Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«Институт развития агломерации Нижегородской области»

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ С КОДАМИ КСР-2016

В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН

(1 квартал 2021 г.)

ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 14

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Нижний Новгород
2021

Сборник сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве для Нижегородской области, с кодами КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 г.)

РАЗРАБОТАН: Отделом ценообразования и сметного нормирования в области градостроительства ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» на основании данных предприятий производителей и поставщиков Нижегородского региона.

РАССМОТРЕН: ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»

РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ: Письмом ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 15.04.2021 № Исх-406-01-178505/21

ПРЕДНАЗНАЧЕН: Для общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере, предварительных расчетов стоимости и инвестиционной привлекательности проекта (в качестве справочной информации), составления сметной документации базисно-индексным методом по объектам капитального строительства, текущего и капитального ремонта, реконструкции объектов строительства, расположенных на территории Нижегородской области, финансирование которых осуществляется без привлечения средств бюджетов всех уровней.

Телефоны для справок:
Отдел ценообразования и сметного нормирования в области градостроительства ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»: 8 (831) 437-84-04

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»

1. Общие положения.

Сборник сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве для Нижегородской области в текущем уровне цен с кодами КСР-2016 (далее - Сборник) содержит средние сметные и отпускные цены на основные материальные ресурсы по Нижегородской области по состоянию на 1 квартал 2021 года и предназначен для общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере, предварительных расчетов стоимости и инвестиционной привлекательности проекта (в качестве справочной информации), составления сметной документации базисно-индексным методом по объектам капитального строительства, текущего и капитального ремонта, реконструкции объектов строительства, расположенных на территории Нижегородской области, финансирование которых осуществляется без привлечения средств бюджетов всех уровней.

2. Материалы, изделия, конструкции и оборудование

Сборник разработан в соответствие с классификатором строительных ресурсов (КСР-2016), утвержденным приказом Минстроя России от 2 марта 2017 г. № 597/пр «О формировании классификатора строительных ресурсов».

Сметная стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования в текущем уровне цен определена на основе отпускных цен по данным, предоставленным базами строительных материалов, заводами-изготовителями, предприятиями и организациями Нижегородской области.

По тем материалам, изделиям, конструкциям и оборудованию, по которым не представлены в установленный срок текущие цены, в Сборник включены цены за предыдущий период.

Отпускные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование определены на основании средневзвешенных цен поставщиков материальных ресурсов и усреднены с учетом схемы поставки.

Сметная цена сформирована на основе следующих ее составляющих элементов:

– отпускной цены с учетом тары, упаковки и реквизита (кроме кабельно-проводниковой продукции) и погрузочных работ;

– наценки (надбавки) снабженческо-сбытовых организаций (в том числе по доставке материалов, изделий и конструкций до собственных баз, расположенных в Нижегородской области);

– стоимости транспортировки от склада (железнодорожной станции, речного порта, базы поставщика) до приобъектного склада (площадки для размещения материалов, изделий и конструкций на территории строительства, места складирования).

Расчетные транспортные схемы не учитывают использование перевалочных баз и складов, за исключением смешанных перевозок, при которых использование прирельсовых (припортовых) складов обусловлено технологией перевозки и хранения грузов.

В случае, когда по местным условиям, в виде исключения, доставка материальных ресурсов производится с использованием промежуточных баз (складов), дополнительные транспортные затраты, обоснованные проектом организации строительства (далее - ПОС) или другими обосновывающими документами, должны учитываться в виде поправок непосредственно в сметной документации.

При строительстве в городах на территории застроенных кварталов, если в ПОС предусмотрено устройство перевалочной базы для складирования бетонных и железобетонных изделий, других материалов и конструкций, дополнительные затраты на транспортировку этих изделий и погрузочно-разгрузочные работы определяются расчетом, исходя из количества изделий, завозимых на перевалочную базу, и учитываются непосредственно в сметах.

В заготовительно-складские расходы включены затраты на комплектацию, в том числе:

– по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2 %;

– по металлическим строительным конструкциям - 0,75 %;

– по оборудованию - 1,2 %.

Налог на добавленную стоимость (далее - НДС) в приведенных средних сметных и отпускных ценах не учтен.

Возмещение разницы между фактической стоимостью материальных ресурсов, исчисленной по нормам и проекту, на выполненный в соответствующем периоде объем работ, и их стоимостью по Сборнику производится заказчиком по расчетам подрядчика, подтвержденным платежными документами, при наличии письменного согласования с заказчиком.

При этом заказчик (инвестор) и подрядчик должны руководствоваться статьей 709 и статьей 710 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Проверка этих расчетов производится заказчиком.

Ответственность за выполнение расчетов несет подрядчик.

В случаях применения подрядчиками для выполнения работ материальных ресурсов, поставляемых заказчиками и являющихся их собственностью, подрядчик при расчете за выполненные работы возвращает заказчику стоимость материальных ресурсов по сметным ценам, приведенным в Сборнике, с добавлением НДС.

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Код ОКП код отраслевой	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена, руб.	
				отпускная	сметная
1	2	3	4	5	6
Часть 01.1: Материалы, изделия и конструкции хризотилсодержащие					
Раздел 01.1.01: Изделия и конструкции хризотилцементные (23.65.12 ОКПД2 Изделия из асбестоцемента, цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных материалов)					
Группа 01.1.01.01: Детали фасонные к листам хризотилцементным (ГОСТ 30340-2012)					
	Детали к асбестоцементным листам волнистым:				
01.1.01.01-0001	обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2	100 пар	560	4 960,66	5 160,67
01.1.01.01-0002	среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2	100 пар	930	2 287,16	2 566,19
01.1.01.01-0003	среднего профиля, упрощенные коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) УКС-1 и УКС-2	100 пар	980	2 998,74	3 364,55
01.1.01.01-0004	унифицированного профиля, коньковые КУ-1 и КУ-2	100 пар	1717	13 749,33	14 333,26
01.1.01.01-0005	унифицированного профиля, коньковые упрощенные УКУ-1 и УКУ-2	100 пар	1717	6 744,40	7 567,17
01.1.01.01-0011	Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым	м^2	11,8	173,81	187,93
Группа 01.1.01.02: Доски электротехнические (ГОСТ 4248-92)					
01.1.01.02-0001	Ацэид	т	1020	14 514,00	15 692,48
	Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером:				
01.1.01.02-0011	1500х1000 мм, толщиной 6 мм	м^2	12,96	329,66	356,43
01.1.01.02-0012	1500х1000 мм, толщиной 8 мм	м^2	17,28	435,59	470,97
01.1.01.02-0013	1500х1000 мм, толщиной 10 мм	м^2	23,33	542,37	586,39
	Доски электротехнические тугостойкие марки:				
01.1.01.02-0021	350	т	1120	11 694,20	12 643,77
01.1.01.02-0022	400	т	1120	12 078,20	13 058,95
Группа 01.1.01.03: Конструкции хризотилцементные					
01.1.01.03-0001	Панели стеновые асбестоцементные облегченные	м^2	43,5	152,54	183,60
01.1.01.03-0011	Плиты покрытий асбестоцементные облегченные	м^2	150	611,69	736,23
Группа 01.1.01.04: Листы хризотилцементные волнистые (ГОСТ 30340-2012)					
	Листы асбестоцементные волнистые:				
01.1.01.04-0001	высокого профиля 51/177 толщиной 6 мм	м^2	14,7	75,59	84,81
01.1.01.04-0002	обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	м^2	12,12	91,53	102,72
01.1.01.04-0003	среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм	м^2	13,13	67,71	75,95
01.1.01.04-0004	унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм	м^2	14,7	78,07	87,60
01.1.01.04-0005	унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм	м^2	17,978	99,20	111,31
Группа 01.1.01.05: Листы хризотилцементные плоские (ГОСТ 18124-2012)					
	Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен:				
01.1.01.05-0001	непрессованные толщиной 7 мм	м^2	13,736	130,42	146,35
01.1.01.05-0002	прессованные толщиной 6 мм	м^2	11,817	167,21	187,62
01.1.01.05-0003	прессованные толщиной 7 мм	м^2	13,736	192,93	216,43
	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий:				
01.1.01.05-0011	непрессованные толщиной 6 мм	м^2	11,817	62,20	69,83
01.1.01.05-0012	непрессованные толщиной 8 мм	м^2	15,655	82,29	92,33
01.1.01.05-0013	непрессованные толщиной 10 мм	м^2	19,493	101,87	114,34
01.1.01.05-0014	прессованные толщиной 6 мм	м^2	11,817	110,38	123,83
01.1.01.05-0015	прессованные толщиной 8 мм	м^2	15,655	145,98	163,75
01.1.01.05-0016	прессованные толщиной 10 мм	м^2	19,493	182,16	204,42
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью:				
01.1.01.05-0021	непрессованные толщиной 4 мм	м^2	8,08	41,64	46,74
01.1.01.05-0022	непрессованные толщиной 5 мм	м^2	10,1	51,43	57,71
01.1.01.05-0023	непрессованные толщиной 6 мм	м^2	11,817	84,36	94,67
01.1.01.05-0024	непрессованные толщиной 8 мм	м^2	15,5	113,93	127,87
01.1.01.05-0025	непрессованные толщиной 10 мм	м^2	19,493	161,86	181,67
01.1.01.05-0026	непрессованные толщиной 12 мм	м^2	23,23	164,56	184,64
01.1.01.05-0027	прессованные толщиной 4 мм	м^2	8,08	84,35	94,66
01.1.01.05-0028	прессованные толщиной 5 мм	м^2	10,1	106,46	119,45
01.1.01.05-0029	прессованные толщиной 6 мм	м^2	11,817	112,40	126,11

01.1.01.05-0030	прессованные толщиной 8 мм	м^2	15,655	141,80	159,08
01.1.01.05-0031	прессованные толщиной 10 мм	м^2	19,493	183,90	206,36
01.1.01.05-0032	прессованные толщиной 12 мм	м^2	23,23	199,23	223,52
Группа 01.1.01.06: Панели для перегородок хризотилцементные (ТУ 21-24-82-81)					
	Панели для перегородок высотой:				
01.1.01.06-0001	60 мм	м^2	53,3	470,00	508,16
01.1.01.06-0002	80 мм	м^2	71,07	565,30	611,21
Группа 01.1.01.07: Стойки хризотилцементные					
01.1.01.07-0001	Стойки асбестоцементные диаметром 100 мм	п.м	6,1	79,36	95,52
Группа 01.1.01.08: Трубки асбестовые плетеные (ТУ 38.114137-75)					
01.1.01.08-0001	Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм	т	1010	195 840,00	211 742,21
01.1.01.08-0002	Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм	т	1010	196 860,63	212 845,69
Группа 01.1.01.09: Шнуры асбестовые (ГОСТ 1779-83)					
01.1.01.09-0001	Нить асбестовая с проволокой	т	1130	239 960,47	259 445,27
01.1.01.09-0011	Шнур асбестовый газогенераторный ШАГ диаметром 10 мм	т	1130	357 305,00	364 997,78
01.1.01.09-0012	Шнур асбестовый газогенераторный ШАГ диаметром 15 мм	т	1130	320 000,00	326 889,60
	Шнур асбестовый общего назначения марки:				
01.1.01.09-0021	ШАОН диаметром 0,7 мм	т	1130	129 896,22	140 443,75
01.1.01.09-0022	ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм	т	1130	129 896,22	140 443,75
01.1.01.09-0023	ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	1130	129 896,22	140 443,75
01.1.01.09-0024	ШАОН диаметром 3-5 мм	т	1130	174 370,00	188 528,78
01.1.01.09-0025	ШАОН диаметром 6,0 мм	т	1130	163 559,00	176 839,97
01.1.01.09-0026	ШАОН диаметром 8-10 мм	т	1130	149 410,00	161 542,08
01.1.01.09-0027	ШАОН диаметром 10 мм	т	1130	149 410,00	161 542,06
01.1.01.09-0028	ШАОН диаметром 12 мм	т	1130	122 760,00	132 728,10
01.1.01.09-0029	ШАОН диаметром 15 мм	т	1130	111 170,00	120 196,99
01.1.01.09-0030	ШАОН диаметром 18-25 мм	т	1130	100 790,00	108 974,16
01.1.01.09-0031	ШАОН диаметром 22 мм	т	1130	100 790,00	108 974,09
01.1.01.09-0041	Шнур асбестовый пуховый ШАП-1	т	1130	54 000,00	58 384,78
Раздел 01.1.02: Материалы хризотилсодержащие					
Группа 01.1.02.01: Асботекстолиты (ГОСТ 5-78)					
01.1.02.01-0001	Асботекстолит марки А	т	1010	519 000,00	561 142,79
01.1.02.01-0002	Асботекстолит марки Б	т	1010	498 000,00	538 437,61
01.1.02.01-0003	Асботекстолит марки Г	т	1010	541 000,00	584 929,21
Группа 01.1.02.02: Бумаги асбестовые (ГОСТ 23779-95)					
01.1.02.02-0001	Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К	т	1130	101 694,00	114 100,68
	Бумага асбестовая теплоизоляционная марки:				
01.1.02.02-0011	БТ (в рулонах, листах)	т	1130	61 923,00	69 477,59
01.1.02.02-0012	БТ в листах толщиной 1 мм	т	1130	61 923,00	66 951,08
01.1.02.02-0013	БТ в листах толщиной 1,5 мм	т	1130	59 398,00	64 221,11
01.1.02.02-0014	БТ в рулонах толщиной 0,65 мм	т	1130	96 669,00	104 518,53
	Бумага асбестовая электроизоляционная марки:				
01.1.02.02-0021	БЭ толщиной 0,2-0,3 мм	т	1130	87 500,00	90 142,46
01.1.02.02-0022	БЭ толщиной 0,2 мм	т	1130	87 500,00	90 142,46
01.1.02.02-0023	БЭ толщиной 0,4-0,5 мм	т	1130	82 500,00	84 991,53
01.1.02.02-0024	БЭ толщиной 0,4 мм	т	1130	82 500,00	84 991,53
01.1.02.02-0025	БЭ толщиной 0,5 мм	т	1130	82 500,00	84 991,53
Группа 01.1.02.03: Волокна асбестовые (ГОСТ 12871-93)					
	Волокно асбестовое марки:				
01.1.02.03-0001	П-2-15	т	1010	67 968,17	76 260,28
01.1.02.03-0002	П-3-50	т	1010	43 975,00	49 339,96
01.1.02.03-0003	П-3-60	т	1010	33 507,29	37 595,16
01.1.02.03-0004	П-6-30	т	1010	14 876,91	16 084,91
Группа 01.1.02.04: Картоны асбестовые (ГОСТ 2850-95)					
01.1.02.04-0001	Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм	т	1150	81 960,01	88 615,17
	Картон асбестовый общего назначения марки:				
01.1.02.04-0011	КАОН-1 толщиной 2 мм	т	1150	57 950,00	65 019,94
01.1.02.04-0012	КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	1150	32 203,00	36 131,78

01.1.02.04-0021	Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм	т	1150	35 343,30	38 213,17
Группа 01.1.02.05: Набивки асбестовые (ГОСТ 5152-84)					
	Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки:				
01.1.02.05-0001	АРС, диаметром 8-14 мм	т	1260	280 548,75	303 329,27
01.1.02.05-0002	АРС, диаметром 16-20 мм	т	1260	172 714,15	186 738,50
01.1.02.05-0003	АРС, диаметром 22-70 мм	т	1260	154 200,12	166 721,18
	Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки:				
01.1.02.05-0011	АР, диаметром 8-14 мм	т	1260	338 417,01	365 896,47
01.1.02.05-0012	АР, диаметром 16-20 мм	т	1260	225 688,92	244 014,86
01.1.02.05-0013	АР, диаметром 22-70 мм	т	1260	176 373,24	190 694,74
	Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки:				
01.1.02.05-0021	НКПН-2-31, диаметром 12 мм	т	1260	261 794,84	283 052,62
01.1.02.05-0022	НКПН-2-31, диаметром 16 мм	т	1260	261 794,84	283 052,62
01.1.02.05-0023	НКПН-2-31, диаметром 19 мм	т	1260	261 794,84	283 052,62
	Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки:				
01.1.02.05-0031	АГИ, диаметром 4-5 мм	т	1260	261 230,00	282 441,85
01.1.02.05-0032	АГИ, диаметром 6-14 мм	т	1260	225 830,00	244 167,41
01.1.02.05-0033	АГИ, диаметром 16-22 мм	т	1260	212 480,00	229 733,40
01.1.02.05-0041	Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм	т	1260	153 162,80	165 599,63
	Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:				
01.1.02.05-0051	АПР-31, диаметром 4-5 мм	т	1260	228 800,00	247 378,51
01.1.02.05-0052	АПР-31, диаметром 6-14 мм	т	1260	168 960,00	182 679,56
01.1.02.05-0053	АПР-31, диаметром 16-22 мм	т	1260	132 880,00	143 669,86
01.1.02.05-0054	АПР-31, диаметром 25-50 мм	т	1260	152 770,00	165 174,94
	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки:				
01.1.02.05-0061	АП-31, диаметром 4-5 мм	т	1260	210 860,00	227 981,86
01.1.02.05-0062	АП-31, диаметром 6-14 мм	т	1260	127 780,00	138 155,73
01.1.02.05-0063	АП-31, диаметром 16-22 мм	т	1260	90 240,00	97 567,47
01.1.02.05-0064	АП-31, диаметром 25-50 мм	т	1260	101 560,00	109 806,68
	Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки:				
01.1.02.05-0071	АПРПС, диаметром 3-5 мм	т	1260	374 581,24	404 997,26
01.1.02.05-0072	АПРПС, диаметром 6-14 мм	т	1260	283 606,52	306 635,39
01.1.02.05-0073	АПРПС, диаметром 16-18 мм	т	1260	226 908,83	245 333,82
	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно- плетеные, круглые, квадратные, марки:				
01.1.02.05-0081	АСС, диаметром 4-5 мм	т	1260	330 830,00	371 191,25
01.1.02.05-0082	АСС, диаметром 6-14 мм	т	1260	310 000,00	335 171,99
01.1.02.05-0083	АСС, диаметром 16-22 мм	т	1260	301 660,00	326 154,84
01.1.02.05-0084	АСС, диаметром 25-50 мм	т	1260	301 660,00	326 154,80
01.1.02.05-0091	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм	т	1260	218 794,04	236 560,11
	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки:				
01.1.02.05-0101	НКПН-1-31, диаметром 12 мм	т	1260	261 794,84	283 052,62
01.1.02.05-0102	НКПН-1-31, диаметром 16 мм	т	1260	261 794,84	283 052,62
01.1.02.05-0103	НКПН-1-31, диаметром 19 мм	т	1260	261 794,84	283 052,62
	Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки:				
01.1.02.05-0111	АПРПП, диаметром 3-5 мм	т	1260	330 681,06	357 532,36
01.1.02.05-0112	АПРПП, диаметром 6-14 мм	т	1260	248 598,77	268 784,97
01.1.02.05-0113	АПРПП, диаметром 16-18 мм	т	1260	204 554,44	221 164,27
	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки:				
01.1.02.05-0121	АС, диаметром 4-5 мм	т	1260	322 250,00	348 416,70
01.1.02.05-0122	АС, диаметром 6-14 мм	т	1260	181 630,00	196 378,39
01.1.02.05-0123	АС, диаметром 16-22 мм	т	1260	148 010,00	160 028,41
01.1.02.05-0124	АС, диаметром 25-50 мм	т	1260	150 040,00	162 223,22
Группа 01.1.02.06: Парониты (ГОСТ 481-80)					
01.1.02.06-0001	Паронит	т	1160	74 170,00	83 218,73
	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной:				
01.1.02.06-0011	0,4 мм	кг	1,26	136,16	147,24

01.1.02.06-0012	0,6 мм	кг	1,26	136,16	147,24
01.1.02.06-0013	0,8 мм	кг	1,26	136,16	147,24
01.1.02.06-0014	1,0 мм	кг	1,26	74,17	80,21
01.1.02.06-0015	1,5 мм	кг	1,26	99,64	107,73
01.1.02.06-0016	2,0 мм	кг	1,26	99,62	107,71
01.1.02.06-0017	3,0 мм	кг	1,26	99,62	107,71
01.1.02.06-0018	4,0 мм	кг	1,26	99,62	107,71
Группа 01.1.02.07: Примеси и смеси					
01.1.02.07-0001	Асбестоцементная смесь	$м^3$	1700	13 672,39	15 061,51
01.1.02.07-0011	Примеси волокнистых веществ	кг	1,1	66,02	72,75
01.1.02.07-0021	Смеска асбестовая АСШ-50	т	1030	15 519,36	17 096,14
Группа 01.1.02.08: Прокладки из паронита (ГОСТ 481-80)					
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной:				
01.1.02.08-0001	1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	25,92	9 097,30	10 021,58
01.1.02.08-0002	1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	39,96	17 058,96	18 792,14
01.1.02.08-0003	1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	62,64	25 019,61	27 561,61
01.1.02.08-0004	1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.	85,32	33 800,00	37 234,08
01.1.02.08-0005	1 мм, диаметром 250 мм	1000 шт.	120	52 700,00	58 054,33
01.1.02.08-0006	1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	155,52	46 153,07	50 842,22
01.1.02.08-0007	1 мм, диаметром 500 мм	1000 шт.	226,8	77 999,36	85 924,10
01.1.02.08-0008	1 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.	325,08	101 399,98	111 702,23
01.1.02.08-0009	1 мм, диаметром 700 мм	1000 шт.	441,72	131 818,92	145 211,70
01.1.02.08-0010	1 мм, диаметром 800 мм	1000 шт.	558,36	171 364,83	188 775,50
01.1.02.08-0011	1 мм, диаметром 1000 мм	1000 шт.	886	222 772,98	245 406,69
01.1.02.08-0012	1 мм, диаметром 1200 мм	1000 шт.	1023,84	289 605,11	319 029,00
01.1.02.08-0013	1 мм, диаметром 1400 мм	1000 шт.	2172	376 486,67	414 737,73
01.1.02.08-0014	1 мм, диаметром 1700 мм	1000 шт.	2585	431 735,64	475 600,00
01.1.02.08-0015	1 мм, диаметром 1900 мм	1000 шт.	2210	482 806,82	531 860,00
01.1.02.08-0016	3 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	887,4	52 153,14	57 451,91
01.1.02.08-0017	3 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.	1193,4	60 000,74	66 096,80
01.1.02.08-0018	4 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	99,36	9 106,00	10 031,16
01.1.02.08-0019	4 мм, диаметром 80 мм	1000 шт.	127,87	10 837,30	11 938,37
01.1.02.08-0020	4 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	159,84	14 807,40	16 311,83
01.1.02.08-0021	4 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	250,56	27 376,00	30 157,39
01.1.02.08-0022	4 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.	341,28	31 900,00	34 490,28
01.1.02.08-0023	4 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	1196,64	51 260,40	56 468,45
01.1.02.08-0024	4 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.	1650,72	62 640,00	69 004,22
01.1.02.08-0025	4 мм, диаметром 500 мм	1000 шт.	2063,38	79 735,50	87 836,62
01.1.02.08-0026	4 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.	2677,8	96 802,00	104 662,33
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	1,08	106,00	114,61
Группа 01.1.02.09: Ткани асбестовые (ГОСТ 6102-94)					
01.1.02.09-0001	Полотно асбестовое нетканое марки ПНАХ	$м^2$	0,52	166,09	179,58
	Ткань асбестовая:				
01.1.02.09-0011	АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм	$м^2$	1,06	264,60	286,10
01.1.02.09-0012	АТ-3 толщиной 2,5 мм	$м^2$	1,31	295,80	319,82
01.1.02.09-0013	АТ-4 толщиной 3,1 мм	$м^2$	1,55	321,72	347,83
01.1.02.09-0014	АТ-5 толщиной 2,2 мм	$м^2$	1,36	391,53	423,32
01.1.02.09-0021	со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	1010	307 923,87	332 927,28
01.1.02.09-0022	со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм	т	1010	323 632,28	349 911,21
Группа 01.1.02.10: Хризотилы (ГОСТ 12871-93)					
01.1.02.10-0001	Асбест антофилитовый	кг	1,01	271,11	304,17
01.1.02.10-0002	Асбест хризотиловый	т	1010	12 030,00	13 497,67
01.1.02.10-0003	Асбест хризотиловый	кг	1,01	12,03	13,50
	Асбест хризотиловый волокнистый, марка:				
01.1.02.10-0011	А-7-370 (С7 М7-370)	т	1010	20 660,00	21 093,89
01.1.02.10-0012	А-7-450 (С7 М7-450)	т	1010	21 884,59	22 344,24
	Асбест хризотиловый марки:				
01.1.02.10-0021	К-6-30	т	1010	9 741,52	10 532,53
01.1.02.10-0022	К-6-45	т	1010	11 041,92	11 938,56
01.1.02.10-0023	М-3-60	т	1010	97 183,40	105 074,66
01.1.02.10-0024	М-5-50	т	1010	34 510,78	37 313,05
01.1.02.10-0025	М-5-65	т	1010	38 146,28	41 243,74
01.1.02.10-0026	М-6-40	т	1010	28 956,95	31 308,31

01.1.02.10-0031	Асбест хризотиловый тонкоизмельченный	т	1010	6 109,75	6 605,88
Часть 01.2: Битумы и битумная продукция, дегти					
Раздел 01.2.01: Битумы					
Группа 01.2.01.01: Битумы дорожные (ГОСТ 11955-82, ГОСТ 22245-90)					
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс:				
01.2.01.01-0001	МГ, СГ	т	1030	11 666,67	13 565,97
01.2.01.01-0002	МГО	т	1030	15 809,13	18 382,86
	Битумы нефтяные дорожные марки:				
01.2.01.01-0011	БДУ-50/70, улучшенные	т	1030	13 891,29	16 152,80
01.2.01.01-0012	БДУ-70/100, улучшенные	т	1030	13 880,72	16 140,51
01.2.01.01-0013	БДУ-100/130, улучшенные	т	1030	13 973,41	16 248,28
01.2.01.01-0014	БДУ-130/200, улучшенные	т	1030	13 944,25	16 214,36
01.2.01.01-0015	БДУС-50/70, улучшенные из смеси западно-сибирских нефтей	т	1030	9 717,60	11 299,61
01.2.01.01-0016	БДУС-70/100, улучшенные из смеси западно-сибирских нефтей	т	1030	9 717,60	11 299,61
01.2.01.01-0017	БДУС-100/130, улучшенные из смеси западно-сибирских нефтей	т	1030	9 717,60	11 299,61
01.2.01.01-0018	БДУС-130/200, улучшенные из смеси западно-сибирских нефтей	т	1030	9 717,60	11 299,61
01.2.01.01-0019	БНД-60/90, БНД 90/130	т	1030	12 916,67	15 019,52
01.2.01.01-0020	БНД-130/200, БНД-200/300	т	1030	11 523,67	13 399,77
01.2.01.01-0021	БНД 40/60	т	1030	12 066,67	14 031,18
	Битумы полимерно-модифицированные дорожные, марка:				
01.2.01.01-0031	"G-Way Styrelf 60 Премиум"	т	1030	22 075,98	22 749,79
01.2.01.01-0032	"G-Way Styrelf 60 Стандарт"	т	1030	20 696,27	21 342,46
01.2.01.01-0033	"G-Way Styrelf 90 Премиум"	т	1030	22 075,98	22 749,79
01.2.01.01-0034	"G-Way Styrelf 90 Стандарт"	т	1030	20 696,27	21 342,46
Группа 01.2.01.02: Битумы строительные (ГОСТ 9548-74, ГОСТ 9812-74, ГОСТ 6617-76, ГОСТ 11955-82 п 1.3)					
01.2.01.02-0001	Битум горячий	т	1030	10 446,25	11 720,68
	Битум разжиженный:				
01.2.01.02-0011	РБ-1	т	1030	43 333,33	50 387,98
01.2.01.02-0012	РБ-2	т	1030	28 427,04	33 054,97
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки:				
01.2.01.02-0021	БНМ-55/60	т	1050	19 170,00	22 290,79
01.2.01.02-0022	БНМ-75/35	т	1050	19 421,58	22 583,39
01.2.01.02-0031	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ- IV, БНИ-V	т	1030	17 188,71	19 987,16
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки:				
01.2.01.02-0041	БНК-45/190, БНК-45/180	т	1030	18 618,85	21 649,92
01.2.01.02-0042	БНК-90/30	т	1030	14 170,00	16 476,86
	Битумы нефтяные строительные марки:				
01.2.01.02-0051	БН-50/50	т	1030	22 425,48	26 076,26
01.2.01.02-0052	БН-70/30	т	1030	20 286,00	23 588,60
01.2.01.02-0053	БН-70/30	кг	1,03	20,30	23,52
01.2.01.02-0054	БН-90/10	т	1030	19 170,00	22 290,81
Раздел 01.2.02: Дегти					
Группа 01.2.02.01: Дегти каменноугольные дорожные (ГОСТ 4641-80)					
	Дегти каменноугольные дорожные марки:				
01.2.02.01-0001	Д-1	т	1050	6 394,04	7 043,70
01.2.02.01-0002	Д-2	т	1050	6 656,57	7 332,87
01.2.02.01-0003	Д-3	т	1050	6 854,67	7 551,11
01.2.02.01-0004	Д-4	т	1050	6 983,43	7 692,95
01.2.02.01-0005	Д-5	т	1050	7 181,58	7 911,20
01.2.02.01-0006	Д-6	т	1050	7 503,49	8 265,84
Раздел 01.2.03: Продукция битумная					
Группа 01.2.03.01: Вяжущие полимерно-битумные (ГОСТ Р 52056-2003)					
01.2.03.01-0001	Битумно-полимерное вяжущее (Thorma Joint Binder BJ200)	кг	1,01	75,90	88,26

01.2.03.01-0002	Вяжущее полимерно-битумное	т	1110	24 646,94	28 659,44
	Вяжущее полимерно-битумное дорожное (ГОСТ Р 52056-2003) марки:				
01.2.03.01-0011	ПБВ 60	т	1010	18 416,67	20 663,53
01.2.03.01-0012	ПБВ 90	т	1010	25 975,10	29 144,10
01.2.03.01-0021	Вяжущее дорожное полимерно-битумное ТехноНИКОЛЬ марки ВДПБ-60	кг	1,01	18,31	21,29
01.2.03.01-0022	Вяжущее полимерно-битумное марки ПБВ 60 с модификатором "ДОРСО"	т	1010	14 830,51	15 209,93
01.2.03.01-0023	Вяжущее полимерно-битумное марки ПБВ 90 с модификатором "ДОРСО"	т	1010	15 061,67	15 445,70
01.2.03.01-0024	Вяжущее резинобитумное гранулированное, марка "РБВ-Г"	т	1010	34 365,40	35 135,50
Группа 01.2.03.02: Грунтовки битумосодержащие (ГОСТ 30693-2000)					
01.2.03.02-0001	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие	т	1260	45 830,00	53 291,11
01.2.03.02-0002	Грунтовка битумно-полимерная "Ижора" НП-01	т	1260	95 000,00	110 466,00
01.2.03.02-0003	Грунтовка битумно-полимерная "Ижора" НП-02	т	1260	153 390,00	178 361,92
01.2.03.02-0004	Грунтовка битумно-полимерная, марка "Мадикор"	т	1260	59 107,48	60 446,83
	Грунтовка:				
01.2.03.02-0011	ГТ-752	т	1260	62 823,11	69 205,94
01.2.03.02-0012	ГТ-760ИН	т	1260	99 541,27	101 857,01
01.2.03.02-0021	Грунтовка полиакрилат-битумная однокомпонентная MasterSeal P 690 (MASTERTOP P 690), цвет черный	кг	1,26	722,03	810,08
01.2.03.02-0022	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"	кг	1,26	150,85	169,23
01.2.03.02-0023	Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер ПУ 01	кг	1,11	144,88	162,53
Группа 01.2.03.03: Мастики битумосодержащие (ГОСТ 30693-2000)					
01.2.03.03-0001	Мастика "Ярославна БПХ-1"	т	1130	85 901,74	96 381,77
01.2.03.03-0002	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	1130	192 877,09	216 408,07
01.2.03.03-0003	Мастика "Ярославна БПХ-3"	т	1130	198 606,04	222 835,93
01.2.03.03-0004	Мастика Покров-1	т	1130	119 915,37	136 991,33
01.2.03.03-0005	Мастика Eliminator	кг	1,13	1 286,78	1 443,78
01.2.03.03-0006	Мастика атмосферно-химстойкая "Поликров Л-310"	кг	1,13	248,20	278,46
01.2.03.03-0007	Мастика битумная	т	1130	15 254,24	17 115,24
01.2.03.03-0008	Мастика битумная "Брит"-БР(БП)-Т-85, дорожная	кг	1,13	52,97	59,47
01.2.03.03-0009	Мастика битумная Еша	т	1130	94 631,49	106 176,53
01.2.03.03-0010	Мастика битумная ASW-2000-БМ	кг	1,13	67,65	75,89
01.2.03.03-0011	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1	т	1130	46 610,00	53 247,25
01.2.03.03-0012	Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН	т	1130	53 271,00	61 943,52
01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	1010	36 670,00	41 891,77
01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55 (ГОСТ 2889-80)	т	1010	41 780,64	47 730,21
01.2.03.03-0015	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-65 (ГОСТ 2889-80)	т	1010	41 800,00	47 752,32
01.2.03.03-0016	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-75 (ГОСТ 2889-80)	т	1010	41 780,64	47 730,21
01.2.03.03-0017	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-85 (ГОСТ 2889-80)	т	1010	67 819,62	76 093,60
01.2.03.03-0018	Мастика битумная кровельная холодная МБК-Х	т	1010	30 932,00	35 967,75
01.2.03.03-0019	Мастика битумная МБРГ-90 горячего применения	т	1130	53 247,59	60 830,00
01.2.03.03-0020	Мастика битумная, марка "МГХ-Г" холодная	кг	1,13	229,66	235,61
01.2.03.03-0021	Мастика битумно-атактическая нетвердеющая строительная антикоррозийная	т	1130	30 905,97	35 937,45
	Мастика битумно-бутилкаучуковая:				
01.2.03.03-0031	горячая	т	1130	37 597,25	43 718,09
01.2.03.03-0032	холодная	т	1130	65 334,46	74 638,08
01.2.03.03-0041	Мастика битумно-герметизирующая	т	1130	31 058,88	35 481,66
01.2.03.03-0042	Мастика битумно-каучуковая кровельная МК-1	т	1130	29 180,87	33 336,21
01.2.03.03-0043	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	1130	30 997,23	35 411,20
01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	1130	29 268,80	33 436,70
01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	1130	62 500,00	71 399,20
01.2.03.03-0046	Мастика битумно-полимерная Bond Coat SA1030	кг	1,13	956,03	1 072,68
01.2.03.03-0047	Мастика битумно-полимерная изоляционная, марка "Мадикор- 75"	т	1130	34 873,92	35 779,91
01.2.03.03-0048	Мастика битумно-полимерная изоляционная, марка "Мадикор- 90"	т	1130	34 685,10	35 587,31
01.2.03.03-0049	Мастика битумно-полимерная кровельная "Славянка", холодного применения (ТУ 5775-003-11149403-2001)	т	1010	72 771,00	84 618,09

01.2.03.03-0050	Мастика битумно-полимерная обмазочная гидроизоляционная "Славянка", холодного применения	т	1130	73 728,00	85 730,92
01.2.03.03-0051	Мастика битумно-полимерная холодная БПХ Вишера	т	1130	47 457,00	55 182,99
01.2.03.03-0052	Мастика битумно-полимерная, марка "МБПГ" горячая	т	1130	37 510,69	43 617,44
01.2.03.03-0053	Мастика битумно-полимерная, марка "МБПХ" холодная	т	1130	42 830,33	43 895,49
01.2.03.03-0054	Мастика битумно-полимерная, марка "МЭБИС" холодная	кг	1,13	23,18	23,86
01.2.03.03-0055	Мастика битумно-полимерная, марка "Техномаст"	т	1130	64 386,01	66 501,20
	Мастика битумно-резиновая:				
01.2.03.03-0061	изоляционная	т	1130	73 514,34	80 983,40
01.2.03.03-0062	кровельная	т	1010	24 786,96	28 316,59
01.2.03.03-0063	МБР-65 изоляционная (ГОСТ 15836-79)	т	1130	22 051,00	25 640,91
01.2.03.03-0064	МБР-75 изоляционная (ГОСТ 15836-79)	т	1130	24 254,00	28 202,58
01.2.03.03-0065	МБР-90 изолирующая (ГОСТ 15836-79)	т	1130	17 651,53	18 059,29
01.2.03.03-0066	МБР-90Х изолирующая, холодная (ГОСТ 15836-79)	т	1130	65 020,00	75 605,23
01.2.03.03-0067	МБР-100 изолирующая (ГОСТ 15836-79)	т	1130	17 105,30	17 500,41
01.2.03.03-0068	МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии	кг	1,13	30,60	34,37
01.2.03.03-0071	Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе Биски	т	1130	16 482,08	19 165,34
01.2.03.03-0072	Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе Биски	кг	1,13	16,47	19,15
	Мастика битумно-эластомерная герметизирующая, марка:				
01.2.03.03-0081	"МГБЭ Г-90"	т	1130	55 707,79	57 059,25
01.2.03.03-0082	"МГБЭ М-85"	т	1130	60 843,07	62 297,26
01.2.03.03-0083	"МГБЭ Т-65"	т	1130	52 405,91	53 691,36
01.2.03.03-0084	"МГБЭ Ш-75"	т	1130	53 950,17	55 266,50
01.2.03.03-0085	"МГБЭ Ш-90"	т	1130	56 496,49	57 863,72
01.2.03.03-0091	Мастика БИТУРЕЛ, полиуретан-битумная, кровельная	т	1130	185 076,91	189 015,75
01.2.03.03-0092	Мастика БНК ПМ	т	1130	37 853,33	44 015,87
01.2.03.03-0093	Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г25 (аэродромная)	кг	1,13	37,50	42,83
01.2.03.03-0094	Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г35 (аэродромная)	кг	1,13	38,98	44,52
01.2.03.03-0095	Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г50 (аэродромная)	кг	1,13	39,83	45,50
01.2.03.03-0096	Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-ДШ-85 (мостовая)	кг	1,13	40,88	46,71
01.2.03.03-0097	Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-ДШ-90 (мостовая)	кг	1,13	40,68	46,49
01.2.03.03-0098	Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-Т-65 (дорожная)	кг	1,13	39,23	44,82
01.2.03.03-0099	Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-Т-75 (дорожная)	кг	1,13	38,73	44,28
01.2.03.03-0100	Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-Т-85 (дорожная)	кг	1,13	38,81	44,36
01.2.03.03-0101	Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-Т-90 (дорожная)	кг	1,13	37,96	43,35
01.2.03.03-0102	Мастика гидроизоляционная марки "Леммастикс"	т	1130	28 376,90	31 838,87
01.2.03.03-0103	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)	кг	1,13	59,48	70,40
01.2.03.03-0104	Мастика Гекопрен нетвердеющая строительная	т	1130	21 770,23	25 314,43
01.2.03.03-0105	Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер)	кг	1,13	83,90	99,28
01.2.03.03-0106	Мастика каучуко-битумная, марка "МГХ-К" холодная	кг	1,13	62,62	64,22
01.2.03.03-0107	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	1130	8 090,46	9 407,59
	Мастика клеящая противошумная:				
01.2.03.03-0111	№ 579	т	1130	18 340,51	18 773,35
01.2.03.03-0112	битумная БПМ-1	т	1130	7 922,25	8 109,19
01.2.03.03-0121	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41	кг	1,13	43,00	50,91
01.2.03.03-0122	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)	кг	1,13	93,67	110,85
01.2.03.03-0123	Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31	кг	1,13	56,54	66,87
01.2.03.03-0124	Мастика КТ гидроизоляционная	кг	1,13	42,37	47,56
01.2.03.03-0125	Мастика КТ изоляционная	кг	1,13	45,73	51,28
01.2.03.03-0126	Мастика КТ клей	кг	1,13	41,17	46,18
01.2.03.03-0127	Мастика КТ кровельная	кг	1,01	43,40	48,70
01.2.03.03-0128	Мастика МББТ-70 нетвердеющая строительная	т	1130	17 111,27	17 506,53
01.2.03.03-0129	Мастика МБПК-Г-75 битумно-полимерная, герметизирующая, нетвердеющая	т	1130	27 012,98	27 636,99

01.2.03.03-0130	Мастика Огнебит отверждающая изоляционная для защиты от коррозии и огня	т	1130	181 309,35	185 119,43
01.2.03.03-0131	Мастика Огнекров отверждающая изоляционная для защиты от коррозии и огня	т	1130	290 891,66	296 893,38
01.2.03.03-0132	Мастика Огнепол отверждающая изоляционная для защиты от коррозии и огня	т	1130	381 606,57	389 422,58
01.2.03.03-0133	Мастика приклеивающая холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера)	кг	1,13	72,64	85,94
01.2.03.03-0134	Мастика резиново-битумная, марка "МГХ-Т Антикор" холодная	кг	1,13	62,26	63,69
01.2.03.03-0135	Мастика резиново-битумная, марка "МГХ-Т" холодная	кг	1,13	62,26	63,69
01.2.03.03-0136	Мастика РБМ-Х для кровельных работ, холодная, эластичная, нетвердеющая	т	1010	12 715,49	13 009,19
01.2.03.03-0137	Мастика ЭЛАСТЕН-БК каучуко-битумная наливная для изоляции железобетонных и деревянных поверхностей	т	1130	53 545,95	54 782,85
01.2.03.03-0138	Мастика ЭЛАСТЕН-К для наклейки рулонных битумных материалов	т	1130	52 027,60	53 229,44
01.2.03.03-0139	Мастика ЭЛАСТЕН-Н1 наливная, гидроизоляционная кровельная	т	1010	53 422,54	54 656,61
01.2.03.03-0140	Мастика ЭЛАСТЕН-С средневязкая гидроизоляционная кровельная	т	1010	57 282,45	58 605,66
01.2.03.03-0141	Мастика ЭЛАСТЕН-СБК каучуко-битумная средневязкая для изоляции, кровельная	т	1010	41 507,40	42 466,25
01.2.03.03-0142	Мастика ЭЛАСТЕН-Т (герметик темный) каучуко-битумная для изоляции швов	т	1130	57 265,87	58 588,71
01.2.03.03-0143	Мастика ЭЛАСТЕН-ТС (герметик светлый) каучуковая для изоляции швов	т	1130	70 044,79	71 662,82
01.2.03.03-0151	Состав мастичный, марка "М-115"	т	1130	35 680,61	36 578,10
Группа 01.2.03.04: Маты битумные					
01.2.03.04-0001	Маты битумные толщиной 30 мм	$м^2$	30	93,37	104,77
Группа 01.2.03.05: Праймеры					
01.2.03.05-0001	Праймер "InnoPrimer"	кг	1,11	53,04	59,50
01.2.03.05-0002	Праймер "Мастбест"	кг	1,26	68,58	70,43
01.2.03.05-0003	Праймер "Полибит"	кг	1,26	137,23	140,46
01.2.03.05-0004	Праймер СР PRIMER (подгрунтовка)	кг	1,26	960,87	984,10
01.2.03.05-0005	Праймер SIPLAST	кг	1,26	111,86	114,57
01.2.03.05-0006	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л	1,0609	73,14	82,17
01.2.03.05-0007	Праймер битумный КТ	кг	1,26	37,10	41,61
01.2.03.05-0008	Праймер битумный КТ концентрат	кг	1,26	46,33	52,02
01.2.03.05-0009	Праймер битумный КТ премиум	кг	1,26	55,95	62,79
01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства Техно-Николь	т	1260	39 019,31	39 963,53
01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	1,13	49,39	55,47
01.2.03.05-0012	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	л	1,2	47,59	53,43
01.2.03.05-0013	Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04	л	1,13	3,40	3,81
01.2.03.05-0014	Праймер битумный, марка "СТ"	кг	1,26	66,25	68,23
01.2.03.05-0015	Праймер каучуково-смоляной "Гермокрон" (ТУ 2213-032-20504464-2001)	кг	1,26	211,42	216,27
Группа 01.2.03.06: Эмульгаторы					
01.2.03.06-0001	Эмульгатор Динонам SL	т	1100	810 252,93	833 183,12
01.2.03.06-0002	Эмульгатор ЕМ-44	кг	1,1	210,77	216,70
Группа 01.2.03.07: Эмульсии битумосодержащие (ГОСТ Р 52128-2003, ГОСТ 30693-2000)					
01.2.03.07-0001	Композиция полимерно-битумная "Гидроизол"	л	1,13	81,97	95,31
01.2.03.07-0011	Покрытие битумное толстослойное марки "Dickbeschichtung Remmers"	кг	1,09	199,18	204,83
01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная	т	1090	15 420,00	17 930,35
01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	1090	10 390,77	11 870,47
01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	1090	16 990,32	19 063,09
01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	1090	15 830,00	17 761,31
01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2	т	1090	16 010,59	17 963,85
01.2.03.07-0026	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-3	т	1090	18 084,86	20 291,21
01.2.03.07-0027	Эмульсия битумно-латексная "DorFlex" ("Дорфлекс")	кг	1,09	246,47	286,56
01.2.03.07-0028	Эмульсия битумно-латексная "RauFlex" ("Рауфлекс")	кг	1,09	194,92	226,64
01.2.03.07-0029	Эмульсия битумно-полимерная быстрораспадающаяся, марка ББЭ	т	1090	8 822,02	10 258,25

	Эмульсия битумно-полимерная, марка:				
01.2.03.07-0031	ЭГИК 3	т	1090	10 516,67	12 228,80
01.2.03.07-0032	ЭГИК 5	т	1090	11 584,71	13 470,71
01.2.03.07-0033	ЭГИК 7	т	1090	12 734,97	14 808,22
01.2.03.07-0034	ЭГИК 10	т	1090	14 789,00	17 196,66
01.2.03.07-0035	ЭГИК 15	т	1090	16 843,07	19 585,12
01.2.03.07-0036	ЭГИК 20	т	1090	18 897,10	21 973,51
01.2.03.07-0041	Эмульсия для поверхностной обработки ЭБК-Б-70	т	1090	12 106,41	14 077,33
01.2.03.07-0042	Эмульсия для подгрунтовки ЭБК-Б-50	т	1090	10 062,20	11 700,27
01.2.03.07-0043	Эмульсия для ямочного ремонта ЭБК-Б-60М	т	1090	11 188,56	13 010,13
Группа 01.2.03.08: Продукция битумная, не включенная в группы					
01.2.03.08-0001	Гудрон (полугудрон)	т	1030	7 033,89	8 179,00
Часть 01.3: ГСМ, газы, химическая продукция					
Раздел 01.3.01: ГСМ, смазки					
Группа 01.3.01.01: Бензины (ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ Р 51313-99)					
01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	1130	33 624,95	37 727,26
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 Экстра , АИ-93	т	1130	29 062,00	32 607,56
01.3.01.01-0003	Бензин автомобильный марки А-76	т	1130	41 234,29	46 264,81
01.3.01.01-0004	Бензин автомобильный марки А-76, неэтилированный	т	1130	38 009,52	42 646,67
01.3.01.01-0005	Бензин автомобильный марки А-92	т	1130	43 750,00	49 087,55
01.3.01.01-0006	Бензин автомобильный марки АИ-92, неэтилированный	т	1130	27 690,00	31 068,19
01.3.01.01-0007	Бензин автомобильный марки АИ-96, неэтилированный	т	1130	55 437,91	62 201,32
01.3.01.01-0008	Бензин БР-2 (Нефрас С2 80/120)	т	1260	46 773,51	52 479,84
01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	1130	46 026,43	51 641,73
01.3.01.01-0010	Бензин растворитель	кг	1,13	45,98	51,61
Группа 01.3.01.02: Вазелины (ТУ 38.301-40-21-95, ОСТ-38.156-079, ГОСТ 5774-76)					
01.3.01.02-0001	Вазелин бескислотный марки "Vaseline 701"	л	0,71	706,00	741,72
01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	1,005	197,40	229,57
Группа 01.3.01.03: Керосины (ГОСТ 10227-86, ГОСТ 18499-73*, ГОСТ 4753-68)					
01.3.01.03-0001	Керосин для технических целей марки ТС-1	л	1,03	80,52	90,36
01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1030	19 529,68	21 912,30
01.3.01.03-0003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	кг	1,13	19,58	21,93
01.3.01.03-0004	Керосин осветленный, марка КО	л	1,03	42,20	47,32
01.3.01.03-0011	Контакт керосиновый	т	1030	26 095,56	28 746,90
Группа 01.3.01.04: Мазуты (ГОСТ 10585-2013)					
01.3.01.04-0001	Мазут топочный каменноугольный	т	1030	18 886,67	21 190,83
01.3.01.04-0002	Мазут топочный М-40	т	1030	10 508,00	11 790,06
01.3.01.04-0003	Мазут флотский Ф-12	т	1030	21 096,65	23 455,32
Группа 01.3.01.05: Парафины (ГОСТ 23683-89)					
01.3.01.05-0001	Парафины нефтяные жидкие фракции С13, марки А	т	1140	29 661,00	32 069,47
01.3.01.05-0002	Парафины нефтяные жидкие фракции С13, марки Б	т	1140	32 203,00	32 896,36
01.3.01.05-0003	Парафины нефтяные жидкие фракции С14-17, марки А	т	1140	32 203,00	32 896,36
01.3.01.05-0004	Парафины нефтяные жидкие фракции С14-17, марки Б	т	1140	32 203,00	32 896,36
01.3.01.05-0005	Парафины нефтяные твердые марки П-1	т	1140	44 915,00	45 882,02
01.3.01.05-0006	Парафины нефтяные твердые марки П-2	т	1140	44 915,00	45 882,00
01.3.01.05-0007	Парафины нефтяные твердые марки П-2	кг	1,14	44,92	45,88
01.3.01.05-0008	Парафины нефтяные твердые марки П-3	т	1140	44 915,00	45 882,00
01.3.01.05-0009	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	1140	32 203,00	33 832,49
Группа 01.3.01.06: Смазки (ГОСТ 21150-87, ГОСТ 1033-79, ТУ 38.001116-84, ...)					
01.3.01.06-0001	Аэрозоль техническая универсального назначения марка "WD-40 Henkel"	л	1,28	372,88	382,99
01.3.01.06-0011	Паста ТЭП-300	кг	1,28	6 412,26	6 540,70
01.3.01.06-0021	Смазка 1-13 жировая	т	1280	67 796,70	78 833,99
01.3.01.06-0022	Смазка "Эмульсол"	кг	1,28	36,67	42,64
01.3.01.06-0023	Смазка № 9	т	1280	119 209,00	138 616,29
01.3.01.06-0024	Смазка № 158	кг	1,28	101,69	118,23
01.3.01.06-0025	Смазка антикоррозийная	кг	1,28	34,76	38,97
01.3.01.06-0026	Смазка антикоррозийная АМС-1	кг	1,28	162,70	189,17
01.3.01.06-0027	Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС	кг	1,28	182,95	212,82

01.3.01.06-0028	Смазка вакуумная	кг	1,28	1 546,61	1 798,46
01.3.01.06-0029	Смазка высококачественная пластическая "AeroShell Grease 14"	кг	1,28	1 346,95	1 566,25
01.3.01.06-0030	Смазка высококачественная универсальная пластичная высокотемпературная "Esso Unirex N3"	кг	1,28	1 369,89	1 592,91
01.3.01.06-0031	Смазка ВНИИНП-226	кг	1,28	648,05	753,59
01.3.01.06-0032	Смазка ВНИИНП-282	кг	1,28	28 452,85	29 022,15
01.3.01.06-0033	Смазка графитовая	кг	1,28	45,02	52,36
01.3.01.06-0034	Смазка графитомедистая	кг	1,28	52,00	60,47
01.3.01.06-0035	Смазка густая, марка "Mobilux", тип "Литол"	кг	1,28	422,12	433,50
01.3.01.06-0036	Смазка жидкая МАС-35	кг	1,28	96,04	111,63
01.3.01.06-0037	Смазка защитная УНЗ	т	1280	75 852,00	88 200,80
01.3.01.06-0038	Смазка ЗЭС	кг	1,28	90,86	105,65
01.3.01.06-0039	Смазка канатная марка 39У	кг	1,28	133,14	149,35
01.3.01.06-0040	Смазка контактная графитовая	кг	1,28	39,32	45,75
01.3.01.06-0041	Смазка Литол-24	кг	1,28	112,69	115,76
01.3.01.06-0042	Смазка медная для резьбы марка Copper-Guard 4	л	1,28	683,85	697,77
01.3.01.06-0043	Смазка пластичная ГОИ-54п	кг	1,28	254,25	295,62
01.3.01.06-0044	Смазка разделительная АС-2-5	т	1280	52 531,03	61 083,11
01.3.01.06-0045	Смазка силиконовая марки Molykote 33 medium	кг	1,28	3 486,16	3 556,10
01.3.01.06-0046	Смазка солидол жировой марки Ж	т	1280	42 373,00	46 678,10
01.3.01.06-0047	Смазка солидол синтетический марки С	т	1280	26 694,91	31 040,86
01.3.01.06-0048	Смазка технологическая Графитол-МЭ	т	1280	167 608,00	194 894,58
01.3.01.06-0049	Смазка Торсиол-55	кг	1,28	47,05	54,73
01.3.01.06-0050	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой)	т	1280	87 902,08	102 212,55
01.3.01.06-0051	Смазка УС-3	кг	1,28	36,19	42,10
01.3.01.06-0052	Смазка ЦИАТИМ	кг	1,28	100,37	116,70
01.3.01.06-0053	Смазка ЦИАТИМ-201	кг	1,28	64,32	74,76
01.3.01.06-0054	Смазка ЦИАТИМ-203	кг	1,28	64,32	74,82
01.3.01.06-0061	Состав для смазки опалубки ПЕРИ BIO Clean	т	1280	43 065,70	44 715,13
01.3.01.06-0071	Средство для смазки опалубки MasterFinish 211 RL (RHE-OFINISH 211) (при бетонировании монолитных конструкций и изделий сборного железобетона)	л	1,04	257,33	262,66
01.3.01.06-0072	Средство для смазки опалубки MasterFinish RL 314 (RHE-OFINISH 314 J) (при производстве монолитного железобетона)	л	1,04	119,88	122,48
01.3.01.06-0081	Тавот	кг	1,005	32,69	38,02
Группа 01.3.01.07: Спирты (ГОСТ 5208-81, ГОСТ 9805-84, ГОСТ 5962-2013, ...)					
01.3.01.07-0001	Спирт бутиловый синтетический	т	1350	142 373,00	159 742,51
01.3.01.07-0002	Спирт бутиловый синтетический	кг	1,35	142,37	159,77
01.3.01.07-0003	Спирт изопропиловый	л	1,35	275,41	309,00
01.3.01.07-0004	Спирт метиловый древесный	кг	1,35	979,15	1 098,58
01.3.01.07-0005	Спирт поливиниловый	кг	1,35	677,03	759,68
01.3.01.07-0006	Спирт фуриловый, сорт I	т	1350	310 091,72	347 922,93
01.3.01.07-0007	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	1,35	365,82	373,42
01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	1350	315 600,00	354 103,26
01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	1,35	321,93	361,16
Группа 01.3.01.08: Топливо (ГОСТ Р 55475-2013, ГОСТ 305-82)					
01.3.01.08-0001	Топливо дизельное	т	1030	46 726,19	52 426,79
01.3.01.08-0002	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	1030	39 193,81	43 975,50
01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	1030	30 813,44	35 829,83
Раздел 01.3.02: Газы					
Группа 01.3.02.01: Азоты (ГОСТ 9293-74)					
01.3.02.01-0001	Азот	т	1030	13 935,93	15 636,08
01.3.02.01-0002	Азот газообразный технический	$м^3$	14,03	66,14	73,13
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	1260	14 342,37	16 092,10
Группа 01.3.02.02: Аргоны (ГОСТ 10157-79)					
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	$м^3$	18,56	140,42	163,24
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	$м^3$	18,56	127,12	147,80
Группа 01.3.02.03: Ацетилены (ГОСТ 5457-75)					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	$м^3$	23	286,85	321,87
	Ацетилен растворенный технический марки:				

01.3.02.03-0011	А	т	18500	244 563,98	274 400,87
01.3.02.03-0012	Б	т	18500	244 543,09	274 377,38
Группа 01.3.02.04: Водороды (ГОСТ 3022-80)					
01.3.02.04-0001	Водород газообразный технический	$м^3$	10,85	95,04	104,72
Группа 01.3.02.05: Газы природные (ГОСТ 27577-2000, ГОСТ 5542-87)					
01.3.02.05-0001	Газ природный	100 $м^3$	78	210,13	231,44
01.3.02.05-0002	Газ природный	1000 $м^3$	780	2 101,43	2 314,90
Группа 01.3.02.06: Газы углекислые (ГОСТ 8050-85 двуокись углерода)					
01.3.02.06-0001	Газ углекислый пищевой	$м^3$	7,87	105,56	116,26
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	8640	17 446,89	19 575,40
Группа 01.3.02.07: Гелии (ТУ 0271-001-45905712-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, ТУ 0271-005-45905712-2011, ТУ 51-224-84, ТУ 0271-008-45905715-2011)					
01.3.02.07-0001	Гелий	$м^3$	8,64	630,00	693,99
Группа 01.3.02.08: Кислороды (ГОСТ 5583-78, ГОСТ 6331-78)					
	Кислород технический:				
01.3.02.08-0001	газообразный	$м^3$	12,4	41,67	46,77
01.3.02.08-0002	жидкий	т	8640	11 000,00	12 342,01
Группа 01.3.02.09: Смеси газовые (ГОСТ Р 52087-2003)					
01.3.02.09-0001	Газ сварочный: смесь аргона и углекислого газа	$м^3$	13,85	264,79	291,62
01.3.02.09-0011	Пропан-бутан газообразный	$м^3$	7,16	69,58	78,12
01.3.02.09-0021	Пропан-бутан, смесь техническая	т	8640	59 013,64	66 213,25
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8,64	59,01	66,28
01.3.02.09-0031	Смесь поверочная газовая (ПГС) воздушно-метановая, содержание метана 1,5%	л	1,1	654,00	733,78
Группа 01.3.02.10: Углероды (ГОСТ 4-84)					
01.3.02.10-0001	Углерод четыреххлоридный	кг	1,01	115,68	125,07
01.3.02.10-0002	Углерод четыреххлористый для ЭВС, ХЧ (ТУ 2631-027-44493179-98)	кг	1,01	330,51	357,32
Группа 01.3.02.11: Фреоны (ГОСТ 29265-91 хладагенты)					
01.3.02.11-0001	Антифриз-теплоноситель (концентрат) ТН-65	л	1,09	72,03	80,82
01.3.02.11-0011	Тетрафторметан	кг	1,06	305,67	312,08
01.3.02.11-0021	Фреон	л	1,095	130,68	141,27
01.3.02.11-0022	Фреон	т	1095	272 881,00	278 584,17
01.3.02.11-0023	Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг)	шт.	11,3	5 770,44	6 238,98
01.3.02.11-0031	Элегаз	кг	1,14	915,86	935,03
Раздел 01.3.03: Кислоты					
Группа 01.3.03.01: Асидолы (ГОСТ 13302-77 кислоты нефтяные)					
01.3.03.01-0001	Асидол-мылонафт	т	1330	2 676,12	2 948,00
01.3.03.01-0011	Асидол марки А-1	т	1330	2 116,93	2 332,01
Группа 01.3.03.02: Кислоты азотные (ГОСТ 701-89, ГОСТ 11125-84, ГОСТ 4461-77)					
01.3.03.02-0001	Кислота азотная концентрированная техническая	кг	1,55	18,90	21,20
01.3.03.02-0002	Кислота азотная концентрированная, сорт I с содержанием основного вещества 98,2%	т	1550	22 882,86	26 608,19
01.3.03.02-0003	Кислота азотная особо чистая (ГОСТ 11125-84)	т	1550	205 932,20	210 496,37
01.3.03.02-0004	Кислота азотная специальная, сорт I с содержанием основного вещества 72%	т	1550	17 339,81	20 162,75
01.3.03.02-0005	Кислота азотная специальная, сорт высший с содержанием основного вещества 72%	т	1550	17 622,77	20 491,75
01.3.03.02-0006	Кислота азотная химически чистая (ГОСТ 4461-77)	кг	1,55	144,07	147,32
01.3.03.02-0007	Кислота азотная, сорт II с содержанием основного вещества 97,5%	т	1550	22 739,81	26 441,87
Группа 01.3.03.03: Кислоты борные (ГОСТ 18704-78)					
	Кислота борная марки:				
01.3.03.03-0001	А	т	1550	143 810,23	161 355,05
01.3.03.03-0002	А	кг	1,55	143,81	161,36
01.3.03.03-0003	Б	т	1550	125 905,15	141 265,60

Группа 01.3.03.04: Кислоты ортофосфорные (ГОСТ 6552-80)					
	Кислота ортофосфорная:				
01.3.03.04-0001	особо чистая	т	1550	378 576,48	424 762,82
01.3.03.04-0002	техническая, сорт I	т	1550	42 512,99	47 699,56
01.3.03.04-0003	техническая, сорт I	кг	1,55	42,48	47,66
01.3.03.04-0004	химически чистая	кг	1,55	67,79	69,26
Группа 01.3.03.05: Кислоты серные (ГОСТ 14262-78, ГОСТ 4204-77, ГОСТ 667-73, ГОСТ 2184-77)					
	Кислота серная:				
01.3.03.05-0001	аккумуляторная, сорт I	т	1550	9 584,37	11 144,70
01.3.03.05-0002	аккумуляторная, сорт высший	т	1550	27 500,00	31 976,98
01.3.03.05-0003	контактная регенерированная с содержанием основного вещества не менее 91%	т	1550	3 388,01	3 939,58
01.3.03.05-0004	контактная техническая, сорт I с содержанием основного вещества не менее 92,5%	т	1550	5 982,84	6 956,83
01.3.03.05-0005	особо чистая (ГОСТ 14262-78)	кг	1,55	130,07	132,94
01.3.03.05-0006	техническая башенная с содержанием основного вещества не менее 75%	т	1550	4 764,74	5 540,45
01.3.03.05-0007	техническая улучшенная	т	1550	6 024,06	6 759,01
01.3.03.05-0008	химически чистая (ГОСТ 4204-77)	кг	1,55	101,18	103,46
Группа 01.3.03.06: Кислоты соляные (ГОСТ 3118-77, ГОСТ 857-95)					
	Кислота соляная:				
01.3.03.06-0001	особо чистая	т	1550	66 145,22	74 214,96
01.3.03.06-0002	техническая	т	1550	5 254,02	5 895,05
01.3.03.06-0003	техническая	кг	1,55	5,22	5,90
01.3.03.06-0004	химически чистая	кг	1,55	25,73	26,48
Группа 01.3.03.07: Кислоты уксусные (ГОСТ 19814-74 синтетическая, ГОСТ 61-75 реагент, ГОСТ Р 55982-2014 пищевая)					
01.3.03.07-0001	Кислота уксусная	кг	1,55	43,20	48,47
01.3.03.07-0002	Кислота уксусная, ХЧ	кг	1,55	88,96	99,79
Группа 01.3.03.08: Кислоты, не включенные в группы					
01.3.03.08-0001	Бензолсульфокислота	т	1550	36 745,38	41 228,28
01.3.03.08-0011	Кислота бензойная чистая	кг	1,55	136,61	153,24
01.3.03.08-0012	Кислота кремнефтористоводородная	т	1550	6 462,27	7 250,68
01.3.03.08-0013	Кислота синтетическая жирная СКЖ	т	1550	51 881,54	57 152,71
01.3.03.08-0014	Кислота фтористоводородная (ГОСТ 2567-89)	кг	1,55	54,50	61,14
01.3.03.08-0015	Кислота щавелевая (ГОСТ 22180-76)	кг	1,55	59,32	66,56
01.3.03.08-0021	Углекислота	кг	1,55	7,61	8,24
Раздел 01.3.04: Масла					
Группа 01.3.04.01: Масла гидравлические (ГОСТ 17479.3-85)					
01.3.04.01-0001	Масло веретенное	т	1110	41 142,99	46 162,49
01.3.04.01-0002	Масло веретенное	кг	1,11	41,13	46,12
01.3.04.01-0003	Масло гидравлическое марка "Mobil DTE 22"	л	1	121,17	135,94
01.3.04.01-0004	Масло гидравлическое марка "Mobil DTE 25"	л	1	126,48	141,88
01.3.04.01-0005	Масло гидравлическое марка ВМГЗ	т	1110	49 313,32	55 329,54
01.3.04.01-0006	Масло гидравлическое марка ВМГЗ	л	1	74,29	83,46
01.3.04.01-0007	Масло гидравлическое марка Гидравлик HVLP 32	кг	1,11	123,38	138,40
01.3.04.01-0008	Масло гидравлическое марка ИГП-18	т	1110	53 934,40	60 514,40
01.3.04.01-0009	Масло гидравлическое марка ИГП-30	т	1110	58 932,56	66 122,33
Группа 01.3.04.02: Масла дизельные моторные (ГОСТ 12337-84)					
01.3.04.02-0001	Масло дизельное моторное М-10В2	т	1110	46 374,80	52 032,50
01.3.04.02-0002	Масло дизельное моторное М-10В2С	т	1110	54 882,36	61 578,02
01.3.04.02-0003	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	1110	49 860,00	55 942,99
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	1,11	48,38	54,28
01.3.04.02-0005	Масло моторное М-10Г2К	т	1110	57 395,58	64 397,84
Группа 01.3.04.03: Масла индустриальные (ГОСТ 20799-88)					
01.3.04.03-0001	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	1	36,44	40,92
01.3.04.03-0002	Масло индустриальное И-20А	т	1110	30 508,00	34 229,99
01.3.04.03-0003	Масло индустриальное И-20А	л	1,11	61,38	68,86
01.3.04.03-0004	Масло индустриальное И-30А	л	1,11	67,71	75,89

01.3.04.03-0005	Масло индустриальное И-40А	т	1110	33 959,83	38 102,96
01.3.04.03-0006	Масло индустриальное И-50А	т	1110	33 959,83	38 102,96
01.3.04.03-0007	Масло индустриальное ИГП-49	т	1110	36 441,00	40 886,79
Группа 01.3.04.04: Масла компрессорные (ГОСТ 1861-73, ГОСТ 9243-75)					
01.3.04.04-0001	Масло компрессорное	кг	1,11	39,75	44,60
01.3.04.04-0002	Масло компрессорное марка К2-24	кг	1,11	46,19	51,87
01.3.04.04-0003	Масло компрессорное марка КС-19	кг	1,11	36,44	40,89
Группа 01.3.04.05: Масла трансмиссионные (ГОСТ 17479.2-85)					
01.3.04.05-0001	Масло высококачественное трансмиссионное марка "Shell Omala 100"	л	1	48,34	54,23
01.3.04.05-0002	Масло трансмиссионное арктическое марка ТСз-9гип	л	1	131,27	147,29
Группа 01.3.04.06: Масла трансформаторные (ГОСТ 982-80)					
01.3.04.06-0001	Масло трансформаторное марка АГК	кг	1	244,97	274,84
01.3.04.06-0002	Масло трансформаторное марка ВГ	кг	1,11	55,93	62,73
01.3.04.06-0003	Масло трансформаторное марки ГК	кг	1,11	58,05	60,88
01.3.04.06-0004	Масло трансформаторное марка Т-750	л	0,895	63,39	71,13
01.3.04.06-0005	Масло трансформаторное марки Т-1500	кг	1,11	51,04	53,53
01.3.04.06-0006	Масло трансформаторное марка ТКП	л	0,9	60,93	68,41
Группа 01.3.04.07: Масла турбинные (ГОСТ 32-74, ГОСТ 9972-74)					
01.3.04.07-0001	Масло турбинное	кг	1,11	56,65	63,58
01.3.04.07-0002	Масло турбинное марка ТП-22С	кг	1,11	36,86	41,35
01.3.04.07-0003	Масло турбинное тп-22	кг	1,11	38,09	42,73
01.3.04.07-0004	Масло турбинное ТП-30	кг	1,11	55,82	58,59
Группа 01.3.04.08: Масла, не включенные в группы					
01.3.04.08-0001	Автол	кг	1,01	31,95	32,63
01.3.04.08-0011	Масла автомобильные для карбюраторных двигателей М-8В1	т	1110	45 697,88	51 273,04
01.3.04.08-0012	Масла антраценовые	т	1110	14 941,87	16 764,82
01.3.04.08-0013	Масла каменноугольные для пропитки древесины	т	1110	15 165,27	17 015,44
01.3.04.08-0014	Масла креозотовые	т	1110	15 049,00	16 884,98
01.3.04.08-0015	Масла сланцевые топливные	т	1110	9 458,05	10 611,98
01.3.04.08-0021	Масло авиационное	кг	1,11	79,08	88,70
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	1,11	727,06	815,77
01.3.04.08-0023	Масло зимнее М-ВДМ	т	1110	24 332,23	27 300,75
01.3.04.08-0024	Масло изоляционное	кг	1,11	22,85	25,62
01.3.04.08-0025	Масло кабельное	кг	1,11	54,64	61,29
01.3.04.08-0026	Масло льняное	кг	1,11	117,03	131,29
01.3.04.08-0027	Масло МС-20	кг	1,11	56,37	63,23
01.3.04.08-0028	Масло редукторное марка "Mobilgear 630"	л	1,11	136,00	152,58
01.3.04.08-0029	Масло смазочное белое марка "Shell Ondina 933"	л	1,11	402,83	451,99
01.3.04.08-0030	Масло соляровое	кг	1,11	32,76	36,70
01.3.04.08-0031	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	1,05	144,00	151,30
Раздел 01.3.05: Материалы и реактивы химические					
Группа 01.3.05.01: Алюминии (ГОСТ 3758-75, ГОСТ 8136-85)					
01.3.05.01-0001	Алюминий окись (оксид алюминия) для жидкостной хроматографии	кг	1,01	1 778,10	1 995,01
01.3.05.01-0002	Алюминий сернокислый (ГОСТ 3758-75)	кг	1,05	30,75	31,53
	Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) технический очищенный, марка:				
01.3.05.01-0011	А	т	1010	8 233,16	9 237,63
01.3.05.01-0012	Б, сорт I	т	1010	7 114,91	7 982,94
Группа 01.3.05.02: Аммиаки (ГОСТ 9-92)					
01.3.05.02-0001	Аммиак водный 25%	кг	1,11	15,25	16,43
	Аммиак водный технический, марки:				
01.3.05.02-0011	А	т	1490	3 522,15	4 095,58
01.3.05.02-0012	Б	т	1490	3 389,83	3 941,66
01.3.05.02-0013	Б (в период май-август)	т	1490	3 390,54	3 942,49
	Аммиак жидкий технический, марки:				
01.3.05.02-0021	А	т	1490	10 055,00	11 691,98
01.3.05.02-0022	АК	т	1490	10 055,00	11 691,98
01.3.05.02-0023	Б	т	1490	10 055,00	11 692,02

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 01.3.05.03: Аммонии (ГОСТ 3765-78, ГОСТ 20478-75, ГОСТ 27067-86, ...)					
01.3.05.03-0001	Аммоний молибденовокислый 4-водный (ГОСТ 3765-78)	кг	1,01	2 296,35	2 576,52
01.3.05.03-0002	Аммоний надсернокислый (ГОСТ 20478-75)	кг	1,01	35,99	40,39
01.3.05.03-0003	Аммоний роданистый	кг	1,05	169,49	190,17
01.3.05.03-0004	Аммоний сернистый	кг	1,01	308,15	345,71
01.3.05.03-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	1010	41 434,46	46 489,49
01.3.05.03-0006	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	кг	1,01	45,45	46,50
01.3.05.03-0007	Аммоний специальный	т	1100	30 625,26	34 361,54
01.3.05.03-0008	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	1,01	81,07	90,95
01.3.05.03-0009	Аммоний уксуснокислый, ЧДА (ГОСТ 3117-78)	кг	1,01	70,21	78,77
01.3.05.03-0010	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) (ГОСТ 3772-74)	т	1010	49 610,74	50 721,22
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), марка:				
01.3.05.03-0021	Б	т	1010	26 717,86	29 977,44
01.3.05.03-0022	В	т	1010	49 388,58	55 414,01
01.3.05.03-0031	Нашатырь (аммоний хлористый)	т	1130	18 473,14	20 350,00
01.3.05.03-0032	Нашатырь (аммоний хлористый)	кг	1,13	18,47	20,37
Группа 01.3.05.04: Ангидриды (ГОСТ 2548-77 хромовый, ТУ)					
01.3.05.04-0001	Ангидрид изометилтетрагидрофталевый	кг	1,01	145,76	157,58
01.3.05.04-0002	Ангидрид хромовый	кг	1,01	144,07	155,73
Группа 01.3.05.05: Бакелиты (ГОСТ 4559-78)					
	Бакелит жидкий марки:				
01.3.05.05-0001	БЖ-1, БЖ-2	т	1260	32 352,92	35 640,00
01.3.05.05-0002	БЖ-3	т	1260	32 646,92	35 963,83
01.3.05.05-0003	БЖ-4, БЖ-6	т	1260	34 335,28	37 823,77
Группа 01.3.05.06: Барии (ГОСТ 3158-75, ГОСТ 4108-72)					
01.3.05.06-0001	Барий сернокислый аккумуляторный	т	1490	110 000,00	127 908,00
01.3.05.06-0002	Барий хлористый 2-водный, ХЧ (ГОСТ 4108-72)	кг	1,01	70,00	75,70
Группа 01.3.05.07: Буры (ГОСТ 8429-77)					
01.3.05.07-0001	Бура	т	1070	105 553,85	116 278,13
01.3.05.07-0002	Бура	кг	1,07	105,55	116,27
	Бура (тетраборат натрия) марки:				
01.3.05.07-0011	А	т	1070	81 169,39	94 383,77
01.3.05.07-0012	Б	т	1070	72 855,42	84 716,28
Группа 01.3.05.08: Глеты свинцовые (ГОСТ 5539-73)					
	Глет свинцовый:				
01.3.05.08-0001	Г-1	т	1280	122 016,97	136 903,02
01.3.05.08-0002	Г-2	т	1280	114 992,89	129 022,00
Группа 01.3.05.09: Глицерины (ГОСТ 6824-96, ГОСТ 6259-75)					
01.3.05.09-0001	Глицерин синтетический	т	1340	85 307,66	95 715,20
01.3.05.09-0002	Глицерин синтетический	кг	1,34	85,31	95,71
Группа 01.3.05.10: Графиты (ГОСТ 5279-74)					
01.3.05.10-0001	Графит измельченный	т	1020	12 019,53	13 485,91
01.3.05.10-0002	Графит измельченный	кг	1,02	13,19	13,49
01.3.05.10-0003	Графит кристаллический литейный	кг	1,02	20,14	22,62
01.3.05.10-0004	Графит кристаллический смазочный	кг	1,02	28,22	31,68
01.3.05.10-0005	Графит серебристый	кг	1,02	17,60	19,38
Группа 01.3.05.11: Дихлорэтаны (ГОСТ 1942-86)					
	Дихлорэтан технический, сорт:				
01.3.05.11-0001	I	т	1300	16 374,97	18 372,72
01.3.05.11-0002	II	т	1300	15 290,18	17 155,62
Группа 01.3.05.12: Диэтилентриамины (ТУ 6-02-914-86)					
	Диэтилентриамин технический сорт:				
01.3.05.12-0001	I	т	1090	193 794,15	217 437,03
01.3.05.12-0002	высший	т	1090	201 545,91	226 134,51
Группа 01.3.05.13: Железо (ГОСТ 4148-78, ГОСТ 4147-74, ГОСТ 1159-76)					
01.3.05.13-0001	Железо сернокислое (II) 7-водное, ХЧ (ГОСТ 4148-78)	кг	1,11	21,98	24,69
01.3.05.13-0002	Железо хлорное (III) 6-водное	т	1110	56 465,47	63 354,23

01.3.05.13-0003	Железо хлорное технологическое, сорт 2	т	1050	84 848,81	95 200,38
Группа 01.3.05.14: Индикаторы					
	Индикатор:				
01.3.05.14-0001	ксиленоловый оранжевый, ЧДА (ТУ 6-09-1509-78)	кг	1,01	15 254,00	16 492,62
01.3.05.14-0002	метиленовый голубой 2Б(2В)	кг	1,01	6 477,00	7 002,98
01.3.05.14-0003	метиловый оранжевый, ЧДА (ТУ 6-09-5171-84)	кг	1,01	1 483,00	1 603,38
01.3.05.14-0004	фенолфталеин, ЧДА (ТУ 6-09-5360-88)	кг	1,01	1 695,00	1 832,64
01.3.05.14-0005	хромовый темно-синий, ЧДА (ТУ 6-09-3870-84)	кг	1,01	2 542,37	2 748,82
01.3.05.14-0006	Эозин Н, ЧДА (ТУ 6-09-183-75)	кг	1,01	4 237,29	4 581,37
Группа 01.3.05.15: Калии					
01.3.05.15-0001	Калий-натрий виннокислый (соль сегнетовая)	кг	1,05	92,71	102,14
01.3.05.15-0002	Калий-натрий виннокислый, ХЧ (ТУ 6-09-2677-85)	кг	1,05	78,22	86,15
01.3.05.15-0003	Калий-натрий виннокислый, ЧДА (ГОСТ 5845-79)	кг	1,05	406,00	447,19
01.3.05.15-0004	Калий-натрий углекислый (ГОСТ 4332-76)	кг	1,06	288,14	294,83
01.3.05.15-0011	Калий двухромовокислый, ХЧ (ГОСТ 4220-75)	кг	1,05	124,62	137,24
01.3.05.15-0012	Калий двухромовый	кг	1,05	60,71	66,90
01.3.05.15-0013	Калий дицианоаргентат, Ч (ТУ 6-09-05-1447-92)	кг	1,05	29 254,24	29 839,64
01.3.05.15-0014	Калий дицианоаурат	кг	1,05	857 090,83	944 171,26
01.3.05.15-0015	Калий едкий технический	кг	1,25	10,65	11,73
01.3.05.15-0016	Калий железисто-синеродистый	кг	1,05	60,01	66,11
01.3.05.15-0017	Калий йодистый, ХЧ (ГОСТ 4232-74)	кг	1,05	583,22	642,43
01.3.05.15-0018	Калий марганцовокислый	кг	1,05	211,00	232,42
01.3.05.15-0019	Калий персульфат	кг	1,05	79,44	87,51
01.3.05.15-0020	Калий пирофосфорнокислый	кг	1,05	70,80	78,03
01.3.05.15-0021	Калий роданистый	кг	1,05	153,71	169,33
01.3.05.15-0022	Калий сернокислый, ХЧ (ГОСТ 4145-74)	кг	1,05	156,76	172,67
01.3.05.15-0023	Калий сурьмяновиннокислый (ТУ 6-09-08-1958-88)	кг	1,05	480,32	529,12
	Калий углекислый технический (поташ):				
01.3.05.15-0031	кальцинированный, сорт I	т	1050	10 945,46	12 280,81
01.3.05.15-0032	кальцинированный, сорт II	т	1050	9 099,15	10 209,24
01.3.05.15-0033	кальцинированный, сорт III	т	1050	7 575,94	8 500,21
01.3.05.15-0034	полутораводный, сорт I	т	1050	8 923,55	10 012,23
01.3.05.15-0035	полутораводный, сорт II	т	1050	7 589,70	8 515,63
01.3.05.15-0036	полутораводный, сорт III	т	1050	6 960,94	7 810,17
01.3.05.15-0041	Калий фосфорнокислый 1-замещенный, ХЧ (ГОСТ 4198-75)	кг	1,05	108,15	119,13
01.3.05.15-0042	Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный, ЧДА (ГОСТ 2493-75)	кг	1,05	90,32	99,52
01.3.05.15-0043	Калий хлористый, ХЧ (ГОСТ 4234-77)	кг	1,05	48,00	52,88
01.3.05.15-0044	Калий хромовокислый	кг	1,05	102,85	113,27
Группа 01.3.05.16: Кальции					
01.3.05.16-0001	Баббиты кальциевые	т	1140	31 074,49	34 865,58
01.3.05.16-0011	Кальций хлористый жидкий	т	1040	4 299,98	4 736,88
01.3.05.16-0012	Кальций хлористый технический, сорт I	т	1040	13 389,90	14 750,30
	Карбид кальция для кусков:				
01.3.05.16-0021	2/25	т	1050	33 668,40	36 745,68
01.3.05.16-0022	50/80	т	1050	33 050,90	36 071,81
Группа 01.3.05.17: Канифоли (ГОСТ 19113-84)					
01.3.05.17-0001	Канифоль сосновая	т	1250	73 729,00	82 723,93
01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	1,25	73,73	82,75
Группа 01.3.05.18: Карбометоксисульфанилхлориды (ТУ 113-38-119-92)					
	Карбометоксисульфанилхлорид (сульфохлорид) технический сухой, сорт:				
01.3.05.18-0001	I	т	1010	76 148,70	85 438,85
01.3.05.18-0002	II	т	1010	67 083,38	75 267,55
Группа 01.3.05.19: Купоросы					
01.3.05.19-0001	Купорос железный технический	т	1100	4 175,84	4 422,62
	Купорос медный марки:				
01.3.05.19-0011	А	т	1100	22 267,57	24 529,96
01.3.05.19-0012	А	кг	1,1	22,30	24,55
01.3.05.19-0013	Б	т	1100	29 190,94	32 156,74
Группа 01.3.05.20: Магнии					
01.3.05.20-0001	Магний сернокислый 7-водный	т	1010	13 559,24	14 936,93

01.3.05.20-0002	Магний технический хлористый (бишофит)	т	1010	14 152,00	15 589,72
01.3.05.20-0003	Магний хлористый	т	1010	7 244,54	7 980,50
Группа 01.3.05.21: Материалы противогололедные					
01.3.05.21-0001	Реагент противогололедный на ацитатной основе "АЛЕКСОР Д"	т	1030	33 935,49	38 075,62
01.3.05.21-0002	Реагент противогололедный на ацитатной основе "АЛЕКСОР М"	т	1030	33 042,44	37 073,61
Группа 01.3.05.22: Меди					
01.3.05.22-0001	Медь азотнокислая	кг	1,08	254,24	274,89
01.3.05.22-0002	Медь сернокислая	кг	1,08	144,07	155,76
01.3.05.22-0003	Медь углекислая свежеосажденная	кг	1,08	324,58	350,94
01.3.05.22-0011	Пирофосфат меди	кг	1,08	593,22	641,38
Группа 01.3.05.23: Натрии					
01.3.05.23-0001	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	1,01	26,10	29,30
01.3.05.23-0011	Бисульфит натрия технический (водный раствор)	т	1110	5 859,54	6 454,87
01.3.05.23-0021	Гидроксид натрия (натр едкий, сода каустическая)	кг	1,13	48,48	54,39
01.3.05.23-0031	Гидросульфат натрия	кг	1,11	155,85	174,89
01.3.05.23-0032	Гидросульфат натрия, технический	т	1330	58 471,61	65 605,12
01.3.05.23-0041	Гидросульфит натрия (дитионит натрия)	кг	1,11	135,88	141,37
01.3.05.23-0051	Гипофосфит натрия (натрий фосфорноватистокислый)	кг	1,05	498,73	559,60
	Натр едкий (сода каустическая) технический, марки:				
01.3.05.23-0061	ТД	т	1130	25 136,16	27 433,60
01.3.05.23-0062	ТР	т	1130	31 826,22	34 735,14
01.3.05.23-0071	Натриевая соль 2-метил 4-хлорфенокси-уксусной кислоты (2м- 4х)	т	1110	126 862,44	142 339,68
01.3.05.23-0072	Натриевая соль гидразида малеиновой кислоты (МГ-натрия, 60%- ная паста)	т	1110	173 848,60	195 058,14
	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки:				
01.3.05.23-0081	А, Б, сорт высший	т	1260	21 736,30	24 388,12
01.3.05.23-0082	А, сорт I	т	1260	21 736,30	24 388,12
01.3.05.23-0083	Б, сорт I	т	1260	20 301,97	22 778,79
01.3.05.23-0084	Б, сорт высший	т	1260	21 736,30	24 388,12
01.3.05.23-0085	В, сорт высший	т	1260	12 105,83	13 582,73
	Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический марки:				
01.3.05.23-0091	А	т	1260	30 933,04	34 706,85
01.3.05.23-0092	Б	т	1260	30 419,14	34 130,29
01.3.05.23-0101	Натрий едкий, жидкий	кг	1,05	20,97	23,53
01.3.05.23-0102	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	1260	32 626,94	36 607,44
01.3.05.23-0103	Натрий лаурилсульфат	кг	1,1	62,97	70,61
01.3.05.23-0104	Натрий надсернокислый (натрий персульфат) чистый	кг	1,07	62,97	70,61
01.3.05.23-0105	Натрий салициловокислый (салицилат натрия)	кг	1,6	384,67	431,63
01.3.05.23-0106	Натрий сернистокислый б/в, ЧДА (ГОСТ 195-77)	кг	1,2	25,68	28,82
01.3.05.23-0107	Натрий серноватистокислый 5-водный, ЧДА (ГОСТ 27068-86)	кг	1,84	24,58	27,56
	Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, марка:				
01.3.05.23-0111	А, сорт I	т	1260	9 459,87	10 613,97
01.3.05.23-0112	А, сорт II	т	1260	8 052,00	9 034,35
01.3.05.23-0121	Натрий сернокислый б/в, ХЧ (ГОСТ 4166-76)	кг	1,11	40,79	45,76
01.3.05.23-0122	Натрий станат	кг	1,11	486,86	546,27
01.3.05.23-0123	Натрий углекислый 10-водный, ЧДА (ГОСТ 84-76)	кг	1,11	94,87	106,43
01.3.05.23-0124	Натрий углекислый б/в, ЧДА (ГОСТ 83-79)	кг	1,11	143,88	161,45
01.3.05.23-0125	Натрий углекислый кислый, ЧДА (ГОСТ 4201-79)	кг	1,11	138,33	155,22
01.3.05.23-0126	Натрий уксуснокислый (натрий ацетат)	кг	1,11	186,45	209,20
01.3.05.23-0127	Натрий фосфорнокислый 3-замещенный 12-водный, ЧДА (ГОСТ 9337-79)	кг	1,11	58,63	65,80
01.3.05.23-0128	Натрий фтористый (ГОСТ 4463-76)	т	1100	279 161,42	284 917,20
01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	1260	95 186,00	106 798,69
01.3.05.23-0130	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	кг	1,26	95,19	106,80
01.3.05.23-0131	Натрий хлористый технический	т	1260	166 320,33	186 611,42
01.3.05.23-0132	Натрий хлористый, ХЧ	кг	1,11	91,53	102,72
01.3.05.23-0141	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	1,07	18,25	20,50
01.3.05.23-0151	Персульфат натрия	кг	1,11	169,45	190,11
01.3.05.23-0161	Пирофосфат натрия	кг	1,11	86,87	97,49

01.3.05.23-0171	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	1110	11 694,92	12 883,13
01.3.05.23-0172	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	кг	1,11	8,84	9,78
01.3.05.23-0181	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	1120	12 982,90	14 301,96
01.3.05.23-0191	Тринатрийфосфат технический	кг	1,55	31,80	33,06
01.3.05.23-0201	Триполифосфат натрия технический, сорт I	т	1550	47 412,67	53 197,00
01.3.05.23-0211	Хлор жидкий (канистра 25 кг)	шт.	25	7 071,74	7 934,53
Группа 01.3.05.24: Никели					
01.3.05.24-0001	Никель сернокислый	кг	1,1	211,86	229,07
01.3.05.24-0002	Никель сульфаминовокислый	кг	1,08	457,63	494,80
01.3.05.24-0003	Никель хлористый	кг	1,08	271,19	293,23
Группа 01.3.05.25: Образцы государственные стандартные (ГСО)					
	Государственный стандартный образец (ГСО) №:				
01.3.05.25-0001	6696-93 - нитрат (5А-1)	10 упак.	0,5	629,40	642,82
01.3.05.25-0002	6696-93 -:- 6698-93 - нитрат (комплект № 5А)	10 упак.	0,5	1 121,48	1 145,13
01.3.05.25-0003	7015-93-:-7017-93 - аммоний (комплект № 15К)	10 упак.	0,5	3 365,15	3 436,10
01.3.05.25-0004	7015-93 - аммоний (15К-1)	10 упак.	0,5	629,40	642,82
01.3.05.25-0005	7018-93-:-7020-93 - фосфат (комплект № 6А)	10 упак.	0,5	1 121,48	1 145,13
01.3.05.25-0006	7018-93 - фосфат (6А-1)	10 упак.	0,5	629,40	642,82
01.3.05.25-0007	7021-93-:-7022-93 - нитрит (комплект № 7А)	10 упак.	0,5	1 121,48	1 145,13
01.3.05.25-0008	7101-94 - фенол	10 упак.	0,5	1 075,59	1 098,18
01.3.05.25-0009	7104-94-:-7106-94 (0022:1998) - иодат калия (комплект № 29К)	10 упак.	0,5	8 034,28	8 203,37
01.3.05.25-0010	7193-95 - общий азот (8А-1)	10 упак.	0,5	743,77	759,31
01.3.05.25-0011	7241-96 - общий фосфор (9А-1)	10 упак.	0,5	743,77	759,31
01.3.05.25-0012	7271-96 - мутность (формазиновая суспензия)	10 упак.	0,5	1 289,86	1 317,04
01.3.05.25-0013	7373-97 - общая жесткость воды	10 упак.	0,5	820,73	838,03
01.3.05.25-0014	7377-97 - удельная электропроводность водных сред (УЭП-4)	10 упак.	0,5	1 202,67	1 227,73
01.3.05.25-0015	7425-97 - ХПК (бихроматная окисляемость воды)	10 упак.	0,5	1 201,61	1 226,67
01.3.05.25-0016	7436-98 - хлорид (40А)	10 упак.	0,5	686,59	701,07
01.3.05.25-0017	7437-98 - сульфат (41А)	10 упак.	0,5	686,59	701,07
01.3.05.25-0018	7853-2000 - цветность водных растворов (хром-кобальтовая шкала)	10 упак.	0,5	1 609,68	1 643,57
01.3.05.25-0019	8032-94-:-8034-94 - железо (III) (комплект № 5К)	10 упак.	0,5	3 089,81	3 154,77
01.3.05.25-0020	8032-94 - железо (III) (5К-1)	10 упак.	0,5	629,40	642,82
01.3.05.25-0021	8049-94 - АПАВ (додецилсульфат натрия)	10 упак.	0,5	4 576,28	4 947,97
01.3.05.25-0022	8059-94-:-8061-94 - алюминий (комплект № 12К)	10 упак.	0,5	3 394,10	3 465,76
01.3.05.25-0023	8059-94 - алюминий (12К-1)	10 упак.	0,5	629,40	642,82
Группа 01.3.05.26: Олеумы (ГОСТ 2184-77)					
01.3.05.26-0001	Олеум технический	т	1550	3 125,78	3 634,66
01.3.05.26-0002	Олеум технический, улучшенный	т	1550	5 283,03	6 143,11
01.3.05.26-0003	Олеум улучшенный	т	1550	5 700,60	6 628,67
Группа 01.3.05.27: Олигоэфиракрилаты (ТУ 2226-002-99176106-2012)					
01.3.05.27-0001	Олигоэфиракрилат МГФ-9, сорт I	т	1260	116 684,17	130 919,66
01.3.05.27-0002	Олигоэфиракрилат МГФ-9, сорт высший	т	1260	170 406,41	191 195,99
Группа 01.3.05.28: Реактивы					
01.3.05.28-0001	Реактив Грисса, ЧДА (ТУ 6-09-3569-86)	кг	1,26	500,00	561,00
01.3.05.28-0002	Реактив Несслера, ЧДА (ТУ 6-09-2089-77)	кг	1,26	254,24	285,25
Группа 01.3.05.29: Серы (ГОСТ 127.1-93)					
01.3.05.29-0001	Сера коллоидная паста, сорт I	т	1260	13 426,27	15 064,30
	Сера техническая природная:				
01.3.05.29-0011	комовая	т	1020	14 864,48	16 374,69
01.3.05.29-0012	молотая	т	1020	21 186,44	23 339,02
01.3.05.29-0013	молотая	кг	1,02	21,19	23,30
Группа 01.3.05.30: Сополимеры (ТУ 6-02-115-91)					
	Сополимер БМК-5, марок:				
01.3.05.30-0001	А, Б	т	1190	125 670,61	141 002,42
01.3.05.30-0002	В	т	1190	239 271,73	268 462,88
Группа 01.3.05.31: Тиоколы (ГОСТ 12812-80*)					
	Тиокол марки:				

01.3.05.31-0001	ДА РВДМ	т	1260	640 008,47	718 089,51
01.3.05.31-0002	П	т	1260	521 853,11	585 519,18
Группа 01.3.05.32: Толуилендиизоцианаты (ТУ 113-38-95-90)					
	Толуилендиизоцианат (продукт 102Т), сорт:				
01.3.05.32-0001	I	т	1010	226 147,13	253 737,08
01.3.05.32-0002	высший	т	1010	212 889,40	238 861,92
Группа 01.3.05.33: Фенолы (ГОСТ 23519-93)					
01.3.05.33-0001	Фенол синтетический технический, марка А	кг	1,05	65,37	66,76
01.3.05.33-0002	Фенол синтетический технический, сорт I	т	1260	53 485,54	60 010,78
Группа 01.3.05.34: Формалины (ГОСТ 1625-89)					
01.3.05.34-0001	Формалин	т	1110	38 137,20	42 789,94
01.3.05.34-0002	Формалин	кг	1,11	38,13	42,79
Группа 01.3.05.35: Фурфуролы (ГОСТ 10437-80*)					
01.3.05.35-0001	Мономер ФА (фурфуролацетоновый)	т	1110	54 907,47	61 606,18
	Фурфурол технический сорт:				
01.3.05.35-0011	высший	т	1260	117 187,86	131 484,76
01.3.05.35-0012	первый	т	1260	111 894,36	125 545,48
Группа 01.3.05.36: Цинки					
01.3.05.36-0001	Окись цинка	кг	1,08	92,97	100,52
01.3.05.36-0011	Цинк азотнокислый, ЧДА (ГОСТ 5106-77)	кг	1	78,00	84,36
01.3.05.36-0012	Цинк сернокислый	кг	1,01	46,61	50,39
01.3.05.36-0013	Цинк хлористый	кг	1,01	74,58	80,60
	Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества:				
01.3.05.36-0021	не менее 49%, сорт II	т	1010	36 676,65	42 647,62
01.3.05.36-0022	не менее 50% марки Б, сорт I	т	1010	38 983,00	45 329,42
01.3.05.36-0023	не менее 50% марки Б, сорт I	кг	1,01	42,85	43,82
01.3.05.36-0024	не менее 97,7% марки А	т	1010	65 000,00	75 582,00
Группа 01.3.05.37: Этилацетаты (ГОСТ 8981-78)					
01.3.05.37-0001	Этилацетат технический, марка А	кг	1,1	93,22	95,19
Группа 01.3.05.38: Материалы химические, не включенные в группы					
01.3.05.38-0001	Анилин солянокислый технический	т	1260	83 110,65	93 250,17
01.3.05.38-0011	Ацетонциангидрин технический	т	1490	38 129,58	44 337,09
01.3.05.38-0021	Бутандиол-1,4	кг	1,18	550,85	618,06
01.3.05.38-0031	Водный раствор нитрата и карбоната	$м^3$	1000	126,76	139,66
01.3.05.38-0041	Вольфрам	кг	1,14	1 402,26	1 630,54
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	1,14	2 118,64	2 463,55
01.3.05.38-0061	Гексаметафосфат натрия	кг	1,11	107,84	120,96
01.3.05.38-0071	Гексаметилендиамин (ГМД)	т	1260	221 994,13	249 077,43
01.3.05.38-0081	Гидроперекись изопропилбензола (гипериз) техническая	т	1260	24 151,86	27 098,36
01.3.05.38-0091	Двуокись углерода твердая (сухой лед)	кг	1,03	19,37	21,72
01.3.05.38-0101	Дибутилфталат технический, сорт I	т	1260	69 785,19	78 298,97
01.3.05.38-0111	Дифенилгуанидин (гуанид) гранулированный технический	т	1090	117 097,36	131 383,22
01.3.05.38-0121	Йод ОСЧ 20-4 (ТУ 6-09-2545-77)	кг	1,01	1 271,19	1 374,41
01.3.05.38-0131	Кадмий сернокислый	кг	1,05	106,20	119,16
01.3.05.38-0141	Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)	кг	1,26	72,60	81,47
01.3.05.38-0151	Катион-активная эмульсия	т	1260	18 749,39	21 036,80
01.3.05.38-0161	Кварц искусственный	кг	1	38,76	39,58
01.3.05.38-0171	Коагулянт "Swim-Tec" (канистра 25 л)	шт.	30	3 543,60	3 975,92
01.3.05.38-0181	Компонент Вилад (полиэфир)	кг	1,2	92,98	104,33
01.3.05.38-0191	Концентраты сульфитно-дрожжевой бражки порошкообразные КБП	т	1010	10 105,00	11 131,68
01.3.05.38-0201	Креолин каменноугольный фенольный	т	1030	39 216,61	43 201,01
01.3.05.38-0211	Марганец сернокислый (II) 5-водный, ЧДА (ГОСТ 435-77)	кг	1	182,00	196,78
01.3.05.38-0221	Маршалит	т	1200	649,89	715,93
01.3.05.38-0231	Материал прессовочный АГ-4 марки В-10	т	1260	235 395,96	264 114,27
01.3.05.38-0241	Метиленхлорид	кг	1,2	39,14	43,91
01.3.05.38-0251	Молибден дисульфид	кг	1,08	284,77	290,77
01.3.05.38-0261	Моногидрат лития	кг	1,22	89,73	91,64
01.3.05.38-0271	Моноэтаноломин	кг	1,26	52,53	53,63
01.3.05.38-0281	Нафтезит кобальтовый	кг	1,11	188,62	193,05
01.3.05.38-0282	Нафтезит кобальтовый, сорт I	кг	1,11	169,31	189,97

01.3.05.38-0291	Окись хрома (ГОСТ 2912-79)	кг	1,01	199,61	203,75
01.3.05.38-0292	Окись хрома (паста "Крокус")	кг	1,08	271,19	293,23
01.3.05.38-0301	Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А	т	1010	120 000,00	139 536,00
01.3.05.38-0311	Паратолуолсульфохлорид технический	т	1300	52 838,09	59 284,33
01.3.05.38-0321	Перхлорэтилен	кг	1,18	28,63	29,33
01.3.05.38-0331	Петролатум окисленный	т	1250	17 597,29	19 385,17
01.3.05.38-0341	Раствор серный	кг	1,02	16,27	17,63
01.3.05.38-0342	Раствор хлорнаирита 51К-3ХН	кг	1,26	74,98	84,14
01.3.05.38-0351	Рофамин технический (октадециламин)	кг	1,26	198,99	223,30
01.3.05.38-0361	Соль кровяная желтая	кг	1,6	279,34	313,45
01.3.05.38-0371	Стеарин	кг	1,14	76,27	88,70
01.3.05.38-0381	Термоэлостопласт дивинилстирольный	т	1130	67 504,44	70 089,88
01.3.05.38-0391	Тиомочевина, ХЧ (ГОСТ 6344-73)	кг	1,01	108,47	117,26
01.3.05.38-0401	Трилон Б, Ч (ГОСТ 10652-73)	кг	1,01	105,93	114,53
01.3.05.38-0411	Трихлорэтилен	т	1030	35 042,61	39 317,81
01.3.05.38-0421	Триэтаноламин (нитрилотриэтанол) чистый	кг	1,3	224,83	243,07
01.3.05.38-0431	Уголь активный древесный марки БАУ-А (ГОСТ 6217-74)	кг	1,02	91,95	99,40
01.3.05.38-0441	Фенантролин-орто, ЧДА (ТУ 6-09-40-2472-87)	кг	1,26	11 864,41	13 311,87
01.3.05.38-0451	Ферросилицит	кг	1,22	160,38	163,68
01.3.05.38-0461	Фиберглассовый армирующий элемент	м	0,67	471,15	481,04
01.3.05.38-0471	Фуксин основной для микробиологических целей, Ч (ТУ 6-09- 3804-82)	кг	1,03	6 423,73	6 945,37
01.3.05.38-0481	Этилцеллюлоза	т	1260	65 997,81	74 049,53

Часть 01.4: Материалы для буровых и проходческих работ

Раздел 01.4.01: Инструменты для бурения скальных пород или грунтов

Группа 01.4.01.01: Башмаки колонные

	Башмак колонный:				
01.4.01.01-0001	БКМ-140 ОТТМ	шт.	16,32	967,61	990,63
01.4.01.01-0002	БКМ-146	шт.	17,34	1 226,93	1 256,10
01.4.01.01-0003	БКМ-146 ОТТМ	шт.	17,34	1 207,38	1 236,09
01.4.01.01-0004	БКМ-168 ОТТГ	шт.	23,46	1 469,33	1 504,25
01.4.01.01-0005	БКМ-168 ОТТМ	шт.	23,46	1 469,33	1 504,25
01.4.01.01-0006	БКМ-219 ОТТМ	шт.	51	2 249,30	2 302,78
01.4.01.01-0007	БКМ-245 ОТТГ	шт.	54,06	2 475,38	2 534,22
01.4.01.01-0008	БКМ-245 ОТТМ	шт.	54,06	2 475,38	2 534,22
01.4.01.01-0009	БКМ-299 ОТТМ	шт.	74,46	3 063,10	3 135,92
01.4.01.01-0010	БКМ-324	шт.	86,7	3 031,20	3 103,28
01.4.01.01-0011	БКМ-324 ОТТМ	шт.	86,7	3 063,10	3 135,92
01.4.01.01-0012	БКМ-426	шт.	85	7 362,97	7 538,02

Группа 01.4.01.02: Буры

	Буры ложковые типа :				
01.4.01.02-0001	БИ119-97А.000	шт.	38,352	1 660,40	1 829,08
01.4.01.02-0002	БИ119-98А.000	шт.	26,2	1 033,72	1 056,45
01.4.01.02-0003	БИ119-99А.000	шт.	19,3	723,62	739,56
01.4.01.02-0004	БИ119-100А.000	шт.	12,4	542,71	554,67
01.4.01.02-0005	БИ119-101А.000	шт.	5,56	465,18	475,41
01.4.01.02-0006	БИ119-102А.000	шт.	2,66	400,58	409,40
	Буры спиральные типа:				
01.4.01.02-0011	БИ119-171.000	шт.	3,36	440,70	450,42
01.4.01.02-0012	БИ119-172.000	шт.	18,2	775,28	792,34
01.4.01.02-0013	БИ119-173.000	шт.	15,1	646,09	660,30
01.4.01.02-0014	БИ119-180.000	шт.	26,9	1 111,30	1 135,74
01.4.01.02-0015	БИ119-181.000	шт.	5,52	486,95	497,67

Группа 01.4.01.03: Долота

01.4.01.03-0001	Долота округляющие крестовые диаметром 445 мм	шт.	596	48 500,20	53 427,82
01.4.01.03-0002	Долота округляющие крестовые диаметром 760 мм	шт.	1900	55 360,88	60 985,55
01.4.01.03-0003	Долота округляющие крестовые диаметром 960 мм	шт.	3000	56 400,17	62 130,42
	Долота с предохранительным колпаком или пробкой крестово-округляющие:				
01.4.01.03-0011	БИ-114802-А	шт.	24,5	130 625,25	143 896,77
01.4.01.03-0012	БИ-114902-А	шт.	25	146 780,85	161 693,79
	Долота с предохранительным колпаком или пробкой крестовые:				
01.4.01.03-0021	БИ-060601-1-Э	шт.	1,5	3 291,22	3 625,59

01.4.01.03-0022	БИ-060801-1-Э	шт.	2	5 419,22	5 969,84
01.4.01.03-0023	БИ-061001-1-Э	шт.	2,5	7 822,35	8 617,11
	Долота с предохранительным колпаком или пробкой округляющие:				
01.4.01.03-0031	БИ-110602-1-С-Э	шт.	3,5	6 248,98	6 883,87
01.4.01.03-0032	БИ-110802	шт.	4,5	8 947,90	9 857,02
01.4.01.03-0033	БИ-111002-1-С-Э	шт.	5,5	15 510,45	17 086,32
01.4.01.03-0034	БИ-111202-1-Э	шт.	14,5	6 835,76	7 530,28
01.4.01.03-0035	БИ-111402	шт.	7,5	21 717,71	23 924,24
01.4.01.03-0036	БИ-111602	шт.	8,5	22 673,89	24 977,55
01.4.01.03-0037	БИ-111802	шт.	9,5	56 445,58	62 180,42
01.4.01.03-0038	БИ-112002	шт.	10,5	77 710,77	85 606,19
01.4.01.03-0039	БИ-112402	шт.	12,5	102 338,75	112 736,35
01.4.01.03-0040	БИ-114002А	шт.	20,5	99 624,58	109 746,44
01.4.01.03-0041	БИ-114102А	шт.	21	114 655,21	126 304,20
01.4.01.03-0042	БИ-114302А	шт.	22	119 587,13	131 737,18
	Долота с предохранительным колпаком или пробкой плоские:				
01.4.01.03-0051	БИ-10601-1-Э	шт.	1,5	2 191,72	2 414,40
01.4.01.03-0052	БИ-10801-1-Э	шт.	6,5	3 142,91	3 462,21
01.4.01.03-0053	БИ-11001-1-Э	шт.	11,5	4 686,23	5 162,33
	Долота трехшарошечные типа:				
01.4.01.03-0061	III 132 К-ЦВ	шт.	10,6	21 791,76	24 005,80
01.4.01.03-0062	III 139.7 С-ЦВ	шт.	7	19 307,47	21 269,10
01.4.01.03-0063	III 151 К-ЦВ	шт.	14,3	24 213,06	26 673,08
01.4.01.03-0064	III 151 С-ЦВ	шт.	16	20 108,98	22 152,06
01.4.01.03-0065	III 165.1 СЗ-ГАУ R229	шт.	28	40 677,95	44 810,82
01.4.01.03-0066	III 190.5 К-ГНУ R30	шт.	28	63 196,13	69 616,87
01.4.01.03-0067	III 190.5 М-ГВ	шт.	28	36 924,93	40 676,51
01.4.01.03-0068	III 190.5 МЗ-ГАУ R61	шт.	28	79 903,14	88 021,29
01.4.01.03-0069	III 190.5 С-ГВ 2	шт.	28	36 924,93	40 676,51
01.4.01.03-0070	III 190.5 С-ЦВ 1	шт.	28	34 503,63	38 009,19
01.4.01.03-0071	III 190.5 СЗ-ГАУ	шт.	28	83 050,86	91 488,82
01.4.01.03-0072	III 190.5 СЗ-ГАУ R27	шт.	28	83 050,86	91 488,82
01.4.01.03-0073	III 190.5 СЗ-ГВ	шт.	28	46 852,27	51 612,47
01.4.01.03-0074	III 190.5 СЗ-ГНУ R46	шт.	28	63 196,13	69 616,87
01.4.01.03-0075	III 215.9 К-ПВ-Ш	шт.	35,8	34 140,40	37 609,09
01.4.01.03-0076	III 215.9 К-ПВ 1	шт.	35,8	34 140,40	37 609,09
01.4.01.03-0077	III 215.9 М-ГВ	шт.	39,1	39 951,57	44 010,64
01.4.01.03-0078	III 215.9 МЗ-ГАУ R02	шт.	35,8	87 167,04	96 023,23
01.4.01.03-0079	III 215.9 МЗ-ГВ	шт.	35,8	53 317,19	58 734,24
01.4.01.03-0080	III 215.9 МС-ГН R44	шт.	41,3	56 658,58	62 415,09
01.4.01.03-0081	III 215.9 МС-ГНУ	шт.	38,6	50 847,45	56 013,57
01.4.01.03-0082	III 215.9 С-ГВ	шт.	39,3	36 610,18	40 329,80
01.4.01.03-0083	III 215.9 С-ГВУ-4	шт.	39,3	36 610,18	40 329,80
01.4.01.03-0084	III 215.9 С-ГН-3	шт.	39,1	39 951,57	44 010,64
01.4.01.03-0085	III 215.9 С-ГН R163	шт.	39,1	49 394,65	54 413,16
01.4.01.03-0086	III 215.9 СЗ-ГАУ R53	шт.	42,9	142 009,70	156 437,91
01.4.01.03-0087	III 215.9 СЗ-ГВ	шт.	41,5	53 026,63	58 414,14
01.4.01.03-0088	III 215.9 СЗ-ГНУ R19	шт.	42,9	84 987,89	93 622,67
01.4.01.03-0089	III 215.9 СЗ-ГНУ R51	шт.	42,9	101 694,93	112 027,11
01.4.01.03-0090	III 215.9 Т-ПВ	шт.	35,8	36 610,18	40 329,80
01.4.01.03-0091	III 215.9 Т-ЦВ	шт.	35,8	36 610,18	40 329,80
01.4.01.03-0092	III 215.9 ТЗ-ГАУ R40	шт.	35,8	142 009,70	156 437,91
01.4.01.03-0093	III 215.9 ТЗ-ГН R15	шт.	35,8	101 876,51	112 227,15
01.4.01.03-0094	III 215.9 ТЗ-ГНУ R-5	шт.	35,8	88 135,61	97 090,20
01.4.01.03-0095	III 215.9 ТЗ-ЦВ	шт.	35,8	41 767,56	46 011,13
01.4.01.03-0096	III 215.9 ТКЗ-ГН	шт.	35,8	41 767,56	46 011,13
01.4.01.03-0097	III 215.9 ТКЗ-ЦВ	шт.	35,8	41 767,56	46 011,13
01.4.01.03-0098	III 244.5 Т0ЦПВ03	шт.	65,7	42 130,75	46 411,24
01.4.01.03-0099	III 244.5 Т-ЦВ 1	шт.	65,7	42 130,75	46 411,24
01.4.01.03-0100	III 269.9 М-ГАУ R63	шт.	66,81	84 745,74	93 355,91
01.4.01.03-0101	III 269.9 М-ГВ 1Ш	шт.	86,4	43 583,55	48 011,63
01.4.01.03-0102	III 269.9 С-ГВ	шт.	82,7	43 583,55	48 011,63
01.4.01.03-0103	III 269.9 С-ГНУ	шт.	66,81	49 636,76	54 679,86
01.4.01.03-0104	III 269.9 СЗ-ГВ	шт.	66,81	62 372,87	68 709,95
01.4.01.03-0105	III 269.9 СЗ-ГНУ R06	шт.	66,81	93 486,67	102 984,90
01.4.01.03-0106	III 269.9 Т-ЦВ 10 ВД	шт.	56,71	42 130,75	46 411,24
01.4.01.03-0107	III 295.3 М-ГВ	шт.	73,44	87 021,80	95 863,22

01.4.01.03-0108	Ш 295.3 М-ГВУ	шт.	73,44	87 021,80	95 863,22
01.4.01.03-0109	Ш 295.3 МСЗ-ГНУ R37	шт.	73,44	193 704,57	213 384,94
01.4.01.03-0110	Ш 295.3 С-ГВ	шт.	73,44	87 021,80	95 863,22
01.4.01.03-0111	Ш 295.3 С-ГВУ	шт.	73,44	87 021,80	95 863,22
01.4.01.03-0112	Ш 295.3 С-ГНУ	шт.	73,44	87 167,04	96 023,23
01.4.01.03-0113	Ш 295.3 СЗ-ГВ R175	шт.	73,44	193 704,57	213 384,94
01.4.01.03-0114	Ш 295.3 СЗ-ГНУ R23	шт.	73,44	193 704,57	213 384,94
01.4.01.03-0115	Ш 295.3 Т-ЦВ 3М	шт.	73,44	79 903,14	88 021,29
01.4.01.03-0116	Ш 295.3 ТЗ-ЦВ ВД	шт.	73,44	87 167,04	96 023,23
01.4.01.03-0117	Ш 393.7 С-ЦВ	шт.	193,8	116 222,76	128 031,01
01.4.01.03-0118	Ш 393.7 С-ЦГВ	шт.	193,8	135 593,19	149 369,46
01.4.01.03-0119	Ш 393.7 Т-ЦВ	шт.	193,8	116 222,76	128 031,01
01.4.01.03-0120	Ш 444.5 С-ЦВ	шт.	243	127 118,64	140 033,91
01.4.01.03-0121	Ш 490 С-ЦВ	шт.	394	142 857,08	157 371,36
01.4.01.03-0122	Ш76К-ЦВ	шт.	3,36	3 033,54	3 097,51
01.4.01.03-0123	Ш93Т-ЦВ	шт.	5,33	5 032,95	5 139,15
01.4.01.03-0124	Ш98,4Т3-ЦА	шт.	6,84	6 968,72	7 115,76
01.4.01.03-0125	Ш112ТК3-ЦВ	шт.	5,76	6 194,41	6 325,13
01.4.01.03-0126	Ш120,6Т-ЦА	шт.	8,52	4 400,37	4 493,20
01.4.01.03-0127	Ш132С-ЦВ-2	шт.	10,6	5 695,36	5 815,53
01.4.01.03-0128	Ш139,7 Т-ЦВ	шт.	13,6	2 835,17	2 895,06
01.4.01.03-0129	Ш151Т-ЦВ	шт.	14,3	19 839,74	20 258,34
01.4.01.03-0130	Ш161К-ПВ	шт.	21,6	25 974,00	26 522,06
01.4.01.03-0131	Ш161Т-ЦВ	шт.	18,1	12 388,85	12 650,22
01.4.01.03-0132	Ш190,5 С3-ГВ	шт.	36,4	19 781,87	20 199,24
01.4.01.03-0133	Ш190,5ТК3-ГН	шт.	41,6	47 262,31	48 259,56
01.4.01.03-0134	Ш190,5ТК3-ГНУ	шт.	43,7	58 527,71	59 762,63
01.4.01.03-0135	Ш190,5ТК3-ЦВ	шт.	34,3	40 309,23	41 159,69
01.4.01.03-0136	Ш215,9МС3-ГН	шт.	47,9	19 917,72	20 337,95
01.4.01.03-0137	Ш215,9С-ГВ-1	шт.	43,2	28 618,78	29 222,64
01.4.01.03-0138	Ш215,9ТЗ-ПВ	шт.	35,8	50 439,58	51 503,87
01.4.01.03-0139	Ш244,5 С-ЦВ	шт.	53,5	29 539,67	30 162,97
01.4.01.03-0140	Ш244,5 Т-ПВ-2	шт.	65,7	44 350,90	45 286,71
01.4.01.03-0141	Ш244,5С-ГКУ-1	шт.	78,6	23 440,80	23 935,39
01.4.01.03-0142	Ш269,9М-ГВ	шт.	86,4	46 661,99	47 646,57
01.4.01.03-0143	Ш269,9С-ГНУ-2	шт.	82,7	16 923,84	17 280,93
01.4.01.03-0144	Ш269,9Т-ЦВ-10	шт.	77,8	11 907,72	12 158,97
01.4.01.03-0145	Ш269,90К-ПВ-2	шт.	87,4	72 299,57	73 825,11
01.4.01.03-0146	Ш295,373-ЦВ	шт.	97,9	193 783,74	197 872,57
01.4.01.03-0147	Ш1460К-ПВ	шт.	17,2	8 562,21	8 742,89
01.4.01.03-0148	Ш1460К-ЦВ	шт.	14	6 140,91	6 270,51
	Долота шнековые диаметром:				
01.4.01.03-0151	148 мм	шт.	5	1 899,43	2 092,42
01.4.01.03-0152	198 мм	шт.	7	2 163,40	2 383,23
01.4.01.03-0153	250 мм	шт.	12	2 269,70	2 500,30
	Группа 01.4.01.04: Желонки с плоским клапаном				
01.4.01.04-0001	Желонки с плоским клапаном типа ЖПК.01.01.00	шт.	269,04	3 516,21	3 607,61
	Желонки с плоским клапаном, наружным диаметром:				
01.4.01.04-0011	89 мм, длиной 2250 мм	шт.	28,6	11 064,41	12 414,27
01.4.01.04-0012	108 мм, длиной 2250 мм	шт.	34,3	11 125,44	12 482,73
01.4.01.04-0013	127 мм, длиной 2250 мм	шт.	44,7	11 250,86	12 623,48
	Группа 01.4.01.05: Затяжки				
01.4.01.05-0001	Затяжка металлическая сетчатая №50-3,0 оцинкованная	$м^2$	2,6	29,82	30,54
	Группа 01.4.01.06: Коронки				
01.4.01.06-0001	Коронка алмазная диаметром 68 мм	шт.	0,35	645,56	660,45
	Коронки буровые:				
01.4.01.06-0011	Dr. Schulze Gmbh	шт.	0,48	13 033,75	13 297,04
01.4.01.06-0012	типа БУ1-1100-1-06	шт.	0,48	228,41	233,03
01.4.01.06-0013	типа БУ-52С	шт.	0,66	322,76	329,28
01.4.01.06-0014	типа К-100В	шт.	4,2	363,75	371,08
	Коронки перфораторные типа:				
01.4.01.06-0021	КДП 46-25	шт.	0,7	197,75	202,30
01.4.01.06-0022	КДП 52-25	шт.	0,7	220,66	225,11
	Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром:				

01.4.01.06-0031	880 мм	шт.	167	1 784,67	1 820,74
01.4.01.06-0032	1000 мм	шт.	208	1 963,13	2 002,80
01.4.01.06-0033	1200 мм	шт.	250	2 198,70	2 243,12
01.4.01.06-0034	1500 мм	шт.	380	2 462,57	2 512,31
01.4.01.06-0035	1700 мм	шт.	510	2 758,06	2 813,77
	Коронки твердосплавные мелкорезцовые самозатягивающиеся типа:				
01.4.01.06-0041	СА2-46	шт.	0,36	64,28	65,59
01.4.01.06-0042	СМИ-151	шт.	1,44	271,99	277,50
	Коронки типа:				
01.4.01.06-0051	ДП32-22	шт.	0,34	166,01	182,88
01.4.01.06-0052	К-100В	шт.	4,2	742,73	818,20
01.4.01.06-0053	К-100ВА	шт.	5,04	777,11	856,08
01.4.01.06-0054	К-105КА	шт.	5,4	1 464,51	1 613,31
01.4.01.06-0055	К-105С	шт.	5,4	1 231,33	1 256,19
01.4.01.06-0056	К-130	шт.	4,83	1 032,29	1 137,16
01.4.01.06-0057	К-130К	шт.	7,2	2 622,68	2 889,15
01.4.01.06-0058	КВГ56	шт.	0,68	467,90	515,43
01.4.01.06-0059	КДП40-25	шт.	0,54	243,65	248,56
01.4.01.06-0060	КДП40-25-2м	шт.	0,62	301,40	307,50
01.4.01.06-0061	КДП43-25	шт.	0,59	226,82	249,86
01.4.01.06-0062	КНШ-105	шт.	6	1 622,44	1 655,21
01.4.01.06-0063	КНШ-105У	шт.	5,42	1 147,15	1 170,31
01.4.01.06-0064	КСП46-31к	шт.	0,82	395,83	403,84
01.4.01.06-0065	КТШ36-22м	шт.	0,48	449,20	458,27
01.4.01.06-0066	КТШ40-25м	шт.	0,57	361,71	369,00
01.4.01.06-0067	КТШ46-31км	шт.	0,9	351,79	387,54
01.4.01.06-0068	КТШ65-31км	шт.	1,68	509,72	520,02
01.4.01.06-0069	КТШ65-38км	шт.	1,82	528,01	538,67
	Группа 01.4.01.07: Патроны				
	Патроны ударные типа:				
01.4.01.07-0001	ПУ-108	шт.	181	1 887,99	1 936,87
01.4.01.07-0002	ПУ-127	шт.	239	2 346,51	2 407,28
01.4.01.07-0003	ПУ-168	шт.	381	3 398,38	3 486,39
01.4.01.07-0004	ПУ-219	шт.	660	6 715,82	6 889,75
	Группа 01.4.01.08: Пневмоударники погружные				
	Пневмоударники погружные типа:				
01.4.01.08-0001	П-105-2.6	шт.	26,4	6 763,44	6 900,75
01.4.01.08-0002	П-125-3.8	шт.	40	6 763,44	6 900,75
	Группа 01.4.01.09: Расширители шарошечные				
	Расширители шарошечные типа:				
01.4.01.09-0001	394К	шт.	440	108 306,89	119 310,84
01.4.01.09-0002	490К	шт.	528	142 694,11	157 191,84
01.4.01.09-0003	680С	шт.	960	172 772,84	190 326,55
01.4.01.09-0004	780С	шт.	1100	236 826,03	260 887,56
01.4.01.09-0005	870С	шт.	1163	242 305,11	266 923,29
01.4.01.09-0006	960С	шт.	1300	343 512,27	378 413,11
01.4.01.09-0007	1160М	шт.	2000	349 628,19	385 150,42
	Группа 01.4.01.10: Шнеки				
	Шнек:				
01.4.01.10-0001	SB диаметром 880 мм	шт.	600	7 255,32	7 479,54
01.4.01.10-0002	SB диаметром 1000 мм	шт.	1300	8 343,62	8 601,46
01.4.01.10-0003	SB диаметром 1200 мм	шт.	1400	9 178,00	9 461,60
01.4.01.10-0004	SB диаметром 1500 мм	шт.	1600	10 553,69	10 879,84
01.4.01.10-0005	SB диаметром 1700 мм	шт.	2400	12 136,76	12 511,80
01.4.01.10-0006	SBF-K диаметром 880 мм	шт.	1020	7 255,32	7 479,54
01.4.01.10-0007	SBF-K диаметром 1000 мм	шт.	1300	8 343,62	8 601,46
01.4.01.10-0008	SBF-K диаметром 1200 мм	шт.	1500	9 178,00	9 461,60
01.4.01.10-0009	SBF-K диаметром 1500 мм	шт.	1700	10 553,69	10 879,84
01.4.01.10-0010	SBF-K диаметром 1700 мм	шт.	2500	12 136,76	12 511,80
01.4.01.10-0011	SBF-KR диаметром 880 мм	шт.	1020	7 255,32	7 479,54
01.4.01.10-0012	SBF-KR диаметром 1000 мм	шт.	1300	8 343,62	8 601,46
01.4.01.10-0013	SBF-KR диаметром 1200 мм	шт.	1600	9 178,00	9 461,60
01.4.01.10-0014	SBF-KR диаметром 1500 мм	шт.	1950	10 553,69	10 879,84

01.4.01.10-0015	SBF-KR диаметром 1700 мм	шт.	2090	12 136,76	12 511,80
01.4.01.10-0016	диаметром 135 мм	шт.	30,48	1 289,13	1 328,94
01.4.01.10-0017	типа ПБС-65 длиной 1300 мм	шт.	13,2	1 138,43	1 173,59
Раздел 01.4.02: Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин					
Группа 01.4.02.01: Зубки для проходческих комбайнов					
01.4.02.01-0001	Зубок для проходческих комбайнов марки БВУ-3	шт.	0,13	145,17	148,11
01.4.02.01-0002	Зубок для проходческих комбайнов марки ШБМ2С-1-1-04	шт.	0,48	165,78	169,13
Группа 01.4.02.02: Резцы породные					
01.4.02.02-0001	Резец SB-38 JM для гидрофрезы BAUER BC 30	шт.	0,63	1 436,16	1 582,06
01.4.02.02-0002	Резец породный типа РПП	шт.	2,1	605,00	666,46
Группа 01.4.02.03: Элементы режущие					
01.4.02.03-0001	Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные	шт.	1	160,04	163,29
01.4.02.03-0002	Зубцы шнека твердосплавные	шт.	1	228,02	232,66
01.4.02.03-0011	Режущая кромка грейфера твердосплавная	шт.	3	961,12	980,65
01.4.02.03-0012	Режущая кромка долота твердосплавная	шт.	3	1 200,98	1 225,37
Группа 01.4.02.04: Штанги буровые и прочие					
01.4.02.04-0001	Став буровой типа 2СБШ-200Н (6 штанг)	шт.	3916,8	151 250,00	166 617,00
	Штанга буровая:				
01.4.02.04-0011	для 2СБШ-200Н диаметром 180 мм, толщиной стенки 16 мм, длиной 8,1 м	шт.	525	11 955,56	12 221,01
01.4.02.04-0012	типа 01-07, диаметром 25 мм	шт.	6,1	222,78	227,72
01.4.02.04-0013	типа БТС-2	шт.	49,1	1 711,68	1 749,69
01.4.02.04-0014	типа БТС-150	шт.	78	2 994,35	3 060,84
01.4.02.04-0021	Штанги буровые	м	9	135,02	138,01
Раздел 01.4.03: Материалы и изделия для буровых и проходческих работ					
Группа 01.4.03.01: Бентониты					
01.4.03.01-0001	Бентонит Premium Gel	кг	1,11	20,76	22,00
01.4.03.01-0002	Бентонит Red Star IT Gel	кг	1,11	18,65	19,75
01.4.03.01-0003	Бентонит Super-Bore 50 LB Bag	т	1110	9 444,59	10 789,50
01.4.03.01-0011	Бентонит, марка ПБМВ	кг	1,11	8,47	9,52
01.4.03.01-0021	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	1010	22 279,31	25 451,89
Группа 01.4.03.02: Переводы стрелочные и рельсы шахтные					
	Переводы стрелочные шахтные модернизированные для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов:				
01.4.03.02-0001	Р-33 марки ПШО733-1/5-20	шт.	1949	283 291,07	289 155,15
01.4.03.02-0002	Р-33 марки ПШО933-1/4-12	шт.	2373,5	355 932,00	363 299,73
01.4.03.02-0003	Р-33 марки ПШО933-1/5-20	шт.	2071	283 291,07	289 155,15
01.4.03.02-0004	Р-33 марки ПШС933-1/3-20	шт.	1848	283 291,07	289 155,15
01.4.03.02-0005	Р-33 марки ПШС933-1/4-30	шт.	1959	283 291,07	289 155,15
01.4.03.02-0006	Р-33 марки ПШС933-1/5-40	шт.	2081	283 291,07	289 155,15
01.4.03.02-0007	Р-50 марки 1/9 на костыльном скреплении	шт.	8682	285 600,00	291 511,92
01.4.03.02-0008	Р-50 марки 1/9 на костыльном скреплении из закаленных рельсов	шт.	8682	456 661,26	466 114,08
01.4.03.02-0009	Р-50 марки 1/11 на раздельном скреплении	шт.	9135	424 090,23	432 868,86
01.4.03.02-0010	Р-50 марки 1/11 на раздельном скреплении из закаленных рельсов	шт.	9135	504 697,10	515 144,32
01.4.03.02-0011	Р-65 марки 1/9	шт.	10945	445 658,90	454 884,07
01.4.03.02-0012	Р-65 марки 1/9 из закаленных рельсов	шт.	10945	492 668,91	502 867,09
01.4.03.02-0021	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта типа Р-33	т	1040	33 898,00	36 304,74
Группа 01.4.03.03: Полимеры для стабилизации буровых скважин					
01.4.03.03-0001	Полимер-ингибитор Prim Mud HEADS\M-I	т	1110	13 724,72	14 013,21
01.4.03.03-0011	Полимер New-drill plus	т	1110	364 072,07	401 061,78
01.4.03.03-0012	Полимер Terra Raid	т	1110	199 260,75	219 505,65
	Полимер для стабилизации буровых скважин:				
01.4.03.03-0021	ФИЛЬТР ЧЕК	т	1110	144 953,49	147 997,47
01.4.03.03-0022	EZ MUD	т	1110	283 126,09	311 891,69
01.4.03.03-0023	Red Star IT Check	т	1110	63 324,73	64 655,81
01.4.03.03-0031	Полимер универсальный марка Insta-Vis	кг	1,13	304,19	335,10

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 01.4.03.04: Стали буровые					
01.4.03.04-0001	Сталь буровая витая	кг	1,02	41,99	42,97
01.4.03.04-0002	Сталь буровая круглая пустотелая диаметром 32 мм	т	1020	35 852,55	38 398,08
Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр:					
01.4.03.04-0011	6,5 мм	т	1020	38 175,16	40 885,60
01.4.03.04-0012	6,5 мм	кг	1,02	38,17	40,89
Группа 01.4.03.05: Стяжки для проходческих работ					
01.4.03.05-0001	Стяжки из СВП	т	1020	15 687,42	17 281,26
01.4.03.05-0002	Стяжки из угольника	т	1120	13 482,54	14 852,37
Группа 01.4.03.06: Изделия и материалы для бурения скальных пород или грунтов, не включенные в группы					
01.4.03.06-0001	Верхняки металлические шарниро-подвесные из взаимозаменяемых спецпрофилей	т	1020	11 145,45	12 277,82
01.4.03.06-0011	Крепь арочная податливая трехзвенная типа АПЗ3000-106	компл.	455	6 872,90	7 041,96
01.4.03.06-0021	Пики для отбойных молотков	шт.	1,6128	280,97	286,78
01.4.03.06-0031	Проводники коробчатой армировки	т	1020	19 451,87	21 428,19
01.4.03.06-0041	Расстрелы простой армировки из двутавровых балок	т	1020	21 609,72	23 805,27
Раздел 01.4.04: Фильтры для буровых работ					
Группа 01.4.04.01: Фильтры для буровых скважин на воду					
Фильтры для буровых скважин на воду типа:					
01.4.04.01-0001	СЛ-5Ф11В	шт.	81	2 425,38	2 478,09
01.4.04.01-0002	СЛ-6Ф11В	шт.	90	2 891,98	2 954,83
01.4.04.01-0003	СЛ-8Ф11В	шт.	104	3 755,96	3 837,60
01.4.04.01-0004	СП-5Ф7В	шт.	80	2 476,16	2 529,99
01.4.04.01-0005	СП-6Ф7В	шт.	89	2 993,52	3 058,59
01.4.04.01-0006	СП-8Ф7В	шт.	103	3 414,07	3 488,28
01.4.04.01-0007	Т-5Ф1В	шт.	69	1 552,22	1 585,97
01.4.04.01-0008	Т-6Ф1В	шт.	91	1 917,23	1 958,90
01.4.04.01-0009	Т-8Ф1В	шт.	118	2 485,52	2 539,53
01.4.04.01-0010	ТЛ-5Ф4В	шт.	82	2 850,35	2 912,31
01.4.04.01-0011	ТЛ-6Ф4В	шт.	107	3 367,88	3 441,08
01.4.04.01-0012	ТЛ-8Ф4В	шт.	137	4 287,23	4 380,42
01.4.04.01-0013	ТП-6Ф2В	шт.	106	3 266,14	3 337,12
01.4.04.01-0014	ТП-8Ф2В	шт.	136	4 037,74	4 125,51
01.4.04.01-0015	ТП-58Ф2В	шт.	82	2 748,79	2 808,53
Группа 01.4.04.02: Фильтры перфорированные					
01.4.04.02-0001	Фильтр перфорированный без покрытия, диаметром 168 мм	шт.	6,96	1 280,90	1 308,75
01.4.04.02-0002	Фильтр перфорированный без покрытия, диаметром 219 мм	шт.	9,08	1 707,84	1 744,95
01.4.04.02-0003	Фильтр перфорированный без покрытия, диаметром 273 мм	шт.	11,32	2 433,69	2 486,58
01.4.04.02-0004	Фильтр перфорированный без покрытия, диаметром 325 мм	шт.	13,47	2 459,31	2 512,76
Группа 01.4.04.03: Фильтры сетчатые					
01.4.04.03-0001	Фильтр сетчатый Рчф диаметр 89 мм	шт.	0,76	1 791,23	1 830,16
01.4.04.03-0002	Фильтр сетчатый Рчф диаметр 108 мм	шт.	0,93	2 168,65	2 215,77
01.4.04.03-0003	Фильтр сетчатый Рчф диаметр 127 мм	шт.	1,09	2 492,14	2 546,31
01.4.04.03-0004	Фильтр сетчатый Рчф диаметр 133 мм	шт.	1,14	2 623,93	2 680,98
01.4.04.03-0005	Фильтр сетчатый Рчф диаметр 159 мм	шт.	1,36	3 390,73	3 464,43
01.4.04.03-0006	Фильтр сетчатый Рчф диаметр 168 мм	шт.	1,44	4 061,71	4 149,99
01.4.04.03-0007	Фильтр сетчатый типа ФП-114	шт.	10,31	1 882,65	1 923,58
Часть 01.5: Средства организации дорожного движения (ГОСТ Р 52289-2004)					
Раздел 01.5.01: Материалы для дорожной разметки					
Группа 01.5.01.01: Краски разметочные дорожные (ГОСТ Р 52575-2006)					
Краска разметочная дорожная:					
01.5.01.01-0001	MAC GREGOR ALASKA, белая	кг	1,11	94,85	106,46
01.5.01.01-0002	АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)	т	1110	129 661,02	145 479,65
01.5.01.01-0003	АК-503 "Колор-М", желтая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)	т	1110	146 710,57	164 609,26

01.5.01.01-0004	АК-503 "Колор-М", красная (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)	т	1110	150 183,65	168 506,02
01.5.01.01-0005	АК-503 "Колор-М", оранжевая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)	т	1110	152 604,27	171 221,98
01.5.01.01-0006	АК-503 "Колор-М", черная (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)	т	1110	136 922,87	153 627,46
01.5.01.01-0007	К-911, белая, СПЕКТРЛАЙН	т	1110	54 237,29	55 435,92
01.5.01.01-0008	МАГИСТРАЛЬ, белая	т	1110	56 892,33	63 833,20
01.5.01.01-0009	СПЕКТРЛАЙН, красная	т	1110	79 525,13	89 227,21
01.5.01.01-0010	СПЕКТРЛАЙН, черная	т	1110	81 356,00	91 281,44
01.5.01.01-0011	ТЕХНОКОЛОР, желтая, оранжевая	т	1110	118 644,00	121 266,11
01.5.01.01-0021	, марка "Ак-Дор 1.01", цвет желтый	кг	1,11	63,98	65,47
01.5.01.01-0022	Краска разметочная дорожная, марка "АК-505", белая	т	1260	93 253,09	95 368,52
01.5.01.01-0023	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая	т	1260	97 521,27	99 722,07
01.5.01.01-0024	Краска разметочная дорожная, марка "АК-539", белая	т	1260	98 297,30	100 513,59
Группа 01.5.01.02: Пластики для дорожных работ (ГОСТ Р 52575-2006)					
01.5.01.02-0001	Крошка кварцевая окрашенная, желтая, красная, зеленая	т	1030	29 700,00	31 808,69
01.5.01.02-0011	Пластик холодного отверждения, марка "АК-Дор-2Х", цвет белый	кг	1,11	125,63	128,28
01.5.01.02-0012	Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки	кг	1,26	131,36	140,72
01.5.01.02-0021	Покрытие противоскольжения на акриловой основе	кг	1,11	90,71	92,68
01.5.01.02-0031	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т	1110	65 830,00	70 503,90
01.5.01.02-0032	Спрей-пластик Роспласт-спрей, со светоотражающими шариками	т	1110	67 379,11	72 163,00
01.5.01.02-0041	Технопласт ТХП, (98:2), белый, без светоотражающих стеклошариков	т	1110	116 200,00	124 450,22
01.5.01.02-0042	Технопласт ТХП, (98:2), белый, со светоотражающими шариками	т	1110	117 400,00	125 735,39
01.5.01.02-0043	Технопласт ТХП, (98:2), желтый, красный, оранжевый, без светоотражающих шариков	т	1110	126 733,33	135 731,41
01.5.01.02-0051	Химпластик двухкомпонентный холодный Штоллрефлекс Д 1135 для машинного нанесения	кг	1,11	181,36	194,23
01.5.01.02-0052	Химпластик двухкомпонентный холодный Штоллрефлекс Д 1249 для ручного нанесения	кг	1,11	140,96	150,95
01.5.01.02-0061	Холодный пластик Limboplast D468H с порошковым отвердителем	кг	1,11	134,22	143,76
01.5.01.02-0062	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	1,11	160,69	164,23
01.5.01.02-0063	Холодный пластик для дорожной разметки, цветной	кг	1,11	169,23	172,97
01.5.01.02-0064	Холодный спрей-пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг	1,11	190,00	194,21
01.5.01.02-0071	Цветное полимерное вяжущее Технопласт ТХП, желтое, красное,зеленое	т	1110	216 221,75	231 573,51
Группа 01.5.01.03: Термопластики (ГОСТ Р 52575-2006)					
01.5.01.03-0001	Термопластик	кг	1,01	75,60	80,97
	Термопластик для разметки дорог, марка:				
01.5.01.03-0011	КРАТЕР, без светоотражающих шариков	т	1110	41 616,48	44 571,26
01.5.01.03-0012	КРАТЕР, со светоотражающими шариками	т	1110	48 623,36	52 075,62
01.5.01.03-0013	МЕГОПЛАСТ, белый со светоотражающими шариками	кг	1,11	47,60	48,67
01.5.01.03-0014	НОВОПЛАСТ, без светоотражающих шариков	т	1110	50 203,00	53 767,43
01.5.01.03-0015	НОВОПЛАСТ, со светоотражающими шариками	т	1110	52 152,54	55 855,38
01.5.01.03-0021	Термопластик нефте-полимерный, марка "Маркер", цвет белый	кг	1,11	31,70	32,46
01.5.01.03-0022	Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками	кг	1,11	94,49	96,60
Раздел 01.5.02: Ограждения дорожные					
Группа 01.5.02.01: Металлоконструкции ограждений (ГОСТ 26804-2012)					
01.5.02.01-0001	Зажимы металлические оцинкованные пружинные (ТУ 5262-002- 73088633-09)	кг	1,03	222,20	237,84
01.5.02.01-0011	Комплект материалов оцинкованного ограждения барьерного типа ГОСТ 26804-86, марка 11ДО-2	кг	1,02	79,41	85,05
01.5.02.01-0012	Комплект материалов системы ГЕОВЕБ (ГЕОВЕБ , Дорнит , анкерный шнур)	100 м^2	400	58 023,57	62 112,42
	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка:				

01.5.02.01-0021	11-ДД/300-0,75-2,0-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	км	43000	2 192 119,03	2 392 478,69
01.5.02.01-0022	11-ДД/300-0,75-2,0-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	км	36000	1 483 660,57	1 619 267,14
01.5.02.01-0023	11-ДД/350-1,1-2,0-1,0, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	км	75000	3 342 857,09	3 648 394,23
01.5.02.01-0024	11-ДД/350-1,1-2,0-1,0, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	км	63000	2 394 764,90	2 613 646,44
01.5.02.01-0025	11-ДД/400-1,1-1,5-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	км	84000	4 202 498,65	4 586 607,07
01.5.02.01-0026	11-ДД/400-1,1-1,5-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	км	70000	2 844 285,93	3 104 253,64
01.5.02.01-0027	11-ДД/450-1,1-1,0-1,0, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	км	99000	4 631 915,92	5 055 273,01
01.5.02.01-0028	11-ДД/450-1,1-1,0-1,0, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	км	84000	2 934 130,95	3 202 310,56
01.5.02.01-0029	11-ДО/130-0,75-4,0-1,25, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	км	20000	957 627,11	1 045 154,23
01.5.02.01-0030	11-ДО/130-0,75-4,0-1,25, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	км	19378	509 832,39	556 431,09
01.5.02.01-0031	11-ДО/190-0,75-3,0-1,25, (ТУ 5216-003-44884958-04) огрунтованные	км	22983	797 718,87	870 630,34
01.5.02.01-0032	11-ДО/190-0,75-3,0-1,25, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	км	23000	1 261 733,56	1 377 056,01
01.5.02.01-0033	11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	км	28908	1 569 133,22	1 712 552,00
01.5.02.01-0034	11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	км	28908	874 113,34	954 007,31
01.5.02.01-0035	11-ДО/300-0,75-1,0-1,1 (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	км	25760	1 782 153,23	1 945 042,05
01.5.02.01-0036	11-ДО/300-0,75-1,5-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	км	31000	1 872 870,12	2 044 050,45
01.5.02.01-0037	11-ДО/300-0,75-1,5-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	км	26500	1 872 870,23	2 044 050,56
01.5.02.01-0038	11-ДО/350-1,1-2,5-1,6, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	км	41000	2 311 936,45	2 523 247,42
01.5.02.01-0039	11-ДО/350-1,1-2,5-1,6, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	км	35000	1 660 573,75	1 812 350,19
01.5.02.01-0040	11-ДО/400-1,1-2,0-1,5, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	км	45000	2 644 052,05	2 885 718,38
01.5.02.01-0041	11-ДО/400-1,1-2,0-1,5, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	км	37500	1 814 167,09	1 979 981,99
01.5.02.01-0042	11-ДО/450-1,1-1,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	км	63000	3 235 906,15	3 531 667,96
01.5.02.01-0043	11-ДО/450-1,1-1,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	км	54000	2 237 955,26	2 442 504,39
01.5.02.01-0044	11ДД-1,1Д/1,5-500	т	1020	75 418,52	80 733,20
01.5.02.01-0045	11ДД-1,1Д/1,5-500	м	45	6 145,59	6 578,71
01.5.02.01-0046	11ДО-1,1Д/1,5-500	т	1020	70 611,00	75 586,89
01.5.02.01-0047	11ДО-1,1Д/1,5-500	м	45	4 297,72	4 600,59
01.5.02.01-0048	11ДО-1,1Ш/1,5-300	м	45	2 789,15	2 985,68
01.5.02.01-0049	11МД-1,1Д/2,0-400	м	45	6 955,04	7 445,15
01.5.02.01-0050	11МД-1,1Д/2,0-500	м	45	7 990,84	8 553,91
01.5.02.01-0051	11МО-1,1Д/2,0-500	м	45	3 975,15	4 255,25
	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003- 44884958-04), марка:				
01.5.02.01-0061	11-ДО-К/0,75-12, горячее цинкование	компл.	300	16 083,05	17 553,04
01.5.02.01-0062	11-ДО-К/0,75-12, огрунтованные	компл.	300	10 936,45	11 936,07
01.5.02.01-0063	11-ДО-К/0,75-15, горячее цинкование	компл.	370	21 149,20	23 082,26
01.5.02.01-0064	11-ДО-К/0,75-15, огрунтованные	компл.	360	14 313,89	15 622,15
01.5.02.01-0065	11-ДО-К/1,1-12, горячее цинкование	компл.	380	22 264,60	24 299,55
01.5.02.01-0066	11-ДО-К/1,1-12, огрунтованные	компл.	360	14 419,77	15 737,78
01.5.02.01-0067	11-ДО-К/1,1-15, горячее цинкование	компл.	416	21 149,20	23 082,26
01.5.02.01-0068	11-ДО-К/1,1-15, огрунтованные	компл.	360	16 158,64	17 635,54
	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003- 44884958-04), марка:				
01.5.02.01-0071	11-ДД-Н/0,75-25, горячее цинкование	компл.	1200	46 396,14	50 636,70
01.5.02.01-0072	11-ДД-Н/0,75-25, огрунтованные	компл.	1200	38 744,23	42 285,41

01.5.02.01-0073	11-ДД-Н/1,1-25, горячее цинкование	компл.	1600	49 053,28	53 536,75
01.5.02.01-0074	11-ДД-Н/1,1-25, огрунтованные	компл.	1600	51 142,52	55 816,99
01.5.02.01-0075	11-ДО-Н/0,75-12, горячее цинкование	компл.	300	12 576,73	13 726,24
01.5.02.01-0076	11-ДО-Н/0,75-12, огрунтованные	компл.	300	10 555,36	11 520,11
01.5.02.01-0077	11-ДО-Н/0,75-18, горячее цинкование	компл.	430	31 438,33	34 311,76
01.5.02.01-0078	11-ДО-Н/0,75-18, огрунтованные	компл.	360	16 085,65	17 555,90
01.5.02.01-0079	11-ДО-Н/0,75-25, горячее цинкование	компл.	700	27 875,86	30 423,71
01.5.02.01-0080	11-ДО-Н/0,75-25, огрунтованные	компл.	700	22 234,79	24 267,02
01.5.02.01-0081	11-ДО-Н/1,1-18, горячее цинкование	компл.	600	24 343,68	26 568,67
01.5.02.01-0082	11-ДО-Н/1,1-18, огрунтованные	компл.	455	20 479,95	22 351,79
01.5.02.01-0083	11-ДО-Н/1,1-25, горячее цинкование	компл.	900	31 844,40	34 754,98
01.5.02.01-0084	11-ДО-Н/1,1-25, огрунтованные	компл.	900	30 327,68	33 099,65
01.5.02.01-0091	Крышки металлические оцинкованные (ТУ 5262-002-73088633- 09)	т	1030	73 149,97	78 304,79
01.5.02.01-0101	Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ- 2,СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т	т	1020	82 269,08	88 066,44
01.5.02.01-0102	Металлоконструкции светоотражающих устройств из стали III с болтами и гайками, массой до 0,05 т	т	1020	51 569,39	55 203,42
01.5.02.01-0111	Ограждение пешеходное сварное размером 1500х1750 мм (стойки 40х40 мм), ГОСТ 5284-80	шт.	19,12	3 351,57	3 657,88
01.5.02.01-0121	Прогоны металлические оцинкованные верхние (ТУ 5262-002- 73088633-09)	т	1000	69 973,24	74 904,16
01.5.02.01-0122	Прогоны металлические оцинкованные нижние (ТУ 5262-002- 73088633-09)	т	1000	69 973,24	74 904,16
01.5.02.01-0131	Стойка для экрана шумозащитного с покрытием методом горячего оцинкованная в комплекте с крепежными деталями СШ. 1	т	1010	107 517,26	115 093,85
01.5.02.01-0141	Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т	т	1020	48 813,00	50 857,92
01.5.02.01-0142	Стойки металлические оцинкованные прямые (ТУ 5262-002- 73088633-09)	т	1000	69 640,00	74 547,48
01.5.02.01-0143	Стойки металлические оцинкованные с козырьком (ТУ 5262-002- 73088633-09)	т	1000	71 003,51	76 007,05
01.5.02.01-0144	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	1020	52 246,73	54 435,87
01.5.02.01-0151	Уголки металлические оцинкованные прижимные (ТУ 5262-002- 73088633-09)	т	1000	73 149,97	78 304,79
Группа 01.5.02.02: Ограждения барьерные (ГОСТ 26804-2012)					
Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки:					
01.5.02.02-0001	11МД-1,0-250, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	км	47300	3 396 788,13	3 707 254,56
01.5.02.02-0002	11МД-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км	96700	6 710 649,17	7 324 002,52
01.5.02.02-0003	11МД-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км	86000	5 823 669,40	6 355 952,76
01.5.02.02-0004	11МД-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	км	99300	6 895 604,19	7 525 862,46
01.5.02.02-0005	11МД-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	км	106600	7 403 024,16	8 079 660,57
01.5.02.02-0006	11МД-1,5-190, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	км	40393,75	2 776 808,78	3 030 609,10
01.5.02.02-0007	11МД-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км	71400	4 954 381,02	5 407 211,45
01.5.02.02-0008	11МД-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	км	80300	5 571 969,83	6 081 247,90
01.5.02.02-0009	11МД-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	км	85200	5 910 517,87	6 450 739,21
01.5.02.02-0010	11МД-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	км	85200	5 909 713,68	6 449 861,51
01.5.02.02-0011	11МД-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	км	90600	6 290 881,76	6 865 868,36
01.5.02.02-0012	11МД-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км	69300	4 815 262,71	5 255 377,68
01.5.02.02-0013	11МД-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км	64000	4 444 548,58	4 850 780,32

01.5.02.02-0014	11МД-2,0-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	км	93200	6 467 795,26	7 058 951,78
01.5.02.02-0015	11МД-2,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	км	93200	6 467 795,26	7 058 951,78
01.5.02.02-0016	11МД-2,5-130, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	км	40393,75	2 279 078,91	2 487 386,72
01.5.02.02-0017	11МД-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км	64000	4 436 507,05	4 842 003,80
01.5.02.02-0018	11МД-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км	60000	4 139 774,96	4 518 150,37
01.5.02.02-0019	11МД-2,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	км	86200	5 978 870,76	6 525 339,56
	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки:				
01.5.02.02-0021	11МО-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км	70000	4 853 861,99	5 297 504,95
01.5.02.02-0022	11МО-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км	59200	4 113 237,91	4 489 187,86
01.5.02.02-0023	11МО-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	км	72500	5 038 817,01	5 499 364,88
01.5.02.02-0024	11МО-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	км	80000	5 545 432,78	6 052 285,34
01.5.02.02-0025	11МО-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км	53600	3 724 028,31	4 064 404,48
01.5.02.02-0026	11МО-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км	46500	3 229 474,77	3 524 648,78
01.5.02.02-0027	11МО-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	км	55000	3 847 867,77	4 199 562,88
01.5.02.02-0028	11МО-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	км	60300	4 186 415,76	4 569 054,15
01.5.02.02-0029	11МО-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	км	60000	4 151 837,24	4 531 315,16
01.5.02.02-0030	11МО-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	км	65300	4 533 005,33	4 947 322,03
01.5.02.02-0031	11МО-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км	45500	3 157 905,26	3 446 537,80
01.5.02.02-0032	11МО-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км	40100	2 787 191,13	3 041 940,39
01.5.02.02-0033	11МО-2,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	км	60000	4 304 053,65	4 697 444,15
01.5.02.02-0034	11МО-2,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	км	60000	4 161 487,05	4 541 846,99
01.5.02.02-0035	11МО-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км	41000	2 818 553,08	3 076 168,79
01.5.02.02-0036	11МО-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км	36500	2 330 181,19	2 543 159,75
01.5.02.02-0037	11МО-2,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	км	54000	3 732 069,83	4 023 264,60
	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, однорядное оцинкованное марки:				
01.5.02.02-0041	11МД-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км	78500	5 448 130,42	5 946 089,56
01.5.02.02-0042	11МО-1,0-250, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	км	33600	2 331 236,92	2 544 311,94
01.5.02.02-0043	11МО-1,5-190, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	км	30000	1 801 300,66	1 965 939,58
01.5.02.02-0044	11МО-2,5-130, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	км	20000	1 376 708,40	1 502 539,58
01.5.02.02-0051	Ограждение перильное, марка "ТрансТехКомпозит"	м	15	11 202,84	11 429,37
Группа 01.5.02.03: Панели защитные пластиковые (СТО 224610.01-2005)					
01.5.02.03-0001	Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений белые, длиной 2,66 метра СТО 224610.01-2005	шт.	6	1 114,60	1 139,16
01.5.02.03-0002	Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений черные, длиной 1,33 метра СТО 224610.01-2005	шт.	3	557,28	569,56
Группа 01.5.02.04: Панели шумозащитные					

01.5.02.04-0001	Панель звукоизолирующая шумозащитная из оцинкованной стали, окрашенная полиэфирной порошковой краской, с глухой или перфорированной фасадной крышкой	м^2	22,27	5 546,90	5 937,81
01.5.02.04-0002	Панель шумозащитная, прозрачная из акрилового стекла толщиной 12 мм	м^2	13,1	4 097,16	4 471,61
01.5.02.04-0011	Экран шумозащитный, марка "ТрансТехКомпозит"	м^2	34	15 344,56	15 657,27
Группа 01.5.02.05: Экраны звукоотражающие					
	Экран звукоотражающий металлический высотой:				
01.5.02.05-0001	2400 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект креплений)	п.м	23	11 448,62	12 495,04
01.5.02.05-0002	3600 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект креплений)	п.м	34	16 754,04	18 285,38
01.5.02.05-0003	4800 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект креплений)	п.м	46	21 780,23	23 770,91
01.5.02.05-0004	6000 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект креплений)	п.м	57	26 527,21	28 951,84
	Экран звукоотражающий светопрозрачный высотой:				
01.5.02.05-0011	3050 мм, с индексом изоляции воздушного шума 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений)	п.м	27	18 922,00	20 651,46
01.5.02.05-0012	4050 мм, с индексом изоляции воздушного шума 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений)	п.м	34	20 360,60	22 221,59
01.5.02.05-0013	5100 мм, с индексом изоляции воздушного шума 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений)	п.м	45	24 548,27	26 791,98
01.5.02.05-0014	6100 мм, с индексом изоляции воздушного шума 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений)	п.м	52	28 056,70	30 621,09
	Экран звукоотражающий сотовый высотой:				
01.5.02.05-0021	3050 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений)	п.м	27	11 167,56	12 188,28
01.5.02.05-0022	4050 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений)	п.м	34	13 758,66	15 016,23
01.5.02.05-0023	5100 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений)	п.м	45	16 088,14	17 558,61
01.5.02.05-0024	6100 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений)	п.м	52	17 762,53	19 386,01
Группа 01.5.02.06: Экраны звукопоглощающие					
	Экран звукопоглощающий металлический высотой:				
01.5.02.06-0001	2400 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающая панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)	п.м	27,674	18 344,88	20 021,61
01.5.02.06-0002	3600 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающа панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)	п.м	41,511	23 149,49	25 265,36
01.5.02.06-0003	4800 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающа панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)	п.м	55,348	29 118,85	31 780,31
01.5.02.06-0004	6000 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающа панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)	п.м	69,185	35 670,61	38 930,91
Раздел 01.5.03: Элементы технического регулирования					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 01.5.03.01: Блоки разделительные					
01.5.03.01-0001	Блоки пластиковые водоналивные марки РДБ-800 высотой 0,8 м, длиной 2,0 м, шириной в основании 0,5 м	шт.	21	2 082,27	2 124,76
Группа 01.5.03.02: Делиниаторы					
01.5.03.02-0001	Вешка для делиниатора размером 20х120х300 мм	шт.	2,2	331,68	355,25
01.5.03.02-0002	Вешка для делиниатора размером 20х135х300 мм	шт.	2,75	414,57	444,02
01.5.03.02-0011	Выделитель полос общественного транспорта (делиниатор) размером 550х70х150 мм	шт.	13,2	1 440,69	1 542,98
01.5.03.02-0021	Делиниатор дорожный "КОМПО"	шт.	22,6	3 276,85	3 345,76
01.5.03.02-0022	Делиниатор размером 550х200х150 мм, массой 20 кг	шт.	22	2 415,24	2 586,70
01.5.03.02-0023	Делиниатор размером 1065х100х200 мм, массой 10 кг	шт.	11	2 155,83	2 308,89
01.5.03.02-0031	Концевой элемент для выделителя полос общественного транспорта размером 550х110х150 мм	шт.	12	355,39	380,63
Группа 01.5.03.03: Знаки дорожные (ГОСТ Р 52290-2004)					
01.5.03.03-0001	Знак дорожный с автономным импульсным индикатором "КОМПО-СИГНАЛ-3Д"	шт.	26	149 736,19	152 736,90
01.5.03.03-0002	Знак дорожный управляемый, переменной информации тип "B/C" TELEGRA	шт.	30	301 498,71	338 281,57
01.5.03.03-0003	Знак дорожный управляемый, переменной информации тип "A" TELEGRA	шт.	30	273 063,80	306 377,59
	Знак надомный:				
01.5.03.03-0011	несветовой размером 400х200 мм	шт.	1,4	193,40	207,12
01.5.03.03-0012	несветовой размером 800х200 мм	шт.	3,2	375,52	402,20
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой:				
01.5.03.03-0021	дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	шт.	3,224	537,50	575,65
01.5.03.03-0022	дополнительной информации, размером 450х900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	шт.	3,472	1 408,10	1 508,06
01.5.03.03-0023	дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13	шт.	3,348	1 213,44	1 299,57
01.5.03.03-0024	дополнительной информации, размером 900х900 мм, тип 8.1.2, 8.13	шт.	4,96	752,41	805,85
01.5.03.03-0025	дополнительной информации, размером 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3	шт.	3,72	2 863,60	3 066,94
01.5.03.03-0026	запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33	шт.	4,96	1 213,44	1 299,57
01.5.03.03-0027	запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.1-3.9, 3.11-3.33	шт.	4,836	1 643,89	1 760,60
01.5.03.03-0028	информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние	шт.	2,728	605,06	648,04
01.5.03.03-0029	информационные, размером 350х700 мм, тип 6.14.1, 6.14.2	шт.	2,852	700,57	750,30
01.5.03.03-0030	информационные, размером 350х1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	шт.	3,844	2 165,12	2 318,83
01.5.03.03-0031	информационные, размером 350х450 мм, тип 6.13, двухсторонние	шт.	2,852	587,34	629,05
01.5.03.03-0032	информационные, размером 450х1350 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	шт.	2,852	1 850,20	1 981,56
01.5.03.03-0033	информационные, размером 700х700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3	шт.	3,1	1 213,44	1 299,57
01.5.03.03-0034	информационные, размером 900х900 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3	шт.	4,96	1 303,33	1 395,86
01.5.03.03-0035	информационные, размером 1050х700 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	шт.	5,208	2 211,28	2 368,29
01.5.03.03-0036	особых предписаний, размером 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2	шт.	4,588	928,19	994,14
01.5.03.03-0037	особых предписаний, размером 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2	шт.	4,588	790,67	846,78
01.5.03.03-0038	особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20	шт.	4,836	1 213,44	1 299,57
01.5.03.03-0039	особых предписаний, размером 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт.	4,712	2 069,04	2 215,95
01.5.03.03-0040	особых предписаний, размером 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт.	4,836	2 999,49	3 212,45
01.5.03.03-0041	особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт.	4,836	1 038,68	1 112,44

01.5.03.03-0042	особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20	шт.	4,712	1 303,33	1 395,86
01.5.03.03-0043	особых предписаний, размером 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт.	4,96	3 043,87	3 259,97
01.5.03.03-0044	особых предписаний, размером 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт.	4,836	2 183,65	2 338,68
01.5.03.03-0045	особых предписаний, размером 1350х900 мм, тип 5.1-5.4	шт.	4,96	2 667,45	2 856,83
01.5.03.03-0046	предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7	шт.	4,96	1 213,44	1 299,57
01.5.03.03-0047	предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт.	4,092	1 643,89	1 760,60
01.5.03.03-0048	предписывающие, размером 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3	шт.	4,464	955,91	1 023,79
01.5.03.03-0049	предупреждающие, размером 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6	шт.	3,72	700,57	750,30
01.5.03.03-0050	предупреждающие, размером 450х900 мм, тип 1.4.1-1.4.6	шт.	3,72	903,72	967,89
01.5.03.03-0051	предупреждающие, размером 500х2250 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	шт.	3,844	3 942,01	4 221,88
01.5.03.03-0052	предупреждающие, размером 700х3150 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	шт.	3,968	903,72	967,89
01.5.03.03-0053	предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт.	4,092	944,78	1 011,86
01.5.03.03-0054	предупреждающие, размером 1200х1200х1200 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт.	4,34	658,72	705,49
01.5.03.03-0055	предупреждающие, тип 1.3.1	шт.	3,72	1 302,20	1 394,62
01.5.03.03-0056	предупреждающие, тип 1.3.2	шт.	3,72	1 714,65	1 836,38
01.5.03.03-0057	приоритета, 8-угольник размером 700 мм, тип 2.5	шт.	5,332	1 142,05	1 223,13
01.5.03.03-0058	приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5	шт.	4,712	2 284,05	2 446,21
01.5.03.03-0059	приоритета, круг диаметром 700 мм, тип 2.6	шт.	4,712	1 213,44	1 299,57
01.5.03.03-0060	приоритета, круг диаметром 900 мм, тип 2.6	шт.	5,084	1 213,44	1 299,57
01.5.03.03-0061	приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	шт.	4,836	1 120,09	1 199,59
01.5.03.03-0062	приоритета, размером 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	шт.	4,96	752,41	805,85
01.5.03.03-0063	приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	шт.	4,96	1 587,60	1 700,32
01.5.03.03-0064	приоритета, размером 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	шт.	4,092	1 303,33	1 395,86
01.5.03.03-0065	сервиса, размером 1050х700 мм, тип 7.1-7.18	шт.	3,596	2 308,54	2 472,46
01.5.03.03-0066	сервиса, размером 1350х900 мм, тип 7.1-7.18	шт.	3,968	1 656,50	1 774,15
01.5.03.03-0071	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со флуоресцентной пленкой предупреждающие, размером 1100х1100 мм, тип 1.23	шт.	2,9	2 966,10	3 025,59
01.5.03.03-0081	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м^2	504	360 357,61	404 321,26
01.5.03.03-0082	Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом	1000 м^2	504	607 347,55	681 443,95
01.5.03.03-0091	Указатель	шт.	0,3	19,50	20,89
01.5.03.03-0092	Указатель улиц высотой 2500 мм (на 2 стрелки из серого чугуна)	шт.	110	6 297,80	6 616,49
Группа 01.5.03.05: Стойки для дорожных знаков					
01.5.03.05-0001	Стойка дорожного знака металлопластиковая марки СДЗ 4,0	шт.	8	2 338,26	2 399,34
Стойка металлическая для дорожного знака диаметром:					
01.5.03.05-0011	57 мм	шт.	16	566,48	618,29
01.5.03.05-0012	76 мм	шт.	21	1 000,00	1 091,37
Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака:					
01.5.03.05-0021	СКМ 3.35	шт.	23,4	1 605,93	1 642,74
01.5.03.05-0022	СКМ 3.40	шт.	27	1 545,76	1 581,17
01.5.03.05-0023	СКМ 3.40-01	шт.	27,2	1 664,36	1 702,52
01.5.03.05-0024	СКМ 3.40-02	шт.	27,2	1 664,36	1 702,52
01.5.03.05-0025	СКМ 3.40-03	шт.	28,9	1 768,43	1 809,00
01.5.03.05-0026	СКМ 3.40-04	шт.	28,8	1 762,32	1 802,69
01.5.03.05-0027	СКМ 3.40-05	шт.	29,5	1 805,10	1 846,49
01.5.03.05-0028	СКМ 3.40-06	шт.	35	2 141,67	2 190,80
01.5.03.05-0029	СКМ 3.40/1	шт.	26,3	1 609,28	1 646,16
01.5.03.05-0030	СКМ 3.40/2	шт.	27,5	1 682,72	1 721,29
01.5.03.05-0031	СКМ 3.42	шт.	27,7	1 694,98	1 733,86
01.5.03.05-0032	СКМ 3.42-01	шт.	28,5	1 743,91	1 783,87
01.5.03.05-0033	СКМ 3.42-02	шт.	28,5	1 743,91	1 783,87
01.5.03.05-0034	СКМ 3.42-03	шт.	30,3	1 854,08	1 896,60

01.5.03.05-0035	СКМ 3.42-04	шт.	30,2	1 847,98	1 890,34
01.5.03.05-0036	СКМ 3.42-05	шт.	31	1 896,86	1 940,36
01.5.03.05-0037	СКМ 3.42-06	шт.	36,7	2 245,73	2 297,17
01.5.03.05-0038	СКМ 3.42-07	шт.	43	2 631,18	2 691,50
01.5.03.05-0039	СКМ 3.42-08	шт.	38	2 325,23	2 378,52
01.5.03.05-0040	СКМ 3.42/1	шт.	27,6	1 688,93	1 727,60
01.5.03.05-0041	СКМ 3.42/2	шт.	28,8	1 762,32	1 802,69
01.5.03.05-0042	СКМ 3.46	шт.	38	2 325,23	2 378,52
01.5.03.05-0043	СКМ 3.46/1	шт.	30,1	1 841,88	1 884,09
01.5.03.05-0044	СКМ 3.46/2	шт.	31,3	1 915,27	1 959,18
01.5.03.05-0045	СКМ 3.50	шт.	33,5	1 932,20	1 976,48
01.5.03.05-0046	СКМ 3.50-1	шт.	33,9	2 074,37	2 121,92
01.5.03.05-0047	СКМ 3.50-02	шт.	37	2 264,14	2 315,99
01.5.03.05-0048	СКМ 3.50-03	шт.	39	2 386,47	2 441,14
01.5.03.05-0049	СКМ 3.50-04	шт.	38	2 325,23	2 378,52
01.5.03.05-0050	СКМ 3.50-08	шт.	42	2 569,99	2 628,93
01.5.03.05-0051	СКМ 3.50/1	шт.	32,8	2 007,08	2 053,08
01.5.03.05-0052	СКМ 3.50/2	шт.	33,4	2 043,75	2 090,58
01.5.03.05-0053	СКМ 3.55	шт.	38	2 325,23	2 378,52
01.5.03.05-0054	СКМ 4.45/1	шт.	49,9	3 053,45	3 123,46
01.5.03.05-0055	СКМ 4.45/2	шт.	50,9	3 114,59	3 185,98
01.5.03.05-0056	СКМ 4.46/1	шт.	51	3 120,74	3 192,23
01.5.03.05-0057	СКМ 4.50/1	шт.	55,4	3 390,01	3 467,71
01.5.03.05-0058	СКМ 4.55/1	шт.	60,8	3 720,37	3 805,67
01.5.03.05-0059	СКМ 4.60/1	шт.	66,1	4 054,53	4 147,47
01.5.03.05-0060	СКМ 4.65/1	шт.	71,6	4 381,24	4 481,67
Группа 01.5.03.06: Столбики сигнальные (ГОСТ Р50970-2011)					
01.5.03.06-0001	Столбик пикетный полимерный, марка ПСП-1,5	шт.	1,19	1 371,75	1 399,41
01.5.03.06-0002	Столбик сигнальный дорожный "КОМПО-2" с удерживающим устройством	шт.	2	2 305,62	2 352,09
01.5.03.06-0011	Столбики сигнальные дорожные металлические однофлажковые, стойка труба 1500 мм	шт.	2,4	333,15	340,23
01.5.03.06-0012	Столбики сигнальные дорожные пластиковые	шт.	2	217,88	223,59
Группа 01.5.03.07: Элементы искусственной дорожной неровности (ГОСТ Р 52605-2006)					
	Искусственная дорожная неровность:				
01.5.03.07-0001	концевой элемент 220х405 мм, БТМ 200А	шт.	1,8	176,69	191,04
01.5.03.07-0002	концевой элемент 250х500 мм, Лежачий полицейский	шт.	2	1 098,31	1 121,28
01.5.03.07-0003	концевой элемент 900х250 мм, ИДН-900-2	шт.	9,09	1 228,80	1 328,56
01.5.03.07-0004	средний элемент 495х425 мм, БТМ 100А	шт.	8,5	576,99	623,86
01.5.03.07-0005	средний элемент 500х500 мм, Лежачий полицейский	шт.	6,5	1 928,77	1 969,11
01.5.03.07-0006	средний элемент 900х500 мм, ИДН-900-1	шт.	21,21	2 584,75	2 900,12
Группа 01.5.03.08: Элементы светоотражающие (ГОСТ Р 50971-2011)					
01.5.03.08-0001	Микросферы Potters	т	1150	4 070,55	4 153,56
01.5.03.08-0002	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т	1150	2 191,30	2 273,15
01.5.03.08-0011	Пленка светоотражающая	$м^2$	0,25	24,59	25,07
01.5.03.08-0021	Световозвращатель дорожный типа КД 4	шт.	0,8	74,58	75,43
01.5.03.08-0022	Световозвращатель типа КД-3 ЗМ серия 290	шт.	0,8	221,44	223,95
01.5.03.08-0031	Экраны противоослепляющие КОМПО-2-С высотой 1200 мм с креплением к барьерному ограждению	м	5,9	1 767,93	1 804,11
01.5.03.08-0041	Элементы светоотражающие на барьерные ограждения	шт.	0,66	149,43	155,03
Группа 01.5.03.09: Элементы светофоров (ГОСТ Р 52282-2004)					
01.5.03.09-0001	Козырек для светофора (бленда) диаметром 200 мм	шт.	0,62	417,39	447,04
01.5.03.09-0002	Козырек для светофора (бленда) диаметром 300 мм	шт.	0,744	452,16	484,22
01.5.03.09-0011	Колонка светофорная оцинкованная, марка "КС-133", длина 4 м	шт.	56	9 983,05	10 197,10
01.5.03.09-0012	Колонка светофорная оцинкованная, марка "КС-159", длина 7 м	шт.	115	26 511,71	27 071,53
01.5.03.09-0021	Линза для светофора транспортного диаметром 200 мм	шт.	3,1	417,39	447,04
01.5.03.09-0022	Линза для светофора транспортного диаметром 300 мм	шт.	3,348	452,16	484,22
01.5.03.09-0031	Основание светофорной колонки оцинкованное	шт.	32	8 165,23	8 336,74
01.5.03.09-0041	Цоколь колонки светофорной	шт.	1	3 154,58	3 217,98
Часть 01.6: Материалы и изделия облицовочные и оклеечные					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Раздел 01.6.01: Листы, панели и плиты

Группа 01.6.01.01: Листы гипсоволокнистые

	Листы гипсоволокнистые:				
01.6.01.01-0001	влагостойкие ГВЛВ 10 мм	м^2	11,5	117,79	132,15
01.6.01.01-0002	влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм	м^2	14,4	136,75	139,96
01.6.01.01-0003	малоформатные влагостойкие 1500х1200х10 мм	м^2	11,5	92,55	94,75
01.6.01.01-0011	Плиты гипсоволокнистые толщиной 36 мм	м^2	10,5	156,86	162,64
01.6.01.01-0021	Элементы пола из гипсоволокнистых малоформатных листов КНАУФ	м^2	10,5	219,56	246,33

Группа 01.6.01.02: Листы гипсокартонные

	Листы гипсокартонные:				
01.6.01.02-0001	ветро-влагозащитные, ГИПРОК, толщиной 9 мм	м^2	8,8	229,07	235,30
01.6.01.02-0002	влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм	м^2	11,6	272,13	279,60
01.6.01.02-0003	влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм	м^2	8,8	117,00	131,28
01.6.01.02-0004	ГКЛ 8 мм	м^2	7,4	47,56	53,36
01.6.01.02-0005	ГКЛ 9,5 мм	м^2	8,8	53,67	60,21
01.6.01.02-0006	ГКЛ 12,5 мм	м^2	11,6	61,11	68,57
01.6.01.02-0007	ГКЛ 14 мм	м^2	13	85,66	96,09
01.6.01.02-0008	ГКЛВ 12,5 мм	м^2	11,6	88,61	99,43
01.6.01.02-0009	ГКЛО 12,5 мм	м^2	11,6	85,70	96,16
01.6.01.02-0010	огнестойкие, ГИПРОК, толщиной 15 мм	м^2	12,7	232,39	238,67
01.6.01.02-0011	повышенной прочности, ГИПРОК, толщиной 13 мм	м^2	11,6	225,12	252,57
01.6.01.02-0012	ремонтные, ГИПРОК, толщиной 6 мм	м^2	5,6	223,15	229,32
01.6.01.02-0013	стандартные, БЕЛГИС, толщиной 10 мм	м^2	8,8	144,76	148,71
01.6.01.02-0014	стандартные, ГИПРОК, толщиной 13 мм	м^2	11,6	238,98	245,47

Группа 01.6.01.03: Панели гипсовые комбинированные

	Панели гипсовые комбинированные, толщиной:				
01.6.01.03-0001	20-22 мм	м^2	12	217,40	224,20
01.6.01.03-0002	30-32 мм	м^2	12,4	230,09	237,25
01.6.01.03-0003	60-62 мм	м^2	13,6	280,80	289,49
01.6.01.03-0004	70-72 мм	м^2	14	317,03	326,80
01.6.01.03-0005	80-82 мм	м^2	14,4	349,61	360,51
01.6.01.03-0006	90-92 мм	м^2	14,8	396,72	409,01

Группа 01.6.01.04: Панели гипсокартонные

	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной:				
01.6.01.04-0001	20-22 мм	м^2	12	420,83	432,30
01.6.01.04-0002	30-32 мм	м^2	12,4	434,17	446,05
01.6.01.04-0003	40-42 мм	м^2	12,8	454,19	466,54
01.6.01.04-0004	50-52 мм	м^2	13,2	474,48	487,35
01.6.01.04-0005	60-62 мм	м^2	13,6	534,30	548,88
01.6.01.04-0006	70-72 мм	м^2	14	597,70	613,99
01.6.01.04-0007	80-82 мм	м^2	14,4	657,84	675,79
01.6.01.04-0008	90-92 мм	м^2	14,8	751,49	772,04
	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной:				
01.6.01.04-0011	10 мм	м^2	10,5	335,38	344,56
01.6.01.04-0012	14 мм	м^2	13,7	404,85	415,85
01.6.01.04-0013	16 мм	м^2	15,8	457,72	470,28

Группа 01.6.01.05: Плиты армированные цементно-минеральные

01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя	м^2	17,85	487,03	536,53
01.6.01.05-0002	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ наружняя	м^2	16,8367	525,00	589,03

Группа 01.6.01.06: Плиты армоцементные

01.6.01.06-0001	Плиты армоцементные	м^2	76	253,95	262,85
01.6.01.06-0002	Плиты армоцементные	м^3	1610	6 205,40	6 423,20
01.6.01.06-0003	Плиты армоцементные толщиной 40 мм	м^2	76	248,55	257,28

Группа 01.6.01.07: Плиты гипсовые декоративные

	Плиты гипсовые декоративные 6х6 м, 3х3 м для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщиной:				

01.6.01.07-0001	15 мм	м^2	12,6	495,16	513,43
01.6.01.07-0002	20 мм	м^2	16,8	540,80	560,67
01.6.01.07-0003	25 мм	м^2	21	555,11	575,47
01.6.01.07-0004	30 мм	м^2	23,1	602,12	624,16
01.6.01.07-0005	40 мм	м^2	26,3	600,17	622,17
01.6.01.07-0011	Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм	м^2	8,9	687,53	813,51
01.6.01.07-0012	Плиты гипсовые звукопоглощающие перфорированные	м^2	8,9	679,66	704,59
Группа 01.6.01.08: Плиты из шлакоситалла					
	Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной:				
01.6.01.08-0001	6 мм	шт.	3,42	135,21	148,94
01.6.01.08-0002	8 мм	шт.	3,42	177,07	195,05
01.6.01.08-0003	10 мм	шт.	3,42	225,39	248,28
01.6.01.08-0004	12 мм	шт.	3,42	270,31	297,77
01.6.01.08-0011	Плиты облицовочные из прокатного шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 4 мм	м^2	13,794	79,26	87,33
01.6.01.08-0012	Плиты прессованные из шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 15 мм	м^2	48,564	291,03	320,59
Группа 01.6.01.09: Плиты фибролитовые					
01.6.01.09-0001	Плиты фибролитовые "Green Board" ограждающие однослойные, плотность 1050 кг/м^3, марка GB1050-10, размер 2800х600х10 мм	м^2	10,78	121,96	125,27
01.6.01.09-0002	Плиты фибролитовые "Green Board" ограждающие однослойные, плотность 1050 кг/м^3, марка GB1050-10, размер 3000х600х10 мм	м^2	10,73	101,64	104,54
01.6.01.09-0003	Плиты фибролитовые "Green Board" ограждающие однослойные, плотность 1050 кг/м^3, марка GB1050-12, размер 2800х600х12 мм	м^2	12,95	182,92	187,63
01.6.01.09-0004	Плиты фибролитовые "Green Board" ограждающие однослойные, плотность 1050 кг/м^3, марка GB1050-12, размер 3000х600х12 мм	м^2	12,87	121,96	125,45
01.6.01.09-0005	Плиты фибролитовые "Green Board" ограждающие однослойные, плотность 1050 кг/м^3, марка GB1050-22, размер 3000х600х12 мм	м^2	23,74	210,64	216,78
01.6.01.09-0006	Плиты фибролитовые "Green Board" теплозвукоизоляционные ограждающие однослойные, плотность 600 кг/м^3, марка GB600-14, размер 3000х600х14 мм	м^2	8,77	71,23	73,36
01.6.01.09-0007	Плиты фибролитовые "Green Board" теплозвукоизоляционные ограждающие однослойные, плотность 600 кг/м^3, марка GB600-25, размер 3000х600х25 мм	м^2	15,56	127,19	131,00
01.6.01.09-0008	Плиты фибролитовые "Green Board" теплозвукоизоляционные ограждающие однослойные, плотность 600 кг/м^3, марка GB600-50, размер 3000х600х25 мм	м^2	30,82	254,40	262,01
01.6.01.09-0009	Плиты фибролитовые "Green Board" теплозвукоизоляционные однослойные, плотность 250 кг/м^3, марка GB1-100, размер 2800х600х100 мм	м^2	27,87	236,59	243,59
01.6.01.09-0010	Плиты фибролитовые "Green Board" теплозвукоизоляционные однослойные, плотность 300 кг/м^3, марка GB1-50, размер 2800х600х50 мм	м^2	16	118,31	121,96
01.6.01.09-0011	Плиты фибролитовые "Green Board" теплозвукоизоляционные однослойные, плотность 450 кг/м^3, марка GB 450-25, размер 3000х600х25 мм	м^2	11,86	105,31	108,39
	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной:				
01.6.01.09-0021	50 мм	м^3	351,48	736,69	826,57
01.6.01.09-0022	75 мм	м^3	351,48	652,99	732,65
01.6.01.09-0023	100 мм	м^3	351,48	579,66	650,39
	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 500 толщиной:				
01.6.01.09-0031	30 мм	м^3	556,8	806,64	905,06
01.6.01.09-0032	50 мм	м^3	556,8	886,22	994,35
01.6.01.09-0033	100 мм	м^3	556,8	899,12	1 008,82
Группа 01.6.01.10: Плиты цементно-стружечные					
	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной:				
01.6.01.10-0001	10 мм	м^2	13,7	205,33	230,39
01.6.01.10-0002	12 мм	м^2	15,8	210,09	235,74
01.6.01.10-0003	16 мм	м^2	21,9	218,00	224,75
01.6.01.10-0004	20 мм	м^2	27,4	253,15	260,98

01.6.01.10-0005	24 мм	м^2	35,6	322,70	332,73
	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной:				
01.6.01.10-0011	8 мм	м^2	11,2	189,64	212,77
01.6.01.10-0012	14 мм	м^2	19,6	197,04	221,09
01.6.01.10-0013	18 мм	м^2	24,7	260,11	291,84
01.6.01.10-0014	22 мм	м^2	30,8	272,21	305,43
01.6.01.10-0015	24 мм	м^2	33,6	311,22	349,17
01.6.01.10-0016	28 мм	м^2	38,4	323,66	363,11
01.6.01.10-0017	30 мм	м^2	41,1	342,82	384,63
01.6.01.10-0018	32 мм	м^2	43,8	362,98	407,24
01.6.01.10-0019	34 мм	м^2	46,6	383,14	429,89
01.6.01.10-0020	36 мм	м^2	49,3	409,58	459,54
01.6.01.10-0021	38 мм	м^2	52,1	422,11	473,56
01.6.01.10-0022	40 мм	м^2	54,8	429,12	481,49
01.6.01.10-0031	Плиты цементно-стружечные шлифованные толщиной 10 мм, окрашенные с двух сторон	м^2	15,8	400,61	413,04
Группа 01.6.01.11: Листы, панели и плиты, не включенные в группы					
01.6.01.11-0001	Листы гипсовиниловые серии "Классик" толщиной 12 мм	м^2	9,5	265,52	297,95
01.6.01.11-0002	Листы гипсовые перфорированные	м^2	8,9	245,98	252,78
01.6.01.11-0011	Панели без утеплителя	м^2	76,25	1 190,39	1 335,61
01.6.01.11-0012	Панели с утеплителем	м^2	76,25	1 203,84	1 350,73
01.6.01.11-0021	Плита фасадная фиброцементная толщиной 8-9 мм с лицевым двухкомпонентным покрытием (акрил/полиуретан)	м^2	13,5	481,38	540,09
01.6.01.11-0031	Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого полотна толщиной 8,5 мм	м^2	9	317,06	325,67
01.6.01.11-0032	Плиты облицовочные мраморовидные толщиной 15 мм	м^2	15,8	1 487,83	1 518,95
01.6.01.11-0033	Плиты облицовочные типа ФАССТ в комплекте с планками заполнения стыков	м^2	18	375,00	382,80
Раздел 01.6.02: Обои и другие покрытия					
Группа 01.6.02.01: Обои (ГОСТ 6810-2002*)					
01.6.02.01-0001	Обои бумажные гофрированные	10 м^2	1,05	189,55	212,78
01.6.02.01-0002	Обои бумажные гофрированные под шелк	10 м^2	1,05	982,97	1 102,61
	Обои виниловые моющиеся:				
01.6.02.01-0011	BG	10 м^2	1,05	984,84	1 005,16
01.6.02.01-0012	MARBURG	10 м^2	1,05	1 205,42	1 230,24
01.6.02.01-0013	RACSH	10 м^2	1,05	711,74	798,86
01.6.02.01-0014	VETERMAN	10 м^2	1,05	1 015,56	1 036,35
01.6.02.01-0015	ZEN	10 м^2	1,05	655,25	734,98
01.6.02.01-0016	супер	10 м^2	1,05	721,25	809,43
01.6.02.01-0021	Обои высококачественные	100 м^2	14	11 018,30	12 362,53
01.6.02.01-0022	Обои кожа искусственная на тканевой основе с поливинхлоридным покрытием	100 м^2	50	11 698,95	13 126,21
01.6.02.01-0023	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	м^2	0,2	106,66	119,70
01.6.02.01-0024	Обои на тканевой основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	м^2	0,35	229,81	257,84
01.6.02.01-0025	Обои обыкновенного качества	100 м^2	8,4	1 929,05	2 164,39
01.6.02.01-0026	Обои потолочные	100 м^2	8	2 249,17	2 523,55
01.6.02.01-0027	Обои улучшенные, грунтованные	100 м^2	8,4	4 756,03	5 336,29
Группа 01.6.02.02: Стеклообои (ГОСТ Р 52805-2007)					
	Стеклообои:				
01.6.02.02-0001	MERMET, рогожка	10 м^2	1,05	413,50	472,57
01.6.02.02-0002	TASSOGLAS, елочка	10 м^2	1,05	925,77	1 057,61
01.6.02.02-0003	TASSOGLAS, зигзаг	10 м^2	1,05	763,21	871,90
01.6.02.02-0004	TASSOGLAS, паутинка	10 м^2	1,05	230,62	263,70
01.6.02.02-0005	TASSOGLAS, рогожка крупная	10 м^2	2,1	802,43	916,80
01.6.02.02-0006	VERTEX, рогожка	10 м^2	1,05	489,59	559,06
01.6.02.02-0007	VETERMAN, елочка крупная	10 м^2	1,05	502,35	574,18
01.6.02.02-0008	VETERMAN, рогожка средняя	10 м^2	1,05	823,30	940,58
01.6.02.02-0009	VITRULAN, мини фиш	10 м^2	1,05	908,76	1 038,24
01.6.02.02-0010	VITRULAN, полоса	10 м^2	1,05	861,03	983,90
01.6.02.02-0011	VITRULAN, рогожка крупная	10 м^2	1,05	605,84	692,32

01.6.02.02-0012	VITRULAN, файн	10 м^2	1,05	541,57	619,08
Группа 01.6.02.03: Материалы, не включенные в группы					
01.6.02.03-0001	Дерматин	м^2	0,721	76,97	84,80
01.6.02.03-0011	Линкруст	м^2	3,808	1 638,95	1 755,39
01.6.02.03-0021	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12	1000 м^2	157,5	103 497,91	118 236,02
01.6.02.03-0031	Толь-кожа	кг	1,01	26,55	29,79
Раздел 01.6.03: Покрытия из поливинилхлорида					
Группа 01.6.03.01: Плитки поливинилхлоридные					
01.6.03.01-0001	Плитка ПВХ размером 0,3х0,3 м толщиной 2 мм	м^2	4,8	120,43	123,01
01.6.03.01-0011	Плитки поливинилхлоридные	м^2	5,472	583,54	654,77
	Плитки поливинилхлоридные для полов толщиной:				
01.6.03.01-0021	1,5 мм	м^2	3,6	181,78	185,60
01.6.03.01-0022	2 мм	м^2	3,534	338,90	346,11
01.6.03.01-0031	Плитки поливинилхлоридные прессованные Превинил , марки ВК для полов	м^2	3,534	257,67	289,13
Группа 01.6.03.02: Покрытия бесшовные пористые водопроницаемые					
01.6.03.02-0001	Покрытие бесшовное наливное водонепроницаемое для спортивных площадок и залов "Мастерпол" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	м^2	8	3 186,74	3 575,53
01.6.03.02-0002	Покрытие бесшовное пористое водо-проницаемое для детских игровых площадок "Сендвич-Гумибо" цветное в один цвет, верхний слой из резиновой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из каучуковой крошки толщиной 10 мм	м^2	15	2 331,48	2 615,94
01.6.03.02-0003	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	м^2	10	1 528,73	1 715,23
01.6.03.02-0004	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 15 мм	м^2	15	2 292,36	2 572,01
01.6.03.02-0005	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок "Мастерспорт" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	м^2	11	1 683,54	1 888,92
01.6.03.02-0006	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок "МАСНИПУР" цветное в один цвет, с напылением, толщиной 13 мм	м^2	11	1 821,87	2 044,14
Группа 01.6.03.03: Покрытия ковровые (ковролин) (ГОСТ 28867-90)					
01.6.03.03-0001	Ковровые покрытия	м^2	1,9	370,25	396,54
01.6.03.03-0002	Ковровые покрытия (ковролин) однотонное и с рисунком на джутовой основе	м^2	1,3	392,01	419,87
01.6.03.03-0003	Ковровые покрытия БРОДЛУМ шириной 3,66 м толщиной 8 мм на тканевой основе	м^2	4,34	345,79	353,20
01.6.03.03-0011	Ковролин DWL- УРАЛ, шириной 4 м	м^2	1,78	224,10	228,90
01.6.03.03-0012	Ковролин АСТРА, шириной 4 м на натуральной джутовой основе	м^2	1,78	266,67	272,37
01.6.03.03-0013	Ковролин БЕРБЕР АЙСБЕРГ, шириной 4 м на натуральной джутовой основе	м^2	1,78	508,16	519,02
01.6.03.03-0014	Ковролин ВИТЕБСК, полипропиленовый, шириной 3 м, на текстильной основе	м^2	1,78	112,50	114,92
01.6.03.03-0015	Ковролин КВИН, полипропиленовый, шириной 4 м на клеевой основе	м^2	1,78	241,67	246,86
01.6.03.03-0016	Ковролин УЛЬЯНОВСК, полипропиленовый, шириной 3 м, толщиной 4 мм на искусственной джутовой подоснове	м^2	1,78	227,64	232,53
01.6.03.03-0017	Ковролин УЛЬЯНОВСК, шириной 2 м на клеевой основе	м^2	1,78	217,04	221,66
01.6.03.03-0021	Ковры (готовые на комнату) из ковролина однотонного и с рисунком на джутовой основе	м^2	1,3	373,30	399,81
01.6.03.03-0031	Покрытие шерстяное, шириной 3 м, на джутовой основе	м^2	1,2	386,37	394,27
01.6.03.03-0032	Покрытие шерстяное, шириной 3 м, на тканевой основе из вискозы	м^2	1,2	403,95	412,63
Группа 01.6.03.04: Покрытия поливинилхлоридные, линолеумы					
01.6.03.04-0001	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК- ВТ	м^2	3	186,00	199,21

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

	Линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, толщиной:				
01.6.03.04-0011	2,0 мм	м^2	3	879,42	898,80
01.6.03.04-0012	2,5 мм	м^2	3	874,74	893,94
01.6.03.04-0021	Линолеум Спецстрол , группа горючести Г-3, шириной 1,5 м, толщиной 2,1 мм	м^2	3	470,28	480,66
01.6.03.04-0022	Линолеум Спецстрол , Г-2, шириной 1,5 м, толщиной 2,1 мм	м^2	3	419,34	428,58
01.6.03.04-0023	Линолеум Спецстрол , марка Л	м^2	3	419,34	428,58
01.6.03.04-0024	Линолеум Спецстрол , марка О	м^2	3	409,38	418,44
01.6.03.04-0025	Линолеум Спецстрол , марка С	м^2	3	375,06	383,34
01.6.03.04-0026	Линолеум Спецстрол , шириной 1,5 м, на тканевой подосновe	м^2	3	414,36	423,42
01.6.03.04-0027	Линолеум ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм	м^2	3	882,30	901,74
01.6.03.04-0028	Линолеум UPOFLOOR, ПВХ, толщиной 2,0 мм	м^2	3	826,08	844,32
	Линолеум алкидный толщиной:				
01.6.03.04-0031	2,5 мм	м^2	3,03	261,69	267,45
01.6.03.04-0032	3 мм	м^2	3,03	305,59	312,31
01.6.03.04-0033	4 мм	м^2	3,03	382,02	409,13
01.6.03.04-0034	5 мм	м^2	3,03	386,01	413,41
01.6.03.04-0041	Линолеум антистатический, без подосновы	м^2	3	435,36	444,96
01.6.03.04-0042	Линолеум антистатический, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм	м^2	3	296,24	302,72
01.6.03.04-0043	Линолеум АВТОЛИН, шириной 1,2 м	м^2	3	337,76	345,20
01.6.03.04-0044	Линолеум АСН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм, без подосновы	м^2	3	184,88	188,96
01.6.03.04-0045	Линолеум АСН, ПВХ, шириной 1,6 м, толщиной 1,5 мм, без подосновы	м^2	3	183,28	187,36
01.6.03.04-0046	Линолеум АСН, ПВХ, шириной 1,55 м, толщиной 1,8 мм	м^2	3	290,48	296,88
	Линолеум бытовой гетерогенный:				
01.6.03.04-0051	"TARKETT ГРАЦИЯ" (толщина 2,3 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22)	м^2	1,45	103,88	111,22
01.6.03.04-0052	"TARKETT ЕВРОПА" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,25 мм, класс 23/31)	м^2	1,95	210,16	225,13
01.6.03.04-0053	"СИНТЕРОС ERUPTION" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22)	м^2	1,8	198,79	212,89
01.6.03.04-0054	"СИНТЕРОС ВЕСНА" (толщина 2,8 мм, толщина защитного слоя 0,15 мм, класс 21)	м^2	1,75	135,55	145,15
01.6.03.04-0055	"СИНТЕРОС КОМФОРТ" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22)	м^2	1,7	203,25	217,69
01.6.03.04-0056	"СИНТЕРОС ОПТИМА" (толщина 1,4м, толщина защитного слоя 0,15 мм, класс 21)	м^2	1,4	135,55	145,15
01.6.03.04-0057	"СИНТЕРОС СУПЕР С" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22)	м^2	1,8	192,93	206,60
01.6.03.04-0061	Линолеум бытовой традиционный "ОМЕГА" (толщина 2,6 м, толщина защитного слоя 0,15 мм, ширина 2 м, вес 1,25, класс 21)	м^2	1,25	190,29	194,46
01.6.03.04-0062	Линолеум вспененный на тканевой подосновe	м^2	3,03	388,02	396,56
	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки:				
01.6.03.04-0071	Л-1.8	м^2	3,03	352,18	359,95
01.6.03.04-0072	Л-Т 3-3.3	м^2	3,03	435,24	466,18
01.6.03.04-0081	Линолеум ДЕКОР, ПВХ, толщиной 2,0-2,5 мм на утепленной подосновe	м^2	3	133,38	136,32
	Линолеум коммерческий гетерогенный:				
01.6.03.04-0091	"POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	2,894	334,67	375,51
01.6.03.04-0092	"TAPKETT ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	3	437,50	447,11
01.6.03.04-0093	"TAPKETT ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	3	384,09	392,54
01.6.03.04-0094	"TAPKETT ACCZENT TIMBER" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	3	380,68	389,08
01.6.03.04-0095	"TAPKETT ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	2,9	410,43	419,45

01.6.03.04-0096	"ТАРКЕТТ CITY" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	3,124	373,21	418,76
01.6.03.04-0097	"ТАРКЕТТ EXTRA", акустический (толщина 3,3 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	3,044	395,28	443,50
01.6.03.04-0098	"ТАРКЕТТ MODA WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	2,244	354,28	397,48
01.6.03.04-0099	"ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м^2	3	304,27	310,95
01.6.03.04-0100	"ТАРКЕТТ PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	3,084	373,21	418,76
01.6.03.04-0101	"ТАРКЕТТ TRAVERTINE" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 33/41, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	2,894	343,82	385,76
	Линолеум коммерческий гомогенный:				
01.6.03.04-0111	"ТАРКЕТТ GRANIT MULTISAFE" (толщина 2,5 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м^2	3,06	994,72	1 116,09
01.6.03.04-0112	"ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	3,535	255,08	260,70
01.6.03.04-0113	"ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	3,03	610,17	623,61
01.6.03.04-0114	"ТАРКЕТТ iQ EMINENT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м^2	2,994	1 060,07	1 189,41
01.6.03.04-0115	"ТАРКЕТТ iQ GRANIT ACOUSTIC", акустический (толщина 4 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП2, Д2, Т2)	м^2	3,854	1 330,77	1 493,16
01.6.03.04-0116	"ТАРКЕТТ iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м^2	3,044	804,48	902,60
01.6.03.04-0117	"ТАРКЕТТ iQ GRANIT SD", токорассеивающий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г3, В3, РП1, Д3, Т2)	м^2	2,994	1 194,43	1 340,13
01.6.03.04-0118	"ТАРКЕТТ iQ GRANIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м^2	2,994	937,06	1 051,39
01.6.03.04-0119	"ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м^2	2,734	1 208,65	1 356,09
01.6.03.04-0120	"ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	3,03	610,17	623,61
01.6.03.04-0121	"ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	3,03	854,73	873,59
01.6.03.04-0122	"ТАРКЕТТ iQ OPTIMA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м^2	2,844	753,38	845,32
01.6.03.04-0123	"ТАРКЕТТ iQ TORO SC", токопроводящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м^2	3,044	1 194,43	1 340,13
01.6.03.04-0124	"ТАРКЕТТ iQ WALLGARD", настенный (толщина 1,3 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	2,254	624,67	700,87
01.6.03.04-0125	"ТАРКЕТТ iQ ZENITH" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	3,044	543,24	609,56
01.6.03.04-0126	"ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	3,5	528,08	539,74
01.6.03.04-0131	Линолеум КЛАССИК-2000, ПВХ, шириной 1,98 м, толщиной 2,5 мм на утепленной подоснове	м^2	3	184,32	188,40
01.6.03.04-0132	Линолеум КОМИТЕКС, ПВХ, шириной 2 м, толщиной 3 мм, на нетканой подоснове	м^2	3	184,02	188,04
01.6.03.04-0133	Линолеум КОМФОРТ-2000, ПВХ, толщиной 2,5 мм на утепленной подоснове	м^2	3	177,06	180,90
01.6.03.04-0134	Линолеум КОМФОРТ-2000, ПВХ, шириной 2 м, толщиной 2 мм на утепленной подоснове	м^2	3	172,98	176,82
01.6.03.04-0135	Линолеум ЛИНОПЛАСТ, ПВХ, шириной 2 м на тканевой подоснове	м^2	3	166,56	170,28
01.6.03.04-0136	Линолеум марка ЛТЗ-3,3, ПВХ, толщиной 3,3 мм, на теплозвукоизолирующей подоснове с печатным рисунком	м^2	3	338,64	346,08
01.6.03.04-0137	Линолеум МПН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм, на нетканой подоснове	м^2	3	438,72	448,40
01.6.03.04-0138	Линолеум МПН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,8 мм, на нетканой подоснове	м^2	3	415,00	424,14

01.6.03.04-0139	Линолеум огнезащитный	м^2	3	346,95	354,58
01.6.03.04-0140	Линолеум однослойный и многослойный на нетканевой подоснове марки ОТ, толщиной 1,5 мм	м^2	3,03	240,24	245,52
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки:				
01.6.03.04-0151	М, толщиной 1,5 мм	м^2	3,03	134,20	143,75
01.6.03.04-0152	М, толщиной 2,1 мм	м^2	3,03	142,31	152,38
01.6.03.04-0153	МП, толщиной 1,5 мм	м^2	3,03	132,91	142,36
01.6.03.04-0154	О, толщиной 1,5 мм	м^2	3,03	266,49	285,44
01.6.03.04-0155	О, толщиной 1,8 мм	м^2	3,03	320,23	342,98
01.6.03.04-0161	Линолеум поливинилхлоридный на нетканевой подоснове декоративный толщиной 1,3 мм	м^2	3,03	268,45	274,35
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок:				
01.6.03.04-0171	ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м^2	3,03	244,68	262,08
01.6.03.04-0172	ПР-Х, ВК-Х, ЭК-Х	м^2	3,03	351,41	359,18
01.6.03.04-0181	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове звукоизолирующий декоративный Деколин	м^2	3,03	359,09	367,01
	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки:				
01.6.03.04-0191	А, толщиной 1,6 мм	м^2	3,03	343,06	350,59
01.6.03.04-0192	А, толщиной 2 мм	м^2	3,03	363,46	371,47
01.6.03.04-0193	В, толщиной 1,6 мм	м^2	3,03	303,43	310,14
01.6.03.04-0194	В, толщиной 2 мм	м^2	3,03	317,44	324,40
01.6.03.04-0201	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове с печатной пленкой толщиной 2 мм	м^2	3,03	349,49	357,22
	Линолеум поливинилхлоридный однослойный маслобензостойкий толщиной:				
01.6.03.04-0211	1,6 мм	м^2	3,03	233,57	238,75
01.6.03.04-0212	2 мм	м^2	3,03	242,50	247,83
01.6.03.04-0221	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1,8 мм	м^2	3,03	545,00	556,99
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный:				
01.6.03.04-0231	"TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33)	м^2	3	337,40	344,84
01.6.03.04-0232	"TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м^2	3	271,81	291,10
01.6.03.04-0233	"TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м^2	3	365,66	373,72
01.6.03.04-0234	"СИНТЕРОС МАРАФОН" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м^2	3	305,35	312,11
01.6.03.04-0235	"СИНТЕРОС СПРИНТ" (толщина 2,0 мм, толщина защитного слоя 0,4 мм, класс 23/31)	м^2	3	178,59	191,25
01.6.03.04-0241	Линолеум ПВХ гомогенный с рисунком толщиной 1,6 мм	м^2	3,03	187,92	192,08
01.6.03.04-0242	Линолеум ПВХ на войлочной подоснове с рисунком под паркет, шириной 1,5 м, толщиной 2,5 мм	м^2	3	168,56	172,16
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на стеклохолсте, с печатным рисунком, марка:				
01.6.03.04-0251	ЛС-1,8, толщиной 1,8 мм	м^2	3	157,20	160,64
01.6.03.04-0252	ЛС-1,35, толщиной 1,35 мм	м^2	3	140,80	143,90
01.6.03.04-0253	ЛС-2,8, толщиной 2,8 мм	м^2	3	196,80	201,12
01.6.03.04-0261	Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове	м^2	3	395,00	403,74
01.6.03.04-0262	Линолеум ПВХ, толщиной 1,6 мм, на нетканой подоснове, с печатным рисунком ВКПТ	м^2	3	283,44	289,60
01.6.03.04-0263	Линолеум ПВХ, толщиной 2,2 мм, на нетканой подоснове	м^2	3	163,84	167,44
01.6.03.04-0264	Линолеум ПВХ, толщиной 2,6 мм, на нетканой подоснове	м^2	3	149,84	153,20
01.6.03.04-0265	Линолеум ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 2,5 мм, на джутовой подоснове	м^2	3	167,36	171,04
01.6.03.04-0266	Линолеум ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 5 мм на теплозвукоизолирующей подоснове	м^2	3	260,48	266,20
	Линолеум ППВ, ПВХ на войлочной подоснове с цветным печатным рисунком шириной:				
01.6.03.04-0271	1,5 м, толщиной 2 мм	м^2	3	175,12	178,96
01.6.03.04-0272	1,7 м, толщиной 2 мм	м^2	3	174,32	178,16
01.6.03.04-0273	2,0 м, толщиной 2 мм	м^2	3	174,32	178,16
01.6.03.04-0281	Линолеум ППН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 2 мм, на джутовой подоснове	м^2	3	181,28	185,28
01.6.03.04-0282	Линолеум ППН, ПВХ, шириной 1,45 м, толщиной 2 мм, на джутовой подоснове, с печатным рисунком	м^2	3	174,72	178,56
01.6.03.04-0283	Линолеум ППН, ПВХ, шириной 2,0 м, толщиной 3 мм, на джутовой подоснове	м^2	3	219,04	223,84
	Линолеум резиновый:				
01.6.03.04-0291	без подосновы (релин) однослойный	м^2	3,535	204,02	218,51

01.6.03.04-0292	без подосновы (релин) толщиной 3 мм	м^2	3,535	204,02	218,51
01.6.03.04-0293	многослойный (релин)	м^2	3,535	398,72	427,08
01.6.03.04-0301	Линолеум РОССИЛИН БАЗИС, ЛТ3С-3,3 шириной 2-4 м, толщиной 3,3 мм, на вспененной подоснове с печатным рисунком	м^2	3	273,12	279,12
01.6.03.04-0302	Линолеум РОССИЛИН КЛАССИК ЛС-2,9, шириной 2-4 м, толщиной 2,9 мм, на вспененной подоснове с печатным рисунком	м^2	3	225,96	230,94
	Линолеум спортивный гетерогенный:				
01.6.03.04-0311	"TAPKETT OMNISPORTS EXCEL" (толщина 8,3 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	6,193	1 228,47	1 378,36
01.6.03.04-0312	"TAPKETT OMNISPORTS REFERENCE" (толщина 6,5 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	4,753	1 007,45	1 130,36
01.6.03.04-0313	"TAPKETT OMNISPORTS SPEED" (толщина 3,45 мм, толщина защитного слоя 0,65 мм, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м^2	3,338	788,47	884,70
01.6.03.04-0321	Линолеум СИНТЕРОС, АРАБЕСКИ, ПВХ, шириной 2,5 м, толщиной 2,9 мм на вспененной подоснове	м^2	3	360,54	368,46
01.6.03.04-0322	Линолеум СИНТЕРОС, АРСЕНАЛ, ПВХ, шириной 2-3 м, толщиной 3 мм на вспененной подоснове	м^2	3	350,88	358,62
01.6.03.04-0323	Линолеум СИНТЕРОС, ЕВРОПА, ПВХ, шириной 2,5-3,5 м, толщиной 2,9 мм на вспененной подоснове	м^2	3	319,14	326,22
01.6.03.04-0324	Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м, толщиной 2,7 мм на вспененной подоснове	м^2	3	565,62	577,98
01.6.03.04-0325	Линолеум СИНТЕРОС, ЛЮКС, ПВХ, шириной 3-5 м, толщиной 4 мм на вспененной подоснове	м^2	3	633,30	678,30
01.6.03.04-0326	Линолеум СИНТЕРОС, МАРАФОН, ПВХ, шириной 2-4 м, толщиной 2,2 мм на вспененной подоснове	м^2	3	414,36	423,42
01.6.03.04-0327	Линолеум СИНТЕРОС, ОПТИМА, ПВХ, шириной 2 м, толщиной 1,3 мм на вспененной подоснове	м^2	3	230,34	235,38
01.6.03.04-0328	Линолеум тип 2, шириной 1,5м, толщиной 2,2 мм	м^2	3	298,06	304,59
01.6.03.04-0329	Линолеум ТРАНСЛИН ТВ, шириной 1,5м, толщиной 2 мм	м^2	3	368,10	376,20
01.6.03.04-0330	Линолеум ТРАНСЛИН ТНВ, шириной 1,5м, толщиной 2,2 мм	м^2	3	399,54	408,24
01.6.03.04-0331	Линолеум ТРАНСЛИН шириной 1,5 м, толщиной 2 мм	м^2	3	409,38	418,44
01.6.03.04-0332	Линолеум ЭПН, ПВХ на войлочной подоснове, шириной 1,5 м	м^2	3	166,96	170,64
01.6.03.04-0341	Покрытие поливинилхлоридное двухслойное антистатическое для съемных полов толщиной 1,4 мм	м^2	3	249,44	267,14
	Покрытие поливинилхлоридное ковровое с печатным рисунком, марка:				
01.6.03.04-0351	ПО	м^2	1,2	673,10	687,49
01.6.03.04-0352	ПР	м^2	1,2	393,94	401,99
01.6.03.04-0361	Покрытие полов поливинилхлоридное специального назначения марки АСН толщиной 1,5 мм	м^2	3	175,32	179,11
01.6.03.04-0362	Покрытие спортивное Gerflor Taraflex Surface	м^2	3	1 791,96	1 830,37
01.6.03.04-0363	Покрытие спортивное Taraflex Sport B, толщиной 6,3 мм	м^2	4,2	1 284,75	1 441,49
01.6.03.04-0364	Покрытие спортивное Taraflex Sport M plus	м^2	4,6	2 950,37	3 013,59
	Раздел 01.6.04: Потолки подвесные и натяжные				
	Группа 01.6.04.01: Панели потолочные акустические				
	Панели потолочные акустические, из сетки ST10, марка "Perfaten Acoustic", размером:				
01.6.04.01-0001	300x1200x30 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	1,96	1 343,99	1 371,24
01.6.04.01-0002	300x1200x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	1,96	2 379,28	2 427,28
01.6.04.01-0003	300x1200x50 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	2,55	1 569,86	1 601,73
01.6.04.01-0004	300x1200x50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	2,55	2 565,36	2 617,17
01.6.04.01-0005	600x600x30 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	1,71	1 108,13	1 130,62
01.6.04.01-0006	600x600x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	1,71	1 427,34	1 456,24
01.6.04.01-0007	600x600x50 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	2,3	1 271,39	1 297,27
01.6.04.01-0008	600x600x50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	2,3	1 609,46	1 642,08
01.6.04.01-0009	600x1200x30 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	3,4	1 891,81	1 930,33

01.6.04.01-0010	600х1200х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	3,4	2 505,02	2 555,79
01.6.04.01-0011	600х1200х50 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	4,62	2 161,24	2 205,37
01.6.04.01-0012	600х1200х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	4,62	2 774,50	2 830,89
	Панели потолочные акустические, марка "Perfaten Acoustic", размером:				
01.6.04.01-0021	600х600х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	2,46	849,16	866,60
01.6.04.01-0022	600х600х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	3,2	939,87	959,29
01.6.04.01-0023	600х1200х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	4,92	1 417,63	1 446,95
01.6.04.01-0024	600х1200х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	6,4	1 508,29	1 539,69
	Панели потолочные акустические, тип:				
01.6.04.01-0031	Ecophon Focus E T15, размер 600х600х20 мм	м^2	3,36	1 615,00	1 664,62
01.6.04.01-0032	ISOVER	м^2	3,66	327,87	337,96
Группа 01.6.04.02: Панели потолочные декоративные					
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG:				
01.6.04.02-0001	BAIKAL	м^2	3,66	51,66	57,97
01.6.04.02-0002	BALTIKA	м^2	3,66	25,42	28,51
01.6.04.02-0003	NEPTUN	м^2	3,66	25,42	28,52
01.6.04.02-0004	OASIS	м^2	3,66	73,72	82,73
01.6.04.02-0005	SIRIUS	м^2	3,66	49,95	56,03
01.6.04.02-0006	TATRA	м^2	3,66	82,26	92,30
01.6.04.02-0007	TAURUS	м^2	3,66	50,80	57,01
01.6.04.02-0008	URAGAN	м^2	3,66	104,90	117,69
01.6.04.02-0009	VOLGA	м^2	3,66	57,15	64,13
	Панели потолочные с комплектующими:				
01.6.04.02-0011	Армстронг	м^2	4,27	249,30	279,75
01.6.04.02-0012	ARMSTRONG BAIKAL	м^2	4,27	245,00	274,87
01.6.04.02-0013	ARMSTRONG NEPTUN	м^2	4,27	136,36	153,00
01.6.04.02-0014	ARMSTRONG OASIS	м^2	4,27	312,22	350,32
01.6.04.02-0015	ARMSTRONG SIRIUS	м^2	4,27	308,79	318,21
01.6.04.02-0016	ARMSTRONG TAURUS	м^2	4,27	248,78	279,15
01.6.04.02-0017	ARMSTRONG URAGAN	м^2	4,27	207,32	232,58
01.6.04.02-0018	ARMSTRONG VOLGA	м^2	4,27	259,88	291,56
01.6.04.02-0019	ARMSTRONG БАЛТИКА	м^2	4,27	126,58	141,98
Группа 01.6.04.03: Плинтусы для потолков					
	Плинтус потолочный из пенопласта, размером:				
01.6.04.03-0001	20х20 мм	10 м	0,19	84,60	86,85
01.6.04.03-0002	22х22 мм	10 м	0,21	80,10	82,35
01.6.04.03-0003	25х20 мм	10 м	0,21	84,60	86,85
01.6.04.03-0004	30х30 мм	10 м	0,315	119,70	122,40
01.6.04.03-0005	30х35 мм	10 м	0,368	121,50	124,20
01.6.04.03-0006	35х35 мм	10 м	0,429	244,80	251,10
01.6.04.03-0007	45х40 мм	10 м	0,63	216,00	221,40
01.6.04.03-0008	45х45 мм	10 м	0,709	197,55	202,50
01.6.04.03-0009	45х50 мм	10 м	0,788	282,15	289,35
01.6.04.03-0010	50х40 мм	10 м	0,8	253,80	260,10
01.6.04.03-0011	50х50 мм	10 м	0,875	235,35	241,65
01.6.04.03-0012	80х80 мм	10 м	2,24	752,85	771,75
Группа 01.6.04.04: Плиты потолочные					
	Плиты акустические типа:				
01.6.04.04-0001	Акмигран марки 400	м^2	10,3	621,81	697,68
01.6.04.04-0002	АГШТ	м^2	8,4	207,24	232,53
	Плиты облицовочные типа:				
01.6.04.04-0011	Акмигран	м^2	10,3	652,10	692,08
01.6.04.04-0012	АГШТ	м^2	8,4	217,38	230,73
Группа 01.6.04.05: Элементы натяжных потолков					
01.6.04.05-0001	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	0,172	23,56	25,25

01.6.04.05-0011	Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	10 м	0,435	405,85	434,62
01.6.04.05-0021	Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун)	м^2	0,32	220,34	235,92
Часть 01.7: Материалы и изделия строительного и специального назначения					
Раздел 01.7.01: Барьеры и сетки специальные					
Группа 01.7.01.01: Барьеры камнеулавливающие					
01.7.01.01-0001	Барьер камнеулавливающий, марка БК-САТО 500/2	м^2	12,5	5 854,73	5 974,49
01.7.01.01-0002	Барьер камнеулавливающий, марка БК-САТО 1000/3	м^2	15,7	6 211,45	6 339,01
01.7.01.01-0003	Барьер камнеулавливающий, марка БК-САТО 1000/4	м^2	19	6 282,43	6 412,12
01.7.01.01-0004	Барьер камнеулавливающий, марка БК-САТО 2000/4	м^2	22,6	7 965,72	8 129,88
01.7.01.01-0011	НЕА-Панель для защиты от камнепадов	м^2	3	1 156,24	1 238,32
Группа 01.7.01.02: Барьеры снегозадерживающие					
01.7.01.02-0001	Барьер снегозадерживающий, марка БСЗ-САТО 2,5	м	34,25	34 112,88	34 802,46
01.7.01.02-0002	Барьер снегозадерживающий, марка БСЗ-САТО 3,5	м	51,5	47 251,93	48 207,95
01.7.01.02-0003	Барьер снегозадерживающий, марка БСЗ-САТО 4,0	м	60,5	54 702,39	55 809,32
Группа 01.7.01.03: Сетки противокамнепадные					
01.7.01.03-0001	Сетка для защиты от камнепадов Стилгрид	м^2	2	369,21	395,41
	Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками (ТУ 1275-001-75212412-04):				
01.7.01.03-0011	СС 3.35.7, с четырехконтактным плетением	м^2	4,4	411,32	440,52
01.7.01.03-0012	СС 3.35.7, с шестиконтактным плетением	м^2	4,4	531,78	569,55
01.7.01.03-0013	СС 3.42.7, с шестиконтактным плетением	м^2	11,4	552,76	592,01
01.7.01.03-0014	СС 4.35.7, с шестиконтактным плетением	м^2	8,25	999,40	1 070,33
01.7.01.03-0015	СС 4.42.7, с шестиконтактным плетением	м^2	15,5	1 209,01	1 294,86
Раздел 01.7.02: Бумаги и картоны (17.12 ОКПД2 Бумага и картон)					
Группа 01.7.02.01: Бумаги мешочные (ГОСТ 2228-81)					
	Бумага мешочная битумированная:				
01.7.02.01-0001	Б-70	т	1130	36 442,68	40 145,25
01.7.02.01-0002	Б-78	т	1130	35 180,26	38 754,56
Группа 01.7.02.02: Бумаги оберточные (ГОСТ 8273-75)					
	Бумага оберточная А в листах массой:				
01.7.02.02-0001	20 кг	упак.	25,538	527,82	581,44
01.7.02.02-0002	60 кг	упак.	76,614	1 583,13	1 743,98
01.7.02.02-0003	120 кг	упак.	153,68	3 162,52	3 483,85
	Бумага оберточная А в рулонах массой:				
01.7.02.02-0011	20 кг	рулон	22,6	532,91	587,05
01.7.02.02-0012	60 кг	рулон	67,8	1 512,00	1 665,60
01.7.02.02-0013	120 кг	рулон	136	3 006,18	3 311,62
01.7.02.02-0021	Бумага оберточная листовая	1000 м^2	48,59	4 160,36	4 583,05
Группа 01.7.02.03: Бумаги упаковочные (ГОСТ 515-77, ГОСТ 8828-89)					
01.7.02.03-0001	Бумага упаковочная	т	1130	28 463,67	31 355,60
01.7.02.03-0002	Бумага упаковочная битумированная БУ-Б	т	1130	29 242,13	32 213,13
01.7.02.03-0003	Бумага упаковочная мазутированная	т	1130	36 442,64	40 145,21
Группа 01.7.02.04: Бумаги электроизоляционные (ГОСТ 23436-83, ГОСТ 12769-85, ГОСТ 1931-80, ГОСТ 3441-88)					
01.7.02.04-0001	Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная	кг	1,13	69,00	77,42
01.7.02.04-0002	Бумага электроизоляционная крепированная	кг	1,13	54,29	55,61
Группа 01.7.02.05: Гетинаксы (ГОСТ 2718-74)					
01.7.02.05-0001	Гетинакс листовой	кг	1,26	116,65	122,55
	Гетинакс электротехнический листовой марки:				
01.7.02.05-0011	1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм	кг	1,26	204,00	220,56
01.7.02.05-0012	1, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	1,26	150,00	162,19
01.7.02.05-0013	1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	1,26	132,83	143,62
01.7.02.05-0014	1, толщиной от 2 до 4,5 мм	кг	1,26	102,00	110,27
01.7.02.05-0015	1, толщиной от 5 до 50 мм	кг	1,26	85,00	91,91
01.7.02.05-0016	2, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	1,26	103,12	111,46
01.7.02.05-0017	2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	1,26	93,59	101,18

01.7.02.05-0018	2, толщиной от 2 до 4,5 мм	кг	1,26	87,34	94,44
01.7.02.05-0019	2, толщиной от 5 до 50 мм	кг	1,26	81,58	88,20
01.7.02.05-0020	3, толщиной от 5 до 50 мм	кг	1,26	95,64	103,38
01.7.02.05-0021	5, толщиной от 5 до 7 мм	кг	1,26	232,04	250,89
01.7.02.05-0022	5, толщиной от 8 до 50 мм	кг	1,26	203,70	220,27
01.7.02.05-0023	6, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	1,26	208,97	225,91
01.7.02.05-0024	6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	1,26	184,29	199,29
01.7.02.05-0025	6, толщиной от 2 до 4 мм	кг	1,26	181,64	196,37
01.7.02.05-0026	7, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	1,26	189,26	204,63
01.7.02.05-0027	7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	1,26	189,94	205,38
01.7.02.05-0028	7, толщиной от 2 до 4 мм	кг	1,26	167,32	180,93
01.7.02.05-0029	ГД для рентгеновских установок	кг	1,26	132,43	143,19
Группа 01.7.02.06: Картоны строительные (ГОСТ 3135-82, ГОСТ 8740-85, ГОСТ 9347-74, ГОСТ 4408-75)					
01.7.02.06-0001	Картон многослойный	$м^2$	1,2	82,36	90,72
01.7.02.06-0002	Картон прокладочный, толщина 1,5-2 мм	$м^2$	1,2	261,34	267,00
	Картон строительный:				
01.7.02.06-0011	кровельный марки А	т	1030	15 790,75	17 395,10
01.7.02.06-0012	кровельный марки Б	т	1030	14 391,31	15 853,46
01.7.02.06-0013	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	$м^2$	4	73,66	82,66
	Картон строительный:				
01.7.02.06-0014	облицовочный марки Л	1000 $м^2$	300	8 302,11	9 145,61
01.7.02.06-0015	облицовочный марки Т	1000 $м^2$	370	5 925,98	6 528,05
01.7.02.06-0016	прокладочный марки А	т	1030	81 082,00	89 319,92
01.7.02.06-0017	прокладочный марки Б	т	1030	41 292,21	45 487,49
01.7.02.06-0018	прокладочный склеенный марки АС	т	1030	92 770,88	102 196,39
01.7.02.06-0019	прокладочный склеенный марки БС	т	1030	57 051,61	62 848,05
Группа 01.7.02.07: Картоны электроизоляционные (ГОСТ 2824-86)					
01.7.02.07-0001	Картон электроизоляционный марки ЭВ, толщиной 0,2 мм	кг	1,01	90,45	99,63
01.7.02.07-0002	Картон электроизоляционный марки ЭВ, толщиной 0,5 мм	т	1010	123 212,35	125 902,80
01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,02	131,77	142,46
01.7.02.07-0021	Уголок картонный защитный	м	1,2	3,82	4,21
01.7.02.07-0031	Электрокартон (прессшпан) ЭВ-05	кг	1,01	76,27	84,01
01.7.02.07-0032	Электрокартон ЭКС марки А, толщиной 2,5 мм	кг	1,01	105,90	108,19
Группа 01.7.02.08: Мешки бумажные (ГОСТ 223-2013)					
01.7.02.08-0001	Мешки бумажные марки "Крафт"	1000 шт.	230,52	16 906,78	17 265,61
01.7.02.08-0002	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные	1000 шт.	230,52	7 688,84	8 470,02
Группа 01.7.02.09: Шпагаты бумажные (ГОСТ 17308-88)					
01.7.02.09-0001	Шпагат бумажный	т	1130	42 370,00	46 674,82
01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	1,2769	42,37	46,66
01.7.02.09-0003	Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм	кг	1,13	42,83	47,17
Группа 01.7.02.10: Бумаги и картоны, не включенные в группы					
01.7.02.10-0001	Бумага газетная	кг	1,13	22,54	25,26
01.7.02.10-0002	Бумага гуммированная	$м^2$	0,17	25,54	28,12
01.7.02.10-0003	Бумага изоляционная толщиной 0,4 мм	кг	1,13	43,85	49,19
01.7.02.10-0004	Бумага писчая	кг	1,13	35,00	38,55
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	1130	18 774,80	20 682,29
01.7.02.10-0006	Бумага фильтровальная	$м^2$	0,226	6,38	7,15
01.7.02.10-0007	Бумага чертежная формат А1	10 листов	1,05	127,10	139,81
01.7.02.10-0011	Калька бумажная	10 $м^2$	0,52	78,50	86,50
01.7.02.10-0021	Картон фильтровальный	кг	1,13	94,03	103,59
Раздел 01.7.03: Вода, пар, воздух, электроэнергия					
Группа 01.7.03.01: Вода					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	1000	20,95	23,13
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	$м^3$	1000	27,97	27,97
01.7.03.01-0003	Вода водопроводная	1000 $м^3$	1000000	27 966,00	27 966,00
01.7.03.01-0004	Вода дистиллированная	$м^3$	1000	12 333,33	13 586,39
01.7.03.01-0005	Вода дистиллированная	кг	1	12,33	13,59
01.7.03.01-0006	Вода химически очищенная	$м^3$	1000	60,00	66,12

Группа 01.7.03.02: Воздух сжатый					
01.7.03.02-0001	Сжатый воздух	100 м^3		155,30	171,13
01.7.03.02-0002	Сжатый воздух	10000 м^3		15 530,00	15 530,00
01.7.03.02-0003	Сжатый воздух, (газ негорючий жидкий) Clean 360, "Kontakt Chemie"	л		1 373,00	1 373,00
Группа 01.7.03.03: Пар					
01.7.03.03-0001	Пар	кг	1	0,49	0,49
01.7.03.03-0002	Пар	т	1000	410,00	410,00
Группа 01.7.03.04: Электроэнергия					
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч		6,70	6,70
01.7.03.04-0002	Электроэнергия	1000 кВт-ч		5 580,00	5 580,00
Раздел 01.7.04: Изделия скобяные и фурнитура					
Группа 01.7.04.01: Доводчики дверные (ГОСТ Р 56177-2014)					
01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	1,7	943,56	1 058,67
01.7.04.01-0002	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт.	1,4	692,07	776,52
01.7.04.01-0011	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	4,8	1 903,06	1 950,06
Группа 01.7.04.02: Завертки (ГОСТ 5090-86)					
01.7.04.02-0001	Завертка оцинкованная	компл.	0,22	16,39	18,09
01.7.04.02-0002	Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	компл.	0,22	41,26	45,43
Группа 01.7.04.03: Задвижки (ГОСТ 5090-86)					
01.7.04.03-0001	Задвижка накладная	шт.	0,22	19,69	21,66
01.7.04.03-0011	Задвижки форточные	компл.	0,22	11,38	12,53
Группа 01.7.04.04: Замки (ГОСТ 5089-2011)					
01.7.04.04-0001	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	0,8	560,00	611,18
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым:				
01.7.04.04-0011	механизмом	компл.	0,55	418,20	460,68
01.7.04.04-0012	механизмом из латуни	компл.	0,583	530,40	543,55
01.7.04.04-0021	Замок электромагнитный универсальный сдвиговый AL-400S	шт.	1,2	3 374,13	3 785,76
Группа 01.7.04.05: Изделия скобяные для блоков дверей встроенных шкафов (ГОСТ 538-2014)					
01.7.04.05-0001	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных	компл.	1,32	202,68	223,25
01.7.04.05-0002	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей для встроенных шкафов однопольных	компл.	1,54	165,02	181,78
Группа 01.7.04.06: Изделия скобяные для дверных балконных блоков (ГОСТ 538-2014)					
	Скобяные изделия для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий:				
01.7.04.06-0001	двупольных с фрамугой	компл.	7,92	498,62	549,31
01.7.04.06-0002	однопольных	компл.	2,53	420,18	462,87
01.7.04.06-0003	однопольных с фрамугой	компл.	6,38	523,37	576,51
	Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий:				
01.7.04.06-0011	однопольных	компл.	1,1	177,63	195,72
01.7.04.06-0012	однопольных с фрамугой	компл.	4,95	981,82	1 081,57
Группа 01.7.04.07: Изделия скобяные для дверных блоков (ГОСТ 538-2014)					
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в:				
01.7.04.07-0001	здание двупольных	компл.	2,42	808,83	890,93
01.7.04.07-0002	помещение двупольных	компл.	0,99	1 007,45	1 109,82
01.7.04.07-0003	помещение однопольных	компл.	0,77	809,37	891,53
01.7.04.07-0011	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	1,98	653,33	719,71
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение:				
01.7.04.07-0021	двупольных	компл.	1,54	793,11	873,65
01.7.04.07-0022	однопольных	компл.	0,99	573,56	631,89

	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание:				
01.7.04.07-0031	двупольных	компл.	3,3	1 390,46	1 531,72
01.7.04.07-0032	однопольных	компл.	2,42	712,55	784,97
	Группа 01.7.04.08: Изделия скобяные для оконных блоков (ГОСТ 538-2014)				
	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных:				
01.7.04.08-0001	высотой до 1,2 м	компл.	3,19	485,79	535,15
01.7.04.08-0002	высотой до 2,1 м	компл.	3,96	649,76	715,79
01.7.04.08-0003	с фрамугой шириной до 2,1 м	компл.	5,93	1 408,52	1 551,59
01.7.04.08-0004	с фрамугой шириной до 2,7 м	компл.	6,8	1 342,27	1 478,68
	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных:				
01.7.04.08-0011	высотой до 1,2 м	компл.	1,43	196,28	216,19
01.7.04.08-0012	высотой до 2,1 м	компл.	1,7	292,32	322,04
01.7.04.08-0013	с фрамугой (независимо от высоты)	компл.	5,72	722,87	796,33
	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами трехстворных:				
01.7.04.08-0021	(независимо от высоты)	компл.	6,05	645,80	711,44
01.7.04.08-0022	с фрамугой (независимо от высоты)	компл.	8,91	1 027,58	1 132,01
	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных:				
01.7.04.08-0031	(независимо от высоты)	компл.	1,65	527,29	580,85
01.7.04.08-0032	с форточкой высотой до 1,5 м	компл.	0,77	578,89	637,71
01.7.04.08-0033	с форточкой высотой до 1,8 м	компл.	2,42	790,80	871,13
	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных:				
01.7.04.08-0041	высотой до 1,5 м	компл.	0,82	263,58	290,36
01.7.04.08-0042	высотой до 1,8 м	компл.	1,21	379,38	417,93
01.7.04.08-0043	с форточкой высотой до 1,5 м	компл.	1,24	411,42	453,27
01.7.04.08-0044	с форточкой высотой до 1,8 м	компл.	1,54	411,42	453,27
	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами:				
01.7.04.08-0051	двустворных (независимо от высоты)	компл.	2,75	690,91	761,08
01.7.04.08-0052	двустворных с форточкой высотой до 1,5 м	компл.	3,96	438,97	483,55
01.7.04.08-0053	двустворных с форточкой высотой до 1,8 м	компл.	4,31	624,17	687,54
01.7.04.08-0054	одностворных высотой до 1,5 м	компл.	1,43	226,42	249,42
01.7.04.08-0055	одностворных высотой до 1,8 м	компл.	1,65	334,38	368,38
01.7.04.08-0056	одностворных с форточкой высотой до 1,5 м	компл.	2,31	321,83	354,50
01.7.04.08-0057	одностворных с форточкой высотой до 1,8 м	компл.	2,6	330,10	363,68
01.7.04.08-0058	трехстворных с форточкой высотой до 1,5 м	компл.	4,81	720,28	793,46
01.7.04.08-0059	трехстворных с форточкой высотой до 1,8 м	компл.	5,61	953,15	1 050,03
	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий трехстворных с форточкой высотой:				
01.7.04.08-0061	до 1,5 м	компл.	2,89	938,71	1 034,05
01.7.04.08-0062	до 1,8 м	компл.	3,74	1 170,18	1 289,07
	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий:				
01.7.04.08-0071	двустворных высотой до 1,2 м	компл.	1,8	333,68	340,76
01.7.04.08-0072	двустворных высотой до 2,1 м	компл.	2,7	485,72	496,02
01.7.04.08-0073	двустворных с фрамугой шириной до 2,1 м	компл.	1,5	1 861,58	1 901,04
01.7.04.08-0074	двустворных с фрамугой шириной до 2,7 м	компл.	1,9	1 894,45	1 934,61
01.7.04.08-0075	одностворных высотой до 1,2 м	компл.	0,7	266,10	271,78
01.7.04.08-0076	одностворных высотой до 2,1 м	компл.	1,1	320,01	326,81
01.7.04.08-0077	одностворных с фрамугой (независимо от высоты)	компл.	3,3	1 766,66	1 804,09
01.7.04.08-0078	трехстворных независимо от высоты	компл.	4,1	724,34	739,69
01.7.04.08-0079	трехстворных с фрамугой	компл.	2,5	2 089,26	2 133,56
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий:				
01.7.04.08-0081	двустворных (независимо от высоты)	компл.	0,99	231,61	255,10
01.7.04.08-0082	двустворных с форточкой высотой до 1,5 м	компл.	1,21	289,51	318,88
01.7.04.08-0083	двустворных с форточкой высотой до 1,8 м	компл.	1,54	347,35	382,61
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до:				
01.7.04.08-0091	1,5 м	компл.	0,55	115,74	127,51
01.7.04.08-0092	1,8 м	компл.	0,77	173,64	191,31
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий:				

01.7.04.08-0101	одностворных с форточкой (независимо от высоты)	компл.	0,77	173,64	191,31
01.7.04.08-0102	трехстворных с форточкой высотой до 1,5 м	компл.	1,76	405,25	446,40
01.7.04.08-0103	трехстворных с форточкой высотой до 1,8 м	компл.	2,2	520,91	573,84
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двустворных:				
01.7.04.08-0111	высотой до 1,2 м	компл.	0,9	152,05	155,27
01.7.04.08-0112	высотой до 2,1 м	компл.	1,4	228,25	233,09
01.7.04.08-0113	с фрамугой высотой до 2,1 м	компл.	4,3	812,30	829,54
01.7.04.08-0114	с фрамугой высотой до 2,7 м	компл.	4,4	833,44	851,15
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных:				
01.7.04.08-0121	высотой до 1,2 м	компл.	0,5	75,99	77,60
01.7.04.08-0122	высотой до 2,1 м	компл.	0,7	114,05	116,50
01.7.04.08-0123	с фрамугой (независимо от высоты)	компл.	3,8	747,86	763,74
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий трехстворных:				
01.7.04.08-0131	(независимо от высоты)	компл.	2,2	342,30	349,52
01.7.04.08-0132	с фрамугой	компл.	4,8	876,74	895,32
	Группа 01.7.04.09: Петли (ГОСТ 5088-2005)				
01.7.04.09-0001	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм	компл.	0,4	24,74	27,26
01.7.04.09-0002	Петли форточные накладные размером 70х55 мм	компл.	0,3	15,61	17,17
01.7.04.09-0011	Петля врезная	шт.	0,22	13,91	15,33
01.7.04.09-0012	Петля накладная	шт.	0,44	25,75	28,37
	Петля накладная с ходом на центрах:				
01.7.04.09-0021	лакированная	шт.	0,56	56,91	63,86
01.7.04.09-0022	ПН 1-150 оксидированная	шт.	0,25	31,46	35,28
01.7.04.09-0023	ПН 1-150 с напылением	шт.	0,27	35,64	39,97
	Группа 01.7.04.10: Ручки (ГОСТ 5087-80)				
01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	0,55	117,30	129,24
01.7.04.10-0011	Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ	компл.	0,5	153,00	168,53
	Группа 01.7.04.11: Изделия и фурнитура, не включенные в группы				
01.7.04.11-0001	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	0,77	257,59	283,75
01.7.04.11-0011	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью	компл.	3,85	112,50	123,93
01.7.04.11-0021	Приборы дверные в перегородках санузлов	компл.	1,65	129,21	142,34
01.7.04.11-0022	Приборы дверные для барьеров в гардеробных	компл.	1,87	276,00	304,05
01.7.04.11-0023	Приборы форточные	компл.	0,67	67,84	74,73
01.7.04.11-0031	Пружины	компл.	0,4	41,81	46,08
01.7.04.11-0041	Упор оконный стальной	компл.	0,15	20,98	23,14
01.7.04.11-0051	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные	компл.	0,2	55,95	61,64
01.7.04.11-0061	Щеколды	компл.	0,2	137,47	151,47
	Раздел 01.7.05: Лакостеклоткани, стеклотекстолиты, текстолиты				
	Группа 01.7.05.01: Лакоткани капроновые (ГОСТ 28034-89)				
	Лакоткани капроновые марки:				
01.7.05.01-0001	ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м^2	11,6	1 000,00	1 081,22
01.7.05.01-0002	ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м^2	11,6	1 000,00	1 081,19
	Группа 01.7.05.02: Лакоткани на натуральном шелке (ГОСТ 28034-89)				
	Лакоткань на натуральном шелке марки:				
01.7.05.02-0001	ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 мм	10 м^2	11,6	2 635,10	2 849,08
01.7.05.02-0002	ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм	10 м^2	11,6	1 350,00	1 459,63
01.7.05.02-0003	ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм	10 м^2	11,6	2 560,62	2 768,52
01.7.05.02-0004	ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м^2	11,6	2 525,13	2 730,16

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 01.7.05.03: Лакоткани стеклянные (ГОСТ 28034-89)					
	Лакоткани стеклянные марки:				
01.7.05.03-0001	ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м^2	11,6	626,65	677,52
01.7.05.03-0002	ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	10 м^2	11,6	1 039,03	1 123,41
01.7.05.03-0003	ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм	10 м^2	11,6	1 944,16	2 102,01
01.7.05.03-0004	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм	10 м^2	11,6	1 263,20	1 365,77
01.7.05.03-0005	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м^2	11,6	1 643,29	1 776,74
01.7.05.03-0006	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	10 м^2	11,6	1 500,00	1 621,77
01.7.05.03-0007	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м^2	11,6	1 600,00	1 729,94
01.7.05.03-0008	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м^2	11,6	1 334,68	1 443,06
01.7.05.03-0009	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м^2	11,6	2 007,77	2 170,81
01.7.05.03-0010	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м^2	11,6	1 899,58	2 053,80
01.7.05.03-0011	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм	10 м^2	11,6	1 752,94	1 895,28
01.7.05.03-0012	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм	10 м^2	11,6	1 826,31	1 974,63
01.7.05.03-0013	ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	10 м^2	11,6	760,37	822,12
01.7.05.03-0014	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м^2	11,6	931,64	1 007,30
01.7.05.03-0015	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм	10 м^2	11,6	969,48	1 048,18
01.7.05.03-0016	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м^2	11,6	1 350,00	1 459,64
01.7.05.03-0017	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм	10 м^2	11,6	1 391,33	1 504,31
01.7.05.03-0018	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	10 м^2	11,6	1 207,17	1 305,20
01.7.05.03-0019	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м^2	11,6	1 158,77	1 252,85
01.7.05.03-0020	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м^2	11,6	1 323,05	1 430,48
01.7.05.03-0021	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м^2	11,6	711,98	769,78
01.7.05.03-0022	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	10 м^2	11,6	961,84	1 039,92
01.7.05.03-0023	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м^2	11,6	816,60	882,89
Группа 01.7.05.04: Лакоткани хлопчатобумажные (ГОСТ 28034-89)					
	Лакоткани хлопчатобумажные:				
01.7.05.04-0001	на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	м^2	1,16	359,42	388,58
01.7.05.04-0002	на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м^2	1,16	397,59	429,88
01.7.05.04-0003	на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м^2	1,16	425,87	460,49
01.7.05.04-0004	на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м^2	1,16	356,74	385,74
01.7.05.04-0005	на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	м^2	1,16	525,69	568,36
01.7.05.04-0006	на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм	м^2	1,16	525,69	568,36
01.7.05.04-0007	на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	м^2	1,16	220,00	237,86
01.7.05.04-0008	на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м^2	1,16	323,86	350,15

01.7.05.04-0009	на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м^2	1,16	314,71	340,24
01.7.05.04-0010	на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м^2	1,16	332,80	359,83
01.7.05.04-0011	на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм	м^2	1,16	321,38	347,50
01.7.05.04-0021	Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм	кг	1,16	118,37	128,00
Группа 01.7.05.05: Миканиты (ГОСТ 6120-75, ГОСТ 2196-75, ГОСТ 6121-75)					
01.7.05.05-0001	Миканит	кг	1,03	950,00	1 027,15
Группа 01.7.05.06: Синтофлексы (ТУ МД.29.18.00213064.033-2009)					
01.7.05.06-0001	Изофлекс 191, толщиной 0,17 мм	кг	1,2	625,40	638,19
01.7.05.06-0011	Синтофлекс 41 (пленкоэлектрокартон ПЭК-41), толщиной 0,17 мм	кг	1,1	101,69	109,97
01.7.05.06-0012	Синтофлекс 61	кг	1	305,08	314,27
01.7.05.06-0013	Синтофлекс 515 (пленкосинтокартон ПСК-515), толщиной 0,17-0,37 мм	кг	1,1	148,31	160,32
01.7.05.06-0014	Синтофлекс 828, толщиной 0,18 мм	кг	1,26	2 679,46	2 733,33
01.7.05.06-0015	Синтофлекс 828, толщиной 0,24 мм	кг	1,26	2 816,63	2 873,21
Группа 01.7.05.07: Стеклолакоткани (ТУ655РК-06948680ТОО-02-2001)					
01.7.05.07-0001	Стеклолакоткань марки ЛСМ-Б 105/120, толщиной 0,17 мм	м^2	3,6	109,20	112,11
	Стеклолакоткань полупроводящая марки:				
01.7.05.07-0011	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм	10 м^2	11,6	1 347,46	1 456,86
01.7.05.07-0012	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм	10 м^2	11,6	1 135,60	1 227,82
01.7.05.07-0013	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм	10 м^2	11,6	1 178,00	1 273,65
01.7.05.07-0014	ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах	кг	1,16	336,62	363,96
Группа 01.7.05.08: Стеклотекстолиты (ГОСТ 12652-74)					
01.7.05.08-0001	Стеклотекстолит	кг	1,26	56,77	61,38
	Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки:				
01.7.05.08-0011	СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	1,26	500,00	540,58
01.7.05.08-0012	СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	1,26	500,00	540,60
01.7.05.08-0013	СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм	кг	1,26	500,00	540,59
	Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки:				
01.7.05.08-0021	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	1,26	230,93	249,69
01.7.05.08-0022	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	1,26	212,56	229,82
01.7.05.08-0023	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм	кг	1,26	208,11	225,02
	Стеклотекстолит электроизоляционный марки:				
01.7.05.08-0031	СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	1,26	134,77	145,71
01.7.05.08-0032	СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	1,26	131,04	141,67
01.7.05.08-0033	СТ, толщиной от 5 до 30 мм	кг	1,26	129,79	140,33
01.7.05.08-0034	СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм	кг	1,26	276,18	298,61
01.7.05.08-0035	СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм	кг	1,26	270,51	292,47
01.7.05.08-0036	СТК, толщиной от 6 до 30 мм	кг	1,26	239,02	258,43
Группа 01.7.05.09: Текстолиты листовые (ГОСТ 2910-74)					
	Текстолит листовой марки:				
01.7.05.09-0001	А, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	1,26	460,00	497,37
01.7.05.09-0002	А, толщиной от 1,2 до 2 мм	кг	1,26	163,56	176,83
01.7.05.09-0003	А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	1,26	149,15	161,27
01.7.05.09-0004	А, толщиной от 5 до 50 мм	кг	1,26	188,98	204,31
01.7.05.09-0005	Б, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	1,26	196,03	211,94
01.7.05.09-0006	Б, толщиной от 1,2 до 2 мм	кг	1,26	185,95	201,06
01.7.05.09-0007	Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	1,26	150,97	163,22
01.7.05.09-0008	Б, толщиной от 5 до 50 мм	кг	1,26	145,26	157,06
01.7.05.09-0009	ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	1,26	503,74	544,64
01.7.05.09-0010	ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм	кг	1,26	497,49	537,89
01.7.05.09-0011	ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм	кг	1,26	490,24	530,06
01.7.05.09-0012	ПТ, толщиной от 1 до 3 мм	кг	1,26	148,00	160,01
Группа 01.7.05.10: Текстолиты фасонные (ГОСТ 5385-74)					

Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром:					
01.7.05.10-0001	8, 13 мм	кг	1,26	203,39	219,90
01.7.05.10-0002	18, 25, 40 мм	кг	1,26	177,97	192,42
01.7.05.10-0003	50, 60 мм	кг	1,26	152,54	164,93
Раздел 01.7.06: Ленты строительные					
Группа 01.7.06.01: Ленты герметизирующие					
01.7.06.01-0001	Лента герметизирующая марки "Липлент-МП" толщиной 1,5 мм	м^2	0,904	225,99	248,99
01.7.06.01-0002	Лента герметизирующая марки "Липлент-О" толщиной 2 мм	м^2	0,904	243,28	267,99
01.7.06.01-0003	Лента герметизирующая марки "Липлент-С" толщиной 2 мм	м^2	0,904	213,07	234,70
01.7.06.01-0004	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 70х2 мм	м	1,017	14,92	16,43
01.7.06.01-0005	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 100х2 мм	м	1,017	16,10	17,73
01.7.06.01-0006	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 150х2 мм	м	1,017	21,19	23,34
01.7.06.01-0007	Лента герметизирующая марки "Липлент-СД" толщиной 2 мм	м^2	0,904	299,78	330,23
01.7.06.01-0008	Лента герметизирующая марки "Липлент-СТ" толщиной 2 мм	м^2	0,904	296,12	326,18
Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной:					
01.7.06.01-0011	100 мм	1000 м	479,12	61 297,07	68 775,34
01.7.06.01-0012	100 мм толщиной 3 мм	кг	1,13	123,00	135,51
01.7.06.01-0021	Лента гидроизоляционная с гидрофильными свойствами BENTOSTRIP S Q 19 x 25 RED salt	п.м	0,226	740,47	755,33
01.7.06.01-0022	Лента гидроизоляционная с гидрофильными свойствами BENTOSTRIP T 19 X 25 GREEN	п.м	0,226	525,14	535,71
01.7.06.01-0023	Лента двусторонняя герметизирующая и паропроницаемая Абрис ЛБ, шириной 70 мм и толщиной 2 мм	м	0,1256	22,77	23,27
01.7.06.01-0024	Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш Супер" шириной 0,28 м	м	0,3	215,38	246,07
Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", шириной:					
01.7.06.01-0031	0,15 метра, цвет алюминий	м	0,226	90,21	103,03
01.7.06.01-0032	0,15 метра, цвет песочный	м	0,226	90,21	103,03
01.7.06.01-0033	0,15 метра, цвет свинец	м	0,226	90,21	103,03
01.7.06.01-0034	0,15 метра, цвет терракота	м	0,226	90,21	103,03
01.7.06.01-0035	0,30 метра, цвет алюминий	м	0,226	160,80	183,73
01.7.06.01-0036	0,30 метра, цвет песочный	м	0,226	160,80	183,73
01.7.06.01-0037	0,30 метра, цвет свинец	м	0,226	160,80	183,73
01.7.06.01-0038	0,30 метра, цвет терракота	м	0,226	160,80	183,73
Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих Дихтунгсбанд:					
01.7.06.01-0041	30/30000 мм	м	0,226	1,48	1,61
01.7.06.01-0042	50/30000 мм	м	0,226	2,44	2,61
01.7.06.01-0043	70/30000 мм	м	0,226	3,31	3,62
01.7.06.01-0044	95/30000 мм	м	0,226	4,58	4,93
Группа 01.7.06.02: Ленты гидроизоляционные					
01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	0,2712	16,64	17,83
01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	0,2712	20,76	22,22
01.7.06.02-0003	Лента бутиловая ЛТизолон, 200х3х1 мм	м	0,2712	44,91	48,09
01.7.06.02-0004	Лента гидроактивная полиакрилатная прямоугольного сечения для гидроизоляции конструкционных швов MasterSeal 910 (MASTERFLEX 610), размером 20х10 мм	п.м	0,3	572,88	584,38
Группа 01.7.06.03: Ленты для антикоррозийной защиты					
01.7.06.03-0001	Лента мастично-полимерная типа Лиам	м^2	2,2	110,18	112,49
01.7.06.03-0002	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0,4 мм	м^2	0,6554	90,12	99,24
01.7.06.03-0003	Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм	м^2	0,64	78,75	86,75
01.7.06.03-0004	Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм	кг	1,16	52,34	56,57
01.7.06.03-0005	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм	м^2	0,7232	78,37	86,37
01.7.06.03-0006	Лента полиэтиленовая 200х5х1,8 мм	кг	1,13	184,98	207,51
01.7.06.03-0007	Лента полиэтиленовая маркировочная	100 м	1	2 262,84	2 306,44
01.7.06.03-0008	Лента полиэтиленовая Полилен-МВ	т	1130	126 400,00	141 820,80

01.7.06.03-0009	Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-45	т	1130	129 750,00	145 579,50
01.7.06.03-0010	Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63	т	1130	122 898,00	137 891,57
	Лента полиэтиленовая с липким слоем:				
01.7.06.03-0021	А50	10 м	0,58	845,15	862,63
01.7.06.03-0022	А50	кг	1,13	307,01	313,30
01.7.06.03-0023	марка А	кг	1,13	256,37	287,64
01.7.06.03-0024	толщиной 0,10 мм	кг	1,16	201,88	218,30
Группа 01.7.06.04: Ленты для заделки швов и углов					
01.7.06.04-0001	Лента армирующая стеклотканевая шириной 100 мм длинной 50 м (АКВАПАНЕЛЬ)	шт.	0,678	561,04	572,68
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	0,339	0,76	0,81
01.7.06.04-0003	Лента гидроизоляционная для углов и швов	м	0,565	44,47	50,29
01.7.06.04-0004	Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеющаяся	100 м	1,13	146,93	149,94
01.7.06.04-0005	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	1,13	300,00	306,14
01.7.06.04-0006	Лента для защиты углов ГКЛ, металлизированная	100 м	2	664,42	731,34
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	1	736,84	797,88
Группа 01.7.06.05: Ленты изоляционные					
01.7.06.05-0001	Изолента Пара	кг	1,16	171,46	185,39
01.7.06.05-0011	Лента асболавсановая изоляционная, марка ЛАЛЭ-1 размером 0,35х30 мм	кг	1,13	2 731,59	3 064,85
01.7.06.05-0012	Лента изоляционная DENSO 50 мм	10 м	0,76	678,32	692,16
01.7.06.05-0021	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MasterSeal 930 (MASTERFLEX 3000), размером 1х100 мм	п.м	0,13	188,19	207,31
01.7.06.05-0023	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MasterSeal 930 (MASTERFLEX 3000), размером 1х200 мм	п.м	0,24	336,81	371,02
01.7.06.05-0025	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MasterSeal 930 (MASTERFLEX 3000), размером 1х300 мм	п.м	0,36	490,39	540,23
01.7.06.05-0026	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MasterSeal 930 (MASTERFLEX 3000), размером 1х500 мм	п.м	0,6	793,51	874,12
01.7.06.05-0028	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MasterSeal 930 (MASTERFLEX 3000), размером 2х200 мм	п.м	0,48	579,19	638,06
01.7.06.05-0030	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MasterSeal 930 (MASTERFLEX 3000), размером 2х300 мм	п.м	0,72	839,72	925,03
01.7.06.05-0031	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MasterSeal 930 (MASTERFLEX 3000), размером 2х500 мм	п.м	1,2	1 391,41	1 532,79
01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	1,16	74,79	80,85
01.7.06.05-0042	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,16	338,77	380,09
01.7.06.05-0043	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	1,16	149,60	161,73
Группа 01.7.06.06: Ленты малярные (ГОСТ 18251-87)					
	Лента малярная (скотч), ширина:				
01.7.06.06-0001	19 мм	10 м	0,22	4,16	4,48
01.7.06.06-0002	25 мм	10 м	0,29	5,59	6,05
01.7.06.06-0003	30 мм	10 м	0,35	5,87	6,38
01.7.06.06-0004	38 мм	10 м	0,44	8,82	9,51
01.7.06.06-0005	50 мм	10 м	0,58	10,16	10,99
Группа 01.7.06.07: Ленты монтажные (ТУ 36-2699-85, ГОСТ 7563-80, ТУ 36-1446-80)					
01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	1,356	462,51	500,05
01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,126	27,87	28,29
01.7.06.07-0003	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	1,9	485,62	525,03
Группа 01.7.06.08: Ленты сигнальные					
01.7.06.08-0001	Лента оградительная стандартная	1000 м	3	479,51	489,45
01.7.06.08-0002	Лента оградительная усиленная	1000 м	4,9	1 198,74	1 223,55
01.7.06.08-0003	Лента сигнальная	100 м	1,2	458,85	467,59

01.7.06.08-0004	Лента сигнальная "Внимание водопровод" ЛСВ 250	100 м	5,1	565,50	595,95
01.7.06.08-0005	Лента сигнальная "Внимание канализация" ЛСК 250	100 м	5,1	565,50	595,95
01.7.06.08-0006	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250	100 м	5,1	565,50	595,95
01.7.06.08-0007	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	100 м	4,5	116,91	125,57
01.7.06.08-0008	Лента сигнальная "Оптика" ЛСО 70	100 м	0,6	83,03	87,40
01.7.06.08-0009	Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50	100 м	1,3	282,75	295,80
01.7.06.08-0010	Лента сигнальная "Тепло"	100 м	0,47	700,07	733,64
01.7.06.08-0011	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150	100 м	2,8	508,08	529,98
01.7.06.08-0012	Лента сигнальная Электро с логотипом Осторожно кабель ЛСЭ-300 (100 мх300 мм)	шт.	6,348	1 392,76	1 562,67
01.7.06.08-0013	Лента сигнальная Электро с логотипом Осторожно кабель ЛСЭ-750 (100 мх750 мм)	шт.	15,87	4 231,12	4 747,30
01.7.06.08-0014	Лента сигнальная детекционная "Тепло"	100 м	0,47	799,93	838,25
01.7.06.08-0021	Наклейка предупредительная LAB-ETL-R Осторожно! Электрообогрев!	100 шт.	1	11 694,92	11 929,03
Группа 01.7.06.09: Ленты стыковые битумно-каучуковые (СТО 77310225.002-2009)					
	Ленты стыковые битумно-каучуковые марки:				
01.7.06.09-0001	"БРИТ-А", размер 40х5 мм	п.м	0,339	26,40	28,54
01.7.06.09-0002	"БРИТ-А", размер 40х8 мм	п.м	0,339	43,50	47,02
01.7.06.09-0003	"БРИТ-А", размер 50х5 мм	п.м	0,339	33,57	36,28
01.7.06.09-0004	"БРИТ-А", размер 50х8 мм	п.м	0,339	53,46	57,81
01.7.06.09-0005	"БРИТ-АС", размер 40х5 мм	п.м	0,339	27,84	30,10
01.7.06.09-0006	"БРИТ-АС", размер 40х8 мм	п.м	0,339	44,94	48,60
01.7.06.09-0007	"БРИТ-АС", размер 50х5 мм	п.м	0,339	34,93	37,76
01.7.06.09-0008	"БРИТ-АС", размер 50х8 мм	п.м	0,339	55,00	59,49
Группа 01.7.06.10: Ленты термоусаживающиеся					
01.7.06.10-0001	Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся радиационно-модифицированная "Политерм"	т	1130	144 068,00	161 644,30
	Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной:				
01.7.06.10-0011	440 мм	м	1,25	267,86	289,60
01.7.06.10-0012	640 мм	м	1,14	533,94	577,32
01.7.06.10-0021	Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1	10 м	0,136	404,17	437,31
01.7.06.10-0022	Лента термоусадочная WPC/HTLP60-17x100/B-RL	шт.	0,226	1 269,49	1 398,48
01.7.06.10-0023	Лента термоусаживающаяся ТЛ-450	м	0,226	261,76	288,34
01.7.06.10-0024	Лента термоусаживающаяся ТЛ-630	м	0,226	302,66	333,42
Группа 01.7.06.11: Ленты уплотнительные					
01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	0,6	167,23	179,07
01.7.06.11-0002	Лента тиоколовая уплотнительная	$м^2$	2,034	281,00	303,84
01.7.06.11-0003	Лента уплотнительная из пенополиэтилена с односторонним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом "Линотерм-П" марки PR 10/100	10 м	0,136	250,26	275,55
	Лента уплотнительная шириной:				
01.7.06.11-0011	30 мм	м	0,226	2,06	2,27
01.7.06.11-0012	50 мм	м	0,226	6,78	7,33
01.7.06.11-0013	70 мм	м	0,226	15,19	16,41
01.7.06.11-0021	Лента ФУМ	кг	1,13	1 711,61	1 850,57
Группа 01.7.06.12: Ленты электроизоляционные					
01.7.06.12-0001	Лента из стекловолоконной ткани "Armorcast" размером 1500х97 мм	шт.	0,2688	660,36	740,95
01.7.06.12-0002	Лента киперная	кг	1,13	89,42	91,25
01.7.06.12-0003	Лента киперная 15 мм	100 м	0,3	169,50	181,56
01.7.06.12-0004	Лента киперная 40 мм	100 м	1,2	387,17	395,46
01.7.06.12-0005	Лента клеевая термоспекаемая однослойная КЛ-50	100 м	1,5	585,41	656,83
01.7.06.12-0006	Лента ЛЭТСАР	кг	1,13	278,30	300,89
01.7.06.12-0007	Лента покровная термоспекаемая однослойная ПТЛ-40	100 м	0,4	156,88	176,00
01.7.06.12-0008	Лента ПХВ-304	кг	1,13	165,42	185,56
01.7.06.12-0009	Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм	кг	1,16	623,19	673,81
01.7.06.12-0010	Лента скотч 88Т шириной 19 мм, длиной 10,8 м	шт.	0,125	91,53	100,84
01.7.06.12-0011	Лента скотч VM шириной 38 мм, длиной 6 м	шт.	0,125	698,18	769,13
01.7.06.12-0012	Лента слюдинитовая непропитанная, марка ЛСКН-160ТТ толщиной 0,13 мм	кг	1,13	720,93	808,89
01.7.06.12-0013	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм	кг	1,13	232,81	251,72

01.7.06.12-0014	Лента стеклянная электроизоляционная ЛЭС (ширина 25 мм, толщина 0,1 мм) ГОСТ 5937-81	100 м	1,5	560,69	604,57
01.7.06.12-0015	Лента тафтяная разреженная ЛЭ 20-30х/б	100 м	0,18	291,58	325,04
01.7.06.12-0021	Стеклолента электроизоляционная марки ЛЭС шириной 45-50 мм, толщиной 0,2 мм	100 м	6	1 370,88	1 399,49
Группа 01.7.06.13: Экраны водоотбойные из полиэтилена					
	Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной:				
01.7.06.13-0001	1,2 мм	кг	1,13	236,79	260,81
01.7.06.13-0002	1,6 мм	кг	1,13	250,13	275,55
Группа 01.7.06.14: Ленты, не включенные в группы					
01.7.06.14-0001	Водоотбойная лента	кг	1,13	28,25	31,13
01.7.06.14-0011	Изоляция краевая с перфорированной самоклеющейся пленкой в рулоне высотой 150 мм, толщиной 10 мм, длиной 25 м	шт.	2,5	707,22	793,47
01.7.06.14-0021	Лента "Polyken", ширина 50, толщина 0,5 мм	10 м	0,25	98,40	108,00
01.7.06.14-0022	Лента Сэвилен	кг	1,13	29,55	33,16
01.7.06.14-0023	Лента Сэвилен для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	10 м	0,2	194,30	210,09
01.7.06.14-0024	Лента алюминиевая клеящая АТЕ-180 длиной 5500 мм, шириной 50 мм	шт.	0,3	4 013,52	4 093,83
01.7.06.14-0025	Лента битумная для сопряжения полос асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, марка "ЛБ"	м	0,2325	50,22	51,27
01.7.06.14-0026	Лента гуммированная	10 м^2	0,2	5 141,61	5 768,69
01.7.06.14-0027	Лента двухсторонняя	кг	1,26	144,58	156,34
01.7.06.14-0028	Лента звукоизоляционная самоклеющаяся 50 мм	100 м	4	444,54	487,56
01.7.06.14-0029	Лента из "Фторопласт-4"	кг	1,13	258,35	263,70
01.7.06.14-0030	Лента из "Фторопласт-47"	кг	1,13	597,46	658,15
01.7.06.14-0031	Лента клейкая шириной 50 мм длиной 66 м	шт.	0,17	80,00	89,77
01.7.06.14-0032	Лента несущая Л-168	м	1,15	9,11	9,28
01.7.06.14-0033	Лента односторонняя	кг	1,26	88,46	95,65
01.7.06.14-0034	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	2,26	421,18	429,90
01.7.06.14-0035	Лента самоклеющаяся крепежная стекловолоконная FT/HTS	м	0,226	6,45	7,12
01.7.06.14-0036	Лента самоклеящаяся Армофлекс 3х50 мм	10 м	0,6	173,09	187,04
01.7.06.14-0037	Лента синтетическая каучуковая для герметизации деформированных и конструктивных швов в бетонных конструкциях, марка "Дила Джоинт"	м	0,9	1 178,01	1 297,70
01.7.06.14-0038	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм	кг	1,16	169,51	183,27
01.7.06.14-0039	Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя	м	0,226	39,72	43,77
01.7.06.14-0040	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	1,13	27,73	29,96
01.7.06.14-0041	Лента тканевая с липким слоем	10 м	0,1356	34,01	37,45
01.7.06.14-0042	Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм	м	0,2034	11,66	12,81
01.7.06.14-0051	Термолента клеевая для изоляции труб ППУ шириной 40 мм, толщиной 2,5 мм	м	0,13	99,23	109,31
Раздел 01.7.07: Материалы вспомогательного назначения					
Группа 01.7.07.01: Аноды					
01.7.07.01-0001	Аноды из стали 10Х18Н9Т	кг	1,14	326,60	366,44
01.7.07.01-0002	Аноды латунные марки Л62	кг	1,14	376,83	422,78
01.7.07.01-0003	Аноды медные	кг	1,14	500,00	550,81
01.7.07.01-0004	Аноды никелевые	кг	1,14	1 450,00	1 626,91
01.7.07.01-0005	Аноды оловянные	кг	1,14	1 250,00	1 402,49
01.7.07.01-0006	Аноды серебряные размером 5х150х300 мм	кг	1,14	36 571,03	37 302,63
01.7.07.01-0007	Аноды цинковые	кг	1,14	105,93	118,87
Группа 01.7.07.03: Воски					
01.7.07.03-0001	Воск жидкий марки "Cera per Raffaello"	л	1,14	1 020,02	1 042,48
01.7.07.03-0002	Воск марки "Bellawax"	л	1,14	852,39	871,20
01.7.07.03-0003	Воск марки "Verniwax"	л	1,14	910,71	930,78
01.7.07.03-0004	Воск марки "Waxatine"	л	1,14	910,71	930,78
01.7.07.03-0005	Воск натуральный	т	1140	271 186,50	304 271,26
01.7.07.03-0006	Воск натуральный	кг	1,14	271,19	304,25
01.7.07.03-0007	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ- 200, ПВ-300, ПВ-500	т	1140	86 024,00	96 518,95
	Воск полиэтиленовый окисленный марки:				

01.7.07.03-0011	ПВО-30	т	1140	136 942,43	153 649,45
01.7.07.03-0012	ПВО-200	т	1140	141 587,19	158 860,80
Группа 01.7.07.04: Дисперсии					
01.7.07.04-0001	Дисперсия МХ-30 (латекс хлоропреновый)	т	1130	136 002,15	139 347,78
01.7.07.04-0002	Дисперсия на основе сополимеров для повышения адгезии, марка "Асопласт-МЦет"	кг	1,02	330,08	370,35
01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	1260	62 483,77	70 106,78
01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	1170	40 335,07	45 255,97
01.7.07.04-0005	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	1,4238	45,80	51,40
Группа 01.7.07.05: Материалы из углеродных волокон					
01.7.07.05-0001	Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel HS" 12/50	100 м	15,2	110 203,63	112 410,61
01.7.07.05-0002	Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel HS" 12/100	100 м	23,35	169 995,95	173 400,40
01.7.07.05-0003	Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel HS" 14/50	100 м	16,6	117 784,26	120 143,14
01.7.07.05-0004	Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel HS" 14/100	100 м	25,9	179 661,31	183 259,54
01.7.07.05-0011	Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel" 12/50	100 м	15,2	95 800,38	97 719,30
01.7.07.05-0012	Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel" 12/100	100 м	23,35	147 822,57	150 783,53
01.7.07.05-0013	Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel" 14/50	100 м	16,6	102 433,45	104 485,33
01.7.07.05-0014	Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel" 14/100	100 м	25,9	156 256,06	159 386,17
	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости:				
01.7.07.05-0024	165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 50х1,4 мм	п.м	0,904	869,95	958,33
01.7.07.05-0032	165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 100х1,4 мм	п.м	1,356	1 326,92	1 461,74
01.7.07.05-0033	165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 120х1,4 мм	п.м	1,356	1 654,49	1 822,61
01.7.07.05-0041	Ленты углеродные однонаправленные, марка "FibArm Tape" 230/300	100 м	12	48 336,34	53 248,64
01.7.07.05-0042	Ленты углеродные однонаправленные, марка "FibArm Tape" 530/150	100 м	9	49 125,96	55 121,04
01.7.07.05-0043	Ленты углеродные однонаправленные, марка "FibArm Tape" 530/300	100 м	18	101 486,65	111 798,28
01.7.07.05-0044	Ленты углеродные однонаправленные, марка "FibArm Tape" 530/600	100 м	32	196 639,56	220 629,24
01.7.07.05-0051	Ленты упрочняющие из углеволокна, марка "Sikacarbodur S1012"	м	0,2	4 112,36	4 194,66
01.7.07.05-0052	Ленты упрочняющие из углеволокна, марка "Sikacarbodur S1014/180"	м	0,23	4 257,68	4 342,89
01.7.07.05-0053	Ленты упрочняющие из углеволокна, марка "Sikacarbodur S1214/220"	м	0,27	5 060,73	5 162,02
01.7.07.05-0061	Сетки из углеродного волокна с ячейкой 10х20 мм, марка "FibArm Grid" 150/1200	100 м	24	107 008,94	109 153,74
01.7.07.05-0062	Сетки из углеродного волокна с ячейкой 10х20 мм, марка "FibArm Grid" 260/1200	100 м	38	120 017,84	122 425,51
01.7.07.05-0063	Сетки из углеродного волокна с ячейкой 10х20 мм, марка "FibArm Grid" 600/1000	100 м	64	146 875,00	149 824,82
01.7.07.05-0071	Ткани углеродные двунаправленные, марка "FibArm Tape" 200/1200	м	0,4746	1 487,00	1 638,07
01.7.07.05-0072	Ткани углеродные двунаправленные, марка "FibArm Tape" 240/1200	м	0,4746	1 694,92	1 867,09
01.7.07.05-0073	Ткани углеродные двунаправленные, марка "FibArm Tape" 300/1200	м	0,4746	1 861,99	2 051,14
01.7.07.05-0074	Ткани углеродные двунаправленные, марка "FibArm Tape" 450/1200	м	0,54	1 936,44	2 133,21
01.7.07.05-0081	Холсты из углеволокна, марка "SikaWrap-230C", шириной 600 мм	$м^2$	0,23	2 126,70	2 169,29

01.7.07.05-0082	Холсты из углеволокна, марка "SikaWrap-530C2, шириной 300 мм	м^2	0,54	1 923,80	1 962,38
	Холсты тканые на основе однонаправленных высокопрочных углеродных волокон MBRACE FIB CF с модулем упругости:				
01.7.07.05-0091	230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 150 г/м^2	м^2	0,26	850,70	937,13
01.7.07.05-0093	230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 230 г/м^2	м^2	0,322	1 020,12	1 123,77
01.7.07.05-0094	230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 300 г/м^2	м^2	0,38	1 302,91	1 435,30
01.7.07.05-0095	230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 530 г/м^2	м^2	0,565	2 005,36	2 209,09
Группа 01.7.07.06: Модификаторы асфальтобетонных смесей					
01.7.07.06-0001	Модификатор-стабилизатор битума полимерный, марка "Эласдор"(МБП)	т	1030	30 972,39	31 760,58
01.7.07.06-0011	Модификатор асфальта марки "Унирем"	кг	1,03	116,95	136,06
01.7.07.06-0012	Модификатор асфальтобетона комплексный марки " КМА" КОЛТЕК	кг	1,03	127,12	147,83
01.7.07.06-0013	Модификатор асфальтобетона комплексный, марка "ДОРСО"	т	1030	38 139,33	39 070,87
01.7.07.06-0014	Модификатор асфальтобетона эластомерный, марка "Ru-Bind"	т	1030	40 114,03	41 085,05
01.7.07.06-0015	Модификатор асфальтобетонных смесей марки "МКА Эластен"	кг	1,03	124,17	144,42
01.7.07.06-0016	Модификатор асфальтобетонных смесей, марка "АДМ"	кг	1,03	138,79	141,75
01.7.07.06-0021	Модификатор, марка "ДорЦем ДС-1"	т	1030	198 926,98	203 074,26
01.7.07.06-0031	Фибра полиакрилонитрильная специальной обработки для асфальтобетонов FibARM Fiber WA (СТО 2272-006-2011)	кг	1	230,51	268,03
Группа 01.7.07.08: Мыло					
01.7.07.08-0001	Мыло детское	кг	1,13	84,75	93,38
01.7.07.08-0002	Мыло олеиновое	кг	1,13	72,81	80,23
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,452	30,50	33,58
01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	кг	1,35	45,18	46,26
Группа 01.7.07.09: Набивки неасбестовые					
	Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки:				
01.7.07.09-0001	ХБП-31, диаметром 8 мм	т	1130	166 348,46	179 855,97
01.7.07.09-0002	ХБП-31, диаметром 10 мм	т	1130	161 920,00	175 067,88
	Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:				
01.7.07.09-0011	ХБП-31, диаметром 4-5 мм	т	1130	179 520,00	194 097,06
01.7.07.09-0012	ХБП-31, диаметром 6-14 мм	т	1130	161 920,00	175 067,91
01.7.07.09-0013	ХБП-31, диаметром 16-22 мм	т	1130	161 920,00	175 067,91
01.7.07.09-0014	ХБП-31, диаметром 25-50 мм	т	1130	187 680,00	202 919,66
	Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки:				
01.7.07.09-0021	ЛП-31, диаметром 8 мм	т	1130	121 440,00	131 300,93
01.7.07.09-0022	ЛП-31, диаметром 10 мм	т	1130	121 440,00	131 300,93
	Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки:				
01.7.07.09-0031	ЛП-31, диаметром 4-5 мм	т	1130	129 800,00	140 339,74
01.7.07.09-0032	ЛП-31, диаметром 6-14 мм	т	1130	121 440,00	131 300,96
01.7.07.09-0033	ЛП-31, диаметром 16-22 мм	т	1130	112 900,00	122 067,46
01.7.07.09-0034	ЛП-31, диаметром 25-50 мм	т	1130	135 690,00	146 708,07
01.7.07.09-0041	Набивки сальниковые	кг	1,13	78,59	84,95
01.7.07.09-0042	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные	кг	1,13	132,04	145,45
01.7.07.09-0043	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	1,13	167,08	184,08
Группа 01.7.07.10: Патроны					
01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	12,32	1 880,00	2 071,02
Группа 01.7.07.11: Пеки (ГОСТ 1038-75, ГОСТ 10200-83)					
	Пек каменноугольный марки:				
01.7.07.11-0001	А	т	1030	2 131,88	2 348,50
01.7.07.11-0002	Б	т	1030	2 067,97	2 278,07
Группа 01.7.07.12: Пленки полиэтиленовые (ГОСТ 10354-82)					
01.7.07.12-0001	Обертка защитная на полиэтиленовой основе Полилен-0	м^2	0,7	137,76	148,96
01.7.07.12-0011	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м^2	0,586	191,67	211,15
01.7.07.12-0012	Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм	м^2	0,535	162,96	179,48
	Пленка полиэтиленовая толщиной:				

01.7.07.12-0021	0,2-0,5 мм	т	1010	51 030,73	57 256,49
01.7.07.12-0022	0,2-0,5 мм	м^2	0,32	29,11	29,72
01.7.07.12-0023	0,2-0,5 мм, изоловая	м^2	0,32	10,47	11,75
01.7.07.12-0024	0,15 мм	м^2	0,14	7,87	8,83
01.7.07.12-0025	0,15 мм	1000 м^2	140	8 646,77	8 827,50
01.7.07.12-0026	1,6 мм, с анкерными ребрами	м^2	1,35	27,61	30,97
Группа 01.7.07.13: Порошки					
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка:				
01.7.07.13-0001	А	т	1030	2 283,13	2 561,68
01.7.07.13-0002	Б	т	1030	3 915,06	4 392,71
01.7.07.13-0011	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	1010	5 114,70	5 738,68
01.7.07.13-0012	Порошок для термической сварки	кг	1,1	4 258,36	4 777,87
01.7.07.13-0013	Порошок магнитный	кг	1,2	101,69	114,07
Группа 01.7.07.14: Прокладки					
01.7.07.14-0001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,16	53,82	61,48
01.7.07.14-0011	Кольца полиэтиленовые, наружным диаметром 52 мм с уплотняющими поясками	10 компл.	0,2	313,50	345,36
	Кольцо графитовое уплотнительное диаметром:				
01.7.07.14-0021	55 мм	шт.	0,252	1 125,00	1 216,37
01.7.07.14-0022	66 мм	шт.	0,252	1 549,49	1 675,31
01.7.07.14-0023	86 мм	шт.	0,252	2 508,16	2 711,83
01.7.07.14-0024	109 мм	шт.	0,252	3 541,15	3 828,67
01.7.07.14-0025	143 мм	шт.	0,252	3 541,15	3 828,67
01.7.07.14-0031	Пороизол, диаметр 45 мм	1000 п.м	695,52	19 285,57	21 638,40
01.7.07.14-0041	Прокладки толевые уплотнительные 20х20 мм	10 шт.	0,1	9,23	10,25
	Прокладки уплотнительные:				
01.7.07.14-0051	из пороизола диаметром 10 мм	м	0,252	2,84	3,18
01.7.07.14-0052	из пороизола диаметром 15 мм	м	0,2772	5,06	5,67
01.7.07.14-0053	из пороизола диаметром 20 мм	м	0,2898	11,52	12,92
01.7.07.14-0054	из пороизола диаметром 25 мм	м	0,3024	17,33	19,45
01.7.07.14-0055	из пороизола диаметром 40 мм	м	0,315	43,93	49,30
01.7.07.14-0056	пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800х50х50 мм)	м	0,252	50,45	54,57
01.7.07.14-0057	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм	100 м	25,2	5 086,95	5 500,02
01.7.07.14-0061	Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм	т	1260	86 228,12	93 229,87
01.7.07.14-0071	Термопрокладки "Termostop" размер 60х70х6 мм	10 шт.	0,37	223,39	227,95
01.7.07.14-0072	Термопрокладки "Termostop" размер 60х150х6 мм	10 шт.	0,79	382,25	390,10
Группа 01.7.07.15: Пылеподавители					
	Пылеподавитель марки:				
01.7.07.15-0001	А	т	1260	3 835,21	3 982,09
01.7.07.15-0002	Б	т	1260	3 591,87	3 729,46
01.7.07.15-0003	В	т	1260	2 757,65	2 863,28
Группа 01.7.07.16: Ртуть					
	Ртуть марки:				
01.7.07.16-0001	Р-1	т	1260	1 800 000,00	1 927 799,99
01.7.07.16-0002	Р-2	т	1260	1 800 054,37	1 927 858,22
01.7.07.16-0003	Р-3	т	1260	1 800 054,37	1 927 858,22
01.7.07.16-0011	Ртуть сернокислая (II), ЧДА (ТУ 2624-004-48438881-07)	кг	1,26	4 915,25	5 264,25
Группа 01.7.07.17: Сажа (ГОСТ 14922-77, ГОСТ 18907-78					
01.7.07.17-0001	Аэросил, марка А-175	т	1130	299 990,01	336 588,78
01.7.07.17-0011	Сажа белая марки У-333	т	1040	44 615,75	50 058,87
Группа 01.7.07.18: Серебро техническое					
01.7.07.18-0001	Припой серебряный	т	1080	1 779 660,00	1 869 710,80
01.7.07.18-0002	Припой серебряный (проволока), марка ПСр 45, толщина 1-2 мм	кг	1,08	26 416,00	28 291,54
01.7.07.18-0011	Серебро техническое Ср 99,9	кг	1	10 684,13	10 897,98

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 01.7.07.19: Средства моющие и чистящие					
01.7.07.19-0001	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	л	1,26	40,98	42,55
01.7.07.19-0011	Моющее средство (раствор)	л	1,26	304,26	341,40
01.7.07.19-0021	Порошок моющий	кг	1,07	34,77	38,99
01.7.07.19-0022	Порошок чистящий "Пемолюкс"	кг	1,01	49,71	55,78
01.7.07.19-0031	Состав для очистки стекол Help-5	л	1,35	217,78	226,15
01.7.07.19-0041	Средство для чистки и защиты контактов Kontakt 60, "Kontakt Chemie"	л	1,26	317,93	330,14
01.7.07.19-0042	Средство для чистки и защиты контактов Kontakt 61, "Kontakt Chemie"	л	1,26	492,72	511,60
01.7.07.19-0043	Средство для чистки и обработки контактов Video 90, "Kontakt Chemie"	л	1,26	517,25	537,11
01.7.07.19-0044	Средство для чистки печатных плат Kontakt PCC, "Kontakt Chemie"	л	1,26	935,43	971,30
01.7.07.19-0045	Средство для чистки экранов Skreen 99, "Kontakt Chemie"	л	1,26	321,13	333,45
01.7.07.19-0046	Средство для чистки электроники, точной механики и оптики Kontakt IPA, "Kontakt Chemie"	л	1,26	443,55	460,57
01.7.07.19-0047	Средство моющее HEMPEL'S LIGHT CLEAN 99350	кг	1,26	418,48	456,73
01.7.07.19-0048	Средство моющее сильнопенящееся "Пента-441"	кг	1,07	89,04	99,85
01.7.07.19-0049	Средство моющее универсальное, марка "Апейрон-Чисто"	л	1,07	173,29	176,96
01.7.07.19-0050	Средство очищающее многоцелевое, марка Е-19	л	1,26	274,12	307,56
01.7.07.19-0051	Средство чистящее "Чистоль"	кг	1,26	16,85	17,49
Группа 01.7.07.20: Тальки (ГОСТ 19729-74, ГОСТ 21234-75, ГОСТ 21235-75)					
01.7.07.20-0001	Тальк молотый, марка ТМК	кг	1,01	17,95	18,52
01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	1010	9 320,00	10 266,92
01.7.07.20-0003	Тальк молотый, сорт I	кг	1,01	9,32	10,28
Группа 01.7.07.21: Уголь древесный (ГОСТ 7657-84)					
	Уголь древесный марки:				
01.7.07.21-0001	А	т	1020	12 712,00	14 003,51
01.7.07.21-0002	Б	т	1020	24 162,10	26 616,97
01.7.07.21-0011	Уголь древесный молотый	кг	1,02	28,12	30,97
Группа 01.7.07.22: Уголь каменный					
01.7.07.22-0001	Уголь активированный марки АГ-3	т	1030	63 559,00	70 016,57
	Уголь каменный:				
01.7.07.22-0011	А	т	1020	853,05	939,72
01.7.07.22-0012	ГЖ концентрат коксующийся	т	1020	1 415,25	1 559,03
01.7.07.22-0013	ГЖООМСШ	т	1020	469,33	517,02
01.7.07.22-0014	ДКОМ	т	1020	427,35	458,60
01.7.07.22-0015	ЖР 0-200 кокс	т	1020	696,97	747,94
01.7.07.22-0016	СС	т	1020	1 101,70	1 213,65
Группа 01.7.07.23: Устройства балластирующие (ТУ 2297-006-01297858-04, ТУ 102-589-91, ТУ 102-590-91, ТУ 102-591-91, ТУ 102-592-91, ТУ 102-593-91, ТУ 102-588-91)					
01.7.07.23-0001	Устройство полимерно-контейнерное балансирующее ПКБУ	компл.	80	9 444,27	10 596,51
Группа 01.7.07.24: Фотоматериалы					
	Пленка радиографическая:				
01.7.07.24-0001	"Тасма" РТ-1, размер 300х400 мм	$м^2$	0,83	1 232,50	1 320,00
01.7.07.24-0002	AGFA D8 NIF, размер 300х400 мм	$м^2$	0,83	3 172,50	3 245,00
01.7.07.24-0003	R-7, размер 300х400 мм	$м^2$	0,83	1 292,50	1 322,50
01.7.07.24-0004	рулонная шириной 70 мм	10 м	0,7	2 385,98	2 676,98
01.7.07.24-0005	рулонная шириной 400 мм	10 м	4	4 957,50	5 309,50
01.7.07.24-0006	РТ-5	$м^2$	0,83	3 172,50	3 245,00
01.7.07.24-0011	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	1,11	29,33	30,03
01.7.07.24-0021	Фотобумага	10 листов	0,2	144,00	147,50
01.7.07.24-0031	Фотопластинка	шт.	0,13	12,35	12,65
01.7.07.24-0041	Фотопроявитель	л	1,22	29,33	30,03
01.7.07.24-0042	Фотопроявитель Рентген-2ТП	л	1,22	40,48	41,41
01.7.07.24-0051	Фотофиксаж	л	1,22	18,68	19,11
01.7.07.24-0052	Фотофиксаж Рентген-2ТФ	л	1,22	38,78	39,69
Группа 01.7.07.25: Церезины (ГОСТ 2488-79)					

	Церезин марки:				
01.7.07.25-0001	65	т	1140	67 291,00	74 127,76
01.7.07.25-0002	70	т	1140	95 340,00	105 026,60
Группа 01.7.07.26: Шнуры					
01.7.07.26-0001	Шнур-чулок лавсановый, диаметр 2,0 мм	100 м	0,3	389,21	397,06
01.7.07.26-0002	Шнур-чулок стеклянный, диаметр 2,0 мм	100 м	0,5	259,49	264,75
01.7.07.26-0011	Шнур бумажный	т	1130	155 460,11	158 693,67
01.7.07.26-0012	Шнур льняной крученый, диаметром 2,5 мм	кг	1,13	127,97	143,58
	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",:				
01.7.07.26-0021	сечение круглое с отверстием, диаметр 30 мм	100 м	10	364,44	408,61
01.7.07.26-0022	сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм	100 м	16	600,04	673,66
01.7.07.26-0023	сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм	100 м	2,4	308,00	346,50
01.7.07.26-0024	сечение круглое сплошное, диаметр 8 мм	100 м	3,6	381,15	427,35
01.7.07.26-0025	сечение круглое сплошное, диаметр 15 мм	100 м	9,8	364,44	408,61
01.7.07.26-0026	сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	100 м	12,2	412,30	460,15
01.7.07.26-0027	сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм	100 м	18,3	548,51	614,77
01.7.07.26-0031	Шнур плетеный хлопчатобумажный	м	0,2	9,40	9,64
01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	1130	78 859,14	88 480,00
01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	0,565	7,36	8,10
01.7.07.26-0034	Шнур полиэтиленовый	10 м	0,565	3,68	4,05
Группа 01.7.07.27: Шпонки гидроизоляционные					
	Шпонка гидроизоляционная резиновая, марка:				
01.7.07.27-0001	ДВ-170/12,5	м	0,2	457,65	494,82
01.7.07.27-0002	ДВ-220/25	м	0,2	635,00	686,60
01.7.07.27-0003	ДВ-270/25	м	0,2	802,00	867,13
01.7.07.27-0011	Шпонка ПВХ гидроизоляционная, наружного заложения для деформационных швов, марка "Sika Waterbar WP DF-28"	м	1,39	1 651,67	1 684,99
01.7.07.27-0012	Шпонка ПВХ гидроизоляционная, наружного заложения для секционирования, марка "Sika Waterbar WP AF-28"	м	1,39	1 558,52	1 589,96
01.7.07.27-0013	Шпонка ТПО гидроизоляционная, наружного заложения для деформационных швов, марка "Sika Waterbar WT DF 400/30 MP"	м	2,39	6 409,44	6 538,13
01.7.07.27-0014	Шпонка ТПО гидроизоляционная, наружного заложения, марка "Sika Waterbar WT AF 310/30 MP"	м	1,65	3 570,12	3 641,84
01.7.07.27-0021	Элемент фланцевый контрольно-инъекционный из ПВХ со штуцером, марка "Sikaplan WP Control Socket", диаметром 6 мм	10 шт.	0,8	13 675,73	13 949,41
01.7.07.27-0022	Элемент фланцевый контрольно-инъекционный из ПВХ со штуцером, марка "Sikaplan WP Control Socket", диаметром 14 мм	10 шт.	0,8	23 414,13	23 882,58
Группа 01.7.07.28: Шпунты композитные					
01.7.07.28-0001	Балка поливинилхлоридная, марка МОНБЛАН МР 150-Б	м	8,5	986,81	1 008,20
01.7.07.28-0011	Крышка поливинилхлоридная, марка МОНБЛАН МР 195-К	м	5,7	661,76	676,09
01.7.07.28-0012	Крышка поливинилхлоридная, марка МОНБЛАН МР 225-К	м	6,7	777,85	794,72
01.7.07.28-0021	Пояс верхний композитно-полиуретановый ПКШ 160	п.м	3	865,63	971,26
01.7.07.28-0022	Пояс верхний композитно-полиуретановый ПКШ 230	п.м	7,5	1 731,48	1 942,76
01.7.07.28-0023	Пояс разгрузочный композитно-полиуретановый ПКТП 100	п.м	4	1 040,79	1 167,74
01.7.07.28-0031	Свая шпунтовая композитно-полиуретановая ШК 150	$м^2$	16	3 629,53	4 072,29
01.7.07.28-0032	Свая шпунтовая композитно-полиуретановая ШК 200	$м^2$	22,5	4 152,18	4 658,76
01.7.07.28-0033	Свая шпунтовая композитно-полиуретановая ШК 200 УМ	$м^2$	28,5	5 016,98	5 629,04
01.7.07.28-0041	Соединитель угловой композитно-полиуретановый УСК 150	п.м	3,5	865,69	971,32
01.7.07.28-0051	Уголок поливинилхлоридный, марка МОНБЛАН МР 5,5-У	м	0,9	104,48	106,79
01.7.07.28-0052	Уголок поливинилхлоридный, марка МОНБЛАН МР 7-У	м	3,6	417,97	427,00
01.7.07.28-0053	Уголок поливинилхлоридный, марка МОНБЛАН МР 10-У	м	5,8	673,37	687,94
	Шпунт поливинилхлоридный, марка МОНБЛАН:				
01.7.07.28-0061	МР 300-5,5-1	$м^2$	19,12	2 219,81	2 267,89
01.7.07.28-0062	МР 330-6-1	$м^2$	21,33	2 476,38	2 530,05
01.7.07.28-0063	МР 330-7-1	$м^2$	22,14	2 570,38	2 626,07
01.7.07.28-0064	МР 330-10-1	$м^2$	34,75	4 034,39	4 121,81
01.7.07.28-0065	МР 400-7-1	$м^2$	25,35	2 943,09	3 006,82
01.7.07.28-0066	МР 500-5,5-1	$м^2$	16,28	1 890,06	1 931,00
01.7.07.28-0067	МР 500-6-1	$м^2$	34,75	4 034,39	4 121,81
01.7.07.28-0068	МР 600-5,5-1	$м^2$	15,19	1 763,53	1 801,74
01.7.07.28-0069	МР 600-5,5-2	$м^2$	17,03	1 977,15	2 019,97
Группа 01.7.07.29: Материалы вспомогательного назначения, не включенные в группы					

01.7.07.29-0001	Алюминированная пленка	кг	1,01	241,99	261,59
01.7.07.29-0011	Вещества вспомогательные (смачиватели), марка ОП-7, ОП-10	кг	1,18	84,75	95,09
01.7.07.29-0021	Вставки изоляционные	10 шт.	0,8	701,99	759,18
01.7.07.29-0031	Каболка	т	1020	141 670,00	158 953,77
01.7.07.29-0041	Крошка бокситная 1-3 мм	кг	1,26	89,87	93,21
01.7.07.29-0051	Кубовый остаток	т	1340	8 951,75	9 861,26
01.7.07.29-0061	Металлополимер "Аварийный"	кг	1,26	19 913,81	22 343,30
01.7.07.29-0062	Металлополимер "Укрепляющий"	кг	1,26	6 903,56	7 745,78
01.7.07.29-0071	Модификатор сланцевый Сламор	т	1190	18 871,44	21 173,77
01.7.07.29-0081	Мультиметалл Сталь 1018	кг	1,122	16 561,43	18 075,15
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	$м^3$	152	116,37	140,03
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	1,02	36,86	40,61
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	1,0404	86,44	96,97
01.7.07.29-0121	Перчатки для работы с лентой "Armorcast"	100 шт.	0,6	869,01	978,95
01.7.07.29-0131	Песок металлический	т	1120	26 637,51	29 887,29
01.7.07.29-0141	Пленка из фторопласта-4 изоляционная марки ИО, ориентированная	т	1010	636 233,80	713 854,32
01.7.07.29-0151	Плитки кумароновые	$м^2$	4,896	260,99	292,84
01.7.07.29-0161	Прокладка виброизолирующая "Вибростек-М", размером 3000х100 мм, толщиной 3,5 мм	10 м	0,3	317,60	349,87
01.7.07.29-0171	Раствор Эмако	кг	1,26	87,15	89,22
01.7.07.29-0181	Сопла разбрызгивающие пластмассовые диаметром 28 мм	1000 шт.	337,08	6 684,98	7 364,14
01.7.07.29-0191	Состав MEYCO LUBE 1 стартовый для бетононасосов и бетонопроводов	кг	1,04	835,75	852,67
01.7.07.29-0192	Состав гидрофобный "Суперизол"	л	1,1	45,74	49,46
01.7.07.29-0193	Состав для улучшения пластичности резиносодержащих изделий Пластик-СП	л	1,13	297,35	308,74
01.7.07.29-0194	Состав органосиликатный	кг	1,03	56,71	61,31
01.7.07.29-0201	Средство для защиты поверхности от изображений, сделанных краской и маркерами марки "Graffiti Magic"	л	1,26	2 323,95	2 607,49
01.7.07.29-0211	Термопрен	кг	1,26	94,88	106,45
01.7.07.29-0221	Уплотнительный состав	кг	1,03	40,90	44,22
01.7.07.29-0231	Фаолит лист сырой, марки А	т	1060	127 908,66	143 513,49
01.7.07.29-0241	Хомутик	10 шт.	1	147,46	153,26
01.7.07.29-0251	Шланг вакуумный	м	1,15	67,73	74,64

Раздел 01.7.08: Материалы вяжущие и добавки, мел

Группа 01.7.08.01: Добавки для производства товарного бетона

01.7.08.01-0001	Добавка MasterAir 81 (RheoMIX 215) для строительных растворов	кг	1,04	96,47	98,62
01.7.08.01-0002	Добавка MasterCast 701 (Rheofit 701) для жестких бетонных смесей	кг	1,04	177,87	181,67
01.7.08.01-0003	Добавка MasterCast 740 для жестких бетонных смесей	кг	1,04	86,35	88,28
01.7.08.01-0004	Добавка MasterCast 742 (RheoFIT 742) для жестких бетонных смесей	кг	1,04	115,67	118,20
01.7.08.01-0005	Добавка MasterCast 774 для жестких бетонных смесей	кг	1,04	84,59	86,52
01.7.08.01-0006	Добавка MasterGlenium 51 (GLENIUM 51) для производства железобетонных изделий	кг	1,04	191,95	196,02
01.7.08.01-0007	Добавка MasterGlenium 115 (GLENIUM 115) для производства товарного бетона	кг	1,04	151,80	155,05
01.7.08.01-0008	Добавка MasterGlenium ACE 430 (GLENIUM ACE 430) для производства железобетонных изделий	кг	1,04	157,80	161,16
01.7.08.01-0009	Добавка MasterGlenium C 323 MIX (GLENIUM C 323 MIX) для производства товарного бетона	кг	1,04	122,93	125,63
01.7.08.01-0010	Добавка MasterGlenium SKY 510 (GLENIUM SKY 510) для производства товарного бетона для набрызга	кг	1,04	143,17	146,25
01.7.08.01-0011	Добавка MasterGlenium SKY 591 (GLENIUM SKY 591) для производства товарного бетона	кг	1,04	162,31	165,78
01.7.08.01-0012	Добавка MasterLife WP 701 (RHEOMAC 701) для повышения гидроизоляционных свойств бетона	кг	1,04	83,66	85,59
01.7.08.01-0013	Добавка MasterMatrix (UNTERWASSERCOMPOUND) для подводного бетонирования и самоуплотняющихся бетонных смесей	кг	1,04	571,56	583,22
01.7.08.01-0014	Добавка MasterMatrix SDC 100 (RheoMatrix 100) (модификатор вязкости бетонов)	кг	1,04	148,61	151,80

01.7.08.01-0015	Добавка MasterRoc TCC 780 (MEYCO TCC 780) (модификатор вязкости бетонов)	кг	1,04	172,10	175,79
01.7.08.01-0016	Добавка в бетон MasterX-SEED 100 (X-SEED 100) (ускоритель схватывания)	кг	1,04	155,93	159,29
01.7.08.01-0017	Добавка в бетон воздухововлекающая MasterAir 114 (MICRO AIR 114)	кг	1,04	99,77	101,97
01.7.08.01-0018	Добавка в бетон воздухововлекающая MasterAir 125 (MICRO AIR 125)	кг	1,04	85,75	87,68
Группа 01.7.08.02: Добавки поверхностно-активные					
01.7.08.02-0001	Добавка ПАВ катионного типа (ПБ-3)	т	1020	80 566,67	87 108,67
01.7.08.02-0011	Добавки поверхностно-активные ПАВ "ТЖК"	кг	1,02	13,47	14,55
Группа 01.7.08.03: Материалы вяжущие двухкомпонентные на основе полиуретана (СТО 8890232501-2014)					
01.7.08.03-0001	Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, марка "РТ- КС 001"	кг	1,09	382,86	390,73
01.7.08.03-0002	Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, марка "РТ- ТПИ 001"	кг	1,09	382,86	390,73
Группа 01.7.08.04: Мел (ГОСТ 17498-72)					
01.7.08.04-0001	Мел молотый	кг	1,01	5,20	5,89
01.7.08.04-0002	Мел природный кусковой пиленый	кг	1,03	4,07	4,55
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	1010	3 383,91	3 796,75
Группа 01.7.08.05: Добавки, не включенные в группы					
01.7.08.05-0001	Добавка "Суперпластификатор С-3"	кг	1,13	100,16	102,48
01.7.08.05-0002	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс"	кг	1,11	419,98	428,62
01.7.08.05-0003	Добавка Гермогуст, загуститель мастик Битурэл, Гермокров и Гидрофор	т	1130	163 597,23	167 124,06
01.7.08.05-0004	Добавка КДСЦ	т	1260	485 634,94	495 978,95
01.7.08.05-0005	Добавка пластифицирующая к цементу ЛТС	кг	1,25	698,43	713,29
01.7.08.05-0006	Добавка пластифицирующая Полипласт СП-1ВП (Дефомикс)	т	1110	84 583,33	86 387,16
01.7.08.05-0007	Добавка поверхностная адгезионная DOPE-404	кг	1,1	116,43	118,90
01.7.08.05-0008	Добавка полимерная Ультра-Си	т	1260	79 712,83	81 410,66
01.7.08.05-0009	Добавка порошковая для приготовления бетонных смесей "ЦМИД-4"	кг	2,1	42,37	45,75
01.7.08.05-0010	Добавка противоморозная Гидротэкс ПМД	л	1,02	72,37	78,23
01.7.08.05-0011	Добавка синтетическая ASOPLAST-MZ	т	1110	237 153,00	242 210,51
01.7.08.05-0012	Добавка солевая типа Грикол	т	1020	4 711,01	5 093,55
01.7.08.05-0021	Лигносульфонаты технические (ЛСТ) жидкие (ТУ 13-0281036- 029-94)	т	1250	9 373,38	9 842,76
01.7.08.05-0031	Модификатор цементных растворов, марка "GLIMS Elastic"	л	1,1	148,56	151,86
Раздел 01.7.09: Материалы для взрывных работ					
Группа 01.7.09.01: Аммониты					
01.7.09.01-0001	Аммонит № 6 ЖВ в патронах	т	1510	22 068,77	24 761,17
01.7.09.01-0002	Аммонит № 6 ЖВ порошком	т	1020	18 359,77	20 599,69
	Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр:				
01.7.09.01-0011	36-37 мм АП-5 ЖВ	т	1510	28 636,92	32 130,64
01.7.09.01-0012	36-37 мм Т19	т	1510	24 476,08	27 462,15
Группа 01.7.09.02: Детонаторы					
01.7.09.02-0001	Детонит в патронах диаметром 28 мм	т	1510	41 475,88	46 535,94
01.7.09.02-0011	Капсюли-детонаторы КД-8С	1000 шт.	5,9	4 959,17	5 463,01
01.7.09.02-0021	Шашки детонаторы Т-400Г	т	1510	57 494,11	64 508,41
	Электродетонаторы:				
01.7.09.02-0031	короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ	1000 шт.	47,2	16 218,81	18 197,52
01.7.09.02-0032	мгновенного действия ЗД-8-Ж	1000 шт.	40	11 967,09	13 427,07
01.7.09.02-0033	ЭД-ЗД	1000 шт.	40	17 636,66	19 428,55
Группа 01.7.09.03: Шнуры и провода					
01.7.09.03-0001	Провод АПРН для взрывных работ марки ВП	км	12	2 005,46	2 048,97
01.7.09.03-0011	Шнур детонирующий	км	46	9 619,97	10 793,62
01.7.09.03-0012	Шнур огнепроводный ОША	км	36	3 117,99	3 498,36
01.7.09.03-0021	Электрозажигатели огнепроводного шнура ЭЗ-ОШ	1000 шт.	42,48	17 540,00	19 679,90

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 01.7.09.04: Материалы для взрывных работ, не включенные в группы					
01.7.09.04-0001	Алюмотол	т	1020	50 418,63	56 569,74
01.7.09.04-0011	Аммонал скальный № 1 в прессованных патронах, диаметр 35-36 мм	т	1510	43 463,03	48 765,54
01.7.09.04-0021	Граммонит 79/21	т	1020	16 003,49	17 955,94
01.7.09.04-0031	Гранулотол	т	1020	42 712,57	47 923,50
01.7.09.04-0041	Заряды литые кумулятивные марки ЗКНКЗ-1000	1000 шт.	1781,8	291 343,14	326 887,05
01.7.09.04-0051	Пиротехнические реле КЗДШ-69	1000 шт.	63,72	18 022,13	20 220,83
Раздел 01.7.10: Материалы для реставрационно-восстановительных работ					
Группа 01.7.10.01: Глины					
01.7.10.01-0001	Глина пресс-порошок	кг	1,04	5,16	5,39
01.7.10.01-0002	Глина скульптурная	кг	1,04	40,12	42,18
Группа 01.7.10.02: Добавки					
01.7.10.02-0001	Блескообразователь Д-6	кг	1,11	3 067,35	3 222,56
01.7.10.02-0011	Добавка-блескообразователь меднения Б-7211	кг	1,01	142,37	149,59
01.7.10.02-0021	Добавка блескообразующая ХЕМЕТА RADO-57	кг	1,01	783,89	823,54
01.7.10.02-0022	Добавка блескообразующая ХЕМЕТА RV	кг	1,01	701,50	737,02
01.7.10.02-0023	Добавка блескообразующая ХЕМЕТА А-1Дм	кг	1,01	252,66	265,47
01.7.10.02-0024	Добавка блескообразующая ХЕМЕТА АС-35	кг	1,01	476,66	500,78
01.7.10.02-0025	Добавка блескообразующая ХЕМЕТА С-1	кг	1,02	130,51	137,10
01.7.10.02-0026	Добавка гальваническая Экомет-М5	кг	1,01	424,25	445,70
01.7.10.02-0027	Добавка гальваническая Экомет-Н6	кг	1,01	2 192,10	2 303,02
Группа 01.7.10.03: Изделия из натурального камня					
01.7.10.03-0001	Блоки карьерной обработки из известняка, месторождение Инкерманское	$м^3$	2500	53 066,48	54 607,09
01.7.10.03-0002	Блоки мраморные пиленые, месторождение Коелгинское, категория "А"	$м^3$	2700	28 710,83	29 802,64
01.7.10.03-0003	Блоки мраморные пиленые, месторождение Полоцкое (толстомеры)	$м^3$	2700	81 117,63	83 257,57
01.7.10.03-0011	Камни фасонные из известняка, толщиной 30 мм, шириной 150, 250, 450 мм, длина произвольная	$м^3$	2500	25 648,87	26 641,13
	Плиты из известняка полированные, месторождение Мелехово-Федотовское, толщиной:				
01.7.10.03-0021	40 мм	$м^2$	83	6 336,83	6 479,50
01.7.10.03-0022	50-60 мм	$м^2$	143	2 145,44	2 215,79
01.7.10.03-0023	70-80 мм	$м^2$	208	2 465,10	2 554,32
01.7.10.03-0024	90-100 мм	$м^2$	247	3 053,77	3 162,18
01.7.10.03-0025	110-120 мм	$м^2$	300	4 261,18	4 403,91
01.7.10.03-0026	200 мм	$м^2$	353	5 693,49	5 874,99
	Плиты из известняка шлифованные, месторождение Мелехово-Федотовское, толщиной:				
01.7.10.03-0031	50-60 мм	$м^2$	157	7 774,64	7 960,21
01.7.10.03-0032	110-120 мм	$м^2$	328	3 652,39	3 788,36
01.7.10.03-0033	200 мм	$м^2$	366	5 851,29	6 038,52
	Плиты облицовочные гранитные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной:				
01.7.10.03-0041	10 мм	$м^2$	27	2 254,78	2 305,05
01.7.10.03-0042	20 мм	$м^2$	54	1 892,99	1 941,23
01.7.10.03-0043	30 мм	$м^2$	81	2 374,30	2 437,34
01.7.10.03-0044	40 мм	$м^2$	108	2 944,70	3 024,29
01.7.10.03-0045	50-60 мм	$м^2$	148	3 855,56	3 961,05
01.7.10.03-0046	70-80 мм	$м^2$	216	5 092,62	5 235,90
01.7.10.03-0047	90-100 мм	$м^2$	256	6 249,43	6 423,51
01.7.10.03-0048	110-120 мм	$м^2$	310	8 088,25	8 309,41
01.7.10.03-0049	130-140 мм	$м^2$	364	9 588,15	9 849,68
01.7.10.03-0050	150-160 мм	$м^2$	418	11 387,97	11 695,86
01.7.10.03-0051	170-200 мм	$м^2$	500	13 547,77	13 914,63
	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение:				
01.7.10.03-0061	Возрождение, Калгуваара, толщиной 10 мм	$м^2$	27	2 439,91	2 493,87
01.7.10.03-0062	Возрождение, Калгуваара, толщиной 20 мм	$м^2$	54	1 449,64	1 489,03
01.7.10.03-0063	Возрождение, Калгуваара, толщиной 30 мм	$м^2$	81	2 027,63	2 083,74
01.7.10.03-0064	Возрождение, Калгуваара, толщиной 40 мм	$м^2$	108	2 469,34	2 539,42
01.7.10.03-0065	Возрождение, Калгуваара, толщиной 50-60 мм	$м^2$	148	2 826,07	2 910,99
01.7.10.03-0066	Возрождение, Калгуваара, толщиной 70-80 мм	$м^2$	216	4 067,86	4 190,62
01.7.10.03-0067	Возрождение, Калгуваара, толщиной 90-100 мм	$м^2$	256	4 067,86	4 198,33

01.7.10.03-0068	Возрождение, Калгуваара, толщиной 110-120 мм	м^2	310	4 332,08	4 478,11
01.7.10.03-0069	Возрождение, Калгуваара, толщиной 130-140 мм	м^2	364	5 735,40	5 919,87
01.7.10.03-0070	Возрождение, Калгуваара, толщиной 150-160 мм	м^2	418	6 595,71	6 807,74
01.7.10.03-0071	Возрождение, Калгуваара, толщиной 170-200 мм	м^2	500	6 357,18	6 580,21
01.7.10.03-0072	Джильтау, толщиной 10 мм	м^2	27	2 071,52	2 118,11
01.7.10.03-0073	Джильтау, толщиной 20 мм	м^2	54	1 801,31	1 847,74
01.7.10.03-0074	Джильтау, толщиной 30 мм	м^2	81	2 295,15	2 356,59
01.7.10.03-0075	Джильтау, толщиной 40 мм	м^2	108	2 241,31	2 306,82
01.7.10.03-0076	Джильтау, толщиной 50-60 мм	м^2	148	3 884,87	3 990,97
01.7.10.03-0077	Джильтау, толщиной 70-80 мм	м^2	216	5 134,25	5 278,35
01.7.10.03-0078	Джильтау, толщиной 90-100 мм	м^2	256	4 657,68	4 799,92
01.7.10.03-0079	Джильтау, толщиной 110-120 мм	м^2	310	5 356,29	5 522,84
01.7.10.03-0080	Джильтау, толщиной 130-140 мм	м^2	364	6 427,58	6 625,91
01.7.10.03-0081	Джильтау, толщиной 150-160 мм	м^2	418	7 713,09	7 947,45
01.7.10.03-0082	Джильтау, толщиной 170-200 мм	м^2	500	9 255,68	9 536,68
01.7.10.03-0083	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 10 мм	м^2	27	2 383,10	2 435,90
01.7.10.03-0084	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20 мм	м^2	54	2 732,57	2 797,59
01.7.10.03-0085	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30 мм	м^2	81	3 389,05	3 472,38
01.7.10.03-0086	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40 мм	м^2	108	3 931,13	4 030,47
01.7.10.03-0087	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм	м^2	148	5 116,27	5 247,01
01.7.10.03-0088	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм	м^2	216	6 315,87	6 483,57
01.7.10.03-0089	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100 мм	м^2	256	7 579,88	7 780,58
01.7.10.03-0090	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120 мм	м^2	310	8 702,43	8 935,91
01.7.10.03-0091	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140 мм	м^2	364	9 972,99	10 242,22
01.7.10.03-0092	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160 мм	м^2	418	11 134,97	11 437,80
01.7.10.03-0093	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200 мм	м^2	500	12 893,49	13 247,26
01.7.10.03-0094	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 10 мм	м^2	27	1 820,28	1 861,86
01.7.10.03-0095	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 20 мм	м^2	54	1 531,53	1 572,57
01.7.10.03-0096	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 30 мм	м^2	81	1 909,44	1 963,18
01.7.10.03-0097	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 40 мм	м^2	108	2 330,08	2 397,41
01.7.10.03-0098	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 50-60 мм	м^2	148	4 248,75	4 362,11
01.7.10.03-0099	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 70-80 мм	м^2	216	4 028,81	4 150,80
01.7.10.03-0100	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 90-100 мм	м^2	415	4 957,48	5 136,18
01.7.10.03-0101	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 110-120 мм	м^2	310	5 760,15	5 934,78
01.7.10.03-0102	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 130-140 мм	м^2	364	6 912,13	7 120,14
01.7.10.03-0103	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 150-160 мм	м^2	418	8 294,61	8 540,63
01.7.10.03-0104	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 170-200 мм	м^2	500	9 953,52	10 248,49
01.7.10.03-0105	Куртинское, толщиной 10 мм	м^2	27	1 673,87	1 712,54
01.7.10.03-0106	Куртинское, толщиной 20 мм	м^2	54	1 455,52	1 495,02
01.7.10.03-0107	Куртинское, толщиной 30 мм	м^2	81	1 962,90	2 017,69
01.7.10.03-0108	Куртинское, толщиной 40 мм	м^2	108	2 165,63	2 229,66
01.7.10.03-0109	Куртинское, толщиной 50-60 мм	м^2	148	3 173,23	3 265,08
01.7.10.03-0110	Куртинское, толщиной 70-80 мм	м^2	216	4 215,97	4 341,70
01.7.10.03-0111	Куртинское, толщиной 90-100 мм	м^2	256	5 191,01	5 343,92
01.7.10.03-0112	Куртинское, толщиной 110-120 мм	м^2	310	6 290,79	6 476,04
01.7.10.03-0113	Куртинское, толщиной 130-140 мм	м^2	364	7 234,43	7 448,93

01.7.10.03-0114	Куртинское, толщиной 150-160 мм	м^2	418	7 024,33	7 244,94
01.7.10.03-0115	Куртинское, толщиной 170-200 мм	м^2	500	8 525,28	8 791,65
01.7.10.03-0116	Мансуровское, толщиной 10 мм	м^2	27	1 401,02	1 434,19
01.7.10.03-0117	Мансуровское, толщиной 20 мм	м^2	54	1 218,25	1 253,02
01.7.10.03-0118	Мансуровское, толщиной 30 мм	м^2	81	1 495,07	1 540,51
01.7.10.03-0119	Мансуровское, толщиной 40 мм	м^2	108	1 766,82	1 822,87
01.7.10.03-0120	Мансуровское, толщиной 50-60 мм	м^2	148	2 501,29	2 579,72
01.7.10.03-0121	Мансуровское, толщиной 70-80 мм	м^2	216	2 976,66	3 077,59
01.7.10.03-0122	Мансуровское, толщиной 90-100 мм	м^2	256	3 423,15	3 540,69
01.7.10.03-0123	Мансуровское, толщиной 110-120 мм	м^2	310	4 107,79	4 249,37
01.7.10.03-0124	Мансуровское, толщиной 130-140 мм	м^2	364	4 929,32	5 097,68
01.7.10.03-0125	Мансуровское, толщиной 150-160 мм	м^2	418	5 551,98	5 743,11
01.7.10.03-0126	Мансуровское, толщиной 170-200 мм	м^2	500	6 384,79	6 608,37
01.7.10.03-0127	Масловское, Габбро, толщиной 10 мм	м^2	27	2 176,96	2 225,64
01.7.10.03-0128	Масловское, Габбро, толщиной 20 мм	м^2	54	2 233,77	2 288,83
01.7.10.03-0129	Масловское, Габбро, толщиной 30 мм	м^2	81	2 801,65	2 873,21
01.7.10.03-0130	Масловское, Габбро, толщиной 40 мм	м^2	108	3 474,74	3 564,95
01.7.10.03-0131	Масловское, Габбро, толщиной 50-60 мм	м^2	148	4 549,55	4 668,96
01.7.10.03-0132	Масловское, Габбро, толщиной 70-80 мм	м^2	216	6 009,25	6 170,84
01.7.10.03-0133	Масловское, Габбро, толщиной 90-100 мм	м^2	256	7 374,35	7 570,93
01.7.10.03-0134	Масловское, Габбро, толщиной 110-120 мм	м^2	310	7 186,85	7 390,03
01.7.10.03-0135	Масловское, Габбро, толщиной 130-140 мм	м^2	364	8 624,22	8 866,50
01.7.10.03-0136	Масловское, Габбро, толщиной 150-160 мм	м^2	418	10 349,08	10 636,18
01.7.10.03-0137	Масловское, Габбро, толщиной 170-200 мм	м^2	500	12 418,89	12 763,14
	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение:				
01.7.10.03-0141	Возрождение, Калгуваара, толщиной 10 мм	м^2	31	1 601,05	1 639,00
01.7.10.03-0142	Возрождение, Калгуваара, толщиной 20 мм	м^2	62	1 964,55	2 015,76
01.7.10.03-0143	Возрождение, Калгуваара, толщиной 30 мм	м^2	92	2 364,18	2 429,08
01.7.10.03-0144	Возрождение, Калгуваара, толщиной 40 мм	м^2	123	2 805,88	2 885,58
01.7.10.03-0145	Возрождение, Калгуваара, толщиной 50-60 мм	м^2	169	3 533,64	3 636,72
01.7.10.03-0146	Возрождение, Калгуваара, толщиной 70-80 мм	м^2	246	4 570,56	4 709,17
01.7.10.03-0147	Возрождение, Калгуваара, толщиной 90-100 мм	м^2	292	5 544,44	5 711,31
01.7.10.03-0148	Возрождение, Калгуваара, толщиной 110-120 мм	м^2	352	4 668,57	4 829,45
01.7.10.03-0149	Возрождение, Калгуваара, толщиной 130-140 мм	м^2	415	6 071,95	6 272,92
01.7.10.03-0150	Возрождение, Калгуваара, толщиной 150-160 мм	м^2	477	5 368,88	5 567,71
01.7.10.03-0151	Возрождение, Калгуваара, толщиной 170-200 мм	м^2	570	6 693,67	6 936,83
01.7.10.03-0152	Джильтау, толщиной 10 мм	м^2	31	2 408,07	2 462,19
01.7.10.03-0153	Джильтау, толщиной 20 мм	м^2	62	2 275,85	2 333,27
01.7.10.03-0154	Джильтау, толщиной 30 мм	м^2	92	2 763,81	2 836,69
01.7.10.03-0155	Джильтау, толщиной 40 мм	м^2	123	3 314,85	3 404,72
01.7.10.03-0156	Джильтау, толщиной 50-60 мм	м^2	169	4 221,42	4 338,25
01.7.10.03-0157	Джильтау, толщиной 70-80 мм	м^2	246	5 470,80	5 627,39
01.7.10.03-0158	Джильтау, толщиной 90-100 мм	м^2	292	6 644,50	6 833,37
01.7.10.03-0159	Джильтау, толщиной 110-120 мм	м^2	352	5 925,70	6 111,72
01.7.10.03-0160	Джильтау, толщиной 130-140 мм	м^2	415	7 043,58	7 264,02
01.7.10.03-0161	Джильтау, толщиной 150-160 мм	м^2	477	8 384,97	8 644,13
01.7.10.03-0162	Джильтау, толщиной 170-200 мм	м^2	570	9 994,66	10 303,82
01.7.10.03-0163	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 10 мм	м^2	31	3 107,06	3 175,15
01.7.10.03-0164	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20 мм	м^2	62	3 317,82	3 396,09
01.7.10.03-0165	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30 мм	м^2	92	4 018,41	4 116,42
01.7.10.03-0166	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40 мм	м^2	123	4 620,55	4 736,55
01.7.10.03-0167	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм	м^2	169	5 812,24	5 960,86
01.7.10.03-0168	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм	м^2	246	7 047,15	7 235,26
01.7.10.03-0169	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100 мм	м^2	292	8 374,47	8 597,94
01.7.10.03-0170	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120 мм	м^2	352	9 574,18	9 833,18
01.7.10.03-0171	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140 мм	м^2	415	10 755,25	11 049,89
01.7.10.03-0172	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160 мм	м^2	477	12 126,40	12 460,36

01.7.10.03-0173	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200 мм	м^2	570	13 836,02	14 222,01
01.7.10.03-0174	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 10 мм	м^2	31	2 156,83	2 205,89
01.7.10.03-0175	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 20 мм	м^2	62	2 204,29	2 260,28
01.7.10.03-0176	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 30 мм	м^2	92	2 650,23	2 720,85
01.7.10.03-0177	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 40 мм	м^2	123	3 146,61	3 233,13
01.7.10.03-0178	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 50-60 мм	м^2	169	3 979,53	4 091,52
01.7.10.03-0179	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 70-80 мм	м^2	246	5 151,08	5 301,29
01.7.10.03-0180	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 90-100 мм	м^2	292	6 246,96	6 427,91
01.7.10.03-0181	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 110-120 мм	м^2	352	6 347,11	6 541,54
01.7.10.03-0182	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 130-140 мм	м^2	415	7 549,19	7 779,75
01.7.10.03-0183	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 150-160 мм	м^2	477	8 991,73	9 262,99
01.7.10.03-0184	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 170-200 мм	м^2	570	10 722,80	11 046,53
01.7.10.03-0185	Куртинское, толщиной 10 мм	м^2	31	2 010,36	2 056,51
01.7.10.03-0186	Куртинское, толщиной 20 мм	м^2	62	2 233,77	2 290,37
01.7.10.03-0187	Куртинское, толщиной 30 мм	м^2	92	2 713,32	2 785,21
01.7.10.03-0188	Куртинское, толщиной 40 мм	м^2	123	3 256,00	3 344,66
01.7.10.03-0189	Куртинское, толщиной 50-60 мм	м^2	169	4 141,50	4 256,73
01.7.10.03-0190	Куртинское, толщиной 70-80 мм	м^2	246	5 371,96	5 526,57
01.7.10.03-0191	Куртинское, толщиной 90-100 мм	м^2	292	6 522,51	6 708,96
01.7.10.03-0192	Куртинское, толщиной 110-120 мм	м^2	352	6 627,34	6 827,38
01.7.10.03-0193	Мансуровское, толщиной 10 мм	м^2	31	1 737,56	1 778,26
01.7.10.03-0194	Мансуровское, толщиной 20 мм	м^2	62	1 779,42	1 826,89
01.7.10.03-0195	Мансуровское, толщиной 30 мм	м^2	92	2 132,79	2 193,07
01.7.10.03-0196	Мансуровское, толщиной 40 мм	м^2	123	2 507,18	2 580,88
01.7.10.03-0197	Мансуровское, толщиной 50-60 мм	м^2	169	3 146,61	3 241,93
01.7.10.03-0198	Мансуровское, толщиной 70-80 мм	м^2	246	4 065,77	4 194,26
01.7.10.03-0199	Мансуровское, толщиной 90-100 мм	м^2	292	4 930,26	5 084,87
01.7.10.03-0200	Мансуровское, толщиной 110-120 мм	м^2	352	4 622,92	4 782,87
01.7.10.03-0201	Мансуровское, толщиной 130-140 мм	м^2	415	5 480,20	5 669,35
01.7.10.03-0202	Мансуровское, толщиной 150-160 мм	м^2	477	6 278,09	6 495,12
01.7.10.03-0203	Мансуровское, толщиной 170-200 мм	м^2	570	6 998,92	7 248,18
01.7.10.03-0204	Масловское, Габбро, толщиной 10 мм	м^2	31	2 513,50	2 569,71
01.7.10.03-0205	Масловское, Габбро, толщиной 20 мм	м^2	62	2 570,32	2 633,63
01.7.10.03-0206	Масловское, Габбро, толщиной 30 мм	м^2	92	3 138,19	3 218,55
01.7.10.03-0207	Масловское, Габбро, толщиной 40 мм	м^2	123	3 811,28	3 911,05
01.7.10.03-0208	Масловское, Габбро, толщиной 50-60 мм	м^2	169	4 886,09	5 016,17
01.7.10.03-0209	Масловское, Габбро, толщиной 70-80 мм	м^2	246	6 345,79	6 519,87
01.7.10.03-0210	Масловское, Габбро, толщиной 90-100 мм	м^2	292	7 710,89	7 921,10
01.7.10.03-0211	Масловское, Габбро, толщиной 110-120 мм	м^2	352	7 835,85	8 060,04
01.7.10.03-0212	Масловское, Габбро, толщиной 130-140 мм	м^2	415	9 335,70	9 601,96
01.7.10.03-0213	Масловское, Габбро, толщиной 150-160 мм	м^2	477	11 135,58	11 449,74
01.7.10.03-0214	Масловское, Габбро, толщиной 170-200 мм	м^2	570	13 295,37	13 670,58
	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала",:				
01.7.10.03-0221	красного цвета, толщиной 60 мм	м^2	169	6 124,64	6 279,53
01.7.10.03-0222	красного цвета, толщиной 80 мм	м^2	246	6 604,13	6 783,38
01.7.10.03-0223	красного цвета, толщиной 100 мм	м^2	292	7 532,80	7 739,44
01.7.10.03-0224	красного цвета, толщиной 120 мм	м^2	353	8 534,57	8 772,94
01.7.10.03-0225	красного цвета, толщиной 150-160 мм	м^2	477	11 179,25	11 494,29
01.7.10.03-0226	серого цвета, толщиной 60 мм	м^2	169	5 350,07	5 489,45
01.7.10.03-0227	серого цвета, толщиной 80 мм	м^2	246	6 591,92	6 770,95
01.7.10.03-0228	серого цвета, толщиной 100 мм	м^2	292	6 591,92	6 779,75
01.7.10.03-0229	серого цвета, толщиной 120 мм	м^2	353	6 856,08	7 060,85
01.7.10.03-0230	серого цвета, толщиной 150-160 мм	м^2	477	9 178,79	9 453,79
01.7.10.03-0231	черного цвета, толщиной 60 мм	м^2	169	6 379,56	6 539,51
01.7.10.03-0232	черного цвета, толщиной 80 мм	м^2	246	7 616,62	7 816,17

01.7.10.03-0233	черного цвета, толщиной 100 мм	м^2	292	8 773,44	9 004,88
01.7.10.03-0234	черного цвета, толщиной 120 мм	м^2	353	10 023,37	10 291,50
01.7.10.03-0235	черного цвета, толщиной 150-160 мм	м^2	477	13 323,04	13 680,93
Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение:					
01.7.10.03-0241	Возрождение, Калгуваара, толщиной 10 мм	м^2	27	2 189,99	2 238,94
01.7.10.03-0242	Возрождение, Калгуваара, толщиной 20 мм	м^2	54	2 553,49	2 614,93
01.7.10.03-0243	Возрождение, Калгуваара, толщиной 30 мм	м^2	81	2 953,12	3 027,71
01.7.10.03-0244	Возрождение, Калгуваара, толщиной 40 мм	м^2	108	3 394,82	3 483,43
01.7.10.03-0245	Возрождение, Калгуваара, толщиной 50-60 мм	м^2	148	4 122,58	4 233,41
01.7.10.03-0246	Возрождение, Калгуваара, толщиной 70-80 мм	м^2	216	5 159,50	5 304,10
01.7.10.03-0247	Возрождение, Калгуваара, толщиной 90-100 мм	м^2	256	6 133,38	6 305,15
01.7.10.03-0248	Возрождение, Калгуваара, толщиной 110-120 мм	м^2	310	5 257,51	5 422,08
01.7.10.03-0249	Возрождение, Калгуваара, толщиной 130-140 мм	м^2	364	6 997,43	7 207,15
01.7.10.03-0250	Возрождение, Калгуваара, толщиной 150-160 мм	м^2	418	7 869,02	8 106,51
01.7.10.03-0251	Возрождение, Калгуваара, толщиной 170-200 мм	м^2	500	8 535,40	8 801,99
01.7.10.03-0252	Джильтау, толщиной 10 мм	м^2	27	2 996,95	3 062,07
01.7.10.03-0253	Джильтау, толщиной 20 мм	м^2	54	2 864,79	2 932,45
01.7.10.03-0254	Джильтау, толщиной 30 мм	м^2	81	3 352,75	3 435,37
01.7.10.03-0255	Джильтау, толщиной 40 мм	м^2	108	3 903,79	4 002,58
01.7.10.03-0256	Джильтау, толщиной 50-60 мм	м^2	148	4 810,36	4 934,94
01.7.10.03-0257	Джильтау, толщиной 70-80 мм	м^2	216	6 059,74	6 222,32
01.7.10.03-0258	Джильтау, толщиной 90-100 мм	м^2	256	7 233,44	7 427,21
01.7.10.03-0259	Джильтау, толщиной 110-120 мм	м^2	310	6 514,64	6 704,34
01.7.10.03-0260	Джильтау, толщиной 130-140 мм	м^2	364	7 632,52	7 854,94
01.7.10.03-0261	Джильтау, толщиной 150-160 мм	м^2	418	8 973,91	9 233,51
01.7.10.03-0262	Джильтау, толщиной 170-200 мм	м^2	500	10 583,60	10 891,17
01.7.10.03-0263	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 10 мм	м^2	27	2 822,60	2 884,20
01.7.10.03-0264	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20 мм	м^2	54	3 134,29	3 207,34
01.7.10.03-0265	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30 мм	м^2	81	3 781,03	3 872,17
01.7.10.03-0266	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40 мм	м^2	108	4 405,50	4 514,30
01.7.10.03-0267	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм	м^2	148	5 593,39	5 733,64
01.7.10.03-0268	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм	м^2	216	6 810,65	6 988,25
01.7.10.03-0269	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100 мм	м^2	256	8 012,24	8 221,58
01.7.10.03-0270	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120 мм	м^2	310	9 262,72	9 507,37
01.7.10.03-0271	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140 мм	м^2	364	10 783,41	11 068,86
01.7.10.03-0272	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160 мм	м^2	418	11 957,83	12 277,11
01.7.10.03-0273	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200 мм	м^2	500	13 691,92	14 061,64
01.7.10.03-0274	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 10 мм	м^2	27	2 745,77	2 805,83
01.7.10.03-0275	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 20 мм	м^2	54	2 508,33	2 568,89
01.7.10.03-0276	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 30 мм	м^2	81	2 886,24	2 959,51
01.7.10.03-0277	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 40 мм	м^2	108	3 306,88	3 393,73
01.7.10.03-0278	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 50-60 мм	м^2	148	4 526,12	4 645,03
01.7.10.03-0279	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 70-80 мм	м^2	216	5 005,61	5 147,13
01.7.10.03-0280	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 90-100 мм	м^2	256	5 934,28	6 102,04
01.7.10.03-0281	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 110-120 мм	м^2	310	6 936,05	7 134,17
01.7.10.03-0282	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 130-140 мм	м^2	364	8 138,13	8 370,67
01.7.10.03-0283	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 150-160 мм	м^2	418	9 580,67	9 852,37

01.7.10.03-0284	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 170-200 мм	м^2	500	11 311,74	11 633,88
01.7.10.03-0285	Куртинское, толщиной 10 мм	м^2	27	2 599,30	2 656,45
01.7.10.03-0286	Куртинское, толщиной 20 мм	м^2	54	2 481,93	2 541,94
01.7.10.03-0287	Куртинское, толщиной 30 мм	м^2	81	2 780,64	2 851,82
01.7.10.03-0288	Куртинское, толщиной 40 мм	м^2	108	3 348,24	3 435,92
01.7.10.03-0289	Куртинское, толщиной 50-60 мм	м^2	148	4 098,66	4 209,05
01.7.10.03-0290	Куртинское, толщиной 70-80 мм	м^2	216	5 141,46	5 285,67
01.7.10.03-0291	Куртинское, толщиной 90-100 мм	м^2	256	6 116,44	6 287,88
01.7.10.03-0292	Куртинское, толщиной 110-120 мм	м^2	310	7 216,28	7 420,01
01.7.10.03-0293	Куртинское, толщиной 130-140 мм	м^2	364	8 474,40	8 713,65
01.7.10.03-0294	Куртинское, толщиной 150-160 мм	м^2	418	7 949,81	8 188,90
01.7.10.03-0295	Куртинское, толщиной 170-200 мм	м^2	500	9 450,76	9 735,67
01.7.10.03-0296	Мансуровское, толщиной 10 мм	м^2	27	2 326,45	2 378,15
01.7.10.03-0297	Мансуровское, толщиной 20 мм	м^2	54	2 368,36	2 426,12
01.7.10.03-0298	Мансуровское, толщиной 30 мм	м^2	81	2 721,73	2 791,70
01.7.10.03-0299	Мансуровское, толщиной 40 мм	м^2	108	3 096,12	3 178,74
01.7.10.03-0300	Мансуровское, толщиной 50-60 мм	м^2	148	3 735,55	3 838,68
01.7.10.03-0301	Мансуровское, толщиной 70-80 мм	м^2	216	4 654,71	4 789,19
01.7.10.03-0302	Мансуровское, толщиной 90-100 мм	м^2	256	5 519,20	5 678,65
01.7.10.03-0303	Мансуровское, толщиной 110-120 мм	м^2	310	5 211,86	5 375,49
01.7.10.03-0304	Мансуровское, толщиной 130-140 мм	м^2	364	6 069,14	6 260,32
01.7.10.03-0305	Мансуровское, толщиной 150-160 мм	м^2	418	6 477,46	6 687,12
01.7.10.03-0306	Мансуровское, толщиной 170-200 мм	м^2	500	7 587,86	7 835,48
	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение:				
01.7.10.03-0311	Возрождение, Калгуваара, толщиной 10 мм	м^2	31	2 860,55	2 923,69
01.7.10.03-0312	Возрождение, Калгуваара, толщиной 20 мм	м^2	62	1 870,28	1 919,56
01.7.10.03-0313	Возрождение, Калгуваара, толщиной 30 мм	м^2	92	2 448,27	2 514,88
01.7.10.03-0314	Возрождение, Калгуваара, толщиной 40 мм	м^2	123	2 889,98	2 971,33
01.7.10.03-0315	Возрождение, Калгуваара, толщиной 50-60 мм	м^2	169	3 617,74	3 722,47
01.7.10.03-0316	Возрождение, Калгуваара, толщиной 70-80 мм	м^2	246	4 654,71	4 794,97
01.7.10.03-0317	Возрождение, Калгуваара, толщиной 90-100 мм	м^2	292	5 628,54	5 797,12
01.7.10.03-0318	Возрождение, Калгуваара, толщиной 110-120 мм	м^2	353	4 752,72	4 915,41
01.7.10.03-0319	Возрождение, Калгуваара, толщиной 130-140 мм	м^2	415	6 156,10	6 358,78
01.7.10.03-0320	Возрождение, Калгуваара, толщиной 150-160 мм	м^2	477	7 125,31	7 359,28
01.7.10.03-0321	Возрождение, Калгуваара, толщиной 170-200 мм	м^2	570	6 777,82	7 022,68
01.7.10.03-0322	Джильтау, толщиной 10 мм	м^2	31	2 492,16	2 547,93
01.7.10.03-0323	Джильтау, толщиной 20 мм	м^2	62	2 222,00	2 278,32
01.7.10.03-0324	Джильтау, толщиной 30 мм	м^2	92	2 715,85	2 787,79
01.7.10.03-0325	Джильтау, толщиной 40 мм	м^2	123	2 662,00	2 738,78
01.7.10.03-0326	Джильтау, толщиной 50-60 мм	м^2	169	4 305,57	4 424,05
01.7.10.03-0327	Джильтау, толщиной 70-80 мм	м^2	246	5 554,95	5 713,25
01.7.10.03-0328	Джильтау, толщиной 90-100 мм	м^2	292	5 078,32	5 235,90
01.7.10.03-0329	Джильтау, толщиной 110-120 мм	м^2	353	6 009,85	6 197,73
01.7.10.03-0330	Джильтау, толщиной 130-140 мм	м^2	415	7 127,67	7 349,76
01.7.10.03-0331	Джильтау, толщиной 150-160 мм	м^2	477	8 469,07	8 729,88
01.7.10.03-0332	Джильтау, толщиной 170-200 мм	м^2	570	10 078,75	10 389,61
01.7.10.03-0333	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 10 мм	м^2	31	2 500,58	2 556,52
01.7.10.03-0334	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20 мм	м^2	62	3 128,51	3 202,98
01.7.10.03-0335	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30 мм	м^2	92	3 786,70	3 880,04
01.7.10.03-0336	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40 мм	м^2	123	4 378,88	4 490,04
01.7.10.03-0337	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм	м^2	169	5 578,60	5 722,54
01.7.10.03-0338	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм	м^2	246	6 818,13	7 001,67
01.7.10.03-0339	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100 мм	м^2	292	8 120,86	8 339,27
01.7.10.03-0340	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120 мм	м^2	353	9 246,66	9 499,28
01.7.10.03-0341	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140 мм	м^2	415	10 491,03	10 780,39
01.7.10.03-0342	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160 мм	м^2	477	11 776,16	12 103,14

01.7.10.03-0343	Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200 мм	м^2	570	13 521,37	13 901,09
01.7.10.03-0344	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 10 мм	м^2	31	2 240,92	2 291,69
01.7.10.03-0345	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 20 мм	м^2	62	2 003,54	2 055,52
01.7.10.03-0346	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 30 мм	м^2	92	2 381,39	2 446,62
01.7.10.03-0347	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 40 мм	м^2	123	2 802,09	2 881,68
01.7.10.03-0348	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 50-60 мм	м^2	169	4 021,33	4 134,14
01.7.10.03-0349	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 70-80 мм	м^2	246	4 500,82	4 638,00
01.7.10.03-0350	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 90-100 мм	м^2	292	5 429,49	5 594,05
01.7.10.03-0351	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 110-120 мм	м^2	353	6 431,26	6 627,56
01.7.10.03-0352	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 130-140 мм	м^2	415	7 633,34	7 865,55
01.7.10.03-0353	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 150-160 мм	м^2	477	9 075,88	9 348,85
01.7.10.03-0354	Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 170-200 мм	м^2	570	10 806,90	11 132,34
01.7.10.03-0355	Куртинское, толщиной 10 мм	м^2	31	2 094,51	2 142,36
01.7.10.03-0356	Куртинское, толщиной 20 мм	м^2	62	1 876,16	1 925,55
01.7.10.03-0357	Куртинское, толщиной 30 мм	м^2	92	2 434,91	2 501,24
01.7.10.03-0358	Куртинское, толщиной 40 мм	м^2	123	2 586,27	2 661,57
01.7.10.03-0359	Куртинское, толщиной 50-60 мм	м^2	169	3 645,24	3 750,52
01.7.10.03-0360	Куртинское, толщиной 70-80 мм	м^2	246	4 687,98	4 828,95
01.7.10.03-0361	Куртинское, толщиной 90-100 мм	м^2	292	5 663,02	5 832,26
01.7.10.03-0362	Куртинское, толщиной 110-120 мм	м^2	353	6 711,49	6 913,40
01.7.10.03-0363	Куртинское, толщиной 130-140 мм	м^2	415	7 969,61	8 208,53
01.7.10.03-0364	Куртинское, толщиной 150-160 мм	м^2	477	7 445,02	7 685,37
01.7.10.03-0365	Куртинское, толщиной 170-200 мм	м^2	570	8 945,97	9 234,17
01.7.10.03-0366	Мансуровское, толщиной 10 мм	м^2	31	1 821,66	1 864,07
01.7.10.03-0367	Мансуровское, толщиной 20 мм	м^2	62	1 638,95	1 683,61
01.7.10.03-0368	Мансуровское, толщиной 30 мм	м^2	92	1 915,71	1 971,65
01.7.10.03-0369	Мансуровское, толщиной 40 мм	м^2	123	2 187,46	2 254,78
01.7.10.03-0370	Мансуровское, толщиной 50-60 мм	м^2	169	2 921,99	3 012,80
01.7.10.03-0371	Мансуровское, толщиной 70-80 мм	м^2	246	3 397,35	3 512,47
01.7.10.03-0372	Мансуровское, толщиной 90-100 мм	м^2	292	3 992,67	4 128,52
01.7.10.03-0373	Мансуровское, толщиной 110-120 мм	м^2	353	4 707,07	4 868,88
01.7.10.03-0374	Мансуровское, толщиной 130-140 мм	м^2	415	5 564,35	5 755,20
01.7.10.03-0375	Мансуровское, толщиной 150-160 мм	м^2	477	5 885,99	6 095,16
01.7.10.03-0376	Мансуровское, толщиной 170-200 мм	м^2	570	7 083,07	7 334,04
	Плиты облицовочные мраморные полированные:				
01.7.10.03-0381	"Саянский мрамор", толщиной 20 мм	м^2	59	1 850,97	1 899,32
01.7.10.03-0382	"Саянский мрамор", толщиной 30 мм	м^2	89	2 313,69	2 377,00
01.7.10.03-0383	"Саянский мрамор", толщиной 40 мм	м^2	119	2 892,07	2 972,76
01.7.10.03-0384	"Саянский мрамор", толщиной 50-60 мм	м^2	163	3 470,50	3 571,16
01.7.10.03-0385	"Саянский мрамор", толщиной 70-80 мм	м^2	237	4 338,13	4 470,35
01.7.10.03-0386	"Саянский мрамор", толщиной 90-100 мм	м^2	282	5 639,59	5 806,46
01.7.10.03-0387	"Саянский мрамор", толщиной 110-120 мм	м^2	342	7 613,43	7 831,29
01.7.10.03-0388	из мелкоблочного сырья "Саянский мрамор", толщиной 10 мм	м^2	31	1 014,37	1 040,61
01.7.10.03-0389	из мелкоблочного сырья "Саянский мрамор", толщиной 20 мм	м^2	59	1 073,55	1 106,33
01.7.10.03-0390	из мелкоблочного сырья "Саянский мрамор", толщиной 30 мм	м^2	89	1 411,36	1 456,63
01.7.10.03-0391	, месторождение Коелгинское, толщиной 20 мм	м^2	59	3 112,95	3 186,54
01.7.10.03-0392	, месторождение Коелгинское, толщиной 30 мм	м^2	89	3 945,87	4 041,85
01.7.10.03-0393	, месторождение Коелгинское, толщиной 40 мм	м^2	119	6 772,76	6 931,06
01.7.10.03-0394	, месторождение Коелгинское, толщиной 50-60 мм	м^2	163	7 572,07	7 754,79
01.7.10.03-0395	, месторождение Коелгинское, толщиной 70-80 мм	м^2	237	8 329,26	8 541,29
01.7.10.03-0396	, месторождение Коелгинское, толщиной 90-100	м^2	282	9 162,18	9 399,51
01.7.10.03-0397	, месторождение Коелгинское, толщиной 110-120 мм	м^2	342	10 078,37	10 345,51

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

	Плиты облицовочные мраморные шлифованные:				
01.7.10.03-0401	"Саянский мрамор", толщиной 20 мм	$м^2$	59	1 652,75	1 697,14
01.7.10.03-0402	"Саянский мрамор", толщиной 30 мм	$м^2$	89	2 412,96	2 478,30
01.7.10.03-0403	"Саянский мрамор", толщиной 40 мм	$м^2$	119	2 991,40	3 074,07
01.7.10.03-0404	"Саянский мрамор", толщиной 50-60 мм	$м^2$	163	3 569,78	3 672,42
01.7.10.03-0405	"Саянский мрамор", толщиной 70-80 мм	$м^2$	237	4 437,40	4 571,60
01.7.10.03-0406	"Саянский мрамор", толщиной 90-100 мм	$м^2$	282	5 738,87	5 907,72
01.7.10.03-0407	"Саянский мрамор", толщиной 110-120 мм	$м^2$	342	7 712,71	7 932,55
01.7.10.03-0411	, месторождение Коелгинское, толщиной 20 мм	$м^2$	59	3 212,22	3 287,79
01.7.10.03-0412	, месторождение Коелгинское, толщиной 30 мм	$м^2$	89	4 045,14	4 143,10
01.7.10.03-0413	, месторождение Коелгинское, толщиной 40 мм	$м^2$	119	6 872,03	7 032,31
01.7.10.03-0414	, месторождение Коелгинское, толщиной 50-60 мм	$м^2$	163	7 671,35	7 856,05
01.7.10.03-0415	, месторождение Коелгинское, толщиной 70-80 мм	$м^2$	237	8 428,53	8 642,54
01.7.10.03-0416	, месторождение Коелгинское, толщиной 90-100 мм	$м^2$	282	9 261,45	9 500,76
01.7.10.03-0417	, месторождение Коелгинское, толщиной 110-120 мм	$м^2$	342	10 177,64	10 446,76
Группа 01.7.10.04: Клеи, дисперсии					
01.7.10.04-0001	Дисперсия ВА-2ЭГА	кг	1,26	789,43	829,40
01.7.10.04-0002	Дисперсия СВЭД	кг	1,26	148,03	155,54
01.7.10.04-0011	Клей А-45-К	кг	1,1	2 495,58	2 621,88
01.7.10.04-0012	Клей желатиновый	кг	1,11	221,93	233,14
01.7.10.04-0013	Клей мездровый	кг	1,1	528,37	555,12
01.7.10.04-0014	Клей рыбий (осетровый)	кг	1,1	19 411,88	20 394,15
01.7.10.04-0015	Клей эпоксидный для крепления арматурных стержней в строительных конструкциях "Хемфикс"	кг	1,01	957,10	1 005,54
01.7.10.04-0016	Клей эпоксидный, двухкомпонентный "Эпикол U"	кг	1,01	203,33	213,63
Группа 01.7.10.05: Кокс молотый (ГОСТ 22898-78, ГОСТ 3340-88, ГОСТ 3213-91)					
01.7.10.05-0001	Кокс молотый	т	1020	3 451,84	3 802,56
01.7.10.05-0002	Кокс молотый	кг	1,02	3,42	3,76
Группа 01.7.10.06: Красители, пигменты					
01.7.10.06-0001	Кобальт сернокислый (II) 7-водный, ЧДА (ГОСТ 4462-78)	кг	1,11	896,92	942,30
01.7.10.06-0011	Красители анилиновые, марка "LUCAR" ("Лукар")	кг	1,1	1 981,49	2 021,37
01.7.10.06-0021	Пигмент сухой для красок сурик железный	т	1090	24 491,53	25 131,26
01.7.10.06-0022	Пигмент сухой для красок сурик свинцовый	т	1090	102 542,37	107 731,06
01.7.10.06-0023	Пигмент сухой железоокисный желтый	т	1100	70 082,10	71 694,65
	Пигмент художественный сухой:				
01.7.10.06-0031	кобальт синий	кг	1,01	20 019,22	21 032,18
01.7.10.06-0032	крон свинцовый	кг	1,01	91,80	96,45
01.7.10.06-0033	охра золотистая	кг	1,01	3 691,43	3 878,22
01.7.10.06-0034	ярозит	кг	1,01	1 696,97	1 731,08
Группа 01.7.10.07: Краски					
01.7.10.07-0001	Акварель в тубах (набор Ленинград из 24 шт.)	набор	0,35	386,95	406,52
01.7.10.07-0011	Бейц	$м^3$	1100	5 452,95	5 728,89
01.7.10.07-0021	Глазурь "Botz"	кг	1,11	1 310,10	1 336,67
01.7.10.07-0031	Грунтовка Remmers "Siliconfarbe SF" (Funcosil LA Silikonfarbe)	л	1,26	187,82	197,30
01.7.10.07-0032	Грунтовка концентрированная на основе жидкого калиевого стекла	л	1,45	137,29	144,24
01.7.10.07-0041	Краска Remmers "Historic Lasur"	л	1,32	211,47	222,16
01.7.10.07-0042	Краска Remmers "Siliconharzfarbe LA" (Funcosil Siliconharzfarbe LA), белая	л	1,02	477,90	487,80
01.7.10.07-0043	Краска Remmers "Siliconharzfarbe LA" (Funcosil Siliconharzfarbe LA), цветная	л	1,05	484,33	494,34
01.7.10.07-0044	Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония"	кг	1,11	79,66	83,69
01.7.10.07-0045	Краска масляная художественная умбра натуральная ленинградская	кг	1,26	866,42	884,14
01.7.10.07-0046	Краска фасадная "Бутанит"	т	1110	58 662,90	61 631,23
01.7.10.07-0051	Краски густотертые свинцовые желтые	кг	1,11	47,76	50,20
01.7.10.07-0052	Краски густотертые свинцовые оранжевые	кг	1,11	25,10	26,37
01.7.10.07-0053	Краски темперные казеиново-масляные	кг	1,09	6 773,54	7 116,47
01.7.10.07-0054	Краски темперные синтетические	кг	1,09	429,49	451,20
Группа 01.7.10.08: Лаки					
01.7.10.08-0001	Лак "Цапон"	кг	1,26	33,41	35,10

01.7.10.08-0002	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	1,26	61,20	64,31
01.7.10.08-0003	Лак мастичный	кг	1,26	2 557,23	2 686,63
01.7.10.08-0004	Лак МА-594 (Мордан)	кг	1,26	111,25	116,88
01.7.10.08-0011	Политура ОТБ 15%	кг	1,11	1 259,76	1 323,48
01.7.10.08-0012	Политура спиртовая	кг	1,35	65,42	68,77
01.7.10.08-0013	Политура щелочная	кг	1,35	83,23	87,47
01.7.10.08-0021	Шеллак сухой	кг	1,25	1 119,37	1 176,00
Группа 01.7.10.09: Масла (ГОСТ 3164-78)					
01.7.10.09-0001	Масло вазелиновое	кг	1,11	127,50	133,96
01.7.10.09-0002	Масло янтарное	кг	1,11	4 567,31	4 659,00
Группа 01.7.10.10: Материалы художественные					
01.7.10.10-0001	Бумага микалентная	кг	1,13	491,82	516,68
01.7.10.10-0002	Бумага папиросная	кг	1	194,92	204,81
01.7.10.10-0003	Бумага рисовальная	кг	1,13	43,07	45,27
01.7.10.10-0004	Бумага рисовальная	м^2	0,16	6,62	6,95
01.7.10.10-0011	Калька под карандаш	10 м^2	0,5	45,06	47,68
01.7.10.10-0012	Калька под тушь	10 м^2	0,5	53,55	56,18
01.7.10.10-0021	Карандаш для живописи	10 шт.	0,15	408,67	429,32
01.7.10.10-0031	Ластик	10 шт.	0,2	251,49	264,16
01.7.10.10-0041	Сангина рисовальная (коробка 10 шт.)	упак.	0,2	689,25	723,97
01.7.10.10-0051	Уголь рисовальный	кг	1	4 950,44	5 049,61
01.7.10.10-0052	Уголь рисовальный, диаметр 6-8 мм (коробка 5 шт.)	10 упак.	0,45	179,23	188,14
01.7.10.10-0061	Холст грунтованный	м	0,4	479,22	488,85
01.7.10.10-0062	Холст льняной	м^2	0,2	151,31	154,40
01.7.10.10-0063	Холст художественный	м^2	0,5	175,25	184,12
Группа 01.7.10.11: Металлы и сплавы					
	Золото сусальное книжное, масса:				
01.7.10.11-0001	1,25 г	100 шт.	0,13	425 777,90	447 320,19
01.7.10.11-0002	2,5 г	100 шт.	0,25	656 385,92	689 596,42
01.7.10.11-0003	4 г	100 шт.	0,4	988 014,99	1 038 008,56
01.7.10.11-0011	Серебро азотнокислое, ХЧ	кг	1,01	6 820,67	7 165,82
01.7.10.11-0012	Серебро азотнокислое, ЧДА	кг	1,01	16 067,99	16 881,07
Группа 01.7.10.12: Продукты					
01.7.10.12-0001	Булка	кг	1,01	20,27	21,30
01.7.10.12-0011	Декстрин	кг	1,01	195,76	205,65
01.7.10.12-0021	Желатин пищевой	кг	1,01	167,69	176,18
01.7.10.12-0031	Желчь медицинская	кг	1,11	140,53	147,66
01.7.10.12-0041	Кислота аскорбиновая, порошок	кг	1,07	2 077,85	2 183,00
01.7.10.12-0042	Кислота лимонная	кг	1,55	320,84	337,08
01.7.10.12-0043	Кислота салициловая	кг	1,07	415,95	437,02
01.7.10.12-0051	Крахмал картофельный	кг	1,01	33,11	33,94
01.7.10.12-0052	Крахмал растворимый, ЧДА (ГОСТ 10163-76)	кг	1,01	128,65	135,13
01.7.10.12-0061	Масло подсолнечное	кг	1,33	126,27	132,66
01.7.10.12-0062	Масло сливочное	кг	1,01	214,89	225,73
01.7.10.12-0071	Мед натуральный	кг	1,13	355,47	373,44
01.7.10.12-0081	Молоко коровье	кг	1,01	59,36	63,59
01.7.10.12-0091	Мука картофельная	кг	1,01	34,25	35,98
01.7.10.12-0092	Мука пшеничная	кг	1,01	17,74	18,64
01.7.10.12-0101	Сало свиное (нутряное)	кг	1,11	139,26	146,30
01.7.10.12-0111	Сахарин	кг	1,11	328,49	345,10
01.7.10.12-0121	Сода питьевая	кг	1,01	143,67	150,95
01.7.10.12-0131	Соль поваренная	кг	1,01	20,18	21,21
01.7.10.12-0132	Соль поваренная пищевая, помол № 3	т	1010	1 231,98	1 294,33
01.7.10.12-0141	Уксус столовый	кг	1,26	38,24	40,17
01.7.10.12-0151	Шафран	кг	1,01	248 889,25	253 867,25
01.7.10.12-0161	Эссенция уксусная	кг	1,55	88,96	93,46
01.7.10.12-0171	Яйцо куриное	10 шт.	0,65	35,47	37,30
Группа 01.7.10.13: Растворы, жидкости					
01.7.10.13-0001	Диметилформамид	кг	1,05	1 111,11	1 167,32
01.7.10.13-0011	Диоксан	кг	1,05	140,76	140,76
01.7.10.13-0021	Композиция КААС-112	кг	1,11	7 589,78	7 973,82
01.7.10.13-0022	Композиция КААС-141	кг	1,11	69 590,81	73 112,11

01.7.10.13-0023	Композиция КААС-211	кг	1,11	1 660,64	1 744,67
01.7.10.13-0024	Композиция КААС-241	кг	1,11	6 328,34	6 648,52
01.7.10.13-0031	Метилцеллозольв чистый	кг	1,05	311,03	326,77
01.7.10.13-0041	Пинен (растворитель)	кг	1,26	363,45	381,85
01.7.10.13-0051	Разбавитель №2	кг	1,26	335,52	352,49
01.7.10.13-0061	Раствор "Alkutex Combi"	кг	1,26	151,55	159,24
01.7.10.13-0062	Раствор "BFA-Entferner"	л	1,26	505,84	531,42
01.7.10.13-0063	Раствор пропиточный "Эско-Флюат"	кг	1,26	216,44	227,37
01.7.10.13-0064	Раствор силикатный упрочняющий Remmers "Silicatfestiger"	кг	1,05	382,21	401,56
01.7.10.13-0065	Раствор слабокислотный "Combi WR"	кг	1,04	326,25	342,78
01.7.10.13-0071	Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л	1,38	242,47	254,76
01.7.10.13-0081	Состав Remmers "KSE 300"	л	1,01	742,70	780,29
01.7.10.13-0082	Состав Remmers "KSE 500 E"	л	1,01	1 454,70	1 484,13
01.7.10.13-0083	Состав готовый Remmers "Funcosil SNL"	л	1,1	311,17	326,94
01.7.10.13-0084	Состав камнеукрепляющий Remmers "KSE 100"	кг	1,01	527,97	554,70
01.7.10.13-0091	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	1,35	83,21	87,45
01.7.10.13-0092	Спирт нашатырный	кг	1,35	34,20	35,93
01.7.10.13-0101	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	1,01	403,02	423,42
Группа 01.7.10.14: Смеси сухие					
01.7.10.14-0001	Масса докомпановочная Remmers "Restauriermortel"	кг	1,15	101,48	106,59
01.7.10.14-0011	Раствор минеральный крупнозернистый Remmers "Grundiermortel"	кг	1,02	155,27	158,58
01.7.10.14-0012	Раствор сульфатоустойчивый Remmers "Vorspritzmortel"	кг	1,05	75,24	76,95
01.7.10.14-0013	Раствор шовный Remmers "Fugenmortel"	кг	1,15	64,14	67,37
01.7.10.14-0014	Раствор штукатурный Remmers "Grobzugmortel"	кг	1,15	62,50	65,65
01.7.10.14-0021	Смесь сухая сульфатостойкая Remmers "Klinkerreiniger AC"	кг	1,05	717,97	754,32
01.7.10.14-0022	Смесь сухая фактурная для декоративного штукатурного слоя "Инфотерм-Д"	т	1020	74 115,27	77 865,54
01.7.10.14-0031	Состав гидроизоляционный цементно-песчаный проникающего действия "Эволит-гидро"	кг	1,02	80,07	84,15
01.7.10.14-0041	Шпатлевка минеральная Remmers "Feinputz"	кг	1,05	102,74	105,00
01.7.10.14-0042	Шпатлевка минеральная Remmers "Feinspachtel"	кг	1,2	79,50	83,53
01.7.10.14-0051	Штукатурка выравнивающая, соленакапливающая с минеральными добавками Remmers "Grundputz"	кг	1,05	79,37	81,19
01.7.10.14-0052	Штукатурка санирующая однослойная волокносодержащая Remmers "Sanierputz spezial"	кг	1,05	156,80	164,75
Группа 01.7.10.15: Стекло, мозаика					
01.7.10.15-0001	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	1,37	158,47	166,47
01.7.10.15-0011	Пластина хрустальная 50х18 мм	кг	1,1	5 966,13	6 085,70
01.7.10.15-0021	Смальта золоченая	кг	1,1	17 357,62	17 705,00
01.7.10.15-0022	Смальта разного цвета	кг	1,1	2 740,71	2 795,77
01.7.10.15-0023	Смальта серебряная	кг	1,1	17 814,39	18 170,90
Группа 01.7.10.16: Ткани					
01.7.10.16-0001	Газ шелковый	10 м^2	0,9	265,76	271,27
01.7.10.16-0011	Туаль (плотность 43 г/м^2)	10 м^2	0,45	1 133,39	1 156,16
01.7.10.16-0021	Штоф портьерный (ткань декоративная)	м^2	0,2	844,07	886,74
Группа 01.7.10.17: Материалы для реставрационно-восстановительных работ, не включенные в группы					
01.7.10.17-0001	Бензотриазол 3%	кг	1,13	265,05	278,48
01.7.10.17-0002	Бензотриазол (азимидобензол) 99,8%	кг	1,07	360,75	368,29
01.7.10.17-0011	Гипс для лепных работ	кг	1,01	6,35	6,67
01.7.10.17-0012	Гипс формовочный	кг	1,01	5,24	5,47
01.7.10.17-0021	Губка греческая, размер 17,5-20 см	кг	1,01	20 808,10	21 224,46
01.7.10.17-0031	Дифенилсиландиол чистый	кг	1,02	1 605,09	1 686,31
01.7.10.17-0041	Желатин технический	кг	1,01	77,37	81,28
01.7.10.17-0051	Квасцы алюмокалиевые	кг	1,09	77,12	80,99
01.7.10.17-0061	Кирпич реставрационный большемерный, размер 300х145х80 мм	шт.	7,1	34,78	36,56
01.7.10.17-0062	Кирпич реставрационный старого образца, размер 270х130х65 мм	шт.	4,5	24,37	25,62
01.7.10.17-0071	Компаунд заливочный "Формасил" марки М	кг	1,11	523,34	549,79
01.7.10.17-0081	Крошка кирпичная	кг	1,26	0,47	0,47
01.7.10.17-0091	Ликоподий	кг	1,01	2 399,59	2 521,03

01.7.10.17-0101	Мочало	кг	1,03	272,90	286,76
01.7.10.17-0111	Нафталиндисульфокислота	кг	1,1	83,05	87,29
01.7.10.17-0121	Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка)	10 шт.	0,5	92,46	97,06
01.7.10.17-0122	Нитки шелковые (катушка)	10 шт.	0,15	94,66	99,37
01.7.10.17-0131	Паста Remmers "Fassadenreiniger-paste"	кг	1,26	221,72	232,94
01.7.10.17-0132	Паста моющая синтетическая универсальная для всех видов ткани	кг	1,26	69,66	73,16
01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,01	1 476,19	1 550,90
01.7.10.17-0151	Перекись водорода 30%	кг	1,26	21,48	22,58
01.7.10.17-0161	Пластилин	кг	1,01	77,14	81,05
01.7.10.17-0171	Полибутилметакрилат	кг	1	7,69	8,06
01.7.10.17-0181	Порошок бронзовый	кг	1	5 655,32	5 940,96
01.7.10.17-0191	Пудра мраморная	кг	1,09	10,44	10,99
01.7.10.17-0192	Пудра пигментная бронзовая	кг	1,07	327,76	344,34
01.7.10.17-0201	Пятновыводитель (отбеливатель) гранулированный концентрированный, марка "OXY"	кг	1,1	1 285,19	1 311,10
01.7.10.17-0211	Ремни хлопчатобумажные	м	0,3	15,96	16,74
01.7.10.17-0221	Синтанол АЛМ-10	кг	1,26	295,92	310,92
01.7.10.17-0222	Синтанол ДС-10	кг	1,26	396,72	405,03
	Слюда, толщина:				
01.7.10.17-0231	0,1 мм	кг	1	122,91	129,13
01.7.10.17-0232	0,2 мм	кг	1	144,92	152,24
01.7.10.17-0233	0,3 мм	кг	1	272,01	285,77
01.7.10.17-0234	0,4 мм	кг	1	386,44	406,00
01.7.10.17-0235	0,5 мм	кг	1	460,19	483,47
01.7.10.17-0241	Смола сандарак	кг	1,19	2 355,96	2 475,15
01.7.10.17-0251	Соль Сеньетова	кг	1,05	382,21	401,56
01.7.10.17-0261	Спермацет	кг	1,05	1 759,11	1 848,12
01.7.10.17-0271	Средство биоцидное (консервант) "Метатин GT" (Росима GT)	кг	1,1	1 136,94	1 194,44
01.7.10.17-0281	Стеарокс-6	кг	1,03	69,87	73,42
01.7.10.17-0291	Сурьма пятисернистая	кг	1,05	3 716,57	3 791,15
01.7.10.17-0301	Тетроэтоксилан	кг	1,01	1 497,02	1 572,74
01.7.10.17-0311	Трава морская	кг	1,01	238,65	250,75
01.7.10.17-0321	Уротропин	кг	1,26	58,74	61,69
01.7.10.17-0331	Флюат (соль кремнефтористоводородистой кислоты)	кг	1,03	54,34	57,06
01.7.10.17-0341	Формопласт	кг	1,04	1 461,89	1 535,89
01.7.10.17-0351	Хвощ сухой	кг	1,01	396,38	416,48
01.7.10.17-0361	Этиленгликоль	кг	1,18	54,34	57,06
01.7.10.17-0371	Этилсиликат	кг	1,35	240,40	252,59

Раздел 01.7.11: Материалы для сварочных работ

Группа 01.7.11.01: Материалы сварочные

01.7.11.01-0001	Пластины твердосплавные для контактной сварки	кг	1,12	1 895,55	1 939,26
01.7.11.01-0011	Термит сварочный	т	1100	17 028,19	17 465,80
01.7.11.01-0021	Термоспички (20 шт.)	10 шт.	1	2 626,16	2 946,55
01.7.11.01-0031	Феррофосфор электротермический ФФ-20-6	кг	1,1	18,20	18,66

Группа 01.7.11.02: Патроны термитные

	Патроны термитные:				
01.7.11.02-0001	ПАС-95	шт.	0,13	418,80	469,91
01.7.11.02-0002	ПАС-120	шт.	0,16	405,08	433,86
01.7.11.02-0003	ПАС-150	шт.	0,2	565,24	634,21
01.7.11.02-0004	ПАС-185	шт.	0,3	597,54	670,42
01.7.11.02-0005	ПАС-240	шт.	0,36	664,85	745,96
01.7.11.02-0006	ПАС-300	шт.	0,44	633,86	678,85
01.7.11.02-0007	ПАС-400	шт.	0,58	896,21	1 005,51
01.7.11.02-0008	ПАС-500	шт.	0,58	1 063,23	1 192,95
01.7.11.02-0009	ПАС-600	шт.	0,75	1 195,03	1 340,85
01.7.11.02-0011	Патроны термитные со спичками	компл.	0,8	7,87	8,08
01.7.11.02-0021	Смесь зажигательная для термитной сварки	кг	1,1	108,02	110,81

Группа 01.7.11.03: Присадки

01.7.11.03-0001	Присадки для термитной сварки	шт.	0,8	62,99	64,62

Группа 01.7.11.04: Проволока и пластины сварочные

	Проволока наплавочная диаметром:				
01.7.11.04-0001	2 мм марки ПП-Нп-30Х4Г2М	т	1120	43 342,59	48 630,43
01.7.11.04-0002	3 мм марки ПП-Нп-19СТ	т	1120	78 299,27	83 858,50
01.7.11.04-0003	8 мм, марка ПП-Нп-30Х4В2М2ФС	т	1120	222 938,17	227 998,90
	Проволока порошковая:				
01.7.11.04-0011	Innershild NR-207 диаметром 1,73 мм	т	1120	349 996,70	357 924,82
01.7.11.04-0012	Innershild NR-208H диаметром 2,0 мм	т	1120	362 349,53	370 557,50
01.7.11.04-0013	OK Tubrod 15.19 диаметром 1,2 мм	т	1120	288 089,05	323 235,93
01.7.11.04-0014	для дуговой сварки	т	1120	58 625,28	62 787,68
01.7.11.04-0015	для дуговой сварки вертикальных швов	т	1120	37 856,35	38 715,63
01.7.11.04-0021	Проволока сварочная Thyssen K-Nova диаметром 0,9 мм	т	1120	41 972,07	42 922,79
01.7.11.04-0022	Проволока сварочная L-56 диаметром 1,14 мм	т	1120	352 126,13	360 102,50
	Проволока сварочная высоколегированная СВ04Х19Н11М3, диаметром:				
01.7.11.04-0031	1 мм	кг	1,12	428,57	458,99
01.7.11.04-0032	3 мм	кг	1,12	366,27	392,26
01.7.11.04-0033	4 мм	кг	1,12	348,35	373,06
01.7.11.04-0034	5 мм	кг	1,12	339,39	363,50
01.7.11.04-0041	Проволока сварочная диаметром 1,6 мм СВ08Х19Н10Г2Б	кг	1,12	312,62	319,73
	Проволока сварочная диаметром 2 мм:				
01.7.11.04-0051	СВ04Х19Н11М3	кг	1,12	339,93	364,09
01.7.11.04-0052	СВ08Г2С	кг	1,12	69,15	74,04
01.7.11.04-0053	СВ08Х20Н9	кг	1,12	343,59	351,35
01.7.11.04-0054	СВ08ХМФ	кг	1,12	224,63	240,55
01.7.11.04-0055	СВ08ХМФА	кг	1,12	283,30	303,41
01.7.11.04-0056	СВ10Х5М	кг	1,12	599,06	611,27
01.7.11.04-0061	Проволока сварочная диаметром 3,2 мм	т	1120	101 162,05	103 400,01
01.7.11.04-0062	Проволока сварочная легированная	кг	1,12	51,31	54,97
	Проволока сварочная легированная диаметром:				
01.7.11.04-0071	2 мм	т	1120	62 238,44	66 657,36
01.7.11.04-0072	4 мм	т	1120	46 317,52	49 606,06
01.7.11.04-0073	12 мм	т	1120	55 907,27	57 176,37
	Проволока сварочная легированная омедненная СВ08Г2С диаметром:				
01.7.11.04-0081	1,2 мм	т	1120	42 850,00	45 892,38
01.7.11.04-0082	1,6 мм	т	1120	50 000,00	53 550,04
	Проволока сварочная низкоуглеродистая марки СВ08, СВ08А, диаметром:				
01.7.11.04-0091	2 мм	т	1120	34 703,39	37 167,34
01.7.11.04-0092	3 мм	т	1120	34 703,39	37 167,37
01.7.11.04-0093	4 мм	т	1120	32 923,73	35 261,32
01.7.11.04-0094	5 мм	т	1120	32 923,73	35 261,32
01.7.11.04-0101	Проволока сварочная СВ08А	кг	1,12	63,42	64,86
	Сварочная проволока для сварки магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до:				
01.7.11.04-0111	52	т	1120	29 415,03	32 403,61
01.7.11.04-0112	60	т	1120	47 623,83	52 462,42
01.7.11.04-0121	Сварочная проволока СВАК5	т	1120	59 961,08	61 322,18
	Группа 01.7.11.05: Прутки сварочные				
01.7.11.05-0001	Прутки сварочные из винипласта	т	1160	111 349,17	124 933,80
01.7.11.05-0011	Пруток из лантанированного вольфрама диаметром 1,6-3 мм марки ВЛ	кг	1,12	3 050,26	3 119,49
01.7.11.05-0012	Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм	т	1110	110 782,04	118 647,55
	Группа 01.7.11.06: Флюсы				
	Флюс:				
01.7.11.06-0001	АН-22	т	1260	25 536,15	27 609,66
01.7.11.06-0002	АН-47	т	1260	37 288,00	41 076,44
01.7.11.06-0003	АН-348а	т	1260	33 900,00	36 652,71
01.7.11.06-0004	АН-348а	кг	1,26	33,90	36,68
01.7.11.06-0005	АНК-45	т	1260	32 079,24	34 684,07
01.7.11.06-0006	ВАМИ	кг	1,26	350,00	378,62
01.7.11.06-0007	ВК-16	кг	1,26	508,47	549,75
01.7.11.06-0011	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	1,26	1 785,73	2 003,56
	Флюс:				
01.7.11.06-0021	ЛТИ-1	кг	1,26	65,61	70,93
01.7.11.06-0022	ОФ6	кг	1,26	48,51	49,86
01.7.11.06-0023	ПВ-200	кг	1,26	1 364,41	1 475,18
01.7.11.06-0024	ПВ-201	кг	1,26	949,15	1 026,21

01.7.11.06-0025	ПВ-209	кг	1,26	1 050,85	1 136,18
01.7.11.06-0026	ФК-235	кг	1,26	860,00	929,82
01.7.11.06-0027	ФК-250	кг	1,26	728,81	787,98
01.7.11.06-0028	ФКДТ	кг	1,26	552,02	596,84
01.7.11.06-0029	ФКСП	кг	1,26	539,42	583,21
Группа 01.7.11.07: Электроды					
	Электроды:				
01.7.11.07-0001	АНВ-20	т	1140	342 845,93	351 314,18
01.7.11.07-0002	АНО-4, тип Э46, диаметр 3 мм	кг	1,14	37,98	41,06
01.7.11.07-0003	АНО-4, тип Э46, диаметр 4 мм	кг	1,14	36,70	39,69
01.7.11.07-0004	АНО-4, тип Э46, диаметр 5 мм	кг	1,14	36,46	39,43
01.7.11.07-0005	АНО-21, диаметр 4 мм	кг	1,14	46,41	47,50
01.7.11.07-0006	АНО-36, диаметр 3 мм	кг	1,14	59,25	60,71
01.7.11.07-0007	АНО-36, диаметр 4 мм	кг	1,14	56,71	58,04
01.7.11.07-0008	АНО-ТМ, диаметр 2 мм	кг	1,14	189,00	204,34
01.7.11.07-0009	АНО-ТМ, диаметр 2,5 мм	кг	1,14	175,43	189,66
01.7.11.07-0010	АНО-ТМ, диаметр 5 мм	кг	1,14	136,48	147,54
	Электроды диаметром:				
01.7.11.07-0021	2 мм Э42	т	1140	53 191,15	56 967,73
01.7.11.07-0022	2 мм Э42А	т	1140	54 945,68	58 846,80
01.7.11.07-0023	2 мм Э46	т	1140	70 831,98	72 581,55
01.7.11.07-0024	2 мм Э46А	т	1140	72 255,78	74 040,47
01.7.11.07-0025	2 мм Э50	т	1140	72 850,70	74 650,06
01.7.11.07-0026	2 мм Э50А	т	1140	84 646,64	86 737,44
01.7.11.07-0027	2 мм Э55	т	1140	95 840,29	98 207,58
01.7.11.07-0028	2 мм Э60	т	1140	97 651,27	100 063,27
01.7.11.07-0029	3 мм Э55	т	1140	52 617,30	53 916,89
01.7.11.07-0030	3 мм ЭА 400/10У	кг	1,14	420,98	450,85
01.7.11.07-0031	4 мм ТМЛ-3У	т	1140	64 103,26	68 654,60
01.7.11.07-0032	4 мм Э42	т	1140	97 500,00	104 422,53
01.7.11.07-0033	4 мм Э42А	т	1140	46 830,62	50 155,61
01.7.11.07-0034	4 мм Э42А	кг	1,14	96,90	103,80
01.7.11.07-0035	4 мм Э46	т	1140	46 830,62	50 155,61
01.7.11.07-0036	4 мм Э46	кг	1,14	46,83	50,16
01.7.11.07-0037	4 мм Э46А	т	1140	49 034,83	52 516,31
01.7.11.07-0038	4 мм Э50	т	1140	48 576,94	52 025,92
01.7.11.07-0039	4 мм Э50	кг	1,14	48,58	52,00
01.7.11.07-0040	4 мм Э50А	т	1140	46 828,70	50 153,56
01.7.11.07-0041	4 мм Э55	т	1140	49 211,45	52 705,46
01.7.11.07-0042	4 мм Э60	т	1140	53 157,32	54 470,30
01.7.11.07-0043	5 мм ЛПС	т	1140	94 786,80	97 128,05
01.7.11.07-0044	5 мм Э42	т	1140	48 576,94	52 025,92
01.7.11.07-0045	5 мм Э42А	т	1140	48 576,94	52 025,92
01.7.11.07-0046	5 мм Э46	т	1140	42 488,69	43 538,17
01.7.11.07-0047	5 мм Э46А	т	1140	43 522,22	44 597,20
01.7.11.07-0048	5 мм Э50	т	1140	44 033,52	45 121,17
01.7.11.07-0049	5 мм Э50А	т	1140	44 721,19	45 825,79
01.7.11.07-0050	5 мм Э55	т	1140	46 747,04	47 901,68
01.7.11.07-0051	5 мм Э60	т	1140	48 241,38	49 432,98
01.7.11.07-0052	5 мм ЭПС-5	т	1140	230 473,17	236 165,82
01.7.11.07-0053	6 мм ЛПС	т	1140	92 770,12	95 061,50
01.7.11.07-0054	6 мм Э42	т	1140	49 160,91	52 651,30
01.7.11.07-0055	6 мм Э42А	т	1140	38 414,87	39 363,69
01.7.11.07-0056	6 мм Э46	т	1140	52 602,14	56 336,90
01.7.11.07-0057	6 мм Э46А	т	1140	41 331,08	42 351,94
01.7.11.07-0058	6 мм Э50	т	1140	42 210,70	43 253,31
01.7.11.07-0059	6 мм Э50А	т	1140	43 722,95	44 802,89
01.7.11.07-0060	6 мм Э55	т	1140	45 421,03	46 542,93
01.7.11.07-0061	6 мм Э60	т	1140	46 481,85	47 629,96
01.7.11.07-0062	7 мм ЛПС	т	1140	91 035,67	93 284,26
01.7.11.07-0063	7 мм ЭПР-1	т	1140	81 960,37	83 984,76
01.7.11.07-0064	8 мм Э42	т	1140	42 458,02	45 472,52
01.7.11.07-0065	8 мм Э42А	т	1140	37 680,78	38 611,48
01.7.11.07-0066	8 мм Э46	т	1140	43 971,94	47 093,94
01.7.11.07-0067	8 мм Э46А	т	1140	39 524,94	40 501,15
01.7.11.07-0068	8 мм Э50	т	1140	41 335,13	42 356,12

01.7.11.07-0069	8 мм Э50А	т	1140	42 170,08	43 211,65
01.7.11.07-0070	8 мм Э55	т	1140	44 251,34	45 344,32
01.7.11.07-0071	8 мм Э60	т	1140	45 654,97	46 782,66
	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром:				
01.7.11.07-0081	2 мм ОЗЛ-6	кг	1,14	573,72	632,00
01.7.11.07-0082	2 мм ОЗЛ-8	кг	1,14	541,64	596,68
01.7.11.07-0083	2 мм ЦЛ-11	кг	1,14	333,69	367,61
01.7.11.07-0084	2 мм ЦТ-15	кг	1,14	341,02	375,68
01.7.11.07-0085	2 мм ЭА-395/9	кг	1,14	1 491,59	1 643,13
01.7.11.07-0086	2 мм ЭА-400/10	кг	1,14	726,67	800,50
01.7.11.07-0087	3 мм АНЖР-1	кг	1,14	2 586,61	2 849,43
01.7.11.07-0088	3 мм АНЖР-2	кг	1,14	2 065,30	2 275,16
01.7.11.07-0089	3 мм ОЗЛ-6	кг	1,14	269,36	296,73
01.7.11.07-0090	3 мм ОЗЛ-8	кг	1,14	204,20	224,95
01.7.11.07-0091	3 мм ОЗЛ-25Б	кг	1,14	2 194,71	2 417,69
01.7.11.07-0092	3 мм ЦЛ-11	кг	1,14	262,71	289,39
01.7.11.07-0093	3 мм ЦТ-15	кг	1,14	260,07	286,48
01.7.11.07-0094	3 мм ЭА-395/9	кг	1,14	740,29	815,50
01.7.11.07-0095	3 мм ЭА-400/10	кг	1,14	359,52	396,02
01.7.11.07-0096	4 мм АНЖР-1	кг	1,14	2 486,07	2 738,69
01.7.11.07-0097	4 мм АНЖР-2	кг	1,14	1 988,81	2 190,89
01.7.11.07-0098	4 мм ОЗЛ-6	кг	1,14	264,36	291,24
01.7.11.07-0099	4 мм ОЗЛ-8	кг	1,14	193,86	213,57
01.7.11.07-0100	4 мм ОЗЛ-25Б	кг	1,14	2 111,22	2 325,75
01.7.11.07-0101	4 мм ЦЛ-11	кг	1,14	262,71	289,38
01.7.11.07-0102	4 мм ЦТ-15	кг	1,14	217,11	239,19
01.7.11.07-0103	4 мм ЭА-395/9	кг	1,14	717,46	790,37
01.7.11.07-0104	4 мм ЭА-400/10	кг	1,14	351,86	387,61
01.7.11.07-0105	5 мм АНЖР-1	кг	1,14	2 486,07	2 738,69
01.7.11.07-0106	5 мм АНЖР-2	кг	1,14	1 988,81	2 190,89
01.7.11.07-0107	5 мм ОЗЛ-6	кг	1,14	265,07	291,99
01.7.11.07-0108	5 мм ОЗЛ-8	кг	1,14	233,05	256,72
01.7.11.07-0109	5 мм ЦЛ-11	кг	1,14	215,11	236,99
01.7.11.07-0110	5 мм ЦТ-15	кг	1,14	257,82	284,02
01.7.11.07-0111	5 мм ЭА-395/9	кг	1,14	440,56	485,31
01.7.11.07-0112	5 мм ЭА-400/10	кг	1,14	351,90	387,65
01.7.11.07-0121	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов	т	1140	65 328,49	71 965,88
	Электроды для сварки цветных металлов диаметром:				
01.7.11.07-0131	3 мм Комсомолец-100	кг	1,14	299,90	330,36
01.7.11.07-0132	3 мм ОЗА-2	кг	1,14	703,71	775,21
01.7.11.07-0133	3 мм ОЗБ-2М	кг	1,14	742,23	757,36
01.7.11.07-0134	4 мм Комсомолец-100	кг	1,14	302,11	332,82
01.7.11.07-0135	4 мм ОЗА-2	кг	1,14	723,79	797,32
01.7.11.07-0136	4 мм ОЗАНА-1	кг	1,14	737,00	811,90
01.7.11.07-0137	4 мм ОЗБ-2М	кг	1,14	443,68	488,76
01.7.11.07-0138	5 мм Комсомолец-100	кг	1,14	302,07	332,78
01.7.11.07-0139	5 мм ОЗБ-2М	кг	1,14	741,13	756,26
	Электроды для холодной сварки и наплавки чугуна диаметром:				
01.7.11.07-0141	3 мм МНЧ-2	кг	1,14	1 721,11	1 895,97
01.7.11.07-0142	3 мм ОЗЧ-2	кг	1,14	303,82	334,69
01.7.11.07-0143	3 мм ОЗЧ-3	кг	1,14	2 371,29	2 612,20
01.7.11.07-0144	3 мм ЦЧ-4	кг	1,14	491,81	541,76
01.7.11.07-0145	4 мм МНЧ-2	кг	1,14	1 377,97	1 517,96
01.7.11.07-0146	4 мм ОЗЧ-2	кг	1,14	303,82	334,69
01.7.11.07-0147	4 мм ОЗЧ-3	кг	1,14	2 499,74	2 753,73
01.7.11.07-0148	4 мм ЦЧ-4	кг	1,14	479,60	528,34
01.7.11.07-0149	5 мм МНЧ-2	кг	1,14	1 644,62	1 811,74
01.7.11.07-0150	5 мм ЦЧ-4	кг	1,14	479,60	528,34
	Электроды:				
01.7.11.07-0161	ЗИО-8	кг	1,14	187,32	191,94
01.7.11.07-0162	ЗИО-8, тип Э-10Х25Н13Г2, диаметр 3 мм	кг	1,14	444,81	480,96
01.7.11.07-0163	ЗИО-8, тип Э-10Х25Н13Г2, диаметр 4 мм	кг	1,14	441,58	477,45
01.7.11.07-0164	ЗИО-8, тип Э-10Х25Н13Г2, диаметр 5 мм	кг	1,14	438,26	473,82
01.7.11.07-0165	МР-3	кг	1,14	30,51	32,68
	Электроды МР-3, типа Э-46, диаметр:				
01.7.11.07-0166	2 мм	т	1140	90 063,66	92 122,04

01.7.11.07-0167	3 мм	т	1140	55 981,09	57 357,80
01.7.11.07-0168	4 мм	т	1140	54 001,04	55 338,15
01.7.11.07-0169	5 мм	т	1140	54 001,04	55 338,15
	Электроды:				
01.7.11.07-0170	наплавочные Т-620 диаметром 5 мм	кг	1,14	108,79	111,27
01.7.11.07-0171	ОЗЛ-6, тип Э-10Х28Н12Г2	кг	1,14	247,19	253,32
01.7.11.07-0172	ОЗР-1, диаметр 3-5 мм	т	1140	48 757,62	54 706,06
01.7.11.07-0173	Электроды ОЗС-12, тип Э-46, диаметр 2 мм	кг	1,14	81,95	83,88
01.7.11.07-0174	Электроды ОЗС-12, тип Э-46, диаметр 3 мм	кг	1,14	66,00	67,60
01.7.11.07-0175	Электроды ОЗС-12, тип Э-46, диаметр 4 мм	кг	1,14	64,63	66,23
01.7.11.07-0176	Электроды ОЗС-12, тип Э-46, диаметр 5 мм	кг	1,14	64,24	65,79
	Электроды:				
01.7.11.07-0177	ОК-46	кг	1,14	90,23	97,53
01.7.11.07-0178	ОК 74.70 4 (6)	кг	1,14	175,00	187,44
01.7.11.07-0179	ПТ-30	кг	1,14	119,95	122,95
	Электроды с основным покрытием диаметром:				
01.7.11.07-0181	2,5 мм Э42А	т	1140	56 767,20	58 169,33
01.7.11.07-0182	3 мм Э42А	т	1140	48 978,63	50 188,35
01.7.11.07-0183	3 мм Э50А	т	1140	50 604,00	51 853,94
01.7.11.07-0184	4 мм Э50А	т	1140	46 481,85	47 629,96
01.7.11.07-0185	4 мм Э60А	т	1140	57 360,13	58 776,93
	Электроды с целлюлозным покрытием диаметром:				
01.7.11.07-0191	3 мм Э50	т	1140	50 075,61	51 312,46
01.7.11.07-0192	4 мм Э50	т	1140	45 271,79	46 390,02
	Электроды:				
01.7.11.07-0201	Т-590, диаметр 4 мм	т	1140	115 268,42	129 331,21
01.7.11.07-0202	Т-620, диаметр 4 мм	т	1140	117 573,80	131 917,81
01.7.11.07-0203	ТМЛ-1У, тип Э-09Х1М, диаметр 3 мм	кг	1,14	56,01	60,59
01.7.11.07-0204	ТМЛ-1У, тип Э-09Х1М, диаметр 4 мм	кг	1,14	53,55	57,87
01.7.11.07-0205	ТМЛ-1У, тип Э-09Х1М, диаметр 5 мм	кг	1,14	51,06	55,22
01.7.11.07-0206	ТМЛ-3У	кг	1,14	68,70	73,58
01.7.11.07-0207	ТМЛ-3У, тип Э-09Х1МФ, диаметр 3 мм	т	1140	102 500,00	110 823,03
01.7.11.07-0208	ТМЛ-3У, тип Э-09Х1МФ, диаметр 5 мм	кг	1,14	102,50	110,83
01.7.11.07-0209	ТМЛ-3У, тип Э-09Х1МФ, диаметр 5 мм	т	1140	102 500,00	110 823,02
01.7.11.07-0210	ТМЛ-5, тип Э-06Х1М, диаметр 3 мм	кг	1,14	77,87	84,21
01.7.11.07-0211	ТМЛ-5, тип Э-06Х1М, диаметр 4 мм	кг	1,14	73,77	79,74
01.7.11.07-0212	ТМЛ-5, тип Э-06Х1М, диаметр 5 мм	кг	1,14	71,05	76,80
01.7.11.07-0213	ТМУ-21	кг	1,14	64,12	68,66
01.7.11.07-0214	ТМУ-21У, тип Э50А, диаметр 2,5 мм	кг	1,14	66,70	72,12
01.7.11.07-0215	ТМУ-21У, тип Э50А, диаметр 3 мм	кг	1,14	56,87	61,49
01.7.11.07-0216	ТМУ-21У, тип Э50А, диаметр 4 мм	кг	1,14	54,29	58,68
01.7.11.07-0217	ТМУ-21У, тип Э50А, диаметр 5 мм	кг	1,14	33,71	36,46
01.7.11.07-0218	ТМУ-46, тип Э46А, диаметр 2,5 мм	кг	1,14	41,49	44,86
01.7.11.07-0219	ТМУ-46, тип Э46А, диаметр 3 мм	кг	1,14	36,99	39,99
01.7.11.07-0220	угольные	кг	1,14	57,46	61,54
01.7.11.07-0221	угольные омедненные диаметром 8 мм	кг	1,14	886,24	908,11
01.7.11.07-0222	угольные, марка СК, диаметр 18 мм	кг	1,14	555,84	623,67
01.7.11.07-0223	Электроды УОНИ-13/45, типа Э-42А, диаметр 3 мм	т	1140	39 738,71	40 790,59
01.7.11.07-0224	Электроды УОНИ-13/45, типа Э-42А, диаметр 4-5 мм	т	1140	38 910,80	39 946,13
01.7.11.07-0225	Электроды УОНИ-13/55, типа Э-50А, диаметр 2 мм	т	1140	67 254,50	68 856,71
01.7.11.07-0226	Электроды УОНИ-13/55, типа Э-50А, диаметр 2,5 мм	т	1140	54 300,57	55 643,68
01.7.11.07-0227	Электроды УОНИ 13/45	кг	1,14	95,00	101,73
01.7.11.07-0228	Электроды УОНИ 13/45, типа Э-42А, диаметр 2 мм	т	1140	67 254,50	68 856,71
01.7.11.07-0229	Электроды УОНИ 13/45, типа Э-42А, диаметр 2,5 мм	т	1140	54 300,57	55 643,68
	Электроды:				
01.7.11.07-0230	УОНИ 13/55	кг	1,14	50,84	54,44
01.7.11.07-0231	УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 3 мм	т	1140	39 738,71	40 790,59
01.7.11.07-0232	УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4-5 мм	т	1140	38 910,80	39 946,13
01.7.11.07-0233	УОНИ 13/85У, диаметр 5 мм	т	1140	108 743,78	122 010,51
01.7.11.07-0234	ЦЛ-17, диаметр 4 мм	кг	1,14	315,37	321,98
01.7.11.07-0235	ЦЛ-20	кг	1,14	282,32	289,32
01.7.11.07-0236	ЦЛ-39	кг	1,14	104,33	106,87
01.7.11.07-0237	ЦЛ-39, тип Э-09Х1МФ, диаметр 2,5 мм	кг	1,14	148,24	160,23
01.7.11.07-0238	ЦТ-15	кг	1,14	156,12	167,20
01.7.11.07-0239	ЦТ-15, тип Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 2,5 мм	кг	1,14	308,65	333,70
01.7.11.07-0240	ЦТ-15, тип Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 3 мм	кг	1,14	289,86	313,38

01.7.11.07-0241	ЦТ-15, тип Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 4 мм	кг	1,14	285,04	308,19
01.7.11.07-0242	ЦТ-15, тип Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 5 мм	кг	1,14	285,04	308,19
01.7.11.07-0243	ЦТ-26	кг	1,14	282,32	289,32
01.7.11.07-0244	ЦУ-5	кг	1,14	59,04	60,50
01.7.11.07-0245	ЦУ-5, тип Э50А, диаметр 2-2,5 мм	т	1140	70 523,64	72 191,25
01.7.11.07-0246	ЭА-395	кг	1,14	92,37	94,66
01.7.11.07-0247	ЭА-400/10Т, тип Э-07Х19Н11М3Г2Ф, диаметр 3 мм	кг	1,14	525,42	568,10
01.7.11.07-0248	ЭА-400/10Т, тип Э-07Х19Н11М3Г2Ф, диаметр 4 мм	кг	1,14	486,44	525,95
01.7.11.07-0249	ЭА-400/10Т, тип Э-07Х19Н11М3Г2Ф, диаметр 5 мм	кг	1,14	472,06	510,38
01.7.11.07-0250	ЭА-898/21Б	кг	1,14	56,75	58,08
01.7.11.07-0251	ЭА-981/15, тип Э-09Х15Н25М6Г2Ф, диаметр 3 мм	кг	1,14	762,71	824,67
01.7.11.07-0252	ЭА-981/15, тип Э-09Х15Н25М6Г2Ф, диаметр 4 мм	кг	1,14	746,33	806,92
01.7.11.07-0253	ЭА-981/15, тип Э-09Х15Н25М6Г2Ф, диаметр 5 мм	кг	1,14	746,33	806,92

Раздел 01.7.12: Материалы и изделия геосинтетические (ГОСТ 55028-2012)

Группа 01.7.12.01: Армогеокомпозиты

	Армогеокомпозит марки АРМДОР:				
01.7.12.01-0001	К-50	м^2	0,22	112,97	115,29
01.7.12.01-0002	К-70	м^2	0,275	145,26	148,24
01.7.12.01-0003	К-100	м^2	0,407	189,04	192,95
01.7.12.01-0004	К-200	м^2	0,44	345,90	352,94

Группа 01.7.12.02: Геоматы бентонитовые

01.7.12.02-0001	Геоматы бентонитовые NaBento RL-N	м^2	0,462	505,92	518,74
01.7.12.02-0011	Мат бентонитовый, марка "Бентотех АС 100"	м^2	5,21	315,21	322,70
01.7.12.02-0012	Мат бентонитовый, марка "Бентотех АСЛ 100"	м^2	5,4	347,82	356,02

Группа 01.7.12.03: Геоматы экструдированные

01.7.12.03-0001	Геомат МТС 15-550 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011)	м^2	0,33	186,43	199,68
01.7.12.03-0002	Геомат МТСД 1-15 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011)	м^2	0,33	370,80	397,11
01.7.12.03-0003	Геомат МТСД 2-15 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011)	м^2	0,363	424,51	454,66
01.7.12.03-0004	Геомат МТСК 5-350 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011)	м^2	0,385	254,16	272,21
01.7.12.03-0005	Геомат МТСК 50-550 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011)	м^2	0,605	375,50	402,14

Группа 01.7.12.04: Геомембраны

	Геомембрана, марка:				
01.7.12.04-0001	"Славрос HDPE" толщина 1,0 мм	м^2	0,94	97,68	99,88
01.7.12.04-0002	"Славрос HDPE" толщина 1,5 мм	м^2	1,41	141,13	144,27
01.7.12.04-0003	"Славрос HDPE" толщина 2,0 мм	м^2	1,88	185,90	190,08
01.7.12.04-0004	"Славрос HDPE" толщина 2,5 мм	м^2	2,35	231,33	236,45
01.7.12.04-0005	"Славрос HDPE" толщина 3,0 мм	м^2	2,82	270,05	276,05
01.7.12.04-0006	"Славрос LLDPE" толщина 1,0 мм	м^2	0,92	97,68	99,88
01.7.12.04-0007	"Славрос LLDPE" толщина 1,5 мм	м^2	1,38	141,13	144,27
01.7.12.04-0008	"Славрос LLDPE" толщина 2,0 мм	м^2	1,84	185,90	190,03
01.7.12.04-0009	"Славрос LLDPE" толщина 2,5 мм	м^2	2,3	231,33	236,45
01.7.12.04-0010	"Славрос LLDPE" толщина 3,0 мм	м^2	2,76	270,05	276,05

Группа 01.7.12.05: Геополотна нетканые

01.7.12.05-0001	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 80/80"	м^2	0,25	95,98	97,97
01.7.12.05-0002	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 100/50"	м^2	0,25	97,35	99,34
01.7.12.05-0003	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 100/100"	м^2	0,3	108,30	110,51
01.7.12.05-0004	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 120/120"	м^2	0,35	134,59	137,35
01.7.12.05-0005	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 150/50"	м^2	0,32	152,19	155,28
01.7.12.05-0006	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 150/150"	м^2	0,44	205,65	209,89
01.7.12.05-0007	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 200/50"	м^2	0,4	180,95	184,69
01.7.12.05-0008	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 200/100"	м^2	0,33	198,77	202,79
01.7.12.05-0009	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 200/200"	м^2	0,64	271,43	277,05
01.7.12.05-0010	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 300/50"	м^2	0,55	260,48	265,82
01.7.12.05-0011	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 300/100"	м^2	0,75	285,12	291,01
01.7.12.05-0012	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 400/50"	м^2	0,75	342,71	349,76
01.7.12.05-0013	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 600/50"	м^2	1,05	479,82	489,67
01.7.12.05-0014	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 600/100"	м^2	1,15	514,09	524,66

01.7.12.05-0015	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 800/50"	м^2	1,3	603,19	615,52
01.7.12.05-0016	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 800/100"	м^2	1,4	647,08	660,34
01.7.12.05-0017	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 1000/50"	м^2	1,52	726,55	741,40
01.7.12.05-0018	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 1000/100"	м^2	1,6	764,94	780,56
01.7.12.05-0019	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 1250/100"	м^2	2,15	928,07	947,16
01.7.12.05-0020	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 1400/100"	м^2	2,65	1 117,27	1 140,27
01.7.12.05-0021	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 1500/100"	м^2	2,7	1 220,07	1 245,10
	Нетканый геотекстиль:				
01.7.12.05-0031	Typar SF 20	м^2	0,2	25,00	28,09
01.7.12.05-0032	Typar SF 27	м^2	0,1254	35,97	36,75
01.7.12.05-0033	Typar SF 40	м^2	0,14	49,56	50,61
01.7.12.05-0034	Typar SF 49	м^2	0,2	46,29	51,93
01.7.12.05-0035	Typar SF 56	м^2	0,19	63,03	64,36
01.7.12.05-0036	Typar SF 65	м^2	0,2	59,31	66,53
01.7.12.05-0037	Typar SF 94	м^2	0,32	105,16	107,31
01.7.12.05-0038	Геотекс 150	м^2	0,15	14,24	15,97
01.7.12.05-0039	Геотекс 200	м^2	0,2	18,85	21,15
01.7.12.05-0040	Геотекс 250	м^2	0,25	21,50	24,09
01.7.12.05-0041	Геотекс 300	м^2	0,3	25,77	28,94
01.7.12.05-0042	Геотекс 350	м^2	0,35	30,09	33,72
01.7.12.05-0043	Геотекс 400	м^2	0,4	34,36	38,57
01.7.12.05-0044	Геотекс 450	м^2	0,45	38,68	43,40
01.7.12.05-0045	Геотекс 500	м^2	0,5	40,82	45,83
01.7.12.05-0046	Геотекс 550	м^2	0,55	44,85	50,33
01.7.12.05-0047	Геотекс 600	м^2	0,6	48,94	54,94
01.7.12.05-0048	ГЕОКОМ Д160, иглопробивной	м^2	0,176	36,41	37,19
01.7.12.05-0049	ГЕОКОМ Д250, иглопробивной	м^2	0,275	46,97	47,97
01.7.12.05-0050	ГЕОКОМ ДТ160, иглопробивной термоскреплённый	м^2	0,176	11,57	12,39
01.7.12.05-0051	ГЕОКОМ ДТ250, иглопробивной термоскреплённый	м^2	0,275	16,46	17,62
01.7.12.05-0052	ГЕОКОМ ДТ360, иглопробивной термоскреплённый	м^2	0,396	24,00	25,73
01.7.12.05-0053	Дорнит 200 г/м^2	м^2	0,22	16,90	18,10
01.7.12.05-0054	Дорнит 250 г/м^2	м^2	0,275	24,29	26,02
01.7.12.05-0055	Дорнит 300 г/м^2	м^2	0,3322	30,53	32,66
01.7.12.05-0056	Дорнит 350 г/м^2	м^2	0,385	26,83	28,75
01.7.12.05-0057	Дорнит 400 г/м^2	м^2	0,44	30,43	32,59
01.7.12.05-0058	Дорнит 450 г/м^2	м^2	0,495	31,92	34,17
01.7.12.05-0059	Дорнит 500 г/м^2	м^2	0,55	34,80	37,25
01.7.12.05-0060	Дорнит 600 г/м^2	м^2	0,66	39,17	41,96
01.7.12.05-0061	Канвалан 150	м^2	0,15	15,25	17,12
01.7.12.05-0062	Канвалан 200	м^2	0,2	20,29	22,81
01.7.12.05-0063	Канвалан 250	м^2	0,25	23,05	25,87
01.7.12.05-0064	Канвалан 300	м^2	0,3	27,68	31,03
01.7.12.05-0065	Канвалан 350	м^2	0,35	32,32	36,25
01.7.12.05-0066	Канвалан 400	м^2	0,4	36,89	41,40
01.7.12.05-0067	Канвалан 450	м^2	0,45	41,52	46,62
01.7.12.05-0068	Канвалан 500	м^2	0,5	43,75	49,09
01.7.12.05-0069	Канвалан 550	м^2	0,55	48,09	53,96
01.7.12.05-0070	Канвалан 600	м^2	0,6	52,61	59,06
	Геотекстиль полиэфирный КТ Drenotex:				
01.7.12.05-0081	130	м^2	0,143	16,28	16,67
01.7.12.05-0082	150	м^2	0,165	18,81	19,26
01.7.12.05-0083	200	м^2	0,22	25,08	25,64
01.7.12.05-0084	300	м^2	0,33	37,62	38,45
01.7.12.05-0085	400	м^2	0,44	50,16	51,26
01.7.12.05-0086	500	м^2	0,55	61,22	62,54
01.7.12.05-0087	600	м^2	0,66	73,37	75,03
01.7.12.05-0088	700	м^2	0,77	85,64	87,52
01.7.12.05-0089	800	м^2	0,88	97,85	100,05
	Нетканый термоскрепленный геотекстиль:				
01.7.12.05-0091	TERRAM 500 uv	10 м^2	0,715	240,35	245,31
01.7.12.05-0092	TERRAM 700	10 м^2	0,99	240,30	245,31
01.7.12.05-0093	TERRAM 700 uv	10 м^2	0,99	269,94	275,55
01.7.12.05-0094	TERRAM 900	10 м^2	1,265	303,33	309,66
01.7.12.05-0095	TERRAM 900 uv	10 м^2	1,265	324,89	331,66
01.7.12.05-0096	TERRAM 1000	10 м^2	1,375	324,83	331,65
01.7.12.05-0097	TERRAM 1000 uv	10 м^2	1,375	345,84	353,10
01.7.12.05-0098	TERRAM 1300	10 м^2	1,76	438,52	447,71

01.7.12.05-0099	TERRAM 1300 uv	10 м^2	1,76	455,79	465,31
01.7.12.05-0100	TERRAM 1500	10 м^2	1,98	493,46	503,80
01.7.12.05-0101	TERRAM 1500 uv	10 м^2	1,98	522,61	533,50
01.7.12.05-0102	TERRAM 2000	10 м^2	2,365	594,22	606,65
01.7.12.05-0103	TERRAM 2000 uv	10 м^2	2,365	619,58	632,56
01.7.12.05-0104	TERRAM 3000	10 м^2	2,86	712,80	727,66
01.7.12.05-0105	TERRAM 3000 uv	10 м^2	2,86	720,89	735,91
01.7.12.05-0106	TERRAM 4000	10 м^2	3,685	932,03	951,51
01.7.12.05-0107	TERRAM 4000 uv	10 м^2	3,685	953,04	972,96
01.7.12.05-0108	Геоспан ТС 90	10 м^2	0,9	328,19	334,96
01.7.12.05-0109	Геоспан ТС 110	10 м^2	1,1	296,09	332,13
	Дренажный композит:				
01.7.12.05-0111	Terram Frost Blanket	м^2	0,93	417,51	426,09
01.7.12.05-0112	TERRAM 1B	м^2	0,56	139,10	142,02
01.7.12.05-0113	TERRAM 1B1	м^2	0,847	222,59	227,22
01.7.12.05-0114	TERRAM 1BZ	м^2	1,0285	252,12	257,40
	Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полипропиленовый термостабилизированный, марка:				
01.7.12.05-0121	"Славрос ПП-МТ 150"	м^2	0,15	35,48	36,26
01.7.12.05-0122	"Славрос ПП-МТ 200"	м^2	0,2	46,31	47,31
01.7.12.05-0123	"Славрос ПП-МТ 250"	м^2	0,25	57,09	58,31
01.7.12.05-0124	"Славрос ПП-МТ 300"	м^2	0,3	67,93	69,37
01.7.12.05-0125	"Славрос ПП-МТ 350"	м^2	0,35	78,71	80,37
01.7.12.05-0126	"Славрос ПП-МТ 400"	м^2	0,4	89,54	91,47
	Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полипропиленовый, марка:				
01.7.12.05-0131	"Славрос ПП-М 150"	м^2	0,15	63,14	64,47
01.7.12.05-0132	"Славрос ПП-М 200"	м^2	0,2	81,73	83,44
01.7.12.05-0133	"Славрос ПП-М 250"	м^2	0,25	102,14	104,24
01.7.12.05-0134	"Славрос ПП-М 300"	м^2	0,3	120,73	123,21
01.7.12.05-0135	"Славрос ПП-М 350"	м^2	0,35	141,13	144,00
01.7.12.05-0136	"Славрос ПП-М 400"	м^2	0,4	161,54	164,90
	Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полиэфирный, марка:				
01.7.12.05-0141	"Славрос ПН-М1 150"	м^2	0,15	44,55	45,49
01.7.12.05-0142	"Славрос ПН-М1 200"	м^2	0,2	57,59	58,81
01.7.12.05-0143	"Славрос ПН-М1 250"	м^2	0,25	70,57	72,06
01.7.12.05-0144	"Славрос ПН-М1 300"	м^2	0,3	83,55	85,26
01.7.12.05-0145	"Славрос ПН-М1 350"	м^2	0,35	96,58	98,57
01.7.12.05-0146	"Славрос ПН-М1 400"	м^2	0,4	111,43	113,80
01.7.12.05-0151	Полотно иглопробивное "Сормат", поверхностная плотность 200 г/м^2	м^2	0,22	28,80	29,43
01.7.12.05-0152	Полотно иглопробивное "Сормат", поверхностная плотность 400 г/м^2	м^2	0,44	57,60	58,89
01.7.12.05-0153	Полотно иглопробивное геотекстильное, марка "КровТрейд-GEOTEX 200"	м^2	0,2	53,85	55,01
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства:				
01.7.12.05-0161	Дорнит-2	10 м^2	6,71	319,68	342,38
01.7.12.05-0162	Техпол", поверхностная плотность 400 г/м^2	м^2	0,44	25,58	26,16
01.7.12.05-0163	поверхностной плотности 160 г/м^2	10 м^2	0,176	164,59	176,26
01.7.12.05-0164	поверхностной плотности 330 г/м^2	10 м^2	0,363	274,32	293,81
01.7.12.05-0165	поверхностной плотности 500 г/м^2	10 м^2	0,55	329,95	353,37
01.7.12.05-0166	термоскреплённое, поверхностной плотностью 160 г/м^2	10 м^2	0,176	337,01	360,92
01.7.12.05-0167	термоскреплённое, поверхностной плотностью 250 г/м^2	10 м^2	0,275	491,66	502,56
01.7.12.05-0168	термоскреплённое, поверхностной плотностью 360 г/м^2	10 м^2	0,396	668,88	683,66
01.7.12.05-0171	Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5	м^2	0,33	64,56	71,13
01.7.12.05-0172	Полотно нетканное нитепрошивное "Армосет"	м^2	0,33	48,05	49,11
01.7.12.05-0173	Полотно нетканное нитепрошивное "Армотекс"	м^2	0,33	35,38	38,98
	Группа 01.7.12.06: Геополотна тканые				
	Геополотно тканое и вязаное высокомодульное:				
01.7.12.06-0001	Robutec 130/25	м^2	0,143	153,89	164,79
01.7.12.06-0002	Robutec 250/25	м^2	0,165	257,38	275,66
01.7.12.06-0003	Robutec 400/25	м^2	0,22	339,94	364,08
01.7.12.06-0004	Robutec 550/25	м^2	0,44	461,71	494,50
01.7.12.06-0005	Robutec 700/25	м^2	0,55	578,16	619,20
01.7.12.06-0006	Robutec 850/25	м^2	0,66	691,20	740,26
	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера:				

01.7.12.06-0011	Stabilenka 100/50	м^2	0,286	120,96	129,55
01.7.12.06-0012	Stabilenka 100/100	м^2	0,22	140,93	150,97
01.7.12.06-0013	Stabilenka 120/120	м^2	0,231	151,87	162,62
01.7.12.06-0014	Stabilenka 150/45	м^2	0,242	137,66	147,40
01.7.12.06-0015	Stabilenka 200/45	м^2	0,253	157,30	168,48
01.7.12.06-0016	Stabilenka 300/45	м^2	0,275	219,02	234,57
01.7.12.06-0017	Stabilenka 400/50	м^2	0,319	305,90	327,64
01.7.12.06-0018	Stabilenka 600/50	м^2	0,33	411,84	441,07
01.7.12.06-0019	Stabilenka 600/100	м^2	0,352	546,29	585,07
01.7.12.06-0020	Stabilenka 800/100	м^2	0,385	605,28	648,29
01.7.12.06-0021	Stabilenka 1000/100	м^2	0,275	744,24	797,09
01.7.12.06-0022	Stabilenka 1000/1000	м^2	0,44	1 267,39	1 357,34
01.7.12.06-0023	Stabilenka 1200/100	м^2	0,33	825,84	884,45
01.7.12.06-0024	Stabilenka 1400/100	м^2	0,495	877,30	939,60
01.7.12.06-0025	Stabilenka 1600/100	м^2	0,55	986,59	1 056,67
	Тканый геотекстиль (Нидерланды):				
01.7.12.06-0031	Geolon PET 100	м^2	0,462	115,56	117,98
01.7.12.06-0032	Geolon PET 150	м^2	0,506	146,47	149,50
01.7.12.06-0033	Geolon PET 200	м^2	0,638	161,81	165,23
01.7.12.06-0034	Geolon PP 15	м^2	0,125	29,37	30,04
01.7.12.06-0035	Geolon PP 25	м^2	0,132	34,27	34,99
01.7.12.06-0036	Geolon PP 40	м^2	0,2486	48,35	49,40
01.7.12.06-0037	Geolon PP 60	м^2	0,264	75,63	77,23
01.7.12.06-0038	Geolon PP 80	м^2	0,4	84,70	86,52
01.7.12.06-0039	Geolon PP 100S	м^2	0,407	109,29	111,60
01.7.12.06-0040	Geolon PP 120	м^2	0,407	111,32	113,69
01.7.12.06-0041	Geolon PP 120S	м^2	0,561	160,44	163,74
01.7.12.06-0042	Geolon PP 200	м^2	0,5918	156,20	159,45
	Тканый геотекстиль:				
01.7.12.06-0051	KORTEX GT 50/50	м^2	0,24	86,45	92,59
01.7.12.06-0052	KORTEX GT 70/70	м^2	0,235	97,30	104,21
01.7.12.06-0053	KORTEX GT 80/80	м^2	0,29	103,78	111,12
01.7.12.06-0054	KORTEX GT 100/50	м^2	0,286	91,10	97,58
01.7.12.06-0055	KORTEX GT 100/100	м^2	0,385	120,53	129,12
01.7.12.06-0056	KORTEX GT 120/120	м^2	0,539	125,81	134,74
01.7.12.06-0057	KORTEX GT 150/50	м^2	0,34	122,40	131,13
01.7.12.06-0058	KORTEX GT 150/150	м^2	0,561	165,74	177,54
01.7.12.06-0059	KORTEX GT 200/50	м^2	0,45	137,23	146,97
01.7.12.06-0060	KORTEX GT 200/200	м^2	0,96	172,90	185,19
01.7.12.06-0061	KORTEX GT 300/50	м^2	0,84	186,48	199,73
01.7.12.06-0062	KORTEX GT 300/100	м^2	0,94	194,59	208,41
01.7.12.06-0063	KORTEX GT 400/50	м^2	1,21	271,68	290,97
01.7.12.06-0064	KORTEX GT 500/50	м^2	1,38	238,27	255,16
01.7.12.06-0065	KORTEX GT 500/100	м^2	1,49	246,00	263,47
01.7.12.06-0066	KORTEX GT 600/50	м^2	1,474	327,17	350,40
01.7.12.06-0067	KORTEX GT 800/100	м^2	1,9	386,06	413,47
01.7.12.06-0068	KORTEX GT 1000/100	м^2	2,7	503,18	538,89
01.7.12.06-0069	KORTEX GT 1250/100	м^2	2,86	541,30	579,75
01.7.12.06-0070	KORTEX GTPP 14/14	м^2	0,125	51,74	55,43
01.7.12.06-0071	KORTEX GTPP 18/12	м^2	0,125	52,99	56,73
01.7.12.06-0072	KORTEX GTPP 40/40	м^2	0,194	77,76	83,28
01.7.12.06-0073	KORTEX GTPP 60/60	м^2	0,28	91,10	97,58
01.7.12.06-0074	KORTEX GTPP 80/80	м^2	0,39	99,41	106,51
01.7.12.06-0075	KORTEX GTPP 100/100	м^2	0,5	114,29	122,40
01.7.12.06-0076	KORTEX GTPP 150/50	м^2	0,77	116,21	124,47
01.7.12.06-0077	KORTEX GTPP 150/100	м^2	0,88	126,10	135,03
01.7.12.06-0078	KORTEX GTPP 200/100	м^2	1,02	134,16	143,71
01.7.12.06-0079	KORTEX GTPP 270/60	м^2	1,02	173,81	186,15
01.7.12.06-0080	KORTEX GTPP 320/50	м^2	1	194,30	208,08
01.7.12.06-0081	SG 28/28 (PP)	м^2	0,34	67,06	71,81
01.7.12.06-0082	Геоспан ТН 11	м^2	0,125	28,44	29,05
01.7.12.06-0083	Геоспан ТН 20	м^2	0,14	39,82	40,71
01.7.12.06-0084	Геоспан ТН 33	м^2	0,16	37,82	42,43
01.7.12.06-0085	Геоспан ТН 40	м^2	0,19	72,33	73,82
01.7.12.06-0086	Геоспан ТН 50	м^2	0,28	78,00	87,55
01.7.12.06-0087	Геоспан ТН 80	м^2	0,37	107,42	120,52
01.7.12.06-0088	Геоспан ТН 100	м^2	0,48	138,24	155,08

01.7.12.06-0089	Геоспан ТНПЭ 80Р	м^2	0,3	131,67	134,37
01.7.12.06-0090	Геоспан ТНПЭ 100	м^2	0,27	142,01	144,93
01.7.12.06-0091	Геоспан ТНПЭ 100Р	м^2	0,36	155,82	159,02
01.7.12.06-0092	Геоспан ТНПЭ 150	м^2	0,3	187,22	191,02
01.7.12.06-0093	Геоспан ТНПЭ 200	м^2	0,41	219,51	224,02
01.7.12.06-0094	Геоспан ТНПЭ 200Р	м^2	0,7	413,16	421,58
01.7.12.06-0095	Геоспан ТНПЭ 300	м^2	0,6	293,10	299,10
01.7.12.06-0096	Геоспан ТНПЭ 400	м^2	0,78	368,01	375,55
01.7.12.06-0097	Геоспан ТНПЭ 500	м^2	0,95	468,71	478,34
01.7.12.06-0098	Геоспан ТНПЭ 600	м^2	1,15	561,66	573,16
01.7.12.06-0099	Геоспан ТНПЭ 800	м^2	1,56	839,25	856,36
01.7.12.06-0101	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 80/80"	м^2	0,32	154,66	157,80
01.7.12.06-0102	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 100/50"	м^2	0,26	180,95	184,64
01.7.12.06-0103	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 150/45"	м^2	0,36	206,20	210,39
01.7.12.06-0104	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 150/150"	м^2	0,6	236,89	241,73
01.7.12.06-0105	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 200/45"	м^2	0,5	229,19	233,87
01.7.12.06-0106	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 200/200"	м^2	0,77	300,52	306,69
01.7.12.06-0107	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 300/45"	м^2	0,59	350,96	358,11
01.7.12.06-0108	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 400/50"	м^2	0,84	438,68	447,65
01.7.12.06-0109	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 400/100"	м^2	0,94	467,23	476,80
01.7.12.06-0110	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 600/50"	м^2	1,2	507,76	518,22
01.7.12.06-0111	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 600/100"	м^2	1,33	523,11	533,84
01.7.12.06-0112	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 800/50"	м^2	1,5	574,70	586,53
01.7.12.06-0113	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 800/100"	м^2	1,59	624,03	636,85
01.7.12.06-0114	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 1000/50"	м^2	1,9	819,23	836,06
01.7.12.06-0115	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 1000/100"	м^2	1,96	877,36	895,35
01.7.12.06-0116	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 1200/100"	м^2	2,25	1 083,56	1 105,73
01.7.12.06-0117	Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 1600/100"	м^2	2,75	1 489,35	1 519,77
	Материал рулонный геотекстильный, марка:				
01.7.12.06-0121	"РГК ТАП-110 ПП"	м^2	0,125	76,62	78,22
01.7.12.06-0122	"РГК ТАП-111 ПП"	м^2	0,126	87,12	88,94
01.7.12.06-0123	"РГК ТАП-121 ПП"	м^2	0,21	142,78	145,70
01.7.12.06-0124	"РГК ТАП-123 ПП"	м^2	0,23	244,59	249,55
01.7.12.06-0125	"РГК ТАП-131 ПП"	м^2	0,31	277,15	282,77
01.7.12.06-0126	"РГК ТАП-140 ПЭ"	м^2	0,4	244,59	249,60
01.7.12.06-0127	"РГК ТАП-143 ПЭ"	м^2	0,43	281,33	287,05
01.7.12.06-0128	"РГК ТАП-146 ПП"	м^2	0,46	331,71	338,48
01.7.12.06-0129	"РГК ТАП-148 ПП"	м^2	0,48	429,39	438,08
01.7.12.06-0130	"РГК ТАП-151 ПЭ"	м^2	0,51	394,74	402,77
01.7.12.06-0131	"РГК ТАП-195 ПЭ"	м^2	0,95	588,94	600,93
01.7.12.06-0132	"РГК ТАП-1133 ПЭ"	м^2	1,33	861,85	879,40
01.7.12.06-0133	"РГК ТАП-1176 ПЭ"	м^2	1,76	1 178,93	1 202,92
01.7.12.06-0134	"РГК ТАП-1212 ПЭ"	м^2	2,12	1 669,14	1 703,03
01.7.12.06-0135	"РГК ТАП -172 ПЭ"	м^2	0,72	474,49	484,18
01.7.12.06-0136	"Славрос ТАП-110 ПП"	м^2	0,125	77,88	79,48
01.7.12.06-0137	"Славрос ТАП-111 ПП"	м^2	0,126	88,11	89,93
01.7.12.06-0138	"Славрос ТАП-121 ПП"	м^2	0,21	143,44	146,36
01.7.12.06-0139	"Славрос ТАП-123 ПП"	м^2	0,23	245,85	250,81
01.7.12.06-0140	"Славрос ТАП-131 ПП"	м^2	0,31	278,63	284,25
01.7.12.06-0141	"Славрос ТАП-140 ПЭ"	м^2	0,4	245,85	250,86
01.7.12.06-0142	"Славрос ТАП-143 ПЭ"	м^2	0,43	282,76	288,54

01.7.12.06-0143	"Славрос ТАП-146 ПП"	м^2	0,46	344,19	351,18
01.7.12.06-0144	"Славрос ТАП-148 ПП"	м^2	0,48	432,30	441,05
01.7.12.06-0145	"Славрос ТАП-151 ПЭ"	м^2	0,51	397,49	405,58
01.7.12.06-0146	"Славрос ТАП-159 ПП"	м^2	0,59	281,71	287,43
01.7.12.06-0147	"Славрос ТАП-172 ПЭ"	м^2	0,72	497,86	507,99
01.7.12.06-0148	"Славрос ТАП-195 ПЭ"	м^2	0,95	612,59	625,08
01.7.12.06-0149	"Славрос ТАП-1133 ПЭ"	м^2	1,33	866,64	884,25
01.7.12.06-0150	"Славрос ТАП-1176 ПЭ"	м^2	1,76	1 186,24	1 210,39
01.7.12.06-0151	"Славрос ТАП-1212 ПЭ"	м^2	2,12	1 678,99	1 713,10
Группа 01.7.12.07: Георешетки нетканые					
01.7.12.07-0001	Георешетка для армирования асфальта, марка AR-1	м^2	0,22	249,09	279,49
01.7.12.07-0002	Георешетка для армирования асфальта, марка AR-G	м^2	0,22	332,54	373,12
	Георешетка для армирования грунтов:				
01.7.12.07-0011	Fornit 20/20	м^2	0,132	128,50	137,62
01.7.12.07-0012	Fornit 30/30	м^2	0,143	143,38	153,55
01.7.12.07-0013	Fornit 40/40	м^2	0,154	182,26	195,22
01.7.12.07-0014	Fortrac 20/9-35	м^2	0,125	127,15	129,93
01.7.12.07-0015	Fortrac 20/13-20	м^2	0,132	150,91	161,62
01.7.12.07-0016	Fortrac 20/13-20/30 MP	м^2	0,3	155,33	166,37
01.7.12.07-0017	Fortrac 35/20-20	м^2	0,1452	178,56	182,50
01.7.12.07-0018	Fortrac 35/20-20 T	м^2	0,143	170,11	182,16
01.7.12.07-0019	Fortrac 35/20-20/30 MP	м^2	0,3	170,11	182,16
01.7.12.07-0020	Fortrac 40/40-35 T	м^2	0,3	178,99	191,66
01.7.12.07-0021	Fortrac 55/25-20/30 MP	м^2	0,3	211,54	226,56
01.7.12.07-0022	Fortrac 55/30-20	м^2	0,374	211,87	216,47
01.7.12.07-0023	Fortrac 55/30-30 T	м^2	0,374	189,36	202,80
01.7.12.07-0024	Fortrac 65/65-30 T	м^2	0,396	244,08	261,41
01.7.12.07-0025	Fortrac 80/25-20/30 MP	м^2	0,319	249,98	267,69
01.7.12.07-0026	Fortrac 80/30-20	м^2	0,385	272,35	278,35
01.7.12.07-0027	Fortrac 80/30-20 T	м^2	0,418	244,08	261,41
01.7.12.07-0028	Fortrac 110/30-20	м^2	0,407	276,62	296,25
01.7.12.07-0029	Fortrac 110/30-20 T	м^2	0,44	279,55	299,38
01.7.12.07-0030	Fortrac R 30/30-35 M	м^2	0,165	165,65	177,41
01.7.12.07-0031	Fortrac R 40/40-30 M	м^2	0,176	239,66	256,70
01.7.12.07-0032	Fortrac R 65-65-30T	м^2	0,363	254,21	259,78
01.7.12.07-0033	Fortrac R 65/65-30 M	м^2	0,198	309,17	331,11
01.7.12.07-0034	Fortrac R 80/80-30 M	м^2	0,231	399,36	427,73
01.7.12.07-0035	Fortrac R 110/25-20/30MP	м^2	0,33	291,36	312,05
01.7.12.07-0036	Fortrac R 120/120-30 M	м^2	0,264	588,72	630,52
01.7.12.07-0037	Fortrac R 150/30-30	м^2	0,4202	323,90	346,90
01.7.12.07-0038	Fortrac R 150/50-30/30MP	м^2	0,363	383,14	410,35
01.7.12.07-0039	Fortrac R 200/30-30	м^2	0,44	399,36	427,73
01.7.12.07-0040	Fortrac R 200/50-30/30MP	м^2	0,385	451,20	483,22
01.7.12.07-0041	Fortrac R 200/200-30 M	м^2	0,33	843,12	902,97
01.7.12.07-0042	Fortrac R 300/30-30/30MP	м^2	0,407	644,93	690,73
01.7.12.07-0043	Fortrac R 400/50-30/30MP	м^2	0,429	856,46	917,28
01.7.12.07-0051	Георешетка дорожная армированная, марка "РД 60"	м^2	1,24	454,03	463,39
01.7.12.07-0052	Георешетка дорожная армированная, марка "РД 100"	м^2	1,55	583,72	595,71
01.7.12.07-0061	Георешетка композитная синтетическая PARADRAIN	м^2	0,667	320,80	343,58
	Георешетка композитная синтетическая:				
01.7.12.07-0071	PARADRAIN 50/15	м^2	0,165	378,10	404,96
01.7.12.07-0072	PARADRAIN 80/15	м^2	0,187	413,18	442,53
01.7.12.07-0073	PARADRAIN 100/15	м^2	0,209	441,67	473,02
01.7.12.07-0074	PARADRAIN 150/15	м^2	0,242	558,97	598,69
01.7.12.07-0075	PARADRAIN 200/15	м^2	0,286	606,10	649,12
01.7.12.07-0076	PARAGRID 30/05	м^2	0,132	129,11	138,28
01.7.12.07-0077	PARAGRID 30/15	м^2	0,132	197,27	211,28
01.7.12.07-0078	PARAGRID 50/05	м^2	0,143	141,44	151,47
01.7.12.07-0079	PARAGRID 50/15	м^2	0,154	213,71	228,91
01.7.12.07-0080	PARAGRID 80/05	м^2	0,165	181,93	194,83
01.7.12.07-0081	PARAGRID 80/15	м^2	0,176	241,10	258,22
01.7.12.07-0082	PARAGRID 100/05	м^2	0,22	209,36	224,23
01.7.12.07-0083	PARAGRID 100/15	м^2	0,198	272,89	292,25
01.7.12.07-0084	PARAGRID 150/05	м^2	0,253	284,98	305,20
01.7.12.07-0085	PARAGRID 150/15	м^2	0,22	333,21	356,87
01.7.12.07-0086	PARAGRID 200/05	м^2	0,33	324,42	347,46

01.7.12.07-0087	PARAGRID 200/15	м^2	0,264	392,39	420,21
01.7.12.07-0091	Георешетка композитная синтетическая PARALINK	м^2	2,328	626,84	671,32
	Георешетка моно-ориентированная:				
01.7.12.07-0101	TENAX TT SAMP 045	м^2	0,33	199,80	214,00
01.7.12.07-0102	TENAX TT SAMP 060	м^2	0,352	244,21	261,51
01.7.12.07-0103	TENAX TT SAMP 090	м^2	0,374	259,75	278,20
01.7.12.07-0104	TENAX TT SAMP 120	м^2	0,407	329,68	353,10
01.7.12.07-0105	TENAX TT SAMP 160	м^2	0,429	494,01	529,09
	Георешетка объемная Геоспан:				
01.7.12.07-0111	ОР 20/15	м^2	2,66	396,80	445,22
01.7.12.07-0112	ОР 30/10	м^2	1,25	174,78	196,10
01.7.12.07-0113	ОР 30/15	м^2	1,86	252,72	283,56
01.7.12.07-0114	ОР 30/20	м^2	2,48	344,81	386,88
01.7.12.07-0115	ОР 40/10	м^2	1,05	229,41	234,25
01.7.12.07-0116	ОР 40/15	м^2	1,58	199,63	223,99
01.7.12.07-0117	ОР 40/20	м^2	1,92	397,93	406,35
01.7.12.07-0118	ОРП 30/10 (с перфорацией)	м^2	1,18	270,33	276,00
01.7.12.07-0119	ОРП 30/15 (с перфорацией)	м^2	1,59	390,89	399,03
01.7.12.07-0120	ОРП 30/20 (с перфорацией)	м^2	2,11	533,34	544,45
01.7.12.07-0121	ОРП 40/10 (с перфорацией)	м^2	0,86	229,41	234,15
01.7.12.07-0122	ОРП 40/15 (с перфорацией)	м^2	1,23	308,77	315,21
01.7.12.07-0123	ОРП 40/20 (с перфорацией)	м^2	1,63	397,93	406,30
	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка:				
01.7.12.07-0131	А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м^2 (3,0х6,0 м)	м^2	0,44	116,39	124,66
01.7.12.07-0132	А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м^2 (3,0х6,0 м)	м^2	0,451	151,43	162,18
01.7.12.07-0133	А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м^2 (3,0х6,0 м)	м^2	0,462	171,51	183,66
01.7.12.07-0134	А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м^2 (3,0х6,0 м)	м^2	0,495	247,84	265,43
01.7.12.07-0135	А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 200 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м^2 (3,0х6,0 м)	м^2	0,517	317,97	340,58
01.7.12.07-0136	Б ГР, стороной ячейки 150 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м^2 (2,2х4,0 м)	м^2	0,341	162,50	174,05
01.7.12.07-0137	Б ГР, стороной ячейки 150 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м^2 (2,2х4,0 м)	м^2	0,363	254,10	272,16
01.7.12.07-0138	Б ГР, стороной ячейки 150 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 мм^2 (2,2х4,0 м)	м^2	0,385	311,70	333,83
01.7.12.07-0139	Б ГР, стороной ячейки 150 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м^2 (2,2х4,0 м)	м^2	0,407	360,51	386,08
01.7.12.07-0140	Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м^2 (3,05х6,13 м)	м^2	0,495	100,14	107,26
01.7.12.07-0141	Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м^2 (3,05х6,13 м)	м^2	0,517	137,71	147,51
01.7.12.07-0142	Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м^2 (3,05х6,13 м)	м^2	0,528	165,24	177,00
01.7.12.07-0143	Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м^2 (3,05х6,13 м)	м^2	0,539	244,11	261,41
01.7.12.07-0144	Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 200 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м^2 (3,05х6,13 м)	м^2	0,55	321,74	344,59
01.7.12.07-0145	Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м^2 (3,0х6,08 м)	м^2	0,561	86,37	92,49

01.7.12.07-0146	Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м^2 (3,0х6,08 м)	м^2	0,572	118,93	127,35
01.7.12.07-0147	Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м^2 (3,0х6,08 м)	м^2	0,594	135,18	144,74
01.7.12.07-0148	Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м^2 (3,0х6,08 м)	м^2	0,605	200,28	214,53
01.7.12.07-0149	Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 200 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м^2 (3,0х6,08 м)	м^2	0,616	272,89	292,25
01.7.12.07-0150	Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м^2 (2,84х5,99 м)	м^2	0,55	61,38	65,73
01.7.12.07-0151	Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м^2 (2,84х5,99 м)	м^2	0,572	87,62	93,88
01.7.12.07-0152	Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м^2 (2,84х5,99 м)	м^2	0,583	133,94	143,45
01.7.12.07-0153	Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м^2 (2,84х5,99 м)	м^2	0,605	142,73	152,86
01.7.12.07-0154	Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 200 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м^2 (2,84х5,99 м)	м^2	0,627	189,00	202,43
01.7.12.07-0161	Георешетка плоская двуосноорентированная (полипропилен) марки Апролат СД-20, ширина полотна до 4 м, предел прочности вдоль и поперек не менее 20 кН/м	м^2	0,33	40,08	42,96
01.7.12.07-0162	Георешетка плоская двуосноорентированная (полипропилен) марки Апролат СД-30, ширина полотна до 4 м, предел прочности вдоль и поперек не менее 30 кН/м	м^2	0,44	64,32	68,88
01.7.12.07-0163	Георешетка плоская двуосноорентированная (полипропилен) марки Апролат СД-40, ширина полотна до 4 м, предел прочности вдоль и поперек не менее 40 кН/м	м^2	0,583	81,12	86,93
	Георешетка плоская двухосноориентированная (полимерная), марка:				
01.7.12.07-0171	SS20	м^2	0,22	82,99	93,11
01.7.12.07-0172	SS30	м^2	0,33	119,42	134,01
01.7.12.07-0173	SS30G	м^2	0,33	194,06	217,72
01.7.12.07-0174	SS40	м^2	0,53	137,38	154,13
01.7.12.07-0175	SS40G	м^2	0,53	207,79	233,13
01.7.12.07-0176	SSLA30	м^2	0,33	177,94	199,69
01.7.12.07-0177	SSLA30 G	м^2	0,33	202,99	227,75
	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка:				
01.7.12.07-0181	40RE	м^2	0,34	177,94	199,69
01.7.12.07-0182	55RE	м^2	0,42	189,89	213,08
01.7.12.07-0183	80RE	м^2	0,6	219,74	246,57
01.7.12.07-0184	120RE	м^2	0,94	247,78	278,02
01.7.12.07-0185	160RE	м^2	1,26	289,58	324,90
01.7.12.07-0186	RE510	м^2	0,4	177,94	199,69
01.7.12.07-0187	RE520	м^2	0,49	188,06	211,01
01.7.12.07-0188	RE540	м^2	0,62	206,02	231,12
01.7.12.07-0189	RE560	м^2	0,9	229,87	257,90
01.7.12.07-0190	RE570	м^2	1,176	256,80	288,14
01.7.12.07-0191	RE580	м^2	1,34	292,56	328,27
	Георешетка плоская трехосноориентированная (полимерная), марка:				
01.7.12.07-0201	TRIAX 130S	м^2	0,3	72,77	81,65
01.7.12.07-0202	TRIAX 160	м^2	0,3	128,35	144,00
01.7.12.07-0203	TRIAX 160G	м^2	0,3	177,94	199,69
01.7.12.07-0204	TRIAX 170	м^2	0,3	137,38	154,13
01.7.12.07-0205	TRIAX 170G	м^2	0,3	194,06	217,72
01.7.12.07-0206	TRIAX 180	м^2	0,3	164,06	184,08
01.7.12.07-0207	TRIAX 190L	м^2	0,3	175,92	197,43
01.7.12.07-0211	Георешетка полимерная двуосноориентированная для армирования подбалластного и балластного слоя железнодорожного пути, марка ГДП-40	м^2	0,53	523,27	533,83

01.7.12.07-0212	Георешетка полимерная двуосноориентированная с прикатанным геотекстилем для армирования подбалластного и балластного слоя железнодорожного пути, марка ГДП-ГК	м^2	0,88	572,94	584,60
01.7.12.07-0221	Георешетка полиэфирная тканая для армирования асфальтобетона, марка "АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"	м^2	0,35	193,27	197,18
01.7.12.07-0222	Георешетка полиэфирная тканая для армирования асфальтобетона, марка "АРМИСЕТ-AS 75/40 PP (400)"	м^2	0,4	229,90	234,63
01.7.12.07-0223	Георешетка полиэфирная тканая для армирования асфальтобетона, марка "АРМИСЕТ-AS 100/25 PP (800)"	м^2	0,8	295,57	301,68
01.7.12.07-0224	Георешетка полиэфирная тканая для армирования асфальтобетона, марка "АРМИСЕТ-AS 100/40 PP (800)"	м^2	0,8	295,57	301,68
	Геотехническая полимерная решётка:				
01.7.12.07-0231	Геокаркас ПГ 30.06 (ТУ 2246-003-18278121-03)	м^2	0,621	135,70	138,73
01.7.12.07-0232	Геокаркас ПГ 30.10 (ТУ 2246-003-18278121-03)	м^2	0,966	193,82	198,09
01.7.12.07-0233	Геокаркас ПГ 30.15 (ТУ 2246-003-18278121-03)	м^2	1,379	299,28	305,86
01.7.12.07-0234	Геокаркас ПГ 30.20 (ТУ 2246-003-18278121-03)	м^2	2,069	404,69	413,66
01.7.12.07-0235	Геокаркас ПГ 40.06 (ТУ 2246-003-18278121-03)	м^2	0,474	101,18	103,39
01.7.12.07-0236	Геокаркас ПГ 40.10 (ТУ 2246-003-18278121-03)	м^2	0,737	150,24	153,60
01.7.12.07-0237	Геокаркас ПП 30.05 (ТУ 2246-003-18278121-03)	м^2	0,552	117,50	120,09
01.7.12.07-0238	Геокаркас ПП 30.10 (с перфорацией) (ТУ 2246-003-18278121-03)	м^2	0,966	197,52	201,89
01.7.12.07-0239	Геокаркас ПП 30.15 (с перфорацией) (ТУ 2246-003-18278121-03)	м^2	1,379	306,53	313,34
01.7.12.07-0240	Геокаркас ПП 30.20 (с перфорацией) (ТУ 2246-003-18278121-03)	м^2	2,069	411,94	421,06
01.7.12.07-0241	Геокаркас ПП 40.10 (с перфорацией) (ТУ 2246-003-18278121-03)	м^2	0,737	153,89	157,30
	Решетка геотекстильная "Геомат", площадь модуля 80-90 м^2, число ячеек на 1м2:				
01.7.12.07-0251	4 шт., Тип 5	м^2	0,242	89,28	95,61
01.7.12.07-0252	6 шт., Тип 4	м^2	0,253	89,28	95,61
01.7.12.07-0253	9 шт., Тип 3	м^2	0,275	89,28	95,61
01.7.12.07-0254	17 шт., Тип 2	м^2	0,33	89,28	95,61
01.7.12.07-0255	38 шт., Тип 1	м^2	0,462	89,28	95,61
01.7.12.07-0261	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 100 мм, размером ячейки 200х200 мм	м^2	1,71	394,46	422,49
01.7.12.07-0262	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 150 мм, размером ячейки 200х200 мм	м^2	2,61	536,30	574,41
	Группа 01.7.12.08: Георешетки тканые				
	Тканая георешетка:				
01.7.12.08-0001	ARMATEX G 20/20	м^2	0,264	83,33	89,24
01.7.12.08-0002	ARMATEX G 35/20	м^2	0,319	99,12	106,12
01.7.12.08-0003	ARMATEX G 35/35	м^2	0,363	98,40	105,40
01.7.12.08-0004	ARMATEX G 40/40	м^2	0,385	109,87	117,64
01.7.12.08-0005	ARMATEX G 55/30	м^2	0,407	121,34	129,93
01.7.12.08-0006	ARMATEX G 55/55	м^2	0,44	112,56	120,53
01.7.12.08-0007	ARMATEX G 65/20	м^2	0,473	128,93	138,05
01.7.12.08-0008	ARMATEX G 65/30	м^2	0,495	129,60	138,82
01.7.12.08-0009	ARMATEX G 65/65	м^2	0,561	145,34	155,66
01.7.12.08-0010	ARMATEX G 80/30	м^2	0,53	149,62	160,23
01.7.12.08-0011	ARMATEX G 80/80	м^2	0,8	202,75	217,15
01.7.12.08-0012	ARMATEX G 110/30	м^2	0,98	170,59	182,73
01.7.12.08-0013	ARMATEX G 150/50	м^2	0,66	189,65	203,13
01.7.12.08-0014	ARMATEX G 200/50	м^2	1,1	242,16	259,35
01.7.12.08-0015	ARMATEX M 20/20	м^2	0,125	116,11	124,37
01.7.12.08-0016	ARMATEX M 35/20	м^2	0,225	99,12	106,12
01.7.12.08-0017	ARMATEX M 40/40	м^2	0,23	142,70	152,83
01.7.12.08-0018	ARMATEX M 55/30	м^2	0,28	154,18	165,13
01.7.12.08-0019	ARMATEX M 65/65	м^2	0,35	178,18	190,85
01.7.12.08-0020	ARMATEX M 80/30	м^2	0,48	182,40	195,36
01.7.12.08-0021	ARMATEX M 80/80	м^2	0,52	235,54	252,24
01.7.12.08-0022	ARMATEX M 110/30	м^2	0,5	203,38	217,83
01.7.12.08-0023	ARMATEX M 150/30	м^2	0,75	222,38	238,18
01.7.12.08-0024	ARMATEX M 200/20	м^2	0,65	274,94	294,43
01.7.12.08-0025	ARMATEX M 200/50	м^2	0,75	274,94	294,43
	Георешетка тканая объемная для поверхностного армирования склонов и откосов:				
01.7.12.08-0031	Fortrac 3D-30	м^2	0,3	230,54	246,91

01.7.12.08-0032	Fortrac 3D-40	м^2	0,3	256,08	274,28
01.7.12.08-0033	Fortrac 3D-60	м^2	0,3	276,05	295,68
01.7.12.08-0034	Fortrac 3D-90	м^2	0,319	327,31	350,54
01.7.12.08-0035	Fortrac 3D-120	м^2	0,341	389,86	417,56
01.7.12.08-0041	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 30/2,5 (150)"	м^2	0,15	147,13	150,16
01.7.12.08-0042	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 35/30 (330)"	м^2	0,33	133,54	136,30
01.7.12.08-0043	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 35/35 (330)"	м^2	0,33	136,02	138,78
01.7.12.08-0044	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 40/35 (350)"	м^2	0,35	144,65	147,63
01.7.12.08-0045	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 50/20 (410)"	м^2	0,41	176,77	180,40
01.7.12.08-0046	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 50/25 (410)"	м^2	0,41	176,77	180,40
01.7.12.08-0047	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 50/30 (410)"	м^2	0,41	176,77	180,40
01.7.12.08-0048	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 50/40 (410)"	м^2	0,41	176,77	180,40
01.7.12.08-0049	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 55x30/20 (420)"	м^2	0,42	179,25	182,94
01.7.12.08-0050	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 65/30 (430)"	м^2	0,43	187,94	191,79
01.7.12.08-0051	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 75/40 (580)"	м^2	0,58	204,00	208,18
01.7.12.08-0052	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 80/30 (550)"	м^2	0,55	208,95	213,24
01.7.12.08-0053	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 100/5 (120)"	м^2	0,13	157,03	160,23
01.7.12.08-0054	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 100/20 (650)"	м^2	0,65	268,29	273,85
01.7.12.08-0055	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 110x30/20 (500)"	м^2	0,5	263,34	268,73
01.7.12.08-0056	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 150x30/30 (750)"	м^2	0,75	346,17	353,27
01.7.12.08-0057	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 200/50 (1000)"	м^2	1	372,13	379,78
01.7.12.08-0058	Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 300/50 (1350)"	м^2	1,35	445,06	454,25
01.7.12.08-0061	Георешетка полиэфирная тканая объемная 3D для армирования склонов и откосов, марка "АРМИСЕТ-SL 25x10/20x12 (250)"	м^2	0,25	209,61	213,85
01.7.12.08-0062	Георешетка полиэфирная тканая объемная 3D для армирования склонов и откосов, марка "АРМИСЕТ-SL 25x15/15x6 (250)"	м^2	0,25	218,41	222,82
01.7.12.08-0063	Георешетка полиэфирная тканая объемная 3D для армирования склонов и откосов, марка "АРМИСЕТ-SL 35x20/20x6 (430)"	м^2	0,43	304,87	311,09
01.7.12.08-0064	Георешетка полиэфирная тканая объемная 3D для армирования склонов и откосов, марка "АРМИСЕТ-SL 60x30/30x15 (450)"	м^2	0,45	378,18	385,88
Группа 01.7.12.09: Георешетки экструдированные					
	Георешетка двухосная:				
01.7.12.09-0001	Enkagrid MAX 20 (5x100 м)	м^2	0,242	127,44	130,03
01.7.12.09-0002	Enkagrid MAX 30 (5x100 м)	м^2	0,363	138,33	141,14
01.7.12.09-0003	Enkagrid MAX 40 (5x100 м)	м^2	0,583	186,73	190,58
01.7.12.09-0004	Enkagrid MAX 60 (5x100 м)	м^2	0,605	230,29	235,02
	Георешетка одноосная:				
01.7.12.09-0011	Enkagrid PRO 40 (5x100 м)	м^2	0,22	171,05	174,52
01.7.12.09-0012	Enkagrid PRO 60 (5x100 м)	м^2	0,275	199,54	203,62
01.7.12.09-0013	Enkagrid PRO 90 (5x100 м)	м^2	0,33	235,46	240,25
01.7.12.09-0014	Enkagrid PRO 120 (5x100 м)	м^2	0,44	268,18	273,68
01.7.12.09-0015	Enkagrid PRO 180 (5x100 м)	м^2	0,484	397,38	405,47
	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка:				
01.7.12.09-0021	UX2100	м^2	0,3	170,16	190,94
01.7.12.09-0022	UX2200	м^2	0,3	185,09	207,70

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

01.7.12.09-0023	UX2300	м^2	0,3	200,64	225,12
01.7.12.09-0024	UX2400	м^2	0,3	232,85	261,27
01.7.12.09-0025	UX2500	м^2	0,3	253,78	284,74
01.7.12.09-0026	UX2600	м^2	0,3	286,61	321,56
	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, марка:				
01.7.12.09-0031	"РГК СД-20"	м^2	0,24	101,86	103,96
01.7.12.09-0032	"РГК СД-30"	м^2	0,34	162,42	165,73
01.7.12.09-0033	"РГК СД-40"	м^2	0,53	205,54	209,78
01.7.12.09-0034	"РГК СД-45"	м^2	0,56	235,79	240,63
01.7.12.09-0035	"Славрос СД-20"	м^2	0,22	64,75	66,19
01.7.12.09-0036	"Славрос СД-30"	м^2	0,33	104,59	106,94
01.7.12.09-0037	"Славрос СД-40"	м^2	0,53	129,50	132,33
01.7.12.09-0038	"Славрос СД-45"	м^2	0,56	238,92	243,82
	Георешетка полимерная дорожная одноосноориентированная, марка:				
01.7.12.09-0041	"РГК СО-55"	м^2	0,41	146,80	149,83
01.7.12.09-0042	"РГК СО-80"	м^2	0,6	193,60	197,56
01.7.12.09-0043	"РГК СО-90"	м^2	0,69	215,60	220,06
01.7.12.09-0044	"РГК СО-110"	м^2	0,86	262,41	267,81
01.7.12.09-0045	"РГК СО-120"	м^2	0,94	283,53	289,42
01.7.12.09-0046	"РГК СО-140"	м^2	1,1	326,65	333,42
01.7.12.09-0047	"РГК СО-160"	м^2	1,25	408,32	416,80
01.7.12.09-0048	"РГК СО-162"	м^2	1,4	411,95	420,53
01.7.12.09-0049	"Славрос СО-55"	м^2	0,42	149,33	152,41
01.7.12.09-0050	"Славрос СО-80"	м^2	0,6	133,06	142,51
01.7.12.09-0051	"Славрос СО-90"	м^2	0,69	219,95	224,52
01.7.12.09-0052	"Славрос СО-110"	м^2	0,86	163,34	174,91
01.7.12.09-0053	"Славрос СО-120"	м^2	0,94	288,70	294,70
01.7.12.09-0054	"Славрос СО-140"	м^2	1,1	333,08	339,96
01.7.12.09-0055	"Славрос СО-160"	м^2	1,26	410,91	419,44
01.7.12.09-0056	"Славрос СО-162"	м^2	1,41	415,42	424,06
	Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная, марка:				
01.7.12.09-0061	"РГК СД-Т-16"	м^2	0,35	244,97	249,93
01.7.12.09-0062	"РГК СД-Т-16", с геотекстилем	м^2	0,55	263,34	268,73
01.7.12.09-0063	"РГК СД-Т-17"	м^2	0,37	255,09	260,27
01.7.12.09-0064	"РГК СД-Т-17", с геотекстилем	м^2	0,57	273,41	278,97
01.7.12.09-0065	"РГК СД-Т-18"	м^2	0,45	266,09	271,54
01.7.12.09-0066	"РГК СД-Т-18", с геотекстилем	м^2	0,65	284,41	290,25
	Георешетка полимерная, марка:				
01.7.12.09-0071	"РГК ЖД-О 20"	м^2	2,93	536,75	548,14
01.7.12.09-0072	"РГК ЖД-О 40"	м^2	1,95	636,74	649,94
01.7.12.09-0073	"РГК ЖД-П 30"	м^2	0,3	384,45	392,21
01.7.12.09-0074	"РГК ЖД-П 40"	м^2	0,5	421,14	429,67
01.7.12.09-0075	"РГК ЖД-П 42"	м^2	0,53	487,19	497,04
01.7.12.09-0076	"РГК ЖД-П 45"	м^2	0,56	517,50	527,95
01.7.12.09-0077	"РГК ЖД-Т-17"	м^2	0,37	510,13	520,42
01.7.12.09-0078	"РГК ЖД-Т-17" с геотекстилем	м^2	0,57	528,50	539,17
01.7.12.09-0079	"РГК ЖД-Т-18"	м^2	0,45	532,18	542,96
01.7.12.09-0080	"РГК ЖД-Т-18" с геотекстилем	м^2	0,65	550,50	561,67
01.7.12.09-0081	"Славрос ЖД-О 20"	м^2	2,93	545,77	557,38
01.7.12.09-0082	"Славрос ЖД-О 40"	м^2	1,95	647,13	660,50
01.7.12.09-0083	"Славрос ЖД-П 30"	м^2	0,3	156,00	167,08
01.7.12.09-0084	"Славрос ЖД-П 40"	м^2	0,5	428,07	436,76
01.7.12.09-0085	"Славрос ЖД-П 42"	м^2	0,53	495,06	505,07
01.7.12.09-0086	"Славрос ЖД-П 45"	м^2	0,56	525,86	536,48
01.7.12.09-0091	Георешетка полипропиленовая МакГрид EG	м^2	0,4	128,35	137,47
01.7.12.09-0092	Георешетка синтетическая MACGRID WG	м^2	0,55	170,00	182,07
	Объемные сотовые решетки:				
01.7.12.09-0101	TERRAM Erocell (Geocell) 25/10	м^2	0,5027	549,18	560,29
01.7.12.09-0102	TERRAM Erocell (Geocell) 25/15	м^2	0,7535	830,56	847,34
01.7.12.09-0103	TERRAM Erocell (Geocell) 35/10	м^2	0,33	303,33	309,44
01.7.12.09-0104	TERRAM Erocell (Geocell) 35/15	м^2	0,5027	460,24	469,54
	Решетка геосинтетическая, марка:				
01.7.12.09-0111	"РГК ГР 5" (размер ячейки 160х160 мм)	м^2	0,81	173,14	176,78
01.7.12.09-0112	"РГК ГР 5" (размер ячейки 210х210 мм)	м^2	0,57	126,89	129,53
01.7.12.09-0113	"РГК ГР 5" (размер ячейки 320х320 мм)	м^2	0,38	81,84	83,60
01.7.12.09-0114	"РГК ГР 10" (размер ячейки 160х160 мм)	м^2	1,62	328,52	335,51

01.7.12.09-0115	"РГК ГР 10" (размер ячейки 210х210 мм)	м^2	1,14	241,95	247,07
01.7.12.09-0116	"РГК ГР 10" (размер ячейки 320х320 мм)	м^2	0,75	157,74	161,05
01.7.12.09-0117	"РГК ГР 15" (размер ячейки 160х160 мм)	м^2	2,43	472,01	482,02
01.7.12.09-0118	"РГК ГР 15" (размер ячейки 210х210 мм)	м^2	1,71	348,70	356,08
01.7.12.09-0119	"РГК ГР 15" (размер ячейки 320х320 мм)	м^2	1,13	230,07	234,97
01.7.12.09-0120	"РГК ГР 20" (размер ячейки 160х160 мм)	м^2	3,24	623,87	637,08
01.7.12.09-0121	"РГК ГР 20" (размер ячейки 210х210 мм)	м^2	2,28	461,34	471,08
01.7.12.09-0122	"РГК ГР 20" (размер ячейки 320х320 мм)	м^2	1,5	284,63	290,68
01.7.12.09-0123	"Славрос ГР 5" (размер ячейки 160х160 мм)	м^2	0,808	186,45	190,36
01.7.12.09-0124	"Славрос ГР 5" (размер ячейки 210х210 мм)	м^2	0,57	136,73	139,59
01.7.12.09-0125	"Славрос ГР 5" (размер ячейки 320х320 мм)	м^2	0,377	89,49	91,42
01.7.12.09-0126	"Славрос ГР 10" (размер ячейки 160х160 мм)	м^2	1,623	355,47	362,96
01.7.12.09-0127	"Славрос ГР 10" (размер ячейки 210х210 мм)	м^2	1,139	261,03	266,54
01.7.12.09-0128	"Славрос ГР 10" (размер ячейки 320х320 мм)	м^2	0,753	170,28	173,86
01.7.12.09-0129	"Славрос ГР 15" (размер ячейки 160х160 мм)	м^2	2,432	509,63	520,41
01.7.12.09-0130	"Славрос ГР 15" (размер ячейки 210х210 мм)	м^2	1,709	376,59	384,52
01.7.12.09-0131	"Славрос ГР 15" (размер ячейки 320х320 мм)	м^2	1,135	248,60	253,89
01.7.12.09-0132	"Славрос ГР 20" (размер ячейки 160х160 мм)	м^2	3,24	673,70	687,90
01.7.12.09-0133	"Славрос ГР 20" (размер ячейки 210х210 мм)	м^2	2,279	498,41	508,87
01.7.12.09-0134	"Славрос ГР 20" (размер ячейки 320х320 мм)	м^2	1,512	307,01	313,50
Группа 01.7.12.10: Геосетки вязаные					
01.7.12.10-0001	Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX BASALT (40/40)"	м^2	0,2	106,98	109,19
01.7.12.10-0002	Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX BASALT (50/50)"	м^2	0,24	116,27	118,64
01.7.12.10-0003	Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX BASALT (100/100)"	м^2	0,5	168,08	171,55
01.7.12.10-0011	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PVA (40/40)"	м^2	0,19	235,35	240,14
01.7.12.10-0012	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PVA (50/50)"	м^2	0,22	260,43	265,72
01.7.12.10-0013	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PVA (60/60)"	м^2	0,28	293,26	299,21
01.7.12.10-0014	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PVA (70/70)"	м^2	0,32	312,51	318,84
01.7.12.10-0015	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PVA (80/80)"	м^2	0,36	337,59	344,42
01.7.12.10-0016	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PVA (90/90)"	м^2	0,4	351,12	358,27
01.7.12.10-0017	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PVA (100/100)"	м^2	0,46	364,65	372,08
01.7.12.10-0021	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PET (20/20)"	м^2	0,13	102,25	104,35
01.7.12.10-0022	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PET (40/40)"	м^2	0,2	129,25	131,90
01.7.12.10-0023	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PET (50/50)"	м^2	0,23	144,10	147,02
01.7.12.10-0024	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PET (60/60)"	м^2	0,3	177,49	181,13
01.7.12.10-0025	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PET (80/80)"	м^2	0,38	202,57	206,75
01.7.12.10-0026	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PET (90/90)"	м^2	0,42	211,26	215,61
01.7.12.10-0027	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PET (100/100)"	м^2	0,48	221,87	226,44
	Геосетка с битумной пропиткой:				
01.7.12.10-0031	HaTelit 40/17	м^2	0,275	147,36	161,62
01.7.12.10-0032	HaTelit XP 50	м^2	0,3	156,24	167,32
01.7.12.10-0041	Геосетка стеклянная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX GLASS (40/40)"	м^2	0,2	69,63	71,07
01.7.12.10-0042	Геосетка стеклянная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX GLASS (50/50)"	м^2	0,24	74,69	76,24
01.7.12.10-0043	Геосетка стеклянная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX GLASS (100/100)"	м^2	0,5	127,33	129,97
Группа 01.7.12.11: Геосетки нитепрошивные					
	Геосетка для армирования асфальтобетона (СТО 80193846-1-2012):				

01.7.12.11-0001	из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 50/50-25	м^2	0,25	85,00	95,41
01.7.12.11-0002	из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 50/50-30	м^2	0,25	85,00	95,41
01.7.12.11-0003	из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 50/50-40	м^2	0,2	85,00	95,41
01.7.12.11-0004	из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 100/100-25	м^2	0,3	115,00	129,02
01.7.12.11-0005	из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 100/100-40	м^2	0,35	115,00	129,02
01.7.12.11-0006	из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 100/100-50	м^2	0,35	115,00	129,02
01.7.12.11-0007	из стекловолокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор (С) 50/50-25	м^2	0,32	84,99	95,39
01.7.12.11-0008	из стекловолокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор (С) 100/100-25	м^2	0,4	110,09	123,54
01.7.12.11-0011	Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX BASALT (40/40)"	м^2	0,26	122,21	124,69
01.7.12.11-0012	Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX BASALT (50/50)"	м^2	0,3	137,50	140,31
01.7.12.11-0013	Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX BASALT (100/100)"	м^2	0,55	195,25	199,27
01.7.12.11-0021	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX PVA (40/40)"	м^2	0,24	262,35	267,64
01.7.12.11-0022	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX PVA (50/50)"	м^2	0,3	283,58	289,31
01.7.12.11-0023	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX PVA (100/100)"	м^2	0,52	389,73	397,65
01.7.12.11-0031	Геосетка поливинилалкогольная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PVA (50/50)"	м^2	0,45	318,34	324,83
01.7.12.11-0032	Геосетка поливинилалкогольная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PVA (55/55)"	м^2	0,5	335,67	342,49
01.7.12.11-0033	Геосетка поливинилалкогольная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PVA (80/80)"	м^2	0,6	412,83	421,19
01.7.12.11-0034	Геосетка поливинилалкогольная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PVA (100/100)"	м^2	0,75	466,90	476,42
01.7.12.11-0041	Геосетка поливинилалкогольная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PVA (110/30)"	м^2	0,5	364,65	372,08
01.7.12.11-0042	Геосетка поливинилалкогольная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PVA (150/30)"	м^2	0,7	451,44	460,63
	Геосетка полиэфирная дорожная, марка:				
01.7.12.11-0051	"РГК П-б 5/5"	м^2	0,23	123,81	126,35
01.7.12.11-0052	"РГК П-б 10/10"	м^2	0,46	234,96	239,75
01.7.12.11-0053	"РГК П-п 5/5"	м^2	0,26	160,44	163,69
01.7.12.11-0054	"РГК П-п 10/10"	м^2	0,51	315,81	322,25
01.7.12.11-0055	"РГК ПЛ-б 5/5" (закрытая ячейка)	м^2	0,32	152,85	155,99
01.7.12.11-0056	"РГК ПЛ-б 10/10" (закрытая ячейка)	м^2	0,56	301,90	308,06
01.7.12.11-0061	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX PET (40/40)"	м^2	0,25	158,18	161,43
01.7.12.11-0062	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX PET (50/50)"	м^2	0,3	183,26	187,01
01.7.12.11-0063	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX PET (100/100)"	м^2	0,55	260,43	265,77
01.7.12.11-0071	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX 3D (35/20)"	м^2	0,3	177,49	181,13
01.7.12.11-0072	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (20/20)"	м^2	0,25	117,70	120,13
01.7.12.11-0073	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (30/30)"	м^2	0,3	138,66	141,47
01.7.12.11-0074	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (40/40)"	м^2	0,42	165,94	169,35
01.7.12.11-0075	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (50/50)"	м^2	0,46	189,09	193,00

01.7.12.11-0076	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (55/55)"	м^2	0,52	216,10	220,56
01.7.12.11-0077	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (60/60)"	м^2	0,55	246,95	252,01
01.7.12.11-0078	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (80/80)"	м^2	0,65	279,73	285,51
01.7.12.11-0079	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (100/100)"	м^2	0,75	324,12	330,78
01.7.12.11-0080	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PROSET (20/20)-4"	м^2	0,22	122,38	124,92
01.7.12.11-0081	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PROSET (30/30)-2,5"	м^2	0,28	150,48	153,57
01.7.12.11-0091	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PET (35/20)"	м^2	0,28	135,03	137,79
01.7.12.11-0092	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PET (55/30)"	м^2	0,35	169,79	173,26
01.7.12.11-0093	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PET (80/30)"	м^2	0,45	202,57	206,75
01.7.12.11-0094	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PET (110/30)"	м^2	0,52	227,65	232,33
01.7.12.11-0095	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PET (140/30)"	м^2	0,65	260,43	265,83
01.7.12.11-0096	Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PET (150/30)"	м^2	0,72	285,51	291,40
01.7.12.11-0101	Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой и полиэфирной подложкой, марка "MULTITEX (40/40)"	м^2	0,35	183,26	187,01
01.7.12.11-0102	Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой и полиэфирной подложкой, марка "MULTITEX (50/50)"	м^2	0,4	189,09	193,00
01.7.12.11-0111	Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (20/20)"	м^2	0,13	102,25	104,35
01.7.12.11-0112	Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (30/30)"	м^2	0,16	111,87	114,19
01.7.12.11-0113	Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (40/40)"	м^2	0,2	129,25	131,90
01.7.12.11-0114	Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (50/50)"	м^2	0,23	144,10	147,02
01.7.12.11-0115	Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (55/55)"	м^2	0,25	160,11	163,36
01.7.12.11-0116	Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (60/60)"	м^2	0,3	177,49	181,13
01.7.12.11-0117	Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (80/80)"	м^2	0,38	202,57	206,75
01.7.12.11-0118	Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (100/100)"	м^2	0,48	221,87	226,44
01.7.12.11-0119	Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PROSET (20/20)-4"	м^2	0,15	119,63	122,11
01.7.12.11-0120	Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PROSET (30/30)-2,5"	м^2	0,2	140,86	143,73
	Геосетка стеклянная дорожная, марка:				
01.7.12.11-0131	"РГК Г-ПЛ 5/5" (с геотекстилем)	м^2	0,43	100,49	102,64
01.7.12.11-0132	"РГК Г-ПЛ 10/10" (с геотекстилем)	м^2	0,6	200,97	205,10
01.7.12.11-0133	"РГК Г 5/5"	м^2	0,26	83,55	85,26
01.7.12.11-0134	"РГК Г 10/10"	м^2	0,52	150,10	153,24
01.7.12.11-0135	"РГК ГЛ 5/5" (закрытая ячейка)	м^2	0,32	138,00	140,81
01.7.12.11-0136	"РГК ГЛ 10/10" (закрытая ячейка)	м^2	0,58	203,39	207,57
01.7.12.11-0137	"Славрос ГСК-50"	м^2	0,2	84,87	86,64
01.7.12.11-0138	"Славрос ГСК-70"	м^2	0,28	124,30	126,84
01.7.12.11-0139	"Славрос ГСК-100"	м^2	0,4	152,96	156,15
01.7.12.11-0140	"Славрос ГСК-200"	м^2	0,9	190,03	194,05
01.7.12.11-0141	"Славрос ГСКТ-50"	м^2	0,27	131,45	134,15
01.7.12.11-0142	"Славрос ГСКТ-70"	м^2	0,37	174,52	178,05
01.7.12.11-0143	"Славрос ГСКТ-100"	м^2	0,55	209,17	213,46
01.7.12.11-0144	"Славрос ГСКТ-200"	м^2	1	229,46	234,30
	Геосетка стеклянная клееная марки:				
01.7.12.11-0151	АРМДОР-50 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм)	м^2	0,33	71,66	73,24
01.7.12.11-0152	АРМДОР-70 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм)	м^2	0,44	96,00	98,11
01.7.12.11-0153	АРМДОР-100 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм)	м^2	0,495	131,86	134,69

01.7.12.11-0154	АРМДОР-200 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм)	м^2	0,55	268,61	274,57
01.7.12.11-0161	Геосетка стеклянная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX GLASS (40/40)"	м^2	0,26	93,39	95,32
01.7.12.11-0162	Геосетка стеклянная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX GLASS (50/50)"	м^2	0,3	106,98	109,19
01.7.12.11-0163	Геосетка стеклянная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX GLASS (100/100)"	м^2	0,55	146,03	149,06
	Геосетки из базальтоволокна нитепрошивные пропитанные, марка:				
01.7.12.11-0171	СБНП-50 (25)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011)	м^2	0,25	107,47	109,68
01.7.12.11-0172	СБНП-50 (40)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011)	м^2	0,25	107,47	109,68
01.7.12.11-0173	СБНП-100 (25)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011)	м^2	0,49	190,69	194,60
01.7.12.11-0174	СБНП-100 (40)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011)	м^2	0,65	190,69	194,66
01.7.12.11-0175	СБНП-грунт 50 (25)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011)	м^2	0,325	132,77	135,47
01.7.12.11-0176	СБНП-грунт 50 (40)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011)	м^2	0,325	132,77	135,47
01.7.12.11-0177	СБНП-грунт 100 (25)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011)	м^2	0,65	222,48	227,11
01.7.12.11-0178	СБНП-грунт 100 (40)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011)	м^2	0,65	216,43	220,95
01.7.12.11-0179	СБНПж-50 (25)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011)	м^2	0,25	184,64	188,39
01.7.12.11-0180	СБНПж-50 (40)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011)	м^2	0,25	184,64	188,39
01.7.12.11-0181	СБНПж-100 (25)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011)	м^2	0,49	311,08	317,41
01.7.12.11-0182	СБНПж-100 (40)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011)	м^2	0,49	302,67	308,83
01.7.12.11-0183	СБНПс-50 (25)-400 (СТО 5952-022-98214589-2013)	м^2	0,25	140,75	143,62
01.7.12.11-0184	СБНПс-50 (40)-400 (СТО 5952-022-98214589-2013)	м^2	0,25	140,75	143,62
01.7.12.11-0185	СБНПс-100 (25)-400 (СТО 5952-022-98214589-2013)	м^2	0,49	189,15	193,06
01.7.12.11-0186	СБНПс-100 (40)-400 (СТО 5952-022-98214589-2013)	м^2	0,49	189,15	193,06
	Геосетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, марка:				
01.7.12.11-0191	ССНП-50 (25)-400 (СТО 5952-019-98214589-2012)	м^2	0,25	63,58	64,91
01.7.12.11-0192	ССНП-50 (40)-400 (СТО 5952-019-98214589-2012)	м^2	0,32	63,58	64,91
01.7.12.11-0193	ССНП-100 (25)-400 (СТО 5952-019-98214589-2012)	м^2	0,5	133,16	135,91
01.7.12.11-0194	ССНП-100 (40)-400 (СТО 5952-019-98214589-2012)	м^2	0,49	133,16	135,91
	Сетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, марка геосетки:				
01.7.12.11-0195	ССНП 30/30-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004)	м^2	0,15	103,10	105,40
01.7.12.11-0196	ССНП 40/40-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004)	м^2	0,2	106,51	108,86
01.7.12.11-0197	ССНП 50/25-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004)	м^2	0,2	89,23	91,15
01.7.12.11-0198	ССНП 50/50-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004)	м^2	0,3	111,02	113,47
01.7.12.11-0199	ССНП 80/80-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004)	м^2	0,44	144,96	148,18
01.7.12.11-0200	ССНП 100/100-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004)	м^2	0,55	198,48	202,84
	Геосетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, марка:				
01.7.12.11-0201	ССНПп-50 (25)-400 (СТО 5952-019-98214589-2012)	м^2	0,32	87,78	89,60
01.7.12.11-0202	ССНПп-100 (40)-400 (СТО 5952-019-98214589-2012)	м^2	0,52	184,64	188,44
01.7.12.11-0203	ССП-30 (4)-540 (СТО 5952-019-98214589-2012)	м^2	0,15	90,81	92,69
Группа 01.7.12.12: Материалы геокомпозитные нетканые					
01.7.12.12-0001	Геокомпозит полиэфирный для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 40/35 (500)"	м^2	0,5	204,49	208,67
01.7.12.12-0002	Геокомпозит полиэфирный для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 50/40 (610)"	м^2	0,61	206,36	210,60
01.7.12.12-0003	Геокомпозит полиэфирный для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 100/20 (850)"	м^2	0,85	257,90	263,24
	Геокомпозитный материал:				
01.7.12.12-0011	ARMATEX RCM 50/50	м^2	0,44	168,19	171,66
01.7.12.12-0012	ARMATEX RCR 20/20	м^2	0,286	137,89	140,70
01.7.12.12-0013	ARMATEX RCR 40/40	м^2	0,407	147,13	150,21
01.7.12.12-0014	ARMATEX RCR 50/50	м^2	0,44	174,19	177,77
01.7.12.12-0015	ARMATEX RCR 60/60	м^2	0,47	234,08	238,87
01.7.12.12-0016	ARMATEX RCR 80/80	м^2	0,44	304,54	310,76

01.7.12.12-0017	ARMATEX RCR 100/100	м^2	0,44	339,52	346,45
	Геокомпозитный материал с полимерной пропиткой:				
01.7.12.12-0021	DuoGrid 20/20 B15	м^2	0,22	128,35	137,47
01.7.12.12-0022	DuoGrid 30/30 B15	м^2	0,275	145,10	155,37
01.7.12.12-0023	DuoGrid 30/30 B15 FM	м^2	0,275	197,18	211,15
01.7.12.12-0024	DuoGrid 40/40 B15	м^2	0,33	162,72	174,29
01.7.12.12-0025	DuoGrid 40/40 B15 FT	м^2	0,352	163,68	175,35
01.7.12.12-0026	DuoGrid 60/60 B15	м^2	0,385	176,74	189,27
01.7.12.12-0027	DuoGrid 65/65 B15 FM	м^2	0,297	238,13	255,02
01.7.12.12-0028	DuoGrid 65/65 B15 FT	м^2	0,363	199,97	214,13
01.7.12.12-0031	Материал геокомпозитный Enkagrid TRC 30 (5x100 м)	м^2	0,385	229,19	233,87
01.7.12.12-0032	Материал композитный для армирования асфальтобетона, марка Glasstex P50	м^2	0,32	213,17	239,22
01.7.12.12-0033	Материал композитный для армирования асфальтобетона, марка Glasstex P100	м^2	0,43	253,24	284,15
	Материал объемный композитный для дренажа (геодрена), марка:				
01.7.12.12-0041	"РГК-Дренаж 5" (10x10 мм)	м^2	1,1	117,76	120,35
01.7.12.12-0042	"РГК-Дренаж 7" (10x10 мм)	м^2	1,3	126,01	128,82
01.7.12.12-0043	"Славрос-Дренаж 5" (10x10 мм)	м^2	0,95	104,59	112,03
01.7.12.12-0044	"Славрос-Дренаж 7" (10x10 мм)	м^2	1,12	128,21	131,08
	Материал полимерный дорожный, марка:				
01.7.12.12-0051	"РГК-Композит"	м^2	0,76	284,19	290,03
01.7.12.12-0052	"Славрос-Композит"	м^2	0,76	290,13	296,13
	Группа 01.7.12.13: Материалы геокомпозитные тканые				
	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов:				
01.7.12.13-0001	Comtrac 30/30 B20 M	м^2	0,275	162,24	173,76
01.7.12.13-0002	Comtrac 30/30 B20	м^2	0,275	126,77	135,75
01.7.12.13-0003	Comtrac 50/25 B20	м^2	0,297	136,90	146,64
01.7.12.13-0004	Comtrac 50/50 B25	м^2	0,286	161,28	172,75
01.7.12.13-0005	Comtrac 55/30 B30	м^2	0,297	170,35	182,45
01.7.12.13-0006	Comtrac 55/55 B15	м^2	0,308	163,25	174,82
01.7.12.13-0007	Comtrac 60/60 B15	м^2	0,308	167,28	179,13
01.7.12.13-0008	Comtrac 65/65 B20 M	м^2	0,308	223,10	238,94
01.7.12.13-0009	Comtrac 75/75 B20	м^2	0,319	178,46	191,13
01.7.12.13-0010	Comtrac 100/50 B20 M	м^2	0,33	241,34	258,48
01.7.12.13-0011	Comtrac 110/35 B20	м^2	0,33	182,54	195,50
01.7.12.13-0012	Comtrac 135/0 B20	м^2	0,352	180,48	193,29
01.7.12.13-0013	Comtrac 175/0 B20	м^2	0,363	202,85	217,25
01.7.12.13-0014	Comtrac 230/0 B20	м^2	0,44	212,93	228,05
	Группа 01.7.12.14: Маты дренажные				
	Мат дренажный:				
01.7.12.14-0001	Colbonddrain CX 1000 (0,1x280 м)	м^2	0,385	406,62	414,87
01.7.12.14-0002	Enkadrain Findrain (1x50 м)	м^2	0,418	385,72	393,53
01.7.12.14-0003	Enkadrain Premium ST (1x30 м)	м^2	0,462	713,52	727,93
01.7.12.14-0004	Enkadrain Premium TP (1x45 м)	м^2	0,495	478,12	487,80
01.7.12.14-0005	Enkadrain Standart B10 (1x45 м)	м^2	0,5379	347,71	354,75
01.7.12.14-0006	Enkadrain Standart S5004 (2x50 м)	м^2	0,748	327,75	334,47
01.7.12.14-0007	Enkadrain Standart SL (2x25 м)	м^2	0,704	324,89	331,55
01.7.12.14-0008	Enkadrain Tunnel 5004Z/T200PP (2x40 м)	м^2	0,473	597,08	609,13
01.7.12.14-0009	Enkadrain Wide 5004/M110PP (5x100 м)	м^2	0,44	347,60	354,64
01.7.12.14-0010	Enkadrain Wide 5004/T110PP (5x100 м)	м^2	0,44	367,18	374,66
01.7.12.14-0011	Enkadrain Wide 5006/M110PP (5x100 м)	м^2	0,495	362,84	370,21
01.7.12.14-0012	Enkadrain Wide 5006/T110PP (5x100 м)	м^2	0,495	367,79	375,27
01.7.12.14-0013	Enkadrain CKL 10 B (1x45 м)	м^2	0,385	680,90	694,65
01.7.12.14-0014	Enkadrain CKL 20 (1x30 м)	м^2	0,363	964,48	983,85
01.7.12.14-0015	Мат дренажный геокомпозитный, марка "Гидромат 2D"	м^2	1,15	341,17	348,27
01.7.12.14-0016	Мат дренажный геокомпозитный, марка "Гидромат 3D"	м^2	1,4	436,70	445,78
	Группа 01.7.12.15: Маты противоэрозионные				
	Мат полиамидный противоэрозионный:				
01.7.12.15-0001	Enkamat 7010 W/80.30PP (4,90x95 м)	м^2	0,88	460,63	470,09
01.7.12.15-0002	Enkamat 7010 W/200.50PP (4,90x100 м)	м^2	0,869	558,58	569,92
01.7.12.15-0003	Enkamat 7010/1 (1x150 м)	м^2	0,286	201,96	206,04
01.7.12.15-0004	Enkamat 7010/2 (1,95x150 м)	м^2	0,286	206,75	210,94
01.7.12.15-0005	Enkamat 7010/4 (3,85x150 м)	м^2	0,297	212,85	217,15

01.7.12.15-0006	Enkamat 7010/6 (5,75х150 м)	м^2	0,297	138,31	155,20
01.7.12.15-0007	Enkamat 7018/1 (1х120 м)	м^2	0,3212	230,67	235,35
01.7.12.15-0008	Enkamat 7018/2 (1,95х120 м)	м^2	0,33	242,55	247,45
01.7.12.15-0009	Enkamat 7018/4 (3,85х120 м)	м^2	0,385	243,60	248,61
01.7.12.15-0010	Enkamat 7020/1 (1х100 м)	м^2	0,66	250,25	255,43
01.7.12.15-0011	Enkamat 7020/2 (1,95х100 м)	м^2	0,748	209,02	234,54
01.7.12.15-0012	Enkamat 7220/1 (1х60 м)	м^2	0,759	346,56	353,66
01.7.12.15-0013	Enkamat 7220/2 (1,95х60 м)	м^2	0,77	354,15	361,42
01.7.12.15-0014	Enkamat J (3,9х120 м)	м^2	0,825	327,53	334,25
01.7.12.15-0015	Enkamat A20 (4,8х20 м)	м^2	0,836	1 409,27	1 437,66
	Мат противоэрозионный:				
01.7.12.15-0021	3D-Mat 10 мм (1,4х150 м)	м^2	0,462	138,88	141,80
01.7.12.15-0022	BIONET C125BN	м^2	0,25	143,65	161,19
01.7.12.15-0023	ERONET C125	м^2	0,25	138,43	155,32
01.7.12.15-0024	ERONET P300	м^2	0,48	158,19	177,51
01.7.12.15-0025	ERONET SC150	м^2	0,29	125,23	140,49
01.7.12.15-0026	TMAX-P550	м^2	0,7	210,92	236,68
01.7.12.15-0027	TMAX-SC150	м^2	0,29	135,00	151,47
01.7.12.15-0028	TMAX-SC250	м^2	0,46	147,62	165,64
01.7.12.15-0029	TMAX-SC350	м^2	0,5	156,86	175,97
01.7.12.15-0030	VMAX-C350	м^2	0,5	156,86	175,97
01.7.12.15-0031	VMAX-P550	м^2	0,7	210,92	236,68
01.7.12.15-0032	VMAX-SC250	м^2	0,46	147,62	165,64
01.7.12.15-0033	Тенсар Мат (TMAT) 200/3.0	м^2	0,26	171,40	192,30
01.7.12.15-0034	Тенсар Мат (TMAT) 400/3.0	м^2	0,46	230,69	258,84
	Группа 01.7.12.16: Геоматериалы, не включенные в группы				
01.7.12.16-0001	Виток проволочный для трехмерного металлического сетчатого покрытия, марка MaxNet (70/4,0)пв	10 шт.	0,55	5 101,69	5 203,83
01.7.12.16-0011	Геотекстиль для разделительного слоя балластной призмы	м^2	0,33	65,66	67,10
01.7.12.16-0021	Геоткань	м^2	0,25	72,70	80,11
01.7.12.16-0031	Коврики защитные под утяжелители УБОм из НСМ толщиной 3,5 мм, размером 1900х2400 мм	шт.	0,407	25,14	26,91
01.7.12.16-0041	Материал геосинтетический из полипропиленовых волокон МакМат L	м^2	0,5	312,77	335,00
01.7.12.16-0042	Материал геосинтетический из полипропиленовых волокон МакМат R	м^2	0,55	736,22	788,50
01.7.12.16-0043	Материал защитный (скальный лист) однослойный	м^2	3,85	386,42	413,86
01.7.12.16-0044	Материал защитный (скальный лист) однослойный размером 1650х2400х3,5 мм	шт.	12,25	24,38	26,15
01.7.12.16-0051	Панель ТРАП, размер 25/5,5 мм	м^2	1,39	2 144,84	2 188,07
01.7.12.16-0061	Покрытие трехмерное металлическое сетчатое, марка MaxNet (70/4,0)	м^2	2	2 299,61	2 346,03
01.7.12.16-0071	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5	10 м^2	0,33	305,66	312,38
01.7.12.16-0081	Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм	м^2	0,125	54,82	61,49
01.7.12.16-0082	Сетка ПСД (50х50)-32х38 (геосетка)	м^2	0,6	119,41	121,89
01.7.12.16-0083	Сетка стекловолоконная марки "Митекс"	м^2	0,45	241,44	270,91
	Раздел 01.7.13: Материалы и изделия из асфальта				
	Группа 01.7.13.01: Лом асфальтобетона (ГОСТ Р 55052-2012)				
01.7.13.01-0001	Лом асфальтобетона	т	1000	466,10	541,93
	Группа 01.7.13.02: Мастики асфальтовые				
01.7.13.02-0001	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА	т	1130	13 608,00	15 823,35
	Мастика горячая асфальтовая:				
01.7.13.02-0011	АМ-1	т	1130	4 060,25	4 721,26
01.7.13.02-0012	АМ-2	т	1130	5 500,37	6 395,85
01.7.13.02-0013	АМ-3	т	1130	6 047,62	7 032,20
	Группа 01.7.13.03: Маты и плитки асфальтовые				
01.7.13.03-0001	Асфальтовые маты на мешковине	100 м^2	3300	7 900,11	9 186,25
01.7.13.03-0011	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм	м^2	77	268,64	312,37
	Раздел 01.7.14: Материалы полимерные (ГОСТ 24888-81)				

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 01.7.14.01: Пенополиуританы					
01.7.14.01-0001	Пенополиуретан "THORMAFOAM POLIURETAN"	м	0,18	395,82	444,11
01.7.14.01-0002	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1л)	шт.	1,12	221,22	248,23
Группа 01.7.14.02: Полипропилены (ГОСТ 26996-86)					
01.7.14.02-0001	Полипропилен марки 21003, 21007	т	1160	56 136,25	62 984,89
01.7.14.02-0002	Полипропилен марки 21012, 21020, 21030, 21060	т	1160	53 628,40	60 171,07
Группа 01.7.14.03: Полистиролы (ГОСТ 20282-86)					
01.7.14.03-0001	Полистирол общего назначения	$м^3$	1030,2	31 505,02	32 339,89
01.7.14.03-0002	Полистирол общего назначения марок ПСС-500, ПСС-501, ПСС- 520, ПСС-550	т	1120	65 678,00	73 690,72
Группа 01.7.14.04: Полиэтиленполиамины (ТУ 2413-357-00203447-99)					
01.7.14.04-0001	Отвердитель ПЭПА (полиэтиленполиамин)	кг	1,26	225,00	252,46
01.7.14.04-0011	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	1260	225 000,00	252 450,00
01.7.14.04-0012	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	кг	1,26	225,00	252,48
Группа 01.7.14.05: Полиэтилены					
01.7.14.05-0001	Полиэтилен листовой	$м^2$	6	289,70	325,05
01.7.14.05-0002	Полиэтилен хлорсульфированный	т	1260	106 986,47	120 038,82
01.7.14.05-0003	Полиэтилен шипованный	$м^2$	9	717,94	805,55
Группа 01.7.14.06: Фторопласты (ГОСТ 10007-80, ГОСТ 24888-81)					
	Фторопласт-4(порошок) марки:				
01.7.14.06-0001	О	т	1010	571 670,84	641 414,70
01.7.14.06-0002	ПН	т	1010	596 365,35	669 121,94
01.7.14.06-0003	С, П	т	1010	762 712,00	855 762,87
01.7.14.06-0004	Т	т	1010	447 327,07	501 900,99
Группа 01.7.14.07: Полимеры, не включенные в группы					
01.7.14.07-0001	Добавка для стабилизации грунтов "ПОЛИМЕТАСИЛК" (ТУ 5740-002- 46284971-2013)	т	1020	135 049,97	137 946,50
01.7.14.07-0011	Комплексообразователь вяжущий нейтрализующий (ТУ 5740- 001-46284971-2009)	т	1020	169 230,77	172 810,89
01.7.14.07-0021	Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта	т	1260	113 865,81	132 403,17
01.7.14.07-0031	Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой) марки ВН	т	1160	104 252,59	116 971,43
01.7.14.07-0041	Пенопласт плиточный ПХВ-1-85, сорт I	т	1420	90 372,21	101 397,63
01.7.14.07-0051	Пентапласт марки А-4	т	1420	681 071,07	764 161,77
01.7.14.07-0061	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	$м^2$	1,734	165,84	177,64
01.7.14.07-0071	Пластикат листовой	т	1010	64 212,84	72 046,84
01.7.14.07-0081	Полифилизатор грунтовый стабилизирующий битумосодержащий, марка "ПГСБ-2"	л	1,02	141,44	158,74
01.7.14.07-0082	Полифилизатор грунтовый стабилизирующий жидкий, марка "ПГСЖ-1"	л	1,02	587,11	658,74
01.7.14.07-0083	Полифилизатор грунтовый стабилизирующий, марка "ПГСП-3"	кг	1,02	84,39	94,71
01.7.14.07-0091	Поролон	кг	1,12	190,68	210,04
01.7.14.07-0101	Стабилизатор грунта химический, марка "Polybond"	л	1,814	7 426,79	8 332,82
01.7.14.07-0102	Стабилизатор грунта, марка "KONFLAKS" жидкий	л	1,02	762,85	778,26
01.7.14.07-0103	Стабилизатор грунта, марка "KONFLAKS" порошкообразный	кг	1,02	109,62	111,99
01.7.14.07-0104	Стабилизатор грунта, марка "Perma-Zyme 11X"	л	1,1	12 696,37	12 950,53
01.7.14.07-0105	Стабилизатор грунта, марка "PROLYFORCE" жидкий	л	1,02	851,57	868,79
01.7.14.07-0106	Стабилизатор грунта, марка "PROLYFORCE" порошкообразный	кг	1,02	146,52	149,61
Раздел 01.7.15: Метизы					
Группа 01.7.15.01: Анкеры					
01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20	шт.	0,147	139,66	150,97
01.7.15.01-0002	Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20 для использования в бетоне	т	1120	1 403 454,85	1 517 415,39
01.7.15.01-0003	Анкер-шпилька Hilti HST M12x215/120 для использования в бетоне	т	1120	987 282,04	1 067 449,32

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

01.7.15.01-0004	Анкер-шпилька Hilti HST M16x140/25 для использования в бетоне	т	1120	1 196 231,66	1 293 365,67
01.7.15.01-0011	Анкер винтовой для слабых грунтов, марка ВА-3.0мк	шт.	27,6	16 133,76	16 461,73
	Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G:				
01.7.15.01-0021	M12/25	т	1120	1 913 164,47	2 068 513,41
01.7.15.01-0022	M16/25	т	1120	1 708 438,21	1 847 163,40
01.7.15.01-0023	M20/30	т	1120	2 172 087,16	2 348 460,63
01.7.15.01-0031	Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60	шт.	1,15	1 091,40	1 180,04
01.7.15.01-0032	Анкер высокопрочный забивной, марка АВЗ-10/500	шт.	0,31	158,29	161,54
01.7.15.01-0033	Анкер высокопрочный резьбовой, марка АВР-25/1.0	шт.	3,85	4 649,76	4 743,49
01.7.15.01-0034	Анкер высокопрочный резьбовой, марка АВР-25/1.5	шт.	5,77	7 369,73	7 518,23
01.7.15.01-0035	Анкер гибкий, марка ГА диаметр 11,5 мм	м	0,513	7 351,96	7 499,09
01.7.15.01-0036	Анкер забивной М8	100 шт.	1,12	752,26	804,14
01.7.15.01-0037	Анкер забивной М10	100 шт.	3,36	1 134,68	1 224,26
01.7.15.01-0038	Анкер забивной стальной М6	100 шт.	3,36	263,62	269,51
01.7.15.01-0039	Анкер забивной стальной М8 "Сонет"	100 шт.	1,23	1 310,10	1 336,50
01.7.15.01-0040	Анкер из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток	т	1030	69 538,96	74 476,27
01.7.15.01-0041	Анкер крепления тросовой обвязки верхний, марка ТГНв-40/1.5	шт.	14,8	35 950,64	36 672,52
01.7.15.01-0042	Анкер крепления тросовой обвязки верхний, марка ТГНв-40/2.0	шт.	19,74	50 468,28	51 481,39
01.7.15.01-0043	Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СПАП- 1.0	шт.	0,3	9 930,40	10 635,45
01.7.15.01-0044	Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СПАП- 1.5	шт.	0,32	14 895,58	15 953,15
01.7.15.01-0045	Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СПАП- 2.0	шт.	0,35	19 860,76	21 270,87
	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T:				
01.7.15.01-0051	20-M10x100/20	т	1120	2 177 119,00	2 353 901,06
01.7.15.01-0052	22-M12x125/30	т	1120	1 663 992,34	1 799 108,52
01.7.15.01-0053	22-M12x125/50	т	1120	1 605 121,22	1 735 457,06
01.7.15.01-0054	30-M16x190/40	т	1120	868 272,85	938 776,59
01.7.15.01-0055	30-M16x190/60	т	1120	992 602,89	1 073 202,23
01.7.15.01-0056	37-M20x250/50	т	1120	1 402 783,83	1 516 689,87
01.7.15.01-0061	Дозаторы Hilti MD	шт.	2	2 494,92	2 697,50
01.7.15.01-0071	Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20	шт.	0,15	158,70	171,58
01.7.15.01-0081	Крюк анкерный для геотехнической полимерной решётки (ТУ 2246-003-18278121-03)	шт.	1,1	7,15	7,29
	Шпилька анкерная Hilti:				
01.7.15.01-0091	HAS-E M24/210/54 для использования с капсулами HVU	шт.	0,4	573,16	619,71
01.7.15.01-0092	HAS-TZ M20x170/40	шт.	0,43	1 067,20	1 153,86
01.7.15.01-0093	HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	0,4	191,27	206,77
01.7.15.01-0094	HIT-V-5,8 M24x450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	0,4	636,64	688,30
	Группа 01.7.15.02: Болты				
01.7.15.02-0001	Анкер-болт Mungo M3 10x130 мм	100 шт.	6,8	10 749,60	12 063,44
01.7.15.02-0002	Анкер-болт для крепления кронштейнов размер 10x100 мм	100 шт.	9,5	3 863,63	4 137,94
01.7.15.02-0011	Анкер марки Keil AA T d=15, со стопорным винтом M6*23.5 A4, с гайкой фиксатором A4	100 шт.	0,7	6 235,47	6 380,04
01.7.15.02-0021	Болт анкерный диаметром 12 мм	шт.	0,3	6,68	6,84
01.7.15.02-0022	Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности	шт.	0,16	42,49	43,45
	Болт анкерный с гайкой, размер:				
01.7.15.02-0031	8,0x40 мм	100 шт.	1,5	140,16	153,30
01.7.15.02-0032	8,0x65 мм	100 шт.	2,2	187,05	200,10
01.7.15.02-0033	8,0x85 мм	100 шт.	3,36	235,44	252,88
01.7.15.02-0034	10,0x40 мм	100 шт.	3	237,80	254,20

01.7.15.02-0035	10,0х50 мм	100 шт.	4	267,15	283,59
01.7.15.02-0036	10,0х60 мм	100 шт.	1	383,68	409,84
01.7.15.02-0037	10,0х75 мм	100 шт.	5,04	357,52	383,68
01.7.15.02-0038	10,0х95 мм	100 шт.	6,05	736,84	771,72
01.7.15.02-0039	12,0х60 мм	100 шт.	7	593,98	635,30
01.7.15.02-0040	12,0х100 мм	100 шт.	10	680,16	728,12
01.7.15.02-0041	12,0х130 мм	100 шт.	10	706,32	754,28
01.7.15.02-0042	16,0х110 мм	100 шт.	14,3	1 251,32	1 338,52
01.7.15.02-0043	16,0х150 мм	100 шт.	18,7	1 630,64	1 748,36
01.7.15.02-0044	16,0х180 мм	100 шт.	21,9	1 966,36	2 105,88
01.7.15.02-0045	16,0х220 мм	100 шт.	26,4	2 602,92	2 790,40
01.7.15.02-0046	20,0х110 мм	100 шт.	25,7	2 345,68	2 511,36
01.7.15.02-0047	20,0х150 мм	100 шт.	33,6	2 908,12	3 113,04
01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	1120	22 353,44	23 940,54
01.7.15.02-0052	Болты анкерные U-образные	т	1120	23 230,93	23 748,97
01.7.15.02-0053	Болты анкерные М 28х60	шт.	0,3	7,44	7,60
01.7.15.02-0054	Болты анкерные оцинкованные	кг	1,12	68,27	73,11
01.7.15.02-0055	Болты высокопрочные	т	1120	58 034,72	60 971,26
	Болты оцинкованные диаметром резьбы:				
01.7.15.02-0061	6 мм	т	1120	56 457,92	60 466,43
01.7.15.02-0062	8 мм	т	1120	52 426,56	56 148,85
01.7.15.02-0063	10 мм	т	1120	50 158,77	53 720,03
01.7.15.02-0064	12 (14) мм	т	1120	48 503,17	51 946,89
01.7.15.02-0065	16 (18) мм	т	1120	48 431,19	51 869,79
01.7.15.02-0066	20 (22) мм	т	1120	54 874,21	58 770,30
01.7.15.02-0067	24 мм	т	1120	54 874,21	58 770,30
01.7.15.02-0068	30 мм	т	1120	54 874,21	58 770,30
01.7.15.02-0071	Болты распорные МР 12х100	шт.	0,15	73,73	78,95
01.7.15.02-0072	Болты с шестигранной головкой "BAKS" М6х45	т	1120	252 663,35	257 931,31
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы:				
01.7.15.02-0081	6 мм	т	1120	42 640,00	45 667,45
01.7.15.02-0082	8 мм	т	1120	140 000,00	149 940,05
01.7.15.02-0083	10 мм	т	1120	34 230,00	36 660,31
01.7.15.02-0084	12 (14) мм	т	1120	68 271,18	73 118,44
01.7.15.02-0085	16 (18) мм	т	1120	35 780,00	38 320,38
01.7.15.02-0086	20 (22) мм	т	1120	34 640,00	37 099,44
01.7.15.02-0087	24 мм	т	1120	31 330,00	33 554,44
01.7.15.02-0091	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8х40	т	1120	20 966,25	23 524,14
01.7.15.02-0101	Коннектор пластиковый T-CLIPS размером 34х18х50 мм	100 шт.	5,6	555,44	581,64
	Группа 01.7.15.03: Болты с гайками и шайбами				
01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами	т	1120	285 868,17	306 164,88
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром:				
01.7.15.03-0011	8 мм	т	1120	522 778,86	534 802,77
01.7.15.03-0012	10 мм	т	1120	381 428,46	408 510,00
01.7.15.03-0013	12 мм	т	1120	386 294,13	413 721,00
01.7.15.03-0014	16 мм	т	1120	373 865,76	400 410,00
01.7.15.03-0015	20-22 мм	т	1120	341 849,16	366 120,27
01.7.15.03-0016	24 мм	т	1120	319 159,71	341 820,27
01.7.15.03-0017	27 мм	т	1120	303 781,32	325 349,73
01.7.15.03-0018	30 мм	т	1120	309 400,83	331 368,30
01.7.15.03-0019	36 мм	т	1120	275 294,16	294 840,00
01.7.15.03-0021	Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	т	1120	451 818,00	483 896,97
01.7.15.03-0022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	1120	492 101,73	527 041,08
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр:				
01.7.15.03-0031	6 мм	кг	1,12	696,97	746,62
01.7.15.03-0032	8 мм	кг	1,12	652,78	699,28
01.7.15.03-0033	10 мм	кг	1,12	638,89	684,11
01.7.15.03-0034	12 мм	кг	1,12	524,88	562,14
01.7.15.03-0035	20 мм	кг	1,12	511,92	548,37
01.7.15.03-0036	24 мм	кг	1,12	356,40	381,78
01.7.15.03-0037	30 мм	кг	1,12	330,75	354,24
01.7.15.03-0038	36 мм	кг	1,12	318,60	341,28

01.7.15.03-0039	42 мм	кг	1,12	292,95	313,74
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	1120	370 333,00	396 626,73
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,12	383,30	410,49
01.7.15.03-0043	Болты строительные анкерные с гайками	т	1120	137 519,53	140 484,64
01.7.15.03-0044	Болты строительные с гайками и шайбами черные размером 10х100мм	т	1120	369 890,55	396 152,64
01.7.15.03-0045	Болты строительные с гайками оцинкованные размером 10х100 мм	т	1120	73 782,83	75 473,21
01.7.15.03-0046	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	1120	424 377,09	454 507,74
01.7.15.03-0047	Болты строительные с гайками черные размером 20х75-100 мм	т	1120	525 002,31	562 277,70
Группа 01.7.15.04: Винты					
01.7.15.04-0001	Винты латунные	кг	1,12	1 713,15	1 753,11
	Винты с полукруглой головкой длиной:				
01.7.15.04-0011	50 мм	т	1120	296 722,71	317 790,00
01.7.15.04-0012	55-120 мм	т	1120	296 722,71	317 790,00
	Винты с полукруглой головкой размером:				
01.7.15.04-0021	4,0х10 мм	т	1120	460 656,00	493 362,45
01.7.15.04-0022	4,0х16 мм	т	1120	425 329,45	455 527,80
01.7.15.04-0023	4,0х20 мм	т	1120	404 761,90	433 499,83
01.7.15.04-0024	5,0х16 мм	т	1120	383 801,60	411 051,55
01.7.15.04-0025	5,0х20 мм	т	1120	361 172,00	386 815,10
01.7.15.04-0026	5,0х30 мм	т	1120	392 476,80	420 342,80
01.7.15.04-0027	5,0х40 мм	т	1120	357 947,60	383 361,60
01.7.15.04-0028	6,0х16 мм	т	1120	357 947,60	383 361,60
01.7.15.04-0029	6,0х30 мм	т	1120	339 170,00	363 250,80
01.7.15.04-0030	6,0х50 мм	т	1120	324 656,40	347 706,80
01.7.15.04-0031	8,0х16 мм	т	1120	357 947,60	383 361,60
01.7.15.04-0032	8,0х30 мм	т	1120	366 751,60	392 790,80
01.7.15.04-0033	8,0х50 мм	т	1120	362 548,00	388 289,20
01.7.15.04-0034	10,0х50 мм	т	1120	331 547,04	355 086,99
	Винты самонарезающие:				
01.7.15.04-0041	4,5х19 мм	т	1120	656 971,02	672 278,13
01.7.15.04-0042	MN 22	100 шт.	0,15	891,00	972,00
01.7.15.04-0043	MN 30	100 шт.	0,2	1 026,00	1 107,00
01.7.15.04-0044	MN 45	100 шт.	0,2	1 296,00	1 377,00
01.7.15.04-0045	для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	1120	835 759,89	895 098,87
01.7.15.04-0046	остроконечные 4,8х50 мм	100 шт.	0,336	306,99	328,86
01.7.15.04-0047	остроконечные 4,8х70мм	100 шт.	0,448	778,14	833,49
01.7.15.04-0048	остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	0,3	297,00	324,00
01.7.15.04-0049	остроконечные длиной 55 мм	100 шт.	0,7	621,00	648,00
01.7.15.04-0050	остроконечные с зенкующей головкой длиной 22 мм	100 шт.	0,5	108,00	108,00
01.7.15.04-0051	остроконечные с зенкующей головкой длиной 30 мм	100 шт.	0,6	270,00	297,00
01.7.15.04-0052	остроконечные с зенкующей головкой длиной 45 мм	100 шт.	0,2	405,00	432,00
01.7.15.04-0053	оцинкованные СМ1-25, длина 25 мм	кг	1,12	1 039,23	1 112,94
01.7.15.04-0054	оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т	1120	868 457,97	888 692,85
01.7.15.04-0055	оцинкованые, размером 5х45 мм	т	1120	600 837,48	614 815,38
01.7.15.04-0056	с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	100 шт.	0,5	513,00	540,00
01.7.15.04-0057	с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	100 шт.	1,4	621,00	702,00
01.7.15.04-0058	СМ1-35	т	1120	835 759,89	895 098,87
Группа 01.7.15.05: Гайки					
01.7.15.05-0001	Гайки шестигранные "BAKS" М6	т	1120	252 663,35	257 931,31
	Гайки шестигранные диаметр резьбы:				
01.7.15.05-0011	6 мм	т	1120	195 592,50	209 479,65
01.7.15.05-0012	8 мм	т	1120	195 592,50	209 479,65
01.7.15.05-0013	10 мм	т	1120	195 592,50	209 479,65
01.7.15.05-0014	12-14 мм	т	1120	182 464,95	195 420,00
01.7.15.05-0015	16-18 мм	т	1120	151 670,00	162 438,60
01.7.15.05-0016	20-22 мм	т	1120	182 464,95	195 420,00
01.7.15.05-0017	24 мм	т	1120	182 464,95	195 419,89
01.7.15.05-0018	30 мм	т	1120	182 464,95	204 725,79
	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы:				
01.7.15.05-0021	6 мм	т	1120	268 173,21	287 213,47

01.7.15.05-0022	8 мм	т	1120	207 161,37	221 869,85
01.7.15.05-0023	10 мм	т	1120	194 401,74	208 204,24
01.7.15.05-0024	12-14 мм	т	1120	203 201,44	217 628,80
01.7.15.05-0025	16-18 мм	т	1120	199 608,22	213 780,44
01.7.15.05-0026	20-22 мм	т	1120	199 608,22	213 780,44
01.7.15.05-0027	24 мм	т	1120	199 608,22	213 780,44
Группа 01.7.15.06: Гвозди					
01.7.15.06-0001	Гвозди "Текс"	кг	1,12	166,74	178,51
	Гвозди винтовые:				
01.7.15.06-0011	3,5х60 мм	т	1120	182 188,60	195 124,16
01.7.15.06-0012	4,5х90 мм	т	1120	230 427,91	246 788,21
	Гвозди кровельные:				
01.7.15.06-0021	и толевые	т	1120	131 652,01	140 999,25
01.7.15.06-0022	неоцинкованные	кг	1,12	161,82	165,51
01.7.15.06-0023	оцинкованные	т	1120	284 930,05	305 159,97
01.7.15.06-0024	оцинкованные	кг	1,12	284,99	305,19
01.7.15.06-0031	Гвозди латунные 3,0х40 мм	т	1120	903 342,61	921 624,18
01.7.15.06-0032	Гвозди мебельные декоративные 1,6х25 мм	кг	1,12	282,15	288,04
01.7.15.06-0033	Гвозди медные 3,5х40 мм	кг	1,12	949,52	968,72
	Гвозди обойные круглые:				
01.7.15.06-0041	1,6х12 мм	т	1120	175 536,07	187 999,00
01.7.15.06-0042	1,6х12 мм	кг	1,12	175,52	188,00
01.7.15.06-0043	1,6х16 мм	т	1120	196 143,92	210 070,25
01.7.15.06-0044	2,0х20 мм	т	1120	250 138,82	267 898,75
01.7.15.06-0051	Гвозди отделочные	т	1120	249 963,12	267 710,57
	Гвозди отделочные круглые:				
01.7.15.06-0061	0,8х10 мм	т	1120	168 030,52	171 979,20
01.7.15.06-0062	1,0х16 мм	т	1120	166 875,82	170 797,62
01.7.15.06-0063	1,2х20 мм	т	1120	160 027,56	171 389,55
01.7.15.06-0064	1,6х25 мм	т	1120	129 847,40	139 066,55
01.7.15.06-0071	Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками (красные, черные, зеленые, коричневые)	100 шт.	1,2	618,46	662,38
01.7.15.06-0072	Гвозди проволочные	кг	1,12	209,43	224,36
	Гвозди проволочные круглые формовочные:				
01.7.15.06-0081	1,2х50 мм	т	1120	208 760,94	213 666,84
01.7.15.06-0082	1,4х60 мм	т	1120	194 788,40	199 366,09
01.7.15.06-0083	1,4х70 мм	т	1120	189 614,56	194 070,49
01.7.15.06-0084	1,6х80 мм	т	1120	131 652,01	140 999,25
01.7.15.06-0085	1,6х100 мм	т	1120	131 652,01	140 999,25
01.7.15.06-0086	1,8х120 мм	т	1120	144 188,38	147 576,58
01.7.15.06-0087	1,8х150 мм	т	1120	121 541,00	130 170,50
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли:				
01.7.15.06-0091	4,0х90 мм	т	1120	264 847,72	271 071,54
01.7.15.06-0092	4,0х100 мм	т	1120	260 137,91	266 251,04
01.7.15.06-0093	4,0х120 мм	т	1120	197 161,93	211 160,48
01.7.15.06-0094	4,5х120 мм	т	1120	197 158,07	211 156,26
	Гвозди с конической головкой:				
01.7.15.06-0101	3,5х90 мм	т	1120	158 046,37	169 267,62
01.7.15.06-0102	4,0х100 мм	т	1120	150 247,22	153 777,91
01.7.15.06-0103	5,0х120 мм	т	1120	149 068,98	152 571,91
01.7.15.06-0104	6,0х150 мм	т	1120	147 111,15	150 568,23
01.7.15.06-0105	8,0х250 мм	т	1120	144 362,50	147 754,92
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	1120	197 158,07	211 156,26
01.7.15.06-0112	Гвозди строительные	кг	1,12	197,14	211,20
	Гвозди строительные с плоской головкой:				
01.7.15.06-0121	1,6х50 мм	т	1120	131 666,67	141 014,95
01.7.15.06-0122	1,8х50 мм	т	1120	156 834,04	167 969,21
01.7.15.06-0123	1,8х60 мм	т	1120	156 834,04	167 969,21
01.7.15.06-0124	3,0х70 мм	т	1120	149 350,80	152 855,66
	Гвозди тарные круглые:				
01.7.15.06-0131	1,4х25 мм	т	1120	143 957,34	154 178,33
01.7.15.06-0132	1,4х30 мм	т	1120	143 957,34	154 178,33
01.7.15.06-0133	1,6х25 мм	т	1120	160 908,52	172 333,06
01.7.15.06-0134	1,6х35 мм	т	1120	160 908,52	172 333,06
01.7.15.06-0135	1,8х32 мм	т	1120	160 908,52	172 333,06

01.7.15.06-0136	2,0х40 мм	т	1120	160 908,52	172 333,06
01.7.15.06-0137	2,0х45 мм	т	1120	160 908,52	172 333,06
01.7.15.06-0138	2,5х50 мм	т	1120	138 034,49	147 834,86
01.7.15.06-0139	3,0х80 мм	т	1120	138 034,49	147 834,86
	Гвозди толевые круглые:				
01.7.15.06-0141	2,0х20 мм	т	1120	110 316,41	118 148,76
01.7.15.06-0142	2,0х25 мм	т	1120	110 316,41	118 148,76
01.7.15.06-0143	2,0х25 мм	кг	1,12	110,34	118,07
01.7.15.06-0144	2,5х32 мм	т	1120	110 316,41	118 148,76
01.7.15.06-0145	2,5х40 мм	т	1120	110 316,41	118 148,76
01.7.15.06-0146	3,0х40 мм	т	1120	110 316,41	118 148,76
01.7.15.06-0151	Гвоздь усиленный	кг	1,12	291,31	312,04
	Группа 01.7.15.07: Дюбели				
01.7.15.07-0001	Дюбели	т	1120	141 892,86	150 520,00
01.7.15.07-0002	Дюбели	кг	1,12	141,86	150,52
01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,147	181,90	185,88
01.7.15.07-0004	Дюбели металлические Д 60 мм, L-20-25 мм	кг	1,12	177,43	181,34
01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	0,66	48,42	49,48
01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	10 шт.	0,66	52,40	53,54
01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	100 шт.	0,4	181,02	192,66
01.7.15.07-0008	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х40 мм	100 шт.	0,9	316,71	336,10
01.7.15.07-0009	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм	100 шт.	1,04	358,16	380,14
01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами 10х50 мм	100 шт.	1,12	470,65	500,39
01.7.15.07-0011	Дюбели пластмассовые с шурупами 10х60 мм	100 шт.	1,7	555,99	589,61
01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	100 шт.	2,52	504,27	535,30
01.7.15.07-0013	Дюбели полипропиленовые кровельные 50х15х150	100 шт.	1,3	519,65	556,57
01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,5	33,75	34,40
	Дюбели распорные полиэтиленовые:				
01.7.15.07-0021	6х30 мм	1000 шт.	0,5	1 939,50	2 055,87
01.7.15.07-0022	6х40 мм	1000 шт.	0,6	2 172,24	2 314,47
01.7.15.07-0023	8х30 мм	1000 шт.	1	2 172,24	2 314,47
01.7.15.07-0024	8х40 мм	1000 шт.	1,3	2 430,84	2 586,00
01.7.15.07-0025	10х40 мм	1000 шт.	2	3 271,29	3 465,24
01.7.15.07-0031	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,672	269,52	291,39
01.7.15.07-0032	Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х120 мм	100 шт.	1,2	294,93	315,88
01.7.15.07-0033	Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х160 мм	100 шт.	1,4	351,10	376,02
01.7.15.07-0034	Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х180 мм	100 шт.	1,5	390,50	418,27
01.7.15.07-0035	Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х200 мм	100 шт.	1,6	420,11	449,93
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах):				
01.7.15.07-0041	2,5х48,5 мм	т	1120	155 490,85	158 886,14
01.7.15.07-0042	3х58,5 мм	т	1120	139 679,37	148 171,89
01.7.15.07-0043	3х68,5 мм	т	1120	140 679,76	149 233,06
01.7.15.07-0044	3х78,5 мм	т	1120	140 190,21	148 713,76
01.7.15.07-0045	4х100 мм	т	1120	131 481,07	134 347,41
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием:				
01.7.15.07-0051	2,5х48,5 мм	т	1120	178 146,46	182 030,16
01.7.15.07-0052	3х58,5 мм	т	1120	212 839,40	225 780,07
01.7.15.07-0053	3х68,5 мм	т	1120	214 112,85	227 130,92
01.7.15.07-0054	3х78,5 мм	т	1120	193 071,51	204 810,29
01.7.15.07-0055	4х100 мм	т	1120	189 554,74	201 079,67
	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью):				
01.7.15.07-0061	2,5х48,5 мм	т	1120	96 596,42	102 469,54
01.7.15.07-0062	3х58,5 мм	т	1120	96 172,20	102 019,47
01.7.15.07-0063	3х68,5 мм	т	1120	95 504,59	101 311,26
01.7.15.07-0064	3х78,5 мм	т	1120	94 898,67	100 668,48
01.7.15.07-0065	4х100 мм	т	1120	91 806,12	97 387,93
	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием,:				
01.7.15.07-0071	2,5х48,5 мм	т	1120	140 740,67	149 297,73
01.7.15.07-0072	3х58,5 мм	т	1120	140 255,46	148 782,99
01.7.15.07-0073	3х68,5 мм	т	1120	139 528,28	148 011,58
01.7.15.07-0074	3х78,5 мм	т	1120	138 800,31	147 239,37
01.7.15.07-0075	4х100 мм	т	1120	135 647,49	143 894,85

01.7.15.07-0081	Дюбель-гвоздь	кг	1,12	516,95	528,24
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	100 шт.	0,4	461,50	489,90
01.7.15.07-0083	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	100 шт.	1,6	781,00	830,70
01.7.15.07-0084	Дюбель-гвоздь "Tech-KREP" размером 10х140 мм	шт.	0,15	14,13	15,83
01.7.15.07-0085	Дюбель-гвоздь "Tech-KREP" размером 10х200 мм	шт.	0,16	20,66	23,15
01.7.15.07-0086	Дюбель-гвоздь "Tech-KREP" размером 10х240 мм	шт.	0,17	31,95	35,86
01.7.15.07-0087	Дюбель-гвоздь LYT 6х40 LKSP	100 шт.	0,7	262,70	284,00
	Дюбель-гвоздь с шайбой размером:				
01.7.15.07-0091	4,5х30 мм	кг	1,12	174,38	186,80
01.7.15.07-0092	4,5х40 мм	кг	1,12	160,60	172,03
01.7.15.07-0093	4,5х50 мм	кг	1,12	175,65	179,48
01.7.15.07-0094	4,5х60 мм	кг	1,12	175,65	179,48
01.7.15.07-0101	Дюбель Nat 6 нейлоновый, 6/30 мм	100 шт.	0,15	245,67	258,60
01.7.15.07-0102	Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 6х30 мм	100 шт.	0,147	38,79	38,79
01.7.15.07-0103	Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 8х40 мм	100 шт.	0,15	51,72	51,72
01.7.15.07-0104	Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 10х50 мм	100 шт.	0,16	90,51	90,51
01.7.15.07-0105	Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 12х60 мм	100 шт.	0,19	181,02	193,95
	Дюбель рамный распорный с винтом размером:				
01.7.15.07-0111	8,0х72 мм	10 шт.	0,308	32,80	35,14
01.7.15.07-0112	8,0х92 мм	10 шт.	0,392	38,62	41,32
01.7.15.07-0113	8,0х112 мм	10 шт.	0,459	45,23	48,42
01.7.15.07-0114	8,0х132 мм	10 шт.	0,526	51,26	54,89
01.7.15.07-0115	8,0х152 мм	10 шт.	0,599	55,88	59,86
01.7.15.07-0116	8,0х172 мм	10 шт.	0,672	63,12	67,59
01.7.15.07-0117	10,0х72 мм	10 шт.	0,33	37,56	40,19
01.7.15.07-0118	10,0х92 мм	10 шт.	0,414	45,01	48,20
01.7.15.07-0119	10,0х112 мм	10 шт.	0,482	52,61	56,38
01.7.15.07-0120	10,0х132 мм	10 шт.	0,549	60,63	64,96
01.7.15.07-0121	10,0х152 мм	10 шт.	0,622	67,38	72,14
01.7.15.07-0122	10,0х182 мм	10 шт.	0,736	85,91	92,02
01.7.15.07-0123	10,0х202 мм	10 шт.	0,794	84,14	90,11
	Дюбель распорный с металлическим стержнем:				
01.7.15.07-0131	10х120 мм	10 шт.	0,35	25,70	27,55
01.7.15.07-0132	10х150 мм	10 шт.	0,42	27,41	29,33
01.7.15.07-0133	10х180 мм	10 шт.	0,46	34,65	37,06
01.7.15.07-0134	10х220 мм	10 шт.	0,5	52,90	56,67
01.7.15.07-0135	10х300 мм	10 шт.	0,63	64,18	68,73
01.7.15.07-0141	Дюбель распорный, марка IZL, размер 10х120 мм	100 шт.	1	724,20	773,90
01.7.15.07-0142	Дюбель распорный, марка IZL, размер 10х160 мм	100 шт.	1,5	809,40	866,20
01.7.15.07-0143	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х90 мм	100 шт.	2,2	265,19	284,01
01.7.15.07-0144	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х120 мм	100 шт.	2,9	335,97	359,83
01.7.15.07-0145	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х140 мм	100 шт.	3,1	400,44	428,84
01.7.15.07-0146	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х160 мм	100 шт.	3,4	425,43	455,68
01.7.15.07-0147	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х180 мм	100 шт.	3,8	515,67	552,30
01.7.15.07-0148	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм	100 шт.	4,2	550,25	589,37
01.7.15.07-0149	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х220 мм	100 шт.	4,6	689,48	738,47
01.7.15.07-0150	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х260 мм	100 шт.	5,1	850,86	911,28
01.7.15.07-0151	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х300 мм	100 шт.	5,5	1 070,61	1 146,65
01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	0,9	103,44	103,44
01.7.15.07-0153	Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х115 мм	100 шт.	3,6	7 369,80	8 271,50
01.7.15.07-0154	Дюбель фасадный марка SDF-KB 14U*80V с шестигранной головкой,с черным защитным колпачком	100 шт.	6	9 940,00	10 160,10
01.7.15.07-0161	Крепеж кровельный РОКС-20	100 шт.	1	518,30	582,20
	Группа 01.7.15.08: Заклепки				
01.7.15.08-0001	Заклепка BWM SNA 5*12K,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в зеленый цвет	100 шт.	0,5	1 026,60	1 096,20
01.7.15.08-0002	Заклепка BWM SNA 5х12K,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет	100 шт.	0,5	1 087,50	1 165,80
01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг	1,12	76,39	81,79
01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	1120	73 272,53	78 474,87
01.7.15.08-0012	Заклепки медные	кг	1,12	882,62	945,26
	Заклепки с полукруглой головкой:				
01.7.15.08-0021	4х5 мм	т	1120	69 156,00	73 360,70
01.7.15.08-0022	4х10 мм	т	1120	50 551,20	53 624,67

01.7.15.08-0023	4х18 мм	т	1120	50 286,01	53 343,42
01.7.15.08-0024	4х30 мм	т	1120	42 125,99	44 687,27
01.7.15.08-0025	24х120-180 мм	т	1120	81 733,11	86 702,47
01.7.15.08-0031	Заклепки тяговые DA 3,2х16	100 шт.	1	87,00	95,70
01.7.15.08-0032	Заклепки цинковые	т	1120	131 443,08	140 775,57
Группа 01.7.15.09: Крепеж георешеток					
01.7.15.09-0001	Деталь закладная Tensar (Blue Connector)	10 шт.	0,5	286,08	321,12
01.7.15.09-0011	Коннектор Bodkins	10 шт.	0,2	1 093,92	1 227,36
01.7.15.09-0012	Коннектор для одноосноориентированной георешетки марки "РГК СО", тип 1	10 шт.	0,15	235,79	240,58
Группа 01.7.15.10: Скобы					
	Скоба:				
01.7.15.10-0001	длинная СКД-10-1	шт.	0,75	108,83	117,68
01.7.15.10-0002	длинная СКД-12-1	шт.	1,16	108,57	117,41
01.7.15.10-0003	длинная СКД-16-1	шт.	1,36	130,60	141,18
01.7.15.10-0004	длинная СКД-21-1	шт.	2	387,44	418,87
01.7.15.10-0005	концевая диаметром 25 мм	шт.	7,5	289,63	319,06
01.7.15.10-0006	концевая диаметром 40 мм	шт.	21	676,58	745,33
01.7.15.10-0007	концевая диаметром 46 мм	шт.	31	902,40	994,08
	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром:				
01.7.15.10-0011	8 мм	100 шт.	0,28	83,22	83,22
01.7.15.10-0012	10 мм	100 шт.	0,38	91,77	91,77
01.7.15.10-0013	12 мм	100 шт.	0,4	100,51	100,51
01.7.15.10-0014	14 мм	100 шт.	0,64	109,25	113,62
01.7.15.10-0015	16 мм	100 шт.	0,71	139,84	144,21
01.7.15.10-0016	20 мм	100 шт.	1,1	157,32	161,69
01.7.15.10-0017	22 мм	100 шт.	1,18	166,06	170,43
01.7.15.10-0018	26 мм	100 шт.	2,64	201,02	205,39
01.7.15.10-0019	32 мм	100 шт.	2,91	336,49	345,23
01.7.15.10-0020	38 мм	100 шт.	3,62	406,41	415,15
	Скоба:				
01.7.15.10-0031	СК-7-1А	шт.	0,38	89,31	91,37
01.7.15.10-0032	СК-12-1А	шт.	0,92	155,32	167,94
01.7.15.10-0033	СК-16-1	шт.	1,52	258,35	279,34
01.7.15.10-0034	СК-16-1А	шт.	1,22	240,58	260,09
01.7.15.10-0035	СК-21-1А	шт.	1,82	411,47	444,87
01.7.15.10-0036	трехлапчатая СКТ-7-1	шт.	0,46	93,84	96,02
01.7.15.10-0037	трехлапчатая СКТ-12-1	шт.	0,93	216,56	221,63
01.7.15.10-0038	трехлапчатая СКТ-16-1	шт.	1,7	317,63	343,46
01.7.15.10-0039	трехлапчатая СКТ-21-1	шт.	1,96	422,11	456,36
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт.	0,721	85,00	91,03
	Скобы:				
01.7.15.10-0051	25 мм	100 шт.	1	448,26	486,82
01.7.15.10-0052	двухлапковые	10 шт.	0,3	139,20	150,48
01.7.15.10-0053	металлические	кг	1,12	30,83	33,00
01.7.15.10-0054	металлические для монтажа	кг	1	40,00	42,84
01.7.15.10-0055	металлические СМ 73/12	кг	1,03	58,00	62,11
01.7.15.10-0056	монтажные СО-6-У3	10 шт.	1	45,00	48,22
01.7.15.10-0057	скрепляющие и для подвеса	кг	1,12	26,79	28,69
01.7.15.10-0058	СБ-10	10 шт.	3,6	87,44	94,55
01.7.15.10-0059	СД	10 шт.	2,5	16,74	18,12
01.7.15.10-0060	СО-10	100 шт.	0,24	73,51	79,31
01.7.15.10-0061	СО-14	100 шт.	0,4	85,40	92,42
01.7.15.10-0062	СО-22	100 шт.	1,2	466,14	503,98
01.7.15.10-0063	такелажные СА(СБ,Р) 32	шт.	2,2	65,67	70,33
01.7.15.10-0064	такелажные СА(СБ,Р) 50	шт.	4,3	106,48	114,05
01.7.15.10-0065	такелажные СА(СБ,Р) 63	шт.	5,8	130,85	140,16
01.7.15.10-0066	ходовые	кг	1,12	30,00	32,13
01.7.15.10-0067	ходовые	шт.	1,25	17,69	18,94
Группа 01.7.15.11: Шайбы					
01.7.15.11-0001	Распределитель нагрузки 82х40х1 мм	100 шт.	2,1	783,00	878,70
01.7.15.11-0011	Шайба дистанционная алюминиевая, размер 15х6/75	100 шт.	0,4	4 149,90	4 245,60
01.7.15.11-0012	Шайба и стальной Дюбель-гвоздь Плантер Assembly	100 шт.	1,5	887,40	904,80
01.7.15.11-0021	Шайбы	т	1120	67 596,42	69 036,21

01.7.15.11-0022	Шайбы диаметром 8-12 мм	кг	1,34	238,03	243,17
01.7.15.11-0023	Шайбы диаметром 16 мм	кг	1,12	300,67	322,07
01.7.15.11-0024	Шайбы из жаростойкой стали	кг	1,12	272,92	278,75
01.7.15.11-0025	Шайбы из жаростойкой стали марки 20Х23Н18	кг	1,12	272,92	278,75
01.7.15.11-0026	Шайбы квадратные	100 шт.	0,172	547,58	586,47
01.7.15.11-0027	Шайбы кровельные диаметром 50 мм	100 шт.	0,3	669,90	756,90
01.7.15.11-0028	Шайбы кузовные "BAKS" М6	т	1120	252 663,35	257 931,31
01.7.15.11-0029	Шайбы оцинкованные 8х30	100 шт.	1,1	356,70	365,40
01.7.15.11-0030	Шайбы оцинкованные плоские 20х1 мм	100 шт.	2	617,70	669,90
	Шайбы оцинкованные, диаметр:				
01.7.15.11-0041	4 мм	кг	1,12	225,42	230,29
01.7.15.11-0042	5 мм	кг	1,12	228,81	233,77
01.7.15.11-0043	6 мм	кг	1,12	359,66	385,24
01.7.15.11-0044	8 мм	кг	1,12	359,66	385,24
01.7.15.11-0045	10 мм	кг	1,12	346,43	371,05
01.7.15.11-0046	12 мм	кг	1,12	346,43	371,05
01.7.15.11-0047	14 мм	кг	1,12	346,43	371,05
01.7.15.11-0048	16 мм	кг	1,12	346,43	371,05
01.7.15.11-0049	18 мм	кг	1,12	346,43	371,05
01.7.15.11-0050	20 мм	кг	1,12	333,38	357,04
01.7.15.11-0051	22 мм	кг	1,12	333,38	357,04
01.7.15.11-0052	24 мм	кг	1,12	333,38	357,04
01.7.15.11-0053	30 мм	кг	1,12	333,38	357,04
01.7.15.11-0061	Шайбы пружинные	т	1120	86 439,90	92 577,11
01.7.15.11-0062	Шайбы стальные	т	1120	86 261,81	88 099,16
	Группа 01.7.15.12: Шпильки				
01.7.15.12-0001	Шпилька-саморез М8-100	100 шт.	2,7	330,40	352,80
01.7.15.12-0002	Шпилька-саморез М8-120	100 шт.	3,4	364,00	386,40
01.7.15.12-0003	Шпилька-саморез М10-100	100 шт.	3,4	588,00	627,20
01.7.15.12-0004	Шпилька-саморез М10-120	100 шт.	4,2	694,40	744,80
01.7.15.12-0011	Шпилька М12х300 мм	шт.	0,2115	130,14	139,38
01.7.15.12-0012	Шпилька резьбовая М6-2000	шт.	0,45	45,19	48,38
01.7.15.12-0013	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	0,54	59,17	63,37
01.7.15.12-0014	Шпилька резьбовая М10-2000	шт.	0,68	74,59	79,91
01.7.15.12-0021	Шпильки	шт.	0,505	38,33	41,48
01.7.15.12-0022	Шпильки	компл.	0,505	326,65	353,19
01.7.15.12-0023	Шпильки	кг	1,12	52,92	57,23
01.7.15.12-0024	Шпильки из жаростойкой стали	кг	1,12	241,36	246,91
01.7.15.12-0025	Шпильки оцинкованные	т	1120	116 668,83	130 902,40
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром:				
01.7.15.12-0031	10 мм длиной 100 мм	т	1120	77 515,59	83 019,16
01.7.15.12-0032	10 мм длиной 200 мм	т	1120	76 558,83	81 994,53
01.7.15.12-0033	10 мм длиной 300 мм	т	1120	75 456,70	80 814,11
01.7.15.12-0034	10 мм длиной 400 мм	т	1120	74 499,99	79 789,53
01.7.15.12-0035	10 мм длиной 500 мм	т	1120	72 972,59	78 153,65
01.7.15.12-0036	10 мм длиной 600 мм	т	1120	72 015,89	77 129,03
01.7.15.12-0037	10 мм длиной 700-1050 мм	т	1120	71 188,88	79 873,92
01.7.15.12-0038	12 мм длиной 100 мм	т	1120	80 810,86	86 548,45
01.7.15.12-0039	12 мм длиной 200 мм	т	1120	80 810,86	86 548,45
01.7.15.12-0040	12 мм длиной 300 мм	т	1120	80 810,86	86 548,45
01.7.15.12-0041	12 мм длиной 400, 500 мм	т	1120	71 489,99	76 565,77
01.7.15.12-0042	12 мм длиной 600 мм	т	1120	70 533,29	75 541,15
01.7.15.12-0043	12 мм длиной 700-1050 мм	т	1120	70 052,08	75 025,83
01.7.15.12-0044	16 мм длиной 150 мм	т	1120	80 810,86	86 548,45
01.7.15.12-0045	16 мм длиной 200 мм	т	1120	80 810,86	86 548,45
01.7.15.12-0046	16 мм длиной 300 мм	т	1120	80 810,86	86 548,45
01.7.15.12-0047	16 мм длиной 400 мм	т	1120	73 739,12	78 974,61
01.7.15.12-0048	16 мм длиной 500 мм	т	1120	71 730,57	76 823,43
01.7.15.12-0049	16 мм длиной 600, 700-1050 мм	т	1120	73 162,82	78 357,38
01.7.15.12-0050	16 мм длиной 1100-2000 мм	т	1120	70 052,08	75 025,83
01.7.15.12-0051	20 мм длиной 200 мм	т	1120	75 507,04	80 868,03
01.7.15.12-0052	20 мм длиной 300 мм	т	1120	73 739,12	78 974,61
01.7.15.12-0053	20 мм длиной 400 мм	т	1120	72 060,63	77 176,96
01.7.15.12-0054	20 мм длиной 500 мм	т	1120	70 438,20	75 439,28
01.7.15.12-0055	20 мм длиной 600, 700-1050 мм	т	1120	68 524,74	73 390,02
01.7.15.12-0056	20 мм длиной 1100-2000 мм	т	1120	66 991,79	71 748,20

01.7.15.12-0057	22 мм длиной 200 мм	т	1120	70 052,08	75 025,83
01.7.15.12-0058	22 мм длиной 300 мм	т	1120	68 905,20	73 797,47
01.7.15.12-0059	22 мм длиной 400 мм	т	1120	67 948,50	72 772,85
01.7.15.12-0060	22 мм длиной 500 мм	т	1120	66 896,70	71 646,34
01.7.15.12-0061	22 мм длиной 600, 700-1050 мм	т	1120	65 609,88	70 268,18
01.7.15.12-0062	22 мм длиной 1100-2000 мм	т	1120	64 888,15	69 495,22
01.7.15.12-0063	24 мм длиной 200 мм	т	1120	70 223,44	71 831,54
01.7.15.12-0064	24 мм длиной 300 мм	т	1120	69 977,54	71 580,04
01.7.15.12-0065	24 мм длиной 400 мм	т	1120	69 424,26	71 014,10
01.7.15.12-0066	24 мм длиной 500 мм	т	1120	68 993,85	70 573,84
01.7.15.12-0067	24 мм длиной 600, 700-1050 мм	т	1120	68 379,08	69 945,01
01.7.15.12-0068	24 мм длиной 1100-2000 мм	т	1120	68 010,26	69 567,62
01.7.15.12-0069	27 мм длиной 200 мм	т	1120	68 765,31	73 647,67
01.7.15.12-0070	27 мм длиной 300, 400 мм	т	1120	68 189,07	73 030,50
01.7.15.12-0071	27 мм длиной 500 мм	т	1120	67 998,84	72 826,77
01.7.15.12-0072	27 мм длиной 600, 700-1050 мм	т	1120	65 369,30	70 010,47
01.7.15.12-0073	27 мм длиной 1100-2000 мм	т	1120	64 317,51	68 884,03
01.7.15.12-0074	30 мм длиной 250 мм	т	1120	69 378,46	70 967,18
01.7.15.12-0075	30 мм длиной 300, 400 мм	т	1120	69 132,56	70 715,68
01.7.15.12-0076	30 мм длиной 500 мм	т	1120	68 148,86	69 709,47
01.7.15.12-0077	30 мм длиной 600, 700-1050 мм	т	1120	67 780,05	69 332,15
01.7.15.12-0078	30 мм длиной 1100-2000 мм	т	1120	67 226,77	68 766,27
	Шпильки черные стяжные диаметром:				
01.7.15.12-0081	10 мм длиной 100 мм	т	1120	49 876,40	51 018,63
01.7.15.12-0082	10 мм длиной 200 мм	т	1120	49 446,04	50 578,42
01.7.15.12-0083	10 мм длиной 300 мм	т	1120	48 954,19	50 075,26
01.7.15.12-0084	10 мм длиной 400 мм	т	1120	48 462,46	49 572,27
01.7.15.12-0085	10 мм длиной 500 мм	т	1120	47 724,71	48 817,61
01.7.15.12-0086	10 мм длиной 600 мм	т	1120	47 294,30	48 377,39
01.7.15.12-0087	10 мм длиной 700-1050 мм	т	1120	46 864,05	47 937,23
01.7.15.12-0088	12 мм длиной 100 мм	т	1120	50 017,30	53 568,49
01.7.15.12-0089	12 мм длиной 200 мм	т	1120	46 050,54	49 320,15
01.7.15.12-0090	12 мм длиной 300 мм	т	1120	45 284,06	48 499,24
01.7.15.12-0091	12 мм длиной 400, 500 мм	т	1120	44 042,04	47 169,03
01.7.15.12-0092	12 мм длиной 600 мм	т	1120	43 275,57	46 348,12
01.7.15.12-0093	12 мм длиной 700-1050 мм	т	1120	42 704,93	45 736,93
01.7.15.12-0094	16 мм длиной 150 мм	т	1120	51 164,29	52 335,98
01.7.15.12-0095	16 мм длиной 200 мм	т	1120	50 242,08	51 392,66
01.7.15.12-0096	16 мм длиной 300 мм	т	1120	49 012,49	50 134,89
01.7.15.12-0097	16 мм длиной 400 мм	т	1120	47 782,95	48 877,19
01.7.15.12-0098	16 мм длиной 500 мм	т	1120	46 799,20	47 870,93
01.7.15.12-0099	16 мм длиной 600, 700-1050 мм	т	1120	46 245,92	47 304,94
01.7.15.12-0100	16 мм длиной 1100-2000 мм	т	1120	46 000,02	47 053,38
01.7.15.12-0101	20 мм длиной 200 мм	т	1120	48 483,96	49 594,22
01.7.15.12-0102	20 мм длиной 300 мм	т	1120	47 623,24	48 713,84
01.7.15.12-0103	20 мм длиной 400 мм	т	1120	46 824,01	47 896,24
01.7.15.12-0104	20 мм длиной 500 мм	т	1120	46 024,78	47 078,75
01.7.15.12-0105	20 мм длиной 600, 700-1050 мм	т	1120	45 102,57	46 135,49
01.7.15.12-0106	20 мм длиной 1100-2000 мм	т	1120	44 364,82	45 380,77
01.7.15.12-0107	22 мм длиной 200 мм	т	1120	42 704,93	45 736,93
01.7.15.12-0108	22 мм длиной 300 мм	т	1120	41 697,82	44 658,37
01.7.15.12-0109	22 мм длиной 400 мм	т	1120	40 646,03	43 531,88
01.7.15.12-0110	22 мм длиной 500 мм	т	1120	39 644,53	42 459,31
01.7.15.12-0111	22 мм длиной 600, 700-1050 мм	т	1120	38 396,90	41 123,09
01.7.15.12-0112	22 мм длиной 1100-2000 мм	т	1120	37 838,86	42 455,16
01.7.15.12-0113	24 мм длиной 200 мм	т	1120	45 471,44	46 512,76
01.7.15.12-0114	24 мм длиной 300 мм	т	1120	45 225,54	46 261,15
01.7.15.12-0115	24 мм длиной 400 мм	т	1120	44 672,26	45 695,27
01.7.15.12-0116	24 мм длиной 500 мм	т	1120	44 241,85	45 255,06
01.7.15.12-0117	24 мм длиной 600, 700-1050 мм	т	1120	43 627,08	44 626,12
01.7.15.12-0118	24 мм длиной 1100-2000 мм	т	1120	43 258,21	44 248,80
01.7.15.12-0119	27 мм длиной 200 мм	т	1120	45 030,55	46 061,79
01.7.15.12-0120	27 мм длиной 300, 400 мм	т	1120	44 723,11	45 747,24
01.7.15.12-0121	27 мм длиной 500 мм	т	1120	43 678,10	44 678,31
01.7.15.12-0122	27 мм длиной 600, 700-1050 мм	т	1120	43 370,66	44 363,82
01.7.15.12-0123	27 мм длиной 1100-2000 мм	т	1120	42 878,81	43 860,66
01.7.15.12-0124	30 мм длиной 250 мм	т	1120	44 723,11	45 747,24

01.7.15.12-0125	30 мм длиной 300, 400 мм	т	1120	44 477,27	45 495,85
01.7.15.12-0126	30 мм длиной 500 мм	т	1120	43 493,58	44 489,65
01.7.15.12-0127	30 мм длиной 600, 700-1050 мм	т	1120	43 124,76	44 112,26
01.7.15.12-0128	30 мм длиной 1100-2000 мм	т	1120	42 571,37	43 546,22
Группа 01.7.15.13: Шплинты					
01.7.15.13-0001	Шплинты	кг	1,12	56,32	57,65
01.7.15.13-0002	Шплинты проволочные	кг	1,344	56,32	57,65
Группа 01.7.15.14: Шурупы					
01.7.15.14-0001	Саморезы JP81- 4,8х19	100 шт.	0,3	128,80	134,40
	Саморезы для крепления гипсокартонных листов:				
01.7.15.14-0011	"гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8х32 мм	1000 шт.	1,73	375,09	401,75
01.7.15.14-0012	"гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8х41 мм	1000 шт.	2,1	500,14	535,70
01.7.15.14-0013	"гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8х51 мм	1000 шт.	2,58	708,62	758,97
01.7.15.14-0014	"гипсокартон-дерево" ШСГД 4,2х65 мм	1000 шт.	4,48	1 125,43	1 205,34
01.7.15.14-0015	"гипсокартон-дерево" ШСГД 4,2х75 мм	1000 шт.	5,5888	1 396,36	1 495,53
01.7.15.14-0016	"гипсокартон-металл" ШСГМ 3,5х45 мм	1000 шт.	2,4528	573,10	613,81
	Шуруп для ГВЛ:				
01.7.15.14-0021	3,9/25	100 шт.	0,2	16,80	16,80
01.7.15.14-0022	3,9/30	100 шт.	0,2	22,40	22,40
01.7.15.14-0023	3,9/45	100 шт.	0,3	28,00	28,00
01.7.15.14-0031	Шуруп с высверливающим концом (SB25) 3,9/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	1000 шт.	1,3	650,72	665,84
01.7.15.14-0032	Шуруп с высверливающим концом (SB39) 3,9/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	1000 шт.	2,1	994,17	1 017,30
01.7.15.14-0033	Шуруп с острым концом (SN25) 4,2/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	1000 шт.	1,4	594,38	608,21
01.7.15.14-0034	Шуруп с острым концом (SN39) 4,2/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	1000 шт.	2,3	934,47	956,20
	Шуруп самонарезающий:				
01.7.15.14-0041	4,2/41 мм	100 шт.	0,23	33,60	33,60
01.7.15.14-0042	(LN) 3,5/9,5 мм	100 шт.	0,15	11,20	11,20
01.7.15.14-0043	(LN) 3,5/11 мм	100 шт.	0,17	39,20	39,20
01.7.15.14-0044	(TN) 3,5/25 мм	100 шт.	0,2	11,20	11,20
01.7.15.14-0045	(TN) 3,5/35 мм	100 шт.	0,22	16,80	16,80
01.7.15.14-0046	(TN) 3,5/55 мм	100 шт.	0,34	28,00	28,00
01.7.15.14-0047	(TN) 4,2/75 мм	100 шт.	0,3	39,20	39,20
01.7.15.14-0051	Шуруп строительный с потайной головкой	100 шт.	0,32	28,00	28,00
01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т	1120	173 043,42	185 329,49
01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	100 шт.	0,2	33,60	33,60
01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	1	390,88	399,84
	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные:				
01.7.15.14-0071	4,8х29 мм	100 шт.	0,6	133,84	143,36
01.7.15.14-0072	4,8х38 мм	100 шт.	0,7	134,96	144,48
01.7.15.14-0073	4,8х50 мм	100 шт.	0,8	150,64	161,28
01.7.15.14-0074	4,8х70 мм	100 шт.	1,01	177,52	190,40
01.7.15.14-0075	5,5х19 мм	100 шт.	0,49	150,08	160,72
01.7.15.14-0076	5,5х25 мм	100 шт.	0,5	167,44	179,20
01.7.15.14-0077	5,5х32 мм	100 шт.	0,62	175,84	188,72
01.7.15.14-0078	5,5х38 мм	100 шт.	0,9	192,64	206,08
	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные:				
01.7.15.14-0081	4,8х29 мм	100 шт.	0,46	71,12	76,16
01.7.15.14-0082	4,8х38 мм	100 шт.	0,54	113,12	120,96
01.7.15.14-0083	4,8х50 мм	100 шт.	0,8	121,52	130,48
01.7.15.14-0084	4,8х70 мм	100 шт.	1,01	167,44	179,20
01.7.15.14-0085	5,5х19 мм	100 шт.	0,45	108,64	116,48
01.7.15.14-0086	5,5х25 мм	100 шт.	0,52	125,44	134,40
01.7.15.14-0087	5,5х32 мм	100 шт.	0,85	130,48	140,00
01.7.15.14-0088	5,5х38 мм	100 шт.	0,9	133,28	142,80
	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером:				
01.7.15.14-0091	6х30 мм	т	1120	52 820,94	56 571,26
01.7.15.14-0092	6х90 мм	т	1120	49 806,34	53 342,57
01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	0,5	317,63	325,02
	Шурупы для крепления профилированного листа между собой:				
01.7.15.14-0111	E-VS BOHR RS 14 4,8х20 мм	100 шт.	0,5	576,80	644,00
01.7.15.14-0112	E-VS BOHR RS 14 4,8х60 мм	100 шт.	0,8	1 030,40	1 153,60

01.7.15.14-0113	E-VS BOHR RS 14 4,8x80 мм	100 шт.	1	2 072,00	2 324,00
01.7.15.14-0114	E-VS BOHR WH 4,2x13 мм	100 шт.	0,2	145,60	168,00
	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS HT:				
01.7.15.14-0121	4,8x60 мм	100 шт.	0,7	694,40	778,40
01.7.15.14-0122	4,8x100 мм	100 шт.	1,1	907,20	1 019,20
01.7.15.14-0123	4,8x120 мм	100 шт.	1,3	1 148,00	1 293,60
01.7.15.14-0124	4,8x140 мм	100 шт.	1,5	1 405,60	1 579,20
01.7.15.14-0125	4,8x160 мм	100 шт.	1,7	2 100,00	2 357,60
01.7.15.14-0126	4,8x180 мм	100 шт.	1,9	2 951,20	3 315,20
01.7.15.14-0127	4,8x200 мм	100 шт.	2,1	3 309,60	3 712,80
01.7.15.14-0128	4,8x220 мм	100 шт.	2,3	4 860,80	5 454,40
01.7.15.14-0129	4,8x240 мм	100 шт.	2,5	5 773,60	6 479,20
01.7.15.14-0130	4,8x260 мм	100 шт.	2,7	6 888,00	7 728,00
01.7.15.14-0131	4,8x280 мм	100 шт.	2,9	7 627,20	8 556,80
01.7.15.14-0132	4,8x300 мм	100 шт.	3,1	8 752,80	9 816,80
01.7.15.14-0141	Шурупы латунные	кг	1,12	527,80	565,27
01.7.15.14-0142	Шурупы медные	кг	1,12	725,87	777,39
01.7.15.14-0143	Шурупы медные	100 шт.	0,5	575,58	587,19
	Шурупы острые для втулок Rufix (покрытие Duplex) E-DB TK:				
01.7.15.14-0151	4,8x50 мм	100 шт.	0,5	179,20	201,60
01.7.15.14-0152	4,8x70 мм	100 шт.	0,7	224,00	252,00
01.7.15.14-0153	4,8x80 мм	100 шт.	0,8	296,80	330,40
	Шурупы с полукруглой головкой:				
01.7.15.14-0161	2,5x20 мм	т	1120	72 435,44	81 272,57
01.7.15.14-0162	2,5x25 мм	т	1120	104 212,75	106 640,91
01.7.15.14-0163	3,5x30 мм	т	1120	74 457,49	79 744,00
01.7.15.14-0164	3,5x35 мм	т	1120	74 457,49	79 744,00
01.7.15.14-0165	4x40 мм	т	1120	73 812,59	81 312,00
01.7.15.14-0166	5x35 мм	т	1120	67 478,82	69 051,08
01.7.15.14-0167	5x50 мм	т	1120	67 478,82	69 051,08
01.7.15.14-0168	5x70 мм	т	1120	71 780,91	76 877,36
01.7.15.14-0169	6x40 мм	т	1120	73 725,51	78 960,00
01.7.15.14-0170	6x50 мм	т	1120	67 478,82	69 051,08
01.7.15.14-0171	6x60 мм	т	1120	67 478,82	69 051,08
01.7.15.14-0172	6x80 мм	т	1120	61 615,90	63 051,51
01.7.15.14-0173	6x90 мм	т	1120	61 615,90	63 051,51
01.7.15.14-0174	8x100 мм	т	1120	56 193,87	60 183,65
01.7.15.14-0175	8x60 мм	т	1120	61 615,90	63 051,51
	Шурупы с потайной головкой черные размером:				
01.7.15.14-0181	2,5x25 мм	т	1120	103 593,95	110 949,16
01.7.15.14-0182	3,5x35 мм	т	1120	78 741,43	84 332,08
01.7.15.14-0183	5,0x45 мм	т	1120	58 814,00	62 989,81
01.7.15.14-0184	5,0x70 мм	т	1120	56 877,18	60 915,45
01.7.15.14-0185	8,0x100 мм	т	1120	83 315,40	89 230,79
	Шурупы с шестигранной головкой:				
01.7.15.14-0191	6x20 мм	т	1120	98 025,98	104 985,83
01.7.15.14-0192	8x35 мм	т	1120	76 508,49	81 940,61
01.7.15.14-0193	10x50 мм	т	1120	66 035,09	70 723,58
01.7.15.14-0194	12x70 мм	т	1120	58 482,14	62 634,38
01.7.15.14-0195	16x80 мм	т	1120	53 463,65	57 259,55
01.7.15.14-0196	20x80 мм	т	1120	52 120,88	55 821,47
01.7.15.14-0201	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8x16 мм	100 шт.	0,2	384,72	411,60
	Шурупы самосверлящие для втулок Rufix (покрытие Duplex) E-DB RS TK:				
01.7.15.14-0211	4,8x50 мм	100 шт.	0,5	240,80	268,80
01.7.15.14-0212	4,8x70 мм	100 шт.	0,7	352,80	392,00
01.7.15.14-0213	4,8x80 мм	100 шт.	0,8	593,60	666,40
01.7.15.14-0214	4,8x90 мм	100 шт.	0,9	425,60	481,60
01.7.15.14-0215	4,8x100 мм	100 шт.	1	593,60	666,40
01.7.15.14-0216	4,8x120 мм	100 шт.	1,2	666,40	750,40
01.7.15.14-0217	4,8x150 мм	100 шт.	1,4	1 327,20	1 489,60
01.7.15.14-0221	Шурупы стальные	кг	1,12	63,22	67,70

Раздел 01.7.16: Опалубки, леса, подмости

Группа 01.7.16.01: Карточки скольжения

	Карточки скольжения антифрикционные, размером:				

01.7.16.01-0001	400х200х14 мм (резинометаллическая основа)	шт.	8	2 056,42	2 223,37
01.7.16.01-0002	400х200х18 мм (резинометаллическая основа)	шт.	10	2 264,06	2 447,90
01.7.16.01-0003	400х300х14 мм (резинометаллическая основа)	шт.	11	3 084,63	3 335,11
01.7.16.01-0004	400х300х18 мм (резинометаллическая основа)	шт.	14,14	3 396,06	3 671,85
01.7.16.01-0005	400х300х20 мм (резинометаллическая основа)	шт.	15,71	3 203,26	3 463,39
01.7.16.01-0006	480х300х25 мм (фанерная основа)	шт.	4,2	1 898,23	2 052,36
01.7.16.01-0007	500х300х14 мм (резинометаллическая основа)	шт.	13	3 776,73	4 083,37
	Группа 01.7.16.02: Леса строительные				
01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	$м^3$	610	4 462,67	5 007,14
01.7.16.02-0002	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	1110	26 151,43	28 008,18
01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	1020	27 414,00	27 784,10
01.7.16.02-0011	Комплект лесов металлических трубчатых на хомутах (100 $м^2$ вертикальной проекции) без щитов настила	компл.	940	4 009,18	4 493,65
	Группа 01.7.16.03: Опалубки деревянные				
01.7.16.03-0001	Палуба опалубки типа Дока из бакелизированной фанеры	$м^2$	17	497,02	513,55
01.7.16.03-0011	Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные	шт.	47	3 185,23	3 573,83
	Щиты опалубки:				
01.7.16.03-0021	ЩД 1,2-0,4 размером 1200х400х172 мм	$м^2$	47	616,50	691,72
01.7.16.03-0022	ЩД 1.20.6 размером 1200х600х172 мм	$м^2$	47	573,73	643,74
01.7.16.03-0023	ЩД 1.50.4 размером 1500х400х172 мм	$м^2$	47	563,06	631,75
01.7.16.03-0024	ЩД 1.50.5 размером 1500х500х172 мм	$м^2$	47	545,25	611,76
01.7.16.03-0025	ЩД 1.50.6 размером 1500х600х172 мм	$м^2$	47	545,25	611,76
01.7.16.03-0026	ЩД 1.80.4 размером 1800х400х172 мм	$м^2$	47	563,06	631,75
01.7.16.03-0027	ЩД 1.80.5 размером 1800х500х172 мм	$м^2$	47	584,44	655,73
01.7.16.03-0028	ЩД 1.80.6 размером 1800х600х172 мм	$м^2$	47	545,25	611,76
	Группа 01.7.16.04: Опалубки металлические				
01.7.16.04-0001	Металлоконструкции опалубки разборно-переставные	т	1020	28 740,89	29 039,84
01.7.16.04-0011	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	$м^2$	30,3	10,18	10,90
01.7.16.04-0012	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	$м^2$	30,3	19,50	20,88
01.7.16.04-0013	Опалубка металлическая	т	1020	13 899,08	14 878,51
01.7.16.04-0014	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5	$м^2$	47	567,67	636,93
01.7.16.04-0015	Опалубка самоотрывающаяся	т	1020	37 500,46	37 890,45
01.7.16.04-0016	Опалубка стальная	т	1020	44 162,86	44 622,14
01.7.16.04-0021	Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку)	т	1020	34 733,82	37 181,48
01.7.16.04-0022	Щиты опалубки металлические инвентарные	$м^2$	50	2 701,67	2 729,73
	Группа 01.7.16.05: Подмости				
01.7.16.05-0001	Конструкции подвесных подмостей металлические	т	1020	38 286,80	40 984,80
	Раздел 01.7.17: Оснастки технологические и инструментальные				
	Группа 01.7.17.01: Блоки контргруза				
01.7.17.01-0001	Блоки контргруза Д-150 (150 кг)	шт.	1,635	134,39	137,15
01.7.17.01-0002	Блоки контргруза Д-250 (1 т)	шт.	17,5	1 495,74	1 526,41
	Груз контрольный для крана:				
01.7.17.01-0011	КБ 408.21.07.01.000 (противовес) (5500х1400х410 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 2,42 $м^3$, расход арматуры 612,5 кг/ (рабочий чертёж)	шт.	6050	20 746,23	22 430,82
01.7.17.01-0012	КГ 2,2 (1000х880х1000 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 $м^3$, расход арматуры 45,72 кг/ (рабочий чертёж)	шт.	2200	5 429,22	5 870,07
01.7.17.01-0013	КГ 4,4 (1200х1220х1200 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 $м^3$, расход арматуры 59,09 кг/ (рабочий чертёж)	шт.	4400	9 618,82	10 399,86
	Группа 01.7.17.02: Инъекторы				
	Инъектор диаметром 32х3 мм, длина:				

01.7.17.02-0001	2 м	шт.	1,21	174,55	178,07
01.7.17.02-0002	3 м	шт.	1,82	188,47	192,27
01.7.17.02-0003	4 м	шт.	2,42	299,98	307,60
01.7.17.02-0004	5 м	шт.	2,97	330,00	338,39
01.7.17.02-0005	6 м	шт.	3,52	362,99	372,17
01.7.17.02-0006	7 м	шт.	4,07	399,28	409,43
01.7.17.02-0007	10 м	шт.	5,72	499,04	511,71
01.7.17.02-0008	15 м	шт.	8,47	573,93	588,54
01.7.17.02-0009	30 м	шт.	16,72	717,44	735,67
Группа 01.7.17.03: Камни шлифовочные					
	Камень оселковый шлифовочный:				
01.7.17.03-0001	мелкозернистый	кг	1,04	18,60	20,68
01.7.17.03-0002	среднезернистый	кг	1,04	18,12	20,15
01.7.17.03-0011	Камень природный шлифовочный Печора	кг	1,04	21,18	23,54
Группа 01.7.17.04: Канаты алмазные					
	Канат алмазный для:				
01.7.17.04-0001	абразивных материалов (красный), диаметр 10,5 мм	м	0,37	6 751,51	7 575,18
01.7.17.04-0002	бетона, диаметр 10,5 мм	м	2500	4 850,98	5 442,80
01.7.17.04-0003	дорезания (черный), диаметр 8,8 мм	м	0,35	6 834,46	7 668,28
01.7.17.04-0004	металла, пластика, камня, стекла, диаметр 10,5 мм	м	0,37	6 432,17	7 216,93
01.7.17.04-0011	Колонна погружная для автомата канатного пиления, длина 2500 мм	шт.	27	122 276,44	124 727,13
Группа 01.7.17.05: Карборунды (ГОСТ 26327-84)					
	Бруски карборундовые:				
01.7.17.05-0001	крупнозернистые	кг	1,01	152,74	155,99
01.7.17.05-0002	крупнозернистые 70х40х200 мм	шт.	1,8	167,47	184,47
01.7.17.05-0003	мелкозернистые	кг	1,01	223,85	228,48
01.7.17.05-0004	мелкозернистые 70х40х200 мм	шт.	1,8	101,85	114,30
01.7.17.05-0005	среднезернистые	кг	1,01	188,27	192,24
01.7.17.05-0006	среднезернистые 70х40х200 мм	шт.	1,8	192,51	212,07
01.7.17.05-0011	Бруски электрокорундовые	кг	1,09	236,30	260,29
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	1,09	33,89	37,27
Группа 01.7.17.06: Круги отрезные					
01.7.17.06-0001	Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм	шт.	2,04	7 871,92	8 031,71
	Диск алмазный для настенных пил марки:				
01.7.17.06-0011	SYNCRO HP диаметром 650 мм, с сегментом 4,8х10х40 мм	шт.	9,5	36 646,29	41 117,14
01.7.17.06-0012	SYNCRO HP диаметром 800 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	шт.	16,5	58 758,51	65 927,05
01.7.17.06-0013	SYNCRO HP диаметром 800 мм, с сегментом 4,8х10х40 мм	шт.	16,5	60 511,70	67 894,16
01.7.17.06-0014	SYNCRO HP диаметром 900 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	шт.	18	66 274,75	74 360,28
01.7.17.06-0015	SYNCRO HP диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	шт.	21	78 302,40	87 855,31
01.7.17.06-0016	SYNCRO HP диаметром 1200 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	шт.	31	115 887,72	130 026,03
01.7.17.06-0017	SYNCRO HP диаметром 1500 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	шт.	48	159 040,28	178 443,21
01.7.17.06-0018	SYNCRO HP диаметром 1600 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	шт.	50	179 982,74	201 940,63
01.7.17.06-0019	SYNCRO LP диаметром 600 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	шт.	7	28 564,62	32 049,53
01.7.17.06-0020	SYNCRO LP диаметром 600 мм, с сегментом 4х10х40 мм	шт.	7	27 311,89	30 643,93
01.7.17.06-0021	SYNCRO LP диаметром 650 мм, с сегментом 4,8х10х40 мм	шт.	9,5	35 706,27	40 062,44
01.7.17.06-0022	SYNCRO LP диаметром 650 мм, с сегментом 4х10х40 мм	шт.	9,5	33 388,63	37 462,05
01.7.17.06-0023	SYNCRO LP диаметром 700 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	шт.	11	40 153,70	45 052,43
01.7.17.06-0024	SYNCRO LP диаметром 700 мм, с сегментом 4х10х40 мм	шт.	11	38 274,60	42 944,09

01.7.17.06-0025	SYNCRO LP диаметром 750 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм	шт.	14	49 988,56	56 087,15
01.7.17.06-0026	SYNCRO LP диаметром 750 мм, с сегментом 4x10x40 мм	шт.	14	45 728,91	51 307,83
01.7.17.06-0027	SYNCRO LP диаметром 800 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм	шт.	16,5	54 248,16	60 866,42
01.7.17.06-0028	SYNCRO LP диаметром 800 мм, с сегментом 4x10x40 мм	шт.	16,5	52 681,77	59 108,92
01.7.17.06-0029	SYNCRO LP диаметром 900 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм	шт.	18	62 453,68	70 073,02
01.7.17.06-0030	SYNCRO LP диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм	шт.	21	71 286,62	79 983,57
01.7.17.06-0031	SYNCRO LP диаметром 1200 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм	шт.	31	93 711,51	105 144,31
01.7.17.06-0032	WCE-24.3 диаметром 600 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм	шт.	7	24 694,58	27 707,34
01.7.17.06-0033	WCE-24.3 диаметром 650 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм	шт.	9,5	26 882,30	30 161,96
01.7.17.06-0034	WCE-24.3 диаметром 700 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм	шт.	11	28 945,17	32 476,49
01.7.17.06-0035	WCE-24.3 диаметром 800 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм	шт.	16,5	34 634,34	38 859,72
01.7.17.06-0036	WCE-24.3 диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм	шт.	21	45 199,50	50 713,82
01.7.17.06-0037	WCE-24.3 диаметром 1200 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм	шт.	31	66 892,17	75 052,99
01.7.17.06-0038	WCE-29.2 SA диаметром 600 мм, с сегментом 5x12x20 мм	шт.	7	38 650,23	43 365,56
01.7.17.06-0039	WCE-29.2 SA диаметром 650 мм, с сегментом 4,4x12x20 мм	шт.	9	39 025,85	43 787,02
01.7.17.06-0040	WCE-29.2 SA диаметром 800 мм, с сегментом 4,4x12x20 мм	шт.	14	49 862,65	55 945,92
01.7.17.06-0041	WCE-29.2 SA диаметром 800 мм, с сегментом 5x12x20 мм	шт.	14	52 493,98	58 898,25
01.7.17.06-0042	WCE-29.2 SA диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4x12x20 мм	шт.	21	64 395,73	72 252,02
01.7.17.06-0043	WCE-29.2 SA диаметром 1200 мм, с сегментом 4,4x9x20 мм	шт.	31	89 640,73	100 576,93
01.7.17.06-0044	WCE-29.2 SA диаметром 1500 мм, с сегментом 4,4x9x20 мм	шт.	48	120 155,31	134 814,25
01.7.17.06-0045	WCE-29.2 SA диаметром 1600 мм, с сегментом 4,4x9x20 мм	шт.	50	141 910,94	159 224,10
01.7.17.06-0046	WCE-29.2 SA диаметром 1800 мм, с сегментом 4,4x9x20 мм	шт.	53	304 389,67	341 525,22
01.7.17.06-0047	WCE-110 диаметром 600 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм	шт.	7	26 972,22	30 262,85
01.7.17.06-0048	WCE-110 диаметром 600 мм, с сегментом 4x10x20 мм	шт.	7	26 094,11	29 277,58
01.7.17.06-0049	WCE-110 диаметром 700 мм, с сегментом 4x10x20 мм	шт.	11	28 602,56	32 092,09
01.7.17.06-0050	WCE-110 диаметром 750 мм, с сегментом 4x10x20 мм	шт.	14	30 735,38	34 485,09
01.7.17.06-0051	WCE-110 диаметром 800 мм, с сегментом 4x10x20 мм	шт.	16,5	39 014,84	43 774,64
01.7.17.06-0052	WCE-110 диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм	шт.	21	54 947,45	61 651,05
	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр:				
01.7.17.06-0061	350 мм	шт.	2,2	2 741,13	2 796,79
01.7.17.06-0062	600 мм	шт.	3,9	4 619,43	4 713,23
01.7.17.06-0071	Диск алмазный тип BCE-34 SA, диаметром 450 мм	шт.	0,15	31 157,60	31 790,28
01.7.17.06-0072	Диск алмазный тип BCE-34 SA, диаметром 800 мм	шт.	0,27	52 103,85	53 161,89
01.7.17.06-0073	Диск отрезной алмазный 350x25,4, с сегментом 21x8x3,2, кромка асфальт/бетон	шт.	2,2	5 761,19	6 346,52
01.7.17.06-0074	Диск отрезной алмазный сегментный BCER-34-350.21.35/25,4	шт.	2,2	21 381,35	21 815,54
	Круг отрезной алмазный размером:				
01.7.17.06-0081	115x2,2x22 мм	10 шт.	0,44	826,17	910,18
01.7.17.06-0082	125x2,2x22 мм	10 шт.	0,52	1 085,44	1 195,78
01.7.17.06-0083	180x2,4x22 мм	10 шт.	1,39	1 435,96	1 581,94
01.7.17.06-0084	230x2,6x22 мм	10 шт.	2,29	2 342,74	2 580,71
	Круг отрезной размером:				
01.7.17.06-0091	125 мм	шт.	0,5	11,25	12,40
01.7.17.06-0092	230x3x22	шт.	0,5	53,89	54,97
	Круг отрезной, тип 14A40-HCT341-БУ 80 м/с 2 класса размером:				
01.7.17.06-0101	180x2x32 мм	шт.	0,297	127,81	140,77
01.7.17.06-0102	200x3,2x32 мм	шт.	0,27	142,08	144,95
01.7.17.06-0103	300x4x32 мм	шт.	0,75	153,63	156,73

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 01.7.17.07: Круги шлифовальные, абразивные					
	Круг шлифовальный абразивный на бакелитовой основе:				
01.7.17.07-0001	диаметром 100 мм, №40	шт.	0,85	81,32	83,05
01.7.17.07-0002	диаметром 100 мм, №60	шт.	0,85	81,32	83,05
	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе:				
01.7.17.07-0011	диаметром 100 мм, №120	шт.	0,85	30,12	30,76
01.7.17.07-0012	диаметром 100 мм, №220	шт.	0,85	32,84	33,53
01.7.17.07-0013	диаметром 100 мм, №400	шт.	0,85	46,28	47,25
01.7.17.07-0014	диаметром 100 мм, №600	шт.	0,85	53,52	54,64
01.7.17.07-0015	диаметром 100 мм, №800	шт.	0,85	55,77	56,94
01.7.17.07-0016	диаметром 100 мм, №1200	шт.	0,85	60,72	62,02
01.7.17.07-0017	диаметром 100 мм, №3000	шт.	0,85	85,43	87,24
	Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO:				
01.7.17.07-0021	диаметром 100/25 мм, №50	шт.	0,17	269,87	275,56
01.7.17.07-0022	диаметром 100/25 мм, №120	шт.	0,17	269,87	275,56
01.7.17.07-0023	диаметром 100/25 мм, №200	шт.	0,17	269,87	275,56
01.7.17.07-0024	диаметром 100/25 мм, №400	шт.	0,17	269,87	275,56
01.7.17.07-0025	диаметром 100/25 мм, №800	шт.	0,17	269,87	275,56
01.7.17.07-0026	диаметром 100/25 мм, №1500	шт.	0,17	269,87	275,56
01.7.17.07-0027	диаметром 100/25 мм, №3000	шт.	0,17	269,87	275,56
	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, размером:				
01.7.17.07-0031	175х32х32 мм	шт.	1,37	14,43	14,74
01.7.17.07-0032	180х10х32 мм	шт.	0,56	48,27	49,29
01.7.17.07-0033	200х4х32 мм	шт.	0,23	53,78	54,90
01.7.17.07-0034	250х8х32 мм	шт.	0,71	67,45	68,88
01.7.17.07-0035	250х40х32 мм	шт.	3,55	118,91	121,41
01.7.17.07-0036	300х6х32 мм	шт.	0,77	79,64	81,33
	Круг шлифовальный марки 25А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса размером:				
01.7.17.07-0041	175х6х32 мм	шт.	0,26	51,99	53,09
01.7.17.07-0042	200х25х32 мм	шт.	1,41	91,95	93,89
01.7.17.07-0051	Круг шлифовальный марки 25А, размером 100х20х20 мм	шт.	0,95	19,05	20,99
01.7.17.07-0052	Круг шлифовальный размером 150х20х32 мм	шт.	1,4	98,56	108,55
01.7.17.07-0053	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0,38	63,25	69,68
01.7.17.07-0054	Круг шлифовальный размером 230х5х22 мм	шт.	0,5	99,68	109,81
01.7.17.07-0061	Круги бязевые	шт.	0,204	127,80	140,78
01.7.17.07-0062	Круги войлочные	шт.	0,204	1 374,96	1 514,69
01.7.17.07-0071	Шлифкруги	шт.	0,21	28,74	29,36
Группа 01.7.17.08: Материалы абразивные					
01.7.17.08-0001	Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008)	т	1030	1 186,44	1 331,19
01.7.17.08-0011	Никельшлак (ТУ 3989-002-82101794-2008)	т	1030	1 186,44	1 331,19
01.7.17.08-0021	Паста шлифовальная М-1	кг	1,26	720,42	748,00
01.7.17.08-0031	Порошок для полировки мрамора	кг	1,01	526,86	591,14
01.7.17.08-0032	Порошок полирующий	кг	1,1	58,04	65,13
01.7.17.08-0033	Порошок полирующий Granito	кг	1,1	71,98	73,52
01.7.17.08-0034	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	1,09	11,45	12,81
01.7.17.08-0035	Порошок шлифовальный карбид кремния	кг	1,07	96,42	108,20
01.7.17.08-0036	Порошок шлифовальный корундовый	кг	1,07	101,81	104,07
01.7.17.08-0037	Порошок шлифовальный М5 (тонкий микропорошок)	кг	1,01	292,13	327,76
Группа 01.7.17.09: Сверла, буры					
01.7.17.09-0001	Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 22х155 для анкеров HDA	шт.	0,36	4 525,68	4 616,27
01.7.17.09-0002	Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 22х175 для анкеров HDA	шт.	0,42	5 393,80	5 501,72
01.7.17.09-0003	Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 30х230 для анкеров HDA	шт.	0,48	8 252,70	8 417,87
01.7.17.09-0004	Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 37х250 для анкеров HDA	шт.	0,6	13 193,40	13 457,40
01.7.17.09-0005	Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 37х300 для анкеров HDA	шт.	0,66	13 956,80	14 236,04
01.7.17.09-0006	Бур твердосплавный TE-YX 24/32	шт.	0,384	5 607,31	5 719,52
01.7.17.09-0007	Бур твердосплавный TE-YX 28/32	шт.	0,456	7 299,66	7 445,74
01.7.17.09-0011	Головка для скручивающихся сверлильных коронок CSK диаметром 163 мм	шт.	3	59 612,80	60 805,64
01.7.17.09-0021	Керноуловитель для скручивающихся сверлильных коронок CSK типа B диаметром 163 мм	шт.	0,5	29 339,75	29 926,66
	Коронка алмазная буровая:				
01.7.17.09-0031	DD-BI 12/320 P4	шт.	0,22	11 513,26	11 743,61
01.7.17.09-0032	DD-BI 24/320 P4	шт.	0,3	13 628,84	13 901,48
01.7.17.09-0033	DD-BI 37/430 P4	шт.	0,35	17 525,97	17 876,55

01.7.17.09-0034	DD-BL 62/SL H4S	шт.	0,9	30 237,19	30 842,09
01.7.17.09-0041	Коронка алмазная сверлильная скручивающаяся CSK диаметром 163 мм	шт.	2,3	188 869,29	192 647,13
01.7.17.09-0051	Расширитель (развертка) для труб удлинительных типа A+B диаметром 163 мм	шт.	5,6	57 065,20	58 207,56
	Сверла кольцевые алмазные диаметром:				
01.7.17.09-0061	5 мм	шт.	0,125	35,36	36,09
01.7.17.09-0062	20 мм	шт.	0,448	693,42	763,87
01.7.17.09-0063	25 мм	шт.	0,672	840,16	925,51
01.7.17.09-0064	32 мм	шт.	0,784	1 190,97	1 311,98
01.7.17.09-0065	40 мм	шт.	1,008	1 324,10	1 458,61
01.7.17.09-0066	45 мм	шт.	1,13	1 444,27	1 591,01
01.7.17.09-0067	50 мм	шт.	1,232	1 169,09	1 287,87
01.7.17.09-0068	55 мм	шт.	1,232	1 801,76	1 984,82
01.7.17.09-0069	60 мм	шт.	1,456	1 400,47	1 542,74
01.7.17.09-0070	70 мм	шт.	1,792	2 335,24	2 572,50
01.7.17.09-0071	80 мм	шт.	2,016	2 208,39	2 432,78
01.7.17.09-0072	90 мм	шт.	2,24	7 960,73	8 769,55
01.7.17.09-0073	100 мм	шт.	2,464	4 549,62	5 011,86
01.7.17.09-0074	110 мм	шт.	2,8	5 524,43	6 085,71
01.7.17.09-0075	125 мм	шт.	3,136	6 390,95	7 040,28
01.7.17.09-0076	140 мм	шт.	3,472	7 137,90	7 863,11
01.7.17.09-0077	160 мм	шт.	4,032	8 032,34	8 848,43
	Сверло кольцевое с алмазным покрытием DD-B P6 длиной 430 мм, диаметром:				
01.7.17.09-0081	25 мм	шт.	0,49	11 888,57	13 339,00
01.7.17.09-0082	32 мм	шт.	0,54	13 585,45	15 242,88
01.7.17.09-0083	42 мм	шт.	0,58	14 871,77	16 686,16
01.7.17.09-0084	52 мм	шт.	0,63	20 291,20	22 766,77
01.7.17.09-0085	202 мм	шт.	12,11	64 466,76	72 331,68
	Труба удлинительная для скручивающихся сверлильных коронок CSK диаметром:				
01.7.17.09-0091	62 мм, длиной 500 мм	шт.	5	10 336,81	10 544,50
01.7.17.09-0092	163 мм, длиной 1000 мм	шт.	16,5	47 155,68	48 101,96
	Группа 01.7.17.10: Фрезы				
01.7.17.10-0001	Фреза для нарезчика	шт.	0,3	1 270,46	1 302,74
01.7.17.10-0002	Фреза для расшивки швов U 180 DE Super Premium диаметром 180 мм	шт.	1,5	19 229,78	19 718,23
01.7.17.10-0011	Фрезерный барабан диаметром 65 мм, шириной 320 мм	шт.	1,8	107 479,62	110 209,62
	Группа 01.7.17.11: Шкурки шлифовальные (ГОСТ 13344-79, ГОСТ 6456-82)				
01.7.17.11-0001	Бумага шлифовальная	кг	1,13	150,41	165,71
01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	1000 м^2	136	96 603,53	106 418,47
01.7.17.11-0003	Бумага шлифовальная	10 листов	0,15	966,03	1 064,14
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м^2	0,255	151,37	166,75
01.7.17.11-0012	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м^2	0,147	200,00	220,32
01.7.17.11-0013	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м^2	0,47	512,76	575,31
	Группа 01.7.17.12: Щетки шлифовальные				
	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр:				
01.7.17.12-0001	100 мм	шт.	0,22	127,65	143,21
01.7.17.12-0002	125 мм	шт.	0,34	140,92	158,10
01.7.17.12-0003	150 мм	шт.	0,5	173,30	194,45
01.7.17.12-0004	175 мм	шт.	0,7	202,23	226,88
01.7.17.12-0005	200 мм	шт.	0,96	256,34	287,62
	Группа 01.7.17.13: Оснастки технологические и инструментальные, не включенные в группы				
01.7.17.13-0001	Лебедка ручная грузоподъемностью 500 кг	шт.	11,5	27 692,01	29 940,60
	Раздел 01.7.18: Полы теплые				
	Группа 01.7.18.01: Изолоны				
01.7.18.01-0001	Изолон ППЭ-Л	м^2	1,96	61,23	67,45
01.7.18.01-0002	Изолон ППЭ-Л-1	шт.	1,6	69,02	76,02
01.7.18.01-0003	Изолон ППЭ-Л-3	шт.	1,6	381,23	419,97
01.7.18.01-0004	Изолон ППЭ-Л-5	шт.	1,6	448,89	494,49
01.7.18.01-0005	Изолон ППЭ-Л-10	шт.	1,6	897,78	989,00
01.7.18.01-0006	Изолон ППЭ-Л-15	шт.	1,6	1 122,22	1 236,25
01.7.18.01-0007	Изолон ППЭ-Л-20	шт.	1,6	1 497,09	1 649,19

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 01.7.18.02: Комплекты для монтажа					
01.7.18.02-0001	Комплект дополнительный для монтажа К-2 (контактный зажим - 2 шт., изоляция - 0,15 м, провод - 1,6 м, упаковка)	компл.	0,2	146,94	161,85
01.7.18.02-0002	Комплект дополнительный для монтажа К-3 (соединительная муфта - 2 шт., изоляция - 0,15 м, упаковка)	компл.	0,13	66,06	72,80
01.7.18.02-0003	Комплект дополнительный для монтажа К-4 (гелевый соединитель - 2 шт., термоусадочные колпачки - 2 шт., упаковка)	компл.	0,2	95,19	104,87
01.7.18.02-0004	Комплект проводов для монтажа КП-1,5-20 (при мощности до 3,1 кВт)	компл.	2,3	319,64	352,09
01.7.18.02-0005	Комплект проводов для монтажа КП-2,5-20 (при мощности свыше 3,1 кВт)	компл.	2,3	520,33	573,22
Группа 01.7.18.03: Маты для теплых полов					
	Мат нагревательный Ceilhit:				
01.7.18.03-0001	22 PSVD/180-N50-150, площадь обогрева 0,9 м^2	компл.	1,1	2 089,80	2 302,13
01.7.18.03-0002	22 PSVD/180-N50-210, площадь обогрева 1,25 м^2	компл.	1,1	2 117,27	2 332,39
01.7.18.03-0003	22 PSVD/180-N50-275, площадь обогрева 1,5 м^2	компл.	1,1	2 425,42	2 671,85
01.7.18.03-0004	22 PSVD/180-N50-350, площадь обогрева 2 м^2	компл.	1,3	3 066,20	3 377,69
01.7.18.03-0005	22 PSVD/180-N50-500, площадь обогрева 2,4 м^2	компл.	1,3	4 066,69	4 479,83
01.7.18.03-0006	22 PSVD/180-N50-550, площадь обогрева 2,75 м^2	компл.	1,3	4 325,09	4 764,52
01.7.18.03-0007	22 PSVD/180-N50-700, площадь обогрева 3,8 м^2	компл.	1,5	5 239,77	5 772,09
01.7.18.03-0008	22 PSVD/180-N50-770, площадь обогрева 4,3 м^2	компл.	1,7	5 680,38	6 257,52
01.7.18.03-0009	22 PSVD/180-N50-880, площадь обогрева 4,7 м^2	компл.	1,7	5 841,61	6 435,11
01.7.18.03-0010	22 PSVD/180-N50-1000, площадь обогрева 5,65 м^2	компл.	1,7	7 197,66	7 928,92
01.7.18.03-0011	22 PSVD/180-N50-1260, площадь обогрева 7,1 м^2	компл.	1,9	8 359,34	9 208,62
01.7.18.03-0012	22 PSVD/180-N50-1490, площадь обогрева 8,13 м^2	компл.	1,95	9 618,22	10 595,43
01.7.18.03-0013	22 PSVD/180-N50-1855, площадь обогрева 10,1 м^2	компл.	2,1	11 457,21	12 621,26
01.7.18.03-0021	Мат складной "Cofloor" из пенополистирола для теплого пола, WLG 045	м^2	1	413,88	464,38
Группа 01.7.18.04: Полы теплые пленочные инфракрасные					
	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO:				
01.7.18.04-0001	PF-150-210, площадь обогрева 1 м^2	компл.	1,1	1 008,47	1 110,93
01.7.18.04-0002	PF-150-400, площадь обогрева 2 м^2	компл.	1,1	2 200,91	2 424,52
01.7.18.04-0003	PF-150-610, площадь обогрева 3 м^2	компл.	1,2	3 356,98	3 698,05
01.7.18.04-0004	PF-150-800, площадь обогрева 4 м^2	компл.	1,2	4 402,71	4 850,01
01.7.18.04-0005	PF-150-1010, площадь обогрева 5 м^2	компл.	1,35	5 557,89	6 122,56
01.7.18.04-0006	PF-150-1200, площадь обогрева 6 м^2	компл.	1,3787	6 236,56	6 870,21
01.7.18.04-0007	PF-150-1410, площадь обогрева 7 м^2	компл.	1,6084	7 328,57	8 073,15
01.7.18.04-0008	PF-150-1600, площадь обогрева 8 м^2	компл.	1,8382	8 316,21	9 161,18
01.7.18.04-0009	PF-150-1810, площадь обогрева 9 м^2	компл.	2,068	9 407,45	10 363,26
01.7.18.04-0010	PF-150-2000, площадь обогрева 10 м^2	компл.	2,2978	10 395,05	11 451,20
01.7.18.04-0011	PF-150-2210, площадь обогрева 11 м^2	компл.	2,5275	11 471,14	12 636,60
01.7.18.04-0012	PF-150-2400, площадь обогрева 12 м^2	компл.	2,7573	12 473,90	13 741,24
01.7.18.04-0013	PF-150-2610, площадь обогрева 13 м^2	компл.	2,9871	13 565,13	14 943,36
01.7.18.04-0014	PF-150-2800, площадь обогрева 14 м^2	компл.	3,2169	14 552,78	16 031,35
01.7.18.04-0015	PF-150-3010, площадь обогрева 15 м^2	компл.	3,4466	15 644,82	17 234,32
01.7.18.04-0016	PF-150-3200, площадь обогрева 16 м^2	компл.	3,6764	16 823,13	18 532,35
01.7.18.04-0017	PF-150-3410, площадь обогрева 17 м^2	компл.	3,9062	18 135,58	19 978,14
01.7.18.04-0018	PF-150-3600, площадь обогрева 18 м^2	компл.	4,136	19 839,51	21 855,18
01.7.18.04-0019	PF-150-3810, площадь обогрева 19 м^2	компл.	4,3657	21 187,73	23 340,41
01.7.18.04-0020	PF-150-4000, площадь обогрева 20 м^2	компл.	4,5955	22 642,27	24 942,76
01.7.18.04-0021	PF-220-211, площадь обогрева 1 м^2	компл.	0,2298	1 296,62	1 428,34
01.7.18.04-0022	PF-220-400, площадь обогрева 2 м^2	компл.	0,4596	2 323,53	2 559,60
01.7.18.04-0023	PF-220-610, площадь обогрева 3 м^2	компл.	0,6893	3 577,34	3 940,77
01.7.18.04-0024	PF-220-800, площадь обогрева 4 м^2	компл.	0,9191	4 649,07	5 121,43
01.7.18.04-0025	PF-220-1010, площадь обогрева 5 м^2	компл.	1,1489	5 594,55	6 162,94
01.7.18.04-0026	PF-220-1200, площадь обогрева 6 м^2	компл.	1,3787	6 296,27	6 935,93
01.7.18.04-0027	PF-220-1410, площадь обогрева 7 м^2	компл.	1,6084	7 398,39	8 150,05
01.7.18.04-0028	PF-220-1600, площадь обогрева 8 м^2	компл.	1,8382	8 395,05	9 247,99
01.7.18.04-0029	PF-220-1810, площадь обогрева 9 м^2	компл.	2,068	9 497,17	10 462,07
01.7.18.04-0030	PF-220-2000, площадь обогрева 10 м^2	компл.	2,2978	10 493,82	11 560,00
01.7.18.04-0031	PF-220-2210, площадь обогрева 11 м^2	компл.	2,5275	11 595,94	12 774,07
01.7.18.04-0032	PF-220-2400, площадь обогрева 12 м^2	компл.	2,7573	12 592,51	13 871,93
01.7.18.04-0033	PF-220-2610, площадь обогрева 13 м^2	компл.	2,9871	13 130,42	14 464,47
01.7.18.04-0034	PF-220-2800, площадь обогрева 14 м^2	компл.	3,2169	14 609,84	16 094,22
01.7.18.04-0035	PF-220-3010, площадь обогрева 15 м^2	компл.	3,4466	15 752,68	17 353,15

01.7.18.04-0036	PF-220-4000, площадь обогрева 20 м^2	компл.	4,5955	22 615,51	24 913,22
Раздел 01.7.19: Резина и изделия резинотехнические (22.19 ОКПД2 Изделия из резины прочие)					
Группа 01.7.19.01: Изделия и материалы резиновые технические					
01.7.19.01-0001	Губка резиновая (морская)	кг	1,26	99,04	106,09
	Изделия резиновые технические:				
01.7.19.01-0011	водостойкие	кг	1,3	144,62	147,76
01.7.19.01-0012	морозостойкие	кг	1,3	186,25	201,36
01.7.19.01-0021	Крошка резиновая	кг	1,26	7,49	8,09
01.7.19.01-0031	Шланг бетоновода диаметром 125 мм	м	10,1	4 010,18	4 102,24
Группа 01.7.19.02: Кольца резиновые (ГОСТ 5228-89,					
01.7.19.02-0001	Кольца нажимные для гидравлических устройств (ГОСТ 22704- 77) КН 630х670	шт.	0,3	1 524,98	1 648,83
01.7.19.02-0002	Кольца опорные для гидравлических устройств (ГОСТ 22704-77) КО 630х670	шт.	0,3	811,67	877,56
	Кольца резиновые двухлепестковые диаметром:				
01.7.19.02-0011	50 мм	100 шт.	10	1 249,97	1 350,98
01.7.19.02-0012	110 мм	100 шт.	10	1 832,88	1 983,53
	Кольца резиновые для:				
01.7.19.02-0021	водопроводных асбестоцементных труб	кг	1,26	170,72	184,57
01.7.19.02-0022	железобетонных безнапорных труб	кг	1,26	311,80	337,15
01.7.19.02-0023	железобетонных напорных и низконапорных труб	кг	1,26	187,57	202,85
	Кольца резиновые для хризотилцементных:				
01.7.19.02-0031	напорных муфт САМ	кг	1,26	489,56	529,19
01.7.19.02-0032	труб диаметром 100 мм	100 шт.	5	6 577,20	7 111,80
01.7.19.02-0033	труб диаметром 100 мм марки САМ	100 шт.	5	7 873,20	8 043,30
01.7.19.02-0034	труб диаметром 150 мм	100 шт.	7	8 772,30	8 966,70
01.7.19.02-0035	труб диаметром 150 мм марки САМ	100 шт.	7	7 833,24	8 007,32
01.7.19.02-0036	труб диаметром 200 мм	100 шт.	12	11 720,70	11 971,80
01.7.19.02-0037	труб диаметром 250 мм	100 шт.	25	13 113,90	14 175,00
01.7.19.02-0038	труб диаметром 300 мм	100 шт.	30	15 041,98	16 261,82
01.7.19.02-0039	труб диаметром 400 мм	100 шт.	39	20 096,10	21 732,30
01.7.19.02-0040	труб диаметром 500 мм	100 шт.	48	26 219,70	28 350,00
01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1,26	252,47	272,97
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром:				
01.7.19.02-0051	50 мм	100 шт.	0,3	309,40	332,15
01.7.19.02-0052	110 мм	100 шт.	0,7	582,40	632,45
	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром:				
01.7.19.02-0061	50 мм	100 шт.	0,5	666,60	678,72
01.7.19.02-0062	110 мм	100 шт.	1,59	1 082,64	1 107,60
01.7.19.02-0063	125 мм	100 шт.	1,8	1 806,35	1 847,30
01.7.19.02-0064	160 мм	100 шт.	2,66	2 833,07	2 893,23
01.7.19.02-0065	200 мм	100 шт.	3,74	3 276,00	3 348,00
01.7.19.02-0066	250 мм	100 шт.	4,53	6 500,31	6 646,44
01.7.19.02-0067	315 мм	100 шт.	5,76	9 928,10	10 146,50
01.7.19.02-0068	400 мм	100 шт.	7,17	21 102,90	21 567,00
01.7.19.02-0069	500 мм	100 шт.	8,95	39 721,50	40 595,10
01.7.19.02-0070	630 мм	100 шт.	11,2	73 682,70	75 307,05
01.7.19.02-0071	800 мм	100 шт.	14,2	100 655,10	102 870,95
01.7.19.02-0072	1000 мм	100 шт.	17,8	240 235,45	245 531,65
01.7.19.02-0073	1200 мм	100 шт.	21,4	357 475,30	365 351,35
	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб марки "КОРСИС ПЛЮС" диаметром:				
01.7.19.02-0081	1200 мм	шт.	2,1	3 116,69	3 179,40
01.7.19.02-0082	1400 мм	шт.	2,5	3 684,56	3 758,76
01.7.19.02-0083	1600 мм	шт.	2,8	4 090,35	4 172,74
01.7.19.02-0084	2000 мм	шт.	3,5	5 191,45	5 295,95
01.7.19.02-0085	2200 мм	шт.	4,2	5 236,17	5 341,66
01.7.19.02-0086	2600 мм	шт.	4,6	5 978,45	6 098,90
Группа 01.7.19.03: Манжеты резиновые					
01.7.19.03-0001	Манжета резиновая канализационная для унитаза диаметром 110 мм	шт.	0,2	23,33	25,25

01.7.19.03-0011	Манжеты резиновые	шт.	0,8	8,56	9,28
	Манжеты резиновые гидравлические (ГОСТ 14896-84), размером:				
01.7.19.03-0021	300х280 мм	100 шт.	14,7	16 328,00	17 656,00
01.7.19.03-0022	320х300 мм	100 шт.	15	19 392,00	20 968,00
01.7.19.03-0023	340х320 мм	100 шт.	16	24 983,06	27 004,30
01.7.19.03-0024	360х335 мм	100 шт.	18	28 576,00	30 896,00
01.7.19.03-0025	385х360 мм	100 шт.	20	28 576,00	30 896,00
01.7.19.03-0031	Манжеты резиновые к унитазу	шт.	0,5	12,76	14,08
01.7.19.03-0032	Манжеты шевронные резинотканевые "доместик" для гидравлических устройств (ГОСТ 22704-77) М 630х670	шт.	0,3	778,48	841,72
	Группа 01.7.19.04: Пластины (ГОСТ 7338-90)				
01.7.19.04-0001	Пластина губчатая из резины АФ-1	кг	1,3	115,25	124,62
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	1,3	74,19	80,18
01.7.19.04-0003	Пластина техническая без тканевых прокладок	т	1260	118 356,64	127 967,19
01.7.19.04-0011	Пластины на основе каучука СКФ-32 из резины ИРП-1225	т	1260	319 004,58	344 907,76
01.7.19.04-0012	Пластины полиизобутиленовая	т	1260	52 470,34	56 730,95
01.7.19.04-0013	Пластины полиизобутиленовые ПСГ	т	1010	105 465,21	118 332,00
	Пластины резиновые технические:				
01.7.19.04-0021	МБС-С	т	1260	102 115,59	104 262,06
01.7.19.04-0022	МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	1,26	76,23	85,54
01.7.19.04-0023	ТМКЩ, толщина 10 мм	кг	1,26	43,00	46,49
01.7.19.04-0024	ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1,26	66,62	74,77
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,26	152,46	164,84
	Группа 01.7.19.05: Полуэбониты и эбониты				
	Полуэбонит:				
01.7.19.05-0001	51-1629	кг	1,26	82,75	92,81
01.7.19.05-0002	60-343	кг	1,26	75,35	84,51
01.7.19.05-0003	60-344	кг	1,26	78,45	88,00
01.7.19.05-0004	1751-7	кг	1,26	67,13	75,32
01.7.19.05-0005	6631-1	т	1260	79 788,42	89 522,58
01.7.19.05-0006	ИРП-1391-8	т	1260	64 599,79	72 480,94
01.7.19.05-0007	ИРП-1394-1	т	1260	57 358,54	64 356,31
01.7.19.05-0008	ИРП-1395-1	т	1260	67 810,17	76 083,04
	Эбонит:				
01.7.19.05-0011	51-1626	т	1260	76 363,60	85 680,00
01.7.19.05-0012	51-1627	т	1260	101 818,19	114 240,01
	Группа 01.7.19.06: Прокладки ПРП уплотнительные (ГОСТ 19177-81)				
	Прокладки ПРП уплотнительные,:				
01.7.19.06-0001	Д=10 мм	м	0,15	3,22	3,45
01.7.19.06-0002	Д=15 мм	м	0,19	5,88	6,04
01.7.19.06-0003	Д=20 мм	м	0,24	13,47	13,80
01.7.19.06-0004	Д=25 мм	м	0,38	21,02	21,55
01.7.19.06-0005	Д=40 мм	м	0,88	49,04	50,23
	Группа 01.7.19.07: Резина				
01.7.19.07-0001	Резина губчатая	кг	1,26	296,61	320,69
01.7.19.07-0002	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,3	71,33	77,13
01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	1,26	69,52	75,17
01.7.19.07-0004	Резина профилированная	т	1260	157 184,02	169 947,38
01.7.19.07-0005	Резина сырая	кг	1,26	203,40	219,97
01.7.19.07-0006	Резина техническая листовая прессованная	кг	1,26	80,50	82,20
01.7.19.07-0007	Резина техническая рулонная	т	1260	151 888,69	155 143,37
	Группа 01.7.19.08: Рукава резиновые с текстильным каркасом (ГОСТ 18698-79)				
	Рукав:				
01.7.19.08-0001	всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ	м	4,7	479,48	528,21
01.7.19.08-0002	В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты	м	1,5	45,25	49,85
01.7.19.08-0003	Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам	м	1,8	31,44	34,65
01.7.19.08-0004	Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов	м	1,5	40,05	44,12
01.7.19.08-0005	Г (IV)-10-16-28-У	м	1,5	46,25	50,95

01.7.19.08-0006	напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см^2)	м	1,414	311,55	343,20
01.7.19.08-0011	Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, внутренний диаметр 250 мм	м	17,4	2 299,48	2 533,12
01.7.19.08-0012	Рукав резиновый ОПР 30/25	м	1,8	105,50	114,06
Группа 01.7.19.09: Рукава резинотканевые (ГОСТ 9356-75)					
	Рукав:				
01.7.19.09-0001	III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана)	м	1,5	45,21	49,79
01.7.19.09-0002	брезентовый	м	0,37	40,76	44,90
	Рукав резинотканевый:				
01.7.19.09-0011	диаметром 16 мм	м	1,2	32,86	36,20
01.7.19.09-0012	для ацетилена диаметром 6 мм	м	1	12,94	14,27
01.7.19.09-0013	для ацетилена, диаметром 9 мм	м	1,5	33,15	36,52
01.7.19.09-0014	для ацетилена, диаметром 12 мм	м	1,6	40,58	44,72
01.7.19.09-0015	для кислорода диаметром 9 мм	м	1,5	11,95	13,17
01.7.19.09-0016	с металлическими спиралями диаметром 75 мм	м	4,3	811,58	828,75
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром:				
01.7.19.09-0021	16 мм	м	1,5	72,69	80,08
01.7.19.09-0022	20 мм	м	1,6	84,28	92,84
01.7.19.09-0023	25 мм	м	1,7	71,49	78,77
01.7.19.09-0024	32 мм	м	1,8	95,49	105,18
Группа 01.7.19.10: Смеси резиновые					
	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные):				
01.7.19.10-0001	60-340	т	1260	62 971,54	70 654,06
01.7.19.10-0002	2566-10	т	1260	98 414,01	110 420,52
01.7.19.10-0003	ИРП-1390-4	кг	1,29	73,44	82,40
01.7.19.10-0004	ИРП-1390-6, 60-341	т	1260	75 656,49	84 886,59
Группа 01.7.19.11: Трубки резиновые (ГОСТ 5496-78,					
01.7.19.11-0001	Трубка инъекционная, с продольным распределением инъекционных отверстий PC INJECTRA INJECTION HOSE	п.м	1,5	238,32	243,39
01.7.19.11-0002	Трубка инъекционная, с продольным распределением инъекционных отверстий PC INJECTRA PRESSURE HOSE (15 BAR)	п.м	1,5	227,43	232,28
01.7.19.11-0003	Трубка инъекционная, с продольным распределением инъекционных отверстий PC INJECTRA QF PACKET (50m inj.hose + 12connectors + 5m pressure hose + 200 fixing clamps)	компл.	1,5	25 114,93	25 617,53
01.7.19.11-0004	Трубка резиновая вакуумная	кг	1,26	77,30	83,60
01.7.19.11-0011	Трубки резиновые вакуумные из резины 7889	т	1260	135 689,95	146 707,98
01.7.19.11-0012	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	т	1260	113 548,85	122 769,01
Группа 01.7.19.12: Трубки эбонитовые (ГОСТ 2748-77)					
01.7.19.12-0001	Трубки эбонитовые	м	0,6	15,00	16,49
Группа 01.7.19.13: Уплотнители резиновые					
	Уплотнитель стеновой диаметром:				
01.7.19.13-0001	63 мм	шт.	1,3	411,84	445,28
01.7.19.13-0002	75 мм	шт.	1,4	436,00	471,40
01.7.19.13-0003	90 мм	шт.	1,6	511,00	552,55
01.7.19.13-0004	100 мм	шт.	1,7	544,00	588,21
01.7.19.13-0005	110 мм	шт.	1,8	544,00	588,21
01.7.19.13-0006	125 мм	шт.	2	544,00	588,21
01.7.19.13-0007	145 мм	шт.	2,2	651,00	703,86
01.7.19.13-0008	160 мм	шт.	2,4	737,00	796,85
01.7.19.13-0009	180 мм	шт.	2,6	781,00	844,42
01.7.19.13-0010	200 мм	шт.	2,8	781,00	844,42
01.7.19.13-0011	225 мм	шт.	3	848,00	916,88
01.7.19.13-0021	ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП)	10 п.м	1	1 032,19	1 118,40
Группа 01.7.19.14: Устройства отбойные					
01.7.19.14-0001	Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств	т	1260	4 350,71	4 792,75
	Устройства отбойные резиновые диаметром:				

01.7.19.14-0011	300-400 мм	кг	1,26	101,79	112,13
01.7.19.14-0012	1000 мм	кг	1,26	111,68	123,03
Группа 01.7.19.15: Части опорные резиновые для мостов					
01.7.19.15-0001	Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 15*35*4,0-0,5	шт.	6,7	1 338,43	1 432,76
01.7.19.15-0002	Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 20*25*3,2-0,8	шт.	4,2	1 141,40	1 221,88
01.7.19.15-0003	Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 20*25*6,2-0,8	шт.	9,3	1 632,57	1 747,63
01.7.19.15-0004	Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 20*40*5,2-0,8	шт.	12,1	2 303,80	2 466,12
01.7.19.15-0005	Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 30*40*7,8-1,0	шт.	31,2	3 305,39	3 538,30
01.7.19.15-0006	Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 30*40*9,2-0,8	шт.	36,8	5 033,24	5 387,93
Группа 01.7.19.16: Шары резиновые					
	Шар резиновый запорный диаметром:				
01.7.19.16-0001	100 мм	шт.	0,5	191,80	195,73
01.7.19.16-0002	125 мм	шт.	0,55	200,26	204,37
01.7.19.16-0003	150 мм	шт.	0,6	208,72	213,04
01.7.19.16-0004	200 мм	шт.	0,7	225,60	230,27
01.7.19.16-0005	250 мм	шт.	0,85	246,42	251,48
01.7.19.16-0006	300 мм	шт.	1	267,20	272,73
01.7.19.16-0007	350 мм	шт.	1,15	291,91	297,93
01.7.19.16-0008	400 мм	шт.	1,3	316,55	323,07
01.7.19.16-0009	500 мм	шт.	3,8	375,06	382,77
01.7.19.16-0010	600 мм	шт.	5,2	434,43	443,39
01.7.19.16-0011	700 мм	шт.	6,5	621,27	634,09
01.7.19.16-0012	800 мм	шт.	7	738,16	753,38
01.7.19.16-0013	900 мм	шт.	9	836,79	854,03
01.7.19.16-0014	1000 мм	шт.	10	974,31	994,42
01.7.19.16-0015	1200 мм	шт.	16	2 075,25	2 118,01
01.7.19.16-0016	1400 мм	шт.	18	2 550,50	2 603,07
Группа 01.7.19.17: Шнуры резиновые					
	Шнур резиновый круглого сечения, 2 группы сложности, масса 1 м изделия:				
01.7.19.17-0001	до 5,8 г	т	1260	75 794,59	81 949,13
01.7.19.17-0002	до 9,2 г	т	1260	61 122,71	66 085,88
01.7.19.17-0003	до 39,9 г	т	1260	44 456,22	48 066,06
	Шнур резиновый прямоугольного сечения, 1 группы сложности, масса 1 м изделия:				
01.7.19.17-0011	7,8 г	т	1260	86 465,08	93 486,04
01.7.19.17-0012	от 27,9 г	т	1260	50 672,50	54 787,11
01.7.19.17-0021	Шнур резиновый прямоугольного сечения, марок ВМ, ТМ, ММ, 1 группы сложности, масса 1 м изделия от 5,1 г	т	1260	111 562,72	120 621,60
01.7.19.17-0022	Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм	т	1260	62 234,26	67 287,69
	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром:				
01.7.19.17-0031	до 2,5 мм	кг	1,26	120,64	130,42
01.7.19.17-0032	от 2,5 до 3,5 мм	кг	1,26	101,69	109,98
01.7.19.17-0033	от 3,5 до 4,5 мм	кг	1,26	75,44	81,56
01.7.19.17-0034	от 4,5 до 6,0 мм	кг	1,26	68,19	73,02
01.7.19.17-0035	от 6,0 до 8,0 мм	кг	1,26	63,31	68,46
01.7.19.17-0036	от 8,0 до 11 мм	кг	1,26	133,33	142,75
01.7.19.17-0037	свыше 11 мм	кг	1,26	56,45	61,03
	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения:				
01.7.19.17-0041	от 5,0 до 10 мм^2	кг	1,26	93,22	99,85
01.7.19.17-0042	от 10 до 20 мм^2	кг	1,26	75,55	81,70
01.7.19.17-0043	от 20 до 30 мм^2	кг	1,26	68,43	73,99
01.7.19.17-0044	от 30 до 50 мм^2	кг	1,26	63,41	68,56
01.7.19.17-0045	от 50 до 100 мм^2	кг	1,26	60,88	65,83
01.7.19.17-0046	свыше 100 мм^2	кг	1,26	58,76	63,53
Группа 01.7.19.18: Изделия резиновые, не включенные в группы					
	Рукав:				
01.7.19.18-0001	герметичный гибкий	шт.	10,5	430,84	474,63
01.7.19.18-0002	присоединительный	шт.	3,25	78,22	86,16
Раздел 01.7.20: Текстиль и материалы текстильные					
Группа 01.7.20.01: Ваты (ГОСТ 5556-81, ГОСТ 5679-91)					
01.7.20.01-0001	Вата белая гигроскопическая	кг	1,12	76,67	84,47

01.7.20.01-0002	Вата техническая серая	кг	1,12	47,58	49,02
01.7.20.01-0003	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	т	1120	20 296,00	22 358,07
01.7.20.01-0004	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1,12	20,29	22,34
Группа 01.7.20.02: Войлоки строительные, фетр					
01.7.20.02-0001	Войлок строительный	т	1030	200 830,00	225 331,38
01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг	1,03	200,83	225,27
01.7.20.02-0003	Войлок строительный непропитанный	м^2	1,8	234,82	263,45
01.7.20.02-0004	Войлок строительный пропитанный	м^2	5,47	73,16	82,09
01.7.20.02-0005	Войлок строительный пропитанный бензином и разжиженным битумом	100 м^2	280	36 615,02	37 512,09
01.7.20.02-0006	Войлок строительный толщиной 15 мм	м^2	3,75	175,37	196,72
01.7.20.02-0011	Фетр	м^2	0,1494	341,05	375,72
Группа 01.7.20.03: Мешки и мешковина					
01.7.20.03-0001	Мешки пластиковые (40 микрон), размером 700х1100 мм	1000 шт.	230,52	0,75	0,83
01.7.20.03-0002	Мешки пластиковые (60 микрон), размером 700х1100 мм	1000 шт.	230,52	1,13	1,26
01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	9	267,14	296,02
01.7.20.03-0004	Мешки полиэтиленовые	100 шт.	5	541,50	595,65
01.7.20.03-0011	Мешковина	м^2	0,4	40,26	41,20
01.7.20.03-0012	Мешковина джутовая	м^2	0,6	32,67	35,30
Группа 01.7.20.04: Нитки					
01.7.20.04-0001	Нитки Маккей	кг	1,13	516,95	558,98
01.7.20.04-0002	Нитки капроновые	кг	1,13	762,71	840,22
01.7.20.04-0003	Нитки суровые	кг	1,13	738,79	813,88
01.7.20.04-0004	Нитки хлопчатобумажные швейные №00	кг	1,13	438,81	483,40
01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	1,13	880,60	952,07
Группа 01.7.20.05: Парусины (ГОСТ 15530-93)					
01.7.20.05-0001	Парусина суровая арт.2007	10 м	3,03	539,18	593,99
01.7.20.05-0011	Холст парусиновый	м^2	0,808	62,92	69,31
Группа 01.7.20.06: Пояса силовые мягкие для утяжелителей					
	Пояс силовой мягкий:				
01.7.20.06-0001	МСП-530 для утяжелителей типа УБО	компл.	1,326	91,76	97,82
01.7.20.06-0002	МСП-720 для утяжелителей типа УБО	компл.	1,326	128,96	137,46
01.7.20.06-0003	МСП-820 для утяжелителей типа УБО	компл.	1,326	151,28	161,26
01.7.20.06-0004	МСП-1020 для утяжелителей типа УБО	компл.	1,326	152,54	162,61
01.7.20.06-0005	МСП-1220 для утяжелителей типа УБО	компл.	1,326	182,52	194,58
01.7.20.06-0006	МСП-1420 для утяжелителей типа УБО	компл.	1,326	203,40	216,83
Группа 01.7.20.07: Шпагаты					
01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	1130	91 248,49	100 519,33
01.7.20.07-0002	Шпагат из пенькового волокна	кг	1,13	93,22	102,67
01.7.20.07-0003	Шпагат хлопчатобумажный	кг	1,13	88,51	99,27
Группа 01.7.20.08: Текстиль и материалы текстильные, не включенные в группы					
01.7.20.08-0001	Байка	м^2	0,2	27,20	29,96
01.7.20.08-0011	Батист отбеленный	10 м	83,232	77,96	85,90
01.7.20.08-0021	Брезент	м^2	1,02	48,31	53,22
01.7.20.08-0031	Бязь суровая арт. 6804	10 м^2	2,244	218,13	240,29
01.7.20.08-0041	Веревка техническая из пенькового волокна	т	1130	142 830,00	157 341,55
01.7.20.08-0042	Веревка хлопчатобумажная, диаметр 2 см	м	0,235	1,46	1,61
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1,02	9,69	10,68
01.7.20.08-0061	Волокно льняное для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	1,03	101,64	105,53
01.7.20.08-0062	Волокно целлюлозное типа Виатоп-66	т	1030	13 341,57	14 424,89
01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	1020	118 644,00	130 698,23
01.7.20.08-0072	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	1020	275 423,73	303 406,77
01.7.20.08-0081	Мадаполам	10 м	81,6	125,29	138,04
01.7.20.08-0091	Марля	м^2	0,147	10,34	10,62
01.7.20.08-0092	Марля бытовая суровая арт.6437	10 м	1,02	111,02	121,16
01.7.20.08-0101	Миткаль (серпянка)	м^2	1	22,83	23,49
01.7.20.08-0102	Миткаль Т-2 суровый (суровье)	10 м	8,364	211,86	233,41
01.7.20.08-0111	Рогожа	м^2	0,5	40,55	45,50
01.7.20.08-0121	Салфетки технические размером 40х40 см	100 шт.	2	261,97	267,59
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м^2	0,5	10,53	11,39

01.7.20.08-0131	Сукно серое (шинельное)	м^2	0,56	286,28	292,11
01.7.20.08-0141	Тампоны бязевые	кг	1,02	48,05	52,92
01.7.20.08-0151	Тесьма	м	0,226	2,50	2,80
01.7.20.08-0161	Ткань для проклейки швов	м^2	0,5	21,53	23,72
01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м^2	4,08	258,60	284,88
01.7.20.08-0163	Ткань фильтрующая	м^2	1,02	186,75	205,73
	Ткань хлопчатобумажная:				
01.7.20.08-0171	обивочная	м^2	0,408	58,00	63,89
01.7.20.08-0172	техническая	м^2	0,408	15,41	16,97
01.7.20.08-0181	Фланель	м^2	0,51	33,79	37,23
	Часть 01.8: Стекло строительное и изделия из стекла				
	Раздел 01.8.01: Изделия из стекла				
	Группа 01.8.01.01: Блоки стеклянные (ГОСТ 9272-81*)				
	Блоки из пеностекла не более:				
01.8.01.01-0001	200 кг/м^3	м^3	234	36 068,80	36 879,99
01.8.01.01-0002	300 кг/м^3	м^3	351	26 950,55	27 557,13
01.8.01.01-0011	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные интерьерные размером 194х194х80 мм	1000 шт.	1076,4	104 750,00	126 077,13
	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером:				
01.8.01.01-0021	190х190х80 мм	1000 шт.	1035,45	104 166,67	125 374,92
01.8.01.01-0022	194х194х98 мм	1000 шт.	1095,12	107 006,00	128 792,43
01.8.01.01-0023	244х244х98 мм	1000 шт.	1638	142 754,87	171 819,79
	Блоки стеклянные пустотелые цветные размером:				
01.8.01.01-0031	194х194х98 мм	1000 шт.	1076,4	104 947,78	107 309,05
01.8.01.01-0032	244х244х75 мм	1000 шт.	936	105 871,94	108 254,13
01.8.01.01-0033	244х244х98 мм	1000 шт.	1638	107 348,54	109 763,85
01.8.01.01-0041	Стеклоблоки размером 80х194х194 мм, цветные	шт.	0,936	103,68	105,96
	Группа 01.8.01.02: Зеркала (ГОСТ Р 54161-2010)				
	Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной:				
01.8.01.02-0001	2, 3 мм	м^2	9,954	601,14	662,20
01.8.01.02-0002	4 мм	м^2	12,6	625,42	688,97
01.8.01.02-0003	5, 6 мм	м^2	22,68	713,93	786,46
	Зеркала технические из полированного стекла сферические толщиной 2, 3 мм марки:				
01.8.01.02-0011	А	м^2	9,954	565,72	623,19
01.8.01.02-0012	Б	м^2	9,954	1 522,14	1 676,78
	Группа 01.8.01.03: Крошка стеклянная (ТУ 21-0284461-061-91)				
01.8.01.03-0001	Крошка стеклянная	т	1030	68 513,71	82 463,09
	Группа 01.8.01.04: Оргстекло (ГОСТ 17622-72)				
01.8.01.04-0001	Оргстекло листовое	м^2	4,11	369,05	376,78
	Оргстекло листовое СЭ толщиной:				
01.8.01.04-0011	2 мм бесцветное	м^2	4,11	360,23	367,82
01.8.01.04-0012	3 мм тонированное	м^2	4,795	500,29	510,82
01.8.01.04-0013	4 мм бесцветное	м^2	5,0964	673,18	687,34
01.8.01.04-0014	5 мм бесцветное	м^2	5,206	832,67	850,14
01.8.01.04-0015	6 мм бесцветное	м^2	5,3156	996,37	1 017,29
01.8.01.04-0021	Оргстекло листовое толщиной 1,26 мм антибликовое бесцветное	м^2	4,384	473,85	483,80
	Оргстекло листовое толщиной:				
01.8.01.04-0031	2 мм молочное	м^2	4,521	482,68	492,81
01.8.01.04-0032	3 мм молочное	м^2	4,658	525,49	536,53
01.8.01.04-0041	Оргстекло листовое толщиной 3 мм флюоресцентное цветное	м^2	4,795	971,31	991,68
01.8.01.04-0042	Оргстекло листовое толщиной 3 мм цветное	м^2	4,795	541,76	553,16
	Оргстекло листовое ТОСП толщиной:				
01.8.01.04-0051	1 мм бесцветное, прозрачное	кг	1,37	173,98	209,39
01.8.01.04-0052	3 мм бесцветное	м^2	4,795	470,62	480,51
01.8.01.04-0053	5 мм бесцветное	кг	1,37	141,63	144,59
01.8.01.04-0054	5 мм бесцветное	м^2	5,206	888,67	907,31
01.8.01.04-0055	6 мм бесцветное	м^2	5,343	1 055,17	1 077,33
01.8.01.04-0056	10 мм бесцветное	м^2	5,48	2 123,30	2 167,87
01.8.01.04-0057	10 мм бесцветное	кг	1,37	169,20	172,74

01.8.01.04-0058	14 мм бесцветное	м^2	5,754	3 147,56	3 213,64
01.8.01.04-0059	18 мм бесцветное	м^2	6,165	4 112,99	4 199,38
	Оргстекло литьевое, толщиной:				
01.8.01.04-0061	1,5 мм	кг	1,37	212,80	256,13
01.8.01.04-0062	2 мм	кг	1,37	216,25	260,28
01.8.01.04-0063	3 мм	кг	1,37	149,27	179,67
01.8.01.04-0064	4 мм	кг	1,37	149,22	179,62
01.8.01.04-0065	5 мм	кг	1,37	123,10	148,17
01.8.01.04-0066	6 мм	кг	1,37	121,81	146,65
01.8.01.04-0067	8 мм	кг	1,37	146,14	175,90
01.8.01.04-0068	10 мм	кг	1,37	147,43	177,47
01.8.01.04-0069	12 мм	кг	1,37	155,71	187,40
01.8.01.04-0070	14 мм	кг	1,37	166,57	200,47
01.8.01.04-0071	16-18 мм	кг	1,37	166,57	200,47
01.8.01.04-0072	20 мм	кг	1,37	170,52	205,20
01.8.01.04-0073	22 мм	кг	1,37	170,52	205,20
01.8.01.04-0074	24 мм	кг	1,37	170,48	205,16
	Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной:				
01.8.01.04-0081	2 мм	кг	1,37	186,05	223,93
01.8.01.04-0082	2,5 мм	кг	1,37	153,84	185,20
01.8.01.04-0083	3 мм	кг	1,37	161,99	195,00
01.8.01.04-0084	4 мм	кг	1,37	216,61	260,73
01.8.01.04-0085	5 мм	кг	1,37	144,24	173,63
01.8.01.04-0086	6 мм	кг	1,37	144,24	173,63
01.8.01.04-0087	8 мм	кг	1,37	144,24	173,63
01.8.01.04-0088	10 мм	кг	1,37	142,51	171,51
01.8.01.04-0089	12 мм	кг	1,37	142,42	171,42
	Поликарбонат монолитный толщиной:				
01.8.01.04-0091	1 мм прозрачный	м^2	1,22	259,62	317,75
01.8.01.04-0092	2 мм прозрачный	м^2	2,43	497,21	608,64
01.8.01.04-0093	2 мм цветной	м^2	2,43	522,35	639,37
01.8.01.04-0094	3 мм прозрачный	м^2	3,64	955,00	1 168,97
01.8.01.04-0095	3 мм цветной	м^2	3,64	776,94	950,94
01.8.01.04-0096	4 мм прозрачный	м^2	4,85	988,70	1 210,18
01.8.01.04-0097	4 мм цветной	м^2	4,85	1 037,63	1 270,09
01.8.01.04-0098	5 мм прозрачный	м^2	6,06	1 234,09	1 510,56
01.8.01.04-0099	5 мм цветной	м^2	6,06	1 298,20	1 588,98
01.8.01.04-0100	6 мм прозрачный	м^2	7,27	1 481,69	1 813,55
01.8.01.04-0101	6 мм цветной	м^2	7,27	1 554,89	1 903,22
01.8.01.04-0102	8 мм прозрачный	м^2	9,7	1 971,92	2 413,62
01.8.01.04-0103	8 мм цветной	м^2	9,7	2 071,20	2 535,17
01.8.01.04-0104	10 мм прозрачный	м^2	12,12	2 330,50	2 852,54
01.8.01.04-0105	10 мм цветной	м^2	12,12	2 563,56	3 137,79
	Поликарбонат сотовый толщиной:				
01.8.01.04-0111	4 мм прозрачный	м^2	1,1	114,34	139,97
01.8.01.04-0112	4 мм цветной	м^2	1,1	137,88	168,79
01.8.01.04-0113	6 мм прозрачный	м^2	1,78	213,54	261,36
01.8.01.04-0114	6 мм цветной	м^2	1,78	224,30	274,52
01.8.01.04-0115	8 мм прозрачный	м^2	2,06	247,18	302,52
01.8.01.04-0116	8 мм цветной	м^2	2,06	224,30	274,52
01.8.01.04-0117	10 мм прозрачный	м^2	2,33	279,12	341,67
01.8.01.04-0118	10 мм цветной	м^2	2,33	857,05	1 049,05
01.8.01.04-0119	16 мм прозрачный	м^2	3,7	445,59	545,41
01.8.01.04-0120	16 мм цветной	м^2	3,7	412,26	504,61
01.8.01.04-0121	20 мм прозрачный	м^2	3,13	605,33	740,91
01.8.01.04-0122	20 мм цветной	м^2	3,13	638,96	782,10
01.8.01.04-0123	25 мм прозрачный	м^2	3,54	649,04	794,48
01.8.01.04-0124	25 мм цветной	м^2	3,54	748,92	916,67
Группа 01.8.01.05: Плитки стеклянные (ГОСТ 17057-89)					
01.8.01.05-0001	Плитка стеклянная облицовочная 150х150х5 мм	м^2	25,553	514,95	577,74
01.8.01.05-0011	Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них других цветов (кроме молочного)	м^2	25,553	247,55	277,76
01.8.01.05-0012	Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них, цвет стекла молочный	м^2	25,553	237,68	266,65
Группа 01.8.01.06: Сетки стеклянные					

01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м^2	0,5	25,52	26,07
01.8.01.06-0002	Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м^2	10 м^2	0,6	82,01	98,88
01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м^2	10 м^2	0,75	90,99	109,76
01.8.01.06-0004	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м^2	0,505	50,76	51,85
01.8.01.06-0005	Сетка стеклянная нетканая перекрестная 4ПСС-Т-Г-300	м^2	0,505	63,09	75,92
01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м^2	0,505	31,64	38,13
Группа 01.8.01.07: Стекло жидкое (ГОСТ 18958-73)					
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	1120	9 325,27	10 272,72
01.8.01.07-0002	Стекло жидкое калийное	кг	1,12	9,32	10,26
Раздел 01.8.02: Стекло строительное					
Группа 01.8.02.01: Полотна стеклянные					
	Стеклянные полотна для дверей с термически полированной поверхностью толщиной:				
01.8.02.01-0001	10 мм	м^2	41	4 262,72	5 130,62
01.8.02.01-0002	12 мм	м^2	49,125	4 791,86	5 767,49
01.8.02.01-0003	15 мм	м^2	61,375	5 360,52	6 451,97
Группа 01.8.02.02: Стекло армированное (ГОСТ 7481-78)					
	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм:				
01.8.02.02-0001	гладкое	м^2	19	289,54	348,48
01.8.02.02-0002	узорчатое	м^2	19	270,40	325,47
Группа 01.8.02.03: Стекло витринное					
	Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м^2 толщиной:				
01.8.02.03-0001	6 мм	м^2	10,48	619,81	635,65
01.8.02.03-0002	7-10 мм	м^2	14,41	966,95	991,60
01.8.02.03-0003	11-12 мм	м^2	18,34	1 357,55	1 392,20
01.8.02.03-0011	Стекло крупногабаритное витринное, полированное площадью свыше 8 м^2, толщиной 8 мм	м^2	28	598,22	720,00
01.8.02.03-0012	Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм	м^2	34,06	374,27	450,47
Группа 01.8.02.04: Стекло закаленное (ГОСТ Р 54162-2010)					
	Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной:				
01.8.02.04-0001	5,0 мм	м^2	16,4	320,52	385,79
01.8.02.04-0002	6,0 мм	м^2	21,484	352,36	424,13
01.8.02.04-0003	7,5 мм	м^2	22,9	212,34	255,59
Группа 01.8.02.05: Стекло зеркальное					
	Стекло зеркальное М1 толщиной:				
01.8.02.05-0001	2 мм	м^2	7,86	156,94	161,14
01.8.02.05-0002	3 мм	м^2	9,825	179,32	184,15
01.8.02.05-0003	4 мм	м^2	13,1	220,33	226,24
01.8.02.05-0004	5 мм	м^2	16,375	301,92	309,98
01.8.02.05-0005	6 мм	м^2	22	313,89	322,31
	Стекло зеркальное М2 толщиной:				
01.8.02.05-0011	2 мм	м^2	7,86	147,65	151,60
01.8.02.05-0012	3 мм	м^2	9,825	154,30	158,41
01.8.02.05-0013	4 мм	м^2	13,1	179,32	184,15
01.8.02.05-0014	5 мм	м^2	16,375	242,68	249,20
01.8.02.05-0015	6 мм	м^2	22	263,81	270,86
Группа 01.8.02.06: Стекло листовое (ГОСТ Р 54170-2010)					
01.8.02.06-0001	Стекло армированное листовое, гладкое, бесцветное, размером 1300х1600 мм, толщиной 5,5 мм	м^2	11,79	567,00	682,43
01.8.02.06-0002	Стекло армированное листовое, узорчатое, бесцветное, 9 мм	м^2	15,72	767,36	789,24
	Стекло ламинированное Триплекс, конструкция:				
01.8.02.06-0011	3х1х3 мм, толщиной 7 мм	м^2	22,981	1 085,52	1 306,56
01.8.02.06-0012	3х1х4 мм, толщиной 8 мм	м^2	19,65	1 175,18	1 414,46
01.8.02.06-0013	4х1х4 мм, толщиной 9 мм	м^2	20,305	1 294,66	1 558,28
01.8.02.06-0014	4х1х5 мм, толщиной 10 мм	м^2	20,96	1 334,50	1 606,18
01.8.02.06-0015	5х1х5 мм, толщиной 11 мм	м^2	21,615	1 444,08	1 738,08
01.8.02.06-0016	5х1х6 мм, толщиной 12 мм	м^2	22,27	1 683,07	2 025,79
01.8.02.06-0017	6х1х6 мм, толщиной 13 мм	м^2	22,925	1 653,22	1 989,84
01.8.02.06-0018	6х1х8 мм, толщиной 15 мм	м^2	23,58	2 091,41	2 517,21
01.8.02.06-0019	8х1х8 мм, толщиной 17 мм	м^2	24,235	3 137,09	3 775,78

	Стекло листовое марки М4, размером:				
01.8.02.06-0021	1300х800 мм, толщиной 2 мм	м^2	9,825	119,47	143,80
01.8.02.06-0022	1300х1000 мм, толщиной 4 мм	м^2	15,982	149,95	180,48
01.8.02.06-0023	1300х1600 мм, толщиной 3 мм	м^2	19,912	140,16	168,72
01.8.02.06-0024	1300х1600 мм, толщиной 4 мм	м^2	27,117	164,02	197,43
01.8.02.06-0025	1300х1600 мм, толщиной 5 мм	м^2	34,715	212,11	255,26
01.8.02.06-0026	1300х1600 мм, толщиной 6 мм	м^2	42,837	259,58	312,42
01.8.02.06-0027	1300х2000 мм, толщиной 3 мм	м^2	23,973	140,16	168,72
01.8.02.06-0028	1300х2000 мм, толщиной 4 мм	м^2	31,178	164,02	197,43
01.8.02.06-0029	1300х2000 мм, толщиной 5 мм	м^2	37,204	212,11	255,26
01.8.02.06-0030	1300х2000 мм, толщиной 6 мм	м^2	46,505	259,58	312,42
	Стекло листовое оконное толщиной:				
01.8.02.06-0041	2 мм	м^2	3,275	127,11	130,65
01.8.02.06-0042	3 мм	м^2	3,275	148,31	152,60
01.8.02.06-0043	4 мм	м^2	3,406	179,00	184,12
01.8.02.06-0044	5 мм	м^2	3,406	124,60	128,19
01.8.02.06-0045	6 мм	м^2	3,406	134,29	138,12
	Стекло листовое площадью до 1,0 м^2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки:				
01.8.02.06-0051	М1	м^2	6,3	101,78	122,50
01.8.02.06-0052	М2	м^2	6,3	86,99	89,47
01.8.02.06-0053	М3	м^2	6,3	76,10	78,28
01.8.02.06-0054	М4	м^2	6,3	66,55	80,08
01.8.02.06-0055	М5	м^2	6,3	101,78	122,50
01.8.02.06-0056	М6	м^2	6,3	43,54	44,82
	Стекло листовое площадью до 1,0 м^2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки:				
01.8.02.06-0061	М1	м^2	9,4	122,80	147,85
01.8.02.06-0062	М2	м^2	9,4	107,38	110,50
01.8.02.06-0063	М3	м^2	9,4	96,35	99,04
01.8.02.06-0064	М4	м^2	9,4	80,03	82,33
01.8.02.06-0065	М5	м^2	9,4	63,20	76,07
01.8.02.06-0066	М6	м^2	9,4	59,82	61,53
	Стекло листовое площадью до 1,0 м^2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки:				
01.8.02.06-0071	М1	м^2	12,6	169,49	204,02
01.8.02.06-0072	М2	м^2	12,6	139,85	143,82
01.8.02.06-0073	М3	м^2	12,6	109,09	131,31
01.8.02.06-0074	М4	м^2	12,6	152,50	183,51
01.8.02.06-0075	М5	м^2	12,6	103,27	124,30
01.8.02.06-0076	М6	м^2	12,6	350,00	421,26
	Стекло листовое площадью до 1,0 м^2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки:				
01.8.02.06-0081	М1	м^2	15,8	224,57	230,98
01.8.02.06-0082	М2	м^2	15,8	174,12	179,07
01.8.02.06-0083	М3	м^2	15,8	145,70	149,89
01.8.02.06-0084	М4	м^2	15,8	124,38	137,03
01.8.02.06-0085	М5	м^2	15,8	94,69	97,42
01.8.02.06-0086	М6	м^2	15,8	89,99	92,51
	Стекло листовое площадью до 1,0 м^2, 1 группы, толщиной 6 мм, марки:				
01.8.02.06-0091	М1	м^2	23,842	245,76	252,73
01.8.02.06-0092	М2	м^2	23,842	210,69	216,63
01.8.02.06-0093	М3	м^2	23,842	176,30	181,30
01.8.02.06-0094	М4	м^2	23,842	147,58	151,85
01.8.02.06-0095	М5	м^2	23,842	114,64	117,85
01.8.02.06-0096	М6	м^2	23,842	108,96	111,99
	Стекло листовое площадью до 4,0 м^2, 1 группы, толщиной:				
01.8.02.06-0101	7 мм, марки М7	м^2	22,9	220,65	226,93
01.8.02.06-0102	7 мм, марки М8	м^2	22,9	161,38	194,24
01.8.02.06-0103	8 мм, марки М7	м^2	29,999	250,13	257,26
01.8.02.06-0104	10 мм, марки М7	м^2	32,8	312,04	320,93
01.8.02.06-0105	11 мм, марки М7	м^2	36	341,61	351,31
01.8.02.06-0106	12 мм, марки М7	м^2	39,3	373,83	384,47
	Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной:				
01.8.02.06-0111	3,5 мм	м^2	11,5	1 319,45	1 588,08
01.8.02.06-0112	15 мм	т	1310	62 629,67	64 414,60
01.8.02.06-0121	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц	м^2	15,72	102,76	105,70
	Стекло листовое, тонированное,:				
01.8.02.06-0131	М1, мерное, 4 мм	м^2	12,6	205,90	211,74

01.8.02.06-0132	М1, мерное, 5 мм	м^2	15,8	209,38	252,01
01.8.02.06-0133	М1, мерное, 6 мм	м^2	19,7	240,33	289,28
01.8.02.06-0134	М1, мерное, 8 мм	м^2	26,2	398,30	479,37
	Стекло многослойное, противоударное, толщиной:				
01.8.02.06-0141	13 мм, класс защиты А3	м^2	40,95	3 834,78	3 944,04
01.8.02.06-0142	17 мм, класс защиты А2	м^2	53,55	5 493,54	5 650,09
01.8.02.06-0143	17 мм, класс защиты А3	м^2	53,55	8 262,97	8 498,49
01.8.02.06-0144	24 мм, класс защиты Б1	м^2	75,6	3 869,39	3 979,67
01.8.02.06-0145	25 мм, класс защиты Б2	м^2	78,75	4 398,97	4 524,33
01.8.02.06-0146	30 мм, класс защиты Б3	м^2	94,5	7 130,07	7 333,29
	Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной:				
01.8.02.06-0151	17 мм, класс защиты С3М2	м^2	53,55	9 135,44	9 395,86
01.8.02.06-0152	17,5 мм, класс защиты В2	м^2	55,13	12 368,78	12 721,25
01.8.02.06-0153	21,3 мм, класс защиты В2	м^2	67,1	12 598,10	12 957,10
01.8.02.06-0154	24 мм, класс защиты В2	м^2	75,6	12 643,01	13 003,34
01.8.02.06-0155	32,5 мм, класс защиты В3	м^2	102,38	16 021,11	16 477,75
01.8.02.06-0156	35 мм, класс защиты В2	м^2	110,25	6 309,14	6 488,94
01.8.02.06-0157	36 мм, класс защиты В3	м^2	113,4	9 796,11	10 075,30
01.8.02.06-0158	39 мм, класс защиты В3	м^2	122,85	13 929,22	14 326,21
01.8.02.06-0159	43 мм, класс защиты В3	м^2	135,45	13 956,82	14 354,62
01.8.02.06-0160	45 мм, класс защиты ТУС	м^2	141,75	12 391,17	12 744,32
01.8.02.06-0161	50 мм, класс защиты ТУС	м^2	157,5	12 379,29	12 732,05
01.8.02.06-0162	52 мм, класс защиты В3	м^2	163,8	16 145,19	16 605,33
01.8.02.06-0163	55 мм, класс защиты В4	м^2	173,25	18 072,88	18 587,97
	Стекло узорчатое листовое бесцветное, толщиной:				
01.8.02.06-0171	3,5 мм	м^2	11	100,03	120,37
01.8.02.06-0172	5 мм	м^2	15,8	149,12	179,45
01.8.02.06-0173	6 мм	м^2	21,615	387,59	398,66
01.8.02.06-0174	7 мм	м^2	22,9	210,95	216,97
	Стекло узорчатое,:				
01.8.02.06-0181	АТЛАНТИК, 4 мм, бесцветное	м^2	12,6	161,34	194,20
01.8.02.06-0182	КОВЫЛЬ, 4 мм, бесцветное	м^2	12,6	239,88	246,72
01.8.02.06-0183	КОВЫЛЬ, 4 мм, золотое	м^2	12,6	241,50	248,34
01.8.02.06-0184	КОЛОТЫЙ ЛЕД, 5 мм, бесцветное	м^2	15,75	230,78	237,36
01.8.02.06-0185	КОНФЕТТИ, 4 мм, бесцветное	м^2	12,6	400,15	411,61
01.8.02.06-0186	КОРА ДУБА, 5 мм, бесцветное	м^2	15,75	213,90	220,01
01.8.02.06-0187	КОРА ДУБА, 5 мм, желтое	м^2	15,75	284,36	292,44
01.8.02.06-0188	РИТМ, 6 мм, бронза	м^2	18,9	241,50	248,34
01.8.02.06-0189	РОМАШКА, 4 мм, золотое	м^2	12,6	255,13	262,40
01.8.02.06-0190	РЯБИНКА, 5 мм, бесцветное	м^2	15,75	225,82	232,27
01.8.02.06-0191	ФЛОРА, 5 мм, бесцветное	м^2	15,75	222,53	228,90
01.8.02.06-0192	ФЛОРА, 5 мм, сиреневое	м^2	15,75	341,27	350,97
01.8.02.06-0193	ХРУСТАЛЬ, 4 мм, бесцветное	м^2	12,6	199,88	205,57
01.8.02.06-0194	ЧЕРЕПАШКА, 4 мм, бесцветное	м^2	12,6	243,12	250,08
01.8.02.06-0195	ШАГРЕНЬ, 4 мм, бесцветное	м^2	12,6	212,23	218,29
01.8.02.06-0196	ШАГРЕНЬ, 4 мм, золотое	м^2	12,6	225,82	232,27
01.8.02.06-0197	ШИНШИЛЛА, 5 мм, бесцветное	м^2	15,75	806,92	829,95
01.8.02.06-0201	Стекло ФЛОАТ БЛЮЗ, окрашенное в массе, толщиной 5 мм, бронзовое	м^2	15,75	806,92	829,95
01.8.02.06-0202	Стекло ФЛОАТ ГЛАДЬ, прозрачное, толщиной 2,2 мм	м^2	6,93	226,83	273,06
	Стекло ФЛОАТ М, оконное полированное, толщиной:				
01.8.02.06-0211	2 мм	м^2	6,3	288,07	296,32
01.8.02.06-0212	6 мм	м^2	18,9	337,94	347,60
01.8.02.06-0221	Стекло ФЛОАТ МЕТЕЛИЦА окрашенное в массе, толщиной 6 мм, бронзовое	м^2	18,9	713,78	734,12
01.8.02.06-0222	Стекло ФЛОАТ РИТМ окрашенное в массе, толщиной 5 мм, бронзовое	м^2	15,75	719,16	739,62
	Группа 01.8.02.07: Стекло профильное (ГОСТ 21992-83)				
	Стекло строительное профильное бесцветное:				
01.8.02.07-0001	коробчатого сечения	м^2	55	698,57	840,78
01.8.02.07-0002	швеллерного сечения	м^2	28	304,20	366,15
	Группа 01.8.02.08: Стеклопакеты				
01.8.02.08-0001	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м^2	42,63	1 500,00	1 805,33
01.8.02.08-0002	Стеклопакеты с одним Триплексом , толщиной 6 мм	м^2	17,64	2 594,89	2 671,41

Стеклопакеты С 1-М с тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м^2, толщина стекла:					
01.8.02.08-0011	4 мм	м^2	30,87	1 514,74	1 559,43
01.8.02.08-0012	5 мм	м^2	35,28	1 633,76	1 681,96
01.8.02.08-0013	6 мм	м^2	39,69	1 719,47	1 770,26
	Стеклопакеты, стекло (К+):				
01.8.02.08-0021	4+6+4=14 мм	м^2	30,87	2 076,42	2 137,63
01.8.02.08-0022	4+8+4=16 мм	м^2	26,41	2 127,57	2 190,36
01.8.02.08-0023	4+10+4=18 мм	м^2	37,485	2 180,95	2 245,32
01.8.02.08-0024	4+12+4=20 мм	м^2	39,69	2 180,95	2 245,32
01.8.02.08-0025	4+14+4=22 мм	м^2	43,365	2 238,25	2 304,35
01.8.02.08-0026	4+16+4=24 мм	м^2	47,04	2 279,43	2 346,64
01.8.02.08-0027	4+18+4=26 мм	м^2	51,45	2 359,30	2 428,95
01.8.02.08-0028	4+20+4=28 мм	м^2	55,125	2 441,10	2 513,09
	Стеклопакеты, стекло армированное,:				
01.8.02.08-0031	4+6+6=16 мм	м^2	27,93	2 061,93	2 122,79
01.8.02.08-0032	4+8+6=18 мм	м^2	36	2 101,13	2 163,10
01.8.02.08-0033	4+10+6=20 мм	м^2	36	2 142,06	2 205,26
01.8.02.08-0034	4+12+6=22 мм	м^2	38,955	2 189,34	2 253,86
01.8.02.08-0035	4+14+6=24 мм	м^2	41,16	2 248,52	2 314,92
01.8.02.08-0036	4+16+6=26 мм	м^2	43,365	2 287,51	2 354,92
01.8.02.08-0037	4+18+6=28 мм	м^2	47,04	2 357,32	2 426,82
01.8.02.08-0038	4+20+6=30 мм	м^2	49,245	2 418,53	2 489,86
	Стеклопакеты, стекло каленое,:				
01.8.02.08-0041	4+6+6=16 мм	м^2	36,75	2 388,18	2 458,60
01.8.02.08-0042	4+8+6=18 мм	м^2	40,425	2 449,44	2 521,69
01.8.02.08-0043	4+10+6=20 мм	м^2	42,63	2 498,40	2 572,11
01.8.02.08-0044	4+12+6=22 мм	м^2	48,51	2 518,99	2 593,27
01.8.02.08-0045	4+14+6=24 мм	м^2	50,715	2 572,37	2 648,23
01.8.02.08-0046	4+16+6=26 мм	м^2	52,92	2 619,40	2 696,67
01.8.02.08-0047	4+18+6=28 мм	м^2	55,125	2 719,86	2 800,09
01.8.02.08-0051	Стеклопакеты, стекло ЭКО+ низкоэмиссионное, с аргоном, однокамерные, 28 мм	м^2	33,22	1 895,84	1 951,76
Часть 02.1: Глины, грунты, смеси грунтосодержащие					
Раздел 02.1.01: Глины, грунты					
Группа 02.1.01.01: Глины (ГОСТ 28177-89)					
02.1.01.01-0001	Глина	м^3	1950	754,92	862,41
02.1.01.01-0002	Глина	т	1010	266,67	304,63
02.1.01.01-0003	Глина бентонитовая	т	1010	4 152,50	4 743,72
02.1.01.01-0004	Глина комовая	м^3	1950	294,97	337,03
Группа 02.1.01.02: Грунты (ГОСТ 25100-2011)					
02.1.01.02-0001	Грунт гидрофобный	м^3	1700	604,29	690,33
02.1.01.02-0002	Грунт глинистый	м^3	2000	296,61	338,84
02.1.01.02-0003	Грунт песчаный, супесчаный	м^3	1800	405,50	463,25
02.1.01.02-0004	Грунт щебенистый	м^3	1800	720,35	822,93
Раздел 02.1.02: Смеси грунтосодержащие					
Группа 02.1.02.01: Смеси битумно-грунтовые (ГОСТ 30491-2012)					
02.1.02.01-0001	Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%	м^3	1800	1 318,07	1 505,73
02.1.02.01-0002	Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно- песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%	м^3	1800	1 506,64	1 721,15
Группа 02.1.02.02: Смеси цементно-грунтовые (ГОСТ 30491-2012)					
02.1.02.02-0001	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м^3	1700	1 777,30	2 030,35
02.1.02.02-0002	Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%	м^3	1900	1 167,08	1 333,29
02.1.02.02-0003	Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%	м^3	1900	1 411,48	1 612,46
Часть 02.2: Гранулы каменные, крошка и порошки, галька, гравий, щебень, смеси					
Раздел 02.2.01: Галька, гравий (08.12.12.120+130 ОКПД2 Галька, гравий)					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 02.2.01.01: Галька декоративная					
	Камень декоративный:				
02.2.01.01-0001	галька белая (кварц), фракция 5-50 мм	кг	1,04	15,68	16,05
02.2.01.01-0002	галька микс галтованная, фракция 4-10 мм	кг	1,04	12,63	12,93
02.2.01.01-0003	галька речная коричневая, фракция 10-50 мм	кг	1	5,10	5,24
Группа 02.2.01.02: Гравий из плотных горных пород (ГОСТ 8267-93)					
02.2.01.02-0001	Гравий баритовый	$м^3$	2000	31 452,30	34 647,82
02.2.01.02-0011	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	1600	678,81	747,78
02.2.01.02-0012	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	$м^3$	1600	651,68	717,88
02.2.01.02-0013	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	$м^3$	1600	542,12	597,16
02.2.01.02-0014	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	$м^3$	1600	371,71	409,53
02.2.01.02-0015	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	1600	775,70	854,50
02.2.01.02-0016	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	$м^3$	1600	665,41	733,06
02.2.01.02-0017	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	$м^3$	1600	606,67	668,31
02.2.01.02-0018	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	$м^3$	1600	558,69	615,45
02.2.01.02-0019	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	1600	1 039,24	1 144,84
02.2.01.02-0020	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	$м^3$	1600	822,03	905,52
02.2.01.02-0021	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	$м^3$	1600	678,81	747,78
02.2.01.02-0022	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	$м^3$	1600	629,77	693,73
02.2.01.02-0023	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	1600	1 043,33	1 149,33
02.2.01.02-0024	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	$м^3$	1600	891,92	982,54
02.2.01.02-0025	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	$м^3$	1600	767,65	845,60
02.2.01.02-0026	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	$м^3$	1600	669,50	737,54
02.2.01.02-0031	Гравий несортированный	$м^3$	1600	860,18	947,63
Группа 02.2.01.03: Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757-90)					
	Гравий керамзитовый, фракция:				
02.2.01.03-0001	5-10 мм, марка 250	$м^3$	250	1 733,62	2 015,86
02.2.01.03-0002	5-10 мм, марка 300	$м^3$	300	1 662,26	1 932,83
02.2.01.03-0003	5-10 мм, марка 350	$м^3$	350	1 566,36	1 821,38
02.2.01.03-0004	5-10 мм, марка 400	$м^3$	400	1 525,42	1 773,77
02.2.01.03-0005	5-10 мм, марка 450	$м^3$	450	1 474,13	1 714,10
02.2.01.03-0006	5-10 мм, марка 500	$м^3$	500	1 409,90	1 639,36
02.2.01.03-0007	5-10 мм, марка 550	$м^3$	550	1 391,26	1 617,77
02.2.01.03-0008	5-10 мм, марка 600	$м^3$	600	1 323,65	1 539,15
02.2.01.03-0009	5-10 мм, марка 700	$м^3$	700	1 291,61	1 501,85
02.2.01.03-0010	5-10 мм, марка 800	$м^3$	800	1 254,71	1 458,95
02.2.01.03-0011	10-20 мм, марка 250	$м^3$	250	1 580,04	1 837,22
02.2.01.03-0012	10-20 мм, марка 300	$м^3$	300	1 542,31	1 793,38
02.2.01.03-0013	10-20 мм, марка 350	$м^3$	350	1 494,50	1 737,79
02.2.01.03-0014	10-20 мм, марка 400	$м^3$	400	1 166,66	1 356,59
02.2.01.03-0015	10-20 мм, марка 450	$м^3$	450	1 308,33	1 521,28
02.2.01.03-0016	10-20 мм, марка 500	$м^3$	500	1 308,33	1 521,34
02.2.01.03-0017	10-20 мм, марка 550	$м^3$	550	1 308,33	1 521,29
02.2.01.03-0018	10-20 мм, марка 600	$м^3$	600	1 166,66	1 356,57
02.2.01.03-0019	10-20 мм, марка 700	$м^3$	700	1 346,40	1 565,60
02.2.01.03-0020	10-20 мм, марка 800	$м^3$	800	1 166,66	1 356,59
02.2.01.03-0021	20-40 мм, марка 250	$м^3$	250	1 375,00	1 598,89
02.2.01.03-0022	20-40 мм, марка 300	$м^3$	300	1 314,50	1 528,48
02.2.01.03-0023	20-40 мм, марка 350	$м^3$	350	1 271,59	1 478,67

02.2.01.03-0024	20-40 мм, марка 400	м^3	400	1 233,50	1 434,31
02.2.01.03-0025	20-40 мм, марка 450	м^3	450	1 193,76	1 388,09
02.2.01.03-0026	20-40 мм, марка 500	м^3	500	1 153,66	1 341,44
02.2.01.03-0027	20-40 мм, марка 550	м^3	550	1 123,20	1 306,08
02.2.01.03-0028	20-40 мм, марка 600	м^3	600	1 091,16	1 268,85
02.2.01.03-0029	20-40 мм, марка 700	м^3	700	1 065,24	1 238,61
02.2.01.03-0030	20-40 мм, марка 800	м^3	800	1 031,54	1 199,51
Группа 02.2.01.04: Гравий термолитовый (ТУ 5712-001-25463066-2013)					
	Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка:				
02.2.01.04-0001	600	м^3	600	1 494,00	1 737,22
02.2.01.04-0002	700	м^3	700	1 447,34	1 682,93
02.2.01.04-0003	800	м^3	800	1 384,13	1 609,42
02.2.01.04-0004	900	м^3	900	1 300,03	1 511,71
02.2.01.04-0005	1000	м^3	1000	1 221,05	1 419,84
02.2.01.04-0006	1100	м^3	1100	1 169,35	1 359,72
Группа 02.2.01.05: Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757-90)					
	Гравий шунгизитовый, фракция:				
02.2.01.05-0001	5-10 мм, марка 300	м^3	300	1 365,00	1 587,21
02.2.01.05-0002	5-10 мм, марка 400	м^3	400	1 072,30	1 246,90
02.2.01.05-0003	5-10 мм, марка 500	м^3	500	974,30	1 132,92
02.2.01.05-0004	5-10 мм, марка 600	м^3	600	895,61	1 041,41
02.2.01.05-0005	5-10 мм, марка 700	м^3	700	866,02	1 007,00
02.2.01.05-0006	10-20 мм, марка 300	м^3	300	1 072,22	1 246,82
02.2.01.05-0007	10-20 мм, марка 400	м^3	400	982,51	1 142,42
02.2.01.05-0008	10-20 мм, марка 500	м^3	500	925,63	1 076,33
02.2.01.05-0009	10-20 мм, марка 600	м^3	600	22 500,00	26 163,80
02.2.01.05-0010	10-20 мм, марка 700	м^3	700	794,23	923,54
02.2.01.05-0011	20-40 мм, марка 300	м^3	300	882,65	1 026,36
02.2.01.05-0012	20-40 мм, марка 400	м^3	400	811,01	943,05
02.2.01.05-0013	20-40 мм, марка 500	м^3	500	736,92	856,88
02.2.01.05-0014	20-40 мм, марка 600	м^3	600	677,16	787,39
02.2.01.05-0015	20-40 мм, марка 700	м^3	700	654,91	761,47
Раздел 02.2.02: Гранулы каменные, крошка и порошки (08.12.12.110 ОКПД2 Гранулы каменные, крошка и порошок)					
Группа 02.2.02.01: Материалы фильтрующие (ГОСТ Р 51641-2000)					
02.2.02.01-0001	Антрацит дробленый для загрузки фильтра	т	1010	1 463,24	1 611,92
02.2.02.01-0011	Заполнители для фильтровальной установки "Grunbeck" BWK 1200 (в комплекте: гравий фракции 3,0-5,6 мм - 100 кг, гравий фракции 1,0-2,2 мм - 50 кг, гравий фракции 0,4-0,8 мм - 1000 кг, гидроантрацит N фракции 0,6-1,6 мм - 511 кг)	компл.	1661	17 121,02	17 590,81
02.2.02.01-0021	Заполнитель гидрофобный Гидрофобинол М	кг	1,11	59,35	66,61
02.2.02.01-0031	Цеолит синтетический	кг	1,01	110,17	112,50
Группа 02.2.02.02: Мелочь каменная (ГОСТ 25137-82)					
02.2.02.02-0001	Каменная мелочь марки 300	м^3	1800	890,00	980,43
Группа 02.2.02.03: Порошки минеральные (ГОСТ Р 52129-2003)					
02.2.02.03-0001	Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка	м^3	1600	81,52	94,82
02.2.02.03-0011	Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях	м^3	1600	134,85	156,78
02.2.02.03-0021	Порошок минеральный	т	1020	440,67	494,42
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:				
02.2.02.03-0031	активированный	т	1030	421,05	489,61
02.2.02.03-0032	из основных доменных шлаков	т	1030	932,58	1 084,39
02.2.02.03-0033	неактивированный	т	1030	340,60	396,07
Раздел 02.2.03: Камни природные дробленые (08.12.12.150 ОКПД2 Камень природный дробленый)					
Группа 02.2.03.01: Камни бутовые (ГОСТ 22132-76)					
	Камень бутовый марка:				
02.2.03.01-0001	100	м^3	1800	604,45	665,86

02.2.03.01-0002	100, размер от 70 до 1000 мм	м^3	1800	422,89	465,87
02.2.03.01-0003	200	м^3	1800	683,31	752,72
02.2.03.01-0004	200, размер от 70 до 1000 мм	м^3	1800	437,30	481,74
02.2.03.01-0005	300, размер от 70 до 1000 мм	м^3	1800	581,27	640,32
02.2.03.01-0006	300, размер от 150 до 500 мм	м^3	1800	786,86	866,83
02.2.03.01-0007	400	м^3	1800	784,03	863,70
02.2.03.01-0008	400, размер от 70 до 1000 мм	м^3	1800	607,66	669,41
02.2.03.01-0009	600, размер от 70 до 1000 мм	м^3	1800	577,16	635,77
02.2.03.01-0010	600, размер от 150 до 500 мм	м^3	1800	786,86	866,83
02.2.03.01-0011	800, размер от 70 до 1000 мм	м^3	1800	597,03	657,70
02.2.03.01-0012	800, размер от 150 до 500 мм	м^3	1800	2 125,01	2 340,94
02.2.03.01-0013	1000	м^3	1800	928,58	1 022,92
02.2.03.01-0014	1000, размер от 70 до 1000 мм	м^3	1800	2 125,01	2 340,96
02.2.03.01-0015	1200, размер от 70 до 1000 мм	м^3	1800	849,59	935,91
02.2.03.01-0016	1200, размер от 150 до 500 мм	м^3	1800	1 128,00	1 242,59
02.2.03.01-0017	1400, размер от 70 до 1000 мм	м^3	1800	849,59	935,91
02.2.03.01-0018	1400, размер от 150 до 500 мм	м^3	1800	1 128,00	1 242,59
02.2.03.01-0021	Камень пилобутовый	м^3	1800	397,15	556,29
Группа 02.2.03.02: Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород (ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 26193-84)					
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка:					
02.2.03.02-0001	600, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	1600	50,57	239,52
02.2.03.02-0002	600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м^3	1600	207,34	399,39
02.2.03.02-0003	600, размер зерен до 5 мм средние	м^3	1600	148,47	339,33
02.2.03.02-0004	800, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	1600	80,30	269,84
02.2.03.02-0005	800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м^3	1600	256,23	449,30
02.2.03.02-0006	800, размер зерен до 5 мм средние	м^3	1600	119,46	309,78
02.2.03.02-0007	1000, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	1600	109,43	299,51
02.2.03.02-0008	1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м^3	1600	655,74	856,75
02.2.03.02-0009	1000, размер зерен до 5 мм средние	м^3	1600	225,85	418,26
Группа 02.2.03.03: Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород (ГОСТ 31424-2010)					
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ:					
02.2.03.03-0001	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	1600	21,13	209,48
02.2.03.03-0002	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	1600	99,52	289,42
02.2.03.03-0003	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м^3	1600	60,48	249,61
02.2.03.03-0004	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	1600	11,52	199,69
02.2.03.03-0005	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	1600	129,25	319,75
02.2.03.03-0006	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м^3	1600	89,55	279,27
02.2.03.03-0007	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	1600	50,57	239,52
02.2.03.03-0008	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	1600	207,34	399,39
02.2.03.03-0009	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м^3	1600	148,47	339,33
02.2.03.03-0010	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	1600	80,30	269,84
02.2.03.03-0011	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	1600	256,23	449,30
02.2.03.03-0012	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м^3	1600	225,49	417,90
02.2.03.03-0013	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	1600	17,67	205,96
02.2.03.03-0014	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	1600	89,55	279,27
02.2.03.03-0015	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м^3	1600	50,57	239,52
02.2.03.03-0016	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	1600	1,61	189,54
02.2.03.03-0017	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	1600	109,43	299,51
02.2.03.03-0018	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м^3	1600	80,30	269,84
02.2.03.03-0019	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	1600	40,66	229,37
02.2.03.03-0020	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	1600	187,46	379,15
02.2.03.03-0021	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м^3	1600	129,25	319,75
02.2.03.03-0022	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	1600	70,45	259,75
02.2.03.03-0023	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	1600	236,41	429,06
02.2.03.03-0024	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м^3	1600	178,20	369,65

02.2.03.03-0025	2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	м^3	1600	449,62	495,33
02.2.03.03-0026	I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м^3	1600	774,79	978,18
02.2.03.03-0027	I класса, фракция до 10 мм, марка 400	м^3	1600	892,46	1 098,24
02.2.03.03-0028	I класса, фракция до 10 мм, марка 600	м^3	1600	937,58	1 116,85
02.2.03.03-0029	I класса, фракция до 10 мм, марка 800	м^3	1600	1 018,86	1 122,43
02.2.03.03-0030	II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м^3	1600	715,86	918,12
02.2.03.03-0031	II класса, фракция до 10 мм, марка 400	м^3	1600	833,65	1 038,24
02.2.03.03-0032	II класса, фракция до 10 мм, марка 600	м^3	1600	1 019,50	1 227,79
02.2.03.03-0033	II класса, фракция до 10 мм, марка 800	м^3	1600	1 205,28	1 417,33
02.2.03.03-0034	II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200	м^3	1600	520,17	718,49
02.2.03.03-0035	II класса, фракция до 20 мм, марка 400	м^3	1600	608,76	808,87
02.2.03.03-0036	II класса, фракция до 20 мм, марка 600	м^3	1600	774,79	978,18
02.2.03.03-0037	II класса, фракция до 20 мм, марка 800	м^3	1600	911,68	1 117,82
02.2.03.03-0038	II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м^3	1600	363,87	559,08
02.2.03.03-0039	II класса, фракция до 40 мм, марка 400	м^3	1600	422,26	618,61
02.2.03.03-0040	II класса, фракция до 40 мм, марка 600	м^3	1600	549,90	748,82
02.2.03.03-0041	II класса, фракция до 40 мм, марка 800	м^3	1600	657,06	858,13
	Раздел 02.2.04: Смеси				
	Группа 02.2.04.01: Балласты				
02.2.04.01-0001	Балласт гравийно-песчаный	м^3	1750	343,46	378,32
02.2.04.01-0002	Балласт гравийный	м^3	1800	549,52	605,35
02.2.04.01-0003	Балласт песчаный	м^3	1650	377,99	416,41
	Группа 02.2.04.02: Смеси керамзито-дробленные (ГОСТ 25137-82)				
	Керамзито-дробленая смесь, марка:				
02.2.04.02-0001	500	м^3	500	984,26	1 144,55
02.2.04.02-0002	600	м^3	600	904,64	1 051,88
02.2.04.02-0003	700	м^3	700	780,95	908,09
02.2.04.02-0004	800	м^3	800	745,94	867,38
02.2.04.02-0005	900	м^3	900	700,62	814,71
02.2.04.02-0006	1000	м^3	1000	658,64	765,89
	Группа 02.2.04.03: Смеси песчано-гравийные (ГОСТ 25137-82)				
02.2.04.03-0001	Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%	м^3	1600	956,28	1 053,48
02.2.04.03-0002	Смесь песчано-гравийная несортированная речная	м^3	1600	723,48	796,92
02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м^3	1600	1 084,88	1 195,10
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:				
02.2.04.03-0011	15-25 %	м^3	1600	954,36	1 051,32
02.2.04.03-0012	25-35 %	м^3	1600	1 084,88	1 195,14
02.2.04.03-0013	35-50%	м^3	1600	1 084,88	1 195,10
02.2.04.03-0014	50-65 %	м^3	1600	1 317,00	1 450,80
02.2.04.03-0015	65-75 %	м^3	1600	1 400,76	1 543,08
	Группа 02.2.04.04: Смеси щебеночно-песчаные (ГОСТ 25137-82)				
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер:				
02.2.04.04-0001	С1, размер зерен 0-40 мм	м^3	1400	889,42	979,76
02.2.04.04-0002	С2, размер зерен 0-20 мм	м^3	1400	826,76	910,77
02.2.04.04-0003	С3, размер зерен 0-120 мм	м^3	1400	1 001,97	1 103,78
02.2.04.04-0004	С4, размер зерен 0-80 мм	м^3	1400	1 227,12	1 351,82
02.2.04.04-0005	С5, размер зерен 0-40 мм	м^3	1400	1 001,97	1 103,78
02.2.04.04-0006	С6, размер зерен 0-20 мм	м^3	1400	1 101,86	1 213,79
02.2.04.04-0007	С7, размер зерен 0-10 мм	м^3	1400	1 590,14	1 751,73
02.2.04.04-0008	С8, размер зерен 0-5 мм	м^3	1400	1 101,86	1 213,79
02.2.04.04-0009	С9, размер зерен 0-80 мм	м^3	1400	1 054,98	1 288,22
02.2.04.04-0010	С10, размер зерен 0-40 мм	м^3	1400	1 043,89	1 276,90
02.2.04.04-0011	С11, размер зерен 0-20 мм	м^3	1400	723,34	796,85
	Раздел 02.2.05: Щебень (08.12.12.140 ОКПД2 Щебень)				
	Группа 02.2.05.01: Керамзит щебневидный (ГОСТ 9757-90)				
	Щебневидный керамзит, фракция:				
02.2.05.01-0001	5-10 мм, марка 250	м^3	250	1 378,66	1 603,13

02.2.05.01-0002	5-10 мм, марка 300	м^3	300	1 323,47	1 538,94
02.2.05.01-0003	5-10 мм, марка 350	м^3	350	1 270,26	1 477,08
02.2.05.01-0004	5-10 мм, марка 400	м^3	400	1 215,30	1 413,18
02.2.05.01-0005	5-10 мм, марка 450	м^3	450	1 158,86	1 347,53
02.2.05.01-0006	5-10 мм, марка 500	м^3	500	1 103,62	1 283,25
02.2.05.01-0007	5-10 мм, марка 550	м^3	550	1 059,78	1 232,29
02.2.05.01-0008	5-10 мм, марка 600	м^3	600	1 014,02	1 179,14
02.2.05.01-0009	5-10 мм, марка 700	м^3	700	947,00	1 101,15
02.2.05.01-0010	10-20 мм, марка 250	м^3	250	1 285,50	1 494,78
02.2.05.01-0011	10-20 мм, марка 300	м^3	300	1 233,88	1 434,72
02.2.05.01-0012	10-20 мм, марка 350	м^3	350	1 183,84	1 376,58
02.2.05.01-0013	10-20 мм, марка 400	м^3	400	1 132,77	1 317,17
02.2.05.01-0014	10-20 мм, марка 450	м^3	450	1 079,45	1 255,20
02.2.05.01-0015	10-20 мм, марка 500	м^3	500	1 027,77	1 195,12
02.2.05.01-0016	10-20 мм, марка 550	м^3	550	987,17	1 147,90
02.2.05.01-0017	10-20 мм, марка 600	м^3	600	944,70	1 098,47
02.2.05.01-0018	10-20 мм, марка 700	м^3	700	915,38	1 064,44
02.2.05.01-0019	20-40 мм, марка 250	м^3	250	1 083,51	1 259,91
02.2.05.01-0020	20-40 мм, марка 300	м^3	300	1 039,83	1 209,16
02.2.05.01-0021	20-40 мм, марка 350	м^3	350	998,13	1 160,61
02.2.05.01-0022	20-40 мм, марка 400	м^3	400	953,30	1 108,50
02.2.05.01-0023	20-40 мм, марка 450	м^3	450	910,45	1 058,68
02.2.05.01-0024	20-40 мм, марка 500	м^3	500	867,10	1 008,26
02.2.05.01-0025	20-40 мм, марка 550	м^3	550	827,97	962,72
02.2.05.01-0026	20-40 мм, марка 600	м^3	600	796,74	926,40
02.2.05.01-0027	20-40 мм, марка 700	м^3	700	772,24	897,95
Группа 02.2.05.02: Щебень аглопоритовый (ГОСТ 9757-90)					
	Щебень аглопоритовый, фракция:				
02.2.05.02-0001	5-10 мм, марка 400	м^3	400	739,51	859,90
02.2.05.02-0002	5-10 мм, марка 500	м^3	500	681,70	792,72
02.2.05.02-0003	5-10 мм, марка 600	м^3	600	634,32	737,57
02.2.05.02-0004	5-10 мм, марка 700	м^3	700	612,00	711,65
02.2.05.02-0005	5-10 мм, марка 800	м^3	800	587,38	682,99
02.2.05.02-0006	5-10 мм, марка 900	м^3	900	554,62	644,91
02.2.05.02-0007	10-20 мм, марка 400	м^3	400	676,37	786,46
02.2.05.02-0008	10-20 мм, марка 500	м^3	500	623,88	725,48
02.2.05.02-0009	10-20 мм, марка 600	м^3	600	583,27	678,24
02.2.05.02-0010	10-20 мм, марка 700	м^3	700	561,10	652,47
02.2.05.02-0011	10-20 мм, марка 800	м^3	800	538,78	626,55
02.2.05.02-0012	10-20 мм, марка 900	м^3	900	509,04	591,91
02.2.05.02-0013	20-40 мм, марка 400	м^3	400	558,29	649,22
02.2.05.02-0014	20-40 мм, марка 500	м^3	500	515,23	599,11
02.2.05.02-0015	20-40 мм, марка 600	м^3	600	479,88	558,00
02.2.05.02-0016	20-40 мм, марка 700	м^3	700	461,74	536,91
02.2.05.02-0017	20-40 мм, марка 800	м^3	800	443,95	516,24
02.2.05.02-0018	20-40 мм, марка 900	м^3	900	418,25	486,29
Группа 02.2.05.03: Щебень андезитовый (ТУ 6-12-103-77)					
02.2.05.03-0001	Щебень андезитовый рядовой от 0 до 70 мм	м^3	1768	350,88	400,85
	Щебень андезитовый фракционный марки:				
02.2.05.03-0011	№ 1 от 10 до 15 мм	м^3	1700	354,96	405,49
02.2.05.03-0012	№ 2 от 15 до 30 мм	м^3	1700	900,15	1 009,95
02.2.05.03-0013	№ 3 от 30 до 50 мм	м^3	1700	884,86	992,84
Группа 02.2.05.04: Щебень из плотных горных пород (ГОСТ 8267-93)					
02.2.05.04-0001	Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм	м^3	1600	766,29	986,25
	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка:				
02.2.05.04-0011	1400, фракция 5-10 мм	м^3	1600	1 107,41	1 334,13
02.2.05.04-0012	1400, фракция 5-20 мм	м^3	1600	1 107,41	1 334,13
02.2.05.04-0013	1400, фракция 10-20 мм	м^3	1600	1 107,41	1 334,13
02.2.05.04-0014	1400, фракция 20-40 мм	м^3	1600	828,04	1 049,24
02.2.05.04-0015	1400, фракция 25-60 мм	м^3	1600	725,14	944,26
	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка:				
02.2.05.04-0021	1400, фракция 5-10 мм	м^3	1600	899,67	1 122,30
02.2.05.04-0022	1400, фракция 5-20 мм	м^3	1600	768,95	988,91
02.2.05.04-0023	1400, фракция 10-20 мм	м^3	1600	899,67	1 122,30

02.2.05.04-0024	1400, фракция 20-40 мм	м^3	1600	620,82	837,86
02.2.05.04-0025	1400, фракция 25-60 мм	м^3	1600	620,82	837,86
02.2.05.04-0031	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м^3	1600	970,06	1 194,05
	Щебень из гравия для строительных работ марка:				
02.2.05.04-0041	400, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1600	1 901,04	2 094,12
02.2.05.04-0042	400, фракция 10-20 мм	м^3	1600	1 500,60	1 653,00
02.2.05.04-0043	400, фракция 20-40 мм	м^3	1600	1 018,94	1 122,42
02.2.05.04-0044	400, фракция 40-70 мм	м^3	1600	1 043,25	1 149,20
02.2.05.04-0045	600, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1600	2 810,14	3 095,62
02.2.05.04-0046	600, фракция 10-20 мм	м^3	1600	2 280,12	2 511,74
02.2.05.04-0047	600, фракция 20-40 мм	м^3	1600	1 956,67	2 155,36
02.2.05.04-0048	600, фракция 40-70 мм	м^3	1600	1 003,66	1 105,59
02.2.05.04-0049	800, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1600	2 953,01	3 252,97
02.2.05.04-0050	800, фракция 10-20 мм	м^3	1600	2 399,62	2 643,50
02.2.05.04-0051	800, фракция 20-40 мм	м^3	1600	2 017,51	2 222,47
02.2.05.04-0052	800, фракция 40-70 мм	м^3	1600	1 602,72	1 765,44
02.2.05.04-0053	1000, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1600	3 035,72	3 344,16
02.2.05.04-0054	1000, фракция 10-20 мм	м^3	1600	2 423,40	2 669,62
02.2.05.04-0055	1000, фракция 20-40 мм	м^3	1600	2 299,31	2 532,92
02.2.05.04-0056	1000, фракция 40-70 мм	м^3	1600	1 705,44	1 878,72
02.2.05.04-0061	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм	м^3	1600	2 176,42	2 397,52
	Щебень из природного камня для строительных работ марка:				
02.2.05.04-0071	200, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1600	1 528,10	1 683,33
02.2.05.04-0072	200, фракция 10-20 мм	м^3	1600	1 376,43	1 516,22
02.2.05.04-0073	200, фракция 20-40 мм	м^3	1600	1 263,44	1 391,75
02.2.05.04-0074	200, фракция 40-70 мм	м^3	1600	1 061,41	1 169,25
02.2.05.04-0075	300, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1600	1 665,11	1 834,27
02.2.05.04-0076	300, фракция 10-20 мм	м^3	1600	1 650,26	1 817,90
02.2.05.04-0077	300, фракция 20-40 мм	м^3	1600	1 596,21	1 758,37
02.2.05.04-0078	300, фракция 40-70 мм	м^3	1600	1 499,06	1 651,39
02.2.05.04-0079	400, фракция 5 (3)-20 мм	м^3	1600	1 160,09	1 620,87
02.2.05.04-0080	400, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1600	1 789,41	1 971,20
02.2.05.04-0081	400, фракция 10-20 мм	м^3	1600	1 691,93	1 863,79
02.2.05.04-0082	400, фракция 20-40 мм	м^3	1600	1 605,58	1 768,67
02.2.05.04-0083	400, фракция 40-70 мм	м^3	1600	1 563,87	1 722,80
02.2.05.04-0084	600, фракция 5 (3)-20 мм	м^3	1600	1 287,24	1 703,26
02.2.05.04-0085	600, фракция 5 (3)-40 мм	м^3	1600	1 163,88	1 687,62
02.2.05.04-0086	600, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1600	2 007,67	2 211,68
02.2.05.04-0087	600, фракция 10-20 мм	м^3	1600	1 951,33	2 149,60
02.2.05.04-0088	600, фракция 20-40 мм	м^3	1600	1 937,48	2 134,30
02.2.05.04-0089	600, фракция 40-70 мм	м^3	1600	1 703,03	1 876,07
02.2.05.04-0090	800, фракция 5-20 мм	м^3	1600	1 550,34	1 996,89
02.2.05.04-0091	800, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1600	2 101,81	2 315,37
02.2.05.04-0092	800, фракция 10-20 мм	м^3	1600	1 986,93	2 188,76
02.2.05.04-0093	800, фракция 20-40 мм	м^3	1600	1 864,80	2 054,26
02.2.05.04-0094	800, фракция 20-80 (70) мм	м^3	1600	1 101,87	1 718,76
02.2.05.04-0095	800, фракция 25-60 мм	м^3	1600	1 109,89	1 711,20
02.2.05.04-0096	800, фракция 40-70 мм	м^3	1600	1 844,33	2 031,69
02.2.05.04-0097	1000, фракции 70-120 мм	м^3	1600	1 887,60	2 079,45
02.2.05.04-0098	1000, фракции 120-150 мм	м^3	1600	1 545,60	1 702,64
02.2.05.04-0099	1000, фракция 5-20 мм	м^3	1600	1 863,90	2 433,09
02.2.05.04-0100	1000, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1600	2 768,01	3 049,21
02.2.05.04-0101	1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный	м^3	1600	1 435,70	1 581,60
02.2.05.04-0102	1000, фракция 10-20 мм	м^3	1600	2 960,83	3 261,58
02.2.05.04-0103	1000, фракция 20-40 мм	м^3	1600	2 284,47	2 516,58
02.2.05.04-0104	1000, фракция 20-80 (70) мм	м^3	1600	1 341,50	2 010,41
02.2.05.04-0105	1000, фракция 40-70 мм	м^3	1600	2 214,42	2 439,42
02.2.05.04-0106	1200, фракция 5-20 мм	м^3	1600	2 084,17	2 758,53
02.2.05.04-0107	1200, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1600	2 969,27	3 270,87
02.2.05.04-0108	1200, фракция 10-20 мм	м^3	1600	2 961,53	3 262,48
02.2.05.04-0109	1200, фракция 20-40 мм	м^3	1600	2 962,71	3 263,66
02.2.05.04-0110	1200, фракция 40-70 мм	м^3	1600	3 092,26	3 406,49
02.2.05.04-0111	1400, фракция 5 (3)-20 мм	м^3	1600	1 986,67	2 611,82
02.2.05.04-0112	1400, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1600	3 071,18	3 383,25
02.2.05.04-0113	1400, фракция 10-20 мм	м^3	1600	3 069,33	3 381,18
02.2.05.04-0114	1400, фракция 20-40 мм	м^3	1600	3 042,30	3 351,43

02.2.05.04-0115	1400, фракция 40-70 мм	м^3	1600	2 985,95	3 289,41
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции:				
02.2.05.04-0131	3-10 мм	м^3	1400	1 943,95	2 141,48
02.2.05.04-0132	5-10 мм	м^3	1400	1 956,67	2 155,48
02.2.05.04-0133	10-40 мм	м^3	1400	1 509,80	1 663,20
02.2.05.04-0134	40-70 мм	м^3	1400	1 384,00	1 524,60
02.2.05.04-0135	70-120 мм	м^3	1400	1 482,90	1 633,50
02.2.05.04-0141	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	м^3	1600	954,40	1 051,40
02.2.05.04-0142	Щебень каменный 5-10 мм	м^3	1600	741,90	817,28
02.2.05.04-0143	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м^3	1600	793,37	873,94
02.2.05.04-0144	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м^3	1600	747,44	823,38
	Группа 02.2.05.05: Щебень из пористых горных пород (ГОСТ 22263-76)				
	Щебень из пористых горных пород, фракция:				
02.2.05.05-0001	5-10 мм	м^3	1000	584,29	723,85
02.2.05.05-0002	5-20 мм	м^3	1000	476,71	614,13
02.2.05.05-0003	5-40 мм	м^3	1000	306,35	440,39
02.2.05.05-0004	10-20 мм	м^3	1000	435,31	571,95
02.2.05.05-0005	20-40 мм	м^3	1000	306,35	440,39
02.2.05.05-0011	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	м^3	1600	1 022,27	1 126,15
	Группа 02.2.05.06: Щебень из природного камня декоративный (ГОСТ 22856-89)				
	Щебень декоративный из гранита фракции:				
02.2.05.06-0001	свыше 5-10 мм	т	1000	1 531,01	1 717,79
02.2.05.06-0002	свыше 10-20 мм	т	1000	1 199,99	1 346,39
02.2.05.06-0003	свыше 20-40 мм	т	1000	926,88	1 039,95
	Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции:				
02.2.05.06-0011	свыше 5-10 мм	т	1000	1 390,32	1 559,94
02.2.05.06-0012	свыше 10-20 мм	т	1000	1 100,65	1 234,94
02.2.05.06-0013	свыше 20-40 мм	т	1000	844,06	947,04
	Щебень декоративный из природного камня марка:				
02.2.05.06-0021	400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм	т	1000	783,38	926,97
02.2.05.06-0022	400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм	т	1000	592,09	731,85
02.2.05.06-0023	400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм	т	1000	427,25	563,69
02.2.05.06-0024	800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм	т	1000	910,85	1 056,98
02.2.05.06-0025	800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм	т	1000	688,74	830,45
02.2.05.06-0026	800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм	т	1000	502,91	640,85
02.2.05.06-0027	свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм	т	1000	1 232,86	1 385,42
02.2.05.06-0028	свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм	т	1000	948,74	1 095,65
02.2.05.06-0029	свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм	т	1000	698,69	840,59
02.2.05.06-0031	Щебень кварцевый белый фракции 2-5 мм (Кварцит Taunus-guarzit 2/5)	т	1000	8 732,17	9 797,49
	Группа 02.2.05.07: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита				
	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция:				
02.2.05.07-0001	3-20 мм	м^3	1600	663,52	881,40
02.2.05.07-0002	3-30 мм	м^3	1600	547,37	762,91
02.2.05.07-0003	3-40 мм	м^3	1600	439,79	653,19
	Группа 02.2.05.08: Щебень черный				
	Щебень черный горячий, фракция:				
02.2.05.08-0001	5-10 мм	т	1000	1 584,99	1 843,03
02.2.05.08-0002	10-15 мм	т	1000	1 324,30	1 539,85
02.2.05.08-0003	15-20 мм	т	1000	1 324,30	1 539,85
02.2.05.08-0004	20-25 мм	т	1000	1 311,99	1 525,56
	Часть 02.3: Песок				
	Раздел 02.3.01: Песок строительный и декоративный (08.12.11.130 ОКПД2 Пески строительные)				
	Группа 02.3.01.01: Песок баритовый (ГОСТ 4682-84)				
02.3.01.01-0001	Песок баритовый	м^3	2350	10 547,48	11 619,06
	Группа 02.3.01.02: Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-2014)				
02.3.01.02-0001	Песок горячий	т	1030	588,12	683,87

02.3.01.02-0002	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм	м^3	1500	610,77	672,86
02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м^3	1500	468,20	515,79
02.3.01.02-0004	Песок корундовый	т	1000	254 406,78	280 254,50
02.3.01.02-0005	Песок несортированный	м^3	1600	424,77	467,88
	Песок природный для строительных:				
02.3.01.02-0011	работ мелкий	м^3	1500	379,02	417,54
02.3.01.02-0012	работ очень мелкий	м^3	1500	330,97	364,51
02.3.01.02-0013	работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе	м^3	1500	293,33	323,08
02.3.01.02-0014	работ повышенной крупности и крупный	м^3	1500	488,49	538,09
02.3.01.02-0015	работ средний	м^3	1500	469,28	516,90
02.3.01.02-0016	работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	м^3	1500	530,64	584,49
02.3.01.02-0017	растворов мелкий	м^3	1500	488,67	538,36
02.3.01.02-0018	растворов мелкий, обогащенный	м^3	1500	410,14	451,82
02.3.01.02-0019	растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя	м^3	1500	325,35	358,32
02.3.01.02-0020	растворов средний	м^3	1500	488,67	538,36
02.3.01.02-0021	растворов средний, обогащенный	м^3	1500	469,28	516,94
02.3.01.02-0031	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий	м^3	1500	361,13	397,84
02.3.01.02-0032	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м^3	1500	562,93	620,17
02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м^3	1500	471,91	519,83
02.3.01.02-0041	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м^3	1500	434,62	478,75
Группа 02.3.01.03: Песок из горных пород вулканического происхождения (ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 26193-84)					
	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция:				
02.3.01.03-0001	крупная	м^3	1000	272,10	299,73
02.3.01.03-0002	мелкая	м^3	1000	174,36	192,11
02.3.01.03-0003	средняя	м^3	1000	231,82	255,38
Группа 02.3.01.04: Песок из изверженных, метаморфических и осадочные пород (ГОСТ 22856-89)					
	Песок декоративный из природного камня:				
02.3.01.04-0001	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	1000	998,58	1 100,05
02.3.01.04-0002	марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм	т	1000	195,41	341,00
02.3.01.04-0003	марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм	т	1000	195,41	341,00
02.3.01.04-0004	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм	т	1000	252,14	398,88
02.3.01.04-0005	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм	т	1000	252,14	398,88
02.3.01.04-0006	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм	т	1000	322,27	470,38
02.3.01.04-0007	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм	т	1000	407,23	557,06
Группа 02.3.01.05: Песок из отсевов дробления (ГОСТ 31424-2010)					
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка:				
02.3.01.05-0001	400 мелкий	м^3	1500	314,68	346,72
02.3.01.05-0002	400 очень мелкий	м^3	1500	292,93	322,78
02.3.01.05-0003	400 повышенной крупности и крупный	м^3	1500	592,96	653,20
02.3.01.05-0004	400 средний	м^3	1500	395,58	435,80
02.3.01.05-0005	600 мелкий	м^3	1500	344,89	379,92
02.3.01.05-0006	600 очень мелкий	м^3	1500	320,05	352,54
02.3.01.05-0007	600 повышенной крупности и крупный	м^3	1500	648,28	714,16
02.3.01.05-0008	600 средний	м^3	1500	434,98	479,11
02.3.01.05-0009	800 мелкий	м^3	1500	384,85	423,98
02.3.01.05-0010	800 очень мелкий	м^3	1500	328,57	361,93
02.3.01.05-0011	800 повышенной крупности и крупный	м^3	1500	697,61	768,50
02.3.01.05-0012	800 средний	м^3	1500	436,82	481,20
02.3.01.05-0013	1000 мелкий	м^3	1500	395,58	435,80
02.3.01.05-0014	1000 очень мелкий	м^3	1500	368,00	405,40
02.3.01.05-0015	1000 повышенной крупности и крупный	м^3	1500	735,37	810,09

02.3.01.05-0016	1000 средний	м^3	1500	492,40	542,45
02.3.01.05-0017	1200 повышенной крупности и крупный	м^3	1500	758,58	835,66
Группа 02.3.01.06: Песок из отсевов дробления, обогащенный (ГОСТ 31424-2010)					
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка:					
02.3.01.06-0001	400 повышенной крупности и крупный	м^3	1500	437,07	481,47
02.3.01.06-0002	400 средний	м^3	1500	324,69	357,64
02.3.01.06-0003	600 повышенной крупности и крупный	м^3	1500	477,48	525,98
02.3.01.06-0004	600 средний	м^3	1500	353,44	389,38
02.3.01.06-0005	800 повышенной крупности и крупный	м^3	1500	512,69	564,83
02.3.01.06-0006	800 средний	м^3	1500	385,20	424,33
02.3.01.06-0007	1000 повышенной крупности и крупный	м^3	1500	548,64	604,33
02.3.01.06-0008	1000 средний	м^3	1500	406,50	447,73
Группа 02.3.01.07: Песок кварцевый (ГОСТ 22551-77)					
02.3.01.07-0001	Песок кварцевый	кг	1	1,30	1,47
02.3.01.07-0002	Песок кварцевый	т	1000	2 333,33	2 570,33
02.3.01.07-0003	Песок кварцевый Quartz sand 0,7-1,2 мм	кг	1	73,39	80,85
02.3.01.07-0004	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	1	1,36	1,53
02.3.01.07-0005	Песок кварцевый формовочный	кг	1,03	2,94	3,23
02.3.01.07-0006	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм	м^3	1600	2 114,57	2 329,38
02.3.01.07-0007	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	1000	2 203,00	2 426,77
02.3.01.07-0011	Порошок кварцевый	т	1020	2 072,41	2 325,27
Группа 02.3.01.08: Песок керамзитовый (ГОСТ 9757-90)					
Песок керамзитовый, марка:					
02.3.01.08-0001	600	м^3	600	1 525,42	1 773,76
02.3.01.08-0002	700	м^3	700	1 480,37	1 721,38
02.3.01.08-0003	800	м^3	800	1 408,96	1 638,35
02.3.01.08-0004	900	м^3	900	1 311,14	1 524,64
02.3.01.08-0011	Пыль (аморфная) керамзитовая	кг	1	1,52	1,78
Часть 02.4: Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов (08.12.13 ОКПД2 Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей)					
Раздел 02.4.01: Песок шлаковый					
Группа 02.4.01.01: Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза) (ГОСТ 5578-94, ГОСТ 26644-85)					
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:					
02.4.01.01-0001	600	м^3	850	587,58	647,30
02.4.01.01-0002	700	м^3	850	541,26	596,27
02.4.01.01-0003	800	м^3	850	515,09	567,43
02.4.01.01-0004	900	м^3	850	516,45	568,89
02.4.01.01-0005	1000	м^3	850	482,00	530,98
Группа 02.4.01.02: Песок шлаковый для дорожного строительства (ГОСТ 5578-94, ГОСТ 26644-85)					
Песок шлаковый для дорожного строительства:					
02.4.01.02-0001	крупный, фракция 2,5 мм	м^3	850	326,66	359,86
02.4.01.02-0002	мелкий, фракция 1,5-2,0 мм	м^3	850	193,38	213,01
02.4.01.02-0003	очень мелкий, фракция 1-1,5 мм	м^3	850	151,28	166,62
02.4.01.02-0004	средний, фракция 2-2,5 мм	м^3	850	278,00	306,26
Раздел 02.4.02: Смеси шлаковые					
Группа 02.4.02.01: Смеси щебеночно-песчаные из шлаков черной металлургии					
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен:					
02.4.02.01-0001	10, марка 300	м^3	1000	411,17	452,93
02.4.02.01-0002	10, марка 600	м^3	1000	436,80	481,21
02.4.02.01-0003	10, марка 800	м^3	1000	475,47	523,77
02.4.02.01-0004	10, марка 1000-1200	м^3	1000	501,05	551,96
02.4.02.01-0005	20, марка 300	м^3	1000	385,55	424,73
02.4.02.01-0006	20, марка 600	м^3	1000	404,67	445,79
02.4.02.01-0007	20, марка 800	м^3	1000	436,80	481,21
02.4.02.01-0008	20, марка 1000-1200	м^3	1000	449,84	495,52
02.4.02.01-0009	40, марка 300	м^3	1000	379,05	417,55

02.4.02.01-0010	40, марка 600	м^3	1000	398,13	438,57
02.4.02.01-0011	40, марка 800	м^3	1000	436,80	481,21
02.4.02.01-0012	40, марка 1000-1200	м^3	1000	443,26	488,30
02.4.02.01-0013	70, марка 300	м^3	1000	327,84	361,15
02.4.02.01-0014	70, марка 600	м^3	1000	353,42	389,34
02.4.02.01-0015	70, марка 800	м^3	1000	385,55	424,73
02.4.02.01-0016	70, марка 1000-1200	м^3	1000	404,67	445,79
02.4.02.01-0017	120, марка 300	м^3	1000	244,04	268,82
02.4.02.01-0018	120, марка 600	м^3	1000	269,63	297,03
02.4.02.01-0019	120, марка 800	м^3	1000	302,17	332,90
02.4.02.01-0020	120, марка 1000-1200	м^3	1000	321,30	353,93
Группа 02.4.02.02: Шлаки, не включенные в группы					
02.4.02.02-0001	Шлак гранулированный	т	1010	1 685,00	1 856,20
02.4.02.02-0002	Шлак котельный	м^3	1000	250,00	275,39
Раздел 02.4.03: Щебень шлаковый					
Группа 02.4.03.01: Щебень из доменного шлака для бетона (ГОСТ 5578-94, ГОСТ 26644-85)					
	Щебень из доменного шлака для бетона марка:				
02.4.03.01-0001	Др. 15, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1100	816,00	898,90
02.4.03.01-0002	Др. 15, фракция 10-20 мм	м^3	1100	638,62	703,48
02.4.03.01-0003	Др. 15, фракция 20-40 мм	м^3	1100	483,38	532,47
02.4.03.01-0004	Др. 15, фракция 40-70 мм	м^3	1100	359,60	396,14
02.4.03.01-0005	Др. 25, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1100	713,85	786,37
02.4.03.01-0006	Др. 25, фракция 10-20 мм	м^3	1100	554,38	610,71
02.4.03.01-0007	Др. 25, фракция 20-40 мм	м^3	1100	421,37	464,17
02.4.03.01-0008	Др. 25, фракция 40-70 мм	м^3	1100	310,48	342,00
02.4.03.01-0009	Др. 35, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1100	545,41	600,83
02.4.03.01-0010	Др. 35, фракция 10-20 мм	м^3	1100	425,57	468,78
02.4.03.01-0011	Др. 35, фракция 20-40 мм	м^3	1100	328,17	361,50
02.4.03.01-0012	Др. 35, фракция 40-70 мм	м^3	1100	248,45	273,68
02.4.03.01-0013	Др. 45, фракция 5(3)-10 мм	м^3	1100	523,24	576,42
02.4.03.01-0014	Др. 45, фракция 10-20 мм	м^3	1100	403,66	444,65
02.4.03.01-0015	Др. 45, фракция 20-40 мм	м^3	1100	305,93	337,01
02.4.03.01-0016	Др. 45, фракция 40-70 мм	м^3	1100	225,95	248,90
Группа 02.4.03.02: Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза) (ГОСТ 557894, ГОСТ 26644-85)					
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м^3	303	357,00	400,56
	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция:				
02.4.03.02-0011	5-10 мм, марка 400	м^3	900	359,09	395,55
02.4.03.02-0012	5-10 мм, марка 450	м^3	900	331,43	365,10
02.4.03.02-0013	5-10 мм, марка 500	м^3	900	320,37	352,92
02.4.03.02-0014	5-10 мм, марка 550	м^3	900	298,29	328,58
02.4.03.02-0015	5-10 мм, марка 600	м^3	900	254,09	279,87
02.4.03.02-0016	5-10 мм, марка 650	м^3	900	243,08	267,78
02.4.03.02-0017	5-10 мм, марка 700	м^3	900	232,02	255,59
02.4.03.02-0018	5-10 мм, марка 750	м^3	900	220,95	243,40
02.4.03.02-0019	5-10 мм, марка 800	м^3	900	209,89	231,21
02.4.03.02-0020	10-20 мм, марка 400	м^3	900	281,70	310,33
02.4.03.02-0021	10-20 мм, марка 450	м^3	900	259,62	285,99
02.4.03.02-0022	10-20 мм, марка 500	м^3	900	232,02	255,59
02.4.03.02-0023	10-20 мм, марка 550	м^3	900	198,88	219,08
02.4.03.02-0024	10-20 мм, марка 600	м^3	900	244,48	269,29
02.4.03.02-0025	10-20 мм, марка 650	м^3	900	215,37	237,28
02.4.03.02-0026	10-20 мм, марка 700	м^3	900	176,81	194,75
02.4.03.02-0027	10-20 мм, марка 750	м^3	900	154,73	170,41
02.4.03.02-0028	10-20 мм, марка 800	м^3	900	115,96	127,77
Группа 02.4.03.03: Щебень шлаковый из шлаков черной и цветной металлургии и фосфорных шлаков (ГОСТ 5578-94, ГОСТ 26644-85)					
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция:				
02.4.03.03-0001	5-10 мм, марка 300	м^3	1000	243,59	268,36
02.4.03.03-0002	5-10 мм, марка 600	м^3	1000	261,53	288,13
02.4.03.03-0003	5-10 мм, марка 800	м^3	1000	307,46	338,72

02.4.03.03-0004	5-10 мм, марка 1000	$м^3$	1000	359,36	395,86
02.4.03.03-0005	5-10 мм, марка 1200	$м^3$	1000	403,31	444,27
02.4.03.03-0006	10-20 мм, марка 300	$м^3$	1000	354,59	390,62
02.4.03.03-0007	10-20 мм, марка 600	$м^3$	1000	394,93	435,07
02.4.03.03-0008	10-20 мм, марка 800	$м^3$	1000	421,29	464,08
02.4.03.03-0009	10-20 мм, марка 1000	$м^3$	1000	447,23	492,70
02.4.03.03-0010	10-20 мм, марка 1200	$м^3$	1000	466,79	514,23
02.4.03.03-0011	20-40 мм, марка 300	$м^3$	1000	271,54	299,14
02.4.03.03-0012	20-40 мм, марка 600	$м^3$	1000	299,88	330,35
02.4.03.03-0013	20-40 мм, марка 800	$м^3$	1000	337,43	371,71
02.4.03.03-0014	20-40 мм, марка 1000	$м^3$	1000	354,20	390,19
02.4.03.03-0015	20-40 мм, марка 1200	$м^3$	1000	378,16	416,55
02.4.03.03-0016	40-70 мм, марка 300	$м^3$	1000	194,86	214,66
02.4.03.03-0017	40-70 мм, марка 600	$м^3$	1000	250,38	275,81
02.4.03.03-0018	40-70 мм, марка 800	$м^3$	1000	281,13	309,67
02.4.03.03-0019	40-70 мм, марка 1000	$м^3$	1000	311,07	342,68
02.4.03.03-0020	40-70 мм, марка 1200	$м^3$	1000	331,45	365,11
Часть 03.1: Известь и гипс (23.52 ОКПД2 Известь и гипс)					
Раздел 03.1.01: Гипс (23.52.2 ОКПД2 Гипс)					
Группа 03.1.01.01: Вяжущие гипсовые (ГОСТ 125-79)					
	Гипсовые вяжущие, марка:				
03.1.01.01-0001	Г2	т	1010	3 054,72	3 427,45
03.1.01.01-0002	Г3	т	1010	4 532,00	5 084,91
03.1.01.01-0003	Г4	т	1010	4 543,27	5 097,55
03.1.01.01-0004	Г5	т	1010	5 928,57	6 651,82
03.1.01.01-0005	Г5	кг	1,01	5,93	6,66
03.1.01.01-0006	Г6	т	1010	5 762,71	6 465,78
03.1.01.01-0007	Г6	кг	1,01	5,76	6,51
03.1.01.01-0008	Г7	т	1010	9 964,15	11 179,81
03.1.01.01-0009	Г16	т	1010	10 310,73	11 568,68
03.1.01.01-0010	Г19	т	1010	9 436,28	10 587,49
03.1.01.01-0011	Г22	т	1010	10 360,84	11 624,84
03.1.01.01-0012	Г25	т	1010	10 876,82	12 203,84
Группа 03.1.01.02: Вяжущие гипсоцементно-пуццолановые (ТУ 21-31-62-89)					
	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка:				
03.1.01.02-0001	100	т	1010	4 207,69	4 720,99
03.1.01.02-0002	150	т	1010	5 044,71	5 660,20
03.1.01.02-0003	200	т	1010	5 882,33	6 599,99
03.1.01.02-0004	250	т	1010	6 737,40	7 559,38
03.1.01.02-0005	300	т	1010	7 576,11	8 500,38
Раздел 03.1.02: Известь (23.52.1 ОКПД2 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая)					
Группа 03.1.02.01: Вяжущие известковосодержащие (ГОСТ 2544-76, ГОСТ 28013-98)					
03.1.02.01-0001	Известесодержащее вяжущее (ИВС)	т	1030	8 900,65	9 986,50
03.1.02.01-0011	Известково-белитовое вяжущее (ИБС)	т	1030	8 230,30	9 234,40
03.1.02.01-0021	Известково-песчаное вяжущее	т	1030	4 576,27	5 134,59
Группа 03.1.02.02: Известь гидратная (гашеная) (ГОСТ 9179-77)					
03.1.02.02-0001	Известь гидратная	кг	1,03	9,39	10,53
	Известь строительная:				
03.1.02.02-0011	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I	т	1030	7 711,86	8 652,70
03.1.02.02-0012	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II	т	1030	7 682,66	8 619,98
03.1.02.02-0013	гидравлическая порошкообразная	т	1030	6 949,15	7 796,99
Группа 03.1.02.03: Известь строительная (ГОСТ 9179-77)					
03.1.02.03-0001	Известь для производства силикатного кирпича	т	1030	3 813,56	4 278,81
	Известь строительная:				
03.1.02.03-0011	негашеная комовая, сорт I	т	1030	8 330,00	9 346,31
03.1.02.03-0012	негашеная комовая, сорт I	кг	1,03	4,24	4,78
03.1.02.03-0013	негашеная молотая (кипелка)	т	1030	8 474,58	9 508,50
03.1.02.03-0014	негашеная хлорная, марки А	т	1120	12 055,37	13 526,17

03.1.02.03-0015	негашеная хлорная, марки А	кг	1,12	12,10	13,55
03.1.02.03-0016	негашеная хлорная, марки Б	т	1120	13 803,43	15 487,42
Группа 03.1.02.04: Известь технологическая (ГОСТ 9179-77)					
	Известь комовая технологическая,:				
03.1.02.04-0001	марка А	т	1030	4 751,08	5 330,68
03.1.02.04-0002	марка Б	т	1030	4 680,59	5 251,69
03.1.02.04-0003	марка В	т	1030	4 070,87	4 567,57
03.1.02.04-0004	сорт I	т	1030	3 280,00	3 680,15
03.1.02.04-0005	сорт II	т	1030	2 854,00	3 202,21
03.1.02.04-0006	сорт III	т	1030	3 389,83	3 803,43
03.1.02.04-0011	Известь технологическая негашеная марка А	т	1030	14 700,04	16 493,40
03.1.02.04-0012	Известь технологическая негашеная марка Б	т	1030	7 533,86	8 453,03
Группа 03.1.02.05: Молоко известковое (ГОСТ 2544-76, ГОСТ 28013-98)					
03.1.02.05-0001	Молоко известковое	т	903	3 164,70	3 550,75
03.1.02.05-0002	Молоко известковое	кг	0,7	3,20	3,55
Группа 03.1.02.06: Известь, не включенная в группы					
03.1.02.06-0001	Известь кусковая полировальная	т	1030	10 276,12	11 529,75
Часть 03.2: Цементы (ГОСТ 30515-2013) (23.51.1 ОКПД2 Цемент)					
Раздел 03.2.01: Цементы общестроительные (ГОСТ 30515-2013, ГОСТ 31108-2003)					
Группа 03.2.01.01: Портландцементы бездобавочные (ГОСТ 31108-2003)					
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки:				
03.2.01.01-0001	400	т	1010	5 166,60	5 796,93
03.2.01.01-0002	400	кг	1,01	5,42	6,16
03.2.01.01-0003	500	т	1010	5 166,60	5 796,93
03.2.01.01-0004	550	т	1010	7 664,16	8 599,20
03.2.01.01-0005	600	т	1010	10 800,00	12 117,52
Группа 03.2.01.02: Портландцементы с минеральными добавками (ГОСТ 31108-2003)					
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки:				
03.2.01.02-0001	400	т	1010	5 513,28	6 185,88
03.2.01.02-0002	500	т	1010	7 169,28	7 848,24
03.2.01.02-0003	550	т	1010	8 255,88	9 037,68
03.2.01.02-0004	600	т	1010	9 884,16	10 820,28
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки:				
03.2.01.02-0011	300	т	1010	4 494,60	5 043,00
03.2.01.02-0012	400	т	1010	4 722,57	5 298,66
03.2.01.02-0014	550	т	1010	5 634,52	6 168,10
03.2.01.02-0015	600	т	1010	6 820,38	7 466,31
	Портлантцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПЦ-Д20), марка:				
03.2.01.02-0021	400	т	1010	4 438,17	4 979,61
03.2.01.02-0022	500	т	1010	4 615,92	5 179,05
Группа 03.2.01.03: Цементы глиноземистые (ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 969-91)					
	Цемент глиноземистый, марки:				
03.2.01.03-0001	400	т	1030	10 211,09	11 456,85
03.2.01.03-0002	500	т	1030	11 364,76	11 820,50
03.2.01.03-0003	600	т	1030	11 489,24	11 949,96
Группа 03.2.01.04: Цементы пуццолановые (ГОСТ 31108-2003)					
	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки:				
03.2.01.04-0001	300	т	1010	4 512,72	4 940,04
03.2.01.04-0002	400	т	1010	4 367,40	4 900,32
Группа 03.2.01.05: Шлакопортландцементы (ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 10178-85)					
	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки:				
03.2.01.05-0001	300	т	1010	2 463,68	2 764,24
03.2.01.05-0002	300 сульфатостойкий	т	1010	3 503,28	3 985,34
03.2.01.05-0003	400	т	1010	5 276,79	5 920,52
03.2.01.05-0004	400 быстротвердеющий	т	1010	3 743,17	4 258,32
03.2.01.05-0005	400 сульфатостойкий	т	1010	4 833,40	5 498,50

03.2.01.05-0006	500	т	1010	4 339,26	4 868,64
Раздел 03.2.02: Цементы специальные (ГОСТ 30515-2013)					
Группа 03.2.02.01: Цементы быстротвердеющие (ГОСТ 10178-85)					
	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки:				
03.2.02.01-0001	400	т	1010	5 428,20	5 942,16
03.2.02.01-0002	400	кг	1,01	5,43	6,14
03.2.02.01-0003	500	т	1010	6 228,84	6 988,80
Группа 03.2.02.02: Цементы гидрофобные (ГОСТ Р 10178-85)					
03.2.02.02-0001	Портландцемент гидрофобный, марки 400	т	1010	4 977,24	5 584,56
03.2.02.02-0002	Портландцемент гидрофобный, марки 500	т	1010	5 403,96	6 063,24
Группа 03.2.02.03: Цементы декоративные белые (ГОСТ 965-89)					
	Портландцемент декоративный:				
03.2.02.03-0001	белый I сорта марки 400	т	1010	19 713,72	21 580,56
03.2.02.03-0002	белый I сорта марки 400	кг	1,01	19,71	22,17
03.2.02.03-0003	белый I сорта марки 500	т	1010	22 972,80	25 148,40
03.2.02.03-0004	белый II сорта марки 400	т	1010	17 540,52	19 201,68
03.2.02.03-0005	белый II сорта марки 500	т	1010	20 184,48	22 095,84
03.2.02.03-0006	белый III сорта марки 400	т	1010	16 583,88	18 154,44
03.2.02.03-0007	белый III сорта марки 500	т	1010	19 324,68	21 154,80
Группа 03.2.02.04: Цементы декоративные цветные (ГОСТ 15825-80)					
	Портландцемент декоративный:				
03.2.02.04-0001	голубой марки 300	т	1010	23 963,40	26 232,60
03.2.02.04-0002	голубой марки 400	т	1010	27 198,00	29 773,68
03.2.02.04-0003	желтый марки 300	т	1010	21 501,60	23 537,88
03.2.02.04-0004	желтый марки 400	т	1010	24 366,12	26 673,48
03.2.02.04-0005	зеленый марки 400	т	1010	40 353,36	45 276,48
03.2.02.04-0006	розовый, красный марки 300	т	1010	19 178,40	20 994,72
03.2.02.04-0007	розовый, красный марки 400	т	1010	21 677,64	23 730,48
Группа 03.2.02.05: Цементы для транспортного строительства (ГОСТ Р 55224-2012)					
	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки:				
03.2.02.05-0001	400	т	1010	4 192,49	4 704,01
03.2.02.05-0002	500	т	1010	6 681,72	7 314,48
	Портландцемент с минеральными добавками для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки:				
03.2.02.05-0011	400	т	1010	5 262,12	5 760,36
03.2.02.05-0012	500	т	1010	5 930,64	6 654,12
Группа 03.2.02.06: Цементы напрягающие (ГОСТ Р 56727-2015)					
03.2.02.06-0001	Портландцемент напрягающий, марки 400	т	1010	6 417,00	7 199,88
03.2.02.06-0002	Портландцемент напрягающий, марки 500	т	1010	7 957,68	8 928,48
Группа 03.2.02.07: Цементы пластифицированные (ГОСТ 10178-85)					
03.2.02.07-0001	Портландцемент пластифицированный марки 400	т	1010	7 083,48	7 947,72
03.2.02.07-0002	Портландцемент пластифицированный марки 500	т	1010	7 872,00	8 832,36
03.2.02.07-0011	Цемент специальный безусадочный быстротвердеющий пластифицированный MasterEmaco A 640 (MASTERFLOW)	кг	1,03	54,23	60,83
Группа 03.2.02.08: Цементы расширяющиеся (ГОСТ 10178-85)					
03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	1030	20 833,33	23 375,03
03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	1030	9 692,88	10 875,42
Группа 03.2.02.09: Цементы сульфатостойкие (ГОСТ 22266-94)					
	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки:				
03.2.02.09-0001	400	т	1010	4 009,05	4 498,20
03.2.02.09-0002	500	т	1010	5 250,00	5 890,53
03.2.02.09-0011	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	1010	7 389,81	8 291,34
Группа 03.2.02.10: Цементы тампонажные (ГОСТ 1581-96)					
	Портландцемент тампонажный:				
03.2.02.10-0001	бездобавочный	т	1010	8 564,76	9 609,60
03.2.02.10-0002	облегченный	т	1010	7 163,16	7 841,52
03.2.02.10-0003	песчанистый	т	1010	5 411,04	6 071,16

03.2.02.10-0004	с минеральными добавками	т	1010	5 351,04	5 857,68
Группа 03.2.02.11: Цементы, не включенные в группы					
03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	1030	3 983,00	4 468,88
03.2.02.11-0002	Цемент для работ, где расход цемента указан непосредственно в сборниках элементных сметных норм	т	1030	5 042,00	5 244,04
Часть 04.1: Бетоны готовые к употреблению (ГОСТ 25192-2012)					
Раздел 04.1.01: Бетоны легкие					
Группа 04.1.01.01: Бетоны на пористых заполнителях (ГОСТ 25820-2014)					
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя:					
04.1.01.01-0001	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	719	3 685,39	4 210,21
04.1.01.01-0002	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	719	3 309,13	3 780,33
04.1.01.01-0003	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	719	3 413,71	3 899,79
04.1.01.01-0004	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	719	3 514,80	4 015,32
04.1.01.01-0005	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	719	3 545,12	4 050,00
04.1.01.01-0006	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	719	3 190,26	3 644,57
04.1.01.01-0007	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	719	3 722,17	4 252,18
04.1.01.01-0008	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	719	3 666,67	4 188,82
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя:					
04.1.01.01-0011	10 мм, класс В 2,5 (М35)	м^3	806,5	3 116,70	3 560,50
04.1.01.01-0012	10 мм, класс В 3,5 (М50)	м^3	806,5	3 174,18	3 626,15
04.1.01.01-0013	10 мм, класс В 5 (М75)	м^3	806,5	3 272,42	3 738,43
04.1.01.01-0014	10 мм, класс В 7,5 (М100)	м^3	806,5	3 366,42	3 845,79
04.1.01.01-0015	более 10 мм, класс В 2,5 (М35)	м^3	806,5	3 003,08	3 430,74
04.1.01.01-0016	более 10 мм, класс В 3,5 (М50)	м^3	806,5	3 057,90	3 493,34
04.1.01.01-0017	более 10 мм, класс В 5 (М75)	м^3	806,5	3 147,47	3 595,70
04.1.01.01-0018	более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м^3	806,5	3 238,55	3 699,69
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м^3, крупность заполнителя:					
04.1.01.01-0021	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	894	3 025,04	3 455,80
04.1.01.01-0022	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	894	3 081,95	3 520,87
04.1.01.01-0023	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	894	3 170,44	3 621,89
04.1.01.01-0024	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	894	3 262,74	3 727,36
04.1.01.01-0025	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	894	2 910,03	3 324,46
04.1.01.01-0026	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	894	2 964,21	3 386,29
04.1.01.01-0027	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	894	3 055,11	3 490,17
04.1.01.01-0028	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	894	3 138,48	3 585,45
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м^3, крупность заполнителя:					
04.1.01.01-0031	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	981,7	2 930,03	3 347,30
04.1.01.01-0032	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	981,7	2 984,47	3 409,46
04.1.01.01-0033	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	981,7	3 077,58	3 515,80
04.1.01.01-0034	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	981,7	3 160,32	3 610,32
04.1.01.01-0035	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	981,7	2 821,28	3 222,98
04.1.01.01-0036	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	981,7	2 872,62	3 281,73
04.1.01.01-0037	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	981,7	2 957,44	3 378,64
04.1.01.01-0038	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	981,7	3 044,48	3 478,02
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя:					
04.1.01.01-0041	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	1069,4	2 811,85	3 212,28
04.1.01.01-0042	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	1069,4	2 881,04	3 291,35
04.1.01.01-0043	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	1069,4	2 979,72	3 404,02
04.1.01.01-0044	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	1069,4	3 073,47	3 511,13
04.1.01.01-0045	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	1069,4	3 167,98	3 619,12
04.1.01.01-0046	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	1069,4	3 461,18	3 954,03
04.1.01.01-0047	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	1069,4	3 750,00	4 283,99
04.1.01.01-0048	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	1069,4	3 912,95	4 470,18
04.1.01.01-0049	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	1069,4	4 085,51	4 667,30
04.1.01.01-0050	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	1069,4	4 208,06	4 807,25
04.1.01.01-0051	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	1069,4	4 408,66	5 036,47
04.1.01.01-0052	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	1069,4	4 646,47	5 308,09
04.1.01.01-0053	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1069,4	4 808,14	5 492,79
04.1.01.01-0054	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1069,4	5 019,82	5 734,60
04.1.01.01-0055	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	1069,4	2 732,22	3 121,32
04.1.01.01-0056	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	1069,4	2 780,01	3 175,89
04.1.01.01-0057	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	1069,4	2 866,16	3 274,26

04.1.01.01-0058	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	1069,4	2 945,29	3 364,65
04.1.01.01-0059	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	1069,4	3 102,40	3 544,17
04.1.01.01-0060	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	1069,4	3 338,63	3 814,02
04.1.01.01-0061	более 10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	1069,4	3 470,17	3 964,35
04.1.01.01-0062	более 10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	1069,4	3 663,04	4 184,64
04.1.01.01-0063	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	1069,4	3 826,80	4 371,75
04.1.01.01-0064	более 10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	1069,4	3 943,59	4 505,19
04.1.01.01-0065	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	1069,4	4 127,41	4 715,15
04.1.01.01-0066	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	1069,4	4 323,96	4 939,68
04.1.01.01-0067	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1069,4	4 471,20	5 107,87
04.1.01.01-0068	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1069,4	4 716,04	5 387,59
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 $кг/м^3$, крупность заполнителя:					
04.1.01.01-0071	10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	1157	3 814,33	4 357,51
04.1.01.01-0072	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	1157	3 975,68	4 541,83
04.1.01.01-0073	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	1157	4 139,82	4 729,33
04.1.01.01-0074	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	1157	3 659,69	4 180,84
04.1.01.01-0075	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	1157	5 003,30	5 715,80
04.1.01.01-0076	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	1157	5 099,64	5 825,88
04.1.01.01-0077	10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	1157	5 215,29	5 957,99
04.1.01.01-0078	10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	1157	5 474,88	6 254,48
04.1.01.01-0079	10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	1157	5 749,10	6 567,76
04.1.01.01-0080	10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	1157	5 893,04	6 732,21
04.1.01.01-0081	10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	1157	6 121,30	6 992,94
04.1.01.01-0082	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	1157	6 553,20	7 486,37
04.1.01.01-0083	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1157	6 840,96	7 815,15
04.1.01.01-0084	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1157	7 249,05	8 281,28
04.1.01.01-0085	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	1157	4 504,05	5 145,41
04.1.01.01-0086	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	1157	4 691,23	5 359,24
04.1.01.01-0087	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	1157	4 930,31	5 632,44
04.1.01.01-0088	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	1157	4 996,46	5 707,95
04.1.01.01-0089	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	1157	5 218,64	5 961,79
04.1.01.01-0090	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	1157	5 335,94	6 095,79
04.1.01.01-0091	более 10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	1157	5 453,30	6 229,87
04.1.01.01-0092	более 10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	1157	5 716,05	6 530,03
04.1.01.01-0093	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	1157	6 018,25	6 875,27
04.1.01.01-0094	более 10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	1157	6 162,89	7 040,48
04.1.01.01-0095	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	1157	6 400,39	7 311,78
04.1.01.01-0096	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	1157	6 849,00	7 824,33
04.1.01.01-0097	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1157	7 146,76	8 164,44
04.1.01.01-0098	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1157	7 576,63	8 655,52
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 $кг/м^3$, крупность заполнителя:					
04.1.01.01-0101	10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	1244,6	3 073,66	3 511,38
04.1.01.01-0102	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	1244,6	3 210,83	3 668,05
04.1.01.01-0103	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	1244,6	3 331,92	3 806,35
04.1.01.01-0104	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	1244,6	3 439,03	3 928,72
04.1.01.01-0105	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	1244,6	3 508,21	4 007,78
04.1.01.01-0106	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	1244,6	3 672,79	4 195,84
04.1.01.01-0107	10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	1244,6	3 691,91	4 217,62
04.1.01.01-0108	10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	1244,6	3 859,46	4 409,10
04.1.01.01-0109	10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	1244,6	4 089,24	4 671,54
04.1.01.01-0110	10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	1244,6	4 347,63	4 966,77
04.1.01.01-0111	10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	1244,6	4 558,74	5 207,88
04.1.01.01-0112	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	1244,6	4 857,39	5 549,07
04.1.01.01-0113	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1244,6	5 071,60	5 793,79
04.1.01.01-0114	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1244,6	5 371,26	6 136,11
04.1.01.01-0115	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	1244,6	2 968,96	3 391,74
04.1.01.01-0116	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	1244,6	3 038,97	3 471,69
04.1.01.01-0117	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	1244,6	3 126,70	3 571,89
04.1.01.01-0118	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	1244,6	3 200,70	3 656,52
04.1.01.01-0119	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	1244,6	3 392,12	3 875,16
04.1.01.01-0120	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	1244,6	3 560,06	4 067,03
04.1.01.01-0121	более 10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	1244,6	3 691,15	4 216,73
04.1.01.01-0122	более 10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	1244,6	3 875,35	4 427,20
04.1.01.01-0123	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	1244,6	4 079,43	4 660,40
04.1.01.01-0124	более 10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	1244,6	4 201,47	4 799,78
04.1.01.01-0125	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	1244,6	4 405,81	5 033,17
04.1.01.01-0126	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	1244,6	4 695,97	5 364,67

04.1.01.01-0127	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1244,6	4 897,90	5 595,34
04.1.01.01-0128	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1244,6	5 192,75	5 932,23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 $кг/м^3$, крупность заполнителя:					
04.1.01.01-0131	10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	1332,6	2 984,53	3 409,52
04.1.01.01-0132	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	1332,6	3 050,81	3 485,30
04.1.01.01-0133	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	1332,6	3 142,53	3 590,00
04.1.01.01-0134	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	1332,6	3 219,31	3 677,73
04.1.01.01-0135	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	1332,6	3 393,70	3 876,99
04.1.01.01-0136	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	1332,6	3 555,75	4 062,09
04.1.01.01-0137	10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	1332,6	3 693,30	4 219,26
04.1.01.01-0138	10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	1332,6	3 880,10	4 432,64
04.1.01.01-0139	10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	1332,6	4 071,71	4 651,54
04.1.01.01-0140	10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	1332,6	4 152,73	4 744,08
04.1.01.01-0141	10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	1332,6	4 332,38	4 949,30
04.1.01.01-0142	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	1332,6	4 639,38	5 300,04
04.1.01.01-0143	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1332,6	4 847,45	5 537,67
04.1.01.01-0144	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1332,6	5 140,59	5 872,59
04.1.01.01-0145	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	1332,6	2 870,78	3 279,57
04.1.01.01-0146	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	1332,6	2 937,94	3 356,35
04.1.01.01-0147	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	1332,6	3 024,60	3 455,29
04.1.01.01-0148	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	1332,6	3 096,76	3 537,77
04.1.01.01-0149	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	1332,6	3 266,22	3 731,34
04.1.01.01-0150	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	1332,6	3 421,55	3 908,77
04.1.01.01-0151	более 10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	1332,6	3 384,78	3 866,81
04.1.01.01-0152	более 10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	1332,6	3 721,47	4 251,42
04.1.01.01-0153	более 10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	1332,6	3 996,19	4 565,26
04.1.01.01-0154	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	1332,6	4 466,07	5 101,98
04.1.01.01-0155	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1332,6	4 944,55	5 648,70
04.1.01.01-0156	более 10 мм, класс В 22,5 (М300)	$м^3$	1332,6	3 918,97	4 477,03
04.1.01.01-0157	более 10 мм, класс В 27,5 (М350)	$м^3$	1332,6	4 168,81	4 762,44
04.1.01.01-0158	более 10 мм, класс В 35 (М450)	$м^3$	1332,6	4 670,21	5 335,23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 $кг/м^3$, крупность заполнителя:					
04.1.01.01-0161	10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	1420,2	2 944,21	3 363,45
04.1.01.01-0162	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	1420,2	3 010,04	3 438,64
04.1.01.01-0163	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	1420,2	3 098,41	3 539,61
04.1.01.01-0164	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	1420,2	3 201,59	3 657,48
04.1.01.01-0165	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	1420,2	3 332,62	3 807,18
04.1.01.01-0166	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	1420,2	3 467,51	3 961,25
04.1.01.01-0167	10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	1420,2	3 612,78	4 127,22
04.1.01.01-0168	10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	1420,2	3 804,14	4 345,86
04.1.01.01-0169	10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	1420,2	3 998,15	4 567,47
04.1.01.01-0170	10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	1420,2	4 077,41	4 658,06
04.1.01.01-0171	10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	1420,2	4 261,93	4 868,79
04.1.01.01-0172	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	1420,2	4 543,42	5 190,41
04.1.01.01-0173	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1420,2	4 745,47	5 421,20
04.1.01.01-0174	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1420,2	5 030,51	5 746,87
04.1.01.01-0175	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	1420,2	2 831,28	3 234,44
04.1.01.01-0176	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	1420,2	2 895,72	3 308,12
04.1.01.01-0177	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	1420,2	2 983,39	3 408,25
04.1.01.01-0178	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	1420,2	3 078,79	3 517,27
04.1.01.01-0179	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	1420,2	3 206,40	3 662,99
04.1.01.01-0180	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	1420,2	3 336,35	3 811,48
04.1.01.01-0181	более 10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	1420,2	3 476,50	3 971,57
04.1.01.01-0182	более 10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	1420,2	3 649,88	4 169,63
04.1.01.01-0183	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	1420,2	3 849,97	4 398,21
04.1.01.01-0184	более 10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	1420,2	3 923,78	4 482,53
04.1.01.01-0185	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	1420,2	4 099,31	4 683,06
04.1.01.01-0186	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	1420,2	4 372,26	4 994,88
04.1.01.01-0187	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1420,2	4 566,08	5 216,29
04.1.01.01-0188	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1420,2	4 842,77	5 532,43
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 $кг/м^3$, крупность заполнителя:					
04.1.01.01-0191	10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	1525,4	3 066,57	3 503,21
04.1.01.01-0192	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	1525,4	3 138,03	3 584,86
04.1.01.01-0193	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	1525,4	3 229,00	3 688,81
04.1.01.01-0194	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	1525,4	3 315,27	3 787,36
04.1.01.01-0195	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	1525,4	3 449,79	3 941,06
04.1.01.01-0196	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	1525,4	3 583,79	4 094,11

04.1.01.01-0197	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	1525,4	3 728,37	4 259,26
04.1.01.01-0198	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	1525,4	3 928,90	4 488,35
04.1.01.01-0199	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	1525,4	4 109,25	4 694,40
04.1.01.01-0200	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	1525,4	4 205,53	4 804,41
04.1.01.01-0201	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	1525,4	4 421,57	5 051,21
04.1.01.01-0202	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	1525,4	4 705,85	5 375,94
04.1.01.01-0203	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1525,4	4 906,70	5 605,41
04.1.01.01-0204	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1525,4	5 186,74	5 925,33
04.1.01.01-0205	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	1525,4	2 950,03	3 370,09
04.1.01.01-0206	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	1525,4	3 019,73	3 449,79
04.1.01.01-0207	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	1525,4	3 108,54	3 551,20
04.1.01.01-0208	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	1525,4	3 189,56	3 643,81
04.1.01.01-0209	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	1525,4	3 319,83	3 792,62
04.1.01.01-0210	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	1525,4	3 448,33	3 939,35
04.1.01.01-0211	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	1525,4	3 588,60	4 099,62
04.1.01.01-0212	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	1525,4	3 773,57	4 310,93
04.1.01.01-0213	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	1525,4	3 954,92	4 518,10
04.1.01.01-0214	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	1525,4	4 048,29	4 624,76
04.1.01.01-0215	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	1525,4	4 253,76	4 859,48
04.1.01.01-0216	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	1525,4	4 521,90	5 165,79
04.1.01.01-0217	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1525,4	4 711,10	5 381,95
04.1.01.01-0218	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1525,4	4 978,80	5 687,76
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя:				
04.1.01.01-0221	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	1613	3 208,04	3 664,88
04.1.01.01-0222	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	1613	3 283,31	3 750,84
04.1.01.01-0223	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	1613	3 401,81	3 886,24
04.1.01.01-0224	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	1613	3 577,79	4 087,29
04.1.01.01-0225	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	1613	3 629,15	4 145,96
04.1.01.01-0226	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	1613	3 701,73	4 228,87
04.1.01.01-0227	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	1613	3 815,23	4 358,53
04.1.01.01-0228	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	1613	4 055,76	4 633,31
04.1.01.01-0229	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	1613	4 218,19	4 818,91
04.1.01.01-0230	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	1613	4 334,34	4 951,58
04.1.01.01-0231	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	1613	4 581,65	5 234,08
04.1.01.01-0232	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	1613	4 850,68	5 541,48
04.1.01.01-0233	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1613	5 045,71	5 764,22
04.1.01.01-0234	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1613	5 317,45	6 074,64
04.1.01.01-0235	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	1613	3 087,77	3 527,52
04.1.01.01-0236	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	1613	3 159,43	3 609,30
04.1.01.01-0237	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	1613	3 250,96	3 713,88
04.1.01.01-0238	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	1613	3 324,26	3 797,62
04.1.01.01-0239	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	1613	3 450,04	3 941,31
04.1.01.01-0240	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	1613	3 561,26	4 068,36
04.1.01.01-0241	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	1613	3 701,15	4 228,18
04.1.01.01-0242	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	1613	3 892,44	4 446,69
04.1.01.01-0243	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	1613	4 060,82	4 639,06
04.1.01.01-0244	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	1613	4 171,60	4 765,61
04.1.01.01-0245	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	1613	4 408,15	5 035,90
04.1.01.01-0246	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	1613	4 668,94	5 333,78
04.1.01.01-0247	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1613	4 853,27	5 544,38
04.1.01.01-0248	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1613	5 116,92	5 845,57
	Группа 04.1.01.02: Бетоны полимерные (ГОСТ 25820-2014, ГОСТ Р 51263-2012)				
04.1.01.02-0001	Бетон полимерный	м^3	2103,7	2 533,00	2 893,72
	Группа 04.1.01.03: Бетоны ячеистые (ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89)				
04.1.01.03-0001	Бетон ячеистый высокопрочный влагостойкий "Сэлкрит"	м^3	1069,4	4 614,76	5 271,88
	Пенобетон, марка "ПЕНОЭЛОН":				
04.1.01.03-0011	D150	м^3	131,6	2 537,66	2 611,10
04.1.01.03-0012	D200	м^3	175,2	2 571,73	2 653,41
04.1.01.03-0013	D250	м^3	219,2	2 605,79	2 695,77
04.1.01.03-0014	D300	м^3	263	2 639,86	2 738,08
04.1.01.03-0015	D400	м^3	350,5	2 682,82	2 797,02
04.1.01.03-0016	D500	м^3	438,5	2 786,46	2 917,86
04.1.01.03-0017	D600	м^3	526	2 858,29	3 006,22
04.1.01.03-0018	D800	м^3	701,3	2 921,06	3 100,50
04.1.01.03-0019	D1000	м^3	876,6	3 010,75	3 222,27

04.1.01.03-0020	D1200	м^3	1052	3 181,41	3 426,56
Раздел 04.1.02: Бетоны тяжелые и мелкозернистые					
Группа 04.1.02.01: Бетоны мелкозернистые (ГОСТ 26633-2012)					
	Бетон мелкозернистый, класс:				
04.1.02.01-0001	В3,5 (М50)	м^3	2147,7	2 016,40	2 303,53
04.1.02.01-0002	В5 (М75)	м^3	2147,7	2 121,47	2 423,56
04.1.02.01-0003	В7,5 (М100)	м^3	2147,7	2 416,67	2 760,79
04.1.02.01-0004	В10 (М150)	м^3	2147,7	2 291,70	2 618,00
04.1.02.01-0005	В12,5 (М150)	м^3	2147,7	2 541,67	2 903,58
04.1.02.01-0006	В15 (М200)	м^3	2147,7	2 583,33	2 951,24
04.1.02.01-0007	В20 (М250)	м^3	2147,7	2 875,00	3 284,43
04.1.02.01-0008	В22,5 (М300)	м^3	2147,7	2 958,34	3 379,65
04.1.02.01-0009	В25 (М350)	м^3	2147,7	3 125,00	3 569,99
04.1.02.01-0010	В30 (М400)	м^3	2147,7	3 236,64	3 697,56
Группа 04.1.02.02: Бетоны тяжелые для гидротехнических сооружений (ГОСТ 26633-2012)					
	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс:				
04.1.02.02-0001	В3,5 (М50)	м^3	2147,7	3 269,36	3 734,91
04.1.02.02-0002	В5 (М75)	м^3	2147,7	3 361,91	3 840,69
04.1.02.02-0003	В7,5 (М100)	м^3	2147,7	3 465,79	3 959,29
04.1.02.02-0004	В10 (М150)	м^3	2147,7	3 554,75	4 061,00
04.1.02.02-0005	В12,5 (М150)	м^3	2147,7	3 677,81	4 201,48
04.1.02.02-0006	В15 (М200)	м^3	2147,7	3 803,15	4 344,71
04.1.02.02-0007	В20 (М250)	м^3	2147,7	4 112,24	4 697,87
04.1.02.02-0008	В22,5 (М300)	м^3	2147,7	4 457,97	5 092,74
04.1.02.02-0009	В25 (М350)	м^3	2147,7	4 563,41	5 213,24
04.1.02.02-0010	В27,5 (М350)	м^3	2147,7	5 147,62	5 880,60
04.1.02.02-0011	В30 (М400)	м^3	2147,7	5 499,23	6 282,30
04.1.02.02-0012	В35 (М450)	м^3	2147,7	5 898,69	6 738,73
04.1.02.02-0013	В40 (М550)	м^3	2147,7	6 373,62	7 281,22
04.1.02.02-0014	В45 (М600)	м^3	2147,7	6 992,60	7 988,36
04.1.02.02-0015	В50 (М700)	м^3	2147,7	7 448,83	8 509,53
04.1.02.02-0016	В55 (М700)	м^3	2147,7	7 904,52	9 030,08
04.1.02.02-0017	В60 (М800)	м^3	2147,7	8 603,82	9 829,01
	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс:				
04.1.02.02-0021	В3,5 (М50)	м^3	2147,7	2 957,04	3 378,11
04.1.02.02-0022	В5 (М75)	м^3	2147,7	3 082,86	3 521,88
04.1.02.02-0023	В7,5 (М100)	м^3	2147,7	3 229,13	3 689,01
04.1.02.02-0024	В10 (М150)	м^3	2147,7	3 257,82	3 721,75
04.1.02.02-0025	В12,5 (М150)	м^3	2147,7	3 416,31	3 902,79
04.1.02.02-0026	В15 (М200)	м^3	2147,7	3 149,54	3 598,03
04.1.02.02-0027	В20 (М250)	м^3	2147,7	3 350,01	3 827,04
04.1.02.02-0028	В22,5 (М300)	м^3	2147,7	3 428,33	3 916,56
04.1.02.02-0029	В25 (М350)	м^3	2147,7	3 729,18	4 260,19
04.1.02.02-0030	В27,5 (М350)	м^3	2147,7	4 118,99	4 705,53
04.1.02.02-0031	В30 (М400)	м^3	2147,7	4 362,44	4 983,70
04.1.02.02-0032	В35 (М450)	м^3	2147,7	5 335,00	6 094,65
04.1.02.02-0033	В40 (М550)	м^3	2147,7	5 782,73	6 606,16
04.1.02.02-0034	В45 (М600)	м^3	2147,7	6 385,77	7 295,06
04.1.02.02-0035	В50 (М700)	м^3	2147,7	6 866,71	7 844,51
04.1.02.02-0036	В55 (М700)	м^3	2147,7	7 345,62	8 391,67
04.1.02.02-0037	В60 (М800)	м^3	2147,7	8 001,05	9 140,38
Группа 04.1.02.03: Бетоны тяжелые для дорожных и аэродромных покрытий и оснований (ГОСТ 26633-2012)					
	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс:				
04.1.02.03-0001	В3,5 (М50)	м^3	2147,7	2 060,09	2 353,51
04.1.02.03-0002	В5 (М75)	м^3	2147,7	2 113,64	2 414,61
04.1.02.03-0003	В7,5 (М100)	м^3	2147,7	2 250,00	2 570,39
04.1.02.03-0004	В10 (М150)	м^3	2147,7	2 333,33	2 665,60
04.1.02.03-0005	В12,5 (М150)	м^3	2147,7	2 295,09	2 621,89
04.1.02.03-0006	В15 (М200)	м^3	2147,7	2 416,67	2 760,85
04.1.02.03-0007	В20 (М250)	м^3	2147,7	2 541,67	2 903,63
04.1.02.03-0008	В22,5 (М300)	м^3	2147,7	2 625,00	2 998,80
04.1.02.03-0009	В25 (М350)	м^3	2147,7	2 835,55	3 239,33

04.1.02.03-0010	В27,5 (М350)	м^3	2147,7	3 189,46	3 643,66
04.1.02.03-0011	В30 (М400)	м^3	2147,7	3 482,07	3 977,96
04.1.02.03-0012	В35 (М450)	м^3	2147,7	3 771,24	4 308,26
04.1.02.03-0013	В40 (М550)	м^3	2147,7	4 131,37	4 719,67
04.1.02.03-0014	В45 (М600)	м^3	2147,7	4 705,03	5 375,05
04.1.02.03-0015	В50 (М700)	м^3	2147,7	5 042,59	5 760,62
04.1.02.03-0016	В55 (М700)	м^3	2147,7	5 348,48	6 110,11
04.1.02.03-0017	В60 (М800)	м^3	2147,7	5 694,46	6 505,40
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя:					
04.1.02.03-0021	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	2147,7	2 600,41	2 970,72
04.1.02.03-0022	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	2147,7	2 685,57	3 068,05
04.1.02.03-0023	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	2147,7	2 791,20	3 188,67
04.1.02.03-0024	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	2147,7	2 828,33	3 231,13
04.1.02.03-0025	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	2147,7	2 956,64	3 377,63
04.1.02.03-0026	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	2147,7	3 080,38	3 519,02
04.1.02.03-0027	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	2147,7	3 344,67	3 820,98
04.1.02.03-0028	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	2147,7	3 567,34	4 075,31
04.1.02.03-0029	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	2147,7	3 598,39	4 110,77
04.1.02.03-0030	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	2147,7	4 027,52	4 601,08
04.1.02.03-0031	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	2147,7	4 344,55	4 963,24
04.1.02.03-0032	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	2147,7	4 713,10	5 384,23
04.1.02.03-0033	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	2147,7	5 185,38	5 923,78
04.1.02.03-0034	10 мм, класс В45 (М600)	м^3	2147,7	5 903,15	6 743,82
04.1.02.03-0035	10 мм, класс В50 (М700)	м^3	2147,7	6 358,54	7 264,05
04.1.02.03-0036	10 мм, класс В55 (М700)	м^3	2147,7	6 770,31	7 734,42
04.1.02.03-0037	10 мм, класс В60 (М800)	м^3	2147,7	7 253,78	8 286,68
04.1.02.03-0038	20 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	2147,7	2 481,77	2 835,18
04.1.02.03-0039	20 мм, класс В5 (М75)	м^3	2147,7	2 571,80	2 938,00
04.1.02.03-0040	20 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	2147,7	2 673,62	3 054,35
04.1.02.03-0041	20 мм, класс В10 (М150)	м^3	2147,7	2 333,33	2 665,60
04.1.02.03-0042	20 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	2147,7	2 826,13	3 228,55
04.1.02.03-0043	20 мм, класс В15 (М200)	м^3	2147,7	2 946,59	3 366,13
04.1.02.03-0044	20 мм, класс В20 (М250)	м^3	2147,7	3 202,14	3 658,13
04.1.02.03-0045	20 мм, класс В22,5 (300)	м^3	2147,7	3 415,90	3 902,25
04.1.02.03-0046	20 мм, класс В25 (М350)	м^3	2147,7	3 460,34	3 953,17
04.1.02.03-0047	20 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	2147,7	3 856,90	4 406,11
04.1.02.03-0048	20 мм, класс В30 (М400)	м^3	2147,7	4 154,53	4 746,13
04.1.02.03-0049	20 мм, класс В35 (М450)	м^3	2147,7	4 518,06	5 161,41
04.1.02.03-0050	20 мм, класс В40 (М550)	м^3	2147,7	4 977,09	5 685,81
04.1.02.03-0051	20 мм, класс В45 (М600)	м^3	2147,7	5 663,06	6 469,49
04.1.02.03-0052	20 мм, класс В50 (М700)	м^3	2147,7	6 157,17	7 033,91
04.1.02.03-0053	20 мм, класс В55 (М700)	м^3	2147,7	6 562,18	7 496,69
04.1.02.03-0054	20 мм, класс В60 (М800)	м^3	2147,7	7 033,16	8 034,64
04.1.02.03-0055	40 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	2147,7	2 460,47	2 810,84
04.1.02.03-0056	40 мм, класс В5 (М75)	м^3	2147,7	2 538,09	2 899,49
04.1.02.03-0057	40 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	2147,7	2 619,29	2 992,25
04.1.02.03-0058	40 мм, класс В10 (М150)	м^3	2147,7	2 656,80	3 035,09
04.1.02.03-0059	40 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	2147,7	2 748,81	3 140,26
04.1.02.03-0060	40 мм, класс В15 (М200)	м^3	2147,7	2 866,31	3 274,51
04.1.02.03-0061	40 мм, класс В20 (М250)	м^3	2147,7	3 098,26	3 539,48
04.1.02.03-0062	40 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	2147,7	3 298,78	3 768,54
04.1.02.03-0063	40 мм, класс В25 (М350)	м^3	2147,7	3 342,39	3 818,39
04.1.02.03-0064	40 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	2147,7	3 727,61	4 258,41
04.1.02.03-0065	40 мм, класс В30 (М400)	м^3	2147,7	4 019,68	4 592,11
04.1.02.03-0066	40 мм, класс В35 (М450)	м^3	2147,7	4 361,98	4 983,11
04.1.02.03-0067	40 мм, класс В40 (М550)	м^3	2147,7	4 802,14	5 485,98
04.1.02.03-0068	40 мм, класс В45 (М600)	м^3	2147,7	5 471,74	6 250,93
04.1.02.03-0069	40 мм, класс В50 (М700)	м^3	2147,7	5 898,43	6 738,35
04.1.02.03-0070	40 мм, класс В55 (М700)	м^3	2147,7	6 327,41	7 228,44
04.1.02.03-0071	40 мм, класс В60 (М800)	м^3	2147,7	6 783,02	7 748,96
04.1.02.03-0072	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	2147,7	2 387,64	2 727,66
04.1.02.03-0073	более 40 мм, класс В5 (М75)	м^3	2147,7	2 458,03	2 808,09
04.1.02.03-0074	более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	2147,7	2 540,45	2 902,23
04.1.02.03-0075	более 40 мм, класс В10 (М150)	м^3	2147,7	2 571,72	2 937,92
04.1.02.03-0076	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	2147,7	2 667,15	3 046,97
04.1.02.03-0077	более 40 мм, класс В15 (М200)	м^3	2147,7	2 771,64	3 166,37
04.1.02.03-0078	более 40 мм, класс В20 (М250)	м^3	2147,7	2 988,52	3 414,15

04.1.02.03-0079	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	2147,7	3 190,80	3 645,12
04.1.02.03-0080	более 40 мм, класс В25 (М350)	м^3	2147,7	3 235,16	3 695,80
04.1.02.03-0081	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	2147,7	3 598,31	4 110,69
04.1.02.03-0082	более 40 мм, класс В30 (М400)	м^3	2147,7	3 879,43	4 431,84
04.1.02.03-0083	более 40 мм, класс В35 (М450)	м^3	2147,7	4 233,37	4 836,16
04.1.02.03-0084	более 40 мм, класс В40 (М550)	м^3	2147,7	4 665,77	5 330,13
04.1.02.03-0085	более 40 мм, класс В45 (М600)	м^3	2147,7	5 311,40	6 067,68
04.1.02.03-0086	более 40 мм, класс В50 (М700)	м^3	2147,7	5 769,98	6 591,63
04.1.02.03-0087	более 40 мм, класс В55 (М700)	м^3	2147,7	6 147,51	7 022,96
04.1.02.03-0088	более 40 мм, класс В60 (М800)	м^3	2147,7	6 600,15	7 540,06
Группа 04.1.02.04: Бетоны тяжелые для транспортного строительства (ГОСТ 26633-2012)					
	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс:				
04.1.02.04-0001	В3,5 (М150)	м^3	2147,7	2 598,22	3 020,83
04.1.02.04-0002	В5 (М75)	м^3	2147,7	2 674,31	3 098,46
04.1.02.04-0003	В7,5 (М100)	м^3	2147,7	2 773,63	3 199,78
04.1.02.04-0004	В10 (М150)	м^3	2147,7	2 868,08	3 296,11
04.1.02.04-0005	В12,5 (М150)	м^3	2147,7	2 962,97	3 392,88
04.1.02.04-0006	В15 (М200)	м^3	2147,7	3 055,44	3 487,17
04.1.02.04-0007	В20 (М250)	м^3	2147,7	3 358,20	3 796,01
04.1.02.04-0008	В22,5 (М300)	м^3	2147,7	3 596,82	4 039,39
04.1.02.04-0009	В25 (М350)	м^3	2147,7	3 722,57	4 167,68
04.1.02.04-0010	В27,5 (М350)	м^3	2147,7	4 047,74	4 499,32
04.1.02.04-0011	В30 (М400)	м^3	2147,7	4 388,44	4 846,88
04.1.02.04-0012	В35 (М450)	м^3	2147,7	4 968,48	5 438,48
04.1.02.04-0013	В40 (М550)	м^3	2147,7	5 301,89	5 778,58
04.1.02.04-0014	В45 (М600)	м^3	2147,7	6 164,35	6 658,29
04.1.02.04-0015	В50 (М700)	м^3	2147,7	6 702,36	7 207,03
04.1.02.04-0016	В55 (М700)	м^3	2147,7	7 221,41	7 736,48
04.1.02.04-0017	В60 (М800)	м^3	2147,7	7 865,82	8 393,77
Группа 04.1.02.05: Бетоны тяжелые конструкционные (ГОСТ 26633-2012)					
	Бетон тяжелый, класс:				
04.1.02.05-0001	В3,5 (М50)	м^3	2147,7	2 733,94	3 123,27
04.1.02.05-0002	В5 (М75)	м^3	2147,7	2 930,14	3 347,39
04.1.02.05-0003	В7,5 (М100)	м^3	2147,7	2 920,00	3 335,76
04.1.02.05-0004	В10 (М150)	м^3	2147,7	3 130,15	3 575,93
04.1.02.05-0005	В12,5 (М150)	м^3	2147,7	3 276,90	3 743,52
04.1.02.05-0006	В15 (М200)	м^3	2147,7	3 497,50	3 995,56
04.1.02.05-0007	В20 (М250)	м^3	2147,7	3 765,93	4 302,22
04.1.02.05-0008	В22,5 (М300)	м^3	2147,7	3 490,00	3 986,98
04.1.02.05-0009	В25 (М350)	м^3	2147,7	3 833,33	4 379,21
04.1.02.05-0010	В27,5 (М350)	м^3	2147,7	3 546,99	4 052,09
04.1.02.05-0011	В30 (М400)	м^3	2147,7	4 041,67	4 617,23
04.1.02.05-0012	В35 (М450)	м^3	2147,7	5 788,50	6 612,78
04.1.02.05-0013	В40 (М550)	м^3	2147,7	5 830,31	6 660,59
04.1.02.05-0014	В45 (М600)	м^3	2147,7	7 116,45	8 129,84
04.1.02.05-0015	В50 (М700)	м^3	2147,7	7 832,73	8 948,08
04.1.02.05-0016	В55 (М700)	м^3	2147,7	8 538,65	9 754,57
04.1.02.05-0017	В60 (М800)	м^3	2147,7	9 400,39	10 739,04
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя:				
04.1.02.05-0021	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	2147,7	2 685,43	3 067,82
04.1.02.05-0022	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	2147,7	2 766,92	3 160,92
04.1.02.05-0023	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	2147,7	2 867,01	3 275,33
04.1.02.05-0024	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	2147,7	2 906,20	3 320,08
04.1.02.05-0025	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	2147,7	2 948,58	3 368,49
04.1.02.05-0026	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	2147,7	3 146,29	3 594,36
04.1.02.05-0027	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	2147,7	3 432,20	3 920,95
04.1.02.05-0028	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	2147,7	3 516,95	4 017,76
04.1.02.05-0029	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	2147,7	3 771,20	4 308,23
04.1.02.05-0030	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	2147,7	4 113,65	4 699,41
04.1.02.05-0031	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	2147,7	4 424,65	5 054,77
04.1.02.05-0032	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	2147,7	4 906,66	5 605,39
04.1.02.05-0033	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	2147,7	5 293,98	6 047,87
04.1.02.05-0034	10 мм, класс В45 (М600)	м^3	2147,7	6 039,69	6 899,80
04.1.02.05-0035	10 мм, класс В50 (М700)	м^3	2147,7	6 555,65	7 489,14
04.1.02.05-0036	10 мм, класс В55 (М700)	м^3	2147,7	6 971,59	7 964,31

04.1.02.05-0037	10 мм, класс В60 (М800)	м^3	2147,7	7 460,20	8 522,56
04.1.02.05-0038	20 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	2147,7	2 555,61	2 919,56
04.1.02.05-0039	20 мм, класс В5 (М75)	м^3	2147,7	2 615,55	2 988,01
04.1.02.05-0040	20 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	2147,7	2 631,45	3 006,13
04.1.02.05-0041	20 мм, класс В10 (М150)	м^3	2147,7	2 664,84	3 044,29
04.1.02.05-0042	20 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	2147,7	2 948,58	3 368,49
04.1.02.05-0043	20 мм, класс В15 (М200)	м^3	2147,7	2 666,67	3 046,42
04.1.02.05-0044	20 мм, класс В20 (М250)	м^3	2147,7	3 737,30	4 269,53
04.1.02.05-0045	20 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	2147,7	4 093,22	4 676,01
04.1.02.05-0046	20 мм, класс В25 (М350)	м^3	2147,7	3 833,33	4 379,20
04.1.02.05-0047	20 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	2147,7	3 684,27	4 208,89
04.1.02.05-0048	20 мм, класс В30 (М400)	м^3	2147,7	4 627,12	5 286,07
04.1.02.05-0049	20 мм, класс В35 (М450)	м^3	2147,7	4 327,42	4 943,62
04.1.02.05-0050	20 мм, класс В40 (М550)	м^3	2147,7	4 660,13	5 323,71
04.1.02.05-0051	20 мм, класс В45 (М600)	м^3	2147,7	5 423,81	6 196,16
04.1.02.05-0052	20 мм, класс В50 (М700)	м^3	2147,7	5 894,37	6 733,73
04.1.02.05-0053	20 мм, класс В55 (М700)	м^3	2147,7	6 277,48	7 171,38
04.1.02.05-0054	20 мм, класс В60 (М800)	м^3	2147,7	6 701,37	7 655,61
04.1.02.05-0055	40 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	2147,7	2 475,47	2 828,05
04.1.02.05-0056	40 мм, класс В5 (М75)	м^3	2147,7	2 546,31	2 908,83
04.1.02.05-0057	40 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	2147,7	2 765,57	3 159,33
04.1.02.05-0058	40 мм, класс В10 (М150)	м^3	2147,7	3 021,08	3 451,25
04.1.02.05-0059	40 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	2147,7	3 059,80	3 495,54
04.1.02.05-0060	40 мм, класс В15 (М200)	м^3	2147,7	2 666,67	3 046,42
04.1.02.05-0061	40 мм, класс В20 (М250)	м^3	2147,7	3 281,92	3 749,30
04.1.02.05-0062	40 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	2147,7	3 398,07	3 881,91
04.1.02.05-0063	40 мм, класс В25 (М350)	м^3	2147,7	3 440,12	3 930,00
04.1.02.05-0064	40 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	2147,7	3 752,48	4 286,80
04.1.02.05-0065	40 мм, класс В30 (М400)	м^3	2147,7	4 038,68	4 613,78
04.1.02.05-0066	40 мм, класс В35 (М450)	м^3	2147,7	4 359,30	4 980,04
04.1.02.05-0067	40 мм, класс В40 (М550)	м^3	2147,7	4 828,51	5 516,03
04.1.02.05-0068	40 мм, класс В45 (М600)	м^3	2147,7	5 498,46	6 281,46
04.1.02.05-0069	40 мм, класс В50 (М700)	м^3	2147,7	5 976,41	6 827,46
04.1.02.05-0070	40 мм, класс В55 (М700)	м^3	2147,7	6 369,14	7 276,15
04.1.02.05-0071	40 мм, класс В60 (М800)	м^3	2147,7	6 830,96	7 803,72
04.1.02.05-0072	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	2147,7	2 555,61	2 919,56
04.1.02.05-0073	более 40 мм, класс В5 (М75)	м^3	2147,7	2 587,80	2 956,29
04.1.02.05-0074	более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	2147,7	2 752,21	3 144,06
04.1.02.05-0075	более 40 мм, класс В10 (М150)	м^3	2147,7	2 776,70	3 172,05
04.1.02.05-0076	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	2147,7	2 948,58	3 368,49
04.1.02.05-0077	более 40 мм, класс В15 (М200)	м^3	2147,7	3 032,05	3 463,81
04.1.02.05-0078	более 40 мм, класс В20 (М250)	м^3	2147,7	3 126,50	3 571,70
04.1.02.05-0079	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	2147,7	3 203,77	3 660,02
04.1.02.05-0080	более 40 мм, класс В25 (М350)	м^3	2147,7	3 341,78	3 817,67
04.1.02.05-0081	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	2147,7	3 624,41	4 140,52
04.1.02.05-0082	более 40 мм, класс В30 (М400)	м^3	2147,7	3 907,90	4 464,40
04.1.02.05-0083	более 40 мм, класс В35 (М450)	м^3	2147,7	4 234,33	4 837,25
04.1.02.05-0084	более 40 мм, класс В40 (М550)	м^3	2147,7	4 688,75	5 356,39
04.1.02.05-0085	более 40 мм, класс В45 (М600)	м^3	2147,7	5 105,09	5 832,04
04.1.02.05-0086	более 40 мм, класс В50 (М700)	м^3	2147,7	5 407,03	6 177,07
04.1.02.05-0087	более 40 мм, класс В55 (М700)	м^3	2147,7	5 950,97	6 798,44
04.1.02.05-0088	более 40 мм, класс В60 (М800)	м^3	2147,7	6 078,01	6 943,52
04.1.02.05-0091	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) на гранитном щебне	м^3	2147,7	9 291,17	10 614,21

Часть 04.2: Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-2013)

Раздел 04.2.01: Смеси асфальтобетонные горячие (23.99.13.110 ОКПД2 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие)

Группа 04.2.01.01: Смеси асфальтобетонные горячие плотные (ГОСТ 9128-2013)

Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип:					
04.2.01.01-0001	I	т	1000	1 639,61	1 906,52
04.2.01.01-0002	II	т	1000	1 744,75	2 028,81
04.2.01.01-0011	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой КМА КОЛТЕК	т	1000	6 453,65	7 504,28

04.2.01.01-0012	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "АДМ"	т	1000	4 615,78	4 847,81
04.2.01.01-0013	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "ДОРСО"	т	1000	4 717,24	4 951,26
04.2.01.01-0014	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем"	т	1000	5 035,31	5 855,08
04.2.01.01-0015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с добавкой КМА КОЛТЕК	т	1000	6 313,65	7 341,46
04.2.01.01-0016	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "АДМ"	т	1000	4 501,47	4 731,23
04.2.01.01-0017	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "ДОРСО"	т	1000	4 602,93	4 834,68
04.2.01.01-0018	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем"	т	1000	4 896,15	5 693,24
04.2.01.01-0019	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с добавкой КМА КОЛТЕК	т	1000	5 982,83	6 956,88
04.2.01.01-0020	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с модификатором "Унирем"	т	1000	4 566,94	5 310,48
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:				
04.2.01.01-0031	I, тип А	т	1000	3 166,67	3 682,25
04.2.01.01-0032	I, тип Б	т	1000	3 720,77	4 326,58
04.2.01.01-0033	I, тип В	т	1000	3 332,91	3 875,55
04.2.01.01-0034	I, тип Г	т	1000	3 584,98	4 168,64
04.2.01.01-0035	II, тип А	т	1000	3 166,67	3 682,17
04.2.01.01-0036	II, тип Б	т	1000	3 841,13	4 466,45
04.2.01.01-0037	II, тип В	т	1000	3 255,24	3 785,21
04.2.01.01-0038	II, тип Г	т	1000	3 492,51	4 061,12
04.2.01.01-0039	II, тип Д	т	1000	3 217,62	3 741,43
04.2.01.01-0040	III, тип Б	т	1000	3 206,77	3 728,90
04.2.01.01-0041	III, тип В	т	1000	3 157,31	3 671,33
04.2.01.01-0042	III, тип Г	т	1000	3 293,50	3 829,70
04.2.01.01-0043	III, тип Д	т	1000	2 869,39	3 336,55
Группа 04.2.01.02: Смеси асфальтобетонные горячие пористые и высокопористые (ГОСТ 9128-2013)					
04.2.01.02-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I	т	1000	3 444,00	4 004,70
04.2.01.02-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II	т	1000	3 298,05	3 834,95
04.2.01.02-0003	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	1000	3 463,46	4 027,31
04.2.01.02-0004	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	1000	3 309,04	3 847,76
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:				
04.2.01.02-0011	I	т	1000	3 901,59	4 536,77
04.2.01.02-0012	II	т	1000	3 597,24	4 182,92
Группа 04.2.01.03: Смеси сероасфальтобетонные (ТУ 5718-001-53737504-03)					
04.2.01.03-0001	Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого высокопористого сероасфальтобетона	т	1000	2 093,98	2 281,50
04.2.01.03-0002	Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого плотного сероасфальтобетона типа А	т	1000	2 291,11	2 482,55
04.2.01.03-0003	Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого плотного сероасфальтобетона типа Б	т	1000	2 331,74	2 524,00
04.2.01.03-0004	Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого пористого сероасфальтобетона	т	1000	2 215,93	2 405,82
04.2.01.03-0005	Смеси сероасфальтобетонные для мелкозернистого высокоплотного сероасфальтобетона	т	1000	2 522,44	2 718,47
04.2.01.03-0006	Смеси сероасфальтобетонные для мелкозернистого плотного сероасфальтобетона типа Б	т	1000	2 368,59	2 561,59
04.2.01.03-0007	Смеси сероасфальтобетонные для мелкозернистого плотного сероасфальтобетона типа В	т	1000	2 344,47	2 536,95

04.2.01.03-0008	Смеси сероасфальтобетонные для песчаного плотного сероасфальтобетона типа Г	т	1000	2 531,10	2 727,35
04.2.01.03-0009	Смеси сероасфальтобетонные для песчаного плотного сероасфальтобетона типа Д	т	1000	2 124,10	2 312,21
04.2.01.03-0010	Смеси сероасфальтобетонные для плотного сероасфальтобетона типа А	т	1000	2 644,46	2 842,93
Группа 04.2.01.04: Смеси асфальтобетонные, не включенные в группы					
04.2.01.04-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1	т	1000	2 629,35	3 057,42
	Смеси асфальтобетонные с применением щебня ДОРСИЛ:				
04.2.01.04-0011	ковровая фактура	т	1000	4 895,00	5 691,92
04.2.01.04-0012	мозаичная фактура	т	1000	4 550,00	5 290,75
04.2.01.04-0021	Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные	т	1000	16 500,00	19 186,21
Раздел 04.2.02: Смеси асфальтобетонные горячие литые (23.99.13.110 ОКПД2 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие)					
Группа 04.2.02.01: Асфальт литой дорожный (ГОСТ Р 54401-2011)					
	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип:				
04.2.02.01-0001	I (жесткий)	т	1000	2 971,99	3 455,83
04.2.02.01-0002	II (жесткий)	т	1000	3 163,23	3 678,15
	Асфальт литой:				
04.2.02.01-0011	для покрытий тротуаров	$м^3$	2100	2 691,67	3 129,87
04.2.02.01-0012	для покрытий тротуаров тип I (жесткий)	т	1000	2 691,67	3 129,90
04.2.02.01-0013	для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	1000	6 666,67	7 751,90
04.2.02.01-0021	Асфальт литой тип I с добавкой КМА КОЛТЕК	т	1000	6 079,21	7 068,92
04.2.02.01-0022	Асфальт литой тип I с модификатором "ДОРСО"	т	1000	4 933,29	5 171,64
04.2.02.01-0023	Асфальт литой тип II с модификатором "ДОРСО"	т	1000	5 171,14	5 414,25
04.2.02.01-0031	Смесь литая асфальтобетонная марки "Лемпруф"	т	1000	14 176,13	16 483,99
04.2.02.01-0032	Смесь литая асфальтобетонная марки "Лемфальт"	т	1000	13 471,64	15 664,79
Группа 04.2.02.02: Асфальт литой специальный					
04.2.02.02-0001	Асфальт литой для гидротехнических сооружений	т	1000	4 266,22	4 960,76
04.2.02.02-0011	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	т	1000	6 040,00	7 023,33
Группа 04.2.02.03: Смеси литые сероасфальтобетонные (ТУ 5718-001-53737504-03)					
	Смеси литые сероасфальтобетонные типа:				
04.2.02.03-0001	ЛСАБ-I	т	1000	2 917,01	3 120,96
04.2.02.03-0002	ЛСАБ-II	т	1000	2 984,05	3 189,33
04.2.02.03-0003	ЛСАБ-III	т	1000	2 853,59	3 056,28
Раздел 04.2.03: Смеси асфальтобетонные горячие щебено-мастичные (23.99.13.114 ОКПД2 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебено-мастичные)					
Группа 04.2.03.01: Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные (ГОСТ 31015-2002)					
04.2.03.01-0001	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-10	т	1000	4 869,22	5 661,93
04.2.03.01-0002	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15	т	1000	5 500,00	6 395,40
04.2.03.01-0003	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-20	т	1000	4 250,00	4 941,90
04.2.03.01-0021	Асфальтобетон ЩМА-10 с добавкой КМА КОЛТЕК	т	1000	5 243,61	6 097,26
04.2.03.01-0031	Асфальтобетон ЩМА-10 с модификатором "АДМ"	т	1000	5 515,41	5 824,47
04.2.03.01-0032	Асфальтобетон ЩМА-10 с модификатором "ДОРСО"	т	1000	5 580,96	5 899,22
04.2.03.01-0033	Асфальтобетон ЩМА-10 с модификатором "Унирем"	т	1000	4 958,00	5 765,15
04.2.03.01-0034	Асфальтобетон ЩМА-10 со стабилизирующей добавкой "Стилобит"	т	1000	4 427,14	4 728,13
04.2.03.01-0051	Асфальтобетон ЩМА-15 на ПБВ 60	т	1000	4 882,44	5 140,38
04.2.03.01-0061	Асфальтобетон ЩМА-15 с добавкой КМА КОЛТЕК	т	1000	5 243,61	6 097,26
04.2.03.01-0062	Асфальтобетон ЩМА-15 с модификатором "АДМ"	т	1000	5 515,41	5 824,47
04.2.03.01-0063	Асфальтобетон ЩМА-15 с модификатором "ДОРСО"	т	1000	5 580,96	5 899,22
04.2.03.01-0064	Асфальтобетон ЩМА-15 с модификатором "Унирем"	т	1000	4 958,00	5 765,15
04.2.03.01-0065	Асфальтобетон ЩМА-15 со стабилизирующей добавкой "Стилобит"	т	1000	4 496,62	4 812,88
04.2.03.01-0081	Асфальтобетон ЩМА-20 на ПБВ 60	т	1000	5 078,80	5 367,32

04.2.03.01-0091	Асфальтобетон ЩМА-20 с добавкой КМА КОЛТЕК	т	1000	5 344,20	6 214,26
04.2.03.01-0092	Асфальтобетон ЩМА-20 с модификатором "АДМ"	т	1000	5 647,74	5 967,26
04.2.03.01-0093	Асфальтобетон ЩМА-20 с модификатором "ДОРСО"	т	1000	5 651,75	5 977,26
04.2.03.01-0094	Асфальтобетон ЩМА-20 с модификатором "Унирем"	т	1000	5 086,38	5 914,39
04.2.03.01-0095	Асфальтобетон ЩМА-20 со стабилизирующей добавкой "Стилобит"	т	1000	4 579,23	4 903,02
Группа 04.2.03.02: Смеси сероасфальтобетонные щебеночно-мастичные (ГОСТ 31015-2002)					
	Смеси щебеночно-мастичные сероасфальтобетонные:				
04.2.03.02-0001	ЩМСА-10 на габброидном щебне	т	1000	4 123,12	4 418,07
04.2.03.02-0002	ЩМСА-15 на базальтовом щебне	т	1000	4 177,55	4 473,58
04.2.03.02-0003	ЩМСА-15 на габброидном щебне	т	1000	4 138,13	4 433,40
04.2.03.02-0004	ЩМСА-20 на базальтовом щебне	т	1000	4 207,17	4 511,70
04.2.03.02-0005	ЩМСА-20 на габброидном щебне	т	1000	4 164,61	4 468,24
Раздел 04.2.04: Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон холодный (23.99.13.120 ОКПД2 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные)					
Группа 04.2.04.01: Смеси асфальтобетонные холодные (ГОСТ 9128-2013)					
	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка:				
04.2.04.01-0001	I	т	1000	2 609,15	3 033,92
04.2.04.01-0002	II	т	1000	2 452,79	2 852,17
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка:				
04.2.04.01-0011	I Бх	т	1000	3 570,65	4 152,00
04.2.04.01-0012	I Вх	т	1000	3 130,25	3 639,83
04.2.04.01-0013	I Гх	т	1000	3 287,23	3 822,36
04.2.04.01-0014	I Дх	т	1000	2 087,65	2 427,55
04.2.04.01-0015	II Бх	т	1000	2 900,19	3 372,37
04.2.04.01-0016	II Вх	т	1000	2 690,78	3 128,86
04.2.04.01-0017	II Дх	т	1000	2 743,28	3 189,90
Раздел 04.2.05: Смеси асфальтобетонные с применением композиционных материалов					
Группа 04.2.05.01: Смеси резиноасфальтобетонные					
04.2.05.01-0001	Смеси резиноасфальбетонные щебеночные дренирующие ЩДА- 10 на вяжущем "БИТРЭК"	т	1000	4 001,09	4 249,68
04.2.05.01-0002	Смеси резиноасфальбетонные щебеночные дренирующие ЩДА- 15 на вяжущем "БИТРЭК"	т	1000	4 001,09	4 249,68
04.2.05.01-0003	Смеси резиноасфальтобенные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А на вяжущем "БИТРЭК"	т	1000	4 992,44	5 260,81
04.2.05.01-0004	Смеси резиноасфальтобенные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б на вяжущем "БИТРЭК"	т	1000	4 892,30	5 158,70
04.2.05.01-0005	Смеси резиноасфальтобенные горячие плотные мелкозернистые, марка II, тип Б на вяжущем "БИТРЭК"	т	1000	4 813,15	5 077,93
04.2.05.01-0006	Смеси резиноасфальтобенные литого типа механизированной укладки (ЛМ) на вяжущем "БИТРЭК"	т	1000	4 044,95	4 294,39
04.2.05.01-0007	Смеси резиноасфальтобенные литого типа ручной укладки (ЛР) на вяжущем "БИТРЭК"	т	1000	4 692,11	4 954,49
04.2.05.01-0008	Смеси резиноасфальтобетонные ЩМА-10 на вяжущем "БИТРЭК"	т	1000	4 303,82	4 558,40
04.2.05.01-0009	Смеси резиноасфальтобетонные ЩМА-15 на вяжущем "БИТРЭК"	т	1000	4 303,82	4 558,40
04.2.05.01-0010	Смеси резиноасфальтобетонные ЩМА-20 на вяжущем "БИТРЭК"	т	1000	4 278,63	4 532,79
Часть 04.3: Смеси и растворы строительные (23.64.10 ОКПД2 Смеси и растворы строительные)					
Раздел 04.3.01: Растворы					
Группа 04.3.01.01: Наполнители минеральные					
	Наполнитель из:				
04.3.01.01-0001	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	1100	108 609,99	126 291,73
04.3.01.01-0002	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	т	1100	125 921,04	146 421,00
04.3.01.01-0003	микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	т	1100	139 912,26	162 690,00

04.3.01.01-0004	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	1100	126 025,38	146 542,31
Группа 04.3.01.02: Покрытия декоративные минеральные полиминеральные					
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из:				
04.3.01.02-0001	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	1260	84 325,02	98 053,16
04.3.01.02-0002	мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	1260	102 205,91	118 845,05
04.3.01.02-0003	микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	1260	113 562,12	132 050,05
04.3.01.02-0004	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	1260	90 023,80	104 679,68
Группа 04.3.01.03: Растворы асбоцементные					
04.3.01.03-0001	Раствор асбоцементный	м^3	2121	1 134,00	1 318,60
Группа 04.3.01.04: Растворы глинистые					
04.3.01.04-0001	Раствор глинистый	м^3	2121	597,00	694,21
Группа 04.3.01.05: Растворы грунтовые (шлам)					
04.3.01.05-0001	Раствор грунтовый (шлам)	м^3	2121	340,00	395,34
Группа 04.3.01.06: Растворы декоративные с каменной крошкой					
04.3.01.06-0001	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м^3	2121	2 686,56	3 123,94
Группа 04.3.01.07: Растворы известковые (ГОСТ 28013-98)					
04.3.01.07-0001	Раствор готовый отделочный легкий известковый	м^3	1735,6	2 535,59	2 948,38
	Раствор готовый отделочный тяжелый,:				
04.3.01.07-0011	известковый 1:2,0	м^3	2121	2 151,10	2 501,35
04.3.01.07-0012	известковый 1:2,5	м^3	2121	2 395,32	2 785,32
04.3.01.07-0013	известковый 1:3	м^3	2121	2 334,36	2 714,34
	Раствор известковый марки:				
04.3.01.07-0021	4	м^3	1578	2 432,20	2 828,15
04.3.01.07-0022	25	м^3	1578	2 620,24	3 046,82
04.3.01.07-0023	50	м^3	1578	2 634,08	3 062,89
04.3.01.07-0024	75	м^3	1578	2 842,43	3 305,14
04.3.01.07-0025	100	м^3	1578	2 208,33	2 567,89
04.3.01.07-0026	150	м^3	1578	3 593,21	4 178,21
04.3.01.07-0027	200	м^3	1578	3 710,34	4 314,34
04.3.01.07-0028	250	м^3	1578	3 708,05	4 311,71
04.3.01.07-0029	300	м^3	1578	3 783,65	4 399,66
04.3.01.07-0030	400	м^3	1578	3 915,89	4 553,40
Группа 04.3.01.08: Растворы металлоцементные					
04.3.01.08-0001	Раствор металлоцементный марки 500	м^3	2121	3 705,00	4 308,18
Группа 04.3.01.09: Растворы на цементном вяжущем (ГОСТ 28013-98)					
04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м^3	2121	2 614,07	3 039,61
	Раствор готовый кладочный цементный марки:				
04.3.01.09-0011	25	м^3	2121	2 017,15	2 345,54
04.3.01.09-0012	50	м^3	2121	2 113,03	2 457,00
04.3.01.09-0013	75	м^3	2121	2 166,11	2 518,82
04.3.01.09-0014	100	м^3	2121	2 250,00	2 616,26
04.3.01.09-0015	150	м^3	2121	2 375,00	2 761,62
04.3.01.09-0016	200	м^3	2121	2 614,07	3 039,61
04.3.01.09-0017	250	м^3	2121	2 839,74	3 302,01
04.3.01.09-0018	300	м^3	2121	2 967,91	3 451,12
04.3.01.09-0019	400	м^3	2121	3 674,39	4 272,58
	Раствор готовый отделочный тяжелый,:				
04.3.01.09-0021	цементный 1:1	м^3	2121	2 535,59	2 948,43
04.3.01.09-0022	цементный 1:2	м^3	2121	2 437,63	2 834,45
04.3.01.09-0023	цементный 1:3	м^3	2121	2 334,36	2 714,34
	Раствор кладочный Ветонит:				
04.3.01.09-0031	"Jeres 140", цвет белый	т	1010	22 745,76	25 520,77
04.3.01.09-0032	"Kilpis 154", цвет желтый	т	1010	17 623,89	19 774,00
04.3.01.09-0033	"Maares 153"	т	1010	18 915,25	21 222,94
04.3.01.09-0034	"Menes 157"	т	1010	18 915,25	21 222,91
04.3.01.09-0035	"Mutus 152", цвет серый	т	1010	19 661,02	22 059,67
04.3.01.09-0036	"Nattas 150", цвет белый	т	1010	20 932,20	23 485,93
04.3.01.09-0037	"Olos 141", цвет серый	т	1010	19 000,00	21 318,00
04.3.01.09-0038	"Ounas 144", цвет красный	т	1010	20 865,12	23 410,73

04.3.01.09-0039	"Pallas 159", цвет красный	т	1010	18 231,70	20 456,02
04.3.01.09-0040	"Ropis 149", цвет коричневый	т	1010	19 661,02	22 059,67
04.3.01.09-0041	"Viipus 156", цвет серый	т	1010	18 966,10	21 279,99
04.3.01.09-0042	"Vuontis 155", цвет серый	т	1010	20 054,79	22 501,47
Группа 04.3.01.10: Растворы тампонажные					
04.3.01.10-0001	Вяжущее для приготовления тампонажного раствора "БИРСС ТМ-2"	т	1010	10 476,65	11 220,47
04.3.01.10-0101	Раствор тампонажный	$м^3$	2121	1 800,00	2 093,06
Группа 04.3.01.11: Растворы цементно-глиняные (ГОСТ 28013-98)					
	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки:				
04.3.01.11-0001	10	$м^3$	2121	1 441,63	1 676,28
04.3.01.11-0002	25	$м^3$	2121	1 489,10	1 731,52
04.3.01.11-0003	50	$м^3$	2121	1 622,16	1 886,24
04.3.01.11-0004	75	$м^3$	2121	1 748,64	2 033,33
04.3.01.11-0005	100	$м^3$	2121	1 862,02	2 165,15
04.3.01.11-0006	150	$м^3$	2121	2 038,86	2 370,76
04.3.01.11-0007	200	$м^3$	2121	2 253,76	2 620,62
Группа 04.3.01.12: Растворы цементно-известковые (ГОСТ 28013-98)					
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки:				
04.3.01.12-0001	10	$м^3$	2121	1 790,25	2 081,72
04.3.01.12-0002	25	$м^3$	2121	2 022,14	2 351,34
04.3.01.12-0003	50	$м^3$	2121	1 750,00	2 034,88
04.3.01.12-0004	75	$м^3$	2121	1 875,00	2 180,22
04.3.01.12-0005	100	$м^3$	2121	2 154,02	2 504,69
04.3.01.12-0006	150	$м^3$	2121	2 275,36	2 645,77
04.3.01.12-0007	200	$м^3$	2121	2 450,03	2 848,89
04.3.01.12-0101	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый	$м^3$	1735,6	2 469,85	2 871,95
	Раствор готовый отделочный тяжелый,:				
04.3.01.12-0111	цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2121	1 875,00	2 180,26
04.3.01.12-0112	цементно-известковый 1:1:8	$м^3$	2121	2 279,59	2 650,69
04.3.01.12-0113	цементно-известковый 1:1:9	$м^3$	2121	2 218,57	2 579,71
04.3.01.12-0114	цементно-известковый 1:3:12	$м^3$	2121	2 340,12	2 721,05
	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки:				
04.3.01.12-0121	инъекционный ИЦР-1	кг	1,01	110,88	118,77
04.3.01.12-0122	инъекционный ИЦР-2	кг	1,01	108,78	116,52
04.3.01.12-0123	инъекционный ИЦР-3	кг	1,01	116,58	124,85
04.3.01.12-0124	инъекционный ИЦР-4	кг	1,01	118,56	126,98
04.3.01.12-0125	камнезаменитель цветной ИЦР-К	кг	1,01	139,90	149,84
04.3.01.12-0126	штукатурный ИЦР-Ш	кг	1,01	99,11	106,17
04.3.01.12-0201	Смесь высокоадгезионная безусадочная для ремонта, реставрации и санации минеральных оснований и декоративных элементов ручным способом "БИРСС 22Т" (марка М100)	т	1010	11 525,42	12 343,70
Группа 04.3.01.13: Растворы, не включенные в группы					
04.3.01.13-0001	Раствор глиноцементобетонный на основе бентонита (бентонитового порошка) с добавлением микроармирующего волокна	$м^3$	1900	8 056,50	8 378,78
04.3.01.13-0002	Раствор известково-гипсовый	$м^3$	2121	2 099,28	2 441,07
04.3.01.13-0003	Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtel-masse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия)	кг	1,1	41,20	47,93
Раздел 04.3.02: Смеси					
Группа 04.3.02.01: Полы наливные на цементной основе					
04.3.02.01-0001	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс"	т	1010	26 490,19	27 409,08
04.3.02.01-0002	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ"	т	1010	39 691,56	41 068,39
04.3.02.01-0003	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол"	т	1010	24 479,35	25 328,49
04.3.02.01-0101	Заполнитель крупный кварцевый для устройства стяжки пола "БИРСС Рапид-2 ЦА заполнитель"	т	1010	6 271,19	6 716,44
04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty"	кг	1,01	47,17	48,19
04.3.02.01-0202	Пол наливной самонивелирующийся базовый, марка "GLIMS S-Base"	кг	1,01	18,00	18,42

04.3.02.01-0203	Пол наливной самонивелирующийся финишный, марка "GLIMS S-Level"	кг	1,01	25,90	26,50
04.3.02.01-0301	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"	т	1010	25 003,92	25 871,26
04.3.02.01-0302	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс"	т	1010	23 430,24	24 242,97
04.3.02.01-0401	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation"	т	1010	52 440,68	56 163,97
04.3.02.01-0402	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "Ваатери Плюс"	т	1010	23 209,04	24 856,84
	Смеси сухие для наливных полов, марка:				
04.3.02.01-0411	Ветонит 1000	кг	1,01	16,83	18,86
04.3.02.01-0412	Ветонит 3000	т	1010	28 453,40	31 924,71
04.3.02.01-0413	Ветонит 3300	т	1010	22 057,32	24 748,30
04.3.02.01-0414	Ветонит 4000, универсальный выравниватель	т	1010	22 851,32	25 639,17
04.3.02.01-0415	Ветонит 5000	т	1260	24 271,20	27 232,29
04.3.02.01-0416	Ветонит 6000	т	1010	15 322,03	17 191,31
04.3.02.01-0501	Смесь для устройства легких изолирующих оснований "БИРСС Термопор П" (марка М75)	л	1,16	9,07	9,74
04.3.02.01-0502	Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р"	т	1010	12 203,39	13 069,84
04.3.02.01-0601	Состав для устройства стяжки механизированным путем "БИРСС 23"	т	1010	5 084,75	5 445,79
04.3.02.01-0602	Состав для устройства стяжки пола вручную "БИРСС 16"	т	1010	4 406,78	4 719,66
04.3.02.01-0603	Состав самовыравнивающийся быстротвердеющий для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34Н"	т	1010	19 576,27	20 966,22
04.3.02.01-0604	Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3"	т	1010	33 898,31	36 305,07
04.3.02.01-0605	Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3", колерованный	т	1010	40 169,49	43 021,50
04.3.02.01-0606	Состав самовыравнивающийся для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34"	т	1010	15 338,98	16 428,03
04.3.02.01-0701	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм	т	1010	12 711,86	13 614,42
	Группа 04.3.02.02: Полы наливные полиуретановые				
04.3.02.02-0001	Наполнитель мелкодисперсный для наливных полов MASTERTOP FILLER	кг	1,01	86,45	92,60
04.3.02.02-0101	Покрытие полиуретановое КТ пол Налив ПУ 01	кг	1,26	200,00	204,20
04.3.02.02-0102	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001"	кг	1,26	205,08	225,91
04.3.02.02-0201	Состав трехкомпонентный полимерцементный для устройства напольных покрытий, марка "Sikafloor-20 PurCem"	кг	1,02	897,78	915,84
04.3.02.02-0202	Состав трехкомпонентный полимерцементный для устройства напольных покрытий, марка "Sikafloor-21 PurCem"	кг	1,02	939,32	958,19
	Группа 04.3.02.03: Полы наливные эпоксидные				
04.3.02.03-0001	Материал полимерный высоконаполненный для наливных полов, марка "БАЗАЛИТ"	кг	1,02	1 869,42	1 906,97
04.3.02.03-0101	Покрытие эпоксидное КТ пол Налив ЭП 206	кг	1,26	213,56	218,07
04.3.02.03-0102	Покрытие эпоксидное самовыравнивающееся для пола Ризопокс-4101	т	1260	239 113,26	256 090,27
	Группа 04.3.02.04: Смеси бетонные (ГОСТ 7473-2010)				
	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт:				
04.3.02.04-0001	№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	1010	3 075,45	3 513,37
04.3.02.04-0002	№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	1010	3 353,20	3 830,71
04.3.02.04-0003	№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	1010	3 310,21	3 781,56
04.3.02.04-0004	№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	1010	3 337,84	3 813,17
04.3.02.04-0005	№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	1010	3 366,20	3 845,54
04.3.02.04-0006	№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	1010	3 571,92	4 080,56

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

04.3.02.04-0007	№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие	т	1010	4 978,34	5 687,29
04.3.02.04-0101	Смеси бетонные, БСГ, тощего дорожного бетона, класс В7,5 (М100), СЖ2, фракция 5-20 мм	м^3	2340	3 033,92	3 465,92
	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс:				
04.3.02.04-0111	В15 (М200), П2, F75, W2	м^3	2400	3 672,87	4 195,87
04.3.02.04-0112	В15 (М200), Пк4, F100, W4	м^3	2300	2 881,73	3 292,08
	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс:				
04.3.02.04-0121	В15 (М200), П3, F100, W2	м^3	2100	3 672,87	4 195,87
04.3.02.04-0122	В15 (М200), П3, F100, W4	м^3	2100	3 695,78	4 222,07
04.3.02.04-0123	В15 (М200), П4, F50, W2	м^3	2100	3 717,48	4 246,86
04.3.02.04-0124	В15 (М200), П4, F100, W4	м^3	2100	3 148,51	3 596,88
	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция:				
04.3.02.04-0131	5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F150, W4	м^3	2400	3 201,70	3 657,60
04.3.02.04-0132	20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2	м^3	2400	3 093,23	3 533,70
04.3.02.04-0133	20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2	м^3	2400	3 118,65	3 562,78
	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс:				
04.3.02.04-0141	В3,5 (М50)	м^3	2400	2 640,10	3 016,08
04.3.02.04-0142	В5 (М75)	м^3	2400	2 640,10	3 016,08
04.3.02.04-0143	В7,5 (М100), П3	м^3	2400	2 628,44	3 002,75
04.3.02.04-0144	В10 (М150), П3	м^3	2400	2 785,45	3 182,09
04.3.02.04-0145	В15 (М200), П1, F100, W2	м^3	2400	3 520,47	4 021,82
04.3.02.04-0146	В15 (М200), П2, F100, W2	м^3	2400	3 581,29	4 091,27
04.3.02.04-0147	В15 (М200), П2, F150, W4	м^3	2400	3 586,16	4 096,81
04.3.02.04-0148	В15 (М200), П3, F50-100, W0-2	м^3	2400	3 582,76	4 092,90
04.3.02.04-0149	В15 (М200), П4, F75, W2	м^3	2400	3 590,34	4 101,63
04.3.02.04-0150	В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ	м^3	2400	3 744,73	4 277,98
04.3.02.04-0151	В15 (М200), П4, F100, W2	м^3	2400	3 599,55	4 112,15
04.3.02.04-0152	В20 (М250), П3, F100, W2	м^3	2400	4 355,93	4 976,21
04.3.02.04-0153	В22,5 (М300), П3, F100-150, W4	м^3	2400	4 737,29	5 411,86
04.3.02.04-0154	В25 (М350), П3, F150, W6	м^3	2400	3 787,78	4 327,15
04.3.02.04-0155	В30 (М400), П3, F200, W8	м^3	2400	4 001,73	4 571,59
04.3.02.04-0156	В30 (М400), П4, F300, W12	м^3	2465	4 123,33	4 710,50
04.3.02.04-0157	В35 (М450), П3, F200, W10	м^3	2400	4 177,20	4 772,00
04.3.02.04-0158	В40 (М500), П3, F400, W12	м^3	2400	4 215,43	4 815,68
04.3.02.04-0159	В40 (М500), П4, F400, W12	м^3	2460	4 229,03	4 831,22
04.3.02.04-0160	В45 (М600), П3, F300, W14	м^3	2400	4 325,58	4 941,57
	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция:				
04.3.02.04-0171	5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F100, W2	м^3	2400	3 350,65	3 827,78
04.3.02.04-0172	5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, с С-3	м^3	2400	3 507,24	4 006,65
04.3.02.04-0173	20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2	м^3	2400	3 209,86	3 666,96
04.3.02.04-0174	20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2	м^3	2400	3 292,70	3 761,57
04.3.02.04-0201	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, с С3	м^3	2383	2 874,83	3 284,18
04.3.02.04-0301	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа	кг	1,01	30,51	34,85
04.3.02.04-0302	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterEmaco S 488 PG (EMACO S88) наливного типа	кг	1,01	29,66	33,89
04.3.02.04-0303	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterFlow 928 (EMACO S55) для высокоточной цементации оборудования, наливного типа мелкозернистая	кг	1,01	50,85	58,11
04.3.02.04-0304	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterFlow 980 (EMACO S33) для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с крупным заполнителем	кг	1,01	36,91	42,14
04.3.02.04-0305	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая PCI Vergussmoertel для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с мелким заполнителем	кг	1,01	64,93	74,19
04.3.02.04-0306	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco S466 (EMACO S66) наливного типа	кг	1,01	35,60	40,65
04.3.02.04-0307	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco S 540 FR (EMACO SFR) наливного типа	кг	1,01	54,74	62,55
04.3.02.04-0308	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая для чистовой отделки MasterEmaco N 900 (EMACO 90) тиксотропного типа	кг	1,01	57,63	65,84

04.3.02.04-0309	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая усиленная жесткой металлической фиброй MasterEmaco T 1400 FR (EMACO FAST FIBRE) наливного типа	кг	1,01	59,54	68,06
04.3.02.04-0310	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру MasterEmaco S550 FR (EMACO S150 CFR) наливного типа	кг	1,01	55,87	63,79
04.3.02.04-0311	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру MasterEmaco S 560 FR (EMACO S170 CFR) тиксотропного типа	кг	1,01	54,53	62,29
04.3.02.04-0312	Смесь бетонная сухая безусадочная, усиленная металлическим заполнителем MASTERFLOW 885	кг	1,01	68,43	78,13
04.3.02.04-0313	Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая MasterEmaco S 105 PG (PC MIX Fluid) наливного типа	кг	1,01	20,85	23,81
04.3.02.04-0314	Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая MasterEmaco S 110 TIX (PC MIX TIXO) тиксотропного типа	кг	1,01	21,55	24,62
04.3.02.04-0315	Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	1010	2 799,13	3 197,76
04.3.02.04-0316	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1100 TIX (EMACO FAST TIXO) тиксотропного типа	кг	1,01	59,32	67,72
04.3.02.04-0317	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1100 TIX (W) (EMACO FAST TIXO) (W)) тиксотропного типа	кг	1,01	61,15	69,83
04.3.02.04-0318	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1200 PG (EMACO FAST FLUID) наливного типа	кг	1,01	57,63	65,85
04.3.02.04-0319	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1200 PG (W) (EMACO FAST FLUID) (W)) наливного типа	кг	1,01	59,54	68,06
04.3.02.04-0320	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем MasterEmaco T 1101 TIX (EMACO FAST TIXO G) тиксотропного типа	кг	1,01	57,06	65,19
04.3.02.04-0321	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем MasterEmaco T 1101 TIX (W) (EMACO FAST TIXO G) (W)) тиксотропного типа	кг	1,01	57,01	65,14
04.3.02.04-0322	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T450	кг	1,01	63,36	72,36
04.3.02.04-0323	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T490	кг	1,01	87,72	100,17
04.3.02.04-0324	Смесь сухая бетонная однокомпонентная сверхбыстротвердеющая MasterEmaco T545 (EMACO T545)	кг	1,01	98,31	112,33
Группа 04.3.02.05: Смеси гипсовые (ГОСТ 31189-2015, ГОСТ 31377-2008)					
04.3.02.05-0001	Смесь штукатурная Гольдбанд , КНАУФ	кг	1,01	9,46	10,11
04.3.02.05-0002	Смесь штукатурная Ротбанд , КНАУФ	кг	1,01	11,16	11,90
04.3.02.05-0003	Смесь штукатурная М 75, КНАУФ	кг	1,01	9,34	9,99
04.3.02.05-0004	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 60" (марка М50), для ручного нанесения	т	1010	8 898,31	9 530,09
04.3.02.05-0005	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М50) белая, для механизированного нанесения	т	1010	11 649,42	12 476,54
04.3.02.05-0006	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М50), для механизированного нанесения	т	1010	9 915,25	10 619,22
04.3.02.05-0101	Штукатурка гипсовая облегченная водостойкая, марка "GLIMS SatiN"	кг	1,01	24,40	25,14
Группа 04.3.02.06: Смеси на акриловой основе					
	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе:				
04.3.02.06-0001	Терракоат XL	кг	1,01	77,12	89,67
04.3.02.06-0002	Терракоат XL внутренний	кг	1,01	70,34	81,79
04.3.02.06-0003	Терракоат Декор	кг	1,01	77,12	89,67
04.3.02.06-0004	Терракоат Мелкозернистый	кг	1,01	77,12	89,67
04.3.02.06-0005	Терракоат Микро	кг	1,01	77,12	89,69
04.3.02.06-0006	Терракоат Стандарт	кг	1,01	77,12	89,67
Группа 04.3.02.07: Смеси на основе эпоксидного вяжущего					
04.3.02.07-0001	Материал ремонтный РМ-26 С на основе сухой смеси для ремонта монолитных и сборных цементобетонных покрытий аэродромов и дорог по ТУ 5715-001-07805066-98	т	1260	7 338,91	7 492,27

04.3.02.07-0002	Материал ремонтный РМ-26 Ф на основе сухой смеси для ремонта монолитных и сборных цементобетонных покрытий аэродромов и дорог по ТУ 5715-001-07805066-98	т	1260	10 167,36	10 379,88
04.3.02.07-0003	Материал ремонтный РМ-26 ЭО на основе эпоксидного вяжущего для ремонта цементобетонных покрытий аэродромов и дорог путем создания защитного слоя толщиной 2-5 мм по ТУ 5718-021-07805066-01	кг	1,26	61,82	63,11
04.3.02.07-0004	Материал ремонтный РМ-26 ЭП на основе эпоксидного вяжущего для грунтовки цементобетонных покрытий аэродромов и дорог по ТУ 5718-021-07805066-01	кг	1,26	178,99	182,74
04.3.02.07-0005	Материал ремонтный РМ-26 ЭС на основе эпоксидного вяжущего для ремонта цементобетонных покрытий аэродромов и дорог путем создания защитного слоя толщиной 1-3 мм по ТУ 5718-021- 07805066-01	кг	1,26	92,69	94,64
Группа 04.3.02.08: Смеси на полимерной основе (ТУ 2313-006-0566856-98)					
04.3.02.08-0001	Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 35"	т	1010	6 779,66	7 260,98
04.3.02.08-0002	Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 36"	т	1010	7 966,10	8 531,70
04.3.02.08-0011	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая)	кг	1,01	66,07	70,76
04.3.02.08-0012	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная)	кг	1,01	90,98	97,47
04.3.02.08-0013	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (белая)	кг	1,01	62,27	66,69
04.3.02.08-0014	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (цветная)	кг	1,01	85,54	91,59
04.3.02.08-0015	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (белая)	кг	1,01	64,14	68,69
04.3.02.08-0016	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (цветная)	кг	1,01	88,70	94,99
Группа 04.3.02.09: Смеси на цементной основе (ГОСТ 31189-2015, ГОСТ 31357-2007)					
04.3.02.09-0001	Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет светло-серый	кг	1,01	91,50	93,81
04.3.02.09-0002	Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет слоновая кость	кг	1,01	88,06	90,31
04.3.02.09-0003	Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет терракотовый	кг	1,01	84,75	87,01
04.3.02.09-0004	Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и металлических заполнителей MASTERTOP 200 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный	кг	1,01	79,45	85,10
04.3.02.09-0101	Затирка Боларс (разной цветности)	т	1260	24 788,00	27 812,17
04.3.02.09-0102	Затирка Старатели (разной цветности)	т	1260	30 508,00	34 230,00
04.3.02.09-0201	Обмазка паропроницаемая для декоративной отделки реставрируемой поверхности фасада "БИРСС 31 ОД"	т	1010	60 338,98	64 623,04
04.3.02.09-0301	Покрытие двухкомпонентное полимерцементное для гидроизоляции минеральных поверхностей "БИРСС Гермоластик"	т	1010	87 542,37	93 757,88
04.3.02.09-0302	Покрытие эластичное двухкомпонентное полимерцементное для бетонных поверхностей "БИРСС Файншлам ELK"	т	1010	97 457,63	104 377,10
04.3.02.09-0401	Раствор быстротвердеющий на основе цемента PCI POLYFIX PLUS	кг	1,01	82,00	87,79
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта:					
04.3.02.09-0411	быстрый ремонт	кг	1,01	75,76	81,11
04.3.02.09-0412	водяная пробка	кг	1,01	173,73	186,08
04.3.02.09-0413	комплексная добавка в бетон	кг	1,01	82,20	88,03
04.3.02.09-0414	обмазочная гидроизоляция	кг	1,01	104,07	111,48
04.3.02.09-0415	проникающая гидроизоляция	кг	1,01	175,25	187,69
04.3.02.09-0416	ремонтный состав базовый	кг	1,01	61,36	65,69
04.3.02.09-0417	шовная гидроизоляция	кг	1,01	128,81	137,93
04.3.02.09-0418	штукатурная гидроизоляция	кг	1,01	75,25	80,57
04.3.02.09-0501	Смеси сухие известково-цементные кладочные М100	т	1010	2 436,00	2 608,98

04.3.02.09-0601	Смесь-герметик для ликвидации "живых" течей, марка "GLIMS ГидроПломба"	кг	1,01	245,76	250,77
04.3.02.09-0701	Смесь сухая для упрочнения бетонных промышленных полов, марка "Sikafloor 2 Syntop"	кг	1,01	31,90	32,58
04.3.02.09-0702	Смесь сухая для упрочнения бетонных промышленных полов, марка "Sikafloor 3 Quartztop"	кг	1,01	21,22	21,68
04.3.02.09-0703	Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ- Аквабарьер Гидростоп"	т	1010	58 898,31	63 080,14
04.3.02.09-0704	Смесь двухкомпонентная для защиты от коррозии металла "БИРСС Гермоластик-Антикор"	т	1010	82 542,37	88 402,90
04.3.02.09-0705	Смесь двухкомпонентная для создания пароизоляционного покрытия поверхностей "БИРСС Гермоластик Я"	т	1010	63 305,08	67 799,76
04.3.02.09-0706	Смесь для быстрой заделки протечек "БИРСС Гидромиг"	т	1010	95 338,98	102 108,03
04.3.02.09-0707	Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей "БИРСС РСМ-350 защитный слой"	т	1010	15 050,85	16 119,47
04.3.02.09-0708	Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 1М" (марка М200)	т	1010	4 110,17	4 402,02
04.3.02.09-0709	Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 3М" (марка М100)	т	1010	4 796,61	5 137,16
04.3.02.09-0710	Смесь монтажно-кладочная цементно-известково-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 41М Антивысол" (марки М75)	т	1010	5 211,86	5 581,91
04.3.02.09-0711	Смесь ремонтная "БИРСС 58 С-1" (марка М150)	т	1010	12 457,63	13 342,12
04.3.02.09-0712	Смесь ремонтная "БИРСС Бетоншпахтель"	т	1010	20 644,07	22 109,77
04.3.02.09-0713	Смесь ремонтная "БИРСС РБГ" (марка М500)	т	1010	13 318,72	14 264,33
04.3.02.09-0714	Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1"	т	1010	16 949,15	18 152,54
04.3.02.09-0715	Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1М"	т	1010	18 228,72	19 522,94
04.3.02.09-0716	Смесь ремонтная "БИРСС Шпритцбетон" (марка М400) методом сухого торкретирования	т	1010	15 084,75	16 155,80
04.3.02.09-0717	Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59 С-3"	т	1010	16 779,66	17 971,02
04.3.02.09-0718	Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59Ц" (марка М400)	т	1010	10 762,71	11 526,88
04.3.02.09-0719	Смесь ремонтная по бетонным основаниям "БИРСС 28Ш" (марка М300)	т	1010	7 660,43	8 204,31
04.3.02.09-0720	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС 59 С-2" (марка М600)	т	1010	15 339,00	16 428,07
04.3.02.09-0721	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС РСМ-400-2М", для механизированного нанесения	т	1010	11 694,92	12 525,25
04.3.02.09-0722	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС РСМ-400-2ММ"	т	1010	12 220,34	13 087,99
04.3.02.09-0723	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 28" для работ по влажным поверхностям	т	1010	5 983,05	6 407,88
04.3.02.09-0724	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 29" для засоленных и пораженных грибком поверхностей	т	1010	5 932,20	6 353,37
04.3.02.09-0725	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2"	т	1010	12 203,40	13 069,82
04.3.02.09-0726	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	1010	11 186,44	11 980,66
04.3.02.09-0727	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2ММ", для механизированного нанесения	т	1010	10 847,46	11 617,60
04.3.02.09-0728	Смесь ремонтная штукатурная двухкомпонентная "БИРСС РСМ- 350-1"	т	1010	13 983,05	14 975,86
04.3.02.09-0729	Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям "БИРСС 30"	т	1010	6 474,58	6 934,29
04.3.02.09-0730	Смесь силикатно-штукатурная	т	1010	1 204,30	1 351,23
	Смесь сухая:				
04.3.02.09-0741	(фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	1010	45 830,00	49 083,96
04.3.02.09-0742	Кальмафлекс для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси - 1850 кг/м^3	кг	1,01	59,32	63,54
04.3.02.09-0743	арктика	т	1010	45 420,00	48 644,83
04.3.02.09-0744	АТЛАС бежевая	т	1010	46 280,00	49 565,88
04.3.02.09-0745	АТЛАС бледно-пастельная	т	1010	63 946,40	68 486,60
04.3.02.09-0746	АТЛАС вересковая	т	1010	69 332,90	74 255,54
04.3.02.09-0747	АТЛАС голубая	т	1010	64 999,00	69 613,93
04.3.02.09-0748	АТЛАС графитовая	т	1010	59 950,70	64 207,20
04.3.02.09-0749	АТЛАС зеленая	т	1010	59 950,70	64 207,20
04.3.02.09-0750	АТЛАС кирпичная	т	1010	59 950,70	64 207,20

04.3.02.09-0751	АТЛАС коричнево-желтая	т	1010	64 999,00	69 613,93
04.3.02.09-0752	АТЛАС мальва	т	1010	42 345,00	45 351,50
04.3.02.09-0753	белая	т	1010	50 280,00	53 849,88
04.3.02.09-0754	водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг"	кг	1,01	131,36	135,89
04.3.02.09-0755	водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг"	кг	1,01	258,47	267,44
04.3.02.09-0801	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т	1010	84 759,00	90 776,89
04.3.02.09-0802	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001- 47517383-00)	кг	1,01	55,10	59,03
	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая:				
04.3.02.09-0811	Гидротэкс-Б	кг	1,01	135,60	145,22
04.3.02.09-0812	Гидротэкс-В	кг	1,01	61,69	66,07
04.3.02.09-0813	Гидротэкс-К	кг	1,01	131,20	140,55
04.3.02.09-0814	Гидротэкс-Л	кг	1,01	272,25	291,58
04.3.02.09-0815	Гидротэкс-Р	кг	1,01	27,97	29,94
04.3.02.09-0816	Гидротэкс-У	кг	1,01	60,68	65,00
04.3.02.09-0817	Гидротэкс-Ш	кг	1,01	84,75	90,76
	Смесь сухая:				
04.3.02.09-0821	гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг	1,01	262,71	271,84
04.3.02.09-0822	для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит"	кг	1,01	216,10	223,59
04.3.02.09-0823	для заделки швов (фуга) АТЛАС КНАУФ-МП75	т	1020	856,34	917,13
04.3.02.09-0824	для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	1020	24 747,50	26 504,61
04.3.02.09-0825	модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит 300"	кг	1,01	135,30	144,90
04.3.02.09-0826	модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит НВ"	кг	1,01	164,81	176,52
04.3.02.09-0827	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет зеленый	кг	1,01	61,03	65,35
04.3.02.09-0828	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный	кг	1,01	27,93	29,90
04.3.02.09-0829	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет светло-серый	кг	1,01	37,82	40,52
04.3.02.09-0830	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет терракотовый	кг	1,01	37,82	40,52
04.3.02.09-0831	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет натуральный	кг	1,01	58,90	63,07
04.3.02.09-0832	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет зеленый	кг	1,01	91,83	98,35
04.3.02.09-0833	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный	кг	1,01	40,24	43,10
04.3.02.09-0834	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет светло-серый	кг	1,01	53,90	57,72
04.3.02.09-0835	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет терракотовый	кг	1,01	53,90	57,72
04.3.02.09-0836	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MasterTop 450 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет натуральный	кг	1,01	79,30	84,98
04.3.02.09-0837	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и металлических заполнителей MASTERTOP 230 для устройства тонкослойного высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет натуральный	кг	1,01	83,06	88,96

04.3.02.09-0838	Смесь сухая на основе гидравлических вяжущих и металлических заполнителей MASTERTOP 210 для устройства тонкослойного высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет натуральный	кг	1,01	83,06	88,96
	Смесь сухая:				
04.3.02.09-0839	на цементной основе, модифицированная полимерами PCI REPAHAFT	кг	1,01	95,25	102,01
04.3.02.09-0840	ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600"	кг	1,01	45,64	47,22
04.3.02.09-0841	ремонтная марка "Скрепа М 500"	кг	1,01	32,20	33,32
04.3.02.09-0842	Смесь сухая ремонтная наливная высокопрочная MasterEmaco S 5450 PG (EMACO NANOCRETE R4 Fluid)	кг	1,01	76,27	81,72
04.3.02.09-0843	Смесь сухая ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки MasterEmaco N 5100 (EMACO NANOCRETE FC) тиксотропного типа	кг	1,01	66,95	71,70
04.3.02.09-0844	Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO NANOCRETE R4)	кг	1,01	53,40	57,19
04.3.02.09-0845	Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженной плотностью MasterEmaco S 5300 (EMACO NANOCRETE R3)	кг	1,01	84,75	90,78
04.3.02.09-0846	Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным модулем упругости MasterEmaco N 5200 (EMACO NANOCRETE R2)	кг	1,01	83,90	89,87
	Смесь сухая строительная гидроизоляционная "Доктор Бетон" тип:				
04.3.02.09-0851	B122	кг	1,01	169,50	181,55
04.3.02.09-0852	C112	кг	1,01	76,27	81,68
04.3.02.09-0853	C113	кг	1,01	212,45	227,52
04.3.02.09-0854	C212	кг	1,01	59,32	63,55
04.3.02.09-0855	D222	кг	1,01	59,32	63,55
04.3.02.09-0856	E131	кг	1,01	63,56	68,07
04.3.02.09-0857	F122	кг	1,01	223,39	239,27
04.3.02.09-0858	A111	кг	1,01	186,44	199,69
	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС":				
04.3.02.09-0861	гидропломба	кг	1,037	177,97	190,63
04.3.02.09-0862	комплексная модифицирующая добавка в бетон	кг	1,013	84,75	90,76
04.3.02.09-0863	литьевой	кг	1,005	67,80	72,62
04.3.02.09-0864	наноцемент	кг	1,005	50,83	54,45
04.3.02.09-0865	обмазочный	кг	1,005	67,80	72,61
04.3.02.09-0866	проникающий	кг	1,005	177,97	190,61
04.3.02.09-0867	ремонтный	кг	1,005	67,80	72,56
04.3.02.09-0868	сверхпроникающий	кг	1,005	211,86	226,92
04.3.02.09-0869	стяжка-ровнитель высокопрочный гидро-изоляционный с микрофиброй	кг	1,005	27,12	29,04
04.3.02.09-0870	торкрет	кг	1,005	27,54	29,52
04.3.02.09-0871	Теплостоп	$м^3$	500	12 395,21	13 275,29
04.3.02.09-0872	шовный	кг	1,005	177,97	190,62
04.3.02.09-0873	штукатурный	кг	1,005	67,80	72,63
04.3.02.09-0874	эластичный	кг	1,017	224,58	240,54
	Смесь сухая строительная для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона, марка:				
04.3.02.09-0881	"КТ трон-1" (проникающий)	кг	1,01	203,40	207,56
04.3.02.09-0882	"КТ трон-2 эласт" (шовный)	кг	1,01	71,93	73,44
04.3.02.09-0883	"КТ трон-2" (шовный)	кг	1,01	167,80	171,25
04.3.02.09-0884	"КТ трон-3 Л600" (литьевой ремонтный состав)	кг	1,01	29,66	30,31
04.3.02.09-0885	"КТ трон-3 Т500" (тиксотропный ремонтный состав)	кг	1,01	25,42	25,98
04.3.02.09-0886	"КТ трон-3" (ремонтный состав)	кг	1,01	29,66	30,33
04.3.02.09-0887	"КТ трон-4 Т600"	кг	1,01	43,22	44,14
04.3.02.09-0888	"КТ трон-4" (быстрый ремонт)	кг	1,01	44,66	45,64
04.3.02.09-0889	"КТ трон-5" (добавка в бетон)	кг	1,01	63,56	64,92
04.3.02.09-0890	"КТ трон-6" (штукатурный)	кг	1,01	29,66	30,34
04.3.02.09-0891	"КТ трон-7" (обмазочный)	кг	1,01	46,61	47,65
04.3.02.09-0892	"КТ трон-8" (водяная пробка)	кг	1,01	131,36	134,08
04.3.02.09-0893	"КТ трон-10 2К"	кг	1,01	125,42	128,04
04.3.02.09-0894	"КТ трон-51" (гидроизоляционная добавка в бетон)	кг	1,01	175,42	179,02
04.3.02.09-0895	"КТ трон-торкрет С"	кг	1,01	20,17	20,67
04.3.02.09-0901	Смесь сухая строительная инъекционная, марка "Микролит"	кг	1,01	44,07	45,05
	Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка:				
04.3.02.09-0911	НБМ	кг	1,01	22,21	23,68
04.3.02.09-0912	НБС	кг	1,01	20,26	21,61
04.3.02.09-0913	РС1	кг	1,01	27,72	29,58

04.3.02.09-0914	РС-3	кг	1,01	28,41	30,33
04.3.02.09-0915	РС-4	кг	1,01	38,56	41,15
04.3.02.09-0916	ТФ-2	кг	1,01	48,91	52,19
04.3.02.09-0921	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650)	т	1010	11 627,12	12 452,64
04.3.02.09-0922	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650)1, цвет жёлтый	т	1010	25 457,63	27 265,12
04.3.02.09-0923	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет голубой	т	1010	21 457,63	22 981,15
04.3.02.09-0924	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зеленый	т	1010	27 711,86	29 679,40
04.3.02.09-0925	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зелёный специальный	т	1010	37 317,22	39 966,72
04.3.02.09-0926	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет красный	т	1010	14 440,68	15 465,97
04.3.02.09-0927	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марки М600-650), цвет серый	т	1010	13 966,10	14 957,69
04.3.02.09-0928	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700)	т	1010	28 813,56	30 859,29
04.3.02.09-0929	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет зеленый	т	1010	42 627,12	45 653,67
04.3.02.09-0930	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет красный	т	1010	32 288,16	34 580,59
04.3.02.09-0931	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет серый	т	1010	32 288,16	34 580,59
	Смесь сухая:				
04.3.02.09-0932	цементная "Ватерплаг" (тампонажная), для заделки активных протечек	кг	1,01	131,36	140,67
04.3.02.09-0933	цементная "Торосил", для гидроизоляции по бетону и камню	кг	1,01	101,34	108,57
04.3.02.09-0934	цементная гидроизоляционная сульфатоустойчивая Remmers "Sulfatexschlamme"	кг	1,05	231,13	247,60
04.3.02.09-0935	цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водостор"	кг	1,01	38,70	41,48
04.3.02.09-0936	цементная ремонтная, безусадочная, быстросхватывающаяся, "Ренимент RSM 10, 30" (марка М550)	т	1010	76 271,18	81 686,43
04.3.02.09-0937	цементная с полимерными добавками марка "Торотект CR", для устройства гидроизоляции по бетону и камню	кг	1,01	132,75	142,20
04.3.02.09-0938	цементная с полимерными добавками, марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	кг	1,01	356,81	382,18
04.3.02.09-0939	цементная с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитная, гидроизоляционная, огнестойкая, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций	кг	1,4	111,82	114,23
04.3.02.09-0940	цементная грунтовочная сульфатостойкая, для ремонта бетонных и железобетонных поверхностей	кг	1,4	156,31	159,63
04.3.02.09-1001	цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 5 MIN	кг	1,01	250,21	267,98
04.3.02.09-1002	цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 30 SEC	кг	1,01	301,70	323,06
04.3.02.09-1003	штукатурная цементно-известковая "KREISEL 501" (марка М200)	т	1010	6 937,85	7 238,74
04.3.02.09-1004	Смесь цементная сверхбыстротвердеющая для устранения активных протечек MASTERSEAL 590	кг	1,01	136,32	146,05
04.3.02.09-1005	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ	кг	1,01	59,93	64,18
04.3.02.09-1006	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ	кг	1,01	56,00	59,97
04.3.02.09-1007	Смесь шпатлевочная, марка Глимс Magnum	т	1020	20 377,50	21 824,34

04.3.02.09-1008	Смесь шпатлевочная, марка Глимс Styro прайм	т	1020	22 161,02	23 734,44
04.3.02.09-1009	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 31", для ручного нанесения	т	1010	18 474,58	19 786,29
04.3.02.09-1010	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 32", для механизированного нанесения	т	1010	17 796,61	19 060,17
04.3.02.09-1011	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый	т	1010	20 932,20	22 418,37
04.3.02.09-1012	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (наполненная)	т	1010	28 474,58	30 496,29
04.3.02.09-1013	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (червячная)	т	1010	22 203,39	23 779,84
04.3.02.09-1014	Смесь штукатурная сухая "Термопал-СР44"	кг	1,01	91,10	97,49
04.3.02.09-1015	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ	кг	1,01	14,58	15,57
04.3.02.09-1101	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С- 1" (марка М600)	т	1010	15 254,24	16 337,27
04.3.02.09-1102	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С- 1" (марка М800)	т	1010	15 847,46	16 972,61
04.3.02.09-1103	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59"	т	1010	13 983,05	14 975,83
04.3.02.09-1104	Состав высокоточный подливочный на цементной основе, марка "SikaGrout-316"	кг	1,01	47,08	48,06
04.3.02.09-1105	Состав для востановления и устройства горизонтальной изоляции ("замка") в кирпичной и каменной кладке химическим путем "БИРСС Гидростоп"	т	1010	47 754,24	51 144,80
04.3.02.09-1106	Состав для накрывочного декоративного гидрофобного слоя в системе санации "БИРСС С-3"	т	1010	12 372,88	13 251,31
04.3.02.09-1107	Состав для устройства солезащитного промежуточного штукатурного слоя, а также для выравнивания и сглаживания неровных поверхностей "БИРСС С-2"	т	1010	12 372,88	13 251,39
04.3.02.09-1108	Состав на белом цементе для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой изнутри "БИРСС Дихтунгшлам TW"	т	1010	34 676,14	37 138,14
04.3.02.09-1109	Состав ремонтный толстослойный с низкой усадкой, армированный фиброй, марка "Sika MonoTop-412N"	кг	1,01	48,47	49,50
04.3.02.09-1110	Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33"	т	1260	18 109,98	20 319,41
04.3.02.09-1111	Состав цветной для затирки швов "БИРСС Мраморит-Фуга 33"	т	1260	15 537,18	17 432,73
04.3.02.09-1201	Средство для дополнительной гидроизоляции минеральных поверхностей против воды под давлением "БИРСС Дихтунгшлам"	т	1010	32 288,14	34 580,60
04.3.02.09-1301	Сухая смесь цементная монтажно-кладочная М-200	т	1100	2 151,55	2 304,31
04.3.02.09-1401	Шпатлевка минеральная для внутренних работ, марка "Caparol CapaPlan P"	кг	1,01	24,75	25,34
04.3.02.09-1402	Шпатлевка минеральная для фасадных работ, марка "Capalith Fassadenspachtel P"	кг	1,01	30,17	30,86
04.3.02.09-1501	Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB	т	1200	17 698,45	18 156,98
04.3.02.09-1502	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	т	1010	16 949,15	18 152,50
04.3.02.09-1511	Штукатурка декоративная минеральная "БИРСС Термопор 50" (марка М75)	т	1010	17 627,12	18 878,64
04.3.02.09-1512	Штукатурка минеральная декоративная "шуба", марка "GLIMS Decor"	кг	1,01	29,96	30,81
04.3.02.09-1513	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 2,5 мм (цветная)	кг	1,01	37,85	40,54
04.3.02.09-1514	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная)	кг	1,01	40,01	42,82
04.3.02.09-1515	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (белая)	кг	1,01	28,80	30,89
04.3.02.09-1516	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (под окраску)	кг	1,01	25,21	27,02
04.3.02.09-1517	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (белая)	кг	1,01	26,54	28,46
04.3.02.09-1518	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (под окраску)	кг	1,01	25,21	27,02
04.3.02.09-1519	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 36 "структурная" (белая)	кг	1,01	35,39	37,91
04.3.02.09-1520	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая)	кг	1,01	39,00	41,76

04.3.02.09-1521	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (под окраску)	кг	1,01	37,81	40,49
04.3.02.09-1522	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная)	кг	1,01	45,05	48,27
04.3.02.09-1523	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (белая)	кг	1,01	35,50	38,02
04.3.02.09-1524	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (под окраску)	кг	1,01	30,18	32,36
04.3.02.09-1525	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (цветная)	кг	1,01	40,48	43,41
04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	1,01	49,15	52,69
04.3.02.09-1527	Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL Mineral-Leichputz 134	кг	1,01	118,64	127,06
04.3.02.09-1528	Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL Mineral-Leichputz 139	кг	1,01	52,95	56,72
Группа 04.3.02.10: Смеси перлитовые					
04.3.02.10-0001	Смесь теплоизоляционная для заделки и утепления стыков наружных стен "БИРСС Термопор С" (марка М10)	л	1,16	7,80	8,32
04.3.02.10-0002	Смесь теплоизоляционная для изготовления легкого бетона "БИРСС Термопор-Монолит"	т	1010	15 733,81	16 850,93
04.3.02.10-0003	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-1"	т	1010	10 241,72	10 968,88
04.3.02.10-0004	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35)	л	1,16	13,41	14,37
04.3.02.10-0005	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-3" (марка М50)	л	1,1615	14,15	15,17
04.3.02.10-0101	Состав клеевой выравнивающий "БИРСС Термопор КР" (марка М75)	т	1010	15 508,47	16 609,57
04.3.02.10-0102	Состав облегченный на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки "БИРСС Т3-С" (марка М75)	л	1,16	16,53	17,71
04.3.02.10-0201	Штукатурка цементная облегченная водостойкая, марка "GLIMS VeluR"	кг	1,01	24,41	25,12
Группа 04.3.02.11: Смеси пескобетонные (ГОСТ 7473-2010)					
04.3.02.11-0001	Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций "БИРСС 53СР"	т	1010	8 305,08	8 894,74
04.3.02.11-0011	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 8" (марка М300)	т	1010	3 728,81	3 993,55
04.3.02.11-0012	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53" (марка М400)	т	1010	3 983,05	4 265,88
04.3.02.11-0013	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53С" (марка М400, литой)	т	1010	5 593,22	5 990,37
04.3.02.11-0014	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500)	т	1010	5 084,75	5 445,76
04.3.02.11-0015	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500), цвет белый	т	1010	20 000,00	21 420,00
04.3.02.11-0016	Смесь сухая (пескобетон) для устройства полусухой стяжки по бетонному основанию полов "БИРСС 7С"	т	1010	5 254,51	5 627,57
04.3.02.11-0017	Смесь сухая (пескобетон) для устройства прочных оснований пола "БИРСС 8М"	т	1010	4 152,54	4 447,36
04.3.02.11-0018	Смесь сухая монтажно-кладочная (пескобетон) "IVSIL M-200"	т	1010	3 796,61	3 984,70
Группа 04.3.02.12: Смеси цементно-известково-песчаные (ГОСТ 3189-2015, ГОСТ 31357-2007)					
04.3.02.12-0001	Смесь для оштукатуривания пористых оснований (ячеистый бетон, пенобетон) "БИРСС 15Я" (марка М100)	т	1010	4 796,61	5 137,15
04.3.02.12-0002	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100)	т	1010	4 152,54	4 447,37
04.3.02.12-0003	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая	т	1010	12 288,14	13 160,60
04.3.02.12-0004	Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М75)	т	1010	3 830,51	4 102,49
04.3.02.12-0005	Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М100)	т	1010	4 033,90	4 320,32

04.3.02.12-0006	Смесь штукатурная "БИРСС 22" (марка М100)	т	1010	5 084,75	5 445,77
04.3.02.12-0007	Смесь штукатурная с повышенной паропроницаемостью "БИРСС 43" (марка М25)	т	1010	4 322,03	4 628,87
04.3.02.12-0008	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э грунт" (марка М75-М100)	т	1010	6 525,42	6 988,67
04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100)	т	1010	6 271,19	6 716,47
04.3.02.12-0010	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 43 С" (марка М50)	т	1010	4 881,36	5 227,95
Группа 04.3.02.13: Смеси цементно-песчаные (ГОСТ 31189-2015, ГОСТ 31357-2007)					
04.3.02.13-0001	Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) белая	т	1010	12 675,41	13 575,39
04.3.02.13-0002	Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) цветная	т	1010	18 389,25	19 694,90
04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	$м^3$	1800	1 755,00	2 004,93
04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	$м^3$	1900	1 788,87	2 043,61
04.3.02.13-0005	Смесь ремонтная "БИРСС РБМ" (марка М400)	т	1010	9 923,75	10 628,33
04.3.02.13-0006	Смесь ремонтная армированная "БИРСС РБТ" (марка М500)	т	1010	8 879,15	9 509,59
04.3.02.13-0007	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ"	т	1010	12 713,85	13 616,53
	Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона:				
04.3.02.13-0011	KR-50 летняя	т	1100	12 724,50	14 796,07
04.3.02.13-0012	KRZ-50 зимняя	т	1100	13 649,93	15 872,12
04.3.02.13-0101	Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 12" (марка М150)	т	1010	4 152,54	4 447,39
04.3.02.13-0102	Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 48" (марка М150)	т	1010	4 745,76	5 082,73
04.3.02.13-0103	Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 11" (марка М150), бездобавочная	т	1010	3 644,07	3 902,79
04.3.02.13-0104	Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная водоудерживающая "БИРСС 13" (марка М150)	т	1010	4 152,54	4 447,35
04.3.02.13-0105	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200)	т	1010	3 389,83	3 630,52
04.3.02.13-0106	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) белая	т	1010	9 152,54	9 802,32
04.3.02.13-0107	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 2" (марка М150)	т	1010	3 135,60	3 358,25
04.3.02.13-0108	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1010	3 923,73	4 202,33
04.3.02.13-0109	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 44" (марка М100)	т	1010	3 305,08	3 539,71
04.3.02.13-0110	Смесь штукатурная с противоморозной добавкой "БИРСС 12М"	т	1010	4 830,51	5 173,48
04.3.02.13-0111	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	1010	4 661,02	4 991,96
04.3.02.13-0112	Смесь штукатурная цементно-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 11М"	т	1010	4 491,53	4 810,40
04.3.02.13-0201	Состав для устройства равномерного впитывающего обрызгового слоя перед оштукатуриванием восстанавливаемой поверхности "БИРСС С-1"	т	1010	10 169,49	10 891,53
	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт:				
04.3.02.13-0211	№ 1, марка 25	т	1010	2 208,02	2 567,52
04.3.02.13-0212	№ 2, марка 50	т	1010	2 005,39	2 331,88
04.3.02.13-0213	№ 3, марка 75	т	1010	2 030,59	2 361,21
04.3.02.13-0214	№ 4, марка 100	т	1010	2 048,00	2 381,39
	Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт:				
04.3.02.13-0221	№ 6, марка 50	т	1010	2 711,62	3 153,07
04.3.02.13-0222	№ 8, марка 50	т	1010	2 352,50	2 735,49
04.3.02.13-0223	№ 11, марка 100	т	1010	2 334,16	2 714,18
04.3.02.13-0301	Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50	т	1010	3 547,01	4 124,48
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки:				
04.3.02.13-0311	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12)	т	1010	2 827,23	3 287,51
04.3.02.13-0312	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3)	т	1010	3 525,63	4 099,61

04.3.02.13-0313	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6)	т	1010	3 317,46	3 857,54
04.3.02.13-0314	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4)	т	1010	2 974,99	3 459,33
04.3.02.13-0315	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)	т	1010	3 263,72	3 795,05
04.3.02.13-0316	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12)	т	1010	2 914,50	3 388,96
04.3.02.13-0317	первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и № 24 (1:3)	т	1010	3 156,27	3 670,11
04.3.02.13-0318	первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5)	т	1010	3 297,32	3 834,12
04.3.02.13-0319	первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2)	т	1010	3 458,50	4 021,55
04.3.02.13-0320	первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3)	т	1010	2 525,00	2 936,11
04.3.02.13-0321	первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1)	т	1010	2 760,06	3 209,40
04.3.02.13-0322	первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3)	т	1010	3 223,44	3 748,21
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка:				
04.3.02.13-0331	1.0	т	1010	7 695,91	8 948,84
04.3.02.13-0332	3.0	т	1010	7 542,09	8 769,93
04.3.02.13-0333	3.7	т	1010	7 467,60	8 683,34
04.3.02.13-0334	4.0	т	1010	7 387,01	8 589,62
04.3.02.13-0335	4.2	т	1010	7 481,03	8 698,95
04.3.02.13-0336	5.1	т	1010	7 481,03	8 698,95
04.3.02.13-0337	5.17	т	1010	7 897,37	9 183,07
04.3.02.13-0338	5.20	т	1010	7 501,20	8 722,41
04.3.02.13-0339	7.Л	т	1010	7 460,89	8 675,53
04.3.02.13-0340	13.7	т	1010	7 454,18	8 667,73
04.3.02.13-0341	13.10	т	1010	6 500,58	7 558,87
04.3.02.13-0342	13.27	т	1010	7 553,29	8 782,98
04.3.02.13-0343	13.28	т	1010	7 508,56	8 730,94
04.3.02.13-0344	13.31	т	1010	7 481,03	8 698,95
04.3.02.13-0345	13.33	т	1010	7 454,18	8 667,73
04.3.02.13-0346	13.37	т	1010	8 394,39	9 760,98
04.3.02.13-0347	13А	т	1010	8 427,95	9 800,01
04.3.02.13-0348	14.3	т	1010	8 562,25	9 956,22
04.3.02.13-0349	Д	т	1010	7 749,65	9 011,28
	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ:				
04.3.02.13-0351	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200	т	1010	2 862,18	3 328,13
04.3.02.13-0352	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150	т	1010	2 717,49	3 159,87
04.3.02.13-0353	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50	т	1010	2 508,44	2 916,81
04.3.02.13-0354	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100	т	1010	1 761,75	2 048,54
04.3.02.13-0355	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150	т	1010	2 615,63	3 041,46
04.3.02.13-0356	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200	т	1010	2 669,24	3 103,79
04.3.02.13-0357	известково-цементные рецепт № 7, марка 10	т	1010	2 368,75	2 754,38
04.3.02.13-0358	известково-цементные рецепт № 8, марка 25	т	1010	2 475,31	2 878,32
04.3.02.13-0359	известково-цементные рецепт № 9, марка 50	т	1010	2 513,62	2 922,82
04.3.02.13-0360	известково-цементные рецепт № 10, марка 75	т	1010	2 558,35	2 974,85
04.3.02.13-0361	цементные рецепт № 1, марка 25	т	1010	2 236,61	2 600,69
04.3.02.13-0362	цементные рецепт № 2, марка 50	т	1010	2 274,77	2 645,14
04.3.02.13-0363	цементные рецепт № 3, марка 75	т	1010	2 312,93	2 689,49
04.3.02.13-0364	цементные рецепт № 4, марка 100	т	1010	2 873,09	3 340,83
04.3.02.13-0365	цементные рецепт № 5, марка 150	т	1010	2 469,41	2 871,41
04.3.02.13-0366	цементные рецепт № 6, марка 200	т	1010	2 781,12	3 233,91
04.3.02.13-0367	цементные, рецепт № 11, марка 100	т	1010	3 726,67	4 333,34
	Группа 04.3.02.14: Смеси, не включенные в группы				
04.3.02.14-0001	Вяжущее тонкодисперсное для восстановления несущей способности грунтов "Микродур" RF (ОТДВ "Микродур")	кг	1,03	42,80	43,79
04.3.02.14-0101	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	1010	2 649,10	2 837,19
04.3.02.14-0102	Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4	т	1010	966,14	1 034,72
04.3.02.14-0103	Смеси терразитовые штукатурные	т	1010	2 130,34	2 477,16

04.3.02.14-0104	Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия)	кг	1,01	122,00	130,68
04.3.02.14-0201	Смесь монтажно-кладочная теплоизоляционная "БИРСС Термопор К" (марка М50)	л	1,17	9,28	9,93
04.3.02.14-0202	Смесь штукатурная теплоизоляционная "БИРСС Термопор" (марка М5-10)	л	1,16	8,03	8,60
04.3.02.14-0301	Штукатурка усиленная цокольно-фасадная, марка "GLIMS Tweed"	кг	1,01	13,47	13,89
04.3.02.14-0401	Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит "Antic Bruk"	т	1010	30 719,19	32 900,23
04.3.02.14-0402	Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит "Antic De-cor"	т	1010	32 070,73	34 347,72

Часть 05.1: Конструкции и изделия сборные железобетонные (ГОСТ 13015-2012) (23.61.12 Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного)

Раздел 05.1.01: Конструкции и детали инженерных сооружений (23.61.12.150 ОКПД2 Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные)

Группа 05.1.01.01: Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов

	Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной:				
05.1.01.01-0001	до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	18 922,00	20 458,45
05.1.01.01-0002	свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	20 669,89	22 348,24

Группа 05.1.01.02: Балки одноярусных эстакад трубопроводов (ГОСТ 23235-78)

05.1.01.02-0001	Балки железобетонные одноярусных эстакад трубопроводов	м^3	2500	17 745,66	19 186,63
	Балки одноярусных эстакад трубопроводов:				
05.1.01.02-0002	двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	2500	8 519,08	9 210,82
05.1.01.02-0003	решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	8 519,08	9 210,82

Группа 05.1.01.03: Балки перекрытий каналов

	Балки перекрытий каналов:				
05.1.01.03-0001	Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м^3, расход арматуры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	170	1 313,56	1 379,56
05.1.01.03-0002	Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м^3, расход арматуры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	420	2 966,10	3 129,73
05.1.01.03-0003	Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м^3, расход арматуры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	470	3 305,08	3 439,92
05.1.01.03-0004	Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м^3, расход арматуры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	530	3 728,81	3 882,48
05.1.01.03-0005	Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м^3, расход арматуры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	800	6 355,93	6 650,85
05.1.01.03-0006	Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м^3, расход арматуры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2)	шт.	600	4 019,25	4 345,61
05.1.01.03-0007	Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0,38 м^3, расход арматуры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	960	7 542,37	7 840,94
05.1.01.03-0008	Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м^3, расход арматуры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1020	8 389,83	8 721,61
05.1.01.03-0009	Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м^3, расход арматуры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	470	3 305,08	3 551,44
05.1.01.03-0010	Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход арматуры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	725	5 847,46	6 230,50
05.1.01.03-0011	Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход арматуры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	800	6 694,92	7 075,24
05.1.01.03-0012	Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход арматуры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	2040	16 864,41	17 598,97
05.1.01.03-0013	Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м^3, расход арматуры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	2130	17 711,86	18 659,31
05.1.01.03-0014	Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м^3, расход арматуры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	2170	17 966,10	18 767,21

05.1.01.03-0015	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	2500	12 118,09	13 102,06
05.1.01.03-0016	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м^3, длиной более 3м	м^3	2500	12 118,09	13 102,06
Группа 05.1.01.04: Балки перекрытий теплотрасс					
	Балки перекрытий теплотрасс:				
05.1.01.04-0001	Б-1 /бетон В25 (М350), объем 0,05 м^3, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	130	800,00	864,96
05.1.01.04-0002	Б-2 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м^3, расход арматуры 11,12 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	225	1 254,17	1 355,98
05.1.01.04-0003	Б-3 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м^3, расход арматуры 17,76 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	350	1 933,33	2 090,34
05.1.01.04-0004	Б-4 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м^3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	480	2 358,33	2 549,85
05.1.01.04-0005	Б-6 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход арматуры 64,64 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	1250	7 375,00	7 973,86
05.1.01.04-0006	Б-7 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход арматуры 90,94 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	1780	11 241,67	12 154,50
05.1.01.04-0007	Б-8 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м^3, расход арматуры 157,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	2900	16 333,33	17 659,54
Группа 05.1.01.05: Балки пролетных строений на автомобильных дорогах					
	Балки пролетных строений на:				
05.1.01.05-0001	автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м^3, расход арматуры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	10900	90 114,64	97 431,95
05.1.01.05-0002	автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м^3, расход арматуры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	13600	110 602,74	119 583,66
05.1.01.05-0003	автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м^3, расход арматуры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	17600	149 180,58	161 294,08
05.1.01.05-0004	автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м^3, расход арматуры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	10900	93 708,60	101 317,75
05.1.01.05-0005	автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м^3, расход арматуры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	13600	119 734,76	129 457,20
05.1.01.05-0006	автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м^3, расход арматуры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	17650	122 409,00	132 348,61
05.1.01.05-0007	автомобильных дорогах Б1200.130.93 /бетон В30 (М400), объем 4,82 м^3, расход арматуры 341 кг/ (серия 3.503.1-73.М)	шт.	12050	131 027,54	135 244,03
05.1.01.05-0008	автомобильных дорогах Б1800.132.108 /бетон В30 (М400), объем 8,15 м^3, расход арматуры 352 кг/ (серия 3.503.1-73.М)	шт.	20375	222 943,86	230 101,22
05.1.01.05-0009	автомобильных дорогах с консолью Б1200.130.93 /бетон В27,5 (М350), объем 5,9 м^3, расход арматуры 425 кг/ (серия 3.503.1-73.М)	шт.	14750	145 075,00	149 929,99
05.1.01.05-0010	автомобильных дорогах с консолью Б1800.132.108 /бетон В27,5 (М350), объем 9,77 м^3, расход арматуры 451 кг/ (серия 3.503.1-73.М)	шт.	24425	270 281,73	278 922,22
05.1.01.05-0011	автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	12 359,41	13 362,98
05.1.01.05-0012	автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	14 437,56	15 609,88
Группа 05.1.01.06: Балки пролетных строений на железных дорогах					
	Балки пролетных строений на:				
05.1.01.06-0001	железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	14 115,34	15 261,54
05.1.01.06-0002	железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	15 644,54	16 914,85
05.1.01.06-0003	железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	2500	18 349,96	19 840,00
Группа 05.1.01.07: Каналы непроходные					
05.1.01.07-0001	Каналы непроходные КН-1 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход арматуры 21,44 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4)	шт.	500	1 904,24	2 000,40
05.1.01.07-0002	Каналы непроходные КН-2 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход арматуры 29,5 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4)	шт.	700	2 040,68	2 153,78
05.1.01.07-0003	Каналы непроходные КН-4 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход арматуры 48,1 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4)	шт.	1050	2 856,78	2 995,89

05.1.01.07-0004	Каналы непроходные КН-5 /бетон В20 (М250), объем 0,46 м^3, расход арматуры 60,3 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4)	шт.	1150	3 128,81	3 268,46
05.1.01.07-0005	Каналы непроходные КН-6 /бетон В20 (М250), объем 0,69 м^3, расход арматуры 83,6 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4)	шт.	1730	4 692,37	4 910,76
05.1.01.07-0006	Каналы непроходные КН-7 /бетон В20 (М250), объем 0,95 м^3, расход арматуры 92,5 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4)	шт.	2380	6 461,02	6 761,11
Группа 05.1.01.08: Колодцы (ГОСТ 8020-90)					
05.1.01.08-0001	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	2500	14 372,65	16 419,30
05.1.01.08-0011	Колодцы железобетонные объемные смотровые	м^3	2530	5 001,90	5 714,14
05.1.01.08-0012	Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети	м^3	2500	9 801,58	11 197,33
05.1.01.08-0013	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м^3	2500	9 986,35	11 408,39
	Колодцы и коробки железобетонные телефонные:				
05.1.01.08-0021	КВМ 20-9-1 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход арматуры 27,77 кг/ (альбом типовых чертежей ВГП)	шт.	1625	4 796,81	5 479,83
05.1.01.08-0022	КВМ 20-9-2 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход арматуры 41,63 кг/ (альбом типовых чертежей ВГП)	шт.	1625	5 271,22	6 021,89
	Колодцы канализационной связи марки:				
05.1.01.08-0031	ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход арматуры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	700	4 153,16	4 355,47
05.1.01.08-0032	ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м^3, расход арматуры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	750	4 107,28	4 682,34
05.1.01.08-0033	ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход арматуры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	700	4 153,16	4 355,47
05.1.01.08-0034	ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход арматуры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	980	4 108,74	4 683,97
05.1.01.08-0035	ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход арматуры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1030	4 276,43	4 875,40
05.1.01.08-0036	ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход арматуры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1150	5 630,84	6 419,15
05.1.01.08-0037	ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м^3, расход арматуры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1230	4 666,78	5 320,38
05.1.01.08-0038	ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход арматуры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	123	850,91	888,82
05.1.01.08-0039	ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход арматуры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	123	850,91	888,82
05.1.01.08-0040	ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м^3, расход арматуры 14,1 кг/	шт.	915	4 610,63	5 267,21
05.1.01.08-0041	ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м^3, расход арматуры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	245	1 467,68	1 538,80
05.1.01.08-0042	ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м^3, расход арматуры 15,48 кг/	шт.	973	4 958,05	5 664,06
05.1.01.08-0043	ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход арматуры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1580	6 128,94	6 986,98
05.1.01.08-0044	ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход арматуры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1400	5 435,28	6 196,52
05.1.01.08-0045	ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход арматуры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1580	6 541,72	7 457,59
05.1.01.08-0046	ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход арматуры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1630	6 059,30	6 907,87
05.1.01.08-0047	ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м^3, расход арматуры 20,17 кг/	шт.	1410	6 466,33	7 387,13
05.1.01.08-0048	ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход арматуры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	140	936,38	978,98
05.1.01.08-0049	ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход арматуры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	140	936,38	978,98
05.1.01.08-0050	ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м^3, расход арматуры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	280	1 639,26	1 719,76
05.1.01.08-0051	ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м^3, расход арматуры 19,59 кг/	шт.	1472	7 353,26	8 400,35
05.1.01.08-0052	ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход арматуры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2160	8 122,37	9 259,96
05.1.01.08-0053	ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход арматуры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2220	8 471,39	9 657,41

05.1.01.08-0054	ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход арматуры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2680	11 189,63	11 785,74
05.1.01.08-0055	ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход арматуры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2220	9 818,33	10 323,16
05.1.01.08-0056	ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м^3, расход арматуры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	188	1 173,00	1 228,47
05.1.01.08-0057	ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м^3, расход арматуры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	188	1 173,00	1 228,47
	Колодцы канализационной связи разветвительные марки:				
05.1.01.08-0061	ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход арматуры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	950	5 140,98	5 873,06
05.1.01.08-0062	ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход арматуры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1000	5 268,84	6 019,13
05.1.01.08-0063	ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход арматуры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1125	6 101,89	6 970,82
05.1.01.08-0064	ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход арматуры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1200	6 225,03	7 111,47
05.1.01.08-0065	ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход арматуры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1503	4 762,66	5 429,70
05.1.01.08-0066	ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м^3, расход арматуры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1350	6 712,13	7 667,95
05.1.01.08-0067	ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход арматуры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1503	8 114,23	9 269,66
05.1.01.08-0068	ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход арматуры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1570	7 802,58	8 913,69
05.1.01.08-0069	ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход арматуры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2093	10 087,11	11 523,52
05.1.01.08-0070	ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход арматуры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2148	10 453,17	11 941,71
05.1.01.08-0071	ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м^3, расход арматуры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2600	12 793,64	14 615,42
05.1.01.08-0072	ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход арматуры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	2148	11 183,79	12 776,35
05.1.01.08-0081	Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	2500	6 048,72	6 895,54
05.1.01.08-0082	Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т	м^3	2500	5 761,46	6 581,89
	Крышки колодцев:				
05.1.01.08-0091	КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м^3, расход арматуры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	250	885,09	1 011,16
05.1.01.08-0092	КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	680	2 373,47	2 711,46
05.1.01.08-0093	КЦП 1-15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 35,80 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	680	2 373,47	2 711,46
05.1.01.08-0094	КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м^3, расход арматуры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	1280	4 951,50	5 656,58
05.1.01.08-0095	КЦП 1-20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м^3, расход арматуры 78,30 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	1280	4 453,51	5 087,70
	Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом:				
05.1.01.08-0101	более 0,5 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2500	12 095,60	13 818,03
05.1.01.08-0102	до 0,3 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2500	13 789,89	15 753,56
05.1.01.08-0103	от 0,3 до 0,5 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2500	12 584,86	14 376,92
	Группа 05.1.01.09: Кольца				
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром:				
05.1.01.09-0001	700 мм	м	450	1 104,22	1 258,78
05.1.01.09-0002	1000 мм	м	680	1 808,99	2 062,23
05.1.01.09-0003	1500 мм	м	1190	2 830,53	3 226,78
05.1.01.09-0004	2000 мм	м	1750	4 286,93	4 887,10
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром:				
05.1.01.09-0011	700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 0,172 м^3	п.м	430	1 186,60	1 355,54
05.1.01.09-0012	700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 0,169 м^3	п.м	430	1 165,97	1 331,98
05.1.01.09-0013	1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 0,276 м^3	п.м	680	1 846,38	2 109,34
05.1.01.09-0014	1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 0,271 м^3	п.м	680	1 819,09	2 078,14

05.1.01.09-0015	1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 0,27 м^3	п.м	680	1 625,93	1 857,44
05.1.01.09-0016	1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 0,339 м^3	п.м	920	1 947,71	2 225,03
05.1.01.09-0017	1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 0,449 м^3	п.м	1160	2 807,56	3 207,35
05.1.01.09-0018	1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 0,449 м^3	п.м	1160	2 573,97	2 940,49
05.1.01.09-0019	1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 0,449 м^3	п.м	1160	2 802,50	3 201,57
05.1.01.09-0020	2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 0,661 м^3	п.м	1670	4 333,33	4 950,37
05.1.01.09-0021	2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 0,663 м^3	п.м	1670	4 629,63	5 288,89
05.1.01.09-0022	2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 0,814 м^3	п.м	2040	4 768,12	5 447,09
05.1.01.09-0031	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	м^3	2500	6 690,12	7 642,80
05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м^3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	50	231,05	263,96
05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	50	177,31	202,54
	Кольцо стеновое смотровых колодцев:				
05.1.01.09-0051	КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	130	726,67	830,17
05.1.01.09-0052	КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	380	1 325,05	1 513,75
05.1.01.09-0053	КС10-10 /бетон В20 (М250), объем 0,34 м^3, расход арматуры 6,25 кг/ (серия 3.900.1-14.1)	шт.	850	1 582,27	1 807,60
05.1.01.09-0054	КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	200	683,77	781,13
05.1.01.09-0055	КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	400	1 438,01	1 639,38
05.1.01.09-0056	КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	600	1 754,90	2 000,59
05.1.01.09-0057	КС10.9А /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход арматуры 14,76 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	550	2 238,76	2 557,59
05.1.01.09-0058	КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход арматуры 25 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1150	4 456,78	5 091,45
05.1.01.09-0059	КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	750	1 691,76	1 932,69
05.1.01.09-0060	КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход арматуры 17,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	700	2 782,53	3 178,77
05.1.01.09-0061	КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход арматуры 24,42 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	600	2 760,43	3 153,49
05.1.01.09-0062	КС15-10 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м^3, расход арматуры 9,05 кг/ (серия 3.900.1-14.1)	шт.	1250	2 336,56	2 669,27
05.1.01.09-0063	КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м^3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	660	2 361,67	2 697,98
05.1.01.09-0064	КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход арматуры 17,54 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	550	2 533,23	2 893,91
05.1.01.09-0065	КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1000	2 815,83	3 210,04
05.1.01.09-0066	КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 28,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	880	4 070,51	4 650,18
05.1.01.09-0067	КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход арматуры 26,56 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	800	3 724,74	4 255,11
05.1.01.09-0068	КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м^3, расход арматуры 14,12 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2010	7 346,01	8 392,09
05.1.01.09-0069	КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход арматуры 30,76 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1880	7 525,37	8 596,97
05.1.01.09-0070	КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход арматуры 40,16 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1800	7 631,00	8 717,67
05.1.01.09-0071	КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	980	3 350,31	3 827,43
05.1.01.09-0072	КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход арматуры 22,92 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	750	3 075,20	3 513,10
05.1.01.09-0073	КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1480	5 450,00	6 226,08

05.1.01.09-0074	КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1100	4 547,88	5 195,47
05.1.01.09-0075	КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход арматуры 44,36 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1680	6 606,68	7 547,47
05.1.01.09-0076	КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход арматуры 42,02 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1600	6 297,39	7 194,18
05.1.01.09-0077	КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м^3, расход арматуры 55,67 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2550	9 604,23	10 971,82
05.1.01.09-0078	КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход арматуры 15,74 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1200	4 119,61	4 706,21
05.1.01.09-0079	КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход арматуры 49,08 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2180	8 252,96	9 428,18
05.1.01.09-0080	КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход арматуры 44,62 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1900	7 276,18	8 312,32
Группа 05.1.01.10: Лотки (ГОСТ 32871-2014)					
	Доборные лотки:				
05.1.01.10-0001	ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,3 кг	шт.	130	450,93	476,05
05.1.01.10-0002	ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 1,4 кг	шт.	150	533,01	562,71
05.1.01.10-0003	ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход арматуры 1,8 кг	шт.	200	707,29	746,64
05.1.01.10-0004	ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,5 кг	шт.	130	460,89	486,57
05.1.01.10-0005	ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход арматуры 1,6 кг	шт.	180	620,15	654,76
05.1.01.10-0006	ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 2,6 кг	шт.	230	824,68	870,58
05.1.01.10-0007	ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход арматуры 2,4 кг	шт.	380	1 277,11	1 348,29
05.1.01.10-0008	ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 1,9 кг	шт.	230	789,37	833,29
05.1.01.10-0009	ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход арматуры 3,1 кг	шт.	280	1 004,09	1 060,03
05.1.01.10-0010	ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м^3, расход арматуры 3,6 кг	шт.	430	1 491,68	1 574,87
05.1.01.10-0011	ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м^3, расход арматуры 3,8 кг	шт.	350	1 270,48	1 341,27
05.1.01.10-0012	ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 4,0 кг	шт.	400	1 434,80	1 514,74
05.1.01.10-0013	ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход арматуры 6,7 кг	шт.	500	1 820,24	1 921,59
05.1.01.10-0014	ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 9,0 кг	шт.	680	2 455,08	2 591,83
05.1.01.10-0015	ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 7,7 кг	шт.	400	1 621,00	1 711,30
05.1.01.10-0016	ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход арматуры 8,3 кг	шт.	450	1 805,39	1 905,96
05.1.01.10-0017	ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход арматуры 9,8 кг	шт.	630	2 347,01	2 477,76
05.1.01.10-0018	ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м^3, расход арматуры 13,6 кг	шт.	780	2 983,20	3 149,42
05.1.01.10-0019	ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход арматуры 9,3 кг	шт.	600	2 318,18	2 447,34
05.1.01.10-0020	ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход арматуры 10,9 кг	шт.	730	2 698,96	2 849,29
05.1.01.10-0021	ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход арматуры 14,5 кг	шт.	950	3 547,65	3 745,31
05.1.01.10-0022	ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 12,6 кг	шт.	880	3 229,52	3 409,40
05.1.01.10-0023	ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход арматуры 16,3 кг	шт.	1030	3 860,65	4 075,69
05.1.01.10-0031	Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток длинномерный марка Б-7, длиной 1990 мм, объемом бетона 0,125 м^3 с расходом стали класса А-I 11,09 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.	320	2 557,50	2 921,69

05.1.01.10-0032	Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток малый марка Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м^3 с расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.	60	694,85	793,80
05.1.01.10-0033	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-2-18-25, размер 250х500х140 мм, объемом бетона 0,020 м^3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.	50	376,94	430,61
05.1.01.10-0034	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-5, размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 0,079 м^3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.	198	589,83	673,82
	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков:				
05.1.01.10-0041	марка Б-1-18-50, размер 500х1000х180 мм, объемом бетона 0,09 м^3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.	225	930,26	1 062,70
05.1.01.10-0042	марка Б-1-20-50, размер 500х1000х200 мм, объемом бетона 0,1 м^3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.	250	931,67	1 064,34
05.1.01.10-0043	марка Б-1-20-75, размер 750х1000х200 мм, объемом бетона 0,144 м^3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.	360	1 376,51	1 572,52
05.1.01.10-0044	марка Б-1-22-75, размер 750х1000х220 мм, объемом бетона 0,159 м^3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.	390	1 443,33	1 648,86
05.1.01.10-0045	марка Б-1-24-100, размер 1000х1000х240 мм, объемом бетона 0,236 м^3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.	590	2 235,83	2 554,23
05.1.01.10-0046	марка Б-2-20-25, размер 250х500х160 мм, объемом бетона 0,023 м^3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.	60	368,17	420,60
05.1.01.10-0047	марка Б-2-20-40, размер 375х500х160 мм, объемом бетона 0,034 м^3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.	85	563,21	643,42
05.1.01.10-0048	марка Б-2-22-40, размер 375х500х180 мм, объемом бетона 0,038 м^3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.	95	669,17	764,45
05.1.01.10-0051	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки укрепления бетонные марка Б-8, размер 500х500х80 мм, объемом бетона 0,018 м^3, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.	45	567,60	648,42
05.1.01.10-0052	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки упора бетонные марка Б-9, размер 800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м^3 с расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.	220	1 015,50	1 160,13
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1):				
05.1.01.10-0061	Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход арматуры 15,2 кг	шт.	950	5 054,60	5 774,38
05.1.01.10-0062	Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3, расход арматуры 21,3 кг	шт.	950	5 458,59	6 235,94
05.1.01.10-0063	Л2а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м^3, расход арматуры 8,22 кг	шт.	475	3 102,94	3 544,79
05.1.01.10-0064	Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход арматуры 51,58 кг	шт.	1800	8 528,33	9 742,80
05.1.01.10-0065	Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м^3, расход арматуры 38,1 кг	шт.	1800	6 992,44	7 988,16
05.1.01.10-0066	Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 4,4 кг	шт.	230	876,68	1 001,54
05.1.01.10-0067	Л4а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход арматуры 17,5 кг	шт.	900	4 137,23	4 726,34
05.1.01.10-0068	Л5а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход арматуры 18,32 кг	шт.	1100	4 826,73	5 514,03
05.1.01.10-0069	Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м^3, расход арматуры 47,7 кг	шт.	2250	9 358,00	10 690,53

05.1.01.10-0070	Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м^3, расход арматуры 70,1 кг	шт.	2250	10 506,00	12 002,08
05.1.01.10-0071	Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м^3, расход арматуры 83,4 кг	шт.	2250	9 767,75	11 158,67
05.1.01.10-0072	Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м^3, расход арматуры 83,4 кг	шт.	2250	9 767,75	11 158,67
05.1.01.10-0073	Л6а-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м^3, расход арматуры 33,72 кг	шт.	1125	5 516,30	6 301,80
05.1.01.10-0074	Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход арматуры 76,3 кг	шт.	2650	11 574,00	13 222,13
05.1.01.10-0075	Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход арматуры 164,1 кг	шт.	3600	15 218,47	17 385,60
05.1.01.10-0076	Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход арматуры 192,9 кг	шт.	3600	16 820,25	19 215,46
05.1.01.10-0077	Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м^3, расход арматуры 242,1 кг	шт.	3600	18 131,12	20 712,95
05.1.01.10-0078	Л11а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,72 м^3, расход арматуры 79,11 кг	шт.	1800	9 653,53	11 028,22
05.1.01.10-0079	Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход арматуры 149 кг	шт.	4650	18 446,55	21 073,33
05.1.01.10-0080	Л14а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м^3, расход арматуры 71,89 кг	шт.	2325	11 032,61	12 603,69
05.1.01.10-0081	Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м^3, расход арматуры 137,2 кг	шт.	4950	19 806,84	22 627,38
05.1.01.10-0082	Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м^3, расход арматуры 176,6 кг	шт.	4950	20 779,09	23 738,03
05.1.01.10-0083	Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 194 кг	шт.	4950	21 242,99	24 267,94
05.1.01.10-0084	Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м^3, расход арматуры 247 кг	шт.	4950	22 661,70	25 888,71
05.1.01.10-0085	Л15а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м^3, расход арматуры 93,1 кг	шт.	2475	13 445,97	15 360,69
05.1.01.10-0086	Л22-8 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м^3, расход арматуры 159,0 кг	шт.	5175	20 686,14	23 631,89
05.1.01.10-0087	Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м^3, расход арматуры 185,1 кг	шт.	7100	27 480,06	31 393,24
05.1.01.10-0088	Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м^3, расход арматуры 272,5 кг	шт.	7100	29 732,84	33 966,84
05.1.01.10-0089	Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м^3, расход арматуры 341,9 кг	шт.	7100	31 570,42	36 066,05
05.1.01.10-0090	Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход арматуры 395,7 кг	шт.	7100	33 019,34	37 721,29
05.1.01.10-0091	Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход арматуры 475,9 кг	шт.	7100	35 127,41	40 129,55
05.1.01.10-0092	Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход арматуры 510,5 кг	шт.	7100	36 046,20	41 179,15
05.1.01.10-0093	Л23а-8 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м^3, расход арматуры 169,09 кг	шт.	3550	17 238,41	19 693,11
05.1.01.10-0094	Л25-8 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м^3, расход арматуры 187,7 кг	шт.	4725	19 307,06	22 056,42
05.1.01.10-0095	Л26-8 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м^3, расход арматуры 200,7 кг	шт.	5475	24 133,79	27 570,45
05.1.01.10-0096	Л37-5а /бетон В25 (М350), объем 3,42 м^3, расход арматуры 318,4 кг	шт.	8550	31 029,17	35 447,73
05.1.01.10-0101	Лотки железобетонные водопропускные	м^3	2500	13 741,69	15 698,47
05.1.01.10-0102	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах	м^3	2500	15 880,98	18 142,39
05.1.01.10-0103	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	м^3	2500	5 650,22	6 454,82
05.1.01.10-0104	Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения	м^3	2500	9 200,94	10 511,20
05.1.01.10-0105	Лотки железобетонные каналов навозоудаления	м^3	2500	10 620,26	12 132,56
05.1.01.10-0106	Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств	м^3	2500	11 430,87	13 058,60
05.1.01.10-0107	Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов	м^3	2500	12 595,76	14 389,38
	Лотки из бетона В15 (М200), объемом:				

05.1.01.10-0111	до 0,2 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	2500	11 720,74	13 389,77
05.1.01.10-0112	от 0,2 до 0,5 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	2500	11 262,04	12 865,75
05.1.01.10-0113	от 0,5 до 1,0 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	2500	10 491,71	11 985,71
05.1.01.10-0114	от 1,0 до 2,0 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	2500	10 322,72	11 792,68
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций:				
05.1.01.10-0121	Л-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,29 м^3, расход арматуры 19,01 кг/ (серия ИС 01-04)	шт.	725	4 275,27	4 884,09
05.1.01.10-0122	Л-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,42 м^3, расход арматуры 41,38 кг/ (серия ИС 01-04)	шт.	1050	6 284,36	7 179,19
05.1.01.10-0123	Л-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м^3, расход арматуры 83,85 кг/ (серия ИС 01-04)	шт.	2200	12 803,83	14 627,09
05.1.01.10-0124	Л-10 /бетон В22,5 (М300), объем 1,41 м^3, расход арматуры 149,94 кг/ (серия ИС 01-04)	шт.	3525	22 816,90	26 066,04
05.1.01.10-0131	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	м^3	2500	11 126,48	12 710,88
05.1.01.10-0132	Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м^3	м^3	2500	8 845,60	10 105,21
05.1.01.10-0133	Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 27 кг/м^3	м^3	2500	9 277,03	10 598,07
	Лотки:				
05.1.01.10-0141	ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	500	1 529,74	1 615,03
05.1.01.10-0142	ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	600	1 823,12	1 924,58
05.1.01.10-0143	ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	800	2 436,76	2 572,46
05.1.01.10-0144	ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	530	1 614,39	1 704,29
05.1.01.10-0145	ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	680	2 045,25	2 159,19
05.1.01.10-0146	ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	880	2 677,04	2 826,21
05.1.01.10-0147	ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1480	4 190,05	4 423,45
05.1.01.10-0148	ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м^3, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	900	2 775,17	2 929,73
05.1.01.10-0149	ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1130	3 459,99	3 652,70
05.1.01.10-0150	ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1700	5 045,10	5 326,15
05.1.01.10-0151	ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м^3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1350	4 190,83	4 424,30
05.1.01.10-0152	ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1550	4 646,72	4 905,57
05.1.01.10-0153	ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1980	5 926,11	6 256,15
05.1.01.10-0154	ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м^3, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	2700	8 195,54	8 652,06
05.1.01.10-0155	ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1630	5 826,14	6 150,65
05.1.01.10-0156	ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м^3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1850	6 211,41	6 557,33
05.1.01.10-0157	ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м^3, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	2530	8 079,41	8 529,41
05.1.01.10-0158	ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м^3, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	3125	9 950,82	10 505,04
05.1.01.10-0159	ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	2400	7 887,48	8 326,92
05.1.01.10-0160	ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м^3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	2900	9 024,08	9 526,69
05.1.01.10-0161	ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м^3, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	3780	11 770,32	12 425,86
05.1.01.10-0162	ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м^3, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	3450	10 797,36	11 398,74

05.1.01.10-0163	ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м^3, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	4100	12 960,17	13 682,08
05.1.01.10-0164	ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход арматуры 18,8 кг (серия 3.900-3)	шт.	300	2 716,89	3 103,72
05.1.01.10-0171	Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200)	м^3	2500	13 089,91	14 953,92
	Лотки с отверстиями:				
05.1.01.10-0181	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м^3, объемом более 2 м^3 (для непроходных каналов)	м^3	2500	10 738,77	12 268,03
05.1.01.10-0182	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 2м3 (для непроходных каналов)	м^3	2500	11 366,82	12 985,47
05.1.01.10-0183	ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м^3, расход арматуры 106,40 кг	шт.	3840	16 958,33	17 903,06
05.1.01.10-0184	ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м^3, расход арматуры 111,0 кг	шт.	4200	18 500,83	19 531,33
05.1.01.10-0185	ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход арматуры 140,1 кг	шт.	4850	21 178,30	22 357,86
05.1.01.10-0186	ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 2,51 м^3, расход арматуры 243,8 кг	шт.	6275	30 676,78	32 385,53
05.1.01.10-0187	ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м^3, расход арматуры 243,80 кг	шт.	7380	32 485,83	34 295,35
05.1.01.10-0188	ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м^3, расход арматуры 181,2 кг	шт.	7825	29 778,07	31 436,82
05.1.01.10-0189	ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м^3, расход арматуры 184,30 кг	шт.	8730	32 193,81	33 986,96
05.1.01.10-0191	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	м^3	2530	6 266,99	7 159,37
Группа 05.1.01.11: Плиты днища					
	Плита днища:				
05.1.01.11-0001	доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход арматуры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	160	660,83	695,19
05.1.01.11-0002	доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход арматуры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	260	1 391,08	1 463,40
05.1.01.11-0003	доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход арматуры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	330	1 675,03	1 762,10
05.1.01.11-0004	доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход арматуры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	450	2 328,07	2 449,08
05.1.01.11-0005	доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход арматуры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	550	2 361,57	2 484,35
05.1.01.11-0006	доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход арматуры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	630	2 670,64	2 809,58
05.1.01.11-0007	доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	880	3 557,50	3 742,53
05.1.01.11-0011	Плита днища железобетонная	м^3	2500	12 048,14	12 903,55
	Плита днища:				
05.1.01.11-0021	камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м^3	м^3	2500	15 254,60	16 047,77
05.1.01.11-0022	ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход арматуры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	85	345,76	363,71
05.1.01.11-0023	ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход арматуры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	660	2 642,50	2 779,91
05.1.01.11-0024	ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход арматуры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1050	4 204,51	4 423,03
05.1.01.11-0025	ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход арматуры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1330	5 337,94	5 615,52
05.1.01.11-0026	ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход арматуры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1880	7 533,67	7 925,44
05.1.01.11-0027	ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход арматуры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2180	9 253,39	9 734,52
05.1.01.11-0028	ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м^3, расход арматуры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2530	10 588,22	11 138,71
05.1.01.11-0029	ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м^3, расход арматуры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	3580	15 023,18	15 804,42
05.1.01.11-0030	ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход арматуры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	70	343,53	361,46
05.1.01.11-0031	ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход арматуры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	180	897,72	944,41

05.1.01.11-0032	ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	390	2 164,98	2 277,61
05.1.01.11-0033	ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход арматуры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	600	3 519,01	3 701,96
05.1.01.11-0034	ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход арматуры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	660	2 642,50	2 779,87
05.1.01.11-0035	ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м^3, расход арматуры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1030	7 199,93	7 574,29
05.1.01.11-0036	ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход арматуры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1350	9 420,85	9 910,72
05.1.01.11-0037	ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м^3, расход арматуры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1580	12 110,83	12 740,53
05.1.01.11-0038	ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м^3, расход арматуры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2730	14 810,00	15 580,12
05.1.01.11-0039	ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м^3, расход арматуры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2730	15 340,63	16 138,25
05.1.01.11-0040	ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м^3, расход арматуры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2980	17 002,69	17 886,86
05.1.01.11-0041	ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м^3, расход арматуры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2980	17 599,57	18 514,78
05.1.01.11-0042	ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м^3, расход арматуры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	4460	29 613,77	31 153,72
05.1.01.11-0043	ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м^3, расход арматуры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	4460	30 343,36	31 921,24
05.1.01.11-0044	ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	450	2 525,00	2 878,50
05.1.01.11-0045	ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход арматуры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	950	5 325,00	6 083,34
05.1.01.11-0046	ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход арматуры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1480	10 408,33	11 865,47
	Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом:				
05.1.01.11-0051	более 1,0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2500	14 079,00	16 083,85
05.1.01.11-0052	до 0,5 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2500	17 035,59	19 461,48
05.1.01.11-0053	от 0,5 до 1,0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2500	14 820,00	16 930,37
05.1.01.11-0061	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м^3, объемом от 1,0 до 2,5 м^3	м^3	2500	15 094,17	17 243,59
05.1.01.11-0062	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом до 1,0 м^3	м^3	2500	15 931,50	18 200,15
	Группа 05.1.01.12: Плиты перекрытия лотков и каналов				
	Плиты перекрытия лотков и каналов:				
05.1.01.12-0001	доборные П4-15 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м^3, расход арматуры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2/87 выпуск 2)	шт.	100	861,47	940,26
05.1.01.12-0002	доборные П12-12 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход арматуры 32,0 кг/ (серия 3.006.1-2/87 выпуск 2)	шт.	1775	7 216,67	7 876,26
05.1.01.12-0003	доборные П16-15 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м^3, расход арматуры 55,5 кг/ (серия 3.006.1-2/87 выпуск 2)	шт.	2475	10 063,33	10 983,10
05.1.01.12-0004	доборные П18-8 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход арматуры 64,8 кг/ (серия 3.006.1-2/87 выпуск 2)	шт.	2425	9 860,00	10 761,19
05.1.01.12-0005	доборные П20-3 /бетон В25 (М350), объем 1,03 м^3, расход арматуры 43,4 кг/ (серия 3.006.1-2/87 выпуск 2)	шт.	2575	10 470,00	11 426,94
05.1.01.12-0006	доборные П22-12 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м^3, расход арматуры 78,9 кг/ (серия 3.006.1-2/87 выпуск 2)	шт.	4600	18 704,17	20 413,74
05.1.01.12-0007	ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход арматуры 17,37 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	450	2 093,90	2 285,26
05.1.01.12-0008	ПЛ-2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м^3, расход арматуры 18,08 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	850	3 733,58	4 074,86
05.1.01.12-0009	ПЛ-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,15 м^3, расход арматуры 91,97 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	2875	14 311,76	15 619,84
05.1.01.12-0010	ПО-1 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход арматуры 54,4 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	1750	8 718,04	9 514,87
05.1.01.12-0011	ПО-2 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м^3, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	550	2 778,00	3 031,87
05.1.01.12-0012	ПО-3 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м^3, расход арматуры 37,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	900	4 079,32	4 452,20
05.1.01.12-0013	ПО-4 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м^3, расход арматуры 52,7 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	1525	6 828,54	7 452,68

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 05.1.01.13: Плиты специальные					
05.1.01.13-0001	Плита камеры мусороудаления доборная ПКМ 1 /бетон В12,5 (М150), объем 0,13 м^3, расход арматуры 12,97 кг/ (серия 121- 013/1СПР)	шт.	330	1 780,30	1 840,94
05.1.01.13-0002	Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м^3	м^3	2500	15 361,52	16 922,29
05.1.01.13-0011	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	2530	8 009,36	8 823,07
05.1.01.13-0012	Плиты анкерные сборные железобетонные ПАЗ-2	м^3	2500	36 212,03	39 891,14
05.1.01.13-0013	Плиты бортовые железобетонные	м^3	2500	16 756,90	18 459,41
05.1.01.13-0014	Плиты бортовые железобетонные для фонарей	м^3	2500	11 676,20	12 505,21
05.1.01.13-0015	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	м^3	2530	12 932,50	14 246,44
05.1.01.13-0016	Плиты железобетонные анкерные	м^3	2500	17 292,60	19 049,50
05.1.01.13-0017	Плиты железобетонные анкерные ПА2-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 79 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5)	м^3	2500	27 203,40	28 179,79
05.1.01.13-0018	Плиты железобетонные анкерные ПА3-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 117 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5)	м^3	2500	28 916,17	29 927,04
05.1.01.13-0021	Плиты железобетонные лицевые подпорных стен	м^3	2500	23 648,00	27 015,48
05.1.01.13-0031	Плиты железобетонные навесные ПН2-А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 158 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	м^3	2500	33 785,30	34 924,10
05.1.01.13-0032	Плиты железобетонные навесные ПН-1А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	м^3	2500	49 003,09	53 981,81
	Плиты железобетонные:				
05.1.01.13-0041	опорные	м^3	2530	8 256,21	9 010,85
05.1.01.13-0042	покрытий и перекрытий ребристые	м^3	2530	25 714,84	29 376,59
05.1.01.13-0043	покрытий, перекрытий и днищ	м^3	2530	8 256,21	9 431,88
05.1.01.13-0051	фундаментные	м^3	2530	8 259,17	9 415,46
05.1.01.13-0052	фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м^3	м^3	2500	7 805,91	8 469,23
05.1.01.13-0061	Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов	м^3	2500	9 745,05	10 735,09
05.1.01.13-0062	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м^3	2530	12 793,29	13 880,72
05.1.01.13-0063	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	9 348,35	10 283,19
05.1.01.13-0064	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	2530	7 756,62	8 544,69
05.1.01.13-0071	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления	м^3	2530	17 012,08	18 740,45
05.1.01.13-0072	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	2500	15 575,24	17 157,66
05.1.01.13-0073	Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2500	9 757,39	10 748,76
Группа 05.1.01.14: Резервуары пожарные					
	Резервуар пожарный, марки:				
05.1.01.14-0001	1Кр36 (3530х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,26 м^3, расход арматуры 49,5 кг/	шт.	650	10 820,29	11 137,81
05.1.01.14-0002	1Кр48 (4780х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,35 м^3, расход арматуры 58,01 кг/	шт.	875	12 420,05	12 784,34
05.1.01.14-0003	2ПР,4ПР (2980х5980 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 1,82 м^3, расход арматуры 298,11 кг/	шт.	4550	46 911,98	48 254,78
05.1.01.14-0004	ПС (2880х3600 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 1,71 м^3, расход арматуры 178,74 кг/	шт.	4275	42 146,74	43 369,73
05.1.01.14-0005	ПС (2980х4800 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 2,7 м^3, расход арматуры 320,40 кг/	шт.	6750	66 547,44	68 478,52
05.1.01.14-0006	ФР (1500х2100х600 мм) /бетон В15 W6 (М200), объем 0,77 м^3, расход арматуры 40,34 кг/	шт.	1925	16 774,69	17 365,13
Группа 05.1.01.15: Строения пролетные					
05.1.01.15-0001	Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	23250	189 688,29	198 357,80
05.1.01.15-0002	Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	33750	271 965,41	284 395,32

05.1.01.15-0003	Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м3 с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	25000	208 993,32	218 545,15
05.1.01.15-0004	Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75 м^3 с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	46880	373 018,82	390 067,31
05.1.01.15-0005	Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12 м^3 с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	32800	275 637,66	288 235,42
05.1.01.15-0006	Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м3 с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	44130	387 014,52	404 702,61
05.1.01.15-0007	Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14)	шт.	77250	727 659,90	760 916,84
05.1.01.15-0011	Строение пролетное железобетонное ребристое из бетона В35 (М450)	м^3	2500	72 852,07	80 253,87
Группа 05.1.01.16: Элементы силосов и градирен					
05.1.01.16-0001	Балки железобетонные силосные	м^3	2530	22 527,51	24 356,69
05.1.01.16-0002	Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	17 851,13	19 300,61
05.1.01.16-0011	Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	2500	16 082,15	17 223,95
05.1.01.16-0021	Воронки железобетонные силосов и градирен	м^3	2500	15 867,63	17 156,10
05.1.01.16-0022	Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	2500	15 762,61	17 042,54
05.1.01.16-0031	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	2500	11 215,73	12 812,83
05.1.01.16-0041	Плиты для силосных траншей 1ПС 30-15-1у /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход арматуры 40,4 кг/ (серия 3.503-17)	шт.	1143	5 558,54	6 123,29
	Плиты железобетонные:				
05.1.01.16-0051	перекрытий силосов и градирен	м^3	2500	18 608,02	21 213,14
05.1.01.16-0052	перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	2500	17 736,00	20 261,61
05.1.01.16-0053	стеновые траншей для хранения силоса	м^3	2500	16 926,43	19 336,75
05.1.01.16-0054	стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	2500	16 860,88	19 261,89
05.1.01.16-0061	Элементы железобетонные днищ силосов и градирен	м^3	2500	12 918,75	14 758,40
05.1.01.16-0062	Элементы железобетонные сливных лотков	м^3	2500	10 001,86	11 426,11
05.1.01.16-0063	Элементы железобетонные стен силосов и градирен	м^3	2500	13 370,58	15 274,53
05.1.01.16-0064	Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2500	12 960,28	14 805,83
05.1.01.16-0065	Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м^3	м^3	2500	13 074,39	14 936,19
Раздел 05.1.02: Конструкции и детали специального назначения (23.61.12.160 ОКПД2 Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные)					
Группа 05.1.02.01: Анкеры для крепления оттяжек опор контактной сети					
05.1.02.01-0001	Анкер трехлучевой усиленный ТАС 4,5 Б для крепления оттяжек анкерных опор /бетон В30 (М400), объём 0,630 м^3/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674- 05)	шт.	1580	14 576,27	14 946,42
	Анкер цилиндрический:				
05.1.02.01-0011	АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м^3, арматура 8,5 кг/	шт.	300	764,09	872,87
05.1.02.01-0012	железобетонный	м^3	2530	10 153,66	11 599,52
05.1.02.01-0013	из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	2500	6 367,57	7 274,31
	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети,:				
05.1.02.01-0021	бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м^3	м^3	2500	6 334,59	7 236,60
05.1.02.01-0022	ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 м^3/	шт.	1780	12 527,05	13 150,78
05.1.02.01-0023	ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м^3/	шт.	1780	12 740,09	13 368,12
05.1.02.01-0024	ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м^3/	шт.	1780	13 520,34	14 164,00
05.1.02.01-0025	ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м^3/	шт.	1900	13 326,70	13 991,64
05.1.02.01-0026	ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м^3/	шт.	1900	13 494,91	14 163,13

05.1.02.01-0027	ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м^3/	шт.	1900	14 472,03	15 159,90
05.1.02.01-0031	Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети	м^3	2500	6 845,53	7 820,33
	Опорно-анкерная плита:				
05.1.02.01-0041	из бетона В25 (М300) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	2500	10 254,00	11 295,80
05.1.02.01-0042	П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, арматура 1,1 кг/	шт.	50	131,90	145,27
05.1.02.01-0043	П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м^3, арматура 2,2 кг/	шт.	130	310,47	341,99
Группа 05.1.02.02: Блоки и тюбинги железобетонные					
05.1.02.02-0001	Блоки-тюбинги БП-1 /бетон М22,5 (М300), объем 0,182 м^3, расход арматуры 46,87 кг/ (ТУ 65-07-126-79)	шт.	455	5 925,35	6 406,49
05.1.02.02-0002	Блоки-тюбинги железобетонные	м^3	2530	45 560,13	49 259,56
05.1.02.02-0011	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН	компл.	16740	82 142,41	90 328,92
05.1.02.02-0012	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН	компл.	16740	75 421,04	82 937,65
05.1.02.02-0013	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН	компл.	22800	106 040,81	116 609,06
05.1.02.02-0014	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН	компл.	22800	96 705,51	106 343,36
05.1.02.02-0015	Тюбинг ЗП 10.100 /бетон В30 (М400), объем 1,57 м^3, расход арматуры 147 кг/ (серия 3.501.1-177.93).	шт.	3925	29 145,51	30 385,67
05.1.02.02-0016	Тюбинг ЗП 11.100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м^3, расход арматуры 182 кг/ (серия 3.501.1-177.93)	шт.	4225	36 902,83	38 363,30
05.1.02.02-0017	Тюбинг ЗП 13.100 /бетон В35 (М450), объем 1,77 м^3, расход арматуры 154 кг/ (серия 3.501.1-177.93)	шт.	4425	37 472,54	38 993,78
05.1.02.02-0018	Тюбинг ЗП 16.100 /бетон В35 (М450), объем 2,49 м^3, расход арматуры 144 кг/ (серия 3.501.1-177.93)	шт.	6225	49 403,11	51 455,49
Группа 05.1.02.03: Брусья железобетонные					
05.1.02.03-0001	Бруски железобетонные для прокладки лотков	м^3	2500	8 850,49	9 569,19
05.1.02.03-0011	Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов	м^3	2500	8 487,01	9 176,14
05.1.02.03-0012	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 99)	м^3	2530	8 357,05	9 035,63
05.1.02.03-0013	Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 99)	компл.	41796	158 256,90	171 107,38
Группа 05.1.02.04: Звенья железобетонные водопропускных труб (ГОСТ 32871-2014)					
05.1.02.04-0001	Звенья железобетонные водопропускных труб	м^3	2500	21 194,00	22 914,91
	Звенья железобетонные водопропускных труб :				
05.1.02.04-0011	ЗК 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м^3, расход арматуры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	4200	10 927,82	11 515,32
05.1.02.04-0012	ЗК 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м^3, расход арматуры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	6300	15 193,28	16 010,11
05.1.02.04-0013	ЗКП 5.200, размер 1780х1790х2000 мм /бетон В30 (М300), объем 1,7 м^3, расход арматуры приведенная классу А-1 157,9 кг/ (серия 3.501.1-144)	шт.	4300	24 577,50	26 322,52
05.1.02.04-0014	ЗКП 5.300, размер 1780х1790х3000 мм /бетон В30 (М300), объем 2,55 м^3, расход арматуры приведенная классу А-1 235,4 кг/ (серия 3.501.1-144)	шт.	6400	49 459,02	52 970,62
05.1.02.04-0015	ЗКП 6.200, размер 1820х1830х2000 мм /бетон В30 (М300), объем 1,9 м^3, расход арматуры приведенная классу А-1 224,1 кг/ (серия 3.501.1-144)	шт.	4800	49 459,02	52 970,62
05.1.02.04-0016	ЗКП 6.300, размер 1820х1830х3000 мм /бетон В30 (М300), объем 2,85 м^3, расход арматуры приведенная классу А-1 334,7 кг/ (серия 3.501.1-144)	шт.	7125	59 147,15	63 346,59
05.1.02.04-0017	ЗП38, размер 4360х3400х1000 мм /бетон В30 (М400), объем 3,96 м^3, расход арматуры 566,4 кг/ (серия 3.501-177.93)	шт.	9900	75 764,25	81 143,49
05.1.02.04-0018	ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м^3, расход арматуры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	4230	30 088,33	32 224,58
05.1.02.04-0019	ЗП 19-100, размер 4360х3130х1000 мм /бетон В30 (М400), объем 3,62 м^3, расход арматуры 535,9 кг/ (серия 3.501-177.93)	шт.	9100	65 525,83	70 178,15
05.1.02.04-0020	ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м^3, расход арматуры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	10000	63 984,17	68 527,05
05.1.02.04-0021	ЗП 12-100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х2320х2640 мм (отвыпуск 2,0х2,0 м) /бетон В30(М400), объем 2,25 м^3, расход арматуры 332,31 кг/ (серия 3.501-177.93)	шт.	5630	56 994,10	61 040,72

05.1.02.04-0022	ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м^3, расход арматуры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	5780	41 812,50	44 781,14
05.1.02.04-0023	ЗП 20-100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х4420х3100 мм (отв. 4,0х2,5 м) /бетон В35 (М450), объем 3,98 м^3, расход арматуры 838,212 кг/ (серия 3.501-177.93)	шт.	10000	130 319,19	139 571,84
Группа 05.1.02.05: Опоры					
	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом:				
05.1.02.05-0001	более 0,2 до 1 м^3	м^3	2530	8 026,05	8 677,75
05.1.02.05-0002	до 0,2 м^3	м^3	2530	9 585,00	10 363,31
	Лежни железобетонные:				
05.1.02.05-0011	Л480.63.50-1 /бетон В25 (М350), обьем 1,45 м^3, расход арматуры 77 кг/ (серия 3.503-1.96)	шт.	3625	19 407,63	20 337,90
05.1.02.05-0012	ЛЖ-1,6 /бетон В15 (М200), обьем 0,17 м^3, расход арматуры 44,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.	430	4 805,93	5 196,16
05.1.02.05-0013	ЛЖ-2,8 /бетон В15 (М200), обьем 0,3 м^3, расход арматуры 72,5,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.	750	8 175,42	8 839,26
05.1.02.05-0014	ЛЖ-4,4 /бетон В15 (М200), обьем 0,48 м^3, расход арматуры 111,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.	1200	12 628,81	13 654,28
05.1.02.05-0015	ЛЖ-6,0 /бетон В15 (М200), обьем 0,65 м^3, расход арматуры 169,2 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.	1630	17 612,71	19 042,87
05.1.02.05-0016	ЛЖ-8,4 /бетон В15 (М200), обьем 0,91 м^3, расход арматуры 234,8 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.	2280	22 978,10	24 843,90
05.1.02.05-0021	Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-3, 4-11, 5 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход арматуры 188,7 кг/ (индивидуальный проект)	шт.	1400	17 601,89	18 068,03
05.1.02.05-0022	Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-7, 7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход арматуры 293,8 кг/ (индивидуальный проект)	шт.	2220	24 253,50	24 919,53
05.1.02.05-0031	Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	2500	8 026,05	8 677,75
05.1.02.05-0032	Опоры железобетонные	м^3	2500	16 913,45	18 286,83
05.1.02.05-0033	Опоры железобетонные дорожных знаков	м^3	2500	5 308,01	5 739,03
	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром:				
05.1.02.05-0041	57х140 мм	шт.	770	14 800,00	16 001,78
05.1.02.05-0042	76х160 мм	шт.	775	18 107,18	19 577,47
05.1.02.05-0043	89х180 мм	шт.	785	16 900,00	18 272,27
05.1.02.05-0044	108х200 мм	шт.	800	19 150,00	20 704,96
05.1.02.05-0045	133х250 мм	шт.	1810	21 000,00	22 705,20
05.1.02.05-0046	159х250 мм	шт.	1840	23 500,00	25 408,19
05.1.02.05-0047	219х315 мм	шт.	1890	37 950,00	41 031,55
05.1.02.05-0048	273х400 мм	шт.	1900	50 800,00	54 924,98
05.1.02.05-0049	325х400 мм	шт.	4140	53 010,00	57 314,40
05.1.02.05-0050	325х500 мм	шт.	4140	62 564,46	67 644,69
05.1.02.05-0051	426х560 мм	шт.	4170	88 710,00	95 913,26
05.1.02.05-0052	530х710 мм	шт.	6850	137 544,59	148 713,24
05.1.02.05-0053	630х800 мм	шт.	6630	178 807,77	193 326,98
05.1.02.05-0054	720х900 мм	шт.	11600	232 450,09	251 325,01
05.1.02.05-0055	820х1000 мм	шт.	11650	302 185,14	326 722,56
05.1.02.05-0056	920х1100 мм	шт.	11700	392 840,68	424 739,34
05.1.02.05-0057	1020х1200 мм	шт.	11800	510 693,27	552 161,56
Группа 05.1.02.06: Приставки железобетонные					
	Приставки сборные железобетонные:				
05.1.02.06-0001	из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 240 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м^3	2500	11 790,55	12 747,97
05.1.02.06-0002	ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м^3, расход арматуры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	500	3 453,21	3 627,97
05.1.02.06-0003	ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м^3, расход арматуры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	165	1 144,03	1 201,92

05.1.02.06-0004	ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход арматуры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	250	1 603,39	1 684,52
05.1.02.06-0005	ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход арматуры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	250	1 816,95	1 908,92
05.1.02.06-0006	ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход арматуры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	250	1 774,68	1 864,46
05.1.02.06-0007	ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м^3, расход арматуры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	325	2 027,78	2 130,36
05.1.02.06-0008	ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м^3, расход арматуры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	325	2 565,25	2 693,51
05.1.02.06-0011	Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 220 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м^3	2500	13 542,00	14 227,23
Группа 05.1.02.07: Стойки, столбы, столбики					
05.1.02.07-0001	Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ- 3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1)	м^3	2500	25 748,79	27 051,62
05.1.02.07-0002	Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ- 4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 148 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1)	м^3	2500	26 227,46	27 554,76
05.1.02.07-0011	Стойка железобетонная	м^3	2530	19 171,64	20 728,36
	Стойка железобетонная:				
05.1.02.07-0021	вибрированная для опор	шт.	2500	24 409,06	25 260,93
05.1.02.07-0022	вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м^3	м^3	2500	32 852,16	34 514,48
05.1.02.07-0023	вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	2500	21 841,03	22 946,19
05.1.02.07-0024	вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта	м^3	2500	35 346,59	37 135,09
05.1.02.07-0025	вибрированная ОРУ	м^3	2530	32 853,84	34 516,26
05.1.02.07-0026	коническая для опор контактной сети железных дорог	м^3	2500	33 725,49	35 432,04
05.1.02.07-0027	коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог	м^3	2500	41 679,66	43 788,64
05.1.02.07-0028	под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1)	шт.	800	9 075,00	9 534,16
05.1.02.07-0029	под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), расход арматуры 169 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1)	м^3	2500	47 235,84	49 625,94
05.1.02.07-0030	под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1)	шт.	675	7 708,33	8 098,34
05.1.02.07-0031	под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), расход арматуры 140 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1)	м^3	2500	44 540,28	46 793,99
05.1.02.07-0032	под оборудование подстанций УСО-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 141 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1)	м^3	2500	34 875,40	36 640,09
05.1.02.07-0033	под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19 м^3, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1)	шт.	475	5 591,67	5 874,58
05.1.02.07-0034	под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1)	м^3	2500	37 954,74	39 875,24
05.1.02.07-0035	под оборудование подстанций УСО-5А-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1)	м^3	2500	48 522,29	50 977,52
05.1.02.07-0036	под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14 м^3, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1)	шт.	350	4 087,50	4 294,32

05.1.02.07-0037	под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1)	м^3	2500	47 271,70	49 663,62
05.1.02.07-0038	сборная под электрооборудование	м^3	2530	30 171,99	31 698,70
05.1.02.07-0039	СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м^3, расход арматуры 113,47 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	840	9 306,95	9 631,75
05.1.02.07-0040	СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м^3, расход арматуры 185,89 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	1400	15 070,27	15 596,28
05.1.02.07-0041	СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м^3, расход арматуры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	1470	18 191,67	18 826,54
05.1.02.07-0042	СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход арматуры 290,27 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2220	23 629,22	24 453,87
05.1.02.07-0043	СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м^3, расход арматуры 332,85 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2250	26 156,47	27 069,37
05.1.02.07-0044	СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м^3, расход арматуры 49,33 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	730	5 624,19	5 820,55
05.1.02.07-0045	СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м^3, расход арматуры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	540	11 694,25	12 102,29
05.1.02.07-0046	СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м^3, расход арматуры 78,53 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	820	7 454,77	7 714,97
05.1.02.07-0047	фундаментная СФ1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	м^3	2500	49 784,31	52 303,28
05.1.02.07-0048	фундаментная СФ1-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	м^3	2500	57 712,99	60 633,31
05.1.02.07-0049	фундаментная СФ1-Н /бетон В30 (М400), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	м^3	2500	119 635,81	125 689,34
05.1.02.07-0050	фундаментная СФ1-Нт /бетон В30 (М400), расход арматуры 370 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	м^3	2500	119 963,12	126 033,22
05.1.02.07-0051	центрифугированная ВЛ и ОРУ	м^3	2530	32 924,19	34 590,17
05.1.02.07-0052	центрифугированная коническая воздушных линий связи	м^3	2500	29 283,28	30 765,03
05.1.02.07-0053	центрифугированная цилиндрическая СЦП-1 /бетон В40 (М500), расход арматуры 327 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1)	м^3	2500	54 707,90	57 476,10
05.1.02.07-0054	центрифугированная цилиндрическая СЦП-2 (СЦП-220, СЦП-330) /бетон В40 (М500), расход арматуры 325 кг/(серия 3.407-102 выпуск 1)	м^3	2500	50 550,92	53 108,80
	Стойка опоры:				
05.1.02.07-0061	СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход арматуры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	750	6 591,99	6 822,09
05.1.02.07-0062	СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход арматуры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	750	6 459,75	6 685,15
05.1.02.07-0063	СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход арматуры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	750	6 591,99	6 822,09
05.1.02.07-0064	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход арматуры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	750	7 657,50	7 924,70
05.1.02.07-0065	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход арматуры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	750	6 623,54	6 854,66
05.1.02.07-0066	СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м^3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	900	10 150,83	10 664,44
05.1.02.07-0067	СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м^3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	900	10 796,66	11 342,99
05.1.02.07-0068	СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	1180	14 515,60	15 250,07
05.1.02.07-0069	СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	1180	13 868,33	14 570,05
05.1.02.07-0070	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход арматуры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1180	11 741,98	12 151,77
05.1.02.07-0071	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход арматуры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1180	10 541,19	10 909,01
05.1.02.07-0072	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход арматуры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1180	10 927,88	11 309,25
05.1.02.07-0073	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м^3, расход арматуры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1125	10 691,98	11 065,13
05.1.02.07-0074	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м^3, расход арматуры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	1125	11 278,87	11 672,37
05.1.02.07-0075	СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м^3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	1125	14 140,00	14 855,45
05.1.02.07-0076	СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход арматуры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1900	18 235,47	18 871,91

05.1.02.07-0077	СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), расход арматуры 146 кг/ (серия 3.407.1-143.7)	м^3	2500	23 488,02	32 582,58
05.1.02.07-0078	СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м^3, расход арматуры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	3550	32 471,49	33 604,71
	Стойка центрифугированная:				
05.1.02.07-0081	для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	2500	31 973,86	33 591,71
05.1.02.07-0082	для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	2500	37 551,49	39 451,59
05.1.02.07-0083	для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м^3	м^3	2500	27 093,39	28 464,34
05.1.02.07-0084	коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	2500	18 823,47	19 775,85
05.1.02.07-0085	коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	2500	28 083,53	29 504,53
05.1.02.07-0086	коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	2500	28 892,58	30 354,57
05.1.02.07-0087	коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	2500	25 602,18	26 897,65
05.1.02.07-0088	коническая СК 22.1-1.0 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м^3, расход арматуры 401,6 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	4785	69 660,86	73 185,70
05.1.02.07-0089	коническая СК 22.1-1.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м^3, расход арматуры 368,7 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	4785	62 491,67	65 653,77
05.1.02.07-0090	коническая СК 22.1-2.0 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м^3, расход арматуры 456,7 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	4785	71 185,93	74 787,98
05.1.02.07-0091	коническая СК 22.1-2.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м^3, расход арматуры 397,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	4785	64 058,33	67 299,68
05.1.02.07-0092	коническая СК 22.1-3.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м^3, расход арматуры 308,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	4785	64 450,00	67 711,16
05.1.02.07-0093	коническая СК 22.2-1.1 /бетон В40 (М500), обьем 2,3 м^3, расход арматуры 668,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	5785	96 326,37	101 200,52
05.1.02.07-0094	коническая СК 26.1-1.0 /бетон В40 (М500), обьем 2,5 м^3, расход арматуры 645,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	6285	98 123,21	103 088,27
05.1.02.07-0095	коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), обьем 2,5 м^3, расход арматуры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	6285	86 095,83	89 100,55
05.1.02.07-0096	коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), обьем 2,5 м^3, расход арматуры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	6285	75 237,25	77 863,04
05.1.02.07-0097	коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), обьем 2,5 м^3, расход арматуры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	6285	74 298,09	76 891,14
05.1.02.07-0098	коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), обьем 2,5 м^3, расход арматуры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	6285	75 068,00	77 687,84
05.1.02.07-0099	коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), обьем 2,5 м^3, расход арматуры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	6285	74 991,41	77 608,59
05.1.02.07-0100	коническая СК 26.1-2.0 /бетон В40 (М550), обьем 2,5 м^3, расход арматуры 679,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	6285	99 752,78	104 800,26
05.1.02.07-0101	коническая СК 26.1-2.1 /бетон В40 (М550), обьем 2,5 м^3, расход арматуры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	6285	91 291,67	94 477,79
05.1.02.07-0111	Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	2500	8 308,49	8 898,36
05.1.02.07-0112	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м^3	2500	15 507,50	16 748,10
05.1.02.07-0113	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2	шт.	80	2 383,46	2 577,07
05.1.02.07-0121	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	2500	21 127,04	22 842,52
Группа 05.1.02.08: Трубы безнапорные (ГОСТ 6482-2011, ГОСТ 20054-82, ГОСТ 22000-86)					
05.1.02.08-0001	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	30	286,59	306,98
	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр:				
05.1.02.08-0011	400 мм, прочность труб вторая	м	157,3	1 922,55	2 021,71
05.1.02.08-0012	400 мм, прочность труб третья	м	157,3	1 969,57	2 071,24
05.1.02.08-0013	500 мм, прочность труб вторая	м	232	2 316,01	2 435,50

05.1.02.08-0014	500 мм, прочность труб третья	м	232	2 426,29	2 551,50
05.1.02.08-0015	600 мм, прочность труб вторая	м	281,5	2 644,49	2 780,95
05.1.02.08-0016	600 мм, прочность труб третья	м	281,5	2 699,20	2 838,48
05.1.02.08-0017	800 мм, прочность труб вторая	м	504,7	4 044,17	4 252,90
05.1.02.08-0018	800 мм, прочность труб третья	м	504,7	4 179,64	4 395,34
05.1.02.08-0019	1000 мм, прочность труб вторая	м	794,4	6 159,99	6 477,89
05.1.02.08-0020	1000 мм, прочность труб третья	м	794,4	6 471,18	6 805,18
05.1.02.08-0021	1200 мм, прочность труб вторая	м	1034,5	8 117,00	8 535,77
05.1.02.08-0022	1200 мм, прочность труб первая	м	1034,5	7 636,55	8 030,53
05.1.02.08-0023	1200 мм, прочность труб третья	м	1034,5	8 826,12	9 281,52
05.1.02.08-0024	1400 мм, прочность труб вторая	м	1175	9 791,83	10 297,08
05.1.02.08-0025	1400 мм, прочность труб первая	м	1175	9 791,90	10 297,15
05.1.02.08-0026	1400 мм, прочность труб третья	м	1175	9 791,83	10 297,08
05.1.02.08-0027	1600 мм, прочность труб вторая	м	1473,3	11 261,94	11 843,02
05.1.02.08-0028	1600 мм, прочность труб первая	м	1473,3	11 261,94	11 843,02
05.1.02.08-0029	1600 мм, прочность труб третья	м	1473,3	11 261,94	11 843,02
	Трубы бетонные безнапорные диаметром:				
05.1.02.08-0031	150 мм	м	56	569,36	609,79
05.1.02.08-0032	200 мм	м	66,4	759,66	813,61
05.1.02.08-0033	300 мм	м	139,2	1 138,65	1 219,50
05.1.02.08-0034	400 мм	м	256,5	1 366,67	1 463,71
05.1.02.08-0035	500 мм	м	354,3	1 617,83	1 732,73
05.1.02.08-0036	600 мм	м	470,3	2 200,00	2 356,22
05.1.02.08-0037	800 мм	м	798	3 666,67	3 927,02
05.1.02.08-0038	1000 мм	м	1213,4	4 929,14	5 279,09
05.1.02.08-0041	Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300	п.м	364,2	2 670,98	2 787,13
	Трубы бетонные прямоугольные:				
05.1.02.08-0051	двухотверстные	м	60	256,26	268,07
05.1.02.08-0052	одноотверстные	м	35	112,95	119,16
05.1.02.08-0053	трехотверстные	м	90	442,82	461,68
	Трубы бетонные фальцевые безнапорные:				
05.1.02.08-0061	ТБФ диаметром 300 мм	м	128,4	726,80	778,43
05.1.02.08-0062	ТБФ диаметром 400 мм	м	173	1 464,32	1 568,29
05.1.02.08-0063	ТБФ диаметром 500 мм	м	269	1 773,21	1 899,08
05.1.02.08-0064	ТБФ диаметром 600 мм	м	331	2 028,63	2 172,65
05.1.02.08-0065	ТБФ диаметром 800 мм	м	600	3 115,80	3 337,02
05.1.02.08-0066	ТБФ диаметром 1000 мм	м	910,3	4 755,38	5 093,07
	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода:				
05.1.02.08-0071	500 мм	м	232	2 309,04	2 470,75
05.1.02.08-0072	800 мм	м	504,7	4 058,30	4 342,39
05.1.02.08-0073	1000 мм	м	794,4	6 192,41	6 625,85
05.1.02.08-0074	1200 мм	м	993	7 679,03	8 216,57
05.1.02.08-0075	1500 мм	м	1268,5	10 270,58	10 989,36
05.1.02.08-0076	2000 мм	м	2979,3	15 725,67	16 826,53
	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром:				
05.1.02.08-0081	400 мм	м	157,3	1 366,67	1 462,36
05.1.02.08-0082	500 мм	м	232	1 617,83	1 731,09
05.1.02.08-0083	600 мм	м	310,3	2 641,40	2 826,26
05.1.02.08-0084	800 мм	м	513	4 058,30	4 342,39
05.1.02.08-0085	1000 мм	м	794,4	6 192,41	6 625,85
05.1.02.08-0086	1200 мм	м	1101	7 679,03	8 216,57
05.1.02.08-0087	1400 мм	м	1175	9 813,66	10 500,67
05.1.02.08-0088	1600 мм	м	1460,8	11 317,64	12 109,88
05.1.02.08-0089	2000 мм	м	2301	15 725,67	16 826,53
05.1.02.08-0090	2400 мм	м	3310,3	18 017,47	19 278,72
	Трубы железобетонные безнапорные:				
05.1.02.08-0101	Т100.50-2 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 125,6 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	3931	18 682,46	20 008,94
05.1.02.08-0102	Т120.50-2 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м^3, расход арматуры 189,4 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	4965,5	26 001,64	27 847,73
05.1.02.08-0103	Т160.50-2 /бетон В25 (М350), объем 3,5 м^3, расход арматуры 342,2 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	7241,4	42 252,64	45 252,57
05.1.02.08-0104	ТБ50.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,58 м^3, расход арматуры 30,46 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	1241,4	8 089,17	8 663,55
05.1.02.08-0105	ТБ50.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,58 м^3, расход арматуры 35,86 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	1241,4	8 633,33	9 246,26

05.1.02.08-0106	ТБ60.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,68 м^3, расход арматуры 40,69 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	1407	9 465,83	10 137,88
05.1.02.08-0107	ТБ60.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,68 м^3, расход арматуры 47,69 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	1407	9 994,17	10 703,71
05.1.02.08-0108	ТБ80.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 1,2 м^3, расход арматуры 72,86 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	2482,8	18 563,02	19 880,94
05.1.02.08-0109	ТБ80.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 1,2 м^3, расход арматуры 90,16 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	2482,8	17 278,04	18 504,80
	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром:				
05.1.02.08-0111	400 мм	м	149	1 906,70	2 040,19
05.1.02.08-0112	500 мм	м	223,3	2 309,04	2 470,69
05.1.02.08-0113	600 мм	м	273,3	2 641,40	2 826,26
05.1.02.08-0114	800 мм	м	488,4	4 058,30	4 342,39
05.1.02.08-0115	1000 мм	м	802,6	6 192,41	6 625,85
05.1.02.08-0116	1200 мм	м	1125,4	7 679,03	8 216,57
05.1.02.08-0117	1400 мм	м	1498	9 813,66	10 500,67
05.1.02.08-0118	1600 мм	м	1655	11 317,64	12 109,88
05.1.02.08-0119	2000 мм	м	2172,4	15 725,67	16 826,53
05.1.02.08-0120	2400 мм	м	2209,5	18 017,47	19 278,72
05.1.02.08-0121	3000 мм	м	5615	22 522,17	24 098,75
05.1.02.08-0122	3500 мм	м	7432	26 275,87	28 115,16
	Трубы железобетонные раструбные диаметром:				
05.1.02.08-0131	400 мм	м	157,3	3 548,39	3 800,33
05.1.02.08-0132	500 мм	м	232	3 766,72	4 034,17
05.1.02.08-0133	600 мм	м	281,5	4 129,06	4 422,23
05.1.02.08-0134	700 мм	м	410,3	5 145,22	5 510,53
05.1.02.08-0135	800 мм	м	513	5 797,18	6 208,79
05.1.02.08-0141	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	165,5	1 407,24	1 507,14
	Группа 05.1.02.09: Трубы напорные (ГОСТ 12586.0-83, ГОСТ 22000-86)				
	Трубы железобетонные напорные диаметром:				
05.1.02.09-0001	500 мм	м	218,5	2 775,58	2 969,86
05.1.02.09-0002	600 мм	м	314,7	4 018,00	4 299,30
05.1.02.09-0003	700 мм	м	364,2	4 024,62	4 306,39
05.1.02.09-0004	800 мм	м	422	3 408,33	3 646,84
05.1.02.09-0005	900 мм	м	509	5 344,57	5 718,71
05.1.02.09-0006	1000 мм	м	595,7	6 981,65	7 470,33
05.1.02.09-0007	1200 мм	м	827,6	9 916,78	10 610,98
05.1.02.09-0008	1400 мм	м	1109	14 438,20	15 448,58
05.1.02.09-0009	1600 мм	м	1373,7	17 422,22	18 641,79
	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром:				
05.1.02.09-0011	500 мм, класс прочности труб 0 на давление 2 Мпа	м	218,5	1 855,00	1 925,18
05.1.02.09-0012	500 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа	м	218,5	1 670,19	1 736,71
05.1.02.09-0013	500 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа	м	218,5	1 787,74	1 856,59
05.1.02.09-0014	500 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа	м	218,5	1 620,16	1 685,67
05.1.02.09-0015	600 мм, класс прочности труб 0 на 2,0 Мпа	м	314,7	2 497,47	2 595,10
05.1.02.09-0016	600 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа	м	314,7	2 311,91	2 405,83
05.1.02.09-0017	600 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа	м	314,7	2 467,68	2 564,73
05.1.02.09-0018	600 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа	м	314,7	2 311,91	2 405,83
05.1.02.09-0019	800 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа	м	422	3 182,86	3 310,49
05.1.02.09-0020	800 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа	м	422	3 281,28	3 410,87
05.1.02.09-0021	800 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа	м	422	3 002,29	3 126,31
05.1.02.09-0022	1000 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа	м	595,7	4 746,15	4 931,33
05.1.02.09-0023	1000 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа	м	595,7	4 945,80	5 135,01
05.1.02.09-0024	1000 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа	м	595,7	4 414,05	4 592,61
05.1.02.09-0025	1200 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа	м	827,6	6 527,48	6 783,47
05.1.02.09-0026	1200 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа	м	827,6	7 087,58	7 354,75
05.1.02.09-0027	1200 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа	м	827,6	6 089,91	6 337,10
05.1.02.09-0028	1400 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа	м	1109	8 974,28	9 321,86
05.1.02.09-0029	1400 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа	м	1109	9 916,09	10 282,48
05.1.02.09-0030	1400 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа	м	1109	8 398,65	8 734,67
05.1.02.09-0031	1600 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа	м	1373,7	11 110,18	11 540,59
05.1.02.09-0032	1600 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа	м	1373,7	12 576,69	13 036,41
05.1.02.09-0033	1600 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа	м	1373,7	10 397,17	10 813,27
	Группа 05.1.02.10: Утяжелители для трубопроводов				
	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром:				

05.1.02.10-0001	300 мм	шт.	740	3 434,35	3 678,17
05.1.02.10-0002	350-400 мм	шт.	1320	5 782,44	6 192,99
05.1.02.10-0003	500 мм	шт.	1660	7 316,74	7 836,28
05.1.02.10-0004	600-700 мм	шт.	2470	10 931,70	11 707,84
05.1.02.10-0005	800 мм	шт.	2690	11 830,99	12 670,99
05.1.02.10-0006	1000 мм	шт.	3580	16 164,63	17 312,27
05.1.02.10-0007	1200 мм	шт.	4060	22 056,68	23 622,72
05.1.02.10-0008	1400 мм	шт.	6020	26 807,78	28 711,15
	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром:				
05.1.02.10-0011	500 мм	компл.	834	3 760,40	4 027,39
05.1.02.10-0012	600-1000 мм	компл.	3378	8 848,00	9 476,21
05.1.02.10-0013	1200 мм	компл.	4253	9 272,37	9 930,72
05.1.02.10-0014	1400 мм	компл.	4350	9 401,00	10 068,47
05.1.02.10-0021	Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	2500	6 699,60	7 175,29
05.1.02.10-0031	Утяжелители кольцевые железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	2500	9 143,00	9 792,18

Раздел 05.1.03: Конструкции каркаса зданий и сооружений (23.61.12.120 ОКПД2 Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные)

Группа 05.1.03.01: Балки обвязочные

05.1.03.01-0001	Балки железобетонные обвязочные	м^3	2500	11 710,37	12 647,20
	Балки обвязочные:				
05.1.03.01-0011	прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	19 809,56	21 418,07
05.1.03.01-0012	с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	23 646,38	25 566,47

Группа 05.1.03.02: Балки подкрановые

05.1.03.02-0001	Балки подкрановые БЛ 624-22п (6230х800х220 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 1,1 м^3, расход арматуры 213,66 кг/ (рабочий чертеж)	шт.	2800	15 343,52	16 589,41
	Балки подкрановые пролетом:				
05.1.03.02-0011	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 140 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м^3	2500	17 463,87	18 881,93
05.1.03.02-0012	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 172 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м^3	2500	18 788,99	20 314,66
05.1.03.02-0013	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 201 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т	м^3	2500	24 648,73	26 650,21
05.1.03.02-0014	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 235 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т	м^3	2500	25 866,73	27 967,11
05.1.03.02-0015	12 м, объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 150 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м^3	2500	17 388,96	18 800,93
05.1.03.02-0016	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 182 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м^3	2500	17 988,22	19 448,85
05.1.03.02-0017	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 203 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т	м^3	2500	18 187,97	19 664,80
05.1.03.02-0018	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 253 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т	м^3	2500	20 233,96	21 876,98

Группа 05.1.03.03: Балки стропильные

	Балки стропильные двускатные:				
05.1.03.03-0001	2БДР 12-5А-IV /объем бетона 2,0 м^3, класс бетон В30 (М400), расход арматуры 297,7 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5000	50 825,00	54 951,98
05.1.03.03-0002	2БДР 12-8А-IV /объем бетона 2,0 м^3, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 398,1 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5000	56 000,00	60 547,20

05.1.03.03-0003	3БДР 18-5А-IV /объем бетона 4,84 м^3, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 721,08 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	шт.	12100	99 642,50	107 733,45
05.1.03.03-0004	3БДР 18-7А-IV /объем бетона 4,84 м^3, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 916,76 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	шт.	12100	119 600,00	129 311,52
05.1.03.03-0005	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4А-IIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7300	56 755,34	58 857,30
05.1.03.03-0006	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5А-IIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7300	57 720,31	59 841,58
05.1.03.03-0007	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6А-IIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7300	62 848,43	65 072,23
05.1.03.03-0008	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7А-IIIв, /объем бетона 2,93 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7300	70 800,44	73 183,25
05.1.03.03-0009	решетчатые объемом до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 110 кг/м^3	м^3	2500	13 457,65	14 550,40
05.1.03.03-0010	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4А-IIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	4700	38 273,52	39 661,48
05.1.03.03-0011	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5А-IIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	4700	39 575,75	40 989,73
05.1.03.03-0012	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6А-IIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	4700	43 040,43	44 523,70
05.1.03.03-0013	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7А-IIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	4700	45 355,02	46 884,55
05.1.03.03-0014	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4А-IIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	8400	65 959,39	68 391,03
05.1.03.03-0015	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4А-IIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	8400	73 544,61	76 127,98
05.1.03.03-0016	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4А-IIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	8400	77 004,50	79 657,08
05.1.03.03-0017	решетчатые, объемом более 2,0 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м^3	м^3	2500	13 134,30	14 200,80
	Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом:				
05.1.03.03-0021	6 и 9 м, из бетона В30 (М400), объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 130 кг/м^3	м^3	2500	16 474,06	17 811,79
05.1.03.03-0022	более 9 м, из бетона В30 (М400), объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	19 713,33	21 314,03
	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом:				
05.1.03.03-0031	6 м, БСП6.1-4А-IIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1125	8 298,76	8 637,73
05.1.03.03-0032	6 м, БСП6.1-6А-IIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1125	8 640,80	8 986,58
05.1.03.03-0033	6 м, БСП6.1-8А-IIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1125	9 694,57	10 061,43
05.1.03.03-0034	6 м, БСП6.1-9А-IIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1125	10 215,89	10 593,21
05.1.03.03-0035	9 м, БСП9.2-5А-IIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2750	25 127,82	26 180,49
05.1.03.03-0036	9 м, БСП9.2-7А-IIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2750	27 178,52	28 272,23
05.1.03.03-0037	9 м, БСП9.2-8А-IIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2750	28 154,84	29 268,10
05.1.03.03-0038	9 м, БСП9.2-9А-IIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2750	30 681,72	31 845,53
Группа 05.1.03.04: Изделия колонн в техподполье					
	Изделия колонн в техподполье:				
05.1.03.04-0001	7К 219 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м^3, расход арматуры 20,146 кг/ (серия И-155БН)	шт.	225	3 815,35	3 912,59

05.1.03.04-0002	7К 249 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход арматуры 21,608 кг/ (серия И-155БН)	шт.	250	4 239,29	4 347,32
05.1.03.04-0003	7К 279 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход арматуры 23,44 кг/ (серия И-155БН)	шт.	275	4 663,23	4 782,05
Группа 05.1.03.05: Капители					
05.1.03.05-0001	Капители железобетонные	м^3	2500	12 473,45	13 486,26
05.1.03.05-0002	Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м^3, с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	16 112,61	18 407,02
Группа 05.1.03.06: Колонны двутаврового сечения					
Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом:					
05.1.03.06-0001	до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	24 005,00	27 423,34
05.1.03.06-0002	от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	22 484,42	25 686,20
05.1.03.06-0003	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	20 254,01	23 138,18
05.1.03.06-0011	Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М400), объемом от 1 до 4 м^3, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	24 248,73	26 188,63
Группа 05.1.03.07: Колонны прямоугольного сечения					
	Колонны железобетонные:				
05.1.03.07-0001	1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м^3, расход арматуры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1)	шт.	860	5 913,93	6 107,64
05.1.03.07-0002	1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход арматуры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1)	шт.	1100	7 830,15	8 086,60
05.1.03.07-0003	1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход арматуры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1)	шт.	1100	9 897,69	10 221,87
05.1.03.07-0004	1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход арматуры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1)	шт.	2000	14 121,69	14 584,15
05.1.03.07-0005	1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход арматуры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1)	шт.	2200	17 482,44	18 055,00
05.1.03.07-0006	1КБ33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м^3, расход арматуры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1700	6 130,12	6 410,79
05.1.03.07-0007	1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход арматуры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1800	6 505,77	6 803,25
05.1.03.07-0008	1КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м^3, расход арматуры 63,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2100	7 823,97	8 175,72
05.1.03.07-0009	1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход арматуры 67,66 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1800	5 822,35	6 106,18
05.1.03.07-0010	1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход арматуры 72,34 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1800	5 982,48	6 269,52
05.1.03.07-0011	1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход арматуры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1900	7 201,14	7 521,82
05.1.03.07-0012	1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход арматуры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1900	7 354,65	7 678,39
05.1.03.07-0013	1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход арматуры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1900	8 370,70	8 714,77
05.1.03.07-0014	1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход арматуры 78,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2200	8 186,47	8 554,74
05.1.03.07-0015	1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход арматуры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2200	8 343,29	8 714,72
05.1.03.07-0016	1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход арматуры 97,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2200	8 696,95	9 075,46
05.1.03.07-0017	1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход арматуры 61,91 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1800	6 362,35	6 656,97
05.1.03.07-0018	1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход арматуры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1800	6 482,43	6 779,46
05.1.03.07-0019	1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход арматуры 49,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1900	6 737,99	7 049,38
05.1.03.07-0020	1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход арматуры 52,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1900	6 858,12	7 171,92
05.1.03.07-0021	1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход арматуры 81,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1900	7 775,98	8 108,15
05.1.03.07-0022	1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход арматуры 72,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2100	7 686,07	8 035,06
05.1.03.07-0023	1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход арматуры 76,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2100	7 806,20	8 157,60
05.1.03.07-0024	1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход арматуры 88,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2100	8 066,44	8 423,06

05.1.03.07-0025	1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход арматуры 46,93 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1000	4 669,25	4 855,64
05.1.03.07-0026	1КВ 33.57-1-с /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход арматуры 176,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2300	22 043,87	22 698,63
05.1.03.07-0027	1КВ 33.90-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход арматуры 296,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3600	38 218,11	39 317,24
05.1.03.07-0028	1КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м^3, расход арматуры 46,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1200	5 035,81	5 248,11
05.1.03.07-0029	1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход арматуры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1200	5 267,29	5 484,21
05.1.03.07-0030	1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м^3, расход арматуры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1200	5 476,42	5 697,51
05.1.03.07-0031	1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м^3, расход арматуры 57,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1400	6 439,30	6 698,23
05.1.03.07-0032	1КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход арматуры 59,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1700	6 932,02	7 228,75
05.1.03.07-0033	1КВД42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход арматуры 67,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1500	6 311,45	6 577,15
05.1.03.07-0034	1КВД42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход арматуры 72,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1500	6 468,27	6 737,09
05.1.03.07-0035	1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м^3, расход арматуры 57,2 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1100	4 812,27	5 010,81
05.1.03.07-0036	1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м^3, расход арматуры 61,88 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1100	4 969,10	5 170,80
05.1.03.07-0037	1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход арматуры 61,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1200	5 410,76	5 630,54
05.1.03.07-0038	1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход арматуры 65,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1200	5 567,58	5 790,52
05.1.03.07-0039	1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м^3, расход арматуры 85,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1200	6 152,31	6 386,95
05.1.03.07-0040	1КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м^3, расход арматуры 79,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1700	7 460,42	7 767,70
05.1.03.07-0041	1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход арматуры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1950	8 448,01	8 798,31
05.1.03.07-0042	1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход арматуры 92,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2200	9 353,26	9 744,87
05.1.03.07-0043	1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход арматуры 51,45 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1100	5 077,53	5 281,39
05.1.03.07-0044	1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход арматуры 55,05 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1100	5 247,71	5 454,99
05.1.03.07-0045	1КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход арматуры 55,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1200	5 068,29	5 281,24
05.1.03.07-0046	1КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход арматуры 59,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1200	5 188,42	5 403,78
05.1.03.07-0047	1КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход арматуры 76,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1200	5 678,27	5 903,42
05.1.03.07-0048	1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход арматуры 61,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1400	5 937,51	6 186,40
05.1.03.07-0049	1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход арматуры 65,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1400	6 057,63	6 308,93
05.1.03.07-0050	1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м^3, расход арматуры 72,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1700	6 995,47	7 293,46
05.1.03.07-0051	1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м^3, расход арматуры 78,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1930	7 939,78	8 278,03
05.1.03.07-0052	1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход арматуры 85,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2150	8 807,14	9 183,19
05.1.03.07-0053	1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход арматуры 70,07 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	9 110,30	9 487,80
05.1.03.07-0054	1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход арматуры 154,77 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	11 936,61	12 370,64
05.1.03.07-0055	1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход арматуры 238,57 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	14 732,85	15 222,80
05.1.03.07-0056	1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход арматуры 283,85 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	16 244,47	16 764,64
05.1.03.07-0057	1КН 33.47-3-с /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход арматуры 159,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	1900	19 684,83	20 255,20
05.1.03.07-0058	1КН 33.69-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 249,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2750	28 589,55	29 417,05

05.1.03.07-0059	1КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход арматуры 59,68 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1800	7 596,11	7 915,43
05.1.03.07-0060	1КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м^3, расход арматуры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1800	7 861,82	8 186,46
05.1.03.07-0061	1КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход арматуры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1800	8 186,62	8 517,74
05.1.03.07-0062	1КН 33/30/-35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход арматуры 90,34 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1800	9 047,50	9 395,83
05.1.03.07-0063	1КН 33/30/-38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход арматуры 122,74 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1800	10 128,65	10 498,62
05.1.03.07-0064	1КН 33/30/-39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход арматуры 140,8 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1800	10 732,61	11 114,63
05.1.03.07-0065	1КН 33/30/-44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход арматуры 181,04 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1800	12 074,00	12 482,88
05.1.03.07-0066	1КН 33/30/-49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход арматуры 244,31 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1800	14 186,22	14 637,31
05.1.03.07-0067	1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход арматуры 68,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	8 880,48	9 262,65
05.1.03.07-0068	1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м^3, расход арматуры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	9 165,01	9 552,86
05.1.03.07-0069	1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход арматуры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	9 547,64	9 943,17
05.1.03.07-0070	1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход арматуры 162,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	12 537,45	12 992,77
05.1.03.07-0071	1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход арматуры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	15 487,20	16 001,50
05.1.03.07-0072	1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход арматуры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	21 927,26	22 570,37
05.1.03.07-0073	1КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход арматуры 79,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	10 513,84	10 947,27
05.1.03.07-0074	1КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход арматуры 179,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	13 827,34	14 327,03
05.1.03.07-0075	1КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход арматуры 276,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	17 084,01	17 648,86
05.1.03.07-0076	1КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход арматуры 493,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	24 311,61	25 020,98
05.1.03.07-0077	1КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход арматуры 85,16 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	9 493,67	9 878,85
05.1.03.07-0078	1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход арматуры 169,87 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	12 319,98	12 761,69
05.1.03.07-0079	1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход арматуры 253,67 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	15 116,22	15 613,85
05.1.03.07-0080	1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход арматуры 298,95 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	16 627,80	17 155,65
05.1.03.07-0081	1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход арматуры 89,85 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	9 650,55	10 038,84
05.1.03.07-0082	1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход арматуры 174,56 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	12 476,81	12 921,63
05.1.03.07-0083	1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход арматуры 258,36 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	15 273,10	15 773,84
05.1.03.07-0084	1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход арматуры 303,63 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	16 784,67	17 315,63
05.1.03.07-0085	1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход арматуры 374,27 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	19 140,46	19 718,56
05.1.03.07-0086	1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход арматуры 74,78 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	8 651,47	9 019,78
05.1.03.07-0087	1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход арматуры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	8 936,40	9 310,44
05.1.03.07-0088	1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход арматуры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	9 310,14	9 691,66
05.1.03.07-0089	1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход арматуры 119,96 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	10 654,90	11 063,27
05.1.03.07-0090	1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход арматуры 162,53 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	12 076,36	12 513,20
05.1.03.07-0091	1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход арматуры 232,53 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	14 412,17	14 895,69
05.1.03.07-0092	1КНД 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход арматуры 273,81 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	15 790,31	16 301,39

05.1.03.07-0093	1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход арматуры 84,3 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	9 467,02	9 851,65
05.1.03.07-0094	1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход арматуры 167,21 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	12 233,24	12 673,19
05.1.03.07-0095	1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход арматуры 254,65 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	15 149,61	15 647,89
05.1.03.07-0096	1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход арматуры 326,98 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	17 562,12	18 108,64
05.1.03.07-0097	1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход арматуры 398,2 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	19 941,30	20 535,41
05.1.03.07-0098	1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	9 542,82	9 938,25
05.1.03.07-0099	1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	9 934,33	10 337,59
05.1.03.07-0100	1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 178,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	12 924,14	13 387,19
05.1.03.07-0101	1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 266,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	15 873,89	16 395,92
05.1.03.07-0102	1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 314,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	17 482,25	18 036,46
05.1.03.07-0103	1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 459,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	22 310,64	22 961,43
05.1.03.07-0104	1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	9 699,69	10 098,23
05.1.03.07-0105	1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	10 091,20	10 497,57
05.1.03.07-0106	1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	13 081,02	13 547,18
05.1.03.07-0107	1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	16 030,72	16 555,91
05.1.03.07-0108	1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	17 639,13	18 196,45
05.1.03.07-0109	1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 394,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	20 148,37	20 755,89
05.1.03.07-0110	1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 464,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	22 467,46	23 121,37
05.1.03.07-0111	1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	10 053,40	10 459,02
05.1.03.07-0112	1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	10 444,91	10 858,36
05.1.03.07-0113	1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 197,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	13 434,72	13 907,96
05.1.03.07-0114	1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 286,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	16 384,43	16 916,70
05.1.03.07-0115	1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 334,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	17 992,78	18 557,18
05.1.03.07-0116	1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	22 824,53	23 485,56
05.1.03.07-0117	1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 94,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	10 897,22	11 338,33
05.1.03.07-0118	1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 194,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	14 210,67	14 718,04
05.1.03.07-0119	1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 291,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	17 470,75	18 043,33
05.1.03.07-0120	1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 508,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	24 694,99	25 412,05
05.1.03.07-0121	1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 99,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	11 054,04	11 498,26
05.1.03.07-0122	1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 198,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	14 367,54	14 878,02
05.1.03.07-0123	1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 296,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	17 627,58	18 203,27
05.1.03.07-0124	1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 435,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	22 252,41	22 920,62
05.1.03.07-0125	1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 513,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	24 855,12	25 575,39
05.1.03.07-0126	1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 114,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	11 411,11	11 862,46

05.1.03.07-0127	1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 214,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	14 724,51	15 242,17
05.1.03.07-0128	1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 311,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	17 981,29	18 564,06
05.1.03.07-0129	1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 365,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	19 789,84	20 408,80
05.1.03.07-0130	1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 450,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	22 606,11	23 281,40
05.1.03.07-0131	1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 528,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	25 208,83	25 936,18
05.1.03.07-0132	1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход арматуры 79,42 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	8 987,36	9 362,40
05.1.03.07-0133	1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход арматуры 164,13 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	11 813,62	12 245,19
05.1.03.07-0134	1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход арматуры 247,93 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	14 609,91	15 097,40
05.1.03.07-0135	1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход арматуры 293,21 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	16 121,48	16 639,19
05.1.03.07-0136	1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход арматуры 83,02 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	9 107,43	9 484,88
05.1.03.07-0137	1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход арматуры 167,73 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	11 933,74	12 367,72
05.1.03.07-0138	1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход арматуры 251,53 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	14 729,99	15 219,89
05.1.03.07-0139	1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход арматуры 296,8 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	16 241,61	16 761,73
05.1.03.07-0140	1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход арматуры 367,44 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2100	18 597,39	19 164,65
05.1.03.07-0141	1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход арматуры 69,04 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1900	7 498,78	7 825,43
05.1.03.07-0142	1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход арматуры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1900	7 769,30	8 101,32
05.1.03.07-0143	1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход арматуры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1900	8 098,52	8 437,17
05.1.03.07-0144	1КНО 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход арматуры 99,69 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1900	8 959,45	9 315,32
05.1.03.07-0145	1КНО 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход арматуры 132,09 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1900	10 040,55	10 418,00
05.1.03.07-0146	1КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход арматуры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1900	8 218,69	8 559,70
05.1.03.07-0147	1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход арматуры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1900	8 218,69	8 559,70
05.1.03.07-0148	1КНО 33/30/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход арматуры 153,75 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1900	10 761,32	11 153,18
05.1.03.07-0149	1КНО 33/30/-2.44 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход арматуры 194,0 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1900	12 106,08	12 524,85
05.1.03.07-0150	1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход арматуры 257,26 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1900	14 214,93	14 675,87
05.1.03.07-0151	1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход арматуры 77,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	8 733,60	9 112,81
05.1.03.07-0152	1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход арматуры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	9 022,85	9 407,89
05.1.03.07-0153	1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	9 409,94	9 802,71
05.1.03.07-0154	1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 172,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	12 399,75	12 852,30
05.1.03.07-0155	1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 260,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	15 349,50	15 861,04
05.1.03.07-0156	1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	16 957,86	17 501,58
05.1.03.07-0157	1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 453,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	21 786,20	22 426,50
05.1.03.07-0158	1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход арматуры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	9 142,98	9 530,42
05.1.03.07-0159	1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	9 530,07	9 925,25
05.1.03.07-0160	1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 175,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	12 519,88	12 974,84

05.1.03.07-0161	1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 264,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	15 469,63	15 983,58
05.1.03.07-0162	1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	17 077,99	17 624,12
05.1.03.07-0163	1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	19 587,24	20 183,57
05.1.03.07-0164	1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 457,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	21 906,33	22 549,04
05.1.03.07-0165	1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход арматуры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	9 403,31	9 795,93
05.1.03.07-0166	1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	9 790,36	10 190,71
05.1.03.07-0167	1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 188,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	12 776,80	13 236,88
05.1.03.07-0168	1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 276,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	15 726,61	16 245,68
05.1.03.07-0169	1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 324,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	17 338,23	17 889,58
05.1.03.07-0170	1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход арматуры 469,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2200	22 166,66	22 814,54
05.1.03.07-0171	1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 89,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	10 332,16	10 761,97
05.1.03.07-0172	1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 188,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	13 645,62	14 141,69
05.1.03.07-0173	1КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 286,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	16 902,39	17 463,57
05.1.03.07-0174	1КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 503,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	24 143,29	24 849,30
05.1.03.07-0175	1КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 92,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	10 452,34	10 884,51
05.1.03.07-0176	1КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 192,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	13 765,74	14 264,22
05.1.03.07-0177	1КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 289,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	17 022,52	17 586,11
05.1.03.07-0178	1КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 502,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	24 113,27	24 818,68
05.1.03.07-0179	1КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 506,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	24 263,42	24 971,84
05.1.03.07-0180	1КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 105,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	10 712,58	11 149,97
05.1.03.07-0181	1КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 204,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	14 026,08	14 529,74
05.1.03.07-0182	1КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 302,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	17 282,76	17 851,57
05.1.03.07-0183	1КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 356,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	19 091,36	19 696,32
05.1.03.07-0184	1КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 440,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	21 910,94	22 572,32
05.1.03.07-0185	1КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход арматуры 518,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2400	24 513,66	25 227,10
05.1.03.07-0186	1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход арматуры 64,44 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1300	6 530,67	6 782,17
05.1.03.07-0187	1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход арматуры 123,69 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1300	8 509,40	8 800,46
05.1.03.07-0188	1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход арматуры 186,77 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1300	10 648,27	10 982,15
05.1.03.07-0189	1КС 33.99-3-с /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход арматуры 335,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3950	43 948,14	45 194,40
05.1.03.07-0190	1КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход арматуры 58,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	6 381,52	6 648,63
05.1.03.07-0191	1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м^3, расход арматуры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	6 789,05	7 064,29
05.1.03.07-0192	1КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход арматуры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	7 047,08	7 327,49
05.1.03.07-0193	1КС 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход арматуры 131,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	9 186,00	9 509,18
05.1.03.07-0194	1КС 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход арматуры 199,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	11 445,05	11 813,41

05.1.03.07-0195	1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход арматуры 74,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	8 009,96	8 328,23
05.1.03.07-0196	1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход арматуры 148,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	10 475,89	10 843,46
05.1.03.07-0197	1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход арматуры 225,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	13 041,86	13 460,78
05.1.03.07-0198	1КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м^3, расход арматуры 70,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1900	8 253,48	8 595,19
05.1.03.07-0199	1КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход арматуры 116,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1900	9 913,09	10 287,98
05.1.03.07-0200	1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход арматуры 170,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1900	11 714,97	12 125,91
05.1.03.07-0201	1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход арматуры 79,54 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1400	6 908,27	7 176,59
05.1.03.07-0202	1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход арматуры 138,79 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1400	8 883,69	9 191,52
05.1.03.07-0203	1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход арматуры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1400	10 989,23	11 339,18
05.1.03.07-0204	1КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход арматуры 84,22 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1400	7 065,10	7 336,58
05.1.03.07-0205	1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход арматуры 143,47 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1400	9 040,47	9 351,46
05.1.03.07-0206	1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход арматуры 206,55 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1400	11 146,06	11 499,17
05.1.03.07-0207	1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 73,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	12 518,32	12 908,17
05.1.03.07-0208	1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход арматуры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	13 074,79	13 475,78
05.1.03.07-0209	1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход арматуры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	7 433,82	7 721,96
05.1.03.07-0210	1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход арматуры 146,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	9 572,74	9 903,65
05.1.03.07-0211	1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход арматуры 214,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	11 831,74	12 207,83
05.1.03.07-0212	1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 77,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	6 913,24	7 190,99
05.1.03.07-0213	1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход арматуры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	7 320,36	7 606,24
05.1.03.07-0214	1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход арматуры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	7 587,33	7 878,54
05.1.03.07-0215	1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход арматуры 151,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	9 729,51	10 063,59
05.1.03.07-0216	1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход арматуры 219,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	11 988,56	12 367,82
05.1.03.07-0217	1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход арматуры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	7 677,39	7 970,40
05.1.03.07-0218	1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход арматуры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	7 944,30	8 242,68
05.1.03.07-0219	1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход арматуры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	10 083,22	10 424,37
05.1.03.07-0220	1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход арматуры 234,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	12 342,27	12 728,60
05.1.03.07-0221	1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход арматуры 89,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	8 396,65	8 722,65
05.1.03.07-0222	1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход арматуры 163,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	10 862,63	11 237,93
05.1.03.07-0223	1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход арматуры 240,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	13 428,60	13 855,25
05.1.03.07-0224	1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход арматуры 94,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	8 553,48	8 882,64
05.1.03.07-0225	1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход арматуры 167,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	11 016,04	11 394,45
05.1.03.07-0226	1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход арматуры 244,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	13 582,11	14 011,82
05.1.03.07-0227	1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход арматуры 109,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	8 907,24	9 243,43
05.1.03.07-0228	1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход арматуры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	11 373,11	11 758,65

05.1.03.07-0229	1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход арматуры 242,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	13 375,19	13 800,79
05.1.03.07-0230	1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход арматуры 90,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2000	8 776,06	9 137,55
05.1.03.07-0231	1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход арматуры 136,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2000	10 435,27	10 829,95
05.1.03.07-0232	1КСД 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход арматуры 190,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2000	12 237,15	12 667,87
05.1.03.07-0233	1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход арматуры 105,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2000	9 129,77	9 498,34
05.1.03.07-0234	1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход арматуры 151,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2000	10 792,30	11 194,10
05.1.03.07-0235	1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход арматуры 205,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2000	12 590,81	13 028,61
05.1.03.07-0236	1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход арматуры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2230	9 782,17	10 185,18
05.1.03.07-0237	1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход арматуры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2230	9 910,84	10 316,46
05.1.03.07-0238	1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход арматуры 168,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2230	12 290,01	12 743,17
05.1.03.07-0239	1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход арматуры 207,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2230	13 977,29	14 464,23
05.1.03.07-0240	1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход арматуры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2230	10 135,88	10 545,96
05.1.03.07-0241	1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход арматуры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2230	10 264,54	10 677,18
05.1.03.07-0242	1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход арматуры 183,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2230	12 647,04	13 107,37
05.1.03.07-0243	1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход арматуры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2230	14 334,36	14 828,43
05.1.03.07-0244	1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход арматуры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2450	10 690,14	11 131,75
05.1.03.07-0245	1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход арматуры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2450	10 831,91	11 276,33
05.1.03.07-0246	1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход арматуры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2450	13 421,22	13 917,45
05.1.03.07-0247	1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход арматуры 223,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2450	15 265,37	15 798,49
05.1.03.07-0248	1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход арматуры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2450	11 047,21	11 495,95
05.1.03.07-0249	1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход арматуры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2450	11 188,88	11 640,48
05.1.03.07-0250	1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход арматуры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2450	13 774,93	14 278,24
05.1.03.07-0251	1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м^3, расход арматуры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2450	15 622,44	16 162,69
05.1.03.07-0252	1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход арматуры 73,79 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1400	6 532,83	6 793,67
05.1.03.07-0253	1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход арматуры 133,05 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1400	8 508,25	8 808,60
05.1.03.07-0254	1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход арматуры 196,12 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1400	10 613,84	10 956,26
05.1.03.07-0255	1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход арматуры 77,39 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1400	6 653,01	6 916,21
05.1.03.07-0256	1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход арматуры 136,64 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1400	8 645,09	8 948,15
05.1.03.07-0257	1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход арматуры 199,72 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	1400	10 733,91	11 078,74
05.1.03.07-0258	1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м^3, расход арматуры 67,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	6 364,36	6 631,12
05.1.03.07-0259	1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход арматуры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	6 769,97	7 044,86
05.1.03.07-0260	1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход арматуры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	7 032,47	7 312,58
05.1.03.07-0261	1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход арматуры 141,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	9 174,70	9 497,68
05.1.03.07-0262	1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход арматуры 208,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	11 433,75	11 801,91

05.1.03.07-0263	1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м^3, расход арматуры 70,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	6 484,43	6 753,60
05.1.03.07-0264	1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход арматуры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	6 890,10	7 167,40
05.1.03.07-0265	1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход арматуры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	7 152,60	7 435,12
05.1.03.07-0266	1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход арматуры 144,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	9 294,83	9 620,22
05.1.03.07-0267	1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход арматуры 212,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	11 553,83	11 924,40
05.1.03.07-0268	1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход арматуры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	7 150,39	7 432,86
05.1.03.07-0269	1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход арматуры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	7 412,88	7 700,62
05.1.03.07-0270	1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход арматуры 157,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	9 555,12	9 885,68
05.1.03.07-0271	1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход арматуры 224,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1500	11 810,81	12 186,50
05.1.03.07-0272	1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход арматуры 83,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	7 958,06	8 275,28
05.1.03.07-0273	1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход арматуры 157,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	10 423,93	10 790,49
05.1.03.07-0274	1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход арматуры 234,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	12 986,64	13 404,46
05.1.03.07-0275	1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход арматуры 87,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	8 078,18	8 397,81
05.1.03.07-0276	1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход арматуры 161,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	10 540,75	10 909,62
05.1.03.07-0277	1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход арматуры 237,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	13 106,72	13 526,95
05.1.03.07-0278	1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход арматуры 99,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	8 338,42	8 663,27
05.1.03.07-0279	1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход арматуры 173,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	10 801,03	11 175,12
05.1.03.07-0280	1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход арматуры 250,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1700	13 367,06	13 792,46
05.1.03.07-0281	1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход арматуры 83,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2000	8 261,46	8 612,66
05.1.03.07-0282	1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход арматуры 129,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2000	9 919,17	10 303,56
05.1.03.07-0283	1КСО 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход арматуры 183,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2000	11 721,10	12 141,48
05.1.03.07-0284	1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход арматуры 95,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2000	8 518,44	8 874,76
05.1.03.07-0285	1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход арматуры 141,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2000	10 179,51	10 569,07
05.1.03.07-0286	1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход арматуры 195,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2000	11 981,38	12 406,98
05.1.03.07-0287	1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход арматуры 90,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2200	9 225,20	9 614,25
05.1.03.07-0288	1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 140,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2200	11 027,53	11 452,62
05.1.03.07-0289	1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 200,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2200	13 022,93	13 487,93
05.1.03.07-0290	1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход арматуры 102,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2200	9 485,44	9 879,71
05.1.03.07-0291	1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 152,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2200	11 287,77	11 718,09
05.1.03.07-0292	1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 212,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2200	13 283,22	13 753,44
05.1.03.07-0293	1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход арматуры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2430	10 091,61	10 519,41
05.1.03.07-0294	1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход арматуры 150,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2430	12 037,06	12 503,77
05.1.03.07-0295	1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход арматуры 216,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2430	14 229,39	14 739,92
05.1.03.07-0296	1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход арматуры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2430	10 351,84	10 784,86

05.1.03.07-0297	1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход арматуры 163,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2430	12 294,03	12 765,86
05.1.03.07-0298	1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход арматуры 228,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2430	14 489,63	15 005,38
05.1.03.07-0299	1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход арматуры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 выпуск 1/87)	шт.	1250	8 184,15	8 452,15
05.1.03.07-0300	1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход арматуры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 выпуск 1/87)	шт.	1250	8 349,03	8 622,51
05.1.03.07-0301	1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м^3, расход арматуры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 выпуск 1/87)	шт.	1300	8 520,96	8 800,01
05.1.03.07-0302	2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход арматуры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 выпуск 1)	шт.	1050	8 039,39	8 302,65
05.1.03.07-0303	2КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход арматуры 254,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2350	24 057,30	24 756,98
05.1.03.07-0304	2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м^3, расход арматуры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3100	11 346,00	11 861,21
05.1.03.07-0305	2КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход арматуры 669,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3900	46 573,75	47 867,86
05.1.03.07-0306	2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход арматуры 57 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2400	9 189,71	9 596,63
05.1.03.07-0307	2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход арматуры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2400	9 429,92	9 841,66
05.1.03.07-0308	2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м^3, расход арматуры 70,98 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2300	8 707,09	9 095,14
05.1.03.07-0309	2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход арматуры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2900	11 100,37	11 592,03
05.1.03.07-0310	2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход арматуры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2900	11 340,63	11 837,10
05.1.03.07-0311	2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м^3, расход арматуры 84,05 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2900	10 575,28	11 056,44
05.1.03.07-0312	2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м^3, расход арматуры 67,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3300	10 459,07	10 975,13
05.1.03.07-0313	2КБ 36-26 /бетон В30 (М400),объем 1,32 м^3, расход арматуры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3300	11 627,63	12 167,03
05.1.03.07-0314	2КБ 36.83-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход арматуры 392,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3150	36 262,42	37 280,57
05.1.03.07-0315	2КБ 36.83-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход арматуры 520,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3300	43 200,87	44 371,74
05.1.03.07-0316	2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м^3, расход арматуры 109,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3800	13 219,42	13 837,18
05.1.03.07-0317	2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м^3, расход арматуры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4080	14 078,69	14 739,62
05.1.03.07-0318	2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход арматуры 138,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4080	15 015,12	15 694,78
05.1.03.07-0319	2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход арматуры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	10 347,07	10 851,58
05.1.03.07-0320	2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход арматуры 129,17 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	10 660,72	11 171,50
05.1.03.07-0321	2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход арматуры 101,18 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2400	9 444,48	9 856,52
05.1.03.07-0322	2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход арматуры 110,55 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2400	9 758,13	10 176,45
05.1.03.07-0323	2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход арматуры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3000	9 719,98	10 193,32
05.1.03.07-0324	2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход арматуры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3000	10 030,31	10 509,87
05.1.03.07-0325	2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход арматуры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3400	11 141,39	11 680,33
05.1.03.07-0326	2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход арматуры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3400	11 455,04	12 000,26
05.1.03.07-0327	2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход арматуры 166,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3400	13 340,15	13 923,07
05.1.03.07-0328	2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход арматуры 140,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3900	13 684,82	14 321,16
05.1.03.07-0329	2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход арматуры 149,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3900	13 998,47	14 641,08
05.1.03.07-0330	2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход арматуры 179,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3900	14 928,58	15 589,77

05.1.03.07-0331	2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход арматуры 232,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3900	16 677,09	17 373,27
05.1.03.07-0332	2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход арматуры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4180	15 074,56	15 764,76
05.1.03.07-0333	2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход арматуры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4180	20 057,71	20 847,56
05.1.03.07-0334	2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход арматуры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4180	15 428,27	16 125,55
05.1.03.07-0335	2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход арматуры 314,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4180	20 414,73	21 211,71
05.1.03.07-0336	2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход арматуры 183,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5150	18 401,26	19 248,13
05.1.03.07-0337	2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход арматуры 198,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5150	18 758,33	19 612,33
05.1.03.07-0338	2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход арматуры 224,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5150	19 920,41	20 797,65
05.1.03.07-0339	2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 108,31 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3100	9 657,53	10 138,95
05.1.03.07-0340	2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 115,51 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3100	9 897,78	10 384,02
05.1.03.07-0341	2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход арматуры 86,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3400	10 408,07	10 932,35
05.1.03.07-0342	2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход арматуры 93,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3400	10 648,27	11 177,37
05.1.03.07-0343	2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход арматуры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3400	12 336,95	12 899,84
05.1.03.07-0344	2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход арматуры 128,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3800	12 888,80	13 499,93
05.1.03.07-0345	2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход арматуры 135,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3800	13 129,06	13 745,01
05.1.03.07-0346	2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход арматуры 160,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3800	13 869,41	14 500,17
05.1.03.07-0347	2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход арматуры 179,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3800	14 520,10	15 163,86
05.1.03.07-0348	2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м^3, расход арматуры 143,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4130	14 778,53	15 458,14
05.1.03.07-0349	2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход арматуры 285,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4130	19 134,78	19 901,48
05.1.03.07-0350	2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м^3, расход арматуры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4130	14 411,47	15 083,75
05.1.03.07-0351	2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход арматуры 176,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4130	12 017,33	12 641,72
05.1.03.07-0352	2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход арматуры 297,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4130	19 395,07	20 167,00
05.1.03.07-0353	2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход арматуры 169,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5100	17 332,91	18 153,83
05.1.03.07-0354	2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход арматуры 195,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5100	18 495,49	19 339,65
05.1.03.07-0355	2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход арматуры 181,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5100	17 593,19	18 419,28
05.1.03.07-0356	2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход арматуры 207,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5100	18 755,72	19 605,10
05.1.03.07-0357	2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход арматуры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5100	36 264,40	41 428,43
05.1.03.07-0358	2КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м^3, расход арматуры 79,14 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2300	9 254,87	9 653,86
05.1.03.07-0359	2КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход арматуры 264,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2300	23 936,36	24 628,97
05.1.03.07-0360	2КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход арматуры 446,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3600	41 442,76	42 606,40
05.1.03.07-0361	2КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход арматуры 86,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2600	9 323,65	9 751,90
05.1.03.07-0362	2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход арматуры 91,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2600	9 637,50	10 072,03
05.1.03.07-0363	2КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход арматуры 99,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3100	10 954,64	11 462,02
05.1.03.07-0364	2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход арматуры 104,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3100	11 292,64	11 806,79

05.1.03.07-0365	2КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,43 м^3, расход арматуры 112,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3600	12 654,22	13 242,06
05.1.03.07-0366	2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход арматуры 135,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3600	13 638,49	14 246,01
05.1.03.07-0367	2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход арматуры 109,34 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2400	10 412,18	10 843,55
05.1.03.07-0368	2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход арматуры 118,71 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2400	12 013,81	12 477,25
05.1.03.07-0369	2КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход арматуры 116,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2700	11 494,24	11 975,16
05.1.03.07-0370	2КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход арматуры 125,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2700	11 807,89	12 295,08
05.1.03.07-0371	2КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход арматуры 161,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2700	12 834,94	13 342,71
05.1.03.07-0372	2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27м3, расход арматуры 129,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3200	11 636,96	12 167,22
05.1.03.07-0373	2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 139,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3200	11 950,61	12 487,15
05.1.03.07-0374	2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м^3, расход арматуры 174,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3200	13 005,11	13 562,78
05.1.03.07-0375	2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м^3, расход арматуры 152,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3700	13 646,87	14 263,82
05.1.03.07-0376	2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м^3, расход арматуры 167,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3700	14 003,84	14 627,97
05.1.03.07-0377	2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4630	16 915,24	17 684,05
05.1.03.07-0378	2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4630	17 268,95	18 044,84
05.1.03.07-0379	2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход арматуры 97,85 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2600	9 713,55	10 149,58
05.1.03.07-0380	2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход арматуры 105,05 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2400	9 972,08	10 394,66
05.1.03.07-0381	2КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход арматуры 105,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2700	9 379,02	9 817,67
05.1.03.07-0382	2КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход арматуры 112,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2700	9 619,32	10 062,74
05.1.03.07-0383	2КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход арматуры 141,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2700	10 453,25	10 913,38
05.1.03.07-0384	2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход арматуры 118,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3100	10 946,91	11 454,13
05.1.03.07-0385	2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход арматуры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3100	11 187,12	11 699,16
05.1.03.07-0386	2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход арматуры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3100	12 048,60	12 577,86
05.1.03.07-0387	2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м^3, расход арматуры 138,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3600	12 807,38	13 398,29
05.1.03.07-0388	2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м^3, расход арматуры 150,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3600	13 067,61	13 663,74
05.1.03.07-0389	2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м^3, расход арматуры 174,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3600	14 054,80	14 670,66
05.1.03.07-0390	2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м^3, расход арматуры 164,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4580	15 926,75	16 671,16
05.1.03.07-0391	2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м^3, расход арматуры 176,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4580	16 187,04	16 936,62
05.1.03.07-0392	2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м^3, расход арматуры 205,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4600	17 390,74	18 166,33
05.1.03.07-0393	2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход арматуры 83,65 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2700	9 461,70	9 902,00
05.1.03.07-0394	2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход арматуры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2700	9 775,09	10 221,67
05.1.03.07-0395	2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м^3, расход арматуры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2700	10 246,77	10 702,74
05.1.03.07-0396	2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход арматуры 96,73 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	11 154,59	11 675,21
05.1.03.07-0397	2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м^3, расход арматуры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	11 500,27	12 027,82
05.1.03.07-0398	2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход арматуры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	12 060,90	12 599,64

05.1.03.07-0399	2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход арматуры 127,38 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	12 921,78	13 477,74
05.1.03.07-0400	2КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход арматуры 166,62 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	14 229,84	14 811,96
05.1.03.07-0401	2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход арматуры 184,42 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	14 823,76	15 417,77
05.1.03.07-0402	2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход арматуры 240,19 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	16 685,73	17 316,99
05.1.03.07-0403	2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход арматуры 269,4 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	17 660,06	18 310,80
05.1.03.07-0404	2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход арматуры 376,61 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	21 237,16	21 959,44
05.1.03.07-0405	2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход арматуры 116,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3350	12 306,78	12 864,46
05.1.03.07-0406	2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход арматуры 179,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3350	14 412,27	15 012,06
05.1.03.07-0407	2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход арматуры 248,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3350	16 928,49	17 578,58
05.1.03.07-0408	2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход арматуры 321,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3350	19 967,20	20 678,09
05.1.03.07-0409	2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход арматуры 457,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3350	24 495,29	25 296,74
05.1.03.07-0410	2КН 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м^3, расход арматуры 121,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	14 261,87	14 928,38
05.1.03.07-0411	2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м^3, расход арматуры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	14 656,29	15 330,68
05.1.03.07-0412	2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход арматуры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	15 377,01	16 065,81
05.1.03.07-0413	2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход арматуры 161,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	16 534,88	17 246,87
05.1.03.07-0414	2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход арматуры 192,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	17 565,98	18 298,55
05.1.03.07-0415	2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход арматуры 282,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	20 565,79	21 358,35
05.1.03.07-0416	2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход арматуры 410,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	24 850,31	25 728,56
05.1.03.07-0417	2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м^3, расход арматуры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3000	10 739,84	11 233,61
05.1.03.07-0418	2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход арматуры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3000	10 914,84	11 412,12
05.1.03.07-0419	2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м^3, расход арматуры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3000	11 453,18	11 961,20
05.1.03.07-0420	2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м^3, расход арматуры 106,53 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3500	12 367,57	12 940,35
05.1.03.07-0421	2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м^3, расход арматуры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3500	12 733,48	13 313,59
05.1.03.07-0422	2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м^3, расход арматуры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3500	13 356,36	13 948,92
05.1.03.07-0423	2КН 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход арматуры 129,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4350	15 262,11	15 971,89
05.1.03.07-0424	2КН 48-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход арматуры 192,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4350	17 364,33	18 116,13
05.1.03.07-0425	2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход арматуры 269,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4350	20 195,31	21 003,73
05.1.03.07-0426	2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход арматуры 347,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4350	23 572,16	24 448,10
05.1.03.07-0427	2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход арматуры 499,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4350	28 650,80	29 628,34
05.1.03.07-0428	2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход арматуры 142,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4830	16 895,01	17 682,04
05.1.03.07-0429	2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход арматуры 217,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4830	19 390,95	20 227,88
05.1.03.07-0430	2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход арматуры 302,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4830	22 506,32	23 405,55
05.1.03.07-0431	2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход арматуры 391,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4830	25 489,40	26 448,32
05.1.03.07-0432	2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход арматуры 423,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4830	27 432,54	28 430,31

05.1.03.07-0433	2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход арматуры 589,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4830	32 968,40	34 076,86
05.1.03.07-0434	2КНД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 113,85 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2800	10 143,96	10 607,21
05.1.03.07-0435	2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м^3, расход арматуры 118,69 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2800	10 463,19	10 932,81
05.1.03.07-0436	2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход арматуры 128,05 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2800	11 266,24	11 751,93
05.1.03.07-0437	2КНД 33/20/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход арматуры 186,49 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2800	13 214,90	13 739,59
05.1.03.07-0438	2КНД 33/30/2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход арматуры 689,47 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3300	31 376,20	32 310,57
05.1.03.07-0439	2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м^3, расход арматуры 126,92 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3300	11 836,86	12 380,48
05.1.03.07-0440	2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м^3, расход арматуры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3300	12 188,31	12 738,96
05.1.03.07-0441	2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход арматуры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3300	12 766,71	13 328,90
05.1.03.07-0442	2КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход арматуры 172,1 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3300	14 111,47	14 700,57
05.1.03.07-0443	2КНД 33/30/-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход арматуры 249,39 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3300	16 690,80	17 331,50
05.1.03.07-0444	2КНД 33/30/-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход арматуры 360,41 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3300	20 394,70	21 109,45
05.1.03.07-0445	2КНД 33/30/-1.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход арматуры 437,35 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3300	22 964,04	23 730,19
05.1.03.07-0446	2КНД 33/30/-1.50/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход арматуры 533,46 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3300	26 170,77	27 001,03
05.1.03.07-0447	2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход арматуры 141,13 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3300	13 077,05	13 645,47
05.1.03.07-0448	2КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход арматуры 223,78 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3300	15 836,59	16 460,18
05.1.03.07-0449	2КНД 33/30/-2.41/48 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход арматуры 383,16 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3300	21 155,48	21 885,44
05.1.03.07-0450	2КНД 33/30/-2.47/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход арматуры 507,17 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3300	25 293,12	26 105,86
05.1.03.07-0451	2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход арматуры 155,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3450	13 302,75	13 889,59
05.1.03.07-0452	2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход арматуры 218,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3450	15 404,92	16 033,82
05.1.03.07-0453	2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход арматуры 288,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3450	17 926,92	18 606,27
05.1.03.07-0454	2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход арматуры 361,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3450	20 986,76	21 727,31
05.1.03.07-0455	2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход арматуры 185,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3450	14 013,48	14 614,52
05.1.03.07-0456	2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход арматуры 248,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3450	16 115,66	16 758,77
05.1.03.07-0457	2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход арматуры 318,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3450	18 640,97	19 334,58
05.1.03.07-0458	2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход арматуры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3450	21 083,55	21 826,01
05.1.03.07-0459	2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход арматуры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3450	21 697,49	22 452,24
05.1.03.07-0460	2КНД 36/48/-3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход арматуры 565,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3450	27 483,55	28 354,02
05.1.03.07-0461	2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход арматуры 680,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3450	31 340,91	32 288,53
05.1.03.07-0462	2КНД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м^3, расход арматуры 152,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4200	14 944,19	15 633,59
05.1.03.07-0463	2КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м^3, расход арматуры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4200	15 344,33	16 041,76
05.1.03.07-0464	2КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход арматуры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4200	16 082,93	16 795,12
05.1.03.07-0465	2КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход арматуры 246,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4200	19 069,37	19 841,30
05.1.03.07-0466	2КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход арматуры 369,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4200	23 157,01	24 010,67

05.1.03.07-0467	2КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход арматуры 166,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4200	16 396,58	17 115,05
05.1.03.07-0468	2КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход арматуры 321,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4200	21 581,98	22 404,16
05.1.03.07-0469	2КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход арматуры 653,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4200	32 646,92	33 690,38
05.1.03.07-0470	2КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход арматуры 662,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4200	32 953,84	34 003,48
05.1.03.07-0471	2КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход арматуры 878,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4200	40 151,42	41 344,98
05.1.03.07-0472	2КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход арматуры 494,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4200	27 037,67	27 968,99
05.1.03.07-0473	2КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход арматуры 826,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4200	38 129,31	39 282,46
05.1.03.07-0474	2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход арматуры 123,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3100	11 422,11	11 938,82
05.1.03.07-0475	2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход арматуры 133,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3100	11 913,16	12 439,71
05.1.03.07-0476	2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м^3, расход арматуры 163,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3100	13 180,06	13 731,96
05.1.03.07-0477	2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход арматуры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3600	13 049,79	13 645,57
05.1.03.07-0478	2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход арматуры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3600	13 257,97	13 857,91
05.1.03.07-0479	2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход арматуры 150,93 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3600	14 372,51	14 994,74
05.1.03.07-0480	2КНД 42/30/-2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход арматуры 233,59 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3600	17 132,06	17 809,46
05.1.03.07-0481	2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход арматуры 168,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4450	16 258,07	16 997,02
05.1.03.07-0482	2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход арматуры 231,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4450	18 360,30	19 141,27
05.1.03.07-0483	2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход арматуры 309,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4450	21 197,00	22 034,74
05.1.03.07-0484	2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход арматуры 386,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4450	24 591,73	25 497,34
05.1.03.07-0485	2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход арматуры 261,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4450	19 071,03	19 866,25
05.1.03.07-0486	2КНД 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход арматуры 339,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4450	21 907,78	22 759,73
05.1.03.07-0487	2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход арматуры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4450	24 510,50	25 414,51
05.1.03.07-0488	2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход арматуры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4450	25 302,46	26 222,28
05.1.03.07-0489	2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход арматуры 602,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4450	31 482,28	32 525,69
05.1.03.07-0490	2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход арматуры 738,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4450	36 016,99	37 151,11
05.1.03.07-0491	2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход арматуры 892,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4450	41 155,72	42 392,60
05.1.03.07-0492	2КНД 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход арматуры 181,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4925	17 888,02	18 703,77
05.1.03.07-0493	2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход арматуры 256,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4925	20 387,32	21 253,02
05.1.03.07-0494	2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход арматуры 341,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4925	23 508,46	24 436,61
05.1.03.07-0495	2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход арматуры 430,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4925	27 364,72	28 369,98
05.1.03.07-0496	2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход арматуры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4925	18 598,75	19 428,71
05.1.03.07-0497	2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход арматуры 286,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4925	21 098,06	21 977,97
05.1.03.07-0498	2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход арматуры 371,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4925	24 219,19	25 161,55
05.1.03.07-0499	2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход арматуры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4925	27 199,01	28 200,95
05.1.03.07-0500	2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход арматуры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4925	28 075,45	29 094,91

05.1.03.07-0501	2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход арматуры 674,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4925	35 202,90	36 364,93
05.1.03.07-0502	2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,97 м^3, расход арматуры 990,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4925	46 401,32	47 787,29
05.1.03.07-0503	2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход арматуры 194,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5430	19 583,77	20 480,39
05.1.03.07-0504	2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход арматуры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5430	22 083,13	23 029,70
05.1.03.07-0505	2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход арматуры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5430	22 396,88	23 349,72
05.1.03.07-0506	2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход арматуры 348,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5430	25 981,71	27 006,29
05.1.03.07-0507	2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход арматуры 225,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5430	20 294,55	21 205,38
05.1.03.07-0508	2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход арматуры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5430	22 793,86	23 754,64
05.1.03.07-0509	2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход арматуры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5430	23 107,61	24 074,66
05.1.03.07-0510	2КНД 60-3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход арматуры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5430	25 727,00	26 746,46
05.1.03.07-0511	2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход арматуры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5430	26 692,44	27 731,23
05.1.03.07-0512	2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход арматуры 508,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5430	31 037,00	32 162,68
05.1.03.07-0513	2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход арматуры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5430	40 640,36	41 958,11
05.1.03.07-0514	2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход арматуры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5430	43 603,52	44 980,50
05.1.03.07-0515	2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м^3, расход арматуры 207,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5900	21 217,58	22 190,55
05.1.03.07-0516	2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход арматуры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5900	26 217,05	27 289,97
05.1.03.07-0517	2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход арматуры 469,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5900	30 297,96	31 452,51
05.1.03.07-0518	2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход арматуры 540,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5900	33 703,78	34 926,45
05.1.03.07-0519	2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход арматуры 377,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5900	26 931,10	28 018,33
05.1.03.07-0520	2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход арматуры 500,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5900	31 008,74	32 177,49
05.1.03.07-0521	2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход арматуры 570,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5900	34 414,51	35 651,39
05.1.03.07-0522	2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м^3, расход арматуры 1051,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5900	51 262,13	52 835,95
05.1.03.07-0523	2КНО 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход арматуры 102,36 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2700	10 926,58	11 396,15
05.1.03.07-0524	2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход арматуры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2700	11 483,15	11 963,86
05.1.03.07-0525	2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м^3, расход арматуры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	2700	11 963,66	12 453,96
05.1.03.07-0526	2КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м^3, расход арматуры 115,44 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	12 808,13	13 361,83
05.1.03.07-0527	2КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход арматуры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	13 153,35	13 713,98
05.1.03.07-0528	2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход арматуры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	13 722,87	14 294,90
05.1.03.07-0529	2КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход арматуры 146,09 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	14 583,75	15 172,95
05.1.03.07-0530	2КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход арматуры 185,33 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	15 895,13	16 510,58
05.1.03.07-0531	2КНО 33/30/-1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход арматуры 258,89 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	18 347,70	19 012,20
05.1.03.07-0532	2КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход арматуры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	13 393,61	13 959,01
05.1.03.07-0533	2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход арматуры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	13 963,08	14 539,88
05.1.03.07-0534	2КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход арматуры 210,33 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	16 729,35	17 361,47

05.1.03.07-0535	2КНО 33/30/-2.38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход арматуры 295,31 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	19 565,65	20 254,49
05.1.03.07-0536	2КНО 33/30/-2.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход арматуры 402,52 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3200	23 142,70	23 903,08
05.1.03.07-0537	2КНО 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход арматуры 141,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3400	12 492,92	13 058,92
05.1.03.07-0538	2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход арматуры 204,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3400	14 595,15	15 203,17
05.1.03.07-0539	2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход арматуры 274,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3400	17 114,23	17 772,65
05.1.03.07-0540	2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход арматуры 166,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3400	13 013,50	13 589,89
05.1.03.07-0541	2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход арматуры 229,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3400	15 115,67	15 734,13
05.1.03.07-0542	2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход арматуры 299,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3400	17 638,12	18 307,03
05.1.03.07-0543	2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход арматуры 372,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3400	20 685,76	21 415,61
05.1.03.07-0544	2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход арматуры 508,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3400	25 213,80	26 034,21
05.1.03.07-0545	2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход арматуры 798,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3400	34 897,28	35 911,37
05.1.03.07-0546	2КНО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход арматуры 140,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	14 102,54	14 765,83
05.1.03.07-0547	2КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход арматуры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	14 503,18	15 174,51
05.1.03.07-0548	2КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	15 232,79	15 918,72
05.1.03.07-0549	2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 180,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	16 387,34	17 096,37
05.1.03.07-0550	2КНО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход арматуры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	15 473,10	16 163,85
05.1.03.07-0551	2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	15 473,10	16 163,85
05.1.03.07-0552	2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 187,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	16 627,65	17 341,44
05.1.03.07-0553	2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 308,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	20 658,50	21 452,92
05.1.03.07-0554	2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 436,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	24 899,60	25 778,85
05.1.03.07-0555	2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	15 993,62	16 694,76
05.1.03.07-0556	2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 267,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	19 023,44	19 785,18
05.1.03.07-0557	2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 332,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	21 179,03	21 983,89
05.1.03.07-0558	2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 461,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4100	25 466,86	26 357,46
05.1.03.07-0559	2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход арматуры 112,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3100	10 727,29	11 230,10
05.1.03.07-0560	2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход арматуры 119,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3100	10 967,55	11 475,18
05.1.03.07-0561	2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход арматуры 143,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3100	11 665,93	12 187,51
05.1.03.07-0562	2КНО 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м^3, расход арматуры 125,24 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3600	14 141,64	14 759,25
05.1.03.07-0563	2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м^3, расход арматуры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3600	14 747,40	15 377,11
05.1.03.07-0564	2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м^3, расход арматуры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3600	15 379,12	16 021,48
05.1.03.07-0565	2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 155,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4400	15 296,24	16 011,29
05.1.03.07-0566	2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 218,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4400	17 398,47	18 155,54
05.1.03.07-0567	2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход арматуры 295,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4400	20 232,31	21 046,05
05.1.03.07-0568	2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход арматуры 373,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4400	23 618,10	24 499,56

05.1.03.07-0569	2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 181,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4400	15 883,53	16 610,33
05.1.03.07-0570	2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 242,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4400	17 918,99	18 686,50
05.1.03.07-0571	2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход арматуры 319,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4400	20 752,83	21 577,02
05.1.03.07-0572	2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход арматуры 397,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4400	24 135,31	25 027,12
05.1.03.07-0573	2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход арматуры 550,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4400	29 213,89	30 207,30
05.1.03.07-0574	2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход арматуры 872,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4400	39 991,83	41 200,80
05.1.03.07-0575	2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход арматуры 168,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4880	16 853,50	17 644,35
05.1.03.07-0576	2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход арматуры 242,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4880	19 352,75	20 193,60
05.1.03.07-0577	2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход арматуры 327,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4880	22 471,03	23 374,23
05.1.03.07-0578	2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход арматуры 417,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4880	25 450,80	26 413,58
05.1.03.07-0579	2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход арматуры 449,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4880	27 402,82	28 404,66
05.1.03.07-0580	2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход арматуры 192,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4880	17 374,02	18 175,26
05.1.03.07-0581	2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход арматуры 267,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4880	19 873,33	20 724,57
05.1.03.07-0582	2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход арматуры 352,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4880	22 991,60	23 905,19
05.1.03.07-0583	2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход арматуры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4880	25 971,37	26 944,54
05.1.03.07-0584	2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход арматуры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4880	26 838,93	27 829,47
05.1.03.07-0585	2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход арматуры 474,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4880	27 923,40	28 935,63
05.1.03.07-0586	2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход арматуры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4880	33 462,52	34 585,54
05.1.03.07-0587	2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м^3, расход арматуры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4880	45 158,06	46 515,01
05.1.03.07-0588	2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход арматуры 181,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5380	18 473,70	19 343,41
05.1.03.07-0589	2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход арматуры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5380	22 574,64	23 526,38
05.1.03.07-0590	2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход арматуры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5380	22 885,53	23 843,49
05.1.03.07-0591	2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход арматуры 442,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5380	27 513,72	28 564,25
05.1.03.07-0592	2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход арматуры 205,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5380	18 994,22	19 874,37
05.1.03.07-0593	2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход арматуры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5380	23 091,85	24 053,93
05.1.03.07-0594	2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход арматуры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5380	23 402,74	24 371,04
05.1.03.07-0595	2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход арматуры 467,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5380	28 034,29	29 095,21
05.1.03.07-0596	2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход арматуры 506,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5380	30 312,17	31 418,67
05.1.03.07-0597	2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход арматуры 637,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5380	34 680,12	35 873,97
05.1.03.07-0598	2КНО 60-3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м^3, расход арматуры 937,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5380	44 683,87	46 077,82
05.1.03.07-0599	2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м^3, расход арматуры 194,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5850	20 035,17	20 979,88
05.1.03.07-0600	2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход арматуры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5850	25 031,73	26 076,34
05.1.03.07-0601	2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход арматуры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5850	29 112,69	30 238,92
05.1.03.07-0602	2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход арматуры 526,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5850	32 509,57	33 703,77

05.1.03.07-0603	2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход арматуры 358,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5850	25 552,25	26 607,30
05.1.03.07-0604	2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход арматуры 480,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5850	29 629,90	30 766,47
05.1.03.07-0605	2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход арматуры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5850	33 030,09	34 234,68
05.1.03.07-0606	2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход арматуры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5850	41 312,14	42 682,39
05.1.03.07-0607	2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м^3, расход арматуры 1035,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5850	50 228,06	51 776,62
05.1.03.07-0608	2КС 33.33-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 0,53 м^3, расход арматуры 184,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	1320	13 714,59	14 111,62
05.1.03.07-0609	2КС 33.33-3-с-2 /бетон В30 (М400), объем 0,53 м^3, расход арматуры 177,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	1320	13 564,74	13 958,76
05.1.03.07-0610	2КС 33.99-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход арматуры 494,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3950	47 386,84	48 701,87
05.1.03.07-0611	2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход арматуры 111,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3400	12 148,75	12 707,87
05.1.03.07-0612	2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход арматуры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3400	12 666,16	13 235,62
05.1.03.07-0613	2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход арматуры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3400	13 262,39	13 843,75
05.1.03.07-0614	2КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход арматуры 124,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3900	13 834,97	14 474,32
05.1.03.07-0615	2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход арматуры 153,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3900	15 042,08	15 705,58
05.1.03.07-0616	2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход арматуры 201,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3900	16 630,36	17 325,58
05.1.03.07-0617	2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м^3, расход арматуры 238,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3900	18 570,18	19 304,21
05.1.03.07-0618	2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход арматуры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3500	13 154,71	13 743,25
05.1.03.07-0619	2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход арматуры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3500	13 354,20	13 946,76
05.1.03.07-0620	2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход арматуры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3500	13 968,20	14 573,01
05.1.03.07-0621	2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход арматуры 160,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3500	14 268,50	14 879,33
05.1.03.07-0622	2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход арматуры 296,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3500	18 816,62	19 518,41
05.1.03.07-0623	2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход арматуры 361,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3500	20 992,18	21 737,50
05.1.03.07-0624	2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход арматуры 190,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3500	14 992,63	15 617,92
05.1.03.07-0625	2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м^3, расход арматуры 163,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4000	14 830,89	15 499,45
05.1.03.07-0626	2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход арматуры 223,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4000	16 754,50	17 461,51
05.1.03.07-0627	2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход арматуры 308,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4000	20 300,43	21 078,38
05.1.03.07-0628	2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход арматуры 372,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4000	22 419,32	23 239,64
05.1.03.07-0629	2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход арматуры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4900	18 098,71	18 916,32
05.1.03.07-0630	2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход арматуры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4900	18 382,09	19 205,37
05.1.03.07-0631	2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход арматуры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4900	18 809,44	19 641,25
05.1.03.07-0632	2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход арматуры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4900	19 092,87	19 930,36
05.1.03.07-0633	2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход арматуры 437,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4900	26 343,81	27 326,32
05.1.03.07-0634	2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход арматуры 130,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3400	12 099,20	12 657,32
05.1.03.07-0635	2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход арматуры 139,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3400	12 619,53	13 188,04
05.1.03.07-0636	2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход арматуры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3400	12 859,78	13 433,11

05.1.03.07-0637	2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход арматуры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3400	13 464,84	14 050,27
05.1.03.07-0638	2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход арматуры 171,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3400	13 985,42	14 581,24
05.1.03.07-0639	2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход арматуры 150,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3900	13 946,31	14 587,87
05.1.03.07-0640	2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход арматуры 174,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3900	14 466,89	15 118,84
05.1.03.07-0641	2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход арматуры 204,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3900	15 680,12	16 356,37
05.1.03.07-0642	2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход арматуры 251,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3900	17 265,14	17 973,06
05.1.03.07-0643	2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м^3, расход арматуры 289,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3900	19 217,16	19 964,14
05.1.03.07-0644	2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход арматуры 176,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4900	17 183,41	17 982,69
05.1.03.07-0645	2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход арматуры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4900	20 553,34	21 420,04
05.1.03.07-0646	2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,94 м^3, расход арматуры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4850	17 711,76	18 517,02
05.1.03.07-0647	2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м^3, расход арматуры 293,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4850	21 078,43	21 951,00
05.1.03.07-0648	2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м^3, расход арматуры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4850	22 650,09	23 554,09
05.1.03.07-0649	3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход арматуры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1)	шт.	5100	38 190,09	39 440,83
05.1.03.07-0650	3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход арматуры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1)	шт.	5100	38 827,89	40 099,58
05.1.03.07-0651	3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход арматуры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1)	шт.	5100	40 725,82	42 059,58
05.1.03.07-0652	3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м^3, расход арматуры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1)	шт.	5100	42 066,06	43 443,78
05.1.03.07-0653	3КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход арматуры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2350	24 324,31	25 029,32
05.1.03.07-0654	3КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м^3, расход арматуры 318,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2825	31 529,72	32 422,98
05.1.03.07-0655	3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход арматуры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4400	13 782,71	14 467,49
05.1.03.07-0656	3КБ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход арматуры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4400	14 034,36	14 724,16
05.1.03.07-0657	3КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56м3, расход арматуры 638,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3900	45 566,49	46 840,47
05.1.03.07-0658	3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход арматуры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4200	13 217,56	13 872,47
05.1.03.07-0659	3КБ 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход арматуры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4200	13 217,56	13 872,47
05.1.03.07-0660	3КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м^3, расход арматуры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4700	14 970,84	15 707,28
05.1.03.07-0661	3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход арматуры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4700	15 244,08	15 985,99
05.1.03.07-0662	3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход арматуры 137,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4700	17 486,47	18 273,21
05.1.03.07-0663	3КБ 36.83-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход арматуры 515,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3300	42 776,98	43 939,36
05.1.03.07-0664	3КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м^3, расход арматуры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5500	18 910,39	19 800,04
05.1.03.07-0665	3КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход арматуры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5500	19 227,05	20 123,02
05.1.03.07-0666	3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход арматуры 246,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5500	23 187,88	24 163,07
05.1.03.07-0667	3КБ 42.53-4с /бетон В30 (М400),объем 0,84м3, расход арматуры 203,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2100	20 808,50	21 419,98
05.1.03.07-0668	3КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м^3, расход арматуры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6000	20 708,60	21 680,67
05.1.03.07-0669	3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м^3, расход арматуры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6000	22 086,69	23 086,32
05.1.03.07-0670	3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м^3, расход арматуры 171,94 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	17 289,48	18 053,72

05.1.03.07-0671	3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м^3, расход арматуры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	18 020,24	18 799,09
05.1.03.07-0672	3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход арматуры 166,39 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4300	16 627,80	17 360,22
05.1.03.07-0673	3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход арматуры 180,45 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4300	17 348,47	18 095,29
05.1.03.07-0674	3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход арматуры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4900	15 988,00	16 763,39
05.1.03.07-0675	3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход арматуры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4900	16 740,50	17 530,90
05.1.03.07-0676	3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход арматуры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4900	24 341,73	25 284,19
05.1.03.07-0677	3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м^3, расход арматуры 202,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5600	19 871,47	20 789,62
05.1.03.07-0678	3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход арматуры 216,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5600	20 665,83	21 599,90
05.1.03.07-0679	3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход арматуры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5600	24 082,75	25 085,14
05.1.03.07-0680	3КБД 42-3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м^3, расход арматуры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5600	25 079,37	26 101,69
05.1.03.07-0681	3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м^3, расход арматуры 230,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7)	шт.	6150	22 200,85	23 216,69
05.1.03.07-0682	3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход арматуры 498,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6150	31 512,60	32 714,69
05.1.03.07-0683	3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м^3, расход арматуры 260,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6150	22 911,63	23 941,73
05.1.03.07-0684	3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход арматуры 370,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6150	26 951,13	28 062,00
05.1.03.07-0685	3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход арматуры 528,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6150	32 226,64	33 443,03
05.1.03.07-0686	3КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход арматуры 154,71 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4400	13 809,37	14 494,70
05.1.03.07-0687	3КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход арматуры 165,51 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4400	14 169,75	14 862,26
05.1.03.07-0688	3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход арматуры 149,16 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4300	13 261,64	13 926,74
05.1.03.07-0689	3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход арматуры 159,96 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4300	13 622,02	14 294,30
05.1.03.07-0690	3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход арматуры 123,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4800	14 931,29	15 676,25
05.1.03.07-0691	3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход арматуры 133,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4800	15 288,36	16 040,45
05.1.03.07-0692	3КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход арматуры 212,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4800	17 751,57	18 552,96
05.1.03.07-0693	3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход арматуры 184,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5500	18 704,52	19 590,05
05.1.03.07-0694	3КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход арматуры 195,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5500	19 064,96	19 957,67
05.1.03.07-0695	3КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м^3, расход арматуры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5500	20 165,29	21 080,04
05.1.03.07-0696	3КБО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м^3, расход арматуры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5500	21 148,56	22 082,94
05.1.03.07-0697	3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход арматуры 209,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6080	20 837,42	21 819,53
05.1.03.07-0698	3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход арматуры 478,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6080	30 144,80	31 313,06
05.1.03.07-0699	3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход арматуры 234,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6080	21 354,63	22 347,09
05.1.03.07-0700	3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход арматуры 265,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6080	22 740,40	23 760,57
05.1.03.07-0701	3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход арматуры 502,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6080	30 665,37	31 844,02
05.1.03.07-0702	3КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м^3, расход арматуры 116,19 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3700	12 960,94	13 564,19
05.1.03.07-0703	3КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход арматуры 258,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2300	23 806,75	24 496,75
05.1.03.07-0704	3КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход арматуры 425,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3600	40 995,43	42 150,13

05.1.03.07-0705	3КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м^3, расход арматуры 126,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4000	14 454,84	15 115,87
05.1.03.07-0706	3КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход арматуры 131,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4000	14 655,44	15 320,49
05.1.03.07-0707	3КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 146,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4800	16 735,37	17 516,43
05.1.03.07-0708	3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м^3, расход арматуры 151,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4800	17 170,26	17 960,00
05.1.03.07-0709	3КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,2 м^3, расход арматуры 165,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5500	19 285,99	20 183,12
05.1.03.07-0710	3КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход арматуры 199,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5500	20 711,87	21 637,56
05.1.03.07-0711	3КВ 48-28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход арматуры 261,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5500	22 797,43	23 764,79
05.1.03.07-0712	3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход арматуры 161,48 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3800	15 702,36	16 369,77
05.1.03.07-0713	3КВД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход арматуры 180,37 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3800	14 837,71	15 487,80
05.1.03.07-0714	3КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход арматуры 171,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4200	11 169,85	11 783,80
05.1.03.07-0715	3КВД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход арматуры 190,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4200	16 151,80	16 865,40
05.1.03.07-0716	3КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход арматуры 236,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4200	17 216,24	17 951,12
05.1.03.07-0717	3КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход арматуры 191,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4900	17 761,71	18 572,54
05.1.03.07-0718	3КВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход арматуры 210,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4900	18 675,76	19 504,91
05.1.03.07-0719	3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м^3, расход арматуры 255,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4900	20 612,22	21 480,08
05.1.03.07-0720	3КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м^3, расход арматуры 225,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5700	20 773,66	21 719,13
05.1.03.07-0721	3КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м^3, расход арматуры 255,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5700	21 484,40	22 444,12
05.1.03.07-0722	3КВД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м^3, расход арматуры 339,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5700	24 620,79	25 643,21
05.1.03.07-0723	3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход арматуры 144,25 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3700	13 055,31	13 660,47
05.1.03.07-0724	3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход арматуры 155,05 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	3700	13 415,70	14 028,04
05.1.03.07-0725	3КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход арматуры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4100	15 145,29	15 829,47
05.1.03.07-0726	3КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход арматуры 165,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4100	15 309,95	15 997,44
05.1.03.07-0727	3КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход арматуры 202,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4100	16 327,90	17 035,72
05.1.03.07-0728	3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход арматуры 174,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4800	16 691,20	17 471,35
05.1.03.07-0729	3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход арматуры 185,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4800	17 058,26	17 845,74
05.1.03.07-0730	3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход арматуры 226,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4800	18 278,27	19 090,20
05.1.03.07-0731	3КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м^3, расход арматуры 204,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5600	19 485,63	20 396,10
05.1.03.07-0732	3КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м^3, расход арматуры 229,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5600	20 006,21	20 927,07
05.1.03.07-0733	3КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход арматуры 262,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5600	21 439,82	22 389,35
05.1.03.07-0734	3КВО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход арматуры 325,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5600	23 525,33	24 516,58
05.1.03.07-0735	3КН 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход арматуры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	16 353,45	17 117,55
05.1.03.07-0736	3КН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м^3, расход арматуры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	16 785,88	17 558,61
05.1.03.07-0737	3КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход арматуры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	17 613,42	18 402,72
05.1.03.07-0738	3КН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход арматуры 173,13 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	18 577,77	19 386,34

05.1.03.07-0739	3КН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход арматуры 223,05 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	20 246,16	21 088,12
05.1.03.07-0740	3КН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход арматуры 243,11 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	20 913,52	21 768,83
05.1.03.07-0741	3КН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход арматуры 332,75 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	23 899,97	24 815,02
05.1.03.07-0742	3КН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход арматуры 314,9 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	23 312,68	24 215,98
05.1.03.07-0743	3КН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход арматуры 493,64 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	29 272,27	30 294,75
05.1.03.07-0744	3КН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход арматуры 459,48 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	28 134,39	29 134,13
05.1.03.07-0745	3КН 33.47-3-с2 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход арматуры 178,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	1900	20 088,53	20 666,93
05.1.03.07-0746	3КН 33.69-1-с /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 259,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2750	28 805,56	29 637,38
05.1.03.07-0747	3КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход арматуры 133,77 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	15 666,27	16 398,03
05.1.03.07-0748	3КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход арматуры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	16 083,83	16 823,92
05.1.03.07-0749	3КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход арматуры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	16 875,73	17 631,69
05.1.03.07-0750	3КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход арматуры 164,43 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	17 736,61	18 509,79
05.1.03.07-0751	3КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход арматуры 210,5 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	19 274,89	20 078,84
05.1.03.07-0752	3КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход арматуры 228,3 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	19 868,86	20 684,66
05.1.03.07-0753	3КН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход арматуры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	22 695,17	23 567,49
05.1.03.07-0754	3КН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход арматуры 298,35 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	22 207,98	23 070,56
05.1.03.07-0755	3КН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход арматуры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	27 843,83	28 819,16
05.1.03.07-0756	3КН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход арматуры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	26 882,85	27 838,95
05.1.03.07-0757	3КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м^3, расход арматуры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5000	17 631,60	18 449,16
05.1.03.07-0758	3КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м^3, расход арматуры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5000	18 085,75	18 912,40
05.1.03.07-0759	3КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход арматуры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5000	18 980,02	19 824,54
05.1.03.07-0760	3КН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход арматуры 184,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5000	20 007,76	20 872,86
05.1.03.07-0761	3КН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход арматуры 202,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5000	20 588,38	21 465,08
05.1.03.07-0762	3КН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход арматуры 281,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5000	23 244,51	24 174,32
05.1.03.07-0763	3КН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход арматуры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5000	21 792,97	22 693,76
05.1.03.07-0764	3КН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход арматуры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5000	22 507,02	23 422,12
05.1.03.07-0765	3КН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход арматуры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5000	25 730,41	26 709,97
05.1.03.07-0766	3КН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход арматуры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5000	25 099,75	26 066,71
05.1.03.07-0767	3КН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход арматуры 529,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5000	31 506,42	32 601,49
05.1.03.07-0768	3КН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход арматуры 492,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5000	30 288,47	31 359,19
05.1.03.07-0769	3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход арматуры 184,62 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4800	17 383,06	18 177,07
05.1.03.07-0770	3КНД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход арматуры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4800	17 820,85	18 623,59
05.1.03.07-0771	3КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4800	18 675,05	19 494,91
05.1.03.07-0772	3КНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 234,73 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4800	20 186,62	21 036,70

05.1.03.07-0773	3КНД 33-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 317,0 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4800	22 932,87	23 837,87
05.1.03.07-0774	3КНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 470,04 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4800	28 038,21	29 045,32
05.1.03.07-0775	3КНД 33-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 596,44 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4800	32 255,96	33 347,41
05.1.03.07-0776	3КНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 724,01 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4800	36 510,41	37 686,94
05.1.03.07-0777	3КНД 33-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 1007,97 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4800	45 986,97	47 353,06
05.1.03.07-0778	3КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 203,5 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4800	19 145,58	19 974,83
05.1.03.07-0779	3КНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 296,34 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4800	22 242,11	23 133,31
05.1.03.07-0780	3КНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 465,86 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4800	27 901,41	28 905,76
05.1.03.07-0781	3КНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 650,86 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4800	34 071,14	35 198,93
05.1.03.07-0782	3КНД 33-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 1022,02 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4800	46 457,49	47 832,97
05.1.03.07-0783	3КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м^3, расход арматуры 179,07 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4600	16 692,55	17 454,18
05.1.03.07-0784	3КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м^3, расход арматуры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4600	17 940,73	18 727,31
05.1.03.07-0785	3КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход арматуры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4600	17 940,73	18 727,31
05.1.03.07-0786	3КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход арматуры 224,25 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4600	19 285,43	20 098,92
05.1.03.07-0787	3КНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход арматуры 301,28 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4600	21 854,82	22 719,66
05.1.03.07-0788	3КНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м^3, расход арматуры 446,62 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4600	26 706,55	27 668,43
05.1.03.07-0789	3КНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход арматуры 568,98 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4600	30 787,51	31 831,02
05.1.03.07-0790	3КНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход арматуры 689,84 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4600	34 821,73	35 945,91
05.1.03.07-0791	3КНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход арматуры 966,7 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4600	44 061,39	45 370,35
05.1.03.07-0792	3КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход арматуры 197,95 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4600	18 407,89	19 203,81
05.1.03.07-0793	3КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход арматуры 280,61 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4600	21 167,43	22 018,52
05.1.03.07-0794	3КНД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м^3, расход арматуры 194,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	18 652,11	19 508,67
05.1.03.07-0795	3КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м^3, расход арматуры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	19 111,59	19 977,34
05.1.03.07-0796	3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	20 032,56	20 916,73
05.1.03.07-0797	3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 247,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	21 640,92	22 557,27
05.1.03.07-0798	3КНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 336,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	24 597,35	25 572,84
05.1.03.07-0799	3КНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	30 086,47	31 171,75
05.1.03.07-0800	3КНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	34 627,81	35 803,90
05.1.03.07-0801	3КНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 773,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	39 199,27	40 466,77
05.1.03.07-0802	3КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	49 480,03	50 953,15
05.1.03.07-0803	3КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 213,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	20 503,09	21 396,65
05.1.03.07-0804	3КНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	23 803,18	24 762,75
05.1.03.07-0805	3КНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 494,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	29 889,53	30 970,84
05.1.03.07-0806	3КНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 693,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	36 533,15	37 747,34

05.1.03.07-0807	3КНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 928,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	43 904,17	45 265,80
05.1.03.07-0808	3КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 1095,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	49 947,19	51 429,65
05.1.03.07-0809	3КНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 612,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5200	33 386,56	34 537,80
05.1.03.07-0810	3КНО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м^3, расход арматуры 167,38 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	16 289,55	17 052,39
05.1.03.07-0811	3КНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход арматуры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	16 726,34	17 497,92
05.1.03.07-0812	3КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход арматуры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	17 567,24	18 355,63
05.1.03.07-0813	3КНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход арматуры 201,2 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	18 531,58	19 339,25
05.1.03.07-0814	3КНО 33-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход арматуры 251,12 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	20 199,98	21 041,03
05.1.03.07-0815	3КНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход арматуры 342,96 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	23 263,18	24 165,48
05.1.03.07-0816	3КНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход арматуры 487,54 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	28 088,26	29 087,04
05.1.03.07-0817	3КНО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход арматуры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	17 924,26	18 719,78
05.1.03.07-0818	3КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход арматуры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	17 924,26	18 719,78
05.1.03.07-0819	3КНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход арматуры 281,97 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	21 227,72	22 089,31
05.1.03.07-0820	3КНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход арматуры 371,61 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	24 217,53	25 138,90
05.1.03.07-0821	3КНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход арматуры 532,5 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4700	29 586,47	30 615,22
05.1.03.07-0822	3КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м^3, расход арматуры 161,83 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	15 634,74	16 365,85
05.1.03.07-0823	3КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход арматуры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	16 056,62	16 796,21
05.1.03.07-0824	3КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход арматуры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	16 861,88	17 617,54
05.1.03.07-0825	3КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход арматуры 192,49 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	17 722,81	18 495,68
05.1.03.07-0826	3КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход арматуры 238,56 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	19 261,09	20 064,74
05.1.03.07-0827	3КНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход арматуры 326,42 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	22 194,12	23 056,45
05.1.03.07-0828	3КНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход арматуры 466,59 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	26 869,05	27 824,85
05.1.03.07-0829	3КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход арматуры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	16 416,96	17 163,73
05.1.03.07-0830	3КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход арматуры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	17 222,26	17 985,15
05.1.03.07-0831	3КНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход арматуры 413,4 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4600	25 719,77	26 661,92
05.1.03.07-0832	3КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход арматуры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	20 215,39	21 038,11
05.1.03.07-0833	3КНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход арматуры 351,89 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	23 041,70	23 920,95
05.1.03.07-0834	3КНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход арматуры 506,11 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4500	28 187,10	29 169,26
05.1.03.07-0835	3КНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход арматуры 590,7 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4600	31 635,94	32 696,41
05.1.03.07-0836	3КНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход арматуры 954,8 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4600	43 785,34	45 088,78
05.1.03.07-0837	3КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход арматуры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	17 546,46	18 371,65
05.1.03.07-0838	3КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход арматуры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	18 004,93	18 839,30
05.1.03.07-0839	3КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход арматуры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	18 912,60	19 765,09
05.1.03.07-0840	3КНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход арматуры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	19 943,66	20 816,79

05.1.03.07-0841	3КНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход арматуры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	21 725,51	22 634,28
05.1.03.07-0842	3КНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход арматуры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	25 032,33	26 007,21
05.1.03.07-0843	3КНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход арматуры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	30 221,05	31 299,75
05.1.03.07-0844	3КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход арматуры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	18 365,32	19 206,87
05.1.03.07-0845	3КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход арматуры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	19 272,93	20 132,65
05.1.03.07-0846	3КНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход арматуры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	20 300,68	21 180,93
05.1.03.07-0847	3КНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход арматуры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	22 796,62	23 726,82
05.1.03.07-0848	3КНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход арматуры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	26 023,33	27 018,04
05.1.03.07-0849	3КНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход арматуры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	31 799,39	32 909,61
05.1.03.07-0850	3КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход арматуры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	20 050,43	20 925,66
05.1.03.07-0851	3КНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход арматуры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5100	21 662,10	22 569,61
05.1.03.07-0852	3КС 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м^3, расход арматуры 128,86 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4000	16 420,97	17 121,36
05.1.03.07-0853	3КС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход арматуры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4000	16 969,76	17 681,09
05.1.03.07-0854	3КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход арматуры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4000	17 672,71	18 398,10
05.1.03.07-0855	3КС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход арматуры 159,03 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4000	18 356,73	19 095,82
05.1.03.07-0856	3КС 33.99-3-с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход арматуры 484,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3950	47 170,83	48 481,55
05.1.03.07-0857	3КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход арматуры 138,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4300	15 521,79	16 232,07
05.1.03.07-0858	3КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход арматуры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4300	16 092,31	16 813,98
05.1.03.07-0859	3КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход арматуры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4300	16 861,98	17 599,06
05.1.03.07-0860	3КС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход арматуры 170,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4300	17 609,41	18 361,45
05.1.03.07-0861	3КС 36-34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход арматуры 216,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4300	19 154,41	19 937,33
05.1.03.07-0862	3КСД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход арматуры 174,15 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4100	17 529,89	18 261,76
05.1.03.07-0863	3КСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход арматуры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4100	18 090,72	18 833,78
05.1.03.07-0864	3КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4100	18 820,38	19 578,05
05.1.03.07-0865	3КСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 291,67 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4100	22 417,46	23 247,07
05.1.03.07-0866	3КСД 33-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 433,67 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4100	27 155,74	28 080,12
05.1.03.07-0867	3КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 514,62 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4100	29 858,56	30 837,01
05.1.03.07-0868	3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 197,87 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4100	19 287,54	20 054,55
05.1.03.07-0869	3КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 364,32 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4100	24 843,33	25 721,48
05.1.03.07-0870	3КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 528,68 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4100	30 325,72	31 313,51
05.1.03.07-0871	3КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м^3, расход арматуры 183,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4500	16 538,99	17 288,22
05.1.03.07-0872	3КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход арматуры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4500	17 121,46	17 882,34
05.1.03.07-0873	3КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход арматуры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4500	17 917,89	18 694,68
05.1.03.07-0874	3КСД 36-1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход арматуры 310,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4500	21 825,30	22 680,25

05.1.03.07-0875	3КСД 36-1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход арматуры 465,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4500	26 977,38	27 935,34
05.1.03.07-0876	3КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход арматуры 552,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4500	29 903,79	30 920,29
05.1.03.07-0877	3КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход арматуры 207,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4500	18 385,05	19 171,18
05.1.03.07-0878	3КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход арматуры 388,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4500	24 428,02	25 335,03
05.1.03.07-0879	3КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход арматуры 566,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4500	30 374,21	31 400,14
05.1.03.07-0880	3КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход арматуры 261,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4500	23 149,98	24 031,44
05.1.03.07-0881	3КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход арматуры 427,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4500	25 265,61	26 189,34
05.1.03.07-0882	3КСО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,61м3, расход арматуры 156,92 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4000	14 331,10	14 989,67
05.1.03.07-0883	3КСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м3, расход арматуры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4000	14 884,25	15 553,87
05.1.03.07-0884	3КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход арматуры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4000	15 600,55	16 284,52
05.1.03.07-0885	3КСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход арматуры 187,1 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4000	16 284,63	16 982,26
05.1.03.07-0886	3КСО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход арматуры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4000	15 960,94	16 652,09
05.1.03.07-0887	3КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход арматуры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1)	шт.	4000	18 791,67	19 539,45
05.1.03.07-0888	3КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4400	16 212,29	16 945,66
05.1.03.07-0889	3КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход арматуры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4400	16 118,02	16 849,49
05.1.03.07-0890	3КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход арматуры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4400	16 901,03	17 648,16
05.1.03.07-0891	3КСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход арматуры 245,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4400	19 193,42	19 986,43
05.1.03.07-0892	3КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход арматуры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4400	16 223,89	16 957,51
05.1.03.07-0893	3КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход арматуры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4400	16 478,35	17 217,05
05.1.03.07-0894	3КСО 36-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход арматуры 209,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4400	18 008,85	18 778,17
05.1.03.07-0895	3КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход арматуры 224,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4400	17 259,16	18 013,47
05.1.03.07-0896	3КСО 36-3.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход арматуры 246,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4400	18 789,66	19 574,59
05.1.03.07-0897	4КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход арматуры 270,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2350	24 396,90	25 103,36
05.1.03.07-0898	4КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м^3, расход арматуры 325,496 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2825	31 684,08	32 580,46
05.1.03.07-0899	4КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход арматуры 646,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3900	42 036,12	43 239,47
05.1.03.07-0900	4КБ 36.83-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,32 м^3, расход арматуры 428,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3300	40 694,08	41 814,85
05.1.03.07-0901	4КБ 42.53-4с /бетон В30 (М400), объем 0,84 м^3, расход арматуры 223,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2100	20 789,73	21 400,81
05.1.03.07-0902	4КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход арматуры 262,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2300	23 893,19	24 584,95
05.1.03.07-0903	4КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход арматуры 437,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3600	41 257,22	42 417,14
05.1.03.07-0904	4КН 33.69-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 248,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2750	28 567,92	29 395,02
05.1.03.07-0905	4КС 33.99-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход арматуры 483,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3950	47 149,25	48 459,52
05.1.03.07-0906	5КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход арматуры 282,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2350	24 656,08	25 367,76
05.1.03.07-0907	5КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м^3, расход арматуры 364,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2825	32 521,07	33 434,16
05.1.03.07-0908	5КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход арматуры 653,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3900	46 005,84	47 288,60

05.1.03.07-0909	5КБ 36.83-5-сн /бетон В25 (М350), объем 1,32 м^3, расход арматуры 475,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3300	42 211,93	43 363,02
05.1.03.07-0910	5КБ 42.53-4сн /бетон В30 (М400), объем 0,84 м^3, расход арматуры 242,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2100	22 036,55	22 672,58
05.1.03.07-0911	5КВ 33.57-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход арматуры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2300	24 084,15	24 779,73
05.1.03.07-0912	5КВ 33.90-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход арматуры 394,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3600	40 324,00	41 465,25
05.1.03.07-0913	5КН 33.47-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход арматуры 148,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	1900	19 450,64	20 016,29
05.1.03.07-0914	5КН 33.69-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 277,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2750	29 194,36	30 033,96
05.1.03.07-0915	5КС 33.99-1-сн-1 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м^3, расход арматуры 398,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	3950	45 315,49	46 589,06
05.1.03.07-0916	6КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход арматуры 282,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	шт.	2350	24 656,08	25 367,76
05.1.03.07-0917	7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м^3, расход арматуры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 выпуск 1/87)	шт.	3600	20 933,94	21 619,52
05.1.03.07-0918	8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м^3, расход арматуры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 выпуск 1/87)	шт.	4800	32 189,17	33 243,32
05.1.03.07-0919	8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м^3, расход арматуры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 выпуск 1/87)	шт.	4800	26 882,44	27 762,89
05.1.03.07-0920	К-30-1/ бетон В15(М200)/объем 0,36, расход арматуры 40 кг (серия 1.423-3)	шт.	900	5 256,19	5 445,00
05.1.03.07-0921	К-36-1/ бетон В15(М200)/объем 0,4, расход арматуры 44 кг (серия 1.423-3)	шт.	1000	5 840,17	6 049,95
05.1.03.07-0922	К-42-1/ бетон В15(М200)/объем 0,45, расход арматуры 48 кг (серия 1.423-3)	шт.	1125	6 570,23	6 806,22
05.1.03.07-0923	К-48-1/ бетон В15(М200)/объем 0,5, расход арматуры 61 кг (серия 1.423-3)	шт.	1300	7 295,67	7 562,48
05.1.03.07-0924	К-54-1/ бетон В15(М200)/объем 0,56, расход арматуры 67 кг (серия 1.423-3)	шт.	1400	8 176,27	8 469,94
05.1.03.07-0925	К-60-42/ бетон В15(М200)/объем 1,1, расход арматуры 192 кг (серия 1.423-3)	шт.	2750	16 060,54	16 637,49
05.1.03.07-0926	К-72-2/ бетон В15(М200)/объем 1,3, расход арматуры 104 кг (серия 1.423-3)	шт.	3300	18 976,10	19 662,49
05.1.03.07-0927	К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход арматуры 79 кг/ (серия 1.423-3 выпуск 1)	шт.	1300	8 470,83	8 748,24
05.1.03.07-0928	К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход арматуры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 выпуск 1)	шт.	1300	11 016,97	11 377,79
05.1.03.07-0929	К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход арматуры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 выпуск 1)	шт.	1300	12 405,58	12 811,86
05.1.03.07-0930	КВ30.55-3с-1 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 181,67 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2200	23 896,00	24 578,47
05.1.03.07-0931	КВ30.55-3с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 206,44 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	27 154,54	27 930,08
05.1.03.07-0932	КВ30.55-3с-2 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 218,51 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2200	26 203,40	26 932,05
05.1.03.07-0933	КВ30.55-3с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 248,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	29 776,58	30 604,58
05.1.03.07-0934	КВ30.55-3с-3 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 193,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2200	24 408,75	25 101,51
05.1.03.07-0935	КВ30.55-3с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 219,67 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	27 737,21	28 524,40
05.1.03.07-0936	КВ30.55-3с-4 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 235,19 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2200	26 253,60	26 983,26
05.1.03.07-0937	КВ30.55-3с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 267,26 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	29 833,61	30 662,77
05.1.03.07-0938	КВ30.55-3с-5 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 200,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2200	24 695,59	25 394,07
05.1.03.07-0939	КВ30.55-3с-5 /бетон В30 (М400), расход арматуры 228,10 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	28 063,21	28 856,92
05.1.03.07-0940	КВ30.55-3с-6 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 275,05 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2200	27 183,30	27 931,53
05.1.03.07-0941	КВ30.55-3с-6 /бетон В30 (М400), расход арматуры 312,56 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	30 890,12	31 740,41
05.1.03.07-0942	КН30.61-4с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м^3, расход арматуры 189,46 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2500	21 735,95	22 403,16

05.1.03.07-0943	КН30.61-4с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 189,46 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	21 735,95	22 403,16
05.1.03.07-0944	КН30.61-4с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м^3, расход арматуры 255,48 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2500	24 456,49	25 178,07
05.1.03.07-0945	КН30.61-4с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 255,48 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	24 456,49	25 178,07
05.1.03.07-0946	КН30.61-4с-3 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м^3, расход арматуры 234,06 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2500	23 512,93	24 215,68
05.1.03.07-0947	КН30.61-4с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 234,06 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	23 512,93	24 215,68
05.1.03.07-0948	КН30.61-4с-4 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м^3, расход арматуры 303,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2500	26 587,68	27 351,93
05.1.03.07-0949	КН30.61-4с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 303,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	26 587,68	27 351,93
05.1.03.07-0950	КН30.61-5с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м^3, расход арматуры 278,87 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2500	25 182,53	25 918,66
05.1.03.07-0951	КН30.61-5с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278,87 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	25 182,53	25 918,66
05.1.03.07-0952	КН30.61-5с-3 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м^3, расход арматуры 258,71 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2500	24 294,49	25 012,85
05.1.03.07-0953	КН30.61-5с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 258,71 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	24 294,49	25 012,85
05.1.03.07-0954	КН30.61-5с-4 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м^3, расход арматуры 332,91 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2500	27 563,06	28 346,78
05.1.03.07-0955	КН30.61-5с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 332,91 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	27 563,06	28 346,78
05.1.03.07-0956	КН30.61-6с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м^3, расход арматуры 251,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2500	23 466,64	24 168,44
05.1.03.07-0957	КН30.61-6с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 251,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	23 466,64	24 168,44
05.1.03.07-0958	КС30.60-3с-1 /бетон В30 (М400), объем 0,96 м^3, расход арматуры 178 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2400	27 825,26	28 604,91
05.1.03.07-0959	КС30.60-3с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	28 984,58	29 796,72
05.1.03.07-0960	КС30.60-3с-2 /бетон В30 (М400), объем 0,96 м^3, расход арматуры 228,8 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2400	30 027,78	30 851,46
05.1.03.07-0961	КС30.60-3с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 238,33 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	31 278,87	32 136,94
05.1.03.07-0962	КС30.60-3с-3 /бетон В30 (М400), объем 0,96 м^3, расход арматуры 203,6 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2400	28 926,50	29 728,19
05.1.03.07-0963	КС30.60-3с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 212,08 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	30 131,75	30 966,83
05.1.03.07-0964	КС30.60-3с-4 /бетон В30 (М400), объем 0,96 м^3, расход арматуры 259,44 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2400	31 393,32	32 244,31
05.1.03.07-0965	КС30.60-3с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 270,25 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	32 701,33	33 587,81
05.1.03.07-0966	КС30.90-3с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход арматуры 244,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3600	32 424,73	33 408,00
05.1.03.07-0967	КС30.90-3с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 169,65 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	22 517,21	23 200,03
05.1.03.07-0968	КС30.90-3с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход арматуры 320,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3600	34 318,93	35 340,10
05.1.03.07-0969	КС30.90-3с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 222,56 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	23 832,60	24 541,73
05.1.03.07-0970	КС30.90-3с-3 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход арматуры 282,69 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3600	41 983,72	43 158,15
05.1.03.07-0971	КС30.90-3с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 196,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	29 155,36	29 970,91
05.1.03.07-0972	КС30.90-3с-4 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход арматуры 366,45 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3600	37 798,94	38 889,69
05.1.03.07-0973	КС30.90-3с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 254,48 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	26 249,28	27 006,75
05.1.03.07-0974	КС30.90-4с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход арматуры 294,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3600	32 753,79	33 743,64
05.1.03.07-0975	КС30.90-4с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 204,51 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	22 745,72	23 433,11
05.1.03.07-0976	КС30.90-4с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход арматуры 370,69 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3600	36 563,32	37 629,37

05.1.03.07-0977	КС30.90-4с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 257,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	25 391,21	26 131,51
05.1.03.07-0978	КС30.90-4с-3 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход арматуры 332,89 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3600	34 898,19	35 930,91
05.1.03.07-0979	КС30.90-4с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 231,17 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	24 234,85	24 952,01
05.1.03.07-0980	КС30.90-4с-4 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход арматуры 416,65 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3600	38 587,89	39 694,40
05.1.03.07-0981	КС30.90-4с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 289,34 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	26 797,11	27 565,52
05.1.03.07-0982	КС30.90-6с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход арматуры 385 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3600	35 970,46	37 024,66
05.1.03.07-0983	КС30.90-6с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 267,36 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	24 979,47	25 711,54
	Колонны прямоугольного сечения сплошные:				
05.1.03.07-0991	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	10 984,85	12 549,12
05.1.03.07-0992	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	16 942,50	19 355,07
05.1.03.07-0993	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	16 941,67	19 354,14
05.1.03.07-0994	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	23 324,07	26 645,43
05.1.03.07-0995	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	21 839,32	24 949,27
05.1.03.07-0996	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	19 605,32	22 397,17
05.1.03.07-0997	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	14 474,78	16 536,01
05.1.03.07-0998	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	17 402,50	19 880,64
05.1.03.07-0999	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	17 197,74	19 646,71
05.1.03.07-1000	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	20 882,91	23 856,66
05.1.03.07-1001	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	19 367,91	22 125,94
05.1.03.07-1002	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	16 993,06	19 412,94
05.1.03.07-1003	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	24 014,14	27 433,73
05.1.03.07-1004	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	22 273,18	25 444,88
05.1.03.07-1005	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	19 542,00	22 324,78
	Группа 05.1.03.08: Перемычки балочные с четвертью				
	Перемычка балочная:				
05.1.03.08-0001	с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м^3, расход арматуры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3)	шт.	900	7 647,50	8 346,53
05.1.03.08-0002	с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м^3, расход арматуры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3)	шт.	2920	23 220,34	25 342,68
05.1.03.08-0003	с четвертью ИП44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,238 м^3, расход арматуры 36,00 кг/ (серия 86)	шт.	595	4 735,57	5 168,43
05.1.03.08-0004	с четвертью ИП44-25 /бетон В15 (М200), объем 0,364 м^3, расход арматуры 54,76 кг/ (серия 86)	шт.	910	6 644,53	7 176,10
05.1.03.08-0005	с четвертью ИП45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,248 м^3, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 86)	шт.	620	6 403,27	6 988,53
05.1.03.08-0006	с четвертью ИП45-25 /бетон В15 (М200), объем 0,372 м^3, расход арматуры 41,23 кг/ (серия 86)	шт.	930	9 708,64	10 596,03

05.1.03.08-0007	с четвертью ПР 45.4.4-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход арматуры 46,14 кг/ (серия 1.225.1-3)	шт.	1550	9 935,32	10 843,40
05.1.03.08-0008	с четвертью ПР 45.4.4-7 /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход арматуры 96,46 кг/ (серия 1.225.1-3)	шт.	1550	14 131,63	15 423,32
05.1.03.08-0011	Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	2500	26 590,24	28 716,81
05.1.03.08-0012	Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	2500	12 138,19	13 110,19
Группа 05.1.03.09: Перемычки брусковые					
	Перемычка брусковая:				
05.1.03.09-0001	1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м^3, расход арматуры 0,31 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	20	120,04	129,79
05.1.03.09-0002	1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,010 м^3, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	25	217,50	235,23
05.1.03.09-0003	1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м^3, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	25	152,28	164,71
05.1.03.09-0004	1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м^3, расход арматуры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	30	174,78	189,00
05.1.03.09-0005	2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м^3, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	92	552,09	596,30
05.1.03.09-0006	2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход арматуры 0,50 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	43	246,69	266,51
05.1.03.09-0007	2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход арматуры 2,66 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	109	742,50	802,83
05.1.03.09-0008	2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход арматуры 3,06 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	120	810,83	875,60
05.1.03.09-0009	2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м^3, расход арматуры 3,45 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	125	858,98	928,67
05.1.03.09-0010	2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м^3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	54	310,60	335,46
05.1.03.09-0011	2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м^3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	65	373,76	403,67
05.1.03.09-0012	2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м^3, расход арматуры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	71	401,25	433,40
05.1.03.09-0013	2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м^3, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	81	480,76	519,20
05.1.03.09-0014	2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	103	623,43	673,32
05.1.03.09-0015	2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	120	816,79	883,06
05.1.03.09-0016	3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	102	738,60	798,63
05.1.03.09-0017	3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход арматуры 4,20 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	119	795,00	859,51
05.1.03.09-0018	3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м^3, расход арматуры 2,42 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	162	966,67	1 045,20
05.1.03.09-0019	3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход арматуры 3,54 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	180	945,93	1 022,76
05.1.03.09-0020	3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход арматуры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	222	1 295,89	1 399,55
05.1.03.09-0021	3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м^3, расход арматуры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	257	1 612,23	1 741,20
05.1.03.09-0022	3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м^3, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	85	565,47	611,45
05.1.03.09-0023	3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м^3, расход арматуры 1,73 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	137	790,61	854,75
05.1.03.09-0024	3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход арматуры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	119	712,75	770,66
05.1.03.09-0025	3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход арматуры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	197	1 311,81	1 416,75
05.1.03.09-0026	4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м^3, расход арматуры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	259	1 876,67	2 029,04
05.1.03.09-0027	4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м^3, расход арматуры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	385	2 860,83	3 089,64
05.1.03.09-0028	4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м^3, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	418	3 128,33	3 382,27
05.1.03.09-0029	4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м^3, расход арматуры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	519	2 618,42	2 830,96

05.1.03.09-0030	5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	250	1 344,19	1 453,35
05.1.03.09-0031	5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход арматуры 3,76 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	250	1 291,34	1 396,19
05.1.03.09-0032	5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м^3, расход арматуры 6,06 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	285	1 822,50	1 970,47
05.1.03.09-0033	5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход арматуры 9,06 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	338	1 876,91	2 029,36
05.1.03.09-0034	5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход арматуры 12,33 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	338	2 297,29	2 483,84
05.1.03.09-0035	5ПБ30-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,164 м^3, расход арматуры 23,29 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	410	2 894,88	3 126,51
05.1.03.09-0036	5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м^3, расход арматуры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	428	2 682,50	2 900,29
05.1.03.09-0037	5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м^3, расход арматуры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	463	3 563,12	3 848,11
05.1.03.09-0038	5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м^3, расход арматуры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	500	4 320,13	4 665,80
05.1.03.09-0039	5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	338	3 183,68	3 438,37
05.1.03.09-0040	5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	375	2 492,53	2 694,92
05.1.03.09-0041	5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 28,06 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	410	3 313,95	3 579,04
05.1.03.09-0042	5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход арматуры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	375	2 022,50	2 186,72
05.1.03.09-0043	5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м^3, расход арматуры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)	шт.	410	2 894,88	3 126,51
05.1.03.09-0044	8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м^3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	28	186,51	201,39
05.1.03.09-0045	8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м^3, расход арматуры 0,35 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	28	233,09	251,68
05.1.03.09-0046	8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	35	265,66	286,93
05.1.03.09-0047	8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	35	284,26	307,00
05.1.03.09-0048	8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	42	254,13	274,49
05.1.03.09-0049	8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход арматуры 0,54 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	42	358,16	386,83
05.1.03.09-0050	8ПБ17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,018 м^3, расход арматуры 1,07 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	45	544,88	589,14
05.1.03.09-0051	8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м^3, расход арматуры 0,75 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	45	363,85	393,01
05.1.03.09-0052	8ПБ19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,021 м^3, расход арматуры 1,48 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	53	348,49	376,77
05.1.03.09-0053	8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м^3, расход арматуры 1,16 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	53	432,07	466,59
05.1.03.09-0054	9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	73	558,04	602,71
05.1.03.09-0055	9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	88	673,45	727,37
05.1.03.09-0056	9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход арматуры 1,50 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	103	750,44	810,46
05.1.03.09-0057	9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход арматуры 5,64 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	103	788,85	851,95
05.1.03.09-0058	9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м^3, расход арматуры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	118	758,56	820,12
05.1.03.09-0059	9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,66 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	125	782,52	845,14
05.1.03.09-0060	9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход арматуры 1,82 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	140	876,41	946,50
05.1.03.09-0061	9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход арматуры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	140	876,41	946,58
05.1.03.09-0062	9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м^3, расход арматуры 1,89 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	148	840,83	909,06
05.1.03.09-0063	9ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,062 м^3, расход арматуры 3,77 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	155	1 505,59	1 627,82

05.1.03.09-0064	9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м^3, расход арматуры 2,68 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	162	1 017,40	1 098,86
05.1.03.09-0065	9ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,068 м^3, расход арматуры 2,77 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	170	1 624,33	1 756,23
05.1.03.09-0066	10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м^3, расход арматуры 4,56 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	214	2 018,23	2 179,69
05.1.03.09-0067	10ПБ21-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,098 м^3, расход арматуры 9,51 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	245	2 867,83	3 100,76
05.1.03.09-0068	10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м^3, расход арматуры 6,36 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	245	2 147,36	2 319,13
05.1.03.09-0069	10ПБ25-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,117 м^3, расход арматуры 14,69 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	293	2 510,48	2 714,34
05.1.03.09-0070	10ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м^3, расход арматуры 11,54 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	293	3 011,18	3 255,73
05.1.03.09-0071	10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м^3, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	293	2 563,68	2 768,75
05.1.03.09-0072	10ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,129 м^3, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	323	4 680,50	5 060,60
05.1.03.09-0073	10ПБ27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м^3, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	323	4 660,20	5 038,59
05.1.03.09-0074	10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м^3, расход арматуры 41,39 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	323	3 166,63	3 419,94
05.1.03.09-0075	10ПБ30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,142 м^3, расход арматуры 45,26 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	355	4 710,55	5 093,08
05.1.03.09-0076	ИБУ32-1М /бетон В22,5 (М300), объем 0,152 м^3, расход арматуры 30,98 кг/ (ГОСТ 948-84)	шт.	380	4 633,88	5 010,15
05.1.03.09-0077	прямоугольная объемом более 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3	м^3	2500	16 243,27	17 544,03
05.1.03.09-0078	прямоугольная объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	2500	16 250,00	17 551,29
Группа 05.1.03.10: Перемычки железобетонные фасадные					
05.1.03.10-0001	Перемычка железобетонная фасадная ВГП 7ПФ42-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,19 м^3, расход арматуры 15,34 кг/ (серия 1.038.1-1)	шт.	475	2 652,93	2 895,36
05.1.03.10-0002	Перемычка фасадная объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	2500	16 733,79	18 072,13
05.1.03.10-0011	Перемычки железобетонные фасадные	м^3	2500	21 127,75	22 819,59
Группа 05.1.03.11: Перемычки плитные					
	Перемычка плитная:				
05.1.03.11-0001	1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2)	шт.	73	429,68	464,54
05.1.03.11-0002	2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м^3, расход арматуры 1,43 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2)	шт.	190	1 110,14	1 200,36
05.1.03.11-0003	2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2)	шт.	223	1 289,12	1 393,87
05.1.03.11-0004	2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м^3, расход арматуры 2,23 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2)	шт.	240	1 414,56	1 529,43
05.1.03.11-0005	2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход арматуры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2)	шт.	275	2 127,53	2 300,28
05.1.03.11-0006	2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м^3, расход арматуры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2)	шт.	327	2 472,41	2 673,16
05.1.03.11-0007	2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м^3, расход арматуры 4,63 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2)	шт.	327	1 987,46	2 148,83
05.1.03.11-0008	3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м^3, расход арматуры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2)	шт.	378	2 703,68	2 923,21
05.1.03.11-0009	3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м^3, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2)	шт.	433	3 422,61	3 700,49
05.1.03.11-0010	3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м^3, расход арматуры 35,82 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2)	шт.	568	4 691,33	5 072,25
05.1.03.11-0011	5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход арматуры 2,25 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2)	шт.	300	1 736,77	1 877,83
05.1.03.11-0012	5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м^3, расход арматуры 5,68 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2)	шт.	415	2 506,82	2 710,46
05.1.03.11-0013	7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м^3, расход арматуры 1,08 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	100	669,35	722,90
05.1.03.11-0014	7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход арматуры 1,27 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	122	819,98	885,63

05.1.03.11-0015	8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м^3, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	258	2 509,17	2 710,05
05.1.03.11-0016	8ПП16-71 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м^3, расход арматуры 6,82 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	280	3 003,33	3 247,19
05.1.03.11-0017	8ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,121 м^3, расход арматуры 3,14 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	303	4 145,43	4 482,00
05.1.03.11-0018	8ПП18-5-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м^3, расход арматуры 3,44 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	330	4 222,01	4 564,81
05.1.03.11-0019	8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м^3, расход арматуры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	330	3 189,17	3 444,21
05.1.03.11-0020	8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м^3, расход арматуры 4,04 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	374	2 493,36	2 692,85
05.1.03.11-0021	8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м^3, расход арматуры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	374	3 557,50	3 841,99
05.1.03.11-0022	8ПП23-7 /бетон В15 (М200), объем 0,168 м^3, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	420	2 283,33	2 468,73
05.1.03.11-0023	8ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,178 м^3, расход арматуры 6,62 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	445	5 739,79	6 205,86
05.1.03.11-0024	8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м^3, расход арматуры 61,82 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	490	3 279,84	3 542,18
05.1.03.11-0025	8ПП28-65 /бетон В15 (М200), объем 0,202 м^3, расход арматуры 63,9 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	505	6 520,13	7 049,60
05.1.03.11-0026	8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м^3, расход арматуры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	538	3 475,00	3 757,19
05.1.03.11-0027	9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход арматуры 1,34 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	133	787,83	851,77
05.1.03.11-0028	9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м^3, расход арматуры 1,57 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	163	966,91	1 045,39
05.1.03.11-0029	9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м^3, расход арматуры 2,71 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	193	1 163,87	1 258,33
05.1.03.11-0030	10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м^3, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	565	3 402,02	3 678,26
05.1.03.11-0031	10ПП30-13 /бетон В15 (М200), объем 0,289 м^3, расход арматуры 6,80 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5)	шт.	722,5	7 971,35	8 618,57
05.1.03.11-0032	объемом более 0,5 м^3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	2500	26 234,02	28 334,73
05.1.03.11-0033	объемом до 0,5 м^3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3	м^3	2500	24 602,46	26 570,06
Группа 05.1.03.12: Прогоны					
	Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом:				
05.1.03.12-0001	6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	16 548,45	17 892,17
05.1.03.12-0002	до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	2500	17 267,97	18 670,09
05.1.03.12-0011	Прогоны железобетонные	м^3	2500	23 499,88	25 408,11
	Прогоны КПД:				
05.1.03.12-0021	1ПРГ28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,21м3, расход арматуры 0,016кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	525	2 560,04	2 687,02
05.1.03.12-0022	1ПРГ32-4/ бетон В20 (М250), объем 0,24м3, расход арматуры 0,019кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	600	2 925,62	3 070,86
05.1.03.12-0023	1ПРГ36-4/ бетон В20 (М250), объем 0,26м3, расход арматуры 0,022кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	650	3 169,53	3 326,78
05.1.03.12-0024	1ПРГ40-4/ бетон В20 (М250), объем 0,29м3, расход арматуры 0,026кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	725	3 535,19	3 710,69
05.1.03.12-0025	2ПРГ28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,31м3, расход арматуры 0,029кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	775	3 779,02	3 966,54
05.1.03.12-0026	2ПРГ32-4/ бетон В20 (М250), объем 0,36м3, расход арматуры 0,016кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	900	4 388,59	4 606,36
05.1.03.12-0027	2ПРГ36-4/ бетон В20 (М250), объем 0,4м3, расход арматуры 0,019кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	1000	4 876,17	5 118,21
05.1.03.12-0028	2ПРГ40-4/ бетон В20 (М250), объем 0,44м3, расход арматуры 0,022кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	1100	5 363,75	5 629,96
05.1.03.12-0029	3ПРГ44-4/ бетон В20 (М250), объем 0,49м3, расход арматуры 0,026кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	1225	5 973,47	6 269,95
05.1.03.12-0030	3ПРГ48-4/ бетон В20 (М250), объем 0,53м3, расход арматуры 0,042кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	1325	6 460,97	6 781,63

05.1.03.12-0031	3ПРГ52-4/ бетон В20 (М250), объем 0,58м3, расход арматуры 0,045кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	1450	7 070,39	7 421,31
05.1.03.12-0032	3ПРГ56-4/ бетон В20 (М250), объем 0,62м3, расход арматуры 0,048кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	1550	7 558,04	7 933,14
05.1.03.12-0033	3ПРГ60-4/ бетон В20 (М250), объем 0,66м3, расход арматуры 0,029кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	1650	8 045,70	8 444,98
05.1.03.12-0034	4ПРГ44-4/ бетон В20 (М250), объем 0,74м3, расход арматуры 0,032кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	1850	9 020,78	9 468,50
05.1.03.12-0035	4ПРГ48-4/ бетон В20 (М250), объем 0,81м3, расход арматуры 0,035кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	2025	9 874,25	10 364,25
05.1.03.12-0036	4ПРГ52-4/ бетон В20 (М250), объем 0,88м3, расход арматуры 0,039кг/ (серия 232.93- Д2 альбом 2	шт.	2200	10 727,50	11 259,93
05.1.03.12-0037	4ПРГ56-4/ бетон В20 (М250), объем 0,94м3, расход арматуры 0,034кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	2350	11 458,90	12 027,67
05.1.03.12-0038	4ПРГ60-4/ бетон В20 (М250), объем 1,01м3, расход арматуры 0,041кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2)	шт.	2525	12 312,30	12 923,35
05.1.03.12-0041	Прогоны КПД из бетона класса В20 с расходом стали 151 кг/м^3 серия 232.93-Д2 альбом 2	шт.	1500	12 331,88	12 795,28
	Прогоны марки:				
05.1.03.12-0051	П40-28п А-III /бетон В20 (М250), объем 0,1 м^3, расход арматуры 18,00 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 5)	шт.	250	1 778,35	1 844,82
05.1.03.12-0052	П40-32п А-III /бетон В15 (М200), объем 0,153 м^3, расход арматуры 20,20 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 5)	шт.	382	2 260,45	2 441,25
05.1.03.12-0053	П40-36п А-III /бетон В20 (М250), объем 0,171 м^3, расход арматуры 25,60 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 5)	шт.	430	2 567,54	2 772,97
05.1.03.12-0054	П40-60п А-III /бетон В25 (М300), объем 0,6 м^3, расход арматуры 134,50 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 5)	шт.	1500	11 985,09	12 943,90
05.1.03.12-0055	ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м^3, расход арматуры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3)	шт.	2050	27 933,59	28 976,70
05.1.03.12-0056	ПРГ 28. 1.3-4А-III /бетон В20 (М250), объем 0,10 м^3, расход арматуры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12)	шт.	250	2 422,17	2 615,87
05.1.03.12-0057	ПРГ 28. 1.3-4А-IV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м^3, расход арматуры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12)	шт.	250	2 610,00	2 818,71
05.1.03.12-0058	ПРГ 32. 1.4-4А-III /бетон В20 (М250), объем 0,15 м^3, расход арматуры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12)	шт.	380	2 988,33	3 227,35
05.1.03.12-0059	ПРГ 32. 1.4-4А-IV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м^3, расход арматуры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12)	шт.	380	2 988,33	3 227,32
05.1.03.12-0060	ПРГ 36. 1.4-4А-III /бетон В20 (М250), объем 0,17 м^3, расход арматуры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12)	шт.	430	3 836,49	4 143,43
05.1.03.12-0061	ПРГ 36. 1.4-4А-IV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м^3, расход арматуры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12)	шт.	430	4 662,60	5 035,54
05.1.03.12-0062	ПРГ 45.2.5-4т /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м^3, расход арматуры 78,32 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 11)	шт.	1125	10 048,70	10 864,64
05.1.03.12-0063	ПРГ 60. 2.5-4А-III-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12)	шт.	1500	17 600,83	19 008,88
05.1.03.12-0064	ПРГ 60. 2.5-4А-III /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12)	шт.	1500	15 216,70	16 434,04
05.1.03.12-0065	ПРГ 60. 2.5-4АтV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12)	шт.	1500	15 640,00	16 890,81
	Группа 05.1.03.13: Ригели				
	Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом:				
05.1.03.13-0001	более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	12 608,26	13 632,06
05.1.03.13-0002	до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	14 958,96	16 173,63
05.1.03.13-0003	от 1,5 до 4,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	14 104,16	15 249,42
05.1.03.13-0011	Ригели железобетонные для перекрытий	м^3	2500	12 522,78	13 524,60
	Ригели марки:				
05.1.03.13-0021	1Р4.23-4-с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход арматуры 74,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	750	6 120,54	6 337,40
05.1.03.13-0022	1Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход арматуры 152,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	2000	8 500,75	8 922,69

05.1.03.13-0023	1Р4.53-5-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход арматуры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	2000	9 267,04	9 704,28
05.1.03.13-0024	1Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход арматуры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	2000	9 160,96	9 596,10
05.1.03.13-0025	1Р6.2.23-4-с (2240х497х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,47 м^3, расход арматуры 81,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	1200	5 787,55	6 054,45
05.1.03.13-0026	1РП4.23-4-с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход арматуры 74,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	750	6 027,72	6 242,74
05.1.03.13-0027	1РП4.53-5-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход арматуры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	2000	8 951,11	9 382,03
05.1.03.13-0028	1РП4.53-5-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход арматуры 198,1 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	2000	9 232,97	9 669,53
05.1.03.13-0029	1РП4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход арматуры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	2000	9 285,54	9 723,19
05.1.03.13-0030	1РП4.53-6-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход арматуры 205,8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	2000	9 544,28	9 987,10
05.1.03.13-0031	1РП6.2.53-7-с (5240х497х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,20 м^3, расход арматуры 171,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	3000	15 219,01	15 901,25
05.1.03.13-0032	2Р4.23-4-с (2240х565х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,34 м^3, расход арматуры 68,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	850	6 739,75	6 981,62
05.1.03.13-0033	2Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход арматуры 142,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	2200	8 816,40	9 269,82
05.1.03.13-0034	2Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход арматуры 194,2 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	2200	9 537,54	10 005,38
05.1.03.13-0035	2Р4.53-7-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход арматуры 190,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	2200	10 238,56	10 720,41
05.1.03.13-0036	2Р4.53-7-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход арматуры 195,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	2200	10 448,95	10 935,01
05.1.03.13-0037	2Р6.2,53-7-с (5240х595х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,30 м^3, расход арматуры 205,0 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	3250	15 612,94	16 334,56
05.1.03.13-0038	2Р6.2.23-4-с (2240х595х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,53 м^3, расход арматуры 76,8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	1325	6 376,09	6 670,46
05.1.03.13-0039	АР5 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 310 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5)	м^3	2500	22 838,98	23 578,61
05.1.03.13-0040	АР6-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 356 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5)	м^3	2500	25 577,81	26 405,30
05.1.03.13-0041	АР7-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 198 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5)	м^3	2500	22 858,47	23 630,54
05.1.03.13-0042	АР8 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 190 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5)	м^3	2500	19 475,23	20 169,09
05.1.03.13-0043	Ригели марки ИБ1-2 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м^3, расход арматуры 339,4 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4000	34 283,34	35 420,99
05.1.03.13-0044	Ригели марки ИБ1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 1,6 м^3, расход арматуры 364,1 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4000	35 547,26	36 710,16
05.1.03.13-0045	Ригели марки ИБ1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,6 м^3, расход арматуры 370,2 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4000	35 728,92	36 895,48
05.1.03.13-0046	Ригели марки ИБ2-1 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м^3, расход арматуры 297,0 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4250	34 679,60	35 853,43
05.1.03.13-0047	Ригели марки ИБ2-2 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м^3, расход арматуры 352,1 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4250	36 436,95	37 645,91
05.1.03.13-0048	Ригели марки ИБ2-4 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м^3, расход арматуры 378,9 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4250	37 804,81	39 041,10

05.1.03.13-0049	Ригели марки ИБ2-6 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м^3, расход арматуры 332,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4250	35 297,22	36 483,37
05.1.03.13-0050	Ригели марки ИБ2-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м^3, расход арматуры 356,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4250	36 577,19	37 788,96
05.1.03.13-0051	Ригели марки ИБ2-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м^3, расход арматуры 402,8 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4250	38 206,13	39 450,47
05.1.03.13-0052	Ригели марки ИБ2-20 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м^3, расход арматуры 251,3 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4250	31 992,91	33 112,99
05.1.03.13-0053	Ригели марки ИБ2-21 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м^3, расход арматуры 264,9 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4250	32 487,99	33 617,96
05.1.03.13-0054	Ригели марки ИБ2-23 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м^3, расход арматуры 414,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4250	39 121,92	40 384,56
05.1.03.13-0055	Ригели марки ИБ3-2 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м^3, расход арматуры 308,5 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4400	35 593,74	36 802,76
05.1.03.13-0056	Ригели марки ИБ3-3 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м^3, расход арматуры 356,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4400	37 707,64	38 958,93
05.1.03.13-0057	Ригели марки ИБ3-4 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м^3, расход арматуры 378,2 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4400	38 476,48	39 743,15
05.1.03.13-0058	Ригели марки ИБ3-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м^3, расход арматуры 374,4 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4400	38 317,64	39 581,13
05.1.03.13-0059	Ригели марки ИБ3-13 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м^3, расход арматуры 253,2 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4400	32 822,58	33 976,15
05.1.03.13-0060	Ригели марки ИБ3-14 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м^3, расход арматуры 266,4 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4400	33 266,11	34 428,59
05.1.03.13-0061	Ригели марки ИБ3-15 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м^3, расход арматуры 323,9 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4400	36 578,89	37 807,61
05.1.03.13-0062	Ригели марки ИБ3-17 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м^3, расход арматуры 275,3 кг/ (серия ИИ 23-1/70)	шт.	4400	34 416,02	35 601,49
05.1.03.13-0063	Ригели марки ИБ4-1 /бетон В22,5 (М300), объем 2,59 м^3, расход арматуры 495,0 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6475	57 917,91	59 807,94
05.1.03.13-0064	Ригели марки ИБ4-2 /бетон В30 (М400), объем 2,59 м^3, расход арматуры 603,5 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6475	61 851,62	63 820,27
05.1.03.13-0065	Ригели марки ИБ4-3 /бетон В30 (М400), объем 2,59 м^3, расход арматуры 663,4 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6475	65 137,33	67 171,74
05.1.03.13-0066	Ригели марки ИБ4-4 /бетон В30 (М400), объем 2,59 м^3, расход арматуры 647,7 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6475	62 862,09	64 851,00
05.1.03.13-0067	Ригели марки ИБ5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 2,69 м^3, расход арматуры 488,8 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6725	59 458,96	61 408,03
05.1.03.13-0068	Ригели марки ИБ5-2 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м^3, расход арматуры 615,4 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6725	63 945,26	65 984,06
05.1.03.13-0069	Ригели марки ИБ5-3 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м^3, расход арматуры 675,6 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6725	66 778,96	68 874,43
05.1.03.13-0070	Ригели марки ИБ5-4 /бетон В22,5 (М300), объем 2,69 м^3, расход арматуры 466,0 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6725	57 192,99	59 096,74
05.1.03.13-0071	Ригели марки ИБ5-6 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м^3, расход арматуры 628,6 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6725	64 480,90	66 530,44
05.1.03.13-0072	Ригели марки ИБ5-7 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м^3, расход арматуры 660,6 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6725	65 689,92	67 763,61
05.1.03.13-0073	Ригели марки ИБ5-28 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м^3, расход арматуры 603,1 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6725	63 598,84	65 630,69
05.1.03.13-0074	Ригели марки ИБ5-30 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м^3, расход арматуры 651,4 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6725	65 226,93	67 291,35
05.1.03.13-0075	Ригели марки ИБ6-1 /бетон В22,5 (М300), объем 2,76 м^3, расход арматуры 463,0 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6900	58 350,47	60 297,10
05.1.03.13-0076	Ригели марки ИБ6-3 /бетон В30 (М400), объем 2,76 м^3, расход арматуры 624,7 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6900	65 845,35	67 941,86
05.1.03.13-0077	Ригели марки ИБ6-15 /бетон В30 (М400), объем 2,76 м^3, расход арматуры 596,1 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6900	65 166,06	67 249,03
05.1.03.13-0078	Ригели марки ИБ6-17 /бетон В30 (М400), объем 2,76 м^3, расход арматуры 656,2 кг/ (серия ИИ 23-2/70)	шт.	6900	66 418,20	68 526,18
	Ригели марки:				
05.1.03.13-0079	Р1-А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 190 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5)	м^3	2500	22 838,98	23 654,78
05.1.03.13-0080	Р1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 175 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 5)	м^3	2500	24 258,47	25 112,55
05.1.03.13-0081	РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход арматуры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	1125	7 709,39	7 992,80

05.1.03.13-0082	РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход арматуры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	1125	8 226,59	8 520,35
05.1.03.13-0083	РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход арматуры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	1125	8 292,56	8 587,62
05.1.03.13-0084	РДП4.56-50АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход арматуры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	2550	18 251,37	18 909,25
05.1.03.13-0085	РДП4.56-60АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход арматуры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	2550	18 660,20	19 326,26
05.1.03.13-0086	РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход арматуры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 3-11)	шт.	2550	13 824,17	14 408,05
05.1.03.13-0087	РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход арматуры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	2550	19 431,67	20 113,17
05.1.03.13-0088	РДП4.56-90АтV /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход арматуры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	2550	20 959,78	21 671,85
05.1.03.13-0089	РДП4.56-110АтV /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход арматуры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	2550	22 557,65	23 301,65
05.1.03.13-0090	РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход арматуры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 выпуск 3-1)	шт.	2600	13 553,33	14 125,75
05.1.03.13-0091	РДП4.68-50АтV /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход арматуры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	3120	23 288,63	24 112,73
05.1.03.13-0092	РДП4.68-60АтV /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход арматуры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	3120	25 162,14	26 023,69
05.1.03.13-0093	РДП4.68-70АтV /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход арматуры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	3120	26 619,39	27 510,08
05.1.03.13-0094	РДП6.56-50АтV /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход арматуры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3780	19 863,62	20 694,98
05.1.03.13-0095	РДП6.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход арматуры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3780	20 387,03	21 228,87
05.1.03.13-0096	РДП6.56-90АтV /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход арматуры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3780	21 697,58	22 565,64
05.1.03.13-0097	РДП6.56-110АтV /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход арматуры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3780	22 905,09	23 797,27
05.1.03.13-0098	РДП6.86-50АтV /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход арматуры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5880	33 059,70	34 396,18
05.1.03.13-0099	РДП6.86-70АтV /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход арматуры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5880	37 609,45	39 036,94
05.1.03.13-0100	РДП6.86-90АтV /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход арматуры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5880	42 799,41	44 330,69
05.1.03.13-0101	РДП6.86-110АтV /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход арматуры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5880	46 211,70	47 811,24
05.1.03.13-0102	РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход арматуры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1650	8 362,87	8 719,62
05.1.03.13-0103	РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход арматуры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1650	8 597,79	8 959,19
05.1.03.13-0104	РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход арматуры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1650	8 845,04	9 211,40
05.1.03.13-0105	РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м^3, расход арматуры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1700	11 240,48	11 660,53
05.1.03.13-0106	РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м^3, расход арматуры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1700	11 776,22	12 206,99
05.1.03.13-0107	РДР 6.26-110 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м^3, расход арматуры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1700	11 747,39	12 177,54
05.1.03.13-0108	РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м^3, расход арматуры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1700	12 336,76	12 778,69
05.1.03.13-0109	РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход арматуры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3600	24 256,69	25 155,32
05.1.03.13-0110	РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход арматуры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3600	25 101,57	26 017,07

05.1.03.13-0111	РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход арматуры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3600	24 780,10	25 689,15
05.1.03.13-0112	РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход арматуры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3600	26 576,92	27 521,93
05.1.03.13-0113	РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход арматуры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3600	26 082,41	27 017,50
05.1.03.13-0114	РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход арматуры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3600	27 228,11	28 186,14
05.1.03.13-0115	РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход арматуры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3600	27 298,10	28 257,55
05.1.03.13-0116	РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход арматуры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3600	29 445,29	30 447,65
05.1.03.13-0117	РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход арматуры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3600	29 251,54	30 250,05
05.1.03.13-0118	РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход арматуры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3600	31 797,07	32 846,49
05.1.03.13-0119	РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход арматуры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3600	31 603,45	32 648,96
05.1.03.13-0120	РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход арматуры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5500	31 995,97	33 267,53
05.1.03.13-0121	РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход арматуры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5500	36 545,71	37 908,29
05.1.03.13-0122	РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход арматуры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5500	41 635,36	43 099,74
05.1.03.13-0123	РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход арматуры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5500	45 051,80	46 584,51
05.1.03.13-0124	РЗ.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м^3, расход арматуры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	350	2 190,21	2 274,22
05.1.03.13-0125	РЗ.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м^3, расход арматуры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	750	4 420,54	4 595,07
05.1.03.13-0126	РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м^3, расход арматуры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	840	6 479,74	6 705,79
05.1.03.13-0127	РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м^3, расход арматуры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	840	6 625,63	6 854,60
05.1.03.13-0128	РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход арматуры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	1890	16 344,25	16 888,17
05.1.03.13-0129	РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м^3, расход арматуры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	1890	18 125,39	18 704,96
05.1.03.13-0130	РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м^3, расход арматуры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1200	7 040,84	7 319,47
05.1.03.13-0131	РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход арматуры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2650	16 357,15	16 988,62
05.1.03.13-0132	РЛП6.56-60АтV /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход арматуры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2650	18 013,91	18 678,48
05.1.03.13-0133	РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход арматуры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2600	19 902,68	20 599,37
05.1.03.13-0134	РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход арматуры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2600	19 766,65	20 460,61
05.1.03.13-0135	РЛР6.56-60АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход арматуры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2600	21 423,42	22 150,49

05.1.03.13-0136	РЛР6.56-60АтV /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход арматуры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2600	21 452,19	22 179,88
05.1.03.13-0137	РЛР6.56-100АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход арматуры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2600	23 228,49	23 991,71
05.1.03.13-0138	РЛР6.56-100АтV /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход арматуры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2600	23 063,63	23 823,50
05.1.03.13-0139	РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход арматуры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1250	8 869,16	9 190,07
05.1.03.13-0140	РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход арматуры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1250	8 795,01	9 114,50
05.1.03.13-0141	РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход арматуры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1250	9 437,89	9 770,21
05.1.03.13-0142	РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход арматуры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	1050	7 660,35	7 934,14
05.1.03.13-0143	РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход арматуры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	1050	7 898,55	8 177,11
05.1.03.13-0144	РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход арматуры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	2350	17 353,74	17 970,71
05.1.03.13-0145	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход арматуры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 3-11)	шт.	2350	12 740,00	13 278,11
05.1.03.13-0146	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход арматуры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	2350	17 953,77	18 582,76
05.1.03.13-0147	РОП4.56-50 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход арматуры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	2350	19 429,13	20 087,64
05.1.03.13-0148	РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход арматуры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	2350	20 426,46	21 104,93
05.1.03.13-0149	РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м^3, расход арматуры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 выпуск 3-1)	шт.	2075	11 250,00	11 725,11
05.1.03.13-0150	РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход арматуры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	2350	22 137,97	22 850,66
05.1.03.13-0151	РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м^3, расход арматуры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1)	шт.	2350	24 726,47	25 490,93
05.1.03.13-0152	РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м^3, расход арматуры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1450	8 011,58	8 338,32
05.1.03.13-0153	РОП6.56-40АтV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход арматуры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3350	18 723,32	19 482,51
05.1.03.13-0154	РОП6.56-60АтV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход арматуры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3350	20 606,63	21 403,52
05.1.03.13-0155	РОП6.56-100АтV /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход арматуры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3300	27 262,45	28 186,69
05.1.03.13-0156	РОП6.86-30АтV /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход арматуры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5000	31 284,15	32 484,04
05.1.03.13-0157	РОП6.86-40АтV /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход арматуры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5000	32 664,70	33 892,24
05.1.03.13-0158	РОП6.86-60АтV-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход арматуры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5000	40 547,19	41 932,33
05.1.03.13-0159	РОП6.86-60АтV /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход арматуры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5000	37 085,36	38 401,31
05.1.03.13-0160	РОР6.56-40АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход арматуры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3300	23 473,70	24 322,17
05.1.03.13-0161	РОР6.56-40АтV /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход арматуры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3300	22 736,02	23 569,74
05.1.03.13-0162	РОР6.56-60АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход арматуры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3300	24 528,75	25 398,30

05.1.03.13-0163	РОР6.56-60АтV /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход арматуры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3300	24 462,78	25 331,03
05.1.03.13-0164	РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход арматуры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3300	25 884,57	26 781,28
05.1.03.13-0165	РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход арматуры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3300	25 666,14	26 558,45
05.1.03.13-0166	РОР6.56-100АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход арматуры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3300	27 410,76	28 337,97
05.1.03.13-0167	РОР6.86-30АтV /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход арматуры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5100	30 131,57	31 319,92
05.1.03.13-0168	РОР6.86-60АтV-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход арматуры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5100	39 422,08	40 796,24
05.1.03.13-0169	РОР6.86-60АтV /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход арматуры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5100	35 927,26	37 231,55
05.1.03.13-0170	РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход арматуры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1500	10 295,16	10 673,36
05.1.03.13-0171	РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход арматуры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1500	10 146,80	10 522,03
05.1.03.13-0172	РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход арматуры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1500	10 876,23	11 266,03
05.1.03.13-0173	РП4.23-4-с (2240х400х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход арматуры 67,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	680	5 286,68	5 470,51
05.1.03.13-0174	РП4.53-4-с (5240х400х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,70 м^3, расход арматуры 132,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	1800	7 163,91	7 513,90
05.1.03.13-0175	РП6.2.23-4-с (2240х400х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,40 м^3, расход арматуры 75,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	1000	5 050,46	5 266,34
05.1.03.13-0176	РП6.2.53-7-с (5240х400х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход арматуры 147,7 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1)	шт.	2500	12 262,11	12 794,44
05.1.03.13-0181	Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м^3	м^3	2500	15 783,92	16 450,58
05.1.03.13-0182	Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м^3	м^3	2500	15 783,92	16 450,58
05.1.03.13-0183	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	2530	7 051,78	7 624,40
05.1.03.13-0184	Ригели сборные железобетонные Р1-А	м^3	2500	22 224,74	24 029,38
	Ригели тавровые и с полками длиной:				
05.1.03.13-0191	более 9 м, объемом более 2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	11 304,23	12 222,07
05.1.03.13-0192	более 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	11 741,03	12 694,43
05.1.03.13-0193	более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	11 195,03	12 104,06
05.1.03.13-0194	до 6 м, объемом более 2 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	9 775,55	10 569,32
05.1.03.13-0195	до 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	13 060,45	14 120,96
05.1.03.13-0196	до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	10 758,27	11 631,83
05.1.03.13-0197	от 6 до 9 м, объемом более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	9 552,96	10 328,68
05.1.03.13-0198	от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	10 867,47	11 749,92
05.1.03.13-0199	от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	11 195,03	12 104,06
05.1.03.13-0200	от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	10 644,88	11 509,25
	Ригели, прогоны, балки прямоугольные:				

05.1.03.13-0211	длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	13 682,53	14 793,56
05.1.03.13-0212	длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	12 522,78	13 539,65
05.1.03.13-0213	длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	14 958,96	16 173,63
05.1.03.13-0214	длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	15 282,03	16 522,94
05.1.03.13-0215	объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2500	14 104,16	15 249,42
Группа 05.1.03.14: Фермы					
	Ферма подстропильная:				
05.1.03.14-0001	1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 м^3, расход арматуры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2)	шт.	8800	31 721,00	33 088,96
05.1.03.14-0002	1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 м^3, расход арматуры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2)	шт.	8800	34 779,15	36 208,27
05.1.03.14-0003	1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м^3, расход арматуры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2)	шт.	8800	36 937,40	38 409,67
05.1.03.14-0004	1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м^3, расход арматуры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2)	шт.	8800	37 973,75	39 466,77
05.1.03.14-0005	2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м^3, расход арматуры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2)	шт.	8750	31 601,25	32 962,64
05.1.03.14-0006	2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 м^3, расход арматуры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2)	шт.	8750	34 643,34	36 065,57
05.1.03.14-0007	2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м^3, расход арматуры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2)	шт.	8750	36 784,98	38 250,05
05.1.03.14-0008	2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м^3, расход арматуры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2)	шт.	8750	37 807,47	39 292,97
05.1.03.14-0011	Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	2500	20 509,34	22 174,70
	Ферма стропильная:				
05.1.03.14-0021	3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м^3, расход арматуры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	9750	28 436,72	29 818,18
05.1.03.14-0022	3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 м^3, расход арматуры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	9750	30 018,78	31 431,87
05.1.03.14-0023	3ФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м^3, расход арматуры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	9750	32 063,72	33 517,72
05.1.03.14-0024	3ФБМ24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м^3, расход арматуры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	12250	35 280,45	37 007,15
05.1.03.14-0025	3ФБМ24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход арматуры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	12250	37 359,90	39 128,18
05.1.03.14-0026	3ФБМ24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход арматуры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	12250	38 492,87	40 283,83
05.1.03.14-0027	3ФБМ24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м^3, расход арматуры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	12250	40 825,71	42 663,33
05.1.03.14-0028	3ФБМ24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м^3, расход арматуры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	12250	43 437,15	45 326,97
05.1.03.14-0029	3ФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м^3, расход арматуры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	9250	28 628,51	29 972,12
05.1.03.14-0030	3ФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м^3, расход арматуры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	9250	30 201,39	31 576,46
05.1.03.14-0031	3ФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м^3, расход арматуры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	9250	32 287,73	33 704,51
05.1.03.14-0032	3ФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м^3, расход арматуры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	11750	35 715,15	37 408,86
05.1.03.14-0033	3ФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход арматуры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	11750	37 767,02	39 501,77
05.1.03.14-0034	3ФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход арматуры 1111 кг / (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	11750	38 913,84	40 671,54
05.1.03.14-0035	3ФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м^3, расход арматуры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	11750	41 209,79	43 013,39
05.1.03.14-0036	3ФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м^3, расход арматуры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2)	шт.	11750	43 848,90	45 705,29
05.1.03.14-0037	пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	2500	18 494,54	19 292,82

05.1.03.14-0038	пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	2500	18 636,77	20 150,07
05.1.03.14-0039	пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	2500	17 655,87	19 089,54
05.1.03.14-0040	пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	2500	18 397,43	19 891,30
05.1.03.14-0041	треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	2500	16 435,63	17 770,18
05.1.03.14-0051	Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	2500	18 970,00	20 510,33
Группа 05.1.03.15: Элементы бортовые (балка)					
	Бортовой элемент (балка):				
05.1.03.15-0001	Б55.2.3-1с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м^3, расход арматуры 54,43 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	925	5 276,06	5 466,52
05.1.03.15-0002	Б55.2.3-1с /бетон В25 (М350), расход арматуры 147,11 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	20 603,15	22 276,11
05.1.03.15-0003	Б55.2.3-2с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м^3, расход арматуры 55,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	925	5 412,35	5 605,59
05.1.03.15-0004	Б55.2.3-2с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м^3, расход арматуры 60,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	925	5 462,15	5 656,39
05.1.03.15-0005	Б55.2.3-2с /бетон В25 (М350), расход арматуры 149,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	14 628,03	15 150,26
05.1.03.15-0006	Б55.2.3-2с /бетон В25 (М350), расход арматуры 164,68 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	14 762,60	15 287,51
05.1.03.15-0007	Б55.2.3-3с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м^3, расход арматуры 59,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	925	5 477,53	5 672,06
05.1.03.15-0008	Б55.2.3-3с /бетон В25 (М350), расход арматуры 161,16 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	14 804,21	15 329,97
05.1.03.15-0009	Б55.2.3-4с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м^3, расход арматуры 59,69 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	925	5 534,86	5 730,53
05.1.03.15-0010	Б55.2.3-4с /бетон В25 (М350), расход арматуры 161,32 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	14 959,16	15 488,04
05.1.03.15-0011	Б55.2.3-5с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м^3, расход арматуры 67,09 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	925	5 741,89	5 941,73
05.1.03.15-0012	Б55.2.3-5с /бетон В25 (М350), расход арматуры 181,32 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	15 518,65	16 058,69
05.1.03.15-0013	Б67.2.3-1с /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход арматуры 69,51 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	1125	5 703,50	5 920,94
05.1.03.15-0014	Б67.2.3-1с /бетон В25 (М350), расход арматуры 154,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	12 674,39	13 157,54
05.1.03.15-0015	Б67.2.3-2с /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход арматуры 72,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	1125	5 799,53	6 018,86
05.1.03.15-0016	Б67.2.3-2с /бетон В25 (М350), расход арматуры 162,07 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	12 887,87	13 375,33
05.1.03.15-0017	Б67.2.3-3с /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход арматуры 83,34 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	1125	6 198,12	6 425,43
05.1.03.15-0018	Б67.2.3-3с /бетон В25 (М350), расход арматуры 185,2 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	13 773,67	14 278,84
Группа 05.1.03.16: Перемычки и балки железобетонные, не включенные в группы					
05.1.03.16-0001	Балка железобетонная усиленная Б-1 Б, размером 2980х120х400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,142 м^3, расход арматуры 14,67 кг/ (рабочие чертежи 010-КЖ)	шт.	355	6 860,62	7 417,67
05.1.03.16-0011	Балки железобетонные для перекрытий	м^3	2500	21 670,16	23 429,82
05.1.03.16-0012	Балки железобетонные для покрытий	м^3	2500	22 646,33	24 485,20
05.1.03.16-0013	Балки железобетонные перекрытий	м^3	2500	15 732,19	17 009,61
05.1.03.16-0014	Балки железобетонные преднапряженные температурно-неразрезанных пролетных строений из бетона В35 (М450), с расходом арматуры до 200 кг/м^3	м^3	2500	25 919,22	26 667,28
	Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом:				
05.1.03.16-0021	до 0,2 м^3 с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м^3 (с учетом уголка)	м^3	1420	24 300,64	26 273,84

05.1.03.16-0022	до 0,3 м^3 без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м^3	м^3	1420	11 150,96	12 056,37
	Балки коробчатого сечения длиной:				
05.1.03.16-0031	до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	2500	10 598,73	11 459,33
05.1.03.16-0032	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2500	10 166,99	10 992,62
	Перемычки КПД:				
05.1.03.16-0041	1 ПР 10-3/ бетон В15 (М200), объем 0,016 м^3, расход арматуры 0,99кг/ (серия 121У)	шт.	40	339,83	355,07
05.1.03.16-0042	1 ПР 10-37/ бетон В15 (М200), объем 0,016 м^3, расход арматуры 1,25кг/ (серия 121У)	шт.	40	373,36	390,10
05.1.03.16-0043	1 ПР 12-3/ бетон В15 (М200), объем 0,019 м^3, расход арматуры 1,13кг/ (серия 121У)	шт.	48	481,36	502,90
05.1.03.16-0044	1 ПР 12-37/ бетон В15 (М200), объем 0,019 м^3, расход арматуры 2,13кг/ (серия 121У)	шт.	48	443,30	463,14
05.1.03.16-0045	1 ПР 14-3/ бетон В15 (М200), объем 0,022 м^3, расход арматуры 1,27кг/ (серия 121У)	шт.	55	472,88	494,00
05.1.03.16-0046	1 ПР 14-37/ бетон В15 (М200), объем 0,022 м^3, расход арматуры 3,05кг/ (серия 121У)	шт.	55	513,61	536,55
05.1.03.16-0047	1 ПР 16-3/ бетон В15 (М200), объем 0,026 м^3, расход арматуры 1,37кг/ (серия 121У)	шт.	65	638,98	667,46
05.1.03.16-0048	1 ПР 16-37/ бетон В15 (М200), объем 0,026 м^3, расход арматуры 5,66кг/ (серия 121У)	шт.	65	606,48	633,51
05.1.03.16-0049	1 ПР 18-8/ бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход арматуры 1,91кг/ (серия 121У)	шт.	73	771,19	805,82
05.1.03.16-0050	1 ПР 18-37/ бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход арматуры 7,73кг/ (серия 121У)	шт.	73	676,54	706,92
05.1.03.16-0051	1 ПР 20-8/ бетон В15 (М200), объем 0,032 м^3, расход арматуры 2,09кг/ (серия 121У)	шт.	80	688,14	718,77
05.1.03.16-0052	1 ПР 22-8/ бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход арматуры 2,86кг/ (серия 121У)	шт.	88	781,36	816,36
05.1.03.16-0053	1 ПР 24-8/ бетон В15 (М200), объем 0,039 м^3, расход арматуры 3,1кг/ (серия 121У)	шт.	98	860,17	898,63
05.1.03.16-0054	1 ПР 26-4/ бетон В15 (М200), объем 0,042 м^3, расход арматуры 3,33кг/ (серия 121У)	шт.	105	926,27	967,65
05.1.03.16-0055	1 ПР 28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,045м3, расход арматуры 3,54кг/ (серия 121У)	шт.	113	994,92	1 039,34
05.1.03.16-0056	1 ПР 30- 4/ бетон В15 (М200), объем 0,048м3, расход арматуры 4,73кг/ (серия 121У)	шт.	120	972,88	1 016,29
05.1.03.16-0057	2 ПР 10-37/ бетон В15 (М200), объем 0,034 м^3, расход арматуры 2,06кг/ (серия 121У)	шт.	85	788,14	823,36
05.1.03.16-0058	2 ПР 10- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,034 м^3, расход арматуры 2,06кг/ (серия 121У)	шт.	85	733,05	765,80
05.1.03.16-0059	2 ПР 12-37/ бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход арматуры 2,9кг/ (серия 121У)	шт.	103	950,34	993,00
05.1.03.16-0060	2 ПР 12- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход арматуры 2,38кг/ (серия 121У)	шт.	103	888,14	928,00
05.1.03.16-0061	2 ПР 14-37/ бетон В15 (М200), объем 0,047м3, расход арматуры 4кг/ (серия 121У)	шт.	118	1 089,59	1 138,45
05.1.03.16-0062	2 ПР 14- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,047м3, расход арматуры 2,38кг/ (серия 121У)	шт.	118	1 054,24	1 101,52
05.1.03.16-0063	2 ПР 16-37/ бетон В15 (М200), объем 0,054м3, расход арматуры 4,42кг/ (серия 121У)	шт.	135	1 252,03	1 308,08
05.1.03.16-0064	2 ПР 16- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,054м3, расход арматуры 2,86кг/ (серия 121У)	шт.	135	1 200,85	1 254,61
05.1.03.16-0065	2 ПР 18-12/ бетон В15 (М200), объем 0,061м3, расход арматуры 3,98кг/ (серия 121У)	шт.	153	1 448,31	1 513,28
05.1.03.16-0066	2 ПР 18-37/ бетон В15 (М200), объем 0,061м3, расход арматуры 7,02кг/ (серия 121У)	шт.	153	1 412,48	1 475,84
05.1.03.16-0067	2 ПР 20-12/ бетон В15 (М200), объем 0,068 м^3, расход арматуры 4,34кг/ (серия 121У)	шт.	170	1 741,53	1 809,62
05.1.03.16-0068	2 ПР 20-37/ бетон В15 (М200), объем 0,068 м^3, расход арматуры 10,64кг/ (серия 121У)	шт.	170	2 045,50	2 125,48
05.1.03.16-0069	2 ПР 20- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,068 м^3, расход арматуры 2,09кг/ (серия 121У)	шт.	170	2 045,50	2 125,48
05.1.03.16-0070	2 ПР 22-12/ бетон В15 (М200), объем 0,076м3, расход арматуры 5,92кг/ (серия 121У)	шт.	190	2 041,53	2 132,95

05.1.03.16-0071	2 ПР 22-37/ бетон В15 (М200), объем 0,076м3, расход арматуры 14,44кг/ (серия 121У)	шт.	190	1 737,98	1 816,35
05.1.03.16-0072	2 ПР 24-12/ бетон В15 (М200), объем 0,081м3, расход арматуры 6,4кг/ (серия 121У)	шт.	203	2 547,46	2 661,69
05.1.03.16-0073	2 ПР 24-37/ бетон В15 (М200), объем 0,081м3, расход арматуры 22,9кг/ (серия 121У)	шт.	203	1 877,73	1 961,93
05.1.03.16-0074	2 ПР 26-37/ бетон В15 (М200), объем 0,088м3, расход арматуры 33,16кг/ (серия 121У)	шт.	220	2 040,05	2 131,44
05.1.03.16-0075	2 ПР 28- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,095м3, расход арматуры 7,32кг/ (серия 121У)	шт.	238	2 096,61	2 190,58
05.1.03.16-0076	2 ПР 30- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,102м3, расход арматуры 17,34кг/ (серия 121У)	шт.	255	2 674,58	2 794,36
05.1.03.16-0077	ПР 1 /бетон В15 (М200), объем 0,01 м^3, расход арматуры 0,67 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	25	230,52	240,81
05.1.03.16-0078	ПР 3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	150	1 446,83	1 510,20
05.1.03.16-0079	серия 121У из бетона класса В15 с расходом стали 65 кг/м^3	м^3	2500	22 829,02	23 859,83

Раздел 05.1.04: Конструкции стен и перегородок (23.61.12.130 ОКПД2 Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные)

Группа 05.1.04.01: Блоки стеновые Г-образные

	Блоки стеновые Г-образные:				
05.1.04.01-0001	из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м^3	м^3	2500	12 772,12	13 678,96
05.1.04.01-0002	из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м^3	м^3	2500	11 728,99	12 561,78
05.1.04.01-0003	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м^3	м^3	2500	14 139,71	15 143,63
05.1.04.01-0004	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м^3	м^3	2500	15 066,94	16 136,66

Группа 05.1.04.02: Диафрагмы жесткости

	Диафрагма жесткости:				
05.1.04.02-0001	1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м^3, расход арматуры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	1000	10 112,26	10 521,95
05.1.04.02-0002	1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м^3, расход арматуры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	1690	18 288,26	19 004,61
05.1.04.02-0003	1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м^3, расход арматуры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	1550	15 400,78	16 030,33
05.1.04.02-0004	1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м^3, расход арматуры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4380	26 952,73	28 059,71
05.1.04.02-0005	1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход арматуры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	2200	14 615,00	16 076,50
05.1.04.02-0006	1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход арматуры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3350	18 921,67	20 813,83
05.1.04.02-0007	1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м^3, расход арматуры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3630	25 127,51	27 640,26
05.1.04.02-0008	1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м^3, расход арматуры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4180	29 449,47	32 394,42
05.1.04.02-0009	1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м^3, расход арматуры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	2550	16 185,85	17 804,44
05.1.04.02-0010	1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход арматуры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3900	24 777,58	27 255,34
05.1.04.02-0011	1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход арматуры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4230	28 030,56	30 833,61
05.1.04.02-0012	1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м^3, расход арматуры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4850	32 867,97	34 289,00
05.1.04.02-0013	1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м^3, расход арматуры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	5480	39 668,74	41 324,97
05.1.04.02-0014	1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м^3, расход арматуры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	5800	41 825,95	43 575,68
05.1.04.02-0015	1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м^3, расход арматуры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4750	37 632,67	39 370,80
05.1.04.02-0016	1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход арматуры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	7300	43 418,43	45 436,17
05.1.04.02-0017	1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м^3, расход арматуры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	1950	20 931,01	21 754,21
05.1.04.02-0018	1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1,06 м^3, расход арматуры 152,0кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	2650	26 259,41	27 334,27

05.1.04.02-0019	1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход арматуры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3380	24 162,13	26 578,35
05.1.04.02-0020	1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м^3, расход арматуры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3880	35 654,86	37 172,91
05.1.04.02-0021	1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход арматуры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	2380	21 158,33	23 274,16
05.1.04.02-0022	1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м^3, расход арматуры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	2630	25 238,79	27 762,67
05.1.04.02-0023	1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м^3, расход арматуры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3150	30 401,62	31 663,08
05.1.04.02-0024	1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м^3, расход арматуры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	2880	23 749,17	26 124,09
05.1.04.02-0025	1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м^3, расход арматуры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4140	40 829,60	42 505,01
05.1.04.02-0026	1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м^3, расход арматуры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	6300	45 941,95	48 167,84
05.1.04.02-0027	1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м^3, расход арматуры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3230	28 514,79	31 366,27
05.1.04.02-0028	1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м^3, расход арматуры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3800	34 752,48	36 235,92
05.1.04.02-0029	1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м^3, расход арматуры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	2830	29 404,93	30 580,15
05.1.04.02-0030	1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м^3, расход арматуры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3480	34 810,83	36 229,09
05.1.04.02-0031	1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м^3, расход арматуры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	6250	39 406,42	41 491,19
05.1.04.02-0032	2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход арматуры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	1200	11 535,22	12 014,81
05.1.04.02-0033	2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м^3, расход арматуры 85,96 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	1750	16 823,63	17 523,19
05.1.04.02-0034	2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м^3, расход арматуры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	1890	19 698,22	20 484,23
05.1.04.02-0035	2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м^3, расход арматуры 255кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4780	45 909,25	47 819,07
05.1.04.02-0036	2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м^3, расход арматуры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	2630	21 881,33	22 864,58
05.1.04.02-0037	2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м^3, расход арматуры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3780	20 909,17	23 000,09
05.1.04.02-0038	2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м^3, расход арматуры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4050	27 307,68	30 038,44
05.1.04.02-0039	2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м^3, расход арматуры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	5340	46 788,90	48 832,45
05.1.04.02-0040	2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м^3, расход арматуры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	5980	55 747,78	58 103,36
05.1.04.02-0041	2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м^3, расход арматуры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	5680	44 238,99	46 302,14
05.1.04.02-0042	2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м^3, расход арматуры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	8230	63 816,26	66 800,05
05.1.04.02-0043	2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м^3, расход арматуры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	2140	22 343,78	23 234,63
05.1.04.02-0044	2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м^3, расход арматуры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	2400	24 507,28	25 495,24
05.1.04.02-0045	2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м^3, расход арматуры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3780	26 036,88	28 640,57
05.1.04.02-0046	2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м^3, расход арматуры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4280	38 439,86	40 096,56
05.1.04.02-0047	2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м^3, расход арматуры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4590	30 390,30	33 429,33
05.1.04.02-0048	2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4400	27 013,77	29 715,15
05.1.04.02-0049	2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м^3, расход арматуры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4730	33 959,44	37 355,39
05.1.04.02-0050	2Д 56.33-2-1с-1 (ДЖ-2-1) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход арматуры 554,87 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	7080	88 381,58	91 067,20
05.1.04.02-0051	2Д 56.33-2-1с-1 (ДЖ-5) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход арматуры 308,92 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	7000	80 196,83	82 708,43
05.1.04.02-0052	2Д 56.33-2-1с-4 /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход арматуры 282,2 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	7000	79 221,17	81 713,24

05.1.04.02-0053	2Д 56.33-2-2с-1 (ДЖ-3-1) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход арматуры 658,54 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	7000	92 171,87	94 922,94
05.1.04.02-0054	2Д 56.33-2-2с-1(ДЖ-4-1) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход арматуры 311,75 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	7000	80 300,01	82 813,64
05.1.04.02-0055	2Д 56.33-2-2с-2 (ДЖ-3-2) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход арматуры 663,69 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	7000	92 359,68	95 114,53
05.1.04.02-0056	2Д 56.33-2-2с-5 (ДЖ-3-5) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход арматуры 658,54 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	7000	92 171,87	94 922,94
05.1.04.02-0057	2Д 56.33-2-2с (ДЖ-4) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход арматуры 306,19 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	7000	80 097,22	82 606,79
05.1.04.02-0058	2Д 56.33-2-с-1 (ДЖ-1-1) /бетон В25 (М350), объем 3,3 м^3, расход арматуры 327,4 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	8250	94 400,32	97 358,03
05.1.04.02-0059	2Д 56.33-2-с-2 (ДЖ-1-2) /бетон В25 (М350), объем 3,3 м^3, расход арматуры 311,34 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	8250	93 865,17	96 812,17
05.1.04.02-0060	2Д 56.33-2с (ДЖ-6) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход арматуры 314,62 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	7000	80 404,66	82 920,39
05.1.04.02-0061	2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход арматуры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	2500	23 521,67	25 873,84
05.1.04.02-0062	2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м^3, расход арматуры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3150	27 523,32	30 275,66
05.1.04.02-0063	2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м^3, расход арматуры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4600	29 469,42	32 416,36
05.1.04.02-0064	2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход арматуры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3380	26 072,50	28 679,75
05.1.04.02-0065	2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м^3, расход арматуры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4670	42 917,39	44 744,56
05.1.04.02-0066	2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м^3, расход арматуры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	7230	43 394,62	45 762,52
05.1.04.02-0067	2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м^3, расход арматуры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3700	30 517,68	33 569,45
05.1.04.02-0068	2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м^3, расход арматуры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4330	36 837,25	38 472,23
05.1.04.02-0069	2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м^3, расход арматуры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	3350	31 592,96	32 919,83
05.1.04.02-0070	2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м^3, расход арматуры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	4000	36 925,17	38 493,51
05.1.04.02-0071	2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м^3, расход арматуры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1)	шт.	7230	43 604,62	45 976,67
05.1.04.02-0072	Д1-30-42 /бетон В20 (М250), объем 1,86 м^3, расход арматуры 163,82 кг/ (серия ИИ-04-6 выпуск 5/78 часть 2)	шт.	4650	31 463,11	34 659,76
05.1.04.02-0073	Д2-30-42 /бетон В20 (М250), объем 1,96 м^3, расход арматуры 169,52 кг/ (серия ИИ-04-6 выпуск 5/78 часть 2)	шт.	4900	36 451,17	40 154,61
05.1.04.02-0074	Д19.26-1с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,72 м^3, расход арматуры 137,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	1800	49 674,13	51 041,09
05.1.04.02-0075	Д19.26-1с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 191,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	68 991,89	70 890,40
05.1.04.02-0076	Д19.26-2с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,72 м^3, расход арматуры 164,41 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	1800	52 840,82	54 271,06
05.1.04.02-0077	Д19.26-2с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 228,35 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	73 390,13	75 376,56
05.1.04.02-0078	Д19.26-4с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,72 м^3, расход арматуры 176,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	1800	59 381,28	60 942,34
05.1.04.02-0079	Д19.26-4с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 245,64 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	82 474,00	84 642,10
05.1.04.02-0080	Д19.27-1с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,8 м^3, расход арматуры 135,22 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2000	47 307,57	48 668,59
05.1.04.02-0081	Д19.27-1с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 169,02 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	59 134,32	60 835,71
05.1.04.02-0082	Д31.26-3с-16/16А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход арматуры 347,02 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3025	82 089,39	84 358,74
05.1.04.02-0083	Д31.26-3с-16/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 286,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	67 842,43	69 717,98
05.1.04.02-0084	Д31.26-5с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 196,05 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	73 697,79	75 690,38

05.1.04.02-0085	Д31.26-5с-16/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 314,41 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	82 124,56	84 285,71
05.1.04.02-0086	Д31.26-5с 10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м^3, расход арматуры 166,64 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2125	62 643,06	64 336,73
05.1.04.02-0087	Д31.26-5с 16/16А-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м^3, расход арматуры 267,25 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2125	69 805,79	71 642,82
05.1.04.02-0088	Д31.26-11с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м^3, расход арматуры 178 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2125	65 426,82	67 176,26
05.1.04.02-0089	Д31.26-11с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 209,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	76 972,78	79 030,89
05.1.04.02-0090	Д31.26-12с-16/16А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход арматуры 344,58 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3025	81 851,06	84 115,59
05.1.04.02-0091	Д31.26-12с-16/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 284,78 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	67 645,42	69 516,94
05.1.04.02-0092	Д31.26-13с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход арматуры 213,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3025	71 685,60	73 746,85
05.1.04.02-0093	Д31.26-13с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 176,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	59 244,30	60 947,82
05.1.04.02-0094	Д31.26-14с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход арматуры 205 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3025	70 248,08	72 280,55
05.1.04.02-0095	Д31.26-14с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 169,43 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	58 056,21	59 735,99
05.1.04.02-0096	Д31.26-14с-16/16А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход арматуры 357,87 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3025	83 143,76	85 434,16
05.1.04.02-0097	Д31.26-14с-16/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 295,76 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	68 713,79	70 606,70
05.1.04.02-0098	Д31.26-15с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м^3, расход арматуры 225,56 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2125	65 750,83	67 506,66
05.1.04.02-0099	Д31.26-15с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 265,36 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	77 353,92	79 419,65
05.1.04.02-0100	Д31.26-16с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход арматуры 222,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3025	70 543,65	72 582,05
05.1.04.02-0101	Д31.26-16с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 183,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	58 300,48	59 985,18
05.1.04.02-0102	Д31.26-17с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход арматуры 254,55 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3025	73 094,11	75 183,47
05.1.04.02-0103	Д31.26-17с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 210,37 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	60 408,32	62 135,14
05.1.04.02-0104	Д31.26-18с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м^3, расход арматуры 228,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2125	66 016,27	67 777,47
05.1.04.02-0105	Д31.26-18с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 268,58 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	77 666,18	79 738,18
05.1.04.02-0106	Д31.26-19с-16/16А-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м^3, расход арматуры 293,19 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2125	72 328,93	74 216,36
05.1.04.02-0107	Д31.26-19с-16/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 344,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	85 092,90	87 313,41
05.1.04.02-0108	Д31.26-20с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход арматуры 251,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3025	73 965,36	76 072,20
05.1.04.02-0109	Д31.26-20с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 207,83 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	61 128,26	62 869,52
05.1.04.02-0110	Д31.26-21с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м^3, расход арматуры 205 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2125	64 844,42	66 582,21
05.1.04.02-0111	Д31.26-21с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 241,18 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	76 287,57	78 332,02

05.1.04.02-0112	Д31.26-22с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход арматуры 205 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3025	70 729,79	72 771,89
05.1.04.02-0113	Д31.26-22с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 169,43 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	58 454,37	60 142,10
05.1.04.02-0114	Д31.27-1с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,96 м^3, расход арматуры 178,84 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2400	63 444,98	65 211,78
05.1.04.02-0115	Д31.27-1с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 186,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	66 088,51	67 928,89
05.1.04.02-0116	Д31.27-2с-10/10А-III /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход арматуры 173,18 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3300	66 463,60	68 477,48
05.1.04.02-0117	Д31.27-2с-10/10А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 131,2 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	50 351,28	51 876,94
05.1.04.02-0118	Д31.27-2с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход арматуры 195,91 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3300	67 805,02	69 845,78
05.1.04.02-0119	Д31.27-2с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 148,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	51 367,34	52 913,39
05.1.04.02-0120	Д31.27-2с-10/16А-III /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход арматуры 257,14 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3300	73 760,62	75 920,43
05.1.04.02-0121	Д31.27-2с-10/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 194,8 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	55 879,26	57 515,47
05.1.04.02-0122	Д31.27-2с-12/16А-III /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход арматуры 283,03 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3300	76 278,83	78 489,04
05.1.04.02-0123	Д31.27-2с-12/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 214,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	57 787,07	59 461,47
05.1.04.02-0124	Д31.27-3с-10/10А-III /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход арматуры 190,46 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3300	67 271,01	69 301,13
05.1.04.02-0125	Д31.27-3с-10/10А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 144,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	50 962,91	52 500,78
05.1.04.02-0126	Д31.27-3с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход арматуры 200,15 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3025	67 241,78	69 214,10
05.1.04.02-0127	Д31.27-3с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 165,41 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	55 571,71	57 201,76
05.1.04.02-0128	Д31.27-5с-10/10А-III /бетон В30 (М400), объем 0,96 м^3, расход арматуры 166,1 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2400	62 283,54	64 027,05
05.1.04.02-0129	Д31.27-5с-10/10А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 173,02 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	64 878,69	66 694,88
05.1.04.02-0130	Д31.27-5с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,96 м^3, расход арматуры 198,69 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2400	63 551,94	65 320,87
05.1.04.02-0131	Д31.27-5с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 206,97 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	66 199,84	68 042,46
05.1.04.02-0132	Д31.27-10с-12/16А-III /бетон В30 (М400), объем 0,96 м^3, расход арматуры 221,25 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2400	65 746,24	67 559,08
05.1.04.02-0133	Д31.27-10с-12/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 230,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	68 485,65	70 373,97
05.1.04.02-0134	Д31.27-11с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,96 м^3, расход арматуры 187,8 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2400	66 226,72	68 049,08
05.1.04.02-0135	Д31.27-11с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 195,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	68 986,18	70 884,58
05.1.04.02-0136	Д31.27-12с-12/16А-III /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход арматуры 298,23 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	3300	78 420,38	80 673,49
05.1.04.02-0137	Д31.27-12с-12/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 225,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	59 409,39	61 116,27
05.1.04.02-0138	Д31.27-13с-12/16А-III /бетон В30 (М400), объем 0,96 м^3, расход арматуры 232,65 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2400	67 352,43	69 197,30

05.1.04.02-0139	Д31.27-13с-12/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 242,34 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	$м^3$	2500	70 158,70	72 080,51
	Диафрагмы жесткости:				
05.1.04.02-0141	без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	2500	14 674,09	16 164,98
05.1.04.02-0142	с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/$м^3$	$м^3$	2500	19 748,55	21 754,97
Группа 05.1.04.03: Панели внутренних стен лестнично-лифтового узла железобетонные					
	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла:				
05.1.04.03-0001	8ВЛ 1433-1 /бетон В25 (М350), объем 1,28 $м^3$, расход арматуры 119,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2689,5	26 935,65	27 754,67
05.1.04.03-0002	8ВЛ 1435 /бетон В25 (М350), объем 1,3 $м^3$, расход арматуры 104,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2731,4	27 356,57	28 188,36
05.1.04.03-0003	8ВЛ 1468 /бетон В25 (М350), объем 2,59 $м^3$, расход арматуры 202,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5442	54 502,65	56 159,85
05.1.04.03-0004	8ВЛ 1822-1 /бетон В25 (М350), объем 1,04 $м^3$, расход арматуры 68,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2185	21 885,19	22 550,63
05.1.04.03-0005	8ВЛ 1835-1 /бетон В25 (М350), объем 1,64 $м^3$, расход арматуры 125,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3445,5	34 511,25	35 560,60
05.1.04.03-0006	8ВЛ 1835-2 /бетон В25 (М350), объем 1,65 $м^3$, расход арматуры 132,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3467	34 721,80	35 777,54
05.1.04.03-0007	8ВЛ 1835-3 /бетон В25 (М350), объем 1,64 $м^3$, расход арматуры 101 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3445,5	34 511,25	35 560,60
05.1.04.03-0008	8ВЛ 1835.40 /бетон В25 (М350), объем 1,83 $м^3$, расход арматуры 224,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3845	38 509,56	39 680,43
05.1.04.03-0009	8ВЛ 1836-1 /бетон В25 (М350), объем 1,67 $м^3$, расход арматуры 119,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3509	35 142,65	36 211,15
05.1.04.03-0010	8ВЛ 1836-2 /бетон В25 (М350), объем 1,24 $м^3$, расход арматуры 137,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2605	26 093,88	26 887,30
05.1.04.03-0011	8ВЛ 1836-3 /бетон В25 (М350), объем 1,6 $м^3$, расход арматуры 127,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3362	33 669,60	34 693,34
05.1.04.03-0012	8ВЛ 1836.40 /бетон В25 (М350), объем 2,56 $м^3$, расход арматуры 258,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5379	53 871,37	55 509,35
05.1.04.03-0013	8ВЛ 1851-1 /бетон В25 (М350), объем 1,8 $м^3$, расход арматуры 142,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3782	37 878,22	39 029,94
05.1.04.03-0014	8ВЛ 1851-2 /бетон В25 (М350), объем 1,8 $м^3$, расход арматуры 134,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3782	37 878,22	39 029,94
05.1.04.03-0015	8ВЛ 1851-3 /бетон В25 (М350), объем 1,79 $м^3$, расход арматуры 212,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3761	37 667,85	38 813,18
05.1.04.03-0016	8ВЛ 1851-4 /бетон В25 (М350), объем 1,79 $м^3$, расход арматуры 207,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3761	37 667,85	38 813,18
05.1.04.03-0017	8ВУЛ 21.29/03 /бетон В25 (М350), объем 1,54 $м^3$, расход арматуры 79,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3235,4	32 406,97	33 392,33
05.1.04.03-0018	8ВУЛ 21.32/06 /бетон В25 (М350), объем 1,83 $м^3$, расход арматуры 100,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3845	38 509,56	39 680,43
05.1.04.03-0019	8ВУЛ 21.35/09 /бетон В25 (М350), объем 1,89 $м^3$, расход арматуры 115,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3971	39 772,19	40 981,50
05.1.04.03-0020	8ВУЛ 21/03 /бетон В25 (М350), объем 1,49 $м^3$, расход арматуры 77,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3131	31 354,83	32 308,21
05.1.04.03-0021	8ВУЛ 21/06 /бетон В25 (М350), объем 1,78 $м^3$, расход арматуры 91,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3740	37 457,42	38 596,30
05.1.04.03-0022	8ВУЛ 21/09 /бетон В25 (М350), объем 1,89 $м^3$, расход арматуры 89,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3971	39 772,19	40 981,50
05.1.04.03-0023	8ВУЛ 21/12 /бетон В25 (М350), объем 1,93 $м^3$, расход арматуры 102,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4055	40 613,91	41 848,83
05.1.04.03-0024	8ВУЛ 33.29/03 /бетон В25 (М350), объем 1,63 $м^3$, расход арматуры 108,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3424,5	34 300,88	35 343,85
05.1.04.03-0025	8ВУЛ 33.29/06 /бетон В25 (М350), объем 2,62 $м^3$, расход арматуры 133,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5505	55 133,93	56 810,34
05.1.04.03-0026	8ВУЛ 33.29/09 /бетон В25 (М350), объем 2,91 $м^3$, расход арматуры 142,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6114	61 236,53	63 098,45
05.1.04.03-0027	8ВУЛ 33.32/06 /бетон В25 (М350), объем 2,62 $м^3$, расход арматуры 145,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5505	55 133,93	56 810,34
05.1.04.03-0028	8ВУЛ 33.35/09 /бетон В25 (М350), объем 2,81 $м^3$, расход арматуры 154,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5904	59 132,19	60 930,19
05.1.04.03-0029	8ВУЛ 33/03 /бетон В25 (М350), объем 2,13 $м^3$, расход арматуры 106,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4475	44 822,59	46 185,41

05.1.04.03-0030	8ВУЛ 33/06 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м^3, расход арматуры 135,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4916	49 241,76	50 738,93
05.1.04.03-0031	8ВУЛ 33/09 /бетон В25 (М350), объем 2,55 м^3, расход арматуры 134,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5358	53 660,94	55 292,53
05.1.04.03-0032	8ВУЛ 33/12 /бетон В25 (М350), объем 2,75 м^3, расход арматуры 151,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5778	57 869,62	59 629,18
05.1.04.03-0033	8ВУЛ 2217.38 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м^3, расход арматуры 66,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2941,5	29 460,85	30 356,63
05.1.04.03-0034	8ВУЛ 2540 /бетон В25 (М350), объем 2,55 м^3, расход арматуры 99,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5358	53 660,94	55 292,53
05.1.04.03-0035	8ВУЛ 2625.40 /бетон В25 (М350), объем 2,56 м^3, расход арматуры 89,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5379	53 871,37	55 509,35
05.1.04.03-0036	9ВЛ 1464 /бетон В25 (М350), объем 2,41 м^3, расход арматуры 73,27 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5063,5	48 178,15	49 669,44
05.1.04.03-0037	9ВЛ 1810 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м^3, расход арматуры 13,97кг/ (серия ИП 46С)	шт.	988	9 395,79	9 686,57
05.1.04.03-0038	9ВЛ 1822 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м^3, расход арматуры 28,3 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	1302,5	12 394,36	12 778,01
05.1.04.03-0039	9ВЛ 1828.35 /бетон В25 (М350), объем 1,5 м^3, расход арматуры 81,22 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3151,6	29 986,42	30 914,62
05.1.04.03-0040	9ВЛ 1836.35 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м^3, расход арматуры 104,52 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4223	40 181,77	41 425,55
05.1.04.03-0041	9ВЛ 1842 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м^3, расход арматуры 55,5 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3172,6	30 186,37	31 120,71
05.1.04.03-0042	9ВЛ 1856-1 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м^3, расход арматуры 63,81 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4454	42 380,78	43 692,64
05.1.04.03-0043	9ВЛ 1856Н /бетон В25 (М350), объем 2,6 м^3, расход арматуры 57,48 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5463	51 976,46	53 585,36
05.1.04.03-0044	9ВЛ 1864-1 /бетон В25 (М350), объем 3,02 м^3, расход арматуры 91,1 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6345	60 372,62	62 241,36
05.1.04.03-0045	9ВЛ 1864 /бетон В25 (М350), объем 3,01 м^3, расход арматуры 89,43 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6324	60 172,80	62 035,34
05.1.04.03-0046	9ВУЛ 16.34 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м^3, расход арматуры 40,17 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2563	24 388,94	25 143,85
05.1.04.03-0047	9ВУЛ 21.35 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход арматуры 66,71 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3655,6	34 784,23	35 860,92
05.1.04.03-0048	9ВУЛ 26.28 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход арматуры 74,02 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4034	38 382,65	39 570,70
Группа 05.1.04.04: Панели внутренних стен рядовые железобетонные					
	Панели железобетонные внутренних стен:				
05.1.04.04-0001	7СВ2Д 396к /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход арматуры 266,248 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2858	34 419,25	35 309,36
05.1.04.04-0002	7СВ2Д 404-1 /бетон В40 (М550), объем 1,5 м^3, расход арматуры 290,026 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3151,6	37 962,37	38 944,12
05.1.04.04-0003	7СВ2Д 404 /бетон В40 (М550), объем 1,52 м^3, расход арматуры 306,259 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3193,5	38 468,56	39 463,42
05.1.04.04-0004	7СВ2Д 498 /бетон В40 (М550), объем 1,94 м^3, расход арматуры 268,959 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4076	49 098,00	50 367,70
05.1.04.04-0005	7СВ 217 /бетон В40 (М550), объем 1,27 м^3, расход арматуры 124,426 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2668,6	32 141,51	32 972,69
05.1.04.04-0006	7СВ 229л,п /бетон В40 (М550), объем 1,35 м^3, расход арматуры 143,625 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2837	34 166,16	35 049,72
05.1.04.04-0007	7СВ 282-1 /бетон В40 (М550), объем 1,24 м^3, расход арматуры 205,016 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2605	31 382,19	32 193,80
05.1.04.04-0008	7СВ 282 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход арматуры 127,493 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3488	42 011,72	43 098,22
05.1.04.04-0009	7СВ 286 /бетон В40 (М550), объем 1,57 м^3, расход арматуры 110,367 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3299	39 733,97	40 761,54
05.1.04.04-0010	7СВ 297-5л /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход арматуры 179,493 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3698	44 542,55	45 694,49
05.1.04.04-0011	7СВ 297-6л,п /бетон В40 (М550), объем 1,77 м^3, расход арматуры 176,602 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3719	44 795,60	45 954,09
05.1.04.04-0012	7СВ 297-7л,п /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход арматуры 146,535 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3635	43 783,28	44 915,56
05.1.04.04-0013	7СВ 347-4л,п /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход арматуры 157,049 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4307,6	51 881,93	53 223,67
05.1.04.04-0014	7СВ 417л /бетон В40 (М550), объем 2,46 м^3, расход арматуры 208,785 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5169	62 258,32	63 868,39

05.1.04.04-0015	7СВ 436-1 /бетон В40 (М550), объем 2,55 м^3, расход арматуры 179,913 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5358	64 536,07	66 205,03
05.1.04.04-0016	7СВ 448-6 /бетон В40 (М550), объем 2,64 м^3, расход арматуры 222,262 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5546,6	66 813,77	68 541,65
05.1.04.04-0017	7СВ 459-1л,п /бетон В40 (М550), объем 2,74 м^3, расход арматуры 216,183 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5757	69 344,60	71 137,91
05.1.04.04-0018	7СВ 516 /бетон В40 (М550), объем 3,08 м^3, расход арматуры 207,636 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6471,5	77 949,40	79 965,27
05.1.04.04-0019	7СВД 217 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход арматуры 143,143 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1849	22 271,26	22 847,20
05.1.04.04-0020	7СВД 312-1л,п /бетон В40 (М550), объем 1,42 м^3, расход арматуры 191,949 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2983,4	35 937,72	36 867,13
05.1.04.04-0021	7СВД 312л,п /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход арматуры 193,383 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3025	36 443,86	37 386,34
05.1.04.04-0022	7СВД 396к /бетон В40 (М550), объем 1,87 м^3, расход арматуры 255,198 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3929	47 326,44	48 550,36
05.1.04.04-0023	7СВД 417-1п /бетон В40 (М550), объем 2,02 м^3, расход арматуры 231,204 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4244	51 122,69	52 444,77
05.1.04.04-0024	7СВД 417л,п /бетон В40 (М550), объем 2,045 м^3, расход арматуры 231,043 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4297	51 755,38	53 093,83
05.1.04.04-0025	7СВД 436-2 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м^3, расход арматуры 238,173 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4454	53 653,49	55 041,04
05.1.04.04-0026	7СВД 436-3 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м^3, расход арматуры 238,173 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4454	53 653,49	55 041,04
05.1.04.04-0027	7СВД 448-7 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход арматуры 265,03 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4601,4	55 425,09	56 858,47
05.1.04.04-0028	7СВД 474к-1 /бетон В40 (М550), объем 2,4 м^3, расход арматуры 303,357 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5042,6	60 739,81	62 310,61
05.1.04.04-0029	7СВД 474к /бетон В40 (М550), объем 2,43 м^3, расход арматуры 302,12 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5105,4	61 499,05	63 089,51
05.1.04.04-0030	7СВД 498-1л,п /бетон В40 (М550), объем 2,52 м^3, расход арматуры 255,264 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5294,6	63 776,79	65 426,13
05.1.04.04-0031	7СВД 498-3 /бетон В40 (М550), объем 2,33 м^3, расход арматуры 279,927 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4895	58 968,21	60 493,19
05.1.04.04-0032	7СВД 562-1л,п /бетон В40 (М550), объем 2,52 м^3, расход арматуры 330,264 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5294,6	63 776,79	65 426,13
05.1.04.04-0033	7СВД 562л,п /бетон В40 (М550), объем 2,52 м^3, расход арматуры 335,732 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5294,6	63 776,79	65 426,13
05.1.04.04-0034	7СВД 566-1л /бетон В40 (М550), объем 1,96 м^3, расход арматуры 341,788 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4118,4	49 604,18	50 887,02
05.1.04.04-0035	7СВД 566-2л,п /бетон В40 (М550), объем 1,9 м^3, расход арматуры 340,504 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3992	48 085,67	49 329,25
05.1.04.04-0036	7СВД 566л,п /бетон В40 (М550), объем 1,9 м^3, расход арматуры 283,63 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3992	48 085,67	49 329,25
05.1.04.04-0037	7СВДФ 417-1л,п /бетон В40 (М550), объем 1,8 м^3, расход арматуры 216,639 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3782	45 554,84	46 732,94
05.1.04.04-0038	7СВДФ 417-2л /бетон В40 (М550), объем 1,85 м^3, расход арматуры 223,8 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3887,4	46 820,26	48 031,08
05.1.04.04-0039	7СВДФ 417л,п /бетон В40 (М550), объем 1,88 м^3, расход арматуры 216,85 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3950	47 579,49	48 809,96
05.1.04.04-0040	7СВДФ 516 /бетон В40 (М550), объем 2,53 м^3, расход арматуры 200,51 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5315,5	64 029,88	65 685,77
05.1.04.04-0041	8В 1428-1 /бетон В40 (М550), объем 1,01 м^3, расход арматуры 68,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2122	25 561,33	26 222,36
05.1.04.04-0042	8В 1816-1 /бетон В40 (М550), объем 0,36 м^3, расход арматуры 73,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	757	9 110,98	9 346,64
05.1.04.04-0043	8В 1816-2 /бетон В40 (М550), объем 0,36 м^3, расход арматуры 73,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	757	9 110,98	9 346,64
05.1.04.04-0044	8В 1816-3 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход арматуры 48,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1533,6	18 475,00	18 952,80
05.1.04.04-0045	8В 1816-4 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход арматуры 46,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1533,6	18 475,00	18 952,80
05.1.04.04-0046	8В 1825-5-1э /бетон В40 (М550), объем 0,72 м^3, расход арматуры 127,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1512,6	18 221,95	18 693,19
05.1.04.04-0047	8В 1825-5-2э /бетон В40 (М550), объем 0,72 м^3, расход арматуры 127,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1512,6	18 221,95	18 693,19
05.1.04.04-0048	8В 1828-1-1э /бетон В40 (М550), объем 0,93 м^3, расход арматуры 96,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1954	23 536,67	24 145,33

05.1.04.04-0049	8В 1828-1-2э /бетон В40 (М550), объем 0,93 м^3, расход арматуры 96,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1954	23 536,67	24 145,33
05.1.04.04-0050	8В 1828-1 /бетон В40 (М550), объем 0,93 м^3, расход арматуры 92,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1954	23 536,67	24 145,33
05.1.04.04-0051	8В 1828-2-1э /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 98,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2038	24 549,00	25 183,87
05.1.04.04-0052	8В 1828-2-2 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 95,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2038	24 549,00	25 183,87
05.1.04.04-0053	8В 1828-2-2э /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 98,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2038	24 549,00	25 183,87
05.1.04.04-0054	8В 1828-2 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 95,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2038	24 549,00	25 183,87
05.1.04.04-0055	8В 1828-3-1э /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 103,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2038	24 549,00	25 183,87
05.1.04.04-0056	8В 1828-3-2э /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход арматуры 103,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2038	24 549,00	25 183,87
05.1.04.04-0057	8В 1828-4-1э /бетон В40 (М550), объем 1,31 м^3, расход арматуры 80 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2752	33 153,79	34 011,18
05.1.04.04-0058	8В 1828-4 /бетон В40 (М550), объем 1,31 м^3, расход арматуры 80 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2752	33 153,79	34 011,18
05.1.04.04-0059	8В 1828-5-1э /бетон В40 (М550), объем 0,72 м^3, расход арматуры 127,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1512,6	18 221,95	18 693,19
05.1.04.04-0060	8В 1828-5-2э /бетон В40 (М550), объем 0,72 м^3, расход арматуры 127,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1512,6	18 221,95	18 693,19
05.1.04.04-0061	8В 1829-1-1э /бетон В40 (М550), объем 1,01 м^3, расход арматуры 129,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2122	25 561,33	26 222,36
05.1.04.04-0062	8В 1829-1-2э /бетон В40 (М550), объем 1,01 м^3, расход арматуры 129,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2122	25 561,33	26 222,36
05.1.04.04-0063	8В 1829-1-3э /бетон В40 (М550), объем 1,01 м^3, расход арматуры 129,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2122	25 561,33	26 222,36
05.1.04.04-0064	8В 1829-1-4э /бетон В40 (М550), объем 1,03 м^3, расход арматуры 129,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2164	26 067,51	26 741,61
05.1.04.04-0065	8В 1829-2 /бетон В40 (М550), объем 1,01 м^3, расход арматуры 122,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2122	25 561,33	26 222,36
05.1.04.04-0066	8В 1830-1 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м^3, расход арматуры 84,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2941,5	35 431,54	36 347,86
05.1.04.04-0067	8В 1830-2-1э /бетон В40 (М550), объем 1,06 м^3, расход арматуры 125,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2227,4	26 826,79	27 520,55
05.1.04.04-0068	8В 1830-2-2э /бетон В40 (М550), объем 1,06 м^3, расход арматуры 125,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2227,4	26 826,79	27 520,55
05.1.04.04-0069	8В 1830-2 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м^3, расход арматуры 112,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2227,4	26 826,79	27 520,55
05.1.04.04-0070	8В 1830-3 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м^3, расход арматуры 131,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2227,4	26 826,79	27 520,55
05.1.04.04-0071	8В 1831-1 /бетон В40 (М550), объем 1,46 м^3, расход арматуры 113,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3068	36 950,09	37 905,63
05.1.04.04-0072	8В 1835-1 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход арматуры 99,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3488	42 011,72	43 098,22
05.1.04.04-0073	8В 1835-2 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход арматуры 120,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3445,5	41 505,49	42 578,89
05.1.04.04-0074	8В 1839-1-1э /бетон В40 (М550), объем 1,83 м^3, расход арматуры 134,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3845	46 314,11	47 511,82
05.1.04.04-0075	8В 1839-1 /бетон В40 (М550), объем 1,83 м^3, расход арматуры 134,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3845	46 314,11	47 511,82
05.1.04.04-0076	8В 1839-2-1э /бетон В40 (М550), объем 1,5 м^3, расход арматуры 139,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3151,6	37 962,37	38 944,12
05.1.04.04-0077	8В 1839-2-2э /бетон В40 (М550), объем 1,5 м^3, расход арматуры 139,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3151,6	37 962,37	38 944,12
05.1.04.04-0078	8В 1839-2 /бетон В40 (М550), объем 1,5 м^3, расход арматуры 139,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3151,6	37 962,37	38 944,12
05.1.04.04-0079	8В 1839-3-1э /бетон В40 (М550), объем 1,82 м^3, расход арматуры 110,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3824	46 061,02	47 252,22
05.1.04.04-0080	8В 1839-3-2э / бетон В40 (М550), объем 1,82 м^3, расход арматуры 110,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3824	46 061,02	47 252,22
05.1.04.04-0081	8В 1839-3 /бетон В40 (М550), объем 1,83 м^3, расход арматуры 123,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3845	46 314,11	47 511,82
05.1.04.04-0082	8В 1839-4-1э /бетон В40 (М550), объем 1,83 м^3, расход арматуры 134,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3845	46 314,11	47 511,82

05.1.04.04-0083	8В 1839-4 /бетон В40 (М550), объем 1,83 м^3, расход арматуры 134,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3845	46 314,11	47 511,82
05.1.04.04-0084	8В 1840-1-1э /бетон В40 (М550), объем 1,52 м^3, расход арматуры 132,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3193,5	38 468,56	39 463,42
05.1.04.04-0085	8В 1840-1 /бетон В40 (М550), объем 1,59 м^3, расход арматуры 133,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3193,5	40 241,75	41 272,06
05.1.04.04-0086	8В 1840-2 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход арматуры 109,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3971	47 832,62	49 069,61
05.1.04.04-0087	8В 1840-3-1э /бетон В40 (М550), объем 1,41 м^3, расход арматуры 162,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2962,5	35 684,63	36 607,45
05.1.04.04-0088	8В 1840-3-2э /бетон В40 (М550), объем 1,41 м^3, расход арматуры 162,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2962,5	35 684,63	36 607,45
05.1.04.04-0089	8В 1840-3-3э /бетон В40 (М550), объем 1,41 м^3, расход арматуры 160,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2962,5	35 684,63	36 607,45
05.1.04.04-0090	8В 1840-3-4э /бетон В40 (М550), объем 1,41 м^3, расход арматуры 159,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2962,5	35 684,63	36 607,45
05.1.04.04-0091	8В 1840-3 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м^3, расход арматуры 176,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2941,5	35 431,54	36 347,86
05.1.04.04-0092	8В 1840-4-1э /бетон В40 (М550), объем 1,55 м^3, расход арматуры 125,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3257	39 227,79	40 242,25
05.1.04.04-0093	8В 1840-4-2э /бетон В40 (М550), объем 1,55 м^3, расход арматуры 125,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3257	39 227,79	40 242,25
05.1.04.04-0094	8В 1840-4 /бетон В40 (М550), объем 1,55 м^3, расход арматуры 125,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3257	39 227,79	40 242,25
05.1.04.04-0095	8В 1840-6 /бетон В40 (М550), объем 1,85 м^3, расход арматуры 125,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3887,4	46 820,26	48 031,08
05.1.04.04-0096	8В 1840-7 /бетон В40(М550), объем 1,87 м^3, расход арматуры 116,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3929	47 326,44	48 550,36
05.1.04.04-0097	8В 1841-1-1э /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 133,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4034	48 591,86	49 848,50
05.1.04.04-0098	8В 1841-1 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 112,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4034	48 591,86	49 848,50
05.1.04.04-0099	8В 1841-2 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход арматуры 151,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4055	48 844,91	50 108,11
05.1.04.04-0100	8В 1841-3 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход арматуры 114,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4034	48 591,86	49 848,50
05.1.04.04-0101	8В 1845-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,1 м^3, расход арматуры 167,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4412	53 147,35	54 521,80
05.1.04.04-0102	8В 1845-1-2э /бетон В40 (М550), объем 2,1 м^3, расход арматуры 167,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4412	53 147,35	54 521,80
05.1.04.04-0103	8В 1845-1-3э /бетон В40 (М550), объем 2,1 м^3, расход арматуры 135,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4412	53 147,35	54 521,80
05.1.04.04-0104	8В 1845-1-4э /бетон В40 (М550), объем 2,1 м^3, расход арматуры 135,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4412	53 147,35	54 521,80
05.1.04.04-0105	8В 1845-1 /бетон В40 (М550), объем 2,1 м^3, расход арматуры 167,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4412	53 147,35	54 521,80
05.1.04.04-0106	8В 1845-1э /бетон В40 (М550), объем 1,08 м^3, расход арматуры 169,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2269	27 332,89	28 039,75
05.1.04.04-0107	8В 1845-2 /бетон В40(М550), объем 2,12 м^3, расход арматуры 157,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4454	53 653,49	55 041,04
05.1.04.04-0108	8В 1845-2э /бетон В40 (М550), объем 1,08 м^3, расход арматуры 169,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2269	27 332,89	28 039,75
05.1.04.04-0109	8В 1845-5 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м^3, расход арматуры 140,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4454	53 653,49	55 041,04
05.1.04.04-0110	8В 1845-6 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м^3, расход арматуры 160,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4454	53 653,49	55 041,04
05.1.04.04-0111	8В 1845-7-1э /бетон В40 (М550), объем 2,12 м^3, расход арматуры 147,24 кг/ (И-155Мм, Мк)	шт.	4454	53 653,49	55 041,04
05.1.04.04-0112	8В 1845-7 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м^3, расход арматуры 146,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4454	53 653,49	55 041,04
05.1.04.04-0113	8В 1845-8 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м^3, расход арматуры 151,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3782	45 554,84	46 732,94
05.1.04.04-0114	8В 1845 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м^3, расход арматуры 167,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2269	27 332,89	28 039,75
05.1.04.04-0115	8В 1846-1 /бетон В40 (М550), объем 2,11 м^3, расход арматуры 170,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4433	53 400,40	54 781,40
05.1.04.04-0116	8В 1846-2 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м^3, расход арматуры 151,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4454	53 653,49	55 041,04

05.1.04.04-0117	8В 1846-3 /бетон В40 (М550), объем 1,55 м^3, расход арматуры 180,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3257	39 227,79	40 242,25
05.1.04.04-0118	8В 1850-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход арматуры 137,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4959	59 727,49	61 272,12
05.1.04.04-0119	8В 1850-1-2э /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход арматуры 133,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4938	59 474,39	61 012,47
05.1.04.04-0120	8В 1850-1-3э /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход арматуры 137,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4959	59 727,49	61 272,12
05.1.04.04-0121	8В 1850-1-4э /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход арматуры 137,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4959	59 727,49	61 272,12
05.1.04.04-0122	8В 1850-1-5э /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход арматуры 137,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4959	59 727,49	61 272,12
05.1.04.04-0123	8В 1850-1 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход арматуры 137,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4959	59 727,49	61 272,12
05.1.04.04-0124	8В 1850-2-1э /бетон В40(М550), объем 2,01 м^3, расход арматуры 172,09 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4223	50 869,56	52 185,13
05.1.04.04-0125	8В 1850-2-2э /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход арматуры 154,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4223	50 869,56	52 185,13
05.1.04.04-0126	8В 1850-2 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход арматуры 171,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4223	50 869,56	52 185,13
05.1.04.04-0127	8В 1850-3 /бетон В40 (М550), объем 2,03 м^3, расход арматуры 16,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4265	51 375,74	52 704,37
05.1.04.04-0128	8В 1850-4-1э /бетон В40 (М550), объем 2,02 м^3, расход арматуры 171,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4244	51 122,69	52 444,77
05.1.04.04-0129	8В 1850-5 /бетон В40 (М550), объем 2,02 м^3, расход арматуры 171,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4244	51 122,69	52 444,77
05.1.04.04-0130	8В 1850-6 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход арматуры 138,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4959	59 727,49	61 272,12
05.1.04.04-0131	8В 1851-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,4 м^3, расход арматуры 178,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5042,6	60 739,81	62 310,61
05.1.04.04-0132	8В 1851-1-2э /бетон В40 (М550), объем 2,4 м^3, расход арматуры 178,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5042,6	60 739,81	62 310,61
05.1.04.04-0133	8В 1851-1-3э /бетон В40 (М550), объем 2,39 м^3, расход арматуры 174,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5022	60 486,76	62 051,01
05.1.04.04-0134	8В 1851-1-4э /бетон В40 (М550), объем 2,4 м^3, расход арматуры 178,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5042,6	60 739,81	62 310,61
05.1.04.04-0135	8В 1851-1-5э /бетон В40 (М550), объем 2,4 м^3, расход арматуры 178,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5042,6	60 739,81	62 310,61
05.1.04.04-0136	8В 1851-1 /бетон В40 (М550), объем 2,4 м^3, расход арматуры 178,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5042,6	60 739,81	62 310,61
05.1.04.04-0137	8В 1851-2 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход арматуры 167,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4349,5	52 388,11	53 742,90
05.1.04.04-0138	8В 1851-3-1э /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход арматуры 184,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4307,6	51 881,93	53 223,67
05.1.04.04-0139	8В 1851-3-2э /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход арматуры 184,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4307,6	51 881,93	53 223,67
05.1.04.04-0140	8В 1851-4-1э /бетон В40 (М550), объем 2,4 м^3, расход арматуры 178,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5042,6	60 739,81	62 310,61
05.1.04.04-0141	8В 1852-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,45 м^3, расход арматуры 184,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5148	62 005,23	63 608,75
05.1.04.04-0142	8В 1852-1 /бетон В40 (М550), объем 2,45 м^3, расход арматуры 184,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5148	62 005,23	63 608,75
05.1.04.04-0143	8В 1858-1 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход арматуры 199,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4959	59 727,49	61 272,12
05.1.04.04-0144	8В 1858-2 /бетон В40 (М550), объем 2,38 м^3, расход арматуры 195,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5001	60 233,63	61 791,37
05.1.04.04-0145	8В 1858-3 /бетон В40 (М550), объем 2,38 м^3, расход арматуры 193,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5001	60 233,63	61 791,37
05.1.04.04-0146	8В 1858-4 /бетон В40 (М550), объем 2,72 м^3, расход арматуры 183,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5715	68 838,46	70 618,72
05.1.04.04-0147	8В 1862-1 /бетон В40 (М550), объем 2,59 м^3, расход арматуры 192,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5442	65 548,39	67 243,56
05.1.04.04-0148	8В 1862-2 /бетон В40 (М550), объем 2,59 м^3, расход арматуры 200,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5442	65 548,39	67 243,56
05.1.04.04-0149	8В 1862-3 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м^3, расход арматуры 170,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	73 900,09	75 811,26
05.1.04.04-0150	8В 1862-4 /бетон В40 (М550), объем 2,59 м^3, расход арматуры 191,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5442	65 548,39	67 243,56

05.1.04.04-0151	8В 1862-5 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м^3, расход арматуры 170,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	73 900,09	75 811,26
05.1.04.04-0152	8В 1862-6 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м^3, расход арматуры 168,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	73 900,09	75 811,26
05.1.04.04-0153	8В 1862-7 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м^3, расход арматуры 172,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	73 900,09	75 811,26
05.1.04.04-0154	8В 1863-1 /бетон В40 (М550), объем 2,63 м^3, расход арматуры 224,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5525,6	66 560,72	68 282,05
05.1.04.04-0155	8В 1863-2-1э /бетон В40 (М550), объем 2,64 м^3, расход арматуры 226,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5546,6	66 813,77	68 541,65
05.1.04.04-0156	8В 1863-2-2э /бетон В40 (М550), объем 2,64 м^3, расход арматуры 226,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5546,6	66 813,77	68 541,65
05.1.04.04-0157	8В 1863-2-3э /бетон В40 (М550), объем 2,64 м^3, расход арматуры 206,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5546,6	66 813,77	68 541,65
05.1.04.04-0158	8В 1863-2-4э /бетон В40 (М550), объем 2,64 м^3, расход арматуры 226,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5546,6	66 813,77	68 541,65
05.1.04.04-0159	8В 1863-2 /бетон В40 (М550), объем 2,64 м^3, расход арматуры 226,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5546,6	66 813,77	68 541,65
05.1.04.04-0160	8В 1863-3-1э /бетон В40 (М550), объем 2,97 м^3, расход арматуры 209,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6240,4	75 165,51	77 109,40
05.1.04.04-0161	8В 1863-3-2э /бетон В40 (М550), объем 2,97 м^3, расход арматуры 206,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6240,4	75 165,51	77 109,40
05.1.04.04-0162	8В 1863-3 /бетон В40 (М550), объем 2,97 м^3, расход арматуры 206,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6240,4	75 165,51	77 109,40
05.1.04.04-0163	8В 1863-4-1э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м^3, расход арматуры 194,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6177	74 406,23	76 330,46
05.1.04.04-0164	8В 1863-4-2э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м^3, расход арматуры 194,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6177	74 406,23	76 330,46
05.1.04.04-0165	8В 1863-4-3э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м^3, расход арматуры 170,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6177	74 406,23	76 330,46
05.1.04.04-0166	8В 1863-4-4э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м^3, расход арматуры 170,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6177	74 406,23	76 330,46
05.1.04.04-0167	8В 1863-4 /бетон В40 (М550), объем 2,94 м^3, расход арматуры 189,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6177	74 406,23	76 330,46
05.1.04.04-0168	8В 1863-5 /бетон В40 (М550), объем 2,63 м^3, расход арматуры 226,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5525,6	66 560,72	68 282,05
05.1.04.04-0169	8В 1863-6-1э /бетон В40 (М550), объем 2,63 м^3, расход арматуры 231,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5525,6	66 560,72	68 282,05
05.1.04.04-0170	8В 1863-6-2э /бетон В40 (М550), объем 2,63 м^3, расход арматуры 231,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5525,6	66 560,72	68 282,05
05.1.04.04-0171	8В 1863-6-3э /бетон В40 (М550), объем 2,62 м^3, расход арматуры 235,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5505	66 307,63	68 022,44
05.1.04.04-0172	8В 1863-6-4э /бетон В40 (М550), объем 2,62 м^3, расход арматуры 235,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5505	66 307,63	68 022,44
05.1.04.04-0173	8В 1863-6 /бетон В40 (М550), объем 2,63 м^3, расход арматуры 231,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5525,6	66 560,72	68 282,05
05.1.04.04-0174	8В 1863-7-1э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м^3, расход арматуры 190,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6177	74 406,23	76 330,46
05.1.04.04-0175	8В 1863-7-2э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м^3, расход арматуры 190,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6177	74 406,23	76 330,46
05.1.04.04-0176	8В 1863-7-3э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м^3, расход арматуры 190,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6177	74 406,23	76 330,46
05.1.04.04-0177	8В 1863-7 /бетон В40 (М550), объем 2,94 м^3, расход арматуры 185,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6177	74 406,23	76 330,46
05.1.04.04-0178	8В 1863-8 /бетон В40 (М550), объем 2,97 м^3, расход арматуры 228,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6240,4	75 165,51	77 109,40
05.1.04.04-0179	8В 1863-9 /бетон В40 (М550), объем 2,97 м^3, расход арматуры 227,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6240,4	75 165,51	77 109,40
05.1.04.04-0180	8В 1863-10-1э /бетон В40 (М550), объем 2,6 м^3, расход арматуры 205,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5463	65 801,44	67 503,16
05.1.04.04-0181	8В 1863-10-2э /бетон В40 (М550), объем 2,6 м^3, расход арматуры 205,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5463	65 801,44	67 503,16
05.1.04.04-0182	8В 1863-11 /бетон В40 (М550), объем 2,6 м^3, расход арматуры 206,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5463	65 801,44	67 503,16
05.1.04.04-0183	8В 1863-12-1э /бетон В40 (М550), объем 2,53 м^3, расход арматуры 229,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5315,5	64 029,88	65 685,77
05.1.04.04-0184	8В 1863-12-2э /бетон В40 (М550), объем 2,53 м^3, расход арматуры 229,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5315,5	64 029,88	65 685,77

05.1.04.04-0185	8В 1863-12 /бетон В40 (М550), объем 2,53 м^3, расход арматуры 228,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5315,5	64 029,88	65 685,77
05.1.04.04-0186	8В 1863-13-1э /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход арматуры 234,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5253	63 270,65	64 906,88
05.1.04.04-0187	8В 1863-13-2э /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход арматуры 234,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5253	63 270,65	64 906,88
05.1.04.04-0188	8В 1863-14-1э /бетон В40 (М550), объем 2,96 м^3, расход арматуры 226,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6219,5	74 912,46	76 849,80
05.1.04.04-0189	8В 1863-14 /бетон В40 (М550), объем 2,97 м^3, расход арматуры 220,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6240,4	75 165,51	77 109,40
05.1.04.04-0190	8В 1863-15-1э /бетон В40(М550), объем 2,92 м^3, расход арматуры 214,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	73 900,09	75 811,26
05.1.04.04-0191	8В 1863-16 /бетон В40 (М550), объем 2,96 м^3, расход арматуры 215,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6219,5	74 912,46	76 849,80
05.1.04.04-0192	8В 1863-17-1э /бетон В40 (М550), объем 2,63 м^3, расход арматуры 233,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5525,6	66 560,72	68 282,05
05.1.04.04-0193	8В 1863 /бетон В40 (М550), объем 2,59 м^3, расход арматуры 214,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5442	65 548,39	67 243,56
05.1.04.04-0194	8В 1864-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,67 м^3, расход арматуры 233,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5610	67 573,04	69 320,58
05.1.04.04-0195	8В 1864-1 /бетон В40 (М550), объем 2,67 м^3, расход арматуры 234,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5610	67 573,04	69 320,58
05.1.04.04-0196	8В 1864-2-1э /бетон В40 (М550), объем 2,65 м^3, расход арматуры 235,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5568	67 066,86	68 801,29
05.1.04.04-0197	8В 1864-2-2э /бетон В40 (М550), объем 2,65 м^3, расход арматуры 235,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5568	67 066,86	68 801,29
05.1.04.04-0198	8В 1864-2-3э /бетон В40 (М550), объем 2,65 м^3, расход арматуры 225,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5568	67 066,86	68 801,29
05.1.04.04-0199	8В 1864-3-1э /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход арматуры 230,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5253	63 270,65	64 906,88
05.1.04.04-0200	8В 1864-3-2э /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход арматуры 230,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5253	63 270,65	64 906,88
05.1.04.04-0201	8В 1866-1-1э /бетон В25 (М350), объем 2,45 м^3, расход арматуры 245,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5148	62 005,23	63 608,75
05.1.04.04-0202	8В 1866-1-2э /бетон В40 (М550), объем 2,45 м^3, расход арматуры 245,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5148	62 005,23	63 608,75
05.1.04.04-0203	8В 1866-1 /бетон В40 (М550), объем 2,45 м^3, расход арматуры 245,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5148	62 005,23	63 608,75
05.1.04.04-0204	8В 1869-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,92 м^3, расход арматуры 247,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	73 900,09	75 811,26
05.1.04.04-0205	8В 1869-1-2 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м^3, расход арматуры 232,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	73 900,09	75 811,26
05.1.04.04-0206	8В 1869-1-2э /бетон В40(М550), объем 2,92 м^3, расход арматуры 247,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	73 900,09	75 811,26
05.1.04.04-0207	8В 1869-1 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м^3, расход арматуры 249,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	73 900,09	75 811,26
05.1.04.04-0208	8В 1869-2 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м^3, расход арматуры 232,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	73 900,09	75 811,26
05.1.04.04-0209	8В 1869-3-1э /бетон В40 (М550), объем 2,87 м^3, расход арматуры 221,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6030	72 634,72	74 513,12
05.1.04.04-0210	8В 1869-3-2э /бетон В40 (М550), объем 2,87 м^3, расход арматуры 221,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6030	72 634,72	74 513,12
05.1.04.04-0211	8В 1869-3 /бетон В40 (М550), объем 2,87 м^3, расход арматуры 221,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6030	72 634,72	74 513,12
05.1.04.04-0212	8В 1871-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,64 м^3, расход арматуры 245,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5546,6	66 813,77	68 541,65
05.1.04.04-0213	8В 1871-1 /бетон В40 (М550), объем 2,64 м^3, расход арматуры 244,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5546,6	66 813,77	68 541,65
05.1.04.04-0214	8В 1871-2 /бетон В40 (М550), объем 2,64 м^3, расход арматуры 238,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5546,6	66 813,77	68 541,65
05.1.04.04-0215	8В 1871-4-1э /бетон В40 (М550), объем 2,95 м^3, расход арматуры 221,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6198,6	74 659,37	76 590,11
05.1.04.04-0216	8В 1871-4-2э /бетон В40 (М550), объем 2,95 м^3, расход арматуры 215,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6198,6	74 659,37	76 590,11
05.1.04.04-0217	8В 1871-4 /бетон В40 (М550), объем 2,95 м^3, расход арматуры 220,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6198,6	74 659,37	76 590,11
05.1.04.04-0218	8В 1871-5-1э /бетон В40 (М550), объем 2,95 м^3, расход арматуры 215,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6198,6	74 659,37	76 590,11

05.1.04.04-0219	8В 1871-5 /бетон В40 (М550), объем 2,95 м^3, расход арматуры 214,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6198,6	74 659,37	76 590,11
05.1.04.04-0220	8В 1871-6-1э /бетон В40 (М550), объем 2,85 м^3, расход арматуры 198,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5988,4	72 128,53	73 993,84
05.1.04.04-0221	8В 1871-6-2э /бетон В40 (М550), объем 2,86 м^3, расход арматуры 219,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6009,4	72 381,62	74 253,52
05.1.04.04-0222	8В 1871-6 /бетон В40 (М550), объем 2,85 м^3, расход арматуры 198,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5988,4	72 128,53	73 993,84
05.1.04.04-0223	8В 1871-7-1э /бетон В40 (М550), объем 2,95 м^3, расход арматуры 213,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6198,6	74 659,37	76 590,11
05.1.04.04-0224	8В 1871-7-2э /бетон В40 (М550), объем 2,95 м^3, расход арматуры 213,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6198,6	74 659,37	76 590,11
05.1.04.04-0225	8В 1871-8 /бетон В40 (М550), объем 2,6 м^3, расход арматуры 252,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5463	65 801,44	67 503,16
05.1.04.04-0226	8В 1871-9 /бетон В40 (М550), объем 2,6 м^3, расход арматуры 246,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5463	65 801,44	67 503,16
05.1.04.04-0227	8В 1871-10-1э /бетон В40 (М550), объем 2,95 м^3, расход арматуры 217,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6198,6	74 659,37	76 590,11
05.1.04.04-0228	8В 1871-11-1э /бетон В40 (М550), объем 3,01 м^3, расход арматуры 231,75/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6324	76 177,84	78 147,89
05.1.04.04-0229	8В 1871-12 /бетон В40 (М550), объем 3,01 м^3, расход арматуры 217,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6324	76 177,84	78 147,89
05.1.04.04-0230	8В 1871-13-1э /бетон В40 (М550), объем 2,65 м^3, расход арматуры 249,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5568	67 066,86	68 801,29
05.1.04.04-0231	8В 1871-14-1э /бетон В40 (М550), объем 2,91 м^3, расход арматуры 202 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6114	73 647,00	75 551,61
05.1.04.04-0232	9В 1816-1 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход арматуры 43,035кг/ (серия ИП 46С)	шт.	882	8 287,15	8 515,17
05.1.04.04-0233	9В 1816-2 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход арматуры 43,035кг/ (серия ИП 46С)	шт.	882	8 287,15	8 515,17
05.1.04.04-0234	9В 1828-2 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м^3, расход арматуры 31,041 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2080	19 533,95	20 071,47
05.1.04.04-0235	9В 1830-1т /бетон В25 (М350), объем 1,41 м^3, расход арматуры 85,751 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2962,5	27 821,09	28 586,66
05.1.04.04-0236	9В 1841-1 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход арматуры 114.92 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4055	38 081,36	39 129,31
05.1.04.04-0237	9В 1847-1 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход арматуры 51,328 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4643	43 606,12	44 806,06
05.1.04.04-0238	9В 1858-1 /бетон В25 (М350), объем 2,74 м^3, расход арматуры 67,206 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5757	54 063,70	55 551,38
05.1.04.04-0239	9В 1858-1т /бетон В25 (М350), объем 2,45 м^3, расход арматуры 72.56 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5148	48 341,66	49 671,93
05.1.04.04-0240	9В 1858-4Н1 /бетон В25 (М350), объем 2,39 м^3, расход арматуры 97,567 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5022	47 157,77	48 455,44
05.1.04.04-0241	9В 1859-1 /бетон В25 (М350), объем 2,78 м^3, расход арматуры 116,368 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5841	54 852,97	56 362,41
05.1.04.04-0242	9В 1870-2 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м^3, расход арматуры 146,022 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6240,4	58 601,89	60 214,48
05.1.04.04-0243	9В 1871-1 /бетон В25 (М350), объем 3,34 м^3, расход арматуры 122,677кг/ (серия ИП 46С)	шт.	7017	65 902,45	67 715,93
05.1.04.04-0244	9В 1871-1т-1 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м^3, расход арматуры 215.3 кг / (серия ИП 46С)	шт.	6366	59 785,78	61 430,92
05.1.04.04-0245	9В 1871-1т /бетон В25 (М350), объем 3,02 м^3, расход арматуры 231,606 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6345	59 588,42	61 228,18
05.1.04.04-0246	9В 1871-2 /бетон В25 (М350), объем 3,02 м^3, расход арматуры 125,239 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6345	59 588,42	61 228,18
05.1.04.04-0247	9В 1871-3 /бетон В25 (М350), объем 3,01 м^3, расход арматуры 86,583 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6324	59 391,15	61 025,45
05.1.04.04-0248	9В 1871-3Н /бетон В25 (М350), объем 3,32 м^3, расход арматуры 67,01 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6975,5	65 507,82	67 310,46
05.1.04.04-0249	9В 1871-4 /бетон В25 (М350), объем 3,01 м^3, расход арматуры 86,583 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6324	59 391,15	61 025,45
05.1.04.04-0250	9В 1871-6 /бетон В25 (М350), объем 3,31м3, расход арматуры 98,474 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6954,5	65 310,50	67 107,68
05.1.04.04-0251	9В 1871-7-1 /бетон В25 (М350), объем 3 м^3, расход арматуры 115,896 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6303	59 193,79	60 822,68
05.1.04.04-0252	9В 1871-7 /бетон В25 (М350), объем 3 м^3, расход арматуры 114,841 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6303	59 193,79	60 822,68

05.1.04.04-0253	9В 1872-11-1 /бетон В25 (М350), объем 3,42 м^3, расход арматуры 120,935 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	7185,6	67 480,94	69 337,88
	Панели стеновые внутренние, марки:				
05.1.04.04-0261	В1сн (3360х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,13 м^3, расход арматуры 82,54 кг/	шт.	2370	15 233,23	15 705,22
05.1.04.04-0262	В2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,458 м^3, расход арматуры 52,54 кг/	шт.	3059	16 968,88	17 524,20
05.1.04.04-0263	В3сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,28 м^3, расход арматуры 81,89 кг/	шт.	4790,6	24 130,09	24 950,90
05.1.04.04-0264	В4сн (6380х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,36 м^3, расход арматуры 100,82 кг/	шт.	4959	24 118,46	24 950,90
05.1.04.04-0265	В5сн (2200х2780х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,933 м^3, расход арматуры 28,83 кг/	шт.	1958	12 652,04	13 043,31
05.1.04.04-0266	В6сн (4600х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,21 м^3, расход арматуры 129,53 кг/	шт.	2538	16 526,45	17 036,17
05.1.04.04-0267	В7сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,61 м^3, расход арматуры 146,19 кг/	шт.	3383	13 336,34	13 841,89
05.1.04.04-0268	В8сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,38 м^3, расход арматуры 61,01 кг/	шт.	5042,6	25 491,48	26 357,31
05.1.04.04-0269	В9сн (6380х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,7 м^3, расход арматуры 65,62 кг/	шт.	5715	25 707,15	26 624,77
05.1.04.04-0270	В10сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,149 м^3, расход арматуры 89,03 кг/	шт.	2437,5	13 754,12	14 201,29
05.1.04.04-0271	В12сн (5480х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,3 м^3, расход арматуры 70,22 кг/	шт.	4874,4	23 193,53	24 001,53
05.1.04.04-0272	В13сн (5480х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,01 м^3, расход арматуры 96,19 кг/	шт.	4223	17 114,45	17 754,91
05.1.04.04-0273	В23сн (3980х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,687 м^3, расход арматуры 41,99 кг/	шт.	3546,6	16 091,29	16 663,50
05.1.04.04-0274	В26сн (5000х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,1 м^3, расход арматуры 60,363 кг/	шт.	4454	18 538,13	19 223,40
05.1.04.04-0275	В35сн (1360х2610х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход арматуры 42,493 кг/	шт.	588,4	4 287,02	4 414,32
05.1.04.04-0276	В36сн (2100х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 27,739 кг/	шт.	1866	10 918,61	11 268,72
05.1.04.04-0277	В45-7сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,458 м^3, расход арматуры 49,02 кг/	шт.	3059	15 881,50	16 415,07
05.1.04.04-0278	В45сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,162 м^3, расход арматуры 83,77 кг/	шт.	2437,5	13 323,49	13 762,05
05.1.04.04-0279	В65сн (3410х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,02 м^3, расход арматуры 67,81 кг/	шт.	2185	12 827,72	13 238,52
05.1.04.04-0280	ВС 1-2и /бетон В12,5 (М150), объем 1,49 м^3, расход арматуры 45,41 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	3131	17 418,95	17 988,35
05.1.04.04-0281	ВС 1-6 /бетон В12,5 (М150), объем 2,35 м^3, расход арматуры 57,98 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	4728	22 792,94	23 582,58
05.1.04.04-0282	ВС 1-6м /бетон В12,5 (М150), объем 2,38 м^3, расход арматуры 68,36 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	4790,6	24 684,45	25 516,34
05.1.04.04-0283	ВС 1-6мл /бетон В12,5 (М150), объем 2,38 м^3, расход арматуры 64,07 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	4790,6	23 885,69	24 701,62
05.1.04.04-0284	ВС 1-10и /бетон В12,5 (М150), объем 1,49 м^3, расход арматуры 38,45 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	3131	16 412,51	16 961,79
05.1.04.04-0285	ВС 1-26 /бетон В12,5 (М150), объем 2,29 м^3, расход арматуры 34,65 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	4816	20 052,06	20 793,06
05.1.04.04-0286	ВС 1-27 /бетон В12,5 (М150), объем 2,29 м^3, расход арматуры 31,87 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	4816	19 658,44	20 391,59
05.1.04.04-0287	ВС 1и /бетон В12,5 (М150), объем 2,29 м^3, расход арматуры 30,64 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	4816	19 462,17	20 191,37
05.1.04.04-0288	ВС 4-4к /бетон В12,5 (М150), объем 1,38 м^3, расход арматуры 27,72 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2899,6	14 171,09	14 659,22
05.1.04.04-0289	ВС 17и /бетон В12,5 (М150), объем 0,96 м^3, расход арматуры 18,96 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2017	11 108,33	11 472,89
05.1.04.04-0290	ВС 19и /бетон В12,5 (М150), объем 0,40 м^3, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	840,4	4 244,27	4 388,50
Группа 05.1.04.05: Панели внутренних стен цоколя железобетонные					
	Панели железобетонные внутренних стен цоколя:				
05.1.04.05-0001	7ВЦ2Д 404.20-1 /бетон В25 (М350), объем 1,6 м^3, расход арматуры 345,088 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3362	41 498,39	42 640,83

05.1.04.05-0002	7ВЦ2Д 474.20-1 /бетон В25 (М350), объем 2 м^3, расход арматуры 368,89 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4202	51 873,00	53 301,06
05.1.04.05-0003	7ВЦ2Д 566.20п /бетон В25 (М350), объем 2,5 м^3, расход арматуры 350,422 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5253	64 841,24	66 626,33
05.1.04.05-0004	7ВЦ3Д 566.20-1л /бетон В25 (М350), объем 2,13 м^3, расход арматуры 415,068 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4475	55 244,76	56 765,68
05.1.04.05-0005	7ВЦ 130.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м^3, расход арматуры 66,289 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1344,4	16 599,35	17 056,34
05.1.04.05-0006	7ВЦ 136.20 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход арматуры 154,688 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1471	18 155,54	18 655,40
05.1.04.05-0007	7ВЦ 169.30 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м^3, расход арматуры 185,782 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3047	37 607,93	38 643,31
05.1.04.05-0008	7ВЦ 209.30л,п /бетон В25 (М350), объем 1,87 м^3, расход арматуры 175,708 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3929	48 501,25	49 836,53
05.1.04.05-0009	7ВЦ 234.20-4п /бетон В25 (М350), объем 1,33 м^3, расход арматуры 203,944 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2794	34 495,53	35 445,20
05.1.04.05-0010	7ВЦ 239.30п /бетон В25 (М350), объем 2,02 м^3, расход арматуры 203,661 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4244	52 391,72	53 834,06
05.1.04.05-0011	7ВЦ 243.30л /бетон В25 (М350), объем 2,03 м^3, расход арматуры 242,304 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4265	52 651,07	54 100,59
05.1.04.05-0012	7ВЦ 261.30 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м^3, расход арматуры 231,87 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4770	58 875,86	60 496,71
05.1.04.05-0013	7ВЦ 265.30 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход арматуры 220,335 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4643	57 319,67	58 897,66
05.1.04.05-0014	7ВЦ 280.30-2п /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход арматуры 238,667 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5105,4	63 025,69	64 760,78
05.1.04.05-0015	7ВЦ 297.20-1п /бетон В25 (М350), объем 1,72 м^3, расход арматуры 251,178 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3614	44 610,73	45 838,89
05.1.04.05-0016	7ВЦ 297.30-6п /бетон В25 (М350), объем 2,54 м^3, расход арматуры 228,81 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5336,5	65 878,67	67 692,34
05.1.04.05-0017	7ВЦ 297.30-8л /бетон В25 (М350), объем 2,48 м^3, расход арматуры 250,888 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5211	64 322,53	66 093,35
05.1.04.05-0018	7ВЦ 412.20-2 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м^3, расход арматуры 315,552 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4853,4	59 913,35	61 562,73
05.1.04.05-0019	7ВЦ 461.20-1л,п /бетон В25 (М350), объем 2,69 м^3, расход арматуры 341,751 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5652	69 769,19	71 689,92
05.1.04.05-0020	7ВЦ 498.20-1 /бетон В25 (М350), объем 2,85 м^3, расход арматуры 330,513 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5988,4	73 919,07	75 954,05
05.1.04.05-0021	7ВЦ 516.20-2 /бетон В25 (М350), объем 3 м^3, расход арматуры 281,919 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6303	77 809,48	79 951,64
05.1.04.05-0022	7ВЦД 184.30 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход арматуры 189,167 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2837	35 014,30	35 978,23
05.1.04.05-0023	7ВЦД 187.20-1 /бетон В25 (М350), объем 0,63 м^3, расход арматуры 175,015 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1323,5	16 339,99	16 789,80
05.1.04.05-0024	7ВЦД 187.20 /бетон В25 (М350), объем 0,65 м^3, расход арматуры 171,726 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1366	16 858,76	17 322,89
05.1.04.05-0025	7ВЦД 234.20-3л /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 225,215 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2311	28 530,15	29 315,63
05.1.04.05-0026	7ВЦД 280.30-4п /бетон В25 (М350), объем 1,72 м^3, расход арматуры 264,831 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3614	44 610,73	45 838,89
05.1.04.05-0027	7ВЦД 281.20 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход арматуры 217,461 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2858	35 273,66	36 244,73
05.1.04.05-0028	7ВЦД 287.20-2л,п /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 228,415 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2605	32 161,21	33 046,62
05.1.04.05-0029	7ВЦД 287.20л,п /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 208,248 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2668,6	32 939,39	33 846,20
05.1.04.05-0030	7ВЦД 287.30 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход арматуры 222,098 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4034	49 798,09	51 169,03
05.1.04.05-0031	7ВЦД 297.20л /бетон В25 (М350), объем 1,33 м^3, расход арматуры 250,041 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2794	34 495,53	35 445,20
05.1.04.05-0032	7ВЦД 317.30-3л /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход арматуры 281,462 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4118,4	50 835,52	52 235,05
05.1.04.05-0033	7ВЦД 337.30-2л /бетон В25 (М350), объем 2,25 м^3, расход арматуры 285,617 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4728	58 357,15	59 963,72
05.1.04.05-0034	7ВЦД 337.30-3п /бетон В25 (М350), объем 2,25 м^3, расход арматуры 298,387 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4728	58 357,15	59 963,72
05.1.04.05-0035	7ВЦД 348.30-7л /бетон В25 (М350), объем 2,55 м^3, расход арматуры 320,979 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5358	66 138,14	67 958,89

05.1.04.05-0036	7ВЦД 348.30-8п /бетон В25 (М350), объем 2,31 м^3, расход арматуры 317,198 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4853,4	59 913,35	61 562,73
05.1.04.05-0037	7ВЦД 367.30-1 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м^3, расход арматуры 287,055 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5505	67 953,58	69 824,38
05.1.04.05-0038	7ВЦД 396.20 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м^3, расход арматуры 330,917 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3488	43 054,59	44 239,89
05.1.04.05-0039	7ВЦД 402.20-1 /бетон В25 (М350), объем 1,91 м^3, расход арматуры 268,607 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4013	49 538,74	50 902,55
05.1.04.05-0040	7ВЦД 406.20 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 299,428 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3887,4	47 982,54	49 303,54
05.1.04.05-0041	7ВЦД 412.20 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м^3, расход арматуры 266,619 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4454	54 985,34	56 499,12
05.1.04.05-0042	7ВЦД 417.20-2п /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход арматуры 310,813 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4328,5	53 429,20	54 900,12
05.1.04.05-0043	7ВЦД 417.20-3л /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход арматуры 300,594 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4286	52 910,43	54 367,09
05.1.04.05-0044	7ВЦД 417.20-4л /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход арматуры 296,602 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4559,6	56 282,18	57 831,68
05.1.04.05-0045	7ВЦД 417.20п /бетон В25 (М350), объем 2,2 м^3, расход арматуры 307,718 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4622,4	57 060,25	58 631,16
05.1.04.05-0046	7ВЦД 498.20л /бетон В25 (М350), объем 2,36 м^3, расход арматуры 350,311 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4959	61 210,13	62 895,29
05.1.04.05-0047	8ВЦ 1833-1 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м^3, расход арматуры 143,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3424,5	42 276,46	43 440,36
05.1.04.05-0048	8ВЦ 2222-1 /бетон В25 (М350), объем 1,31 м^3, расход арматуры 109,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2752	33 976,82	34 912,22
05.1.04.05-0049	8ВЦ 2222-2 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м^3, расход арматуры 109,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2794	34 495,53	35 445,20
05.1.04.05-0050	8ВЦ 2222-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м^3, расход арматуры 120,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2794	34 495,53	35 445,20
05.1.04.05-0051	8ВЦ 2222-4 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м^3, расход арматуры 120,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2794	34 495,53	35 445,20
05.1.04.05-0052	8ВЦ 2222-5 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м^3, расход арматуры 115,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2794	34 495,53	35 445,20
05.1.04.05-0053	8ВЦ 2223-1 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход арматуры 80,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2899,6	35 792,37	36 777,70
05.1.04.05-0054	8ВЦ 2225-1 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м^3, расход арматуры 137,15 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2773	34 236,12	35 178,66
05.1.04.05-0055	8ВЦ 2228-1 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м^3, расход арматуры 159,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2689,5	33 198,75	34 112,69
05.1.04.05-0056	8ВЦ 2229-1 /бетон В25 (М350), объем 1,57 м^3, расход арматуры 162,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3299	40 720,32	41 841,36
05.1.04.05-0057	8ВЦ 2230-1 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м^3, расход арматуры 158,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3089	38 126,64	39 176,29
05.1.04.05-0058	8ВЦ 2231-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход арматуры 171,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3635	44 870,14	46 105,43
05.1.04.05-0059	8ВЦ 2231-2 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход арматуры 146,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4097,5	50 576,22	51 968,62
05.1.04.05-0060	8ВЦ 2231-3 /бетон В25 (М350), объем 1,48 м^3, расход арматуры 168,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3110	38 386,00	39 442,78
05.1.04.05-0061	8ВЦ 2234-1 /бетон В25 (М350), объем 1,87 м^3, расход арматуры 181,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3929	48 501,25	49 836,53
05.1.04.05-0062	8ВЦ 2234-2 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход арматуры 187,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3572	44 092,07	45 305,91
05.1.04.05-0063	8ВЦ 2234-3 /бетон В25 (М350), объем 1,87 м^3, расход арматуры 175,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3929	48 501,25	49 836,53
05.1.04.05-0064	8ВЦ 2234-4 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м^3, расход арматуры 183,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3403,6	42 017,11	43 173,82
05.1.04.05-0065	8ВЦ 2234-5 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м^3, расход арматуры 178,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3214,4	39 682,78	40 775,29
05.1.04.05-0066	8ВЦ 2235-1 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м^3, расход арматуры 177,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3866	47 723,13	49 036,95
05.1.04.05-0067	8ВЦ 2235-2 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м^3, расход арматуры 176,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3089	38 126,64	39 176,29
05.1.04.05-0068	8ВЦ 2235-3 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м^3, расход арматуры 168,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4538,6	56 022,88	57 565,20
05.1.04.05-0069	8ВЦ 2235-4 /бетон В25 (М350), объем 2,18 м^3, расход арматуры 162,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4580,5	56 541,60	58 098,18

05.1.04.05-0070	8ВЦ 2236-1 /бетон В25 (М350), объем 2,08 м^3, расход арматуры 191,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4370,4	53 947,92	55 433,11
05.1.04.05-0071	8ВЦ 2237-1 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м^3, расход арматуры 180,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4223	52 132,36	53 567,62
05.1.04.05-0072	8ВЦ 2237-2 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход арматуры 190 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4328,5	53 429,20	54 900,12
05.1.04.05-0073	8ВЦ 2237-3 /бетон В25(М350), объем 2,01 м^3, расход арматуры 185,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4223	52 132,36	53 567,62
05.1.04.05-0074	8ВЦ 2237-4 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м^3, расход арматуры 188,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3845	47 463,77	48 770,45
05.1.04.05-0075	8ВЦ 2238-1 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м^3, расход арматуры 202,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4307,6	53 169,84	54 633,63
05.1.04.05-0076	8ВЦ 2239-1 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 196,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4160	51 354,29	52 768,09
05.1.04.05-0077	8ВЦ 2239-2 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 197,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4160	51 354,29	52 768,09
05.1.04.05-0078	8ВЦ 2239-3 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход арматуры 201,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4118,4	50 835,52	52 235,05
05.1.04.05-0079	8ВЦ 2239-4 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м^3, расход арматуры 327,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3782	46 685,64	47 970,92
05.1.04.05-0080	8ВЦ 2240-1 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м^3, расход арматуры 203,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4307,6	53 169,84	54 633,63
05.1.04.05-0081	8ВЦ 2240-2 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход арматуры 187,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3908	48 241,90	49 569,98
05.1.04.05-0082	8ВЦ 2240-3 /бетон В25 (М350), объем 2,28 м^3, расход арматуры 211,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4790,6	59 135,22	60 763,25
05.1.04.05-0083	8ВЦ 2240-4 /бетон В25 (М350), объем 2,38 м^3, расход арматуры 215,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5001	61 728,85	63 428,28
05.1.04.05-0084	8ВЦ 2240-5 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м^3, расход арматуры 206,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4706	58 097,74	59 697,19
05.1.04.05-0085	8ВЦ 2240-6 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход арматуры 203,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4097,5	50 576,22	51 968,62
05.1.04.05-0086	8ВЦ 2241-1 /бетон В25 (М350), объем 2,14 м^3, расход арматуры 207,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4496	55 504,06	57 032,11
05.1.04.05-0087	8ВЦ 2241-2 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход арматуры 206,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4328,5	53 429,20	54 900,12
05.1.04.05-0088	8ВЦ 2241-3 /бетон В25 (М350), объем 1,88 м^3, расход арматуры 229,15 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3950	48 760,61	50 103,01
05.1.04.05-0089	8ВЦ 2241-4 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м^3, расход арматуры 201,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4853,4	59 913,35	61 562,73
05.1.04.05-0090	8ВЦ 2241-5 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 193,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3992	49 279,32	50 636,00
05.1.04.05-0091	8ВЦ 2241-6 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход арматуры 150,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4328,5	53 429,20	54 900,12
05.1.04.05-0092	8ВЦ 2241-7 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м^3, расход арматуры 199,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4307,6	53 169,84	54 633,63
05.1.04.05-0093	8ВЦ 2241-8 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м^3, расход арматуры 174,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4391	54 207,27	55 699,66
05.1.04.05-0094	8ВЦ 2245-1 /бетон В25 (М350), объем 2,78 м^3, расход арматуры 206,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5841	72 103,46	74 088,51
05.1.04.05-0095	8ВЦ 2245-2 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м^3, расход арматуры 221,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4916	60 691,42	62 362,25
05.1.04.05-0096	8ВЦ 2245-3 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м^3, расход арматуры 232,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4938	60 950,78	62 628,75
05.1.04.05-0097	8ВЦ 2245-4 /бетон В25 (М350), объем 2,32 м^3, расход арматуры 224,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4874,4	60 172,65	61 829,21
05.1.04.05-0098	8ВЦ 2245-5 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м^3, расход арматуры 229,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4938	60 950,78	62 628,75
05.1.04.05-0099	8ВЦ 2245-6 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м^3, расход арматуры 228,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4916	60 691,42	62 362,25
05.1.04.05-0100	8ВЦ 2245-7 /бетон В25 (М350), объем 2,28 м^3, расход арматуры 211,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4790,6	59 135,22	60 763,25
05.1.04.05-0101	8ВЦ 2245-8 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м^3, расход арматуры 227,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4749	58 616,51	60 230,22
05.1.04.05-0102	8ВЦ 2246-1 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м^3, расход арматуры 252,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5505	67 953,58	69 824,38
05.1.04.05-0103	8ВЦ 2246-2 /бетон В25 (М350), объем 2,66 м^3, расход арматуры 259,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5589	68 991,12	70 890,45

05.1.04.05-0104	8ВЦ 2246-3 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м^3, расход арматуры 259,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5505	67 953,58	69 824,38
05.1.04.05-0105	8ВЦ 2246-4 /бетон В25 (М350), объем 2,61 м^3, расход арматуры 244,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5484	67 694,28	69 557,89
05.1.04.05-0106	8ВЦ 2250-1 /бетон В25 (М350), объем 2,48 м^3, расход арматуры 274,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5211	64 322,53	66 093,35
05.1.04.05-0107	8ВЦ 2250-2 /бетон В25 (М350), объем 3,08 м^3, расход арматуры 230,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6471,5	79 884,39	82 083,67
05.1.04.05-0108	8ВЦ 2250-3 /бетон В25 (М350), объем 2,78 м^3, расход арматуры 243,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5841	72 103,46	74 088,51
05.1.04.05-0109	8ВЦ 2250-4 /бетон В25 (М350), объем 2,33 м^3, расход арматуры 275,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4895	60 432,01	62 095,71
05.1.04.05-0110	8ВЦ 2252-1 /бетон В25 (М350), объем 2,61 м^3, расход арматуры 289,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5484	67 694,28	69 557,89
05.1.04.05-0111	8ВЦ 2252-2 /бетон В25 (М350), объем 3 м^3, расход арматуры 276,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6303	77 809,48	79 951,64
05.1.04.05-0112	8ВЦ 2252-3 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м^3, расход арматуры 291,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6366	78 587,60	80 751,10
05.1.04.05-0113	8ВЦ 2258-1 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м^3, расход арматуры 318,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6240,4	77 031,41	79 152,11
05.1.04.05-0114	8ВЦ 2258-2 /бетон В25 (М350), объем 2,82 м^3, расход арматуры 323,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5925	73 140,94	75 154,52
05.1.04.05-0115	8ВЦ 2258-3 /бетон В25 (М350), объем 2,88 м^3, расход арматуры 319,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6051	74 697,14	76 753,58
05.1.04.05-0116	8ВЦ 2262-1 /бетон В25 (М350), объем 3,18 м^3, расход арматуры 325,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6681,6	82 478,07	84 748,75
05.1.04.05-0117	8ВЦ 2262-2 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м^3, расход арматуры 333,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6786	83 774,85	86 081,20
05.1.04.05-0118	8ВЦ 2262-3 /бетон В25 (М350), объем 3,02 м^3, расход арматуры 343,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6345	78 328,19	80 484,61
05.1.04.05-0119	8ВЦ 2262-4 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м^3, расход арматуры 332,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6156	75 993,92	78 086,03
05.1.04.05-0120	8ВЦ 2262-5 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м^3, расход арматуры 326,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6555	80 921,87	83 149,69
05.1.04.05-0121	8ВЦ 2262-6 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м^3, расход арматуры 333,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6534	80 662,52	82 883,15
05.1.04.05-0122	8ВЦ 2263-1 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м^3, расход арматуры 356,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6534	80 662,52	82 883,15
05.1.04.05-0123	8ВЦ 2263-2 /бетон В25 (М350), объем 3,22 м^3, расход арматуры 363,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6765	83 515,55	85 814,76
05.1.04.05-0124	8ВЦ 2263-3 /бетон В25 (М350), объем 3,36 м^3, расход арматуры 329,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7060	87 146,66	89 545,80
05.1.04.05-0125	8ВЦ 2263-4 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м^3, расход арматуры 324,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6912,6	85 331,05	87 680,25
05.1.04.05-0126	8ВЦ 2263-5 /бетон В25 (М350), объем 3,25 м^3, расход арматуры 344,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6829	84 293,68	86 614,29
05.1.04.05-0127	8ВЦ 2263-6 /бетон В25 (М350), объем 2,9 м^3, расход арматуры 363,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6093	75 215,85	77 286,56
05.1.04.05-0128	8ВЦ 2263-7 /бетон В25 (М350), объем 3,3 м^3, расход арматуры 352,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6933,6	85 590,46	87 946,74
05.1.04.05-0129	8ВЦ 2269-16 /бетон В25 (М350), объем 2,41 м^3, расход арматуры 245,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5063,5	62 506,92	64 227,75
05.1.04.05-0130	8ВЦЛ 1830/03 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м^3, расход арматуры 118,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2521	31 123,78	31 980,60
05.1.04.05-0131	8ВЦЛ 1830/06 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м^3, расход арматуры 114,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2353	29 048,87	29 848,56
05.1.04.05-0132	8ВЦЛ 1835-1 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 161,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4160	51 354,29	52 768,09
05.1.04.05-0133	8ВЦЛ 2217.16 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м^3, расход арматуры 55,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1240	15 302,51	15 723,79
05.1.04.05-0134	8ВЦЛ 2625.16 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м^3, расход арматуры 89,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2080	25 677,12	26 384,02
05.1.04.05-0135	9ВЦ 1828-1 /бетон В25 (М350), объем 0,83 м^3, расход арматуры 41,916 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	1744	18 843,81	19 382,82
05.1.04.05-0136	9ВЦ 1847-1 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 42,739 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3698	39 958,01	41 100,90
05.1.04.05-0137	9ВЦ 1847-2 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м^3, расход арматуры 46,397 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3467	37 460,66	38 532,10

05.1.04.05-0138	9ВЦ 1854-1 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м^3, расход арматуры 55,113 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4391	47 450,11	48 807,34
05.1.04.05-0139	9ВЦ 1858-1 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м^3, расход арматуры 62,85 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4538,6	49 039,38	50 442,01
05.1.04.05-0140	9ВЦ 1866-1 /бетон В25 (М350), объем 2,48 м^3, расход арматуры 62,821 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5211	56 304,47	57 914,92
05.1.04.05-0141	9ВЦ 1866-1А /бетон В25 (М350), объем 2,4 м^3, расход арматуры 255,997 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5042,6	54 488,20	56 046,72
05.1.04.05-0142	9ВЦ 1870-1 /бетон В25 (М350), объем 2,68 м^3, расход арматуры 63,958 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5631	60 845,10	62 585,44
05.1.04.05-0143	9ВЦ 1870-2 /бетон В25 (М350), объем 2,68 м^3, расход арматуры 64,171 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5631	60 845,10	62 585,44
05.1.04.05-0144	9ВЦ 1871-1 /бетон В25 (М350), объем 2,41 м^3, расход арматуры 87,691 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5063,5	54 715,20	56 280,19
05.1.04.05-0145	9ВЦ 1871-2 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м^3, расход арматуры 96,543 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4749	51 309,72	52 777,27
05.1.04.05-0146	9ВЦ 1871-3 /бетон В25 (М350), объем 2,58 м^3, расход арматуры 63,025 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5421	58 574,81	60 250,17
05.1.04.05-0147	9ВЦЛ 1821.15 /бетон В25 (М350), объем 0,54 м^3, расход арматуры 16,866 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	1134	12 259,79	12 610,45
05.1.04.05-0148	9ВЦЛ 1834 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м^3, расход арматуры 32,418 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2879	31 103,65	31 993,31
05.1.04.05-0149	9ВЦЛ 1839.13 /бетон В25 (М350), объем 0,83 м^3, расход арматуры 31,357 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	1744	18 843,81	19 382,82
05.1.04.05-0150	9ВЦЛ 1854.7 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход арматуры 25,297 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	1533,6	16 573,47	17 047,56
05.1.04.05-0151	9ВЦЛ 1854.13 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход арматуры 30,961 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2627	28 379,30	29 191,00
05.1.04.05-0152	9ВЦЛ 1859.7 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход арматуры 20,805 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	1639	17 708,66	18 215,21
05.1.04.05-0153	9ВЦЛ 1863 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м^3, расход арматуры 93,264 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4307,6	46 542,03	47 873,27
05.1.04.05-0154	9ВЦЛ 1864-1 /бетон В25 (М350), объем 2,39 м^3, расход арматуры 35,153 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5022	54 261,19	55 813,19
05.1.04.05-0155	9ВЦЛ 1864 /бетон В25 (М350), объем 2,56 м^3, расход арматуры 58,836 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5379	58 120,74	59 783,11
05.1.04.05-0156	9ВЦЛ 1864.13 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м^3, расход арматуры 35,153 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3214,4	34 736,20	35 729,78
05.1.04.05-0157	9ВЦЛ 2217.15 /бетон В25 (М350), объем 0,53 м^3, расход арматуры 13,854 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	1113	12 032,78	12 376,97
	Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м^3 и более, толщиной 14 см,:				
05.1.04.05-0161	без проемов	м^2	224	1 083,29	1 138,08
05.1.04.05-0162	с проемами	м^2	224	1 116,94	1 173,43
	Панели цоколя стеновые внутренние:				
05.1.04.05-0171	ВСЦ 5-7и-1 /бетон В12,5 (М150), объем 1,19 м^3, расход арматуры 59,95 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2500	12 149,02	12 624,38
05.1.04.05-0172	ВСЦ 5и /бетон В12,5 (М150), объем 1,395 м^3, расход арматуры 26,67 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2931,4	11 047,83	11 541,27
05.1.04.05-0173	ВСЦ 8-2и /бетон В12,5 (М150), объем 0,60 м^3, расход арматуры 31,27 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1261	6 638,54	6 888,49
05.1.04.05-0174	ВСЦ 8-3и-1 /бетон В12,5 (М150), объем 0,66 м^3, расход арматуры 30,4 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1387	7 380,89	7 657,39
05.1.04.05-0175	ВСЦ 18м /бетон В12,5 (М150), объем 0,82 м^3, расход арматуры 30,74 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1723	7 697,15	8 011,26
05.1.04.05-0176	ВСЦ 19м /бетон В12,5 (М150), объем 1,56 м^3, расход арматуры 46,87 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	3278	12 807,20	13 368,05
05.1.04.05-0177	ВСЦ 19мл /бетон В12,5 (М150), объем 1,51 м^3, расход арматуры 48,32 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	3172,6	12 734,54	13 284,11
	Группа 05.1.04.06: Панели внутренних стен чердака железобетонные				
	Панели железобетонные внутренние чердака:				
05.1.04.06-0001	7СВЧ2Д 396 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход арматуры 260,768 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2815	28 783,65	29 558,09
05.1.04.06-0002	7СВЧ2Д 404-1 /бетон В25 (М350), объем 1,17 м^3, расход арматуры 197,487 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2458,5	25 132,04	25 808,24
05.1.04.06-0003	7СВЧ 198-1л,п /бетон В25 (М350), объем 1,33 м^3, расход арматуры 132,175 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2794	28 568,86	29 337,50

05.1.04.06-0004	7СВЧ 198-2л,п /бетон В25 (М350), объем 1,69 м^3, расход арматуры 138,709 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3551	36 301,78	37 278,53
05.1.04.06-0005	7СВЧ 218-1 /бетон В25 (М350), объем 0,953 м^3, расход арматуры 106,168 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2002	20 470,76	21 021,55
05.1.04.06-0006	7СВЧ 218-2 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход арматуры 110,908 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1198	12 243,80	12 573,25
05.1.04.06-0007	7СВЧ 297-4 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м^3, расход арматуры 129,491 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2521	25 776,41	26 469,96
05.1.04.06-0008	7СВЧ 348-1л,п /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход арматуры 162,75 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3445,5	35 227,75	36 175,61
05.1.04.06-0009	7СВЧ 348п /бетон В25 (М350), объем 1,66 м^3, расход арматуры 170,22 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3488	35 657,37	36 616,78
05.1.04.06-0010	7СВЧ 417-4л,п /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход арматуры 157,742 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1786	18 258,32	18 749,56
05.1.04.06-0011	7СВЧ 417-5л,п /бетон В25 (М350), объем 1,03 м^3, расход арматуры 129,834 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2164	22 124,76	22 720,02
05.1.04.06-0012	7СВЧ 417-7л /бетон В25 (М350), объем 2,2 м^3, расход арматуры 209,779 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4622,4	47 256,76	48 528,27
05.1.04.06-0013	7СВЧ 459-2л,п /бетон В25 (М350), объем 2,7 м^3, расход арматуры 278,557 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5673	57 996,92	59 557,39
05.1.04.06-0014	7СВЧ 509 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 189,389 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3992	40 812,66	41 910,75
05.1.04.06-0015	7СВЧ 516 /бетон В25 (М350), объем 3,04 м^3, расход арматуры 227,418 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6387	65 300,26	67 057,20
05.1.04.06-0016	7СВЧ 566-1 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 152,842 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2605	26 635,60	27 352,29
05.1.04.06-0017	7СВЧ 566-2 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 157,699 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2668,6	27 280,09	28 014,04
05.1.04.06-0018	7СВЧ 576-1 /бетон В25 (М350), объем 1,13 м^3, расход арматуры 270,262 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2374	24 272,77	24 925,87
05.1.04.06-0019	7СВЧ 576 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход арматуры 311,035 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3572	36 516,61	37 499,11
05.1.04.06-0020	7СВЧД 286-1л,п /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 176,378 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2311	23 628,36	24 264,12
05.1.04.06-0021	7СВЧД 297-3л /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 148,308 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2311	23 628,36	24 264,12
05.1.04.06-0022	7СВЧД 312-1 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м^3, расход арматуры 170,692 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2731,4	27 924,46	28 675,75
05.1.04.06-0023	7СВЧД 417-7п /бетон В25 (М350), объем 1,8 м^3, расход арматуры 229,243 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3782	38 664,61	39 704,91
05.1.04.06-0024	7СВЧД 436-1 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 237,993 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4412	45 108,76	46 322,43
05.1.04.06-0025	7СВЧД 436 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м^3, расход арматуры 195,051 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2731,4	27 924,46	28 675,75
05.1.04.06-0026	7СВЧД 474-1 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход арматуры 223,209 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4118,4	42 101,47	43 234,25
05.1.04.06-0027	7СВЧД 562-1л,п /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход арматуры 230,783 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4139	42 316,30	43 454,83
05.1.04.06-0028	8ВЧ 1435-1 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м^3, расход арматуры 107,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2521	25 776,41	26 469,96
05.1.04.06-0029	8ВЧ 1444-1 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м^3, расход арматуры 127,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3214,4	32 864,92	33 749,19
05.1.04.06-0030	8ВЧ 1468-1 /бетон В25 (М350), объем 2,44 м^3, расход арматуры 187,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5126	52 412,01	53 822,20
05.1.04.06-0031	8ВЧ 1822-1 /бетон В25 (М350), объем 1 м^3, расход арматуры 60,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2101	21 480,31	22 058,28
05.1.04.06-0032	8ВЧ 1822-2 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход арматуры 87,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1009	10 310,58	10 587,99
05.1.04.06-0033	8ВЧ 1823-1 /бетон В25 (М350), объем 0,55 м^3, расход арматуры 86,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1156	11 814,22	12 132,08
05.1.04.06-0034	8ВЧ 1823-2 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход арматуры 57,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1492	15 251,04	15 661,38
05.1.04.06-0035	8ВЧ 1828-1 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход арматуры 77,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1828	18 687,94	19 190,72
05.1.04.06-0036	8ВЧ 1835-1 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м^3, расход арматуры 118,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2689,5	27 494,84	28 234,58
05.1.04.06-0037	8ВЧ 1835-2 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход арматуры 81,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2815	28 783,65	29 558,09

05.1.04.06-0038	8ВЧ 1836-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход арматуры 126,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2627	26 850,47	27 572,92
05.1.04.06-0039	8ВЧ 1839-1 /бетон В25 (М350), объем 1,11 м^3, расход арматуры 114,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2332	23 843,19	24 484,70
05.1.04.06-0040	8ВЧ 1839-2 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м^3, расход арматуры 76,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2941,5	30 072,46	30 881,59
05.1.04.06-0041	8ВЧ 1840-1 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м^3, расход арматуры 81,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2521	25 776,41	26 469,96
05.1.04.06-0042	8ВЧ 1840-2 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м^3, расход арматуры 99,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2521	25 776,41	26 469,96
05.1.04.06-0043	8ВЧ 1840-3 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 87,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2605	26 635,60	27 352,29
05.1.04.06-0044	8ВЧ 1840-4 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 90,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2605	26 635,60	27 352,29
05.1.04.06-0045	8ВЧ 1840 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м^3, расход арматуры 84,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2521	25 776,41	26 469,96
05.1.04.06-0046	8ВЧ 1845-1 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м^3, расход арматуры 130,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2879	29 428,06	30 219,85
05.1.04.06-0047	8ВЧ 1845-2 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход арматуры 94,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3445,5	35 227,75	36 175,61
05.1.04.06-0048	8ВЧ 1845-3 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м^3, расход арматуры 144,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2731,4	27 924,46	28 675,75
05.1.04.06-0049	8ВЧ 1845 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход арматуры 92,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3445,5	35 227,75	36 175,61
05.1.04.06-0050	8ВЧ 1848-1 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м^3, расход арматуры 103,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3172,6	32 435,34	33 308,02
05.1.04.06-0051	8ВЧ 1848-2 /бетон В25 (М350), объем 1,75 м^3, расход арматуры 103,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3677	37 590,63	38 601,99
05.1.04.06-0052	8ВЧ 1849-1 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 132,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3887,4	39 738,64	40 807,83
05.1.04.06-0053	8ВЧ 1849-2 /бетон В25 (М350), объем 1,68 м^3, расход арматуры 133,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3530	36 086,99	37 057,94
05.1.04.06-0054	8ВЧ 1849-3 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 151 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3698	37 805,42	38 822,58
05.1.04.06-0055	8ВЧ 1850-1 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход арматуры 111,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3572	36 516,61	37 499,11
05.1.04.06-0056	8ВЧ 1850-2 /бетон В25 (М350), объем 1,82 м^3, расход арматуры 119,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3824	39 094,23	40 146,07
05.1.04.06-0057	8ВЧ 1851-1 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м^3, расход арматуры 173,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1954	19 976,71	20 514,18
05.1.04.06-0058	8ВЧ 1851-2 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м^3, расход арматуры 126,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2794	28 568,86	29 337,50
05.1.04.06-0059	8ВЧ 1851-3 /бетон В25 (М350), объем 1,57 м^3, расход арматуры 153,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3299	33 724,15	34 631,52
05.1.04.06-0060	8ВЧ 1851-4 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход арматуры 187,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1933	19 761,88	20 293,60
05.1.04.06-0061	8ВЧ 1853-1 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м^3, расход арматуры 161,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3320	33 938,94	34 852,10
05.1.04.06-0062	8ВЧ 1853-2 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход арматуры 126,43 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4139	42 316,30	43 454,83
05.1.04.06-0063	8ВЧ 1853-3 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход арматуры 162,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3635	37 161,01	38 160,86
05.1.04.06-0064	8ВЧ 1853-4 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м^3, расход арматуры 208,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2521	25 776,41	26 469,96
05.1.04.06-0065	8ВЧ 1853 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход арматуры 110,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4139	42 316,30	43 454,83
05.1.04.06-0066	8ВЧ 1855-1 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход арматуры 215,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3278	33 509,32	34 410,93
05.1.04.06-0067	8ВЧ 1855-2 /бетон В25 (М350), объем 1,71 м^3, расход арматуры 189,43 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3593	36 731,39	37 719,69
05.1.04.06-0068	8ВЧ 1855-3 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход арматуры 235,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3278	33 509,32	34 410,93
05.1.04.06-0069	8ВЧ 1855-4 /бетон В25 (М350), объем 1,71 м^3, расход арматуры 208,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3593	36 731,39	37 719,69
05.1.04.06-0070	8ВЧ 1858 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 115,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3887,4	39 738,64	40 807,83
05.1.04.06-0071	8ВЧ 1862-1 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м^3, расход арматуры 229,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2395	24 487,60	25 146,45

05.1.04.06-0072	8ВЧ 1862-2 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м^3, расход арматуры 149,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3782	38 664,61	39 704,91
05.1.04.06-0073	8ВЧ 1862-3 /бетон В25 (М350), объем 2,29 м^3, расход арматуры 147,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4811,6	49 190,02	50 513,48
05.1.04.06-0074	8ВЧ 1862-4 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход арматуры 134,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4559,6	46 612,36	47 866,52
05.1.04.06-0075	8ВЧ 1863-1 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м^3, расход арматуры 150,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3761	38 449,82	39 484,33
05.1.04.06-0076	8ВЧ 1863-2 /бетон В25 (М350), объем 2,08 м^3, расход арматуры 114,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4370,4	44 679,14	45 881,26
05.1.04.06-0077	8ВЧ 1863-3 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход арматуры 218,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2437,5	24 917,21	25 587,65
05.1.04.06-0078	8ВЧ 1863-4 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход арматуры 231 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2437,5	24 917,21	25 587,65
05.1.04.06-0079	8ВЧ 1866-1 /бетон В25 (М350), объем 2,18 м^3, расход арматуры 187,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4580,5	46 827,19	48 087,11
05.1.04.06-0080	8ВЧ 1866-2 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м^3, расход арматуры 183,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3214,4	32 864,92	33 749,19
05.1.04.06-0081	9ВЧ 1020 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м^3, расход арматуры 30,101 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	462	4 684,22	4 810,55
05.1.04.06-0082	9ВЧ 1021 /бетон В25 (М350), объем 0,39 м^3, расход арматуры 16,575 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	819,5	8 303,95	8 527,85
05.1.04.06-0083	9ВЧ 1023 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м^3, расход арматуры 16,938 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	903	9 155,58	9 402,50
05.1.04.06-0084	9ВЧ 1042 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м^3, расход арматуры 50,226 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	1429	14 478,62	14 869,09
05.1.04.06-0085	9ВЧ 1809 /бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход арматуры 12,738 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	567,5	5 748,88	5 903,90
05.1.04.06-0086	9ВЧ 1824 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м^3, расход арматуры 16,458 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	1408	14 265,68	14 650,40
05.1.04.06-0087	9ВЧ 1846 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м^3, расход арматуры 53,282 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2416,6	24 485,92	25 146,24
05.1.04.06-0088	9ВЧ 1865 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 63,389 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3698	37 474,08	38 484,64
05.1.04.06-0089	9ВЧ 2453-1 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход арматуры 101,77 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3235,4	32 789,78	33 674,00
05.1.04.06-0090	9ВЧ 2453 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход арматуры 102,955 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3740	37 899,92	38 921,95
05.1.04.06-0091	(контрфорс) 8КФ 1016 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход арматуры 25,56кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	609,4	6 229,31	6 396,89
05.1.04.06-0092	(контрфорс) 8КФ 1216 /бетон В25 (М350), объем 0,35 м^3, расход арматуры 29,08кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	736	7 518,13	7 720,40
	Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака:				
05.1.04.06-0101	ВСК 1-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,39 м^3, расход арматуры 9,59 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	764,6	3 713,60	3 841,87
05.1.04.06-0102	ВСК 2-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,88 м^3, расход арматуры 21,83 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1849	7 240,97	7 516,32
05.1.04.06-0103	ВСК 2 /бетон В12,5 (М150), объем 1,04 м^3, расход арматуры 13,84 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2185	7 535,60	7 840,56
05.1.04.06-0104	ВСК 3 /бетон В12,5 (М150), объем 0,15 м^3, расход арматуры 9,08 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	315,5	2 048,55	2 111,76
	Группа 05.1.04.07: Панели двухслойные с наружным слоем из легкого бетона				
05.1.04.07-0001	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м^3	м^3	2101	10 449,27	10 978,00
	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м^3:				
05.1.04.07-0011	2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м^3, расход арматуры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	798,6	5 178,88	5 470,50
05.1.04.07-0012	ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м^3, расход арматуры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	546,6	3 780,79	3 993,68
05.1.04.07-0013	ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м^3, расход арматуры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	1344,4	8 668,18	9 156,30
05.1.04.07-0014	ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход арматуры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	1782	10 680,17	11 281,57
05.1.04.07-0015	ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м^3, расход арматуры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3580,5	21 638,00	22 856,50

05.1.04.07-0016	ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м^3, расход арматуры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2177	14 719,21	15 548,09
05.1.04.07-0017	ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м^3, расход арматуры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2689,5	24 891,78	26 293,50
05.1.04.07-0018	ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход арматуры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2858	18 573,43	19 619,32
05.1.04.07-0019	ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход арматуры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3261	21 298,07	22 497,45
05.1.04.07-0020	ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м^3, расход арматуры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	4479,4	28 510,44	30 115,91
05.1.04.07-0021	ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход арматуры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3261	21 909,17	23 142,89
05.1.04.07-0022	ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м^3, расход арматуры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	4841	35 726,50	37 738,35
05.1.04.07-0023	ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м^3, расход арматуры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	4706	40 230,28	42 495,78
05.1.04.07-0024	ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м^3, расход арматуры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	5387	46 036,10	48 628,47
05.1.04.07-0025	ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м^3, расход арматуры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	4227,4	27 184,17	28 714,96
Группа 05.1.04.08: Панели наружных стен рядовые железобетонные					
	Панели стеновые наружные, марки:				
05.1.04.08-0001	Нс1сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м^3, расход арматуры 93,31 кг/	шт.	3193,5	18 029,55	18 615,62
05.1.04.08-0002	Нс1сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м^3, расход арматуры 100,918 кг/	шт.	3193,5	18 291,38	18 882,66
05.1.04.08-0003	Нс2сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход арматуры 102,617 кг/	шт.	3278	19 621,01	20 244,83
05.1.04.08-0004	Нс3сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход арматуры 102,617 кг/	шт.	3278	20 062,98	20 695,66
05.1.04.08-0005	Нс4сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,79 м^3, расход арматуры 97,11 кг/	шт.	3782	21 929,46	22 635,06
05.1.04.08-0006	Нс4сн (2590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м^3, расход арматуры 109,407 кг/	шт.	3883	22 409,65	23 131,97
05.1.04.08-0007	Нс5сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,79 м^3, расход арматуры 97,11 кг/	шт.	3782	21 929,46	22 635,06
05.1.04.08-0008	Нс5сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м^3, расход арматуры 107,387 кг/	шт.	3883	22 540,14	23 265,06
05.1.04.08-0009	Нс6сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,824 м^3, расход арматуры 108,234 кг/	шт.	3866	23 432,93	24 174,52
05.1.04.08-0010	Нс7сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,824 м^3, расход арматуры 108,234 кг/	шт.	3866	23 598,25	24 343,16
05.1.04.08-0011	Нс8сн-1 (2825х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход арматуры 77,17 кг/	шт.	2353	14 716,84	15 177,33
05.1.04.08-0012	Нс8сн (2745х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,065 м^3, расход арматуры 80,53 кг/	шт.	2269	12 847,97	13 265,16
05.1.04.08-0013	Нс9сн (2670х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,838 м^3, расход арматуры 76,715 кг/	шт.	1764,6	10 560,69	10 896,52
05.1.04.08-0014	Нс10сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м^3, расход арматуры 93,31 кг/	шт.	3193,5	18 247,03	18 837,43
05.1.04.08-0015	Нс10сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м^3, расход арматуры 100,918 кг/	шт.	3193,5	18 270,08	18 860,94
05.1.04.08-0016	Нс11сн-1 (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,713 м^3, расход арматуры 52,15 кг/	шт.	3614	21 062,50	21 738,91
05.1.04.08-0017	Нс11сн (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,713 м^3, расход арматуры 58,513 кг/	шт.	3614	20 940,70	21 614,67
05.1.04.08-0018	Нс29сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м^3, расход арматуры 94,51 кг/	шт.	3883	22 044,29	22 759,30
05.1.04.08-0019	Нс29сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м^3, расход арматуры 104,765 кг/	шт.	3883	22 966,40	23 699,85
05.1.04.08-0020	Нс30сн (620х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход арматуры 25,444 кг/	шт.	924	15 172,96	15 541,72
05.1.04.08-0021	Нс85сн-1 (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м^3, расход арматуры 95,22 кг/	шт.	3320	19 638,82	20 265,96
05.1.04.08-0022	Нс85сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м^3, расход арматуры 102,655 кг/	шт.	3320	20 882,78	21 534,83
05.1.04.08-0023	Нс86сн-1 (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м^3, расход арматуры 95,22 кг/	шт.	3320	19 638,82	20 265,96

05.1.04.08-0024	Нс86сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м^3, расход арматуры 94,835 кг/	шт.	3320	20 882,78	21 534,83
05.1.04.08-0025	Нс98сн (5845х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,98 м^3, расход арматуры 184,891 кг/	шт.	8404	45 366,64	46 867,30
05.1.04.08-0026	Нс99сн (5845х2780х251 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,98 м^3, расход арматуры 184,891 кг/	шт.	8404	45 366,64	46 867,30
05.1.04.08-0027	Нс129сн (6745х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,87 м^3, расход арматуры 271,078 кг/	шт.	8152	42 983,14	44 418,36
05.1.04.08-0028	Нс130сн (6745х2780х251 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,87 м^3, расход арматуры 271,078 кг/	шт.	8152	42 983,14	44 418,36
Группа 05.1.04.09: Панели наружных стен цоколя из керамзитобетона					
	Панели стеновые керамзитобетонные:				
05.1.04.09-0001	БЦ 60.5.2,5л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,7 м^3, расход арматуры 27,27 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	824	6 167,99	6 349,47
05.1.04.09-0002	ПСЦ 60.33.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 196,2 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	8068	65 585,73	67 467,03
05.1.04.09-0003	ПСЦ 60.33.3,5л-2 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	8068	65 253,93	67 128,60
05.1.04.09-0004	ПСЦ 60.33.3,5л-3 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 212,08 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	8068	65 881,24	67 768,47
05.1.04.09-0005	ПСЦ 60.33.3,5л-4 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 245,65 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	8068	66 507,38	68 407,12
05.1.04.09-0006	ПСЦ 60.33.3,5л-5 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	8068	65 253,93	67 128,60
05.1.04.09-0007	ПСЦ 60.33.3,5л-6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 272,33 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	8068	66 993,23	68 902,67
05.1.04.09-0008	ПСЦ 60.33.3,5л-7 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	8068	65 253,93	67 128,60
05.1.04.09-0009	ПСЦ 60.33.3,5л-8 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	8068	65 253,93	67 128,60
	Панели цоколя стеновые наружные:				
05.1.04.09-0011	НСЦ 1и /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,60 м^3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,22 м^3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,09 м^3, расход арматуры 18,11 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2605	14 224,85	14 693,32
05.1.04.09-0012	НСЦ 2 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,61 м^3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,20 м^3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,10 м^3, расход арматуры 22,062 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2605	15 308,24	15 798,38
05.1.04.09-0013	НСЦ 4-5 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,78 м^3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,21 м^3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,10 м^3, расход арматуры 24,96 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2874,4	16 425,70	16 957,16
05.1.04.09-0014	НСЦ 4-6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,78 м^3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,21 м^3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,10 м^3, расход арматуры 24,96 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2874,4	16 424,77	16 956,19
05.1.04.09-0015	НСЦ 6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,73 м^3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,15 м^3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,09 м^3, расход арматуры 18,11 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2681	14 864,47	15 351,04
05.1.04.09-0016	НСЦ 19 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,94 м^3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,22 м^3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,11 м^3, расход арматуры 42,23 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	3120,6	18 715,58	19 310,22
Группа 05.1.04.10: Панели наружных стен цоколя из легкого бетона					
05.1.04.10-0001	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	2101	12 271,99	12 892,97
	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м^3:				

05.1.04.10-0011	Ц-6-1, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 0,873 м^3, расход арматуры 22,54 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	954	5 829,50	6 124,48
05.1.04.10-0012	Ц-6-1а, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 0,873 м^3, расход арматуры 19,33 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	954	5 829,50	6 124,48
05.1.04.10-0013	Ц-8, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 5,5 м^3, расход арматуры 82,54 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	6009,4	54 197,28	56 939,65
05.1.04.10-0014	Ц-202, толщиной 280 мм /В7,5 (М100), объем 3,286 м^3, расход арматуры 59,02 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3967	31 616,47	33 216,26
05.1.04.10-0015	Ц-202д, толщиной 280 мм /В7,5 (М100), объем 3,043 м^3, расход арматуры 63,42 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4347	27 849,34	29 258,52
05.1.04.10-0016	Ц-202ук, толщиной 280 мм /В7,5 (М100), объем 3,31 м^3, расход арматуры 57,27 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4729	31 814,50	33 424,34
05.1.04.10-0017	Ц-203, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 2,008 м^3, расход арматуры 34,72 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2448	16 223,44	17 044,31
05.1.04.10-0018	Ц-203а, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 2,008 м^3, расход арматуры 34,72 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2448	16 223,44	17 044,31
05.1.04.10-0019	Ц-204, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 1,037 м^3, расход арматуры 27,22 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1264	8 947,66	9 400,37
05.1.04.10-0020	Ц-204ук, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 1,037 м^3, расход арматуры 27,63 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1481,6	9 090,67	9 550,67
05.1.04.10-0021	ЦО-6-1, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 0,873 м^3, расход арматуры 22,54 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	954	5 829,50	6 124,48
05.1.04.10-0022	ЦО-203а, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 2,008 м^3, расход арматуры 34,72 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2448	16 223,44	17 044,31
Группа 05.1.04.11: Панели наружных стен цоколя многослойные из легкого шунгизитобетона					
	Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские:				
05.1.04.11-0001	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м^2	353	2 916,67	3 080,80
05.1.04.11-0002	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м^2	353	2 847,75	3 008,09
05.1.04.11-0003	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м^2	353	2 962,47	3 129,30
05.1.04.11-0004	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м^2	353	2 882,11	3 044,39
Группа 05.1.04.12: Панели перегородок железобетонные					
05.1.04.12-0001	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали	м^3	2101	7 383,14	7 782,54
	Перегородки железобетонные:				
05.1.04.12-0011	7ПЖ 128-1 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м^3, расход арматуры 17,4 кг/ (серия И-155БН)	шт.	588,4	6 278,32	6 458,60
05.1.04.12-0012	7ПЖ 128 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м^3, расход арматуры 12,889 кг/ (серия И-155БН)	шт.	252	2 690,68	2 767,93
05.1.04.12-0013	7ПЖ 173 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3, расход арматуры 21,004 кг/ (серия И-155БН)	шт.	798,6	8 520,57	8 765,21
05.1.04.12-0014	7ПЖ 208 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход арматуры 24,499 кг/ (серия И-155БН)	шт.	946	10 090,20	10 379,86
05.1.04.12-0015	7ПЖ 216-1 /бетон В25 (М350), объем 0,35м3, расход арматуры 25,164 кг/ (серия И-155БН)	шт.	736	7 847,90	8 073,24
05.1.04.12-0016	7ПЖ 226-1 /бетон В25 (М350), объем 0,35 м^3, расход арматуры 26,875 кг/ (серия И-155БН)	шт.	736	7 847,90	8 073,24
05.1.04.12-0017	7ПЖ 226 /бетон В25 (М350), объем 0,35 м^3, расход арматуры 26,875 кг/ (серия И-155БН)	шт.	736	7 847,90	8 073,24
05.1.04.12-0018	7ПЖ 230 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход арматуры 25,724 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1050,5	11 211,30	11 533,14
05.1.04.12-0019	7ПЖ 240 /бетон В25 (М350), объем 0,53 м^3, расход арматуры 26,361 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1113	11 883,97	12 225,18
05.1.04.12-0020	7ПЖ 248-1 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м^3, расход арматуры 24,048 кг/ (серия И-155БН)	шт.	588,4	6 278,32	6 458,60
05.1.04.12-0021	7ПЖ 296 /бетон В25 (М350), объем 0,65 м^3, расход арматуры 31,463 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1366	14 574,65	14 993,10
05.1.04.12-0022	7ПЖ 334 /бетон В25 (М350), объем 0,51 м^3, расход арматуры 35,783 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1071,5	11 435,49	11 763,81

05.1.04.12-0023	7ПЖ 348 /бетон В25 (М350), объем 0,35 м^3, расход арматуры 28,278 кг/ (серия И-155БН)	шт.	736	7 847,90	8 073,24
05.1.04.12-0024	7ПЖ 386 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м^3, расход арматуры 33,878 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1302,5	13 901,98	14 301,14
05.1.04.12-0025	7ПЖ 396 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход арматуры 41,912 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1912	20 404,48	20 990,33
05.1.04.12-0026	7ПЖ 436 /бетон В25 (М350), объем 0,81 м^3, расход арматуры 51,384 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1702	18 162,23	18 683,71
05.1.04.12-0027	7ПЖ 446 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход арматуры 50,705 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1723	18 386,48	18 914,38
05.1.04.12-0028	7ПЖн 128 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м^3, расход арматуры 22,85 кг/ (серия И-155БН)	шт.	588,4	6 278,32	6 458,60
05.1.04.12-0029	7ПЖн 155-2 /бетон В25 (М350), объем 0,34 м^3, расход арматуры 23,413 кг/ (серия И-155БН)	шт.	714	7 623,66	7 842,54
05.1.04.12-0030	7ПЖУ 136 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход арматуры 32,361 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1198	12 780,83	13 147,80
05.1.04.12-0031	7ПЖУ 146 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 34,056 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1261	13 453,49	13 839,76
05.1.04.12-0032	7ПЖУ 151 /бетон В25 (М350), объем 0,63 м^3, расход арматуры 35,077 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1323,5	14 126,22	14 531,79
05.1.04.12-0033	7ПЖУ 308 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м^3, расход арматуры 58,42 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1681	17 938,05	18 453,06
05.1.04.12-0034	8ПБ 6 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м^3, расход арматуры 12,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	252	2 690,68	2 767,93
05.1.04.12-0035	8ПБ 7 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м^3, расход арматуры 13,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	294	3 139,10	3 229,24
05.1.04.12-0036	8ПБ 9/03 /бетон В25 (М350), объем 0,21 м^3, расход арматуры 18,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	441	4 708,74	4 843,95
05.1.04.12-0037	8ПБ 9/06 /бетон В25 (М350), объем 0,23 м^3, расход арматуры 20,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	483	5 157,17	5 305,21
05.1.04.12-0038	8ПБ 9/09 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м^3, расход арматуры 21,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	525,6	5 605,65	5 766,63
05.1.04.12-0039	8ПБ 9/12 /бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход арматуры 22,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	567,5	6 054,08	6 227,89
05.1.04.12-0040	8ПБ 15/03 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м^3, расход арматуры 19,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	462	4 932,93	5 074,55
05.1.04.12-0041	8ПБ 15/06 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м^3, расход арматуры 22,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	525,6	5 605,65	5 766,63
05.1.04.12-0042	8ПБ 15/09 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м^3, расход арматуры 23,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	588,4	6 278,32	6 458,60
05.1.04.12-0043	8ПБ 15/12 /бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход арматуры 25,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	651	6 950,99	7 150,52
05.1.04.12-0044	8ПБ 16 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м^3, расход арматуры 21,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	378	4 036,07	4 151,92
05.1.04.12-0045	8ПБ 16.15 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м^3, расход арматуры 38,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1302,5	13 901,98	14 301,14
05.1.04.12-0046	8ПБ 16.18 /бетон В25 (М350), объем 0,3 м^3, расход арматуры 63,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	630	6 726,75	6 919,92
05.1.04.12-0047	8ПБ 17 /бетон В25 (М350), объем 0,35 м^3, расход арматуры 25,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	736	7 847,90	8 073,24
05.1.04.12-0048	8ПБ 18-1 /бетон В25 (М350), объем 0,26 м^3, расход арматуры 28,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	546,6	5 829,89	5 997,23
05.1.04.12-0049	8ПБ 18-2 /бетон В25 (М350), объем 0,37 м^3, расход арматуры 25,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	777,6	8 296,38	8 534,56
05.1.04.12-0050	8ПБ 18 /бетон В25 (М350), объем 0,26 м^3, расход арматуры 26,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	546,6	5 829,89	5 997,23
05.1.04.12-0051	8ПБ 22.15 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход арматуры 48,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1786	19 059,20	19 606,40
05.1.04.12-0052	8ПБ 24 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход арматуры 30,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1029,6	10 987,06	11 302,54
05.1.04.12-0053	8ПБ 28-1 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м^3, расход арматуры 32 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	924	9 865,85	10 149,15
05.1.04.12-0054	8ПБ 28-2 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м^3, расход арматуры 30,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	924	9 865,85	10 149,15
05.1.04.12-0055	8ПБ 28-3 /бетонВ25 (М350), объем 0,42 м^3, расход арматуры 31,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	882	9 417,48	9 687,85
05.1.04.12-0056	8ПБ 28 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход арматуры 34,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	882	9 417,48	9 687,85

05.1.04.12-0057	8ПБ 32 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м^3, расход арматуры 39,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	924	9 865,85	10 149,15
05.1.04.12-0058	8ПБ 38 /бетонВ25 (М350), объем 0,57 м^3, расход арматуры 43,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1198	12 780,83	13 147,80
05.1.04.12-0059	8ПБ 40-1 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м^3, расход арматуры 44,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1429	15 247,32	15 685,13
05.1.04.12-0060	8ПБ 40-2 /бетон В25 (М350), объем 0,65 м^3, расход арматуры 43,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1366	14 574,65	14 993,10
05.1.04.12-0061	8ПБН 11-1 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход арматуры 19,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	504	5 381,41	5 535,91
05.1.04.12-0062	8ПБН 11 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход арматуры 19,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	504	5 381,41	5 535,91
05.1.04.12-0063	8ПБУ 9/03 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м^3, расход арматуры 27,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	757	8 072,14	8 303,90
05.1.04.12-0064	8ПБУ 9/06 /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход арматуры 29,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	840,4	8 969,00	9 226,48
05.1.04.12-0065	8ПБУ 9/09 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м^3, расход арматуры 30,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	924	9 865,85	10 149,15
05.1.04.12-0066	8ПБУ 9/12 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход арматуры 32,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1009	10 762,82	11 071,84
05.1.04.12-0067	8ПБУ 11 /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход арматуры 24,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	840,4	8 969,00	9 226,48
05.1.04.12-0068	8ПБУ 12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м^3, расход арматуры 28,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	967	10 314,39	10 610,52
05.1.04.12-0069	8ПБУ 12.24 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход арматуры 28,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	946	10 090,20	10 379,86
05.1.04.12-0070	8ПБУ 13-1 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м^3, расход арматуры 26,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	967	10 314,39	10 610,52
05.1.04.12-0071	8ПБУ 13 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход арматуры 29,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1009	10 762,82	11 071,84
05.1.04.12-0072	8ПБУ 15/03 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 34,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1261	13 453,49	13 839,76
05.1.04.12-0073	8ПБУ 15/06 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м^3, расход арматуры 37,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1408	15 023,13	15 454,47
05.1.04.12-0074	8ПБУ 15/09 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход арматуры 38,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1533,6	16 368,41	16 838,35
05.1.04.12-0075	8ПБУ 15/12 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м^3, расход арматуры 41,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1681	17 938,05	18 453,06
05.1.04.12-0076	8ПБУ 17.24 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м^3, расход арматуры 34,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1344,4	14 350,41	14 762,39
05.1.04.12-0077	8ПБУ 18/03 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход арматуры 44,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1849	19 731,87	20 298,36
05.1.04.12-0078	8ПБУ 18/06 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м^3, расход арматуры 52,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2017	21 525,69	22 143,73
05.1.04.12-0079	8ПБУ 18/09 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход арматуры 56,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2227,4	23 767,94	24 450,29
05.1.04.12-0080	8ПБУ 18/12 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход арматуры 59,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2437,5	26 010,13	26 756,90
05.1.04.12-0081	8ПБУ 21/03 /бетон В25 (М350), объем 0,3 м^3, расход арматуры 38,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	630	6 726,75	6 919,92
05.1.04.12-0082	8ПБУ 21/06 /бетон В25 (М350), объем 0,39 м^3, расход арматуры 43,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	819,5	8 744,81	8 995,88
05.1.04.12-0083	8ПБУ 21/09 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход арматуры 50,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1009	10 762,82	11 071,84
05.1.04.12-0084	8ПБУ 21/12 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход арматуры 54,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1198	12 780,83	13 147,80
05.1.04.12-0085	8ПБУ 22-1 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м^3, расход арматуры 43,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	693	7 399,42	7 611,88
05.1.04.12-0086	8ПБУ 22 /бетон В25 (М350), объем 0,53 м^3, расход арматуры 57,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1113	11 883,97	12 225,18
05.1.04.12-0087	8ПБУ 23 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м^3, расход арматуры 43,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1764,6	18 834,90	19 375,68
05.1.04.12-0088	8ПБУ 27/03 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 60,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2290	24 440,61	25 142,31
05.1.04.12-0089	8ПБУ 27/06 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м^3, расход арматуры 64,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2542	27 131,29	27 910,25
05.1.04.12-0090	8ПБУ 27/09 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход арматуры 68,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2815	30 046,20	30 908,82

05.1.04.12-0091	8ПБУ 27/12 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м^3, расход арматуры 73,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3068	32 736,94	33 676,82
05.1.04.12-0092	8ПБУ 28 /бетон В25 (М350), объем 0,55 м^3, расход арматуры 56,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1156	12 332,45	12 686,48
05.1.04.12-0093	8ПБУ 28.26 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м^3, расход арматуры 59,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1281,6	13 677,74	14 070,42
05.1.04.12-0094	8ПБУ 34 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход арматуры 72,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1912	20 404,48	20 990,33
05.1.04.12-0095	8ПБЧ 22-1 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход арматуры 48,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1009	10 762,82	11 071,84
05.1.04.12-0096	8ПБЧ 22-2 /бетон В25 (М350), объем 0,51 м^3, расход арматуры 49,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1071,5	11 435,49	11 763,81
05.1.04.12-0097	8ПБЧ 34-1 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м^3, расход арматуры 75,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2143	22 870,97	23 527,60
05.1.04.12-0098	8ПБЧ 34-2 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход арматуры 71,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1912	20 404,48	20 990,33
	Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м^3:				
05.1.04.12-0101	из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м^3	м^2	88	915,79	1 008,79
05.1.04.12-0102	из тяжелого бетона	м^2	168	833,55	918,26
	Группа 05.1.04.13: Панели сплошные плоские				
05.1.04.13-0001	Панели сплошные плоские	м^3	2126	11 083,33	12 096,39
	Панели сплошные плоские:				
05.1.04.13-0011	ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 выпуск 3)	шт.	2668,6	22 512,34	23 780,08
05.1.04.13-0012	ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М200), объем 0,99 м^3, расход арматуры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1)	шт.	2101	10 109,01	10 506,50
	Группа 05.1.04.14: Панели стеновые рядовые из керамзитобетона				
	Панели стеновые керамзитобетонные:				
05.1.04.14-0001	2ПС 3.12.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,19 м^3, расход арматуры 5,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	224	1 674,20	1 723,47
05.1.04.14-0002	2ПС 6.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,26 м^3, расход арматуры 11,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	306	2 290,93	2 358,34
05.1.04.14-0003	2ПС 6.15.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,21 м^3, расход арматуры 6,83 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	247	1 850,44	1 904,87
05.1.04.14-0004	2ПС 6.18.3,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м^3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	336,5	3 198,64	3 286,34
05.1.04.14-0005	2ПС 6.18.3,5л-3 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м^3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	336,5	3 198,64	3 286,34
05.1.04.14-0006	2ПС 12.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,35 м^3, расход арматуры 12,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	411,6	3 083,98	3 174,74
05.1.04.14-0007	2ПС 12.15.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,44 м^3, расход арматуры 12,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	521	3 876,77	3 991,10
05.1.04.14-0008	2ПС 12.18.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м^3, расход арматуры 14,43 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	840,4	6 298,53	6 483,83
05.1.04.14-0009	2ПС 12.18.3,5л-4 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м^3, расход арматуры 11,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	840,4	6 298,53	6 483,83
05.1.04.14-0010	2ПС 60.6.2,5.8л-26 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,87 м^3, расход арматуры 96,9 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	1025	7 665,76	7 891,47
05.1.04.14-0011	3ПС 46.60.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,22 м^3, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	259	1 938,47	1 995,54
05.1.04.14-0012	3ПС 46.120.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,27 м^3, расход арматуры 5,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	318	2 379,05	2 449,07
05.1.04.14-0013	3ПС 46.150.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,34 м^3, расход арматуры 6,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	400	2 995,90	3 084,06
05.1.04.14-0014	3ПС 56.90.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,29 м^3, расход арматуры 8,05 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	336,5	2 502,02	2 575,82

05.1.04.14-0015	ЗПС 56.150.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,4 м^3, расход арматуры 10,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	504	3 448,24	3 552,82
05.1.04.14-0016	ЗПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м^3, расход арматуры 7,54 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	588,4	4 139,02	4 263,34
05.1.04.14-0017	ЗПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м^3, расход арматуры 7,813 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	563	4 140,78	4 263,34
05.1.04.14-0018	ПК 60.8л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,96 м^3, расход арматуры 77,87 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	1129	11 489,44	11 798,94
05.1.04.14-0019	ПС 30.9.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,92 м^3, расход арматуры 24,02 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	1092,4	7 935,52	8 171,39
05.1.04.14-0020	ПС 30.15.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м^3, расход арматуры 39,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	1849	13 369,10	13 767,00
05.1.04.14-0021	ПС 30.15.3,5.6л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м^3, расход арматуры 48,44 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	1824	13 370,87	13 767,01
05.1.04.14-0022	ПС 30.18.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,89 м^3, расход арматуры 28,71 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	2185	16 306,46	16 786,85
05.1.04.14-0023	ПС 60.9.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м^3, расход арматуры 53,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	2185	16 045,26	16 520,45
05.1.04.14-0024	ПС 60.9.3,5.6л-6 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м^3, расход арматуры 58,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	2185	16 045,26	16 520,45
05.1.04.14-0025	ПС 60.12.2,5.6л-5 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,77 м^3, расход арматуры 55,62 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	2082	15 596,15	16 055,08
05.1.04.14-0026	ПС 60.15.2,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход арматуры 59,57 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	2614	19 561,12	20 136,85
05.1.04.14-0027	ПС 60.15.2,5.6л-16 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход арматуры 65,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	2614	19 561,12	20 136,85
05.1.04.14-0028	ПС 60.15.3,5.6л-21 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 3,11 м^3, расход арматуры 60,22 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	3698	26 825,27	27 622,85
05.1.04.14-0029	ПС 60.18.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 3,73 м^3, расход арматуры 117,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1)	шт.	4370,4	32 177,59	33 129,68
Группа 05.1.04.15: Панели стеновые рядовые из легкого бетона					
	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона:				
05.1.04.15-0001	ЗПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м^3, расход арматуры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-5)	шт.	206	1 424,90	1 505,17
05.1.04.15-0002	ЗПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м^3, расход арматуры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 1-5)	шт.	309	2 117,10	2 236,31
05.1.04.15-0003	ЗПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м^3, расход арматуры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 1-5)	шт.	411,6	2 810,29	2 968,52
05.1.04.15-0004	ЗПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м^3, расход арматуры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-5)	шт.	517	3 503,82	3 701,14
05.1.04.15-0005	ЗПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м^3, расход арматуры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 1-5)	шт.	622	4 211,52	4 448,70
05.1.04.15-0006	ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м^3, расход арматуры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 2-1)	шт.	731,4	10 405,50	10 991,47
05.1.04.15-0007	ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м^3, расход арматуры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-3)	шт.	1143	12 173,54	12 859,05
05.1.04.15-0008	ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м^3, расход арматуры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-3)	шт.	1420	15 747,65	16 634,46
05.1.04.15-0009	ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход арматуры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-3)	шт.	1563	18 501,33	19 543,16
05.1.04.15-0010	ПС 60-12-3.0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м^3, объем 2,13 м^3, расход арматуры 38,2 кг/ (серия 1.030.1-1 выпуск 1-1)	шт.	2148	18 654,75	19 598,73
05.1.04.15-0011	ПС 60-18-3.0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м^3, объем 3,19 м^3, расход арматуры 52,3 кг/ (серия 1.030.1-1 выпуск 1-1)	шт.	3217	28 066,02	29 486,17

05.1.04.15-0012	ПС 60-18-4.0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м^3, объем 4,27 м^3, расход арматуры 54,42 кг/ (серия 1.030.1-1 выпуск 1-1)	шт.	4306	39 253,36	41 239,59
05.1.04.15-0013	ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м^3, расход арматуры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-096, 1-5)	шт.	1557,4	14 816,52	15 650,91
05.1.04.15-0014	ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м^3, расход арматуры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-3, 2-3)	шт.	1990	18 699,77	19 752,77
05.1.04.15-0015	ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м^3, расход арматуры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 2-1)	шт.	1462	19 178,32	20 258,26
05.1.04.15-0016	ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м^3, расход арматуры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0-96, 2-2)	шт.	1916	22 358,69	23 617,81
05.1.04.15-0017	ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м^3, расход арматуры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 1-5)	шт.	3089	28 902,44	30 529,96
05.1.04.15-0018	ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м^3, расход арматуры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-3, 2-3)	шт.	2655	27 001,08	28 521,54
05.1.04.15-0019	ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м^3, расход арматуры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 2-1)	шт.	1832,5	23 641,33	24 972,63
05.1.04.15-0020	ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход арматуры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-3, 2-3)	шт.	3315	30 358,67	32 068,21
05.1.04.15-0021	ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м^3, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-096, 1-5)	шт.	3858	36 446,21	38 498,61
05.1.04.15-0022	ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м^3, расход арматуры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 2-1)	шт.	2193,5	29 771,31	31 447,76
05.1.04.15-0023	ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м^3, расход арматуры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-2, 2-2)	шт.	2874,4	33 871,08	35 778,44
05.1.04.15-0024	ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м^3, расход арматуры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-3, 2-3)	шт.	3978	35 731,67	37 743,80
05.1.04.15-0025	ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м^3, расход арматуры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-096, 1-5)	шт.	4631	36 898,09	38 975,90
05.1.04.15-0026	ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м^3, расход арматуры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 2-2)	шт.	2009	24 667,67	26 056,76
05.1.04.15-0027	ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход арматуры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 2-2)	шт.	3009	36 590,00	38 650,43
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной:					
05.1.04.15-0031	19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	201,4	1 171,79	1 290,87
05.1.04.15-0032	19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	201,4	1 202,36	1 324,51
05.1.04.15-0033	19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	201,4	1 274,67	1 404,18
05.1.04.15-0034	19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	201,4	1 325,40	1 460,01
05.1.04.15-0035	23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	244	1 289,05	1 419,98
05.1.04.15-0036	23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	244	1 346,64	1 483,45
05.1.04.15-0037	23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	244	1 389,35	1 530,55
05.1.04.15-0038	23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	244	1 726,14	1 901,51
05.1.04.15-0039	29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	302,5	1 965,81	2 165,59
05.1.04.15-0040	29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	302,5	2 260,65	2 490,31
05.1.04.15-0041	29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	302,5	2 481,92	2 734,08
05.1.04.15-0042	29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	302,5	2 761,99	3 042,66
05.1.04.15-0043	39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	403,6	3 869,26	4 262,31
05.1.04.15-0044	39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	403,6	3 459,72	3 811,22
05.1.04.15-0045	39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	403,6	4 102,29	4 519,08
05.1.04.15-0046	39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	403,6	4 114,53	4 532,53
05.1.04.15-0047	42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	462	4 265,30	4 698,63
05.1.04.15-0048	42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	462	4 302,89	4 740,05
05.1.04.15-0049	42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	462	4 176,80	4 601,20
05.1.04.15-0050	42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	462	4 399,50	4 846,51
05.1.04.15-0051	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м^3	м^2	378	2 369,29	2 610,02
05.1.04.15-0052	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м^3	м^2	403,6	2 299,29	2 532,95
Группа 05.1.04.16: Панели стеновые с бортом железобетонные					
Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3, длиной:					
05.1.04.16-0001	до 3 м, массой до 5 т	м^3	2101	13 481,04	14 163,16
05.1.04.16-0002	от 3 до 12 м, массой до 5 т	м^3	2101	13 565,56	14 252,03
05.1.04.16-0003	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т	м^3	2101	13 565,56	14 252,03
Группа 05.1.04.17: Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

	Панели железобетонные:				
05.1.04.17-0001	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400- 1850 кг/м^3	м^3	2101	11 700,97	12 651,14
05.1.04.17-0002	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	2101	10 569,03	11 103,81
05.1.04.17-0003	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м^3	м^3	2101	11 692,33	12 283,96
	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м^3:				
05.1.04.17-0011	10Н-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 160,65 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4899	43 957,28	46 181,50
05.1.04.17-0012	10Н-224а, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,58 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 157,75 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4814	35 152,69	36 931,39
05.1.04.17-0013	10НО-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 160,65 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4899	43 957,28	46 181,50
05.1.04.17-0014	10НО-224а, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,58 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 157,75 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4814	35 152,69	36 931,39
05.1.04.17-0015	Н-200, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 3,121 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 66,56 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4193,5	31 566,95	33 164,27
05.1.04.17-0016	Н-205, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,936 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 70,56 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2738,6	22 921,79	24 081,66
05.1.04.17-0017	Н-208, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 2,278 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 78,14 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3063,5	32 479,94	34 123,43
05.1.04.17-0018	Н-209, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,235 м^3, расход арматуры 13,82 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	шт.	1661	11 268,39	11 838,58
05.1.04.17-0019	Н-209а-ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,052 м^3, расход арматуры 13,135 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	шт.	1414,4	7 820,29	8 215,96
05.1.04.17-0020	Н-209а, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,085 м^3, расход арматуры 13,14 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	шт.	1459	9 778,07	10 272,83
05.1.04.17-0021	Н-211, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 4,11 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 80,5 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5528	41 773,96	43 887,72
05.1.04.17-0022	Н-218, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,634 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 29,26 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	837	7 858,72	8 256,36
05.1.04.17-0023	Н-219, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,079 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 38,34 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1481,6	12 291,34	12 913,30
05.1.04.17-0024	Н-219а, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,102 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 38,34 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1481,6	12 291,34	12 913,30
05.1.04.17-0025	Н-220-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м^3, расход арматуры 17,03 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	шт.	1751	10 020,02	10 527,02
05.1.04.17-0026	Н-220-1а, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м^3, расход арматуры 17,83 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	шт.	1751	10 020,02	10 527,02
05.1.04.17-0027	Н-220-2, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м^3, расход арматуры 17,83 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	шт.	1751	10 020,02	10 527,02
05.1.04.17-0028	Н-220, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,294 м^3, расход арматуры 15,77 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	шт.	1739	10 608,49	11 145,31
05.1.04.17-0029	Н-223-1, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,673 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 70,74 кг (серия 2000-КП)	шт.	2250	13 787,20	14 484,82
05.1.04.17-0030	Н-223-1ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,7 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 72,67 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2286	14 590,11	15 328,41
05.1.04.17-0031	Н-223, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 0,924 м^3, расход арматуры 86,2 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	шт.	1242	14 612,07	15 351,47

05.1.04.17-0032	Н-224-2ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,708 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 138,16 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4986	36 598,98	38 450,87
05.1.04.17-0033	Н-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5010	43 522,80	45 725,06
05.1.04.17-0034	Н-224а-2ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,62 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 134,98 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4868	35 840,09	37 653,61
05.1.04.17-0035	Н-224и, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5010	43 522,80	45 725,06
05.1.04.17-0036	Н-232, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,8 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25, толщиной 150 мм, расход арматуры 81,56 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3593	30 082,18	31 604,34
05.1.04.17-0037	Н-232ук, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,058 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 76,614 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2767,5	17 746,81	18 644,81
05.1.04.17-0038	Н-240-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 16,05 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1533	10 850,49	11 399,49
05.1.04.17-0039	Н-240, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 15,52 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1533	10 570,01	11 104,84
05.1.04.17-0040	НО-200, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,938 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 66,56 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3950	31 566,95	33 164,27
05.1.04.17-0041	НО-211, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 4,05 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 80,5 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5528	41 773,96	43 887,72
05.1.04.17-0042	НО-218, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,634 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 29,26 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	837	7 858,72	8 256,36
05.1.04.17-0043	НО-218г, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,634 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 29,23 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	852	8 056,68	8 464,36
05.1.04.17-0044	НО-219-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,043 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 37,68 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1403	12 412,34	13 040,40
05.1.04.17-0045	НО-219, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,079 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 38,78 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1451	12 291,34	12 913,30
05.1.04.17-0046	НО-220-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м^3, расход арматуры 17,03 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	шт.	1751	10 020,02	10 527,02
05.1.04.17-0047	НО-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5010	43 522,80	45 725,06
05.1.04.17-0048	НО-224а-1ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,62 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 134,98 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4868	35 152,69	36 931,39
05.1.04.17-0049	НО-224и, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5010	43 522,80	45 725,06
05.1.04.17-0050	НО-232, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,672 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 81,56 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3593	30 082,18	31 604,34
05.1.04.17-0051	НО-236, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,224 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 37,26 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1645,5	10 570,01	11 104,84
05.1.04.17-0052	НО-240-1а, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 16,05 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1533	10 850,49	11 399,49
05.1.04.17-0053	НО-240, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 15,52 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1533	10 570,01	11 104,84
Группа 05.1.04.18: Панели трехслойные наружных стен кровли из керамзитобетона					
	Панели кровли стеновые наружные:				

05.1.04.18-0001	НСТК-1 /бетон В15 (М200), объем 1,81 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,58 м^3, расход арматуры 51,286 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	3832,5	29 413,70	30 293,83
05.1.04.18-0002	НСТК-6 /бетон В15 (М200), объем 1,978 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,019 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,802 м^3, расход арматуры 54,446 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	4195	33 765,99	34 760,73
05.1.04.18-0003	НСТК-17 /бетон В15 (М200), объем 2,212 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,854 м^3, расход арматуры 51,48 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	4680	35 242,36	36 303,60
05.1.04.18-0004	НСТК 1-2 /бетон В15 (М200), объем 1,87 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,72 м^3, расход арматуры 51,286 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	3832,5	31 286,49	32 204,04
05.1.04.18-0005	НСТК 17-2 /бетон В15 (М200), объем 2,212 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,854 м^3, расход арматуры 51,48 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	4680	35 242,36	36 303,60
Группа 05.1.04.19: Панели трехслойные наружных стен рядовые железобетонные					
	Панели железобетонные трехслойные наружных стен:				
05.1.04.19-0001	7СН2Д 396-1 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м^3, расход арматуры 283,308 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6072	69 293,83	71 244,15
05.1.04.19-0002	7СН2Д 396 /бетон В25 (М350), объем 2,64 м^3, расход арматуры 285,297 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5546,6	63 299,53	65 081,13
05.1.04.19-0003	7СН 287-1л,п /бетон В25 (М350), объем 2,35 м^3, расход арматуры 203,196 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4938	56 346,22	57 932,12
05.1.04.19-0004	7СН 287-4л,п /бетон В25 (М350), объем 2,36 м^3, расход арматуры 217,341 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4959	56 586,00	58 178,69
05.1.04.19-0005	7СН 287-8л,п /бетон В25 (М350), объем 2,28 м^3, расход арматуры 200,33 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4790,6	54 667,81	56 206,47
05.1.04.19-0006	7СН 287-12л /бетон В25 (М350), объем 2,34 м^3, расход арматуры 214,281 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4916	56 106,44	57 685,59
05.1.04.19-0007	7СН 287-13л,п /бетон В25 (М350), объем 2,2 м^3, расход арматуры 212,011 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4622,4	52 749,62	54 234,32
05.1.04.19-0008	7СН 443л,п /бетон В25 (М350), объем 4,25 м^3, расход арматуры 272,653 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8930	101 902,75	104 770,88
05.1.04.19-0009	7СН 453-1л,п /бетон В25 (М350), объем 3,95 м^3, расход арматуры 283,845 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8299,6	94 709,60	97 375,28
05.1.04.19-0010	7СН 453-2л,п /бетон В25 (М350), объем 3,7 м^3, расход арматуры 293,292 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7774	88 715,36	91 212,27
05.1.04.19-0011	7СН 453-3л,п /бетон В25 (М350), объем 4,09 м^3, расход арматуры 283,198 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8593,5	98 066,37	100 826,51
05.1.04.19-0012	7СН 453-4л,п /бетон В25 (М350), объем 3,95 м^3, расход арматуры 283,653 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8299,6	94 709,60	97 375,28
05.1.04.19-0013	7СН 453-6эл,п /бетон В25 (М350), объем 4,04 м^3, расход арматуры 338,3 кг / (серия И-155БН)	шт.	8488	96 867,46	99 593,86
05.1.04.19-0014	7СН 488-1л,п /бетон В25 (М350), объем 4,21 м^3, расход арматуры 301,142 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8845,5	100 943,62	103 784,71
05.1.04.19-0015	7СН 488-2л,п /бетон В25 (М350), объем 4,14 м^3, расход арматуры 288,124 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8698	99 265,21	102 059,08
05.1.04.19-0016	7СН 488-7л,п /бетон В25 (М350), объем 4,14 м^3, расход арматуры 288,708 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8698	99 265,21	102 059,08
05.1.04.19-0017	7СН 488л,п /бетон В25 (М350), объем 4,35 м^3, расход арматуры 290,266 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9140	104 300,45	107 236,05
05.1.04.19-0018	7СН 488эл,п /бетон В25 (М350), объем 4,27 м^3, расход арматуры 371,58 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8972	102 382,31	105 263,94
05.1.04.19-0019	7СН 718л,п /бетон В25 (М350), объем 6,06 м^3, расход арматуры 421,614 кг/ (серия И-155БН)	шт.	12733	145 301,30	149 390,90
05.1.04.19-0020	7СНД 287-2л,п /бетон В25 (М350), объем 2,56 м^3, расход арматуры 217,067 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5379	61 381,45	63 109,08
05.1.04.19-0021	7СНД 287-5п /бетон В25 (М350), объем 2,13 м^3, расход арматуры 223,179 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4475	51 071,26	52 508,68
05.1.04.19-0022	7СНД 287л /бетон В25 (М350), объем 2,23 м^3, расход арматуры 211,248 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4685	53 468,96	54 973,84
05.1.04.19-0023	7СНД 453л /бетон В25 (М350), объем 3,68 м^3, расход арматуры 279,334 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7732	88 235,80	90 719,27

05.1.04.19-0024	7СНД 718л /бетон В25 (М350), объем 5,82 м^3, расход арматуры 432,419 кг/ (серия И-155БН)	шт.	12228	139 546,79	143 474,42
05.1.04.19-0025	7СНТ 188л,п /бетон В25 (М350), объем 2,42 м^3, расход арматуры 147,483 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5084,5	58 024,63	59 657,75
05.1.04.19-0026	7СНТ 207-1л,п /бетон В25 (М350), объем 3,02 м^3, расход арматуры 172,574 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6345	72 410,87	74 448,95
05.1.04.19-0027	7СНТ 207-2 л,п /бетон В25 (М350), объем 2,99 м^3, расход арматуры 197,277 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6282	71 691,58	73 709,37
05.1.04.19-0028	7СНТ 207-3п /бетон В25 (М350), объем 3,04 м^3, расход арматуры 189,33 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6387	72 890,38	74 941,90
05.1.04.19-0029	7СНТ 207-5л,п /бетон В25 (М350), объем 2,97 м^3, расход арматуры 178,689 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6240,4	71 212,02	73 216,32
05.1.04.19-0030	7СНТ 207-6л,п /бетон В25 (М350), объем 3 м^3, расход арматуры 179,525 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6303	71 931,31	73 955,90
05.1.04.19-0031	7СНТ 207-8л,п /бетон В25 (М350), объем 2,89 м^3, расход арматуры 175,216 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6072	69 293,83	71 244,15
05.1.04.19-0032	7СНТ 253л,п /бетон В25 (М350), объем 3,21 м^3, расход арматуры 187,533 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6744,4	76 966,48	79 132,75
05.1.04.19-0033	7СНТ 301л,п /бетон В25 (М350), объем 2,76 м^3, расход арматуры 218,475 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5799	66 176,85	68 039,46
05.1.04.19-0034	7СНТ 331л,п /бетон В25 (М350), объем 3,51 м^3, расход арматуры 239,21 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7375	84 159,69	86 528,41
05.1.04.19-0035	7СНТ 355л,п /бетон В25 (М350), объем 4,59 м^3, расход арматуры 226,882 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9644	110 054,96	113 152,53
05.1.04.19-0036	7СНТ 387л,п /бетон В25 (М350), объем 3,96 м^3, расход арматуры 317,58 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8320,6	94 949,38	97 621,80
05.1.04.19-0037	8Н 11-1 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 51,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2290	26 135,06	26 870,66
05.1.04.19-0038	8Н 11-2 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 51,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2290	26 135,06	26 870,66
05.1.04.19-0039	8Н 11-3 /бетон В25 (М350), объем 1,01 м^3, расход арматуры 51,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2122	24 216,87	24 898,44
05.1.04.19-0040	8Н 11-4 /бетон В25 (М350), объем 1,01 м^3, расход арматуры 51,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2122	24 216,87	24 898,44
05.1.04.19-0041	8Н 11-5 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м^3, расход арматуры 54,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2395	27 333,91	28 103,24
05.1.04.19-0042	8Н 11-6 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м^3, расход арматуры 54,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2395	27 333,91	28 103,24
05.1.04.19-0043	8Н 23-1 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м^3, расход арматуры 95,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4181	47 714,50	49 057,41
05.1.04.19-0044	8Н 23-2 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м^3, расход арматуры 95,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4181	47 714,50	49 057,41
05.1.04.19-0045	8Н 23-3 /бетон В25 (М350), объем 2 м^3, расход арматуры 97,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4202	47 954,22	49 303,92
05.1.04.19-0046	8Н 23-4 /бетон В25 (М350), объем 2 м^3, расход арматуры 97,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4202	47 954,22	49 303,92
05.1.04.19-0047	8Н 24-3 /бетон В25 (М350), объем 2,28 м^3, расход арматуры 99,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4790,6	54 667,81	56 206,47
05.1.04.19-0048	8Н 25-1 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход арматуры 81,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2227,4	25 415,77	26 131,07
05.1.04.19-0049	8Н 30-1 /бетон В25 (М350), объем 1,75 м^3, расход арматуры 113,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3677	41 959,98	43 140,96
05.1.04.19-0050	8Н 30-2 /бетон В25 (М350), объем 1,75 м^3, расход арматуры 113,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3677	41 959,98	43 140,96
05.1.04.19-0051	8Н 30-3 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м^3, расход арматуры 93,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3803	43 398,56	44 620,03
05.1.04.19-0052	8Н 30-4 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м^3, расход арматуры 93,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3803	43 398,56	44 620,03
05.1.04.19-0053	8Н 30-5 /бетон В25 (М350), объем 1,48 м^3, расход арматуры 92,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3110	35 486,12	36 484,95
05.1.04.19-0054	8Н 30-6 /бетон В25 (М350), объем 1,48 м^3, расход арматуры 92,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3110	35 486,12	36 484,95
05.1.04.19-0055	8Н 30-7 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 106,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3698	42 199,76	43 387,50
05.1.04.19-0056	8Н 30-8 /бетон В25 (М350), объем 1,88 м^3, расход арматуры 92,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3950	45 076,97	46 345,71
05.1.04.19-0057	8Н 30-9 /бетон В25 (М350), объем 1,88 м^3, расход арматуры 92,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3950	45 076,97	46 345,71

05.1.04.19-0058	8Н 31-1 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м^3, расход арматуры 105,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4454	50 831,43	52 262,15
05.1.04.19-0059	8Н 31-2 /бетон В25 (М350), объем 2,18 м^3, расход арматуры 106,44 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4580,5	52 270,11	53 741,25
05.1.04.19-0060	8Н 31-3 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м^3, расход арматуры 106,44 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4454	50 831,43	52 262,15
05.1.04.19-0061	8Н 31-4 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м^3, расход арматуры 99,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3866	44 117,84	45 359,55
05.1.04.19-0062	8Н 31-5 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м^3, расход арматуры 98,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3866	44 117,84	45 359,55
05.1.04.19-0063	8Н 46-1 / бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход арматуры 161,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	70 013,12	71 983,68
05.1.04.19-0064	8Н 46-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход арматуры 161,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	70 013,12	71 983,68
05.1.04.19-0065	8Н 46-3 /бетон В25 (М350), объем 2,44 м^3, расход арматуры 138,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5126	58 504,08	60 150,75
05.1.04.19-0066	8Н 46-4 /бетон В25 (М350), объем 2,44 м^3, расход арматуры 138,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5126	58 504,08	60 150,75
05.1.04.19-0067	8Н 46-5 /бетон В25 (М350), объем 3,09 м^3, расход арматуры 188,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6492,4	74 089,28	76 174,53
05.1.04.19-0068	8Н 46-6 /бетон В25 (М350), объем 3,09 м^3, расход арматуры 188,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6492,4	74 089,28	76 174,53
05.1.04.19-0069	8Н 46-7 /бетон В25 (М350), объем 3,92 м^3, расход арматуры 161,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	70 013,12	71 983,68
05.1.04.19-0070	8Н 46-8 /бетон В25 (М350), объем 3,92 м^3, расход арматуры 161,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	70 013,12	71 983,68
05.1.04.19-0071	8Н 46-9 /бетон В25 (М350), объем 3,09 м^3, расход арматуры 172,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6492,4	74 089,28	76 174,53
05.1.04.19-0072	8Н 46-10 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход арматуры 148,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	70 013,12	71 983,68
05.1.04.19-0073	8Н 46-11 /бетон В25 (М350), объем 3,09 м^3, расход арматуры 174,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6492,4	74 089,28	76 174,53
05.1.04.19-0074	8Н 46-12 /бетон В25 (М350), объем 2,935 м^3, расход арматуры 148,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6167	70 372,84	72 353,52
05.1.04.19-0075	8Н 46-13 /бетон В25 (М350), объем 3,09 м^3, расход арматуры 174,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6492,4	74 089,28	76 174,53
05.1.04.19-0076	8Н 46-14 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход арматуры 148,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	70 013,12	71 983,68
05.1.04.19-0077	8Н 46-15 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход арматуры 172,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6135	70 013,12	71 983,68
05.1.04.19-0078	8Н 46-16 /бетон В25 (М350), объем 2,45 м^3, расход арматуры 140,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5148	58 743,97	60 397,33
05.1.04.19-0079	8Н 47-1 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м^3, расход арматуры 177,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6198,6	70 732,52	72 723,32
05.1.04.19-0080	8Н 47-2 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м^3, расход арматуры 177,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6198,6	70 732,52	72 723,32
05.1.04.19-0081	8Н 54-1 /бетон В25 (М350), объем 4,4 м^3, расход арматуры 205,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9245	105 499,29	108 468,63
05.1.04.19-0082	8Н 54-2 /бетон В25 (М350), объем 4,4 м^3, расход арматуры 205,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9245	105 499,29	108 468,63
05.1.04.19-0083	8Н 54-3 /бетон В25 (М350), объем 5,02 м^3, расход арматуры 173,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10547	120 365,10	123 752,83
05.1.04.19-0084	8Н 54-4 /бетон В25 (М350), объем 5,02 м^3, расход арматуры 173,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10547	120 365,10	123 752,83
05.1.04.19-0085	8Н 54-5 /бетон В25 (М350), объем 5,51 м^3, расход арматуры 170,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11577	132 113,91	135 832,28
05.1.04.19-0086	8Н 54-6 /бетон В25 (М350), объем 5,51 м^3, расход арматуры 170,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11577	132 113,91	135 832,28
05.1.04.19-0087	8Н 54-7 /бетон В25 (М350), объем 5,37 м^3, расход арматуры 172,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11283	128 757,09	132 381,07
05.1.04.19-0088	8Н 54-8 /бетон В25 (М350), объем 5,37 м^3, расход арматуры 172,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11283	128 757,09	132 381,07
05.1.04.19-0089	8Н 54-9 /бетон В25 (М350), объем 5,37 м^3, расход арматуры 175,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11283	128 757,09	132 381,07
05.1.04.19-0090	8Н 54-10 /бетон В25 (М350), объем 5,37 м^3, расход арматуры 175,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11283	128 757,09	132 381,07
05.1.04.19-0091	8Н 58-1 /бетон В25 (М350), объем 3,25 м^3, расход арматуры 170,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6829	77 925,66	80 118,91

05.1.04.19-0092	8Н 58-2 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м^3, расход арматуры 197,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6555	74 808,57	76 914,12
05.1.04.19-0093	8Н 58-3 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м^3, расход арматуры 184,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6366	72 650,65	74 695,42
05.1.04.19-0094	8Н 58-4 /бетон В25 (М350), объем 2,59 м^3, расход арматуры 164,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5442	62 100,74	63 848,61
05.1.04.19-0095	8Н 58-5 /бетон В25 (М350), объем 2,59 м^3, расход арматуры 182,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5442	62 100,74	63 848,61
05.1.04.19-0096	8Н 58-6 /бетон В25 (М350), объем 5,5 м^3, расход арматуры 180,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11556	131 874,13	135 585,81
05.1.04.19-0097	8Н 58-7 /бетон В25 (М350), объем 5,5 м^3, расход арматуры 180,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11556	131 874,13	135 585,81
05.1.04.19-0098	8Н 58-8 /бетон В25 (М350), объем 3,07 м^3, расход арматуры 183,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6450,5	73 609,77	75 681,59
05.1.04.19-0099	8Н 58-9 /бетон В25 (М350), объем 3,14 м^3, расход арматуры 190,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6597	75 288,13	77 407,11
05.1.04.19-0100	8Н 58-10 /бетон В25 (М350), объем 2,9 м^3, расход арматуры 176,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6093	69 533,67	71 490,74
05.1.04.19-0101	8Н 58-11 /бетон В25 (М350), объем 3,14 м^3, расход арматуры 190,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6597	75 288,13	77 407,11
05.1.04.19-0102	8Н 58-12 /бетон В25 (М350), объем 3,43 м^3, расход арматуры 176,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7206,5	82 241,50	84 556,19
05.1.04.19-0103	8Н 58-13 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м^3, расход арматуры 191,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6954,5	79 364,24	81 597,97
05.1.04.19-0104	8Н 58-14 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м^3, расход арматуры 191,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6954,5	79 364,24	81 597,97
05.1.04.19-0105	8Н 58-15 /бетон В25 (М350), объем 3,05 м^3, расход арматуры 142,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6409	73 130,21	75 188,53
05.1.04.19-0106	8Н 58-16 /бетон В25 (М350), объем 3,71 м^3, расход арматуры 158,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7795	88 955,08	91 458,78
05.1.04.19-0107	8Н 58-17 /бетон В25 (М350), объем 3,37 м^3, расход арматуры 152,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7081	80 802,87	83 077,14
05.1.04.19-0108	8Н 60-1 /бетон В25 (М350), объем 4,06 м^3, расход арматуры 215,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8531	97 347,08	100 086,98
05.1.04.19-0109	8Н 60-2 /бетон В25 (М350), объем 4 м^3, расход арматуры 190,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8404	95 908,45	98 607,87
05.1.04.19-0110	8Н 60-3 /бетон В25 (М350), объем 4,06 м^3, расход арматуры 216 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8531	99 747,87	102 535,77
05.1.04.19-0111	8Н 60-5 /бетон В25 (М350), объем 3,43 м^3, расход арматуры 182,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7206,5	82 241,50	84 556,19
05.1.04.19-0112	8Н 60-6 /бетон В25 (М350), объем 3,95 м^3, расход арматуры 207,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8299,6	94 709,60	97 375,28
05.1.04.19-0113	8Н 60-7 /бетон В25 (М350), объем 3,95 м^3, расход арматуры 207,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8299,6	94 709,60	97 375,28
05.1.04.19-0114	8Н 60-8 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м^3, расход арматуры 183,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6555	74 808,57	76 914,12
05.1.04.19-0115	8Н 60-9 /бетон В25 (М350), объем 3,02 м^3, расход арматуры 164,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6345	72 410,87	74 448,95
05.1.04.19-0116	8Н 60-10 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м^3, расход арматуры 201,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6555	74 808,57	76 914,12
05.1.04.19-0117	8Н 60-11 /бетон В25 (М350), объем 4,47 м^3, расход арматуры 185,31 кг / (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9392	107 177,76	110 194,32
05.1.04.19-0118	8Н 60-12 /бетон В25 (М350), объем 4,47 м^3, расход арматуры 185,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9392	107 177,76	110 194,32
05.1.04.19-0119	8Н 60 /бетон В25 (М350), объем 3,38 м^3, расход арматуры 203,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7102	81 042,65	83 323,61
05.1.04.19-0120	8Н 61-1 /бетон В25 (М350), объем 4,93 м^3, расход арматуры 188,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10358	118 207,18	121 534,19
05.1.04.19-0121	8Н 61-2 /бетон В25 (М350), объем 4,93 м^3, расход арматуры 188,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10358	118 207,18	121 534,19
05.1.04.19-0122	8Н 61-3 /бетон В25 (М350), объем 5,03 м^3, расход арматуры 201,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10568	120 604,88	123 999,36
05.1.04.19-0123	8Н 61-4 /бетон В25 (М350), объем 5,03 м^3, расход арматуры 201,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10568	120 604,88	123 999,36
05.1.04.19-0124	8Н 64-1 /бетон В25 (М350), объем 5,99 м^3, расход арматуры 194,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12585,6	143 622,95	147 665,27
05.1.04.19-0125	8Н 64-2 /бетон В25 (М350), объем 5,99 м^3, расход арматуры 194,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12585,6	143 622,95	147 665,27

05.1.04.19-0126	8Н 64-3 /бетон В25 (М350), объем 5,99 м^3, расход арматуры 188,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12585,6	143 622,95	147 665,27
05.1.04.19-0127	8Н 64-4 /бетон В25 (М350), объем 5,99 м^3, расход арматуры 188,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12585,6	143 622,95	147 665,27
05.1.04.19-0128	8Н 66-1 /бетон В25 (М350), объем 6,28 м^3, расход арматуры 235,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13195	150 576,26	154 814,34
05.1.04.19-0129	8Н 66-2 /бетон В25 (М350), объем 6,28 м^3, расход арматуры 235,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13195	150 576,26	154 814,34
05.1.04.19-0130	8Н 70-1 /бетон В25 (М350), объем 6,61 м^3, расход арматуры 258,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13888	158 488,69	162 949,41
05.1.04.19-0131	8Н 70-2 /бетон В25 (М350), объем 6,61 м^3, расход арматуры 258,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13888	158 488,69	162 949,41
05.1.04.19-0132	8НВА 9-1 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход арматуры 52,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1786	20 380,59	20 954,22
05.1.04.19-0133	8НВА 9-2 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход арматуры 53,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1660	18 941,96	19 475,06
05.1.04.19-0134	8НВА 12 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход арматуры 65,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2059	23 497,58	24 158,91
05.1.04.19-0135	8НВА 12.25-1 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход арматуры 68,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2059	23 497,58	24 158,91
05.1.04.19-0136	8НВА 22-1 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход арматуры 83,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2584	29 491,82	30 321,87
05.1.04.19-0137	8НВА 23.29 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м^3, расход арматуры 105,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3068	35 006,61	35 991,89
05.1.04.19-0138	8НВА 24 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 99,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4160	47 474,66	48 810,88
05.1.04.19-0139	8НВА 24.25-1 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 92,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4160	47 474,66	48 810,88
05.1.04.19-0140	8НВА 36 /бетон В25 (М350), объем 2,96 м^3, расход арматуры 118,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6219,5	70 972,30	72 969,85
05.1.04.19-0141	8НВА 36.25-1 /бетон В25 (М350), объем 2,96 м^3, расход арматуры 120,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6219,5	70 972,30	72 969,85
05.1.04.19-0142	8НВА 65 /бетон В25 (М350), объем 3,15 м^3, расход арматуры 197,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6619	75 527,91	77 653,70
05.1.04.19-0143	8НВА 65.27 /бетон В25 (М350), объем 3,28 м^3, расход арматуры 213,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6892	78 644,95	80 858,44
05.1.04.19-0144	8НЛТ 1851-1 /бетон В25 (М350), объем 2,77 м^3, расход арматуры 244,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5820	66 416,63	68 285,93
05.1.04.19-0145	8НЛТ 1851-2-1э /бетон В25 (М350), объем 2,77 м^3, расход арматуры 251,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5820	66 416,63	68 285,93
05.1.04.19-0146	8НЛТ 1851-2 /бетон В25 (М350), объем 2,77 м^3, расход арматуры 251,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5820	66 416,63	68 285,93
05.1.04.19-0147	8НЛТ 1851-3 /бетон В25 (М350), объем 3,66 м^3, расход арматуры 264,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7690	87 756,23	90 226,21
05.1.04.19-0148	8НЛТ 1851-4-1э /бетон В25 (М350), объем 3,66 м^3, расход арматуры 263,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7690	87 756,23	90 226,21
05.1.04.19-0149	8НЛТ 1851-4 /бетон В25 (М350), объем 3,66 м^3, расход арматуры 263,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7690	87 756,23	90 226,21
05.1.04.19-0150	8НЛТ 1851-5 /бетон В25 (М350), объем 2,77 м^3, расход арматуры 268,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5820	66 416,63	68 285,93
05.1.04.19-0151	8НЛТ 1851-6-1э /бетон В25 (М350), объем 2,77 м^3, расход арматуры 275,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5820	66 416,63	68 285,93
05.1.04.19-0152	8НЛТ 1851-7 /бетон В25 (М350), объем 2,77 м^3, расход арматуры 276,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5820	66 416,63	68 285,93
05.1.04.19-0153	8НЛТ 1851-8 /бетон В25 (М350), объем 3,65 м^3, расход арматуры 283,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7669	87 516,51	89 979,68
05.1.04.19-0154	8НЛТ 1851-9 /бетон В25 (М350), объем 3,65 м^3, расход арматуры 282,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7669	87 516,51	89 979,68
05.1.04.19-0155	8НТ 30-1 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м^3, расход арматуры 185,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4749	54 188,30	55 713,42
05.1.04.19-0156	8НТ 30-2 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м^3, расход арматуры 199,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4349,5	49 632,63	51 029,57
05.1.04.19-0157	8НТ 30-3 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м^3, расход арматуры 199,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4349,5	49 632,63	51 029,57
05.1.04.19-0158	8НТ 30-4 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 174,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3992	45 556,53	46 838,77
05.1.04.19-0159	8НТ 30-5 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 174,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3992	45 556,53	46 838,77

05.1.04.19-0160	8НТ 30-6 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м^3, расход арматуры 185,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4749	54 188,30	55 713,42
05.1.04.19-0161	8НТ 30-7 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м^3, расход арматуры 178,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4916	56 106,44	57 685,59
05.1.04.19-0162	8НТ 30-8 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м^3, расход арматуры 178,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4916	56 106,44	57 685,59
05.1.04.19-0163	9Н 11-1М2 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход арматуры 38,94 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2227,4	23 414,85	24 090,17
05.1.04.19-0164	9Н 11-2М2 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход арматуры 38,94 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2227,4	23 414,85	24 090,17
05.1.04.19-0165	9Н 11-3 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м^3, расход арматуры 34,295 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2017	21 205,89	21 817,51
05.1.04.19-0166	9Н 11-4 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м^3, расход арматуры 34,295 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2017	21 205,89	21 817,51
05.1.04.19-0167	9Н 17-1 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м^3, расход арматуры 58,25 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2353	24 740,17	25 453,70
05.1.04.19-0168	9Н 17-1М2 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м^3, расход арматуры 58,25 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2542	26 728,20	27 499,09
05.1.04.19-0169	9Н 17-2 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м^3, расход арматуры 58,25 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2353	24 740,17	25 453,70
05.1.04.19-0170	9Н 17-2М2 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м^3, расход арматуры 58,25 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2542	26 728,20	27 499,09
05.1.04.19-0171	9Н 20-1 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход арматуры 76,61 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2815	29 599,82	30 453,54
05.1.04.19-0172	9Н 20-2 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход арматуры 76,61 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2815	29 599,82	30 453,54
05.1.04.19-0173	9Н 20-2М2 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м^3, расход арматуры 76,96 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3068	32 250,63	33 180,77
05.1.04.19-0174	9Н 30-1 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход арматуры 77,94 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3719	39 098,32	40 225,99
05.1.04.19-0175	9Н 30-2 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход арматуры 77,94 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3719	39 098,32	40 225,99
05.1.04.19-0176	9Н 30-3М2 /бетон В25 (М350), объем 6,53 м^3, расход арматуры 84,95 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	13720	144 244,08	148 404,30
05.1.04.19-0177	9Н 30-4М2 /бетон В25 (М350), объем 6,53 м^3, расход арматуры 84,95 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	13720	144 244,08	148 404,30
05.1.04.19-0178	9Н 30-5 /бетон В25 (М350), объем 1,6 м^3, расход арматуры 82,071 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3362	35 343,11	36 362,45
05.1.04.19-0179	9Н 30-6 /бетон В25 (М350), объем 1,6 м^3, расход арматуры 82,071 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3362	35 343,11	36 362,45
05.1.04.19-0180	9Н 30-7 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м^3, расход арматуры 89,82 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3320	34 901,32	35 907,95
05.1.04.19-0181	9Н 31-1 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м^3, расход арматуры 85,56 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4349,5	45 725,19	47 043,93
05.1.04.19-0182	9Н 31-1М2 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м^3, расход арматуры 87,32 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4749	49 922,19	51 362,03
05.1.04.19-0183	9Н 34-1 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м^3, расход арматуры 98,92 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4181	43 958,03	45 225,84
05.1.04.19-0184	9Н 34-1М2 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 101,42 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4412	46 387,85	47 725,73
05.1.04.19-0185	9Н 34-2 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м^3, расход арматуры 98,92 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4181	43 958,03	45 225,84
05.1.04.19-0186	9Н 34-2М2 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 101,42 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4412	46 387,85	47 725,73
05.1.04.19-0187	9Н 46-6 /бетон В25 (М350), объем 3,13 м^3, расход арматуры 162,355 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6576	69 139,93	71 134,05
05.1.04.19-0188	9Н 46-7 /бетон В25 (М350), объем 3,13 м^3, расход арматуры 162,355 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6576	69 139,93	71 134,05
05.1.04.19-0189	9Н 47-1 /бетон В25 (М350), объем 3,35 м^3, расход арматуры 162,409 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	7039	73 999,70	76 133,94
05.1.04.19-0190	9Н 58-1М2 /бетон В25 (М350), объем 3,88 м^3, расход арматуры 154,79 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	8152	85 707,04	88 179,01
05.1.04.19-0191	9Н 58-2 /бетон В25 (М350), объем 3,04 м^3, расход арматуры 151,222 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6387	67 151,90	69 088,67
05.1.04.19-0192	9Н 58-3М2 /бетон В25 (М350), объем 3,78 м^3, расход арматуры 157,03кг/ (серия ИП 46С)	шт.	7942	83 498,13	85 906,34
05.1.04.19-0193	9Н 58-5М2 /бетон В25 (М350), объем 3,56 м^3, расход арматуры 158,87кг/ (серия ИП 46С)	шт.	7480	78 638,42	80 906,49

05.1.04.19-0194	9Н 60-1 /бетон В25 (М350), объем 3,97 м^3, расход арматуры 147,73 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	8341,5	87 695,13	90 224,38
05.1.04.19-0195	9Н 60-1М2 /бетон В25 (М350), объем 4,34 м^3, расход арматуры 147,73кг/ (серия ИП 46С)	шт.	9118,4	95 868,19	98 633,19
05.1.04.19-0196	9Н 68-1 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м^3, расход арматуры 179,633 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	13279	139 605,29	143 631,74
05.1.04.19-0197	9Н 68-1М2 /бетон В25 (М350), объем 6,5 м^3, расход арматуры 178,14 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	13657	143 581,42	147 722,50
05.1.04.19-0198	9Н 68-2 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м^3, расход арматуры 179,633 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	13279	139 605,29	143 631,74
05.1.04.19-0199	9Н 68-2М2 /бетон В25 (М350), объем 6,5 м^3, расход арматуры 178,14 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	13657	143 581,42	147 722,50
05.1.04.19-0200	9Н 68-3 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м^3, расход арматуры 195,783 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	13279	139 605,29	143 631,74
05.1.04.19-0201	9Н 68-3М2 /бетон В25 (М350), объем 6,5 м^3, расход арматуры 194,1 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	13657	143 581,42	147 722,50
05.1.04.19-0202	9Н 68-4 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м^3, расход арматуры 195,783 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	13279	139 605,29	143 631,74
05.1.04.19-0203	9Н 68-4М2 /бетон В25 (М350), объем 6,5 м^3, расход арматуры 194,1 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	13657	143 581,42	147 722,50
05.1.04.19-0204	9НВА 11.36М2 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м^3, расход арматуры 44,86 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2941,5	30 925,20	31 817,13
05.1.04.19-0205	9НВА 23.38М2 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход арматуры 101,97 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4286	45 062,42	46 362,14
05.1.04.19-0206	9НВА 55М2 /бетон В25 (М350), объем 3,72 м^3, расход арматуры 141,54 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	7816	82 172,70	84 542,75
05.1.04.19-0207	9НВА 60.29М1 /бетон В25 (М350), объем 3,58 м^3, расход арматуры 154,4 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	7522	79 080,22	81 361,01
05.1.04.19-0208	9НВА 70.9 /бетон В25 (М350), объем 2,02 м^3, расход арматуры 68,884 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4244	44 620,69	45 907,63
05.1.04.19-0209	9НЛА 60 /бетон В25 (М350), объем 4,41 м^3, расход арматуры 171,59 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	9266	97 414,43	100 224,06
05.1.04.19-0210	9НМ 65.19 /бетон В25 (М350), объем 3,85 м^3, расход арматуры 147,68 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	8089,5	85 044,38	87 497,21
05.1.04.19-0211	9НМ 69-1 /бетон В25 (М350), объем 5,92 м^3, расход арматуры 185,51 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	12438	130 769,51	134 541,14
05.1.04.19-0212	9НМ 70-1 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м^3, расход арматуры 125,42 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5505	57 874,33	59 543,50
05.1.04.19-0213	9НФ 17-1М1 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход арматуры 57,365 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3509	36 889,41	37 953,32
05.1.04.19-0214	9НФ 17-2М1 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход арматуры 57,365 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3509	36 889,41	37 953,32
05.1.04.19-0215	9НФ 20-1М1 /бетон В25 (М350), объем 1,91 м^3, расход арматуры 74,289 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4013	42 190,86	43 407,68
05.1.04.19-0216	9НФ 20-2М1 /бетон В25 (М350), объем 1,91 м^3, расход арматуры 74,289 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4013	42 190,86	43 407,68
05.1.04.19-0217	9НФ 30-1М1 /бетон В25 (М350), объем 2,33 м^3, расход арматуры 84,226 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4895	51 468,37	52 952,84
05.1.04.19-0218	9НФ 30-2М1 /бетон В25 (М350), объем 2,33 м^3, расход арматуры 84,226 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	4895	51 468,37	52 952,84
05.1.04.19-0219	9НФ 30.26-1М1 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м^3, расход арматуры 161,828 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5294,6	55 665,37	57 270,90
05.1.04.19-0220	9НФ 30.26-2М1 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м^3, расход арматуры 161,828 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5294,6	55 665,37	57 270,90
05.1.04.19-0221	9НФ 31-1М1 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м^3, расход арматуры 92,731 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6240,4	65 605,65	67 497,85
05.1.04.19-0222	9НФ 31-2М1 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м^3, расход арматуры 92,731 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6240,4	65 605,65	67 497,85
05.1.04.19-0223	9НФ 34-1М1 /бетон В25 (М350), объем 3,07 м^3, расход арматуры 99,269 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6450,5	67 814,61	69 770,52
05.1.04.19-0224	9НФ 34-2М1 /бетон В25 (М350), объем 3,07 м^3, расход арматуры 99,269 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6450,5	67 814,61	69 770,52
05.1.04.19-0225	9НФ 58.26М1 /бетон В25 (М350), объем 4,78 м^3, расход арматуры 314,452 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	10043	105 587,55	108 632,87
05.1.04.19-0226	9НФ 60-1М1 /бетон В25 (М350), объем 5,79 м^3, расход арматуры 166,472 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	12165	127 897,90	131 586,68
05.1.04.19-0227	9НФ 68-1М1 /бетон В25 (М350), объем 6,59 м^3, расход арматуры 190,139 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	13846	145 569,45	149 767,94

05.1.04.19-0228	9НФ 68-2М1 /бетон В25 (М350), объем 6,59 м^3, расход арматуры 190,139 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	13846	145 569,45	149 767,94
05.1.04.19-0229	9НФМ 60 /бетон В25 (М350), объем 5,65 м^3, расход арматуры 144,84 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	11871,5	124 805,41	128 404,99
Группа 05.1.04.20: Панели трехслойные наружных стен рядовые из керамзитобетона					
	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона:				
05.1.04.20-0001	НСТ 1-2 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,74 м^3, расход арматуры 42,374 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1259	36 877,19	37 731,80
05.1.04.20-0002	НСТ 2-4 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,173 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,22 м^3, расход арматуры 38,585 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1769	48 659,19	49 796,82
05.1.04.20-0003	НСТ 2 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,91 м^3, расход арматуры 38,016 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1661	43 393,97	44 416,25
05.1.04.20-0004	НСТ 3-4м II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,10 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,29 м^3, расход арматуры 37,443 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1641	48 918,60	50 049,54
05.1.04.20-0005	НСТ 3-5м II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,22 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,30 м^3, расход арматуры 37,699 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1813	51 029,07	52 218,13
05.1.04.20-0006	НСТ 3-10 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,66 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,47 м^3, расход арматуры 49,716 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2464	61 382,34	62 839,05
05.1.04.20-0007	НСТ 3-11к II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,49 м^3, расход арматуры 50,804 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1129	33 993,91	34 778,78
05.1.04.20-0008	НСТ 5-3 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,62 м^3, расход арматуры 20,252 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1123	27 477,30	28 131,23
05.1.04.20-0009	НСТ 7-2 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,58 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,68 м^3, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2349	62 767,93	64 241,62
05.1.04.20-0010	НСТ 7 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,58 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,68 м^3, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2349	62 767,93	64 241,62
	Панели стеновые трехслойные наружные:				
05.1.04.20-0021	НСТ 1-2II /бетон В15 (М200), объем 0,82 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,019 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,74 м^3, расход арматуры 44,62 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1964,6	32 654,48	33 490,23
05.1.04.20-0022	НСТ 2-4II /бетон В15 (М200), объем 1,1724 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,172 м^3, расход арматуры 41,58 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2824	40 559,07	41 632,78
05.1.04.20-0023	НСТ 2II /бетон В15 (М200), объем 1,10 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,91 м^3, расход арматуры 39,96 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2403,6	36 824,27	37 784,16
05.1.04.20-0024	НСТ 3-4мII /бетон В15 (М200), объем 1,078 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,292 м^3, расход арматуры 40,6 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2822,4	40 810,07	41 888,64
05.1.04.20-0025	НСТ 3-5мII /бетон В15 (М200), объем 1,20 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,30 м^3, расход арматуры 40,84 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2868,6	42 224,70	43 335,84
05.1.04.20-0026	НСТ 3-10II /бетон В15 (М200), объем 1,6269 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,031 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,473 м^3, расход арматуры 53,15 кг/ (серия 121- 013/1СПР)	шт.	3286	49 119,34	50 407,17
05.1.04.20-0027	НСТ 3-11кII /бетон В15 (М200), объем 0,7327 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,487 м^3, расход арматуры 49,83 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1554,5	31 865,35	32 647,18

05.1.04.20-0028	НСТ 5-3II /бетон В15 (М200), объем 0,7432 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,01 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,627 м^3, расход арматуры 19,71 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1353	21 730,91	22 291,32
05.1.04.20-0029	НСТ 7-2II /бетон В15 (М200), объем 1,541 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,679 м^3, расход арматуры 51,53 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	3445,5	49 925,23	51 244,08
05.1.04.20-0030	НСТ 7II /бетон В15 (М200), объем 1,541 м^3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,679 м^3, расход арматуры 51,53 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	3445,5	49 925,23	51 244,08
Группа 05.1.04.21: Панели трехслойные наружных стен цоколя железобетонные					
	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя:				
05.1.04.21-0001	7НЦ 287.36л,п /бетон В25 (М350), объем 3,08 м^3, расход арматуры 216,813 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6471,5	91 947,92	94 388,47
05.1.04.21-0002	7НЦ 308.36-2п /бетон В25 (М350), объем 3,11 м^3, расход арматуры 244,582 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6534	92 843,50	95 307,72
05.1.04.21-0003	7НЦ 308.36-3л,п /бетон В25 (М350), объем 3,11 м^3, расход арматуры 244,582 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6534	92 843,50	95 307,72
05.1.04.21-0004	7НЦ 358.36-1п /бетон В25 (М350), объем 3,81 м^3, расход арматуры 257,197 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8005	113 740,76	116 759,70
05.1.04.21-0005	7НЦ 358.36-2л /бетон В25 (М350), объем 3,31 м^3, расход арматуры 284,775 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6954,5	98 814,13	101 436,90
05.1.04.21-0006	7НЦ 358.36-8п /бетон В25 (М350), объем 2,33 м^3, расход арматуры 276,742 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4895	69 557,94	71 404,19
05.1.04.21-0007	7НЦ 358.36л /бетон В25 (М350), объем 3,836 м^3, расход арматуры 242,512 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8060	114 516,95	117 556,45
05.1.04.21-0008	7НЦ 408.36-2п /бетон В25 (М350), объем 4,386 м^3, расход арматуры 259,593 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9215	130 936,19	134 411,57
05.1.04.21-0009	7НЦ 408.36-3п /бетон В25 (М350), объем 4,32 м^3, расход арматуры 298,166 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9076,5	128 965,90	132 388,92
05.1.04.21-0010	7НЦ 439.36-3п /бетон В25 (М350), объем 4,62 м^3, расход арматуры 309,159 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9707	137 921,85	141 582,60
05.1.04.21-0011	7НЦ 439.36-6л /бетон В25 (М350), объем 4,12 м^3, расход арматуры 336,742 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8656	122 995,22	126 259,80
05.1.04.21-0012	7НЦ 480.36л /бетон В25 (М350), объем 5,046 м^3, расход арматуры 320,015 кг/ (серия И-155БН)	шт.	10602	150 639,36	154 637,66
05.1.04.21-0013	7НЦД 287.36п /бетон В25 (М350), объем 2,51 м^3, расход арматуры 232,79 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5274	74 931,56	76 920,42
05.1.04.21-0014	7НЦД 308.36-1л /бетон В25 (М350), объем 2,93 м^3, расход арматуры 316,331 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6156	87 469,95	89 791,61
05.1.04.21-0015	7НЦД 396.36 /бетон В25 (М350), объем 3,795 м^3, расход арматуры 288,491 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7973	113 292,94	116 299,99
05.1.04.21-0016	7НЦД 408.36л /бетон В25 (М350), объем 3,648 м^3, расход арматуры 293,013 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7665	108 904,56	111 795,09
05.1.04.21-0017	7НЦД 439.36п /бетон В25 (М350), объем 3,73 м^3, расход арматуры 333,885 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7837	111 352,52	114 308,03
05.1.04.21-0018	7НЦД 449.36л /бетон В25 (М350), объем 4,11 м^3, расход арматуры 330,577 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8635,4	122 696,71	125 953,38
05.1.04.21-0019	7НЦТ 188.45л,п /бетон В25 (М350), объем 2,45 м^3, расход арматуры 192,717 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5148	73 140,44	75 081,75
05.1.04.21-0020	7НЦТ 192.45л,п /бетон В25 (М350), объем 2,58 м^3, расход арматуры 198,066 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5421	77 021,34	79 065,61
05.1.04.21-0021	7НЦТ 195.45л,п /бетон В25 (М350), объем 2,47 м^3, расход арматуры 197,208 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5190	73 737,46	75 694,59
05.1.04.21-0022	7НЦТ 231.50-1п /бетон В25 (М350), объем 3,01 м^3, расход арматуры 227,429 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6324	89 858,19	92 243,23
05.1.04.21-0023	7НЦТ 231.50л /бетон В25 (М350), объем 3,01 м^3, расход арматуры 244,069 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6324	89 858,19	92 243,23
05.1.04.21-0024	7НЦТ 249.45л,п /бетон В25 (М350), объем 3,28 м^3, расход арматуры 227,717 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6892	97 918,55	100 517,54
05.1.04.21-0025	7НЦТ 301.45-1л /бетон В25 (М350), объем 3,01 м^3, расход арматуры 263,5 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6324	89 858,19	92 243,23
05.1.04.21-0026	7НЦТ 301.45-3п /бетон В25 (М350), объем 3,22 м^3, расход арматуры 287,72 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6765	96 127,38	98 678,81
05.1.04.21-0027	7НЦТ 301.45л,п /бетон В25 (М350), объем 3,55 м^3, расход арматуры 284,19 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7459	105 978,97	108 791,92

05.1.04.21-0028	7НЦТ 381.40л,п /бетон В25 (М350), объем 2,86 м^3, расход арматуры 303,098 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6009,4	85 380,21	87 646,41
05.1.04.21-0029	8НВЦ 10-1 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход арматуры 70,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1870	26 569,33	27 274,57
05.1.04.21-0030	8НВЦ 10-2 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход арматуры 70,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1870	26 569,33	27 274,57
05.1.04.21-0031	8НВЦ 22-1 /бетон В25 (М350), объем 2,14 м^3, расход арматуры 110,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4496	63 885,88	65 581,54
05.1.04.21-0032	8НВЦ 23-1 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м^3, расход арматуры 125,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4959	70 453,58	72 323,60
05.1.04.21-0033	8НВЦ 25-1 /бетон В25 (М350), объем 2,48 м^3, расход арматуры 147,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5211	74 035,97	76 001,05
05.1.04.21-0034	8НВЦ 34-1 /бетон В25 (М350), объем 3,36 м^3, расход арматуры 149,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7060	100 306,85	102 969,21
05.1.04.21-0035	8НВЦ 65 /бетон В25 (М350), объем 4,87 м^3, расход арматуры 253,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10232,5	145 385,19	149 244,03
05.1.04.21-0036	8НВЦ 4016/12 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход арматуры 114,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3278	46 571,01	47 807,13
05.1.04.21-0037	8НВЦ 4019/09 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м^3, расход арматуры 131,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3803	54 034,35	55 468,56
05.1.04.21-0038	8НВЦ 4022/06 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м^3, расход арматуры 143,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4538,6	64 482,95	66 194,49
05.1.04.21-0039	8НВЦ 4025/03 /бетон В25 (М350), объем 2,48 м^3, расход арматуры 155,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5211	74 035,97	76 001,05
05.1.04.21-0040	8НЦ 9-1 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м^3, расход арматуры 47,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1618	22 986,99	23 597,12
05.1.04.21-0041	8НЦ 9-2 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м^3, расход арматуры 47,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1681	23 882,58	24 516,48
05.1.04.21-0042	8НЦ 17-1 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м^3, расход арматуры 72,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3403,6	48 362,23	49 645,86
05.1.04.21-0043	8НЦ 17-2 /бетон В25 (М350), объем 1,57 м^3, расход арматуры 62,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3299	46 869,57	48 113,60
05.1.04.21-0044	8НЦ 17-3 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м^3, расход арматуры 72,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3403,6	48 362,23	49 645,86
05.1.04.21-0045	8НЦ 20-1 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход арматуры 93,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4055	57 616,68	59 146,00
05.1.04.21-0046	8НЦ 21-1 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м^3, расход арматуры 84,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3467	49 257,87	50 565,27
05.1.04.21-0047	8НЦ 24-1 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м^3, расход арматуры 91,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3971	56 422,59	57 920,17
05.1.04.21-0048	8НЦ 25-1 /бетон В25 (М350), объем 2,08 м^3, расход арматуры 93,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4370,4	62 094,71	63 742,82
05.1.04.21-0049	8НЦ 28-1 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м^3, расход арматуры 104,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5042,6	71 647,73	73 549,44
05.1.04.21-0050	8НЦ 30-1 /бетон В25 (М350), объем 2,49 м^3, расход арматуры 124,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5232	74 334,48	76 307,53
05.1.04.21-0051	8НЦ 30-2 /бетон В25 (М350), объем 2,49 м^3, расход арматуры 124,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5232	74 334,48	76 307,53
05.1.04.21-0052	8НЦ 30-3 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м^3, расход арматуры 111,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4959	70 453,58	72 323,60
05.1.04.21-0053	8НЦ 30-4 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м^3, расход арматуры 111,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4959	70 453,58	72 323,60
05.1.04.21-0054	8НЦ 31-1 /бетон В25 (М350), объем 2,56 м^3, расход арматуры 106,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5379	76 424,27	78 452,73
05.1.04.21-0055	8НЦ 31-2 /бетон В25 (М350), объем 2,45 м^3, расход арматуры 112,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5148	73 140,44	75 081,75
05.1.04.21-0056	8НЦ 31-3 /бетон В25 (М350), объем 2,45 м^3, расход арматуры 112,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5148	73 140,44	75 081,75
05.1.04.21-0057	8НЦ 31-4 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход арматуры 94,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4118,4	58 512,32	60 065,42
05.1.04.21-0058	8НЦ 31-5 /бетон В25 (М350), объем 1,72 м^3, расход арматуры 85,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3614	51 347,49	52 710,42
05.1.04.21-0059	8НЦ 34-1 /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход арматуры 135,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5883	83 588,99	85 807,62
05.1.04.21-0060	8НЦ 34-2 /бетон В25 (М350), объем 2,9 м^3, расход арматуры 139,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6093	86 574,36	88 872,24
05.1.04.21-0061	8НЦ 54-1 /бетон В25 (М350), объем 4,44 м^3, расход арматуры 191,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9328,5	132 548,24	136 066,37

05.1.04.21-0062	8НЦ 54-2 /бетон В25 (М350), объем 4,45 м^3, расход арматуры 194,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9350	132 846,86	136 372,90
05.1.04.21-0063	8НЦ 54-3 /бетон В25 (М350), объем 4,45 м^3, расход арматуры 190,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9350	132 846,86	136 372,90
05.1.04.21-0064	8НЦ 54-4 /бетон В25 (М350), объем 4,45 м^3, расход арматуры 194,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9350	132 846,86	136 372,90
05.1.04.21-0065	8НЦ 54-5 /бетон В25 (М350), объем 3,93 м^3, расход арматуры 163,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8257	117 323,10	120 437,15
05.1.04.21-0066	8НЦ 54-6 /бетон В25 (М350), объем 3,93 м^3, расход арматуры 163,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8257	117 323,10	120 437,15
05.1.04.21-0067	8НЦ 55-1 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м^3, расход арматуры 195,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9203	130 757,07	134 227,64
05.1.04.21-0068	8НЦ 57-1 /бетон В25 (М350), объем 4,56 м^3, расход арматуры 206,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9581	136 130,68	139 743,87
05.1.04.21-0069	8НЦ 58-1 /бетон В25 (М350), объем 4,04 м^3, расход арматуры 195,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8488	120 606,98	123 808,18
05.1.04.21-0070	8НЦ 58-2 /бетон В25 (М350), объем 4,47 м^3, расход арматуры 249,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9392	133 443,93	136 985,79
05.1.04.21-0071	8НЦ 58-3 /бетон В25 (М350), объем 3,87 м^3, расход арматуры 233,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8131,4	115 531,99	118 598,49
05.1.04.21-0072	8НЦ 58-4 /бетон В25 (М350), объем 3,87 м^3, расход арматуры 233,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8131,4	115 531,99	118 598,49
05.1.04.21-0073	8НЦ 58-5 /бетон В25 (М350), объем 3,96 м^3, расход арматуры 229,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8320,6	118 218,74	121 356,57
05.1.04.21-0074	8НЦ 58-6 /бетон В25 (М350), объем 3,935 м^3, расход арматуры 198,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8268	117 472,41	120 590,39
05.1.04.21-0075	8НЦ 58-7 /бетон В25 (М350), объем 3,7 м^3, расход арматуры 193,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7774	110 456,94	113 388,67
05.1.04.21-0076	8НЦ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 4,81 м^3, расход арматуры 235,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10106	143 593,97	147 405,30
05.1.04.21-0077	8НЦ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 4,39 м^3, расход арматуры 230 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9224	131 055,64	134 534,12
05.1.04.21-0078	8НЦ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 4,39 м^3, расход арматуры 230 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9224	131 055,64	134 534,12
05.1.04.21-0079	8НЦ 60-4 /бетон В25 (М350), объем 4,1 м^3, расход арматуры 207 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8614,4	122 398,20	125 646,91
05.1.04.21-0080	8НЦ 61-1 /бетон В25 (М350), объем 4,82 м^3, расход арматуры 240,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10127	143 892,54	147 711,72
05.1.04.21-0081	8НЦ 61-2 /бетон В25 (М350), объем 4,42 м^3, расход арматуры 235,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9287	131 951,22	135 453,48
05.1.04.21-0082	8НЦ 61-3 /бетон В25 (М350), объем 4,42 м^3, расход арматуры 235,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9287	131 951,22	135 453,48
05.1.04.21-0083	8НЦ 61-4 /бетон В25 (М350), объем 4,82 м^3, расход арматуры 240,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10127	143 892,54	147 711,72
05.1.04.21-0084	8НЦ 63-1 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м^3, расход арматуры 201,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10694,6	151 952,90	155 986,04
05.1.04.21-0085	8НЦ 63-2 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м^3, расход арматуры 201,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10694,6	151 952,90	155 986,04
05.1.04.21-0086	8НЦ 66-1 /бетон В25 (М350), объем 5,4 м^3, расход арматуры 239 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11346	161 207,35	165 486,19
05.1.04.21-0087	8НЦ 66-2 /бетон В25 (М350), объем 5,4 м^3, расход арматуры 239 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11346	161 207,35	165 486,19
05.1.04.21-0088	8НЦ 69-1 /бетон В25 (М350), объем 5,19 м^3, расход арматуры 241,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10905	154 938,21	159 050,59
05.1.04.21-0089	8НЦТ 30-1 /бетон В25 (М350), объем 3,66 м^3, расход арматуры 199,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7690	109 262,79	112 162,89
05.1.04.21-0090	8НЦТ 30-2 /бетон В25 (М350), объем 3,66 м^3, расход арматуры 199,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7690	109 262,79	112 162,89
05.1.04.21-0091	8НЦТ 30-3 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м^3, расход арматуры 230 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6534	92 843,50	95 307,72
05.1.04.21-0092	8НЦТ 30-4 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м^3, расход арматуры 230 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6534	92 843,50	95 307,72
05.1.04.21-0093	8НЦТ 38-1 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м^3, расход арматуры 212,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6156	87 469,95	89 791,61
05.1.04.21-0094	8НЦТ 38-2 /бетон В25 (М350), объем 3,7 м^3, расход арматуры 212,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7774	110 456,94	113 388,67
05.1.04.21-0095	9НВЦ 9.15-1 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход арматуры 21,113 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	1029,6	9 625,79	9 914,01

05.1.04.21-0096	9НВЦ 9.15 /бетон В25 (М350), объем 0,34 м^3, расход арматуры 19,756 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	714	6 679,13	6 879,10
05.1.04.21-0097	9НВЦ 9.24 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м^3, расход арматуры 29,775 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	1618	15 126,26	15 579,17
05.1.04.21-0098	9НВЦ 23.15-1 /бетон В25 (М350), объем 0,776 м^3, расход арматуры 60,071 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	1630	15 244,11	15 700,56
05.1.04.21-0099	9НВЦ 23.15 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход арматуры 55,087 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	1660	15 519,17	15 983,81
05.1.04.21-0100	9НВЦ 46.15 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход арматуры 86,9 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3278	30 645,38	31 562,97
05.1.04.21-0101	9НВЦ 54 /бетон В25 (М350), объем 3,15 м^3, расход арматуры 139,92 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6619	61 880,15	63 732,98
05.1.04.21-0102	9НВЦ 60.15 /бетон В25 (М350), объем 2,41 м^3, расход арматуры 101,457 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	5063,5	47 343,21	48 760,77
05.1.04.21-0103	9НЦ 9-10 /бетон В25 (М350), объем 0,56 м^3, расход арматуры 33,108 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	1177	11 000,94	11 330,31
05.1.04.21-0104	9НЦ 17-1 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 52,09 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2605	24 359,10	25 088,51
05.1.04.21-0105	9НЦ 17-2 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 52,09 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2605	24 359,10	25 088,51
05.1.04.21-0106	9НЦ 20-2 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход арматуры 75,835 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3131	29 270,29	30 146,68
05.1.04.21-0107	9НЦ 30-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м^3, расход арматуры 75,686 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	2416,6	22 591,21	23 267,64
05.1.04.21-0108	9НЦ 30-2 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход арматуры 76,2 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3509	32 806,34	33 788,63
05.1.04.21-0109	9НЦ 30-5 /бетон В25 (М350), объем 1,69 м^3, расход арматуры 80,875 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3551	33 199,19	34 193,27
05.1.04.21-0110	9НЦ 31-2 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м^3, расход арматуры 74,821 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3403,6	31 824,10	32 776,98
05.1.04.21-0111	9НЦ 34-1 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м^3, расход арматуры 87,482 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3971	37 128,09	38 239,78
05.1.04.21-0112	9НЦ 34-2 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м^3, расход арматуры 87,482 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	3971	37 128,09	38 239,78
05.1.04.21-0113	9НЦ 58-1 /бетон В25 (М350), объем 2,98 м^3, расход арматуры 141,2 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6261,4	58 540,58	60 293,37
05.1.04.21-0114	9НЦ 58-4-1эщ /бетон В25 (М350), объем 3,28 м^3, расход арматуры 166,636 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6892	64 433,96	66 363,26
05.1.04.21-0115	9НЦ 58-4-2эщ /бетон В25 (М350), объем 3,28 м^3, расход арматуры 166,636 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6892	64 433,96	66 363,26
05.1.04.21-0116	9НЦ 58-4 /бетон В25 (М350), объем 3,28 м^3, расход арматуры 144,771 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6892	64 433,96	66 363,26
05.1.04.21-0117	9НЦ 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,91 м^3, расход арматуры 152,311 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	6114	57 165,43	58 877,07
05.1.04.21-0118	9НЦ 68-1 /бетон В25 (М350), объем 4,11 м^3, расход арматуры 166,162 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	8635,4	80 738,83	83 156,32
05.1.04.21-0119	9НЦ 68-2 /бетон В25 (М350), объем 4,11 м^3, расход арматуры 166,162 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	8635,4	80 738,83	83 156,32
05.1.04.21-0120	9НЦ 68-3 /бетон В25 (М350), объем 4,2 м^3, расход арматуры 164,373 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	8824,5	82 506,83	84 977,30
05.1.04.21-0121	9НЦ 68-4 /бетон В25 (М350), объем 4,2 м^3, расход арматуры 164,373 кг/ (серия ИП 46С)	шт.	8824,5	82 506,83	84 977,30
Группа 05.1.04.22: Панели трехслойные наружных стен чердака железобетонные					
Панели железобетонные трехслойные наружных стен чердака:					
05.1.04.22-0001	7СНТЧ 188-1л,п /бетон В25 (М350), объем 2,56 м^3, расход арматуры 151,337 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5379	66 225,79	68 050,30
05.1.04.22-0002	7СНТЧ 207-2л /бетон В25 (М350), объем 2,78 м^3, расход арматуры 149,095 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5841	71 917,04	73 898,33
05.1.04.22-0003	7СНТЧ 207-3л /бетон В25 (М350), объем 3,02 м^3, расход арматуры 146,729 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6345	78 125,68	80 278,01
05.1.04.22-0004	7СНТЧ 253-2л,п /бетон В25 (М350), объем 3,36 м^3, расход арматуры 169,098 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7060	86 921,37	89 316,03
05.1.04.22-0005	7СНТЧ 301-2л,п /бетон В25 (М350), объем 2,49 м^3, расход арматуры 200,244 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5232	64 414,93	66 189,57
05.1.04.22-0006	7СНТЧ 313 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход арматуры 83,748 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2437,5	30 008,55	30 835,28
05.1.04.22-0007	7СНТЧ 313л,п /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 171,01 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4160	51 221,51	52 632,66

05.1.04.22-0008	7СНТЧ 331-1л,п /бетон В25 (М350), объем 3,6 м^3, расход арматуры 216,449 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7564	93 130,01	95 695,70
05.1.04.22-0009	7СНТЧ 349-1л /бетон В25 (М350), объем 4,74 м^3, расход арматуры 213,513 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9959	122 621,17	125 999,33
05.1.04.22-0010	7СНТЧ 355-1л,п /бетон В25 (М350), объем 4,8 м^3, расход арматуры 204,333 кг/ (серия И-155БН)	шт.	10085	124 173,33	127 594,25
05.1.04.22-0011	7СНТЧ 381-2п /бетон В25 (М350), объем 5,06 м^3, расход арматуры 264,503 кг/ (серия И-155БН)	шт.	10632	130 899,41	134 505,64
05.1.04.22-0012	7СНТЧ 381л /бетон В25 (М350), объем 5,48 м^3, расход арматуры 227,453 кг/ (серия И-155БН)	шт.	11514	141 764,54	145 670,16
05.1.04.22-0013	7СНТЧ 387л,п /бетон В25 (М350), объем 3,36 м^3, расход арматуры 239,464 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7060	86 921,37	89 316,03
05.1.04.22-0014	7СНТЧ 428-1л /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход арматуры 172,424 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4034	49 669,35	51 037,74
05.1.04.22-0015	7СНТЧ 428-1п /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход арматуры 159,013 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4034	49 669,35	51 037,74
05.1.04.22-0016	7СНТЧ 428-2л,п /бетон В25 (М350), объем 3,52 м^3, расход арматуры 225,818 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7396	91 060,46	93 569,15
05.1.04.22-0017	7СНТЧ 488-1 /бетон В25 (М350), объем 2,98 м^3, расход арматуры 148,568 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6261,4	77 090,97	79 214,77
05.1.04.22-0018	7СНТЧ 498-2л /бетон В25 (М350), объем 2,11 м^3, расход арматуры 168,351 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4433	54 584,53	56 088,30
05.1.04.22-0019	7СНТЧ 533л,п /бетон В25 (М350), объем 3,56 м^3, расход арматуры 187,744 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7480	92 095,24	94 632,46
05.1.04.22-0020	7СНТЧД 349-1п /бетон В25 (М350), объем 4,47 м^3, расход арматуры 240,073 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9392	115 636,45	118 822,17
05.1.04.22-0021	7СНЧ2Д 396 /бетон В25 (М350), объем 2,64 м^3, расход арматуры 285,297 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5546,6	68 295,33	70 176,86
05.1.04.22-0022	7СНЧ 287-7л /бетон В25 (М350), объем 3,61 м^3, расход арматуры 183,691 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7585	93 388,65	95 961,48
05.1.04.22-0023	7СНЧ 358-5л,п /бетон В25 (М350), объем 4,54 м^3, расход арматуры 212,85 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9538,6	117 447,25	120 682,91
05.1.04.22-0024	7СНЧ 363-1л,п /бетон В25 (М350), объем 4,58 м^3, расход арматуры 212,186 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9623	118 482,07	121 746,21
05.1.04.22-0025	7СНЧ 418-3 /бетон В25 (М350), объем 5,27 м^3, расход арматуры 204,684 кг/ (серия И-155БН)	шт.	11073	136 332,03	140 087,90
05.1.04.22-0026	7СНЧ 443-1л,п /бетон В25 (М350), объем 5,62 м^3, расход арматуры 240,184 кг/ (серия И-155БН)	шт.	11808	145 386,30	149 391,62
05.1.04.22-0027	7СНЧ 453-1л /бетон В25 (М350), объем 4,94 м^3, расход арматуры 304,601 кг/ (серия И-155БН)	шт.	10379	127 795,04	131 315,77
05.1.04.22-0028	7СНЧ 453-2л,п /бетон В25 (М350), объем 4,88 м^3, расход арматуры 293,623 кг/ (серия И-155БН)	шт.	10253,4	126 242,93	129 720,85
05.1.04.22-0029	7СНЧ 488-1л /бетон В25 (М350), объем 5,4 м^3, расход арматуры 318,601 кг/ (серия И-155БН)	шт.	11346	139 694,99	143 543,59
05.1.04.22-0030	7СНЧ 488-2л /бетон В25 (М350), объем 5,4 м^3, расход арматуры 349,523 кг/ (серия И-155БН)	шт.	11346	139 694,99	143 543,59
05.1.04.22-0031	7СНЧ 488-3л,п /бетон В25 (М350), объем 5,15 м^3, расход арматуры 304,897 кг/ (серия И-155БН)	шт.	10821	133 227,65	136 898,02
05.1.04.22-0032	7СНЧ 488-4л,п /бетон В25 (М350), объем 5,15 м^3, расход арматуры 297,41 кг/ (серия И-155БН)	шт.	10821	133 227,65	136 898,02
05.1.04.22-0033	7СНЧ 600-1 /бетон В25 (М350), объем 7,65 м^3, расход арматуры 237,717 кг/ (серия И-155БН)	шт.	16074	197 901,28	203 353,37
05.1.04.22-0034	7СНЧ 600 /бетон В25 (М350), объем 7,65 м^3, расход арматуры 237,717 кг/ (серия И-155БН)	шт.	16074	197 901,28	203 353,37
	Панели железобетонные трехслойные чердака:				
05.1.04.22-0041	8НТЧ 30-1 /бетон В25 (М350), объем 3,34 м^3, расход арматуры 130,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7017	86 403,93	88 784,31
05.1.04.22-0042	8НТЧ 30-2 /бетон В25 (М350), объем 3,41 м^3, расход арматуры 135,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7164,6	88 214,84	90 645,11
05.1.04.22-0043	8НТЧ 30-3 /бетон В25 (М350), объем 3,41 м^3, расход арматуры 134,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7164,6	88 214,84	90 645,11
05.1.04.22-0044	8НТЧ 30-4 /бетон В25 (М350), объем 3,34 м^3, расход арматуры 135,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7017	86 403,93	88 784,31
05.1.04.22-0045	8НТЧ 30-5 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м^3, расход арматуры 127,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6954,5	85 627,85	87 986,89
05.1.04.22-0046	8НТЧ 30-6 /бетон В25 (М350), объем 3,38 м^3, расход арматуры 130,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7102	87 438,76	89 847,63

05.1.04.22-0047	8НТЧ 30-7 /бетон В25 (М350), объем 3,38 м^3, расход арматуры 130,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7102	87 438,76	89 847,63
05.1.04.22-0048	8НТЧ 30-8 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м^3, расход арматуры 127,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6954,5	85 627,85	87 986,89
05.1.04.22-0049	8НТЧ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 4,53 м^3, расход арматуры 186,09 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9518	117 188,61	120 417,13
05.1.04.22-0050	8НТЧ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 4,65 м^3, расход арматуры 181,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9770,4	120 292,93	123 607,01
05.1.04.22-0051	8НТЧ 38-1 /бетон В25 (М350), объем 4,37 м^3, расход арматуры 195,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9182	113 049,51	116 164,00
05.1.04.22-0052	8НТЧ 38-2 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м^3, расход арматуры 192,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9203	113 308,15	116 429,78
05.1.04.22-0053	8НТЧ 38-3 /бетон В25(М350), объем 4,38 м^3, расход арматуры 192,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9203	113 308,15	116 429,78
05.1.04.22-0054	8НТЧ 38-4 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м^3, расход арматуры 181,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9203	113 308,15	116 429,78
05.1.04.22-0055	8НТЧ 38-5 /бетон В25 (М350), объем 4,33 м^3, расход арматуры 198,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9097,5	112 014,68	115 100,69
05.1.04.22-0056	8НТЧ 38-6 /бетон В25 (М350), объем 4,33 м^3, расход арматуры 197,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9097,5	112 014,68	115 100,69
05.1.04.22-0057	8НТЧ 44-1 /бетон В25 (М350), объем 5,17 м^3, расход арматуры 221,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10863	133 745,04	137 429,68
05.1.04.22-0058	8НТЧ 44-2 /бетон В25 (М350), объем 4,46 м^3, расход арматуры 241,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9371	115 377,75	118 556,40
05.1.04.22-0059	8НТЧ 1855-1 /бетон В25 (М350), объем 2,38 м^3, расход арматуры 252,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5001	61 569,31	63 265,53
05.1.04.22-0060	8НТЧ 1855-2 /бетон В25 (М350), объем 2,63 м^3, расход арматуры 227,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5525,6	68 036,64	69 911,03
05.1.04.22-0061	8НТЧ 1855-3 /бетон В25 (М350), объем 3,47 м^3, расход арматуры 274,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7291	89 767,00	92 240,07
05.1.04.22-0062	8НТЧ 1855-4 /бетон В25 (М350), объем 3,59 м^3, расход арматуры 248,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7543	92 871,32	95 429,89
05.1.04.22-0063	8НТЧ 1855-5 /бетон В25 (М350), объем 2,38 м^3, расход арматуры 252,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5001	61 569,31	63 265,53
05.1.04.22-0064	8НТЧ 1855-6 /бетон В25 (М350), объем 2,63 м^3, расход арматуры 227,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5525,6	68 036,64	69 911,03
05.1.04.22-0065	8НЧ 23-1 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 83,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4412	54 325,84	55 822,48
05.1.04.22-0066	8НЧ 23-2 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 83,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4412	54 325,84	55 822,48
05.1.04.22-0067	8НЧ 23-3 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 95,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4412	54 325,84	55 822,48
05.1.04.22-0068	8НЧ 23-4 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 95,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4412	54 325,84	55 822,48
05.1.04.22-0069	8НЧ 23-5 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м^3, расход арматуры 85,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4391	54 067,14	55 556,70
05.1.04.22-0070	8НЧ 23-6 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м^3, расход арматуры 85,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4391	54 067,14	55 556,70
05.1.04.22-0071	8НЧ 23-7 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м^3, расход арматуры 89,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4391	54 067,14	55 556,70
05.1.04.22-0072	8НЧ 23-8 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м^3, расход арматуры 89,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4391	54 067,14	55 556,70
05.1.04.22-0073	8НЧ 23-9 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м^3, расход арматуры 84,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4307,6	53 032,42	54 493,45
05.1.04.22-0074	8НЧ 23-10 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м^3, расход арматуры 84,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4307,6	53 032,42	54 493,45
05.1.04.22-0075	8НЧ 23-11 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м^3, расход арматуры 86,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4307,6	53 032,42	54 493,45
05.1.04.22-0076	8НЧ 23-12 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м^3, расход арматуры 86,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4307,6	53 032,42	54 493,45
05.1.04.22-0077	8НЧ 24-1 /бетон В25 (М350), объем 2,33 м^3, расход арматуры 93,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4895	60 275,78	61 936,38
05.1.04.22-0078	8НЧ 30-1 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход арматуры 156,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4097,5	50 445,43	51 835,18
05.1.04.22-0079	8НЧ 30-2 /бетон В25 (М350), объем 2,58 м^3, расход арматуры 177,15 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5421	66 743,17	68 581,89
05.1.04.22-0080	8НЧ 30-3 /бетон В25 (М350), объем 2,54 м^3, расход арматуры 148,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5336,5	65 708,34	67 518,58

05.1.04.22-0081	8НЧ 30-4 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м^3, расход арматуры 135,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6534	80 453,98	82 670,46
05.1.04.22-0082	8НЧ 30-5 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м^3, расход арматуры 135,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6534	80 453,98	82 670,46
05.1.04.22-0083	8НЧ 31-1 /бетон В25 (М350), объем 2,96 м^3, расход арматуры 116,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6219,5	76 573,58	78 683,16
05.1.04.22-0084	8НЧ 31-2 /бетон В25 (М350), объем 2,39 м^3, расход арматуры 121,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5022	61 828,00	63 531,30
05.1.04.22-0085	8НЧ 42-1 /бетон В25 (М350), объем 4,53 м^3, расход арматуры 182,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9518	117 188,61	120 417,13
05.1.04.22-0086	8НЧ 42-2 /бетон В25 (М350), объем 4,53 м^3, расход арматуры 182,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9518	117 188,61	120 417,13
05.1.04.22-0087	8НЧ 42-5 /бетон В25 (М350), объем 4,61 м^3, расход арматуры 186,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9686	119 258,16	122 543,70
05.1.04.22-0088	8НЧ 42-6 /бетон В25 (М350), объем 4,61 м^3, расход арматуры 186,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9686	119 258,16	122 543,70
05.1.04.22-0089	8НЧ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 4,65 м^3, расход арматуры 180,41 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9770,4	120 292,93	123 607,01
05.1.04.22-0090	8НЧ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 4,65 м^3, расход арматуры 180,41 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9770,4	120 292,93	123 607,01
05.1.04.22-0091	8НЧ 46-1 /бетон В25 (М350), объем 4,62 м^3, расход арматуры 199,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9707	119 516,79	122 809,46
05.1.04.22-0092	8НЧ 46-2 /бетон В25 (М350), объем 4,62 м^3, расход арматуры 199,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9707	119 516,79	122 809,46
05.1.04.22-0093	8НЧ 46-3 /бетон В25 (М350), объем 4,35 м^3, расход арматуры 173,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9140	112 532,13	115 632,36
05.1.04.22-0094	8НЧ 46-4 /бетон В25 (М350), объем 4,35 м^3, расход арматуры 173,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9140	112 532,13	115 632,36
05.1.04.22-0095	8НЧ 46-5 /бетон В25 (М350), объем 4,72 м^3, расход арматуры 198,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9917	122 103,78	125 467,68
05.1.04.22-0096	8НЧ 46-6 /бетон В25 (М350), объем 4,72 м^3, расход арматуры 198,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9917	122 103,78	125 467,68
05.1.04.22-0097	8НЧ 46-7 /бетон В25 (М350), объем 4,48 м^3, расход арматуры 171,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9413	115 895,14	119 087,99
05.1.04.22-0098	8НЧ 46-8 /бетон В25 (М350), объем 4,48 м^3, расход арматуры 171,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9413	115 895,14	119 087,99
05.1.04.22-0099	8НЧ 47-1 /бетон В25 (М350), объем 4,72 м^3, расход арматуры 193,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9917	122 103,78	125 467,68
05.1.04.22-0100	8НЧ 47-2 /бетон В25 (М350), объем 4,72 м^3, расход арматуры 193,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9917	122 103,78	125 467,68
05.1.04.22-0101	8НЧ 54-1 /бетон В25 (М350), объем 5,24 м^3, расход арматуры 178,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11009,4	135 555,84	139 290,41
05.1.04.22-0102	8НЧ 54-2 /бетон В25 (М350), объем 5,24 м^3, расход арматуры 181,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11009,4	135 555,84	139 290,41
05.1.04.22-0103	8НЧ 54-3 /бетон В25 (М350), объем 5,27 м^3, расход арматуры 184,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11073	136 332,03	140 087,90
05.1.04.22-0104	8НЧ 54-4 /бетон В25 (М350), объем 5,27 м^3, расход арматуры 184,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11073	136 332,03	140 087,90
05.1.04.22-0105	8НЧ 54-5 /бетон В25 (М350), объем 5,24 м^3, расход арматуры 178,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11009,4	135 555,84	139 290,41
05.1.04.22-0106	8НЧ 54-6 /бетон В25 (М350), объем 5,24 м^3, расход арматуры 148,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11009,4	135 555,84	139 290,41
05.1.04.22-0107	8НЧ 54-7 /бетон В25 (М350), объем 5,27 м^3, расход арматуры 206,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11073	136 332,03	140 087,90
05.1.04.22-0108	8НЧ 54-8 /бетон В25 (М350), объем 5,27 м^3, расход арматуры 206,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11073	136 332,03	140 087,90
05.1.04.22-0109	8НЧ 54-9 /бетон В25 (М350), объем 5,23 м^3, расход арматуры 178,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10988,4	135 297,20	139 024,59
05.1.04.22-0110	8НЧ 54-10 /бетон В25 (М350), объем 5,21 м^3, расход арматуры 178,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10946,6	134 779,81	138 492,98
05.1.04.22-0111	8НЧ 54-11 /бетон В25 (М350), объем 5,23 м^3, расход арматуры 178,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10988,4	135 297,20	139 024,59
05.1.04.22-0112	8НЧ 54-12 /бетон В25 (М350), объем 5,21 м^3, расход арматуры 178,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10946,6	134 779,81	138 492,98
05.1.04.22-0113	8НЧ 58-1 /бетон В25 (М350), объем 5,82 м^3, расход арматуры 330 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12228	150 560,17	154 708,06
05.1.04.22-0114	8НЧ 58-2 /бетон В25 (М350), объем 4,45 м^3, расход арматуры 322,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9350	115 119,06	118 290,57

05.1.04.22-0115	8НЧ 58-3 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м^3, расход арматуры 189,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12018	147 973,18	152 049,84
05.1.04.22-0116	8НЧ 58-4 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м^3, расход арматуры 189,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12018	147 973,18	152 049,84
05.1.04.22-0117	8НЧ 58-5 /бетон В25 (М350), объем 6,13 м^3, расход арматуры 246,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12879,4	158 579,72	162 948,53
05.1.04.22-0118	8НЧ 58-6 /бетон В25 (М350), объем 5,55 м^3, расход арматуры 256,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11661,4	143 575,45	147 530,89
05.1.04.22-0119	8НЧ 58-7 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м^3, расход арматуры 213,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12018	147 973,18	152 049,84
05.1.04.22-0120	8НЧ 58-8 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м^3, расход арматуры 213,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12018	147 973,18	152 049,84
05.1.04.22-0121	8НЧ 58-9 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м^3, расход арматуры 189,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12018	147 973,18	152 049,84
05.1.04.22-0122	8НЧ 58-10 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м^3, расход арматуры 189,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12018	147 973,18	152 049,84
05.1.04.22-0123	8НЧ 58-11 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м^3, расход арматуры 187,09 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12018	147 973,18	152 049,84
05.1.04.22-0124	8НЧ 58-12 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м^3, расход арматуры 185,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12018	147 973,18	152 049,84
05.1.04.22-0125	8НЧ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 5,77 м^3, расход арматуры 195,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12123,5	149 266,70	153 378,98
05.1.04.22-0126	8НЧ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 3,45 м^3, расход арматуры 193,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7249	89 249,61	91 708,41
05.1.04.22-0127	8НЧ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 3,46 м^3, расход арматуры 198,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7270	89 508,30	91 974,23
05.1.04.22-0128	8НЧ 60-4 /бетон В25 (М350), объем 2,96 м^3, расход арматуры 195,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6219,5	76 573,58	78 683,16
05.1.04.22-0129	8НЧ 60-5 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м^3, расход арматуры 190,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6555	80 712,67	82 936,29
05.1.04.22-0130	8НЧ 60-6 /бетон В25 (М350), объем 2,96 м^3, расход арматуры 189,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6219,5	76 573,58	78 683,16
05.1.04.22-0131	8НЧ 60-7 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м^3, расход арматуры 190,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6555	80 712,67	82 936,29
05.1.04.22-0132	8НЧ 61-1 /бетон В25 (М350), объем 5,84 м^3, расход арматуры 200,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12270	151 077,55	155 239,70
05.1.04.22-0133	8НЧ 61-2 /бетон В25 (М350), объем 5,16 м^3, расход арматуры 203,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10842	133 486,35	137 163,92
05.1.04.22-0134	8НЧ 61-3 /бетон В25 (М350), объем 5,84 м^3, расход арматуры 223,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12270	151 077,55	155 239,70
05.1.04.22-0135	8НЧ 64-1 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м^3, расход арматуры 194,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12964	159 614,49	164 011,84
05.1.04.22-0136	8НЧ 64-2 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м^3, расход арматуры 208,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12964	159 614,49	164 011,84
05.1.04.22-0137	8НЧ 64-3 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м^3, расход арматуры 219,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12964	159 614,49	164 011,84
05.1.04.22-0138	8НЧ 64-4 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м^3, расход арматуры 219,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12964	159 614,49	164 011,84
05.1.04.22-0139	8НЧ 64-5 /бетон В25 (М350), объем 6,16 м^3, расход арматуры 202,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12943	159 355,80	163 746,01
05.1.04.22-0140	8НЧ 64-6 /бетон В25 (М350), объем 6,16 м^3, расход арматуры 205,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12943	159 355,80	163 746,01
05.1.04.22-0141	8НЧ 64-7 /бетон В25 (М350), объем 6,16 м^3, расход арматуры 202,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12943	159 355,80	163 746,01
05.1.04.22-0142	8НЧ 64-8 /бетон В25 (М350), объем 6,16 м^3, расход арматуры 205,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12943	159 355,80	163 746,01
05.1.04.22-0143	8НЧ 64-9 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м^3, расход арматуры 199,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12964	159 614,49	164 011,84
05.1.04.22-0144	8НЧ 64-10 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м^3, расход арматуры 199,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12964	159 614,49	164 011,84
05.1.04.22-0145	8НЧ 64-11 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м^3, расход арматуры 199,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12964	159 614,49	164 011,84
05.1.04.22-0146	8НЧ 64-12 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м^3, расход арматуры 199,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12964	159 614,49	164 011,84
05.1.04.22-0147	8НЧ 66-1 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м^3, расход арматуры 207,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13279	163 494,89	167 999,13
05.1.04.22-0148	8НЧ 66-2 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м^3, расход арматуры 204,09 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13279	163 494,89	167 999,13

05.1.04.22-0149	8НЧ 66-3 /бетон В25 (М350), объем 6,38м3, расход арматуры 212,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13405	165 047,05	169 594,03
05.1.04.22-0150	8НЧ 66-4 /бетон В25 (М350), объем 6,38 м^3, расход арматуры 212,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13405	165 047,05	169 594,03
05.1.04.22-0151	8НЧ 66-5 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м^3, расход арматуры 213,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13447	165 564,44	170 125,70
05.1.04.22-0152	8НЧ 66-6 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м^3, расход арматуры 213,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13447	165 564,44	170 125,70
05.1.04.22-0153	8НЧ 66-7 /бетон В25 (М350), объем 6,38 м^3, расход арматуры 214,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13405	165 047,05	169 594,03
05.1.04.22-0154	8НЧ 66-8 /бетон В25 (М350), объем 6,38 м^3, расход арматуры 214,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13405	165 047,05	169 594,03
05.1.04.22-0155	8НЧ 70-1 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м^3, расход арматуры 239,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13972,6	172 031,83	176 771,26
05.1.04.22-0156	8НЧ 70-2 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м^3, расход арматуры 239,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13972,6	172 031,83	176 771,26
05.1.04.22-0157	8НЧ 70-3 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м^3, расход арматуры 259,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13972,6	172 031,83	176 771,26
05.1.04.22-0158	8НЧ 70-4 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м^3, расход арматуры 259,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13972,6	172 031,83	176 771,26
05.1.04.22-0159	8НЧ 70-5 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м^3, расход арматуры 239,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13972,6	172 031,83	176 771,26
05.1.04.22-0160	8НЧ 70-6 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м^3, расход арматуры 239,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13972,6	172 031,83	176 771,26
05.1.04.22-0161	8НЧ 70-7 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м^3, расход арматуры 231,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13972,6	172 031,83	176 771,26
05.1.04.22-0162	8НЧ 70-8 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м^3, расход арматуры 231,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13972,6	172 031,83	176 771,26
Группа 05.1.04.23: Плиты облицовочные					
	Плиты облицовочные цветные:				
05.1.04.23-0001	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	80	849,91	918,94
05.1.04.23-0002	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	80	971,30	1 050,18
05.1.04.23-0003	с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	80	959,11	1 037,00
05.1.04.23-0004	угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	80	1 070,47	1 168,30
Группа 05.1.04.24: Плиты стеновые для прокладки коммуникаций					
	Плиты стеновые:				
05.1.04.24-0001	Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м^3,объемом от 2 до 4 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2500	10 024,59	10 838,59
05.1.04.24-0002	Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м^3,объемом до 2 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2500	10 635,88	11 499,55
05.1.04.24-0003	доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом до 0,4 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2500	10 513,62	11 367,33
05.1.04.24-0004	плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м^3, размером от 2 до 12 м^2 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2500	9 291,11	10 045,59
05.1.04.24-0005	плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, размером более 7 м^2 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2500	9 657,88	10 442,09
05.1.04.24-0006	с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом более 1 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2500	10 758,08	11 631,66
05.1.04.24-0007	с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м^3, объемом до 1 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2500	11 613,88	12 556,91
Группа 05.1.04.25: Элементы внутренних стен					
	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона плотностью 1700 кг/м^3:				

05.1.04.25-0001	ВС-2-2, толщиной 100 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,51 м^3, расход арматуры 10,37 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	867	6 661,71	7 338,52
05.1.04.25-0002	ВС-200, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,31 м^3, расход арматуры 11,752 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	527	4 140,84	4 561,55
05.1.04.25-0003	ВС-201-1л, ВС-201-1пр, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,48 м^3, расход арматуры 13,082 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	816	4 826,63	5 317,01
05.1.04.25-0004	ВС-201, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,48 м^3, расход арматуры 13,082 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	816	4 826,63	5 317,01
05.1.04.25-0005	ВС-202л, ВС-202пр, толщиной 80 мм /бетон В7,5(М100), объем 0,521 м^3, расход арматуры 13,542 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	886	5 111,19	5 630,45
05.1.04.25-0006	ВС-211А, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,344 м^3, расход арматуры 16,182 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	585	5 256,79	5 790,87
	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м^3:				
05.1.04.25-0011	Л-201, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,03 м^3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	51	1 516,64	1 670,73
05.1.04.25-0012	Л-202, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,28 м^3, расход арматуры 4,69 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	476	3 169,80	3 491,86
05.1.04.25-0013	Л-203, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,43 м^3, расход арматуры 9,08 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	731	5 211,34	5 740,80
05.1.04.25-0014	Л-204, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,028 м^3, расход арматуры 3,36 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	48	527,55	581,18
05.1.04.25-0015	Л-205-2, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,82 м^3, расход арматуры 9,48 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1394	7 313,09	8 056,12
05.1.04.25-0016	Л-205, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,77 м^3, расход арматуры 8,76 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1309	8 450,02	9 308,54
05.1.04.25-0017	Л-206, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,92 м^3, расход арматуры 13,36 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1564	17 127,30	18 867,44
05.1.04.25-0018	Л-207, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 1,06 м^3, расход арматуры 15,4 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1802	11 412,15	12 571,59
05.1.04.25-0019	Л-213, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,29 м^3, расход арматуры 5,36 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	493	8 191,90	9 024,19
05.1.04.25-0020	Л-218, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,32 м^3, расход арматуры 10,33 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	544	8 222,59	9 058,01
05.1.04.25-0021	Л-220, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,15 м^3, расход арматуры 6,64 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	255	2 028,63	2 234,71
05.1.04.25-0022	Л-221, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,43 м^3, расход арматуры 11,74 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	629	6 087,07	6 705,53
05.1.04.25-0023	Л-222, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,35 м^3, расход арматуры 4,042 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	595	6 544,95	7 209,92
05.1.04.25-0024	Л-223-1С, толщина 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,87 м^3, расход арматуры 13,36 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1479	8 222,59	9 058,01
05.1.04.25-0025	Л-223, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,87 м^3, расход арматуры 9,47 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1479	8 222,59	9 058,01
05.1.04.25-0026	Л-223С, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,87 м^3, расход арматуры 9,47 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1479	8 222,59	9 058,01
05.1.04.25-0027	Л-224, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,69 м^3, расход арматуры 8,933 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1173	12 290,84	13 539,59
05.1.04.25-0028	Л-227, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,55 м^3, расход арматуры 7,503 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	935	10 330,50	11 380,08
05.1.04.25-0029	Л-227А, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,55 м^3, расход арматуры 7,503 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	935	10 330,50	11 380,08
05.1.04.25-0030	Л-228, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,37 м^3, расход арматуры 11,94 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	629	6 544,95	7 209,92
05.1.04.25-0031	Л-229, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,22 м^3, расход арматуры 7,93 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	374	6 612,49	7 284,31
05.1.04.25-0032	Л-231, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,24 м^3, расход арматуры 8,78 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	408	2 445,31	2 693,76
05.1.04.25-0033	Л-232, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,084 м^3, расход арматуры 10,34 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	143	1 187,26	1 307,91
05.1.04.25-0034	Л-233, толщиной 80 мм /бетон В7,5(М100), объем 0,379 м^3, расход арматуры 4,14 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	644	4 020,94	4 429,49
05.1.04.25-0035	Л-235, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,33 м^3, расход арматуры 8,68 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	561	6 544,95	7 209,92
05.1.04.25-0036	Л-255, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,41 м^3, расход арматуры 9,47 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	765	3 925,68	4 324,51

05.1.04.25-0037	Л-256, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,137 м^3, расход арматуры 6,64 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	233	5 059,53	5 573,59
	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной:				
05.1.04.25-0041	6 см	м^2	150	808,61	890,76
05.1.04.25-0042	8 см	м^2	200	909,71	1 002,16
05.1.04.25-0043	10 см	м^2	250	1 010,76	1 113,45
05.1.04.25-0044	12 см	м^2	300	1 123,01	1 237,13
05.1.04.25-0045	14 см	м^2	350	1 224,27	1 348,63
05.1.04.25-0046	16 см	м^2	400	1 294,68	1 426,26
05.1.04.25-0047	18 см	м^2	450	1 365,15	1 503,85
05.1.04.25-0048	20 см	м^2	500	1 435,56	1 581,43
05.1.04.25-0049	22 см	м^2	550	1 506,02	1 659,05
05.1.04.25-0050	24 см	м^2	600	1 576,49	1 736,64
05.1.04.25-0051	26 см	м^2	650	1 646,90	1 814,22
05.1.04.25-0052	28 см	м^2	700	1 717,36	1 891,85
05.1.04.25-0053	30 см	м^2	750	1 787,77	1 969,37
	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские:				
05.1.04.25-0061	В-16, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,847 м^3, расход арматуры 22,54 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2118	8 050,54	8 868,49
05.1.04.25-0062	В-18-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,49 м^3, расход арматуры 23,33 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1225	4 871,50	5 366,44
05.1.04.25-0063	В-18-1с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,44 м^3, расход арматуры 25,37 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1100	4 779,32	5 264,87
05.1.04.25-0064	В-18-2с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,45 м^3, расход арматуры 26,18 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1125	4 925,50	5 425,97
05.1.04.25-0065	В-201, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,739 м^3, расход арматуры 45,25 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	6848	30 671,89	33 788,17
05.1.04.25-0066	В-201г, толщина 160 мм /бетон В15 (М200), объем 2,739 м^3, расход арматуры 51,65 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	6848	25 724,83	28 338,47
05.1.04.25-0067	В-205, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,161 м^3, расход арматуры 42,72 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5402,5	18 479,38	20 356,89
05.1.04.25-0068	В-206-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,046 м^3, расход арматуры 98,95 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5115	20 464,32	22 543,45
05.1.04.25-0069	В-206-1м, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,046 м^3, расход арматуры 64,79 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5115	20 464,32	22 543,45
05.1.04.25-0070	В-206, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,3 м^3, расход арматуры 46,26 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5750	25 921,46	28 555,06
05.1.04.25-0071	В-206с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,3 м^3, расход арматуры 46,26 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5750	25 921,46	28 555,06
05.1.04.25-0072	В-207, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,166 м^3, расход арматуры 49,26 кг /(серия 2000-КП)	шт.	5415	25 030,38	27 573,49
05.1.04.25-0073	В-208-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,206 м^3, расход арматуры 60,7 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5515	27 021,47	29 766,85
05.1.04.25-0074	В-208а-ук, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,937 м^3, расход арматуры 44,36 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4843	18 903,39	20 824,02
05.1.04.25-0075	В-208а, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,206 м^3, расход арматуры 60,7 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5515	25 737,09	28 351,94
05.1.04.25-0076	В-209с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,07 м^3, расход арматуры 42,24 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5175	19 794,46	21 805,57
05.1.04.25-0077	В-210, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,377 м^3, расход арматуры 46,31 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5943	27 125,98	29 881,98
05.1.04.25-0078	В-214, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,31 м^3, расход арматуры 26,13 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3280	12 567,39	13 844,24
05.1.04.25-0079	В-215-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,249 м^3, расход арматуры 22,97 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3130	11 621,04	12 801,71
05.1.04.25-0080	В-215-2, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,12 м^3, расход арматуры 20,35 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2800	11 621,04	12 801,71
05.1.04.25-0081	В-215, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,249 м^3, расход арматуры 22,97 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3130	10 975,72	12 090,87
05.1.04.25-0082	В-217, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,24 м^3, расход арматуры 18,94 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	600	2 134,35	2 351,21
05.1.04.25-0083	В-220, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,878 м^3, расход арматуры 43,89 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4695	12 567,39	13 844,24
05.1.04.25-0084	В-221, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,405 м^3, расход арматуры 35,57 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3512,5	17 133,46	18 874,24
05.1.04.25-0085	В-223, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,559 м^3, расход арматуры 40,81 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3898	19 333,55	21 297,88

05.1.04.25-0086	В-224, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,377 м^3, расход арматуры 46,31 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5942,5	19 978,77	22 008,62
05.1.04.25-0087	В-225-1, толщина 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,002 м^3, расход арматуры 67,77 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5005	17 803,37	19 612,17
05.1.04.25-0088	В-225-1а, толщина 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,175 м^3, расход арматуры 67,77 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5440	22 842,61	25 163,40
05.1.04.25-0089	В-225-1с, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,101 м^3, расход арматуры 67,84 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5253	22 099,05	24 344,28
05.1.04.25-0090	В-225, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,718 м^3, расход арматуры 60,36 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4300	17 188,79	18 935,15
05.1.04.25-0091	В-227, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,59 м^3, расход арматуры 42,36 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	6900	22 719,68	25 027,99
05.1.04.25-0092	В-228, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,103 м^3, расход арматуры 43,09 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5558	18 608,42	20 499,05
05.1.04.25-0093	В-230, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,827 м^3, расход арматуры 30,51 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4570	16 813,90	18 522,23
05.1.04.25-0094	В-230Б, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,83 м^3, расход арматуры 37,49 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4575	19 984,98	22 015,42
05.1.04.25-0095	В-231, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,63 м^3, расход арматуры 33,7 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4080	14 417,18	15 882,00
05.1.04.25-0096	В-234, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,26 м^3, расход арматуры 30,82 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3150	12 438,36	13 702,14
05.1.04.25-0097	В-236, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,35 м^3, расход арматуры 51,96 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5875	22 443,14	24 723,36
05.1.04.25-0098	В-239, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,06 м^3, расход арматуры 44,48 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	5150	20 402,83	22 475,75
05.1.04.25-0099	В-239ук, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,54 м^3, расход арматуры 47,13 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4820	19 616,20	21 609,20
05.1.04.25-0100	В-242, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,783 м^3, расход арматуры 35,94 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1958	8 572,89	9 443,89
	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные:				
05.1.04.25-0111	ВЦ-1Б-1, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,704 м^3, расход арматуры 106,19 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4310	21 527,48	23 714,67
05.1.04.25-0112	ВЦ-1Б-1г, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,704 м^3, расход арматуры 175,43 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4310	22 854,88	25 176,94
05.1.04.25-0113	ВЦ-1Б-1ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,58 м^3, расход арматуры 156,94 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4029	20 470,47	22 550,29
05.1.04.25-0114	ВЦ-7, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,995 м^3, расход арматуры 30,16 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2490	10 127,66	11 156,63
05.1.04.25-0115	ВЦ-8, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,4/ м^3, расход арматуры 10,91 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1000	3 072,74	3 384,92
05.1.04.25-0116	ВЦ-8ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,34 м^3, расход арматуры 11,72 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	925	3 072,74	3 384,92
05.1.04.25-0117	ВЦ-200, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,677 м^3, расход арматуры 155,73 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4200	17 938,56	19 761,11
05.1.04.25-0118	ВЦ-202, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,773 м^3, расход арматуры 71,66 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4440	15 259,13	16 809,44
05.1.04.25-0119	ВЦ-202аи, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,59 м^3, расход арматуры 83,38 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4000	19 487,17	21 467,05
05.1.04.25-0120	ВЦ-202и, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,773 м^3, расход арматуры 100,57 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4440	18 817,31	20 729,18
05.1.04.25-0121	ВЦ-202к, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,773 м^3, расход арматуры 94,17 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4440	19 653,11	21 649,83
05.1.04.25-0122	ВЦ-203, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,726 м^3, расход арматуры 108,55 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4365	15 289,88	16 843,37
05.1.04.25-0123	ВЦ-204, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,512 м^3, расход арматуры 72,22 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3800	17 938,56	19 761,11
05.1.04.25-0124	ВЦ-204ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,5 м^3, расход арматуры 93,73 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3765	19 524,07	21 507,73
05.1.04.25-0125	ВЦ-207ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,8 м^3, расход арматуры 43,41 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2003	9 162,83	10 093,78
05.1.04.25-0126	ВЦ-208, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,357 м^3, расход арматуры 13,87 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	893	4 747,94	5 230,30
05.1.04.25-0127	ВЦ-215, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,505 м^3, расход арматуры 87,01 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3774	17 870,91	19 686,61

05.1.04.25-0131	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м^3	2500	11 083,33	12 209,44
05.1.04.25-0132	Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами	м^3	2500	9 087,70	10 011,00
	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами:				
05.1.04.25-0141	ВВ-2 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м^3, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход арматуры 17,58 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1657	7 153,31	7 880,09
05.1.04.25-0142	ВВ-2А-ук с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м^3, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,587 м^3, расход арматуры 13,91 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	998	7 005,80	7 717,61
05.1.04.25-0143	ВВ-2А с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м^3, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,911 м^3, расход арматуры 21,59 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1549	8 720,40	9 606,38
05.1.04.25-0144	ВВ-3 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м^3, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход арматуры 18,56 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1658	7 442,07	8 198,16
05.1.04.25-0145	ВВ-4 пр/л с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м^3, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход арматуры 18,85 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1568	8 198,00	9 030,93
05.1.04.25-0146	ВВ-5 пр/л с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м^3, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход арматуры 18,47 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1566	8 179,58	9 010,59
05.1.04.25-0147	ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м^3, расход арматуры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	850	1 955,46	2 044,46
05.1.04.25-0148	ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход арматуры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	1530	3 509,11	3 668,78
05.1.04.25-0149	ВН-1 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м^3, толщиной 750 мм /бетон В7,5 (М100), объем 1,05 м^3, расход арматуры 16,15 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1890	10 361,24	11 413,95
05.1.04.25-0150	ВН-2 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м^3, толщиной 500 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,68 м^3, расход арматуры 13,95 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1224	6 194,59	6 823,98
05.1.04.25-0151	и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м^3, расход арматуры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	1050	4 183,59	4 373,96
05.1.04.25-0152	и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м^3, расход арматуры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	750	2 986,56	3 122,44
	Группа 05.1.04.26: Элементы наружных стен				
	Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м^3 толщиной:				
05.1.04.26-0001	20 см	м^2	240	1 754,96	1 897,48
05.1.04.26-0002	30 см	м^2	360	1 760,80	1 903,80
05.1.04.26-0003	35 см	м^2	420	1 906,13	2 060,92
05.1.04.26-0004	40 см	м^2	480	2 025,77	2 190,28
05.1.04.26-0005	45 см	м^2	540	2 199,99	2 378,62
05.1.04.26-0006	50 см	м^2	600	2 334,38	2 523,95
05.1.04.26-0007	55 см	м^2	660	2 485,50	2 687,28
	Элементы стен железобетонные:				
05.1.04.26-0011	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400- 1800 кг/м^3, наружным слоем из обычного раствора	м^3	1600	12 585,97	13 607,94
05.1.04.26-0012	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, наружным слоем из обычного раствора	м^3	2200	11 068,59	11 967,36
05.1.04.26-0013	однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м^3	м^3	1150	7 787,33	8 578,52
05.1.04.26-0014	однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	2200	8 864,99	9 765,67
05.1.04.26-0015	однослойные из легкого бетона	м^3	1550	10 061,12	11 083,35
	Группа 05..04.27: Плиты, панели, блоки железобетонные стеновые, не включенные в группы				
	Панели железобетонные:				
05.1.04.27-0001	наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м^3	м^3	2101	12 494,76	13 127,01
05.1.04.27-0002	стеновые (блоки) Г и Т-образные	м^3	2101	15 045,88	15 807,19
05.1.04.27-0003	стеновые (блоки) и перегородочные	м^3	2101	11 625,82	12 214,09
05.1.04.27-0004	стеновые цилиндрические сплошные	м^3	2101	11 644,04	12 233,29
	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м^2 длиной:				
05.1.04.27-0011	до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	2101	8 493,73	8 923,54

05.1.04.27-0012	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	2101	8 520,34	8 951,46
05.1.04.27-0013	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	2101	8 522,37	8 953,59
05.1.04.27-0021	Панели стеновые площадью более 18 м^2, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М300)	м^3	2101	12 235,35	12 854,52
05.1.04.27-0031	Плиты (блоки) железобетонные стеновые	м^3	2530	9 335,04	10 093,07
05.1.04.27-0032	Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные	м^3	2500	9 442,63	10 209,41

Раздел 05.1.05: Конструкции фундаментов (23.61.12.110 ОКПД2 Конструкции фундаментов сборные железобетонные)

Группа 05.1.05.01: Балки фундаментные

	Балки фундаментные:				
05.1.05.01-0001	1БФ 40-1А-III /бетон В25 (М350), объем 0,21 м^3, расход арматуры 27,3 кг/	шт.	530	4 618,32	4 993,34
05.1.05.01-0002	1БФ 40-2А-III /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход арматуры 9,6 кг/	шт.	530	3 668,54	3 966,35
05.1.05.01-0003	1БФ 45-1А-III /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход арматуры 30,5 кг/	шт.	600	5 240,18	5 665,66
05.1.05.01-0004	1БФ 45-2А-III /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход арматуры 10,7 кг/	шт.	600	4 171,75	4 510,48
05.1.05.01-0005	1БФ 51-1А-III /бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход арматуры 34,5 кг/	шт.	680	5 895,93	6 374,70
05.1.05.01-0006	1БФ 51-2А-III /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 12,2 кг/	шт.	680	4 697,94	5 079,36
05.1.05.01-0007	1БФ 55-1А-III /бетон В25 (М350), объем 0,3 м^3, расход арматуры 37,4 кг/	шт.	750	6 520,83	7 050,38
05.1.05.01-0008	1БФ 55-2А-III /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход арматуры 13,1 кг/	шт.	750	5 199,58	5 621,81
05.1.05.01-0009	1БФ 60-1А-III /бетон В25 (М350), объем 0,32 м^3, расход арматуры 37,7 кг/	шт.	800	6 962,15	7 527,47
05.1.05.01-0010	1БФ 60-2А-III /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход арматуры 14,2 кг/	шт.	800	5 550,17	6 000,83
05.1.05.01-0011	2БФ6-1А-IV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход арматуры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1000	10 844,58	11 725,13
05.1.05.01-0012	2БФ6-2А-IV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход арматуры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1000	10 368,96	11 211,02
05.1.05.01-0013	2БФ6-3А-IV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход арматуры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1000	9 937,70	10 744,60
05.1.05.01-0014	2БФ6-4А-IV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м^3, расход арматуры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1000	9 234,02	9 983,86
05.1.05.01-0015	2БФ6-5А-IV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м^3, расход арматуры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1000	8 579,85	9 276,51
05.1.05.01-0016	2БФ6-6А-IV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход арматуры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1000	7 891,17	8 531,91
05.1.05.01-0017	2БФ 45-1А-III /бетон В25 (М350), объем 0,3 м^3, расход арматуры 46,2 кг/	шт.	750	7 558,73	8 172,51
05.1.05.01-0018	2БФ 51-1А-III /бетон В25 (М350), объем 0,34 м^3, расход арматуры 52,2 кг/	шт.	850	8 554,36	9 249,03
05.1.05.01-0019	2БФ 55-2А-III /бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход арматуры 47,2 кг/	шт.	920	7 783,22	8 415,25
05.1.05.01-0020	2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход арматуры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6)	шт.	1000	11 766,36	12 721,81
05.1.05.01-0021	2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход арматуры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6)	шт.	1000	11 275,73	12 191,31
05.1.05.01-0022	2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход арматуры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6)	шт.	1000	10 200,38	11 028,58
05.1.05.01-0023	2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход арматуры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6)	шт.	1000	9 427,35	10 192,82
05.1.05.01-0024	2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход арматуры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6)	шт.	1000	8 158,67	8 821,12
05.1.05.01-0025	2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход арматуры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6)	шт.	1000	7 876,17	8 515,75
05.1.05.01-0026	3БФ6-1А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход арматуры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1300	15 537,60	16 799,26

05.1.05.01-0027	3БФ6-2А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход арматуры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1300	14 764,57	15 963,50
05.1.05.01-0028	3БФ6-3А-IV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход арматуры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1300	14 121,31	15 268,00
05.1.05.01-0029	3БФ6-4А-IV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход арматуры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1300	13 184,74	14 255,37
05.1.05.01-0030	3БФ6-5А-IV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход арматуры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1300	11 004,25	11 897,80
05.1.05.01-0031	3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход арматуры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6)	шт.	1300	17 600,29	19 029,48
05.1.05.01-0032	3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход арматуры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6)	шт.	1300	16 410,91	17 743,48
05.1.05.01-0033	3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход арматуры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6)	шт.	1300	15 964,86	17 261,13
05.1.05.01-0034	3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход арматуры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6)	шт.	1300	15 305,76	16 548,53
05.1.05.01-0035	3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход арматуры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6)	шт.	1300	14 552,56	15 734,29
05.1.05.01-0036	3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход арматуры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6)	шт.	1300	12 218,38	13 210,44
05.1.05.01-0037	3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход арматуры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6)	шт.	1300	11 891,30	12 856,82
05.1.05.01-0038	4БФ6-1А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход арматуры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1500	19 857,89	21 470,34
05.1.05.01-0039	4БФ6-2А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход арматуры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1500	18 906,43	20 441,67
05.1.05.01-0040	4БФ6-3А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход арматуры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1500	17 486,68	18 906,63
05.1.05.01-0041	4БФ6-4А-IV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход арматуры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1500	16 520,32	17 861,81
05.1.05.01-0042	4БФ6-5А-IV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход арматуры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1)	шт.	1500	16 044,59	17 347,48
	Балки фундаментные железобетонные, объемом:				
05.1.05.01-0051	более 0,5 $м^3$ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 $кг/м^3$	$м^3$	2500	13 807,50	14 928,63
05.1.05.01-0052	до 0,5 $м^3$ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 $кг/м^3$	$м^3$	2500	13 813,33	14 934,99
	Балки фундаментные:				
05.1.05.01-0061	ФБ6-40/ бетон В22,5 (М300), объем 0,32м3, расход арматуры 16кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	800	6 353,33	7 243,14
05.1.05.01-0062	ФБ6-41/ бетон В22,5 (М300), объем 0,27м3, расход арматуры 20кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	675	8 383,05	9 557,12
05.1.05.01-0063	ФБ6-42/ бетон В22,5 (М300), объем 0,26м3, расход арматуры 19кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	650	8 152,37	9 294,13
05.1.05.01-0064	ФБ6-43/ бетон В22,5 (М300), объем 0,24м3, расход арматуры 19кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	600	7 991,66	9 110,97
05.1.05.01-0065	ФБ6-44/ бетон В22,5 (М300), объем 0,23м3, расход арматуры 18кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	575	7 841,34	8 939,56
05.1.05.01-0066	ФБ6-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,41м3, расход арматуры 16кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1030	9 470,26	10 796,64
05.1.05.01-0067	ФБ6-46/ бетон В22,5 (М300), объем 0,35м3, расход арматуры 20кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	875	9 371,65	10 684,19
05.1.05.01-0068	ФБ6-47/ бетон В22,5 (М300), объем 0,33м3, расход арматуры 20кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	825	9 226,57	10 518,76
05.1.05.01-0069	ФБ6-48/ бетон В22,5 (М300), объем 0,31м3, расход арматуры 18кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	775	8 957,81	10 212,44
05.1.05.01-0070	ФБ6-49/ бетон В22,5 (М300), объем 0,3м3, расход арматуры 19кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	750	8 909,35	10 157,16
05.1.05.01-0071	ФБ 6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 $м^3$, расход арматуры 47,80 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1550	8 555,83	9 753,73
05.1.05.01-0072	ФБ 6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,52 $м^3$, расход арматуры 32,80 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1300	7 183,33	8 188,95
05.1.05.01-0073	ФБ 6-3 /бетон В15 (М200), объем 0,49 $м^3$, расход арматуры 31,2 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1225	6 768,33	7 715,94
05.1.05.01-0074	ФБ 6-4 /бетон В15 (М200), объем 0,46 $м^3$, расход арматуры 26,30 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1150	6 353,33	7 242,89
05.1.05.01-0075	ФБ 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,45 $м^3$, расход арматуры 25,6 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1125	6 217,50	7 087,86

05.1.05.01-0076	ФБ 6-6 /бетон В20 (М300), объем 0,62 м^3, расход арматуры 53,60 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1550	8 555,83	9 753,73
05.1.05.01-0077	ФБ 6-8 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м^3, расход арматуры 40,20 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1225	6 776,67	7 725,40
05.1.05.01-0078	ФБ 6-9 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход арматуры 34,5 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1150	6 353,33	7 242,84
05.1.05.01-0079	ФБ 6-10 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход арматуры 33,40 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1125	6 209,17	7 078,49
05.1.05.01-0080	ФБ 6-11 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м^3, расход арматуры 85,8 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1800	9 809,17	11 182,41
05.1.05.01-0081	ФБ 6-12 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м^3, расход арматуры 50,8 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1500	8 301,67	9 463,95
05.1.05.01-0082	ФБ 6-13 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход арматуры 44,0 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1425	8 131,67	9 270,19
05.1.05.01-0083	ФБ 6-14 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м^3, расход арматуры 33,50 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1325	7 319,17	8 343,90
05.1.05.01-0084	ФБ 6-15 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м^3, расход арматуры 32,60 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1300	6 707,45	7 646,54
05.1.05.01-0085	ФБ 6-16 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м^3, расход арматуры 69,0 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1800	10 259,44	11 695,77
05.1.05.01-0086	ФБ 6-17 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м^3, расход арматуры 36,60 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1500	7 788,99	8 879,45
05.1.05.01-0087	ФБ 6-18 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м^3, расход арматуры 99,00 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1800	9 803,33	11 175,79
05.1.05.01-0088	ФБ 6-19 /бетон В20 (М300), объем 0,60 м^3, расход арматуры 56,2 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1500	9 102,37	10 376,62
05.1.05.01-0089	ФБ 6-20 /бетон В20 (М300), объем 0,57 м^3, расход арматуры 48,40 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1425	8 370,15	9 542,02
05.1.05.01-0090	ФБ 6-21 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м^3, расход арматуры 46,3 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1325	7 866,62	8 967,99
05.1.05.01-0091	ФБ 6-22 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м^3, расход арматуры 44,80 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1275	7 576,04	8 636,60
05.1.05.01-0092	ФБ 6-23 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м^3, расход арматуры 41,0 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1800	9 803,33	11 175,75
05.1.05.01-0093	ФБ 6-24 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м^3, расход арматуры 33,00 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1500	7 257,14	8 273,22
05.1.05.01-0094	ФБ 6-25 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход арматуры 28,6 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1425	6 803,96	7 756,47
05.1.05.01-0095	ФБ 6-26 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход арматуры 27,30 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1325	6 383,30	7 276,97
05.1.05.01-0096	ФБ 6-27 /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход арматуры 26,6 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1525	6 146,22	7 006,73
05.1.05.01-0097	ФБ 6-28 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м^3, расход арматуры 110,60 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	2225	14 998,92	17 098,86
05.1.05.01-0098	ФБ 6-29 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м^3, расход арматуры 57,3 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1900	10 246,85	11 681,49
05.1.05.01-0099	ФБ 6-30 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м^3, расход арматуры 49,50 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1800	9 475,82	10 802,52
05.1.05.01-0100	ФБ 6-31 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м^3, расход арматуры 47,3 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1700	8 573,66	9 774,06
05.1.05.01-0101	ФБ 6-32 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход арматуры 45,9 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1600	8 273,64	9 431,86
05.1.05.01-0102	ФБ 6-33 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 81,60 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	2225	12 620,79	14 387,66
05.1.05.01-0103	ФБ 6-34 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1900	9 619,54	10 966,28
05.1.05.01-0104	ФБ 6-35 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м^3, расход арматуры 128,60 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	2225	16 012,28	18 254,04
05.1.05.01-0105	ФБ 6-36 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м^3, расход арматуры 77,7 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1900	11 867,59	13 529,14
05.1.05.01-0106	ФБ 6-37 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м^3, расход арматуры 66,10 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1800	10 766,12	12 273,46
05.1.05.01-0107	ФБ 6-38 /бетон В20 (М300), объем 0,66 м^3, расход арматуры 58,1 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1700	9 829,34	11 205,45
05.1.05.01-0108	ФБ 6-39 /бетон В20 (М300), объем 0,64 м^3, расход арматуры 56,30 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1)	шт.	1600	8 836,67	10 073,80
Группа 05.1.05.02: Блоки фундаментов					
	Блоки железобетонные фундаментные пустотные:				

05.1.05.02-0001	ФБП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход арматуры 5,44 кг/ (серия 3.004.1-9)	шт.	650	1 481,00	1 691,89
05.1.05.02-0002	ФБП 24-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход арматуры 10,81 кг/ (серия 3.004.1-9)	шт.	1100	2 897,00	3 309,53
05.1.05.02-0003	ФБП 36-1 /бетон В15 (М200), объем 1,25 м^3, расход арматуры 14,46 кг/ (серия 3.004.1-9)	шт.	1600	4 554,43	5 203,00
05.1.05.02-0004	ФБП 40-1 /бетон В15 (М200), объем 1,39 м^3, расход арматуры 15,94 кг/ (серия 3.004.1-9)	шт.	1800	5 218,02	5 961,07
05.1.05.02-0005	ФБП 48-1 /бетон В15 (М200), объем 1,66 м^3, расход арматуры 19,02 кг/ (серия 3.004.1-9)	шт.	2200	5 657,47	6 463,05
05.1.05.02-0011	Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м^3	м^3	2500	6 710,68	7 666,30
Группа 05.1.05.03: Оголовки для свайных фундаментов					
	Оголовки для свайных фундаментов:				
05.1.05.03-0001	ОГ1-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,05м3, расход арматуры 10,23кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	шт.	125	387,76	427,13
05.1.05.03-0002	ОГ2-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,09м3, расход арматуры 12,62кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	шт.	225	806,78	888,75
05.1.05.03-0003	ОГ 1/ бетон В30 (М400), объем 0,05м3, расход арматуры 4,02кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	шт.	125	387,76	427,13
05.1.05.03-0004	ОГ 2/ бетон В22,5 (М300), объем 0,09м3, расход арматуры 6,06кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	шт.	225	804,29	886,03
05.1.05.03-0005	ОГ 3/ бетон В22,5 (М300), объем 0,24м3, расход арматуры 30,37кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	шт.	600	2 042,97	2 250,52
Группа 05.1.05.04: Плиты железобетонные ленточных фундаментов (ГОСТ 13580-85)					
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов:				
05.1.05.04-0001	ФЛ10.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м3, расход арматуры 2,3кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	650	2 387,50	2 630,11
05.1.05.04-0002	ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход арматуры 11,46 кг	шт.	1630	6 234,17	7 106,96
05.1.05.04-0003	ФЛ16.8-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м3, расход арматуры 12,012кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	650	3 029,95	3 337,83
05.1.05.04-0004	ФЛ20.8-4/ бетон В20 (М250), объем 0,5м3, расход арматуры 19,51кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	1250	6 087,87	6 706,39
05.1.05.04-0005	ФЛ24.8-4/ бетон В15 (М200), объем 0,58м3, расход арматуры 13кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	1450	8 133,66	8 960,02
05.1.05.04-0006	ФЛ28.24-4/ бетон В25 (М350), объем 2,36м3, расход арматуры 97,06кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	5900	32 962,52	36 311,48
05.1.05.04-0007	ФЛ32.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 1,29м3, расход арматуры 27,93кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	3230	17 132,70	18 873,37
05.1.05.04-0008	ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м^3, расход арматуры 1,35 кг	шт.	450	2 079,48	2 370,51
05.1.05.04-0009	ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход арматуры 2,7 кг	шт.	930	3 256,83	3 720,70
05.1.05.04-0010	ФЛ 8-24-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м^3, расход арматуры 3,42 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	1150	4 306,67	4 919,95
05.1.05.04-0011	ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м^3, расход арматуры 2,1 кг	шт.	550	2 745,86	3 136,82
05.1.05.04-0012	ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход арматуры 2,56 кг	шт.	550	1 676,67	1 911,44
05.1.05.04-0013	ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход арматуры 3,25 кг	шт.	550	1 701,65	1 939,96
05.1.05.04-0014	ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м^3, расход арматуры 2,5 кг	шт.	1150	4 545,73	5 193,08
05.1.05.04-0015	ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м^3, расход арматуры 4,28 кг	шт.	1150	4 398,33	5 014,16
05.1.05.04-0016	ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м^3, расход арматуры 4,81 кг	шт.	1150	3 540,35	4 035,90
05.1.05.04-0017	ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м^3, расход арматуры 2,2 кг	шт.	500	2 308,46	2 637,18
05.1.05.04-0018	ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м^3, расход арматуры 2,7 кг	шт.	500	2 442,93	2 790,78
05.1.05.04-0019	ФЛ 10.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,17 м^3, расход арматуры 3,4 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	500	1 705,46	1 878,76
05.1.05.04-0020	ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м^3, расход арматуры 3,52 кг	шт.	650	2 612,50	2 978,25

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

05.1.05.04-0021	ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход арматуры 4,27 кг	шт.	650	3 729,83	4 260,98
05.1.05.04-0022	ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м^3, расход арматуры 5,26 кг	шт.	650	3 787,79	4 327,21
05.1.05.04-0023	ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход арматуры 5,02 кг	шт.	1380	4 852,50	5 531,78
05.1.05.04-0024	ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход арматуры 6,6 кг	шт.	1380	5 136,67	5 855,75
05.1.05.04-0025	ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м^3, расход арматуры 10,08 кг	шт.	1380	8 244,15	9 418,08
05.1.05.04-0026	ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м^3, расход арматуры 8,42 кг	шт.	1380	5 220,00	5 950,83
05.1.05.04-0027	ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход арматуры 2,52 кг	шт.	500	2 759,95	3 153,00
05.1.05.04-0028	ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход арматуры 3,75 кг	шт.	500	2 871,96	3 280,91
05.1.05.04-0029	ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход арматуры 5,63 кг	шт.	500	2 871,96	3 280,91
05.1.05.04-0030	ФЛ 12.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,2 м^3, расход арматуры 6,14 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	500	2 121,73	2 337,38
05.1.05.04-0031	ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход арматуры 3,99 кг	шт.	780	2 938,33	3 356,78
05.1.05.04-0032	ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход арматуры 5,95 кг	шт.	780	3 145,83	3 586,18
05.1.05.04-0033	ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход арматуры 7,43 кг	шт.	780	4 068,45	4 638,04
05.1.05.04-0034	ФЛ 12.12-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,31 м^3, расход арматуры 9,49 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	780	3 187,36	3 511,13
05.1.05.04-0035	ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход арматуры 7,56 кг	шт.	1630	5 898,33	6 738,21
05.1.05.04-0036	ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м^3, расход арматуры 18,39 кг	шт.	1630	8 661,86	9 895,36
05.1.05.04-0037	ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход арматуры 15,09 кг	шт.	1630	6 487,50	7 395,78
05.1.05.04-0038	ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м^3, расход арматуры 3,97 кг	шт.	580	2 916,22	3 331,45
05.1.05.04-0039	ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м^3, расход арматуры 5,64 кг	шт.	580	2 989,69	3 415,48
05.1.05.04-0040	ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м^3, расход арматуры 7,09 кг	шт.	580	3 081,34	3 520,08
05.1.05.04-0041	ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м^3, расход арматуры 10,08 кг	шт.	580	3 181,74	3 634,84
05.1.05.04-0042	ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход арматуры 5,54 кг	шт.	910	3 693,33	4 210,49
05.1.05.04-0043	ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м^3, расход арматуры 8,04 кг	шт.	910	3 827,50	4 372,50
05.1.05.04-0044	ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход арматуры 14,7 кг	шт.	910	2 949,34	3 369,33
05.1.05.04-0045	ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход арматуры 10,23 кг	шт.	910	2 889,38	3 293,85
05.1.05.04-0046	ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м^3, расход арматуры 11,11 кг	шт.	1900	7 217,50	8 245,29
05.1.05.04-0047	ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м^3, расход арматуры 16,38 кг	шт.	1900	7 679,17	8 754,29
05.1.05.04-0048	ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход арматуры 20,02 кг	шт.	1900	8 015,00	9 137,08
05.1.05.04-0049	ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход арматуры 28,98 кг	шт.	1900	9 517,06	10 872,29
05.1.05.04-0050	ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м^3, расход арматуры 4,7 кг	шт.	650	3 711,65	4 240,23
05.1.05.04-0051	ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход арматуры 7,8 кг	шт.	650	3 961,10	4 525,18
05.1.05.04-0052	ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход арматуры 10,79 кг	шт.	650	4 146,11	4 736,55
05.1.05.04-0053	ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м^3, расход арматуры 6,88 кг	шт.	1030	4 494,17	5 123,36
05.1.05.04-0054	ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м^3, расход арматуры 10,41 кг	шт.	1030	4 657,50	5 309,50

05.1.05.04-0055	ФЛ 16.12-4 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м^3, расход арматуры 17,51 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	1030	4 925,46	5 425,87
05.1.05.04-0056	ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход арматуры 15,76 кг	шт.	1030	6 040,48	6 886,07
05.1.05.04-0057	ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м^3, расход арматуры 14,35 кг	шт.	2150	8 904,17	10 172,10
05.1.05.04-0058	ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м^3, расход арматуры 22,93 кг	шт.	2150	9 266,67	10 563,97
05.1.05.04-0059	ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м^3, расход арматуры 31,65 кг	шт.	2150	11 976,84	13 653,65
05.1.05.04-0060	ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход арматуры 38,37 кг	шт.	2150	12 356,19	14 115,71
05.1.05.04-0061	ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м^3, расход арматуры 4,37 кг	шт.	1250	5 234,38	5 979,76
05.1.05.04-0062	ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м^3, расход арматуры 7,43 кг	шт.	1250	5 904,00	6 744,74
05.1.05.04-0063	ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м^3, расход арматуры 10,56 кг	шт.	1250	7 085,45	8 094,35
05.1.05.04-0064	ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м^3, расход арматуры 6,6 кг	шт.	1950	9 041,21	10 328,67
05.1.05.04-0065	ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м^3, расход арматуры 11,28 кг	шт.	1950	8 286,67	9 446,86
05.1.05.04-0066	ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м^3, расход арматуры 15,95 кг	шт.	1950	10 966,51	12 528,17
05.1.05.04-0067	ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м^3, расход арматуры 21,21 кг	шт.	1950	10 992,20	12 557,47
05.1.05.04-0068	ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м^3, расход арматуры 18,03 кг	шт.	4050	15 147,73	17 304,77
05.1.05.04-0069	ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м^3, расход арматуры 25,68 кг	шт.	4050	15 322,46	17 504,35
05.1.05.04-0070	ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход арматуры 35,04 кг	шт.	4050	15 512,81	17 721,82
05.1.05.04-0071	ФЛ 20.24-4 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход арматуры 39,99 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	4050	16 491,83	17 755,22
05.1.05.04-0072	ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м^3, расход арматуры 8,36 кг	шт.	1450	6 966,49	7 958,55
05.1.05.04-0073	ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м^3, расход арматуры 5,64 кг	шт.	1450	7 926,76	9 055,58
05.1.05.04-0074	ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м^3, расход арматуры 18,88 кг	шт.	1450	9 343,56	10 674,04
05.1.05.04-0075	ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м^3, расход арматуры 12,49 кг	шт.	2300	10 468,76	11 959,51
05.1.05.04-0076	ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м^3, расход арматуры 19,24 кг	шт.	2300	11 192,06	12 758,95
05.1.05.04-0077	ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м^3, расход арматуры 28,07 кг	шт.	2300	12 491,14	14 239,90
05.1.05.04-0078	ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход арматуры 31,11 кг	шт.	2300	12 514,93	14 297,09
05.1.05.04-0079	ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м^3, расход арматуры 27,36 кг	шт.	4750	19 034,12	21 744,57
05.1.05.04-0080	ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м^3, расход арматуры 40,53 кг	шт.	4750	19 605,14	22 396,88
05.1.05.04-0081	ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м^3, расход арматуры 59,04 кг	шт.	4750	19 890,65	22 723,12
05.1.05.04-0082	ФЛ 24.24-4 /бетон В20 (М250), объем 1,9 м^3, расход арматуры 58,7 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	4750	24 320,37	26 791,38
05.1.05.04-0083	ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м^3, расход арматуры 11,56 кг	шт.	1800	8 949,37	10 223,70
05.1.05.04-0084	ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход арматуры 17,98 кг	шт.	1800	9 536,09	10 893,98
05.1.05.04-0085	ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м^3, расход арматуры 27,31 кг	шт.	1800	11 248,50	12 850,31
05.1.05.04-0086	ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м^3, расход арматуры 17,81 кг	шт.	2820	8 151,74	9 292,93
05.1.05.04-0087	ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м^3, расход арматуры 27,58 кг	шт.	2820	8 941,85	10 193,73
05.1.05.04-0088	ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м^3, расход арматуры 41,9 кг	шт.	2820	15 338,83	17 486,26

05.1.05.04-0089	ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м^3, расход арматуры 37,57 кг	шт.	5900	20 782,78	22 472,66
05.1.05.04-0090	ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м^3, расход арматуры 55,93 кг	шт.	5900	21 811,90	23 522,42
05.1.05.04-0091	ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м^3, расход арматуры 85,42 кг	шт.	5900	23 291,55	25 031,57
05.1.05.04-0092	ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м^3, расход арматуры 17,02 кг	шт.	2050	8 565,35	9 785,05
05.1.05.04-0093	ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход арматуры 26,15 кг	шт.	2050	11 141,24	12 727,74
05.1.05.04-0094	ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход арматуры 37,07 кг	шт.	2050	13 153,53	15 026,58
05.1.05.04-0095	ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м^3, расход арматуры 40,19 кг	шт.	3230	16 697,11	19 074,76
05.1.05.04-0096	ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м^3, расход арматуры 55,81 кг	шт.	4000	19 669,19	22 422,86
Группа 05.1.05.05: Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные					
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М250), объемом:				
05.1.05.05-0001	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	2500	12 874,71	14 708,03
05.1.05.05-0002	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	11 793,85	13 473,30
05.1.05.05-0003	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	2500	12 170,71	13 903,81
05.1.05.05-0004	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	2500	12 547,57	14 334,33
05.1.05.05-0005	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	2500	12 924,43	14 764,86
05.1.05.05-0006	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	2500	13 301,19	15 195,27
05.1.05.05-0007	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	2500	12 375,75	14 138,04
05.1.05.05-0008	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	10 029,84	11 458,17
05.1.05.05-0009	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	2500	10 406,89	11 888,88
05.1.05.05-0010	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	2500	10 783,84	12 319,40
05.1.05.05-0011	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	2500	11 160,70	12 749,92
05.1.05.05-0012	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	2500	11 537,56	13 180,44
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона:				
05.1.05.05-0021	В10 (М150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3	м^3	2500	11 627,22	13 282,86
05.1.05.05-0022	В10 (М150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	2500	12 003,98	13 713,28
05.1.05.05-0023	В10 (М150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	12 380,74	14 143,70
05.1.05.05-0024	В10 (М150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	2500	12 757,89	14 574,60
05.1.05.05-0025	В10 (М150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	2500	13 134,74	15 005,11
05.1.05.05-0026	В12,5 (М150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3	м^3	2500	12 723,68	14 535,50
05.1.05.05-0027	В12,5 (М150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	2500	10 600,89	12 110,43
05.1.05.05-0028	В12,5 (М150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	10 977,84	12 541,14
05.1.05.05-0029	В12,5 (М150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	2500	11 354,60	12 971,55
05.1.05.05-0030	В12,5 (М150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	2500	11 731,46	13 402,07
05.1.05.05-0031	В12,5 (М150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	2500	12 108,32	13 832,60
05.1.05.05-0032	В12,5 (М150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	2500	12 485,18	14 263,12
05.1.05.05-0033	В12,5 (М150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	2500	8 833,61	10 091,47
05.1.05.05-0034	В12,5 (М150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	9 210,37	10 521,88
05.1.05.05-0035	В12,5 (М150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	2500	9 587,13	10 952,30
05.1.05.05-0036	В12,5 (М150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	2500	9 963,89	11 382,73
05.1.05.05-0037	В12,5 (М150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	2500	10 340,66	11 813,15
05.1.05.05-0038	В12,5 (М150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	2500	10 717,42	12 243,57

05.1.05.05-0039	В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	2500	12 484,22	14 261,96
05.1.05.05-0040	В15 (М200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	2500	11 979,98	13 685,92
05.1.05.05-0041	В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3	м^3	2500	10 650,42	12 166,98
05.1.05.05-0042	В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	2500	11 027,18	12 597,39
05.1.05.05-0043	В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	11 403,94	13 027,81
05.1.05.05-0044	В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	2500	11 780,70	13 458,23
05.1.05.05-0045	В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	2500	12 157,47	13 888,65
05.1.05.05-0046	В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	2500	12 534,23	14 319,07
05.1.05.05-0047	В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	2500	12 910,70	14 749,20
05.1.05.05-0048	В15 (М200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3	м^3	2500	9 070,22	10 361,86
05.1.05.05-0049	В15 (М200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	2500	9 258,65	10 577,08
05.1.05.05-0050	В15 (М200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	9 635,42	11 007,41
05.1.05.05-0051	В15 (М200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	2500	10 012,08	11 437,73
05.1.05.05-0052	В15 (М200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	2500	10 388,75	11 868,06
05.1.05.05-0053	В15 (М200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	2500	10 765,51	12 298,48
05.1.05.05-0054	В15 (М200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	2500	11 142,18	12 728,80
	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, из бетона:				
05.1.05.05-0061	В15 (М200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	7 851,22	8 969,25
05.1.05.05-0062	В15 (М200), объемом от 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	7 064,64	8 070,64
05.1.05.05-0063	В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	2500	10 291,79	11 757,33
05.1.05.05-0064	В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	9 447,55	10 792,88
05.1.05.05-0065	В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	2500	9 741,89	11 129,14
05.1.05.05-0066	В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	2500	10 036,22	11 465,39
05.1.05.05-0067	В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	2500	10 330,56	11 801,65
05.1.05.05-0068	В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	2500	10 624,90	12 137,91
05.1.05.05-0069	В22.5 (М300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	2500	9 902,59	11 312,71
05.1.05.05-0070	В22.5 (М300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	8 070,27	9 219,50
05.1.05.05-0071	В22.5 (М300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	2500	8 361,46	9 552,16
05.1.05.05-0072	В22.5 (М300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	2500	8 658,72	9 891,72
05.1.05.05-0073	В22.5 (М300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	2500	8 953,51	10 228,43
05.1.05.05-0074	В22.5 (М300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	2500	9 247,85	10 564,68
	Группа 05.1.05.06: Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения				
	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом:				
05.1.05.06-0001	более 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	6 500,94	7 426,70
05.1.05.06-0002	до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	12 081,59	13 802,02
05.1.05.06-0003	от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	8 914,14	10 183,51
05.1.05.06-0004	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	2500	8 645,22	9 876,27

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 05.1.05.07: Ростверки железобетонные					
05.1.05.07-0001	Ростверки железобетонные	м^3	2500	5 884,00	6 721,87
05.1.05.07-0002	Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м^3	2500	8 700,17	9 939,09
Группа 05.1.05.08: Сваи мостовые					
05.1.05.08-0001	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8	м^3	2500	16 030,22	16 890,41
05.1.05.08-0002	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8	м^3	2500	18 462,88	19 453,60
	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м^3, тип:				
05.1.05.08-0011	Т-1	шт.	1900	9 605,26	10 120,66
05.1.05.08-0012	Т-2	шт.	1900	10 494,38	11 057,52
05.1.05.08-0013	Т-3	шт.	1900	11 515,83	12 133,74
05.1.05.08-0014	Т-4	шт.	1900	12 622,89	13 300,22
05.1.05.08-0015	Т-5	шт.	1900	13 226,01	13 935,73
05.1.05.08-0016	Т-6	шт.	1900	15 755,85	16 601,30
05.1.05.08-0017	Т-7	шт.	1900	17 440,07	18 375,91
05.1.05.08-0018	Т-8	шт.	1900	18 442,07	19 431,65
	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м^3, тип:				
05.1.05.08-0021	Т-1	шт.	2200	11 120,85	11 717,56
05.1.05.08-0022	Т-2	шт.	2200	12 152,06	12 804,17
05.1.05.08-0023	Т-3	шт.	2200	13 333,01	14 048,45
05.1.05.08-0024	Т-4	шт.	2200	14 617,03	15 401,36
05.1.05.08-0025	Т-5	шт.	2200	15 313,59	16 135,35
05.1.05.08-0026	Т-6	шт.	2200	18 263,01	19 243,01
05.1.05.08-0027	Т-7	шт.	2200	20 193,08	21 276,68
05.1.05.08-0028	Т-8	шт.	2200	21 354,58	22 500,48
	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м^3, тип:				
05.1.05.08-0031	Т-1	шт.	2500	12 638,37	13 316,56
05.1.05.08-0032	Т-2	шт.	2500	13 809,68	14 550,69
05.1.05.08-0033	Т-3	шт.	2500	15 152,11	15 965,19
05.1.05.08-0034	Т-4	шт.	2500	16 609,36	17 500,63
05.1.05.08-0035	Т-5	шт.	2500	17 401,17	18 334,96
05.1.05.08-0036	Т-6	шт.	2500	20 753,39	21 867,04
05.1.05.08-0037	Т-7	шт.	2500	22 946,04	24 177,34
05.1.05.08-0038	Т-8	шт.	2500	24 267,03	25 569,20
	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м^3, тип:				
05.1.05.08-0041	Т-1	шт.	3280	16 556,80	17 445,23
05.1.05.08-0042	Т-2	шт.	3280	18 089,91	19 060,67
05.1.05.08-0043	Т-3	шт.	3280	19 848,69	20 913,74
05.1.05.08-0044	Т-4	шт.	3280	21 759,25	22 926,87
05.1.05.08-0045	Т-5	шт.	3280	22 796,24	24 019,49
05.1.05.08-0046	Т-6	шт.	3280	27 187,37	28 646,20
05.1.05.08-0047	Т-7	шт.	3280	30 059,05	31 672,06
05.1.05.08-0048	Т-8	шт.	3280	31 788,68	33 494,45
	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип:				
05.1.05.08-0051	Т-1	шт.	2800	16 988,19	17 899,76
05.1.05.08-0052	Т-2	шт.	2800	18 562,06	19 558,09
05.1.05.08-0053	Т-3	шт.	2800	20 369,49	21 462,49
05.1.05.08-0054	Т-4	шт.	2800	16 881,00	17 786,86
05.1.05.08-0055	Т-5	шт.	2800	17 477,08	18 414,92
05.1.05.08-0056	Т-6	шт.	2800	27 897,97	29 394,94
05.1.05.08-0057	Т-7	шт.	2800	30 844,96	32 500,09
05.1.05.08-0058	Т-8	шт.	2800	32 619,59	34 369,99
	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м^3, тип:				
05.1.05.08-0061	Т-1	шт.	3680	18 578,27	19 575,17
05.1.05.08-0062	Т-2	шт.	3680	20 300,07	21 389,39
05.1.05.08-0063	Т-3	шт.	3680	22 272,89	23 468,07
05.1.05.08-0064	Т-4	шт.	3680	24 416,89	25 727,11
05.1.05.08-0065	Т-5	шт.	3680	25 580,38	26 953,03
05.1.05.08-0066	Т-6	шт.	3680	30 508,46	32 145,51
05.1.05.08-0067	Т-7	шт.	3680	33 730,32	35 540,24
05.1.05.08-0068	Т-8	шт.	3680	35 672,01	37 586,15
	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип:				
05.1.05.08-0071	Т-1	шт.	3100	20 284,18	21 372,61

05.1.05.08-0072	Т-2	шт.	3100	18 651,67	19 652,52
05.1.05.08-0073	Т-3	шт.	3100	19 633,33	20 686,88
05.1.05.08-0074	Т-4	шт.	3100	26 657,83	28 088,32
05.1.05.08-0075	Т-5	шт.	3100	21 596,67	22 755,56
05.1.05.08-0076	Т-6	шт.	3100	33 308,38	35 095,69
05.1.05.08-0077	Т-7	шт.	3100	36 828,84	38 805,05
05.1.05.08-0078	Т-8	шт.	3100	38 946,69	41 036,58
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м^3, тип:					
05.1.05.08-0081	Т-1	шт.	4080	20 599,68	21 705,05
05.1.05.08-0082	Т-2	шт.	4080	22 508,31	23 716,08
05.1.05.08-0083	Т-3	шт.	4080	24 697,05	26 022,30
05.1.05.08-0084	Т-4	шт.	4080	27 074,53	28 527,36
05.1.05.08-0085	Т-5	шт.	4080	28 364,46	29 886,45
05.1.05.08-0086	Т-6	шт.	4080	33 829,54	35 644,85
05.1.05.08-0087	Т-7	шт.	4080	37 401,59	39 408,55
05.1.05.08-0088	Т-8	шт.	4080	39 553,41	41 675,86
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип:					
05.1.05.08-0091	Т-1	шт.	3430	20 829,49	21 947,24
05.1.05.08-0092	Т-2	шт.	3430	20 607,50	21 713,27
05.1.05.08-0093	Т-3	шт.	3430	24 974,81	26 314,94
05.1.05.08-0094	Т-4	шт.	3430	18 204,13	19 180,96
05.1.05.08-0095	Т-5	шт.	3430	19 045,62	20 067,61
05.1.05.08-0096	Т-6	шт.	3430	34 206,44	36 041,95
05.1.05.08-0097	Т-7	шт.	3430	37 800,11	39 828,52
05.1.05.08-0098	Т-8	шт.	3430	39 994,90	42 140,99
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м^3, тип:					
05.1.05.08-0101	Т-1	шт.	4480	22 623,07	23 837,02
05.1.05.08-0102	Т-2	шт.	4480	24 718,42	26 044,81
05.1.05.08-0103	Т-3	шт.	4480	27 123,18	28 578,62
05.1.05.08-0104	Т-4	шт.	4480	29 732,18	31 327,61
05.1.05.08-0105	Т-5	шт.	4480	31 148,60	32 820,06
05.1.05.08-0106	Т-6	шт.	4480	37 148,71	39 142,11
05.1.05.08-0107	Т-7	шт.	4480	41 072,91	43 276,89
05.1.05.08-0108	Т-8	шт.	4480	43 436,79	45 767,61
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип:					
05.1.05.08-0111	Т-1	шт.	3730	22 655,32	23 871,04
05.1.05.08-0112	Т-2	шт.	3730	24 754,81	26 083,14
05.1.05.08-0113	Т-3	шт.	3730	23 591,67	24 857,59
05.1.05.08-0114	Т-4	шт.	3730	29 775,59	31 373,38
05.1.05.08-0115	Т-5	шт.	3730	20 720,90	21 832,79
05.1.05.08-0116	Т-6	шт.	3730	37 202,48	39 198,70
05.1.05.08-0117	Т-7	шт.	3730	25 948,50	27 340,89
05.1.05.08-0118	Т-8	шт.	3730	43 498,86	45 832,94
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м^3, тип:					
05.1.05.08-0121	Т-1	шт.	4880	24 644,54	25 966,96
05.1.05.08-0122	Т-2	шт.	4880	26 928,64	28 373,64
05.1.05.08-0123	Т-3	шт.	4880	29 547,33	31 132,83
05.1.05.08-0124	Т-4	шт.	4880	32 389,82	34 127,84
05.1.05.08-0125	Т-5	шт.	4880	33 934,61	35 755,54
05.1.05.08-0126	Т-6	шт.	4880	40 469,80	42 641,41
05.1.05.08-0127	Т-7	шт.	4880	44 744,18	47 145,20
05.1.05.08-0128	Т-8	шт.	4880	47 320,18	49 859,37
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м^3, тип:					
05.1.05.08-0131	Т-1	шт.	4030	24 478,62	25 792,15
05.1.05.08-0132	Т-2	шт.	4030	26 746,74	28 181,96
05.1.05.08-0133	Т-3	шт.	4030	29 349,52	30 924,39
05.1.05.08-0134	Т-4	шт.	4030	26 766,67	28 202,97
05.1.05.08-0135	Т-5	шт.	4030	33 705,55	35 514,18
05.1.05.08-0136	Т-6	шт.	4030	40 198,59	42 355,66
05.1.05.08-0137	Т-7	шт.	4030	44 446,84	46 831,88
05.1.05.08-0138	Т-8	шт.	4030	47 002,82	49 525,04
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м^3, тип:					
05.1.05.08-0141	Т-1	шт.	5300	26 792,39	28 230,02
05.1.05.08-0142	Т-2	шт.	5300	29 274,95	30 845,82
05.1.05.08-0143	Т-3	шт.	5300	32 123,27	33 847,00
05.1.05.08-0144	Т-4	шт.	5300	35 212,85	37 102,38

05.1.05.08-0145	Т-5	шт.	5300	36 891,91	38 871,48
05.1.05.08-0146	Т-6	шт.	5300	43 997,10	46 357,98
05.1.05.08-0147	Т-7	шт.	5300	48 645,03	51 255,33
05.1.05.08-0148	Т-8	шт.	5300	51 444,76	54 205,25
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м^3, тип:					
05.1.05.08-0151	Т-1	шт.	4260	27 390,64	28 860,43
05.1.05.08-0152	Т-2	шт.	4260	29 927,03	31 532,98
05.1.05.08-0153	Т-3	шт.	4260	32 839,57	34 601,71
05.1.05.08-0154	Т-4	шт.	4260	35 999,53	37 931,22
05.1.05.08-0155	Т-5	шт.	4260	37 714,37	39 738,15
05.1.05.08-0156	Т-6	шт.	4260	44 979,60	47 393,24
05.1.05.08-0157	Т-7	шт.	4260	49 730,73	52 399,30
05.1.05.08-0158	Т-8	шт.	4260	52 591,35	55 413,46
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип:					
05.1.05.08-0161	Т-1	шт.	4330	29 313,32	30 886,27
05.1.05.08-0162	Т-2	шт.	4330	32 028,65	33 747,32
05.1.05.08-0163	Т-3	шт.	4330	35 143,15	37 028,91
05.1.05.08-0164	Т-4	шт.	4330	38 526,23	40 593,60
05.1.05.08-0165	Т-5	шт.	4330	30 130,83	31 747,71
05.1.05.08-0166	Т-6	шт.	4330	48 135,57	50 718,49
05.1.05.08-0167	Т-7	шт.	4330	53 222,03	56 077,92
05.1.05.08-0168	Т-8	шт.	4330	56 284,24	59 304,49
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м^3, тип:					
05.1.05.08-0171	Т-1	шт.	5700	28 815,79	30 362,06
05.1.05.08-0172	Т-2	шт.	5700	31 485,17	33 174,66
05.1.05.08-0173	Т-3	шт.	5700	34 547,48	36 401,29
05.1.05.08-0174	Т-4	шт.	5700	37 870,50	39 902,62
05.1.05.08-0175	Т-5	шт.	5700	39 676,00	41 805,03
05.1.05.08-0176	Т-6	шт.	5700	47 318,19	49 857,33
05.1.05.08-0177	Т-7	шт.	5700	52 318,34	55 125,73
05.1.05.08-0178	Т-8	шт.	5700	55 328,09	58 297,01
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м^3, тип:					
05.1.05.08-0181	Т-1	шт.	4650	31 514,85	33 205,93
05.1.05.08-0182	Т-2	шт.	4650	34 436,27	36 284,10
05.1.05.08-0183	Т-3	шт.	4650	37 785,36	39 812,89
05.1.05.08-0184	Т-4	шт.	4650	41 418,91	43 641,43
05.1.05.08-0185	Т-5	шт.	4650	42 496,67	44 777,05
05.1.05.08-0186	Т-6	шт.	4650	51 753,46	54 530,60
05.1.05.08-0187	Т-7	шт.	4650	57 220,69	60 291,10
05.1.05.08-0188	Т-8	шт.	4650	60 512,47	63 759,55
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м^3, тип :					
05.1.05.08-0191	Т-1	шт.	6100	30 837,26	32 491,99
05.1.05.08-0192	Т-2	шт.	6100	33 693,35	35 501,35
05.1.05.08-0193	Т-3	шт.	6100	36 971,63	38 955,56
05.1.05.08-0194	Т-4	шт.	6100	40 528,20	42 702,93
05.1.05.08-0195	Т-5	шт.	6100	42 460,14	44 738,52
05.1.05.08-0196	Т-6	шт.	6100	50 639,28	53 356,63
05.1.05.08-0197	Т-7	шт.	6100	55 989,61	58 994,03
05.1.05.08-0198	Т-8	шт.	6100	59 209,54	62 386,73
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м^3, тип:					
05.1.05.08-0201	Т-1	шт.	4950	31 827,49	33 535,33
05.1.05.08-0202	Т-2	шт.	4950	34 774,65	36 640,65
05.1.05.08-0203	Т-3	шт.	4950	38 157,31	40 204,82
05.1.05.08-0204	Т-4	шт.	4950	41 829,51	44 074,04
05.1.05.08-0205	Т-5	шт.	4950	43 824,02	46 175,64
05.1.05.08-0206	Т-6	шт.	4950	52 264,66	55 069,17
05.1.05.08-0207	Т-7	шт.	4950	57 785,34	60 886,10
05.1.05.08-0208	Т-8	шт.	4950	61 111,10	64 390,27
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м^3, тип :					
05.1.05.08-0211	Т-1	шт.	6500	32 858,67	34 621,87
05.1.05.08-0212	Т-2	шт.	6500	35 903,52	37 830,07
05.1.05.08-0213	Т-3	шт.	6500	39 395,84	41 509,84
05.1.05.08-0214	Т-4	шт.	6500	43 185,84	45 503,22
05.1.05.08-0215	Т-5	шт.	6500	45 244,22	47 672,06
05.1.05.08-0216	Т-6	шт.	6500	53 960,37	56 855,93
05.1.05.08-0217	Т-7	шт.	6500	59 660,87	62 862,26

05.1.05.08-0218	Т-8	шт.	6500	63 092,87	66 478,43
Группа 05.1.05.09: Сваи составные сплошного квадратного сечения					
	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой,:				
05.1.05.09-0001	верхние СВ6-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м^3, расход арматуры 23,12 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1375	5 611,60	6 181,77
05.1.05.09-0002	верхние СВ7-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м^3, расход арматуры 26,82 кг /(серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1600	6 365,77	7 012,55
05.1.05.09-0003	верхние СВ8-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м^3, расход арматуры 30,37 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1825	7 378,88	8 128,56
05.1.05.09-0004	верхние СВ9-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м^3, расход арматуры 31,65 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	2050	8 459,02	9 318,42
05.1.05.09-0005	верхние СВ10-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м^3, расход арматуры 48,26 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	2275	8 940,51	9 848,84
05.1.05.09-0006	верхние СВ11-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м^3, расход арматуры 69,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	2475	10 085,74	11 110,42
05.1.05.09-0007	верхние СВ12-30и /бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м^3, расход арматуры 76,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	2725	11 712,52	12 902,54
05.1.05.09-0008	нижние СН6-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м^3, расход арматуры 24,19 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1380	5 568,68	6 134,43
05.1.05.09-0009	нижние СН7-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м^3, расход арматуры 27,89 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1600	6 324,77	6 967,35
05.1.05.09-0010	нижние СН8-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м^3, расход арматуры 31,44 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	1830	7 346,34	8 092,74
05.1.05.09-0011	нижние СН9-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м^3, расход арматуры 32,71 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	2050	8 459,02	9 318,42
05.1.05.09-0012	нижние СН10-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м^3, расход арматуры 49,33 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	2275	8 895,04	9 798,79
05.1.05.09-0013	нижние СН11-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м^3, расход арматуры 70,76 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	2475	10 085,74	11 110,42
05.1.05.09-0014	нижние СН12-30и /бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м^3, расход арматуры 77,07 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	шт.	2725	11 712,52	12 902,54
	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м,:				
05.1.05.09-0021	ССВ6-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,54м3, расход арматуры 32,53кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1350	4 530,73	4 991,07
05.1.05.09-0022	ССВ7-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,63м3, расход арматуры 42,93кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1580	5 372,10	5 917,95
05.1.05.09-0023	ССВ8-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,72м3, расход арматуры 48,06кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1800	6 106,70	6 727,11
05.1.05.09-0024	ССВ9-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,81м3, расход арматуры 51,05кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	2025	6 722,18	7 405,19
05.1.05.09-0025	ССВ10-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,9м3, расход арматуры 55,98кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	2250	7 427,98	8 182,66
05.1.05.09-0026	ССВ11-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,99м3, расход арматуры 73,92кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	2475	8 758,45	9 648,36
05.1.05.09-0031	Сваи забивные составные сечением 30х30см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6м из бетона класса В25 с расходом стали 69 кг/м^3	шт.	2536	8 670,69	9 551,64
Группа 05.1.05.10: Сваи цельные сплошного квадратного сечения					
	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона:				
05.1.05.10-0001	В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	8 084,54	8 823,47
05.1.05.10-0002	В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	8 206,80	9 040,61
05.1.05.10-0003	В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	8 600,39	9 474,18
05.1.05.10-0004	В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	8 993,97	9 907,75

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

05.1.05.10-0005	В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	9 387,50	10 341,26
05.1.05.10-0006	В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	9 781,09	10 774,89
05.1.05.10-0007	В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	10 174,62	11 208,35
05.1.05.10-0008	В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	10 568,20	11 641,91
05.1.05.10-0009	В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	10 961,74	12 075,44
05.1.05.10-0010	В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	11 355,32	12 509,00
05.1.05.10-0011	В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	11 748,85	12 942,58
05.1.05.10-0012	В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	12 142,44	13 376,09
05.1.05.10-0013	В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	12 535,97	13 809,62
05.1.05.10-0014	В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	12 929,55	14 243,18
05.1.05.10-0015	В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	13 323,08	14 676,70
05.1.05.10-0016	В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	13 716,67	15 110,32
05.1.05.10-0017	В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	8 213,40	9 047,90
05.1.05.10-0018	В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	8 410,16	9 264,60
05.1.05.10-0019	В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	8 803,75	9 698,22
05.1.05.10-0020	В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	9 197,28	10 131,69
05.1.05.10-0021	В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	9 590,86	10 565,30
05.1.05.10-0022	В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	9 984,39	10 998,83
05.1.05.10-0023	В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	10 377,98	11 432,40
05.1.05.10-0024	В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	10 771,51	11 865,92
05.1.05.10-0025	В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	11 165,09	12 299,43
05.1.05.10-0026	В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	11 558,63	12 733,01
05.1.05.10-0027	В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	11 952,21	13 166,57
05.1.05.10-0028	В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	12 345,80	13 600,15
05.1.05.10-0029	В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	12 739,33	14 033,66
05.1.05.10-0030	В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	13 132,91	14 467,17
05.1.05.10-0031	В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	13 526,44	14 900,74
05.1.05.10-0032	В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	13 920,03	15 334,32
05.1.05.10-0033	В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	8 633,19	9 510,30
05.1.05.10-0034	В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	8 829,96	9 727,06
05.1.05.10-0035	В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	9 223,54	10 160,63
05.1.05.10-0036	В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	9 617,07	10 594,19
05.1.05.10-0037	В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	10 010,66	11 027,72
05.1.05.10-0038	В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	10 404,19	11 461,28

05.1.05.10-0039	В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	10 797,77	11 894,80
05.1.05.10-0040	В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	11 191,30	12 328,32
05.1.05.10-0041	В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	11 584,89	12 761,95
05.1.05.10-0042	В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	11 978,42	13 195,41
05.1.05.10-0043	В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	12 372,01	13 629,04
05.1.05.10-0044	В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	12 765,59	14 062,55
05.1.05.10-0045	В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	13 159,12	14 496,06
05.1.05.10-0046	В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	13 552,71	14 929,69
05.1.05.10-0047	В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	13 946,24	15 363,15
05.1.05.10-0048	В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2500	14 339,82	15 796,77
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов:					
05.1.05.10-0051	С 8-35Т1 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход арматуры 101,4 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	2500	17 790,22	18 452,14
05.1.05.10-0052	С 8-35Т2 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход арматуры 147,6 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	2500	18 724,87	19 405,43
05.1.05.10-0053	С 8-35Т3 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход арматуры 188,3 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	2500	19 488,13	20 183,96
05.1.05.10-0054	С 8-35Т4 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход арматуры 235,5 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	2500	22 530,25	23 286,96
05.1.05.10-0055	С 8-35Т5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход арматуры 254,8 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	2500	23 409,71	24 184,00
05.1.05.10-0056	С 8-35Т6 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход арматуры 322,5 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	2500	26 917,18	27 761,60
05.1.05.10-0057	С 8-35Т7 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход арматуры 370 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	2500	29 739,84	30 640,71
05.1.05.10-0058	С 9-35Т1 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м^3, расход арматуры 112,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	2800	19 925,05	20 666,36
05.1.05.10-0059	С 9-35Т2 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м^3, расход арматуры 164 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	2800	20 972,27	21 734,54
05.1.05.10-0060	С 9-35Т3 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м^3, расход арматуры 209,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	2800	21 826,42	22 605,81
05.1.05.10-0061	С 9-35Т4 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м^3, расход арматуры 262,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	2800	24 908,33	25 749,32
05.1.05.10-0062	С 9-35Т5 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м^3, расход арматуры 286,8 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	2800	26 218,96	27 086,19
05.1.05.10-0063	С 9-35Т6 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м^3, расход арматуры 363,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	2800	30 146,76	31 092,52
05.1.05.10-0064	С 9-35Т7 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м^3, расход арматуры 417,2 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	2800	33 308,19	34 317,21
05.1.05.10-0065	С 10-35Т1 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 124,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3100	22 059,82	22 880,58
05.1.05.10-0066	С 10-35Т2 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 181,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3100	23 218,68	24 062,64
05.1.05.10-0067	С 10-35Т3 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 232,5 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3100	24 165,76	25 028,63
05.1.05.10-0068	С 10-35Т4 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 291,3 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3100	27 811,31	28 747,15
05.1.05.10-0069	С 10-35Т5 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 319,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3100	29 028,21	29 988,38
05.1.05.10-0070	С 10-35Т6 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 405,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3100	33 377,39	34 424,54
05.1.05.10-0071	С 10-35Т7 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 465,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3100	36 877,59	37 994,74
05.1.05.10-0072	С 11-35Т2 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м^3, расход арматуры 198,3 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3425	25 653,01	26 585,41
05.1.05.10-0073	С 11-35Т3 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м^3, расход арматуры 253,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3425	26 699,24	27 652,60

05.1.05.10-0074	С 11-35Т4 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м^3, расход арматуры 318,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3425	30 468,00	31 496,71
05.1.05.10-0075	С 11-35Т5 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м^3, расход арматуры 351,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3425	32 070,93	33 131,70
05.1.05.10-0076	С 11-35Т6 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м^3, расход арматуры 446,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3425	36 876,60	38 033,48
05.1.05.10-0077	С 11-35Т7 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м^3, расход арматуры 513,1 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3425	40 743,45	41 977,67
05.1.05.10-0078	С 12-35Т3 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход арматуры 275,3 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3725	29 037,53	30 074,38
05.1.05.10-0079	С 12-35Т4 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход арматуры 346,1 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3725	32 061,41	33 158,74
05.1.05.10-0080	С 12-35Т5 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход арматуры 383,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3725	34 880,18	36 033,89
05.1.05.10-0081	С 12-35Т6 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход арматуры 487,3 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3725	40 106,18	41 364,40
05.1.05.10-0082	С 12-35Т7 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход арматуры 560,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	3725	44 311,79	45 654,15
05.1.05.10-0083	С 13-35Т4 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход арматуры 374,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	4025	35 805,58	37 014,48
05.1.05.10-0084	С 13-35Т5 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход арматуры 417,1 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	4025	37 689,43	38 936,01
05.1.05.10-0085	С 13-35Т6 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход арматуры 529,1 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	4025	43 336,81	44 696,35
05.1.05.10-0086	С 13-35Т7 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход арматуры 609,1 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	4025	47 881,19	49 331,62
05.1.05.10-0087	С 14-35Т5 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход арматуры 449,2 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	4325	40 498,68	41 838,20
05.1.05.10-0088	С 14-35Т6 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход арматуры 570,1 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	4325	46 566,39	48 027,27
05.1.05.10-0089	С 14-35Т7 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход арматуры 656,8 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	4325	51 449,53	53 008,04
05.1.05.10-0090	С 15-35Т6 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м^3, расход арматуры 611,1 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	4650	50 065,59	51 636,19
05.1.05.10-0091	С 15-35Т7 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м^3, расход арматуры 704 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	4650	55 316,38	56 992,02
05.1.05.10-0092	С 16-35Т7 /бетон В30 (М400), объем 1,98 м^3, расход арматуры 751,6 кг/ (серия 3.500.1-1.93)	шт.	4950	58 884,79	60 668,56
05.1.05.10-0101	Сваи забивные цельные сплошного квадратного сечения струноармированные сечением 30х30 см длиной более 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 32 кг/м^3; (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	м^3	2500	7 649,21	8 426,38
05.1.05.10-0102	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 36 кг/м^3; (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	м^3	2500	7 889,98	8 691,59
	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м,:				
05.1.05.10-0111	СН30.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,27м3, расход арматуры 11,8кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	700	1 673,44	1 843,48
05.1.05.10-0112	СН35.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,32м3, расход арматуры 12,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	800	1 983,03	2 184,49
05.1.05.10-0113	СН40.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,36м3, расход арматуры 12,9кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	900	2 083,38	2 295,10
05.1.05.10-0114	СН45.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,41м3, расход арматуры 13,5кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1025	2 343,69	2 581,83
05.1.05.10-0115	СН50.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,45м3, расход арматуры 14кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1125	2 628,22	2 895,22
05.1.05.10-0116	СН55.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,5м3, расход арматуры 14,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1250	2 864,77	3 155,81
05.1.05.10-0117	СН60.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,54м3, расход арматуры 15,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1350	3 172,93	3 495,33

05.1.05.10-0118	СН-70.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,63м3, расход арматуры 17,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1575	3 645,92	4 016,34
05.1.05.10-0119	СН-80.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,72м3, расход арматуры 18,7кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1800	4 166,77	4 590,09
05.1.05.10-0120	СН-90.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,81м3, расход арматуры 25,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	2050	4 932,45	5 433,57
05.1.05.10-0121	СН-100.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,9м3, расход арматуры 28,1кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	2250	5 423,07	5 974,08
05.1.05.10-0122	СН-110.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,99м3, расход арматуры 29,9кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	2475	5 970,23	6 576,81
05.1.05.10-0123	СН-120.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 1,08м3, расход арматуры 39,2кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	2700	6 397,97	7 047,98
Группа 05.1.05.11: Сваи-колонны железобетонные					
05.1.05.11-0001	Сваи-колонны железобетонные	$м^3$	2500	10 382,34	11 316,75
	Сваи-колонны железобетонные:				
05.1.05.11-0011	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий	$м^3$	2500	12 645,91	13 930,79
05.1.05.11-0012	из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/$м^3$ (в плотном теле)	$м^3$	2500	12 492,48	13 761,71
Группа 05.1.05.12: Сваи-оболочки					
05.1.05.12-0001	Сваи-оболочки железобетонные	$м^3$	2530	11 386,78	12 543,68
Группа 05.1.05.13: Фундаменты для анкеров и опор контактной сети					
	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети,:				
05.1.05.13-0001	бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/$м^3$	$м^3$	2500	10 326,36	11 796,86
05.1.05.13-0002	ТАН-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,56 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90)	шт.	1400	10 663,56	11 182,59
05.1.05.13-0003	ТАН-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,61 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90)	шт.	1530	11 616,10	12 204,16
05.1.05.13-0004	ТСН2-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,80 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90)	шт.	2000	14 504,95	15 252,62
05.1.05.13-0005	ТСН2-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,85 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90)	шт.	2120	15 122,70	15 910,14
05.1.05.13-0006	ТСН2-5 /бетон В25 (М350),объем 0,91 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90)	шт.	2270	17 474,76	18 343,46
05.1.05.13-0007	ТСН3-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90)	шт.	2000	15 233,90	16 008,66
05.1.05.13-0008	ТСН3-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90)	шт.	2120	16 186,44	17 003,11
05.1.05.13-0009	ТСН3-5,0 /бетон В25 (М350),объем 0,91 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90)	шт.	2270	17 328,81	18 163,21
05.1.05.13-0010	ТСН4-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90)	шт.	2000	15 908,28	16 683,98
05.1.05.13-0011	ТСН4-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,8 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90)	шт.	2000	17 219,48	18 021,36
05.1.05.13-0012	ТСН4-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90)	шт.	2270	19 430,50	20 338,35
05.1.05.13-0021	Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/$м^3$	$м^3$	2500	18 668,40	19 504,80
Группа 05.1.05.14: Фундаменты под опоры линий электропередачи					
	Фундаменты под опоры ВЛ:				
05.1.05.14-0001	Ф1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 122 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2)	$м^3$	2500	25 947,74	29 642,78
05.1.05.14-0002	Ф1-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 259 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	23 785,00	27 171,95
05.1.05.14-0003	Ф2-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 68 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	21 623,26	24 702,44
05.1.05.14-0004	Ф2-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 88 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2)	$м^3$	2500	21 623,26	24 702,45
05.1.05.14-0005	Ф2-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 231 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	25 947,22	29 642,12

05.1.05.14-0006	Ф3-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 64 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	21 623,22	24 702,41
05.1.05.14-0007	Ф3-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 98 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2)	$м^3$	2500	21 922,36	25 044,07
05.1.05.14-0008	Ф3-А-5 /бетон В30 (М400), расход арматуры 111 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	33 794,86	34 845,47
05.1.05.14-0009	Ф3-А-350 /бетон В30 (М400), расход арматуры 156 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	51 979,34	53 472,51
05.1.05.14-0010	Ф3-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 156 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	22 897,06	26 157,59
05.1.05.14-0011	Ф3-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 151 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	27 201,90	31 075,45
05.1.05.14-0012	Ф4-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 110 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	21 623,16	24 702,30
05.1.05.14-0013	Ф4-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2)	$м^3$	2500	24 705,26	28 223,25
05.1.05.14-0014	Ф4-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2)	$м^3$	2500	26 878,74	30 706,30
05.1.05.14-0015	Ф4-А-48 /бетон В30 (М400), расход арматуры 177 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	41 047,01	42 289,34
05.1.05.14-0016	Ф4-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 177 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	25 557,09	29 196,40
05.1.05.14-0017	Ф4-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 189 кг/ (серия 3.407-115 вып.2)	$м^3$	2500	26 525,00	30 302,15
05.1.05.14-0018	Ф5-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2)	$м^3$	2500	20 245,81	23 128,81
05.1.05.14-0019	Ф5-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2)	$м^3$	2500	27 020,64	30 868,35
05.1.05.14-0020	Ф5-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	26 828,47	30 648,85
05.1.05.14-0021	Ф5-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 183 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	23 110,67	26 401,63
05.1.05.14-0022	Ф5А-48 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	37 813,05	38 990,68
05.1.05.14-0023	Ф5А-350 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	39 528,71	40 771,75
05.1.05.14-0024	Ф6-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 162 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2)	$м^3$	2500	21 622,77	24 701,85
05.1.05.14-0025	Ф6-А-5 /бетон В30 (М400), расход арматуры 136 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	30 537,04	31 544,01
05.1.05.14-0026	Ф6-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	24 856,25	28 395,78
05.1.05.14-0027	Ф6-АМ/бетон В30 (М400), расход арматуры 180 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	26 851,22	30 674,82
05.1.05.14-0028	ФП5-А-350 /бетон В30 (М400), расход арматуры 214 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	45 607,84	46 941,45
05.1.05.14-0029	ФП5-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 214 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	$м^3$	2500	35 656,99	36 791,58
Группа 05.1.05.15: Фундаменты стаканного типа (ГОСТ 24476-80*)					
05.1.05.15-0001	Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 $м^3$, расход арматуры 5 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1)	шт.	880	3 238,40	3 486,54
05.1.05.15-0002	Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 $м^3$, расход арматуры 2,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	480	814,07	879,54
05.1.05.15-0003	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 $м^3$, расход арматуры 5,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	580	1 090,18	1 171,36
05.1.05.15-0004	Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/$м^3$	$м^3$	2500	8 248,97	9 423,63
	Фундаменты стаканного типа:				
05.1.05.15-0011	2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 $м^3$, расход арматуры 22,8 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1)	шт.	2100	4 669,33	5 323,08
05.1.05.15-0012	2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,83 $м^3$, расход арматуры 57,7 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1)	шт.	2100	6 080,99	6 932,31
05.1.05.15-0013	2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200), объем 1,2 $м^3$, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1)	шт.	3000	6 750,84	7 695,96
05.1.05.15-0014	2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300), объем 1,12 $м^3$, расход арматуры 28 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1)	шт.	3000	7 061,09	8 049,59
05.1.05.15-0015	2Ф 18.9-1 /бетон В15 (М200), объем 1,60 $м^3$, расход арматуры 36,9 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1)	шт.	4000	9 001,12	10 261,28

05.1.05.15-0016	2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200), объем 1,60 м^3, расход арматуры 36,9 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1)	шт.	4000	9 001,12	10 261,28
05.1.05.15-0017	из бетона В15 (М200), объемом более 4 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1)	м^3	2500	4 961,25	5 667,75
05.1.05.15-0018	из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1)	м^3	2500	7 217,27	8 244,99
05.1.05.15-0019	из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1)	м^3	2500	6 127,00	6 984,51
05.1.05.15-0020	из бетона В15 (М200), объемом от 1 до 4 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1)	м^3	2500	5 625,70	6 413,30
05.1.05.15-0021	Ф12.9.2а (1200х1200х900 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,83 м^3, расход арматуры 107,32 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	2100	12 254,00	13 970,23
05.1.05.15-0022	Ф21.11.1 (2100х2100х1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 2,3 м^3, расход арматуры 59,0 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	5820	27 164,39	30 966,09
05.1.05.15-0023	ФК-1-1 под колонны /бетон В25 (М350), объем 1,15 м^3, расход арматуры 142,52 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2875	21 020,10	24 013,39
05.1.05.15-0024	ФК-1-1 под колонны /бетон В25 (М350), расход арматуры 123,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	18 278,27	20 881,14
05.1.05.15-0025	ФК-1-1с под колонны /бетон В25 (М350), объем 1,15 м^3, расход арматуры 64,95 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	2875	17 254,82	19 711,88
05.1.05.15-0026	ФК-1-1с под колонны /бетон В25 (М350), расход арматуры 56,48 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	15 004,24	17 140,85
Группа 05.1.05.16: Конструкции фундаментов, не включенные в группы					
05.1.05.16-0001	Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 м^3, с расходом арматуры 1,7 кг/м^3	м^3	2400	6 176,75	7 182,32
05.1.05.16-0011	Сваи железобетонные	м^3	2530	12 452,65	13 573,04
05.1.05.16-0012	Сваи железобетонные 4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м^3, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1)	шт.	5250	30 142,78	31 760,28
05.1.05.16-0013	Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	2500	8 129,89	8 861,37
	Сваи железобетонные:				
05.1.05.16-0021	пирамидальные	м^3	2500	11 165,40	12 299,71
05.1.05.16-0022	полые круглого сечения	м^3	2500	13 666,36	15 054,86
05.1.05.16-0023	полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	2500	13 666,36	15 054,86
05.1.05.16-0024	с круглой полостью	м^3	2500	12 652,98	13 938,51
05.1.05.16-0025	с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	2500	12 652,98	13 938,51
05.1.05.16-0026	с насадкой мостовые	м^3	2500	18 160,75	20 005,88
05.1.05.16-0031	С25-2-6-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 363 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	16 430,56	18 099,91
05.1.05.16-0032	С35-1-8-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	27 166,33	29 926,44
05.1.05.16-0033	С35-1-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 188 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	27 381,92	30 163,94
05.1.05.16-0034	С35-1-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	27 599,15	30 403,23
05.1.05.16-0035	С35-1-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	27 599,15	30 403,23
05.1.05.16-0036	С35-1-10-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 179 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	33 892,46	37 335,90
05.1.05.16-0037	С35-1-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	36 332,59	40 024,01
05.1.05.16-0038	С35-1-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 183 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	36 604,05	40 323,04
05.1.05.16-0039	С35-1-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	35 577,12	39 191,78
05.1.05.16-0040	С35-1-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	40 693,72	44 828,17
05.1.05.16-0041	С35-1-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	40 966,69	45 128,91
05.1.05.16-0042	С35-2-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 282 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	34 583,95	38 097,68

05.1.05.16-0043	С35-2-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 275 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	32 426,59	35 721,13
05.1.05.16-0044	С35-2-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	32 880,10	36 220,71
05.1.05.16-0045	С35-2-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	40 232,19	44 319,82
05.1.05.16-0046	С35-2-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	39 780,31	43 822,00
05.1.05.16-0047	С35-2-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 246 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	40 102,75	44 177,24
05.1.05.16-0048	С35-2-12-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 270 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	47 651,31	52 492,63
05.1.05.16-0049	С35-2-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 276 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	47 863,77	52 726,74
05.1.05.16-0050	С35-2-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	49 163,52	54 158,51
05.1.05.16-0051	С35-2-12-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4)	м^3	2500	49 795,94	54 855,17
05.1.05.16-0052	С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход арматуры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	700	2 475,00	2 821,48
05.1.05.16-0053	С 40.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м^3, расход арматуры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	930	3 300,00	3 762,00
05.1.05.16-0054	С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход арматуры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1150	4 125,00	4 702,45
05.1.05.16-0055	С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход арматуры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1150	4 125,00	4 702,52
05.1.05.16-0056	С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход арматуры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1380	4 950,00	5 642,97
05.1.05.16-0057	С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход арматуры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1380	4 981,72	5 679,14
05.1.05.16-0058	С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м^3, расход арматуры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1380	5 206,84	5 935,76
05.1.05.16-0059	С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход арматуры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1600	5 775,00	6 583,49
05.1.05.16-0060	С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход арматуры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1600	5 775,00	6 597,34
05.1.05.16-0061	С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход арматуры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1600	7 352,29	8 399,23
05.1.05.16-0062	С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход арматуры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1600	7 352,29	8 399,23
05.1.05.16-0063	С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход арматуры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1600	5 826,06	6 641,68
05.1.05.16-0064	С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход арматуры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1600	6 765,67	7 712,49
05.1.05.16-0065	С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход арматуры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1600	6 146,79	7 007,33
05.1.05.16-0066	С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход арматуры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1600	7 194,61	7 925,64
05.1.05.16-0067	С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход арматуры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1830	6 319,17	7 203,87
05.1.05.16-0068	С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход арматуры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1600	6 600,00	7 270,54
05.1.05.16-0069	С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход арматуры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1830	7 669,56	8 448,77
05.1.05.16-0070	С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход арматуры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1830	7 669,56	8 448,77
05.1.05.16-0071	С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход арматуры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1830	6 646,24	7 576,67
05.1.05.16-0072	С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход арматуры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1830	9 106,91	10 381,83
05.1.05.16-0073	С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход арматуры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1830	6 993,45	7 972,20
05.1.05.16-0074	С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход арматуры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1830	9 138,35	10 066,87
05.1.05.16-0075	С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход арматуры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1830	7 849,22	8 948,15
05.1.05.16-0076	С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход арматуры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1830	9 856,93	10 858,41

05.1.05.16-0077	С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход арматуры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1830	8 503,28	9 693,74
05.1.05.16-0078	С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход арматуры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	1830	10 575,37	11 649,87
05.1.05.16-0079	С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход арматуры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2050	7 425,00	8 464,45
05.1.05.16-0080	С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход арматуры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2050	9 054,31	9 974,26
05.1.05.16-0081	С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход арматуры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2050	8 852,53	9 751,99
05.1.05.16-0082	С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход арматуры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2050	7 122,48	8 119,60
05.1.05.16-0083	С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход арматуры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2050	9 338,30	10 645,20
05.1.05.16-0084	С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход арматуры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2050	7 576,94	8 637,76
05.1.05.16-0085	С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход арматуры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2050	9 991,81	11 390,17
05.1.05.16-0086	С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход арматуры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2050	7 904,14	9 010,76
05.1.05.16-0087	С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход арматуры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2050	10 697,46	12 194,64
05.1.05.16-0088	С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход арматуры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2050	9 143,25	10 423,26
05.1.05.16-0089	С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход арматуры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2050	13 127,51	14 996,87
05.1.05.16-0090	С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход арматуры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2280	8 250,00	9 404,98
05.1.05.16-0091	С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход арматуры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2280	9 824,20	10 822,34
05.1.05.16-0092	С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход арматуры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2280	8 254,54	9 410,15
05.1.05.16-0093	С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход арматуры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2280	10 376,18	11 828,38
05.1.05.16-0094	С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход арматуры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2280	8 297,83	9 459,57
05.1.05.16-0095	С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход арматуры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2280	10 713,11	12 212,46
05.1.05.16-0096	С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход арматуры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2280	8 751,54	9 976,77
05.1.05.16-0097	С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход арматуры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2280	11 952,77	13 167,18
05.1.05.16-0098	С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход арматуры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2280	9 642,97	10 993,02
05.1.05.16-0099	С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход арматуры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2280	12 823,99	14 126,88
05.1.05.16-0100	С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход арматуры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2280	10 499,29	11 969,25
05.1.05.16-0101	С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход арматуры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2280	13 695,35	15 086,84
05.1.05.16-0102	С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход арматуры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2280	11 649,53	13 280,50
05.1.05.16-0103	С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход арматуры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2280	15 438,00	17 006,49
05.1.05.16-0104	С 100.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 139,7 кг/ (серия 1.011.1-10)	шт.	3100	21 236,69	24 260,78
05.1.05.16-0105	С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м^3, расход арматуры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2500	9 075,00	10 345,50
05.1.05.16-0106	С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход арматуры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2500	11 219,91	12 359,88
05.1.05.16-0107	С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м^3, расход арматуры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2500	9 078,33	10 349,30
05.1.05.16-0108	С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход арматуры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2500	12 177,35	13 414,57
05.1.05.16-0109	С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м^3, расход арматуры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2500	9 165,44	10 448,66
05.1.05.16-0110	С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход арматуры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2500	13 134,86	14 469,38

05.1.05.16-0111	С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход арматуры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2500	10 566,93	12 046,27
05.1.05.16-0112	С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход арматуры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2500	14 092,31	15 524,08
05.1.05.16-0113	С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход арматуры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2500	11 504,78	13 115,47
05.1.05.16-0114	С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход арматуры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2500	15 049,82	16 578,91
05.1.05.16-0115	С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход арматуры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2500	12 508,84	14 260,06
05.1.05.16-0116	С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход арматуры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2500	16 964,78	18 688,44
05.1.05.16-0117	С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход арматуры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2730	9 900,00	11 286,02
05.1.05.16-0118	С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2730	12 204,30	13 912,31
05.1.05.16-0119	С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход арматуры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2730	9 923,28	11 312,53
05.1.05.16-0120	С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2730	13 299,42	15 160,68
05.1.05.16-0121	С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход арматуры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2730	9 991,88	11 390,72
05.1.05.16-0122	С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2730	14 317,02	15 771,59
05.1.05.16-0123	С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2730	11 523,83	13 137,17
05.1.05.16-0124	С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2730	15 360,62	16 921,22
05.1.05.16-0125	С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2730	12 548,92	14 305,79
05.1.05.16-0126	С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2730	16 404,35	18 071,04
05.1.05.16-0127	С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2730	13 638,80	15 548,24
05.1.05.16-0128	С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1)	шт.	2730	17 804,42	19 613,35
05.1.05.16-0129	С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м^3, расход арматуры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1,2)	шт.	3730	14 201,19	14 963,19
05.1.05.16-0130	С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м^3, расход арматуры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1,2)	шт.	3730	14 930,52	15 731,72
05.1.05.16-0131	С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход арматуры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1,2)	шт.	3730	16 258,04	17 132,12
05.1.05.16-0141	Сваи железобетонные таврового сечения	м^3	2500	9 478,26	10 441,25
05.1.05.16-0142	Сваи железобетонные электросетевые С35-1-8-1	м^3	2500	21 623,26	23 599,64
05.1.05.16-0143	Сваи железобетонные электросетевые С35-1-10-1	м^3	2500	21 622,92	23 599,28
05.1.05.16-0144	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке	м	205	1 922,92	2 118,31
05.1.05.16-0151	Фундамент под тюбинг Ф-1 /бетон В20 (М300), объем 1,0 м^3, расход арматуры 23 кг/ (серия 3.501.1-177.93)	шт.	2500	5 739,57	6 271,11
05.1.05.16-0152	Фундамент под тюбинг Ф-2 /бетон В20 (М300), объем 1,0 м^3, расход арматуры 28 кг/ (серия 3.501.1-177.93)	шт.	2500	7 103,88	7 662,69
05.1.05.16-0153	Фундамент стаканный трехлучевой усиленный ТСС 4,5-4 Б /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход арматуры 112,29 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05)	шт.	1925	15 566,00	17 782,59
05.1.05.16-0161	Фундамент трехлучевой усиленный ТСА 4,5-4 ЭБ с анкерным креплением для консольных опор участка переменного и постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход арматуры 130,9 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817- 01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05)	шт.	1950	42 801,89	48 896,91
05.1.05.16-0171	Фундамент трехлучевой усиленный ТСП 4,5-4 ЭБ с анкерным креплением для стоек жестких поперечин участка переменного и постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход арматуры 144,2 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817- 01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05)	шт.	1950	45 848,09	52 376,85
05.1.05.16-0181	Фундамент Ф60.60.130 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход арматуры 14 кг/ (серия 3.503-1.96)	шт.	1175	5 440,68	5 747,13
	Фундаменты железобетонные:				
05.1.05.16-0191	3-лучевые стаканного типа	м^3	2500	8 089,54	9 241,47

05.1.05.16-0192	блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м^3	2500	8 457,30	9 661,58
05.1.05.16-0201	под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ	м^3	2500	11 225,43	12 823,93
05.1.05.16-0202	Т-образные комплектных трансформаторных подстанций	м^3	2500	12 903,04	14 740,38
	Фундаменты под оборудование подстанций:				
05.1.05.16-0211	Ф15-15 /бетон В30 (М400), расход арматуры 334,9 кг/ (серия 3.407.1-157 выпуск 1)	м^3	2500	30 508,47	34 852,87
05.1.05.16-0212	Ф18-18 /бетон В30 (М400), расход арматуры 353,8 кг/ (серия 3.407.1-157 выпуск 1)	м^3	2500	32 627,09	37 273,16
05.1.05.16-0221	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	2530	11 037,50	12 609,22
05.1.05.16-0231	Якоря железобетонные	м^3	2500	4 738,05	4 848,46
Раздел 05.1.06: Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий (23.61.12.140 ОКПД2 Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные)					
Группа 05.1.06.01: Настилы					
05.1.06.01-0001	Настилы железобетонные коробчатые	м^3	2500	11 750,41	12 944,24
05.1.06.01-0002	Настилы железобетонные плоские	м^3	2500	10 242,00	11 282,58
05.1.06.01-0003	Настилы железобетонные ребристые и часторебристые	м^3	2500	12 900,00	14 210,65
Группа 05.1.06.02: Панели кровельные					
05.1.06.02-0001	Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м^3 и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м^3, с расход арматуры до 60 кг/м^3 бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см	м^2	336,5	1 833,29	1 932,52
05.1.06.02-0011	Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м^3 и более	м^3	2101	11 054,00	11 652,00
05.1.06.02-0012	Панели кровельные КТП 1-4 /керамзитобетон В10 (М150), объем 3,01 м^3, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,25 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,28 м^3, расход арматуры 249,5 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	3655,6	77 611,15	79 458,33
05.1.06.02-0013	Панели кровельные КТП 1 /керамзитобетон В10 (М150), объем 2,80 м^3, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,30 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,48 м^3, расход арматуры 207,06 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	3370,4	70 114,22	71 788,41
05.1.06.02-0014	Панели кровельные КТП 3-5 /керамзитобетон В10 (М150), объем 2,80 м^3, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,30 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,48 м^3, расход арматуры 209,54 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	3370,4	67 543,44	69 166,22
05.1.06.02-0015	Панели кровли лотковые ЛТК 1-4 /керамзитобетон В10 (М150), объем 1,60 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м^3, расход арматуры 62,77 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1627,4	30 458,26	31 198,71
05.1.06.02-0016	Панели кровли лотковые ЛТК 1 /керамзитобетон В10 (М150), объем 1,17 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м^3, расход арматуры 58,79 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1189	24 755,42	25 346,49
05.1.06.02-0017	Панели кровли лотковые ЛТК 2-2 /керамзитобетон В10 (М150), объем 1,17 м^3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м^3, расход арматуры 60,63 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1189	24 892,75	25 486,56
05.1.06.02-0018	Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м^3 В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м^3, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход арматуры до 14 кг/м^3 бетона	м^2	546,6	2 904,00	3 061,11
Группа 05.1.06.03: Плиты перекрытий беспустотные					
	Плиты перекрытия беспустотные:				
05.1.06.03-0001	П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход арматуры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2)	шт.	3875	7 213,77	8 240,98
05.1.06.03-0002	П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход арматуры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2)	шт.	3875	7 342,15	8 387,65
05.1.06.03-0003	П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход арматуры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2)	шт.	3875	7 468,19	8 531,65
05.1.06.03-0004	П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход арматуры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2)	шт.	4850	9 027,33	10 312,80

05.1.06.03-0005	П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход арматуры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2)	шт.	4850	9 188,01	10 496,39
05.1.06.03-0006	П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход арматуры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2)	шт.	4850	9 345,75	10 676,59
05.1.06.03-0007	П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход арматуры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2)	шт.	4050	7 564,55	8 641,75
05.1.06.03-0008	П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход арматуры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2)	шт.	4050	7 698,88	8 795,20
05.1.06.03-0009	П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход арматуры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2)	шт.	4050	7 824,37	8 938,54
05.1.06.03-0010	П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход арматуры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2)	шт.	5100	9 478,47	10 828,22
05.1.06.03-0011	П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход арматуры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2)	шт.	5100	9 646,82	11 020,47
05.1.06.03-0012	П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход арматуры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2)	шт.	5100	9 804,06	11 200,12
Группа 05.1.06.04: Плиты перекрытий многопустотные					
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса:					
05.1.06.04-0001	В 22,5, пролетом 1,8-5,4 м, ПБШ, с расходом стали 15,7 кг/м^3 (серия ИЖ-723)	м^3	2500	4 153,31	4 492,46
05.1.06.04-0002	В 22,5, пролетом 5,2-8,1 м, с расходом стали 17,95 кг/м^3 (серия ИЖ-568-03)	м^3	2500	3 186,33	3 506,13
05.1.06.04-0003	В 22,5, пролетом 5,5-6,3 м, ПБЗ, с расходом стали 11,3 кг/м^3 (серия ИЖ-723)	м^3	2500	3 307,71	3 629,94
05.1.06.04-0004	В 22,5, пролетом 5,5-6,3 м, ПБШ, с расходом стали 24,8 кг/м^3 (серия ИЖ-723)	м^3	2500	3 724,90	4 055,48
05.1.06.04-0005	В 22,5, пролетом 6,4-7,2 м, ПБЗ, с расходом стали 13,6 кг/м^3 (серия ИЖ-723)	м^3	2500	3 929,07	4 263,74
05.1.06.04-0006	В 22,5, пролетом 6,4-7,2 м, ПБШ, с расходом стали 25,8 кг/м^3 (серия ИЖ-723)	м^3	2500	4 429,42	4 774,10
05.1.06.04-0007	В 22,5, пролетом 7,3-7,4 м, ПБЗ, с расходом стали 14,7 кг/м^3 (серия ИЖ-723)	м^3	2500	4 137,71	4 476,53
05.1.06.04-0008	В 22,5, пролетом 7,3-7,4 м, ПБШ, с расходом стали 26,4 кг/м^3 (серия ИЖ-723)	м^3	2500	4 636,52	4 985,35
05.1.06.04-0009	В 22,5, пролетом 7,5-8,4 м, ПБЗ, с расходом стали 15,4 кг/м^3 (серия ИЖ-723)	м^3	2500	4 137,71	4 476,53
05.1.06.04-0010	В 22,5, пролетом 7,5-8,4 м, ПБШ, с расходом стали 26,5 кг/м^3 (серия ИЖ-723)	м^3	2500	4 721,24	5 071,73
05.1.06.04-0011	В 22,5, пролетом 8,2-9 м, с расходом стали 24,67 кг/м^3 (серия ИЖ-568-03)	м^3	2500	4 004,27	4 340,44
05.1.06.04-0012	В 22,5, пролетом 8,5-9,0 м, ПБЗ, с расходом стали 19,7 кг/м^3 (серия ИЖ-723)	м^3	2500	3 897,49	4 231,50
05.1.06.04-0013	В 22,5, пролетом 8,5-9,0 м, ПБШ, с расходом стали 26,6 кг/м^3 (серия ИЖ-723)	м^3	2500	4 497,49	4 843,50
05.1.06.04-0014	В 22,5, пролетом до 5,2 м, с расходом стали 9,76 кг/м^3 (серия ИЖ-568-03)	м^3	2500	3 725,23	4 055,81
05.1.06.04-0015	В 30, пролетом 6,3-7,0 м (серия ИЖ-827)	м^3	2500	3 002,13	3 318,28
05.1.06.04-0016	В 30, пролетом до 6,3 м (серия ИЖ-827)	м^3	2500	3 111,01	3 429,31
05.1.06.04-0017	В 40, пролетом 7,0-8,4 м (серия ИЖ-827)	м^3	2500	3 180,52	3 500,21
05.1.06.04-0018	В 40, пролетом 8,4-9,0 м (серия ИЖ-827)	м^3	2500	3 913,53	4 247,87
05.1.06.04-0019	В 40, с расходом стали 22,93 кг/м^3 (ТУ 5842-171-01266763-2009)	м^3	2500	4 328,66	4 671,30
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования:					
05.1.06.04-0021	ПБ18-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,468 м^3, расход арматуры 3,05кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	650	2 329,13	2 542,02
05.1.06.04-0022	ПБ19-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,494м3, расход арматуры 3,22кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	670	2 356,24	2 571,61
05.1.06.04-0023	ПБ20-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,521м3, расход арматуры 3,39кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	710	2 588,60	2 825,18
05.1.06.04-0024	ПБ20-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,65м3, расход арматуры 4,24кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	890	2 355,69	2 504,98
05.1.06.04-0025	ПБ21-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,547м3, расход арматуры 3,56кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	750	2 718,18	2 966,64
05.1.06.04-0026	ПБ21-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,68 м^3, расход арматуры 4,46кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	935	2 474,54	2 631,40
05.1.06.04-0027	ПБ22-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,573м3, расход арматуры 3,73кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	780	2 852,80	3 113,58

05.1.06.04-0028	ПБ22-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,717м3, расход арматуры 4,66кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	980	2 594,14	2 758,56
05.1.06.04-0029	ПБ23-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,6м3, расход арматуры 3,9кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	810	2 982,53	3 255,19
05.1.06.04-0030	ПБ23-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,75 м^3, расход арматуры 4,88кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1025	2 713,93	2 885,92
05.1.06.04-0031	ПБ24-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,626м3, расход арматуры 4,04кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	850	3 112,19	3 396,66
05.1.06.04-0032	ПБ24-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,78м3, расход арматуры 5,09кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1070	2 832,78	3 012,34
05.1.06.04-0033	ПБ25-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,652м3, расход арматуры 4,24кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	880	3 241,85	3 538,19
05.1.06.04-0034	ПБ25-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,82м3, расход арматуры 5,3кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1115	2 952,44	3 139,56
05.1.06.04-0035	ПБ26-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,679м3, расход арматуры 4,41кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	920	3 466,33	3 783,16
05.1.06.04-0036	ПБ26-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,85м3, расход арматуры 5,51кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1160	3 072,10	3 266,78
05.1.06.04-0037	ПБ27-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,705м3, расход арматуры 5,39кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	960	3 501,24	3 821,27
05.1.06.04-0038	ПБ27-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,88м3, расход арматуры 6,74кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1205	3 187,11	3 389,23
05.1.06.04-0039	ПБ28-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,731м3, расход арматуры 5,58кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1000	3 610,93	3 940,95
05.1.06.04-0040	ПБ28-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,91м3, расход арматуры 6,98кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1250	3 306,77	3 516,45
05.1.06.04-0041	ПБ29-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,757м3, расход арматуры 5,79кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1025	3 765,51	4 109,74
05.1.06.04-0042	ПБ29-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,95м3, расход арматуры 7,23кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1295	3 426,49	3 643,73
05.1.06.04-0043	ПБ30-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,784м3, расход арматуры 5,97кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1060	3 238,33	3 534,33
05.1.06.04-0044	ПБ30-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,98м3, расход арматуры 7,49кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1340	3 545,41	3 770,16
05.1.06.04-0045	ПБ31-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,81м3, расход арматуры 6,19кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1100	3 918,50	4 276,65
05.1.06.04-0046	ПБ31-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,01м3, расход арматуры 7,74кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1385	3 665,01	3 897,39
05.1.06.04-0047	ПБ32-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,836м3, расход арматуры 6,39кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1130	4 037,73	4 406,81
05.1.06.04-0048	ПБ32-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,05м3, расход арматуры 7,98кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1430	3 784,73	4 024,67
05.1.06.04-0049	ПБ33-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,863м3, расход арматуры 6,58кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1160	4 156,97	4 536,98
05.1.06.04-0050	ПБ33-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,08м3, расход арматуры 9,52кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1475	3 903,58	4 151,09
05.1.06.04-0051	ПБ34-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,889м3, расход арматуры 6,78кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1200	4 276,21	4 667,08
05.1.06.04-0052	ПБ34-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,11м3, расход арматуры 9,81кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1520	4 023,30	4 278,31
05.1.06.04-0053	ПБ35-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,915м3, расход арматуры 6,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1240	4 395,44	4 797,24
05.1.06.04-0054	ПБ35-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,15м3, расход арматуры 10,09кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1565	4 142,96	4 405,53
05.1.06.04-0055	ПБ36-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,943 м^3, расход арматуры 7,18 кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1270	4 514,68	4 927,34
05.1.06.04-0056	ПБ36-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,18м3, расход арматуры 10,38кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1610	4 257,91	4 527,98
05.1.06.04-0057	ПБ37-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 0,968 м^3, расход арматуры 7,39кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1310	4 652,65	5 077,93
05.1.06.04-0058	ПБ37-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,21м3, расход арматуры 10,68кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1655	4 322,33	4 598,79
05.1.06.04-0059	ПБ38-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 0,994м3, расход арматуры 7,58кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1340	5 458,33	5 957,20
05.1.06.04-0060	ПБ38-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,24м3, расход арматуры 10,96кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1700	4 439,70	4 723,72
05.1.06.04-0061	ПБ39-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,02м3, расход арматуры 7,78кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1380	4 891,12	5 338,19

05.1.06.04-0062	ПБ39-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,28м3, расход арматуры 11,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1745	4 557,74	4 849,33
05.1.06.04-0063	ПБ40-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,047м3, расход арматуры 7,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1420	5 010,36	5 468,28
05.1.06.04-0064	ПБ40-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,31м3, расход арматуры 11,54кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1790	4 675,85	4 974,94
05.1.06.04-0065	ПБ41-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,073м3, расход арматуры 8,18кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1450	5 129,60	5 598,46
05.1.06.04-0066	ПБ41-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,34м3, расход арматуры 11,82кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1835	4 786,21	5 092,67
05.1.06.04-0067	ПБ42-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,099м3, расход арматуры 8,38кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1490	5 248,84	5 728,55
05.1.06.04-0068	ПБ42-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,38м3, расход арматуры 12,11кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1880	4 929,99	5 244,52
05.1.06.04-0069	ПБ43-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,126м3, расход арматуры 8,58кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1530	5 502,61	6 005,58
05.1.06.04-0070	ПБ43-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,41м3, расход арматуры 12,4кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1925	5 036,45	5 358,29
05.1.06.04-0071	ПБ44-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,15м3, расход арматуры 8,78кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1550	5 621,85	6 135,68
05.1.06.04-0072	ПБ44-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,44м3, расход арматуры 12,7кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1970	5 143,58	5 472,74
05.1.06.04-0073	ПБ45-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,18м3, расход арматуры 11,73кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1590	5 741,09	6 265,85
05.1.06.04-0074	ПБ45-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,47м3, расход арматуры 14,67кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2015	5 250,10	5 586,51
05.1.06.04-0075	ПБ46-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход арматуры 11,99кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1620	5 860,33	6 395,95
05.1.06.04-0076	ПБ46-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 14,99кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2060	5 393,94	5 738,41
05.1.06.04-0077	ПБ47-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход арматуры 12,25кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1660	5 979,56	6 526,11
05.1.06.04-0078	ПБ47-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,54м3, расход арматуры 15,32кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2105	5 501,07	5 852,86
05.1.06.04-0079	ПБ48-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,26м3, расход арматуры 12,5кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1710	6 098,80	6 656,28
05.1.06.04-0080	ПБ48-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,57м3, расход арматуры 15,64кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2160	5 606,41	5 966,63
05.1.06.04-0081	ПБ49-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,28м3, расход арматуры 12,78кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1740	6 296,24	6 871,73
05.1.06.04-0082	ПБ49-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,61м3, расход арматуры 15,97кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2205	5 750,31	6 118,53
05.1.06.04-0083	ПБ50-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,31м3, расход арматуры 13,04кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1780	6 415,48	7 001,90
05.1.06.04-0084	ПБ50-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64 м^3, расход арматуры 16,3кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2250	5 855,84	6 231,37
05.1.06.04-0085	ПБ50-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64 м^3, расход арматуры 16,3кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2250	5 977,54	6 355,49
05.1.06.04-0086	ПБ50-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64 м^3, расход арматуры 19,15кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2250	6 083,50	6 463,56
05.1.06.04-0087	ПБ51-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,34м3, расход арматуры 13,3кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1820	6 534,71	7 131,99
05.1.06.04-0088	ПБ51-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 16,62кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2295	5 963,90	6 346,75
05.1.06.04-0089	ПБ51-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 17,69кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2295	6 087,04	6 472,37
05.1.06.04-0090	ПБ51-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 19,53кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2295	6 194,67	6 582,17
05.1.06.04-0091	ПБ52-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,36м3, расход арматуры 13,56кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1850	6 653,95	7 262,16
05.1.06.04-0092	ПБ52-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м3, расход арматуры 16,95кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2340	6 070,30	6 460,41
05.1.06.04-0093	ПБ52-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м3, расход арматуры 18,04кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2340	6 195,85	6 588,50
05.1.06.04-0094	ПБ52-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м3, расход арматуры 19,91кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2340	6 305,03	6 699,85
05.1.06.04-0095	ПБ53-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,39м3, расход арматуры 13,82кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1890	6 773,19	7 392,26

05.1.06.04-0096	ПБ53-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м3, расход арматуры 17,28кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2385	6 214,07	6 612,23
05.1.06.04-0097	ПБ53-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м3, расход арматуры 22,44кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2385	6 342,85	6 743,62
05.1.06.04-0098	ПБ53-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м3, расход арматуры 24,43кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2385	6 454,26	6 857,26
05.1.06.04-0099	ПБ54-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,41м3, расход арматуры 14,1кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1920	7 063,20	7 708,81
05.1.06.04-0100	ПБ54-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м3, расход арматуры 17,61кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2430	6 321,33	6 726,81
05.1.06.04-0101	ПБ54-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м3, расход арматуры 22,87кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2430	6 451,53	6 859,62
05.1.06.04-0102	ПБ54-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м3, расход арматуры 24,9кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2430	6 565,43	6 975,81
05.1.06.04-0103	ПБ55-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход арматуры 14,35кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1940	7 121,13	7 771,98
05.1.06.04-0104	ПБ55-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 17,93кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2475	6 427,66	6 840,46
05.1.06.04-0105	ПБ55-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 23,29кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2475	6 560,34	6 975,80
05.1.06.04-0106	ПБ55-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 25,35кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2475	6 676,41	7 094,23
05.1.06.04-0107	ПБ56-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход арматуры 14,61кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1970	7 240,37	7 902,15
05.1.06.04-0108	ПБ56-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м3, расход арматуры 18,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2520	6 571,57	6 992,36
05.1.06.04-0109	ПБ56-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м3, расход арматуры 23,71кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2520	6 707,28	7 130,80
05.1.06.04-0110	ПБ56-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м3, расход арматуры 25,81кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2520	6 825,77	7 251,65
05.1.06.04-0111	ПБ57-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,49м3, расход арматуры 19,31кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2000	7 359,61	8 032,25
05.1.06.04-0112	ПБ57-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м3, расход арматуры 24,14кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2565	6 678,83	7 107,01
05.1.06.04-0113	ПБ57-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м3, расход арматуры 28,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2565	6 816,03	7 246,93
05.1.06.04-0114	ПБ57-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м3, расход арматуры 30,64кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2565	6 936,81	7 370,13
05.1.06.04-0115	ПБ58-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,52м3, расход арматуры 19,65кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2040	7 478,84	8 162,41
05.1.06.04-0116	ПБ58-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 24,56кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2610	6 785,16	7 220,65
05.1.06.04-0117	ПБ58-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 28,99кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2610	6 925,59	7 363,87
05.1.06.04-0118	ПБ58-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 31,17кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2610	7 047,17	7 487,87
05.1.06.04-0119	ПБ59-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,55м3, расход арматуры 19,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2090	7 598,08	8 292,58
05.1.06.04-0120	ПБ59-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 24,98кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2655	6 891,67	7 334,41
05.1.06.04-0121	ПБ59-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 29,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2655	7 034,33	7 479,92
05.1.06.04-0122	ПБ59-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 31,71кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2655	7 158,27	7 606,34
05.1.06.04-0123	ПБ60-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход арматуры 20,3кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2130	7 717,32	8 422,68
05.1.06.04-0124	ПБ60-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м3, расход арматуры 25,41кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2700	6 945,05	7 394,00
05.1.06.04-0125	ПБ60-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м3, расход арматуры 30кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2700	7 090,07	7 541,93
05.1.06.04-0126	ПБ60-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м3, расход арматуры 32,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2700	7 217,17	7 671,57
05.1.06.04-0127	ПБ61-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 20,67кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2160	7 996,02	8 726,89
05.1.06.04-0128	ПБ61-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2м3, расход арматуры 25,83кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2755	7 049,59	7 506,97
05.1.06.04-0129	ПБ61-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2м3, расход арматуры 30,49кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2755	7 196,90	7 657,25

05.1.06.04-0130	ПБ61-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2м3, расход арматуры 32,78кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2755	7 325,55	7 788,45
05.1.06.04-0131	ПБ62-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 21,01кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2200	8 115,26	8 856,99
05.1.06.04-0132	ПБ62-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 26,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2800	7 155,17	7 619,86
05.1.06.04-0133	ПБ62-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 31кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2800	7 304,10	7 771,77
05.1.06.04-0134	ПБ62-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 33,32кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2800	7 435,04	7 905,31
05.1.06.04-0135	ПБ63-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,65м3, расход арматуры 25,2кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2230	8 234,50	8 987,16
05.1.06.04-0136	ПБ63-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход арматуры 26,68кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2845	7 260,08	7 732,02
05.1.06.04-0137	ПБ63-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход арматуры 31,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2845	7 412,10	7 887,08
05.1.06.04-0138	ПБ63-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход арматуры 33,86кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2845	7 544,59	8 022,23
05.1.06.04-0139	ПБ64-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 $м^3$, расход арматуры 25,6кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2280	9 336,28	10 189,59
05.1.06.04-0140	ПБ64-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м3, расход арматуры 31,99кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2890	7 241,66	7 718,38
05.1.06.04-0141	ПБ64-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м3, расход арматуры 38,14кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2890	7 353,94	7 832,89
05.1.06.04-0142	ПБ64-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м3, расход арматуры 49,18кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2890	7 467,09	7 948,34
05.1.06.04-0143	ПБ65-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,7м3, расход арматуры 26кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2300	9 469,51	10 335,00
05.1.06.04-0144	ПБ65-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м3, расход арматуры 32,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2935	7 020,20	7 497,66
05.1.06.04-0145	ПБ65-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м3, расход арматуры 38,74кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2935	6 968,86	7 445,33
05.1.06.04-0146	ПБ65-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м3, расход арматуры 49,95кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2935	7 767,98	8 260,38
05.1.06.04-0147	ПБ66-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 26,4кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2350	9 602,74	10 480,47
05.1.06.04-0148	ПБ66-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16 $м^3$, расход арматуры 33кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2980	7 447,19	7 938,41
05.1.06.04-0149	ПБ66-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16 $м^3$, расход арматуры 39,33кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2980	7 563,50	8 057,02
05.1.06.04-0150	ПБ66-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16 $м^3$, расход арматуры 50,72кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2980	7 679,13	8 174,94
05.1.06.04-0151	ПБ67-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 26,79кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2380	10 018,10	10 933,80
05.1.06.04-0152	ПБ67-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м3, расход арматуры 33,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3025	7 586,38	8 085,48
05.1.06.04-0153	ПБ67-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м3, расход арматуры 39,93кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3025	7 704,55	8 206,01
05.1.06.04-0154	ПБ67-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м3, расход арматуры 51,49кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3025	7 822,85	8 326,67
05.1.06.04-0155	ПБ68-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,78м3, расход арматуры 27,2кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2420	10 151,33	11 079,21
05.1.06.04-0156	ПБ68-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м3, расход арматуры 40,52кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3070	7 689,74	8 196,09
05.1.06.04-0157	ПБ68-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м3, расход арматуры 52,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3070	7 809,27	8 318,04
05.1.06.04-0158	ПБ68-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м3, расход арматуры 57,56кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3070	7 928,87	8 440,00
05.1.06.04-0159	ПБ69-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,81м3, расход арматуры 32,9кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2450	10 284,56	11 224,61
05.1.06.04-0160	ПБ69-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 41,12кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3115	7 792,53	8 306,13
05.1.06.04-0161	ПБ69-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 53,02кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3115	7 913,43	8 429,45
05.1.06.04-0162	ПБ69-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 58,41кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3115	8 034,89	8 553,33
05.1.06.04-0163	ПБ70-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,84м3, расход арматуры 33,37кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2470	10 416,55	11 368,62

05.1.06.04-0164	ПБ70-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3м3, расход арматуры 41,72кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3160	7 999,24	8 522,15
05.1.06.04-0165	ПБ70-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3м3, расход арматуры 53,8кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3160	8 123,18	8 648,57
05.1.06.04-0166	ПБ70-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3 $м^3$, расход арматуры 59,26кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3160	8 247,86	8 775,73
05.1.06.04-0167	ПБ71-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 33,85кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2500	10 549,78	11 514,02
05.1.06.04-0168	ПБ71-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м3, расход арматуры 42,31кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3205	8 213,14	8 745,47
05.1.06.04-0169	ПБ71-15-10, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м3, расход арматуры 54,56кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3205	8 391,89	8 927,76
05.1.06.04-0170	ПБ71-15-12, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м3, расход арматуры 60,09кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3205	8 570,51	9 109,97
05.1.06.04-0171	ПБ72-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 34,3кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2550	10 683,01	11 659,42
05.1.06.04-0172	ПБ72-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м3, расход арматуры 42,91кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3250	8 318,54	8 858,12
05.1.06.04-0173	ПБ72-15-10, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м3, расход арматуры 55,33кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3250	8 499,21	9 042,45
05.1.06.04-0174	ПБ72-15-12, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м3, расход арматуры 60,94кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3250	8 680,43	9 227,27
05.1.06.04-0175	ПБ73-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,91м3, расход арматуры 34,8кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2600	11 906,21	12 994,43
05.1.06.04-0176	ПБ73-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,39м3, расход арматуры 43,51кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3305	8 422,76	8 970,77
05.1.06.04-0177	ПБ74-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,94м3, расход арматуры 50,11кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2620	12 038,20	13 138,52
05.1.06.04-0178	ПБ74-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,43м3, расход арматуры 44,1кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3350	8 565,24	9 121,32
05.1.06.04-0179	ПБ75-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,97м3, расход арматуры 50,79кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2670	12 171,43	13 283,92
05.1.06.04-0180	ПБ75-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,46м3, расход арматуры 44,7кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3395	8 669,96	9 233,23
05.1.06.04-0181	ПБ76-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 57,21кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2700	12 304,67	13 429,33
05.1.06.04-0182	ПБ76-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,49м3, расход арматуры 58,4кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3440	9 124,85	9 702,38
05.1.06.04-0183	ПБ77-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 2,02м3, расход арматуры 57,96кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2730	12 437,90	13 574,73
05.1.06.04-0184	ПБ77-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,53м3, расход арматуры 59,18кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3485	9 305,58	9 891,92
05.1.06.04-0185	ПБ78-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 58,8кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2760	12 571,13	13 720,13
05.1.06.04-0186	ПБ78-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,56м3, расход арматуры 59,94кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3530	9 415,63	10 009,34
05.1.06.04-0187	ПБ79-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,07м3, расход арматуры 59,46кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2800	12 873,88	14 050,58
05.1.06.04-0188	ПБ79-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,59м3, расход арматуры 60,71кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3575	9 525,56	10 126,65
05.1.06.04-0189	ПБ80-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,1м3, расход арматуры 60,22кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2830	13 008,28	14 197,29
05.1.06.04-0190	ПБ80-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,63м3, расход арматуры 67,72кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3620	9 558,79	10 165,71
05.1.06.04-0191	ПБ81-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,13м3, расход арматуры 60,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2860	13 141,51	14 342,70
05.1.06.04-0192	ПБ81-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,66м3, расход арматуры 68,56кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3665	9 959,06	10 579,18
05.1.06.04-0193	ПБ82-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,15м3, расход арматуры 61,73кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2900	13 273,50	14 486,65
05.1.06.04-0194	ПБ82-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,69м3, расход арматуры 69,41кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3710	10 924,71	11 569,26
05.1.06.04-0195	ПБ83-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 62,48кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2950	13 406,73	14 632,05
05.1.06.04-0196	ПБ83-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,72м3, расход арматуры 70,26кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3755	11 046,35	11 698,53
05.1.06.04-0197	ПБ84-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,2м3, расход арматуры 63,23кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	2980	13 539,96	14 777,51

05.1.06.04-0198	ПБ84-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,76м3, расход арматуры 71,1кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3810	11 250,58	11 913,18
05.1.06.04-0199	ПБ85-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,23м3, расход арматуры 63,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	3000	13 841,56	15 106,67
05.1.06.04-0200	ПБ85-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,79м3, расход арматуры 65,32кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3855	12 445,57	13 137,24
05.1.06.04-0201	ПБ86-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 64,73кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	3050	13 973,55	15 250,76
05.1.06.04-0202	ПБ86-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,82м3, расход арматуры 66,09кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3900	12 578,19	13 277,61
05.1.06.04-0203	ПБ87-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,28м3, расход арматуры 65,49кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	3070	14 106,78	15 396,16
05.1.06.04-0204	ПБ87-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,86м3, расход арматуры 66,85кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3945	12 711,49	13 418,79
05.1.06.04-0205	ПБ88-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,31м3, расход арматуры 66,25кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	3120	14 240,01	15 541,55
05.1.06.04-0206	ПБ88-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,89м3, расход арматуры 67,62кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	3990	12 844,17	13 559,28
05.1.06.04-0207	ПБ89-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,34м3, расход арматуры 67кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	3150	14 373,17	15 686,89
05.1.06.04-0208	ПБ89-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,92м3, расход арматуры 68,39кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	4035	12 977,47	13 700,46
05.1.06.04-0209	ПБ90-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,36м3, расход арматуры 67,75кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	3190	15 233,26	16 625,63
05.1.06.04-0210	ПБ90-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,95м3, расход арматуры 69,17кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	4080	14 241,34	14 994,70
05.1.06.04-0211	ПБ 2.2-18-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,47 м^3, расход арматуры 4,56 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	710	1 989,70	2 111,04
05.1.06.04-0212	ПБ 2.2-19-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,49 м^3, расход арматуры 4,82 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	750	2 063,11	2 190,52
05.1.06.04-0213	ПБ 2.2-20-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,52 м^3, расход арматуры 5,07 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	790	2 180,17	2 314,52
05.1.06.04-0214	ПБ 2.2-21-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,55 м^3, расход арматуры 5,32 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	830	2 289,41	2 430,52
05.1.06.04-0215	ПБ 2.2-22-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,57 м^3, расход арматуры 5,58 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	870	2 487,32	2 636,99
05.1.06.04-0216	ПБ 2.2-23-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,6 м^3, расход арматуры 5,83 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	910	2 606,29	2 762,97
05.1.06.04-0217	ПБ 2.2-24-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,63 м^3, расход арматуры 6,08 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	950	2 708,72	2 871,97
05.1.06.04-0218	ПБ 2.2-25-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,65 м^3, расход арматуры 6,33 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	990	2 727,81	2 896,08
05.1.06.04-0219	ПБ 2.2-26-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,68 м^3, расход арматуры 6,59 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1030	2 890,38	3 066,46
05.1.06.04-0220	ПБ 2.2-27-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,71 м^3, расход арматуры 6,84 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1070	2 993,98	3 176,76
05.1.06.04-0221	ПБ 2.2-28-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,73 м^3, расход арматуры 7,09 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1110	3 128,21	3 318,24
05.1.06.04-0222	ПБ 2.2-29-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,76 м^3, расход арматуры 7,34 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1150	3 258,29	3 455,52
05.1.06.04-0223	ПБ 2.2-30-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,78 м^3, расход арматуры 7,6 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1190	3 359,78	3 563,63
05.1.06.04-0224	ПБ 2.2-31-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,81 м^3, расход арматуры 7,85 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1230	3 525,26	3 737,05
05.1.06.04-0225	ПБ 2.2-32-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,84 м^3, расход арматуры 8,11 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1270	3 626,88	3 845,24
05.1.06.04-0226	ПБ 2.2-33-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,86 м^3, расход арматуры 8,36 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1300	3 729,49	3 953,37
05.1.06.04-0227	ПБ 2.2-34-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,89 м^3, расход арматуры 8,62 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1340	3 839,35	4 069,99
05.1.06.04-0228	ПБ 2.2-35-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,92 м^3, расход арматуры 8,87 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1380	3 936,75	4 173,96
05.1.06.04-0229	ПБ 2.2-36-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,94 м^3, расход арматуры 9,12 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1420	4 038,37	4 282,22
05.1.06.04-0230	ПБ 2.2-37-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 0,97 м^3, расход арматуры 9,37 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1460	4 212,09	4 463,99
05.1.06.04-0231	ПБ 2.2-38-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 0,99 м^3, расход арматуры 9,63 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1500	4 288,79	4 546,84

05.1.06.04-0232	ПБ 2.2-39-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,02 м^3, расход арматуры 9,88 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1540	4 406,90	4 671,95
05.1.06.04-0233	ПБ 2.2-40-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,05 м^3, расход арматуры 10,13 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1580	4 525,07	4 797,00
05.1.06.04-0234	ПБ 2.2-41-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,07 м^3, расход арматуры 10,38 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1620	4 601,76	4 879,83
05.1.06.04-0235	ПБ 2.2-42-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,1 м^3, расход арматуры 10,64 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1680	4 717,58	5 004,89
05.1.06.04-0236	ПБ 2.2-43-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,13 м^3, расход арматуры 10,89 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1700	4 814,11	5 105,63
05.1.06.04-0237	ПБ 2.2-44-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,15 м^3, расход арматуры 11,15 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1740	4 953,86	5 252,76
05.1.06.04-0238	ПБ 2.2-45-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,18 м^3, расход арматуры 11,4 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1780	5 065,90	5 371,62
05.1.06.04-0239	ПБ 2.2-46-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,2 м^3, расход арматуры 11,66 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1820	5 177,81	5 490,35
05.1.06.04-0240	ПБ 2.2-47-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,23 м^3, расход арматуры 11,91 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1860	5 289,84	5 609,27
05.1.06.04-0241	ПБ 2.2-48-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,26 м^3, расход арматуры 12,16 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1900	5 401,87	5 728,11
05.1.06.04-0242	ПБ 2.2-49-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,28 м^3, расход арматуры 12,41 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1940	5 518,43	5 851,62
05.1.06.04-0243	ПБ 2.2-50-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,31 м^3, расход арматуры 12,67 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	1980	5 630,41	5 970,42
05.1.06.04-0244	ПБ 2.2-51-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,34 м^3, расход арматуры 12,92 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2020	5 742,44	6 089,27
05.1.06.04-0245	ПБ 2.2-52-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,36 м^3, расход арматуры 13,17 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2050	5 819,32	6 171,17
05.1.06.04-0246	ПБ 2.2-53-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,39 м^3, расход арматуры 13,42 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2100	5 943,75	6 303,85
05.1.06.04-0247	ПБ 2.2-54-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,41 м^3, расход арматуры 13,68 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2140	6 083,01	6 450,42
05.1.06.04-0248	ПБ 2.2-55-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,44 м^3, расход арматуры 16,36 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2180	5 967,44	6 337,15
05.1.06.04-0249	ПБ 2.2-56-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,47 м^3, расход арматуры 16,65 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2220	6 158,40	6 536,53
05.1.06.04-0250	ПБ 2.2-57-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,49 м^3, расход арматуры 16,95 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2260	6 165,78	6 548,63
05.1.06.04-0251	ПБ 2.2-58-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,52 м^3, расход арматуры 17,25 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2290	6 270,31	6 658,74
05.1.06.04-0252	ПБ 2.2-59-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,55 м^3, расход арматуры 17,55 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2330	6 382,40	6 777,59
05.1.06.04-0253	ПБ 2.2-60-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,57 м^3, расход арматуры 17,84 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2380	6 511,36	6 914,91
05.1.06.04-0254	ПБ 2.2-61-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,6 м^3, расход арматуры 20,84 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2410	6 620,24	7 029,44
05.1.06.04-0255	ПБ 2.2-62-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,63 м^3, расход арматуры 21,18 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2450	6 732,58	7 148,60
05.1.06.04-0256	ПБ 2.2-63-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,65 м^3, расход арматуры 21,52 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2490	6 839,96	7 262,73
05.1.06.04-0257	ПБ 2.2-64-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,68 м^3, расход арматуры 24,68 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2530	8 228,02	8 683,10
05.1.06.04-0258	ПБ 2.2-65-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,7 м^3, расход арматуры 25,07 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2570	8 355,80	8 818,07
05.1.06.04-0259	ПБ 2.2-66-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,73 м^3, расход арматуры 25,46 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2630	8 481,35	8 952,98
05.1.06.04-0260	ПБ 2.2-67-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,76 м^3, расход арматуры 25,84 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2650	8 616,51	9 093,16
05.1.06.04-0261	ПБ 2.2-68-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,78 м^3, расход арматуры 29,23 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2690	8 836,74	9 322,39
05.1.06.04-0262	ПБ 2.2-69-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,81 м^3, расход арматуры 29,66 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2730	8 872,08	9 363,06
05.1.06.04-0263	ПБ 2.2-70-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,84 м^3, расход арматуры 30,1 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2770	8 999,86	9 497,97
05.1.06.04-0264	ПБ 2.2-71-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,86 м^3, расход арматуры 35,96 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2810	9 132,79	9 638,16
05.1.06.04-0265	ПБ 2.2-72-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,89 м^3, расход арматуры 36,47 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2850	9 260,63	9 773,18

05.1.06.04-0266	ПБ 2.2-73-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,91 м^3, расход арматуры 36,98 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2890	9 774,73	10 302,11
05.1.06.04-0267	ПБ 2.2-74-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,94 м^3, расход арматуры 40,74 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2930	9 934,88	10 470,06
05.1.06.04-0268	ПБ 2.2-75-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,97 м^3, расход арматуры 44,61 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	2970	10 068,24	10 610,74
05.1.06.04-0269	ПБ 2.2-76-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,99 м^3, расход арматуры 45,2 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3000	10 208,24	10 756,94
05.1.06.04-0270	ПБ 2.2-77-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,02 м^3, расход арматуры 52,78 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3040	10 341,60	10 897,55
05.1.06.04-0271	ПБ 2.2-78-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,05 м^3, расход арматуры 53,46 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3100	10 684,83	11 254,55
05.1.06.04-0272	ПБ 2.2-79-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,07 м^3, расход арматуры 54,15 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3130	10 822,10	11 398,02
05.1.06.04-0273	ПБ 2.2-80-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,1 м^3, расход арматуры 54,83 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3170	11 578,93	12 174,56
05.1.06.04-0274	ПБ 2.2-81-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,13 м^3, расход арматуры 61,81 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3200	11 723,83	12 325,79
05.1.06.04-0275	ПБ 2.2-82-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,15 м^3, расход арматуры 62,56 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3240	11 933,20	12 543,96
05.1.06.04-0276	ПБ 2.2-83-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,18 м^3, расход арматуры 63,33 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3280	12 077,79	12 695,99
05.1.06.04-0277	ПБ 2.2-84-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,2 м^3, расход арматуры 64,09 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3330	12 221,25	12 848,07
05.1.06.04-0278	ПБ 2.2-85-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,23 м^3, расход арматуры 78,04 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3360	13 159,56	13 808,63
05.1.06.04-0279	ПБ 2.2-86-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,26 м^3, расход арматуры 78,96 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3400	13 423,68	14 082,62
05.1.06.04-0280	ПБ 2.2-87-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,28 м^3, расход арматуры 79,88 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3440	13 467,02	14 131,41
05.1.06.04-0281	ПБ 2.2-88-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,31 м^3, расход арматуры 80,79 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3480	13 590,03	14 261,49
05.1.06.04-0282	ПБ 2.2-89-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,34 м^3, расход арматуры 81,71 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3520	13 780,62	14 460,45
05.1.06.04-0283	ПБ 2.2-90-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,36 м^3, расход арматуры 82,63 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3580	13 825,13	14 512,77
05.1.06.04-0284	ПБ 2.2-91-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,39 м^3, расход арматуры 105,07 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3600	15 134,63	15 850,80
05.1.06.04-0285	ПБ 2.2-92-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,41 м^3, расход арматуры 106,22 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3640	15 254,60	15 977,71
05.1.06.04-0286	ПБ 2.2-93-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,44 м^3, расход арматуры 107,38 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3680	15 374,57	16 104,69
05.1.06.04-0287	ПБ 2.2-94-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,47 м^3, расход арматуры 108,53 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3720	15 494,48	16 231,60
05.1.06.04-0288	ПБ 2.2-95-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,49 м^3, расход арматуры 109,69 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3760	15 614,45	16 358,52
05.1.06.04-0289	ПБ 2.2-96-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,52 м^3, расход арматуры 110,84 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	3800	15 734,42	16 485,55
05.1.06.04-0290	ПБ 3.0-97-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,42 м^3, расход арматуры 74,82 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	4750	15 853,65	16 716,25
05.1.06.04-0291	ПБ 3.0-98-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,45 м^3, расход арматуры 75,59 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	4800	16 016,96	16 888,55
05.1.06.04-0292	ПБ 3.0-99-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,49 м^3, расход арматуры 89,48 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	4850	16 964,44	17 860,78
05.1.06.04-0293	ПБ 3.0-100-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,52 м^3, расход арматуры 90,38 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	4900	17 135,62	18 041,07
05.1.06.04-0294	ПБ 3.0-101-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,56 м^3, расход арматуры 91,28 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	4590	17 347,41	18 221,49
05.1.06.04-0295	ПБ 3.0-102-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,59 м^3, расход арматуры 92,19 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5000	17 493,86	18 417,97
05.1.06.04-0296	ПБ 3.0-103-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,63 м^3, расход арматуры 93,09 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5050	17 665,23	18 598,51
05.1.06.04-0297	ПБ 3.0-104-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,67 м^3, расход арматуры 103,19 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5090	18 387,40	19 339,66
05.1.06.04-0298	ПБ 3.0-105-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,7 м^3, расход арматуры 104,18 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5140	18 564,04	19 525,60
05.1.06.04-0299	ПБ 3.0-106-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,74 м^3, расход арматуры 105,17 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5190	18 740,74	19 711,60

05.1.06.04-0300	ПБ 3.0-107-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,77 м^3, расход арматуры 106,16 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5240	18 917,44	19 897,60
05.1.06.04-0301	ПБ 3.0-108-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,81 м^3, расход арматуры 107,16 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5290	19 046,09	20 034,55
05.1.06.04-0302	ПБ 3.0-109-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,84 м^3, расход арматуры 108,15 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5340	19 222,36	20 220,06
05.1.06.04-0303	ПБ 3.0-110-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,88 м^3, расход арматуры 109,14 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5390	19 398,56	20 405,51
05.1.06.04-0304	ПБ 3.0-111-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,91 м^3, расход арматуры 110,13 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5440	19 574,83	20 591,07
05.1.06.04-0305	ПБ 3.0-112-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,95 м^3, расход арматуры 111,13 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5490	19 751,09	20 776,63
05.1.06.04-0306	ПБ 3.0-113-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,98 м^3, расход арматуры 112,11 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5540	19 927,23	20 962,01
05.1.06.04-0307	ПБ 3.0-114-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,02 м^3, расход арматуры 113,11 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5580	20 122,10	21 165,38
05.1.06.04-0308	ПБ 3.0-115-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,05 м^3, расход арматуры 132,78 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5630	21 414,92	22 489,82
05.1.06.04-0309	ПБ 3.0-116-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,09 м^3, расход арматуры 151,49 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5680	22 650,21	23 755,55
05.1.06.04-0310	ПБ 3.0-117-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,12 м^3, расход арматуры 152,79 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5780	22 839,75	23 960,34
05.1.06.04-0311	ПБ 3.0-118-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,16 м^3, расход арматуры 154,1 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5830	23 034,92	24 165,11
05.1.06.04-0312	ПБ 3.0-119-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,19 м^3, расход арматуры 155,4 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5880	23 230,04	24 369,91
05.1.06.04-0313	ПБ 3.0-120-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,23 м^3, расход арматуры 156,71 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5920	23 496,70	24 646,55
05.1.06.04-0314	ПБ 3.0-121-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,27 м^3, расход арматуры 202,54 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	5970	26 283,29	27 494,58
05.1.06.04-0315	ПБ 3.0-122-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,3 м^3, расход арматуры 204,22 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	6020	26 500,47	27 721,80
05.1.06.04-0316	ПБ 3.0-123-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,34 м^3, расход арматуры 205,89 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	6070	26 717,66	27 949,11
05.1.06.04-0317	ПБ 3.0-124-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,37 м^3, расход арматуры 207,57 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	6120	26 934,72	28 176,27
05.1.06.04-0318	ПБ 3.0-125-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,41 м^3, расход арматуры 209,24 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	6170	27 151,85	28 403,51
05.1.06.04-0319	ПБ 3.0-126-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,45 м^3, расход арматуры 210,91 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	6220	27 369,03	28 630,79
05.1.06.04-0320	ПБ 3.0-127-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,48 м^3, расход арматуры 212,58 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	6270	27 586,22	28 858,02
05.1.06.04-0321	ПБ 3.0-128-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,52 м^3, расход арматуры 214,26 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	6320	27 803,34	29 085,19
05.1.06.04-0322	ПБ 3.0-129-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,55 м^3, расход арматуры 215,93 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	6360	28 021,58	29 312,42
05.1.06.04-0323	ПБ 3.0-130-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,59 м^3, расход арматуры 217,61 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	6410	28 238,71	29 539,65
05.1.06.04-0324	ПБ 3.0-131-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,63 м^3, расход арматуры 219,28 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009)	шт.	6460	28 455,89	29 766,88
05.1.06.04-0325	ПБ 3.48.15-12.5К7т-П-5 /бетон В40 (М550), объем 1,257 м^3, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4)	шт.	3145	13 157,21	13 781,49
05.1.06.04-0326	ПБ 3.48.15-12.5К7т-П-6 /бетон В40 (М550), объем 1,257 м^3, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4)	шт.	3145	13 157,21	13 781,49
05.1.06.04-0327	ПБ 3.57.15-13К7т-П-3 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м^3, расход арматуры 16,62 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4)	шт.	3660	14 028,62	14 729,53
05.1.06.04-0328	ПБ 3.57.15-13К7т-П-4 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м^3, расход арматуры 16,62 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4)	шт.	3660	14 028,62	14 729,53
05.1.06.04-0329	ПБ 3.57.15-24К7т-П-1 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м^3, расход арматуры 25,52 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4)	шт.	3660	14 028,62	14 729,53
05.1.06.04-0330	ПБ 3.57.15-24К7т-П-2 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м^3, расход арматуры 25,52 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4)	шт.	3660	14 028,62	14 729,53
05.1.06.04-0331	ПБ 3.63.15-10К7т-П-7 /бетон В40 (М550), объем 1,67 м^3, расход арматуры 18,84 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4)	шт.	4175	16 003,01	16 802,56
05.1.06.04-0332	ПБ 3.63.15-10К7т-П-8 /бетон В40 (М550), объем 1,67 м^3, расход арматуры 18,84 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4)	шт.	4175	16 003,01	16 802,56
05.1.06.04-0333	ПБЗ 18-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,47м3, расход арматуры 4,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	760	2 029,69	2 157,53

05.1.06.04-0334	ПБЗ 20-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход арматуры 5,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	840	2 256,24	2 397,79
05.1.06.04-0335	ПБЗ 20-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,65м3, расход арматуры 7,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1050	2 825,90	3 003,03
05.1.06.04-0336	ПБЗ 21-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,54м3, расход арматуры 5,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	890	2 368,34	2 517,88
05.1.06.04-0337	ПБЗ 21-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м^3, расход арматуры 7,51кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1100	2 969,68	3 155,44
05.1.06.04-0338	ПБЗ 22-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,57м3, расход арматуры 5,57кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	930	2 486,14	2 642,69
05.1.06.04-0339	ПБЗ 22-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,71 м^3, расход арматуры 7,86кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1150	3 113,58	3 307,89
05.1.06.04-0340	ПБЗ 23-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,6м3, расход арматуры 5,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	970	2 599,35	2 762,78
05.1.06.04-0341	ПБЗ 23-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,75 м^3, расход арматуры 8,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1190	3 258,53	3 460,34
05.1.06.04-0342	ПБЗ 24-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,62м3, расход арматуры 6,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1020	2 711,51	2 882,87
05.1.06.04-0343	ПБЗ 24-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,78м3, расход арматуры 8,58кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1260	3 400,14	3 612,87
05.1.06.04-0344	ПБЗ 25-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,65м3, расход арматуры 6,33кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1060	2 824,78	3 003,03
05.1.06.04-0345	ПБЗ 25-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,82м3, расход арматуры 8,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1310	3 539,46	3 760,68
05.1.06.04-0346	ПБЗ 26-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,69м3, расход арматуры 6,58кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1130	3 020,76	3 210,91
05.1.06.04-0347	ПБЗ 26-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,87м3, расход арматуры 9,29кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1360	3 787,46	4 019,40
05.1.06.04-0348	ПБЗ 27-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,7м3, расход арматуры 6,84кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1140	3 051,33	3 243,28
05.1.06.04-0349	ПБЗ 27-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,88м3, расход арматуры 9,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1420	3 826,02	4 065,65
05.1.06.04-0350	ПБЗ 28-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,72м3, расход арматуры 7,09кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1180	3 146,44	3 344,91
05.1.06.04-0351	ПБЗ 28-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,9м3, расход арматуры 10,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1470	3 938,05	4 185,68
05.1.06.04-0352	ПБЗ 29-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,75 м^3, расход арматуры 7,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1230	3 281,16	3 488,06
05.1.06.04-0353	ПБЗ 29-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,95м3, расход арматуры 10,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1520	4 113,70	4 370,50
05.1.06.04-0354	ПБЗ 30-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,78м3, расход арматуры 7,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1270	3 394,50	3 608,21
05.1.06.04-0355	ПБЗ 30-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,97м3, расход арматуры 10,73кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1570	4 253,01	4 518,37
05.1.06.04-0356	ПБЗ 31-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,82м3, расход арматуры 7,84кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1340	3 567,79	3 793,04
05.1.06.04-0357	ПБЗ 31-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,03м3, расход арматуры 11,08кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1660	4 469,27	4 749,32
05.1.06.04-0358	ПБЗ 32-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,83м3, расход арматуры 8,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1360	3 624,46	3 853,18
05.1.06.04-0359	ПБЗ 32-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,04м3, расход арматуры 11,44кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1680	4 539,52	4 823,23
05.1.06.04-0360	ПБЗ 33-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,86м3, расход арматуры 8,36кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1400	3 737,67	3 973,20
05.1.06.04-0361	ПБЗ 33-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,08м3, расход арматуры 11,72кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1730	4 683,36	4 975,75
05.1.06.04-0362	ПБЗ 34-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,88м3, расход арматуры 8,61кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1440	3 850,94	4 093,36
05.1.06.04-0363	ПБЗ 34-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,11м3, расход арматуры 12,15кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1780	4 827,26	5 128,20
05.1.06.04-0364	ПБЗ 35-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,91м3, расход арматуры 8,86кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1490	3 963,10	4 213,52
05.1.06.04-0365	ПБЗ 35-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14 м^3, расход арматуры 12,51кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1840	4 969,98	5 280,66
05.1.06.04-0366	ПБЗ 36-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,94м3, расход арматуры 9,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1530	4 080,84	4 338,14
05.1.06.04-0367	ПБЗ 36-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход арматуры 12,86кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1890	5 113,82	5 433,12

05.1.06.04-0368	ПБЗ 37-12-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 0,97м3, расход арматуры 9,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1570	4 194,11	4 458,29
05.1.06.04-0369	ПБЗ 37-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 0,97м3, расход арматуры 12,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1570	4 194,11	4 458,29
05.1.06.04-0370	ПБЗ 37-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,21м3, расход арматуры 13,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1940	5 257,66	5 585,58
05.1.06.04-0371	ПБЗ 38-12-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 0,99м3, расход арматуры 9,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1610	4 307,39	4 578,46
05.1.06.04-0372	ПБЗ 38-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 0,99м3, расход арматуры 12,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1610	4 307,39	4 578,46
05.1.06.04-0373	ПБЗ 38-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,24м3, расход арматуры 13,59кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2000	5 400,39	5 738,10
05.1.06.04-0374	ПБЗ 39-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,01м3, расход арматуры 9,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1660	4 419,48	4 698,54
05.1.06.04-0375	ПБЗ 39-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,01м3, расход арматуры 13,24кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1660	4 419,48	4 698,54
05.1.06.04-0376	ПБЗ 39-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход арматуры 13,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2050	5 539,70	5 885,91
05.1.06.04-0377	ПБЗ 40-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,04м3, расход арматуры 10,13кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1700	4 537,28	4 823,22
05.1.06.04-0378	ПБЗ 40-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,04м3, расход арматуры 13,65кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1700	4 537,28	4 823,22
05.1.06.04-0379	ПБЗ 40-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход арматуры 14,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2100	5 683,42	6 038,31
05.1.06.04-0380	ПБЗ 41-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,07м3, расход арматуры 10,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1740	4 650,62	4 943,45
05.1.06.04-0381	ПБЗ 41-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,07м3, расход арматуры 13,99кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1740	4 650,62	4 943,45
05.1.06.04-0382	ПБЗ 41-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,34м3, расход арматуры 14,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2160	5 826,20	6 190,83
05.1.06.04-0383	ПБЗ 42-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,1м3, расход арматуры 10,64кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1780	4 763,89	5 063,53
05.1.06.04-0384	ПБЗ 42-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,1м3, расход арматуры 14,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1780	4 763,89	5 063,53
05.1.06.04-0385	ПБЗ 42-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,37м3, расход арматуры 14,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2210	5 970,04	6 343,22
05.1.06.04-0386	ПБЗ 43-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12 м^3, расход арматуры 17,78кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1820	4 854,48	5 160,57
05.1.06.04-0387	ПБЗ 43-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12 м^3, расход арматуры 14,67кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1820	4 854,48	5 160,57
05.1.06.04-0388	ПБЗ 43-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 15,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2260	6 082,20	6 463,38
05.1.06.04-0389	ПБЗ 44-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14 м^3, расход арматуры 11,14кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1870	4 993,73	5 308,38
05.1.06.04-0390	ПБЗ 44-12-15.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14 м^3, расход арматуры 15,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1870	4 993,73	5 308,38
05.1.06.04-0391	ПБЗ 44-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход арматуры 15,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2310	6 257,78	6 648,26
05.1.06.04-0392	ПБЗ 45-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход арматуры 11,4кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1910	5 107,00	5 428,53
05.1.06.04-0393	ПБЗ 45-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход арматуры 15,36кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1910	5 107,00	5 428,53
05.1.06.04-0394	ПБЗ 45-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход арматуры 16,08кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2370	6 395,92	6 796,01
05.1.06.04-0395	ПБЗ 46-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход арматуры 11,64кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1950	5 220,28	5 548,63
05.1.06.04-0396	ПБЗ 46-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход арматуры 15,69кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1950	5 220,28	5 548,63
05.1.06.04-0397	ПБЗ 46-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м3, расход арматуры 16,44кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2420	6 539,76	6 948,53
05.1.06.04-0398	ПБЗ 47-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход арматуры 11,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1990	5 333,55	5 668,79
05.1.06.04-0399	ПБЗ 47-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход арматуры 16,04кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	1990	5 333,55	5 668,79
05.1.06.04-0400	ПБЗ 47-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 16,8кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2470	6 683,60	7 100,98
05.1.06.04-0401	ПБЗ 48-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м3, расход арматуры 12,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2040	5 445,65	5 788,88

05.1.06.04-0402	ПБЗ 48-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м3, расход арматуры 16,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2040	5 445,65	5 788,88
05.1.06.04-0403	ПБЗ 48-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход арматуры 17,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2520	6 827,50	7 253,44
05.1.06.04-0404	ПБЗ 49-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход арматуры 12,41кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2080	5 563,51	5 913,62
05.1.06.04-0405	ПБЗ 49-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход арматуры 16,72кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2080	5 563,51	5 913,62
05.1.06.04-0406	ПБЗ 49-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 17,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2580	6 970,23	7 405,90
05.1.06.04-0407	ПБЗ 49-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 22,04кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2580	6 970,23	7 405,90
05.1.06.04-0408	ПБЗ 50-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход арматуры 12,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2130	5 675,54	6 033,66
05.1.06.04-0409	ПБЗ 50-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход арматуры 17,06кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2130	5 675,54	6 033,66
05.1.06.04-0410	ПБЗ 50-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 17,88кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2630	7 113,94	7 558,23
05.1.06.04-0411	ПБЗ 50-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 22,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2630	7 113,94	7 558,23
05.1.06.04-0412	ПБЗ 51-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход арматуры 12,91кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2170	5 788,88	6 153,87
05.1.06.04-0413	ПБЗ 51-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход арматуры 17,4кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2170	5 788,88	6 153,87
05.1.06.04-0414	ПБЗ 51-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход арматуры 18,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2680	7 253,32	7 706,16
05.1.06.04-0415	ПБЗ 51-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход арматуры 22,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2680	7 253,32	7 706,16
05.1.06.04-0416	ПБЗ 52-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход арматуры 13,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2200	5 867,00	6 236,95
05.1.06.04-0417	ПБЗ 52-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход арматуры 17,75кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2200	5 867,00	6 236,95
05.1.06.04-0418	ПБЗ 52-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 $м^3$, расход арматуры 18,59кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2740	7 350,72	7 812,43
05.1.06.04-0419	ПБЗ 52-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 $м^3$, расход арматуры 23,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2740	7 350,72	7 812,43
05.1.06.04-0420	ПБЗ 53-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход арматуры 13,42кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2240	5 993,85	6 371,00
05.1.06.04-0421	ПБЗ 53-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход арматуры 18,08кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2240	5 993,85	6 371,00
05.1.06.04-0422	ПБЗ 53-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 18,95кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2790	7 512,66	7 983,36
05.1.06.04-0423	ПБЗ 53-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 23,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2790	7 512,66	7 983,36
05.1.06.04-0424	ПБЗ 54-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 13,67кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2300	6 132,05	6 518,86
05.1.06.04-0425	ПБЗ 54-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 18,42кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2300	6 132,05	6 518,86
05.1.06.04-0426	ПБЗ 54-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 19,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3150	7 648,82	8 163,54
05.1.06.04-0427	ПБЗ 54-15-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 24,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3150	7 648,82	8 163,54
05.1.06.04-0428	ПБЗ 55-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 13,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2340	5 470,07	5 848,21
05.1.06.04-0429	ПБЗ 55-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 18,77кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2340	5 470,07	5 848,21
05.1.06.04-0430	ПБЗ 55-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 19,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2890	6 856,46	7 325,49
05.1.06.04-0431	ПБЗ 55-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 24,73кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2890	6 856,46	7 325,49
05.1.06.04-0432	ПБЗ 56-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 14,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2420	5 640,57	6 031,29
05.1.06.04-0433	ПБЗ 56-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 19,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2420	5 640,57	6 031,29
05.1.06.04-0434	ПБЗ 56-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 20,02кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3000	7 079,47	7 565,62
05.1.06.04-0435	ПБЗ 56-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 25,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3000	7 079,47	7 565,62

05.1.06.04-0436	ПБЗ 57-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 14,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2420	5 652,54	6 043,51
05.1.06.04-0437	ПБЗ 57-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 19,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2420	5 652,54	6 043,51
05.1.06.04-0438	ПБЗ 57-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 20,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3000	7 107,43	7 594,13
05.1.06.04-0439	ПБЗ 57-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 25,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3000	7 107,43	7 594,13
05.1.06.04-0440	ПБЗ 58-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 14,69кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2460	5 747,83	6 145,25
05.1.06.04-0441	ПБЗ 58-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 19,79кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2460	5 747,83	6 145,25
05.1.06.04-0442	ПБЗ 58-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 20,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3050	7 205,52	7 699,91
05.1.06.04-0443	ПБЗ 58-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 26,08кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3050	7 205,52	7 699,91
05.1.06.04-0444	ПБЗ 59-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 14,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2510	5 849,95	6 255,19
05.1.06.04-0445	ПБЗ 59-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 20,13кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2510	5 849,95	6 255,19
05.1.06.04-0446	ПБЗ 59-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 21,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3100	7 331,50	7 834,20
05.1.06.04-0447	ПБЗ 59-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 26,53кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3100	7 331,50	7 834,20
05.1.06.04-0448	ПБЗ 60-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 15,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2550	5 969,05	6 381,29
05.1.06.04-0449	ПБЗ 60-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 20,48кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2550	5 969,05	6 381,29
05.1.06.04-0450	ПБЗ 60-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 21,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3160	7 480,36	7 992,92
05.1.06.04-0451	ПБЗ 60-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 26,98кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3160	7 480,36	7 992,92
05.1.06.04-0452	ПБЗ 61-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 15,44кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2600	6 067,13	6 487,11
05.1.06.04-0453	ПБЗ 61-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 20,81кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2600	6 067,13	6 487,11
05.1.06.04-0454	ПБЗ 61-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 26,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2600	6 067,13	6 487,11
05.1.06.04-0455	ПБЗ 61-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 21,81кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3210	7 606,53	8 127,27
05.1.06.04-0456	ПБЗ 61-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 27,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3210	7 606,53	8 127,27
05.1.06.04-0457	ПБЗ 62-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 15,7кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2640	6 170,49	6 597,05
05.1.06.04-0458	ПБЗ 62-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 21,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2640	6 170,49	6 597,05
05.1.06.04-0459	ПБЗ 62-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 26,61кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2640	6 170,49	6 597,05
05.1.06.04-0460	ПБЗ 62-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 22,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3260	7 732,45	8 261,50
05.1.06.04-0461	ПБЗ 62-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 27,88кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3260	7 732,45	8 261,50
05.1.06.04-0462	ПБЗ 63-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 м^3, расход арматуры 15,96кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2680	6 269,63	6 702,82
05.1.06.04-0463	ПБЗ 63-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 м^3, расход арматуры 21,46кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2680	6 269,63	6 702,82
05.1.06.04-0464	ПБЗ 63-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 м^3, расход арматуры 27,04кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2680	6 269,63	6 702,82
05.1.06.04-0465	ПБЗ 63-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 22,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3320	7 857,38	8 395,79
05.1.06.04-0466	ПБЗ 63-15-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 28,33кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3320	7 857,38	8 395,79
05.1.06.04-0467	ПБЗ 64-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 15,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2720	7 534,36	7 997,44
05.1.06.04-0468	ПБЗ 64-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 21,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2720	7 534,36	7 997,44
05.1.06.04-0469	ПБЗ 64-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 26,95кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2720	7 534,36	7 997,44

05.1.06.04-0470	ПБЗ 64-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 22,88кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3370	9 443,59	10 019,51
05.1.06.04-0471	ПБЗ 64-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 28,78кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3370	9 443,59	10 019,51
05.1.06.04-0472	ПБЗ 65-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 16,46кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2770	7 650,61	8 121,75
05.1.06.04-0473	ПБЗ 65-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 22,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2770	7 650,61	8 121,75
05.1.06.04-0474	ПБЗ 65-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 27,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2770	7 650,61	8 121,75
05.1.06.04-0475	ПБЗ 65-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м^3, расход арматуры 23,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3420	9 587,87	10 172,40
05.1.06.04-0476	ПБЗ 65-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м^3, расход арматуры 29,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3420	9 587,87	10 172,40
05.1.06.04-0477	ПБЗ 66-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 16,71кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2810	7 767,92	8 246,01
05.1.06.04-0478	ПБЗ 66-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 22,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2810	7 767,92	8 246,01
05.1.06.04-0479	ПБЗ 66-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 28,33кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2810	7 767,92	8 246,01
05.1.06.04-0480	ПБЗ 66-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м^3, расход арматуры 23,59кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3480	9 735,80	10 330,19
05.1.06.04-0481	ПБЗ 66-15-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м^3, расход арматуры 29,67кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3480	9 735,80	10 330,19
05.1.06.04-0482	ПБЗ 67-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75 м^3, расход арматуры 22,87кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2850	7 889,93	8 375,08
05.1.06.04-0483	ПБЗ 67-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75 м^3, расход арматуры 28,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2850	7 889,93	8 375,08
05.1.06.04-0484	ПБЗ 67-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 23,95кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3530	9 884,78	10 487,85
05.1.06.04-0485	ПБЗ 67-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 30,12кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3530	9 884,78	10 487,85
05.1.06.04-0486	ПБЗ 67-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 36,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3530	9 884,78	10 487,85
05.1.06.04-0487	ПБЗ 68-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 23,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2930	8 087,16	8 585,39
05.1.06.04-0488	ПБЗ 68-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 29,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2930	8 087,16	8 585,39
05.1.06.04-0489	ПБЗ 68-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 24,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3620	10 137,12	10 755,63
05.1.06.04-0490	ПБЗ 68-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 36,85кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3620	10 137,12	10 755,63
05.1.06.04-0491	ПБЗ 68-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 30,58кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3620	10 137,12	10 755,63
05.1.06.04-0492	ПБЗ 69-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 23,54кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2940	8 123,55	8 623,64
05.1.06.04-0493	ПБЗ 69-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 29,61кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2940	8 123,55	8 623,64
05.1.06.04-0494	ПБЗ 69-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 24,67кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3630	10 182,94	10 803,49
05.1.06.04-0495	ПБЗ 69-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 37,39кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3630	10 182,94	10 803,49
05.1.06.04-0496	ПБЗ 69-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 31,03кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3630	10 182,94	10 803,49
05.1.06.04-0497	ПБЗ 70-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход арматуры 23,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2980	8 240,85	8 747,94
05.1.06.04-0498	ПБЗ 70-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход арматуры 30,05кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2980	8 240,85	8 747,94
05.1.06.04-0499	ПБЗ 70-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 25,03кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3710	10 328,52	10 961,16
05.1.06.04-0500	ПБЗ 70-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 31,48кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3710	10 328,52	10 961,16
05.1.06.04-0501	ПБЗ 70-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 37,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3710	10 328,52	10 961,16
05.1.06.04-0502	ПБЗ 71-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход арматуры 24,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3020	8 362,93	8 876,97
05.1.06.04-0503	ПБЗ 71-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход арматуры 30,48кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3020	8 362,93	8 876,97

05.1.06.04-0504	ПБЗ 71-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 25,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3740	10 475,09	11 114,12
05.1.06.04-0505	ПБЗ 71-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 31,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3740	10 475,09	11 114,12
05.1.06.04-0506	ПБЗ 71-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 38,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3740	10 475,09	11 114,12
05.1.06.04-0507	ПБЗ 72-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход арматуры 24,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3070	8 479,06	9 001,22
05.1.06.04-0508	ПБЗ 72-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход арматуры 30,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3070	8 479,06	9 001,22
05.1.06.04-0509	ПБЗ 72-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 25,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3790	10 624,13	11 271,91
05.1.06.04-0510	ПБЗ 72-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 39,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3790	10 624,13	11 271,91
05.1.06.04-0511	ПБЗ 72-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 32,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3790	10 624,13	11 271,91
05.1.06.04-0512	ПБЗ 73-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 24,91кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3110	9 018,40	9 555,94
05.1.06.04-0513	ПБЗ 73-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 31,33кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3110	9 018,40	9 555,94
05.1.06.04-0514	ПБЗ 73-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход арматуры 32,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4350	11 245,50	11 970,03
05.1.06.04-0515	ПБЗ 73-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход арматуры 39,55кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4350	11 245,50	11 970,03
05.1.06.04-0516	ПБЗ 74-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 25,25кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3150	9 166,45	9 711,49
05.1.06.04-0517	ПБЗ 74-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 31,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3150	9 166,45	9 711,49
05.1.06.04-0518	ПБЗ 74-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход арматуры 33,27кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4430	11 428,40	12 165,70
05.1.06.04-0519	ПБЗ 74-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход арматуры 40,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4430	11 428,40	12 165,70
05.1.06.04-0520	ПБЗ 75-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 25,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3200	9 288,72	9 842,01
05.1.06.04-0521	ПБЗ 75-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 32,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3200	9 288,72	9 842,01
05.1.06.04-0522	ПБЗ 75-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход арматуры 33,72кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4480	11 585,07	12 331,30
05.1.06.04-0523	ПБЗ 75-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход арматуры 40,64кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4480	11 585,07	12 331,30
05.1.06.04-0524	ПБЗ 76-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 25,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3240	9 417,06	9 977,48
05.1.06.04-0525	ПБЗ 76-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 32,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3240	9 417,06	9 977,48
05.1.06.04-0526	ПБЗ 76-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход арматуры 34,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4560	11 738,52	12 496,96
05.1.06.04-0527	ПБЗ 76-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход арматуры 41,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4560	11 738,52	12 496,96
05.1.06.04-0528	ПБЗ 77-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход арматуры 26,27кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3280	9 540,50	10 107,98
05.1.06.04-0529	ПБЗ 77-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход арматуры 33,05кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3280	9 540,50	10 107,98
05.1.06.04-0530	ПБЗ 77-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход арматуры 34,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4590	11 897,55	12 662,63
05.1.06.04-0531	ПБЗ 77-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход арматуры 41,72кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4590	11 897,55	12 662,63
05.1.06.04-0532	ПБЗ 78-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 26,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3320	9 663,94	10 238,50
05.1.06.04-0533	ПБЗ 78-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 33,48кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3320	9 663,94	10 238,50
05.1.06.04-0534	ПБЗ 78-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход арматуры 35,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4100	12 110,15	12 823,21
05.1.06.04-0535	ПБЗ 78-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход арматуры 42,26кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4100	12 110,15	12 823,21
05.1.06.04-0536	ПБЗ 79-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход арматуры 33,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3360	9 787,38	10 369,00
05.1.06.04-0537	ПБЗ 79-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход арматуры 35,53кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4150	12 266,82	12 988,75

05.1.06.04-0538	ПБЗ 79-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход арматуры 42,81кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4150	12 266,82	12 988,75
05.1.06.04-0539	ПБЗ 79-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход арматуры 50,09кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4150	12 266,82	12 988,75
05.1.06.04-0540	ПБЗ 80-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 34,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3400	9 915,72	10 504,47
05.1.06.04-0541	ПБЗ 80-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход арматуры 35,98кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4220	12 421,33	13 154,42
05.1.06.04-0542	ПБЗ 80-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход арматуры 43,35кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4220	12 421,33	13 154,42
05.1.06.04-0543	ПБЗ 80-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход арматуры 50,73кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4220	12 421,33	13 154,42
05.1.06.04-0544	ПБЗ 81-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м^3, расход арматуры 34,77кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3450	10 038,05	10 634,99
05.1.06.04-0545	ПБЗ 81-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64 м^3, расход арматуры 36,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4250	12 580,30	13 320,03
05.1.06.04-0546	ПБЗ 81-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64 м^3, расход арматуры 43,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4250	12 580,30	13 320,03
05.1.06.04-0547	ПБЗ 81-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64 м^3, расход арматуры 51,36кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4250	12 580,30	13 320,03
05.1.06.04-0548	ПБЗ 82-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14 м^3, расход арматуры 35,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3490	10 161,37	10 765,44
05.1.06.04-0549	ПБЗ 82-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68 м^3, расход арматуры 36,87кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4310	12 735,98	13 485,68
05.1.06.04-0550	ПБЗ 82-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68 м^3, расход арматуры 44,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4310	12 735,98	13 485,68
05.1.06.04-0551	ПБЗ 82-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68 м^3, расход арматуры 51,99кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4310	12 735,98	13 485,68
05.1.06.04-0552	ПБЗ 83-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м^3, расход арматуры 35,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3520	10 285,99	10 895,94
05.1.06.04-0553	ПБЗ 83-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71 м^3, расход арматуры 37,32кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4360	12 892,65	13 651,22
05.1.06.04-0554	ПБЗ 83-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71 м^3, расход арматуры 44,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4360	12 892,65	13 651,22
05.1.06.04-0555	ПБЗ 83-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71 м^3, расход арматуры 52,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4360	12 892,65	13 651,22
05.1.06.04-0556	ПБЗ 84-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19 м^3, расход арматуры 36,05кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3570	10 408,25	11 026,39
05.1.06.04-0557	ПБЗ 84-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75 м^3, расход арматуры 37,77кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4430	13 042,26	13 811,87
05.1.06.04-0558	ПБЗ 84-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75 м^3, расход арматуры 45,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4430	13 042,26	13 811,87
05.1.06.04-0559	ПБЗ 84-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75 м^3, расход арматуры 53,26кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4430	13 042,26	13 811,87
05.1.06.04-0560	ПБЗ 85-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход арматуры 43,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3620	9 936,49	10 550,97
05.1.06.04-0561	ПБЗ 85-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход арматуры 46,06кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4470	12 450,03	13 212,45
05.1.06.04-0562	ПБЗ 85-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход арматуры 53,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4470	12 450,03	13 212,45
05.1.06.04-0563	ПБЗ 86-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 44,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3680	10 134,33	10 759,67
05.1.06.04-0564	ПБЗ 86-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 46,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4570	12 699,27	13 478,12
05.1.06.04-0565	ПБЗ 86-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 54,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4570	12 699,27	13 478,12
05.1.06.04-0566	ПБЗ 87-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход арматуры 44,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3700	10 169,43	10 797,74
05.1.06.04-0567	ПБЗ 87-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 47,14кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4570	12 745,84	13 525,62
05.1.06.04-0568	ПБЗ 87-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 55,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4570	12 745,84	13 525,62
05.1.06.04-0569	ПБЗ 88-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 45,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3730	10 263,60	10 897,24
05.1.06.04-0570	ПБЗ 88-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход арматуры 47,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4620	12 861,16	13 648,99
05.1.06.04-0571	ПБЗ 88-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход арматуры 55,79кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4620	12 861,16	13 648,99

05.1.06.04-0572	ПБЗ 89-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 46,03кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3780	10 406,89	11 049,09
05.1.06.04-0573	ПБЗ 90-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 46,54кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3830	10 522,21	11 172,47
05.1.06.04-0574	ПБЗ 90-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход арматуры 48,77кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4730	13 183,62	13 990,55
05.1.06.04-0575	ПБЗ 90-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход арматуры 57,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4730	13 183,62	13 990,55
05.1.06.04-0576	ПБШ 43-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12 м^3, расход арматуры 18,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2070	5 282,65	5 626,01
05.1.06.04-0577	ПБШ 43-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12 м^3, расход арматуры 22,54кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2070	5 282,65	5 626,01
05.1.06.04-0578	ПБШ 43-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 19,33кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2560	6 619,99	7 046,37
05.1.06.04-0579	ПБШ 43-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 23,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2560	6 619,99	7 046,37
05.1.06.04-0580	ПБШ 43-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 27,26кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2560	6 619,99	7 046,37
05.1.06.04-0581	ПБШ 44-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14 м^3, расход арматуры 18,88кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2110	5 436,22	5 787,26
05.1.06.04-0582	ПБШ 44-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14 м^3, расход арматуры 22,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2110	5 436,22	5 787,26
05.1.06.04-0583	ПБШ 44-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход арматуры 19,78кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2630	6 809,65	7 247,86
05.1.06.04-0584	ПБШ 44-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход арматуры 23,84кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2630	6 809,65	7 247,86
05.1.06.04-0585	ПБШ 44-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход арматуры 27,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2630	6 809,65	7 247,86
05.1.06.04-0586	ПБШ 45-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход арматуры 19,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2160	5 558,92	5 918,21
05.1.06.04-0587	ПБШ 45-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход арматуры 23,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2160	5 558,92	5 918,21
05.1.06.04-0588	ПБШ 45-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход арматуры 20,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2690	6 960,93	7 409,07
05.1.06.04-0589	ПБШ 45-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход арматуры 24,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2690	6 960,93	7 409,07
05.1.06.04-0590	ПБШ 45-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход арматуры 28,53кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2690	6 960,93	7 409,07
05.1.06.04-0591	ПБШ 46-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход арматуры 19,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2220	5 680,56	6 049,15
05.1.06.04-0592	ПБШ 46-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход арматуры 23,79кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2220	5 680,56	6 049,15
05.1.06.04-0593	ПБШ 46-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м3, расход арматуры 20,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2740	7 118,22	7 575,28
05.1.06.04-0594	ПБШ 46-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м3, расход арматуры 24,92кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2740	7 118,22	7 575,28
05.1.06.04-0595	ПБШ 46-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м3, расход арматуры 29,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2740	7 118,22	7 575,28
05.1.06.04-0596	ПБШ 47-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход арматуры 20,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2270	5 803,32	6 180,03
05.1.06.04-0597	ПБШ 47-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход арматуры 24,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2270	5 803,32	6 180,03
05.1.06.04-0598	ПБШ 47-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 21,14кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2800	7 274,40	7 741,45
05.1.06.04-0599	ПБШ 47-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 25,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2800	7 274,40	7 741,45
05.1.06.04-0600	ПБШ 47-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 29,8кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2800	7 274,40	7 741,45
05.1.06.04-0601	ПБШ 48-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м3, расход арматуры 20,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2310	5 927,20	6 311,04
05.1.06.04-0602	ПБШ 48-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м3, расход арматуры 24,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2310	5 927,20	6 311,04
05.1.06.04-0603	ПБШ 48-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход арматуры 21,59кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2870	7 429,52	7 907,72
05.1.06.04-0604	ПБШ 48-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход арматуры 26,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2870	7 429,52	7 907,72
05.1.06.04-0605	ПБШ 48-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход арматуры 30,44кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2870	7 429,52	7 907,72

05.1.06.04-0606	ПБШ 49-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход арматуры 21,04кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2350	6 055,97	6 447,01
05.1.06.04-0607	ПБШ 49-12-18.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход арматуры 25,35кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2350	6 055,97	6 447,01
05.1.06.04-0608	ПБШ 49-12-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход арматуры 29,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2350	6 055,97	6 447,01
05.1.06.04-0609	ПБШ 49-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход арматуры 33,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2350	6 055,97	6 447,01
05.1.06.04-0610	ПБШ 49-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 26,55кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2930	7 585,64	8 073,83
05.1.06.04-0611	ПБШ 49-15-17.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 31,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2930	7 585,64	8 073,83
05.1.06.04-0612	ПБШ 49-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 35,59кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2930	7 585,64	8 073,83
05.1.06.04-0613	ПБШ 49-15-21.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 40,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2930	7 585,64	8 073,83
05.1.06.04-0614	ПБШ 49-15-23.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 44,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2930	7 585,64	8 073,83
05.1.06.04-0615	ПБШ 50-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход арматуры 21,46кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2400	6 178,80	6 577,96
05.1.06.04-0616	ПБШ 50-12-18.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход арматуры 25,85кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2400	6 178,80	6 577,96
05.1.06.04-0617	ПБШ 50-12-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход арматуры 30,36кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2400	6 178,80	6 577,96
05.1.06.04-0618	ПБШ 50-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход арматуры 34,44кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2400	6 178,80	6 577,96
05.1.06.04-0619	ПБШ 50-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 27,09кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2980	7 742,99	8 240,10
05.1.06.04-0620	ПБШ 50-15-17.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 31,7кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2980	7 742,99	8 240,10
05.1.06.04-0621	ПБШ 50-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 36,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2980	7 742,99	8 240,10
05.1.06.04-0622	ПБШ 50-15-21.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 40,92кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2980	7 742,99	8 240,10
05.1.06.04-0623	ПБШ 50-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 45,53кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2980	7 742,99	8 240,10
05.1.06.04-0624	ПБШ 51-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход арматуры 21,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2460	6 300,44	6 708,95
05.1.06.04-0625	ПБШ 51-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход арматуры 26,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2460	6 300,44	6 708,95
05.1.06.04-0626	ПБШ 51-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход арматуры 30,86кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2460	6 300,44	6 708,95
05.1.06.04-0627	ПБШ 51-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход арматуры 35,35кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2460	6 300,44	6 708,95
05.1.06.04-0628	ПБШ 51-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход арматуры 27,64кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3030	7 895,45	8 401,30
05.1.06.04-0629	ПБШ 51-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход арматуры 32,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3030	7 895,45	8 401,30
05.1.06.04-0630	ПБШ 51-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход арматуры 37,04кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3030	7 895,45	8 401,30
05.1.06.04-0631	ПБШ 51-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход арматуры 41,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3030	7 895,45	8 401,30
05.1.06.04-0632	ПБШ 51-15-23.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход арматуры 46,44кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3030	7 895,45	8 401,30
05.1.06.04-0633	ПБШ 52-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход арматуры 22,32кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2490	6 385,88	6 799,54
05.1.06.04-0634	ПБШ 52-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход арматуры 26,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2490	6 385,88	6 799,54
05.1.06.04-0635	ПБШ 52-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход арматуры 31,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2490	6 385,88	6 799,54
05.1.06.04-0636	ПБШ 52-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход арматуры 36,05кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2490	6 385,88	6 799,54
05.1.06.04-0637	ПБШ 52-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 $м^3$, расход арматуры 28,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3070	8 004,45	8 517,13
05.1.06.04-0638	ПБШ 52-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 $м^3$, расход арматуры 32,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3070	8 004,45	8 517,13
05.1.06.04-0639	ПБШ 52-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 $м^3$, расход арматуры 37,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3070	8 004,45	8 517,13

05.1.06.04-0640	ПБШ 52-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 м^3, расход арматуры 42,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3070	8 004,45	8 517,13
05.1.06.04-0641	ПБШ 52-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 м^3, расход арматуры 47,35кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3070	8 004,45	8 517,13
05.1.06.04-0642	ПБШ 53-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход арматуры 22,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2550	6 522,40	6 945,73
05.1.06.04-0643	ПБШ 53-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход арматуры 27,41кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2550	6 522,40	6 945,73
05.1.06.04-0644	ПБШ 53-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход арматуры 32,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2550	6 522,40	6 945,73
05.1.06.04-0645	ПБШ 53-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход арматуры 36,73кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2550	6 522,40	6 945,73
05.1.06.04-0646	ПБШ 53-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 28,72кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3160	8 176,99	8 703,50
05.1.06.04-0647	ПБШ 53-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 33,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3160	8 176,99	8 703,50
05.1.06.04-0648	ПБШ 53-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 38,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3160	8 176,99	8 703,50
05.1.06.04-0649	ПБШ 53-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 43,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3160	8 176,99	8 703,50
05.1.06.04-0650	ПБШ 53-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 48,26кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3160	8 176,99	8 703,50
05.1.06.04-0651	ПБШ 54-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 23,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2590	6 675,91	7 106,88
05.1.06.04-0652	ПБШ 54-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 27,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2590	6 675,91	7 106,88
05.1.06.04-0653	ПБШ 54-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 32,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2590	6 675,91	7 106,88
05.1.06.04-0654	ПБШ 54-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 37,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2590	6 675,91	7 106,88
05.1.06.04-0655	ПБШ 54-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 29,26кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3220	8 362,87	8 899,98
05.1.06.04-0656	ПБШ 54-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 34,24кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3220	8 362,87	8 899,98
05.1.06.04-0657	ПБШ 54-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 39,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3220	8 362,87	8 899,98
05.1.06.04-0658	ПБШ 54-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 43,91кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3220	8 362,87	8 899,98
05.1.06.04-0659	ПБШ 54-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 49,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3220	8 362,87	8 899,98
05.1.06.04-0660	ПБШ 55-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 23,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2640	6 108,49	6 533,81
05.1.06.04-0661	ПБШ 55-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 28,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2640	6 108,49	6 533,81
05.1.06.04-0662	ПБШ 55-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 33,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2640	6 108,49	6 533,81
05.1.06.04-0663	ПБШ 55-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 37,98кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2640	6 108,49	6 533,81
05.1.06.04-0664	ПБШ 55-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 42,8кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2640	6 108,49	6 533,81
05.1.06.04-0665	ПБШ 55-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 47,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2640	6 108,49	6 533,81
05.1.06.04-0666	ПБШ 55-15-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 29,8кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3280	7 654,64	8 184,37
05.1.06.04-0667	ПБШ 55-15-13.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 34,75кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3280	7 654,64	8 184,37
05.1.06.04-0668	ПБШ 55-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 39,8кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3280	7 654,64	8 184,37
05.1.06.04-0669	ПБШ 55-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 44,85кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3280	7 654,64	8 184,37
05.1.06.04-0670	ПБШ 55-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 49,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3280	7 654,64	8 184,37
05.1.06.04-0671	ПБШ 55-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 54,95кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3280	7 654,64	8 184,37
05.1.06.04-0672	ПБШ 56-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 24,04кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2710	6 301,25	6 738,47
05.1.06.04-0673	ПБШ 56-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 28,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2710	6 301,25	6 738,47

05.1.06.04-0674	ПБШ 56-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 33,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2710	6 301,25	6 738,47
05.1.06.04-0675	ПБШ 56-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 38,82кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2710	6 301,25	6 738,47
05.1.06.04-0676	ПБШ 56-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 43,75кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2710	6 301,25	6 738,47
05.1.06.04-0677	ПБШ 56-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 48,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2710	6 301,25	6 738,47
05.1.06.04-0678	ПБШ 56-15-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 30,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3400	7 904,13	8 452,65
05.1.06.04-0679	ПБШ 56-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 35,5кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3400	7 904,13	8 452,65
05.1.06.04-0680	ПБШ 56-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 40,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3400	7 904,13	8 452,65
05.1.06.04-0681	ПБШ 56-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 45,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3400	7 904,13	8 452,65
05.1.06.04-0682	ПБШ 56-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 50,99кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3400	7 904,13	8 452,65
05.1.06.04-0683	ПБШ 56-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 56,15кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3400	7 904,13	8 452,65
05.1.06.04-0684	ПБШ 57-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 24,41кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2710	6 314,70	6 752,17
05.1.06.04-0685	ПБШ 57-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 29,48кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2710	6 314,70	6 752,17
05.1.06.04-0686	ПБШ 57-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 34,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2710	6 314,70	6 752,17
05.1.06.04-0687	ПБШ 57-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 39,51кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2710	6 314,70	6 752,17
05.1.06.04-0688	ПБШ 57-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 44,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2710	6 314,70	6 752,17
05.1.06.04-0689	ПБШ 57-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 49,54кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2710	6 314,70	6 752,17
05.1.06.04-0690	ПБШ 57-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 30,88кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3400	7 935,38	8 484,52
05.1.06.04-0691	ПБШ 57-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 36,13кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3400	7 935,38	8 484,52
05.1.06.04-0692	ПБШ 57-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 41,39кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3400	7 935,38	8 484,52
05.1.06.04-0693	ПБШ 57-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 46,64кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3400	7 935,38	8 484,52
05.1.06.04-0694	ПБШ 57-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 51,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3400	7 935,38	8 484,52
05.1.06.04-0695	ПБШ 57-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 57,15кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3400	7 935,38	8 484,52
05.1.06.04-0696	ПБШ 58-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 24,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2790	6 417,00	6 865,75
05.1.06.04-0697	ПБШ 58-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 30кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2790	6 417,00	6 865,75
05.1.06.04-0698	ПБШ 58-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 35,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2790	6 417,00	6 865,75
05.1.06.04-0699	ПБШ 58-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 40,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2790	6 417,00	6 865,75
05.1.06.04-0700	ПБШ 58-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 45,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2790	6 417,00	6 865,75
05.1.06.04-0701	ПБШ 58-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 50,41кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2790	6 417,00	6 865,75
05.1.06.04-0702	ПБШ 58-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 31,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3460	8 044,50	8 602,75
05.1.06.04-0703	ПБШ 58-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 36,78кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3460	8 044,50	8 602,75
05.1.06.04-0704	ПБШ 58-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 42,12кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3460	8 044,50	8 602,75
05.1.06.04-0705	ПБШ 58-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 47,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3460	8 044,50	8 602,75
05.1.06.04-0706	ПБШ 58-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 52,82кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3460	8 044,50	8 602,75
05.1.06.04-0707	ПБШ 58-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 58,16кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3460	8 044,50	8 602,75

05.1.06.04-0708	ПБШ 59-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 25,33кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2830	6 532,88	6 988,52
05.1.06.04-0709	ПБШ 59-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 30,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2830	6 532,88	6 988,52
05.1.06.04-0710	ПБШ 59-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 35,71кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2830	6 532,88	6 988,52
05.1.06.04-0711	ПБШ 59-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 40,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2830	6 532,88	6 988,52
05.1.06.04-0712	ПБШ 59-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 46,09кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2830	6 532,88	6 988,52
05.1.06.04-0713	ПБШ 59-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 51,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2830	6 532,88	6 988,52
05.1.06.04-0714	ПБШ 59-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 31,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3510	8 185,92	8 752,73
05.1.06.04-0715	ПБШ 59-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 37,41кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3510	8 185,92	8 752,73
05.1.06.04-0716	ПБШ 59-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 42,85кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3510	8 185,92	8 752,73
05.1.06.04-0717	ПБШ 59-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 48,29кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3510	8 185,92	8 752,73
05.1.06.04-0718	ПБШ 59-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 53,73кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3510	8 185,92	8 752,73
05.1.06.04-0719	ПБШ 59-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 59,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3510	8 185,92	8 752,73
05.1.06.04-0720	ПБШ 60-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 25,15кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2890	6 664,32	7 129,51
05.1.06.04-0721	ПБШ 60-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 30,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2890	6 664,32	7 129,51
05.1.06.04-0722	ПБШ 60-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 35,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2890	6 664,32	7 129,51
05.1.06.04-0723	ПБШ 60-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 40,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2890	6 664,32	7 129,51
05.1.06.04-0724	ПБШ 60-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 45,78кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2890	6 664,32	7 129,51
05.1.06.04-0725	ПБШ 60-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 50,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2890	6 664,32	7 129,51
05.1.06.04-0726	ПБШ 60-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 32,51кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3590	8 350,78	8 930,05
05.1.06.04-0727	ПБШ 60-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 38,04кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3590	8 350,78	8 930,05
05.1.06.04-0728	ПБШ 60-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 43,58кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3590	8 350,78	8 930,05
05.1.06.04-0729	ПБШ 60-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 49,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3590	8 350,78	8 930,05
05.1.06.04-0730	ПБШ 60-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 54,64кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3590	8 350,78	8 930,05
05.1.06.04-0731	ПБШ 60-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 60,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3590	8 350,78	8 930,05
05.1.06.04-0732	ПБШ 61-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 31,55кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2940	6 774,62	7 247,74
05.1.06.04-0733	ПБШ 61-12-12.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 36,91кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2940	6 774,62	7 247,74
05.1.06.04-0734	ПБШ 61-12-14.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 42,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2940	6 774,62	7 247,74
05.1.06.04-0735	ПБШ 61-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 47,65кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2940	6 774,62	7 247,74
05.1.06.04-0736	ПБШ 61-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 53,02кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	2940	6 774,62	7 247,74
05.1.06.04-0737	ПБШ 61-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 32,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3640	8 492,26	9 080,14
05.1.06.04-0738	ПБШ 61-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 38,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3640	8 492,26	9 080,14
05.1.06.04-0739	ПБШ 61-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 44,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3640	8 492,26	9 080,14
05.1.06.04-0740	ПБШ 61-15-13.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 49,92кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3640	8 492,26	9 080,14
05.1.06.04-0741	ПБШ 61-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 55,55кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3640	8 492,26	9 080,14

05.1.06.04-0742	ПБШ 61-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 61,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3640	8 492,26	9 080,14
05.1.06.04-0743	ПБШ 62-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 32,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3000	6 888,20	7 370,50
05.1.06.04-0744	ПБШ 62-12-12.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 37,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3000	6 888,20	7 370,50
05.1.06.04-0745	ПБШ 62-12-14.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 42,98кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3000	6 888,20	7 370,50
05.1.06.04-0746	ПБШ 62-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 48,43кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3000	6 888,20	7 370,50
05.1.06.04-0747	ПБШ 62-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 53,89кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3000	6 888,20	7 370,50
05.1.06.04-0748	ПБШ 62-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 33,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3710	8 631,45	9 230,12
05.1.06.04-0749	ПБШ 62-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 39,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3710	8 631,45	9 230,12
05.1.06.04-0750	ПБШ 62-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 45,03кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3710	8 631,45	9 230,12
05.1.06.04-0751	ПБШ 62-15-13.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 50,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3710	8 631,45	9 230,12
05.1.06.04-0752	ПБШ 62-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 56,46кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3710	8 631,45	9 230,12
05.1.06.04-0753	ПБШ 62-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 62,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3710	8 631,45	9 230,12
05.1.06.04-0754	ПБШ 63-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 $м^3$, расход арматуры 31,96кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3030	7 000,79	7 488,73
05.1.06.04-0755	ПБШ 63-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 $м^3$, расход арматуры 37,4кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3030	7 000,79	7 488,73
05.1.06.04-0756	ПБШ 63-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 $м^3$, расход арматуры 42,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3030	7 000,79	7 488,73
05.1.06.04-0757	ПБШ 63-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 $м^3$, расход арматуры 48,27кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3030	7 000,79	7 488,73
05.1.06.04-0758	ПБШ 63-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 $м^3$, расход арматуры 53,71кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3030	7 000,79	7 488,73
05.1.06.04-0759	ПБШ 63-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 34,14кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3750	8 774,05	9 380,22
05.1.06.04-0760	ПБШ 63-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 39,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3750	8 774,05	9 380,22
05.1.06.04-0761	ПБШ 63-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 45,75кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3750	8 774,05	9 380,22
05.1.06.04-0762	ПБШ 63-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 51,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3750	8 774,05	9 380,22
05.1.06.04-0763	ПБШ 63-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 57,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3750	8 774,05	9 380,22
05.1.06.04-0764	ПБШ 63-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 63,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3750	8 774,05	9 380,22
05.1.06.04-0765	ПБШ 64-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 33,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3090	8 431,26	8 954,72
05.1.06.04-0766	ПБШ 64-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 38,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3090	8 431,26	8 954,72
05.1.06.04-0767	ПБШ 64-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 44,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3090	8 431,26	8 954,72
05.1.06.04-0768	ПБШ 64-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 50кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3090	8 431,26	8 954,72
05.1.06.04-0769	ПБШ 64-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 55,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3090	8 431,26	8 954,72
05.1.06.04-0770	ПБШ 64-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 34,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3820	10 568,89	11 218,96
05.1.06.04-0771	ПБШ 64-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 40,58кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3820	10 568,89	11 218,96
05.1.06.04-0772	ПБШ 64-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 46,48кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3820	10 568,89	11 218,96
05.1.06.04-0773	ПБШ 64-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 52,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3820	10 568,89	11 218,96
05.1.06.04-0774	ПБШ 64-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 58,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3820	10 568,89	11 218,96
05.1.06.04-0775	ПБШ 64-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 64,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3820	10 568,89	11 218,96

05.1.06.04-0776	ПБШ 65-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 33,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3120	8 564,31	9 093,91
05.1.06.04-0777	ПБШ 65-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 39,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3120	8 564,31	9 093,91
05.1.06.04-0778	ПБШ 65-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 45,05кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3120	8 564,31	9 093,91
05.1.06.04-0779	ПБШ 65-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 50,77кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3120	8 564,31	9 093,91
05.1.06.04-0780	ПБШ 65-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 56,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3120	8 564,31	9 093,91
05.1.06.04-0781	ПБШ 65-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м^3, расход арматуры 35,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3880	10 729,97	11 390,14
05.1.06.04-0782	ПБШ 65-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м^3, расход арматуры 41,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3880	10 729,97	11 390,14
05.1.06.04-0783	ПБШ 65-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м^3, расход арматуры 47,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3880	10 729,97	11 390,14
05.1.06.04-0784	ПБШ 65-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м^3, расход арматуры 53,19кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3880	10 729,97	11 390,14
05.1.06.04-0785	ПБШ 65-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м^3, расход арматуры 59,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3880	10 729,97	11 390,14
05.1.06.04-0786	ПБШ 65-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м^3, расход арматуры 65,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3880	10 729,97	11 390,14
05.1.06.04-0787	ПБШ 66-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 34,14кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3180	8 694,07	9 233,16
05.1.06.04-0788	ПБШ 66-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 39,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3180	8 694,07	9 233,16
05.1.06.04-0789	ПБШ 66-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 45,75кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3180	8 694,07	9 233,16
05.1.06.04-0790	ПБШ 66-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 51,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3180	8 694,07	9 233,16
05.1.06.04-0791	ПБШ 66-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 57,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3180	8 694,07	9 233,16
05.1.06.04-0792	ПБШ 66-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м^3, расход арматуры 35,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3950	10 895,32	11 566,85
05.1.06.04-0793	ПБШ 66-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м^3, расход арматуры 41,84кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3950	10 895,32	11 566,85
05.1.06.04-0794	ПБШ 66-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м^3, расход арматуры 47,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3950	10 895,32	11 566,85
05.1.06.04-0795	ПБШ 66-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м^3, расход арматуры 54,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3950	10 895,32	11 566,85
05.1.06.04-0796	ПБШ 66-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м^3, расход арматуры 60,09кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3950	10 895,32	11 566,85
05.1.06.04-0797	ПБШ 66-15-16/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м^3, расход арматуры 66,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3950	10 895,32	11 566,85
05.1.06.04-0798	ПБШ 67-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75 м^3, расход арматуры 34,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3240	8 828,92	9 377,62
05.1.06.04-0799	ПБШ 67-12-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75 м^3, расход арматуры 40,55кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3240	8 828,92	9 377,62
05.1.06.04-0800	ПБШ 67-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75 м^3, расход арматуры 46,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3240	8 828,92	9 377,62
05.1.06.04-0801	ПБШ 67-12-12.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75 м^3, расход арматуры 52,34кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3240	8 828,92	9 377,62
05.1.06.04-0802	ПБШ 67-12-14.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75 м^3, расход арматуры 58,24кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3240	8 828,92	9 377,62
05.1.06.04-0803	ПБШ 67-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 42,48кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3990	11 063,90	11 743,42
05.1.06.04-0804	ПБШ 67-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 48,65кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3990	11 063,90	11 743,42
05.1.06.04-0805	ПБШ 67-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 54,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3990	11 063,90	11 743,42
05.1.06.04-0806	ПБШ 67-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 61кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3990	11 063,90	11 743,42
05.1.06.04-0807	ПБШ 67-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 67,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3990	11 063,90	11 743,42
05.1.06.04-0808	ПБШ 68-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 35,17кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3320	9 050,82	9 613,10
05.1.06.04-0809	ПБШ 68-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 41,15кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3320	9 050,82	9 613,10

05.1.06.04-0810	ПБШ 68-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 47,13кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3320	9 050,82	9 613,10
05.1.06.04-0811	ПБШ 68-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 53,12кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3320	9 050,82	9 613,10
05.1.06.04-0812	ПБШ 68-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 59,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3320	9 050,82	9 613,10
05.1.06.04-0813	ПБШ 68-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 43,12кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4120	11 343,21	12 043,25
05.1.06.04-0814	ПБШ 68-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 49,39кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4120	11 343,21	12 043,25
05.1.06.04-0815	ПБШ 68-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 55,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4120	11 343,21	12 043,25
05.1.06.04-0816	ПБШ 68-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 61,92кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4120	11 343,21	12 043,25
05.1.06.04-0817	ПБШ 68-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,23м3, расход арматуры 68,19кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4120	11 238,24	11 936,17
05.1.06.04-0818	ПБШ 69-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 35,69кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3340	9 090,56	9 655,94
05.1.06.04-0819	ПБШ 69-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 41,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3340	9 090,56	9 655,94
05.1.06.04-0820	ПБШ 69-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 47,13кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3340	9 090,56	9 655,94
05.1.06.04-0821	ПБШ 69-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 53,12кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3340	9 090,56	9 655,94
05.1.06.04-0822	ПБШ 69-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 59,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3340	9 090,56	9 655,94
05.1.06.04-0823	ПБШ 69-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 43,75кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4120	11 395,66	12 096,75
05.1.06.04-0824	ПБШ 69-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 50,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4120	11 395,66	12 096,75
05.1.06.04-0825	ПБШ 69-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 56,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4120	11 395,66	12 096,75
05.1.06.04-0826	ПБШ 69-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 62,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4120	11 395,66	12 096,75
05.1.06.04-0827	ПБШ 69-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 69,19кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4120	11 395,66	12 096,75
05.1.06.04-0828	ПБШ 70-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход арматуры 36,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3380	9 222,56	9 795,20
05.1.06.04-0829	ПБШ 70-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход арматуры 42,36кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3380	9 222,56	9 795,20
05.1.06.04-0830	ПБШ 70-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход арматуры 48,52кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3380	9 222,56	9 795,20
05.1.06.04-0831	ПБШ 70-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход арматуры 54,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3380	9 222,56	9 795,20
05.1.06.04-0832	ПБШ 70-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход арматуры 60,84кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3380	9 222,56	9 795,20
05.1.06.04-0833	ПБШ 70-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 44,25кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4190	11 560,89	12 273,33
05.1.06.04-0834	ПБШ 70-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 50,69кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4190	11 560,89	12 273,33
05.1.06.04-0835	ПБШ 70-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 57,29кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4190	11 560,89	12 273,33
05.1.06.04-0836	ПБШ 70-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 63,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4190	11 560,89	12 273,33
05.1.06.04-0837	ПБШ 70-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 70,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4190	11 560,89	12 273,33
05.1.06.04-0838	ПБШ 71-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход арматуры 36,73кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3430	9 358,53	9 939,60
05.1.06.04-0839	ПБШ 71-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход арматуры 42,97кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3430	9 358,53	9 939,60
05.1.06.04-0840	ПБШ 71-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход арматуры 49,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3430	9 358,53	9 939,60
05.1.06.04-0841	ПБШ 71-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход арматуры 55,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3430	9 358,53	9 939,60
05.1.06.04-0842	ПБШ 71-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход арматуры 61,71кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3430	9 358,53	9 939,60
05.1.06.04-0843	ПБШ 71-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 45,02кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4240	11 723,21	12 444,64

05.1.06.04-0844	ПБШ 71-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 51,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4240	11 723,21	12 444,64
05.1.06.04-0845	ПБШ 71-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 58,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4240	11 723,21	12 444,64
05.1.06.04-0846	ПБШ 71-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 64,65кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4240	11 723,21	12 444,64
05.1.06.04-0847	ПБШ 71-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 45,02кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4240	11 723,21	12 444,64
05.1.06.04-0848	ПБШ 72-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход арматуры 37,24кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3480	9 489,35	10 078,78
05.1.06.04-0849	ПБШ 72-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход арматуры 43,57кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3480	9 489,35	10 078,78
05.1.06.04-0850	ПБШ 72-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход арматуры 49,91кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3480	9 489,35	10 078,78
05.1.06.04-0851	ПБШ 72-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход арматуры 56,24кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3480	9 489,35	10 078,78
05.1.06.04-0852	ПБШ 72-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход арматуры 62,58кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3480	9 489,35	10 078,78
05.1.06.04-0853	ПБШ 72-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 45,65кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4300	11 889,68	12 621,34
05.1.06.04-0854	ПБШ 72-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 52,29кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4300	11 889,68	12 621,34
05.1.06.04-0855	ПБШ 72-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 58,92кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4300	11 889,68	12 621,34
05.1.06.04-0856	ПБШ 72-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 65,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4300	11 889,68	12 621,34
05.1.06.04-0857	ПБШ 72-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 72,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4300	11 889,68	12 621,34
05.1.06.04-0858	ПБШ 73-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 37,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3530	10 036,06	10 642,17
05.1.06.04-0859	ПБШ 73-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 44,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3530	10 036,06	10 642,17
05.1.06.04-0860	ПБШ 73-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 50,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3530	10 036,06	10 642,17
05.1.06.04-0861	ПБШ 73-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 57,03кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3530	10 036,06	10 642,17
05.1.06.04-0862	ПБШ 73-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 63,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3530	10 036,06	10 642,17
05.1.06.04-0863	ПБШ 73-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход арматуры 46,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4350	12 579,49	13 330,68
05.1.06.04-0864	ПБШ 73-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход арматуры 53,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4350	12 579,49	13 330,68
05.1.06.04-0865	ПБШ 73-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход арматуры 59,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4350	12 579,49	13 330,68
05.1.06.04-0866	ПБШ 73-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход арматуры 66,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4350	12 579,49	13 330,68
05.1.06.04-0867	ПБШ 73-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход арматуры 73,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4350	12 579,49	13 330,68
05.1.06.04-0868	ПБШ 74-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 38,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3580	10 200,30	10 815,40
05.1.06.04-0869	ПБШ 74-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 44,78кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3580	10 200,30	10 815,40
05.1.06.04-0870	ПБШ 74-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 51,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3580	10 200,30	10 815,40
05.1.06.04-0871	ПБШ 74-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 57,81кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3580	10 200,30	10 815,40
05.1.06.04-0872	ПБШ 74-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 64,32кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3580	10 200,30	10 815,40
05.1.06.04-0873	ПБШ 74-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход арматуры 46,92кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4430	12 784,21	13 548,67
05.1.06.04-0874	ПБШ 74-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход арматуры 53,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4430	12 784,21	13 548,67
05.1.06.04-0875	ПБШ 74-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход арматуры 60,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4430	12 784,21	13 548,67
05.1.06.04-0876	ПБШ 74-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход арматуры 67,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4430	12 784,21	13 548,67
05.1.06.04-0877	ПБШ 74-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход арматуры 74,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4430	12 784,21	13 548,67

05.1.06.04-0878	ПБШ 75-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 38,79кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3630	10 523,32	11 150,63
05.1.06.04-0879	ПБШ 75-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 45,39кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3630	10 523,32	11 150,63
05.1.06.04-0880	ПБШ 75-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 51,99кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3630	10 523,32	11 150,63
05.1.06.04-0881	ПБШ 75-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 58,59кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3630	10 523,32	11 150,63
05.1.06.04-0882	ПБШ 75-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 65,19кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3630	10 523,32	11 150,63
05.1.06.04-0883	ПБШ 75-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход арматуры 47,55кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4480	13 192,55	13 970,90
05.1.06.04-0884	ПБШ 75-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход арматуры 54,32кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4480	13 192,55	13 970,90
05.1.06.04-0885	ПБШ 75-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход арматуры 61,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4480	13 192,55	13 970,90
05.1.06.04-0886	ПБШ 75-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход арматуры 68,12кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4480	13 192,55	13 970,90
05.1.06.04-0887	ПБШ 75-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход арматуры 75,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4480	13 192,55	13 970,90
05.1.06.04-0888	ПБШ 76-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 39,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3670	10 669,27	11 304,15
05.1.06.04-0889	ПБШ 76-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 45,99кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3670	10 669,27	11 304,15
05.1.06.04-0890	ПБШ 76-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 52,68кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3670	10 669,27	11 304,15
05.1.06.04-0891	ПБШ 76-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 59,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3670	10 669,27	11 304,15
05.1.06.04-0892	ПБШ 76-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 66,05кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3670	10 669,27	11 304,15
05.1.06.04-0893	ПБШ 76-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход арматуры 48,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4560	13 367,63	14 158,69
05.1.06.04-0894	ПБШ 76-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход арматуры 55,19кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4560	13 367,63	14 158,69
05.1.06.04-0895	ПБШ 76-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход арматуры 62,19кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4560	13 367,63	14 158,69
05.1.06.04-0896	ПБШ 76-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход арматуры 69,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4560	13 367,63	14 158,69
05.1.06.04-0897	ПБШ 76-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход арматуры 76,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4560	13 367,63	14 158,69
05.1.06.04-0898	ПБШ 77-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход арматуры 39,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3720	10 808,58	11 452,01
05.1.06.04-0899	ПБШ 77-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход арматуры 46,6кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3720	10 808,58	11 452,01
05.1.06.04-0900	ПБШ 77-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход арматуры 53,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3720	10 808,58	11 452,01
05.1.06.04-0901	ПБШ 77-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход арматуры 60,15кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3720	10 808,58	11 452,01
05.1.06.04-0902	ПБШ 77-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход арматуры 66,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3720	10 808,58	11 452,01
05.1.06.04-0903	ПБШ 77-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход арматуры 48,82кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4590	13 548,24	14 346,30
05.1.06.04-0904	ПБШ 77-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход арматуры 77,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4590	13 548,24	14 346,30
05.1.06.04-0905	ПБШ 77-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход арматуры 63,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4590	13 548,24	14 346,30
05.1.06.04-0906	ПБШ 77-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход арматуры 70,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4590	13 548,24	14 346,30
05.1.06.04-0907	ПБШ 77-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход арматуры 77,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4590	13 548,24	14 346,30
05.1.06.04-0908	ПБШ 78-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 40,35кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3770	10 947,96	11 599,89
05.1.06.04-0909	ПБШ 78-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 47,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3770	10 947,96	11 599,89
05.1.06.04-0910	ПБШ 78-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 54,07кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3770	10 947,96	11 599,89
05.1.06.04-0911	ПБШ 78-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 60,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3770	10 947,96	11 599,89

05.1.06.04-0912	ПБШ 78-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 67,8кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3770	10 947,96	11 599,89
05.1.06.04-0913	ПБШ 78-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход арматуры 49,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4670	13 717,50	14 528,21
05.1.06.04-0914	ПБШ 78-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход арматуры 56,64кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4670	13 717,50	14 528,21
05.1.06.04-0915	ПБШ 78-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход арматуры 63,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4670	13 717,50	14 528,21
05.1.06.04-0916	ПБШ 78-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход арматуры 71,02кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4670	13 717,50	14 528,21
05.1.06.04-0917	ПБШ 78-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход арматуры 78,21кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4670	13 717,50	14 528,21
05.1.06.04-0918	ПБШ 79-12-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход арматуры 40,86кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3820	11 087,21	11 747,63
05.1.06.04-0919	ПБШ 79-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход арматуры 47,81кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3820	11 087,21	11 747,63
05.1.06.04-0920	ПБШ 79-12-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход арматуры 54,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3820	11 087,21	11 747,63
05.1.06.04-0921	ПБШ 79-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход арматуры 61,71кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3820	11 087,21	11 747,63
05.1.06.04-0922	ПБШ 79-12-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход арматуры 68,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3820	11 087,21	11 747,63
05.1.06.04-0923	ПБШ 79-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход арматуры 57,37кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4720	13 895,87	14 715,88
05.1.06.04-0924	ПБШ 79-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход арматуры 64,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4720	13 895,87	14 715,88
05.1.06.04-0925	ПБШ 79-15-7.50/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход арматуры 71,94кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4720	13 895,87	14 715,88
05.1.06.04-0926	ПБШ 79-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход арматуры 79,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4720	13 895,87	14 715,88
05.1.06.04-0927	ПБШ 80-12-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 41,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3870	11 232,11	11 901,22
05.1.06.04-0928	ПБШ 80-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 48,41кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3870	11 232,11	11 901,22
05.1.06.04-0929	ПБШ 80-12-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 55,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3870	11 232,11	11 901,22
05.1.06.04-0930	ПБШ 80-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 62,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3870	11 232,11	11 901,22
05.1.06.04-0931	ПБШ 80-12-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 69,53кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3870	11 232,11	11 901,22
05.1.06.04-0932	ПБШ 80-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход арматуры 58,1кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4790	14 071,95	14 903,50
05.1.06.04-0933	ПБШ 80-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход арматуры 65,47кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4790	14 071,95	14 903,50
05.1.06.04-0934	ПБШ 80-15-7.50/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход арматуры 72,85кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4790	14 071,95	14 903,50
05.1.06.04-0935	ПБШ 80-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход арматуры 80,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4790	14 071,95	14 903,50
05.1.06.04-0936	ПБШ 81-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 $м^3$, расход арматуры 49,02кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3920	11 371,42	12 049,08
05.1.06.04-0937	ПБШ 81-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 $м^3$, расход арматуры 41,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3920	11 371,42	12 049,08
05.1.06.04-0938	ПБШ 81-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 $м^3$, расход арматуры 56,15кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3920	11 371,42	12 049,08
05.1.06.04-0939	ПБШ 81-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 $м^3$, расход арматуры 63,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3920	11 371,42	12 049,08
05.1.06.04-0940	ПБШ 81-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 $м^3$, расход арматуры 70,4кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3920	11 371,42	12 049,08
05.1.06.04-0941	ПБШ 81-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64 $м^3$, расход арматуры 58,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4830	14 251,44	15 091,17
05.1.06.04-0942	ПБШ 81-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64 $м^3$, расход арматуры 66,29кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4830	14 251,44	15 091,17
05.1.06.04-0943	ПБШ 81-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64 $м^3$, расход арматуры 73,76кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4830	14 251,44	15 091,17
05.1.06.04-0944	ПБШ 81-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64 $м^3$, расход арматуры 81,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4830	14 251,44	15 091,17
05.1.06.04-0945	ПБШ 82-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14 $м^3$, расход арматуры 49,63кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3960	11 511,91	12 196,88

05.1.06.04-0946	ПБШ 82-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14 м^3, расход арматуры 42,41кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3960	11 511,91	12 196,88
05.1.06.04-0947	ПБШ 82-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14 м^3, расход арматуры 56,85кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3960	11 511,91	12 196,88
05.1.06.04-0948	ПБШ 82-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14 м^3, расход арматуры 64,06кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3960	11 511,91	12 196,88
05.1.06.04-0949	ПБШ 82-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14 м^3, расход арматуры 71,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	3960	11 511,91	12 196,88
05.1.06.04-0950	ПБШ 82-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68 м^3, расход арматуры 59,55кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4900	14 427,52	15 278,78
05.1.06.04-0951	ПБШ 82-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68 м^3, расход арматуры 67,11кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4900	14 427,52	15 278,78
05.1.06.04-0952	ПБШ 82-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68 м^3, расход арматуры 74,67кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4900	14 427,52	15 278,78
05.1.06.04-0953	ПБШ 82-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68 м^3, расход арматуры 82,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4900	14 427,52	15 278,78
05.1.06.04-0954	ПБШ 83-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м^3, расход арматуры 50,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4010	11 651,16	12 344,69
05.1.06.04-0955	ПБШ 83-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м^3, расход арматуры 42,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4010	11 651,16	12 344,69
05.1.06.04-0956	ПБШ 83-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м^3, расход арматуры 57,53кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4010	11 651,16	12 344,69
05.1.06.04-0957	ПБШ 83-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м^3, расход арматуры 64,83кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4010	11 651,16	12 344,69
05.1.06.04-0958	ПБШ 83-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м^3, расход арматуры 72,14кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4010	11 651,16	12 344,69
05.1.06.04-0959	ПБШ 83-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71 м^3, расход арматуры 60,28кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4960	14 604,78	15 466,45
05.1.06.04-0960	ПБШ 83-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71 м^3, расход арматуры 67,93кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4960	14 604,78	15 466,45
05.1.06.04-0961	ПБШ 83-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71 м^3, расход арматуры 75,58кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4960	14 604,78	15 466,45
05.1.06.04-0962	ПБШ 83-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71 м^3, расход арматуры 83,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4960	14 604,78	15 466,45
05.1.06.04-0963	ПБШ 84-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19 м^3, расход арматуры 50,84кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4060	11 790,54	12 492,63
05.1.06.04-0964	ПБШ 84-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19 м^3, расход арматуры 43,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4060	11 790,54	12 492,63
05.1.06.04-0965	ПБШ 84-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19 м^3, расход арматуры 58,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4060	11 790,54	12 492,63
05.1.06.04-0966	ПБШ 84-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19 м^3, расход арматуры 65,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4060	11 790,54	12 492,63
05.1.06.04-0967	ПБШ 84-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19 м^3, расход арматуры 73,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4060	11 790,54	12 492,63
05.1.06.04-0968	ПБШ 84-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75 м^3, расход арматуры 61кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5030	14 775,28	15 648,43
05.1.06.04-0969	ПБШ 84-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75 м^3, расход арматуры 68,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5030	14 775,28	15 648,43
05.1.06.04-0970	ПБШ 84-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75 м^3, расход арматуры 76,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5030	14 775,28	15 648,43
05.1.06.04-0971	ПБШ 84-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75 м^3, расход арматуры 84,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5030	14 775,28	15 648,43
05.1.06.04-0972	ПБШ 85-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход арматуры 51,44кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4110	11 377,50	12 077,05
05.1.06.04-0973	ПБШ 85-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход арматуры 58,92кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4110	11 377,50	12 077,05
05.1.06.04-0974	ПБШ 85-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход арматуры 66,4кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4110	11 377,50	12 077,05
05.1.06.04-0975	ПБШ 85-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход арматуры 73,88кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4110	11 377,50	12 077,05
05.1.06.04-0976	ПБШ 85-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход арматуры 61,73кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5090	14 253,80	15 123,42
05.1.06.04-0977	ПБШ 85-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход арматуры 69,56кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5090	14 253,80	15 123,42
05.1.06.04-0978	ПБШ 85-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход арматуры 77,4кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5090	14 253,80	15 123,42
05.1.06.04-0979	ПБШ 85-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход арматуры 85,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5090	14 253,80	15 123,42

05.1.06.04-0980	ПБШ 86-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 52,05кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4200	11 601,56	12 315,92
05.1.06.04-0981	ПБШ 86-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 59,62кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4200	11 601,56	12 315,92
05.1.06.04-0982	ПБШ 86-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 67,19кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4200	11 601,56	12 315,92
05.1.06.04-0983	ПБШ 86-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 74,75кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4200	11 601,56	12 315,92
05.1.06.04-0984	ПБШ 86-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 62,45кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5160	14 544,08	15 427,58
05.1.06.04-0985	ПБШ 86-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,82м3, расход арматуры 70,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5160	14 437,57	15 318,96
05.1.06.04-0986	ПБШ 86-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,82м3, расход арматуры 78,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5160	14 437,57	15 318,96
05.1.06.04-0987	ПБШ 86-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,82м3, расход арматуры 86,23кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5160	14 437,57	15 318,96
05.1.06.04-0988	ПБШ 87-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход арматуры 52,65кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4210	11 643,10	12 359,45
05.1.06.04-0989	ПБШ 87-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход арматуры 60,31кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4210	11 643,10	12 359,45
05.1.06.04-0990	ПБШ 87-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход арматуры 67,96кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4210	11 643,10	12 359,45
05.1.06.04-0991	ПБШ 87-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход арматуры 75,61кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4210	11 643,10	12 359,45
05.1.06.04-0992	ПБШ 87-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 63,18кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5200	14 592,82	15 481,84
05.1.06.04-0993	ПБШ 87-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 71,2кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5200	14 592,82	15 481,84
05.1.06.04-0994	ПБШ 87-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 79,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5200	14 592,82	15 481,84
05.1.06.04-0995	ПБШ 87-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 87,24кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5200	14 592,82	15 481,84
05.1.06.04-0996	ПБШ 88-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 53,26кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4260	11 749,25	12 473,47
05.1.06.04-0997	ПБШ 88-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 61кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4260	11 749,25	12 473,47
05.1.06.04-0998	ПБШ 88-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 68,74кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4260	11 749,25	12 473,47
05.1.06.04-0999	ПБШ 88-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 76,49кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4260	11 749,25	12 473,47
05.1.06.04-1000	ПБШ 88-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход арматуры 63,9кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5250	14 725,56	15 623,01
05.1.06.04-1001	ПБШ 88-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход арматуры 72,01кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5250	14 725,56	15 623,01
05.1.06.04-1002	ПБШ 88-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход арматуры 88,24кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5250	14 725,56	15 623,01
05.1.06.04-1003	ПБШ 88-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход арматуры 80,13кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5250	14 725,56	15 623,01
05.1.06.04-1004	ПБШ 89-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 53,87кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4310	11 913,92	12 647,19
05.1.06.04-1005	ПБШ 89-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 61,7кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4310	11 913,92	12 647,19
05.1.06.04-1006	ПБШ 89-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 69,53кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4310	11 913,92	12 647,19
05.1.06.04-1007	ПБШ 89-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 77,36кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4310	11 913,92	12 647,19
05.1.06.04-1008	ПБШ 90-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 54,46кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4350	12 047,90	12 788,43
05.1.06.04-1009	ПБШ 90-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 62,38кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4350	12 047,90	12 788,43
05.1.06.04-1010	ПБШ 90-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 70,3кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4350	12 047,90	12 788,43
05.1.06.04-1011	ПБШ 90-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 78,22кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	4350	12 047,90	12 788,43
05.1.06.04-1012	ПБШ 90-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход арматуры 65,36кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5380	15 094,27	16 014,04
05.1.06.04-1013	ПБШ 90-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход арматуры 75,66кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5380	15 094,27	16 014,04

05.1.06.04-1014	ПБШ 90-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход арматуры 90,25кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5380	15 094,27	16 014,04
05.1.06.04-1015	ПБШ 90-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход арматуры 81,95кг/ (серия ИЖ-723)	шт.	5380	15 094,27	16 014,04
	Плиты перекрытия железобетонные:				
05.1.06.04-1021	7ПП 36.22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м^3, расход арматуры 86,044 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4050	36 350,68	37 492,57
05.1.06.04-1022	7ПП 41.15 /бетон В25 (М350), объем 1,29 м^3, расход арматуры 94,041 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3225	28 945,90	29 855,20
05.1.06.04-1023	7ПП 41.22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 102,656 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4750	42 633,48	43 972,74
05.1.06.04-1024	7ППС 41.22л,п /бетон В25 (М350), объем 1,84 м^3, расход арматуры 110,387 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4600	41 287,15	42 584,10
05.1.06.04-1025	7ППС 43.22л,п /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход арматуры 140,49 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4825	43 306,65	44 667,03
05.1.06.04-1026	7ППФ 31.22-1 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м^3, расход арматуры 94,241 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3500	31 414,16	32 400,94
05.1.06.04-1027	7ППФ 36.18 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход арматуры 79,518 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3350	30 067,83	31 012,36
05.1.06.04-1028	7ППФ 41.20 /бетон В25 (М350), объем 1,72 м^3, расход арматуры 118,933 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4300	38 594,53	39 806,87
05.1.06.04-1029	7ППФ 72.22л,п /бетон В25 (М350), объем 3,334 м^3, расход арматуры 233,383 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8335	74 810,56	77 160,53
05.1.06.04-1030	7ППФ 72.22эл,п /бетон В25 (М350), объем 3,35 м^3, расход арматуры 284,476 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8375	75 169,57	77 530,83
05.1.06.04-1031	7ПС 31.22-1л /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход арматуры 104,231 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3450	30 965,40	31 938,07
05.1.06.04-1032	7ПС 43.22п /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 163,932 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4400	39 492,05	40 732,60
05.1.06.04-1033	7ПС 72.22-8 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м^3, расход арматуры 311,938 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8225	73 823,23	76 142,24
05.1.06.04-1034	7ПС 72.22эл,п /бетон В25 (М350), объем 3,33 м^3, расход арматуры 288,152 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8325	74 720,81	77 067,97
05.1.06.04-1035	7ПТ 14.18 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход арматуры 27,518 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1050	9 424,23	9 720,31
05.1.06.04-1036	7ПТ 14.28 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м^3, расход арматуры 43,171 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1700	15 258,32	15 737,60
05.1.06.04-1037	7ПТ 16.28 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м^3, расход арматуры 68,769 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1700	15 258,32	15 737,60
05.1.06.04-1038	7ПТ 18.14 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м^3, расход арматуры 38,543 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1025	9 199,87	9 488,81
05.1.06.04-1039	7ПТ 18.21 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 41,693 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1500	13 463,23	13 886,17
05.1.06.04-1040	7ПТ 22.28-1л /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 69,097 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2725	24 458,14	25 226,48
05.1.06.04-1041	7ПТ 22.38-1 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м^3, расход арматуры 112,43 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3625	32 536,09	33 558,14
05.1.06.04-1042	7ПТ 22.40 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход арматуры 117,055 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3800	34 106,77	35 178,16
05.1.06.04-1043	7ПТ 23.14 /бетон В25 (М350), объем 0,52 м^3, расход арматуры 34,185 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1300	11 668,13	12 034,66
05.1.06.04-1044	7ПТ 52.18 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход арматуры 115,237 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4100	36 799,44	37 955,43
05.1.06.04-1045	7ПТ 54.20 /бетон В25 (М350), объем 1,91 м^3, расход арматуры 109,941 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4775	42 857,89	44 204,17
05.1.06.04-1046	7ПТУ 30.18 /бетон В25 (М350), объем 1,91 м^3, расход арматуры 193,847 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4775	42 857,89	44 204,17
05.1.06.04-1047	7ПТФ 14.28п /бетон В25 (М350), объем 0,67 м^3, расход арматуры 41,184 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1675	15 033,91	15 506,17
05.1.06.04-1048	7ПТФ 20.38 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход арматуры 109,802 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3375	30 292,23	31 243,77
05.1.06.04-1049	7ПТФ 22.28л /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 39,564 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2725	24 458,14	25 226,48
05.1.06.04-1050	7ПТФ 22.28п /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 39,197 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2725	24 458,14	25 226,48
05.1.06.04-1051	7ПФ 41.20-3 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м^3, расход арматуры 283,102 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5300	47 570,00	49 064,31

05.1.06.04-1052	7ПФ 41.20-4 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м^3, расход арматуры 279,991 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5300	47 570,00	49 064,31
05.1.06.04-1053	8П 3040-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,66 м^3, расход арматуры 110,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4150	37 248,20	38 418,24
05.1.06.04-1054	8П 3040-1 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м^3, расход арматуры 110,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4150	37 248,20	38 418,24
05.1.06.04-1055	8П 3040-2 /бетон В25 (М350), объем 1,55 м^3, расход арматуры 122,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3875	34 779,94	35 872,45
05.1.06.04-1056	8П 3040-3 /бетон В25 (М350), объем 1,55 м^3, расход арматуры 122,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3875	34 779,94	35 872,45
05.1.06.04-1057	8П 3040-4-1э /бетон В25 (М350), объем 1,66 м^3, расход арматуры 113,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4150	37 248,20	38 418,24
05.1.06.04-1058	8П 3040-4 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м^3, расход арматуры 113,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4150	37 248,20	38 418,24
05.1.06.04-1059	8П 3040-101н /бетон В25 (М350), объем 1,66 м^3, расход арматуры 175,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4150	37 248,20	38 418,24
05.1.06.04-1060	8П 3040-102н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м^3, расход арматуры 189,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4000	35 901,87	37 029,66
05.1.06.04-1061	8П 3040-103н /бетон В25 (М350), объем 1,63 м^3, расход арматуры 187,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4075	36 575,03	37 723,94
05.1.06.04-1062	8П 3040-104н /бетон В25 (М350), объем 1,63 м^3, расход арматуры 187,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4075	36 575,03	37 723,94
05.1.06.04-1063	8П 3040-105н /бетон В25 (М350), объем 1,61 м^3, расход арматуры 172,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4025	36 126,27	37 261,08
05.1.06.04-1064	8П 3040-106н /бетон В25 (М350), объем 1,62 м^3, расход арматуры 169,76/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4050	36 350,68	37 492,57
05.1.06.04-1065	8П 3040-107н /бетон В25 (М350), объем 1,63 м^3, расход арматуры 192,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4075	36 575,03	37 723,94
05.1.06.04-1066	8П 3040-108н /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход арматуры 163,43 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4100	36 799,44	37 955,43
05.1.06.04-1067	8П 3042-1 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход арматуры 123,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4350	39 043,29	40 269,79
05.1.06.04-1068	8П 3042-101н /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход арматуры 186,41 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4325	38 818,89	40 038,26
05.1.06.04-1069	8П 3042-102н /бетон В25 (М350), объем 1,69 м^3, расход арматуры 132,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4225	37 921,37	39 112,59
05.1.06.04-1070	8П 3042-103н /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход арматуры 124,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4350	39 043,29	40 269,79
05.1.06.04-1071	8П 3046-1 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 135,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4750	42 633,48	43 972,74
05.1.06.04-1072	8П 3046-101н /бетон В25 (М350), объем 1,87 м^3, расход арматуры 206,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4675	41 960,31	43 278,39
05.1.06.04-1073	8П 3046-102н /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 212,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4625	41 511,55	42 815,52
05.1.06.04-1074	8П 3046-103н /бетон В25 (М350), объем 1,87 м^3, расход арматуры 206,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4675	41 960,31	43 278,39
05.1.06.04-1075	8П 3046-104н /бетон В25 (М350), объем 1,87 м^3, расход арматуры 202,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4675	41 960,31	43 278,39
05.1.06.04-1076	8П 3046-105н /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 131,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4625	41 511,55	42 815,52
05.1.06.04-1077	8П 3046-106н /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 131,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4625	41 511,55	42 815,52
05.1.06.04-1078	8П 3052-1-1э /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 151,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5250	47 121,24	48 601,45
05.1.06.04-1079	8П 3052-1-2э /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 151,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5250	47 121,24	48 601,45
05.1.06.04-1080	8П 3052-1 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 151,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5250	47 121,24	48 601,45
05.1.06.04-1081	8П 3052-2-1э /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 151,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5250	47 121,24	48 601,45
05.1.06.04-1082	8П 3052-2-2э /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 151,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5250	47 121,24	48 601,45
05.1.06.04-1083	8П 3052-2-3э /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 151,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5250	47 121,24	48 601,45
05.1.06.04-1084	8П 3052-2 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 151,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5250	47 121,24	48 601,45
05.1.06.04-1085	8П 3052-3-1э /бетон В25 (М350), объем 2,16 м^3, расход арматуры 139,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5400	48 467,52	49 989,98

05.1.06.04-1086	8П 3052-3-2э /бетон В25 (М350), объем 2,16 м^3, расход арматуры 139,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5400	48 467,52	49 989,98
05.1.06.04-1087	8П 3052-3-3э /бетон В25 (М350), объем 2,16 м^3, расход арматуры 139,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5400	48 467,52	49 989,98
05.1.06.04-1088	8П 3052-3-4э /бетон В25 (М350), объем 2,16 м^3, расход арматуры 139,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5400	48 467,52	49 989,98
05.1.06.04-1089	8П 3052-3 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м^3, расход арматуры 139,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5400	48 467,52	49 989,98
05.1.06.04-1090	8П 3052-101н /бетон В25 (М350), объем 2,14 м^3, расход арматуры 203,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5350	48 018,76	49 527,17
05.1.06.04-1091	8П 3052-102н /бетон В25 (М350), объем 2,13 м^3, расход арматуры 207,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5325	47 794,41	49 295,75
05.1.06.04-1092	8П 3052-103н /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход арматуры 205,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5375	48 243,17	49 758,61
05.1.06.04-1093	8П 3064-1-1э /бетон В25 (М350), объем 2,55 м^3, расход арматуры 200,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6375	57 218,63	59 015,99
05.1.06.04-1094	8П 3064-1 /бетон В25 (М350), объем 2,55 м^3, расход арматуры 200,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6375	57 218,63	59 015,99
05.1.06.04-1095	8П 3064-2-1э /бетон В25 (М350), объем 2,55 м^3, расход арматуры 200,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6375	57 218,63	59 015,99
05.1.06.04-1096	8П 3064-2 /бетон В25 (М350), объем 2,55 м^3, расход арматуры 200,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6375	57 218,63	59 015,99
05.1.06.04-1097	8П 3064-3-1э /бетон В25 (М350), объем 2,6 м^3, расход арматуры 199,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6500	58 340,56	60 173,20
05.1.06.04-1098	8П 3064-3 /бетон В25 (М350), объем 2,6 м^3, расход арматуры 199,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6500	58 340,56	60 173,20
05.1.06.04-1099	8П 3064-5 /бетон В25 (М350), объем 2,6 м^3, расход арматуры 175,50кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6500	58 340,56	60 173,20
05.1.06.04-1100	8П 3064-6 /бетон В25 (М350), объем 2,6 м^3, расход арматуры 175,50 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6500	58 340,56	60 173,20
05.1.06.04-1101	8П 3064-7-1э /бетон В25 (М350), объем 2,55 м^3, расход арматуры 200,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6375	57 218,63	59 015,99
05.1.06.04-1102	8П 3064-7 /бетон В25 (М350), объем 2,55 м^3, расход арматуры 200,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6375	57 218,63	59 015,99
05.1.06.04-1103	8П 3064-8-1э /бетон В25 (М350), объем 2,55 м^3, расход арматуры 200,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6375	57 218,63	59 015,99
05.1.06.04-1104	8П 3064-8 /бетон В25 (М350), объем 2,55 м^3, расход арматуры 200,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6375	57 218,63	59 015,99
05.1.06.04-1105	8П 3064-9 /бетон В25 (М350), объем 2,65 м^3, расход арматуры 263,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6625	59 462,49	61 330,35
05.1.06.04-1106	8П 3064-10 /бетон В25 (М350), объем 2,65 м^3, расход арматуры 263,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6625	59 462,49	61 330,35
05.1.06.04-1107	8П 3064-11 /бетон В25 (М350), объем 2,66 м^3, расход арматуры 263,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6650	59 686,89	61 561,78
05.1.06.04-1108	8П 3064-12 /бетон В25 (М350), объем 2,6 м^3, расход арматуры 173,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6500	58 340,56	60 173,20
05.1.06.04-1109	8П 3064-101н /бетон В25 (М350), объем 2,62 м^3, расход арматуры 291,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6550	58 789,32	60 636,06
05.1.06.04-1110	8П 3064-102н /бетон В25 (М350), объем 2,63 м^3, расход арматуры 262,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6575	59 013,73	60 867,49
05.1.06.04-1111	8П 3064-104н /бетон В25 (М350), объем 2,62 м^3, расход арматуры 266,60кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6550	58 789,32	60 636,06
05.1.06.04-1112	8П 3064-105н /бетон В25 (М350), объем 2,62 м^3, расход арматуры 293,80 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6550	58 789,32	60 636,06
05.1.06.04-1113	8П 3064-106н /бетон В25 (М350), объем 2,62 м^3, расход арматуры 292,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6550	58 789,32	60 636,06
05.1.06.04-1114	8П 3064-107н /бетон В25 (М350), объем 2,6 м^3, расход арматуры 298,40 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6500	58 340,56	60 173,20
05.1.06.04-1115	8П 3140-101н /бетон В25 (М350), объем 1,72 м^3, расход арматуры 186,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4300	38 594,53	39 806,87
05.1.06.04-1116	8П 3140-102н /бетон В25 (М350), объем 1,69 м^3, расход арматуры 207,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4225	37 921,37	39 112,59
05.1.06.04-1117	8П 3142-101н /бетон В25 (М350), объем 1,81 м^3, расход арматуры 187,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4525	40 614,03	41 889,80
05.1.06.04-1118	8П 3142-102н /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход арматуры 129,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4450	39 940,87	41 195,52
05.1.06.04-1119	8П 3142-103н /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход арматуры 129,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4450	39 940,87	41 195,52

05.1.06.04-1120	8П 3142-104н /бетон В25 (М350), объем 1,75 м^3, расход арматуры 133,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4375	39 267,70	40 501,22
05.1.06.04-1121	8П 3146-101н /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 206,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	44 428,57	45 824,17
05.1.06.04-1122	8П 3146-102н /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход арматуры 140,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4875	43 755,41	45 129,89
05.1.06.04-1123	8П 3164-101н /бетон В25 (М350), объем 2,67 м^3, расход арматуры 303,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6675	59 911,25	61 793,22
05.1.06.04-1124	8П 3164-102н /бетон В25 (М350), объем 2,62 м^3, расход арматуры 275,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6550	58 789,32	60 636,06
05.1.06.04-1125	8П 3164-103н /бетон В25 (М350), объем 2,64 м^3, расход арматуры 267,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6600	59 238,13	61 098,98
05.1.06.04-1126	8П 3164-104н /бетон В25 (М350), объем 2,64 м^3, расход арматуры 265,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6600	59 238,13	61 098,98
05.1.06.04-1127	8П 3224-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход арматуры 77,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2650	23 784,97	24 532,07
05.1.06.04-1128	8П 3224-1 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход арматуры 77,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2650	23 784,97	24 532,07
05.1.06.04-1129	8П 3224-2-1э /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход арматуры 77,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2650	23 784,97	24 532,07
05.1.06.04-1130	8П 3224-2 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход арматуры 77,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2650	23 784,97	24 532,07
05.1.06.04-1131	8П 3224-101н /бетон В25 (М350), объем 1,05 м^3, расход арматуры 105,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2625	23 560,62	24 300,70
05.1.06.04-1132	8П 3224-102н /бетон В25 (М350), объем 1,05 м^3, расход арматуры 105,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2625	23 560,62	24 300,70
05.1.06.04-1133	8П 3236-1 /бетон В25 (М350), объем 1,59 м^3, расход арматуры 117,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3975	35 677,51	36 798,27
05.1.06.04-1134	8П 3236-2 /бетон В25 (М350), объем 1,59 м^3, расход арматуры 117,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3975	35 677,51	36 798,27
05.1.06.04-1135	8П 3236-101н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м^3, расход арматуры 188,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4000	35 901,87	37 029,66
05.1.06.04-1136	8П 3236-102н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м^3, расход арматуры 188,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4000	35 901,87	37 029,66
05.1.06.04-1137	8П 3236-103н /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход арматуры 182,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3900	35 004,35	36 103,88
05.1.06.04-1138	8П 3240-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 119,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4400	39 492,05	40 732,60
05.1.06.04-1139	8П 3240-1 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 119,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4400	39 492,05	40 732,60
05.1.06.04-1140	8П 3240-2-1э /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 119,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4400	39 492,05	40 732,60
05.1.06.04-1141	8П 3240-2 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 119,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4400	39 492,05	40 732,60
05.1.06.04-1142	8П 3240-3-1э /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход арматуры 129,20 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4425	39 716,46	40 964,08
05.1.06.04-1143	8П 3240-3 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход арматуры 129,20 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4425	39 716,46	40 964,08
05.1.06.04-1144	8П 3240-4-1э /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход арматуры 128,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4425	39 716,46	40 964,08
05.1.06.04-1145	8П 3240-4 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход арматуры 128,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4425	39 716,46	40 964,08
05.1.06.04-1146	8П 3240-7 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход арматуры 139,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4250	38 145,77	39 344,02
05.1.06.04-1147	8П 3240-8 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход арматуры 139,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4250	38 145,77	39 344,02
05.1.06.04-1148	8П 3240-9-1э /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 121,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4400	39 492,05	40 732,60
05.1.06.04-1149	8П 3240-9 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход арматуры 121,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4400	39 492,05	40 732,60
05.1.06.04-1150	8П 3240-101н /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход арматуры 196,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4425	39 716,46	40 964,08
05.1.06.04-1151	8П 3240-102н /бетон В25 (М350), объем 1,75 м^3, расход арматуры 201,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4375	39 267,70	40 501,22
05.1.06.04-1152	8П 3240-103н /бетон В25 (М350), объем 1,72 м^3, расход арматуры 205,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4300	38 594,53	39 806,87
05.1.06.04-1153	8П 3240-104н /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход арматуры 193,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4425	39 716,46	40 964,08

05.1.06.04-1154	8П 3240-105н /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход арматуры 196,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4325	38 818,89	40 038,26
05.1.06.04-1155	8П 3240-106н /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход арматуры 196,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4325	38 818,89	40 038,26
05.1.06.04-1156	8П 3240-107н /бетон В25 (М350), объем 1,72 м^3, расход арматуры 206,80 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4300	38 594,53	39 806,87
05.1.06.04-1157	8П 3240-108н /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход арматуры 194,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4325	38 818,89	40 038,26
05.1.06.04-1158	8П 3242-1 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 129,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4625	41 511,55	42 815,52
05.1.06.04-1159	8П 3242-2 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 129,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4625	41 511,55	42 815,52
05.1.06.04-1160	8П 3242-101н /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 194,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4625	41 511,55	42 815,52
05.1.06.04-1161	8П 3242-102н /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 126,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4625	41 511,55	42 815,52
05.1.06.04-1162	8П 3242-103н /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 197,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4625	41 511,55	42 815,52
05.1.06.04-1163	8П 3246-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м^3, расход арматуры 146,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5075	45 550,50	46 981,33
05.1.06.04-1164	8П 3246-4 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м^3, расход арматуры 146,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5075	45 550,50	46 981,33
05.1.06.04-1165	8П 3246-101н /бетон В25 (М350), объем 2,03 м^3, расход арматуры 216,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5075	45 550,50	46 981,33
05.1.06.04-1166	8П 3246-102н /бетон В25 (М350), объем 2,03 м^3, расход арматуры 216,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5075	45 550,50	46 981,33
05.1.06.04-1167	8П 3246-103н /бетон В25 (М350), объем 2,03 м^3, расход арматуры 136,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5075	45 550,50	46 981,33
05.1.06.04-1168	8П 3246-104н /бетон В25 (М350), объем 1,99 м^3, расход арматуры 218,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4975	44 652,98	46 055,67
05.1.06.04-1169	8П 3246-105н /бетон В25 (М350), объем 2,01 м^3, расход арматуры 221,90/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5025	45 101,74	46 518,47
05.1.06.04-1170	8П 3246-106н /бетон В25 (М350), объем 2,03 м^3, расход арматуры 140,44 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5075	45 550,50	46 981,33
05.1.06.04-1171	8П 3252-1-1э /бетон В25 (М350), объем 2,11 м^3, расход арматуры 182,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5275	47 345,59	48 832,83
05.1.06.04-1172	8П 3252-1 /бетон В25 (М350), объем 2,11 м^3, расход арматуры 182,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5275	47 345,59	48 832,83
05.1.06.04-1173	8П 3252-2-1э /бетон В25 (М350), объем 2,11 м^3, расход арматуры 183,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5275	47 345,59	48 832,83
05.1.06.04-1174	8П 3252-2-2э /бетон В25 (М350), объем 2,11 м^3, расход арматуры 183,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5275	47 345,59	48 832,83
05.1.06.04-1175	8П 3252-2 /бетон В25 (М350), объем 2,11 м^3, расход арматуры 183,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5275	47 345,59	48 832,83
05.1.06.04-1176	8П 3252-3-1э /бетон В25 (М350), объем 2,11 м^3, расход арматуры 182,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5275	47 345,59	48 832,83
05.1.06.04-1177	8П 3252-3 /бетон В25 (М350), объем 2,11 м^3, расход арматуры 182,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5275	47 345,59	48 832,83
05.1.06.04-1178	8П 3252-4-1э /бетон В25 (М350), объем 2,11 м^3, расход арматуры 183,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5275	47 345,59	48 832,83
05.1.06.04-1179	8П 3252-4-2э-Г /бетон В25 (М350), объем 2,12 м^3, расход арматуры 185,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5300	47 570,00	49 064,31
05.1.06.04-1180	8П 3252-4-2э /бетон В25 (М350), объем 2,11 м^3, расход арматуры 183,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5275	47 345,59	48 832,83
05.1.06.04-1181	8П 3252-4-Г /бетон В25 (М350), объем 2,12 м^3, расход арматуры 185,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5300	47 570,00	49 064,31
05.1.06.04-1182	8П 3252-4 /бетон В25 (М350), объем 2,11 м^3, расход арматуры 183,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5275	47 345,59	48 832,83
05.1.06.04-1183	8П 3252-101н /бетон В25 (М350), объем 2,25 м^3, расход арматуры 277,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5625	50 487,02	52 072,97
05.1.06.04-1184	8П 3252-102н /бетон В25 (М350), объем 2,2 м^3, расход арматуры 252,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5500	49 365,09	50 915,76
05.1.06.04-1185	8П 3252-103н /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход арматуры 225,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5525	49 589,50	51 147,19
05.1.06.04-1186	8П 3252-104н /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход арматуры 225,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5525	49 589,50	51 147,19
05.1.06.04-1187	8П 3253-1-1э /бетон В25 (М350), объем 2,35 м^3, расход арматуры 167,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5875	52 730,87	54 387,28

05.1.06.04-1188	8П 3253-1 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м^3, расход арматуры 167,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5875	52 730,87	54 387,28
05.1.06.04-1189	8П 3253-2-1э /бетон В25 (М350), объем 2,35 м^3, расход арматуры 167,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5875	52 730,87	54 387,28
05.1.06.04-1190	8П 3253-2 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м^3, расход арматуры 167,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5875	52 730,87	54 387,28
05.1.06.04-1191	8П 3253-101н /бетон В25 (М350), объем 2,32 м^3, расход арматуры261,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5800	52 057,71	53 692,98
05.1.06.04-1192	8П 3253-102н /бетон В25 (М350), объем 2,32 м^3, расход арматуры 261,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5800	52 057,71	53 692,98
05.1.06.04-1193	8П 3253-103н /бетон В25 (М350), объем 2,3 м^3, расход арматуры 269,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5750	51 608,95	53 230,12
05.1.06.04-1194	8П 3258-1 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м^3, расход арматуры 176,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5875	52 730,87	54 387,28
05.1.06.04-1195	8П 3258-2 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м^3, расход арматуры 176,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5875	52 730,87	54 387,28
05.1.06.04-1196	8П 3258-3 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м^3, расход арматуры 176,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5875	52 730,87	54 387,28
05.1.06.04-1197	8П 3258-4 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м^3, расход арматуры 176,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5875	52 730,87	54 387,28
05.1.06.04-1198	8П 3258-101н /бетон В25 (М350), объем 2,54 м^3, расход арматуры 273,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6350	56 994,23	58 784,57
05.1.06.04-1199	8П 3258-102н /бетон В25 (М350), объем 2,54 м^3, расход арматуры 273,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6350	56 994,23	58 784,57
05.1.06.04-1200	8П 3258-103н /бетон В25 (М350), объем 2,47 м^3, расход арматуры 244,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6175	55 423,54	57 164,55
05.1.06.04-1201	8П 3258-104н /бетон В25 (М350), объем 2,54 м^3, расход арматуры 249,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6350	56 994,23	58 784,57
05.1.06.04-1202	8П 3264-1-1э /бетон В25 (М350), объем 2,71 м^3, расход арматуры 212,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6775	60 808,82	62 718,94
05.1.06.04-1203	8П 3264-1 /бетон В25 (М350), объем 2,71 м^3, расход арматуры 212,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6775	60 808,82	62 718,94
05.1.06.04-1204	8П 3264-2-1э /бетон В25 (М350), объем 2,71 м^3, расход арматуры 212,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6775	60 808,82	62 718,94
05.1.06.04-1205	8П 3264-2-Г /бетон В25 (М350), объем 2,75 м^3, расход арматуры 213,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6875	61 706,34	63 644,72
05.1.06.04-1206	8П 3264-2 /бетон В25 (М350), объем 2,71 м^3, расход арматуры 212,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6775	60 808,82	62 718,94
05.1.06.04-1207	8П 3264-3-1э /бетон В25 (М350), объем 2,71 м^3, расход арматуры 221,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6775	60 808,82	62 718,94
05.1.06.04-1208	8П 3264-3 /бетон В25 (М350), объем 2,71 м^3, расход арматуры 221,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6775	60 808,82	62 718,94
05.1.06.04-1209	8П 3264-4-1э /бетон В25 (М350), объем 2,71 м^3, расход арматуры 221,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6775	60 808,82	62 718,94
05.1.06.04-1210	8П 3264-4-Г /бетон В25 (М350), объем 2,76 м^3, расход арматуры 216,80 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6900	61 930,75	63 876,15
05.1.06.04-1211	8П 3264-4 /бетон В25 (М350), объем 2,71 м^3, расход арматуры 221,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6775	60 808,82	62 718,94
05.1.06.04-1212	8П 3264-5 /бетон В25 (М350), объем 2,75 м^3, расход арматуры 221,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6875	61 706,34	63 644,72
05.1.06.04-1213	8П 3264-6-1э /бетон В25 (М350), объем 2,71 м^3, расход арматуры 218,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6775	60 808,82	62 718,94
05.1.06.04-1214	8П 3264-6 /бетон В25 (М350), объем 2,71 м^3, расход арматуры 218,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6775	60 808,82	62 718,94
05.1.06.04-1215	8П 3264-101н /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход арматуры 320,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7000	62 828,32	64 801,92
05.1.06.04-1216	8П 3264-102н /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход арматуры 318,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7000	62 828,32	64 801,92
05.1.06.04-1217	8П 3264-103н /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход арматуры 291,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7000	62 828,32	64 801,92
05.1.06.04-1218	8П 3265-1 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м^3, расход арматуры 192,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7225	64 847,77	66 884,85
05.1.06.04-1219	8П 3265-2 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м^3, расход арматуры 192,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7225	64 847,77	66 884,85
05.1.06.04-1220	8П 3265-101н /бетон В25 (М350), объем 2,88 м^3, расход арматуры 253,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7200	64 623,41	66 653,36
05.1.06.04-1221	8П 3265-102н /бетон В25 (М350), объем 2,88 м^3, расход арматуры 253,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7200	64 623,41	66 653,36

05.1.06.04-1222	8П 3324-101н /бетон В25 (М350), объем 1,07 м^3, расход арматуры 119,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2675	24 009,38	24 763,56
05.1.06.04-1223	8П 3328-101н /бетон В25 (М350), объем 1,28 м^3, расход арматуры 157,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3200	28 721,49	29 623,71
05.1.06.04-1224	8П 3328-102н /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 146,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3100	27 823,97	28 698,04
05.1.06.04-1225	8П 3328-103н /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 146,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3175	28 497,14	29 392,34
05.1.06.04-1226	8П 3336-101н /бетон В25 (М350), объем 1,66 м^3, расход арматуры 112,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4150	37 248,20	38 418,24
05.1.06.04-1227	8П 3336-102н /бетон В25 (М350), объем 1,62 м^3, расход арматуры 118,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4050	36 350,68	37 492,57
05.1.06.04-1228	8П 3336-103н /бетон В25 (М350), объем 1,59 м^3, расход арматуры 112,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3975	35 677,51	36 798,27
05.1.06.04-1229	8П 3340-101н /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход арматуры 203,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4350	39 043,29	40 269,79
05.1.06.04-1230	8П 3340-102н /бетон В25 (М350), объем 1,79 м^3, расход арматуры 198,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4475	40 165,22	41 426,94
05.1.06.04-1231	8П 3342-101н /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход арматуры 202,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4800	43 082,24	44 435,60
05.1.06.04-1232	8П 3342-102н /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход арматуры 128,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4800	43 082,24	44 435,60
05.1.06.04-1233	8П 3342-103н /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 128,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4750	42 633,48	43 972,74
05.1.06.04-1234	8П 3342-104н /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 139,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4750	42 633,48	43 972,74
05.1.06.04-1235	8П 3342-105н /бетон В25 (М350), объем 1,88 м^3, расход арматуры 205,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4700	42 184,72	43 509,82
05.1.06.04-1236	8П 3348-101н /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 226,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5250	47 121,24	48 601,45
05.1.06.04-1237	8П 3348-102н /бетон В25 (М350), объем 2,1 м^3, расход арматуры 226,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5250	47 121,24	48 601,45
05.1.06.04-1238	8П 3352-101н /бетон В25 (М350), объем 2,27 м^3, расход арматуры 247,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5675	50 935,78	52 535,83
05.1.06.04-1239	8П 3352-102н /бетон В25 (М350), объем 2,2 м^3, расход арматуры 231,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5500	49 365,09	50 915,76
05.1.06.04-1240	8П 3352-103н /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход арматуры 225,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5375	48 243,17	49 758,61
05.1.06.04-1241	8П 3358-101н /бетон В25 (М350), объем 2,5 м^3, расход арматуры 268,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6250	56 096,71	57 858,85
05.1.06.04-1242	8П 3358-102н /бетон В25 (М350), объем 2,52 м^3, расход арматуры 170,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6300	56 545,47	58 321,71
05.1.06.04-1243	8П 3358-103н /бетон В25 (М350), объем 2,5 м^3, расход арматуры 253,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6250	56 096,71	57 858,85
05.1.06.04-1244	8П 3358-104н /бетон В25 (М350), объем 2,52 м^3, расход арматуры 257,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6300	56 545,47	58 321,71
05.1.06.04-1245	8П 3364-101н /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход арматуры 321,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7000	62 828,32	64 801,92
05.1.06.04-1246	8П 3364-102н /бетон В25 (М350), объем 2,81 м^3, расход арматуры 302,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7025	63 052,67	65 033,29
05.1.06.04-1247	8П 3364-103н /бетон В25 (М350), объем 2,75 м^3, расход арматуры 298,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6875	61 706,34	63 644,72
05.1.06.04-1248	8П 3364-104н /бетон В25 (М350), объем 2,74 м^3, расход арматуры 300,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6850	61 481,99	63 413,34
05.1.06.04-1249	8П 3364-105н /бетон В25 (М350), объем 2,81 м^3, расход арматуры 303,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7025	63 052,67	65 033,29
05.1.06.04-1250	8П 4212-1 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м^3, расход арматуры 59,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1725	15 482,67	15 969,03
05.1.06.04-1251	8П 4212-101н /бетон В25 (М350), объем 0,69 м^3, расход арматуры 75,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1725	15 482,67	15 969,03
05.1.06.04-1252	8П 4218-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2600	23 336,21	24 069,27
05.1.06.04-1253	8П 4218-1-2э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2600	23 336,21	24 069,27
05.1.06.04-1254	8П 4218-1-3э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2600	23 336,21	24 069,27
05.1.06.04-1255	8П 4218-1-4э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2600	23 336,21	24 069,27

05.1.06.04-1256	8П 4218-1-5э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2600	23 336,21	24 069,27
05.1.06.04-1257	8П 4218-1-6э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2600	23 336,21	24 069,27
05.1.06.04-1258	8П 4218-1 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2600	23 336,21	24 069,27
05.1.06.04-1259	8П 4218-2-1э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2600	23 336,21	24 069,27
05.1.06.04-1260	8П 4218-2-2э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2600	23 336,21	24 069,27
05.1.06.04-1261	8П 4218-2-3э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2600	23 336,21	24 069,27
05.1.06.04-1262	8П 4218-2 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2600	23 336,21	24 069,27
05.1.06.04-1263	8П 4218-101н /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 104,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2750	24 682,55	25 457,91
05.1.06.04-1264	8П 4218-102н /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 85,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2750	24 682,55	25 457,91
05.1.06.04-1265	8П 4222-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 106,10 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3175	28 497,14	29 392,34
05.1.06.04-1266	8П 4222-1-2э /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 106,10 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3175	28 497,14	29 392,34
05.1.06.04-1267	8П 4222-1 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 106,10 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3175	28 497,14	29 392,34
05.1.06.04-1268	8П 4222-2-1э /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 107,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3175	28 497,14	29 392,34
05.1.06.04-1269	8П 4222-2 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 107,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3175	28 497,14	29 392,34
05.1.06.04-1270	8П 4222-101н /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход арматуры 165,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3150	28 272,73	29 160,85
05.1.06.04-1271	8П 4222-102н /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход арматуры 135,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3150	28 272,73	29 160,85
05.1.06.04-1272	8П 4224-101н /бетон В25 (М350), объем 1,3 м^3, расход арматуры 296,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3250	29 170,31	30 086,63
05.1.06.04-1273	8П 4224 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м^3, расход арматуры 174,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3200	28 721,49	29 623,71
05.1.06.04-1274	8П 4228-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,55 м^3, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3875	34 779,94	35 872,45
05.1.06.04-1275	8П 4228-1-2э /бетон В25 (М350), объем 1,55 м^3, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3875	34 779,94	35 872,45
05.1.06.04-1276	8П 4228-1 /бетон В25 (М350), объем 1,55 м^3, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3875	34 779,94	35 872,45
05.1.06.04-1277	8П 4228-2-1э /бетон В25 (М350), объем 1,55 м^3, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3875	34 779,94	35 872,45
05.1.06.04-1278	8П 4228-2-2э /бетон В25 (М350), объем 1,55 м^3, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3875	34 779,94	35 872,45
05.1.06.04-1279	8П 4228-2-Г /бетон В25 (М350), объем 1,53 м^3, расход арматуры 135,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3825	34 331,18	35 409,58
05.1.06.04-1280	8П 4228-2 /бетон В25 (М350), объем 1,55 м^3, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3875	34 779,94	35 872,45
05.1.06.04-1281	8П 4228-3-1э /бетон В25 (М350), объем 1,55 м^3, расход арматуры 138,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3875	34 779,94	35 872,45
05.1.06.04-1282	8П 4228-3-2э /бетон В25 (М350), объем 1,55 м^3, расход арматуры 138,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3875	34 779,94	35 872,45
05.1.06.04-1283	8П 4228-3-3э /бетон В25 (М350), объем 1,55 м^3, расход арматуры 138,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3875	34 779,94	35 872,45
05.1.06.04-1284	8П 4228-3 /бетон В25 (М350), объем 1,55 м^3, расход арматуры 138,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3875	34 779,94	35 872,45
05.1.06.04-1285	8П 4228-4 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход арматуры 132,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4925	44 204,22	45 592,80
05.1.06.04-1286	8П 4228-5 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м^3, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3825	34 331,18	35 409,58
05.1.06.04-1287	8П 4228-6 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м^3, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3825	34 331,18	35 409,58
05.1.06.04-1288	8П 4228-7 /бетон В25 (М350), объем 1,55 м^3, расход арматуры 137,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3875	34 779,94	35 872,45
05.1.06.04-1289	8П 4228-8-1э /бетон В25 (М350), объем 1,6 м^3, расход арматуры 134,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4000	35 901,87	37 029,66

05.1.06.04-1290	8П 4228-8-Г /бетон В25 (М350), объем 1,59 м^3, расход арматуры 145,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3975	35 677,51	36 798,27
05.1.06.04-1291	8П 4228-8 /бетон В25 (М350), объем 1,59 м^3, расход арматуры 134,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3975	35 677,51	36 798,27
05.1.06.04-1292	8П 4228-9 /бетон В25 (М350), объем 1,55 м^3, расход арматуры 137,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3875	34 779,94	35 872,45
05.1.06.04-1293	8П 4228-101н-Г /бетон В25 (М350), объем 1,6 м^3, расход арматуры 196,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4000	35 901,87	37 029,66
05.1.06.04-1294	8П 4228-101н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м^3, расход арматуры 196,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4000	35 901,87	37 029,66
05.1.06.04-1295	8П 4228-102н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м^3, расход арматуры 196,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4000	35 901,87	37 029,66
05.1.06.04-1296	8П 4228-103н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м^3, расход арматуры 196,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4000	35 901,87	37 029,66
05.1.06.04-1297	8П 4228-104н /бетон В25 (М350), объем 1,623 м^3, расход арматуры 153,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4057,5	36 417,98	37 561,92
05.1.06.04-1298	8П 4228-105н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м^3, расход арматуры 196,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4000	35 901,87	37 029,66
05.1.06.04-1299	8П 4228-106н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м^3, расход арматуры 196,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4000	35 901,87	37 029,66
05.1.06.04-1300	8П 4234-1 /бетон В25 (М350), объем 2 м^3, расход арматуры 147,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5000	44 877,33	46 287,03
05.1.06.04-1301	8П 4234-2 /бетон В25 (М350), объем 2 м^3, расход арматуры 147,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5000	44 877,33	46 287,03
05.1.06.04-1302	8П 4234-101н /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход арматуры 248,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4925	44 204,22	45 592,80
05.1.06.04-1303	8П 4234-102н /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход арматуры 248,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4925	44 204,22	45 592,80
05.1.06.04-1304	8П 4234-103н /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 188,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	44 428,57	45 824,17
05.1.06.04-1305	8П 4236-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 224,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	44 428,57	45 824,17
05.1.06.04-1306	8П 4236-1-2э /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 224,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	44 428,57	45 824,17
05.1.06.04-1307	8П 4236-1 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 224,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	44 428,57	45 824,17
05.1.06.04-1308	8П 4236-2-1э /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 224,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	44 428,57	45 824,17
05.1.06.04-1309	8П 4236-2-2э /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 224,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	44 428,57	45 824,17
05.1.06.04-1310	8П 4236-2 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 224,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	44 428,57	45 824,17
05.1.06.04-1311	8П 4236-3-1э /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 224,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	44 428,57	45 824,17
05.1.06.04-1312	8П 4236-3 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 224,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	44 428,57	45 824,17
05.1.06.04-1313	8П 4236-4-1э /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 222,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	44 428,57	45 824,17
05.1.06.04-1314	8П 4236-4 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 222,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	44 428,57	45 824,17
05.1.06.04-1315	8П 4236-101н /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход арматуры 402,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4925	44 204,22	45 592,80
05.1.06.04-1316	8П 4322-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 107,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3175	28 497,14	29 392,34
05.1.06.04-1317	8П 4322-1-2э /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 107,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3175	28 497,14	29 392,34
05.1.06.04-1318	8П 4322-1 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 107,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3175	28 497,14	29 392,34
05.1.06.04-1319	8П 4324-1 /бетон В25 (М350), объем 1,31 м^3, расход арматуры 188,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3275	29 394,66	30 318,01
05.1.06.04-1320	8П 4334-1 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м^3, расход арматуры 153,09 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5025	45 101,74	46 518,47
05.1.06.04-1321	8П 4334-2 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м^3, расход арматуры 152,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5025	45 101,74	46 518,47
05.1.06.04-1322	8П 4336-1-1э /бетон В25 (М350), объем 2 м^3, расход арматуры 228,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5000	44 877,33	46 287,03
05.1.06.04-1323	8П 4336-1 /бетон В25 (М350), объем 2 м^3, расход арматуры 228,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5000	44 877,33	46 287,03

05.1.06.04-1324	8П 4336-2-1э /бетон В25 (М350), объем 2 м^3, расход арматуры 230,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5000	44 877,33	46 287,03
05.1.06.04-1325	8П 4336-2 /бетон В25 (М350), объем 2 м^3, расход арматуры 230,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5000	44 877,33	46 287,03
05.1.06.04-1326	8П 4336-3 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 228,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	44 428,57	45 824,17
05.1.06.04-1327	8П 4336-4 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 226,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	44 428,57	45 824,17
05.1.06.04-1328	8П 4436-101н /бетон В25 (М350), объем 2,01 м^3, расход арматуры 412,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5025	45 101,74	46 518,47
05.1.06.04-1329	8П 4436-102н /бетон В25 (М350), объем 2,01 м^3, расход арматуры 412,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5025	45 101,74	46 518,47
05.1.06.04-1330	8П 4436-103н /бетон В25 (М350), объем 2 м^3, расход арматуры 414,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5000	44 877,33	46 287,03
05.1.06.04-1331	76ПП 41.15 /бетон В25 (М350), объем 1,29 м^3, расход арматуры 72,607 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3225	28 945,90	29 855,20
05.1.06.04-1332	76ПП 41.22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 91,088 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4750	42 633,48	43 972,74
05.1.06.04-1333	76ПП 72.22 /бетон В25 (М350), объем 3,334 м^3, расход арматуры 212,874 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8335	74 810,56	77 160,53
05.1.06.04-1334	76ППС 31.22-2л /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход арматуры 97,915 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3400	30 516,59	31 475,16
05.1.06.04-1335	76ППС 41.22-1п /бетон В25 (М350), объем 1,84 м^3, расход арматуры 98,824 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4600	41 287,15	42 584,10
05.1.06.04-1336	76ППС 41.22-3л,п /бетон В25 (М350), объем 1,83 м^3, расход арматуры 101,622 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4575	41 062,79	42 352,66
05.1.06.04-1337	76ППС 43.22-2л /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход арматуры 158,327 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4800	43 082,24	44 435,60
05.1.06.04-1338	76ППФ 31.22 /бетон В25 (М350), объем 1,39 м^3, расход арматуры 90,341 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3475	31 189,75	32 169,50
05.1.06.04-1339	76ППФ 41.20-2 /бетон В25 (М350), объем 1,71 м^3, расход арматуры 88,892 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4275	38 370,13	39 575,39
05.1.06.04-1340	76ППФ 72.18 /бетон В25 (М350), объем 2,76 м^3, расход арматуры 186,898 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6900	61 930,75	63 876,15
05.1.06.04-1341	76ППФ 72.22л,п /бетон В25 (М350), объем 3,37 м^3, расход арматуры 212,874 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8425	75 618,33	77 993,69
05.1.06.04-1342	76ПС 31.22-2л,п /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход арматуры 93,491 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3450	30 965,40	31 938,07
05.1.06.04-1343	76ПС 41.22-1л,п /бетон В25 (М350), объем 1,72 м^3, расход арматуры 187,297 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4300	38 594,53	39 806,87
05.1.06.04-1344	76ПС 41.22п /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход арматуры 184,16 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4325	38 818,89	40 038,26
05.1.06.04-1345	76ПС 43.22-1п /бетон В25 (М350), объем 1,83 м^3, расход арматуры 162,927 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4575	41 062,79	42 352,66
05.1.06.04-1346	76ПС 43.22-2л,п /бетон В25 (М350), объем 1,82 м^3, расход арматуры 172,826 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4550	40 838,39	42 121,24
05.1.06.04-1347	76ПС 72.22-7л,п /бетон В25 (М350), объем 3,23 м^3, расход арматуры 264,69 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8075	72 476,95	74 753,65
05.1.06.04-1348	76ПС 72.22-9 /бетон В25 (М350), объем 3,3 м^3, расход арматуры 272,388 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8250	74 047,64	76 373,66
05.1.06.04-1349	76ПС 72.22-10л,п /бетон В25 (М350), объем 3,344 м^3, расход арматуры 257,371 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8360	75 034,97	77 392,02
05.1.06.04-1350	76ПС 72.22-11л,п /бетон В25 (М350), объем 3,2 м^3, расход арматуры 309,892 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8000	71 803,79	74 059,31
	Плиты перекрытия многопустотные:				
05.1.06.04-1361	1ПК90-12-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход арматуры 122,15 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39)	шт.	2900	14 621,51	15 957,93
05.1.06.04-1362	1ПК90-15-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,7 м^3, расход арматуры 140,34 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39)	шт.	3675	16 616,16	18 134,90
05.1.06.04-1363	приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м^2	м^2	300	1 154,05	1 318,40
05.1.06.04-1364	ПБ21-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,24 м^3, расход арматуры 6,90 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	650	2 852,70	3 113,39
05.1.06.04-1365	ПБ21-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,32 м^3, расход арматуры 7,46 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	851	3 941,67	4 301,96
05.1.06.04-1366	ПБ23-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,35 м^3, расход арматуры 7,80 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	945	3 954,13	4 315,54

05.1.06.04-1367	ПБ29-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м^3, расход арматуры 8,0 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	768	3 043,72	3 321,90
05.1.06.04-1368	ПБ29-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,44 м^3, расход арматуры 8,82 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	1100	4 183,33	4 565,68
05.1.06.04-1369	ПБ30-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м^3, расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	782	3 118,99	3 404,06
05.1.06.04-1370	ПБ30-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,38 м^3, расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	1025	3 887,28	4 242,57
05.1.06.04-1371	ПБ30-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м^3, расход арматуры 8,95 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	1125	4 707,05	5 137,26
05.1.06.04-1372	ПБ32-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход арматуры 9,33 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	1200	4 846,53	5 289,51
05.1.06.04-1373	ПБ41-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,52 м^3, расход арматуры 11,60 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	1300	5 133,33	5 602,48
05.1.06.04-1374	ПБ44-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,5 м^3, расход арматуры 13,1 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	1250	9 982,96	10 895,38
05.1.06.04-1375	ПБ44-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,55 м^3, расход арматуры 13,20 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	1375	5 250,11	5 730,03
05.1.06.04-1376	ПБ44-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,66 м^3, расход арматуры 14,41 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	1650	6 302,77	6 878,87
05.1.06.04-1377	ПК8-47-12-с8 (4660х1190х220 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход арматуры 21,24 кг/ (серия 1.141-1-25)	шт.	1650	7 388,17	8 063,43
05.1.06.04-1378	ПК23-12-8А-III-с9 (2260х1190х220 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход арматуры 33,88 кг/ (серия 1.141-1-28)	шт.	1480	8 341,19	9 103,57
05.1.06.04-1379	ПК24-12-8АтV (2400х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,35 м^3, расход арматуры 34,41 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	875	3 268,33	3 567,03
05.1.06.04-1380	ПК26-12-8АтV (2600х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,38 м^3, расход арматуры 34,41 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	950	5 372,29	5 863,33
05.1.06.04-1381	ПК28-12-10АтV (2800х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,4 м^3, расход арматуры 36,01 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	1000	5 655,12	6 171,98
05.1.06.04-1382	ПК30-12-8АтV (2900х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,43 м^3, расход арматуры 36,01 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	1100	6 078,76	6 634,43
05.1.06.04-1383	ПК45-12-8АтV-с8 (4500х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,65 м^3, расход арматуры 32,67 кг/ (серия 1.141-1-40)	шт.	1625	9 189,42	10 029,33
05.1.06.04-1384	ПК48-12-8АтVс-9 (4780х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,69 м^3, расход арматуры 20,44 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	1725	7 699,19	8 402,89
05.1.06.04-1385	ПК51-12-8АтVс-9 (5080х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход арматуры 23,27 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	1825	8 985,00	9 806,23
05.1.06.04-1386	ПК54-12-8АтVс-9 (5380х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,78 м^3, расход арматуры 25,69 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	1950	9 315,98	10 167,46
05.1.06.04-1387	ПК56-12-10АтIV-с (5650х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,8 м^3, расход арматуры 44,35 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	2000	9 834,90	10 733,74
05.1.06.04-1388	ПК57-12-8АтVс-9 (5680х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход арматуры 30,26 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	2050	7 002,50	7 642,54
05.1.06.04-1389	ПК59-12-8АтV-с9 (5860х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,83 м^3, расход арматуры 43,23 кг/ (серия 1.141-1-40)	шт.	2100	11 064,24	12 075,55
05.1.06.04-1390	ПК60-12-8АтVс-9 (5980х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,86 м^3, расход арматуры 37,67 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	2150	9 948,07	10 857,29
05.1.06.04-1391	ПК62-12-8АТ-с9 (6160х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,88 м^3, расход арматуры 43,94 кг/ (серия 1.141-1-40)	шт.	2200	11 064,24	12 075,55
05.1.06.04-1392	ПК63-12-8АтVс-9 (6280х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,90 м^3, расход арматуры 43,00 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	2250	10 025,77	10 942,11
05.1.06.04-1393	ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход арматуры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1000	3 595,68	3 924,36
05.1.06.04-1394	ПК 8.48-12 /бетон В15 (М200), объем 1,24 м^3, расход арматуры 27,35 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 58)	шт.	3100	7 444,80	8 125,29
05.1.06.04-1395	ПК 8.51-12 /бетон В15 (М200), объем 1,33 м^3, расход арматуры 30,42 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 58)	шт.	3325	8 030,88	8 764,90

05.1.06.04-1396	ПК 8.54-12 /бетон В15 (М200), объем 1,41 м^3, расход арматуры 33,35 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 58)	шт.	3525	8 236,80	8 989,68
05.1.06.04-1397	ПК 8.57-12 /бетон В15 (М200), объем 1,48 м^3, расход арматуры 39,97 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 58)	шт.	3700	8 712,00	9 508,28
05.1.06.04-1398	ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход арматуры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	2000	9 187,20	10 026,87
05.1.06.04-1399	ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход арматуры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1000	3 643,20	3 976,15
05.1.06.04-1400	ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м^3, расход арматуры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	2000	9 408,96	10 268,92
05.1.06.04-1401	ПК 24-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход арматуры 7,58 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	750	3 346,30	3 652,14
05.1.06.04-1402	ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход арматуры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	905	2 994,07	3 191,37
05.1.06.04-1403	ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход арматуры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	905	2 867,36	3 057,75
05.1.06.04-1404	ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход арматуры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	905	2 838,53	3 094,03
05.1.06.04-1405	ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход арматуры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1200	3 893,93	4 154,04
05.1.06.04-1406	ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход арматуры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1200	3 744,18	3 992,87
05.1.06.04-1407	ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход арматуры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1200	4 174,63	4 550,36
05.1.06.04-1408	ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход арматуры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1200	5 106,42	5 573,15
05.1.06.04-1409	ПК 27-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,33 м^3, расход арматуры 8,87 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	825	3 446,67	3 761,76
05.1.06.04-1410	ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход арматуры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1000	3 393,57	3 613,33
05.1.06.04-1411	ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход арматуры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1000	3 246,49	3 461,99
05.1.06.04-1412	ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход арматуры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1000	4 001,58	4 367,33
05.1.06.04-1413	ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход арматуры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1335	4 429,72	4 721,07
05.1.06.04-1414	ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход арматуры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1335	4 241,71	4 523,42
05.1.06.04-1415	ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход арматуры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1335	6 043,23	6 587,21
05.1.06.04-1416	ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход арматуры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1000	3 530,66	3 853,40
05.1.06.04-1417	ПК 30-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,37 м^3, расход арматуры 11,2 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	925	3 838,33	4 189,15
05.1.06.04-1418	ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход арматуры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 61)	шт.	1125	3 966,69	4 329,25
05.1.06.04-1419	ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход арматуры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 61)	шт.	1425	4 695,77	5 118,38
05.1.06.04-1420	ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход арматуры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	1050	4 014,17	4 280,76
05.1.06.04-1421	ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход арматуры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	1050	4 933,37	5 384,25
05.1.06.04-1422	ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход арматуры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1075	5 106,02	5 572,75
05.1.06.04-1423	ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход арматуры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	1050	4 557,80	4 974,39
05.1.06.04-1424	ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход арматуры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	1375	5 026,19	5 359,94
05.1.06.04-1425	ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход арматуры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	1375	5 570,85	6 080,03
05.1.06.04-1426	ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход арматуры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1425	4 550,36	4 966,32
05.1.06.04-1427	ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход арматуры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	1375	5 742,00	6 266,86
05.1.06.04-1428	ПК 32.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход арматуры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1200	4 881,41	5 327,54
05.1.06.04-1429	ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход арматуры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.	1475	5 056,60	5 392,41

05.1.06.04-1430	ПК 33-12-8та /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход арматуры 17,39 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1375	4 363,63	4 762,42
05.1.06.04-1431	ПК 33-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход арматуры 21,18 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1605	5 851,77	6 386,61
05.1.06.04-1432	ПК 33.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход арматуры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1250	5 019,62	5 478,43
05.1.06.04-1433	ПК 33.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м^3, расход арматуры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1663	6 098,64	6 656,05
05.1.06.04-1434	ПК 36-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1075	4 604,17	5 025,05
05.1.06.04-1435	ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход арматуры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 61)	шт.	1320	4 915,00	5 364,18
05.1.06.04-1436	ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход арматуры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 61)	шт.	1700	6 911,86	7 543,64
05.1.06.04-1437	ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход арматуры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1320	5 404,37	5 898,34
05.1.06.04-1438	ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход арматуры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1700	6 454,72	7 044,68
05.1.06.04-1439	ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход арматуры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	1675	6 564,25	7 231,20
05.1.06.04-1440	ПК 39-10-8та /бетон В15(М200), объем 0,46 м^3, расход арматуры 20,11 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1150	4 989,17	5 445,24
05.1.06.04-1441	ПК 39-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,77 м^3, расход арматуры 25,98 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1925	6 890,40	7 520,20
05.1.06.04-1442	ПК 39.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход арматуры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1400	5 327,50	5 814,41
05.1.06.04-1443	ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход арматуры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1400	4 626,86	5 049,71
05.1.06.04-1444	ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м^3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1825	7 560,43	8 251,45
05.1.06.04-1445	ПК 42-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход арматуры 20,7 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1250	5 209,29	5 685,35
05.1.06.04-1446	ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход арматуры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 61)	шт.	1525	6 361,42	6 942,82
05.1.06.04-1447	ПК 42-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход арматуры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 61)	шт.	1975	8 051,95	8 787,96
05.1.06.04-1448	ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход арматуры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1525	6 090,00	6 646,69
05.1.06.04-1449	ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход арматуры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60)	шт.	1975	7 080,24	7 727,38
05.1.06.04-1450	ПК 45-12-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,66 м^3, расход арматуры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	1650	5 161,70	5 633,49
05.1.06.04-1451	ПК 45.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход арматуры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	2175	8 797,38	9 601,42
05.1.06.04-1452	ПК 46.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход арматуры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1675	6 385,02	6 968,57
05.1.06.04-1453	ПК 46.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	2225	7 357,05	8 029,46
05.1.06.04-1454	ПК 48.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход арматуры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1425	6 454,64	7 044,60
05.1.06.04-1455	ПК 48.10-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 31,56 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	8 453,95	9 002,78
05.1.06.04-1456	ПК 48.10-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 31,56 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	8 453,95	9 002,78
05.1.06.04-1457	ПК 48.10-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 32,33 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	8 660,76	9 213,69
05.1.06.04-1458	ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход арматуры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	1750	6 232,25	6 645,99
05.1.06.04-1459	ПК 48.12-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 28,99 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	7 705,38	8 239,20
05.1.06.04-1460	ПК 48.12-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 29,36 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	7 805,58	8 341,45
05.1.06.04-1461	ПК 48.12-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 29,62 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	7 874,95	8 412,21
05.1.06.04-1462	ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход арматуры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	1750	6 884,54	7 513,78
05.1.06.04-1463	ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход арматуры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2250	8 068,74	8 604,45

05.1.06.04-1464	ПК 48.15-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 27,92 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	7 530,22	8 060,51
05.1.06.04-1465	ПК 48.15-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 28,21 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	7 606,40	8 138,25
05.1.06.04-1466	ПК 48.15-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 28,4 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	7 659,21	8 192,13
05.1.06.04-1467	ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход арматуры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2250	9 195,60	10 036,07
05.1.06.04-1468	ПК 51-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход арматуры 19,39 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	1525	5 904,17	6 443,86
05.1.06.04-1469	ПК 51.10-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 33,34 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	8 931,52	9 489,86
05.1.06.04-1470	ПК 51.10-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 33,34 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	8 931,52	9 489,86
05.1.06.04-1471	ПК 51.10-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 34,07 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	9 124,71	9 686,90
05.1.06.04-1472	ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход арматуры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	1830	6 941,71	7 358,52
05.1.06.04-1473	ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход арматуры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	1830	6 718,06	7 164,19
05.1.06.04-1474	ПК 51.12-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 31,27 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	8 842,63	9 399,25
05.1.06.04-1475	ПК 51.12-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 31,63 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	8 943,33	9 501,91
05.1.06.04-1476	ПК 51.12-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 31,88 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	9 013,11	9 573,09
05.1.06.04-1477	ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход арматуры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	1830	7 053,31	7 698,00
05.1.06.04-1478	ПК 51.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход арматуры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	2425	8 015,04	8 747,64
05.1.06.04-1479	ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход арматуры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2425	8 696,71	9 274,15
05.1.06.04-1480	ПК 51.15-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 29,69 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	8 006,64	8 546,53
05.1.06.04-1481	ПК 51.15-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 29,96 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	8 078,97	8 620,25
05.1.06.04-1482	ПК 51.15-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 30,14 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	8 128,99	8 671,26
05.1.06.04-1483	ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход арматуры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2425	8 202,50	8 952,23
05.1.06.04-1484	ПК 54-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход арматуры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	1600	4 043,87	4 413,50
05.1.06.04-1485	ПК 54.10-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 35,97 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	9 634,51	10 206,95
05.1.06.04-1486	ПК 54.10-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 35,97 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	9 634,51	10 206,95
05.1.06.04-1487	ПК 54.10-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 36,66 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	9 818,68	10 394,81
05.1.06.04-1488	ПК 54.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход арматуры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	1900	7 448,47	7 886,02
05.1.06.04-1489	ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход арматуры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	1900	7 590,74	8 031,08
05.1.06.04-1490	ПК 54.12-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 32,37 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	9 153,09	9 715,86
05.1.06.04-1491	ПК 54.12-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 32,71 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	9 247,30	9 811,95
05.1.06.04-1492	ПК 54.12-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 32,94 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	9 312,58	9 878,54
05.1.06.04-1493	ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход арматуры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	1900	7 384,69	8 059,63
05.1.06.04-1494	ПК 54.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход арматуры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2525	9 656,73	10 233,35
05.1.06.04-1495	ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход арматуры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2525	9 837,79	10 418,02
05.1.06.04-1496	ПК 54.15-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 31,94 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	8 613,69	9 165,71
05.1.06.04-1497	ПК 54.15-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 32,19 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	8 681,75	9 235,09

05.1.06.04-1498	ПК 54.15-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 32,37 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	8 728,90	9 283,22
05.1.06.04-1499	ПК 54.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход арматуры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2525	7 706,16	8 399,72
05.1.06.04-1500	ПК 56.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход арматуры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	2625	10 467,30	11 075,33
05.1.06.04-1501	ПК 56.15-11АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход арматуры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	2625	10 739,70	11 353,22
05.1.06.04-1502	ПК 57-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход арматуры 26,13 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	1675	4 882,68	5 328,97
05.1.06.04-1503	ПК 57.10-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 40,42 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	10 826,21	11 422,43
05.1.06.04-1504	ПК 57.10-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 40,42 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	10 826,21	11 422,43
05.1.06.04-1505	ПК 57.10-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 41,07 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	11 002,19	11 601,94
05.1.06.04-1506	ПК 57.12-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2050	7 969,17	8 439,94
05.1.06.04-1507	ПК 57.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход арматуры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2050	8 137,19	8 611,32
05.1.06.04-1508	ПК 57.12-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 36,37 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	9 823,68	10 399,89
05.1.06.04-1509	ПК 57.12-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 36,9 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	9 968,66	10 547,74
05.1.06.04-1510	ПК 57.12-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 36,9 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	9 968,66	10 547,74
05.1.06.04-1511	ПК 57.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход арматуры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2050	8 649,75	9 440,32
05.1.06.04-1512	ПК 57.15-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход арматуры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2700	10 315,93	10 932,33
05.1.06.04-1513	ПК 57.15-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход арматуры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2700	10 522,73	11 143,31
05.1.06.04-1514	ПК 57.15-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 34,98 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	9 433,44	10 001,86
05.1.06.04-1515	ПК 57.15-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 35,22 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	9 498,31	10 067,96
05.1.06.04-1516	ПК 57.15-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 35,39 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	9 543,24	10 113,80
05.1.06.04-1517	ПК 57.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход арматуры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2700	12 010,68	13 108,47
05.1.06.04-1518	ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м^3, расход арматуры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	2715	7 805,95	8 508,46
05.1.06.04-1519	ПК 60-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,71 м^3, расход арматуры 28,75 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2850	7 942,47	8 668,47
05.1.06.04-1520	ПК 60-15-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 1,14 м^3, расход арматуры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2850	12 056,31	13 158,21
05.1.06.04-1521	ПК 60.10-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 41,83 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	11 204,73	11 808,58
05.1.06.04-1522	ПК 60.10-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 41,83 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	11 204,73	11 808,58
05.1.06.04-1523	ПК 60.10-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 42,45 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	11 370,78	11 977,91
05.1.06.04-1524	ПК 60.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход арматуры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	2150	8 214,10	8 704,95
05.1.06.04-1525	ПК 60.12-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход арматуры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2150	8 536,12	9 033,37
05.1.06.04-1526	ПК 60.12-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход арматуры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2400	8 721,58	9 300,69
05.1.06.04-1527	ПК 60.12-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход арматуры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2400	8 693,47	9 270,68
05.1.06.04-1528	ПК 60.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход арматуры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2150	8 717,09	9 217,95
05.1.06.04-1529	ПК 60.12-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход арматуры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2400	7 146,67	7 799,87
05.1.06.04-1530	ПК 60.12-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход арматуры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2400	8 831,43	9 638,64
05.1.06.04-1531	ПК 60.12-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 43,29 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	11 041,05	11 641,62

05.1.06.04-1532	ПК 60.12-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 43,49 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	11 091,40	11 692,95
05.1.06.04-1533	ПК 60.12-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 43,8 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	11 171,52	11 774,71
05.1.06.04-1534	ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход арматуры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2150	7 146,67	7 799,83
05.1.06.04-1535	ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход арматуры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2400	9 297,76	10 147,58
05.1.06.04-1536	ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход арматуры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2850	11 043,43	11 697,21
05.1.06.04-1537	ПК 60.15-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход арматуры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2800	10 913,21	11 637,82
05.1.06.04-1538	ПК 60.15-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход арматуры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2800	10 885,09	11 607,95
05.1.06.04-1539	ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход арматуры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2850	11 263,11	11 921,32
05.1.06.04-1540	ПК 60.15-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход арматуры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2800	11 049,67	12 059,63
05.1.06.04-1541	ПК 60.15-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход арматуры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2800	10 458,44	11 414,38
05.1.06.04-1542	ПК 60.15-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 40,55 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	10 935,77	11 534,21
05.1.06.04-1543	ПК 60.15-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 40,78 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	10 997,27	11 596,94
05.1.06.04-1544	ПК 60.15-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 40,94 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	11 039,91	11 640,40
05.1.06.04-1545	ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход арматуры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2850	11 681,68	12 749,38
05.1.06.04-1546	ПК 60.15-12,5АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход арматуры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2800	11 088,00	12 101,44
05.1.06.04-1547	ПК 63-12-6АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,9 м^3, расход арматуры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2200	6 620,41	7 225,50
05.1.06.04-1548	ПК 63.10-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м^3, расход арматуры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1850	8 205,41	8 650,59
05.1.06.04-1549	ПК 63.10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м^3, расход арматуры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1850	8 689,19	9 483,41
05.1.06.04-1550	ПК 63.10-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 48,84 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	11 142,90	11 745,52
05.1.06.04-1551	ПК 63.10-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 48,84 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	11 142,90	11 745,52
05.1.06.04-1552	ПК 63.10-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 49,97 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	11 401,85	12 009,63
05.1.06.04-1553	ПК 63.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход арматуры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	2200	8 728,33	9 237,06
05.1.06.04-1554	ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход арматуры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2200	9 097,49	9 613,60
05.1.06.04-1555	ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход арматуры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2200	9 304,38	9 824,59
05.1.06.04-1556	ПК 63.12-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 47,29 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	11 059,09	11 659,99
05.1.06.04-1557	ПК 63.12-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 47,58 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	11 126,66	11 728,95
05.1.06.04-1558	ПК 63.12-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 47,78 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	11 173,40	11 776,59
05.1.06.04-1559	ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход арматуры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2200	9 506,46	10 375,36
05.1.06.04-1560	ПК 63.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход арматуры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2950	11 525,51	12 204,06
05.1.06.04-1561	ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход арматуры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2950	11 765,44	12 448,82
05.1.06.04-1562	ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход арматуры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2950	12 024,07	12 712,62
05.1.06.04-1563	ПК 63.15-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 41,59 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	10 860,41	11 457,37
05.1.06.04-1564	ПК 63.15-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 41,96 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	10 956,92	11 555,77
05.1.06.04-1565	ПК 63.15-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 41,96 кг/ (серия 1.141.1-19с)	м^3	2500	10 956,92	11 555,77

05.1.06.04-1566	ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход арматуры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63)	шт.	2950	9 823,73	10 707,92
05.1.06.04-1567	ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход арматуры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	2625	9 187,36	9 797,52
05.1.06.04-1568	ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м^3, расход арматуры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.	2925	11 771,73	12 553,51
05.1.06.04-1569	ПК 72-12-8АтVта /бетон В25 (М350), объем 1,03 м^3, расход арматуры 49,83 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2900	11 125,78	12 142,63
05.1.06.04-1570	ПК 72-15-8АтVта /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход арматуры 63,0 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	3600	12 615,53	13 768,60
05.1.06.04-1571	ПК 72.12-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300),объем 1,0м3, расход арматуры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2880	10 792,50	11 509,10
05.1.06.04-1572	ПК 72.12-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м^3, расход арматуры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2880	10 680,44	11 389,67
05.1.06.04-1573	ПК 72.12-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м^3, расход арматуры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2880	13 541,67	14 779,39
05.1.06.04-1574	ПК 72.12-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м^3, расход арматуры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2880	13 060,08	14 253,79
05.1.06.04-1575	ПК 72.15-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход арматуры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	3350	13 485,07	14 380,42
05.1.06.04-1576	ПК 72.15-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход арматуры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	3350	13 373,08	14 261,08
05.1.06.04-1577	ПК 72.15-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход арматуры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	3350	15 269,76	16 665,42
05.1.06.04-1578	ПК 72.15-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход арматуры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	3350	14 572,80	15 904,79
Группа 05.1.06.05: Плиты перекрытий плоские					
	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом:				
05.1.06.05-0001	более 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	2500	7 739,17	8 525,49
05.1.06.05-0002	до 0,2 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	2500	10 161,43	11 193,83
05.1.06.05-0003	от 0,2 до 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	2500	9 929,01	10 937,79
	Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной:				
05.1.06.05-0011	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	9 105,94	10 031,09
05.1.06.05-0012	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	7 792,47	8 571,72
	Плиты перекрытия плоские укороченные:				
05.1.06.05-0021	ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход арматуры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	730	2 215,29	2 362,15
05.1.06.05-0022	ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	880	2 629,68	2 804,03
05.1.06.05-0023	ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход арматуры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	900	2 560,61	2 730,42
05.1.06.05-0024	ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м^3, расход арматуры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	930	2 719,96	2 900,34
05.1.06.05-0025	ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход арматуры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	980	2 969,65	3 166,58
05.1.06.05-0026	ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход арматуры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1000	3 229,98	3 444,13
05.1.06.05-0027	ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход арматуры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1030	3 554,09	3 789,76
05.1.06.05-0028	ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход арматуры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1080	3 070,57	3 274,20
05.1.06.05-0029	ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход арматуры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1100	3 564,72	3 801,13
05.1.06.05-0030	ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход арматуры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1330	4 451,86	4 747,00
05.1.06.05-0031	ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход арматуры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1380	4 457,21	4 752,72
05.1.06.05-0032	ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход арматуры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1430	4 265,95	4 548,79
05.1.06.05-0033	ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м^3, расход арматуры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1450	5 153,15	5 494,85
05.1.06.05-0034	ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м^3, расход арматуры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1730	4 770,56	5 086,91
05.1.06.05-0035	ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м^3, расход арматуры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1750	5 057,45	5 392,75

05.1.06.05-0036	ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход арматуры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1800	5 689,67	6 066,91
05.1.06.05-0037	ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м^3, расход арматуры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1850	6 013,72	6 412,43
05.1.06.05-0038	ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход арматуры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1900	5 907,44	6 299,13
05.1.06.05-0039	ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход арматуры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	2180	6 842,49	7 296,18
05.1.06.05-0040	ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход арматуры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	2250	6 879,70	7 335,91
05.1.06.05-0041	ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м^3, расход арматуры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	2300	7 628,77	8 134,67
05.1.06.05-0042	ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м^3, расход арматуры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	2350	7 405,58	7 896,66
05.1.06.05-0043	ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход арматуры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	2400	7 894,32	8 417,81
05.1.06.05-0044	ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м^3, расход арматуры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	2450	7 336,58	7 823,04
05.1.06.05-0045	ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход арматуры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	2530	8 059,02	8 593,39
	Плиты плоские:				
05.1.06.05-0051	ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход арматуры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	198	995,83	1 095,48
05.1.06.05-0052	ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м^3, расход арматуры 5 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	448	1 960,83	2 160,07
05.1.06.05-0061	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м^3, расход арматуры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	96	310,08	341,07
	Плиты плоские:				
05.1.06.05-0071	ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход арматуры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	198	1 040,00	1 144,07
05.1.06.05-0072	ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м^3, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	448	1 987,50	2 189,43
Группа 05.1.06.06: Плиты перекрытий ребристые					
	Плита перекрытия:				
05.1.06.06-0001	П1сн (4180х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,32 м^3, расход арматуры 115,35 кг/	шт.	5800	30 961,02	32 214,12
05.1.06.06-0002	П2сн (6580х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,69 м^3, расход арматуры 209,0 кг/	шт.	9225	34 110,08	35 800,49
05.1.06.06-0003	П3сн (6580х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,69 м^3, расход арматуры 203,93 кг/	шт.	9225	34 110,08	35 800,49
05.1.06.06-0004	П4-2сн (5020х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,85 м^3, расход арматуры 126,63 кг/	шт.	7125	29 462,00	30 829,91
05.1.06.06-0005	П4-3сн (1520х3582х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход арматуры 48,41 кг/	шт.	2100	17 324,23	17 900,25
05.1.06.06-0006	П5сн (5020х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,9 м^3, расход арматуры 134,51 кг/	шт.	7300	24 631,85	25 922,30
05.1.06.06-0007	П6сн (5020х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,9 м^3, расход арматуры 134,52 кг/	шт.	7300	24 631,85	25 922,30
05.1.06.06-0008	П7сн (5820х2730х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,46 м^3, расход арматуры 107,62 кг/	шт.	6200	23 392,67	24 538,10
05.1.06.06-0009	П8сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,07 м^3, расход арматуры 228,14 кг/	шт.	7700	27 000,88	28 382,43
05.1.06.06-0010	П9сн (1520х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 49,1 кг/	шт.	2225	12 715,33	13 212,82
05.1.06.06-0011	П10сн (1520х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 49,05 кг/	шт.	2225	12 715,33	13 212,82
05.1.06.06-0012	П11сн (1520х3510х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,85 м^3, расход арматуры 45,89 кг/	шт.	2125	14 268,21	14 785,82
05.1.06.06-0013	П12сн (1520х3510х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,85 м^3, расход арматуры 45,89 кг/	шт.	2125	14 268,21	14 785,82
05.1.06.06-0014	П13-1сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м^3, расход арматуры 157,67 кг/	шт.	7950	29 311,97	30 767,03
05.1.06.06-0015	П13сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м^3, расход арматуры 147,41 кг/	шт.	8000	28 140,76	29 577,88
05.1.06.06-0016	П14сн (2100х1100х120 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход арматуры 39,59 кг/	шт.	725	5 103,80	5 285,10

05.1.06.06-0017	П15сн (5690х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,24 м^3, расход арматуры 216,7кг/	шт.	8100	29 406,84	30 880,25
05.1.06.06-0018	П16сн (5690х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,24 м^3, расход арматуры 216,7кг/	шт.	8100	28 802,38	30 263,69
05.1.06.06-0019	П17сн (6430х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,66 м^3, расход арматуры 249,44 кг/	шт.	9150	34 334,05	36 020,68
05.1.06.06-0020	П18сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м^3, расход арматуры 147,41 кг/	шт.	8000	28 751,41	30 200,74
05.1.06.06-0021	П19сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход арматуры 74,164 кг/	шт.	1900	10 615,93	11 035,89
05.1.06.06-0022	П20сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход арматуры 74,164 кг/	шт.	1900	10 615,93	11 035,89
05.1.06.06-0023	П21сн (5555х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,16 м^3, расход арматуры 223,182 кг/	шт.	7900	28 207,02	29 634,52
05.1.06.06-0024	П22сн (4240х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,43 м^3, расход арматуры 182,47 кг/	шт.	6100	22 256,04	23 367,83
05.1.06.06-0025	П23сн (4240х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,43 м^3, расход арматуры 182,47 кг/	шт.	6100	22 256,04	23 367,83
05.1.06.06-0026	П24сн (3580х2830х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,45 м^3, расход арматуры 107,414 кг/	шт.	3625	14 761,33	15 452,75
05.1.06.06-0027	П25сн (3580х2830х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,45 м^3, расход арматуры 107,42 кг/	шт.	3625	14 761,33	15 452,75
05.1.06.06-0028	П26сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход арматуры 69,908 кг/	шт.	2200	12 995,64	13 495,97
05.1.06.06-0029	П48сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,07 м^3, расход арматуры 256,66 кг/	шт.	7700	28 783,56	30 200,74
05.1.06.06-0030	П 1-2 /бетон В15 (М200), объем 2,13 м^3, расход арматуры 76,701 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5325	15 045,24	15 928,06
05.1.06.06-0031	П 1-3 /бетон В15 (М200), объем 2,13 м^3, расход арматуры 76,701 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5325	15 045,24	15 928,06
05.1.06.06-0032	П 1-4и /бетон В15 (М200), объем 2,17 м^3, расход арматуры 69,216 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5425	14 688,64	15 575,29
05.1.06.06-0033	П 1-5и /бетон В15 (М200), объем 2,10 м^3, расход арматуры 90,047 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5250	16 424,18	17 326,41
05.1.06.06-0034	П 1-6и /бетон В15 (М200), объем 2,175 м^3, расход арматуры 68,864 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5440	15 096,27	15 992,72
05.1.06.06-0035	П 1-10и /бетон В15 (М200), объем 2,17 м^3, расход арматуры 82,697 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5420	15 239,17	16 136,33
05.1.06.06-0036	П 1-11и /бетон В15 (М200), объем 2,17 м^3, расход арматуры 82,697 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5420	15 239,17	16 136,33
05.1.06.06-0037	П 1-21м /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход арматуры 94,514 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5109	14 847,65	15 702,97
05.1.06.06-0038	П 1и /бетон В15 (М200), объем 2,175 м^3, расход арматуры 68,864 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5440	15 098,04	15 994,54
05.1.06.06-0039	П 4-2и /бетон В15 (М200), объем 0,359 м^3, расход арматуры 31,847 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	900	4 306,65	4 491,15
05.1.06.06-0040	П 4-4и /бетон В15 (М200), объем 0,389 м^3, расход арматуры 23,107 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	973	3 444,77	3 620,00
05.1.06.06-0041	П 4и /бетон В15 (М200), объем 0,359 м^3, расход арматуры 31,847 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	900	4 306,65	4 491,15
05.1.06.06-0042	П 6-2и /бетон В15 (М200), объем 2,18 м^3, расход арматуры 81,652 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5450	15 409,74	16 313,56
05.1.06.06-0043	П 6и /бетон В15 (М200), объем 2,18 м^3, расход арматуры 81,652 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5450	15 409,74	16 313,56
05.1.06.06-0044	ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м^3, бетон В 15 (М200), расход арматуры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	1327	5 474,51	5 837,99
05.1.06.06-0045	ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	1275	5 062,29	5 398,38
05.1.06.06-0046	ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	1300	5 377,35	5 734,38
05.1.06.06-0047	ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	1327	5 474,51	5 837,99
05.1.06.06-0048	ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	1327	5 518,92	5 885,32
05.1.06.06-0049	ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	1275	5 103,17	5 442,11
05.1.06.06-0050	ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	1300	5 475,73	5 839,41

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

05.1.06.06-0051	ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	1327	5 518,92	5 885,32
05.1.06.06-0052	ПР 60.15-6АтVТ-1 /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2595	11 669,74	12 444,62
05.1.06.06-0053	ПР 60.15-6АтVТ-2 /объем 1,02 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2552	12 290,31	13 106,35
05.1.06.06-0054	ПР 60.15-6АтVТ-3 /объем 1,03 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2572	11 231,75	11 977,55
05.1.06.06-0055	ПР 60.15-6АтVТ /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2595	11 669,74	12 444,62
05.1.06.06-0056	ПР 60.15-8АтVТ-1 /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2595	11 883,10	12 672,23
05.1.06.06-0057	ПР 60.15-8АтVТ-2 /объем 1,02 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2552	12 495,68	13 325,42
05.1.06.06-0058	ПР 60.15-8АтVТ-3 /объем 1,03 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2572	11 437,18	12 196,54
05.1.06.06-0059	ПР 60.15-8АтVТ /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход арматуры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2595	11 883,10	12 672,23
05.1.06.06-0060	ПР 72.15-6АтVТ-1 /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	3095	14 271,43	15 219,01
05.1.06.06-0061	ПР 72.15-6АтVТ-3 /объем 1,23 м^3, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	3075	13 841,30	14 760,40
05.1.06.06-0062	ПР 72.15-6АтVТ /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	3095	14 271,43	15 219,01
05.1.06.06-0063	ПР 72.15-8АтVТ-1 /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	3095	14 553,61	15 519,97
05.1.06.06-0064	ПР 72.15-8АтVТ-3 /объем 1,23 м^3, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	3075	14 114,88	15 052,08
05.1.06.06-0065	ПР 72.15-8АтVТ /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	3095	14 553,61	15 519,97
05.1.06.06-0071	Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М200)	м^3 в пл.т.	2500	11 132,10	12 240,42
05.1.06.06-0072	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые	м^3	2500	10 785,20	11 880,95
	Плиты перекрытия:				
05.1.06.06-0081	БПР-110 /бетон В12,5 (М150), объем 0,018 м^3, расход арматуры 2,64 кг/	шт.	45	395,01	407,87
05.1.06.06-0082	БПР-120 /бетон В12,5 (М150), объем 0,020 м^3, расход арматуры 2,64 кг/	шт.	50	408,75	422,38
05.1.06.06-0083	БПР-130 /бетон В12,5 (М150), объем 0,021 м^3, расход арматуры 2,64 кг/	шт.	52,5	412,47	426,46
	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной:				
05.1.06.06-0091	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	228	1 573,03	1 677,51
05.1.06.06-0092	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	228	1 621,78	1 729,45
05.1.06.06-0093	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	228	1 719,34	1 833,44
05.1.06.06-0094	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	228	1 829,04	1 950,47
05.1.06.06-0095	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	228	1 938,81	2 067,56
05.1.06.06-0096	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	228	1 524,28	1 625,51
05.1.06.06-0097	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	280	1 987,76	2 119,70
05.1.06.06-0098	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	280	2 023,83	2 158,21
05.1.06.06-0099	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	280	2 083,97	2 222,42
05.1.06.06-0100	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	280	2 168,31	2 312,32
05.1.06.06-0101	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	280	2 288,79	2 440,80
05.1.06.06-0102	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	280	2 349,00	2 505,01
	Плиты перекрытия ребристые:				

05.1.06.06-0111	1П3-1А-IIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,92 м^3, расход арматуры 55,66 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	2300	12 000,46	13 219,69
05.1.06.06-0112	1П3-7А-IIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,92 м^3, расход арматуры 181,26 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	2300	22 794,65	25 110,54
05.1.06.06-0113	1П4-1А-IIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,85 м^3, расход арматуры 51,66 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	2100	11 108,25	12 236,89
05.1.06.06-0114	1П4-2А-IIIвт /бетон В20 (М250), объем 0,85 м^3, расход арматуры 62,3 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	2100	12 199,07	13 438,50
05.1.06.06-0115	1П4-7А-IIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,85 м^3, расход арматуры 152,96 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	2100	20 134,55	22 180,21
05.1.06.06-0116	1П5-1А-IIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход арматуры 41,68 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1700	9 197,94	10 132,45
05.1.06.06-0117	1П5-7А-IIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,68 м^3, расход арматуры 118,96 кг /(серия 1.442.1-1.87)	шт.	1700	16 067,51	17 699,92
05.1.06.06-0118	1П7-1А-IIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,6 м^3, расход арматуры 44,06 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1500	8 495,97	9 359,21
05.1.06.06-0119	1П7-2А-IIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,6 м^3, расход арматуры 71,5 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1500	9 505,75	10 471,54
05.1.06.06-0120	1П7-3А-IIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,6 м^3, расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1500	10 438,55	11 499,10
05.1.06.06-0121	1П7-4А-IIIт(П) /бетон В22,5 (М300), объем 0,6 м^3, расход арматуры 96,9 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1500	11 451,40	12 614,91
05.1.06.06-0122	1П7-6А-IIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,6 м^3, расход арматуры 134,8 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1500	15 166,99	16 707,93
05.1.06.06-0123	1П8-1А-IIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход арматуры 41,2 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1375	7 854,37	8 652,35
05.1.06.06-0124	1П8-6А-IIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,55 м^3, расход арматуры 116,5 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	шт.	1375	13 001,88	14 322,89
05.1.06.06-0125	2П1-1А-IIIв /бетон В15 (М200), объем 0,95 м^3, расход арматуры 67,5 кг/ (серия 1.442.1-2 выпуск 1)	шт.	2400	13 147,48	14 483,22
05.1.06.06-0126	2П1-2А-IIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,95 м^3, расход арматуры 87,4 кг/ (серия 1.442.1-2 выпуск 1)	шт.	2400	14 395,34	15 857,88
05.1.06.06-0127	2П1-3А-IIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,95 м^3, расход арматуры 104,9 кг/ (серия 1.442.1-2 выпуск 1)	шт.	2400	15 494,53	17 068,75
05.1.06.06-0128	2П1-4А-IIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,95 м^3, расход арматуры 134,6 кг/ (серия 1.442.1-2 выпуск 1)	шт.	2400	17 264,41	19 018,46
05.1.06.06-0129	2П1-5А-IIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,95 м^3, расход арматуры 162,2 кг/ (серия 1.442.1-2 выпуск 1)	шт.	2400	19 622,95	21 616,65
05.1.06.06-0130	2П1-6А-IIIв /бетон В40 (М500), объем 0,95 м^3, расход арматуры 223,2 кг/ (серия 1.442.1-2 выпуск 1)	шт.	2400	21 593,56	23 787,47
	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной:				
05.1.06.06-0141	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м^2	м^2	170	715,05	787,67
05.1.06.06-0142	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м^2	м^2	170	765,17	842,92
05.1.06.06-0143	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м^2	м^2	170	851,40	937,87
05.1.06.06-0144	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м^2	м^2	170	1 006,37	1 108,62
05.1.06.06-0145	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м^2	м^2	170	1 100,02	1 211,76
05.1.06.06-0146	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м^2	м^2	170	1 146,78	1 263,35
05.1.06.06-0147	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2	м^2	173	1 018,38	1 121,81
05.1.06.06-0148	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7,5 кг/м^2	м^2	173	1 083,41	1 193,49
05.1.06.06-0149	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2	м^2	173	1 159,27	1 277,07

05.1.06.06-0150	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м^2 при расходе арматуры до 9 кг/м^2	м^2	173	1 310,94	1 444,17
05.1.06.06-0151	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м^2 при расходе арматуры до 10,5 кг/м^2	м^2	173	1 451,77	1 599,25
05.1.06.06-0152	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м^2 при расходе арматуры до 12 кг/м^2	м^2	173	1 625,17	1 790,26
05.1.06.06-0153	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2 и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м^2	м^2	169	743,73	819,30
05.1.06.06-0154	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м^2, при расходе арматуры до 4,5 кг/м^2	м^2	169	776,01	854,88
05.1.06.06-0155	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м^2, при расходе арматуры до 6 кг/м^2	м^2	169	862,18	949,76
05.1.06.06-0156	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6 кг/м^2	м^2	169	974,26	1 073,21
05.1.06.06-0157	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2	м^2	169	1 019,26	1 122,81
05.1.06.06-0158	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7 кг/м^2	м^2	169	1 092,01	1 202,92
05.1.06.06-0159	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2	м^2	169	1 222,94	1 347,16
	Плиты перекрытия ребристые:				
05.1.06.06-0161	П58.34.3-1с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 207,24 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 190,58	20 963,92
05.1.06.06-0162	П58.34.3-1с /бетон В25 (М350), расход арматуры 109,07 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 626,63	11 033,65
05.1.06.06-0163	П58.34.3-10с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 218,01 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 445,94	21 224,41
05.1.06.06-0164	П58.34.3-10с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 761,03	11 170,74
05.1.06.06-0165	П58.34.3-11с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 217,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 445,94	21 224,41
05.1.06.06-0166	П58.34.3-11с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 761,03	11 170,74
05.1.06.06-0167	П58.34.3-12с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 216,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 445,94	21 224,41
05.1.06.06-0168	П58.34.3-12с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,1 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 761,03	11 170,74
05.1.06.06-0169	П58.34.3-13с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 217,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 445,94	21 224,41
05.1.06.06-0170	П58.34.3-13с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 761,03	11 170,74
05.1.06.06-0171	П58.34.3-14с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 240,1 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 680,42	21 463,55
05.1.06.06-0172	П58.34.3-14с /бетон В25 (М350), расход арматуры 126,37 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 884,43	11 296,62
05.1.06.06-0173	П58.34.3-15с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 219,89 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 445,94	21 224,41
05.1.06.06-0174	П58.34.3-15с /бетон В25 (М350), расход арматуры 115,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 761,03	11 170,74
05.1.06.06-0175	П58.34.3-16с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 219,89 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 445,94	21 224,41
05.1.06.06-0176	П58.34.3-16с /бетон В25 (М350), расход арматуры 115,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 761,03	11 170,74
05.1.06.06-0177	П58.34.3-17с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 216,81 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 360,84	21 137,59
05.1.06.06-0178	П58.34.3-17с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,11 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 716,26	11 125,09
05.1.06.06-0179	П58.34.3-18с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 216,81 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 360,84	21 137,59

05.1.06.06-0180	П58.34.3-18с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,11 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 716,26	11 125,09
05.1.06.06-0181	П58.34.3-19с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 217,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 360,84	21 137,59
05.1.06.06-0182	П58.34.3-19с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 716,26	11 125,09
05.1.06.06-0183	П58.34.3-20с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 217,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 360,84	21 137,59
05.1.06.06-0184	П58.34.3-20с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 716,26	11 125,09
05.1.06.06-0185	П58.34.3-21с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 210,21 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 502,22	21 281,78
05.1.06.06-0186	П58.34.3-21с /бетон В25 (М350), расход арматуры 110,64 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 790,64	11 200,94
05.1.06.06-0187	П58.34.3-22с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 231,03 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 664,17	21 447,01
05.1.06.06-0188	П58.34.3-22с /бетон В25 (М350), расход арматуры 121,59 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 875,90	11 287,92
05.1.06.06-0189	П58.34.3-23с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 231,03 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 948,97	21 737,48
05.1.06.06-0190	П58.34.3-23с /бетон В25 (М350), расход арматуры 121,59 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	11 025,76	11 440,76
05.1.06.06-0191	П58.34.3-24с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 236,19 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	21 020,16	21 810,09
05.1.06.06-0192	П58.34.3-24с /бетон В25 (М350), расход арматуры 124,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	11 063,22	11 478,98
05.1.06.06-0193	П58.34.3-25с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 236,71 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 948,97	21 737,48
05.1.06.06-0194	П58.34.3-25с /бетон В25 (М350), расход арматуры 124,58 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	11 025,76	11 440,76
05.1.06.06-0195	П58.34.3-26с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 216,81 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 360,84	21 137,59
05.1.06.06-0196	П58.34.3-26с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,11 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 716,26	11 125,09
05.1.06.06-0197	П58.34.3-27с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 237,94 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 593,02	21 374,43
05.1.06.06-0198	П58.34.3-27с /бетон В25 (М350), расход арматуры 125,23 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 838,39	11 249,65
05.1.06.06-0199	П58.34.3-28с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 236,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 562,07	21 342,85
05.1.06.06-0200	П58.34.3-28с /бетон В25 (М350), расход арматуры 124,6 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 822,10	11 233,03
05.1.06.06-0201	П58.34.3-29с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 230,14 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 391,80	21 169,18
05.1.06.06-0202	П58.34.3-29с /бетон В25 (М350), расход арматуры 121,13 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 732,51	11 141,67
05.1.06.06-0203	П58.34.3-30с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 251,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 948,97	21 737,48
05.1.06.06-0204	П58.34.3-30с /бетон В25 (М350), расход арматуры 132,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	11 025,76	11 440,76
05.1.06.06-0205	П58.34.3-31с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 251,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 948,97	21 737,48
05.1.06.06-0206	П58.34.3-31с /бетон В25 (М350), расход арматуры 132,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	11 025,76	11 440,76
05.1.06.06-0207	П58.34.3-32с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 232,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 458,58	21 237,30
05.1.06.06-0208	П58.34.3-32с /бетон В25 (М350), расход арматуры 122,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 767,67	11 177,51
05.1.06.06-0209	П58.34.3-33с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 232,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 458,58	21 237,30
05.1.06.06-0210	П58.34.3-33с /бетон В25 (М350), расход арматуры 122,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 767,67	11 177,51
05.1.06.06-0211	П58.34.3-34с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 225,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 278,02	21 053,13
05.1.06.06-0212	П58.34.3-34с /бетон В25 (М350), расход арматуры 118,81 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 672,62	11 080,57
05.1.06.06-0213	П58.34.3-35с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 231,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 432,83	21 211,00

05.1.06.06-0214	П58.34.3-35с /бетон В25 (М350), расход арматуры 121,96 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 754,10	11 163,68
05.1.06.06-0215	П58.34.3-36с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 268,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	21 387,24	22 184,52
05.1.06.06-0216	П58.34.3-36с /бетон В25 (М350), расход арматуры 141,44 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	11 256,42	11 676,04
05.1.06.06-0217	П58.34.3-37с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 236,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 561,77	21 342,55
05.1.06.06-0218	П58.34.3-37с /бетон В25 (М350), расход арматуры 124,59 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 821,97	11 232,90
05.1.06.06-0219	П58.34.3-38с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 232,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 458,58	21 237,30
05.1.06.06-0220	П58.34.3-38с /бетон В25 (М350), расход арматуры 122,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 767,67	11 177,51
05.1.06.06-0221	П58.34.3-39с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 232,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	20 458,58	21 237,30
05.1.06.06-0222	П58.34.3-39с /бетон В25 (М350), расход арматуры 122,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	10 767,67	11 177,51
05.1.06.06-0223	П58.34.3-40с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 268,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	21 387,24	22 184,52
05.1.06.06-0224	П58.34.3-40с /бетон В25 (М350), расход арматуры 141,44 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	11 256,42	11 676,04
05.1.06.06-0225	П58.34.3-41с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 275,34 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4750	21 557,76	22 358,45
05.1.06.06-0226	П58.34.3-41с /бетон В25 (М350), расход арматуры 144,92 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	11 346,17	11 767,60
05.1.06.06-0227	ПР9-63-12-с /бетон В22,5 (М300), объем 0,94 м^3, расход арматуры 45,57 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1)	шт.	2350	15 598,55	17 183,32
	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером:				
05.1.06.06-0231	более 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	2500	10 511,52	11 579,53
05.1.06.06-0232	до 1,5 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	2500	10 524,50	11 593,74
05.1.06.06-0233	до 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	2500	11 623,50	12 804,42
05.1.06.06-0241	Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м^2 приведенной толщиной 12 см	м^2	300	1 304,23	1 436,77
	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной:				
05.1.06.06-0251	8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	200	986,71	1 087,02
05.1.06.06-0252	10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	250	1 134,68	1 249,99
05.1.06.06-0253	12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	300	1 248,20	1 375,02
05.1.06.06-0254	13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	325	1 310,63	1 443,78
	Группа 05.1.06.07: Плиты перекрытий с отверстиями				
	Плита перекрытия:				
05.1.06.07-0001	с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход арматуры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	520	3 512,51	3 745,74
05.1.06.07-0002	с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м^3, расход арматуры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	800	4 829,19	5 149,88
05.1.06.07-0003	с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м^3, расход арматуры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1100	8 417,98	8 976,86
05.1.06.07-0004	с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м^3, расход арматуры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1400	9 607,73	10 245,66
	Группа 05.1.06.08: Плиты перекрытий сплошные плоские				
	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м^3:				
05.1.06.08-0001	П-22в /бетон В15 (М200), объем 0,71 м^3, расход арматуры 37,77 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1207	7 602,08	8 374,46
05.1.06.08-0002	П-23в /бетон В15 (М200), объемом 0,53 м^3, расход арматуры 25,95 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	901	5 793,98	6 382,66
05.1.06.08-0003	П-24в /бетон В15 (М200), объем 0,336 м^3, расход арматуры 10,34 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	572	3 658,70	4 030,41
05.1.06.08-0004	П-25в /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход арматуры 17,92 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	357	2 540,81	2 798,93
05.1.06.08-0005	П-201 /бетон В15 (М200), объемом 0,56 м^3, расход арматуры 21,97 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	952	5 808,31	6 398,46

05.1.06.08-0006	П-202, П-202а, ПО-202 /бетон В15 (М200), объемом 1,53 м^3, расход арматуры 65,89 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2601	15 281,89	16 834,52
05.1.06.08-0007	П-203-1 /бетон В15 (М200), объем 2,43 м^3, расход арматуры 94,54 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4131	24 977,43	27 515,17
05.1.06.08-0008	П-203 /бетон В15 (М200), объемом 2,44 м^3, расход арматуры 93,1 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4148	25 073,06	27 620,45
05.1.06.08-0009	П-204, ПО-204 /бетон В15 (М200), объемом 1,44 м^3, расход арматуры 60,34 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2448	15 886,00	17 500,01
05.1.06.08-0010	П-205 /бетон В15 (М200), объемом 1,522 м^3, расход арматуры 46,37 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2588	15 862,08	17 473,69
05.1.06.08-0011	П-206 /бетон В15 (М200), объемом 1,31 м^3, расход арматуры 40,87 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2227	13 798,57	15 200,46
05.1.06.08-0012	П-207, ПО-207 /бетон В15 (М200), объем 2,3 м^3, расход арматуры 79,31 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3910	23 547,86	25 940,28
05.1.06.08-0013	П-208-1 /бетон В15 (М200), объем 2,27 м^3, расход арматуры 85,453 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3859	23 745,27	26 157,79
05.1.06.08-0014	П-208, ПО-208 /бетон В15 (М200), объем 2,28 м^3, расход арматуры 83,91 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3876	23 655,54	26 058,90
05.1.06.08-0015	П-209 /бетон В15 (М200), объем 2,614 м^3, расход арматуры 110,84 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4444	28 225,18	31 092,86
05.1.06.08-0016	П-210 /бетон В15 (М200), объем 2,336 м^3, расход арматуры 119,87 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3972	25 934,37	28 569,33
05.1.06.08-0017	П-210а /бетон В15 (М200), объем 2,336 м^3, расход арматуры 136,21 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3972	26 586,33	29 287,54
05.1.06.08-0018	П-211, ПО-211 /бетон В15 (М200), объем 2,53 м^3, расход арматуры 71,45 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4301	26 388,97	29 070,06
05.1.06.08-0019	П-211а, ПО-211а /бетон В15 (М200), объем 2,53 м^3, расход арматуры 71,11 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4301	24 349,39	26 823,29
05.1.06.08-0020	П-212 /бетон В15 (М200), объем 2,772 м^3, расход арматуры 97,773 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4713	28 446,52	31 336,72
05.1.06.08-0021	П-213 /бетон В15 (М200), объем 0,855 м^3, расход арматуры 55,72 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1454	10 162,01	11 194,47
05.1.06.08-0022	П-214 /бетон В15 (М200), объем 1,507 м^3, расход арматуры 57,72 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2562	16 167,12	17 809,67
05.1.06.08-0023	П-215 /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход арматуры 30,54 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1935	11 639,37	12 821,95
05.1.06.08-0024	П-216 /бетон В15 (М200), объем 0,944 м^3, расход арматуры 29,87 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1635	9 904,82	10 911,15
05.1.06.08-0025	П-217, ПО-217 /бетон В15 (М200), объем 2,02 м^3, расход арматуры 57,25 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3491	18 206,71	20 056,57
05.1.06.08-0026	П-218а, ПО-218а /бетон В15 (М200), объем 1,436 м^3, расход арматуры 113,1 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2442	17 764,09	19 568,93
05.1.06.08-0027	П-218и, ПО-218и /бетон В15 (М200), объем 1,725 м^3, расход арматуры 128,75 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3062	20 066,90	22 105,68
05.1.06.08-0028	П-219 /бетон В15 (М200), объем 2,2 м^3, расход арматуры 80,48 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3820	23 368,46	25 742,67
05.1.06.08-0029	П-222в /бетон В15 (М200), объем 0,47 м^3, расход арматуры 36,79 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	836	5 621,72	6 192,87
05.1.06.08-0030	П-227, ПО-227 /бетон В15 (М200), объем 2,058 м^3, расход арматуры 87,41 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3586	21 466,45	23 647,43
05.1.06.08-0031	П-227а /бетон В15 (М200), объем 2,098 м^3, расход арматуры 54,02 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3621	18 200,68	20 049,86
05.1.06.08-0032	П-240, ПО-240 /бетон В15 (М200), объем 2,13 м^3, расход арматуры 79,85 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3701	22 441,35	24 721,40
05.1.06.08-0033	П-241-1 /бетон В15 (М200), объем 2,2 м^3, расход арматуры 81,25 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3820	22 746,39	25 057,43
05.1.06.08-0034	П-241с, ПО-241с /бетон В15 (М200), объем 2,19 м^3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3805	23 069,39	25 413,21
05.1.06.08-0035	П-242, ПО-242 /бетон В15 (М200), объемом 2,28 м^3, расход арматуры 101,94 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3978	23 206,96	25 564,81
05.1.06.08-0036	П-243с, ПО-243с /бетон В15 (М200), объем 1,32 м^3, расход арматуры 33,58 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1735	12 369,06	13 625,76
05.1.06.08-0037	П-244, ПО-244 /бетон В15 (М200), объем 2,75 м^3, расход арматуры 88,38 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4763	25 808,78	28 430,96
05.1.06.08-0038	П-245, ПО-245 /бетон В15 (М200), объем 1,33 м^3, расход арматуры 53,95 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2315	14 205,27	15 648,49
05.1.06.08-0039	П-246с, ПО-246с /бетон В15 (М200), объем 2,62 м^3, расход арматуры 93,26 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4547	26 849,49	29 577,39

05.1.06.08-0040	П-248-1 /бетон В15 (М200), объем 2,69 м^3, расход арматуры 112,57 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4672	27 818,42	30 644,78
05.1.06.08-0041	П-248-2, ПО-248-2 /бетон В15 (М200), объем 2,69 м^3, расход арматуры 113,73 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4672	27 716,76	30 532,78
05.1.06.08-0042	П-248, П-248с, ПО-248с /бетон В15 (М200), объем 2,67 м^3, расход арматуры 111,28 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4650	27 770,57	30 592,07
05.1.06.08-0043	П-249, ПО-249 /бетон В15 (М200), объемом 1,21 м^3, расход арматуры 53,65 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2111	13 218,44	14 561,47
05.1.06.08-0044	П-257 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход арматуры 18,13 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1123	5 730,02	6 312,24
05.1.06.08-0045	П-257в /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход арматуры 18,13 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1106	5 730,02	6 312,24
05.1.06.08-0046	П-260, ПО-260 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м^3, расход арматуры 23,9 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1350	7 937,01	8 743,46
05.1.06.08-0047	П-261-1 /бетон В15 (М200), объем 1,73 м^3, расход арматуры 287,4 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2941	27 339,95	30 117,66
05.1.06.08-0048	П-261, П-261с, ПО-261с /бетон В15 (М200), объем 1,85 м^3, расход арматуры 289,53 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3145	27 662,95	30 473,50
05.1.06.08-0049	П-263 /бетон В15 (М200), объемом 1,963 м^3, расход арматуры 189,81 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3337	25 115,00	27 666,70
05.1.06.08-0050	П-264, ПО-264 /бетон В15 (М200), объем 2,345 м^3, расход арматуры 60,44 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4047	27 399,79	30 183,58
05.1.06.08-0051	П-265, ПО-265 /бетон В15 (М200), объем 1,804 м^3, расход арматуры 35,41 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3067	20 156,56	22 204,45
05.1.06.08-0052	П-266, ПО-266 /бетон В15 (М200), объемом 2,525 м^3, расход арматуры 59,27 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4352	24 313,47	26 783,68
05.1.06.08-0053	П-268 /бетон В15 (М200), объем 1,08 м^3, расход арматуры 42,13 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1878	11 244,60	12 387,02
05.1.06.08-0054	П-269 /бетон В15 (М200), объемом 0,7 м^3, расход арматуры 40,19 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1878	7 703,80	8 486,51
05.1.06.08-0055	П-270 /бетон В15 (М200), объемом 0,5 м^3, расход арматуры 35,88 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	886	5 708,43	6 288,44
05.1.06.08-0056	П-271 /бетон В15 (М200), объемом 1,34 м^3, расход арматуры 55,33 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2333	13 559,34	14 936,94
05.1.06.08-0057	П-272, П-272-1 /бетон В15 (М200), объем 1,72 м^3, расход арматуры 206,84 кг/ (серия 2000-Кп)	шт.	2924	26 095,86	28 747,19
05.1.06.08-0058	П-273 /бетон В15 (М200), объем 0,415 м^3, расход арматуры 14,8 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	721	4 285,50	4 720,92
05.1.06.08-0059	П-274 /бетон В15 (М200), объем 2,85 м^3, расход арматуры 66,26 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4911	26 532,51	29 228,24
05.1.06.08-0060	П-274а /бетон В15 (М200), объем 2,83 м^3, расход арматуры 74,06 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	4885	28 087,60	30 941,33
05.1.06.08-0061	ПО-201 /бетон В15 (М200), объемом 0,56 м^3, расход арматуры 21,47 кг/(серия 2000-КП)	шт.	952	5 808,31	6 398,46
05.1.06.08-0062	ПО-242-1 /бетон В15 (М200), объем 2,2 м^3, расход арматуры 93,31 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	3820	23 206,96	25 564,81
Группа 05.1.06.09: Плиты перекрытий тоннелей и каналов					
	Плита перекрытия:				
05.1.06.09-0001	1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход арматуры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	320	1 670,03	1 780,94
05.1.06.09-0002	1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	680	3 442,23	3 670,72
05.1.06.09-0003	1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	680	3 575,00	3 812,46
05.1.06.09-0004	1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход арматуры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1380	5 941,67	6 336,21
05.1.06.09-0005	1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход арматуры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1380	7 325,00	7 811,41
05.1.06.09-0006	2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход арматуры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	320	1 631,00	1 739,24
05.1.06.09-0007	2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 30кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	680	3 442,23	3 670,72
05.1.06.09-0008	2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	680	3 612,04	3 851,85
05.1.06.09-0009	2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход арматуры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1200	6 723,60	7 170,05
05.1.06.09-0010	2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход арматуры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1200	8 070,71	8 606,63

05.1.06.09-0011	3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход арматуры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	530	3 585,13	3 823,25
05.1.06.09-0012	3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход арматуры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	530	3 598,33	3 837,35
05.1.06.09-0013	4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м^3, расход арматуры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1280	9 913,22	10 571,48
05.1.06.09-0014	доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход арматуры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	180	685,32	730,82
05.1.06.09-0015	доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход арматуры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	310	1 187,25	1 266,10
05.1.06.09-0016	доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход арматуры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	330	1 456,28	1 552,96
05.1.06.09-0017	доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход арматуры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	450	2 092,71	2 231,63
05.1.06.09-0018	доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход арматуры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	550	2 033,25	2 168,24
05.1.06.09-0019	доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход арматуры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	630	2 436,33	2 598,10
05.1.06.09-0020	доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м^3, расход арматуры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	880	3 563,43	3 800,05
05.1.06.09-0021	П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход арматуры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	50	207,50	228,58
05.1.06.09-0022	П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход арматуры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	50	232,83	256,50
05.1.06.09-0023	П1д /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход арматуры 3,54 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	100	398,87	439,41
05.1.06.09-0024	П2д /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход арматуры 4,86 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	175	622,40	685,59
05.1.06.09-0025	П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход арматуры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	50	263,47	290,26
05.1.06.09-0026	П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход арматуры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	50	278,59	306,93
05.1.06.09-0027	П3 /бетон В25 (М300), объем 0,43 м^3, расход арматуры 34,35 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	1075	3 485,39	3 839,51
05.1.06.09-0028	П3д /бетон В25 (М300), объем 0,09 м^3, расход арматуры 7,98 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	225	881,40	970,96
05.1.06.09-0029	П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м^3, расход арматуры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	110	503,01	554,13
05.1.06.09-0030	П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	410	1 631,67	1 797,45
05.1.06.09-0031	П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	410	1 660,00	1 828,64
05.1.06.09-0032	П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	410	2 631,59	2 898,93
05.1.06.09-0033	П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход арматуры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	100	422,33	465,24
05.1.06.09-0034	П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход арматуры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	100	415,83	458,05
05.1.06.09-0035	П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м^3, расход арматуры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	700	2 765,09	3 046,05
05.1.06.09-0036	П6 /бетон В25 (М300), объем 0,43 м^3, расход арматуры 46,14 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	1075	3 688,32	4 063,06
05.1.06.09-0037	П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м^3, расход арматуры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	180	689,59	759,70
05.1.06.09-0038	П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	150	656,71	723,43
05.1.06.09-0039	П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	150	731,16	805,47
05.1.06.09-0040	П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	870	3 992,54	4 398,19
05.1.06.09-0041	П8-11 /бетон В25 (М300), объем 0,35 м^3, расход арматуры 24,90 кг/ (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1)	шт.	870	2 674,91	2 946,66
05.1.06.09-0042	П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	210	934,17	1 029,11
05.1.06.09-0043	П8д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,09 м^3, расход арматуры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1)	шт.	210	677,32	746,13
05.1.06.09-0044	П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход арматуры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1050	4 455,00	4 907,63

05.1.06.09-0045	П9д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,10 м^3, расход арматуры 9,00 кг/ (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1)	шт.	260	725,46	799,16
05.1.06.09-0046	П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход арматуры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	200	830,48	914,89
05.1.06.09-0047	П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход арматуры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	200	856,18	943,17
05.1.06.09-0048	П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход арматуры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	200	872,99	961,67
05.1.06.09-0049	П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м^3, расход арматуры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1100	4 567,50	5 031,57
05.1.06.09-0050	П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м^3, расход арматуры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1100	4 916,72	5 416,20
05.1.06.09-0051	П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход арматуры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	270	1 457,23	1 605,24
05.1.06.09-0052	П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход арматуры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	270	1 472,01	1 621,58
05.1.06.09-0053	П12-11 /бетон В25 (М300), объем 0,71 м^3, расход арматуры 32,10 кг/ (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1)	шт.	1770	4 682,95	5 158,77
05.1.06.09-0054	П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход арматуры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1770	7 153,51	7 880,33
05.1.06.09-0055	П12д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м^3, расход арматуры 8,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1)	шт.	440	1 308,54	1 441,49
05.1.06.09-0056	П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м^3, расход арматуры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	440	1 862,47	2 051,70
05.1.06.09-0057	П12д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м^3, расход арматуры 10,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1)	шт.	440	1 301,76	1 434,04
05.1.06.09-0058	П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход арматуры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1250	5 687,95	6 265,81
05.1.06.09-0059	П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход арматуры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1250	6 008,03	6 618,43
05.1.06.09-0060	П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м^3, расход арматуры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	310	1 756,56	1 935,08
05.1.06.09-0061	П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход арматуры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1650	8 965,60	9 876,50
05.1.06.09-0062	П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход арматуры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1650	11 221,71	12 361,84
05.1.06.09-0063	П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход арматуры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1650	7 809,75	8 603,22
05.1.06.09-0064	П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м^3, расход арматуры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	410	2 234,96	2 462,02
05.1.06.09-0065	П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м^3, расход арматуры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	410	1 841,65	2 028,78
05.1.06.09-0066	П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м^3, расход арматуры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	480	1 989,39	2 191,51
05.1.06.09-0067	П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход арматуры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2430	14 908,34	16 423,06
05.1.06.09-0068	П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход арматуры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	600	2 491,67	2 744,82
05.1.06.09-0069	П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход арматуры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	600	3 033,17	3 341,32
05.1.06.09-0070	П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м^3, расход арматуры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2570	18 836,06	20 749,79
05.1.06.09-0071	П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м^3, расход арматуры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	640	3 321,66	3 659,10
05.1.06.09-0072	П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход арматуры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2950	21 069,39	23 210,04
05.1.06.09-0073	П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м^3, расход арматуры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2950	21 361,88	23 532,30
05.1.06.09-0074	П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход арматуры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	730	3 258,81	3 589,88
05.1.06.09-0075	П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход арматуры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	730	3 302,06	3 637,54
05.1.06.09-0076	П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м^3, расход арматуры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1150	4 801,53	5 289,41
05.1.06.09-0077	П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м^3, расход арматуры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	3330	22 161,58	24 413,15
05.1.06.09-0078	П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м^3, расход арматуры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	825	3 459,97	3 811,52

05.1.06.09-0079	П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход арматуры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1250	5 483,60	6 040,72
05.1.06.09-0080	П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход арматуры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1250	5 623,54	6 194,89
05.1.06.09-0081	П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м^3, расход арматуры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	7580	35 620,15	39 239,17
05.1.06.09-0082	П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход арматуры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1880	8 195,73	9 028,39
05.1.06.09-0083	П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход арматуры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1880	8 483,88	9 345,82
05.1.06.09-0084	П-4д /бетон В22,5 (М300), объем 0,13 м^3, расход арматуры 11,57 кг/ (серия ИС-01-04)	шт.	325	1 263,52	1 379,05
05.1.06.09-0085	П-5д /бетон В22,5 (М300), объем 0,23 м^3, расход арматуры 20,19 кг/ (серия ИС-01-04)	шт.	575	2 424,87	2 646,51
05.1.06.09-0086	П-8д /бетон В22,5 (М300), объем 0,23 м^3, расход арматуры 26,2 кг/ (серия ИС-01-04)	шт.	575	2 561,76	2 795,94
05.1.06.09-0087	ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	250	1 308,33	1 395,20
05.1.06.09-0088	ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	250	1 558,33	1 661,85
05.1.06.09-0089	ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход арматуры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	450	2 428,88	2 590,04
05.1.06.09-0090	ПП13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход арматуры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	450	2 485,78	2 650,81
05.1.06.09-0091	ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м^3, расход арматуры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	660	2 259,91	2 409,95
05.1.06.09-0092	ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход арматуры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1050	4 359,17	4 648,66
05.1.06.09-0093	ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход арматуры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1330	5 500,83	5 866,19
05.1.06.09-0094	ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход арматуры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	2180	9 030,00	9 629,58
05.1.06.09-0095	ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м^3, расход арматуры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	2500	10 379,17	11 068,29
05.1.06.09-0096	ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м^3, расход арматуры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	3580	14 841,67	15 827,18
05.1.06.09-0097	ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1880	7 784,17	8 301,03
Группа 05.1.06.10: Плиты перекрытий угловые					
	Плита перекрытия:				
05.1.06.10-0001	угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход арматуры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	50	234,86	250,45
05.1.06.10-0002	угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	70	563,69	601,19
05.1.06.10-0003	угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	400	1 926,27	2 054,21
05.1.06.10-0004	угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м^3, расход арматуры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	730	2 945,10	3 140,63
05.1.06.10-0005	угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м^3, расход арматуры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1040	4 473,72	4 770,75
Группа 05.1.06.11: Плиты перекрытий цоколя					
	Плиты перекрытия цоколя:				
05.1.06.11-0001	П 1-4иц /бетон В15 (М200), объем 2,17 м^3, расход арматуры 69,216 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5425	12 325,82	13 128,06
05.1.06.11-0002	П 1-5иц /бетон В15 (М200), объем 2,10 м^3, расход арматуры 90,047 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	4200	13 123,02	13 815,70
05.1.06.11-0003	П 1-6иц /бетон В15 (М200), объем 2,175 м^3, расход арматуры 68,864 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5440	12 805,49	13 618,84
05.1.06.11-0004	П 1-10иц /бетон В15 (М200), объем 2,17 м^3, расход арматуры 82,697 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5420	13 107,92	13 925,31
05.1.06.11-0005	П 1-11иц /бетон В15 (М200), объем 2,17 м^3, расход арматуры 82,697 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5420	13 107,15	13 924,49
05.1.06.11-0006	П 1-иц /бетон В15 (М200), объем 2,175 м^3, расход арматуры 68,864 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	4525	12 897,40	13 618,84
05.1.06.11-0007	ПЦ 4-3и /бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход арматуры 44,93 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	950	4 328,33	4 512,20

05.1.06.11-0008	ПЦ 4-4и /бетон В15 (М200), объем 0,396 м^3, расход арматуры 23,107 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	825	3 123,62	3 270,61
05.1.06.11-0009	ПЦ 6-2и /бетон В15 (М200), объем 2,18 м^3, расход арматуры 81,652 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5450	12 767,06	13 580,63
05.1.06.11-0010	ПЦ 6и /бетон В15 (М200), объем 2,18 м^3, расход арматуры 81,652 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	5450	12 767,89	13 581,51
05.1.06.11-0011	ПЦ 19 /бетон В15 (М200), объем 1,79 м^3, расход арматуры 45,06 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	4475	9 532,28	10 181,33
Группа 05.1.06.12: Плиты покрытий ребристые					
05.1.06.12-0001	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	м^3	2530	17 048,60	18 780,69
	Плиты покрытия ребристые:				
05.1.06.12-0011	2ПГ6-1А-IIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,615 м^3, расход арматуры 36,2 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1476	6 065,75	6 681,99
05.1.06.12-0012	2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход арматуры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 выпуск 1)	шт.	1500	5 822,14	6 208,79
05.1.06.12-0013	2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход арматуры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	6 803,93	7 495,26
05.1.06.12-0014	2ПГ6-2Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход арматуры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	6 863,03	7 560,32
05.1.06.12-0015	2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м^3, расход арматуры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	6 803,93	7 495,26
05.1.06.12-0016	2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход арматуры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	6 991,44	7 701,82
05.1.06.12-0017	2ПГ6-3Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход арматуры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	7 272,38	8 011,24
05.1.06.12-0018	2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход арматуры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	7 887,50	8 688,85
05.1.06.12-0019	2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м^3, расход арматуры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	7 993,71	8 805,88
05.1.06.12-0020	2ПГ6-4Ат IIIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м^3, расход арматуры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	9 099,72	10 024,25
05.1.06.12-0021	2ПГ6-4Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход арматуры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	9 324,45	10 271,79
05.1.06.12-0022	2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м^3, расход арматуры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	6 773,36	7 223,17
05.1.06.12-0023	2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход арматуры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	9 397,08	10 351,81
05.1.06.12-0024	2ПГ6-5Ат IIIВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход арматуры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	10 080,22	11 104,32
05.1.06.12-0025	2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход арматуры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	11 053,89	12 176,94
05.1.06.12-0026	2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м^3, расход арматуры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	11 188,33	12 325,10
05.1.06.12-0027	2ПГ6-6Ат IIIВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м^3, расход арматуры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1500	11 238,08	12 379,89
05.1.06.12-0028	2ПГ12-3А IIIв /бетон В30 (М400), объем 2,92 м^3, расход арматуры 317,9 кг/ (серия 1.465.1-15)	шт.	7300	38 375,06	42 273,95
05.1.06.12-0029	2ПГ12-4А IIIв /бетон В35 (М450), объем 2,92 м^3, расход арматуры 370,6 кг/ (серия 1.465.1-15)	шт.	7300	36 099,81	39 767,57
05.1.06.12-0030	3ПГ6-2А IIIв(ж) /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход арматуры 73,4 кг/ (серия 1.465.1-17)	шт.	2680	10 202,07	11 238,59
05.1.06.12-0031	3ПГ6-3А IIIв /бетон В20 (М250), объем 1,07 м^3, расход арматуры 87,9 кг/ (серия 1.465.1-17)	шт.	2680	10 986,91	12 103,18
05.1.06.12-0032	3ПГ6-4А IIIв /бетон В22,5 (М300), объем 1,07 м^3, расход арматуры 97,9 кг/ (серия 1.465.1-17)	шт.	2680	11 771,75	12 967,77
05.1.06.12-0033	3ПГ12-3А IIIв /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход арматуры 226,7 кг/ (серия 1.465.1-16)	шт.	4900	25 897,68	28 528,86
05.1.06.12-0034	3ПГ12-4А IIIв /бетон В35 (М450), объем 1,96 м^3, расход арматуры 324,0 кг/ (серия 1.465.1-16)	шт.	4900	28 251,97	31 122,40
05.1.06.12-0035	ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м^3, расход арматуры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	2425	10 794,60	11 511,45
05.1.06.12-0036	ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м^3, расход арматуры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	2325	10 782,36	11 498,41
05.1.06.12-0037	ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2200	13 491,19	14 387,12
05.1.06.12-0038	ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2200	14 850,16	15 836,37

05.1.06.12-0039	ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2200	14 502,19	15 465,28
05.1.06.12-0040	ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м^3, расход арматуры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2200	15 657,10	16 696,88
05.1.06.12-0041	ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м^3, расход арматуры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2200	16 263,37	17 343,44
05.1.06.12-0042	ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м^3, расход арматуры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2200	17 280,09	18 427,62
05.1.06.12-0043	ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2200	12 396,06	13 219,30
05.1.06.12-0044	ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м^3, расход арматуры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2000	13 194,21	14 070,46
05.1.06.12-0045	ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м^3, расход арматуры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2000	15 846,34	16 898,73
05.1.06.12-0046	ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м^3, расход арматуры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2000	15 724,32	16 768,53
05.1.06.12-0047	ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м^3, расход арматуры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1500	6 735,66	7 182,95
05.1.06.12-0048	ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м^3, расход арматуры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1500	7 040,70	7 508,28
05.1.06.12-0049	ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м^3, расход арматуры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 выпуск 1)	шт.	1350	4 657,64	4 966,99
05.1.06.12-0050	ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход арматуры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 выпуск 1)	шт.	1475	5 536,11	5 903,75
05.1.06.12-0051	ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход арматуры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 выпуск 1)	шт.	1675	5 815,32	6 201,48
05.1.06.12-0052	ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход арматуры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 выпуск 17)	шт.	2625	9 616,45	10 255,13
05.1.06.12-0053	ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м^3, расход арматуры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 выпуск 17)	шт.	2625	10 339,69	11 026,40
Группа 05.1.06.13: Плиты покрытий трехслойные					
	Плиты покрытия железобетонные трехслойные:				
05.1.06.13-0001	7КРу-3 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход арматуры 51,964 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1650	7 875,63	8 161,48
05.1.06.13-0002	7КРу-5 /бетон В25 (М350), объем 3,2 м^3, расход арматуры 191,159 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8000	38 184,93	39 571,02
05.1.06.13-0003	7ПЧ 14.59 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход арматуры 158,042 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3600	17 183,21	17 806,96
05.1.06.13-0004	7ПЧ 27.48л,п /бетон В25 (М350), объем 4,11 м^3, расход арматуры 154,255 кг/ (серия И-155БН)	шт.	10275	49 043,78	50 823,99
05.1.06.13-0005	7ПЧ 30.52 /бетон В25 (М350), объем 1,71 м^3, расход арматуры 213,509 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4275	20 405,07	21 145,74
05.1.06.13-0006	7ПЧ 41.22 /бетон В25 (М350), объем 3,07 м^3, расход арматуры 139,832 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7675	36 633,66	37 963,43
05.1.06.13-0007	7ПЧ 42.20 /бетон В25 (М350), объем 2,9 м^3, расход арматуры 140,314 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7250	34 605,10	35 861,23
05.1.06.13-0008	7ПЧ 42.25-1 /бетон В25 (М350), объем 3,52 м^3, расход арматуры 134,184 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8800	42 003,44	43 528,12
05.1.06.13-0009	7ПЧ 42.25 /бетон В25 (М350), объем 3,6 м^3, расход арматуры 134,184 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9000	42 958,06	44 517,40
05.1.06.13-0010	7ПЧ 43.16л,п /бетон В25 (М350), объем 2,36 м^3, расход арматуры 112,247 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5900	28 161,38	29 183,58
05.1.06.13-0011	7ПЧ 43.20 /бетон В25 (М350), объем 2,98 м^3, расход арматуры 147,929 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7450	35 559,72	36 850,51
05.1.06.13-0012	7ПЧ 44.22 /бетон В25 (М350), объем 3,3 м^3, расход арматуры 171,137 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8250	39 378,23	40 807,61
05.1.06.13-0013	7ПЧ 64.12 /бетон В25 (М350), объем 2,66 м^3, расход арматуры 202,08 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6650	31 741,25	32 893,39
05.1.06.13-0014	7ПЧ 64.18-1 /бетон В25 (М350), объем 4 м^3, расход арматуры 232,74 кг/ (серия И-155БН)	шт.	10000	47 731,15	49 463,73
05.1.06.13-0015	7ПЧ 64.18-2л,п /бетон В25 (М350), объем 3,8 м^3, расход арматуры 292,67 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9500	45 344,63	46 990,61
05.1.06.13-0016	7ПЧ 72.13-1 /бетон В25 (М350), объем 3,09 м^3, расход арматуры 192,728 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7725	36 872,35	38 210,81
05.1.06.13-0017	7ПЧ 72.13 /бетон В25 (М350), объем 3,16 м^3, расход арматуры 176,826 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7900	37 707,64	39 076,38
05.1.06.13-0018	7ПЧ 72.15-1 /бетон В25 (М350), объем 3,74 м^3, расход арматуры 244,616 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9350	44 628,65	46 248,63

05.1.06.13-0019	7ПЧ 72.15-2 /бетон В25 (М350), объем 3,74 м^3, расход арматуры 244,616 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9350	44 628,65	46 248,63
05.1.06.13-0020	7ПЧ 72.15 /бетон В25 (М350), объем 3,74 м^3, расход арматуры 244,616 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9350	44 628,65	46 248,63
05.1.06.13-0021	7ПЧ 72.19-1л,п /бетон В25 (М350), объем 4,41 м^3, расход арматуры 268,328 кг/ (серия И-155БН)	шт.	11025	52 623,61	54 533,77
05.1.06.13-0022	7ПЧ 72.19-2л,п /бетон В25 (М350), объем 4,39 м^3, расход арматуры 272,464 кг/ (серия И-155БН)	шт.	10975	52 384,96	54 286,51
05.1.06.13-0023	7ПЧ 72.19 /бетон В25 (М350), объем 4,4 м^3, расход арматуры 262,876 кг/ (серия И-155БН)	шт.	11000	52 504,28	54 410,15
05.1.06.13-0024	7ПЧЛ 72.18-1 /бетон В25 (М350), объем 3,77 м^3, расход арматуры 265,964 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9425	44 986,62	46 619,62
05.1.06.13-0025	7ПЧЛ 72.18-2 /бетон В25 (М350), объем 3,77 м^3, расход арматуры 265,964 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9425	44 986,62	46 619,62
05.1.06.13-0026	7ПЧЛ 72.18-3 /бетон В25 (М350), объем 3,7 м^3, расход арматуры 251,764 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9250	44 151,32	45 753,96
05.1.06.13-0027	7ПЧЛ 72.18-4 /бетон В25 (М350), объем 3,7 м^3, расход арматуры 251,764 кг/ (серия И-155БН)	шт.	9250	44 151,32	45 753,96
05.1.06.13-0028	8ПЧ 3026 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м^3, расход арматуры 102,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6550	31 263,92	32 398,76
05.1.06.13-0029	8ПЧ 3030 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м^3, расход арматуры 116,44 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7575	36 156,37	37 468,78
05.1.06.13-0030	8ПЧ 3033 /бетон В25 (М350), объем 3,39 м^3, расход арматуры 128,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8475	40 452,17	41 920,57
05.1.06.13-0031	8ПЧ 3037 /бетон В25 (М350), объем 3,77 м^3, расход арматуры 140,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9425	44 986,62	46 619,62
05.1.06.13-0032	8ПЧ 3039-1 /бетон В25 (М350), объем 4 м^3, расход арматуры 142,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10000	47 731,15	49 463,73
05.1.06.13-0033	8ПЧ 3051-1 /бетон В25 (М350), объем 5,25 м^3, расход арматуры 188,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13125	62 647,16	64 921,21
05.1.06.13-0034	8ПЧ 3051-2 /бетон В25 (М350), объем 5,25 м^3, расход арматуры 188,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13125	62 647,16	64 921,21
05.1.06.13-0035	8ПЧ 3130 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м^3, расход арматуры 117,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7775	37 110,99	38 458,06
05.1.06.13-0036	8ПЧ 3133 /бетон В25 (М350), объем 3,5 м^3, расход арматуры 129,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8750	41 764,76	43 280,79
05.1.06.13-0037	8ПЧ 3139-1 /бетон В25 (М350), объем 4,13 м^3, расход арматуры 146,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10325	49 282,42	51 071,33
05.1.06.13-0038	8ПЧ 3151-1 /бетон В25 (М350), объем 5,42 м^3, расход арматуры 188,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13550	64 675,72	67 023,39
05.1.06.13-0039	8ПЧ 3151-2 /бетон В25 (М350), объем 5,43 м^3, расход арматуры 190,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13575	64 795,08	67 147,08
05.1.06.13-0040	8ПЧ 3151 /бетон В25 (М350), объем 5,39 м^3, расход арматуры 187,15 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	13475	64 317,75	66 652,44
05.1.06.13-0041	8ПЧ 4212 /бетон В25 (М350), объем 1,69 м^3, расход арматуры 70,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4225	20 166,43	20 898,49
05.1.06.13-0042	8ПЧ 4225-1 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м^3, расход арматуры 153,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8275	39 497,56	40 931,27
05.1.06.13-0043	8ПЧ 4225-2 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м^3, расход арматуры 153,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8275	39 497,56	40 931,27
05.1.06.13-0044	8ПЧ 4226-1 /бетон В25 (М350), объем 3,15 м^3, расход арматуры 221,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7875	37 588,28	38 952,69
05.1.06.13-0045	8ПЧ 4226-2 /бетон В25 (М350), объем 3,15 м^3, расход арматуры 221,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7875	37 588,28	38 952,69
05.1.06.13-0046	8ПЧ 4226-3 /бетон В25 (М350), объем 3,72 м^3, расход арматуры 149,15 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9300	44 390,01	46 001,34
05.1.06.13-0047	8ПЧ 4230-1 /бетон В25 (М350), объем 4,28 м^3, расход арматуры 170,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10700	51 072,34	52 926,22
05.1.06.13-0048	8ПЧ 4230-2 /бетон В25 (М350), объем 4,06 м^3, расход арматуры 193,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10150	48 447,13	50 205,71
05.1.06.13-0049	8ПЧ 4233-1 /бетон В25 (М350), объем 4,49 м^3, расход арматуры 204,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11225	53 578,22	55 523,07
05.1.06.13-0050	8ПЧ 4233-2 /бетон В25 (М350), объем 4,49 м^3, расход арматуры 204,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11225	53 578,22	55 523,07
05.1.06.13-0051	8ПЧ 4233-3 /бетон В25 (М350), объем 4,47 м^3, расход арматуры 246,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11175	53 339,58	55 275,78
05.1.06.13-0052	8ПЧ 4233-4 /бетон В25 (М350), объем 4,47 м^3, расход арматуры 246,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11175	53 339,58	55 275,78

05.1.06.13-0053	8ПЧ 4233-5 /бетон В25 (М350), объем 4,2 м^3, расход арматуры 224,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10500	50 117,72	51 936,95
05.1.06.13-0054	8ПЧ 4233-6 /бетон В25 (М350), объем 4,12 м^3, расход арматуры 270,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10300	49 163,10	50 947,68
05.1.06.13-0055	8ПЧ 6015 /бетон В25 (М350), объем 1,01 м^3, расход арматуры 109,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2525	12 052,11	12 489,58
05.1.06.13-0056	8ПЧ 6728-1 /бетон В25 (М350), объем 6,29 м^3, расход арматуры 329,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	15725	75 057,28	77 781,82
05.1.06.13-0057	8ПЧ 6728-2 /бетон В25 (М350), объем 6,37 м^3, расход арматуры 324,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	15925	76 011,89	78 771,08
05.1.06.13-0058	8ПЧ 6728-3 /бетон В25 (М350), объем 5,94 м^3, расход арматуры 366,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	14850	70 880,80	73 453,72
05.1.06.13-0059	8ПЧЛ 3030-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход арматуры 143,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7300	34 843,75	36 108,53
05.1.06.13-0060	8ПЧЛ 3030-1а /бетон В25 (М350), объем 3,34 м^3, расход арматуры 148,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8350	39 855,52	41 302,25
05.1.06.13-0061	8ПЧЛ 3115-1 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход арматуры 91,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3725	17 779,86	18 425,27
05.1.06.13-0062	8ПЧЛ 3115-1а /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 87,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4625	22 075,66	22 876,98
05.1.06.13-0063	8ПЧЛ 3115-2а /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 87,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4625	22 075,66	22 876,98
05.1.06.13-0064	8ПЧЛ 3130-1 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м^3, расход арматуры 146,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7575	36 156,37	37 468,78
05.1.06.13-0065	8ПЧЛ 3130-1а /бетон В25 (М350), объем 3,42 м^3, расход арматуры 153,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8550	40 810,14	42 291,52
05.1.06.13-0066	8ПЧЛ 3130-2 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м^3, расход арматуры 149,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7425	35 440,40	36 726,86
05.1.06.13-0067	8ПЧЛ 3130-2а /бетон В25 (М350), объем 3,38 м^3, расход арматуры 159,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8450	40 332,85	41 796,89
05.1.06.13-0068	8ПЧЛ 3130-3 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м^3, расход арматуры 149,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7425	35 440,40	36 726,86
05.1.06.13-0069	8ПЧЛ 3130-3а /бетон В25 (М350), объем 3,38 м^3, расход арматуры 159,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	8450	40 332,85	41 796,89
05.1.06.13-0070	8ПЧЛ 4230-1 /бетон В25 (М350), объем 4,08 м^3, расход арматуры 217,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	10200	48 685,81	50 453,05
05.1.06.13-0071	8ПЧЛ 4230-1а /бетон В25 (М350), объем 4,59 м^3, расход арматуры 224,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11475	54 771,53	56 759,69
05.1.06.13-0072	8ПЧЛ 6023 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м^3, расход арматуры 357,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	11575	55 248,82	57 254,28
05.1.06.13-0073	8ПЧЛ 6023а /бетон В25 (М350), объем 5,16 м^3, расход арматуры 395,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	12900	61 573,22	63 808,25
Группа 05.1.06.14: Панели, плиты перекрытий и покрытий железобетонные, не включенные в группы					
05.1.06.14-0001	Панели входа доборные ПВ 6м /бетон В15 (М200), объем 0,31 м^3, расход арматуры 21,17 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	651	5 374,03	5 527,50
05.1.06.14-0002	Панели и плиты типа ТТ железобетонные	м^3	2101	8 940,98	9 666,99
05.1.06.14-0003	Панели опоры лотка доборные ОЛ 3 /бетон В12,5 (М150), объем 0,36 м^3, расход арматуры 7,36 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	757	3 635,18	3 761,30
05.1.06.14-0004	Панели опоры лотка доборные ОЛ 5-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,53 м^3, расход арматуры 13,32 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1134	5 433,50	5 622,29
05.1.06.14-0005	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	2101	16 272,32	17 152,70
05.1.06.14-0006	Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	2101	16 592,48	17 490,14
05.1.06.14-0007	Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400- 1850 кг/м^3	м^3	2101	13 369,07	14 092,32
05.1.06.14-0011	Плиты железобетонные многопустотные	м^3	2500	6 385,33	6 968,95
05.1.06.14-0012	Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более	м^3	2500	11 016,70	12 135,99
Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером:					
05.1.06.14-0021	более 9 м^2	м^3	2500	12 095,08	13 323,91
05.1.06.14-0022	до 9 м^2	м^3	2500	11 453,15	12 616,79
05.1.06.14-0031	Плиты покрытий железобетонные	м^3	2530	9 535,76	10 504,57
05.1.06.14-0032	Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более	м^3	2500	15 589,94	17 173,93

05.1.06.14-0033	Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м^3)	м^3	2500	9 446,77	10 406,54
	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м^2, толщиной:				
05.1.06.14-0041	10 см	м^2	250	951,47	1 048,15
05.1.06.14-0042	12 см	м^2	300	1 026,93	1 131,29
05.1.06.14-0043	14 см	м^2	350	1 087,44	1 197,95
05.1.06.14-0044	16 см	м^2	400	1 162,90	1 281,04

Раздел 05.1.07: Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений (23.61.12.170 ОКПД2 Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные)

Группа 05.1.07.01: Блоки вентиляционные

	Вентиляционный блок:				
05.1.07.01-0001	БВ1 (2780х880х300 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход арматуры 16,23 кг/	шт.	725	4 256,00	4 688,41
05.1.07.01-0002	БВ1а-1 (2780х880х420 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход арматуры 17,31 кг/	шт.	1200	8 337,87	9 185,00
05.1.07.01-0003	В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м^3, расход арматуры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	1115	3 433,99	3 597,70
05.1.07.01-0004	В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,52 м^3, расход арматуры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	1460	3 994,78	4 199,07
05.1.07.01-0005	В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0,876 м^3, расход арматуры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	2370	6 583,34	6 916,93
05.1.07.01-0006	В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,011 м^3, расход арматуры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	2680	7 548,74	7 928,05
05.1.07.01-0007	В 21.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,286 м^3, расход арматуры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	810	2 228,29	2 341,87
05.1.07.01-0008	В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628м3, расход арматуры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	1570	4 704,88	4 932,77
05.1.07.01-0009	В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,234 м^3, расход арматуры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	3342	9 077,69	9 543,99
05.1.07.01-0010	В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,425 м^3, расход арматуры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	3775	10 425,90	10 956,05
05.1.07.01-0011	В 33.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м^3, расход арматуры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	1115	3 275,75	3 436,29
05.1.07.01-0012	В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,742 м^3, расход арматуры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	1855	5 349,06	5 614,11
05.1.07.01-0013	В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,866 м^3, расход арматуры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	2420	6 248,18	6 579,38
05.1.07.01-0014	В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,458 м^3, расход арматуры 68,14кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	3950	10 342,73	10 886,13
05.1.07.01-0015	В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,684 м^3, расход арматуры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	4460	11 938,75	12 557,54
05.1.07.01-0016	В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м^3, расход арматуры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	2025	5 802,16	6 090,72
05.1.07.01-0017	В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,592 м^3, расход арматуры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	4315	11 237,34	11 829,78
05.1.07.01-0018	В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,839 м^3, расход арматуры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	4870	12 986,72	13 661,40
05.1.07.01-0019	ВБ 1-2 /бетон В15 (М200), объем изделия 0,452 м^3, объем бетона 0,211 м^3, расход арматуры 6,44 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	528	4 067,09	4 193,40
05.1.07.01-0020	ВБ 1-3 /бетон В15 (М200), объем изделия 0,569 м^3, объем бетона 0,251 м^3, расход арматуры 7,3 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	628	4 816,52	4 966,34
05.1.07.01-0021	ВБ 1 /бетон В15 (М200), объем изделия 0,331 м^3, объем бетона 0,156 м^3, расход арматуры 5,45 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	390	3 285,55	3 384,50
05.1.07.01-0022	ВБ 2 /бетон В15 (М200), объем изделия 0,452 м^3, объем бетона 0,183 м^3, расход арматуры 6,1 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	460	3 818,55	3 934,10
05.1.07.01-0023	ВБП 9.30.3-Т /бетон В25 (М350), объем 0,35 м^3, расход арматуры 8,8 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	875	10 189,92	10 468,26
05.1.07.01-0024	ВБП 9.30.3-Т /бетон В25 (М350), расход арматуры 25,14 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	29 114,14	29 909,43

	Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м^3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока:				
05.1.07.01-0031	более 3,0 м, толщиной до 30 см	м^3	2500	14 418,71	15 295,34
05.1.07.01-0032	до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2500	25 009,79	26 530,39
05.1.07.01-0041	Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м^3 В 12,5 (М150) толщиной 30 см	м^2	750	4 158,72	4 411,59
Группа 05.1.07.02: Блоки вентиляционные и дымоудаления					
	Блоки вентиляционные и дымоудаления:				
05.1.07.02-0001	7БВ 3л,п /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход арматуры 0,61 кг/ (серия И-155БН)	шт.	250	2 775,69	2 852,51
05.1.07.02-0002	8БВ 1 /бетон В25 (М350), объем 0,535 м^3, расход арматуры 15,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1337,5	11 316,18	11 656,48
05.1.07.02-0003	8БВ 2 /бетон В25 (М350), объем 0,535 м^3, расход арматуры 14,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1337,5	11 316,18	11 656,48
05.1.07.02-0004	8БВ 3 /бетон В25 (М350), объем 0,193 м^3, расход арматуры 6,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	482,5	4 082,27	4 205,00
05.1.07.02-0005	8БВ 37-2 /бетон В25 (М350), объем 0,681 м^3, расход арматуры 11,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1702,5	14 404,35	14 837,53
05.1.07.02-0006	8БВ 3710 /бетон В25 (М350), объем 0,315 м^3, расход арматуры 5,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	787,5	6 662,78	6 863,11
05.1.07.02-0007	8БВД 1 /бетон В25 (М350), объем 1,334 м^3, расход арматуры 19,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3335	28 216,40	29 064,87
05.1.07.02-0008	8БВД 2 /бетон В25 (М350), объем 1,334 м^3, расход арматуры 19,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3335	28 216,40	29 064,87
05.1.07.02-0009	БВ 30-6-3,5-1 /бетон В25 (М350), объем 0,3 м^3, расход арматуры 17,18 кг/ (серия И-155БН)	шт.	750	6 345,52	6 536,33
05.1.07.02-0010	БВ 30-6-3,5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход арматуры 17,382 кг/ (серия И-155БН)	шт.	725	6 134,01	6 318,47
05.1.07.02-0011	БВ 30-8,7-5,6-2л,п /бетон В25(М350), объем 0,543 м^3, расход арматуры 25,87 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1357,5	15 072,04	15 489,12
05.1.07.02-0012	БВД 30-6-8-1 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход арматуры 21,321 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1050	8 883,75	9 150,92
05.1.07.02-0013	БВД 30-6-8 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м^3, расход арматуры 23,006 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1025	8 672,20	8 932,98
Группа 05.1.07.03: Блоки крышные вентиляционные					
05.1.07.03-0001	Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2500	9 088,93	9 487,11
	Вентиляционный блок крышной :				
05.1.07.03-0011	ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м^3, расход арматуры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	450	1 422,42	1 484,68
05.1.07.03-0012	ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м^3, расход арматуры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	730	2 579,26	2 692,22
05.1.07.03-0013	ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м^3, расход арматуры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	890	3 000,05	3 131,50
05.1.07.03-0014	ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м^3, расход арматуры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	1740	6 123,47	6 391,66
05.1.07.03-0015	ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м^3, расход арматуры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1)	шт.	1520	5 372,11	5 607,35
Группа 05.1.07.04: Блоки под лифт					
	Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,:				
05.1.07.04-0001	верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м^3/	шт.	2100	18 596,00	20 455,62
05.1.07.04-0002	нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м^3/	шт.	3200	19 422,73	21 364,37
05.1.07.04-0003	средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м^3/	шт.	5700	36 138,63	39 752,54
Группа 05.1.07.05: Блоки шахт лифтов					
05.1.07.05-0001	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м^3	2500	19 923,05	21 915,28
	Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона плотностью 1800 кг/м^3:				
05.1.07.05-0011	ШЛВ-9-40па /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход арматуры 45,83 кг/ (ГОСТ 17538-82)	шт.	832	9 308,46	10 633,95
05.1.07.05-0012	ШЛН-14-40па /бетон В15 (М200), объем 0,983 м^3, расход арматуры 65,38 кг/ (ГОСТ 17538-82)	шт.	1278	14 048,63	16 049,15

05.1.07.05-0013	ШЛС-28-40па /бетон В15 (М200), объем 1,76 м^3, расход арматуры 121,79 кг/ (ГОСТ 17538-82)	шт.	2288	26 170,00	29 896,59
	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 выпуск 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,:				
05.1.07.05-0021	верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м^3/	шт.	1700	11 349,77	12 484,73
05.1.07.05-0022	нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м^3/	шт.	2600	15 050,48	16 555,53
05.1.07.05-0023	плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м^3 ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м^3/	шт.	1700	12 773,81	14 051,24
05.1.07.05-0024	средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м^3/	шт.	4550	26 783,05	29 461,34
	Группа 05.1.07.06: Блоки-диафрагмы жесткости вентиляционные				
	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры:				
05.1.07.06-0001	90 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2500	15 348,23	16 907,63
05.1.07.06-0002	90 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2500	13 854,56	15 262,20
05.1.07.06-0003	100 кг/м^3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2500	13 392,72	14 753,43
05.1.07.06-0004	130 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2500	14 281,92	15 732,97
05.1.07.06-0005	130 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2500	14 583,37	16 065,06
05.1.07.06-0006	150 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2500	14 980,27	16 502,28
05.1.07.06-0007	160 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2500	15 838,95	17 448,20
05.1.07.06-0008	190 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2500	15 882,24	17 495,87
	Группа 05.1.07.07: Изделия железобетонные входных групп				
	Изделия железобетонные входных групп /входов, козырьков:				
05.1.07.07-0001	7К-129 /бетон В25 (М350), объем 0,05 м^3, расход арматуры 14,04 кг/ (серия И-155БН)	шт.	125	799,89	825,59
05.1.07.07-0002	7К-159 /бетон В25 (М350), объем 0,06 м^3, расход арматуры 15,8 кг/ (серия И-155БН)	шт.	150	959,83	990,70
05.1.07.07-0003	7К-189 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход арматуры 17,79 кг/ (серия И-155БН)	шт.	200	1 279,78	1 320,94
05.1.07.07-0004	7К-219 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м^3, расход арматуры 19,59 кг/ (серия И-155БН)	шт.	225	1 439,76	1 486,09
05.1.07.07-0005	7К-249 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход арматуры 20,99 кг/ (серия И-155БН)	шт.	250	1 599,74	1 651,19
05.1.07.07-0006	7К-279 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход арматуры 22,79 кг/ (серия И-155БН)	шт.	275	1 759,72	1 816,30
05.1.07.07-0007	7БВ-3 /бетон В25 (М350), объем 0,076 м^3, расход арматуры 17,26 кг/ (серия И-155БН)	шт.	190	1 215,82	1 254,92
05.1.07.07-0008	7БВ 7 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м^3, расход арматуры 24,17 кг/ (серия И-155БН)	шт.	350	2 239,65	2 311,68
05.1.07.07-0009	7ЛМТ1/10 /бетон В25 (М350), объем 0,63 м^3, расход арматуры 39,23 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1575	10 078,36	10 402,43
05.1.07.07-0010	7ЛМТ1/11 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход арматуры 41,91 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1750	11 198,17	11 558,28
05.1.07.07-0011	7ЛМТ2/1 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход арматуры 22,64 кг/ (серия И-155БН)	шт.	725	4 639,24	4 788,46
05.1.07.07-0012	7ЛМТ2/2 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м^3, расход арматуры 25,24 кг/ (серия И-155БН)	шт.	900	5 759,08	5 944,26
05.1.07.07-0013	7ЛМТ2/3 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход арматуры 26,77 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1050	6 718,91	6 935,00
05.1.07.07-0014	7ЛМТ2/4 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход арматуры 29,45 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1200	7 678,73	7 925,65
05.1.07.07-0015	7ЛМТ2/5 /бетон В25 (М350), объем 0,55 м^3, расход арматуры 32,13 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1375	8 798,58	9 081,53
05.1.07.07-0016	7ПВ 20.17 /бетон В25 (М350), объем 0,292 м^3, расход арматуры 29 кг/ (серия И-155БН)	шт.	730	4 671,24	4 821,47
05.1.07.07-0017	7ПВ 30.21л,п /бетон В25 (М350), объем 0,8 м^3, расход арматуры 73,143 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2000	12 797,90	13 209,45

05.1.07.07-0018	7ПлП 20.13 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м^3, расход арматуры 70,874 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1175	7 518,76	7 760,56
05.1.07.07-0019	7ПлП 39.12л,п /бетон В25 (М350), объем 0,84 м^3, расход арматуры 102,005 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2100	13 437,82	13 869,96
05.1.07.07-0020	7Р 389.40л /бетон В25 (М350), объем 3,29 м^3, расход арматуры 292,84 кг/ (серия И-155БН)	шт.	8225	52 631,42	54 323,93
05.1.07.07-0021	8ВН-1 /бетон В25 (М350), объем 2,79 м^3, расход арматуры 223,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6975	44 632,73	46 068,03
05.1.07.07-0022	8ДВ-1/03 /бетон В25 (М350), объем 0,2 м^3, расход арматуры 9,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	500	3 199,48	3 302,38
05.1.07.07-0023	8ДВ-1/06 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м^3, расход арматуры 18,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	700	4 479,26	4 623,28
05.1.07.07-0024	8ДВ-2/03 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м^3, расход арматуры 10,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	475	3 039,50	3 137,28
05.1.07.07-0025	8ДВ-2/06 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м^3, расход арматуры 17,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	350	2 239,65	2 311,68
05.1.07.07-0026	8ДВ-3/03 /бетон В25 (М350), объем 0,17 м^3, расход арматуры 10,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	425	2 719,54	2 806,98
05.1.07.07-0027	8ДВ-3/06 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход арматуры 16,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	275	1 759,72	1 816,30
05.1.07.07-0028	8ДВ-4 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м^3, расход арматуры 1,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	350	2 239,65	2 311,68
05.1.07.07-0029	8ОКВ 7.8 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход арматуры 9,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	200	1 279,78	1 320,94
05.1.07.07-0030	8ОКВ 11.8 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м^3, расход арматуры 11,53/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	325	2 079,67	2 146,53
05.1.07.07-0031	8ОКВ 23.8 /бетон В25 (М350), объем 0,26 м^3, расход арматуры 18,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	650	4 159,30	4 293,03
05.1.07.07-0032	8ОКВ 25.8 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м^3, расход арматуры19,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	700	4 479,26	4 623,28
05.1.07.07-0033	8ОКВ 29.8 /бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход арматуры 21,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	775	4 959,19	5 118,66
05.1.07.07-0034	8ОКВ 35.8 /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход арматуры 25,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1000	6 398,95	6 604,71
05.1.07.07-0035	8ОКВ 55.8 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м^3, расход арматуры 37,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1550	9 918,38	10 237,33
05.1.07.07-0036	8ПВ 1208 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м^3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	350	2 239,65	2 311,68
05.1.07.07-0037	8ПВ 1621-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 45,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1500	9 598,43	9 907,09
05.1.07.07-0038	8ПВ 2319 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м^3, расход арматуры 48,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1925	12 318,01	12 714,15
05.1.07.07-0039	8ПВ 2512 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м^3, расход арматуры 18,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1075	6 878,89	7 100,10
05.1.07.07-0040	8ПВ 4419-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход арматуры 93,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3125	19 996,75	20 639,81
05.1.07.07-0041	8ПВ 4419 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход арматуры 93,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3125	19 996,75	20 639,81
05.1.07.07-0042	8ПВ 5221-1 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 141,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4750	30 395,06	31 372,48
05.1.07.07-0043	8ПВУ 62 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м^3, расход арматуры 204,10 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4725	30 235,09	31 207,39
05.1.07.07-0044	8ПВУ 2409 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3, расход арматуры 31,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	950	6 079,00	6 274,47
05.1.07.07-0045	8ПВУ 2415 /бетон В25 (М350), объем 0,65 м^3, расход арматуры 42,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1625	10 398,32	10 732,72
05.1.07.07-0046	8ПВУ 2427 /бетон В25 (М350), объем 1,17 м^3, расход арматуры 65,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2925	18 716,96	19 318,86
05.1.07.07-0047	8ПВУ 2620 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход арматуры 98,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4450	28 475,37	29 391,05
05.1.07.07-0048	8ПВУ 2632 /бетон В25 (М350), объем 2,7 м^3, расход арматуры 153,60 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6750	43 192,97	44 581,96
05.1.07.07-0049	8ПВУ 2812 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м^3, расход арматуры 37,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1525	9 758,41	10 072,19
05.1.07.07-0050	8ПВУ 2817 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 47,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1500	9 598,43	9 907,09
05.1.07.07-0051	8ПВУ 3015 /бетон В25 (М350), объем 1,39 м^3, расход арматуры 73,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3475	22 236,40	22 951,49

05.1.07.07-0052	8ПВУ 3027 /бетон В25 (М350), объем 2,86 м^3, расход арматуры 116,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7150	45 752,53	47 223,83
05.1.07.07-0053	8ПВУ 3039 /бетон В25 (М350), объем 3,99 м^3, расход арматуры149,15 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	9975	63 829,58	65 882,20
05.1.07.07-0054	8ПВУ 3716 /бетон В25 (М350), объем 1,72 м^3, расход арматуры 142,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4300	27 515,50	28 400,36
05.1.07.07-0055	8ПВУ 6217 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход арматуры 195,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6075	38 873,65	40 123,73
05.1.07.07-0056	8ПКВ 7128 /бетон В25 (М350), объем 2,57 м^3, расход арматуры 267,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6425	41 113,30	42 435,42
05.1.07.07-0057	8ПлП 12.16 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м^3, расход арматуры 18,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	625	3 999,37	4 127,97
05.1.07.07-0058	8СВ 16-1 /бетон В25 (М350), объем 0,34 м^3, расход арматуры 17,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	850	5 439,13	5 614,06
05.1.07.07-0059	8СВ 18-1 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3, расход арматуры 17,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	950	6 079,00	6 274,47
05.1.07.07-0060	8СВ 24-1 /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход арматуры 27,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1900	12 158,03	12 549,01
05.1.07.07-0061	8СВ 44-1 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход арматуры 35,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2375	15 197,53	15 686,25
05.1.07.07-0062	8СВ 49-1 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 41,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2750	17 597,12	18 162,99
05.1.07.07-0063	8СВ 51-1 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м^3, расход арматуры 42,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2800	17 917,07	18 493,27
05.1.07.07-0064	8СВ 1412 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход арматуры 35,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1250	7 998,69	8 255,90
05.1.07.07-0065	8СВ 1425 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м^3, расход арматуры 54,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2400	15 357,51	15 851,35
05.1.07.07-0066	8СВ 1441-1 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 70,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3175	20 316,70	20 970,05
05.1.07.07-0067	8СВ 1441-2 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 60,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3175	20 316,70	20 970,05
05.1.07.07-0068	8СВ 1441 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м^3, расход арматуры 73,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3250	20 796,59	21 465,35
05.1.07.07-0069	8СВ 1442 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м^3, расход арматуры 119,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3500	22 396,33	23 116,54
05.1.07.07-0070	8СВ 1453 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м^3, расход арматуры 112,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5475	35 034,30	36 160,95
05.1.07.07-0071	8СВ 1456 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м^3, расход арматуры 178,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4475	28 635,35	29 556,20
05.1.07.07-0072	8СВ 1615-1 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м^3, расход арматуры 15,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	700	4 479,26	4 623,28
05.1.07.07-0073	8СВ 1812 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м^3, расход арматуры 29,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1475	9 438,45	9 741,99
05.1.07.07-0074	8СВ 2255-1 /бетон В25 (М350), объем 2,77 м^3, расход арматуры 223,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6925	44 312,77	45 737,79
05.1.07.07-0075	8СВ 2555-1 /бетон В25 (М350), объем 2,3 м^3, расход арматуры 224,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5750	36 794,02	37 977,24
05.1.07.07-0076	8СВ 4416-1 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м^3, расход арматуры 43,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2400	15 357,51	15 851,35
05.1.07.07-0077	8СВн 1420 /бетон В25 (М350), объем 0,21 м^3, расход арматуры 21,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	525	3 359,45	3 467,48
05.1.07.07-0078	8СВн 1430 /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход арматуры 46,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1000	6 398,95	6 604,71
05.1.07.07-0079	8СВн 1442 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м^3, расход арматуры 68,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3300	21 116,55	21 795,61
05.1.07.07-0080	8СВн 1452-1 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 111,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	31 674,85	32 693,44
05.1.07.07-0081	8СВн 1452 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход арматуры 111,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4950	31 674,85	32 693,44
05.1.07.07-0082	8СТ 118 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м^3, расход арматуры 11,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	225	1 439,76	1 486,09
Группа 05.1.07.08: Кабины и поддоны санитарно-технические					
05.1.07.08-0001	Кабины железобетонные для туалета	м^3	2500	12 055,01	12 538,42
05.1.07.08-0002	Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 выпуск 10,11)	м^2 пл.пола	568	2 994,98	3 115,07
05.1.07.08-0003	Кабины санитарно-технические из бетона плотностью 1400 кг/м^3 РСК, объем 0,402 м^3, площадь 7,6 м^2/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	640	5 619,07	5 960,70

05.1.07.08-0004	Кабины санитарно-технические из бетона плотностью 1400 кг/м^3 СК-1, объем 0,807 м^3, площадь 15,96 м^2/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	800	7 147,00	7 581,55
05.1.07.08-0011	Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13	м^3	2500	16 000,00	16 641,47
05.1.07.08-0012	Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3 (серия 1.188-5 выпуск 10,11)	м^2 пл.пола	180	505,46	525,70
	Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м^3:				
05.1.07.08-0021	ВП-210, объем 0,193 м^3, расход арматуры 5,24 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	328	1 733,71	1 839,15
05.1.07.08-0022	Д-201пр, объем 0,242 м^3, расход арматуры 15,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	411	2 613,69	2 772,60
05.1.07.08-0023	Д-202пр, объем 0,124 м^3, расход арматуры 7,72 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	211	1 579,99	1 676,05
05.1.07.08-0024	ДРСКа-203, объем 0,24 м^3, расход арматуры 14,86 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	408	2 848,71	3 021,93
05.1.07.08-0025	ДРСКа-204, объем 0,24 м^3, расход арматуры 14,86 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	408	2 848,71	3 021,93
05.1.07.08-0026	ДРСКа-213, объем 0,25 м^3, расход арматуры 15,08 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	425	2 866,75	3 041,03
05.1.07.08-0027	ДРСКа-214, объем 0,25 м^3, расход арматуры 15,08 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	425	2 866,75	3 041,03
05.1.07.08-0028	ДССК-1, объем 0,26 м^3, расход арматуры 16,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	416	2 615,91	2 774,97
05.1.07.08-0029	ДССК-201пр и ДССК-201л, объем 0, 26 м^3, расход арматуры 16,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	шт.	442	3 156,10	3 348,02
	Сантехкабины :				
05.1.07.08-0031	раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м^3, расход арматуры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 выпуск 10,11)	шт.	3450	12 642,77	13 149,73
05.1.07.08-0032	раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м^3, расход арматуры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 выпуск 10,11)	шт.	3350	12 586,09	13 090,77
05.1.07.08-0033	раздельные площадью пола 4,0 м^2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м^2 пл.пола	850	3 225,21	3 354,51
05.1.07.08-0034	совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м^3, расход арматуры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 выпуск 10,11)	шт.	2700	10 430,03	10 848,22
05.1.07.08-0035	совмещенные площадью пола 3,5 м^2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м^2 пл.пола	780	3 014,44	3 135,30
05.1.07.08-0036	СК13 (2730х2500х1600 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,49 м^3, расход арматуры 97,07 кг/	шт.	3720	21 436,52	22 278,79
05.1.07.08-0037	СК16 (2080х2500х1820 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,104 м^3, расход арматуры 86,74 кг/	шт.	2800	21 016,74	21 748,38
	Группа 05.1.07.09: Марши лестничные (ГОСТ 9818-85)				
	Лестничные марши:				
05.1.07.09-0001	1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м^3, расход арматуры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 выпуск 1)	шт.	930	7 394,55	7 844,13
05.1.07.09-0002	1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м^3, расход арматуры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 выпуск 1)	шт.	1330	6 408,33	6 792,82
05.1.07.09-0003	1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м^3, расход арматуры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 выпуск 1)	шт.	1530	6 908,33	7 328,38
05.1.07.09-0004	1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м^3, расход арматуры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 выпуск 1)	шт.	1480	7 491,67	7 947,15
05.1.07.09-0005	1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м^3, расход арматуры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 выпуск 1)	шт.	1700	7 491,67	7 947,19
05.1.07.09-0006	2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м^3, расход арматуры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 выпуск 1)	шт.	1295	10 342,44	10 971,22
05.1.07.09-0007	2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м^3, расход арматуры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 выпуск 1)	шт.	1420	9 963,87	10 569,64

05.1.07.09-0008	2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м^3, расход арматуры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 выпуск 1)	шт.	1400	11 252,80	11 936,93
05.1.07.09-0009	ЛМ1 (6260х1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,2 м^3, расход арматуры 114,3 кг/ (чертеж)	шт.	3000	15 245,97	15 847,62
05.1.07.09-0010	ЛМ28-11 (2720х1050 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м^3, расход арматуры 24,788 кг/ (чертеж)	шт.	1330	7 434,08	7 714,32
05.1.07.09-0011	ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м^3, расход арматуры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2)	шт.	1070	6 734,24	7 143,68
05.1.07.09-0012	ЛМ 3к /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м^3, расход арматуры 18,29 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1473	11 385,99	12 078,28
05.1.07.09-0013	ЛМ 4к /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м^3, расход арматуры 9,49 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	925	7 815,12	8 290,29
05.1.07.09-0014	ЛМ 15-12 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м^3, расход арматуры 46,20 кг/ (серия ИИ-65)	шт.	1650	8 159,41	8 485,79
05.1.07.09-0015	ЛМ 18-12 /бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход арматуры 98,00 кг/ (серия ИИ-65)	шт.	1975	10 997,78	11 413,13
05.1.07.09-0016	ЛМ 28-11п /бетон В25 (М300), объем 0,531 м^3, расход арматуры 20,86 кг/ (серия 1.151-1 выпуск 1)	шт.	1330	8 390,39	8 900,52
05.1.07.09-0017	ЛМ 29-14-9 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход арматуры 27,89 кг/ (серия ИИ-04-7 выпуск 1)	шт.	1025	7 338,53	7 784,70
05.1.07.09-0018	ЛМ 33-14 /бетон В25 (М300), объем 0,6 м^3, расход арматуры 46,32 кг/ (серия 1.250-1 выпуск 1)	шт.	1500	10 738,74	11 391,62
05.1.07.09-0019	ЛМ 58-14-14 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход арматуры 111,21 кг/ (серия ИИ-04-7 выпуск 1)	шт.	2200	15 626,97	16 577,10
05.1.07.09-0020	ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м^3, расход арматуры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 выпуск 1)	шт.	2850	22 094,83	23 438,22
05.1.07.09-0021	с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м^3	м^3	2500	13 075,00	13 869,97
05.1.07.09-0022	с чистой бетонной поверхностью ЛМ-9-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,39 м^3, расход арматуры 17,85 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	975	5 592,23	6 388,54
05.1.07.09-0023	с чистой бетонной поверхностью ЛМ-28-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,629 м^3, расход арматуры 25,18 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1575	7 367,84	8 417,03
	Марши и площадки лестничные:				
05.1.07.09-0031	7ЛМ 1 /бетон В25 (М350), объем 1,162 м^3, расход арматуры 121,545 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2905	20 829,20	21 533,12
05.1.07.09-0032	7ЛМ 2 /бетон В25 (М350), объем 0,952 м^3, расход арматуры 66,98 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2380	17 064,88	17 641,60
05.1.07.09-0033	8ЛМ 1-1 /бетон В25 (М350), объем 0,51 м^3, расход арматуры 29,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1275	9 141,92	9 450,84
05.1.07.09-0034	8ЛМЧ-1 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м^3, расход арматуры 15,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1075	7 707,86	7 968,35
	Марши лестничные железобетонные:				
05.1.07.09-0041	под облицовку накладными проступями	м^3	2500	15 205,15	16 129,64
05.1.07.09-0042	с чистой бетонной поверхностью	м^3	2500	12 720,59	13 493,96
Группа 05.1.07.10: Марши лестничные с полуплощадками (ГОСТ 9818-85)					
	Лестничные марши:				
05.1.07.10-0001	с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-вс-1 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход арматуры 63,2 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	1250	10 589,62	10 884,78
05.1.07.10-0002	с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-вс-1 /бетон В25 (М350), расход арматуры 126,4 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	21 179,27	21 769,56
05.1.07.10-0003	с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-нс-1 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход арматуры 59,88 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	1250	10 538,71	10 832,83
05.1.07.10-0004	с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-нс-1 /бетон В25 (М350), расход арматуры 119,76 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	21 077,42	21 665,66
05.1.07.10-0005	с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м^3, расход арматуры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 выпуск 1)	шт.	2250	11 419,38	12 104,55
05.1.07.10-0006	с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход арматуры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 выпуск 1)	шт.	2300	11 673,14	12 373,51

05.1.07.10-0007	с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход арматуры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 выпуск 1)	шт.	2400	12 053,79	12 777,02
05.1.07.10-0008	с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход арматуры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 выпуск 1)	шт.	2500	12 688,20	13 449,50
05.1.07.10-0009	с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход арматуры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 выпуск 1)	шт.	2500	12 754,98	13 520,28
05.1.07.10-0010	с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м^3 (серия 1.151.1-6 выпуск 1)	м^3	2500	14 520,04	15 402,89
05.1.07.10-0011	Марши лестничные железобетонные с полуплощадками с бетонными ступенями	м^3	2500	17 275,12	18 325,46
Группа 05.1.07.11: Ограждения входов					
	Ограждения балконов и входов:				
05.1.07.11-0001	7ОВ 15 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м^3, расход арматуры 16,271 кг/ (серия И-155БН)	шт.	225	1 766,61	1 825,01
05.1.07.11-0002	7ОВ 18 /бетон В25 (М350), объем 0,21 м^3, расход арматуры 17,402 кг/ (серия И-155БН)	шт.	525	4 122,17	4 258,37
05.1.07.11-0003	7ОВ 158л /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход арматуры 26,998 кг/ (серия И-155БН)	шт.	600	4 711,01	4 866,74
05.1.07.11-0004	7ОВ 425л,п /бетон В25 (М350), объем 0,638 м^3, расход арматуры 59,888 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1595	12 523,51	12 937,37
Группа 05.1.07.12: Ограждения лоджий и балконов					
	Ограждения балконов и входов:				
05.1.07.12-0001	7ОБ 41-2 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м^3, расход арматуры 127,713 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2000	15 703,43	16 222,37
05.1.07.12-0002	7ОБ 41 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход арматуры 82,545 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2225	17 470,10	18 047,43
05.1.07.12-0003	7ОБ 55 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход арматуры 111,369 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3150	24 732,93	25 550,21
	Ограждения лоджий железобетонные:				
05.1.07.12-0011	8ОЛ 10 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход арматуры 12,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	250	1 962,93	2 027,80
05.1.07.12-0012	8ОЛ 12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход арматуры 12,44 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	275	2 159,24	2 230,57
05.1.07.12-0013	8ОЛ 12 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход арматуры 12,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	275	2 159,24	2 230,57
05.1.07.12-0014	8ОЛ 12.21-1 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м^3, расход арматуры 21,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	475	3 729,54	3 852,80
05.1.07.12-0015	8ОЛ 12.21-2 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м^3, расход арматуры 21,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	475	3 729,54	3 852,80
05.1.07.12-0016	8ОЛ 12.28-1л /бетон В25 (М350), объем 0,23 м^3, расход арматуры 60,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	575	4 514,75	4 663,95
05.1.07.12-0017	8ОЛ 12.28 л,п /бетон В25 (М350), объем 0,36 м^3, расход арматуры 52,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	900	7 066,57	7 300,05
05.1.07.12-0018	8ОЛ 15л,п /бетон В25 (М350), объем 0,17 м^3, расход арматуры 17,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	425	3 336,97	3 447,24
05.1.07.12-0019	8ОЛ 16 /бетон В25 (М350), объем 0,15 м^3, расход арматуры 15,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	375	2 944,39	3 041,72
05.1.07.12-0020	8ОЛ 27 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход арматуры 22,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	600	4 711,01	4 866,74
05.1.07.12-0021	8ОЛ 30.28-1л /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход арматуры 94,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1900	14 918,28	15 411,23
05.1.07.12-0022	8ОЛ 30.28-1п /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход арматуры 90,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1900	14 918,28	15 411,23
05.1.07.12-0023	8ОЛ 30.28-2 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход арматуры 104,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1425	11 188,68	11 558,42
05.1.07.12-0024	8ОЛ 30.28-2Н /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход арматуры 103,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1450	11 385,00	11 761,20
05.1.07.12-0025	8ОЛ 30.28-3л /бетон В25 (М350), объем 0,55 м^3, расход арматуры 102,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1375	10 796,11	11 152,90
05.1.07.12-0026	8ОЛ 30.28-3лн /бетон В25 (М350), объем 0,56 м^3, расход арматуры 101,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1400	10 992,42	11 355,63
05.1.07.12-0027	8ОЛ 30.28-3п /бетон В25 (М350), объем 0,55 м^3, расход арматуры 102,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1375	10 796,11	11 152,90

05.1.07.12-0028	8ОЛ 30.28-3пн /бетон В25 (М350), объем 0,56 м^3, расход арматуры 101,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1400	10 992,42	11 355,63
05.1.07.12-0029	8ОЛ 30.28 /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход арматуры 93,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1900	14 918,28	15 411,23
05.1.07.12-0030	8ОЛ 30л,п /бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход арматуры 24,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	675	5 299,90	5 475,04
05.1.07.12-0031	8ОЛ 51-1 /бетон В25 (М350), объем 0,35 м^3, расход арматуры 41,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	875	6 870,25	7 097,31
05.1.07.12-0032	8ОЛ 51 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м^3, расход арматуры 45,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1025	8 048,03	8 313,96
05.1.07.12-0033	8ОЛ 60.28-1 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м^3, расход арматуры 168,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1725	13 544,24	13 991,83
05.1.07.12-0034	8ОЛ 60.28-1Н /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход арматуры 166,40 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1775	13 936,82	14 397,36
05.1.07.12-0035	8ОЛ 60.28 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м^3, расход арматуры 159,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3050	23 947,78	24 739,18
05.1.07.12-0036	8ОЛ 62-1 /бетон В25 (М350), объем 0,56 м^3, расход арматуры 43,43 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1400	10 992,42	11 355,63
05.1.07.12-0037	8ОЛ 62 /бетон В25 (М350), объем 0,56 м^3, расход арматуры 43,43 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1400	10 992,42	11 355,63
05.1.07.12-0038	8ОПБ 64 /бетон В25 (М350), объем 2,9 м^3, расход арматуры 367,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7250	56 924,99	58 806,13
	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий:				
05.1.07.12-0041	ОЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,164 м^3, расход арматуры 46,18 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	261	8 562,43	9 432,38
05.1.07.12-0042	ОЛ-2, ОЛ-2Н /бетон В15 (М200), объем 0,163 м^3, расход арматуры 46,51 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	320	8 562,43	9 432,38
05.1.07.12-0043	ОЛ-3 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м^3, расход арматуры 12,17 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	25	1 546,77	1 703,99
05.1.07.12-0044	ОЛ-4, ОЛ-4Н /бетон В15 (М200), объем 0,214 м^3, расход арматуры 86,84 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	394	14 411,84	15 876,04
05.1.07.12-0045	ОЛ-5, ОЛ-5ук /бетон В15 (М200), объем 0,022 м^3, расход арматуры 16,31 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	37	3 966,73	4 369,76
05.1.07.12-0046	ОЛ-6, ОЛ-6Н /бетон В15 (М200), объем 0,164 м^3, расход арматуры 45,71 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	284	9 094,16	10 018,15
05.1.07.12-0047	ОЛ-7, ОЛ-7Н /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход арматуры 24,91 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	51	5 528,16	6 089,84
05.1.07.12-0048	ОЛ-8 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3,расход арматуры 23,6 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	51	2 127,87	2 344,05
05.1.07.12-0049	ОЛ-9Н /бетон В15 (М200), объем 0,045 м^3, расход арматуры 35,4 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	77	3 090,45	3 404,41
05.1.07.12-0050	ЭЛ 1 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход арматуры 31,12 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	672	3 542,63	3 682,32
05.1.07.12-0051	ЭЛО 1 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход арматуры 31,12 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	672	3 619,27	3 760,45
05.1.07.12-0052	ЭОЛ 1 /бетон В20 (М250), объем 0,36 м^3, расход арматуры 36,25 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	900	5 909,97	6 120,33
05.1.07.12-0061	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	м^3	2500	8 172,94	9 003,31
05.1.07.12-0062	Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м^3, длиной до 3 м	м^3	2500	15 628,40	17 216,22
05.1.07.12-0063	Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	2500	7 805,10	8 217,30
	Экраны балконов, марки:				
05.1.07.12-0071	ЭБ1сн (2905х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,27 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	680	4 753,98	4 918,72
05.1.07.12-0072	ЭБ2сн (1330х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,21 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	530	4 740,70	4 889,79
05.1.07.12-0073	ЭБ3сн (3590х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,33 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	825	5 079,80	5 265,89
05.1.07.12-0074	ЭБ4сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,28 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	700	4 865,40	5 034,40
05.1.07.12-0075	ЭБ5сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,28 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	700	4 893,77	5 063,32

05.1.07.12-0076	ЭБ6сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,09 м^3, расход арматуры 17,1 кг/	шт.	230	2 881,57	2 962,81
05.1.07.12-0077	ЭБ7сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,09 м^3, расход арматуры 17,1 кг/	шт.	230	2 881,57	2 962,81
Группа 05.1.07.13: Панели оград					
	Панели оград:				
05.1.07.13-0001	глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3, расход арматуры 25,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1177	3 785,53	3 977,07
05.1.07.13-0002	глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м^3, расход арматуры 37 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1429	5 103,19	5 361,45
05.1.07.13-0003	глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной более 3м	м^3	2101	10 002,06	10 508,20
05.1.07.13-0004	глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	2101	10 002,06	10 508,20
05.1.07.13-0005	глухие П6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м^3, расход арматуры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1)	шт.	1344,4	6 550,58	6 882,01
05.1.07.13-0006	глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход арматуры 31,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1429	5 254,32	5 520,17
05.1.07.13-0007	глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м^3, расход арматуры 42,3 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1764,6	7 005,73	7 360,20
05.1.07.13-0008	глухие рельефные П68к /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход арматуры 44,26 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1)	шт.	1403,6	5 824,18	6 653,50
05.1.07.13-0009	железобетонные	м^3	2126	10 743,26	11 286,85
05.1.07.13-0010	железобетонные глухие	м^3	2101	8 166,58	8 579,79
05.1.07.13-0011	П5В /бетон В25 (М300), объем 0,50 м^3, расход арматуры 32,30 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1)	шт.	1059	5 371,60	5 643,39
05.1.07.13-0012	ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход арматуры 41,42 кг/	шт.	1554,5	8 049,75	8 457,06
05.1.07.13-0013	ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход арматуры 45,84 кг/	шт.	967	5 590,00	5 872,89
05.1.07.13-0014	рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м^3	м^3	2101	10 990,54	11 546,70
05.1.07.13-0015	решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход арматуры 21,7 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1009	3 168,38	3 328,69
05.1.07.13-0016	решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход арматуры 23 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1092,4	3 568,44	3 749,00
05.1.07.13-0017	решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м^3	м^3	2101	11 517,00	12 099,75
05.1.07.13-0018	цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м^3	м^3	2101	9 594,86	10 080,36
05.1.07.13-0019	цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход арматуры 4,96 кг / (серия 3.017-3)	шт.	378	1 727,05	1 814,47
05.1.07.13-0020	цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход арматуры 3,66 кг / (серия 3.017-3)	шт.	277	1 247,34	1 310,46
	Панели ограждения станков:				
05.1.07.13-0031	решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м^3 и стоимостью закладных деталей	м^3	2101	13 637,22	14 327,26
05.1.07.13-0032	сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3	м^3	2101	9 610,15	10 096,42
05.1.07.13-0033	сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3	м^3	2101	9 939,00	10 441,90
Группа 05.1.07.14: Панели стеновые шахт лифтов					
	Панели стеновые шахт лифтов:				
05.1.07.14-0001	ПЛ-1-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 134,68 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	1870	24 854,72	25 483,83
05.1.07.14-0002	ПЛ-1-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 151,33 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2101	27 926,60	28 633,51
05.1.07.14-0003	ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 120,27 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	1870	23 963,65	24 574,96
05.1.07.14-0004	ПЛ-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 135,13 кг/ (серия 1- 120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2101	26 925,40	27 612,27
05.1.07.14-0005	ПЛ-2 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 61,68 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	736	17 481,83	17 883,39
05.1.07.14-0006	ПЛ-2 /бетон В15 (М200), расход арматуры 176,23 кг/ (серия 1- 120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2101	49 948,08	51 095,40

05.1.07.14-0007	ПЛ-2А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 61,68 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	736	17 481,83	17 883,39
05.1.07.14-0008	ПЛ-2А /бетон В15 (М200), расход арматуры 176,23 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2101	49 948,08	51 095,40
05.1.07.14-0009	ПЛ-3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м^3, расход арматуры 80,04 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	1134	19 341,59	19 808,55
05.1.07.14-0010	ПЛ-3 /бетон В15 (М200), расход арматуры 148,22 кг/ (серия 1- 120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2101	35 817,77	36 682,47
Группа 05.1.07.15: Парапеты					
05.1.07.15-0001	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т	м^3	2530	10 335,72	11 491,25
05.1.07.15-0002	Парапеты массивные массой до 3,0 т	м^3	2530	7 417,13	8 246,36
05.1.07.15-0003	Парапеты массивные массой свыше 3,0 т	м^3	2530	6 719,86	7 471,11
Группа 05.1.07.16: Плиты, панели карнизные					
05.1.07.16-0001	Панели карнизные ПК 60.7-Л /бетон В12,5 (М150), объем 0,82 м^3, расход арматуры 68,2 кг/ (серия 1.030.1-1, выпуск 2-1)	шт.	1240,4	13 692,72	15 083,95
	Плита карнизная:				
05.1.07.16-0011	АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход арматуры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	180	844,50	964,78
05.1.07.16-0012	АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м^3, расход арматуры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	215	989,75	1 130,68
05.1.07.16-0013	АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м^3, расход арматуры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	240	2 107,00	2 317,70
05.1.07.16-0014	АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	225	1 008,63	1 152,23
05.1.07.16-0015	АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м^3, расход арматуры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	275	1 182,74	1 351,19
05.1.07.16-0016	АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м^3, расход арматуры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	300	1 248,39	1 426,15
05.1.07.16-0017	АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м^3, расход арматуры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	275	1 180,36	1 348,44
05.1.07.16-0018	АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м^3, расход арматуры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	325	1 391,38	1 589,55
05.1.07.16-0019	АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м^3, расход арматуры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	355	1 482,55	1 693,63
05.1.07.16-0020	АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход арматуры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	300	1 311,54	1 498,26
05.1.07.16-0021	АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход арматуры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	375	1 598,69	1 826,34
05.1.07.16-0022	АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м^3, расход арматуры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	425	1 749,29	1 998,37
05.1.07.16-0023	АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход арматуры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	346	1 803,37	2 060,13
05.1.07.16-0024	АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м^3, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	443	1 810,92	2 068,77
05.1.07.16-0025	АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход арматуры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	511	1 818,53	2 077,47
	Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м^3 толщиной:				
05.1.07.16-0031	35 см	м^2	858	2 923,20	3 220,21
05.1.07.16-0032	35 см (утепленные)	м^2	858	2 850,12	3 139,70
05.1.07.16-0041	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М200) с расходом арматуры до 63 кг/м^3	м^3	2530	19 250,00	21 175,00
Группа 05.1.07.17: Плиты балконов					
	Плита балконная:				
05.1.07.17-0001	(ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см	м^2	300	1 980,32	2 181,44
05.1.07.17-0002	БП 1лев /бетон В22,5 (М300), объем 0,587 м^3, расход арматуры 56,34 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1467	8 038,13	8 325,27
05.1.07.17-0003	БП 1пр /бетон В22,5 (М300), объем 0,587 м^3, расход арматуры 56,34 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1467	8 038,13	8 325,27
05.1.07.17-0004	ПБ1а /бетон В15 (М200), объем 0,382 м^3, расход арматуры 111,52 кг/ (ГОСТ 25697-83)	шт.	2000	7 829,82	8 465,60
05.1.07.17-0005	ПБ1сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,6 м^3, расход арматуры 56,66 кг/	шт.	1500	7 248,42	7 522,59

05.1.07.17-0006	ПБ2сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м^3, расход арматуры 58,19 кг/	шт.	1400	8 230,08	8 515,26
05.1.07.17-0007	ПБ3сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м^3, расход арматуры 58,19 кг/	шт.	1400	8 230,08	8 515,26
05.1.07.17-0008	ПБ4сн (5420х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,87 м^3, расход арматуры 81,25 кг/	шт.	2200	11 539,95	11 960,22
05.1.07.17-0009	ПБ36-6к л-п /бетон В15 (М200), объем 0,867 м^3, расход арматуры 126,17 кг/ (ГОСТ 25697-83)	шт.	2170	17 761,43	19 203,68
05.1.07.17-0010	ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м^3, расход арматуры 30,99 кг / (серия 1.137-9 выпуск 1)	шт.	1075	7 979,99	8 777,98
05.1.07.17-0011	ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м^3, расход арматуры 36,48 кг / (серия 1.137-9 выпуск 1)	шт.	1325	9 243,69	10 168,08
05.1.07.17-0012	ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м^3, расход арматуры 47,09 кг / (серия 1.137-9 выпуск 1)	шт.	1425	10 677,23	11 744,96
05.1.07.17-0013	с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий)	м^2	300	1 996,96	2 199,83
05.1.07.17-0021	Плиты балконные ПБ28-5А /бетон В15 (М200), объем 0,342 м^3, расход арматуры 43,80 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64)	шт.	855	5 307,07	5 846,33
05.1.07.17-0022	Плиты балконные ПБ28-6А /бетон В15 (М200), объем 0,384 м^3, расход арматуры 45,20 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64)	шт.	960	5 799,50	6 388,77
05.1.07.17-0023	Плиты балконные ПБ32-5А /бетон В15 (М200), объем 0,392 м^3, расход арматуры 53,10 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64)	шт.	980	5 922,48	6 524,18
	Плиты балконов:				
05.1.07.17-0031	7ПБ 42-1 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м^3, расход арматуры 218,093 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2625	20 714,15	21 332,64
05.1.07.17-0032	7ПБ 42-1п /бетон В25 (М350), объем 0,9 м^3, расход арматуры 219,25 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2250	17 755,00	18 285,12
05.1.07.17-0033	7ПБ 42-2-п /бетон В25 (М350), объем 1,02 м^3, расход арматуры 220,054 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2550	20 122,33	20 723,18
05.1.07.17-0034	7ПБ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м^3, расход арматуры 329,637 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5675	44 782,04	46 119,19
05.1.07.17-0035	7ПБ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход арматуры 158,785 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4825	38 074,60	39 211,45
05.1.07.17-0036	7ПБ 60-4 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м^3, расход арматуры 236,218 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7800	61 550,62	63 388,46
05.1.07.17-0037	7ПБ 60-5 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м^3, расход арматуры 451,502 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6150	48 530,29	49 979,34
05.1.07.17-0038	7ПВ 20.17 /бетон В25 (М350), объем 0,292 м^3, расход арматуры 29 кг/ (серия И-155БН)	шт.	730	5 760,51	5 932,54
05.1.07.17-0039	7ПВ 30.21л /бетон В25 (М350), объем 0,8 м^3, расход арматуры 73,143 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2000	15 782,21	16 253,45
05.1.07.17-0040	7СЦ 1411 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м^3, расход арматуры 32,775 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1100	8 680,22	8 939,41
05.1.07.17-0041	7СЦ 1416-1 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м^3, расход арматуры 24,496 кг/ (серия И-155БН)	шт.	900	7 101,99	7 314,05
05.1.07.17-0042	7СЦ 1416-2 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3, расход арматуры 26,541 кг/ (серия И-155БН)	шт.	950	7 496,54	7 720,36
05.1.07.17-0043	7СЦ 1424 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход арматуры 58,928 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2450	19 333,23	19 910,48
05.1.07.17-0044	7СЦ 1425 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м^3, расход арматуры 22,687 кг/ (серия И-155БН)	шт.	800	6 312,89	6 501,39
05.1.07.17-0045	7СЦ 1435 /бетон В25 (М350), объем 0,51 м^3, расход арматуры 32,237 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1275	10 061,14	10 361,52
05.1.07.17-0046	7СЦ 1456 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м^3, расход арматуры 121,197 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5900	46 557,55	47 947,71
05.1.07.17-0051	Плиты железобетонные балконные	м^3	2500	17 441,68	19 213,74
Группа 05.1.07.18: Плиты заборные					
	Плиты заборные:				
05.1.07.18-0001	ПЗ 1-1/бетон В25(М350)/ объем 0,2 м^3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 19,08 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	420	2 800,93	2 942,67
05.1.07.18-0002	ПЗ 1,5-1,5/бетон В25(М350)/ объем 0,45 м^3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 38,93 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	946	5 516,62	5 795,73
05.1.07.18-0003	ПЗ 2-1,5/бетон В25(М350)/ объем 0,6 м^3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 50,84 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	1261	7 570,02	7 953,04
05.1.07.18-0004	ПЗ 2-1/бетон В25(М350)/ объем 0,4 м^3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 34,96 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	840,4	4 851,92	5 097,45

05.1.07.18-0005	ПЗ 3-1,5/бетон В25(М350)/ объем 0,9 м^3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 76,26 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	1891	10 584,05	11 119,57
05.1.07.18-0006	ПЗ 3-1/бетон В25(М350)/ объем 0,6 м^3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 52,44 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	1261	7 773,35	8 166,69
05.1.07.18-0007	ПЗ 3-2/бетон В25(М350)/ объем 1,2 м^3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 101,68 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	2521	16 096,13	16 910,60
05.1.07.18-0008	ПЗ 4-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,2 м^3, расход арматуры А-I 37,7 кг А-III 98,5 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	2521	13 425,76	14 105,09
05.1.07.18-0009	ПЗ 4-1/бетон В25(М350)/ объем 0,8 м^3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 68,32 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	1681	10 459,34	10 988,58
05.1.07.18-0010	ПЗ 4,3-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,29 м^3, расход арматуры А-I 1,42 кг А-III 146,3 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	2710,5	18 124,58	19 041,69
05.1.07.18-0011	ПЗ 4,75-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,425 м^3, расход арматуры А-I 44,77 кг А-III 116,96 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	2994	15 910,28	16 715,35
05.1.07.18-0012	ПЗ 5-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,5 м^3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 125,50 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	3151,6	17 057,70	17 920,82
05.1.07.18-0013	ПЗ 5-1/бетон В25(М350)/ объем 1,0 м^3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 85,8 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	2101	13 384,70	14 061,96
05.1.07.18-0014	ПЗ 5,75-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,73 м^3, расход арматуры А-I 54,2 кг А-III 141,59 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	3635	19 261,35	20 235,96
05.1.07.18-0015	ПЗ 6-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,8 м^3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 150,92 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	3782	20 006,42	21 018,76
05.1.07.18-0016	ПЗ 6-1/бетон В25(М350)/ объем 1,2 м^3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 103,28 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	2521	15 694,93	16 489,14
05.1.07.18-0017	ПЗ 6-2/бетон В25(М350)/ объем 2,4 м^3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 200,16 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.	5042,6	26 319,98	27 651,79
Группа 05.1.07.19: Плиты козырьков					
05.1.07.19-0001	Плиты козырьков входа доборные ПКВ 1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,49 м^3, расход арматуры 28,71 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1225	10 579,68	11 036,41
05.1.07.19-0002	Плиты козырьков входа КВ 1 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход арматуры 109,95 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1875	27 327,24	28 186,38
05.1.07.19-0003	Плиты козырьков входа КВ 1и /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход арматуры 109,95 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1865	27 336,33	28 193,94
05.1.07.19-0004	Плиты козырьков над входами в дом КВ-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход арматуры 20,53 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1050	6 372,18	7 019,58
	Плиты козырьков с большим парапетом:				
05.1.07.19-0011	КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м^3, расход арматуры 61,17 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3)	шт.	2275	14 755,31	15 524,08
05.1.07.19-0012	КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м^3, расход арматуры 70,51 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3)	шт.	2275	15 376,30	16 177,41
	Плиты козырьков с малым парапетом:				
05.1.07.19-0021	КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход арматуры 45,78 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3)	шт.	1250	8 916,44	9 381,01
05.1.07.19-0022	КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход арматуры 64,31 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3)	шт.	1250	10 148,32	10 677,05
05.1.07.19-0023	КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход арматуры 64,57 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3)	шт.	1550	11 575,10	12 177,98
05.1.07.19-0024	КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход арматуры 87,72 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3)	шт.	1550	13 114,30	13 797,47
	Плиты козырьков сплошные:				
05.1.07.19-0031	КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход арматуры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	750	6 615,44	7 287,60
05.1.07.19-0032	КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 33,09 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3)	шт.	875	6 310,93	6 639,78
05.1.07.19-0033	КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 48,23 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3)	шт.	875	7 317,44	7 698,81
05.1.07.19-0034	КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход арматуры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	1050	7 675,20	8 455,00
05.1.07.19-0035	КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м^3, расход арматуры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	1500	10 068,14	11 091,08
05.1.07.19-0036	КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м^3, расход арматуры 42,87 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3)	шт.	1170	8 370,54	8 806,61

05.1.07.19-0037	КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м^3, расход арматуры 61,4 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3)	шт.	1170	10 501,00	11 048,28
05.1.07.19-0038	КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход арматуры 61,44 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3)	шт.	1470	11 014,74	11 588,51
05.1.07.19-0039	КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход арматуры 84,59 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3)	шт.	1470	12 553,74	13 207,80
05.1.07.19-0040	плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м^3	м^3	2500	17 638,40	19 049,47
Группа 05.1.07.20: Плиты лестничные					
	Плита лестничная:				
05.1.07.20-0001	ПЛ58.34.3-1с /бетон В25 (М350), объем 2,0 м^3, расход арматуры 228,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	5000	24 325,92	25 243,09
05.1.07.20-0002	ПЛ58.34.3-1с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,145 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	12 162,96	12 621,54
05.1.07.20-0003	ПЛ58.34.3-2с /бетон В25 (М350), объем 1,855 м^3, расход арматуры 249,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4637,5	24 980,50	25 879,57
05.1.07.20-0004	ПЛ58.34.3-2с /бетон В25 (М350), расход арматуры 134,46 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	13 466,59	13 951,26
05.1.07.20-0005	ПЛ58.34.3-3с /бетон В25 (М350), объем 1,855 м^3, расход арматуры 258,72 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	4637,5	25 809,36	26 724,99
05.1.07.20-0006	ПЛ58.34.3-3с /бетон В25 (М350), расход арматуры 139,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	13 913,40	14 407,00
Группа 05.1.07.21: Плиты лоджий					
05.1.07.21-0001	Плиты железобетонные лоджий	м^3	2500	15 454,47	17 024,70
	Плиты лоджий:				
05.1.07.21-0011	8ПЛ 32-1 /бетон В25 (М350), объем 0,713 м^3, расход арматуры 90,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1782,5	17 414,90	17 934,90
05.1.07.21-0012	8ПЛ 32-2 /бетон В25 (М350), объем 0,713 м^3, расход арматуры 90,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1782,5	17 414,90	17 934,90
05.1.07.21-0013	8ПЛ 32-3 /бетон В25 (М350), объем 0,713 м^3, расход арматуры 78,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1782,5	17 414,90	17 934,90
05.1.07.21-0014	8ПЛ 32-4 /бетон В25 (М350), объем 0,713 м^3, расход арматуры 78,53/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1782,5	17 414,90	17 934,90
05.1.07.21-0015	8ПЛ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 90,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1500	14 654,90	15 092,48
05.1.07.21-0016	8ПЛ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 90,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1500	14 654,90	15 092,48
05.1.07.21-0017	8ПЛ 34-1 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м^3, расход арматуры 90,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1525	14 899,14	15 344,00
05.1.07.21-0018	8ПЛ 34-2 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м^3, расход арматуры 90,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1525	14 899,14	15 344,00
05.1.07.21-0019	8ПЛ 34-3 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход арматуры 76,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1775	17 341,64	17 859,41
05.1.07.21-0020	8ПЛ 34-4 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход арматуры 76,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1775	17 341,64	17 859,41
05.1.07.21-0021	8ПЛ 37-1 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход арматуры 169,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1750	17 097,39	17 607,88
05.1.07.21-0022	8ПЛ 37 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м^3, расход арматуры 166,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1700	16 608,90	17 104,82
05.1.07.21-0023	8ПЛ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 1,176 м^3, расход арматуры 237,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2940	28 723,60	29 581,24
05.1.07.21-0024	8ПЛ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 1,179 м^3, расход арматуры 156,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2947,5	28 796,92	29 656,80
05.1.07.21-0025	8ПЛ 62-2 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход арматуры 184,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3375	32 973,56	33 958,13
05.1.07.21-0026	8ПЛ 62-3 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход арматуры 184,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3375	32 973,56	33 958,13
05.1.07.21-0027	8ПЛ 62-4 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход арматуры 184,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3375	32 973,56	33 958,13
05.1.07.21-0028	8ПЛ 62 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход арматуры 184,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3375	32 973,56	33 958,13
05.1.07.21-0029	8ПЛ 2716 /бетон В25 (М350), объем 0,55 м^3, расход арматуры 46,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1375	13 433,68	13 834,80
05.1.07.21-0030	8ПЛ 2916 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход арматуры 51,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1425	13 922,17	14 337,86
05.1.07.21-0031	8ПЧЛ 32-1 /бетон В25 (М350), объем 0,625 м^3, расход арматуры 156,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1562,5	15 265,54	15 721,38

05.1.07.21-0032	8ПЧЛ 32-2 /бетон В25 (М350), объем 0,625 м^3, расход арматуры 156,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1562,5	15 265,54	15 721,38
05.1.07.21-0033	8ПЧЛ 34-1 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход арматуры 73,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3075	30 042,58	30 939,63
05.1.07.21-0034	8ПЧЛ 34-2 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход арматуры 73,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3075	30 042,58	30 939,63
05.1.07.21-0035	8ПЧЛ 60 /бетон В25 (М350), объем 1,17 м^3, расход арматуры 273,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2925	28 577,07	29 430,33
05.1.07.21-0036	из бетона плотностью 1800 кг/м^3 ПЛ-211 /бетон В15 (М200), объем 1,42 м^3, расход арматуры 95,2 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2556	24 384,58	26 862,08
05.1.07.21-0037	из бетона плотностью 1800 кг/м^3 ПЛ-211а, ПЛО-211а /бетон В15 (М200), объем 1,35 м^3, расход арматуры 114,06 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2430	25 517,54	28 110,09
05.1.07.21-0038	из бетона плотностью 1800 кг/м^3 ПЛ-212 /бетон В15 (М200), объем 1,32 м^3, расход арматуры 89,17 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2376	21 987,76	24 221,66
05.1.07.21-0039	из бетона плотностью 1800 кг/м^3 ПЛ-212а /бетон В15 (М200), объем 1,25 м^3, расход арматуры 104,52 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2250	25 517,54	28 110,09
05.1.07.21-0040	из бетона плотностью 1800 кг/м^3 ПЛ-212в, ПЛ-212к /бетон В15 (М200), объем 1,25 м^3, расход арматуры 104,52 кг /(серия 2000-КП)	шт.	2250	22 149,65	24 400,03
05.1.07.21-0041	ИПЛ 30-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,685 м^3, расход арматуры 20,9 кг/ (ГОСТ 25697-83)	шт.	1538	5 965,91	6 572,05
05.1.07.21-0042	ИПЛ 39-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м^3, расход арматуры 31,56 кг/ (ГОСТ 25697-83)	шт.	1714	15 462,50	17 033,54
05.1.07.21-0043	ИПЛ 51-12 /бетон В22,5 (М300), объем 1,171 м^3, расход арматуры 49,58 кг/ (ГОСТ 25697-83)	шт.	2250	12 370,75	13 627,64
05.1.07.21-0044	ИПЛ 51-12 л/п /бетон В22,5 (М300), объем 1,102 м^3, расход арматуры 63,19 кг/ (ГОСТ 25697-83)	шт.	2120	11 640,43	12 823,07
05.1.07.21-0045	ИПЛ 63-12 /бетон В22,5 (М300), объем 1,449 м^3, расход арматуры 90,01 кг/ (ГОСТ 25697-83)	шт.	2890	15 879,61	17 492,95
05.1.07.21-0046	ИПЛ 63-12 л/п /бетон В22,5 (М300), объем 1,382 м^3, расход арматуры 106,58 кг/ (ГОСТ 25697-83)	шт.	2660	15 355,01	16 915,02
05.1.07.21-0047	ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход арматуры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	1100	13 419,47	14 782,87
05.1.07.21-0048	ПЛ1сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,933 м^3, расход арматуры 74,36 кг/	шт.	2330	10 369,32	10 801,13
05.1.07.21-0049	ПЛ2сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,915 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	2290	10 472,28	10 902,32
05.1.07.21-0050	ПЛ3сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,915 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	2290	10 472,28	10 902,32
05.1.07.21-0051	ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход арматуры 17,37 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1080	7 641,37	8 417,73
05.1.07.21-0052	ПЛ-6 /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход арматуры 37,22 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1310	9 356,22	10 306,75
05.1.07.21-0053	ПЛ-10 /бетон В20 (М250), объем 1,24 м^3, расход арматуры 81,68 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2640	15 806,78	17 412,82
05.1.07.21-0054	ПЛ 1м /бетон В22,5 (М300), объем 0,636 м^3, расход арматуры 54,76 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1590	9 268,43	9 606,95
05.1.07.21-0055	ПЛБ 1-2 /бетон В25 (М350), объем 0,766 м^3, расход арматуры 60,86 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1915	10 212,70	10 601,46
05.1.07.21-0056	ПЛБ 1 /бетон В25 (М350), объем 0,706 м^3, расход арматуры 67,55 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1765	9 876,31	10 243,85
05.1.07.21-0057	ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м^3, расход арматуры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 выпуск 1)	шт.	2865	14 637,37	16 124,54
05.1.07.21-0058	ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м^3, расход арматуры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 выпуск 1)	шт.	2865	14 637,37	16 124,54
05.1.07.21-0059	ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход арматуры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1975	8 066,67	8 440,94
05.1.07.21-0060	ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход арматуры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1900	8 163,99	8 542,78
05.1.07.21-0061	ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход арматуры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1900	8 163,99	8 542,78
05.1.07.21-0062	ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м^3, расход арматуры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	2500	9 962,59	10 424,98
05.1.07.21-0063	ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход арматуры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	2350	10 172,27	10 644,25

05.1.07.21-0064	ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход арматуры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	2350	10 172,27	10 644,25
	Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса):				
05.1.07.21-0071	910 кг/м^2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема)	м^2	330	1 653,67	1 889,11
05.1.07.21-0072	920 кг/м^2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т	м^2	330	1 534,41	1 752,96
	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м^2, толщиной:				
05.1.07.21-0081	12 см, массой до 5 т	м^2	300	1 545,26	1 702,24
05.1.07.21-0082	14 см, массой от 5 до 15 т	м^2	350	1 643,29	1 810,26
05.1.07.21-0083	16 см, массой от 5 до 15 т	м^2	400	1 703,75	1 876,82
05.1.07.21-0084	20 см, массой от 5 до 15 т	м^2	500	3 348,89	3 689,04
	Группа 05.1.07.22: Плиты парапетные				
05.1.07.22-0001	Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м^3	м^3	2101	17 921,99	19 377,22
	Плита парапетная:				
05.1.07.22-0011	АП-1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,037 м^3, расход арматуры 1,69 кг/ (серия 1.238-1 выпуск 1,2)	шт.	93	336,00	370,13
05.1.07.22-0012	АП-1-6 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход арматуры 2,02 кг/ (серия 1.238-1 выпуск 1,2)	шт.	110	423,73	466,79
05.1.07.22-0013	из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м^3 и более приведенной толщиной 8 см	м^2	196	862,65	985,49
05.1.07.22-0014	плоская из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 23 кг/м^3	м^3	2500	10 248,00	11 707,36
05.1.07.22-0015	ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход арматуры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	1100	13 286,92	14 033,74
05.1.07.22-0016	ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м^3, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	33	110,96	126,80
05.1.07.22-0017	ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	35	118,15	134,96
05.1.07.22-0018	ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	53	168,75	192,81
05.1.07.22-0019	ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м^3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	60	177,10	202,31
05.1.07.22-0020	ПП-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,014 м^3, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.238-1 выпуск 1,2)	шт.	35	383,05	421,93
05.1.07.22-0021	ПП-4, ПП-4а /бетон В15 (М200), объем 0,31 м^3, расход арматуры 10,93 кг/ (серия 1.238-1 выпуск 1,2)	шт.	775	1 875,00	2 065,50
05.1.07.22-0022	ПП 6.5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход арматуры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	45	132,15	139,58
05.1.07.22-0023	ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход арматуры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	53	164,13	187,45
05.1.07.22-0024	ПП 13-5-т /бетон В15 (М200), объем 0,037 м^3, расход арматуры 1,51 кг/ (серия 1.238-1 выпуск 1,2)	шт.	93	738,14	813,12
05.1.07.22-0025	ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м^3, расход арматуры 0,74 кг/ (серия 1.238-1)	шт.	118	327,64	346,03
05.1.07.22-0026	ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м^3, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	108	962,71	1 016,78
05.1.07.22-0027	ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м^3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	108	965,70	1 019,98
05.1.07.22-0028	ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м^3, расход арматуры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	130	426,60	487,38
05.1.07.22-0029	ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	71	286,66	302,74
05.1.07.22-0031	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м^3 и более	м^3	2500	10 854,80	12 400,48
	Группа 05.1.07.23: Плиты перекрытий шахты лифта				
05.1.07.23-0001	Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м^3 ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м^3/	шт.	2800	16 971,67	18 668,84
05.1.07.23-0011	Плиты перекрытия шахт железобетонные	м^3	2500	17 427,65	19 170,42
	Плиты перекрытия шахты лифта:				

05.1.07.23-0021	7ПН 18.19-2 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход арматуры 77,69 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1225	8 369,99	8 662,91
05.1.07.23-0022	7ПН 29.19-2 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход арматуры 103,86 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1975	13 494,42	13 966,63
05.1.07.23-0023	ПВ 40с-1Щ /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход арматуры 63,80 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1650	11 273,85	11 668,31
05.1.07.23-0024	ПВ 40сЩ /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход арматуры 63,80 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1650	11 273,85	11 668,31
05.1.07.23-0025	ПВГ 63с-1Щ /бетон В25 (М350), объем 1,07 м^3, расход арматуры 118,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2675	18 277,26	18 916,81
05.1.07.23-0026	ПВГ 63сЩ /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 88,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2725	18 618,90	19 270,44
05.1.07.23-0027	ПН 40с-1Щ /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход арматуры 77,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1750	11 957,08	12 375,48
05.1.07.23-0028	ПН 40сЩ /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход арматуры 52,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1750	11 957,08	12 375,48
05.1.07.23-0029	ПН 4819Щ /бетон В25 (М350), объем 1,01 м^3, расход арматуры 111,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2525	17 252,38	17 856,03
05.1.07.23-0030	ПНГ 63с-1Щ /бетон В25 (М350), объем 1,13 м^3, расход арматуры 103,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2825	19 302,13	19 977,51
05.1.07.23-0031	ПНГ 63сЩ /бетон В25 (М350), объем 1,13 м^3, расход арматуры 80,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2825	19 302,13	19 977,51
Группа 05.1.07.24: Плиты подоконные					
	Доска индивидуальная подоконная:				
05.1.07.24-0001	ИПД-1 /бетон В15 (М200), объем 0,0163 м^3, расход арматуры 1,65 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	41	312,99	344,78
05.1.07.24-0002	ИПД-2 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м^3, расход арматуры 1,27 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	30	226,76	249,80
05.1.07.24-0003	ИПД-4 /бетон В15 (М200), объем 0,007 м^3, расход арматуры 0,81 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	17,5	145,31	160,08
05.1.07.24-0004	ИПД-5 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м^3, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	45	378,38	416,81
05.1.07.24-0005	ИПД-6 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м^3, расход арматуры 1,38 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	30	221,70	244,21
05.1.07.24-0006	ИПД-10 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м^3, расход арматуры 1,74 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	40	378,48	416,91
	Плиты подоконные железобетонные:				
05.1.07.24-0011	гладкие	м^2	110	631,63	695,82
05.1.07.24-0012	на белом цементе	м^3	2500	14 167,88	15 607,33
05.1.07.24-0013	на цементном или известковом вяжущем	м^3	2500	11 595,67	12 773,83
05.1.07.24-0014	с мозаичным покрытием	м^2	110	650,00	709,40
05.1.07.24-0015	с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м^2	м^2	110	3 028,02	3 335,68
	Плиты подоконные на цементном вяжущем:				
05.1.07.24-0021	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м^2	м^2	95	744,90	820,59
05.1.07.24-0022	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м^2	м^2	95	465,34	512,63
05.1.07.24-0023	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м^2	м^2	95	630,54	694,64
05.1.07.24-0024	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м^2	м^2	95	614,12	676,52
	Плиты подоконные:				
05.1.07.24-0031	ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м^3, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	40	135,37	141,31
05.1.07.24-0032	ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,020 м^3, расход арматуры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	50	178,13	185,87
05.1.07.24-0033	ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,023 м^3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	58	198,33	206,97
05.1.07.24-0034	ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,025 м^3, расход арматуры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	63	222,50	232,22
05.1.07.24-0035	ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,030 м^3, расход арматуры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	75	266,26	277,92

05.1.07.24-0036	ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход арматуры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	87	305,95	319,36
05.1.07.24-0037	ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,039 м^3, расход арматуры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	98	349,04	364,29
05.1.07.24-0038	ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м^3, расход арматуры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	100	384,68	401,48
Группа 05.1.07.25: Площадки лестничные (ГОСТ 9818-85)					
	Лестничная площадка:				
05.1.07.25-0001	1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м^3, расход арматуры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5)	шт.	2460	9 586,89	10 169,72
05.1.07.25-0002	2ЛП 22-12в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,423 м^3, расход арматуры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1)	шт.	1060	5 873,52	6 230,65
05.1.07.25-0003	2ЛП 22.12-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,414 м^3, расход арматуры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1)	шт.	1035	7 349,25	7 796,07
05.1.07.25-0004	2ЛП 22.15-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,413 м^3, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1)	шт.	1030	7 788,68	8 123,63
05.1.07.25-0005	2ЛП 22.15в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1)	шт.	1050	7 906,20	8 246,16
05.1.07.25-0006	2ЛП 22.18-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,467 м^3, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1)	шт.	1170	6 883,00	7 178,93
05.1.07.25-0007	2ЛП 22.18в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,474 м^3, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1)	шт.	1185	8 914,82	9 298,20
05.1.07.25-0008	2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м^3, расход арматуры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4)	шт.	1095	8 554,57	9 074,69
05.1.07.25-0009	2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м^3, расход арматуры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1)	шт.	1345	7 366,58	7 814,41
05.1.07.25-0010	2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м^3, расход арматуры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1)	шт.	1405	9 636,77	10 222,71
05.1.07.25-0011	2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м^3, расход арматуры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1)	шт.	1530	7 680,00	8 146,90
05.1.07.25-0012	ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м^3, расход арматуры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1605	10 406,29	10 853,62
05.1.07.25-0013	ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м^3, расход арматуры 72,54 кг/ (серия 86)	шт.	1535	10 011,74	10 620,45
05.1.07.25-0014	ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м^3, расход арматуры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1605	12 415,00	13 159,93
05.1.07.25-0015	ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход арматуры 74,28 кг/ (серия 86)	шт.	1625	12 589,00	13 344,31
05.1.07.25-0016	ЛП1сн (2220х1810х200 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,81 м^3, расход арматуры 76,41 кг/	шт.	2020	11 947,45	12 393,70
05.1.07.25-0017	ЛП2сн (2220х1810х200 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,81 м^3, расход арматуры 76,41 кг/	шт.	2020	11 120,44	11 550,13
05.1.07.25-0018	ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м^3, расход арматуры 5 кг/ (серия 1.450-1 выпуск 1)	шт.	375	2 321,81	2 462,97
05.1.07.25-0019	ЛП 22.16 /бетон В25 (М300), объем 0,253 м^3, расход арматуры 18,07 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	640	4 320,64	4 583,38
05.1.07.25-0020	ЛП 24.14 /бетон В15 (М200), объем 0,31 м^3, расход арматуры 22,50 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	780	5 265,10	5 585,26
05.1.07.25-0021	ЛП 28.13 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход арматуры 25,87 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	855	5 280,83	5 601,94
05.1.07.25-0022	ЛП 28.17 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход арматуры 34,17 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	1100	7 973,26	8 458,07
05.1.07.25-0023	ЛП 30-17 /бетон В22,5 (М300), объем 0,518 м^3, расход арматуры 42,96 кг/ (ГОСТ 9818-85)	шт.	1295	10 632,85	11 279,34
05.1.07.25-0024	ЛП 30-23 /бетон В22,5 (М300), объем 0,648 м^3, расход арматуры 55,86 кг/ (ГОСТ 9818-85)	шт.	1620	14 019,04	14 871,43
05.1.07.25-0025	ЛП 30-223 и ЛП 30-223а /бетон В22,5 (М300), объем 0,69 м^3, расход арматуры 59,68 кг/ (ГОСТ 9818-85)	шт.	1725	14 165,41	15 026,64
05.1.07.25-0026	ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м^3, расход арматуры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	400	2 526,19	2 634,87
05.1.07.25-0027	ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м^3, расход арматуры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	500	3 079,37	3 211,75
05.1.07.25-0028	ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход арматуры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	600	3 595,13	3 749,78
05.1.07.25-0029	ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход арматуры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	600	3 618,55	3 774,13
05.1.07.25-0030	ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход арматуры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	760	3 719,25	3 942,41

05.1.07.25-0031	ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход арматуры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	780	4 566,85	4 763,18
05.1.07.25-0032	ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход арматуры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	730	4 357,98	4 545,39
05.1.07.25-0033	ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход арматуры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2)	шт.	1440	8 917,50	9 459,66
05.1.07.25-0034	ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м^3, расход арматуры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 выпуск 1)	шт.	1100	8 588,93	9 111,15
05.1.07.25-0035	ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м^3, расход арматуры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 выпуск 1)	шт.	990	7 066,94	7 496,58
05.1.07.25-0036	ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м^3, расход арматуры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 выпуск 1)	шт.	1220	8 678,47	9 206,13
05.1.07.25-0037	ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход арматуры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 выпуск 1)	шт.	1150	8 746,76	9 278,55
05.1.07.25-0038	ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м^3, расход арматуры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 выпуск 1)	шт.	1100	7 138,00	7 571,94
05.1.07.25-0039	ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м^3, расход арматуры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 выпуск 1)	шт.	1260	8 975,79	9 521,50
05.1.07.25-0040	ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м^3, расход арматуры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 выпуск 1)	шт.	1200	8 774,10	9 307,55
05.1.07.25-0041	Лестничная площадка ПЛ 75.70.7 /бетон В30 (М400), объем 0,04 м^3, расход арматуры 206 кг/ (серия 3.503-1.96)	шт.	100	867,44	895,29
	Лестничная площадка:				
05.1.07.25-0042	с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	14 479,63	15 360,00
05.1.07.25-0043	с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м^3	м^3	2500	13 643,45	14 472,94
05.1.07.25-0044	с покрытием мозаичным слоем ЛПР 30-27"м" /бетон В22,5 (М300), объем 0,776 м^3, мозаичный слой на мраморе объем 0,159 м^3, расход арматуры 60,084 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2340	30 833,38	32 708,09
05.1.07.25-0045	с покрытием мозаичным слоем ЛПР 32-16к"м" /бетон В22,5 (М300), объем 0,567 м^3, мозаичный слой на мраморе объем 0,101 м^3, расход арматуры 61,05 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1670	24 734,10	26 237,90
05.1.07.25-0046	с покрытием мозаичным слоем ЛПР 32-16кв"м" /бетон В22,5 (М300), объем 0,576 м^3, мозаичный слой на мраморе объем 0,103 м^3, расход арматуры 63,57 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1720	24 876,42	26 388,91
05.1.07.25-0051	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом	м^3	2500	10 333,00	10 961,25
	Марши и площадки лестничные:				
05.1.07.25-0061	7П 16.57-1 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 211,102 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4625	28 876,83	29 852,72
05.1.07.25-0062	7П 16.57 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход арматуры 209,164 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4650	29 032,93	30 014,08
05.1.07.25-0063	7П 17.52 /бетон В25 (М350), объем 1,88 м^3, расход арматуры 205,669 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4700	29 345,13	30 336,84
05.1.07.25-0064	7П 21.20 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м^3, расход арматуры 50,557 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1550	9 677,63	10 004,71
05.1.07.25-0065	7П 21.57-1 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход арматуры 217,56 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5150	32 154,75	33 241,41
05.1.07.25-0066	7П 21.57 /бетон В25 (М350), объем 2,02 м^3, расход арматуры 209,627 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5050	31 530,39	32 595,98
05.1.07.25-0067	7П 22.42-3л /бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход арматуры 181,349 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4650	29 032,93	30 014,08
05.1.07.25-0068	7П 22.42-4п /бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход арматуры 181,349 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4650	29 032,93	30 014,08
05.1.07.25-0069	7П 22.42-5л /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход арматуры 183,287 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4625	28 876,83	29 852,72
05.1.07.25-0070	7П 24.52 /бетон В25 (М350), объем 2,75 м^3, расход арматуры 209,466 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6875	42 925,03	44 375,69
05.1.07.25-0071	7П 42.14-2 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход арматуры 114,612 кг/ (серия И-155БН)	шт.	2500	15 609,12	16 136,62
05.1.07.25-0072	7П 54.18-1 /бетон В25 (М350), объем 1,5 м^3, расход арматуры 158,333 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3750	23 413,68	24 204,98
05.1.07.25-0073	7П 54.18 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м^3, расход арматуры 132,132 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5400	33 715,66	34 855,05
05.1.07.25-0074	8ЛП 1622 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м^3, расход арматуры 51,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1150	7 180,20	7 422,84

05.1.07.25-0075	8ЛП 1860-1 /бетон В25 (М350), объем 2,13 м^3, расход арматуры 109,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5325	33 247,41	34 370,99
05.1.07.25-0076	8ЛП 1860-1э /бетон В25 (М350), объем 2,16 м^3, расход арматуры 109,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5400	33 715,66	34 855,05
05.1.07.25-0077	8ЛП 1860-2 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м^3, расход арматуры 110,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5400	33 715,66	34 855,05
05.1.07.25-0078	8ЛП 1860-3 /бетон В25 (М350), объем 2,11 м^3, расход арматуры 114,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5275	32 935,21	34 048,23
05.1.07.25-0079	8ЛП 1860-4 /бетон В25 (М350), объем 2,13 м^3, расход арматуры 114,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5325	33 247,41	34 370,99
05.1.07.25-0080	8ЛП 1860 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м^3, расход арматуры 108,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5400	33 715,66	34 855,05
05.1.07.25-0081	8ЛП 1942-1 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход арматуры 84,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2700	16 857,83	17 427,55
05.1.07.25-0082	8ЛП 1942 /бетон В25 (М350), объем 1,11 м^3, расход арматуры 84,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2775	17 326,09	17 911,61
05.1.07.25-0083	8ЛП 1960-1 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м^3, расход арматуры 150,90 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4025	25 130,65	25 979,93
05.1.07.25-0084	8ЛП 1960-2 /бетон В25 (М350), объем 1,59 м^3, расход арматуры 150,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3975	24 818,49	25 657,25
05.1.07.25-0085	8ЛП 1960-3 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м^3, расход арматуры 150,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4025	25 130,65	25 979,93
05.1.07.25-0086	8ЛП 1960-4 /бетон В25 (М350), объем 1,59 м^3, расход арматуры 150,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3975	24 818,49	25 657,25
05.1.07.25-0087	8ЛП 1960 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м^3, расход арматуры 151,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4025	25 130,65	25 979,93
05.1.07.25-0088	8ЛП 2212-1 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход арматуры 31,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1225	7 648,46	7 906,95
05.1.07.25-0089	8ЛП 2214 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход арматуры 35,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1050	6 555,80	6 777,38
05.1.07.25-0090	8ЛП 2226 /бетон В25 (М350), объем 0,81 м^3, расход арматуры 79,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2025	12 643,40	13 070,69
05.1.07.25-0091	8ЛП 2432 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры 80 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3100	19 355,30	20 009,42
05.1.07.25-0092	8ЛП 2529 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м^3, расход арматуры 71,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2800	17 482,19	18 073,02
05.1.07.25-0093	8ЛП 2564 /бетон В25 (М350), объем 2,85 м^3, расход арматуры 204,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7125	44 485,95	45 989,38
05.1.07.25-0094	8ЛП 2629-1 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход арматуры 76,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2900	18 106,54	18 718,43
05.1.07.25-0095	8ЛП 2629 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м^3, расход арматуры 73,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2850	17 794,39	18 395,77
05.1.07.25-0096	8ЛП 2632-1 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м^3, расход арматуры 104,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3200	19 979,66	20 654,89
05.1.07.25-0097	8ЛП 2632-2 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м^3, расход арматуры 105,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3250	20 291,86	20 977,64
05.1.07.25-0098	8ЛП 2664-1 /бетон В25 (М350), объем 2,9 м^3, расход арматуры 214,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7250	45 266,40	46 796,20
05.1.07.25-0099	8ЛП 2664 /бетон В25 (М350), объем 2,88 м^3, расход арматуры 213,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	7200	44 954,25	46 473,50
05.1.07.25-0100	8ЛП 3714-1 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход арматуры 104,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2175	13 579,91	14 038,87
05.1.07.25-0101	8ЛП 3714-2 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход арматуры 107,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2300	14 360,36	14 845,68
05.1.07.25-0102	8ЛП 3714 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход арматуры 107,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2300	14 360,36	14 845,68
05.1.07.25-0103	8ЛП 3716-2 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м^3, расход арматуры 108,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2400	14 984,76	15 491,15
05.1.07.25-0104	8ЛП 3716-3 /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход арматуры 104,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2350	14 672,56	15 168,43
05.1.07.25-0105	8ЛП 3716 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м^3, расход арматуры 108,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2400	14 984,76	15 491,15
05.1.07.25-0106	8ЛП 3914 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 72,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1500	9 365,47	9 682,00
05.1.07.25-0107	8ЛП 4015 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м^3, расход арматуры 72,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2000	12 487,30	12 909,34
05.1.07.25-0108	8ЛП 4017 /бетон В25 (М350), объем 0,9 м^3, расход арматуры 70,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2250	14 048,21	14 522,98

05.1.07.25-0109	8ЛП 4026 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход арматуры 156,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3175	19 823,55	20 493,52
05.1.07.25-0110	8ЛП 4027-1 /бетон В25 (М350), объем 1,39 м^3, расход арматуры 163,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3475	21 696,67	22 429,93
05.1.07.25-0111	8ЛП 4027-2 /бетон В25 (М350), объем 1,5 м^3, расход арматуры 120,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3750	23 413,68	24 204,98
05.1.07.25-0112	8ЛП 4027 /бетон В25 (М350), объем 1,39 м^3, расход арматуры 162,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3475	21 696,67	22 429,93
05.1.07.25-0113	8ЛП 4028 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход арматуры 129,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3900	24 350,19	25 173,10
05.1.07.25-0114	8ЛП 5716-1 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м^3, расход арматуры 91,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4075	25 442,85	26 302,68
05.1.07.25-0115	8ЛП 5716-2 /бетон В25 (М350), объем 1,69 м^3, расход арматуры 83,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4225	26 379,40	27 270,89
05.1.07.25-0116	8ЛП 5716-3 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 123,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2750	17 170,03	17 750,30
05.1.07.25-0117	8ЛП 5716-4 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход арматуры 124,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2700	16 857,83	17 427,55
05.1.07.25-0118	8ЛП 7015 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход арматуры 152,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3600	22 477,12	23 236,75
05.1.07.25-0119	8ЛТн/9 бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход арматуры 39,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1425	8 897,17	9 197,88
05.1.07.25-0120	8ЛТн/10 бетон В25 (М350), объем 0,63 м^3, расход арматуры 40,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1575	9 833,73	10 166,07
05.1.07.25-0121	8ЛТн/11 бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход арматуры 45,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1750	10 926,38	11 295,64
05.1.07.25-0122	8ЛТн/12 бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход арматуры 46,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1900	11 862,94	12 263,82
05.1.07.25-0123	8ЛТн/13 бетон В25 (М350), объем 0,83 м^3, расход арматуры 48,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2075	12 955,55	13 393,39
05.1.07.25-0124	8ЛТн/14 бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход арматуры 51,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2225	13 892,11	14 361,62
05.1.07.25-0125	8ЛТн/15 бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход арматуры 52,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2375	14 828,66	15 329,79
05.1.07.25-0126	8ЛТн/16 бетон В25 (М350), объем 1,01 м^3, расход арматуры 55,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2525	15 765,17	16 297,92
Группа 05.1.07.26: Стенки лоджий					
05.1.07.26-0001	Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	2101	7 226,16	7 960,34
	Стенки лоджий:				
05.1.07.26-0011	СЛ 12 /бетон В20 (М250), объем 0,40 м^3, расход арматуры 12,35 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	840,4	4 808,44	4 983,72
05.1.07.26-0012	СЛ 12б /бетон В20 (М250), объем 0,315 м^3, расход арматуры 16,42 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	662	4 966,58	5 128,26
05.1.07.26-0013	СЛ 12и /бетон В20 (М250), объем 0,305 м^3, расход арматуры 14,64 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	641	4 874,46	5 032,32
05.1.07.26-0014	СЛ 13 /бетон В12,5 (М150), объем 0,337 м^3, расход арматуры 19,73 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	680	5 167,46	5 334,79
05.1.07.26-0015	СЛ 13и /бетон В12,5 (М150), объем 0,326 м^3, расход арматуры 17,8 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	685	4 833,47	4 994,63
05.1.07.26-0016	СЛ 14 /бетон В12,5 (М150), объем 0,54 м^3, расход арматуры 18,9 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1089,5	6 462,18	6 693,96
05.1.07.26-0017	СЛ 14и /бетон В12,5 (М150), объем 0,50 м^3, расход арматуры 26,99 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1050,5	6 650,34	6 882,24
05.1.07.26-0018	СЛ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход арматуры 26,72 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	850,5	6 255,54	6 460,72
05.1.07.26-0019	СЛ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход арматуры 26,72 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	850,5	6 255,54	6 460,72
05.1.07.26-0020	СЛ 16 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход арматуры 27,65 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	824	5 245,86	5 428,31
Группа 05.1.07.27: Столбы оград					
	Столбы оград:				
05.1.07.27-0001	1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход арматуры 7,6 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	100	798,07	879,18
05.1.07.27-0002	1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход арматуры 6,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	100	760,82	838,00

05.1.07.27-0003	1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход арматуры 13,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	100	1 113,06	1 226,14
05.1.07.27-0004	2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 10,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	130	1 035,04	1 140,18
05.1.07.27-0005	2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 9,0 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	130	971,01	1 069,70
05.1.07.27-0006	2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	130	928,32	1 022,66
05.1.07.27-0007	2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 17 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	130	1 398,00	1 540,05
05.1.07.27-0008	2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 9,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	130	997,63	1 098,91
05.1.07.27-0009	2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 8,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	130	960,29	1 057,89
05.1.07.27-0010	2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 15,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	130	1 312,53	1 445,88
05.1.07.27-0011	2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	130	1 125,70	1 240,05
05.1.07.27-0012	2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 11,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	130	1 093,72	1 204,80
05.1.07.27-0013	2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 10 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	130	1 024,33	1 128,38
05.1.07.27-0014	3С 30а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 12,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 250,59	1 377,66
05.1.07.27-0015	3С 30б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 10,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 170,57	1 289,52
05.1.07.27-0016	3С 30в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 9,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 106,45	1 218,87
05.1.07.27-0017	3С 30г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 15,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 405,37	1 548,18
05.1.07.27-0018	3С 30д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 12,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 277,29	1 407,12
05.1.07.27-0019	3С 30е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 181,20	1 301,24
05.1.07.27-0020	3С 30ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 10,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 138,51	1 254,19
05.1.07.27-0021	3С 30и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 12 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 229,16	1 354,06
05.1.07.27-0022	3С 30к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 19,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 608,19	1 771,59
05.1.07.27-0023	3С 30л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 11 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 175,84	1 295,29
05.1.07.27-0024	3С 30м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 14,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 341,25	1 477,52
05.1.07.27-0025	3С 30н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 16,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 490,75	1 642,26
05.1.07.27-0026	3С 30п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 12,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 271,94	1 401,19
05.1.07.27-0027	3С 30р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 11,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 202,46	1 324,59
05.1.07.27-0028	3С 30с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 13,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150	1 304,00	1 436,43
05.1.07.27-0029	С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м^3, расход арматуры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1)	шт.	80	880,94	970,42
05.1.07.27-0030	С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход арматуры 7 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1)	шт.	68	743,24	818,74
05.1.07.27-0031	С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1)	шт.	120	1 047,43	1 153,82
05.1.07.27-0032	С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1)	шт.	120	1 145,45	1 261,89
Группа 05.1.07.28: Ступени и проступи					
05.1.07.28-0001	Блоки ступеней СЛ 75.35.7-1 /бетон В30 (М400), объем 0,02 м^3, расход арматуры 216 кг/ (серия 3.503-1.96)	шт.	50	506,94	525,83
	Проступи накладные:				
05.1.07.28-0011	1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход арматуры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	43	295,54	313,29
05.1.07.28-0012	1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м^3, расход арматуры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	48	296,15	313,90

05.1.07.28-0013	2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход арматуры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	43	294,23	311,89
05.1.07.28-0014	2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м^3, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	50	346,87	367,92
05.1.07.28-0015	2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход арматуры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	43	295,97	313,98
05.1.07.28-0016	2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м^3, расход арматуры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	60	409,16	434,05
05.1.07.28-0017	2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м^3, расход арматуры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	45	313,29	332,35
05.1.07.28-0018	2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м^3, расход арматуры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	63	426,47	452,39
05.1.07.28-0019	2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м^3, расход арматуры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	45	313,29	332,35
05.1.07.28-0020	2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м^3, расход арматуры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	65	442,66	469,63
05.1.07.28-0021	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м^3 ГОСТ 9818-85*	м^3	2500	14 615,70	15 492,73
05.1.07.28-0031	Ступени железобетонные лестничные	м^3	2530	15 028,47	16 555,37
	Ступени лестничные:				
05.1.07.28-0041	ЛС 9-1 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м^3, расход арматуры 0,9 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	100	540,16	572,95
05.1.07.28-0042	ЛС 9 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м^3, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	100	509,45	540,49
05.1.07.28-0043	ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	100	673,73	714,69
05.1.07.28-0044	ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход арматуры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	120	638,56	676,87
05.1.07.28-0045	ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	120	487,29	516,53
05.1.07.28-0046	ЛС 11.17 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	120	737,29	781,54
05.1.07.28-0047	ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход арматуры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	130	764,83	810,75
05.1.07.28-0048	ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход арматуры 1,99 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	130	844,43	890,80
05.1.07.28-0049	ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 37,55 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м^3	2500	15 932,64	16 819,82
05.1.07.28-0050	ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	130	546,61	579,39
05.1.07.28-0051	ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	130	957,63	1 015,06
05.1.07.28-0052	ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м^3, расход арматуры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	150	850,00	900,96
05.1.07.28-0053	ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	150	610,17	646,74
05.1.07.28-0054	ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м^3, расход арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	170	923,73	1 017,59
05.1.07.28-0055	ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м^3, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	170	656,78	696,17
05.1.07.28-0056	ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход арматуры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	180	953,39	1 050,22
05.1.07.28-0057	ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход арматуры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	180	881,36	970,89
05.1.07.28-0058	ЛС 18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м^3, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1)	шт.	195	889,83	962,05
05.1.07.28-0059	ЛС 23-1 /бетон В25 (М350), объум 0,1 м^3, расход арматуры 2,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	250	1 423,07	1 509,60
05.1.07.28-0060	ЛС 23 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход арматуры 1,74 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	250	1 406,26	1 491,76
05.1.07.28-0061	ЛС 215 /бетон В15 (М200), объем 0,067 м^3, расход арматуры 1,83 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	167,5	1 289,79	1 368,20
05.1.07.28-0062	ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	68	541,92	563,91
05.1.07.28-0063	ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	60	504,36	524,38

05.1.07.28-0064	ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	87	474,64	498,49
05.1.07.28-0065	ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход арматуры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	100	545,39	572,80
05.1.07.28-0066	ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход арматуры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	115	604,13	635,19
05.1.07.28-0067	ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход арматуры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	110	710,23	782,45
05.1.07.28-0068	ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м^3, расход арматуры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	121	801,37	882,80
05.1.07.28-0069	ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход арматуры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	123	788,58	868,68
05.1.07.28-0070	ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м^3, расход арматуры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	133	879,72	969,11
05.1.07.28-0071	ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м^3, расход арматуры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	77	532,20	586,32
05.1.07.28-0072	ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м^3, расход арматуры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	83	562,16	619,27
05.1.07.28-0073	ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м^3, расход арматуры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	87	595,44	655,95
05.1.07.28-0074	ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м^3, расход арматуры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	92	625,49	689,07
05.1.07.28-0075	ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход арматуры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	85	784,35	864,03
05.1.07.28-0076	ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход арматуры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	107	804,02	852,24
05.1.07.28-0077	ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход арматуры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	117	990,27	1 090,86
05.1.07.28-0081	Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м^3	2530	14 430,75	15 296,59
05.1.07.28-0082	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м	112	1 147,06	1 216,78
05.1.07.28-0083	Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м^3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м^3	2500	16 361,54	18 023,86
Группа 05.1.07.29: Тумбы под буфер кабины лифта					
	Тумба под буфер кабины лифта:				
05.1.07.29-0001	(Серии 1.189.1-9 выпуск 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м^3 ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 м^3/	шт.	80	272,98	290,53
05.1.07.29-0002	(Серии 1.189.1-9 выпуск 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/м^3 ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 м^3/	шт.	70	254,94	270,68
05.1.07.29-0003	грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м^3 ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 м^3/	шт.	80	272,98	290,53
05.1.07.29-0004	грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м^3 ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 м^3/	шт.	80	764,65	792,04
Группа 05.1.07.30: Шахты лифта					
	Шахта лифта:				
05.1.07.30-0001	грузового ШЛ4 (2770х2780х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,06 м^3, расход арматуры 257,4 кг/	шт.	5200	35 256,47	38 838,50
05.1.07.30-0002	грузового ШЛ5 (2770х1440х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,15 м^3, расход арматуры 124,72 кг/	шт.	2900	22 708,73	25 015,86
05.1.07.30-0003	грузового ШЛ6 (2770х930х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход арматуры 101,7 кг/	шт.	2000	16 236,04	17 885,67
05.1.07.30-0004	пассажирского ШЛ1 (1780х2780х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,702 м^3, расход арматуры 125,33 кг/	шт.	4300	27 651,60	30 461,01
05.1.07.30-0005	пассажирского ШЛ2 (1780х1400х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,947 м^3, расход арматуры 38,94 кг/	шт.	2400	15 539,28	17 118,06
05.1.07.30-0006	пассажирского ШЛ3 (1780х930х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,602 м^3, расход арматуры 43,623 кг/	шт.	1500	11 339,00	12 491,04
Группа 05.1.07.31: Экраны входов					

05.1.07.31-0001	Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м^3, длиной до 3 м	м^3	2500	9 493,75	10 264,62
05.1.07.31-0002	Экраны входов доборные ЭВ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,16 м^3, расход арматуры 53,12 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	2900	12 047,12	12 594,20
05.1.07.31-0003	Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, длиной до 3 м	м^3	2500	11 272,31	12 187,65
Группа 05.1.07.32: Элементы вентиляционных шахт					
05.1.07.32-0001	Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^3 в пл.т.	1420	13 167,46	14 102,38
05.1.07.32-0011	Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В 7,5 (М100) с расходом арматуры 31 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^3 в пл.т.	1420	14 282,83	15 442,59
05.1.07.32-0021	Крышка выхода на кровлю КВВШ 1 /бетон В20 (М250), объем 0,31 м^3, расход арматуры 11,24 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	744	3 901,85	4 070,81
05.1.07.32-0031	Оголовок вентиляционный Во-1к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 3,63 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	150	1 082,86	1 122,85
05.1.07.32-0041	Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м^3	м^2	175	766,32	844,15
05.1.07.32-0051	Полублок вентиляционной шахты 0,5ВВШ 1 /бетон В20 (М250), объем 0,43 м^3, расход арматуры 23,42 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1032	7 825,22	8 107,89
05.1.07.32-0052	Полублок выхода на крышу 0,5ВВШ 2 /бетон В20 (М250), объем 0,28 м^3, расход арматуры 37,22 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	672	9 947,52	10 228,61
Группа 05.1.07.33: Элементы объемные шахты лифта					
	Элементы объемные шахты лифта:				
05.1.07.33-0001	ШЛ 40с3В /бетон В25 (М350), объем 0,23 м^3, расход арматуры 23,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	575	3 351,86	3 468,44
05.1.07.33-0002	ШЛ 40с9Б /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход арматуры 47,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1750	10 201,36	10 556,11
05.1.07.33-0003	ШЛ 40с12 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход арматуры 61,44 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2300	13 407,53	13 873,79
05.1.07.33-0004	ШЛ 40с14 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 67,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2750	16 030,74	16 588,23
05.1.07.33-0005	ШЛ 40с28-1 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м^3, расход арматуры 130,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4975	29 001,03	30 009,57
05.1.07.33-0006	ШЛ 40с28 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м^3, расход арматуры 130,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4975	29 001,03	30 009,57
05.1.07.33-0007	ШЛ 40с30-1 /бетон В25 (М350), объем 2,13 м^3, расход арматуры 136,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5325	31 041,31	32 120,81
05.1.07.33-0008	ШЛ 40с30 /бетон В25 (М350), объем 2,13 м^3, расход арматуры 136,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	5325	31 041,31	32 120,81
05.1.07.33-0009	ШЛГ 63с3В /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход арматуры 25,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	725	4 226,29	4 373,28
05.1.07.33-0010	ШЛГ 63с9Б /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход арматуры 51,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2225	12 970,34	13 421,39
05.1.07.33-0011	ШЛГ 63с12 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход арматуры 66,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2950	17 196,58	17 794,62
05.1.07.33-0012	ШЛГ 63с14 /бетон В25 (М350), объем 1,39 м^3, расход арматуры 76,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3475	20 257,03	20 961,50
05.1.07.33-0013	ШЛГ 63с14АЩ /бетон В25 (М350), объем 1,2 м^3, расход арматуры 77,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3000	17 488,05	18 096,22
05.1.07.33-0014	ШЛГ 63с28-1 /бетон В25 (М350), объем 2,5 м^3, расход арматуры 156,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6250	36 433,45	37 700,44
05.1.07.33-0015	ШЛГ 63с28 /бетон В25 (М350), объем 2,5 м^3, расход арматуры 156,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6250	36 433,45	37 700,44
05.1.07.33-0016	ШЛГ 63с30-1 /бетон В25 (М350), объем 2,69 м^3, расход арматуры 162,70 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6725	39 202,43	40 565,76
05.1.07.33-0017	ШЛГ 63с30 /бетон В25 (М350), объем 2,69 м^3, расход арматуры 162,70 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6725	39 202,43	40 565,76
Группа 05.1.07.34: Элементы конструктивные и архитектурно-строительные, не включенные в группы					

05.1.07.34-0001	Косоур лестничный КЛ 495.210 /бетон В30 (М400), объем 0,39 м^3, расход арматуры 200 кг/ (серия 3.503-1.96)	шт.	975	6 429,83	6 642,43
05.1.07.34-0011	Стенки крыльца доборные СК 1 /бетон В20 (М250), объем 0,34 м^3, расход арматуры 16,84 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	714	3 725,53	3 855,87
Раздел 05.1.08: Конструкции строительные прочие (23.61.12.190 ОКПД2 Конструкции сборные строительные железобетонные прочие)					
Группа 05.1.08.01: Блоки					
05.1.08.01-0001	Блок междупутного лотка усиленный БМЛ 8-7 Б тип II, размер 1500х700х850 мм /бетон В22,5 (М300), объем 0,31 м^3, расход арматуры 16,4 кг/ (альбом инв. №984)	шт.	800	8 221,50	9 392,24
05.1.08.01-0002	Блок открылков К16п	шт.	4580	36 107,46	37 245,29
05.1.08.01-0003	Блок открылок БО 30-15 /бетон В25 (М350), обьем 0,9 м^3, расход арматуры 174 кг/ (чертеж)	шт.	2250	11 503,39	11 937,67
	Блоки (плиты):				
05.1.08.01-0011	железобетонные лотков тоннельных обделок	м^3	2500	15 761,66	18 006,12
05.1.08.01-0012	железобетонные перекрытий сборных тоннелей	м^3	2530	15 625,96	17 054,20
05.1.08.01-0021	Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м^3	м^3	2500	13 245,00	14 565,01
05.1.08.01-0022	Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	2500	10 469,84	11 960,72
05.1.08.01-0023	Блоки бетонные стенда	м^3	2530	4 822,16	5 592,45
05.1.08.01-0024	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м^3, объемом более 0,5 м^3	м^3	1200	7 575,22	8 808,49
05.1.08.01-0025	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м^3, объемом до 0,5 м^3	м^3	1200	8 409,46	9 778,50
	Блоки железобетонные:				
05.1.08.01-0031	анкерные	м^3	2500	8 250,00	9 593,10
05.1.08.01-0032	бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м^3	м^3	2500	15 032,95	16 560,32
	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки:				
05.1.08.01-0041	OD 5,65 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 188,87 кг/м^3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м^3	2500	63 800,00	72 885,14
05.1.08.01-0042	OD 5,65 тип 1У из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 188,87 кг/м^3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м^3	2500	64 345,54	73 508,38
05.1.08.01-0043	OD 6,0 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 133,82 кг/м^3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м^3	2500	49 813,19	56 906,60
05.1.08.01-0044	OD 6,0 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 85,65 кг/м^3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м^3	2500	52 244,14	59 683,71
05.1.08.01-0045	OD 9,7 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 158,65 кг/м^3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м^3	2500	41 229,48	47 100,55
05.1.08.01-0046	OD 9,7 тип 3 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 66,78 кг/м^3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м^3	2500	31 569,85	36 065,41
05.1.08.01-0047	OD 10,3 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 75,23 кг/м^3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м^3	2500	39 692,93	45 345,21
05.1.08.01-0048	OD 10,3 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 64,165 кг/м^3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м^3	2500	39 164,51	44 741,49
05.1.08.01-0049	OD 10,3 тип 3 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 140,80 кг/м^3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м^3	2500	41 207,72	47 075,71
05.1.08.01-0050	OD 10,3 тип 4 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 197,6 кг/м^3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м^3	2500	41 204,86	47 072,44
05.1.08.01-0051	OD 10,3 тип 5 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 71,60 кг/м^3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м^3	2500	28 601,94	32 674,86
05.1.08.01-0052	OD 12,83 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 103,54 кг/м^3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м^3	2500	37 339,77	42 656,97
05.1.08.01-0053	OD 12,83 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 94,49 кг/м^3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	м^3	2500	35 417,44	40 460,87
	Блоки железобетонные:				
05.1.08.01-0061	контурные устоев и промежуточных опор	м^3	2500	14 392,82	15 855,12
05.1.08.01-0062	лекальные под звенья круглых труб и лотков	м^3	2500	9 190,00	10 123,67
05.1.08.01-0063	лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2500	7 955,57	8 763,87
05.1.08.01-0064	лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	15 788,65	17 392,78
05.1.08.01-0065	мягкого въезда	м^3	2500	14 891,91	16 404,96

05.1.08.01-0066	мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	2500	13 555,67	14 932,90
05.1.08.01-0067	наружной обделки шахтных стволов и тоннелей	м^3	2500	15 711,83	17 308,17
05.1.08.01-0068	насадок	м^3	2500	16 855,00	19 255,18
05.1.08.01-0069	насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	2500	14 086,31	15 517,39
05.1.08.01-0070	насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м^3	м^3	2500	22 767,09	25 080,19
05.1.08.01-0071	Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94)	м^3	2500	14 205,00	15 620,72
	Блоки железобетонные:				
05.1.08.01-0072	обделок цельносекционные	м^3	2500	12 648,50	13 933,65
05.1.08.01-0073	объемные для канализационных и водосточных коллекторов	м^3	2530	17 348,63	19 819,08
05.1.08.01-0074	оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	м^3	2530	8 401,01	9 083,18
05.1.08.01-0075	опорные	м^3	2530	5 298,41	5 728,66
05.1.08.01-0076	Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94)	м^3	2500	15 385,92	16 919,36
	Блоки железобетонные:				
05.1.08.01-0077	подкладные	м^3	2530	7 347,52	7 944,13
05.1.08.01-0078	подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м^3	м^3	2500	24 331,03	26 803,06
05.1.08.01-0079	подферменников и прокладников, переходные плиты	м^3	2500	13 778,00	15 177,86
05.1.08.01-0080	подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	2500	13 021,53	13 946,11
05.1.08.01-0081	полигональные сборные силосов и градирен	м^3	2500	15 674,14	17 906,13
05.1.08.01-0082	с расходом арматуры 82 кг/м^3	м^3	2530	5 094,41	5 909,51
05.1.08.01-0083	с чугунной лотковой плитой	м^3	2500	13 097,85	13 657,58
05.1.08.01-0084	Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94)	м^3	2500	3 273,60	3 599,83
	Блоки железобетонные:				
05.1.08.01-0085	стеновые с консолями сборных обделок	м^3	2500	18 606,94	19 276,82
05.1.08.01-0086	тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м^3	м^3	2500	24 331,03	26 803,06
05.1.08.01-0087	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов	м^3	2500	18 115,00	19 955,51
05.1.08.01-0088	фундаментные	м^3	2530	7 098,00	7 746,79
05.1.08.01-0089	шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м^3	м^3	2500	19 800,00	21 811,68
05.1.08.01-0090	шкафных коробок (стенок) устоев	м^3	2500	17 557,12	19 340,91
05.1.08.01-0091	шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	2500	15 154,13	16 693,84
05.1.08.01-0101	Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	2500	11 682,07	12 846,90
	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков:				
05.1.08.01-0111	Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м^3, расход арматуры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	1850	9 060,68	9 796,38
05.1.08.01-0112	Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м^3, расход арматуры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	2680	11 470,54	12 401,93
05.1.08.01-0121	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м^3	м^3	2530	8 401,01	9 597,33
	Блоки насадок:				
05.1.08.01-0131	1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход арматуры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3130	26 471,67	30 241,25
05.1.08.01-0132	1БН 25-1-1(2) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход арматуры А-I 61,8 кг А-II 15,40 кг А-III 54,00 кг/	шт.	1950	16 518,33	18 870,54
05.1.08.01-0133	1БН 25-1-3 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход арматуры А-I 62,60 кг А-II 12,80 кг А-III 59,00 кг/	шт.	1950	10 932,50	12 489,24
05.1.08.01-0134	1БН 40-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход арматуры А-I 93,20 кг АII 19,60 кг А-III 86,20 кг/	шт.	3130	21 676,24	22 482,56
05.1.08.01-0135	2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход арматуры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3130	43 022,56	49 149,01

05.1.08.01-0136	2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м^3, расход арматуры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5130	43 413,33	49 595,35
05.1.08.01-0137	2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м^3, расход арматуры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5130	45 652,40	52 153,26
05.1.08.01-0138	2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	7330	43 022,56	49 149,01
05.1.08.01-0139	2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	7330	43 022,56	49 149,01
05.1.08.01-0140	2БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход арматуры А-I 84,60 кг А-II 13,80 кг А-III 78,80 кг/	шт.	3130	18 376,10	19 116,38
05.1.08.01-0141	2БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход арматуры А-I 130,40 кг А-II 19,40 кг А-III 93,60 кг/	шт.	4630	25 724,44	26 790,40
05.1.08.01-0142	2БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м^3, расход арматуры А-I 135,40 кг А-II 20,00 кг А-III 100,200 кг/	шт.	5080	31 296,48	32 527,44
05.1.08.01-0143	2БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м^3, расход арматуры А-I 127,40 кг А-II 16,60 кг А-III 106,40 кг/	шт.	5080	30 537,03	31 752,82
05.1.08.01-0144	2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход арматуры А-I 202,80 кг А-II 29,200 кг А-III 140,40 кг/	шт.	7330	40 650,85	42 336,86
05.1.08.01-0145	2БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход арматуры А-I 203,60 кг А-II 25,80 кг А-III 146,40 кг/	шт.	7330	44 846,55	46 616,47
05.1.08.01-0146	2БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м^3, расход арматуры А-I 209,20 кг А-II 29,80 кг А-III 151,80 кг/	шт.	8080	48 651,37	50 586,73
05.1.08.01-0147	2БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м^3, расход арматуры А-I 210,00 кг А-II 25,80 кг А-III 158,0 кг/	шт.	8080	48 350,26	50 279,58
05.1.08.01-0148	3БН 32-2-1 /бетон В25 (М350), объем 4,18 м^3, расход арматуры А-I 95,8 кг А-II 22,90 кг А-III 83,00 кг/	шт.	10450	45 561,63	47 717,48
05.1.08.01-0149	3БН 32-2-3 /бетон В25 (М350), объем 4,18 м^3, расход арматуры А-I 102,70 кг А-II 20,40 кг А-III 87,20 кг/	шт.	10450	45 700,13	47 858,74
05.1.08.01-0150	3БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м^3, расход арматуры А-I 112,80 кг А-II 24,50 кг А-III 84,60 кг/	шт.	11575	39 178,33	44 757,31
05.1.08.01-0151	3БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м^3, расход арматуры А-I 118,70 кг А-II 25,30 кг А-III 90,60 кг/	шт.	12725	52 967,18	60 509,72
05.1.08.01-0152	3БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м^3, расход арматуры А-I 119,50 кг А-II 19,80 кг А-III 94,800 кг/	шт.	12725	52 653,88	60 151,74
05.1.08.01-0153	3БН 49-2-1 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м^3, расход арматуры А-I 167,00 кг А-II 35,10 кг А-III 120,60 кг/	шт.	16000	70 367,93	73 680,99
05.1.08.01-0154	3БН 49-2-3 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м^3, расход арматуры А-I 164,80 кг А-II 32,60 кг А-III 124,80 кг/	шт.	16000	70 020,77	73 326,88
05.1.08.01-0155	3БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 7,3 м^3, расход арматуры А-I 182,00 кг А-II 37,50 кг А-III 163,20 кг/	шт.	18250	80 960,45	84 753,31
05.1.08.01-0156	3БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 7,3 м^3, расход арматуры А-I 197,00 кг А-II 35,00 кг А-III 167,20 кг/	шт.	18250	81 517,80	85 321,79
05.1.08.01-0157	3БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м^3, расход арматуры А-I 192,10 кг А-II 39,10 кг А-III 175,60 кг/	шт.	20125	88 336,75	92 500,43
05.1.08.01-0158	4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход арматуры 205 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	4330	25 827,12	29 504,91
05.1.08.01-0159	4БН 25-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход арматуры А-I 67,20 кг А-III 65,60 кг/	шт.	2700	16 926,72	17 586,82
05.1.08.01-0160	4БН 25-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход арматуры А-I 68,00 кг А-III 70,80 кг/	шт.	2700	25 638,47	26 472,82
05.1.08.01-0161	4БН 40-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход арматуры А-I 111,20 кг А-III 102,60 кг/	шт.	4330	25 689,46	26 718,97
05.1.08.01-0162	5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход арматуры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3130	20 415,05	23 322,15
05.1.08.01-0163	5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход арматуры 213 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3130	26 471,67	30 241,24
05.1.08.01-0164	5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход арматуры 402 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5130	47 311,57	54 048,72
05.1.08.01-0165	5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход арматуры 302 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5130	32 839,36	37 515,66
05.1.08.01-0166	5БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход арматуры А-I 130,40 кг А-III 145,50 кг/	шт.	4630	30 188,46	31 343,67
05.1.08.01-0167	5БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м^3, расход арматуры А-I 135,40 кг А-III 156,80 кг/	шт.	5080	32 405,53	33 658,68
05.1.08.01-0168	5БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м^3, расход арматуры А-I 127,40 кг А-III 163,20 кг/	шт.	5080	33 244,19	34 514,12
05.1.08.01-0169	5БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м^3, расход арматуры А-I 202,80 кг А-III 221,80 кг/	шт.	7330	46 991,53	48 804,41

05.1.08.01-0170	5БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м^3, расход арматуры А-I 203,60 кг А-III 229,60 кг/	шт.	7330	47 474,04	49 296,56
05.1.08.01-0171	5БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м^3, расход арматуры А-I 209,20 кг А-III 239,80 кг/	шт.	8080	50 783,69	52 761,68
05.1.08.01-0172	5БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м^3, расход арматуры А-I 210,00 кг А-III 247,60 кг/	шт.	8080	51 256,68	53 244,12
05.1.08.01-0173	6БН 32-2-1 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м^3, расход арматуры А-I 102,80 кг А-III 125,20 кг/	шт.	10950	46 483,67	53 102,95
05.1.08.01-0174	6БН 32-2-3 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м^3, расход арматуры А-I 102,20 кг А-III 133,00 кг/	шт.	10950	46 866,67	53 540,46
05.1.08.01-0175	6БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м^3, расход арматуры А-I 112,80 кг А-III 109,20 кг/	шт.	11575	48 107,40	54 957,87
05.1.08.01-0176	6БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 5,08 м^3, расход арматуры А-I 119,50 кг А-III 121,60 кг/	шт.	12700	42 990,00	49 111,76
05.1.08.01-0177	6БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 5,08 м^3, расход арматуры А-I 118,70 кг А-III 117,40 кг/	шт.	12700	52 463,66	59 934,47
05.1.08.01-0178	6БН 49-2-1 /бетон В25 (М350), объем 6,70 м^3, расход арматуры А-I 151,200 кг А-III 188,60 кг/	шт.	16750	70 642,24	80 701,70
05.1.08.01-0179	6БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 7,30 м^3, расход арматуры А-I 182,00 кг А-III 163,20 кг/	шт.	18250	75 578,91	86 341,34
05.1.08.01-0180	6БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 7,30 м^3, расход арматуры А-I 197,00 кг А-III 167,20 кг/	шт.	18250	76 546,21	87 446,37
05.1.08.01-0181	6БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м^3, расход арматуры А-I 192,10 кг А-III 175,600 кг/	шт.	20125	82 679,78	94 453,39
05.1.08.01-0182	6БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м^3, расход арматуры А-I 207,80 кг А-III 179,40 кг/	шт.	20125	78 742,42	89 955,36
05.1.08.01-0191	Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений	м^3	2500	13 438,76	14 005,31
05.1.08.01-0192	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	2500	10 422,72	11 162,72
05.1.08.01-0193	Блоки подкрановых путей КД-2 /бетон В25 (М350), объем 0,628 м^3, расход арматуры 122,42 кг/ (ТУ 65.07-122-79)	шт.	1570	13 832,20	15 801,93
	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты:				
05.1.08.01-0201	П400.98.25ТА-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м^3, расход арматуры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 выпуск 1-1)	шт.	2125	14 200,56	15 353,65
05.1.08.01-0202	П600.98.30ТА-III /бетон В30 (М400), объем 1,6 м^3, расход арматуры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 выпуск 1-1)	шт.	4000	27 889,03	30 153,62
05.1.08.01-0203	П800.98.40ТА-III /бетон В30 (М400), объем 2,9 м^3, расход арматуры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 выпуск 1-1)	шт.	7250	48 934,25	52 907,72
05.1.08.01-0204	ПТ200.75.15ТА-III /бетон В30 (М400), объем 0,22 м^3, расход арматуры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 выпуск 1-1)	шт.	550	3 712,30	4 013,72
05.1.08.01-0211	Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные	м^3	2500	11 386,19	12 194,63
05.1.08.01-0212	Блоки решетки железобетонные	м^3	2500	11 593,76	12 416,91
05.1.08.01-0213	Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	2500	11 243,43	12 041,70
	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев:				
05.1.08.01-0221	БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м^3, расход арматуры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	300	2 337,98	2 575,51
05.1.08.01-0222	БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м^3, расход арматуры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	300	2 337,98	2 575,51
05.1.08.01-0223	БШ28-1-1/бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход арматуры А-I 6,20 кг А-II 59,00 кг	шт.	2280	11 479,74	11 924,72
05.1.08.01-0224	БШ30-15/бетон В25 (М350), объем 0,9 м^3, расход арматуры А-I 42,12 кг А-III 182,40 кг	шт.	2250	18 367,04	18 946,91
05.1.08.01-0225	БШ35-1-6/бетон В25 (М350), объем 0,51 м^3, расход арматуры А-I 1,1 кг А-II 30,60 кг	шт.	1275	8 348,34	8 635,73
05.1.08.01-0226	БШ35-15/бетон В25 (М350), объем 0,84 м^3, расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 116,77 кг	шт.	2100	16 691,99	17 224,22
05.1.08.01-0227	БШ60-1-1/бетон В25 (М350), объем 1,20 м^3, расход арматуры А-I 42,00 кг А-III 158,00 кг	шт.	3000	18 350,41	19 000,82
05.1.08.01-0228	БШ60-1-15/бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход арматуры А-I 14,04 кг А-III 208,46 кг	шт.	3800	27 941,27	28 859,07
05.1.08.01-0229	БШ63-12/бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 197,90 кг	шт.	3150	22 386,30	23 131,56
05.1.08.01-0230	БШС6х1,5-д/бетон В25 (М350), объем 1,8 м^3, расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 258,00 кг	шт.	4500	25 233,37	26 163,15
05.1.08.01-0231	БШС60-12/бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 194,20 кг	шт.	3100	21 901,54	22 632,42

05.1.08.01-0232	БШС63-5/бетон В25 (М350), объем 0,47 м^3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 97,46 кг	шт.	1175	11 373,61	11 712,09
05.1.08.01-0233	БШС63-9/бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 160,8 кг	шт.	2425	18 487,30	19 086,14
05.1.08.01-0234	БШС63-13/бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 220,50 кг	шт.	3600	24 793,75	25 629,74
05.1.08.01-0235	БШС63-15/бетон В25 (М350), объем 1,69 м^3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 252,2 кг	шт.	4225	28 130,07	29 091,83
05.1.08.01-0241	Кольцо обделки железобетонное, водонепроницаемое, сборное для сооружения тоннелей метрополитена, наружным/внутренним диаметром 5600/5100 мм, из блоков высокой точности /бетон В45 объем 4,153 м^3, расход арматуры 842,11 кг/	шт.	10380	268 228,82	292 744,92
05.1.08.01-0251	Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м^3	м^3	2500	12 886,96	14 722,09
05.1.08.01-0252	Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м^3	м^3	2500	13 726,48	15 681,13
05.1.08.01-0261	Стенка портальная П12.18	шт.	3900	25 803,67	26 623,13
Группа 05.1.08.02: Камни бортовые железобетонные					
05.1.08.02-0001	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м^3	м^3	2500	16 089,09	17 887,88
	Камни железобетонные бортовые:				
05.1.08.02-0011	БЛ 300.32.68 /бетон В30 (М400), объем 0,421 м^3, расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1050	3 517,63	3 669,67
05.1.08.02-0012	БЛ 300.32.93 /бетон В30 (М400), объем 0,548 м^3, расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1370	4 557,76	4 755,50
05.1.08.02-0013	БЛ 300.32.118 /бетон В30 (М400), объем 0,676 м^3, расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1600	5 612,17	5 848,92
05.1.08.02-0014	БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м^3, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	160	1 076,11	1 207,37
05.1.08.02-0015	БР 300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м^3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	320	2 041,67	2 269,94
05.1.08.02-0016	БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м^3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	380	2 362,51	2 530,23
05.1.08.02-0017	БР 300.45.18 /бетон В30 (М400), объем 0,234 м^3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	580	3 658,23	3 917,94
05.1.08.02-0018	БР 300.60.20 /бетон В30 (М400), объем 0,351 м^3, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	880	5 368,75	5 749,98
05.1.08.02-0019	БУ 100-30-29 /бетон М30 (М400), объем 0,054 м^3, расход арматуры 1,8 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	135	1 165,21	1 247,95
05.1.08.02-0020	БУ 150-30-29 /бетон М30 (М400), объем 0,08 м^3, расход арматуры 4,7 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	200	1 649,97	1 767,12
05.1.08.02-0021	БУ 300.30.29 /бетон В30 (М400), объем 0,161 м^3, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	402,5	1 317,88	1 375,54
05.1.08.02-0022	БУ 300.30.32 /бетон В30 (М400), объем 0,188 м^3, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	470	1 517,71	1 584,66
05.1.08.02-0023	БУП 300.30.29 /бетон В30 (М400), объем 0,136 м^3, расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	340	1 151,09	1 200,52
05.1.08.02-0024	БУП 300.30.32 /бетон В30 (М400), объем 0,163 м^3, расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	407,5	1 353,95	1 412,75
Группа 05.1.08.03: Камни накрывные железобетонные					
	Камни накрывные железобетонные:				
05.1.08.03-0001	7НК 109 /бетон В25 (М350), объем 0,53 м^3, расход арматуры 24,861 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1325	10 796,35	11 115,34
05.1.08.03-0002	7НК 134л,п /бетон В25 (М350) объем 0,68 м^3, расход арматуры 31,639 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1700	13 851,94	14 261,23
05.1.08.03-0003	7НК 153 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход арматуры 30,366 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1750	14 259,34	14 680,69
05.1.08.03-0004	7НК 199 /бетон В25 (М350), объем 0,72 м^3, расход арматуры 36,145 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1800	14 666,78	15 100,18
05.1.08.03-0005	7НК 309 /бетон В25 (М350) объем 1,55 м^3, расход арматуры 56,317 кг/ (серия И-155БН)	шт.	3875	31 574,26	32 507,20
05.1.08.03-0006	7НК 354 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м^3, расход арматуры 62,915 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4125	33 611,34	34 604,47
05.1.08.03-0007	7НК 404 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход арматуры 70,283 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4750	38 703,92	39 847,54

05.1.08.03-0008	7НК 409л,п /бетон В25 (М350), объем 1,99 м^3, расход арматуры 67,145 кг/ (серия И-155БН)	шт.	4975	40 537,31	41 735,11
05.1.08.03-0009	7НК 410 /бетон В25 (М350), объем 2 м^3, расход арматуры 69,941 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5000	40 741,01	41 944,81
05.1.08.03-0010	7НК 453 /бетон В25 (М350), объем 2,11 м^3, расход арматуры 82,437 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5275	42 981,75	44 251,75
05.1.08.03-0011	7НК 459-1л /бетон В25 (М350), объем 2,16 м^3, расход арматуры 82,185 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5400	44 000,29	45 300,40
05.1.08.03-0012	7НК 459л,п /бетон В25 (М350), объем 2,2 м^3, расход арматуры 82,185 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5500	44 815,09	46 139,27
05.1.08.03-0013	7НК 494л,п /бетон В25 (М350), объем 2,31 м^3, расход арматуры 83,625 кг/ (серия И-155БН)	шт.	5775	47 055,83	48 446,19
05.1.08.03-0014	7НК 500 /бетон В25 (М350), объем 2,51 м^3, расход арматуры 85,612 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6275	51 129,96	52 640,74
05.1.08.03-0015	7НК 528 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход арматуры 93,661 кг/ (серия И-155БН)	шт.	6075	49 500,32	50 962,92
05.1.08.03-0016	7НК 606 /бетон В25 (М350), объем 2,88 м^3, расход арматуры 105,005 кг/ (серия И-155БН)	шт.	7200	58 667,03	60 400,50
05.1.08.03-0017	8НК 12.8 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3, расход арматуры 22,09 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	950	7 604,94	7 830,94
05.1.08.03-0018	8НК 13.8-1 /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход арматуры 23,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1000	8 005,20	8 243,09
05.1.08.03-0019	8НК 16.8-1 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход арматуры 31,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1125	9 005,89	9 273,52
05.1.08.03-0020	8НК 20.8 /бетон В25 (М350), объем 0,63 м^3, расход арматуры 31,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1575	12 608,23	12 982,91
05.1.08.03-0021	8НК 21.8-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 28,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1500	12 007,84	12 364,72
05.1.08.03-0022	8НК 21.8-2 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 28,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1500	12 007,84	12 364,72
05.1.08.03-0023	8НК 21.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 36,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1500	12 007,84	12 364,72
05.1.08.03-0024	8НК 21.8-4 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход арматуры 36,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1500	12 007,84	12 364,72
05.1.08.03-0025	8НК 25.8-1 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м^3, расход арматуры 38,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2000	16 010,44	16 486,25
05.1.08.03-0026	8НК 25.8-2 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м^3, расход арматуры 38,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2000	16 010,44	16 486,25
05.1.08.03-0027	8НК 25.14-1 /бетон В25 (М350), объем 1,48 м^3, расход арматуры 52,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3700	29 619,32	30 499,56
05.1.08.03-0028	8НК 25.14-2 /бетон В25 (М350), объем 1,48 м^3, расход арматуры 52,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3700	29 619,32	30 499,56
05.1.08.03-0029	8НК 29.8 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м^3, расход арматуры 42,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2100	16 810,96	17 310,59
05.1.08.03-0030	8НК 29.11-1 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход арматуры 45,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2425	19 412,65	19 989,56
05.1.08.03-0031	8НК 29.11-2 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход арматуры 45,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2425	19 412,65	19 989,56
05.1.08.03-0032	8НК 30.8-1 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход арматуры 44,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2375	19 012,39	19 577,42
05.1.08.03-0033	8НК 30.8-2 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход арматуры 44,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2375	19 012,39	19 577,42
05.1.08.03-0034	8НК 33.8-1 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход арматуры 48,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2450	19 612,78	20 195,62
05.1.08.03-0035	8НК 33.8-2 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход арматуры 48,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2450	19 612,78	20 195,62
05.1.08.03-0036	8НК 34.8-1 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 46,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2725	21 814,21	22 462,52
05.1.08.03-0037	8НК 34.8-2 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 46,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2725	21 814,21	22 462,52
05.1.08.03-0038	8НК 34.8-3 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 49,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2725	21 814,21	22 462,52
05.1.08.03-0039	8НК 34.8-4 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход арматуры 49,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2725	21 814,21	22 462,52
05.1.08.03-0040	8НК 34.8-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход арматуры 45,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2375	19 012,39	19 577,42
05.1.08.03-0041	8НК 34.8-6 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход арматуры 45,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2375	19 012,39	19 577,42

05.1.08.03-0042	8НК 34.8-7 /бетон В25 (М350), объем 1 м^3, расход арматуры 47,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2500	20 013,04	20 607,80
05.1.08.03-0043	8НК 34.8-8 /бетон В25 (М350), объем 1 м^3, расход арматуры 47,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2500	20 013,04	20 607,80
05.1.08.03-0044	8НК 35.8-1 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 48,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2750	22 014,34	22 668,58
05.1.08.03-0045	8НК 35.8-2 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 48,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2750	22 014,34	22 668,58
05.1.08.03-0046	8НК 36.8 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход арматуры 50,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	2750	22 014,34	22 668,58
05.1.08.03-0047	8НК 45.8-1 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м^3, расход арматуры 62,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3675	29 419,19	30 293,51
05.1.08.03-0048	8НК 50.8-1 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход арматуры 55,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3900	31 220,36	32 148,14
05.1.08.03-0049	8НК 50.8-2 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход арматуры 55,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	3900	31 220,36	32 148,14
05.1.08.03-0050	8НК 54.8-1 /бетон В25 (М350), объем 1,68 м^3, расход арматуры 71,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4200	33 621,92	34 621,10
05.1.08.03-0051	8НК 54.8-2 /бетон В25 (М350), объем 1,68 м^3, расход арматуры 71,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4200	33 621,92	34 621,10
05.1.08.03-0052	8НК 58.8 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м^3, расход арматуры 77,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4475	35 823,35	36 887,96
05.1.08.03-0053	8НК 59.14 /бетон В25 (М350), объем 2,77 м^3, расход арматуры 101,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6925	55 436,14	57 083,63
05.1.08.03-0054	8НК 64.8-1 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход арматуры 85,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4825	38 625,17	39 773,03
05.1.08.03-0055	8НК 64.8-2 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход арматуры 85,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	4825	38 625,17	39 773,03
05.1.08.03-0056	8НК 67.14 /бетон В25 (М350), объем 2,77 м^3, расход арматуры 104,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	6925	55 436,14	57 083,63
Группа 05.1.08.04: Оголовки (ГОСТ 32871-2014)					
05.1.08.04-0001	Оголовки железобетонные с ныряющими стенками	м^3	2400	7 796,50	9 065,79
05.1.08.04-0002	Оголовки железобетонные устьев	м^3	2400	7 973,86	9 271,99
Группа 05.1.08.05: Плиты для полов					
	Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий:				
05.1.08.05-0001	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м^2	76	313,25	329,09
05.1.08.05-0002	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	м^2	89	365,45	383,94
05.1.08.05-0003	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	м^2	100	417,64	438,78
05.1.08.05-0004	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм	м^2	125	522,04	548,48
05.1.08.05-0005	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м^2	76	257,78	270,82
05.1.08.05-0006	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	м^2	89	300,78	316,00
05.1.08.05-0007	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	м^2	100	352,55	370,39
Группа 05.1.08.06: Плиты для транспортного строительства					
05.1.08.06-0001	Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений	м^3	2500	8 461,43	9 321,13
05.1.08.06-0011	Плиты автопавильона ПЛ 15-25 /бетон В25 (М350), обьем 0,473 м^3, расход арматуры 153 кг/ (серия 503-05-11.85)	шт.	1182,5	7 500,53	7 742,53
05.1.08.06-0012	Плиты автопавильона ПП(ПФ) 51-19 /бетон В25 (М350), обьем 1,0 м^3, расход арматуры 261 кг/ (серия 503-05-11.85)	шт.	2500	18 260,05	18 819,74
05.1.08.06-0013	Плиты автопавильона ПС 16-25 /бетон В25 (М350), обьем 0,58 м^3, расход арматуры 96 кг/ (серия 503-05-11.85)	шт.	1450	9 277,97	9 576,34
05.1.08.06-0014	Плиты балластных корыт железобетонные	м^3	2530	14 083,38	15 514,25
05.1.08.06-0015	Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2500	13 645,19	15 031,56
05.1.08.06-0016	Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м^3	м^3	2500	24 467,00	26 952,85
	Плиты дорожные:				

05.1.08.06-0021	1ДПШ12-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м^3, расход арматуры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	780	2 913,23	3 048,95
05.1.08.06-0022	1ДПШ13-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход арматуры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	900	3 324,11	3 479,05
05.1.08.06-0023	1П18.15-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход арматуры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1030	4 352,71	4 555,55
05.1.08.06-0024	1П18.18-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход арматуры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1200	5 294,60	5 541,30
05.1.08.06-0025	1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2200	8 078,90	8 899,72
05.1.08.06-0026	1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2200	7 916,67	8 721,03
05.1.08.06-0027	1П35.18-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход арматуры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2200	7 671,20	8 028,72
05.1.08.06-0028	1П35.28-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	4080	13 908,48	14 556,62
05.1.08.06-0029	1П60.18-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м^3, расход арматуры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м^2/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3650	13 096,74	13 707,12
05.1.08.06-0030	1П60.19-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход арматуры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м^2/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3900	13 810,51	14 454,08
05.1.08.06-0031	1П60.30-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м^3, расход арматуры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м^2/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	6280	22 326,37	23 366,76
05.1.08.06-0032	1П60.35-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м^3, расход арматуры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м^2/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	7330	25 653,41	26 848,90
05.1.08.06-0033	1П60.38-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м^3, расход арматуры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м^2/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	7850	27 503,36	28 785,03
05.1.08.06-0034	1ПБ60.18-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход арматуры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м^2/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4480	15 088,68	15 791,83
05.1.08.06-0035	1ПББ35.20-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м^3, расход арматуры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	3380	11 726,76	12 273,16
05.1.08.06-0036	1ПББ55.20-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход арматуры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м^2/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4400	14 851,33	15 543,43
05.1.08.06-0037	1ППШ12-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м^3, расход арматуры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	780	2 925,17	3 061,53
05.1.08.06-0038	1ППШ13-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход арматуры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	900	3 336,06	3 491,54
05.1.08.06-0039	1ПТ35-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м^3, расход арматуры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2580	9 053,71	9 475,65
05.1.08.06-0040	1ПТ55-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход арматуры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м^2/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3350	12 299,29	12 872,45
05.1.08.06-0041	1ПШ12-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м^3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1580	5 666,51	5 930,58
05.1.08.06-0042	1ПШ13-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м^3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1800	6 399,88	6 698,09
05.1.08.06-0043	1ПШД12-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м^3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1650	5 897,34	6 172,07

05.1.08.06-0044	1ПШД13-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1900	6 707,59	7 020,14
05.1.08.06-0045	1ПШП12-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м^3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1680	5 974,28	6 252,63
05.1.08.06-0046	1ПШП13-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1930	6 784,59	7 100,75
05.1.08.06-0047	2П18.15-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м^3, расход арматуры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1030	3 849,38	4 028,80
05.1.08.06-0048	2П18.18-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м^3, расход арматуры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1200	4 666,06	4 883,51
05.1.08.06-0049	2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м^3, расход арматуры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)	шт.	2200	6 865,00	7 562,50
05.1.08.06-0050	2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м^3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2200	6 175,50	6 793,08
05.1.08.06-0051	2П35.18-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м^3, расход арматуры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2200	6 733,45	7 047,22
05.1.08.06-0052	2П35.28-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м^3, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	4080	13 296,66	13 916,34
05.1.08.06-0053	2П60.18-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м^3, расход арматуры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м^2/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3650	12 450,46	13 030,63
05.1.08.06-0054	2П60.30-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м^3, расход арматуры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м^2/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	6280	21 236,81	22 226,38
05.1.08.06-0055	2П60.35-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м^3, расход арматуры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м^2/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	7330	28 772,59	30 113,42
05.1.08.06-0056	2ПТ35-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м^3, расход арматуры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м^2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2580	8 667,09	9 071,03
05.1.08.06-0057	2ПТ55-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м^3, расход арматуры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м^2/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3350	11 796,27	12 346,01
05.1.08.06-0058	ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м^3, расход арматуры 99,30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2100	6 219,92	6 509,79
05.1.08.06-0059	ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м^3, расход арматуры 108,45 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2475	6 998,53	7 324,62
05.1.08.06-0060	ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м^3, расход арматуры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 выпуск 1)	шт.	1350	4 090,40	4 281,13
05.1.08.06-0061	ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 выпуск 1)	шт.	2000	6 175,83	6 803,28
05.1.08.06-0062	ПД 2-9.5 /бетон В22,5 (М300), F150, объем 0,8 м^3, расход арматуры 81,6 кг/ (серия 3.503-17 выпуск 1)	шт.	2000	5 830,80	6 423,23
05.1.08.06-0063	ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м^3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 выпуск 1)	шт.	4200	17 507,50	18 571,96
05.1.08.06-0064	ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м^3, расход арматуры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42)	шт.	4200	16 453,14	17 453,49
05.1.08.06-0065	ПДП-10 /бетон В22,5, объем 0,89 м^3, расход арматуры 27,1 кг/	шт.	2230	13 159,83	13 773,35
05.1.08.06-0066	ПДПВ 24-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,486 м^3, расход арматуры 37,1 кг/ (ТУ 66-16-73-97)	шт.	1215	7 121,40	7 453,38
05.1.08.06-0067	ПДПВ 29-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,587 м^3, расход арматуры 45,90 кг/ (ТУ 66-16-73-97)	шт.	1468	8 641,07	9 043,94
05.1.08.06-0068	ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м^3, расход арматуры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)	шт.	1250	4 154,92	4 577,07
05.1.08.06-0071	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м^3	2500	23 303,26	25 633,58
05.1.08.06-0072	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог	м^3	2500	8 546,10	9 414,39
05.1.08.06-0073	Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей	м^3	2500	10 825,28	11 925,10
05.1.08.06-0074	Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами	м^3	2500	8 207,26	9 041,13
05.1.08.06-0075	Плиты железобетонные покрытий аэродромов	м^3	2530	8 754,35	9 643,76

05.1.08.06-0076	Плиты железобетонные покрытия территорий портов	$м^3$	2500	7 529,46	8 294,42
05.1.08.06-0077	Плиты железобетонные проезжей части	$м^3$	2530	11 955,34	13 170,05
	Плиты покрытия для:				
05.1.08.06-0081	аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 $м^3$, расход арматуры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91)	шт.	4200	16 966,88	17 998,45
05.1.08.06-0082	временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84	$м^3$	2500	8 521,65	9 387,44
05.1.08.06-0083	лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84)	$м^3$	2500	8 521,65	9 387,44
05.1.08.06-0084	лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 $м^3$, расход арматуры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	900	3 419,16	3 627,05
05.1.08.06-0085	лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 $м^3$, расход арматуры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	1100	3 851,34	4 085,51
05.1.08.06-0086	постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая А-IV) 80 кг/$м^3$, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	$м^3$	2500	8 886,82	9 789,74
05.1.08.06-0087	постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая А-IV) 60 кг/$м^3$, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	$м^3$	2500	9 037,35	9 955,56
05.1.08.06-0091	Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	2500	12 168,50	13 404,83
05.1.08.06-0092	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей	$м^3$	2530	17 649,43	19 442,56
Группа 05.1.08.07: Плиты опорные железобетонные					
	Плиты опорные:				
05.1.08.07-0001	для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/$м^3$, объемом до 0,1 $м^3$	$м^3$	2500	34 622,16	37 433,50
05.1.08.07-0002	ОП 4.4-А-III /бетон В15 (М200), объем 0,02 $м^3$, расход арматуры 1,61 кг / (серия 1.225-2 выпуск 12)	шт.	50	856,32	925,90
05.1.08.07-0003	ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 $м^3$, расход арматуры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 11)	шт.	50	568,88	625,77
05.1.08.07-0004	ОП 5.2-А-III /бетон В15 (М200), объем 0,017 $м^3$, расход арматуры 1,49 кг / (серия 1.225-2 выпуск 12)	шт.	50	724,62	783,46
05.1.08.07-0005	ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 $м^3$, расход арматуры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 11)	шт.	50	586,72	645,37
05.1.08.07-0006	ОП 5.4-А-III /бетон В15 (М200), объем 0,027 $м^3$, расход арматуры 2,02 кг / (серия 1.225-2 выпуск 12)	шт.	70	1 115,54	1 206,12
05.1.08.07-0007	ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 $м^3$, расход арматуры 2 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 11)	шт.	70	922,88	1 015,17
05.1.08.07-0008	ОП 6.2-А-III /бетон В15 (М200), объем 0,035 $м^3$, расход арматуры 1,82 кг / (серия 1.225-2 выпуск 12)	шт.	90	1 266,30	1 369,10
05.1.08.07-0009	ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 $м^3$, расход арматуры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 11)	шт.	90	1 108,34	1 219,11
05.1.08.07-0010	ОП 6.4-А-III /бетон В15 (М200), объем 0,05 $м^3$, расход арматуры 2,50 кг / (серия 1.225-2 выпуск 12)	шт.	140	1 963,36	2 122,76
05.1.08.07-0011	ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 $м^3$, расход арматуры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 11)	шт.	140	1 431,13	1 574,26
05.1.08.07-0012	ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 $м^3$, расход арматуры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	800	6 644,65	7 184,24
Группа 05.1.08.08: Плиты подкладные железобетонные					
	Плиты подкладные:				
05.1.08.08-0001	железобетонные	$м^3$	2530	13 579,73	14 959,31
05.1.08.08-0002	железобетонные ПП1-А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 118 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5)	$м^3$	2500	17 118,94	17 794,73
05.1.08.08-0003	и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/$м^3$, объемом до 0,1 $м^3$	$м^3$	2500	37 721,66	41 554,06
05.1.08.08-0004	ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 $м^3$, расход арматуры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	50	699,18	770,24
05.1.08.08-0005	ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 $м^3$, расход арматуры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	75	1 010,25	1 112,87
05.1.08.08-0006	ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 $м^3$, расход арматуры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	90	1 032,22	1 137,07
05.1.08.08-0007	ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 $м^3$, расход арматуры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	125	1 698,44	1 871,01

05.1.08.08-0008	ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	150	2 031,48	2 237,98
05.1.08.08-0009	ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход арматуры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	180	2 375,51	2 616,91
05.1.08.08-0010	ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход арматуры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	210	2 829,94	3 117,50
05.1.08.08-0011	ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	240	3 185,10	3 508,68
05.1.08.08-0012	ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход арматуры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	275	3 840,19	4 230,39
05.1.08.08-0013	ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход арматуры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	460	4 539,51	5 000,77
05.1.08.08-0014	ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход арматуры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	540	5 238,69	5 771,00
Группа 05.1.08.09: Подушки опорные					
	Опорные подушки:				
05.1.08.09-0001	ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м^3, расход арматуры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	10	415,83	457,35
05.1.08.09-0002	ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м^3, расход арматуры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	10	452,50	497,68
05.1.08.09-0003	ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м^3, расход арматуры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	40	540,00	594,02
05.1.08.09-0004	ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход арматуры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	90	1 284,01	1 412,38
05.1.08.09-0005	ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	130	1 575,08	1 703,06
05.1.08.09-0006	ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход арматуры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	180	2 407,50	2 603,01
05.1.08.09-0007	ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	230	3 563,54	3 852,94
05.1.08.09-0008	ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход арматуры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	650	7 378,89	7 977,95
05.1.08.09-0009	ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход арматуры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1130	12 648,97	13 676,13
Группа 05.1.08.10: Полурамы и рамы					
05.1.08.10-0001	Полурамы железобетонные	м^3	2500	15 462,00	16 717,52
	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом:				
05.1.08.10-0011	12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м^2	м^3	2500	10 133,00	10 955,81
05.1.08.10-0012	12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2	м^3	2500	10 200,45	11 028,73
05.1.08.10-0013	12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2	м^3	2500	10 390,44	11 234,19
05.1.08.10-0014	18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2	м^3	2500	10 200,45	11 028,73
05.1.08.10-0015	18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2	м^3	2500	10 494,70	11 346,84
05.1.08.10-0016	18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м^2	м^3	2500	10 126,85	10 949,21
05.1.08.10-0017	21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2	м^3	2500	10 145,31	10 969,10
05.1.08.10-0018	21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2	м^3	2500	10 439,49	11 287,20
05.1.08.10-0019	21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м^2	м^3	2500	10 016,56	10 829,89
05.1.08.10-0021	Рамы железобетонные	м^3	2500	16 756,18	18 116,80
Группа 05.1.08.11: Стенки откосные водопропускных прямоугольных труб (ГОСТ 32871-2014)					
	Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб:				
05.1.08.11-0001	Ст-5 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 2,31 м^3, расход арматуры 133,414 кг/ (серия 3.501.1-179.94)	шт.	5800	45 588,14	48 824,92
05.1.08.11-0002	Ст-7 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 1,612 м^3, расход арматуры 87,598 кг/ (серия 3.501.1-179.94)	шт.	4030	31 812,71	34 071,39
05.1.08.11-0003	Ст-8 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 2,83 м^3, расход арматуры 240,696 кг/ (серия 3.501.1-179.94)	шт.	7075	55 849,15	59 814,43
Группа 05.1.08.12: Шпунты					
05.1.08.12-0001	Шпунт железобетонный	м^3	2500	10 700,62	11 242,13
05.1.08.12-0002	Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем	м^3	2500	13 301,35	13 974,39
05.1.08.12-0003	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных	м^3	2530	30 508,47	32 052,19

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 05.1.08.13: Электроблоки, электропанели					
05.1.08.13-0001	Электроблоки 7ЭБ 25.4-02 /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход арматуры 32,175 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1975	22 221,56	22 820,39
05.1.08.13-0002	Электроблоки 7ЭБ 25.4-03 /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход арматуры 32,175 кг/ (серия И-155БН)	шт.	1975	22 221,56	22 820,39
05.1.08.13-0011	Электроблоки, электропанели 8ЭБ 25-4-02 /бетон В25 (М350), объем 0,83 м^3, расход арматуры 59,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1744	19 621,19	20 149,94
05.1.08.13-0012	Электроблоки, электропанели 8ЭБ 25-4-03 /бетон В25 (М350), объем 0,83 м^3, расход арматуры 59,01кг/ (серия И-155Мм, Мк)	шт.	1744	19 621,19	20 149,94
05.1.08.13-0021	Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^2	353	1 582,38	1 743,13
	Электропанели, марки:				
05.1.08.13-0031	Э-1 (3160х2270х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м^3 /бетон В15 (М200), объем 1,34 м^3, расход арматуры 29,22 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2118	12 371,09	13 627,99
05.1.08.13-0032	Э-2 (3160х2780х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м^3 /бетон В15 (М200), объем 1,542 м^3, расход армтуры 35,87 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	2363	14 232,00	15 677,94
05.1.08.13-0033	Э-3, ЭО-3 (3160х2780х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м^3 /бетон В15 (М200), объем 1,108 м^3, расход арматуры 44,95 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1715	11 839,32	13 042,16
05.1.08.13-0034	Э-100 (2660х2270х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м^3 /бетон В15 (М200), объем 1,112 м^3, расход арматуры 18,03 кг/ (серия 2000-КП)	шт.	1697,5	9 578,86	10 552,08
05.1.08.13-0035	ЭП1сн (3440х2650х180 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,2 м^3, расход арматуры 68,54 кг/	шт.	2521	13 216,46	14 559,26
05.1.08.13-0036	ЭП2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,2 м^3, расход арматуры 68,54 кг/	шт.	2521	13 216,46	14 559,26
05.1.08.13-0037	ЭП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход арматуры 44,0 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1681	14 638,01	15 062,14
05.1.08.13-0038	ЭП 1и /бетон В15 (М200), объем 0,85 м^3, расход арматуры 45,4 кг/ (серия 121-013/1СПР)	шт.	1764,6	14 842,47	15 277,29
Группа 05.1.08.14: Конструкции, не включенные в группы					
05.1.08.14-0001	Башмаки железобетонные	м^3	2500	6 267,41	6 776,30
05.1.08.14-0011	Грузы железобетонные балластные	м^3	2500	5 182,95	5 603,79
05.1.08.14-0021	Доборы железобетонные	м^3	2530	9 367,42	10 128,08
05.1.08.14-0031	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	м^3	2530	11 135,76	12 039,99
05.1.08.14-0041	Канал железобетонные лотковый с консолью	м^3	2500	10 180,87	11 007,54
05.1.08.14-0051	Кормушки, объемом более 0,1 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м^3	м^3	2500	7 033,65	7 533,06
05.1.08.14-0052	Кормушки, объемом до 0,1 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м^3	м^3	2500	7 834,99	8 391,31
05.1.08.14-0061	Мачты светофоров железобетонные центрифугированные	м^3	2500	20 653,06	22 119,42
05.1.08.14-0071	Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300, водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	2500	7 965,56	8 531,15
05.1.08.14-0081	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м^3	2500	7 965,00	8 611,77
05.1.08.14-0091	Подпятники железобетонные	м^3	2500	6 293,36	6 675,98
05.1.08.14-0101	Своды каналов теплотрасс железобетонные	м^3	2500	14 393,79	15 856,19
05.1.08.14-0111	Складки сборные железобетонные	м^3	2500	18 613,97	20 125,41
	Стаканы железобетонные для крепления:				
05.1.08.14-0121	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м^3	м^3	2500	9 344,04	9 816,89
05.1.08.14-0122	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м^3	м^3	2500	11 605,54	12 192,83
05.1.08.14-0131	Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м^3	2500	8 501,22	9 191,54
05.1.08.14-0141	Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300	м^3	2500	5 221,34	5 485,55
	Траверсы и вставки:				

05.1.08.14-0151	эстакад объемом более 0,5 м^3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	2500	6 389,06	6 712,36
05.1.08.14-0152	эстакад объемом до 0,5 м^3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	2500	6 389,06	6 712,36
05.1.08.14-0161	Тройники железобетонные лотковых оросительных систем	м^3	2500	11 203,45	11 770,32
05.1.08.14-0171	Упоры анкерные массой до 2,0 т	м^3	2500	6 714,95	7 054,75
05.1.08.14-0172	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	м^3	2500	12 931,52	13 585,88
05.1.08.14-0181	Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	2500	10 873,23	11 423,41

Часть 05.2: Плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня (23.61.11 ОКПД2 Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня)

Раздел 05.2.01: Блоки силикатные (23.61.11.140 ОКПД2 Блоки силикатные)

Группа 05.2.01.01: Блоки силикатные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78)

	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона:				
05.2.01.01-0001	пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3	м^3	2420	4 804,39	5 586,50
05.2.01.01-0002	пустотные М 200, объемом 0,5 м^3 и более	м^3	2420	4 575,59	5 320,53
05.2.01.01-0003	пустотные М 200, объемом менее 0,3 м^3	м^3	2420	5 034,01	5 853,54
05.2.01.01-0004	сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3	м^3	2420	5 107,95	5 939,57
05.2.01.01-0005	сплошные М 200, объемом 0,5 м^3 и более	м^3	2420	4 872,51	5 665,76
05.2.01.01-0006	сплошные М 200, объемом менее 0,3 м^3	м^3	2420	5 449,50	6 336,70
05.2.01.01-0007	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3	м^3	2420	6 023,13	7 003,71
05.2.01.01-0008	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м^3 и более	м^3	2420	5 835,55	6 785,61
05.2.01.01-0009	сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м^3	м^3	2420	6 176,02	7 181,48

Группа 05.2.01.02: Блоки силикатные стеновые (ГОСТ 379-2015)

05.2.01.02-0001	Блоки силикатные межкомнатные полнотелые, размером 500х250х80 мм, марка 125	1000 шт.	18500	64 016,95	66 503,51
05.2.01.02-0002	Блоки силикатные стеновые пустотелые, размером 300х198х130 мм, марка 125	1000 шт.	13000	45 415,25	47 171,17

Раздел 05.2.02: Изделия из цемента, бетона или искусственного камня (23.61.11.190 ОКПД2 Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня)

Группа 05.2.02.01: Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78)

	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем:				
05.2.02.01-0001	пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м^3	м^3	2420	5 511,76	6 409,02
05.2.02.01-0002	пустотные М 150, объемом 0,5 м^3 и более	м^3	2420	5 253,48	6 108,73
05.2.02.01-0003	пустотные М 150, объемом менее 0,3 м^3	м^3	2420	5 768,62	6 707,74
05.2.02.01-0004	сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м^3	м^3	2420	5 443,89	6 330,20
05.2.02.01-0005	сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более	м^3	2420	5 357,88	6 230,11
05.2.02.01-0006	сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6	м^3	2420	6 852,47	7 829,01
05.2.02.01-0007	сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Н	м^3	2420	4 336,95	4 620,93
05.2.02.01-0008	сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6-П	м^3	2420	4 378,22	4 663,03
05.2.02.01-0009	сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т	м^3	2420	5 307,96	6 172,08
05.2.02.01-0010	сплошные М 100, объемом менее 0,3 м^3	м^3	2420	5 373,11	6 247,83
05.2.02.01-0011	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м^3	м^3	2420	5 631,25	6 548,05
05.2.02.01-0012	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м^3 и более	м^3	2420	5 409,56	6 290,22
05.2.02.01-0013	сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м^3	м^3	2420	5 937,40	6 903,95
	Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78):				
05.2.02.01-0021	ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	1050	2 717,25	3 159,57
05.2.02.01-0022	ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	1260	2 763,25	3 213,08
05.2.02.01-0023	ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	1400	3 062,71	3 561,31
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78):				

05.2.02.01-0031	ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М200), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом	шт.	1050	4 061,95	4 302,70
05.2.02.01-0032	ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	390	994,99	1 074,12
05.2.02.01-0033	ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	490	1 248,29	1 347,67
05.2.02.01-0034	ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	580	1 502,98	1 621,15
05.2.02.01-0035	ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	350	659,32	766,69
05.2.02.01-0036	ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	470	884,75	1 028,80
05.2.02.01-0037	ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	590	1 106,78	1 286,97
05.2.02.01-0038	ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	700	1 330,51	1 547,12
05.2.02.01-0039	ФБС12-4-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	230	1 089,70	1 146,45
05.2.02.01-0040	ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	310	586,87	645,67
05.2.02.01-0041	ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	480	2 274,02	2 392,42
05.2.02.01-0042	ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	640	1 107,63	1 287,96
05.2.02.01-0043	ФБС12-5-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	290	1 364,07	1 435,41
05.2.02.01-0044	ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	380	735,95	808,36
05.2.02.01-0045	ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	600	2 761,02	2 907,39
05.2.02.01-0046	ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	790	1 388,14	1 614,16
05.2.02.01-0047	ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	350	1 638,20	1 724,13
05.2.02.01-0048	ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	460	883,55	971,04
05.2.02.01-0049	ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	960	1 670,34	1 942,26
05.2.02.01-0050	ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	730	3 387,58	3 566,26
05.2.02.01-0051	ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 0,97 кг/	шт.	970	1 639,83	1 906,82
05.2.02.01-0052	ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	980	4 480,32	4 718,78
05.2.02.01-0053	ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	1300	2 182,20	2 537,46
05.2.02.01-0054	ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	1220	4 785,36	5 066,37
05.2.02.01-0055	ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м^3, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	1630	2 726,27	3 170,12
05.2.02.01-0056	ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	1470	5 566,00	5 900,64
05.2.02.01-0057	ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	1960	4 366,67	5 077,58
05.2.02.01-0058	ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м^3, расход арматуры 0,76 кг	шт.	260	1 253,45	1 317,98
05.2.02.01-0059	ФБС 9-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	350	1 673,70	1 760,37
05.2.02.01-0060	ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	440	2 056,97	2 164,97
05.2.02.01-0061	ФБС 9-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	530	2 080,59	2 202,68
Группа 05.2.02.02: Блоки бетонные модульные					
05.2.02.02-0001	Блок модульный бетонный с выемкой T-Blok размером 240х150х400 мм	шт.	30	176,55	198,09
05.2.02.02-0002	Блок модульный бетонный с ребром T-Blok размером 240х150х400 мм	шт.	30	176,55	198,09

05.2.02.02-0003	Блок модульный бетонный финишный T-Blok размером 240x150x400 мм	шт.	30	176,55	198,09
Группа 05.2.02.03: Блоки бетонные облицовочные (ТУ 5741-002-42873191-2011)					
05.2.02.03-0001	Блок бетонный облицовочный, марка "РГК-20" (500x270x200 мм)	шт.	36,9	662,36	679,32
05.2.02.03-0011	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В15, на белом цементе	шт.	38	614,95	631,05
05.2.02.03-0012	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В15, серый	шт.	38	429,03	441,40
05.2.02.03-0013	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В15, цветной на сером цементе	шт.	38	514,84	528,94
05.2.02.03-0014	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В20, на белом цементе	шт.	38	631,85	648,27
05.2.02.03-0015	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В20, серый	шт.	38	442,04	454,68
05.2.02.03-0016	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В20, цветной на сером цементе	шт.	38	529,15	543,52
05.2.02.03-0017	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В22,5, на белом цементе	шт.	38	650,05	666,85
05.2.02.03-0018	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В22,5, серый	шт.	38	455,00	467,91
05.2.02.03-0019	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В22,5, цветной на сером цементе	шт.	38	544,75	559,44
05.2.02.03-0020	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В25, на белом цементе	шт.	38	670,68	687,91
05.2.02.03-0021	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В25, серый	шт.	38	468,02	481,20
05.2.02.03-0022	Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В25, цветной на сером цементе	шт.	38	560,57	575,59
05.2.02.03-0031	Блоки облицовочные TW1	шт.	27,72	425,73	486,34
Группа 05.2.02.05: Блоки виброцементные для укрепления откосов					
	Блок для укрепления откосов виброцементный "FARBSTEIN", размером:				
05.2.02.05-0001	250x200x140 мм, белый	шт.	15,75	150,23	154,82
05.2.02.05-0002	250x200x140 мм, серый	шт.	15,75	75,11	78,19
05.2.02.05-0003	250x200x140 мм, цветной на белом цементе	шт.	15,75	180,25	185,44
05.2.02.05-0004	250x200x140 мм, цветной на сером цементе	шт.	15,75	120,15	124,15
Группа 05.2.02.06: Блоки керамзитобетонные (ГОСТ 33126-2014)					
	Блок керамзитобетонный:				
05.2.02.06-0001	перегородочный двухщелевой, размером 9x20x40 см	шт.	6	31,84	35,28
05.2.02.06-0002	перегородочный двухщелевой, размером 12x20x40 см	шт.	9	39,82	44,13
05.2.02.06-0003	стеновой двухпустотный, размером 20x20x40 см	шт.	13	37,50	41,54
05.2.02.06-0004	стеновой четырехщелевой, размером 20x20x40 см	шт.	11	71,65	79,35
05.2.02.06-0005	фундаментный, размером 20x20x40 см	шт.	16	87,61	97,05
Группа 05.2.02.07: Блоки пенобетонные теплоизоляционные					
	Блок пенобетонный, размером:				
05.2.02.07-0001	10x30x60, D700	шт.	13	80,62	89,31
05.2.02.07-0002	10x30x60, D800	шт.	15	83,98	93,03
05.2.02.07-0003	20x20x40, D600	шт.	10	68,65	76,04
05.2.02.07-0004	20x20x40, D700	шт.	12	71,65	79,35
05.2.02.07-0005	20x20x40, D800	шт.	13	74,66	82,72
05.2.02.07-0006	20x30x40, D500	шт.	13	98,51	109,09
05.2.02.07-0007	20x30x40, D600	шт.	15	103,02	114,12
05.2.02.07-0008	20x30x40, D700	шт.	17	107,48	119,05
05.2.02.07-0009	20x30x40, D800	шт.	20	111,94	124,03
05.2.02.07-0010	20x30x60, D500	шт.	19	141,05	156,26
05.2.02.07-0011	20x30x60, D600	шт.	22	147,77	163,69
05.2.02.07-0012	20x30x60, D700	шт.	26	154,48	171,11
05.2.02.07-0013	20x30x60, D800	шт.	30	161,20	178,58
Группа 05.2.02.08: Блоки пескоцементные					
	Блок пескоцементный:				
05.2.02.08-0001	перегородочный двухщелевой, размером 9x20x40 см	шт.	12	38,12	42,23
05.2.02.08-0002	перегородочный двухщелевой, размером 12x20x40 см	шт.	15	43,33	47,99
05.2.02.08-0003	стеновой двухпустотный, размером 20x20x40 см	шт.	25	69,36	76,82

05.2.02.08-0004	стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.	20	72,80	80,62
05.2.02.08-0005	фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.	30	78,01	86,43
Группа 05.2.02.09: Блоки стеновые из ячеистых бетонов (ГОСТ 21520-89)					
05.2.02.09-0001	Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15	м^3	1020	2 847,01	3 165,31
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса:				
05.2.02.09-0011	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	510	3 119,48	3 468,19
05.2.02.09-0012	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	510	3 098,25	3 444,63
05.2.02.09-0013	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	510	3 166,67	3 520,70
05.2.02.09-0014	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	510	4 029,39	4 479,92
05.2.02.09-0015	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	610	2 927,04	3 254,25
05.2.02.09-0016	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	610	3 220,34	3 580,38
05.2.02.09-0017	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	610	3 333,00	3 705,58
05.2.02.09-0018	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	610	3 642,06	4 049,26
05.2.02.09-0019	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	715	2 831,58	3 148,15
05.2.02.09-0020	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	715	3 017,45	3 354,76
05.2.02.09-0021	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	715	3 202,51	3 560,56
05.2.02.09-0022	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	715	3 310,40	3 680,50
05.2.02.09-0023	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	815	2 900,33	3 224,56
05.2.02.09-0024	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	815	3 045,42	3 385,94
05.2.02.09-0025	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	815	3 206,36	3 564,79
05.2.02.09-0026	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	815	3 334,89	3 707,72
05.2.02.09-0027	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	920	2 784,88	3 096,24
05.2.02.09-0028	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	920	3 001,16	3 336,68
05.2.02.09-0029	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	920	3 137,29	3 488,07
05.2.02.09-0030	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	920	3 324,41	3 696,09
05.2.02.09-0031	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	1020	2 992,91	3 327,56
05.2.02.09-0032	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	1020	3 208,97	3 567,73
05.2.02.09-0033	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	1122	3 144,95	3 496,60
05.2.02.09-0034	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	1122	3 356,28	3 731,49
05.2.02.09-0035	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	1225	3 345,42	3 719,43
05.2.02.09-0036	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	1225	3 078,27	3 422,42
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса:				
05.2.02.09-0041	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	510	2 895,03	3 218,69
05.2.02.09-0042	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	510	3 055,07	3 396,62
05.2.02.09-0043	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	510	3 268,61	3 634,03
05.2.02.09-0044	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	510	3 495,83	3 886,66
05.2.02.09-0045	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	610	2 847,93	3 166,35
05.2.02.09-0046	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	610	3 083,33	3 428,03
05.2.02.09-0047	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	610	3 303,66	3 673,00
05.2.02.09-0048	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	610	3 375,36	3 752,74
05.2.02.09-0049	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	715	2 754,21	3 062,11
05.2.02.09-0050	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	715	2 873,77	3 195,03
05.2.02.09-0051	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	715	3 080,17	3 424,49
05.2.02.09-0052	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	715	3 260,92	3 625,49
05.2.02.09-0053	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	815	2 752,13	3 059,82
05.2.02.09-0054	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	815	2 916,33	3 242,39
05.2.02.09-0055	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	815	3 086,31	3 431,38
05.2.02.09-0056	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	815	3 290,24	3 658,06
05.2.02.09-0057	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	920	2 680,47	2 980,15
05.2.02.09-0058	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	920	2 923,06	3 249,86
05.2.02.09-0059	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	920	2 998,84	3 334,08
05.2.02.09-0060	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	920	3 190,76	3 547,53
05.2.02.09-0061	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	1020	2 824,11	3 139,86
05.2.02.09-0062	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	1020	3 004,07	3 339,90
05.2.02.09-0063	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	1122	2 979,83	3 312,93
05.2.02.09-0064	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	1122	3 186,38	3 542,61
05.2.02.09-0065	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	1225	3 084,28	3 429,08
05.2.02.09-0066	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	1225	2 828,76	3 145,05
Группа 05.2.02.10: Блоки стеновые полистиролбетонные					
	Блоки полистиролбетонные, марка:				
05.2.02.10-0001	D 250	м^3	250	2 596,31	2 966,02
05.2.02.10-0002	D 300	м^3	300	2 875,00	3 284,39
05.2.02.10-0003	D 350	м^3	350	3 072,49	3 510,02
05.2.02.10-0004	D 400	м^3	400	3 125,00	3 570,01

05.2.02.10-0005	D 450	$м^3$	450	3 339,65	3 815,24
05.2.02.10-0006	D 500	$м^3$	500	3 291,67	3 760,43
Группа 05.2.02.11: Брусчатка вибропрессованная					
	Брусчатка вибропрессованная двухслойная:				
05.2.02.11-0001	гладкая красная, толщиной 40 мм	$м^2$	100	436,33	485,16
05.2.02.11-0002	гладкая красная, толщиной 60 мм	$м^2$	150	468,31	520,66
05.2.02.11-0003	гладкая красная, толщиной 100 мм	$м^2$	250	813,20	904,17
05.2.02.11-0004	гладкая серая, толщиной 40 мм	$м^2$	100	410,22	456,08
05.2.02.11-0005	гладкая серая, толщиной 60 мм	$м^2$	150	436,33	485,16
05.2.02.11-0006	гладкая серая, толщиной 100 мм	$м^2$	250	746,96	830,47
05.2.02.11-0007	гладкая цветная, толщиной 40 мм	$м^2$	100	501,40	557,41
05.2.02.11-0008	гладкая цветная, толщиной 60 мм	$м^2$	150	687,50	764,35
05.2.02.11-0009	гладкая цветная, толщиной 100 мм	$м^2$	250	831,29	924,20
05.2.02.11-0010	фактурная красная, толщиной 40 мм	$м^2$	100	566,54	629,88
05.2.02.11-0011	фактурная красная, толщиной 60 мм	$м^2$	150	618,69	687,83
05.2.02.11-0012	фактурная красная, толщиной 100 мм	$м^2$	250	897,53	997,83
05.2.02.11-0013	фактурная серая, толщиной 40 мм	$м^2$	100	553,55	615,44
05.2.02.11-0014	фактурная серая, толщиной 60 мм	$м^2$	150	605,63	673,32
05.2.02.11-0015	фактурная серая, толщиной 100 мм	$м^2$	250	795,10	884,00
05.2.02.11-0016	фактурная цветная, толщиной 40 мм	$м^2$	100	612,12	680,57
05.2.02.11-0017	фактурная цветная, толщиной 60 мм	$м^2$	150	651,22	724,09
05.2.02.11-0018	фактурная цветная, толщиной 100 мм	$м^2$	250	981,87	1 091,62
Группа 05.2.02.12: Брусчатка гиперпрессованная					
	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер:				
05.2.02.12-0001	115х57х60 мм	$м^2$	150	578,83	643,55
05.2.02.12-0002	115х172х60 мм	$м^2$	150	571,92	635,88
05.2.02.12-0003	240х120х50 мм, марка 500	$м^2$	125	656,12	729,48
05.2.02.12-0004	240х120х70 мм, марка 500	$м^2$	175	672,77	747,99
05.2.02.12-0005	240х128х60 мм	$м^2$	150	445,52	495,39
	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер:				
05.2.02.12-0011	200х100х70 мм, марка 500, красная	$м^2$	175	427,56	475,35
05.2.02.12-0012	200х100х70 мм, марка 500, серая	$м^2$	175	407,53	453,12
05.2.02.12-0013	200х100х70 мм, марка 500, цветная	$м^2$	175	587,12	652,74
05.2.02.12-0014	250х120х50 мм, марка 500	$м^2$	125	722,09	802,84
05.2.02.12-0015	250х120х70 мм, марка 500	$м^2$	175	740,12	822,87
Группа 05.2.02.13: Изделия арболитовые неармированные теплоизоляционные					
	Арболитовые изделия неармированные:				
05.2.02.13-0001	конструкционные, класс В 1,5	$м^3$	610	5 115,67	5 271,10
05.2.02.13-0002	конструкционные, класс В 2,0	$м^3$	610	5 206,94	5 364,21
05.2.02.13-0003	конструкционные, класс В 2,5	$м^3$	610	5 369,52	5 530,03
05.2.02.13-0004	теплоизоляционные, класс В 0,35	$м^3$	450	4 750,24	4 884,43
05.2.02.13-0005	теплоизоляционные, класс В 0,75	$м^3$	450	4 915,78	5 053,26
05.2.02.13-0006	теплоизоляционные, класс В 1,0	$м^3$	450	4 693,79	5 266,40
Группа 05.2.02.14: Изделия из ячеистого бетона					
05.2.02.14-0001	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75	$м^3$	1020	1 841,47	2 066,09
	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип:				
05.2.02.14-0011	А, марка 350	$м^3$	360	1 690,92	1 966,21
05.2.02.14-0012	Б, марка 400	$м^3$	400	1 727,67	2 008,93
Группа 05.2.02.15: Изделия мостовые вибропрессованные					
	Мостовая вибропрессованная:				
05.2.02.15-0001	красная, толщиной 70 мм	$м^2$	175	658,96	732,66
05.2.02.15-0002	красная, толщиной 80 мм	$м^2$	200	859,61	955,69
05.2.02.15-0003	серая, толщиной 70 мм	$м^2$	175	608,81	676,84
05.2.02.15-0004	серая, толщиной 80 мм	$м^2$	200	845,25	939,74
05.2.02.15-0005	цветная, толщиной 70 мм	$м^2$	175	859,61	955,69
05.2.02.15-0006	цветная, толщиной 80 мм	$м^2$	200	916,74	1 019,17
05.2.02.15-0011	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	$м^2$	242	1 732,14	1 925,82
05.2.02.15-0012	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500	$м^2$	170	1 535,22	1 706,87
Группа 05.2.02.16: Изделия пенобетонные					

	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра:				
05.2.02.16-0001	57 мм	компл.	3,75	300,06	333,59
05.2.02.16-0002	76 мм	компл.	5	385,49	428,58
05.2.02.16-0003	89 мм	компл.	5,86	428,45	476,33
05.2.02.16-0004	108 мм	компл.	7,11	428,45	476,33
05.2.02.16-0005	133 мм	компл.	8,75	642,65	714,49
05.2.02.16-0006	159 мм	компл.	10,46	642,65	714,49
05.2.02.16-0007	219 мм	компл.	14,41	942,66	1 048,03
05.2.02.16-0008	273 мм	компл.	17,97	1 114,00	1 238,55
05.2.02.16-0009	325 мм	компл.	21,39	1 242,39	1 381,29
05.2.02.16-0010	377 мм	компл.	24,81	1 371,16	1 524,45
05.2.02.16-0011	426 мм	компл.	28,04	1 499,54	1 667,19
05.2.02.16-0012	530 мм	компл.	43,6	1 607,19	1 786,86
05.2.02.16-0013	630 мм	компл.	51,83	1 927,94	2 143,47
05.2.02.16-0014	720 мм	компл.	59,23	2 313,49	2 572,16
05.2.02.16-0015	820 мм	компл.	67,46	2 570,54	2 857,90
05.2.02.16-0016	920 мм	компл.	90,82	2 784,79	3 096,12
05.2.02.16-0017	1020 мм	компл.	100,7	3 084,85	3 429,76
05.2.02.16-0018	1220 мм	компл.	120,44	3 256,19	3 620,23
05.2.02.16-0019	1420 мм	компл.	140,18	3 449,32	3 834,95
Группа 05.2.02.17: Крышки бетонные для блоков облицовочных					
05.2.02.17-0001	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В15, на белом цементе	шт.	20	357,53	366,65
05.2.02.17-0002	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В15, серая	шт.	20	257,42	264,54
05.2.02.17-0003	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В15, цветная на сером цементе	шт.	20	300,29	308,28
05.2.02.17-0004	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В20, на белом цементе	шт.	20	368,98	378,32
05.2.02.17-0005	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В20, серая	шт.	20	264,55	271,84
05.2.02.17-0006	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В20, цветная на сером цементе	шт.	20	308,88	317,03
05.2.02.17-0007	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В22,5, на белом цементе	шт.	20	378,97	388,52
05.2.02.17-0008	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В22,5, серая	шт.	20	271,73	279,12
05.2.02.17-0009	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В22,5, цветная на сером цементе	шт.	20	317,47	325,78
05.2.02.17-0010	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В25, на белом цементе	шт.	20	388,75	398,52
05.2.02.17-0011	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В25, серая	шт.	20	278,86	286,42
05.2.02.17-0012	Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В25, цветная на сером цементе	шт.	20	349,70	358,66
Группа 05.2.02.18: Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные					
	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью:				
05.2.02.18-0001	до 5 м^2	м^3	924	11 115,25	13 151,65
05.2.02.18-0002	до 15 м^2	м^3	924	6 520,05	7 714,53
Группа 05.2.02.19: Плитки вибропрессованные					
	Плитка вибропрессованная "FARBSTEIN":				
05.2.02.19-0001	квадрат, размер 100х100х60 мм, белая	м^2	130	1 029,94	1 063,52
05.2.02.19-0002	квадрат, размер 100х100х60 мм, серая	м^2	130	762,59	790,83
05.2.02.19-0003	квадрат, размер 100х100х60 мм, цветная на белом цементе	м^2	130	1 102,30	1 137,34
05.2.02.19-0004	квадрат, размер 100х100х60 мм, цветная на сером цементе	м^2	130	901,91	932,96
05.2.02.19-0005	квадрат, размер 115х115х40 мм, белая	м^2	80,9	740,45	763,35
05.2.02.19-0006	квадрат, размер 115х115х40 мм, серая	м^2	80,9	562,30	581,63
05.2.02.19-0007	квадрат, размер 115х115х40 мм, цветная на белом цементе	м^2	80,9	957,58	984,85
05.2.02.19-0008	квадрат, размер 115х115х40 мм, цветная на сером цементе	м^2	80,9	701,46	723,60
05.2.02.19-0009	квадрат, размер 115х115х60 мм, белая	м^2	121	1 096,74	1 130,81
05.2.02.19-0010	квадрат, размер 115х115х60 мм, серая	м^2	121	818,37	846,88

05.2.02.19-0011	квадрат, размер 115х115х60 мм, цветная на белом цементе	м^2	121	1 402,97	1 443,15
05.2.02.19-0012	квадрат, размер 115х115х60 мм, цветная на сером цементе	м^2	121	968,71	1 000,19
05.2.02.19-0013	квадрат, размер 200х200х40 мм, белая	м^2	87,5	690,34	712,92
05.2.02.19-0014	квадрат, размер 200х200х40 мм, серая	м^2	87,5	528,88	548,22
05.2.02.19-0015	квадрат, размер 200х200х40 мм, цветная на белом цементе	м^2	87,5	846,23	871,94
05.2.02.19-0016	квадрат, размер 200х200х40 мм, цветная на сером цементе	м^2	87,5	656,91	678,78
05.2.02.19-0017	квадрат, размер 200х200х60 мм, белая	м^2	130	1 029,94	1 063,52
05.2.02.19-0018	квадрат, размер 200х200х60 мм, серая	м^2	130	762,59	790,83
05.2.02.19-0019	квадрат, размер 200х200х60 мм, цветная на белом цементе	м^2	130	1 102,30	1 137,34
05.2.02.19-0020	квадрат, размер 200х200х60 мм, цветная на сером цементе	м^2	130	901,91	932,96
05.2.02.19-0021	квадрат, размер 300х300х60 мм, белая	м^2	133,3	1 057,75	1 092,26
05.2.02.19-0022	квадрат, размер 300х300х60 мм, серая	м^2	133,3	790,56	819,72
05.2.02.19-0023	квадрат, размер 300х300х60 мм, цветная на белом цементе	м^2	133,3	1 102,30	1 137,67
05.2.02.19-0024	квадрат, размер 300х300х60 мм, цветная на сером цементе	м^2	133,3	929,72	961,64
05.2.02.19-0025	прямоугольник, размер 90х75х60 мм, белая	м^2	125,89	1 157,98	1 193,73
05.2.02.19-0026	прямоугольник, размер 90х75х60 мм, серая	м^2	125,89	879,61	909,80
05.2.02.19-0027	прямоугольник, размер 90х75х60 мм, цветная на белом цементе	м^2	125,89	1 464,21	1 506,12
05.2.02.19-0028	прямоугольник, размер 90х75х60 мм, цветная на сером цементе	м^2	125,89	1 029,94	1 063,15
05.2.02.19-0029	прямоугольник, размер 115х57х60 мм, белая	м^2	122,1	1 141,29	1 176,34
05.2.02.19-0030	прямоугольник, размер 115х57х60 мм, серая	м^2	122,1	862,92	892,41
05.2.02.19-0031	прямоугольник, размер 115х57х60 мм, цветная на белом цементе	м^2	122,1	1 441,91	1 482,95
05.2.02.19-0032	прямоугольник, размер 115х57х60 мм, цветная на сером цементе	м^2	122,1	1 013,26	1 045,77
05.2.02.19-0033	прямоугольник, размер 150х90х60 мм, белая	м^2	114,2	1 135,73	1 169,86
05.2.02.19-0034	прямоугольник, размер 150х90х60 мм, серая	м^2	114,2	857,36	885,93
05.2.02.19-0035	прямоугольник, размер 150х90х60 мм, цветная на белом цементе	м^2	114,2	1 436,35	1 476,47
05.2.02.19-0036	прямоугольник, размер 150х90х60 мм, цветная на сером цементе	м^2	114,2	1 007,69	1 039,23
05.2.02.19-0037	прямоугольник, размер 172х115х40 мм, белая	м^2	81	740,45	763,35
05.2.02.19-0038	прямоугольник, размер 172х115х40 мм, серая	м^2	81	562,30	581,63
05.2.02.19-0039	прямоугольник, размер 172х115х40 мм, цветная на белом цементе	м^2	81	957,58	984,85
05.2.02.19-0040	прямоугольник, размер 172х115х40 мм, цветная на сером цементе	м^2	81	701,46	723,60
05.2.02.19-0041	прямоугольник, размер 172х115х60 мм, белая	м^2	121,4	1 096,74	1 130,81
05.2.02.19-0042	прямоугольник, размер 172х115х60 мм, серая	м^2	121,4	818,37	846,88
05.2.02.19-0043	прямоугольник, размер 172х115х60 мм, цветная на белом цементе	м^2	121,4	1 402,97	1 443,15
05.2.02.19-0044	прямоугольник, размер 172х115х60 мм, цветная на сером цементе	м^2	121,4	968,71	1 000,19
05.2.02.19-0045	прямоугольник, размер 200х100х40 мм, белая	м^2	85	690,34	712,65
05.2.02.19-0046	прямоугольник, размер 200х100х40 мм, серая	м^2	85	528,88	547,95
05.2.02.19-0047	прямоугольник, размер 200х100х40 мм, цветная на белом цементе	м^2	85	846,23	871,67
05.2.02.19-0048	прямоугольник, размер 200х100х40 мм, цветная на сером цементе	м^2	85	656,91	678,51
05.2.02.19-0049	прямоугольник, размер 200х100х60 мм, белая	м^2	125	1 029,94	1 063,04
05.2.02.19-0050	прямоугольник, размер 200х100х60 мм, серая	м^2	125	762,59	790,35
05.2.02.19-0051	прямоугольник, размер 200х100х60 мм, цветная на белом цементе	м^2	125	1 102,30	1 136,86
05.2.02.19-0052	прямоугольник, размер 200х100х60 мм, цветная на сером цементе	м^2	125	901,91	932,48
05.2.02.19-0053	прямоугольник, размер 200х100х100 мм, белая	м^2	210	1 536,57	1 588,30
05.2.02.19-0054	прямоугольник, размер 200х100х100 мм, серая	м^2	210	1 091,18	1 134,00
05.2.02.19-0055	прямоугольник, размер 200х100х100 мм, цветная на белом цементе	м^2	210	1 906,20	1 965,33

05.2.02.19-0056	прямоугольник, размер 200х100х100 мм, цветная на сером цементе	м^2	210	1 391,80	1 440,61
05.2.02.19-0057	прямоугольник, размер 300х200х40 мм, белая	м^2	89	690,34	713,08
05.2.02.19-0058	прямоугольник, размер 300х200х40 мм, серая	м^2	89	528,88	548,38
05.2.02.19-0059	прямоугольник, размер 300х200х40 мм, цветная на белом цементе	м^2	89	846,23	872,10
05.2.02.19-0060	прямоугольник, размер 300х200х40 мм, цветная на сером цементе	м^2	89	656,91	679,00
05.2.02.19-0061	прямоугольник, размер 300х200х60 мм, белая	м^2	133,3	1 029,94	1 063,85
05.2.02.19-0062	прямоугольник, размер 300х200х60 мм, серая	м^2	133,3	762,59	791,16
05.2.02.19-0063	прямоугольник, размер 300х200х60 мм, цветная на белом цементе	м^2	133,3	1 102,30	1 137,67
05.2.02.19-0064	прямоугольник, размер 300х200х60 мм, цветная на сером цементе	м^2	133,3	901,91	933,29
05.2.02.19-0065	пятиугольник, размер 240х280х100х40 мм, белая	м^2	88,2	718,20	741,37
05.2.02.19-0066	пятиугольник, размер 240х280х100х40 мм, серая	м^2	88,2	556,74	576,67
05.2.02.19-0067	пятиугольник, размер 240х280х100х40 мм, цветная на белом цементе	м^2	88,2	868,48	894,67
05.2.02.19-0068	пятиугольник, размер 240х280х100х40 мм, цветная на сером цементе	м^2	88,2	684,77	707,29
05.2.02.19-0069	пятиугольник, размер 240х280х100х60 мм, белая	м^2	126	1 029,94	1 063,15
05.2.02.19-0070	пятиугольник, размер 240х280х100х60 мм, серая	м^2	126	762,59	790,46
05.2.02.19-0071	пятиугольник, размер 240х280х100х60 мм, цветная на белом цементе	м^2	126	1 102,30	1 136,97
05.2.02.19-0072	пятиугольник, размер 240х280х100х60 мм, цветная на сером цементе	м^2	126	901,91	932,59
05.2.02.19-0073	трапеция, размер 112х70х115х60 мм, белая	м^2	135,2	1 118,99	1 154,90
05.2.02.19-0074	трапеция, размер 112х70х115х60 мм, серая	м^2	135,2	835,06	865,30
05.2.02.19-0075	трапеция, размер 112х70х115х60 мм, цветная на белом цементе	м^2	135,2	1 419,66	1 461,61
05.2.02.19-0076	трапеция, размер 112х70х115х60 мм, цветная на сером цементе	м^2	135,2	990,95	1 024,32
05.2.02.19-0077	трапеция, размер 114х53х86х60 мм, белая	м^2	142,7	1 141,29	1 178,39
05.2.02.19-0078	трапеция, размер 114х53х86х60 мм, серая	м^2	142,7	862,92	894,46
05.2.02.19-0079	трапеция, размер 114х53х86х60 мм, цветная на белом цементе	м^2	142,7	1 441,91	1 485,01
05.2.02.19-0080	трапеция, размер 114х53х86х60 мм, цветная на сером цементе	м^2	142,7	1 013,26	1 047,77
Группа 05.2.02.20: Плитки гиперпрессованные					
	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка:				
05.2.02.20-0001	200	м^2	220	564,90	576,37
05.2.02.20-0002	200, Фигурный	м^2	148	269,34	274,82
05.2.02.20-0003	500	м^2	260	664,77	678,29
05.2.02.20-0004	500, Фигурный	м^2	177	297,62	303,68
	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка:				
05.2.02.20-0011	200	м^2	46	1 682,40	1 716,56
05.2.02.20-0012	500	м^2	56	1 980,23	2 020,41
	Плитка цокольная гиперпрессованная, марка:				
05.2.02.20-0021	200	м^2	72	2 048,91	2 090,50
05.2.02.20-0022	500	м^2	75	2 316,50	2 363,54
Группа 05.2.02.21: Плитки тротуарные декоративные					
	Плитка тротуарная BESSER:				
05.2.02.21-0001	"БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая	м^2	178	394,75	438,88
05.2.02.21-0002	"БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, цветная на белом цементе	м^2	178	832,68	925,79
05.2.02.21-0003	"БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, цветная на сером цементе	м^2	178	562,32	625,18
05.2.02.21-0004	"ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, серая	м^2	153	374,86	416,72
05.2.02.21-0005	"ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, цветная на белом цементе	м^2	153	832,54	925,65
05.2.02.21-0006	"ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, цветная на сером цементе	м^2	153	539,81	600,11
05.2.02.21-0007	"КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, серая	м^2	159	374,86	416,72
05.2.02.21-0008	"КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, цветная на белом цементе	м^2	159	832,54	925,65

05.2.02.21-0009	"КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, цветная на сером цементе	м^2	159	539,81	600,11
05.2.02.21-0010	"РЫБКА", размер 203х102х80 мм, серая	м^2	193	387,91	431,22
05.2.02.21-0011	"РЫБКА", размер 203х102х80 мм, цветная на белом цементе	м^2	193	832,68	925,79
05.2.02.21-0012	"РЫБКА", размер 203х102х80 мм, цветная на сером цементе	м^2	193	553,27	615,16
	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка):				
05.2.02.21-0021	"ВОЛНА", толщина 25 мм, красная	м^2	50	297,70	330,99
05.2.02.21-0022	"ВОЛНА", толщина 25 мм, серая	м^2	50	272,91	303,44
05.2.02.21-0023	"ВОЛНА", толщина 60 мм, красная	м^2	120	481,44	535,25
05.2.02.21-0024	"ВОЛНА", толщина 60 мм, серая	м^2	120	435,85	484,61
05.2.02.21-0025	"КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная	м^2	120	474,81	527,93
05.2.02.21-0026	"КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м^2	120	479,17	532,69
05.2.02.21-0027	"КЛЕВЕР", толщина 40 мм, красная	м^2	80	384,53	427,50
05.2.02.21-0028	"КЛЕВЕР", толщина 40 мм, серая	м^2	80	357,66	397,66
05.2.02.21-0029	"ЦВЕТОЧЕК", толщина 50 мм, красная	м^2	100	409,33	455,06
05.2.02.21-0030	"ЦВЕТОЧЕК", толщина 50 мм, серая	м^2	100	372,10	413,68
05.2.02.21-0031	"ШАГРЕНЬ", толщина 40 мм, красная	м^2	80	390,26	433,92
05.2.02.21-0032	"ШАГРЕНЬ", толщина 40 мм, серая	м^2	80	355,52	395,24
	Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора:				
05.2.02.21-0041	"Домино" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	м^2	62	620,89	639,52
05.2.02.21-0042	"Домино" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м^2	77	701,46	723,22
05.2.02.21-0043	"Карамель" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	м^2	62	404,08	418,39
05.2.02.21-0044	"Карамель" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м^2	77	455,38	472,17
05.2.02.21-0045	"Ландыш" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	м^2	62	474,44	490,15
05.2.02.21-0046	"Ландыш" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м^2	77	537,41	555,88
05.2.02.21-0047	"Мираж" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	м^2	62	409,91	424,33
05.2.02.21-0048	"Мираж" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м^2	77	467,10	484,16
05.2.02.21-0049	"Черный принц" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	м^2	62	544,70	561,82
05.2.02.21-0050	"Черный принц" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м^2	77	619,43	639,52
05.2.02.21-0051	Плитка тротуарная ПТ 8,2-13-21 М 250	м^2	155	362,08	402,55
	Плитки площадью до 0,1 м^2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине:				
05.2.02.21-0061	30 мм	м^2	76	544,43	605,28
05.2.02.21-0062	50 мм	м^2	127	815,54	906,71
05.2.02.21-0063	70 мм	м^2	177	907,34	1 008,73
	Группа 05.2.02.22: Плитки тротуарные фигурные				
	Плитка фигурная тротуарная,:				
05.2.02.22-0001	красная толщина 25 мм	м^2	50	417,34	454,92
05.2.02.22-0002	красная толщина 30 мм	м^2	60	498,22	543,05
05.2.02.22-0003	красная толщина 45 мм	м^2	90	625,73	682,02
05.2.02.22-0004	красная толщина 50 мм	м^2	100	507,00	563,71
05.2.02.22-0005	красная толщина 60 мм	м^2	120	637,27	694,60
05.2.02.22-0006	красная толщина 80 мм	м^2	160	638,79	696,26
05.2.02.22-0007	красная толщина 90 мм	м^2	180	700,81	763,87
05.2.02.22-0008	серая толщина 25 мм	м^2	50	388,19	423,14
05.2.02.22-0009	серая толщина 30 мм	м^2	60	451,88	492,56
05.2.02.22-0010	серая толщина 45 мм	м^2	90	547,33	596,58
05.2.02.22-0011	серая толщина 50 мм	м^2	100	451,88	492,56
05.2.02.22-0012	серая толщина 60 мм	м^2	120	544,57	593,61
05.2.02.22-0013	серая толщина 80 мм	м^2	160	608,33	663,11
05.2.02.22-0014	серая толщина 90 мм	м^2	180	646,80	705,02
05.2.02.22-0015	цветная толщина 25 мм	м^2	50	434,54	473,64
05.2.02.22-0016	цветная толщина 30 мм	м^2	60	544,57	593,61
05.2.02.22-0017	цветная толщина 45 мм	м^2	90	753,17	820,93
05.2.02.22-0018	цветная толщина 50 мм	м^2	100	556,18	606,26
05.2.02.22-0019	цветная толщина 60 мм	м^2	120	811,12	884,13
05.2.02.22-0020	цветная толщина 80 мм	м^2	160	651,77	710,41
05.2.02.22-0021	цветная толщина 90 мм	м^2	180	727,89	793,37
	Группа 05.2.02.23: Ступени цельные вибропрессованные				
	Ступени цельные вибропрессованные "FARBSTEIN":				
05.2.02.23-0001	с колотым подступенком, размером 600х300х150 мм, белые	шт.	60	553,07	570,14

05.2.02.23-0002	с колотым подступенком, размером 600х300х150 мм, серые	шт.	60	295,97	307,91
05.2.02.23-0003	с колотым подступенком, размером 600х300х150 мм, цветные на белом цементе	шт.	60	769,18	790,57
05.2.02.23-0004	с колотым подступенком, размером 600х300х150 мм, цветные на сером цементе	шт.	60	481,95	497,61
05.2.02.23-0005	с колотым подступенком, размером 1000х300х150 мм, белые	шт.	100	910,39	938,63
05.2.02.23-0006	с колотым подступенком, размером 1000х300х150 мм, серые	шт.	100	481,95	501,61
05.2.02.23-0007	с колотым подступенком, размером 1000х300х150 мм, цветные на белом цементе	шт.	100	1 246,32	1 281,26
05.2.02.23-0008	с колотым подступенком, размером 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе	шт.	100	796,45	822,43
05.2.02.23-0011	, размером 600х300х150 мм, белые	шт.	60	506,30	522,45
05.2.02.23-0012	, размером 600х300х150 мм, серые	шт.	60	268,76	280,16
05.2.02.23-0013	, размером 600х300х150 мм, цветные на белом цементе	шт.	60	705,94	726,09
05.2.02.23-0014	, размером 600х300х150 мм, цветные на сером цементе	шт.	60	440,10	454,90
05.2.02.23-0015	, размером 1000х300х150 мм, белые	шт.	100	837,38	864,17
05.2.02.23-0016	, размером 1000х300х150 мм, серые	шт.	100	447,88	466,89
05.2.02.23-0017	, размером 1000х300х150 мм, цветные на белом цементе	шт.	100	1 178,12	1 211,71
05.2.02.23-0018	, размером 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе	шт.	100	732,19	756,87
Группа 05.2.02.24: Изделия, не включенные в группы					
05.2.02.24-0001	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200	$м^3$	2420	3 872,15	4 502,56
05.2.02.24-0002	Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм	$м^2$	190	2 364,63	2 653,09
05.2.02.24-0003	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400	$м^3$	2400	9 487,99	10 645,56
05.2.02.24-0004	Блоки стеновые "Теплостен" трехслойные /несущий слой - керамзитобетон класса В7,5-В10 (1200-1400 кг/$м^3$), внутренний слой - пенополистирол (25 кг/$м^3$), наружный защитно-декоративный слой - бетон класса В10-В12,5 (1500-1700 кг/$м^3$)/	$м^3$	1300	5 833,33	6 664,01
	Блоки стеновые Durisol, марки:				
05.2.02.24-0011	DM 15/9	шт.	6	143,00	163,36
05.2.02.24-0012	DM 22/15	шт.	8	156,62	178,94
05.2.02.24-0013	DMi 25/18	шт.	13	167,10	190,90
05.2.02.24-0014	DMs 15/9	шт.	6	172,52	197,08
05.2.02.24-0015	DSs 30/12	шт.	11	300,51	343,27
05.2.02.24-0016	DSs 30/15	шт.	11	283,84	324,24
05.2.02.24-0017	DSs 37,5/12	шт.	15	361,70	413,24
05.2.02.24-0018	DSs 37,5/14	шт.	15	345,04	394,17
05.2.02.24-0021	Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200)	$м^3$	2500	3 735,13	4 152,69
05.2.02.24-0031	Опора 101/В-16 из бетона с втулкой с внутренней резьбой для молниеприемного стержня	шт.	16	2 163,90	2 209,32
05.2.02.24-0032	Опора F-Fix-16 из бетонного основания и крепежного зажима для молниеприемного стержня	шт.	17	3 188,85	3 257,02
05.2.02.24-0041	Плитка бетонная вибропрессованная универсальная, марка ПБВУ-МГ-А, ПБВУ-ГПС	$м^2$	292	3 105,59	3 196,90
05.2.02.24-0051	Подкладки бетонные 50х50х70 мм	шт.	430	39,21	43,99
05.2.02.24-0061	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300	$м^3$	2400	10 130,54	11 263,11
05.2.02.24-0071	Слой подготовительный балластных корыт	$м^3$	2400	4 123,32	4 331,98
05.2.02.24-0081	Ступени бетонные	м	110	280,22	297,27
05.2.02.24-0091	Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15	$м^3$	2400	6 114,53	6 486,33
Раздел 05.2.03: Кирпичи строительные (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня (23.61.11.130 ОКПД2 Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня)					
Группа 05.2.03.01: Камни бетонные стеновые из легкого бетона (ГОСТ 6133-99)					
05.2.03.01-0001	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	$м^3$	1800	3 151,20	3 664,23
	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка:				

05.2.03.01-0011	25	м^3	1840	2 871,82	3 339,32
05.2.03.01-0012	35	м^3	1840	3 233,81	3 760,32
05.2.03.01-0013	50	м^3	1840	3 534,13	4 109,48
05.2.03.01-0014	75	м^3	1840	3 892,91	4 526,69
05.2.03.01-0015	100	м^3	1840	3 107,47	3 613,39
05.2.03.01-0016	150	м^3	1840	4 093,03	4 759,38
05.2.03.01-0017	200	м^3	1840	4 166,25	4 844,54
Группа 05.2.03.02: Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона (ГОСТ 6133-99)					
	Камни бетонные из тяжелого бетона, марка:				
05.2.03.02-0001	200, размером 200*200*400 мм	м^3	2450	3 597,79	4 000,00
05.2.03.02-0002	300, размером 50*50*50 мм	м^3	2450	4 281,49	4 760,18
	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка:				
05.2.03.02-0011	50	м^3	2420	2 908,44	3 381,97
05.2.03.02-0012	75	м^3	2420	2 962,10	3 444,32
05.2.03.02-0013	100	м^3	2420	3 075,59	3 576,31
05.2.03.02-0014	150	м^3	2420	3 147,03	3 659,36
05.2.03.02-0015	200	м^3	2420	3 219,06	3 743,14
Группа 05.2.03.03: Камни бортовые бетонные					
	Камни бетонные бортовые газонные:				
05.2.03.03-0001	2ГБ 60.8.20, цвет вишневый	м^3	2400	20 686,95	22 999,72
05.2.03.03-0002	3ГБ 40.6.16, цвет вишневый	м^3	2400	23 084,20	25 665,05
05.2.03.03-0003	3ГБ 40.6.16, цвет серый	м^3	2400	21 639,33	24 058,61
	Камни бортовые бетонные, марка:				
05.2.03.03-0011	300	м^3	2400	5 802,68	6 451,41
05.2.03.03-0012	400	м^3	2400	10 282,83	11 432,41
	Камни бортовые:				
05.2.03.03-0021	БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	110	459,08	481,93
05.2.03.03-0022	БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	120	457,88	481,94
05.2.03.03-0023	БК 100.30.18.5 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	120	317,78	334,48
05.2.03.03-0024	БК 100.30.18.8 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	120	669,73	704,91
05.2.03.03-0025	БК 100.30.18.12 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	120	585,06	618,57
05.2.03.03-0026	БК 100.30.18.15 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	120	317,78	334,48
05.2.03.03-0027	БК 100.30.21.5 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	150	375,49	395,91
05.2.03.03-0028	БК 100.30.21.8 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	150	375,49	395,91
05.2.03.03-0029	БК 100.30.21.12 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3 / (ГОСТ 6665-91)	шт.	150	375,49	395,91
05.2.03.03-0030	БР 60.20.8 /бетон В22,5 (М300)/	м^3	2400	13 207,10	14 683,61
05.2.03.03-0031	БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	40	266,67	296,46
05.2.03.03-0032	БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	110	749,17	832,94
05.2.03.03-0033	БР 100.30.15 /бетон В30 (М400)/	м^3	2400	10 537,44	11 045,36
05.2.03.03-0034	БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	130	659,51	706,34
05.2.03.03-0035	БР 100.30.18 /бетон В30 (М400)/	м^3	2400	14 818,78	16 475,49
Группа 05.2.03.04: Камни бортовые вибропрессованные					
	Камни бортовые вибропрессованные "FARBSTEIN":				
05.2.03.04-0001	дорожные, размер 1000х300х150 мм, белые	шт.	100	1 082,43	1 114,13
05.2.03.04-0002	дорожные, размер 1000х300х150 мм, серые	шт.	100	575,48	597,03
05.2.03.04-0003	дорожные, размер 1000х300х150 мм, цветные на белом цементе	шт.	100	1 507,14	1 547,32
05.2.03.04-0004	дорожные, размер 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе	шт.	100	938,57	967,35
05.2.03.04-0005	тротуарные, размер 1000х200х80 мм, белые	шт.	36	390,47	401,86
05.2.03.04-0006	тротуарные, размер 1000х200х80 мм, серые	шт.	36	246,62	255,15
05.2.03.04-0007	тротуарные, размер 1000х200х80 мм, цветные на белом цементе	шт.	36	520,67	534,66

05.2.03.04-0008	тротуарные, размер 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе	шт.	36	363,10	373,95
05.2.03.04-0009	усиленные, размер 1000х450х200 мм, белые	шт.	200	2 164,81	2 228,10
05.2.03.04-0010	усиленные, размер 1000х450х200 мм, серые	шт.	200	1 287,95	1 333,69
05.2.03.04-0011	усиленные, размер 1000х450х200 мм, цветные на белом цементе	шт.	200	3 014,33	3 094,63
05.2.03.04-0012	усиленные, размер 1000х450х200 мм, цветные на сером цементе	шт.	200	1 877,09	1 934,60
05.2.03.04-0013	шарнирные, размер 500х200х80 мм, белые	шт.	18	191,81	197,48
05.2.03.04-0014	шарнирные, размер 500х200х80 мм, серые	шт.	18	130,14	134,57
05.2.03.04-0015	шарнирные, размер 500х200х80 мм, цветные на белом цементе	шт.	18	219,24	225,45
05.2.03.04-0016	шарнирные, размер 500х200х80 мм, цветные на сером цементе	шт.	18	178,15	183,55
Группа 05.2.03.05: Камни декоративные облицовочные					
	Камень декоративный облицовочный, тип:				
05.2.03.05-0001	"Балканский" (плоский элемент 210х42 мм/ угловой 85х240х42 мм)	м^2	15,93	754,24	770,64
05.2.03.05-0002	"Ван" (плоский элемент от 40 до 450 мм/ угловой от 40 до 450 мм)	м^2	41,73	1 093,22	1 119,20
05.2.03.05-0003	"Венский" (плоский элемент 76х300 мм/ угловой 80х270х76 мм)	м^2	17,91	923,73	943,71
05.2.03.05-0004	"Византийский дворец" (плоский элемент 100х300 мм/ угловой 250х100х15 мм)	м^2	17,45	1 289,16	1 316,46
05.2.03.05-0005	"Карфаген" (плоский элемент 120х200 мм/ угловой 100х250х120 мм)	м^2	32,5	1 228,81	1 256,20
Группа 05.2.03.06: Камни силикатные лицевые (ГОСТ 379-2015)					
	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
05.2.03.06-0001	75	1000 шт.	6570	8 236,51	9 913,43
05.2.03.06-0002	100	1000 шт.	6570	11 588,45	13 947,83
05.2.03.06-0003	125	1000 шт.	6570	12 772,15	15 372,49
05.2.03.06-0004	150	1000 шт.	6570	13 822,03	16 636,23
05.2.03.06-0005	200	1000 шт.	6570	15 214,98	18 312,76
05.2.03.06-0006	250	1000 шт.	6570	16 110,35	19 390,42
05.2.03.06-0007	300	1000 шт.	6570	15 982,24	19 236,30
Группа 05.2.03.07: Камни силикатные полнотелые одинарные (ГОСТ 379-2015)					
	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
05.2.03.07-0001	75	1000 шт.	8120	6 878,57	8 279,13
05.2.03.07-0002	100	1000 шт.	8120	7 968,34	9 590,75
05.2.03.07-0003	125	1000 шт.	8120	9 065,96	10 911,86
05.2.03.07-0004	150	1000 шт.	8120	9 796,08	11 790,58
05.2.03.07-0005	200	1000 шт.	8120	10 782,93	12 978,38
05.2.03.07-0006	250	1000 шт.	8120	11 436,14	13 764,49
05.2.03.07-0007	300	1000 шт.	8120	10 756,41	12 946,45
Группа 05.2.03.08: Камни силикатные пустотелые одинарные (ГОСТ 379-2015)					
	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
05.2.03.08-0001	75	1000 шт.	6150	7 184,81	8 647,57
05.2.03.08-0002	100	1000 шт.	6150	8 593,71	10 343,37
05.2.03.08-0003	125	1000 шт.	6150	9 834,73	11 837,09
05.2.03.08-0004	150	1000 шт.	6150	10 830,00	13 034,96
05.2.03.08-0005	200	1000 шт.	6150	11 901,39	14 324,60
05.2.03.08-0006	250	1000 шт.	6150	12 756,50	15 353,81
05.2.03.08-0007	300	1000 шт.	6150	13 912,33	16 744,82
Группа 05.2.03.09: Камни силикатные условно эффективные одинарные (ГОСТ 379-2015)					
	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
05.2.03.09-0001	75	1000 шт.	5720	7 219,46	8 689,28
05.2.03.09-0002	100	1000 шт.	5720	8 728,45	10 505,60
05.2.03.09-0003	125	1000 шт.	5720	9 600,75	11 555,48
05.2.03.09-0004	150	1000 шт.	5720	10 383,40	12 497,45
05.2.03.09-0005	200	1000 шт.	5720	11 427,06	13 753,58
05.2.03.09-0006	250	1000 шт.	5720	12 131,68	14 601,71
05.2.03.09-0007	300	1000 шт.	5720	11 386,26	13 704,42

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 05.2.03.10: Камни силикатные эффективные одинарные (ГОСТ 379-2015)					
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:					
05.2.03.10-0001	75	1000 шт.	5720	7 810,96	9 401,24
05.2.03.10-0002	100	1000 шт.	5720	9 419,39	11 337,09
05.2.03.10-0003	125	1000 шт.	5720	10 365,75	12 476,24
05.2.03.10-0004	150	1000 шт.	5720	11 225,10	13 510,51
05.2.03.10-0005	200	1000 шт.	5720	12 358,83	14 875,17
05.2.03.10-0006	250	1000 шт.	5720	13 126,79	15 799,39
05.2.03.10-0007	300	1000 шт.	5720	12 250,30	14 744,41
Группа 05.2.03.11: Кирпичи бетонные полнотелые					
Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером:					
05.2.03.11-0001	190х90х56 мм, марка СКЦ-8Д	1000 шт.	2200	6 525,42	7 654,34
05.2.03.11-0002	390х90х90 мм, марка СКЦ-6Д	1000 шт.	7000	18 686,44	21 919,18
05.2.03.11-0003	390х90х90 мм, марка СКЦ-6Л	1000 шт.	7000	14 039,26	16 468,04
Группа 05.2.03.12: Кирпичи гиперпрессованные (ТУ 5741-021-00284753-99)					
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка:					
05.2.03.12-0001	150	1000 шт.	4300	13 355,48	15 665,91
05.2.03.12-0002	200	1000 шт.	4300	14 668,50	17 206,15
05.2.03.12-0003	250	1000 шт.	4300	15 423,73	18 091,95
05.2.03.12-0004	300	1000 шт.	4300	16 170,00	18 967,41
Группа 05.2.03.13: Кирпичи силикатные лицевые одинарные (ГОСТ 379-2015)					
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:					
05.2.03.13-0001	75	1000 шт.	3100	6 008,81	7 232,14
05.2.03.13-0002	100	1000 шт.	3100	7 393,60	8 898,82
05.2.03.13-0003	125	1000 шт.	3100	8 489,16	10 217,66
05.2.03.13-0004	150	1000 шт.	3100	8 860,00	10 663,96
05.2.03.13-0005	200	1000 шт.	3100	9 777,02	11 767,62
05.2.03.13-0006	250	1000 шт.	3100	10 368,05	12 479,09
05.2.03.13-0007	300	1000 шт.	3100	11 176,45	13 452,03
Группа 05.2.03.14: Кирпичи силикатные лицевые полнотелые (ГОСТ 379-2015'					
05.2.03.14-0001	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" колотый, гидрофобизированный с ложка, размером 250х60х65 мм, марка 150, жёлтый, коричневый	1000 шт.	1850	13 559,32	14 132,11
05.2.03.14-0002	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250х95х65 мм, марка 150, белый	1000 шт.	2920	16 016,95	16 800,33
05.2.03.14-0003	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250х95х65 мм, марка 150, жёлтый, коричневый	1000 шт.	2920	28 813,56	29 851,88
05.2.03.14-0004	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250х95х65 мм, марка 150, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.	2920	30 000,00	31 066,59
05.2.03.14-0005	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с тычка, размером 225х120х65 мм, марка 150, белый	1000 шт.	3240	14 661,02	15 470,08
05.2.03.14-0006	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с тычка, размером 225х120х65 мм, марка 150, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.	3240	29 406,78	30 512,17
05.2.03.14-0007	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 225х95х65 мм, марка 150, белый	1000 шт.	2630	17 711,86	18 485,36
05.2.03.14-0008	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 225х95х65 мм, марка 150, жёлтый, коричневый	1000 шт.	2630	30 000,00	31 021,52
05.2.03.14-0009	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 225х95х65 мм, марка 150, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.	2630	31 101,69	32 142,12
05.2.03.14-0011	Кирпич силикатный лицевой полнотелый, размером 250х120х65 мм, марка 200, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.	3700	27 118,64	28 350,56
Группа 05.2.03.15: Кирпичи силикатные лицевые пустотелые (ГОСТ 379-2015)					
05.2.03.15-0001	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150	1000 шт.	4000	23 643,08	28 456,84

05.2.03.15-0002	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150-200, жёлтый, коричневый	1000 шт.	3800	24 830,51	26 053,89
05.2.03.15-0003	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150-200, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.	3800	27 711,86	28 993,93
05.2.03.15-0011	Кирпич силикатный лицевой пустотелый, размером 250х120х65 мм, марка 150-200, жёлтый, коричневый	1000 шт.	2800	18 305,08	19 207,99
05.2.03.15-0012	Кирпич силикатный лицевой пустотелый, размером 250х120х65 мм, марка 150-200, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.	2800	22 372,88	23 356,11
Группа 05.2.03.16: Кирпичи силикатные полнотелые одинарные (ГОСТ 379-2015)					
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:					
05.2.03.16-0001	75	1000 шт.	3850	3 975,37	4 784,77
05.2.03.16-0002	100	1000 шт.	3850	5 040,04	6 066,23
05.2.03.16-0003	125	1000 шт.	3850	5 523,87	6 648,48
05.2.03.16-0004	150	1000 шт.	3850	8 860,00	10 663,97
05.2.03.16-0005	200	1000 шт.	3850	6 286,34	7 566,28
05.2.03.16-0006	250	1000 шт.	3850	7 511,66	9 040,97
05.2.03.16-0007	300	1000 шт.	3850	7 340,08	8 834,53
Группа 05.2.03.17: Кирпичи силикатные полнотелые утолщенные (ГОСТ 379-2015)					
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:					
05.2.03.17-0001	75	1000 шт.	5000	6 200,86	7 273,62
05.2.03.17-0002	100	1000 шт.	5000	7 497,98	8 795,10
05.2.03.17-0003	125	1000 шт.	5000	8 146,61	9 555,94
05.2.03.17-0004	150	1000 шт.	5000	7 960,00	9 580,63
05.2.03.17-0005	200	1000 шт.	5000	9 606,19	11 268,05
05.2.03.17-0006	250	1000 шт.	5000	10 092,49	11 838,47
05.2.03.17-0007	300	1000 шт.	5000	10 740,77	12 598,91
Группа 05.2.03.18: Кирпичи силикатные пустотелые одинарные (ГОСТ 379-2015)					
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:					
05.2.03.18-0001	75	1000 шт.	2900	3 601,11	4 334,32
05.2.03.18-0002	100	1000 шт.	2900	4 452,39	5 358,92
05.2.03.18-0003	125	1000 шт.	2900	5 022,14	6 044,61
05.2.03.18-0004	150	1000 шт.	2900	5 541,32	6 669,62
05.2.03.18-0005	200	1000 шт.	2900	6 113,80	7 358,55
05.2.03.18-0006	250	1000 шт.	2900	6 516,95	7 843,81
05.2.03.18-0007	300	1000 шт.	2900	7 073,70	8 513,94
Группа 05.2.03.19: Кирпичи силикатные пустотелые утолщенные (ГОСТ 379-2015)					
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:					
05.2.03.19-0001	75	1000 шт.	4000	5 939,15	6 966,64
05.2.03.19-0002	100	1000 шт.	4000	7 239,79	8 492,26
05.2.03.19-0003	125	1000 шт.	4000	7 890,08	9 255,08
05.2.03.19-0004	150	1000 шт.	4000	8 322,03	10 016,43
05.2.03.19-0005	200	1000 шт.	4000	9 353,66	10 971,83
05.2.03.19-0006	250	1000 шт.	4000	9 841,52	11 544,06
05.2.03.19-0007	300	1000 шт.	4000	10 491,81	12 306,94
Группа 05.2.03.20: Кирпичи силикатные условно эффективные одинарные (ГОСТ 379-2015)					
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:					
05.2.03.20-0001	75	1000 шт.	2700	3 207,26	3 860,24
05.2.03.20-0002	100	1000 шт.	2700	3 983,98	4 795,15
05.2.03.20-0003	125	1000 шт.	2700	4 383,65	5 276,15
05.2.03.20-0004	150	1000 шт.	2700	4 770,40	5 741,67
05.2.03.20-0005	200	1000 шт.	2700	5 262,79	6 334,28
05.2.03.20-0006	250	1000 шт.	2700	5 579,54	6 715,56
05.2.03.20-0007	300	1000 шт.	2700	6 014,40	7 238,90
Группа 05.2.03.21: Кирпичи силикатные эффективные одинарные (ГОСТ 379-2015)					
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:					
05.2.03.21-0001	75	1000 шт.	2700	3 516,92	4 232,98
05.2.03.21-0002	100	1000 шт.	2700	4 332,11	5 214,17
05.2.03.21-0003	125	1000 шт.	2700	4 768,51	5 739,41
05.2.03.21-0004	150	1000 шт.	2700	5 194,68	6 252,31
05.2.03.21-0005	200	1000 шт.	2700	5 732,91	6 900,11

05.2.03.21-0006	250	1000 шт.	2700	6 079,73	7 317,59
05.2.03.21-0007	300	1000 шт.	2700	6 554,52	7 889,04
Раздел 05.2.04: Плиты из цемента, бетона или искусственного камня (23.61.11.120 ОКПД2 Плиты из цемента, бетона или искусственного камня)					
Группа 05.2.04.01: Плиты бетонные для полов и облицовки					
05.2.04.01-0001	Плиты Гранитин для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм	м^2	72	5 352,83	5 951,27
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки:				
05.2.04.01-0011	300, толщина 10 мм	м^2	24	485,26	539,49
05.2.04.01-0012	300, толщина 13; 15 мм	м^2	36	495,24	550,60
05.2.04.01-0013	300, толщина 20 мм	м^2	48	503,99	560,37
05.2.04.01-0014	300, толщина 35 мм	м^2	84	536,66	596,67
05.2.04.01-0015	300, толщина 40 мм	м^2	96	566,06	629,33
05.2.04.01-0016	300, толщина 50 мм	м^2	120	588,71	654,56
	Плиты бетонные облицовочные:				
05.2.04.01-0021	декоративные Декорит , марки 300, толщина 22 мм	м^2	33	1 801,02	2 002,38
05.2.04.01-0022	декоративные Декорит , марки 300, толщина 25 мм	м^2	60	1 543,88	1 716,49
05.2.04.01-0023	под мрамор, марки 150, толщина 10 мм	м^2	24	1 357,98	1 509,82
05.2.04.01-0024	под мрамор, марки 150, толщина 15 мм	м^2	36	1 499,19	1 666,79
Группа 05.2.04.02: Плиты бетонные защитные гибкие универсальные					
05.2.04.02-0001	Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марка "ПБЗГУ-105"	шт.	1220	10 930,34	11 295,66
05.2.04.02-0002	Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марка "ПБЗГУ-202"	шт.	395	4 795,52	4 938,88
05.2.04.02-0003	Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марка "ПБЗГУ-405"	шт.	820	8 339,06	8 604,44
Группа 05.2.04.03: Плиты бетонные придорожные					
	Плиты придорожные "FARBSTEIN", размером:				
05.2.04.03-0001	600x500x120 мм, белые	м^2	264	1 500,34	1 556,72
05.2.04.03-0002	600x500x120 мм, серые	м^2	264	1 274,40	1 326,30
05.2.04.03-0003	600x500x120 мм, цветные на белом цементе	м^2	264	1 743,61	1 804,85
05.2.04.03-0004	600x500x120 мм, цветные на сером цементе	м^2	264	1 517,72	1 574,48
Группа 05.2.04.04: Плиты бетонные тротуарные					
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки:				
05.2.04.04-0001	300, толщина 10 мм	м^2	24	271,86	302,28
05.2.04.04-0002	300, толщина 13; 15 мм	м^2	36	277,57	308,60
05.2.04.04-0003	300, толщина 20 мм	м^2	48	291,42	323,99
05.2.04.04-0004	300, толщина 35 мм	м^2	84	372,27	413,85
05.2.04.04-0005	300, толщина 40 мм	м^2	96	435,57	484,29
05.2.04.04-0006	300, толщина 50 мм	м^2	120	497,86	553,51
05.2.04.04-0007	400, толщина 50 мм	м^2	120	505,44	561,93
	Плиты бетонные тротуарные, толщина:				
05.2.04.04-0011	70 мм, разного цвета	м^2	168,07	898,85	999,35
05.2.04.04-0012	70 мм, цвет вишневый	м^2	153	810,23	900,85
05.2.04.04-0013	70 мм, цвет зеленый	м^2	168,07	1 049,91	1 167,26
05.2.04.04-0014	70 мм, цвет серый	м^2	159	673,46	748,82
05.2.04.04-0015	100 мм, разного цвета	м^2	235	1 278,82	1 421,81
05.2.04.04-0016	100 мм, цвет вишневый	м^2	216	1 069,53	1 189,17
05.2.04.04-0017	100 мм, цвет зеленый	м^2	235	1 723,23	1 915,88
05.2.04.04-0018	100 мм, цвет серый	м^2	228,7	901,47	1 002,32
Группа 05.2.04.05: Плиты керамзитобетонные теплоизоляционные					
	Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой:				
05.2.04.05-0001	400 кг/м^3	м^3	410	1 577,56	1 753,91
05.2.04.05-0002	500 кг/м^3	м^3	510	1 527,21	1 697,93
05.2.04.05-0003	600 кг/м^3	м^3	610	1 457,45	1 620,40
Группа 05.2.04.06: Плиты стеновые силикатные (ГОСТ 379-2015)					
	Плиты силикатные, толщина:				
05.2.04.06-0001	65 мм, класс В15	м^2	156	293,27	326,05
05.2.04.06-0002	88 мм, класс В12,5	м^2	210	352,84	392,30
05.2.04.06-0003	88 мм, класс В15	м^2	210	380,32	422,83

05.2.04.06-0004	88 мм, класс В20	м^2	210	409,17	454,91
05.2.04.06-0011	Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15	м^2	96	441,77	491,14
	Группа 05.2.04.07: Плиты, не включенные в группы				
05.2.04.07-0001	Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200	м^2	360	768,36	854,24
05.2.04.07-0002	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8	м^2	370	440,97	490,27
05.2.04.07-0003	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15	м^2	120	768,47	854,39
05.2.04.07-0004	Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50	м^2	80	568,54	632,13
	Часть 05.3: Изделия лепные гипсовые и цементные (23.69 ОКПД2 Изделия из гипса, бетона или цемента прочие)				
	Раздел 05.3.01: Изделия лепные гипсовые (23.69.11 ОКПД2 Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки)				
	Группа 05.3.01.01: Базы				
	Базы гипсовые:				
05.3.01.01-0001	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	23	246,00	273,49
05.3.01.01-0002	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	45	357,00	396,90
05.3.01.01-0003	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	45	390,42	434,05
05.3.01.01-0004	под колонны высотой до 250 мм	шт.	23	252,53	280,74
05.3.01.01-0005	под колонны высотой до 400 мм	шт.	45	374,87	416,77
05.3.01.01-0006	под колонны высотой до 500 мм	шт.	45	409,74	455,53
	Группа 05.3.01.02: Балясины и полубалясины				
	Балясины:				
05.3.01.02-0001	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	11	103,11	114,63
05.3.01.02-0002	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	11	187,10	207,98
	Полубалясины:				
05.3.01.02-0011	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	11	111,97	124,47
05.3.01.02-0012	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	11	174,97	194,50
	Группа 05.3.01.03: Вазы				
	Вазы гипсовые:				
05.3.01.03-0001	гладкие высотой до 500 мм	шт.	19	262,56	291,87
05.3.01.03-0002	гладкие высотой до 750 мм	шт.	38	405,50	450,81
05.3.01.03-0003	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	62	405,50	450,81
	Группа 05.3.01.04: Венки				
	Венки:				
05.3.01.04-0001	гипсовые диаметром до 500 мм	шт.	17	236,78	263,26
05.3.01.04-0002	гипсовые диаметром до 1000 мм	шт.	62	610,57	678,86
	Группа 05.3.01.05: Гербы				
	Гербы:				
05.3.01.05-0001	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	15	306,31	340,54
05.3.01.05-0002	гипсовые высотой до 750 мм	шт.	32,4	268,29	298,31
05.3.01.05-0003	гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	76	900,71	1 001,39
05.3.01.05-0004	гипсовые высотой до 1500 мм	шт.	81	769,26	855,25
	Группа 05.3.01.06: Гирлянды				
	Гирлянды:				
05.3.01.06-0001	гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.	11	241,00	267,95
05.3.01.06-0002	гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	шт.	30	431,26	479,48
	Группа 05.3.01.07: Изделия погонные				
	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:				
05.3.01.07-0001	до 50 мм	м	2,3	137,37	152,67

05.3.01.07-0002	до 100 мм	м	5	129,00	143,49
05.3.01.07-0003	до 200 мм	м	8	192,43	213,98
05.3.01.07-0004	до 300 мм	м	12	310,00	344,64
05.3.01.07-0005	до 500 мм	м	30	373,12	414,84
05.3.01.07-0006	до 750 мм	м	57,4	392,27	436,10
Группа 05.3.01.08: Капители					
	Капители гипсовые:				
05.3.01.08-0001	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	12	233,58	259,70
05.3.01.08-0002	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	45	516,34	574,05
05.3.01.08-0003	дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.	56	487,78	542,33
05.3.01.08-0004	ионические высотой до 250 мм	шт.	15	479,45	533,03
05.3.01.08-0005	ионические высотой до 500 мм	шт.	45	1 032,63	1 148,06
05.3.01.08-0006	коринфские высотой до 500 мм	шт.	53	1 536,72	1 708,50
05.3.01.08-0007	коринфские высотой до 750 мм	шт.	91	2 212,82	2 460,21
05.3.01.08-0008	коринфские высотой до 1000 мм	шт.	100	2 581,65	2 870,26
05.3.01.08-0009	коринфские высотой до 2000 мм	шт.	154,8	2 756,51	3 064,67
Группа 05.3.01.09: Картуши					
	Картуши гипсовые:				
05.3.01.09-0001	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	17	222,65	247,52
05.3.01.09-0002	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	38	400,74	445,51
05.3.01.09-0003	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	68	779,31	866,44
Группа 05.3.01.10: Кронштейны и модульоны					
	Кронштейны и модульоны гипсовые:				
05.3.01.10-0001	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	2,3	66,30	73,75
05.3.01.10-0002	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	5	130,37	144,97
05.3.01.10-0003	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	8	130,37	144,97
05.3.01.10-0004	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	30	384,70	427,71
05.3.01.10-0005	гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	37	358,50	398,59
05.3.01.10-0006	гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.	44	559,25	621,81
Группа 05.3.01.11: Листы					
	Листы гипсовые:				
05.3.01.11-0001	гладкие высотой до 150 мм	шт.	0,8	34,33	38,17
05.3.01.11-0002	гладкие высотой до 250 мм	шт.	2,3	45,30	50,39
05.3.01.11-0003	гладкие высотой до 400 мм	шт.	6,2	85,40	94,93
Группа 05.3.01.12: Маски-замки					
	Маски-замки:				
05.3.01.12-0001	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	8	196,76	218,75
05.3.01.12-0002	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	9	196,76	218,75
Группа 05.3.01.13: Поручни					
05.3.01.13-0001	Поручни гипсовые шириной до 250 мм	м	23	436,11	484,86
Группа 05.3.01.14: Решетки					
	Решетки:				
05.3.01.14-0001	гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м^2	шт.	8	130,56	145,18
05.3.01.14-0002	гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м^2	шт.	23	249,25	277,13
05.3.01.14-0003	гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м^2	шт.	28	241,90	268,93
Группа 05.3.01.15: Розетки потолочные					
	Розетки гипсовые:				
05.3.01.15-0001	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	3	79,75	88,65
05.3.01.15-0002	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	8	79,75	88,65
05.3.01.15-0003	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	8	212,28	236,04
05.3.01.15-0004	потолочные круглые диаметром до 750 мм	шт.	13	133,95	148,91
05.3.01.15-0005	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	20	340,14	378,16
05.3.01.15-0006	потолочные круглые диаметром до 1750 мм	шт.	45	732,70	814,60
Группа 05.3.01.16: Сухари					
	Сухари:				
05.3.01.16-0001	гипсовые высотой до 150 мм	шт.	2,3	69,70	77,53
05.3.01.16-0002	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	4,5	85,00	94,51
05.3.01.16-0003	гипсовые высотой до 400 мм	шт.	8	87,66	97,45

Группа 05.3.01.17: Триглифы					
	Триглифы гипсовые:				
05.3.01.17-0001	высотой до 250 мм	шт.	15	188,00	207,10
05.3.01.17-0002	высотой до 350 мм	шт.	25	174,40	192,11
05.3.01.17-0003	высотой до 750 мм	шт.	38	265,95	292,97
Группа 05.3.01.18: Шишки					
	Шишки:				
05.3.01.18-0001	гипсовые орнаментованные высотой до 200 мм	шт.	2,5	61,30	68,14
05.3.01.18-0002	гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	3,8	87,47	97,23
Группа 05.3.01.19: Эмблемы					
	Эмблемы гипсовые:				
05.3.01.19-0001	круглые диаметром до 200 мм	шт.	2,8	20,40	22,70
05.3.01.19-0002	круглые диаметром до 300 мм	шт.	6,1	45,20	50,26
05.3.01.19-0003	круглые диаметром до 500 мм	шт.	17	129,75	144,25
05.3.01.19-0004	круглые диаметром до 800 мм	шт.	51	332,49	369,68
05.3.01.19-0005	портальные площадью до 0,5 м^2	шт.	34	332,49	369,68
05.3.01.19-0006	портальные площадью до 0,75 м^2	шт.	51	496,16	551,61
05.3.01.19-0007	портальные площадью до 1 м^2	шт.	80	661,75	735,72
Раздел 05.3.02: Изделия лепные цементные (23.69.19 ОКПД2 Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие группировки)					
Группа 05.3.02.01: Базы					
	Базы цементные:				
05.3.02.01-0001	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	38	327,34	363,95
05.3.02.01-0002	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	75	474,82	527,91
05.3.02.01-0003	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	75	573,37	637,51
05.3.02.01-0004	под колонны высотой до 250 мм	шт.	38	327,34	363,95
05.3.02.01-0005	под колонны высотой до 400 мм	шт.	75	474,82	527,91
05.3.02.01-0006	под колонны высотой до 500 мм	шт.	75	573,37	637,51
Группа 05.3.02.02: Балясины и полубалясины					
	Балясины:				
05.3.02.02-0001	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм	шт.	18	129,94	144,49
05.3.02.02-0002	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм	шт.	20	219,23	243,74
05.3.02.02-0003	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм	шт.	18	129,94	144,49
05.3.02.02-0004	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм	шт.	20	219,23	243,74
05.3.02.02-0005	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	18	186,59	207,45
05.3.02.02-0006	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	18	291,57	324,17
	Полубалясины:				
05.3.02.02-0011	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	18	186,59	207,45
05.3.02.02-0012	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	18	291,57	324,17
Группа 05.3.02.03: Вазы					
	Вазы цементные:				
05.3.02.03-0001	гладкие высотой до 500 мм	шт.	25	397,24	441,61
05.3.02.03-0002	гладкие высотой до 750 мм	шт.	62	756,00	840,53
05.3.02.03-0003	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	62	756,00	840,53
05.3.02.03-0004	гладкие высотой до 1350 мм	шт.	86,5	900,06	1 000,66
Группа 05.3.02.04: Венки					
	Венки:				
05.3.02.04-0001	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	шт.	28	411,22	457,22

05.3.02.04-0002	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	шт.	100	971,96	1 080,64
Группа 05.3.02.05: Гербы					
	Гербы:				
05.3.02.05-0001	цементные высотой до 500 мм	шт.	25	478,06	531,49
05.3.02.05-0002	цементные высотой до 750 мм	шт.	55	462,26	513,93
05.3.02.05-0003	цементные высотой до 1000 мм	шт.	125	1 387,64	1 542,82
05.3.02.05-0004	цементные высотой до 1500 мм	шт.	131,2	1 240,99	1 379,72
Группа 05.3.02.06: Гирлянды					
	Гирлянды:				
05.3.02.06-0001	цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.	18	443,94	493,57
05.3.02.06-0002	цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.	50	723,05	803,88
Группа 05.3.02.07: Изделия погонные					
	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:				
05.3.02.07-0001	до 50 мм	м	3,8	131,27	145,92
05.3.02.07-0002	до 100 мм	м	9	192,43	213,98
05.3.02.07-0003	до 200 мм	м	12	314,98	350,15
05.3.02.07-0004	до 300 мм	м	50	647,35	719,74
05.3.02.07-0005	до 500 мм	м	56,2	586,42	651,97
05.3.02.07-0006	до 750 мм	м	59,7	621,24	690,73
Группа 05.3.02.08: Капители					
	Капители цементные:				
05.3.02.08-0001	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	20	393,38	437,36
05.3.02.08-0002	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	75	848,24	943,08
05.3.02.08-0003	дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.	85	798,90	888,21
05.3.02.08-0004	ионические высотой до 250 мм	шт.	25	835,94	929,38
05.3.02.08-0005	ионические высотой до 500 мм	шт.	75	1 782,55	1 981,84
05.3.02.08-0006	коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	88	2 581,65	2 870,26
05.3.02.08-0007	коринфские сборные высотой до 750 мм	шт.	150	3 811,29	4 237,40
05.3.02.08-0008	коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	175	4 302,64	4 783,69
05.3.02.08-0009	коринфские сборные высотой до 2000 мм	шт.	218	4 628,49	5 145,95
Группа 05.3.02.09: Картуши					
	Картуши цементные:				
05.3.02.09-0001	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	28	356,27	396,08
05.3.02.09-0002	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	63	641,14	712,83
05.3.02.09-0003	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	112	1 246,75	1 386,15
Группа 05.3.02.10: Кронштейны и модульоны					
	Кронштейны и модульоны цементные:				
05.3.02.10-0001	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	4	131,34	146,00
05.3.02.10-0002	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	7	840,24	934,17
05.3.02.10-0003	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	13	840,24	934,17
05.3.02.10-0004	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	71	1 540,46	1 712,69
05.3.02.10-0005	гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	115	1 381,40	1 535,84
05.3.02.10-0006	гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.	168	1 544,29	1 716,92
Группа 05.3.02.11: Листы					
	Листы цементные:				
05.3.02.11-0001	гладкие высотой до 150 мм	шт.	1,3	62,59	69,60
05.3.02.11-0002	гладкие высотой до 250 мм	шт.	4	85,40	94,93
05.3.02.11-0003	гладкие высотой до 400 мм	шт.	12	147,95	164,49
Группа 05.3.02.12: Маски-замки					
	Маски-замки:				
05.3.02.12-0001	цементные высотой до 250 мм	шт.	15	321,05	356,91
05.3.02.12-0002	цементные высотой до 500 мм	шт.	26	321,05	356,91
Группа 05.3.02.13: Поручни					
05.3.02.13-0001	Поручни цементные шириной до 250 мм	м	38	654,36	727,53
Группа 05.3.02.14: Розетки потолочные					
	Розетки цементные:				

05.3.02.14-0001	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	5	127,40	141,63
05.3.02.14-0002	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	8	127,40	141,63
05.3.02.14-0003	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	13	127,40	141,63
05.3.02.14-0004	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	38	544,18	605,03
Группа 05.3.02.15: Сухари					
	Сухари:				
05.3.02.15-0001	цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.	3,8	119,25	132,56
05.3.02.15-0002	цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	8	159,02	176,78
Группа 05.3.02.16: Триглифы					
	Триглифы цементные:				
05.3.02.16-0001	высотой до 250 мм	шт.	20	277,61	305,80
05.3.02.16-0002	высотой до 350 мм	шт.	30	277,61	305,80
05.3.02.16-0003	высотой до 750 мм	шт.	63	416,40	458,70
Группа 05.3.02.17: Шишки					
05.3.02.17-0001	Шишки цементные орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	6	152,76	169,85
Группа 05.3.02.18: Эмблемы					
	Эмблемы цементные:				
05.3.02.18-0001	круглые диаметром до 200 мм	шт.	4,5	31,97	35,52
05.3.02.18-0002	круглые диаметром до 300 мм	шт.	10	73,97	82,27
05.3.02.18-0003	круглые диаметром до 500 мм	шт.	28	207,31	230,50
05.3.02.18-0004	круглые диаметром до 800 мм	шт.	72	532,00	591,48
05.3.02.18-0005	портальные площадью до 0,5 м^2	шт.	56	532,00	591,48
05.3.02.18-0006	портальные площадью до 0,75 м^2	шт.	72	793,78	882,50
05.3.02.18-0007	портальные площадью до 1 м^2	шт.	113	1 069,26	1 188,78
Часть 05.4: Изделия из гипса строительные (23.62. ОКПД2 Изделия из гипса строительные)					
Раздел 05.4.01: Камни, панели и плиты из гипса (23.62.10 ОКПД2 Изделия из гипса строительные)					
Группа 05.4.01.01: Камни гипсобетонные					
	Камни гипсобетонные сплошные марки:				
05.4.01.01-0001	25	м^3	2400	3 876,68	4 018,93
05.4.01.01-0002	35	м^3	2400	4 109,22	4 260,04
05.4.01.01-0003	50	м^3	2400	4 225,34	4 380,47
05.4.01.01-0004	75	м^3	2400	4 357,76	4 517,64
Группа 05.4.01.02: Панели гипсобетонные (ГОСТ 9574-90)					
	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью:				
05.4.01.02-0001	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	68,6	669,96	792,72
05.4.01.02-0002	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	92	770,50	911,70
05.4.01.02-0003	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	115	869,59	1 028,86
05.4.01.02-0004	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	68,6	707,86	837,53
05.4.01.02-0005	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	92	808,40	956,53
05.4.01.02-0006	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	115	908,71	1 075,20
05.4.01.02-0007	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	58,5	643,98	761,89
05.4.01.02-0008	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	78	741,53	877,43
05.4.01.02-0009	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	97,5	831,08	983,35
05.4.01.02-0010	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	68,6	678,50	802,79
05.4.01.02-0011	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	92	777,96	920,47
05.4.01.02-0012	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	115	878,58	1 039,54
05.4.01.02-0021	Плиты гипсошлакобетонные (гипсобетонные)	м^2	95,5	186,92	209,73

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 05.4.01.03: Плиты гипсовые пазогребневые					
	Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные толщиной:				
05.4.01.03-0001	80 мм	м^2	92,4	770,88	864,91
05.4.01.03-0002	100 мм	м^2	116	770,88	864,92
	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной:				
05.4.01.03-0011	100 мм	м^2	116	457,00	512,75
05.4.01.03-0012	до 100 мм	м^2	97,02	368,64	413,61
05.4.01.03-0021	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	м^2	116	381,54	424,20

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Код ОКП код отраслевой	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена, руб.	
				отпускная	сметная
1	2	3	4	5	6
Часть 06.1: Кирпичи и изделия строительные из обожженной глины (23.32.1 ОКПД2 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины)					
Раздел 06.1.01: Кирпичи и камни керамические неогнеупорные строительные (23.32.11.110 ОКПД2 Кирпич керамический неогнеупорный строительный)					
Группа 06.1.01.01: Камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2012)					
06.1.01.01-0001	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.	6610	21 054,52	24 696,96
	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка:				
06.1.01.01-0011	25	1000 шт.	6610	9 537,27	11 187,22
06.1.01.01-0012	35	1000 шт.	6610	10 453,01	12 261,43
06.1.01.01-0013	50	1000 шт.	6610	11 394,98	13 366,33
06.1.01.01-0014	75	1000 шт.	6610	12 815,52	15 032,58
06.1.01.01-0015	100	1000 шт.	6610	13 709,38	16 081,13
06.1.01.01-0016	125	1000 шт.	6610	14 749,18	17 300,79
06.1.01.01-0017	150	1000 шт.	6610	15 117,03	17 732,26
06.1.01.01-0018	175	1000 шт.	6610	16 405,32	19 243,43
06.1.01.01-0019	200	1000 шт.	6610	16 741,18	19 637,39
06.1.01.01-0020	250	1000 шт.	6610	17 682,21	20 741,29
06.1.01.01-0021	300	1000 шт.	6610	19 427,39	22 788,34
Группа 06.1.01.02: Камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2012)					
	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка:				
06.1.01.02-0001	25	1000 шт.	8180	7 029,00	8 245,07
06.1.01.02-0002	35	1000 шт.	8180	7 552,59	8 859,17
06.1.01.02-0003	50	1000 шт.	8180	8 248,98	9 676,03
06.1.01.02-0004	75	1000 шт.	8180	9 011,89	10 570,95
06.1.01.02-0005	100	1000 шт.	8180	10 407,94	12 208,54
06.1.01.02-0006	125	1000 шт.	8180	14 580,00	17 102,35
06.1.01.02-0007	150	1000 шт.	8180	12 080,00	14 169,87
06.1.01.02-0008	175	1000 шт.	8180	12 626,67	14 811,06
06.1.01.02-0009	200	1000 шт.	8180	12 931,77	15 168,97
06.1.01.02-0010	250	1000 шт.	8180	13 660,83	16 024,15
06.1.01.02-0011	300	1000 шт.	8180	14 938,71	17 523,11
	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка:				
06.1.01.02-0021	25	1000 шт.	6210	7 653,78	8 977,85
06.1.01.02-0022	35	1000 шт.	6210	8 305,58	9 742,43
06.1.01.02-0023	50	1000 шт.	6210	9 012,88	10 572,06
06.1.01.02-0024	75	1000 шт.	6210	10 113,63	11 863,27
06.1.01.02-0025	100	1000 шт.	6210	11 083,31	13 000,72
06.1.01.02-0026	125	1000 шт.	6210	12 027,81	14 108,65
06.1.01.02-0027	150	1000 шт.	6210	12 711,86	14 911,06
06.1.01.02-0028	175	1000 шт.	6210	13 483,14	15 815,76
06.1.01.02-0029	200	1000 шт.	6210	14 050,81	16 481,58
06.1.01.02-0030	250	1000 шт.	6210	14 982,92	17 574,96
06.1.01.02-0031	300	1000 шт.	6210	15 933,88	18 690,46
Группа 06.1.01.03: Камни керамические эффективные (ГОСТ 530-2012)					
	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка:				
06.1.01.03-0001	25	1000 шт.	5790	7 687,94	9 017,96
06.1.01.03-0002	35	1000 шт.	5790	8 288,78	9 722,78
06.1.01.03-0003	50	1000 шт.	5790	9 064,83	10 633,06
06.1.01.03-0004	75	1000 шт.	5790	10 168,19	11 927,25
06.1.01.03-0005	100	1000 шт.	5790	11 958,31	14 027,06
06.1.01.03-0006	125	1000 шт.	5790	12 245,76	14 364,25
06.1.01.03-0007	150	1000 шт.	5790	13 537,58	15 879,56
06.1.01.03-0008	175	1000 шт.	5790	14 016,71	16 441,59
06.1.01.03-0009	200	1000 шт.	5790	14 635,10	17 167,00
06.1.01.03-0010	250	1000 шт.	5790	15 450,28	18 123,22

06.1.01.03-0011	300	1000 шт.	5790	16 762,63	19 662,56
Группа 06.1.01.04: Кирпичи глиняные для дымовых труб (ГОСТ 8426-75)					
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка:				
06.1.01.04-0006	125	1000 шт.	3860	11 356,00	13 320,61
06.1.01.04-0007	150	1000 шт.	3860	11 779,00	13 816,73
06.1.01.04-0009	200	1000 шт.	3860	11 908,56	13 968,75
06.1.01.04-0010	250	1000 шт.	3860	11 908,56	13 968,75
06.1.01.04-0011	300	1000 шт.	3860	10 216,64	11 984,08
Группа 06.1.01.05: Кирпичи керамические (ГОСТ - 530-2012)					
06.1.01.05-0001	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	3120	14 830,51	17 396,15
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка:				
06.1.01.05-0011	25	1000 шт.	3120	6 534,23	7 664,71
06.1.01.05-0012	35	1000 шт.	3120	7 236,49	8 488,44
06.1.01.05-0013	50	1000 шт.	3120	7 806,91	9 157,56
06.1.01.05-0014	75	1000 шт.	3120	8 908,26	10 449,44
06.1.01.05-0015	100	1000 шт.	3120	10 091,89	11 837,83
06.1.01.05-0016	125	1000 шт.	3120	10 670,00	12 515,97
06.1.01.05-0017	150	1000 шт.	3120	11 861,26	13 913,22
06.1.01.05-0018	175	1000 шт.	3120	12 123,40	14 220,76
06.1.01.05-0019	200	1000 шт.	3120	12 516,58	14 681,98
06.1.01.05-0020	250	1000 шт.	3120	12 778,72	14 989,45
06.1.01.05-0021	300	1000 шт.	3120	13 171,90	15 450,67
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:				
06.1.01.05-0031	25	1000 шт.	3860	5 308,49	6 226,90
06.1.01.05-0032	35	1000 шт.	3860	5 668,38	6 648,99
06.1.01.05-0033	50	1000 шт.	3860	5 678,09	6 660,38
06.1.01.05-0034	75	1000 шт.	3860	6 182,88	7 252,55
06.1.01.05-0035	100	1000 шт.	3860	10 000,00	11 729,95
06.1.01.05-0036	125	1000 шт.	3860	8 250,00	9 677,30
06.1.01.05-0037	150	1000 шт.	3860	11 638,14	13 651,60
06.1.01.05-0038	175	1000 шт.	3860	11 926,81	13 990,15
06.1.01.05-0039	200	1000 шт.	3860	16 453,39	19 299,86
06.1.01.05-0040	250	1000 шт.	3860	23 184,09	27 194,93
06.1.01.05-0041	300	1000 шт.	3860	29 927,97	35 105,68
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:				
06.1.01.05-0051	25	1000 шт.	3300	8 781,17	10 300,37
06.1.01.05-0052	35	1000 шт.	3300	9 191,80	10 781,96
06.1.01.05-0053	50	1000 шт.	3300	9 602,86	11 264,20
06.1.01.05-0054	75	1000 шт.	3300	10 836,27	12 710,91
06.1.01.05-0055	100	1000 шт.	3300	11 247,26	13 193,07
06.1.01.05-0056	125	1000 шт.	3300	11 638,68	13 652,17
06.1.01.05-0057	150	1000 шт.	3300	12 136,40	14 236,02
06.1.01.05-0058	175	1000 шт.	3300	16 307,32	19 128,47
06.1.01.05-0059	200	1000 шт.	3300	17 017,40	19 961,42
06.1.01.05-0060	250	1000 шт.	3300	17 278,44	20 267,64
06.1.01.05-0061	300	1000 шт.	3300	19 048,55	22 343,99
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:				
06.1.01.05-0071	25	1000 шт.	4500	11 532,61	13 527,77
06.1.01.05-0072	35	1000 шт.	4500	12 115,01	14 210,91
06.1.01.05-0073	50	1000 шт.	4500	12 698,50	14 895,36
06.1.01.05-0074	75	1000 шт.	4500	14 141,49	16 588,01
06.1.01.05-0075	100	1000 шт.	4500	14 565,69	17 085,58
06.1.01.05-0076	125	1000 шт.	4500	15 241,74	17 878,58
06.1.01.05-0077	150	1000 шт.	4500	16 063,36	18 842,32
06.1.01.05-0078	175	1000 шт.	4500	16 307,32	19 128,47
06.1.01.05-0079	200	1000 шт.	4500	17 017,40	19 961,42
06.1.01.05-0080	250	1000 шт.	4500	17 278,44	20 267,64
06.1.01.05-0081	300	1000 шт.	4500	17 892,15	20 987,50
	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:				
06.1.01.05-0091	25	1000 шт.	5000	11 516,04	13 508,28

06.1.01.05-0092	35	1000 шт.	5000	12 098,51	14 191,57
06.1.01.05-0093	50	1000 шт.	5000	12 680,98	14 874,78
06.1.01.05-0094	75	1000 шт.	5000	14 124,48	16 568,01
06.1.01.05-0095	100	1000 шт.	5000	14 549,19	17 066,23
06.1.01.05-0096	125	1000 шт.	5000	15 258,02	17 897,63
06.1.01.05-0097	150	1000 шт.	5000	16 063,36	18 842,32
06.1.01.05-0098	175	1000 шт.	5000	16 307,32	19 128,47
06.1.01.05-0099	200	1000 шт.	5000	17 017,40	19 961,42
06.1.01.05-0100	250	1000 шт.	5000	17 278,44	20 267,64
06.1.01.05-0101	300	1000 шт.	5000	19 048,55	22 343,99
	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:				
06.1.01.05-0111	100	1000 шт.	2930	9 116,53	10 693,70
06.1.01.05-0112	125	1000 шт.	2930	10 011,80	11 743,80
06.1.01.05-0113	150	1000 шт.	2930	11 991,53	14 066,04
06.1.01.05-0114	175	1000 шт.	2930	12 043,83	14 127,47
06.1.01.05-0115	200	1000 шт.	2930	12 568,26	14 742,57
06.1.01.05-0116	250	1000 шт.	2930	12 761,06	14 968,72
06.1.01.05-0117	300	1000 шт.	2930	14 068,41	16 502,30
	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:				
06.1.01.05-0121	25	1000 шт.	3150	11 545,46	13 542,88
06.1.01.05-0122	35	1000 шт.	3150	12 149,97	14 251,93
06.1.01.05-0123	50	1000 шт.	3150	12 755,36	14 962,08
06.1.01.05-0124	75	1000 шт.	3150	14 224,56	16 685,47
06.1.01.05-0125	100	1000 шт.	3150	14 811,99	17 374,51
06.1.01.05-0126	125	1000 шт.	3150	15 382,12	18 043,19
06.1.01.05-0127	150	1000 шт.	3150	16 137,29	18 929,04
06.1.01.05-0128	175	1000 шт.	3150	16 307,32	19 128,47
06.1.01.05-0129	200	1000 шт.	3150	17 017,40	19 961,42
06.1.01.05-0130	250	1000 шт.	3150	17 278,44	20 267,64
06.1.01.05-0131	300	1000 шт.	3150	19 048,55	22 343,99
06.1.01.05-0141	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125	1000 шт.	3150	15 522,60	18 208,08
	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка:				
06.1.01.05-0151	25	1000 шт.	2730	5 722,84	6 712,87
06.1.01.05-0152	35	1000 шт.	2730	6 146,38	7 209,77
06.1.01.05-0153	50	1000 шт.	2730	6 665,78	7 818,96
06.1.01.05-0154	75	1000 шт.	2730	7 843,92	9 200,91
06.1.01.05-0155	100	1000 шт.	2730	8 657,14	10 154,88
06.1.01.05-0156	125	1000 шт.	2730	9 194,13	10 784,73
06.1.01.05-0157	150	1000 шт.	2730	9 712,21	11 392,45
06.1.01.05-0158	175	1000 шт.	2730	10 088,38	11 833,74
06.1.01.05-0159	200	1000 шт.	2730	10 541,05	12 364,66
06.1.01.05-0160	250	1000 шт.	2730	11 093,74	13 012,92
06.1.01.05-0161	300	1000 шт.	2730	11 651,02	13 666,62
	Группа 06.1.01.06: Кирпичи кислотоупорные (ГОСТ 474-90)				
	Кирпич кислотоупорный клиновой марки КТ, КР, класс:				
06.1.01.06-0001	А	т	1040	5 425,20	6 087,09
06.1.01.06-0002	Б	т	1040	4 497,22	5 045,88
06.1.01.06-0003	В	т	1040	3 578,94	4 015,58
	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс:				
06.1.01.06-0011	А	т	1040	11 368,33	12 755,33
06.1.01.06-0012	Б	т	1040	3 590,04	4 028,01
06.1.01.06-0013	В	т	1040	3 329,86	3 736,12
	Кирпич кислотоупорный фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класс:				
06.1.01.06-0021	А	т	1040	5 059,73	5 677,00
06.1.01.06-0022	Б	т	1040	4 171,58	4 680,54
06.1.01.06-0023	В	т	1040	3 282,99	3 683,55
	Группа 06.1.01.07: Кирпичи клинкерные (ГОСТ 530-2012)				
	Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка:				
06.1.01.07-0001	200	1000 шт.	3340	10 585,29	12 416,53
06.1.01.07-0002	300	1000 шт.	3340	11 533,37	13 528,66
	Группа 06.1.01.08: Кирпичи футеровочные (ТУ 21-31-48-85)				

	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка:				
06.1.01.08-0001	25	1000 шт.	3860	43 750,00	51 318,65
06.1.01.08-0002	35	1000 шт.	3860	7 399,59	8 679,70
06.1.01.08-0003	50	1000 шт.	3860	7 850,43	9 208,51
06.1.01.08-0004	75	1000 шт.	3860	9 202,75	10 794,83
06.1.01.08-0005	100	1000 шт.	3860	9 712,80	11 393,07
06.1.01.08-0006	125	1000 шт.	3860	10 222,78	11 991,32
06.1.01.08-0007	150	1000 шт.	3860	10 648,00	12 490,12
06.1.01.08-0008	175	1000 шт.	3860	11 170,86	13 103,38
06.1.01.08-0009	200	1000 шт.	3860	11 694,24	13 717,29
06.1.01.08-0010	250	1000 шт.	3860	12 217,62	14 331,33
06.1.01.08-0011	300	1000 шт.	3800	12 740,42	14 944,46
Группа 06.1.01.09: Кирпичи-половняки (ГОСТ 530-2012)					
06.1.01.09-0001	Кирпич-половняк керамический	$м^3$	1940	1 093,20	1 282,28
06.1.01.09-0002	Кирпич-половняк силикатный	$м^3$	1930	689,72	830,17
Группа 06.1.01.10: Клинкеры тротуарные (ГОСТ 32311-2012)					
	Клинкер тротуарный, марка:				
06.1.01.10-0001	"Барселона", соломенный классик, размером 200х100х50 мм	1000 шт.	2250	40 000,00	41 060,39
06.1.01.10-0002	"Берлин", светло-коричневый редукция, размером 200х100х50 мм	1000 шт.	2250	26 513,32	27 318,66
06.1.01.10-0003	"Венеция", белый классик, размером 200х100х50 мм	1000 шт.	2250	37 762,71	38 804,92
06.1.01.10-0004	"Гамбург", коричневый флэшинг, размером 200х100х50 мм	1000 шт.	2250	28 934,60	29 788,38
06.1.01.10-0005	"Глазго", темно-красный флэшинг, размером 200х100х50 мм	1000 шт.	2250	28 813,56	29 688,76
06.1.01.10-0006	"Дортмунд", коричневый редукция, размером 200х100х50 мм	1000 шт.	2250	28 934,60	29 788,38
06.1.01.10-0007	"Лондон", красный классик, размером 200х100х50 мм	1000 шт.	2250	20 610,17	21 257,67
06.1.01.10-0008	"Манчестер", красный флэшинг, размером 200х100х50 мм	1000 шт.	2250	25 302,68	26 083,79
06.1.01.10-0009	"Мюнхен", коричневый классик, размером 200х100х50 мм	1000 шт.	2250	31 050,85	31 979,95
06.1.01.10-0010	"Париж", кремовый классик, размером 200х100х50 мм	1000 шт.	2250	34 779,66	35 758,47
06.1.01.10-0011	"Эдинбург", темно-красный классик, размером 200х100х50 мм	1000 шт.	2250	24 338,98	25 078,27
Раздел 06.1.02: Изделия керамические строительные прочие (23.32.12.190 ОКПД2 Изделия строительные керамические прочие, не включенные в другие группировки)					
Группа 06.1.02.01: Изделия кислотоупорные фасонные керамические					
06.1.02.01-0001	Изделия фасонные кислотоупорные керамические для опорных конструкций	т	1170	11 157,28	12 518,45
	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной:				
06.1.02.01-0011	50 мм, сорт I	т	1040	4 046,95	4 540,67
06.1.02.01-0012	50 мм, сорт II	т	1040	3 516,85	3 945,90
06.1.02.01-0013	70 мм, сорт I	т	1040	4 715,84	5 291,19
06.1.02.01-0014	70 мм, сорт II	т	1040	3 892,18	4 367,04
Группа 06.1.02.02: Лом кирпичный					
06.1.02.02-0001	Лом кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	1800	898,03	989,28
06.1.02.02-0011	Щебень кирпичный керамический	$м^3$	1250	524,21	577,49
Группа 06.1.02.03: Насадки кислотоупорные					
	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) марки КП, диаметром:				
06.1.02.03-0001	25 мм	1000 шт.	15,3	131,33	147,36
06.1.02.03-0002	50 мм	1000 шт.	133	741,48	831,94
06.1.02.03-0003	80 мм	1000 шт.	365	2 612,24	2 930,94
06.1.02.03-0004	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) марки КП, диаметром 100 мм	1000 шт.	663	3 311,86	3 715,90

	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) марки КП, диаметром:				
06.1.02.03-0005	120 мм	1000 шт.	1153	5 448,11	6 112,79
06.1.02.03-0006	150 мм	1000 шт.	2234	9 987,18	11 205,61
	Насадки кислотоупорные полуфарфоровые марки КПФ, диаметром:				
06.1.02.03-0011	15 мм	1000 шт.	4	68,22	76,54
06.1.02.03-0012	25 мм	1000 шт.	15	187,58	210,49
06.1.02.03-0013	50 мм	1000 шт.	133	767,32	860,93
Группа 06.1.02.04: Изделия керамические, не включенные в группы					
06.1.02.04-0001	Блоки керамические	$м^3$	1480	3 992,75	4 078,97
06.1.02.04-0011	Воронки фарфоровые	шт.	0,14	243,18	267,90
06.1.02.04-0021	Пластины пористые керамические размером 0,35х0,25х0,02 м	шт.	2	54,02	55,20
06.1.02.04-0031	Плиты из термостойкого доломитового каменного литья без отверстия, марки ППТД	т	1080	25 569,63	28 689,13
06.1.02.04-0032	Плиты фильтрующие из пористой керамики, размер 0,3х0,3х0,035 м	шт.	5,6	78,76	88,38
06.1.02.04-0041	Прокладки дистанционные для градирен (керамические)	1000 шт.	859,32	2 140,68	2 358,21
Часть 06.2: Плитки керамические (23.31.10 ОКПД2 Плиты и плитки керамические)					
Раздел 06.2.01: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (23.31.10.121 ОКПД2 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен)					
Группа 06.2.01.01: Комплекты для ванной комнаты					
	Комплекты для ванной комнаты:				
06.2.01.01-0001	В3	компл.	416	1 976,34	2 019,01
06.2.01.01-0002	В4	компл.	432	2 206,91	2 254,58
06.2.01.01-0011	Комплекты для туалетной комнаты Т-7	компл.	309,6	688,09	779,05
Группа 06.2.01.02: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (ГОСТ 6141-91)					
	Плитки керамические глазурованные гладкие, декорированные методом сериографии,:				
06.2.01.02-0001	кобальтовые с завалом	$м^2$	16,38	391,75	402,01
06.2.01.02-0002	черные с завалом	$м^2$	16,38	382,90	392,98
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен:				
06.2.01.02-0011	гладкие без завала белые	$м^2$	17,199	226,23	253,84
06.2.01.02-0012	гладкие без завала цветные (однотонные)	$м^2$	17,199	262,22	296,90
06.2.01.02-0013	гладкие с завалом белые	$м^2$	17,199	245,83	278,32
06.2.01.02-0014	гладкие с завалом цветные (однотонные)	$м^2$	17,199	367,78	416,42
06.2.01.02-0015	гладкие цветные декорированные методом сериографии многоцветные (коллекция "Соло"-эконом класс)	$м^2$	17,199	289,01	327,22
06.2.01.02-0016	гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала	$м^2$	17,199	441,29	454,05
06.2.01.02-0017	гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом	$м^2$	17,199	452,41	512,21
06.2.01.02-0018	гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	$м^2$	17,199	395,49	406,91
06.2.01.02-0019	гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные с завалом	$м^2$	17,199	441,39	499,71
06.2.01.02-0020	декорированные методом набрызгивания с завалом с 4-х сторон гладкие	$м^2$	17,55	343,63	353,54
06.2.01.02-0021	декорированные методом набрызгивания с завалом с 4-х сторон рельефные цветные	$м^2$	17,55	368,02	378,71
06.2.01.02-0022	декорированные методом набрызгивания с завалом с 4-х сторон рельефные цветные (однотонные)	$м^2$	17,55	349,16	359,28
06.2.01.02-0023	многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Барокко"-элит класс)	$м^2$	17,199	433,68	491,04
06.2.01.02-0024	многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Белая", эконом- класс), размер 300х200х7 мм	$м^2$	17,199	307,20	347,81
06.2.01.02-0025	многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Вуаль"-эконом класс), размер 300х200х7 мм	$м^2$	17,199	360,53	408,20
06.2.01.02-0026	многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Дворцовая"-эконом класс), размер 300х200х7 мм	$м^2$	17,199	360,53	408,20

06.2.01.02-0027	многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Жаккард"-элит класс), размер 400х250х8 мм	м^2	17,199	466,08	527,71
06.2.01.02-0028	многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Кармен", эконом класс), размер 300х200х7 мм	м^2	17,199	307,20	347,81
06.2.01.02-0029	многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Онега"-эконом класс), размер 330х250х7,5 мм	м^2	17,199	360,53	408,20
06.2.01.02-0030	многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Палермо"-эконом класс), размер 300х200х7 мм	м^2	17,199	360,53	408,20
06.2.01.02-0031	многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Прага"-элит класс), размер 400х250х8 мм	м^2	17,199	466,08	527,71
06.2.01.02-0032	многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Престиж"-элит класс)	м^2	17,199	433,68	491,04
06.2.01.02-0033	многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Толедо"-элит класс), размер 200х200х7 мм	м^2	17,199	466,08	527,71
06.2.01.02-0034	многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Фонтанка"-эконом класс), размер 300х200х7 мм	м^2	17,199	360,53	408,20
06.2.01.02-0035	многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Шелк"-элит класс), размер 400х250х8 мм	м^2	17,199	466,08	527,71
06.2.01.02-0036	многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Этюд"-элит класс)	м^2	17,199	433,68	491,04
Группа 06.2.01.03: Плитки облицовочные (коллекции)					
06.2.01.03-0001	Плитки облицовочные (коллекция "Африка"), размером 98х98х7 мм	м^2	11,7	690,00	781,19
06.2.01.03-0002	Плитки облицовочные (коллекция "Китай-город"), размером 98х98х7 мм	м^2	11,7	690,00	781,19
06.2.01.03-0003	Плитки облицовочные (коллекция "Охотный ряд"), размером 98х98х7 мм	м^2	11,7	690,00	781,19
Раздел 06.2.02: Плитки керамические для полов (23.31.10.122 ОКПД2 Плитки керамические для полов)					
Группа 06.2.02.01: Плитки керамические для полов (ГОСТ 6787-2001)					
	Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм:				
06.2.02.01-0001	глазурованных одноцветных	м^2	22,464	522,88	586,67
06.2.02.01-0002	неглазурованных гладких одноцветных	м^2	22,464	385,54	436,52
	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером:				
06.2.02.01-0011	200х200 мм, цвет "Беж"	м^2	24,57	483,81	547,75
06.2.02.01-0012	200х200 мм, цвет "Бирюза"	м^2	24,57	483,81	547,75
06.2.02.01-0013	200х200 мм, цвет "Сирень"	м^2	24,57	483,81	547,75
06.2.02.01-0014	300х300 мм, цвет "Беж"	м^2	24,57	560,11	634,18
06.2.02.01-0015	300х300 мм, цвет "Бирюза"	м^2	24,57	560,11	634,18
06.2.02.01-0016	300х300 мм, цвет "Гранит"	м^2	24,57	568,62	643,80
06.2.02.01-0017	300х300 мм, цвет "Графит"	м^2	24,57	542,50	614,23
06.2.02.01-0018	300х300 мм, цвет "Дымка"	м^2	24,57	568,62	643,80
06.2.02.01-0019	300х300 мм, цвет "Зелень"	м^2	24,57	568,62	643,80
06.2.02.01-0020	300х300 мм, цвет "Лазурь"	м^2	24,57	560,11	634,18
06.2.02.01-0021	300х300 мм, цвет "Пена"	м^2	24,57	560,11	634,18
06.2.02.01-0022	300х300 мм, цвет "Сирень"	м^2	24,57	560,11	634,18
	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с:				
06.2.02.01-0031	многоцветным рисунком толщиной 13 мм	м^2	34,281	917,38	952,75
06.2.02.01-0032	одноцветным рисунком толщиной 11 мм	м^2	30,069	876,31	910,12
	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной:				
06.2.02.01-0041	11 мм	м^2	30,069	740,81	838,71
06.2.02.01-0042	13 мм	м^2	34,281	798,31	903,91
06.2.02.01-0051	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м^2	35,1	541,67	613,26
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей:				
06.2.02.01-0061	квадратные толщиной 11 мм	м^2	30,069	539,83	611,17
06.2.02.01-0062	квадратные толщиной 13 мм	м^2	34,281	559,07	632,99
06.2.02.01-0063	шестигранные толщиной 11 мм	м^2	30,069	568,17	590,00
06.2.02.01-0064	шестигранные толщиной 13 мм	м^2	34,281	615,53	639,21

06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м^2	34,281	495,83	556,28
	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с:				
06.2.02.01-0081	многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м^2	30,069	544,12	610,50
06.2.02.01-0082	многоцветным рисунком толщиной 13 мм	м^2	34,281	1 014,76	1 053,84
06.2.02.01-0083	одноцветным рисунком толщиной 11 мм	м^2	30,069	583,12	605,54
06.2.02.01-0084	одноцветным рисунком толщиной 13 мм	м^2	34,281	872,50	906,11
Раздел 06.2.03: Плитки керамические фасадные и ковры из них (23.31.10.123 ОКПД2 Плитки керамические фасадные и ковры из них)					
Группа 06.2.03.01: Ковры из плиток керамических (ГОСТ 13996-93)					
	Ковры из плиток глазурованных гладких:				
06.2.03.01-0001	белых	м^2	4,68	220,86	247,80
06.2.03.01-0002	многоцветных	м^2	4,68	278,28	284,28
06.2.03.01-0003	цветных (однотонных)	м^2	4,68	365,79	410,43
Группа 06.2.03.02: Плитки керамические фасадные (ГОСТ 13996-93)					
	Плитки керамические глазурованные гладкие фасадные и ковры из них многоцветные толщиной:				
06.2.03.02-0001	7 мм	м^2	22,932	932,40	958,95
06.2.03.02-0002	9 мм	м^2	26,793	970,65	998,37
	Плитки керамические глазурованные рельефные фасадные и ковры из них многоцветные толщиной:				
06.2.03.02-0011	7 мм	м^2	22,932	969,93	997,47
06.2.03.02-0012	9 мм	м^2	26,793	959,67	987,03
	Плитки керамические фасадные и ковры из них:				
06.2.03.02-0021	глазурованные гладкие рядовые белые толщиной 7 мм	м^2	25,506	724,50	820,35
06.2.03.02-0022	глазурованные гладкие рядовые белые толщиной 9 мм	м^2	30,654	762,39	863,19
06.2.03.02-0023	глазурованные рельефные белые и цветные (однотонные) толщиной 7 мм	м^2	19,6	881,73	906,93
06.2.03.02-0024	глазурованные рельефные белые и цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м^2	30,65	920,00	946,32
06.2.03.02-0025	неглазурованные гладкие толщиной 7 мм	м^2	19,6	744,66	765,99
06.2.03.02-0026	неглазурованные гладкие толщиной 9 мм	м^2	26,793	517,05	585,45
06.2.03.02-0027	неглазурованные рельефные толщиной 9 мм	м^2	28,08	1 235,61	1 270,89
06.2.03.02-0028	цветные (однотонные) толщиной 7 мм	м^2	22,932	802,08	908,10
06.2.03.02-0029	цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м^2	26,793	806,49	913,14
Раздел 06.2.04: Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические (23.31.10.124 ОКПД2 Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические)					
Группа 06.2.04.01: Плитки кислотоупорные (ГОСТ 961-89)					
	Плитки камнелитые прямоугольные:				
06.2.04.01-0001	180x115x18 мм	м^2	61	332,21	372,75
06.2.04.01-0002	250x180x30 мм	т	1080	10 500,64	11 781,75
06.2.04.01-0011	Плитки кислотоупорные фарфоровые квадратные (прямые) марки ПК, КФ толщиной 20 мм	м^2	46	1 547,95	1 736,81
	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной:				
06.2.04.01-0021	20 мм	м^2	46	256,59	287,90
06.2.04.01-0022	30 мм	м^2	69	300,15	336,76
06.2.04.01-0023	35 мм	м^2	87,48	377,74	423,84
06.2.04.01-0024	50 мм	м^2	108	524,68	588,68
	Плитки кислотоупорные шамотные клиновые толщиной:				
06.2.04.01-0031	20 мм	м^2	46	580,00	650,77
06.2.04.01-0032	30 мм	м^2	69	329,67	369,91
06.2.04.01-0033	35 мм	м^2	81	404,10	453,39
06.2.04.01-0034	50 мм	м^2	108	562,84	631,51
Группа 06.2.04.02: Плитки термокислотоупорные (ГОСТ 961-89)					
	Плитки термокислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной:				
06.2.04.02-0001	20 мм	м^2	46	270,95	304,01
06.2.04.02-0002	30 мм	м^2	69	369,53	414,61
06.2.04.02-0003	35 мм	м^2	81	435,27	488,38

06.2.04.02-0004	50 мм	м^2	108	621,88	697,76
	Плитки термокислотоупорные шамотные клиновые толщиной:				
06.2.04.02-0011	20 мм	м^2	46	295,59	331,64
06.2.04.02-0012	30 мм	м^2	69	393,73	441,77
06.2.04.02-0013	35 мм	м^2	81	457,41	513,20
06.2.04.02-0014	50 мм	м^2	108	676,07	758,56
Раздел 06.2.05: Плитки керамические прочие (23.31.10.129 ОКПД2 Плитки керамические прочие)					
Группа 06.2.05.01: Изразцы керамические					
06.2.05.01-0001	Изразцы рядовые керамические	м^2	17	534,98	600,26
06.2.05.01-0002	Изразцы фасонные керамические	м^2	17	601,63	675,04
Группа 06.2.05.02: Плинтусы керамогранитные					
06.2.05.02-0001	Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, белые, серые	шт.	0,5	71,20	72,69
06.2.05.02-0002	Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные	шт.	0,5	74,60	76,14
06.2.05.02-0003	Плинтусы керамогранитные размером 70х400х9 мм, белые, серые	шт.	0,75	100,09	102,18
06.2.05.02-0004	Плинтусы керамогранитные размером 70х400х9 мм, цветные	шт.	0,75	100,09	102,18
06.2.05.02-0005	Плинтусы керамогранитные размером 70х600х10 мм, белые, серые	шт.	1,2	146,60	149,69
06.2.05.02-0006	Плинтусы керамогранитные размером 70х600х10 мм, цветные	шт.	1,2	157,63	160,94
Группа 06.2.05.03: Плитки керамогранитные					
06.2.05.03-0001	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм	м^2	23,4	328,50	338,98
06.2.05.03-0002	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м^2	23,4	543,42	560,78
06.2.05.03-0003	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м^2	23,4	378,06	390,12
06.2.05.03-0004	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм	м^2	23,4	540,65	554,19
06.2.05.03-0005	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м^2	23,4	704,49	721,31
06.2.05.03-0006	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 400х400х9 мм	м^2	23,4	590,46	605,00
06.2.05.03-0007	Гранит керамический многоцветный, размером 1200х600 мм	м^2	23,4	1 462,28	1 494,26
06.2.05.03-0011	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м^2	23,4	214,63	221,67
06.2.05.03-0021	Плитка керамогранитная неполированная Керабуд (коллекция "Грес" К001) размером 300х300 мм	м^2	17,55	144,07	161,64
06.2.05.03-0031	Плитки керамические плинтусные прямые	м	1,19	100,55	113,85
	Плитки керамогранитные размером:				
06.2.05.03-0041	300х300х8 мм, бежевые	м^2	22,46	260,00	294,36
06.2.05.03-0042	300х300х8 мм, бело-серые	м^2	22,46	225,07	254,80
06.2.05.03-0043	300х300х8 мм, голубые	м^2	22,46	301,00	340,81
06.2.05.03-0044	300х300х8 мм, желтые	м^2	22,46	231,24	261,85
06.2.05.03-0045	300х300х8 мм, зеленые	м^2	22,46	275,37	311,79
06.2.05.03-0046	300х300х8 мм, коричневые	м^2	22,46	275,37	311,79
06.2.05.03-0047	300х300х8 мм, розово-серые	м^2	22,46	324,00	366,81
06.2.05.03-0048	300х300х8 мм, розовые	м^2	22,46	239,21	270,83
06.2.05.03-0049	300х300х8 мм, светло-бежевые	м^2	22,46	225,07	254,80
06.2.05.03-0050	300х300х8 мм, светло-зеленые	м^2	22,46	247,18	279,87
06.2.05.03-0051	300х300х8 мм, светло-розовые	м^2	22,46	235,51	266,65
06.2.05.03-0052	300х300х8 мм, светло-серые	м^2	22,46	186,22	210,84
06.2.05.03-0053	300х300х8 мм, серо-голубые	м^2	22,46	231,24	261,85
06.2.05.03-0054	300х300х8 мм, серые	м^2	22,46	217,45	246,21
06.2.05.03-0055	300х300х8 мм, синие	м^2	22,46	260,00	294,36
06.2.05.03-0056	300х300х8 мм, темно-серые	м^2	22,46	275,63	312,05
06.2.05.03-0057	400х400х9 мм, бело-серые	м^2	25,27	253,74	287,30

06.2.05.03-0058	400х400х9 мм, голубые	м^2	25,27	323,77	366,58
06.2.05.03-0059	400х400х9 мм, желтые	м^2	25,27	271,27	307,12
06.2.05.03-0060	400х400х9 мм, зеленые	м^2	25,27	293,12	331,88
06.2.05.03-0061	400х400х9 мм, коричневые	м^2	25,27	293,12	331,88
06.2.05.03-0062	400х400х9 мм, розово-серые	м^2	25,27	321,18	363,64
06.2.05.03-0063	400х400х9 мм, розовые	м^2	25,27	271,27	307,12
06.2.05.03-0064	400х400х9 мм, светло-бежевые	м^2	25,27	253,74	287,30
06.2.05.03-0065	400х400х9 мм, светло-зеленые	м^2	25,27	266,87	302,15
06.2.05.03-0066	400х400х9 мм, светло-серые	м^2	25,27	253,74	287,30
06.2.05.03-0067	400х400х9 мм, серые	м^2	25,27	265,99	301,14
06.2.05.03-0068	400х400х9 мм, темно-серые	м^2	25,27	323,77	366,58
06.2.05.03-0069	600х600х10 мм, бело-серые	м^2	28,08	328,09	371,43
06.2.05.03-0070	600х600х10 мм, голубые	м^2	28,08	430,54	487,45
06.2.05.03-0071	600х600х10 мм, зеленые	м^2	28,08	466,35	528,01
06.2.05.03-0072	600х600х10 мм, розово-серые	м^2	28,08	477,50	540,64
06.2.05.03-0073	600х600х10 мм, розовые	м^2	28,08	389,40	440,89
06.2.05.03-0074	600х600х10 мм, светло-бежевые	м^2	28,08	327,76	371,06
06.2.05.03-0075	600х600х10 мм, светло-серые	м^2	28,08	389,40	440,89
06.2.05.03-0076	600х600х10 мм, слоновая кость	м^2	28,08	328,09	371,43
06.2.05.03-0077	600х600х10 мм, темно-серые	м^2	28,08	430,54	487,45
Группа 06.2.05.04: Плитки фасонные					
06.2.05.04-0001	Плитка футеровочная АТМ-1	т	1170	30 106,10	33 779,05
06.2.05.04-0011	Плитки карнизные, глазурованные, гладкие, белые	м^2	14,7	402,54	415,42
06.2.05.04-0012	Плитки керамические угловые	м	0,7	42,01	47,56
06.2.05.04-0013	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	0,7	49,87	55,96
Группа 06.2.05.05: Ступени керамогранитные					
	Ступени керамогранитные с насечками размером:				
06.2.05.05-0001	300х300х8 мм, бело-серые	м^2	22,5	715,81	810,42
06.2.05.05-0002	300х300х8 мм, голубые	м^2	22,5	786,18	890,13
06.2.05.05-0003	300х300х8 мм, желтые	м^2	22,5	715,81	810,42
06.2.05.05-0004	300х300х8 мм, зеленые	м^2	22,5	774,40	876,77
06.2.05.05-0005	300х300х8 мм, коричневые	м^2	22,5	762,71	863,54
06.2.05.05-0006	300х300х8 мм, розово-серые	м^2	22,5	786,18	890,13
06.2.05.05-0007	300х300х8 мм, розовые	м^2	22,5	727,50	823,65
06.2.05.05-0008	300х300х8 мм, светло-бежевые	м^2	22,5	738,32	835,89
06.2.05.05-0009	300х300х8 мм, светло-зеленые	м^2	22,5	715,81	810,42
06.2.05.05-0010	300х300х8 мм, светло-серые	м^2	22,5	715,81	810,42
06.2.05.05-0011	300х300х8 мм, серые	м^2	22,5	715,81	810,42
06.2.05.05-0012	300х300х8 мм, темно-серые	м^2	22,5	856,61	969,84
06.2.05.05-0013	300х600х10 мм, бело-серые	м^2	28,1	926,98	1 049,51
06.2.05.05-0014	300х600х10 мм, голубые	м^2	28,1	991,53	1 122,57
06.2.05.05-0015	300х600х10 мм, зеленые	м^2	28,1	991,53	1 122,57
06.2.05.05-0016	300х600х10 мм, розово-серые	м^2	28,1	991,53	1 122,57
06.2.05.05-0017	300х600х10 мм, розовые	м^2	28,1	926,98	1 049,51
06.2.05.05-0018	300х600х10 мм, светло-бежевые	м^2	28,1	926,98	1 049,51
06.2.05.05-0019	300х600х10 мм, светло-серые	м^2	28,1	926,98	1 049,51
06.2.05.05-0020	300х600х10 мм, темно-серые	м^2	28,1	991,53	1 122,57
06.2.05.05-0021	400х400х9 мм, бело-серые	м^2	25,3	594,00	672,49
06.2.05.05-0022	400х400х9 мм, голубые	м^2	25,3	679,83	769,70
06.2.05.05-0023	400х400х9 мм, желтые	м^2	25,3	620,43	702,44
06.2.05.05-0024	400х400х9 мм, зеленые	м^2	25,3	660,03	747,30
06.2.05.05-0025	400х400х9 мм, коричневые	м^2	25,3	660,03	747,30
06.2.05.05-0026	400х400х9 мм, розово-серые	м^2	25,3	679,83	769,70
06.2.05.05-0027	400х400х9 мм, розовые	м^2	25,3	633,65	717,44
06.2.05.05-0028	400х400х9 мм, светло-бежевые	м^2	25,3	594,00	672,49
06.2.05.05-0029	400х400х9 мм, светло-зеленые	м^2	25,3	620,43	702,44
06.2.05.05-0030	400х400х9 мм, светло-серые	м^2	25,3	620,43	702,44
06.2.05.05-0031	400х400х9 мм, серые	м^2	25,3	620,43	702,44
06.2.05.05-0032	400х400х9 мм, темно-серые	м^2	25,3	759,04	859,37
Часть 07.1: Двери, окна и их рамы и пороги для дверей (25.12.10 ОКПД2 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов)					
Раздел 07.1.01: Двери (ГОСТ 31173-2003)					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 07.1.01.01: Блоки дверные стальные с полотнами металлическими противопожарными					
	Дверь противопожарная металлическая:				
07.1.01.01-0001	двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм	шт.	104,832	10 833,33	12 154,98
07.1.01.01-0002	двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм	шт.	113,568	13 789,53	15 471,84
07.1.01.01-0003	двупольная ДПМ-02/30, размером 1400х2100 мм	шт.	122,304	15 054,19	16 890,80
07.1.01.01-0004	двупольная ДПМ-02/30, размером 1500х2100 мм	шт.	131,04	16 072,62	18 033,51
07.1.01.01-0005	двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм	шт.	104,832	13 484,80	15 129,94
07.1.01.01-0006	двупольная ДПМ-02/60, размером 1300х2100 мм	шт.	113,568	14 475,18	16 241,15
07.1.01.01-0007	двупольная ДПМ-02/60, размером 1400х2100 мм	шт.	122,304	14 916,67	16 736,50
07.1.01.01-0008	двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм	шт.	131,04	16 083,33	18 045,49
07.1.01.01-0009	двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм	шт.	139,776	18 333,33	20 569,98
07.1.01.01-0010	однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм	шт.	69,888	8 093,71	9 081,13
07.1.01.01-0011	однопольная ДПМ-01/30, размером 900х1600 мм	шт.	59,904	8 685,12	9 744,69
07.1.01.01-0012	однопольная ДПМ-01/30, размером 900х1900 мм	шт.	71,136	8 128,16	9 119,80
07.1.01.01-0013	однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	78,624	8 352,01	9 370,95
07.1.01.01-0014	однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х1900 мм	шт.	79,04	8 897,35	9 982,82
07.1.01.01-0015	однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	шт.	87,36	9 944,93	11 158,20
07.1.01.01-0016	однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт.	69,888	10 908,33	12 239,13
07.1.01.01-0017	однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм	шт.	59,904	8 989,85	10 086,61
07.1.01.01-0018	однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм	шт.	71,136	11 021,23	12 365,81
07.1.01.01-0019	однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт.	78,624	10 000,00	11 219,99
07.1.01.01-0020	однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм	шт.	87,36	10 750,00	12 061,51
07.1.01.01-0021	однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм	шт.	96,096	10 727,04	12 035,73
07.1.01.01-0022	остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1300х2100 мм	шт.	113,568	13 633,02	15 296,24
07.1.01.01-0023	остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1500х2100 мм	шт.	131,04	15 756,89	17 679,22
07.1.01.01-0024	остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1300х2100 мм	шт.	113,568	13 920,03	15 618,29
07.1.01.01-0025	остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500х2100 мм	шт.	131,04	16 072,62	18 033,51
07.1.01.01-0026	остекленная однопольная ДПМО-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	78,624	10 970,69	12 309,13
07.1.01.01-0027	остекленная однопольная ДПМО-01/30, размером 1000х2100 мм	шт.	87,36	11 537,82	12 945,41
07.1.01.01-0028	остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером 900х2100 мм	шт.	78,624	11 107,33	12 462,42
07.1.01.01-0029	остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером 1000х2100 мм	шт.	87,36	12 915,48	14 491,16
Группа 07.1.01.02: Блоки дверные стальные с полотнами рентгенозащитными (ГОСТ 31173-2003)					
	Блоки дверные рентгенозащитные марки:				
07.1.01.02-0001	ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм	шт.	90	35 750,00	40 111,51
07.1.01.02-0002	ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм	шт.	127	45 281,21	50 805,51
07.1.01.02-0003	ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм	шт.	164	52 254,05	58 629,02
07.1.01.02-0004	ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 4 мм	шт.	200	59 814,85	67 112,26
07.1.01.02-0005	ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм	шт.	70	35 284,03	39 588,69
07.1.01.02-0006	ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм	шт.	100	37 083,33	41 607,49
07.1.01.02-0007	ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм	шт.	130	45 281,21	50 805,51
07.1.01.02-0008	ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 4 мм	шт.	160	50 405,71	56 555,23
07.1.01.02-0009	ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм	шт.	130	51 525,00	57 811,06
07.1.01.02-0010	ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм	шт.	183	57 882,64	64 944,31
07.1.01.02-0011	ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм	шт.	236	75 120,00	84 284,65

07.1.01.02-0012	ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 4 мм	шт.	290	78 632,99	88 226,21
Группа 07.1.01.03: Блоки дверные стальные, не включенные в группы					
07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м^2 (ГОСТ 31173-2003)	м^2	73	10 663,60	11 964,52
07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м^2 (ГОСТ 31173-2003)	м^2	73	9 008,09	10 107,08
07.1.01.03-0011	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1	шт.	67,7	8 189,97	9 179,67
	Двери стальные утепленные двупольные:				
07.1.01.03-0021	2ДСУ 2.02.1	шт.	125	25 416,67	28 488,10
07.1.01.03-0022	2ДСУ 2.02.4	шт.	131	27 448,27	30 765,24
Раздел 07.1.02: Окна (ГОСТ 23344-78)					
Группа 07.1.02.01: Механизмы открывания для фрамуг					
	Механизм открывания:				
07.1.02.01-0001	МР-1 для фрамуг второго и третьего яруса окон с одинарными переплетами	шт.	1,4	1 127,18	1 263,38
07.1.02.01-0002	МР-2 для фрамуг первого, второго и третьего яруса окон с раздельными переплетами	шт.	1,4	1 348,38	1 511,34
07.1.02.01-0011	Прибор - стержень ПС для открывания фрамуг нижнего яруса окон с одинарными переплетами	шт.	0,6	332,63	372,81
Группа 07.1.02.02: Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие					
	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный):				
07.1.02.02-0001	ОСН18.18., ОДН 18.18.	шт.	27,7	2 740,73	3 071,98
07.1.02.02-0002	ОСН 18.12., ОДН 18.12.	шт.	21,9	2 294,45	2 571,76
07.1.02.02-0003	ОСН 20.12., ОДН 20.12.	шт.	23	2 469,88	2 768,36
07.1.02.02-0004	ОСН 20.18., ОДН 20.18.	шт.	29,2	2 912,93	3 264,94
07.1.02.02-0005	ОСН 24.12., ОДН 24.12.	шт.	25,8	2 596,10	2 909,85
07.1.02.02-0006	ОСН 24.18., ОДН 24.18.	шт.	31,5	3 070,97	3 442,09
07.1.02.02-0007	ОСН 30.12., ОДН 30.12.	шт.	33,6	3 289,89	3 687,47
07.1.02.02-0008	ОСН 30.18., ОДН 30.18.	шт.	40,9	3 818,34	4 279,74
07.1.02.02-0009	ОСН 48.12., ОДН 48.12.	шт.	48	4 663,86	5 227,45
07.1.02.02-0010	ОСН 48.18., ОДН 48.18.	шт.	58,5	5 409,02	6 062,64
07.1.02.02-0011	ОСН 60.12., ОДН 60.12.	шт.	59,6	5 824,00	6 527,78
07.1.02.02-0012	ОСН 60.18., ОДН 60.18.	шт.	71,4	6 627,98	7 428,94
Группа 07.1.02.03: Окна глухие с одинарным переплетом для одинарного и двойного остекления					
	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления:				
07.1.02.03-0001	ОГД 18.06.1	шт.	14,5	1 444,03	1 618,56
07.1.02.03-0002	ОГД 18.12.1, ОГД 18.12.2	шт.	19,5	1 996,05	2 237,26
07.1.02.03-0003	ОГД 18.18.1, ОГД 18.18.2	шт.	24,5	2 371,48	2 658,09
07.1.02.03-0004	ОГД 20.12.1, ОГД 20.12.2	шт.	20,5	2 071,42	2 321,74
07.1.02.03-0005	ОГД 20.18.1, ОГД 20.18.2	шт.	26	2 524,15	2 829,16
07.1.02.03-0006	ОГД 24.06.1	шт.	18	1 831,33	2 052,60
07.1.02.03-0007	ОГД 24.12.1, ОГД 24.12.2	шт.	23	2 251,88	2 524,01
07.1.02.03-0008	ОГД 24.18.1, ОГД 24.18.2	шт.	28	2 663,23	2 985,05
07.1.02.03-0009	ОГД 30.06.1	шт.	22,5	2 284,01	2 560,01
07.1.02.03-0010	ОГД 30.12.1, ОГД 30.12.2	шт.	29,5	2 832,29	3 174,57
07.1.02.03-0011	ОГД 30.18.1, ОГД 30.18.2	шт.	36	3 288,57	3 686,00
07.1.02.03-0012	ОГД 48.12.1, ОГД 48.12.2	шт.	42,5	4 030,62	4 517,68
07.1.02.03-0013	ОГД 48.18.1, ОГД 48.18.2	шт.	51	4 637,93	5 198,41
07.1.02.03-0014	ОГД 60.18.1, ОГД 60.12.2	шт.	52,5	5 020,00	5 626,63
07.1.02.03-0015	ОГД 60.18.1, ОГД 60.18.2	шт.	62,5	5 691,09	6 378,84
Группа 07.1.02.04: Окна глухие с раздельными переплетами					
	Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный):				
07.1.02.04-0001	ОГР 18.12.	шт.	52	6 473,84	7 256,19
07.1.02.04-0002	ОГР 18.18.	шт.	65	7 534,49	8 444,99
07.1.02.04-0003	ОГР 20.12.	шт.	53,5	6 584,76	7 380,47
07.1.02.04-0004	ОГР 20.18.	шт.	68	7 852,86	8 801,84
07.1.02.04-0005	ОГР 30.12.	шт.	85	10 259,97	11 499,81
07.1.02.04-0006	ОГР 30.18.	шт.	104	11 846,35	13 277,91
07.1.02.04-0007	ОГР 48.12.	шт.	111	12 832,32	14 383,06

07.1.02.04-0008	ОГР 48.18.	шт.	134	14 660,10	16 431,69
07.1.02.04-0009	ОГР 60.12.	шт.	131	14 934,62	16 739,37
07.1.02.04-0010	ОГР 60.18.	шт.	157	16 884,24	18 924,61
Группа 07.1.02.05: Окна открывающиеся с одинарным переплетом для одинарного и двойного остекления					
	Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления:				
07.1.02.05-0001	ОТД18.12.1, ОТД 18.12.2	шт.	35,5	4 287,25	4 805,36
07.1.02.05-0002	ОТД 18.18.1, ОТД 18.18.2	шт.	44,5	5 035,56	5 644,09
07.1.02.05-0003	ОТД 20.12.1, ОТД 20.12.2	шт.	36,5	4 362,63	4 889,80
07.1.02.05-0004	ОТД 20.18.1, ОТД 20.18.2	шт.	46	5 188,41	5 815,38
07.1.02.05-0005	ОТД 24.12.1, ОТД 24.12.2	шт.	39	4 545,65	5 094,96
07.1.02.05-0006	ОТД 24.18.1, ОТД 24.18.2	шт.	48	5 368,82	6 017,61
07.1.02.05-0007	ОТД 30.12.1, ОТД 30.12.2	шт.	45,5	5 117,00	5 735,34
07.1.02.05-0008	ОТД 30.18.1, ОТД 30.18.2	шт.	56	5 926,58	6 642,76
07.1.02.05-0009	ОТД 48.12.1, ОТД 48.12.2	шт.	74	8 609,48	9 649,86
07.1.02.05-0010	ОТД 48.18.1, ОТД 48.18.2	шт.	91	9 971,96	11 177,01
07.1.02.05-0011	ОТД 60.12.1, ОТД 60.12.2	шт.	84,5	9 617,54	10 779,76
07.1.02.05-0012	ОТД 60.18.1, ОТД 60.18.2	шт.	102,5	11 007,53	12 337,74
Группа 07.1.02.06: Окна открывающиеся с раздельными переплетами					
	Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный):				
07.1.02.06-0001	ОТР 18.12.	шт.	89,9	13 323,11	14 933,12
07.1.02.06-0002	ОТР 18.18.	шт.	110,4	15 251,25	17 094,30
07.1.02.06-0003	ОТР 20.12.	шт.	97,9	13 774,96	15 439,56
07.1.02.06-0004	ОТР 20.18.	шт.	114,9	15 619,45	17 507,01
07.1.02.06-0005	ОТР 30.12.	шт.	112,9	15 433,58	17 298,63
07.1.02.06-0006	ОТР 30.18.	шт.	136,9	17 567,58	19 690,52
07.1.02.06-0007	ОТР 48.12.	шт.	178,3	24 934,50	27 947,67
07.1.02.06-0008	ОТР 48.18.	шт.	215,8	28 375,89	31 804,94
07.1.02.06-0009	ОТР 60.12.	шт.	199,8	27 106,48	30 382,12
07.1.02.06-0010	ОТР 60.18.	шт.	238,8	30 567,94	34 261,89
Группа 07.1.02.07: Окна с жалюзийными решетками в одинарном переплете					
	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный):				
07.1.02.07-0001	ОЖД 24.12.	шт.	59	7 123,00	7 983,81
07.1.02.07-0002	ОЖД 24.18.	шт.	85	9 679,05	10 848,70
07.1.02.07-0003	ОЖД 48.12.	шт.	114	14 009,54	15 702,49
07.1.02.07-0004	ОЖД 48.18.	шт.	166	18 684,74	20 942,64
07.1.02.07-0005	ОЖД 60.12.	шт.	142	17 204,29	19 283,32
07.1.02.07-0006	ОЖД 60.18.	шт.	205	23 182,20	25 983,62
Группа 07.1.02.08: Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся					
	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный):				
07.1.02.08-0001	ОСР 18.12., ОДР 18.12.	шт.	40,8	4 958,76	5 558,04
07.1.02.08-0002	ОСР 18.18., ОДР 18.18.	шт.	51,3	5 840,18	6 545,97
07.1.02.08-0003	ОСР 20.12., ОДР 20.12.	шт.	41,6	5 037,10	5 645,80
07.1.02.08-0004	ОСР 20.18., ОДР 20.18.	шт.	52,5	6 001,94	6 727,24
07.1.02.08-0005	ОСР 24.12., ОДР 24.12.	шт.	44,7	5 248,06	5 882,27
07.1.02.08-0006	ОСР 24.18., ОДР 24.18.	шт.	55,1	6 213,41	6 964,26
07.1.02.08-0007	ОСР 30.12., ОДР 30.12.	шт.	52,5	5 940,24	6 658,07
07.1.02.08-0008	ОСР 30.18., ОДР 30.18.	шт.	64,4	6 867,08	7 696,93
07.1.02.08-0009	ОСР 48.12., ОДР 48.12.	шт.	85	9 923,52	11 122,72
07.1.02.08-0010	ОСР 48.18., ОДР 48.18.	шт.	105,4	11 620,27	13 024,49
07.1.02.08-0011	ОСР 60.12., ОДР 60.12.	шт.	97,2	11 154,08	12 501,99
07.1.02.08-0012	ОСР 60.18., ОДР 60.18.	шт.	118,7	12 984,20	14 553,25
Раздел 07.1.03: Переплеты оконные (ГОСТ 23344-78)					
Группа 07.1.03.01: Вставки жалюзийные переплетов оконных					
	Вставки жалюзийные переплетов оконных:				
07.1.03.01-0001	ВЖ 1	шт.	27,12	1 812,78	2 031,86
07.1.03.01-0002	ВЖ 2	шт.	40,56	2 549,58	2 857,69
07.1.03.01-0003	ригели РВ1-30, РВ2-48, РВ3-60	т	1030	45 081,29	50 529,12

07.1.03.01-0004	сливы СЛСН-25, СЛСВ-25	т	1030	52 781,79	59 160,16
Группа 07.1.03.02: Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы					
Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление:					
07.1.03.02-0001	02Н24.18-Р1	шт.	77,35	6 786,47	7 606,54
07.1.03.02-0002	02Н30.12-Р1	шт.	73,67	6 707,31	7 517,85
07.1.03.02-0003	02Н30.18-Р1	шт.	93,08	8 448,07	9 468,98
07.1.03.02-0004	02Н48.12-Р1	шт.	120,4	9 876,51	11 070,01
07.1.03.02-0005	02Н48.18-Р1	шт.	148,8	12 204,70	13 679,59
07.1.03.02-0006	02Н60.12-Р1	шт.	141,73	12 027,95	13 481,48
07.1.03.02-0007	02Н60.18-Р1	шт.	173,77	14 494,64	16 246,23
Группа 07.1.03.03: Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы					
Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под:					
07.1.03.03-0001	двойное остекление 02Н18.12-01	шт.	24,58	2 278,10	2 553,40
07.1.03.03-0002	двойное остекление 02Н18.12-Р1	шт.	52,8	4 624,54	5 183,39
07.1.03.03-0003	двойное остекление 02Н18.18-01	шт.	31,37	2 887,19	3 236,10
07.1.03.03-0004	двойное остекление 02Н18.18-Р1	шт.	67,9	5 948,82	6 667,71
07.1.03.03-0005	двойное остекление 02Н20.12-01	шт.	25,81	2 386,71	2 675,14
07.1.03.03-0006	двойное остекление 02Н20.18-01	шт.	31,89	2 887,90	3 236,86
07.1.03.03-0007	двойное остекление 02Н24.12-Р1	шт.	62,42	5 532,16	6 200,67
07.1.03.03-0008	двойное остекление 02Н30.12-01	шт.	37,6	3 369,89	3 777,13
07.1.03.03-0009	двойное остекление 02Н30.18-01	шт.	47,1	4 258,92	4 773,56
07.1.03.03-0010	двойное остекление 02Н48.12-01	шт.	54,6	5 006,93	5 611,99
07.1.03.03-0011	двойное остекление 02Н48.18-01	шт.	66,9	6 127,97	6 868,50
07.1.03.03-0012	двойное остекление 02Н60.12-01	шт.	67,62	6 172,17	6 918,02
07.1.03.03-0013	двойное остекление 02Н60.18-01	шт.	82,62	7 524,28	8 433,52
07.1.03.03-0014	одинарное остекление 01Н18.12-01	шт.	20,33	1 608,54	1 802,92
07.1.03.03-0015	одинарное остекление 01Н18.18-01	шт.	26,12	2 091,06	2 343,71
07.1.03.03-0016	одинарное остекление 01Н20.12-01	шт.	21,45	1 715,67	1 923,02
07.1.03.03-0017	одинарное остекление 01Н20.18-01	шт.	27,1	2 162,17	2 423,44
07.1.03.03-0018	одинарное остекление 01Н24.12-01	шт.	24,2	1 896,25	2 125,39
07.1.03.03-0019	одинарное остекление 01Н24.18-01	шт.	29,8	2 334,23	2 616,34
07.1.03.03-0020	одинарное остекление 01Н30.12-01	шт.	31,6	2 497,62	2 799,45
07.1.03.03-0021	одинарное остекление 01Н30.18-01	шт.	39,3	3 182,56	3 567,19
07.1.03.03-0022	одинарное остекление 01Н48.12-01	шт.	45,7	3 609,23	4 045,39
07.1.03.03-0023	одинарное остекление 01Н48.18-01	шт.	55,7	4 262,85	4 778,02
07.1.03.03-0024	одинарное остекление 01Н60.12-01	шт.	56,07	4 413,79	4 947,17
07.1.03.03-0025	одинарное остекление 01Н60.18-01	шт.	68,45	5 405,40	6 058,63
Группа 07.1.03.04: Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы					
Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под:					
07.1.03.04-0001	двойное остекление 02М18.12-02	шт.	39,55	3 475,20	3 895,17
07.1.03.04-0002	двойное остекление 02М18.12-Р3	шт.	75,15	6 016,39	6 743,42
07.1.03.04-0003	двойное остекление 02М18.18-02	шт.	50	4 287,99	4 806,18
07.1.03.04-0004	двойное остекление 02М18.18-Р3	шт.	93,72	7 431,37	8 329,40
07.1.03.04-0005	двойное остекление 02М20.12-02	шт.	40,77	3 794,37	4 252,89
07.1.03.04-0006	двойное остекление 02М20.18-02	шт.	51,25	4 657,68	5 220,55
07.1.03.04-0007	двойное остекление 02М24.12-02	шт.	43,8	3 838,66	4 302,55
07.1.03.04-0008	двойное остекление 02М24.12-Р3	шт.	82,12	6 635,68	7 437,56
07.1.03.04-0009	двойное остекление 02М24.18-02	шт.	54,27	4 695,23	5 262,60
07.1.03.04-0010	двойное остекление 02М24.18-Р3	шт.	100,37	7 777,07	8 716,86
07.1.03.04-0011	двойное остекление 02М30.12-02	шт.	52,84	4 865,85	5 453,86
07.1.03.04-0012	двойное остекление 02М30.12-Р3	шт.	106,89	8 361,88	9 372,35
07.1.03.04-0013	двойное остекление 02М30.18-02	шт.	66,03	6 068,30	6 801,60
07.1.03.04-0014	двойное остекление 02М30.18-Р3	шт.	133,62	10 558,43	11 834,34
07.1.03.04-0015	двойное остекление 02М48.12-02	шт.	84,2	7 485,58	8 390,18
07.1.03.04-0016	двойное остекление 02М48.12-Р3	шт.	164,3	12 673,19	14 204,68
07.1.03.04-0017	двойное остекление 02М48.18-02	шт.	103,64	8 971,00	10 055,08
07.1.03.04-0018	двойное остекление 02М48.18-Р3	шт.	204,6	15 240,77	17 082,47
07.1.03.04-0019	двойное остекление 02М60.12-02	шт.	97,56	8 946,10	10 027,21
07.1.03.04-0020	двойное остекление 02М60.12-Р3	шт.	181,14	14 043,78	15 740,86
07.1.03.04-0021	двойное остекление 02М60.18-02	шт.	119,89	10 517,96	11 788,99
07.1.03.04-0022	двойное остекление 02М60.18-Р3	шт.	220,47	16 957,44	19 006,64
07.1.03.04-0023	одинарное остекление 01М18.12-02	шт.	33,5	2 715,60	3 043,77
07.1.03.04-0024	одинарное остекление 01М18.18-02	шт.	43,1	3 448,09	3 864,76

07.1.03.04-0025	одинарное остекление 01М20.12-02	шт.	34,69	3 151,76	3 532,61
07.1.03.04-0026	одинарное остекление 01М20.18-02	шт.	43,99	3 889,76	4 359,83
07.1.03.04-0027	одинарное остекление 01М24.12-02	шт.	38,2	3 362,42	3 768,74
07.1.03.04-0028	одинарное остекление 01М24.18-02	шт.	47,8	4 063,25	4 554,28
07.1.03.04-0029	одинарное остекление 01М30.12-02	шт.	45,6	3 913,75	4 386,69
07.1.03.04-0030	одинарное остекление 01М30.18-02	шт.	57,6	5 014,87	5 620,88
07.1.03.04-0031	одинарное остекление 01М48.12-02	шт.	73,8	6 080,42	6 815,16
07.1.03.04-0032	одинарное остекление 01М48.18-02	шт.	91,7	7 238,53	8 113,25
07.1.03.04-0033	одинарное остекление 01М60.12-02	шт.	82,59	7 350,87	8 239,18
07.1.03.04-0034	одинарное остекление 01М60.18-02	шт.	100,61	8 594,61	9 633,20
Группа 07.1.03.05: Переплеты оконные, не включенные в группы					
	Переплеты оконные глухие одинарные с жалюзийной решеткой:				
07.1.03.05-0001	0Ж1Н60.12-01	шт.	172,34	11 220,57	12 576,50
07.1.03.05-0002	0Ж1Н60.18-01	шт.	206,97	13 325,75	14 936,11
07.1.03.05-0011	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1000	60 029,52	64 259,75
Раздел 07.1.04: Фонари (серии 1.464.2- ...)					
Группа 07.1.04.01: Каркасы фонарей светоаэрационных					
	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом:				
07.1.04.01-0001	более 6 м	т	1000	44 861,61	48 022,98
07.1.04.01-0002	до 6 м	т	1000	43 692,60	46 771,59
Группа 07.1.04.02: Фонари зенитные					
07.1.04.02-0001	Детали крепления стальные	кг	1,03	62,70	67,12
	Фонари зенитные:				
07.1.04.02-0011	глухие, площадь светового проема до 2,25 м^2	т	1030	41 050,00	43 964,54
07.1.04.02-0012	глухие, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м^2	т	1030	41 960,86	44 940,06
07.1.04.02-0013	глухие, площадь светового проема свыше 9 м^2	т	1030	55 372,69	59 304,17
07.1.04.02-0014	открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м^2	т	1030	70 438,26	75 439,34
07.1.04.02-0015	открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м^2	т	1030	71 890,67	76 994,90
07.1.04.02-0016	открывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м^2	т	1030	61 462,24	65 826,04
07.1.04.02-0017	Ф32.7.2.7-Г2С	шт.	495	34 047,01	38 161,36
07.1.04.02-0018	Ф32.9.3.9-Г2С	шт.	652	46 179,35	51 759,82
07.1.04.02-0019	Ф32.9.5.9-Г2С	шт.	925	65 561,05	73 483,70
Группа 07.1.05.01: Люки металлические					
	Люки металлические противопожарные (EI60) размером:				
07.1.05.01-0001	800х600 мм	шт.	55	7 203,39	7 357,19
07.1.05.01-0002	800х1000 мм	шт.	91,66	8 389,83	8 576,47
07.1.05.01-0003	1150х1450 мм	шт.	191,06	13 874,24	14 185,69
07.1.05.01-0004	Люки металлические противопожарные (EI60)	м^2	114,58	12 747,18	13 026,15
Часть 07.2: Конструкции и детали конструкций строительные (25.11.23.110 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из черных металлов)					
Раздел 07.2.01: Конструкции гидротехнических сооружений (25.11.23.114 ОКПД2 Конструкции и детали гидротехнических сооружений из черных металлов)					
Группа 07.2.01.01: Пути					
	Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали:				
07.2.01.01-0001	С 255	т	1000	41 556,57	44 485,01
07.2.01.01-0002	С 255, крепления и упоры	т	1000	59 371,94	63 555,82
07.2.01.01-0003	С 255, рельсы железнодорожные	т	1000	39 008,59	41 757,47
	Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали:				
07.2.01.01-0011	С 255	т	1000	51 945,86	55 606,42
07.2.01.01-0012	С 255, комплектующие детали и метизы	т	1000	81 073,05	86 786,14
07.2.01.01-0013	С 255, рельсы специальные крановые	т	1000	38 455,39	41 165,32
07.2.01.01-0021	Пути обратные плоских затворов (решеток), марка стали С 255	т	1000	53 419,55	57 183,94

	Пути подкрановые, марка стали:				
07.2.01.01-0031	С 255	т	1000	87 990,19	94 190,74
07.2.01.01-0032	С 255, крепления и упоры	т	1000	145 028,62	155 248,61
07.2.01.01-0033	С 255, рельсы железнодорожные	т	1000	61 079,30	65 383,49
07.2.01.01-0041	Пути рабочие колесного затвора, марка стали С 255	т	1000	201 052,95	215 220,88
	Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток, конструкция составного сечения из толстолистового проката:				
07.2.01.01-0051	с механической обработкой по торцам, марка стали С 255	т	1000	65 452,32	70 064,65
07.2.01.01-0052	с опорным рельсом из стали марки 12Х18Н10Т, марка стали С 255	т	1000	57 978,98	62 064,71
07.2.01.01-0061	Пути рабочие плоских скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового проката с механической обработкой по торцам, марка стали С 255	т	1000	68 736,37	73 580,14
	Группа 07.2.01.02: Трубопроводы				
	Трубопроводы напорные толстостенные:				
07.2.01.02-0001	габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255	т	1000	53 179,08	56 926,54
07.2.01.02-0002	негабаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255	т	1000	42 447,54	45 438,76
07.2.01.02-0011	Трубопроводы тонкостенные габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255	т	1000	47 325,87	50 660,87
	Группа 07.2.01.03: Части и закладные				
07.2.01.03-0001	Части и закладные двустворчатых ворот, марка стали С 255	т	1000	50 240,53	53 780,92
07.2.01.03-0002	Части и закладные пазов плоских скользящих затворов, ворот, решеток, конструкция составного сечения из стального проката и гнутых листовых элементов, марка стали С 255	т	1000	53 483,65	57 252,58
	Части и закладные пазовые плоских:				
07.2.01.03-0011	колесных затворов, конструкция составного сечения, марка стали С 255	т	1000	56 716,16	60 712,87
07.2.01.03-0012	скользящих затворов (обогреваемые), конструкция составного сечения из толстолистового проката, марка стали С 255	т	1000	55 920,05	59 860,66
07.2.01.03-0013	скользящих затворов и решеток (обогреваемые), конструкция составного сечения из гнутого листового проката, марка стали С 255	т	1000	54 962,35	58 835,44
07.2.01.03-0014	скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового проката, марка стали С 255	т	1000	64 752,21	69 315,22
07.2.01.03-0015	скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистовой стали, марка стали С 255	т	1000	58 194,21	62 295,08
	Части и закладные плоского колесного:				
07.2.01.03-0021	аварийно-ремонтного затвора, марка стали С 255	т	1000	112 224,57	120 132,88
07.2.01.03-0022	затвора, конструкция составного сечения, марка стали С 255	т	1000	260 700,44	279 071,69
	Части и закладные:				
07.2.01.03-0031	рабочей зоны аварийно-ремонтного затвора, марка стали С 255	т	1000	149 806,54	160 363,23
07.2.01.03-0032	разного назначения, масса до 4 т, марка стали С 255	т	1000	43 651,59	46 727,69
	Группа 07.2.01.04: Конструкции гидротехнических сооружений, не включенные в группы				
07.2.01.04-0001	Дверь герметическая, марка стали С 255	т	1000	87 421,19	93 581,67
07.2.01.04-0011	Козырьки забральные плоских глубинных затворов, марка стали С 255	т	1000	59 811,24	64 026,08
07.2.01.04-0021	Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, масса 7820 кг, марка стали С 255	т	1000	133 965,26	143 405,66
07.2.01.04-0031	Крышки герметические, марка стали С 255	т	1000	93 506,38	100 095,66
07.2.01.04-0032	Крышки проемов, масса 1-1,5 т, марка стали С 255	т	1000	80 042,47	85 682,98
07.2.01.04-0041	Мосты подкрановые (пролетные строения), марка стали С 255	т	1000	60 944,90	65 239,62
07.2.01.04-0051	Облицовки водопроводов и водосбросов постоянного сечения с плоскими поверхностями, марка стали С 255	т	1030	59 341,00	63 522,68
07.2.01.04-0052	Облицовки переходных камер водопроводов и водосбросов с прямолинейной осью, марка стали С 255	т	1030	81 403,58	87 139,99
07.2.01.04-0061	Опора катковая промежуточная, марка стали С 255	т	1000	121 469,81	130 029,62

07.2.01.04-0071	Панель двутавровая шпунтовая сварная сечением 1280/810 мм из листовой стали толщиной от 20 до 30 мм	т	1000	47 133,70	50 455,17
	Траверса, конструкция состоит:				
07.2.01.04-0081	из балок, подвесных устройств, поворотного устройства и сцепов, марка стали С 255	т	1030	76 898,48	82 317,40
07.2.01.04-0082	из продольных и поперечных балок, подвесных устройств и сцепов, марка стали С 255	т	1030	85 514,35	91 540,45
07.2.01.04-0091	Тяга анкерная, марка стали С 255	т	1030	75 735,73	81 072,75
07.2.01.04-0101	Эстакада бетоноукладочная, марка стали С 255	т	1030	63 587,93	68 068,91
07.2.01.04-0102	Эстакада монорельсовая, марка стали С 255	т	1030	81 879,96	87 649,97
	Раздел 07.2.02: Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций (25.11.23.115 ОКПД2 Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов)				
	Группа 07.2.02.01: Детали закладные фундамента опор				
07.2.02.01-0001	Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 110-2В- 22,8-16Т	шт.	4630	521 512,38	525 997,55
07.2.02.01-0002	Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 110-2В- 22,8-37	шт.	4840	521 512,38	526 023,54
	Деталь закладная:				
07.2.02.01-0011	монолитного фундамента к опоре УМ 110-2ф+16.9	шт.	2672	259 975,18	278 295,28
07.2.02.01-0012	монолитного фундамента к опоре УМ 220-1к	шт.	3384	329 301,93	352 507,45
07.2.02.01-0013	монолитного фундамента к опоре УМ 220-2	шт.	7481	727 930,54	779 226,91
07.2.02.01-0014	монолитного фундамента к опоре УМ 220-4.2В	шт.	3562	346 633,61	371 060,46
07.2.02.01-0015	фундамента 3Ф-20/4/Д270-1,5-б (ТАНС.31.074.000)	шт.	51,5	5 033,73	5 388,45
07.2.02.01-0016	фундамента 3Ф-16/4/К140-1,0-б (ТАНС.31.014.000)	шт.	13	1 706,35	1 826,60
07.2.02.01-0017	фундамента 3Ф-16/4/К140-1,0-б (ТАНС.31.045.000)	шт.	13	1 677,90	1 796,12
07.2.02.01-0018	фундамента 3Ф-20/4/К180-0,8-б (ТАНС.31.069.000)	шт.	16	2 815,53	3 013,92
07.2.02.01-0019	фундамента 3Ф-20/4/К180-1,0-б (ТАНС.31.067.000)	шт.	32	3 052,46	3 267,60
07.2.02.01-0020	фундамента 3Ф-20/4/К180-1,2-б (ТАНС.31.046.000)	шт.	18	2 777,58	2 973,30
07.2.02.01-0021	фундамента 3Ф-20/4/К180-1,3-б (ТАНС.31.020.000)	шт.	43	3 659,16	3 917,04
07.2.02.01-0022	фундамента 3Ф-20/4/К180-1,5-б (ТАНС.31.068.000)	шт.	43	3 479,09	3 724,25
07.2.02.01-0023	фундамента 3Ф-20/8/Д360-2,5-б (ТАНС.31.065.000)	шт.	119	11 707,53	12 532,55
07.2.02.01-0024	фундамента 3Ф-24/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.001.000)	шт.	105	9 290,14	9 944,80
07.2.02.01-0025	фундамента 3Ф-24/8/Д310-2,0-б (ТАНС.31.011.000)	шт.	102	10 219,16	10 939,32
07.2.02.01-0026	фундамента 3Ф-24/8/Д310-2,5-б (ТАНС.31.010.000)	шт.	122	11 802,34	12 634,01
07.2.02.01-0027	фундамента 3Ф-24/8/Д360-2,5-б (ТАНС.31.009.000)	шт.	119	11 707,53	12 532,55
07.2.02.01-0028	фундамента 3Ф-30/4/К230-1,5-б (ТАНС.31.005.000)	шт.	45	3 137,81	3 358,93
07.2.02.01-0029	фундамента 3Ф-30/4/К230-1,5-б (ТАНС.31.048.000)	шт.	44,5	3 943,58	4 221,47
07.2.02.01-0030	фундамента 3Ф-30/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.049.000)	шт.	68	5 488,81	5 875,63
07.2.02.01-0031	фундамента 3Ф-30/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.050.000)	шт.	68	7 593,29	8 128,37
07.2.02.01-0032	фундамента 3Ф-30/8/Д380-2,5-б (ТАНС.31.016.000)	шт.	162	15 897,58	17 017,87
07.2.02.01-0033	фундамента 3Ф-30/12/Д440-3,0-б (ТАНС.31.003.000)	шт.	253	24 391,45	26 110,26
07.2.02.01-0034	фундамента 3Ф-30/12/Д500-3,0-б (ТАНС.31.006.000)	шт.	264	25 965,12	27 794,85
07.2.02.01-0035	фундамента 3Ф-36/4/К400-3,0-б (ТАНС.31.002.000)	шт.	273	24 524,16	26 252,34
07.2.02.01-0036	фундамента 3Ф-36/12/Д470-3,0-б (ТАНС.31.024.000)	шт.	310	31 074,66	33 264,45
07.2.02.01-0037	фундамента 3Ф-36/12/Д540-3,0-б (ТАНС.31.025.000)	шт.	370	35 700,76	38 216,56
07.2.02.01-0038	фундамента Ф-16/4/К180-1,25-б (ТАНС.31.004.000)	шт.	23	2 502,62	2 678,96
07.2.02.01-0039	фундамента Ф-20/12/Д372-2,5-б (ТАНС.31.066.000)	шт.	142	13 963,68	14 947,66
07.2.02.01-0040	фундамента Ф-24/12/Д396-2,5-б (ТАНС.31.007.000)	шт.	187	18 390,75	19 686,70
	Группа 07.2.02.02: Конструкции освещения дорог и магистралей				
	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 (Вектор), марка:				
07.2.02.02-0001	2.К2-1,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.470.000)	шт.	21,28	4 400,82	4 710,90
07.2.02.02-0002	2.К2-1,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.229.000)	шт.	21,28	4 400,82	4 710,90
07.2.02.02-0003	2.К2-1,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.473.000)	шт.	25,76	5 325,32	5 700,58
07.2.02.02-0004	2.К2-1,0-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.474.000)	шт.	25,76	5 325,32	5 700,58
07.2.02.02-0005	2.К2-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.471.000)	шт.	25,76	5 325,32	5 700,58
07.2.02.02-0006	2.К2-1,5-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.230.000)	шт.	25,76	5 325,32	5 700,58
07.2.02.02-0007	2.К2-1,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.475.000)	шт.	30,24	6 249,78	6 690,18
07.2.02.02-0008	2.К2-1,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.232.000)	шт.	30,24	6 249,78	6 690,18
07.2.02.02-0009	2.К2-2,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.472.000)	шт.	29,12	6 018,64	6 442,80
07.2.02.02-0010	2.К2-2,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.231.000)	шт.	29,12	6 018,64	6 442,80
07.2.02.02-0011	2.К2-2,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.476.000)	шт.	33,6	6 943,15	7 432,44

07.2.02.02-0012	2.К2-2,0-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.477.000)	шт.	33,6	6 943,15	7 432,44
	Кронштейн двухрожковый односторонний для установки на конусные опоры для консольных светильников, серия 5 (Стрела), марка:				
07.2.02.02-0021	5.К2-1,0-1,5-Ф1-ц (ТАНС.42.050.000)	шт.	40,32	9 302,41	9 957,94
07.2.02.02-0022	5.К2-1,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.42.051.000)	шт.	39,76	9 302,41	9 957,94
07.2.02.02-0023	5.К2-1,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.42.052.000)	шт.	39,984	9 302,41	9 957,94
	Кронштейн двухрожковый односторонний для установки на трубчатые опоры, для консольных светильников, серия 5 (Стрела), марка:				
07.2.02.02-0031	5.К2-1,0-1,5-О2-ц (ТАНС.42.054.000)	шт.	45,92	12 634,36	13 524,69
07.2.02.02-0032	5.К2-1,0-1,5-О3-ц (ТАНС.42.055.000)	шт.	47,6	13 337,29	14 277,18
07.2.02.02-0033	5.К2-1,0-1,5-О4-ц (ТАНС.42.056.000)	шт.	52,08	14 213,63	15 215,24
	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 (Ладья), марка:				
07.2.02.02-0041	4.К2-0,3-1,5-/180-Ф1-ц (ТАНС.42.032.000)	шт.	26,32	8 079,42	8 648,76
07.2.02.02-0042	4.К2-0,3-1,5-/180-Ф3-ц (ТАНС.42.033.000)	шт.	26,88	8 079,42	8 648,76
07.2.02.02-0043	4.К2-0,3-1,5-/180-Ф4-ц (ТАНС.42.034.000)	шт.	27,44	8 426,08	9 019,89
07.2.02.02-0044	4.К2-0,4-1,5-/180-О1-ц (ТАНС.42.024.000)	шт.	33,04	9 475,72	10 143,46
07.2.02.02-0045	4.К2-0,4-1,5-/180-О2-ц (ТАНС.42.025.000)	шт.	33,936	9 832,04	10 524,93
07.2.02.02-0046	4.К2-0,4-1,5-/180-О3-ц (ТАНС.42.026.000)	шт.	35,84	10 535,03	11 277,39
07.2.02.02-0047	4.К2-0,4-1,5-/180-О4-ц (ТАНС.42.027.000)	шт.	39,76	11 584,67	12 401,01
07.2.02.02-0048	4.К2-0,8-1,5-/180-О1-ц (ТАНС.42.028.000)	шт.	35,28	10 178,75	10 896,01
07.2.02.02-0049	4.К2-0,8-1,5-/180-О2-ц (ТАНС.42.029.000)	шт.	36,4	10 535,03	11 277,39
07.2.02.02-0050	4.К2-0,8-1,5-/180-О3-ц (ТАНС.42.030.000)	шт.	38,08	11 238,01	12 029,93
07.2.02.02-0051	4.К2-0,8-1,5-/180-О4-ц (ТАНС.42.031.000)	шт.	42	12 287,65	13 153,56
07.2.02.02-0052	4.К2-0,9-1,5-/180-Ф1-ц (ТАНС.42.035.000)	шт.	29,12	9 129,11	9 772,44
07.2.02.02-0053	4.К2-0,9-1,5-/180-Ф3-ц (ТАНС.42.036.000)	шт.	29,68	9 475,72	10 143,46
07.2.02.02-0054	4.К2-0,9-1,5-/180-Ф4-ц (ТАНС.42.037.000)	шт.	49,84	9 475,72	10 143,46
	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка:				
07.2.02.02-0061	1.К1-0,5-0,5-Ф2-ц (ТАНС.41.384.000)	шт.	6,4	1 396,35	1 494,71
07.2.02.02-0062	1.К1-1,0-1,0-О10-ц (ТАНС.41.497.000)	шт.	19,5	3 476,36	3 721,34
07.2.02.02-0063	1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц (ТАНС.41.383.000)	шт.	8,5	1 974,10	2 113,23
07.2.02.02-0064	1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц (ТАНС.41.382.000)	шт.	8,6	1 974,10	2 113,23
07.2.02.02-0065	1.К1-1,2-0,5-Н3-ц (ТАНС.41.251.000)	шт.	8,4	1 993,38	2 133,85
07.2.02.02-0066	1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	шт.	9,184	2 176,50	2 329,87
07.2.02.02-0067	1.К1-1,2-0,5-П3-ц (ТАНС.41.063.000)	шт.	9,856	2 320,60	2 484,14
07.2.02.02-0068	1.К1-1,2-0,5-П4-ц (ТАНС.41.065.000)	шт.	10,304	2 436,33	2 608,00
07.2.02.02-0069	1.К1-1,2-0,5-П6-ц (ТАНС.41.163.000)	шт.	11,2	2 368,93	2 535,89
07.2.02.02-0070	1.К1-1,5-1,0-Н3-ц (ТАНС.41.418.000)	шт.	11,31	2 494,16	2 669,91
07.2.02.02-0071	1.К1-1,5-1,0-О2-ц (ТАНС.41.130.000)	шт.	20,3	3 620,82	3 875,94
07.2.02.02-0072	1.К1-1,5-1,0-О3-ц (ТАНС.41.131.000)	шт.	22,624	4 381,59	4 690,32
07.2.02.02-0073	1.К1-1,5-1,0-Ф1-ц (ТАНС.41.254.000)	шт.	11,088	2 320,76	2 484,31
07.2.02.02-0074	1.К1-1,5-1,5-О1-ц (ТАНС.41.222.000)	шт.	20,72	4 400,82	4 710,90
07.2.02.02-0075	1.К1-1,5-1,5-О2-ц (ТАНС.41.124.000)	шт.	22,288	4 015,65	4 298,66
07.2.02.02-0076	1.К1-1,5-1,5-О3-ц (ТАНС.41.125.000)	шт.	24,64	4 545,23	4 865,50
07.2.02.02-0077	1.К1-1,5-1,5-О4-ц (ТАНС.41.126.000)	шт.	28,896	5 411,95	5 793,32
07.2.02.02-0078	1.К1-1,5-1,5-Ф1-ц (ТАНС.41.255.000)	шт.	12,768	2 551,90	2 731,75
07.2.02.02-0079	1.К1-1,5-1,5-Ф2-ц (ТАНС.41.380.000)	шт.	12,376	2 551,90	2 731,75
07.2.02.02-0080	1.К1-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.342.000)	шт.	17,36	3 245,22	3 473,90
07.2.02.02-0081	1.К1-1,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.241.000)	шт.	20,16	3 707,50	3 968,79
07.2.02.02-0082	1.К1-1,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.234.000)	шт.	20,384	3 755,62	4 020,31
07.2.02.02-0083	1.К1-1,5-2,5-Ф3-ц (ТАНС.41.242.000)	шт.	22,4	4 265,97	4 566,58
07.2.02.02-0084	1.К1-1,7-1,3-О4-ц (ТАНС.41.129.000)	шт.	29,12	6 249,78	6 690,18
07.2.02.02-0085	1.К1-1,7-1,3-О5-ц (ТАНС.41.349.000)	шт.	31,024	6 711,96	7 184,96
07.2.02.02-0086	1.К1-2,0-1,0-Ф3-ц (ТАНС.41.243.000)	шт.	18,704	3 534,14	3 783,21
07.2.02.02-0087	1.К1-2,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.244.000)	шт.	20,272	3 928,97	4 205,83
07.2.02.02-0088	1.К1-2,0-2,0-О2-ц (ТАНС.41.123.000)	шт.	29,904	5 768,27	6 174,74
07.2.02.02-0089	1.К1-2,0-2,0-О3-ц (ТАНС.41.118.000)	шт.	31,584	6 143,87	6 576,82
07.2.02.02-0090	1.К1-2,0-2,0-О4-ц (ТАНС.41.111.000)	шт.	35,616	6 971,99	7 463,30
07.2.02.02-0091	1.К1-2,0-2,0-О5-ц (ТАНС.41.352.000)	шт.	37,968	8 300,89	8 885,85
07.2.02.02-0092	1.К1-2,0-2,0-О9-ц (ТАНС.41.500.000)	шт.	28,784	6 904,59	7 391,19
07.2.02.02-0093	1.К1-2,0-2,0-О10-ц (ТАНС.41.501.000)	шт.	29,568	7 154,96	7 659,16
07.2.02.02-0094	1.К1-2,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.245.000)	шт.	22,512	4 217,85	4 515,09
07.2.02.02-0095	1.К1-2,0-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.237.000)	шт.	22,736	4 285,29	4 587,24
07.2.02.02-0096	1.К1-2,0-2,0-Ф6-ц (ТАНС.41.396.000)	шт.	28	5 017,12	5 370,71
07.2.02.02-0097	1.К1-2,0-2,5-Ф3-ц (ТАНС.41.246.000)	шт.	24,752	5 354,17	5 731,50

07.2.02.02-0098	1.К1-2,0 -2,0-30/0-О2-ц (ТАНС.41.178.000)	шт.	30,24	6 249,78	6 690,18
07.2.02.02-0099	1.К1-2,0 -2,0-30/0-О3-ц (ТАНС.41.091.000)	шт.	32,48	6 711,96	7 184,96
07.2.02.02-0100	1.К1-2,5-2,0-О1-ц (ТАНС.41.224.000)	шт.	31,808	6 480,82	6 937,52
07.2.02.02-0101	1.К1-2,5-2,0-О2-ц (ТАНС.41.121.000)	шт.	32,704	6 288,29	6 731,38
07.2.02.02-0102	1.К1-2,5-2,0-О3-ц (ТАНС.41.122.000)	шт.	34,384	6 692,78	7 164,38
07.2.02.02-0103	1.К1-2,5-2,0-О4-ц (ТАНС.41.176.000)	шт.	38,528	7 540,18	8 071,54
07.2.02.02-0104	1.К1-2,5-2,0-О9-ц (ТАНС.41.504.000)	шт.	31,584	6 480,82	6 937,52
07.2.02.02-0105	1.К1-2,5-2,0-О10-ц (ТАНС.41.505.000)	шт.	32,704	6 711,96	7 184,96
07.2.02.02-0106	1.К1-2,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.247.000)	шт.	25,312	5 354,17	5 731,50
07.2.02.02-0107	1.К1-2,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.239.000)	шт.	25,536	5 354,17	5 731,50
07.2.02.02-0108	1.К1-2,5 -2,0-30/0-О2-ц (ТАНС.41.133.000)	шт.	33,6	6 028,30	6 453,08
07.2.02.02-0109	1.К1-2,5 -2,0-30/0-О3-ц (ТАНС.41.134.000)	шт.	35,84	6 442,32	6 896,33
07.2.02.02-0110	1.К1-3,5 -2,0-О2-ц (ТАНС.41.177.000)	шт.	40,992	8 098,70	8 669,38
07.2.02.02-0111	1.К1-3,5 -2,0-О3-ц (ТАНС.41.089.000)	шт.	45,024	7 867,56	8 422,00
07.2.02.02-0112	1.К1-3,5 -2,0-О4-ц (ТАНС.41.090.000)	шт.	48,384	9 263,91	9 916,75
07.2.02.02-0113	1.К2-0,5-0,5-/90-Ф2-ц (ТАНС.41.397.000)	шт.	9,632	2 445,99	2 618,33
07.2.02.02-0114	1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2-ц (ТАНС.41.329.000)	шт.	11,2	2 166,73	2 319,41
07.2.02.02-0115	1.К2-1,0-1,0-/180-Ф1-ц (ТАНС.41.256.000)	шт.	17,92	3 447,51	3 690,43
07.2.02.02-0116	1.К2-1,2-0,5-/180-П3-ц (ТАНС.41.355.000)	шт.	16,8	4 160,06	4 453,21
07.2.02.02-0117	1.К2-1,5-1,5-/90-О2-ц (ТАНС.41.403.000)	шт.	32,816	7 174,19	7 679,73
07.2.02.02-0118	1.К2-1,5-1,5-/90-О3-ц (ТАНС.41.404.000)	шт.	35,28	7 636,47	8 174,61
07.2.02.02-0119	1.К2-1,5-1,5-/90-О4-ц (ТАНС.41.405.000)	шт.	16,8	8 098,70	8 669,38
07.2.02.02-0120	1.К2-1,5-1,5-/90-О5-ц (ТАНС.41.406.000)	шт.	42,896	9 023,15	9 659,02
07.2.02.02-0121	1.К2-1,5-1,5-/180-О1-ц (ТАНС.41.398.000)	шт.	31,92	6 943,15	7 432,44
07.2.02.02-0122	1.К2-1,5-1,5-/180-О2-ц (ТАНС.41.399.000)	шт.	33,936	7 174,19	7 679,73
07.2.02.02-0123	1.К2-1,5-1,5-/180-О3-ц (ТАНС.41.400.000)	шт.	35,28	7 636,47	8 174,61
07.2.02.02-0124	1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.219.000)	шт.	31,36	5 623,81	6 020,08
07.2.02.02-0125	1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4-ц (ТАНС.41.213.000)	шт.	31,36	5 575,69	5 968,60
07.2.02.02-0126	1.К2-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.257.000)	шт.	29,12	5 604,58	5 999,51
07.2.02.02-0127	1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.204.000)	шт.	35,84	7 790,50	8 339,45
07.2.02.02-0128	1.К2-2,0-1,5-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.220.000)	шт.	35,84	6 220,84	6 659,22
07.2.02.02-0129	1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О2-ц (ТАНС.41.187.000)	шт.	50,4	10 650,60	11 401,13
07.2.02.02-0130	1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О3-ц (ТАНС.41.095.000)	шт.	50,4	11 112,78	11 895,90
07.2.02.02-0131	1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О4-ц (ТАНС.41.195.000)	шт.	59,36	11 806,14	12 638,10
07.2.02.02-0132	1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф4-ц (ТАНС.41.411.000)	шт.	40,32	7 819,44	8 370,46
07.2.02.02-0133	1.К2-2,0-2,0-30/-О2-ц (ТАНС.41.182.000)	шт.	44,88	7 270,53	7 782,85
07.2.02.02-0134	1.К2-2,0-2,0-30/-О3-ц (ТАНС.41.093.000)	шт.	46,92	7 771,27	8 318,88
07.2.02.02-0135	1.К2-2,0-2,0-/90-О2-ц (ТАНС.41.143.000)	шт.	53,76	11 112,78	11 895,90
07.2.02.02-0136	1.К2-2,0-2,0-/90-О3-ц (ТАНС.41.144.000)	шт.	56	11 575,05	12 390,76
07.2.02.02-0137	1.К2-2,0-2,0-/180-О3-ц (ТАНС.41.408.000)	шт.	59,36	12 730,60	13 627,71
07.2.02.02-0138	1.К2-2,0-2,0-/180-О4-ц (ТАНС.41.409.000)	шт.	63,84	13 192,88	14 122,58
07.2.02.02-0139	1.К2-2,0-2,0-/180-О5-ц (ТАНС.41.410.000)	шт.	67,2	14 348,43	15 359,52
07.2.02.02-0140	1.К2-2,0-2,0-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.205.000)	шт.	41,44	8 445,36	9 040,51
07.2.02.02-0141	1.К2-2,0-2,0-/180-Ф4-ц (ТАНС.41.208.000)	шт.	41,44	8 464,63	9 061,13
07.2.02.02-0142	1.К2-2,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.260.000)	шт.	36,96	7 000,88	7 494,22
07.2.02.02-0143	1.К2-2,0 -2,0-30/180-О2-ц (ТАНС.41.190.000)	шт.	64,96	10 881,73	11 648,56
07.2.02.02-0144	1.К2-2,0 -2,0-/180-О2-ц (ТАНС.41.194.000)	шт.	57,68	10 727,61	11 483,57
07.2.02.02-0145	1.К2-2,0 -2,0-/180-О3-ц (ТАНС.41.092.000)	шт.	59,36	12 730,60	13 627,71
07.2.02.02-0146	1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О2-ц (ТАНС.41.147.000)	шт.	59,36	11 112,78	11 895,90
07.2.02.02-0147	1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О2-ц (ТАНС.41.149.000)	шт.	59,36	11 112,78	11 895,90
07.2.02.02-0148	1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О3-ц (ТАНС.41.150.000)	шт.	57,12	11 806,14	12 638,10
07.2.02.02-0149	1.К2-2,5-2,0-30/-О2-ц (ТАНС.41.142.000)	шт.	53,76	9 957,23	10 658,91
07.2.02.02-0150	1.К2-2,5-2,0-30/-О3-ц (ТАНС.41.141.000)	шт.	53,76	10 419,46	11 153,69
07.2.02.02-0151	1.К2-2,5-2,0-30/-О4-ц (ТАНС.41.189.000)	шт.	59,36	11 112,78	11 895,90
07.2.02.02-0152	1.К2-2,5-2,0-/90-О2-ц (ТАНС.41.145.000)	шт.	57,12	11 806,14	12 638,10
07.2.02.02-0153	1.К2-2,5-2,0-/90-О3-ц (ТАНС.41.146.000)	шт.	59,36	12 268,37	13 132,93
07.2.02.02-0154	1.К2-2,5-2,0-/180-О3-ц (ТАНС.41.253.000)	шт.	61,6	13 192,88	14 122,58
07.2.02.02-0155	1.К2-2,5-2,0-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.206.000)	шт.	53,76	11 517,27	12 328,85
07.2.02.02-0156	1.К2-2,5-2,0-/180-Ф4-ц (ТАНС.41.209.000)	шт.	53,76	11 517,27	12 328,85
07.2.02.02-0157	1.К2-2,5-2,0-О2-ц (ТАНС.41.135.000)	шт.	51,52	10 650,60	11 401,13
07.2.02.02-0158	1.К2-2,5-2,0-О3-ц (ТАНС.41.136.000)	шт.	53,76	11 112,78	11 895,90
07.2.02.02-0159	1.К2-2,5-2,0-О4-ц (ТАНС.41.197.000)	шт.	57,12	11 806,14	12 638,10
07.2.02.02-0160	1.К2-2,5-2,0-О9-ц (ТАНС.41.516.000)	шт.	50,4	10 419,46	11 153,69
07.2.02.02-0161	1.К2-2,5-2,0-О10-ц (ТАНС.41.517.000)	шт.	52,08	10 650,60	11 401,13
07.2.02.02-0162	1.К2-2,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.261.000)	шт.	40,32	7 588,30	8 123,03

07.2.02.02-0163	1.К2-2,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.320.000)	шт.	40,32	7 636,47	8 174,61
07.2.02.02-0164	1.К2-2,5 -2,0-30/180-О2-ц (ТАНС.41.097.000)	шт.	59,36	12 037,28	12 885,54
07.2.02.02-0165	1.К2-2,5 -2,0-/180-О2-р-ц (ТАНС.41.703.000)	шт.	61,6	13 520,26	14 473,03
07.2.02.02-0166	1.К2-2,5 -2,0-/180-О3-ц (ТАНС.41.152.000)	шт.	63,84	12 836,51	13 741,11
07.2.02.02-0167	1.К2-3,0-2,0-О2-ц (ТАНС.41.165.000)	шт.	59,36	12 268,37	13 132,93
07.2.02.02-0168	1.К2-3,0-2,0-О3-ц (ТАНС.41.112.000)	шт.	61,6	12 104,68	12 957,66
07.2.02.02-0169	1.К2-3,0-2,0-О4-ц (ТАНС.41.113.000)	шт.	64,96	13 423,97	14 369,91
07.2.02.02-0170	1.К2-3,3-1,7-О4-ц (ТАНС.41.139.000)	шт.	62,72	12 961,74	13 875,14
07.2.02.02-0171	1.К2-3,5-2,0-О3-ц (ТАНС.41.101.000)	шт.	68,32	13 231,39	14 163,78
07.2.02.02-0172	1.К2-3,5-2,0-О4-ц (ТАНС.41.102.000)	шт.	70,56	14 098,06	15 091,55
07.2.02.02-0173	1.К2-3,5 -2,0-/180-О4-ц (ТАНС.41.109.000)	шт.	78,4	16 197,34	17 338,76
07.2.02.02-0174	1.К2-4,0-2,5-О2-ц (ТАНС.41.084.000)	шт.	75,04	15 503,98	16 596,55
07.2.02.02-0175	1.К2-4,0-2,5-О3-ц (ТАНС.41.096.000)	шт.	78,4	15 330,67	16 410,99
07.2.02.02-0176	1.К2-4,0-2,5-О4-ц (ТАНС.41.140.000)	шт.	81,76	16 755,91	17 936,65
07.2.02.02-0177	1.К3-2,0-2,0-30/180-О2-ц (ТАНС.41.191.000)	шт.	66,08	13 192,88	14 122,58
07.2.02.02-0178	1.К3-2,0-2,0-30/180-О3-ц (ТАНС.41.100.000)	шт.	68,32	13 433,58	14 380,25
07.2.02.02-0179	1.К3-2,0-2,0-30/180-О4-ц (ТАНС.41.193.000)	шт.	71,68	14 117,34	15 112,18
07.2.02.02-0180	1.К3-2,5-2,0-30/180-О3-ц (ТАНС.41.416.000)	шт.	79,52	15 041,80	16 101,78
07.2.02.02-0181	1.К3-2,5-2,0-/180-О2-ц (ТАНС.41.269.000)	шт.	85,12	15 966,21	17 091,33
07.2.02.02-0182	1.К3-2,5-2,0-/180-О3-р-ц (ТАНС.41.270.000)	шт.	87,36	16 370,70	17 524,32
07.2.02.02-0183	1.К3-3,5-2,0-/180-О3-р-ц (ТАНС.41.697.000)	шт.	95,88	18 662,57	19 977,72
07.2.02.02-0184	1.К3-3,5-2,0-/180-О4-р-ц (ТАНС.41.698.000)	шт.	96,9	19 529,29	20 905,49
07.2.02.02-0185	1.К4-2,5-2,0-/180-О2-р-ц (ТАНС.41.598.000)	шт.	96,32	18 267,74	19 555,06
07.2.02.02-0186	1.К4-2,5-2,0-/180-О4-р-ц (ТАНС.41.687.000)	шт.	98,56	19 615,92	20 998,24
07.2.02.02-0187	1.С4-1,4-1,25-/90-О3-ц (ТАНС.41.156.000)	шт.	84	15 426,96	16 514,05
Кронштейн для подвесных светильников на конические опоры, серия 10 (Солярис), марка:					
07.2.02.02-0191	10.С1-1,5-1,2-Ф5-ц (ТАНС.42.063.000)	шт.	39,76	10 785,39	11 545,44
07.2.02.02-0192	10.С1-1,5-1,2-Ф6-ц (ТАНС.42.064.000)	шт.	39,984	10 785,39	11 545,44
07.2.02.02-0193	10.С2-1,5-1,2-/180-Ф5-ц (ТАНС.42.065.000)	шт.	57,68	13 992,11	14 978,10
07.2.02.02-0194	10.С2-1,5-1,2-/180-Ф6-ц (ТАНС.42.066.000)	шт.	57,904	13 992,11	14 978,10
Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 (Солярис), марка:					
07.2.02.02-0201	10.С1-1,8-1,8-О2-ц (ТАНС.42.069.000)	шт.	81,76	20 646,33	22 101,24
07.2.02.02-0202	10.С1-1,8-1,8-О3-ц (ТАНС.42.070.000)	шт.	85,12	21 493,77	23 008,43
07.2.02.02-0203	10.С1-1,8-1,8-О4-ц (ТАНС.42.071.000)	шт.	89,6	22 630,09	24 224,79
07.2.02.02-0204	10.С1-1,8-1,8-О5-ц (ТАНС.42.072.000)	шт.	96,32	24 324,88	26 038,99
07.2.02.02-0205	10.С2-1,8-1,8-/180-О2-ц (ТАНС.42.073.000)	шт.	117,6	26 992,35	28 894,43
07.2.02.02-0206	10.С2-1,8-1,8-/180-О3-ц (ТАНС.42.074.000)	шт.	120,96	27 772,45	29 729,58
07.2.02.02-0207	10.С2-1,8-1,8-/180-О4-ц (ТАНС.42.075.000)	шт.	125,44	28 793,20	30 822,25
07.2.02.02-0208	10.С2-1,8-1,8-/180-О5-ц (ТАНС.42.076.000)	шт.	132,16	30 333,96	32 471,55
07.2.02.02-0209	10.С4-1,8-1,8-/90-О3-ц (ТАНС.42.080.000)	шт.	188,16	40 310,42	43 151,05
07.2.02.02-0210	10.С4-1,8-1,8-/90-О4-ц (ТАНС.42.081.000)	шт.	192,64	41 273,43	44 181,94
07.2.02.02-0211	10.С4-1,8-1,8-/90-О5-ц (ТАНС.42.082.000)	шт.	199,36	42 708,24	45 717,80
Кронштейн для установки на конические опоры, серия 3 (Гранд), марка:					
07.2.02.02-0221	3.К1-0,4-1,5-Ф2-ц (ТАНС.42.001.000)	шт.	26,88	8 426,08	9 019,89
07.2.02.02-0222	3.К2-0,4-1,5-/180-Ф2-ц (ТАНС.42.003.000)	шт.	36,96	11 584,67	12 401,01
07.2.02.02-0223	3.К2-0,4-1,5-Ф2-ц (ТАНС.42.002.000)	шт.	28	8 772,79	9 390,97
07.2.02.02-0224	3.К2-0,7-1,5-30.15/-Ф2-ц (ТАНС.42.004.000)	шт.	29,12	9 129,11	9 772,44
07.2.02.02-0225	3.К4-0,4-1,5-30.15/180-Ф2-ц (ТАНС.42.006.000)	шт.	38,08	11 931,38	12 772,19
07.2.02.02-0226	3.К4-0,4-1,5-/180-Ф2-ц (ТАНС.42.005.000)	шт.	39,2	12 287,65	13 153,56
Кронштейн для установки на конические опоры, серия 6 (Флагман), марка:					
07.2.02.02-0231	6.К2-0,5-1,5-30.15/-Ф3-ц (ТАНС.42.057.000)	шт.	73,92	18 672,23	19 988,06
07.2.02.02-0232	6.К2-0,5-1,5-30.15/-Ф5-ц (ТАНС.42.058.000)	шт.	76,16	19 230,75	20 585,95
07.2.02.02-0233	6.К3-0,5-1,5-30.15/180-Ф3-ц (ТАНС.42.059.000)	шт.	86,24	21 118,17	22 606,34
07.2.02.02-0234	6.К3-0,5-1,5-30.15/180-Ф5-ц (ТАНС.42.060.000)	шт.	88,48	21 667,13	23 194,00
07.2.02.02-0235	6.К4-0,5-1,5-30.15/180-Ф3-ц (ТАНС.42.061.000)	шт.	98,56	23 679,74	25 348,43
07.2.02.02-0236	6.К4-0,5-1,5-30.15/180-Ф5-ц (ТАНС.42.062.000)	шт.	99,68	23 949,38	25 637,05
Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 (Вектор), марка:					
07.2.02.02-0241	2.К1-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.450.000)	шт.	24,64	5 286,77	5 659,29
07.2.02.02-0242	2.К1-1,5-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.451.000)	шт.	24,64	5 286,77	5 659,29
07.2.02.02-0243	2.К1-2,0-1,5-30/-Ф3-ц (ТАНС.41.462.000)	шт.	25,76	5 527,47	5 916,97
07.2.02.02-0244	2.К1-2,0-1,5-30/-Ф4-ц (ТАНС.41.463.000)	шт.	25,76	5 527,47	5 916,97
07.2.02.02-0245	2.К1-2,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.452.000)	шт.	28	5 999,41	6 422,18
07.2.02.02-0246	2.К1-2,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.453.000)	шт.	28	5 999,41	6 422,18
07.2.02.02-0247	2.К1-2,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.454.000)	шт.	31,36	6 721,62	7 195,29
07.2.02.02-0248	2.К1-2,0-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.455.000)	шт.	31,36	6 721,62	7 195,29

07.2.02.02-0249	2.К1-2,0-2,5-Ф3-ц (ТАНС.41.458.000)	шт.	32,48	6 962,33	7 452,97
07.2.02.02-0250	2.К1-2,0-2,5-Ф4-ц (ТАНС.41.459.000)	шт.	32,48	6 962,33	7 452,97
07.2.02.02-0251	2.К1-2,5-1,5-30/-Ф3-ц (ТАНС.41.464.000)	шт.	29,12	6 240,17	6 679,90
07.2.02.02-0252	2.К1-2,5-1,5-30/-Ф4-ц (ТАНС.41.465.000)	шт.	29,12	6 240,17	6 679,90
07.2.02.02-0253	2.К1-2,5-2,0-30/-Ф3-ц (ТАНС.41.466.000)	шт.	30,24	6 480,82	6 937,52
07.2.02.02-0254	2.К1-2,5-2,0-30/-Ф4-ц (ТАНС.41.467.000)	шт.	30,24	6 480,82	6 937,52
07.2.02.02-0255	2.К1-2,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.456.000)	шт.	34,72	7 443,84	7 968,42
07.2.02.02-0256	2.К1-2,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.457.000)	шт.	34,72	7 443,84	7 968,42
07.2.02.02-0257	2.К1-2,5-2,5-30/-Ф3-ц (ТАНС.41.468.000)	шт.	32,48	6 962,33	7 452,97
07.2.02.02-0258	2.К1-2,5-2,5-30/-Ф4-ц (ТАНС.41.469.000)	шт.	32,48	6 962,33	7 452,97
07.2.02.02-0259	2.К1-2,5-2,5-Ф3-ц (ТАНС.41.460.000)	шт.	35,84	7 684,59	8 226,14
07.2.02.02-0260	2.К1-2,5-2,5-Ф4-ц (ТАНС.41.461.000)	шт.	35,84	7 684,59	8 226,14
	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 (Ладья), марка:				
07.2.02.02-0271	4.К1-0,3-1,5-Ф1-ц (ТАНС.42.018.000)	шт.	21,616	7 020,16	7 514,89
07.2.02.02-0272	4.К1-0,3-1,5-Ф3-ц (ТАНС.42.019.000)	шт.	22,064	7 376,44	7 896,26
07.2.02.02-0273	4.К1-0,3-1,5-Ф4-ц (ТАНС.42.020.000)	шт.	22,288	7 376,44	7 896,26
07.2.02.02-0274	4.К1-0,4-1,5-О1-ц (ТАНС.42.010.000)	шт.	27,44	8 426,08	9 019,89
07.2.02.02-0275	4.К1-0,4-1,5-О2-ц (ТАНС.42.011.000)	шт.	28,448	8 772,79	9 390,97
07.2.02.02-0276	4.К1-0,4-1,5-О3-ц (ТАНС.42.012.000)	шт.	30,464	9 129,11	9 772,44
07.2.02.02-0277	4.К1-0,4-1,5-О4-ц (ТАНС.42.013.000)	шт.	34,048	10 535,03	11 277,39
07.2.02.02-0278	4.К1-0,8-1,5-О1-ц (ТАНС.42.014.000)	шт.	29,568	9 129,11	9 772,44
07.2.02.02-0279	4.К1-0,8-1,5-О2-ц (ТАНС.42.015.000)	шт.	30,688	9 475,72	10 143,46
07.2.02.02-0280	4.К1-0,8-1,5-О3-ц (ТАНС.42.016.000)	шт.	32,704	9 832,04	10 524,93
07.2.02.02-0281	4.К1-0,8-1,5-О4-ц (ТАНС.42.017.000)	шт.	36,288	10 881,73	11 648,56
07.2.02.02-0282	4.К1-0,9-1,5-Ф1-ц (ТАНС.42.021.000)	шт.	25,088	8 079,42	8 648,76
07.2.02.02-0283	4.К1-0,9-1,5-Ф3-ц (ТАНС.42.022.000)	шт.	25,536	8 079,42	8 648,76
07.2.02.02-0284	4.К1-0,9-1,5-Ф4-ц (ТАНС.42.023.000)	шт.	25,76	8 426,08	9 019,89
	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серия 5 (Стрела), марка:				
07.2.02.02-0291	5.К1-1,0-1,5-О1-ц (ТАНС.42.046.000)	шт.	27,44	7 203,13	7 710,74
07.2.02.02-0292	5.К1-1,0-1,5-О2-ц (ТАНС.42.047.000)	шт.	28,448	7 501,62	8 030,24
07.2.02.02-0293	5.К1-1,0-1,5-О3-ц (ТАНС.42.048.000)	шт.	30,464	7 800,16	8 349,84
07.2.02.02-0294	5.К1-1,0-1,5-О4-ц (ТАНС.42.049.000)	шт.	34,048	9 003,88	9 638,36
07.2.02.02-0295	5.К1-1,0-1,5-Ф1-ц (ТАНС.42.043.000)	шт.	22,4	5 999,41	6 422,18
07.2.02.02-0296	5.К1-1,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.42.044.000)	шт.	23,52	6 307,56	6 752,05
07.2.02.02-0297	5.К1-1,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.42.045.000)	шт.	23,52	6 307,56	6 752,05
	Кронштейн трехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 (Вектор), марка:				
07.2.02.02-0301	2.К3-0,5-1,0-/120-Ф3-ц (ТАНС.41.478.000)	шт.	21,28	4 400,82	4 710,90
07.2.02.02-0302	2.К3-0,5-1,0-/120-Ф4-ц (ТАНС.41.479.000)	шт.	21,28	4 400,82	4 710,90
07.2.02.02-0303	2.К3-1,0-1,0-/120-Ф3-ц (ТАНС.41.268.000)	шт.	25,76	5 325,32	5 700,58
07.2.02.02-0304	2.К3-1,0-1,0-/120-Ф4-ц (ТАНС.41.252.000)	шт.	25,76	5 325,32	5 700,58
07.2.02.02-0305	2.К3-1,5-1,0-/120-Ф3-ц (ТАНС.41.249.000)	шт.	31,36	6 480,82	6 937,52
07.2.02.02-0306	2.К3-1,5-1,0-/120-Ф4-ц (ТАНС.41.480.000)	шт.	31,36	6 480,82	6 937,52
07.2.02.02-0307	2.К3-2,0-1,0-/120-Ф3-ц (ТАНС.41.250.000)	шт.	35,84	7 405,33	7 927,21
07.2.02.02-0308	2.К3-2,0-1,0-/120-Ф4-ц (ТАНС.41.481.000)	шт.	35,84	7 405,33	7 927,21
	Кронштейн четырехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 (Вектор), марка:				
07.2.02.02-0311	2.К4-0,5-1,0-/90-Ф3-ц (ТАНС.41.482.000)	шт.	28	5 700,87	6 102,62
07.2.02.02-0312	2.К4-0,5-1,0-/90-Ф4-ц (ТАНС.41.483.000)	шт.	28	6 432,75	6 886,04
07.2.02.02-0313	2.К4-1,0-1,0-/90-Ф3-ц (ТАНС.41.484.000)	шт.	32,48	7 463,07	7 989,00
07.2.02.02-0314	2.К4-1,0-1,0-/90-Ф4-ц (ТАНС.41.485.000)	шт.	32,48	7 463,07	7 989,00
07.2.02.02-0315	2.К4-1,5-1,0-/90-Ф3-ц (ТАНС.41.486.000)	шт.	39,2	9 003,88	9 638,36
07.2.02.02-0316	2.К4-1,5-1,0-/90-Ф4-ц (ТАНС.41.487.000)	шт.	39,2	9 003,88	9 638,36
07.2.02.02-0317	2.К4-2,0-1,0-/90-Ф3-ц (ТАНС.41.488.000)	шт.	43,68	10 034,29	10 741,36
07.2.02.02-0318	2.К4-2,0-1,0-/90-Ф4-ц (ТАНС.41.489.000)	шт.	39,78	10 034,29	10 741,36
	Группа 07.2.02.03: Оттяжки				
	Оттяжка анкерная железобетонных опор:				
07.2.02.03-0001	ВЛ-0,4 кВ	компл.	151	17 669,72	18 914,87
07.2.02.03-0002	ВЛ-10 кВ	компл.	170	19 892,99	21 294,80
07.2.02.03-0003	ВЛ-35 кВ	компл.	192	22 467,43	24 050,68
07.2.02.03-0011	Оттяжка двойная к железобетонным опорам ВЛ-35 кВ	компл.	234	27 382,16	29 311,75
	Оттяжки:				
07.2.02.03-0021	В60	компл.	36	1 508,47	1 614,74
07.2.02.03-0022	В61	компл.	34,5	2 406,78	2 576,39

07.2.02.03-0023	В63	компл.	27,62	1 881,36	2 013,98
07.2.02.03-0024	ОТ-3 к траверсам СВ-16,4-12	компл.	11,53	444,91	476,25
07.2.02.03-0025	ОТ-5 к траверсам СВ-16,4-12	компл.	21,03	1 183,59	1 266,99
07.2.02.03-0026	ОТ-6	компл.	3,6	305,93	327,50
07.2.02.03-0027	ОТ-250	компл.	103,45	8 864,41	9 489,04
07.2.02.03-0028	ОТ-251	компл.	110,44	8 923,73	9 552,59
07.2.02.03-0029	ОТ-253	компл.	78,13	6 033,90	6 459,11
07.2.02.03-0030	ОТ-254	компл.	89,64	12 593,22	13 480,66
07.2.02.03-0031	ОТ-256	компл.	87,98	8 228,81	8 808,71
07.2.02.03-0032	ОТ-259	компл.	80,4	11 313,56	12 110,79
Группа 07.2.02.04: Фундаменты к многогранным опорам					
	Фундамент стальной к многогранной опоре:				
07.2.02.04-0001	Ам 10-9	шт.	295	89 037,74	95 312,07
07.2.02.04-0002	КМ 10-1.1	шт.	2700	743 297,06	795 676,24
07.2.02.04-0003	КМУ 110-1м	шт.	1700	473 007,15	506 339,38
07.2.02.04-0004	МУ 330-1м	шт.	4900	1 351 449,11	1 446 684,04
07.2.02.04-0005	Пм 10-7	шт.	210	62 567,13	66 976,13
07.2.02.04-0006	ПМ 35-4, диаметром 535 мм, длиной 4000 мм	шт.	610	106 235,62	107 124,78
07.2.02.04-0007	ПМ 110-4, диаметром 720 мм, длиной 5800 мм	шт.	1400	149 355,76	150 688,00
07.2.02.04-0008	ПМ 220-1	шт.	790	225 241,50	241 113,97
07.2.02.04-0009	ПМ 220-2, диаметром 1220 мм, длиной 6800 мм	шт.	3340	329 192,25	332 167,13
07.2.02.04-0010	УАм 10-9	шт.	295	89 037,74	95 312,07
07.2.02.04-0011	УМ 10-2	шт.	1900	518 055,45	554 562,26
07.2.02.04-0012	УМ 110-2	шт.	3270	900 966,11	964 456,10
07.2.02.04-0013	УМ 110-2-16,9, диаметром 1220 мм, длиной 4000 мм	шт.	1630	340 368,56	343 168,24
07.2.02.04-0014	УМ 110-2-22,8	шт.	3145	1 848 598,99	1 978 867,51
07.2.02.04-0015	УМ 110-2в-22,8	шт.	4630	1 614 099,23	1 727 842,76
07.2.02.04-0016	УМ 110-2ф+20, длиной 6000 мм	шт.	7350	2 027 173,49	2 170 025,84
07.2.02.04-0017	УМ 110-2ф+20, длиной 8000 мм	шт.	8980	2 477 656,49	2 652 253,78
07.2.02.04-0018	УПм 10-7	шт.	310	89 037,74	95 312,07
Группа 07.2.02.05: Конструкции линий электропередач, не включенные в группы					
07.2.02.05-0001	Вставка УМ 10-2, длиной 3000 мм	шт.	150	518 055,45	554 562,26
07.2.02.05-0011	Ригели стальные	кг	1,02	51,36	55,01
07.2.02.05-0021	Траверсы стальные	т	1020	89 589,66	95 902,93
07.2.02.05-0031	Тросостойки стальные	т	1020	45 610,00	48 824,08
Раздел 07.2.03: Конструкции каркасов зданий (25.11.23.119 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки)					
Группа 07.2.03.01: Каркасы одноэтажных производственных зданий с рамными конструкциями коробчатого сечения					
07.2.03.01-0001	Балки Б1-4, Б1Н-4, Б6-4, Б6Н-4	шт.	145	6 389,86	7 162,05
07.2.03.01-0002	Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Н	шт.	129	5 808,90	6 218,25
07.2.03.01-0003	Балки Б2-4, Б2Н-4, Б7-4, Б7Н-4	шт.	134	6 108,82	6 847,02
07.2.03.01-0004	Балки Б2, Б2Н, Б6, Б6Н	шт.	133	5 805,22	6 506,71
07.2.03.01-0005	Балки Б5	шт.	32	1 488,39	1 668,29
07.2.03.01-0006	Балки Б5-4	шт.	27	1 260,66	1 413,01
07.2.03.01-0011	Колонны КУ1, КУ1Н	шт.	287	13 882,44	15 560,08
07.2.03.01-0012	Колонны КУ2, КУ2Н	шт.	381	18 071,40	20 255,24
07.2.03.01-0013	Колонны С1	шт.	185	9 037,20	10 129,29
07.2.03.01-0014	Колонны С2	шт.	245	11 848,14	13 279,88
07.2.03.01-0021	Прогоны П1, П3, П3Н	шт.	125	4 997,84	5 601,77
07.2.03.01-0022	Прогоны П2	шт.	130	5 471,57	6 132,79
07.2.03.01-0023	Прогоны П4, П4Н	шт.	127	5 390,91	6 042,36
	Рамы бескрановые:				
07.2.03.01-0031	рядовые РР18-7-305	шт.	2141	97 716,00	109 524,33
07.2.03.01-0032	рядовые РР24-7-277	шт.	3374	195 993,00	219 677,52

07.2.03.01-0033	связевые РС18-7-305	шт.	2177	116 988,23	131 125,49
07.2.03.01-0041	связевые РС24-7-277	шт.	3384	178 805,66	200 413,19
	Рамы крановые:				
07.2.03.01-0051	рядовые РК18-8-279	шт.	2413	139 972,00	156 886,72
07.2.03.01-0052	рядовые РК24-8-268	шт.	3730	220 238,00	246 852,41
07.2.03.01-0053	связевые РКС18-8-279	шт.	2461	138 628,99	155 381,47
07.2.03.01-0054	связевые РКС24-8-268	шт.	3776	201 701,96	226 076,37
	Связи вертикальные:				
07.2.03.01-0061	СВ1-7-1	шт.	225	10 067,40	11 284,03
07.2.03.01-0062	СВ1-7-2	шт.	370	16 069,51	18 011,43
07.2.03.01-0063	СВ1-7-3	шт.	706	28 955,92	32 455,10
07.2.03.01-0064	СВ1-7-4	шт.	290	16 145,43	18 096,51
07.2.03.01-0065	СВ2-8-1	шт.	240	11 138,28	12 484,28
07.2.03.01-0066	СВ2-8-2	шт.	368	15 967,56	17 897,15
07.2.03.01-0067	СВ2-8-3	шт.	670	27 579,31	30 912,09
07.2.03.01-0068	СВ2-8-4	шт.	297	13 568,02	15 207,65
07.2.03.01-0069	СВ3-8-1	шт.	122	6 284,48	7 043,88
07.2.03.01-0070	СВ3-8-2	шт.	185	8 833,20	9 900,63
07.2.03.01-0071	СВ3-8-3	шт.	316	13 804,61	15 472,84
07.2.03.01-0072	СВ3-8-4	шт.	147	7 425,22	8 322,52
07.2.03.01-0081	Стойки подкрановые СК1, СК1Н	шт.	145	7 945,00	8 905,09
Группа 07.2.03.02: Каркасы сооружений сельского хозяйства					
07.2.03.02-0001	Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий с параллельными поясами	т	1000	46 288,00	49 549,88
07.2.03.02-0002	Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий треугольные	т	1000	48 555,61	51 977,22
Группа 07.2.03.03: Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами					
	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м^2 суммарной площади этажей здания:				
07.2.03.03-0001	до 75 кг	т	1020	50 802,30	54 382,25
07.2.03.03-0002	от 75 до 125 кг	т	1020	49 924,55	53 442,67
07.2.03.03-0003	от 125 до 200 кг	т	1020	47 911,23	51 287,52
07.2.03.03-0004	свыше 200 кг	т	1020	44 889,20	48 052,51
Группа 07.2.03.04: Конструкции каркасов реконструируемого здания					
07.2.03.04-0001	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	т	1000	39 270,00	42 037,35
	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м^2 реконструируемого здания:				
07.2.03.04-0011	до 50 кг	т	1020	50 412,43	53 964,96
07.2.03.04-0012	от 50 до 70 кг	т	1020	50 248,76	53 789,71
07.2.03.04-0013	от 70 до 100 кг	т	1020	49 988,08	53 510,65
07.2.03.04-0014	свыше 100 кг	т	1020	49 252,04	52 722,81
Группа 07.2.03.05: Конструкции каркасов цельнометаллические					
	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м^2 суммарной площади этажей здания:				
07.2.03.05-0001	до 100 кг	т	1000	51 970,00	55 632,26
07.2.03.05-0002	от 100 до 200 кг	т	1000	50 126,00	53 658,33
07.2.03.05-0003	от 200 до 300 кг	т	1000	48 814,00	52 253,88
07.2.03.05-0004	свыше 300 кг	т	1000	48 490,00	51 907,03
	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м^2:				
07.2.03.05-0011	до 70 кг	т	1000	44 475,03	47 609,13
07.2.03.05-0012	от 70 до 100 кг	т	1000	44 355,87	47 481,61
07.2.03.05-0013	от 100 до 150 кг	т	1000	44 336,65	47 461,00
07.2.03.05-0014	свыше 150 кг	т	1000	43 838,96	46 928,22
	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м^2:				
07.2.03.05-0021	до 50 кг	т	1000	48 009,99	51 393,23
07.2.03.05-0022	от 50 до 70 кг	т	1000	47 909,46	51 285,58
07.2.03.05-0023	от 70 до 100 кг	т	1000	47 667,26	51 026,31
07.2.03.05-0024	свыше 100 кг	т	1000	47 118,66	50 439,04

	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м^2:				
07.2.03.05-0031	до 70 кг	т	1000	44 762,74	47 917,11
07.2.03.05-0032	от 70 до 100 кг	т	1000	44 640,71	47 786,48
07.2.03.05-0033	от 100 до 150 кг	т	1000	44 185,60	47 299,29
07.2.03.05-0034	свыше 150 кг	т	1000	43 604,93	46 677,71
	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м^2:				
07.2.03.05-0041	до 70 кг	т	1000	48 116,05	51 506,69
07.2.03.05-0042	от 70 до 100 кг	т	1000	47 133,00	50 454,43
07.2.03.05-0043	от 100 до 150 кг	т	1000	46 440,76	49 713,39
07.2.03.05-0044	свыше 150 кг	т	1000	44 849,88	48 010,42
	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м^2:				
07.2.03.05-0051	до 100 кг	т	1000	45 418,65	48 619,24
07.2.03.05-0052	от 100 до 150 кг	т	1000	45 295,42	48 487,32
07.2.03.05-0053	от 150 до 200 кг	т	1000	45 066,84	48 242,62
07.2.03.05-0054	свыше 200 кг	т	1000	44 637,22	47 782,75
	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м^2:				
07.2.03.05-0061	до 150 кг	т	1000	50 877,31	54 462,54
07.2.03.05-0062	до 200 кг	т	1000	54 897,24	58 765,80
07.2.03.05-0063	от 150 до 250 кг	т	1000	49 650,66	53 149,50
07.2.03.05-0064	от 200 до 300 кг	т	1000	53 099,92	56 841,80
07.2.03.05-0065	от 250 до 350 кг	т	1000	48 827,51	52 268,32
07.2.03.05-0066	от 300 до 400 кг	т	1000	50 697,89	54 270,54
07.2.03.05-0067	свыше 350 кг	т	1000	46 827,21	50 127,04
07.2.03.05-0068	свыше 400 кг	т	1000	47 336,84	50 672,62
	Группа 07.2.03.06: Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий				
07.2.03.06-0001	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	1000	45 034,06	48 207,58
	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м:				
07.2.03.06-0011	до 0,1 т	т	1000	45 835,00	49 064,93
07.2.03.06-0012	от 0,1 до 0,2 т	т	1000	47 117,05	50 437,35
07.2.03.06-0013	от 0,201 до 0,3 т	т	1000	46 927,13	50 234,04
07.2.03.06-0014	свыше 0,3 т	т	1000	46 726,36	50 019,06
07.2.03.06-0021	Детали крепления рельсов	т	1020	53 780,54	57 570,36
	Колонны двухветвевые:				
07.2.03.06-0031	крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 т	т	1000	46 350,00	49 616,26
07.2.03.06-0032	крайнего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	т	1000	46 141,49	49 393,05
07.2.03.06-0033	крайнего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,205 т	т	1000	46 088,51	49 336,28
07.2.03.06-0034	крайнего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т	т	1000	45 759,33	48 983,94
07.2.03.06-0035	крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	т	1000	45 428,69	48 630,03
07.2.03.06-0036	среднего ряда, масса 1 м до 0,150 т	т	1000	45 179,26	48 362,99
07.2.03.06-0037	среднего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	т	1000	45 109,01	48 287,83
07.2.03.06-0038	среднего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,250 т	т	1000	44 889,55	48 052,87
07.2.03.06-0039	среднего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т	т	1000	44 433,41	47 564,60
07.2.03.06-0040	среднего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	т	1000	44 433,41	47 564,60
	Колонны одноветвевые:				
07.2.03.06-0051	крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	1000	44 496,00	47 631,57
07.2.03.06-0052	крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т	т	1000	40 821,41	43 698,05
07.2.03.06-0053	крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т	т	1000	41 067,22	43 961,19
07.2.03.06-0054	крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	1000	40 699,96	43 568,00
07.2.03.06-0055	среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	1000	41 628,55	44 562,04
07.2.03.06-0056	среднего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т	т	1000	41 455,15	44 376,49
07.2.03.06-0057	среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т	т	1000	44 496,00	47 631,56
07.2.03.06-0058	среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	1000	41 304,65	44 215,30
07.2.03.06-0061	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	1000	57 123,01	61 148,41
07.2.03.06-0062	Конструкции тормозные подкрановых балок решетчатые	т	1000	44 204,13	47 319,12
07.2.03.06-0063	Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали	т	1000	41 587,45	44 518,09
07.2.03.06-0071	Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке	т	1000	52 558,39	56 262,14

07.2.03.06-0081	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1000	75 833,33	81 177,23
	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа М звенья:				
07.2.03.06-0091	криволинейные	т	1000	46 750,00	50 044,39
07.2.03.06-0092	прямолинейные	т	1000	44 555,18	47 694,96
07.2.03.06-0101	Ригели фахверка	т	1000	75 833,33	81 177,20
07.2.03.06-0111	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1000	51 715,93	55 360,28
07.2.03.06-0121	Стойки фахверка	т	1000	51 696,26	55 339,25
07.2.03.06-0131	Упоры тупиков	т	1000	32 720,17	35 025,97

Раздел 07.2.04: Конструкции промышленных печей (25.11.23.119 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки)

Группа 07.2.04.01: Каркасы промышленных печей

	Каркасы ванных печей, площадь ванн до 200 м^2:				
07.2.04.01-0001	без форканала	т	1000	50 949,00	54 539,30
07.2.04.01-0002	с форканалом	т	1000	54 047,37	57 856,01
	Каркасы вертикальных трубчатых печей:				
07.2.04.01-0011	прямоугольные, шатрового типа, без обшивки, с лестницами и площадками	т	1000	46 695,79	49 986,36
07.2.04.01-0012	цилиндрические с коническим выходом или типа ПАРЕКС с обшивкой панелями	т	1000	59 110,67	63 276,15
07.2.04.01-0021	Каркасы кольцевых печей диаметром до 24 м	т	1000	58 083,30	62 176,33
07.2.04.01-0022	Каркасы термических печей камерные	т	1000	60 416,83	64 674,31
07.2.04.01-0023	Каркасы термических печей с выкатным подом	т	1000	58 262,08	62 367,73
07.2.04.01-0024	Каркасы термических печей с шагающим подом	т	1000	60 121,65	64 358,37
07.2.04.01-0025	Каркасы тоннельных печей	т	1000	53 122,74	56 866,28

Группа 07.2.04.02: Плиты охлаждения

07.2.04.02-0001	Водоохлаждаемые сварные плиты у поворотных желобов литейного двора и поддоменника доменной печи из стали	т	1030	56 343,51	60 313,98
07.2.04.02-0011	Плиты для воздушного охлаждения лещади (конструкция состоит из чугунных плит с залитыми в них трубами)	т	1030	51 434,61	55 059,12
	Холодильные плиты:				
07.2.04.02-0021	низа печи и распара на испарительном охлаждении с залитым кирпичом	т	1030	44 816,00	47 974,15
07.2.04.02-0022	низа печи из серого чугуна	т	1030	40 427,84	43 276,74
07.2.04.02-0023	шахты на испарительном охлаждении из чугуна с залитым шамотным кирпичом	т	1030	38 539,49	41 255,33
07.2.04.02-0031	Холодильные чугунные плиты шахты и распара для водяного охлаждения	т	1030	60 695,12	64 972,23

Группа 07.2.04.03: Плиты футеровочные

07.2.04.03-0001	Футеровочные неохлаждаемые плиты купола из чугуна без механической обработки	т	1030	44 319,99	47 443,17
07.2.04.03-0002	Футеровочные плиты воздухопровода горячего дутья из чугуна с залитым в них шамотным кирпичом	т	1030	73 509,67	78 689,78
07.2.04.03-0003	Футеровочные плиты газопровода из стали	т	1030	60 944,35	65 239,03
07.2.04.03-0004	Футеровочные плиты колошника из стали с механической обработкой	т	1030	100 200,00	107 260,99
07.2.04.03-0005	Футеровочные стальные плиты приемной воронки наклонной и вертикальной частей	т	1030	59 318,54	63 498,64

Группа 07.2.04.04: Конструкции промышленных печей, не включенные в группы

07.2.04.04-0001	Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18	т	1030	140 000,00	149 939,94
07.2.04.04-0011	Литые детали воздухонагревателя и поднасадочных устройств из чугуна	т	1030	75 260,00	80 563,50
07.2.04.04-0012	Литые чугунные детали литейного двора и поддоменника, экранирование конструкций	т	1030	72 716,00	77 840,20
07.2.04.04-0021	Плиты металлические для очагов	шт.	50	120,00	126,07
07.2.04.04-0031	Рама летки для чугуна из стали	т	1030	77 474,00	82 933,49

Раздел 07.2.05: Конструкции ограждающие и встроенные (25.11.23.119 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки)

Группа 07.2.05.01: Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные					
07.2.05.01-0001	Косоуры	т	1030	162 094,15	173 516,81
07.2.05.01-0011	Лестница из оцинкованной стали с полимерным покрытием и креплением для стен, размер 1,85х0,4 м	компл.	10	12 831,95	13 736,15
	Лестницы маршевые, ширина:				
07.2.05.01-0021	600 мм	м	33	7 954,76	8 515,45
07.2.05.01-0022	800 мм	м	39	9 027,82	9 664,08
07.2.05.01-0023	1000 мм	м	45	10 085,77	10 796,48
07.2.05.01-0031	Ограждения лестниц маршевых	м	7	1 544,94	1 653,90
07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1020	124 958,33	133 764,11
07.2.05.01-0033	Ограждения площадок	м	10	1 658,01	1 774,82
	Площадки площадью:				
07.2.05.01-0041	до 2 м^2	м^2	60	13 131,05	14 056,34
07.2.05.01-0042	от 2 до 4 м^2	м^2	60	11 452,51	12 259,50
07.2.05.01-0043	свыше 4 м^2	м^2	60	10 291,76	11 017,02
Группа 07.2.05.02: Панели многослойные					
07.2.05.02-0001	Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" с покрытием полиэстер	м^2	16,56	763,88	817,69
07.2.05.02-0002	Изделия фасонные усиленные (толщина 2,0 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" из оцинкованной стали	м^2	16,56	1 623,00	1 737,35
	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый:				
07.2.05.02-0011	1ПТС1016.46.6-СО.6	м^2	13,52	1 337,25	1 500,39
07.2.05.02-0012	1ПТС1016.46.6-СО.7	м^2	15,2	1 388,85	1 558,27
07.2.05.02-0013	1ПТС1016.61.6-СО.6	м^2	14,31	1 495,49	1 677,93
07.2.05.02-0014	1ПТС1016.61.6-СО.7	м^2	15,99	1 548,64	1 737,56
07.2.05.02-0015	1ПТС1016.91.6-СО.6	м^2	16	1 820,06	2 042,13
07.2.05.02-0016	1ПТС1016.91.6-СО.7	м^2	17,68	1 873,26	2 101,82
07.2.05.02-0017	3ПТС1040.50-СО.6	м^2	13,25	1 608,33	1 804,53
07.2.05.02-0018	3ПТС1040.50-СО.7	м^2	14,83	1 659,14	1 861,54
07.2.05.02-0019	3ПТС1040.80-СО.6	м^2	14,83	1 961,90	2 201,26
07.2.05.02-0020	3ПТС1040.80-СО.7	м^2	16,42	2 012,04	2 257,50
07.2.05.02-0021	3ПТС1040.100-СО.6	м^2	15,92	2 263,62	2 539,81
07.2.05.02-0022	3ПТС1040.100-СО.7	м^2	17,5	2 315,27	2 597,74
	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный:				
07.2.05.02-0031	ПТС 1022.50-СО.6	м^2	13,38	1 353,06	1 518,13
07.2.05.02-0032	ПТС 1022.50-СО.7	м^2	14,97	1 413,32	1 585,77
07.2.05.02-0033	ПТС 1022.50-СО.8	м^2	16,56	1 474,63	1 654,56
07.2.05.02-0034	ПТС 1022.80-СО.6	м^2	14,89	1 654,09	1 855,89
07.2.05.02-0035	ПТС 1022.80-СО.7	м^2	16,49	1 716,49	1 925,91
07.2.05.02-0036	ПТС 1022.80-СО.8	м^2	18,09	1 800,00	1 994,88
	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый:				
07.2.05.02-0041	1ПТС1016.46.6-СО.8	м^2	16,87	1 332,91	1 495,56
07.2.05.02-0042	1ПТС1016.61.6-СО.8	м^2	17,66	1 487,89	1 669,40
07.2.05.02-0043	1ПТС1016.91.6-СО.8	м^2	19,35	1 791,15	2 009,69
07.2.05.02-0044	3ПТС1040.50-СО.8	м^2	16,4	1 532,50	1 719,49
07.2.05.02-0045	3ПТС1040.80-СО.8	м^2	18,02	1 843,12	2 067,96
07.2.05.02-0046	3ПТС1040.100-СО.8	м^2	19,07	2 121,22	2 380,02
07.2.05.02-0051	Панели перекрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ППР, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой ЦСП и профилированным листом, толщиной 290 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м^2	86,93	4 101,79	4 144,22

07.2.05.02-0052	Панели покрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПП1, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой ЦСП и профилированным листом, толщиной 259 мм (ТУ 5276- 010-29161994-2014)	м^2	57,5	3 521,23	3 555,35
07.2.05.02-0053	Панели покрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПП2, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон профилированным листом, толщиной 255 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м^2	47,8	4 000,04	4 036,43
	Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя:				
07.2.05.02-0061	60 мм	м^2	16,56	1 546,35	1 735,01
07.2.05.02-0062	80 мм	м^2	18,09	1 705,26	1 913,30
07.2.05.02-0071	Панели стеновые внешние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГП, с заполнением утеплителем пенополистиролбетоном, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 178 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м^2	94,91	2 957,99	2 992,90
07.2.05.02-0072	Панели стеновые внешние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ПС1, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 180 мм (ТУ 5276- 010-29161994-2014)	м^2	49,16	2 642,48	2 668,88
07.2.05.02-0073	Панели стеновые внешние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ПС2, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон профилированным листом, толщиной 170 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м^2	30,29	2 749,77	2 774,50
07.2.05.02-0074	Панели стеновые внешние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ПС3, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 178 мм (ТУ 5276- 010-29161994-2014)	м^2	48,61	2 642,48	2 668,80
07.2.05.02-0075	Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГ1, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 112 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м^2	39,16	2 121,87	2 143,05
07.2.05.02-0076	Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГ2, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон профилированным листом, толщиной 105 мм (ТУ 5276-010- 29161994-2014)	м^2	25,49	2 129,75	2 149,13
07.2.05.02-0077	Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГП2, с заполнением утеплителем пенополистиролбетоном, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 109 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м^2	58,12	2 437,38	2 463,47
	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит:				
07.2.05.02-0081	доборные, толщина утеплителя 80 мм - ПТСД 110-С0.7	м^2	39,06	3 773,01	4 233,31
07.2.05.02-0082	доборные, толщина утеплителя 100 мм - ПТСД 130-С0.7	м^2	43,61	4 254,12	4 773,14
07.2.05.02-0083	доборные, толщина утеплителя 120 мм - ПТСД 150-С0.7	м^2	47,65	4 666,67	5 236,03
07.2.05.02-0084	рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(Ж)480.1000.110-С.07	шт.	124	10 059,34	11 286,61
07.2.05.02-0085	рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)480.1000.130-С.07	шт.	130	10 299,22	11 555,67
07.2.05.02-0086	рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)718.1000.130-С.07	шт.	200,8	15 303,04	17 170,00
07.2.05.02-0087	рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(0)480.1000.110-С.07	шт.	129	13 393,10	15 027,08
07.2.05.02-0088	рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)480.1000.130-С.07	шт.	133	14 124,94	15 848,17
07.2.05.02-0089	рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)718.1000.130-С.07	шт.	202,16	21 013,29	23 576,95
07.2.05.02-0090	рядовые, толщина утеплителя 80 мм - ПТС 110-С0.7	м^2	29,15	2 888,31	3 240,67
07.2.05.02-0091	рядовые, толщина утеплителя 100 мм - ПТС 130-С0.7	м^2	38,86	3 361,17	3 771,24
07.2.05.02-0092	рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0.7	м^2	35,67	3 590,50	4 028,58

07.2.05.02-0101	Панели чердачного перекрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПЧП, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 290 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014)	м^2	87,2	4 068,64	4 110,88
07.2.05.02-0111	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из листовой стали огрунтованные	т	1000	52 020,00	55 685,80
07.2.05.02-0112	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали	т	1000	59 823,00	64 008,54
Группа 07.2.05.03: Площадки встроенные для обслуживания и установки оборудования					
	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м^2 площадки:				
07.2.05.03-0001	до 50 кг	т	1000	111 957,57	119 847,15
07.2.05.03-0002	от 50 до 75 кг	т	1000	110 664,41	118 462,86
07.2.05.03-0003	от 75 до 125 кг	т	1000	105 302,27	112 722,76
07.2.05.03-0004	свыше 125 кг	т	1000	105 096,00	112 502,03
	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м^2 площадки:				
07.2.05.03-0011	до 50 кг	т	1000	124 958,33	133 763,98
07.2.05.03-0012	от 50 до 75 кг	т	1000	120 643,60	129 145,20
07.2.05.03-0013	от 75 до 100 кг	т	1000	114 761,45	122 848,48
07.2.05.03-0014	свыше 100 кг	т	1000	114 355,42	122 413,96
Группа 07.2.05.04: Ригели ветровые					
	Ветровые ригели:				
07.2.05.04-0001	Р-18	шт.	12	744,08	834,04
07.2.05.04-0002	Р-20	шт.	13	812,99	911,23
07.2.05.04-0003	Р-30	шт.	19	1 186,98	1 330,43
07.2.05.04-0004	Р-40	шт.	25	1 559,53	1 747,96
07.2.05.04-0005	Р-48	шт.	30	1 896,03	2 125,13
07.2.05.04-0006	Р-60	шт.	38	2 362,04	2 647,46
Группа 07.2.05.05: Сэндвич-панели					
	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м^3, марка МП ТСП-К, толщина:				
07.2.05.05-0001	50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	16,03	1 471,60	1 576,04
07.2.05.05-0002	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	16,03	1 261,00	1 350,51
07.2.05.05-0003	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	17,736	1 292,40	1 384,19
07.2.05.05-0004	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	19,442	1 369,12	1 466,29
07.2.05.05-0005	80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	19,43	1 579,08	1 691,19
07.2.05.05-0006	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	19,43	1 421,19	1 522,05
07.2.05.05-0007	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	21,136	1 399,82	1 499,20
07.2.05.05-0008	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	22,842	1 476,73	1 581,56
07.2.05.05-0009	100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	21,18	1 636,62	1 752,84
07.2.05.05-0010	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	21,18	1 506,79	1 613,81
07.2.05.05-0011	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	22,886	1 457,48	1 560,98
07.2.05.05-0012	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	24,592	1 534,20	1 643,14
07.2.05.05-0013	120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	24	1 729,99	1 852,85
07.2.05.05-0014	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	24	1 649,15	1 766,31
07.2.05.05-0015	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	25,706	1 550,85	1 660,99

07.2.05.05-0016	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	27,412	1 627,63	1 743,21
07.2.05.05-0017	150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	26,69	1 846,46	1 977,61
07.2.05.05-0018	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	26,69	1 818,64	1 947,78
07.2.05.05-0019	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	28,396	1 667,39	1 785,76
07.2.05.05-0020	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	30,102	1 744,10	1 867,98
07.2.05.05-0021	200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	32,2	1 997,43	2 139,29
07.2.05.05-0022	200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	32,2	1 767,27	1 892,73
07.2.05.05-0023	200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	33,906	1 818,36	1 947,43
07.2.05.05-0024	200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	35,612	1 895,08	2 029,66
07.2.05.05-0025	250 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	37,69	2 206,07	2 362,74
07.2.05.05-0026	250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	37,69	1 975,78	2 116,05
07.2.05.05-0027	250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	39,396	2 026,93	2 170,81
07.2.05.05-0028	250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	41,102	2 103,65	2 253,03
	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м^3, марка МП ТСП-К, толщина:				
07.2.05.05-0031	50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	10,62	1 384,50	1 482,80
07.2.05.05-0032	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	10,62	1 163,55	1 246,19
07.2.05.05-0033	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	12,326	1 205,42	1 291,00
07.2.05.05-0034	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	14,032	1 282,14	1 373,16
07.2.05.05-0035	80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	11,13	1 451,15	1 554,14
07.2.05.05-0036	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	11,13	1 257,62	1 346,89
07.2.05.05-0037	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	12,836	1 271,95	1 362,28
07.2.05.05-0038	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	14,542	1 348,73	1 444,44
07.2.05.05-0039	100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	11,47	1 495,84	1 602,06
07.2.05.05-0040	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	11,47	1 320,34	1 414,12
07.2.05.05-0041	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	13,176	1 316,70	1 410,19
07.2.05.05-0042	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	14,882	1 393,49	1 492,42
07.2.05.05-0043	120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	11,81	1 541,92	1 651,43
07.2.05.05-0044	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	11,81	1 383,05	1 481,23
07.2.05.05-0045	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	13,516	1 362,85	1 459,63
07.2.05.05-0046	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	15,222	1 439,51	1 541,74
07.2.05.05-0047	150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	12,32	1 609,78	1 724,10
07.2.05.05-0048	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	12,32	1 478,81	1 583,86
07.2.05.05-0049	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	14,026	1 430,64	1 532,24

07.2.05.05-0050	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	15,732	1 507,43	1 614,47
07.2.05.05-0051	200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	13,17	1 721,13	1 843,36
07.2.05.05-0052	200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	13,17	1 490,78	1 596,68
07.2.05.05-0053	200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	14,876	1 541,92	1 651,43
07.2.05.05-0054	200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	16,582	1 618,71	1 733,66
	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м^3, марка МП ТСП-Z, толщина:				
07.2.05.05-0061	50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	14,46	1 291,69	1 383,44
07.2.05.05-0062	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	14,46	1 159,32	1 241,68
07.2.05.05-0063	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	16,06	1 124,72	1 204,55
07.2.05.05-0064	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	17,66	1 196,23	1 281,19
07.2.05.05-0065	80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	17,86	1 391,87	1 490,70
07.2.05.05-0066	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	17,86	1 328,81	1 423,12
07.2.05.05-0067	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	19,46	1 224,90	1 311,86
07.2.05.05-0068	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	21,06	1 296,53	1 388,57
07.2.05.05-0069	100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	19,61	1 445,50	1 548,17
07.2.05.05-0070	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	19,61	1 405,08	1 504,89
07.2.05.05-0071	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	21,21	1 278,59	1 369,40
07.2.05.05-0072	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	22,81	1 350,10	1 445,98
07.2.05.05-0073	120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	22,42	1 532,58	1 641,43
07.2.05.05-0074	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	22,42	1 546,61	1 656,41
07.2.05.05-0075	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	24,02	1 365,67	1 462,60
07.2.05.05-0076	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	25,62	1 437,12	1 539,19
07.2.05.05-0077	150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	25,12	1 639,96	1 756,43
07.2.05.05-0078	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	25,12	1 714,41	1 836,16
07.2.05.05-0079	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	26,72	1 472,94	1 577,49
07.2.05.05-0080	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	28,32	1 544,56	1 654,24
07.2.05.05-0081	200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	30,63	1 780,68	1 907,12
07.2.05.05-0082	200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	30,63	1 815,14	1 943,99
07.2.05.05-0083	200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	32,23	1 613,65	1 728,23
07.2.05.05-0084	200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	33,83	1 685,28	1 804,93
07.2.05.05-0085	250 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	36,12	1 978,62	2 119,10
07.2.05.05-0086	250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	36,12	1 840,15	1 970,78
07.2.05.05-0087	250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	37,72	1 811,71	1 940,34

07.2.05.05-0088	250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	39,32	1 883,22	2 016,91
	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м^3, марка МП ТСП-Z, толщина:				
07.2.05.05-0091	50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	9,85	1 312,84	1 406,08
07.2.05.05-0092	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	9,85	1 083,90	1 160,84
07.2.05.05-0093	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	11,45	1 133,77	1 214,29
07.2.05.05-0094	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	13,05	1 210,49	1 296,45
07.2.05.05-0095	80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	10,36	1 379,37	1 477,36
07.2.05.05-0096	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	10,36	1 177,12	1 260,71
07.2.05.05-0097	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	11,96	1 200,29	1 285,49
07.2.05.05-0098	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	13,56	1 277,01	1 367,72
07.2.05.05-0099	100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	10,7	1 424,19	1 525,28
07.2.05.05-0100	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	10,7	1 239,83	1 327,85
07.2.05.05-0101	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	12,3	1 245,05	1 333,41
07.2.05.05-0102	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	13,9	1 321,77	1 415,65
07.2.05.05-0103	120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	11,04	1 469,07	1 573,33
07.2.05.05-0104	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	11,04	1 301,70	1 394,10
07.2.05.05-0105	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	12,64	1 289,86	1 381,45
07.2.05.05-0106	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	14,24	1 366,65	1 463,68
07.2.05.05-0107	150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	11,55	1 535,53	1 644,53
07.2.05.05-0108	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	11,55	1 394,90	1 493,94
07.2.05.05-0109	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	13,15	1 356,46	1 452,74
07.2.05.05-0110	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	14,75	1 433,24	1 534,97
07.2.05.05-0111	200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	12,4	1 646,88	1 763,79
07.2.05.05-0112	200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	12,4	1 416,53	1 517,11
07.2.05.05-0113	200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	14	1 467,74	1 571,93
07.2.05.05-0114	200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	15,6	1 544,52	1 654,16
07.2.05.05-0115	250 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	13,25	1 763,28	1 888,49
07.2.05.05-0116	250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	13,25	1 533,00	1 641,88
07.2.05.05-0117	250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	14,85	1 584,21	1 696,70
07.2.05.05-0118	250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	16,45	1 660,93	1 778,86
	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м^3, марка МП ТСП-S, толщина:				
07.2.05.05-0121	50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	14,71	1 424,19	1 525,28
07.2.05.05-0122	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	14,71	1 194,06	1 278,83

07.2.05.05-0123	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	16,31	1 245,11	1 333,54
07.2.05.05-0124	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	17,91	1 321,77	1 415,65
07.2.05.05-0125	80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	18,11	1 508,63	1 615,79
07.2.05.05-0126	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	18,11	1 326,27	1 420,45
07.2.05.05-0127	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	19,71	1 329,43	1 423,82
07.2.05.05-0128	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	21,31	1 406,27	1 506,16
07.2.05.05-0129	100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	19,86	1 589,27	1 702,07
07.2.05.05-0130	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	19,86	1 440,67	1 542,93
07.2.05.05-0131	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	21,46	1 410,20	1 510,34
07.2.05.05-0132	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	23,06	1 486,92	1 592,51
07.2.05.05-0133	120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	22,67	1 681,50	1 800,88
07.2.05.05-0134	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	22,67	1 583,90	1 696,31
07.2.05.05-0135	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	24,27	1 502,24	1 608,90
07.2.05.05-0136	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	25,87	1 579,08	1 691,19
07.2.05.05-0137	150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	25,37	1 796,58	1 924,13
07.2.05.05-0138	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	25,37	1 750,00	1 874,27
07.2.05.05-0139	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	26,97	1 617,44	1 732,33
07.2.05.05-0140	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	28,57	1 694,22	1 814,49
	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м^3, марка МП ТСП-S, толщина:				
07.2.05.05-0151	50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	10,1	1 351,33	1 447,23
07.2.05.05-0152	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	10,1	1 120,33	1 199,85
07.2.05.05-0153	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	11,7	1 172,13	1 255,37
07.2.05.05-0154	50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	13,3	1 248,85	1 337,47
07.2.05.05-0155	80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	10,61	1 417,86	1 518,51
07.2.05.05-0156	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	10,61	1 215,25	1 301,53
07.2.05.05-0157	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	12,21	1 238,65	1 326,58
07.2.05.05-0158	80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	13,81	1 315,50	1 408,87
07.2.05.05-0159	100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	10,95	1 462,61	1 566,42
07.2.05.05-0160	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	10,95	1 277,97	1 368,70
07.2.05.05-0161	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	12,55	1 283,41	1 374,57
07.2.05.05-0162	100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	14,15	1 360,25	1 456,78
07.2.05.05-0163	120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	11,29	1 507,43	1 614,47
07.2.05.05-0164	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	11,29	1 339,83	1 435,00

07.2.05.05-0165	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	12,89	1 328,22	1 422,54
07.2.05.05-0166	120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	14,49	1 405,07	1 504,83
07.2.05.05-0167	150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	м^2	11,8	1 573,89	1 685,61
07.2.05.05-0168	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м^2	11,8	1 433,05	1 534,79
07.2.05.05-0169	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	м^2	13,4	1 394,75	1 493,82
07.2.05.05-0170	150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м^2	15	1 471,60	1 576,04
Группа 07.2.05.06: Элементы перегородок каркасных					
	Каркас перегородки глухой:				
07.2.05.06-0001	ПГ 1.51.2	шт.	20,4	1 499,89	1 681,17
07.2.05.06-0002	ПГ 1.52.4	шт.	28,06	2 053,06	2 301,12
07.2.05.06-0003	ПГ 31.2	шт.	37,87	2 757,13	3 090,29
07.2.05.06-0004	ПГ 32.4	шт.	50,59	3 585,37	4 018,64
07.2.05.06-0005	ПГ 61.2	шт.	73,13	5 143,68	5 765,27
07.2.05.06-0006	ПГ 62.4	шт.	95,62	6 805,85	7 628,25
07.2.05.06-0011	Каркас с дверью ПГД 1.52.4	шт.	72,36	6 082,53	6 817,56
07.2.05.06-0012	Каркас с раздаточным окном ПГР 1.52.4	шт.	49,88	3 978,40	4 459,15
07.2.05.06-0021	Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью	т	1000	42 065,67	45 029,99
	Ригели:				
07.2.05.06-0031	РН 1,5, РНР 1,5	шт.	5,9	383,90	430,31
07.2.05.06-0032	РН 3	шт.	12,17	642,26	719,86
07.2.05.06-0033	РН 6	шт.	24,44	1 152,90	1 292,23
	Стойки:				
07.2.05.06-0041	СК2.4-1, СК2.4-2, СК2.4-4	шт.	30,2	1 434,61	1 607,95
07.2.05.06-0042	СК2.4-3, СК2.4-5	шт.	30,4	1 453,27	1 628,85
07.2.05.06-0043	СК3.6-1, СК3.6-2, СК3.6-4	шт.	64	2 898,21	3 248,43
07.2.05.06-0044	СК3.6-3, СК3.6-5	шт.	64,21	2 916,05	3 268,47
	Фланцы:				
07.2.05.06-0051	Ф1, Ф2	шт.	0,68	53,01	59,42
07.2.05.06-0052	Ф3	шт.	2,85	202,81	227,30
Раздел 07.2.06: Элементы облицовки (25.11.23.119 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки)					
Группа 07.2.06.01: Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов					
	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK",:				
07.2.06.01-0001	кляммер основной из нержавеющей стали	10 шт.	0,7	441,33	472,82
07.2.06.01-0002	кляммер стартовый из нержавеющей стали	10 шт.	0,4	291,40	312,08
07.2.06.01-0003	кронштейн 70 мм из оцинкованной стали	шт.	0,423	19,27	20,68
07.2.06.01-0004	кронштейн 110 мм из оцинкованной стали	шт.	0,655	25,15	26,94
07.2.06.01-0005	кронштейн 150 мм из оцинкованной стали	шт.	0,71	31,82	34,08
07.2.06.01-0006	кронштейн 150 мм силовой из оцинкованной стали	шт.	0,74	47,66	51,05
07.2.06.01-0007	кронштейн 200 мм силовой из оцинкованной стали	шт.	0,96	56,92	60,97
07.2.06.01-0008	кронштейн 250 мм силовой из оцинкованной стали	шт.	1,27	67,49	72,28
07.2.06.01-0009	кронштейн 300 мм силовой из оцинкованной стали	шт.	1,57	77,32	82,82
07.2.06.01-0010	кронштейн крепления кассет верхний из нержавеющей стали	10 шт.	0,4	331,82	355,32
07.2.06.01-0011	кронштейн крепления кассет нижний из нержавеющей стали	10 шт.	0,3	284,35	290,93
07.2.06.01-0012	планка вертикального шва из оцинкованной стали	м	0,22	44,13	47,28
07.2.06.01-0013	планка горизонтального шва из оцинкованной стали	м	0,22	44,13	47,28
07.2.06.01-0014	планка угловая из оцинкованной стали	м	0,34	55,13	59,08
07.2.06.01-0015	пластина опорная из нержавеющей стали	10 шт.	0,2	142,41	152,28
07.2.06.01-0016	подвеска керамогранитная из нержавеющей стали	шт.	0,25	65,52	70,17
07.2.06.01-0017	прокладка терморазрывная	10 шт.	0,2	54,99	58,75
07.2.06.01-0018	профиль вертикальный 60 мм из оцинкованной стали	м	0,36	127,93	137,00

07.2.06.01-0019	профиль вертикальный 80 мм из оцинкованной стали	м	0,47	148,90	159,48
07.2.06.01-0020	профиль вертикальный дополнительный из оцинкованной стали	м	0,27	66,18	70,88
07.2.06.01-0021	профиль горизонтальный из оцинкованной стали	м	1,1	71,53	76,60
07.2.06.01-0022	профиль скрытый сплошной из нержавеющей стали	м	0,54	259,21	277,63
07.2.06.01-0023	профиль стартовый сплошной из нержавеющей стали	м	0,43	174,98	187,39
07.2.06.01-0024	профиль фиксирующий из нержавеющей стали	м	0,45	176,81	189,36
Группа 07.2.06.02: Люки ревизионные					
	Ревизионный люк:				
07.2.06.02-0001	20х20 см	шт.	1,2	1 200,00	1 227,01
07.2.06.02-0002	30х30 см	шт.	2	1 400,00	1 431,49
07.2.06.02-0003	30х60 см	шт.	3,3	1 510,00	1 543,92
07.2.06.02-0004	40х40 см	шт.	2,9	1 508,47	1 542,38
07.2.06.02-0005	40х60 см	шт.	4,1	2 006,71	2 051,86
07.2.06.02-0006	50х50 см	шт.	4,1	2 006,71	2 051,86
07.2.06.02-0007	60х60 см	шт.	5,6	2 040,00	2 085,90
07.2.06.02-0008	70х70 см	шт.	7,2	2 484,12	2 540,01
07.2.06.02-0009	80х80 см	шт.	9	2 841,15	2 905,09
07.2.06.02-0010	90х90 см	шт.	11	3 472,53	3 550,70
07.2.06.02-0011	100х100 см	шт.	13,2	3 941,53	4 030,25
07.2.06.02-0012	110х110 см	шт.	15,6	3 980,82	4 070,42
07.2.06.02-0013	120х120 см	шт.	18,2	4 021,04	4 111,48
07.2.06.02-0014	120х150 см	шт.	22,7	4 114,51	4 207,14
07.2.06.02-0015	120х180 см	шт.	27,5	4 374,77	4 473,21
07.2.06.02-0016	120х200 см	шт.	30,6	6 649,04	6 798,64
Группа 07.2.06.03: Профили					
07.2.06.03-0001	U- кронштейн тип S, размер 100х70 мм	шт.	0,3	288,33	294,83
07.2.06.03-0002	U- кронштейн тип S, размер 100х150 мм	шт.	0,35	558,34	570,91
07.2.06.03-0011	U-профиль Connect	м	0,18	177,10	181,08
	UA-профиль:				
07.2.06.03-0021	50/40/2,0	м	1,7	116,27	118,87
07.2.06.03-0022	60/40/2,0	м	1,9	118,28	120,96
07.2.06.03-0023	75/40/2,0	м	2	119,34	122,06
07.2.06.03-0024	100/40/2,0	м	2,3	140,97	144,16
07.2.06.03-0031	Профиль горизонтальный несущий без отверстий, марка, АТК 103S	м	0,6	410,55	444,91
	Профиль для защиты углов:				
07.2.06.03-0041	23х15х0,5	10 м	0,7	129,63	132,78
07.2.06.03-0042	25х15х0,5	10 м	0,52	87,07	89,04
	Профиль заполняющий:				
07.2.06.03-0051	алюминиевый, белые	м	0,38	47,20	48,27
07.2.06.03-0052	алюминиевый, черные	м	0,38	47,20	48,27
07.2.06.03-0053	алюминиевый, ярко белые	м	0,505	62,76	64,18
07.2.06.03-0054	зеркально-серебристый	м	0,9489	117,88	120,56
07.2.06.03-0055	серебристый	м	0,476	59,14	60,48
07.2.06.03-0061	Профиль коробчатый направляющий, марка АТК 101-Minor	м	1,2	439,31	476,11
07.2.06.03-0062	Профиль крепежный из оцинкованной стали шляпный 50х20 мм, толщиной 1,2 мм	м	1,3	67,14	68,68
	Профиль крепежный, марка "Perfaten Acoustic", размером:				
07.2.06.03-0071	30х37х30 мм (оцинкованный, окрашенный)	м	1,9	159,86	163,29
07.2.06.03-0072	40х57х50 мм (оцинкованный, окрашенный)	м	2,5	224,17	229,01
07.2.06.03-0081	Профиль маячковый	м	0,6	7,21	7,72
	Профиль маячковый:				
07.2.06.03-0091	6-3000 мм	м	0,147	13,36	13,68
07.2.06.03-0092	10-3000 мм	м	0,165	15,41	15,77
07.2.06.03-0093	12-3000 мм	м	0,175	15,41	15,77
	Профиль металлический быстрого выравнивания (маячок) высотой:				
07.2.06.03-0101	6 мм, длиной 3 м	шт.	0,377	22,50	24,11
07.2.06.03-0102	10 мм, длиной 3 м	шт.	0,495	25,60	27,42
	Профиль направляющий:				
07.2.06.03-0111	ПН-2 50/30/0,6	м	0,35	21,43	21,90
07.2.06.03-0112	ПН-2 50/40/0,6	м	0,64	23,52	24,07
07.2.06.03-0113	ПН-3 65/30/0,6	м	0,4	22,81	23,36

07.2.06.03-0114	ПН-3 65/40/0,6	м	0,71	24,86	25,45
07.2.06.03-0115	ПН-4 75/30/0,6	м	0,46	24,51	25,06
07.2.06.03-0116	ПН-4 75/40/0,6	м	0,77	26,38	26,97
07.2.06.03-0117	ПН-6 100/30/0,6	м	0,57	30,10	30,77
07.2.06.03-0118	ПН-6 100/40/0,6	м	0,9	32,51	33,26
07.2.06.03-0119	ПН 28/27/0,6	м	0,4	15,29	15,65
07.2.06.03-0120	Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм	м	1,45	109,78	117,59
07.2.06.03-0121	Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 150 мм	м	1,65	128,98	138,14
07.2.06.03-0122	Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 200 мм	м	1,95	153,70	164,66
07.2.06.03-0123	Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 100 мм	м	1,6	142,74	152,88
07.2.06.03-0124	Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 150 мм	м	2	165,14	176,87
07.2.06.03-0125	Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 200 мм	м	2,55	201,73	216,03
07.2.06.03-0126	Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 100 мм	м	2,25	134,36	143,91
07.2.06.03-0127	Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм	м	2,57	200,37	214,62
07.2.06.03-0128	Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 200 мм	м	2,95	238,71	255,62
07.2.06.03-0129	Т60Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 100 мм	м	2,9	167,71	179,64
07.2.06.03-0130	Т60Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 150 мм	м	3	247,00	264,55
07.2.06.03-0131	Т60Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 200 мм	м	2,75	293,63	314,48
07.2.06.03-0141	Профиль поперечный Connect T15, цвет белый	м	0,74	97,71	99,92
	Профиль потолочный:				
07.2.06.03-0151	направляющий ППН-1 20/20/0,55	м	0,19	6,55	6,72
07.2.06.03-0152	направляющий ППН-2 30/20/0,55	м	0,28	7,43	7,64
07.2.06.03-0153	ПП-1-1 47/17/0,55	м	0,33	9,87	10,12
07.2.06.03-0154	ПП-1-2 47/26/0,55	м	0,33	11,51	11,80
07.2.06.03-0155	ПП 60/27/0,6	м	0,61	22,47	22,97
07.2.06.03-0156	ПП 60/27/0,6 арочный	м	0,7	67,53	69,03
	Профиль реечный, тип:				
07.2.06.03-0161	А 84/12 алюминиевые, ярко-белые матовые	м	0,4281	53,19	54,37
07.2.06.03-0162	А 84/12 алюминиевые, ярко-белый глянец	м	0,4108	51,06	52,20
07.2.06.03-0163	Б 84/12 алюминиевые, бежевые	м	0,511	63,47	64,89
07.2.06.03-0164	Б 84/12 алюминиевые, золотистые	м	0,36	44,72	45,75
07.2.06.03-0165	Б 84/12 алюминиевые, ярко-белые матовые	м	0,5277	65,56	67,02
07.2.06.03-0166	Б 84/12 алюминиевые, ярко-белый глянец	м	0,4187	52,01	53,15
07.2.06.03-0167	Б 84/12 стальные, белые матовые	м	0,78	57,17	58,47
	Профиль стартовый, марка "Perfaten Acoustic", размером:				
07.2.06.03-0171	45х37х30 мм (оцинкованный, окрашенный)	м	1,93	156,59	159,98
07.2.06.03-0172	65х57х50 мм (оцинкованный, окрашенный)	м	2,42	220,94	225,66
	Профиль стоечный:				
07.2.06.03-0181	ОМЕГА 20х90 мм	м	0,49	40,94	41,89
07.2.06.03-0182	S1P толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм	м	1,5	116,62	124,91
07.2.06.03-0183	S1P толщиной стали 0,7 мм, шириной 150 мм	м	1,7	136,30	145,99
07.2.06.03-0184	S1P толщиной стали 0,7 мм, шириной 200 мм	м	2	161,60	173,08
07.2.06.03-0185	S1P толщиной стали 1,0 мм, шириной 100 мм	м	1,65	150,35	161,01
07.2.06.03-0186	S1P толщиной стали 1,0 мм, шириной 150 мм	м	2,1	165,14	176,87
07.2.06.03-0187	S1P толщиной стали 1,0 мм, шириной 200 мм	м	2,61	196,84	210,80
07.2.06.03-0188	S1P толщиной стали 1,2 мм, шириной 100 мм	м	2,3	175,66	188,11
07.2.06.03-0189	S1P толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм	м	2,62	207,11	221,84
07.2.06.03-0190	S1P толщиной стали 1,2 мм, шириной 200 мм	м	3,11	245,60	263,00
07.2.06.03-0191	S1P толщиной стали 1,5 мм, шириной 100 мм	м	3	167,71	179,64
07.2.06.03-0192	S1P толщиной стали 1,5 мм, шириной 150 мм	м	3,28	271,29	290,58
07.2.06.03-0193	S1P толщиной стали 1,5 мм, шириной 200 мм	м	3,92	271,29	290,58
07.2.06.03-0194	ПС-2 50/35/0,55	м	0,54	20,52	21,02
07.2.06.03-0195	ПС-2 50/50/0,6	м	0,77	27,66	28,28
07.2.06.03-0196	ПС-3 65/35/0,55	м	0,61	22,10	22,64
07.2.06.03-0197	ПС-3 65/50	м	0,84	28,84	29,51
07.2.06.03-0198	ПС-4 75/35/0,55	м	0,66	23,49	24,03
07.2.06.03-0199	ПС-4 75/50/0,6	м	0,9	79,17	80,99
07.2.06.03-0200	ПС-6 100/35/0,55	м	0,87	27,45	28,13
07.2.06.03-0201	ПС-6 100/50/0,6	м	1,02	37,17	38,01
07.2.06.03-0211	Профиль трапецеидальный 35х30 мм	м	1,0025	124,54	127,34
	Профиль угловой:				
07.2.06.03-0221	перфорированный оцинкованный PL 19х19 мм	10 м	0,75	139,86	143,09
07.2.06.03-0222	перфорированный оцинкованный PL 21х21 мм	10 м	0,68	153,43	156,82
07.2.06.03-0223	перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м	1,53	178,88	182,82
07.2.06.03-0224	ПУ 19х24 мм белый	м	0,2	29,16	29,83

07.2.06.03-0225	ПУ 19х24 мм золото	м	0,2	25,45	26,00
07.2.06.03-0226	ПУ 19х24 мм хром	м	0,2	25,45	26,00
07.2.06.03-0227	ПУ 22х22 мм белый	м	0,31	33,88	34,63
07.2.06.03-0228	ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м	0,3	19,48	20,89
07.2.06.03-0229	ПУ 31/31 для защиты углов	м	0,37	13,26	13,56
07.2.06.03-0230	Профиль угловой сетчатый оцинкованный PL 35Х35 мм	10 м	0,82	216,41	221,25
	Профиль финишный, марка "Perfaten Acoustic", размером:				
07.2.06.03-0241	20х35х30 мм (оцинкованный, окрашенный)	м	1,5	126,63	129,37
07.2.06.03-0242	20х55х50 мм (оцинкованный, окрашенный)	м	1,85	172,38	176,08
	Т-профиль:				
07.2.06.03-0251	основной 24х38 мм CLIX	м	0,369	91,88	93,97
07.2.06.03-0252	основной 24х38 мм белый	м	0,369	39,16	40,07
07.2.06.03-0253	поперечный 24х32 мм CLIX	м	0,306	91,88	93,97
07.2.06.03-0254	поперечный 24х32 мм белый	м	0,306	39,16	40,07
07.2.06.03-0255	продольный 24х32 мм CLIX	м	0,271	91,88	93,97
07.2.06.03-0256	продольный 24х32 мм белый	м	0,271	39,16	40,07
07.2.06.03-0261	Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый	м	0,18	357,24	365,32
	Стрингеры фальшполов металлические:				
07.2.06.03-0271	тип S (легкий)	шт.	0,3	92,51	94,40
07.2.06.03-0272	тип М (средний)	шт.	0,4	127,12	129,69
07.2.06.03-0273	тип Н (усиленный)	шт.	0,5	203,39	207,55
Группа 07.2.06.04: Элементы крепежные					
07.2.06.04-0001	Аграфа, Nr.28680, узкая регулируемая, марка АТК 103 Р20, 80х3мм	шт.	0,25	171,76	175,90
07.2.06.04-0002	Аграфа, узкая нерегулируемая, АТК 103 Р20, 60х3мм	шт.	0,2	137,18	140,51
07.2.06.04-0011	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм	100 шт.	5	1 233,05	1 260,35
07.2.06.04-0021	Клипса для подвеса Connect	шт.	0,15	15,79	16,16
07.2.06.04-0031	Кронштейн стеновой для ПП 60х27	100 шт.	2	399,99	423,87
	Лента монтажная перфорированная ЛМП:				
07.2.06.04-0041	12х0,7 мм	10 м	0,44	86,56	88,48
07.2.06.04-0042	12х0,55 мм	10 м	0,39	86,44	88,26
07.2.06.04-0043	20х0,7 мм	10 м	0,86	303,39	310,34
07.2.06.04-0044	20х0,9 мм	10 м	1,14	308,89	316,02
07.2.06.04-0045	25х0,9 мм	10 м	1,52	308,89	316,25
07.2.06.04-0051	Направляющая главная Connect Т15, цвет белый	м	0,74	112,66	115,40
07.2.06.04-0061	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм	100 шт.	5	1 233,05	1 260,35
07.2.06.04-0071	Подвес анкерный для профиля ПП-1-1, ПП-1-2	100 шт.	3,5	784,42	801,43
07.2.06.04-0072	Подвес анкерный для профиля ПП 60х27 мм	100 шт.	4,54	809,46	827,43
07.2.06.04-0073	Подвес прямой для профиля ПП-1-1, ПП-1-2	100 шт.	5,17	417,30	427,58
07.2.06.04-0074	Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 0,7 мм (евро М80)	100 шт.	5,12	343,58	352,36
07.2.06.04-0075	Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 0,9 мм	100 шт.	5,4	457,10	468,23
07.2.06.04-0076	Подвес прямой для ПП-профиля	100 шт.	6	287,28	305,52
07.2.06.04-0077	Подвес регулируемый Connect стальной, длинна 120-200 мм	шт.	0,2	34,70	35,52
07.2.06.04-0078	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60х27 мм	100 шт.	5	765,60	818,40
07.2.06.04-0079	Подвес стальной Connect, длинна 48 мм	шт.	0,2	41,00	41,93
07.2.06.04-0081	Подвесы анкерные Д	100 шт.	4	1 701,70	1 742,65
	Подвесы прямые:				
07.2.06.04-0091	для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	100 шт.	4,4	664,20	707,25
07.2.06.04-0092	короткие для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	100 шт.	5	847,26	904,79
07.2.06.04-0093	короткие для подвесного потолка к профилю 60х27 мм	100 шт.	3,92	955,50	978,25
	Подвесы с зажимом:				
07.2.06.04-0101	для реечных потолков	100 шт.	6	3 166,80	3 239,60
07.2.06.04-0102	усиленные для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	100 шт.	4,48	1 451,45	1 483,30
07.2.06.04-0103	усиленные для подвесного потолка к профилю 60х27 мм	100 шт.	7,73	1 663,20	1 700,62
	Тяга подвеса:				
07.2.06.04-0111	250 мм	100 шт.	2,71	190,05	194,30
07.2.06.04-0112	350 мм	100 шт.	3,6	197,12	210,56
07.2.06.04-0113	500 мм	100 шт.	5,3	360,76	385,64
07.2.06.04-0114	750 мм	100 шт.	7,61	482,88	493,96
07.2.06.04-0115	850 мм	100 шт.	8,8	492,66	521,22
07.2.06.04-0116	1000 мм	100 шт.	10,4	626,08	668,22

07.2.06.04-0121	Уголок арочный ТИГИ	м	0,56	50,87	52,01
	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для:				
07.2.06.04-0131	ПС 50х50 UA 50/40/2,0	шт.	0,7154	40,54	41,45
07.2.06.04-0132	ПС 75х50 UA 75/40/2,0	шт.	1,1832	57,88	59,20
07.2.06.04-0133	ПС 100х50 UA 100/40/2,0	шт.	1,8401	77,81	79,54
07.2.06.04-0141	Уголок маячковый	м	0,6	6,15	6,58
07.2.06.04-0142	Уголок откосный с двумя клиномерными шкивами, размер 100х100х60 мм	100 шт.	11	31 162,95	31 913,70
07.2.06.04-0151	Элементы крепления к стенам и ветровым ригелям из тонколистовой стали (неоцинкованной)	т	1030	80 465,00	86 135,27
Группа 07.2.06.05: Элементы соединительные					
07.2.06.05-0001	ПП- удлинитель профилей 60х27	100 шт.	5	349,25	374,65
	Соединители профилей:				
07.2.06.05-0011	84/12 мм белые	100 шт.	4,3	4 590,08	4 685,29
07.2.06.05-0012	84/12 мм черные	100 шт.	4,3	4 590,08	4 685,29
07.2.06.05-0013	двухуровневые для ПП-1-1, ПП-1-2	100 шт.	4,18	648,42	662,87
07.2.06.05-0014	двухуровневые для ПП 60х27 мм	100 шт.	4,17	751,25	767,84
07.2.06.05-0015	двухуровневые ПП	100 шт.	4	323,02	343,86
07.2.06.05-0016	одноуровневые для ПП 60х27 мм "краб-стронг"	100 шт.	1,55	1 098,66	1 120,98
07.2.06.05-0017	одноуровневые ПП	100 шт.	14	625,06	667,02
07.2.06.05-0021	Удлинитель профилей для ПП-1-1	100 шт.	2,27	315,44	322,61
07.2.06.05-0022	Удлинитель профилей для ПП-1-2	100 шт.	2,93	363,37	371,72
Группа 07.2.06.06: Элементы фасадные					
07.2.06.06-0001	Кассеты вальцованные из нержавеющей композитной панели Alpolic/fr SCM вида "Hair Line" и "Dull Finish", с раскроем и пескоструйной обработкой, покрытые лаком "Гласс Тонер"	м^2	8,05	7 086,00	7 589,11
07.2.06.06-0002	Кассеты прямые из нержавеющей композитной панели Al-polic/fr SCM вида "Hair Line" и "Dull Finish", с раскроем и пескоструйной обработкой, покрытые лаком "Гласс Тонер"	м^2	8,05	8 546,00	9 152,75
07.2.06.06-0003	Кассеты радиусные из нержавеющей композитной панели Alpolic/fr SCM вида "Hair Line" и "Dull Finish", с раскроем и песко- струйной обработкой, покрытые лаком "Гласс Тонер"	м^2	8,05	9 068,00	9 711,78
07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором Newton Systems типа "СКК-СК-003"	м^2	2,5	1 345,00	1 440,50
07.2.06.06-0021	Кронштейны гнутые обычные 5х50х40	100 шт.	8	9 073,02	9 832,60
07.2.06.06-0022	Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60	100 шт.	10	11 095,46	12 027,46
07.2.06.06-0023	Кронштейны перильные (КП)	100 шт.	10	8 532,46	9 245,44
07.2.06.06-0031	Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322)	п.м	0,8	31,59	34,20
07.2.06.06-0041	Нащельники декоративные 40х0,8 мм из оцинкованной стали	м	0,256	664,56	720,20
07.2.06.06-0051	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными	т	1010	111 445,78	120 779,44
07.2.06.06-0061	Профиль боковой НЧП-2976	п.м	0,4	259,61	281,33
	Профиль цокольный:				
07.2.06.06-0071	AL 50 мм, длина 2500 мм	м	0,4	94,07	101,95
07.2.06.06-0072	AL 100 мм, длина 2500 мм	м	0,8	165,25	179,11
07.2.06.06-0073	AL 120 мм, длина 2500 мм	м	1,08	215,60	233,61
07.2.06.06-0074	AL 150 мм, длина 2500 мм	м	1,2	220,00	238,42
07.2.06.06-0075	AL 200 мм, длина 2500 мм	м	1,6	256,71	278,21
07.2.06.06-0081	ТПУ014-01 пластина (рихтовочная пластина)	100 шт.	10	1 924,58	2 087,68
07.2.06.06-0091	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер	м^2	7,16	795,83	862,50
Раздел 07.2.07: Конструкции и детали конструкций сооружений прочие (25.11.23.119 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки)					
Группа 07.2.07.01: Комплекты с пространственной решетчатой конструкцией покрытия					
	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК:				
07.2.07.01-0001	колонны К-3-7.2	компл.	3400	147 003,00	164 767,40
07.2.07.01-0002	колонны К-4-4.8	компл.	2200	97 138,84	108 877,49

07.2.07.01-0003	колонны К-4-6.0	компл.	2600	111 748,49	125 252,62
07.2.07.01-0004	опоры П-2	шт.	2,32	255,22	286,06
07.2.07.01-0005	опоры П-3	шт.	2,54	259,96	291,34
07.2.07.01-0006	опоры П-4	шт.	2,75	268,01	300,41
07.2.07.01-0007	опоры П-8	шт.	2,13	247,22	277,09
07.2.07.01-0008	опоры П-12	шт.	2,1	247,03	276,85
07.2.07.01-0009	опоры П-13	шт.	2,32	255,22	286,06
07.2.07.01-0010	опоры П-14	шт.	2,53	259,76	291,14
07.2.07.01-0011	опоры П-15	шт.	2,75	268,11	300,51
07.2.07.01-0012	опоры П-30	шт.	3,49	302,80	339,40
07.2.07.01-0013	прогоны П-7	шт.	26,04	1 270,95	1 424,52
07.2.07.01-0014	прогоны П-9	шт.	39,64	2 220,74	2 489,14
07.2.07.01-0015	прогоны П-11	шт.	42,5	1 965,66	2 203,22
07.2.07.01-0016	прогоны П-17	шт.	16,61	837,16	938,32
07.2.07.01-0017	прогоны П-20	шт.	28,17	1 373,48	1 539,45
07.2.07.01-0018	прогоны П-25	шт.	30,04	1 444,09	1 618,60
07.2.07.01-0019	прогоны П-27	шт.	97,7	3 918,05	4 391,51
07.2.07.01-0020	прогоны П-28	шт.	42,59	1 967,37	2 205,08
07.2.07.01-0021	структурные плиты СП 30-300А	компл.	12150	715 550,00	802 019,77
07.2.07.01-0022	структурные плиты СП 30-350А	компл.	12910	777 472,00	871 424,65
	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК:				
07.2.07.01-0031	колонны КБ-2-7,2	компл.	4857	243 104,42	272 482,07
07.2.07.01-0032	колонны КБ-3-6,0	компл.	3808	187 523,00	210 183,97
07.2.07.01-0033	колонны КБ-3-7,2	компл.	4277	214 345,09	240 247,39
07.2.07.01-0034	колонны КБ-4-4,8	компл.	2917	149 112,94	167 132,30
07.2.07.01-0035	колонны КБ-4-6,0	компл.	3313	168 182,38	188 506,18
07.2.07.01-0036	колонны КБ-4-3,6	компл.	2521	128 657,75	144 205,25
07.2.07.01-0037	стойки фахверка рядовые СР-3.6-П	шт.	148	7 751,31	8 688,05
07.2.07.01-0038	стойки фахверка рядовые СР-3.6-Т	шт.	113	6 501,89	7 287,58
07.2.07.01-0039	стойки фахверка рядовые СР-3.6-Ш	шт.	119	6 499,20	7 284,56
07.2.07.01-0040	стойки фахверка рядовые СР-4.8-П	шт.	173	8 953,13	10 035,07
07.2.07.01-0041	стойки фахверка рядовые СР-4.8-Т	шт.	130	7 398,17	8 292,16
07.2.07.01-0042	стойки фахверка рядовые СР-4.8-Ш	шт.	138	7 422,53	8 319,50
07.2.07.01-0043	стойки фахверка рядовые СР-6.0-П	шт.	198	10 146,74	11 372,96
07.2.07.01-0044	стойки фахверка рядовые СР-6.0-Ш	шт.	158	8 375,43	9 387,58
07.2.07.01-0045	стойки фахверка рядовые СР-7.2-П	шт.	252	12 695,67	14 229,88
07.2.07.01-0046	стойки фахверка рядовые СР-7.2-Ш	шт.	209	10 879,67	12 194,42
07.2.07.01-0047	стойки фахверка связевые СВ-3.6-П	шт.	207	12 356,17	13 849,35
07.2.07.01-0048	стойки фахверка связевые СВ-3.6-Т	шт.	171	11 039,70	12 373,82
07.2.07.01-0049	стойки фахверка связевые СВ-3.6-Ш	шт.	179	11 225,53	12 582,11
07.2.07.01-0050	стойки фахверка связевые СВ-4.8-П	шт.	242	13 873,42	15 549,91
07.2.07.01-0051	стойки фахверка связевые СВ-4.8-Т	шт.	198	12 381,44	13 877,66
07.2.07.01-0052	стойки фахверка связевые СВ-4.8-Ш	шт.	207	12 522,11	14 035,29
07.2.07.01-0053	стойки фахверка связевые СВ-6.0-П	шт.	276	15 533,97	17 411,17
07.2.07.01-0054	стойки фахверка связевые СВ-6.0-Ш	шт.	235	13 608,75	15 253,32
07.2.07.01-0055	стойки фахверка связевые СВ-7.2-П	шт.	339	18 382,93	20 604,39
07.2.07.01-0056	стойки фахверка связевые СВ-7.2-Ш	шт.	296	16 747,70	18 771,59
07.2.07.01-0057	стойки фахверка стыковые СС-3.6-П	шт.	164	10 166,17	11 394,68
07.2.07.01-0058	стойки фахверка стыковые СС-3.6-Т	шт.	129	8 887,97	9 962,01
07.2.07.01-0059	стойки фахверка стыковые СС-3.6-Ш	шт.	136	8 935,02	10 014,78
07.2.07.01-0060	стойки фахверка стыковые СС-4.8-П	шт.	189	11 324,66	12 693,16
07.2.07.01-0061	стойки фахверка стыковые СС-4.8-Т	шт.	147	9 785,52	10 968,02
07.2.07.01-0062	стойки фахверка стыковые СС-4.8-Ш	шт.	155	9 864,37	11 056,38
07.2.07.01-0063	стойки фахверка стыковые СС-6.0-П	шт.	215	12 485,33	13 994,09
07.2.07.01-0064	стойки фахверка стыковые СС-6.0-Ш	шт.	174	10 712,64	12 007,22
07.2.07.01-0065	стойки фахверка стыковые СС-7.2-П	шт.	269	14 931,75	16 736,13
07.2.07.01-0066	стойки фахверка стыковые СС-7.2-Ш	шт.	226	13 176,31	14 768,62
07.2.07.01-0067	стойки фахверка угловые СУ-3.6-Т	шт.	78	4 160,72	4 663,52
07.2.07.01-0068	стойки фахверка угловые СУ-4.8-Т	шт.	93	4 926,02	5 521,31
07.2.07.01-0069	стойки фахверка угловые СУ-6.0-Т	шт.	108	5 610,82	6 288,85
07.2.07.01-0070	стойки фахверка угловые СУ-7.2-Т	шт.	123	6 361,56	7 130,30
07.2.07.01-0071	структурные плиты СП27-300А	компл.	10510	768 014,00	860 823,71
07.2.07.01-0072	структурные плиты СП27-350А	компл.	11140	1 334 550,00	1 495 822,06

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 07.2.07.02: Кондукторы					
07.2.07.02-0001	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	15	1 315,20	1 407,88
07.2.07.02-0002	Кондуктор металлический размером 2,52х2,52 м для модулей грунтовых ГП-1500	шт.	374,8	20 000,00	21 409,36
07.2.07.02-0003	Кондуктор металлический размером 4,2х4,2 м для модулей грунтовых ГП-1500	шт.	920,5	58 160,00	62 258,43
Группа 07.2.07.03: Конструкции блочные					
07.2.07.03-0001	Блок-контейнер (бытовка) EuroModule EM 600245-00, длина 6,0 м, ширина 2,40 м, высота 2,45 м	компл.	1500	122 881,00	131 540,26
07.2.07.03-0002	Блок-контейнер (бытовка) EuroModule EM 600245-01, длина 6,0 м, ширина 2,40 м, высота 2,45 м	компл.	1500	126 271,00	135 169,15
07.2.07.03-0003	Блок-контейнер (бытовка) EuroModule EM 600245-02, длина 6,0 м, ширина 2,40 м, высота 2,45 м	компл.	1500	129 661,00	138 798,07
07.2.07.03-0011	Кабина макси ПВП размером 8477х3430х2296 мм для обеспечения круглосуточной работы по сбору платы за проезд	шт.	2800	1 430 243,00	1 531 030,44
07.2.07.03-0012	Кабина ПВП "НПП-2А" размером 3672х1518х3440 мм для обеспечения круглосуточной работы по сбору платы за проезд	шт.	800	1 138 070,00	1 218 268,34
Группа 07.2.07.04: Конструкции индивидуальные сварные					
	Конструкции стальные индивидуальные:				
07.2.07.04-0001	листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т	т	1000	86 898,44	93 022,10
07.2.07.04-0002	листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т	т	1000	88 404,13	94 633,84
07.2.07.04-0003	решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	1000	96 268,19	103 052,12
07.2.07.04-0004	решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	1000	91 800,83	98 269,89
07.2.07.04-0005	решетчатые сварные массой 1-2 т	т	1000	85 844,20	91 893,58
07.2.07.04-0006	решетчатые сварные массой 2-5 т	т	1000	82 340,47	88 142,91
07.2.07.04-0007	решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	1000	124 958,33	133 763,95
07.2.07.04-0008	решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	1000	77 872,93	83 360,51
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы:				
07.2.07.04-0011	до 0,1 т	т	1000	55 557,63	59 472,70
07.2.07.04-0012	до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм	т	1000	61 260,00	65 576,93
07.2.07.04-0013	до 0,1 т решетчатые	т	1000	44 921,39	48 086,91
07.2.07.04-0014	от 0,1 до 0,5 т	т	1000	92 083,33	98 572,36
07.2.07.04-0015	от 0,501 до 1,0 т	т	1000	51 407,00	55 029,57
07.2.07.04-0016	свыше 1,0 т	т	1000	47 000,00	50 312,06
Группа 07.2.07.05: Конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен					
	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен:				
07.2.07.05-0001	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни: более 1000 м^2	т	1000	49 528,14	53 018,35
07.2.07.05-0002	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни: до 500 м^2	т	1000	39 964,00	42 780,20
07.2.07.05-0003	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни: от 500 до 1000 м^2	т	1000	42 740,45	45 752,35
07.2.07.05-0004	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни: стали	т	1000	37 501,29	40 143,95
07.2.07.05-0005	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни: стали (3 мм)	т	1000	43 024,58	46 056,49
Группа 07.2.07.06: Конструкции покрытий пространственные					
	Конструкции покрытий пространственных типа:				
07.2.07.06-0001	МОСКВА СПМФ 18-300К	компл.	4722	202 051,28	226 467,87
07.2.07.06-0002	МОСКВА СПМФ 18-410К	компл.	5146	220 591,81	247 248,91
07.2.07.06-0003	МОСКВА СПМФ 18-520К	компл.	5857	250 643,24	280 931,93
07.2.07.06-0004	МОСКВА СПМФ 18-630К	компл.	6603	281 864,65	315 926,22
07.2.07.06-0005	МОСКВА СПМФ 24-360	компл.	7053	286 589,66	321 222,24
07.2.07.06-0006	МОСКВА СПМФ 24-360К	компл.	7698	311 734,60	349 405,76
07.2.07.06-0007	МОСКВА СПМФ 24-450	компл.	8326	337 714,79	378 525,50

07.2.07.06-0008	МОСКВА СПМФ 24-450К	компл.	8653	350 443,10	392 791,94
07.2.07.06-0009	МОСКВА СПМФ 24-510К	компл.	9415	380 367,35	426 332,36
07.2.07.06-0010	МОСКВА СПМФ 24-540	компл.	3829	384 345,09	430 790,78
07.2.07.06-0011	МОСКВА СПМФ 24-610К	компл.	10384	416 377,85	466 694,51
07.2.07.06-0012	МОСКВА СПМФ 24-630	компл.	10035	404 663,51	453 564,57
Группа 07.2.07.07: Конструкции покрытий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения					
	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО:				
07.2.07.07-0001	балки подстропильные ПБ 12-34	шт.	814	34 512,02	38 682,60
07.2.07.07-0002	балки подстропильные ПБ 12-39, ПБ 12-44	шт.	903	38 076,12	42 677,39
07.2.07.07-0003	балки подстропильные ПБ 12-49	шт.	953	39 863,98	44 681,33
07.2.07.07-0004	детали крепления Д1	шт.	18	891,89	999,66
07.2.07.07-0005	детали крепления Д2	шт.	13	668,11	748,86
07.2.07.07-0006	детали крепления Д3	шт.	28	1 244,87	1 395,33
07.2.07.07-0007	детали крепления Д4	шт.	16	837,31	938,52
07.2.07.07-0008	детали крепления Д5	шт.	75	3 012,67	3 376,75
07.2.07.07-0009	детали крепления Д6	шт.	42	2 025,74	2 270,56
07.2.07.07-0010	детали крепления Д7	шт.	43	2 268,24	2 542,35
07.2.07.07-0011	детали крепления Д8	шт.	48	2 218,70	2 486,85
07.2.07.07-0012	детали крепления Д9	шт.	51	2 337,12	2 619,56
07.2.07.07-0013	детали крепления Д10	шт.	45	2 365,12	2 650,91
07.2.07.07-0014	детали крепления Д11	шт.	1	327,06	366,55
07.2.07.07-0015	детали крепления Д12	шт.	2	230,03	257,83
07.2.07.07-0016	детали крепления Д13	шт.	2,5	837,31	938,52
07.2.07.07-0017	детали крепления Д15	шт.	3	330,06	369,94
07.2.07.07-0018	детали крепления Д16	шт.	75	3 678,22	4 122,75
07.2.07.07-0019	детали крепления Д18	шт.	2,8	1 041,02	1 166,84
07.2.07.07-0020	детали крепления Д19	шт.	32	1 395,98	1 564,68
07.2.07.07-0021	детали крепления Д20	шт.	3	296,39	332,19
07.2.07.07-0022	надколонники Н1	шт.	99	5 965,84	6 686,80
07.2.07.07-0023	надколонники Н2	шт.	105	6 472,45	7 254,59
07.2.07.07-0024	прогоны Л-43, Л-47, Л-50	шт.	1000	43 166,59	48 383,03
07.2.07.07-0025	прогоны Л-48	шт.	1000	40 746,10	45 669,98
07.2.07.07-0026	связи вертикальные С1	шт.	28	1 263,61	1 416,29
07.2.07.07-0027	связи вертикальные С2	шт.	26	1 502,12	1 683,64
07.2.07.07-0028	связи вертикальные С3	шт.	26	1 205,04	1 350,68
07.2.07.07-0029	связи вертикальные С4	шт.	32	1 763,31	1 976,38
07.2.07.07-0030	фермы подстропильные ПФ 12-30	шт.	800	41 054,13	46 015,24
07.2.07.07-0031	фермы подстропильные ПФ 12-37	шт.	940	47 624,39	53 379,48
07.2.07.07-0032	фермы подстропильные ПФ 12-43	шт.	1078	53 938,34	60 456,44
07.2.07.07-0033	фермы подстропильные ПФ 12-50	шт.	1210	59 994,40	67 244,36
07.2.07.07-0034	фермы подстропильные ПФ 12-61	шт.	1335	66 015,46	73 993,04
07.2.07.07-0035	фермы стропильные ФС 18-2.4	шт.	1017	57 929,67	64 930,08
07.2.07.07-0036	фермы стропильные ФС 18-3.2	шт.	1201	62 867,56	70 464,69
07.2.07.07-0037	фермы стропильные ФС 18-3.9	шт.	1431	73 595,58	82 489,15
07.2.07.07-0038	фермы стропильные ФС 18-4.3	шт.	1575	80 127,59	89 810,51
07.2.07.07-0039	фермы стропильные ФС 24-1.5	шт.	1331	73 300,57	82 158,50
07.2.07.07-0040	фермы стропильные ФС 24-1.8	шт.	1531	82 236,98	92 174,78
07.2.07.07-0041	фермы стропильные ФС 24-2.2	шт.	1837	92 955,59	104 188,70
07.2.07.07-0042	фермы стропильные ФС 24-2.6	шт.	2031	101 279,11	113 518,08
07.2.07.07-0043	фермы стропильные ФС 24-2.9	шт.	2341	116 143,45	130 178,67
07.2.07.07-0044	фермы стропильные ФС 30-1.3	шт.	1977	104 455,76	117 078,63
07.2.07.07-0045	фермы стропильные ФС 30-1.5	шт.	2336	120 235,75	134 765,50
07.2.07.07-0046	фермы стропильные ФС 30-1.8	шт.	2581	131 796,35	147 723,11
07.2.07.07-0047	фермы стропильные ФС 30-2.0	шт.	2942	149 705,71	167 796,74
Группа 07.2.07.08: Конструкции рамные					
07.2.07.08-0001	Конструкции рам металлические из балки 20Ш1, стали листовой толщиной 6 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	т	1020	83 370,44	89 245,46
07.2.07.08-0011	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ)	т	1020	52 912,35	56 641,01
07.2.07.08-0012	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ), оцинкованные	т	1020	90 505,92	91 386,59

07.2.07.08-0013	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 т до 4 т (РМП, РМТ), оцинкованные	т	1020	91 997,53	92 889,42
07.2.07.08-0014	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 т до 4 т (РМП,РМТ)	т	1020	53 965,23	57 768,10
Группа 07.2.07.09: Конструкции узлов коксохимических заводов					
	Конструкции узлов коксохимических заводов:				
07.2.07.09-0001	затворы коксовой рампы	т	1030	60 038,01	64 268,82
07.2.07.09-0002	каркасы коксовых батарей	т	1030	57 840,00	61 915,96
07.2.07.09-0003	кожухи стояков для отвода газа	т	1030	56 164,56	60 122,43
Группа 07.2.07.10: Конструкции устройства для хранения сыпучих материалов					
	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов,:				
07.2.07.10-0001	бункерные эстакады	т	1030	48 965,20	52 415,72
07.2.07.10-0002	бункеры, встроенные в производственные здания	т	1030	49 234,00	52 703,48
07.2.07.10-0003	силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств	т	1030	48 432,53	51 845,54
Группа 07.2.07.11: Опоры, стойки					
07.2.07.11-0001	Опоры для арок оцинкованные, сталь С345	т	1020	72 033,90	77 110,08
07.2.07.11-0002	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	1020	49 865,40	53 379,32
07.2.07.11-0003	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	т	1020	48 107,06	51 497,11
07.2.07.11-0004	Опоры стальные	т	1020	38 741,27	41 471,29
07.2.07.11-0011	Стойка (наклонная горка) из двутавра № 18 и № 14, трубы профильной 200х160х9 мм, стали листовой толщиной 10, 12 и 14 мм, огрунтованная ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за два раза	т	1020	53 145,43	56 890,53
07.2.07.11-0021	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	кг	1,02	36,39	38,94
	Стойки фальшполов металлические опорные с накладками высотой:				
07.2.07.11-0031	40-60 мм	шт.	0,55	52,99	54,16
07.2.07.11-0032	60-95 мм	шт.	0,85	67,12	68,60
07.2.07.11-0033	310-390 мм	шт.	3,85	149,48	153,15
Группа 07.2.07.12: Элементы конструктивные зданий и сооружений					
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения:				
07.2.07.12-0001	массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1000	69 714,67	74 627,38
07.2.07.12-0002	массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1000	79 198,11	84 779,09
07.2.07.12-0003	массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1000	119 792,13	128 233,81
07.2.07.12-0004	с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1000	79 422,38	85 019,25
07.2.07.12-0005	с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1000	88 815,79	95 074,58
07.2.07.12-0006	с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1000	124 958,33	133 763,99
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием:				
07.2.07.12-0011	гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1000	83 529,25	89 415,50
07.2.07.12-0012	гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1000	74 090,75	79 311,84
07.2.07.12-0013	гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1000	73 249,40	78 411,18
07.2.07.12-0014	гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т	1000	69 501,08	74 398,74
07.2.07.12-0015	гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	1000	67 936,35	72 723,77
07.2.07.12-0016	гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	1000	55 349,75	59 250,17
07.2.07.12-0017	гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1000	77 053,84	82 483,76
07.2.07.12-0018	гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	1000	60 322,25	64 573,04

07.2.07.12-0019	горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1000	62 500,00	66 904,24
07.2.07.12-0020	горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1000	54 666,67	58 518,94
07.2.07.12-0021	горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1000	52 010,03	55 675,12
07.2.07.12-0022	горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	1000	51 690,96	55 333,56
07.2.07.12-0023	горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	1000	48 507,04	51 925,30
07.2.07.12-0024	толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1000	60 322,25	64 573,04
07.2.07.12-0025	толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1000	59 223,75	63 397,19
07.2.07.12-0026	толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	1000	58 536,53	62 661,55
07.2.07.12-0027	толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	1000	58 368,81	62 482,01
Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы:					
07.2.07.12-0031	до 0,1 т	т	1000	124 958,33	133 764,06
07.2.07.12-0032	от 0,1 до 0,5 т	т	1000	107 508,69	115 084,73
07.2.07.12-0033	от 0,501 до 1,0 т	т	1000	97 491,98	104 362,15
07.2.07.12-0034	свыше 1,0 т	т	1000	95 517,06	102 247,94
Группа 07.2.07.13: Конструкции и детали, не включенные в группы					
07.2.07.13-0001	Балка (наклонная горка) из стали угловой 250х16 мм, стали листовой толщиной 8 и 14 мм, труб профильных 180х8, 120х7, 100х7, 80х7, 150х7 и 120х160х9 мм, огрунтованная ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за два раза	т	1000	49 471,93	52 958,15
07.2.07.13-0011	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	1000	40 411,46	43 259,23
07.2.07.13-0012	Балки промежуточные	т	1030	46 905,72	50 211,08
07.2.07.13-0021	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	1000	45 018,61	48 190,99
07.2.07.13-0031	Клинья парные	т	1030	50 847,97	54 431,19
07.2.07.13-0041	Конструкции балок и прокладок металлические из труб квадратных периметром от 1,3 м до 2,12 м толщиной от 9 до 10 мм и стали листовой толщиной от 10 до 50 мм, огрунтованные грунт- эмалью ХВ-0278 за два раза	т	1020	72 753,85	77 880,72
07.2.07.13-0042	Конструкции колонн и анкерных планок металлические из балки 40К4, стали листовой толщиной от 10 мм до 45 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	т	1000	77 881,66	83 369,91
07.2.07.13-0043	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	1020	27 052,35	28 958,69
07.2.07.13-0044	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т	1020	50 212,00	55 313,53
07.2.07.13-0045	Конструкции надколонников и балок металлические из балки 30К1, 25К2, 25Б2 и 40Ш3, стали угловой 125х80х10 мм, стали листовой толщиной от 6 мм до 40 мм, огрунтованные грунт- эмалью ХВ-0278 за 2 раза	т	1020	56 220,93	60 182,76
07.2.07.13-0046	Конструкции прогонов металлические из балки 20Ш1, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	т	1020	67 955,90	72 744,64
07.2.07.13-0047	Конструкции прогонов металлические из швеллера 24У и 10У, стали угловой 100х7 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	т	1020	59 512,01	63 705,79
07.2.07.13-0051	Конструкции связей, распорок и рамок водостока металлические из швеллера 24У, труб квадратных периметром от 0,32 м до 0,64 м толщиной от 3 мм до 4 мм, стали угловой 75х6 мм, стали листовой толщиной от 6 мм до 10 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	т	1020	100 514,85	107 597,99
07.2.07.13-0061	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	т	1020	51 234,60	54 845,04
07.2.07.13-0071	Конструкции стальные перил	т	1020	124 958,33	133 764,02
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	т	1020	27 052,35	28 958,69
07.2.07.13-0091	Конструкции стальных опорных башмаков	т	1020	63 539,78	68 017,38

07.2.07.13-0101	Конструкции стропильных и подстропильных ферм металлические из труб квадратных периметром от 0,32 м до 0,56 м и труб прямо-угольных от 0,64 м до 0,72 м, тощиной от 3 мм до 10 мм, стали листовой толщиной от 4 мм до 32 мм, стали угловой 110х8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	т	1020	81 276,87	87 004,34
07.2.07.13-0111	Конструкции элементов крепления пластин и прокладок металлические из стали листовой толщиной от 1 мм до 8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	т	1020	116 875,75	125 111,85
07.2.07.13-0121	Металлоконструкции стальной обечайки, крышек	т	1020	40 153,75	42 983,32
07.2.07.13-0131	Нагели, глухари стальные оцинкованные	т	1030	93 220,34	99 839,00
07.2.07.13-0141	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт.	1,7	127,16	142,53
07.2.07.13-0151	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	1020	31 607,34	33 834,66
07.2.07.13-0161	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	1020	124 958,33	133 764,00
07.2.07.13-0171	Подкладки металлические	кг	1,12	20,67	22,08
07.2.07.13-0181	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т	1000	44 290,00	47 411,06
07.2.07.13-0191	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)	т	1000	38 374,08	41 078,28
07.2.07.13-0201	Стяжки винтовые	шт.	1	105,68	113,14
07.2.07.13-0211	Тяги, распорки, связи, стойки стальные оцинкованные	т	1030	118 644,07	127 004,75
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг	1,03	47,48	50,83
07.2.07.13-0231	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств	т	1000	35 293,51	37 780,63
07.2.07.13-0241	Элементы металлические	кг	1,12	69,56	74,51
07.2.07.13-0242	Элементы соединительные стальные оцинкованные	т	1030	118 644,07	127 067,76
Часть 07.3: Мосты и секции мостов (25.11.21 ОКПД2 Мосты и секции мостов из черных металлов)					
Раздел 07.3.01: Галереи и эстакады (25.11.21.119 ОКПД2 Мосты из черных металлов прочие)					
Группа 07.3.01.01: Галереи					
07.3.01.01-0001	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	1000	45 896,26	49 130,49
07.3.01.01-0002	Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры	т	1000	43 466,39	46 529,42
	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения:				
07.3.01.01-0011	габаритные	т	1000	48 314,88	51 719,56
07.3.01.01-0012	негабаритные	т	1000	42 882,42	45 904,28
	Галереи транспортерные:				
07.3.01.01-0021	пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения: габаритные	т	1000	45 423,53	48 624,43
07.3.01.01-0022	пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения: негабаритные	т	1000	44 330,11	47 454,02
	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м:				
07.3.01.01-0031	до 500 кг	т	1000	54 555,34	58 399,78
07.3.01.01-0032	от 500 до 1000 кг	т	1000	54 047,38	57 856,03
07.3.01.01-0033	свыше 1000 кг	т	1000	53 737,53	57 524,34
	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м:				
07.3.01.01-0041	до 700 кг	т	1000	56 962,00	60 976,06
07.3.01.01-0042	от 700 до 1300 кг	т	1000	55 986,78	59 932,08
07.3.01.01-0043	свыше 1300 кг	т	1000	55 542,67	59 456,73
Группа 07.3.01.02: Эстакады					
07.3.01.02-0001	Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта	т	1030	42 547,80	45 546,11
07.3.01.02-0002	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	1030	46 000,00	49 241,55
07.3.01.02-0003	Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам	т	1030	47 387,13	50 726,48
07.3.01.02-0004	Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры	т	1030	43 916,05	47 010,75

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Раздел 07.3.02: Конструкции мостов и искусственных сооружений (25.11.21.110 ОКПД2 Мосты из черных металлов)

Группа 07.3.02.01: Демпферы гидравлические

	Демпфер гидравлический:				
07.3.02.01-0001	MHD-C 500 kN	шт.	5000	843 635,91	903 085,86
07.3.02.01-0002	MHD-C 750 kN	шт.	7500	1 023 465,50	1 095 587,84
07.3.02.01-0003	MHD-C 950 kN	шт.	9500	1 251 991,65	1 340 217,92
07.3.02.01-0004	MHD-C 1500 kN	шт.	15000	1 552 320,90	1 661 711,03
07.3.02.01-0005	MHD-C 12000 kN	шт.	12000	1 095 038,07	1 172 204,05
07.3.02.01-0006	MSNL-C 1200 kN	шт.	12000	1 461 280,69	1 564 255,33

Группа 07.3.02.02: Плиты анкерные

	Плита анкерная:				
07.3.02.02-0001	для MHD-C 12000 kN	шт.	2400	121 671,35	130 245,39
07.3.02.02-0002	для SIPD 4000 kN	шт.	800	35 501,12	38 002,85
07.3.02.02-0003	для SIPD 8000 kN	шт.	1600	59 963,76	64 189,36

Группа 07.3.02.03: Строения пролетные автодорожных мостов

	Пролетные строения автодорожных мостов, пролет:				
07.3.02.03-0001	3х63 м, проект 608/5 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	компл.	404300	32 879 024,10	35 195 967,85
07.3.02.03-0002	42 м, проект 608/1 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	компл.	69500	5 255 046,51	5 625 363,06
07.3.02.03-0003	63 м, проект 608/4 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	компл.	149200	11 781 284,97	12 611 497,43
07.3.02.03-0004	до 66 м, обычное исполнение	т	1000	78 963,05	84 527,48

Группа 07.3.02.04: Строения пролетные железнодорожных мостов

	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет:				
07.3.02.04-0001	2х110 м, проект 930 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	974158	80 366 639,19	86 029 975,80
07.3.02.04-0002	18,2 м	т	1000	85 953,86	92 010,92
07.3.02.04-0003	18,2 м, проект 563/1,5 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	45780	3 525 281,47	3 773 703,62
07.3.02.04-0004	18,2 м, проект 821/1 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	компл.	27480	2 361 989,18	2 528 435,64
07.3.02.04-0005	18,2 м, с гибкими упорами, проект 739/1,11 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	25060	2 196 767,98	2 351 571,48
07.3.02.04-0006	23 м, проект 563/2,5 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	59290	4 734 093,91	5 067 699,61
07.3.02.04-0007	23 м, проект 821/2 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	компл.	31590	3 071 766,05	3 288 229,54
07.3.02.04-0008	23 м, с гибкими упорами, проект 739/2,11 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	34530	2 914 114,88	3 119 469,06
07.3.02.04-0009	27 м, проект 563/3,5 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	74650	5 769 255,48	6 175 807,75
07.3.02.04-0010	27 м, проект 821/3 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	компл.	55410	4 401 965,51	4 712 166,54
07.3.02.04-0011	27 м, с гибкими упорами, проект 739/3,11 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	43090	3 791 658,57	4 058 852,01
07.3.02.04-0012	33 м	т	1000	88 541,71	94 781,13
07.3.02.04-0013	33 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	98480	8 719 634,52	9 334 096,23
07.3.02.04-0014	33,6 м, проект 821/4 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	компл.	80930	6 259 861,36	6 700 985,98
07.3.02.04-0015	33,6 м, с гибкими упорами, проект 739/4,11 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	62910	5 437 127,07	5 820 274,66
07.3.02.04-0016	33,8 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	99380	8 763 468,75	9 381 019,43

07.3.02.04-0017	44 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	129580	11 155 804,64	11 941 940,24
07.3.02.04-0018	44 м, проект 1062/1 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	121420	13 610 520,04	14 569 636,38
07.3.02.04-0019	44,8 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	130780	11 236 729,30	12 028 567,56
07.3.02.04-0020	45 м, с гибкими упорами, проект 739/6,12 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	101817	8 520 694,69	9 121 137,39
07.3.02.04-0021	55 м, проект 690/3 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	167880	14 030 316,82	15 019 015,69
07.3.02.04-0022	55 м, проект 1062/2 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	167600	18 585 702,01	19 895 413,19
07.3.02.04-0023	55 м, с гибкими упорами, проект 739/7,12 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	140500	11 557 056,23	12 371 467,53
07.3.02.04-0024	66 м	т	1000	82 616,42	88 438,31
07.3.02.04-0025	66 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	208720	17 243 701,04	18 458 843,10
07.3.02.04-0026	66 м, проект 1062/3 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	213200	18 585 702,01	19 895 413,19
07.3.02.04-0027	77 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	266780	20 984 781,75	22 463 553,08
07.3.02.04-0028	87,5 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/6к Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	353875	28 527 636,45	30 537 943,33
07.3.02.04-0029	88 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/6к Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	354575	28 593 387,76	30 608 328,07
07.3.02.04-0030	109,5 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	512325	41 062 532,58	43 956 157,91
07.3.02.04-0031	110 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.	514752	41 258 100,53	44 165 507,28
	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом:				
07.3.02.04-0041	до 88 м, обычное исполнение	т	1000	80 615,01	86 295,82
07.3.02.04-0042	до 110 м, обычное исполнение	т	1000	80 149,36	85 797,40
07.3.02.04-0043	свыше 2х110 м, обычное исполнение	т	1000	82 498,52	88 312,09
Группа 07.3.02.05: Строения пролетные из инвентарных пакетов для временных мостов					
	Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов:				
07.3.02.05-0001	на автодорогах, пролет до 22 м	т	1000	83 713,72	89 612,94
07.3.02.05-0002	на железных дорогах, пролет 8,7 м	т	1000	83 994,06	89 913,03
07.3.02.05-0003	на железных дорогах, пролет 10,8 м	т	1000	82 583,03	88 402,55
07.3.02.05-0004	на железных дорогах, пролет 12,8 м	т	1000	82 344,77	88 147,47
07.3.02.05-0005	на железных дорогах, пролет 15,8 м	т	1000	84 108,11	90 035,12
Группа 07.3.02.06: Части опорные маятниковые					
	Части опорные:				
07.3.02.06-0001	маятниковые SIP-S 3200 kN	шт.	3200	356 824,51	381 969,50
07.3.02.06-0002	маятниковые SIP-S 6520 kN	шт.	6520	535 236,22	572 953,65
07.3.02.06-0003	маятниковые SIP-S 8360 kN	шт.	8360	588 170,84	629 618,49
07.3.02.06-0004	маятниковые SIPD 4000 kN	шт.	4000	319 506,90	342 022,14
07.3.02.06-0005	маятниковые SIPD 8000 kN	шт.	8000	539 677,19	577 707,60
Группа 07.3.02.07: Части опорные однопутные и двухпутные					
	Части опорные:				
07.3.02.07-0001	двухпутные, длина 18,2 м	компл.	12450	1 001 549,28	1 072 127,20
07.3.02.07-0002	двухпутные, длина 23 м	компл.	16930	1 361 353,18	1 457 286,04
07.3.02.07-0003	двухпутные, длина 33,6 м	компл.	18230	1 466 261,26	1 569 586,87
07.3.02.07-0004	двухпутные, длина 66 м	компл.	26460	2 128 468,26	2 278 458,77
07.3.02.07-0005	двухпутные, длина 110 м	компл.	48500	3 904 510,45	4 179 656,44
07.3.02.07-0006	однопутные, длина 18,2 м	компл.	15400	1 236 774,36	1 323 928,31
07.3.02.07-0007	однопутные, длина 23 м	компл.	16440	1 322 258,31	1 415 436,22

07.3.02.07-0008	однопутные, длина 33,6 м	компл.	18100	1 452 328,89	1 554 672,67
07.3.02.07-0009	однопутные, длина 55 м	компл.	15500	1 242 100,92	1 329 630,21
07.3.02.07-0010	однопутные, длина 66 м	компл.	16000	1 285 290,67	1 375 863,48
07.3.02.07-0011	однопутные, длина 88 м	компл.	17450	1 406 430,35	1 505 539,72
07.3.02.07-0012	однопутные, длина 110 м	компл.	21400	1 719 516,82	1 840 689,04
Группа 07.3.02.08: Части опорные пролетных строений					
07.3.02.08-0001	Опорные части пролетных строений из литой стали	т	1000	95 855,29	102 610,08
	Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой:				
07.3.02.08-0011	до 0,125 т	т	1000	91 666,67	98 126,29
07.3.02.08-0012	свыше 0,125 т	т	1000	85 318,58	91 330,86
Группа 07.3.02.09: Части опорные резинометаллические для мостов					
	Части опорные резинометаллические для мостов, марка:				
07.3.02.09-0001	РОЧ Н 15х35х4,0 см	шт.	6,68	1 130,88	1 210,59
07.3.02.09-0002	РОЧ Н 20х25х3,2 см	шт.	4,12	814,39	871,82
07.3.02.09-0003	РОЧ Н 20х25х6,2 см	шт.	9,2	1 480,91	1 585,27
07.3.02.09-0004	РОЧ Н 20х30х3,3 см	шт.	5,38	1 057,83	1 132,36
07.3.02.09-0005	РОЧ Н 20х30х5,2 см	шт.	9,07	1 441,67	1 543,28
07.3.02.09-0006	РОЧ Н 20х40х3,6 см	шт.	6,14	1 486,28	1 591,02
07.3.02.09-0007	РОЧ Н 20х40х5,2 см	шт.	11,97	1 709,81	1 830,32
07.3.02.09-0008	РОЧ Н 30х35х6,9 см	шт.	24,09	3 687,52	3 947,39
07.3.02.09-0009	РОЧ Н 30х40х6,0 см	шт.	23,94	4 010,47	4 293,10
07.3.02.09-0010	РОЧ Н 30х40х7,8 см	шт.	31,12	3 769,60	4 035,22
07.3.02.09-0011	РОЧ Н 30х40х9,2 см	шт.	36,71	4 994,72	5 346,70
07.3.02.09-0012	РОЧ СО 15х35х4,0 см	шт.	6,5	1 338,43	1 432,72
07.3.02.09-0013	РОЧ СО 20х25х6,2 см	шт.	9,1	1 632,57	1 747,59
07.3.02.09-0014	РОЧ СО 20х40х5,2 см	шт.	11,83	2 303,80	2 466,14
07.3.02.09-0015	РОЧ СО 30х40х7,8 см	шт.	31,03	4 047,90	4 333,18
Группа 07.3.02.10: Швы деформационные					
07.3.02.10-0001	Металлоконструкции деформационного шва Маурер	м	100	558,51	597,89
	Шов деформационный:				
07.3.02.10-0011	D80	п.м	120	15 496,31	16 588,34
07.3.02.10-0012	D100	п.м	160	15 496,31	16 588,34
07.3.02.10-0013	D160	п.м	200	130 539,88	139 738,87
07.3.02.10-0014	DB40	п.м	90	71 355,21	76 383,51
07.3.02.10-0015	DB80	п.м	140	84 810,73	90 787,23
07.3.02.10-0016	DB130	п.м	180	118 019,31	126 335,99
07.3.02.10-0017	DB210	п.м	370	304 584,82	326 048,56
07.3.02.10-0018	DS240	п.м	380	58 333,33	62 444,01
07.3.02.10-0019	DS320	п.м	480	168 973,89	180 881,29
07.3.02.10-0020	DS400	п.м	570	212 199,89	227 153,32
Группа 07.3.02.11: Конструкции мостов и сооружений, не включенные в группы					
07.3.02.11-0001	Башмаки круглые и бугели	кг	1,02	24,32	26,03
07.3.02.11-0011	Катки стальные	т	1030	58 812,51	62 956,98
07.3.02.11-0021	Конструкции мостовые инвентарные	т	1000	44 128,00	47 237,66
07.3.02.11-0022	Конструкции стальные тяжей	т	1020	59 667,55	63 872,26
07.3.02.11-0031	Металлическая опалубка	т	1030	110 523,47	113 579,45
07.3.02.11-0041	МИК-П	т	1030	104 550,52	107 441,33
07.3.02.11-0051	МИК-С из профиля	т	1030	102 901,99	105 747,19
07.3.02.11-0052	МИК-С из труб	т	1030	125 508,40	128 978,73
07.3.02.11-0061	Опоры из труб	т	1030	75 000,00	77 073,76
07.3.02.11-0071	Подмости из профиля	т	1030	113 750,00	116 895,22
07.3.02.11-0072	Подмости из труб	т	1030	78 541,89	80 713,59
07.3.02.11-0081	Ростверки из двутавров	т	1030	99 485,46	102 236,24
07.3.02.11-0091	Стальные конструкции перекрытия швов	т	1000	62 078,61	66 453,22
07.3.02.11-0101	Тяжи и анкеры	т	1020	53 694,19	60 182,79
	Части опорные:				
07.3.02.11-0111	VG2 800 k№	шт.	800	132 321,46	141 645,99

07.3.02.11-0112	VG2 2200 k№	шт.	2200	178 794,80	191 394,22
	Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения для железнодорожных, автомобильных и городских мостов длиной:				
07.3.02.11-0121	до 100 м	т	1000	71 400,00	76 431,46
07.3.02.11-0122	свыше 100 м	т	1000	100 456,42	107 535,49
07.3.02.11-0131	Шарниры	т	1030	32 502,00	34 792,37

Часть 07.4: Опоры башенные и мачты решетчатые (25.11.22 ОКПД2 Опоры башенные и мачты решетчатые из черных металлов)

Раздел 07.4.01: Мачты и башни, радиобашни, опоры башенного типа (25.11.22.190 ОКПД2 Опоры и мачты из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки)

Группа 07.4.01.01: Башни

	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола:				
07.4.01.01-0001	до 500 кг	т	1000	63 240,00	67 696,43
07.4.01.01-0002	от 500 до 1000 кг	т	1000	59 725,90	63 934,71
07.4.01.01-0003	от 1000 до 1500 кг	т	1000	56 645,94	60 637,70
07.4.01.01-0004	от 1500 до 2000 кг	т	1000	44 548,20	47 687,46
07.4.01.01-0005	от 2000 до 2500 кг	т	1000	44 093,76	47 201,01
07.4.01.01-0006	свыше 2500 кг	т	1000	43 384,48	46 441,72

Группа 07.4.01.02: Мачты

	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола:				
07.4.01.02-0001	до 200 кг	т	1000	61 200,00	65 512,68
07.4.01.02-0002	от 200 до 300 кг	т	1000	61 050,00	65 352,15
07.4.01.02-0003	от 300 до 400 кг	т	1000	60 010,29	64 239,13
07.4.01.02-0004	от 400 до 600 кг	т	1000	59 959,82	64 185,13
07.4.01.02-0005	от 600 до 800 кг	т	1000	59 457,02	63 646,86

Группа 07.4.01.03: Металлоконструкции радиобашен

07.4.01.03-0001	Металлоконструкции радиобашен стальных решетчатых секционных	т	1020	92 758,10	94 766,12

Группа 07.4.01.04: Опоры башенного типа различного назначения

	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м:				
07.4.01.04-0001	до 50 кг	т	1000	99 825,42	106 859,99
07.4.01.04-0002	от 50 до 100 кг	т	1000	97 726,25	104 612,93
07.4.01.04-0003	от 100 до 150 кг	т	1000	96 862,76	103 688,61
07.4.01.04-0004	от 150 до 200 кг	т	1000	94 507,17	101 166,99
07.4.01.04-0005	от 200 до 300 кг	т	1000	92 757,51	99 294,06
07.4.01.04-0006	от 300 до 400 кг	т	1000	90 503,04	96 880,67
07.4.01.04-0007	от 400 до 600 кг	т	1000	77 986,44	83 482,01
07.4.01.04-0008	свыше 600 кг	т	1000	90 022,48	96 366,25

Раздел 07.4.02: Опоры (мачты) контактной сети железных дорог (25.11.22.160 ОКПД2 Опоры (мачты) контактной сети железных дорог из черных металлов)

Группа 07.4.02.01: Опоры контактной сети прямостоечные трубчатые

	Опора контактной сети прямостоечная трубчатая, марка:				
07.4.02.01-0001	ТП-400-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.031.000)	шт.	552	68 203,36	73 009,56
07.4.02.01-0002	ТП-1000-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.035.000)	шт.	1082	110 772,39	118 578,40
07.4.02.01-0003	ТП-1000-9,0/11,5-01 -ц (ТАНС.13.003.000)	шт.	796	86 541,52	92 640,01
07.4.02.01-0004	ТП-1000-11,0/13,5-01-лк (ТАНС.11.024.000)	шт.	1413	138 061,20	147 790,21
07.4.02.01-0005	ТП-1300-9,0/11,5-01-ц (ТАНС.13.005.000)	шт.	969	111 069,86	118 896,80
07.4.02.01-0006	ТП-1300-13,0/15,5-01-лк (ТАНС.11.036.000)	шт.	1476	147 244,18	157 620,28
07.4.02.01-0007	ТП-1500-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.025.000)	шт.	1120	123 543,06	132 248,95
07.4.02.01-0008	ТП-1500-9,0/11,5-01-ц (ТАНС.13.006.000)	шт.	1050	115 047,92	123 155,21
07.4.02.01-0009	ТП-1800-9,0/11,5-01-ц (ТАНС.13.007.000)	шт.	1141	125 020,90	133 830,96
07.4.02.01-0010	ТП-2200-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.13.008.000)	шт.	1336	139 631,94	149 471,61

07.4.02.01-0011	ТП-2500-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.13.040.000)	шт.	1414	147 783,26	158 197,37
07.4.02.01-0012	ТП-3000-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.13.009.000)	шт.	1600	167 218,22	179 001,88
Группа 07.4.02.02: Опоры контактной сети фланцевые граненые					
	Опора контактной сети фланцевая граненая, марка:				
07.4.02.02-0001	ТФГ-700-9,0-02-ц (ТАНС.13.015.000)	шт.	428	53 508,67	57 279,37
07.4.02.02-0002	ТФГ-1000-9,0-02-ц (ТАНС.13.017.000)	шт.	549	60 024,15	64 254,02
07.4.02.02-0003	ТФГ-1500-9,0-02-ц (ТАНС.13.123.000)	шт.	694	80 769,59	86 461,29
07.4.02.02-0004	ТФГ-1800-9,0-02-ц (ТАНС.13.124.000)	шт.	781	88 446,89	94 679,62
07.4.02.02-0005	ТФГ-2500-9,0-02-ц (ТАНС.13.125.000)	шт.	962	98 131,82	105 047,04
07.4.02.02-0006	ТФГ-3000-9,0-02-ц (ТАНС.13.126.000)	шт.	1147	105 353,66	112 777,80
	Опора контактной сети фланцевая трубчатая, марка:				
07.4.02.02-0011	ТФ-700-9,0-02-ц (ТАНС.12.002.000)	шт.	596	73 241,01	78 402,18
07.4.02.02-0012	ТФ-1000-9,0-02-ц (ТАНС.12.010.000)	шт.	688	82 293,93	88 093,09
07.4.02.02-0013	ТФ-1300-9,0-02-ц (ТАНС.12.011.000)	шт.	848	100 092,97	107 146,42
07.4.02.02-0014	ТФ-1500-9,0-02-ц (ТАНС.12.012.000)	шт.	888	103 308,90	110 588,92
07.4.02.02-0015	ТФ-1800-9,0-02-ц (ТАНС.12.013.000)	шт.	1006	115 354,62	123 483,53
Раздел 07.4.03: Опоры линий электропередач (ЛЭП) (25.11.22.110 ОКПД2 Опоры линий электропередачи (ЛЭП) из черных металлов)					
Группа 07.4.03.01: Опоры (мачты) линий электропередач и открытых подстанций					
	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:				
07.4.03.01-0001	анкерно-угловые одностоечные двухцепные	т	1000	56 286,55	60 253,01
07.4.03.01-0002	анкерно-угловые одностоечные одноцепные	т	1000	47 751,74	51 116,73
07.4.03.01-0003	для переходов через инженерные сооружения с малым сечением проводов	т	1000	46 620,00	49 905,23
07.4.03.01-0004	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда двухцепные	т	1000	48 435,19	51 848,37
07.4.03.01-0005	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные	т	1000	48 494,51	51 911,89
07.4.03.01-0006	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепные	т	1000	48 467,90	51 883,39
07.4.03.01-0007	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные	т	1000	48 424,74	51 837,19
07.4.03.01-0008	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные двухцепные	т	1000	48 448,16	51 862,24
	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:				
07.4.03.01-0011	анкерно-угловые одностоечные двухцепные	т	1000	48 000,00	51 382,52
07.4.03.01-0012	анкерно-угловые одностоечные одноцепные	т	1000	47 973,00	51 353,61
07.4.03.01-0013	анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие городские	т	1000	46 497,47	49 774,11
07.4.03.01-0014	промежуточные одностоечные на оттяжках	т	1000	47 751,74	51 116,73
07.4.03.01-0015	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, двухцепные	т	1000	51 000,00	54 593,94
07.4.03.01-0016	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепные	т	1000	47 789,91	51 157,63
07.4.03.01-0017	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные	т	1000	48 878,00	52 322,35
07.4.03.01-0018	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, переходные одноцепные	т	1000	45 991,42	49 232,40
	Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:				
07.4.03.01-0021	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, двухцепные	т	1000	47 568,26	50 920,33
07.4.03.01-0022	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные	т	1000	47 508,67	50 856,55
07.4.03.01-0023	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные	т	1000	47 528,41	50 877,65
	Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:				
07.4.03.01-0031	анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городские	т	1000	46 150,81	49 402,97

07.4.03.01-0032	промежуточные одностоечные на оттяжках	т	1000	45 905,27	49 140,16
07.4.03.01-0033	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные	т	1000	54 166,67	57 983,70
07.4.03.01-0034	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные	т	1000	46 022,45	49 265,64
	Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:				
07.4.03.01-0041	анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городские	т	1000	46 534,79	49 814,05
07.4.03.01-0042	промежуточные одностоечные на оттяжках	т	1000	45 905,27	49 140,16
07.4.03.01-0043	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные	т	1000	46 039,77	49 284,11
07.4.03.01-0044	промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные	т	1000	46 022,45	49 265,64
	Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:				
07.4.03.01-0051	анкерно-угловые трехстоечные одноцепные	т	1000	50 999,92	54 593,81
07.4.03.01-0052	промежуточно-угловые на оттяжках одноцепные	т	1000	48 011,88	51 395,24
07.4.03.01-0053	промежуточные на оттяжках косогорные	т	1000	51 071,21	54 670,14
07.4.03.01-0054	промежуточные на оттяжках одноцепные	т	1000	47 898,74	51 274,08
07.4.03.01-0055	промежуточные свободностоящие одноцепные	т	1000	47 880,95	51 255,07
	Опоры (мачты) ВЛ 750 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:				
07.4.03.01-0061	анкерно-угловые трехстоечные	т	1000	54 314,30	58 141,76
07.4.03.01-0062	промежуточные портального типа на оттяжках	т	1000	67 035,41	71 759,31
	Опоры (мачты) ВЛ 1150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:				
07.4.03.01-0071	анкерно-угловые трехстоечные	т	1000	68 423,09	73 244,80
07.4.03.01-0072	промежуточные с У-образной стойкой, на оттяжках	т	1000	69 267,35	74 148,54
	Опоры (мачты) ВЛ 1500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,:				
07.4.03.01-0081	анкерно-угловые двухстоечные	т	1000	70 301,44	75 255,50
07.4.03.01-0082	промежуточные одностоечные на оттяжках	т	1000	70 354,25	75 312,04
07.4.03.01-0091	Опоры металлические оцинкованные (для объектов энергетического строительства)	т	1000	75 000,00	80 285,14
	Группа 07.4.03.02: Опоры анкерно-угловые линий электропередач				
	Опора стальная анкерно-угловая линий электропередачи:				
07.4.03.02-0001	У220-2т+5	шт.	18800	1 084 843,94	1 095 310,26
07.4.03.02-0002	У220-2т+9	шт.	20810	1 200 801,82	1 212 386,91
07.4.03.02-0003	У220-2т+14	шт.	25280	1 464 746,90	1 478 865,56
07.4.03.02-0004	У330-2т+5	шт.	18800	1 753 188,48	1 768 667,36
07.4.03.02-0005	У330-2т+9	шт.	20810	1 953 786,74	1 971 019,22
	Группа 07.4.03.03: Опоры многогранные линий электропередач				
	Опора стальная многогранная линий электропередачи:				
07.4.03.03-0001	Ам 10-9	шт.	700	55 273,28	59 168,33
07.4.03.03-0002	КМ 10-1.1	шт.	8500	1 070 810,53	1 146 269,17
07.4.03.03-0003	КМУ 110-1м	шт.	9000	1 347 536,85	1 442 496,09
07.4.03.03-0004	МУ 330-1м	шт.	10815	3 609 473,82	3 863 828,90
07.4.03.03-0005	Пм 10-7	шт.	375	51 416,97	55 040,22
07.4.03.03-0006	ПМ 35-4	шт.	1561	267 471,05	269 718,94
07.4.03.03-0007	ПМ 110-4	шт.	3070	607 603,82	612 636,44
07.4.03.03-0008	ПМ 220-1	шт.	4572	685 800,00	734 127,46
07.4.03.03-0009	ПМ 220-2	шт.	9510	1 242 030,78	1 252 129,01
07.4.03.03-0010	УАм 10-9	шт.	385	62 985,79	67 424,31

07.4.03.03-0011	УМ 10-2	шт.	4000	529 389,48	566 694,89
07.4.03.03-0012	УМ 110-2	шт.	9515	1 600 200,07	1 712 964,18
07.4.03.03-0013	УМ 110-2-16,9	шт.	4810	1 414 080,59	1 425 431,35
07.4.03.03-0014	УМ 110-2-22,8	шт.	9120	4 744 346,12	5 078 674,24
07.4.03.03-0015	УМ 110-2в-22,8	шт.	28100	4 322 074,39	4 626 645,59
07.4.03.03-0016	УМ 110-2В-22,8-16Т	шт.	28100	6 715 829,57	6 768 511,88
07.4.03.03-0017	УМ 110-2В-22,8-37	шт.	38000	9 484 916,81	9 559 182,34
07.4.03.03-0018	УМ 110-2ф+16.9	шт.	16435	2 297 911,38	2 459 842,30
07.4.03.03-0019	УМ 110-2ф+20	шт.	50850	5 293 894,94	5 666 949,12
07.4.03.03-0020	УМ 220-1к	шт.	15675	1 684 421,12	1 803 120,16
07.4.03.03-0021	УМ 220-2	шт.	17195	3 248 526,39	3 477 445,99
07.4.03.03-0022	УМ 220-4.2В	шт.	50850	4 150 894,87	4 443 403,30
07.4.03.03-0023	УПм 10-7	шт.	720	64 271,22	68 800,33
	Опоры многогранные линий электропередачи оцинкованные:				
07.4.03.03-0031	220 кВ	т	1000	104 513,76	111 878,70
07.4.03.03-0032	330 кВ, 500 кВ	т	1000	111 979,06	119 870,08
Группа 07.4.03.04: Опоры несиловые прямостоечные					
	Опора несиловая прямостоечная граненая, марка:				
07.4.03.04-0001	НПГ-3/4,0-02-ц (ТАНС.12.025.000)	шт.	26	7 368,64	7 887,91
07.4.03.04-0002	НПГ-4/5,0-02-ц (ТАНС.12.027.000)	шт.	35	8 959,42	9 590,81
07.4.03.04-0003	НПГ-5/6,25-02-ц (ТАНС.12.029.000)	шт.	54	8 992,59	9 626,29
07.4.03.04-0004	НПГ-6/7,25-02-ц (ТАНС.12.031.000)	шт.	66	10 119,45	10 832,52
07.4.03.04-0005	НПГ-7/8,5-02-ц (ТАНС.12.033.000)	шт.	95,88	15 123,90	16 189,69
07.4.03.04-0006	НПГ-8/9,5-02-ц (ТАНС.12.035.000)	шт.	134	19 885,31	21 286,60
07.4.03.04-0007	НПГ-9/11,0-02-ц (ТАНС.12.037.000)	шт.	165	21 431,95	22 942,24
07.4.03.04-0008	НПГ-10(75)/12,0-02-ц (ТАНС.12.039.000)	шт.	187	24 514,21	26 241,68
07.4.03.04-0009	НПГ-10(100)/12,0-02-ц (ТАНС.12.041.000)	шт.	222	28 391,82	30 392,57
07.4.03.04-0010	НПГ-12/14,0-02-ц (ТАНС.12.043.000)	шт.	276	35 263,31	37 748,28
07.4.03.04-0011	НПГ-14/17,0-02-ц (ТАНС.12.045.000)	шт.	345	44 189,65	47 303,65
07.4.03.04-0012	НПГ-16/19,0-02-ц (ТАНС.12.047.000)	шт.	396	51 812,31	55 463,45
	Опора несиловая прямостоечная круглоконическая, марка:				
07.4.03.04-0021	НПК-5,0/6,25-02-ц (ТАНС.12.049.000)	шт.	55	9 103,08	9 744,56
07.4.03.04-0022	НПК-6,0/7,25-02-ц (ТАНС.12.051.000)	шт.	66	10 152,62	10 868,10
07.4.03.04-0023	НПК-7,0/8,5-02-ц (ТАНС.12.053.000)	шт.	96,9	12 251,60	13 114,97
07.4.03.04-0024	НПК-8,0/9,5-02-ц (ТАНС.12.055.000)	шт.	136	20 227,78	21 653,21
07.4.03.04-0025	НПК-9,0/11,0-02-ц (ТАНС.12.057.000)	шт.	167	21 697,11	23 226,06
07.4.03.04-0026	НПК-10,0/12,0-02-ц (ТАНС.12.059.000)	шт.	207	24 768,32	26 513,72
07.4.03.04-0027	НПК-12,0/14-02-ц (ТАНС.12.063.000)	шт.	275	34 931,90	37 393,54
Группа 07.4.03.05: Опоры несиловые трубчатые					
	Опора несиловая трубчатая, марка:				
07.4.03.05-0001	НП-2,0/2,8-02-ц (ТАНС.12.103.000)	шт.	30	5 498,97	5 886,47
07.4.03.05-0002	НП-3,0/4,0-02-ц (ТАНС.12.103.000-01)	шт.	36	6 170,45	6 605,24
07.4.03.05-0003	НП-4,0/5,0-02-ц (ТАНС.12.103.000-02)	шт.	70	6 424,54	6 877,27
07.4.03.05-0004	НП-4,0/5,0-02-ц (ТАНС.12.104.000)	шт.	42	10 290,17	11 015,28
07.4.03.05-0005	НП-5,0/6,0-02-ц (ТАНС.12.104.000-01)	шт.	78	11 433,45	12 239,16
07.4.03.05-0006	НП-6,0/7,0-02-ц (ТАНС.12.104.000-02)	шт.	87	12 604,05	13 492,25
07.4.03.05-0007	НП-12/14,0-02-ц (ТАНС.12.013.000)	шт.	354	37 385,68	40 020,24
07.4.03.05-0008	НП-15/17,0-02-ц (ТАНС.12.015.000)	шт.	579	57 013,22	61 030,87
07.4.03.05-0009	НП-18/20,5-02-ц (ТАНС.12.019.000)	шт.	610	70 778,76	75 766,47
07.4.03.05-0010	НП-21/23,5-02-ц (ТАНС.12.021.000)	шт.	915	94 870,79	101 556,21
07.4.03.05-0011	НФ-2,0-02-ц (ТАНС.12.100.000)	шт.	22,848	5 108,75	5 468,79
07.4.03.05-0012	НФ-3,0-02-ц (ТАНС.12.100.000-01)	шт.	29,2434	6 016,20	6 440,17
07.4.03.05-0013	НФ-4,0-02-ц (ТАНС.12.100.000-02)	шт.	35,6388	6 488,05	6 945,27

07.4.03.05-0014	НФ-4,0-02-ц (ТАНС.12.102.000)	шт.	54,0804	9 219,37	9 869,07
07.4.03.05-0015	НФ-5,0-02-ц (ТАНС.12.102.000-01)	шт.	62,5158	10 653,11	11 403,82
07.4.03.05-0016	НФ-6,0-02-ц (ТАНС.12.102.000-02)	шт.	70,9512	12 095,87	12 948,28
07.4.03.05-0017	НФ-12,0-02-ц (ТАНС.12.014.000)	шт.	286	37 857,62	40 525,43
07.4.03.05-0018	НФ-15,0-02-ц (ТАНС.12.016.000)	шт.	489	64 798,84	69 365,12
07.4.03.05-0019	НФ-18,0-02-ц (ТАНС.12.020.000)	шт.	535,5	74 444,75	79 690,81
07.4.03.05-0020	НФ-21,0-02-ц (ТАНС.12.022.000)	шт.	800,7	90 433,48	96 806,19
07.4.03.05-0021	НФ-25,0-02-ц (ТАНС.12.023.000)	шт.	1808	194 686,99	208 406,36
07.4.03.05-0022	НФ-30,0-02-ц (ТАНС.12.024.000)	шт.	2076	223 488,50	239 237,45
Группа 07.4.03.06: Опоры несиловые фланцевые					
07.4.03.06-0001	Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5-ц	шт.	102	11 776,59	11 881,53
07.4.03.06-0002	Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5С1-ц	шт.	210	28 147,06	28 392,34
07.4.03.06-0003	Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5С2-ц	шт.	210	28 147,06	28 392,34
07.4.03.06-0004	Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5С3-ц	шт.	320	30 757,25	31 039,94
07.4.03.06-0005	Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5У1-ц	шт.	120	17 315,99	17 465,39
07.4.03.06-0006	Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5У2-ц	шт.	165	24 140,17	24 348,07
07.4.03.06-0007	Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККЗ-7,5-ц	шт.	97	11 516,90	11 619,05
07.4.03.06-0011	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-4-ц	шт.	32	5 413,43	5 459,22
07.4.03.06-0012	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-5-ц	шт.	42	6 337,64	6 392,02
07.4.03.06-0013	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-6-ц	шт.	48	7 072,43	7 133,29
07.4.03.06-0014	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-7-ц	шт.	65	11 211,43	11 306,07
07.4.03.06-0015	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-8-ц	шт.	85	13 968,99	14 087,54
07.4.03.06-0016	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-9-ц	шт.	95	15 860,83	15 995,26
07.4.03.06-0017	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-10-ц	шт.	133	19 453,20	19 620,70
07.4.03.06-0018	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-12-ц	шт.	176	25 574,35	25 794,77
	Опора несиловая фланцевая граненая, марка:				
07.4.03.06-0021	НФГ-3,0-02-ц (ТАНС.12.026.000)	шт.	22	6 374,40	6 823,56
07.4.03.06-0022	НФГ-4,0-02-ц (ТАНС.12.028.000)	шт.	30	7 600,63	8 136,24
07.4.03.06-0023	НФГ-5,0-02-ц (ТАНС.12.030.000)	шт.	48	7 987,29	8 550,16
07.4.03.06-0024	НФГ-6,0-02-ц (ТАНС.12.032.000)	шт.	59	8 959,42	9 590,81
07.4.03.06-0025	НФГ-7,0-02-ц (ТАНС.12.034.000)	шт.	90	12 715,57	13 611,58
07.4.03.06-0026	НФГ-8,0-02-ц (ТАНС.12.036.000)	шт.	120	17 786,33	19 039,73
07.4.03.06-0027	НФГ-9,0-02-ц (ТАНС.12.038.000)	шт.	150	19 476,58	20 849,07
07.4.03.06-0028	НФГ-10,0-02-ц (ТАНС.12.040.000)	шт.	162	20 780,18	22 244,56
07.4.03.06-0029	НФГ-10,0-02-ц (ТАНС.12.042.000)	шт.	189	23 983,94	25 674,05
07.4.03.06-0030	НФГ-11,5-02-ц (ТАНС.12.080.000)	шт.	224,4	28 336,62	30 333,43
07.4.03.06-0031	Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-11,5(75)-02-ц (ТАНС.12.084.000)	шт.	192	24 911,93	26 667,42
	Опора несиловая фланцевая граненая, марка:				
07.4.03.06-0032	НФГ-14,0-02-ц (ТАНС.12.046.000)	шт.	326	39 063,61	41 816,33
07.4.03.06-0033	НФГ-16,0-02-ц (ТАНС.12.048.000)	шт.	383	48 873,75	52 317,82
	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, марка:				
07.4.03.06-0041	НФК-5,0-02-ц (ТАНС.12.050.000)	шт.	45	8 142,00	8 715,74
07.4.03.06-0042	НФК-6,0-02-ц (ТАНС.12.052.000)	шт.	56	9 136,21	9 780,00
07.4.03.06-0043	НФК-7,0-02-ц (ТАНС.12.054.000)	шт.	94	12 969,63	13 883,58
07.4.03.06-0044	НФК-8,0-02-ц (ТАНС.12.056.000)	шт.	112	18 150,87	19 429,94
07.4.03.06-0045	НФК-9,0-02-ц (ТАНС.12.058.000)	шт.	142	19 863,29	21 263,04
07.4.03.06-0046	НФК-10,0-02-ц (ТАНС.12.060.000)	шт.	160	21 199,96	22 693,90
07.4.03.06-0047	НФК-12,0-02-ц (ТАНС.12.064.000)	шт.	181	28 911,08	30 948,42

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 07.4.03.07: Опоры поворотные					
	Опора поворотная, серия:				
07.4.03.07-0001	П-ФГ-6,0-ц	шт.	115,26	23 147,00	24 778,17
07.4.03.07-0002	П-ФГ-6,0-ц с лебедкой	шт.	115,26	49 202,50	52 669,72
07.4.03.07-0003	П-ФГ-8,0-ц	шт.	153	30 200,58	32 328,79
07.4.03.07-0004	П-ФГ-8,0-ц с лебедкой	шт.	153	56 254,76	60 218,96
07.4.03.07-0005	П-ФГ-10,0-ц	шт.	193,8	38 681,76	41 407,65
07.4.03.07-0006	П-ФГ-10,0-ц с лебедкой	шт.	193,8	64 738,55	69 300,58
07.4.03.07-0007	П-ФГ-12,0-ц	шт.	229,5	45 801,24	49 028,82
07.4.03.07-0008	П-ФГ-12,0-ц с лебедкой	шт.	229,5	71 858,08	76 921,85
07.4.03.07-0009	П-ФГ-16-ц	шт.	743,58	115 314,96	123 441,05
07.4.03.07-0010	П-ФГ-16-ц с лебедкой	шт.	743,58	141 371,79	151 334,08
07.4.03.07-0011	П-ФГ-20-ц	шт.	933,3	165 622,33	177 293,56
07.4.03.07-0012	П-ФГ-20-ц с лебедкой	шт.	933,3	191 679,16	205 186,54
07.4.03.07-0013	П-ФГ-25-ц	шт.	1530	238 085,70	254 863,32
07.4.03.07-0014	П-ФГ-25-ц с лебедкой	шт.	1530	264 142,53	282 756,30
Группа 07.4.03.08: Опоры решетчатые линий электропередач					
	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные:				
07.4.03.08-0001	220 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т	1000	70 000,00	74 932,80
07.4.03.08-0002	220 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т	1000	72 587,50	77 702,69
07.4.03.08-0003	330 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т	1000	75 544,93	80 868,49
07.4.03.08-0004	330 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т	1000	74 033,03	79 250,06
07.4.03.08-0005	500 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т	1000	76 681,50	82 085,17
07.4.03.08-0006	500 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т	1000	75 147,66	80 443,24
Группа 07.4.03.09: Опоры силовые прямостоечные					
	Опора силовая прямостоечная граненая, марка:				
07.4.03.09-0001	СПГ-400-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.11.119.000)	шт.	320	39 083,60	41 837,77
07.4.03.09-0002	СПГ-700-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.11.120.000)	шт.	416	47 950,55	51 329,58
07.4.03.09-0003	СПГ-1000-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.11.121.000)	шт.	495	52 021,59	55 687,47
07.4.03.09-0004	СПГ-1300-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.11.122.000)	шт.	567	58 871,62	63 020,24
	Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка:				
07.4.03.09-0011	СП-300-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.058.000)	шт.	383	36 081,43	38 624,06
07.4.03.09-0012	СП-400-8,5/10,5-01-ц (ТАНС.11.032.000)	шт.	404	42 494,65	45 489,22
07.4.03.09-0013	СП-400-8,5/10,5-02-ц (ТАНС.11.118.000)	шт.	404	43 340,48	46 394,63
07.4.03.09-0014	СП-400-8,5/11,0-01-ц (ТАНС.11.106.000)	шт.	426	44 808,99	47 966,64
07.4.03.09-0015	СП-400-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.026.000)	шт.	426	51 537,00	55 168,77
07.4.03.09-0016	СП-400-9,0/11,0-02-ц (ТАНС.11.116.000)	шт.	487	52 597,83	56 304,31
07.4.03.09-0017	СП-600-11,0/13,5-01-лк (ТАНС.11.034.000)	шт.	530	89 199,78	95 485,59
07.4.03.09-0018	СП-700-8,5/10,5-01-ц (ТАНС.11.096.000)	шт.	580	60 981,48	65 278,77
07.4.03.09-0019	СП-700-8,5/11,0-01-ц (ТАНС.11.107.000)	шт.	610	64 169,53	68 691,44
07.4.03.09-0020	СП-700-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.016.000)	шт.	600	64 496,00	69 040,97
07.4.03.09-0021	СП-700-9,0/11,0-02-ц (ТАНС.11.117.000)	шт.	600	63 853,50	68 353,18
07.4.03.09-0022	СП-800-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.027.000)	шт.	650	73 500,00	78 679,45
Группа 07.4.03.10: Опоры силовые фланцевые					
	Опора силовая фланцевая граненая, марка:				
07.4.03.10-0001	СФГ-400-9,0-02-ц (ТАНС.11.044.000)	шт.	237	30 606,97	32 763,78
07.4.03.10-0002	СФГ-400-10,0-02-ц (ТАНС.11.041.000)	шт.	278	35 096,17	37 569,33
07.4.03.10-0003	СФГ-700-9,0-02-ц (ТАНС.11.042.000)	шт.	318	37 717,26	40 375,19
07.4.03.10-0004	СФГ-700-10,0-02-ц (ТАНС.11.045.000)	шт.	373	43 935,32	47 031,36
07.4.03.10-0005	СФГ-1000-10,0-02-ц (ТАНС.11.008.000)	шт.	434	52 997,52	56 732,21
07.4.03.10-0006	СФГ-1300-10,0-02-ц (ТАНС.11.009.000)	шт.	510	60 572,56	64 841,04
	Опора силовая фланцевая трубчатая, марка:				
07.4.03.10-0011	СФ-300-8,5-01-ц (ТАНС.11.061.000)	шт.	291	38 228,45	40 922,35
07.4.03.10-0012	СФ-400-8,5-01-ц (ТАНС.11.062.000)	шт.	348	45 747,76	48 971,53
07.4.03.10-0013	СФ-400-8,5-02-ц (ТАНС.11.114.000)	шт.	366	46 937,45	50 245,07
07.4.03.10-0014	СФ-400-9,0-01-ц (ТАНС.11.108.000)	шт.	367	45 041,36	48 215,35

07.4.03.10-0015	СФ-400-9,0-02-ц (ТАНС.11.112.000)	шт.	385	46 147,40	49 399,34
07.4.03.10-0016	СФ-400-11,0-02-ц (ТАНС.11.046.000)	шт.	409	71 177,60	76 193,39
07.4.03.10-0017	СФ-700-8,5-01-ц (ТАНС.11.109.000)	шт.	450	55 228,20	59 120,04
07.4.03.10-0018	СФ-700-8,5-02-ц (ТАНС.11.113.000)	шт.	468	56 334,24	60 304,04
07.4.03.10-0019	СФ-700-9,0-01-ц (ТАНС.11.063.000)	шт.	468	57 384,50	61 428,30
07.4.03.10-0020	СФ-700-9,0-02-ц (ТАНС.11.115.000)	шт.	486	58 490,59	62 612,35
Группа 07.4.03.11: Опоры стальные, не включенные в группы					
07.4.03.11-0001	Опоры стальные типа Торшер	т	1000	136 887,50	146 533,80
Часть 07.5: Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (25.29 ОКПД2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие)					
Раздел 07.5.01: Емкости (25.29.12 ОКПД2 Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов)					
Группа 07.5.01.01: Емкости для хранения жидкостей и газов					
Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком:					
07.5.01.01-0001	круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	1000	56 696,75	60 692,10
07.5.01.01-0002	круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т	1000	53 057,60	56 796,54
07.5.01.01-0003	круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	1000	49 359,74	52 838,05
07.5.01.01-0004	прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т	т	1000	56 650,00	60 642,08
07.5.01.01-0005	прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т	1000	53 560,00	57 334,31
07.5.01.01-0006	прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т	т	1000	52 071,67	55 741,13
Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры):					
07.5.01.01-0011	с конической поверхностью	т	1000	54 566,03	58 411,26
07.5.01.01-0012	с поверхностью двоякой кривизны	т	1000	54 089,60	57 901,23
07.5.01.01-0013	с цилиндрической поверхностью	т	1000	46 428,06	49 699,77
Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами:					
07.5.01.01-0021	не прямоугольной формы	т	1000	48 646,81	52 074,89
07.5.01.01-0022	прямоугольной формы с обработанными кромками	т	1000	45 178,02	48 361,65
Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки,:					
07.5.01.01-0031	непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм	т	1000	49 311,74	52 786,67
07.5.01.01-0032	непрямоугольные толщиной от 6 до 7 мм	т	1000	48 869,69	52 313,47
07.5.01.01-0033	непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм	т	1000	47 953,33	51 332,58
07.5.01.01-0034	непрямоугольные толщиной свыше 10 мм	т	1000	47 631,61	50 988,14
07.5.01.01-0035	прямоугольные толщиной от 4 до 5 мм	т	1000	48 171,01	51 565,55
07.5.01.01-0036	прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм	т	1000	46 911,19	50 216,96
07.5.01.01-0037	прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм	т	1000	46 264,62	49 524,84
07.5.01.01-0038	прямоугольные толщиной свыше 10 мм	т	1000	45 681,28	48 900,37
Группа 07.5.01.02: Элементы негабаритных емкостей					
07.5.01.02-0001	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов	т	1030	39 500,00	42 283,50
07.5.01.02-0011	Жесткие затворы	т	1030	53 736,05	57 522,75
07.5.01.02-0021	Лазы круглые	т	1030	59 501,04	63 694,01
07.5.01.02-0022	Лазы овальные	т	1030	65 660,72	70 287,75
07.5.01.02-0031	Лестница-стремянка трансформер, максимальная высота 2,3 м	шт.	3,9	3 390,00	3 628,91
07.5.01.02-0041	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1030	44 600,00	47 742,94
07.5.01.02-0042	Лестницы шахтные	т	1030	47 430,31	50 772,65
07.5.01.02-0051	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	1000	46 888,64	50 192,83
07.5.01.02-0061	Площадки кольцевые с ограждениями	т	1000	41 102,53	43 998,97
07.5.01.02-0071	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств	т	1030	44 652,85	47 799,50
07.5.01.02-0081	Световые	т	1030	52 335,38	56 023,40
07.5.01.02-0091	Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств	т	1030	42 128,75	45 097,51
07.5.01.02-0101	Элементы понтонов и плавающих крыш	т	1030	37 435,53	40 073,56
07.5.01.02-0102	Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол	т	1030	38 128,52	40 815,41
07.5.01.02-0103	Элементы щитов кровли из листового профильного проката	т	1030	40 336,05	43 178,48

Раздел 07.5.02: Резервуары (25.29.11 ОКПД2 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического обо

Группа 07.5.02.01: Резервуары для нефти и нефтепродуктов для районов с температурой от -40 град. С до -65 град. С

	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом:				
07.5.02.01-0001	100 м³ РВ 100-01-СК, С	шт.	8110	468 148,00	501 137,77
07.5.02.01-0002	100 м³ РВ 100-01-СП, С	шт.	10370	595 719,30	601 438,15
07.5.02.01-0003	100 м³ РВ 100-02-СК, С	шт.	8290	506 998,01	511 865,24
07.5.02.01-0004	200 м³ РВ 200-01-СК, С	шт.	10840	635 433,78	641 533,94
07.5.02.01-0005	200 м³ РВ 200-01-СП, С	шт.	13760	749 089,38	756 280,62
07.5.02.01-0006	200 м³ РВ 200-02-СК, С	шт.	11010	538 533,70	543 703,64
07.5.02.01-0007	300 м³ РВ-400-01-СК, С	шт.	15270	900 698,42	909 345,15
07.5.02.01-0008	300 м³ РВ-400-01-СП, С	шт.	20350	1 126 799,90	1 137 617,23
07.5.02.01-0009	300 м³ РВ-400-02-СК, С	шт.	15440	910 324,69	919 063,75
07.5.02.01-0010	300 м³ РВ 300-01-СК, С	шт.	13480	778 923,00	786 400,61
07.5.02.01-0011	300 м³ РВ 300-01-СП, С	шт.	17540	989 246,58	998 743,34
07.5.02.01-0012	300 м³ РВ 300-02-СК, С	шт.	13650	811 702,11	819 494,50
07.5.02.01-0013	700 м³ РВ 700-01-СК, С	шт.	21740	1 250 000,00	1 262 000,08
07.5.02.01-0014	700 м³ РВ 700-01-СП, С	шт.	28700	1 495 037,71	1 509 390,04
07.5.02.01-0015	700 м³ РВ 700-02-СК, С	шт.	22020	1 240 423,32	1 252 331,47
07.5.02.01-0016	1000 м³ РВ 1000-01-СК, С	шт.	27140	1 599 880,00	1 615 238,88
07.5.02.01-0017	1000 м³ РВ 1000-01-СП, С	шт.	37740	2 012 364,20	2 031 682,97
07.5.02.01-0018	1000 м³ РВ 1000-02-СК, С	шт.	27420	1 588 470,77	1 603 720,07
07.5.02.01-0019	2000 м³ РВ 2000-01-СК, С	шт.	48320	2 700 162,00	2 726 083,50
07.5.02.01-0020	2000 м³ РВ 2000-02-СК, С	шт.	51960	2 873 300,82	2 900 884,54
07.5.02.01-0021	2000 м³ РВ 2000-03-СК, С	шт.	56640	3 130 665,38	3 160 719,84
07.5.02.01-0022	3000 м³ РВ 3000-01-СК, С	шт.	62100	3 309 063,46	3 340 830,45
07.5.02.01-0023	3000 м³ РВ 3000-02-СК, С	шт.	67210	3 662 894,03	3 698 057,86
07.5.02.01-0024	3000 м³ РВ 3000-03-СК, С	шт.	73660	4 013 160,72	4 051 687,02
07.5.02.01-0025	3000 м³ РВ 3000-04-СК, С	шт.	62670	3 415 878,66	3 448 671,06
07.5.02.01-0026	3000 м³ РВ 3000-05-СК, С	шт.	67780	3 693 900,33	3 729 361,73
07.5.02.01-0027	3000 м³ РВ 3000-06-СК, С	шт.	74230	4 044 165,08	4 082 989,06
07.5.02.01-0028	5000 м³ РВ 5000-01-СК, С	шт.	100260	5 237 743,20	5 288 025,58
07.5.02.01-0029	5000 м³ РВ 5000-02-СК, С	шт.	107570	5 749 405,71	5 804 600,02
07.5.02.01-0030	5000 м³ РВ 5000-03-СК, С	шт.	111840	5 977 091,48	6 034 471,59
07.5.02.01-0031	5000 м³ РВ 5000-04-СК, С	шт.	101670	5 434 865,11	5 487 039,78
07.5.02.01-0032	5000 м³ РВ 5000-05-СК, С	шт.	108980	5 824 797,02	5 880 715,02

07.5.02.01-0033	5000 м³ РВ 5000-06-СК, С	шт.	113250	6 050 105,91	6 108 187,00
07.5.02.01-0034	10000 м³ РВ 10000-01-СК, С	шт.	198090	10 675 408,36	10 777 892,28
07.5.02.01-0035	10000 м³ РВ 10000-02-СК, С	шт.	209750	11 544 745,57	11 655 575,15
07.5.02.01-0036	10000 м³ РВ 10000-03-СК, С	шт.	225500	12 410 756,78	12 529 899,97
07.5.02.01-0037	10000 м³ РВ 10000-04-СК, С	шт.	200770	11 052 852,29	11 158 959,73
07.5.02.01-0038	10000 м³ РВ 10000-05-СК, С	шт.	213550	11 754 945,52	11 867 792,96
07.5.02.01-0039	10000 м³ РВ 10000-06-СК, С	шт.	229280	12 618 874,40	12 740 015,56
07.5.02.01-0040	20000 м³ РВ 20000-01-СК, С	шт.	390960	20 381 188,49	20 576 847,92
07.5.02.01-0041	20000 м³ РВ 20000-02-СК, С	шт.	405530	21 607 196,55	21 814 625,62
07.5.02.01-0042	20000 м³ РВ 20000-03-СК, С	шт.	423630	22 568 796,11	22 785 456,58
07.5.02.01-0043	20000 м³ РВ 20000-04-СК, С	шт.	406780	21 203 124,76	21 406 674,77
07.5.02.01-0044	20000 м³ РВ 20000-05-СК, С	шт.	410430	21 865 748,16	22 075 659,37
07.5.02.01-0045	20000 м³ РВ 20000-06-СК, С	шт.	428530	22 829 936,11	23 049 103,48
07.5.02.01-0046	20000 м³ РВ 20000-07-СК, С	шт.	412710	21 987 085,89	22 198 161,90
07.5.02.01-0047	20000 м³ РВ 20000-08-СК, С	шт.	430830	22 951 942,60	23 172 281,30
07.5.02.01-0048	20000 м³ РВ 20000-09-СК, С	шт.	437790	23 320 581,82	23 544 459,41
07.5.02.01-0049	20000 м³ РВ 20000-10-СК, С	шт.	391300	20 398 957,75	20 594 787,75
07.5.02.01-0050	20000 м³ РВ 20000-11-СК, С	шт.	407120	21 220 641,09	21 424 359,20
07.5.02.01-0051	20000 м³ РВ 20000-12-СК, С	шт.	413050	22 005 327,86	22 216 579,01
Группа 07.5.02.02: Резервуары для нефти и нефтепродуктов для районов с температурой до -40 град. С					
	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом:				
07.5.02.02-0001	100 м³ РВ 100-01-СК	шт.	7790	550 177,00	616 662,51
07.5.02.02-0002	100 м³ РВ 100-01-СП	шт.	9870	676 311,88	758 039,93
07.5.02.02-0003	100 м³ РВ 100-02-СК	шт.	7800	551 191,98	617 800,10
07.5.02.02-0004	100 м³ РВ 100-02-СП	шт.	9880	676 600,64	758 363,59
07.5.02.02-0005	200 м³ РВ 200-01-СК	шт.	10370	701 420,12	786 182,38
07.5.02.02-0006	200 м³ РВ 200-01-СП	шт.	13130	865 759,49	970 381,05
07.5.02.02-0007	200 м³ РВ 200-02-СК	шт.	10400	700 672,14	785 344,01
07.5.02.02-0008	200 м³ РВ 200-02-СП	шт.	13160	868 215,46	973 133,89
07.5.02.02-0009	300 м³ РВ 300-01-СК	шт.	13000	905 722,10	1 015 172,99
07.5.02.02-0010	300 м³ РВ 300-01-СП	шт.	16760	1 133 593,42	1 270 581,13
07.5.02.02-0011	400 м³ РВ 400-01-СК	шт.	14700	996 544,01	1 116 970,14
07.5.02.02-0012	400 м³ РВ 400-01-СП	шт.	18760	1 235 894,12	1 385 244,22
07.5.02.02-0013	700 м³ РВ 700-01-СК	шт.	20940	1 352 595,00	1 516 047,63
07.5.02.02-0014	700 м³ РВ 700-01-СП	шт.	26710	1 617 688,97	1 813 176,56
07.5.02.02-0015	1000 м³ РВ 1000-01-СК	шт.	25810	1 768 812,22	1 982 562,12

07.5.02.02-0016	1000 м³ РВ 1000-01-СП	шт.	33270	2 219 285,15	2 487 471,89
07.5.02.02-0017	1000 м³ РВ 1000-02-СК	шт.	25930	1 776 928,63	1 991 659,38
07.5.02.02-0018	2000 м³ РВ 2000-01-СК	шт.	48160	3 132 976,27	3 511 576,92
07.5.02.02-0019	2000 м³ РВ 2000-01-СП	шт.	54840	3 472 268,03	3 891 869,92
07.5.02.02-0020	2000 м³ РВ 2000-02-СК	шт.	48720	3 235 098,92	3 626 040,38
07.5.02.02-0021	2000 м³ РВ 2000-02-СП	шт.	57190	3 681 774,43	4 126 693,85
07.5.02.02-0022	2000 м³ РВ 2000-03-СК	шт.	49530	3 290 391,85	3 688 015,13
07.5.02.02-0023	2000 м³ РВ 2000-03-СП	шт.	56210	3 619 071,96	4 056 414,19
07.5.02.02-0024	2000 м³ РВ 2000-04-СК	шт.	48880	3 244 965,02	3 637 098,78
07.5.02.02-0025	3000 м³ РВ 3000-01-СК	шт.	68100	4 357 726,24	4 884 330,24
07.5.02.02-0026	3000 м³ РВ 3000-01-СП	шт.	78490	4 895 801,71	5 487 428,78
07.5.02.02-0027	3000 м³ РВ 3000-02-СК	шт.	71020	4 631 680,22	5 191 389,85
07.5.02.02-0028	3000 м³ РВ 3000-02-СП	шт.	81410	5 160 859,54	5 784 517,20
07.5.02.02-0029	3000 м³ РВ 3000-03-СК	шт.	73880	4 817 694,28	5 399 882,52
07.5.02.02-0030	3000 м³ РВ 3000-03-СП	шт.	81350	5 073 413,08	5 686 503,40
07.5.02.02-0031	3000 м³ РВ 3000-04-СК	шт.	71230	4 645 578,90	5 206 968,09
07.5.02.02-0032	3000 м³ РВ 3000-04-СП	шт.	84270	5 340 946,94	5 986 367,00
07.5.02.02-0033	3000 м³ РВ 3000-05-СП	шт.	79980	4 988 155,92	5 590 943,41
07.5.02.02-0034	3000 м³ РВ 3000-06-СП	шт.	81410	5 132 733,36	5 752 992,11
07.5.02.02-0035	3000 м³ РВ 3000-07-СП	шт.	82840	5 165 441,21	5 789 652,53
07.5.02.02-0036	3000 м³ РВ 3000-08-СП	шт.	84270	5 340 946,94	5 986 367,00
07.5.02.02-0037	5000 м³ РВ 5000-01-СК	шт.	99460	6 256 936,84	7 013 048,51
07.5.02.02-0038	5000 м³ РВ 5000-01-СП	шт.	109120	6 691 610,29	7 500 249,58
07.5.02.02-0039	5000 м³ РВ 5000-02-СК	шт.	104320	6 687 546,40	7 495 694,57
07.5.02.02-0040	5000 м³ РВ 5000-02-СП	шт.	113930	7 098 948,23	7 956 811,77
07.5.02.02-0041	5000 м³ РВ 5000-03-СК	шт.	102250	6 430 458,05	7 207 538,72
07.5.02.02-0042	5000 м³ РВ 5000-03-СП	шт.	113470	6 954 374,38	7 794 767,07
07.5.02.02-0043	5000 м³ РВ 5000-04-СК	шт.	105620	6 770 322,89	7 588 474,09
07.5.02.02-0044	5000 м³ РВ 5000-04-СП	шт.	115250	7 180 331,17	8 048 029,31
07.5.02.02-0045	5000 м³ РВ 5000-05-СК	шт.	101900	6 408 888,20	7 183 362,31
07.5.02.02-0046	5000 м³ РВ 5000-05-СП	шт.	110730	6 789 588,27	7 610 067,58
07.5.02.02-0047	5000 м³ РВ 5000-06-СК	шт.	104300	6 686 140,31	7 494 118,61
07.5.02.02-0048	5000 м³ РВ 5000-06-СП	шт.	114760	7 149 888,25	8 013 907,60

07.5.02.02-0049	5000 м³ РВ 5000-07-СК	шт.	103040	6 548 306,84	7 339 628,80
07.5.02.02-0050	5000 м³ РВ 5000-07-СП	шт.	113470	6 956 421,13	7 797 061,14
07.5.02.02-0051	5000 м³ РВ 5000-08-СК	шт.	107230	6 873 368,89	7 703 972,54
07.5.02.02-0052	5000 м³ РВ 5000-08-СП	шт.	117890	7 343 849,75	8 231 308,11
07.5.02.02-0053	5000 м³ РВ 5000-09-СК	шт.	104550	6 702 726,65	7 512 709,29
07.5.02.02-0054	5000 м³ РВ 5000-09-СП	шт.	111520	6 834 483,60	7 660 388,25
07.5.02.02-0055	5000 м³ РВ 5000-10-СК	шт.	104530	6 701 320,76	7 511 133,45
07.5.02.02-0056	5000 м³ РВ 5000-10-СП	шт.	114740	7 148 481,11	8 012 330,38
07.5.02.02-0057	5000 м³ РВ 5000-11-СП	шт.	115880	7 103 037,48	7 961 395,14
07.5.02.02-0058	5000 м³ РВ 5000-12-СП	шт.	117670	7 330 107,88	8 215 905,57
07.5.02.02-0059	5000 м³ РВ 5000-13-СП	шт.	112320	6 886 095,52	7 718 237,16
07.5.02.02-0060	5000 м³ РВ 5000-14-СП	шт.	115530	7 197 753,80	8 067 557,31
07.5.02.02-0061	5000 м³ РВ 5000-15-СП	шт.	115880	7 103 037,48	7 961 395,14
07.5.02.02-0062	5000 м³ РВ 5000-16-СП	шт.	117870	7 342 443,73	8 229 732,15
07.5.02.02-0063	10000 м³ РВ 10000-01-СК	шт.	212840	14 772 413,91	16 557 567,83
07.5.02.02-0064	10000 м³ РВ 10000-01-СП	шт.	226710	15 214 444,88	17 053 015,45
07.5.02.02-0065	10000 м³ РВ 10000-02-СК	шт.	224530	15 885 786,45	17 805 484,47
07.5.02.02-0066	10000 м³ РВ 10000-02-СП	шт.	240570	16 406 964,33	18 389 643,45
07.5.02.02-0067	10000 м³ РВ 10000-03-СК	шт.	216120	14 999 041,83	16 811 582,32
07.5.02.02-0068	10000 м³ РВ 10000-03-СП	шт.	232170	15 577 379,38	17 459 808,27
07.5.02.02-0069	10000 м³ РВ 10000-04-СК	шт.	220880	15 628 658,23	17 517 283,90
07.5.02.02-0070	10000 м³ РВ 10000-04-СП	шт.	234830	16 398 962,57	18 380 674,68
07.5.02.02-0071	10000 м³ РВ 10000-05-СК	шт.	224840	15 907 430,68	17 829 744,27
07.5.02.02-0072	10000 м³ РВ 10000-05-СП	шт.	228880	15 358 451,73	17 214 424,59
07.5.02.02-0073	10000 м³ РВ 10000-06-СП	шт.	241870	16 487 854,07	18 480 308,16
07.5.02.02-0074	10000 м³ РВ 10000-07-СП	шт.	233250	15 649 202,38	17 540 310,69
07.5.02.02-0075	10000 м³ РВ 10000-08-СП	шт.	240200	16 381 588,44	18 361 200,99
07.5.02.02-0076	20000 м³ РВ 20000-01-СК	шт.	404390	26 468 379,80	29 666 918,03
07.5.02.02-0077	20000 м³ РВ 20000-01-СП	шт.	443140	28 160 301,79	31 563 298,22
07.5.02.02-0078	20000 м³ РВ 20000-02-СК	шт.	428210	28 478 630,70	31 920 095,21
07.5.02.02-0079	20000 м³ РВ 20000-02-СП	шт.	465440	30 053 599,07	33 685 388,72
07.5.02.02-0080	20000 м³ РВ 20000-03-СК	шт.	415810	27 145 501,81	30 425 866,07
07.5.02.02-0081	20000 м³ РВ 20000-03-СП	шт.	454570	28 880 003,30	32 369 971,15

07.5.02.02-0082	20000 м³ РВ 20000-04-СК	шт.	428230	28 480 051,37	31 921 687,59
07.5.02.02-0083	20000 м³ РВ 20000-04-СП	шт.	470750	30 395 960,07	34 069 121,88
07.5.02.02-0084	20000 м³ РВ 20000-05-СК	шт.	404390	26 401 159,06	29 591 574,09
07.5.02.02-0085	20000 м³ РВ 20000-05-СП	шт.	447740	28 449 541,71	31 887 490,96
07.5.02.02-0086	20000 м³ РВ 20000-06-СК	шт.	431260	28 681 214,76	32 147 160,25
07.5.02.02-0087	20000 м³ РВ 20000-06-СП	шт.	468500	30 250 411,18	33 905 984,29
07.5.02.02-0088	20000 м³ РВ 20000-07-СК	шт.	415810	27 145 501,81	30 425 866,07
07.5.02.02-0089	20000 м³ РВ 20000-07-СП	шт.	454570	28 880 003,30	32 369 971,15
07.5.02.02-0090	20000 м³ РВ 20000-08-СК	шт.	431980	28 728 918,22	32 200 628,41
07.5.02.02-0091	20000 м³ РВ 20000-08-СП	шт.	473810	30 592 770,82	34 289 715,97
07.5.02.02-0092	30000 м³ РВ 30000-01-СК	шт.	541840	38 815 225,06	43 505 802,43
07.5.02.02-0093	30000 м³ РВ 30000-02-СК	шт.	566040	41 413 989,69	46 418 611,49
07.5.02.02-0094	30000 м³ РВ 30000-02-СП	шт.	614410	43 582 238,15	48 848 879,20
07.5.02.02-0095	30000 м³ РВ 30000-03-СК	шт.	556060	39 850 786,19	44 666 504,64
07.5.02.02-0096	30000 м³ РВ 30000-03-СП	шт.	602660	41 966 367,49	47 037 740,75
07.5.02.02-0097	30000 м³ РВ 30000-04-СК	шт.	566290	41 432 753,76	46 439 643,10
07.5.02.02-0098	30000 м³ РВ 30000-04-СП	шт.	619860	43 969 945,07	49 283 438,13
07.5.02.02-0099	30000 м³ РВ 30000-05-СП	шт.	591940	41 220 050,34	46 201 235,81
07.5.02.02-0101	Резервуар стальной сварной двустенный горизонтальный РГ5 (ТУ-5265-002-56181752-2010)	шт.	1800	138 805,57	148 587,02
Часть 08.1: Изделия из металла					
Раздел 08.1.01: Конструкции габионные (ГОСТ Р 52132-2003)					
Группа 08.1.01.01: Конструкции габионные коробчатые					
08.1.01.01-0001	Конструкции габионные коробчатые размером 2x1x1 м, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7/3,7 мм с дополнительным ПВХ покрытием	шт.	20,2	1 757,35	1 881,20
08.1.01.01-0002	Конструкции габионные коробчатые размером 2x1x1 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с Galfan покрытием	шт.	20	1 650,69	1 767,02
08.1.01.01-0003	Конструкции габионные коробчатые размером 2x1x1 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с плотным цинковым покрытием	шт.	17,5	1 265,18	1 354,33
08.1.01.01-0004	Конструкции габионные коробчатые размером 2x1x1 м, из проволоки диаметром 3,0 мм с плотным цинковым покрытием	шт.	21,9	1 529,19	1 636,95
Группа 08.1.01.02: Матрацы габионные					
08.1.01.02-0001	Габионные конструкции матрацов Рено из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения	т	1030	51 426,26	55 050,22
08.1.01.02-0011	Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8x10 мм	т	1020	45 707,89	48 928,86
08.1.01.02-0021	Матрацы габионные, марка "Рено", размером 3x2x0,23 м, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7/3,7 мм с дополнительным ПВХ покрытием	шт.	30,1	2 523,78	2 701,64
08.1.01.02-0022	Матрацы габионные, марка "Рено", размером 3x2x0,23 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с Galfan покрытием	шт.	26	2 367,93	2 534,78
08.1.01.02-0023	Матрацы габионные, марка "Рено", размером 3x2x0,23 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с плотным цинковым покрытием	шт.	25	1 864,93	1 996,34

Группа 08.1.01.03: Панели защитные габионные					
	Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 2050х950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-I с ячейкой 100х100 мм, марки:				
08.1.01.03-0001	ЗП-2, диаметром стержней 10 мм	шт.	46,3505	4 338,93	4 644,68
08.1.01.03-0002	ЗП-2.1, диаметром стержней 10 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм	шт.	48,3505	4 732,79	5 066,32
08.1.01.03-0003	ЗП-3, диаметром стержней 12 мм	шт.	54,1405	6 040,06	6 465,69
08.1.01.03-0004	ЗП-3.1, диаметром стержней 12 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм	шт.	56,6405	6 433,96	6 887,33
08.1.01.03-0005	ЗП-4, диаметром стержней 14 мм	шт.	61,9305	7 187,16	7 693,59
08.1.01.03-0006	ЗП-4.1, диаметром стержней 14 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм	шт.	64,9305	7 581,02	8 115,24
Раздел 08.1.02: Металлоизделия общестроительного и специального назначения					
Группа 08.1.02.01: Воронки					
	Воронка водосточная:				
08.1.02.01-0001	диаметром 100 мм	шт.	2,0347	1 353,33	1 490,86
08.1.02.01-0002	из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	0,4883	2 109,45	2 323,65
08.1.02.01-0003	чугунная ВР-А-80-00	шт.	15,3	2 778,00	3 060,24
08.1.02.01-0004	чугунная ВР-А-100-00	шт.	18,5	3 072,00	3 384,12
08.1.02.01-0005	чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл.	30,2	2 298,48	2 532,00
	Воронка сливная диаметром:				
08.1.02.01-0011	50 мм	шт.	1,0174	176,94	194,94
08.1.02.01-0012	100 мм	шт.	2,0347	249,54	274,92
08.1.02.01-0013	150 мм	шт.	3,0521	405,66	446,88
Группа 08.1.02.02: Держатели для молниеприемников кровельные					
	Держатель для молниеприемника кровельный:				
08.1.02.02-0001	157/F VA-230 из нержавеющей стали, длина 230 мм	100 шт.	8,4	23 559,32	24 032,11
08.1.02.02-0002	157/F VA-410 из нержавеющей стали, длина 410 мм	100 шт.	14,9	32 069,34	32 713,55
08.1.02.02-0003	157/FK-Cu-230, длина 280 мм, для проволоки диаметром 8-10 мм	100 шт.	8,8	24 903,05	25 402,78
Группа 08.1.02.03: Детали обрамления					
08.1.02.03-0001	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	0,6	83,83	85,64
08.1.02.03-0011	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	кг	1,02	68,31	75,26
08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	1,836	71,29	72,82
08.1.02.03-0031	Крепежная планка PLANTER PROFILE, размер 82 мм х 2 м	шт.	0,306	124,37	127,06
08.1.02.03-0041	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	4,3	43,35	47,78
08.1.02.03-0051	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	1,02	97,20	107,10
08.1.02.03-0061	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	0,33	57,97	63,86
08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием Полиэстер	п.м	0,52	161,43	177,81
08.1.02.03-0081	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	1,31	52,72	58,09
08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	0,8	18,77	20,69
	Уголок из оцинкованной стали с покрытием:				
08.1.02.03-0101	Полиэстер внутренний размером 30х30 мм	м	1,4892	74,90	82,52
08.1.02.03-0102	Полиэстер внутренний размером 50х50 мм	м	2,448	84,25	92,79
08.1.02.03-0103	Полиэстер внутренний размером 85х85 мм	м	4,5798	90,53	99,71
08.1.02.03-0104	Полиэстер наружный размером 30х30 мм	м	1,4892	74,90	82,52
08.1.02.03-0105	Полиэстер наружный размером 50х50 мм	м	2,448	84,25	92,79
08.1.02.03-0106	Полиэстер наружный размером 85х85 мм	м	4,5798	90,56	99,77
08.1.02.03-0107	Пурал внутренний размером 30х30 мм	м	1,4892	106,13	116,89
08.1.02.03-0108	Пурал внутренний размером 50х50 мм	м	2,448	112,38	123,78
08.1.02.03-0109	Пурал внутренний размером 85х85 мм	м	4,5798	118,64	130,68

08.1.02.03-0110	Пурал наружный размером 30х30 мм	м	1,4892	106,16	116,92
08.1.02.03-0111	Пурал наружный размером 50х50 мм	м	2,448	112,41	123,81
08.1.02.03-0112	Пурал наружный размером 85х85 мм	м	4,5798	118,64	130,68
Группа 08.1.02.04: Жесть					
08.1.02.04-0001	Жесть белая	кг	1,02	45,54	48,77
	Жесть белая толщиной:				
08.1.02.04-0011	0,22 мм	кг	1,02	32,03	32,75
08.1.02.04-0012	0,25 мм	т	1020	28 644,00	30 677,70
08.1.02.04-0013	0,25 мм	кг	1,02	28,64	30,69
08.1.02.04-0014	0,32 мм	кг	1,02	26,93	27,59
08.1.02.04-0021	Жесть черная толщиной 0,25 мм	кг	1,02	25,42	27,22
Группа 08.1.02.05: Жилки металлические					
08.1.02.05-0001	Жилки алюминиевые 4х20 мм	м	0,256	32,99	36,34
08.1.02.05-0002	Жилки алюминиевые для мозаичных покрытий	м	0,256	32,99	36,34
08.1.02.05-0003	Жилки латунные 4х20 мм	м	0,35	13,39	14,74
08.1.02.05-0004	Жилки латунные для мозаичных покрытий	м	0,35	13,39	14,74
Группа 08.1.02.06: Люки и лазы (ГОСТ 3634-99)					
	Люк чугунный канализационный запорный:				
08.1.02.06-0001	ЛКЗ-1000.1000	шт.	694,4	25 928,39	26 540,31
08.1.02.06-0002	ЛКЗ-1500.1500	шт.	1581,44	57 044,75	58 391,02
08.1.02.06-0011	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60	шт.	65	2 534,75	2 598,76
08.1.02.06-0012	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-Д-1-60	шт.	65	2 534,75	2 598,76
08.1.02.06-0013	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-К-1-60	шт.	65	2 534,75	2 598,76
08.1.02.06-0014	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-ТС-1-60	шт.	65	2 534,75	2 598,76
08.1.02.06-0021	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-В-1-60	шт.	65	2 534,75	2 598,76
08.1.02.06-0022	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-Д-1-60	шт.	65	2 534,75	2 598,76
08.1.02.06-0023	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60	шт.	65	2 534,75	2 598,76
08.1.02.06-0024	Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-ТС-1-60	шт.	65	2 534,75	2 598,76
08.1.02.06-0031	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-В-1-60	шт.	96	3 415,59	3 503,58
08.1.02.06-0032	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-Д-1-60	шт.	96	3 415,59	3 503,58
08.1.02.06-0033	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60	шт.	96	3 415,59	3 503,58
08.1.02.06-0034	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-ТС-1-60	шт.	96	3 415,59	3 503,58
	Люки чугунные:				
08.1.02.06-0041	легкие	шт.	72,8	3 118,58	3 435,44
08.1.02.06-0042	с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	136,64	4 291,14	4 727,05
08.1.02.06-0043	тяжелые	шт.	112	5 175,00	5 700,80
Группа 08.1.02.07: Материалы водосточной системы					
	Воронка водосборная МП, диаметр:				
08.1.02.07-0001	300/100 мм, медь	шт.	1,0219	3 126,84	3 444,51
08.1.02.07-0002	300/100 мм, стандартный цвет	шт.	1	1 190,60	1 311,59
08.1.02.07-0003	350/150 мм, оцинковка	шт.	1,9845	830,46	914,81
08.1.02.07-0004	350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	1,9845	943,72	1 039,60
	Воронка выпускная МП,:				
08.1.02.07-0005	диаметр 125/100 мм, медь	шт.	0,4208	697,52	768,37
08.1.02.07-0006	диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	0,3675	294,64	324,58
08.1.02.07-0007	диаметр 185х150 мм, оцинковка	шт.	1,365	767,55	845,51
08.1.02.07-0008	диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	1,365	868,28	956,49
08.1.02.07-0009	размер 76х102 мм	10 шт.	0,525	1 101,70	1 213,28
	Держатель желоба карнизный МП, диаметр:				
08.1.02.07-0011	125х132 мм, медь	шт.	0,2565	649,40	715,35
08.1.02.07-0012	125х132 мм, стандартный цвет	шт.	0,224	108,24	119,26
	Держатель желоба МП,:				
08.1.02.07-0013	диаметр 125х320 мм, медь	шт.	0,5	721,57	794,87

08.1.02.07-0014	диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	шт.	0,392	139,83	154,05
08.1.02.07-0015	диаметр 185х350 мм, оцинковка	шт.	0,5	182,46	201,02
08.1.02.07-0016	диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	0,5	367,00	404,27
08.1.02.07-0017	размер 120х86 мм	шт.	0,5	131,35	144,72
	Держатель трубы:				
08.1.02.07-0018	(на дерево) МП, диаметр 100 мм, медь	шт.	0,1667	288,66	317,96
08.1.02.07-0019	(на дерево) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	0,1476	120,25	132,45
08.1.02.07-0020	(на дерево) МП, размер 76х102 мм	шт.	0,1904	110,17	121,36
08.1.02.07-0021	(на кирпич) МП, диаметр 100 мм, медь	шт.	0,2565	384,85	423,95
08.1.02.07-0022	(на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	0,224	192,42	211,98
08.1.02.07-0023	(на кирпич) МП, размер 76х102 мм	шт.	0,2128	131,36	144,74
08.1.02.07-0024	(саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.	0,3255	201,32	221,77
08.1.02.07-0025	(саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	0,3255	226,46	249,48
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли:				
08.1.02.07-0031	заглушка коньковая из оцинкованной стали	шт.	0,7	588,91	601,79
08.1.02.07-0032	конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм	шт.	4,8	124,87	133,75
08.1.02.07-0033	конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	шт.	6,36	158,58	169,83
08.1.02.07-0034	коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	$м^2$	4,3	580,50	593,24
08.1.02.07-0035	желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм	шт.	2,44	120,32	128,84
08.1.02.07-0036	крепеж для желоба оцинкованный, размером 380х40 мм	шт.	0,4	17,29	18,52
08.1.02.07-0037	планка для карниза длиной 2000 мм	шт.	1,22	225,13	252,58
08.1.02.07-0038	планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	1,426	446,32	500,78
08.1.02.07-0039	планка для стыков швов длиной 2000 мм	шт.	2,139	381,30	427,78
08.1.02.07-0040	планка для торцов длиной 2000 мм	шт.	1,714	261,02	292,87
	Желоб водосточный МП,:				
08.1.02.07-0041	диаметр 125х3000 мм, медь	шт.	4,6287	2 886,30	3 179,52
08.1.02.07-0042	диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет	шт.	4,0425	737,29	812,20
08.1.02.07-0043	диаметр 185х3000 мм, оцинковка	шт.	4,2525	817,89	901,00
08.1.02.07-0044	диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	4,2525	1 328,81	1 463,82
08.1.02.07-0045	размер 120х86х3000 мм	шт.	3,9165	733,05	807,52
	Заглушка желоба МП:				
08.1.02.07-0051	левая, размер 120х86 мм	10 шт.	0,525	889,76	979,94
08.1.02.07-0052	правая, размер 120х86 мм	10 шт.	0,525	889,81	980,24
	Заглушка желоба МП, диаметр:				
08.1.02.07-0053	125 мм, медь	10 шт.	0,842	2 646,00	2 915,01
08.1.02.07-0054	125 мм, стандартный цвет	10 шт.	0,735	1 355,94	1 493,55
08.1.02.07-0055	185 мм, оцинковка	шт.	0,231	37,77	41,58
08.1.02.07-0056	185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	0,231	44,06	48,51
	Колено сливное МП, диаметр:				
08.1.02.07-0061	100 (60°), медь	шт.	0,5049	685,51	755,14
08.1.02.07-0062	100 (60°), стандартный цвет	шт.	0,5	336,73	370,93
08.1.02.07-0063	Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм	шт.	0,588	245,76	270,71
08.1.02.07-0064	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.	1,26	264,23	291,06
08.1.02.07-0065	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	1,26	289,38	318,79
	Колено трубы МП, диаметр:				
08.1.02.07-0066	100 (60°), медь	шт.	0,5049	661,45	728,68
08.1.02.07-0067	100 (60°), стандартный цвет	шт.	0,441	306,69	337,86
08.1.02.07-0068	150 мм, оцинковка	шт.	1,5855	264,23	291,06
08.1.02.07-0069	150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	1,5855	289,38	318,79
08.1.02.07-0071	Ограничитель перелива универсальный МП, медь	шт.	0,3607	1 803,94	1 987,21
08.1.02.07-0072	Ограничитель перелива универсальный МП, стандартный цвет	шт.	0,315	469,03	516,70
08.1.02.07-0081	Паук МП, диаметр 100 мм	шт.	0,1568	360,79	397,44
08.1.02.07-0091	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, медь	10 шт.	1,443	4 089,05	4 504,57
08.1.02.07-0092	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	10 шт.	1,26	1 563,59	1 722,35
08.1.02.07-0101	Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, медь	шт.	0,7815	2 405,26	2 649,62
08.1.02.07-0102	Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	0,6825	1 437,12	1 583,14
08.1.02.07-0111	Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х1000 мм	шт.	1,47	411,02	452,78
08.1.02.07-0112	Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х3000 мм	шт.	4,41	699,10	770,12
	Труба водосточная МП, диаметр:				

08.1.02.07-0113	100х2000 мм, медь	шт.	4,1357	2 116,60	2 331,66
08.1.02.07-0114	100х2000 мм, стандартный цвет	шт.	3,612	685,51	755,14
08.1.02.07-0115	100х3000 мм, медь	шт.	6,2036	3 174,96	3 497,58
08.1.02.07-0116	100х3000 мм, стандартный цвет	шт.	5,418	1 028,27	1 132,74
08.1.02.07-0117	150х1000 мм, оцинковка	шт.	2,268	283,89	312,73
08.1.02.07-0118	150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	2,268	900,00	991,41
08.1.02.07-0119	150х3000 мм, оцинковка	шт.	6,804	1 094,69	1 205,92
08.1.02.07-0120	150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	6,804	1 245,67	1 372,24
	Труба водосточная МП, размер:				
08.1.02.07-0121	76х102х2000 мм	шт.	2,94	580,51	639,53
08.1.02.07-0122	76х102х3000 мм	шт.	4,41	860,17	947,55
	Труба соединительная МП, диаметр:				
08.1.02.07-0123	100х1000 мм, медь	шт.	2,0679	1 082,36	1 192,31
08.1.02.07-0124	100х1000 мм, стандартный цвет	шт.	1,806	360,79	397,44
08.1.02.07-0131	Угол желоба МП внутренний (сварной), размер 120х86 мм	шт.	0,6405	650,00	716,01
	Угол желоба МП внутренний,:				
08.1.02.07-0132	диаметр 125 мм, медь	шт.	0,7694	1 443,20	1 589,80
08.1.02.07-0133	диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	0,672	655,42	722,01
08.1.02.07-0134	диаметр 125х135°, стандартный цвет	шт.	0,6195	1 070,36	1 179,14
08.1.02.07-0135	размер 120х86 мм	шт.	0,315	516,95	569,45
08.1.02.07-0136	Угол желоба МП наружный (сварной), размер 120х86 мм	шт.	0,672	650,00	716,01
	Угол желоба МП наружный,:				
08.1.02.07-0137	диаметр 125 мм, медь	шт.	0,8175	1 443,20	1 589,80
08.1.02.07-0138	диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	0,714	655,42	722,01
08.1.02.07-0139	диаметр 125х135°, стандартный цвет	шт.	0,672	1 070,36	1 179,14
08.1.02.07-0140	размер 120х86 мм	шт.	0,5	516,95	569,48
	Угол желоба МП универсальный, диаметр:				
08.1.02.07-0141	185 мм, оцинковка	шт.	0,9975	742,35	817,79
08.1.02.07-0142	185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	0,9975	880,80	970,30
	Группа 08.1.02.08: Оттяжки анкерные тросовой обвязки для укрепления грунтов				
	Оттяжка анкерная тросовой обвязки для укрепления грунтов:				
08.1.02.08-0001	САТО 6,2/L	м	3,1	387,66	415,20
08.1.02.08-0002	САТО 6,2/L-Ц	м	3,1	475,61	509,40
08.1.02.08-0003	САТО 6,2/L-ЦАММ	м	3,1	533,07	570,93
08.1.02.08-0004	САТО 12,0/L	м	6	847,06	907,19
08.1.02.08-0005	САТО 12,0/L-Ц	м	6	915,27	980,23
08.1.02.08-0006	САТО 12,0/L-ЦАММ	м	6	1 001,12	1 072,20
08.1.02.08-0007	САТО 16,5/L	м	8,2	1 197,68	1 282,71
08.1.02.08-0008	САТО 16,5/L-Ц	м	8,2	1 267,42	1 357,42
08.1.02.08-0009	САТО 16,5/L-ЦАММ	м	8,2	1 377,74	1 475,54
08.1.02.08-0010	САТО 24,0/L	м	12	1 775,39	1 901,43
08.1.02.08-0011	САТО 24,0/L-Ц	м	12	1 914,87	2 050,81
08.1.02.08-0012	САТО 24,0/L-ЦАММ	м	12	2 022,99	2 166,62
	Группа 08.1.02.09: Плиты стальные и чугунные для полов				
08.1.02.09-0001	Плиты стальные для полов	т	1140	29 200,00	31 273,22
08.1.02.09-0002	Плиты стальные штампованные перфорированные для полов	т	1140	25 109,35	25 724,52
08.1.02.09-0003	Плиты чугунные для полов	т	1140	18 224,41	19 518,33
	Группа 08.1.02.10: Плиты фронтальные				
08.1.02.10-0001	Плита фронтальная	кг	1,08	37,32	39,98
	Группа 08.1.02.11: Поковки				
	Поковки из квадратных заготовок, масса:				
08.1.02.11-0001	1,8 кг	т	1120	28 922,94	30 976,48
08.1.02.11-0002	1,8 кг	кг	1,12	27 860,00	29 855,00
08.1.02.11-0003	2,825 кг	т	1120	24 308,61	26 034,53
08.1.02.11-0004	3,575 кг	т	1120	18 875,98	20 216,18
08.1.02.11-0005	4,5 кг	т	1120	16 784,30	17 975,99
08.1.02.11-0006	90 кг	т	1120	18 226,92	19 521,05
	Поковки оцинкованные, масса:				
08.1.02.11-0011	1,8 кг	т	1120	39 584,27	42 394,76
08.1.02.11-0012	1,8 кг	кг	1,12	36,90	39,53

08.1.02.11-0013	2,825 кг	т	1120	35 795,14	38 336,62
08.1.02.11-0014	3,575 кг	т	1120	33 870,89	34 687,15
08.1.02.11-0015	4,5 кг	т	1120	33 118,98	33 917,13
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой 1,8 кг	т	1120	31 525,45	33 763,73
08.1.02.11-0022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой от 2,5 до 4 кг	т	1120	32 372,86	34 671,34
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг	кг	1,12	35,75	38,31
08.1.02.11-0024	Поковки строительные для ванной сварки	т	1120	16 358,76	17 520,24
	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты) массой:				
08.1.02.11-0031	более 10 кг	т	1120	38 516,96	41 251,67
08.1.02.11-0032	до 10 кг	т	1120	39 813,58	42 640,34
Группа 08.1.02.12: Приборы печные					
08.1.02.12-0001	Вьюшки	шт.	4,5	93,23	102,70
08.1.02.12-0011	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	2	50,80	55,98
08.1.02.12-0021	Душники и розетки	шт.	0,5	53,56	59,02
08.1.02.12-0031	Задвижка печная	шт.	2	207,63	228,71
08.1.02.12-0041	Коробка водогрейная	шт.	4	372,95	410,84
	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой:				
08.1.02.12-0051	на угле	компл.	56,544	1 241,22	1 367,35
08.1.02.12-0052	под дрова	компл.	56,544	1 102,09	1 214,05
08.1.02.12-0061	Топочные дверки	шт.	6,2	267,31	294,47
08.1.02.12-0071	Шкафы духовые	шт.	5	281,81	310,44
Группа 08.1.02.13: Рукава металлические					
	Рукава металлические диаметром:				
08.1.02.13-0001	6 мм РЗ-Ц-Х	м	0,15	6,07	6,67
08.1.02.13-0002	8 мм РЗ-Ц-Х	м	0,17	7,89	8,70
08.1.02.13-0003	10 мм РЗ-Ц-Х	м	0,19	9,30	10,24
08.1.02.13-0004	12 мм РЗ-Ц-Х	м	0,22	10,04	10,91
08.1.02.13-0005	15 мм РЗ-Ц-Х	м	0,29	49,40	52,90
08.1.02.13-0006	18 мм РЗ-Ц-Х	м	0,32	14,29	15,64
08.1.02.13-0007	20 мм РЗ-Ц-Х	м	0,43	15,28	16,68
08.1.02.13-0008	22 мм РЗ-Ц-Х	м	0,52	17,93	19,61
08.1.02.13-0009	25 мм РЗ-Ц-Х	м	0,55	21,50	23,45
08.1.02.13-0010	27 мм РЗ-Ц-Х	м	0,58	57,67	61,76
08.1.02.13-0011	32 мм РЗ-Ц-Х	м	0,71	27,50	30,06
08.1.02.13-0012	38 мм РЗ-Ц-Х	м	0,92	36,94	40,31
08.1.02.13-0013	50 мм РЗ-Ц-Х	м	1,3	45,36	49,47
08.1.02.13-0014	60 мм РЗ-Ц-Х	м	1,4	95,84	104,60
08.1.02.13-0015	75 мм РЗ-Ц-Х	м	1,5	228,06	248,90
08.1.02.13-0021	Рукава металлические из алюминиевой ленты, негерметичные марки РЗ-АЛХ, диаметром 22 мм	м	0,6	76,03	81,40
Группа 08.1.02.14: Решетки водоприемные для лотка					
08.1.02.14-0001	Решетка водоприемная для лотка DN100 штампованная медная, размером 1000х136х20 мм	шт.	1,6	2 806,36	2 862,70
08.1.02.14-0002	Решетка водоприемная для лотка DN100 штампованная стальная, нержавеющая, размером 1000х136х20 мм	шт.	1,4	399,79	407,85
08.1.02.14-0003	Решетка водоприемная для лотка DN100 штампованная стальная, оцинкованная, размером 500х136х20 мм	шт.	0,65	185,52	189,28
08.1.02.14-0004	Решетка водоприемная для лотка DN100 штампованная стальная, оцинкованная, размером 1000х136х20 мм	шт.	1,6	352,48	359,67
08.1.02.14-0005	Решетка водоприемная для лотка DN100 щелевая чугунная, оцинкованная, размером 500х136х14 мм	шт.	2,5	664,41	677,96
08.1.02.14-0006	Решетка водоприемная для лотка DN100 щелевая чугунная, размером 500х136х14 мм	шт.	2,3	421,41	430,06
08.1.02.14-0007	Решетка водоприемная для лотка DN100 ячеистая чугунная, оцинкованная, размером 500х136х14 мм	шт.	3	805,08	821,54
08.1.02.14-0008	Решетка водоприемная для лотка DN100 ячеистая чугунная, размером 500х136х14 мм	шт.	2,8	279,66	285,44
08.1.02.14-0009	Решетка водоприемная для лотка DN100 ячеистая, стальная, оцинкованная, размером 1000х136х30 мм	шт.	3,5	909,02	927,50

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 08.1.02.15: Решетки для водоотводного канала					
	Решетка для водоотводного канала:				
08.1.02.15-0001	щелевая стальная, оцинкованная, размером 1000х237х22 мм	шт.	2	1 331,92	1 494,42
08.1.02.15-0002	щелевая чугунная, черная, размером 500х237х25 мм	шт.	5,6	1 768,26	1 984,00
08.1.02.15-0003	ячеистая, стальная, оцинкованная, размером 1000х237х33 мм	шт.	5,9	2 954,85	3 315,36
Группа 08.1.02.16: Сваи					
	Сваи из стальных труб, наружный диаметр:				
08.1.02.16-0001	720 мм, толщина стенки 12 мм	т	1020	30 898,00	31 673,54
08.1.02.16-0002	820 мм, толщина стенки 14 мм	т	1020	29 101,48	29 831,93
	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола:				
08.1.02.16-0011	57 мм, с крепежом	компл.	10	731,36	820,59
08.1.02.16-0012	76 мм, с крепежом	компл.	11	1 254,26	1 407,29
08.1.02.16-0013	108 мм, с крепежом	компл.	21	1 621,20	1 819,00
Группа 08.1.02.17: Сетки					
08.1.02.17-0001	Сетка Рабица из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм	$м^2$	0,94	275,55	283,47
	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм:				
08.1.02.17-0011	крученая	$м^2$	0,808	76,56	82,06
08.1.02.17-0012	плетеная	$м^2$	2,727	157,85	169,07
08.1.02.17-0021	Сетка из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестиугольными ячейками размером 60х100 мм оцинкованная	$м^2$	1,65	395,12	406,34
08.1.02.17-0022	Сетка крепежная стальная для гидроизоляционной прокладки "Пенебар SW-45"	м	1,75	344,02	351,91
08.1.02.17-0023	Сетка латунная размером ячейки 0,56х0,56 мм, диаметром проволоки 0,25 мм	$м^2$	1,07	932,20	951,00
08.1.02.17-0024	Сетка медная размером ячейки 0,56х0,56 мм, диаметром проволоки 0,15 мм	$м^2$	0,42	875,42	893,05
08.1.02.17-0025	Сетка панцирная из жаростойкой стали	$м^2$	2,02	362,78	373,23
	Сетка плетеная из проволоки диаметром:				
08.1.02.17-0031	1,2 мм без покрытия, 10х10 мм	$м^2$	1,3433	276,32	284,35
08.1.02.17-0032	1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	$м^2$	1,5554	197,78	203,28
08.1.02.17-0033	1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	$м^2$	1,7372	244,86	251,90
08.1.02.17-0034	1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм	$м^2$	1,7574	315,26	324,39
08.1.02.17-0035	1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм	$м^2$	1,9695	202,51	208,34
08.1.02.17-0036	1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	$м^2$	1,4746	133,54	137,28
08.1.02.17-0037	1,8 мм оцинкованная, 50х50 мм	$м^2$	1,7776	153,67	164,56
08.1.02.17-0038	2,0 мм оцинкованная, 45х45 мм	$м^2$	1,3736	178,09	183,26
08.1.02.17-0039	2,5 мм без покрытия, 45х45 мм	$м^2$	1,717	178,09	183,26
08.1.02.17-0040	2,5 мм оцинкованная, 50х50 мм	$м^2$	2,0099	157,41	168,63
08.1.02.17-0041	3 мм оцинкованная, 50х50 мм	$м^2$	2,4644	127,49	136,51
	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12:				
08.1.02.17-0051	без покрытия	$м^2$	2,929	185,79	198,88
08.1.02.17-0052	оцинкованная	$м^2$	2,929	193,82	207,57
	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50:				
08.1.02.17-0061	оцинкованная	$м^2$	1	306,68	328,46
08.1.02.17-0062	светлая	$м^2$	1	197,78	211,86
08.1.02.17-0071	Сетка проволочная стальная плетеная и крученая с квадратными ячейками 10х10 мм	$м^2$	1,24	168,52	180,51
08.1.02.17-0072	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	$м^2$	0,8	651,95	698,30
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром:				
08.1.02.17-0081	3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	$м^2$	2,269	99,66	106,70
08.1.02.17-0082	3,0 мм, без покрытия, 50х100 мм	$м^2$	1,701	79,75	85,36
08.1.02.17-0083	3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	$м^2$	1,134	59,73	63,91
08.1.02.17-0084	3,0 мм, без покрытия, 100х150 мм	$м^2$	0,964	44,22	47,30
08.1.02.17-0085	3,0 мм, без покрытия, 100х200 мм	$м^2$	0,851	41,36	44,33
08.1.02.17-0086	3,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	$м^2$	0,794	39,82	42,68
08.1.02.17-0087	3,0 мм, без покрытия, 150х200 мм	$м^2$	0,681	35,42	37,95
08.1.02.17-0088	3,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	$м^2$	0,567	33,22	35,53
08.1.02.17-0089	4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	$м^2$	2,95	178,97	191,62
08.1.02.17-0090	4,0 мм, без покрытия, 50х100 мм	$м^2$	3,025	108,90	116,71

08.1.02.17-0091	4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м^2	2,016	101,20	108,35
08.1.02.17-0092	4,0 мм, без покрытия, 100х150 мм	м^2	1,714	64,79	69,30
08.1.02.17-0093	4,0 мм, без покрытия, 100х200 мм	м^2	1,512	59,62	63,80
08.1.02.17-0094	4,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м^2	1,412	64,79	69,30
08.1.02.17-0095	4,0 мм, без покрытия, 150х200 мм	м^2	1,21	35,20	37,73
08.1.02.17-0096	4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	м^2	1,008	54,78	58,63
08.1.02.17-0097	5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м^2	3,0906	123,20	132,00
08.1.02.17-0098	5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м^2	2,12	76,12	81,62
08.1.02.17-0099	5,0 мм, без покрытия, 150х200 мм	м^2	1,89	73,70	78,98
08.1.02.17-0100	5,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	м^2	1,575	69,74	76,12
	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером:				
08.1.02.17-0111	АРКОПЛАКС, размер ячейки 150х80 мм, диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина рулона 400 мм	м^2	0,808	859,43	920,48
08.1.02.17-0112	АРКОПЛАКС, размер ячейки 150х80 мм, диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина рулона 650 мм	м^2	0,8585	665,39	712,58
08.1.02.17-0113	АРКОПЛАКС, размер ячейки 150х80 мм, диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина рулона 900 мм	м^2	1,1817	583,44	624,80
08.1.02.17-0114	ДЕКОПЛАКС ДЕКОРАТИВ, размер ячейки 35/65х70 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина рулона 600-800 мм	м^2	1,313	949,85	1 017,28
08.1.02.17-0115	ДЕКОПЛАКС ДЕКОРАТИВ, размер ячейки 35/65х70 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина рулона 1500-2000 мм	м^2	1,4342	825,44	884,07
08.1.02.17-0116	ДЕКОПЛАКС ЭВОЛЮЦИЯ, размер ячейки 25/50х50 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина рулона 1500-1800 мм	м^2	1,0504	1 095,27	1 173,04
08.1.02.17-0117	ДЕКОПЛАКС ЭВОЛЮЦИЯ, размер ячейки 25/50х50 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина рулона 2000 мм	м^2	1,6463	1 080,75	1 157,42
08.1.02.17-0118	НОВАПЛАКС, размер ячейки 50,8/76,2/101,6х60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина рулона 600-1000 мм	м^2	1,2322	582,01	623,37
08.1.02.17-0119	НОВАПЛАКС, размер ячейки 50,8/76,2/101,6х60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина рулона 1200-1500 мм	м^2	1,3534	570,24	610,72
08.1.02.17-0120	НОВАПЛАКС, размер ячейки 50,8/76,2/101,6х60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина рулона 1800-2000 мм	м^2	1,414	556,27	595,76
08.1.02.17-0121	ЭВЕРПЛАКС, размер ячейки 101,6х50,8 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, ширина рулона 1500 мм	м^2	1,414	714,12	764,83
08.1.02.17-0122	ЭВЕРПЛАКС, размер ячейки 101,6х50,8 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, ширина рулона 1800 мм	м^2	1,5352	692,45	741,62
08.1.02.17-0123	ЭВЕРПЛАКС, размер ячейки 101,6х50,8 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, ширина рулона 2000 мм	м^2	1,616	660,44	707,30
08.1.02.17-0131	Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм с квадратными ячейками	м^2	1,96	165,33	168,80
08.1.02.17-0132	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм	м^2	1,82	203,33	217,81
	Сетка тканая одинарная оцинкованная:				
08.1.02.17-0141	2,0х2,0 из проволоки диаметром 0,4 мм	м^2	0,89	370,37	381,04
08.1.02.17-0142	2,5х2,5 из проволоки диаметром 0,4 мм	м^2	0,7345	433,62	446,05
08.1.02.17-0143	3,2х3,2 из проволоки диаметром 0,5 мм	м^2	0,89	332,86	342,32
08.1.02.17-0144	4,0х4,0 из проволоки диаметром 0,6 мм	м^2	0,99	285,12	293,15
08.1.02.17-0145	6,0х6,0 из проволоки диаметром 0,7 мм	м^2	0,91	280,94	288,75
08.1.02.17-0146	7,0х7,0 из проволоки диаметром 0,7 мм	м^2	0,91	215,49	221,76
08.1.02.17-0147	8,0х8,0 из проволоки диаметром 0,6 мм	м^2	0,56	117,15	125,40
08.1.02.17-0148	8,0х8,0 из проволоки диаметром 0,7 мм	м^2	0,56	123,53	132,33
08.1.02.17-0149	10,0х10,0 из проволоки диаметром 0,8 мм	м^2	0,79	127,82	136,84
08.1.02.17-0150	14,0х14,0 из проволоки диаметром 1,0 мм	м^2	0,88	134,09	143,66
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05:				
08.1.02.17-0161	без покрытия	м^2	1,1	417,50	447,09
08.1.02.17-0162	оцинкованная	м^2	1,1	494,70	529,80
08.1.02.17-0171	Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м^2	10 м^2	0,455	113,10	121,55
08.1.02.17-0172	Сетка штукатурная оцинкованная из проволоки диаметром 10 мм, 20х20 мм для системы Термофасад	м^2	0,67	252,89	259,93
08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки толщиной 1,6 мм, 5х5 мм	м^2	3,39	321,75	330,99
	Группа 08.1.02.18: Стружка стальная				
	Стружка стальная:				
08.1.02.18-0001	№ 1, 14А	т	1120	2 037,04	2 244,00
08.1.02.18-0002	№ 2, 15А	т	1120	1 671,88	1 841,75

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 08.1.02.19: Уголки монтажные					
	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный:				
08.1.02.19-0001	У1 30х30х2-2/6	шт.	1,75	180,46	184,31
08.1.02.19-0002	У1 30х30х2-2/8	шт.	1,69	174,28	178,01
08.1.02.19-0003	У1 30х30х2-2/10	шт.	1,69	174,28	178,01
08.1.02.19-0004	У1 32х25х2-2/6	шт.	1,66	171,17	174,86
08.1.02.19-0005	У1 32х25х2-2/8	шт.	1,6	164,99	168,50
08.1.02.19-0006	У1 32х25х2-2/10	шт.	1,6	164,99	168,50
08.1.02.19-0007	У1 36х36х2-2/6	шт.	2,13	224,26	229,05
08.1.02.19-0008	У1 36х36х2-2/8	шт.	2,07	217,96	222,63
08.1.02.19-0009	У1 36х36х2-2/10	шт.	2,07	217,96	222,63
08.1.02.19-0010	У1 36х36х3-2/8	шт.	3,12	328,48	335,52
08.1.02.19-0011	У1 36х36х3-2/10	шт.	3,04	320,05	326,88
08.1.02.19-0012	У1 36х36х3-2/12	шт.	2,96	311,62	318,29
08.1.02.19-0013	У1 40х40х3-2/8	шт.	3,5	369,30	377,19
08.1.02.19-0014	У1 40х40х3-2/10	шт.	3,42	360,83	368,56
08.1.02.19-0015	У1 40х40х3-2/12	шт.	3,34	352,40	359,93
08.1.02.19-0016	У1 40х40х3-2/16	шт.	3,18	335,51	342,67
08.1.02.19-0017	У1 50х50х3-2/8	шт.	4,44	464,96	474,90
08.1.02.19-0018	У1 50х50х3-2/10	шт.	4,36	456,58	493,67
08.1.02.19-0019	У1 50х50х3-2/12	шт.	4,28	448,19	457,76
08.1.02.19-0020	У1 50х50х3-2/16	шт.	4,12	431,46	440,66
08.1.02.19-0021	У 30х30х2-2/6 (У/6 30х30х2-2)	шт.	1,54	157,35	160,70
08.1.02.19-0022	У 30х30х2-2/8 (У/8 30х30х2-2)	шт.	1,42	149,57	152,76
08.1.02.19-0023	У 30х30х2-2/10 (У/10 30х30х2-2)	шт.	1,43	149,98	153,17
08.1.02.19-0024	У 32х25х2-2/6	шт.	1,53	170,43	174,02
08.1.02.19-0025	У 32х25х2-2/8	шт.	1,4	155,96	159,27
08.1.02.19-0026	У 32х25х2-2/10	шт.	1,4	155,96	159,27
08.1.02.19-0027	У 36х36х2-2/6 (У/6 36х36х2-2)	шт.	1,91	192,97	197,15
08.1.02.19-0028	У 36х36х2-2/8 (У/8 36х36х2-2)	шт.	1,8	186,22	190,19
08.1.02.19-0029	У 36х36х2-2/10 (У/10 36х36х2-2)	шт.	1,81	186,22	190,19
08.1.02.19-0030	У 36х36х3-2/8 (У/8 36х36х3-2)	шт.	2,71	279,52	285,49
08.1.02.19-0031	У 36х36х3-2/10 (У/10 36х36х3-2)	шт.	2,22	271,05	276,82
08.1.02.19-0032	У 36х36х3-2/12 (У/12 36х36х3-2)	шт.	2,14	262,05	267,58
08.1.02.19-0033	У 40х40х3-2/8	шт.	3,25	369,30	377,15
08.1.02.19-0034	У 40х40х3-2/10	шт.	3,1	352,24	359,72
08.1.02.19-0035	У 40х40х3-2/12	шт.	2,94	334,04	341,16
08.1.02.19-0036	У 40х40х3-2/16	шт.	2,62	297,68	304,02
08.1.02.19-0037	У 50х50х3-2/8 (У/8 50х50х3-2)	шт.	4,02	389,50	397,88
08.1.02.19-0038	У 50х50х3-2/10 (У/10 50х50х3-2)	шт.	3,89	381,12	389,30
08.1.02.19-0039	У 50х50х3-2/12 (У/12 50х50х3-2)	шт.	3,73	372,16	380,13
08.1.02.19-0040	У 50х50х3-2/16 (У/16 50х50х3-2)	шт.	3,42	354,28	361,85
Группа 08.1.02.20: Цепи и якоря					
	Звено соединительное:				
08.1.02.20-0001	28 мм	шт.	3,304	752,30	828,76
08.1.02.20-0002	49 мм	шт.	21,24	2 444,10	2 692,44
08.1.02.20-0011	Цепи якорные	т	1020	55 084,00	58 994,95
	Цепь-звено общее:				
08.1.02.20-0021	25 мм	т	1020	61 811,80	68 091,87
08.1.02.20-0022	28 мм	т	1020	64 067,25	70 576,51
08.1.02.20-0023	32 мм с распоркой	т	1020	56 081,64	61 779,55
08.1.02.20-0024	37 мм	т	1020	67 989,54	74 897,25
08.1.02.20-0031	Якоря адмиралтейские	шт.	150	3 390,06	3 469,07
Группа 08.1.02.21: Швеллеры монтажные					
	Швеллер монтажный сейсмостойкий:				
08.1.02.21-0001	оцинкованный Ш 32х20х2-2/6 (Ш/6 32х20х2-2)	шт.	1,99	210,61	215,10
08.1.02.21-0002	оцинкованный Ш 32х20х2-2/8 (Ш/8 32х20х2-2)	шт.	1,94	207,17	211,58
08.1.02.21-0003	оцинкованный Ш 32х20х2-2/10 (Ш/10 32х20х2-2)	шт.	1,94	207,17	211,58
08.1.02.21-0004	оцинкованный Ш 60х32х2,5-2/8 (Ш/8 60х32х2,5-2)	шт.	4,43	382,83	391,08
08.1.02.21-0005	оцинкованный Ш 60х32х2,5-2/10 (Ш/10 60х32х2,5-2)	шт.	4,39	379,35	387,56
08.1.02.21-0006	оцинкованный Ш 80х40х3-2/8 (Ш/8 80х40х3-2)	шт.	6,97	551,61	563,60
08.1.02.21-0007	оцинкованный Ш 80х40х3-2/10 (Ш/10 80х40х3-2)	шт.	6,91	548,40	560,32

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 08.1.02.22: Элементы водосточных труб					
08.1.02.22-0001	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	2,4	203,57	228,15
08.1.02.22-0011	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.	0,8	123,63	138,55
Группа 08.1.02.23: Элементы сайдинга					
08.1.02.23-0001	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием	м^2	4,5	443,29	497,37
08.1.02.23-0011	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер	м^2	4	305,08	311,93
	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер:				
08.1.02.23-0021	"Планка завершающая"	п.м	0,4	95,76	97,80
08.1.02.23-0022	"Планка начальная"	п.м	0,4	63,55	64,93
08.1.02.23-0023	"Планка стыковочная"	п.м	0,4	95,76	97,80
08.1.02.23-0024	"Планка угла" со стороной 50 мм	п.м	0,55	125,87	128,58
Группа 08.1.02.24: Ящики почтовые					
08.1.02.24-0001	Ящик абонентский металлический (почтовый)	шт.	2,06	515,00	567,33
	Ящики почтовые:				
08.1.02.24-0011	4-х секционные	шт.	6,695	1 705,00	1 791,23
08.1.02.24-0012	6-ти секционные	шт.	8,24	2 179,66	2 289,96
Группа 08.1.02.25: Изделия общестроительного и специального назначения, не включенные в группы					
08.1.02.25-0001	Глухари металлические	т	1120	76 543,10	81 977,69
08.1.02.25-0011	Детали крепления	компл.	2,5	118,65	121,48
08.1.02.25-0012	Детали крепления массой до 0,001т	т	1120	43 677,14	46 778,23
08.1.02.25-0021	Дробь металлическая	т	1120	17 333,24	19 094,32
08.1.02.25-0022	Дробь стальная колотая	т	1120	22 976,24	25 779,37
08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	кг	1,12	63,53	68,05
08.1.02.25-0041	Кляммер неподвижный оцинкованный марки F-01	100 шт.	3	719,06	736,38
08.1.02.25-0051	Кляммеры	шт.	0,15	37,27	38,18
	Кляммеры приведенные к марке:				
08.1.02.25-0061	КЛ-1	1000 шт.	25	2 330,47	2 385,54
08.1.02.25-0062	КЛ-2	1000 шт.	30	6 525,42	6 679,37
08.1.02.25-0071	Коробка водоотводная	компл.	3,5	17 469,78	17 882,05
08.1.02.25-0081	Костыль из квадратной стали	шт.	0,51	48,91	52,37
08.1.02.25-0082	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм	шт.	0,51	30,16	30,89
08.1.02.25-0091	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода, тип ОС-1, диаметром 392 мм, высота 340 мм	кг	1,12	65,71	70,36
08.1.02.25-0101	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	1,12	106,29	113,84
08.1.02.25-0111	Приспособления монтажные	т	1100	47 049,29	50 869,68
08.1.02.25-0121	Соединитель "металлорукав-труба" СМТ 15х20	100 шт.	1,3	1 553,50	1 663,44
08.1.02.25-0131	Чугун в чушках	кг	1	20,43	22,94
08.1.02.25-0132	Чугун марки МК-1	т	1000	28 525,23	29 198,41
08.1.02.25-0141	Элементы зонта, толщина 10 мм	м^2	16	200,89	205,60
Раздел 08.1.03: Элементы вентиляционных камер и шахт					
Группа 08.1.03.01: Двери и люки для вентиляционных камер					
	Двери стальные для вентиляционных камер:				
08.1.03.01-0001	неутепленные размером 900х400 мм	шт.	17,8	3 989,16	4 394,45
08.1.03.01-0002	неутепленные размером 1250х500 мм	шт.	24,5	4 534,75	4 995,48
08.1.03.01-0003	размером 400х900 мм	шт.	7,5	3 814,72	4 202,28
08.1.03.01-0004	размером 500х1250 мм	шт.	12,6	4 959,12	5 462,97
08.1.03.01-0005	утепленные размером 900х400 мм	шт.	23,5	5 058,57	5 572,53
08.1.03.01-0006	утепленные размером 1250х500 мм	шт.	36	5 200,00	5 728,33
	Люки герметичные:				
08.1.03.01-0011	неутепленные, размером 600х500 мм	шт.	18,819	5 430,09	5 981,77
08.1.03.01-0012	утепленные, размером: 600х500 мм	шт.	18,2	5 980,29	6 587,90

Группа 08.1.03.02: Люки для воздуховодов					
	Люки вентиляционные для прямоугольных воздуховодов, размер:				
08.1.03.02-0001	180х80 мм	шт.	0,28	2 118,64	2 161,07
08.1.03.02-0002	300х150 мм	шт.	0,87	2 729,36	2 784,12
08.1.03.02-0003	400х200 мм	шт.	1,31	3 903,06	3 981,36
Группа 08.1.03.03: Поддоны к вентиляционным шахтам					
	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали:				
08.1.03.03-0001	3ПВМ-1	шт.	124	5 951,36	6 546,48
08.1.03.03-0002	МП-448	шт.	154	7 585,74	8 344,33
08.1.03.03-0003	ПВ-2218	шт.	99,1	4 635,70	5 099,25
08.1.03.03-0004	ПМ-1	шт.	167	6 716,02	7 387,62
Группа 08.1.03.04: Элементы вентиляционных камер и шахт, не включенные в группы					
08.1.03.04-0001	Блочки	10 шт.	0,8	769,41	847,73
Раздел 08.1.04: Элементы дымоходов					
Группа 08.1.04.01: Заглушки для дымоходов					
	Заглушка нижняя:				
08.1.04.01-0001	для дымохода диаметром 80х120 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	0,6	473,47	521,58
08.1.04.01-0002	для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	0,7	509,72	561,49
08.1.04.01-0003	для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	2,1	949,10	1 045,55
08.1.04.01-0004	со вставкой для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	0,75	764,63	842,33
08.1.04.01-0005	со вставкой для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	2,2	1 423,64	1 568,30
Группа 08.1.04.02: Конденсатоотводы для дымоходов					
	Конденсатоотвод для дымохода диаметром:				
08.1.04.02-0001	100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	1,1	752,67	829,12
08.1.04.02-0002	280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.	2,3	1 473,22	1 622,90
Группа 08.1.04.03: Люки дымоудаления					
08.1.04.03-0001	Люк для выхода на кровлю 120/120	шт.	48	21 630,00	23 165,77
	Люк дымоудаления, размером:				
08.1.04.03-0011	120/120	шт.	163	45 653,20	48 894,59
08.1.04.03-0012	170/170	шт.	248	63 986,00	68 529,00
08.1.04.03-0013	180/240	шт.	350	73 733,00	78 968,04
Группа 08.1.04.04: Оголовки для дымоходов					
	Оголовок для дымохода диаметром:				
08.1.04.04-0001	100х200 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool)	шт.	0,4	423,73	466,78
08.1.04.04-0002	280х320 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool)	шт.	0,8	944,37	1 040,35
Группа 08.1.04.05: Тройники с врезкой для дымоходов					
	Тройник с врезкой размером:				
08.1.04.05-0001	80 мм для дымохода диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм	шт.	8,19	1 754,49	1 932,72
08.1.04.05-0002	80 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм	шт.	9,36	4 035,34	4 445,34
08.1.04.05-0003	100 мм для дымохода диаметром 100 мм и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм	шт.	9,36	2 080,81	2 292,20

08.1.04.05-0004	100 мм для дымохода диаметром 100 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм	шт.	9,945	2 080,81	2 292,20
08.1.04.05-0005	100 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 30 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм	шт.	12,87	4 230,08	4 659,87
08.1.04.05-0006	280 мм для дымохода диаметром 280 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 480 мм	шт.	14,04	4 861,67	5 355,62
Группа 08.1.04.06: Трубы дымоходные двухконтурные					
	Труба дымоходная двухконтурная диаметром:				
08.1.04.06-0001	100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 350 мм	шт.	1,8428	700,04	771,17
08.1.04.06-0002	100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм	шт.	2,6325	1 023,74	1 127,76
08.1.04.06-0003	100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	шт.	3,9488	1 307,11	1 439,94
08.1.04.06-0004	100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	шт.	5,265	1 627,29	1 792,62
08.1.04.06-0005	100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм	шт.	3,563	1 083,39	1 193,47
08.1.04.06-0006	100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	шт.	5,3445	1 489,56	1 640,87
08.1.04.06-0007	100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	шт.	7,126	1 789,57	1 971,38
08.1.04.06-0008	280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм	шт.	3,4223	1 131,67	1 246,61
08.1.04.06-0009	280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	шт.	10,2668	3 601,98	3 967,91
08.1.04.06-0010	280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	шт.	13,689	4 035,34	4 445,34
08.1.04.06-0011	280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм	шт.	3,744	1 236,94	1 362,58
08.1.04.06-0012	280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм	шт.	7,488	2 473,83	2 725,17
08.1.04.06-0013	280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	шт.	11,232	3 710,73	4 087,75
08.1.04.06-0014	280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	шт.	14,976	4 498,49	4 955,54
Группа 08.1.04.07: Трубы дымоходные для котлов					
08.1.04.07-0001	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 80 мм длиной 500 мм	шт.	2,8875	1 602,31	1 765,11
08.1.04.07-0002	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 80 мм длиной 1000 мм	шт.	5,775	2 258,06	2 487,46
08.1.04.07-0003	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 100 мм длиной 500 мм	шт.	3,744	1 602,31	1 765,11
08.1.04.07-0004	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 100 мм длиной 1000 мм	шт.	7,488	2 258,06	2 487,46

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Раздел 08.1.05: Элементы мусоропроводов					
Группа 08.1.05.01: Клапаны загрузочные					
08.1.05.01-0001	Клапан загрузочный "Супер" с ковшом и крышкой из нержавеющей стали	шт.	22,22	5 793,14	6 381,74
08.1.05.01-0002	Клапан загрузочный фланцевый КН-3 для стволов мусоропровода типа СМН	шт.	24	2 330,51	2 567,30
08.1.05.01-0003	Клапан загрузочный хомутовый КН-5 для асбестоцементного мусоропровода	шт.	24	5 020,70	5 530,82
08.1.05.01-0004	Клапан загрузочный хомутовый КН-5М для стволов мусоропровода типа НСП	шт.	24	2 330,51	2 567,30
Группа 08.1.05.02: Клапаны приемные					
08.1.05.02-0001	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм	шт.	21	1 069,10	1 177,71
Группа 08.1.05.03: Комплектующие для мусоропроводов					
08.1.05.03-0001	Гильза верхней оконечности ствола мусоропровода	шт.	48	4 264,56	4 697,83
08.1.05.03-0011	Гофра вентиляционная для мусоропровода диаметром 300 мм	шт.	10	2 103,44	2 317,15
08.1.05.03-0021	Дефлектор с фартуком и хомутами ствола мусоропровода	шт.	18	4 477,68	4 932,59
08.1.05.03-0031	Заглушка ствола мусоропровода	шт.	5	446,81	492,17
08.1.05.03-0041	Заслонка вентиляционная ствола мусоропровода	шт.	12	2 584,58	2 847,21
08.1.05.03-0051	Зачистное устройство мусоропровода (ЗУМ)	компл.	118	78 092,96	86 027,23
08.1.05.03-0061	Труба вентиляционная мусоропровода из оцинкованной стали диаметром 300 мм	п.м	12	1 704,78	1 877,99
08.1.05.03-0071	Фланец разгрузочный для стволов мусоропровода типа НСП	шт.	24	2 393,78	2 637,01
08.1.05.03-0081	Хомут соединительный, промежуточный для стволов мусоропровода типа НСП	шт.	1,8	453,29	499,37
Группа 08.1.05.04: Мусоросборники					
08.1.05.04-0001	Контейнер мусоросборный К-1 для мусоропровода	шт.	156	10 335,60	11 385,68
08.1.05.04-0011	Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке	компл.	114	8 147,95	8 975,81
08.1.05.04-0021	Тележка грузовая ГТ-80 для мусоропровода	шт.	30	5 155,47	5 679,28
Группа 08.1.05.05: Опоры ствола					
08.1.05.05-0001	Опора ствола ОС для зданий высотой до 75 м	шт.	22	1 549,40	1 706,79
08.1.05.05-0002	Опора ствола ОС для зданий высотой свыше 75 м	шт.	22	2 037,40	2 244,39
Группа 08.1.05.06: Системы прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения					
08.1.05.06-0001	Оголовок под систему прочистки СПСМ 4 для стволов мусоропровода	шт.	42	9 472,28	10 434,70
08.1.05.06-0002	Оголовок под систему прочистки СПСМ 5 для стволов мусоропровода	шт.	42	7 723,58	8 508,30
08.1.05.06-0011	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 4 с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода	шт.	72	105 033,38	115 704,77
08.1.05.06-0012	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 5, 5М с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой до 75 м	шт.	72	59 503,32	65 548,89
Группа 08.1.05.07: Стволы мусоропроводов					
08.1.05.07-0001	Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (для последующей обкладки кирпичом)	п.м	11,65	2 989,00	3 292,66
08.1.05.07-0002	Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом)	п.м	23,23	4 733,60	5 214,55
08.1.05.07-0003	Ствол мусоропровода из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом)	п.м	24,038	2 183,80	2 405,70
08.1.05.07-0004	Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из нержавеющей стали 0,8 мм.	п.м	22,22	3 501,40	3 857,14
08.1.05.07-0005	Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из оцинкованной стали 1,0 м.	п.м	25,25	3 172,00	3 494,25
Группа 08.1.05.08: Шиберы мусоропроводов					

08.1.05.08-0001	Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий высотой до 75 м	шт.	60	7 294,59	8 035,70
08.1.05.08-0002	Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий высотой свыше 75 м	шт.	60	9 609,75	10 586,12
08.1.05.08-0011	Шибер мусоропровода с системой огнеотсечения и пружинным приводом ШБП	компл.	60	9 387,00	10 340,73
Раздел 08.1.06: Элементы ограждений					
Группа 08.1.06.01: Ворота					
08.1.06.01-0001	Ворота раздвижные металлические глухие (серия 3.017-1)	т	1030	86 436,15	92 527,22
08.1.06.01-0002	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	1000	35 475,00	37 974,84
	Ворота распашные:				
08.1.06.01-0011	ВР 3030-УХ Л1	шт.	475	65 000,00	72 854,82
08.1.06.01-0012	ВР 3636-УХ Л1	шт.	635	95 000,00	106 480,13
08.1.06.01-0013	складчатые РСВ 3,6х3,6	шт.	588	125 909,09	141 124,42
08.1.06.01-0014	складчатые РСВ 4,2х4,2	шт.	646	143 333,33	160 654,23
08.1.06.01-0015	складчатые РСВ 4,8х5,4	шт.	1153	152 333,33	170 741,83
Группа 08.1.06.02: Панели оград сварные					
	Панель сварная декоративная, ДЕКОФОР АРКО, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие:				
08.1.06.02-0001	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 886 мм	п.м	20,8	2 475,19	2 649,61
08.1.06.02-0002	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 1086 мм	п.м	23,4	2 879,72	3 082,64
08.1.06.02-0003	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 1286 мм	п.м	27,1	3 216,80	3 443,50
08.1.06.02-0004	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 1486 мм	п.м	31,3	3 570,81	3 822,46
	Панель сварная, БЭКАФОР КЛАССИК, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие:				
08.1.06.02-0011	цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 63 см	п.м	16,2	971,90	1 040,37
08.1.06.02-0012	цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 103 см	п.м	23,9	1 230,52	1 317,27
08.1.06.02-0013	цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 123 см	п.м	27,9	1 467,62	1 571,05
08.1.06.02-0014	цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 173 см	п.м	36,1	1 864,18	1 995,52
08.1.06.02-0015	цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 203 см	п.м	41,2	2 079,11	2 225,62
	Панель сварная, БЭКАФОР ПРЕСТИЖ, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие:				
08.1.06.02-0021	цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, длина 201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота 90 см	п.м	22,1	1 621,29	1 735,56
08.1.06.02-0022	цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, длина 201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота 110 см	п.м	25,6	1 853,24	1 983,85
08.1.06.02-0023	цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, длина 201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота 130 см	п.м	28,4	2 184,44	2 338,40
08.1.06.02-0024	цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, длина 201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота 150 см	п.м	30,5	2 387,75	2 556,00
	Панель сварная, НАЙЛОФОР 3Д, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие:				
08.1.06.02-0031	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см	п.м	22,5	1 581,85	1 693,30
08.1.06.02-0032	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см	п.м	26,6	1 826,64	1 955,36
08.1.06.02-0033	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 143 см	п.м	30,8	2 106,15	2 254,56

08.1.06.02-0034	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 163 см	п.м	34,7	2 321,67	2 485,25
08.1.06.02-0035	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 183 см	п.м	38,8	2 865,27	3 067,21
08.1.06.02-0036	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см	п.м	42,8	2 982,61	3 192,83
08.1.06.02-0037	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 243 см	п.м	51,2	3 416,47	3 657,22
	Панель сварная, НАЙЛОФОР МЕДИУМ, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие:				
08.1.06.02-0041	цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 103 см	п.м	9,3	723,24	774,25
08.1.06.02-0042	цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 123 см	п.м	11,4	818,84	876,52
08.1.06.02-0043	цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 153 см	п.м	13,4	1 068,54	1 143,82
08.1.06.02-0044	цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 173 см	п.м	14,6	1 193,85	1 277,97
08.1.06.02-0045	цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 203 см	п.м	16	1 386,85	1 484,59
	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие:				
08.1.06.02-0051	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 63 см	п.м	7,08	619,81	663,53
08.1.06.02-0052	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см	п.м	10,55	910,26	974,40
08.1.06.02-0053	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см	п.м	12,31	945,17	1 011,79
08.1.06.02-0054	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 153 см	п.м	15,56	1 173,96	1 256,68
08.1.06.02-0055	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 173 см	п.м	17,31	1 285,42	1 376,01
08.1.06.02-0056	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см	п.м	20,57	1 482,36	1 586,82
08.1.06.02-0057	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 243 см	п.м	24,07	1 977,87	2 117,24
08.1.06.02-0058	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см	п.м	10,55	743,17	795,54
08.1.06.02-0059	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см	п.м	12,31	838,68	897,76
08.1.06.02-0060	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 153 см	п.м	15,56	1 102,34	1 180,05
08.1.06.02-0061	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 173 см	п.м	17,31	1 226,72	1 313,18
08.1.06.02-0062	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см	п.м	20,57	1 417,73	1 517,61
08.1.06.02-0063	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 243 см	п.м	24,07	1 661,45	1 778,50
08.1.06.02-0064	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см	п.м	15	1 228,62	1 315,17
08.1.06.02-0065	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см	п.м	16,6	1 440,64	1 542,18
08.1.06.02-0066	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 143 см	п.м	19,1	1 615,70	1 729,59
08.1.06.02-0067	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 163 см	п.м	21,7	1 767,90	1 892,48
08.1.06.02-0068	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 183 см	п.м	24,2	1 903,18	2 037,29

08.1.06.02-0069	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см	п.м	26,8	2 102,16	2 250,28
08.1.06.02-0070	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 63 см	п.м	11,5	1 209,61	1 294,86
08.1.06.02-0071	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см	п.м	17,8	1 619,68	1 733,81
08.1.06.02-0072	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см	п.м	21	1 903,18	2 037,29
08.1.06.02-0073	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 143 см	п.м	24,2	2 145,98	2 297,21
08.1.06.02-0074	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 163 см	п.м	27,5	2 428,45	2 599,57
08.1.06.02-0075	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 183 см	п.м	30,5	2 865,27	3 067,21
08.1.06.02-0076	цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см	п.м	33,8	2 910,06	3 115,13
08.1.06.02-0081	Секция заграждения "МАХАОН-стандарт"	шт.	66,3	7 900,00	8 456,72
Группа 08.1.06.03: Панели оград сетчатые					
08.1.06.03-0001	Панели металлические сетчатые	м^2	7,446	442,68	473,88
	Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока):				
08.1.06.03-0011	(серия 3.017-1)	т	1000	42 000,00	44 959,70
08.1.06.03-0012	S = 2,75 х 1,06=2,92 м^2, ПМ 1 (серия 3.017-1)	шт.	25,7	1 095,38	1 172,60
08.1.06.03-0013	S = 2,75 х 1,56=4,29 м^2, ПМ 2 (серия 3.017-1)	шт.	30,1	1 282,84	1 373,24
08.1.06.03-0014	S = 2,75 х 2,06=5,67 м^2, ПМ 3 (серия 3.017-1)	шт.	35,1	1 495,83	1 601,25
	Панели оград сетчатые из сварной сетки:				
08.1.06.03-0021	(серия 3.017-1)	т	1000	41 689,57	44 627,39
08.1.06.03-0022	S = 2,75 х 1,16=3,19 м^2, ПМ 4 (серия 3.017-1)	шт.	22,5	937,97	1 004,10
08.1.06.03-0023	S = 2,75 х 1,56=4,29 м^2, ПМ 5 (серия 3.017-1)	шт.	25,7	1 071,41	1 146,93
08.1.06.03-0024	S = 3,99 х 1,17=4,67 м^2, ПМ 6 (серия 3.017-1)	шт.	50	2 084,46	2 231,36
08.1.06.03-0025	S = 3,99 х 1,47=5,87 м^2, ПМ 7 (серия 3.017-1)	шт.	54,3	2 263,75	2 423,30
08.1.06.03-0026	S = 3,99 х 1,77=7,06 м^2, ПМ 8 (серия 3.017-1)	шт.	58,8	2 451,36	2 624,14
Группа 08.1.06.04: Полотна ворот					
	Панели ворот сварные из стержней диаметром:				
08.1.06.04-0001	18 мм по 2 шт через 125 мм (серия 3.017-1)	т	1000	47 970,29	51 350,67
08.1.06.04-0002	18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,07=1,86 м^2, ПМ 7А (серия 3.017-1)	шт.	232	11 129,07	11 913,34
08.1.06.04-0003	18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,87=3,25 м^2, ПМ 7В (серия 3.017-1)	шт.	394,4	18 919,43	20 252,65
08.1.06.04-0004	18 мм по 2шт через 125 мм S=1,74х1,47=2,56 м^2, ПМ 7Б (серия 3.017-1)	шт.	289,8	13 901,81	14 881,46
08.1.06.04-0005	18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,10=1,91 м^2, ПМ 8А (серия 3.017-1)	шт.	159,8	7 665,68	8 205,89
08.1.06.04-0006	18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,50=2,61 м^2, ПМ 8Б (серия 3.017-1)	шт.	266,8	12 798,40	13 700,29
08.1.06.04-0007	18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,90=3,31 м^2, ПМ 8В (серия 3.017-1)	шт.	278	13 335,74	14 275,46
	Панели ворот сетчатые из плетеной сетки:				
08.1.06.04-0011	(серия 3.017-1)	т	1000	47 171,34	50 495,46
08.1.06.04-0012	S = 1,74 х 1,07=1,86 м^2, ПМ 5А (серия 3.017-1)	шт.	91,4	4 287,19	4 589,32
08.1.06.04-0013	S = 1,74 х 1,57=2,73 м^2, ПМ 5Б (серия 3.017-1)	шт.	115,4	5 412,91	5 794,34
08.1.06.04-0014	S = 1,74 х 2,07=3,6 м^2, ПМ 5Б (серия 3.017-1)	шт.	157,4	7 383,06	7 903,33
	Панели ворот сетчатые из сварной сетки:				
08.1.06.04-0021	100/100/3/3 S=1,74х1,17=2,04 м^2, ПМ 6А (серия 3.017-1)	шт.	98,5	4 519,63	4 838,14
08.1.06.04-0022	100/100/3/3 S=1,74х1,47=2,56 м^2, ПМ 6Б (серия 3.017-1)	шт.	116,3	5 336,42	5 712,51
08.1.06.04-0023	100/100/3/3 S=1,74х1,77=3,08 м^2, ПМ 6В (серия 3.017-1)	шт.	126,8	5 818,22	6 228,20
08.1.06.04-0024	(серия 3.017-1)	т	1000	45 885,10	49 118,53

08.1.06.04-0031	Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1)	т	1030	61 332,47	65 654,48
Группа 08.1.06.05: Полотна калиток					
08.1.06.05-0001	Калитка "МАХАОН-стандарт"	шт.	122	19 686,44	21 073,73
	Полотна калиток сварные из стержней диаметром:				
08.1.06.05-0011	18 мм по 2 шт через 125 мм (серия 3.017-1)	т	1000	48 235,55	51 634,66
08.1.06.05-0012	18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,07=1,34 м^2, КМ 7А (серия 3.017-1)	шт.	86,5	4 149,48	4 441,88
08.1.06.05-0013	18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,47=1,84 м^2, КМ 7Б (серия 3.017-1)	шт.	110,3	5 291,10	5 663,98
08.1.06.05-0014	18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,87=2,34 м^2, КМ 7В (серия 3.017-1)	шт.	148,7	7 133,21	7 635,88
08.1.06.05-0015	18 мм с шагом 82 мм S=1,25х0,85=1,06 м^2, КМ 8А (серия 3.017-1)	шт.	62,4	2 993,36	3 204,31
08.1.06.05-0016	18 мм с шагом 82 мм S=1,25х1,25=1,56 м^2, КМ 8Б (серия 3.017-1)	шт.	80,6	3 866,42	4 138,88
08.1.06.05-0017	18 мм с шагом 82 мм S=1,25х1,65=2,06 м^2, КМ 8В (серия 3.017-1)	шт.	107,2	5 142,40	5 504,77
	Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки:				
08.1.06.05-0021	(серия 3.017-1)	т	1000	48 449,27	51 863,45
08.1.06.05-0022	S=1,25х1,07=1,34 м^2, КМ 5А (серия 3.017-1)	шт.	40,2	1 936,98	2 073,47
08.1.06.05-0023	S=1,25х1,57=1,96 м^2, КМ 5Б (серия 3.017-1)	шт.	51,6	2 486,27	2 661,47
08.1.06.05-0024	S=1,25х2,07=2,59 м^2, КМ 5В (серия 3.017-1)	шт.	61,7	2 972,98	3 182,47
	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки:				
08.1.06.05-0031	100/100/3/3 S=1,25х1,17=1,46 м^2, КМ 6А (серия 3.017-1)	шт.	41,4	1 995,09	2 135,67
08.1.06.05-0032	100/100/3/3 S=1,25х1,47=1,84 м^2, КМ 6Б (серия 3.017-1)	шт.	47,8	2 303,48	2 465,80
08.1.06.05-0033	100/100/3/3 S=1,25х1,77=2,21 м^2 (серия 3.017-1)	шт.	56,3	2 713,12	2 904,32
08.1.06.05-0034	(серия 3.017-1)	т	1000	48 455,40	51 870,02
Часть 08.2: Канаты стальные (25.93.11.120 ОКПД2 Канаты из черных металлов без электрической изоляции)					
Раздел 08.2.01: Канаты закрытые					
Группа 08.2.01.01: Канаты закрытые с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником					
	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.01.01-0001	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	94,4	33 301,97	35 666,57
08.2.01.01-0002	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	102,51	34 951,47	37 432,97
08.2.01.01-0003	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	114,224	37 655,11	40 328,57
08.2.01.01-0004	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	125,7	40 407,23	43 276,05
08.2.01.01-0005	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм	10 м	139,102	43 792,36	46 901,63
08.2.01.01-0006	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм	10 м	160,99	50 766,64	54 370,88
	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа:				
08.2.01.01-0011	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	96,2816	39 147,67	41 927,16
08.2.01.01-0012	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	104,5549	41 231,38	44 158,76
08.2.01.01-0013	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	115,4263	44 368,22	47 518,34
08.2.01.01-0014	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	127,0222	47 776,69	51 168,65
08.2.01.01-0015	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм	10 м	140,5657	51 860,21	55 542,32
08.2.01.01-0016	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм	10 м	162,6828	59 531,27	63 757,85
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.01.01-0021	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	94,4	5 696,01	6 100,44
08.2.01.01-0022	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	102,51	6 014,89	6 441,97
08.2.01.01-0023	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	114,224	6 474,02	6 933,68
08.2.01.01-0024	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	125,7	6 971,97	7 466,98
08.2.01.01-0025	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм	10 м	139,102	7 565,53	8 102,68
08.2.01.01-0026	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм	10 м	160,99	8 642,66	9 256,32
08.2.01.01-0027	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм	10 м	183,47	9 843,12	10 542,00
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.01.01-0031	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	95,4606	7 004,48	7 501,80
08.2.01.01-0032	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	103,6634	7 390,18	7 914,87

08.2.01.01-0033	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	114,4421	7 958,23	8 523,28
08.2.01.01-0034	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	125,9392	8 601,81	9 212,53
08.2.01.01-0035	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм	10 м	139,3672	9 364,11	10 028,94
08.2.01.01-0036	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм	10 м	161,2956	10 663,10	11 420,19
08.2.01.01-0037	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм	10 м	183,8204	12 169,71	13 033,76
Группа 08.2.01.02: Канаты закрытые с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником					
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.01.02-0001	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 50 мм	10 м	161,65	9 581,74	10 262,04
08.2.01.02-0002	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 52 мм	10 м	174,111	10 052,07	10 765,76
08.2.01.02-0003	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм	10 м	187,481	10 564,30	11 314,39
08.2.01.02-0004	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 55 мм	10 м	190,09	10 666,25	11 423,58
08.2.01.02-0005	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 60 мм	10 м	227	12 267,43	13 138,41
08.2.01.02-0006	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 65 мм	10 м	260,404	13 996,57	14 990,33
08.2.01.02-0007	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 70 мм	10 м	304,383	16 194,61	17 344,44
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.01.02-0011	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 50 мм	10 м	161,9547	11 713,21	12 544,85
08.2.01.02-0012	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 52 мм	10 м	174,4437	12 330,75	13 206,21
08.2.01.02-0013	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм	10 м	187,8386	12 958,19	13 878,24
08.2.01.02-0014	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 55 мм	10 м	190,4495	13 120,28	14 051,81
08.2.01.02-0015	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 60 мм	10 м	227,4294	15 108,87	16 181,59
08.2.01.02-0016	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 65 мм	10 м	260,9012	17 212,16	18 434,23
08.2.01.02-0017	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 70 мм	10 м	304,9643	19 896,77	21 309,44
Группа 08.2.01.03: Канаты закрытые с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником					
	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.01.03-0001	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	57,75	3 258,43	3 489,79
08.2.01.03-0002	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	63,11	3 463,01	3 708,89
08.2.01.03-0003	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм	10 м	69,31	3 730,83	3 995,75
08.2.01.03-0004	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	74,913	4 057,31	4 345,36
	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.01.03-0011	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	57,75	3 992,45	4 275,92
08.2.01.03-0012	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	63,11	4 249,07	4 550,74
08.2.01.03-0013	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм	10 м	69,31	4 606,60	4 933,68
08.2.01.03-0014	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	74,913	4 998,77	5 353,68
	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.01.03-0021	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	57,75	4 067,95	4 356,78
08.2.01.03-0022	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм	10 м	63,11	4 682,51	5 014,98
08.2.01.03-0023	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм	10 м	69,31	4 644,15	4 973,93
08.2.01.03-0024	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	74,913	4 941,41	5 292,26
	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.01.03-0031	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	57,75	4 861,15	5 206,33
08.2.01.03-0032	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм	10 м	63,11	5 148,43	5 513,98
08.2.01.03-0033	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм	10 м	69,31	5 585,55	5 982,11
08.2.01.03-0034	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	74,913	5 943,39	6 365,39
Группа 08.2.01.04: Канаты закрытые с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником					
	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.01.04-0001	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	95,612	5 594,61	5 991,83
08.2.01.04-0002	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	106,13	5 987,80	6 412,95
08.2.01.04-0003	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	115,152	6 373,50	6 826,02
08.2.01.04-0004	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	127,821	6 964,44	7 458,93
08.2.01.04-0005	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм	10 м	138,884	7 521,99	8 056,06
08.2.01.04-0006	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм	10 м	160,13	8 578,36	9 187,44

	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.01.04-0011	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	96,6898	6 869,49	7 357,25
08.2.01.04-0012	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	107,3255	7 365,19	7 888,13
08.2.01.04-0013	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	115,3722	7 846,65	8 403,78
08.2.01.04-0014	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	128,0651	8 571,01	9 179,56
08.2.01.04-0015	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм	10 м	139,1489	9 263,38	9 921,07
08.2.01.04-0016	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм	10 м	160,4327	10 568,53	11 318,90
	Раздел 08.2.02: Канаты круглые				
	Группа 08.2.02.01: Канаты двойной свивки ЛК-З без покрытия				
	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.01-0001	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,1 мм	10 м	2,675	316,38	338,86
08.2.02.01-0002	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	3,77	385,62	413,01
08.2.02.01-0003	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	5,23	449,99	481,94
08.2.02.01-0004	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм	10 м	6,66	530,48	568,13
08.2.02.01-0005	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	8,4	616,04	659,75
08.2.02.01-0006	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16 мм	10 м	10,36	731,48	783,43
08.2.02.01-0007	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	12,54	842,62	902,44
08.2.02.01-0008	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	14,96	961,73	1 030,03
08.2.02.01-0009	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм	10 м	17,534	1 094,41	1 172,10
08.2.02.01-0010	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	20,43	1 243,51	1 331,81
08.2.02.01-0011	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 24 мм	10 м	23,452	1 397,40	1 496,62
08.2.02.01-0012	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	26,69	1 554,28	1 664,64
08.2.02.01-0013	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	30,13	1 727,05	1 849,71
08.2.02.01-0014	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм	10 м	33,781	1 911,67	2 047,39
08.2.02.01-0015	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм	10 м	41,45	2 299,32	2 462,57
08.2.02.01-0016	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	50,19	2 748,78	2 943,94
08.2.02.01-0017	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	59,46	3 215,20	3 443,49
08.2.02.01-0018	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм	10 м	70,56	3 714,90	3 978,63
08.2.02.01-0019	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	81,373	4 285,45	4 589,71
08.2.02.01-0020	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	93,46	4 940,96	5 291,80
08.2.02.01-0021	1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм	10 м	2,675	306,39	328,14
08.2.02.01-0022	1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм	10 м	3,77	389,82	417,53
08.2.02.01-0023	1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	5,23	454,83	487,12
08.2.02.01-0024	1770 н/мм^2, диаметром 13 мм	10 м	6,66	535,80	573,83
08.2.02.01-0025	1770 н/мм^2, диаметром 14,5 мм	10 м	8,4	622,38	666,58
08.2.02.01-0026	1770 н/мм^2, диаметром 16 мм	10 м	10,36	739,58	792,09
08.2.02.01-0027	1770 н/мм^2, диаметром 17,5 мм	10 м	12,54	850,57	910,95
08.2.02.01-0028	1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм	10 м	14,96	970,84	1 039,76
08.2.02.01-0029	1770 н/мм^2, диаметром 21 мм	10 м	17,534	1 104,46	1 182,88
08.2.02.01-0030	1770 н/мм^2, диаметром 22,5 мм	10 м	20,43	1 254,64	1 343,71
08.2.02.01-0031	1770 н/мм^2, диаметром 24 мм	10 м	23,452	1 408,58	1 508,61
08.2.02.01-0032	1770 н/мм^2, диаметром 25,5 мм	10 м	26,69	1 567,52	1 678,82
08.2.02.01-0033	1770 н/мм^2, диаметром 27,5 мм	10 м	30,13	1 740,64	1 864,25
08.2.02.01-0034	1770 н/мм^2, диаметром 29 мм	10 м	33,781	1 927,01	2 063,81
08.2.02.01-0035	1770 н/мм^2, диаметром 32 мм	10 м	41,45	2 317,81	2 482,39
08.2.02.01-0036	1770 н/мм^2, диаметром 35 мм	10 м	50,19	2 769,97	2 966,64
08.2.02.01-0037	1770 н/мм^2, диаметром 38,5 мм	10 м	59,46	3 235,90	3 465,66
08.2.02.01-0038	1770 н/мм^2, диаметром 42 мм	10 м	70,56	3 741,87	4 007,56
08.2.02.01-0039	1770 н/мм^2, диаметром 45 мм	10 м	81,373	4 314,48	4 620,81
08.2.02.01-0040	1770 н/мм^2, диаметром 48,5 мм	10 м	93,46	4 981,24	5 334,92
	Группа 08.2.02.02: Канаты двойной свивки ЛК-З оцинкованные				
	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.02-0001	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,1 мм	10 м	2,7552	373,71	400,26
08.2.02.02-0002	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	3,8522	474,51	508,20
08.2.02.02-0003	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	5,3869	556,54	596,08
08.2.02.02-0004	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм	10 м	6,8392	655,55	702,09
08.2.02.02-0005	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	8,446	756,70	810,43
08.2.02.02-0006	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16 мм	10 м	10,5523	904,01	968,21
08.2.02.02-0007	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	12,5969	1 037,25	1 110,91

08.2.02.02-0008	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	15,4088	1 182,88	1 266,87
08.2.02.02-0009	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм	10 м	17,8499	1 327,49	1 421,74
08.2.02.02-0010	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	20,5588	1 493,20	1 599,22
08.2.02.02-0011	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 24 мм	10 м	23,452	1 667,16	1 785,54
08.2.02.02-0012	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	26,8933	1 854,40	1 986,06
08.2.02.02-0013	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	30,13	2 056,84	2 202,86
08.2.02.02-0014	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм	10 м	33,781	2 278,86	2 440,63
08.2.02.02-0015	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм	10 м	42,4669	2 732,01	2 925,98
08.2.02.02-0016	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	51,5515	3 238,11	3 468,05
08.2.02.02-0017	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	60,152	3 759,34	4 026,26
08.2.02.02-0018	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм	10 м	72,6768	4 331,99	4 639,54
08.2.02.02-0019	1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм	10 м	2,7552	375,81	402,50
08.2.02.02-0020	1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм	10 м	3,8522	477,73	511,64
08.2.02.02-0021	1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	5,3869	560,22	600,01
08.2.02.02-0022	1770 н/мм^2, диаметром 13 мм	10 м	6,8392	659,75	706,61
08.2.02.02-0023	1770 н/мм^2, диаметром 14,5 мм	10 м	8,446	761,40	815,48
08.2.02.02-0024	1770 н/мм^2, диаметром 16 мм	10 м	10,5523	908,81	973,33
08.2.02.02-0025	1770 н/мм^2, диаметром 17,5 мм	10 м	12,5969	1 042,57	1 116,58
08.2.02.02-0026	1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм	10 м	15,4088	1 189,32	1 273,76
Группа 08.2.02.03: Канаты двойной свивки ЛК-О без покрытия					
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.03-0001	1770 н/мм^2, диаметром 10 мм	10 м	4,79	255,33	273,47
08.2.02.03-0002	1770 н/мм^2, диаметром 11 мм	10 м	5,68	280,93	300,85
08.2.02.03-0003	1770 н/мм^2, диаметром 12 мм	10 м	6,644	311,58	333,72
08.2.02.03-0004	1770 н/мм^2, диаметром 13 мм	10 м	7,695	366,57	392,60
08.2.02.03-0005	1770 н/мм^2, диаметром 14 мм	10 м	8,822	405,76	434,55
08.2.02.03-0006	1770 н/мм^2, диаметром 15 мм	10 м	10,021	445,48	477,11
08.2.02.03-0007	1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм	10 м	11,33	482,88	517,17
08.2.02.03-0008	1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм	10 м	12,65	536,78	574,89
08.2.02.03-0009	1770 н/мм^2, диаметром 18,5 мм	10 м	15,851	644,90	690,71
08.2.02.03-0010	1770 н/мм^2, диаметром 20 мм	10 м	22,715	753,55	807,07
08.2.02.03-0011	1770 н/мм^2, диаметром 22 мм	10 м	22,72	874,56	936,66
08.2.02.03-0012	1770 н/мм^2, диаметром 24 мм	10 м	26,62	1 002,15	1 073,32
08.2.02.03-0013	1770 н/мм^2, диаметром 26 мм	10 м	30,8	1 140,57	1 221,55
08.2.02.03-0014	1770 н/мм^2, диаметром 27,5 мм	10 м	35,31	1 288,41	1 379,89
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.03-0021	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 7,8 мм	10 м	2,43	377,77	404,60
08.2.02.03-0022	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,8 мм	10 м	3,23	279,53	299,38
08.2.02.03-0023	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 10,5 мм	10 м	4,263	342,71	367,02
08.2.02.03-0024	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	5,36	402,64	431,22
08.2.02.03-0025	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 12 мм	10 м	5,83	429,12	459,59
08.2.02.03-0026	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм	10 м	6,57	478,08	512,05
08.2.02.03-0027	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14 мм	10 м	7,91	507,85	543,92
08.2.02.03-0028	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм	10 м	9,38	632,05	676,91
08.2.02.03-0029	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	10,962	714,74	765,49
08.2.02.03-0030	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	12,71	812,92	870,64
08.2.02.03-0031	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	15,07	935,61	1 002,05
08.2.02.03-0032	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20.5 мм	10 м	17,05	1 024,11	1 096,82
08.2.02.03-0033	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22 мм	10 м	19,2	1 164,53	1 247,19
08.2.02.03-0034	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23 мм	10 м	21,45	1 283,64	1 374,81
08.2.02.03-0035	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	26,29	1 557,82	1 668,42
08.2.02.03-0036	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 28 мм	10 м	31,68	1 848,69	1 979,93
08.2.02.03-0037	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	37,51	2 210,04	2 366,95
08.2.02.03-0038	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	43,89	2 565,08	2 747,21
08.2.02.03-0039	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35 мм	10 м	50,71	2 935,82	3 144,25
08.2.02.03-0040	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 37 мм	10 м	55,39	3 185,71	3 411,90
08.2.02.03-0041	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39 мм	10 м	60,23	3 452,14	3 697,24
08.2.02.03-0042	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 40 мм	10 м	64,13	3 660,79	3 920,71
08.2.02.03-0043	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 41 мм	10 м	68,2	3 885,57	4 161,46
08.2.02.03-0044	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43,5 мм	10 м	76,73	4 347,65	4 656,36
08.2.02.03-0045	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	81,07	4 570,54	4 895,04
08.2.02.03-0046	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 46 мм	10 м	85,69	4 840,86	5 184,59

08.2.02.03-0047	1670 Н/мм^2, диаметром 12 мм	т	1100	60 348,38	61 680,15
08.2.02.03-0048	1770 н/мм^2, диаметром 6,4 мм	10 м	1,683	184,30	197,40
08.2.02.03-0049	1770 н/мм^2, диаметром 7,8 мм	10 м	2,43	215,40	230,71
08.2.02.03-0050	1770 н/мм^2, диаметром 8,8 мм	10 м	3,23	271,89	291,19
08.2.02.03-0051	1770 н/мм^2, диаметром 10,5 мм	10 м	4,263	325,10	348,18
08.2.02.03-0052	1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	5,36	382,08	409,19
08.2.02.03-0053	1770 н/мм^2, диаметром 12 мм	10 м	5,83	406,98	435,88
08.2.02.03-0054	1770 н/мм^2, диаметром 13 мм	10 м	6,57	458,40	490,94
08.2.02.03-0055	1770 н/мм^2, диаметром 14 мм	10 м	7,91	529,08	566,62
08.2.02.03-0056	1770 н/мм^2, диаметром 15 мм	10 м	9,38	605,19	648,16
08.2.02.03-0057	1770 н/мм^2, диаметром 16.5 мм	10 м	10,962	685,50	734,19
08.2.02.03-0058	1770 н/мм^2, диаметром 17,5 мм	10 м	12,71	778,73	834,04
08.2.02.03-0059	1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм	10 м	15,07	897,71	961,45
08.2.02.03-0060	1770 н/мм^2, диаметром 20.5 мм	10 м	17,05	971,23	1 040,19
08.2.02.03-0061	1770 н/мм^2, диаметром 22 мм	10 м	19,2	1 116,40	1 195,66
08.2.02.03-0062	1770 н/мм^2, диаметром 23 мм	10 м	21,45	1 229,46	1 316,74
08.2.02.03-0063	1770 н/мм^2, диаметром 25,5 мм	10 м	26,29	1 491,72	1 597,63
08.2.02.03-0064	1770 н/мм^2, диаметром 28 мм	10 м	31,68	1 769,75	1 895,38
08.2.02.03-0065	1770 н/мм^2, диаметром 30,5 мм	10 м	37,51	2 065,60	2 212,29
08.2.02.03-0066	1770 н/мм^2, диаметром 32,5 мм	10 м	43,89	2 396,75	2 566,93
08.2.02.03-0067	1770 н/мм^2, диаметром 35 мм	10 м	50,71	2 739,99	2 934,56
08.2.02.03-0068	1770 н/мм^2, диаметром 37 мм	10 м	55,39	2 974,10	3 185,26
08.2.02.03-0069	1770 н/мм^2, диаметром 39 мм	10 м	60,23	3 222,60	3 451,42
08.2.02.03-0070	1770 н/мм^2, диаметром 40 мм	10 м	64,13	3 407,14	3 649,05
08.2.02.03-0071	1770 н/мм^2, диаметром 41 мм	10 м	68,2	3 614,66	3 871,29
08.2.02.03-0072	1770 н/мм^2, диаметром 43,5 мм	10 м	76,73	4 045,04	4 332,24
08.2.02.03-0073	1770 н/мм^2, диаметром 45 мм	10 м	81,07	4 235,75	4 536,50
08.2.02.03-0074	1770 н/мм^2, диаметром 46 мм	10 м	85,69	4 522,32	4 843,43
08.2.02.03-0075	1860 Н/мм^2, диаметром 15 мм	т	1100	57 454,84	58 728,74
08.2.02.03-0076	1860 Н/мм^2, диаметром 17,5 мм	т	1100	53 170,58	54 358,78
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.03-0081	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19 мм	10 м	16,34	869,13	930,85
08.2.02.03-0082	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20,5 мм	10 м	18,491	946,71	1 013,95
08.2.02.03-0083	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21,5 мм	10 м	20,79	1 040,96	1 114,87
08.2.02.03-0084	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	23,27	1 149,15	1 230,76
08.2.02.03-0085	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25 мм	10 м	28,16	1 354,36	1 450,50
08.2.02.03-0086	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	33,55	1 582,30	1 694,66
08.2.02.03-0087	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29,5 мм	10 м	39,93	1 828,52	1 958,32
08.2.02.03-0088	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 31,5 мм	10 м	46,761	2 110,68	2 260,55
08.2.02.03-0089	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм	10 м	54,153	2 420,19	2 592,02
08.2.02.03-0090	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	59,57	2 644,69	2 832,49
08.2.02.03-0091	1770 н/мм^2, диаметром 19 мм	10 м	16,34	875,29	937,46
08.2.02.03-0092	1770 н/мм^2, диаметром 20,5 мм	10 м	18,491	953,01	1 020,68
08.2.02.03-0093	1770 н/мм^2, диаметром 21,5 мм	10 м	20,79	1 048,91	1 123,37
08.2.02.03-0094	1770 н/мм^2, диаметром 22,5 мм	10 м	23,27	1 156,65	1 238,79
08.2.02.03-0095	1770 н/мм^2, диаметром 25 мм	10 м	28,16	1 363,29	1 460,06
08.2.02.03-0096	1770 н/мм^2, диаметром 27.5 мм	10 м	33,55	1 591,26	1 704,25
08.2.02.03-0097	1770 н/мм^2, диаметром 29,5 мм	10 м	39,93	1 837,94	1 968,44
08.2.02.03-0098	1770 н/мм^2, диаметром 31,5 мм	10 м	46,761	2 119,64	2 270,14
08.2.02.03-0099	1770 н/мм^2, диаметром 34 мм	10 м	54,153	2 435,95	2 608,93
08.2.02.03-0100	1770 н/мм^2, диаметром 35,5 мм	10 м	59,57	2 661,61	2 850,60
	Группа 08.2.02.04: Канаты двойной свивки ЛК-О оцинкованные				
08.2.02.04-0001	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2 и менее, диаметр 9.7 мм	10 м	3,91	359,35	388,57
08.2.02.04-0002	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметр каната 15 мм	10 м	9,38	421,20	455,42
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.04-0011	1770 н/мм^2, диаметром 10 мм	10 м	4,79	337,99	362,02
08.2.02.04-0012	1770 н/мм^2, диаметром 11 мм	10 м	5,68	366,25	392,28
08.2.02.04-0013	1770 н/мм^2, диаметром 12 мм	10 м	6,1	434,13	464,96

	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром:				
08.2.02.04-0021	4,6 мм	10 м	0,8558	184,72	197,86
08.2.02.04-0022	5,1 мм	10 м	1,0549	196,45	210,39
08.2.02.04-0023	5,7 мм	10 м	1,386	223,18	239,04
08.2.02.04-0024	6,4 мм	10 м	1,683	240,27	257,32
08.2.02.04-0025	7,8 мм	10 м	2,4255	293,43	314,27
08.2.02.04-0026	8,8 мм	10 м	3,2296	345,97	370,52
08.2.02.04-0027	10,5 мм	10 м	4,2625	413,95	443,34
08.2.02.04-0028	11,5 мм	10 м	5,357	484,35	518,71
08.2.02.04-0029	12 мм	10 м	5,83	517,56	554,30
08.2.02.04-0030	13 мм	10 м	6,5703	564,91	605,01
08.2.02.04-0031	14 мм	10 м	7,909	672,08	719,78
08.2.02.04-0032	15 мм	10 м	9,3775	789,66	845,70
08.2.02.04-0033	16.5 мм	10 м	10,9615	910,88	975,53
08.2.02.04-0034	17,5 мм	10 м	12,705	1 037,91	1 111,61
08.2.02.04-0035	19,5 мм	10 м	15,07	1 185,26	1 269,42
08.2.02.04-0036	20.5 мм	10 м	17,05	1 329,39	1 423,78
08.2.02.04-0037	22 мм	10 м	19,195	1 526,99	1 635,42
08.2.02.04-0038	23 мм	10 м	21,45	1 672,17	1 790,90
08.2.02.04-0039	25,5 мм	10 м	26,29	2 060,84	2 207,17
08.2.02.04-0040	28 мм	10 м	31,68	2 445,30	2 618,92
	Группа 08.2.02.05: Канаты двойной свивки ЛК-Р без покрытия				
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.05-0001	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 5,6 мм	10 м	1,49	256,00	274,16
08.2.02.05-0002	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 6,2 мм	10 м	1,81	288,00	308,48
08.2.02.05-0003	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 6,9 мм	10 м	2,26	332,00	355,60
08.2.02.05-0004	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 7,6 мм	10 м	2,7	376,00	402,72
08.2.02.05-0005	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8 мм	10 м	2,7648	546,40	585,20
08.2.02.05-0006	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,3 мм	10 м	3,294	590,96	632,88
08.2.02.05-0007	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,1 мм	10 м	3,9	608,00	651,20
08.2.02.05-0008	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,9 мм	10 м	3,95	618,24	662,08
08.2.02.05-0009	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11 мм	10 м	5,08	848,64	908,88
08.2.02.05-0010	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 12 мм	10 м	5,8	924,00	989,68
08.2.02.05-0011	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм	10 м	6,563	1 008,72	1 080,32
08.2.02.05-0012	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14 мм	10 м	8,01	1 198,72	1 283,84
08.2.02.05-0013	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм	10 м	9,284	1 364,16	1 461,04
08.2.02.05-0014	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	11,28	1 582,80	1 695,12
08.2.02.05-0015	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 18 мм	10 м	13,42	1 860,56	1 992,64
08.2.02.05-0016	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	15,46	2 121,20	2 271,84
08.2.02.05-0017	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм	10 м	17,99	2 377,44	2 546,24
08.2.02.05-0018	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	20,35	2 658,16	2 846,88
08.2.02.05-0019	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 24 мм	10 м	23,21	3 029,60	3 244,72
08.2.02.05-0020	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	26,29	3 332,56	3 569,20
08.2.02.05-0021	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм	10 м	29,54	3 712,80	3 976,48
08.2.02.05-0022	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 28 мм	10 м	32,01	3 961,52	4 242,80
08.2.02.05-0023	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	38,39	4 732,96	5 068,96
08.2.02.05-0024	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм	10 м	42,3	5 156,08	5 522,16
08.2.02.05-0025	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 33,5 мм	10 м	46,42	5 638,48	6 038,80
08.2.02.05-0026	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 37 мм	10 м	55,17	6 640,08	7 111,52
08.2.02.05-0027	1770 н/мм^2, диаметром 3,6 мм	10 м	0,62	143,84	154,08
08.2.02.05-0028	1770 н/мм^2, диаметром 4,1 мм	10 м	0,82	167,68	179,60
08.2.02.05-0029	1770 н/мм^2, диаметром 4,5 мм	10 м	0,95	183,28	196,32
08.2.02.05-0030	1770 н/мм^2, диаметром 4,8 мм	10 м	1,08	210,56	225,52
08.2.02.05-0031	1770 н/мм^2, диаметром 5,1 мм	10 м	1,22	236,88	253,68
08.2.02.05-0032	1770 н/мм^2, диаметром 5,6 мм	10 м	1,49	260,96	279,52
08.2.02.05-0033	1770 н/мм^2, диаметром 6,2 мм	10 м	1,81	294,08	314,96
08.2.02.05-0034	1770 н/мм^2, диаметром 6,9 мм	10 м	2,26	338,88	362,96
08.2.02.05-0035	1770 н/мм^2, диаметром 7,6 мм	10 м	2,7	384,24	411,52
08.2.02.05-0036	1770 н/мм^2, диаметром 8,3 мм	10 м	2,82	531,52	569,28
08.2.02.05-0037	1770 н/мм^2, диаметром 9,1 мм	10 м	3,36	619,44	663,44
08.2.02.05-0038	1770 н/мм^2, диаметром 9,9 мм	10 м	3,95	676,96	725,04
08.2.02.05-0039	1770 н/мм^2, диаметром 11 мм	10 м	5,08	827,68	886,40

08.2.02.05-0040	1770 н/мм^2, диаметром 12 мм	10 м	5,8	910,40	975,04
08.2.02.05-0041	1770 н/мм^2, диаметром 13 мм	10 м	6,563	1 001,04	1 072,16
08.2.02.05-0042	1770 н/мм^2, диаметром 14 мм	10 м	8,01	1 183,20	1 267,28
08.2.02.05-0043	1770 н/мм^2, диаметром 15 мм	10 м	9,284	1 330,80	1 425,28
08.2.02.05-0044	1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм	10 м	11,28	1 571,36	1 682,88
08.2.02.05-0045	1770 н/мм^2, диаметром 18 мм	10 м	13,42	1 829,36	1 959,20
08.2.02.05-0046	1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм	10 м	15,46	2 090,08	2 238,48
08.2.02.05-0047	1770 н/мм^2, диаметром 21 мм	10 м	17,99	2 335,84	2 501,68
08.2.02.05-0048	1770 н/мм^2, диаметром 22,5 мм	10 м	20,35	2 598,80	2 783,28
08.2.02.05-0049	1770 н/мм^2, диаметром 24 мм	10 м	23,21	2 927,28	3 135,12
08.2.02.05-0050	1770 н/мм^2, диаметром 25,5 мм	10 м	26,29	3 272,56	3 504,88
08.2.02.05-0051	1770 н/мм^2, диаметром 27 мм	10 м	29,54	3 644,16	3 902,96
08.2.02.05-0052	1770 н/мм^2, диаметром 28 мм	10 м	32,01	3 928,40	4 207,28
08.2.02.05-0053	1770 н/мм^2, диаметром 30,5 мм	10 м	38,39	4 643,68	4 973,36
08.2.02.05-0054	1770 н/мм^2, диаметром 32 мм	10 м	42,3	5 064,30	5 423,91
08.2.02.05-0055	1770 н/мм^2, диаметром 33,5 мм	10 м	46,42	5 528,00	5 920,48
08.2.02.05-0056	1770 н/мм^2, диаметром 37 мм	10 м	55,17	6 507,52	6 969,52
Группа 08.2.02.06: Канаты двойной свивки ЛК-Р оцинкованные					
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.06-0001	1570 н/мм^2 и менее, диаметр каната 6,9 мм	10 м	2,07	454,72	491,68
08.2.02.06-0002	1570 н/мм^2 и менее, диаметр каната 8,3 мм	10 м	3,12	574,24	620,88
08.2.02.06-0011	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм^2), диаметром 11 мм	10 м	5,6	1 028,64	1 101,68
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.06-0021	1770 н/мм^2, диаметром 6,9 мм	10 м	2,7	516,00	552,64
08.2.02.06-0022	1770 н/мм^2, диаметром 11 мм	10 м	5,1348	1 043,52	1 117,60
08.2.02.06-0023	1770 н/мм^2, диаметром 12 мм	10 м	5,8623	1 146,96	1 228,40
08.2.02.06-0024	1770 н/мм^2, диаметром 13 мм	10 м	6,6366	1 257,52	1 346,80
08.2.02.06-0025	1770 н/мм^2, диаметром 14 мм	10 м	8,0983	1 487,20	1 592,80
08.2.02.06-0026	1770 н/мм^2, диаметром 15 мм	10 м	9,3887	1 670,48	1 789,12
08.2.02.06-0027	1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм	10 м	11,4021	1 973,76	2 113,92
08.2.02.06-0028	1770 н/мм^2, диаметром 18 мм	10 м	13,5713	2 298,32	2 461,44
08.2.02.06-0029	1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм	10 м	15,6292	2 606,40	2 791,44
08.2.02.06-0030	по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180- 190 кгс/мм^2), диаметром 11 мм	10 м	5,1348	1 061,44	1 136,80
08.2.02.06-0031	по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180- 190 кгс/мм^2), диаметром 15 мм	10 м	9,3887	1 698,80	1 819,44
Группа 08.2.02.07: Канаты двойной свивки ЛК-Р светлые					
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа:				
08.2.02.07-0001	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 8,3 мм	10 м	3,6	521,04	558,08
08.2.02.07-0002	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 9,1 мм	10 м	6,1	607,76	650,96
08.2.02.07-0003	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 14 мм	10 м	8,3	1 158,80	1 241,04
08.2.02.07-0004	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	11,7	1 506,96	1 614,00
Группа 08.2.02.08: Канаты двойной свивки ЛК-РО без покрытия					
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.08-0001	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	4,22	869,02	930,74
08.2.02.08-0002	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	5,643	748,49	801,62
08.2.02.08-0003	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	7,662	955,42	1 023,30
08.2.02.08-0004	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм	10 м	8,95	1 066,39	1 142,10
08.2.02.08-0005	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	11,5	1 312,47	1 405,62
08.2.02.08-0006	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 18 мм	10 м	13,7	1 513,03	1 620,43
08.2.02.08-0007	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20 мм	10 м	16,72	1 765,04	1 890,32
08.2.02.08-0008	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22 мм	10 м	20,13	1 997,46	2 139,32

08.2.02.08-0009	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23,5 мм	10 м	23,43	2 282,31	2 444,36
08.2.02.08-0010	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	27,45	2 631,69	2 818,53
08.2.02.08-0011	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм	10 м	30,8	2 921,67	3 129,08
08.2.02.08-0012	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм	10 м	35,37	3 327,16	3 563,41
08.2.02.08-0013	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 31 мм	10 м	40,21	3 834,43	4 106,64
08.2.02.08-0014	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 33 мм	10 м	45,71	4 316,49	4 623,00
08.2.02.08-0015	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 34,5 мм	10 м	50,05	4 729,86	5 065,69
08.2.02.08-0016	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 36,5 мм	10 м	54,62	5 107,75	5 470,36
08.2.02.08-0017	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 38,0 мм	10 м	60,61	5 648,51	6 049,57
08.2.02.08-0018	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39,5 мм	10 м	66,88	6 213,73	6 654,85
08.2.02.08-0019	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм	10 м	74,25	6 885,86	7 374,77
08.2.02.08-0020	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43 мм	10 м	78,32	7 236,00	7 749,76
08.2.02.08-0021	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 44,5 мм	10 м	85,47	7 900,15	8 461,05
08.2.02.08-0022	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 46,5 мм	10 м	92,4	8 520,34	9 125,25
08.2.02.08-0023	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	100,71	9 253,17	9 910,13
08.2.02.08-0024	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 50,5 мм	10 м	109,34	10 013,60	10 724,57
08.2.02.08-0025	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 53,5 мм	10 м	122,65	11 189,39	11 983,83
08.2.02.08-0026	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 56 мм	10 м	132,55	12 150,81	13 013,51
08.2.02.08-0027	1770 н/мм^2, диаметром 6,3 мм	10 м	1,711	390,31	418,01
08.2.02.08-0028	1770 н/мм^2, диаметром 6,7 мм	10 м	1,94	407,65	436,60
08.2.02.08-0029	1770 н/мм^2, диаметром 7,4 мм	10 м	2,19	429,19	459,65
08.2.02.08-0030	1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм	10 м	2,79	478,87	512,83
08.2.02.08-0031	1770 н/мм^2, диаметром 9,0 мм	10 м	3,42	534,65	572,61
08.2.02.08-0032	1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм	10 м	4,22	617,22	661,07
08.2.02.08-0033	1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	5,643	770,63	825,39
08.2.02.08-0034	1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм	10 м	7,662	981,61	1 051,33
08.2.02.08-0035	1770 н/мм^2, диаметром 15 мм	10 м	8,95	1 096,25	1 174,06
08.2.02.08-0036	1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм	10 м	11,5	1 348,70	1 444,50
08.2.02.08-0037	1770 н/мм^2, диаметром 18 мм	10 м	13,7	1 555,42	1 665,85
08.2.02.08-0038	1770 н/мм^2, диаметром 20 мм	10 м	16,72	1 812,46	1 941,14
08.2.02.08-0039	1770 н/мм^2, диаметром 22 мм	10 м	20,13	2 052,00	2 197,69
08.2.02.08-0040	1770 н/мм^2, диаметром 23,5 мм	10 м	23,43	2 340,90	2 507,11
08.2.02.08-0041	1770 н/мм^2, диаметром 25,5 мм	10 м	27,45	2 701,57	2 893,37
08.2.02.08-0042	1770 н/мм^2, диаметром 27 мм	10 м	30,8	3 001,54	3 214,63
08.2.02.08-0043	1770 н/мм^2, диаметром 29 мм	10 м	35,37	3 412,58	3 654,88
08.2.02.08-0044	1770 н/мм^2, диаметром 31 мм	10 м	40,21	3 931,31	4 210,44
08.2.02.08-0045	1770 н/мм^2, диаметром 33 мм	10 м	45,71	4 423,63	4 737,69
08.2.02.08-0046	1770 н/мм^2, диаметром 34,5 мм	10 м	50,05	4 846,34	5 190,43
08.2.02.08-0047	1770 н/мм^2, диаметром 36,5 мм	10 м	54,62	5 235,84	5 607,57
08.2.02.08-0048	1770 н/мм^2, диаметром 38,0 мм	10 м	60,61	5 792,04	6 203,25
08.2.02.08-0049	1770 н/мм^2, диаметром 39,5 мм	10 м	66,88	6 356,34	6 807,67
08.2.02.08-0050	1770 н/мм^2, диаметром 42 мм	10 м	74,25	7 057,21	7 558,23
08.2.02.08-0051	1770 н/мм^2, диаметром 43 мм	10 м	78,32	7 410,74	7 936,92
08.2.02.08-0052	1770 н/мм^2, диаметром 44,5 мм	10 м	85,47	8 090,55	8 664,94
08.2.02.08-0053	1770 н/мм^2, диаметром 46,5 мм	10 м	92,4	8 718,79	9 337,84
08.2.02.08-0054	1770 н/мм^2, диаметром 48,5 мм	10 м	100,71	9 472,73	10 145,30
08.2.02.08-0055	1770 н/мм^2, диаметром 50,5 мм	10 м	109,34	10 253,41	10 981,39
08.2.02.08-0056	1770 н/мм^2, диаметром 53,5 мм	10 м	122,65	11 451,08	12 264,10
08.2.02.08-0057	1770 н/мм^2, диаметром 56 мм	10 м	132,55	12 403,04	13 283,62
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:				
08.2.02.08-0061	1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	5,643	836,46	895,86
08.2.02.08-0062	1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 17 мм	10 м	11,5	1 316,63	1 410,11
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.08-0071	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 10,5 мм	10 м	5,41	504,42	540,22
08.2.02.08-0072	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм	10 м	8,063	690,40	739,43
08.2.02.08-0073	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	9,97	776,49	831,65
08.2.02.08-0074	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16 мм	10 м	12,6	933,58	999,88
08.2.02.08-0075	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	14,96	1 031,54	1 104,81
08.2.02.08-0076	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	17,93	1 149,85	1 231,49
08.2.02.08-0077	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм	10 м	21,45	1 324,97	1 419,05
08.2.02.08-0078	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23 мм	10 м	25,19	1 478,91	1 583,92
08.2.02.08-0079	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25 мм	10 м	29,26	1 652,28	1 769,61
08.2.02.08-0080	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 26,5 мм	10 м	32,73	1 771,25	1 897,03

08.2.02.08-0081	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 28 мм	10 м	37,35	1 969,49	2 109,34
08.2.02.08-0082	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30 мм	10 м	42,79	2 269,93	2 431,11
08.2.02.08-0083	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	48,9	2 540,39	2 720,76
08.2.02.08-0084	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	58,19	3 007,90	3 221,44
08.2.02.08-0085	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 36.5 мм	10 м	64,85	3 319,16	3 554,81
08.2.02.08-0086	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39 мм	10 м	71,83	3 673,29	3 934,08
08.2.02.08-0087	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 41 мм	10 м	79,92	4 050,33	4 337,91
08.2.02.08-0088	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм	10 м	87,62	4 618,60	4 946,50
08.2.02.08-0089	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 45,5 мм	10 м	99,5	5 165,47	5 532,21
08.2.02.08-0090	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 49 мм	10 м	116,6	6 001,26	6 427,33
08.2.02.08-0091	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 52 мм	10 м	130,35	6 672,74	7 146,51
08.2.02.08-0092	1770 н/мм^2, диаметром 10,5 мм	10 м	5,41	511,04	547,33
08.2.02.08-0093	1770 н/мм^2, диаметром 13 мм	10 м	8,063	698,60	748,20
08.2.02.08-0094	1770 н/мм^2, диаметром 14,5 мм	10 м	9,97	785,21	840,97
08.2.02.08-0095	1770 н/мм^2, диаметром 16 мм	10 м	12,6	944,61	1 011,68
08.2.02.08-0096	1770 н/мм^2, диаметром 17,5 мм	10 м	14,96	1 044,15	1 118,30
08.2.02.08-0097	1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм	10 м	17,93	1 164,56	1 247,26
08.2.02.08-0098	1770 н/мм^2, диаметром 21 мм	10 м	21,45	1 339,12	1 434,21
08.2.02.08-0099	1770 н/мм^2, диаметром 23 мм	10 м	25,19	1 495,72	1 601,92
08.2.02.08-0100	1770 н/мм^2, диаметром 25 мм	10 м	29,26	1 670,31	1 788,93
08.2.02.08-0101	1770 н/мм^2, диаметром 26,5 мм	10 м	32,73	1 790,87	1 918,05
08.2.02.08-0102	1770 н/мм^2, диаметром 28 мм	10 м	37,35	1 991,91	2 133,34
08.2.02.08-0103	1770 н/мм^2, диаметром 30 мм	10 м	42,79	2 291,79	2 454,51
08.2.02.08-0104	1770 н/мм^2, диаметром 32,5 мм	10 м	48,9	2 566,66	2 748,89
08.2.02.08-0105	1770 н/мм^2, диаметром 35,5 мм	10 м	58,19	3 036,41	3 252,02
08.2.02.08-0106	1770 н/мм^2, диаметром 36.5 мм	10 м	64,85	3 349,80	3 587,62
08.2.02.08-0107	1770 н/мм^2, диаметром 39 мм	10 м	71,83	3 700,54	3 963,29
08.2.02.08-0108	1770 н/мм^2, диаметром 41 мм	10 м	79,92	4 095,58	4 386,39
08.2.02.08-0109	1770 н/мм^2, диаметром 42 мм	10 м	87,62	4 662,31	4 993,32
08.2.02.08-0110	1770 н/мм^2, диаметром 45,5 мм	10 м	99,5	5 204,66	5 574,20
08.2.02.08-0111	1770 н/мм^2, диаметром 49 мм	10 м	116,6	6 050,43	6 480,01
08.2.02.08-0112	1770 н/мм^2, диаметром 52 мм	10 м	130,35	6 725,74	7 203,29
Группа 08.2.02.09: Канаты двойной свивки ЛК-РО оцинкованные					
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа:					
08.2.02.09-0001	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	4,22	777,44	832,63
08.2.02.09-0002	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	5,6856	958,99	1 027,08
08.2.02.09-0003	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	7,662	1 226,02	1 313,07
08.2.02.09-0004	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм	10 м	9,2185	1 365,98	1 462,96
08.2.02.09-0005	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	11,6184	1 661,15	1 779,08
08.2.02.09-0006	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 18 мм	10 м	13,7	1 924,72	2 061,40
08.2.02.09-0007	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20 мм	10 м	17,098	2 233,01	2 391,55
08.2.02.09-0008	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22 мм	10 м	20,291	2 613,87	2 799,47
08.2.02.09-0009	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23,5 мм	10 м	23,43	2 939,76	3 148,47
08.2.02.09-0010	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	27,604	3 375,92	3 615,62
08.2.02.09-0011	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм	10 м	30,8	3 723,08	3 987,41
08.2.02.09-0012	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм	10 м	35,37	4 211,30	4 510,30
08.2.02.09-0013	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 31 мм	10 м	41,303	4 781,32	5 120,77
08.2.02.09-0014	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 33 мм	10 м	46,453	5 389,79	5 772,48
08.2.02.09-0015	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 34,5 мм	10 м	51,4176	5 904,52	6 323,72
08.2.02.09-0016	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 36,5 мм	10 м	55,6921	6 399,00	6 853,36
08.2.02.09-0017	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 38,0 мм	10 м	61,3056	7 010,50	7 508,21
08.2.02.09-0018	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39,5 мм	10 м	67,1766	7 703,75	8 250,71
08.2.02.09-0019	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм	10 м	74,25	8 663,22	9 278,34
08.2.02.09-0020	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43 мм	10 м	80,649	9 076,75	9 721,19
08.2.02.09-0021	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 44,5 мм	10 м	87,344	9 923,53	10 628,07
08.2.02.09-0022	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 46,5 мм	10 м	93,833	10 648,58	11 404,63
08.2.02.09-0023	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	101,6095	11 553,30	12 373,61
08.2.02.09-0024	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 50,5 мм	10 м	111,4872	12 458,02	13 342,54
08.2.02.09-0025	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 53,5 мм	10 м	123,9502	13 813,25	14 794,00
08.2.02.09-0026	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 56,0 мм	10 м	133,2202	15 049,75	16 118,30
08.2.02.09-0027	1770 н/мм^2, диаметром 6,3 мм	10 м	1,711	497,18	532,44
08.2.02.09-0028	1770 н/мм^2, диаметром 6,7 мм	10 м	1,94	521,69	558,73
08.2.02.09-0029	1770 н/мм^2, диаметром 7,4 мм	10 м	2,19	548,69	587,62

08.2.02.09-0030	1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм	10 м	2,79	609,66	652,97
08.2.02.09-0031	1770 н/мм^2, диаметром 9,0 мм	10 м	3,42	612,90	656,42
08.2.02.09-0032	1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм	10 м	4,22	777,92	833,16
08.2.02.09-0033	1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	5,6856	967,63	1 036,31
08.2.02.09-0034	1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм	10 м	7,662	1 235,20	1 322,90
08.2.02.09-0035	1770 н/мм^2, диаметром 15 мм	10 м	9,2185	1 375,30	1 473,00
08.2.02.09-0036	1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм	10 м	11,6184	1 671,14	1 789,78
08.2.02.09-0037	1770 н/мм^2, диаметром 18 мм	10 м	13,7	1 936,55	2 074,03
08.2.02.09-0038	1770 н/мм^2, диаметром 20 мм	10 м	17,098	2 248,88	2 408,56
08.2.02.09-0039	1770 н/мм^2, диаметром 22 мм	10 м	20,291	2 629,04	2 815,67
Группа 08.2.02.10: Канаты двойной свивки ТК без покрытия					
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.10-0001	1770 н/мм^2, диаметром 3,3 мм	10 м	0,391	142,68	152,82
08.2.02.10-0002	1770 н/мм^2, диаметром 3,6 мм	10 м	0,472	147,00	157,41
08.2.02.10-0003	1770 н/мм^2, диаметром 3,9 мм	10 м	0,561	151,22	161,98
08.2.02.10-0004	1770 н/мм^2, диаметром 4,2 мм	10 м	0,66	155,89	166,96
08.2.02.10-0005	1770 н/мм^2, диаметром 4,5 мм	10 м	0,762	162,61	174,17
08.2.02.10-0006	1770 н/мм^2, диаметром 4,8 мм	10 м	0,88	167,80	179,74
08.2.02.10-0007	1770 н/мм^2, диаметром 5,5 мм	10 м	1,13	179,66	192,43
08.2.02.10-0008	1770 н/мм^2, диаметром 5,8 мм	10 м	1,26	187,17	200,49
08.2.02.10-0009	1770 н/мм^2, диаметром 6,5 мм	10 м	1,57	200,46	214,71
08.2.02.10-0010	1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм	10 м	2,442	240,73	257,82
08.2.02.10-0011	1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм	10 м	3,51	303,48	325,04
08.2.02.10-0012	1770 н/мм^2, диаметром 13,0 мм	10 м	6,221	428,38	458,80
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.10-0021	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 6,7 мм	10 м	1,69	299,80	321,09
08.2.02.10-0022	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 7,6 мм	10 м	2,17	323,65	346,65
08.2.02.10-0023	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,5 мм	10 м	2,71	352,36	377,40
08.2.02.10-0024	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,0 мм	10 м	3,01	378,28	405,13
08.2.02.10-0025	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	4,7	464,72	497,74
08.2.02.10-0026	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	6,75	605,33	648,30
08.2.02.10-0027	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	9,18	732,67	784,66
08.2.02.10-0028	1770 н/мм^2, диаметром 5,0 мм	10 м	0,91	261,57	280,15
08.2.02.10-0029	1770 н/мм^2, диаметром 5,4 мм	10 м	1,08	272,44	291,77
08.2.02.10-0030	1770 н/мм^2, диаметром 5.8 мм	10 м	1,271	283,14	303,26
08.2.02.10-0031	1770 н/мм^2, диаметром 6,3 мм	10 м	1,474	294,59	315,49
08.2.02.10-0032	1770 н/мм^2, диаметром 6,7 мм	10 м	1,69	304,82	326,47
08.2.02.10-0033	1770 н/мм^2, диаметром 7,6 мм	10 м	2,17	326,36	349,54
08.2.02.10-0034	1770 н/мм^2, диаметром 8,5 мм	10 м	2,71	354,82	380,03
08.2.02.10-0035	1770 н/мм^2, диаметром 9,0 мм	10 м	3,01	381,06	408,09
08.2.02.10-0036	1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	4,7	467,97	501,20
08.2.02.10-0037	1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм	10 м	6,75	609,22	652,47
08.2.02.10-0038	1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм	10 м	9,18	735,88	788,12
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром:				
08.2.02.10-0041	6,4 мм	10 м	1,793	295,56	316,52
08.2.02.10-0042	7,2 мм	10 м	2,31	315,21	337,60
08.2.02.10-0043	8,0 мм	10 м	2,88	336,66	360,57
08.2.02.10-0044	8,6 мм	10 м	3,201	345,31	369,84
08.2.02.10-0045	10,5 мм	10 м	4,994	408,31	437,30
08.2.02.10-0046	13,0 мм	10 м	7,18	484,43	518,82
Группа 08.2.02.11: Канаты двойной свивки ТК оцинкованные					
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.11-0001	1770 н/мм^2, диаметром 3,3 мм	10 м	0,3949	114,07	122,17
08.2.02.11-0002	1770 н/мм^2, диаметром 3,6 мм	10 м	0,4772	118,74	127,18
08.2.02.11-0003	1770 н/мм^2, диаметром 3,9 мм	10 м	0,5673	121,64	130,29
08.2.02.11-0004	1770 н/мм^2, диаметром 4,2 мм	10 м	0,6652	126,66	135,65
08.2.02.11-0005	1770 н/мм^2, диаметром 4,5 мм	10 м	0,7709	131,64	140,98
08.2.02.11-0006	1770 н/мм^2, диаметром 4,8 мм	10 м	0,8855	135,17	144,76
08.2.02.11-0007	1770 н/мм^2, диаметром 5,5 мм	10 м	1,1413	153,65	164,55

08.2.02.11-0008	1770 н/мм^2, диаметром 5,8 мм	10 м	1,2737	230,62	246,98
08.2.02.11-0009	1770 н/мм^2, диаметром 6,5 мм	10 м	1,5852	244,95	262,35
08.2.02.11-0010	1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм	10 м	2,4695	292,76	313,55
08.2.02.11-0011	1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм	10 м	3,5486	369,70	395,92
08.2.02.11-0012	1770 н/мм^2, диаметром 13,0 мм	10 м	6,2906	516,53	553,23
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.11-0021	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 6,7 мм	10 м	1,702	365,26	391,19
08.2.02.11-0022	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 7,6 мм	10 м	2,1914	394,76	422,79
08.2.02.11-0023	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,5 мм	10 м	2,7365	427,31	457,66
08.2.02.11-0024	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,0 мм	10 м	3,0424	458,16	490,68
08.2.02.11-0025	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	4,7499	564,68	604,79
08.2.02.11-0026	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	6,8246	737,31	789,66
08.2.02.11-0027	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	9,18	890,22	953,41
08.2.02.11-0028	1770 н/мм^2, диаметром 5,0 мм	10 м	0,9177	296,80	317,87
08.2.02.11-0029	1770 н/мм^2, диаметром 5,4 мм	10 м	1,0913	308,99	330,92
08.2.02.11-0030	1770 н/мм^2, диаметром 5.8 мм	10 м	1,2848	322,44	345,34
08.2.02.11-0031	1770 н/мм^2, диаметром 6,3 мм	10 м	1,4906	334,88	358,67
08.2.02.11-0032	1770 н/мм^2, диаметром 6,7 мм	10 м	1,702	348,08	372,79
08.2.02.11-0033	1770 н/мм^2, диаметром 7,6 мм	10 м	2,1914	374,79	401,43
08.2.02.11-0034	1770 н/мм^2, диаметром 8,5 мм	10 м	2,7365	402,74	431,34
08.2.02.11-0035	1770 н/мм^2, диаметром 9,0 мм	10 м	3,0424	431,81	462,44
08.2.02.11-0036	1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	4,7499	531,94	569,70
08.2.02.11-0037	1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм	10 м	6,8246	697,40	746,94
08.2.02.11-0038	1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм	10 м	9,283	841,90	901,67
08.2.02.11-0039	1770 н/мм^2, диаметром 22,5 мм	10 м	23,27	923,42	989,00
	Группа 08.2.02.12: Канаты двойной свивки ТЛК оцинкованные				
	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2 и менее, диаметром:				
08.2.02.12-0001	13,5 мм	10 м	7,52	400,00	432,46
08.2.02.12-0002	17 мм	10 м	12,25	585,57	633,12
08.2.02.12-0003	19,5 мм	10 м	15,97	782,90	846,47
08.2.02.12-0004	21,5 мм	10 м	19,24	806,05	871,50
08.2.02.12-0005	27 мм	10 м	30,4	1 246,79	1 348,05
08.2.02.12-0006	33 мм	10 м	45,66	1 821,00	1 968,88
08.2.02.12-0007	47 мм	10 м	86,3	3 257,13	3 521,60
08.2.02.12-0008	56 мм	10 м	130,61	4 658,03	5 036,26
	Группа 08.2.02.13: Канаты двойной свивки ТЛК-О без покрытия				
	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.13-0001	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	7,52	576,29	617,24
08.2.02.13-0002	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	9,885	663,78	710,92
08.2.02.13-0003	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17 мм	10 м	12,25	769,14	823,75
08.2.02.13-0004	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	15,97	908,74	973,26
08.2.02.13-0005	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21,5 мм	10 м	19,24	1 063,90	1 139,45
08.2.02.13-0006	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23 мм	10 м	22,3	1 201,48	1 286,77
08.2.02.13-0007	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25 мм	10 м	25,1	1 353,13	1 449,20
08.2.02.13-0008	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм	10 м	30,4	1 551,72	1 661,87
08.2.02.13-0009	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм	10 м	33,17	1 735,42	1 858,64
08.2.02.13-0010	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	37,46	1 934,64	2 072,01
08.2.02.13-0011	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 33 мм	10 м	43,3	2 182,62	2 337,61
08.2.02.13-0012	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35 мм	10 м	48,79	2 446,80	2 620,52
08.2.02.13-0013	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39 мм	10 м	59,35	2 873,16	3 077,18
08.2.02.13-0014	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43 мм	10 м	73,43	3 516,52	3 766,17
08.2.02.13-0015	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм	10 м	86,3	4 093,34	4 383,97
08.2.02.13-0016	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 50 мм	10 м	100,21	4 713,37	5 048,03
08.2.02.13-0017	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 52 мм	10 м	109,01	5 111,22	5 474,14
08.2.02.13-0018	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм	10 м	116,6	5 444,40	5 830,93
08.2.02.13-0019	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 56 мм	10 м	125,95	5 884,55	6 302,36
08.2.02.13-0020	1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм	10 м	7,52	591,35	633,34
08.2.02.13-0021	1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм	10 м	9,885	681,12	729,45
08.2.02.13-0022	1770 н/мм^2, диаметром 17 мм	10 м	12,25	788,89	844,90
08.2.02.13-0023	1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм	10 м	15,97	932,56	998,76

08.2.02.13-0024	1770 н/мм^2, диаметром 21,5 мм	10 м	19,24	1 089,82	1 167,19
08.2.02.13-0025	1770 н/мм^2, диаметром 23 мм	10 м	22,3	1 230,44	1 317,83
08.2.02.13-0026	1770 н/мм^2, диаметром 25 мм	10 м	25,1	1 385,85	1 484,24
08.2.02.13-0027	1770 н/мм^2, диаметром 27 мм	10 м	30,4	1 588,99	1 701,81
08.2.02.13-0028	1770 н/мм^2, диаметром 29 мм	10 м	33,17	1 776,75	1 902,87
08.2.02.13-0029	1770 н/мм^2, диаметром 30,5 мм	10 м	37,46	1 977,72	2 118,13
08.2.02.13-0030	1770 н/мм^2, диаметром 33 мм	10 м	43,3	2 234,38	2 393,04
08.2.02.13-0031	1770 н/мм^2, диаметром 35 мм	10 м	48,79	2 502,98	2 680,69
08.2.02.13-0032	1770 н/мм^2, диаметром 39 мм	10 м	59,35	2 939,32	3 147,99
08.2.02.13-0033	1770 н/мм^2, диаметром 43 мм	10 м	73,43	3 597,67	3 853,11
08.2.02.13-0034	1770 н/мм^2, диаметром 47 мм	10 м	86,3	4 191,86	4 489,47
08.2.02.13-0035	1770 н/мм^2, диаметром 50 мм	10 м	100,21	4 817,12	5 159,13
08.2.02.13-0036	1770 н/мм^2, диаметром 52 мм	10 м	109,01	5 225,50	5 596,51
08.2.02.13-0037	1770 н/мм^2, диаметром 54 мм	10 м	116,6	5 566,15	5 961,33
08.2.02.13-0038	1770 н/мм^2, диаметром 56 мм	10 м	125,95	6 012,25	6 439,12
Группа 08.2.02.14: Канаты спиральные ТК					
08.2.02.14-0001	Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметр каната 6,1 мм	10 м	2,05	823,56	890,46
	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.14-0011	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20 мм	10 м	21,51	721,50	772,75
08.2.02.14-0012	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм	10 м	24,64	817,08	875,08
08.2.02.14-0013	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	28,05	922,05	987,51
08.2.02.14-0014	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 24 мм	10 м	31,63	1 032,24	1 105,55
08.2.02.14-0015	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм	10 м	39,49	1 273,84	1 364,31
Группа 08.2.02.15: Канаты тройной свивки ЛК-Р без покрытия					
	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:				
08.2.02.15-0001	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19 мм	10 м	12,29	1 547,52	1 657,39
08.2.02.15-0002	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25 мм	10 м	21,73	2 149,38	2 301,98
08.2.02.15-0003	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 28 мм	10 м	25,91	2 412,03	2 583,27
08.2.02.15-0004	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30 мм	10 м	31,25	2 697,33	2 888,84
08.2.02.15-0005	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм	10 м	39,22	3 239,90	3 469,94
08.2.02.15-0006	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39 мм	10 м	50,71	3 956,88	4 237,81
08.2.02.15-0007	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43 мм	10 м	63,35	4 610,19	4 937,50
08.2.02.15-0008	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм	10 м	87,89	6 134,03	6 569,56
08.2.02.15-0009	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 59,5 мм	10 м	119,69	8 105,66	8 681,15
08.2.02.15-0010	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 64,5 мм	10 м	139,26	9 246,58	9 903,08
08.2.02.15-0011	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 68,5 мм	10 м	156,75	10 261,31	10 989,89
08.2.02.15-0012	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 73 мм	10 м	178,75	11 577,04	12 398,99
08.2.02.15-0013	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 78 мм	10 м	202,4	12 748,53	13 653,70
08.2.02.15-0014	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 82 мм	10 м	227,15	14 409,07	15 432,10
08.2.02.15-0015	1770 н/мм^2, диаметром 19 мм	10 м	12,29	1 568,15	1 679,49
08.2.02.15-0016	1770 н/мм^2, диаметром 25 мм	10 м	21,73	2 174,74	2 329,16
08.2.02.15-0017	1770 н/мм^2, диаметром 28 мм	10 м	25,91	2 438,61	2 611,74
08.2.02.15-0018	1770 н/мм^2, диаметром 30 мм	10 м	31,25	2 723,43	2 916,79
08.2.02.15-0019	1770 н/мм^2, диаметром 34 мм	10 м	39,22	3 271,42	3 503,66
08.2.02.15-0020	1770 н/мм^2, диаметром 39 мм	10 м	50,71	3 995,34	4 279,04
08.2.02.15-0021	1770 н/мм^2, диаметром 43 мм	10 м	63,35	4 672,29	5 004,00
08.2.02.15-0022	1770 н/мм^2, диаметром 51 мм	10 м	87,89	6 196,52	6 636,47
08.2.02.15-0023	1770 н/мм^2, диаметром 59,5 мм	10 м	119,69	8 174,94	8 755,36
08.2.02.15-0024	1770 н/мм^2, диаметром 64,5 мм	10 м	139,26	9 339,26	10 002,38
08.2.02.15-0025	1770 н/мм^2, диаметром 68,5 мм	10 м	156,75	10 341,79	11 076,08
08.2.02.15-0026	1770 н/мм^2, диаметром 73 мм	10 м	178,75	11 676,57	12 505,60
08.2.02.15-0027	1770 н/мм^2, диаметром 78 мм	10 м	202,4	13 065,89	13 993,58
08.2.02.15-0028	1770 н/мм^2, диаметром 82 мм	10 м	227,15	14 521,92	15 552,97
Группа 08.2.02.16: Канаты, не включенные в группы					
08.2.02.16-0001	Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12) с металлическим сердечником, маркировочная группа 1770 Н/мм^2, диаметром 13,5 мм	т	1100	36 453,27	37 315,51

08.2.02.16-0002	Канат одинарной свивки типа ТК, конструкции 1х19(1+6+12) маркировочная группа 1470 Н/мм^2, диаметром 15 мм	т	1100	41 023,25	41 976,87
08.2.02.16-0011	Канаты стальные	кг	1,1	25,25	25,92
Раздел 08.2.03: Канаты плоские					
Группа 08.2.03.01: Канаты плоские без покрытия					
	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:				
08.2.03.01-0001	1570 н/мм^2 и менее, размером 72х11,5 мм	10 м	29,32	3 569,48	3 822,92
08.2.03.01-0002	1570 н/мм^2 и менее, размером 83х13,5 мм	10 м	38,3	4 547,83	4 870,75
08.2.03.01-0003	1570 н/мм^2 и менее, размером 95х15,5 мм	10 м	49,83	5 632,20	6 032,08
08.2.03.01-0004	1570 н/мм^2 и менее, размером 107х17,5 мм	10 м	62,92	6 707,96	7 184,25
08.2.03.01-0005	1570 н/мм^2 и менее, размером 119х19,5 мм	10 м	77,55	7 883,58	8 443,30
08.2.03.01-0006	1770 н/мм^2, размером 72х11,5 мм	10 м	29,32	3 601,82	3 857,54
08.2.03.01-0007	1770 н/мм^2, размером 83х13,5 мм	10 м	38,3	4 600,82	4 927,52
08.2.03.01-0008	1770 н/мм^2, размером 95х15,5 мм	10 м	49,83	5 670,84	6 073,49
08.2.03.01-0009	1770 н/мм^2, размером 107х17,5 мм	10 м	62,92	6 767,57	7 248,09
08.2.03.01-0010	1770 н/мм^2, размером 119х19,5 мм	10 м	77,55	7 950,88	8 515,40
	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:				
08.2.03.01-0021	1570 н/мм^2 и менее, размером 124х20 мм	10 м	66,55	7 529,69	8 064,32
08.2.03.01-0022	1570 н/мм^2 и менее, размером 139х22,5 мм	10 м	84,65	8 930,85	9 564,95
08.2.03.01-0023	1570 н/мм^2 и менее, размером 145х23,5 мм	10 м	94,16	9 400,97	10 068,46
08.2.03.01-0024	1570 н/мм^2 и менее, размером 154х25 мм	10 м	103,73	9 821,63	10 518,98
08.2.03.01-0025	1570 н/мм^2 и менее, размером 170х27,5 мм	10 м	126,5	10 979,75	11 759,31
08.2.03.01-0026	1570 н/мм^2 и менее, размером 186х30 мм	10 м	149,71	11 891,71	12 736,02
08.2.03.01-0027	1570 н/мм^2 и менее, размером 202х33 мм	10 м	176	13 107,01	14 037,59
08.2.03.01-0028	1570 н/мм^2 и менее, размером 217х35,5 мм	10 м	204,05	14 279,97	15 293,85
08.2.03.01-0029	1570 н/мм^2 и менее, размером 233х38 мм	10 м	233,86	15 657,32	16 768,99
08.2.03.01-0030	1770 н/мм^2, размером 124х20 мм	10 м	66,55	8 509,48	9 113,65
08.2.03.01-0031	1770 н/мм^2, размером 139х22,5 мм	10 м	84,65	9 257,92	9 915,26
08.2.03.01-0032	1770 н/мм^2, размером 145х23,5 мм	10 м	94,16	9 692,59	10 380,80
08.2.03.01-0033	1770 н/мм^2, размером 154х25 мм	10 м	103,73	10 526,25	11 273,64
08.2.03.01-0034	1770 н/мм^2, размером 170х27,5 мм	10 м	126,5	11 558,79	12 379,48
08.2.03.01-0035	1770 н/мм^2, размером 186х30 мм	10 м	149,71	13 702,99	14 675,92
08.2.03.01-0036	1770 н/мм^2, размером 202х33 мм	10 м	176	13 879,39	14 864,85
08.2.03.01-0037	1770 н/мм^2, размером 217х35,5 мм	10 м	204,05	15 188,25	16 266,64
08.2.03.01-0038	1770 н/мм^2, размером 233х38 мм	10 м	233,86	14 468,06	15 495,32
Группа 08.2.03.02: Канаты плоские оцинкованные					
	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:				
08.2.03.02-0001	1570 н/мм^2 и менее, размером 72х11,5 мм	10 м	29,32	4 029,80	4 315,93
08.2.03.02-0002	1570 н/мм^2 и менее, размером 83х13,5 мм	10 м	38,3	5 120,47	5 484,02
08.2.03.02-0003	1570 н/мм^2 и менее, размером 95х15,5 мм	10 м	49,83	6 319,15	6 767,79
08.2.03.02-0004	1570 н/мм^2 и менее, размером 107х17,5 мм	10 м	62,92	7 545,79	8 081,54
08.2.03.02-0005	1570 н/мм^2 и менее, размером 119х19,5 мм	10 м	77,55	8 822,77	9 449,20
08.2.03.02-0006	1770 н/мм^2, размером 72х11,5 мм	10 м	29,32	4 060,07	4 348,33
	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:				
08.2.03.02-0011	1570 н/мм^2 и менее, размером 124х20 мм	10 м	67,3002	8 641,99	9 255,58
08.2.03.02-0012	1570 н/мм^2 и менее, размером 139х22,5 мм	10 м	85,593	9 791,95	10 487,20
08.2.03.02-0013	1570 н/мм^2 и менее, размером 145х23,5 мм	10 м	95,2235	10 243,87	10 971,17
08.2.03.02-0014	1570 н/мм^2 и менее, размером 154х25 мм	10 м	104,8952	10 692,50	11 451,69
08.2.03.02-0015	1570 н/мм^2 и менее, размером 170х27,5 мм	10 м	127,926	11 860,77	12 702,87
08.2.03.02-0016	1570 н/мм^2 и менее, размером 186х30 мм	10 м	151,41	12 788,23	13 696,21
08.2.03.02-0017	1570 н/мм^2 и менее, размером 202х33 мм	10 м	177,984	14 077,18	15 076,64
08.2.03.02-0018	1570 н/мм^2 и менее, размером 217х35,5 мм	10 м	206,3502	15 298,57	16 384,77
08.2.03.02-0019	1570 н/мм^2 и менее, размером 233х38 мм	10 м	236,488	16 727,52	17 915,18
Раздел 08.2.04: Канаты стальные прочие					
Группа 08.2.04.01: Канаты для грузо-людского подъема					

	Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:				
08.2.04.01-0001	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 65 мм	10 м	225	11 357,75	12 164,16
08.2.04.01-0002	1770 н/мм^2, диаметром 65 мм	10 м	225	11 444,65	12 257,25
	Группа 08.2.04.02: Канаты для шахтных подъемов				
	Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:				
08.2.04.02-0001	1770 н/мм^2, диаметром 63 мм	10 м	226,4	10 749,31	11 512,52
08.2.04.02-0002	1770 н/мм^2, диаметром 64 мм	10 м	226,7	10 853,71	11 624,31
	Часть 08.3: Металлопрокат (ГОСТ 535-2005)				
	Раздел 08.3.01: Двутавры (24.10.71.120 Двутавры стальные горячекатаные из нелегированных сталей)				
	Группа 08.3.01.01: Двутавры обычные (ГОСТ 8239-89)				
08.3.01.01-0001	Двутавр, марка стали ВСт3кп2-1, № 14	т	1000	27 065,08	27 768,75
08.3.01.01-0002	Двутавры, сталь полуспокойная, № 12	т	1000	27 034,00	28 953,39
08.3.01.01-0003	Двутавры, сталь полуспокойная, № 14	т	1000	27 966,00	29 951,56
08.3.01.01-0004	Двутавры, сталь полуспокойная, № 18	т	1000	28 728,00	30 767,71
08.3.01.01-0005	Двутавры, сталь полуспокойная, № 20	т	1000	27 110,00	29 034,83
08.3.01.01-0011	Сталь двутавровая горячекатаная обычная, марка Ст3пс № 30	т	1000	38 141,15	40 849,16
	Сталь двутавровая обычная, марка:				
08.3.01.01-0021	18кп, 18пс, 18Гпс	т	1000	31 358,11	33 584,55
08.3.01.01-0022	18сп	т	1000	31 358,11	33 584,55
08.3.01.01-0023	Ст0	т	1000	36 509,20	39 101,33
08.3.01.01-0024	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1СГпс-Ст5Гпс	т	1000	36 509,20	39 101,33
08.3.01.01-0025	Ст1сп-Ст6сп	т	1000	36 509,20	39 101,33
	Группа 08.3.01.02: Двутавры с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)				
	Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь:				
08.3.01.02-0001	кипящая, № 20-24, 26-40	т	1000	36 648,18	39 250,21
08.3.01.02-0002	марки Ст0, № 20-24, 26-40	т	1000	32 967,39	35 308,07
08.3.01.02-0003	полуспокойная, № 20-24, 26-40	т	1000	38 086,48	40 790,63
08.3.01.02-0004	полуспокойная, № 25	т	1000	28 754,00	30 795,55
08.3.01.02-0005	спокойная, № 20-24, 26-40	т	1000	33 051,00	35 397,61
	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные Б , сталь:				
08.3.01.02-0011	кипящая, № 10	т	1000	33 075,65	35 424,02
08.3.01.02-0012	кипящая, № 12	т	1000	32 163,16	34 446,77
08.3.01.02-0013	кипящая, № 14	т	1000	30 250,60	32 398,40
08.3.01.02-0014	кипящая, № 16-18	т	1000	28 481,03	30 503,19
08.3.01.02-0015	кипящая, № 20-24	т	1000	27 848,26	29 825,52
08.3.01.02-0016	кипящая, № 26-40	т	1000	27 322,46	29 262,36
08.3.01.02-0017	марки Ст0, № 10	т	1000	29 874,28	31 995,35
08.3.01.02-0018	марки Ст0, № 12	т	1000	28 961,79	31 018,10
08.3.01.02-0019	марки Ст0, № 14	т	1000	29 771,19	31 884,94
08.3.01.02-0020	марки Ст0, № 16-18	т	1000	28 023,55	30 013,25
08.3.01.02-0021	марки Ст0, № 20-24	т	1000	27 590,52	29 549,47
08.3.01.02-0022	марки Ст0, № 26-40	т	1000	27 286,39	29 223,71
08.3.01.02-0023	полуспокойная, № 10	т	1000	34 446,92	36 892,66
08.3.01.02-0024	полуспокойная, № 12	т	1000	33 230,30	35 589,66
08.3.01.02-0025	полуспокойная, № 14	т	1000	32 771,52	35 098,27
08.3.01.02-0026	полуспокойная, № 16-18	т	1000	26 054,39	27 904,31
08.3.01.02-0027	полуспокойная, № 20-24	т	1000	31 853,87	34 115,50
08.3.01.02-0028	полуспокойная, № 25	т	1000	33 051,00	35 397,66
08.3.01.02-0029	полуспокойная, № 26-40	т	1000	31 405,36	33 635,15
08.3.01.02-0030	полуспокойная, № 45	т	1000	33 051,00	35 397,60
08.3.01.02-0031	полуспокойная, № 50	т	1000	28 800,33	30 845,13
08.3.01.02-0032	полуспокойная, № 55	т	1000	33 051,00	35 397,62
08.3.01.02-0033	полуспокойная, № 60	т	1000	33 051,00	35 397,63
08.3.01.02-0034	спокойная, № 10	т	1000	36 704,89	39 310,95
08.3.01.02-0035	спокойная, № 12	т	1000	35 668,71	38 201,19
08.3.01.02-0036	спокойная, № 14	т	1000	35 055,23	37 544,16

08.3.01.02-0037	спокойная, № 16-18	т	1000	34 601,57	37 058,30
08.3.01.02-0038	спокойная, № 20-24	т	1000	25 423,00	27 228,05
08.3.01.02-0039	спокойная, № 26-40	т	1000	33 949,00	36 359,40
	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные Ш , сталь:				
08.3.01.02-0041	кипящая, № 20-24	т	1000	37 271,97	39 918,28
08.3.01.02-0042	кипящая, № 26-40	т	1000	34 101,51	36 522,74
08.3.01.02-0043	марки Ст0, № 20-24	т	1000	33 482,88	35 860,19
08.3.01.02-0044	марки Ст0, № 26-40	т	1000	33 153,00	35 506,89
08.3.01.02-0045	полуспокойная, № 20-24	т	1000	38 426,73	41 155,03
08.3.01.02-0046	полуспокойная, № 25	т	1000	33 051,00	35 397,62
08.3.01.02-0047	полуспокойная, № 26-40	т	1000	38 261,76	40 978,35
08.3.01.02-0048	полуспокойная, № 45	т	1000	33 051,00	35 397,65
08.3.01.02-0049	полуспокойная, № 50	т	1000	33 051,00	35 397,60
08.3.01.02-0050	спокойная, № 20-24	т	1000	41 720,92	44 683,07
08.3.01.02-0051	спокойная, № 26-40	т	1000	40 901,20	43 805,19
	Сталь двутавровая горячекатаная:				
08.3.01.02-0061	с параллельными полками, марка Ст3сп/пс, номер профиля 50Ш3	т	1000	58 239,78	62 374,78
08.3.01.02-0062	с параллельными полками, марка Ст3сп/пс, номер профиля 60Ш2	т	1000	60 998,48	65 329,37
	Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными полками:				
08.3.01.02-0071	кипящая и полуспокойная Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс- Ст5Гпс, номер двутавра 12-14	т	1000	36 509,20	39 101,33
08.3.01.02-0072	кипящая и полуспокойная Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс- Ст5Гпс, номер двутавра 16-30	т	1000	38 096,61	40 801,44
08.3.01.02-0073	спокойная Ст1сп-Ст6сп, номер двутавра 12-14	т	1000	36 509,20	39 101,33
08.3.01.02-0074	спокойная Ст1сп-Ст6сп, номер двутавра 16-30	т	1000	38 096,61	40 801,44
08.3.01.02-0075	углеродистая кипящая СТО, номер двутавра 12-14	т	1000	36 509,20	39 101,33
08.3.01.02-0076	углеродистая кипящая СТО, номер двутавра 16-30	т	1000	38 096,61	40 801,44
	Раздел 08.3.02: Ленты стальные				
	Группа 08.3.02.01: Ленты стальные горячекатаные с катаной кромкой и разрезанные в рулонах				
	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки:				
08.3.02.01-0001	Ст0	т	1020	24 099,57	24 731,00
08.3.02.01-0002	Ст2кп	т	1020	25 647,32	26 319,31
08.3.02.01-0003	Ст2пс	т	1020	26 076,27	26 759,45
08.3.02.01-0004	Ст2сп	т	1020	27 610,44	28 333,82
	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм, сталь марки:				
08.3.02.01-0011	Ст0	т	1020	25 115,63	25 773,63
08.3.02.01-0012	Ст2кп	т	1020	26 759,45	27 460,59
08.3.02.01-0013	Ст2пс	т	1020	27 220,55	27 933,76
08.3.02.01-0014	Ст2сп	т	1020	28 840,79	29 596,48
	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки:				
08.3.02.01-0021	Ст0	т	1020	25 423,00	26 089,05
08.3.02.01-0022	Ст1кп	т	1020	28 314,88	29 056,69
08.3.02.01-0023	Ст1пс	т	1020	28 891,98	29 649,01
08.3.02.01-0024	Ст1сп	т	1020	30 726,46	31 531,52
08.3.02.01-0025	Ст2пс	т	1020	28 772,37	29 526,24
08.3.02.01-0026	Ст2сп	т	1020	30 595,24	31 396,85
08.3.02.01-0027	Ст3кп	т	1020	27 773,60	28 501,21
08.3.02.01-0028	Ст3пс	т	1020	28 343,36	29 085,93
08.3.02.01-0029	Ст3сп	т	1020	28 532,53	32 013,51
08.3.02.01-0030	Ст4кп	т	1020	28 025,61	28 759,88
08.3.02.01-0031	Ст4пс	т	1020	28 605,23	29 354,72
08.3.02.01-0032	Ст4сп	т	1020	30 420,63	31 217,69
08.3.02.01-0033	Ст5кп	т	1020	28 817,98	29 573,09
08.3.02.01-0034	Ст5пс	т	1020	29 444,04	30 215,46
08.3.02.01-0035	Ст5сп	т	1020	31 323,26	32 143,95
08.3.02.01-0041	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	1020	47 891,61	51 291,95

Группа 08.3.02.02: Ленты стальные крепежные из оцинкованной стали					
	Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки:				
08.3.02.02-0001	ЛК-1	м	0,16	13,32	14,27
08.3.02.02-0002	ЛК-2	м	0,226	15,44	16,53
08.3.02.02-0003	ЛК-3	м	0,3842	31,01	31,69
08.3.02.02-0004	ЛК-4	м	0,226	15,44	16,53
Раздел 08.3.03: Проволока					
Группа 08.3.03.01: Проволока биметаллическая сталеалюминивая					
08.3.03.01-0001	Проволока биметаллическая сталеалюминивая марки БСА диаметром 4,3 мм	кг	1,02	211,86	237,71
08.3.03.01-0002	Проволока биметаллическая сталеалюминивая марки БСА диаметром 5,1 мм	кг	1,02	220,34	247,20
Группа 08.3.03.02: Проволока биметаллическая сталемедная (ГОСТ 3822-79*)					
	Проволока биметаллическая сталемедная марки:				
08.3.03.02-0001	БСМ-1 диаметром 1,2 мм^2	т	1020	193 625,00	217 247,25
08.3.03.02-0002	БСМ-1 диаметром 1,6 мм^2	т	1020	186 132,40	208 840,53
08.3.03.02-0003	БСМ-1 диаметром 2,0 мм^2	т	1020	181 400,18	203 531,00
08.3.03.02-0004	БСМ-1 диаметром 2,2 мм^2	т	1020	175 090,64	196 451,69
08.3.03.02-0005	БСМ-1 диаметром 2,5 мм^2	т	1020	164 443,22	184 505,27
08.3.03.02-0006	БСМ-1 диаметром 2,8 мм^2	т	1020	155 373,21	174 328,72
08.3.03.02-0007	БСМ-1 диаметром 3,0 мм^2	т	1020	145 908,86	163 709,76
08.3.03.02-0008	БСМ-1 диаметром 4,0 мм^2	т	1020	136 311,91	152 941,95
08.3.03.02-0009	БСМ-1 диаметром 6,0 мм^2	т	1020	127 768,84	143 356,67
08.3.03.02-0010	БСМ-2 диаметром 1,2 мм^2	т	1020	151 429,74	169 904,17
08.3.03.02-0011	БСМ-2 диаметром 1,6 мм^2	т	1020	146 303,16	164 152,13
08.3.03.02-0012	БСМ-2 диаметром 2,0 мм^2	т	1020	138 810,61	155 745,51
08.3.03.02-0013	БСМ-2 диаметром 2,2 мм^2	т	1020	135 655,84	152 205,85
08.3.03.02-0014	БСМ-2 диаметром 2,5 мм^2	т	1020	135 655,84	152 205,85
08.3.03.02-0015	БСМ-2 диаметром 2,8 мм^2	т	1020	134 078,43	150 435,97
08.3.03.02-0016	БСМ-2 диаметром 3,0 мм^2	т	1020	125 008,43	140 259,44
08.3.03.02-0017	БСМ-2 диаметром 4,0 мм^2	т	1020	113 966,66	127 870,59
08.3.03.02-0018	БСМ-2 диаметром 6,0 мм^2	т	1020	112 783,60	126 543,18
Группа 08.3.03.03: Проволока из легированной стали (ГОСТ 14963-78)					
08.3.03.03-0001	Проволока из высоколегированной стали марки 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм (для сеток)	т	1020	239 150,89	268 327,29
08.3.03.03-0002	Проволока из легированной стали	т	1020	69 048,49	73 950,92
	Проволока из легированной стали марки Св-07Х19Н10Б диаметром:				
08.3.03.03-0011	1 мм	т	1020	90 350,10	92 355,85
08.3.03.03-0012	2 мм	т	1020	153 197,17	156 598,15
08.3.03.03-0013	3 мм	т	1020	253 318,12	258 941,76
08.3.03.03-0021	Проволока стальная жаростойкая	т	1020	78 407,95	80 148,60
	Проволока стальная пружинная диаметром:				
08.3.03.03-0031	1 мм	т	1020	40 677,97	41 581,03
08.3.03.03-0032	2 мм	т	1020	40 677,00	41 579,99
08.3.03.03-0033	6-8 мм	т	1020	40 677,90	41 580,96
Группа 08.3.03.04: Проволока низкоуглеродистая без покрытия (ГОСТ 3282-74)					
08.3.03.04-0001	Проволока светлая	т	1020	32 142,39	34 424,51
	Проволока светлая диаметром:				
08.3.03.04-0011	0,55 мм	т	1020	65 081,17	69 701,95
08.3.03.04-0012	1,1 мм	т	1020	52 380,96	56 100,01
08.3.03.04-0013	1,6 мм	т	1020	43 167,69	46 232,57
08.3.03.04-0014	3,0 мм	т	1020	67 951,51	72 776,06
08.3.03.04-0015	6,0-6,3 мм	т	1020	29 611,84	31 714,27
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром:				
08.3.03.04-0021	0,8 мм	кг	1,02	52,36	56,10
08.3.03.04-0022	0,55 мм	т	1020	57 177,89	58 447,30
08.3.03.04-0023	1,1 мм	т	1020	25 641,92	26 302,63
08.3.03.04-0024	1,6-3 мм	т	1020	22 876,46	23 481,88
08.3.03.04-0025	2 мм	кг	1,02	50,05	53,63
08.3.03.04-0026	4-10 мм	т	1020	22 503,77	23 101,74

08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	1020	40 700,00	43 589,70
08.3.03.04-0032	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм	т	1020	137 215,60	146 957,87
	Проволока черная диаметром:				
08.3.03.04-0041	0,55 мм	т	1020	67 726,51	72 535,11
08.3.03.04-0042	1,0 мм	кг	1,02	50,55	54,13
08.3.03.04-0043	1,1 мм	т	1020	48 552,63	51 999,87
08.3.03.04-0044	1,5 мм	кг	1,02	48,84	52,31
08.3.03.04-0045	1,6 мм	т	1020	41 801,65	44 769,62
08.3.03.04-0046	1,8 мм	т	1020	42 239,67	43 179,29
08.3.03.04-0047	2,0 мм	т	1020	42 239,67	43 179,29
08.3.03.04-0048	2,0 мм	кг	1,02	45,65	48,90
08.3.03.04-0049	2,5 мм	т	1020	38 737,16	39 598,80
08.3.03.04-0050	3 мм	т	1020	38 469,04	41 200,34
08.3.03.04-0051	6,0-6,3 мм	т	1020	31 606,47	33 850,53
Группа 08.3.03.05: Проволока низкоуглеродистая оцинкованная (ГОСТ 7372-79, ГОСТ 3282-74)					
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром:				
08.3.03.05-0001	2,6 мм	т	1020	41 201,22	44 126,51
08.3.03.05-0002	3 мм	т	1020	42 058,83	45 045,01
08.3.03.05-0003	5,5 мм	т	1020	45 002,93	48 198,16
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром:				
08.3.03.05-0011	1,1 мм	т	1020	83 910,97	89 868,69
08.3.03.05-0012	1,1 мм	кг	1,02	80,58	82,35
08.3.03.05-0013	1,6 мм	т	1020	75 438,83	80 795,01
08.3.03.05-0014	2,0 мм	т	1020	69 625,60	71 174,35
08.3.03.05-0015	2,2 мм	т	1020	64 641,34	66 076,41
08.3.03.05-0016	2,5 мм	т	1020	60 046,97	61 379,95
08.3.03.05-0017	3,0 мм	т	1020	59 531,40	63 758,10
08.3.03.05-0018	4 мм	кг	1,02	60,45	64,75
08.3.03.05-0019	5,0 мм	т	1020	65 055,60	66 489,45
08.3.03.05-0020	6,0-6,3 мм	т	1020	58 888,45	63 069,56
Группа 08.3.03.06: Проволока, не включенная в группы					
08.3.03.06-0001	Проволока вязальная	кг	1,02	49,45	52,98
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	1020	24 287,45	26 011,87
08.3.03.06-0011	Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная	т	1020	58 740,11	62 910,65
08.3.03.06-0012	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	1020	36 737,25	37 552,79
08.3.03.06-0021	Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей	м	1,428	1 636,42	1 752,64
Раздел 08.3.04: Прокат круглый и квадратный					
Группа 08.3.04.01: Катанка стальная					
	Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр:				
08.3.04.01-0001	5 мм	т	1020	24 694,44	25 250,05
08.3.04.01-0002	5,5-6,5 мм	т	1020	24 624,63	25 178,69
08.3.04.01-0003	7-9 мм	т	1020	24 042,98	24 583,93
	Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр:				
08.3.04.01-0011	5 мм	т	1020	24 568,18	25 120,96
08.3.04.01-0012	5,5-6,5 мм	т	1020	22 712,00	23 223,02
08.3.04.01-0013	7-9 мм	т	1020	22 321,25	22 823,48
	Катанка стальная низколегированная (марганцовистая, хромистая), марка 15Г-45Г, 15Х-45Х, 20Г2-40Г2, диаметр:				
08.3.04.01-0021	5 мм	т	1020	24 287,28	24 833,72
08.3.04.01-0022	5,5-6,5 мм	т	1020	23 702,27	24 235,52
08.3.04.01-0023	7-9 мм	т	1020	22 712,00	23 223,07
Группа 08.3.04.02: Прокат горячекатаный круглый и квадратный углеродистый (ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006)					
	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки:				
08.3.04.02-0001	Ст0	т	1020	17 155,62	18 373,66

08.3.04.02-0002	Ст3кп	т	1020	18 140,97	19 428,98
08.3.04.02-0003	Ст3пс	т	1020	21 610,00	23 144,32
08.3.04.02-0004	Ст3сп	т	1020	23 088,29	23 730,16
08.3.04.02-0005	Ст4кп	т	1020	21 563,19	22 162,70
08.3.04.02-0006	Ст4пс	т	1020	21 893,90	22 502,52
08.3.04.02-0007	Ст4сп	т	1020	23 290,43	23 937,93
08.3.04.02-0008	Ст5пс	т	1020	22 477,42	23 102,25
08.3.04.02-0009	Ст5сп	т	1020	23 885,50	24 549,52
08.3.04.02-0010	Ст6пс	т	1020	22 213,02	22 830,54
08.3.04.02-0011	Ст6сп	т	1020	23 553,91	24 208,68
08.3.04.02-0021	Прокат стальной круглый горячекатаный диаметром 60 мм, сталь марки Ст3пс	т	1020	19 143,69	19 674,14
	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром:				
08.3.04.02-0031	14,5 мм, сталь марки Ст3	100 кг	102	2 338,98	2 505,04
08.3.04.02-0032	28 мм, сталь марки Ст3	100 кг	102	2 033,89	2 178,27
08.3.04.02-0033	30 мм, сталь марки Ст3	100 кг	102	2 033,89	2 178,30
08.3.04.02-0034	55 мм, сталь марки Ст3	100 кг	102	1 699,57	1 820,23
	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером:				
08.3.04.02-0041	11-20 мм, сталь марки Ст3пс	т	1020	27 987,06	28 765,11
08.3.04.02-0042	21-50 мм, сталь марки Ст3пс	т	1020	27 522,98	28 288,18
08.3.04.02-0043	до 10 мм, сталь марки Ст3пс	т	1020	31 605,47	32 484,05
08.3.04.02-0051	Сталь квадратная размером 11-20 мм	кг	1	23,26	24,18
08.3.04.02-0052	Сталь круглая	кг	1	13,63	14,62
08.3.04.02-0053	Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм	т	1000	28 344,01	28 981,79
	Сталь круглая и квадратная, марка:				
08.3.04.02-0061	Ст0 размером 5-12 мм, углеродистая кипящая	т	1000	27 551,27	28 171,16
08.3.04.02-0062	Ст0 размером свыше 12 мм, углеродистая кипящая	т	1000	27 551,27	28 171,16
08.3.04.02-0063	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс размером 5-12 мм	т	1000	26 953,00	27 559,46
08.3.04.02-0064	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс размером свыше 12 мм	т	1000	25 901,01	26 483,81
08.3.04.02-0065	Ст1сп-Ст6сп размером 5-12 мм	т	1000	26 137,00	26 725,04
08.3.04.02-0066	Ст1сп-Ст6сп размером свыше 12 мм	т	1000	25 849,47	26 431,12
08.3.04.02-0067	Ст3пс размером 10х10 мм	т	1000	20 445,33	21 896,94
08.3.04.02-0068	Ст3пс размером 12х12 мм	т	1000	20 080,66	21 506,39
08.3.04.02-0069	Ст3пс размером 14х14 мм	т	1000	19 909,00	21 322,53
08.3.04.02-0070	Ст3пс размером 16х16 мм	т	1000	19 929,88	21 344,93
08.3.04.02-0071	Ст3пс размером 18х18 мм	т	1000	19 929,88	21 344,93
08.3.04.02-0072	Ст3пс размером 20х20 мм	т	1000	19 929,88	21 344,93
08.3.04.02-0073	Ст3пс размером 25х25 мм	т	1000	19 758,13	21 160,98
08.3.04.02-0074	Ст3пс размером 30х30 мм	т	1000	19 758,13	21 160,98
08.3.04.02-0075	Ст3пс размером 40х40 мм	т	1000	19 758,13	21 160,98
08.3.04.02-0076	Ст3пс размером 45х45 мм	т	1000	19 758,13	21 160,98
08.3.04.02-0077	Ст3пс размером 50х50 мм	т	1000	19 758,13	21 160,98
08.3.04.02-0078	Ст3пс размером 60х60 мм	т	1000	19 758,13	21 160,98
08.3.04.02-0081	Сталь круглая конструкционная марки 20-1А диаметром 20 мм	т	1000	175 103,13	179 043,02
08.3.04.02-0082	Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм	т	1000	36 403,55	38 988,20
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром:				
08.3.04.02-0091	8 мм	т	1000	22 626,55	24 233,04
08.3.04.02-0092	10 мм	т	1000	22 626,55	24 233,04
08.3.04.02-0093	12 мм	т	1000	20 773,51	21 240,93
08.3.04.02-0094	14 мм	т	1000	20 773,51	21 240,93
08.3.04.02-0095	16 мм	т	1000	22 626,55	24 233,04
08.3.04.02-0096	18 мм	т	1000	20 773,51	21 240,93
08.3.04.02-0097	20 мм	т	1000	20 773,51	21 240,93
08.3.04.02-0098	36 мм	т	1000	20 773,51	21 240,93
	Группа 08.3.04.03: Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая				
	Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т диаметром:				
08.3.04.03-0001	10 мм	т	1000	178 375,43	182 388,85
08.3.04.03-0002	16 мм	т	1000	176 580,08	180 553,17
08.3.04.03-0003	20 мм	т	1000	175 921,75	179 880,02
08.3.04.03-0004	30 мм	т	1000	174 365,78	178 289,04

08.3.04.03-0005	36 мм	т	1000	173 647,64	177 554,69
	Сталь круглая нержавеющая марки:				
08.3.04.03-0011	12Х18Н10Т диаметром 10-250 мм	т	1000	97 968,43	100 172,78
08.3.04.03-0012	20Х13 диаметром 10-250 мм	т	1000	37 790,39	38 640,66
08.3.04.03-0013	40Х13 диаметром 10-250 мм	т	1000	37 790,39	38 640,66
	Раздел 08.3.05: Прокат листовой плоский				
	Группа 08.3.05.01: Листы плоские с полимерным покрытием				
	Лист гладкий RANNILA,:				
08.3.05.01-0001	пластизол	м^2	4,3	285,59	292,47
08.3.05.01-0002	полиэстер	м^2	4,3	350,26	358,72
	Лист гладкий ROOF EXPERT,:				
08.3.05.01-0011	пластизол	м^2	4,3	341,65	349,87
08.3.05.01-0012	полиэстер	м^2	4,3	347,00	355,36
	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия:				
08.3.05.01-0021	CLOUDY 35 мкм, толщиной 0,5 мм	м^2	8,874	840,40	900,02
08.3.05.01-0022	PRISMA 50 мкм, толщиной 0,5 мм	м^2	9,588	840,40	900,02
08.3.05.01-0023	PRISMA 50 мкм, толщиной 1,0 мм	м^2	16,014	1 408,55	1 508,54
08.3.05.01-0024	PRISMA 50 мкм, толщиной 1,2 мм	м^2	19,89	1 572,78	1 684,43
08.3.05.01-0025	PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м^2	8,364	939,07	1 005,73
08.3.05.01-0026	PVDF 25 мкм, толщиной 1,0 мм	м^2	14,688	1 314,61	1 408,00
08.3.05.01-0027	PVDF 25 мкм, толщиной 1,2 мм	м^2	17,442	1 572,78	1 684,43
08.3.05.01-0028	пластизол 200 мкм, толщиной 0,5 мм	м^2	10,302	840,40	900,02
08.3.05.01-0029	полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м^2	8,364	516,45	553,19
08.3.05.01-0030	полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м^2	10,2	751,19	804,43
08.3.05.01-0031	полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм	м^2	11,73	821,70	880,11
08.3.05.01-0032	полиэстер 25 мкм, толщиной 0,9 мм	м^2	12,954	939,07	1 005,73
08.3.05.01-0033	полиэстер 25 мкм, толщиной 1,0 мм	м^2	14,688	1 009,58	1 081,30
08.3.05.01-0034	полиэстер двухсторонний 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м^2	8,364	563,42	603,46
08.3.05.01-0035	полиэстер двухсторонний 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м^2	8,364	774,73	829,73
08.3.05.01-0036	полиэстер Премиум 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м^2	8,364	525,91	563,20
08.3.05.01-0041	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41	м^2	3,264	356,73	365,09
	Группа 08.3.05.02: Прокат листовой горячекатаный углеродистый (ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 16523-97)				
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь:				
08.3.05.02-0001	С235	т	1020	21 601,00	22 175,57
08.3.05.02-0002	С245	т	1020	21 951,28	22 535,20
08.3.05.02-0003	С255	т	1020	22 502,84	23 101,40
08.3.05.02-0004	С345	т	1020	25 673,48	26 356,40
08.3.05.02-0005	С345к	т	1020	30 588,52	31 402,20
08.3.05.02-0006	С375	т	1020	28 104,36	28 851,92
08.3.05.02-0007	С440	т	1020	31 141,52	31 969,88
08.3.05.02-0008	С590	т	1020	37 123,04	38 110,56
08.3.05.02-0009	С590к	т	1020	50 833,44	52 185,64
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки:				
08.3.05.02-0011	Ст0	т	1020	18 187,53	20 406,40
08.3.05.02-0012	Ст3сп	т	1020	18 202,98	19 495,40
	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки:				
08.3.05.02-0021	С235	т	1020	11 454,89	12 268,20
08.3.05.02-0022	С255	т	1020	20 405,41	21 017,59
08.3.05.02-0023	С345	т	1020	21 840,74	22 495,95
	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм,:				
08.3.05.02-0031	горячекатаный	т	1020	25 423,72	27 228,78
08.3.05.02-0032	холоднокатаный	т	1020	25 161,00	26 947,41
	Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 толщиной:				
08.3.05.02-0041	7-8 мм	т	1000	77 854,04	79 675,75
08.3.05.02-0042	14 мм	т	1000	77 220,66	79 027,52

08.3.05.02-0043	20-30 мм	т	1000	70 867,61	72 525,97
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной:				
08.3.05.02-0051	1 мм	т	1000	66 257,07	70 961,33
08.3.05.02-0052	2-6 мм	т	1000	62 361,31	66 788,92
08.3.05.02-0053	2,0 мм	т	1000	73 169,69	74 881,84
08.3.05.02-0054	2,5 мм	т	1000	72 509,47	74 206,11
08.3.05.02-0055	3,0 мм	т	1000	72 322,14	74 014,38
08.3.05.02-0056	4,0 мм	т	1000	72 277,48	73 968,73
08.3.05.02-0057	5,0 мм	т	1000	71 572,60	73 247,46
08.3.05.02-0058	6-8 мм	т	1000	62 858,40	67 321,32
08.3.05.02-0059	6-9 мм	т	1000	71 336,10	73 005,46
08.3.05.02-0060	6,0 мм	т	1000	71 345,01	73 014,48
08.3.05.02-0061	10-13 мм	т	1000	71 139,75	72 804,60
08.3.05.02-0062	14-18 мм	т	1000	70 952,42	72 612,65
08.3.05.02-0063	20-25 мм	т	1000	70 823,06	72 480,43
08.3.05.02-0064	30-38 мм	т	1000	68 833,38	70 444,11
08.3.05.02-0065	80 мм	т	1000	65 719,39	67 257,19
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной:				
08.3.05.02-0071	2 мм	т	1000	71 519,14	73 192,57
08.3.05.02-0072	3-5 мм	т	1000	68 623,61	70 229,39
08.3.05.02-0073	6-8 мм	т	1000	68 016,96	69 608,44
08.3.05.02-0074	12-14 мм	т	1000	64 829,38	69 432,33
08.3.05.02-0075	20-60 мм	т	1000	67 709,07	69 293,51
08.3.05.02-0076	60-100 мм	т	1000	60 530,14	64 827,84
	Сталь листовая горячекатаная низколегированная марки Ст09Г2С толщиной:				
08.3.05.02-0081	3,0-8,0 мм	т	1000	69 506,80	71 133,37
08.3.05.02-0082	10-20 мм	т	1000	73 843,33	75 571,32
	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества:				
08.3.05.02-0091	Ст3кп толщиной 9-12 мм	т	1000	54 914,09	56 199,11
08.3.05.02-0092	Ст3кп толщиной 13-20 мм	т	1000	55 034,54	56 322,42
08.3.05.02-0093	Ст3пс толщиной 9-12 мм	т	1000	60 795,24	65 111,64
08.3.05.02-0094	Ст3пс толщиной 13-20 мм	т	1000	61 245,80	65 594,21
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной:				
08.3.05.02-0101	4-6 мм	т	1000	56 047,64	60 027,00
08.3.05.02-0102	8-20 мм	т	1000	60 792,71	65 109,00
08.3.05.02-0103	30 мм	т	1000	60 576,89	61 994,35
08.3.05.02-0104	50 мм	т	1000	58 771,46	60 146,68
08.3.05.02-0111	Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм	т	1000	99 649,33	106 671,51
Группа 08.3.05.03: Прокат листовой холоднокатаный углеродистый (ГОСТ 19904-90)					
08.3.05.03-0001	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	1000	28 914,44	30 967,36
08.3.05.03-0002	Сталь листовая кровельная черная х/к толщиной 0,5 мм, размером 710х1420 мм	т	1000	22 928,81	23 503,31
	Сталь листовая холоднокатаная марки:				
08.3.05.03-0011	8кп5 толщиной 1,5-2,0 мм	т	1000	66 981,86	68 549,25
08.3.05.03-0012	08кп толщиной 0,5-0,9 мм	т	1000	79 491,28	81 351,38
08.3.05.03-0013	8кп толщиной 0,5-0,9 мм	т	1000	72 290,90	73 982,48
08.3.05.03-0014	08кп толщиной 1,0-1,9 мм	т	1000	78 117,27	79 945,36
08.3.05.03-0015	8кп толщиной 1,0-3,0 мм	т	1000	71 617,26	73 293,00
08.3.05.03-0016	08кп толщиной 2,0-3,5 мм	т	1000	71 135,46	72 799,98
08.3.05.03-0017	08пс5 толщиной 0,5-0,8 мм	т	1000	70 510,77	72 160,66
08.3.05.03-0018	8пс5 толщиной 1,0-1,6 мм	т	1000	66 022,77	67 567,72
08.3.05.03-0019	8пс толщиной 0,5-0,9 мм	т	1000	66 540,32	68 097,48
08.3.05.03-0020	8пс толщиной 0,5-0,95 мм	т	1000	77 885,28	79 707,76
08.3.05.03-0021	08пс толщиной 1,0-1,9 мм	т	1000	80 115,97	81 990,70
08.3.05.03-0022	8пс толщиной 1,0-2,6 мм	т	1000	74 463,51	76 205,91
08.3.05.03-0023	8пс толщиной 1,2-1,8 мм	т	1000	64 541,62	66 051,81
08.3.05.03-0024	08пс толщиной 2,0-2,5 мм	т	1000	79 192,41	81 045,69
08.3.05.03-0025	08пс толщиной 3,0-4,0 мм	т	1000	78 706,21	80 547,94
08.3.05.03-0026	08Ю толщиной 0,5-0,9 мм	т	1000	66 040,48	67 585,76
08.3.05.03-0027	65Г толщиной 0,5-1,4 мм	т	1000	77 751,41	79 570,92
08.3.05.03-0028	65Г толщиной 1,5-3,0 мм	т	1000	77 492,69	79 306,04
08.3.05.03-0029	65Г толщиной 3,5-4,0 мм	т	1000	78 398,32	80 232,90
08.3.05.03-0030	Ст0-8 толщиной 0,7-1,5 мм	т	1000	78 929,18	80 776,19

08.3.05.03-0031	Ст3 толщиной 0,5-0,9 мм	т	1000	77 546,26	79 360,82
08.3.05.03-0032	Ст3 толщиной 1,0-1,9 мм	т	1000	73 986,11	75 717,40
08.3.05.03-0033	Ст3 толщиной 2,0-3,0 мм	т	1000	72 928,79	74 635,33
08.3.05.03-0041	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 0,3 мм	кг	1	74,36	79,64
08.3.05.03-0042	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 0,5 мм	кг	1	72,27	77,44
08.3.05.03-0043	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 1,0-1,5 мм	кг	1	70,29	75,24
08.3.05.03-0044	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 1,6-2,4 мм	кг	1	69,30	74,25
08.3.05.03-0045	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 3,0 мм и более	кг	1	68,86	73,70
08.3.05.03-0046	Сталь толстолистовая холоднокатаная толщиной 2,5-5,0 мм	т	1000	70 702,61	72 357,12
Группа 08.3.05.04: Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая (ГОСТ 5582-75)					
08.3.05.04-0001	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марки 12Х17, толщиной 1,5 мм	т	1000	70 974,97	76 014,18
	Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т5Д толщиной:				
08.3.05.04-0011	10 мм	т	1000	514 519,17	526 558,89
08.3.05.04-0012	20 мм	т	1000	516 125,72	528 203,17
08.3.05.04-0021	Сталь листовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная марки 06ХН28МДТ, размером 8,0х1500х6000 мм	т	1000	989 623,17	1 009 572,49
08.3.05.04-0022	Сталь листовая нержавеющая горячекатаная толщиной более 4 мм	т	1000	243 244,32	260 514,76
08.3.05.04-0023	Сталь листовая нержавеющая горячекатаная, толщиной до 4 мм	т	1000	279 495,70	286 035,97
08.3.05.04-0024	Сталь листовая нержавеющая толщиной 3-5 мм	кг	1	556,60	596,09
	Сталь листовая нержавеющая, марка:				
08.3.05.04-0031	08х13 - 40х13, толщиной до 4 мм	т	1000	267 111,90	286 076,89
08.3.05.04-0032	08х13 - 40х13, толщиной от 4 мм и более	т	1000	267 111,90	286 076,89
08.3.05.04-0033	08Х18Н10, толщиной 0,5 мм	т	1000	560 487,51	600 282,10
08.3.05.04-0034	08Х18Н10, толщиной 1,0 мм	т	1000	522 392,64	559 482,55
08.3.05.04-0035	08Х18Н10, толщиной 1,5 мм	т	1000	512 869,06	549 282,69
08.3.05.04-0036	08Х18Н10, толщиной 2,0 мм	т	1000	506 872,63	542 860,67
08.3.05.04-0037	08Х18Т1, толщиной 1,0-1,5 мм	т	1000	244 184,71	249 898,55
08.3.05.04-0038	08Х18Т1, толщиной 2,0 мм	т	1000	238 215,45	243 789,59
08.3.05.04-0039	08Х18Т1, толщиной 3,0 мм	т	1000	235 458,41	240 967,98
08.3.05.04-0040	08Х18Т1, толщиной до 1,0 мм	т	1000	231 701,91	237 123,70
08.3.05.04-0041	12Х18Н10Т, толщиной 1,0-1,5 мм	т	1000	365 183,72	373 729,07
08.3.05.04-0042	12Х18Н10Т, толщиной 2,0-3,0 мм	т	1000	337 706,71	345 609,00
08.3.05.04-0043	12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм	т	1000	324 617,26	332 213,31
08.3.05.04-0044	12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм	т	1000	298 518,66	305 503,99
08.3.05.04-0045	12Х18Н10Т, толщиной 25,0-50,0 мм	т	1000	281 802,29	288 396,46
08.3.05.04-0046	12Х18Н10Т, толщиной до 1,0 мм	т	1000	364 362,90	372 889,00
	Сталь листовая никельсодержащая марки 10ХСНД-4 толщиной:				
08.3.05.04-0051	1 мм	т	1000	98 497,52	100 802,35
08.3.05.04-0052	2 мм	т	1000	95 015,36	97 238,79
08.3.05.04-0053	3 мм	т	1000	93 973,22	96 172,23
08.3.05.04-0054	4-5 мм	т	1000	104 271,75	106 711,66
Группа 08.3.05.05: Сталь листовая оцинкованная (ГОСТ 14918-80)					
	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной:				
08.3.05.05-0001	0,4 мм	$м^2$	3,2	221,65	237,38
08.3.05.05-0002	0,5 мм	$м^2$	4,904	253,66	271,59
08.3.05.05-0003	0,7 мм	$м^2$	5,82	340,12	364,32
08.3.05.05-0004	0,8 мм	$м^2$	7,8	358,05	383,46
08.3.05.05-0005	0,9 мм	$м^2$	8,824	430,65	461,23
08.3.05.05-0006	0,55 мм	$м^2$	5,4	272,69	292,05
08.3.05.05-0007	1,0 мм	$м^2$	9,812	430,10	460,68
08.3.05.05-0008	1,2 мм	$м^2$	11,772	680,90	729,30
08.3.05.05-0009	1,5 мм	$м^2$	14,712	612,81	656,37
08.3.05.05-0010	2,0 мм	$м^2$	19,624	916,85	981,97
	Оцинкованный прокат холоднокатаный с одинаковой толщиной покрытия цинком на каждой стороне, в листах мерных размеров толщиной 2,5 мм, категория по способности к вытяжке:				
08.3.05.05-0021	весьма глубокая, класс 1	т	1020	57 365,33	58 673,26
08.3.05.05-0022	глубокая, класс 1	т	1020	54 101,16	55 334,66
	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной:				
08.3.05.05-0031	0,50 мм	т	1000	30 084,75	32 220,75
08.3.05.05-0032	0,80 мм	т	1000	30 084,75	32 220,75

	Сталь листовая оцинкованная горячекатаная, марка:				
08.3.05.05-0041	08кп, 0,5-0,9 мм	т	1000	115 239,63	117 936,39
08.3.05.05-0042	08пс, 0,5-0,9 мм	т	1000	105 821,98	108 298,30
08.3.05.05-0043	08пс, 1,0-1,5 мм	т	1000	104 635,30	107 083,68
08.3.05.05-0044	08Ю 0,5-0,9 мм	т	1000	129 083,13	132 103,62
08.3.05.05-0045	08Ю, 1,0-1,5 мм	т	1000	97 546,35	99 829,07
08.3.05.05-0046	65Г, 0,5-0,9 мм	т	1000	96 662,83	98 924,87
08.3.05.05-0047	65Г, 1,0-1,5 мм	т	1000	97 974,47	100 267,09
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа:				
08.3.05.05-0051	0,5 мм	т	1000	82 797,00	88 675,62
08.3.05.05-0052	0,5 мм	$м^2$	4,5	466,84	499,95
08.3.05.05-0053	0,7 мм	т	1000	82 625,00	88 491,44
08.3.05.05-0054	0,8 мм	т	1000	76 011,43	81 408,25
08.3.05.05-0055	0,55 мм	т	1000	76 249,80	81 663,56
08.3.05.05-0056	0,60 мм	т	1000	77 921,69	79 745,16
08.3.05.05-0057	0,75 мм	т	1000	77 979,88	83 516,40
08.3.05.05-0058	1,0 мм	т	1000	71 049,77	76 094,26
08.3.05.05-0059	1,5 мм	т	1000	58 175,15	62 305,54
08.3.05.05-0060	1,6 мм	т	1000	72 656,43	74 356,48
08.3.05.05-0061	2,0 мм	т	1000	83 105,00	89 005,51
	Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной:				
08.3.05.05-0071	0,5-0,9 мм	т	1000	104 510,45	106 955,97
08.3.05.05-0072	1,0-1,5 мм	т	1000	101 610,52	103 988,17
08.3.05.05-0073	1,6-2,4 мм	т	1000	101 427,59	103 800,95
08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	1000	92 927,89	95 099,29
	Группа 08.3.05.06: Сталь листовая, не включенная в группы				
08.3.05.06-0001	Сталь листовая из титан-цинка с профилированной кромкой, размер 0,6х570х1000 мм	т	1000	337 439,08	345 335,10
	Сталь толстолистовая марки:				
08.3.05.06-0011	18кп, 18пс, 18Гпс	т	1000	69 520,33	71 147,12
08.3.05.06-0012	18сп	т	1000	69 234,88	70 854,96
08.3.05.06-0013	Бст1кп-Бст4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс, толщиной до 4 мм	т	1000	71 202,23	72 868,29
08.3.05.06-0014	Бст1сп-Бст5сп, толщиной до 4 мм	т	1000	71 835,83	73 516,85
08.3.05.06-0015	Ст0, толщиной более 4 мм	т	1000	71 907,11	73 589,78
08.3.05.06-0016	Ст0, углеродистая, толщиной до 4 мм	т	1000	70 809,75	72 466,57
08.3.05.06-0017	Ст1, Ст2, Ст3, толщиной более 4 мм	т	1000	71 474,48	73 147,03
08.3.05.06-0018	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, толщиной более 4 мм	т	1000	70 194,08	71 836,60
08.3.05.06-0019	Ст1сп-Ст6сп, толщиной более 4 мм	т	1000	71 081,89	72 745,20
08.3.05.06-0020	Ст3сп толщиной 34-60 мм	т	1000	42 394,11	43 386,20
08.3.05.06-0021	Сталь толстолистовая толщиной 1,6-1,7 мм	т	1000	47 828,00	51 223,81
	Раздел 08.3.06: Прокат листовой рифленый и волнистый				
	Группа 08.3.06.01: Прокат рифленый горячекатаный (ГОСТ 8568-77)				
	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной:				
08.3.06.01-0001	2,5 мм	т	1020	26 271,00	28 136,21
08.3.06.01-0002	3 мм	т	1020	26 271,00	28 136,21
08.3.06.01-0003	4 мм	т	1020	26 271,00	28 136,21
08.3.06.01-0004	6 мм	т	1020	26 767,33	27 444,56
08.3.06.01-0005	12 мм	т	1020	26 130,48	26 791,61
	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной:				
08.3.06.01-0011	2,5 мм	т	1020	28 806,17	29 534,97
08.3.06.01-0012	3 мм	т	1020	28 312,52	29 028,82
08.3.06.01-0013	4 мм	т	1020	27 630,11	28 329,16
08.3.06.01-0014	6 мм	т	1020	27 189,49	27 877,41
08.3.06.01-0015	12 мм	т	1020	26 542,75	27 214,27
	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки:				
08.3.06.01-0021	Ст0 толщиной 3-4 мм	т	1000	75 868,76	77 644,16
08.3.06.01-0022	Ст1 толщиной 6 мм	т	1000	76 069,62	77 849,53

08.3.06.01-0023	Ст2 толщиной 3-6 мм	т	1000	76 564,73	78 356,41
08.3.06.01-0024	Ст3 толщиной 2-5 мм	т	1000	76 725,33	78 520,86
08.3.06.01-0025	Ст3 толщиной 3-6 мм	т	1000	77 091,19	78 895,08
Группа 08.3.06.02: Сталь листовая волнистая (ГОСТ 3685-71)					
08.3.06.02-0001	Сталь листовая оцинкованная волнистая, марка Бст0, толщиной 1,0-1,4 мм	т	1000	96 542,38	98 801,45
08.3.06.02-0002	Сталь специальная листовая волнистая черная, марка БСт1кп- БСт3кп, БСт1пс-БСт3пс, толщиной 1-1,4 мм	т	1000	59 695,57	63 933,87
08.3.06.02-0003	Сталь листовая волнистая толщиной 1,5-1,6 мм марки БСт0	т	1000	63 090,50	64 566,81
Раздел 08.3.07: Прокат полосовой (ГОСТ 103-2006)					
Группа 08.3.07.01: Прокат горячекатаный полосовой					
	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки:				
08.3.07.01-0001	Ст0	т	1020	18 140,97	19 428,98
08.3.07.01-0002	Ст3кп	т	1020	22 549,76	23 176,61
08.3.07.01-0003	Ст3пс	т	1020	22 920,54	23 557,70
08.3.07.01-0004	Ст3сп	т	1020	23 227,74	24 876,88
08.3.07.01-0005	Ст4кп	т	1020	22 642,31	23 271,77
08.3.07.01-0006	Ст4пс	т	1020	23 105,51	23 747,82
08.3.07.01-0007	Ст4сп	т	1020	24 537,49	25 219,65
08.3.07.01-0008	Ст5пс	т	1020	23 595,91	24 251,91
08.3.07.01-0009	Ст5сп	т	1020	21 835,38	22 442,33
08.3.07.01-0010	Ст6пс	т	1020	23 318,44	23 966,69
08.3.07.01-0011	Ст6сп	т	1020	22 555,84	25 307,67
08.3.07.01-0021	Сталь полосовая	кг	1	28,35	29,06
	Сталь полосовая:				
08.3.07.01-0031	16х4 мм	т	1000	28 813,00	29 562,67
08.3.07.01-0032	20х3 мм	т	1000	33 386,44	36 097,40
08.3.07.01-0033	20х4 мм, марка Ст3сп	т	1000	22 977,02	25 077,13
08.3.07.01-0034	20х5 мм, марка Ст3сп	т	1000	29 161,13	31 826,44
08.3.07.01-0035	25х4 мм, марка Ст3сп	т	1000	22 977,27	25 077,38
08.3.07.01-0036	25х5 мм, марка Ст3сп	т	1000	21 129,34	23 060,55
08.3.07.01-0037	30х4 мм, марка Ст3сп	т	1000	26 184,31	28 577,57
08.3.07.01-0038	30х5 мм, марка Ст3сп	т	1000	30 228,25	32 991,09
08.3.07.01-0039	30х6 мм, марка Ст3сп	т	1000	28 206,30	30 784,32
08.3.07.01-0040	40х3 мм, марка Ст3сп	т	1000	34 272,09	37 404,57
08.3.07.01-0041	40х4 мм	т	1000	31 461,22	34 015,91
08.3.07.01-0042	40х4 мм, кипящая	т	1000	26 215,91	28 077,28
08.3.07.01-0043	40х5 мм, марка Ст3сп	т	1000	24 162,31	26 370,75
08.3.07.01-0044	40х6 мм, марка Ст3сп	т	1000	26 184,31	28 577,57
08.3.07.01-0045	40х8 мм, марка Ст3сп	т	1000	24 162,31	26 370,75
08.3.07.01-0046	45х4 мм, марка Ст3сп	т	1000	33 370,87	36 420,93
08.3.07.01-0047	45х5 мм, марка Ст3сп	т	1000	32 865,61	35 869,51
08.3.07.01-0048	45х6 мм, марка Ст3сп	т	1000	32 863,69	35 867,39
08.3.07.01-0049	45х8 мм, марка Ст3сп	т	1000	32 865,61	35 869,51
08.3.07.01-0050	50х3 мм, марка Ст3сп	т	1000	32 860,54	35 863,99
08.3.07.01-0051	50х4 мм, марка Ст3сп	т	1000	29 015,57	31 667,59
08.3.07.01-0052	50х5 мм, марка Ст3сп	т	1000	26 385,81	28 797,48
08.3.07.01-0053	50х6 мм, марка Ст3сп	т	1000	26 386,47	28 798,19
08.3.07.01-0054	50х8 мм, марка Ст3сп	т	1000	26 385,81	28 797,48
08.3.07.01-0055	60х3 мм, марка Ст3сп	т	1000	32 861,56	35 865,06
08.3.07.01-0056	60х4 мм, марка Ст3сп	т	1000	29 026,93	29 747,63
08.3.07.01-0057	80х5 мм, марка Ст3сп	т	1000	29 018,69	29 739,23
08.3.07.01-0058	80х8 мм, марка Ст3сп	т	1000	29 013,74	29 734,20
08.3.07.01-0059	100х10 мм, марка 45	т	1000	30 397,35	32 865,62
08.3.07.01-0060	100х10 мм, марка Ст3сп	т	1000	28 970,43	31 618,34
08.3.07.01-0061	115х230 мм	т	1000	22 596,63	24 661,94
08.3.07.01-0062	150х12 мм, марка Ст3сп	т	1000	34 673,22	35 574,74
08.3.07.01-0063	200х12 мм, марка Ст3сп	т	1000	34 445,45	35 341,09
08.3.07.01-0064	горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	1,53	55,49	59,45
	Сталь полосовая, марка стали:				

08.3.07.01-0071	ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	1000	27 970,51	29 956,39
08.3.07.01-0072	Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм	т	1000	24 935,31	26 705,69
08.3.07.01-0073	Ст0, углеродистая кипящая	т	1000	30 945,10	31 719,89
08.3.07.01-0074	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	1000	25 705,00	26 374,96
08.3.07.01-0075	Ст1сп-Ст6сп, спокойная	т	1000	24 532,74	25 179,27
08.3.07.01-0076	Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	1000	27 105,00	29 029,46
08.3.07.01-0077	Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм	т	1000	20 177,31	21 609,85
Группа 08.3.07.02: Прокат горячекатаный широкополосный					
	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной обычной точности изготовления толщиной 9-12 мм, марки:				
08.3.07.02-0001	Ст0	т	1020	19 676,62	21 073,65
08.3.07.02-0002	Ст3сп	т	1020	21 176,61	22 680,14
	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали:				
08.3.07.02-0011	С345 толщиной до 14 мм	т	1020	17 483,66	18 725,00
08.3.07.02-0012	С345 толщиной свыше 14 мм	т	1020	22 159,07	22 721,87
08.3.07.02-0013	С375 толщиной до 14 мм	т	1020	24 159,34	24 773,01
08.3.07.02-0014	С375 толщиной свыше 14 мм	т	1020	23 161,37	23 749,67
08.3.07.02-0021	Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп	т	1020	17 108,07	17 542,63
Раздел 08.3.08: Прокат угловой (24.10.71.110 ОКПД2 Уголки стальные горячекатаные из нелегированных сталей)					
Группа 08.3.08.01: Прокат горячекатаный угловой неравнополочный (ГОСТ 8510-86)					
	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180- 200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки:				
08.3.08.01-0001	Ст0	т	1020	21 609,33	22 210,07
08.3.08.01-0002	Ст3кп	т	1020	21 450,12	22 046,47
08.3.08.01-0003	Ст3пс	т	1020	21 640,00	22 241,64
08.3.08.01-0004	Ст3сп	т	1020	23 166,93	23 811,00
08.3.08.01-0005	Ст4кп	т	1020	21 623,07	22 224,16
08.3.08.01-0006	Ст4пс	т	1020	22 004,81	22 616,56
08.3.08.01-0007	Ст4сп	т	1020	23 339,79	23 988,61
08.3.08.01-0008	Ст5пс	т	1020	22 495,56	23 120,91
08.3.08.01-0009	Ст5сп	т	1020	23 916,94	24 581,83
08.3.08.01-0010	Ст6пс	т	1020	22 149,80	22 765,55
08.3.08.01-0011	Ст6сп	т	1020	23 512,65	24 166,27
	Сталь угловая неравнополочная, марка стали:				
08.3.08.01-0021	18кп, 18пс, 18Гпс, размером 25х32 мм	т	1000	53 436,71	54 793,99
08.3.08.01-0022	18кп, 18пс, 18Гпс, размером 40х80 мм	т	1000	53 264,18	54 617,03
08.3.08.01-0023	18кп, 18пс, 18Гпс, ширина большей полки более 80 мм	т	1000	53 074,00	54 422,15
08.3.08.01-0024	18кп, ширина большей полки 63-160 мм	т	1000	45 343,44	46 495,23
08.3.08.01-0025	18пс, ширина большей полки 63-160 мм	т	1000	39 582,83	42 393,19
08.3.08.01-0026	18сп, ширина большей полки 63-160 мм	т	1000	45 815,33	46 979,05
08.3.08.01-0027	18сп, ширина большой полки 25-32 мм	т	1000	41 123,86	44 043,58
08.3.08.01-0028	Ст0, ширина большей полки 25-32 мм	т	1000	56 415,93	57 849,00
08.3.08.01-0029	Ст0, ширина большой полки 40-80 мм	т	1000	49 497,61	53 011,98
08.3.08.01-0030	Ст0, ширина большой полки более 80 мм	т	1000	49 349,53	52 853,36
08.3.08.01-0031	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 25-32 мм	т	1000	48 631,17	52 084,02
08.3.08.01-0032	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 45-80 мм	т	1000	48 485,80	51 928,22
08.3.08.01-0033	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки более 80 мм	т	1000	48 340,68	51 772,83
08.3.08.01-0034	Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 25-32 мм	т	1000	48 631,17	52 084,02
08.3.08.01-0035	Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм	т	1000	48 534,08	51 979,98
08.3.08.01-0036	Ст3пс, размером 63х40 мм	т	1000	53 563,55	54 924,14
08.3.08.01-0037	Ст3пс, размером 75х50 мм	т	1000	53 475,51	54 833,76
08.3.08.01-0038	Ст3пс, размером 90х56 мм	т	1000	53 436,71	54 793,99
08.3.08.01-0039	Ст3пс, размером 100х63 мм	т	1000	53 440,19	54 797,56
08.3.08.01-0040	Ст3пс, размером 110х70 мм	т	1000	53 440,19	54 797,56
08.3.08.01-0041	Ст3пс, размером 125х80 мм	т	1000	53 063,39	54 411,19

08.3.08.01-0042	Ст3пс, размером 140х90 мм	т	1000	53 045,81	54 393,18
08.3.08.01-0043	Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т	1000	44 915,32	48 104,30
Группа 08.3.08.02: Прокат горячекатаный угловой равнополочный (ГОСТ 8509-93)					
	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки:				
08.3.08.02-0001	Ст0	т	1020	25 086,81	26 867,95
08.3.08.02-0002	Ст3кп	т	1020	25 086,81	26 867,95
08.3.08.02-0003	Ст3пс	т	1020	21 776,42	22 381,79
08.3.08.02-0004	Ст3сп	т	1020	21 610,00	23 144,34
08.3.08.02-0005	Ст4кп	т	1020	21 623,07	22 224,16
08.3.08.02-0006	Ст4пс	т	1020	21 976,94	22 587,90
08.3.08.02-0007	Ст4сп	т	1020	23 339,79	23 988,61
08.3.08.02-0008	Ст5пс	т	1020	22 496,58	23 121,98
08.3.08.02-0009	Ст5сп	т	1020	22 790,56	24 408,70
08.3.08.02-0010	Ст6пс	т	1020	22 149,80	22 765,55
08.3.08.02-0011	Ст6сп	т	1020	25 085,93	26 867,03
	Сталь угловая:				
08.3.08.02-0021	32х32 мм	т	1000	51 594,57	55 783,96
08.3.08.02-0022	50х50 мм	т	1000	49 534,93	53 557,20
08.3.08.02-0023	60х60х4 мм	т	1000	48 544,09	51 990,77
08.3.08.02-0024	63х63 мм	т	1000	47 796,93	51 678,00
08.3.08.02-0025	75х75 мм	т	1000	47 796,93	51 678,00
08.3.08.02-0026	80х80 мм	т	1000	49 534,93	53 557,20
08.3.08.02-0031	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм	кг	1	43,15	46,20
	Сталь угловая равнополочная, марка стали:				
08.3.08.02-0041	18кп, 18пс,18Гпс, шириной полок 20-32 мм	т	1000	38 604,42	41 345,27
08.3.08.02-0042	18кп, шириной полок 35-56 мм	т	1000	39 504,53	42 309,41
08.3.08.02-0043	18кп, шириной полок 60-100 мм	т	1000	37 161,62	39 800,07
08.3.08.02-0044	18пс, шириной полок 35-56 мм	т	1000	41 954,62	43 020,28
08.3.08.02-0045	18пс, шириной полок 60-100 мм	т	1000	41 089,14	42 132,88
08.3.08.02-0046	18пс, шириной полок 110-250 мм	т	1000	43 105,98	44 200,87
08.3.08.02-0047	18сп, шириной полок 20-32 мм	т	1000	39 655,30	42 470,79
08.3.08.02-0048	18сп, шириной полок 35-70 мм	т	1000	38 877,78	41 638,12
08.3.08.02-0049	18сп, шириной полок 60-100 мм	т	1000	39 582,83	42 393,19
08.3.08.02-0050	ВСт3кп2, размером 20х20х4 мм	т	1000	50 761,54	52 050,80
08.3.08.02-0051	ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т	1000	46 370,13	49 662,47
08.3.08.02-0052	ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	1000	50 416,67	53 996,24
08.3.08.02-0053	ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм	т	1000	50 091,29	53 647,77
08.3.08.02-0054	Ст0, шириной полок 20-32 мм	т	1000	55 806,67	57 224,25
08.3.08.02-0055	Ст0, шириной полок 35-70 мм	т	1000	48 146,93	51 565,42
08.3.08.02-0056	Ст0, шириной полок более 70 мм	т	1000	47 202,89	50 554,31
08.3.08.02-0057	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, шириной полок 20-32 мм	т	1000	49 116,63	52 603,94
08.3.08.02-0058	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, шириной полок 35-70 мм	т	1000	48 166,77	51 586,56
08.3.08.02-0059	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, шириной полок более 70 мм	т	1000	47 450,06	50 818,96
08.3.08.02-0060	Ст1сп-Ст6сп, шириной полок 20-32 мм	т	1000	49 116,63	52 603,94
08.3.08.02-0061	Ст1сп-Ст6сп, шириной полок 35-70 мм	т	1000	48 182,86	51 603,79
08.3.08.02-0062	Ст1сп-Ст6сп, шириной полок более 70 мм	т	1000	47 465,72	50 835,75
08.3.08.02-0063	Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т	1000	50 461,91	51 743,94
08.3.08.02-0064	Ст3пс, размером 70х70 мм	т	1000	55 806,67	57 224,25
08.3.08.02-0065	Ст3пс, размером 80х80 мм	т	1000	55 095,45	56 494,93
08.3.08.02-0066	Ст3пс, размером 90х90 мм	т	1000	54 943,89	56 339,55
08.3.08.02-0067	Ст3пс, размером 125х125 мм	т	1000	52 665,45	54 003,17
08.3.08.02-0068	Ст3пс, размером 180х180 мм	т	1000	52 542,26	53 876,84
08.3.08.02-0069	Ст3пс, размером 200х200 мм	т	1000	52 348,68	53 678,31
08.3.08.02-0070	Ст3пс, шириной полок 50-50 мм	т	1000	39 030,55	41 801,68
08.3.08.02-0071	Ст3пс, шириной полок 63-63 мм	т	1000	39 030,55	41 801,68
08.3.08.02-0072	Ст3пс, шириной полок 75-75 мм	т	1000	39 030,55	41 801,68
08.3.08.02-0073	Ст3пс, шириной полок 100-100 мм	т	1000	39 030,55	41 801,68
08.3.08.02-0074	Ст3пс, шириной полок 140-140 мм	т	1000	38 096,08	40 800,91
08.3.08.02-0075	Ст3пс, шириной полок 140-160 мм	т	1000	43 075,09	44 169,21
08.3.08.02-0076	Ст3пс, шириной полок 160-160 мм	т	1000	37 377,20	40 030,96

08.3.08.02-0077	Ст3сп, размером 20х20х3 мм	т	1000	56 380,70	57 812,81
08.3.08.02-0078	Ст3сп, размером 25х25х3 мм	т	1000	56 366,69	57 798,27
08.3.08.02-0079	Ст3сп, размером 32х32х3 мм	т	1000	56 246,98	57 675,69
08.3.08.02-0080	Ст3сп, размером 35х35 мм	т	1000	56 211,74	57 639,59
08.3.08.02-0081	Ст3сп, размером 36х36х3 мм	т	1000	55 528,62	56 939,06
08.3.08.02-0082	Ст3сп, размером 40х40 мм	т	1000	53 007,01	54 353,42
08.3.08.02-0083	Ст3сп, размером 45х45 мм	т	1000	56 757,58	58 199,17
08.3.08.02-0084	Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т	1000	44 915,32	48 104,30
08.3.08.02-0085	Ст3сп, шириной полок 75-90 мм	т	1000	43 939,79	45 055,92
08.3.08.02-0086	Ст3сп, шириной полок 140-160 мм	т	1000	46 788,77	47 977,28
08.3.08.02-0091	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	1,42	116,41	124,68
Группа 08.3.08.03: Прокат горячекатаный угловой, не включенный в группы (ГОСТ 27772-88)					
Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали:					
08.3.08.03-0001	С235	т	1020	23 228,70	23 874,40
08.3.08.03-0002	С245	т	1020	23 742,84	24 402,89
08.3.08.03-0003	С255	т	1020	24 359,61	25 036,79
08.3.08.03-0004	С285	т	1020	24 873,84	25 565,33
08.3.08.03-0005	С345	т	1020	26 416,47	27 150,80
08.3.08.03-0006	С345к	т	1020	31 250,42	32 119,21
08.3.08.03-0007	С375	т	1020	27 137,02	27 891,42
08.3.08.03-0011	Сталь угловая	т	1000	48 505,02	49 737,03
Раздел 08.3.09: Профили гнутые					
Группа 08.3.09.01: Настилы профилированные оцинкованные без покрытия					
Профилированный лист оцинкованный:					
08.3.09.01-0001	Н57-750-0,6	т	1000	79 606,24	81 461,12
08.3.09.01-0002	Н57-750-0,7	т	1000	72 375,77	74 062,09
08.3.09.01-0003	Н57-750-0,8	т	1000	70 580,90	72 225,47
08.3.09.01-0004	Н60-845-0,6	т	1000	135 542,40	138 695,61
08.3.09.01-0005	Н60-845-0,7	т	1000	72 381,92	74 068,38
08.3.09.01-0006	Н60-845-0,8	т	1000	70 580,90	72 225,47
08.3.09.01-0007	Н60-845-0,9	т	1000	64 170,36	65 665,46
08.3.09.01-0008	Н60-845-0,55	т	1000	60 317,40	64 599,93
08.3.09.01-0009	Н75-750-0,7	т	1000	72 384,88	74 071,42
08.3.09.01-0010	Н75-750-0,8	т	1000	70 583,94	72 228,51
08.3.09.01-0011	Н75-750-0,9	т	1000	64 173,02	65 668,19
08.3.09.01-0012	Н75-750-1,0	т	1000	55 705,28	59 660,36
08.3.09.01-0013	Н114-600-0,8	т	1000	70 461,32	72 103,08
08.3.09.01-0014	Н114-600-0,9	т	1000	67 427,10	68 998,27
08.3.09.01-0015	Н114-600-1,0	т	1000	64 216,31	65 712,59
08.3.09.01-0016	Н114-750-0,8	т	1000	70 574,98	72 219,40
08.3.09.01-0017	Н114-750-0,9	т	1000	68 853,60	70 457,85
08.3.09.01-0018	Н114-750-1,0	т	1000	67 174,17	68 739,42
08.3.09.01-0019	НС35-1000-0,5	т	1000	76 388,89	78 166,04
08.3.09.01-0020	НС35-1000-0,6	т	1000	81 209,38	83 101,49
08.3.09.01-0021	НС35-1000-0,7	т	1000	72 796,17	74 492,25
08.3.09.01-0022	НС35-1000-0,8	т	1000	76 884,52	78 676,03
08.3.09.01-0023	НС35-1000-0,9	т	1000	57 167,29	61 226,19
08.3.09.01-0024	НС44-1000-0,7	т	1000	72 384,88	74 071,42
08.3.09.01-0025	НС44-1000-0,8	т	1000	70 571,95	72 216,23
Профилированный настил оцинкованный:					
08.3.09.01-0031	МП-18-0,4	т	1000	68 271,44	73 118,67
08.3.09.01-0032	МП-18-0,5	т	1000	63 145,90	67 629,26
08.3.09.01-0033	МП-18-0,7	т	1000	60 585,13	64 886,67
08.3.09.01-0034	МП-18-0,55	т	1000	62 300,16	66 723,51
08.3.09.01-0035	МП-20-0,4	т	1000	68 271,44	73 118,67
08.3.09.01-0036	МП-20-0,5	т	1000	63 145,90	67 629,26
08.3.09.01-0037	МП-20-0,7	т	1000	60 585,13	64 886,67
08.3.09.01-0038	МП-20-0,8	т	1000	58 032,72	62 153,04
08.3.09.01-0039	МП-20-0,55	т	1000	62 300,16	66 723,51
08.3.09.01-0040	МП-35-0,5	т	1000	64 854,56	69 459,28
08.3.09.01-0041	МП-35-0,7	т	1000	62 302,01	66 725,43
08.3.09.01-0042	МП-35-0,8	т	1000	59 731,02	63 971,96

08.3.09.01-0043	МП-35-0,9	т	1000	57 975,74	62 092,06
08.3.09.01-0044	МП-35-0,55	т	1000	64 010,15	68 554,86
08.3.09.01-0045	МП-40-0,5	т	1000	60 954,24	65 281,98
08.3.09.01-0046	МП-40-0,7	т	1000	58 482,27	62 634,48
08.3.09.01-0047	МП-40-0,55	т	1000	60 140,69	64 410,71
08.3.09.01-0048	С8-1150-0,7	т	1000	74 028,93	79 285,00
08.3.09.01-0049	С8-1150-0,8	т	1000	71 945,02	77 053,17
08.3.09.01-0050	С8-1150-0,55	т	1000	81 565,24	87 356,41
08.3.09.01-0051	С10-899-0,6	т	1000	79 606,46	81 461,34
08.3.09.01-0052	С10-899-0,7	т	1000	72 372,89	74 059,21
08.3.09.01-0053	С10-1000-0,5	т	1000	77 423,39	79 224,55
08.3.09.01-0054	С10-1000-0,6	т	1000	76 580,97	78 365,33
08.3.09.01-0055	С10-1000-0,7	т	1000	71 478,45	73 143,89
08.3.09.01-0056	С10-1000-0,8	т	1000	67 616,09	69 189,11
08.3.09.01-0057	С10-1100-0,5	т	1000	67 941,32	72 765,15
08.3.09.01-0058	С10-1100-0,7	т	1000	60 431,80	64 722,47
08.3.09.01-0059	С10-1100-0,8	т	1000	59 068,43	63 262,30
08.3.09.01-0060	С10-1100-0,55	т	1000	66 577,95	71 305,00
08.3.09.01-0061	С15-800-0,6	т	1000	77 009,21	78 803,56
08.3.09.01-0062	С15-800-0,7	т	1000	70 650,61	72 296,89
08.3.09.01-0063	С15-1000-0,6	т	1000	78 538,57	80 368,52
08.3.09.01-0064	С15-1000-0,7	т	1000	76 623,00	78 408,39
08.3.09.01-0065	С18-1000-0,6	т	1000	80 368,88	82 241,60
08.3.09.01-0066	С18-1000-0,7	т	1000	74 834,13	76 577,71
08.3.09.01-0067	С21-1000-0,5	т	1000	85 446,91	87 434,77
08.3.09.01-0068	С21-1000-0,6	т	1000	79 606,46	81 461,34
08.3.09.01-0069	С21-1000-0,7	т	1000	72 381,92	74 068,38
08.3.09.01-0070	С21-1000-0,8	т	1000	72 272,54	73 953,89
08.3.09.01-0071	С21-1000-0,9	т	1000	57 195,34	61 256,23
08.3.09.01-0072	С44-1000-0,5	т	1000	76 336,99	78 112,91
08.3.09.01-0073	С44-1000-0,6	т	1000	75 272,58	77 023,72
08.3.09.01-0074	С44-1000-0,7	т	1000	72 390,87	74 077,55
08.3.09.01-0075	С44-1000-0,8	т	1000	71 499,39	73 162,76
08.3.09.01-0076	С44-1000-0,55	т	1000	60 539,47	64 837,76
	Профнастил оцинкованный:				
08.3.09.01-0081	С8-1150-0,4	м^2	4,5	299,55	327,00
08.3.09.01-0082	С8-1150-0,5	м^2	5,4	379,50	414,15
08.3.09.01-0083	С8-1150-0,7	м^2	7,6	500,70	546,45
08.3.09.01-0084	С8-1150-0,55	м^2	5,9	374,70	408,90
08.3.09.01-0085	МП20-1100-0,4	м^2	3,91	342,75	374,20
08.3.09.01-0086	МП20-1100-0,5	м^2	4,88	396,15	432,45
08.3.09.01-0087	МП20-1100-0,7	м^2	6,73	521,25	568,80
08.3.09.01-0088	МП20-1100-0,8	м^2	7,64	570,15	622,20
08.3.09.01-0089	МП20-1100-0,55	м^2	5,37	421,95	460,50
08.3.09.01-0090	МП35-0,5	м^2	5,1	444,45	484,95
08.3.09.01-0091	МП35-0,7	м^2	7,4	586,80	640,50
08.3.09.01-0092	МП35-0,8	м^2	8,4	629,70	687,30
08.3.09.01-0093	МП35-0,9	м^2	9,5	720,00	785,85
08.3.09.01-0094	МП35-0,55	м^2	5,6	474,00	517,35
08.3.09.01-0095	Н60-845-0,5	м^2	6,541	526,50	574,65
08.3.09.01-0096	Н60-845-0,7	м^2	8,8	666,15	727,05
08.3.09.01-0097	Н60-845-0,8	м^2	10	727,05	793,50
08.3.09.01-0098	Н60-845-0,9	м^2	11,3	815,70	890,25
08.3.09.01-0099	Н60-845-0,55	м^2	7,5	498,60	544,20
08.3.09.01-0100	Н60-845-1,0	м^2	12,6	879,45	959,70
08.3.09.01-0101	Н75-750-0,7	м^2	9,8	789,90	862,20
08.3.09.01-0102	Н75-750-0,8	м^2	11,2	896,55	978,45
08.3.09.01-0103	Н75-750-0,9	м^2	12,5	990,75	1 081,20
08.3.09.01-0104	Н75-750-1,0	м^2	13,89	1 069,80	1 167,60
08.3.09.01-0105	Н114-750-0,8	м^2	12,5	958,05	1 045,65
08.3.09.01-0106	Н114-750-0,9	м^2	14	1 083,90	1 183,05
08.3.09.01-0107	Н114-750-1,0	м^2	15,4	1 167,30	1 274,10
08.3.09.01-0108	Н114-750-1,2	м^2	18,5	1 271,85	1 388,10
08.3.09.01-0109	НС21-0,5	м^2	5,84	436,35	476,25
08.3.09.01-0110	НС21-0,7	м^2	7,4	574,50	627,00

08.3.09.01-0111	НС21-0,55	м^2	5,94	458,25	500,10
08.3.09.01-0112	НС35-1000-0,5	м^2	5,4	412,50	450,10
08.3.09.01-0113	НС35-1000-0,7	м^2	7,4	532,20	580,80
08.3.09.01-0114	НС35-1000-0,8	м^2	8,41	645,83	704,98
08.3.09.01-0115	НС35-1000-0,9	м^2	9,5	658,95	719,25
08.3.09.01-0116	НС35-1000-0,55	м^2	6,4	424,35	463,20
08.3.09.01-0117	С10-1100-0,4	м^2	4,46	379,35	414,00
08.3.09.01-0118	С10-1100-0,5	м^2	4,93	425,40	464,40
08.3.09.01-0119	С10-1100-0,7	м^2	6,71	562,35	613,65
08.3.09.01-0120	С10-1100-0,55	м^2	5,4	462,90	505,20
08.3.09.01-0121	С21-1000-0,4	м^2	4,34	342,60	373,95
08.3.09.01-0122	С21-1000-0,5	м^2	5,42	433,35	472,95
08.3.09.01-0123	С21-1000-0,7	м^2	7,4	571,80	624,15
08.3.09.01-0124	С21-1000-0,55	м^2	5,94	427,95	467,10
Группа 08.3.09.02: Настилы профилированные оцинкованные окрашенные					
	Профилированный лист оцинкованный окрашенный:				
08.3.09.02-0001	Н35-1000-0,5	т	1000	146 125,65	149 525,14
08.3.09.02-0002	Н35-1000-0,6	т	1000	139 266,59	142 506,46
08.3.09.02-0003	Н35-1000-0,7	т	1000	136 336,34	139 508,12
08.3.09.02-0004	Н35-1000-0,8	т	1000	131 815,61	134 882,17
08.3.09.02-0005	Н57-750-0,6	т	1000	144 987,24	148 360,23
08.3.09.02-0006	Н57-750-0,7	т	1000	136 133,80	139 300,85
08.3.09.02-0007	Н57-750-0,8	т	1000	132 428,33	135 509,17
08.3.09.02-0008	Н60-845-0,6	т	1000	149 777,48	153 261,92
08.3.09.02-0009	Н60-845-0,7	т	1000	146 995,01	150 414,77
08.3.09.02-0010	Н60-845-0,8	т	1000	139 490,81	142 735,93
08.3.09.02-0011	Н60-845-0,9	т	1000	131 024,62	134 072,75
08.3.09.02-0012	Н75-750-0,9	т	1000	131 154,79	134 206,03
	Профилированный настил окрашенный:				
08.3.09.02-0021	С10-1000-0,5	т	1000	154 981,53	158 587,03
08.3.09.02-0022	С10-1000-0,6	т	1000	103 384,29	105 793,21
08.3.09.02-0023	С10-1000-0,7	т	1000	145 793,91	149 185,70
08.3.09.02-0024	С10-1000-0,8	т	1000	147 257,78	150 683,61
08.3.09.02-0025	С21-1000-0,5	т	1000	146 721,21	150 134,53
08.3.09.02-0026	С21-1000-0,6	т	1000	107 468,87	109 972,88
08.3.09.02-0027	С21-1000-0,7	т	1000	137 087,96	140 277,14
08.3.09.02-0028	С21-1000-0,8	т	1000	137 486,38	140 684,81
08.3.09.02-0029	С44-1000-0,5	т	1000	154 432,01	158 024,71
08.3.09.02-0030	С44-1000-0,6	т	1000	147 330,82	150 758,35
08.3.09.02-0031	С44-1000-0,7	т	1000	139 693,80	142 943,65
08.3.09.02-0032	С44-1000-0,8	т	1000	133 350,66	136 452,96
08.3.09.02-0041	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/V RAL, толщиной 0,5 мм	м^2	4,7	299,77	327,23
Группа 08.3.09.03: Настилы профилированные оцинкованные с покрытием гранит					
	Профнастил оцинкованный с покрытием:				
08.3.09.03-0001	гранит, пурал С8-1150-0,5	м^2	5,4	560,33	611,54
08.3.09.03-0002	гранит, пурал С10-1100-0,5	м^2	5,8	569,95	622,05
08.3.09.03-0003	гранит, пурал С21-1000-0,5	м^2	5,8	555,37	606,13
08.3.09.03-0004	гранит, пурал МП20-1100-0,5	м^2	5,9	585,12	638,55
08.3.09.03-0005	гранит, пурал МП35-1050-0,5	м^2	6,03	611,31	667,18
08.3.09.03-0006	гранит, пурал Н60-845-0,5	м^2	6,3	740,00	807,64
08.3.09.03-0007	гранит, пурал НС21-0,5	м^2	6,3	631,89	689,68
08.3.09.03-0008	гранит, пурал НС35-1000-0,5	м^2	5,9	634,62	692,64
Группа 08.3.09.04: Настилы профилированные оцинкованные с покрытием полиэстер					
08.3.09.04-0001	Лист профилированный с полимерным покрытием НС-35х1000- А,В толщиной 0,7 мм	м^2	4,6	484,77	529,10
	Профнастил оцинкованный с покрытием:				
08.3.09.04-0011	полиэстер С8-1150-0,5	м^2	5,4	327,67	357,64
08.3.09.04-0012	полиэстер С8-1150-0,7	м^2	7,6	373,70	407,89
08.3.09.04-0013	полиэстер С10-1100-0,5	м^2	5,4	333,15	363,56
08.3.09.04-0014	полиэстер С10-1100-0,7	м^2	7,4	410,18	447,70
08.3.09.04-0015	полиэстер С21-1000-0,5	м^2	5,44	370,37	404,19
08.3.09.04-0016	полиэстер С21-1000-0,7	м^2	7,4	423,58	462,35

08.3.09.04-0017	полиэстер матовый С8-1150-0,5	м^2	5,4	320,35	349,65
08.3.09.04-0018	полиэстер матовый С10-1100-0,5	м^2	5,5	373,11	407,22
08.3.09.04-0019	полиэстер матовый С21-1000-0,5	м^2	5,7	363,78	397,01
08.3.09.04-0020	полиэстер матовый МП20-1100-0,5	м^2	5,7	382,73	417,73
08.3.09.04-0021	полиэстер матовый МП35-1050-0,5	м^2	6,03	400,64	437,27
08.3.09.04-0022	полиэстер матовый Н60-845-0,5	м^2	8	487,36	531,90
08.3.09.04-0023	полиэстер матовый НС21-0,5	м^2	6,3	414,40	452,29
08.3.09.04-0024	полиэстер матовый НС35-1000-0,5	м^2	5,7	415,73	453,69
08.3.09.04-0025	полиэстер МП20-1100-0,5	м^2	5,42	341,44	372,67
08.3.09.04-0026	полиэстер МП20-1100-0,7	м^2	7,4	421,21	459,69
08.3.09.04-0027	полиэстер МП35-1050-0,5	м^2	6,03	313,17	341,80
08.3.09.04-0028	полиэстер МП35-1050-0,7	м^2	7,4	385,47	420,69
08.3.09.04-0029	полиэстер Н60-845-0,5	м^2	7,8	445,11	485,81
08.3.09.04-0030	полиэстер Н60-845-0,7	м^2	8,8	508,75	555,22
08.3.09.04-0031	полиэстер Н60-845-0,8	м^2	10	619,38	675,99
08.3.09.04-0032	полиэстер Н60-845-0,9	м^2	11,3	641,51	700,19
08.3.09.04-0033	полиэстер Н60-845-1,0	м^2	12,33	663,56	724,24
08.3.09.04-0034	полиэстер Н75-750-0,7	м^2	9,8	633,74	691,61
08.3.09.04-0035	полиэстер Н75-750-0,8	м^2	11,2	645,95	705,00
08.3.09.04-0036	полиэстер Н75-750-0,9	м^2	12,5	697,89	761,68
08.3.09.04-0037	полиэстер Н75-750-1,0	м^2	13,89	748,81	817,26
08.3.09.04-0038	полиэстер Н114-750-0,7	м^2	11,1	663,63	724,31
08.3.09.04-0039	полиэстер Н114-750-0,8	м^2	12,5	685,76	748,44
08.3.09.04-0040	полиэстер Н114-750-0,9	м^2	14	729,94	796,61
08.3.09.04-0041	полиэстер Н114-750-1,0	м^2	15,6	807,34	881,12
08.3.09.04-0042	полиэстер НС21-0,5	м^2	6,3	375,11	409,37
08.3.09.04-0043	полиэстер НС21-0,7	м^2	8,34	493,88	539,02
08.3.09.04-0044	полиэстер НС35-1000-0,5	м^2	5,4	370,30	404,12
08.3.09.04-0045	полиэстер НС35-1000-0,7	м^2	7,4	423,58	462,35
08.3.09.04-0046	полиэстер НС35-1000-0,8	м^2	8,41	470,05	513,04
08.3.09.04-0047	полиэстер НС35-1000-0,9	м^2	9,5	527,55	575,80
Группа 08.3.09.05: Профили гнутые, не включенные в группы					
08.3.09.05-0001	Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000х1000х1,4мм	кг	1,2	131,05	134,15
08.3.09.05-0011	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм	т	1010	35 718,72	36 629,52
	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной:				
08.3.09.05-0021	3,9 мм	т	1010	38 412,00	39 391,50
08.3.09.05-0022	7,8 мм	т	1010	38 133,66	39 106,14
08.3.09.05-0031	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной 3,9 мм	т	1010	45 417,42	46 575,54
08.3.09.05-0032	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката	т	1010	88 889,17	95 200,36
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной:				
08.3.09.05-0041	0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	1010	58 762,82	62 934,97
08.3.09.05-0042	0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1010	61 264,84	65 614,64
08.3.09.05-0043	0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	1010	59 957,77	64 214,77
08.3.09.05-0044	0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1010	59 957,77	64 214,77
Раздел 08.3.10: Профили фасонные					
Группа 08.3.10.01: Профили фасонные горячекатаные для оконных и фонарных переплетов (ГОСТ 7511-73)					
	Профили фасонные горячекатаные для оконных и фонарных переплетов из стали марки Ст3кп2, массой от:				
08.3.10.01-0001	1 до 2,5 кг	т	1010	33 104,47	33 942,07
08.3.10.01-0002	2,5 до 4 кг	т	1010	31 619,92	32 419,91
	Профили фасонные горячекатаные для фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий из стали Ст3кп2 массой от:				

08.3.10.01-0011	1 до 2,5 кг	т	1010	36 405,00	37 326,07
08.3.10.01-0012	2,5 до 4 кг	т	1010	35 116,33	36 004,79
Группа 08.3.10.02: Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай (ГОСТ 4781-85)					
	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки:				
08.3.10.02-0001	16ХГ	т	1010	42 500,00	45 517,54
08.3.10.02-0002	Ст3кп1	т	1010	29 238,15	29 977,84
08.3.10.02-0011	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5-УМ, сталь марки С255	т	1010	46 166,67	49 444,51
Группа 08.3.10.03: Профили фасонные горячекатаные шпунтовые плоские					
	Профили фасонные горячекатаные длиной 1 м, шпунтовые плоские, из стали марки Ст3сп, массой от 50 кг до 100 кг,:				
08.3.10.03-0001	ШК-1	т	1010	31 109,75	31 896,79
08.3.10.03-0002	ШП-1	т	1010	31 369,54	32 163,15
Группа 08.3.10.04: Профили фасонные, не включенные в группы					
08.3.10.04-0001	Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали	п.м	1,1312	32,50	33,33
Раздел 08.3.11: Швеллеры (24.10.71.130 ОКПД2 Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей)					
Группа 08.3.11.01: Швеллеры из горячекатаного проката (ГОСТ 8240-97)					
08.3.11.01-0001	Сталь швеллерная № 4	т	1000	68 283,28	70 154,24
	Сталь швеллерная обычная, марки:				
08.3.11.01-0011	18кп 18пс, 18гпс № 5-10	т	1000	57 775,43	61 877,50
08.3.11.01-0012	18кп 18пс, 18гпс № 12-40	т	1000	48 146,18	51 564,56
08.3.11.01-0013	18сп № 5-10	т	1000	57 775,43	61 877,50
08.3.11.01-0014	18сп № 12-40	т	1000	48 146,18	51 564,56
08.3.11.01-0015	Ст0 № 5-10	т	1000	57 775,43	61 877,50
08.3.11.01-0016	Ст0 № 12-40	т	1000	53 495,73	57 293,92
08.3.11.01-0017	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс №5-10	т	1000	57 775,43	61 877,50
08.3.11.01-0018	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс №12-40	т	1000	53 004,95	56 768,29
08.3.11.01-0019	Ст1сп-Ст6сп №5-10	т	1000	57 775,43	61 877,50
08.3.11.01-0020	Ст1сп-Ст6сп №12-40	т	1000	53 995,66	57 829,31
	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная:				
08.3.11.01-0031	ШП 32х16 мм	м	1,15	116,58	124,90
08.3.11.01-0032	ШП 60х35 мм	м	1,75	218,71	234,21
	Швеллеры:				
08.3.11.01-0041	№12 сталь марки ВСт3пс5	т	1000	45 351,49	48 571,54
08.3.11.01-0042	№ 4 сталь марки Ст3пс5	т	1000	67 712,94	69 568,30
08.3.11.01-0043	№ 5-8 сталь марки 18сп	т	1000	64 783,47	69 383,07
08.3.11.01-0044	№ 5, 6 сталь марки Ст3пс5	т	1000	62 862,59	64 585,04
08.3.11.01-0045	№ 6,5 сталь марки Ст3пс	т	1000	51 212,51	52 615,68
08.3.11.01-0046	№ 8 сталь марки Ст3пс	т	1000	50 208,39	51 584,10
08.3.11.01-0047	№ 10-14 сталь марки 18сп	т	1000	59 951,94	64 208,55
08.3.11.01-0048	№ 10 сталь марки ВСт3пс5	т	1000	44 717,92	47 892,94
08.3.11.01-0049	№ 10 сталь марки Ст3пс	т	1000	49 204,17	50 552,32
08.3.11.01-0050	№ 10 сталь марки Ст3пс5	т	1000	51 620,19	55 285,15
08.3.11.01-0051	№ 12 сталь марки ВС3пс5	т	1000	49 204,17	50 552,32
08.3.11.01-0052	№ 12 сталь марки Ст3пс	т	1000	49 204,17	50 552,32
08.3.11.01-0053	№ 14 сталь марки Ст3пс	т	1000	48 199,94	49 520,53
08.3.11.01-0054	№ 16-18 сталь марки Ст3сп	т	1000	55 825,00	57 354,70
08.3.11.01-0055	№ 16-24 сталь марки 18пс	т	1000	56 055,58	60 035,56
08.3.11.01-0056	№ 16-24 сталь марки 18сп	т	1000	56 666,67	60 690,02
08.3.11.01-0057	№ 16 сталь марки Ст3пс	т	1000	48 199,94	49 520,53
08.3.11.01-0058	№ 16 сталь марки Ст3пс5	т	1000	51 620,19	55 285,15
08.3.11.01-0059	№ 18 сталь марки Ст3пс	т	1000	54 456,72	55 948,68
08.3.11.01-0060	№ 20 сталь марки Ст3пс	т	1000	54 528,96	56 022,90
08.3.11.01-0061	№ 22 сталь марки Ст3пс	т	1000	54 528,96	56 022,97
08.3.11.01-0062	№ 24 сталь марки Ст3пс	т	1000	54 528,96	56 022,97
08.3.11.01-0063	№ 26 сталь марки Ст3пс	т	1000	52 139,40	53 567,88
08.3.11.01-0064	№ 27 сталь марки Ст3пс	т	1000	47 791,92	51 185,16
08.3.11.01-0071	Швеллеры № 30 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235	т	1000	64 118,18	65 875,05

08.3.11.01-0072	Швеллеры № 30 сталь марки Ст3пс	т	1000	47 803,92	51 198,00
	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали:				
08.3.11.01-0081	С235	т	1000	100 000,00	107 100,03
08.3.11.01-0082	С245	т	1000	101 677,46	108 896,47
08.3.11.01-0083	С255	т	1000	104 461,10	111 877,91
08.3.11.01-0084	С285	т	1000	106 626,41	114 196,82
08.3.11.01-0085	С345	т	1000	114 685,64	122 828,29
08.3.11.01-0086	С345к	т	1000	138 365,23	148 189,01
08.3.11.01-0087	С375	т	1000	118 397,40	126 803,73
	Швеллеры № 40 из стали марки:				
08.3.11.01-0091	Ст0	т	1000	45 239,27	48 451,31
08.3.11.01-0092	Ст3кп	т	1000	52 527,38	53 966,64
08.3.11.01-0093	Ст3пс	т	1000	51 099,46	54 727,50
08.3.11.01-0094	Ст3сп	т	1000	56 034,78	60 013,30
08.3.11.01-0095	Ст4кп	т	1000	51 650,14	55 317,29
08.3.11.01-0096	Ст4пс	т	1000	51 889,03	55 573,23
08.3.11.01-0097	Ст4сп	т	1000	56 429,67	60 436,17
08.3.11.01-0098	Ст5пс	т	1000	54 746,43	58 633,43
08.3.11.01-0099	Ст5сп	т	1000	58 673,89	62 839,82
08.3.11.01-0100	Ст6пс	т	1000	52 845,00	56 597,00
08.3.11.01-0101	Ст6сп	т	1000	57 271,34	61 337,54
	Швеллеры:				
08.3.11.01-0111	марки АШЭ-65-9-35	м	3,816	300,77	308,98
08.3.11.01-0112	марки АШЭ-100-9-35	м	4,77	330,10	339,26
08.3.11.01-0113	марки АШЭ-120-10-42	м	6,042	366,60	376,58
08.3.11.01-0114	марки АШЭ-140-10-42	м	7,314	400,50	411,63
08.3.11.01-0115	марки АШЭ-170-12-45	м	9,222	457,29	469,98
08.3.11.01-0116	металлические 80х50х4 мм	т	1000	60 211,74	64 486,76

Раздел 08.3.12: Прокат и стали прочие

Группа 08.3.12.01: Балки двутавровые специальные (ГОСТ 19425-74)

08.3.12.01-0001	Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп	т	1000	25 161,00	26 947,44
08.3.12.01-0002	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс	т	1000	31 602,00	33 845,73
	Балки двутавровые № 60 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали:				
08.3.12.01-0011	С235	т	1000	22 791,20	23 390,65
08.3.12.01-0012	С245	т	1000	35 017,74	37 504,04
08.3.12.01-0013	С255	т	1000	35 080,70	37 571,46
08.3.12.01-0014	С285	т	1000	25 349,40	26 016,12
08.3.12.01-0015	С345	т	1000	40 286,84	43 147,23
08.3.12.01-0016	С345к	т	1000	40 286,84	43 147,23
08.3.12.01-0017	С375	т	1000	26 879,63	27 586,54
	Балки двутавровые № 60 из стали марки:				
08.3.12.01-0021	Ст0	т	1000	18 348,75	18 831,34
08.3.12.01-0022	Ст3кп	т	1000	28 813,00	30 858,72
08.3.12.01-0023	Ст3пс	т	1000	34 425,09	36 869,27
08.3.12.01-0024	Ст3сп	т	1000	34 425,09	36 869,27
08.3.12.01-0025	Ст4кп	т	1000	19 788,30	20 308,78
08.3.12.01-0026	Ст4пс	т	1000	20 045,75	20 572,93
08.3.12.01-0027	Ст4сп	т	1000	21 254,85	21 813,89
08.3.12.01-0028	Ст5пс	т	1000	20 491,79	21 030,71
08.3.12.01-0029	Ст5сп	т	1000	30 683,84	32 862,39
08.3.12.01-0030	Ст6пс	т	1000	30 683,84	32 862,39
08.3.12.01-0031	Ст6сп	т	1000	21 438,54	22 002,40
	Балки двутавровые для монорельсов №24М, марка стали:				
08.3.12.01-0041	С255	т	1000	34 557,62	35 466,53
08.3.12.01-0042	С345	т	1000	36 180,00	37 131,53
	Балки двутавровые для монорельсов №30М, марка стали:				
08.3.12.01-0051	С255	т	1000	33 309,27	34 185,33
08.3.12.01-0052	С345	т	1000	34 875,14	35 792,33
	Балки двутавровые для монорельсов №36М-45М, марка стали:				
08.3.12.01-0061	С255	т	1000	31 947,84	32 788,09
08.3.12.01-0062	С345	т	1000	33 452,82	34 332,66

08.3.12.01-0071	Балки двутавровые из стали 18пс	т	1000	22 881,00	23 482,80
Группа 08.3.12.02: Балки перекрытий и под установку оборудования					
	Балки перекрытий и под установку оборудования:				
08.3.12.02-0001	из горячекатаных одиночных швеллеров и двутавров	т	1000	54 373,00	61 006,53
08.3.12.02-0002	из двутавров с параллельными гранями полок, масса отправочной марки более 1 т	т	1000	67 354,01	75 571,17
08.3.12.02-0003	из двутавров с параллельными гранями полок, масса отправочной марки до 1 т	т	1000	67 472,78	75 704,45
08.3.12.02-0004	составного сечения из листовой стали, масса отправочной марки более 3 т	т	1000	63 191,58	70 900,93
08.3.12.02-0005	составного сечения из листовой стали, масса отправочной марки до 1 т	т	1000	69 456,16	77 929,81
08.3.12.02-0006	составного сечения из листовой стали, масса отправочной марки от 1,01 до 3 т	т	1000	67 151,50	75 344,02
08.3.12.02-0007	составного сечения из прокатных профилей и листовой стали	т	1000	68 764,78	77 154,11
Группа 08.3.12.03: Балки покрытий постоянные по высоте					
	Балки покрытий постоянные по высоте:				
08.3.12.03-0001	из двутавров с параллельными гранями полок	т	1000	61 620,16	69 137,80
08.3.12.03-0002	из листовой стали и прокатных профилей	т	1000	60 928,68	68 362,01
Группа 08.3.12.04: Прокат просечно-вытяжной горячекатаный					
	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной:				
08.3.12.04-0001	500 мм, толщиной 4 мм	т	1020	21 601,00	23 134,68
08.3.12.04-0002	500 мм, толщиной 5 мм	т	1020	21 886,83	22 412,12
08.3.12.04-0003	500 мм, толщиной 6 мм	т	1020	20 959,62	21 462,66
08.3.12.04-0004	600 мм, толщиной 4 мм	т	1020	23 661,95	24 229,82
08.3.12.04-0005	600 мм, толщиной 5 мм	т	1020	19 834,36	21 242,61
08.3.12.04-0006	600 мм, толщиной 6 мм	т	1020	20 807,29	21 306,66
08.3.12.04-0007	700 мм, толщиной 4 мм	т	1020	21 601,00	23 134,68
08.3.12.04-0008	700 мм, толщиной 5 мм	т	1020	21 598,26	22 116,63
08.3.12.04-0009	700 мм, толщиной 6 мм	т	1020	18 899,70	20 241,60
08.3.12.04-0010	800 мм, толщиной 4 мм	т	1020	21 331,46	22 845,99
08.3.12.04-0011	800 мм, толщиной 5 мм	т	1020	21 483,95	21 999,55
08.3.12.04-0012	800 мм, толщиной 6 мм	т	1020	18 758,42	20 090,28
08.3.12.04-0013	900 мм, толщиной 4 мм	т	1020	21 206,47	22 712,14
08.3.12.04-0014	900 мм, толщиной 5 мм	т	1020	21 346,45	21 858,77
08.3.12.04-0015	900 мм, толщиной 6 мм	т	1020	18 668,75	19 994,24
08.3.12.04-0016	1000 мм, толщиной 4 мм	т	1020	20 942,92	22 429,88
08.3.12.04-0017	1000 мм, толщиной 5 мм	т	1020	21 095,16	21 601,44
08.3.12.04-0018	1000 мм, толщиной 6 мм	т	1020	18 437,83	19 746,90
Группа 08.3.12.05: Сталь калиброванная (ГОСТ 2879-2006)					
	Сталь шестигранная калиброванная марки Ст3сп диаметром:				
08.3.12.05-0001	19 мм	т	1000	31 695,00	32 477,87
08.3.12.05-0002	22 мм	т	1000	31 695,00	32 477,88
08.3.12.05-0003	27 мм	т	1000	31 695,00	32 477,87
Группа 08.3.12.06: Сталь, железо					
08.3.12.06-0001	Железо обручное	кг	1,02	21,74	23,30
08.3.12.06-0011	Сталь легированная	кг	1	21,39	22,94
	Сталь марки:				
08.3.12.06-0021	08Х18Н10Т	т	1000	73 371,44	78 580,80
08.3.12.06-0022	08Х18Н10Т толщиной 4-16 мм	т	1000	50 016,80	53 568,00
08.3.12.06-0023	IV н08кп	т	1000	21 488,68	23 014,40
08.3.12.06-0024	IV н10кп	т	1000	16 283,40	17 439,52
Группа 08.3.12.07: Металлопрокат, не включенный в группы					
08.3.12.07-0001	Металлические направляющие для виброрейки (рельс-формы)	п.м	1,5	177,35	181,94
Часть 08.4: Сталь арматурная (24.10.62.210 ОКПД2 Сталь арматурная)					

Раздел 08.4.01: Детали закладные и накладные (25.11.23.119 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки)

Группа 08.4.01.01: Детали анкерные					
08.4.01.01-0001	Анкер постоянный грунтовый 5-ти прядевый 5х0,62, длиной 24,5 м	шт.	265	90 544,50	96 973,16
08.4.01.01-0011	Анкера бетонируемые обжимные, марка "БОА-12" (ТУ 4842-003- 95520222-10)	компл.	15,19	17 489,62	17 841,89
08.4.01.01-0012	Анкера бетонируемые обжимные, марка "БОА-19" (ТУ 4842-003- 95520222-10)	компл.	22,85	20 548,20	20 962,87
08.4.01.01-0013	Анкера клиновые плитные, марка "АКП-1" (ТУ 4842-003-95520222-10)	компл.	2,32	2 146,05	2 189,34
08.4.01.01-0014	Анкера клиновые стаканные, марка "АКС-12д" (ТУ 4842-003- 95520222-10)	компл.	30,14	20 108,86	20 515,95
08.4.01.01-0015	Анкера клиновые стаканные, марка "АКС-19д" (ТУ 4842-003- 95520222-10)	компл.	48,914	28 422,75	28 999,19
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),:				
08.4.01.01-0021	из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройств	т	1030	162 315,80	173 840,20
08.4.01.01-0022	поставляемые отдельно	т	1030	99 956,20	107 000,00
08.4.01.01-0023	поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	1030	121 983,50	130 644,40
Группа 08.4.01.02: Детали закладные					
08.4.01.02-0001	Детали закладные весом до 1 килограмма	т	1010	120 012,98	122 743,82
	Детали закладные и накладные изготовленные:				
08.4.01.02-0011	без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	1030	105 801,20	113 313,00
08.4.01.02-0012	без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	1030	95 630,77	102 420,55
08.4.01.02-0013	с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1030	66 670,00	71 403,59
08.4.01.02-0014	с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	1030	79 186,83	84 809,17
Группа 08.4.01.03: Стыки клиновые					
08.4.01.03-0001	Стыки клиновые обжимные, марка "СКО-12" (ТУ 4842-004-95520222-07)	компл.	54,8	41 050,11	41 879,26
08.4.01.03-0002	Стыки клиновые обжимные, марка "СКО-19" (ТУ 4842-004-95520222-07)	компл.	92,7	58 921,16	60 113,42
08.4.01.03-0003	Стыки клиновые, марка "СК-12д" (ТУ 4842-004-95520222-07)	компл.	57,73	49 046,88	50 036,42
08.4.01.03-0004	Стыки клиновые, марка "СК-19д" (ТУ 4842-004-95520222-07)	компл.	71,7	61 841,72	63 089,25
Группа 08.4.01.04: Упоры анкерные					
	Упор анкерный:				
08.4.01.04-0001	6х35	100 шт.	0,842	158,85	170,18
08.4.01.04-0002	6х50	100 шт.	1,203	212,86	228,01
08.4.01.04-0003	6х65	100 шт.	1,535	266,02	284,97
08.4.01.04-0004	6х75	100 шт.	1,658	299,27	320,45
08.4.01.04-0005	6х100	100 шт.	2,25	359,21	384,73
08.4.01.04-0006	10х30	100 шт.	2,635	432,39	463,10
08.4.01.04-0007	10х50	100 шт.	3,739	611,89	655,31
08.4.01.04-0008	10х75	100 шт.	4,918	811,51	869,12
08.4.01.04-0009	10х100	100 шт.	6,747	1 011,03	1 082,72
08.4.01.04-0010	10х125	100 шт.	7,306	1 223,89	1 310,83
08.4.01.04-0011	10х150	100 шт.	8,069	1 436,75	1 538,73

08.4.01.04-0012	10х175	100 шт.	9,1	1 636,37	1 752,65
08.4.01.04-0013	13х50	100 шт.	5,45	1 037,61	1 111,32
08.4.01.04-0014	13х75	100 шт.	7,13	1 383,69	1 481,86
08.4.01.04-0015	13х100	100 шт.	9,8	1 729,45	1 852,29
08.4.01.04-0016	13х125	100 шт.	11,6	2 075,32	2 222,73
08.4.01.04-0017	13х150	100 шт.	13,4	2 421,30	2 593,17
08.4.01.04-0018	13х175	100 шт.	15,2	2 767,06	2 963,51
08.4.01.04-0019	13х200	100 шт.	17,37	2 980,03	3 191,62
08.4.01.04-0020	16х35	100 шт.	8,44	1 316,97	1 410,48
08.4.01.04-0021	16х50	100 шт.	10,6	1 622,92	1 738,14
08.4.01.04-0022	16х75	100 шт.	14,6	2 022,48	2 166,08
08.4.01.04-0023	16х100	100 шт.	18,6	2 673,98	2 863,86
08.4.01.04-0024	16х125	100 шт.	21,8	3 206,12	3 433,80
08.4.01.04-0025	16х150	100 шт.	23,4	3 724,93	3 989,47
08.4.01.04-0026	16х175	100 шт.	27,3	4 257,07	4 559,31
08.4.01.04-0027	16х200	100 шт.	31,2	4 642,97	4 972,63
08.4.01.04-0028	16х225	100 шт.	35,1	5 175,02	5 542,38
08.4.01.04-0029	16х250	100 шт.	39	5 693,93	6 098,15
08.4.01.04-0030	16х275	100 шт.	42,9	6 252,65	6 696,59
08.4.01.04-0031	16х300	100 шт.	46,8	6 784,80	7 266,44
Группа 08.4.01.05: Детали, не включенные в группы					
08.4.01.05-0001	Стержни домкратные	т	1030	88 936,41	95 250,91
08.4.01.05-0011	Элементы из профильной стали	т	1030	64 647,29	69 237,32
Раздел 08.4.02: Каркасы, сетки, пакеты (24.10.62.213 ОКПД2 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля)					
Группа 08.4.02.01: Армосетки					
08.4.02.01-0001	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	1000	39 936,44	42 771,93
08.4.02.01-0011	Арматура базальтопластиковая БПА-550-6-2П	шт.	2,5	12,26	13,15
08.4.02.01-0021	Арматурные сетки сварные	т	1000	37 212,08	39 854,12
Группа 08.4.02.03: Каркасы арматурные					
	Каркасы арматурные класса А-I диаметром:				
08.4.02.03-0001	8 мм	т	1000	43 200,00	46 267,20
08.4.02.03-0002	10 мм	т	1000	44 951,66	48 143,23
08.4.02.03-0003	12 мм	т	1000	41 814,58	44 783,39
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали:				
08.4.02.03-0011	без сварки	т	1000	27 250,85	29 185,64
08.4.02.03-0012	со сваркой	т	1000	33 611,02	35 997,42
08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	1000	39 661,02	42 476,99
Группа 08.4.02.04: Каркасы металлические					
08.4.02.04-0001	Каркасы металлические	т	1000	49 583,33	53 103,77
Группа 08.4.02.05: Сетки из арматурной стали					
	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали:				
08.4.02.05-0001	А-I и А-II преобладающим диаметром до 14 мм	т	1000	32 000,00	34 272,01
08.4.02.05-0002	А-I и А-II диаметром 6 мм	т	1000	39 029,00	41 800,06
08.4.02.05-0003	А-I и А-II диаметром 10 мм	т	1000	34 447,57	36 893,35
Группа 08.4.02.06: Сетки из проволоки холоднотянутой					
08.4.02.06-0001	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	1000	41 731,36	44 694,31
08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	1000	43 189,20	46 255,64
08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	1000	39 582,17	42 392,51
Раздел 08.4.03: Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций (24.10.62.2110КПД2 Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций)					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 08.4.03.01: Проволока арматурная					
08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	1020	48 045,10	51 456,30
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром:				
08.4.03.01-0011	4 мм	т	1020	48 045,10	51 456,30
08.4.03.01-0012	5 мм	т	1020	48 325,00	51 756,08
Группа 08.4.03.02: Сталь арматурная гладкая					
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром:				
08.4.03.02-0001	6 мм	т	1000	57 575,95	61 663,84
08.4.03.02-0002	8 мм	т	1000	55 375,61	59 307,32
08.4.03.02-0003	10 мм	т	1000	51 303,36	54 945,89
08.4.03.02-0004	12 мм	т	1000	57 774,09	61 876,02
08.4.03.02-0005	14 мм	т	1000	49 530,66	53 047,32
08.4.03.02-0006	16-18 мм	т	1000	48 008,33	51 416,89
08.4.03.02-0007	20-22 мм	т	1000	47 401,01	50 766,47
08.4.03.02-0008	25-28 мм	т	1000	45 803,14	49 055,20
08.4.03.02-0009	32-40 мм	т	1000	41 811,15	44 779,71
08.4.03.02-0010	более 45 мм	т	1000	40 483,74	43 358,12
Группа 08.4.03.03: Сталь арматурная периодического профиля					
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром:				
08.4.03.03-0001	6 мм	т	1000	41 435,61	44 377,54
08.4.03.03-0002	8 мм	т	1000	41 435,61	44 377,54
08.4.03.03-0003	10 мм	т	1000	59 313,64	60 790,32
08.4.03.03-0004	12 мм	т	1000	59 313,64	60 790,32
08.4.03.03-0005	14 мм	т	1000	59 313,64	60 790,32
08.4.03.03-0006	16 мм	т	1000	59 313,64	60 790,32
08.4.03.03-0007	18 мм	т	1000	59 313,64	60 790,32
08.4.03.03-0008	20 мм	т	1000	59 313,64	60 790,32
08.4.03.03-0009	25 мм	т	1000	59 313,64	60 790,32
08.4.03.03-0010	28 мм	т	1000	59 313,64	60 790,32
08.4.03.03-0011	32 мм	т	1000	59 313,64	60 790,32
08.4.03.03-0012	36 мм	т	1000	59 313,64	60 790,32
08.4.03.03-0013	40 мм	т	1000	59 313,64	60 790,32
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса:				
08.4.03.03-0021	А-II, диаметром 10 мм	т	1000	45 675,00	48 917,95
08.4.03.03-0022	А-II, диаметром 12 мм	т	1000	44 758,48	47 936,36
08.4.03.03-0023	А-II, диаметром 14 мм	т	1000	49 360,90	52 865,55
08.4.03.03-0024	А-II, диаметром 16-18 мм	т	1000	42 467,14	45 482,33
08.4.03.03-0025	А-II, диаметром 20-22 мм	т	1000	41 551,78	44 502,01
08.4.03.03-0026	А-II, диаметром 25-28 мм	т	1000	40 168,89	43 020,86
08.4.03.03-0027	А-II, диаметром 32-40 мм	т	1000	39 252,54	42 039,44
08.4.03.03-0028	А-II, диаметром более 45 мм	т	1000	38 644,07	41 387,82
08.4.03.03-0029	А-III, диаметром 6 мм	т	1000	48 793,20	52 257,54
08.4.03.03-0030	А-III, диаметром 8 мм	т	1000	46 443,38	49 740,86
08.4.03.03-0031	А-III, диаметром 10 мм	т	1000	45 936,17	49 197,63
08.4.03.03-0032	А-III, диаметром 12 мм	т	1000	42 891,67	45 936,99
08.4.03.03-0033	А-III, диаметром 14 мм	т	1000	44 780,52	47 959,96
08.4.03.03-0034	А-III, диаметром 16-18 мм	т	1000	44 575,00	47 739,84
08.4.03.03-0035	А-III, диаметром 20-22 мм	т	1000	42 358,39	45 365,87
08.4.03.03-0036	А-III, диаметром 25-28 мм	т	1000	42 155,62	45 148,65
08.4.03.03-0037	А-III, диаметром 32-40 мм	т	1000	39 930,45	42 765,54
	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса:				
08.4.03.03-0041	Ат-IIIС, диаметром 10 мм	т	1000	32 910,82	35 247,47
08.4.03.03-0042	Ат-IIIС, диаметром 12 мм	т	1000	32 803,99	35 133,04
08.4.03.03-0043	Ат-IIIС, диаметром 14 мм	т	1000	32 056,02	34 332,06
08.4.03.03-0044	Ат-IIIС, диаметром 16 мм	т	1000	31 842,29	34 103,07
08.4.03.03-0045	Ат-IIIС, диаметром 18 мм	т	1000	31 735,45	33 988,63
08.4.03.03-0046	Ат-IIIС, диаметром 20 мм	т	1000	31 526,71	33 765,10
08.4.03.03-0047	Ат-IIIС, диаметром 22 мм	т	1000	30 826,77	33 015,46
08.4.03.03-0048	Ат-IV, диаметром 10 мм	т	1000	38 854,26	41 612,91
08.4.03.03-0049	Ат-IV, диаметром 12 мм	т	1000	38 244,50	40 959,83
08.4.03.03-0050	Ат-IV, диаметром 14 мм	т	1000	37 481,05	40 142,21
08.4.03.03-0051	Ат-IV, диаметром 16 мм	т	1000	37 178,81	39 818,51

08.4.03.03-0052	Ат-IV, диаметром 18 мм	т	1000	36 722,82	39 330,15
08.4.03.03-0053	Ат-IV, диаметром 20 мм	т	1000	36 415,24	39 000,71
08.4.03.03-0054	Ат-IV, диаметром 22 мм	т	1000	35 651,67	38 182,90
08.4.03.03-0055	Ат-V, диаметром 10 мм	т	1000	36 558,44	39 154,12
08.4.03.03-0056	Ат-V, диаметром 12 мм	т	1000	36 558,44	39 154,12
08.4.03.03-0057	Ат-V, диаметром 14 мм	т	1000	36 558,44	39 154,12
08.4.03.03-0058	Ат-V, диаметром 16 мм	т	1000	36 558,44	39 154,12
08.4.03.03-0059	Ат-V, диаметром 18 мм	т	1000	36 558,44	39 154,12
08.4.03.03-0060	Ат-V, диаметром 20 мм	т	1000	36 166,07	38 733,90
08.4.03.03-0061	Ат-V, диаметром 22 мм	т	1000	35 460,85	37 978,57
08.4.03.03-0062	Ат-V, диаметром 25-28 мм	т	1000	34 474,74	36 922,46
Группа 08.4.03.04: Сталь арматурная, не включенная в группы					
08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	1000	45 560,78	48 795,61
Часть 09.1: Витражи, витрины, тамбуры (СЕРИЯ 1.236.4-7/84)					
Раздел 09.1.01: Витражи, витрины (ГОСТ 21519-2003)					
Группа 09.1.01.01: Витражи					
09.1.01.01-0001	Витражи балконные раздвижные с одинарным остеклением из алюминиевых сплавов, с нащельниками и сливами	м^2	6,5	6 779,66	7 261,03
09.1.01.01-0002	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	м^2	33,3	8 474,02	9 075,66
09.1.01.01-0003	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с заполнением сэндвич-панелями, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	м^2	9,3	5 649,36	6 050,50
09.1.01.01-0004	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	м^2	16,9	3 750,00	4 016,27
09.1.01.01-0005	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	м^2	23,3	7 936,03	8 499,51
09.1.01.01-0006	Витражи из алюминиевого профиля одинарной конструкции с заполнением сэндвич-панелями, неоткрываемые (ГОСТ 22233- 2001)	м^2	9,3	5 380,37	5 762,40
09.1.01.01-0011	Конструкции витражей с одинарным остеклением из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами), расход алюминия 6 кг/м^2	м^2	6,5	3 457,63	3 703,15
	Створки для витражей из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции:				
09.1.01.01-0021	с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидные (ГОСТ 22233-2001)	м^2	39,7	33 627,12	36 014,64
09.1.01.01-0022	с двухкамерным стеклопакетом, поворотные (ГОСТ 22233- 2001)	м^2	39,7	24 615,02	26 362,70
09.1.01.01-0023	с листовым стеклом, поворотно-откидные (ГОСТ 22233-2001)	м^2	23,3	32 013,02	34 285,97
09.1.01.01-0024	с листовым стеклом, поворотные (ГОСТ 22233-2001)	м^2	23,3	22 866,43	24 489,93
09.1.01.01-0025	с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидные (ГОСТ 22233-2001)	м^2	29,7	33 358,08	35 726,49
09.1.01.01-0026	с однокамерным стеклопакетом, поворотные (ГОСТ 22233- 2001)	м^2	29,7	24 211,54	25 930,56
Группа 09.1.01.04: Ригели					
	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние:				
09.1.01.04-0001	РВОЕ-04, РНОЕ-04	шт.	0,91	410,07	430,67
09.1.01.04-0002	РВОЕ-04.5, РНОЕ-04.5	шт.	1,04	460,46	483,62
09.1.01.04-0003	РВОЕ-05, РНОЕ-05	шт.	1,17	511,49	537,25
09.1.01.04-0004	РВОЕ-05.5, РНОЕ-05.5	шт.	1,3	546,90	574,44
09.1.01.04-0005	РВОЕ-06, РНОЕ-06	шт.	1,43	590,34	620,03
09.1.01.04-0006	РВОЕ-06.5, РНОЕ-06.5	шт.	1,56	626,57	658,09
09.1.01.04-0007	РВОЕ-07, РНОЕ-07	шт.	1,69	676,69	710,77
09.1.01.04-0008	РВОЕ-07.5, РНОЕ-07.5	шт.	1,82	720,09	756,32
09.1.01.04-0009	РВОЕ-08, РНОЕ-08	шт.	1,95	755,22	793,23
09.1.01.04-0010	РВОЕ-08.5, РНОЕ-08.5	шт.	2,08	806,98	847,59
09.1.01.04-0011	РВОЕ-09,5, РНОЕ-09,5	шт.	2,34	907,90	953,59
09.1.01.04-0012	РВОЕ-09, РНОЕ-09	шт.	2,21	856,87	899,99

09.1.01.04-0013	РВОЕ-10,5, РНОЕ-10,5	шт.	2,6	1 009,50	1 060,31
09.1.01.04-0014	РВОЕ-10, РНОЕ-10	шт.	2,47	959,66	1 007,95
09.1.01.04-0015	РВОЕ-11,5, РНОЕ-11,5	шт.	2,86	1 104,21	1 159,76
09.1.01.04-0016	РВОЕ-11, РНОЕ-11	шт.	2,73	1 060,71	1 114,12
09.1.01.04-0017	РВОЕ-12,5, РНОЕ-12,5	шт.	3,12	1 204,94	1 265,57
09.1.01.04-0018	РВОЕ-12, РНОЕ-12	шт.	2,99	1 155,01	1 213,12
09.1.01.04-0019	РВОЕ-13,5, РНОЕ-13.5	шт.	3,38	1 314,45	1 380,60
09.1.01.04-0020	РВОЕ-13, РНОЕ-13	шт.	3,25	1 263,88	1 327,47
09.1.01.04-0021	РВОЕ-14,5, РНОЕ-14.5	шт.	3,64	1 416,60	1 487,87
09.1.01.04-0022	РВОЕ-14, РНОЕ-14	шт.	3,51	1 365,02	1 433,73
09.1.01.04-0023	РВОЕ-15,5, РНОЕ-15,5	шт.	3,9	1 519,16	1 595,59
09.1.01.04-0024	РВОЕ-15, РНОЕ-15	шт.	3,77	1 468,59	1 542,46
09.1.01.04-0025	РВОЕ-16,5, РНОЕ-16,5	шт.	4,15	1 612,09	1 693,22
09.1.01.04-0026	РВОЕ-16, РНОЕ-16	шт.	4,03	1 568,87	1 647,81
09.1.01.04-0027	РВОЕ-17,5, РНОЕ-17,5	шт.	4,41	1 713,28	1 799,49
09.1.01.04-0028	РВОЕ-17, РНОЕ-17	шт.	4,29	1 663,57	1 747,31
09.1.01.04-0029	РВОЕ-18,5, РНОЕ-18,5	шт.	4,67	1 808,49	1 899,49
09.1.01.04-0030	РВОЕ-18, РНОЕ-18	шт.	4,54	1 763,94	1 852,71
09.1.01.04-0031	РВОЕ-19,5, РНОЕ-19,5	шт.	4,93	1 886,65	1 981,63
09.1.01.04-0032	РВОЕ-19, РНОЕ-19	шт.	4,8	1 844,30	1 937,13
09.1.01.04-0033	РВОЕ-20,5, РНОЕ-20,5	шт.	5,19	1 963,91	2 062,73
09.1.01.04-0034	РВОЕ-20, РНОЕ-20	шт.	5,06	1 922,47	2 019,19
09.1.01.04-0035	РВОЕ-21,5, РНОЕ-21,5	шт.	5,45	2 043,81	2 146,65
09.1.01.04-0036	РВОЕ-21, РНОЕ-21	шт.	5,32	2 000,64	2 101,29
09.1.01.04-0037	РВОЕ-22,5, РНОЕ-22,5	шт.	5,71	2 121,93	2 228,70
09.1.01.04-0038	РВОЕ-22, РНОЕ-22	шт.	5,58	2 086,11	2 191,09
09.1.01.04-0039	РВОЕ-23,5, РНОЕ-23,5	шт.	5,97	2 201,42	2 312,21
09.1.01.04-0040	РВОЕ-23, РНОЕ-23	шт.	5,84	2 166,52	2 275,52
09.1.01.04-0041	РВОЕ-24,5, РНОЕ-24,5	шт.	6,23	2 303,57	2 419,47
09.1.01.04-0042	РВОЕ-24, РНОЕ-24	шт.	6,1	2 252,96	2 366,35
09.1.01.04-0043	РВОЕ-25,5, РНОЕ-25,5	шт.	6,49	2 397,41	2 518,02
09.1.01.04-0044	РВОЕ-25, РНОЕ-25	шт.	6,36	2 353,23	2 471,64
09.1.01.04-0045	РВОЕ-26,5, РНОЕ-26,5	шт.	6,75	2 398,10	2 518,76
09.1.01.04-0046	РВОЕ-26, РНОЕ-26	шт.	6,62	2 439,67	2 562,47
09.1.01.04-0047	РВОЕ-27,5, РНОЕ-27,5	шт.	7,01	2 586,41	2 716,57
09.1.01.04-0048	РВОЕ-27, РНОЕ-27	шт.	6,88	2 534,88	2 662,43
09.1.01.04-0049	РВОЕ-28,5, РНОЕ-28,5	шт.	7,27	2 678,37	2 813,14
09.1.01.04-0050	РВОЕ-28, РНОЕ-28	шт.	7,14	2 636,12	2 768,74
09.1.01.04-0051	РВОЕ-29,5, РНОЕ-29,5	шт.	7,53	2 780,53	2 920,46
09.1.01.04-0052	РВОЕ-29, РНОЕ-29	шт.	7,4	2 729,86	2 867,24
09.1.01.04-0053	РВОЕ-30-01	шт.	7,9	3 070,53	3 225,04
09.1.01.04-0054	РВОЕ-30, РНОЕ-30	шт.	7,66	2 822,88	2 964,92
	Ригели внутреннего ряда, верхние, с притвором для фрамуги, и с отверстиями для крепления фрамужного прибора:				
09.1.01.04-0061	РВОЕ-15Ф	шт.	3,75	1 598,88	1 679,33
09.1.01.04-0062	РВОЕ-20Ф	шт.	4,85	2 004,48	2 105,35
09.1.01.04-0063	РВОЕ-30ФЛ	шт.	7,8	3 173,60	3 333,27
	Ригели наружного ряда, верхние и нижние:				
09.1.01.04-0071	РВ0и-04.5, РНОИ-04.5	шт.	1,27	566,27	594,78
09.1.01.04-0072	РВОИ-04, РНОИ-04	шт.	1,11	509,52	535,15
09.1.01.04-0073	РВОИ-05, РНОИ-05	шт.	1,42	620,86	652,11
09.1.01.04-0074	РВОИ-05.5, РНОИ-05.5	шт.	1,58	667,23	700,81
09.1.01.04-0075	РВОИ-06, РНОИ-06	шт.	1,74	722,83	759,19
09.1.01.04-0076	РВОИ-06.5, РНОИ-06.5	шт.	1,89	778,43	817,59
09.1.01.04-0077	РВОИ-07, РНОИ-07	шт.	2,05	833,80	875,79
09.1.01.04-0078	РВОИ-07.5, РНОИ-07.5	шт.	2,21	888,48	933,21
09.1.01.04-0079	РВОИ-08, РНОИ-08	шт.	2,36	942,98	990,40
09.1.01.04-0080	РВОИ-08.5, РНОИ-08.5	шт.	2,52	998,54	1 048,80
09.1.01.04-0081	РВОИ-09, РНОИ-09	шт.	2,68	1 054,18	1 107,22
09.1.01.04-0082	РВОИ-09.5, РНОИ-09.5	шт.	2,83	1 103,29	1 158,80
09.1.01.04-0083	РВОИ-10, РНОИ-10	шт.	2,99	1 156,88	1 215,09
09.1.01.04-0084	РВОИ-10.5, РНОИ-10.5	шт.	3,15	1 218,88	1 280,23
09.1.01.04-0085	РВОИ-11, РНОИ-11	шт.	3,3	1 288,68	1 353,55
09.1.01.04-0086	РВОИ-11.5, РНОИ-11.5	шт.	3,46	1 336,47	1 403,72
09.1.01.04-0087	РВОИ-12, РНОИ-12	шт.	3,62	1 393,90	1 464,07

09.1.01.04-0088	РВОИ-12.5, РНОИ-12.5	шт.	3,77	1 455,62	1 528,85
09.1.01.04-0089	РВОИ-13, РНОИ-13	шт.	3,93	1 509,89	1 585,86
09.1.01.04-0090	РВОИ-13.5, РНОИ-13.5	шт.	4,09	1 565,94	1 644,74
09.1.01.04-0091	РВОИ-14, РНОИ-14	шт.	4,24	1 619,35	1 700,81
09.1.01.04-0092	РВОИ-14.5, РНОИ-14.5	шт.	4,4	1 674,49	1 758,78
09.1.01.04-0093	РВОИ-15, РНОИ-15	шт.	4,56	1 729,73	1 816,76
09.1.01.04-0094	РВОИ-15.5, РНОИ-15.5	шт.	4,71	1 787,11	1 877,06
09.1.01.04-0095	РВОИ-16, РНОИ-16	шт.	4,75	1 834,12	1 926,40
09.1.01.04-0096	РВОИ-16.5, РНОИ-16.5	шт.	5,03	1 889,21	1 984,28
09.1.01.04-0097	РВОИ-17, РНОИ-17	шт.	5,18	1 943,49	2 041,30
09.1.01.04-0098	РВОИ-17.5, РНОИ-17.5	шт.	5,34	1 998,67	2 099,22
09.1.01.04-0099	РВОИ-18, РНОИ-18	шт.	5,5	2 053,81	2 157,19
09.1.01.04-0100	РВОИ-18.5, РНОИ-18.5	шт.	5,65	2 107,22	2 213,25
09.1.01.04-0101	РВОИ-19, РНОИ-19	шт.	5,81	2 165,56	2 274,57
09.1.01.04-0102	РВОИ-19.5, РНОИ-19.5	шт.	5,97	2 219,88	2 331,58
09.1.01.04-0103	РВОИ-20, РНОИ-20	шт.	6,13	2 275,11	2 389,59
09.1.01.04-0104	РВОИ-20.5, РНОИ-20.5	шт.	6,28	2 321,03	2 437,80
09.1.01.04-0105	РВОИ-21, РНОИ-21	шт.	6,44	2 377,08	2 496,68
09.1.01.04-0106	РВОИ-21.5, РНОИ-21.5	шт.	6,6	2 431,40	2 553,74
09.1.01.04-0107	РВОИ-22, РНОИ-22	шт.	6,75	2 485,68	2 610,72
09.1.01.04-0108	РВОИ-22.5, РНОИ-22.5	шт.	6,9	2 541,27	2 669,15
09.1.01.04-0109	РВОИ-23, РНОИ-23	шт.	7,07	2 598,29	2 729,04
09.1.01.04-0110	РВОИ-23.5, РНОИ-23.5	шт.	7,22	2 652,56	2 786,05
09.1.01.04-0111	РВОИ-24, РНОИ-24	шт.	7,38	2 699,44	2 835,26
09.1.01.04-0112	РВОИ-24.5, РНОИ-24.5	шт.	7,54	2 755,54	2 894,19
09.1.01.04-0113	РВОИ-25, РНОИ-25	шт.	7,69	2 808,90	2 950,25
09.1.01.04-0114	РВОИ-25.5, РНОИ-25.5	шт.	7,85	2 866,32	3 010,55
09.1.01.04-0115	РВОИ-26, РНОИ-26	шт.	8,01	2 921,56	3 068,58
09.1.01.04-0116	РВОИ-26.5, РНОИ-26.5	шт.	8,16	2 976,74	3 126,50
09.1.01.04-0117	РВОИ-27, РНОИ-27	шт.	8,32	3 038,33	3 191,24
09.1.01.04-0118	РВОИ-27.5, РНОИ-27.5	шт.	8,48	3 093,61	3 249,26
09.1.01.04-0119	РВОИ-28, РНОИ-28	шт.	8,63	3 147,83	3 306,22
09.1.01.04-0120	РВОИ-28.5, РНОИ-28.5	шт.	8,79	3 203,02	3 364,20
09.1.01.04-0121	РВОИ-29, РНОИ-29	шт.	8,95	3 250,85	3 414,40
09.1.01.04-0122	РВОИ-29.5, РНОИ-29.5	шт.	9,1	3 322,12	3 489,33
09.1.01.04-0123	РВОИ-30-01	шт.	9,55	3 630,13	3 812,78
09.1.01.04-0124	РВОИ-30, РНОИ-30	шт.	9,26	3 378,27	3 548,27
	Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги:				
09.1.01.04-0131	РВОИ-15Ф	шт.	4,5	1 818,40	1 909,91
09.1.01.04-0132	РВОИ-20Ф	шт.	6,5	2 370,27	2 489,56
09.1.01.04-0133	РВОИ-30ФЛ	шт.	9,45	3 754,12	3 942,98
09.1.01.04-0134	с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-15 ФК	шт.	4,55	1 912,37	2 008,58
09.1.01.04-0135	с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-20 ФК	шт.	6,05	2 462,01	2 585,86
09.1.01.04-0136	с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-30 ФК	шт.	9,5	3 853,26	4 047,14
09.1.01.04-0137	с отверстиями крепления фрамужного прибора РСОТ-15 ФЛК	шт.	4,6	1 866,96	1 960,94
	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда:				
09.1.01.04-0141	РСПИ-04	шт.	1,02	501,67	526,93
09.1.01.04-0142	РСПИ-04.5	шт.	1,17	554,98	582,89
09.1.01.04-0143	РСПИ-05	шт.	1,31	615,38	646,30
09.1.01.04-0144	РСПИ-05.5	шт.	1,46	667,28	700,86
09.1.01.04-0145	РСПИ-06	шт.	1,61	721,23	757,51
09.1.01.04-0146	РСПИ-06,5	шт.	1,75	773,86	812,78
09.1.01.04-0147	РСПИ-07	шт.	1,9	835,76	877,79
09.1.01.04-0148	РСПИ-07,5	шт.	2,04	888,57	933,30
09.1.01.04-0149	РСПИ-08	шт.	2,19	948,65	996,39
09.1.01.04-0150	РСПИ-08,5	шт.	2,34	1 001,46	1 051,85
09.1.01.04-0151	РСПИ-09	шт.	2,48	1 062,45	1 115,90
09.1.01.04-0152	РСПИ-09,5	шт.	2,63	1 123,85	1 180,41
09.1.01.04-0153	РСПИ-10	шт.	2,78	1 185,21	1 244,88
09.1.01.04-0154	РСПИ-10,5	шт.	2,92	1 237,65	1 299,92
09.1.01.04-0155	РСПИ-11	шт.	3,06	1 290,05	1 354,97

09.1.01.04-0156	РСПИ-11,5	шт.	3,21	1 343,41	1 411,03
09.1.01.04-0157	РСПИ-12	шт.	3,36	1 403,31	1 473,89
09.1.01.04-0158	РСПИ-12,5	шт.	3,51	1 463,98	1 537,67
09.1.01.04-0159	РСПИ-13	шт.	3,65	1 527,02	1 603,86
09.1.01.04-0160	РСПИ-13,5	шт.	3,8	1 580,47	1 659,96
09.1.01.04-0161	РСПИ-14	шт.	3,95	1 640,18	1 722,73
09.1.01.04-0162	РСПИ-14,5	шт.	4,09	1 708,44	1 794,38
09.1.01.04-0163	РСПИ-15	шт.	4,24	1 768,15	1 857,14
09.1.01.04-0164	РСПИ-15,5	шт.	4,38	1 804,05	1 894,82
09.1.01.04-0165	РСПИ-16	шт.	4,53	1 853,21	1 946,46
09.1.01.04-0166	РСПИ-16,5	шт.	4,68	1 906,53	2 002,47
09.1.01.04-0167	РСПИ-17	шт.	4,83	1 968,20	2 067,24
09.1.01.04-0168	РСПИ-17,5	шт.	4,97	2 027,09	2 129,11
09.1.01.04-0169	РСПИ-18	шт.	5,12	2 011,19	2 112,39
09.1.01.04-0170	РСПИ-18,5	шт.	5,26	2 140,34	2 248,02
09.1.01.04-0171	РСПИ-19	шт.	5,41	2 201,01	2 311,80
09.1.01.04-0172	РСПИ-19,5	шт.	5,55	2 252,54	2 365,93
09.1.01.04-0173	РСПИ-20	шт.	5,7	2 300,83	2 416,60
09.1.01.04-0174	РСПИ-20,5	шт.	5,85	2 338,52	2 456,16
09.1.01.04-0175	РСПИ-21	шт.	5,99	2 383,52	2 503,45
09.1.01.04-0176	РСПИ-21,5	шт.	6,14	2 421,26	2 543,05
09.1.01.04-0177	РСПИ-22	шт.	6,28	2 465,35	2 589,39
09.1.01.04-0178	РСПИ-22,5	шт.	6,43	2 518,71	2 645,44
09.1.01.04-0179	РСПИ-23	шт.	6,58	2 579,42	2 709,21
09.1.01.04-0180	РСПИ-23,5	шт.	6,72	2 634,15	2 766,73
09.1.01.04-0181	РСПИ-24	шт.	6,87	2 694,96	2 830,56
09.1.01.04-0182	РСПИ-24,5	шт.	7,02	2 748,23	2 886,51
09.1.01.04-0183	РСПИ-25	шт.	7,16	2 807,21	2 948,42
09.1.01.04-0184	РСПИ-25,5	шт.	7,31	2 860,52	3 004,47
09.1.01.04-0185	РСПИ-26	шт.	7,45	2 912,92	3 059,52
09.1.01.04-0186	РСПИ-26,5	шт.	7,6	2 973,73	3 123,34
09.1.01.04-0187	РСПИ-27	шт.	7,75	3 030,29	3 182,79
09.1.01.04-0188	РСПИ-27,5	шт.	7,89	3 089,17	3 244,64
09.1.01.04-0189	РСПИ-28	шт.	8,03	3 140,71	3 298,78
09.1.01.04-0190	РСПИ-28,5	шт.	8,18	3 292,79	3 458,49
09.1.01.04-0191	РСПИ-29	шт.	8,33	3 254,87	3 418,65
09.1.01.04-0192	РСПИ-29,5	шт.	8,48	3 316,50	3 483,39
09.1.01.04-0193	РСПИ-30	шт.	8,62	3 368,90	3 538,44
09.1.01.04-0194	РСПИ-30-01	шт.	9,25	3 675,22	3 860,15
Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние:					
09.1.01.04-0201	РВПИ-04,5, РНПИ-04,5	шт.	1,23	536,89	563,89
09.1.01.04-0202	РВПИ-04, РНПИ-04	шт.	1,07	481,79	506,00
09.1.01.04-0203	РВПИ-05,5, РНПИ-05,5	шт.	1,53	713,74	749,65
09.1.01.04-0204	РВПИ-05, РНПИ-05	шт.	1,38	590,25	619,94
09.1.01.04-0205	РВПИ-06,5, РНПИ-06,5	шт.	1,83	752,43	790,31
09.1.01.04-0206	РВПИ-06, РНПИ-06	шт.	1,68	698,84	734,02
09.1.01.04-0207	РВПИ-07,5, РНПИ-07,5	шт.	2,13	853,26	896,21
09.1.01.04-0208	РВПИ-07, РНПИ-07	шт.	1,98	799,67	839,96
09.1.01.04-0209	РВПИ-08,5, РНПИ-08,5	шт.	2,44	962,45	1 010,88
09.1.01.04-0210	РВПИ-08, РНПИ-08	шт.	2,28	907,81	953,50
09.1.01.04-0211	РВПИ-09,5, РНПИ-09,5	шт.	2,74	1 070,95	1 124,82
09.1.01.04-0212	РВПИ-09, РНПИ-09	шт.	2,59	1 015,99	1 067,11
09.1.01.04-0213	РВПИ-10, РНПИ-10	шт.	2,89	1 125,36	1 182,01
09.1.01.04-0214	РВПИ-10.5, РНПИ-10,5	шт.	3,04	1 179,13	1 238,47
09.1.01.04-0215	РВПИ-11,5, РНПИ-11,5	шт.	3,34	1 279,41	1 343,78
09.1.01.04-0216	РВПИ-11, РНПИ-11	шт.	3,19	1 225,27	1 286,95
09.1.01.04-0217	РВПИ-12,5, РНПИ-12,5	шт.	3,65	1 387,96	1 457,81
09.1.01.04-0218	РВПИ-12, РНПИ-12	шт.	3,49	1 332,72	1 399,79
09.1.01.04-0219	РВПИ-13,5, РНПИ-13,5	шт.	3,95	1 498,74	1 574,16
09.1.01.04-0220	РВПИ-13, РНПИ-13	шт.	3,8	1 444,42	1 517,10
09.1.01.04-0221	РВПИ-14,5, РНПИ-14,5	шт.	4,25	1 605,42	1 686,20
09.1.01.04-0222	РВПИ-14, РНПИ-14	шт.	4,1	1 551,19	1 629,22
09.1.01.04-0223	РВПИ-15,5, РНПИ-15,5	шт.	4,55	1 706,56	1 792,45
09.1.01.04-0224	РВПИ-15, РНПИ-15	шт.	4,4	1 652,34	1 735,49
09.1.01.04-0225	РВПИ-16,5, РНПИ-16,5	шт.	4,86	1 816,44	1 907,86

09.1.01.04-0226	РВПИ-16, РНПИ-16	шт.	4,71	1 760,01	1 848,55
09.1.01.04-0227	РВПИ-17,5, РНПИ-17,5	шт.	5,16	1 924,16	2 020,97
09.1.01.04-0228	РВПИ-17, РНПИ-17	шт.	5,01	1 870,80	1 964,91
09.1.01.04-0229	РВПИ-18,5, РНПИ-18,5	шт.	5,46	2 024,39	2 126,22
09.1.01.04-0230	РВПИ-18, РНПИ-18	шт.	5,31	1 977,48	2 076,99
09.1.01.04-0231	РВПИ-19,5, РНПИ-19,5	шт.	5,77	2 132,90	2 240,26
09.1.01.04-0232	РВПИ-19, РНПИ-19	шт.	5,61	2 078,58	2 183,20
09.1.01.04-0233	РВПИ-20,5, РНПИ-20.5	шт.	6,07	2 241,85	2 354,69
09.1.01.04-0234	РВПИ-20, РНПИ-20	шт.	5,92	2 188,49	2 298,64
09.1.01.04-0235	РВПИ-21,5, РНПИ-21.5	шт.	6,37	2 350,40	2 468,68
09.1.01.04-0236	РВПИ-21, РНПИ-21	шт.	6,22	2 296,17	2 411,70
09.1.01.04-0237	РВПИ-22,5, РНПИ-22.5	шт.	6,67	2 449,77	2 573,03
09.1.01.04-0238	РВПИ-22, РНПИ-22	шт.	6,52	2 404,68	2 525,70
09.1.01.04-0239	РВПИ-23,5, РНПИ-23,5	шт.	6,98	2 561,51	2 690,39
09.1.01.04-0240	РВПИ-23, РНПИ-23	шт.	6,83	2 504,91	2 630,96
09.1.01.04-0241	РВПИ-24,5, РНПИ-24,5	шт.	7,28	2 669,10	2 803,41
09.1.01.04-0242	РВПИ-24, РНПИ-24	шт.	7,13	2 614,78	2 746,35
09.1.01.04-0243	РВПИ-25,5, РНПИ-25,5	шт.	7,58	2 776,73	2 916,44
09.1.01.04-0244	РВПИ-25, РНПИ-25	шт.	7,43	2 723,37	2 860,42
09.1.01.04-0245	РВПИ-26,5, РНПИ-26,5	шт.	7,88	2 876,97	3 021,70
09.1.01.04-0246	РВПИ-26, РНПИ-26	шт.	7,73	2 830,14	2 972,54
09.1.01.04-0247	РВПИ-27,5, РНПИ-27,5	шт.	8,19	2 987,80	3 138,15
09.1.01.04-0248	РВПИ-27, РНПИ-27	шт.	8,03	2 932,61	3 080,18
09.1.01.04-0249	РВПИ-28,5, РНПИ-28,5	шт.	8,49	3 113,62	3 270,32
09.1.01.04-0250	РВПИ-28, РНПИ-28	шт.	8,33	3 041,16	3 194,15
09.1.01.04-0251	РВПИ-29,5, РНПИ-29,5	шт.	8,79	3 202,11	3 363,29
09.1.01.04-0252	РВПИ-29, РНПИ-29	шт.	8,64	3 148,75	3 307,19
09.1.01.04-0253	РВПИ-30-01	шт.	9,25	3 477,50	3 652,47
09.1.01.04-0254	РВПИ-30, РНПИ-30	шт.	8,94	3 249,03	3 412,54
Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг:					
09.1.01.04-0261	РВПИ-15Ф	шт.	4,4	2 084,65	2 189,54
09.1.01.04-0262	РВПИ-20Ф	шт.	5,92	2 690,66	2 826,03
09.1.01.04-0263	РВПИ-30ФЛ	шт.	9,15	3 674,67	3 859,56
09.1.01.04-0264	РВПИ-30ФЛК	шт.	9,2	3 767,41	3 957,00
Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг:					
09.1.01.04-0271	РСПИ-15Ф	шт.	4,45	2 074,51	2 178,90
09.1.01.04-0272	РСПИ-20Ф	шт.	5,95	2 666,95	2 801,12
09.1.01.04-0273	РСПИ-30ФЛ	шт.	9,1	3 877,88	4 073,05
09.1.01.04-0274	РСПТ-15Ф	шт.	4,45	1 697,11	1 782,50
Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние:					
09.1.01.04-0281	РСОи-04, РСОЕ-04	шт.	1,09	543,38	570,70
09.1.01.04-0282	РСОИ-04.5, РСОЕ-04.5	шт.	1,25	598,29	628,39
09.1.01.04-0283	РСОИ-05, РСОЕ-05	шт.	1,41	653,43	686,33
09.1.01.04-0284	РСОИ-05.5, РСОЕ-05.5	шт.	1,56	708,12	743,75
09.1.01.04-0285	РСОИ-06, РСОЕ-06	шт.	1,72	770,20	808,98
09.1.01.04-0286	РСОИ-06.5, РСОЕ-06.5	шт.	1,88	824,66	866,14
09.1.01.04-0287	РСОИ-07, РСОЕ-07	шт.	2,03	886,75	931,38
09.1.01.04-0288	РСОИ-07.5, РСОЕ-07.5	шт.	2,19	949,56	997,34
09.1.01.04-0289	РСОИ-08, РСОЕ-08	шт.	2,35	1 012,52	1 063,46
09.1.01.04-0290	РСОИ-08.5, РСОЕ-08.5	шт.	2,5	1 066,97	1 120,69
09.1.01.04-0291	РСОИ-09, РСОЕ-09	шт.	2,66	1 121,89	1 178,36
09.1.01.04-0292	РСОИ-09.5, РСОЕ-09.5	шт.	2,82	1 177,35	1 236,56
09.1.01.04-0293	РСОИ-10, РСОЕ-10	шт.	2,98	1 231,94	1 293,94
09.1.01.04-0294	РСОИ-10.5, РСОЕ-10.5	шт.	3,13	1 286,26	1 351,00
09.1.01.04-0295	РСОИ-11, РСОЕ-11	шт.	3,29	1 347,89	1 415,74
09.1.01.04-0296	РСОИ-11.5, РСОЕ-11.5	шт.	3,45	1 410,57	1 481,52
09.1.01.04-0297	РСОИ-12, РСОЕ-12	шт.	3,6	1 467,04	1 540,87
09.1.01.04-0298	РСОИ-12.5, РСОЕ-12.5	шт.	3,76	1 528,71	1 605,65
09.1.01.04-0299	РСОИ-13, РСОЕ-13	шт.	3,92	1 591,30	1 671,34
09.1.01.04-0300	РСОИ-13.5, РСОЕ-13.5	шт.	4,08	1 652,02	1 735,17
09.1.01.04-0301	РСОИ-14, РСОЕ-14	шт.	4,23	1 715,52	1 801,86
09.1.01.04-0302	РСОИ-14.5, РСОЕ-14.5	шт.	4,39	1 778,15	1 867,60
09.1.01.04-0303	РСОИ-15, РСОЕ-15	шт.	4,55	1 848,10	1 941,07
09.1.01.04-0304	РСОИ-15.5, РСОЕ-15.5	шт.	4,7	1 896,29	1 991,73
09.1.01.04-0305	РСОИ-16, РСОЕ-16	шт.	4,86	1 967,24	2 066,24

09.1.01.04-0306	РСОИ-16.5, РСОЕ-16.5	шт.	5,02	2 027,96	2 130,02
09.1.01.04-0307	РСОИ-17, РСОЕ-17	шт.	5,18	2 091,41	2 196,67
09.1.01.04-0308	РСОИ-17.5, РСОЕ-17.5	шт.	5,33	2 152,22	2 260,49
09.1.01.04-0309	РСОИ-18, РСОЕ-18	шт.	5,49	2 214,85	2 326,27
09.1.01.04-0310	РСОИ-18.5, РСОЕ-18.5	шт.	5,65	2 271,32	2 385,62
09.1.01.04-0311	РСОИ-19, РСОЕ-19	шт.	5,8	2 341,31	2 459,13
09.1.01.04-0312	РСОИ-19.5, РСОЕ-19.5	шт.	5,96	2 396,54	2 517,10
09.1.01.04-0313	РСОИ-20, РСОЕ-20	шт.	6,12	2 465,53	2 589,61
09.1.01.04-0314	РСОИ-20.5, РСОЕ-20.5	шт.	6,27	2 528,16	2 655,39
09.1.01.04-0315	РСОИ-21, РСОЕ-21	шт.	6,43	2 589,84	2 720,13
09.1.01.04-0316	РСОИ-21.5, РСОЕ-21.5	шт.	6,59	2 652,43	2 785,92
09.1.01.04-0317	РСОИ-22, РСОЕ-22	шт.	6,75	2 709,85	2 846,22
09.1.01.04-0318	РСОИ-22.5, РСОЕ-22.5	шт.	6,9	2 770,61	2 909,99
09.1.01.04-0319	РСОИ-23, РСОЕ-23	шт.	7,06	2 832,24	2 974,78
09.1.01.04-0320	РСОИ-23.5, РСОЕ-23.5	шт.	7,22	2 895,79	3 041,53
09.1.01.04-0321	РСОИ-24, РСОЕ-24	шт.	7,37	2 963,95	3 113,07
09.1.01.04-0322	РСОИ-24.5, РСОЕ-24.5	шт.	7,53	3 027,41	3 179,72
09.1.01.04-0323	РСОИ-25, РСОЕ-25	шт.	7,69	3 091,37	3 246,92
09.1.01.04-0324	РСОИ-25.5, РСОЕ-25.5	шт.	7,84	3 145,64	3 303,89
09.1.01.04-0325	РСОИ-26, РСОЕ-26	шт.	7,92	3 208,18	3 369,63
09.1.01.04-0326	РСОИ-26.5, РСОЕ-26.5	шт.	8,16	3 270,77	3 435,37
09.1.01.04-0327	РСОИ-27, РСОЕ-27	шт.	8,32	3 332,45	3 500,12
09.1.01.04-0328	РСОИ-27.5, РСОЕ-27.5	шт.	8,47	3 393,16	3 563,93
09.1.01.04-0329	РСОИ-28, РСОЕ-28	шт.	8,63	3 466,35	3 640,78
09.1.01.04-0330	РСОИ-28.5, РСОЕ-28.5	шт.	8,79	3 513,22	3 689,98
09.1.01.04-0331	РСОИ-29, РСОЕ-29	шт.	8,94	3 583,21	3 763,48
09.1.01.04-0332	РСОИ-29.5, РСОЕ-29.5	шт.	9,1	3 644,89	3 828,31
09.1.01.04-0333	РСОИ-30-01, РСОЕ-30-01	шт.	9,55	3 865,00	4 059,48
09.1.01.04-0334	РСОИ-30, РСОЕ-30	шт.	9,26	3 692,81	3 878,62
09.1.01.04-0335	с притвором для фрамуг РСОИ-15Ф, РСОЕ-15Ф	шт.	4,55	2 155,74	2 264,20
09.1.01.04-0336	с притвором для фрамуг РСОИ-20Ф, РСОЕ-20Ф	шт.	6,05	2 730,87	2 868,25
09.1.01.04-0337	с притвором для фрамуг РСОИ-30ФЛ, РСОЕ-30ФЛ	шт.	9,25	3 872,26	4 067,11
09.1.01.04-0338	с притвором для фрамуг РСОТ-15Ф	шт.	4,55	1 776,23	1 865,59
	Группа 09.1.01.08: Фрамуги				
	Фрамуги под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда:				
09.1.01.08-0001	ФПЛ 06-15, ФПЛ 06-15К	шт.	7,15	5 878,57	6 174,36
09.1.01.08-0002	ФПЛ 06-20, ФПЛ 06-20К	шт.	8,65	6 926,40	7 274,94
	Фрамуги под одинарное остекление:				
09.1.01.08-0011	внутреннего ряда ФОЕ 06-15К	шт.	7,65	5 771,69	6 062,11
09.1.01.08-0012	внутреннего ряда ФОЕ 06-20К	шт.	9,35	6 847,82	7 192,37
09.1.01.08-0013	наружного ряда ФОЛ 06-15, ФОЛ 06-15К	шт.	7,65	5 700,77	5 987,66
09.1.01.08-0014	наружного ряда ФОЛ 06-20, ФОЛ 06-20К	шт.	9,35	6 770,43	7 111,12
	Группа 09.1.01.10: Элементы, не включенные в группы				
09.1.01.10-0011	Монтажные детали М-01	шт.	1,65	228,13	239,63
09.1.01.10-0012	Монтажные детали М-02	шт.	0,38	42,76	44,95
	Раздел 09.1.02: Тамбуры				
	Группа 09.1.02.01: Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров				
	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом:				
09.1.02.01-0001	ТАТ 27-30К	компл.	143,35	129 044,59	135 537,96
09.1.02.01-0002	ТАТ 27-30КИ	компл.	150,55	135 081,51	141 878,65
09.1.02.01-0003	ТАТ 30-30К	компл.	153,75	147 924,35	155 367,75
09.1.02.01-0004	ТАТ 30-30КИ	компл.	160,95	143 153,93	150 357,27
09.1.02.01-0005	ТАТ 33-30К	компл.	155,65	139 239,02	146 245,35
09.1.02.01-0006	ТАТ 33-30КИ	компл.	162,85	144 757,12	152 041,13
09.1.02.01-0007	ТАТ 36-30К	компл.	157,55	140 668,98	147 747,31
09.1.02.01-0008	ТАТ 36-30КИ	компл.	164,75	146 162,41	153 517,07
	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями:				
09.1.02.01-0011	без порога ТАТ 27-30В	компл.	123,1	65 645,28	68 948,47
09.1.02.01-0012	без порога ТАТ 30-30В	компл.	133,5	71 043,43	74 618,24

09.1.02.01-0013	без порога ТАТ 33-30В	компл.	135,4	72 170,11	75 801,61
09.1.02.01-0014	без порога ТАТ 36-30В	компл.	137,3	72 868,94	76 535,62
09.1.02.01-0015	с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 27- 30ЧВ	компл.	143,65	76 755,12	80 617,36
09.1.02.01-0016	с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 30- 30ЧВ	компл.	154,05	81 740,62	85 853,73
09.1.02.01-0017	с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 33- 30ЧВ	компл.	155,95	82 892,08	87 063,11
09.1.02.01-0018	с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 36- 30ЧВ	компл.	157,85	83 760,12	87 974,81
09.1.02.01-0019	с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 27- 30ЧП	компл.	144,85	77 295,79	81 185,19
09.1.02.01-0020	с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 30- 30ЧП	компл.	155,25	82 475,18	86 625,25
09.1.02.01-0021	с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 33- 30ЧП	компл.	157,15	83 626,58	87 834,57
09.1.02.01-0022	с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 36- 30ЧП	компл.	159,05	84 519,44	88 772,32
09.1.02.01-0023	с порогом ТАТ 27-30П	компл.	124,2	66 419,77	69 761,90
09.1.02.01-0024	с порогом ТАТ 30-30П	компл.	134,7	71 584,10	75 186,12
09.1.02.01-0025	с порогом ТАТ 33-30П	компл.	136,6	72 735,46	76 395,45
09.1.02.01-0026	с порогом ТАТ 36-30П	компл.	138,5	73 603,54	77 307,18
09.1.02.01-0027	со средним импостом без порога ТАТ 27-30ВИ	компл.	130,3	85 704,00	90 016,49
09.1.02.01-0028	со средним импостом без порога ТАТ 30-30ВИ	компл.	140,7	91 810,29	96 430,08
09.1.02.01-0029	со средним импостом без порога ТАТ 33-30ВИ	компл.	142,7	93 374,78	98 073,30
09.1.02.01-0030	со средним импостом без порога ТАТ 36-30ВИ	компл.	144,5	94 343,79	99 091,02
09.1.02.01-0031	со средним импостом с порогом ТАТ 27-30ПИ	компл.	131,5	86 740,00	91 104,67
09.1.02.01-0032	со средним импостом с порогом ТАТ 30-30ПИ	компл.	141,9	92 862,84	97 535,60
09.1.02.01-0033	со средним импостом с порогом ТАТ 33-30ПИ	компл.	143,8	94 316,29	99 062,18
09.1.02.01-0034	со средним импостом с порогом ТАТ 36-30ПИ	компл.	145,7	95 301,71	100 097,20
Группа 09.1.02.02: Рамы тамбурные					
Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями:					
09.1.02.02-0001	без порога ТАД 27-20В	шт.	86,25	60 799,71	63 859,07
09.1.02.02-0002	без порога ТАД 30-20В	шт.	93,3	65 180,53	68 460,33
09.1.02.02-0003	без порога ТАД 33-20В	шт.	95,2	66 759,84	70 119,12
09.1.02.02-0004	без порога ТАД 36-20В	шт.	97,1	67 597,98	70 999,43
09.1.02.02-0005	с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 27- 20ЧВ	шт.	99,85	70 023,84	73 547,34
09.1.02.02-0006	с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 30- 20ЧВ	шт.	107	74 123,43	77 853,23
09.1.02.02-0007	с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 33- 20ЧВ	шт.	108,9	75 692,53	79 501,30
09.1.02.02-0008	с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 36- 20ЧВ	шт.	110,8	76 540,92	80 392,36
09.1.02.02-0009	с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 27- 20ЧП	шт.	100,65	61 947,70	65 064,79
09.1.02.02-0010	с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 30- 20ЧП	шт.	107,8	74 811,67	78 576,08
09.1.02.02-0011	с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 33- 20ЧП	шт.	109,7	76 392,17	80 236,11
09.1.02.02-0012	с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 36- 20ЧП	шт.	111,6	77 240,56	81 127,21
09.1.02.02-0013	с порогом ТАД 27-20П	шт.	86,95	61 341,04	64 427,64
09.1.02.02-0014	с порогом ТАД 30-20П	шт.	94,1	65 587,58	68 887,84
09.1.02.02-0015	с порогом ТАД 33-20П	шт.	96	67 156,59	70 535,83
09.1.02.02-0016	с порогом ТАД 36-20П	шт.	97,9	68 005,03	71 426,94
09.1.02.02-0017	со средним импостом без порога ТАД 27-20ВИ	шт.	90,95	56 539,43	59 384,43
09.1.02.02-0018	со средним импостом без порога ТАД 30-20ВИ	шт.	98,1	68 758,83	72 218,70
09.1.02.02-0019	со средним импостом без порога ТАД 33-20ВИ	шт.	100	70 339,29	73 878,68
09.1.02.02-0020	со средним импостом без порога ТАД 36-20ВИ	шт.	101,9	71 176,28	74 757,79
09.1.02.02-0021	со средним импостом с порогом ТАД 27-20ПИ	шт.	91,75	57 211,79	60 090,63
09.1.02.02-0022	со средним импостом с порогом ТАД 30-20ПИ	шт.	98,9	69 458,43	72 953,50
09.1.02.02-0023	со средним импостом с порогом ТАД 33-20ПИ	шт.	100,8	71 027,53	74 601,53
09.1.02.02-0024	со средним импостом с порогом ТАД 36-20ПИ	шт.	102,7	71 875,88	75 492,60
Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью:					

09.1.02.02-0031	без порога ТАН 27-15В	шт.	66,7	41 592,18	43 685,03
09.1.02.02-0032	без порога ТАН 30-15В	шт.	71,7	44 395,06	46 628,96
09.1.02.02-0033	без порога ТАН 33-15В	шт.	73,6	45 825,40	48 131,28
09.1.02.02-0034	без порога ТАН 36-15В	шт.	75,5	46 720,67	49 071,60
09.1.02.02-0035	с полотнами под частичное остекление без порога ТАН33- 15ЧВ	шт.	83,35	51 472,79	54 062,83
09.1.02.02-0036	с полотнами под частичное остекление без порога ТАН36- 15ЧВ	шт.	85,25	52 368,02	55 003,07
09.1.02.02-0037	с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 27- 15ЧВ	шт.	76,5	47 463,40	49 851,73
09.1.02.02-0038	с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 30- 15ЧВ	шт.	81,45	50 042,41	52 560,49
09.1.02.02-0039	с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 27- 15ЧП	шт.	77	47 890,73	50 300,53
09.1.02.02-0040	с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 30- 15ЧП	шт.	82	50 485,03	53 025,40
09.1.02.02-0041	с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 33- 15ЧП	шт.	83,9	51 900,07	54 511,63
09.1.02.02-0042	с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 36- 15ЧП	шт.	85,8	52 810,59	55 467,94
09.1.02.02-0043	с порогом ТАН 27-15П	шт.	67,2	42 019,51	44 133,88
09.1.02.02-0044	с порогом ТАН 30-15П	шт.	72,2	44 710,46	46 960,25
09.1.02.02-0045	с порогом ТАН 33-15П	шт.	74,1	46 140,79	48 462,55
09.1.02.02-0046	с порогом ТАН 36-15П	шт.	76	47 036,06	49 402,87
09.1.02.02-0047	со средним импостом без порога ТАН 27-15ВИ	шт.	69,95	43 738,82	45 939,72
09.1.02.02-0048	со средним импостом без порога ТАН 30-15ВИ	шт.	74,9	46 613,86	48 959,43
09.1.02.02-0049	со средним импостом без порога ТАН 33-15ВИ	шт.	76,8	47 972,08	50 386,00
09.1.02.02-0050	со средним импостом без порога ТАН 36-15ВИ	шт.	78,7	48 867,40	51 326,37
09.1.02.02-0051	со средним импостом с порогом ТАН 27-15ПИ	шт.	70,5	44 181,44	46 404,59
09.1.02.02-0052	со средним импостом с порогом ТАН 30-15ПИ	шт.	75,5	46 944,55	49 306,74
09.1.02.02-0053	со средним импостом с порогом ТАН 33-15ПИ	шт.	77,4	48 302,72	50 733,26
09.1.02.02-0054	со средним импостом с порогом ТАН 36-15ПИ	шт.	79,3	49 213,24	51 689,61
	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью:				
09.1.02.02-0061	без порога ТАО 27-10В	шт.	49,2	30 215,85	31 736,28
09.1.02.02-0062	без порога ТАО 30-10В	шт.	53,1	32 372,71	34 001,69
09.1.02.02-0063	без порога ТАО 33-10В	шт.	55	33 803,04	35 504,00
09.1.02.02-0064	без порога ТАО 36-10В	шт.	56,9	34 586,38	36 326,75
09.1.02.02-0065	с полотном под частичное остекление без порога ТАО 27- 10ЧВ	шт.	56,05	37 564,98	39 455,20
09.1.02.02-0066	с полотном под частичное остекление без порога ТАО 30- 10ЧВ	шт.	59,95	36 382,10	38 212,80
09.1.02.02-0067	с полотном под частичное остекление без порога ТАО 33- 10ЧВ	шт.	61,85	37 725,08	39 623,36
09.1.02.02-0068	с полотном под частичное остекление без порога ТАО 36- 10ЧВ	шт.	63,75	38 595,81	40 537,89
09.1.02.02-0069	с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 27-10ЧП	шт.	56,47	34 510,10	36 246,63
09.1.02.02-0070	с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 30-10ЧП	шт.	60,35	36 666,95	38 511,97
09.1.02.02-0071	с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 33-10ЧП	шт.	62,25	38 025,23	39 938,61
09.1.02.02-0072	с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 36-10ЧП	шт.	64,15	38 880,67	40 837,08
09.1.02.02-0073	с порогом ТАО 27-10П	шт.	49,6	30 516,00	32 051,54
09.1.02.02-0074	с порогом ТАО 30-10П	шт.	53,5	32 560,96	34 199,41
09.1.02.02-0075	с порогом ТАО 33-10П	шт.	55,4	33 991,30	35 701,68
09.1.02.02-0076	с порогом ТАО 36-10П	шт.	57,3	34 774,59	36 524,39
09.1.02.02-0077	со средним импостом без порога ТАО 27-10ВИ	шт.	51,6	31 758,31	33 356,35
09.1.02.02-0078	со средним импостом без порога ТАО 30-10ВИ	шт.	55,5	34 002,24	35 713,17
09.1.02.02-0079	со средним импостом без порога ТАО 33-10ВИ	шт.	57,4	35 345,08	37 123,58
09.1.02.02-0080	со средним импостом без порога ТАО 36-10ВИ	шт.	59,3	36 143,57	37 962,28
09.1.02.02-0081	со средним импостом с порогом ТАО 27-10ПИ	шт.	52	32 062,44	33 675,81
09.1.02.02-0082	со средним импостом с порогом ТАО 30-10ПИ	шт.	55,9	34 291,40	36 016,89
09.1.02.02-0083	со средним импостом с порогом ТАО 33-10ПИ	шт.	57,8	35 649,67	37 443,52
09.1.02.02-0084	со средним импостом с порогом ТАО 36-10ПИ	шт.	59,7	36 448,25	38 282,29
	Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями:				

09.1.02.02-0091	со средним импостом ТАД 27-20КИ	шт.	120,5	85 918,11	90 241,38
09.1.02.02-0092	со средним импостом ТАД 30-20КИ	шт.	123,5	88 434,85	92 884,81
09.1.02.02-0093	со средним импостом ТАД 33-20КИ	шт.	125,5	89 866,47	94 388,44
09.1.02.02-0094	со средним импостом ТАД 36-20К	шт.	127,5	91 096,64	95 680,51
09.1.02.02-0095	ТАД 27-20К	шт.	117,8	84 246,64	88 485,85
09.1.02.02-0096	ТАД 30-20К	шт.	125,7	87 661,91	92 072,95
09.1.02.02-0097	ТАД 33-20К	шт.	127,7	91 120,31	95 705,36
09.1.02.02-0098	ТАД 36-20К	шт.	129,7	92 350,57	96 997,62
	Тамбурные рамы с одной качающейся дверью:				
09.1.02.02-0101	со средним импостом ТАО 30-10КИ	шт.	68,1	48 320,58	50 751,99
09.1.02.02-0102	со средним импостом ТАО 33-10К	шт.	70,1	49 752,10	52 255,57
09.1.02.02-0103	со средним импостом ТАО 36-10К	шт.	72,1	50 982,37	53 547,74
09.1.02.02-0104	ТАО 27-10К	шт.	65	46 112,73	48 433,07
09.1.02.02-0105	ТАО 27-10КИ	шт.	66,3	46 862,82	49 220,89
09.1.02.02-0106	ТАО 30-10К	шт.	69,2	48 971,97	51 436,16
09.1.02.02-0107	ТАО 33-10К	шт.	71,2	50 392,05	52 927,70
09.1.02.02-0108	ТАО 36-10К	шт.	73,2	51 622,31	54 219,91
	Группа 09.1.02.03: Створки тамбурные (в сборе)				
	Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые:				
09.1.02.03-0001	ТАМ 8.5-05Л	шт.	5,5	3 784,68	3 975,14
09.1.02.03-0002	ТАМ 11,5-05Л, ТАМ 11,5-05Н	шт.	6,5	4 453,94	4 678,08
09.1.02.03-0003	ТАМ 14,5-05Л, ТАМ 14,5-05Н	шт.	7,6	5 019,22	5 271,75
09.1.02.03-0004	ТАМ 17,5-05Л, ТАМ 17,5-05Н	шт.	8,7	5 712,66	6 000,12
09.1.02.03-0005	ТАМ 18-05	шт.	16,1	7 479,73	7 856,12
09.1.02.03-0006	ТАМ 18-05Р, распашные	шт.	16,3	13 846,46	14 543,19
	Группа 09.1.02.04: Стойки, ригели				
	Ригели:				
09.1.02.04-0001	средние РТ-10, РТ-10К	шт.	3,45	1 421,72	1 493,26
09.1.02.04-0002	средние РТ-13	шт.	4,5	1 854,25	1 947,59
09.1.02.04-0003	средние РТ-15	шт.	5,3	2 174,24	2 283,65
09.1.02.04-0004	средние РТ-19	шт.	6,8	2 764,66	2 903,78
09.1.02.04-0005	средние РТ-20, РТ-20К	шт.	7,05	2 924,76	3 071,95
09.1.02.04-0006	средние РТ-30, РТ-30К	шт.	10,7	4 459,53	4 683,90
	Стойки:				
09.1.02.04-0011	боковые СТ 27-02, СТ 27-20, СТ 27-02К, СТ 27-20К	шт.	10,3	4 028,00	4 230,71
09.1.02.04-0012	боковые СТ 30-02, СТ 30-20, СТ 30-02К, СТ 30-20К	шт.	11,25	4 374,43	4 594,56
09.1.02.04-0013	боковые СТ 33-02, СТ 33-20, СТ 33-02К, СТ 33-20К	шт.	12,2	4 877,23	5 122,67
09.1.02.04-0014	боковые СТ 36-02, СТ 36-20, СТ 36-02К, СТ 36-20К	шт.	13,15	5 205,18	5 467,10
09.1.02.04-0015	средние СТ 21-00, СТ 21-00К	шт.	8,1	2 992,58	3 143,17
09.1.02.04-0016	средние СТ 24-00, СТ 24-00К	шт.	9,35	3 456,20	3 630,14
	Группа 09.1.02.05: Щиты тамбура ограждающие				
	Щит тамбура ограждающий:				
09.1.02.05-0001	ОЩТ-1	шт.	31,7	15 250,19	16 017,53
09.1.02.05-0002	ОЩТ-2	шт.	47	21 837,52	22 936,35
09.1.02.05-0003	ОЩТ-3	шт.	20,2	9 510,98	9 989,58
09.1.02.05-0004	ОЩТ-4	шт.	31,7	15 249,94	16 017,28
09.1.02.05-0005	ОЩТ-5	шт.	47	21 349,11	22 423,36
09.1.02.05-0006	ОЩТ-6	шт.	27,4	12 669,23	13 306,73
	Часть 09.2: Конструкции и изделия декоративно-облицовочные (25.11.23.120 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие)				
	Раздел 09.2.01: Панели, плиты, нащельники и комплектующие декоративно-облицовочные				
	Группа 09.2.01.01: Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей				
	Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей:				
09.2.01.01-0001	профиль примыкания к окнам и дверям F-образный	м	0,38	89,92	94,45
09.2.01.01-0002	профиль стыковочный Н-образный	м	0,353	74,91	78,70
09.2.01.01-0003	профиль стыковочный Н-образный с рустом	м	0,353	130,43	137,01
	Группа 09.2.01.02: Нащельники для стыков панелей				

	Нащельник для стыков панелей:				
09.2.01.02-0001	АН-1У	шт.	2,7	1 073,84	1 127,91
09.2.01.02-0002	АН-2У	шт.	3,23	1 225,47	1 287,12
09.2.01.02-0003	АН-3У	шт.	2,1	841,10	883,43
09.2.01.02-0004	АН-4У	шт.	2,83	1 113,12	1 169,13
09.2.01.02-0005	АН-5У	шт.	0,13	63,91	67,19
09.2.01.02-0006	АН-6У	шт.	2,7	1 048,24	1 100,97
09.2.01.02-0007	АН-7У	шт.	2,32	900,77	946,06
09.2.01.02-0008	АН-8У	шт.	0,76	288,05	302,57
09.2.01.02-0009	АН-9У	шт.	0,69	262,73	275,95
09.2.01.02-0010	АН-10У	шт.	1,69	663,78	697,15
09.2.01.02-0011	АН-11У	шт.	2,75	1 041,07	1 093,43
09.2.01.02-0012	АН-12У	шт.	0,25	104,35	109,62
09.2.01.02-0013	АН-13У	шт.	0,1	47,88	50,28
09.2.01.02-0014	АН-14У	шт.	0,6	287,18	301,65
09.2.01.02-0015	АН-15У	шт.	0,66	311,39	327,05
09.2.01.02-0016	АН-16У	шт.	0,62	296,56	311,49
09.2.01.02-0017	АН-17У	шт.	2,3	908,07	953,78
09.2.01.02-0018	АН-18У	шт.	2,6	1 001,33	1 051,70
09.2.01.02-0019	АН-19У	шт.	1,6	644,28	676,67
09.2.01.02-0020	АН-20У	шт.	0,57	236,57	248,49
09.2.01.02-0021	АН-21У	шт.	0,19	85,13	89,39
09.2.01.02-0031	Нащельник перегородочный НП-8У	шт.	1,4	698,01	733,15
09.2.01.02-0041	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01	шт.	0,8	367,90	386,41
Группа 09.2.01.03: Панели декоративные алюминиевые					
09.2.01.03-0001	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	м^2	6,63	3 678,45	3 863,56
09.2.01.03-0002	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием и глубоким травлением	м^2	6,63	3 488,26	3 663,79
09.2.01.03-0003	Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием	м^2	6,63	5 158,01	5 417,54
09.2.01.03-0004	Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием и глубоким травлением	м^2	6,63	4 349,81	4 568,68
	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу:				
09.2.01.03-0011	А2 (толщина панели 3 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм)	м^2	3,758	519,41	545,71
09.2.01.03-0012	А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм)	м^2	4,094	559,33	587,61
09.2.01.03-0013	А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,30 мм)	м^2	4,094	599,31	629,61
09.2.01.03-0014	А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм)	м^2	4,094	638,69	671,02
09.2.01.03-0015	А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,45 мм)	м^2	4,429	679,25	713,65
09.2.01.03-0016	А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм)	м^2	4,429	719,18	755,56
09.2.01.03-0017	А2 (толщина панели 5 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм)	м^2	4,764	799,08	839,54
09.2.01.03-0018	А2 (толщина панели 5 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм)	м^2	4,764	878,97	923,43
09.2.01.03-0019	А2 (толщина панели 6 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм)	м^2	5,099	998,89	1 049,43
09.2.01.03-0020	А2 (толщина панели 6 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм)	м^2	5,099	1 078,74	1 133,32
09.2.01.03-0021	НГ (толщина панели 3 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм)	м^2	6,96	679,25	713,65
09.2.01.03-0022	НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм)	м^2	6,96	719,18	755,56
09.2.01.03-0023	НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,30 мм)	м^2	7,295	759,15	797,54
09.2.01.03-0024	НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм)	м^2	7,295	804,95	845,66
09.2.01.03-0025	НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,45 мм)	м^2	7,295	839,00	881,44

09.2.01.03-0026	НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм)	м^2	7,295	878,97	923,43
09.2.01.03-0027	НГ (толщина панели 5 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм)	м^2	7,63	958,82	1 007,33
09.2.01.03-0028	НГ (толщина панели 5 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм)	м^2	7,63	1 038,82	1 091,43
09.2.01.03-0029	НГ (толщина панели 6 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм)	м^2	7,966	1 118,67	1 175,28
09.2.01.03-0030	НГ (толщина панели 6 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм)	м^2	7,966	1 198,66	1 259,32
Группа 09.2.01.04: Плиты декоративные алюминиевые					
09.2.01.04-0001	Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков	т	1030	116 581,00	122 479,98
	Плиты алюминиевые декоративные, сплав:				
09.2.01.04-0011	Амц	т	1090	215 000,00	220 045,62
09.2.01.04-0012	АМг2,3	т	1090	191 659,10	196 156,96
09.2.01.04-0013	АМг5	т	1090	200 000,00	204 693,60
09.2.01.04-0014	АМг6	т	1170	256 542,00	262 562,52
09.2.01.04-0015	Д16	т	1090	220 525,16	225 700,45
Группа 09.2.01.05: Конструкции декоративно-облицовочные, не включенные в группы					
09.2.01.05-0001	Гребенка несущая	м	0,5	98,21	100,23
09.2.01.05-0011	Деталь АД-1	шт.	0,8	377,97	397,02
	Изделия декоративно-облицовочные, листовые:				
09.2.01.05-0021	ЛАШ 03-03 (2)	шт.	0,25	133,10	139,81
09.2.01.05-0022	ЛАШ 06-06 (1,2,3,4)	шт.	0,84	351,17	368,83
09.2.01.05-0031	Конструкции декоративно-облицовочные АК-1У	шт.	6,5	3 060,00	3 213,97
09.2.01.05-0041	Наличник оконный ОН-1У	шт.	1,77	997,81	1 048,00
09.2.01.05-0051	Подвес в комплекте	100 шт.	4	1 707,51	1 791,41
	Решетки:				
09.2.01.05-0061	РС-1	шт.	59,1	31 499,27	33 084,30
09.2.01.05-0062	РС-2	шт.	80,29	52 176,42	54 801,89
09.2.01.05-0063	РС-3	шт.	54,8	30 156,60	31 674,06
09.2.01.05-0064	РС-4	шт.	63,7	38 130,23	40 048,91
09.2.01.05-0071	Скоба защемленная ПЗ-1У	100 шт.	2	1 233,75	1 297,91
09.2.01.05-0081	Ставни алюминиевые АС-1У	шт.	8,5	3 844,02	4 037,43
09.2.01.05-0091	Уголок декоративный (пристенный)	м	0,15	29,26	30,74
	Элементы солнцезащиты из алюминиевых сплавов:				
09.2.01.05-0101	ПС-1	шт.	39,7	20 489,43	21 520,40
09.2.01.05-0102	ПС-2	шт.	13,2	6 550,72	6 880,33
Раздел 09.2.02: Потолки подвесные					
Группа 09.2.02.01: Элементы потолков панельных					
09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	м^2	5,5	592,48	622,33
	Комплекты элементов потолков:				
09.2.02.01-0011	панельных без перфорации ЛАП06-06-4	100 м^2	344,75	179 722,67	188 766,07
09.2.02.01-0012	панельных без перфорации ЛАП 06-06	100 м^2	216,04	115 847,08	121 676,34
09.2.02.01-0013	панельных без перфорации ЛАП 06-12	100 м^2	266,41	106 446,36	111 802,61
09.2.02.01-0014	панельных с перфорацией ЛАП-06-06П	100 м^2	194,16	62 990,00	66 159,53
09.2.02.01-0015	панельных с перфорацией ЛАП-06-12П	100 м^2	237,43	128 105,41	134 551,50
	Панели вентиляционные:				
09.2.02.01-0021	ПГА-04-00	шт.	24,9	8 493,55	8 920,90
09.2.02.01-0022	с решеткой ПГА-05-00	шт.	27,6	11 315,06	11 884,45
09.2.02.01-0023	электротехническая ПГА-06-00	шт.	19,7	10 057,53	10 563,59
09.2.02.01-0031	Панель глухая ПГА-01-00	шт.	22,7	7 101,00	7 458,35
09.2.02.01-0032	Панель электротехническая ПГА-03-00	шт.	22,3	7 898,68	8 296,11
09.2.02.01-0041	Элемент лицевой (на 100 м^2 подвесного непроходного потока) анодированный бесцветно (15 мкм)	100 м^2	177,9	87 323,44	91 717,42
Группа 09.2.02.02: Элементы потолков реечных					
	Комплекты элементов потолков:				
09.2.02.02-0001	реечных без перфорации ЛАК-01-30	100 м^2	286,89	120 817,13	126 896,54
09.2.02.02-0002	реечных без перфорации ЛАК-01,5-30	100 м^2	258,8	98 118,61	103 055,82
09.2.02.02-0003	реечных без перфорации ЛАК-02,5-30	100 м^2	227,68	80 521,24	84 572,96

09.2.02.02-0004	реечных без перфорации ЛАК-03-60	100 м^2	315,87	105 517,97	110 827,52
09.2.02.02-0005	реечных без перфорации ЛАК-03,5-60	100 м^2	312,14	101 260,41	106 355,70
09.2.02.02-0006	реечных с перфорацией ЛАК-01-30П	100 м^2	257,19	69 381,68	72 872,89
09.2.02.02-0007	реечных с перфорацией ЛАК-01,5-3ОП	100 м^2	232	124 888,82	131 173,12
09.2.02.02-0008	реечных с перфорацией ЛАК-02,5-30П	100 м^2	209,19	81 808,66	85 925,15
09.2.02.02-0009	реечных с перфорацией ЛАК-03-60П	100 м^2	285,63	105 482,83	110 790,58
09.2.02.02-0010	реечных с перфорацией ЛАК-03,5-60П	100 м^2	282,74	102 834,11	108 008,60
09.2.02.02-0011	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	м	0,15	118,59	121,01
09.2.02.02-0012	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм	м	0,15	30,89	32,47

Раздел 09.2.03: Профили алюминиевые специальные

Группа 09.2.03.01: Профили алюминиевые для крепления панелей

09.2.03.01-0001	F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат" толщиной 6-8 мм, длина 3 м	шт.	0,55	447,46	456,53
09.2.03.01-0002	F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат" толщиной 10-13 мм, длина 3 м	шт.	0,55	493,88	503,87
09.2.03.01-0003	F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м	шт.	0,55	405,81	414,00
09.2.03.01-0011	L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат" толщиной 6-8 мм, длина 3 м	шт.	0,45	424,00	432,60
09.2.03.01-0012	L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат" толщиной 10-13 мм, длина 3 м	шт.	0,45	470,57	480,10
09.2.03.01-0013	L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м	шт.	0,45	325,99	332,60
09.2.03.01-0021	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м	шт.	0,35	289,41	295,25
09.2.03.01-0031	Пи профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м	шт.	0,17	131,31	133,97

Группа 09.2.03.02: Профили из алюминиевых сплавов (порожки) стыкоперекрывающие

	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной:				
09.2.03.02-0001	39 мм, длиной 0,9 м	шт.	0,16	106,32	111,72
09.2.03.02-0002	39 мм, длиной 1,8 м	шт.	0,4	212,59	223,34
09.2.03.02-0003	39 мм, длиной 2,7 м	шт.	0,6	318,91	335,07
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной:				
09.2.03.02-0011	10 мм	м	0,15	167,91	176,35
09.2.03.02-0012	25 мм, длиной 0,9 м	шт.	0,155	59,86	62,89
09.2.03.02-0013	25 мм, длиной 1,8 м	шт.	0,31	119,60	125,67
09.2.03.02-0014	25 мм, длиной 2,7 м	шт.	0,465	179,30	188,40
09.2.03.02-0015	30 мм	м	0,39	186,51	195,89
09.2.03.02-0016	30 мм, длиной 0,9 м	шт.	0,165	79,68	83,74
09.2.03.02-0017	30 мм, длиной 1,8 м	шт.	0,327	159,44	167,48
09.2.03.02-0018	30 мм, длиной 2,7 м	шт.	0,49	239,15	251,25
09.2.03.02-0019	37 мм, длиной 0,9 м	шт.	0,2	93,00	97,73
09.2.03.02-0020	37 мм, длиной 1,8 м	шт.	0,4	185,96	195,38
09.2.03.02-0021	37 мм, длиной 2,7 м	шт.	0,6	278,99	293,09
09.2.03.02-0022	60 мм	м	0,62	200,10	210,19
09.2.03.02-0023	60 мм, длиной 0,9 м	шт.	0,33	179,30	188,40
09.2.03.02-0024	60 мм, длиной 1,8 м	шт.	0,66	358,71	376,88
09.2.03.02-0025	60 мм, длиной 2,7 м	шт.	0,99	518,14	544,35
09.2.03.02-0026	80 мм	м	0,82	211,92	222,59
09.2.03.02-0027	90 мм	м	0,92	215,39	226,22

Группа 09.2.03.03: Профили из алюминиевых сплавов для облицовки ограждающих конструкций

	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций:				
09.2.03.03-0001	А6-1000-0.8	м	2,33	594,00	623,91
09.2.03.03-0002	А6-1000-1.0	м	2,92	739,01	776,21
09.2.03.03-0003	А28-1200-0.8	м	3,11	785,43	825,00
09.2.03.03-0004	А28-1200-1.0	м	3,89	976,04	1 025,18
09.2.03.03-0005	А50-1000-0.8	м	3,11	785,83	825,40
09.2.03.03-0006	А50-1000-1.0	м	3,89	976,43	1 025,57
09.2.03.03-0007	Па-10-1000-1.0	м	3,21	828,42	870,07
09.2.03.03-0008	СА8-13-0.6	м	0,15	16,24	16,99
09.2.03.03-0009	СА11-210-0.8	м	0,55	140,36	147,42

09.2.03.03-0010	СА11-210-1.0	м	0,69	176,81	185,72
09.2.03.03-0011	СА15-100-0.8	м	0,35	96,19	101,04
09.2.03.03-0012	СА15-100-0.8П	м	0,34	96,19	101,04
09.2.03.03-0013	СА16-72-0.6	м	0,19	50,56	53,12
09.2.03.03-0014	СА16-72-0.6П	м	0,16	43,74	45,95
09.2.03.03-0015	СА16-122-0.6	м	0,27	70,50	74,05
09.2.03.03-0016	СА16-122-0.6П	м	0,23	62,30	65,41
09.2.03.03-0017	СА20-280-0.8	м	0,83	210,78	221,38
09.2.03.03-0018	СА20-280-0.8П	м	0,74	193,13	202,82
Группа 09.2.03.04: Профили, не включенные в группы					
09.2.03.04-0001	Алюминиевые профили прессованные	т	1280	233 330,00	238 159,93
09.2.03.04-0011	Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм)	м	0,196	43,46	44,39
	Профиль угловой алюминиевый перфорированный:				
09.2.03.04-0021	PL 19х19 мм	10 м	0,18	28,59	29,18
09.2.03.04-0022	PL 21х21 мм	10 м	0,21	31,35	32,01
09.2.03.04-0023	PL 25х25 мм	10 м	0,28	35,88	36,63
Часть 09.3: Конструкции и изделия строительные (25.11.23.120 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие)					
Раздел 09.3.01: Мачты, полотна ворот, изделия крепежные					
Группа 09.3.01.01: Изделия крепежные					
09.3.01.01-0001	Алюминиевые заклепки	т	1280	273 710,00	279 348,39
09.3.01.01-0011	Заклепы алюминиевые	т	1120	138 273,22	141 094,02
09.3.01.01-0021	Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм	м	0,182	106,64	114,22
09.3.01.01-0022	Планка алюминиевая шовная толщиной 3 мм, шириной 30 мм	м	0,18	103,34	110,72
Группа 09.3.01.02: Мачты для радиорелейной связи (ТУ 102-360-85)					
09.3.01.02-0001	Мачта стальная телескопическая типа "RadioТехник-4" высотой 4 м для установки приемо-передающих устройств	шт.	5,09	800,85	857,75
	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов:				
09.3.01.02-0011	МАР 5-1-40, МАР 5-1-50, МАР 5-1-65	шт.	613	134 272,00	141 028,40
09.3.01.02-0012	МАР 10-1-40, МАР 10-1-50, МАР 10-1-65	шт.	715	207 117,68	217 539,61
09.3.01.02-0013	МАР 15-1-40, МАР 15-1-50, МАР 15-1-65	шт.	816	246 569,14	258 976,20
09.3.01.02-0014	МАР 20-1-40, МАР 20-1-50, МАР 20-1-65	шт.	903	284 786,55	299 116,68
09.3.01.02-0015	МАР 20-2-40, МАР 20-2-50, МАР 20-2-65	шт.	927	292 182,87	306 885,14
09.3.01.02-0016	МАР 25-1-40, МАР 25-1-50, МАР 25-1-65	шт.	1087	329 168,25	345 731,58
09.3.01.02-0017	МАР 25-2-40, МАР 25-2-50, МАР 25-2-65	шт.	1117	337 798,50	354 796,13
09.3.01.02-0018	МАР 30-1-40, МАР 30-1-50, МАР 30-1-65	шт.	1183	369 853,71	388 464,30
09.3.01.02-0019	МАР 30-2-40, МАР 30-2-50, МАР 30-2-65	шт.	1219	382 182,25	401 413,15
09.3.01.02-0020	МАР 35-1-40, МАР 35-1-50, МАР 35-1-65	шт.	1267	420 399,62	441 553,59
09.3.01.02-0021	МАР 35-2-40, МАР 35-2-50, МАР 35-2-65	шт.	1309	433 960,15	455 796,46
Группа 09.3.01.03: Полотна ворот					
	Полотно ворот:				
09.3.01.03-0001	без калитки ПВ-1	шт.	204,5	88 036,00	92 465,86
09.3.01.03-0002	без калитки ПВ-2	шт.	227	93 384,71	98 083,73
09.3.01.03-0003	без калитки ПВ-4	шт.	170	74 278,58	78 016,17
09.3.01.03-0004	без калитки ПВ-5	шт.	176	78 068,75	81 997,09
09.3.01.03-0005	без калитки ПВ-7	шт.	185	82 164,58	86 298,99
09.3.01.03-0006	без калитки ПВ-8	шт.	198	85 732,77	90 046,75
09.3.01.03-0007	с калиткой ПВ-3	шт.	247	105 898,34	111 227,01
09.3.01.03-0008	с калиткой ПВ-6	шт.	206	103 478,35	108 685,26
09.3.01.03-0009	с калиткой ПВ-9	шт.	225	98 270,75	103 215,61
Раздел 09.3.02: Ограждения балконов, лоджий, лестниц					
Группа 09.3.02.01: Поручни					
	Поручни:				
09.3.02.01-0001	УП-60	шт.	2,83	1 251,00	1 313,96
09.3.02.01-0002	УП-61	шт.	1,21	533,89	560,74
09.3.02.01-0003	УП-64	шт.	1,23	544,27	571,68

09.3.02.01-0004	УП-66	шт.	3,07	1 361,95	1 430,48
09.3.02.01-0005	УП-70	шт.	6,27	2 786,15	2 926,38
09.3.02.01-0006	УП-72	шт.	6,04	2 681,05	2 815,94
09.3.02.01-0007	УП-169	шт.	2,48	1 101,60	1 157,03
09.3.02.01-0008	УП-184, УП-185	шт.	5,13	2 282,85	2 397,73
09.3.02.01-0009	УП-186	шт.	4,02	1 792,75	1 882,98
09.3.02.01-0010	УП-187	шт.	3,18	1 411,86	1 482,91
09.3.02.01-0011	УП-188	шт.	2,66	1 180,32	1 239,67
09.3.02.01-0012	УП-189	шт.	2,29	1 016,42	1 067,60
09.3.02.01-0013	УП-190	шт.	1,21	482,81	507,13
09.3.02.01-0014	УП-191	шт.	0,93	407,92	428,45
09.3.02.01-0015	УП-192	шт.	6,03	2 679,27	2 814,07
09.3.02.01-0016	УП-193	шт.	4,79	2 127,51	2 234,58
09.3.02.01-0017	УП-194	шт.	1,35	611,26	641,99
09.3.02.01-0018	УП-195	шт.	1,98	877,31	921,47
Группа 09.3.02.02: Экраны ограждений					
	Экраны ограждений:				
09.3.02.02-0001	2УЭА-15	шт.	14,04	4 633,07	4 866,17
09.3.02.02-0002	2УЭА-16	шт.	10,68	3 476,06	3 651,00
09.3.02.02-0003	2УЭА-17	шт.	8,55	2 817,41	2 959,21
09.3.02.02-0004	2УЭА-18	шт.	7,9	2 658,32	2 792,09
09.3.02.02-0005	2УЭА-19	шт.	3,96	1 333,79	1 400,88
09.3.02.02-0006	2УЭА-20	шт.	4,16	1 400,53	1 470,99
09.3.02.02-0007	2УЭА-21	шт.	2,94	958,94	1 007,20
09.3.02.02-0008	2УЭА-22	шт.	20,67	6 818,64	7 161,74
09.3.02.02-0009	2УЭА-23	шт.	16,47	5 473,15	5 748,56
09.3.02.02-0010	2УЭА-181	шт.	6,69	2 275,44	2 389,94
09.3.02.02-0011	2УЭГ-81, 2УЭГ-81С	шт.	4,3	1 420,00	1 491,44
09.3.02.02-0012	2УЭГ-84, 2УЭГ-84С	шт.	3,88	1 283,46	1 348,07
09.3.02.02-0013	2УЭГ-91, 2УЭГ-91С	шт.	13,8	3 256,52	3 420,36
09.3.02.02-0014	2УЭГ-169, 2УЭГ-169С	шт.	9,72	3 297,05	3 462,98
09.3.02.02-0015	2УЭГ-170, 2УЭГ-170С	шт.	9,73	3 227,79	3 390,20
09.3.02.02-0016	2УЭГ-171, 2УЭГ-171С	шт.	10,56	3 472,79	3 647,53
09.3.02.02-0017	УА-43	шт.	4,36	1 552,28	1 630,42
09.3.02.02-0018	УА-44	шт.	3,97	1 342,22	1 409,75
09.3.02.02-0019	УА-45	шт.	3,62	1 176,74	1 235,95
09.3.02.02-0020	УА-46	шт.	2,38	637,10	669,21
09.3.02.02-0021	УА-47	шт.	2,1	508,58	534,14
09.3.02.02-0022	УА-48	шт.	2,53	712,35	748,18
09.3.02.02-0023	УЭ-42П, УА-42Л	шт.	5,2	2 107,63	2 213,70
09.3.02.02-0024	УЭ-405, УА-41	шт.	7,52	2 554,77	2 683,34
Раздел 09.3.03: Панели стеновые и кровельные					
Группа 09.3.03.01: Панели кровли каркасные трехслойные					
	Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты:				
09.3.03.01-0001	кровельные 1-ПК3	шт.	218	41 599,45	43 692,67
09.3.03.01-0002	кровельные 1-ПК4 с проемом	шт.	196	56 341,73	59 176,77
09.3.03.01-0003	кровельные 1-ПК5	шт.	244	74 503,96	78 252,92
09.3.03.01-0004	фронтонные 1-ПК1, 1-ПК2	шт.	73	24 932,90	26 187,52
Группа 09.3.03.02: Панели стеновые каркасные трехслойные					
	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана тип:				
09.3.03.02-0001	1 1 ПТС 718.1016.46-А1.0	шт.	8,14	3 766,00	3 955,53
09.3.03.02-0002	1 1 ПТС 718.1016.61-А1.0	шт.	8,93	4 218,37	4 430,65
09.3.03.02-0003	1 1 ПТС 718.1016.91-А1.0	шт.	10,62	5 148,26	5 407,28
Группа 09.3.03.03: Панели стеновые рядовые					
	Панели стеновые:				
09.3.03.03-0001	подполья 1-ПП1, 1-ПП2	шт.	158	45 944,25	48 256,11
09.3.03.03-0002	подполья 1-ПП3	шт.	41,6	13 744,29	14 435,88
09.3.03.03-0003	подполья 1-ПП4	шт.	58,2	16 559,93	17 393,19
09.3.03.03-0004	подполья 1-ПП6	шт.	59	14 379,78	15 103,36
09.3.03.03-0005	подполья 1-ПП7	шт.	140	41 730,73	43 830,55

	Панели стеновые рядовая:				
09.3.03.03-0011	1-ПС1, 1-ПС2	шт.	204	57 147,91	60 023,53
09.3.03.03-0012	1-ПС3	шт.	179,2	36 051,86	37 865,91
	Панели стеновые:				
09.3.03.03-0021	рядовые 1-ПС10	шт.	90,8	19 411,62	20 388,39
09.3.03.03-0022	рядовые 1-ПС11	шт.	23,5	7 334,86	7 704,00
09.3.03.03-0023	рядовые 1-ПС12, 1-ПС13	шт.	159	44 976,07	47 239,20
09.3.03.03-0024	рядовые 1-ПС14	шт.	145,8	39 738,66	41 738,26
09.3.03.03-0025	рядовые 1-ПС15	шт.	126,4	37 320,70	39 198,62
09.3.03.03-0026	рядовые 1-ПС16	шт.	120	39 153,50	41 123,69
09.3.03.03-0027	рядовые 1-ПС17, 1-ПС18	шт.	124,5	38 832,11	40 786,09
09.3.03.03-0028	рядовые 1-ПС19	шт.	31,7	11 441,70	12 017,40
	Группа 09.3.03.04: Панели стеновые с проемом				
	Панели стеновые с проемом для дверного блока:				
09.3.03.04-0001	1-ПС4	шт.	154	40 549,98	42 590,39
09.3.03.04-0002	1-ПС5	шт.	155,6	31 892,41	33 497,19
	Панели стеновые с технологическим проемом:				
09.3.03.04-0011	1-ПС6 (два проема)	шт.	137,8	43 631,86	45 827,33
09.3.03.04-0012	1-ПС7, 1-ПС8	шт.	158,4	33 970,87	35 680,24
09.3.03.04-0013	1-ПС9	шт.	68	21 563,71	22 648,76
	Группа 09.3.03.05: Панели, не включенные в группы				
09.3.03.05-0001	Вставки В-14У	шт.	41	12 730,00	13 370,56
09.3.03.05-0002	Вставки В-15У	шт.	39	12 782,65	13 425,82
	Панели стеновые каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты, шахта вентиляционная:				
09.3.03.05-0011	Ш-1У	шт.	35,1	19 478,15	20 458,27
09.3.03.05-0012	Ш-2У	шт.	46,9	22 717,18	23 860,28
09.3.03.05-0021	Панели унифицированные бескаркасные двухслойные с металлическими обшивками, с утеплителем из композиционных новолачных пенопластов, рядовые угловые ЦДА, ЦДАУ	шт.	17,7	5 419,46	5 692,17
	Раздел 09.3.04: Перегородки				
	Группа 09.3.04.01: Каркасы				
	Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку:				
09.3.04.01-0001	с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 П/К	шт.	62,42	41 062,04	43 128,22
09.3.04.01-0002	с двупольной распашной дверью ПД 2 42-15 П/К	шт.	63,67	41 952,98	44 064,00
09.3.04.01-0003	с двупольной распашной дверью ПД 2 48-15 П/К	шт.	70,93	45 932,35	48 243,63
09.3.04.01-0004	с однопольной распашной дверью ПД 1 39-15 П/К	шт.	57,84	16 974,15	17 828,24
09.3.04.01-0005	с однопольной распашной дверью ПД 1 42-15 П/К	шт.	58,47	36 777,60	38 628,20
09.3.04.01-0006	с однопольной распашной дверью ПД 1 48-15 П/К	шт.	67	41 067,21	43 133,68
	Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку:				
09.3.04.01-0011	с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 1/К	шт.	58,75	37 979,54	39 890,63
09.3.04.01-0012	с двупольной распашной дверью ПД 2 42-15 1/К	шт.	60,53	39 267,43	41 243,31
09.3.04.01-0013	с двупольной распашной дверью ПД 2 48-15 1/К	шт.	66,55	42 347,01	44 477,84
09.3.04.01-0014	с однопольной распашной дверью ПД 139-15 1/К	шт.	53,94	33 000,51	34 661,08
09.3.04.01-0015	с однопольной распашной дверью ПД 142-15 1/К	шт.	55,52	33 840,77	35 543,60
09.3.04.01-0016	с однопольной распашной дверью ПД 148-15 1/К	шт.	61,88	36 757,60	38 607,20
	Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку:				
09.3.04.01-0021	ПР 39-12 П/К	шт.	32,62	19 558,44	20 542,59
09.3.04.01-0022	ПР 39-12,5 П/К	шт.	32,64	19 635,73	20 623,81
09.3.04.01-0023	ПР 39-13 П/К	шт.	33,37	20 003,72	21 010,27
09.3.04.01-0024	ПР 39-15 П/К	шт.	35,28	20 995,15	22 051,57
09.3.04.01-0025	ПР 42-12 П/К	шт.	33,76	20 019,94	21 027,31
09.3.04.01-0026	ПР 42-12,5 П/К	шт.	34,29	20 339,70	21 363,14
09.3.04.01-0027	ПР 42-13 П/К	шт.	34,81	20 593,23	21 629,46
09.3.04.01-0028	ПР 42-15 П/К	шт.	36,92	21 095,79	22 157,33
09.3.04.01-0029	ПР 48-12 П/К	шт.	40,12	23 310,27	24 483,21
09.3.04.01-0030	ПР 48-12,5 П/К	шт.	40,58	23 573,32	24 759,52
09.3.04.01-0031	ПР 48-13 П/К	шт.	40,45	23 640,46	24 830,05
09.3.04.01-0032	ПР 48-15 П/К	шт.	44,33	25 472,68	26 754,44
	Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку:				
09.3.04.01-0041	ПР 39-12 1/К	шт.	29,37	17 333,58	18 205,76

09.3.04.01-0042	ПР 39-12.5 1/К	шт.	29,83	17 569,21	18 453,31
09.3.04.01-0043	ПР 39-13 1/К	шт.	30,3	17 864,75	18 763,68
09.3.04.01-0044	ПР 39-15 1/К	шт.	32,15	18 818,00	19 764,93
09.3.04.01-0045	ПР 42-12 1/К	шт.	30,89	18 156,71	19 070,33
09.3.04.01-0046	ПР 42-12,5 1/К	шт.	31,35	18 385,31	19 310,42
09.3.04.01-0047	ПР 42-13 1/К	шт.	31,81	18 622,57	19 559,64
09.3.04.01-0048	ПР 42-15 1/К	шт.	33,68	19 633,57	20 621,51
09.3.04.01-0049	ПР 48-12 1/К	шт.	36,51	21 011,19	22 068,47
09.3.04.01-0050	ПР 48-12.5 1/К	шт.	37,03	21 343,24	22 417,18
09.3.04.01-0051	ПР 48-13 1/К	шт.	37,72	21 705,54	22 797,70
09.3.04.01-0052	ПР 48-15 1/К	шт.	40,16	22 927,54	24 081,19
Группа 09.3.04.02: Комплекты элементов примыкания и стыки каркасов панельных перегородок					
Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания:					
09.3.04.02-0001	к полу, длина стыка 1550 мм	компл.	3,55	1 496,60	1 571,90
09.3.04.02-0002	к полу, длина стыка 1800 мм	компл.	4,04	1 729,05	1 816,05
09.3.04.02-0003	к полу, длина стыка 3000 мм	компл.	7,06	2 866,21	3 010,47
09.3.04.02-0004	к полу, длина стыка 4500 мм	компл.	10,29	3 243,11	3 406,35
09.3.04.02-0005	к потолку, длина стыка 1550 мм	компл.	2,17	894,10	939,10
09.3.04.02-0006	к потолку, длина стыка 3000 мм	компл.	4,31	1 728,09	1 815,05
09.3.04.02-0007	к потолку, длина стыка 4600 мм	компл.	6,6	2 588,61	2 718,86
09.3.04.02-0008	к стене, длина стыка 3900 мм	компл.	5,41	2 160,63	2 269,37
09.3.04.02-0009	к стене, длина стыка 4200 мм	компл.	5,82	2 311,15	2 427,45
09.3.04.02-0010	к стене, длина стыка 4800 мм	компл.	6,67	2 627,48	2 759,67
Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка:					
09.3.04.02-0021	двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 3900 мм	компл.	5,5	2 554,62	2 683,17
09.3.04.02-0022	двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 4200 мм	компл.	5,95	2 741,16	2 879,06
09.3.04.02-0023	двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 4800 мм	компл.	6,77	3 078,12	3 233,02
09.3.04.02-0024	двух панелей между собой, длина стыка 3900 мм	компл.	5,47	2 582,11	2 712,04
09.3.04.02-0025	двух панелей между собой, длина стыка 4200 мм	компл.	5,92	2 765,06	2 904,16
09.3.04.02-0026	двух панелей между собой, длина стыка 4800 мм	компл.	6,73	3 092,26	3 247,85
09.3.04.02-0027	трех панелей между собой, длина стыка 3900 мм	компл.	3,63	1 787,92	1 877,92
09.3.04.02-0028	трех панелей между собой, длина стыка 4200 мм	компл.	3,91	1 904,26	2 000,07
09.3.04.02-0029	трех панелей между собой, длина стыка 4800 мм	компл.	4,34	2 034,01	2 136,36
09.3.04.02-0030	четырех панелей между собой, длина стыка 3900 мм	компл.	1,05	812,62	853,52
09.3.04.02-0031	четырех панелей между собой, длина стыка 4200 мм	компл.	1,15	864,85	908,37
09.3.04.02-0032	четырех панелей между собой, длина стыка 4800 мм	компл.	1,24	916,34	962,49
Группа 09.3.04.03: Перегородки на алюминиевом каркасе					
09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	м^2	25	8 196,13	8 608,55
09.3.04.03-0002	Перегородки на алюминиевом каркасе цельностеклянные (стекло прозрачное 5 мм)	м^2	20	10 790,32	11 333,29
Часть 09.4: Окна, двери, балконные двери (25.12.10 ОКПД2 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов)					
Раздел 09.4.01: Блоки балконных дверей и комплектующие (ГОСТ 21519-2003)					
Группа 09.4.01.01: Блоки балконные деревянно-алюминиевые					
Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых дверей однопольных, распашных:					
09.4.01.01-0001	БДА 24-9Г	шт.	25,7	11 024,00	11 578,73
09.4.01.01-0002	БДА 28-9В	шт.	32,2	13 408,61	14 083,31
Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление:					
09.4.01.01-0011	в раздельном переплете АР 28-9, АР 28-9Л	шт.	39,1	26 430,05	27 760,05
09.4.01.01-0012	в раздельном переплете АР 28-12, АР 28-12Л	шт.	46	29 743,33	31 239,96
09.4.01.01-0013	в раздельном переплете распашных, двупольных с фрамугой АР 28-18, АР 28-18Л	шт.	76,1	50 928,19	53 490,85
09.4.01.01-0014	в спаренном переплете, распашных двупольных, с фрамугой АС 28-18	шт.	70,8	27 521,92	28 906,80
09.4.01.01-0015	в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-9, АС 28-9Л	шт.	34,5	22 025,65	23 133,98

09.4.01.01-0016	в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-12, АС 28-12Л	шт.	41,4	20 646,94	21 685,87
Группа 09.4.01.02: Двери балконные из алюминиевых сплавов однопольные одинарные под двойное остекление					
	Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные:				
09.4.01.02-0001	БАК 22-07,5	шт.	47,58	15 211,41	15 976,85
09.4.01.02-0002	БАК 22-09	шт.	50,24	15 973,48	16 777,22
09.4.01.02-0003	БАК 24-07,5	шт.	51,1	16 060,81	16 868,98
09.4.01.02-0004	БАК 24-09	шт.	54,04	19 314,32	20 286,20
09.4.01.02-0005	с фрамугой БАК 28-09Ф	шт.	81,97	29 003,51	30 462,97
09.4.01.02-0006	с фрамугой БАК 28-12Ф	шт.	92,95	32 336,56	33 963,71
	Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные:				
09.4.01.02-0011	БАП 22-07.5	шт.	43,16	13 327,00	13 997,62
09.4.01.02-0012	БАП 22-09	шт.	46,5	14 035,62	14 741,85
09.4.01.02-0013	БАП 24-07.5	шт.	47,12	14 287,98	15 006,95
09.4.01.02-0014	БАП 24-09	шт.	49,24	14 760,20	15 502,94
09.4.01.02-0015	с фрамугой БАП 28-09Ф	шт.	70,56	31 480,99	33 065,08
09.4.01.02-0016	с фрамугой БАП 28-12Ф	шт.	43,57	28 168,24	29 585,61
Группа 09.4.01.03: Двери балконные из алюминиевых сплавов однопольные раздельные под двойное остекление					
	Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные:				
09.4.01.03-0001	БАР 22-07,5	шт.	97,22	30 430,46	31 961,70
09.4.01.03-0002	БАР 22-09	шт.	103,61	31 971,89	33 580,66
09.4.01.03-0003	БАР 24-07,5	шт.	104,75	32 526,57	34 163,27
09.4.01.03-0004	БАР 24-09	шт.	111,31	33 803,06	35 503,98
09.4.01.03-0005	с фрамугой БАР 28-09Ф	шт.	156,11	53 574,91	56 270,74
09.4.01.03-0006	с фрамугой БАР 28-12Ф	шт.	178,08	61 200,80	64 280,32
Группа 09.4.01.04: Комплекты элементов обрамления для дверей балконных					
	Комплекты элементов обрамления для дверей балконных:				
09.4.01.04-0001	в раздельном переплете КБР 28-9	компл.	8,3	2 198,97	2 309,61
09.4.01.04-0002	в раздельном переплете КБР 28-12	компл.	9	2 328,59	2 445,72
09.4.01.04-0003	в раздельном переплете КБР 28-18	компл.	10,3	2 652,65	2 786,10
09.4.01.04-0004	в спаренном переплете КБС 28-9	компл.	10,2	2 574,68	2 704,26
09.4.01.04-0005	в спаренном переплете КБС 28-12	компл.	11	2 750,76	2 889,20
09.4.01.04-0006	в спаренном переплете КБС 28-18	компл.	12,5	3 070,69	3 225,21
Раздел 09.4.02: Блоки дверные и комплектующие (ГОСТ 23747-2015*)					
Группа 09.4.02.01: Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна					
	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под:				
09.4.02.01-0001	двойное остекление (стеклопакет) без среднего импоста ДАКП 21-10	шт.	59,57	36 919,54	38 777,30
09.4.02.01-0002	двойное остекление (стеклопакет) без среднего импоста ДАКП 24-10	шт.	64,19	39 554,77	41 545,12
09.4.02.01-0003	двойное остекление (стеклопакет) со средним импостом ДАКП 21-10И	шт.	61,19	37 563,67	39 453,80
09.4.02.01-0004	двойное остекление (стеклопакет) со средним импостом ДАКП 24-10И	шт.	65,74	40 127,48	42 146,63
09.4.02.01-0005	двойное остекление без среднего импоста ДАКТ 24-10И	шт.	55,96	36 897,62	38 754,23
09.4.02.01-0006	двойное остекление без среднего импоста ДАКТП 21-10	шт.	51,44	35 506,01	37 292,66
09.4.02.01-0007	двойное остекление без среднего импоста ДАКТП 24-10	шт.	49,21	34 936,87	36 694,85
09.4.02.01-0008	двойное остекление со средним импостом ДАКТП 21-10И	шт.	50,19	34 046,17	35 759,33
09.4.02.01-0009	двойное остекление со средним импостом ДАКТП 24-10И	шт.	53,93	36 388,16	38 219,23
09.4.02.01-0010	одинарное остекление без среднего импоста ДАК 21-10	шт.	60,63	37 234,00	39 107,55
09.4.02.01-0011	одинарное остекление без среднего импоста ДАК 24-10	шт.	65,4	39 890,71	41 897,95
09.4.02.01-0012	одинарное остекление без среднего импоста ДАКТ 21-10	шт.	49,22	33 708,56	35 404,74

09.4.02.01-0013	одинарное остекление без среднего импоста ДАКТ 24-10И	шт.	52,78	35 717,69	37 514,97
09.4.02.01-0014	одинарное остекление со средним импостом ДАК 21-10И	шт.	56,85	37 907,95	39 815,41
09.4.02.01-0015	одинарное остекление со средним импостом ДАК 24-10И	шт.	60,75	40 349,44	42 379,75
09.4.02.01-0016	одинарное остекление со средним импостом ДАКТ 21-10И	шт.	51,36	34 443,60	36 176,75
Группа 09.4.02.02: Двери распашные с импостом под двойное заполнение					
	Двери распашные двупольные с импостом под:				
09.4.02.02-0001	двойное остекление ДАРП 21-13И	шт.	79	43 455,87	45 642,48
09.4.02.02-0002	двойное остекление ДАРП 21-15И	шт.	82,5	58 043,31	60 963,94
09.4.02.02-0003	двойное остекление ДАРП 21-19И	шт.	89,7	64 356,55	67 594,88
09.4.02.02-0004	двойное остекление ДАРП 24-13И	шт.	86,6	47 364,53	49 747,84
09.4.02.02-0005	двойное остекление ДАРП 24-15И	шт.	90,2	50 582,39	53 127,67
09.4.02.02-0006	двойное остекление ДАРП 24-19И	шт.	97,4	54 262,61	56 993,04
	Двери распашные однопольные с импостом под:				
09.4.02.02-0011	двойное заполнение ДАРП 21-10И, ДАРП 21-10ИЛ	шт.	53,5	37 740,63	39 639,67
09.4.02.02-0012	двойное заполнение ДАРП 24-10И, ДАРП 24-10ИЛ	шт.	57,9	33 108,68	34 774,67
Группа 09.4.02.03: Двери распашные с импостом под одинарное остекление					
	Двери распашные двупольные с импостом под:				
09.4.02.03-0001	одинарное заполнение ДАР 21-13И	шт.	81	43 455,87	45 642,48
09.4.02.03-0002	одинарное заполнение ДАР 21-15И	шт.	84,7	48 052,69	50 470,70
09.4.02.03-0003	одинарное заполнение ДАР 21-19И	шт.	92,3	51 501,79	54 093,30
09.4.02.03-0004	одинарное заполнение ДАР 24-13И	шт.	89	44 834,94	47 090,98
09.4.02.03-0005	одинарное заполнение ДАР 24-15И	шт.	92,7	50 582,39	53 127,67
09.4.02.03-0006	одинарное заполнение ДАР 24-19И	шт.	100,2	54 491,16	57 233,08
	Двери распашные однопольные с импостом под:				
09.4.02.03-0011	одинарное остекление ДАР 21-10И, ДАР 21-10ИЛ	шт.	54,8	31 038,76	32 600,57
09.4.02.03-0012	одинарное остекление ДАР 24-10И, ДАР 24-10ИЛ	шт.	59,9	33 108,68	34 774,67
Группа 09.4.02.04: Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом					
	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна:				
09.4.02.04-0001	со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 21-13ВИ	шт.	70,2	35 517,39	37 304,58
09.4.02.04-0002	со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 24-13ВИ	шт.	76,05	38 818,82	40 772,16
09.4.02.04-0003	со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13ПИ	шт.	71,05	35 796,74	37 598,00
09.4.02.04-0004	со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 24-13ПИ	шт.	76,9	39 116,15	41 084,41
09.4.02.04-0005	со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-15ВИ	шт.	76,15	38 836,75	40 791,00
09.4.02.04-0006	со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-19ВИ	шт.	85,25	42 549,89	44 690,91
09.4.02.04-0007	со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15ВИ	шт.	82,1	41 643,65	43 739,08
09.4.02.04-0008	со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-19ВИ	шт.	47,25	45 220,45	47 495,93
09.4.02.04-0009	со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15ПИ	шт.	77,2	39 494,26	41 481,54
09.4.02.04-0010	со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-19ПИ	шт.	86,6	43 243,00	45 418,92
09.4.02.04-0011	со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15ПИ	шт.	83,15	42 129,05	44 248,91
09.4.02.04-0012	со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19ПИ	шт.	92,75	45 723,78	48 024,50
09.4.02.04-0013	со средним импостом однопольные без порога ДАО 21-10ВИ	шт.	47	24 022,80	25 231,59
09.4.02.04-0014	со средним импостом однопольные без порога ДАО 24-10ВИ	шт.	50,95	25 722,68	27 017,01
09.4.02.04-0015	со средним импостом однопольные с порогом ДАО 21-10ПИ	шт.	47,8	24 454,50	25 685,03

09.4.02.04-0016	со средним импостом однопольные с порогом ДАО 24-10ПИ	шт.	51,2	26 154,42	27 470,44
Группа 09.4.02.05: Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста					
Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна:					
09.4.02.05-0001	без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 21-13В	шт.	64,87	32 972,01	34 631,13
09.4.02.05-0002	без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 24-13В	шт.	70,72	36 273,54	38 098,75
09.4.02.05-0003	без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13П	шт.	65,72	33 251,42	34 924,55
09.4.02.05-0004	без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 24-13В	шт.	71,57	36 552,89	38 392,17
09.4.02.05-0005	без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-19В	шт.	76,2	38 195,20	40 117,13
09.4.02.05-0006	без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15В	шт.	75,6	38 440,82	40 375,10
09.4.02.05-0007	без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-19В	шт.	42,65	40 822,85	42 877,04
09.4.02.05-0008	без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15В	шт.	69,5	35 635,75	37 428,90
09.4.02.05-0009	без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15П	шт.	70,6	36 273,54	38 098,75
09.4.02.05-0010	без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-19П	шт.	77,45	38 845,45	40 800,13
09.4.02.05-0011	без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15П	шт.	76,65	38 926,16	40 884,87
09.4.02.05-0012	без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19П	шт.	83,6	41 344,06	43 424,45
09.4.02.05-0013	без среднего импоста однопольные без порога ДАО 21-10В	шт.	42,45	21 652,27	22 741,78
09.4.02.05-0014	без среднего импоста однопольные без порога ДАО 24-10В	шт.	46,35	23 403,05	24 580,64
09.4.02.05-0015	без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 21-10П	шт.	43,25	22 033,22	23 141,92
09.4.02.05-0016	без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 24-10П	шт.	47,15	23 680,52	24 872,12
Группа 09.4.02.06: Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна					
Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна:					
09.4.02.06-0001	двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-13В	шт.	80,9	35 896,09	37 702,35
09.4.02.06-0002	двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-15В	шт.	89,15	39 414,46	41 397,76
09.4.02.06-0003	двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-19В	шт.	103,35	43 883,69	46 091,83
09.4.02.06-0004	двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-13В	шт.	86,75	38 380,84	40 312,11
09.4.02.06-0005	двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-15В	шт.	95,55	41 628,62	43 723,30
09.4.02.06-0006	двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-19В	шт.	56,3	46 115,68	48 436,17
09.4.02.06-0007	двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П	шт.	81,75	36 291,96	38 118,14
09.4.02.06-0008	двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-15П	шт.	90,2	40 000,32	42 013,10
09.4.02.06-0009	двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-19П	шт.	104,7	44 505,27	46 744,72
09.4.02.06-0010	двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13П	шт.	87,6	38 640,53	40 584,85
09.4.02.06-0011	двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П	шт.	96,25	42 194,72	44 317,91
09.4.02.06-0012	двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19П	шт.	110,85	46 717,55	49 068,32
09.4.02.06-0013	однопольные без порога ДАЧ 21-10В	шт.	55,9	24 692,01	25 934,47
09.4.02.06-0014	однопольные без порога ДАЧ 24-10В	шт.	59,85	26 040,79	27 351,18

09.4.02.06-0015	однопольные с порогом ДАЧ 21-10П	шт.	56,7	24 917,71	26 171,55
09.4.02.06-0016	однопольные с порогом ДАЧ 24-10П	шт.	60,6	26 436,78	27 767,03
Группа 09.4.02.07: Комплекты нащельников и деталей для крепления дверей					
	Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме:				
09.4.02.07-0001	двупольных	компл.	2,61	1 229,24	1 291,08
09.4.02.07-0002	однопольных	компл.	2,32	1 088,00	1 142,74
	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме:				
09.4.02.07-0011	КН24-15	компл.	9,66	2 381,06	2 500,89
09.4.02.07-0012	КН24-19	компл.	10,16	2 509,91	2 636,22
09.4.02.07-0013	КН 21-10	компл.	7,9	1 953,86	2 052,18
09.4.02.07-0014	КН 21-13, КН 24-10	компл.	8,4	2 146,74	2 254,74
09.4.02.07-0015	КН 21-15, КН 24-13	компл.	8,7	2 240,29	2 353,02
09.4.02.07-0016	КН 21-19	компл.	9,28	2 277,00	2 391,62
Раздел 09.4.03: Блоки оконные и комплектующие (ГОСТ 21519-2003)					
Группа 09.4.03.01: Блоки оконные деревянно-алюминиевые под двойное остекление в спаренном переплете					
	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой:				
09.4.03.01-0001	АС 12-5, АС 12-5Л	шт.	10,7	7 379,11	7 750,40
09.4.03.01-0002	АС 12-6, АС 12-6Л	шт.	11,2	7 671,23	8 057,28
09.4.03.01-0003	АС 12-7, АС 12-7Л	шт.	11,9	7 996,58	8 398,94
09.4.03.01-0004	АС 12-10, АС 12-10Л	шт.	13,1	8 884,85	9 331,93
09.4.03.01-0005	АС 12-12,5, АС 12-12,5Л	шт.	14,5	9 704,48	10 192,83
09.4.03.01-0006	АС 12-12, АС 12-12Л	шт.	14,4	9 648,74	10 134,24
09.4.03.01-0007	АС 12-13,5, АС 12-13,5Л	шт.	15,3	10 139,74	10 649,95
09.4.03.01-0008	АС 12-14,5, АС 12-14,5Л	шт.	15,5	10 241,26	10 756,62
09.4.03.01-0009	АС 18-5, АС 18-5Л	шт.	14,5	7 217,88	7 581,08
09.4.03.01-0010	АС 18-6,5, АС 18-6,5Л	шт.	15,3	10 009,25	10 512,89
09.4.03.01-0011	АС 18-6, АС 18-6Л	шт.	14,9	9 556,29	10 037,14
09.4.03.01-0012	АС 18-7, АС 18-7Л	шт.	15,5	10 105,33	10 613,82
09.4.03.01-0013	АС 18-9, АС 18-9Л	шт.	16,1	10 444,46	10 970,02
09.4.03.01-0014	АС 18-10, АС 18-10Л	шт.	16,8	10 778,49	11 320,86
09.4.03.01-0015	АС 18-12,5, АС 18-12,5Л	шт.	18,2	11 572,73	12 155,05
09.4.03.01-0016	АС 18-12, АС 18-12Л	шт.	18	11 486,65	12 064,66
09.4.03.01-0017	АС 18-13, АС 18-13Л	шт.	18,5	11 692,44	12 280,79
09.4.03.01-0018	АС 18-13.5, АС 18-13.5Л	шт.	19,17	9 523,59	10 002,82
09.4.03.01-0019	АС 18-14,5, АС 18-14.5Л	шт.	19,23	9 563,40	10 044,59
09.4.03.01-0020	АС 18-14, АС 18-14Л	шт.	19,37	9 300,89	9 768,90
09.4.03.01-0021	АС 21-5, АС 21-5Л	шт.	16,4	7 739,61	8 129,04
09.4.03.01-0022	АС 21-6,5, АС 21-6,5Л	шт.	9,8	8 460,23	8 885,93
09.4.03.01-0023	АС 21-6, АС 21-6Л	шт.	16,8	8 219,19	8 632,78
09.4.03.01-0024	АС 21-7, АС 21-7Л	шт.	17,4	8 661,46	9 097,26
09.4.03.01-0025	АС 21-9, АС 21-9Л	шт.	18,1	9 021,71	9 475,69
09.4.03.01-0026	АС 21-10, АС 21-10Л	шт.	18,7	9 262,75	9 728,84
09.4.03.01-0027	АС 21-12,5, АС 21-12,5Л	шт.	20	9 603,11	10 086,36
09.4.03.01-0028	АС 21-12, АС 21-12Л	шт.	19,9	9 543,50	10 023,72
09.4.03.01-0029	АС 21-13,5, АС 21-13,5Л	шт.	20,93	9 943,51	10 443,87
09.4.03.01-0030	АС 21-13, АС 21-13Л	шт.	20,2	9 764,58	10 255,91
09.4.03.01-0031	АС 21-14,5, АС 21-14,5Л	шт.	21,2	10 003,22	10 506,62
09.4.03.01-0032	АС 21-14, АС 21-14Л	шт.	21	9 963,41	10 464,75
09.4.03.01-0033	и фрамугой АС 18-9В, АС 18-9ВЛ	шт.	20,7	13 608,53	14 293,30
09.4.03.01-0034	и фрамугой АС 18-9В, АС 21-9ВЛ	шт.	22,6	14 510,31	14 806,31
09.4.03.01-0035	и фрамугой АС 18-10В, АС 18-10ВЛ	шт.	21,9	14 011,29	14 716,31
09.4.03.01-0036	и фрамугой АС 18-12.5В, АС 18-12.5Л	шт.	24,5	15 292,80	16 062,28
09.4.03.01-0037	и фрамугой АС 18-12В, АС 18-12ВЛ	шт.	24,3	15 217,11	15 982,82
09.4.03.01-0038	и фрамугой АС 18-13,5В, АС 18-13,5ВЛ	шт.	26,4	12 932,53	13 583,28
09.4.03.01-0039	и фрамугой АС 18-13В, АС 18-13ВЛ	шт.	25	15 517,22	16 298,03
09.4.03.01-0040	и фрамугой АС 18-14,5В, АС 18-14,5ВЛ	шт.	26,6	12 952,38	13 604,11
09.4.03.01-0041	и фрамугой АС 21-10В, АС 21-10ВЛ	шт.	23,7	14 855,83	15 603,35
09.4.03.01-0042	и фрамугой АС 21-12,5В, АС 21-12,5ВЛ	шт.	26,4	12 932,53	13 583,28
09.4.03.01-0043	и фрамугой АС 21-12В, АС 21-12ВЛ	шт.	24,07	15 611,19	16 396,70
09.4.03.01-0044	и фрамугой АС 21-13,5В, АС 21-13.5ВЛ	шт.	28,3	13 513,92	14 193,89

09.4.03.01-0045	и фрамугой АС 21-13В, АС 21-13ВЛ	шт.	26,8	13 071,65	13 729,41
09.4.03.01-0046	и фрамугой АС 21-14,5, АС 21-14,5ВЛ	шт.	28,5	13 692,85	14 381,84
Группа 09.4.03.02: Блоки оконные деревянно-алюминиевые под двойное остекление в раздельном переплете					
	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой:				
09.4.03.02-0001	АР 12-5, АР 12-5Л	шт.	12,4	8 843,77	9 288,78
09.4.03.02-0002	АР 12-6, АР 12-6Л	шт.	13	9 142,75	9 602,81
09.4.03.02-0003	АР 12-7, АР 12-7Л	шт.	13,9	9 509,18	9 987,68
09.4.03.02-0004	АР 12-10, АР 12-10Л	шт.	15,1	10 628,92	11 163,74
09.4.03.02-0005	АР 12-12, АР 12-12Л	шт.	16,6	11 365,08	11 936,97
09.4.03.02-0006	АР 12-13,5, АР 21-13,5Л	шт.	17,7	11 853,13	12 449,58
09.4.03.02-0007	АР 12-14, АР 12-14Л	шт.	18,1	12 009,41	12 613,69
09.4.03.02-0008	АР 18-5, АР 18-5Л	шт.	16,6	10 803,59	11 347,19
09.4.03.02-0009	АР 18-6,5, АР 18-6.5Л	шт.	17,5	11 649,59	12 235,79
09.4.03.02-0010	АР 18-6, АР 18-6Л	шт.	17,2	11 434,24	12 009,60
09.4.03.02-0011	АР 18-7, АР 18-7Л	шт.	18,1	11 900,04	12 498,84
09.4.03.02-0012	АР 18-9, АР 18-9Л	шт.	18,7	12 189,07	12 802,43
09.4.03.02-0013	АР 18-10, АР 18-10Л	шт.	19,3	12 479,42	13 107,33
09.4.03.02-0014	АР 18-12, АР 18-12Л	шт.	20,4	13 028,32	13 683,88
09.4.03.02-0015	АР 18-13,5, АР 18-13,5Л	шт.	21,8	13 710,54	14 400,46
09.4.03.02-0016	АР 18-13, АР 18-13Л	шт.	11,1	13 418,52	14 093,69
09.4.03.02-0017	АР 18-14, АР 18-14Л	шт.	22,2	13 916,53	14 616,80
09.4.03.02-0018	АР 21-5, АР 21-5Л	шт.	18,8	12 099,02	12 707,86
09.4.03.02-0019	АР 21-6,5, АР 21-6,5Л	шт.	19,6	12 464,87	13 092,09
09.4.03.02-0020	АР 21-6, АР 21-6Л	шт.	19,3	12 329,08	12 949,44
09.4.03.02-0021	АР 21-7, АР 21-7Л	шт.	20,1	12 721,05	13 361,17
09.4.03.02-0022	АР 21-9, АР 21-9Л	шт.	20,8	13 065,18	13 722,61
09.4.03.02-0023	АР 21-10, АР 21-10Л	шт.	21,4	13 363,08	14 035,46
09.4.03.02-0024	АР 21-12, АР 21-12Л	шт.	22,8	14 165,85	14 878,62
09.4.03.02-0025	АР 21-13,5, АР 21-13,5Л	шт.	23,9	15 176,87	15 940,57
09.4.03.02-0026	АР 21-13, АР 21-13Л	шт.	23,3	14 455,47	15 182,85
09.4.03.02-0027	АР 21-14, АР 21-14Л	шт.	24,3	15 533,10	16 314,69
09.4.03.02-0028	и фрамугой АР 12-13,5В, АР 12-13,5ВЛ	шт.	32,6	21 138,24	22 201,85
09.4.03.02-0029	и фрамугой АР 18-9В, АР 18-9ВЛ	шт.	24,1	16 354,31	17 177,22
09.4.03.02-0030	и фрамугой АР 18-10В, АР 18-10ВЛ	шт.	25,4	17 136,93	17 999,21
09.4.03.02-0031	и фрамугой АР 18-12В, АР 18-12ВЛ	шт.	28,1	18 661,68	19 600,68
09.4.03.02-0032	и фрамугой АР 18-13,5В, АР 18-13,5ВЛ	шт.	30,6	20 030,90	21 038,82
09.4.03.02-0033	и фрамугой АР 18-13В, АР 18-13ВЛ	шт.	28,8	18 724,87	19 667,11
09.4.03.02-0034	и фрамугой АР 18-14В, АР 18-14ВЛ	шт.	30,9	20 373,70	21 398,88
09.4.03.02-0035	и фрамугой АР 21-9В, АР 21-9ВЛ	шт.	26,4	17 758,03	18 651,59
09.4.03.02-0036	и фрамугой АР 21-10В, АР 21-10ВЛ	шт.	27,5	18 334,22	19 256,75
09.4.03.02-0037	и фрамугой АР 21-12В, АР 21-12ВЛ	шт.	30,2	19 878,83	20 879,11
09.4.03.02-0038	и фрамугой АР 21-13В, АР 21-13ВЛ	шт.	30,9	20 253,21	21 272,31
09.4.03.02-0039	и фрамугой АР 21-14В, АР 21-14ВЛ	шт.	33	21 420,65	22 498,53
Группа 09.4.03.03: Блоки оконные деревянно-алюминиевые с двумя распашными створками					
	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон:				
09.4.03.03-0001	с двумя распашными створками ОДА 12-15Г	шт.	24,13	11 849,16	12 445,41
09.4.03.03-0002	с двумя распашными створками ОДА 12-18Г	шт.	26,64	12 189,61	12 802,97
09.4.03.03-0003	с двумя распашными створками ОДА 12-21Г	шт.	29,24	13 332,49	14 003,35
09.4.03.03-0004	с двумя распашными створками ОДА 18-15Г	шт.	30,95	14 475,47	15 203,88
09.4.03.03-0005	с двумя распашными створками ОДА 18-18Г	шт.	33,53	15 558,74	16 341,66
09.4.03.03-0006	с двумя распашными створками ОДА 18-21Г	шт.	36,14	15 839,58	16 636,57
09.4.03.03-0007	с двумя распашными створками ОДА 21-15Г	шт.	33,8	15 218,39	15 984,15
09.4.03.03-0008	с двумя распашными створками ОДА 21-18Г	шт.	36,7	16 140,18	16 952,31
09.4.03.03-0009	с двумя распашными створками ОДА 21-21Г	шт.	39,48	16 642,11	17 479,49
Группа 09.4.03.04: Блоки оконные деревянно-алюминиевые с распашной створкой					
	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон:				
09.4.03.04-0001	ОДА 18-7,5В	шт.	18,52	11 790,43	12 383,73
09.4.03.04-0002	ОДА 18-9В	шт.	21,15	10 666,47	11 203,20
09.4.03.04-0003	ОДА 18-12В	шт.	25,02	10 765,94	11 307,67
09.4.03.04-0004	ОДА 18-13,5В	шт.	26,31	11 347,33	11 918,32

09.4.03.04-0005	ОДА 21-9В	шт.	22,79	11 046,68	11 602,53
09.4.03.04-0006	ОДА 21-12В	шт.	26,77	12 269,12	12 886,50
09.4.03.04-0007	ОДА 21-13,5В	шт.	28,48	13 091,55	13 750,30
09.4.03.04-0008	с распашной створкой ОДА 6-9Г	шт.	9,77	3 646,10	3 829,59
09.4.03.04-0009	с распашной створкой ОДА 6-12Г	шт.	12,29	5 431,40	5 704,70
09.4.03.04-0010	с распашной створкой ОДА 12-7,5Г	шт.	12,46	5 493,51	5 769,94
09.4.03.04-0011	с распашной створкой ОДА 12-9Г	шт.	13,16	5 973,09	6 273,63
09.4.03.04-0012	с распашной створкой ОДА 12-12Г	шт.	15,67	6 676,25	7 012,19
09.4.03.04-0013	с распашной створкой ОДА 12-13,5Г	шт.	17,02	6 877,43	7 223,52
09.4.03.04-0014	с распашной створкой ОДА 18-7,5Г	шт.	15,19	6 996,75	7 348,82
09.4.03.04-0015	с распашной створкой ОДА 18-9Г	шт.	16,64	7 376,81	7 748,00
09.4.03.04-0016	с распашной створкой ОДА 18-12Г	шт.	19,16	8 199,29	8 611,90
09.4.03.04-0017	с распашной створкой ОДА 18-13,5Г	шт.	20,42	8 621,65	9 055,48
09.4.03.04-0018	с распашной створкой ОДА 21-9Г	шт.	18,28	7 978,20	8 379,68
09.4.03.04-0019	с распашной створкой ОДА 21-12Г	шт.	20,9	8 641,56	9 076,38
09.4.03.04-0020	с распашной створкой ОДА 21-13,5Г	шт.	22,24	9 183,14	9 645,26
Группа 09.4.03.05: Блоки оконные из комбинированного профиля одинарной конструкции со стеклопакетом					
Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции:					
09.4.03.05-0001	с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)	м^2	35,32	1 952,27	2 090,87
09.4.03.05-0002	с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99)	м^2	45,92	4 845,81	5 189,84
09.4.03.05-0003	с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками (ГОСТ 23166-99)	м^2	37,3	3 311,95	3 547,10
09.4.03.05-0004	с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)	м^2	34,9	1 952,27	2 090,87
09.4.03.05-0005	с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно- откидной створкой (ГОСТ 23166-99)	м^2	39,7	4 082,00	4 371,83
09.4.03.05-0006	с двухкамерным стеклопакетом трехстворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)	м^2	35,32	1 952,27	2 090,87
09.4.03.05-0007	с двухкамерным стеклопакетом трехстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99)	м^2	38,1	3 974,24	4 256,41
09.4.03.05-0008	с двухкамерным стеклопакетом трехстворчатые, с одной поворотно-откидной створкой (ГОСТ 23166-99)	м^2	36,5	2 893,59	3 099,02
09.4.03.05-0009	с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)	м^2	25,32	1 812,85	1 941,58
09.4.03.05-0010	с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99)	м^2	35,92	4 741,25	5 077,87
09.4.03.05-0011	с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками (ГОСТ 23166-99)	м^2	22,3	3 277,05	3 509,70
09.4.03.05-0012	с однокамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)	м^2	14,9	1 812,85	1 941,58
09.4.03.05-0013	с однокамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно- откидной створкой (ГОСТ 23166-99)	м^2	29,7	4 288,00	4 592,48
09.4.03.05-0014	с однокамерным стеклопакетом трехстворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)	м^2	25,32	1 812,85	1 941,58
09.4.03.05-0015	с однокамерным стеклопакетом трехстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99)	м^2	24,77	3 939,47	4 219,18
09.4.03.05-0016	с однокамерным стеклопакетом трехстворчатые, с одной поворотно-откидной створкой (ГОСТ 23166-99)	м^2	19,83	2 858,69	3 061,66
Группа 09.4.03.06: Блоки оконные из комбинированных профилей под двойное остекление					
Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет):					
09.4.03.06-0001	неоткрываемые ОАК 06-09Н	шт.	13,26	3 977,42	4 177,55
09.4.03.06-0002	неоткрываемые ОАК 06-12Н	шт.	16,29	4 953,25	5 202,47
09.4.03.06-0003	неоткрываемые ОАК 06-15Н	шт.	18,58	5 720,99	6 008,84
09.4.03.06-0004	неоткрываемые ОАК 15-09Н	шт.	20,91	8 587,14	9 019,24
09.4.03.06-0005	неоткрываемые ОАК 15-12Н	шт.	24,02	10 018,23	10 522,33
09.4.03.06-0006	неоткрываемые ОАК 15-15Н	шт.	26,32	11 256,22	11 822,64
09.4.03.06-0007	неоткрываемые ОАК 18-09Н	шт.	23,3	9 669,32	10 155,86
09.4.03.06-0008	неоткрываемые ОАК 18-12Н	шт.	26,32	11 306,26	11 875,18
09.4.03.06-0009	неоткрываемые ОАК 18-15Н	шт.	28,65	12 472,51	13 100,12

09.4.03.06-0010	неоткрываемые ОАК 21-09Н	шт.	25,6	10 620,65	11 155,06
09.4.03.06-0011	неоткрываемые ОАК 21-12Н	шт.	28,66	12 209,80	12 824,21
09.4.03.06-0012	неоткрываемые ОАК 21-15Н	шт.	31	13 729,16	14 420,03
09.4.03.06-0013	с нижнеподвесной створкой ОАК 06-09Р	шт.	29,43	12 615,10	13 249,87
09.4.03.06-0014	с нижнеподвесной створкой ОАК 06-12Р	шт.	34,49	14 727,26	15 468,33
09.4.03.06-0015	с нижнеподвесной створкой ОАК 06-15Р	шт.	38,71	16 664,81	17 503,36
09.4.03.06-0016	с распашной створкой и фрамугой ОАК 18-09РФ	шт.	56,67	23 864,88	25 065,73
09.4.03.06-0017	с распашной створкой и фрамугой ОАК 18-12РФ	шт.	64,73	27 747,45	29 143,68
09.4.03.06-0018	с распашной створкой и фрамугой ОАК 21-09РФ	шт.	61,65	25 669,81	26 961,48
09.4.03.06-0019	с распашной створкой и фрамугой ОАК 21-12РФ	шт.	69,46	38 155,04	40 074,96
09.4.03.06-0020	с распашной створкой ОАК 15-09Р	шт.	38,2	15 944,48	16 746,77
09.4.03.06-0021	с распашной створкой ОАК 15-12Р	шт.	42,76	16 210,83	17 026,52
09.4.03.06-0022	с распашной створкой ОАК 18-09Р	шт.	42,04	17 586,42	18 471,35
09.4.03.06-0023	с распашной створкой ОАК 18-12Р	шт.	47,16	18 473,93	19 403,55
09.4.03.06-0024	со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАК 18-15СФ	шт.	81,67	49 818,30	52 325,12
09.4.03.06-0025	со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАК 21-15С	шт.	87,33	52 715,24	55 367,82
09.4.03.06-0026	со среднеподвесной створкой ОАК 15-12С	шт.	56,22	24 457,42	25 688,08
09.4.03.06-0027	со среднеподвесной створкой ОАК 15-15С	шт.	61,79	34 807,98	36 559,48
09.4.03.06-0028	со среднеподвесной створкой ОАК 18-12С	шт.	61,89	26 255,31	27 576,45
09.4.03.06-0029	со среднеподвесной створкой ОАК 18-15С	шт.	67,32	37 427,96	39 311,28
Группа 09.4.03.07: Блоки оконные одинарные под двойное остекление					
Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет):					
09.4.03.07-0001	неоткрываемые ОАП 06-09Н	шт.	11,54	3 353,71	3 522,46
09.4.03.07-0002	неоткрываемые ОАП 06-12Н	шт.	14,45	4 171,10	4 380,98
09.4.03.07-0003	неоткрываемые ОАП 06-15Н	шт.	15,99	5 877,74	6 173,52
09.4.03.07-0004	неоткрываемые ОАП 15-09Н	шт.	17,97	6 781,84	7 123,12
09.4.03.07-0005	неоткрываемые ОАП 15-12Н	шт.	21,01	8 055,02	8 460,32
09.4.03.07-0006	неоткрываемые ОАП 15-15Н	шт.	22,38	9 185,63	9 647,85
09.4.03.07-0007	неоткрываемые ОАП 18-09Н	шт.	20,02	7 412,75	7 785,74
09.4.03.07-0008	неоткрываемые ОАП 18-12Н	шт.	22,38	8 841,21	9 286,08
09.4.03.07-0009	неоткрываемые ОАП 18-15Н	шт.	24,42	9 883,91	10 381,26
09.4.03.07-0010	неоткрываемые ОАП 21-09Н	шт.	21,64	8 348,39	8 768,44
09.4.03.07-0011	неоткрываемые ОАП 21-12Н	шт.	24,42	9 712,70	10 201,44
09.4.03.07-0012	неоткрываемые ОАП 21-15Н	шт.	13,42	10 805,94	11 349,68
09.4.03.07-0013	с нижнеподвесной створкой ОАП 06-09Р	шт.	26,57	11 311,81	11 880,99
09.4.03.07-0014	с нижнеподвесной створкой ОАП 06-12Р	шт.	30,87	12 946,54	13 597,97
09.4.03.07-0015	с нижнеподвесной створкой ОАП 06-15Р	шт.	34,72	18 374,08	19 298,61
09.4.03.07-0016	с распашной створкой и фрамугой ОАП 18-09РФ	шт.	50,89	21 432,48	22 510,92
09.4.03.07-0017	с распашной створкой и фрамугой ОАП 18-12РФ	шт.	57,45	30 404,79	31 934,71
09.4.03.07-0018	с распашной створкой и фрамугой ОАП 21-09РФ	шт.	54,28	23 257,97	24 428,29
09.4.03.07-0019	с распашной створкой и фрамугой ОАП 21-12РФ	шт.	60,75	32 761,34	34 409,85
09.4.03.07-0020	с распашной створкой ОАП 15-09Р	шт.	32,05	11 678,27	12 265,93
09.4.03.07-0021	с распашной створкой ОАП 15-12Р	шт.	37,05	13 722,55	14 413,08
09.4.03.07-0022	с распашной створкой ОАП 18-09Р	шт.	36,33	13 333,61	14 004,55
09.4.03.07-0023	с распашной створкой ОАП 18-12Р	шт.	40,63	19 827,60	20 825,27
09.4.03.07-0024	со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАП 18-15СФ	шт.	74,83	42 612,89	44 757,11
09.4.03.07-0025	со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАП 21-15СФ	шт.	79,54	44 480,74	46 718,95
09.4.03.07-0026	со среднеподвесной створкой ОАП 15-12С	шт.	48,82	26 838,65	28 189,14
09.4.03.07-0027	со среднеподвесной створкой ОАП 15-15С	шт.	53,67	29 410,00	30 889,84
09.4.03.07-0028	со среднеподвесной створкой ОАП 18-12С	шт.	53,77	28 525,91	29 961,27
09.4.03.07-0029	со среднеподвесной створкой ОАП 18-15С	шт.	58,48	31 401,99	32 982,11
Группа 09.4.03.08: Блоки оконные раздельные под двойное остекление					
Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла):					
09.4.03.08-0001	неоткрываемые ОАР 06-09Н	шт.	40,79	13 606,63	14 291,30
09.4.03.08-0002	неоткрываемые ОАР 06-12Н	шт.	49,68	16 420,50	17 246,75
09.4.03.08-0003	неоткрываемые ОАР 06-15Н	шт.	57,06	22 533,31	23 667,13
09.4.03.08-0004	неоткрываемые ОАР 15-09Н	шт.	62,22	26 184,29	27 501,87
09.4.03.08-0005	неоткрываемые ОАР 15-12Н	шт.	69,06	29 980,45	31 489,04
09.4.03.08-0006	неоткрываемые ОАР 15-15Н	шт.	76	33 741,71	35 439,53
09.4.03.08-0007	неоткрываемые ОАР 18-09Н	шт.	69,34	29 897,34	31 401,73
09.4.03.08-0008	неоткрываемые ОАР 18-12Н	шт.	76	33 017,18	34 678,58
09.4.03.08-0009	неоткрываемые ОАР 18-15Н	шт.	83,63	37 042,59	38 906,54
09.4.03.08-0010	неоткрываемые ОАР 21-09Н	шт.	76,04	32 271,36	33 895,20
09.4.03.08-0011	неоткрываемые ОАР 21-12Н	шт.	84,59	36 490,46	38 326,64

09.4.03.08-0012	неоткрываемые ОАР 21-15Н	шт.	90,5	40 863,25	42 919,44
09.4.03.08-0013	с нижнеподвесной створкой ОАР 06-09Р	шт.	55,39	22 399,11	23 526,18
09.4.03.08-0014	с нижнеподвесной створкой ОАР 06-12Р	шт.	65,88	26 711,96	28 056,08
09.4.03.08-0015	с нижнеподвесной створкой ОАР 06-15Р	шт.	72,52	37 545,58	39 434,84
09.4.03.08-0016	с распашной створкой и фрамугой ОАР 18-09РФ	шт.	103,75	55 855,72	58 666,29
09.4.03.08-0017	с распашной створкой и фрамугой ОАР 18-12РФ	шт.	119,62	62 488,74	65 633,08
09.4.03.08-0018	с распашной створкой и фрамугой ОАР 21-09РФ	шт.	114,09	59 601,38	62 600,46
09.4.03.08-0019	с распашной створкой и фрамугой ОАР 21-12РФ	шт.	129,23	66 224,01	69 556,31
09.4.03.08-0020	с распашной створкой ОАР 15-09Р	шт.	77,55	38 901,36	40 858,84
09.4.03.08-0021	с распашной створкой ОАР 15-12Р	шт.	89,01	45 122,38	47 392,90
09.4.03.08-0022	с распашной створкой ОАР 18-09Р	шт.	88,4	44 616,54	46 861,58
09.4.03.08-0023	с распашной створкой ОАР 18-12Р	шт.	96,29	50 217,03	52 743,86
Группа 09.4.03.09: Детали стыковки для окон					
	Детали стыковки для окон:				
09.4.03.09-0001	в раздельном переплете ДС 12-0,5	шт.	0,4	81,98	86,14
09.4.03.09-0002	в раздельном переплете ДС 18-0,5	шт.	0,6	114,18	119,91
09.4.03.09-0003	в раздельном переплете ДС 21-0,5	шт.	0,8	158,01	165,97
09.4.03.09-0004	в раздельном переплете ФА-01	шт.	0,8	885,68	930,21
09.4.03.09-0005	в спаренном переплете ДС 12-0,6	шт.	0,6	120,87	126,95
09.4.03.09-0006	в спаренном переплете ДС 12-0,8	шт.	0,8	150,05	157,62
09.4.03.09-0007	в спаренном переплете ДС 18-0,6	шт.	1	188,72	198,21
09.4.03.09-0008	в спаренном переплете ДС 18-0,8	шт.	1	211,34	222,01
09.4.03.09-0009	в спаренном переплете ДС 21-0,6	шт.	1	211,34	222,01
09.4.03.09-0010	в спаренном переплете ДС 21-0,8	шт.	1,28	259,11	272,15
Группа 09.4.03.10: Комплекты элементов горизонтального и вертикального примыкания					
09.4.03.10-0001	Комплект элементов горизонтального и вертикального примыкания в горизонтальных и вертикальных ленточных проемах КПЛ 1-3000	шт.	7,75	2 335,46	2 453,03
	Комплекты элементов вертикального примыкания:				
09.4.03.10-0011	в горизонтальных ленточных проемах КПВ 15-600	шт.	1,29	303,73	319,00
09.4.03.10-0012	в горизонтальных ленточных проемах КПВ 16-1500	шт.	3,38	726,59	763,17
09.4.03.10-0013	в горизонтальных ленточных проемах КПВ 17-1800	шт.	4,07	866,32	909,95
09.4.03.10-0014	в горизонтальных ленточных проемах КПВ 18-2100	шт.	4,77	1 004,68	1 055,26
09.4.03.10-0015	в горизонтальных ленточных проемах КПВ 19-600	шт.	1,73	374,62	393,48
09.4.03.10-0016	в горизонтальных ленточных проемах КПВ 20-1500	шт.	4,77	947,45	995,11
09.4.03.10-0017	в горизонтальных ленточных проемах КПВ 21-1800	шт.	5,72	1 132,17	1 189,15
09.4.03.10-0018	в горизонтальных ленточных проемах КПВ 22-2100	шт.	6,71	1 330,30	1 397,23
09.4.03.10-0019	для окон с четвертью ЧКПВ5-2200	шт.	2,58	680,80	715,06
09.4.03.10-0020	для окон с четвертью ЧКПВ13-2400	шт.	10,39	881,80	926,17
09.4.03.10-0021	для окон с четвертью ЧКПВ 1-600	шт.	0,77	189,64	199,21
09.4.03.10-0022	для окон с четвертью ЧКПВ 2-1500	шт.	1,71	460,49	483,63
09.4.03.10-0023	для окон с четвертью ЧКПВ 3-1800	шт.	2,12	562,88	591,22
09.4.03.10-0024	для окон с четвертью ЧКПВ 4-2100	шт.	2,39	650,92	683,68
09.4.03.10-0025	для окон с четвертью ЧКПВ 6-2400	шт.	2,75	733,37	770,29
09.4.03.10-0026	для окон с четвертью ЧКПВ 7-2800	шт.	3,25	864,99	908,49
09.4.03.10-0027	для окон с четвертью ЧКПВ 8-600	шт.	2,7	194,34	204,13
09.4.03.10-0028	для окон с четвертью ЧКПВ 9-1500	шт.	6,5	533,83	560,68
09.4.03.10-0029	для окон с четвертью ЧКПВ 10-1800	шт.	7,86	615,54	646,51
09.4.03.10-0030	для окон с четвертью ЧКПВ 11-2100	шт.	9,22	758,47	796,60
09.4.03.10-0031	для окон с четвертью ЧКПВ 12-2200	шт.	9,58	796,02	836,10
09.4.03.10-0032	для окон с четвертью ЧКПВ 14-2800	шт.	12,16	1 008,42	1 059,16
09.4.03.10-0033	КПВЛ 1-600, КПВП 1-600	шт.	1,89	507,52	533,04
09.4.03.10-0034	КПВЛ 2-1500, КПВП 2-1500	шт.	3,79	1 124,85	1 181,45
09.4.03.10-0035	КПВЛ 3-1800, КПВП 3-1800	шт.	4,67	1 304,04	1 369,64
09.4.03.10-0036	КПВЛ 4-2100, КПВП 4-2100	шт.	5,3	1 488,72	1 563,65
09.4.03.10-0037	КПВЛ 5-2200, КПВП 5-2200	шт.	5,4	1 521,48	1 598,07
09.4.03.10-0038	КПВЛ 6-2400, КПВП 6-2400	шт.	6,08	1 335,71	1 402,93
09.4.03.10-0039	КПВЛ 7-2800, КПВП 7-2800	шт.	7,18	1 536,84	1 614,17
09.4.03.10-0040	КПВЛ 8-600, КПВП 8-600	шт.	1,95	562,92	591,26
09.4.03.10-0041	КПВЛ 9-1500, КПВП 9-1500	шт.	4,48	982,91	1 032,40
09.4.03.10-0042	КПВЛ 10-1800, КПВП 10-1800	шт.	5,51	1 179,87	1 239,27
09.4.03.10-0043	КПВЛ 11-2100, КПВП 11-2100	шт.	6,3	1 325,18	1 391,87
09.4.03.10-0044	КПВЛ 12-2200, КПВП 12-2200	шт.	6,32	1 351,32	1 419,34
09.4.03.10-0045	КПВЛ 13-2400, КПВП 13-2400	шт.	7,13	1 497,71	1 573,05

09.4.03.10-0046	КПВЛ 14-2800, КПВП 14-2800	шт.	8,4	1 742,46	1 830,12
	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания:				
09.4.03.10-0051	КПГ 1-750	шт.	2,07	673,27	707,16
09.4.03.10-0052	КПГ 2-900	шт.	2,37	767,51	806,16
09.4.03.10-0053	КПГ 3-1200	шт.	3,26	1 073,04	1 127,01
09.4.03.10-0054	КПГ 4-1500	шт.	3,87	1 273,18	1 337,28
09.4.03.10-0055	КПГ 5-900	шт.	3,54	826,71	868,32
09.4.03.10-0056	КПГ 6-1200	шт.	4,81	1 171,26	1 230,18
09.4.03.10-0057	КПГ 7-1500	шт.	5,8	1 446,56	1 519,32
09.4.03.10-0058	КПГ 8-750	шт.	2,42	744,78	782,27
09.4.03.10-0059	КПГ 9-900	шт.	2,81	873,83	917,81
09.4.03.10-0060	КПГ 10-1200	шт.	3,83	1 219,39	1 280,76
09.4.03.10-0061	КПГ 11-1500	шт.	4,58	1 450,87	1 523,86
09.4.03.10-0062	КПГ 21-900	шт.	2,67	1 025,23	1 076,80
09.4.03.10-0063	КПГ 22-1200	шт.	3,6	1 382,87	1 452,49
09.4.03.10-0064	КПГ 23-1500	шт.	4,54	1 747,70	1 835,64
	Комплекты элементов горизонтального примыкания:				
09.4.03.10-0071	в вертикальных ленточных проемах КПГ 18-900	шт.	2,03	494,65	519,55
09.4.03.10-0072	в вертикальных ленточных проемах КПГ 19-1200	шт.	2,72	684,70	719,19
09.4.03.10-0073	в вертикальных ленточных проемах КПГ 20-1500	шт.	3,43	829,95	871,70
09.4.03.10-0074	для окон с четвертью ЧКПГ 1-750	шт.	0,94	268,18	281,65
09.4.03.10-0075	для окон с четвертью ЧКПГ 2-900	шт.	1,07	317,47	333,49
09.4.03.10-0076	для окон с четвертью ЧКПГ 3-1200	шт.	1,48	429,44	451,05
09.4.03.10-0077	для окон с четвертью ЧКПГ 4-1500	шт.	1,75	529,04	555,66
09.4.03.10-0078	для окон с четвертью ЧКПГ 5-750	шт.	0,94	268,18	281,65
09.4.03.10-0079	для окон с четвертью ЧКПГ 6-900	шт.	4,94	1 257,02	1 320,24
09.4.03.10-0080	для окон с четвертью ЧКПГ 7-1200	шт.	5,35	488,17	512,70
09.4.03.10-0081	для окон с четвертью ЧКПГ 8-1500	шт.	6,54	610,51	641,24
09.4.03.10-0082	для окон с четвертью ЧКПГ 9-3000	шт.	13,08	1 220,32	1 281,74
09.4.03.10-0083	для окон с четвертью ЧКПГ 10-3000	шт.	3,5	1 075,58	1 129,73
	Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания:				
09.4.03.10-0091	в горизонтальных ленточных проемах КПГ 15-3000	шт.	11,52	2 621,94	2 753,86
09.4.03.10-0092	в горизонтальных ленточных проемах КПГ 16-3000	шт.	9,17	2 490,30	2 615,64
09.4.03.10-0093	в горизонтальных ленточных проемах КПГ 17-3000	шт.	13,04	2 872,16	3 016,66
09.4.03.10-0094	КПГ 12-900	шт.	3,91	908,63	954,31
09.4.03.10-0095	КПГ 13-1200	шт.	5,41	1 269,43	1 333,30
09.4.03.10-0096	КПГ 14-1500	шт.	6,54	1 546,96	1 624,76
Группа 09.4.03.11: Нащельники и элементы обрамления для окон					
	Комплекты элементов обрамления для окон:				
09.4.03.11-0001	в раздельном переплете КОР 12-12	компл.	6,9	1 781,88	1 871,54
09.4.03.11-0002	в раздельном переплете КОР 12-13,5	компл.	7,5	1 889,89	1 985,00
09.4.03.11-0003	в раздельном переплете КОР 12-15	компл.	8,1	1 967,90	2 066,92
09.4.03.11-0004	в раздельном переплете КОР 12-18	компл.	9,1	2 051,03	2 154,22
09.4.03.11-0005	в раздельном переплете КОР 12-21	компл.	10,1	2 282,05	2 396,90
09.4.03.11-0006	в раздельном переплете КОР 18-9	компл.	7,4	1 889,89	1 985,00
09.4.03.11-0007	в раздельном переплете КОР 18-12	компл.	8,4	2 044,45	2 147,35
09.4.03.11-0008	в раздельном переплете КОР 18-13,5	компл.	8,8	2 267,02	2 381,11
09.4.03.11-0009	в раздельном переплете КОР 18-15	компл.	9,4	2 297,16	2 412,71
09.4.03.11-0010	в раздельном переплете КОР 18-18	компл.	10,4	2 559,65	2 688,44
09.4.03.11-0011	в раздельном переплете КОР 18-21	компл.	11,5	2 720,70	2 857,61
09.4.03.11-0012	в раздельном переплете КОР 18-24	компл.	12,5	2 920,34	3 067,32
09.4.03.11-0013	в раздельном переплете КОР 18-27	компл.	13,5	3 157,98	3 316,87
09.4.03.11-0014	в раздельном переплете КОР 21-9	компл.	8	2 013,02	2 114,30
09.4.03.11-0015	в раздельном переплете КОР 21-12	компл.	9,1	2 282,05	2 396,90
09.4.03.11-0016	в раздельном переплете КОР 21-13,5	компл.	9,6	2 343,62	2 461,55
09.4.03.11-0017	в раздельном переплете КОР 21-15	компл.	10,1	2 483,15	2 608,07
09.4.03.11-0018	в раздельном переплете КОР 21-18	компл.	11,1	2 714,17	2 850,74
09.4.03.11-0019	в раздельном переплете КОР 21-21	компл.	12,2	2 951,85	3 100,37
09.4.03.11-0020	в раздельном переплете КОР 21-24	компл.	13,3	3 189,45	3 349,92
09.4.03.11-0021	в раздельном переплете КОР 21-27	компл.	7,4	3 450,61	3 624,24
09.4.03.11-0022	в спаренном переплете КОС21-15	компл.	12	2 981,86	3 131,88
09.4.03.11-0023	в спаренном переплете КОС21-18	компл.	13,3	3 235,91	3 398,75
09.4.03.11-0024	в спаренном переплете КОС21-21	компл.	14,5	3 512,14	3 688,89
09.4.03.11-0025	в спаренном переплете КОС21-24	компл.	15,7	3 673,19	3 858,00

09.4.03.11-0026	в спаренном переплете КОС 12-12	компл.	8,2	2 121,00	2 227,73
09.4.03.11-0027	в спаренном переплете КОС 12-13,5	компл.	8,8	2 182,52	2 292,33
09.4.03.11-0028	в спаренном переплете КОС 12-15	компл.	9,5	2 297,16	2 412,71
09.4.03.11-0029	в спаренном переплете КОС 12-18	компл.	10,7	2 483,15	2 608,07
09.4.03.11-0030	в спаренном переплете КОС 12-21	компл.	11,9	2 659,22	2 793,01
09.4.03.11-0031	в спаренном переплете КОС 18-9	компл.	8,7	2 198,97	2 309,61
09.4.03.11-0032	в спаренном переплете КОС 18-12	компл.	9,9	2 483,15	2 608,07
09.4.03.11-0033	в спаренном переплете КОС 18-13,5	компл.	10,6	2 636,20	2 768,86
09.4.03.11-0034	в спаренном переплете КОС 18-15	компл.	11,2	2 765,78	2 904,97
09.4.03.11-0035	в спаренном переплете КОС 18-18	компл.	12,4	2 843,79	2 986,90
09.4.03.11-0036	в спаренном переплете КОС 18-21	компл.	13,6	3 235,91	3 398,75
09.4.03.11-0037	в спаренном переплете КОС 18-24	компл.	14,8	3 497,07	3 673,06
09.4.03.11-0038	в спаренном переплете КОС 18-27	компл.	16,1	3 827,74	4 020,34
09.4.03.11-0039	в спаренном переплете КОС 21-9	компл.	9,6	2 358,64	2 477,32
09.4.03.11-0040	в спаренном переплете КОС 21-12	компл.	10,8	2 652,65	2 786,10
09.4.03.11-0041	в спаренном переплете КОС 21-13,5	компл.	11,42	2 843,79	2 986,90
09.4.03.11-0042	в спаренном переплете КОС 21-27	компл.	16,9	3 904,29	4 100,72
	Нащельники для окон:				
09.4.03.11-0051	в раздельном переплете боковые НР-12Б	шт.	1,4	363,67	381,98
09.4.03.11-0052	в раздельном переплете боковые НР-18Б	шт.	2,04	507,87	533,41
09.4.03.11-0053	в раздельном переплете боковые НР-21Б	шт.	2,46	557,34	585,36
09.4.03.11-0054	в раздельном переплете боковые НР-28Б	шт.	3,22	735,67	772,68
09.4.03.11-0055	в раздельном переплете верхние НР-18В	шт.	1,97	463,19	486,51
09.4.03.11-0056	в раздельном переплете верхние НР-21В	шт.	2,37	542,61	569,90
09.4.03.11-0057	в раздельном переплете верхние НР-24В	шт.	2,68	605,60	636,07
09.4.03.11-0058	в раздельном переплете верхние НР-27В	шт.	2,99	672,51	706,38
09.4.03.11-0059	в раздельном переплете верхние НР-30В	шт.	3,29	744,82	782,30
09.4.03.11-0060	в раздельном переплете нижние НР-18Н	шт.	4,37	794,25	834,18
09.4.03.11-0061	в раздельном переплете нижние НР-21Н	шт.	5,07	1 160,28	1 218,65
09.4.03.11-0062	в раздельном переплете нижние НР-24Н	шт.	5,78	1 309,01	1 374,88
09.4.03.11-0063	в раздельном переплете нижние НР-27Н	шт.	6,49	1 468,07	1 541,91
09.4.03.11-0064	в раздельном переплете нижние НР-30Н	шт.	7,29	1 628,13	1 710,03
09.4.03.11-0065	в спаренном переплете боковые НС-12Б	шт.	1,7	420,69	441,83
09.4.03.11-0066	в спаренном переплете боковые НС-18Б	шт.	2,54	618,37	649,49
09.4.03.11-0067	в спаренном переплете боковые НС-21Б	шт.	2,95	715,31	751,27
09.4.03.11-0068	в спаренном переплете боковые НС-28Б	шт.	3,9	904,27	949,78
09.4.03.11-0069	в спаренном переплете верхние НС-18В	шт.	2,47	565,36	593,78
09.4.03.11-0070	в спаренном переплете верхние НС-21В	шт.	2,87	649,32	681,97
09.4.03.11-0071	в спаренном переплете верхние НС-24В	шт.	3,28	738,20	775,34
09.4.03.11-0072	в спаренном переплете верхние НС-27В	шт.	3,69	825,94	867,48
09.4.03.11-0073	в спаренном переплете верхние НС-30В	шт.	4,09	909,85	955,62
09.4.03.11-0074	в спаренном переплете нижние НС-18Н	шт.	4,87	1 105,49	1 161,11
09.4.03.11-0075	в спаренном переплете нижние НС-21Н	шт.	5,67	1 282,33	1 346,85
09.4.03.11-0076	в спаренном переплете нижние НС-24Н	шт.	6,48	1 458,91	1 532,31
09.4.03.11-0077	в спаренном переплете нижние НС-27Н	шт.	7,29	1 621,42	1 703,02
09.4.03.11-0078	в спаренном переплете нижние НС-30Н	шт.	8,09	1 793,47	1 883,74
09.4.03.11-0081	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов	т	1030	216 519,94	220 958,62
Группа 09.4.03.12: Элементы блокировки для окон под двойное остекление					
	Элементы блокировки для окон под двойное остекление:				
09.4.03.12-0001	в раздельном переплете ЭР-12	шт.	1	219,34	230,37
09.4.03.12-0002	в раздельном переплете ЭР-18	шт.	1,6	322,98	339,25
09.4.03.12-0003	в раздельном переплете ЭР-21	шт.	1,1	375,91	394,81
09.4.03.12-0004	в спаренном переплете ЭС-12	шт.	1,4	316,15	332,08
09.4.03.12-0005	в спаренном переплете ЭС-18	шт.	2,2	490,26	514,94
09.4.03.12-0006	в спаренном переплете ЭС-21	шт.	2,6	573,60	602,47
Часть 10.1: Алюминий и сплавы алюминиевые (24.42 ОКПД2 Алюминий)					
Раздел 10.1.01: Алюминий и сплавы алюминия необработанные (24.42.11 ОКПД2 Алюминий необработанный)					
Группа 10.1.01.01: Алюминий первичный в чушках (ГОСТ 11070-74)					
10.1.01.01-0001	Алюминий в чушках	кг	1	120,00	128,55
	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки:				

10.1.01.01-0011	А5	т	1000	79 730,74	85 391,64
10.1.01.01-0012	А5Е	т	1000	84 782,70	90 802,26
10.1.01.01-0013	А6	т	1000	79 764,96	85 428,29
10.1.01.01-0014	А7	т	1000	89 443,19	95 793,66
10.1.01.01-0015	А7Е	т	1000	93 242,75	99 862,98
10.1.01.01-0016	А8	т	1000	91 525,00	98 023,28
10.1.01.01-0017	А85	т	1000	95 492,92	102 272,91
10.1.01.01-0018	А95	т	1000	120 102,53	128 629,79
10.1.01.01-0019	А97	т	1000	122 307,54	130 991,37
10.1.01.01-0020	А99	т	1000	125 680,07	134 603,35
10.1.01.01-0021	А995	т	1000	128 803,48	137 948,53
10.1.01.01-0022	АО	т	1000	74 462,51	79 749,37
Группа 10.1.01.02: Сплавы алюминия в чушках (ГОСТ 1583-93)					
10.1.01.02-0001	Алюминиевые сплавы в чушках	т	1000	106 024,30	113 552,03
	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки:				
10.1.01.02-0011	АК5М2	т	1000	78 880,00	84 480,48
10.1.01.02-0012	АК5М7	т	1000	118 746,41	127 177,40
10.1.01.02-0013	АК7	т	1000	140 886,55	150 889,49
10.1.01.02-0014	АК8М3	т	1000	131 259,67	140 579,12
10.1.01.02-0015	АК9	т	1000	67 966,00	72 791,58
10.1.01.02-0016	АК9М2	т	1000	133 214,45	142 672,68
Раздел 10.1.02: Полуфабрикаты из алюминия или сплавов алюминиевых (24.42.2 ОКПД2 Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов)					
Группа 10.1.02.01: Ленты алюминиевые (ГОСТ 13726-97)					
	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной:				
10.1.02.01-0001	20 мм, толщиной 0,8 мм	кг	1,02	125,73	134,64
10.1.02.01-0002	30 мм, толщиной 0,8 мм	кг	1,02	114,08	122,18
	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной:				
10.1.02.01-0011	12-50 мм, толщиной 0,2 мм	т	1020	168 400,00	180 356,41
10.1.02.01-0012	12-50 мм, толщиной 0,21 мм	т	1020	168 190,11	180 131,60
10.1.02.01-0013	12-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	167 980,22	179 906,83
10.1.02.01-0014	12-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	164 621,80	176 309,95
10.1.02.01-0015	12-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	164 621,80	176 309,95
10.1.02.01-0016	12-50 мм, толщиной 0,43 мм	т	1020	163 422,36	175 025,36
10.1.02.01-0017	12-50 мм, толщиной 0,47 мм	т	1020	163 422,36	175 025,36
10.1.02.01-0018	12-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	161 473,30	172 937,91
10.1.02.01-0019	12-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	160 273,89	171 653,35
10.1.02.01-0020	12-50 мм, толщиной 0,67 мм	т	1020	160 273,89	171 653,35
10.1.02.01-0021	12-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	160 273,89	171 653,35
10.1.02.01-0022	51-150 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	164 801,73	176 502,63
10.1.02.01-0023	51-150 мм, толщиной 0,21 мм	т	1020	164 591,82	176 277,84
10.1.02.01-0024	51-150 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	164 381,90	176 053,02
10.1.02.01-0025	51-150 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	161 023,51	172 456,18
10.1.02.01-0026	51-150 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	161 023,51	172 456,18
10.1.02.01-0027	51-150 мм, толщиной 0,43 мм	т	1020	159 824,10	171 171,62
10.1.02.01-0028	51-150 мм, толщиной 0,47 мм	т	1020	159 824,10	171 171,62
10.1.02.01-0029	51-150 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	157 875,00	169 084,12
10.1.02.01-0030	51-150 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	156 675,56	167 799,54
10.1.02.01-0031	51-150 мм, толщиной 0,67 мм	т	1020	156 675,56	167 799,54
10.1.02.01-0032	51-150 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	156 675,56	167 799,54
Группа 10.1.02.02: Листы и плиты из алюминия и алюминиевого сплава (ГОСТ 21631-76, ГОСТ 17232-99)					
10.1.02.02-0001	Алюминий листовой	т	1000	191 850,86	195 802,96
	Алюминий листовой толщиной:				
10.1.02.02-0011	0,5-0,9 мм, гладкий	кг	1	190,68	194,66
10.1.02.02-0012	1,0-2,5 мм, гладкий	кг	1	135,59	145,21
10.1.02.02-0013	2-2,5 мм, рифленый, ромбический	кг	1	196,61	210,58
	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:				
10.1.02.02-0021	0,5 мм	т	1000	190 000,00	203 490,00
10.1.02.02-0022	0,6 мм	т	1000	184 661,79	197 772,77

10.1.02.02-0023	0,7 мм	т	1000	184 705,29	197 819,38
10.1.02.02-0024	0,8 мм	т	1000	175 987,18	188 482,27
10.1.02.02-0025	0,9 мм	т	1000	175 987,18	188 482,27
10.1.02.02-0026	1,0 мм	т	1000	171 983,52	184 194,35
10.1.02.02-0027	1,2-1,5 мм	т	1000	171 983,52	184 194,35
10.1.02.02-0028	1,6-2,0 мм	т	1000	163 424,94	175 028,13
10.1.02.02-0029	2,5-4,5 мм	т	1000	163 424,94	175 028,13
10.1.02.02-0030	5,0-10,5 мм	т	1000	167 428,60	179 316,05
	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:				
10.1.02.02-0041	0,5 мм	т	1000	301 609,41	323 023,68
10.1.02.02-0042	0,6 мм	т	1000	281 591,08	301 584,06
10.1.02.02-0043	0,7 мм	т	1000	281 591,08	301 584,06
10.1.02.02-0044	0,8 мм	т	1000	250 896,35	268 709,97
10.1.02.02-0045	0,9 мм	т	1000	250 896,35	268 709,97
10.1.02.02-0046	1,0 мм	т	1000	234 881,68	251 558,27
10.1.02.02-0047	1,2-1,5 мм	т	1000	234 881,68	251 558,27
10.1.02.02-0048	1,6-2,0 мм	т	1000	217 532,45	232 977,25
10.1.02.02-0049	2,5-4,5 мм	т	1000	217 532,45	232 977,25
10.1.02.02-0050	5,0-10,5 мм	т	1000	228 208,88	244 411,72
	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:				
10.1.02.02-0061	0,5 мм	т	1000	301 609,41	323 023,68
10.1.02.02-0062	0,6 мм	т	1000	281 591,08	301 584,06
10.1.02.02-0063	0,7 мм	т	1000	281 591,08	301 584,06
10.1.02.02-0064	0,8 мм	т	1000	250 896,35	268 709,97
10.1.02.02-0065	0,9 мм	т	1000	250 896,35	268 709,97
10.1.02.02-0066	1,0 мм	т	1000	234 881,68	251 558,27
10.1.02.02-0067	1,2-1,5 мм	т	1000	234 881,68	251 558,27
10.1.02.02-0068	1,6-2,0 мм	т	1000	217 532,45	232 977,25
10.1.02.02-0069	2,5-4,5 мм	т	1000	217 532,45	232 977,25
10.1.02.02-0070	5,0-10,5 мм	т	1000	228 208,88	244 411,72
	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:				
10.1.02.02-0081	0,5 мм	т	1000	200 000,00	214 200,00
10.1.02.02-0082	0,6 мм	т	1000	192 119,47	205 759,97
10.1.02.02-0083	0,7 мм	т	1000	192 351,26	206 008,21
10.1.02.02-0084	0,8 мм	т	1000	181 097,08	193 954,98
10.1.02.02-0085	0,9 мм	т	1000	181 187,20	194 051,51
10.1.02.02-0086	1,0 мм	т	1000	173 126,44	185 418,42
10.1.02.02-0087	1,2, 1,5 мм	т	1000	173 203,69	185 501,16
10.1.02.02-0088	1,6-2,0 мм	т	1000	165 451,95	177 199,05
10.1.02.02-0089	2,5-4,5 мм	т	1000	165 477,70	177 226,63
10.1.02.02-0090	5,0-10,5 мм	т	1000	170 563,99	182 674,03
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной:				
10.1.02.02-0101	0,5 мм	кг	1	221,86	237,64
10.1.02.02-0102	0,8 мм	кг	1	221,86	237,64
10.1.02.02-0103	1 мм	кг	1	200,00	214,21
	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:				
10.1.02.02-0111	0,5 мм	т	1000	171 180,00	183 333,81
10.1.02.02-0112	0,6 мм	т	1000	170 118,81	182 197,24
10.1.02.02-0113	0,7 мм	т	1000	170 195,72	182 279,63
10.1.02.02-0114	0,8 мм	т	1000	165 749,28	177 517,50
10.1.02.02-0115	0,9 мм	т	1000	165 810,85	177 583,41
10.1.02.02-0116	1,0 мм	т	1000	164 718,46	176 413,47
10.1.02.02-0117	1,2-1,5 мм	т	1000	164 764,60	176 462,90
10.1.02.02-0118	1,6-2,0 мм	т	1000	160 610,51	172 013,84
10.1.02.02-0119	2,5-4,5 мм	т	1000	160 641,28	172 046,79
10.1.02.02-0120	5,0-10,5 мм	т	1000	162 072,13	173 579,25
	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:				
10.1.02.02-0131	0,5 мм	т	1000	162 247,53	173 767,10
10.1.02.02-0132	0,6 мм	т	1000	159 487,36	170 810,95

10.1.02.02-0133	0,7 мм	т	1000	159 487,36	170 810,95
10.1.02.02-0134	0,8 мм	т	1000	141 347,70	151 383,39
10.1.02.02-0135	0,9 мм	т	1000	141 347,70	151 383,39
10.1.02.02-0136	1,0 мм	т	1000	139 301,41	149 191,81
10.1.02.02-0137	1,2-1,5 мм	т	1000	139 301,41	149 191,81
10.1.02.02-0138	1,6-2,0 мм	т	1000	136 470,46	146 159,86
10.1.02.02-0139	2,5-4,5 мм	т	1000	135 147,29	144 742,76
10.1.02.02-0140	5,0-10,5 мм	т	1000	136 562,76	146 258,72
	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной:				
10.1.02.02-0151	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т	1000	243 239,75	260 509,78
10.1.02.02-0152	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т	1000	232 397,62	248 897,86
10.1.02.02-0153	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т	1000	232 629,41	249 146,09
10.1.02.02-0154	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т	1000	208 936,39	223 770,87
10.1.02.02-0155	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т	1000	209 026,53	223 867,40
10.1.02.02-0156	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т	1000	196 227,15	210 159,27
10.1.02.02-0157	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т	1000	196 304,40	210 242,01
10.1.02.02-0158	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т	1000	189 145,00	202 574,31
10.1.02.02-0159	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т	1000	189 170,75	202 601,85
10.1.02.02-0160	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т	1000	194 257,01	208 049,25
10.1.02.02-0161	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т	1000	241 707,44	258 868,66
10.1.02.02-0162	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т	1000	230 453,26	246 815,44
10.1.02.02-0163	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т	1000	230 453,26	246 815,44
10.1.02.02-0164	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т	1000	206 760,24	221 440,21
10.1.02.02-0165	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т	1000	206 760,24	221 440,21
10.1.02.02-0166	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т	1000	193 729,06	207 483,83
10.1.02.02-0167	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т	1000	193 729,06	207 483,83
10.1.02.02-0168	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т	1000	186 698,42	199 954,01
10.1.02.02-0169	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т	1000	186 698,42	199 954,01
10.1.02.02-0170	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т	1000	191 437,02	205 029,05
10.1.02.02-0171	Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1; 1,2; 1,4; 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм	т	1000	161 945,34	173 443,47
Группа 10.1.02.03: Проволока алюминиевая (ГОСТ 14838-78)					
10.1.02.03-0001	Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм	т	1020	133 803,33	143 303,38
10.1.02.03-0002	Проволока из алюминия диаметром 3 мм	т	1020	129 482,00	138 675,21
Группа 10.1.02.04: Прутки из алюминиевых сплавов (ГОСТ 21488-97)					
	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:				
10.1.02.04-0001	5 мм	т	1000	226 939,23	243 051,91
10.1.02.04-0002	6-7 мм	т	1000	214 623,28	229 861,56
10.1.02.04-0003	8-10 мм	т	1000	208 346,11	223 138,69
10.1.02.04-0004	11-19 мм	т	1000	204 061,92	218 550,31
10.1.02.04-0005	20-27 мм	т	1000	200 827,35	215 086,11
10.1.02.04-0006	28-42 мм	т	1000	197 947,74	212 002,04
10.1.02.04-0007	45-52 мм	т	1000	196 289,02	210 225,53
10.1.02.04-0008	55-130 мм	т	1000	204 788,39	219 328,37
10.1.02.04-0009	135-200 мм	т	1000	205 286,67	219 862,02
10.1.02.04-0010	210-250 мм	т	1000	206 489,90	221 150,69

10.1.02.04-0011	260-300 мм	т	1000	214 011,44	229 206,26
10.1.02.04-0012	свыше 300 мм	т	1000	216 623,14	232 003,38
	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:				
10.1.02.04-0021	5 мм	т	1000	168 516,29	180 480,98
10.1.02.04-0022	6-7 мм	т	1000	160 703,97	172 113,96
10.1.02.04-0023	8-10 мм	т	1000	155 648,47	166 699,51
10.1.02.04-0024	11-19 мм	т	1000	154 730,14	165 715,98
10.1.02.04-0025	20-27 мм	т	1000	154 270,06	165 223,22
10.1.02.04-0026	28-42 мм	т	1000	152 891,58	163 746,90
10.1.02.04-0027	45-52 мм	т	1000	152 431,50	163 254,14
10.1.02.04-0028	55-130 мм	т	1000	149 052,07	159 634,78
10.1.02.04-0029	135-200 мм	т	1000	150 200,44	160 864,68
10.1.02.04-0030	210-250 мм	т	1000	150 534,57	161 222,54
10.1.02.04-0031	260-300 мм	т	1000	156 813,29	167 947,04
10.1.02.04-0032	свыше 300 мм	т	1000	157 917,88	169 130,07
	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:				
10.1.02.04-0041	5 мм	т	1000	172 328,47	184 563,81
10.1.02.04-0042	6-7 мм	т	1000	164 057,86	175 705,96
10.1.02.04-0043	8-10 мм	т	1000	159 002,40	170 291,56
10.1.02.04-0044	11-19 мм	т	1000	158 542,28	169 798,80
10.1.02.04-0045	20-27 мм	т	1000	158 084,03	169 307,99
10.1.02.04-0046	28-42 мм	т	1000	156 245,50	167 338,93
10.1.02.04-0047	45-52 мм	т	1000	155 327,17	166 355,37
10.1.02.04-0048	55-130 мм	т	1000	151 504,03	162 260,81
10.1.02.04-0049	135-200 мм	т	1000	153 479,47	164 376,53
10.1.02.04-0050	210-250 мм	т	1000	153 484,99	164 382,42
10.1.02.04-0051	260-300 мм	т	1000	159 864,15	171 214,49
10.1.02.04-0052	свыше 300 мм	т	1000	160 966,87	172 395,53
	Часть 10.2: Медь и ее сплавы (24.44 ОКПД2 Медь)				
	Раздел 10.2.01: Медь и ее сплавы необработанные (24.44.1 ОКПД2 Медь необработанная; штейн медный; медь цементационная (медь осажденная)				
	Группа 10.2.01.01: Бронзы оловянные в чушках (ГОСТ 614-73)				
	Бронзы оловянные в чушках марки:				
10.2.01.01-0001	Бр.03Ц8С4Н1	т	1000	91 655,17	98 162,70
10.2.01.01-0002	Бр.03Ц13С4	т	1000	132 936,00	142 374,49
10.2.01.01-0003	Бр.04Ц8С5	т	1000	91 082,27	97 549,13
10.2.01.01-0004	Бр.05Ц6С5	т	1000	96 437,94	103 285,03
10.2.01.01-0005	Бр.06Ц6С2Х	т	1000	96 437,94	103 285,03
	Группа 10.2.01.02: Латуни литейные в чушках (ГОСТ 1020-97)				
	Латуни литейные в чушках марки:				
10.2.01.02-0001	ЛА	т	1000	95 054,32	101 803,17
10.2.01.02-0002	ЛАЖМц	т	1000	102 866,40	110 169,94
10.2.01.02-0003	ЛК	т	1000	144 916,00	155 205,08
10.2.01.02-0004	ЛКС	т	1000	136 392,00	146 075,87
10.2.01.02-0005	ЛМцЖ	т	1000	102 866,40	110 169,94
10.2.01.02-0006	ЛМцС	т	1000	107 594,00	115 233,16
10.2.01.02-0007	ЛОС	т	1000	106 787,00	114 368,87
10.2.01.02-0008	ЛС	т	1000	106 787,00	114 368,87
10.2.01.02-0011	Латунь в чушках	кг	1	152,54	163,40
	Группа 10.2.01.03: Сплавы медно-фосфористые (ГОСТ 4515-93)				
10.2.01.03-0001	Сплавы медно-фосфористые марки МФ-9	кг	1	218,64	223,12
10.2.01.03-0002	Сплавы медно-фосфористые марки МФ-10	кг	1	289,83	310,40
	Раздел 10.2.02: Полуфабрикаты из меди и сплавов (24.44.2 ОКПД2 Полуфабрикаты из меди или медных сплавов)				
	Группа 10.2.02.01: Ленты латунные общего назначения (ГОСТ 2208-2007)				
	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной:				

10.2.02.01-0001	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	1020	303 767,11	325 334,54
10.2.02.01-0002	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	1020	291 729,34	312 442,12
10.2.02.01-0003	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	1020	281 961,79	301 981,07
10.2.02.01-0004	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	1020	272 957,31	292 337,29
10.2.02.01-0005	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	1020	271 602,82	290 886,63
10.2.02.01-0006	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	1020	293 083,83	313 892,77
10.2.02.01-0007	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	1020	281 809,18	301 817,62
10.2.02.01-0008	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	1020	273 567,82	292 991,11
10.2.02.01-0009	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	1020	263 800,26	282 530,05
10.2.02.01-0010	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	1020	262 445,73	281 079,40
10.2.02.01-0011	52-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	1020	290 031,48	310 623,69
10.2.02.01-0012	52-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	1020	278 756,79	298 548,53
10.2.02.01-0013	52-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	1020	270 515,43	289 722,02
10.2.02.01-0014	52-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	1020	260 747,88	279 260,99
10.2.02.01-0015	52-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	1020	259 393,39	277 810,32
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной:					
10.2.02.01-0021	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	262 731,89	281 385,87
10.2.02.01-0022	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	262 102,37	280 711,64
10.2.02.01-0023	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	1020	256 798,86	275 031,60
10.2.02.01-0024	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	255 673,32	273 826,13
10.2.02.01-0025	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	1020	246 916,85	264 447,97
10.2.02.01-0026	10-18 мм, толщиной 0,17 мм	т	1020	245 791,31	263 242,50
10.2.02.01-0027	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	1020	244 665,73	262 037,02
10.2.02.01-0028	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	242 967,87	260 218,60
10.2.02.01-0029	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	241 289,07	258 420,60
10.2.02.01-0030	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	239 591,21	256 602,18
10.2.02.01-0031	10-18 мм, толщиной 0,28 мм	т	1020	237 912,41	254 804,18
10.2.02.01-0032	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	231 235,36	247 653,09
10.2.02.01-0033	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	230 682,14	247 060,57
10.2.02.01-0034	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	226 294,35	242 361,25
10.2.02.01-0035	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	225 741,13	241 768,77
10.2.02.01-0036	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	225 168,81	241 155,82
10.2.02.01-0037	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	1020	224 615,55	240 563,26
10.2.02.01-0038	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	224 043,23	239 950,31
10.2.02.01-0039	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	223 489,97	239 357,79
10.2.02.01-0040	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	222 917,69	238 744,84
10.2.02.01-0041	10-18 мм, толщиной 0,75 мм	т	1020	220 075,16	235 700,51
10.2.02.01-0042	10-18 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	219 502,88	235 087,56
10.2.02.01-0043	10-18 мм, толщиной 0,85 мм	т	1020	218 949,62	234 495,04
10.2.02.01-0044	10-18 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	218 377,30	233 882,08
10.2.02.01-0045	10-18 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	217 824,08	233 289,60
10.2.02.01-0046	10-18 мм, толщиной 1,10 мм	т	1020	217 251,76	232 676,61
10.2.02.01-0047	10-18 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	215 935,39	231 266,83
10.2.02.01-0048	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	249 759,38	267 492,29
10.2.02.01-0049	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	249 129,86	266 818,06
10.2.02.01-0050	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	1020	243 826,35	261 138,03
10.2.02.01-0051	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	242 700,81	259 932,56
10.2.02.01-0052	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	1020	235 470,53	252 188,96
10.2.02.01-0053	20-50 мм, толщиной 0,17 мм	т	1020	234 344,95	250 983,45
10.2.02.01-0054	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	1020	233 219,38	249 777,98
10.2.02.01-0055	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	231 521,52	247 959,56
10.2.02.01-0056	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	229 842,72	246 161,57
10.2.02.01-0057	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	228 144,86	244 343,14
10.2.02.01-0058	20-50 мм, толщиной 0,28 мм	т	1020	226 466,06	242 545,15
10.2.02.01-0059	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	219 789,00	235 394,04
10.2.02.01-0060	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	219 235,78	234 801,52
10.2.02.01-0061	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	214 848,00	230 102,22
10.2.02.01-0062	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	214 294,78	229 509,71
10.2.02.01-0063	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	213 722,46	228 896,78
10.2.02.01-0064	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	1020	213 169,24	228 304,23
10.2.02.01-0065	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	212 596,88	227 691,27
10.2.02.01-0066	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	212 043,62	227 098,75
10.2.02.01-0067	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	211 471,34	226 485,80
10.2.02.01-0068	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	1020	208 628,81	223 441,47
10.2.02.01-0069	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	208 056,53	222 828,52

10.2.02.01-0070	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	1020	207 503,27	222 236,00
10.2.02.01-0071	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	206 930,95	221 623,05
10.2.02.01-0072	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	206 377,73	221 030,57
10.2.02.01-0073	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	1020	205 805,41	220 417,57
10.2.02.01-0074	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
10.2.02.01-0075	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
10.2.02.01-0076	20-50 мм, толщиной 1,35 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
10.2.02.01-0077	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
10.2.02.01-0078	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
10.2.02.01-0079	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	1020	202 962,88	217 373,25
10.2.02.01-0080	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	1020	202 962,88	217 373,25
10.2.02.01-0081	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	1020	202 962,88	217 373,25
10.2.02.01-0082	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	1020	202 962,88	217 373,25
10.2.02.01-0083	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	202 962,88	217 373,25
10.2.02.01-0084	52-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	249 759,38	267 492,29
10.2.02.01-0085	52-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	249 129,86	266 818,06
10.2.02.01-0086	52-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	1020	243 826,35	261 138,03
10.2.02.01-0087	52-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	242 700,81	259 932,56
10.2.02.01-0088	52-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	1020	235 470,53	252 188,96
10.2.02.01-0089	52-300 мм, толщиной 0,17 мм	т	1020	234 344,95	250 983,45
10.2.02.01-0090	52-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	1020	233 219,38	249 777,98
10.2.02.01-0091	52-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	231 521,52	247 959,56
10.2.02.01-0092	52-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	229 842,72	246 161,57
10.2.02.01-0093	52-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	228 144,86	244 343,14
10.2.02.01-0094	52-300 мм, толщиной 0,28 мм	т	1020	226 466,06	242 545,15
10.2.02.01-0095	52-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	219 789,00	235 394,04
10.2.02.01-0096	52-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	219 235,78	234 801,52
10.2.02.01-0097	52-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	214 848,00	230 102,22
10.2.02.01-0098	52-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	214 294,78	229 509,71
10.2.02.01-0099	52-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	213 722,46	228 896,78
10.2.02.01-0100	52-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	1020	213 169,24	228 304,23
10.2.02.01-0101	52-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	212 596,88	227 691,27
10.2.02.01-0102	52-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	212 043,62	227 098,75
10.2.02.01-0103	52-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	211 471,34	226 485,80
10.2.02.01-0104	52-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	1020	208 628,81	223 441,47
10.2.02.01-0105	52-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	208 056,53	222 828,52
10.2.02.01-0106	52-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	1020	207 503,27	222 236,00
10.2.02.01-0107	52-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	206 930,95	221 623,05
10.2.02.01-0108	52-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	206 377,73	221 030,57
10.2.02.01-0109	52-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	1020	205 805,41	220 417,57
10.2.02.01-0110	52-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
10.2.02.01-0111	52-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
10.2.02.01-0112	52-300 мм, толщиной 1,35 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
10.2.02.01-0113	52-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
10.2.02.01-0114	52-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
10.2.02.01-0115	52-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	1020	202 962,88	217 373,25
10.2.02.01-0116	52-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	1020	202 962,88	217 373,25
10.2.02.01-0117	52-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	1020	202 962,88	217 373,25
10.2.02.01-0118	52-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	1020	202 962,88	217 373,25
10.2.02.01-0119	52-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	202 962,88	217 373,25
10.2.02.01-0120	305-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	1020	236 996,69	253 823,46
10.2.02.01-0121	305-600 мм, толщиной 0,17 мм	т	1020	235 871,15	252 617,99
10.2.02.01-0122	305-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	1020	234 745,57	251 412,52
10.2.02.01-0123	305-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	233 047,71	249 594,09
10.2.02.01-0124	305-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	231 368,91	247 796,10
10.2.02.01-0125	305-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	229 671,05	245 977,67
10.2.02.01-0126	305-600 мм, толщиной 0,28 мм	т	1020	227 992,25	244 179,68
10.2.02.01-0127	305-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	221 315,20	237 028,58
10.2.02.01-0128	305-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	220 761,94	236 436,06
10.2.02.01-0129	305-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	216 374,19	231 736,76
10.2.02.01-0130	305-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	215 820,93	231 144,24
10.2.02.01-0131	305-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	215 248,61	230 531,29
10.2.02.01-0132	305-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	1020	214 695,39	229 938,77
10.2.02.01-0133	305-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	214 123,07	229 325,81
10.2.02.01-0134	305-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	213 569,81	228 733,29

10.2.02.01-0135	305-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	212 997,53	228 120,34
10.2.02.01-0136	305-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	1020	210 918,08	225 893,28
10.2.02.01-0137	305-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	210 345,76	225 280,33
10.2.02.01-0138	305-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	1020	209 792,54	224 687,82
10.2.02.01-0139	305-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	209 220,22	224 074,86
10.2.02.01-0140	305-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	208 666,96	223 482,34
10.2.02.01-0141	305-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	1020	208 094,68	222 869,39
10.2.02.01-0142	305-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	206 015,22	220 642,32
10.2.02.01-0143	305-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	1020	206 015,22	220 642,32
10.2.02.01-0144	305-600 мм, толщиной 1,35 мм	т	1020	206 015,22	220 642,32
10.2.02.01-0145	305-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	1020	206 015,22	220 642,32
10.2.02.01-0146	305-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	1020	206 015,22	220 642,32
10.2.02.01-0147	305-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
10.2.02.01-0148	305-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
10.2.02.01-0149	305-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
10.2.02.01-0150	305-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
10.2.02.01-0151	305-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	204 489,07	219 007,78
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной:					
10.2.02.01-0161	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	1020	324 237,00	347 257,80
10.2.02.01-0162	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	1020	300 695,66	322 045,03
10.2.02.01-0163	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	1020	285 700,95	305 985,69
10.2.02.01-0164	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	1020	274 674,26	294 176,15
10.2.02.01-0165	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	1020	271 278,51	290 539,29
10.2.02.01-0166	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	256 875,20	275 113,37
10.2.02.01-0167	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	256 875,20	275 113,37
10.2.02.01-0168	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	1020	250 770,47	268 575,18
10.2.02.01-0169	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	250 770,47	268 575,18
10.2.02.01-0170	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	1020	246 191,92	263 671,56
10.2.02.01-0171	10-18 мм, толщиной 0,17 мм	т	1020	246 191,92	263 671,56
10.2.02.01-0172	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	1020	246 191,92	263 671,56
10.2.02.01-0173	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	246 191,92	263 671,56
10.2.02.01-0174	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	246 191,92	263 671,56
10.2.02.01-0175	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	246 191,92	263 671,56
10.2.02.01-0176	10-18 мм, толщиной 0,26 мм	т	1020	241 613,42	258 767,95
10.2.02.01-0177	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	241 613,42	258 767,95
10.2.02.01-0178	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	240 564,15	257 644,20
10.2.02.01-0179	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	235 413,29	252 127,64
10.2.02.01-0180	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	234 860,03	251 535,12
10.2.02.01-0181	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	234 287,75	250 922,16
10.2.02.01-0182	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	1020	233 734,48	250 329,63
10.2.02.01-0183	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	233 162,17	249 716,69
10.2.02.01-0184	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	232 608,94	249 124,16
10.2.02.01-0185	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	232 036,63	248 511,22
10.2.02.01-0186	10-18 мм, толщиной 0,75 мм	т	1020	229 957,17	246 284,15
10.2.02.01-0187	10-18 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	229 384,89	245 671,20
10.2.02.01-0188	10-18 мм, толщиной 0,85 мм	т	1020	228 831,63	245 078,68
10.2.02.01-0189	10-18 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	228 259,31	244 465,73
10.2.02.01-0190	10-18 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	227 687,03	243 852,81
10.2.02.01-0191	10-18 мм, толщиной 1,10 мм	т	1020	227 133,77	243 260,25
10.2.02.01-0192	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	1020	314 316,83	336 633,28
10.2.02.01-0193	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	1020	290 012,39	310 603,26
10.2.02.01-0194	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	1020	277 306,94	296 995,77
10.2.02.01-0195	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	1020	265 517,18	284 368,92
10.2.02.01-0196	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	1020	262 121,46	280 732,06
10.2.02.01-0197	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	244 665,73	262 037,02
10.2.02.01-0198	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	244 665,73	262 037,02
10.2.02.01-0199	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	1020	241 613,42	258 767,95
10.2.02.01-0200	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	241 613,42	258 767,95
10.2.02.01-0201	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	1020	237 797,96	254 681,61
10.2.02.01-0202	20-50 мм, толщиной 0,17 мм	т	1020	237 797,96	254 681,61
10.2.02.01-0203	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	1020	237 797,96	254 681,61
10.2.02.01-0204	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	237 797,96	254 681,61
10.2.02.01-0205	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	237 797,96	254 681,61
10.2.02.01-0206	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	237 797,96	254 681,61
10.2.02.01-0207	20-50 мм, толщиной 0,26 мм	т	1020	237 797,96	254 681,61

10.2.02.01-0208	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	233 982,49	250 595,25
10.2.02.01-0209	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	232 933,26	249 471,51
10.2.02.01-0210	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	227 782,40	243 954,94
10.2.02.01-0211	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	227 229,13	243 362,41
10.2.02.01-0212	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	226 656,82	242 749,46
10.2.02.01-0213	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	1020	226 103,59	242 156,94
10.2.02.01-0214	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	225 531,28	241 543,99
10.2.02.01-0215	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	224 978,02	240 951,47
10.2.02.01-0216	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	224 405,74	240 338,52
10.2.02.01-0217	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	1020	222 326,28	238 111,46
10.2.02.01-0218	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	221 753,96	237 498,50
10.2.02.01-0219	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	1020	221 200,74	236 905,98
10.2.02.01-0220	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	220 628,42	236 293,03
10.2.02.01-0221	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	220 056,11	235 680,08
10.2.02.01-0222	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	1020	219 502,88	235 087,56
10.2.02.01-0223	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	217 404,37	232 840,07
10.2.02.01-0224	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	1020	216 851,11	232 247,55
10.2.02.01-0225	20-50 мм, толщиной 1,35 мм	т	1020	216 278,83	231 634,60
10.2.02.01-0226	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	1020	215 725,57	231 042,08
10.2.02.01-0227	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	1020	215 153,25	230 429,12
10.2.02.01-0228	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	1020	213 073,84	228 202,07
10.2.02.01-0229	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	1020	212 501,52	227 589,12
10.2.02.01-0230	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	1020	211 948,26	226 996,60
10.2.02.01-0231	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	1020	211 375,98	226 383,64
10.2.02.01-0232	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	210 822,72	225 791,12
10.2.02.01-0233	52-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	1020	310 501,37	332 546,94
10.2.02.01-0234	52-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	1020	286 960,00	307 334,19
10.2.02.01-0235	52-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	1020	274 254,59	293 726,64
10.2.02.01-0236	52-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	1020	262 464,83	281 099,84
10.2.02.01-0237	52-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	1020	259 069,07	277 462,98
10.2.02.01-0238	52-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	241 613,42	258 767,95
10.2.02.01-0239	52-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	241 613,42	258 767,95
10.2.02.01-0240	52-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	1020	238 561,03	255 498,87
10.2.02.01-0241	52-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	238 561,03	255 498,87
10.2.02.01-0242	52-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	1020	234 745,57	251 412,52
10.2.02.01-0243	52-300 мм, толщиной 0,17 мм	т	1020	234 745,57	251 412,52
10.2.02.01-0244	52-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	1020	234 745,57	251 412,52
10.2.02.01-0245	52-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	234 745,57	251 412,52
10.2.02.01-0246	52-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	234 745,57	251 412,52
10.2.02.01-0247	52-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	234 745,57	251 412,52
10.2.02.01-0248	52-300 мм, толщиной 0,26 мм	т	1020	234 745,57	251 412,52
10.2.02.01-0249	52-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	230 930,14	247 326,17
10.2.02.01-0250	52-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	229 880,87	246 202,42
10.2.02.01-0251	52-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	224 730,01	240 685,86
10.2.02.01-0252	52-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	224 176,79	240 093,34
10.2.02.01-0253	52-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	223 604,47	239 480,39
10.2.02.01-0254	52-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	1020	223 051,25	238 887,87
10.2.02.01-0255	52-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	222 478,89	238 274,91
10.2.02.01-0256	52-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	221 925,70	237 682,42
10.2.02.01-0257	52-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	221 353,35	237 069,44
10.2.02.01-0258	52-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	1020	219 273,93	234 842,38
10.2.02.01-0259	52-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	218 701,61	234 229,43
10.2.02.01-0260	52-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	1020	218 148,39	233 636,91
10.2.02.01-0261	52-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	217 576,04	233 023,96
10.2.02.01-0262	52-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	217 003,76	232 411,05
10.2.02.01-0263	52-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	1020	216 450,50	231 818,49
10.2.02.01-0264	52-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	214 351,98	229 570,99
10.2.02.01-0265	52-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	1020	213 798,76	228 978,47
10.2.02.01-0266	52-300 мм, толщиной 1,35 мм	т	1020	213 226,44	228 365,52
10.2.02.01-0267	52-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	1020	212 673,18	227 773,00
10.2.02.01-0268	52-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	1020	212 100,90	227 160,08
10.2.02.01-0269	52-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	1020	210 021,45	224 932,99
10.2.02.01-0270	52-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	1020	209 449,13	224 320,04
10.2.02.01-0271	52-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	1020	208 895,91	223 727,52
10.2.02.01-0272	52-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	1020	208 323,59	223 114,57

10.2.02.01-0273	52-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	207 770,33	222 522,05
10.2.02.01-0274	305-600 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	236 271,76	253 047,05
10.2.02.01-0275	305-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	1020	236 271,76	253 047,05
10.2.02.01-0276	305-600 мм, толщиной 0,17 мм	т	1020	236 271,76	253 047,05
10.2.02.01-0277	305-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	1020	236 271,76	253 047,05
10.2.02.01-0278	305-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	236 271,76	253 047,05
10.2.02.01-0279	305-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	236 271,76	253 047,05
10.2.02.01-0280	305-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	236 271,76	253 047,05
10.2.02.01-0281	305-600 мм, толщиной 0,26 мм	т	1020	236 271,76	253 047,05
10.2.02.01-0282	305-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	231 693,22	248 143,44
10.2.02.01-0283	305-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	230 643,98	247 019,70
10.2.02.01-0284	305-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	226 256,20	242 320,39
10.2.02.01-0285	305-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	225 702,94	241 727,87
10.2.02.01-0286	305-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	225 130,62	241 114,92
10.2.02.01-0287	305-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	1020	224 577,40	240 522,40
10.2.02.01-0288	305-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	224 005,08	239 909,45
10.2.02.01-0289	305-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	223 451,82	239 316,93
10.2.02.01-0290	305-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	222 879,54	238 703,98
10.2.02.01-0291	305-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	1020	220 800,09	236 476,92
10.2.02.01-0292	305-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	220 227,77	235 863,97
10.2.02.01-0293	305-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	1020	219 674,55	235 271,45
10.2.02.01-0294	305-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	219 102,23	234 658,50
10.2.02.01-0295	305-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	218 529,91	234 045,54
10.2.02.01-0296	305-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	1020	217 976,69	233 453,02
10.2.02.01-0297	305-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	215 878,18	231 205,53
10.2.02.01-0298	305-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	1020	215 324,92	230 613,01
10.2.02.01-0299	305-600 мм, толщиной 1,35 мм	т	1020	214 752,64	230 000,06
10.2.02.01-0300	305-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	1020	214 199,38	229 407,54
10.2.02.01-0301	305-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	1020	213 627,06	228 794,59
10.2.02.01-0302	305-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	1020	211 547,64	226 567,53
10.2.02.01-0303	305-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	1020	210 975,32	225 954,57
10.2.02.01-0304	305-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	1020	210 422,06	225 362,05
10.2.02.01-0305	305-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	1020	209 849,78	224 749,10
10.2.02.01-0306	305-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	209 296,52	224 156,58
Группа 10.2.02.02: Ленты медные общего назначения (ГОСТ 1173-2006)					
10.2.02.02-0001	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	т	1020	294 904,57	315 842,80
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной:					
10.2.02.02-0011	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	1020	400 000,00	428 400,00
10.2.02.02-0012	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	1020	377 620,58	404 431,61
10.2.02.02-0013	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	1020	367 346,45	393 428,05
10.2.02.02-0014	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	1020	359 831,12	385 379,16
10.2.02.02-0015	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	1020	357 500,43	382 882,98
10.2.02.02-0016	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	349 985,15	374 834,13
10.2.02.02-0017	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	347 297,72	371 955,84
10.2.02.02-0018	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	1020	338 165,18	362 174,89
10.2.02.02-0019	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	336 619,29	360 519,26
10.2.02.02-0020	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	1020	328 818,63	352 164,72
10.2.02.02-0021	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	1020	327 700,85	350 967,57
10.2.02.02-0022	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	326 583,07	349 770,48
10.2.02.02-0023	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	325 465,24	348 573,27
10.2.02.02-0024	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	324 395,02	347 427,07
10.2.02.02-0025	10-18 мм, толщиной 0,28 мм	т	1020	319 115,30	341 772,47
10.2.02.02-0026	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	317 593,21	340 142,31
10.2.02.02-0027	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	316 190,01	338 639,51
10.2.02.02-0028	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	312 194,51	334 360,35
10.2.02.02-0029	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	312 004,26	334 156,59
10.2.02.02-0030	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	311 814,02	333 952,82
10.2.02.02-0031	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	1020	311 599,96	333 723,57
10.2.02.02-0032	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	311 409,71	333 519,80
10.2.02.02-0033	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	311 219,42	333 316,03
10.2.02.02-0034	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	311 005,41	333 086,79
10.2.02.02-0035	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	1020	388 584,33	416 173,83
10.2.02.02-0036	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	1020	366 204,87	392 205,43

10.2.02.02-0037	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	1020	355 930,79	381 201,88
10.2.02.02-0038	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	1020	348 415,50	373 152,98
10.2.02.02-0039	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	1020	346 084,82	370 656,80
10.2.02.02-0040	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	338 569,48	362 607,91
10.2.02.02-0041	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	346 417,75	371 013,40
10.2.02.02-0042	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	1020	330 554,72	354 024,12
10.2.02.02-0043	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	329 008,88	352 368,49
10.2.02.02-0044	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	1020	322 159,46	345 032,78
10.2.02.02-0045	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	1020	321 041,68	343 835,64
10.2.02.02-0046	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	319 923,90	342 638,50
10.2.02.02-0047	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	318 806,12	341 441,34
10.2.02.02-0048	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	317 735,90	340 295,14
10.2.02.02-0049	20-50 мм, толщиной 0,28 мм	т	1020	312 456,17	334 640,53
10.2.02.02-0050	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	310 934,05	333 010,38
10.2.02.02-0051	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	309 530,89	331 507,58
10.2.02.02-0052	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	305 535,39	327 228,41
10.2.02.02-0053	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	305 345,14	327 024,65
10.2.02.02-0054	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	305 154,89	326 820,93
10.2.02.02-0055	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	1020	304 940,84	326 591,64
10.2.02.02-0056	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	304 750,59	326 387,86
10.2.02.02-0057	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	304 560,34	326 184,10
10.2.02.02-0058	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	304 346,29	325 954,86
10.2.02.02-0059	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	1020	302 253,41	323 713,39
10.2.02.02-0060	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	302 039,36	323 484,20
10.2.02.02-0061	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	1020	301 825,31	323 254,92
10.2.02.02-0062	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	301 635,06	323 051,15
10.2.02.02-0063	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	301 635,06	323 051,15
10.2.02.02-0064	20-50 мм, толщиной 1,05 мм	т	1020	301 421,01	322 821,90
10.2.02.02-0065	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	1020	301 207,00	322 592,66
10.2.02.02-0066	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	298 876,27	320 096,49
10.2.02.02-0067	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	1020	298 448,21	319 638,01
10.2.02.02-0068	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	1020	298 020,10	319 179,57
10.2.02.02-0069	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	1020	297 592,00	318 721,04
10.2.02.02-0070	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	1020	295 665,61	316 657,87
10.2.02.02-0071	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	1020	295 641,81	316 632,41
10.2.02.02-0072	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	1020	295 618,05	316 606,93
10.2.02.02-0073	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	1020	295 594,25	316 581,47
10.2.02.02-0074	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	295 546,68	316 530,52
10.2.02.02-0075	50-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	1020	383 827,84	411 079,59
10.2.02.02-0076	50-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	1020	361 448,37	387 111,20
10.2.02.02-0077	50-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	1020	351 174,29	376 107,64
10.2.02.02-0078	50-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	1020	343 658,96	368 058,74
10.2.02.02-0079	50-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	1020	341 328,27	365 562,56
10.2.02.02-0080	50-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	333 812,98	357 513,66
10.2.02.02-0081	50-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	331 125,51	354 635,43
10.2.02.02-0082	50-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	1020	326 749,51	349 948,72
10.2.02.02-0083	50-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	325 203,63	348 293,10
10.2.02.02-0084	50-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	1020	318 354,21	340 957,39
10.2.02.02-0085	50-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	1020	317 236,43	339 760,25
10.2.02.02-0086	50-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	316 118,65	338 563,11
10.2.02.02-0087	50-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	315 000,87	337 365,96
10.2.02.02-0088	50-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	313 930,65	336 219,75
10.2.02.02-0089	50-300 мм, толщиной 0,28 мм	т	1020	308 650,92	330 565,14
10.2.02.02-0090	50-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	307 128,84	328 934,99
10.2.02.02-0091	50-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	305 725,69	327 432,20
10.2.02.02-0092	50-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	301 730,18	323 153,03
10.2.02.02-0093	50-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	301 539,94	322 949,26
10.2.02.02-0094	50-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	301 349,69	322 745,49
10.2.02.02-0095	50-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	1020	301 135,63	322 516,24
10.2.02.02-0096	50-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	300 945,34	322 312,49
10.2.02.02-0097	50-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	300 755,09	322 108,71
10.2.02.02-0098	50-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	300 541,04	321 879,47
10.2.02.02-0099	50-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	1020	298 448,21	319 638,01
10.2.02.02-0100	50-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	298 234,16	319 408,76
10.2.02.02-0101	50-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	1020	298 020,10	319 179,57

10.2.02.02-0102	50-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	297 829,81	318 975,76
10.2.02.02-0103	50-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	297 829,81	318 975,76
10.2.02.02-0104	50-300 мм, толщиной 1,05 мм	т	1020	297 615,80	318 746,51
10.2.02.02-0105	50-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	1020	297 401,75	318 517,27
10.2.02.02-0106	50-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	295 071,06	316 021,09
10.2.02.02-0107	50-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	1020	294 642,96	315 562,62
10.2.02.02-0108	50-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	1020	294 214,90	315 104,13
10.2.02.02-0109	50-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	1020	293 786,79	314 645,65
10.2.02.02-0110	50-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	1020	291 860,36	312 582,48
10.2.02.02-0111	50-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	1020	291 836,60	312 557,01
10.2.02.02-0112	50-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	1020	291 812,80	312 531,54
10.2.02.02-0113	50-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	1020	291 789,04	312 506,07
10.2.02.02-0114	50-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	291 741,48	312 455,13
10.2.02.02-0115	350-600 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	335 715,56	359 551,41
10.2.02.02-0116	350-600 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	333 028,14	356 673,12
10.2.02.02-0117	350-600 мм, толщиной 0,14 мм	т	1020	328 652,14	351 986,42
10.2.02.02-0118	350-600 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	327 106,25	350 330,79
10.2.02.02-0119	350-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	1020	320 256,84	342 995,09
10.2.02.02-0120	350-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	1020	319 139,05	341 797,93
10.2.02.02-0121	350-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	318 021,27	340 600,79
10.2.02.02-0122	350-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	316 903,49	339 403,65
10.2.02.02-0123	350-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	315 833,27	338 257,44
10.2.02.02-0124	350-600 мм, толщиной 0,28 мм	т	1020	310 553,55	332 602,85
10.2.02.02-0125	350-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	309 031,42	330 972,69
10.2.02.02-0126	350-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	307 628,27	329 469,89
10.2.02.02-0127	350-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	303 632,81	325 190,72
10.2.02.02-0128	350-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	303 442,56	324 986,95
10.2.02.02-0129	350-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	303 252,31	324 783,23
10.2.02.02-0130	350-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	1020	303 038,21	324 553,94
10.2.02.02-0131	350-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	302 847,96	324 350,17
10.2.02.02-0132	350-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	302 657,72	324 146,41
10.2.02.02-0133	350-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	302 443,66	323 917,17
10.2.02.02-0134	350-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	1020	300 350,79	321 675,70
10.2.02.02-0135	350-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	300 136,78	321 446,46
10.2.02.02-0136	350-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	1020	299 922,68	321 217,21
10.2.02.02-0137	350-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	299 732,43	321 013,44
10.2.02.02-0138	350-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	299 732,43	321 013,44
10.2.02.02-0139	350-600 мм, толщиной 1,05 мм	т	1020	299 518,38	320 784,21
10.2.02.02-0140	350-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	1020	299 304,37	320 554,97
10.2.02.02-0141	350-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	296 973,64	318 058,79
10.2.02.02-0142	350-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	1020	296 545,58	317 600,30
10.2.02.02-0143	350-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	1020	296 117,52	317 141,83
10.2.02.02-0144	350-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	1020	295 689,37	316 683,35
10.2.02.02-0145	350-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	1020	293 762,99	314 620,19
10.2.02.02-0146	350-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	1020	293 739,23	314 594,71
10.2.02.02-0147	350-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	1020	293 715,42	314 569,24
10.2.02.02-0148	350-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	1020	293 691,67	314 543,77
10.2.02.02-0149	350-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	293 644,10	314 492,81
Группа 10.2.02.03: Листы латунные (ГОСТ 2208-2007)					
10.2.02.03-0001	Листы латунные марки Л68 толщиной 0,4-4,0 мм	кг	1	324,00	347,00
Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер:					
10.2.02.03-0011	600х1500, 600х2000 мм	т	1000	278 598,00	292 695,06
10.2.02.03-0012	710х1410, 800х2000 мм	т	1000	237 233,59	249 237,62
10.2.02.03-0013	1000х2000 мм	т	1000	295 135,94	310 069,82
10.2.02.03-0021	Листы латунные толщиной 0,4-25,0 мм	кг	1	381,36	389,22
Группа 10.2.02.04: Листы медные горячекатаные (ГОСТ 1173-2006)					
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной:					
10.2.02.04-0001	600-1200 мм, толщиной 3 мм	т	1000	350 000,00	374 850,04
10.2.02.04-0002	600-1200 мм, толщиной 3,5 мм	т	1000	348 321,42	373 052,26
10.2.02.04-0003	600-1200 мм, толщиной 4 мм	т	1000	346 642,79	371 254,43
10.2.02.04-0004	600-1200 мм, толщиной 4,5 мм	т	1000	344 964,15	369 456,58
10.2.02.04-0005	600-1200 мм, толщиной 5-10 мм	т	1000	341 750,39	366 014,64
10.2.02.04-0006	600-1200 мм, толщиной 11-15 мм	т	1000	340 143,46	364 293,68
10.2.02.04-0007	600-1200 мм, толщиной 16-25 мм	т	1000	338 536,63	362 572,71

10.2.02.04-0008	1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	1000	364 256,75	390 118,97
10.2.02.04-0009	1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм	т	1000	362 578,12	388 321,14
10.2.02.04-0010	1250-1800 мм, толщиной 4 мм	т	1000	360 899,48	386 523,35
10.2.02.04-0011	1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм	т	1000	359 220,85	384 725,51
10.2.02.04-0012	1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм	т	1000	353 243,27	378 323,54
10.2.02.04-0013	1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм	т	1000	352 521,31	377 550,33
10.2.02.04-0014	1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм	т	1000	350 844,33	375 754,29
10.2.02.04-0021	Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм	кг	1	400,00	428,37
Группа 10.2.02.05: Листы медные холоднокатаные (ГОСТ 1173-2006)					
	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной:				
10.2.02.05-0001	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 мм	т	1000	263 597,23	282 312,65
10.2.02.05-0002	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 мм	т	1000	262 288,42	280 910,90
10.2.02.05-0003	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 мм	т	1000	259 240,73	277 646,82
10.2.02.05-0004	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 мм	т	1000	257 913,20	276 225,05
10.2.02.05-0005	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 мм	т	1000	256 604,39	274 823,30
10.2.02.05-0006	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 мм	т	1000	255 276,86	273 401,52
10.2.02.05-0007	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 мм	т	1000	252 229,16	270 137,43
10.2.02.05-0008	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 мм	т	1000	250 901,64	268 715,67
10.2.02.05-0009	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 мм	т	1000	250 265,93	268 034,81
10.2.02.05-0010	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 мм	т	1000	249 630,22	267 353,97
10.2.02.05-0011	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 мм	т	1000	248 994,51	266 673,12
10.2.02.05-0012	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 мм	т	1000	246 638,63	264 149,96
10.2.02.05-0013	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 мм	т	1000	246 002,88	263 469,11
10.2.02.05-0014	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 мм	т	1000	245 423,28	262 848,34
10.2.02.05-0015	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 мм	т	1000	245 217,60	262 628,06
10.2.02.05-0016	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 мм	т	1000	243 497,43	260 785,75
10.2.02.05-0017	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 мм	т	1000	243 497,43	260 785,75
10.2.02.05-0018	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 мм	т	1000	243 497,43	260 785,75
10.2.02.05-0019	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 мм	т	1000	241 777,27	258 943,46
10.2.02.05-0020	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 мм	т	1000	241 777,27	258 943,46
10.2.02.05-0021	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 мм	т	1000	241 777,27	258 943,46
10.2.02.05-0022	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	1000	240 057,10	257 101,15
10.2.02.05-0023	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 мм	т	1000	261 017,00	279 549,19
10.2.02.05-0024	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 мм	т	1000	259 708,15	278 147,45
10.2.02.05-0025	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм	т	1000	256 660,46	274 883,37
10.2.02.05-0026	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 мм	т	1000	255 332,97	273 461,60
10.2.02.05-0027	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм	т	1000	254 024,12	272 059,84
10.2.02.05-0028	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм	т	1000	252 696,59	270 638,07
10.2.02.05-0029	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 мм	т	1000	249 648,93	267 373,98
10.2.02.05-0030	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 мм	т	1000	248 321,40	265 952,21
10.2.02.05-0031	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 мм	т	1000	247 685,66	265 271,36
10.2.02.05-0032	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 мм	т	1000	247 049,95	264 590,51
10.2.02.05-0033	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 мм	т	1000	246 414,27	263 909,66
10.2.02.05-0034	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм	т	1000	244 058,36	261 386,51
10.2.02.05-0035	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 мм	т	1000	243 422,65	260 705,66
10.2.02.05-0036	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 мм	т	1000	242 843,01	260 084,89
10.2.02.05-0037	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 мм	т	1000	242 637,37	259 864,60
10.2.02.05-0038	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 мм	т	1000	240 917,20	258 022,30
10.2.02.05-0039	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 мм	т	1000	240 917,20	258 022,30
10.2.02.05-0040	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 мм	т	1000	240 917,20	258 022,30
10.2.02.05-0041	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм	т	1000	239 197,03	256 180,00
10.2.02.05-0042	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 мм	т	1000	239 197,03	256 180,00
10.2.02.05-0043	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 мм	т	1000	239 197,03	256 180,00
10.2.02.05-0044	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	1000	237 476,83	254 337,70
10.2.02.05-0051	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	т	1000	256 305,21	274 502,89
10.2.02.05-0052	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	т	1000	249 424,54	267 133,69
	Медь листовая толщиной:				
10.2.02.05-0061	0,8 мм	т	1000	191 064,58	195 003,58
10.2.02.05-0062	1-1,4 мм	т	1000	191 064,58	195 003,58
10.2.02.05-0063	1,5-3,5 мм	т	1000	191 064,58	195 003,58

10.2.02.05-0064	4,0 мм	т	1000	191 064,58	195 003,58
Группа 10.2.02.06: Полосы латунные (ГОСТ 2208-2007)					
	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной:				
10.2.02.06-0001	40-100 мм, толщиной 0,4 мм	т	1020	290 000,00	310 589,98
10.2.02.06-0002	40-100 мм, толщиной 0,5 мм	т	1020	289 107,98	309 634,65
10.2.02.06-0003	40-100 мм, толщиной 0,6 мм	т	1020	286 228,13	306 550,31
10.2.02.06-0004	40-100 мм, толщиной 0,7 мм	т	1020	289 541,24	310 098,67
10.2.02.06-0005	40-100 мм, толщиной 0,8 мм	т	1020	288 649,22	309 143,34
10.2.02.06-0006	40-100 мм, толщиной 0,9 мм	т	1020	287 782,77	308 215,31
10.2.02.06-0007	40-100 мм, толщиной 1,2 мм	т	1020	284 418,65	304 612,42
10.2.02.06-0008	40-100 мм, толщиной 1,3 мм	т	1020	283 959,89	304 121,06
10.2.02.06-0009	40-100 мм, толщиной 1,4 мм	т	1020	283 526,69	303 657,05
10.2.02.06-0010	40-100 мм, толщиной 1,5 мм	т	1020	281 054,53	301 009,43
10.2.02.06-0011	40-100 мм, толщиной 1,6 мм	т	1020	280 595,82	300 518,12
10.2.02.06-0012	40-100 мм, толщиной 1,8 мм	т	1020	280 162,57	300 054,11
10.2.02.06-0013	40-100 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	279 729,32	299 590,10
10.2.02.06-0014	40-100 мм, толщиной 2,2 мм	т	1020	277 257,20	296 942,47
10.2.02.06-0015	40-100 мм, толщиной 2,5 мм	т	1020	276 798,49	296 451,21
10.2.02.06-0016	40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т	1020	276 365,19	295 987,15
10.2.02.06-0017	40-100 мм, толщиной 3,5 мм	т	1020	273 434,37	292 848,22
10.2.02.06-0018	40-100 мм, толщиной 4,0 мм	т	1020	272 567,87	291 920,19
10.2.02.06-0019	101-300 мм, толщиной 0,4 мм	т	1020	283 883,46	304 039,17
10.2.02.06-0020	101-300 мм, толщиной 0,5 мм	т	1020	282 991,45	303 083,84
10.2.02.06-0021	101-300 мм, толщиной 0,6 мм	т	1020	280 111,60	299 999,52
10.2.02.06-0022	101-300 мм, толщиной 0,7 мм	т	1020	283 424,75	303 547,85
10.2.02.06-0023	101-300 мм, толщиной 0,8 мм	т	1020	282 532,74	302 592,53
10.2.02.06-0024	101-300 мм, толщиной 0,9 мм	т	1020	281 666,19	301 664,51
10.2.02.06-0025	101-300 мм, толщиной 1,2 мм	т	1020	278 302,12	298 061,57
10.2.02.06-0026	101-300 мм, толщиной 1,3 мм	т	1020	277 843,36	297 570,25
10.2.02.06-0027	101-300 мм, толщиной 1,4 мм	т	1020	277 410,11	297 106,24
10.2.02.06-0028	101-300 мм, толщиной 1,5 мм	т	1020	274 938,05	294 458,63
10.2.02.06-0029	101-300 мм, толщиной 1,6 мм	т	1020	274 479,29	293 967,31
10.2.02.06-0030	101-300 мм, толщиной 1,8 мм	т	1020	274 046,03	293 503,29
10.2.02.06-0031	101-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	273 612,78	293 039,28
10.2.02.06-0032	101-300 мм, толщиной 2,2 мм	т	1020	271 140,67	290 391,66
10.2.02.06-0033	101-300 мм, толщиной 2,5 мм	т	1020	270 681,96	289 900,35
10.2.02.06-0034	101-300 мм, толщиной 3,0 мм	т	1020	270 248,71	289 436,39
10.2.02.06-0035	101-300 мм, толщиной 3,5 мм	т	1020	267 317,84	286 297,41
10.2.02.06-0036	101-300 мм, толщиной 4,0 мм	т	1020	266 451,34	285 369,39
10.2.02.06-0037	101-300 мм, толщиной 4,5 мм	т	1020	265 559,33	284 414,06
10.2.02.06-0038	101-300 мм, толщиной 5,0 мм	т	1020	257 760,76	276 061,78
10.2.02.06-0039	301-600 мм, толщиной 0,4 мм	т	1020	279 805,74	299 671,97
10.2.02.06-0040	301-600 мм, толщиной 0,5 мм	т	1020	278 913,73	298 716,64
10.2.02.06-0041	301-600 мм, толщиной 0,6 мм	т	1020	276 033,93	295 632,32
10.2.02.06-0042	301-600 мм, толщиной 0,7 мм	т	1020	279 347,03	299 180,66
10.2.02.06-0043	301-600 мм, толщиной 0,8 мм	т	1020	278 455,02	298 225,33
10.2.02.06-0044	301-600 мм, толщиной 0,9 мм	т	1020	277 588,52	297 297,31
10.2.02.06-0045	301-600 мм, толщиной 1,2 мм	т	1020	274 224,40	293 694,37
10.2.02.06-0046	301-600 мм, толщиной 1,3 мм	т	1020	273 765,69	293 203,06
10.2.02.06-0047	301-600 мм, толщиной 1,4 мм	т	1020	273 332,44	292 739,04
10.2.02.06-0048	301-600 мм, толщиной 1,5 мм	т	1020	270 860,32	290 091,42
10.2.02.06-0049	301-600 мм, толщиной 1,6 мм	т	1020	270 401,61	289 600,10
10.2.02.06-0050	301-600 мм, толщиной 1,8 мм	т	1020	269 968,31	289 136,09
10.2.02.06-0051	301-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	269 535,11	288 672,08
10.2.02.06-0052	301-600 мм, толщиной 2,2 мм	т	1020	267 063,00	286 024,46
10.2.02.06-0053	301-600 мм, толщиной 2,5 мм	т	1020	266 604,24	285 533,15
10.2.02.06-0054	301-600 мм, толщиной 3,0 мм	т	1020	266 170,99	285 069,14
10.2.02.06-0055	301-600 мм, толщиной 3,5 мм	т	1020	263 240,17	281 930,21
10.2.02.06-0056	301-600 мм, толщиной 4,0 мм	т	1020	262 373,61	281 002,18
10.2.02.06-0057	301-600 мм, толщиной 4,5 мм	т	1020	261 481,65	280 046,85
10.2.02.06-0058	301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	1020	253 683,09	271 694,58
Группа 10.2.02.07: Проволока латунная (ГОСТ 1066-90)					
10.2.02.07-0001	Проволока латунная	кг	1,02	300,00	321,29

10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	1020	156 195,89	167 285,78
	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:				
10.2.02.07-0011	0,1 мм	т	1020	536 568,00	574 664,29
10.2.02.07-0012	0,4 мм	т	1020	230 337,03	246 690,96
10.2.02.07-0013	0,5 мм	т	1020	229 358,92	245 643,43
10.2.02.07-0014	0,6 мм	т	1020	197 802,32	211 846,30
10.2.02.07-0015	0,7 мм	т	1020	197 335,52	211 346,34
10.2.02.07-0016	0,8 мм	т	1020	197 024,28	211 013,03
10.2.02.07-0017	0,9 мм	т	1020	196 757,55	210 727,34
10.2.02.07-0018	0,11 мм	т	1020	398 003,15	426 261,41
10.2.02.07-0019	0,12 мм	т	1020	395 691,33	423 785,43
10.2.02.07-0020	0,14 мм	т	1020	312 985,28	335 207,24
10.2.02.07-0021	0,15 мм	т	1020	311 629,32	333 754,98
10.2.02.07-0022	0,16 мм	т	1020	310 073,24	332 088,46
10.2.02.07-0023	0,17 мм	т	1020	308 717,28	330 636,20
10.2.02.07-0024	0,18 мм	т	1020	307 561,35	329 398,21
10.2.02.07-0025	0,20 мм	т	1020	267 328,68	286 309,00
10.2.02.07-0026	0,22 мм	т	1020	266 261,66	285 166,24
10.2.02.07-0027	0,24 мм	т	1020	265 283,59	284 118,71
10.2.02.07-0028	0,25 мм	т	1020	264 927,90	283 737,78
10.2.02.07-0029	0,28 мм	т	1020	233 093,45	249 643,09
10.2.02.07-0030	0,30 мм	т	1020	232 359,87	248 857,45
10.2.02.07-0031	0,32 мм	т	1020	231 581,87	248 024,18
10.2.02.07-0032	0,36 мм	т	1020	230 914,99	247 309,95
10.2.02.07-0033	0,45 мм	т	1020	229 870,22	246 190,99
10.2.02.07-0034	0,56 мм	т	1020	198 180,26	212 251,02
10.2.02.07-0035	0,63 мм	т	1020	197 602,25	211 632,03
10.2.02.07-0036	0,75 мм	т	1020	197 135,45	211 132,08
10.2.02.07-0037	1,0 мм	т	1020	181 005,93	193 857,36
10.2.02.07-0038	1,1 мм	т	1020	180 983,73	193 833,60
10.2.02.07-0039	1,2 мм	т	1020	180 939,23	193 785,93
10.2.02.07-0040	1,3 мм	т	1020	180 894,77	193 738,32
10.2.02.07-0041	1,4 мм	т	1020	178 253,96	190 909,98
10.2.02.07-0042	1,5 мм	т	1020	178 231,76	190 886,18
10.2.02.07-0043	1,6 мм	т	1020	178 187,30	190 838,57
10.2.02.07-0044	1,7 мм	т	1020	178 142,85	190 790,99
10.2.02.07-0045	1,8 мм	т	1020	178 120,60	190 767,19
10.2.02.07-0046	1,9 мм	т	1020	178 076,10	190 719,53
10.2.02.07-0047	2,0 мм	т	1020	178 031,64	190 671,91
10.2.02.07-0048	2,2 мм	т	1020	177 987,18	190 624,29
10.2.02.07-0049	2,4 мм	т	1020	177 964,98	190 600,48
10.2.02.07-0050	2,5 мм	т	1020	177 920,52	190 552,91
10.2.02.07-0051	2,5 мм	кг	1,02	178,40	191,04
10.2.02.07-0052	2,6 мм	т	1020	175 281,90	187 726,91
10.2.02.07-0053	2,8 мм	т	1020	175 215,19	187 655,48
10.2.02.07-0054	3,0 мм	т	1020	175 081,82	187 512,62
10.2.02.07-0055	3,2 мм	т	1020	175 059,62	187 488,82
10.2.02.07-0056	3,4 мм	т	1020	175 015,16	187 441,21
10.2.02.07-0057	3,6 мм	т	1020	174 970,71	187 393,60
10.2.02.07-0058	3,8 мм	т	1020	174 926,25	187 345,98
10.2.02.07-0059	4,0 мм	т	1020	174 904,00	187 322,17
10.2.02.07-0060	4,2 мм	т	1020	172 696,67	184 958,11
10.2.02.07-0061	4,5-4,8 мм	т	1020	172 652,21	184 910,49
10.2.02.07-0062	5,0-5,3 мм	т	1020	172 607,76	184 862,88
10.2.02.07-0063	5,6 мм	т	1020	172 585,51	184 839,07
10.2.02.07-0064	6,0-7,5 мм	т	1020	172 541,05	184 791,46
10.2.02.07-0065	8,0-9,5 мм	т	1020	170 333,67	182 427,35
10.2.02.07-0066	10,0-12,0 мм	т	1020	163 020,23	174 594,68
	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности:				
10.2.02.07-0071	3,0 мм	т	1020	188 277,10	201 644,77
10.2.02.07-0072	3,2 мм	т	1020	188 277,10	201 644,77
10.2.02.07-0073	3,5 мм	т	1020	188 277,10	201 644,77
10.2.02.07-0074	4,0 мм	т	1020	188 277,10	201 644,77
10.2.02.07-0075	4,5 мм	т	1020	186 114,22	199 328,32

10.2.02.07-0076	5,0 мм	т	1020	186 114,22	199 328,32
10.2.02.07-0077	5,5 мм	т	1020	186 114,22	199 328,32
10.2.02.07-0078	6,0-7,0 мм	т	1020	186 114,22	199 328,32
10.2.02.07-0079	8,0-9,0 мм	т	1020	183 195,46	196 202,36
10.2.02.07-0080	10,0-12,0 мм	т	1020	176 526,69	189 060,11
	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:				
10.2.02.07-0091	0,1 мм	т	1020	556 000,00	595 475,97
10.2.02.07-0092	0,11 мм	т	1020	536 000,00	574 056,00
10.2.02.07-0093	0,12 мм	т	1020	512 580,77	548 973,98
10.2.02.07-0094	0,14 мм	т	1020	428 708,37	459 146,68
10.2.02.07-0095	0,15 мм	т	1020	415 244,90	444 727,26
10.2.02.07-0096	0,16 мм	т	1020	399 847,45	428 236,62
10.2.02.07-0097	0,17 мм	т	1020	386 398,80	413 833,14
10.2.02.07-0098	0,18 мм	т	1020	374 854,34	401 469,03
10.2.02.07-0099	0,20 мм	т	1020	340 169,39	364 321,41
10.2.02.07-0100	0,22 мм	т	1020	329 419,35	352 808,10
10.2.02.07-0101	0,24 мм	т	1020	319 823,73	342 531,24
10.2.02.07-0102	0,25 мм	т	1020	316 375,20	338 837,86
10.2.02.07-0103	0,28 мм	т	1020	288 696,87	309 194,38
10.2.02.07-0104	0,30 мм	т	1020	281 424,94	301 406,11
10.2.02.07-0105	0,32 мм	т	1020	273 763,29	293 200,49
10.2.02.07-0106	0,36 мм	т	1020	266 644,00	285 575,72
10.2.02.07-0107	0,40 мм	т	1020	261 543,10	280 112,68
10.2.02.07-0108	0,45 мм	т	1020	256 969,83	275 214,70
10.2.02.07-0109	0,50 мм	т	1020	243 860,00	261 174,06
10.2.02.07-0110	0,56 мм	т	1020	226 991,47	243 107,90
10.2.02.07-0111	0,60 мм	т	1020	223 197,72	239 044,75
10.2.02.07-0112	0,63 мм	т	1020	221 293,43	237 005,27
10.2.02.07-0113	0,70 мм	т	1020	217 938,31	233 411,94
10.2.02.07-0114	0,75 мм	т	1020	216 749,80	232 139,02
10.2.02.07-0115	0,80 мм	т	1020	215 610,11	230 918,47
10.2.02.07-0116	0,90 мм	т	1020	212 970,81	228 091,73
10.2.02.07-0117	1,0 мм	т	1020	200 984,78	215 254,73
10.2.02.07-0118	1,1 мм	т	1020	200 609,87	214 853,17
10.2.02.07-0119	1,2 мм	т	1020	200 220,14	214 435,76
10.2.02.07-0120	1,3 мм	т	1020	199 845,18	214 034,18
10.2.02.07-0121	1,4 мм	т	1020	197 739,35	211 778,84
10.2.02.07-0122	1,5 мм	т	1020	197 364,40	211 377,27
10.2.02.07-0123	1,6 мм	т	1020	196 989,49	210 975,75
10.2.02.07-0124	1,8 мм	т	1020	196 599,71	210 558,30
10.2.02.07-0125	1,9 мм	т	1020	196 224,80	210 156,73
10.2.02.07-0126	2,0 мм	т	1020	195 119,24	208 972,72
10.2.02.07-0127	2,2 мм	т	1020	194 744,28	208 571,14
10.2.02.07-0128	2,4 мм	т	1020	194 354,55	208 153,73
10.2.02.07-0129	2,5 мм	т	1020	193 979,59	207 752,16
10.2.02.07-0130	2,6 мм	т	1020	191 875,28	205 498,43
10.2.02.07-0131	2,8 мм	т	1020	190 754,95	204 298,53
10.2.02.07-0132	3,0 мм	т	1020	189 244,75	202 681,17
10.2.02.07-0133	3,2 мм	т	1020	189 596,03	203 057,32
10.2.02.07-0134	3,4 мм	т	1020	189 221,12	202 655,81
10.2.02.07-0135	3,6 мм	т	1020	188 846,16	202 254,23
10.2.02.07-0136	3,8 мм	т	1020	188 471,25	201 852,66
10.2.02.07-0137	4,0 мм	т	1020	188 081,48	201 435,31
10.2.02.07-0138	4,2 мм	т	1020	186 264,63	199 489,41
10.2.02.07-0139	4,5-4,8 мм	т	1020	185 889,67	199 087,83
10.2.02.07-0140	5,0-5,3 мм	т	1020	185 514,72	198 686,28
10.2.02.07-0141	5,6 мм	т	1020	185 139,85	198 284,75
10.2.02.07-0142	6,0-7,5 мм	т	1020	184 764,89	197 883,17
10.2.02.07-0143	8,0-9,5 мм	т	1020	182 933,18	195 921,44
10.2.02.07-0144	10,0-12,0 мм	т	1020	182 558,22	195 519,87
	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности:				
10.2.02.07-0151	3,0 мм	т	1020	193 396,51	207 127,66
10.2.02.07-0152	3,2 мм	т	1020	193 396,51	207 127,66
10.2.02.07-0153	3,5 мм	т	1020	193 418,76	207 151,46

10.2.02.07-0154	4,0 мм	т	1020	193 463,22	207 199,08
10.2.02.07-0155	4,5 мм	т	1020	191 322,50	204 906,39
10.2.02.07-0156	5,0 мм	т	1020	191 344,70	204 930,19
10.2.02.07-0157	5,5 мм	т	1020	191 366,95	204 954,01
10.2.02.07-0158	6,0-7,0 мм	т	1020	191 366,95	204 954,01
10.2.02.07-0159	8,0-9,0 мм	т	1020	188 448,24	201 828,10
10.2.02.07-0160	10,0-12,0 мм	т	1020	181 623,90	194 519,20
	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:				
10.2.02.07-0171	0,6 мм	т	1020	184 086,93	197 157,07
10.2.02.07-0172	0,7 мм	т	1020	183 242,19	196 252,39
10.2.02.07-0173	0,8 мм	т	1020	182 886,55	195 871,52
10.2.02.07-0174	0,9 мм	т	1020	182 419,70	195 371,52
10.2.02.07-0175	0,63 мм	т	1020	183 775,66	196 823,78
10.2.02.07-0176	0,75 мм	т	1020	182 886,55	195 871,52
10.2.02.07-0177	1,0 мм	т	1020	171 182,82	183 336,79
10.2.02.07-0178	1,1 мм	т	1020	170 893,80	183 027,30
10.2.02.07-0179	1,2 мм	т	1020	170 604,86	182 717,81
10.2.02.07-0180	1,3 мм	т	1020	170 293,67	182 384,49
10.2.02.07-0181	1,4 мм	т	1020	165 056,42	176 775,45
10.2.02.07-0182	1,5 мм	т	1020	164 811,94	176 513,57
10.2.02.07-0183	1,6 мм	т	1020	164 700,77	176 394,53
10.2.02.07-0184	1,7 мм	т	1020	164 456,25	176 132,65
10.2.02.07-0185	1,8 мм	т	1020	164 278,43	175 942,23
10.2.02.07-0186	1,9 мм	т	1020	164 100,56	175 751,72
10.2.02.07-0187	2,0 мм	т	1020	163 989,44	175 632,69
10.2.02.07-0188	2,2 мм	т	1020	163 856,08	175 489,85
10.2.02.07-0189	2,4 мм	т	1020	163 633,80	175 251,77
10.2.02.07-0190	2,5 мм	т	1020	163 500,43	175 108,97
10.2.02.07-0191	2,6 мм	т	1020	158 198,75	169 430,86
10.2.02.07-0192	2,8 мм	т	1020	158 087,59	169 311,82
10.2.02.07-0193	3,0 мм	т	1020	233 050,00	249 596,56
10.2.02.07-0194	3,2 мм	т	1020	157 909,76	169 121,36
10.2.02.07-0195	3,4 мм	т	1020	157 843,06	169 049,94
10.2.02.07-0196	3,6 мм	т	1020	157 776,40	168 978,52
10.2.02.07-0197	3,8 мм	т	1020	157 731,94	168 930,90
10.2.02.07-0198	4,0 мм	т	1020	157 665,24	168 859,48
10.2.02.07-0199	4,2 мм	т	1020	152 841,52	163 693,24
10.2.02.07-0200	4,5 мм	т	1020	152 797,07	163 645,64
10.2.02.07-0201	4,8 мм	т	1020	152 730,36	163 574,21
10.2.02.07-0202	5,0 мм	т	1020	152 663,66	163 502,79
10.2.02.07-0203	5,3 мм	т	1020	152 597,00	163 431,37
10.2.02.07-0204	5,6 мм	т	1020	152 552,54	163 383,75
10.2.02.07-0205	6,0-6,3 мм	т	1020	152 485,84	163 312,33
10.2.02.07-0206	7,0 мм	т	1020	147 226,38	157 679,47
10.2.02.07-0207	7,5 мм	т	1020	147 181,93	157 631,87
10.2.02.07-0208	8,0 мм	т	1020	147 115,26	157 560,43
10.2.02.07-0209	8,5-9,0 мм	т	1020	147 048,56	157 489,01
10.2.02.07-0210	9,5-10,0 мм	т	1020	147 004,10	157 441,40
10.2.02.07-0211	11,0-12,0 мм	т	1020	146 937,44	157 369,97
	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности:				
10.2.02.07-0221	3,0 мм	т	1020	170 349,20	182 444,04
10.2.02.07-0222	3,2 мм	т	1020	170 126,93	182 205,96
10.2.02.07-0223	3,5 мм	т	1020	170 126,93	182 205,96
10.2.02.07-0224	4,0 мм	т	1020	170 126,93	182 205,96
10.2.02.07-0225	4,5 мм	т	1020	165 369,88	177 111,16
10.2.02.07-0226	5,0 мм	т	1020	165 369,88	177 111,16
10.2.02.07-0227	5,5 мм	т	1020	165 369,88	177 111,16
10.2.02.07-0228	6,0 мм	т	1020	165 369,88	177 111,16
10.2.02.07-0229	7,0 мм	т	1020	160 388,28	171 775,87
10.2.02.07-0230	8,0 мм	т	1020	160 388,28	171 775,87
10.2.02.07-0231	9,0 мм	т	1020	160 388,28	171 775,87
10.2.02.07-0232	10,0 мм	т	1020	160 388,28	171 775,87
10.2.02.07-0233	11,0 мм	т	1020	160 388,28	171 775,87
10.2.02.07-0234	12,0 мм	т	1020	160 388,28	171 775,87

Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром:					
10.2.02.07-0241	0,7 мм	т	1020	229 881,30	246 202,87
10.2.02.07-0242	0,8 мм	т	1020	228 525,34	244 750,62
10.2.02.07-0243	0,9 мм	т	1020	227 969,58	244 155,43
10.2.02.07-0244	0,56 мм	т	1020	232 748,84	249 274,05
10.2.02.07-0245	0,63 мм	т	1020	231 793,02	248 250,32
10.2.02.07-0246	0,65 мм	т	1020	230 837,16	247 226,60
10.2.02.07-0247	0,75 мм	т	1020	229 303,34	245 583,89
10.2.02.07-0248	1,0 мм	т	1020	200 229,80	214 446,09
10.2.02.07-0249	1,1 мм	т	1020	199 762,95	213 946,13
10.2.02.07-0250	1,2 мм	т	1020	199 473,96	213 636,62
10.2.02.07-0251	1,3 мм	т	1020	199 185,03	213 327,13
10.2.02.07-0252	1,4 мм	т	1020	185 963,05	199 166,42
10.2.02.07-0253	1,5 мм	т	1020	185 763,03	198 952,20
10.2.02.07-0254	1,6 мм	т	1020	185 585,11	198 761,69
10.2.02.07-0255	1,7 мм	т	1020	185 429,54	198 595,05
10.2.02.07-0256	1,8 мм	т	1020	185 296,18	198 452,20
10.2.02.07-0257	1,9 мм	т	1020	185 207,26	198 356,96
10.2.02.07-0258	2,0 мм	т	1020	185 096,10	198 237,93
10.2.02.07-0259	2,1 мм	т	1020	185 007,19	198 142,70
10.2.02.07-0260	2,2 мм	т	1020	184 918,28	198 047,47
10.2.02.07-0261	2,3 мм	т	1020	184 807,17	197 928,48
10.2.02.07-0262	2,4 мм	т	1020	184 718,21	197 833,21
10.2.02.07-0263	2,5 мм	т	1020	184 629,30	197 737,98
10.2.02.07-0264	2,6 мм	т	1020	179 781,07	192 545,53
10.2.02.07-0265	2,7 мм	т	1020	179 714,41	192 474,12
10.2.02.07-0266	2,8 мм	т	1020	179 669,95	192 426,50
10.2.02.07-0267	3,0 мм	т	1020	179 625,50	192 378,89
10.2.02.07-0268	3,2 мм	т	1020	179 536,59	192 283,70
10.2.02.07-0269	3,4 мм	т	1020	179 425,38	192 164,62
10.2.02.07-0270	3,5 мм	т	1020	179 380,92	192 116,99
10.2.02.07-0271	3,6 мм	т	1020	179 336,47	192 069,39
10.2.02.07-0272	3,8 мм	т	1020	179 247,56	191 974,16
10.2.02.07-0273	4,0 мм	т	1020	179 158,65	191 878,93
10.2.02.07-0274	4,2 мм	т	1020	174 721,69	187 126,96
10.2.02.07-0275	4,5 мм	т	1020	174 588,32	186 984,11
10.2.02.07-0276	4,8 мм	т	1020	174 432,70	186 817,45
10.2.02.07-0277	5,0 мм	т	1020	174 343,79	186 722,22
10.2.02.07-0278	5,5 мм	т	1020	174 099,31	186 460,35
10.2.02.07-0279	6,0 мм	т	1020	173 965,94	186 317,49
10.2.02.07-0280	6,5 мм	т	1020	169 984,70	182 053,63
10.2.02.07-0281	7,0 мм	т	1020	169 873,54	181 934,55
10.2.02.07-0282	8,0 мм	т	1020	169 784,63	181 839,32
10.2.02.07-0283	9,0 мм	т	1020	169 651,27	181 696,49
10.2.02.07-0284	10,0 мм	т	1020	169 473,40	181 506,02
Группа 10.2.02.08: Проволока медная (ТУ 16-705.492-2005)					
10.2.02.08-0001	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	1020	176 838,61	189 394,14
10.2.02.08-0002	Проволока медная толщиной 1-1,5 мм	кг	1,12	345,80	370,40
Группа 10.2.02.09: Прутки бронзовые (ГОСТ 1628-78)					
10.2.02.09-0001	Пруток бронзовый прессованный, марка БрАЖ9-4, диаметром 20-250 мм	т	1000	285 378,64	291 295,38
10.2.02.09-0002	Пруток бронзовый прессованный, марка БрАЖМц10-3-1.5, диаметром 20- 160 мм	т	1000	291 964,25	298 012,71
10.2.02.09-0003	Пруток бронзовый прессованный, марка БрАЖН10-4-4, диаметром 20-160 мм	т	1000	324 892,58	331 599,59
10.2.02.09-0004	Пруток бронзовый прессованный, марка БрАМц9-2, диаметром 20-160 мм	т	1000	313 916,45	320 403,95
Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром:					
10.2.02.09-0011	10 мм	т	1000	338 100,00	362 105,09
10.2.02.09-0012	15 мм	т	1000	338 100,00	362 105,09
10.2.02.09-0013	18 мм	т	1000	336 272,75	360 148,15
Группа 10.2.02.10: Прутки и прутики медные (ГОСТ 1535-2006)					

10.2.02.10-0001	Прутики медные	кг	1	394,75	422,77
	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром:				
10.2.02.10-0011	10 мм	т	1000	338 200,00	362 212,24
10.2.02.10-0012	15 мм	т	1000	323 235,89	346 185,66
10.2.02.10-0013	20 мм	т	1000	323 329,50	346 285,88
10.2.02.10-0014	30 мм	т	1000	319 042,12	341 694,10
10.2.02.10-0021	Пруток медный диаметром 18 мм	кг	1	381,36	389,20
10.2.02.10-0022	Пруток М1 ДКРНТ диаметром 6 мм (ГОСТ 1535-2006)	т	1000	277 966,10	297 701,70
	Группа 10.2.02.11: Прутки латунные (ГОСТ 2060-2006)				
10.2.02.11-0001	Прутки латунные	кг	1	392,43	420,30
	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром:				
10.2.02.11-0011	10 мм	т	1000	230 000,00	246 330,00
10.2.02.11-0012	15 мм	т	1000	231 080,39	247 487,10
10.2.02.11-0013	20 мм	т	1000	235 291,74	251 997,48
10.2.02.11-0021	Шестигранник латунный размером 5 мм	кг	1	322,03	328,83
	Часть 10.3: Свинец, цинк, олово и их сплавы (24.43 ОКПД2 Свинец, цинк и олово)				
	Раздел 10.3.01: Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов (24.43.2 ОКПД2 Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов)				
	Группа 10.3.01.01: Ленты оловянно-фосфористой бронзы (ГОСТ 1761-92)				
	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной:				
10.3.01.01-0001	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	488 790,00	523 494,07
10.3.01.01-0002	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	484 122,81	518 495,54
10.3.01.01-0003	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	461 835,10	494 625,42
10.3.01.01-0004	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	438 139,12	469 247,00
10.3.01.01-0005	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	435 813,69	466 756,48
10.3.01.01-0006	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	427 134,45	457 461,00
10.3.01.01-0007	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	425 955,39	456 198,24
10.3.01.01-0008	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	419 159,34	448 919,66
10.3.01.01-0009	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	417 996,67	447 674,42
10.3.01.01-0010	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	472 152,00	505 674,78
10.3.01.01-0011	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	467 468,46	500 658,72
10.3.01.01-0012	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	444 476,61	476 034,44
10.3.01.01-0013	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	421 501,12	451 427,69
10.3.01.01-0014	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	419 159,34	448 919,66
10.3.01.01-0015	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	410 480,09	439 624,17
10.3.01.01-0016	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	409 317,39	438 378,92
10.3.01.01-0017	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	402 504,98	431 082,84
10.3.01.01-0018	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	401 342,28	429 837,60
10.3.01.01-0019	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	400 179,58	428 592,34
10.3.01.01-0020	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	398 296,36	426 575,41
10.3.01.01-0021	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	397 608,58	425 838,78
10.3.01.01-0022	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	397 133,66	425 330,17
10.3.01.01-0023	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	389 862,75	417 542,99
10.3.01.01-0024	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	388 929,30	416 543,29
10.3.01.01-0025	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	387 995,88	415 543,59
10.3.01.01-0026	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	381 887,64	409 001,66
10.3.01.01-0027	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	1020	379 545,89	406 493,63
10.3.01.01-0028	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	1020	376 270,68	402 985,91
10.3.01.01-0029	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	1020	375 108,01	401 740,65
10.3.01.01-0030	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	372 766,22	399 232,62
10.3.01.01-0031	56-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	455 497,61	487 837,96
10.3.01.01-0032	56-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	450 814,10	482 821,90
10.3.01.01-0033	56-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	427 838,61	458 215,16
10.3.01.01-0034	56-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	400 621,75	429 065,89
10.3.01.01-0035	56-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	402 504,98	431 082,84
10.3.01.01-0036	56-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	393 137,92	421 050,72
10.3.01.01-0037	56-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	391 958,87	419 787,94
10.3.01.01-0038	56-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	385 162,85	412 509,40
10.3.01.01-0039	56-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	383 983,76	411 246,62
10.3.01.01-0040	56-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	382 821,09	410 001,36
10.3.01.01-0041	56-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	380 954,22	408 001,95

10.3.01.01-0042	56-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	380 250,05	407 247,79
10.3.01.01-0043	56-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	379 775,13	406 739,17
10.3.01.01-0044	56-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	373 208,36	399 706,17
10.3.01.01-0045	56-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	372 274,94	398 706,47
10.3.01.01-0046	56-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	371 341,49	397 706,76
10.3.01.01-0047	56-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	365 249,68	391 182,38
10.3.01.01-0048	56-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	1020	362 907,89	388 674,35
10.3.01.01-0049	56-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	1020	359 616,32	385 149,07
10.3.01.01-0050	56-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	1020	358 453,62	383 903,83
10.3.01.01-0051	56-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	356 111,87	381 395,81
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной:					
10.3.01.01-0061	10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	т	1020	509 620,20	545 803,25
10.3.01.01-0062	20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	т	1020	487 348,91	521 950,66
10.3.01.01-0063	51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	т	1020	463 767,50	496 694,99
Группа 10.3.01.02: Ленты оловянно-цинковой бронзы (ГОСТ 1761-92)					
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной:					
10.3.01.02-0001	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	335 002,00	358 787,14
10.3.01.02-0002	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	335 002,00	358 787,14
10.3.01.02-0003	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	314 772,42	337 121,26
10.3.01.02-0004	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	292 924,46	313 722,10
10.3.01.02-0005	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	292 924,46	313 722,10
10.3.01.02-0006	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	285 641,82	305 922,37
10.3.01.02-0007	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	285 641,82	305 922,37
10.3.01.02-0008	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	279 168,35	298 989,29
10.3.01.02-0009	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	279 168,35	298 989,29
10.3.01.02-0010	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	321 245,89	344 054,34
10.3.01.02-0011	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	321 245,89	344 054,34
10.3.01.02-0012	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	300 207,12	321 521,82
10.3.01.02-0013	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	279 168,35	298 989,29
10.3.01.02-0014	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	279 168,35	298 989,29
10.3.01.02-0015	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	271 885,69	291 189,58
10.3.01.02-0016	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	271 885,69	291 189,58
10.3.01.02-0017	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	265 412,22	284 256,49
10.3.01.02-0018	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	265 412,22	284 256,49
10.3.01.02-0019	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	265 412,22	284 256,49
10.3.01.02-0020	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	265 412,22	284 256,49
10.3.01.02-0021	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	265 412,22	284 256,49
10.3.01.02-0022	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	265 412,22	284 256,49
10.3.01.02-0023	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	258 129,56	276 456,77
10.3.01.02-0024	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	258 129,56	276 456,77
10.3.01.02-0025	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	258 129,56	276 456,77
10.3.01.02-0026	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	252 465,27	270 390,31
10.3.01.02-0027	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	1020	252 465,27	270 390,31
10.3.01.02-0028	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	1020	250 037,73	267 790,40
10.3.01.02-0029	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	1020	250 037,73	267 790,40
10.3.01.02-0030	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	250 037,73	267 790,40
10.3.01.02-0031	56-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	1020	307 489,76	329 321,54
10.3.01.02-0032	56-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	307 489,76	329 321,54
10.3.01.02-0033	56-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	286 450,99	306 789,01
10.3.01.02-0034	56-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	265 412,22	284 256,49
10.3.01.02-0035	56-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	265 412,22	284 256,49
10.3.01.02-0036	56-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	257 320,37	275 590,13
10.3.01.02-0037	56-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	257 320,37	275 590,13
10.3.01.02-0038	56-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	250 846,90	268 657,04
10.3.01.02-0039	56-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	250 846,90	268 657,04
10.3.01.02-0040	56-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	250 846,90	268 657,04
10.3.01.02-0041	56-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	250 846,90	268 657,04
10.3.01.02-0042	56-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	250 846,90	268 657,04
10.3.01.02-0043	56-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	250 846,90	268 657,04
10.3.01.02-0044	56-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	244 373,44	261 723,96
10.3.01.02-0045	56-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	244 373,44	261 723,96
10.3.01.02-0046	56-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	1020	244 373,44	261 723,96
10.3.01.02-0047	56-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	238 709,16	255 657,51
10.3.01.02-0048	56-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	1020	238 709,16	255 657,51

10.3.01.02-0049	56-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	1020	236 281,60	253 057,60
10.3.01.02-0050	56-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	1020	236 281,60	253 057,60
10.3.01.02-0051	56-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	236 281,60	253 057,60
Группа 10.3.01.03: Листы свинцовые (ГОСТ 9559-89)					
	Листы свинцовые нормальной точности марки:				
10.3.01.03-0001	С0, толщиной 0,2 мм	т	1000	124 915,00	133 783,97
10.3.01.03-0002	С0, толщиной 0,3 мм	т	1000	124 932,47	133 802,67
10.3.01.03-0003	С0, толщиной 0,5 мм	т	1000	124 478,58	133 316,60
10.3.01.03-0004	С0, толщиной 0,6 мм	т	1000	124 478,58	133 316,60
10.3.01.03-0005	С0, толщиной 0,8 мм	т	1000	124 496,05	133 335,28
10.3.01.03-0006	С0, толщиной 1,0 мм	т	1000	123 134,50	131 877,04
10.3.01.03-0007	С0, толщиной 1,5 мм	т	1000	123 151,98	131 895,75
10.3.01.03-0008	С0, толщиной 2-3 мм	т	1000	121 790,39	130 437,49
10.3.01.03-0009	С0, толщиной 2-3 мм	кг	1	121,47	130,10
10.3.01.03-0010	С0, толщиной 3,5-6 мм	т	1000	115 663,35	123 875,44
10.3.01.03-0011	С0, толщиной 7-10 мм	т	1000	112 818,02	120 828,09
10.3.01.03-0012	С0, толщиной 12-15 мм	т	1000	112 818,02	120 828,09
10.3.01.03-0013	С1, толщиной 0,2 мм	т	1000	122 930,29	131 658,33
10.3.01.03-0014	С1, толщиной 0,3 мм	т	1000	122 930,29	131 658,33
10.3.01.03-0015	С1, толщиной 0,5 мм	т	1000	122 628,26	131 334,88
10.3.01.03-0016	С1, толщиной 0,6 мм	т	1000	122 628,26	131 334,88
10.3.01.03-0017	С1, толщиной 0,8 мм	т	1000	122 628,26	131 334,88
10.3.01.03-0018	С1, толщиной 1,0 мм	т	1000	121 720,58	130 362,73
10.3.01.03-0019	С1, толщиной 1,5 мм	т	1000	121 720,58	130 362,73
10.3.01.03-0020	С1, толщиной 2-3 мм	т	1000	120 358,99	128 904,48
10.3.01.03-0021	С1, толщиной 3,5-6 мм	т	1000	114 284,33	122 398,50
10.3.01.03-0022	С1, толщиной 7-10 мм	т	1000	111 927,77	119 874,63
10.3.01.03-0023	С1, толщиной 12-15 мм	т	1000	111 473,91	119 388,55
10.3.01.03-0024	С2, толщиной 0,2 мм	т	1000	122 156,96	130 830,10
10.3.01.03-0025	С2, толщиной 0,3 мм	т	1000	122 139,49	130 811,41
10.3.01.03-0026	С2, толщиной 0,5 мм	т	1000	121 685,67	130 325,33
10.3.01.03-0027	С2, толщиной 0,6 мм	т	1000	121 685,67	130 325,33
10.3.01.03-0028	С2, толщиной 0,8 мм	т	1000	121 685,67	130 325,33
10.3.01.03-0029	С2, толщиной 1,0 мм	т	1000	120 777,94	129 353,20
10.3.01.03-0030	С2, толщиной 1,5 мм	т	1000	120 777,94	129 353,20
10.3.01.03-0031	С2, толщиной 2-3 мм	т	1000	119 398,93	127 876,24
10.3.01.03-0032	С2, толщиной 3,5-6 мм	т	1000	113 359,17	121 407,64
10.3.01.03-0033	С2, толщиной 7-10 мм	т	1000	111 020,02	118 902,47
10.3.01.03-0034	С2, толщиной 12-15 мм	т	1000	110 566,19	118 416,38
10.3.01.03-0035	С3, толщиной 0,2 мм	т	1000	121 231,81	129 839,25
10.3.01.03-0036	С3, толщиной 0,3 мм	т	1000	121 214,33	129 820,55
10.3.01.03-0037	С3, толщиной 0,5 мм	т	1000	120 760,47	129 334,47
10.3.01.03-0038	С3, толщиной 0,6 мм	т	1000	120 760,47	129 334,47
10.3.01.03-0039	С3, толщиной 0,8 мм	т	1000	120 743,00	129 315,78
10.3.01.03-0040	С3, толщиной 1,0 мм	т	1000	119 835,31	128 343,61
10.3.01.03-0041	С3, толщиной 1,5 мм	т	1000	119 817,84	128 324,93
10.3.01.03-0042	С3, толщиной 2-3 мм	т	1000	118 456,30	126 866,70
10.3.01.03-0043	С3, толщиной 3,5-6 мм	т	1000	112 451,42	120 435,49
10.3.01.03-0044	С3, толщиной 7-10 мм	т	1000	110 112,33	117 930,31
10.3.01.03-0045	С3, толщиной 12-15 мм	т	1000	109 658,51	117 444,23
	Листы свинцовые размером:				
10.3.01.03-0051	0,5х500х1000 мм	т	1000	114 301,26	116 697,22
10.3.01.03-0052	1,0х500х1000 мм	т	1000	95 251,05	97 266,02
10.3.01.03-0053	2х500х1000 мм	т	1000	95 251,05	97 266,02
10.3.01.03-0054	3х500х1000 мм	т	1000	94 398,10	96 396,01
10.3.01.03-0055	4х500х1000 мм	т	1000	94 398,10	96 396,01
10.3.01.03-0056	5х500х1000 мм	т	1000	94 398,10	96 396,01
10.3.01.03-0057	6х500х1000 мм	т	1000	94 398,10	96 396,01
10.3.01.03-0058	7х500х1000 мм	т	1000	94 398,10	96 396,01
10.3.01.03-0059	8х500х1000 мм	т	1000	94 398,10	96 396,01
Группа 10.3.01.04: Листы цинковые (ГОСТ 598-90)					
	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной:				
10.3.01.04-0001	450, 500 мм, толщиной 0,15 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59

10.3.01.04-0002	450, 500 мм, толщиной 0,20 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0003	450, 500 мм, толщиной 0,22 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0004	450, 500 мм, толщиной 0,25 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0005	450, 500 мм, толщиной 0,30 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0006	450, 500 мм, толщиной 0,35 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0007	450, 500 мм, толщиной 0,40 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0008	450, 500 мм, толщиной 0,45 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0009	450, 500 мм, толщиной 0,50 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0010	450, 500 мм, толщиной 0,55 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0011	450, 500 мм, толщиной 0,60 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0012	450, 500 мм, толщиной 0,65 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0013	450, 500 мм, толщиной 0,70 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0014	450, 500 мм, толщиной 0,75 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0015	450, 500 мм, толщиной 0,80 мм	т	1000	155 535,73	166 578,80
10.3.01.04-0016	450, 500 мм, толщиной 0,85 мм	т	1000	155 535,73	166 578,80
10.3.01.04-0017	450, 500 мм, толщиной 0,90 мм	т	1000	155 535,73	166 578,80
10.3.01.04-0018	450, 500 мм, толщиной 1,00 мм	т	1000	155 535,73	166 578,80
10.3.01.04-0019	450, 500 мм, толщиной 1,25 мм	т	1000	154 320,64	165 277,40
10.3.01.04-0020	450, 500 мм, толщиной 1,50 мм	т	1000	154 320,64	165 277,40
10.3.01.04-0021	450, 500 мм, толщиной 1,80 мм	т	1000	154 320,64	165 277,40
10.3.01.04-0022	450, 500 мм, толщиной 2,00 мм	т	1000	154 320,64	165 277,40
10.3.01.04-0023	450, 500 мм, толщиной 2,50 мм	т	1000	153 105,50	163 976,00
10.3.01.04-0024	450, 500 мм, толщиной 3,00 мм	т	1000	153 105,50	163 976,00
10.3.01.04-0025	450, 500 мм, толщиной 3,50 мм	т	1000	153 105,50	163 976,00
10.3.01.04-0026	450, 500 мм, толщиной 4,00 мм	т	1000	153 105,50	163 976,00
10.3.01.04-0027	450, 500 мм, толщиной 5,00 мм	т	1000	151 890,41	162 674,61
10.3.01.04-0028	450, 500 мм, толщиной 6,00 мм	т	1000	151 890,41	162 674,61
10.3.01.04-0029	600-700 мм, толщиной 0,15 мм	т	1000	159 181,14	170 482,99
10.3.01.04-0030	600-700 мм, толщиной 0,20 мм	т	1000	159 181,14	170 482,99
10.3.01.04-0031	600-700 мм, толщиной 0,22 мм	т	1000	159 181,14	170 482,99
10.3.01.04-0032	600-700 мм, толщиной 0,25 мм	т	1000	159 181,14	170 482,99
10.3.01.04-0033	600-700 мм, толщиной 0,30 мм	т	1000	159 181,14	170 482,99
10.3.01.04-0034	600-700 мм, толщиной 0,35 мм	т	1000	159 181,14	170 482,99
10.3.01.04-0035	600-700 мм, толщиной 0,40 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0036	600-700 мм, толщиной 0,45 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0037	600-700 мм, толщиной 0,50 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0038	600-700 мм, толщиной 0,55 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0039	600-700 мм, толщиной 0,60 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0040	600-700 мм, толщиной 0,65 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0041	600-700 мм, толщиной 0,70 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0042	600-700 мм, толщиной 0,75 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0043	600-700 мм, толщиной 0,80 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0044	600-700 мм, толщиной 0,85 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0045	600-700 мм, толщиной 0,90 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0046	600-700 мм, толщиной 1,00 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0047	600-700 мм, толщиной 1,25 мм	т	1000	155 535,73	166 578,80
10.3.01.04-0048	600-700 мм, толщиной 1,50 мм	т	1000	155 535,73	166 578,80
10.3.01.04-0049	600-700 мм, толщиной 1,80 мм	т	1000	155 535,73	166 578,80
10.3.01.04-0050	600-700 мм, толщиной 2,00 мм	т	1000	155 535,73	166 578,80
10.3.01.04-0051	600-700 мм, толщиной 2,50 мм	т	1000	154 320,64	165 277,40
10.3.01.04-0052	600-700 мм, толщиной 3,00 мм	т	1000	154 320,64	165 277,40
10.3.01.04-0053	600-700 мм, толщиной 3,50 мм	т	1000	154 320,64	165 277,40
10.3.01.04-0054	600-700 мм, толщиной 4,00 мм	т	1000	154 320,64	165 277,40
10.3.01.04-0055	600-700 мм, толщиной 5,00 мм	т	1000	153 105,50	163 976,00
10.3.01.04-0056	600-700 мм, толщиной 6,00 мм	т	1000	153 105,50	163 976,00
10.3.01.04-0057	800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм	т	1000	160 396,23	171 784,38
10.3.01.04-0058	800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм	т	1000	160 396,23	171 784,38
10.3.01.04-0059	800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм	т	1000	160 396,23	171 784,38
10.3.01.04-0060	800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм	т	1000	160 396,23	171 784,38
10.3.01.04-0061	800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм	т	1000	160 396,23	171 784,38
10.3.01.04-0062	800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм	т	1000	160 396,23	171 784,38
10.3.01.04-0063	800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм	т	1000	159 181,14	170 482,99
10.3.01.04-0064	800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм	т	1000	159 181,14	170 482,99
10.3.01.04-0065	800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм	т	1000	159 181,14	170 482,99
10.3.01.04-0066	800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм	т	1000	159 181,14	170 482,99

10.3.01.04-0067	800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм	т	1000	159 181,14	170 482,99
10.3.01.04-0068	800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм	т	1000	159 181,14	170 482,99
10.3.01.04-0069	800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм	т	1000	159 181,14	170 482,99
10.3.01.04-0070	800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм	т	1000	159 181,14	170 482,99
10.3.01.04-0071	800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0072	800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0073	800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0074	800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм	т	1000	157 966,00	169 181,59
10.3.01.04-0075	800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0076	800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0077	800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0078	800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм	т	1000	156 750,91	167 880,19
10.3.01.04-0079	800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм	т	1000	155 535,73	166 578,80
10.3.01.04-0080	800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм	т	1000	155 535,73	166 578,80
10.3.01.04-0081	800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм	т	1000	155 535,73	166 578,80
10.3.01.04-0082	800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм	т	1000	155 535,73	166 578,80
10.3.01.04-0083	800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм	т	1000	154 320,64	165 277,40
10.3.01.04-0084	800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм	т	1000	154 320,64	165 277,40
10.3.01.04-0091	Листы цинковые толщиной 1,0 мм	кг	1	327,12	333,79
Группа 10.3.01.05: Порошки цинковые (ГОСТ 12601-76)					
10.3.01.05-0001	Порошок цинковый ПЦ1	т	1070	139 830,00	156 889,29
10.3.01.05-0002	Порошок цинковый ПЦ2	т	1070	153 147,70	171 831,69
10.3.01.05-0003	Порошок цинковый ПЦР	т	1070	42 372,81	43 257,67
Группа 10.3.01.06: Проволока (ГОСТ 13073-77, ГОСТ 19703-79)					
10.3.01.06-0001	Проволока свинцовая	кг	1,02	125,45	134,34
10.3.01.06-0002	Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм	т	1020	125 443,12	134 349,59
10.3.01.06-0003	Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм	т	1020	161 122,13	172 561,80
Раздел 10.3.02: Свинец, цинк, олово необработанные (24.43.1 ОКПД2 Свинец, цинк и олово необработанные)					
Группа 10.3.02.01: Баббиты оловянные и свинцовые (ГОСТ 1320-74)					
	Баббиты оловянные и свинцовые марки:				
10.3.02.01-0001	Б16	т	1000	88 228,00	94 492,18
10.3.02.01-0002	Б83	т	1000	345 000,00	369 495,00
10.3.02.01-0003	Б88	т	1000	544 021,63	582 647,17
10.3.02.01-0004	БН	т	1000	106 584,97	114 152,53
Группа 10.3.02.02: Олово (ГОСТ 860-75)					
10.3.02.02-0001	Олово (третник)	кг	1	938,70	1 005,35
	Олово марки:				
10.3.02.02-0011	01	т	1000	974 576,00	1 043 770,91
10.3.02.02-0012	01ПЧ	т	1000	362 901,99	388 668,06
10.3.02.02-0013	01ПЧ	кг	1	362,93	388,69
10.3.02.02-0014	02	т	1000	968 398,06	1 037 154,36
10.3.02.02-0015	03	т	1000	898 533,09	962 328,94
10.3.02.02-0016	04	т	1000	874 205,29	936 273,87
10.3.02.02-0021	Олово сернокислое	кг	1	1 144,04	1 225,29
Группа 10.3.02.03: Припои оловянно-свинцовые (ГОСТ 21930-76)					
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки:				
10.3.02.03-0001	ПОС10	т	1070	119 784,51	128 289,19
10.3.02.03-0002	ПОС30	т	1070	306 356,00	328 107,30
10.3.02.03-0003	ПОС40	т	1070	408 305,00	437 294,66
10.3.02.03-0004	ПОС61	т	1070	512 288,00	548 660,45
10.3.02.03-0005	ПОС90	т	1070	714 406,00	765 128,86
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки:				
10.3.02.03-0011	ПОС30	кг	1,07	306,36	328,12
10.3.02.03-0012	ПОС40	кг	1,07	408,30	437,29
10.3.02.03-0013	ПОС61	кг	1,07	512,29	548,67
	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки:				

10.3.02.03-0021	ПОССу25-0,5	т	1070	187 480,57	200 791,67
10.3.02.03-0022	ПОССу30-0,5	т	1070	268 238,96	287 283,92
10.3.02.03-0023	ПОССу35-0,5	т	1070	244 852,35	262 236,87
10.3.02.03-0024	ПОССу40-0,5	т	1070	267 530,98	286 525,66
10.3.02.03-0025	ПОССу50-0,5	т	1070	228 983,00	245 240,79
10.3.02.03-0026	ПОССу61	кг	1,07	284,00	304,17
10.3.02.03-0027	ПОССу61-0,5	т	1070	284 000,00	304 164,02
10.3.02.03-0028	ПОССу61-0,5	кг	1,07	290,00	310,60
	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки:				
10.3.02.03-0031	ПОССу4-6	т	1070	67 329,66	72 110,07
10.3.02.03-0032	ПОССу5-1	т	1070	79 648,64	85 303,70
10.3.02.03-0033	ПОССу10-2	т	1070	108 936,36	116 670,84
10.3.02.03-0034	ПОССу15-2	т	1070	121 170,38	129 773,49
10.3.02.03-0035	ПОССу25-2	т	1070	172 582,70	184 836,07
10.3.02.03-0036	ПОССу30-2	т	1070	199 234,91	213 380,59
10.3.02.03-0037	ПОССу30-2	кг	1,07	199,24	213,38
10.3.02.03-0038	ПОССу35-2	т	1070	255 583,68	273 730,11
10.3.02.03-0039	ПОССу40-2	т	1070	228 939,91	245 194,64
10.3.02.03-0040	ПОССу40-2	кг	1,07	228,93	245,19
10.3.02.03-0041	ПОССу95-5	т	1070	618 583,28	662 502,70
10.3.02.03-0051	Припой "Сплав Розе"	кг	1,08	1 186,44	1 246,45
	Группа 10.3.02.04: Роли свинцовые (ГОСТ 89-73)				
	Роли свинцовые марки С1 толщиной:				
10.3.02.04-0001	1,0 мм	т	1120	160 259,46	176 541,83
10.3.02.04-0002	2,0 мм	т	1120	104 639,42	107 108,87
10.3.02.04-0003	3,0 мм	т	1120	153 673,34	169 286,57
10.3.02.04-0011	Свинец рольный	кг	1	160,86	172,27
	Группа 10.3.02.05: Свинец (ГОСТ 3778-98)				
10.3.02.05-0001	Свинец в чушках	кг	1	95,00	101,75
	Свинец марки:				
10.3.02.05-0011	С0	т	1000	125 000,00	133 874,97
10.3.02.05-0012	С1	т	1000	123 334,53	132 091,33
10.3.02.05-0013	С2	т	1000	122 819,51	131 539,67
10.3.02.05-0014	С3	т	1000	122 304,43	130 988,02
	Группа 10.3.02.06: Цинк и сплавы цинковые антифрикционные в чушках (ГОСТ 3640-94, ГОСТ 25140-93)				
	Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки:				
10.3.02.06-0001	ЦАМ-9-1,5	т	1120	144 067,80	147 143,97
10.3.02.06-0002	ЦАМ-10-5	т	1120	146 165,98	149 284,13
10.3.02.06-0011	Цинк в чушках	кг	1	108,47	116,20
	Часть 10.4: Металлы и сплавы прочие (24.45 ОКПД2 Металлы цветные прочие)				
	Раздел 10.4.01: Металлы и сплавы необработанные				
	Группа 10.4.01.01: Припои (ТУ 6-09-4064-87, ТУ 5296-031-27564371-04)				
	Припои марки:				
10.4.01.01-0001	ПОСК 50-18	кг	1,07	467,16	500,34
10.4.01.01-0002	ПОЦ10 оловянные	кг	1,07	302,59	324,06
10.4.01.01-0003	ПРМНМЦ 68-4-2	кг	1,07	467,16	500,34
10.4.01.01-0004	ЦОП-40	кг	1,07	875,11	937,19
10.4.01.01-0011	Сплав Вуда	кг	1	1 001,00	1 046,50
	Раздел 10.4.02: Полуфабрикаты из прочих металлов и сплавов				
	Группа 10.4.02.01: Ленты бериллиевой бронзы (ГОСТ 1789-70)				
	Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной:				
10.4.02.01-0001	0,6 мм	т	1020	1 601 695,00	1 715 415,34
10.4.02.01-0002	1,2 мм	т	1020	1 444 475,17	1 547 032,88
10.4.02.01-0003	2,0 мм	т	1020	1 436 329,04	1 538 308,40

Группа 10.4.02.02: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы (ГОСТ 4748-92)					
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной:					
10.4.02.02-0001	10-18 мм, толщиной 0,1 мм	т	1020	516 021,00	552 658,50
10.4.02.02-0002	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	516 021,00	552 658,50
10.4.02.02-0003	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	428 580,70	459 009,93
10.4.02.02-0004	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	1020	384 244,75	411 526,14
10.4.02.02-0005	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	384 244,75	411 526,14
10.4.02.02-0006	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	384 244,75	411 526,14
10.4.02.02-0007	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	384 244,75	411 526,14
10.4.02.02-0008	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	353 455,92	378 551,29
10.4.02.02-0009	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	353 455,92	378 551,29
10.4.02.02-0010	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	327 593,28	350 852,41
10.4.02.02-0011	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	327 593,28	350 852,41
10.4.02.02-0012	20-50 мм, толщиной 0,1 мм	т	1020	503 705,48	539 468,57
10.4.02.02-0013	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	1020	503 705,48	539 468,57
10.4.02.02-0014	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	1020	416 265,17	445 820,01
10.4.02.02-0015	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	1020	371 929,23	398 336,20
10.4.02.02-0016	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	1020	371 929,23	398 336,20
10.4.02.02-0017	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	1020	371 929,23	398 336,20
10.4.02.02-0018	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	1020	371 929,23	398 336,20
10.4.02.02-0019	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	1020	341 140,39	365 361,35
10.4.02.02-0020	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	1020	341 140,39	365 361,35
10.4.02.02-0021	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	1020	315 277,76	337 662,48
10.4.02.02-0022	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	1020	315 277,76	337 662,48
10.4.02.02-0023	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	1020	315 277,76	337 662,48
10.4.02.02-0024	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	1020	315 277,76	337 662,48
10.4.02.02-0025	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	1020	315 277,76	337 662,48
10.4.02.02-0026	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	1020	315 277,76	337 662,48
10.4.02.02-0027	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	1020	315 277,76	337 662,48
10.4.02.02-0028	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	1020	296 804,45	317 877,57
10.4.02.02-0029	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	1020	296 804,45	317 877,57
10.4.02.02-0030	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	1020	296 804,45	317 877,57
10.4.02.02-0031	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	1020	296 804,45	317 877,57
10.4.02.02-0032	20-50 мм, толщиной 1,0 мм	т	1020	296 804,45	317 877,57
10.4.02.02-0033	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	1020	296 804,45	317 877,57
10.4.02.02-0034	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	1020	284 488,93	304 687,63
10.4.02.02-0035	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	1020	284 488,93	304 687,63
10.4.02.02-0036	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	1020	284 488,93	304 687,63
10.4.02.02-0037	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	1020	284 488,93	304 687,63
10.4.02.02-0038	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	1020	278 331,16	298 092,65
10.4.02.02-0039	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	1020	278 331,16	298 092,65
10.4.02.02-0040	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	1020	278 331,16	298 092,65
10.4.02.02-0041	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	278 331,16	298 092,65
Группа 10.4.02.03: Полосы томпаковые (ГОСТ 2205-71)					
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной:					
10.4.02.03-0001	40-100 мм, толщиной 0,4 мм	т	1020	224 140,01	240 053,96
10.4.02.03-0002	40-100 мм, толщиной 0,5 мм	т	1020	223 036,96	238 872,57
10.4.02.03-0003	40-100 мм, толщиной 0,6 мм	т	1020	220 487,25	236 141,83
10.4.02.03-0004	40-100 мм, толщиной 0,7 мм	т	1020	219 402,23	234 979,81
10.4.02.03-0005	40-100 мм, толщиной 0,8 мм	т	1020	218 317,28	233 817,80
10.4.02.03-0006	40-100 мм, толщиной 0,9 мм	т	1020	217 214,19	232 636,40
10.4.02.03-0007	40-100 мм, толщиной 1,0 мм	т	1020	215 225,07	230 506,03
10.4.02.03-0008	40-100 мм, толщиной 1,1 мм	т	1020	214 682,54	229 925,02
10.4.02.03-0009	40-100 мм, толщиной 1,2 мм	т	1020	214 121,99	229 324,65
10.4.02.03-0010	40-100 мм, толщиной 1,3 мм	т	1020	213 579,49	228 743,63
10.4.02.03-0011	40-100 мм, толщиной 1,4 мм	т	1020	213 037,00	228 162,63
10.4.02.03-0012	40-100 мм, толщиной 1,5 мм	т	1020	210 324,53	225 257,57
10.4.02.03-0013	40-100 мм, толщиной 1,6 мм	т	1020	209 782,04	224 676,56
10.4.02.03-0014	40-100 мм, толщиной 1,8 мм	т	1020	209 221,45	224 076,20
10.4.02.03-0015	40-100 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	207 232,33	221 945,85
10.4.02.03-0016	40-100 мм, толщиной 2,2 мм	т	1020	206 689,84	221 364,81
10.4.02.03-0017	40-100 мм, толщиной 2,5 мм	т	1020	206 147,34	220 783,80

10.4.02.03-0018	40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т	1020	205 677,18	220 280,30
10.4.02.03-0019	40-100 мм, толщиной 3,5 мм	т	1020	204 230,55	218 730,89
10.4.02.03-0020	40-100 мм, толщиной 4,0 мм	т	1020	204 230,55	218 730,89
10.4.02.03-0021	101-300 мм, толщиной 0,4 мм	т	1020	219 076,75	234 631,20
10.4.02.03-0022	101-300 мм, толщиной 0,5 мм	т	1020	217 973,67	233 449,82
10.4.02.03-0023	101-300 мм, толщиной 0,6 мм	т	1020	215 423,96	230 719,07
10.4.02.03-0024	101-300 мм, толщиной 0,7 мм	т	1020	214 339,01	229 557,06
10.4.02.03-0025	101-300 мм, толщиной 0,8 мм	т	1020	213 253,98	228 395,03
10.4.02.03-0026	101-300 мм, толщиной 0,9 мм	т	1020	212 150,93	227 213,64
10.4.02.03-0027	101-300 мм, толщиной 1,0 мм	т	1020	210 161,78	225 083,28
10.4.02.03-0028	101-300 мм, толщиной 1,1 мм	т	1020	209 619,32	224 502,26
10.4.02.03-0029	101-300 мм, толщиной 1,2 мм	т	1020	209 058,73	223 901,89
10.4.02.03-0030	101-300 мм, толщиной 1,3 мм	т	1020	208 516,24	223 320,88
10.4.02.03-0031	101-300 мм, толщиной 1,4 мм	т	1020	207 973,71	222 739,87
10.4.02.03-0032	101-300 мм, толщиной 1,5 мм	т	1020	205 261,28	219 834,82
10.4.02.03-0033	101-300 мм, толщиной 1,6 мм	т	1020	204 718,75	219 253,81
10.4.02.03-0034	101-300 мм, толщиной 1,8 мм	т	1020	204 158,23	218 653,47
10.4.02.03-0035	101-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	203 615,70	218 072,42
10.4.02.03-0036	101-300 мм, толщиной 2,2 мм	т	1020	201 626,54	215 942,05
10.4.02.03-0037	101-300 мм, толщиной 2,5 мм	т	1020	201 084,09	215 361,05
10.4.02.03-0038	101-300 мм, толщиной 3,0 мм	т	1020	200 613,92	214 857,49
10.4.02.03-0039	101-300 мм, толщиной 3,5 мм	т	1020	199 167,26	213 308,14
10.4.02.03-0040	101-300 мм, толщиной 4,0 мм	т	1020	199 167,26	213 308,14
10.4.02.03-0041	101-300 мм, толщиной 4,5 мм	т	1020	199 167,26	213 308,14
10.4.02.03-0042	101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	1020	197 720,60	211 758,78
10.4.02.03-0043	301-600 мм, толщиной 0,4 мм	т	1020	215 460,12	230 757,80
10.4.02.03-0044	301-600 мм, толщиной 0,5 мм	т	1020	214 357,07	229 576,42
10.4.02.03-0045	301-600 мм, толщиной 0,6 мм	т	1020	211 807,32	226 845,67
10.4.02.03-0046	301-600 мм, толщиной 0,7 мм	т	1020	210 722,37	225 683,65
10.4.02.03-0047	301-600 мм, толщиной 0,8 мм	т	1020	209 637,39	224 521,63
10.4.02.03-0048	301-600 мм, толщиной 0,9 мм	т	1020	208 534,30	223 340,24
10.4.02.03-0049	301-600 мм, толщиной 1,0 мм	т	1020	206 545,18	221 209,87
10.4.02.03-0050	301-600 мм, толщиной 1,1 мм	т	1020	206 002,69	220 628,86
10.4.02.03-0051	301-600 мм, толщиной 1,2 мм	т	1020	205 442,10	220 028,49
10.4.02.03-0052	301-600 мм, толщиной 1,3 мм	т	1020	204 899,60	219 447,48
10.4.02.03-0053	301-600 мм, толщиной 1,4 мм	т	1020	204 357,11	218 866,47
10.4.02.03-0054	301-600 мм, толщиной 1,5 мм	т	1020	201 644,64	215 961,41
10.4.02.03-0055	301-600 мм, толщиной 1,6 мм	т	1020	201 102,19	215 380,41
10.4.02.03-0056	301-600 мм, толщиной 1,8 мм	т	1020	200 541,59	214 780,02
10.4.02.03-0057	301-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	1020	199 999,06	214 199,02
10.4.02.03-0058	301-600 мм, толщиной 2,2 мм	т	1020	198 009,95	212 068,65
10.4.02.03-0059	301-600 мм, толщиной 2,5 мм	т	1020	197 467,45	211 487,64
10.4.02.03-0060	301-600 мм, толщиной 3,0 мм	т	1020	196 997,29	210 984,11
10.4.02.03-0061	301-600 мм, толщиной 3,5 мм	т	1020	195 550,63	209 434,74
10.4.02.03-0062	301-600 мм, толщиной 4,0 мм	т	1020	195 550,63	209 434,74
10.4.02.03-0063	301-600 мм, толщиной 4,5 мм	т	1020	195 550,63	209 434,74
10.4.02.03-0064	301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	1020	194 104,00	207 885,37
Группа 10.4.02.04: Полуфабрикаты, не включенные в группы					
10.4.02.04-0001	Листы титановые марки ВТ1-0 размером 1,5х1000х2000 мм	т	1000	1 450 132,15	1 479 287,81
10.4.02.04-0011	Порошок никелевый	т	1070	207 334,79	232 629,64
10.4.02.04-0021	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг	1,02	8 531,12	9 136,83
Часть 11.1: Лесоматериалы					
Раздел 11.1.01: Древесина профилированная (16.10.2 ОКПД2 Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная)					
Группа 11.1.01.01: Блок-хаус					
11.1.01.01-0001	Блок-хаус (лиственница) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	$м^3$	610	25 956,60	29 123,34

11.1.01.01-0002	Блок-хаус (лиственница) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	м^3	610	18 688,77	20 968,81
11.1.01.01-0003	Блок-хаус (лиственница) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	м^3	610	11 247,91	12 620,18
11.1.01.01-0004	Блок-хаус (лиственница) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	м^3	610	31 147,92	34 948,00
11.1.01.01-0005	Блок-хаус (сосна) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	м^3	610	19 467,47	21 842,48
11.1.01.01-0006	Блок-хаус (сосна) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	м^3	610	13 497,50	15 144,20
11.1.01.01-0007	Блок-хаус (сосна) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	м^3	610	9 344,41	10 484,43
11.1.01.01-0008	Блок-хаус (сосна) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	м^3	610	23 880,09	26 793,47
Группа 11.1.01.02: Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем (ГОСТ 8242-88)					
	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27,толщиной 27 мм, шириной без гребня:				
11.1.01.02-0001	от 40 до 50 мм	м^3	600	10 200,00	11 444,43
11.1.01.02-0002	от 50 до 60 мм	м^3	600	11 555,96	12 965,79
Группа 11.1.01.03: Брусья клееные профилированные					
11.1.01.03-0001	Брус клееный профилированный, с зарезанными чашками (лиственница)	м^3	610	37 026,44	41 543,67
11.1.01.03-0002	Брус клееный профилированный, с зарезанными чашками (сосна)	м^3	610	25 421,13	28 522,49
11.1.01.03-0003	Брус клееный, профилированный (лиственница) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	м^3	610	33 157,95	37 203,25
11.1.01.03-0004	Брус клееный, профилированный (сосна) с двумя ламелями из кедра сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм с зарезанными чашками	м^3	610	30 947,47	34 723,04
11.1.01.03-0005	Брус клееный, профилированный (сосна) с одной ламелью из кедра сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм с зарезанными чашками	м^3	610	28 736,88	32 242,78
11.1.01.03-0006	Брус клееный, профилированный (сосна) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	м^3	610	21 000,00	23 561,97
Группа 11.1.01.04: Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем (ГОСТ 8242-88)					
11.1.01.04-0001	Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	м^3	810	45 634,92	51 202,42
11.1.01.04-0002	Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	м^3	810	29 957,64	33 612,48
11.1.01.04-0003	Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	м^3	810	24 964,66	28 010,35
11.1.01.04-0004	Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	м^3	810	77 465,42	86 916,17
11.1.01.04-0005	Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	м^3	610	17 500,00	19 635,00
11.1.01.04-0006	Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	м^3	610	16 601,49	18 626,91
11.1.01.04-0007	Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	м^3	610	11 234,09	12 604,68
11.1.01.04-0008	Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	м^3	610	43 688,22	49 018,23
11.1.01.04-0009	Доска террасная "Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	м^3	810	55 476,52	62 244,70
11.1.01.04-0010	Доска террасная "Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	м^3	810	36 985,22	41 497,44
11.1.01.04-0011	Доска террасная "Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	м^3	810	24 964,66	28 010,35
11.1.01.04-0012	Доска террасная "Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	м^3	810	76 280,85	85 587,17
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип:				
11.1.01.04-0021	ДП-21 толщиной 21 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м^3	600	16 344,04	18 338,04
11.1.01.04-0022	ДП-21 толщиной 21 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м^3	600	14 595,84	16 376,53

11.1.01.04-0023	ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м^3	600	14 202,37	15 935,03
11.1.01.04-0024	ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м^3	600	13 988,21	15 694,80
11.1.01.04-0025	ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м^3	600	13 750,57	15 428,11
11.1.01.04-0026	ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м^3	600	13 464,85	15 107,57
	Доски для покрытия полов толщиной:				
11.1.01.04-0031	47 мм, шириной 68 и 78 мм	м^3	600	14 697,47	16 490,56
11.1.01.04-0032	47 мм, шириной 118 мм	м^3	600	13 928,04	15 627,24
11.1.01.04-0033	57 мм, шириной 68 и 78 мм	м^3	600	13 310,05	14 933,89
11.1.01.04-0034	57 мм, шириной 118 мм	м^3	600	13 184,56	14 793,12
11.1.01.04-0041	Доски шпунтовые I сорт толщиной 60 мм	м^3	610	13 260,00	14 877,75
	Группа 11.1.01.05: Доски паркетные (ГОСТ 8242-88)				
	Доска паркетная 3-полосная:				
11.1.01.05-0001	"TARKETT Professional", бук	м^2	5,79	905,54	1 016,02
11.1.01.05-0002	"TARKETT Professional", дуб	м^2	6,25	935,03	1 049,13
11.1.01.05-0003	"TARKETT Professional", ясень	м^2	6,25	941,61	1 056,49
	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из:				
11.1.01.05-0011	древесины березы	м^2	19	474,56	532,46
11.1.01.05-0012	древесины бука, вяза	м^2	19	1 249,97	1 402,47
11.1.01.05-0013	древесины дуба, ясеня, ильма, клена	м^2	19	1 342,52	1 506,32
	Группа 11.1.01.06: Доски подоконные (ГОСТ 8242-88)				
	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка:				
11.1.01.06-0001	ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 144 мм	м	3,6	89,12	99,99
11.1.01.06-0002	ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 200 мм	м	5,1	173,40	194,55
11.1.01.06-0003	ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 250 мм	м	6,4	196,50	220,47
11.1.01.06-0004	ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 300 мм	м	7,5	218,32	244,95
11.1.01.06-0005	ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 350 мм	м	8,9	239,93	269,22
11.1.01.06-0006	ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 400 мм	м	10	261,61	293,52
11.1.01.06-0007	ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 450 мм	м	11	285,82	320,69
	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной:				
11.1.01.06-0011	20 мм, шириной 150 мм	м	4,3	46,00	51,59
11.1.01.06-0012	20 мм, шириной 200 мм	м	5,48	61,34	68,81
11.1.01.06-0013	20 мм, шириной 250 мм	м	6,85	69,68	78,21
11.1.01.06-0014	20 мм, шириной 300 мм	м	8,22	85,11	95,52
11.1.01.06-0015	20 мм, шириной 350 мм	м	9,59	101,02	113,37
11.1.01.06-0016	20 мм, шириной 400 мм	м	10,96	111,68	125,33
11.1.01.06-0017	20 мм, шириной 450 мм	м	12,33	127,59	143,17
11.1.01.06-0018	24 мм, шириной 150 мм	м	4,935	53,19	59,65
11.1.01.06-0019	24 мм, шириной 200 мм	м	6,58	69,10	77,54
11.1.01.06-0020	24 мм, шириной 250 мм	м	8,225	85,11	95,52
11.1.01.06-0021	24 мм, шириной 300 мм	м	9,87	101,02	113,37
11.1.01.06-0022	24 мм, шириной 350 мм	м	11,515	116,93	131,21
11.1.01.06-0023	24 мм, шириной 400 мм	м	13,16	138,25	155,13
11.1.01.06-0024	24 мм, шириной 450 мм	м	14,805	154,21	173,02
11.1.01.06-0025	26 мм, шириной 150 мм	м	5,34	58,49	65,62
11.1.01.06-0026	26 мм, шириной 200 мм	м	7,12	74,45	83,52
11.1.01.06-0027	26 мм, шириной 250 мм	м	8,9	90,36	101,36
11.1.01.06-0028	26 мм, шириной 300 мм	м	10,68	111,68	125,33
11.1.01.06-0029	26 мм, шириной 350 мм	м	12,46	127,59	143,17
11.1.01.06-0030	26 мм, шириной 400 мм	м	14,24	148,86	167,04
11.1.01.06-0031	26 мм, шириной 450 мм	м	16,02	164,82	184,93
	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки:				
11.1.01.06-0041	ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 144 мм	м	3,2	81,84	91,84
11.1.01.06-0042	ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 200 мм	м	5,9	88,07	98,83
11.1.01.06-0043	ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм	м	7,4	98,53	110,53
11.1.01.06-0044	ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 300 мм	м	8,1	128,71	144,39
11.1.01.06-0045	ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 350 мм	м	9,9	163,70	183,68
11.1.01.06-0046	ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	м	10	193,82	217,46

11.1.01.06-0047	ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 450 мм	м	11	226,55	254,20
11.1.01.06-0048	ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 144 мм	м	4	145,37	163,11
11.1.01.06-0049	ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 200 мм	м	6,6	171,25	192,14
11.1.01.06-0050	ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 250 мм	м	8,2	196,44	220,42
11.1.01.06-0051	ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 300 мм	м	9,1	222,65	249,81
11.1.01.06-0052	ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 350 мм	м	11	247,51	277,71
11.1.01.06-0053	ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 400 мм	м	12	279,29	313,37
11.1.01.06-0054	ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм	м	13	305,50	342,76
Группа 11.1.01.07: Евровагонка					
11.1.01.07-0001	Евровагонка (лиственница) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	$м^3$	610	32 642,13	36 624,50
11.1.01.07-0002	Евровагонка (лиственница) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	$м^3$	610	24 218,36	27 173,00
11.1.01.07-0003	Евровагонка (лиственница) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	$м^3$	610	16 847,61	18 903,01
11.1.01.07-0004	Евровагонка (лиственница) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	$м^3$	610	41 697,69	46 784,81
11.1.01.07-0005	Евровагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	$м^3$	610	27 377,27	30 717,30
11.1.01.07-0006	Евровагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	$м^3$	610	20 006,47	22 447,30
11.1.01.07-0007	Евровагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	$м^3$	610	14 741,61	16 540,10
11.1.01.07-0008	Евровагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	$м^3$	610	32 852,73	36 860,72
Группа 11.1.01.08: Имитация бруса					
11.1.01.08-0001	Имитация бруса (лиственница) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	$м^3$	610	25 721,94	28 860,06
11.1.01.08-0002	Имитация бруса (лиственница) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	$м^3$	610	18 519,76	20 779,16
11.1.01.08-0003	Имитация бруса (лиственница) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	$м^3$	610	11 146,17	12 506,00
11.1.01.08-0004	Имитация бруса (лиственница) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	$м^3$	610	30 866,31	34 631,98
11.1.01.08-0005	Имитация бруса (сосна) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	$м^3$	610	19 291,44	21 645,01
11.1.01.08-0006	Имитация бруса (сосна) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	$м^3$	610	13 375,45	15 007,24
11.1.01.08-0007	Имитация бруса (сосна) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	$м^3$	610	9 259,94	10 389,66
11.1.01.08-0008	Имитация бруса (сосна) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	$м^3$	610	23 664,19	26 551,25
Группа 11.1.01.09: Лаги половые антисептированные					
	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип:				
11.1.01.09-0001	I, сечением 80х25-32, 100х25-32 мм	$м^3$	600	7 350,00	8 246,68
11.1.01.09-0002	II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	600	6 562,30	7 362,94
Группа 11.1.01.10: Наличники из древесины (ГОСТ 8242-88)					
	Наличники из древесины типа:				
11.1.01.10-0001	Н-1, Н-2 размером 13х34 мм	м	0,4	12,00	13,49
11.1.01.10-0002	Н-1, Н-2 размером 13х44 мм	м	0,5	17,56	19,73
11.1.01.10-0003	Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	0,6	17,97	20,21
11.1.01.10-0004	Н-1, размером 13х74 мм	м	0,8	23,93	26,84
Группа 11.1.01.11: Нащельники (ГОСТ 8242-88)					
11.1.01.11-0001	Нащельник размером 34х13 мм	м	0,3	12,71	14,29
11.1.01.11-0002	Нащельник размером 40х13 мм	м	0,5	11,80	13,23
11.1.01.11-0003	Нащельник размером 94х13 мм	м	1,1	15,88	17,82
Группа 11.1.01.12: Обшивки наружные и внутренние (ГОСТ 8242-88)					
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип:				
11.1.01.12-0001	0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм шириной без гребня от 34 до 50 мм	$м^3$	600	10 200,00	11 444,42

11.1.01.12-0002	0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм шириной без гребня от 50 до 70 мм	м^3	600	9 123,65	10 236,72
11.1.01.12-0003	0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм	м^3	600	7 483,44	8 396,40
11.1.01.12-0004	0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 34 до 50 мм	м^3	600	11 583,93	12 997,18
11.1.01.12-0005	0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 50 до 70 мм	м^3	600	10 763,80	12 077,03
11.1.01.12-0006	0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм	м^3	600	9 636,20	10 811,87
11.1.01.12-0007	0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м^3	600	8 092,17	9 079,43
11.1.01.12-0008	0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м^3	600	9 951,89	11 166,01
11.1.01.12-0009	0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м^3	600	9 482,42	10 639,29
11.1.01.12-0010	0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм	м^3	600	9 174,89	10 294,22
Группа 11.1.01.13: Паркет штучный					
	Паркет:				
11.1.01.13-0001	штучный береза	м^2	16	932,09	1 045,80
11.1.01.13-0002	штучный бук, вяз	м^2	16	1 048,87	1 176,85
11.1.01.13-0003	штучный дуб, ясень, ильм, клен	м^2	16	1 141,67	1 281,00
	Паркет штучный сорт:				
11.1.01.13-0011	"Натур", бук, размер 210х70 мм	м^2	16	717,22	804,76
11.1.01.13-0012	"Натур", бук, размер 280х70 мм	м^2	16	771,00	865,00
11.1.01.13-0013	"Натур", бук, размер 350х70 мм	м^2	16	914,44	1 025,99
11.1.01.13-0014	"Натур", бук, размер 420х70 мм	м^2	16	968,22	1 086,32
11.1.01.13-0015	"Натур", граб, размер 280х70 мм	м^2	16	986,12	1 106,44
11.1.01.13-0016	"Натур", граб, размер 350х70 мм	м^2	16	1 075,78	1 207,00
11.1.01.13-0017	"Натур", граб, размер 420х70 мм	м^2	16	1 165,36	1 307,48
11.1.01.13-0018	"Натур", граб, размер 490х70 мм	м^2	16	1 165,36	1 307,48
11.1.01.13-0019	"Натур", дуб, размер 200х50 мм	м^2	16	1 081,72	1 213,73
11.1.01.13-0020	"Натур", дуб, размер 210х70 мм	м^2	16	901,51	1 011,55
11.1.01.13-0021	"Натур", дуб, размер 240х60 мм	м^2	16	1 171,82	1 314,82
11.1.01.13-0022	"Натур", дуб, размер 250х50 мм	м^2	16	1 081,72	1 213,73
11.1.01.13-0023	"Натур", дуб, размер 280х70 мм	м^2	16	1 171,82	1 314,82
11.1.01.13-0024	"Натур", дуб, размер 300х50 мм	м^2	16	1 135,76	1 274,34
11.1.01.13-0025	"Натур", дуб, размер 300х60 мм	м^2	16	1 171,82	1 314,82
11.1.01.13-0026	"Натур", дуб, размер 350х50 мм	м^2	16	1 262,02	1 415,92
11.1.01.13-0027	"Натур", дуб, размер 350х70 мм	м^2	16	1 442,32	1 618,28
11.1.01.13-0028	"Натур", дуб, размер 360х60 мм	м^2	16	1 406,17	1 577,70
11.1.01.13-0029	"Натур", дуб, размер 400х50 мм	м^2	16	1 262,02	1 415,92
11.1.01.13-0030	"Натур", дуб, размер 420х60 мм	м^2	16	1 645,83	1 846,61
11.1.01.13-0031	"Натур", дуб, размер 420х70 мм	м^2	16	1 532,43	1 719,47
11.1.01.13-0032	"Натур", дуб, размер 480х60 мм	м^2	16	1 478,29	1 658,68
11.1.01.13-0033	"Натур", дуб, размер 490х70 мм	м^2	16	1 586,47	1 780,06
11.1.01.13-0034	"Натур", клен, размер 280х70 мм	м^2	16	1 344,77	1 508,85
11.1.01.13-0035	"Натур", клен, размер 350х70 мм	м^2	16	1 703,34	1 911,20
11.1.01.13-0036	"Натур", клен, размер 420х70 мм	м^2	16	1 972,32	2 212,95
11.1.01.13-0037	"Натур", клен, размер 490х70 мм	м^2	16	1 972,32	2 212,95
11.1.01.13-0038	"Натур", ясень, размер 210х70 мм	м^2	16	824,78	925,43
11.1.01.13-0039	"Натур", ясень, размер 280х70 мм	м^2	16	1 165,36	1 307,48
11.1.01.13-0040	"Натур", ясень, размер 350х70 мм	м^2	16	1 434,43	1 609,41
11.1.01.13-0041	"Натур", ясень, размер 420х70 мм	м^2	16	1 434,43	1 609,41
11.1.01.13-0042	"Радиал селект", дуб, размер 250х50 мм	м^2	16	1 802,83	2 022,82
11.1.01.13-0043	"Радиал селект", дуб, размер 280х70 мм	м^2	16	2 376,25	2 666,15
11.1.01.13-0044	"Радиал селект", дуб, размер 300х50 мм	м^2	16	1 802,83	2 022,82
11.1.01.13-0045	"Радиал селект", дуб, размер 300х60 мм	м^2	16	1 868,22	2 096,19
11.1.01.13-0046	"Радиал селект", дуб, размер 350х50 мм	м^2	16	1 884,61	2 114,52
11.1.01.13-0047	"Радиал селект", дуб, размер 350х70 мм	м^2	16	3 097,37	3 475,25
11.1.01.13-0048	"Радиал селект", дуб, размер 360х60 мм	м^2	16	2 769,55	3 107,47
11.1.01.13-0049	"Радиал селект", дуб, размер 400х50 мм	м^2	16	1 966,65	2 206,58
11.1.01.13-0050	"Радиал селект", дуб, размер 420х60 мм	м^2	16	2 785,94	3 125,81
11.1.01.13-0051	"Радиал селект", дуб, размер 420х70 мм	м^2	16	3 111,63	3 491,28
11.1.01.13-0052	"Радиал селект", дуб, размер 490х70 мм	м^2	16	3 130,15	3 512,01

11.1.01.13-0053	"Радиал", бук, размер 210х70 мм	м^2	16	983,28	1 103,25
11.1.01.13-0054	"Радиал", бук, размер 280х70 мм	м^2	16	1 147,19	1 287,18
11.1.01.13-0055	"Радиал", бук, размер 350х70 мм	м^2	16	1 311,10	1 471,11
11.1.01.13-0056	"Радиал", бук, размер 420х70 мм	м^2	16	1 392,97	1 562,91
11.1.01.13-0057	"Радиал", граб, размер 280х70 мм	м^2	16	1 248,20	1 400,51
11.1.01.13-0058	"Радиал", граб, размер 350х70 мм	м^2	16	1 515,59	1 700,49
11.1.01.13-0059	"Радиал", граб, размер 420х70 мм	м^2	16	2 139,78	2 400,80
11.1.01.13-0060	"Радиал", граб, размер 490х70 мм	м^2	16	2 228,82	2 500,74
11.1.01.13-0061	"Радиал", дуб, размер 200х50 мм	м^2	16	1 475,01	1 654,96
11.1.01.13-0062	"Радиал", дуб, размер 210х70 мм	м^2	16	1 065,15	1 195,04
11.1.01.13-0063	"Радиал", дуб, размер 240х60 мм	м^2	16	1 442,05	1 618,01
11.1.01.13-0064	"Радиал", дуб, размер 250х50 мм	м^2	16	1 475,01	1 654,96
11.1.01.13-0065	"Радиал", дуб, размер 280х70 мм	м^2	16	1 622,35	1 820,29
11.1.01.13-0066	"Радиал", дуб, размер 300х50 мм	м^2	16	1 400,83	1 571,73
11.1.01.13-0067	"Радиал", дуб, размер 300х60 мм	м^2	16	1 442,05	1 618,01
11.1.01.13-0068	"Радиал", дуб, размер 350х50 мм	м^2	16	1 556,88	1 746,84
11.1.01.13-0069	"Радиал", дуб, размер 350х70 мм	м^2	16	1 966,65	2 206,58
11.1.01.13-0070	"Радиал", дуб, размер 360х60 мм	м^2	16	1 933,78	2 169,72
11.1.01.13-0071	"Радиал", дуб, размер 400х50 мм	м^2	16	1 638,83	1 838,80
11.1.01.13-0072	"Радиал", дуб, размер 420х60 мм	м^2	16	2 441,02	2 738,80
11.1.01.13-0073	"Радиал", дуб, размер 420х70 мм	м^2	16	2 212,34	2 482,21
11.1.01.13-0074	"Радиал", дуб, размер 480х60 мм	м^2	16	2 261,60	2 537,59
11.1.01.13-0075	"Радиал", дуб, размер 490х70 мм	м^2	16	2 261,60	2 537,59
11.1.01.13-0076	"Радиал", клен, размер 280х70 мм	м^2	16	2 228,82	2 500,74
11.1.01.13-0077	"Радиал", клен, размер 350х70 мм	м^2	16	2 728,08	3 060,86
11.1.01.13-0078	"Радиал", клен, размер 420х70 мм	м^2	16	2 763,70	3 100,82
11.1.01.13-0079	"Радиал", клен, размер 490х70 мм	м^2	16	2 835,02	3 180,91
11.1.01.13-0080	"Радиал", ясень, размер 210х70 мм	м^2	16	1 158,98	1 300,39
11.1.01.13-0081	"Радиал", ясень, размер 280х70 мм	м^2	16	1 783,08	2 000,68
11.1.01.13-0082	"Радиал", ясень, размер 350х70 мм	м^2	16	2 407,08	2 700,79
11.1.01.13-0083	"Радиал", ясень, размер 420х70 мм	м^2	16	2 496,31	2 800,91
11.1.01.13-0084	"Рустик", дуб, размер 200х50 мм	м^2	16	806,79	905,22
11.1.01.13-0085	"Рустик", дуб, размер 210х70 мм	м^2	16	806,79	905,22
11.1.01.13-0086	"Рустик", дуб, размер 240х60 мм	м^2	16	806,79	905,22
11.1.01.13-0087	"Рустик", дуб, размер 250х50 мм	м^2	16	806,79	905,22
11.1.01.13-0088	"Рустик", дуб, размер 280х70 мм	м^2	16	986,12	1 106,44
11.1.01.13-0089	"Рустик", дуб, размер 300х50 мм	м^2	16	896,54	1 005,96
11.1.01.13-0090	"Рустик", дуб, размер 300х60 мм	м^2	16	806,79	905,22
11.1.01.13-0091	"Рустик", дуб, размер 350х50 мм	м^2	16	986,12	1 106,44
11.1.01.13-0092	"Рустик", дуб, размер 350х70 мм	м^2	16	1 237,12	1 388,01
11.1.01.13-0093	"Рустик", дуб, размер 360х60 мм	м^2	16	896,54	1 005,96
11.1.01.13-0094	"Рустик", дуб, размер 400х50 мм	м^2	16	986,12	1 106,44
11.1.01.13-0095	"Рустик", дуб, размер 420х60 мм	м^2	16	1 091,67	1 224,91
11.1.01.13-0096	"Рустик", дуб, размер 420х70 мм	м^2	16	1 273,00	1 428,32
11.1.01.13-0097	"Рустик", дуб, размер 480х60 мм	м^2	16	896,54	1 005,96
11.1.01.13-0098	"Рустик", дуб, размер 490х70 мм	м^2	16	1 290,90	1 448,43
11.1.01.13-0099	"Селект", бук, размер 210х70 мм	м^2	16	878,65	985,85
11.1.01.13-0100	"Селект", бук, размер 250х50 мм	м^2	16	1 095,01	1 228,62
11.1.01.13-0101	"Селект", бук, размер 280х70 мм	м^2	16	896,54	1 005,96
11.1.01.13-0102	"Селект", бук, размер 300(360)х60 мм	м^2	16	1 329,62	1 491,85
11.1.01.13-0103	"Селект", бук, размер 300х50 мм	м^2	16	1 251,39	1 404,04
11.1.01.13-0104	"Селект", бук, размер 350х50 мм	м^2	16	1 251,39	1 278,50
11.1.01.13-0105	"Селект", бук, размер 350х70 мм	м^2	16	1 183,43	1 327,85
11.1.01.13-0106	"Селект", бук, размер 400х50 мм	м^2	16	1 329,62	1 491,85
11.1.01.13-0107	"Селект", бук, размер 420х60 мм	м^2	16	1 407,85	1 579,65
11.1.01.13-0108	"Селект", бук, размер 420х70 мм	м^2	16	1 237,12	1 388,01
11.1.01.13-0109	"Селект", бук, размер 450х50 мм	м^2	16	1 329,62	1 491,85
11.1.01.13-0110	"Селект", граб, размер 280х70 мм	м^2	16	1 255,11	1 408,30
11.1.01.13-0111	"Селект", граб, размер 350х70 мм	м^2	16	1 524,01	1 709,89
11.1.01.13-0112	"Селект", граб, размер 420х70 мм	м^2	16	2 061,90	2 313,43
11.1.01.13-0113	"Селект", граб, размер 490х70 мм	м^2	16	2 151,65	2 414,17
11.1.01.13-0114	"Селект", дуб, размер 200х50 мм	м^2	16	1 255,11	1 408,30
11.1.01.13-0115	"Селект", дуб, размер 210х70 мм	м^2	16	1 075,78	1 207,00
11.1.01.13-0116	"Селект", дуб, размер 240х60 мм	м^2	16	1 344,77	1 508,85
11.1.01.13-0117	"Селект", дуб, размер 250х50 мм	м^2	16	1 255,11	1 408,30

11.1.01.13-0118	"Селект", дуб, размер 280х70 мм	м^2	16	1 434,43	1 609,41
11.1.01.13-0119	"Селект", дуб, размер 300х50 мм	м^2	16	1 066,67	1 196,82
11.1.01.13-0120	"Селект", дуб, размер 300х60 мм	м^2	16	1 344,77	1 508,85
11.1.01.13-0121	"Селект", дуб, размер 350х50 мм	м^2	16	1 524,01	1 709,89
11.1.01.13-0122	"Селект", дуб, размер 350х70 мм	м^2	16	1 936,35	2 172,65
11.1.01.13-0123	"Селект", дуб, размер 360х60 мм	м^2	16	1 291,66	1 449,23
11.1.01.13-0124	"Селект", дуб, размер 400х50 мм	м^2	16	1 524,01	1 709,89
11.1.01.13-0125	"Селект", дуб, размер 420х60 мм	м^2	16	1 793,00	2 011,76
11.1.01.13-0126	"Селект", дуб, размер 420х70 мм	м^2	16	2 008,12	2 253,19
11.1.01.13-0127	"Селект", дуб, размер 480х60 мм	м^2	16	1 793,00	2 011,76
11.1.01.13-0128	"Селект", дуб, размер 490х70 мм	м^2	16	2 043,91	2 293,32
11.1.01.13-0129	"Селект", клен, размер 280х70 мм	м^2	16	1 613,67	1 810,54
11.1.01.13-0130	"Селект", клен, размер 350х70 мм	м^2	16	2 061,90	2 313,43
11.1.01.13-0131	"Селект", клен, размер 420х70 мм	м^2	16	2 151,65	2 414,17
11.1.01.13-0132	"Селект", клен, размер 490х70 мм	м^2	16	2 151,65	2 414,17
11.1.01.13-0133	"Селект", ясень, размер 210х70 мм	м^2	16	986,12	1 106,44
11.1.01.13-0134	"Селект", ясень, размер 280х70 мм	м^2	16	1 434,43	1 609,41
11.1.01.13-0135	"Селект", ясень, размер 350х70 мм	м^2	16	1 972,32	2 212,95
11.1.01.13-0136	"Селект", ясень, размер 420х70 мм	м^2	16	2 061,90	2 313,43
	Группа 11.1.01.14: Плинтусы (ГОСТ 8242-88)				
11.1.01.14-0001	Плинтуса дубовые	м	1,45	122,00	136,89
11.1.01.14-0002	Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком	м	1,45	167,66	188,14
	Плинтуса из древесины тип:				
11.1.01.14-0011	ПЛ-1, размером 16х44 мм	м	0,6	29,00	32,57
11.1.01.14-0012	ПЛ-1, размером 16х54 мм	м	0,7	33,46	37,50
11.1.01.14-0013	ПЛ-2, размером 19х44 мм	м	0,7	30,07	33,76
11.1.01.14-0014	ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	0,8	21,02	23,58
11.1.01.14-0015	ПЛ-3, размером 12х37 мм	м	0,4	26,67	29,95
11.1.01.14-0016	ПЛ-4, размером 17х44 мм	м	0,6	33,88	38,04
11.1.01.14-0017	ПЛ-5, размером 19х36 мм	м	0,65	31,91	35,84
11.1.01.14-0018	ПЛ-6, размером 17х54 мм	м	0,7	35,90	40,24
	Плинтуса из древесины хвойных пород:				
11.1.01.14-0021	16х36 мм неокрашенные	м	0,3	10,66	11,97
11.1.01.14-0022	16х36 мм прирезанные, окрашенные	м	0,3	15,00	16,85
11.1.01.14-0023	17х44 мм прирезанные, окрашенные	м	0,6	20,24	22,68
11.1.01.14-0024	19х54 мм прирезанные, окрашенные	м	0,8	23,88	26,80
	Плинтуса твердолиственных пород, прирезанные,:				
11.1.01.14-0031	окрашенные, 33х35 мм	м	0,6	25,42	28,52
11.1.01.14-0032	покрытые лаком, 44х47 мм	м	0,8	91,33	102,46
	Группа 11.1.01.15: Поручни (ГОСТ 8242-88)				
11.1.01.15-0001	Поручень дубовый	м	1,8	183,25	205,64
	Поручни из древесины тип:				
11.1.01.15-0011	П-1 размером 26х54 мм	м	1,1	72,37	81,21
11.1.01.15-0012	П-1 размером 26х75 мм	м	1,5	90,89	101,98
11.1.01.15-0013	П-2 размером 44х54 мм	м	1,8	103,12	115,73
11.1.01.15-0014	П-2 размером 44х75 мм	м	2,5	131,85	147,90
	Группа 11.1.01.16: Шашки для торцовых полов				
	Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм:				
11.1.01.16-0001	не пропитанные	м^3	600	5 100,00	5 722,19
11.1.01.16-0002	пропитанные маслянистыми антисептиками	м^3	600	5 752,80	6 454,65
	Раздел 11.1.02: Лесоматериалы необработанные (02.20 ОКПД2 Лесоматериалы необработанные)				
	Группа 11.1.02.01: Бревна строительные				
11.1.02.01-0001	Бревна строительные лиственных пород окорененные, L=3-6,5 м, D=14-24 см, сорт III	м^3	587,6	6 191,67	7 452,35
11.1.02.01-0002	Бревна строительные осиновые, длина 3-6,5м, диаметр 20-40 см	м^3	585	7 038,63	8 471,76
	Бревна строительные:				
11.1.02.01-0011	хвойных пород окорененные, L=3-6,5 м, D=14-24 см, сорт II	м^3	587,6	6 720,00	8 088,26

11.1.02.01-0012	хвойных пород окорененные, L=3-6,5 м, D=14-24 см, сорт III	м^3	587,6	6 691,25	8 053,51
11.1.02.01-0013	хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I	м^3	587,6	2 967,56	3 092,10
	Бревна хвойных и лиственных пород окорененные для:				
11.1.02.01-0021	опор линий электропередач, D=14-24см	м^3	587,6	8 201,25	9 871,00
11.1.02.01-0022	свай, гидротехнических сооружений и мостов, D=22-34 см	м^3	587,6	8 297,38	9 986,76
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см	м^3	587,6	4 548,88	5 475,01
11.1.02.01-0032	Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, диаметром 14-24 см, III сорта	м^3	587,6	7 404,25	8 911,75
11.1.02.01-0041	Накатник хвойных пород длиной 5,5-7 м	м^3	587,6	2 934,07	3 292,02
	Группа 11.1.02.02: Дрова				
	Дрова разделанные длиной:				
11.1.02.02-0001	1 м береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб	м^3	717,1	814,46	980,29
11.1.02.02-0002	1 м ель, кедр, пихта, липа, ива	м^3	717,1	702,64	845,69
11.1.02.02-0003	1 м сосна, ольха	м^3	717,1	1 101,69	1 325,98
11.1.02.02-0004	1,5-2 м береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб	м^3	717,1	790,76	951,75
11.1.02.02-0005	1,5-2 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива	м^3	717,1	358,84	431,87
11.1.02.02-0006	1,5-2 м сосна, ольха	м^3	717,1	952,72	1 146,69
	Группа 11.1.02.03: Жерди				
11.1.02.03-0001	Жерди березовые и мягких лиственных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см	м^3	587,6	996,28	1 199,10
11.1.02.03-0002	Жерди окоренные бессортные хвойных и лиственных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см	м^3	662	2 106,72	2 363,73
11.1.02.03-0003	Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см	м^3	587,6	1 799,90	2 166,37
	Группа 11.1.02.04: Лесоматериалы круглые для опор				
	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ:				
11.1.02.04-0001	еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 4,5-6,5 м	м^3	670,5	3 916,56	4 714,01
11.1.02.04-0002	еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5, 8,5 м	м^3	670,5	4 173,86	5 023,65
11.1.02.04-0003	еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 9,5 м	м^3	670,5	4 464,60	5 373,59
11.1.02.04-0004	еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 11 м	м^3	670,5	5 007,05	6 026,47
11.1.02.04-0005	еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 13 м	м^3	670,5	5 915,00	7 119,31
11.1.02.04-0006	из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 4,5-6,5 м	м^3	670,5	4 150,18	4 995,18
11.1.02.04-0007	из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5, 8,5 м	м^3	670,5	4 421,89	5 322,19
11.1.02.04-0008	из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 9,5 м	м^3	670,5	4 724,40	5 686,29
11.1.02.04-0009	из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 11 м	м^3	670,5	5 262,62	6 334,12
11.1.02.04-0010	из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 13 м	м^3	670,5	6 246,15	7 517,83
11.1.02.04-0011	сосновые диаметром 14-24 см, длиной 4,5-5,5 м	м^3	670,5	4 029,83	4 850,30
11.1.02.04-0012	сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5, 8,5 м	м^3	670,5	4 294,26	5 168,59
11.1.02.04-0013	сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м	м^3	670,5	4 603,13	5 540,33
11.1.02.04-0014	сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м	м^3	670,5	5 140,84	6 187,50
11.1.02.04-0015	сосновые диаметром 14-24 см, длиной 13 м	м^3	670,5	6 121,62	7 368,00
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной:				
11.1.02.04-0021	4,5-6,5 м	м^3	670,5	2 507,47	3 018,00
11.1.02.04-0022	7,5-8,5 м	м^3	670,5	3 161,46	3 805,16
11.1.02.04-0023	9,5 м	м^3	670,5	3 448,19	4 150,23
11.1.02.04-0024	11 м	м^3	670,5	3 577,80	4 306,27

11.1.02.04-0025	13 м	м^3	670,5	4 310,75	5 188,39
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м^3	670,5	2 361,61	2 842,46
11.1.02.04-0041	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см для лежней	м^3	587,6	3 134,22	3 772,37
	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи:				
11.1.02.04-0081	опора одинарная длиной 6,5 м, диаметром в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8	шт.	587,6	864,41	942,81
11.1.02.04-0051	опора одинарная длиной 6,5 м, диаметром в вершине 18 см, расчетное число проводов свыше 8	шт.	587,6	615,75	703,15
11.1.02.04-0052	опора одинарная длиной 7,5 м, диаметром в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8	шт.	587,6	470,02	554,50
11.1.02.04-0053	опора одинарная длиной 7,5 м, диаметром в вершине 20 см, расчетное число проводов свыше 8	шт.	587,6	921,99	1 015,51
11.1.02.04-0054	опора одинарная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 16 см, расчетное число проводов до 10	шт.	587,6	707,03	796,26
11.1.02.04-0055	опора одинарная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 18 см, расчетное число проводов до 16	шт.	587,6	921,99	1 015,51
11.1.02.04-0056	опора одинарная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 20 см, расчетное число проводов до 24	шт.	587,6	1 121,08	1 218,59
11.1.02.04-0057	опора одинарная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 24 см, расчетное число проводов свыше 24	шт.	587,6	1 585,70	1 692,48
11.1.02.04-0058	опора одинарная длиной 9,5 м, диаметром в вершине 18 см.	шт.	587,6	1 196,77	1 295,80
11.1.02.04-0059	опора одинарная длиной 11 м, диаметром в вершине 18 см.	шт.	587,6	1 573,96	1 680,52
11.1.02.04-0060	опора одинарная длиной 13 м, диаметром в вершине 18 см.	шт.	587,6	2 546,99	2 673,00
11.1.02.04-0061	опора полуанкерная длиной 6,5 м, диаметром в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8	шт.	587,6	2 141,03	2 258,95
11.1.02.04-0062	опора полуанкерная длиной 6,5 м, диаметром в вершине 18 см, расчетное число проводов свыше 8	шт.	587,6	3 373,15	3 515,69
11.1.02.04-0063	опора полуанкерная длиной 7,5 м, диаметром в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8	шт.	587,6	2 644,46	2 772,45
11.1.02.04-0064	опора полуанкерная длиной 7,5 м, диаметром в вершине 20 см, расчетное число проводов свыше 8	шт.	587,6	4 904,28	5 077,45
11.1.02.04-0065	опора полуанкерная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 16 см, расчетное число проводов до 10	шт.	587,6	3 829,68	3 981,34
11.1.02.04-0066	опора полуанкерная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 18 см, расчетное число проводов до 16	шт.	587,6	4 904,28	5 077,45
11.1.02.04-0067	опора полуанкерная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 20 см, расчетное число проводов до 24	шт.	587,6	5 899,84	6 092,92
11.1.02.04-0068	опора полуанкерная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 24 см, расчетное число проводов свыше 24	шт.	587,6	8 222,86	8 462,42
11.1.02.04-0069	опора полуанкерная длиной 9,5 м, диаметром в вершине 18 см.	шт.	587,6	6 278,13	6 478,77
11.1.02.04-0070	опора полуанкерная длиной 11 м, диаметром в вершине 18 см.	шт.	587,6	8 164,30	8 402,68
11.1.02.04-0071	опора полуанкерная длиной 13 м, диаметром в вершине 18 см.	шт.	587,6	13 029,33	13 364,99
Группа 11.1.02.05: Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания					
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной:				
11.1.02.05-0001	20-24 см, I сорта	м^3	587,6	6 509,00	7 834,26
11.1.02.05-0002	20-24 см, II сорта	м^3	587,6	4 776,38	5 748,88
11.1.02.05-0003	20-24 см, III сорта	м^3	587,6	4 776,50	5 749,00
Группа 11.1.02.06: Лесоматериалы круглые для свай					
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром:				
11.1.02.06-0001	22-34 см, длиной 6,5 м	м^3	587,6	9 041,67	10 882,65
11.1.02.06-0002	22-34 см, длиной 8,5 м	м^3	587,6	7 762,38	9 342,88
Группа 11.1.02.07: Обаполы для крепления горных выработок					
	Обапол хвойных пород для крепления горных выработок длиной:				

11.1.02.07-0001	более 1,6 м	м^3	710	2 949,42	3 309,26
11.1.02.07-0002	до 1,6 м	м^3	710	2 452,31	2 751,48
Группа 11.1.02.08: Подтоварники					
11.1.02.08-0001	Подтоварник лиственных пород диаметром 8-11 см, длиной не менее 3 м	м^3	587,6	1 145,09	1 378,25
11.1.02.08-0002	Подтоварник хвойных пород диаметром 6-13 см, длиной 3-3,5 м	м^3	587,6	1 552,15	1 868,13
Группа 11.1.02.09: Стойки рудничные					
	Стойки рудничные длиной:				
11.1.02.09-0001	0,5-0,8 м	м^3	710	2 678,00	3 223,20
11.1.02.09-0002	0,9-1,4 м	м^3	710	2 560,21	3 081,49
11.1.02.09-0003	1,5-2,4 м	м^3	710	3 039,11	3 657,88
11.1.02.09-0004	2,5-3,9 м	м^3	710	2 943,05	3 542,25
11.1.02.09-0005	4,0 м и более	м^3	587,6	2 176,35	2 619,46
Раздел 11.1.03: Лесоматериалы распиленные и строганные (16.10 ОКПД2 Лесоматериалы, распиленные и строганые)					
Группа 11.1.03.01: Бруски обрезные					
	Бруски деревянные:				
11.1.03.01-0001	50*50 мм	м	1,75	19,89	20,33
11.1.03.01-0002	60*27 мм	м	1,13	12,85	13,15
11.1.03.01-0003	75*50 мм	м	2,63	29,80	30,49
11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м^3	610	7 951,31	8 921,43
	Бруски обрезные (береза, липа) длиной:				
11.1.03.01-0021	2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, I сорта	м^3	610	4 067,39	4 563,60
11.1.03.01-0022	2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта	м^3	610	3 317,19	3 721,86
11.1.03.01-0023	2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта	м^3	610	2 368,44	2 657,39
11.1.03.01-0024	2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, I сорта	м^3	610	4 907,77	5 506,53
11.1.03.01-0025	2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, II сорта	м^3	610	3 911,21	4 388,36
11.1.03.01-0026	2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, III сорта	м^3	610	2 741,86	3 076,39
11.1.03.01-0027	4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, I сорта	м^3	610	5 285,87	5 930,75
11.1.03.01-0028	4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта	м^3	610	3 962,24	4 445,66
11.1.03.01-0029	4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта	м^3	610	2 904,52	3 258,87
11.1.03.01-0030	4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, I сорта	м^3	610	5 679,97	6 372,94
11.1.03.01-0031	4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, II сорта	м^3	610	4 233,71	4 750,18
11.1.03.01-0032	4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, III сорта	м^3	610	3 173,48	3 560,67
	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной:				
11.1.03.01-0041	2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм I сорта	м^3	610	4 154,91	4 661,85
11.1.03.01-0042	2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм II сорта	м^3	610	3 432,21	3 850,98
11.1.03.01-0043	2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм III сорта	м^3	610	2 464,45	2 765,16
11.1.03.01-0044	2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм I сорта	м^3	610	4 571,23	5 128,92
11.1.03.01-0045	2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм II сорта	м^3	610	3 690,17	4 140,37
11.1.03.01-0046	2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм III сорта	м^3	610	2 610,94	2 929,51
11.1.03.01-0047	4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм I сорта	м^3	610	4 871,72	5 466,06
11.1.03.01-0048	4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм II сорта	м^3	610	4 014,57	4 504,36
11.1.03.01-0049	4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм III сорта	м^3	610	2 899,56	3 253,31
11.1.03.01-0050	4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм I сорта	м^3	610	5 328,67	5 978,78
11.1.03.01-0051	4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм II сорта	м^3	610	4 242,74	4 760,35
11.1.03.01-0052	4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм III сорта	м^3	610	3 015,72	3 383,63
	Бруски обрезные хвойных пород длиной:				
11.1.03.01-0061	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м^3	610	7 654,55	9 212,97
11.1.03.01-0062	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м^3	610	6 673,68	8 032,41
11.1.03.01-0063	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м^3	610	5 757,66	6 929,91
11.1.03.01-0064	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м^3	610	4 733,91	5 697,72
11.1.03.01-0065	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, I сорта	м^3	610	6 278,97	7 557,34

11.1.03.01-0066	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта	м^3	610	5 907,32	7 110,04
11.1.03.01-0067	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III сорта	м^3	610	5 113,51	6 154,63
11.1.03.01-0068	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, IV сорта	м^3	610	5 017,05	6 038,55
11.1.03.01-0069	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта	м^3	610	6 187,76	7 447,60
11.1.03.01-0070	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м^3	610	5 299,76	6 378,80
11.1.03.01-0071	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта	м^3	610	4 136,16	4 978,28
11.1.03.01-0072	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, IV сорта	м^3	610	3 912,81	4 709,49
11.1.03.01-0073	2-6,5 м, сорт I	м^3	610	5 469,75	6 583,43
11.1.03.01-0074	2-6,5 м, сорт II	м^3	610	5 221,18	6 284,20
11.1.03.01-0075	2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта	м^3	610	5 171,60	6 224,57
11.1.03.01-0076	2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта	м^3	610	4 852,71	5 840,73
11.1.03.01-0077	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м^3	610	7 032,66	8 464,52
11.1.03.01-0078	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м^3	610	6 752,25	8 127,09
11.1.03.01-0079	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м^3	610	5 416,67	6 519,49
11.1.03.01-0080	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м^3	610	4 710,53	5 669,59
11.1.03.01-0081	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта	м^3	610	7 063,02	8 501,06
11.1.03.01-0082	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м^3	610	5 833,33	7 021,01
11.1.03.01-0083	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта	м^3	610	4 918,61	5 920,07
11.1.03.01-0084	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м^3	610	4 184,95	5 036,99
11.1.03.01-0085	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта	м^3	610	7 762,68	9 343,13
11.1.03.01-0086	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м^3	610	6 828,42	8 218,65
11.1.03.01-0087	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта	м^3	610	5 558,85	6 690,69
11.1.03.01-0088	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, IV сорта	м^3	610	5 245,38	6 313,32
11.1.03.01-0091	Брусья обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 130- 150 мм, сорт I-II	м^3	610	6 546,26	6 727,71
Группа 11.1.03.02: Брусья клееные непрофилированные					
11.1.03.02-0001	Брус клееный не профилированный, с зарезанными чашками (лиственница)	м^3	610	37 026,44	41 543,67
11.1.03.02-0002	Брус клееный не профилированный, с зарезанными чашками (сосна)	м^3	610	25 421,13	28 522,49
11.1.03.02-0003	Брус клееный, не профилированный (лиственница) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	м^3	610	33 157,95	37 203,25
11.1.03.02-0004	Брус клееный, не профилированный (сосна) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	м^3	610	21 000,00	23 561,97
Группа 11.1.03.03: Брусья необрезные					
	Брусья необрезные хвойных пород длиной:				
11.1.03.03-0001	2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, I сорта	м^3	610	4 715,90	5 676,08
11.1.03.03-0002	2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, II сорта	м^3	610	3 550,13	4 272,94
11.1.03.03-0003	2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	м^3	610	3 349,18	4 031,07
11.1.03.03-0004	2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, IV сорта	м^3	610	1 569,94	1 889,60
11.1.03.03-0005	2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта	м^3	610	4 297,60	5 172,60
11.1.03.03-0006	2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта	м^3	610	3 470,75	4 177,40
11.1.03.03-0007	2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, III сорта	м^3	610	2 797,90	3 367,56
11.1.03.03-0008	2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, IV сорта	м^3	610	2 149,07	2 586,64
11.1.03.03-0009	4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, I сорта	м^3	610	4 840,68	5 826,25

11.1.03.03-0010	4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, II сорт	м^3	610	6 913,20	8 320,71
11.1.03.03-0011	4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта	м^3	610	5 417,89	6 520,93
11.1.03.03-0012	4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м^3	610	5 015,75	6 036,91
11.1.03.03-0013	4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более IV сорта	м^3	610	2 149,07	2 586,64
11.1.03.03-0014	4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта	м^3	610	5 340,47	6 427,79
11.1.03.03-0015	4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта	м^3	610	3 872,52	4 660,96
11.1.03.03-0016	4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, III сорта	м^3	610	2 947,25	3 547,31
Группа 11.1.03.04: Горбыль					
11.1.03.04-0001	Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м	м^3	610	1 388,83	1 671,59
11.1.03.04-0002	Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м	м^3	610	508,47	611,99
Группа 11.1.03.05: Доски необрезные					
	Доски необрезные (береза, липа) длиной:				
11.1.03.05-0001	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	м^3	610	9 729,39	10 916,31
11.1.03.05-0002	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м^3	610	7 888,08	8 850,46
11.1.03.05-0003	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м^3	610	5 735,93	6 435,62
11.1.03.05-0004	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	м^3	610	8 999,97	10 097,93
11.1.03.05-0005	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	м^3	610	7 336,25	8 231,18
11.1.03.05-0006	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м^3	610	5 379,56	6 035,92
11.1.03.05-0007	2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	м^3	610	8 583,17	9 630,34
11.1.03.05-0008	2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	м^3	610	6 997,87	7 851,67
11.1.03.05-0009	2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	м^3	610	5 174,23	5 805,47
11.1.03.05-0010	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	м^3	610	11 016,00	12 359,99
11.1.03.05-0011	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м^3	610	8 901,26	9 987,15
11.1.03.05-0012	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м^3	610	6 246,52	7 008,62
11.1.03.05-0013	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	м^3	610	10 116,69	11 350,88
11.1.03.05-0014	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	м^3	610	9 963,57	11 992,22
11.1.03.05-0015	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м^3	610	6 215,26	7 480,71
11.1.03.05-0016	4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	м^3	610	9 647,12	10 824,05
11.1.03.05-0017	4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	м^3	610	7 761,29	8 708,21
11.1.03.05-0018	4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	м^3	610	5 343,14	5 995,00
	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной:				
11.1.03.05-0021	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	м^3	610	9 551,57	10 716,83
11.1.03.05-0022	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м^3	610	7 828,37	8 783,41
11.1.03.05-0023	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м^3	610	5 724,76	6 423,24
11.1.03.05-0024	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	м^3	610	8 835,94	9 913,90
11.1.03.05-0025	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	м^3	610	7 237,28	8 120,18
11.1.03.05-0026	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м^3	610	5 362,44	6 016,68
11.1.03.05-0027	2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	м^3	610	8 414,09	9 440,69
11.1.03.05-0028	2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	м^3	610	6 919,90	7 764,05
11.1.03.05-0029	2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	м^3	610	5 148,02	5 776,00
11.1.03.05-0030	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	м^3	610	11 016,00	12 359,97
11.1.03.05-0031	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м^3	610	8 952,66	10 044,85
11.1.03.05-0032	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м^3	610	6 469,69	7 258,98
11.1.03.05-0033	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	м^3	610	10 144,42	11 382,05
11.1.03.05-0034	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	м^3	610	8 271,22	9 280,30
11.1.03.05-0035	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м^3	610	6 081,23	6 823,14
11.1.03.05-0036	4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	м^3	610	9 668,88	10 848,50
11.1.03.05-0037	4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	м^3	610	7 909,14	8 874,11
11.1.03.05-0038	4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	м^3	610	5 821,64	6 531,91
11.1.03.05-0041	Доски необрезные дубовые II сорта	м^3	610	5 388,57	6 045,95
	Доски необрезные хвойных пород длиной:				
11.1.03.05-0051	2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, I сорта	м^3	610	5 955,73	7 168,32
11.1.03.05-0052	2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, II сорта	м^3	610	3 495,80	4 207,55
11.1.03.05-0053	2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, III сорта	м^3	610	2 822,68	3 397,36
11.1.03.05-0054	2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, IV сорта	м^3	610	2 215,07	2 666,02
11.1.03.05-0055	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	м^3	610	4 838,99	5 824,21
11.1.03.05-0056	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м^3	610	4 031,30	4 852,10
11.1.03.05-0057	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м^3	610	3 231,76	3 889,76
11.1.03.05-0058	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, IV сорта	м^3	610	2 387,55	2 873,66
11.1.03.05-0059	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, I сорта	м^3	610	4 393,04	5 287,47
11.1.03.05-0060	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м^3	610	3 560,61	4 285,56
11.1.03.05-0061	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м^3	610	2 154,57	2 593,25
11.1.03.05-0062	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	м^3	610	2 020,28	2 431,59

11.1.03.05-0063	2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, I сорта	м^3	610	4 473,46	5 384,26
11.1.03.05-0064	2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м^3	610	3 532,89	4 252,18
11.1.03.05-0065	2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м^3	610	3 508,47	4 222,79
11.1.03.05-0066	2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м^3	610	2 267,47	2 729,09
11.1.03.05-0067	2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта	м^3	610	4 252,19	5 117,93
11.1.03.05-0068	2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м^3	610	3 548,45	4 270,93
11.1.03.05-0069	2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	м^3	610	3 508,51	4 222,84
11.1.03.05-0070	2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м^3	610	1 623,53	1 954,12
11.1.03.05-0071	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	м^3	610	4 752,99	5 720,68
11.1.03.05-0072	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м^3	610	3 935,93	4 737,31
11.1.03.05-0073	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м^3	610	3 212,97	3 867,13
11.1.03.05-0074	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, IV сорта	м^3	610	2 288,33	2 754,23
11.1.03.05-0075	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, I сорта	м^3	610	2 636,43	3 173,21
11.1.03.05-0076	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м^3	610	2 247,47	2 705,05
11.1.03.05-0077	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м^3	610	2 203,40	2 652,00
11.1.03.05-0078	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	м^3	610	2 048,17	2 465,18
11.1.03.05-0079	4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, I сорта	м^3	610	3 855,93	4 640,99
11.1.03.05-0080	4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м^3	610	3 855,93	4 640,99
11.1.03.05-0081	4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м^3	610	2 415,38	2 907,12
11.1.03.05-0082	4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м^3	610	2 020,28	2 431,59
11.1.03.05-0083	4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта	м^3	610	4 325,14	5 205,72
11.1.03.05-0084	4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м^3	610	3 464,14	4 169,40
11.1.03.05-0085	4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	м^3	610	3 409,73	4 104,00
11.1.03.05-0086	4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м^3	610	1 683,59	2 026,39
11.1.03.05-0087	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта	м^3	610	5 951,75	7 163,53
11.1.03.05-0088	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	м^3	610	4 978,93	5 992,68
11.1.03.05-0089	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	м^3	610	3 629,13	4 368,03
11.1.03.05-0090	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта	м^3	610	2 607,97	3 138,92
Группа 11.1.03.06: Доски обрезные					
11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м^3	610	6 244,56	7 006,37
11.1.03.06-0002	Доски дубовые II сорта	м^3	860	5 499,67	6 170,64
	Доски обрезные (береза, липа) длиной:				
11.1.03.06-0011	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	м^3	610	4 972,63	5 579,28
11.1.03.06-0012	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м^3	610	4 225,98	5 086,42
11.1.03.06-0013	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м^3	610	2 565,14	3 087,36
11.1.03.06-0014	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	м^3	610	4 617,21	5 557,30
11.1.03.06-0015	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	м^3	610	3 883,59	4 674,30
11.1.03.06-0016	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м^3	610	2 385,68	2 871,40
11.1.03.06-0017	2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	м^3	610	4 375,21	4 909,02
11.1.03.06-0018	2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	м^3	610	3 528,49	3 958,95
11.1.03.06-0019	2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	м^3	610	2 569,53	2 883,04
11.1.03.06-0020	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	м^3	610	6 559,73	7 359,98
11.1.03.06-0021	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м^3	610	6 038,68	7 268,15
11.1.03.06-0022	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м^3	610	3 257,33	3 654,72
11.1.03.06-0023	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	м^3	610	5 229,48	5 867,49
11.1.03.06-0024	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	м^3	610	4 680,24	5 633,14
11.1.03.06-0025	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м^3	610	2 875,05	3 460,42
11.1.03.06-0026	4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	м^3	610	4 843,44	5 434,32
11.1.03.06-0027	4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	м^3	610	3 891,32	4 366,03
11.1.03.06-0028	4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	м^3	610	2 844,71	3 191,77
	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной:				
11.1.03.06-0031	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	м^3	610	4 660,04	5 228,58
11.1.03.06-0032	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м^3	610	3 768,24	4 227,97
11.1.03.06-0033	2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м^3	610	2 700,90	3 030,43
11.1.03.06-0034	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	м^3	610	4 288,05	4 811,19
11.1.03.06-0035	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	м^3	610	3 470,98	3 894,47
11.1.03.06-0036	2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м^3	610	2 525,95	2 834,15
11.1.03.06-0037	2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	м^3	610	4 072,37	4 569,24
11.1.03.06-0038	2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	м^3	610	3 331,67	3 738,12
11.1.03.06-0039	2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	м^3	610	2 422,18	2 717,68
11.1.03.06-0040	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	м^3	610	5 431,56	6 094,21
11.1.03.06-0041	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м^3	610	4 373,01	4 906,54
11.1.03.06-0042	4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м^3	610	3 119,95	3 500,62

11.1.03.06-0043	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	м^3	610	4 970,49	5 576,86
11.1.03.06-0044	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	м^3	610	3 789,20	4 251,45
11.1.03.06-0045	4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м^3	610	2 743,94	3 078,67
11.1.03.06-0046	4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	м^3	610	4 748,48	5 327,79
11.1.03.06-0047	4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	м^3	610	3 852,50	4 322,52
11.1.03.06-0048	4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	м^3	610	2 799,80	3 141,40
11.1.03.06-0051	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта	м^3	610	13 521,63	15 171,26
11.1.03.06-0052	Доски обрезные твердых лиственных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта	м^3	606	11 731,95	14 120,60
	Доски обрезные хвойных пород длиной:				
11.1.03.06-0061	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта	м^3	610	8 125,17	8 342,95
11.1.03.06-0062	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	м^3	610	6 691,64	6 870,99
11.1.03.06-0063	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	м^3	610	5 243,58	5 384,12
11.1.03.06-0064	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта	м^3	610	3 776,60	3 877,80
11.1.03.06-0065	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, I сорта	м^3	610	6 772,36	6 953,85
11.1.03.06-0066	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м^3	610	4 951,30	5 083,96
11.1.03.06-0067	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта	м^3	610	4 420,66	4 539,07
11.1.03.06-0068	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, IV сорта	м^3	610	3 226,40	3 312,91
11.1.03.06-0069	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м^3	610	5 988,94	6 149,42
11.1.03.06-0070	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м^3	610	4 542,01	4 663,73
11.1.03.06-0071	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м^3	610	3 818,52	3 920,79
11.1.03.06-0072	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м^3	610	3 152,37	3 236,85
11.1.03.06-0073	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м^3	610	6 478,30	6 651,93
11.1.03.06-0074	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м^3	610	4 505,46	4 626,22
11.1.03.06-0075	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м^3	610	4 019,46	4 127,20
11.1.03.06-0076	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м^3	610	2 265,51	2 326,24
11.1.03.06-0077	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м^3	610	6 305,24	6 474,24
11.1.03.06-0078	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м^3	610	4 556,64	4 678,79
11.1.03.06-0079	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м^3	610	3 537,17	3 631,98
11.1.03.06-0080	2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м^3	610	3 147,12	3 231,42
11.1.03.06-0081	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта	м^3	610	8 433,58	8 659,61
11.1.03.06-0082	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	м^3	610	6 084,03	6 247,09
11.1.03.06-0083	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	м^3	610	5 168,70	5 307,20
11.1.03.06-0084	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта	м^3	610	3 788,18	3 889,70
11.1.03.06-0085	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м^3	610	6 430,66	6 602,93
11.1.03.06-0086	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м^3	610	5 024,36	5 159,00
11.1.03.06-0087	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м^3	610	4 019,46	4 127,20
11.1.03.06-0088	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м^3	610	3 042,76	3 124,28
11.1.03.06-0089	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м^3	610	6 261,18	6 429,00
11.1.03.06-0090	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м^3	610	5 225,36	5 365,37
11.1.03.06-0091	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м^3	610	4 220,46	4 333,56
11.1.03.06-0092	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м^3	610	3 690,63	3 789,52
11.1.03.06-0093	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м^3	610	7 394,59	7 592,83
11.1.03.06-0094	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м^3	610	6 250,00	6 417,52
11.1.03.06-0095	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м^3	610	5 916,67	6 075,13
11.1.03.06-0096	4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м^3	610	3 779,50	3 880,80

11.1.03.06-0097	4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, I сорта	$м^3$	610	7 172,32	7 364,53
11.1.03.06-0098	4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	$м^3$	610	5 451,87	5 597,98
11.1.03.06-0099	4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	$м^3$	610	4 539,06	4 660,73
11.1.03.06-0100	4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	$м^3$	610	3 042,76	3 124,28
11.1.03.06-0101	Монтажная доска размером 74х19-22 мм	м	1	44,52	49,94
11.1.03.06-0102	Монтажная доска размером 94х19-22 мм	м	1	48,85	54,81
Группа 11.1.03.07: Заготовки					
Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной:					
11.1.03.07-0001	22-32 мм I сорта	$м^3$	610	5 075,00	5 694,18
11.1.03.07-0002	22-32 мм II сорта	$м^3$	610	4 730,35	5 307,48
11.1.03.07-0003	40-60 мм I сорта	$м^3$	610	4 857,80	5 450,45
11.1.03.07-0004	40-60 мм II сорта	$м^3$	610	4 564,57	5 121,48
11.1.03.07-0011	Заготовки деревянные из дуба (массив дерева)	$м^3$	860	47 780,00	57 508,03
11.1.03.07-0012	Заготовки деревянные профилированные	$м^3$	650	6 822,00	7 654,25
11.1.03.07-0013	Заготовки сухие не строганые (сосна, ель) сечением 25х100 мм, 25х125 мм, 25х150 мм, 25х200 мм, 50х100 мм, 50х150 мм	$м^3$	610	10 725,48	12 033,97
11.1.03.07-0014	Заготовки сухие не строганые (сосна, ель) сечением 50х200 мм	$м^3$	610	11 261,73	12 635,66
11.1.03.07-0015	Заготовки сухие строганые (сосна, ель), все сечения	$м^3$	610	14 479,38	16 245,88
Группа 11.1.03.08: Планки					
11.1.03.08-0001	Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов	$м^3$	710	3 707,95	4 160,31
Группа 11.1.03.09: Пластины					
11.1.03.09-0001	Пластины хвойных пород I сорта	$м^3$	710	4 802,99	5 044,02
11.1.03.09-0002	Пластины хвойных пород II сорта	$м^3$	710	4 514,30	4 740,90
11.1.03.09-0003	Пластины хвойных пород III сорта	$м^3$	710	3 651,96	3 835,29
11.1.03.09-0004	Пластины хвойных пород, IV сорта	$м^3$	710	2 499,12	2 804,02
Группа 11.1.03.10: Лесоматериалы распиленные и строганные, не включенные в группы					
Бруски и брусья дубовые толщиной:					
11.1.03.10-0001	30 мм, I сорта	$м^3$	760	31 355,00	35 180,31
11.1.03.10-0002	35 мм и более, I сорта	$м^3$	610	27 565,75	30 928,83
11.1.03.10-0003	75 мм и более, I сорта	$м^3$	610	21 428,13	24 042,32
11.1.03.10-0011	Доски калиброванные из массива красного дерева, порода мербау, длиной 2-2,5 м, толщиной 42 мм	$м^3$	850	125 238,24	150 736,73
11.1.03.10-0012	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта	$м^3$	600	7 184,77	8 061,32
Часть 11.2: Изделия и конструкции из дерева					
Раздел 11.2.01: Двери балконные и их коробки деревянные (16.23.11.120 ОКПД2 Двери балконные и их коробки деревянные)					
Группа 11.2.01.01: Блоки балконные дверные с двойным остеклением					
Блоки балконные дверные с двойным остеклением:					
11.2.01.01-0001	с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРМ 22-7,5, площадь 1,57 $м^2$	$м^2$	45	2 327,90	2 611,93
11.2.01.01-0002	с раздельными полотнами двупольные, с фрамугой БР 28-18, площадь 4,89 $м^2$	$м^2$	46	2 561,33	2 873,83
11.2.01.01-0003	с раздельными полотнами однопольные БР 22-7,5, площадь 1,57 $м^2$	$м^2$	47	1 805,15	2 025,36
11.2.01.01-0004	с раздельными полотнами однопольные БР 22-9, площадь 1,89 $м^2$; БР 24-7,5, площадь 1,71 $м^2$	$м^2$	41	1 799,34	2 018,87
11.2.01.01-0005	с раздельными полотнами однопольные БР 24-9, площадь 2,07 $м^2$	$м^2$	38	1 799,34	2 018,87
11.2.01.01-0006	с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-9, площадь 2,40 $м^2$	$м^2$	52	2 406,82	2 700,47
11.2.01.01-0007	с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-12, площадь 3,22 $м^2$	$м^2$	46	2 511,67	2 818,08
11.2.01.01-0008	со спаренными полотнами двупольные, с фрамугой БС 28-18, площадь 4,89 $м^2$	$м^2$	34	2 357,11	2 644,67

11.2.01.01-0009	со спаренными полотнами однопольные БС 22-7,5, площадь 1,57 м^2	м^2	42	1 804,85	2 025,02
11.2.01.01-0010	со спаренными полотнами однопольные БС 22-9, площадь 1,89 м^2; БС 24-7,5, площадь 1,71 м^2	м^2	39	1 799,34	2 018,87
11.2.01.01-0011	со спаренными полотнами однопольные БС 24-9, площадь 2,07 м^2	м^2	36	1 799,34	2 018,87
11.2.01.01-0012	со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-9, площадь 2,40 м^2	м^2	38	2 379,17	2 669,44
11.2.01.01-0013	со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-12, площадь 3,22 м^2	м^2	33	2 318,45	2 601,31
Группа 11.2.01.02: Блоки балконные дверные с листовым стеклом и стеклопакетами					
Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные:					
11.2.01.02-0001	БРСП 22-7,5 площадь 1,57 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	63	5 700,00	6 395,41
11.2.01.02-0002	БРСП 22-7,5, площадь 1,57 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	98,91	8 949,00	10 040,80
11.2.01.02-0003	БРСП 24-9, площадь 2,07 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	53	3 864,73	4 336,23
11.2.01.02-0004	БРСП 24-9, площадь 2,07 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	109,71	8 000,00	8 976,06
11.2.01.02-0005	с фрамугой БРСП 28-9 пл, 2,40 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	63	4 904,54	5 502,90
11.2.01.02-0006	с фрамугой БРСП 28-9, площадь 2,40 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	151,2	11 770,90	13 206,96
11.2.01.02-0007	с фрамугой БРСП 28-12, площадь 3,22 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	53	5 044,32	5 659,73
11.2.01.02-0008	с фрамугой БРСП 28-12, площадь 3,22 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	170,66	16 242,72	18 224,35
Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами:					
11.2.01.02-0011	БП СП 22-7,5 площадь 1,57 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	63	6 558,43	7 358,54
11.2.01.02-0012	БП СП 22-7,5, площадь 1,57 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	98,91	10 296,73	11 552,95
11.2.01.02-0013	БП СП 24-9, площадь 2,07 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	53	4 246,63	4 764,72
11.2.01.02-0014	БП СП 24-9, площадь 2,07 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	109,71	12 006,00	13 470,72
11.2.01.02-0015	с фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	63	4 192,50	4 703,98
11.2.01.02-0016	с фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	151,2	10 062,00	11 289,54
11.2.01.02-0017	с фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	53	6 990,38	7 843,19
11.2.01.02-0018	с фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	170,66	22 509,02	25 255,09
Группа 11.2.01.03: Блоки балконные дверные с тройным остеклением (ГОСТ 16289-86)					
Блоки балконные дверные с тройным остеклением:					
11.2.01.03-0001	с раздельно-спаренными полотнами двупольные, с фрамугой БРС 28-18, площадь 4,89 м^2	м^2	61	3 372,80	3 784,28
11.2.01.03-0002	с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-7,5, площадь 1,57 м^2	м^2	63	3 297,52	3 699,86
11.2.01.03-0003	с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-9, площадь 1,89 м^2; БРС 24-7,5, площадь 1,71 м^2	м^2	60	2 794,46	3 135,42
11.2.01.03-0004	с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 24-9, площадь 2,07 м^2	м^2	58	2 632,45	2 953,63
11.2.01.03-0005	с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРСМ 22- 7,5, площадь 1,57 м^2	м^2	66	2 357,42	2 645,05
11.2.01.03-0006	с раздельно-спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БРС 28-9, площадь 2,40 м^2	м^2	67	2 853,92	3 202,09
11.2.01.03-0007	с раздельно-спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БРС 28-12, площадь 3,22 м^2	м^2	60	3 036,08	3 406,48
Группа 11.2.01.04: Блоки балконные дверные со стеклопакетом					
Блок балконный дверной из дуба:					
11.2.01.04-0001	поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	39,645	17 460,00	19 590,09
11.2.01.04-0002	поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	31,771	16 268,05	18 252,75
11.2.01.04-0003	поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	28,009	15 159,53	17 008,97
Блок балконный дверной из лиственницы:					
11.2.01.04-0011	поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	38,857	13 105,28	14 704,13

11.2.01.04-0012	поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	30,891	12 201,07	13 689,60
11.2.01.04-0013	поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	28,009	11 369,67	12 756,76
Группа 11.2.01.05: Полотна деревянные для балконных дверей					
	Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой:				
11.2.01.05-0001	БС 22х7,5	м^2	41	1 246,19	1 398,23
11.2.01.05-0002	БС 28х9	м^2	57	1 421,91	1 595,36
Раздел 11.2.02: Двери, их коробки и пороги деревянные (16.23.11.130 ОКПД2 Двери, их коробки и пороги деревянные)					
Группа 11.2.02.01: Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий					
	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSA-MANTY 3P, размер дверного полотна:				
11.2.02.01-0001	690х2090 мм	компл.	56	8 623,65	8 848,91
11.2.02.01-0002	790х2090 мм	компл.	57,4572	8 623,65	8 848,91
11.2.02.01-0003	890х2090 мм	компл.	57,5299	8 623,65	8 848,91
11.2.02.01-0004	990х2090 мм	компл.	57,6108	8 623,65	8 848,91
	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна :				
11.2.02.01-0011	690х2090 мм	компл.	51,2091	7 843,33	8 048,19
11.2.02.01-0012	790х2090 мм	компл.	51,2091	7 843,33	8 048,19
11.2.02.01-0013	890х2090 мм	компл.	64	7 843,33	8 048,19
11.2.02.01-0014	990х2090 мм	компл.	45	7 843,33	8 048,19
	Блоки дверные внутренние:				
11.2.02.01-0021	двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м^2	50	3 283,00	3 683,55
11.2.02.01-0022	двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные	м^2	50	3 930,00	4 409,45
11.2.02.01-0023	двупольные глухие, фанерованные шпоном дуба	м^2	50	8 005,50	8 982,15
11.2.02.01-0024	двупольные глухие, фанерованные шпоном красное дерево	м^2	50	6 941,25	7 788,10
11.2.02.01-0025	двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м^2	50	6 627,10	7 435,60
11.2.02.01-0026	двупольные под стекло шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м^2	38	2 893,75	3 246,80
11.2.02.01-0027	двупольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные	м^2	38	4 064,60	4 560,45
11.2.02.01-0028	двупольные под стекло, фанерованные шпоном дуба	м^2	38	8 789,85	9 862,25
11.2.02.01-0029	двупольные под стекло, фанерованные шпоном красное дерево	м^2	38	7 634,45	8 565,85
11.2.02.01-0030	двупольные под стекло, фанерованные шпоном ясеня	м^2	38	6 587,25	7 390,90
11.2.02.01-0031	однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м^2	48	3 068,65	3 443,00
11.2.02.01-0032	однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные	м^2	48	4 780,15	5 363,30
11.2.02.01-0033	однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба	м^2	48	4 195,65	4 707,50
11.2.02.01-0034	однопольные глухие, фанерованные шпоном красное дерево	м^2	48	7 635,40	8 566,95
11.2.02.01-0035	однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м^2	48	4 328,70	4 856,80
11.2.02.01-0036	однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м^2	30	3 188,00	3 576,95
11.2.02.01-0037	однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные	м^2	30	4 250,00	4 768,50
11.2.02.01-0038	однопольные под стекло, фанерованные шпоном дуба	м^2	30	9 668,90	10 848,50
11.2.02.01-0039	однопольные под стекло, фанерованные шпоном красное дерево	м^2	30	8 397,85	9 422,40
11.2.02.01-0040	однопольные под стекло, фанерованные шпоном ясеня	м^2	30	7 245,90	8 129,90
	Блоки дверные двупольные с полотном:				
11.2.02.01-0051	глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м^2	м^2	50	1 237,79	1 388,81
11.2.02.01-0052	глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м^2	м^2	50	1 097,16	1 231,02
11.2.02.01-0053	глухим ДГ 24-19, площадь 4,44 м^2	м^2	48	1 149,90	1 290,24
11.2.02.01-0054	под остекление ДО 21-13, площадь 2,63 м^2	м^2	38	1 173,90	1 317,12
11.2.02.01-0055	под остекление ДО 24-15, площадь 3,49 м^2	м^2	35	1 185,90	1 330,62

11.2.02.01-0056	под остекление ДО 24-19, площадь 4,44 м^2	м^2	32	1 197,90	1 344,06
	Блоки дверные из натурального массива:				
11.2.02.01-0061	дуба (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура)	м^2	28,6	15 477,65	17 365,90
11.2.02.01-0062	дуба (коробка, полотно остекленное, наличники, фурнитура)	м^2	24,902	13 805,00	15 489,20
11.2.02.01-0063	лиственницы (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура)	м^2	28,314	10 590,10	11 882,10
11.2.02.01-0064	лиственницы (коробка, полотно остекленное, наличники, фурнитура)	м^2	24,902	9 289,55	10 422,85
	Блоки дверные однопольные с полотном:				
11.2.02.01-0071	глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м^2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м^2	м^2	50	1 117,37	1 253,73
11.2.02.01-0072	глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м^2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м^2	м^2	49	879,63	986,95
11.2.02.01-0073	глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м^2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м^2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м^2	м^2	48	1 071,09	1 201,77
11.2.02.01-0074	под остекление ДО 21-8, площадь 1,59 м^2	м^2	38	1 100,03	1 234,25
11.2.02.01-0075	под остекление ДО 21-9, площадь 1,80 м^2; ДО 21-10, площадь 2,00 м^2	м^2	35	1 100,03	1 234,25
11.2.02.01-0076	под остекление ДО 24-10, площадь 2,30 м^2	м^2	32	1 146,37	1 286,27
11.2.02.01-0077	под остекление ДО 24-12, площадь 2,77 м^2	м^2	30	1 105,83	1 240,74
	Блоки дверные с качающимся полотном под остекление:				
11.2.02.01-0081	ДК 21-13, площадь 2,69 м^2	м^2	38	1 133,67	1 271,99
11.2.02.01-0082	ДК 24-15, площадь 3,55 м^2	м^2	38	1 178,76	1 322,55
11.2.02.01-0083	ДК 24-19, площадь 4,50 м^2	м^2	38	1 192,38	1 337,82
	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим:				
11.2.02.01-0091	ДУ 21-9, площадь 1,8 м^2	м^2	56	1 831,57	2 054,97
11.2.02.01-0092	ДУ 21-10, площадь 2,01 м^2; ДУ 24-10, площадь 2,30 м^2	м^2	55	1 648,41	1 849,54
	Группа 11.2.02.02: Блоки дверные входные и тамбурные				
	Блоки дверные двупольные:				
11.2.02.02-0001	ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м^2	м^2	48	1 000,00	1 121,99
11.2.02.02-0002	ДН 21-13Щ, площадь 2,66 м^2; ДН 24-13Щ, площадь 3,04 м^2	м^2	45	994,01	1 115,25
11.2.02.02-0003	ДН 21-15АЩ, площадь 3,07 м^2; ДН 24-15АЩ, площадь 3,52 м^2	м^2	42	975,57	1 094,60
11.2.02.02-0004	ДН 21-15Щ, площадь 3,07 м^2; ДН 24-15Щ, площадь 3,52 м^2	м^2	39	994,01	1 115,25
11.2.02.02-0005	ДН 21-19Щ, площадь 3,91 м^2; ДН 24-19Щ, площадь 4,47 м^2	м^2	33	892,73	1 001,67
	Блоки дверные однопольные:				
11.2.02.02-0011	ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м^2	м^2	53	995,00	1 116,40
11.2.02.02-0012	ДН 21-10 ГППЩР2, площадь 2,05 м^2	м^2	37	1 271,19	1 426,31
11.2.02.02-0013	ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м^2; ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м^2	м^2	38	995,00	1 116,38
	Блоки дверные с качающимися полотнами двупольные:				
11.2.02.02-0021	ДН 21-15АК, площадь 3,16 м^2; ДН 24-15АК, площадь 3,62 м^2	м^2	38	989,40	1 110,09
11.2.02.02-0022	ДН 21-19К, площадь 4,0 м^2; ДН 24-19К, площадь 4,57 м^2	м^2	38	998,57	1 120,41
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные:				
11.2.02.02-0031	ДН 21-10, площадь 2,05 м^2; ДН 24-10, площадь 2,35 м^2	м^2	36	842,98	945,83
11.2.02.02-0032	ДН 21-10А, площадь 2,05 м^2; ДН 24-10А, площадь 2,35 м^2	м^2	39	948,00	1 063,62
11.2.02.02-0033	ДН 21-13Б, площадь 2,65 м^2; ДН 24-13Б, площадь 3,04 м^2	м^2	42	994,01	1 115,25
11.2.02.02-0034	ДН 21-15А, площадь 3,07 м^2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м^2	м^2	36	842,98	945,83
11.2.02.02-0035	ДН 21-15Б, площадь 3,07 м^2; ДН 24-15Б, площадь 3,52 м^2; ДН 21-15В, площадь 3,07 м^2; ДН 24-15В, площадь 3,52 м^2	м^2	37	966,39	1 084,27
11.2.02.02-0036	ДН 21-19, площадь 3,91 м^2; ДН 24-19, площадь 4,47 м^2	м^2	36	938,78	1 053,29
11.2.02.02-0037	ДН 21-19В, площадь 3,91 м^2; ДН 24-19В, площадь 4,47 м^2	м^2	36	966,39	1 084,27
	Группа 11.2.02.03: Блоки дверные производственных зданий				
	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами:				

11.2.02.03-0001	двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-15, площадь 3,13 м^2	м^2	39	734,62	824,24
11.2.02.03-0002	двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-19, площадь 3,97 м^2	м^2	36	707,82	794,19
11.2.02.03-0003	двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, площадь 2,63 м^2	м^2	59	878,33	985,51
11.2.02.03-0004	двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-19, площадь 3,88 м^2	м^2	59	877,38	984,43
11.2.02.03-0005	двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-15, площадь 3,05 м^2	м^2	39	743,71	834,43
11.2.02.03-0006	двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-19, площадь 3,88 м^2	м^2	36	707,05	793,33
11.2.02.03-0007	однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м^2	м^2	59	830,00	931,25
	Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном:				
11.2.02.03-0011	глухим ДНГ 21-9, площадь 1,84 м^2; ДНГ 21-10, площадь 2,05 м^2	м^2	64	953,41	1 069,73
11.2.02.03-0012	глухим ДНГ 24-9, площадь 2,11 м^2; ДНГ 24-10, площадь 2,35 м^2	м^2	63	939,23	1 053,80
11.2.02.03-0013	под остекление ДНО 21-09, площадь 1,84 м^2; ДНО 21-10, площадь 2,05 м^2	м^2	45	833,38	935,04
11.2.02.03-0014	под остекление ДНО 24-9, площадь 2,11 м^2; ДНО 24-10, площадь 2,35 м^2	м^2	40	802,36	900,24
	Группа 11.2.02.04: Блоки дверные служебные				
	Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок:				
11.2.02.04-0001	двупольные ДС 21-13ГУ, площадь 2,66 м^2	м^2	69	3 078,02	3 453,58
11.2.02.04-0002	однопольные ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м^2; ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м^2	м^2	71	3 041,30	3 412,30
	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок:				
11.2.02.04-0011	двупольные ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м^2	м^2	78	5 860,81	6 575,82
11.2.02.04-0012	однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м^2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м^2	м^2	76	3 215,47	3 607,75
	Группа 11.2.02.05: Блоки люков и лазов				
	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок:				
11.2.02.05-0001	двупольные ДЛ 10-10А, площадь 0,97 м^2	м^2	75	2 417,31	2 712,25
11.2.02.05-0002	двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м^2	м^2	71	2 212,35	2 482,30
11.2.02.05-0003	однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м^2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м^2	м^2	81	2 500,00	2 804,98
11.2.02.05-0011	Окно-люк для выхода на крышу с изоляционным окладом для профильных кровельных покрытий, размером 860х860 мм (коробка деревянная, заполнение из поли-карбоната)	шт.	20	5 406,83	6 066,46
	Группа 11.2.02.06: Коробки дверные и люков				
	Коробка дверная размером:				
11.2.02.06-0001	74х45 мм	м	2,1	92,25	103,54
11.2.02.06-0002	94х45 мм	м	2,3	78,83	88,49
11.2.02.06-0003	94х55 мм	м	2,8	79,25	88,95
11.2.02.06-0011	Коробка дверная, облицованная кровельной сталью, размером 94х55 мм	м	4,1	133,47	149,73
11.2.02.06-0012	Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размером 112х66 мм	м	5,4	161,43	181,11
	Группа 11.2.02.07: Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий				
	Полотна глухие высотой:				
11.2.02.07-0001	2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м^2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м^2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м^2	м^2	45	846,00	949,22
11.2.02.07-0002	2000 мм ПГ 20-9 (ДГ 21-10), площадь 1,8 м^2; ПГ 20-11 (ДГ 21-12), площадь 2,2 м^2	м^2	44	858,60	963,38
11.2.02.07-0003	2300 мм ПГ 23-7 (ДГ 24-15), площадь 1,61 м^2	м^2	45	843,52	946,46

11.2.02.07-0004	2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10, ДГ 24-19), площадь 2,07 м^2; ПГ 23-11 (ДГ 24-12), площадь 2,53 м^2	м^2	44	846,00	949,22
	Полотна под остекление высотой:				
11.2.02.07-0011	2000 мм ПО 20-6 (ДО 21-13), площадь 1,2 м^2; ПО 20-7 (ДО 21-8), площадь 1,4 м^2	м^2	33	863,70	969,09
11.2.02.07-0012	2000 мм ПО 20-8 (ДО 21-9), площадь 1,6 м^2; ПО 20-9 (ДО 21-10), площадь 1,8	м^2	29	691,61	775,98
11.2.02.07-0013	2300 мм ПО 23-7 (ДО 24-15), площадь 1,61 м^2	м^2	30	685,11	768,68
11.2.02.07-0014	2300 мм ПО 23-9 (ДО 24-10, ДО 24-19), площадь 2,07 м^2	м^2	27	647,85	726,89
11.2.02.07-0015	2300 мм ПО 23-11 (ДО 24-12), площадь 2,53 м^2	м^2	26	609,42	683,78
	Полотно качающееся высотой:				
11.2.02.07-0021	2000 мм ПК 20-6 (ДК 21-13), площадь 1,2 м^2	м^2	35	753,29	845,21
11.2.02.07-0022	2000 мм усиленное ПУ 20-8 (ДУ 21-9), площадь 1,6 м^2; ПУ 20-9 (ДУ 21-10), площадь 1,8 м^2	м^2	50	879,16	986,42
11.2.02.07-0023	2300 мм ПК 23-7 (ДК 24-15), площадь 1,61 м^2	м^2	30	715,43	802,70
11.2.02.07-0024	2300 мм ПК 23-9 (ДК 24-19), площадь 2,07 м^2	м^2	27	651,24	730,69
11.2.02.07-0025	2300 мм усиленное ПУ 23-9 (ДУ 24-10), площадь 2,07 м^2	м^2	50	852,80	956,87
Группа 11.2.02.08: Полотна для блоков дверных наружных и тамбурных					
	Полотна качающиеся высотой 2000 и 2300 мм:				
11.2.02.08-0001	ПН 20-7АК, площадь 1,4 м^2; ПН 23-7АК, площадь 1,61 м^2	м^2	30	652,96	732,62
11.2.02.08-0002	ПН 20-9К, площадь 1,8 м^2; ПН 23-9К, площадь 2,07 м^2	м^2	29	590,00	661,97
	Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм:				
11.2.02.08-0011	ПН 20-5Б, площадь 1,0 м^2; ПН 23-5Б, площадь 1,15 м^2	м^2	32	810,73	909,64
11.2.02.08-0012	ПН 20-7А, площадь 1,4 м^2, ПН 23-7А, площадь 1,61 м^2	м^2	26	630,70	707,66
11.2.02.08-0013	ПН 20-7Б, площадь 1,4 м^2; ПН 20-7В, площадь 1,4 м^2; ПН 23- 7Б, площадь 1,61 м^2; ПН 23-7В, площадь 1,61 м^2	м^2	20	791,54	888,12
11.2.02.08-0014	ПН 20-9, площадь 1,80 м^2; ПН 23-9, площадь 2,07 м^2	м^2	23	568,80	638,20
11.2.02.08-0015	ПН 20-9А, площадь 1,8 м^2; ПН 20-9Б, ПН 20-9В, ПН 23-9А, площадь 2,07 м^2; ПН 23-9Б, ПН 23-9В	м^2	28	775,83	870,48
	Полотна щитовые глухие высотой 2000 и 2300 мм:				
11.2.02.08-0021	ПН 20-4Щ, площадь 0,8 м^2; ПН 23-4Щ, площадь 0,92 м^2	м^2	38	1 034,62	1 160,84
11.2.02.08-0022	ПН 20-5Щ, площадь 1,0 м^2; ПН 23-5Щ, площадь 1,15 м^2	м^2	38	1 074,08	1 205,13
	Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм:				
11.2.02.08-0031	ПН 20-7Щ, площадь 1,4 м^2, ПН 23-7Щ, площадь 1,61 м^2	м^2	26	669,36	751,02
11.2.02.08-0032	ПН 20-8АЩ, площадь 1,6 м^2	м^2	41	810,43	909,31
11.2.02.08-0033	ПН 20-8Щ, площадь 1,6 м^2, ПН 23-8Щ, площадь 1,84 м^2	м^2	25	630,70	707,66
11.2.02.08-0034	ПН 20-9Щ, площадь 1,8 м^2, ПН 23-9Щ, площадь 2,07 м^2	м^2	24	607,70	681,85
Группа 11.2.02.09: Полотна для блоков дверных производственных зданий					
	Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой:				
11.2.02.09-0001	1800 и 2000 мм ПВГ 18-8, площадь 1,44 м^2; ПВГ 20-7, площадь 1,4 м^2	м^2	51	1 003,62	1 126,04
11.2.02.09-0002	2000 мм ПВГ 20-6, площадь 1,2 м^2	м^2	51	1 040,00	1 166,89
11.2.02.09-0003	2000 мм ПВГ 20-9, площадь 1,8 м^2	м^2	49	995,25	1 116,66
	Полотна для блоков дверных внутренних, полотно качающееся высотой 2000 мм:				
11.2.02.09-0011	ПВК 20-7, площадь 1,4 м^2	м^2	32	890,35	998,98
11.2.02.09-0012	ПВК 20-9, площадь 1,8 м^2	м^2	29	835,62	937,59
	Полотна для блоков дверных внутренних, полотно под остекление высотой 2000 мм:				
11.2.02.09-0021	ПВО 20-7, площадь 1,40 м^2	м^2	32	901,29	1 011,27
11.2.02.09-0022	ПВО 20-9, площадь 1,8 м^2	м^2	29	845,07	948,18
	Полотна для блоков дверных наружных, полотно глухое высотой:				
11.2.02.09-0031	2000 мм ПНГ 20-8, площадь 1,6 м^2; ПНГ 20-9, площадь 1,8 м^2	м^2	51	1 142,11	1 281,47
11.2.02.09-0032	2300 мм ПНГ 23-8, площадь 1,84 м^2; ПНГ 23-9, площадь 2,07 м^2	м^2	51	1 120,61	1 257,30
	Полотна для блоков дверных наружных, полотно под остекление высотой:				
11.2.02.09-0041	2000 мм ПНО 20-8, площадь 1,6 м^2; ПНО 20-9, площадь 1,8 м^2	м^2	31	1 003,49	1 125,91
11.2.02.09-0042	2300 мм ПНО 23-8, площадь 1,84 м^2; ПНО 32-9, площадь 2,07 м^2	м^2	27	932,64	1 046,43
Группа 11.2.02.10: Полотна для блоков дверных служебных					
	Полотна для блоков дверных служебных:				

11.2.02.10-0001	трудносгораемые высотой 1495 мм ПС 15-8ГТ, площадь 1,19 м^2	м^2	56	1 850,00	2 075,72
11.2.02.10-0002	трудносгораемые высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГТ, площадь 1,43 м^2; ПС 20-8ГТ, площадь 1,58 м^2	м^2	59	1 859,51	2 086,37
11.2.02.10-0003	трудносгораемые высотой 1995 мм ПС 20-4ГТ, площадь 0,77 м^2	м^2	60	1 980,95	2 222,65
11.2.02.10-0004	утепленные высотой 1495 мм ПС 15-8ГУ, площадь 1,19 м^2	м^2	72	1 765,21	1 980,58
11.2.02.10-0005	утепленные высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГУ, площадь 1,43 м^2; ПС 20-8ГУ, площадь 1,58 м^2	м^2	69	1 773,37	1 989,70
11.2.02.10-0006	утепленные высотой 1995 мм ПС 20-4ГУ, площадь 0,77 м^2	м^2	77	1 897,22	2 128,64
Группа 11.2.02.11: Полотна люков и лазов					
	Полотна люков и лазов высотой:				
11.2.02.11-0001	877 мм ПЛ 9-4А, площадь 0,39 м^2	м^2	66	1 844,60	2 069,66
11.2.02.11-0002	877 мм ПЛ 9-9, площадь 0,77 м^2	м^2	69	1 668,67	1 872,26
11.2.02.11-0003	1177 мм ПЛ 12-7, площадь 0,81 м^2	м^2	71	1 515,92	1 700,85
11.2.02.11-0004	1177 мм ПЛ 12-9, площадь 1,03 м^2	м^2	72	1 621,49	1 819,32
Группа 11.2.02.12: Полотна для блоков дверных, не включенные в группы					
11.2.02.12-0001	Полотна дверные деревянные	м^2	45	1 144,07	1 283,66
11.2.02.12-0002	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)	м^2	45	1 144,07	1 283,66
Раздел 11.2.03: Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных изделий (16.21.22 ОКПД2 Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных изделий)					
Группа 11.2.03.01: Панели декоративные МДФ					
11.2.03.01-0001	Панели декоративные МДФ KRONOSPAN размером 2600х153х8 мм	м^2	5,8	213,71	220,24
	Панели декоративные МДФ размером:				
11.2.03.01-0011	2600х168х7 мм	м^2	5,1	291,20	300,12
11.2.03.01-0012	2600х168х13 мм	м^2	9,4	255,06	262,94
11.2.03.01-0013	2600х238х7 мм	м^2	5,1	229,73	236,80
11.2.03.01-0014	2700х148х7 мм	м^2	5,1	290,93	299,89
11.2.03.01-0015	2700х200х6 мм	м^2	4,4	339,08	349,48
Группа 11.2.03.02: Покрытия полов ламинированные (Ламинаты)					
11.2.03.02-0001	Ламинат "TARKETT ARTISAN 933" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 9 мм, тиснение в регистре, эффект оптической фаски, хромированные зоны, эффект ручной обработки)	м^2	8,691	618,24	693,66
11.2.03.02-0002	Ламинат "TARKETT FIESTA 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение)	м^2	7,706	451,40	506,47
11.2.03.02-0003	Ламинат "TARKETT HOLIDAY 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение)	м^2	7,706	431,27	483,89
11.2.03.02-0004	Ламинат "TARKETT INTERMEZZO 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре, эффект бесконечной доски)	м^2	7,706	611,02	685,55
11.2.03.02-0005	Ламинат "TARKETT LAMIN'ART 832" (32 класс, размер 1292х331 мм (2 декора), 1292х194 мм (4 декора), толщина 8 мм)	м^2	7,706	556,79	624,73
11.2.03.02-0006	Ламинат "TARKETT RIVIERA 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение)	м^2	7,706	517,72	580,90
11.2.03.02-0007	Ламинат "TARKETT Robinson Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение, поверхность с блеском)	м^2	7,706	500,00	560,98
11.2.03.02-0008	Ламинат "TARKETT VINTAGE 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм)	м^2	7,706	609,32	683,64
11.2.03.02-0009	Ламинат "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре)	м^2	7,706	611,02	685,55
11.2.03.02-0010	Ламинат "СИНТЕРОС DUBART 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм)	м^2	7,706	431,53	484,20
11.2.03.02-0011	Ламинат "СИНТЕРОС БОГАТЫРЬ 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм)	м^2	7,668	466,57	523,47

11.2.03.02-0021	Покрытие напольное ламинированное 31 класса, толщиной 6 мм	м^2	6,3	764,13	780,48
11.2.03.02-0022	Покрытие напольное ламинированное 32 класса, толщиной 8 мм	м^2	7,3	371,59	379,56
	Покрытие напольное ламинированное марки:				
11.2.03.02-0031	"Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	м^2	6,4	229,14	261,76
11.2.03.02-0032	"Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм	м^2	7,3	242,40	276,91
11.2.03.02-0033	"Kronostar", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	м^2	7,3	298,90	305,53
11.2.03.02-0034	"Premium", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	м^2	7,3	307,12	350,85
11.2.03.02-0035	"Quick Step", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	м^2	6,4	503,45	575,17
11.2.03.02-0036	"Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	м^2	7,3	629,32	718,92
11.2.03.02-0037	"Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм	м^2	8,23	881,03	1 006,51
	Раздел 11.2.04: Изделия деревянные строительные и столярные (16.23.19 ОКПД2 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки)				
	Группа 11.2.04.01: Детали деревянные градирен				
	Детали деревянные градирен антисептированные из:				
11.2.04.01-0001	брусьев	м^3	600	14 280,00	16 022,17
11.2.04.01-0002	досок	м^3	600	13 474,00	15 117,84
	Группа 11.2.04.02: Жилки дубовые для полов				
11.2.04.02-0001	Жилки дубовые	м	0,202	17,75	19,92
11.2.04.02-0002	Жилки дубовые 19х24 мм	м	0,202	17,75	19,92
	Группа 11.2.04.03: Подрозетники				
11.2.04.03-0001	Подрозетники деревянные	100 шт.	3	619,95	670,31
11.2.04.03-0002	Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм	100 шт.	3	575,25	624,00
11.2.04.03-0011	Розетка деревянная	100 шт.	5	681,58	695,74
	Группа 11.2.04.04: Пробки деревянные				
11.2.04.04-0001	Пробки деревянные (шканты) диаметром 10 мм, длина 50 мм	100 шт.	3,5	999,89	1 025,40
11.2.04.04-0002	Пробки деревянные диаметр 100 мм, длина 100 мм	шт.	0,51	35,97	40,41
11.2.04.04-0003	Пробки дубовые 250х120х65 мм	шт.	1,8	20,87	23,42
11.2.04.04-0004	Пробки переходные деревянные	100 шт.	120	1 271,39	1 426,48
11.2.04.04-0005	Пробки хвойных пород 250х120х65 мм	шт.	1,38	13,83	15,52
	Группа 11.2.04.05: Рейки деревянные				
11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8х18 мм	м^3	600	10 080,00	11 309,75
11.2.04.05-0002	Рейки деревянные футеровочные размером 30х60х2000 мм	м^3	600	5 678,00	6 370,72
11.2.04.05-0003	Рейки дубовые (раскладка), толщина 5-7 мм	м^3	600	333 846,97	340 651,84
	Группа 11.2.04.06: Изделия деревянные, не включенные в группы				
11.2.04.06-0001	Брусок монтажный БМ-18, БМ-21 размер 54х22 мм	м	1,3	123,50	138,56
11.2.04.06-0011	Дрань кровельная	м^3	15,15	1 387,81	1 557,09
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	60,6	944,00	1 059,15
11.2.04.06-0021	Клинья деревянные 50х100х400 мм	м^3	710	3 104,00	3 482,74
11.2.04.06-0022	Клинья деревянные (с учетом оборачиваемости)	100 шт.	6,6	142,84	147,94
11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200х60 мм	шт.	3,78	98,73	110,79
11.2.04.06-0041	Лотки каналов для прокладки кабелей (инвентарные)	м^2	26,445	487,39	502,64
11.2.04.06-0051	Плиты столярные марки СР из щитов склеенными рейками, облицованные с одной стороны толщиной 19 мм	100 м^2	1349	49 799,34	51 109,06
11.2.04.06-0061	Поддон деревянный (евро), размер 1200х800 мм	шт.	30	160,14	179,68
11.2.04.06-0071	Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5	шт.	10	2 440,89	2 738,69
11.2.04.06-0081	Шпонки вкладные торцевые	шт.	0,14	23,57	26,45
	Раздел 11.2.05: Конструкции ворот и калиток				
	Группа 11.2.05.01: Ворота неутепленные				
	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны:				
11.2.05.01-0001	строганными досками, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м^2	м^2	53	1 286,15	1 443,07

11.2.05.01-0002	строганными досками, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 м^2; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м^2	м^2	43	1 363,19	1 529,50
11.2.05.01-0003	строганными досками, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 м^2; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м^2	м^2	48	1 241,59	1 393,10
11.2.05.01-0004	фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м^2	м^2	48	1 299,79	1 458,37
11.2.05.01-0005	фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 м^2; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м^2	м^2	38	1 208,40	1 355,83
11.2.05.01-0006	фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 м^2; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м^2	м^2	43	1 432,58	1 607,38
Группа 11.2.05.02: Ворота утепленные					
	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми:				
11.2.05.02-0001	строганными досками, глухие ВРГ 24-24, площадь 5,4 м^2	м^2	75	2 084,15	2 338,43
11.2.05.02-0002	строганными досками, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м^2; ВРГ 30-27, площадь 7,67 м^2	м^2	65	1 739,18	1 951,38
11.2.05.02-0003	строганными досками, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м^2; ВРК 30-27, площадь 7,67 м^2	м^2	69	2 085,26	2 339,66
11.2.05.02-0004	фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24, площадь 5,4 м^2	м^2	65	1 478,23	1 658,59
11.2.05.02-0005	фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м^2; ВРГ 30- 27, площадь 7,67 м^2	м^2	55	1 358,64	1 524,36
11.2.05.02-0006	фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м^2; ВРК 30-27, площадь 7,67 м^2	м^2	59	1 495,30	1 677,75
Группа 11.2.05.04: Коробки ворот деревянные					
11.2.05.04-0001	Коробки ворот деревянные	м	4,3	108,28	121,50
11.2.05.04-0002	Коробки ворот деревянные размером 174х46 мм	м	5	191,45	214,80
Группа 11.2.05.05: Полотна ворот					
11.2.05.05-0001	Полотна ворот глухие	м^2	38	764,00	857,21
11.2.05.05-0002	Полотна ворот решетчатые	м^2	57,2	1 023,64	1 148,51
	Полотна ворот решетчатые высотой:				
11.2.05.05-0011	до 1,2 м	м^2	30	979,00	1 098,42
11.2.05.05-0012	до 1,6 м	м^2	29	1 026,61	1 151,83
11.2.05.05-0013	до 2,0 м	м^2	29	1 026,61	1 151,83
Группа 11.2.05.06: Полотна калиток					
11.2.05.06-0001	Полотна калиток глухие	м^2	28	543,60	609,94
11.2.05.06-0002	Полотна калиток решетчатые	м^2	43,3	504,12	565,63
	Полотна калиток решетчатые высотой:				
11.2.05.06-0011	до 1,2 м	м^2	15	510,07	572,29
11.2.05.06-0012	до 1,6 м	м^2	21	508,20	570,20
11.2.05.06-0013	до 2,0 м	м^2	21	509,10	571,19
Раздел 11.2.06: Конструкции деревянные клееные несущие					
Группа 11.2.06.01: Конструкции гнутоклееные					
	Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею:				
11.2.06.01-0001	КБ-3	м^3	600	21 621,03	24 258,82
11.2.06.01-0002	ФР-12	м^3	600	25 915,11	29 076,74
11.2.06.01-0003	ФР-100	м^3	600	24 747,41	27 766,58
11.2.06.01-0004	ФРФ-50	м^3	600	24 295,39	27 259,44
	Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею:				
11.2.06.01-0011	КБ-3	м^3	600	19 700,00	22 103,43
11.2.06.01-0012	ФР-12	м^3	600	24 107,06	27 048,13
11.2.06.01-0013	ФР-100	м^3	600	22 073,01	24 765,94
11.2.06.01-0014	ФРФ-50	м^3	600	23 768,05	26 667,76
11.2.06.01-0021	Полуарки гнутоклееные, сплоченные	м^3	600	55 085,00	61 805,37
11.2.06.01-0031	Прогоны гнутоклееные переменного сечения	м^3	600	46 905,30	52 627,79
11.2.06.01-0032	Прогоны гнутоклееные переменного сечения, сплоченные	м^3	600	50 660,66	56 841,24
11.2.06.01-0033	Прогоны гнутоклееные постоянного сечения для каркаса фонаря	м^3	600	44 525,53	49 957,69
Группа 11.2.06.02: Конструкции прямолинейные клееные					
11.2.06.02-0001	Балки прямые сплоченные	м^3	600	53 033,77	59 503,91
11.2.06.02-0011	Накладки прямые с фрезеровкой	м^3	600	50 459,93	56 616,06
11.2.06.02-0021	Прогоны прямолинейные	м^3	600	50 602,92	56 776,47

	Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею:				
11.2.06.02-0031	КБ-3	$м^3$	600	19 964,39	22 400,04
11.2.06.02-0032	ФР-12	$м^3$	600	21 792,68	24 451,39
11.2.06.02-0033	ФР-100	$м^3$	600	19 491,60	21 869,57
11.2.06.02-0034	ФРФ-50	$м^3$	600	22 334,09	25 058,88
	Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею:				
11.2.06.02-0041	КБ-3	$м^3$	600	19 852,52	22 274,56
11.2.06.02-0042	ФР-12	$м^3$	600	21 928,06	24 603,27
11.2.06.02-0043	ФР-100	$м^3$	600	23 597,47	26 476,40
11.2.06.02-0044	ФРФ-50	$м^3$	600	19 964,39	22 400,04

Раздел 11.2.07: Окна и их коробки деревянные (16.23.11.110 ОКПД2 Окна и их коробки деревянные)

Группа 11.2.07.01: Блоки оконные для зданий промышленных предприятий (ГОСТ 12506-81)

	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции:				
11.2.07.01-0001	двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1, площадь 2,07 $м^2$	$м^2$	27	1 096,00	1 229,70
11.2.07.01-0002	двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-24,1, площадь 2,74 $м^2$; ПВД 18-18,1, площадь 3,14 $м^2$	$м^2$	23	1 091,21	1 224,33
11.2.07.01-0003	двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-24,1, площадь 4,15 $м^2$	$м^2$	19	1 074,04	1 205,06
11.2.07.01-0004	трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30,1, площадь 3,42 $м^2$; ПВД 12-30,1П, площадь 3,42 $м^2$	$м^2$	24	1 084,27	1 216,53
11.2.07.01-0005	трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30,1, площадь 5,18 $м^2$; ПВД 18-30,1П, площадь 5,18 $м^2$	$м^2$	22	1 084,27	1 216,53
11.2.07.01-0006	трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 12-30,2, площадь 3,42 $м^2$; ПВД 12-30,2П, площадь 3,42 $м^2$	$м^2$	29	1 085,74	1 218,20
11.2.07.01-0007	трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30,2, площадь 5,18 $м^2$; ПВД 18-30,2П, площадь 5,18 $м^2$	$м^2$	24	1 084,27	1 216,53
	Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции:				
11.2.07.01-0011	двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-18,1, площадь 2,09 $м^2$; ПНО 12-18,1, площадь 2,09 $м^2$	$м^2$	18	967,44	1 085,48
11.2.07.01-0012	двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-24,1, площадь 2,80 $м^2$; ПНО 18-18,1, площадь 3,17 $м^2$	$м^2$	16	882,93	990,64
11.2.07.01-0013	трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-30,1, площадь 3,47 $м^2$	$м^2$	16	936,05	1 050,25
11.2.07.01-0014	трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-24,1, площадь 4,23 $м^2$	$м^2$	14	877,62	984,70
11.2.07.01-0015	трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-30,1, площадь 5,25 $м^2$	$м^2$	14	874,43	981,12
11.2.07.01-0016	трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 12-30,2, площадь 3,47 $м^2$	$м^2$	20	981,86	1 101,66
11.2.07.01-0017	трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 18-30,2, площадь 5,25 $м^2$	$м^2$	16	907,13	1 017,79
	Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции:				
11.2.07.01-0021	двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-18,1, площадь 2,09 $м^2$	$м^2$	26	1 149,60	1 289,85
11.2.07.01-0022	двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-24,1, площадь 2,80 $м^2$; ПНД 18-18,1, площадь 3,17 $м^2$	$м^2$	22	1 074,23	1 205,28
11.2.07.01-0023	двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-24,1, площадь 4,23 $м^2$	$м^2$	18	1 030,63	1 156,34
11.2.07.01-0024	трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-30,1, площадь 3,47 $м^2$	$м^2$	23	1 176,68	1 320,23
11.2.07.01-0025	трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-30,1, площадь 5,25 $м^2$	$м^2$	19	1 035,94	1 162,32
11.2.07.01-0026	трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 12-30,2, площадь 3,47 $м^2$	$м^2$	26	1 187,61	1 332,50
11.2.07.01-0027	трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 18-30,2, площадь 5,25 $м^2$	$м^2$	22	1 089,96	1 222,93
	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции:				
11.2.07.01-0031	с двумя импостами с шириной коробки 94 мм ПГО 12-30,1, площадь 3,47 $м^2$	$м^2$	10	1 113,55	1 249,39
11.2.07.01-0032	с двумя импостами с шириной коробки 94 мм ПГО 18-30,1, площадь 5,25 $м^2$	$м^2$	8	1 132,66	1 270,87

11.2.07.01-0033	с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 12-30,2, площадь 3,47 м^2	м^2	14	1 084,27	1 216,53
11.2.07.01-0034	с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 18-30,2, площадь 5,25 м^2	м^2	11	1 084,27	1 216,53
11.2.07.01-0035	с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18,1, площадь 2,09 м^2	м^2	11	1 072,06	1 202,86
11.2.07.01-0036	с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-24,1, площадь 2,80 м^2; ПГО 18-18,1, площадь 3,17 м^2	м^2	10	1 100,76	1 235,07
11.2.07.01-0037	с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 18-24,1, площадь 4,23 м^2	м^2	8	1 088,01	1 220,75
Группа 11.2.07.02: Блоки оконные для зданий сельскохозяйственных предприятий (ГОСТ 12506-81)					
	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции:				
11.2.07.02-0001	двустворные СВО 9-12, площадь 1,01 м^2	м^2	22	1 021,00	1 145,56
11.2.07.02-0002	двустворные СВО 12-12, площадь 1,36 м^2	м^2	18	935,22	1 049,31
11.2.07.02-0003	трехстворные СВО 9-18, площадь 1,50 м^2	м^2	19	957,48	1 074,27
11.2.07.02-0004	трехстворные СВО 12-18, площадь 2,02 м^2	м^2	16	990,70	1 111,59
	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции:				
11.2.07.02-0011	двустворные СВД 9-12, площадь 1,01 м^2	м^2	30	1 055,69	1 184,48
11.2.07.02-0012	двустворные СВД 12-12, площадь 1,36 м^2	м^2	26	1 065,45	1 195,42
11.2.07.02-0013	трехстворные СВД 9-18, площадь 1,51 м^2	м^2	27	1 065,45	1 195,42
11.2.07.02-0014	трехстворные СВД 12-18, площадь 2,04 м^2	м^2	23	1 071,93	1 202,71
	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции:				
11.2.07.02-0021	с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м^2	м^2	22	1 212,50	1 360,43
11.2.07.02-0022	СГО 6-9, площадь 0,50 м^2	м^2	12	586,42	657,95
11.2.07.02-0023	СГО 6-12, площадь 0,65 м^2	м^2	11	706,49	792,69
Группа 11.2.07.03: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками (ГОСТ 11214-86, ГОСТ 23166-99)					
	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками:				
11.2.07.03-0001	двустворные ОР 6-12, площадь 0,66 м^2	м^2	61	1 921,90	2 156,41
11.2.07.03-0002	двустворные ОР 9-12, площадь 1,01 м^2	м^2	50	1 837,84	2 062,09
11.2.07.03-0003	двустворные ОР 9-13,5, площадь 1,14 м^2; ОР 9-15, площадь 1,26 м^2	м^2	65	1 869,35	2 097,45
11.2.07.03-0004	двустворные ОР 12-15В, площадь 1,71 м^2	м^2	48	1 483,66	1 664,68
11.2.07.03-0005	двустворные ОР 12-18В, площадь 2,05 м^2; ОР 12-21В, площадь 2,40 м^2	м^2	44	1 562,84	1 753,51
11.2.07.03-0006	двустворные ОР 18-15Г, площадь 2,59 м^2	м^2	42	1 514,66	1 699,43
11.2.07.03-0007	двустворные ОР 18-18Г, площадь 3,12 м^2; ОР 18-21Г, площадь 3,64 м^2	м^2	37	1 600,12	1 795,34
11.2.07.03-0008	двустворные ОР 18-24Г, площадь 4,17 м^2	м^2	33	1 445,83	1 622,23
11.2.07.03-0009	двустворные ОР 21-15Г, площадь 3,03 м^2	м^2	38	1 528,42	1 714,88
11.2.07.03-0010	двустворные ОР 21-18Г, площадь 3,65 м^2; ОР 21-21Г, площадь 4,26 м^2	м^2	35	1 618,22	1 815,65
11.2.07.03-0011	двустворные ОР 21-24Г, площадь 4,88 м^2	м^2	30	1 421,45	1 594,88
11.2.07.03-0012	двустворные ОРМ 6-11, площадь 0,6 м^2	м^2	56	2 161,24	2 424,93
11.2.07.03-0013	двустворные ОРМ 6-13,5, площадь 0,74 м^2	м^2	56	2 126,83	2 386,30
11.2.07.03-0014	двустворные, с форточной створкой ОР 12-12, площадь 1,36 м^2; ОР 12-13,5, площадь 1,53 м^2	м^2	46	1 906,12	2 138,69
11.2.07.03-0015	двустворные, с форточной створкой ОР 12-15, площадь 1,71 м^2, ОР 15-12	м^2	41	1 784,44	2 002,11
11.2.07.03-0016	двустворные, с форточной створкой ОР 15-13,5, площадь 1,93 м^2; ОР 15-15, площадь 2,15 м^2	м^2	38	1 794,00	2 012,88
11.2.07.03-0017	двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м^2; ОР 18-15, площадь 2,59 м^2	м^2	38	1 784,44	2 002,11
11.2.07.03-0018	двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-11, площадь 1,25 м^2	м^2	39	2 150,00	2 412,31
11.2.07.03-0019	двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-13,5, площадь 1,53 м^2; ОРМ 15-11, площадь 1,58 м^2	м^2	36	2 083,18	2 337,32
11.2.07.03-0020	двустворные, с форточной створкой ОРМ 15-13,5, площадь 1,93 м^2	м^2	32	2 019,68	2 266,12
11.2.07.03-0021	двустворные, с фрамугой ОР 18-15В, площадь 2,59 м^2	м^2	47	1 500,00	1 682,99
11.2.07.03-0022	двустворные, с фрамугой ОР 18-18В, площадь 3,12 м^2; ОР 18- 21В, площадь 3,64 м^2	м^2	44	1 549,08	1 738,06
11.2.07.03-0023	двустворные, с фрамугой ОР 18-24В, площадь 4,17 м^2; ОР 18- 27В, площадь 4,70 м^2	м^2	36	1 619,53	1 817,09

11.2.07.03-0024	двустворные, с фрамугой ОР 21-15В, площадь 3,03 м^2	м^2	44	1 521,53	1 707,17
11.2.07.03-0025	двустворные, с фрамугой ОР 21-18В, площадь 3,65 м^2; ОР 21- 21В, площадь 4,26 м^2	м^2	42	1 569,74	1 761,24
11.2.07.03-0026	двустворные, с фрамугой ОР 21-24В, площадь 4,88 м^2; ОР 21- 27В, площадь 5;51 м^2	м^2	33	1 463,04	1 641,53
11.2.07.03-0027	одностворные ОР 6-9, площадь 0,49 м^2	м^2	54	2 000,00	2 244,01
11.2.07.03-0028	одностворные ОР 9-9, площадь 0,75 м^2	м^2	43	1 958,67	2 197,60
11.2.07.03-0029	одностворные ОР 12-9В, площадь 1,01 м^2	м^2	47	1 463,04	1 641,53
11.2.07.03-0030	одностворные ОР 12-12В, площадь 1,36 м^2; ОР 12-13,5В, площадь 1,53 м^2; ОР 18-9Г, площадь 1,53 м^2	м^2	40	1 404,48	1 575,84
11.2.07.03-0031	одностворные ОР 15-9А, площадь 1,27 м^2	м^2	35	1 921,90	2 156,41
11.2.07.03-0032	одностворные ОР 18-9А, площадь 1,53 м^2	м^2	35	2 026,90	2 274,19
11.2.07.03-0033	одностворные ОР 18-12Г, площадь 2,06 м^2; ОР 18-13,5Г, площадь 2,32 м^2	м^2	34	1 490,66	1 672,54
11.2.07.03-0034	одностворные ОР 21-9Г, площадь 1,79 м^2	м^2	36	1 445,80	1 622,20
11.2.07.03-0035	одностворные ОР 21-12Г, площадь 2,41 м^2; ОР 21-13,5Г, площадь 2,72 м^2	м^2	32	1 410,55	1 582,63
11.2.07.03-0036	одностворные ОРМ 6-6, площадь 0,32 м^2	м^2	56	2 000,00	2 244,04
11.2.07.03-0037	одностворные ОРМ 15-6А, площадь 0,83 м^2	м^2	38	1 958,00	2 196,89
11.2.07.03-0038	одностворные, с форточной створкой ОР 12-9, площадь 1,01 м^2	м^2	44	1 853,62	2 079,77
11.2.07.03-0039	одностворные, с форточной створкой ОР 15-6, площадь 1,83 м^2	м^2	51	1 890,34	2 121,01
11.2.07.03-0040	одностворные, с форточной створкой ОР 15-9, площадь 1,27 м^2	м^2	39	1 958,67	2 197,60
11.2.07.03-0041	одностворные, с форточной створкой ОР 18-9, площадь 1,53 м^2	м^2	39	1 837,84	2 062,09
11.2.07.03-0042	одностворные, с форточной створкой ОРМ 12-6, площадь 0,66 м^2	м^2	56	2 035,01	2 283,29
11.2.07.03-0043	одностворные, с форточной створкой ОРМ 15-6, площадь 0,83 м^2	м^2	56	2 107,70	2 364,83
11.2.07.03-0044	одностворные, с фрамугой ОР 18-9А, площадь 1,53 м^2	м^2	54	1 440,00	1 615,69
11.2.07.03-0045	одностворные, с фрамугой ОР 18-12В, площадь 2,06 м^2; ОР 18- 13,5В, площадь 2,32 м^2	м^2	43	1 463,04	1 641,53
11.2.07.03-0046	одностворные, с фрамугой ОР 21-9В, площадь 1,79 м^2	м^2	46	1 473,35	1 653,09
11.2.07.03-0047	одностворные, с фрамугой ОР 21-12В, площадь 2,41 м^2; ОР 21- 13,5В, площадь 2,72 м^2	м^2	39	1 463,04	1 641,53
11.2.07.03-0048	трехстворные ОР 18-27Г, площадь 4,70 м^2; ОР 21-27Г, площадь 5,51 м^2	м^2	36	1 387,27	1 556,52
11.2.07.03-0049	трехстворные, с форточной створкой ОР 15-18, площадь 2,58 м^2; ОР 15-21, площадь 3,02 м^2	м^2	40	1 869,35	2 097,45
Группа 11.2.07.04: Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками (ГОСТ 1121486, ГОСТ 23166-99)					
	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками:				
11.2.07.04-0001	двустворные ОС 6-12, площадь 0,6 м^2	м^2	45	1 600,62	1 795,90
11.2.07.04-0002	двустворные ОС 9-12, площадь 1,01 м^2	м^2	38	1 600,62	1 795,90
11.2.07.04-0003	двустворные ОС 9-13,5, площадь 1,14 м^2; ОС 9-15, площадь 1,26 м^2	м^2	34	1 537,45	1 725,06
11.2.07.04-0004	двустворные ОС 12-15В, площадь 1,71 м^2	м^2	32	1 554,87	1 744,58
11.2.07.04-0005	двустворные ОС 12-18В, площадь 2,05 м^2; ОС 12-21В, площадь 2,40 м^2	м^2	29	1 538,52	1 726,22
11.2.07.04-0006	двустворные ОС 18-15Г, площадь 2,59 м^2	м^2	30	1 456,66	1 634,39
11.2.07.04-0007	двустворные ОС 18-18Г, площадь 3,12 м^2; ОС 18-21Г, площадь 3,64 м^2	м^2	25	1 577,54	1 770,03
11.2.07.04-0008	двустворные ОС 18-24Г, площадь 4,17 м^2	м^2	21	1 426,36	1 600,41
11.2.07.04-0009	двустворные ОС 21-15Г, площадь 3,03 м^2	м^2	30	1 607,95	1 804,14
11.2.07.04-0010	двустворные ОС 21-18Г, площадь 3,65 м^2; ОС 21-21Г, площадь 4,26 м^2	м^2	20	1 540,24	1 728,18
11.2.07.04-0011	двустворные ОС 21-24Г, площадь 4,88 м^2	м^2	19	1 374,47	1 542,16
11.2.07.04-0012	двустворные с форточной створкой ОС 12-12, площадь 1,36 м^2; ОС 12-13,5, площадь 1,53 м^2	м^2	35	1 507,96	1 691,94
11.2.07.04-0013	двустворные с форточной створкой ОС 12-15, площадь 1,71 м^2, ОС 15-12	м^2	38	1 431,41	1 606,02
11.2.07.04-0014	двустворные с форточной створкой ОС 15-13,5, площадь 1,93 м^2; ОС 15-15, площадь 2,15 м^2	м^2	38	1 440,57	1 616,32

11.2.07.04-0015	двустворные с форточной створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 м^2; ОС 18-15, площадь 2,59 м^2	м^2	38	1 431,41	1 606,02
11.2.07.04-0016	двустворные, с фрамугой ОС 18-15В, площадь 2,59 м^2	м^2	33	1 473,01	1 652,75
11.2.07.04-0017	двустворные, с фрамугой ОС 18-18В, площадь 3,12 м^2; ОС 18- 21В, площадь 3,64 м^2	м^2	29	1 636,73	1 836,40
11.2.07.04-0018	двустворные, с фрамугой ОС 18-24В, площадь 4,17 м^2; ОС 18- 27В, площадь 4,70 м^2	м^2	30	1 709,65	1 918,25
11.2.07.04-0019	двустворные, с фрамугой ОС 21-15В, площадь 3,03 м^2	м^2	30	1 657,18	1 859,35
11.2.07.04-0020	двустворные, с фрамугой ОС 21-18В, площадь 3,65 м^2; ОС 21- 21В, площадь 4,26 м^2	м^2	27	1 644,89	1 845,59
11.2.07.04-0021	двустворные, с фрамугой ОС 21-24В, площадь 4,88 м^2; ОС 21- 27В, площадь 5,50 м^2	м^2	22	1 693,91	1 900,54
11.2.07.04-0022	одностворные ОС 6-9, площадь 0,49 м^2	м^2	38	1 748,06	1 961,32
11.2.07.04-0023	одностворные ОС 9-9, площадь 0,75 м^2	м^2	32	1 760,68	1 975,51
11.2.07.04-0024	одностворные ОС 12-9В, площадь 1,01 м^2	м^2	30	1 390,50	1 560,12
11.2.07.04-0025	одностворные ОС 12-12В, площадь 1,36 м^2; ОС 12-13,5В, площадь 1,53 м^2; ОС 18-9Г, площадь 1,53 м^2	м^2	25	1 473,01	1 652,75
11.2.07.04-0026	одностворные ОС 15-9А, площадь 1,27 м^2	м^2	25	1 649,91	1 851,19
11.2.07.04-0027	одностворные ОС 18-9А, площадь 1,53 м^2	м^2	26	1 600,20	1 795,40
11.2.07.04-0028	одностворные ОС 18-12Г, площадь 2,06 м^2; ОС 18-13,5Г, площадь 2,32 м^2	м^2	22	1 481,09	1 661,78
11.2.07.04-0029	одностворные ОС 21-9Г, площадь 1,79 м^2	м^2	25	1 543,93	1 732,32
11.2.07.04-0030	одностворные ОС 21-12Г, площадь 2,41 м^2; ОС 21-13,5Г, площадь 2,72 м^2	м^2	20	1 419,03	1 592,18
11.2.07.04-0031	одностворные с форточной створкой ОС 12-9, площадь 1,01 м^2	м^2	38	1 807,05	2 027,49
11.2.07.04-0032	одностворные с форточной створкой ОС 15-6, площадь 0,83 м^2	м^2	38	1 722,79	1 932,97
11.2.07.04-0033	одностворные с форточной створкой ОС 15-9, площадь 1,27 м^2	м^2	38	1 663,84	1 866,80
11.2.07.04-0034	одностворные с форточной створкой ОС 18-9, площадь 1,53 м^2	м^2	38	1 722,79	1 932,97
11.2.07.04-0035	одностворные, с фрамугой ОС 18-9В, площадь 1,53 м^2	м^2	36	1 407,59	1 579,30
11.2.07.04-0036	одностворные, с фрамугой ОС 18-12В, площадь 2,06 м^2; ОС 18-13,5В, площадь 2,32 м^2	м^2	30	1 444,40	1 620,62
11.2.07.04-0037	одностворные, с фрамугой ОС 21-9В, площадь 1,79 м^2	м^2	34	1 509,90	1 694,11
11.2.07.04-0038	одностворные, с фрамугой ОС 21-12В, площадь 2,41 м^2; ОС 21-13,5В, площадь 2,72 м^2	м^2	28	1 509,90	1 694,11
11.2.07.04-0039	трехстворные ОС 18-27Г, площадь 4,70 м^2; ОС 21-27Г, площадь 5,50 м^2	м^2	30	1 716,91	1 926,37
11.2.07.04-0040	трехстворные с форточной створкой ОС 15-18, площадь 2,58 м^2; ОС 15-21, площадь 3,02 м^2	м^2	31	1 449,01	1 625,78
Группа 11.2.07.05: Блоки оконные с листовым стеклом и стеклопакетом для зданий и сооружений различного назначения (ГОСТ 24700-99)					
	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом:				
11.2.07.05-0001	двустворные ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	57,4	4 412,05	4 950,30
11.2.07.05-0002	двустворные ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м^2, ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	57,7	4 361,70	4 893,81
11.2.07.05-0003	двустворные с форточными створками ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м^2, ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	57,7	4 316,59	4 843,22
11.2.07.05-0004	двустворные с форточными створками ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м^2, ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	53	3 944,68	4 425,95
11.2.07.05-0005	двустворные с форточными створками ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м^2, ОДРСП 15-15, площадью 2,15 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	50,1	3 891,47	4 366,23
11.2.07.05-0006	двустворные с форточными створками ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	50,2	3 876,17	4 349,06
11.2.07.05-0007	двустворные с форточными створками ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	46,2	3 868,94	4 340,96
11.2.07.05-0008	одностворные ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	50,4	3 937,12	4 417,45
11.2.07.05-0009	одностворные ОДРСП 15-9А, площадью 1,27 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	40,4	4 112,62	4 614,34

11.2.07.05-0010	одностворные с форточными створками ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	62	4 323,87	4 851,39
11.2.07.05-0011	одностворные с форточными створками ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	51,4	4 489,06	5 036,75
11.2.07.05-0012	ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	37,8	3 370,57	3 781,78
11.2.07.05-0013	ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	57,974	4 456,18	4 999,83
11.2.07.05-0014	ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	61,08	4 944,89	5 548,16
11.2.07.05-0015	ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	71,82	5 526,12	6 200,27
11.2.07.05-0016	ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	74,8	5 880,64	6 598,07
11.2.07.05-0017	ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	84,15	6 593,08	7 397,42
11.2.07.05-0018	ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	90,63	6 765,88	7 591,33
11.2.07.05-0019	ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	51,46	3 730,10	4 185,17
11.2.07.05-0020	ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	65,278	5 707,50	6 403,82
11.2.07.05-0021	ОДРСП 15-9А, площадью 1,27 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	51,308	5 707,50	6 403,78
11.2.07.05-0022	ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	87,21	6 724,98	7 545,44
11.2.07.05-0023	ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	98,43	7 458,24	8 368,14
11.2.07.05-0024	ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	131,58	11 171,88	12 534,83
11.2.07.05-0025	ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	144,96	12 859,53	14 428,38
11.2.07.05-0026	ОДРСП 18-12, площадью 2,15 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	101,05	8 424,87	9 452,73
11.2.07.05-0027	ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	118,32	8 992,68	10 089,78
11.2.07.05-0028	ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м^2 (ГОСТ 24700-99)	шт.	121,73	10 020,50	11 243,00
11.2.07.05-0029	трехстворные с форточными створками ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м^2, ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м^2 (ГОСТ 24700-99)	м^2	51,6	4 294,13	4 818,02
Группа 11.2.07.06: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками (ГОСТ 16289-86, ГОСТ 23166-99)					
Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками:					
11.2.07.06-0001	двустворные ОРС 6-12, площадь 0,66 м^2	м^2	76	2 943,11	3 302,21
11.2.07.06-0002	двустворные ОРС 9-12, площадь 1,01 м^2	м^2	64	3 017,90	3 386,12
11.2.07.06-0003	двустворные ОРС 9-13,5, площадь 1,14 м^2; ОРС 9-15, площадь 1,26 м^2	м^2	65	2 980,50	3 344,14
11.2.07.06-0004	двустворные ОРС 12-15В, площадь 1,71 м^2	м^2	56	2 882,41	3 234,06
11.2.07.06-0005	двустворные ОРС 12-18В, площадь 2,05 м^2; ОРС 12-21В, площадь 2,40 м^2	м^2	53	2 896,41	3 249,80
11.2.07.06-0006	двустворные ОРС 18-15В, площадь 2,59 м^2	м^2	60	2 919,76	3 276,01
11.2.07.06-0007	двустворные ОРС 18-15Г, площадь 2,59 м^2	м^2	51	3 089,74	3 466,66
11.2.07.06-0008	двустворные ОРС 18-18В, площадь 3,12 м^2; ОРС 18-21В, площадь 3,64 м^2	м^2	55	2 989,86	3 354,67
11.2.07.06-0009	двустворные ОРС 18-18Г, площадь 3,12 м^2; ОРС 18-21Г, площадь 3,64 м^2	м^2	45	2 960,99	3 322,24
11.2.07.06-0010	двустворные ОРС 18-24В, площадь 4,17 м^2; ОРС 18-27В, площадь 4,70 м^2	м^2	45	3 043,08	3 414,34
11.2.07.06-0011	двустворные ОРС 18-24Г, площадь 4,17 м^2	м^2	38	2 802,99	3 144,96
11.2.07.06-0012	двустворные ОРС 21-15В, площадь 3,03 м^2	м^2	57	3 027,26	3 396,61
11.2.07.06-0013	двустворные ОРС 21-15Г, площадь 3,03 м^2	м^2	49	2 987,95	3 352,52
11.2.07.06-0014	двустворные ОРС 21-18Г, площадь 3,65 м^2; ОРС 21-21Г, площадь 4,26 м^2	м^2	43	2 863,74	3 213,10
11.2.07.06-0015	двустворные ОРС 21-24В, площадь 4,88 м^2; ОРС 21-27В, площадь 5,50 м^2	м^2	42	3 050,05	3 422,16
11.2.07.06-0016	двустворные ОРС 21-24Г, площадь 4,88 м^2	м^2	35	2 938,48	3 296,97
11.2.07.06-0017	двустворные ОРСМ 6-11, площадь 0,6 м^2	м^2	68	2 598,01	2 914,98
11.2.07.06-0018	двустворные ОРСМ 6-13,5, площадь 0,74 м^2	м^2	69	2 671,59	2 997,52
11.2.07.06-0019	двустворные, с форточной створкой ОРС 12-12, площадь 1,36 м^2; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м^2	м^2	65	2 980,50	3 344,14
11.2.07.06-0020	двустворные, с форточной створкой ОРС 12-15, площадь 1,31 м^2; ОРС 15-12, площадь 1,71 м^2	м^2	58	3 036,62	3 407,09
11.2.07.06-0021	двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5, площадь 1,93 м^2; ОРС 15-15, площадь 2,15 м^2	м^2	55	7 500,00	8 415,09
11.2.07.06-0022	двустворные, с форточной створкой ОРС 18-13,5, площадь 2,32 м^2; ОРС 18-15, площадь 2,59 м^2	м^2	55	2 981,86	3 345,68
11.2.07.06-0023	двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-11, площадь 1,25 м^2	м^2	54	2 690,95	3 019,25
11.2.07.06-0024	двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-13,5, площадь 1,53 м^2; ОРСМ 15-11, площадь 1,58 м^2	м^2	49	2 675,47	3 001,91

11.2.07.06-0025	двустворные, с форточной створкой ОРСМ 15-13,5, площадь 1,93 м^2	м^2	43	2 582,53	2 897,60
11.2.07.06-0026	одностворные ОРС 6-9, площадь 0,49 м^2	м^2	70	2 831,03	3 176,41
11.2.07.06-0027	одностворные ОРС 9-9, площадь 0,75 м^2	м^2	55	2 802,99	3 144,96
11.2.07.06-0028	одностворные ОРС 12-9В, площадь 1,01 м^2	м^2	55	2 989,86	3 354,67
11.2.07.06-0029	одностворные ОРС 12-12В, площадь 1,36 м^2; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м^2; ОРС 18-9Г, площадь 1,53 м^2	м^2	47	2 937,12	3 295,47
11.2.07.06-0030	одностворные ОРС 15-9А, площадь 1,27 м^2	м^2	41	2 773,04	3 111,36
11.2.07.06-0031	одностворные ОРС 18-9А, площадь 1,53 м^2	м^2	44	2 713,23	3 044,25
11.2.07.06-0032	одностворные ОРС 18-12Г, площадь 2,06 м^2; ОРС 18-13,5Г, площадь 2,32 м^2	м^2	40	2 630,25	2 951,11
11.2.07.06-0033	одностворные ОРС 21-9Г, площадь 1,79 м^2	м^2	46	2 845,30	3 192,46
11.2.07.06-0034	одностворные ОРС 21-12Г, площадь 2,41 м^2; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м^2	м^2	37	2 723,57	3 055,85
11.2.07.06-0035	одностворные ОРС 21-18В, площадь 3,65 м^2; ОРС 21-21В, площадь 4,26 м^2	м^2	58	3 045,93	3 417,52
11.2.07.06-0036	одностворные ОРСМ 6-6, площадь 0,32 м^2	м^2	71	2 150,00	2 412,33
11.2.07.06-0037	одностворные ОРСМ 15-6А, площадь 0,83 м^2	м^2	49	2 331,50	2 615,95
11.2.07.06-0038	одностворные, с форточной створкой ОРС 12-9, площадь 1,01 м^2	м^2	64	2 831,03	3 176,41
11.2.07.06-0039	одностворные, с форточной створкой ОРС 15-6, площадь 0,83 м^2	м^2	71	2 877,73	3 228,82
11.2.07.06-0040	одностворные, с форточной створкой ОРС 15-9, площадь 1,27 м^2	м^2	56	2 989,86	3 354,67
11.2.07.06-0041	одностворные, с форточной створкой ОРС 18-9, площадь 1,53 м^2	м^2	56	2 919,76	3 276,01
11.2.07.06-0042	одностворные, с форточной створкой ОРСМ 12-6, площадь 0,66 м^2	м^2	64	2 296,05	2 576,17
11.2.07.06-0043	одностворные, с форточной створкой ОРСМ 15-6, площадь 0,83 м^2	м^2	58	2 493,48	2 797,70
11.2.07.06-0044	одностворные, с фрамугой ОРС 18-9В, площадь 1,53 м^2	м^2	61	2 821,71	3 165,93
11.2.07.06-0045	одностворные, с фрамугой ОРС 18-12В, площадь 2,06 м^2; ОРС 18-13,5В, площадь 2,32 м^2	м^2	53	2 746,93	3 082,07
11.2.07.06-0046	одностворные, с фрамугой ОРС 21-9В, площадь 1,79 м^2	м^2	56	2 919,76	3 276,01
11.2.07.06-0047	одностворные, с фрамугой ОРС 21-12В, площадь 2,41 м^2; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м^2	м^2	48	3 019,82	3 388,28
11.2.07.06-0048	трехстворные ОРС 18-27Г, площадь 4,70 м^2; ОРС 21-27Г, площадь 5,50 м^2	м^2	44	3 083,32	3 459,45
11.2.07.06-0049	трехстворные, с форточной створкой ОРС 15-18, площадь 2,58 м^2; ОРС 15-21, площадь 3,02 м^2	м^2	57	3 014,81	3 382,62
Группа 11.2.07.07: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельными створками (ГОСТ 1628986, ГОСТ 23166-99)					
	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий:				
11.2.07.07-0001	двустворные ОРУ 6-12, площадь 0,66 м^2	м^2	61	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0002	двустворные ОРУ 9-12, площадь 1,01 м^2	м^2	50	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0003	двустворные ОРУ 9-13,5, площадь 1,14 м^2	м^2	47	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0004	двустворные ОРУ 9-15, площадь 1,26 м^2	м^2	44	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0005	двустворные ОРУ 12-12Б, площадь 1,36 м^2	м^2	46	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0006	двустворные ОРУ 12-13,5А, площадь 1,53 м^2	м^2	43	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0007	двустворные ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м^2	м^2	41	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0008	двустворные ОРУ 15-12Б, площадь 1,71 м^2	м^2	41	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0009	двустворные ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м^2	м^2	38	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0010	двустворные ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м^2	м^2	38	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0011	двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-12, площадь 1,36 м^2	м^2	46	3 476,70	3 562,89
11.2.07.07-0012	двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-13,5, площадь 1,53 м^2	м^2	43	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0013	двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м^2	м^2	41	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0014	двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-12, площадь 1,71 м^2	м^2	41	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0015	двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м^2	м^2	38	3 410,03	3 494,56

11.2.07.07-0016	двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м^2	м^2	38	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0017	двустворные, с форточной створкой ОРУ 18-13,5, площадь 2,29 м^2	м^2	38	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0018	двустворные, с форточной створкой ОРУ 18-15, площадь 2,59 м^2	м^2	38	3 410,03	3 494,56
11.2.07.07-0019	одностворные ОРУ 6-6, площадь 0,32 м^2	м^2	61	2 915,33	2 987,60
11.2.07.07-0020	одностворные ОРУ 6-9, площадь 0,49 м^2	м^2	54	2 915,33	2 987,60
11.2.07.07-0021	одностворные ОРУ 9-9, площадь 0,75 м^2	м^2	43	2 915,33	2 987,60
11.2.07.07-0022	одностворные ОРУ 12-6А, площадь 0,66 м^2	м^2	61	2 915,33	2 987,60
11.2.07.07-0023	одностворные ОРУ 12-9А, площадь 1,01 м^2	м^2	44	2 915,33	2 987,60
11.2.07.07-0024	одностворные ОРУ 12-12А, площадь 1,36 м^2	м^2	46	2 915,33	2 987,60
11.2.07.07-0025	одностворные ОРУ 15-6А, площадь 0,83 м^2	м^2	51	2 915,33	2 987,60
11.2.07.07-0026	одностворные ОРУ 15-9А площадь, 1,27 м^2	м^2	39	2 915,33	2 987,60
11.2.07.07-0027	одностворные ОРУ 15-12А, площадь 1,71 м^2	м^2	41	2 915,33	2 987,60
11.2.07.07-0028	одностворные, с форточной створкой ОРУ 12-6, площадь 0,66 м^2	м^2	61	3 200,22	3 279,59
11.2.07.07-0029	одностворные, с форточной створкой ОРУ 12-9, площадь 1,01 м^2	м^2	44	3 200,22	3 279,59
11.2.07.07-0030	одностворные, с форточной створкой ОРУ 15-6, площадь 0,83 м^2	м^2	51	3 200,22	3 279,59
11.2.07.07-0031	одностворные, с форточной створкой ОРУ 15-9, площадь 1,27 м^2	м^2	39	3 200,22	3 279,59
11.2.07.07-0032	одностворные, с форточной створкой ОРУ 18-9, площадь 1,93 м^2	м^2	38	3 200,22	3 279,59
11.2.07.07-0033	трехстворные, с форточной створкой ОРУ 15-18, площадь 2,58 м^2	м^2	40	3 641,64	3 731,95
11.2.07.07-0034	трехстворные, с форточной створкой ОРУ 15-21, площадь 3,02 м^2	м^2	44	3 641,64	3 731,95
11.2.07.07-0035	трехстворные, с форточной створкой ОРУ 18-18, площадь 3,12 м^2	м^2	44	3 641,64	3 731,95
11.2.07.07-0036	трехстворные, с форточной створкой ОРУ 18-21, площадь 3,64 м^2	м^2	44	3 641,64	3 731,95
Группа 11.2.07.08: Блоки оконные со стеклопакетом для зданий различного назначения (ГОСТ 24700-99)					
	Блок оконный из дуба:				
11.2.07.08-0001	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	63,131	24 222,76	27 177,93
11.2.07.08-0002	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	51,78	21 275,86	23 871,52
11.2.07.08-0003	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м^2	м^2	49,781	18 692,06	20 972,48
11.2.07.08-0004	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	56,727	23 414,64	26 271,23
11.2.07.08-0005	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	45,019	20 589,50	23 101,41
11.2.07.08-0006	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м^2	м^2	41,022	18 167,35	20 383,76
11.2.07.08-0007	двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	62,545	25 635,35	28 762,89
11.2.07.08-0008	двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	59,619	24 020,23	26 950,68
11.2.07.08-0009	двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	61,364	22 406,15	25 139,67
11.2.07.08-0010	двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	67,478	30 278,21	33 972,13
11.2.07.08-0011	двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	58,818	25 473,74	28 581,53
11.2.07.08-0012	двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м^2	м^2	56,32	21 477,34	24 097,57
11.2.07.08-0013	двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	61,435	21 234,95	23 825,58

11.2.07.08-0014	двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	55,047	20 185,49	22 648,12
11.2.07.08-0015	двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	51,28	19 135,98	21 470,55
11.2.07.08-0016	двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	61,617	24 706,59	27 720,79
11.2.07.08-0017	двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	61,382	23 818,70	26 724,63
11.2.07.08-0018	двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	59,856	21 921,26	24 595,65
11.2.07.08-0019	двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	65,915	28 623,17	32 115,23
11.2.07.08-0020	двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	53,933	27 532,79	30 891,82
11.2.07.08-0021	двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2,5 м^2	м^2	47,443	22 769,24	25 547,06
11.2.07.08-0022	двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	61,75	28 905,48	32 431,96
11.2.07.08-0023	двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	53,782	26 765,64	30 031,07
11.2.07.08-0024	двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2,5 м^2	м^2	53,435	20 185,49	22 648,12
11.2.07.08-0025	одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м^2	м^2	36,801	18 167,35	20 383,76
11.2.07.08-0026	одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	43,098	16 108,26	18 073,48
11.2.07.08-0027	одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	41,086	14 053,89	15 768,44
11.2.07.08-0028	одностворчатый, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м^2	м^2	42,636	27 290,40	30 619,79
11.2.07.08-0029	одностворчатый, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	41,727	23 414,64	26 271,23
11.2.07.08-0030	одностворчатый, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	40,568	19 540,04	21 923,89
11.2.07.08-0031	одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м^2	м^2	38,976	25 635,35	28 762,89
11.2.07.08-0032	одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	54,728	22 648,55	25 411,70
11.2.07.08-0033	одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	51,588	19 660,73	22 059,36
11.2.07.08-0034	трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	52,112	25 514,66	28 627,47
11.2.07.08-0035	трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 3 м^2	м^2	50,276	24 061,14	26 996,61
11.2.07.08-0036	трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 4 м^2	м^2	50,493	22 365,23	25 093,82
11.2.07.08-0037	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	52,725	21 800,57	24 460,28
11.2.07.08-0038	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 3 м^2	м^2	50,065	21 114,25	23 690,21
11.2.07.08-0039	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 4 м^2	м^2	53,251	18 772,84	21 063,11
	Блок оконный из лиственницы:				
11.2.07.08-0041	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	61,041	18 167,35	20 383,76
11.2.07.08-0042	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	50,674	15 956,11	17 902,79
11.2.07.08-0043	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м^2	м^2	49,165	14 018,76	15 729,06
11.2.07.08-0044	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	54,852	17 561,77	19 704,33

11.2.07.08-0045	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	43,565	15 441,87	17 325,78
11.2.07.08-0046	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м^2	м^2	39,709	13 625,27	15 287,58
11.2.07.08-0047	двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	60,347	19 226,23	21 571,85
11.2.07.08-0048	двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	59,868	18 015,16	20 212,97
11.2.07.08-0049	двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	59,523	16 804,09	18 854,20
11.2.07.08-0050	двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	64,836	22 708,39	25 478,80
11.2.07.08-0051	двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	57,113	19 105,53	21 436,37
11.2.07.08-0052	двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м^2	м^2	54,59	16 108,26	18 073,48
11.2.07.08-0053	двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	59,307	15 926,76	17 869,80
11.2.07.08-0054	двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	53,352	15 139,63	16 986,68
11.2.07.08-0055	двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	49,847	14 351,45	16 102,33
11.2.07.08-0056	двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	59,419	18 530,45	20 791,17
11.2.07.08-0057	двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	57,148	17 864,01	20 043,42
11.2.07.08-0058	двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	58,595	16 440,95	18 446,75
11.2.07.08-0059	двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	63,504	21 466,87	24 085,81
11.2.07.08-0060	двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	53,524	20 649,34	23 168,57
11.2.07.08-0061	двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2,5 м^2	м^2	45,824	17 076,93	19 160,36
11.2.07.08-0062	двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	59,551	21 678,87	24 323,71
11.2.07.08-0063	двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	52,231	20 074,21	22 523,27
11.2.07.08-0064	двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2,5 м^2	м^2	51,626	15 139,63	16 986,68
11.2.07.08-0065	одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м^2	м^2	43,275	13 625,27	15 287,58
11.2.07.08-0066	одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	42,183	12 081,50	13 555,43
11.2.07.08-0067	одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	40,345	10 456,00	11 731,61
11.2.07.08-0068	одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м^2	м^2	41,584	20 467,80	22 964,85
11.2.07.08-0069	одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	40,782	17 561,77	19 704,33
11.2.07.08-0070	одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	39,799	14 654,79	16 442,66
11.2.07.08-0071	одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м^2	м^2	38,005	19 226,23	21 571,85
11.2.07.08-0072	одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м^2	м^2	53,07	16 985,63	19 057,92
11.2.07.08-0073	одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м^2	м^2	50,2	14 745,04	16 543,91
11.2.07.08-0074	трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	52,403	19 135,98	21 470,55
11.2.07.08-0075	трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 3 м^2	м^2	52,385	18 045,61	20 247,15

11.2.07.08-0076	трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 4 м^2	м^2	53,177	16 773,64	18 820,02
11.2.07.08-0077	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м^2	м^2	51,011	16 350,70	18 345,46
11.2.07.08-0078	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 3 м^2	м^2	50,645	15 835,41	17 767,31
11.2.07.08-0079	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 4 м^2	м^2	50,857	14 079,66	15 797,37
Группа 11.2.07.09: Коробки оконные					
	Коробки оконные размером:				
11.2.07.09-0001	64х54, 64х44-46, 63х54, 63х44 мм	м	1,7	63,38	71,12
11.2.07.09-0002	74х45 мм	м	2,8	75,96	85,24
11.2.07.09-0003	94х45-46, 84х54, 84х44, 80х54, 72х54 мм	м	2,1	68,99	77,41
11.2.07.09-0004	94х52, 94х50 мм	м	2,5	78,90	88,50
11.2.07.09-0005	94х62, 94х60, 94х54-55 мм	м	2,7	80,53	90,36
11.2.07.09-0006	94х70 мм	м	3,1	87,68	98,41
11.2.07.09-0007	96х36, 96х26 мм	м	2,1	86,01	96,51
11.2.07.09-0008	124х46, 124х44, 110х54, 104х60, 104х50, 104х40 мм	м	2,7	89,18	100,05
11.2.07.09-0009	124х52-55 мм	м	2,8	93,93	105,43
11.2.07.09-0010	124х70 мм	м	3,1	104,34	117,11
11.2.07.09-0011	134х45, 132х44 мм	м	2,8	90,04	101,04
11.2.07.09-0012	168х45 мм	м	4,3	134,22	150,60
Группа 11.2.07.10: Переплеты оконные					
	Переплеты оконные одинарные:				
11.2.07.10-0001	глухие площадью 3,42 м^2	м^2	6,9	446,05	500,44
11.2.07.10-0002	глухие площадью 5,18 м^2	м^2	6,9	339,20	380,58
11.2.07.10-0003	открывающиеся площадью 3,42 м^2	м^2	7,9	446,10	500,50
11.2.07.10-0004	открывающиеся площадью 5,18 м^2	м^2	7,9	300,41	337,07
11.2.07.10-0005	площадью 2,07 м^2	м^2	4,93	314,05	352,40
11.2.07.10-0006	площадью 2,74 м^2	м^2	4,79	314,05	352,40
	Переплеты оконные открывающиеся площадью:				
11.2.07.10-0011	3,42 м^2	м^2	7,9	446,10	500,50
11.2.07.10-0012	5,18 м^2	м^2	7,9	318,00	356,81
	Переплеты оконные раздельные площадью:				
11.2.07.10-0021	2,07 м^2	м^2	4,93	336,27	377,33
11.2.07.10-0022	2,74 м^2	м^2	4,79	314,05	352,40
Группа 11.2.07.11: Створки оконные					
	Створки оконные для жилых зданий площадь:				
11.2.07.11-0001	0,3-0,4 м^2	м^2	13	481,11	539,79
11.2.07.11-0002	0,4-0,5 м^2	м^2	11,4	537,41	602,98
11.2.07.11-0003	0,5-0,7 м^2	м^2	9,45	496,84	557,47
11.2.07.11-0004	0,7-0,8 м^2	м^2	8,22	494,31	554,65
11.2.07.11-0005	0,8-1,0 м^2	м^2	7,94	515,95	578,92
11.2.07.11-0006	1,0-1,2 м^2	м^2	6,85	513,00	575,58
11.2.07.11-0007	1,2-1,4 м^2	м^2	6,3	469,50	526,78
11.2.07.11-0008	более 1,4 м^2	м^2	6,02	458,68	514,66
11.2.07.11-0009	до 0,3 м^2	м^2	15,5	513,00	575,58
	Створки оконные для общественных зданий площадь:				
11.2.07.11-0011	0,5-0,6 м^2	м^2	10,5	540,00	605,92
11.2.07.11-0012	0,6-1,0 м^2	м^2	8,76	530,19	594,89
11.2.07.11-0013	1,0-1,2 м^2	м^2	7,94	440,36	494,10
11.2.07.11-0014	1,2-1,4 м^2	м^2	7,26	482,99	541,94
11.2.07.11-0015	1,4-2,0 м^2	м^2	5,75	433,74	486,66
11.2.07.11-0016	2,0-2,2 м^2	м^2	4,93	412,74	463,09
11.2.07.11-0017	2,2-2,6 м^2 и более	м^2	4,8	409,07	458,95
	Створки оконные для производственных зданий одинарные площадь:				
11.2.07.11-0021	0,6-1,0 м^2	м^2	10	519,00	582,33
11.2.07.11-0022	1,0-1,4 м^2	м^2	7,9	439,82	493,50
11.2.07.11-0023	1,4-2,0 м^2	м^2	6,9	397,30	445,77
	Створки фрамужные площадь:				
11.2.07.11-0031	0,4-0,6 м^2	м^2	11	560,41	628,77

11.2.07.11-0032	0,6-0,7 м^2	м^2	10	598,36	671,37
Группа 11.2.07.12: Штапики					
	Штапик (раскладка) размером:				
11.2.07.12-0001	10х16 мм	м	0,3	7,25	8,15
11.2.07.12-0002	10х19 мм	м^3	610	45 495,87	51 046,36
11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	0,2	14,57	16,38
Раздел 11.2.08: Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов (16.21.14 ОКПД2 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов)					
Группа 11.2.08.01: Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства					
	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства:				
11.2.08.01-0001	битумированные толщиной 6 мм	1000 м^2	6000	90 418,64	93 890,64
11.2.08.01-0002	битумированные толщиной 8 мм	1000 м^2	8000	121 126,88	125 778,16
11.2.08.01-0003	ВП-600 толщиной 2,5 мм	1000 м^2	2500	103 213,76	107 177,28
11.2.08.01-0004	мягкие М-1 толщиной 8 мм	1000 м^2	8000	42 639,52	44 276,88
11.2.08.01-0005	мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м^2	12120	39 577,28	44 405,76
11.2.08.01-0006	мягкие М-1 толщиной 16 мм	1000 м^2	16000	81 256,40	84 376,72
11.2.08.01-0007	мягкие М-2 толщиной 8 мм	1000 м^2	8000	34 003,92	35 309,68
11.2.08.01-0008	мягкие М-2 толщиной 12 мм	1000 м^2	12120	39 577,28	44 405,76
11.2.08.01-0009	мягкие М-2 толщиной 16 мм	1000 м^2	16000	64 775,92	67 263,36
11.2.08.01-0010	мягкие М-3 толщиной 8 мм	1000 м^2	8000	29 002,24	30 115,84
11.2.08.01-0011	мягкие М-3 толщиной 12 мм	1000 м^2	12120	41 797,28	43 402,32
11.2.08.01-0012	мягкие М-3 толщиной 16 мм	1000 м^2	16000	52 886,48	54 917,28
11.2.08.01-0013	НП-280 толщиной 2,5 мм	1000 м^2	3030	59 710,48	62 003,44
11.2.08.01-0014	НП-280 толщиной 5,5 мм	1000 м^2	5500	131 362,96	136 407,28
11.2.08.01-0015	полутвердые толщиной 4 мм	1000 м^2	4000	80 182,56	83 261,52
11.2.08.01-0016	сверхтвердые марки СТ-С толщиной 2,5 мм	1000 м^2	3030	93 830,64	97 433,84
11.2.08.01-0017	сверхтвердые марки СТ-С толщиной 3,2 мм	1000 м^2	3200	105 772,80	109 834,40
11.2.08.01-0018	сверхтвердые марки СТ-С толщиной 4 мм	1000 м^2	4000	127 950,96	132 864,32
11.2.08.01-0019	сверхтвердые марки СТ-С толщиной 5 мм	1000 м^2	5000	158 659,12	164 751,60
11.2.08.01-0020	специальные толщиной 6 мм	1000 м^2	6000	90 418,64	93 890,64
11.2.08.01-0021	твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 2,5 мм	1000 м^2	2500	67 313,44	69 898,24
11.2.08.01-0022	твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 3,2 мм	1000 м^2	3232	76 498,72	79 436,32
11.2.08.01-0023	твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 4 мм	1000 м^2	4000	92 241,76	95 783,76
11.2.08.01-0024	твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 5 мм	1000 м^2	5000	114 673,84	119 077,44
11.2.08.01-0025	твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 2,5 мм	1000 м^2	2500	61 189,12	63 538,80
11.2.08.01-0026	твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 3,2 мм	1000 м^2	3232	74 347,28	83 417,68
11.2.08.01-0027	твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 4 мм	1000 м^2	4000	84 139,36	87 370,24
11.2.08.01-0028	твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 5 мм	1000 м^2	5000	104 541,52	108 555,92
Группа 11.2.08.02: Плиты древесноволокнистые сухого способа производства					
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,:				
11.2.08.02-0001	полутвердые марки ПТС-220 толщиной 6 мм	1000 м^2	6060	89 176,72	92 601,12
11.2.08.02-0002	полутвердые марки ПТС-220 толщиной 8 мм	1000 м^2	8383	118 438,08	122 986,08
11.2.08.02-0003	полутвердые марки ПТС-220 толщиной 10 мм	1000 м^2	10100	148 395,84	154 094,16
11.2.08.02-0004	полутвердые марки ПТС-220 толщиной 12 мм	1000 м^2	12120	178 353,68	185 202,48
11.2.08.02-0005	сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м^2	5050	116 242,48	130 424,08
11.2.08.02-0006	сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 6 мм	1000 м^2	6000	141 631,36	147 070,00
11.2.08.02-0007	сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 8 мм	1000 м^2	8000	179 629,92	186 527,76
11.2.08.02-0008	сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 10 мм	1000 м^2	10000	229 160,80	237 960,56
11.2.08.02-0009	твердые марки ТС-400 толщиной 4 мм	1000 м^2	4343	112 958,24	126 739,20
11.2.08.02-0010	твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м^2	5050	85 561,60	96 000,08
11.2.08.02-0011	твердые марки ТС-400 толщиной 6 мм	1000 м^2	6060	94 575,60	106 113,84
11.2.08.02-0012	твердые марки ТС-400 толщиной 8 мм	1000 м^2	8181	121 880,40	126 560,64
11.2.08.02-0013	твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм	1000 м^2	10100	136 000,00	152 592,00
11.2.08.02-0014	твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком двумя красками	1000 м^2	6060	147 289,68	152 945,60
11.2.08.02-0015	твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одной краской	1000 м^2	6060	104 986,96	109 018,40
11.2.08.02-0016	твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные	1000 м^2	6060	104 589,20	117 349,12

11.2.08.02-0017	твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с огрунтованной нелицевой поверхностью	1000 м^2	6060	125 305,76	130 117,52
11.2.08.02-0018	твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с перфорацией	1000 м^2	6060	155 708,08	161 687,28
11.2.08.02-0019	твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с рустованной поверхностью в клетку	1000 м^2	6060	75 301,12	78 192,72
11.2.08.02-0020	твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с рустованной поверхностью в полоску	1000 м^2	6060	44 147,52	45 842,80
11.2.08.02-0021	твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком тремя красками	1000 м^2	6060	151 962,48	157 797,84
Группа 11.2.08.03: Плиты древесноволокнистые, не включенные в группы					
11.2.08.03-0001	Плиты древесноволокнистые мягкие изоляционные толщиной 12 мм	м^2	12,12	57,44	59,68
	Плиты древесноволокнистые твердые с л/к покрытием толщиной:				
11.2.08.03-0011	2,5 мм	м^2	5,05	74,64	77,52
11.2.08.03-0012	3,2 мм	м^2	6,262	92,80	96,40
11.2.08.03-0013	4 мм	м^2	8,787	118,80	123,44
11.2.08.03-0014	5 мм	м^2	10,1	147,84	153,52
11.2.08.03-0015	6 мм	м^2	11,615	154,80	160,72
11.2.08.03-0021	Подложка пробковая, толщиной 2 мм	м^2	1,2	41,47	45,68
Раздел 11.2.09: Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов (16.21.13 ОКПД2 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов)					
Группа 11.2.09.01: Плиты древесностружечные ламинированные					
	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной:				
11.2.09.01-0001	10 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный	100 м^2	787,8	13 639,83	15 303,90
11.2.09.01-0002	10 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	100 м^2	787,8	13 801,01	15 484,71
11.2.09.01-0003	10 мм, декор бук бавария темный, вишня, орех, графи	100 м^2	787,8	13 888,33	15 582,68
11.2.09.01-0004	10 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	100 м^2	787,8	14 150,31	15 876,68
11.2.09.01-0005	10 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	100 м^2	787,8	14 325,03	16 072,71
11.2.09.01-0006	10 мм, декор титан	100 м^2	787,8	15 722,60	17 640,73
11.2.09.01-0007	16 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный	100 м^2	1200	13 888,33	15 582,68
11.2.09.01-0008	16 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	100 м^2	1200	14 063,05	15 778,76
11.2.09.01-0009	16 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графи	100 м^2	1200	14 150,31	15 876,68
11.2.09.01-0010	16 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	100 м^2	1200	14 412,39	16 170,73
11.2.09.01-0011	16 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	100 м^2	1200	14 587,06	16 366,71
11.2.09.01-0012	16 мм, декор титан	100 м^2	1200	15 984,63	17 934,73
11.2.09.01-0013	18 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный	100 м^2	1350	15 373,16	17 248,67
11.2.09.01-0014	18 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	100 м^2	1350	15 635,24	17 542,71
11.2.09.01-0015	18 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графи	100 м^2	1350	15 897,27	17 836,71
11.2.09.01-0016	18 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	100 м^2	1350	16 159,35	18 130,76
11.2.09.01-0017	18 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	100 м^2	1350	16 421,38	18 424,76
11.2.09.01-0018	18 мм, декор титан	100 м^2	1350	18 343,06	20 580,92
11.2.09.01-0019	22 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный	100 м^2	1650	17 469,56	19 600,86
11.2.09.01-0020	22 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	100 м^2	1650	17 644,23	19 796,84
11.2.09.01-0021	22 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графит	100 м^2	1650	17 818,95	19 992,87

11.2.09.01-0022	22 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	100 м^2	1650	18 081,03	20 286,92
11.2.09.01-0023	22 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	100 м^2	1650	18 168,34	20 384,89
11.2.09.01-0024	22 мм, декор титан	100 м^2	1650	20 089,98	22 540,95
Группа 11.2.09.02: Плиты древесностружечные многослойные					
	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной:				
11.2.09.02-0001	10-12 мм	100 м^2	1010	12 740,62	13 355,94
11.2.09.02-0002	13-14 мм	100 м^2	1313	13 765,69	14 430,59
11.2.09.02-0003	15-17 мм	100 м^2	1515	21 080,00	23 651,82
11.2.09.02-0004	18-20 мм	100 м^2	1818	27 118,00	30 426,43
11.2.09.02-0005	21-23 мм	100 м^2	2121	28 550,63	29 929,66
11.2.09.02-0006	24-25 мм	100 м^2	2424	30 507,00	34 228,85
	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной:				
11.2.09.02-0011	10-12 мм	100 м^2	1010	13 417,15	14 065,20
11.2.09.02-0012	13-14 мм	100 м^2	1313	15 156,77	15 888,91
11.2.09.02-0013	15-17 мм	100 м^2	1515	17 013,69	17 835,39
11.2.09.02-0014	18-20 мм	100 м^2	1818	18 008,02	18 877,80
11.2.09.02-0015	21-23 мм	100 м^2	2121	19 547,97	20 492,17
11.2.09.02-0016	24-25 мм	100 м^2	2424	21 014,85	22 029,79
	Плиты древесностружечные трехслойные марки П-3 шлифованные толщиной:				
11.2.09.02-0021	16-17 мм	100 м^2	1616	20 366,59	21 350,31
11.2.09.02-0022	18-20 мм	100 м^2	1818	21 930,53	24 606,09
11.2.09.02-0023	21-22 мм	100 м^2	2121	22 856,98	23 960,94
Группа 11.2.09.03: Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием					
	Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием:				
11.2.09.03-0001	тип В и Г, глянцевое покрытие группы II и III	100 м^2	1800	14 927,93	15 648,91
11.2.09.03-0002	тип Д матовое покрытие группы III (нитроциллюлоидные) двухстороннее	100 м^2	1800	24 874,95	26 076,42
11.2.09.03-0003	тип Д матовое покрытие группы III (нитроциллюлоидные) одностороннее	100 м^2	1800	15 546,88	16 297,79
11.2.09.03-0004	тип Д матовое покрытие группы IV (водоэмульсионное) двухстороннее	100 м^2	1800	21 765,62	22 816,93
11.2.09.03-0005	тип Д матовое покрытие группы IV (водоэмульсионное) одностороннее	100 м^2	1800	13 690,03	14 351,23
11.2.09.03-0006	типа В и Г группы 1, матовое покрытие одностороннее	100 м^2	1800	23 018,10	24 129,94
11.2.09.03-0007	типа В и Г группы 1, матовое покрытие одностороннее с заполнителем	100 м^2	1800	24 270,65	25 443,02
Группа 11.2.09.04: Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью					
	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной:				
11.2.09.04-0001	8 мм	100 м^2	614,92	4 790,00	5 021,18
11.2.09.04-0002	9 мм	100 м^2	681,5336	4 790,00	5 021,18
11.2.09.04-0003	10 мм	100 м^2	748,1371	4 790,00	5 021,18
11.2.09.04-0004	11 мм	100 м^2	822,9508	4 790,00	5 021,18
11.2.09.04-0005	12 мм	100 м^2	897,7645	6 994,98	7 332,57
11.2.09.04-0006	13 мм	100 м^2	956,4829	5 377,38	5 636,83
11.2.09.04-0007	14 мм	100 м^2	1015,2012	5 377,38	5 636,83
11.2.09.04-0008	15 мм	100 м^2	1073,9195	5 964,97	6 252,77
11.2.09.04-0009	16 мм	100 м^2	1132,6379	5 919,71	6 205,39
11.2.09.04-0010	17 мм	100 м^2	1206,2221	5 964,97	6 252,77
11.2.09.04-0011	18 мм	100 м^2	1279,81	5 811,24	6 091,65
11.2.09.04-0012	19 мм	100 м^2	1350,91	6 258,86	6 560,91
11.2.09.04-0013	20 мм	100 м^2	1422	6 258,86	6 560,91
11.2.09.04-0014	21 мм	100 м^2	1493,11	6 846,52	7 176,92
11.2.09.04-0015	22 мм	100 м^2	1532,3474	6 846,52	7 176,92
11.2.09.04-0016	23 мм	100 м^2	1585,124	6 846,52	7 176,92

11.2.09.04-0017	24 мм	100 м^2	1637,9007	7 140,28	7 484,78
11.2.09.04-0018	25 мм	100 м^2	1690,6773	7 140,28	7 484,78
11.2.09.04-0019	26 мм	100 м^2	1754,7	7 140,28	7 484,80
11.2.09.04-0020	27 мм	100 м^2	1818,73	7 140,28	7 484,78
11.2.09.04-0021	28 мм	100 м^2	1882,762	7 140,28	7 484,78
	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной:				
11.2.09.04-0031	8 мм	100 м^2	614,92	6 721,14	7 045,44
11.2.09.04-0032	9 мм	100 м^2	681,5336	6 721,14	7 045,44
11.2.09.04-0033	10 мм	100 м^2	748,1371	6 721,14	7 045,44
11.2.09.04-0034	11 мм	100 м^2	822,9508	6 721,14	7 045,44
11.2.09.04-0035	12 мм	100 м^2	897,7645	6 721,14	7 045,44
11.2.09.04-0036	13 мм	100 м^2	956,4829	7 557,91	7 922,61
11.2.09.04-0037	14 мм	100 м^2	1015,2012	7 557,91	7 922,61
11.2.09.04-0038	15 мм	100 м^2	1073,9195	8 396,67	8 801,84
11.2.09.04-0039	16 мм	100 м^2	1132,6379	8 396,67	8 801,84
11.2.09.04-0040	17 мм	100 м^2	1206,2221	8 396,67	8 801,84
11.2.09.04-0041	18 мм	100 м^2	1279,81	8 812,66	9 237,90
11.2.09.04-0042	19 мм	100 м^2	1350,91	8 812,66	9 237,90
11.2.09.04-0043	20 мм	100 м^2	1422	8 812,66	9 237,90
11.2.09.04-0044	21 мм	100 м^2	1493,11	9 649,43	10 114,99
11.2.09.04-0045	22 мм	100 м^2	1532,3474	9 649,43	10 114,99
11.2.09.04-0046	23 мм	100 м^2	1585,124	9 649,43	10 114,99
11.2.09.04-0047	24 мм	100 м^2	1637,9007	10 064,94	10 550,63
11.2.09.04-0048	25 мм	100 м^2	1690,6773	10 064,94	10 550,63
11.2.09.04-0049	26 мм	100 м^2	1754,7	10 064,94	10 550,63
11.2.09.04-0050	27 мм	100 м^2	1818,73	10 064,94	10 550,63
11.2.09.04-0051	28 мм	100 м^2	1882,762	10 064,94	10 550,63
	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной:				
11.2.09.04-0061	8 мм	100 м^2	614,92	6 047,14	6 338,91
11.2.09.04-0062	9 мм	100 м^2	681,5336	6 047,14	6 338,91
11.2.09.04-0063	10 мм	100 м^2	748,1371	6 047,14	6 338,91
11.2.09.04-0064	11 мм	100 м^2	822,9508	6 047,14	6 338,91
11.2.09.04-0065	12 мм	100 м^2	897,7645	6 047,14	6 338,91
11.2.09.04-0066	13 мм	100 м^2	956,4829	6 799,61	7 127,75
11.2.09.04-0067	14 мм	100 м^2	1015,2012	6 799,61	7 127,75
11.2.09.04-0068	15 мм	100 м^2	1073,9195	7 554,15	7 918,71
11.2.09.04-0069	16 мм	100 м^2	1132,6379	7 554,15	7 918,71
11.2.09.04-0070	17 мм	100 м^2	1206,2221	7 554,15	7 918,71
11.2.09.04-0071	18 мм	100 м^2	1279,81	7 928,02	8 310,59
11.2.09.04-0072	19 мм	100 м^2	1350,91	7 928,02	8 310,59
11.2.09.04-0073	20 мм	100 м^2	1422	7 928,02	8 310,59
11.2.09.04-0074	21 мм	100 м^2	1493,11	8 680,57	9 099,51
11.2.09.04-0075	22 мм	100 м^2	1532,3474	8 680,57	9 099,51
11.2.09.04-0076	23 мм	100 м^2	1585,124	8 680,57	9 099,51
11.2.09.04-0077	24 мм	100 м^2	1637,9007	9 053,90	9 490,85
11.2.09.04-0078	25 мм	100 м^2	1690,6773	9 053,90	9 490,85
11.2.09.04-0079	26 мм	100 м^2	1754,7	9 053,90	9 490,85
11.2.09.04-0080	27 мм	100 м^2	1818,73	9 053,90	9 490,85

11.2.09.04-0081	28 мм	100 м^2	1882,762	9 053,90	9 490,85
Группа 11.2.09.05: Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки					
Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-К1 толщиной:					
11.2.09.05-0001	9 мм	100 м^2	909	10 786,66	11 307,66
11.2.09.05-0002	10-12 мм	100 м^2	1010	12 186,82	12 775,42
11.2.09.05-0003	13-14 мм	100 м^2	1313	13 836,02	14 504,33
11.2.09.05-0004	15-17 мм	100 м^2	1515	15 236,13	15 971,99
11.2.09.05-0005	18-20 мм	100 м^2	1818	16 408,13	17 200,64
11.2.09.05-0006	21-22 мм	100 м^2	2121	17 352,11	18 190,20
Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной:					
11.2.09.05-0011	9 мм	100 м^2	909	11 720,08	12 286,17
11.2.09.05-0012	10-12 мм	100 м^2	1010	13 358,72	14 003,97
11.2.09.05-0013	13-14 мм	100 м^2	1313	15 008,12	15 732,97
11.2.09.05-0014	15-17 мм	100 м^2	1515	16 646,65	17 450,76
11.2.09.05-0015	18-20 мм	100 м^2	1818	18 046,81	18 918,53
11.2.09.05-0016	21-22 мм	100 м^2	2121	18 752,12	19 657,81
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной:					
11.2.09.05-0021	6 мм	м^2	3,9	145,84	163,60
11.2.09.05-0022	9 мм	м^2	5,85	173,71	194,95
11.2.09.05-0023	10 мм	м^2	6,5	193,03	216,62
11.2.09.05-0024	12 мм	м^2	7,8	200,53	225,02
11.2.09.05-0025	15 мм	м^2	9,75	289,57	324,90
11.2.09.05-0026	18 мм	м^2	11,7	347,54	389,91
11.2.09.05-0027	22 мм	м^2	14,3	369,60	414,66
Группа 11.2.09.06: Плиты строительные на основе древесностружечной плиты					
Плита строительная многофункциональная:					
11.2.09.06-0001	"QuickDeck Ecofloor" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5) шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 1830х600х16 мм	шт.	16,47	278,96	312,99
11.2.09.06-0002	"QuickDeck Ecofloor" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5) шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 1830х600х22 мм	шт.	22,65	289,35	324,67
11.2.09.06-0003	"QuickDeck Ecofloor" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5) шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 2440х600х16 мм	шт.	21,96	308,53	346,20
11.2.09.06-0004	"QuickDeck Ecofloor" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5) шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 2440х600х22 мм	шт.	30,2	384,37	431,29
11.2.09.06-0005	"QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х16 мм	шт.	16,47	212,43	238,33
11.2.09.06-0006	"QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х22 мм	шт.	22,65	311,40	349,41
11.2.09.06-0007	"QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х16 мм	шт.	21,96	279,01	313,06
11.2.09.06-0008	"QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х22 мм	шт.	30,2	417,93	468,89
11.2.09.06-0009	"QuickDeck Standart" на основе древесностружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х16 мм	шт.	16,47	176,79	198,39
11.2.09.06-0010	"QuickDeck Standart" на основе древесностружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х22 мм	шт.	22,65	232,68	261,08
11.2.09.06-0011	"QuickDeck Standart" на основе древесностружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х16 мм	шт.	21,96	231,34	259,54

11.2.09.06-0012	"QuickDeck Standart" на основе древесностружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х22 мм	шт.	30,2	307,23	344,66
Группа 11.2.09.07: Плиты древесностружечные, не включенные в группы					
11.2.09.07-0001	Плиты древесностружечные МДФ мебельные толщиной 18 мм	100 м^2	1500	18 856,16	19 766,88
11.2.09.07-0002	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м^2	13,13	587,86	659,62
Группа 11.2.09.08: Панели фальшпола					
	Панели фальшпола из ДСП размером:				
11.2.09.08-0001	600х600х40,5 мм со стальным листом снизу и антистатическим ПВХ сверху	м^2	31	1 435,78	1 471,54
11.2.09.08-0002	600х600х38,5 мм со стальным листом снизу и алюминиевой фольгой сверху	м^2	29	1 075,58	1 103,64
11.2.09.08-0003	600х600х38,5 мм высокой плотности с алюминиевой фольгой сверху и снизу	м^2	29	906,84	931,54
Раздел 11.2.10: Полы паркетные щитовые (16.22.10 ОКПД2 Паркет щитовой в сборе)					
Группа 11.2.10.01: Паркет мозаичный					
	Паркет:				
11.2.10.01-0001	мозаичный береза	м^2	16	989,61	1 110,30
11.2.10.01-0002	мозаичный бук, вяз	м^2	16	1 357,47	1 523,14
11.2.10.01-0003	мозаичный дуб, ясень, ильм, клен	м^2	16	1 419,13	1 592,27
Группа 11.2.10.02: Щиты паркетные					
11.2.10.02-0001	Щиты паркетные	м^2	25	653,62	733,35
	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из:				
11.2.10.02-0011	древесины березы	м^2	25	902,11	1 012,21
11.2.10.02-0012	древесины бука, вяза	м^2	25	960,67	1 077,88
11.2.10.02-0013	древесины дуба, ясеня, ильма, клена	м^2	25	960,67	1 077,88
Раздел 11.2.11: Фанера (16.21.12.110 ОКПД2 Фанера)					
Группа 11.2.11.01: Материалы слоистые из древесины (ГОСТ 13913-78*)					
11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м^2	4444	276 004,57	309 677,10
	Пластики древесные слоистые марки ДСП-А толщиной:				
11.2.11.01-0011	15-20 мм	т	1010	85 916,15	87 780,57
11.2.11.01-0012	25-60 мм	т	1010	82 227,21	84 011,54
	Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной:				
11.2.11.01-0021	1-1,5 мм	т	1010	131 040,76	133 884,36
11.2.11.01-0022	2-2,5 мм	т	1010	119 907,99	122 509,99
11.2.11.01-0023	3 мм	т	1010	104 915,67	107 192,35
11.2.11.01-0024	4 мм	т	1010	97 211,87	99 321,38
11.2.11.01-0025	5,0-7,0 мм	т	1010	89 931,04	91 882,57
11.2.11.01-0026	8,0-12 мм	т	1010	82 219,51	84 003,70
Группа 11.2.11.02: Фанера бакелизированная (ГОСТ 11539-83*)					
	Фанера бакелизированная марки ФБС 1:				
11.2.11.02-0001	толщиной 5 мм	м^3	830	71 186,00	72 878,40
11.2.11.02-0002	толщиной 6 мм	м^3	830	71 186,00	72 878,40
11.2.11.02-0003	толщиной 7 мм	м^3	830	90 833,53	92 993,02
11.2.11.02-0004	толщиной 8 мм	м^3	830	90 833,53	92 993,02
11.2.11.02-0005	толщиной 9 мм	м^3	830	90 833,53	92 993,02
11.2.11.02-0006	толщиной 10 мм	м^3	830	90 833,53	92 993,02
11.2.11.02-0007	толщиной 12 мм	м^3	830	89 052,48	91 169,61
11.2.11.02-0008	толщиной 20 мм и выше	м^3	830	89 052,48	91 169,57
11.2.11.02-0011	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм	м^3	830	78 072,84	87 597,77
Группа 11.2.11.03: Фанера декоративная (ГОСТ 14614-79)					
	Фанера декоративная марки:				
11.2.11.03-0001	ДФ-2 толщиной 4 мм	м^3	987,7	46 281,28	55 704,13
11.2.11.03-0002	ДФ-2 толщиной 5 мм	м^3	987,7	33 984,36	40 903,57

11.2.11.03-0003	ДФ-2 толщиной 10 мм	$м^3$	987,7	26 091,76	31 404,04
Группа 11.2.11.04: Фанера из шпона лиственных пород водостойкая (ГОСТ 3916.1-96)					
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер:				
11.2.11.04-0001	1525х1525х4 мм	$м^2$	2,65	84,01	94,30
11.2.11.04-0002	1525х1525х7 мм	$м^2$	4,7	122,48	137,45
11.2.11.04-0003	1525х1525х9 мм	$м^2$	6,05	170,95	191,83
11.2.11.04-0004	1525х1525х10 мм	$м^2$	6,72	194,95	218,75
11.2.11.04-0005	1525х1525х12 мм	$м^2$	7,96	218,23	244,82
11.2.11.04-0006	1525х1525х15 мм	$м^2$	9,97	264,00	296,18
11.2.11.04-0007	1525х1525х20 мм	$м^2$	13,44	418,27	469,30
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,:				
11.2.11.04-0011	сорт 1/2, толщина 4 мм	$м^3$	987,7	31 091,00	35 518,36
11.2.11.04-0012	сорт 1/2, толщина 6 мм	$м^3$	987,7	26 649,39	30 444,30
11.2.11.04-0013	сорт 1/2, толщина 8 мм	$м^3$	987,7	26 327,97	30 077,02
11.2.11.04-0014	сорт 1/2, толщина 9 мм	$м^3$	987,7	24 506,26	27 995,96
11.2.11.04-0015	сорт 1/2, толщина 10 мм	$м^3$	987,7	24 981,36	28 538,71
11.2.11.04-0016	сорт 1/2, толщина 12 мм	$м^3$	987,7	24 174,58	27 617,11
11.2.11.04-0017	сорт 1/2, толщина 15 мм	$м^3$	987,7	32 973,26	37 668,65
11.2.11.04-0018	сорт 1/2, толщина 18 мм	$м^3$	987,7	31 196,96	35 639,37
11.2.11.04-0019	сорт 1/2, толщина 21 мм	$м^3$	987,7	30 506,05	34 850,06
11.2.11.04-0020	сорт 1/2, толщина 24 мм	$м^3$	987,7	23 448,31	26 787,38
11.2.11.04-0021	сорт 1/2, толщина 27 мм	$м^3$	987,7	24 605,87	28 109,71
11.2.11.04-0022	сорт 1/2, толщина 30 мм	$м^3$	987,7	17 904,07	20 453,63
11.2.11.04-0023	сорт 2/2, толщина 4 мм	$м^3$	987,7	24 212,00	27 659,81
11.2.11.04-0024	сорт 2/2, толщина 6 мм	$м^3$	987,7	21 750,00	24 847,14
11.2.11.04-0025	сорт 2/2, толщина 8 мм	$м^3$	987,7	21 750,00	24 847,14
11.2.11.04-0026	сорт 2/2, толщина 9 мм	$м^3$	987,7	18 791,00	21 466,86
11.2.11.04-0027	сорт 2/2, толщина 10 мм	$м^3$	987,7	19 243,00	21 983,19
11.2.11.04-0028	сорт 2/2, толщина 12 мм	$м^3$	987,7	19 243,00	21 983,19
11.2.11.04-0029	сорт 2/2, толщина 15 мм	$м^3$	987,7	17 389,00	19 865,17
11.2.11.04-0030	сорт 2/2, толщина 18 мм	$м^3$	987,7	16 431,00	18 770,80
11.2.11.04-0031	сорт 2/2, толщина 21 мм	$м^3$	987,7	20 416,95	23 324,36
11.2.11.04-0032	сорт 2/2, толщина 24 мм	$м^3$	987,7	20 416,95	23 324,33
11.2.11.04-0033	сорт 2/2, толщина 27 мм	$м^3$	987,7	21 554,41	24 623,76
11.2.11.04-0034	сорт 2/2, толщина 30 мм	$м^3$	987,7	19 030,42	21 740,28
11.2.11.04-0035	сорт 2/3, толщина 4 мм	$м^3$	987,7	27 299,15	31 186,55
11.2.11.04-0036	сорт 2/3, толщина 6 мм	$м^3$	987,7	17 887,00	20 434,11
11.2.11.04-0037	сорт 2/3, толщина 8 мм	$м^3$	987,7	20 525,00	23 447,75
11.2.11.04-0038	сорт 2/3, толщина 9 мм	$м^3$	987,7	17 887,00	20 434,07
11.2.11.04-0039	сорт 2/3, толщина 10 мм	$м^3$	987,7	17 717,00	20 239,95
11.2.11.04-0040	сорт 2/3, толщина 12 мм	$м^3$	987,7	17 117,00	19 554,51
11.2.11.04-0041	сорт 2/3, толщина 15 мм	$м^3$	987,7	31 166,57	35 604,74
11.2.11.04-0042	сорт 2/3, толщина 18 мм	$м^3$	987,7	15 706,00	17 942,51
11.2.11.04-0043	сорт 2/3, толщина 21 мм	$м^3$	987,7	20 193,22	23 068,71
11.2.11.04-0044	сорт 2/3, толщина 24 мм	$м^3$	987,7	20 193,22	23 068,65
11.2.11.04-0045	сорт 2/3, толщина 27 мм	$м^3$	987,7	20 193,22	23 068,65
11.2.11.04-0046	сорт 2/3, толщина 30 мм	$м^3$	987,7	17 811,42	20 347,71
11.2.11.04-0047	сорт 2/4, толщина 4 мм	$м^3$	987,7	24 415,15	27 891,81
11.2.11.04-0048	сорт 2/4, толщина 6 мм	$м^3$	987,7	20 814,19	23 778,12
11.2.11.04-0049	сорт 2/4, толщина 8 мм	$м^3$	987,7	19 616,61	22 410,02
11.2.11.04-0050	сорт 2/4, толщина 9 мм	$м^3$	987,7	19 755,08	22 568,22
11.2.11.04-0051	сорт 2/4, толщина 10 мм	$м^3$	987,7	19 578,14	22 366,07
11.2.11.04-0052	сорт 2/4, толщина 12 мм	$м^3$	987,7	18 366,24	20 981,58
11.2.11.04-0053	сорт 2/4, толщина 15 мм	$м^3$	987,7	17 809,65	20 345,77
11.2.11.04-0054	сорт 2/4, толщина 18 мм	$м^3$	987,7	16 443,89	18 785,46
11.2.11.04-0055	сорт 2/4, толщина 21 мм	$м^3$	987,7	19 723,17	22 531,68
11.2.11.04-0056	сорт 2/4, толщина 24 мм	$м^3$	987,7	28 585,59	32 656,20
11.2.11.04-0057	сорт 2/4, толщина 27 мм	$м^3$	987,7	19 759,49	22 573,16
11.2.11.04-0058	сорт 2/4, толщина 30 мм	$м^3$	987,7	17 400,92	19 878,82
11.2.11.04-0059	сорт 3/3, толщина 4 мм	$м^3$	987,7	22 525,44	25 733,06
11.2.11.04-0060	сорт 3/3, толщина 6 мм	$м^3$	987,7	20 156,90	23 027,27
11.2.11.04-0061	сорт 3/3, толщина 8 мм	$м^3$	987,7	19 218,95	21 955,75
11.2.11.04-0062	сорт 3/3, толщина 9 мм	$м^3$	987,7	19 226,03	21 963,75
11.2.11.04-0063	сорт 3/3, толщина 10 мм	$м^3$	987,7	18 820,17	21 500,16

11.2.11.04-0064	сорт 3/3, толщина 12 мм	м^3	987,7	17 102,22	19 537,59
11.2.11.04-0065	сорт 3/3, толщина 15 мм	м^3	987,7	26 478,61	30 249,20
11.2.11.04-0066	сорт 3/3, толщина 18 мм	м^3	987,7	24 285,85	27 744,21
11.2.11.04-0067	сорт 3/3, толщина 21 мм	м^3	987,7	19 125,41	21 848,94
11.2.11.04-0068	сорт 3/3, толщина 24 мм	м^3	987,7	17 693,22	20 212,71
11.2.11.04-0069	сорт 3/3, толщина 27 мм	м^3	987,7	18 829,71	21 511,03
11.2.11.04-0070	сорт 3/3, толщина 30 мм	м^3	987,7	16 903,48	19 310,54
11.2.11.04-0071	сорт 3/4, толщина 4 мм	м^3	987,7	21 555,00	24 624,48
11.2.11.04-0072	сорт 3/4, толщина 6 мм	м^3	987,7	17 223,00	19 675,53
11.2.11.04-0073	сорт 3/4, толщина 8 мм	м^3	987,7	17 962,53	20 520,38
11.2.11.04-0074	сорт 3/4, толщина 9 мм	м^3	987,7	17 223,00	19 675,51
11.2.11.04-0075	сорт 3/4, толщина 10 мм	м^3	987,7	16 420,00	18 758,16
11.2.11.04-0076	сорт 3/4, толщина 12 мм	м^3	987,7	16 420,00	18 758,21
11.2.11.04-0077	сорт 3/4, толщина 15 мм	м^3	987,7	15 706,00	17 942,53
11.2.11.04-0078	сорт 3/4, толщина 18 мм	м^3	987,7	15 199,00	17 363,29
11.2.11.04-0079	сорт 3/4, толщина 21 мм	м^3	987,7	19 069,20	21 784,67
11.2.11.04-0080	сорт 3/4, толщина 24 мм	м^3	987,7	17 584,53	20 088,56
11.2.11.04-0081	сорт 3/4, толщина 27 мм	м^3	987,7	18 971,31	21 672,83
11.2.11.04-0082	сорт 3/4, толщина 30 мм	м^3	987,7	16 704,49	19 083,20
11.2.11.04-0083	сорт 4/4, толщина 4 мм	м^3	987,7	20 488,00	23 405,42
11.2.11.04-0084	сорт 4/4, толщина 6 мм	м^3	987,7	16 720,00	19 100,87
11.2.11.04-0085	сорт 4/4, толщина 8 мм	м^3	987,7	18 476,00	21 106,91
11.2.11.04-0086	сорт 4/4, толщина 9 мм	м^3	987,7	16 719,00	19 099,71
11.2.11.04-0087	сорт 4/4, толщина 10 мм	м^3	987,7	15 858,00	18 116,13
11.2.11.04-0088	сорт 4/4, толщина 12 мм	м^3	987,7	15 858,00	18 116,22
11.2.11.04-0089	сорт 4/4, толщина 15 мм	м^3	987,7	15 200,00	17 364,48
11.2.11.04-0090	сорт 4/4, толщина 18 мм	м^3	987,7	14 791,00	16 897,29
11.2.11.04-0091	сорт 4/4, толщина 21 мм	м^3	987,7	18 113,92	20 693,35
11.2.11.04-0092	сорт 4/4, толщина 24 мм	м^3	987,7	16 962,50	19 377,92
11.2.11.04-0093	сорт 4/4, толщина 27 мм	м^3	987,7	18 312,79	20 920,61
11.2.11.04-0094	сорт 4/4, толщина 30 мм	м^3	987,7	15 983,01	18 258,98
Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ,:					
11.2.11.04-0101	сорт 1/2, толщина 4 мм	м^3	987,7	63 755,80	65 173,68
11.2.11.04-0102	сорт 1/2, толщина 6 мм	м^3	987,7	54 627,77	55 863,05
11.2.11.04-0103	сорт 1/2, толщина 8 мм	м^3	987,7	50 298,77	51 447,47
11.2.11.04-0104	сорт 1/2, толщина 9 мм	м^3	987,7	48 373,73	49 483,90
11.2.11.04-0105	сорт 1/2, толщина 10 мм	м^3	987,7	54 148,00	55 877,13
11.2.11.04-0106	сорт 1/2, толщина 12 мм	м^3	987,7	46 933,76	48 432,55
11.2.11.04-0107	сорт 1/2, толщина 15 мм	м^3	987,7	42 049,15	43 391,89
11.2.11.04-0108	сорт 1/2, толщина 18 мм	м^3	987,7	39 783,90	41 054,34
11.2.11.04-0109	сорт 1/2, толщина 21 мм	м^3	987,7	38 932,77	40 176,11
11.2.11.04-0110	сорт 1/2, толщина 24 мм	м^3	987,7	38 810,58	40 049,94
11.2.11.04-0111	сорт 1/2, толщина 27 мм	м^3	987,7	38 816,51	40 056,13
11.2.11.04-0112	сорт 1/2, толщина 30 мм	м^3	987,7	36 973,61	38 154,29
11.2.11.04-0113	сорт 2/2, толщина 4 мм	м^3	987,7	57 171,66	58 457,80
11.2.11.04-0114	сорт 2/2, толщина 6 мм	м^3	987,7	48 741,97	49 859,55
11.2.11.04-0115	сорт 2/2, толщина 8 мм	м^3	987,7	44 706,79	45 743,64
11.2.11.04-0116	сорт 2/2, толщина 9 мм	м^3	987,7	42 756,48	43 754,33
11.2.11.04-0117	сорт 2/2, толщина 10 мм	м^3	987,7	45 298,48	46 745,03
11.2.11.04-0118	сорт 2/2, толщина 12 мм	м^3	987,7	41 146,62	42 460,66
11.2.11.04-0119	сорт 2/2, толщина 15 мм	м^3	987,7	37 419,58	38 614,57
11.2.11.04-0120	сорт 2/2, толщина 18 мм	м^3	987,7	34 828,59	35 940,85
11.2.11.04-0121	сорт 2/2, толщина 21 мм	м^3	987,7	34 828,59	35 940,85
11.2.11.04-0122	сорт 2/2, толщина 24 мм	м^3	987,7	34 005,74	35 091,67
11.2.11.04-0123	сорт 2/2, толщина 27 мм	м^3	987,7	34 002,69	35 088,53
11.2.11.04-0124	сорт 2/2, толщина 30 мм	м^3	987,7	32 492,55	33 530,22
11.2.11.04-0125	сорт 2/3, толщина 4 мм	м^3	987,7	52 084,03	53 268,46
11.2.11.04-0126	сорт 2/3, толщина 6 мм	м^3	987,7	44 951,17	45 992,94
11.2.11.04-0127	сорт 2/3, толщина 8 мм	м^3	987,7	41 141,18	42 106,74
11.2.11.04-0128	сорт 2/3, толщина 9 мм	м^3	987,7	39 707,46	40 644,32
11.2.11.04-0129	сорт 2/3, толщина 10 мм	м^3	987,7	42 304,02	43 654,98
11.2.11.04-0130	сорт 2/3, толщина 12 мм	м^3	987,7	38 438,95	39 666,46
11.2.11.04-0131	сорт 2/3, толщина 15 мм	м^3	987,7	34 998,53	36 116,13
11.2.11.04-0132	сорт 2/3, толщина 18 мм	м^3	987,7	32 704,91	33 749,27
11.2.11.04-0133	сорт 2/3, толщина 21 мм	м^3	987,7	32 704,91	33 749,27

11.2.11.04-0134	сорт 2/3, толщина 24 мм	$м^3$	987,7	31 855,47	32 872,73
11.2.11.04-0135	сорт 2/3, толщина 27 мм	$м^3$	987,7	31 855,47	32 872,73
11.2.11.04-0136	сорт 2/3, толщина 30 мм	$м^3$	987,7	30 411,37	31 382,49
11.2.11.04-0137	сорт 2/4, толщина 4 мм	$м^3$	987,7	48 193,39	49 299,97
11.2.11.04-0138	сорт 2/4, толщина 6 мм	$м^3$	987,7	41 060,60	42 024,52
11.2.11.04-0139	сорт 2/4, толщина 8 мм	$м^3$	987,7	38 694,01	39 610,59
11.2.11.04-0140	сорт 2/4, толщина 9 мм	$м^3$	987,7	38 060,18	38 964,12
11.2.11.04-0141	сорт 2/4, толщина 10 мм	$м^3$	987,7	40 296,25	41 583,03
11.2.11.04-0142	сорт 2/4, толщина 12 мм	$м^3$	987,7	37 801,88	39 008,98
11.2.11.04-0143	сорт 2/4, толщина 15 мм	$м^3$	987,7	34 616,23	35 721,63
11.2.11.04-0144	сорт 2/4, толщина 18 мм	$м^3$	987,7	31 961,65	32 982,30
11.2.11.04-0145	сорт 2/4, толщина 21 мм	$м^3$	987,7	31 946,41	32 966,55
11.2.11.04-0146	сорт 2/4, толщина 24 мм	$м^3$	987,7	31 165,21	32 160,37
11.2.11.04-0147	сорт 2/4, толщина 27 мм	$м^3$	987,7	31 171,14	32 166,56
11.2.11.04-0148	сорт 2/4, толщина 30 мм	$м^3$	987,7	29 710,53	30 659,29
11.2.11.04-0149	сорт 3/3, толщина 4 мм	$м^3$	987,7	44 452,36	45 484,14
11.2.11.04-0150	сорт 3/3, толщина 6 мм	$м^3$	987,7	39 763,70	40 701,73
11.2.11.04-0151	сорт 3/3, толщина 8 мм	$м^3$	987,7	37 907,77	38 808,67
11.2.11.04-0152	сорт 3/3, толщина 9 мм	$м^3$	987,7	37 036,97	37 920,47
11.2.11.04-0153	сорт 3/3, толщина 10 мм	$м^3$	987,7	38 736,24	39 973,31
11.2.11.04-0154	сорт 3/3, толщина 12 мм	$м^3$	987,7	35 200,22	36 324,34
11.2.11.04-0155	сорт 3/3, толщина 15 мм	$м^3$	987,7	33 766,79	34 845,10
11.2.11.04-0156	сорт 3/3, толщина 18 мм	$м^3$	987,7	30 970,55	31 959,53
11.2.11.04-0157	сорт 3/3, толщина 21 мм	$м^3$	987,7	30 975,63	31 964,78
11.2.11.04-0158	сорт 3/3, толщина 24 мм	$м^3$	987,7	30 209,60	31 174,27
11.2.11.04-0159	сорт 3/3, толщина 27 мм	$м^3$	987,7	29 704,44	30 653,03
11.2.11.04-0160	сорт 3/3, толщина 30 мм	$м^3$	987,7	28 861,01	29 782,68
11.2.11.04-0161	сорт 3/4, толщина 4 мм	$м^3$	987,7	42 656,72	43 652,62
11.2.11.04-0162	сорт 3/4, толщина 6 мм	$м^3$	987,7	38 566,63	39 480,71
11.2.11.04-0163	сорт 3/4, толщина 8 мм	$м^3$	987,7	36 446,12	37 317,77
11.2.11.04-0164	сорт 3/4, толщина 9 мм	$м^3$	987,7	39 751,65	41 021,04
11.2.11.04-0165	сорт 3/4, толщина 10 мм	$м^3$	987,7	36 570,05	37 737,86
11.2.11.04-0166	сорт 3/4, толщина 12 мм	$м^3$	987,7	33 235,89	34 297,18
11.2.11.04-0167	сорт 3/4, толщина 15 мм	$м^3$	987,7	31 600,60	32 609,82
11.2.11.04-0168	сорт 3/4, толщина 18 мм	$м^3$	987,7	30 899,76	31 886,53
11.2.11.04-0169	сорт 3/4, толщина 21 мм	$м^3$	987,7	30 884,61	31 870,88
11.2.11.04-0170	сорт 3/4, толщина 24 мм	$м^3$	987,7	30 023,74	30 982,58
11.2.11.04-0171	сорт 3/4, толщина 27 мм	$м^3$	987,7	29 927,80	30 883,50
11.2.11.04-0172	сорт 3/4, толщина 30 мм	$м^3$	987,7	28 521,30	29 432,13
11.2.11.04-0173	сорт 4/4, толщина 4 мм	$м^3$	987,7	37 569,01	38 463,12
11.2.11.04-0174	сорт 4/4, толщина 6 мм	$м^3$	987,7	34 376,78	35 207,01
11.2.11.04-0175	сорт 4/4, толщина 8 мм	$м^3$	987,7	32 614,76	33 409,81
11.2.11.04-0176	сорт 4/4, толщина 9 мм	$м^3$	987,7	35 665,05	36 803,97
11.2.11.04-0177	сорт 4/4, толщина 10 мм	$м^3$	987,7	33 277,80	34 340,45
11.2.11.04-0178	сорт 4/4, толщина 12 мм	$м^3$	987,7	31 005,94	31 996,02
11.2.11.04-0179	сорт 4/4, толщина 15 мм	$м^3$	987,7	29 859,13	30 812,63
11.2.11.04-0180	сорт 4/4, толщина 18 мм	$м^3$	987,7	29 342,38	30 279,37
11.2.11.04-0181	сорт 4/4, толщина 21 мм	$м^3$	987,7	29 337,38	30 274,28
11.2.11.04-0182	сорт 4/4, толщина 24 мм	$м^3$	987,7	28 961,94	29 886,82
11.2.11.04-0183	сорт 4/4, толщина 27 мм	$м^3$	987,7	28 889,46	29 812,05
11.2.11.04-0184	сорт 4/4, толщина 30 мм	$м^3$	987,7	27 289,48	28 160,93
Группа 11.2.11.05: Фанера клееная					
	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной:				
11.2.11.05-0001	3 мм	$м^3$	987,7	24 138,50	29 053,11
11.2.11.05-0002	4 мм	$м^3$	987,7	27 700,34	33 340,17
11.2.11.05-0003	5-7 мм	$м^3$	987,7	27 427,70	30 773,93
11.2.11.05-0004	10 мм	$м^3$	830	18 305,08	20 538,29
11.2.11.05-0011	Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более	$м^3$	830	27 941,38	28 584,78
Группа 11.2.11.06: Фанера ламинированная (ГОСТ Р 53920-2010)					
	Фанера ламинированная толщиной:				
11.2.11.06-0001	9 мм	$м^3$	987,7	39 563,00	44 389,67
11.2.11.06-0002	15 мм	$м^3$	987,7	36 305,09	40 734,30
11.2.11.06-0003	21 мм	$м^3$	1011,5	46 345,17	51 999,25
11.2.11.06-0004	27 мм	$м^3$	1011,5	45 396,81	50 935,22

	Фанера ламинированная, сорт:				
11.2.11.06-0011	F/F, толщиной 5,2 мм	м^3	987,7	60 454,84	67 830,35
11.2.11.06-0012	F/F, толщиной 9 мм	м^3	987,7	44 953,49	50 437,84
11.2.11.06-0013	F/F, толщиной 15 мм	м^3	987,7	37 939,00	42 567,56
11.2.11.06-0014	F/F, толщиной 21 мм	м^3	987,7	37 199,00	41 737,24
11.2.11.06-0015	F/F, толщиной 27, 30 мм	м^3	987,7	33 392,81	37 466,75
11.2.11.06-0016	FP1, толщиной 21 мм	м^3	987,7	34 085,84	38 244,27
Группа 11.2.11.07: Шпон					
11.2.11.07-0001	Шпон березовый натуральный, толщина 1,5 мм	м^2	1,1	130,27	133,00
Группа 11.2.11.08: Фанера, не включенная в группы					
11.2.11.08-0001	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм	м^3	987,7	25 503,47	28 614,85
Раздел 11.2.12: Фермы, арки и балки деревянные					
Группа 11.2.12.01: Балки из цельной древесины					
	Балки антисептированные из цельной древесины:				
11.2.12.01-0001	без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5	м^3	600	9 307,35	10 442,88
11.2.12.01-0002	с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30-49.17.13	м^3	600	10 504,02	11 785,54
11.2.12.01-0003	с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9	м^3	600	9 805,52	11 001,83
	Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50:				
11.2.12.01-0011	без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БКО 30-46.15.5, БКО 30-49,17.5	м^3	600	19 009,36	21 328,48
11.2.12.01-0012	с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БК2 30-46.15.13, БК2 30-49.17.13	м^3	600	19 757,70	22 168,17
11.2.12.01-0013	с двумя черепными брусками, сечением 175х180 мм, длиной от 4200 до 4600 мм БК2 42-46.17.18	м^3	600	19 410,96	21 779,12
11.2.12.01-0014	с одним черепным бруском, сечением 150х90, 175х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БК1 30-46.15.9, БК1 30-49,17.9	м^3	600	19 448,92	21 821,68
Группа 11.2.12.02: Конструкции ферм					
11.2.12.02-0001	Фермы-подкосы	м^3	710	13 538,69	13 962,41
Раздел 11.2.13: Щиты, панели					
Группа 11.2.13.01: Панели покрытий					
11.2.13.01-0001	Панели перекрытия каркасные деревянные, тип ПП, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009	м^2	69	1 568,26	1 759,61
11.2.13.01-0002	Панели перекрытия каркасные деревянные, тип ПП, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 217 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009	м^2	70,83	1 700,00	1 907,39
11.2.13.01-0003	Панели покрытия каркасные, офанерованные, утепленные минераловатными плитами, толщиной 264 мм с нормативной нагрузкой 150 кгс/м^2	м^2	171,6	733,88	823,44
Группа 11.2.13.02: Панели стеновые					
11.2.13.02-0001	Панели стеновые внутренние каркасные деревянные, тип ВС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 164 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009	м^2	147,559	1 531,70	1 718,57
11.2.13.02-0002	Панели стеновые внутренние каркасные деревянные, тип ВС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009	м^2	192,5465	1 522,59	1 708,37

11.2.13.02-0003	Панели стеновые наружные каркасные деревянные, тип НС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009	м^2	150,5102	1 522,59	1 708,37
Группа 11.2.13.03: Щиты забора					
	Щиты:				
11.2.13.03-0001	забора глухие	м^2	24	382,16	428,78
11.2.13.03-0002	забора решетчатые	м^2	25	286,62	321,59
Группа 11.2.13.04: Щиты из досок					
	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок толщиной:				
11.2.13.04-0001	25 мм	м^2	17	288,14	323,29
11.2.13.04-0002	40 мм	м^2	27	330,51	370,84
	Щиты:				
11.2.13.04-0011	из досок толщиной 25 мм	м^2	17	180,56	202,57
11.2.13.04-0012	из досок толщиной 40 мм	м^2	27	283,47	318,10
11.2.13.04-0013	из досок толщиной 50 мм	м^2	33	283,47	318,10
Группа 11.2.13.05: Щиты нефрезерованные					
	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной:				
11.2.13.05-0001	73 мм	м^2	18	254,85	285,92
11.2.13.05-0002	73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм	м^2	18	287,23	322,30
11.2.13.05-0003	73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм	м^2	17	252,65	283,45
Группа 11.2.13.06: Щиты, не включенные в группы					
11.2.13.06-0001	Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1	м^2	18	1 055,34	1 184,12
11.2.13.06-0011	Щиты настила	м^2	20	174,08	195,31
Раздел 11.2.14: Элементы и детали встроенных и антресольных шкафов					
Группа 11.2.14.01: Блоки дверные шкафные и антресольные					
	Блоки дверные антресольные:				
11.2.14.01-0001	двупольные ДА 4-8, площадь 0,32 м^2; ДА 4-9, площадь 0,36 м^2; ДА 4-10, площадь 0,40 м^2	м^2	26	2 616,67	2 935,89
11.2.14.01-0002	двупольные ДА 5-8, площадь 0,40 м^2; ДА 5-9, площадь 0,45 м^2, ДА 5-10, площадь 0,50 м^2	м^2	24	1 820,58	2 042,70
11.2.14.01-0003	двупольные ДА 6-8, площадь 0,48 м^2; ДА 6-9, площадь 0,54 м^2; ДА 6-10, площадь 0,60 м^2	м^2	23	1 654,36	1 856,19
11.2.14.01-0004	двупольные ДА 7-8, площадь 0,56 м^2; ДА 7-9, площадь 0,63 м^2; ДА 7-10, площадь 0,70 м^2	м^2	23	1 492,50	1 674,59
11.2.14.01-0005	однопольные ДА 4-4, площадь 0,16 м^2; ДА 4-4,5, площадь 0,18 м^2; ДА 4-5, площадь 0,20 м^2	м^2	28	2 403,98	2 697,25
11.2.14.01-0006	однопольные ДА 5-4, площадь 0,20 м^2; ДА 5-4,5, площадь 0,23 м^2; ДА 5-5, площадь 0,25 м^2	м^2	27	2 112,01	2 369,70
11.2.14.01-0007	однопольные ДА 6-4, площадь 0,24 м^2; ДА 6-4,5, площадь 0,27 м^2; ДА 6-5, площадь 0,30 м^2	м^2	26	1 912,70	2 146,03
11.2.14.01-0008	однопольные ДА 7-4, площадь 0,28 м^2; ДА 7-4,5, площадь 0,32 м^2; ДА 7-5, площадь 0,35 м^2	м^2	24	1 715,11	1 924,37
	Блоки дверные шкафные:				
11.2.14.01-0011	двупольные ДШ 17-8, площадь 1,36 м^2; ДШ 17-9,5, площадь 1,53 м^2; ДШ 17-10, площадь 1,70 м^2	м^2	21	1 198,29	1 344,52
11.2.14.01-0012	двупольные ДШ 20-8, площадь 1,60 м^2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м^2; ДШ 20-10, площадь 2,00 м^2	м^2	20	1 122,57	1 259,54
11.2.14.01-0013	однопольные ДШ 17-4, площадь 0,68 м^2; ДШ 17-4,5, площадь 0,77 м^2; ДШ 17-5, площадь 0,85 м^2	м^2	23	1 243,03	1 394,70
11.2.14.01-0014	однопольные ДШ 20-4, площадь 0,80 м^2; ДШ 20-4,5, площадь 0,90 м^2; ДШ 20-5, площадь 1,0 м^2	м^2	22	1 164,58	1 306,69
Группа 11.2.14.02: Наличники					
	Наличник:				
11.2.14.02-0001	Н-1, размер 13х20 мм	м	0,1	17,24	19,34

11.2.14.02-0002	Н-2, размер 13х30 мм	м	0,2	21,01	23,60
11.2.14.02-0003	Н-3, размер 13х40 мм	м	0,3	24,48	27,47
11.2.14.02-0004	Н-4, размер 13х70 мм	м	0,5	34,61	38,83
11.2.14.02-0005	Н-5, размер 13х80 мм	м	0,6	38,45	43,14
Группа 11.2.14.03: Полки шкафов и антресолей					
	Полки из древесностружечных плит антресольные:				
11.2.14.03-0001	ПА 4-4, площадь 0,18 м^2; ПА 4-4,5, площадь 0,20 м^2; ПА 4-5, площадь 0,22 м^2; ПА 6-4, площадь 0,24 м^2; ПА 6-4,5, площадь 0,27 м^2; ПА 6-5, площадь 0,3 м^2	м^2	17	551,89	619,21
11.2.14.03-0002	ПА 4-8, площадь 0,36 м^2; ПА 4-9, площадь 0,40 м^2; ПА 4-10, площадь 0,45 м^2; ПА 6-8, площадь 0,48 м^2; ПА 6-9, площадь 0,54 м^2; ПА 6-10, площадь 0,60 м^2	м^2	17	525,47	589,59
	Полки из древесностружечных плит переставные марки:				
11.2.14.03-0011	1ПП-4,5,6	м^2	17	630,73	707,67
11.2.14.03-0012	1ПП-8,9,10	м^2	17	555,36	623,09
	Полки переставные и антресольные:				
11.2.14.03-0021	ПП, ПА площадь 0,65-0,87 м^2	м^2	16	607,27	681,35
11.2.14.03-0022	ПП, ПА площадь 1,07-1,84 м^2	м^2	16	571,03	640,73
11.2.14.03-0023	ПП, ПА площадь 1,96-3,37 м^2	м^2	16	534,51	599,72
	Полкодержатель:				
11.2.14.03-0031	ПД-1, ПД-2 размером 350, 500 мм	шт.	0,15	10,23	11,49
11.2.14.03-0032	шкант размером 30 мм	шт.	0,13	12,10	13,59
Группа 11.2.14.04: Полосы монтажные					
	Полосы монтажные из:				
11.2.14.04-0001	ДВП без отделки, размер 74х4 мм	м	0,2	10,37	11,66
11.2.14.04-0002	ДСП ПМШ, ПМА, размер 74х19 мм	м	1	30,43	34,17
Группа 11.2.14.05: Стенки шкафов и антресолей					
	Стенки боковые антресолей:				
11.2.14.05-0001	СБА 4-4,5 площадь 0,18 м^2; СБА 5-4,5 площадь 0,22 м^2; СБА 6-4,5 площадь 0,27 м^2	м^2	17	787,44	883,47
11.2.14.05-0002	СБА 4-6, площадь 0,24 м^2; СБА 5-6, площадь 0,30 м^2; СБА 6-6, площадь 0,36 м^2	м^2	17	765,34	858,72
11.2.14.05-0003	СБА 7-4,5 площадь 0,31 м^2; СБА 8-4,5 площадь 0,36 м^2; СБА 9-4,5 площадь 0,40 м^2	м^2	17	736,83	826,72
11.2.14.05-0004	СБА 7-6, площадь 0,42 м^2; СБА 8-6, площадь 0,48 м^2; СБА 9-6, площадь 0,54 м^2	м^2	17	715,19	802,47
	Стенки боковые шкафов:				
11.2.14.05-0011	СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м^2; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м^2	м^2	17	862,84	968,14
11.2.14.05-0012	СБШ 18-6, площадь 1,06 м^2; СБШ 21-6, площадь 1,24 м^2	м^2	17	650,91	730,31
	Стенки задние антресолей:				
11.2.14.05-0021	СА 4-4, площадь 0,16 м^2; СА 4-4,5 площадь 0,18 м^2; СА 4-5, пощадь 0,20 м^2	м^2	28	1 526,04	1 712,20
11.2.14.05-0022	СА 4-8, площадь 0,32 м^2; СА 4-9, площадь 0,36 м^2; СА 4-10, площадь 0,40 м^2	м^2	24	1 271,50	1 426,59
11.2.14.05-0023	СА 5-4, площадь 0,20 м^2; СА 5-4,5 площадь 0,23 м^2; СА 5-5, площадь 0,25 м^2	м^2	26	1 308,72	1 468,41
11.2.14.05-0024	СА 5-8, площадь 0,40 м^2; СА 5-9, площадь 0,45 м^2; СА 5-10, площадь 0,50 м^2	м^2	23	1 190,04	1 335,25
11.2.14.05-0025	СА 6-4, площадь 0,24 м^2; СА 6-4,5 площадь 0,27 м^2; СА 6-5, площадь 0,30 м^2	м^2	24	1 378,02	1 546,12
11.2.14.05-0026	СА 6-8, площадь 0,48 м^2; СА 6-9, площадь 0,54 м^2; СА 6-10, площадь 0,60 м^2	м^2	23	1 116,32	1 252,51
11.2.14.05-0027	СА 7-4, площадь 0,28 м^2; СА 7-4,5 площадь 0,32 м^2; СА 7-5, площадь 0,35 м^2	м^2	24	1 203,72	1 350,56
11.2.14.05-0028	СА 7-8, площадь 0,56 м^2; СА 7-9, площадь 0,63 м^2; СА 7-10, площадь 0,70 м^2	м^2	22	1 078,77	1 210,37
	Стенки задние шкафов:				
11.2.14.05-0031	СШ 17-4, площадь 0,68 м^2; СШ 17-4,5, площадь 0,77 м^2; СШ 17-5, площадь 0,85 м^2	м^2	22	1 002,44	1 124,74
11.2.14.05-0032	СШ 17-8, площадь 1,36 м^2; СШ 17-9, площадь 1,53 м^2; СШ 17-10, площадь 1,70 м^2	м^2	20	902,71	1 012,84

11.2.14.05-0033	СШ 20-4, площадь 0,80 м^2; СШ 20-4,5, площадь 0,90 м^2; СШ 20-5, площадь 1,0 м^2	м^2	22	975,54	1 094,56
11.2.14.05-0034	СШ 20-8, площадь 1,60 м^2; СШ 20-9, площадь 1,80 м^2; СШ 20-10, площадь 2,0 м^2	м^2	20	882,96	990,65
11.2.14.05-0041	Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 18-4, площадь 0,77 м^2; СП 21-4, площадь 0,89 м^2; СП 18-6, площадь 1,03 м^2; СП 21-6, площадь 1,21 м^2	м^2	9	567,76	637,05
Группа 11.2.14.06: Цоколи					
	Цоколь:				
11.2.14.06-0001	из ДСП Ц4,5, Ц9, Ц10 размеры 80х19 мм	м	1,1	51,58	57,89
11.2.14.06-0002	из ДСП Ц4,5И, Ц9, Ц10 размеры 60х19 мм	м	0,8	43,80	49,19
11.2.14.06-0003	Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размеры 80х22 мм	м^2	0,95	81,19	91,12
11.2.14.06-0004	Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размеры 80х51 мм	м^2	1,5	100,57	112,84
11.2.14.06-0005	Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размеры 60х22 мм	м^2	0,7	67,49	75,76
11.2.14.06-0006	Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размеры 60х51 мм	м^2	1,2	90,03	101,01
11.2.14.06-0007	Ц, размеры 48-54х80 мм	м^2	1,3	101,83	114,27
Группа 11.2.14.07: Штанги и штангодержатели					
	Штанга:				
11.2.14.07-0001	Ш-1, размер 800 мм	шт.	0,4	42,60	47,80
11.2.14.07-0002	Ш-2, Ш-3, размер 900, 1000 мм	шт.	0,5	47,60	53,41
11.2.14.07-0003	Ш, диаметр 22 мм	шт.	0,5	39,27	44,06
	Штангодержатель размером 500 мм, весом:				
11.2.14.07-0011	0,3 кг	шт.	0,3	19,55	21,96
11.2.14.07-0012	0,5 кг	шт.	0,5	28,80	32,34
Группа 11.2.14.08: Щиты доборные					
	Щиты доборные из ДСП марки Щ площадью:				
11.2.14.08-0001	0,06-0,13 м^2	м^2	17	648,31	727,43
11.2.14.08-0002	0,29-0,77 м^2	м^2	17	564,84	633,72
Группа 11.2.14.09: Щиты мебельные					
11.2.14.09-0001	Щит мебельный (сосна) сорт АА, все сечения (объем более 2 м^3)	м^3	540	24 137,22	27 081,96
11.2.14.09-0002	Щит мебельный (сосна) сорт АА, все сечения (объем до 2 м^3)	м^3	540	25 000,00	28 050,02
11.2.14.09-0003	Щит мебельный (сосна) сорт ВВ, все сечения	м^3	540	21 455,30	24 072,82
11.2.14.09-0004	Щит мебельный (сосна) сорт СС, все сечения	м^3	540	17 879,40	20 060,71
Часть 11.3: Изделия и конструкции из пластмассы (22.23 ОКПД2 Изделия пластмассовые строительные)					
Раздел 11.3.01: Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей (ГОСТ 30970-2014)					
Группа 11.3.01.01: Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей двупольные					
	Блоки дверные входные пластиковые:				
11.3.01.01-0001	с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м^2	м^2	65,6697	5 090,34	5 711,35
11.3.01.01-0002	с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м^2	м^2	60,0971	5 750,94	6 452,57
11.3.01.01-0003	с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м^2	м^2	61,9	5 456,36	6 122,04
11.3.01.01-0004	с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м^2	м^2	63,757	5 220,03	5 856,89
11.3.01.01-0005	с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м^2	м^2	64,057	4 952,86	5 557,11

11.3.01.01-0006	с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2,5 м^2	м^2	58,6212	5 672,64	6 364,72
11.3.01.01-0007	с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 2,5-3 м^2	м^2	60,3799	5 355,60	6 008,97
11.3.01.01-0008	с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 3-3,5 м^2	м^2	62,1913	5 719,98	6 417,80
11.3.01.01-0009	с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м^2	м^2	67,0082	4 937,93	5 540,37
11.3.01.01-0010	с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2,5 м^2	м^2	61,322	5 750,94	6 452,57
11.3.01.01-0011	с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м^2	м^2	63,1617	5 299,68	5 946,24
11.3.01.01-0012	с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м^2	м^2	65,0565	5 448,87	6 113,66
11.3.01.01-0013	с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м^2	м^2	60,695	5 105,40	5 728,27
11.3.01.01-0014	с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м^2	м^2	63,7917	5 594,01	6 276,48
11.3.01.01-0015	с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м^2	м^2	65,7055	5 416,18	6 076,95
11.3.01.01-0016	с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м^2	м^2	67,6766	5 501,88	6 173,14
11.3.01.01-0017	с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м^2	м^2	66,3448	5 225,11	5 862,61
11.3.01.01-0018	с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2,5 м^2	м^2	60,7149	5 416,47	6 077,28
11.3.01.01-0019	с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 2,5-3 м^2	м^2	62,5363	5 176,55	5 808,09
11.3.01.01-0020	с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 3-3,5 м^2	м^2	64,4124	5 183,65	5 816,08
11.3.01.01-0021	с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м^2	м^2	66,0147	5 050,62	5 666,80
11.3.01.01-0022	с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2,5 м^2	м^2	60,4128	5 964,60	6 692,28
11.3.01.01-0023	с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м^2	м^2	62,2252	5 684,99	6 378,58
11.3.01.01-0024	с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м^2	м^2	64,0919	5 577,04	6 257,48
11.3.01.01-0025	с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м^2	м^2	64,057	4 937,93	5 540,37
11.3.01.01-0026	с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м^2	м^2	58,6212	5 590,58	6 272,67
11.3.01.01-0027	с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м^2	м^2	60,3799	5 411,57	6 071,78
11.3.01.01-0028	с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м^2	м^2	62,1913	5 161,70	5 791,47
11.3.01.01-0029	с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м^2	м^2	65,3643	5 079,64	5 699,38
11.3.01.01-0030	с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2,5 м^2	м^2	59,8176	5 337,37	5 988,53
11.3.01.01-0031	с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 2,5-3 м^2	м^2	61,6121	5 307,93	5 955,50
11.3.01.01-0032	с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 3-3,5 м^2	м^2	63,4605	4 941,66	5 544,52
11.3.01.01-0033	с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м^2	м^2	65,0391	4 852,15	5 444,14
11.3.01.01-0034	с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2,5 м^2	м^2	59,52	5 325,82	5 975,59
11.3.01.01-0035	с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м^2	м^2	61,3056	5 385,47	6 042,51

11.3.01.01-0036	с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м^2	м^2	63,1448	4 937,93	5 540,37
11.3.01.01-0037	с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м^2	м^2	65,343	4 932,52	5 534,28
11.3.01.01-0038	с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м^2	м^2	59,7981	5 752,12	6 453,88
11.3.01.01-0039	с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м^2	м^2	61,592	5 467,02	6 133,97
11.3.01.01-0040	с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м^2	м^2	63,4398	5 050,62	5 666,80
11.3.01.01-0041	с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м^2	м^2	66,6765	5 203,87	5 838,75
11.3.01.01-0042	с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2,5 м^2	м^2	61,0184	5 752,12	6 453,88
11.3.01.01-0043	с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 2,5-3 м^2	м^2	62,849	5 314,61	5 962,99
11.3.01.01-0044	с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 3-3,5 м^2	м^2	64,7345	5 546,97	6 223,69
11.3.01.01-0045	с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м^2	м^2	66,6748	4 927,91	5 529,12
11.3.01.01-0046	с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2,5 м^2	м^2	61,0169	5 681,44	6 374,57
11.3.01.01-0047	с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м^2	м^2	62,8474	5 316,90	5 965,57
11.3.01.01-0048	с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м^2	м^2	64,7329	5 431,36	6 093,99
Группа 11.3.01.02: Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей однопольные					
	Блоки дверные входные пластиковые:				
11.3.01.02-0001	с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м^2	м^2	56,9454	5 463,81	6 130,42
11.3.01.02-0002	с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м^2	м^2	50,0796	5 925,89	6 648,84
11.3.01.02-0003	с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м^2	м^2	55,7338	5 430,22	6 092,69
11.3.01.02-0004	с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м^2	м^2	57,1556	5 743,49	6 444,19
11.3.01.02-0005	с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м^2	м^2	56,9454	5 944,93	6 670,20
11.3.01.02-0006	с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м^2	м^2	51,3572	5 482,42	6 151,27
11.3.01.02-0007	с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м^2	м^2	58,1076	5 262,37	5 904,40
11.3.01.02-0008	с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м^2	м^2	51,1017	5 433,94	6 096,87

11.3.01.02-0009	с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м^2	м^2	56,8712	5 251,21	5 891,84
11.3.01.02-0010	с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м^2	м^2	56,1011	5 172,87	5 803,95
11.3.01.02-0011	с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м^2	м^2	49,3371	5 728,56	6 427,44
11.3.01.02-0012	с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м^2	м^2	54,9074	5 467,53	6 134,60
11.3.01.02-0013	с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м^2	м^2	60,1083	5 550,06	6 227,17
11.3.01.02-0014	с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м^2	м^2	52,8612	5 692,48	6 386,96
11.3.01.02-0015	с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м^2	м^2	58,8294	5 416,73	6 077,58
11.3.01.02-0016	с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м^2	м^2	57,246	5 583,13	6 264,29
11.3.01.02-0017	с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м^2	м^2	50,344	5 598,02	6 281,00
11.3.01.02-0018	с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м^2	м^2	56,028	5 551,58	6 228,85
11.3.01.02-0019	с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м^2	м^2	55,272	5 049,82	5 665,88
11.3.01.02-0020	с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м^2	м^2	48,608	5 748,44	6 449,78
11.3.01.02-0021	с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м^2	м^2	54,096	5 668,92	6 360,52
11.3.01.02-0022	с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м^2	м^2	59,22	4 625,84	5 190,20
11.3.01.02-0023	с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м^2	м^2	52,08	5 769,59	6 473,50
11.3.01.02-0024	с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м^2	м^2	57,96	5 314,61	5 962,99
11.3.01.02-0025	с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м^2	м^2	56,4	4 926,72	5 527,76
11.3.01.02-0026	с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м^2	м^2	49,6	5 918,79	6 640,85
11.3.01.02-0027	с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м^2	м^2	55,2	5 499,00	6 169,88
11.3.01.02-0028	с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м^2	м^2	56,6621	5 433,94	6 096,87
11.3.01.02-0029	с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м^2	м^2	49,8305	5 642,82	6 331,25
11.3.01.02-0030	с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м^2	м^2	55,4565	5 460,08	6 126,22
11.3.01.02-0031	с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м^2	м^2	60,7094	5 225,11	5 862,61
11.3.01.02-0032	с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м^2	м^2	53,3898	5 673,78	6 365,98
11.3.01.02-0033	с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м^2	м^2	59,4177	5 180,14	5 812,11

11.3.01.02-0034	с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м^2	м^2	57,8185	5 470,02	6 137,38
11.3.01.02-0035	с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м^2	м^2	50,8474	5 743,49	6 444,19
11.3.01.02-0036	с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м^2	м^2	56,5883	5 202,73	5 837,48
Группа 11.3.01.03: Двери балконные из поливинилхлоридных профилей поворотные					
	Дверь балконная пластиковая,:				
11.3.01.03-0001	поворотная с импостом, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м^2	м^2	33	5 567,52	6 246,77
11.3.01.03-0002	поворотная с импостом, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м^2	м^2	33	9 043,49	9 238,03
11.3.01.03-0003	поворотная с импостом, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	33	6 407,77	7 189,53
11.3.01.03-0004	поворотная с импостом, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м^2	м^2	24	5 378,56	6 034,75
11.3.01.03-0005	поворотная с импостом, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м^2	м^2	24	8 715,24	8 899,56
11.3.01.03-0006	поворотная с импостом, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	24	6 388,31	7 167,69
11.3.01.03-0007	поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м^2	м^2	30	5 550,27	6 227,38
11.3.01.03-0008	поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м^2	м^2	30	9 232,92	9 429,99
11.3.01.03-0009	поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	30	6 065,47	6 805,48
11.3.01.03-0010	поворотная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м^2	м^2	22	5 248,81	5 889,18
11.3.01.03-0011	поворотная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м^2	м^2	22	8 764,78	8 949,17
11.3.01.03-0012	поворотная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	22	5 817,00	6 526,66
Группа 11.3.01.04: Двери балконные из поливинилхлоридных профилей поворотно-откидные					
	Дверь балконная пластиковая,:				
11.3.01.04-0001	поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м^2	м^2	33	5 944,68	6 669,96
11.3.01.04-0002	поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м^2	м^2	33	10 016,93	10 230,91
11.3.01.04-0003	поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	33	6 617,35	7 424,67
11.3.01.04-0004	поворотно-откидная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м^2	м^2	24	5 574,98	6 255,14
11.3.01.04-0005	поворотно-откидная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м^2	м^2	24	9 688,75	9 892,51
11.3.01.04-0006	поворотно-откидная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	24	6 515,43	7 310,32
Группа 11.3.01.05: Блоки дверные, не включенные в группы					
	Блоки дверные внутренние:				
11.3.01.05-0001	глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м^2	48	5 430,75	6 093,35
11.3.01.05-0002	с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м^2	50,1	5 606,40	6 290,40
11.3.01.05-0003	светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)	м^2	48	5 490,75	6 160,65
	Блоки дверные наружные или тамбурные:				
11.3.01.05-0011	глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м^2	54,5	5 710,80	6 407,55
11.3.01.05-0012	с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м^2	55,7	5 919,85	6 642,10
11.3.01.05-0013	светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)	м^2	54,5	5 745,80	6 446,80

11.3.01.05-0021	Двери композитные "КАПЕЛЬ" (полотно, коробка, 2 петли, магнитный механизм замка)	компл.	31,3	5 508,47	5 787,21
Раздел 11.3.02: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей (ГОСТ 30674-99)					
Группа 11.3.02.01: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей двустворчатые со стеклопакетом (ГОСТ 30674-99)					
	Блок оконный пластиковый:				
11.3.02.01-0001	двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м^2	м^2	32	3 635,28	4 078,80
11.3.02.01-0002	двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м^2	м^2	32	5 524,42	6 198,41
11.3.02.01-0003	двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	32	4 578,55	5 137,13
11.3.02.01-0004	двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м^2	м^2	32	4 220,04	4 734,88
11.3.02.01-0005	двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	32	3 801,95	4 265,79
11.3.02.01-0006	двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м^2	м^2	32	3 644,34	4 088,96
11.3.02.01-0007	двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м^2	м^2	23	2 701,91	3 031,55
11.3.02.01-0008	двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м^2	м^2	23	4 760,40	5 341,16
11.3.02.01-0009	двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	23	4 006,86	4 495,70
11.3.02.01-0010	двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м^2	м^2	23	3 592,03	4 030,27
11.3.02.01-0011	двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	23	3 384,04	3 796,89
11.3.02.01-0012	двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м^2	м^2	23	3 074,15	3 449,21
11.3.02.01-0013	двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м^2	м^2	23	2 914,78	3 270,39
11.3.02.01-0014	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м^2	м^2	33	4 518,18	5 069,42
11.3.02.01-0015	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м^2	м^2	33	10 601,32	11 894,70
11.3.02.01-0016	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м^2	м^2	33	6 181,32	6 935,45
11.3.02.01-0017	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	33	5 672,30	6 364,33
11.3.02.01-0018	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м^2	м^2	33	5 167,71	5 798,19
11.3.02.01-0019	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м^2	м^2	33	4 915,11	5 514,78
11.3.02.01-0020	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью: до 1,5 м^2	м^2	33	6 773,10	7 599,42
11.3.02.01-0021	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м^2	м^2	24	3 990,93	4 477,79
11.3.02.01-0022	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м^2	м^2	24	10 124,14	11 359,27
11.3.02.01-0023	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	24	6 269,60	7 034,50

11.3.02.01-0024	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м^2	м^2	24	5 139,20	5 766,20
11.3.02.01-0025	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	24	5 157,55	5 786,80
11.3.02.01-0026	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м^2	м^2	24	4 647,19	5 214,18
11.3.02.01-0027	двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м^2	м^2	24	4 395,73	4 932,00
11.3.02.01-0028	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м^2	м^2	33	4 466,79	5 011,73
11.3.02.01-0029	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м^2	м^2	33	8 387,37	9 410,64
11.3.02.01-0030	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	33	6 537,08	7 334,63
11.3.02.01-0031	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м^2	м^2	33	5 890,72	6 609,37
11.3.02.01-0032	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	33	5 436,55	6 099,80
11.3.02.01-0033	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м^2	м^2	33	5 045,00	5 660,51
11.3.02.01-0034	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м^2	м^2	33	4 655,68	5 223,67
11.3.02.01-0035	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м^2	м^2	24	4 076,03	4 573,32
11.3.02.01-0036	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м^2	м^2	24	6 539,90	7 337,75
11.3.02.01-0037	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	24	6 081,37	6 823,29
11.3.02.01-0038	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м^2	м^2	24	5 599,88	6 283,07
11.3.02.01-0039	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	24	4 921,80	5 522,26
11.3.02.01-0040	двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м^2	м^2	24	4 433,79	4 974,73
Группа 11.3.02.02: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей одностворчатые со стеклопакетом (ГОСТ 30674-99)					
	Блок оконный пластиковый:				
11.3.02.02-0001	глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м^2	м^2	32	3 174,73	3 562,02
11.3.02.02-0002	глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м^2	м^2	32	5 949,64	6 675,51
11.3.02.02-0003	глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м^2	м^2	32	4 877,14	5 472,16
11.3.02.02-0004	глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	32	3 939,45	4 420,06
11.3.02.02-0005	глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м^2	м^2	32	3 545,52	3 978,08
11.3.02.02-0006	глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м^2	м^2	23	2 618,79	2 938,28
11.3.02.02-0007	глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м^2	м^2	23	3 279,70	3 348,60
11.3.02.02-0008	глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	23	3 237,00	3 631,92
11.3.02.02-0009	глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м^2	м^2	23	2 992,75	3 357,86
11.3.02.02-0010	одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м^2	м^2	33	5 578,06	6 258,57
11.3.02.02-0011	одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м^2	м^2	33	11 107,40	12 462,52
11.3.02.02-0012	одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м^2	м^2	33	8 815,14	9 890,59

11.3.02.02-0013	одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	33	6 871,17	7 709,45
11.3.02.02-0014	одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м^2	м^2	33	6 129,51	6 877,33
11.3.02.02-0015	одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м^2 и более	м^2	24	5 621,22	6 307,04
11.3.02.02-0016	одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м^2	м^2	24	10 718,80	12 026,48
11.3.02.02-0017	одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м^2	м^2	24	8 584,88	9 632,21
11.3.02.02-0018	одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	24	6 676,03	7 490,51
11.3.02.02-0019	одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м^2	м^2	33	5 481,48	6 150,23
11.3.02.02-0020	одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м^2	м^2	33	10 807,54	12 126,09
11.3.02.02-0021	одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м^2	м^2	33	8 831,37	9 908,79
11.3.02.02-0022	одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	33	6 856,96	7 693,49
11.3.02.02-0023	одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м^2	м^2	33	5 986,95	6 717,35
11.3.02.02-0024	одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м^2	м^2	24	5 706,45	6 402,62
11.3.02.02-0025	одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м^2	м^2	24	10 418,89	11 689,97
11.3.02.02-0026	одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м^2	м^2	24	6 622,00	7 429,88
11.3.02.02-0027	одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	24	5 934,58	6 658,60
Группа 11.3.02.03: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом (ГОСТ 30674-99)					
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом:					
11.3.02.03-0001	двустворные ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	51	5 072,38	5 691,22
11.3.02.03-0002	двустворные ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м^2, ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	48	5 138,03	5 764,88
11.3.02.03-0003	двустворные с форточными створками ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м^2, ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	46	5 876,20	6 593,10
11.3.02.03-0004	двустворные с форточными створками ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м^2, ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	46	6 020,66	6 755,19
11.3.02.03-0005	двустворные с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м^2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	46	13 500,00	15 146,96
11.3.02.03-0006	двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м^2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	38	6 558,20	7 358,31
11.3.02.03-0007	одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	43	4 685,00	5 256,61
11.3.02.03-0008	одностворные ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	37	4 187,87	4 698,79
11.3.02.03-0009	одностворные с форточными створками ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	50	5 466,81	6 133,78
11.3.02.03-0010	одностворные с форточными створками ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	41	4 947,84	5 551,48
11.3.02.03-0011	ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	32,25	3 191,08	3 580,38
11.3.02.03-0012	ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	51,51	5 123,11	5 748,13
11.3.02.03-0013	ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	54,72	5 896,22	6 615,55
11.3.02.03-0014	ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	60,48	6 430,99	7 215,56
11.3.02.03-0015	ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	62,56	7 899,11	8 862,80
11.3.02.03-0016	ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	70,38	9 094,70	10 204,27
11.3.02.03-0017	ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	78,66	10 295,32	11 551,36
11.3.02.03-0018	ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	41,5	4 537,48	5 091,05
11.3.02.03-0019	ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	52,07	6 283,75	7 050,37

11.3.02.03-0020	ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	46,99	5 318,61	5 967,47
11.3.02.03-0021	ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	78,66	10 295,32	11 551,36
11.3.02.03-0022	ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	88,78	12 744,44	14 299,28
11.3.02.03-0023	ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	81,7	14 662,14	16 450,92
11.3.02.03-0024	ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	108,36	24 718,68	27 734,35
11.3.02.03-0025	ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	117,78	29 305,47	32 880,75
11.3.02.03-0026	ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	106,72	14 979,92	16 807,47
11.3.02.03-0027	ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м^2 (ГОСТ 30674-99)	шт.	98,42	17 248,29	19 352,60
11.3.02.03-0028	трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м^2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м^2 (ГОСТ 30674-99)	м^2	42	9 642,33	10 818,69
Группа 11.3.02.04: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей трехстворчатые со стеклопакетом (ГОСТ 30674-99)					
	Блок оконный пластиковый:				
11.3.02.04-0001	трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м^2	м^2	35	3 480,44	3 905,04
11.3.02.04-0002	трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м^2	м^2	35	5 776,32	6 481,02
11.3.02.04-0003	трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	35	4 979,13	5 586,59
11.3.02.04-0004	трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м^2	м^2	35	4 543,75	5 098,11
11.3.02.04-0005	трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	35	4 292,86	4 816,59
11.3.02.04-0006	трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м^2	м^2	35	3 989,48	4 476,21
11.3.02.04-0007	трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м^2	м^2	26	2 875,97	3 226,82
11.3.02.04-0008	трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м^2	м^2	26	5 201,02	5 835,58
11.3.02.04-0009	трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	26	4 398,86	4 935,49
11.3.02.04-0010	трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м^2	м^2	26	3 930,26	4 409,73
11.3.02.04-0011	трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	26	3 850,31	4 320,05
11.3.02.04-0012	трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м^2	м^2	26	3 544,02	3 976,41
11.3.02.04-0013	трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м^2	м^2	26	3 237,52	3 632,51
11.3.02.04-0014	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м^2	м^2	35	5 846,37	6 559,61
11.3.02.04-0015	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м^2	м^2	35	9 624,56	10 798,75
11.3.02.04-0016	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	35	8 255,32	9 262,48
11.3.02.04-0017	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м^2	м^2	35	7 122,85	7 991,80
11.3.02.04-0018	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	35	6 542,93	7 341,13
11.3.02.04-0019	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м^2	м^2	35	6 237,92	6 998,95
11.3.02.04-0020	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 4 м^2	м^2	26	4 714,78	5 289,95
11.3.02.04-0021	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м^2	м^2	26	9 167,18	10 285,62
11.3.02.04-0022	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	26	7 786,94	8 736,94
11.3.02.04-0023	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м^2	м^2	26	6 608,80	7 415,06
11.3.02.04-0024	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	26	6 272,02	7 037,22
11.3.02.04-0025	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м^2	м^2	26	5 741,43	6 441,91
11.3.02.04-0026	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 4 м^2	м^2	26	5 342,88	5 994,69

11.3.02.04-0027	трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м^2	м^2	35	4 540,62	5 094,58
11.3.02.04-0028	трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	35	6 379,16	7 157,43
11.3.02.04-0029	трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м^2	м^2	35	6 228,07	6 987,91
11.3.02.04-0030	трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	35	5 675,47	6 367,90
11.3.02.04-0031	трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м^2	м^2	35	5 188,48	5 821,47
11.3.02.04-0032	трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м^2	м^2	35	4 873,97	5 468,59
11.3.02.04-0033	трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м^2	м^2	26	4 011,48	4 500,89
11.3.02.04-0034	трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	26	6 379,16	7 157,43
11.3.02.04-0035	трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м^2	м^2	26	5 696,37	6 391,30
11.3.02.04-0036	трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	26	5 146,33	5 774,16
11.3.02.04-0037	трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м^2	м^2	26	4 654,41	5 222,23
11.3.02.04-0038	трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м^2	м^2	26	4 287,93	4 811,05
11.3.02.04-0039	трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м^2	м^2	35	5 265,92	5 908,36
11.3.02.04-0040	трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	35	8 383,63	9 406,46
11.3.02.04-0041	трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м^2	м^2	35	7 507,24	8 423,15
11.3.02.04-0042	трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	35	6 826,64	7 659,47
11.3.02.04-0043	трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м^2	м^2	35	6 511,74	7 306,16
11.3.02.04-0044	трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м^2	м^2	35	5 974,58	6 703,49
11.3.02.04-0045	трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м^2	м^2	26	4 688,16	5 260,12
11.3.02.04-0046	трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	26	7 912,70	8 878,01
11.3.02.04-0047	трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м^2	м^2	26	6 758,40	7 582,92
11.3.02.04-0048	трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	26	6 337,58	7 110,80
11.3.02.04-0049	трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м^2	м^2	26	6 017,00	6 751,10
11.3.02.04-0050	трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м^2	м^2	26	5 471,00	6 138,48
11.3.02.04-0051	трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м^2	м^2	35	4 357,76	4 889,42
11.3.02.04-0052	трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м^2	м^2	35	7 993,17	8 968,34
11.3.02.04-0053	трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	35	6 523,88	7 319,80

11.3.02.04-0054	трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м^2	м^2	35	5 895,12	6 614,34
11.3.02.04-0055	трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	35	5 581,62	6 262,60
11.3.02.04-0056	трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м^2	м^2	35	5 037,38	5 651,98
11.3.02.04-0057	трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м^2	м^2	35	4 835,47	5 425,42
11.3.02.04-0058	трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м^2	м^2	26	4 338,09	4 867,33
11.3.02.04-0059	трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м^2	м^2	26	7 480,04	8 392,60
11.3.02.04-0060	трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	26	5 996,41	6 727,95
11.3.02.04-0061	трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м^2	м^2	26	5 295,09	5 941,10
11.3.02.04-0062	трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	26	5 095,51	5 717,18
11.3.02.04-0063	трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м^2	м^2	26	4 754,38	5 334,39
11.3.02.04-0064	трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м^2	м^2	35	6 631,11	7 440,13
11.3.02.04-0065	трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м^2	м^2	35	11 542,04	12 950,17
11.3.02.04-0066	трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	35	8 940,14	10 030,86
11.3.02.04-0067	трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м^2	м^2	35	8 376,76	9 398,70
11.3.02.04-0068	трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	35	7 832,31	8 787,85
11.3.02.04-0069	трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м^2	м^2	35	7 119,77	7 988,37
11.3.02.04-0070	трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м^2	м^2	35	6 960,45	7 809,61
11.3.02.04-0071	трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м^2	м^2	26	5 110,07	5 733,51
11.3.02.04-0072	трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м^2	м^2	26	11 151,93	12 512,45
11.3.02.04-0073	трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м^2	м^2	26	8 840,26	9 918,79
11.3.02.04-0074	трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м^2	м^2	26	7 942,04	8 910,96
11.3.02.04-0075	трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м^2	м^2	26	7 060,55	7 921,94
11.3.02.04-0076	трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м^2	м^2	26	6 951,96	7 800,10
11.3.02.04-0077	трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м^2	м^2	26	6 401,03	7 181,98

Раздел 11.3.03: Изделия пластмассовые строительные (22.23.19 ОКПД2 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки)

Группа 11.3.03.01: Доски подоконные

	Доски подоконные ПВХ, шириной:				
11.3.03.01-0001	100 мм	м	2,2	83,05	93,18
11.3.03.01-0002	150 мм	м	2,2	83,05	93,18
11.3.03.01-0003	200 мм	м	2,2	111,01	124,56
11.3.03.01-0004	250 мм	м	2,4	138,98	155,96
11.3.03.01-0005	300 мм	м	2,4	180,00	201,96
11.3.03.01-0006	350 мм	м	2,4	193,22	216,78
11.3.03.01-0007	400 мм	м	2,6	296,61	332,78
11.3.03.01-0008	450 мм	м	2,7	249,15	279,56
11.3.03.01-0009	480 мм	м	2,7	186,14	208,84
11.3.03.01-0010	500 мм	м	2,8	371,18	416,46
11.3.03.01-0011	600 мм	м	3	445,00	499,27
11.3.03.01-0012	700 мм	м	3	427,12	479,23

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 11.3.03.02: Наличники					
	Наличники из ПВХ, шириной:				
11.3.03.02-0001	40 мм	м	0,4	22,18	22,68
11.3.03.02-0002	50 мм	м	0,16	27,85	28,47
11.3.03.02-0003	60 мм	м	0,2	36,94	37,75
11.3.03.02-0004	70 мм	м	0,24	40,69	41,59
11.3.03.02-0005	80 мм	м	0,28	43,86	44,83
11.3.03.02-0006	90 мм	м	0,32	46,97	48,01
11.3.03.02-0007	100 мм	м	0,62	49,80	50,90
Группа 11.3.03.03: Опоры стеклопластиковые					
11.3.03.03-0001	Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, марка КСП1(30°)- 1,4-2,0-0,115	шт.	11,84	2 036,30	2 079,45
11.3.03.03-0002	Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, марка КСП2(30°)- 1,4-2,0-0,115-180°	шт.	16,1	2 766,39	2 825,36
11.3.03.03-0003	Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, марка КСП2(30°)- 1,5-2,0-0,115	шт.	22,85	5 155,43	5 263,73
11.3.03.03-0004	Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, марка КСП3(30°)- 1,5-2,0-0,115-180°	шт.	27,1	5 721,54	5 842,11
11.3.03.03-0005	Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, марка КСП4(30°)- 1,5-2,0-0,115-180°	шт.	31,35	6 287,66	6 420,49
11.3.03.03-0011	Опора освещения стеклопластиковая прямостоечная, марка ООСП-9,0п	шт.	75,5	16 145,64	16 485,60
11.3.03.03-0012	Опора освещения стеклопластиковая прямостоечная, марка ООСП-12,0п	шт.	105	18 484,62	18 877,98
11.3.03.03-0013	Опора освещения стеклопластиковая с фланцевым соединением, марка ООСП-9,0ф	шт.	92,5	20 849,07	21 286,93
11.3.03.03-0014	Опора освещения стеклопластиковая с фланцевым соединением, марка ООСП-12,0ф	шт.	124	23 270,17	23 763,52
11.3.03.03-0021	Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения с проходными отверстиями для кабеля, марка ФСПП-210-2,0п	шт.	33,5	7 594,40	7 753,85
11.3.03.03-0022	Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения с проходными отверстиями для кабеля, марка ФСПП-210-2,3п	шт.	36,15	8 684,94	8 866,78
11.3.03.03-0023	Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения с проходными отверстиями для кабеля, марка ФСПП-210-2,6п	шт.	38,85	9 774,22	9 978,44
11.3.03.03-0031	Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения, марка ФСПП-210-2,0	шт.	33,5	7 262,59	7 415,44
11.3.03.03-0032	Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения, марка ФСПП-210-2,3	шт.	36,15	8 359,45	8 534,80
11.3.03.03-0033	Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения, марка ФСПП-210-2,6	шт.	38,85	9 443,61	9 641,23
Группа 11.3.03.04: Панели декоративные пластиковые					
11.3.03.04-0001	Панели декоративные пластиковые PROFIPLAST , размером 2700х250х8 мм	$м^2$	1,9	145,30	163,03
	Панели декоративные пластиковые Кронапласт , размером:				
11.3.03.04-0011	2700х250х10 мм	$м^2$	2,6	299,57	308,76
11.3.03.04-0012	2700х370х8 мм	$м^2$	1,9	288,77	297,64
Группа 11.3.03.05: Панели пластиковые для откосов					
	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной:				
11.3.03.05-0001	3,0 м, белые матовые, лакированные	$м^2$	2,8	305,69	343,04
11.3.03.05-0002	4,2 м, белые матовые, лакированные	$м^2$	2,8	342,98	384,82
11.3.03.05-0003	6,0 м, белые матовые	$м^2$	2,8	288,80	324,00
11.3.03.05-0004	6,0 м, белые матовые, лак с защитой	$м^2$	2,8	336,24	377,24
11.3.03.05-0005	6,0 м, белые матовые, ламинированные	$м^2$	2,8	472,27	529,91
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол):				
11.3.03.05-0011	белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	$м^2$	2,4	1 613,04	1 809,84
11.3.03.05-0012	белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 24 мм	$м^2$	4	2 538,38	2 848,10
11.3.03.05-0013	белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 32 мм	$м^2$	4,9	3 124,19	3 505,35
11.3.03.05-0014	белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	$м^2$	2,4	2 538,38	2 848,10
11.3.03.05-0015	белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 24 мм	$м^2$	4	3 039,31	3 410,07

11.3.03.05-0016	цветные ламинированные, ширина 1,5 м длина 3,0 м, толщина 24 мм	м^2	4	5 942,74	6 667,77
Группа 11.3.03.06: Плинтусы для полов из пластиката					
11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	0,42	18,30	20,53
11.3.03.06-0002	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм	м	0,505	28,50	31,99
11.3.03.06-0011	Плинтусы для полов из пластиката	м	0,424	14,67	16,45
Группа 11.3.03.07: Плиты подоконные					
	Плиты подоконные толщиной:				
11.3.03.07-0001	20 мм	м^2	61,71	275,67	303,69
11.3.03.07-0002	30 мм	м^2	62,92	365,39	402,53
Группа 11.3.03.08: Подложки под ламинат и паркет					
11.3.03.08-0001	Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм	м^2	0,147	16,95	18,69
11.3.03.08-0002	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м^3	38,5	2 039,27	2 117,36
11.3.03.08-0003	Подложка под ламинированный паркет толщиной 1 мм	м^2	0,2	14,00	15,43
11.3.03.08-0004	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	10 м^2	0,6	84,04	92,50
Группа 11.3.03.09: Поручни					
11.3.03.09-0001	Поручень поливинилхлоридный	м	1,1	82,58	84,39
Группа 11.3.03.10: Профили полимерные					
11.3.03.10-0001	J-профиль для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт.	0,46	9,17	10,32
	Профиль арочный перфорированный ПВХ:				
11.3.03.10-0011	25х25 мм	10 м	0,49	34,65	35,42
11.3.03.10-0012	25х25 мм с сеткой 100х100 мм	10 м	0,87	103,28	105,49
11.3.03.10-0013	25х25 мм с сеткой 100х150 мм	10 м	0,92	117,27	119,79
11.3.03.10-0014	25х25 мм с сеткой 120х80 мм	10 м	0,87	106,38	108,64
11.3.03.10-0021	Профиль закрывающий для пластиковых панелей узкий белый, длина 3,0 м	шт.	0,125	13,40	15,07
11.3.03.10-0022	Профиль закрывающий для пластиковых панелей узкий цветной, длина 3,0 м	шт.	0,125	44,41	49,83
11.3.03.10-0023	Профиль закрывающий для пластиковых панелей широкий белый, длина 3,0 м	шт.	0,135	12,67	14,18
	Профиль полимерный квадратный размером:				
11.3.03.10-0031	50*50 мм	п.м	4,41	102,03	111,35
11.3.03.10-0032	70*70 мм	п.м	4,515	180,25	196,72
11.3.03.10-0033	80*80 мм	п.м	4,62	262,43	286,38
11.3.03.10-0034	100*100 мм	п.м	4,725	386,33	421,64
11.3.03.10-0035	110*110 мм	п.м	4,83	505,42	551,59
11.3.03.10-0041	Профиль полимерный круглый диаметром 80 мм	п.м	4,725	179,80	196,27
11.3.03.10-0042	Профиль полимерный круглый с пазом диаметром 80 мм	п.м	4,935	170,08	185,60
	Профиль полимерный прямоугольный размером:				
11.3.03.10-0051	15*75 мм (штакетник)	п.м	4,41	47,72	52,08
11.3.03.10-0052	20*70 мм	п.м	4,41	66,10	72,18
11.3.03.10-0053	20*110 мм (штакетник)	п.м	4,515	95,38	104,11
11.3.03.10-0054	25*130 мм (вагонка)	п.м	4,62	162,14	176,97
11.3.03.10-0055	30*50 мм	п.м	4,515	55,80	60,91
11.3.03.10-0056	30*70 мм	п.м	4,62	83,43	91,07
11.3.03.10-0057	30*80 мм	п.м	4,725	92,06	100,49
11.3.03.10-0058	30*130 мм (шпунтовка)	п.м	4,725	171,62	187,29
11.3.03.10-0059	30*140 мм (доска половая)	п.м	4,83	171,62	187,29
11.3.03.10-0060	40*90 мм	п.м	4,83	138,28	150,93
11.3.03.10-0061	Профиль полимерный трапеция размером 45*130*140 мм	п.м	5,25	247,85	270,52
11.3.03.10-0062	Профиль соединительный для пластиковых панелей белый разборный, длина 3,0 м	шт.	0,19	14,39	16,16
11.3.03.10-0063	Профиль соединительный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт.	0,19	12,72	14,23
11.3.03.10-0064	Профиль соединительный для пластиковых панелей цветной, длина 3,0 м	шт.	0,19	15,48	17,40
	Профиль угловой перфорированный ПВХ:				
11.3.03.10-0071	25х25 мм	10 м	0,49	34,65	35,42

11.3.03.10-0072	25х25 мм с сеткой 100х100 мм	10 м	0,66	103,28	105,49
11.3.03.10-0073	25х25 мм с сеткой 100х150 мм	10 м	0,72	117,27	119,75
11.3.03.10-0074	25х25 мм с сеткой 120х80 мм	10 м	0,66	106,38	108,64
11.3.03.10-0081	С-профиль для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт.	0,37	15,85	17,77
Группа 11.3.03.11: Раскладки поливинилхлоридные					
	Раскладки поливинилхлоридные:				
11.3.03.11-0001	вертикальные	м	2	10,07	11,29
11.3.03.11-0002	горизонтальные	м	2	10,07	11,29
Группа 11.3.03.12: Решетки радиаторные					
11.3.03.12-0001	Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,6 м	$м^2$	1,92	379,00	405,91
11.3.03.12-0002	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м	$м^2$	2,76	328,00	351,28
11.3.03.12-0003	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м	$м^2$	3,56	329,00	352,34
11.3.03.12-0004	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,5 м	$м^2$	4,36	222,05	237,83
Группа 11.3.03.13: Уголки для пластиковых панелей					
11.3.03.13-0001	Угол внешний для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт.	0,35	12,68	14,20
11.3.03.13-0002	Угол внешний для пластиковых панелей цветной, длина 3,0 м	шт.	0,35	15,56	17,50
11.3.03.13-0003	Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт.	0,35	15,20	17,03
11.3.03.13-0011	Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 32х32 мм	м	0,15	18,30	20,16
11.3.03.13-0012	Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 45х45 мм	м	0,2	18,30	20,16
	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером:				
11.3.03.13-0021	20х20 мм, белый	шт.	0,145	7,96	8,91
11.3.03.13-0022	25х25 мм, белый	шт.	0,2	25,83	29,12
11.3.03.13-0023	30х30 мм, белый	шт.	0,25	10,85	12,21
11.3.03.13-0024	30х30 мм, цветной	шт.	0,25	19,91	22,32
11.3.03.13-0025	40х40 мм, белый	шт.	0,4	13,78	15,45
11.3.03.13-0026	50х50 мм, белый	шт.	0,48	16,61	18,66
11.3.03.13-0027	100х100 мм, белый	шт.	1,35	33,22	37,25
11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	0,15	14,26	15,48
	Уголок ПВХ, размером:				
11.3.03.13-0041	10х10 мм	10 м	0,33	42,42	45,45
11.3.03.13-0042	15х15 мм	10 м	0,35	63,64	68,02
11.3.03.13-0043	20х20 мм	10 м	0,37	79,80	85,52
11.3.03.13-0044	25х25 мм	10 м	0,38	92,90	99,63
11.3.03.13-0045	30х30 мм	10 м	0,4	101,35	108,42
11.3.03.13-0046	35х35 мм	10 м	0,41	118,86	127,28
11.3.03.13-0047	40х40 мм	10 м	0,42	134,30	143,72
11.3.03.13-0048	50х50 мм	10 м	0,47	165,32	177,11
11.3.03.13-0049	60х60 мм	10 м	0,5	227,27	243,43
11.3.03.13-0050	70х70 мм	10 м	0,53	245,45	262,62
11.3.03.13-0051	80х80 мм	10 м	0,57	253,20	271,38
11.3.03.13-0052	90х90 мм	10 м	0,6	299,66	321,21
11.3.03.13-0053	100х100 мм	10 м	0,63	335,69	359,60
11.3.03.13-0054	150х150 мм	10 м	0,7	503,70	539,39
Группа 11.3.03.14: Фурнитура для пластиковых плинтусов					
11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт.	0,19	298,84	303,66
11.3.03.14-0002	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	100 шт.	0,19	472,36	482,00
11.3.03.14-0011	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт.	0,19	298,84	303,66
11.3.03.14-0012	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	100 шт.	0,19	472,36	482,00
11.3.03.14-0021	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,16	592,86	607,32
11.3.03.14-0022	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм	100 шт.	0,16	592,86	607,32
11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,3	592,86	607,32
11.3.03.14-0032	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм	100 шт.	0,3	592,86	607,32

11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,34	592,86	607,32
11.3.03.14-0034	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм	100 шт.	0,34	592,86	607,32
Группа 11.3.03.15: Изделия пластмассовые, не включенные в группы					
11.3.03.15-0001	Канат ПХВ	кг	1,07	95,14	102,86
11.3.03.15-0011	Кант ПХВ	кг	1,07	202,54	218,95
11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	229,95	255,50
11.3.03.15-0031	Подрозетник под РПВ-1	100 шт.	2,3	185,25	198,25
11.3.03.15-0041	Профиль ПХВ арочный универсальный 33х33	м	0,21	27,86	28,49
Раздел 11.3.04: Системы дренажа					
Группа 11.3.04.01: Блоки карнизные для подвесного лотка					
11.3.04.01-0001	Блок карнизный для пролетных строений, марка ТТК.201.25.90.01.001-300, высота 65 см	шт.	14	36 087,53	36 812,25
11.3.04.01-0002	Блок карнизный для пролетных строений, марка ТТК.201.25.90.01.001-300, высота 90 см	шт.	22	45 983,91	46 908,27
Группа 11.3.04.02: Воронки приемные для подвесного лотка					
11.3.04.02-0001	Воронка приемная для подвесного лотка, марка ТТК.301.35.60.001	шт.	5	10 234,48	10 440,24
11.3.04.02-0002	Воронка приемная для подвесного лотка, марка ТТК.301.35.60.002	шт.	5	10 349,09	10 557,14
Группа 11.3.04.03: Заглушки для подвесного лотка					
11.3.04.03-0001	Заглушка для лотка подвесного, марка ТТК.101.27.40.01.002	шт.	2	4 647,19	4 740,59
11.3.04.03-0002	Заглушка для подвесного лотка, марка ТТК.101.20.30.01.002	шт.	1,5	3 825,33	3 902,13
Группа 11.3.04.04: Каналы водоотводные					
Канал водоотводной из полиэтилена высокой плотности RECYFIX STANDARD 200 тип:					
11.3.04.04-0001	010 размером 1000х260х185 мм	шт.	3,4	1 439,40	1 614,97
11.3.04.04-0002	020 размером 1000х260х235 мм	шт.	5,5	1 748,18	1 961,46
11.3.04.04-0003	100 размером 1000х260х100 мм	шт.	2,1	1 436,21	1 611,42
Группа 11.3.04.05: Лотки водоотводные автодорожные					
Лотки водоотводные из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, марка:					
11.3.04.05-0001	ПЛ-100, класс нагрузки В125	м	13,39	3 287,97	3 356,51
11.3.04.05-0002	ПЛ-100, класс нагрузки С250	м	18,89	3 517,06	3 591,37
11.3.04.05-0003	ПЛ-100, класс нагрузки D400	м	21,12	4 049,60	4 135,03
11.3.04.05-0004	ПЛ-100, класс нагрузки Е600	м	23,35	5 783,35	5 903,91
11.3.04.05-0005	ПЛ-100, класс нагрузки А15	м	6,97	1 944,27	1 984,61
11.3.04.05-0006	ПЛ-200, класс нагрузки В125	м	16,5	5 479,95	5 592,97
11.3.04.05-0007	ПЛ-200, класс нагрузки С250	м	18,8	5 857,66	5 978,79
11.3.04.05-0008	ПЛ-200, класс нагрузки D400	м	20,3	6 736,95	6 875,97
11.3.04.05-0009	ПЛ-200, класс нагрузки Е600	м	24,4	9 469,37	9 663,84
11.3.04.05-0010	ПЛ-200, класс нагрузки А15	м	9,85	3 244,62	3 311,58
11.3.04.05-0011	ПЛ-300, класс нагрузки В125	м	20,1	6 687,38	6 825,33
11.3.04.05-0012	ПЛ-300, класс нагрузки С250	м	21,9	7 145,61	7 293,10
11.3.04.05-0013	ПЛ-300, класс нагрузки D400	м	23,8	8 223,04	8 392,52
11.3.04.05-0014	ПЛ-300, класс нагрузки Е600	м	28,7	11 052,36	11 279,42
11.3.04.05-0015	ПЛ-300, класс нагрузки А15	м	14,05	3 987,64	4 070,32
11.3.04.05-0016	ПЛ-350, класс нагрузки В125	м	29,4	7 863,89	8 027,30
11.3.04.05-0017	ПЛ-350, класс нагрузки С250	м	33,1	8 396,39	8 571,22
11.3.04.05-0018	ПЛ-350, класс нагрузки D400	м	41,3	9 634,77	9 836,12
11.3.04.05-0019	ПЛ-350, класс нагрузки Е600	м	45,5	12 990,67	13 260,00
11.3.04.05-0020	ПЛ-350, класс нагрузки А15	м	21,65	4 681,19	4 779,37
11.3.04.05-0021	ПЛ-500, класс нагрузки В125	м	44,5	10 417,20	10 634,65
11.3.04.05-0022	ПЛ-500, класс нагрузки С250	м	50,1	11 009,42	11 240,04
11.3.04.05-0023	ПЛ-500, класс нагрузки D400	м	66,5	12 668,86	12 936,15
11.3.04.05-0024	ПЛ-500, класс нагрузки Е600	м	77,5	19 096,34	19 494,50
11.3.04.05-0025	ПЛ-500, класс нагрузки А15	м	32,25	6 380,25	6 514,64
11.3.04.05-0026	ПЛ-750, класс нагрузки В125	м	55	13 768,78	14 055,65
11.3.04.05-0027	ПЛ-750, класс нагрузки С250	м	60,6	14 262,71	14 560,65
11.3.04.05-0028	ПЛ-750, класс нагрузки D400	м	77	16 423,73	16 768,34
11.3.04.05-0029	ПЛ-750, класс нагрузки Е600	м	88	25 253,01	25 776,47
11.3.04.05-0030	ПЛ-750, класс нагрузки А15	м	42,75	8 273,63	8 448,05

	Лоток водоотводной автодорожный:				
11.3.04.05-0041	переходной внутренний, марка ТТК.102.18.35.01.060	шт.	3,5	7 099,76	7 242,51
11.3.04.05-0042	переходной наружный, марка ТТК.102.18.35.01.070	шт.	4	7 099,86	7 242,72
11.3.04.05-0043	приемный левый, марка ТТК.102.18.35.01.040	шт.	13	19 360,88	19 750,82
11.3.04.05-0044	приемный правый, марка ТТК.102.18.35.01.030	шт.	13	19 360,88	19 750,82
11.3.04.05-0045	приемный симметричный, марка ТТК.102.18.35.01.020	шт.	17,5	22 445,81	22 898,38
11.3.04.05-0046	прямой, марка ТТК.102.18.35.01.010-200	шт.	19	15 587,70	15 903,35
11.3.04.05-0047	сливной закрытый, марка ТТК.102.18.35.01.050	шт.	55	50 539,67	51 561,96
11.3.04.05-0048	сливной открытый, марка ТТК.102.18.35.01.050-01	шт.	41,5	44 081,65	44 971,96
	Лоток водоотводной пластиковый DN100 размером:				
11.3.04.05-0051	1000х145х60 мм	шт.	1	611,39	623,83
11.3.04.05-0052	1000х145х60 мм, усиленный	шт.	2	1 243,89	1 269,19
11.3.04.05-0053	1000х145х80 мм	шт.	1,2	674,68	688,46
11.3.04.05-0054	1000х145х80 мм, усиленный	шт.	2,2	1 307,13	1 333,75
11.3.04.05-0055	1000х145х100 мм	шт.	1,4	758,98	774,49
11.3.04.05-0056	1000х145х100 мм, усиленный	шт.	2,4	1 391,48	1 419,84
11.3.04.05-0057	1000х145х120 мм	шт.	1,4	822,22	839,00
11.3.04.05-0058	1000х145х120 мм, усиленный	шт.	2,4	1 454,72	1 484,35
11.3.04.05-0059	1000х145х135 мм	шт.	1,45	885,51	903,52
11.3.04.05-0060	1000х145х135 мм, усиленный	шт.	2,45	1 517,96	1 548,82
11.3.04.05-0061	1000х145х185 мм	шт.	1,8	990,93	1 011,13
11.3.04.05-0062	1000х145х185 мм, усиленный	шт.	2,8	1 623,38	1 656,43
11.3.04.05-0071	Стержень композитный для фиксации лотков автодорожных, диаметром 18 мм, длиной 1,0 м	шт.	0,6	148,00	151,06
	Группа 11.3.04.06: Лотки водоотводные подвесные				
11.3.04.06-0001	Лоток-тройник водоотводной подвесной, марка ТТК.101.20.30.01.004	шт.	5	6 193,77	6 318,73
11.3.04.06-0002	Лоток-тройник водоотводной подвесной, марка ТТК.101.27.40.01.004	шт.	6,5	10 882,89	11 101,89
	Лоток водоотводной подвесной:				
11.3.04.06-0011	переходной, марка ТТК.101.20.30.01.005	шт.	3,5	4 951,39	5 051,14
11.3.04.06-0012	переходной, марка ТТК.101.27.40.01.005	шт.	4,5	9 861,46	10 059,65
11.3.04.06-0013	прямой, марка ТТК.101.20.30.01.001-300	шт.	16,5	18 808,95	19 188,55
11.3.04.06-0014	прямой, марка ТТК.101.27.40.01.001-300	шт.	21	21 859,42	22 300,97
11.3.04.06-0015	с выводом, марка ТТК.101.20.30.01.003	шт.	4	8 632,16	8 805,62
11.3.04.06-0016	с выводом, марка ТТК.101.27.40.01.003	шт.	6,5	9 758,95	9 955,51
11.3.04.06-0017	с выводом, марка ТТК.101.27.40.01.006	шт.	6,5	9 758,95	9 955,51
	Группа 11.3.04.07: Накладки на лоток автодорожный приемный				
11.3.04.07-0001	Накладка на лоток автодорожный приемный правый/левый, марка ТТК.102.18.35.01.032	шт.	4	7 546,50	7 698,29
11.3.04.07-0002	Накладка на лоток автодорожный приемный симметричный, марка ТТК.102.18.35.01.023	шт.	5,8	8 776,46	8 953,21
	Группа 11.3.04.08: Пескоуловители				
11.3.04.08-0001	Пескоуловитель пластиковый для лотка DN100 размером 500х160х420 мм	шт.	2,3	2 450,34	2 499,85
11.3.04.08-0002	Пескоуловитель пластиковый для лотка DN100 размером 500х160х420 мм, усиленный	шт.	3	3 020,16	3 081,20
	Группа 11.3.04.09: Элементы сборных дренажных каналов (брикет)				
	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером:				
11.3.04.09-0001	100х40 мм, длиной 400 мм	п.м	7,14	212,21	233,81
11.3.04.09-0002	100х40 мм, длиной 600 мм	п.м	7,41	313,54	345,41
11.3.04.09-0003	100х50 мм, длиной 400 мм	п.м	8,9	261,46	288,05
11.3.04.09-0004	100х50 мм, длиной 600 мм	п.м	8,9	393,12	433,06
11.3.04.09-0005	100х60 мм, длиной 400 мм	п.м	10,77	313,54	345,41
11.3.04.09-0006	100х60 мм, длиной 600 мм	п.м	10,77	473,62	521,71
11.3.04.09-0007	150х40 мм, длиной 400 мм	п.м	10,77	300,29	330,77
11.3.04.09-0008	150х40 мм, длиной 600 мм	п.м	10,83	451,82	497,70
11.3.04.09-0009	150х50 мм, длиной 400 мм	п.м	13,46	376,03	414,24
11.3.04.09-0010	150х50 мм, длиной 600 мм	п.м	13,46	564,58	621,94
11.3.04.09-0011	150х60 мм, длиной 400 мм	п.м	12,54	451,82	497,70
11.3.04.09-0012	150х60 мм, длиной 600 мм	п.м	16,2	676,27	744,96
11.3.04.09-0013	200х40 мм, длиной 400 мм	п.м	14,3	274,66	302,59

11.3.04.09-0014	200х40 мм, длиной 600 мм	п.м	14,3	410,16	451,87
11.3.04.09-0015	200х50 мм, длиной 400 мм	п.м	17,95	344,78	379,82
11.3.04.09-0016	200х50 мм, длиной 600 мм	п.м	17,95	516,19	568,61
11.3.04.09-0017	200х60 мм, длиной 400 мм	п.м	15,96	412,03	453,89
11.3.04.09-0018	200х60 мм, длиной 600 мм	п.м	16,53	616,61	679,25
Часть 12.1: Материалы и изделия кровельные, гидро- и пароизоляционные (23.99.12.110 ОКПД2 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные)					
Раздел 12.1.01: Материалы и изделия для кровли					
Группа 12.1.01.01: Аэраторы пластиковые для кровель					
	Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром:				
12.1.01.01-0001	75 мм	шт.	0,32	295,97	316,94
12.1.01.01-0002	110 мм	шт.	1,01	373,10	399,57
Группа 12.1.01.02: Втулки кровельные					
	Втулка кровельная Rufix:				
12.1.01.02-0001	20 мм	100 шт.	0,6	169,84	189,14
12.1.01.02-0002	50 мм	100 шт.	0,86	185,28	208,44
12.1.01.02-0003	80 мм	100 шт.	1,1	208,44	231,60
12.1.01.02-0004	100 мм	100 шт.	1,25	231,60	258,62
12.1.01.02-0005	120 мм	100 шт.	1,5	262,48	297,22
12.1.01.02-0006	150 мм	100 шт.	1,7	289,50	328,10
12.1.01.02-0007	170 мм	100 шт.	5	312,66	351,26
Группа 12.1.01.03: Прокладки герметизирующие					
	Гидропрокладка "Барьер", размер:				
12.1.01.03-0001	5х10 мм	м	1,616	30,15	32,60
12.1.01.03-0002	10х20 мм	м	2,02	75,35	81,47
12.1.01.03-0003	15х25 мм	м	2,222	117,58	127,14
12.1.01.03-0004	19х25 мм	м	2,525	129,63	140,17
12.1.01.03-0011	Гидропрокладка Waterstop	п.м	1,616	254,23	280,08
12.1.01.03-0021	Лист анкерный полимерный, марка "T-LOCK", толщиной 2 мм	м^2	3,53	2 146,10	2 189,71
12.1.01.03-0022	Лист анкерный полимерный, марка "V-LOCK", толщиной 4 мм	м^2	4,29	3 222,34	3 287,65
12.1.01.03-0031	Пленка ветроизоляционная, марка "Ондутис А100"	10 м^2	0,88	219,66	246,34
12.1.01.03-0032	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120"	10 м^2	1,03	269,87	302,82
12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м^2	0,6	440,73	485,38
12.1.01.03-0034	Пленка пароизоляционная фольгированная, марка "Ондутис R Термо 25"	10 м^2	0,73	209,72	235,35
12.1.01.03-0035	Пленка пароизоляционная фольгированная, марка "Ондутис R Термо 50"	10 м^2	0,73	209,72	235,35
12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м^2	0,348	20,52	20,98
12.1.01.03-0037	Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R70"	10 м^2	0,71	156,90	176,25
12.1.01.03-0038	Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R100"	10 м^2	0,88	202,40	227,51
12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м^2	0,232	32,37	33,07
12.1.01.03-0040	Пленка подкровельная антиконденсатная гидроизоляционная Elkatek Extra	м^2	0,232	31,44	32,14
12.1.01.03-0041	Пленка подкровельная гидроизоляционная армированная, марка "Ондутис RS"	10 м^2	1,03	237,44	266,21
12.1.01.03-0042	Пленка подкровельная паронепроницаемая Elkatek 150	м^2	0,232	19,25	20,79
12.1.01.03-0051	Прокладка герметизирующая Констан из ПВХ-В-80М	т	1420	111 362,77	122 677,22
12.1.01.03-0052	Прокладка гидроизоляционная саморасширяющаяся "Пенебар SW-45"	м	5,4	350,00	358,11
12.1.01.03-0061	Профиль набухающий для герметизации стыков КТ трон-НП ПС- 20/07-2К-КЛ	м	2,5	830,00	847,18
Раздел 12.1.02: Материалы рулонные					
Группа 12.1.02.01: Гидроизолы					
12.1.02.01-0001	Гидроизол	м^2	0,808	38,17	42,81

12.1.02.01-0011	Гидроизол, марка ГИ-Г для подземных сооружений	м^2	0,8	37,49	38,40
Группа 12.1.02.02: Каучуки синтетические армированные стеклотканью					
	Поликров:				
12.1.02.02-0001	АР	м^2	3,03	310,12	360,61
12.1.02.02-0002	АР-130	м^2	4,3	342,20	397,91
12.1.02.02-0003	Р	м^2	3,03	127,08	147,76
12.1.02.02-0011	Элон (материал с армирующей подложкой)	м^2	1,2	34,28	35,23
Группа 12.1.02.03: Материалы битумно-полимерные на основе полиэстера					
12.1.02.03-0001	Айситекс-Стандарт ЭКП-4,5	м^2	4,6	104,64	119,54
12.1.02.03-0002	Айситекс-Стандарт ЭКП-5,0	м^2	5,05	94,73	108,22
12.1.02.03-0011	Айситекс ЭПП-4,0	м^2	4,04	100,52	114,85
	Биполь:				
12.1.02.03-0021	XL ЭКП	м^2	4,04	75,23	87,48
12.1.02.03-0022	Стандарт ЭКП	м^2	4,04	69,28	80,57
12.1.02.03-0023	Стандарт ЭПП	м^2	3,03	58,66	68,21
12.1.02.03-0024	ЭКП	м^2	4,04	88,04	102,40
12.1.02.03-0025	ЭПП	м^2	3,03	84,27	97,93
	Бистерол:				
12.1.02.03-0031	КЭ4,5	м^2	4,85	90,01	101,01
12.1.02.03-0032	КЭ5,0	м^2	5,25	102,32	114,79
12.1.02.03-0033	КЭ5,5	м^2	5,56	112,54	126,26
12.1.02.03-0034	ПЭ3,5	м^2	3,84	79,11	88,75
12.1.02.03-0035	ПЭ4,0	м^2	4,24	94,83	106,41
12.1.02.03-0036	ПЭ4,5	м^2	4,55	105,73	118,62
12.1.02.03-0041	Вестопласт ЭКП-4,2 сланец серый	м^2	4,2	246,02	252,67
12.1.02.03-0042	Вестопласт ЭПП	м^2	3	225,93	232,08
	Изопласт:				
12.1.02.03-0051	К СБС ЭКП-5,0	м^2	5,05	255,39	262,24
12.1.02.03-0052	К ЭКП-4,5	м^2	4,95	145,00	165,66
12.1.02.03-0053	П ЭМП-5,5	м^2	5,56	251,70	258,50
12.1.02.03-0054	П ЭПП	м^2	4	196,96	202,27
12.1.02.03-0055	П ЭПП-4,0	м^2	4,4	127,00	145,09
	Изоэласт:				
12.1.02.03-0061	К СБС ЭКП-5,0	м^2	6,19	146,22	167,05
12.1.02.03-0062	П СБС ЭПП-4,0	м^2	4,95	127,47	145,63
	КТфлекс:				
12.1.02.03-0071	ЭКП-4,5	м^2	4,545	113,34	127,18
12.1.02.03-0072	ЭКП-5,0	м^2	5,05	137,09	153,81
12.1.02.03-0073	ЭПП-3,0	м^2	3,03	96,92	108,72
12.1.02.03-0074	ЭПП-4,5	м^2	4,545	115,07	129,11
	КТэласт:				
12.1.02.03-0081	ЭКП-5,0	м^2	5,05	147,61	165,61
12.1.02.03-0082	ЭПП-4,5	м^2	4,545	125,34	140,67
	МКМ-ПРОФЪ:				
12.1.02.03-0091	ЭКП гранулят серый	м^2	4,04	83,05	85,47
12.1.02.03-0092	ЭПП	м^2	3,03	75,43	77,49
	МКМ-ТОП:				
12.1.02.03-0101	ЭКП сланец серый	м^2	4,04	157,63	161,77
12.1.02.03-0102	ЭПП	м^2	3,03	141,53	145,13
12.1.02.03-0111	Мостопласт	м^2	1,515	226,81	232,99
12.1.02.03-0121	Петрофлекс Стандарт П80-3,5 (ЭПП)	м^2	3,554	92,85	106,05
12.1.02.03-0122	Петрофлекс Стандарт С80-5,0 (ЭКП), сланец серый	м^2	5,05	87,83	100,33
12.1.02.03-0123	Петрофлекс Экстра ЭКП, сланец серый	м^2	3,535	77,29	88,34
12.1.02.03-0124	Петрофлекс Экстра ЭПП	м^2	3,535	65,75	75,09
12.1.02.03-0131	Петроэласт В80-4,5	м^2	4,545	110,82	128,84
12.1.02.03-0132	Петроэласт П80-3,5 (ЭПП)	м^2	3,54	88,33	100,88
12.1.02.03-0133	Петроэласт С80-5,0 (ЭКП), сланец серый	м^2	5,05	131,85	150,62
	Рубитекс:				
12.1.02.03-0141	Мост (полиэстер)	м^2	5,05	156,86	179,21
12.1.02.03-0142	РК-5,0, полиэстер	м^2	5,05	91,80	106,76
12.1.02.03-0143	РК-6,0, полиэстер	м^2	6,06	101,79	118,35
12.1.02.03-0144	РК-7,0, полиэстер	м^2	7,07	47,58	55,36
12.1.02.03-0151	Стеклоэласт К-5,0, полиэстр	м^2	5,05	208,44	214,12

	Техноэласт:				
12.1.02.03-0161	Альфа ЭФПП	м^2	4,04	140,98	163,91
12.1.02.03-0162	Барьер ЭПС	м^2	4,04	140,49	163,39
12.1.02.03-0163	Вент ЭКВ	м^2	4,04	195,03	226,85
12.1.02.03-0164	Грин ЭКП	м^2	5,05	172,98	201,16
12.1.02.03-0165	Грин ЭПП	м^2	5	233,44	271,46
12.1.02.03-0166	Декор ЭКП зеленый	м^2	5,05	180,24	209,59
12.1.02.03-0167	Декор ЭКП коричневый	м^2	5,05	161,90	188,21
12.1.02.03-0168	Декор ЭКП красный	м^2	5,05	180,24	209,59
12.1.02.03-0169	Декор ЭКП синий	м^2	5,05	180,24	209,59
12.1.02.03-0170	Мост Б ЭМП	м^2	4,04	210,28	244,49
12.1.02.03-0171	Мост С ЭМП	м^2	4,04	225,63	262,39
12.1.02.03-0172	Пламя-Стоп ЭКП	м^2	5,05	137,14	159,40
12.1.02.03-0173	Прайм ЭКМ	м^2	4,04	127,87	148,70
12.1.02.03-0174	Прайм ЭММ	м^2	4,04	128,11	148,95
12.1.02.03-0175	С ЭКС	м^2	4,04	202,52	235,54
12.1.02.03-0176	С ЭМС	м^2	4,04	144,92	168,52
12.1.02.03-0177	СОЛО ЭКМ	м^2	4,04	188,61	219,29
12.1.02.03-0178	Термо ЭКП	м^2	4,04	127,12	147,78
12.1.02.03-0179	Термо ЭПП	м^2	4,646	106,52	123,87
	Техноэласт Титан:				
12.1.02.03-0181	BASE	м^2	4,04	281,13	326,85
12.1.02.03-0182	SOLO зеленый	м^2	4,04	323,42	376,07
12.1.02.03-0183	SOLO коричневый	м^2	4,04	323,42	376,06
12.1.02.03-0184	SOLO красный	м^2	4,04	323,42	376,06
12.1.02.03-0185	SOLO синий	м^2	4,04	366,95	426,70
12.1.02.03-0186	ТОР зеленый	м^2	4,04	324,24	377,05
12.1.02.03-0187	ТОР коричневый	м^2	4,04	305,89	355,71
12.1.02.03-0188	ТОР красный	м^2	4,04	270,13	314,12
12.1.02.03-0189	ТОР синий	м^2	4,04	324,24	377,03
	Техноэласт:				
12.1.02.03-0191	Фикс ЭПМ	м^2	4,04	87,93	102,24
12.1.02.03-0192	ЭКП	м^2	4,04	145,50	169,22
12.1.02.03-0193	ЭКП-5,0, сланец серый	м^2	5,05	159,31	185,28
12.1.02.03-0194	ЭМП 5,5	м^2	5,555	98,52	114,58
12.1.02.03-0195	ЭПП	м^2	5	140,90	163,77
12.1.02.03-0196	ЭПП термо	м^2	4,04	106,52	109,38
	Унифлекс:				
12.1.02.03-0201	ВЕНТ ЭКВ	м^2	5,5	145,86	169,69
12.1.02.03-0202	ВЕНТ ЭПВ	м^2	4	143,50	166,90
12.1.02.03-0203	Л ЭММ	м^2	1,5	196,10	228,00
12.1.02.03-0204	Экстра ЭКП	м^2	4,2	182,50	212,30
12.1.02.03-0205	ЭКП-4,5, сланец серый	м^2	4,85	145,00	148,90
12.1.02.03-0206	ЭПП	м^2	4,1	127,00	130,42
Группа 12.1.02.04: Материалы битумно-полимерные на основе стеклоткани					
12.1.02.04-0001	Айситекс-Стандарт ТКП-4,0	м^2	4,04	104,64	119,58
12.1.02.04-0002	Айситекс-Стандарт ТКП-4,5	м^2	4,6	104,64	119,58
12.1.02.04-0003	Айситекс-Стандарт ТПП-3,5	м^2	3,535	77,14	88,15
12.1.02.04-0011	Айситекс ТПП-3,5	м^2	3,535	72,03	82,31
	Биполь:				
12.1.02.04-0021	XL ТКП	м^2	3,03	72,54	84,34
12.1.02.04-0022	Стандарт ТКП	м^2	3,03	64,84	75,40
12.1.02.04-0023	Стандарт ТПП	м^2	3,03	54,39	63,27
12.1.02.04-0024	ТКП	м^2	3,03	88,04	102,34
12.1.02.04-0025	ТПП	м^2	3,03	82,02	95,36
12.1.02.04-0031	Бирепласт-Норма ТПП-3,5	м^2	3,535	46,02	52,54
12.1.02.04-0041	Бирепласт-Оптим ТПП-3,5	м^2	3,535	54,39	62,15
	Бистерол:				
12.1.02.04-0051	КТ4,0(СТ)	м^2	4,04	68,21	76,54
12.1.02.04-0052	КТ4,0(ЭК)	м^2	4,04	64,13	71,93
12.1.02.04-0053	КТ4,5	м^2	4,85	88,02	98,76
12.1.02.04-0054	КТ4,5(СТ)	м^2	4,55	72,98	81,88
12.1.02.04-0055	КТ4,5(ЭК)	м^2	4,55	67,53	75,76
12.1.02.04-0056	КТ5,0 ЖКХ	м^2	5,25	94,09	105,62

12.1.02.04-0057	ПТ3,0(СТ)	м^2	3,03	63,45	71,20
12.1.02.04-0058	ПТ3,0(ЭК)	м^2	3,03	58,63	65,81
12.1.02.04-0059	ПТ3,5	м^2	3,84	77,07	86,45
12.1.02.04-0060	ПТ3,5(СТ)	м^2	3,54	66,85	75,03
12.1.02.04-0061	ПТ3,5(ЭК)	м^2	3,54	62,03	69,57
12.1.02.04-0062	ПТ4,0 ЖКХ	м^2	4,24	88,02	98,76
	КТфлекс:				
12.1.02.04-0071	ТКП-4,5	м^2	4,545	106,24	119,18
12.1.02.04-0072	ТПП-3,0	м^2	3,03	90,57	101,63
	КТэласт:				
12.1.02.04-0081	ТКП-5,0	м^2	5,05	136,90	153,62
12.1.02.04-0082	ТПП-4,5	м^2	4,545	121,42	136,25
	МКМ-ПРОФЪ:				
12.1.02.04-0091	ТКП гранулят серый	м^2	4,04	77,11	79,40
12.1.02.04-0092	ТПП	м^2	3,03	65,25	67,10
12.1.02.04-0101	Петрофлекс Стандарт П100-3,5 (ТПП)	м^2	3,554	80,50	91,95
12.1.02.04-0102	Петрофлекс Стандарт С100-5,0 (ТКП), сланец серый	м^2	5,05	97,62	111,52
	Рубитекс:				
12.1.02.04-0111	РК-5,0, стеклоткань	м^2	5,05	100,85	115,17
12.1.02.04-0112	РК-6,0, стеклоткань	м^2	6,06	136,56	155,99
	Стеклоэласт:				
12.1.02.04-0121	К-4,0, стеклоткань	м^2	4,04	166,68	171,19
12.1.02.04-0122	К-4,5, стеклоткань	м^2	4,55	84,02	96,02
12.1.02.04-0123	К-5,0, стеклоткань	м^2	5,05	188,31	193,42
	Техноэласт:				
12.1.02.04-0131	Термо ТКП	м^2	4,04	118,13	137,34
12.1.02.04-0132	ТКП	м^2	4,04	165,55	192,53
	Унифлекс:				
12.1.02.04-0141	ВЕНТ ТПВ	м^2	3,232	175,20	203,70
12.1.02.04-0142	ТКП	м^2	4,2	122,24	125,57
12.1.02.04-0143	ТПП	м^2	4,2	110,00	113,00
12.1.02.04-0144	Экстра ТКП	м^2	4,2	155,90	181,30
12.1.02.04-0145	Экстра ТПП	м^2	3,5	144,70	168,30
Группа 12.1.02.05: Материалы битумно-полимерные на основе стеклохолста					
12.1.02.05-0001	Айситекс-Стандарт ХКП-4,0	м^2	4,04	74,17	84,74
	Биполь:				
12.1.02.05-0011	XL ХКП	м^2	4,04	60,23	70,01
12.1.02.05-0012	Стандарт ХКП	м^2	4,04	54,67	63,55
12.1.02.05-0013	Стандарт ХПП	м^2	3,03	47,25	54,95
12.1.02.05-0014	ХКП	м^2	4,04	69,68	78,20
12.1.02.05-0015	ХПП	м^2	3,03	62,53	72,67
12.1.02.05-0021	Бирепласт-Норма ХПП-3,0	м^2	3,03	45,51	51,97
12.1.02.05-0031	Бирепласт-Оптим ХПП-3,0	м^2	3	38,15	43,54
12.1.02.05-0041	Вестопласт ХПП	м^2	3	143,69	147,51
	Изопласт:				
12.1.02.05-0051	П ДХП-1,5	м^2	1,86	58,13	67,60
12.1.02.05-0052	П Хпп-3,0	м^2	3,03	136,05	139,67
12.1.02.05-0053	П ХПП-4,0	м^2	4	118,65	133,12
	КТфлекс:				
12.1.02.05-0061	ХКП-4,5	м^2	4,545	88,93	99,74
12.1.02.05-0062	ХПП-3,0	м^2	3,03	72,42	81,25
12.1.02.05-0071	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "Элабит П"	м^2	3,8	55,00	56,33
	МКМ-ПРОФЪ:				
12.1.02.05-0081	ХКП гранулят серый	м^2	4,04	65,31	67,34
12.1.02.05-0082	ХПП	м^2	3,03	53,77	55,38
12.1.02.05-0091	МКМ-ТОП ХПП	м^2	3,03	65,42	67,24
12.1.02.05-0101	Петрофлекс Стандарт П40-3,5 (ХПП)	м^2	3,554	60,08	68,67
12.1.02.05-0102	Петрофлекс Стандарт С40-4,5 (ХКП), сланец серый	м^2	4,545	80,81	92,31
	Стеклоэласт:				
12.1.02.05-0111	П-3,5, стеклохолст	м^2	3,535	63,14	72,13
12.1.02.05-0112	П-3, стеклохолст	м^2	3,03	124,47	127,83
	Техноэласт:				

12.1.02.05-0121	Термо ХПП	м^2	4,04	92,93	108,03
12.1.02.05-0122	ХПП	м^2	4,04	96,69	112,43
	Унифлекс:				
12.1.02.05-0131	Л ХММ	м^2	1,5	277,90	323,10
12.1.02.05-0132	ХКП	м^2	4,2	103,00	105,80
12.1.02.05-0133	ХММ	м^2	3	83,00	96,50
12.1.02.05-0134	ХПП	м^2	3	92,80	95,30
Группа 12.1.02.06: Материалы битумные на основе картона					
12.1.02.06-0001	Рубемаст РНП-400-1,5, с мелкозернистой посыпкой для верхнего слоя	м^2	2,31	23,29	27,10
12.1.02.06-0002	Рубемаст РНП-400-1,5, с пылевидной посыпкой	м^2	2,31	23,01	26,78
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки:				
12.1.02.06-0011	РК-350	м^2	2,5	19,89	22,74
12.1.02.06-0012	РКК-350б	м^2	2,525	27,92	31,91
12.1.02.06-0013	РКК-420а	м^2	3,333	37,55	42,94
12.1.02.06-0014	РКК-420б	м^2	2,727	37,55	42,94
12.1.02.06-0021	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м^2	1,7473	28,80	32,92
12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м^2	1,818	19,60	22,38
12.1.02.06-0023	Рубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой РКЧ-350б	м^2	2,6	28,09	32,06
12.1.02.06-0024	Рубероид морозостойкий РПМ-300	м^2	1,3635	27,63	31,55
	Рубероид наплавляемый:				
12.1.02.06-0031	РК-420-1.0	м^2	3,737	59,58	68,07
12.1.02.06-0032	РК-500-2.0	м^2	5,05	78,66	89,90
12.1.02.06-0033	РМ-420-1,0	м^2	2,727	56,83	64,92
12.1.02.06-0034	с пылевидной посыпкой, марка РНП-350-1,5	м^2	2,525	42,56	48,65
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой:				
12.1.02.06-0041	РПП-300а	м^2	1,414	32,51	37,14
12.1.02.06-0042	РПП-300б	м^2	1,313	19,54	22,34
Группа 12.1.02.07: Материалы битумные на основе полиэстера					
12.1.02.07-0001	Бикрост ОКП, СКП, ЭКП	м^2	3,5	68,64	78,44
	Бикроэласт:				
12.1.02.07-0011	ЭКП	м^2	3,5	78,91	91,74
12.1.02.07-0012	ЭПП	м^2	3,5	72,79	84,60
12.1.02.07-0021	Вилла Эласт Н (ЭПП) 3,7 кг/м^2	м^2	4	140,22	143,99
12.1.02.07-0031	Гидростеклоизол СКП-3Г	м^2	0,8	37,74	38,57
	КТпласт:				
12.1.02.07-0041	ЭКП-5,0	м^2	5,05	142,00	159,37
12.1.02.07-0042	ЭПП-4,0	м^2	4,04	90,36	101,37
12.1.02.07-0051	Линокром ГСИ, СКП, СПП, ЭКП, ЭПП	м^2	3,64	70,24	81,70
	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848- 2009), марка:				
12.1.02.07-0061	"Стеклогидроизол Поли-Супер СКП", гранулят серый	м^2	4,5	151,20	169,66
12.1.02.07-0062	"Стеклогидроизол Поли-Супер СПП"	м^2	4	132,92	149,13
12.1.02.07-0063	"Стеклогидроизол Поли-Супер ЭКП", гранулят серый	м^2	4,5	152,77	171,39
12.1.02.07-0064	"Стеклогидроизол Поли-Супер ЭПП"	м^2	4	138,80	155,69
12.1.02.07-0065	"Стеклогидроизол СКП", гранулят серый	м^2	4,5	100,26	112,50
12.1.02.07-0066	"Стеклогидроизол СПП"	м^2	4	89,85	100,84
12.1.02.07-0067	"Стеклогидроизол Эконом-СКП", гранулят серый	м^2	3,5	91,42	102,56
12.1.02.07-0068	"Стеклогидроизол Эконом-СПП"	м^2	3,5	80,70	90,53
12.1.02.07-0069	"Стеклогидроизол ЭКП", гранулят серый	м^2	4,5	103,55	116,21
12.1.02.07-0070	"Стеклогидроизол ЭПП"	м^2	4	93,20	104,55
	МКМ-РУФЪ:				
12.1.02.07-0081	ЭКП гранулят серый	м^2	4,04	55,64	57,51
12.1.02.07-0082	ЭПП	м^2	3,03	51,06	52,62
12.1.02.07-0091	Фибиол-Люкс	м^2	3,6	197,75	221,86
12.1.02.07-0101	Фибиол-Стандарт	м^2	3	153,89	172,67
Группа 12.1.02.08: Материалы битумные на основе стеклоткани					
12.1.02.08-0001	Армокров-БИЗНЕС ТКП-4,0	м^2	4,04	113,44	131,92
12.1.02.08-0002	Армокров-БИЗНЕС ТПП-3,0	м^2	3,04	104,11	121,02
12.1.02.08-0011	Армокров-ОПТИМ ТКП-3,7	м^2	3,74	85,46	99,40
12.1.02.08-0012	Армокров-ОПТИМ ТПП-3,0	м^2	3,04	43,22	50,28

12.1.02.08-0021	Армокров-СТАНДАРТ ТКП-4,0	м^2	4,04	98,61	114,68
12.1.02.08-0022	Армокров-СТАНДАРТ ТПП-3,0	м^2	3,04	90,97	105,80
	Бикрост:				
12.1.02.08-0031	ТКП	м^2	4,04	66,58	76,08
12.1.02.08-0032	ТПП	м^2	3	58,66	67,01
12.1.02.08-0041	Бикротоль-зима ТКП-4,0	м^2	4,04	89,70	92,25
12.1.02.08-0042	Бикротоль-зима ТПП-3,0	м^2	3,03	81,80	83,98
12.1.02.08-0051	Бикротоль-лето ТКП-4,0	м^2	4,04	64,74	66,77
12.1.02.08-0052	Бикротоль-лето ТПП-3,0	м^2	3,03	57,62	59,28
	Бикроэласт:				
12.1.02.08-0061	ТКП	м^2	3,5	78,91	91,74
12.1.02.08-0062	ТПП	м^2	3,5	72,79	84,56
12.1.02.08-0071	Гидростеклоизол ТПП-3,5, стеклоткань	м^2	4,1	55,50	62,29
	КТкром:				
12.1.02.08-0081	ТКП-4,0	м^2	4,04	77,14	86,59
12.1.02.08-0082	ТКП-4,5	м^2	4,545	80,17	89,99
12.1.02.08-0083	ТПП-3,0	м^2	3,03	68,68	77,08
	Линокром:				
12.1.02.08-0091	ТКП	м^2	3,64	80,97	94,17
12.1.02.08-0092	ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м^2	3,8	52,55	61,13
12.1.02.08-0093	ТКП, гранулят зеленый	м^2	3,1	82,70	96,17
12.1.02.08-0094	ТКП, гранулят серый	м^2	3,8	88,33	100,88
12.1.02.08-0095	ТПП	м^2	3,64	70,24	81,71
12.1.02.08-0096	ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м^2	4,04	74,03	86,10
	МКМ-ЛАЙТ:				
12.1.02.08-0101	ТКП гранулят серый	м^2	4,04	44,93	46,60
12.1.02.08-0102	ТПП	м^2	3,03	39,73	41,03
	МКМ-РУФЪ:				
12.1.02.08-0111	ТКП гранулят серый	м^2	4,04	55,64	57,51
12.1.02.08-0112	ТПП	м^2	3,03	51,06	52,62
	Стеклоизол:				
12.1.02.08-0121	К-4,0, стеклоткань	м^2	4,04	72,12	82,36
12.1.02.08-0122	П-3,5, стеклоткань	м^2	3,535	71,32	81,51
12.1.02.08-0123	ТКП	м^2	4,04	47,30	55,06
12.1.02.08-0124	ТМК (с посыпкой) толщиной 4 мм	м^2	4,04	46,68	54,25
12.1.02.08-0125	ТПП	м^2	4,04	50,77	59,00
12.1.02.08-0131	Стекломаст с посыпкой пылевидной или с полиэтиленовой пленкой	м^2	3,03	36,24	42,11
	ЭкоИзол:				
12.1.02.08-0141	КТ4,0	м^2	4,04	86,61	97,16
12.1.02.08-0142	КТ4,5	м^2	4,55	92,99	104,34
12.1.02.08-0143	ПТ3,0	м^2	3,03	78,22	87,77
12.1.02.08-0144	ПТ3,5	м^2	3,54	84,55	94,85
12.1.02.08-0151	Экофлекс ТКП 4,5, гранулят зеленый	м^2	4,85	63,44	65,09
Группа 12.1.02.09: Материалы битумные на основе стеклохолста					
12.1.02.09-0001	Армокров-БИЗНЕС ХКП-4,0	м^2	4,04	89,95	104,62
12.1.02.09-0002	Армокров-БИЗНЕС ХПП-3,0	м^2	3,04	82,87	96,41
12.1.02.09-0011	Армокров-ОПТИМ ХКП-3,5	м^2	3,54	57,62	67,01
12.1.02.09-0012	Армокров-ОПТИМ ХПП-3,0	м^2	3,04	58,66	68,21
12.1.02.09-0021	Армокров-СТАНДАРТ ХКП-3,7	м^2	3,74	75,85	88,21
12.1.02.09-0022	Армокров-СТАНДАРТ ХПП-3,0	м^2	3,04	69,28	80,57
	Бикрост:				
12.1.02.09-0031	ХКП	м^2	4,04	47,46	54,20
12.1.02.09-0032	ХПП	м^2	4	45,77	52,28
12.1.02.09-0041	Бикротоль-зима ХКП-4,0	м^2	4,04	70,25	72,38
12.1.02.09-0042	Бикротоль-зима ХПП-3,0	м^2	3,03	62,82	64,59
12.1.02.09-0051	Бикротоль-лето ХКП-4,0	м^2	4,04	53,30	55,12
12.1.02.09-0052	Бикротоль-лето ХПП-3,0	м^2	3,03	44,62	46,02
	Бикроэласт:				
12.1.02.09-0061	ХКП	м^2	3,5	61,77	71,83
12.1.02.09-0062	ХПП	м^2	3,5	52,91	61,55
12.1.02.09-0071	Гидроизол (техноэласт ХПП-3,0 стеклохолст) для изоляции труб	м^2	0,8	108,50	111,07

12.1.02.09-0072	Гидроизол (техноэласт ХПП-4,0 стеклохолст) для изоляции труб	м^2	0,8	164,70	168,62
12.1.02.09-0081	Гидростеклоизол ХПП-3,5, стекло-холст	м^2	4,1	53,39	59,87
12.1.02.09-0091	Еврорубероид ХПП (ТУ 5774-021-17925162-2004)	м^2	5,05	36,90	42,90
	КТкром:				
12.1.02.09-0101	-перфор ХПП-1,8	м^2	1,818	47,98	53,85
12.1.02.09-0102	ХКП-4,0	м^2	4,04	58,39	65,55
12.1.02.09-0103	ХПП-3,0	м^2	3,03	49,15	55,16
12.1.02.09-0111	КТпласт ХПП-3,0	м^2	3,03	61,01	68,45
	Линокром:				
12.1.02.09-0121	ХКП, гранулят зеленый	м^2	4,04	59,22	67,65
12.1.02.09-0122	ХКП, гранулят серый	м^2	4,04	61,73	70,57
12.1.02.09-0123	ХПП	м^2	3,1	50,37	58,59
12.1.02.09-0124	ХПП, гранулят серый	м^2	3,1	52,50	61,03
	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848- 2009), марка:				
12.1.02.09-0131	"Стеклогидроизол ХКП", гранулят серый	м^2	4,5	82,22	92,26
12.1.02.09-0132	"Стеклогидроизол ХПП"	м^2	4	100,83	113,10
12.1.02.09-0133	"Стеклогидроизол Эконом-ХКП"	м^2	4	76,31	85,62
12.1.02.09-0134	"Стеклогидроизол Эконом-ХПП"	м^2	3,5	63,39	71,13
	МКМ-ЛАЙТ:				
12.1.02.09-0141	ХКП гранулят серый	м^2	4,04	36,40	37,86
12.1.02.09-0142	ХПП	м^2	3,03	30,06	31,20
	МКМ-РУФЪ:				
12.1.02.09-0151	ХКП гранулят серый	м^2	4,04	43,32	44,93
12.1.02.09-0152	ХПП	м^2	3,03	36,50	37,75
	Стеклоизол:				
12.1.02.09-0161	К-4,0, стеклохолст	м^2	4,04	54,10	61,77
12.1.02.09-0162	П-3,0, стеклохолст	м^2	3,8	38,09	44,26
12.1.02.09-0163	ХКП	м^2	4,04	39,00	45,37
12.1.02.09-0164	ХМК (с посыпкой) толщ 4 мм	м^2	4,04	39,40	45,82
12.1.02.09-0165	ХПП	м^2	4,04	34,08	39,65
	ЭкоИзол:				
12.1.02.09-0171	КХ4,0	м^2	4,04	73,95	82,95
12.1.02.09-0172	КХ4,5	м^2	4,55	78,22	87,77
12.1.02.09-0173	ПХ3,0	м^2	3,03	63,40	71,14
12.1.02.09-0174	ПХ3,5	м^2	3,54	66,57	74,71
12.1.02.09-0181	Экофлекс ХКП 4,5, гранулят зеленый	м^2	4,85	53,50	54,90
Группа 12.1.02.10: Материалы рулонные полимерные					
	Изолен Р, толщина:				
12.1.02.10-0001	1,0 мм	м^2	1,515	220,17	224,85
12.1.02.10-0002	1,20 мм	м^2	1,515	253,19	258,49
12.1.02.10-0003	1,40 мм	м^2	1,515	301,13	307,42
	Изолен РА-2, толщина:				
12.1.02.10-0011	1,40 мм	м^2	1,515	331,14	338,00
12.1.02.10-0012	1,60 мм	м^2	1,515	377,62	385,42
12.1.02.10-0013	2,0 мм	м^2	1,515	472,06	481,78
12.1.02.10-0021	Изолен РА-2М, толщина 1,40 мм	м^2	1,515	284,00	289,97
	Изолен Т, толщина:				
12.1.02.10-0031	1,0 мм	м^2	1,515	292,14	298,22
12.1.02.10-0032	1,20 мм	м^2	1,515	337,12	344,14
12.1.02.10-0033	1,40 мм	м^2	1,515	410,59	419,07
	Изолен ТА-2, толщина:				
12.1.02.10-0041	1,20 мм	м^2	1,515	364,10	371,64
12.1.02.10-0042	1,40 мм	м^2	1,515	416,57	425,15
12.1.02.10-0043	1,60 мм	м^2	1,515	604,03	616,35
12.1.02.10-0044	2,0 мм	м^2	1,515	659,46	672,93
	Изолен ТП, толщина:				
12.1.02.10-0051	1,0 мм	м^2	1,515	289,12	295,15
12.1.02.10-0052	1,20 мм	м^2	1,515	340,08	347,15
12.1.02.10-0053	1,40 мм	м^2	1,515	389,58	397,64
	Кровлелон, марка:				
12.1.02.10-0061	А, толщина 1,4 мм	м^2	1,4	229,16	234,00

12.1.02.10-0062	Г, толщина 1,2 мм	м^2	1,2	203,87	209,40
12.1.02.10-0071	Материал рулонный гидроизоляционный TERANAP 431 TP	м^2	5,05	255,72	297,33
12.1.02.10-0072	Материал рулонный гидроизоляционный полимерный, марка "Синтегрид- ПФ"	м^2	2,72	904,18	922,75
12.1.02.10-0073	Материал рулонный гидроизоляционный Т.А.К., шириной 1340 мм	м^2	5,05	126,88	147,56
12.1.02.10-0081	Мембрана Sikaplan (Trocal) S 1,5 размером 1,10х20 м, цвет светло-серый	м^2	1,9	523,62	587,48
12.1.02.10-0082	Мембрана гидроизоляционная Sikaplan-15VGWT, толщиной 1,5 мм, размером 2х20 м	м^2	1,86	524,82	588,83
12.1.02.10-0083	Мембрана диффузионная ветрогидрозащитная с дополнительным огнезащитным покрытием, марка "Tyvek Fire-Curb Housewrap" (тип 2066B)	10 м^2	0,73	2 152,76	2 195,94
12.1.02.10-0084	Мембрана диффузионная подкровельная, марка "Ондутис SA115"	10 м^2	1,03	370,28	415,78
12.1.02.10-0085	Мембрана диффузионная подкровельная, марка "Ондутис SA130"	10 м^2	1,43	519,86	583,15
12.1.02.10-0086	Мембрана для подземной гидроизоляции "Flagon PZ"	м^2	2,02	297,33	303,66
12.1.02.10-0087	Мембрана для подземной гидроизоляции (тоннельная) "Flagon BSL"	м^2	2,02	479,27	489,23
12.1.02.10-0088	Мембрана для подземной гидроизоляции (тоннельная) "Flagon BT-ST"	м^2	2,02	961,29	980,93
12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм	м^2	1,356	216,67	221,72
12.1.02.10-0090	Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resistit Perfekt ESK"	м^2	1,212	1 036,49	1 110,10
12.1.02.10-0091	Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resitrix Classic"	м^2	1,212	1 802,35	1 838,60
12.1.02.10-0092	Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resitrix GA"	м^2	1,212	1 211,74	1 297,74
12.1.02.10-0093	Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resitrix MB"	м^2	1,212	1 109,32	1 188,10
12.1.02.10-0094	Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resitrix SK"	м^2	1,212	1 906,08	1 944,42
12.1.02.10-0095	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм	м^2	1,212	320,15	327,55
12.1.02.10-0096	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap	10 м^2	0,6	429,21	472,90
12.1.02.10-0097	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD- 130	м^2	1,212	22,56	24,19
12.1.02.10-0098	Мембрана профилированная защитная типа "Плантер"	м^2	2,02	50,84	51,94
12.1.02.10-0101	ПВХ-мембрана гидроизоляционная, марка "Sikaplan WP 1100-20HL"	м^2	2,65	2 513,45	2 564,22
12.1.02.10-0102	ПВХ-мембрана для механической фиксации, марка "Si-kaplan-15 VGW"	м^2	1,84	2 308,85	2 355,38
12.1.02.10-0111	ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г1, 1,2мм без тиснения	м^2	1,212	247,61	252,78
12.1.02.10-0112	ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г1, 1,2мм с тиснением	м^2	1,212	259,27	264,66
12.1.02.10-0113	ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г2, 1,5мм с тиснением	м^2	1,212	299,04	305,26
12.1.02.10-0114	ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г4, 1,5мм с тиснением	м^2	1,212	299,04	305,26
12.1.02.10-0115	ПВХ мембрана полимерная, марка "KTmembrane ROOF", толщина 1,5 мм	м^2	1,92	447,98	457,34
	Полимерный материал:				
12.1.02.10-0121	Logicroof T-SL - 1,5	м^2	1,695	274,45	280,28
12.1.02.10-0122	Logicroof T-SL - 2,0	м^2	1,695	303,60	310,04
12.1.02.10-0123	Logicroof V-RP - 1,2	м^2	1,695	291,47	338,93
12.1.02.10-0124	Logicroof V-RP - 1,5	м^2	1,695	329,96	383,69
12.1.02.10-0125	Logicroof V-SR - 1,5	м^2	1,695	388,77	452,10
12.1.02.10-0126	Экопласт V-GR - 1,5	м^2	1,695	264,81	307,89
12.1.02.10-0127	Экопласт V-RP(T) - 1,2	м^2	1,695	243,24	282,79
12.1.02.10-0128	Экопласт V-RP(T) - 1,5	м^2	1,695	290,91	338,27
12.1.02.10-0129	Экопласт V-SR - 1,5	м^2	1,695	322,03	374,46
12.1.02.10-0131	ТПО-мембрана гидроизоляционная, марка Sikaplan "WT 1200-20C" ("Sarnafil TG68-20")	м^2	1,89	2 955,15	3 014,61
12.1.02.10-0132	ТПО-мембрана для балластных кровельных систем, марка "Sarnafil TG 66- 15"	м^2	1,53	2 184,16	2 228,11
Группа 12.1.02.11: Мембраны полипропиленовые					

	ИЗОСПАН:				
12.1.02.11-0001	А с огнезащитными добавками	10 м^2	1,1	263,54	295,77
12.1.02.11-0002	AS	10 м^2	1,15	316,16	355,03
12.1.02.11-0003	D	10 м^2	1,1	150,26	168,75
12.1.02.11-0004	DM	10 м^2	1,07	211,40	237,47
12.1.02.11-0005	FB	10 м^2	1,36	180,59	202,39
12.1.02.11-0006	FD	10 м^2	1,36	238,42	267,33
12.1.02.11-0007	FL	10 м^2	22	716,69	803,90
12.1.02.11-0008	FS	10 м^2	0,94	174,43	195,76
12.1.02.11-0009	FX, толщина 2 мм	10 м^2	1,8	381,57	428,49
12.1.02.11-0010	FX, толщина 3 мм	10 м^2	1,8	426,60	478,74
12.1.02.11-0011	FX, толщина 4 мм	10 м^2	1,8	475,42	533,25
12.1.02.11-0012	FX, толщина 5 мм	10 м^2	1,8	537,04	602,45
12.1.02.11-0013	SL	10 м^2	50,6	3 683,93	4 133,28
12.1.02.11-0014	А	10 м^2	1,1	157,37	176,33
12.1.02.11-0015	АМ	10 м^2	1,1	211,40	237,47
12.1.02.11-0016	В	10 м^2	0,71	110,44	123,71
12.1.02.11-0017	С	10 м^2	0,95	168,74	189,59
Группа 12.1.02.12: Пергамины					
	Пергамин кровельный марки:				
12.1.02.12-0001	П-200	м^2	0,606	11,79	13,48
12.1.02.12-0002	П-250	м^2	0,606	11,96	13,65
12.1.02.12-0003	П-300	м^2	0,808	12,59	14,35
12.1.02.12-0004	П-350	м^2	0,808	14,67	16,80
Группа 12.1.02.13: Стеклорубероиды					
12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м^2	2,323	33,89	38,71
12.1.02.13-0002	Стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК	м^2	2,9	29,09	29,88
12.1.02.13-0003	Стеклорубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой	м^2	2,828	29,09	29,88
Группа 12.1.02.14: Толи (ГОСТ 10999-64*)					
12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м^2	0,707	25,83	29,50
12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м^2	2,525	31,56	36,06
Группа 12.1.02.15: Материалы рулонные, не включенные в группы					
12.1.02.15-0001	Барьер ОС ГЧ ЭМС (ТУ 5774-007-17925162-2002)	м^2	4,04	244,07	250,65
12.1.02.15-0011	Бризол	1000 м^2	1515	34 162,00	39 026,67
12.1.02.15-0021	Гидростеклоизол	м^2	0,7	52,00	59,40
12.1.02.15-0031	Дорожка пешеходная Экопласт V-RP - 1,5	м	1,2	425,78	477,76
12.1.02.15-0041	Изол	м^2	1,5	47,76	54,56
12.1.02.15-0051	Кромел-1Р, эластомерный	м^2	2,1	142,24	146,05
12.1.02.15-0061	Кромел-2Р, эластомерный	м^2	3,08	111,17	114,23
	Материал битумно-полимерный гидроизоляционный, марка "КровТрейд ROOF:				
12.1.02.15-0071	-ARCTIC К"	м^2	5,3	147,46	151,33
12.1.02.15-0072	-ARCTIC П"	м^2	4,9	131,67	135,17
12.1.02.15-0081	MOST"	м^2	6	190,55	195,43
12.1.02.15-0082	PARKING"	м^2	6	177,60	182,23
12.1.02.15-0091	Материал рулонный битумный безосновный для гидроизоляции деформационных швов OINT NEODYL N 330 мм	м	2,02	126,13	146,66
12.1.02.15-0092	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя	м^2	6	222,61	228,58
12.1.02.15-0093	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для первого слоя	м^2	6	211,90	217,58
12.1.02.15-0094	Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, обычное исполнение	м^2	0,96	207,40	232,70
12.1.02.15-0095	Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, огнестойкое исполнение	м^2	1,06	616,00	691,13
	Супра или Фидиа, толщина:				
12.1.02.15-0111	3 мм	м^2	303	257,83	264,81
12.1.02.15-0112	4 мм	м^2	4,343	257,83	264,81
	Филизол, марка:				
12.1.02.15-0121	В	м^2	5	121,23	136,03

12.1.02.15-0122	Н	м^2	4,3	109,32	122,66
12.1.02.15-0123	Супер	м^2	6,2	160,61	180,23
Раздел 12.1.03: Черепица					
Группа 12.1.03.01: Листы кровельные волнистые битумные					
12.1.03.01-0001	Ондулин зеленый (лист волнистый 2000х950 мм)	м^2	3,2	207,09	236,55
12.1.03.01-0002	Ондулин коричневый (лист волнистый 2000х950 мм)	м^2	3,2	199,15	227,52
12.1.03.01-0003	Ондулин красный (лист волнистый 2000х950 мм)	м^2	3,2	169,90	194,10
12.1.03.01-0004	Ондулин черный (лист волнистый 2000х950 мм)	м^2	3,2	170,06	194,27
Группа 12.1.03.02: Металлочерепица					
12.1.03.02-0001	Металлочерепица Монтеррей	м^2	5,13	341,67	349,16
	Металлочерепица Элит с покрытием:				
12.1.03.02-0011	полиэстер	м^2	5,13	228,80	233,79
12.1.03.02-0012	пурал	м^2	5,13	458,07	468,14
12.1.03.02-0021	Металлочерепица RANNILA CASCAD, пластизол	м^2	4,92	449,15	458,95
12.1.03.02-0022	Металлочерепица ROOF EXPERT, полиэстер	м^2	4,92	558,60	570,83
	Металлочерепица оцинкованная, размер:				
12.1.03.02-0031	1000х480х0,55 мм	м^2	5,0779	166,00	169,64
12.1.03.02-0032	1200х480х0,55 мм	м^2	5,5414	156,17	159,60
12.1.03.02-0033	1250х480х0,55 мм	м^2	6,9113	160,43	163,93
Группа 12.1.03.03: Черепица битумная					
	Черепица битумная:				
12.1.03.03-0001	на основе стеклохолста с покрытием гранулятом красного, серого и зеленого цветов	м^2	4	205,55	212,10
12.1.03.03-0002	полосная Katepal, размер 1000х317 мм	м^2	4	837,97	957,30
12.1.03.03-0011	Черепица коньково-карнизная, марка "SHINGLAS" (Коньки/карнизы)	м^2	4	441,67	451,35
	Черепица кровельная, марка "SHINGLAS" серия:				
12.1.03.03-0021	"Джаз"	м^2	15	571,86	653,32
12.1.03.03-0022	"Кадриль"	м^2	8,8	323,38	369,45
12.1.03.03-0023	"Самба", "Джайв"	м^2	9,5	388,74	444,13
12.1.03.03-0024	"Твист", "Танго", "Фламенко"	м^2	10,8	356,58	407,35
12.1.03.03-0025	"Финская черепица"	м^2	8	227,13	233,28
12.1.03.03-0026	"Фокстрот"	м^2	9,5	456,23	521,21
Группа 12.1.03.04: Черепица глиняная и керамическая коньковая					
	Черепица глиняная:				
12.1.03.04-0001	коньковая размером 405х238х107 мм	1000 шт.	3500	22 233,92	25 399,99
12.1.03.04-0002	обоженная коньковая размером 365х200 мм	1000 шт.	2820	21 586,45	24 660,37
12.1.03.04-0011	Черепица керамическая гладкая глазурованна коньковая, размер 300х150х10 мм	шт.	1,75	266,05	303,96
12.1.03.04-0012	Черепица керамическая гладкая неглазурованная коньковая, размер 300х150х10 мм	шт.	1,75	208,38	238,05
12.1.03.04-0013	Черепица коньковая керамическая, модель "Harmonie", "Eleganz", "Balance", "Magnum"	1000 шт.	7000	691 720,34	790 221,37
12.1.03.04-0014	Черепица коньковая керамическая, модель "Harmonie", "Eleganz", "Balance", "Magnum", цвет натуральный красный	1000 шт.	7000	667 152,54	762 155,04
Группа 12.1.03.05: Черепица глиняная пазовая					
	Черепица глиняная:				
12.1.03.05-0001	пазовая ленточная размером 400х165 мм	1000 шт.	2410	21 517,47	24 581,52
12.1.03.05-0002	пазовая ленточная размером 400х200 мм	1000 шт.	3030	26 063,48	29 774,93
12.1.03.05-0003	пазовая ленточная размером 400х220 мм	1000 шт.	3450	25 295,50	28 897,53
12.1.03.05-0004	пазовая ленточная размером 420х330х12 мм	1000 шт.	4000	14 967,93	17 099,36
12.1.03.05-0005	пазовая штампованная 310х190 мм	1000 шт.	2400	6 644,48	7 590,64
12.1.03.05-0006	плоская ленточная размером 365х155 мм	1000 шт.	2820	14 968,00	17 099,50
Группа 12.1.03.06: Черепица керамическая гладкая					
12.1.03.06-0001	Черепица керамическая гладкая глазурованная прямоугольная, размер 300х150х10 мм	шт.	1	59,26	67,70
12.1.03.06-0002	Черепица керамическая гладкая глазурованная, продольная половинка, размер 150х160х9 мм	шт.	0,6	56,87	64,96

12.1.03.06-0003	Черепица керамическая гладкая неглазурованная прямоугольная, размер 300х160х9 мм	шт.	1	52,54	60,01
12.1.03.06-0004	Черепица керамическая гладкая неглазурованная, продольная половинка, размер 150х160х9 мм	шт.	0,6	56,87	64,96
Группа 12.1.03.07: Черепица керамическая рядовая					
	Черепица рядовая керамическая, модель:				
12.1.03.07-0001	"Balance", размером 430х260 мм	1000 шт.	3500	164 694,92	188 147,39
12.1.03.07-0002	"Balance", размером 430х260 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.	3500	154 237,29	176 200,78
12.1.03.07-0003	"Eleganz", размером 415х225 мм	1000 шт.	3100	106 135,59	121 249,28
12.1.03.07-0004	"Eleganz", размером 415х225 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.	3100	104 042,37	118 858,04
12.1.03.07-0005	"Harmonie", размером 400х245 мм	1000 шт.	3300	108 228,81	123 640,60
12.1.03.07-0006	"Harmonie", размером 400х245 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.	3300	87 838,98	100 347,22
12.1.03.07-0007	"Magnum", размером 480х350 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.	4900	156 330,51	178 591,90
12.1.03.07-0008	"Magnum", размером 485х350 мм	1000 шт.	4900	169 398,31	193 520,61
Группа 12.1.03.08: Черепица полимернаполненная					
12.1.03.08-0001	Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 420х330 мм	1000 шт.	1854	68 242,11	77 959,80
12.1.03.08-0002	Черепица полимернаполненная, размер 315х405 мм, цвет красный, коричневый	1000 шт.	1751	30 927,14	35 331,17
12.1.03.08-0003	Черепица полимернаполненная, размер 315х405 мм, цвет черный	1000 шт.	1751	27 829,42	31 792,31
Группа 12.1.03.09: Элементы комплектующие для листов кровельных волнистых битумных					
12.1.03.09-0001	Заполнитель карниза типа "Ондулин"	шт.	0,22	32,09	36,70
12.1.03.09-0011	Ковер ендовный, марка "SHINGLAS" (ТУ 5774-039-17925162- 2005)	м^2	4,6	312,48	319,46
12.1.03.09-0021	Короб карнизный универсальный типа "Ондулин"	шт.	1,44	682,66	779,88
12.1.03.09-0031	Фартук покрывающий типа "Ондулин"	шт.	0,3	271,18	309,81
	Элементы ендовы для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет:				
12.1.03.09-0041	зеленый	м^2	3,17	1 280,03	1 462,31
12.1.03.09-0042	коричневый	м^2	3,17	1 183,31	1 351,80
12.1.03.09-0043	красный	м^2	3,17	1 183,31	1 351,80
	Элементы ендовы типа "Ондулин", цвет:				
12.1.03.09-0051	зеленый	шт.	2,5	216,10	246,86
12.1.03.09-0052	коричневый	шт.	2,5	207,63	237,18
12.1.03.09-0053	красный	шт.	2,5	207,63	237,18
12.1.03.09-0054	черный	шт.	2,5	202,19	230,96
	Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет:				
12.1.03.09-0061	зеленый	м^2	3,17	533,30	609,23
12.1.03.09-0062	коричневый	м^2	3,17	814,08	930,04
12.1.03.09-0063	красный	м^2	3,17	814,08	930,04
12.1.03.09-0064	черный	м^2	3,17	814,08	930,04
	Элементы коньковые типа "Ондулин", цвет:				
12.1.03.09-0071	зеленый	шт.	1,6	216,10	246,86
12.1.03.09-0072	коричневый	шт.	1,6	207,63	237,18
12.1.03.09-0073	красный	шт.	1,6	207,63	237,18
12.1.03.09-0074	черный	шт.	1,6	202,19	230,96
	Элементы щипцовые для листов кровельных волнистых, длина 1100 мм, цвет:				
12.1.03.09-0081	зеленый	м^2	5,974	2 140,59	2 445,43
12.1.03.09-0082	коричневый	м^2	5,974	2 140,59	2 445,43
12.1.03.09-0083	красный	м^2	5,974	2 140,59	2 445,43
	Элементы щипцовые типа "Ондулин", цвет:				
12.1.03.09-0091	зеленый	шт.	1,6	216,10	246,87
12.1.03.09-0092	коричневый	шт.	1,6	207,63	237,18
12.1.03.09-0093	красный	шт.	1,6	207,63	237,18
12.1.03.09-0094	черный	шт.	1,6	201,03	229,64
Часть 12.2: Материалы и изделия тепло- и звукоизоляционные (ГОСТ 16381-77, ГОСТ Р 52953-2008) (23.99.19.110 ОКПД2 Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные)					

Раздел 12.2.01: Конструкции и изделия теплоизоляционные

Группа 12.2.01.01: Детали покрытий теплоизоляционных

12.2.01.01-0001	Армопластмассовые материалы для защитных покрытий тепловой изоляции трубопроводов марки АПМ-ХПС-Т-5 (армопласт)	м^2	1,85	206,23	210,77
	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов:				
12.2.01.01-0011	из листов алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, криволинейные	м^2	1,71	550,26	589,36
12.2.01.01-0012	из металлопласта толщиной 0,5 мм, криволинейные	м^2	4,75	550,26	589,36
12.2.01.01-0013	из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные	м^2	5,28	963,93	1 032,39
12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	2	707,40	793,80
12.2.01.01-0031	Стеклоцемент текстолитовый СЦТ-2	м^2	2,5	266,33	298,84

Группа 12.2.01.02: Изоляция для труб армопенобетонная

	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром:				
12.2.01.02-0001	159 мм	м	10,32	325,15	364,82
12.2.01.02-0002	219 мм	м	13,15	576,29	646,61
12.2.01.02-0003	273 мм	м	18,86	390,17	437,77
12.2.01.02-0004	325 мм	м	25,45	946,33	1 061,77
12.2.01.02-0005	377 мм	м	28,71	1 219,86	1 368,70
12.2.01.02-0006	426 мм	м	36,47	1 392,55	1 562,47
12.2.01.02-0007	530 мм	м	43,83	1 935,25	2 171,35
12.2.01.02-0008	630 мм	м	89,3	2 658,66	2 724,28
12.2.01.02-0009	720 мм	м	64,4	2 181,89	2 448,10
12.2.01.02-0010	820 мм	м	80,35	2 397,17	2 689,65
12.2.01.02-0011	920 мм	м	98,02	2 598,98	2 916,07
12.2.01.02-0012	1020 мм	м	126,9	4 230,01	4 332,28
12.2.01.02-0013	1220 мм	м	149,6	4 616,69	4 729,87
12.2.01.02-0014	1420 мм	м	184,96	3 771,76	4 231,92
	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром:				
12.2.01.02-0021	57 мм	м	12,4	234,97	241,40
12.2.01.02-0022	76 мм	м	15,7	257,86	265,20
12.2.01.02-0023	89 мм	м	20,6	307,19	316,20
12.2.01.02-0024	108 мм	м	23,7	353,43	363,80
12.2.01.02-0025	133 мм	м	29,3	552,67	567,80
12.2.01.02-0026	159 мм	м	34,9	651,92	669,80
12.2.01.02-0027	219 мм	м	36,8	878,29	901,00
12.2.01.02-0028	273 мм	м	36,8	1 508,31	1 543,60
12.2.01.02-0029	325 мм	м	48,5	1 686,71	1 727,20
12.2.01.02-0030	377 мм	м	55,7	2 119,05	2 169,20
12.2.01.02-0031	426 мм	м	62,3	2 418,18	2 475,20
12.2.01.02-0032	530 мм	м	86,9	3 564,80	3 648,21
	Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной коркой для стальных труб диаметром:				
12.2.01.02-0041	630 мм	м	57,33	3 565,47	4 000,46
12.2.01.02-0042	720 мм	м	103,9	5 422,46	5 545,40
12.2.01.02-0043	820 мм	м	104,2	6 375,75	6 517,81
12.2.01.02-0044	920 мм	м	103,6	7 105,86	7 262,39
12.2.01.02-0045	1020 мм	м	117,42	6 458,21	7 246,12
12.2.01.02-0046	1220 мм	м	149,54	6 861,85	7 699,02
12.2.01.02-0051	Изоляция трехслойная из экструдированного полиэтилена толщиной 3 мм	м^2	3,6	1 302,75	1 461,68
12.2.01.02-0052	Изоляция трехслойная из экструдированного полиэтилена толщиной 3,5 мм	м^2	4,2	1 354,64	1 519,91

Группа 12.2.01.03: Изоляция для труб битумной мастикой

	Противокоррозийная изоляция битумной мастикой, армированной двумя слоями нетканного полотна с поддерживающим слоем из оберточной бумаги стальных водопроводных труб диаметром:				
12.2.01.03-0001	1420 мм	м	15,6	674,49	690,16
12.2.01.03-0002	1620 мм	м	17,8	773,30	791,25

Группа 12.2.01.04: Изоляция для труб ленточно-полиэтиленовая

	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром:				
12.2.01.04-0001	57 мм	10 м	0,3	1 423,38	1 597,02
12.2.01.04-0002	76 мм	10 м	0,4	1 580,64	1 773,64
12.2.01.04-0003	89 мм	10 м	0,4	1 702,75	1 910,64
12.2.01.04-0004	108 мм	10 м	0,5	1 814,44	2 035,73
12.2.01.04-0005	133 мм	10 м	0,7	1 946,38	2 184,06
12.2.01.04-0006	159 мм	10 м	0,8	2 185,55	2 452,11
12.2.01.04-0007	219 мм	10 м	1,1	2 548,62	2 859,56
12.2.01.04-0008	273 мм	10 м	1,4	2 988,53	3 353,08
12.2.01.04-0009	325 мм	10 м	1,6	3 388,82	3 802,22
12.2.01.04-0010	377 мм	10 м	1,9	4 065,22	4 561,12
12.2.01.04-0011	426 мм	10 м	2,1	4 665,96	5 235,43
12.2.01.04-0012	530 мм	10 м	2,7	5 753,97	6 455,98
12.2.01.04-0013	630 мм	10 м	3,2	6 556,95	7 356,94
12.2.01.04-0014	720 мм	10 м	3,6	7 319,12	8 212,04
12.2.01.04-0015	820 мм	10 м	4,1	9 337,88	10 477,12
12.2.01.04-0016	1020 мм	10 м	5,1	10 330,28	11 590,44
12.2.01.04-0017	1220 мм	10 м	6,1	11 661,93	13 084,71
12.2.01.04-0018	1420 мм	10 м	7,1	15 812,92	17 742,03
	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром:				
12.2.01.04-0021	57 мм	10 м	0,3	1 264,63	1 418,91
12.2.01.04-0022	76 мм	10 м	0,4	1 375,72	1 543,70
12.2.01.04-0023	89 мм	10 м	0,4	1 457,33	1 635,14
12.2.01.04-0024	108 мм	10 м	0,5	1 576,17	1 768,28
12.2.01.04-0025	133 мм	10 м	0,6	1 615,48	1 812,35
12.2.01.04-0026	159 мм	10 м	0,7	1 810,57	2 031,57
12.2.01.04-0027	219 мм	10 м	1	2 051,22	2 301,70
12.2.01.04-0028	273 мм	10 м	1,3	2 326,73	2 610,57
12.2.01.04-0029	325 мм	10 м	1,5	2 619,50	2 939,38
12.2.01.04-0030	377 мм	10 м	1,8	2 998,65	3 364,69
12.2.01.04-0031	426 мм	10 м	2	3 531,49	3 962,47
12.2.01.04-0032	530 мм	10 м	2,5	4 349,36	4 879,82
12.2.01.04-0033	630 мм	10 м	3	4 875,94	5 470,72
12.2.01.04-0034	720 мм	10 м	3,4	5 423,07	6 084,87
12.2.01.04-0035	820 мм	10 м	3,9	6 903,63	7 745,92
12.2.01.04-0036	1020 мм	10 м	4,8	8 692,46	9 753,06
12.2.01.04-0037	1220 мм	10 м	5,7	10 329,39	11 589,55
12.2.01.04-0038	1420 мм	10 м	6,7	13 994,61	15 702,13
	Группа 12.2.01.05: Изоляция для труб пенополиуретановая				
	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром:				
12.2.01.05-0001	57 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм	м	2,31	579,65	591,67
12.2.01.05-0002	57 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм	м	2,74	737,28	752,54
12.2.01.05-0003	76 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм	м	2,58	715,28	730,04
12.2.01.05-0004	76 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм	м	3,19	842,36	859,83
12.2.01.05-0005	89 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм	м	3,07	791,51	807,89
12.2.01.05-0006	89 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм	м	3,73	1 008,50	1 029,39
12.2.01.05-0007	108 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм	м	3,49	918,63	937,67
12.2.01.05-0008	108 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм	м	4,21	1 132,20	1 155,65
12.2.01.05-0009	133 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм	м	5,37	994,91	1 015,84
12.2.01.05-0010	133 мм, наружный диаметр оболочки 225 мм	м	7,67	1 335,60	1 363,73
12.2.01.05-0011	133 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм	м	9,94	1 854,23	1 893,16
12.2.01.05-0012	159 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм	м	5,38	1 677,96	1 712,52
12.2.01.05-0013	219 мм, наружный диаметр оболочки 315 мм	м	7,06	2 067,80	2 110,46
12.2.01.05-0014	273 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм	м	10,25	3 227,13	3 293,56
12.2.01.05-0015	325 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм	м	8,3	2 452,55	2 503,14
12.2.01.05-0016	325 мм, наружный диаметр оболочки 450 мм	м	11,73	3 683,07	3 758,90
12.2.01.05-0017	325 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм	м	15,16	4 927,14	5 028,49
12.2.01.05-0018	426 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм	м	10,4	3 211,88	3 278,03
12.2.01.05-0019	426 мм, наружный диаметр оболочки 560 мм	м	15,81	5 433,89	5 545,49
12.2.01.05-0020	530 мм, наружный диаметр оболочки 630 мм	м	14,96	5 315,27	5 424,35
12.2.01.05-0021	530 мм, наружный диаметр оболочки 710 мм	м	22,68	8 177,99	8 345,71
	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром:				

12.2.01.05-0031	57 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм	м	1,6	681,35	695,26
12.2.01.05-0032	57 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм	м	2,1	889,83	908,01
12.2.01.05-0033	76 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм	м	0,7	796,59	812,66
12.2.01.05-0034	76 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм	м	2,5	959,31	978,98
12.2.01.05-0035	89 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм	м	2,42	908,46	927,09
12.2.01.05-0036	89 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм	м	2,92	1 130,49	1 153,67
12.2.01.05-0037	108 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм	м	2,74	1 040,67	1 062,01
12.2.01.05-0038	108 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм	м	3,44	1 306,80	1 333,58
12.2.01.05-0039	133 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм	м	2,97	1 169,51	1 193,45
12.2.01.05-0040	133 мм, наружный диаметр оболочки 225 мм	м	4,17	1 566,09	1 598,18
12.2.01.05-0041	133 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм	м	5,37	2 025,41	2 066,95
12.2.01.05-0042	159 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм	м	4,85	1 847,48	1 885,29
12.2.01.05-0043	219 мм, наружный диаметр оболочки 315 мм	м	7,28	2 544,08	2 596,29
12.2.01.05-0044	273 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм	м	11,08	3 983,04	4 064,77
12.2.01.05-0045	325 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм	м	9,1	3 194,91	3 260,53
12.2.01.05-0046	325 мм, наружный диаметр оболочки 450 мм	м	12,7	4 408,47	4 498,97
12.2.01.05-0047	325 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм	м	17,1	5 881,37	6 002,16
12.2.01.05-0048	426 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм	м	12,67	4 166,10	4 251,79
12.2.01.05-0049	426 мм, наружный диаметр оболочки 560 мм	м	18,67	6 349,14	6 479,56
12.2.01.05-0050	530 мм, наружный диаметр оболочки 630 мм	м	20,71	6 818,63	6 958,81
12.2.01.05-0051	530 мм, наружный диаметр оболочки 710 мм	м	30,71	10 389,83	10 603,27
Группа 12.2.01.06: Изоляция для труб цементно-песчаная					
	Изоляция внутренняя цементно-песчаная водопроводных труб диаметром:				
12.2.01.06-0001	325 мм	м	12,44	131,97	148,05
12.2.01.06-0002	377 мм	м	14,4	136,56	153,24
12.2.01.06-0003	426 мм	м	16,25	188,59	211,58
12.2.01.06-0004	530 мм	м	20,17	259,12	290,72
12.2.01.06-0005	630 мм	м	23,94	334,24	375,02
12.2.01.06-0006	720 мм	м	27,33	407,33	457,03
12.2.01.06-0007	820 мм	м	31,1	483,60	542,60
12.2.01.06-0008	920 мм	м	35,2	799,34	896,85
12.2.01.06-0009	1020 мм	м	38,64	1 013,55	1 137,21
12.2.01.06-0010	1220 мм	м	46,18	1 404,61	1 575,99
12.2.01.06-0011	1420 мм	м	53,72	1 457,81	1 635,68
Группа 12.2.01.07: Конструкции полносборные					
	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100 толщиной 60 мм с покрытием:				
12.2.01.07-0001	алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 76 мм	$м^3$	117	3 977,86	4 463,16
12.2.01.07-0002	алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 108 мм	$м^3$	172	3 758,72	4 217,29
12.2.01.07-0003	алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 219 мм	$м^3$	166	3 396,49	3 810,87
12.2.01.07-0004	лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопроводов 76 мм	$м^3$	177	4 201,46	4 714,04
12.2.01.07-0005	лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопроводов 108 мм	$м^3$	172	4 058,34	4 553,47
12.2.01.07-0006	лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопроводов 219 мм	$м^3$	177	3 595,51	4 034,14
12.2.01.07-0007	листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 76 мм	$м^3$	187	4 818,58	5 406,47
12.2.01.07-0008	листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 108 мм	$м^3$	182	4 559,21	5 115,45
12.2.01.07-0009	листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 219 мм	$м^3$	177	4 089,66	4 588,60
	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75 толщиной 60 мм с покрытием:				

12.2.01.07-0011	алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 108 мм	м^3	156	3 866,06	4 337,71
12.2.01.07-0012	алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 219 мм	м^3	151	3 447,92	3 868,57
12.2.01.07-0013	из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5-0,75 мм с внутренним диаметром 108 мм	м^3	156	4 470,14	5 015,49
12.2.01.07-0014	лентой гофрированной из алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопровода 108 мм	м^3	156	4 109,80	4 611,18
12.2.01.07-0015	лентой гофрированной из алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопровода 219 мм	м^3	151	3 669,28	4 116,94
12.2.01.07-0016	листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопровода 108 мм	м^3	170	4 682,18	5 253,43
12.2.01.07-0017	листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопровода 219 мм	м^3	161	4 087,44	4 586,11
12.2.01.07-0021	Конструкции теплоизоляционные полносборные из матов минераловатных прошивных М-125 толщиной 60 мм с покрытием из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5-0,75 мм с внутренним диаметром 108 мм	м^3	352	4 226,05	4 741,63
12.2.01.07-0022	Конструкции теплоизоляционные полносборные из матов минераловатных прошивных М-125 толщиной 60 мм с покрытием листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,8 мм с внутренним диаметром 108 мм	м^3	266	4 226,05	4 741,63
12.2.01.07-0023	Конструкции теплоизоляционные полносборные на основе матов из стеклянного штапельного волокна МС-35 толщиной 60 мм, внутренний диаметр 108 мм, с покрытием из алюминиевого листа толщиной 0,3 мм	м^3	166	4 114,25	4 616,19
12.2.01.07-0024	Конструкции теплоизоляционные полносборные на основе матов из стеклянного штапельного волокна МС-35 толщиной 60 мм, внутренний диаметр 108 мм, с покрытием из оцинкованной тонколистовой стали толщиной 0,5-0,75 мм	м^3	225	4 114,25	4 616,19
Группа 12.2.01.08: Конструкции теплоизоляционные из матов					
	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки:				
12.2.01.08-0001	КТКП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 40 мм	м^3	206	8 266,52	9 275,04
12.2.01.08-0002	КТКП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 60 мм	м^3	176	6 672,24	7 486,26
12.2.01.08-0003	КТКП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 40 мм	м^3	205	7 886,39	8 848,54
12.2.01.08-0004	КТКП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 60 мм	м^3	164	6 486,66	7 278,03
12.2.01.08-0005	КТПП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 40 мм	м^3	206	9 630,48	10 805,40
12.2.01.08-0006	КТПП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 60 мм	м^3	176	8 078,69	9 064,29
12.2.01.08-0007	КТПП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 40 мм	м^3	205	9 102,80	10 213,35
12.2.01.08-0008	КТПП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 60 мм	м^3	164	7 582,29	8 507,34
Группа 12.2.01.09: Конструкции и изделия теплоизоляционные, не включенные в группы					
12.2.01.09-0001	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества, тип А, бетон М-350	м^3	350	1 069,90	1 200,41
	Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою марки:				
12.2.01.09-0011	75, толщина 60 мм	м^3	83	2 785,79	3 125,66
12.2.01.09-0012	75, толщина 70 мм	м^3	82	2 491,46	2 795,40
12.2.01.09-0013	100, 125, толщина 60 мм	м^3	135	3 237,67	3 632,69
12.2.01.09-0014	100, 125, толщина 70 мм	м^3	134	2 928,51	3 285,80
	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою марки:				
12.2.01.09-0021	75, толщина 60 мм	м^3	96	2 996,87	3 362,50
12.2.01.09-0022	75, толщина 70 мм	м^3	93	2 708,47	3 038,93
12.2.01.09-0023	100, 125, толщина 60 мм	м^3	148	3 350,67	3 759,46
12.2.01.09-0024	100, 125, толщина 70 мм	м^3	145	3 056,31	3 429,20
Раздел 12.2.02: Материалы и изделия звукоизоляционные (23.99.19.112 ОКПД2 Материалы и изделия минеральные звукоизоляционные)					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 12.2.02.01: Панели звукопоглощающие, звукоизолирующие, шумозащитные					
12.2.02.01-0001	Панель звукоизолирующая стеновая "ЗИПС-Вектор", Rw=56-58 дБ, размером 1500х500х40 мм	м^2	24,67	1 025,42	1 150,50
12.2.02.01-0002	Панель звукоизолирующая стеновая "ЗИПС-Модуль", Rw=59-61 дБ, размером 1500х500х70 мм	м^2	22,27	1 033,89	1 160,02
12.2.02.01-0003	Панель звукоизолирующая стеновая "ЗИПС-Синема", Rw=63-65 дБ, размером 1500х500х120 мм	м^2	22,27	1 330,50	1 492,79
12.2.02.01-0004	Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, марка ПШ- 8/8 ОЦ, с глухой фасадной крышкой, размер 2960х500х115 мм	м^2	22,27	3 418,07	3 490,40
12.2.02.01-0005	Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, марка ПШ- 8/8 ОЦ, с глухой фасадной крышкой, с антикоррозийным покрытием, размер 2960х500х115 мм	м^2	22,27	2 916,67	3 569,99
12.2.02.01-0006	Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, марка ПШ- 12/12 А, с глухой фасадной крышкой, размер 2960х500х115 мм	м^2	22,27	3 812,17	3 892,37
12.2.02.01-0007	Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, марка ПШ - 6/6 (лист из хромоникелевого сплава) с глухой фасадной крышкой, размер 2960х500х115 мм	м^2	22,27	4 465,81	4 559,08
12.2.02.01-0008	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, светопрозрачная средняя, марка ПСП-С, каркас оцинкованный, размер 2960х1000х50 мм	м^2	22,27	3 744,87	3 823,73
12.2.02.01-0009	Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШЖ- 8/8 ОЦ, с перфорированной фасадной крышкой с жалюзи, с антикоррозийным покрытием, размер 2960х500х115 мм	м^2	22,27	4 871,66	5 020,79
12.2.02.01-0010	Панель звукопоглощающая и звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШЖ 6/10 (лист из хромоникелевого сплава), с перфорированной фасадной крышкой с жалюзи, размер 2960х500х115 мм	м^2	22,27	4 773,43	4 872,85
12.2.02.01-0011	Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШО- 8/8 ОЦ, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960х500х115 мм	м^2	22,27	3 418,07	3 490,40
12.2.02.01-0012	Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШО- 8/8 ОЦ, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, с антикоррозийным покрытием, размер 2960х500х115 мм	м^2	22,27	2 916,67	3 005,93
12.2.02.01-0013	Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШО- 12/12 А, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960х500х115 мм	м^2	22,27	3 812,17	3 892,37
12.2.02.01-0014	Панель звукопоглощающая и звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШО 6/6 (лист из хромоникелевого сплава), с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960х500х115 мм	м^2	22,27	4 465,81	4 559,08
Группа 12.2.02.02: Панели стеновые акустические					
	Панели негорючие антивандальные, марка "Криплат":				
12.2.02.02-0001	с акриловым покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х6 мм	м^2	6,05	527,63	539,29
12.2.02.02-0002	с акриловым покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х8 мм	м^2	8,06	609,62	623,30
12.2.02.02-0003	с акриловым покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х10 мм	м^2	10,08	667,04	682,26
12.2.02.02-0004	с акриловым покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х12 мм	м^2	12,09	750,42	767,71
12.2.02.02-0005	с полимерным покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х6 мм	м^2	6,05	801,00	818,10
12.2.02.02-0006	с полимерным покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х8 мм	м^2	8,06	882,99	902,12
12.2.02.02-0007	с полимерным покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х10 мм	м^2	10,08	940,41	961,12
	Панели стеновые акустические, из сетки ST10, марка "Perfaten Acoustic", размером:				
12.2.02.02-0011	300х1200х30 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	2,7	1 803,87	1 840,46

12.2.02.02-0012	300х1200х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	2,7	3 082,95	3 145,10
12.2.02.02-0013	300х1200х50 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	3,5	1 970,69	2 010,74
12.2.02.02-0014	300х1200х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	3,5	3 277,17	3 343,37
12.2.02.02-0015	300х1800х30 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	4,04	2 209,82	2 254,73
12.2.02.02-0016	300х1800х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	4,04	3 387,78	3 456,27
12.2.02.02-0017	300х1800х50 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	5,2	2 471,76	2 522,17
12.2.02.02-0018	300х1800х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	5,2	3 634,61	3 708,28
12.2.02.02-0019	300х2400х30 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	5,37	3 106,53	3 169,67
12.2.02.02-0020	300х2400х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	5,37	4 336,83	4 424,58
12.2.02.02-0021	300х2400х50 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	7	3 410,33	3 479,81
12.2.02.02-0022	300х2400х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	7	4 653,95	4 748,32
12.2.02.02-0023	600х600х30 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	2,1	1 459,98	1 489,55
12.2.02.02-0024	600х600х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	2,1	1 892,52	1 930,73
12.2.02.02-0025	600х600х50 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	2,81	1 632,06	1 665,23
12.2.02.02-0026	600х600х50 мм (оцинкованные, окрашенные), с заглушками	шт.	2,81	2 084,22	2 126,44
12.2.02.02-0027	600х1200х30 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	4,3	2 427,03	2 476,36
12.2.02.02-0028	600х1200х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	4,3	3 265,70	3 331,81
12.2.02.02-0029	600х1200х50 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	5,4	2 708,19	2 763,36
12.2.02.02-0030	600х1200х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	5,4	3 546,90	3 618,86
12.2.02.02-0031	600х1800х30 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	6,25	3 417,17	3 486,66
12.2.02.02-0032	600х1800х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	6,25	4 751,51	4 847,68
12.2.02.02-0033	600х1800х50 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	8,1	3 868,20	3 947,09
12.2.02.02-0034	600х1800х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	8,1	5 093,87	5 197,29
12.2.02.02-0035	600х2400х30 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	8,6	4 351,05	4 439,71
12.2.02.02-0036	600х2400х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	8,6	5 944,55	6 065,07
12.2.02.02-0037	600х2400х50 мм (оцинкованные) с заглушками	шт.	10,8	4 942,67	5 043,52
12.2.02.02-0038	600х2400х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.	10,8	6 555,33	6 688,40
	Панели стеновые акустические, перфорированные, марка:				
12.2.02.02-0041	"Perfaten Acoustic Lux", размером 300х1200х30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные)	шт.	2,84	2 136,96	2 180,21
12.2.02.02-0042	"Perfaten Acoustic Lux", размером 300х1800х30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные)	шт.	4,25	3 004,02	3 064,87
12.2.02.02-0043	"Perfaten Acoustic Lux", размером 300х2400х30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные)	шт.	5,6	3 871,13	3 949,62
12.2.02.02-0044	"Perfaten Acoustic Lux", размером 600х600х30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные)	шт.	2,6	2 061,45	2 103,12
12.2.02.02-0045	"Perfaten Acoustic Lux", размером 600х1200х30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные)	шт.	5,2	3 644,64	3 718,49
12.2.02.02-0046	"Perfaten Acoustic Lux", размером 600х1800х30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные)	шт.	7,68	5 227,88	5 333,86
12.2.02.02-0047	"Perfaten Acoustic Lux", размером 600х2400х30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные)	шт.	10,4	6 811,07	6 949,22
12.2.02.02-0048	"Perfaten Acoustic", размером 600х600х30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные)	шт.	1,52	1 719,59	1 754,24

12.2.02.02-0049	"Perfaten Acoustic", размером 600х600х50/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные)	шт.	1,7	1 866,87	1 904,54
12.2.02.02-0050	"Perfaten Acoustic", размером 600х1200х30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные)	шт.	3,05	2 699,10	2 753,64
12.2.02.02-0051	"Perfaten Acoustic", размером 600х1200х50/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные)	шт.	3,4	2 960,60	3 020,45
	Панели стеновые декоративные акустические:				
12.2.02.02-0061	ECOPHON, A SUPER G, размером 2700х1200х40 мм	м^2	3,66	2 010,33	2 051,24
12.2.02.02-0062	ECOPHON, C SUPER G, размером 2700х600х40 мм	м^2	3,66	3 775,82	3 852,01
12.2.02.02-0063	ECOPHON, MASTER A, размером 2700х1200х40 мм	м^2	3,66	1 646,24	1 679,86
12.2.02.02-0064	ECOPHON, MASTER C, размером 2700х600х40 мм	м^2	3,66	3 126,38	3 189,61
12.2.02.02-0071	Панели трудногорючие стеновые отделочные, марка "Криплат" на основе ГКЛ с акриловым покрытием, размерами 2500х1200 мм, 2700х1200 мм, 3000х1200 мм	м^2	10	321,21	329,49
12.2.02.02-0072	Панели трудногорючие, марка "Криплат" на основе ГКЛ с виниловым покрытием, размерами 2500х1200 мм, 2700х1200 мм, 3000х1200 мм	м^2	10	451,08	461,93
	Раздел 12.2.03: Материалы теплоизоляционные				
	Группа 12.2.03.01: Блоки из полистиролбетона				
12.2.03.01-0001	Блоки из полистиролбетона "Симпролит" перегородочные, марка СПБ 60 о-о-о, 600х120х190 мм	м^3	150	3 623,63	3 723,81
12.2.03.01-0002	Блоки из полистиролбетона "Симпролит" стеновые, марка СБДС 25 о-п-о, 600х250х190 мм	м^3	126,13	2 897,78	2 979,01
12.2.03.01-0003	Блоки из полистиролбетона "Симпролит" стеновые, марка СБДС 30 о-п-о, 600х300х190 мм	м^3	126,13	3 144,38	3 230,56
12.2.03.01-0004	Блоки из полистиролбетона "Симпролит" стеновые, марка СБС 30 о-п-о, 600х300х190 мм	м^3	97,9	3 267,95	3 351,38
	Группа 12.2.03.02: Вата				
12.2.03.02-0001	Вата из супертонкого стекловолокна	т	1030	89 669,41	100 609,07
12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м^3	75	1 026,94	1 152,24
	Вата минеральная ISOVER:				
12.2.03.02-0011	ЗвукоЗащита-50	м^3	16,43	1 438,06	1 613,51
12.2.03.02-0012	ЗвукоЗащита-100	м^3	16,43	1 438,72	1 614,22
12.2.03.02-0013	из стеклянного штапельного полотна КТ-11-50	м^3	15,75	1 494,30	1 676,63
12.2.03.02-0014	из стеклянного штапельного полотна КТ-11-100	м^3	15,75	1 494,30	1 676,63
12.2.03.02-0015	Каркас-М37-100	м^3	16,8	1 494,92	1 677,30
12.2.03.02-0016	Каркас-М37-Твин-50	м^3	16,8	1 494,92	1 677,28
12.2.03.02-0017	Каркас-П34-50	м^3	20	1 686,23	1 891,92
12.2.03.02-0018	Каркас-П34-100	м^3	20	1 686,23	1 891,96
12.2.03.02-0019	Классик-Твин-50	м^3	11,81	1 021,22	1 145,82
12.2.03.02-0020	Классик-Твин-50-6150	м^3	12	1 021,22	1 145,82
12.2.03.02-0021	Классик плюс-50	м^3	16,49	1 200,94	1 347,44
12.2.03.02-0022	Классик плюс-100	м^3	16,49	1 323,47	1 484,96
12.2.03.02-0023	КТ-40, толщина 50 мм	м^2	2	62,32	69,92
12.2.03.02-0024	Сауна-50	м^3	12,71	1 580,80	1 773,64
12.2.03.02-0025	Сауна-100	м^3	11,71	929,93	1 043,35
12.2.03.02-0026	СкатнаяКровля-50	м^3	17,43	1 486,02	1 667,34
12.2.03.02-0027	СкатнаяКровля-100	м^3	17,43	1 486,02	1 667,30
12.2.03.02-0028	Экстра-50	м^3	22,45	1 695,15	1 901,95
12.2.03.02-0029	Экстра -100	м^3	22,45	1 690,31	1 896,50
12.2.03.02-0031	, толщина 50 мм	м^2	2	47,94	53,80
	Группа 12.2.03.03: Изоляция отражающая				
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип:				
12.2.03.03-0001	А, с односторонним фольгированием, толщина 3 мм	м^2	0,19	32,91	35,58
12.2.03.03-0002	А, с односторонним фольгированием, толщина 4 мм	м^2	0,26	36,02	38,96
12.2.03.03-0003	А, с односторонним фольгированием, толщина 5 мм	м^2	0,32	39,12	42,32
12.2.03.03-0004	А, с односторонним фольгированием, толщина 8 мм	м^2	0,51	50,23	54,31
12.2.03.03-0005	А, с односторонним фольгированием, толщина 10 мм	м^2	0,64	57,88	62,57
12.2.03.03-0006	В, с двухсторонним фольгированием, толщина 3 мм	м^2	0,23	54,30	58,71

12.2.03.03-0007	В, с двухсторонним фольгированием, толщина 4 мм	м^2	0,31	57,72	62,38
12.2.03.03-0008	В, с двухсторонним фольгированием, толщина 5 мм	м^2	0,39	61,93	66,97
12.2.03.03-0009	В, с двухсторонним фольгированием, толщина 8 мм	м^2	0,62	77,09	83,38
12.2.03.03-0010	В, с двухсторонним фольгированием, толщина 10 мм	м^2	0,77	84,41	91,28
12.2.03.03-0011	С, самоклеящийся, толщина 3 мм	м^2	0,31	81,77	88,39
12.2.03.03-0012	С, самоклеящийся, толщина 4 мм	м^2	0,41	94,76	102,48
12.2.03.03-0013	С, самоклеящийся, толщина 5 мм	м^2	0,52	104,01	112,47
12.2.03.03-0014	С, самоклеящийся, толщина 8 мм	м^2	0,83	131,08	141,75
12.2.03.03-0015	С, самоклеящийся, толщина 10 мм	м^2	1,03	151,70	164,02
Группа 12.2.03.04: Кирпичи, щебни и пески (ГОСТ 10832-2009, ГОСТ 25226-96, ГОСТ 12865-67)					
12.2.03.04-0001	Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67)	м^3	230,72	1 247,79	1 400,03
12.2.03.04-0011	Кирпич пенодиатомитовый	м^3	470,4	2 072,00	2 324,80
12.2.03.04-0021	Крошка диатомитовая марки Д-500	т	1120	1 806,94	2 027,40
12.2.03.04-0031	Песок перлитовый вспученный крупный, размерами зерен 1,25-5 мм, марки 75	м^3	86,24	4 200,00	4 712,38
12.2.03.04-0041	Термолит	м^3	900	1 147,13	1 287,07
12.2.03.04-0051	Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм	м^3	346,08	840,91	943,52
Группа 12.2.03.05: Материалы заливочные					
12.2.03.05-0001	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	1,25	133,46	149,74
12.2.03.05-0002	Компонент А системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ	кг	1,25	108,54	121,78
12.2.03.05-0003	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	1,25	108,54	121,78
12.2.03.05-0004	Компонент Б системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ	кг	1,25	96,86	108,67
12.2.03.05-0005	Компонент ретан двухкомпонентный заливочный	кг	1,01	125,78	141,13
Группа 12.2.03.06: Пластины замковые					
12.2.03.06-0001	Пластина замковая из полиэтилена	шт.	3,15	425,93	434,83
	Пластина замковая из полиэтилена:				
12.2.03.06-0011	165x150	шт.	0,32	6,89	7,23
12.2.03.06-0012	230x150	шт.	0,44	8,19	8,58
12.2.03.06-0013	265x150	шт.	0,5	9,62	10,12
12.2.03.06-0014	330x150	шт.	0,62	16,26	16,63
12.2.03.06-0015	415x150	шт.	0,79	21,41	21,86
12.2.03.06-0016	495x150	шт.	0,94	30,59	31,24
12.2.03.06-0017	660x150	шт.	1,25	56,86	58,05
12.2.03.06-0018	825x150	шт.	1,56	75,46	77,02
12.2.03.06-0019	990x150	шт.	1,88	126,04	128,66
12.2.03.06-0020	1320x150	шт.	2,5	212,76	217,21
12.2.03.06-0021	1650x150	шт.	3,14	306,35	312,75
12.2.03.06-0022	1980x150	шт.	3,76	485,27	495,41
12.2.03.06-0023	2310x150	шт.	4,39	628,95	642,11
12.2.03.06-0024	2640x150	шт.	5,02	817,60	834,69
12.2.03.06-0025	2970x150	шт.	5,64	1 062,92	1 085,14
12.2.03.06-0026	3330x150	шт.	6,32	1 381,83	1 410,70
12.2.03.06-0027	4000x150	шт.	7,6	1 796,35	1 833,91
12.2.03.06-0031	Пластины замковые для ленты WPCP-IV-4x17	шт.	0,57	229,50	252,81
Группа 12.2.03.07: Покрытия теплоизоляционные жидкие					
12.2.03.07-0001	Материал керамический жидкий "Астратек"	л	1,05	281,64	333,27
12.2.03.07-0002	Материал керамический жидкий "Корунд-антикор"	л	0,525	363,05	407,36
12.2.03.07-0003	Материал керамический жидкий "Корунд-зима"	л	0,575	391,40	439,15
12.2.03.07-0004	Материал керамический жидкий "Корунд-классик"	л	0,45	319,83	358,82
12.2.03.07-0005	Материал керамический жидкий "Корунд-фасад"	л	0,45	337,10	378,20
12.2.03.07-0011	Покрытие теплозащитное жидкое классическое ТЗПкл	л	0,59	322,03	361,28
12.2.03.07-0012	Покрытие теплозащитное жидкое негорючее ТЗПнг	л	0,59	327,95	367,95
12.2.03.07-0013	Покрытие теплозащитное жидкое трудногорючее ТЗПтг	л	0,59	337,25	378,40
12.2.03.07-0014	Покрытие теплоизоляционное керамическое жидкое Moutrical	кг	1,26	616,46	629,02
12.2.03.07-0015	Покрытие теплоизоляционное керамическое жидкое Moutrical	л	1,512	454,14	463,50

12.2.03.07-0016	Покрытие теплоизоляционное керамическое жидкое, марка "TLN Ceramic"	л	0,882	272,39	278,02
Группа 12.2.03.08: Прокладки пробковые					
	Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной:				
12.2.03.08-0001	2 мм	м^2	1,071	79,20	95,32
12.2.03.08-0002	3 мм	м^2	1,26	122,77	147,77
12.2.03.08-0003	4 мм	м^2	1,3986	159,70	192,21
12.2.03.08-0004	6 мм	м^2	1,701	246,21	296,33
12.2.03.08-0005	8 мм	м^2	1,89	353,68	425,70
12.2.03.08-0006	10 мм	м^2	2,1672	422,01	507,95
12.2.03.08-0011	Прокладки (пластины) пробковые настенные толщиной 3 мм	м^2	1,512	317,48	324,12
12.2.03.08-0012	Прокладки (рулоны) пробковые настенные толщиной 2 мм	м^2	1,197	243,61	248,68
12.2.03.08-0013	Прокладки пробковые 100х80х5 мм	м^2	1,35	353,01	396,09
Группа 12.2.03.09: Стекловолокно					
12.2.03.09-0001	Нить стеклянная комплексная крученая БС6-13х1х6	кг	1,37	90,17	108,51
12.2.03.09-0002	Нить стеклянная комплексная крученая БС6-26х1х2	кг	1,37	90,17	108,51
12.2.03.09-0003	Нить стеклянная комплексная крученая БС6-34х1х3	кг	1,37	90,17	108,51
12.2.03.09-0004	Нить стеклянная комплексная крученая БС6-34х1х6	кг	1,37	90,17	108,51
12.2.03.09-0005	Нить стеклянная комплексная крученая кремнеземная К-11-С-6- 180	кг	1,37	162,21	195,24
12.2.03.09-0006	Нить стеклянная комплексная крученая специальная БС6-26х1х6х4	кг	1,37	120,84	145,45
12.2.03.09-0007	Нить стеклянная комплексная специальная БС6-26х1х4-у	кг	1,37	51,36	61,84
12.2.03.09-0008	Нить стеклянная крученая марки ЕС-6, 13х2	кг	1,37	176,36	212,27
12.2.03.09-0009	Нить стеклянная крученая марки ЕС-6, 26х2	кг	1,37	145,48	175,11
12.2.03.09-0010	Нить стеклянная крученая марки ЕС-6, 34х2	кг	1,37	127,37	153,30
12.2.03.09-0011	Ровинг ЕС 13-630Н-78 для гидроизоляции, основа для кровли методом налива	кг	1,37	50,01	51,05
12.2.03.09-0021	Стекловолокно рубленое	т	1030	114 503,11	116 896,23
Группа 12.2.03.10: Стеклопластики рулонные					
	Стеклопластик рулонный марки:				
12.2.03.10-0001	ПА-Т-10	10 м^2	4,08	1 451,67	1 628,74
12.2.03.10-0002	ПА-Т-13	10 м^2	4,08	1 081,80	1 213,78
12.2.03.10-0003	ПА-ТР-07, ПА-НП-750	10 м^2	9,18	1 575,31	1 767,53
12.2.03.10-0004	РСТ-А-Л-В	1000 м^2	309,06	32 849,31	36 856,94
12.2.03.10-0005	РСТ-А-Т-В	1000 м^2	309,06	118 697,57	133 178,65
12.2.03.10-0006	РСТ-А-Т-В	м^2	0,3	23,30	26,13
12.2.03.10-0007	РСТ-Х-Л-В	1000 м^2	309,06	67 384,17	75 605,05
12.2.03.10-0008	РСТ 120 шириной 1м	м^2	0,17	29,12	32,69
12.2.03.10-0009	РСТ 250 шириной 0,95 м	м^2	0,3	42,21	47,37
12.2.03.10-0010	РСТ 250 шириной 1м	м^2	0,3	39,80	44,69
12.2.03.10-0011	РСТ 275 шириной 1 м	м^2	0,303	45,70	51,29
12.2.03.10-0012	РСТ 410 шириной 0,9 м	м^2	0,42	48,42	54,32
12.2.03.10-0013	РСТ 415 шириной 1м	м^2	0,42	45,08	50,59
Группа 12.2.03.11: Ткани и холсты стеклянные					
12.2.03.11-0001	Стеклоткань	м	0,15	23,96	26,88
12.2.03.11-0011	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов	100 м^2	11,22	2 538,14	2 847,79
12.2.03.11-0012	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м^2	0,3	25,38	28,49
	Ткань стеклянная конструкционная марки:				
12.2.03.11-0021	Т-10, Т-10п	1000 м^2	298,86	36 134,01	40 542,36
12.2.03.11-0022	Т-10. Т-10п	м^2	0,2989	36,13	40,53
12.2.03.11-0023	Т-11	м^2	0,57	45,29	50,83
12.2.03.11-0024	Т-11-ГСВ-9	м^2	0,4794	38,96	43,71
12.2.03.11-0025	Т-11, Т-11п	1000 м^2	396,78	30 581,15	34 312,06
12.2.03.11-0026	Т-13	1000 м^2	294,78	30 382,55	34 089,21
12.2.03.11-0027	ТР-07	1000 м^2	875,16	42 560,00	47 752,32
12.2.03.11-0028	Э1/1-100	1000 м^2	110	8 141,74	8 719,80
12.2.03.11-0029	Э3-200 П	1000 м^2	200	7 939,58	8 503,29
12.2.03.11-0030	Э3/1-100	1000 м^2	110	9 649,47	10 039,32
12.2.03.11-0031	Фольма-ткань марки П-120	м^2	0,15	51,14	52,19

12.2.03.11-0032	Фольма-ткань марки П-260	м^2	0,26	54,26	55,38
12.2.03.11-0033	Фольма-ткань марки П-280	м^2	0,28	56,64	57,79
12.2.03.11-0034	Фольма-ткань марки П-320	м^2	0,32	58,21	59,40
12.2.03.11-0035	Фольма-ткань марки П-380	м^2	0,38	76,30	77,86
	Холсты стекловолокнистые марки:				
12.2.03.11-0041	ВВ-Г	10 м^2	5	28,80	32,33
12.2.03.11-0042	ВВ-Г, высший сорт	10 м^2	1,02	54,44	61,11
12.2.03.11-0043	ВВ-Т	10 м^2	1,02	54,96	61,68
12.2.03.11-0051	Холсты стеклянные, высший сорт	10 м^2	5,1	52,21	58,58
12.2.03.11-0052	Холсты стеклянные, первый сорт	10 м^2	5,1	39,65	44,49
Группа 12.2.03.12: Фольга					
	Фольга алюминиевая:				
12.2.03.12-0001	для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм	м^2	0,28	116,67	128,54
12.2.03.12-0002	для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	1020	159 911,05	176 158,03
12.2.03.12-0003	для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	кг	1,02	159,90	176,17
12.2.03.12-0004	для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	м^2	0,27	129,66	142,83
12.2.03.12-0005	дублированная рубероидом	10 м^2	35,35	1 121,32	1 258,13
12.2.03.12-0006	дублированная стеклосеткой	10 м^2	9,09	1 339,66	1 503,08
12.2.03.12-0007	дублированная стеклотканью	10 м^2	10,1	1 377,85	1 545,91
12.2.03.12-0008	дублированная фольгоизолом	10 м^2	23,23	1 280,10	1 436,29
12.2.03.12-0009	ДПРХМ 0,02х460 А5 (ГОСТ 618-73)	кг	1,02	318,18	350,50
12.2.03.12-0010	твердая Т толщиной 0,2 мм	кг	1,02	353,72	396,91
12.2.03.12-0011	толщиной 0,04 мм	кг	1,02	313,19	345,01
12.2.03.12-0021	Фольга медная М1	кг	1,02	2 374,03	2 566,83
Группа 12.2.03.13: Фольгоизолы					
12.2.03.13-0001	Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга)	10 м^2	23,5	754,12	800,00
12.2.03.13-0002	Фольгоизол АПП-5 (пенополиэтилен 5 мм + алюминиевая фольга)	10 м^2	27	904,97	959,97
12.2.03.13-0003	Фольгоизол АСС 2х2 (стеклосетка с ячейкой 2х2 мм + алюминиевая фольга)	10 м^2	21	716,41	759,95
12.2.03.13-0004	Фольгоизол АСС 5х5 (стеклосетка с ячейкой 5х5 мм + алюминиевая фольга)	10 м^2	23	848,48	900,09
12.2.03.13-0005	Фольгоизол ФК, ФГ	м^2	3	276,25	282,40
Группа 12.2.03.14: Шнуры теплоизоляционные					
12.2.03.14-0001	Жгут CORDON NEODYL, диаметром 30 мм	м	1,1	170,61	191,43
12.2.03.14-0002	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	0,71	19,94	22,39
	Жгут уплотнительный "Стенофлекс" (в бухте), диаметром:				
12.2.03.14-0011	15 мм	100 м	0,7	304,92	339,57
12.2.03.14-0012	30 мм	100 м	3	505,89	568,26
12.2.03.14-0013	40 мм	100 м	5,3	677,11	762,46
12.2.03.14-0014	50 мм	100 м	8,2	944,54	1 064,03
12.2.03.14-0021	Уплотнитель фенольный ФРП-1 из пенопласта М 100	м^3	54	3 703,31	4 155,13
	Шнуры теплоизоляционные:				
12.2.03.14-0031	М-200 в оплетке из робинга	м^3	237,62	3 807,74	4 272,29
12.2.03.14-0032	М-200 в сетчатой оплетке	м^3	237,62	3 807,74	4 272,29
Группа 12.2.03.15: Материалы теплоизоляционные, не включенные в группы					
12.2.03.15-0001	Асбозурит	м^3	821,51	1 254,18	1 407,19
12.2.03.15-0011	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м^3	77,25	1 059,41	1 188,68
12.2.03.15-0021	Диоктилфталат	кг	1,26	75,17	84,35
12.2.03.15-0031	Мастика теплоизоляционная асбозуритовая	м^3	725	1 296,78	1 415,56
12.2.03.15-0041	Подушка из вспененного полиэтилена	шт.	1,1	767,21	782,74
12.2.03.15-0051	Стеклоровнинг	т	1260	118 620,97	121 100,11
12.2.03.15-0061	Хлорметилен	кг	1,26	150,08	168,39
Раздел 12.2.04: Маты изоляционные					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 12.2.04.01: Маты минераловатные из каменной ваты базальтовых пород кашированные фольгой					
	Маты минераловатные кашированные фольгой, марка "Тех мат" ROCKWOOL, толщиной:				
12.2.04.01-0001	50 мм	м^3	43	3 272,63	3 349,49
12.2.04.01-0002	60 мм	м^3	43	3 119,17	3 192,95
12.2.04.01-0003	70 мм	м^3	43	3 008,32	3 079,90
12.2.04.01-0004	80 мм	м^3	43	2 926,17	2 996,11
12.2.04.01-0005	90 мм	м^3	43	2 878,87	2 947,85
Группа 12.2.04.02: Маты минераловатные из каменной ваты базальтовых пород					
	Маты минераловатные, марка "Тех мат" ROCKWOOL, толщиной:				
12.2.04.02-0001	50 мм	м^3	43	2 349,45	2 407,83
12.2.04.02-0002	60 мм	м^3	43	2 349,45	2 407,83
12.2.04.02-0003	70 мм	м^3	43	2 349,45	2 407,83
12.2.04.02-0004	80 мм	м^3	43	2 349,45	2 407,83
12.2.04.02-0005	90 мм	м^3	43	2 349,45	2 407,83
Группа 12.2.04.03: Маты минераловатные ламельные, кашированные фольгой					
	Маты ламельные кашированные "ТехноНИКОЛЬ 35", размер:				
12.2.04.03-0001	2500x1200x100	м^3	36,4	3 289,09	3 690,35
12.2.04.03-0002	3000x1200x80	м^3	36,4	3 600,55	4 039,81
12.2.04.03-0003	3500x1200x70	м^3	36,4	3 797,09	4 260,33
12.2.04.03-0004	5000x1200x50	м^3	36,4	4 379,47	4 913,75
12.2.04.03-0005	5000x1200x60	м^3	36,4	4 066,42	4 562,56
12.2.04.03-0006	6000x1200x40	м^3	36,4	4 862,65	5 455,91
12.2.04.03-0007	8000x1200x30	м^3	36,4	5 693,13	6 387,69
12.2.04.03-0008	10000x1200x25	м^3	36,4	6 460,88	7 249,09
12.2.04.03-0009	12000x1200x20	м^3	36,4	7 633,41	8 564,68
	Маты минераловатные ламельные, кашированные фольгой, марка:				
12.2.04.03-0011	"Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 20 мм	м^3	41,3	11 960,44	12 210,62
12.2.04.03-0012	"Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 25 мм	м^3	41,2	9 804,76	10 011,80
12.2.04.03-0013	"Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 30 мм	м^3	41,1	8 373,86	8 552,25
12.2.04.03-0014	"Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 40 мм	м^3	41	7 411,89	7 571,01
12.2.04.03-0015	"Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 50 мм	м^3	40,9	7 258,43	7 414,50
12.2.04.03-0016	"Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 60 мм	м^3	40,8	7 285,56	7 442,10
12.2.04.03-0017	"Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 80 мм	м^3	40,7	6 053,85	6 185,73
12.2.04.03-0018	"Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 100 мм	м^3	40,6	5 632,95	5 756,39
12.2.04.03-0019	"Lamella Mat" ROCKWOOL, толщиной 20 мм	м^3	40,5	10 335,72	10 553,21
12.2.04.03-0020	"Lamella Mat" ROCKWOOL, толщиной 30 мм	м^3	66,2	8 818,02	9 011,98
12.2.04.03-0021	"Lamella Mat" ROCKWOOL, толщиной 40 мм	м^3	66,1	8 331,23	8 515,42
12.2.04.03-0022	"Lamella Mat" ROCKWOOL, толщиной 50 мм	м^3	66	7 792,48	7 965,86
12.2.04.03-0023	"Lamella Mat" ROCKWOOL, толщиной 60 мм	м^3	61	7 649,11	7 818,28
12.2.04.03-0024	"Lamella Mat" ROCKWOOL, толщиной 70 мм	м^3	60,9	7 270,06	7 431,62
	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной:				
12.2.04.03-0031	20 мм	м^3	81	8 531,65	9 572,48
12.2.04.03-0032	25 мм	м^3	74	6 892,08	7 732,94
12.2.04.03-0033	30 мм	м^3	69	6 360,76	7 136,77
12.2.04.03-0034	40 мм	м^3	64	5 432,63	6 095,43
12.2.04.03-0035	50 мм	м^3	60	4 894,13	5 491,23
12.2.04.03-0036	60 мм	м^3	58	4 543,31	5 097,58
12.2.04.03-0037	70 мм	м^3	56	4 242,37	4 759,94
12.2.04.03-0038	80 мм	м^3	55	4 022,22	4 512,96
12.2.04.03-0039	100 мм	м^3	53	3 674,54	4 122,86
Группа 12.2.04.04: Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок (ГОСТ 21880-2011)					
	Маты прошивные из минеральной ваты:				
12.2.04.04-0001	без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 50 мм	м^3	116,48	1 443,26	1 619,35
12.2.04.04-0002	без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм	м^3	116,48	1 443,26	1 619,35
12.2.04.04-0003	без обкладок М-100, толщина 40 мм	м^3	108,16	1 353,55	1 518,70
12.2.04.04-0004	без обкладок М-100, толщина 60 мм	м^3	108,16	1 428,48	1 602,79
12.2.04.04-0005	без обкладок М-100, толщина 80 мм	м^3	108,16	1 105,34	1 240,18

12.2.04.04-0006	без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м^3	135,2	2 975,00	3 337,97
12.2.04.04-0007	без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм	м^3	135,2	1 334,83	1 497,69
12.2.04.04-0008	без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм	м^3	135,2	1 360,59	1 526,59
12.2.04.04-0009	без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-94), толщина 100 мм	м^3	146,64	1 350,22	1 514,96
12.2.04.04-0010	без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-94), толщина 120 мм	м^3	146,64	1 350,22	1 514,96
12.2.04.04-0011	М2-100	м^3	104	1 780,66	1 997,90
Группа 12.2.04.05: Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани (ГОСТ 21880-2011)					
	Маты прошивные из минеральной ваты:				
12.2.04.05-0001	в обкладках из стеклоткани М3-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 50 мм	м^3	105,04	1 900,26	2 132,10
12.2.04.05-0002	в обкладках из стеклоткани М3-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм	м^3	109,2	1 900,26	2 132,10
12.2.04.05-0003	в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм	м^3	83	1 694,22	1 900,91
Группа 12.2.04.06: Маты прошивные из минеральной ваты с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой (ГОСТ 21880-2011)					
	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой, марка:				
12.2.04.06-0001	"Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 40 мм	м^3	89,12	6 016,63	6 160,65
12.2.04.06-0002	"Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 50 мм	м^3	87,39	5 569,39	5 704,02
12.2.04.06-0003	"Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 60 мм	м^3	86,27	5 308,17	5 437,24
12.2.04.06-0004	"Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 70 мм	м^3	85,61	5 101,99	5 226,78
12.2.04.06-0005	"Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 80 мм	м^3	84,93	4 895,78	5 016,27
12.2.04.06-0006	"Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 90 мм	м^3	84,4	4 839,97	4 959,20
12.2.04.06-0007	"Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 100 мм	м^3	83,98	4 681,85	4 797,81
12.2.04.06-0008	"Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 110 мм	м^3	83,63	4 760,15	4 877,56
12.2.04.06-0009	"Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 120 мм	м^3	83,35	4 634,58	4 749,41
12.2.04.06-0010	"Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 25 мм	м^3	119,42	7 671,57	7 856,72
12.2.04.06-0011	"Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 30 мм	м^3	116,98	6 718,14	6 883,57
12.2.04.06-0012	"Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 40 мм	м^3	114,12	6 398,01	6 556,31
12.2.04.06-0013	"Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 50 мм	м^3	112,39	5 943,02	6 091,71
12.2.04.06-0014	"Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 60 мм	м^3	111,51	5 702,72	5 846,40
12.2.04.06-0015	"Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 70 мм	м^3	110,61	5 598,07	5 739,42
12.2.04.06-0016	"Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 80 мм	м^3	109,93	5 389,56	5 526,55
12.2.04.06-0017	"Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 100 мм	м^3	108,98	5 236,07	5 369,74
Группа 12.2.04.07: Маты прошивные из минеральной ваты с покрытием сеткой и котированные неармированной алюминиевой фольгой (ГОСТ 21880-2011)					
	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные неармированной алюминиевой фольгой, марка:				
12.2.04.07-0001	"Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 40 мм	м^3	90,13	6 376,30	6 527,77
12.2.04.07-0002	"Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 50 мм	м^3	88,21	5 858,51	5 999,10
12.2.04.07-0003	"Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 60 мм	м^3	86,97	5 549,23	5 683,31
12.2.04.07-0004	"Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 70 мм	м^3	84,47	5 378,72	5 508,72
12.2.04.07-0005	"Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 80 мм	м^3	85,47	5 133,75	5 259,12
12.2.04.07-0006	"Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 90 мм	м^3	84,88	4 926,03	5 047,08
12.2.04.07-0007	"Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 100 мм	м^3	84,41	4 927,57	5 048,55
12.2.04.07-0008	"Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 110 мм	м^3	84,02	4 877,97	4 997,85
12.2.04.07-0009	"Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 120 мм	м^3	83,71	4 840,76	4 959,81
12.2.04.07-0010	"Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 25 мм	м^3	121,04	8 647,48	8 852,59
12.2.04.07-0011	"Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 30 мм	м^3	118,33	7 927,38	8 117,33
12.2.04.07-0012	"Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 40 мм	м^3	115,13	7 442,14	7 621,57
12.2.04.07-0013	"Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 50 мм	м^3	113,21	6 860,00	7 027,28
12.2.04.07-0014	"Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 60 мм	м^3	112,23	6 542,18	6 702,84
12.2.04.07-0015	"Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 70 мм	м^3	111,22	6 387,93	6 545,23
12.2.04.07-0016	"Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 80 мм	м^3	110,47	6 131,37	6 283,36
12.2.04.07-0017	"Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 100 мм	м^3	109,41	5 921,31	6 068,80
Группа 12.2.04.08: Маты прошивные из минеральной ваты с покрытием сеткой (ГОСТ 21880-2011)					
	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой из нержавеющей стали, марка:				
12.2.04.08-0001	"Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 40 мм	м^3	87,24	8 675,40	8 872,08
12.2.04.08-0002	"Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 50 мм	м^3	85,87	7 774,68	7 952,97
12.2.04.08-0003	"Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 60 мм	м^3	84,99	7 213,46	7 380,29

12.2.04.08-0004	"Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 70 мм	м^3	84,47	6 865,42	7 025,16
12.2.04.08-0005	"Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 80 мм	м^3	84,94	6 475,53	6 627,61
12.2.04.08-0006	"Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 90 мм	м^3	83,52	6 153,08	6 298,31
12.2.04.08-0007	"Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 100 мм	м^3	83,19	6 079,43	6 223,15
12.2.04.08-0008	"Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 110 мм	м^3	82,91	6 024,38	6 166,90
12.2.04.08-0009	"Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 120 мм	м^3	82,69	5 869,38	6 008,74
12.2.04.08-0010	"Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 25 мм	м^3	116,44	12 511,54	12 792,70
12.2.04.08-0011	"Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 30 мм	м^3	114,51	10 603,16	10 845,63
12.2.04.08-0012	"Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 40 мм	м^3	112,24	9 249,00	9 463,78
12.2.04.08-0013	"Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 50 мм	м^3	110,87	8 333,53	8 529,66
12.2.04.08-0014	"Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 60 мм	м^3	110,19	7 746,76	7 930,99
12.2.04.08-0015	"Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 70 мм	м^3	109,47	7 366,95	7 543,35
12.2.04.08-0016	"Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 80 мм	м^3	108,94	6 959,98	7 128,12
12.2.04.08-0017	"Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 90 мм	м^3	108,52	6 681,71	6 844,19
12.2.04.08-0018	"Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 100 мм	м^3	108,19	6 580,18	6 740,50
	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, марка:				
12.2.04.08-0021	"Wired mat 50" ROCKWOOL, толщиной 50 мм	м^3	56	3 297,46	3 378,27
12.2.04.08-0022	"Wired mat 50" ROCKWOOL, толщиной 60 мм	м^3	54,89	3 192,82	3 271,26
12.2.04.08-0023	"Wired mat 50" ROCKWOOL, толщиной 70 мм	м^3	54,16	3 118,38	3 195,15
12.2.04.08-0024	"Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 40 мм	м^3	87,24	5 143,08	5 269,10
12.2.04.08-0025	"Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 50 мм	м^3	85,87	4 890,36	5 010,99
12.2.04.08-0026	"Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 60 мм	м^3	84,99	4 759,37	4 877,12
12.2.04.08-0027	"Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 70 мм	м^3	84,47	4 713,64	4 830,33
12.2.04.08-0028	"Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 80 мм	м^3	84,93	4 560,15	4 673,92
12.2.04.08-0029	"Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 90 мм	м^3	83,52	4 423,74	4 534,40
12.2.04.08-0030	"Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 100 мм	м^3	83,19	4 484,97	4 596,79
12.2.04.08-0031	"Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 110 мм	м^3	82,91	4 484,97	4 596,72
12.2.04.08-0032	"Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 120 мм	м^3	82,69	4 484,97	4 596,65
12.2.04.08-0033	"Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 25 мм	м^3	116,44	6 431,35	6 590,91
12.2.04.08-0034	"Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 30 мм	м^3	114,51	5 959,28	6 108,87
12.2.04.08-0035	"Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 40 мм	м^3	112,24	5 676,38	5 819,72
12.2.04.08-0036	"Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 50 мм	м^3	110,87	5 409,73	5 547,38
12.2.04.08-0037	"Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 60 мм	м^3	110,19	5 255,45	5 389,84
12.2.04.08-0038	"Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 70 мм	м^3	109,47	5 181,05	5 313,75
12.2.04.08-0039	"Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 80 мм	м^3	108,94	5 011,30	5 140,48
12.2.04.08-0040	"Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 90 мм	м^3	108,52	4 981,83	5 110,28
12.2.04.08-0041	"Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 100 мм	м^3	108,19	4 950,83	5 078,56
Группа 12.2.04.09: Маты прошивные из минеральной ваты фольгированные (ГОСТ 21880-2011)					
	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер:				
12.2.04.09-0001	2000x1200x80	м^3	83	8 040,00	9 020,89
12.2.04.09-0002	2000x1200x90	м^3	83	2 801,83	3 143,69
12.2.04.09-0003	2000x1200x100	м^3	83	2 725,72	3 058,24
12.2.04.09-0004	3000x1200x60	м^3	83	3 179,86	3 567,80
12.2.04.09-0005	3000x1200x70	м^3	83	3 018,46	3 386,69
12.2.04.09-0006	4000x1200x50	м^3	83	5 280,00	5 924,16
	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер:				
12.2.04.09-0011	2000x1200x70	м^3	104	3 454,20	3 875,64
12.2.04.09-0012	2000x1200x80	м^3	104	3 332,07	3 738,59
12.2.04.09-0013	2000x1200x90	м^3	104	3 237,48	3 632,45
12.2.04.09-0014	2000x1200x100	м^3	104	3 161,47	3 547,16
12.2.04.09-0015	3000x1200x50	м^3	104	3 843,08	4 311,95
12.2.04.09-0016	3000x1200x60	м^3	104	3 615,61	4 056,71
Группа 12.2.04.10: Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего (ГОСТ 218802011)					
12.2.04.10-0001	Маты без связующего из супертонкого стекловолокна	т	1040	91 096,73	102 210,53
	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной:				
12.2.04.10-0011	30 мм	м^3	53,04	16 795,53	18 844,58
12.2.04.10-0012	40 мм	м^3	53,04	14 467,74	16 232,83
12.2.04.10-0013	50 мм	м^3	53,04	12 584,93	14 120,29
12.2.04.10-0014	60 мм	м^3	53,04	12 139,99	13 621,07
12.2.04.10-0015	70 мм	м^3	53,04	11 437,45	12 832,85
12.2.04.10-0016	80 мм	м^3	53,04	10 936,30	12 270,52

Группа 12.2.04.11: Маты теплоизоляционные из стекловолокна (ГОСТ 10499-95)					
	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки:				
12.2.04.11-0001	М-11-2-7000-1200-50	м^3	14,4	950,84	1 066,85
12.2.04.11-0002	М-11-2-9000-600-50	м^3	14,4	950,84	1 066,85
12.2.04.11-0003	М-11-2-9000-1200-50	м^3	14,4	950,84	1 066,85
12.2.04.11-0004	М-11-9000-1200-100	м^3	14,4	950,84	1 066,85
12.2.04.11-0005	М-11-11500-1200-80	м^3	14,4	950,84	1 066,85
12.2.04.11-0006	М-11-Ф-18000-1200-50	м^3	14,4	1 858,47	2 085,21
12.2.04.11-0007	М-11-Ф-18000-1200-100	м^3	14,4	1 525,67	1 711,81
12.2.04.11-0008	М-15-9000-1200-100	м^3	19,7	877,51	984,54
12.2.04.11-0009	М-15-11500-1200-80	м^3	19,7	877,51	984,54
12.2.04.11-0010	М-15-18000-1200-50	м^3	19,7	877,51	984,54
12.2.04.11-0011	М-15-Ф-18000-1200-50	м^3	19,7	877,51	984,54
12.2.04.11-0012	М-25-4000-1200-100	м^3	32,8	1 613,39	1 810,21
12.2.04.11-0013	М-25-6000-1200-80	м^3	32,8	1 613,39	1 810,21
12.2.04.11-0014	М-25-8000-1200-50	м^3	32,8	1 613,39	1 810,21
12.2.04.11-0015	М-25-8000-1200-60	м^3	32,8	1 613,39	1 810,21
12.2.04.11-0016	М-25Ф-4000-1200-100	м^3	32,8	1 862,80	2 090,09
12.2.04.11-0017	М-25Ф-6000-1200-80	м^3	32,8	2 003,35	2 247,76
12.2.04.11-0018	М-25Ф-8000-1200-50	м^3	32,8	2 237,30	2 510,22
Группа 12.2.04.12: Маты изоляционные, не включенные в группы					
12.2.04.12-0001	Маты без связующего из ультратонкого или супертонкого стекловолокна	т	1040	248 162,46	278 438,29
	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна:				
12.2.04.12-0011	высший сорт	т	1040	650 800,67	730 198,37
12.2.04.12-0012	МБВ-3	т	1040	172 418,71	193 453,79
12.2.04.12-0021	Маты из супертонкого волокна обшитые стеклотканью	т	1040	337 151,54	378 284,05
12.2.04.12-0022	Маты минераловатные вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 (ГОСТ 23307-78) толщиной 50 мм	м^3	81,12	3 437,78	3 857,20
	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер:				
12.2.04.12-0031	2000x1200x80	м^3	105	2 078,32	2 331,93
12.2.04.12-0032	2000x1200x90	м^3	105	2 075,04	2 328,22
12.2.04.12-0033	2000x1200x100	м^3	105	2 070,81	2 323,47
12.2.04.12-0034	3000x1200x60	м^3	105	2 089,25	2 344,16
12.2.04.12-0035	3000x1200x70	м^3	105	2 083,39	2 337,55
12.2.04.12-0036	4000x1200x50	м^3	105	2 097,61	2 353,56
	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер:				
12.2.04.12-0041	2000x1200x70	м^3	131	2 519,09	2 826,41
12.2.04.12-0042	2000x1200x80	м^3	131	2 514,11	2 820,83
12.2.04.12-0043	2000x1200x90	м^3	131	2 510,74	2 817,03
12.2.04.12-0044	2000x1200x100	м^3	131	2 507,40	2 813,32
12.2.04.12-0045	3000x1200x50	м^3	131	2 533,35	2 842,41
12.2.04.12-0046	3000x1200x60	м^3	131	2 525,00	2 833,07
12.2.04.12-0051	Маты строительные МС-35	м^3	43,68	1 928,22	2 163,48
12.2.04.12-0052	Маты строительные МС-50	м^3	53,04	2 582,50	2 897,57
12.2.04.12-0053	Маты технические МТ-25	м	31,2	854,74	959,04
12.2.04.12-0054	Маты технические МТ-35	м^3	43,68	1 990,58	2 233,44
12.2.04.12-0055	Маты технические МТ-50	м^3	53,04	2 693,07	3 021,65
12.2.04.12-0061	Пакеты (матрацы) прошивные из минваты в оболочке из стеклоткани, толщина слоя минеральной ваты 60 мм	м^3	156	6 150,27	6 900,62
12.2.04.12-0062	Пакеты прошивные из минваты в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения № 12-1,2, № 10-1,0 (марки 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм)	м^3	216,32	3 659,76	4 106,25
Раздел 12.2.05: Плиты изоляционные					
Группа 12.2.05.01: Пластины из вспененного полиэтилена					
	Пластины из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием:				
12.2.05.01-0001	тип В, толщиной 4 мм	м^2	0,31	83,84	85,60
12.2.05.01-0002	тип В, толщиной 5 мм	м^2	0,39	89,82	91,76
12.2.05.01-0003	тип В, толщиной 8 мм	м^2	0,62	109,80	112,24
12.2.05.01-0004	тип В, толщиной 10 мм	м^2	0,77	117,86	120,52

Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием с клеевым слоем:					
12.2.05.01-0011	тип С, толщиной 4 мм	м^2	0,41	115,79	118,27
12.2.05.01-0012	тип С, толщиной 5 мм	м^2	0,52	128,88	131,63
12.2.05.01-0013	тип С, толщиной 8 мм	м^2	0,83	169,20	172,85
12.2.05.01-0014	тип С, толщиной 10 мм	м^2	1,03	198,99	203,36
Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием:					
12.2.05.01-0021	тип А, толщиной 4 мм	м^2	0,26	43,74	44,69
12.2.05.01-0022	тип А, толщиной 5 мм	м^2	0,32	47,43	48,47
12.2.05.01-0023	тип А, толщиной 8 мм	м^2	0,51	66,02	67,51
Пластины из вспененного полиэтилена толщиной:					
12.2.05.01-0031	0,5 мм	м^2	0,07	12,11	12,81
12.2.05.01-0032	1 мм	м^2	0,09	15,48	16,42
12.2.05.01-0033	1,5 мм	м^2	0,11	21,11	22,37
12.2.05.01-0034	2 мм	м^2	0,13	27,21	28,85
12.2.05.01-0035	3 мм	м^2	0,16	38,85	41,25
12.2.05.01-0036	4 мм	м^2	0,21	48,14	51,10
12.2.05.01-0037	5 мм	м^2	0,26	61,09	64,85
12.2.05.01-0038	6 мм	м^2	0,31	77,79	82,57
12.2.05.01-0039	7 мм	м^2	0,36	118,99	126,31
12.2.05.01-0040	8 мм	м^2	0,42	141,84	150,52
12.2.05.01-0041	10 мм	м^2	0,52	174,78	185,52
12.2.05.01-0042	12 мм	м^2	0,62	310,19	329,23
12.2.05.01-0043	13 мм	м^2	0,68	328,82	349,00
12.2.05.01-0044	14 мм	м^2	0,73	366,87	389,39
12.2.05.01-0045	15 мм	м^2	0,79	720,88	765,07
12.2.05.01-0051	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) Термафлекс толщиной 60 мм	м^2	3,14	387,50	434,82
Группа 12.2.05.02: Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород					
12.2.05.02-0001	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изовент" (плотность 90)	м^3	97,2	3 132,20	3 769,92
12.2.05.02-0002	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изолайт" (плотность 50)	м^3	54	1 886,44	2 270,52
12.2.05.02-0003	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изоруф-В" (плотность 175)	м^3	189	6 353,40	7 646,99
12.2.05.02-0004	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изоруф-Н" (плотность 130)	м^3	140,4	3 811,86	4 587,97
12.2.05.02-0005	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изоруф" (плотность 150)	м^3	162	4 698,30	5 654,87
12.2.05.02-0006	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изофлор" (плотность 110)	м^3	118,8	3 256,78	3 919,85
Группа 12.2.05.03: Плиты из минеральной ваты двухслойные (ТУ 5762-002-74182181-2007)					
Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные (ТУ 5762-002-74182181-2007), марки:					
12.2.05.03-0001	ТЕХНОВЕНТ ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 80-200 мм	м^3	118	2 572,47	3 148,70
12.2.05.03-0002	ТЕХНОРУФ ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 60-200 мм	м^3	223	4 309,07	5 274,32
12.2.05.03-0003	ТЕХНОФАС ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 70-200 мм	м^3	170	4 744,73	5 807,55
Группа 12.2.05.04: Плиты из минеральной ваты кашированные стеклохолстом					
	Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, марка "Industrial Batts 80" ROCKWOOL, толщиной:				
12.2.05.04-0001	35 мм	м^3	81	6 502,56	6 654,13
12.2.05.04-0002	40 мм	м^3	81	6 297,41	6 444,86
12.2.05.04-0003	50 мм	м^3	81	5 887,73	6 026,98
12.2.05.04-0004	60 мм	м^3	81	5 631,75	5 765,89
12.2.05.04-0005	70 мм	м^3	81	5 612,61	5 746,38
12.2.05.04-0006	80 мм	м^3	81	5 273,49	5 400,46
12.2.05.04-0007	90 мм	м^3	81	5 360,20	5 488,92
12.2.05.04-0008	100 мм	м^3	81	5 296,19	5 423,61
Группа 12.2.05.05: Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-2012, ГОСТ 22950-95, ТУ 5762-043-17925162-2006)					

	Плиты из минеральной ваты:				
12.2.05.05-0001	гофрированной структуры М-125	м^3	189	2 651,36	2 974,80
12.2.05.05-0002	гофрированной структуры М-175	м^3	229	5 329,82	5 980,08
12.2.05.05-0003	на синтетическом связующем М-75	м^3	157,68	1 074,75	1 315,50
12.2.05.05-0004	на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м^3	177,12	2 041,67	2 290,77
12.2.05.05-0005	на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)	м^3	291,6	2 251,20	2 525,83
12.2.05.05-0006	на синтетическом связующем П-75 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96)	м^3	140,4	1 913,56	2 303,17
12.2.05.05-0007	на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96)	м^3	149,04	1 913,56	2 303,21
12.2.05.05-0008	на синтетическом связующем П-125 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96)	м^3	178,2	2 377,97	2 862,15
12.2.05.05-0009	на синтетическом связующем П-125 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96)	м^3	187,92	2 377,97	2 862,12
12.2.05.05-0010	на синтетическом связующем П-175 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96)	м^3	210,6	3 842,29	4 624,57
12.2.05.05-0011	на синтетическом связующем, гофрированной структуры ПГ- 125 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96)	м^3	185,76	1 950,00	2 347,04
12.2.05.05-0012	повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом связующем ППЖ-ГС-175 толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95)	м^3	243	3 723,00	4 481,00
12.2.05.05-0013	повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом связующем ППЖ-ГС-200 толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95)	м^3	270	3 325,00	4 001,97
12.2.05.05-0014	повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200	м^3	282,96	4 687,64	5 259,52
12.2.05.05-0015	полужесткие М-150	м^3	197	2 360,10	2 648,03
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки:				
12.2.05.05-0021	ТЕХНОБЛОК ОПТИМА	м^3	72	1 610,17	1 970,85
12.2.05.05-0022	ТЕХНОБЛОК ПРОФ	м^3	85	1 849,08	2 263,29
12.2.05.05-0023	ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	м^3	59	1 555,93	1 904,47
12.2.05.05-0024	ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА	м^3	118	3 427,97	4 195,81
12.2.05.05-0025	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	м^3	131	3 750,85	4 591,04
12.2.05.05-0026	ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ	м^3	105	3 101,70	3 796,51
12.2.05.05-0027	ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА	м^3	50	1 374,41	1 682,27
12.2.05.05-0028	ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ	м^3	52	1 306,69	1 599,37
12.2.05.05-0029	технолайт экстра	м^3	45	1 287,97	1 576,44
12.2.05.05-0030	ТЕХНОПЛАСТ	м^3	144	2 445,55	2 993,37
12.2.05.05-0031	ТЕХНОРУФ 45	м^3	183	4 651,70	5 693,68
12.2.05.05-0032	ТЕХНОРУФ 50	м^3	210	3 996,28	4 891,47
12.2.05.05-0033	ТЕХНОРУФ 60	м^3	223	4 269,72	5 226,16
12.2.05.05-0034	ТЕХНОРУФ 70	м^3	236	4 830,70	5 912,79
12.2.05.05-0035	ТЕХНОРУФ В50	м^3	223	4 354,62	5 330,04
12.2.05.05-0036	ТЕХНОРУФ В60	м^3	236	5 965,26	7 301,46
12.2.05.05-0037	ТЕХНОРУФ В70	м^3	249	4 832,03	5 914,44
12.2.05.05-0038	ТЕХНОРУФ Н25	м^3	125	2 564,75	3 139,23
12.2.05.05-0039	ТЕХНОРУФ Н30	м^3	131	3 523,32	4 312,53
12.2.05.05-0040	ТЕХНОРУФ Н35	м^3	144	2 923,05	3 577,82
12.2.05.05-0041	ТЕХНОРУФ Н40	м^3	157	3 161,36	3 869,50
12.2.05.05-0042	ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН	м^3	131	4 139,26	5 066,44
12.2.05.05-0043	ТЕХНОСЭНДВИЧ К	м^3	183	3 565,51	4 364,17
12.2.05.05-0044	ТЕХНОСЭНДВИЧ С	м^3	138	2 749,41	3 365,29
12.2.05.05-0045	ТЕХНОФАС	м^3	98	4 898,31	5 995,52
12.2.05.05-0046	ТЕХНОФАС Л	м^3	105	3 178,71	3 890,71
12.2.05.05-0047	ТЕХНОФЛОР ГРУНТ	м^3	118	2 395,29	2 931,82
12.2.05.05-0048	ТЕХНОФЛОР ПРОФ	м^3	223	4 265,12	5 220,49
12.2.05.05-0049	ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ	м^3	144	2 863,01	3 504,32
	Группа 12.2.05.06: Плиты из пенопласта полистирольного				
12.2.05.06-0002	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м^3	46,44	3 347,34	3 755,71
	Плиты из пенополистирола, размером:				
12.2.05.06-0011	0,6х4 м для укрепления земляного полотна	т	1080	62 855,96	66 709,03
12.2.05.06-0012	0,6х4 м для укрепления земляного полотна	м^3	23,76	17 948,41	19 048,63
12.2.05.06-0021	Плиты пенополистирольные М25	м^3	26	3 506,90	4 292,46
12.2.05.06-0022	Плиты пенополистирольные М35	м^3	36,4	5 085,14	6 224,22
12.2.05.06-0023	Плиты пенополистирольные М50	м^3	36,516	3 885,89	4 359,97

12.2.05.06-0024	Плиты пенополистирольные суспензионные, марка "КровТрейд- TERMO 50"	м^3	35,1	4 419,70	4 517,64
12.2.05.06-0031	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-10	м^3	13,1	1 173,00	1 411,82
12.2.05.06-0032	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-15	м^3	16,2	1 125,00	1 262,26
12.2.05.06-0033	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-15У	м^3	16	1 527,48	1 713,81
12.2.05.06-0034	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-25	м^3	25,5	1 594,73	1 789,30
12.2.05.06-0035	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-25Ф	м^3	35,5	1 833,33	2 206,57
12.2.05.06-0036	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-35	м^3	35,7	2 375,00	2 906,95
12.2.05.06-0037	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-35А	м^3	35,7	2 551,81	2 863,13
12.2.05.06-0038	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-35В	м^3	35,7	3 818,67	4 284,57
12.2.05.06-0039	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-50	м^3	54	5 300,83	5 947,54
Группа 12.2.05.07: Плиты из полистиролбетона					
	Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит":				
12.2.05.07-0001	однослойные без пазов, марка СОП 3, размером 750х1000х30 мм	м^2	9,7	267,82	275,84
12.2.05.07-0002	однослойные без пазов, марка СОП 5, размером 750х1000х50 мм	м^2	16,2	304,33	314,80
12.2.05.07-0003	однослойные без пазов, марка СОП 8, размером 750х1000х80 мм	м^2	25,9	494,76	511,71
12.2.05.07-0004	однослойные без пазов, марка СОП 10, размером 750х1000х100 мм	м^2	32,4	570,43	590,63
12.2.05.07-0005	однослойные без пазов, марка СОП 12, размером 750х1000х120 мм	м^2	38,9	645,19	668,65
12.2.05.07-0006	однослойные без пазов, марка СОП 15, размером 750х1000х150 мм	м^2	48,6	758,24	786,60
12.2.05.07-0007	трехслойные с пазами, марка СУП 5, размером 750х1000х50 мм	м^2	8,4	321,86	330,58
12.2.05.07-0008	трехслойные с пазами, марка СУП 8, размером 750х1000х80 мм	м^2	9	368,17	377,97
12.2.05.07-0009	трехслойные с пазами, марка СУП 10, размером 750х1000х100 мм	м^2	9,4	460,01	471,74
12.2.05.07-0010	трехслойные с пазами, марка СУП 12, размером 750х1000х120 мм	м^2	9,8	499,07	511,71
12.2.05.07-0011	трехслойные с пазами, марка СУП 15, размером 750х1000х150 мм	м^2	10,4	521,19	534,44
Группа 12.2.05.08: Плиты из стекловолокна (ГОСТ 10499-95)					
	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки:				
12.2.05.08-0001	П-15-У12-1250-600-100	м^3	19,7	987,34	1 107,80
12.2.05.08-0002	П-15-У15-1250-600-100	м^3	19,7	987,34	1 107,80
12.2.05.08-0003	П-15-У24-1250-600-50	м^3	19,7	1 145,34	1 285,08
12.2.05.08-0004	П-15-У30-1250-600-50	м^3	19,7	987,34	1 107,80
12.2.05.08-0005	П-15-У36-1250-600-50	м^3	19,7	987,34	1 107,80
12.2.05.08-0006	П-20-У15-1250-600-100	м^3	26,2	1 145,50	1 285,25
12.2.05.08-0007	П-20-У18-1250-600-70	м^3	26,2	1 145,50	1 285,25
12.2.05.08-0008	П-20-У20-1250-600-50	м^3	26,2	1 145,50	1 285,25
12.2.05.08-0009	П-20-У30-1250-600-50	м^3	26,2	1 145,50	1 285,25
12.2.05.08-0010	П-30-У10-1250-600-100	м^3	39,3	1 508,39	1 692,42
12.2.05.08-0011	П-30-У12-1250-600-80	м^3	39,3	1 728,66	1 939,53
12.2.05.08-0012	П-30-У14-1250-600-70	м^3	39,3	1 728,75	1 939,67
12.2.05.08-0013	П-30-У16-1250-600-60	м^3	39,3	1 728,66	1 939,53
12.2.05.08-0014	П-30-У20-1250-600-50	м^3	39,3	1 508,39	1 692,42
12.2.05.08-0015	П-35-10-1250-600-50	м^3	45,9	2 506,77	2 812,59
12.2.05.08-0016	П-60-14-1250-600-25	м^3	70,2	4 101,96	4 602,45
Группа 12.2.05.09: Плиты из экструзионного вспененного полистирола (ГОСТ 15588-86)					
12.2.05.09-0001	Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М35 Г1	м^3	30,24	3 345,75	3 423,24

12.2.05.09-0002	Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М35 Г4	м^3	41,04	3 236,90	3 315,97
12.2.05.09-0003	Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М45 Г4	м^3	48,6	4 492,85	4 599,64
12.2.05.09-0004	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30- 200 Стандарт	м^3	30	3 794,07	4 256,94
12.2.05.09-0005	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30- 250 Стандарт	м^3	30	4 379,62	4 913,94
12.2.05.09-0006	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35- 250 КЛИН	м^3	35	4 831,07	5 420,47
12.2.05.09-0007	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45- 500	м^3	45	5 540,20	6 216,12
12.2.05.09-0008	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт	м^3	30	4 227,25	4 742,97
12.2.05.09-0009	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	м^3	35	4 725,64	5 302,17
12.2.05.09-0011	Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола СТИРЭКС М35 Г1	м^3	30,24	3 345,75	3 423,24
12.2.05.09-0012	Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола СТИРЭКС М35 Г4	м^3	41,04	3 236,90	3 315,97
12.2.05.09-0013	Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола СТИРЭКС М45 Г4	м^3	48,6	4 492,85	4 599,64
12.2.05.09-0021	Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 30	м^3	35	2 589,04	2 904,92
12.2.05.09-0022	Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 35	м^3	45,9	2 589,04	2 904,92
12.2.05.09-0023	Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 45	м^3	58,9	3 428,81	3 847,13
Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки:					
12.2.05.09-0031	30-250	м^3	32,4	3 119,02	3 817,68
12.2.05.09-0032	30 Стандарт	м^3	32,4	2 905,65	3 556,51
12.2.05.09-0033	35-250	м^3	41,04	3 261,20	3 991,70
12.2.05.09-0034	35 Стандарт	м^3	41,04	3 221,36	3 942,92
12.2.05.09-0035	45-500	м^3	48,6	2 108,87	2 538,24
12.2.05.09-0036	Клин	м^3	37,8	3 435,22	4 204,72
12.2.05.09-0041	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола "Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм	м^3	37,8	2 756,20	3 092,46
12.2.05.09-0042	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола плотностью 35 кг/м^3, группой горючести Г1	м^3	37,8	4 182,03	4 278,83
12.2.05.09-0043	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	м^3	36,4	3 025,42	3 394,51
12.2.05.09-0044	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45	м^3	46,8	4 301,75	4 826,57
Группа 12.2.05.10: Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород					
12.2.05.10-0001	Плиты минераловатные "Венти Баттс" ROCKWOOL	м^3	93,6	3 388,44	4 147,46
12.2.05.10-0002	Плиты минераловатные "Кавити Баттс" ROCKWOOL	м^3	46,8	2 033,90	2 489,49
12.2.05.10-0003	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м^3	197,6	6 542,69	8 008,27
12.2.05.10-0004	Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL	м^3	119,6	3 702,25	4 531,53
12.2.05.10-0005	Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL	м^3	140,4	3 890,70	4 762,20
12.2.05.10-0006	Плиты минераловатные "Руф Баттс" ROCKWOOL	м^3	166,4	5 451,77	6 672,99
12.2.05.10-0007	Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL	м^3	43	2 389,83	2 925,18
12.2.05.10-0008	Плиты минераловатные "Тех Баттс 75" ROCKWOOL	м^3	60	3 128,81	3 829,68
12.2.05.10-0009	Плиты минераловатные "Тех Баттс 100" ROCKWOOL	м^3	90	4 325,42	5 294,27
12.2.05.10-0010	Плиты минераловатные "Тех Баттс 125" ROCKWOOL	м^3	110	5 612,71	6 869,97
12.2.05.10-0011	Плиты минераловатные "Тех Баттс 150" ROCKWOOL	м^3	140	7 293,22	8 926,91
12.2.05.10-0012	Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL	м^3	150,8	5 568,50	6 815,85
12.2.05.10-0013	Плиты минераловатные "Флор Баттс И" ROCKWOOL	м^3	166,4	5 084,44	6 223,36
12.2.05.10-0014	Плиты минераловатные "Флор Баттс" ROCKWOOL	м^3	145,6	3 894,33	4 766,66
12.2.05.10-0015	Плиты минераловатные Бетон Элемент Баттс ROCKWOOL	м^3	97,2	3 625,32	4 067,58
12.2.05.10-0016	Плиты минераловатные Лайт-Баттс ROCKWOOL	м^3	37,8	1 594,68	1 951,91
12.2.05.10-0017	Плиты минераловатные Лайт-Баттс ROCKWOOL, толщина 50 мм	м^2	1,89	79,74	97,64
12.2.05.10-0018	Плиты минераловатные Лайт-Баттс ROCKWOOL, толщина 80 мм	м^2	3,02	135,59	165,94
12.2.05.10-0019	Плиты минераловатные Лайт-Баттс ROCKWOOL, толщина 120 мм	м^2	4,54	203,39	248,94
12.2.05.10-0020	Плиты минераловатные огнезащитные, марка "Conlit 150SL" ROCKWOOL	м^3	165	8 211,66	8 419,73
12.2.05.10-0021	Плиты минераловатные огнезащитные, марка "FT Barrier" ROCKWOOL	м^3	110	3 513,83	3 613,33

12.2.05.10-0022	Плиты минераловатные, марка "Fire Batts" ROCKWOOL	м^3	110	8 057,48	8 247,84
12.2.05.10-0023	Плиты огнезащитные ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5762-004-74182181- 2008) для изоляции конструкций из бетона, толщина 50-200 мм	м^3	131	3 147,70	3 852,77
12.2.05.10-0024	Плиты огнезащитные ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5762-004-74182181- 2008) для изоляции конструкций из металла, толщина 20-200 мм	м^3	150,8	7 021,79	8 594,66
12.2.05.10-0031	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175	м^3	189	4 447,57	4 990,19
12.2.05.10-0032	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 200	м^3	216	4 476,12	5 022,20
12.2.05.10-0033	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ вент	м^3	90	2 959,63	3 320,72
12.2.05.10-0034	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля	м^3	160	5 631,27	6 318,28
12.2.05.10-0035	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В	м^3	190	6 488,42	7 280,01
12.2.05.10-0036	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н	м^3	125	3 870,29	4 342,46
12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ лайт 45	м^3	45	1 771,17	1 987,23
12.2.05.10-0038	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ стена	м^3	55	2 148,01	2 410,05
12.2.05.10-0039	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ фасад	м^3	160	5 520,85	6 194,39
Группа 12.2.05.11: Плиты изоляционные, не включенные в группы					
12.2.05.11-0001	Панель теплоизоляционная конструктивная марки "REIN"	м^2	3,5	2 427,75	2 723,97
12.2.05.11-0011	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	1080	215 375,42	237 257,55
12.2.05.11-0021	Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические	м^3	78	3 733,64	4 189,13
12.2.05.11-0022	Плиты известково-кремнеземистые Престеплиз	м^3	486	5 513,90	6 186,59
12.2.05.11-0023	Плиты или маты теплоизоляционные	м^3	164	1 147,50	1 404,54
12.2.05.11-0024	Плиты минераловатные жесткие ТЕРМОПОЛ (ПЖ-140)	м^3	145,6	2 616,67	3 202,80
12.2.05.11-0025	Плиты минераловатные сверхжесткие ТЕРМОФАСАД (ПСЖ- 150)	м^3	197	2 850,85	3 489,46
12.2.05.11-0026	Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-50	м^3	490	12 962,96	14 544,44
12.2.05.11-0027	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006)	м^3	32,4	1 223,14	1 497,17
12.2.05.11-0028	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м^3	298	31 833,33	35 717,18
Раздел 12.2.06: Скорлупы, сегменты					
Группа 12.2.06.01: Сегменты из пенополиуретана					
Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром:					
12.2.06.01-0001	21 мм, толщиной изоляции 27 мм, длиной 1000 мм	м	0,38	50,51	60,79
12.2.06.01-0002	27 мм, толщиной изоляции 32 мм, длиной 1000 мм	м	0,56	55,03	66,24
12.2.06.01-0003	33 мм, толщиной изоляции 31 мм, длиной 1000 мм	м	0,59	57,47	69,17
12.2.06.01-0004	38 мм, толщиной изоляции 33 мм, длиной 1000 мм	м	0,69	52,20	62,84
12.2.06.01-0005	42 мм, толщиной изоляции 41 мм, длиной 1000 мм	м	1,01	67,19	80,88
12.2.06.01-0006	45 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм	м	1,41	72,12	86,79
12.2.06.01-0007	48 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм	м	1,04	64,15	77,22
12.2.06.01-0008	57 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм	м	1,59	257,50	309,90
12.2.06.01-0009	61 мм, толщиной изоляции 30 мм, длиной 1000 мм	м	0,81	66,62	80,18
12.2.06.01-0010	76 мм, толщиной изоляции 35 мм, длиной 1000 мм	м	1,15	61,11	73,56
12.2.06.01-0011	76 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм	м	0,7636	68,62	77,01
12.2.06.01-0012	89 мм, толщиной изоляции 30 мм, длиной 1000 мм	м	1,06	63,15	76,02
12.2.06.01-0013	89 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм	м	0,8943	71,17	79,84
12.2.06.01-0014	108 мм, толщиной изоляции 35 мм, длиной 1000 мм	м	1,48	70,06	84,33
12.2.06.01-0015	114 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм	м	3,09	100,50	120,98
12.2.06.01-0016	133 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм	м	2,05	80,20	96,52
12.2.06.01-0017	159 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм	м	2,36	84,67	101,91
12.2.06.01-0018	159 мм, толщиной изоляции 56 мм, длиной 1000 мм	м	3,57	114,32	137,60
12.2.06.01-0019	159 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм	м	2,3964	128,62	144,32
12.2.06.01-0020	168 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм	м	4,05	117,98	141,99

12.2.06.01-0021	219 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм	м	3,07	125,05	150,52
12.2.06.01-0022	219 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм	м	3,3008	152,29	170,88
12.2.06.01-0023	273 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм	м	4,79	138,97	167,27
12.2.06.01-0024	325 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм	м	5,56	755,00	908,72
12.2.06.01-0025	426 мм, толщиной изоляции 55 мм, длиной 1000 мм	м	7,84	233,48	281,01
12.2.06.01-0026	529 мм, толщиной изоляции 45 мм, длиной 1000 мм	м	7,65	249,74	300,59
12.2.06.01-0027	631 мм, толщиной изоляции 55 мм, длиной 1000 мм	м	11,18	358,83	431,87
12.2.06.01-0028	631 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм	м	12,29	380,18	457,59
12.2.06.01-0029	720 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм	м	11,41	369,37	444,58
12.2.06.01-0030	820 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм	м	12,89	404,95	487,39
Группа 12.2.06.02: Сегменты известково-кремнеземистые (ГОСТ 24748-2003)					
	Сегменты:				
12.2.06.02-0001	известково-кремнеземистые	$м^3$	295	2 718,54	3 050,22
12.2.06.02-0002	известково-кремнеземистые Престеплиз	$м^3$	590	2 393,27	2 685,27
Группа 12.2.06.03: Скорлупы битумоперлитовые					
	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром:				
12.2.06.03-0001	50 (57) мм	компл.	7	78,29	87,85
12.2.06.03-0002	70 (76) мм	компл.	7	88,14	98,89
12.2.06.03-0003	80 (89) мм	компл.	7	103,18	115,77
12.2.06.03-0004	100 (108) мм	компл.	7	113,50	127,34
12.2.06.03-0005	125 (133) мм	компл.	10	144,92	162,61
12.2.06.03-0006	150 (159) мм	компл.	10	169,76	190,48
12.2.06.03-0007	200 (219) мм	компл.	13	251,35	282,00
12.2.06.03-0008	250 (273) мм	компл.	16	323,11	362,53
12.2.06.03-0009	300 (325) мм	компл.	18	384,58	431,50
12.2.06.03-0010	400 (426) мм	компл.	22	504,16	565,67
Группа 12.2.06.04: Скорлупы из пенобетона					
	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб:				
12.2.06.04-0001	50 (57) мм	компл.	7	1 869,17	2 097,05
12.2.06.04-0002	70 (76) мм	компл.	7	46,11	51,74
12.2.06.04-0003	80 (89) мм	компл.	7	53,95	60,53
12.2.06.04-0004	100 (108) мм	компл.	7	65,48	73,47
12.2.06.04-0005	125 (133) мм	компл.	10	80,72	90,57
12.2.06.04-0006	150 (159) мм	компл.	18	96,38	108,16
12.2.06.04-0007	200 (219) мм	компл.	18	116,19	130,37
12.2.06.04-0008	250 (273) мм	компл.	18	121,27	136,06
12.2.06.04-0009	300 (325) мм	компл.	26	129,59	145,39
12.2.06.04-0010	400 (426) мм	компл.	26	154,48	173,31
12.2.06.04-0011	450 (470) мм	компл.	37	163,70	183,69
12.2.06.04-0012	500 (530) мм	компл.	37	163,70	183,69
12.2.06.04-0013	600 (630) мм	компл.	45	196,44	220,41
12.2.06.04-0014	700 (720) мм	компл.	45	196,44	220,41
12.2.06.04-0015	800 (820) мм	компл.	52	214,44	240,60
12.2.06.04-0016	900 (920) мм	компл.	52	238,85	267,98
12.2.06.04-0017	1000 (1020) мм	компл.	63	258,69	290,26
12.2.06.04-0018	1200 (1220) мм	компл.	75	297,96	334,31
Группа 12.2.06.05: Скорлупы из пенополиуретана без защитного слоя (ТУ 5768-002-27519262-97, ТУ 5768-019-01285878-01)					
	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром:				
12.2.06.05-0001	50 (57) мм	компл.	10	41,38	46,43
12.2.06.05-0002	70 (76) мм	компл.	13	55,34	62,09
12.2.06.05-0003	80 (89) мм	компл.	15	64,65	72,52
12.2.06.05-0004	100 (108) мм	компл.	1,01	78,58	88,16
12.2.06.05-0005	125 (133) мм	компл.	3	96,74	108,54
12.2.06.05-0006	150 (159) мм	компл.	5	115,77	129,91
12.2.06.05-0007	200 (219) мм	компл.	6	139,51	156,54
12.2.06.05-0008	250 (273) мм	компл.	7	145,57	163,34
12.2.06.05-0009	300 (325) мм	компл.	8	155,35	174,29
12.2.06.05-0010	400 (426) мм	компл.	9	185,53	208,17
12.2.06.05-0011	500 (530) мм	компл.	11	196,24	220,19
12.2.06.05-0012	600 (630) мм	компл.	12	235,78	264,54
12.2.06.05-0013	700 (720) мм	компл.	14	235,78	264,54

12.2.06.05-0014	800 (820) мм	компл.	16	257,18	288,55
12.2.06.05-0015	900 (920) мм	компл.	17	286,47	321,44
12.2.06.05-0016	1000 (1020) мм	компл.	3	310,64	348,54
12.2.06.05-0017	1200 (1220) мм	компл.	4	357,60	401,25
	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром:				
12.2.06.05-0021	25 мм, толщиной 20 мм	$м^3$	79,8	16 143,34	18 112,83
12.2.06.05-0022	32 мм, толщиной 20 мм	$м^3$	79,8	15 640,30	17 548,41
12.2.06.05-0023	45 мм, толщиной 20 мм	$м^3$	79,8	14 806,36	16 612,74
12.2.06.05-0024	57 мм, толщиной 30 мм	$м^3$	79,8	9 493,85	10 652,11
12.2.06.05-0025	76 мм, толщиной 30 мм	$м^3$	79,8	9 271,87	10 403,05
12.2.06.05-0026	89 мм, толщиной 30 мм	$м^3$	79,8	9 265,59	10 396,00
12.2.06.05-0027	108 мм, толщиной 30 мм	$м^3$	79,8	8 859,51	9 940,37
12.2.06.05-0028	114 мм, толщиной 30 мм	$м^3$	79,8	8 614,38	9 665,34
12.2.06.05-0029	133 мм, толщиной 30 мм	$м^3$	79,8	8 463,09	9 495,57
12.2.06.05-0030	159 мм, толщиной 30 мм	$м^3$	79,8	7 853,62	8 811,77
12.2.06.05-0031	168 мм, толщиной 30 мм	$м^3$	79,8	7 239,48	8 122,72
12.2.06.05-0032	219 мм, толщиной 30 мм	$м^3$	79,8	6 812,87	7 644,03
12.2.06.05-0033	273 мм, толщиной 40 мм	$м^3$	79,8	5 216,54	5 852,96
12.2.06.05-0034	325 мм, толщиной 40 мм	$м^3$	79,8	5 732,43	6 431,79
12.2.06.05-0035	377 мм, толщиной 40 мм	$м^3$	79,8	6 043,70	6 781,04
12.2.06.05-0036	426 мм, толщиной 40 мм	$м^3$	79,8	5 374,72	6 030,42
12.2.06.05-0037	530 мм, толщиной 40 мм	$м^3$	79,8	5 715,83	6 413,17
	Группа 12.2.06.06: Скорлупы из пенополиуретана фольгированные (ТУ 5768-002-27519262-97, ТУ 5768-019-01285878-01)				
	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром:				
12.2.06.06-0001	50 (57) мм	компл.	1,37	100,87	113,17
12.2.06.06-0002	70 (76) мм	компл.	1,676	132,37	137,46
12.2.06.06-0003	80 (89) мм	компл.	1,782	143,35	148,87
12.2.06.06-0004	100 (108) мм	компл.	2,128	154,34	160,26
12.2.06.06-0005	106 (114) мм	компл.	2,128	158,00	164,06
12.2.06.06-0006	125 (133) мм	компл.	3,245	172,61	179,25
12.2.06.06-0007	150 (159) мм	компл.	3,684	185,04	192,15
12.2.06.06-0008	200 (219) мм	компл.	4,695	223,10	231,67
12.2.06.06-0009	250 (273) мм	компл.	7,036	273,54	284,07
12.2.06.06-0010	300 (325) мм	компл.	8,153	344,48	357,74
12.2.06.06-0011	400 (426) мм	компл.	9,483	439,58	456,50
12.2.06.06-0012	500 (530) мм	компл.	11	628,28	652,45
12.2.06.06-0013	600 (630) мм	компл.	12	899,64	934,24
12.2.06.06-0014	700 (720) мм	компл.	14	955,23	991,97
12.2.06.06-0015	800 (820) мм	компл.	16	999,93	1 038,39
12.2.06.06-0016	900 (920) мм	компл.	17	1 158,85	1 203,44
12.2.06.06-0017	1000 (1020) мм	компл.	20	1 316,53	1 367,18
12.2.06.06-0018	1200 (1220) мм	компл.	25	4 991,67	5 183,67
	Группа 12.2.06.07: Скорлупы известково-кремнеземистые (ГОСТ 24748-2003)				
12.2.06.07-0001	Скорлупы известково-кремнеземистые	$м^3$	295	2 551,36	2 862,62
12.2.06.07-0002	Скорлупы известково-кремнеземистые Престеплиз	$м^3$	590	2 768,65	3 106,41
	Группа 12.2.06.08: Скорлупы и сегменты, не включенные в группы				
12.2.06.08-0001	Блоки сегментные теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	$м^3$	43	2 486,09	2 789,39
12.2.06.08-0011	Сегменты минераловатные на битумном связующем полужесткие	$м^3$	164	923,03	1 035,64
	Скорлупы теплоизоляционные BROEN BALLOREX:				
12.2.06.08-0021	S диаметром 10, 15 мм	компл.	0,13	928,00	946,71
12.2.06.08-0022	S диаметром 20 мм	компл.	0,14	967,64	987,12
12.2.06.08-0023	S диаметром 25 мм	компл.	0,15	990,39	1 010,35
12.2.06.08-0024	S диаметром 32 мм	компл.	0,16	1 136,31	1 159,18
12.2.06.08-0025	S диаметром 40 мм	компл.	0,17	1 303,17	1 329,31
12.2.06.08-0026	S диаметром 50 мм	компл.	0,19	1 369,72	1 397,19
12.2.06.08-0027	Venturi диаметром 15 мм	компл.	0,13	923,96	942,59
12.2.06.08-0028	Venturi диаметром 20 мм	компл.	0,14	970,90	990,50
12.2.06.08-0029	Venturi диаметром 25 мм	компл.	0,15	990,39	1 010,35
12.2.06.08-0030	Venturi диаметром 32 мм	компл.	0,16	1 136,31	1 159,18
12.2.06.08-0031	Venturi диаметром 40 мм	компл.	0,17	1 303,17	1 329,31

12.2.06.08-0032	Venturi диаметром 50 мм	компл.	0,19	1 369,72	1 397,19
Раздел 12.2.07: Трубки, рулоны					
Группа 12.2.07.01: Рулоны из вспененного каучука (ТУ 5768-001-55258056-04)					
Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT BK, толщиной:					
12.2.07.01-0001	10 мм	м^2	1,12	1 727,47	1 867,78
12.2.07.01-0002	10 мм, самоклеящиеся	м^2	1,12	2 287,82	2 473,53
12.2.07.01-0003	13 мм	м^2	1,38	1 830,69	1 979,40
12.2.07.01-0004	13 мм, самоклеящиеся	м^2	1,38	2 391,55	2 585,81
12.2.07.01-0005	19 мм	м^2	1,89	2 114,96	2 286,65
12.2.07.01-0006	19 мм, самоклеящиеся	м^2	1,89	2 675,16	2 892,41
12.2.07.01-0007	25 мм	м^2	2,4	2 388,85	2 582,81
12.2.07.01-0008	25 мм, самоклеящиеся	м^2	2,4	2 949,64	3 189,15
12.2.07.01-0009	32 мм	м^2	2,99	2 870,87	3 104,03
12.2.07.01-0010	32 мм, самоклеящиеся	м^2	2,99	3 431,07	3 709,64
Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT SR, толщиной:					
12.2.07.01-0021	10 мм	м^2	1,21	2 299,21	2 485,94
12.2.07.01-0022	10 мм, самоклеящиеся	м^2	1,21	2 859,41	3 091,55
12.2.07.01-0023	13 мм	м^2	1,46	2 402,43	2 597,56
12.2.07.01-0024	13 мм, самоклеящиеся	м^2	1,46	2 963,22	3 203,90
12.2.07.01-0025	19 мм	м^2	1,97	2 686,62	2 904,74
12.2.07.01-0026	19 мм, самоклеящиеся	м^2	1,97	3 246,89	3 510,57
12.2.07.01-0027	25 мм	м^2	2,48	2 960,52	3 200,91
12.2.07.01-0028	25 мм, самоклеящиеся	м^2	2,48	3 521,30	3 807,24
12.2.07.01-0029	32 мм	м^2	3,08	3 442,53	3 722,05
12.2.07.01-0030	32 мм, самоклеящиеся	м^2	3,08	4 002,81	4 327,81
Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS EXPERT BK, толщиной:					
12.2.07.01-0041	10 мм	м^2	1,19	2 156,27	2 331,33
12.2.07.01-0042	13 мм	м^2	1,46	2 285,12	2 470,68
12.2.07.01-0043	19 мм	м^2	2,01	2 639,83	2 854,23
12.2.07.01-0044	25 мм	м^2	2,56	2 981,69	3 223,83
12.2.07.01-0045	32 мм	м^2	3,2	3 583,35	3 874,33
Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS EXPERT SR, толщиной:					
12.2.07.01-0051	10 мм	м^2	1,27	2 869,70	3 102,72
12.2.07.01-0052	13 мм	м^2	1,55	2 998,69	3 242,22
12.2.07.01-0053	19 мм	м^2	2,1	3 353,47	3 625,76
12.2.07.01-0054	25 мм	м^2	2,65	3 695,33	3 995,36
12.2.07.01-0055	32 мм	м^2	3,29	4 297,00	4 645,94
Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS PREMIUM, толщиной:					
12.2.07.01-0061	10 мм	м^2	1,43	2 561,72	2 769,77
12.2.07.01-0062	13 мм	м^2	1,7	2 734,51	2 956,57
12.2.07.01-0063	19 мм	м^2	2,25	3 206,01	3 466,33
12.2.07.01-0064	25 мм	м^2	2,8	3 662,41	3 959,81
12.2.07.01-0065	32 мм	м^2	3,44	4 463,15	4 825,52
Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS STANDARD, толщиной:					
12.2.07.01-0071	10 мм	м^2	1,11	1 324,59	1 432,20
12.2.07.01-0072	13 мм	м^2	1,39	1 555,19	1 681,48
12.2.07.01-0073	19 мм	м^2	1,94	2 019,76	2 183,79
12.2.07.01-0074	25 мм	м^2	2,49	2 421,19	2 617,78
12.2.07.01-0075	32 мм	м^2	3,13	2 769,91	2 994,82
12.2.07.01-0076	40 мм	м^2	3,87	3 685,55	3 984,78
12.2.07.01-0077	50 мм	м^2	4,78	4 780,48	5 168,62
Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS, толщиной:					
12.2.07.01-0081	10 мм	м^2	0,92	910,97	985,00
12.2.07.01-0082	13 мм	м^2	1,19	1 144,42	1 237,35
12.2.07.01-0083	19 мм	м^2	1,74	1 611,69	1 742,58
12.2.07.01-0084	25 мм	м^2	2,29	2 015,97	2 179,64
12.2.07.01-0085	32 мм	м^2	2,93	2 367,39	2 559,67
12.2.07.01-0086	40 мм	м^2	3,67	3 285,95	3 552,76
12.2.07.01-0087	50 мм	м^2	4,59	4 383,65	4 739,60
Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PREMIUM, толщиной:					
12.2.07.01-0091	10 мм	м^2	1,36	1 425,33	1 541,11
12.2.07.01-0092	10 мм, самоклеящиеся	м^2	1,36	1 692,36	1 829,74
12.2.07.01-0093	13 мм	м^2	1,62	1 521,32	1 644,84

12.2.07.01-0094	13 мм, самоклеящиеся	м^2	1,62	1 788,43	1 933,63
12.2.07.01-0095	19 мм	м^2	2,13	1 783,83	1 928,66
12.2.07.01-0096	19 мм, самоклеящиеся	м^2	2,13	2 050,79	2 217,38
12.2.07.01-0097	25 мм	м^2	2,64	2 037,72	2 203,22
12.2.07.01-0098	25 мм, самоклеящиеся	м^2	2,64	2 304,76	2 491,86
12.2.07.01-0099	32 мм	м^2	3,23	2 483,17	2 684,79
12.2.07.01-0100	32 мм, самоклеящиеся	м^2	3,23	2 750,71	2 974,09
	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной:				
12.2.07.01-0111	10 мм	м^2	1,05	872,72	943,53
12.2.07.01-0112	10 мм, самоклеящиеся	м^2	1,05	1 020,91	1 103,77
12.2.07.01-0113	13 мм	м^2	1,3	968,64	1 047,26
12.2.07.01-0114	13 мм, самоклеящиеся	м^2	1,3	1 116,83	1 207,49
12.2.07.01-0115	19 мм	м^2	1,82	1 186,40	1 282,77
12.2.07.01-0116	19 мм, самоклеящиеся	м^2	1,82	1 335,10	1 443,50
12.2.07.01-0117	25 мм	м^2	2,33	1 406,27	1 520,44
12.2.07.01-0118	25 мм, самоклеящиеся	м^2	2,33	1 554,54	1 680,75
12.2.07.01-0119	32 мм	м^2	2,92	1 655,86	1 790,32
12.2.07.01-0120	32 мм, самоклеящиеся	м^2	2,92	1 804,20	1 950,71
12.2.07.01-0121	40 мм	м^2	3,6	1 996,04	2 158,17
12.2.07.01-0122	40 мм, самоклеящиеся	м^2	3,6	2 144,81	2 318,99
12.2.07.01-0123	50 мм	м^2	4,46	2 324,83	2 513,61
12.2.07.01-0124	50 мм, самоклеящиеся	м^2	4,46	2 473,61	2 674,43
	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной:				
12.2.07.01-0131	10 мм	м^2	0,85	498,44	538,96
12.2.07.01-0132	10 мм, самоклеящиеся	м^2	0,85	723,94	782,71
12.2.07.01-0133	13 мм	м^2	1,11	610,35	659,92
12.2.07.01-0134	13 мм, самоклеящиеся	м^2	1,11	819,86	886,43
12.2.07.01-0135	19 мм	м^2	1,62	865,42	935,64
12.2.07.01-0136	19 мм, самоклеящиеся	м^2	1,62	1 037,62	1 121,86
12.2.07.01-0137	25 мм	м^2	2,13	1 124,71	1 216,03
12.2.07.01-0138	25 мм, самоклеящиеся	м^2	2,13	1 375,90	1 487,66
12.2.07.01-0139	32 мм	м^2	2,72	1 414,01	1 528,84
12.2.07.01-0140	32 мм, самоклеящиеся	м^2	2,72	1 507,16	1 629,58
12.2.07.01-0141	40 мм	м^2	3,41	1 812,08	1 959,18
12.2.07.01-0142	40 мм, самоклеящиеся	м^2	3,41	1 847,27	1 997,21
12.2.07.01-0143	50 мм	м^2	4,26	2 199,27	2 377,90
12.2.07.01-0144	50 мм, самоклеящиеся	м^2	4,26	2 273,29	2 457,83
	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX IGO, толщиной:				
12.2.07.01-0151	19 мм	м^2	3,24	1 126,67	1 218,18
12.2.07.01-0152	25 мм	м^2	4,26	2 584,78	2 794,63
12.2.07.01-0153	32 мм	м^2	5,45	3 249,55	3 513,42
12.2.07.01-0154	40 мм	м^2	6,81	4 164,55	4 502,72
12.2.07.01-0155	50 мм	м^2	8,52	5 054,25	5 464,71
	Группа 12.2.07.02: Рулоны из вспененного полиэтилена				
	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной:				
12.2.07.02-0001	2 мм	м^2	0,13	20,39	24,56
12.2.07.02-0002	3 мм	м^2	0,16	34,68	41,73
12.2.07.02-0003	4 мм	м^2	0,21	35,13	42,27
12.2.07.02-0004	5 мм	м^2	0,26	42,74	51,45
12.2.07.02-0005	6 мм	м^2	0,31	49,79	59,93
12.2.07.02-0006	8 мм	м^2	0,42	49,11	59,11
12.2.07.02-0007	10 мм	м^2	0,52	95,75	115,27
12.2.07.02-0008	15 мм	м^2	0,79	110,93	133,50
12.2.07.02-0009	20 мм	м^2	1,05	152,53	183,58
12.2.07.02-0010	30 мм	м^2	1,57	237,71	286,12
12.2.07.02-0011	40 мм	м^2	2,1	318,93	383,87
	Группа 12.2.07.03: Теплоизоляция трубная на основе вспененного полиулефина с замком-застежкой для труб				
	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром:				
12.2.07.03-0001	12 мм	10 м	0,4	2 616,13	2 828,66
12.2.07.03-0002	15 мм	10 м	0,44	2 620,32	2 833,20
12.2.07.03-0003	18 мм	10 м	0,47	3 109,12	3 361,72

12.2.07.03-0004	22 мм	10 м	0,53	3 153,12	3 409,29
12.2.07.03-0005	28 мм	10 м	0,64	3 309,34	3 578,10
12.2.07.03-0006	35 мм	10 м	0,75	3 746,77	4 051,09
12.2.07.03-0007	42 мм	10 м	0,9	4 388,69	4 745,05
12.2.07.03-0008	48 мм	10 м	1	5 140,20	5 557,64
12.2.07.03-0009	54 мм	10 м	1,4	6 435,40	6 958,02
12.2.07.03-0010	57 мм	10 м	1,67	7 559,92	8 173,86
12.2.07.03-0011	60 мм	10 м	1,67	7 504,27	8 113,63
12.2.07.03-0012	64 мм	10 м	1,67	7 902,40	8 543,84
12.2.07.03-0013	70 мм	10 м	2,25	8 557,68	9 252,66
12.2.07.03-0014	76 мм	10 м	2,25	8 961,60	9 689,46
12.2.07.03-0015	89 мм	10 м	3	10 318,81	11 157,04
12.2.07.03-0016	102 мм	10 м	3,75	12 363,11	13 367,28
12.2.07.03-0017	108 мм	10 м	3,75	12 840,49	13 883,27
12.2.07.03-0018	114 мм	10 м	3,75	13 911,41	15 041,08
12.2.07.03-0019	133 мм	10 м	5	15 512,09	16 771,64
Группа 12.2.07.04: Трубки из вспененного каучука (ТУ 5768-001-55258056-04)					
Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной:					
12.2.07.04-0001	9 мм, диаметром 10 мм	10 м	0,35	814,28	880,86
12.2.07.04-0002	9 мм, диаметром 12 мм	10 м	0,39	851,56	921,18
12.2.07.04-0003	9 мм, диаметром 15 мм	10 м	0,44	1 001,39	1 083,25
12.2.07.04-0004	9 мм, диаметром 18 мм	10 м	0,5	1 162,80	1 256,90
12.2.07.04-0005	9 мм, диаметром 22 мм	10 м	0,57	1 187,28	1 283,68
12.2.07.04-0006	9 мм, диаметром 28 мм	10 м	0,68	1 497,87	1 619,51
12.2.07.04-0007	9 мм, диаметром 35 мм	10 м	0,81	1 684,71	1 821,66
12.2.07.04-0008	9 мм, диаметром 42 мм	10 м	0,94	2 082,33	2 251,40
12.2.07.04-0009	9 мм, диаметром 48 мм	10 м	1,05	2 330,96	2 520,69
12.2.07.04-0010	9 мм, диаметром 54 мм	10 м	1,16	2 393,69	2 588,00
12.2.07.04-0011	9 мм, диаметром 57 мм	10 м	1,21	2 747,88	2 971,26
12.2.07.04-0012	9 мм, диаметром 60 мм	10 м	1,27	3 083,72	3 333,88
12.2.07.04-0013	9 мм, диаметром 76 мм	10 м	1,56	3 270,04	3 535,53
12.2.07.04-0014	13 мм, диаметром 10 мм	10 м	0,61	1 081,57	1 169,54
12.2.07.04-0015	13 мм, диаметром 12 мм	10 м	0,66	1 187,28	1 283,68
12.2.07.04-0016	13 мм, диаметром 15 мм	10 м	0,74	1 435,91	1 552,96
12.2.07.04-0017	13 мм, диаметром 18 мм	10 м	0,82	1 497,87	1 619,51
12.2.07.04-0018	13 мм, диаметром 22 мм	10 м	0,93	1 578,20	1 706,72
12.2.07.04-0019	13 мм, диаметром 28 мм	10 м	1,09	1 852,83	2 002,78
12.2.07.04-0020	13 мм, диаметром 35 мм	10 м	1,27	2 243,75	2 425,82
12.2.07.04-0021	13 мм, диаметром 42 мм	10 м	1,46	2 641,96	2 856,13
12.2.07.04-0022	13 мм, диаметром 48 мм	10 м	1,62	2 934,54	3 172,46
12.2.07.04-0023	13 мм, диаметром 54 мм	10 м	1,78	3 537,36	3 824,24
12.2.07.04-0024	13 мм, диаметром 57 мм	10 м	1,86	4 121,06	4 455,37
12.2.07.04-0025	13 мм, диаметром 60 мм	10 м	1,94	4 121,06	4 455,37
12.2.07.04-0026	13 мм, диаметром 76 мм	10 м	2,36	5 060,48	5 471,29
12.2.07.04-0027	13 мм, диаметром 89 мм	10 м	2,71	6 204,15	6 708,29
12.2.07.04-0028	13 мм, диаметром 108 мм	10 м	3,21	8 372,93	9 053,02
12.2.07.04-0029	13 мм, диаметром 114 мм	10 м	3,37	10 368,99	11 210,57
12.2.07.04-0030	19 мм, диаметром 10 мм	10 м	1,13	2 063,81	2 231,33
12.2.07.04-0031	19 мм, диаметром 12 мм	10 м	1,2	2 144,69	2 318,37
12.2.07.04-0032	19 мм, диаметром 15 мм	10 м	1,32	2 560,46	2 768,55
12.2.07.04-0033	19 мм, диаметром 18 мм	10 м	1,44	2 666,79	2 883,29
12.2.07.04-0034	19 мм, диаметром 22 мм	10 м	1,59	3 102,08	3 353,77
12.2.07.04-0035	19 мм, диаметром 28 мм	10 м	1,82	3 456,27	3 737,03
12.2.07.04-0036	19 мм, диаметром 35 мм	10 м	2,1	4 084,34	4 415,59
12.2.07.04-0037	19 мм, диаметром 42 мм	10 м	2,37	5 228,01	5 652,59
12.2.07.04-0038	19 мм, диаметром 48 мм	10 м	2,6	5 874,44	6 351,81
12.2.07.04-0039	19 мм, диаметром 54 мм	10 м	2,83	6 433,99	6 956,45
12.2.07.04-0040	19 мм, диаметром 57 мм	10 м	2,95	7 223,13	7 809,89
12.2.07.04-0041	19 мм, диаметром 60 мм	10 м	3,07	7 223,13	7 809,89
12.2.07.04-0042	19 мм, диаметром 76 мм	10 м	3,69	9 180,77	9 925,88
12.2.07.04-0043	19 мм, диаметром 89 мм	10 м	4,19	10 094,94	10 915,02
12.2.07.04-0044	19 мм, диаметром 108 мм	10 м	4,93	12 140,55	13 125,87
12.2.07.04-0045	19 мм, диаметром 114 мм	10 м	5,16	14 596,01	15 781,74
12.2.07.04-0046	25 мм, диаметром 15 мм	10 м	2,04	5 209,29	5 632,37

12.2.07.04-0047	25 мм, диаметром 18 мм	10 м	2,2	5 271,41	5 699,03
12.2.07.04-0048	25 мм, диаметром 22 мм	10 м	2,4	5 768,10	6 236,28
12.2.07.04-0049	25 мм, диаметром 28 мм	10 м	2,71	6 080,22	6 574,42
12.2.07.04-0050	25 мм, диаметром 35 мм	10 м	3,06	6 807,74	7 360,84
12.2.07.04-0051	25 мм, диаметром 42 мм	10 м	3,42	8 473,14	9 161,65
12.2.07.04-0052	25 мм, диаметром 48 мм	10 м	3,73	9 430,30	10 196,01
12.2.07.04-0053	25 мм, диаметром 54 мм	10 м	4,03	10 692,41	11 560,69
12.2.07.04-0054	25 мм, диаметром 60 мм	10 м	4,34	11 227,14	12 139,03
12.2.07.04-0055	25 мм, диаметром 76 мм	10 м	5,16	15 553,98	16 817,00
12.2.07.04-0056	25 мм, диаметром 89 мм	10 м	5,82	18 991,13	20 533,37
12.2.07.04-0057	25 мм, диаметром 114 мм	10 м	7,1	23 802,52	25 735,70
12.2.07.04-0058	32 мм, диаметром 22 мм	10 м	3,53	7 223,41	7 810,19
12.2.07.04-0059	32 мм, диаметром 28 мм	10 м	3,92	7 832,63	8 468,33
12.2.07.04-0060	32 мм, диаметром 35 мм	10 м	4,38	8 622,32	9 322,30
12.2.07.04-0061	32 мм, диаметром 42 мм	10 м	4,84	10 661,04	11 526,26
12.2.07.04-0062	32 мм, диаметром 48 мм	10 м	5,23	11 805,02	12 763,59
12.2.07.04-0063	32 мм, диаметром 54 мм	10 м	5,62	13 601,70	14 706,37
12.2.07.04-0064	32 мм, диаметром 60 мм	10 м	6,01	14 639,81	15 828,62
12.2.07.04-0065	32 мм, диаметром 76 мм	10 м	7,06	17 722,76	19 161,73
12.2.07.04-0066	32 мм, диаметром 89 мм	10 м	7,91	19 824,21	21 433,78
12.2.07.04-0067	32 мм, диаметром 114 мм	10 м	9,54	28 427,51	30 736,29
Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной:					
12.2.07.04-0071	9 мм диаметром 10 мм	10 м	0,56	748,77	810,29
12.2.07.04-0072	9 мм диаметром 12 мм	10 м	0,62	792,11	855,55
12.2.07.04-0073	9 мм диаметром 15 мм	10 м	0,71	823,13	889,48
12.2.07.04-0074	9 мм диаметром 18 мм	10 м	0,79	878,81	949,96
12.2.07.04-0075	9 мм диаметром 22 мм	10 м	0,91	984,02	1 063,86
12.2.07.04-0076	9 мм диаметром 28 мм	10 м	1,09	1 101,60	1 191,07
12.2.07.04-0077	9 мм диаметром 35 мм	10 м	1,29	1 237,71	1 337,73
12.2.07.04-0078	9 мм диаметром 42 мм	10 м	1,5	1 417,17	1 531,66
12.2.07.04-0079	9 мм диаметром 48 мм	10 м	1,68	1 652,37	1 786,06
12.2.07.04-0080	9 мм диаметром 54 мм	10 м	1,85	1 930,79	2 087,60
12.2.07.04-0081	9 мм диаметром 57 мм	10 м	1,94	2 135,12	2 308,31
12.2.07.04-0082	9 мм диаметром 60 мм	10 м	2,03	2 401,23	2 597,38
12.2.07.04-0083	9 мм диаметром 76 мм	10 м	2,5	3 119,13	3 373,12
12.2.07.04-0084	9 мм диаметром 89 мм	10 м	2,88	3 472,00	3 754,84
12.2.07.04-0085	13 мм диаметром 10 мм	10 м	0,98	1 018,58	1 100,43
12.2.07.04-0086	13 мм диаметром 12 мм	10 м	1,06	1 084,95	1 172,83
12.2.07.04-0087	13 мм диаметром 15 мм	10 м	1,19	1 223,59	1 323,62
12.2.07.04-0088	13 мм диаметром 18 мм	10 м	1,32	1 326,00	1 434,06
12.2.07.04-0089	13 мм диаметром 22 мм	10 м	1,49	1 403,10	1 516,23
12.2.07.04-0090	13 мм диаметром 28 мм	10 м	1,74	1 508,38	1 631,64
12.2.07.04-0091	13 мм диаметром 35 мм	10 м	2,04	1 835,81	1 985,34
12.2.07.04-0092	13 мм диаметром 42 мм	10 м	2,34	2 057,98	2 224,68
12.2.07.04-0093	13 мм диаметром 48 мм	10 м	2,59	2 355,29	2 546,75
12.2.07.04-0094	13 мм диаметром 54 мм	10 м	2,85	3 111,40	3 363,27
12.2.07.04-0095	13 мм диаметром 57 мм	10 м	2,97	3 126,81	3 380,96
12.2.07.04-0096	13 мм диаметром 60 мм	10 м	3,1	3 101,39	3 352,46
12.2.07.04-0097	13 мм диаметром 76 мм	10 м	3,78	4 148,14	4 484,84
12.2.07.04-0098	13 мм диаметром 89 мм	10 м	4,33	4 643,70	5 020,50
12.2.07.04-0099	19 мм диаметром 12 мм	10 м	1,92	1 924,71	2 080,90
12.2.07.04-0100	19 мм диаметром 15 мм	10 м	2,11	2 320,84	2 509,22
12.2.07.04-0101	19 мм диаметром 18 мм	10 м	2,3	2 395,00	2 589,47
12.2.07.04-0102	19 мм диаметром 22 мм	10 м	2,55	2 729,21	2 950,41
12.2.07.04-0103	19 мм диаметром 28 мм	10 м	2,92	3 163,63	3 420,20
12.2.07.04-0104	19 мм диаметром 35 мм	10 м	3,35	3 487,50	3 771,31
12.2.07.04-0105	19 мм диаметром 42 мм	10 м	3,79	3 939,10	4 259,42
12.2.07.04-0106	19 мм диаметром 48 мм	10 м	4,16	4 796,68	5 186,31
12.2.07.04-0107	19 мм диаметром 54 мм	10 м	4,53	5 425,62	5 866,21
12.2.07.04-0108	19 мм диаметром 57 мм	10 м	4,72	5 957,77	6 442,09
12.2.07.04-0109	19 мм диаметром 60 мм	10 м	4,9	6 071,62	6 565,16
12.2.07.04-0110	19 мм диаметром 76 мм	10 м	5,9	7 478,09	8 085,15
12.2.07.04-0111	19 мм диаметром 89 мм	10 м	6,7	8 250,01	8 920,59
12.2.07.04-0112	25 мм диаметром 12 мм	10 м	2,03	3 170,70	3 428,10
12.2.07.04-0113	25 мм диаметром 15 мм	10 м	2,2	3 526,38	3 813,03

12.2.07.04-0114	25 мм диаметром 18 мм	10 м	2,36	3 614,16	3 907,01
12.2.07.04-0115	25 мм диаметром 22 мм	10 м	2,58	3 930,01	4 248,88
12.2.07.04-0116	25 мм диаметром 28 мм	10 м	2,91	4 493,02	4 857,74
12.2.07.04-0117	25 мм диаметром 35 мм	10 м	3,3	5 068,50	5 480,19
12.2.07.04-0118	25 мм диаметром 42 мм	10 м	3,68	5 551,20	6 001,75
12.2.07.04-0119	25 мм диаметром 48 мм	10 м	4,01	6 436,19	6 958,52
12.2.07.04-0120	25 мм диаметром 54 мм	10 м	4,34	6 913,01	7 474,94
12.2.07.04-0121	25 мм диаметром 57 мм	10 м	4,51	7 472,70	8 079,18
12.2.07.04-0122	25 мм диаметром 60 мм	10 м	4,67	7 620,30	8 239,18
12.2.07.04-0123	25 мм диаметром 76 мм	10 м	5,55	9 077,31	9 814,66
12.2.07.04-0124	25 мм диаметром 89 мм	10 м	6,27	9 856,66	10 656,68
12.2.07.04-0125	32 мм диаметром 12 мм	10 м	3,1	4 519,62	4 887,33
12.2.07.04-0126	32 мм диаметром 15 мм	10 м	3,31	5 020,61	5 427,59
12.2.07.04-0127	32 мм диаметром 18 мм	10 м	3,52	5 114,62	5 529,93
12.2.07.04-0128	32 мм диаметром 22 мм	10 м	3,8	5 590,28	6 043,77
12.2.07.04-0129	32 мм диаметром 28 мм	10 м	4,22	6 396,09	6 915,43
12.2.07.04-0130	32 мм диаметром 35 мм	10 м	4,71	7 214,48	7 800,83
12.2.07.04-0131	32 мм диаметром 42 мм	10 м	5,21	7 906,99	8 548,46
12.2.07.04-0132	32 мм диаметром 48 мм	10 м	5,63	9 165,96	9 910,25
12.2.07.04-0133	32 мм диаметром 54 мм	10 м	6,05	10 166,99	10 992,70
12.2.07.04-0134	32 мм диаметром 57 мм	10 м	6,26	10 985,43	11 878,05
12.2.07.04-0135	32 мм диаметром 60 мм	10 м	6,47	11 205,81	12 116,49
12.2.07.04-0136	32 мм диаметром 76 мм	10 м	7,6	12 964,80	14 016,82
12.2.07.04-0137	32 мм диаметром 89 мм	10 м	8,51	14 078,00	15 221,91
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной:				
12.2.07.04-0141	6 мм, внутренним диаметром 6 мм	10 м	2,5	183,96	199,08
12.2.07.04-0142	6 мм, внутренним диаметром 10 мм	10 м	3	196,71	212,48
12.2.07.04-0143	9 мм, внутренним диаметром 6 мм	10 м	3	263,69	285,33
12.2.07.04-0144	9 мм, внутренним диаметром 114 мм	10 м	3	2 739,61	2 961,87
12.2.07.04-0145	13 мм, внутренним диаметром 10 мм	10 м	0,6	436,01	471,46
12.2.07.04-0146	13 мм, внутренним диаметром 160 мм	10 м	9,16	5 858,19	6 334,29
12.2.07.04-0147	19 мм, внутренним диаметром 10 мм	10 м	1,4	747,38	808,22
12.2.07.04-0148	19 мм, внутренним диаметром 160 мм	10 м	9,1	7 834,56	8 471,01
	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной:				
12.2.07.04-0151	10 мм, диаметром 10 мм	10 м	0,625	644,10	696,45
12.2.07.04-0152	10 мм, диаметром 12 мм	10 м	0,698	686,41	742,23
12.2.07.04-0153	10 мм, диаметром 15 мм	10 м	0,833	703,41	760,41
12.2.07.04-0154	10 мм, диаметром 18 мм	10 м	0,923	745,81	806,50
12.2.07.04-0155	10 мм, диаметром 22 мм	10 м	1,111	847,52	916,44
12.2.07.04-0156	10 мм, диаметром 28 мм	10 м	1,463	949,20	1 026,19
12.2.07.04-0157	10 мм, диаметром 35 мм	10 м	2	1 059,28	1 145,15
12.2.07.04-0158	10 мм, диаметром 42 мм	10 м	2,4	1 245,78	1 346,91
12.2.07.04-0159	10 мм, диаметром 48 мм	10 м	3	1 488,93	1 609,69
12.2.07.04-0160	10 мм, диаметром 54 мм	10 м	3,75	1 780,29	1 924,88
12.2.07.04-0161	10 мм, диаметром 57 мм	10 м	4	1 961,73	2 120,91
12.2.07.04-0162	10 мм, диаметром 60 мм	10 м	4,29	2 089,58	2 259,20
12.2.07.04-0163	10 мм, диаметром 76 мм	10 м	5	2 839,16	3 069,85
12.2.07.04-0164	10 мм, диаметром 89 мм	10 м	6,67	3 343,88	3 615,35
	Трубки из вспененного каучука, толщиной:				
12.2.07.04-0171	6 мм, диаметром 6 мм	10 м	0,2	317,40	346,94
12.2.07.04-0172	6 мм, диаметром 8 мм	10 м	0,3	324,95	355,12
12.2.07.04-0173	6 мм, диаметром 10 мм	10 м	0,3	345,06	377,11
12.2.07.04-0174	6 мм, диаметром 12 мм	10 м	0,3	394,08	429,91
12.2.07.04-0175	6 мм, диаметром 15 мм	10 м	0,3	434,94	475,17
12.2.07.04-0176	6 мм, диаметром 18 мм	10 м	0,4	260,85	284,94
12.2.07.04-0177	6 мм, диаметром 22 мм	10 м	0,4	552,47	603,38
12.2.07.04-0178	6 мм, диаметром 28 мм	10 м	0,5	697,66	762,39
12.2.07.04-0179	6 мм, диаметром 35 мм	10 м	0,7	897,53	980,49
12.2.07.04-0180	9 мм, диаметром 6 мм	10 м	0,3	441,85	482,71
12.2.07.04-0181	9 мм, диаметром 8 мм	10 м	0,4	455,68	497,79
12.2.07.04-0182	9 мм, диаметром 10 мм	10 м	0,4	504,08	550,59
12.2.07.04-0183	9 мм, диаметром 12 мм	10 м	0,5	552,47	603,38
12.2.07.04-0184	9 мм, диаметром 15 мм	10 м	0,6	621,61	678,81
12.2.07.04-0185	9 мм, диаметром 18 мм	10 м	0,7	683,83	746,69
12.2.07.04-0186	9 мм, диаметром 22 мм	10 м	0,8	752,97	822,73

12.2.07.04-0187	9 мм, диаметром 28 мм	10 м	0,9	966,67	1 055,92
12.2.07.04-0188	9 мм, диаметром 30 мм	10 м	0,9	1 021,98	1 116,26
12.2.07.04-0189	9 мм, диаметром 35 мм	10 м	1,1	1 098,03	1 199,23
12.2.07.04-0190	9 мм, диаметром 42 мм	10 м	1,2	1 380,87	1 508,46
12.2.07.04-0191	9 мм, диаметром 48 мм	10 м	1,4	1 622,85	1 772,44
12.2.07.04-0192	9 мм, диаметром 54 мм	10 м	1,5	1 960,99	2 142,00
12.2.07.04-0193	9 мм, диаметром 60 мм	10 м	1,7	2 120,01	2 315,48
12.2.07.04-0194	9 мм, диаметром 64 мм	10 м	1,8	2 361,36	2 578,83
12.2.07.04-0195	9 мм, диаметром 70 мм	10 м	1,9	2 541,12	2 775,56
12.2.07.04-0196	9 мм, диаметром 76 мм	10 м	2,032	2 589,52	2 828,36
12.2.07.04-0197	9 мм, диаметром 89 мм	10 м	2,4	2 996,80	3 273,35
12.2.07.04-0198	9 мм, диаметром 102 мм	10 м	2,727	4 874,83	5 324,22
12.2.07.04-0199	9 мм, диаметром 108 мм	10 м	2,887	4 964,71	5 422,27
12.2.07.04-0200	9 мм, диаметром 114 мм	10 м	3,048	5 102,99	5 573,75
12.2.07.04-0201	9 мм, диаметром 140 мм	10 м	3,743	7 615,83	8 318,52
12.2.07.04-0202	13 мм, диаметром 10 мм	10 м	0,8	725,32	792,57
12.2.07.04-0203	13 мм, диаметром 12 мм	10 м	0,9	773,08	844,10
12.2.07.04-0204	13 мм, диаметром 15 мм	10 м	1	856,05	934,62
12.2.07.04-0205	13 мм, диаметром 18 мм	10 м	1,1	918,27	1 002,49
12.2.07.04-0206	13 мм, диаметром 22 мм	10 м	1,2	987,41	1 078,55
12.2.07.04-0207	13 мм, диаметром 28 мм	10 м	1,4	1 194,82	1 305,44
12.2.07.04-0208	13 мм, диаметром 30 мм	10 м	1,5	1 339,38	1 463,20
12.2.07.04-0209	13 мм, диаметром 35 мм	10 м	1,7	1 436,18	1 568,80
12.2.07.04-0210	13 мм, диаметром 42 мм	10 м	1,9	1 808,89	1 976,08
12.2.07.04-0211	13 мм, диаметром 48 мм	10 м	2,1	2 023,22	2 209,89
12.2.07.04-0212	13 мм, диаметром 54 мм	10 м	2,3	2 444,33	2 669,34
12.2.07.04-0213	13 мм, диаметром 60 мм	10 м	2,6	2 617,17	2 858,52
12.2.07.04-0214	13 мм, диаметром 64 мм	10 м	2,6	2 858,53	3 121,88
12.2.07.04-0215	13 мм, диаметром 70 мм	10 м	2,9	3 196,67	3 491,45
12.2.07.04-0216	13 мм, диаметром 76 мм	10 м	3,1	3 369,52	3 680,64
12.2.07.04-0217	13 мм, диаметром 80 мм	10 м	3,2	3 797,54	4 147,63
12.2.07.04-0218	13 мм, диаметром 89 мм	10 м	3,6	4 018,78	4 389,61
12.2.07.04-0219	13 мм, диаметром 102 мм	10 м	4	5 510,27	6 018,74
12.2.07.04-0220	13 мм, диаметром 108 мм	10 м	4,2	5 689,40	6 214,21
12.2.07.04-0221	13 мм, диаметром 114 мм	10 м	4,402	5 889,90	6 432,94
12.2.07.04-0222	13 мм, диаметром 125 мм	10 м	4,827	8 451,76	9 231,12
12.2.07.04-0223	13 мм, диаметром 133 мм	10 м	5,136	8 679,29	9 480,03
12.2.07.04-0224	13 мм, диаметром 140 мм	10 м	5,406	8 810,65	9 622,71
12.2.07.04-0225	13 мм, диаметром 160 мм	10 м	6,179	9 134,97	9 977,19
12.2.07.04-0226	19 мм, диаметром 10 мм	10 м	1,4	1 305,44	1 425,49
12.2.07.04-0227	19 мм, диаметром 12 мм	10 м	1,5	1 422,35	1 553,08
12.2.07.04-0228	19 мм, диаметром 15 мм	10 м	1,7	1 657,42	1 810,15
12.2.07.04-0229	19 мм, диаметром 18 мм	10 м	1,016	1 829,63	1 998,08
12.2.07.04-0230	19 мм, диаметром 22 мм	10 м	1,242	2 009,39	2 194,18
12.2.07.04-0231	19 мм, диаметром 28 мм	10 м	1,58	2 402,85	2 624,72
12.2.07.04-0232	19 мм, диаметром 30 мм	10 м	1,693	2 575,69	2 813,27
12.2.07.04-0233	19 мм, диаметром 35 мм	10 м	1,975	2 969,15	3 242,56
12.2.07.04-0234	19 мм, диаметром 42 мм	10 м	2,37	3 369,52	3 680,64
12.2.07.04-0235	19 мм, диаметром 48 мм	10 м	3,4	3 956,56	4 321,73
12.2.07.04-0236	19 мм, диаметром 54 мм	10 м	3,7	4 426,07	4 834,61
12.2.07.04-0237	19 мм, диаметром 60 мм	10 м	4	4 971,00	5 429,19
12.2.07.04-0238	19 мм, диаметром 64 мм	10 м	4,3	5 302,86	5 791,85
12.2.07.04-0239	19 мм, диаметром 70 мм	10 м	4,5	5 710,14	6 236,84
12.2.07.04-0240	19 мм, диаметром 76 мм	10 м	4,9	6 697,55	7 314,76
12.2.07.04-0241	19 мм, диаметром 80 мм	10 м	5	7 056,44	7 706,97
12.2.07.04-0242	19 мм, диаметром 89 мм	10 м	5,4	7 104,84	7 759,76
12.2.07.04-0243	19 мм, диаметром 102 мм	10 м	6,1	8 810,65	9 622,71
12.2.07.04-0244	19 мм, диаметром 108 мм	10 м	6,5	9 652,87	10 542,86
12.2.07.04-0245	19 мм, диаметром 114 мм	10 м	6,7	9 832,63	10 739,59
12.2.07.04-0246	19 мм, диаметром 125 мм	10 м	7,3	12 124,86	13 243,00
12.2.07.04-0247	19 мм, диаметром 133 мм	10 м	7,7	12 946,34	14 139,91
12.2.07.04-0248	19 мм, диаметром 140 мм	10 м	8,1	14 285,72	15 603,11
12.2.07.04-0249	19 мм, диаметром 160 мм	10 м	9,1	15 087,09	16 478,01
Группа 12.2.07.05: Трубки из вспененного полиэтилена					

12.2.07.05-0001	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) Термофлекс диаметром 108х13 мм	м	0,13	64,11	71,90
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр:				
12.2.07.05-0011	6 мм, толщина 6 мм	100 м	0,6	469,00	506,52
12.2.07.05-0012	6 мм, толщина 9 мм	100 м	1,1	576,87	623,77
12.2.07.05-0013	8 мм, толщина 6 мм	100 м	0,7	526,40	568,70
12.2.07.05-0014	8 мм, толщина 9 мм	100 м	1,2	703,50	759,78
12.2.07.05-0015	10 мм, толщина 6 мм	100 м	0,8	576,87	623,77
12.2.07.05-0016	10 мм, толщина 9 мм	100 м	1,3	1 158,43	1 252,23
12.2.07.05-0017	10 мм, толщина 13 мм	100 м	2,3	2 280,91	2 464,69
12.2.07.05-0018	10 мм, толщина 20 мм	100 м	4,7	1 831,59	1 978,30
12.2.07.05-0019	12 мм, толщина 6 мм	100 м	0,8	660,96	716,04
12.2.07.05-0020	12 мм, толщина 9 мм	100 м	1,5	1 210,02	1 303,82
12.2.07.05-0021	12 мм, толщина 13 мм	100 м	2,6	2 346,20	2 535,41
12.2.07.05-0022	12 мм, толщина 20 мм	100 м	5	2 328,54	2 517,85
12.2.07.05-0023	15 мм, толщина 6 мм	100 м	0,8	599,76	648,72
12.2.07.05-0024	15 мм, толщина 9 мм	100 м	3	811,74	880,20
12.2.07.05-0025	15 мм, толщина 13 мм	100 м	2,1	1 241,01	1 344,89
12.2.07.05-0026	15 мм, толщина 20 мм	100 м	5,5	2 550,98	2 759,23
12.2.07.05-0027	18 мм, толщина 6 мм	100 м	5	655,20	709,80
12.2.07.05-0028	18 мм, толщина 9 мм	100 м	4	865,16	935,58
12.2.07.05-0029	18 мм, толщина 13 мм	100 м	2,4	618,05	670,15
12.2.07.05-0030	18 мм, толщина 20 мм	100 м	6	2 662,20	2 879,91
12.2.07.05-0031	22 мм, толщина 6 мм	100 м	3	705,87	770,04
12.2.07.05-0032	22 мм, толщина 9 мм	100 м	4	942,84	1 020,60
12.2.07.05-0033	22 мм, толщина 13 мм	100 м	2,8	1 415,90	1 533,45
12.2.07.05-0034	22 мм, толщина 20 мм	100 м	6,6	3 104,72	3 357,93
12.2.07.05-0035	25 мм, толщина 6 мм	100 м	3	811,03	877,69
12.2.07.05-0036	25 мм, толщина 9 мм	100 м	5	1 074,29	1 157,73
12.2.07.05-0037	25 мм, толщина 13 мм	100 м	3,1	1 637,04	1 769,15
12.2.07.05-0038	25 мм, толщина 20 мм	100 м	7,1	3 218,30	3 480,97
12.2.07.05-0039	28 мм, толщина 6 мм	100 м	3	813,70	885,80
12.2.07.05-0040	28 мм, толщина 9 мм	100 м	5	1 126,44	1 209,88
12.2.07.05-0041	28 мм, толщина 13 мм	100 м	3,3	1 733,93	1 870,37
12.2.07.05-0042	28 мм, толщина 20 мм	100 м	7,5	3 549,60	3 838,30
12.2.07.05-0043	30 мм, толщина 6 мм	100 м	3	942,65	1 020,28
12.2.07.05-0044	30 мм, толщина 9 мм	100 м	6	1 205,99	1 310,45
12.2.07.05-0045	30 мм, толщина 13 мм	100 м	3,5	1 853,01	2 007,00
12.2.07.05-0046	30 мм, толщина 20 мм	100 м	7,9	3 622,96	3 916,39
12.2.07.05-0047	35 мм, толщина 6 мм	100 м	4	1 126,08	1 214,40
12.2.07.05-0048	35 мм, толщина 9 мм	100 м	2,6	1 470,14	1 587,14
12.2.07.05-0049	35 мм, толщина 13 мм	100 м	4	2 006,79	2 169,87
12.2.07.05-0050	35 мм, толщина 20 мм	100 м	8,6	4 254,79	4 600,28
12.2.07.05-0051	42 мм, толщина 9 мм	100 м	3,1	1 842,58	1 995,28
12.2.07.05-0052	42 мм, толщина 13 мм	100 м	4,7	2 624,15	2 838,05
12.2.07.05-0053	42 мм, толщина 20 мм	100 м	9,7	4 481,96	4 846,39
12.2.07.05-0054	45 мм, толщина 9 мм	100 м	8	2 083,20	2 251,84
12.2.07.05-0055	45 мм, толщина 13 мм	100 м	5,9	4 201,89	4 544,61
12.2.07.05-0056	45 мм, толщина 20 мм	100 м	10,2	4 661,81	5 040,44
12.2.07.05-0057	48 мм, толщина 9 мм	100 м	8	2 323,92	2 515,90
12.2.07.05-0058	48 мм, толщина 13 мм	100 м	5,3	3 114,27	3 369,12
12.2.07.05-0059	48 мм, толщина 20 мм	100 м	10,7	4 990,74	5 397,76
12.2.07.05-0060	54 мм, толщина 9 мм	100 м	9	2 804,88	3 032,17
12.2.07.05-0061	54 мм, толщина 13 мм	100 м	14	3 731,16	4 037,08
12.2.07.05-0062	54 мм, толщина 20 мм	100 м	105,5	2 794,72	3 021,89
12.2.07.05-0063	57 мм, толщина 9 мм	100 м	4,7	3 292,79	3 561,20
12.2.07.05-0064	57 мм, толщина 13 мм	100 м	7,1	5 715,57	6 179,67
12.2.07.05-0065	57 мм, толщина 20 мм	100 м	12,1	5 589,44	6 043,79
12.2.07.05-0066	60 мм, толщина 9 мм	100 м	10	3 340,01	3 609,03
12.2.07.05-0067	60 мм, толщина 13 мм	100 м	15	3 971,66	4 295,05
12.2.07.05-0068	60 мм, толщина 20 мм	100 м	116,81	6 307,97	6 510,71
12.2.07.05-0069	64 мм, толщина 9 мм	100 м	4,6	3 534,29	3 819,24
12.2.07.05-0070	64 мм, толщина 13 мм	100 м	6,8	4 428,23	4 788,08
12.2.07.05-0071	64 мм, толщина 20 мм	100 м	13,2	6 382,18	6 900,42
12.2.07.05-0072	70 мм, толщина 9 мм	100 м	11	4 323,84	4 672,90

12.2.07.05-0073	70 мм, толщина 13 мм	100 м	17	4 645,58	4 793,69
12.2.07.05-0074	70 мм, толщина 20 мм	100 м	135,65	7 300,34	7 532,25
12.2.07.05-0075	76 мм, толщина 9 мм	100 м	12	4 971,62	5 376,55
12.2.07.05-0076	76 мм, толщина 13 мм	100 м	18	5 003,44	5 163,86
12.2.07.05-0077	76 мм, толщина 20 мм	100 м	146,95	7 783,01	8 031,19
12.2.07.05-0078	89 мм, толщина 9 мм	100 м	14	6 001,79	6 488,59
12.2.07.05-0079	89 мм, толщина 13 мм	100 м	12,49	5 664,34	5 845,82
12.2.07.05-0080	89 мм, толщина 20 мм	100 м	171,44	11 570,98	11 941,98
12.2.07.05-0081	110 мм, толщина 9 мм	100 м	17	8 351,31	9 029,31
12.2.07.05-0082	110 мм, толщина 13 мм	100 м	15,06	9 072,18	9 362,83
12.2.07.05-0083	110 мм, толщина 20 мм	100 м	24,49	13 803,21	14 245,73
12.2.07.05-0084	114 мм, толщина 9 мм	100 м	7,9	8 462,93	9 149,55
12.2.07.05-0085	114 мм, толщина 13 мм	100 м	15,55	9 107,15	9 399,94
12.2.07.05-0086	114 мм, толщина 20 мм	100 м	25,25	14 146,34	14 600,68
12.2.07.05-0087	133 мм, толщина 9 мм	100 м	9,2	9 743,03	10 536,32
12.2.07.05-0088	133 мм, толщина 13 мм	100 м	17,88	10 576,14	10 914,76
12.2.07.05-0089	133 мм, толщина 20 мм	100 м	28,83	16 238,03	16 758,83
12.2.07.05-0090	140 мм, толщина 9 мм	100 м	9,7	10 663,35	11 526,12
12.2.07.05-0091	140 мм, толщина 13 мм	100 м	18,74	11 032,16	11 386,64
12.2.07.05-0092	140 мм, толщина 20 мм	100 м	30,14	16 961,95	17 505,43
12.2.07.05-0093	160 мм, толщина 9 мм	100 м	11	11 367,93	12 291,87
12.2.07.05-0094	160 мм, толщина 13 мм	100 м	21,19	12 513,80	12 914,78
12.2.07.05-0095	160 мм, толщина 20 мм	100 м	33,91	19 110,71	19 722,65
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной:					
12.2.07.05-0101	6 мм, диаметром 12 мм	10 м	0,15	128,13	138,32
12.2.07.05-0102	6 мм, диаметром 15 мм	10 м	0,18	167,24	179,75
12.2.07.05-0103	6 мм, диаметром 18 мм	10 м	0,21	73,54	79,20
12.2.07.05-0104	6 мм, диаметром 22 мм	10 м	0,24	108,11	116,91
12.2.07.05-0105	6 мм, диаметром 28 мм	10 м	0,29	128,22	138,27
12.2.07.05-0106	6 мм, диаметром 35 мм	10 м	0,35	157,76	170,33
12.2.07.05-0107	9 мм, диаметром 12 мм	10 м	0,27	113,76	123,18
12.2.07.05-0108	9 мм, диаметром 15 мм	10 м	0,31	126,33	136,38
12.2.07.05-0109	9 мм, диаметром 18 мм	10 м	0,35	140,16	151,47
12.2.07.05-0110	9 мм, диаметром 22 мм	10 м	0,4	162,79	176,62
12.2.07.05-0111	9 мм, диаметром 28 мм	10 м	0,48	193,59	209,30
12.2.07.05-0112	9 мм, диаметром 35 мм	10 м	0,57	224,38	242,61
12.2.07.05-0113	9 мм, диаметром 42 мм	10 м	0,66	259,58	280,95
12.2.07.05-0114	9 мм, диаметром 48 мм	10 м	0,73	60,97	66,00
12.2.07.05-0115	9 мм, диаметром 54 мм	10 м	0,81	327,46	353,85
12.2.07.05-0116	9 мм, диаметром 60 мм	10 м	0,89	358,26	387,17
12.2.07.05-0117	9 мм, диаметром 63 мм	10 м	0,93	375,23	406,03
12.2.07.05-0118	9 мм, диаметром 76 мм	10 м	1,09	426,77	461,34
12.2.07.05-0119	13 мм, диаметром 12 мм	10 м	0,46	184,79	199,87
12.2.07.05-0120	13 мм, диаметром 15 мм	10 м	0,52	203,01	219,35
12.2.07.05-0121	13 мм, диаметром 18 мм	10 м	0,58	220,61	238,21
12.2.07.05-0122	13 мм, диаметром 22 мм	10 м	0,65	244,50	263,99
12.2.07.05-0123	13 мм, диаметром 28 мм	10 м	0,76	284,72	307,98
12.2.07.05-0124	13 мм, диаметром 35 мм	10 м	0,89	329,98	357,00
12.2.07.05-0125	13 мм, диаметром 42 мм	10 м	2,88	371,46	401,63
12.2.07.05-0126	13 мм, диаметром 48 мм	10 м	1,13	423,63	457,57
12.2.07.05-0127	13 мм, диаметром 54 мм	10 м	1,25	463,85	501,57
12.2.07.05-0128	13 мм, диаметром 57 мм	10 м	1,3	482,08	521,05
12.2.07.05-0129	13 мм, диаметром 60 мм	10 м	1,36	499,05	539,90
12.2.07.05-0130	13 мм, диаметром 63 мм	10 м	1,41	527,96	570,70
12.2.07.05-0131	13 мм, диаметром 70 мм	10 м	1,54	608,41	658,06
12.2.07.05-0132	13 мм, диаметром 76 мм	10 м	1,65	626,01	676,92
12.2.07.05-0133	13 мм, диаметром 89 мм	10 м	1,9	727,83	786,91
12.2.07.05-0134	13 мм, диаметром 102 мм	10 м	2,14	824,62	891,87
12.2.07.05-0135	13 мм, диаметром 108 мм	10 м	2,25	911,36	985,52
12.2.07.05-0136	13 мм, диаметром 114 мм	10 м	2,36	927,07	1 002,49
12.2.07.05-0137	13 мм, диаметром 133 мм	10 м	2,71	1 933,97	2 091,10
12.2.07.05-0138	13 мм, диаметром 159 мм	10 м	3,2	2 218,69	2 399,08
12.2.07.05-0139	20 мм, диаметром 12 мм	10 м	0,91	341,29	369,57
12.2.07.05-0140	20 мм, диаметром 15 мм	10 м	1	363,92	393,46
12.2.07.05-0141	20 мм, диаметром 18 мм	10 м	1,09	403,51	436,82

12.2.07.05-0142	20 мм, диаметром 22 мм	10 м	1,2	423,63	457,57
12.2.07.05-0143	20 мм, диаметром 28 мм	10 м	1,37	480,82	519,79
12.2.07.05-0144	20 мм, диаметром 35 мм	10 м	1,57	557,50	602,75
12.2.07.05-0145	20 мм, диаметром 42 мм	10 м	1,77	124,45	134,50
12.2.07.05-0146	20 мм, диаметром 48 мм	10 м	1,94	790,68	854,79
12.2.07.05-0147	20 мм, диаметром 54 мм	10 м	2,12	818,97	885,59
12.2.07.05-0148	20 мм, диаметром 57 мм	10 м	2,2	864,85	935,25
12.2.07.05-0149	20 мм, диаметром 60 мм	10 м	2,29	893,13	965,41
12.2.07.05-0150	20 мм, диаметром 63 мм	10 м	2,37	921,42	996,21
12.2.07.05-0151	20 мм, диаметром 70 мм	10 м	2,57	1 040,84	1 125,06
12.2.07.05-0152	20 мм, диаметром 76 мм	10 м	2,74	1 063,46	1 150,20
12.2.07.05-0153	20 мм, диаметром 89 мм	10 м	3,12	1 211,79	1 310,47
12.2.07.05-0154	20 мм, диаметром 102 мм	10 м	3,49	1 553,08	1 678,78
12.2.07.05-0155	20 мм, диаметром 108 мм	10 м	3,66	1 638,56	1 771,18
12.2.07.05-0156	20 мм, диаметром 114 мм	10 м	3,83	373,97	404,77

Раздел 12.2.08: Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные (ГОСТ 23208-2003)

Группа 12.2.08.01: Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой (ГОСТ 23208-2003, ТУ 5762-010-45757203-01, ТУ 5762-038-45757203-13)

Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, марка "ROCKWOOL 100" толщиной:					
12.2.08.01-0001	25 мм, диаметром 28 мм	м	0,47	168,62	172,06
12.2.08.01-0002	25 мм, диаметром 32 мм	м	0,51	174,90	178,47
12.2.08.01-0003	25 мм, диаметром 35 мм	м	0,54	182,99	186,73
12.2.08.01-0004	25 мм, диаметром 38 мм	м	0,56	189,27	193,11
12.2.08.01-0005	25 мм, диаметром 42 мм	м	0,6	193,45	197,40
12.2.08.01-0006	25 мм, диаметром 45 мм	м	0,63	196,57	200,61
12.2.08.01-0007	25 мм, диаметром 48 мм	м	0,65	199,69	203,80
12.2.08.01-0008	25 мм, диаметром 54 мм	м	0,71	202,85	207,00
12.2.08.01-0009	25 мм, диаметром 57 мм	м	0,73	207,03	211,28
12.2.08.01-0010	25 мм, диаметром 60 мм	м	0,76	210,16	214,48
12.2.08.01-0011	25 мм, диаметром 64 мм	м	0,8	214,34	218,73
12.2.08.01-0012	25 мм, диаметром 76 мм	м	0,9	238,39	243,30
12.2.08.01-0013	25 мм, диаметром 89 мм	м	1,02	274,98	280,61
12.2.08.01-0014	25 мм, диаметром 108 мм	м	1,19	370,13	377,71
12.2.08.01-0015	25 мм, диаметром 114 мм	м	1,24	388,96	396,92
12.2.08.01-0016	25 мм, диаметром 133 мм	м	1,41	394,21	402,31
12.2.08.01-0017	25 мм, диаметром 159 мм	м	1,65	447,51	456,70
12.2.08.01-0018	25 мм, диаметром 169 мм	м	1,74	470,53	480,20
12.2.08.01-0019	25 мм, диаметром 219 мм	м	2,18	610,64	623,16
12.2.08.01-0020	25 мм, диаметром 273 мм	м	2,67	816,61	833,32
12.2.08.01-0021	30 мм, диаметром 18 мм	м	0,52	155,79	158,98
12.2.08.01-0022	30 мм, диаметром 21 мм	м	0,55	161,04	164,33
12.2.08.01-0023	30 мм, диаметром 25 мм	м	0,59	179,83	183,50
12.2.08.01-0024	30 мм, диаметром 28 мм	м	0,62	184,02	187,76
12.2.08.01-0025	30 мм, диаметром 32 мм	м	0,67	190,30	194,21
12.2.08.01-0026	30 мм, диаметром 35 мм	м	0,7	198,67	202,75
12.2.08.01-0027	30 мм, диаметром 38 мм	м	0,73	207,03	211,28
12.2.08.01-0028	30 мм, диаметром 42 мм	м	0,77	209,13	213,41
12.2.08.01-0029	30 мм, диаметром 45 мм	м	0,81	211,22	215,54
12.2.08.01-0030	30 мм, диаметром 48 мм	м	0,84	214,34	218,73
12.2.08.01-0031	30 мм, диаметром 54 мм	м	0,9	218,53	223,06
12.2.08.01-0032	30 мм, диаметром 57 мм	м	0,93	220,62	225,18
12.2.08.01-0033	30 мм, диаметром 60 мм	м	0,97	222,71	227,31
12.2.08.01-0034	30 мм, диаметром 64 мм	м	1,01	231,08	235,85
12.2.08.01-0035	30 мм, диаметром 70 мм	м	1,07	245,73	250,77
12.2.08.01-0036	30 мм, диаметром 76 мм	м	1,14	255,12	260,40
12.2.08.01-0037	30 мм, диаметром 83 мм	м	1,21	272,89	278,51
12.2.08.01-0038	30 мм, диаметром 89 мм	м	1,28	292,78	298,82
12.2.08.01-0039	30 мм, диаметром 102 мм	м	1,42	307,40	313,75
12.2.08.01-0040	30 мм, диаметром 108 мм	м	1,48	396,27	404,40
12.2.08.01-0041	30 мм, диаметром 114 мм	м	1,55	411,98	420,42
12.2.08.01-0042	30 мм, диаметром 133 мм	м	1,75	422,44	431,12
12.2.08.01-0043	30 мм, диаметром 140 мм	м	1,83	436,02	444,97

12.2.08.01-0044	30 мм, диаметром 159 мм	м	2,03	473,65	483,39
12.2.08.01-0045	30 мм, диаметром 169 мм	м	2,14	499,79	510,12
12.2.08.01-0046	30 мм, диаметром 194 мм	м	2,41	526,99	537,86
12.2.08.01-0047	30 мм, диаметром 205 мм	м	2,52	572,98	584,78
12.2.08.01-0048	30 мм, диаметром 219 мм	м	2,67	627,35	640,28
12.2.08.01-0049	30 мм, диаметром 273 мм	м	3,25	850,09	867,55
12.2.08.01-0050	40 мм, диаметром 18 мм	м	0,83	214,34	218,73
12.2.08.01-0051	40 мм, диаметром 21 мм	м	0,87	219,59	224,08
12.2.08.01-0052	40 мм, диаметром 25 мм	м	0,93	247,82	252,93
12.2.08.01-0053	40 мм, диаметром 32 мм	м	1,03	267,68	273,17
12.2.08.01-0054	40 мм, диаметром 35 мм	м	1,07	268,71	274,24
12.2.08.01-0055	40 мм, диаметром 38 мм	м	1,12	272,89	278,51
12.2.08.01-0056	40 мм, диаметром 42 мм	м	1,17	279,17	284,93
12.2.08.01-0057	40 мм, диаметром 45 мм	м	1,22	284,42	290,28
12.2.08.01-0058	40 мм, диаметром 48 мм	м	1,26	286,51	292,41
12.2.08.01-0059	40 мм, диаметром 57 мм	м	1,39	311,58	318,03
12.2.08.01-0060	40 мм, диаметром 60 мм	м	1,43	316,83	323,39
12.2.08.01-0061	40 мм, диаметром 64 мм	м	1,49	329,35	336,15
12.2.08.01-0062	40 мм, диаметром 70 мм	м	1,58	372,22	379,87
12.2.08.01-0063	40 мм, диаметром 76 мм	м	1,66	379,56	387,38
12.2.08.01-0064	40 мм, диаметром 83 мм	м	1,76	385,84	393,80
12.2.08.01-0065	40 мм, диаметром 89 мм	м	1,85	414,07	422,61
12.2.08.01-0066	40 мм, диаметром 102 мм	м	2,03	422,44	431,15
12.2.08.01-0067	40 мм, диаметром 108 мм	м	2,12	434,96	443,98
12.2.08.01-0068	40 мм, диаметром 114 мм	м	2,21	451,70	461,07
12.2.08.01-0069	40 мм, диаметром 133 мм	м	2,48	488,29	498,41
12.2.08.01-0070	40 мм, диаметром 140 мм	м	2,58	508,15	518,68
12.2.08.01-0071	40 мм, диаметром 159 мм	м	2,85	544,75	556,04
12.2.08.01-0072	40 мм, диаметром 168 мм	м	2,98	571,95	583,82
12.2.08.01-0073	40 мм, диаметром 169 мм	м	2,99	571,95	583,82
12.2.08.01-0074	40 мм, диаметром 194 мм	м	3,35	623,20	636,14
12.2.08.01-0075	40 мм, диаметром 205 мм	м	3,51	660,82	674,54
12.2.08.01-0076	40 мм, диаметром 219 мм	м	3,71	711,00	725,74
12.2.08.01-0077	40 мм, диаметром 245 мм	м	4,08	830,20	847,35
12.2.08.01-0078	40 мм, диаметром 273 мм	м	4,48	996,45	1 017,00
12.2.08.01-0079	50 мм, диаметром 18 мм	м	1,22	252,00	257,21
12.2.08.01-0080	50 мм, диаметром 21 мм	м	1,27	257,22	262,54
12.2.08.01-0081	50 мм, диаметром 25 мм	м	1,34	287,54	293,47
12.2.08.01-0082	50 мм, диаметром 27 мм	м	1,38	293,81	299,89
12.2.08.01-0083	50 мм, диаметром 28 мм	м	1,4	209,95	235,56
12.2.08.01-0084	50 мм, диаметром 32 мм	м	1,47	313,67	320,16
12.2.08.01-0085	50 мм, диаметром 35 мм	м	1,52	332,50	339,36
12.2.08.01-0086	50 мм, диаметром 38 мм	м	1,58	364,92	372,44
12.2.08.01-0087	50 мм, диаметром 42 мм	м	1,65	374,32	382,04
12.2.08.01-0088	50 мм, диаметром 45 мм	м	1,7	385,84	393,80
12.2.08.01-0089	50 мм, диаметром 48 мм	м	1,75	388,96	396,99
12.2.08.01-0090	50 мм, диаметром 54 мм	м	1,86	395,24	403,40
12.2.08.01-0091	50 мм, диаметром 57 мм	м	1,92	399,42	407,68
12.2.08.01-0092	50 мм, диаметром 70 мм	м	2,15	459,04	468,54
12.2.08.01-0093	50 мм, диаметром 76 мм	м	2,26	473,65	483,43
12.2.08.01-0094	50 мм, диаметром 83 мм	м	2,38	486,20	496,28
12.2.08.01-0095	50 мм, диаметром 89 мм	м	2,49	498,76	509,08
12.2.08.01-0096	50 мм, диаметром 102 мм	м	2,72	519,68	530,45
12.2.08.01-0097	50 мм, диаметром 108 мм	м	2,83	536,38	547,50
12.2.08.01-0098	50 мм, диаметром 114 мм	м	2,94	556,28	567,84
12.2.08.01-0099	50 мм, диаметром 133 мм	м	3,28	596,00	608,39
12.2.08.01-0100	50 мм, диаметром 140 мм	м	3,4	630,50	643,60
12.2.08.01-0101	50 мм, диаметром 159 мм	м	3,74	661,85	675,60
12.2.08.01-0102	50 мм, диаметром 168 мм	м	3,9	693,24	707,68
12.2.08.01-0103	50 мм, диаметром 169 мм	м	3,92	693,24	707,68
12.2.08.01-0104	50 мм, диаметром 194 мм	м	4,37	739,23	754,63
12.2.08.01-0105	50 мм, диаметром 205 мм	м	4,56	800,94	817,58
12.2.08.01-0106	50 мм, диаметром 219 мм	м	4,81	865,77	883,74
12.2.08.01-0107	50 мм, диаметром 245 мм	м	5,28	1 019,46	1 040,59
12.2.08.01-0108	60 мм, диаметром 18 мм	м	1,68	301,12	307,40

12.2.08.01-0109	60 мм, диаметром 21 мм	м	1,74	327,29	334,08
12.2.08.01-0110	60 мм, диаметром 25 мм	м	1,83	342,97	350,07
12.2.08.01-0111	60 мм, диаметром 27 мм	м	1,87	355,52	362,89
12.2.08.01-0112	60 мм, диаметром 28 мм	м	1,89	356,55	363,95
12.2.08.01-0113	60 мм, диаметром 32 мм	м	1,98	373,29	381,04
12.2.08.01-0114	60 мм, диаметром 35 мм	м	2,04	404,64	413,00
12.2.08.01-0115	60 мм, диаметром 38 мм	м	2,1	436,02	445,00
12.2.08.01-0116	60 мм, диаметром 42 мм	м	2,19	466,34	475,98
12.2.08.01-0117	60 мм, диаметром 48 мм	м	2,32	500,85	511,18
12.2.08.01-0118	60 мм, диаметром 57 мм	м	2,51	536,38	547,46
12.2.08.01-0119	60 мм, диаметром 60 мм	м	2,58	542,66	553,87
12.2.08.01-0120	60 мм, диаметром 70 мм	м	2,79	572,98	584,82
12.2.08.01-0121	60 мм, диаметром 76 мм	м	2,92	586,60	598,74
12.2.08.01-0122	60 мм, диаметром 83 мм	м	3,07	593,90	606,21
12.2.08.01-0123	60 мм, диаметром 89 мм	м	3,2	601,21	613,70
12.2.08.01-0124	60 мм, диаметром 102 мм	м	3,48	619,01	631,87
12.2.08.01-0125	60 мм, диаметром 108 мм	м	3,61	637,81	651,08
12.2.08.01-0126	60 мм, диаметром 114 мм	м	3,74	661,85	675,60
12.2.08.01-0127	60 мм, диаметром 133 мм	м	4,15	695,33	709,84
12.2.08.01-0128	60 мм, диаметром 140 мм	м	4,3	735,05	750,34
12.2.08.01-0129	60 мм, диаметром 159 мм	м	4,7	781,08	797,37
12.2.08.01-0130	60 мм, диаметром 168 мм	м	4,9	816,61	833,66
12.2.08.01-0131	60 мм, диаметром 169 мм	м	4,92	816,61	833,66
12.2.08.01-0132	60 мм, диаметром 194 мм	м	5,46	885,63	904,11
12.2.08.01-0133	60 мм, диаметром 205 мм	м	5,69	947,33	967,09
12.2.08.01-0134	60 мм, диаметром 219 мм	м	5,99	1 013,19	1 034,28
12.2.08.01-0135	60 мм, диаметром 245 мм	м	6,55	1 167,95	1 192,23
12.2.08.01-0136	70 мм, диаметром 21 мм	м	2,28	418,25	426,93
12.2.08.01-0137	70 мм, диаметром 27 мм	м	2,43	424,53	433,38
12.2.08.01-0138	70 мм, диаметром 35 мм	м	2,63	490,39	500,58
12.2.08.01-0139	70 мм, диаметром 42 мм	м	2,81	554,19	565,65
12.2.08.01-0140	70 мм, диаметром 48 мм	м	2,96	596,00	608,35
12.2.08.01-0141	70 мм, диаметром 57 мм	м	3,18	636,78	649,99
12.2.08.01-0142	70 мм, диаметром 60 мм	м	3,26	644,09	657,44
12.2.08.01-0143	70 мм, диаметром 70 мм	м	3,51	673,38	687,34
12.2.08.01-0144	70 мм, диаметром 76 мм	м	3,66	685,93	700,16
12.2.08.01-0145	70 мм, диаметром 83 мм	м	3,83	692,17	706,54
12.2.08.01-0146	70 мм, диаметром 89 мм	м	3,98	698,45	712,99
12.2.08.01-0147	70 мм, диаметром 102 мм	м	4,31	725,65	740,74
12.2.08.01-0148	70 мм, диаметром 108 мм	м	4,46	738,20	753,60
12.2.08.01-0149	70 мм, диаметром 114 мм	м	4,61	762,25	778,16
12.2.08.01-0150	70 мм, диаметром 133 мм	м	5,09	795,69	812,30
12.2.08.01-0151	70 мм, диаметром 140 мм	м	5,26	833,35	850,74
12.2.08.01-0152	70 мм, диаметром 159 мм	м	5,74	881,44	899,86
12.2.08.01-0153	70 мм, диаметром 168 мм	м	5,96	919,10	938,30
12.2.08.01-0154	70 мм, диаметром 169 мм	м	5,99	919,10	938,30
12.2.08.01-0155	70 мм, диаметром 194 мм	м	6,62	995,42	1 016,28
12.2.08.01-0156	70 мм, диаметром 205 мм	м	6,89	1 056,06	1 078,15
12.2.08.01-0157	70 мм, диаметром 219 мм	м	7,24	1 141,81	1 165,64
12.2.08.01-0158	70 мм, диаметром 245 мм	м	7,89	1 289,23	1 316,12
12.2.08.01-0159	80 мм, диаметром 21 мм	м	2,89	486,20	496,35
12.2.08.01-0160	80 мм, диаметром 27 мм	м	3,06	492,48	502,73
12.2.08.01-0161	80 мм, диаметром 35 мм	м	3,29	569,86	581,73
12.2.08.01-0162	80 мм, диаметром 42 мм	м	3,49	643,06	656,40
12.2.08.01-0163	80 мм, диаметром 48 мм	м	3,67	692,17	706,54
12.2.08.01-0164	80 мм, диаметром 57 мм	м	3,92	735,05	750,31
12.2.08.01-0165	80 мм, диаметром 60 мм	м	4,01	744,48	759,92
12.2.08.01-0166	80 мм, диаметром 70 мм	м	4,3	622,10	698,01
12.2.08.01-0167	80 мм, диаметром 76 мм	м	4,47	616,49	691,71
12.2.08.01-0168	80 мм, диаметром 83 мм	м	4,67	793,60	810,13
12.2.08.01-0169	80 мм, диаметром 89 мм	м	4,84	627,84	704,44
12.2.08.01-0170	80 мм, диаметром 102 мм	м	5,21	812,43	829,41
12.2.08.01-0171	80 мм, диаметром 108 мм	м	5,38	837,54	855,06
12.2.08.01-0172	80 мм, диаметром 114 мм	м	5,56	862,61	880,61
12.2.08.01-0173	80 мм, диаметром 133 мм	м	6,1	895,02	913,78

12.2.08.01-0174	80 мм, диаметром 140 мм	м	6,3	934,78	954,37
12.2.08.01-0175	80 мм, диаметром 159 мм	м	6,84	981,84	1 002,42
12.2.08.01-0176	80 мм, диаметром 168 мм	м	7,1	1 021,56	1 042,99
12.2.08.01-0177	80 мм, диаметром 169 мм	м	7,13	1 021,56	1 042,99
12.2.08.01-0178	80 мм, диаметром 194 мм	м	7,85	1 104,15	1 127,34
12.2.08.01-0179	80 мм, диаметром 205 мм	м	8,16	1 187,81	1 212,71
12.2.08.01-0180	80 мм, диаметром 219 мм	м	8,56	1 277,74	1 304,50
12.2.08.01-0181	90 мм, диаметром 35 мм	м	4,03	683,84	698,08
12.2.08.01-0182	90 мм, диаметром 42 мм	м	4,25	739,23	754,59
12.2.08.01-0183	90 мм, диаметром 48 мм	м	4,45	794,66	811,20
12.2.08.01-0184	90 мм, диаметром 57 мм	м	4,74	845,91	863,50
12.2.08.01-0185	90 мм, диаметром 60 мм	м	4,83	856,33	874,13
12.2.08.01-0186	90 мм, диаметром 70 мм	м	5,15	887,72	906,21
12.2.08.01-0187	90 мм, диаметром 76 мм	м	5,35	904,46	923,32
12.2.08.01-0188	90 мм, диаметром 83 мм	м	5,57	926,41	945,72
12.2.08.01-0189	90 мм, диаметром 89 мм	м	5,77	945,24	964,96
12.2.08.01-0190	90 мм, диаметром 102 мм	м	6,19	964,04	984,21
12.2.08.01-0191	90 мм, диаметром 108 мм	м	6,38	989,14	1 009,82
12.2.08.01-0192	90 мм, диаметром 114 мм	м	6,57	1 035,14	1 056,75
12.2.08.01-0193	90 мм, диаметром 133 мм	м	7,18	1 078,01	1 100,57
12.2.08.01-0194	90 мм, диаметром 140 мм	м	7,41	1 116,71	1 140,10
12.2.08.01-0195	90 мм, диаметром 159 мм	м	8,02	1 160,61	1 184,93
12.2.08.01-0196	90 мм, диаметром 168 мм	м	8,31	1 211,85	1 237,23
12.2.08.01-0197	90 мм, диаметром 194 мм	м	9,15	1 276,68	1 303,50
12.2.08.01-0198	90 мм, диаметром 205 мм	м	9,5	1 354,06	1 382,46
12.2.08.01-0199	90 мм, диаметром 245 мм	м	10,79	1 594,54	1 627,94
12.2.08.01-0200	100 мм, диаметром 35 мм	м	4,83	770,62	786,71
12.2.08.01-0201	100 мм, диаметром 42 мм	м	5,08	851,12	868,86
12.2.08.01-0202	100 мм, диаметром 48 мм	м	5,3	915,95	935,02
12.2.08.01-0203	100 мм, диаметром 57 мм	м	5,62	972,41	992,65
12.2.08.01-0204	100 мм, диаметром 60 мм	м	5,73	984,96	1 005,47
12.2.08.01-0205	100 мм, диаметром 70 мм	м	6,09	1 020,49	1 041,75
12.2.08.01-0206	100 мм, диаметром 76 мм	м	6,3	1 040,39	1 062,07
12.2.08.01-0207	100 мм, диаметром 83 мм	м	6,55	1 049,79	1 071,71
12.2.08.01-0208	100 мм, диаметром 89 мм	м	6,77	1 059,18	1 081,31
12.2.08.01-0209	100 мм, диаметром 102 мм	м	7,23	1 086,38	1 109,12
12.2.08.01-0210	100 мм, диаметром 108 мм	м	7,45	1 108,34	1 131,56
12.2.08.01-0211	100 мм, диаметром 114 мм	м	7,66	1 154,33	1 178,51
12.2.08.01-0212	100 мм, диаметром 133 мм	м	8,34	1 217,07	1 242,59
12.2.08.01-0213	100 мм, диаметром 140 мм	м	8,59	1 243,24	1 269,34
12.2.08.01-0214	100 мм, диаметром 159 мм	м	9,27	1 318,49	1 346,17
12.2.08.01-0215	100 мм, диаметром 168 мм	м	9,59	1 360,34	1 388,91
12.2.08.01-0216	100 мм, диаметром 194 мм	м	10,52	1 442,93	1 473,25
12.2.08.01-0217	100 мм, диаметром 205 мм	м	10,92	1 617,55	1 651,44
12.2.08.01-0218	100 мм, диаметром 245 мм	м	12,35	1 762,88	1 799,89
Группа 12.2.08.02: Цилиндры навивные некашированные (ГОСТ 23208-2003, ТУ 5762-010-45757203-01, ТУ 5762-038-45757203-13)					
	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром:				
12.2.08.02-0001	18 мм	м	0,1244	62,53	70,17
12.2.08.02-0002	21 мм	м	0,1451	66,06	74,13
12.2.08.02-0003	25 мм	м	0,1727	93,80	105,23
12.2.08.02-0004	27 мм	м	0,1865	90,78	101,79
12.2.08.02-0005	32 мм	м	0,2211	76,31	85,63
12.2.08.02-0006	34 мм	м	0,2349	81,29	91,22
12.2.08.02-0007	42 мм	м	0,2901	81,96	91,95
12.2.08.02-0008	45 мм	м	0,3109	89,16	100,04
12.2.08.02-0009	48 мм	м	0,3316	100,82	113,15
12.2.08.02-0010	54 мм	м	0,373	112,47	126,22
12.2.08.02-0011	57 мм	м	0,3938	104,64	117,45
12.2.08.02-0012	60 мм	м	0,4145	117,64	132,00
12.2.08.02-0013	64 мм	м	0,4421	126,52	141,92
12.2.08.02-0014	70 мм	м	0,4836	139,28	156,29
12.2.08.02-0015	76 мм	м	0,525	131,54	147,58

12.2.08.02-0016	80 мм	м	0,5526	153,63	172,36
12.2.08.02-0017	89 мм	м	0,6148	173,48	194,68
12.2.08.02-0018	108 мм	м	0,7461	190,38	213,66
12.2.08.02-0019	114 мм	м	0,7875	212,43	238,37
	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром:				
12.2.08.02-0021	18 мм	м	0,3109	144,13	161,72
12.2.08.02-0022	21 мм	м	0,3627	162,63	182,47
12.2.08.02-0023	25 мм	м	0,4318	160,59	180,20
12.2.08.02-0024	27 мм	м	0,4663	183,52	205,92
12.2.08.02-0025	32 мм	м	0,5526	176,86	198,45
12.2.08.02-0026	34 мм	м	0,5872	190,12	213,35
12.2.08.02-0027	38 мм	м	0,6563	197,88	222,04
12.2.08.02-0028	42 мм	м	0,7253	202,50	227,21
12.2.08.02-0029	45 мм	м	0,7772	198,74	222,99
12.2.08.02-0030	48 мм	м	0,829	212,92	238,92
12.2.08.02-0031	54 мм	м	0,9326	223,03	250,27
12.2.08.02-0032	57 мм	м	0,9844	219,97	246,81
12.2.08.02-0033	60 мм	м	1,0362	237,02	265,99
12.2.08.02-0034	64 мм	м	1,1053	243,98	273,74
12.2.08.02-0035	70 мм	м	1,2089	257,11	288,48
12.2.08.02-0036	76 мм	м	1,3125	254,18	285,15
12.2.08.02-0037	80 мм	м	1,3816	286,81	321,76
12.2.08.02-0038	89 мм	м	1,537	293,40	329,20
12.2.08.02-0039	108 мм	м	1,8652	308,08	345,68
12.2.08.02-0040	114 мм	м	1,9688	338,39	379,68
12.2.08.02-0041	133 мм	м	2,2969	352,13	395,10
12.2.08.02-0042	140 мм	м	2,4178	325,78	365,51
12.2.08.02-0043	159 мм	м	2,7459	344,97	387,08
12.2.08.02-0044	219 мм	м	3,7821	447,10	501,65
12.2.08.02-0045	273 мм	м	4,7147	571,65	641,41
12.2.08.02-0046	324 мм	м	5,5955	664,83	745,94
	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром:				
12.2.08.02-0051	18 мм	м	0,6217	368,01	412,95
12.2.08.02-0052	21 мм	м	0,7253	433,05	485,91
12.2.08.02-0053	25 мм	м	0,8635	385,07	432,03
12.2.08.02-0054	27 мм	м	0,9326	463,34	519,88
12.2.08.02-0055	32 мм	м	1,1053	398,14	446,73
12.2.08.02-0056	34 мм	м	1,1744	471,94	529,50
12.2.08.02-0057	42 мм	м	1,4507	490,73	550,56
12.2.08.02-0058	45 мм	м	1,5543	422,56	474,13
12.2.08.02-0059	48 мм	м	1,6579	516,90	579,95
12.2.08.02-0060	54 мм	м	1,8652	510,19	567,83
12.2.08.02-0061	57 мм	м	1,9688	452,82	508,08
12.2.08.02-0062	60 мм	м	2,0724	549,96	617,09
12.2.08.02-0063	64 мм	м	2,2106	561,27	629,72
12.2.08.02-0064	70 мм	м	2,4178	577,80	648,26
12.2.08.02-0065	76 мм	м	2,625	513,67	576,36
12.2.08.02-0066	80 мм	м	2,7632	630,03	706,90
12.2.08.02-0067	89 мм	м	3,0741	497,16	557,82
12.2.08.02-0068	108 мм	м	3,7303	558,85	627,07
12.2.08.02-0069	114 мм	м	3,9376	709,51	796,03
12.2.08.02-0070	133 мм	м	4,5938	714,18	801,33
12.2.08.02-0071	140 мм	м	4,8356	856,48	961,00
12.2.08.02-0072	159 мм	м	5,4919	955,58	1 072,17
12.2.08.02-0073	219 мм	м	7,5643	1 104,65	1 239,43
12.2.08.02-0074	273 мм	м	9,4294	1 262,39	1 416,44
12.2.08.02-0075	324 мм	м	11,191	1 402,55	1 573,70
	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной:				
12.2.08.02-0081	20 мм, диаметром 48 мм	м	0,49	175,72	179,32
12.2.08.02-0082	20 мм, диаметром 60 мм	м	0,57	186,56	190,37
12.2.08.02-0083	20 мм, диаметром 89 мм	м	0,78	227,79	232,45
12.2.08.02-0084	20 мм, диаметром 102 мм	м	0,87	292,85	298,82
12.2.08.02-0085	20 мм, диаметром 114 мм	м	0,96	314,53	320,95

12.2.08.02-0086	25 мм, диаметром 28 мм	м	0,47	141,01	143,89
12.2.08.02-0087	25 мм, диаметром 32 мм	м	0,51	156,20	159,39
12.2.08.02-0088	25 мм, диаметром 35 мм	м	0,54	160,52	163,81
12.2.08.02-0089	25 мм, диаметром 38 мм	м	0,56	164,85	168,21
12.2.08.02-0090	25 мм, диаметром 42 мм	м	0,6	171,36	174,86
12.2.08.02-0091	25 мм, диаметром 45 мм	м	0,63	174,62	178,22
12.2.08.02-0092	25 мм, диаметром 48 мм	м	0,65	176,78	180,41
12.2.08.02-0093	25 мм, диаметром 54 мм	м	0,71	181,14	184,88
12.2.08.02-0094	25 мм, диаметром 57 мм	м	0,73	185,46	189,26
12.2.08.02-0095	25 мм, диаметром 60 мм	м	0,76	187,66	191,50
12.2.08.02-0096	25 мм, диаметром 64 мм	м	0,8	196,33	200,37
12.2.08.02-0097	25 мм, диаметром 76 мм	м	0,9	208,24	212,56
12.2.08.02-0098	25 мм, диаметром 89 мм	м	1,02	232,11	236,88
12.2.08.02-0099	25 мм, диаметром 108 мм	м	1,19	302,59	308,83
12.2.08.02-0100	25 мм, диаметром 114 мм	м	1,24	321,05	327,63
12.2.08.02-0101	25 мм, диаметром 133 мм	м	1,41	336,24	343,17
12.2.08.02-0102	25 мм, диаметром 159 мм	м	1,65	376,37	384,16
12.2.08.02-0103	25 мм, диаметром 169 мм	м	1,74	393,73	401,86
12.2.08.02-0104	25 мм, диаметром 219 мм	м	2,18	501,09	511,42
12.2.08.02-0105	25 мм, диаметром 273 мм	м	2,67	671,39	685,22
12.2.08.02-0106	30 мм, диаметром 18 мм	м	0,52	127,97	130,61
12.2.08.02-0107	30 мм, диаметром 21 мм	м	0,55	131,23	133,94
12.2.08.02-0108	30 мм, диаметром 25 мм	м	0,59	151,85	154,97
12.2.08.02-0109	30 мм, диаметром 27 мм	м	0,61	152,94	156,06
12.2.08.02-0110	30 мм, диаметром 28 мм	м	0,62	116,06	142,10
12.2.08.02-0111	30 мм, диаметром 32 мм	м	0,67	161,62	164,94
12.2.08.02-0112	30 мм, диаметром 35 мм	м	0,7	171,36	174,89
12.2.08.02-0113	30 мм, диаметром 38 мм	м	0,73	180,04	183,74
12.2.08.02-0114	30 мм, диаметром 42 мм	м	0,77	181,14	184,88
12.2.08.02-0115	30 мм, диаметром 45 мм	м	0,81	184,40	188,20
12.2.08.02-0116	30 мм, диаметром 48 мм	м	0,84	186,56	190,40
12.2.08.02-0117	30 мм, диаметром 54 мм	м	0,9	188,72	192,63
12.2.08.02-0118	30 мм, диаметром 57 мм	м	0,93	191,98	195,96
12.2.08.02-0119	30 мм, диаметром 60 мм	м	0,97	193,07	197,09
12.2.08.02-0120	30 мм, диаметром 64 мм	м	1,01	202,82	207,01
12.2.08.02-0121	30 мм, диаметром 70 мм	м	1,07	214,75	219,18
12.2.08.02-0122	30 мм, диаметром 76 мм	м	1,14	220,17	224,73
12.2.08.02-0123	30 мм, диаметром 83 мм	м	1,21	234,27	239,14
12.2.08.02-0124	30 мм, диаметром 89 мм	м	1,28	254,88	260,16
12.2.08.02-0125	30 мм, диаметром 108 мм	м	1,48	353,60	360,88
12.2.08.02-0126	30 мм, диаметром 114 мм	м	1,55	364,44	371,96
12.2.08.02-0127	30 мм, диаметром 133 мм	м	1,75	372,02	379,70
12.2.08.02-0128	30 мм, диаметром 159 мм	м	2,03	417,57	426,21
12.2.08.02-0129	30 мм, диаметром 169 мм	м	2,14	438,18	447,27
12.2.08.02-0130	30 мм, диаметром 194 мм	м	2,41	489,15	499,27
12.2.08.02-0131	30 мм, диаметром 205 мм	м	2,52	554,25	565,67
12.2.08.02-0132	30 мм, диаметром 219 мм	м	2,67	556,41	567,94
12.2.08.02-0133	30 мм, диаметром 273 мм	м	3,25	666,04	747,35
12.2.08.02-0134	40 мм, диаметром 18 мм	м	0,83	186,56	190,40
12.2.08.02-0135	40 мм, диаметром 21 мм	м	0,87	193,07	197,05
12.2.08.02-0136	40 мм, диаметром 25 мм	м	0,93	223,43	228,03
12.2.08.02-0137	40 мм, диаметром 32 мм	м	1,03	241,88	246,86
12.2.08.02-0138	40 мм, диаметром 35 мм	м	1,07	242,95	247,96
12.2.08.02-0139	40 мм, диаметром 38 мм	м	1,12	246,21	251,32
12.2.08.02-0140	40 мм, диаметром 42 мм	м	1,17	248,37	253,51
12.2.08.02-0141	40 мм, диаметром 45 мм	м	1,22	253,79	259,04
12.2.08.02-0142	40 мм, диаметром 48 мм	м	1,26	259,24	264,59
12.2.08.02-0143	40 мм, диаметром 57 мм	м	1,39	277,66	283,43
12.2.08.02-0144	40 мм, диаметром 60 мм	м	1,43	286,34	292,28
12.2.08.02-0145	40 мм, диаметром 64 мм	м	1,49	297,18	303,32
12.2.08.02-0146	40 мм, диаметром 70 мм	м	1,58	335,15	342,08
12.2.08.02-0147	40 мм, диаметром 76 мм	м	1,66	340,56	347,63
12.2.08.02-0148	40 мм, диаметром 83 мм	м	1,76	351,40	358,67
12.2.08.02-0149	40 мм, диаметром 89 мм	м	1,85	369,86	377,51
12.2.08.02-0150	40 мм, диаметром 102 мм	м	2,03	380,70	388,58

12.2.08.02-0151	40 мм, диаметром 108 мм	м	2,12	387,21	395,27
12.2.08.02-0152	40 мм, диаметром 114 мм	м	2,21	401,31	409,65
12.2.08.02-0153	40 мм, диаметром 133 мм	м	2,48	433,86	442,88
12.2.08.02-0154	40 мм, диаметром 140 мм	м	2,58	451,22	460,58
12.2.08.02-0155	40 мм, диаметром 159 мм	м	2,85	482,67	492,72
12.2.08.02-0156	40 мм, диаметром 168 мм	м	2,98	505,44	515,97
12.2.08.02-0157	40 мм, диаметром 169 мм	м	2,99	505,44	515,97
12.2.08.02-0158	40 мм, диаметром 194 мм	м	3,35	548,83	560,26
12.2.08.02-0159	40 мм, диаметром 205 мм	м	3,51	590,03	602,31
12.2.08.02-0160	40 мм, диаметром 219 мм	м	3,71	635,58	648,82
12.2.08.02-0161	40 мм, диаметром 245 мм	м	4,08	881,78	899,96
12.2.08.02-0162	40 мм, диаметром 273 мм	м	4,48	911,08	929,95
12.2.08.02-0163	50 мм, диаметром 18 мм	м	1,22	223,43	228,06
12.2.08.02-0164	50 мм, диаметром 21 мм	м	1,27	227,79	232,52
12.2.08.02-0165	50 мм, диаметром 25 мм	м	1,34	259,24	264,59
12.2.08.02-0166	50 мм, диаметром 27 мм	м	1,38	264,66	270,15
12.2.08.02-0167	50 мм, диаметром 28 мм	м	1,4	215,49	263,79
12.2.08.02-0168	50 мм, диаметром 32 мм	м	1,47	283,08	288,95
12.2.08.02-0169	50 мм, диаметром 35 мм	м	1,52	298,27	304,45
12.2.08.02-0170	50 мм, диаметром 38 мм	м	1,58	334,05	340,95
12.2.08.02-0171	50 мм, диаметром 42 мм	м	1,65	348,18	355,38
12.2.08.02-0172	50 мм, диаметром 45 мм	м	1,7	353,60	360,91
12.2.08.02-0173	50 мм, диаметром 48 мм	м	1,75	354,66	362,00
12.2.08.02-0174	50 мм, диаметром 54 мм	м	1,86	362,28	369,76
12.2.08.02-0175	50 мм, диаметром 57 мм	м	1,92	364,44	372,02
12.2.08.02-0176	50 мм, диаметром 70 мм	м	2,15	416,50	425,14
12.2.08.02-0177	50 мм, диаметром 76 мм	м	2,26	432,76	441,75
12.2.08.02-0178	50 мм, диаметром 83 мм	м	2,38	439,28	448,40
12.2.08.02-0179	50 мм, диаметром 89 мм	м	2,49	452,28	461,68
12.2.08.02-0180	50 мм, диаметром 102 мм	м	2,72	469,64	479,42
12.2.08.02-0181	50 мм, диаметром 108 мм	м	2,83	485,89	496,01
12.2.08.02-0182	50 мм, диаметром 114 мм	м	2,94	503,25	513,74
12.2.08.02-0183	50 мм, диаметром 133 мм	м	3,28	537,96	549,18
12.2.08.02-0184	50 мм, диаметром 159 мм	м	3,74	595,45	607,90
12.2.08.02-0185	50 мм, диаметром 168 мм	м	3,9	624,74	637,81
12.2.08.02-0186	50 мм, диаметром 169 мм	м	3,92	624,74	637,81
12.2.08.02-0187	50 мм, диаметром 194 мм	м	4,37	708,26	723,05
12.2.08.02-0188	50 мм, диаметром 205 мм	м	4,56	734,29	749,62
12.2.08.02-0189	50 мм, диаметром 219 мм	м	4,81	787,43	803,86
12.2.08.02-0190	50 мм, диаметром 245 мм	м	5,28	972,92	993,12
12.2.08.02-0191	60 мм, диаметром 18 мм	м	1,68	267,92	273,51
12.2.08.02-0192	60 мм, диаметром 21 мм	м	1,74	275,50	281,26
12.2.08.02-0193	60 мм, диаметром 25 мм	м	1,83	308,05	314,46
12.2.08.02-0194	60 мм, диаметром 28 мм	м	1,89	321,05	327,73
12.2.08.02-0195	60 мм, диаметром 32 мм	м	1,98	338,40	345,43
12.2.08.02-0196	60 мм, диаметром 35 мм	м	2,04	356,82	364,22
12.2.08.02-0197	60 мм, диаметром 38 мм	м	2,1	401,31	409,61
12.2.08.02-0198	60 мм, диаметром 48 мм	м	2,32	469,64	479,35
12.2.08.02-0199	60 мм, диаметром 57 мм	м	2,51	494,57	504,82
12.2.08.02-0200	60 мм, диаметром 60 мм	м	2,58	496,77	507,06
12.2.08.02-0201	60 мм, диаметром 70 мм	м	2,79	529,28	540,26
12.2.08.02-0202	60 мм, диаметром 76 мм	м	2,92	540,16	551,37
12.2.08.02-0203	60 мм, диаметром 83 мм	м	3,07	544,48	555,80
12.2.08.02-0204	60 мм, диаметром 89 мм	м	3,2	552,06	563,55
12.2.08.02-0205	60 мм, диаметром 102 мм	м	3,48	568,35	580,22
12.2.08.02-0206	60 мм, диаметром 108 мм	м	3,61	583,51	595,72
12.2.08.02-0207	60 мм, диаметром 114 мм	м	3,74	606,29	618,94
12.2.08.02-0208	60 мм, диаметром 133 мм	м	4,15	635,58	648,89
12.2.08.02-0209	60 мм, диаметром 140 мм	м	4,3	685,49	699,79
12.2.08.02-0210	60 мм, диаметром 159 мм	м	4,7	715,84	730,83
12.2.08.02-0211	60 мм, диаметром 168 мм	м	4,9	748,39	764,07
12.2.08.02-0212	60 мм, диаметром 169 мм	м	4,92	748,39	764,07
12.2.08.02-0213	60 мм, диаметром 194 мм	м	5,46	823,23	840,44
12.2.08.02-0214	60 мм, диаметром 205 мм	м	5,69	867,69	885,84
12.2.08.02-0215	60 мм, диаметром 219 мм	м	5,99	934,95	954,50

12.2.08.02-0216	60 мм, диаметром 245 мм	м	6,55	1 091,12	1 113,86
12.2.08.02-0217	70 мм, диаметром 21 мм	м	2,28	379,63	387,55
12.2.08.02-0218	70 мм, диаметром 27 мм	м	2,43	385,05	393,11
12.2.08.02-0219	70 мм, диаметром 35 мм	м	2,63	433,86	442,92
12.2.08.02-0220	70 мм, диаметром 42 мм	м	2,81	506,51	517,04
12.2.08.02-0221	70 мм, диаметром 48 мм	м	2,96	562,93	574,59
12.2.08.02-0222	70 мм, диаметром 57 мм	м	3,18	593,29	605,61
12.2.08.02-0223	70 мм, диаметром 60 мм	м	3,26	594,38	606,73
12.2.08.02-0224	70 мм, диаметром 70 мм	м	3,51	632,32	645,46
12.2.08.02-0225	70 мм, диаметром 76 мм	м	3,66	636,68	649,95
12.2.08.02-0226	70 мм, диаметром 83 мм	м	3,83	643,19	656,56
12.2.08.02-0227	70 мм, диаметром 89 мм	м	3,98	648,61	662,16
12.2.08.02-0228	70 мм, диаметром 102 мм	м	4,31	665,97	679,89
12.2.08.02-0229	70 мм, диаметром 108 мм	м	4,46	681,13	695,40
12.2.08.02-0230	70 мм, диаметром 114 мм	м	4,61	702,84	717,55
12.2.08.02-0231	70 мм, диаметром 133 мм	м	5,09	733,20	748,57
12.2.08.02-0232	70 мм, диаметром 140 мм	м	5,26	784,17	800,60
12.2.08.02-0233	70 мм, диаметром 159 мм	м	5,74	811,30	828,35
12.2.08.02-0234	70 мм, диаметром 168 мм	м	5,96	847,07	864,83
12.2.08.02-0235	70 мм, диаметром 169 мм	м	5,99	847,07	864,83
12.2.08.02-0236	70 мм, диаметром 194 мм	м	6,62	921,92	941,30
12.2.08.02-0237	70 мм, диаметром 205 мм	м	6,89	966,40	986,71
12.2.08.02-0238	70 мм, диаметром 219 мм	м	7,24	1 082,44	1 105,11
12.2.08.02-0239	70 мм, диаметром 245 мм	м	7,89	1 262,48	1 288,86
12.2.08.02-0240	80 мм, диаметром 21 мм	м	2,89	433,86	442,95
12.2.08.02-0241	80 мм, диаметром 27 мм	м	3,06	446,86	456,22
12.2.08.02-0242	80 мм, диаметром 35 мм	м	3,29	503,25	513,78
12.2.08.02-0243	80 мм, диаметром 42 мм	м	3,49	588,97	601,25
12.2.08.02-0244	80 мм, диаметром 48 мм	м	3,67	654,03	667,64
12.2.08.02-0245	80 мм, диаметром 57 мм	м	3,92	688,74	703,08
12.2.08.02-0246	80 мм, диаметром 60 мм	м	4,01	604,04	677,74
12.2.08.02-0247	80 мм, диаметром 70 мм	м	4,3	718,00	732,95
12.2.08.02-0248	80 мм, диаметром 76 мм	м	4,47	735,36	750,69
12.2.08.02-0249	80 мм, диаметром 83 мм	м	4,67	740,81	756,28
12.2.08.02-0250	80 мм, диаметром 89 мм	м	4,84	744,04	759,58
12.2.08.02-0251	80 мм, диаметром 102 мм	м	5,21	767,91	784,00
12.2.08.02-0252	80 мм, диаметром 108 мм	м	5,38	776,59	792,88
12.2.08.02-0253	80 мм, диаметром 114 мм	м	5,56	800,46	817,23
12.2.08.02-0254	80 мм, диаметром 133 мм	м	6,1	828,65	846,11
12.2.08.02-0255	80 мм, диаметром 140 мм	м	6,3	896,98	915,81
12.2.08.02-0256	80 мм, диаметром 159 мм	м	6,84	908,92	928,06
12.2.08.02-0257	80 мм, диаметром 168 мм	м	7,1	947,95	967,91
12.2.08.02-0258	80 мм, диаметром 169 мм	м	7,13	947,95	967,91
12.2.08.02-0259	80 мм, диаметром 194 мм	м	7,85	1 058,60	1 080,90
12.2.08.02-0260	80 мм, диаметром 205 мм	м	8,16	1 095,47	1 118,52
12.2.08.02-0261	80 мм, диаметром 219 мм	м	8,56	1 147,54	1 171,69
12.2.08.02-0262	90 мм, диаметром 35 мм	м	4,03	612,80	625,63
12.2.08.02-0263	90 мм, диаметром 42 мм	м	4,25	638,84	652,21
12.2.08.02-0264	90 мм, диаметром 48 мм	м	4,45	658,35	672,14
12.2.08.02-0265	90 мм, диаметром 57 мм	м	4,74	723,46	738,58
12.2.08.02-0266	90 мм, диаметром 60 мм	м	4,83	748,39	764,03
12.2.08.02-0267	90 мм, диаметром 70 мм	м	5,15	777,68	793,97
12.2.08.02-0268	90 мм, диаметром 76 мм	м	5,35	817,81	834,92
12.2.08.02-0269	90 мм, диаметром 83 мм	м	5,57	860,11	878,08
12.2.08.02-0270	90 мм, диаметром 89 мм	м	5,77	911,08	930,12
12.2.08.02-0271	90 мм, диаметром 102 мм	м	6,19	931,69	951,21
12.2.08.02-0272	90 мм, диаметром 108 мм	м	6,38	949,05	968,94
12.2.08.02-0273	90 мм, диаметром 114 мм	м	6,57	991,34	1 012,09
12.2.08.02-0274	90 мм, диаметром 133 мм	м	7,18	1 040,15	1 061,96
12.2.08.02-0275	90 мм, диаметром 140 мм	м	7,41	1 082,44	1 105,15
12.2.08.02-0276	90 мм, диаметром 159 мм	м	8,02	1 122,57	1 146,14
12.2.08.02-0277	90 мм, диаметром 168 мм	м	8,31	1 160,54	1 184,89
12.2.08.02-0278	90 мм, диаметром 194 мм	м	9,15	1 206,09	1 231,51
12.2.08.02-0279	90 мм, диаметром 205 мм	м	9,5	1 253,84	1 280,25
12.2.08.02-0280	90 мм, диаметром 245 мм	м	10,79	1 395,91	1 425,33

12.2.08.02-0281	100 мм, диаметром 35 мм	м	4,83	733,20	748,53
12.2.08.02-0282	100 мм, диаметром 42 мм	м	5,08	762,49	778,44
12.2.08.02-0283	100 мм, диаметром 48 мм	м	5,3	795,04	811,68
12.2.08.02-0284	100 мм, диаметром 57 мм	м	5,62	857,95	875,92
12.2.08.02-0285	100 мм, диаметром 60 мм	м	5,73	905,66	924,59
12.2.08.02-0286	100 мм, диаметром 70 мм	м	6,09	946,89	966,68
12.2.08.02-0287	100 мм, диаметром 76 мм	м	6,3	971,82	992,13
12.2.08.02-0288	100 мм, диаметром 83 мм	м	6,55	988,08	1 008,76
12.2.08.02-0289	100 мм, диаметром 89 мм	м	6,77	1 004,37	1 025,40
12.2.08.02-0290	100 мм, диаметром 102 мм	м	7,23	1 014,11	1 035,41
12.2.08.02-0291	100 мм, диаметром 108 мм	м	7,45	1 027,15	1 048,76
12.2.08.02-0292	100 мм, диаметром 114 мм	м	7,66	1 077,02	1 099,65
12.2.08.02-0293	100 мм, диаметром 133 мм	м	8,34	1 120,41	1 144,01
12.2.08.02-0294	100 мм, диаметром 140 мм	м	8,59	1 151,86	1 176,11
12.2.08.02-0295	100 мм, диаметром 159 мм	м	9,27	1 215,87	1 241,49
12.2.08.02-0296	100 мм, диаметром 168 мм	м	9,59	1 274,42	1 301,28
12.2.08.02-0297	100 мм, диаметром 194 мм	м	10,52	1 336,26	1 364,45
12.2.08.02-0298	100 мм, диаметром 205 мм	м	10,92	1 506,52	1 538,18
12.2.08.02-0299	100 мм, диаметром 245 мм	м	12,35	1 584,63	1 618,08
	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 150" толщиной:				
12.2.08.02-0301	20 мм, диаметром 48 мм	м	0,62	193,07	197,02
12.2.08.02-0302	20 мм, диаметром 60 мм	м	0,73	206,07	210,29
12.2.08.02-0303	20 мм, диаметром 89 мм	м	0,99	250,56	255,71
12.2.08.02-0304	20 мм, диаметром 102 мм	м	1,11	322,15	328,74
12.2.08.02-0305	25 мм, диаметром 28 мм	м	0,6	155,10	158,26
12.2.08.02-0306	25 мм, диаметром 32 мм	м	0,65	172,46	176,02
12.2.08.02-0307	25 мм, диаметром 35 мм	м	0,68	176,78	180,41
12.2.08.02-0308	25 мм, диаметром 38 мм	м	0,72	182,20	185,94
12.2.08.02-0309	25 мм, диаметром 42 мм	м	0,76	188,72	192,59
12.2.08.02-0310	25 мм, диаметром 45 мм	м	0,8	193,07	197,05
12.2.08.02-0311	25 мм, диаметром 48 мм	м	0,83	195,24	199,25
12.2.08.02-0312	25 мм, диаметром 54 мм	м	0,9	199,56	203,68
12.2.08.02-0313	25 мм, диаметром 57 мм	м	0,93	204,98	209,24
12.2.08.02-0314	25 мм, диаметром 60 мм	м	0,97	207,17	211,46
12.2.08.02-0315	25 мм, диаметром 64 мм	м	1,01	216,91	221,41
12.2.08.02-0316	25 мм, диаметром 76 мм	м	1,15	229,95	234,72
12.2.08.02-0317	25 мм, диаметром 89 мм	м	1,3	255,98	261,26
12.2.08.02-0318	25 мм, диаметром 108 мм	м	1,51	332,98	339,84
12.2.08.02-0319	25 мм, диаметром 114 мм	м	1,58	353,60	360,88
12.2.08.02-0320	25 мм, диаметром 133 мм	м	1,8	369,86	377,51
12.2.08.02-0321	25 мм, диаметром 159 мм	м	2,09	414,31	422,88
12.2.08.02-0322	25 мм, диаметром 169 мм	м	2,21	433,86	442,85
12.2.08.02-0323	25 мм, диаметром 219 мм	м	2,78	552,06	563,48
12.2.08.02-0324	25 мм, диаметром 273 мм	м	3,39	738,62	753,88
12.2.08.02-0325	30 мм, диаметром 18 мм	м	0,66	141,01	143,92
12.2.08.02-0326	30 мм, диаметром 21 мм	м	0,7	145,33	148,35
12.2.08.02-0327	30 мм, диаметром 25 мм	м	0,75	167,04	170,47
12.2.08.02-0328	30 мм, диаметром 28 мм	м	0,79	170,30	173,80
12.2.08.02-0329	30 мм, диаметром 32 мм	м	0,85	177,88	181,55
12.2.08.02-0330	30 мм, диаметром 35 мм	м	0,89	188,72	192,63
12.2.08.02-0331	30 мм, диаметром 38 мм	м	0,93	198,49	202,61
12.2.08.02-0332	30 мм, диаметром 42 мм	м	0,98	199,56	203,68
12.2.08.02-0333	30 мм, диаметром 45 мм	м	1,02	202,82	207,01
12.2.08.02-0334	30 мм, диаметром 48 мм	м	1,07	206,07	210,33
12.2.08.02-0335	30 мм, диаметром 54 мм	м	1,15	208,24	212,59
12.2.08.02-0336	30 мм, диаметром 57 мм	м	1,19	211,49	215,88
12.2.08.02-0337	30 мм, диаметром 60 мм	м	1,23	212,59	217,01
12.2.08.02-0338	30 мм, диаметром 64 мм	м	1,28	223,43	228,06
12.2.08.02-0339	30 мм, диаметром 76 мм	м	1,45	242,95	248,03
12.2.08.02-0340	30 мм, диаметром 89 мм	м	1,63	280,92	286,79
12.2.08.02-0341	30 мм, диаметром 108 мм	м	1,88	389,37	397,43
12.2.08.02-0342	30 мм, диаметром 114 мм	м	1,97	401,31	409,61
12.2.08.02-0343	30 мм, диаметром 133 мм	м	2,23	409,99	418,50
12.2.08.02-0344	30 мм, диаметром 159 мм	м	2,58	459,89	469,42
12.2.08.02-0345	30 мм, диаметром 169 мм	м	2,72	482,67	492,72

12.2.08.02-0346	30 мм, диаметром 219 мм	м	3,4	612,80	625,56
12.2.08.02-0347	30 мм, диаметром 273 мм	м	4,14	843,85	861,31
12.2.08.02-0348	40 мм, диаметром 18 мм	м	1,06	206,07	210,33
12.2.08.02-0349	40 мм, диаметром 21 мм	м	1,11	212,59	216,98
12.2.08.02-0350	40 мм, диаметром 25 мм	м	1,18	246,21	251,32
12.2.08.02-0351	40 мм, диаметром 28 мм	м	1,24	252,72	257,93
12.2.08.02-0352	40 мм, диаметром 32 мм	м	1,31	266,82	272,34
12.2.08.02-0353	40 мм, диаметром 35 мм	м	1,37	267,92	273,48
12.2.08.02-0354	40 мм, диаметром 38 мм	м	1,42	271,14	276,77
12.2.08.02-0355	40 мм, диаметром 42 мм	м	1,49	273,34	279,04
12.2.08.02-0356	40 мм, диаметром 45 мм	м	1,55	279,82	285,62
12.2.08.02-0357	40 мм, диаметром 48 мм	м	1,6	285,24	291,14
12.2.08.02-0358	40 мм, диаметром 54 мм	м	1,71	301,53	307,81
12.2.08.02-0359	40 мм, диаметром 57 мм	м	1,77	305,85	312,20
12.2.08.02-0360	40 мм, диаметром 60 мм	м	1,82	315,63	322,18
12.2.08.02-0361	40 мм, диаметром 64 мм	м	1,89	327,57	334,39
12.2.08.02-0362	40 мм, диаметром 70 мм	м	2	368,76	376,40
12.2.08.02-0363	40 мм, диаметром 76 мм	м	2,11	375,28	383,06
12.2.08.02-0364	40 мм, диаметром 89 мм	м	2,35	407,83	416,30
12.2.08.02-0365	40 мм, диаметром 108 мм	м	2,7	426,25	435,17
12.2.08.02-0366	40 мм, диаметром 114 мм	м	2,8	441,44	450,67
12.2.08.02-0367	40 мм, диаметром 133 мм	м	3,15	477,22	487,24
12.2.08.02-0368	40 мм, диаметром 159 мм	м	3,62	531,48	542,62
12.2.08.02-0369	40 мм, диаметром 169 мм	м	3,81	556,41	568,07
12.2.08.02-0370	40 мм, диаметром 219 мм	м	4,72	699,58	714,22
12.2.08.02-0371	40 мм, диаметром 273 мм	м	5,7	1 002,18	1 023,04
12.2.08.02-0372	50 мм, диаметром 18 мм	м	1,55	246,21	251,36
12.2.08.02-0373	50 мм, диаметром 21 мм	м	1,62	250,56	255,81
12.2.08.02-0374	50 мм, диаметром 25 мм	м	1,71	285,24	291,17
12.2.08.02-0375	50 мм, диаметром 28 мм	м	1,78	295,01	301,15
12.2.08.02-0376	50 мм, диаметром 32 мм	м	1,87	312,37	318,88
12.2.08.02-0377	50 мм, диаметром 35 мм	м	1,94	328,63	335,49
12.2.08.02-0378	50 мм, диаметром 38 мм	м	2	367,70	375,34
12.2.08.02-0379	50 мм, диаметром 42 мм	м	2,09	385,05	393,04
12.2.08.02-0380	50 мм, диаметром 45 мм	м	2,16	389,37	397,47
12.2.08.02-0381	50 мм, диаметром 48 мм	м	2,23	390,47	398,60
12.2.08.02-0382	50 мм, диаметром 54 мм	м	2,37	399,15	407,48
12.2.08.02-0383	50 мм, диаметром 57 мм	м	2,44	401,31	409,68
12.2.08.02-0384	50 мм, диаметром 60 мм	м	2,5	407,83	416,33
12.2.08.02-0385	50 мм, диаметром 70 мм	м	2,73	458,80	468,37
12.2.08.02-0386	50 мм, диаметром 76 мм	м	2,87	476,15	486,10
12.2.08.02-0387	50 мм, диаметром 83 мм	м	3,03	483,73	493,81
12.2.08.02-0388	50 мм, диаметром 89 мм	м	3,16	497,83	508,26
12.2.08.02-0389	50 мм, диаметром 102 мм	м	3,46	517,35	528,19
12.2.08.02-0390	50 мм, диаметром 108 мм	м	3,6	534,70	545,88
12.2.08.02-0391	50 мм, диаметром 114 мм	м	3,73	554,25	565,84
12.2.08.02-0392	50 мм, диаметром 133 мм	м	4,17	592,19	604,64
12.2.08.02-0393	50 мм, диаметром 159 мм	м	4,76	655,10	668,85
12.2.08.02-0394	50 мм, диаметром 168 мм	м	4,96	687,65	702,09
12.2.08.02-0395	50 мм, диаметром 169 мм	м	4,99	687,65	702,09
12.2.08.02-0396	50 мм, диаметром 194 мм	м	5,55	779,84	796,20
12.2.08.02-0397	50 мм, диаметром 205 мм	м	5,81	808,04	825,02
12.2.08.02-0398	50 мм, диаметром 219 мм	м	6,12	866,62	884,84
12.2.08.02-0399	50 мм, диаметром 245 мм	м	6,72	1 070,50	1 092,87
12.2.08.02-0400	60 мм, диаметром 18 мм	м	2,13	295,01	301,22
12.2.08.02-0401	60 мм, диаметром 21 мм	м	2,21	303,96	310,35
12.2.08.02-0402	60 мм, диаметром 25 мм	м	2,32	339,50	346,60
12.2.08.02-0403	60 мм, диаметром 28 мм	м	2,4	353,60	361,01
12.2.08.02-0404	60 мм, диаметром 32 мм	м	2,51	373,12	380,94
12.2.08.02-0405	60 мм, диаметром 35 мм	м	2,6	392,63	400,82
12.2.08.02-0406	60 мм, диаметром 38 мм	м	2,68	441,44	450,67
12.2.08.02-0407	60 мм, диаметром 57 мм	м	3,2	544,48	555,84
12.2.08.02-0408	60 мм, диаметром 60 мм	м	3,28	546,64	558,03
12.2.08.02-0409	60 мм, диаметром 70 мм	м	3,55	582,45	594,59
12.2.08.02-0410	60 мм, диаметром 76 мм	м	3,72	594,38	606,79

12.2.08.02-0411	60 мм, диаметром 83 мм	м	3,91	599,80	612,36
12.2.08.02-0412	60 мм, диаметром 89 мм	м	4,07	607,38	620,07
12.2.08.02-0413	60 мм, диаметром 102 мм	м	4,43	625,84	638,98
12.2.08.02-0414	60 мм, диаметром 108 мм	м	4,59	642,10	655,58
12.2.08.02-0415	60 мм, диаметром 114 мм	м	4,75	667,03	681,02
12.2.08.02-0416	60 мм, диаметром 133 мм	м	5,27	699,58	714,29
12.2.08.02-0417	60 мм, диаметром 140 мм	м	5,46	754,91	770,79
12.2.08.02-0418	60 мм, диаметром 159 мм	м	5,98	787,43	804,03
12.2.08.02-0419	60 мм, диаметром 168 мм	м	6,23	823,23	840,59
12.2.08.02-0420	60 мм, диаметром 169 мм	м	6,26	823,23	840,59
12.2.08.02-0421	60 мм, диаметром 194 мм	м	6,94	905,66	924,76
12.2.08.02-0422	60 мм, диаметром 205 мм	м	7,24	954,47	974,57
12.2.08.02-0423	60 мм, диаметром 219 мм	м	7,62	1 029,31	1 050,98
12.2.08.02-0424	60 мм, диаметром 245 мм	м	8,33	1 200,67	1 225,84
12.2.08.02-0425	70 мм, диаметром 57 мм	м	4,05	652,93	666,55
12.2.08.02-0426	70 мм, диаметром 60 мм	м	4,14	654,03	667,71
12.2.08.02-0427	70 мм, диаметром 70 мм	м	4,46	696,32	710,87
12.2.08.02-0428	70 мм, диаметром 76 мм	м	4,65	700,68	715,36
12.2.08.02-0429	70 мм, диаметром 83 мм	м	4,88	708,26	723,12
12.2.08.02-0430	70 мм, диаметром 89 мм	м	5,07	713,68	728,67
12.2.08.02-0431	70 мм, диаметром 102 мм	м	5,48	733,20	748,63
12.2.08.02-0432	70 мм, диаметром 108 мм	м	5,67	749,46	765,24
12.2.08.02-0433	70 мм, диаметром 114 мм	м	5,86	773,33	789,62
12.2.08.02-0434	70 мм, диаметром 133 мм	м	6,47	806,94	823,99
12.2.08.02-0435	70 мм, диаметром 140 мм	м	6,69	863,37	881,59
12.2.08.02-0436	70 мм, диаметром 159 мм	м	7,3	892,66	911,52
12.2.08.02-0437	70 мм, диаметром 168 мм	м	7,59	932,79	952,54
12.2.08.02-0438	70 мм, диаметром 169 мм	м	7,62	932,79	952,54
12.2.08.02-0439	70 мм, диаметром 194 мм	м	8,41	1 014,11	1 035,59
12.2.08.02-0440	70 мм, диаметром 205 мм	м	8,76	1 064,02	1 086,52
12.2.08.02-0441	70 мм, диаметром 219 мм	м	9,21	1 190,90	1 216,01
12.2.08.02-0442	70 мм, диаметром 245 мм	м	10,04	1 389,39	1 418,58
12.2.08.02-0443	80 мм, диаметром 57 мм	м	4,99	758,13	773,98
12.2.08.02-0444	80 мм, диаметром 60 мм	м	5,1	766,81	782,90
12.2.08.02-0445	80 мм, диаметром 70 мм	м	5,46	790,68	807,24
12.2.08.02-0446	80 мм, диаметром 76 мм	м	5,68	809,14	826,12
12.2.08.02-0447	80 мм, диаметром 83 мм	м	5,94	815,62	832,77
12.2.08.02-0448	80 мм, диаметром 89 мм	м	6,16	818,88	836,14
12.2.08.02-0449	80 мм, диаметром 102 мм	м	6,63	844,91	862,75
12.2.08.02-0450	80 мм, диаметром 108 мм	м	6,85	854,69	872,77
12.2.08.02-0451	80 мм, диаметром 114 мм	м	7,07	880,72	899,31
12.2.08.02-0452	80 мм, диаметром 133 мм	м	7,76	912,17	931,51
12.2.08.02-0453	80 мм, диаметром 140 мм	м	8,01	987,02	1 007,88
12.2.08.02-0454	80 мм, диаметром 159 мм	м	8,71	1 000,02	1 021,25
12.2.08.02-0455	80 мм, диаметром 168 мм	м	9,03	1 043,41	1 065,53
12.2.08.02-0456	80 мм, диаметром 169 мм	м	9,07	1 043,41	1 065,53
12.2.08.02-0457	80 мм, диаметром 194 мм	м	9,98	1 164,90	1 189,59
12.2.08.02-0458	80 мм, диаметром 205 мм	м	10,38	1 205,03	1 230,58
12.2.08.02-0459	80 мм, диаметром 219 мм	м	10,89	1 262,48	1 289,27
12.2.08.02-0460	90 мм, диаметром 57 мм	м	6,02	796,10	812,87
12.2.08.02-0461	90 мм, диаметром 60 мм	м	6,15	823,23	840,59
12.2.08.02-0462	90 мм, диаметром 70 мм	м	6,56	855,75	873,79
12.2.08.02-0463	90 мм, диаметром 76 мм	м	6,8	900,24	919,18
12.2.08.02-0464	90 мм, диаметром 83 мм	м	7,09	946,89	966,85
12.2.08.02-0465	90 мм, диаметром 89 мм	м	7,33	1 002,18	1 023,24
12.2.08.02-0466	90 мм, диаметром 102 мм	м	7,87	1 024,95	1 046,56
12.2.08.02-0467	90 мм, диаметром 108 мм	м	8,11	1 044,50	1 066,55
12.2.08.02-0468	90 мм, диаметром 114 мм	м	8,36	1 091,12	1 114,14
12.2.08.02-0469	90 мм, диаметром 133 мм	м	9,14	1 144,28	1 168,46
12.2.08.02-0470	90 мм, диаметром 140 мм	м	9,42	1 190,90	1 216,04
12.2.08.02-0471	90 мм, диаметром 159 мм	м	10,2	1 235,38	1 261,52
12.2.08.02-0472	90 мм, диаметром 168 мм	м	10,57	1 276,61	1 303,60
12.2.08.02-0473	90 мм, диаметром 194 мм	м	11,64	1 327,58	1 355,77
12.2.08.02-0474	90 мм, диаметром 205 мм	м	12,09	1 379,65	1 408,94
12.2.08.02-0475	90 мм, диаметром 245 мм	м	13,73	1 535,82	1 568,48

12.2.08.02-0476	100 мм, диаметром 57 мм	м	7,15	944,69	964,58
12.2.08.02-0477	100 мм, диаметром 60 мм	м	7,28	996,76	1 017,71
12.2.08.02-0478	100 мм, диаметром 70 мм	м	7,74	1 042,31	1 064,22
12.2.08.02-0479	100 мм, диаметром 76 мм	м	8,01	1 069,44	1 091,94
12.2.08.02-0480	100 мм, диаметром 83 мм	м	8,33	1 087,86	1 110,77
12.2.08.02-0481	100 мм, диаметром 89 мм	м	8,61	1 105,21	1 128,53
12.2.08.02-0482	100 мм, диаметром 108 мм	м	9,47	1 130,19	1 154,13
12.2.08.02-0483	100 мм, диаметром 133 мм	м	10,61	1 233,22	1 259,39
12.2.08.02-0484	100 мм, диаметром 159 мм	м	11,79	1 338,42	1 366,82
12.2.08.02-0485	100 мм, диаметром 194 мм	м	13,39	1 470,75	1 502,06
12.2.08.02-0486	100 мм, диаметром 245 мм	м	15,71	1 744,05	1 781,13
Группа 12.2.08.03: Конструкции цилиндров и полуцилиндров, не включенные в группы					
12.2.08.03-0001	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм	$м^3$	244	14 377,99	16 132,14
12.2.08.03-0011	Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм	$м^3$	49,5	11 814,24	13 255,57
12.2.08.03-0012	Полуцилиндры теплоизоляционные перлитоцементные	$м^3$	298	10 352,10	11 615,12
Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем:					
12.2.08.03-0021	М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	$м^3$	244	9 023,04	10 123,83
12.2.08.03-0022	М-200, внутренний диаметр 114-219 мм	$м^3$	244	7 968,89	8 941,06
12.2.08.03-0023	М-200, внутренним диаметром 18-57 мм	$м^3$	244	10 315,61	11 574,11
Часть 13.1: Мрамор, травертин, алебастр, обработанные, и изделия из них (23.70.11 ОКПД 2 Мрамор, травертин, алебастр, обработанные, и изделия из них)					
Раздел 13.1.01: Гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно окрашенные (23.70.11.140 ОКПД 2 Гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно окрашенные)					
Группа 13.1.01.01: Крошка и колотый мрамор					
13.1.01.01-0001	Крошка мраморная	т	1030	2 966,00	3 297,64
13.1.01.01-0002	Крошка мраморная фракция 2-5 мм	кг	1,03	5,00	5,57
13.1.01.01-0011	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	1,02	30,00	33,36
13.1.01.01-0021	Мрамор колотый	$м^2$	81	571,38	635,24
Раздел 13.1.02: Мрамор обработанный и изделия из него (23.70.11.110 ОКПД2 Мрамор обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий)					
Группа 13.1.02.01: Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого , серого и цветного, мраморизованный известняк (ГОСТ 23342-2012)					
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа:					
13.1.02.01-0001	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	$м^2$	32	985,00	1 095,10
13.1.02.01-0002	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	$м^2$	48	946,14	1 051,93
13.1.02.01-0003	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	$м^2$	64	820,00	911,67
13.1.02.01-0004	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	$м^2$	80	1 040,77	1 157,14
13.1.02.01-0005	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	$м^2$	96	987,00	1 097,33
13.1.02.01-0006	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	$м^2$	128	1 308,84	1 455,18
13.1.02.01-0007	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	$м^2$	176	1 513,85	1 683,09
13.1.02.01-0008	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	$м^2$	240	1 781,95	1 981,16
13.1.02.01-0009	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	$м^2$	304	2 050,00	2 279,21

13.1.02.01-0010	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	368	2 302,31	2 559,70
13.1.02.01-0011	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	32	488,84	543,51
13.1.02.01-0012	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	48	551,93	613,62
13.1.02.01-0013	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	64	615,02	683,76
13.1.02.01-0014	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	80	678,11	753,90
13.1.02.01-0015	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	96	741,15	824,02
13.1.02.01-0016	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	128	867,31	964,27
13.1.02.01-0017	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	176	1 009,20	1 122,04
13.1.02.01-0018	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	240	1 198,45	1 332,44
13.1.02.01-0019	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	304	1 387,69	1 542,83
13.1.02.01-0020	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	368	1 576,94	1 753,23
13.1.02.01-0021	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	32	264,80	294,39
13.1.02.01-0022	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	48	299,62	333,11
13.1.02.01-0023	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	64	331,16	368,21
13.1.02.01-0024	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	80	362,71	403,25
13.1.02.01-0025	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	96	403,66	448,79
13.1.02.01-0026	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	128	468,36	520,72
13.1.02.01-0027	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	176	536,15	596,10
13.1.02.01-0028	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	240	646,54	718,83
13.1.02.01-0029	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	304	756,91	841,53
13.1.02.01-0030	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	368	851,55	946,77
13.1.02.01-0031	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	32	452,38	502,94
13.1.02.01-0032	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	48	509,29	566,25
13.1.02.01-0033	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	64	567,69	631,16
13.1.02.01-0034	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	80	621,13	690,57
13.1.02.01-0035	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	96	682,78	759,12
13.1.02.01-0036	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	128	788,46	876,63
13.1.02.01-0037	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	176	925,44	1 028,92
13.1.02.01-0038	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	240	1 088,08	1 209,74
13.1.02.01-0039	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	304	1 272,38	1 414,61
13.1.02.01-0040	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	368	1 445,82	1 607,47
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.1.02.01-0051	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	774,11	860,66

13.1.02.01-0052	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	869,06	966,23
13.1.02.01-0053	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	954,58	1 061,31
13.1.02.01-0054	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	1 049,55	1 166,88
13.1.02.01-0055	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	1 144,52	1 272,47
13.1.02.01-0056	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	1 315,49	1 462,55
13.1.02.01-0057	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	1 548,18	1 721,26
13.1.02.01-0058	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	1 841,04	2 046,87
13.1.02.01-0059	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	2 124,38	2 361,90
13.1.02.01-0060	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	2 399,84	2 668,14
13.1.02.01-0061	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	568,32	631,85
13.1.02.01-0062	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	641,11	712,80
13.1.02.01-0063	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	713,96	793,78
13.1.02.01-0064	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	791,51	880,02
13.1.02.01-0065	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	831,86	924,88
13.1.02.01-0066	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	997,28	1 108,77
13.1.02.01-0067	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	1 212,59	1 348,16
13.1.02.01-0068	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	1 505,41	1 673,73
13.1.02.01-0069	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	1 780,91	1 980,01
13.1.02.01-0070	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	2 064,23	2 295,01
13.1.02.01-0071	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	830,69	923,57
13.1.02.01-0072	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	870,14	967,42
13.1.02.01-0073	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	1 014,68	1 128,10
13.1.02.01-0074	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	1 109,72	1 233,79
13.1.02.01-0075	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	1 212,59	1 348,16
13.1.02.01-0076	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	1 400,92	1 557,54
13.1.02.01-0077	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	1 625,77	1 807,54
13.1.02.01-0078	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	1 918,61	2 133,12
13.1.02.01-0079	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	2 201,97	2 448,15
13.1.02.01-0080	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	2 477,41	2 754,40
13.1.02.01-0081	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	721,82	802,54
13.1.02.01-0082	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	808,96	899,39
13.1.02.01-0083	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	903,93	1 004,98
13.1.02.01-0084	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	989,40	1 100,02
13.1.02.01-0085	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	1 076,51	1 196,85

13.1.02.01-0086	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	1 247,44	1 386,89
13.1.02.01-0087	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	1 480,15	1 645,62
13.1.02.01-0088	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	1 765,13	1 962,48
13.1.02.01-0089	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	2 048,47	2 277,50
13.1.02.01-0090	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	2 331,81	2 592,50
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.1.02.01-0101	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	471,69	524,43
13.1.02.01-0102	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	531,84	591,30
13.1.02.01-0103	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	591,98	658,17
13.1.02.01-0104	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	652,13	725,03
13.1.02.01-0105	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	712,30	791,94
13.1.02.01-0106	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	823,08	915,09
13.1.02.01-0107	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	979,86	1 089,40
13.1.02.01-0108	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	1 160,30	1 290,02
13.1.02.01-0109	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	1 340,75	1 490,66
13.1.02.01-0110	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	1 521,21	1 691,28
13.1.02.01-0111	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	351,37	390,66
13.1.02.01-0112	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	398,85	443,44
13.1.02.01-0113	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	441,60	490,97
13.1.02.01-0114	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	484,33	538,46
13.1.02.01-0115	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	531,84	591,30
13.1.02.01-0116	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	617,29	686,29
13.1.02.01-0117	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	764,55	850,02
13.1.02.01-0118	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	944,99	1 050,65
13.1.02.01-0119	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	1 125,46	1 251,30
13.1.02.01-0120	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	1 305,90	1 451,90
13.1.02.01-0121	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	770,65	856,79
13.1.02.01-0122	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	835,56	928,96
13.1.02.01-0123	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	962,30	1 069,87
13.1.02.01-0124	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	1 041,40	1 157,84
13.1.02.01-0125	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	755,01	839,43
13.1.02.01-0126	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	865,76	962,55
13.1.02.01-0127	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	1 022,56	1 136,88
13.1.02.01-0128	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	1 203,03	1 337,51

13.1.02.01-0129	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	1 383,50	1 538,17
13.1.02.01-0130	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	1 563,92	1 738,77
13.1.02.01-0131	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	441,60	490,97
13.1.02.01-0132	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	501,80	557,90
13.1.02.01-0133	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	557,16	619,44
13.1.02.01-0134	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	609,41	677,55
13.1.02.01-0135	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	669,53	744,38
13.1.02.01-0136	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	762,91	848,21
13.1.02.01-0137	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	927,59	1 031,30
13.1.02.01-0138	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	1 108,04	1 231,93
13.1.02.01-0139	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	1 288,48	1 432,53
13.1.02.01-0140	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	1 468,97	1 633,21
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.1.02.01-0151	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	293,85	326,70
13.1.02.01-0152	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	331,30	368,35
13.1.02.01-0153	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	365,18	406,02
13.1.02.01-0154	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	400,02	444,74
13.1.02.01-0155	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	440,52	489,78
13.1.02.01-0156	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	510,08	567,10
13.1.02.01-0157	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	593,11	659,43
13.1.02.01-0158	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	702,36	780,87
13.1.02.01-0159	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	811,72	902,47
13.1.02.01-0160	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	920,99	1 023,95
13.1.02.01-0161	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	216,95	241,22
13.1.02.01-0162	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	247,04	274,66
13.1.02.01-0163	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	273,12	303,65
13.1.02.01-0164	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	299,30	332,77
13.1.02.01-0165	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	329,41	366,23
13.1.02.01-0166	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	381,63	424,31
13.1.02.01-0167	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	463,99	515,88
13.1.02.01-0168	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	573,21	637,31
13.1.02.01-0169	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	680,96	757,09
13.1.02.01-0170	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	793,35	882,04
13.1.02.01-0171	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	311,27	346,07

13.1.02.01-0172	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	348,70	387,70
13.1.02.01-0173	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	387,56	430,89
13.1.02.01-0174	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	425,71	473,28
13.1.02.01-0175	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	463,99	515,88
13.1.02.01-0176	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	541,00	601,49
13.1.02.01-0177	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	622,63	692,25
13.1.02.01-0178	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	730,35	812,01
13.1.02.01-0179	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	841,09	935,14
13.1.02.01-0180	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	950,36	1 056,62
13.1.02.01-0181	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	277,37	308,38
13.1.02.01-0182	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	310,42	345,11
13.1.02.01-0183	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	344,30	382,78
13.1.02.01-0184	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	379,05	421,41
13.1.02.01-0185	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	411,99	458,06
13.1.02.01-0186	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	478,80	532,32
13.1.02.01-0187	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	562,82	625,73
13.1.02.01-0188	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	672,05	747,19
13.1.02.01-0189	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	779,77	866,95
13.1.02.01-0190	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	890,52	990,09
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.1.02.01-0201	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	353,32	392,81
13.1.02.01-0202	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	396,05	440,34
13.1.02.01-0203	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	439,56	488,71
13.1.02.01-0204	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	480,60	534,34
13.1.02.01-0205	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	525,73	584,49
13.1.02.01-0206	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	607,18	675,08
13.1.02.01-0207	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	727,08	808,38
13.1.02.01-0208	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	862,53	958,98
13.1.02.01-0209	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	997,08	1 108,55
13.1.02.01-0210	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	1 131,39	1 257,88
13.1.02.01-0211	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	259,29	288,28
13.1.02.01-0212	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	295,62	328,67
13.1.02.01-0213	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	326,45	362,96
13.1.02.01-0214	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	357,32	397,26

13.1.02.01-0215	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	393,74	437,75
13.1.02.01-0216	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	456,11	507,10
13.1.02.01-0217	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	574,13	638,30
13.1.02.01-0218	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	708,40	787,61
13.1.02.01-0219	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	838,08	931,80
13.1.02.01-0220	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	972,61	1 081,34
13.1.02.01-0221	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	371,44	412,98
13.1.02.01-0222	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	415,76	462,26
13.1.02.01-0223	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	464,91	516,89
13.1.02.01-0224	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	510,75	567,85
13.1.02.01-0225	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	554,92	616,95
13.1.02.01-0226	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	649,03	721,59
13.1.02.01-0227	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	766,12	851,77
13.1.02.01-0228	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	905,27	1 006,49
13.1.02.01-0229	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	1 039,83	1 156,09
13.1.02.01-0230	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	1 174,02	1 305,27
13.1.02.01-0231	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	32	330,44	367,40
13.1.02.01-0232	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	48	371,44	412,98
13.1.02.01-0233	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	64	411,76	457,81
13.1.02.01-0234	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	80	452,24	502,80
13.1.02.01-0235	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	96	492,55	547,60
13.1.02.01-0236	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	128	572,29	636,27
13.1.02.01-0237	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	176	694,90	772,60
13.1.02.01-0238	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	240	813,47	904,42
13.1.02.01-0239	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	304	964,59	1 072,45
13.1.02.01-0240	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	368	1 098,31	1 221,09
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк:				
13.1.02.01-0251	группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	32	670,18	745,13
13.1.02.01-0252	группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	48	748,92	832,64
13.1.02.01-0253	группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	64	867,31	964,27
13.1.02.01-0254	группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	80	961,92	1 069,46

13.1.02.01-0255	группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	96	1 072,32	1 192,19
13.1.02.01-0256	группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	128	1 166,90	1 297,37
13.1.02.01-0257	группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	176	1 387,69	1 542,83
13.1.02.01-0258	группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	240	1 687,34	1 875,98
13.1.02.01-0259	группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	304	1 971,15	2 191,53
13.1.02.01-0260	группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	368	2 270,74	2 524,63
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк:				
13.1.02.01-0271	группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	32	425,80	473,40
13.1.02.01-0272	группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	48	473,08	525,96
13.1.02.01-0273	группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	64	536,15	596,10
13.1.02.01-0274	группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	80	583,47	648,71
13.1.02.01-0275	группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	96	630,78	701,30
13.1.02.01-0276	группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	128	741,15	824,02
13.1.02.01-0277	группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	176	883,09	981,81
13.1.02.01-0278	группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	240	1 072,32	1 192,19
13.1.02.01-0279	группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	304	1 261,54	1 402,58
13.1.02.01-0280	группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	368	1 450,76	1 612,97
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк:				
13.1.02.01-0291	группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	32	236,55	262,99
13.1.02.01-0292	группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	48	268,07	298,05
13.1.02.01-0293	группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	64	299,62	333,11
13.1.02.01-0294	группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	80	315,38	350,63
13.1.02.01-0295	группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	96	346,92	385,72

13.1.02.01-0296	группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	128	409,99	455,82
13.1.02.01-0297	группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	176	488,84	543,51
13.1.02.01-0298	группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	240	583,47	648,71
13.1.02.01-0299	группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	304	693,85	771,42
13.1.02.01-0300	группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	368	804,24	894,15
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк:				
13.1.02.01-0311	группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	32	394,25	438,32
13.1.02.01-0312	группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	48	442,93	492,45
13.1.02.01-0313	группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	64	488,84	543,51
13.1.02.01-0314	группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	80	536,15	596,10
13.1.02.01-0315	группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	96	584,87	650,27
13.1.02.01-0316	группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	128	678,11	753,90
13.1.02.01-0317	группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	176	820,00	911,67
13.1.02.01-0318	группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	240	977,70	1 087,00
13.1.02.01-0319	группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	304	1 151,14	1 279,83
13.1.02.01-0320	группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	368	1 340,41	1 490,27
Группа 13.1.02.02: Плиты декоративные, склеенные из кусков мрамора (ГОСТ 9480-2012)					
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.1.02.02-0001	лощеная, толщина 10 мм	м^2	24	575,82	640,17
13.1.02.02-0002	лощеная, толщина 15 мм	м^2	36	645,15	717,29
13.1.02.02-0003	лощеная, толщина 20 мм	м^2	48	714,80	794,73
13.1.02.02-0004	лощеная, толщина 25 мм	м^2	60	784,18	871,85
13.1.02.02-0005	лощеная, толщина 30 мм	м^2	72	857,58	953,49
13.1.02.02-0006	лощеная, толщина 40 мм	м^2	96	992,19	1 103,12
13.1.02.02-0007	полированная, толщина 10 мм	м^2	24	607,52	675,44
13.1.02.02-0008	полированная, толщина 15 мм	м^2	36	683,10	759,49
13.1.02.02-0009	полированная, толщина 20 мм	м^2	48	756,86	841,48
13.1.02.02-0010	полированная, толщина 25 мм	м^2	60	832,50	925,56
13.1.02.02-0011	полированная, толщина 30 мм	м^2	72	904,07	1 005,13
13.1.02.02-0012	полированная, толщина 40 мм	м^2	96	1 055,26	1 173,26
13.1.02.02-0013	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	24	544,42	605,30
13.1.02.02-0014	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	36	607,52	675,44
13.1.02.02-0015	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	48	672,74	747,96
13.1.02.02-0016	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	60	735,84	818,09

13.1.02.02-0017	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	72	798,91	888,23
13.1.02.02-0018	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	96	933,52	1 037,89
Группа 13.1.02.03: Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты, склеенные из кусков мрамора (ГОСТ 9480-2012)					
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:				
13.1.02.03-0001	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	24	427,08	474,82
13.1.02.03-0002	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	36	478,51	532,03
13.1.02.03-0003	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	48	533,44	593,09
13.1.02.03-0004	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	60	586,51	652,06
13.1.02.03-0005	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	72	638,89	710,31
13.1.02.03-0006	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	96	746,17	829,59
Группа 13.1.02.04: Плиты мраморные, не включенные в группы (ГОСТ 9480-2012)					
	Плиты мраморные полированные:				
13.1.02.04-0001	для подступенков толщиной 30 мм	м^2	81	2 500,00	2 779,50
13.1.02.04-0002	для полов различной формы типа брекчия толщиной 30 мм	м^2	86	1 317,93	1 465,29
13.1.02.04-0003	для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м^2	108	2 330,67	2 591,24
13.1.02.04-0004	различной формы типа брекчия	м^2	87	1 018,00	1 131,82
Раздел 13.1.03: Травертин, известняк, доломит, гипсовые камни и изделия из них (23.70.11.120 ОКПД2 Травертин обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий)					
Группа 13.1.03.01: Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина (ГОСТ 23342-2012)					
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.1.03.01-0001	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	25	320,00	355,76
13.1.03.01-0002	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	38	380,84	423,42
13.1.03.01-0003	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	50	428,40	476,30
13.1.03.01-0004	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	62	497,35	552,97
13.1.03.01-0005	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	75	531,64	591,10
13.1.03.01-0006	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	100	568,47	632,02
13.1.03.01-0007	полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	25	392,82	436,71
13.1.03.01-0008	полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	38	439,44	488,58
13.1.03.01-0009	полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	50	510,00	567,01
13.1.03.01-0010	полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	62	548,99	610,39
13.1.03.01-0011	полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	75	610,00	678,21
13.1.03.01-0012	полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	100	702,93	781,52
13.1.03.01-0013	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	25	419,74	466,68
13.1.03.01-0014	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	38	493,98	549,21
13.1.03.01-0015	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	50	567,29	630,72
13.1.03.01-0016	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	62	642,77	714,62
13.1.03.01-0017	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	75	692,66	770,11
13.1.03.01-0018	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	100	787,08	875,08
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				

13.1.03.01-0021	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	25	464,10	515,97
13.1.03.01-0022	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	38	522,07	580,45
13.1.03.01-0023	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	50	580,32	645,18
13.1.03.01-0024	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	62	669,62	744,46
13.1.03.01-0025	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	75	736,58	818,92
13.1.03.01-0026	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	100	825,88	918,23
13.1.03.01-0027	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	137	959,83	1 067,12
13.1.03.01-0028	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	187	1 138,36	1 265,64
13.1.03.01-0029	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	237	1 316,93	1 464,17
13.1.03.01-0030	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	287	1 495,50	1 662,70
13.1.03.01-0031	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	25	329,11	365,91
13.1.03.01-0032	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	38	377,98	420,21
13.1.03.01-0033	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	50	435,76	484,48
13.1.03.01-0034	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	62	497,82	553,50
13.1.03.01-0035	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	75	546,76	607,87
13.1.03.01-0036	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	100	631,26	701,84
13.1.03.01-0037	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	137	760,22	845,23
13.1.03.01-0038	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	187	929,23	1 033,11
13.1.03.01-0039	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	237	1 098,20	1 220,96
13.1.03.01-0040	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	287	1 276,03	1 418,69
13.1.03.01-0041	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	25	482,41	536,34
13.1.03.01-0042	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	38	549,15	610,55
13.1.03.01-0043	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	50	635,78	706,87
13.1.03.01-0044	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	62	729,05	810,56
13.1.03.01-0045	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	75	707,57	786,67
13.1.03.01-0046	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	100	909,17	1 010,83
13.1.03.01-0047	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	137	1 105,57	1 229,16
13.1.03.01-0048	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	187	1 218,32	1 354,53
13.1.03.01-0049	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	237	1 387,29	1 542,40
13.1.03.01-0050	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	287	1 565,13	1 740,14
13.1.03.01-0051	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	25	402,36	447,33
13.1.03.01-0052	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	38	458,10	509,30
13.1.03.01-0053	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	50	529,00	588,15
13.1.03.01-0054	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	62	602,44	669,78

13.1.03.01-0055	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	75	669,02	743,83
13.1.03.01-0056	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	100	760,22	845,23
13.1.03.01-0057	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	137	839,51	933,38
13.1.03.01-0058	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	187	882,83	981,54
13.1.03.01-0059	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	237	916,16	1 018,59
13.1.03.01-0060	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	287	949,31	1 055,42
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.1.03.01-0071	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	25	195,41	217,24
13.1.03.01-0072	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	38	223,15	248,09
13.1.03.01-0073	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	50	259,86	288,91
13.1.03.01-0074	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	62	297,61	330,88
13.1.03.01-0075	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	75	317,60	353,10
13.1.03.01-0076	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	100	366,51	407,48
13.1.03.01-0077	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	25	247,47	275,15
13.1.03.01-0078	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	38	296,44	329,58
13.1.03.01-0079	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	50	335,27	372,77
13.1.03.01-0080	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	62	384,02	426,96
13.1.03.01-0081	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	75	415,07	461,47
13.1.03.01-0082	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	100	470,84	523,46
Группа 13.1.03.02: Плиты декоративные из доломита, гипсового камня, травертина (ГОСТ 94802012)					
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.1.03.02-0001	лощеная, толщина 10 мм	м^2	24	300,59	334,21
13.1.03.02-0002	лощеная, толщина 15 мм	м^2	36	346,71	385,47
13.1.03.02-0003	лощеная, толщина 20 мм	м^2	48	409,81	455,61
13.1.03.02-0004	лощеная, толщина 25 мм	м^2	60	472,88	525,74
13.1.03.02-0005	лощеная, толщина 30 мм	м^2	72	521,22	579,50
13.1.03.02-0006	лощеная, толщина 40 мм	м^2	96	584,26	649,60
13.1.03.02-0007	полированная, толщина 10 мм	м^2	24	327,92	364,58
13.1.03.02-0008	полированная, толщина 15 мм	м^2	36	388,80	432,26
13.1.03.02-0009	полированная, толщина 20 мм	м^2	48	460,34	511,80
13.1.03.02-0010	полированная, толщина 25 мм	м^2	60	533,74	593,42
13.1.03.02-0011	полированная, толщина 30 мм	м^2	72	592,76	659,03
13.1.03.02-0012	полированная, толщина 40 мм	м^2	96	659,90	733,69
13.1.03.02-0013	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	24	277,54	308,55
13.1.03.02-0014	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	36	325,73	362,12
13.1.03.02-0015	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	48	384,70	427,71
13.1.03.02-0016	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	60	445,55	495,39
13.1.03.02-0017	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	72	491,74	546,73
13.1.03.02-0018	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	96	548,52	609,82
Группа 13.1.03.03: Плиты облицовочные пиленые из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии (ГОСТ 9480-2012)					
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.1.03.03-0001	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	25	359,14	399,28
13.1.03.03-0002	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	38	403,79	448,95
13.1.03.03-0003	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	50	448,41	498,56
13.1.03.03-0004	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	62	499,73	555,60
13.1.03.03-0005	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	75	546,73	607,84
13.1.03.03-0006	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	100	642,64	714,49
13.1.03.03-0007	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	25	296,82	330,03
13.1.03.03-0008	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	38	334,83	372,27
13.1.03.03-0009	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	50	370,48	411,89

13.1.03.03-0010	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	62	412,78	458,92
13.1.03.03-0011	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	75	453,08	503,73
13.1.03.03-0012	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	100	535,73	595,63
13.1.03.03-0013	точечная, толщина 10 мм	м^2	25	336,80	374,46
13.1.03.03-0014	точечная, толщина 15 мм	м^2	38	381,45	424,10
13.1.03.03-0015	точечная, толщина 20 мм	м^2	50	426,13	473,77
13.1.03.03-0016	точечная, толщина 25 мм	м^2	62	477,42	530,81
13.1.03.03-0017	точечная, толщина 30 мм	м^2	75	524,36	582,99
13.1.03.03-0018	точечная, толщина 40 мм	м^2	100	620,30	689,68
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.1.03.03-0021	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	25	394,79	438,93
13.1.03.03-0022	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	38	446,40	496,29
13.1.03.03-0023	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	50	495,37	550,76
13.1.03.03-0024	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	62	551,37	613,02
13.1.03.03-0025	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	75	604,66	672,26
13.1.03.03-0026	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	100	709,57	788,93
13.1.03.03-0027	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	137	845,87	940,44
13.1.03.03-0028	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	187	1 024,44	1 138,97
13.1.03.03-0029	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	237	1 202,97	1 337,46
13.1.03.03-0030	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	287	1 383,89	1 538,59
13.1.03.03-0031	точечная, толщина 10 мм	м^2	25	441,73	491,12
13.1.03.03-0032	точечная, толщина 15 мм	м^2	38	499,73	555,60
13.1.03.03-0033	точечная, толщина 20 мм	м^2	50	558,04	620,42
13.1.03.03-0034	точечная, толщина 25 мм	м^2	62	647,31	719,67
13.1.03.03-0035	точечная, толщина 30 мм	м^2	75	714,24	794,10
13.1.03.03-0036	точечная, толщина 40 мм	м^2	100	803,54	893,38
13.1.03.03-0037	точечная, толщина 50-60 мм	м^2	137	937,46	1 042,26
13.1.03.03-0038	точечная, толщина 70-80 мм	м^2	187	1 116,02	1 240,81
13.1.03.03-0039	точечная, толщина 90-100 мм	м^2	237	1 294,59	1 439,31
13.1.03.03-0040	точечная, толщина 110-120 мм	м^2	287	1 473,16	1 637,87
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.1.03.03-0051	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	25	207,58	230,78
13.1.03.03-0052	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	38	234,21	260,40
13.1.03.03-0053	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	50	267,84	297,81
13.1.03.03-0054	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	62	296,82	330,03
13.1.03.03-0055	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	75	323,51	359,67
13.1.03.03-0056	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	100	381,45	424,10
13.1.03.03-0057	полированная, толщина 10 мм	м^2	25	220,87	245,59
13.1.03.03-0058	полированная, толщина 15 мм	м^2	38	263,20	292,63
13.1.03.03-0059	полированная, толщина 20 мм	м^2	50	294,50	327,42
13.1.03.03-0060	полированная, толщина 25 мм	м^2	62	330,19	367,11
13.1.03.03-0061	полированная, толщина 30 мм	м^2	75	357,14	397,06
13.1.03.03-0062	полированная, толщина 40 мм	м^2	100	428,42	476,31
13.1.03.03-0063	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	25	178,57	198,56
13.1.03.03-0064	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	38	200,91	223,38
13.1.03.03-0065	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	50	223,22	248,16
13.1.03.03-0066	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	62	245,59	273,05

13.1.03.03-0067	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	75	272,19	302,63
13.1.03.03-0068	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	100	323,51	359,67
13.1.03.03-0069	точечная, толщина 10 мм	м^2	25	185,21	205,93
13.1.03.03-0070	точечная, толщина 15 мм	м^2	38	211,90	235,58
13.1.03.03-0071	точечная, толщина 20 мм	м^2	50	245,59	273,05
13.1.03.03-0072	точечная, толщина 25 мм	м^2	62	274,54	305,23
13.1.03.03-0073	точечная, толщина 30 мм	м^2	75	296,82	330,03
13.1.03.03-0074	точечная, толщина 40 мм	м^2	100	359,14	399,28
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:				
13.1.03.03-0081	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	24	217,76	242,13
13.1.03.03-0082	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	36	256,38	285,06
13.1.03.03-0083	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	48	304,72	338,79
13.1.03.03-0084	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	60	355,21	394,93
13.1.03.03-0085	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	72	392,87	436,78
13.1.03.03-0086	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	96	438,70	487,76
	Часть 13.2: Камни декоративные или строительные обработанные прочие и изделия из них				
	Раздел 13.2.01: Гранит и прочие породы и изделия из них (23.70.12.110 ОКПД2 Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него)				
	Группа 13.2.01.01: Изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород (ГОСТ 23342-2012)				
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.2.01.01-0001	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	6 581,45	7 317,24
13.2.01.01-0002	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	7 254,65	8 065,73
13.2.01.01-0003	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	8 306,18	9 234,83
13.2.01.01-0004	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	1 898,78	2 111,08
13.2.01.01-0005	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	2 178,70	2 422,27
13.2.01.01-0006	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	2 458,59	2 733,47
13.2.01.01-0007	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	2 715,80	3 019,42
13.2.01.01-0008	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	2 988,09	3 322,18
13.2.01.01-0009	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	3 177,24	3 532,45
13.2.01.01-0010	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	3 744,62	4 163,27
13.2.01.01-0011	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм	м^2	248	3 480,00	3 869,06
13.2.01.01-0012	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм	м^2	314	5 151,65	5 727,61
13.2.01.01-0013	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм	м^2	380	5 855,19	6 509,79
13.2.01.01-0014	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	5 643,39	6 274,32

13.2.01.01-0015	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	6 316,64	7 022,83
13.2.01.01-0016	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	7 368,15	8 191,91
13.2.01.01-0017	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	1 815,60	2 018,59
13.2.01.01-0018	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	1 565,92	1 740,99
13.2.01.01-0019	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	1 755,05	1 951,27
13.2.01.01-0020	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	1 944,18	2 161,56
13.2.01.01-0021	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	2 040,00	2 268,09
13.2.01.01-0022	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	2 380,00	2 646,08
13.2.01.01-0023	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	2 600,00	2 890,67
13.2.01.01-0024	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	3 525,22	3 919,35
13.2.01.01-0025	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	4 228,78	4 701,56
13.2.01.01-0026	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	4 932,30	5 483,71
13.2.01.01-0027	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	6 823,49	7 586,34
13.2.01.01-0028	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	7 496,79	8 334,93
13.2.01.01-0029	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	8 548,25	9 503,93
13.2.01.01-0030	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	1 836,47	2 041,79
13.2.01.01-0031	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	2 112,77	2 348,96
13.2.01.01-0032	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	2 312,80	2 571,38
13.2.01.01-0033	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	2 397,30	2 665,33
13.2.01.01-0034	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	2 536,46	2 820,04
13.2.01.01-0035	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	3 037,80	3 377,41
13.2.01.01-0036	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	3 606,98	4 010,23
13.2.01.01-0037	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	4 675,07	5 197,75
13.2.01.01-0038	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	5 378,61	5 979,94
13.2.01.01-0039	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	6 082,26	6 762,27
13.2.01.01-0040	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	5 998,94	6 669,63
13.2.01.01-0041	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	6 672,17	7 418,12
13.2.01.01-0042	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	7 723,70	8 587,20
13.2.01.01-0043	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	1 247,27	1 386,71
13.2.01.01-0044	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	1 579,40	1 755,97
13.2.01.01-0045	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	2 049,52	2 278,65
13.2.01.01-0046	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	2 186,25	2 430,68
13.2.01.01-0047	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	2 617,15	2 909,75
13.2.01.01-0048	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	3 079,70	3 424,03
13.2.01.01-0049	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм	м^2	182	3 215,05	3 574,50
13.2.01.01-0050	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	3 873,21	4 306,24

13.2.01.01-0051	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	4 576,75	5 088,42
13.2.01.01-0052	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	5 280,24	5 870,58
13.2.01.01-0053	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	6 695,05	7 443,54
13.2.01.01-0054	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	7 368,26	8 192,04
13.2.01.01-0055	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	8 419,79	9 361,11
13.2.01.01-0056	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	1 974,49	2 195,23
13.2.01.01-0057	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	2 212,93	2 460,34
13.2.01.01-0058	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	2 261,97	2 514,85
13.2.01.01-0059	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	2 814,23	3 128,88
13.2.01.01-0060	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	2 536,46	2 820,04
13.2.01.01-0061	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	3 275,67	3 641,90
13.2.01.01-0062	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	3 843,07	4 272,72
13.2.01.01-0063	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм	м^2	248	4 546,61	5 054,93
13.2.01.01-0064	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм	м^2	314	5 250,08	5 837,04
13.2.01.01-0065	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм	м^2	380	5 953,62	6 619,25
13.2.01.01-0066	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	6 399,89	7 115,40
13.2.01.01-0067	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	7 073,14	7 863,92
13.2.01.01-0068	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	8 124,63	9 032,98
13.2.01.01-0069	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	1 815,55	2 018,52
13.2.01.01-0070	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	2 072,75	2 304,49
13.2.01.01-0071	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	2 314,84	2 573,63
13.2.01.01-0072	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	2 350,00	2 612,74
13.2.01.01-0073	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	2 814,14	3 128,77
13.2.01.01-0074	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	2 995,71	3 330,62
13.2.01.01-0075	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	3 563,04	3 961,39
13.2.01.01-0076	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	4 266,58	4 743,57
13.2.01.01-0077	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	4 660,00	5 181,01
13.2.01.01-0078	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	5 673,64	6 307,94
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.2.01.01-0081	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	3 275,35	3 641,53
13.2.01.01-0082	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	3 623,26	4 028,35
13.2.01.01-0083	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	4 145,25	4 608,68
13.2.01.01-0084	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм	м^2	33	945,55	1 051,25
13.2.01.01-0085	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	1 081,69	1 202,61
13.2.01.01-0086	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	1 217,84	1 353,99
13.2.01.01-0087	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	1 354,03	1 505,40
13.2.01.01-0088	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	1 482,63	1 648,38

13.2.01.01-0089	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	1 573,39	1 749,29
13.2.01.01-0090	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	1 875,96	2 085,69
13.2.01.01-0091	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм	м^2	248	2 223,91	2 472,54
13.2.01.01-0092	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм	м^2	314	2 556,72	2 842,56
13.2.01.01-0093	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм	м^2	380	2 904,69	3 229,43
13.2.01.01-0094	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	2 783,63	3 094,85
13.2.01.01-0095	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	3 131,60	3 481,70
13.2.01.01-0096	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	3 653,53	4 062,00
13.2.01.01-0097	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	688,34	765,31
13.2.01.01-0098	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	779,11	866,22
13.2.01.01-0099	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	869,87	967,12
13.2.01.01-0100	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	960,47	1 067,86
13.2.01.01-0101	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	1 066,54	1 185,79
13.2.01.01-0102	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	1 172,46	1 303,52
13.2.01.01-0103	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	2 057,16	2 287,15
13.2.01.01-0104	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	1 754,92	1 951,12
13.2.01.01-0105	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	2 087,74	2 321,15
13.2.01.01-0106	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	2 435,68	2 707,98
13.2.01.01-0107	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	3 388,81	3 767,70
13.2.01.01-0108	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	3 736,78	4 154,55
13.2.01.01-0109	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	4 258,70	4 734,81
13.2.01.01-0110	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	1 028,73	1 143,76
13.2.01.01-0111	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	1 164,90	1 295,15
13.2.01.01-0112	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	1 301,07	1 446,52
13.2.01.01-0113	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	1 113,82	1 238,34
13.2.01.01-0114	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	1 588,48	1 766,09
13.2.01.01-0115	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	1 686,83	1 875,42
13.2.01.01-0116	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	1 989,44	2 211,88
13.2.01.01-0117	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	2 337,36	2 598,68
13.2.01.01-0118	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	2 670,20	2 968,74
13.2.01.01-0119	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	3 018,17	3 355,59
13.2.01.01-0120	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	2 972,76	3 305,10
13.2.01.01-0121	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	3 320,71	3 691,97
13.2.01.01-0122	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	3 842,66	4 272,27
13.2.01.01-0123	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	748,88	832,61
13.2.01.01-0124	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	869,89	967,16

13.2.01.01-0125	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	975,82	1 084,91
13.2.01.01-0126	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	1 081,74	1 202,66
13.2.01.01-0127	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	1 195,17	1 328,78
13.2.01.01-0128	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	1 316,25	1 463,42
13.2.01.01-0129	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм	м^2	182	1 648,98	1 833,33
13.2.01.01-0130	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	1 936,45	2 152,95
13.2.01.01-0131	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	2 269,29	2 523,00
13.2.01.01-0132	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	2 617,24	2 909,84
13.2.01.01-0133	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	3 320,78	3 692,04
13.2.01.01-0134	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	3 668,75	4 078,92
13.2.01.01-0135	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	4 190,65	4 659,16
13.2.01.01-0136	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	975,84	1 084,93
13.2.01.01-0137	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	1 111,99	1 236,32
13.2.01.01-0138	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	1 255,69	1 396,07
13.2.01.01-0139	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	1 384,30	1 539,07
13.2.01.01-0140	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	1 520,49	1 690,48
13.2.01.01-0141	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	1 618,80	1 799,78
13.2.01.01-0142	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	1 921,38	2 136,20
13.2.01.01-0143	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм	м^2	248	2 269,35	2 523,06
13.2.01.01-0144	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм	м^2	314	2 602,17	2 893,09
13.2.01.01-0145	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм	м^2	380	2 950,12	3 279,94
13.2.01.01-0146	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	3 169,43	3 523,78
13.2.01.01-0147	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	3 517,40	3 910,65
13.2.01.01-0148	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	4 039,34	4 490,93
13.2.01.01-0149	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	900,16	1 000,80
13.2.01.01-0150	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	1 028,73	1 143,76
13.2.01.01-0151	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	1 149,77	1 278,32
13.2.01.01-0152	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	1 270,78	1 412,85
13.2.01.01-0153	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	1 399,39	1 555,84
13.2.01.01-0154	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	1 482,63	1 648,38
13.2.01.01-0155	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	1 777,61	1 976,34
13.2.01.01-0156	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	2 125,56	2 363,20
13.2.01.01-0157	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	2 458,40	2 733,24
13.2.01.01-0158	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	2 806,32	3 120,08
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.2.01.01-0161	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	2 647,42	2 943,40
13.2.01.01-0162	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	2 927,30	3 254,56

13.2.01.01-0163	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	3 350,90	3 725,53
13.2.01.01-0164	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	756,42	840,98
13.2.01.01-0165	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	877,43	975,52
13.2.01.01-0166	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	983,31	1 093,25
13.2.01.01-0167	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	1 089,23	1 211,00
13.2.01.01-0168	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	1 195,13	1 328,74
13.2.01.01-0169	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	1 270,74	1 412,81
13.2.01.01-0170	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	1 512,85	1 681,98
13.2.01.01-0171	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм	м^2	248	1 785,11	1 984,70
13.2.01.01-0172	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм	м^2	314	2 064,98	2 295,86
13.2.01.01-0173	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм	м^2	380	2 344,85	2 607,01
13.2.01.01-0174	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	2 254,09	2 506,09
13.2.01.01-0175	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	2 533,94	2 817,23
13.2.01.01-0176	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	2 957,52	3 288,18
13.2.01.01-0177	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	559,75	622,34
13.2.01.01-0178	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	627,80	697,98
13.2.01.01-0179	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	703,50	782,15
13.2.01.01-0180	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	779,08	866,19
13.2.01.01-0181	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	854,74	950,30
13.2.01.01-0182	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	945,50	1 051,20
13.2.01.01-0183	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	1 164,86	1 295,11
13.2.01.01-0184	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	1 406,91	1 564,22
13.2.01.01-0185	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	1 686,78	1 875,37
13.2.01.01-0186	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	1 966,66	2 186,53
13.2.01.01-0187	полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм	м^2	445	2 745,76	3 052,74
13.2.01.01-0188	полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм	м^2	510	3 025,62	3 363,88
13.2.01.01-0189	полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм	м^2	610	3 449,22	3 834,84
13.2.01.01-0190	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	824,47	916,66
13.2.01.01-0191	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	945,52	1 051,22
13.2.01.01-0192	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	1 051,38	1 168,93
13.2.01.01-0193	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	1 164,86	1 295,11
13.2.01.01-0194	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	1 285,89	1 429,66
13.2.01.01-0195	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	1 361,50	1 513,73
13.2.01.01-0196	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	1 611,15	1 791,26
13.2.01.01-0197	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	1 883,45	2 094,03
13.2.01.01-0198	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	2 163,30	2 405,18
13.2.01.01-0199	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	2 443,18	2 716,34

13.2.01.01-0200	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	2 412,93	2 682,68
13.2.01.01-0201	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	2 692,80	2 993,86
13.2.01.01-0202	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	3 116,38	3 464,80
13.2.01.01-0203	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	620,25	689,59
13.2.01.01-0204	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	703,50	782,15
13.2.01.01-0205	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	786,66	874,63
13.2.01.01-0206	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	869,87	967,12
13.2.01.01-0207	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	960,62	1 068,03
13.2.01.01-0208	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	1 066,52	1 185,77
13.2.01.01-0209	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм	м^2	182	1 308,59	1 454,88
13.2.01.01-0210	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	1 558,21	1 732,42
13.2.01.01-0211	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	1 838,04	2 043,54
13.2.01.01-0212	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	2 117,92	2 354,72
13.2.01.01-0213	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	2 685,29	2 985,51
13.2.01.01-0214	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	2 965,14	3 296,66
13.2.01.01-0215	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	3 388,77	3 767,64
13.2.01.01-0216	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	779,11	866,22
13.2.01.01-0217	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	900,16	1 000,80
13.2.01.01-0218	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	1 006,04	1 118,53
13.2.01.01-0219	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	1 119,52	1 244,68
13.2.01.01-0220	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	1 225,40	1 362,41
13.2.01.01-0221	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	1 301,07	1 446,52
13.2.01.01-0222	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	1 550,70	1 724,07
13.2.01.01-0223	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм	м^2	248	1 822,97	2 026,78
13.2.01.01-0224	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм	м^2	314	2 102,87	2 337,96
13.2.01.01-0225	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм	м^2	380	2 382,70	2 649,10
13.2.01.01-0226	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	2 579,32	2 867,70
13.2.01.01-0227	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	2 859,24	3 178,90
13.2.01.01-0228	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	3 282,82	3 649,84
13.2.01.01-0229	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	726,17	807,35
13.2.01.01-0230	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	824,47	916,66
13.2.01.01-0231	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	922,81	1 025,98
13.2.01.01-0232	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	1 028,71	1 143,71
13.2.01.01-0233	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	1 127,03	1 253,03
13.2.01.01-0234	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	1 195,13	1 328,74
13.2.01.01-0235	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	1 444,76	1 606,29

13.2.01.01-0236	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	1 717,05	1 909,02
13.2.01.01-0237	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	1 996,93	2 220,18
13.2.01.01-0238	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	2 276,78	2 531,31
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.2.01.01-0241	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	1 838,17	2 043,67
13.2.01.01-0242	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	2 034,84	2 262,34
13.2.01.01-0243	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	2 329,89	2 590,37
13.2.01.01-0244	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	537,10	597,14
13.2.01.01-0245	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	612,75	681,26
13.2.01.01-0246	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	688,36	765,33
13.2.01.01-0247	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	764,01	849,43
13.2.01.01-0248	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	832,09	925,14
13.2.01.01-0249	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	892,63	992,44
13.2.01.01-0250	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	1 043,91	1 160,62
13.2.01.01-0251	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм	м^2	248	1 240,58	1 379,27
13.2.01.01-0252	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм	м^2	314	1 429,66	1 589,51
13.2.01.01-0253	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм	м^2	380	1 641,51	1 825,02
13.2.01.01-0254	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	1 573,41	1 749,33
13.2.01.01-0255	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	1 770,10	1 967,99
13.2.01.01-0256	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	2 065,11	2 295,99
13.2.01.01-0257	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	389,59	433,16
13.2.01.01-0258	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	434,99	483,60
13.2.01.01-0259	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	491,70	546,68
13.2.01.01-0260	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	544,66	605,56
13.2.01.01-0261	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	605,15	672,82
13.2.01.01-0262	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	658,11	731,68
13.2.01.01-0263	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	809,35	899,83
13.2.01.01-0264	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	983,39	1 093,33
13.2.01.01-0265	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	1 180,06	1 311,99
13.2.01.01-0266	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	1 376,75	1 530,66
13.2.01.01-0267	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	1 906,27	2 119,38
13.2.01.01-0268	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	2 102,94	2 338,03
13.2.01.01-0269	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	2 397,94	2 666,01
13.2.01.01-0270	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	574,93	639,19
13.2.01.01-0271	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	658,11	731,68
13.2.01.01-0272	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	733,77	815,80
13.2.01.01-0273	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	816,98	908,30

13.2.01.01-0274	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	900,16	1 000,80
13.2.01.01-0275	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	953,15	1 059,72
13.2.01.01-0276	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	1 111,99	1 236,32
13.2.01.01-0277	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	1 308,67	1 454,98
13.2.01.01-0278	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	1 505,34	1 673,63
13.2.01.01-0279	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	1 709,58	1 900,72
13.2.01.01-0280	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	1 679,33	1 867,06
13.2.01.01-0281	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	1 876,00	2 085,75
13.2.01.01-0282	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	2 171,03	2 413,75
13.2.01.01-0283	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	438,74	487,78
13.2.01.01-0284	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	499,27	555,09
13.2.01.01-0285	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	559,79	622,38
13.2.01.01-0286	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	612,75	681,26
13.2.01.01-0287	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	665,67	740,09
13.2.01.01-0288	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	741,30	824,19
13.2.01.01-0289	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм	м^2	182	900,16	1 000,80
13.2.01.01-0290	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	1 081,74	1 202,66
13.2.01.01-0291	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	1 278,40	1 421,33
13.2.01.01-0292	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	1 482,67	1 648,42
13.2.01.01-0293	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	1 868,49	2 077,38
13.2.01.01-0294	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	2 065,15	2 296,03
13.2.01.01-0295	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	2 360,14	2 623,99
13.2.01.01-0296	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	552,21	613,95
13.2.01.01-0297	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	627,87	698,07
13.2.01.01-0298	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	711,08	790,59
13.2.01.01-0299	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	786,73	874,70
13.2.01.01-0300	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	862,40	958,80
13.2.01.01-0301	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	922,90	1 026,09
13.2.01.01-0302	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	1 074,18	1 194,29
13.2.01.01-0303	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм	м^2	248	1 270,87	1 412,96
13.2.01.01-0304	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм	м^2	314	1 460,02	1 623,25
13.2.01.01-0305	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм	м^2	380	1 671,78	1 858,69
13.2.01.01-0306	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	445	1 792,79	1 993,22
13.2.01.01-0307	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	510	1 989,46	2 211,90
13.2.01.01-0308	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	610	2 284,49	2 539,89
13.2.01.01-0309	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	33	506,83	563,49

13.2.01.01-0310	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	50	574,93	639,19
13.2.01.01-0311	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	66	650,54	723,29
13.2.01.01-0312	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	83	718,63	798,97
13.2.01.01-0313	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	99	786,68	874,65
13.2.01.01-0314	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	132	847,22	941,95
13.2.01.01-0315	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	182	998,51	1 110,14
13.2.01.01-0316	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	248	1 195,22	1 328,85
13.2.01.01-0317	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	314	1 391,88	1 547,49
13.2.01.01-0318	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	380	1 596,10	1 774,53
Группа 13.2.01 .02: Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа) (ГОСТ 23342-2012)					
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.2.01.02-0001	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	12	235,00	261,29
13.2.01.02-0002	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	18	312,35	347,29
13.2.01.02-0003	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	24	385,00	428,04
13.2.01.02-0004	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	30	389,09	432,57
13.2.01.02-0005	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	36	423,63	471,00
13.2.01.02-0006	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	48	500,00	555,90
13.2.01.02-0007	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	12	407,45	452,97
13.2.01.02-0008	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	18	456,10	507,09
13.2.01.02-0009	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	24	530,00	589,24
13.2.01.02-0010	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	30	569,42	633,11
13.2.01.02-0011	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	36	617,81	686,90
13.2.01.02-0012	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	48	729,09	810,61
13.2.01.02-0013	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	12	337,93	375,73
13.2.01.02-0014	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	18	381,80	424,49
13.2.01.02-0015	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	24	423,63	471,00
13.2.01.02-0016	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	30	469,94	522,48
13.2.01.02-0017	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	36	518,33	576,28
13.2.01.02-0018	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	48	604,03	671,53
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.2.01.02-0021	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	12	481,38	535,17
13.2.01.02-0022	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	18	541,50	602,05
13.2.01.02-0023	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	24	601,92	669,20
13.2.01.02-0024	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	30	694,55	772,18
13.2.01.02-0025	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	36	764,00	849,41

13.2.01.02-0026	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	48	856,62	952,41
13.2.01.02-0027	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	66	995,56	1 106,84
13.2.01.02-0028	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	90	1 180,74	1 312,75
13.2.01.02-0029	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	114	1 365,95	1 518,66
13.2.01.02-0030	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	138	1 551,17	1 724,58
13.2.01.02-0031	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	12	370,43	411,83
13.2.01.02-0032	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	18	416,71	463,32
13.2.01.02-0033	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	24	463,02	514,77
13.2.01.02-0034	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	30	518,33	576,28
13.2.01.02-0035	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	36	564,94	628,13
13.2.01.02-0036	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	48	666,56	741,09
13.2.01.02-0037	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	66	805,50	895,55
13.2.01.02-0038	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	90	990,68	1 101,43
13.2.01.02-0039	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	114	1 175,89	1 307,37
13.2.01.02-0040	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	138	1 361,11	1 513,27
13.2.01.02-0041	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	12	541,50	602,05
13.2.01.02-0042	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	18	606,47	674,28
13.2.01.02-0043	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	24	675,89	751,44
13.2.01.02-0044	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	30	759,15	844,03
13.2.01.02-0045	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	36	824,15	916,27
13.2.01.02-0046	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	48	967,51	1 075,70
13.2.01.02-0047	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	66	1 111,25	1 235,49
13.2.01.02-0048	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	90	1 296,50	1 441,44
13.2.01.02-0049	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	114	1 481,65	1 647,32
13.2.01.02-0050	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	138	1 666,93	1 853,26
13.2.01.02-0051	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	12	448,88	499,08
13.2.01.02-0052	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	18	509,33	566,29
13.2.01.02-0053	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	24	564,61	627,73
13.2.01.02-0054	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	30	625,13	695,01
13.2.01.02-0055	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	36	689,70	766,80
13.2.01.02-0056	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	48	805,50	895,55
13.2.01.02-0057	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	66	949,21	1 055,35
13.2.01.02-0058	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	90	1 134,43	1 261,23
13.2.01.02-0059	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	114	1 319,64	1 467,18

13.2.01.02-0060	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	138	1 504,89	1 673,13
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.2.01.02-0071	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	12	166,53	185,16
13.2.01.02-0072	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	18	187,29	208,22
13.2.01.02-0073	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	24	208,39	231,70
13.2.01.02-0074	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	30	231,53	257,40
13.2.01.02-0075	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	36	254,73	283,21
13.2.01.02-0076	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	48	300,98	334,63
13.2.01.02-0077	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	12	201,10	223,58
13.2.01.02-0078	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	18	229,09	254,73
13.2.01.02-0079	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	24	254,73	283,21
13.2.01.02-0080	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	30	282,32	313,89
13.2.01.02-0081	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	36	310,34	345,02
13.2.01.02-0082	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	48	370,43	411,83
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.2.01.02-0091	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	12	372,51	414,14
13.2.01.02-0092	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	18	418,82	465,66
13.2.01.02-0093	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	24	465,10	517,11
13.2.01.02-0094	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	30	518,33	576,28
13.2.01.02-0095	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	36	567,08	630,47
13.2.01.02-0096	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	48	666,56	741,09
13.2.01.02-0097	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	12	307,87	342,31
13.2.01.02-0098	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	18	347,29	386,12
13.2.01.02-0099	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	24	384,27	427,22
13.2.01.02-0100	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	30	428,15	476,01
13.2.01.02-0101	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	36	469,94	522,48
13.2.01.02-0102	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	48	555,68	617,81
13.2.01.02-0103	точечная, толщина 10 мм	м^2	12	349,33	388,39
13.2.01.02-0104	точечная, толщина 15 мм	м^2	18	395,65	439,89
13.2.01.02-0105	точечная, толщина 20 мм	м^2	24	441,99	491,40
13.2.01.02-0106	точечная, толщина 25 мм	м^2	30	495,19	550,56
13.2.01.02-0107	точечная, толщина 30 мм	м^2	36	543,88	604,70
13.2.01.02-0108	точечная, толщина 40 мм	м^2	48	643,39	715,34
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.2.01.02-0111	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	12	409,82	455,63
13.2.01.02-0112	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	18	463,02	514,77
13.2.01.02-0113	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	24	513,81	571,27
13.2.01.02-0114	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	30	571,89	635,84
13.2.01.02-0115	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	36	627,17	697,28
13.2.01.02-0116	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	48	735,98	818,28
13.2.01.02-0117	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	66	877,35	975,45
13.2.01.02-0118	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	90	1 062,57	1 181,36
13.2.01.02-0119	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	114	1 247,75	1 387,24
13.2.01.02-0120	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	138	1 435,40	1 595,86
13.2.01.02-0121	точечная, толщина 10 мм	м^2	12	458,17	509,40
13.2.01.02-0122	точечная, толщина 15 мм	м^2	18	518,33	576,28

13.2.01.02-0123	точечная, толщина 20 мм	м^2	24	578,82	643,52
13.2.01.02-0124	точечная, толщина 25 мм	м^2	30	671,41	746,47
13.2.01.02-0125	точечная, толщина 30 мм	м^2	36	740,83	823,66
13.2.01.02-0126	точечная, толщина 40 мм	м^2	48	833,45	926,63
13.2.01.02-0127	точечная, толщина 50-60 мм	м^2	66	972,35	1 081,05
13.2.01.02-0128	точечная, толщина 70-80 мм	м^2	90	1 157,57	1 287,01
13.2.01.02-0129	точечная, толщина 90-100 мм	м^2	114	1 342,78	1 492,89
13.2.01.02-0130	точечная, толщина 110-120 мм	м^2	138	1 528,00	1 698,84
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность:				
13.2.01.02-0141	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	12	215,31	239,37
13.2.01.02-0142	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	18	242,93	270,09
13.2.01.02-0143	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	24	277,81	308,90
13.2.01.02-0144	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	30	307,87	342,31
13.2.01.02-0145	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	36	335,56	373,07
13.2.01.02-0146	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	48	395,65	439,89
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.2.01.02-0151	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм	м^2	12	229,09	254,73
13.2.01.02-0152	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм	м^2	18	272,99	303,52
13.2.01.02-0153	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм	м^2	24	305,46	339,61
13.2.01.02-0154	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм	м^2	30	342,48	380,78
13.2.01.02-0155	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм	м^2	36	370,43	411,83
13.2.01.02-0156	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм	м^2	48	444,36	494,03
13.2.01.02-0157	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм	м^2	12	192,10	213,60
13.2.01.02-0158	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм	м^2	18	219,79	244,35
13.2.01.02-0159	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм	м^2	24	254,73	283,21
13.2.01.02-0160	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм	м^2	30	284,76	316,60
13.2.01.02-0161	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм	м^2	36	307,87	342,31
13.2.01.02-0162	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм	м^2	48	372,51	414,14
13.2.01.02-0163	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	12	185,21	205,94
13.2.01.02-0164	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	18	208,39	231,70
13.2.01.02-0165	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	24	231,53	257,40
13.2.01.02-0166	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	30	254,73	283,21
13.2.01.02-0167	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	36	282,32	313,89
13.2.01.02-0168	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	48	335,56	373,07
	Группа 13.2.01.03: Камни декоративные				
	Камень декоративный:				
13.2.01.03-0001	"стрелы" кварцита зеленые, фракция 20-200 мм	кг	1,04	13,02	13,33
13.2.01.03-0002	бут диабаза зеленый, фракция 90-500 мм	кг	1,04	13,02	13,33
13.2.01.03-0003	бут диабаза серо-белый, фракция 90-500 мм	кг	1,04	10,42	10,70
13.2.01.03-0004	бут змеевика, фракция 90-500 мм	кг	1,04	19,59	20,05
13.2.01.03-0005	бут карьерного песчаника, фракция 30-500 мм	кг	1,04	6,51	6,69
13.2.01.03-0006	бут кварца, фракция 90-500 мм	кг	1,04	15,66	16,03
13.2.01.03-0007	бут кварцита, фракция 20-300 мм	кг	1,04	15,66	16,03
13.2.01.03-0008	бут яшмы, фракция 90-500 мм	кг	1,04	19,59	20,05
13.2.01.03-0009	голыш белый (кварц), фракция 50-150 мм	кг	1,04	19,59	20,05

13.2.01.03-0010	голыш речной, валуны, фракция 50-150 мм	кг	1,04	13,02	13,33
13.2.01.03-0011	голыш серый плоский, фракция 30-50 мм	кг	1,04	13,02	13,33
13.2.01.03-0012	гранит-амфиболит черный, плитняк, необработанный, фракция 20-30 мм	м^2	80	976,41	1 000,80
13.2.01.03-0013	известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 15-20 мм	м^2	47	455,05	467,02
13.2.01.03-0014	известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 20-40 мм	м^2	80	492,40	507,12
13.2.01.03-0015	кварцит "дракон" зеленый, фракция 30-100 мм	кг	1,04	13,02	13,33
13.2.01.03-0016	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 0,5-10 мм	м^2	27	783,37	800,67
13.2.01.03-0017	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 10-20 мм	м^2	40	717,15	733,92
13.2.01.03-0018	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 20-30 мм	м^2	66	807,18	827,33
13.2.01.03-0019	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 30-40 мм	м^2	93	844,81	867,38
13.2.01.03-0020	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 0,5-10 мм	м^2	27	652,55	667,24
13.2.01.03-0021	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 10-20 мм	м^2	40	586,33	600,50
13.2.01.03-0022	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 20-30 мм	м^2	66	676,36	693,91
13.2.01.03-0023	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 30-40 мм	м^2	93	713,99	733,92
13.2.01.03-0024	песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 20-30 мм	м^2	70	715,36	733,93
13.2.01.03-0025	песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 30-40 мм	м^2	95	713,87	733,92
13.2.01.03-0026	песчаник-плитняк, необработанный, обожженный красный, фракция 20-30 мм	м^2	95	713,87	733,92
13.2.01.03-0027	песчаник-плитняк, необработанный, отборный, фракция 20-30 мм	м^2	70	715,36	733,93
13.2.01.03-0028	песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 20-30 мм	м^2	70	453,69	467,03
13.2.01.03-0029	песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 30-40 мм	м^2	95	478,39	493,73
Группа 13.2.01.04: Плиты декоративные на основе природного камня (ГОСТ 9480-2012)					
	Плиты декоративные на основе природного камня тип:				
13.2.01.04-0001	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м^2	72	483,57	537,63
13.2.01.04-0002	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м^2	84	523,38	581,89
13.2.01.04-0003	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м^2	96	561,03	623,77
13.2.01.04-0004	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м^2	72	426,75	474,46
13.2.01.04-0005	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м^2	84	462,52	514,25
13.2.01.04-0006	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м^2	96	496,11	551,58
13.2.01.04-0007	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм	м^2	24	405,74	451,12
13.2.01.04-0008	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм	м^2	36	455,94	506,92
13.2.01.04-0009	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм	м^2	48	504,61	561,04
13.2.01.04-0010	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм	м^2	60	552,89	614,70
13.2.01.04-0011	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм	м^2	67	584,26	649,60
13.2.01.04-0012	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м^2	72	605,31	672,99
13.2.01.04-0013	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м^2	84	651,73	724,62

13.2.01.04-0014	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м^2	96	700,07	778,35
13.2.01.04-0015	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	24	302,50	336,33
13.2.01.04-0016	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	36	340,46	378,53
13.2.01.04-0017	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	48	376,26	418,31
13.2.01.04-0018	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	60	412,03	458,10
13.2.01.04-0019	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм	м^2	67	434,90	483,54
13.2.01.04-0020	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	72	451,84	502,37
13.2.01.04-0021	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м^2	84	487,64	542,15
13.2.01.04-0022	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	96	525,62	584,37
13.2.01.04-0023	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	м^2	24	428,64	476,56
13.2.01.04-0024	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	м^2	36	462,52	514,25
13.2.01.04-0025	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	м^2	48	533,74	593,42
13.2.01.04-0026	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	м^2	60	586,51	652,06
13.2.01.04-0027	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм	м^2	67	617,88	686,97
13.2.01.04-0028	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м^2	72	638,89	710,31
13.2.01.04-0029	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м^2	84	691,60	768,92
13.2.01.04-0030	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м^2	96	744,01	827,19
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.2.01.04-0041	лощеная, толщина 10 мм	м^2	24	706,36	785,33
13.2.01.04-0042	лощеная, толщина 15 мм	м^2	36	792,33	880,90
13.2.01.04-0043	лощеная, толщина 20 мм	м^2	48	876,44	974,41
13.2.01.04-0044	лощеная, толщина 25 мм	м^2	60	962,68	1 070,29
13.2.01.04-0045	лощеная, толщина 30 мм	м^2	72	1 055,26	1 173,26
13.2.01.04-0046	лощеная, толщина 40 мм	м^2	96	1 219,38	1 355,69
13.2.01.04-0047	полированная, толщина40 мм	м^2	96	1 296,91	1 441,91
13.2.01.04-0048	полированная, толщина 10 мм	м^2	24	746,17	829,59
13.2.01.04-0049	полированная, толщина 15 мм	м^2	36	840,97	934,99
13.2.01.04-0050	полированная, толщина 20 мм	м^2	48	929,12	1 033,01
13.2.01.04-0051	полированная, толщина 25 мм	м^2	60	1 021,70	1 135,92
13.2.01.04-0052	полированная, толщина 30 мм	м^2	72	1 114,29	1 238,88
13.2.01.04-0053	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	24	668,34	743,09
13.2.01.04-0054	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	36	746,17	829,59
13.2.01.04-0055	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	48	824,00	916,13
13.2.01.04-0056	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	60	904,07	1 005,13
13.2.01.04-0057	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	72	981,53	1 091,26
13.2.01.04-0058	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	96	1 145,66	1 273,74
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.2.01.04-0061	лощеная, толщина 10 мм	м^2	24	384,70	427,71
13.2.01.04-0062	лощеная, толщина 15 мм	м^2	36	430,86	479,02
13.2.01.04-0063	лощеная, толщина 20 мм	м^2	48	476,95	530,26
13.2.01.04-0064	лощеная, толщина 25 мм	м^2	60	523,38	581,89
13.2.01.04-0065	лощеная, толщина 30 мм	м^2	72	571,75	635,65
13.2.01.04-0066	лощеная, толщина 35 мм	м^2	84	615,96	684,84
13.2.01.04-0067	лощеная, толщина 40 мм	м^2	96	659,90	733,69
13.2.01.04-0068	пиленая, толщина 10 мм	м^2	24	283,65	315,38
13.2.01.04-0069	пиленая, толщина 15 мм	м^2	36	319,44	355,15
13.2.01.04-0070	пиленая, толщина 20 мм	м^2	48	355,21	394,93
13.2.01.04-0071	пиленая, толщина 25 мм	м^2	60	390,95	434,65

13.2.01.04-0072	пиленая, толщина 30 мм	м^2	72	426,75	474,46
13.2.01.04-0073	пиленая, толщина 35 мм	м^2	84	462,52	514,25
13.2.01.04-0074	пиленая, толщина 40 мм	м^2	96	498,00	553,68
13.2.01.04-0075	полированная, толщина 10 мм	м^2	24	405,74	451,12
13.2.01.04-0076	полированная, толщина 15 мм	м^2	36	454,05	504,82
13.2.01.04-0077	полированная, толщина 20 мм	м^2	48	504,61	561,04
13.2.01.04-0078	полированная, толщина 25 мм	м^2	60	554,78	616,80
13.2.01.04-0079	полированная, толщина 30 мм	м^2	72	603,12	670,53
13.2.01.04-0080	полированная, толщина 35 мм	м^2	84	653,62	726,69
13.2.01.04-0081	полированная, толщина 40 мм	м^2	96	704,14	782,87
13.2.01.04-0082	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	24	361,50	401,91
13.2.01.04-0083	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	36	405,74	451,12
13.2.01.04-0084	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	48	447,83	497,88
13.2.01.04-0085	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	60	489,82	544,60
13.2.01.04-0086	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	72	533,74	593,42
13.2.01.04-0087	шлифованная, толщина 35 мм	м^2	84	578,01	642,63
13.2.01.04-0088	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	96	622,25	691,81
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности:				
13.2.01.04-0091	лощеная, толщина 10 мм	м^2	24	345,19	383,77
13.2.01.04-0092	лощеная, толщина 15 мм	м^2	36	386,58	429,80
13.2.01.04-0093	лощеная, толщина 20 мм	м^2	48	428,64	476,56
13.2.01.04-0094	лощеная, толщина 25 мм	м^2	60	468,81	521,23
13.2.01.04-0095	лощеная, толщина 30 мм	м^2	72	514,97	572,53
13.2.01.04-0096	лощеная, толщина 35 мм	м^2	84	554,78	616,80
13.2.01.04-0097	лощеная, толщина 40 мм	м^2	96	594,95	661,46
13.2.01.04-0098	пиленая, толщина 10 мм	м^2	24	256,38	285,06
13.2.01.04-0099	пиленая, толщина 15 мм	м^2	36	287,78	319,96
13.2.01.04-0100	пиленая, толщина 20 мм	м^2	48	319,44	355,15
13.2.01.04-0101	пиленая, толщина 25 мм	м^2	60	350,81	390,05
13.2.01.04-0102	пиленая, толщина 30 мм	м^2	72	384,70	427,71
13.2.01.04-0103	пиленая, толщина 35 мм	м^2	84	416,07	462,59
13.2.01.04-0104	пиленая, толщина 40 мм	м^2	96	447,83	497,88
13.2.01.04-0105	полированная, толщина 10 мм	м^2	24	363,69	404,37
13.2.01.04-0106	полированная, толщина 15 мм	м^2	36	409,81	455,61
13.2.01.04-0107	полированная, толщина 20 мм	м^2	48	454,05	504,82
13.2.01.04-0108	полированная, толщина 25 мм	м^2	60	498,00	553,68
13.2.01.04-0109	полированная, толщина 30 мм	м^2	72	542,24	602,85
13.2.01.04-0110	полированная, толщина 35 мм	м^2	84	588,66	654,48
13.2.01.04-0111	полированная, толщина 40 мм	м^2	96	632,57	703,30
13.2.01.04-0112	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	24	325,73	362,12
13.2.01.04-0113	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	36	363,69	404,37
13.2.01.04-0114	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	48	403,53	448,64
13.2.01.04-0115	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	60	441,51	490,90
13.2.01.04-0116	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	72	479,17	532,75
13.2.01.04-0117	шлифованная, толщина 35 мм	м^2	84	519,34	577,41
13.2.01.04-0118	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	96	559,18	621,68
	Группа 13.2.01.05: Плиты облицовочные доломитовые (ГОСТ 9480-2012)				
13.2.01.05-0001	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м^2	60	990,00	1 100,68
13.2.01.05-0002	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м^2	96	1 172,16	1 303,21
13.2.01.05-0003	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм	м^2	192	1 430,14	1 590,05
13.2.01.05-0004	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под Скалу	м^2	288	3 145,16	3 496,79
	Группа 13.2.01.06: Плиты облицовочные пиленые из природного камня (ГОСТ 9480-2012)				
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:				
13.2.01.06-0001	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м^2	72	455,01	505,87
13.2.01.06-0002	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м^2	84	493,00	548,11
13.2.01.06-0003	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м^2	96	527,51	586,47
13.2.01.06-0004	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	72	455,01	505,87

13.2.01.06-0005	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м^2	84	489,82	544,60
13.2.01.06-0006	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	96	527,51	586,47
13.2.01.06-0007	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	м^2	24	384,70	427,71
13.2.01.06-0008	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	м^2	36	428,64	476,56
13.2.01.06-0009	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	м^2	48	475,10	528,20
13.2.01.06-0010	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	м^2	60	519,01	577,05
13.2.01.06-0011	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм	м^2	67	546,61	607,70
13.2.01.06-0012	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м^2	72	565,43	628,65
13.2.01.06-0013	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м^2	84	611,59	679,96
13.2.01.06-0014	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м^2	96	658,02	731,57
13.2.01.06-0015	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	24	524,34	582,97
13.2.01.06-0016	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	36	588,66	654,48
13.2.01.06-0017	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	48	653,62	726,69
13.2.01.06-0018	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	60	721,12	801,72
13.2.01.06-0019	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	72	784,18	871,85
13.2.01.06-0020	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	96	916,55	1 019,05

Раздел 13.2.02: Гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие (23.70.12.120 ОКПД 2 Гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие)

Группа 13.2.02.01: Гранулы и порошок, осколки камня

13.2.02.01-0001	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м^3	1300	1 567,80	1 743,11
13.2.02.01-0011	Клинец марки 300	м^3	1800	39,41	43,41
13.2.02.01-0021	Осколки гранитных плит произвольной формы для пола типа "Брекчия", толщина 20-40 мм	м^2	69	466,10	513,46
13.2.02.01-0031	Ракушечник молотый	м^3	1200	306,35	340,60

Раздел 13.2.03: Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня (23.70.12.110 ОКПД 2 Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него)

Группа 13.2.03.01: Брусчатка и камни булыжные

13.2.03.01-0001	Брусчатка	м^2	140	616,52	679,17
13.2.03.01-0011	Камень булыжный	м^3	1800	5 111,34	5 630,46
13.2.03.01-0021	Камни штучные из пиленной заготовки КШП из гранита, размер 100х100х100 мм; 80х80х80 мм	м^2	280	3 661,02	4 032,97
13.2.03.01-0022	Камни штучные колотые КШК из гранита, размер 100х100х100 мм	м^2	314	3 034,38	3 342,68

Группа 13.2.03.02: Камни бортовые

	Камни бортовые из горных пород, марка:				
13.2.03.02-0001	1ГП	п.м	139	1 025,00	1 129,16
13.2.03.02-0002	2ГП	п.м	216	1 169,79	1 288,64
13.2.03.02-0003	3ГП	п.м	334	2 264,87	2 494,98
13.2.03.02-0004	4ГП	п.м	62	1 144,07	1 174,24
13.2.03.02-0005	5ГП	п.м	49	1 271,19	1 311,93
13.2.03.02-0006	ГК5	п.м	115	1 747,16	1 795,74
13.2.03.02-0007	ГК8	п.м	140	1 651,62	1 701,22

13.2.03.02-0008	ГПВ	п.м	93	1 652,54	1 702,14
Группа 13.2.03.03: Камни стеновые					
	Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка:				
13.2.03.03-0001	4-100, грубообработанные	$м^3$	1500	584,00	643,33
13.2.03.03-0002	4-100, чистообработанные правильной формы	$м^3$	1500	662,94	730,30
	Камни стеновые из горных пород,:				
13.2.03.03-0011	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100	$м^3$	1800	514,69	695,03
13.2.03.03-0012	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	$м^3$	1800	552,53	733,63
13.2.03.03-0013	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300-400	$м^3$	1800	590,38	772,25
13.2.03.03-0014	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 4-100	$м^3$	1800	628,22	810,85
13.2.03.03-0015	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 125-250	$м^3$	1800	666,06	849,46
13.2.03.03-0016	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 300-400	$м^3$	1800	703,95	888,06
13.2.03.03-0017	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 4-100	$м^3$	1800	855,37	1 042,54
13.2.03.03-0018	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 125-250	$м^3$	1800	931,06	1 119,76
13.2.03.03-0019	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 300-400	$м^3$	1800	968,95	1 158,37
13.2.03.03-0021	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	$м^3$	2300	772,03	850,47
Раздел 13.2.04: Изделия и материалы из камня прочие					
Группа 13.2.04.01: Блоки из природного камня (ГОСТ 9479-2011)					
13.2.04.01-0001	Блоки известняковые массой более 0,5 т	$м^3$	2200	5 812,55	6 462,37
13.2.04.01-0002	Блоки известняковые массой до 0,5 т	$м^3$	2200	3 931,06	4 370,57
Группа 13.2.04.02: Плиты гранитные и мраморно-гранитные (ГОСТ 9480-2012)					
13.2.04.02-0001	Плиты гранитные с поверхностью под Скалу толщиной 150 мм	$м^2$	338	2 216,50	2 464,33
Группа 13.2.04.03: Плиты полированные различной формы типа «брекчия» (ГОСТ 9480-2012)					
	Плиты полированные различной формы типа брекчия:				
13.2.04.03-0001	гранитные	$м^2$	87	1 436,67	1 597,27
13.2.04.03-0002	гранитные для полов толщиной 30 мм	$м^2$	87	3 427,29	3 810,46
13.2.04.03-0003	мраморно-гранитные	$м^2$	72	3 084,22	3 429,04
13.2.04.03-0004	мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм	$м^2$	72	3 084,22	3 429,04
Группа 13.2.04.04: Ступени (ГОСТ 23342-2012)					
13.2.04.04-0001	Ступени гранитные толщиной более 200 мм (точечная фактура)	$м^2$	560	19 698,90	21 901,25
13.2.04.04-0002	Ступени гранитные толщиной менее 200 мм (точечная фактура)	$м^2$	420	14 998,14	16 674,94
13.2.04.04-0003	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м	150	1 682,89	1 871,05
Часть 14.1: Клеи (20.52.10 ОКПД 2 Клеи)					
Раздел 14.1.01: Клеи животного происхождения (20.52.10.150 ОКПД 2 Клеи животного происхождения)					
Группа 14.1.01.01: Клеи казеиновые и костные (ГОСТ 3056-90, ГОСТ 2067-93 клей костный)					
14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	1010	129 561,45	146 970,80
14.1.01.01-0002	Клей казеиновый	кг	1,01	129,55	145,39
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	1,01	66,15	74,20
Раздел 14.1.02: Клеи на основе полимеризационных смол (20.52.10.110 ОКПД 2 Клеи на основе полимеризационных смол)					
Группа 14.1.02.01: Клеи на акриловой основе					
14.1.02.01-0001	Клей акриловый ПОЛАКС	т	1100	29 038,44	29 729,54
14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	1,16	68,14	76,48
14.1.02.01-0003	Клей дисперсный, АДМ-К	т	1100	62 161,01	63 640,40
14.1.02.01-0004	Клей плиточный ВГТ, для внутренних работ	кг	1,1	11,95	12,21
Группа 14.1.02.02: Клеи на основе акриловых сополимеров					
14.1.02.02-0001	Состав клеевой ЛАЭС "Атлант"	кг	1,01	70,36	78,92
14.1.02.02-0002	Состав клеевой ЛАЭС "Декор Техно"	кг	1,01	85,43	87,28
14.1.02.02-0003	Состав клеевой ЛАЭС "Люкс Монтаж"	кг	1,01	53,25	59,76

14.1.02.02-0004	Состав клеевой ЛАЭС "Люкс"	кг	1,01	76,77	86,14
14.1.02.02-0005	Состав клеевой ЛАЭС "Стандарт"	кг	1,01	75,05	84,22
14.1.02.02-0006	Состав клеевой ЛАЭС "Экстра Флекс"	кг	1,01	87,90	98,61
14.1.02.02-0007	Состав клеевой ЛАЭС "Экстра"	кг	1,01	75,05	84,22
Группа 14.1.02.03: Клеи поливинилацетатные					
14.1.02.03-0001	Клей ПВА	т	1160	48 070,00	53 934,54
14.1.02.03-0002	Клей ПВА	кг	1,1	38,98	43,74
14.1.02.03-0003	Клей строительный ЛАКРА	т	1010	12 761,68	13 065,41
Группа 14.1.02.04: Клеи, не включенные в группы					
14.1.02.04-0001	Клей-мастика ПЕРМИНИД	т	1130	66 120,55	67 694,18
14.1.02.04-0101	Клей Бустилат	т	1350	80 130,77	89 906,73
14.1.02.04-0102	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий	кг	1,1	116,22	130,44
14.1.02.04-0103	Клей Forbo 523, для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	кг	1,1	181,72	203,87
14.1.02.04-0104	Клей K-FLEX K 414 2,6 lt	шт.	2,4	972,61	1 091,23
14.1.02.04-0105	Клей для мембраны Resitrix "G-2000"	кг	1,16	529,66	594,30
14.1.02.04-0106	Клей марки ГИПК-14	кг	1,1	68,14	76,48
14.1.02.04-0107	Клей цианакрилатный Permabond C791	кг	1,35	20 762,20	21 255,79
Раздел 14.1.03: Клеи на основе природных химически модифицированных смол (20.52.10.130 ОКПД 2 Клеи на основе природных химически модифицированных смол)					
Группа 14.1.03.01: Клеи на основе целлюлозы					
	Клей для обоев:				
14.1.03.01-0001	КМЦ	т	1350	87 570,33	100 040,31
14.1.03.01-0002	КМЦ	кг	1,35	45,59	52,08
14.1.03.01-0003	КМЦ 75/400	кг	1,35	90,04	101,01
Группа 14.1.03.02: Клеи, не включенные в группы					
14.1.03.02-0001	Клей битумный ВТ-69 ЗМ	т	1160	234 022,79	239 586,42
	Клей для обоев:				
14.1.03.02-0011	DUFA GIGANT D-021	кг	1,35	106,07	121,17
14.1.03.02-0012	KLEO SPECIAL	кг	1,35	433,80	495,57
14.1.03.02-0013	QUELYD-EXPRESS	кг	1,35	419,00	478,71
14.1.03.02-0014	QUELYD-VYNIL	кг	1,35	212,85	243,14
14.1.03.02-0101	Клей для обоев из стекловолокна и флизелина PUFAS "GK"	кг	1,35	450,00	504,90
14.1.03.02-0102	Клей для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK	кг	1,35	155,90	178,03
	Клей для стеклообоев:				
14.1.03.02-0111	BAUMAX	кг	1,11	59,14	60,58
14.1.03.02-0112	FINTEX	кг	1,1	469,00	526,24
14.1.03.02-0113	GLASDEKORGEW D-125, DUFA	кг	1,11	102,75	105,20
14.1.03.02-0114	ПЛАСТ СТАНДАРТ, PROFI QUICK	кг	1,11	151,25	154,88
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	1,35	30,87	34,63
14.1.03.02-0301	Клейстер готовый	кг	1,35	3,77	4,25
Раздел 14.1.04: Клеи на основе резины (каучука) (20.52.10.140 ОКПД 2 Клеи на основерезины (каучука)					
Группа 14.1.04.01: Клеи на основе каучука					
14.1.04.01-0001	Клей Армофлекс 520	л	1,1	437,67	491,06
14.1.04.01-0002	Клей универсальный, водостойкий "УМЕЛЕЦ"	л	1,01	202,09	226,72
14.1.04.01-0101	Состав клеящий "Альфафикс"	кг	1,01	109,53	112,11
Группа 14.1.04.02: Клеи резиновые (ГОСТ 2199-78)					
14.1.04.02-0001	Клей 88-НП	кг	1,1	299,74	336,34
14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	1,35	130,16	146,07
14.1.04.02-0003	Клей НТ-150	кг	1,16	105,20	107,69
	Клей резиновый:				
14.1.04.02-0011	№ 88-Н	кг	1,3456	64,52	72,39
14.1.04.02-0012	№ 2572-1	кг	1,26	70,40	79,01
14.1.04.02-0013	№ 4508	кг	1,2	53,01	59,50

14.1.04.02-0014	П-9	кг	1,35	41,75	46,85
Раздел 14.1.05: Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией (20.52.10.120 ОКПД 2 Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией)					
Группа 14.1.05.01: Клеи жидкие гвозди					
	Клеи жидкие гвозди:				
14.1.05.01-0001	ALEX+, DAP	кг	1,1	214,16	219,25
14.1.05.01-0002	LN-275 SUPER, MACCO	кг	1,1	275,28	281,81
14.1.05.01-0003	универсальные TITEBOND	кг	1,1	157,56	161,30
Группа 14.1.05.02: Клеи полиуретановые					
14.1.05.02-0101	Клей паркетный однокомпонентный дисперсионный, марка "Bona D-720"	кг	1,18	254,66	259,93
14.1.05.02-0102	Клей паркетный однокомпонентный на основе модифицированного силана, марка "Bona R-850"	кг	1,18	612,99	625,46
14.1.05.02-0103	Клей паркетный полиуретановый двухкомпонентный, марка "Bona R-777"	кг	1,18	417,20	425,75
14.1.05.02-0104	Клей полиуретановый гидроактивный MASTERFLEX 610 ADHESIVE (290 мл)	шт.	0,36	1 947,83	1 986,85
14.1.05.02-0105	Клей полиуретановый двухкомпонентный марки UZIN MK-92 S	кг	1,35	443,03	453,54
14.1.05.02-0106	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл (АКВАПАНЕЛЬ)	шт.	0,35	146,57	164,48
Группа 14.1.05.03: Клеи фенолполивинилацетатные (ГОСТ 12172-74)					
14.1.05.03-0001	Клей фенолполивинилацетатный	т	1350	69 964,76	78 500,45
	Клей фенолполивинилацетатный марки:				
14.1.05.03-0011	БФ-2, БФ-2Н, сорт высший	т	1350	42 995,79	48 241,28
14.1.05.03-0012	БФ-2, сорт I	т	1350	41 462,67	46 521,09
14.1.05.03-0013	БФ-4, сорт I	т	1350	58 470,98	65 604,44
14.1.05.03-0014	БФ-4, сорт высший	т	1350	62 365,09	69 973,61
Группа 14.1.05.04: Клеи эпоксидные					
14.1.05.04-0001	Клей-шпатлевка эпоксикаучуковый	кг	1,02	957,35	1 074,19
14.1.05.04-0101	Клей ВК-9 (расфасовка 25 г)	кг	1,35	1 645,30	1 866,40
14.1.05.04-0102	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов MasterBrace 4500, компонент А	кг	1,19	1 225,04	1 249,75
14.1.05.04-0103	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов MasterBrace 4500, компонент В	кг	1,19	1 225,04	1 249,75
14.1.05.04-0104	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней MasterBrace ADH 4000, компонент А	кг	1,19	826,56	843,26
14.1.05.04-0105	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней MasterBrace ADH 4000, компонент В	кг	1,19	826,56	843,26
14.1.05.04-0106	Клей эпоксидный	т	1190	151 928,72	170 464,01
14.1.05.04-0107	Клей эпоксидный	кг	1,19	110,62	124,12
14.1.05.04-0108	Клей эпоксидный "Корунд"	кг	1,19	58,28	65,39
14.1.05.04-0109	Клей эпоксидный двухкомпонентный, марка "FibArm Resin Laminate+"	кг	1,2	1 372,88	1 400,57
14.1.05.04-0110	Клей эпоксидный двухкомпонентный, марка "Sikadur-30 Normal"	кг	1,02	1 165,54	1 189,03
14.1.05.04-0111	Клей эпоксидный двухкомпонентный, марка "Sikadur-330"	кг	1,02	2 464,29	2 513,75
14.1.05.04-0112	Клей эпоксидный тиксотропный, двухкомпонентный "SI-KADUR 31 COLLE"	кг	1,19	233,52	262,01
Группа 14.1.05.05: Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией, не включенные в группы (ТУ 6-05-1748-81, ТУ 6-02-1-037-91)					
14.1.05.05-0001	Клей-герметик (эластосил 11-01) марки А	кг	1,42	49,02	55,01
14.1.05.05-0002	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	1,1	241,59	271,03
14.1.05.05-0101	Клей LITOACRIL LA315 для укладки на сложные поверхности и облицовки стен	кг	1,1	118,20	121,00
14.1.05.05-0102	Клей LITOELASTIC PU34 для укладки на сложные упругие, вибрированные поверхности	кг	1,1	342,43	350,66
14.1.05.05-0103	Клей ФР-12	т	1350	174 049,27	178 243,86

Раздел 14.1.06: Клеи прочие (смеси клеевые)

Группа 14.1.06.01: Клеи на основе гипса

14.1.06.01-0001	Клей Перлфикс , КНАУФ	кг	1,1	9,46	10,65
14.1.06.01-0002	Клей гипсовый монтажный "Перлгипс" (сухая смесь)	т	1010	4 171,94	4 468,16
14.1.06.01-0003	Клей гипсовый сухой монтажный	т	1010	15 609,55	17 707,06
14.1.06.01-0004	Клей монтажный БОЛАРС Гипсоконтакт	т	1010	13 948,75	14 284,64
14.1.06.01-0005	Клей монтажный Плитонит ГМ	т	1010	18 999,30	19 466,18
14.1.06.01-0101	Состав клеевой "БИРСС 65 Гипсар"	т	1010	9 296,64	10 430,84

Группа 14.1.06.02: Клеи на основе цемента

14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь)	т	1010	16 840,01	18 894,50
14.1.06.02-0002	Клей для плитки "Атлас Плюс" (сухая смесь)	т	1010	20 576,00	23 086,28
14.1.06.02-0003	Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	т	1010	10 932,75	12 266,55
14.1.06.02-0004	Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь)	т	1010	13 491,00	15 136,92
14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	1010	26 316,00	29 526,53
14.1.06.02-0006	Клей для плитки Ветонит "Renovation FIX" (сухая смесь)	т	1010	25 782,00	28 927,41
14.1.06.02-0007	Клей для плитки Ветонит "Renovation" (сухая смесь)	т	1010	21 641,00	24 281,21
14.1.06.02-0008	Клей для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ"	т	1010	57 660,12	59 401,47
14.1.06.02-0009	Клей для плитки Ветонит "Изи Фикс"	т	1010	7 593,30	8 519,69
14.1.06.02-0010	Клей для плитки Ветонит "Клей для мраморной плитки"	т	1010	51 253,41	52 801,26
14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	1010	37 158,79	38 280,99
14.1.06.02-0012	Клей для плитки Ветонит "Клей для ремонтных работ"	т	1010	42 924,77	44 221,07
14.1.06.02-0013	Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"	т	1010	8 416,30	9 443,08
14.1.06.02-0014	Клей для плитки Ветонит "Фикс"	т	1010	8 699,13	9 316,76
14.1.06.02-0015	Клей для плитки КРЕПС "Базовый"	т	1010	6 610,00	7 416,43
14.1.06.02-0016	Клей для плитки КРЕПС "Плюс"	т	1010	12 170,00	13 654,75
14.1.06.02-0017	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт"	т	1010	7 119,00	7 987,52
14.1.06.02-0018	Клей для плитки КРЕПС "Усиленный"	т	1010	7 457,00	8 366,76
14.1.06.02-0019	Клей монтажный "AEROC" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	1,01	7,76	8,74
14.1.06.02-0020	Клей монтажный "YTONG" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	1,01	10,51	11,79
14.1.06.02-0021	Клей монтажный для утеплителя, марка "GLIMS КФ"	кг	1,01	39,31	40,28
14.1.06.02-0022	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг	1,01	37,69	38,61
14.1.06.02-0023	Клей плиточный Ceresit CM9	кг	1,1	6,00	6,75
14.1.06.02-0024	Клей плиточный Ceresit CM11	кг	1,1	8,03	8,98
14.1.06.02-0025	Клей плиточный Ceresit CM12 для керамогранита	кг	1,1	9,76	10,94
14.1.06.02-0026	Клей плиточный Ceresit CM17	кг	1,1	23,18	25,98
14.1.06.02-0027	Клей плиточный Ceresit CM115 для марамора	кг	1,1	14,93	16,77
14.1.06.02-0028	Клей плиточный Ceresit CM117 для керамогранита	кг	1,1	12,91	14,53
14.1.06.02-0029	Клей плиточный Марморклебер , КНАУФ	кг	1,1	15,76	16,16
14.1.06.02-0030	Клей плиточный Плитонит А	кг	1,1	16,57	17,04
14.1.06.02-0031	Клей плиточный Плитонит В максислой	кг	1,1	20,38	20,94
14.1.06.02-0032	Клей плиточный Плитонит В+ для натурального камня	кг	1,1	22,15	22,72
14.1.06.02-0033	Клей плиточный Плитонит В	кг	1,1	14,05	14,40
14.1.06.02-0034	Клей плиточный Плитонит Вт термостойкий	кг	1,1	30,95	31,74
14.1.06.02-0035	Клей плиточный Плитонит С	кг	1,1	16,57	17,02
14.1.06.02-0036	Клей плиточный Плитонит С для мрамора	кг	1,1	28,19	28,94
14.1.06.02-0037	Клей плиточный Старатель-стандарт	кг	1,1	5,64	5,81
14.1.06.02-0038	Клей плиточный Флексклебер , КНАУФ	кг	1,1	16,04	16,47
14.1.06.02-0039	Клей плиточный Флизенклебер , КНАУФ	кг	1,1	10,84	12,17
14.1.06.02-0040	Клей плиточный Юнис 2000	кг	1,1	6,45	7,22
14.1.06.02-0041	Клей плиточный Юнис HiTech	кг	1,1	7,18	8,08
14.1.06.02-0042	Клей плиточный Юнис XXI	кг	1,1	5,42	6,08
14.1.06.02-0043	Клей плиточный Юнис Бассейн	кг	1,1	10,95	12,27
14.1.06.02-0044	Клей плиточный Юнис Гранит	кг	1,1	9,90	11,13
14.1.06.02-0045	Клей плиточный Юнис Плюс	кг	1,1	10,17	11,41
14.1.06.02-0046	Клей плиточный стандартный водостойкий, марка "GLIMS GreyFix"	кг	1,01	27,23	27,91
14.1.06.02-0047	Клей плиточный усиленный водостойкий высокопрочный, марка "GLIMS HiFix"	кг	1,01	49,95	51,08

14.1.06.02-0048	Клей плиточный усиленный водостойкий, марка "GLIMS RealFix"	кг	1,01	40,01	40,96
14.1.06.02-0049	Клей плиточный усиленный водостойкий, марка "GLIMS WhiteFix"	кг	1,01	44,55	45,59
14.1.06.02-0101	Смесь сухая клеевая водостойкая для плитки "Кератэкс К12"	т	1010	14 942,95	16 766,03
14.1.06.02-0201	Состав высокоадгезионный для выравнивания поверхности армированного клеевого состава в системе наружной теплоизоляции зданий "мокрым" методом "БИРСС 52"	т	1010	11 353,81	12 739,01
14.1.06.02-0202	Состав клеевой "БИРСС Монолит 46"	т	1010	10 441,02	11 714,80
14.1.06.02-0203	Состав клеевой "БИРСС Мраморит", цвет белый	т	1010	13 491,53	15 137,48
14.1.06.02-0204	Состав клеевой "БИРСС Мраморит", цвет серый	т	1010	11 610,21	13 026,67
14.1.06.02-0205	Состав клеевой "БИРСС Поробетон"	т	1010	7 542,38	8 462,53
14.1.06.02-0206	Состав клеевой высокопрочный "БИРСС Мраморит Экспресс", цвет белый	т	1010	15 254,25	17 115,29
14.1.06.02-0207	Состав клеевой высокопрочный "БИРСС Мраморит Экспресс", цвет серый	т	1010	13 389,86	15 023,43
14.1.06.02-0208	Состав клеевой для приклеивания теплоизоляционных плит "БИРСС 51 Термофикс"	т	1010	14 502,84	16 272,21
14.1.06.02-0209	Состав клеевой плиточный "БИРСС 26 Универсал"	т	1010	7 372,88	8 272,34
14.1.06.02-0210	Состав клеевой плиточный "БИРСС 26Д"	т	1010	8 796,65	9 869,86
14.1.06.02-0211	Состав клеевой плиточный "БИРСС 26Н Стандарт"	т	1010	6 372,90	7 150,37
14.1.06.02-0212	Состав клеевой плиточный "БИРСС 27 ГСП"	т	1010	7 847,49	8 804,87
14.1.06.02-0213	Состав клеевой плиточный "БИРСС 27 Д"	т	1010	8 881,35	9 964,89
14.1.06.02-0214	Состав клеевой плиточный "БИРСС 27 С Гидрофикс"	т	1010	10 288,16	11 543,29
14.1.06.02-0215	Состав клеевой плиточный "БИРСС 27 Стандарт"	т	1010	7 118,68	7 987,16
14.1.06.02-0216	Состав клеевой плиточный "БИРСС 58"	т	1010	13 680,96	15 350,05
14.1.06.02-0217	Состав клеевой плиточный "БИРСС Огнеупор О-1"	т	1010	9 915,27	11 124,95
14.1.06.02-0218	Состав клеевой плиточный высокогибкий "БИРСС 27 С Гидрофлекс"	т	1010	10 813,58	12 132,86
14.1.06.02-0219	Состав клеевой плиточный высокопрочный "БИРСС 26 Экспресс"	т	1010	13 389,86	15 023,43
14.1.06.02-0220	Состав клеевой плиточный высокоэластичный "БИРСС 57 Суперэластик"	т	1010	12 542,41	14 072,59
Группа 14.1.06.03: Клеи на силикатной основе					
14.1.06.03-0001	Клей силикатный	т	1110	4 148,34	4 247,08
14.1.06.03-0002	Клей силикатный	кг	1,1	4,79	5,26
14.1.06.03-0003	Клей строительный "КС-3"	т	1110	22 703,00	25 472,76
14.1.06.03-0004	Клей строительный КС-Универсал	т	1110	12 536,85	12 835,22
Группа 14.1.06.04: Клеи полимерцементные					
14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	1,11	23,17	23,71
14.1.06.04-0002	Клей марки "Griffon НТ-120" Adelant	л	1,11	1 460,00	1 494,70
14.1.06.04-0003	Клей монтажный Ceresit CT83 для пенополистирола	т	1010	13 797,00	15 058,09
14.1.06.04-0004	Клей монтажный Ceresit CT84 для пенополистирола	т	1010	13 559,00	14 798,30
14.1.06.04-0005	Клей монтажный Ceresit CT85 для пенополистирола	т	1010	16 610,17	18 128,32
14.1.06.04-0006	Клей монтажный Ceresit CT190 для минераловатных плит	т	1010	16 271,00	17 758,20
14.1.06.04-0007	Клей монтажный БОЛАРС Теплоконтакт	т	1010	17 384,78	17 811,99
14.1.06.04-0008	Клей монтажный БОЛАРС для укладки ячеистых блоков	т	1010	10 747,07	11 011,18
14.1.06.04-0009	Клей монтажный БОЛАРС морозостойкий	т	1010	11 395,87	11 675,92
14.1.06.04-0010	Клей плиточный Боларс Аква	кг	1,1	12,83	13,18
14.1.06.04-0011	Клей плиточный Боларс Базовый	кг	1,1	5,01	5,13
14.1.06.04-0012	Клей плиточный Боларс Гранит	кг	1,1	10,94	11,21
14.1.06.04-0013	Клей плиточный Боларс Плюс	кг	1,1	8,40	8,64
14.1.06.04-0014	Клей плиточный Боларс Стандарт	кг	1,1	6,18	6,32
14.1.06.04-0015	Клей плиточный Боларс Эластит	кг	1,1	7,73	7,94
14.1.06.04-0016	Клей плиточный Боларс Элит	кг	1,1	16,30	16,74
14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	1,11	26,79	27,45
14.1.06.04-0018	Клей ХВК-2А	кг	1,1	37,47	42,04
Группа 14.1.06.05: Клеи, не включенные в группы					
14.1.06.05-0001	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	шт.	0,68	1 214,41	1 312,99

14.1.06.05-0002	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU M24/210	шт.	0,4	339,48	367,04
14.1.06.05-0101	Клей "Энергофлекс" для теплоизоляционных работ со вспененным полиэтиленом	л	1,35	212,49	231,92
14.1.06.05-0102	Клей для кладки печей сухой глиняный Ветонит SVL	т	1010	23 244,06	26 079,82
14.1.06.05-0103	Клей для кладки печей сухой огнеупорный Ветонит ТМ	т	1010	48 201,17	54 081,72
14.1.06.05-0104	Клей типа COLA CORK, NOVOPREN, BUNITEX	л	1,35	282,20	308,00
Часть 14.2: Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий					
Раздел 14.2.01: Композиции					
Группа 14.2.01.01: Композиции органо-силикатные					
	Органо-силикатная композиция:				
14.2.01.01-0001	ОС-11-07	т	1260	163 199,96	183 110,37
14.2.01.01-0002	ОС-12-01	т	1260	176 822,20	198 394,51
14.2.01.01-0003	ОС-12-03	т	1260	275 163,61	308 733,60
14.2.01.01-0004	ОС-51-03	т	1260	249 656,39	280 114,51
Группа 14.2.01.02: Композиции полиуретановые					
14.2.01.02-0001	Композиция полиуретановая "БИРСС связующее Стоунпол"	т	1090	119 493,03	138 946,51
14.2.01.02-0002	Композиция полиуретановая "Ферротан"	кг	1,26	209,17	234,70
14.2.01.02-0003	Композиция полиуретановая водоэмульгируемая пигментированная "БИРСС связующее Скридпол 6 мм"	т	1090	181 106,57	210 590,72
14.2.01.02-0004	Композиция полиуретановая водоэмульгируемая пигментированная "БИРСС связующее Скридпол 9 мм"	т	1090	181 106,57	210 590,72
14.2.01.02-0005	Композиция полиуретановая для устройства выравнивающего слоя "БИРСС Спортпол ПУ"	т	1090	99 701,98	115 933,47
14.2.01.02-0006	Композиция полиуретановая непигментированная "БИРСС Полилак полуматовый"	т	1090	164 302,90	191 051,40
14.2.01.02-0007	Композиция полиуретановая непигментированная "БИРСС Полилак"	т	1090	180 402,96	209 772,58
14.2.01.02-0008	Композиция полиуретановая непигментированная с резиновой крошкой "БИРСС ГуммиПол"	т	1090	39 208,64	45 591,80
14.2.01.02-0009	Композиция полиуретановая низковязкая непигментированная с высокой капилярной активностью "БИРСС Гидроизоляция ПУ"	т	1090	95 221,00	110 722,98
14.2.01.02-0010	Композиция полиуретановая пигментированная "БИРСС Изипол"	т	1090	101 677,77	118 230,91
14.2.01.02-0011	Композиция полиуретановая пигментированная "БИРСС Полилак-Колор"	т	1090	157 021,28	182 584,36
14.2.01.02-0012	Композиция полиуретановая пигментированная "БИРСС Риберпол"	т	1090	106 423,46	123 749,20
14.2.01.02-0013	Композиция полиуретановая пигментированная для устройства шпатлевочного слоя "БИРСС Террапол 1"	т	1090	91 486,83	106 380,90
14.2.01.02-0014	Композиция полиуретановая пигментированная с резиновой крошкой "БИРСС ГуммиПол окрашенный"	т	1090	69 081,90	80 328,43
14.2.01.02-0015	Композиция цинконаполненная полиуретановая "Цинотан"	кг	1,26	311,17	349,13
Группа 14.2.01.03: Композиции эпоксидно-каменноугольные					
	Эпоксидно-каменноугольные композиции:				
14.2.01.03-0001	грунта	т	1260	61 612,66	62 931,17
14.2.01.03-0002	лака	т	1260	69 254,96	70 737,00
14.2.01.03-0003	эмали	т	1260	69 035,93	70 513,31
Группа 14.2.01.04: Композиции эпоксидные					
14.2.01.04-0001	Композиция эпоксидная водоэмульгированная "БИРСС Лейтлак"	т	1090	107 543,72	125 051,84
14.2.01.04-0002	Композиция эпоксидная водоэмульгированная прозрачная "БИРСС Оверлак матовый"	т	1090	129 564,07	150 657,11
14.2.01.04-0003	Композиция эпоксидная водоэмульгированная прозрачная "БИРСС Оверлак"	т	1090	126 560,93	147 165,05
14.2.01.04-0004	Композиция эпоксидная водоэмульгируемая пигментированная "БИРСС Аквапол"	т	1090	106 639,25	124 000,12
14.2.01.04-0005	Композиция эпоксидная водоэмульгируемая трехкомпонентная "БИРСС Контакт-1"	т	1090	72 933,43	84 806,99

14.2.01.04-0006	Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная "БИРСС Ин-Харц"	т	1090	124 844,85	145 169,59
14.2.01.04-0007	Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная без растворителя "БИРСС Ультрапол 45"	т	1090	130 695,47	151 972,69
14.2.01.04-0008	Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная без растворителя "БИРСС Ультрапол 80"	т	1090	132 935,97	154 577,95
14.2.01.04-0009	Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная для грунтования цементных оснований "БИРСС Харц"	т	1090	154 447,23	179 591,25
14.2.01.04-0010	Композиция эпоксидная пигментированная "БИРСС Лейтпол"	т	1090	108 971,12	126 711,61
14.2.01.04-0011	Композиция эпоксидная пигментированная "БИРСС Мультипол D "эконом"	т	1090	78 081,66	90 793,36
14.2.01.04-0012	Композиция эпоксидная пигментированная "БИРСС Мультипол Терраццо"	т	1090	105 967,96	123 219,53
14.2.01.04-0013	Композиция эпоксидная пигментированная "БИРСС Мультипол"	т	1090	105 538,94	122 720,68
Группа 14.2.01.05: Композициия полимерные					
14.2.01.05-0001	Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров)	кг	1,26	185,80	208,46
14.2.01.05-0002	Композиция полимерная	кг	1,26	75,12	84,28
14.2.01.05-0003	Композиция цинконаполненная "Цинол"	кг	1,26	256,75	288,05
Группа 14.2.01.06: Композиции, не включенные в группы					
14.2.01.06-0001	Композиция А адгезионная	кг	1,26	31,54	35,39
14.2.01.06-0002	Композиция Галополим-02	кг	1,26	169,57	173,20
14.2.01.06-0003	Композиция Стиропрен	т	1260	71 161,09	79 842,76
14.2.01.06-0004	Композиция клеевая	т	1260	34 804,00	39 050,09
14.2.01.06-0005	Композиция латексная для антикоррозионного эластичного покрытия Полан защитная	кг	1,26	99,88	112,05
14.2.01.06-0006	Композиция цинконаполненная "ЦВЭС"	кг	1,26	302,54	339,46
	Пленкообразующие материалы для дорожных работ:				
14.2.01.06-0011	ПМ-86	т	1220	24 069,77	26 515,28
14.2.01.06-0012	ПМ-100А	т	1220	55 830,00	61 502,36
14.2.01.06-0101	Покрытие тонкопленочное антикоррозийное цинковое "Zin-ga"	кг	1,01	251,47	282,15
Раздел 14.2.02: Материалы и изделия огнезащиты (ГОСТ Р 53292-2009, ГОСТ Р 53295-2009)					
Группа 14.2.02.01: Клеи огнестойкие					
	Клей огнестойкий, марка:				
14.2.02.01-0001	"Conlit Glue" ROCKWOOL	кг	1,05	86,81	88,75
14.2.02.01-0002	"PROMAT-Kleber K84"	кг	1,11	219,74	224,33
14.2.02.01-0003	"PROMAT-Kleber K84/500"	кг	1,11	238,37	243,32
Группа 14.2.02.02: Композиции огнезащитные пропиточные					
	Композиция огнезащитная пропиточная:				
14.2.02.02-0001	КЛОД-01	кг	1,11	59,62	66,91
14.2.02.02-0002	КЛОД-02	кг	1,11	193,60	217,21
14.2.02.02-0101	Пропитка, марка "Promat-Impraegnierung 2000"	л	1,11	1 484,60	1 514,57
14.2.02.02-0102	Пропитка, марка "Promat-Impraegnierung SR"	л	1,11	1 554,98	1 586,35
Группа 14.2.02.03: Краски огнезащитные					
14.2.02.03-0001	Краска огнезащитная	т	1110	76 493,80	85 826,06
	Краска огнезащитная:				
14.2.02.03-0011	"Аквест-01В"	кг	1,11	161,02	180,64
14.2.02.03-0012	"БИРСС Огнестоп", тон светлый	т	1110	209 490,15	235 047,92
14.2.02.03-0013	"БИРСС Огнестоп", тон средний	т	1110	216 840,71	243 295,31
14.2.02.03-0014	"БИРСС Огнестоп", цвет белый	т	1110	169 062,23	189 687,84
14.2.02.03-0015	"ВУП-2"	кг	1,11	225,00	229,61
14.2.02.03-0016	АЗНАР	т	1110	45 203,53	46 125,66
14.2.02.03-0017	БАРЬЕР-87	т	1110	49 983,26	51 002,90
14.2.02.03-0018	КЛ-1	кг	1,11	117,95	132,38
14.2.02.03-0019	КЛ-2	кг	1,11	163,06	182,96
14.2.02.03-0020	ПИРЕКС	т	1110	205 593,00	209 787,05

14.2.02.03-0021	УНИКУМ	кг	1,11	233,33	261,78
14.2.02.03-0022	Эврика	кг	1,11	402,49	451,62
14.2.02.03-0023	водно-дисперсионная акриловая однокомпонентная ВД-АК- 221 Defender M (ТУ 2316-002-76044141-06)	кг	1,11	186,44	209,18
14.2.02.03-0024	водно-дисперсионная акриловая однокомпонентная ВД-АК- 222 Defender W (ТУ 2316-002-76044141-06)	кг	1,11	186,44	209,18
14.2.02.03-0025	водно-дисперсионная акриловая однокомпонентная ВД-АК- 223 Defender C (ТУ 2316-002-76044141-06)	кг	1,11	186,44	209,18
14.2.02.03-0026	водно-дисперсионная акриловая однокомпонентная ВД-АК- 224 Defender A (ТУ 2316-002-76044141-06)	кг	1,11	186,44	209,18
14.2.02.03-0027	органо-растворимая акриловая однокомпонентная АК-121 Defender M solvent (ТУ 2316-014-76044141-09)	кг	1,11	213,10	239,11
14.2.02.03-0028	органо-растворимая акриловая однокомпонентная АК-123 Defender C solvent (ТУ 2316-014-76044141-09)	кг	1,11	213,10	239,11
14.2.02.03-0101	, марка "Conlit M" ROCKWOOL	кг	1,11	324,32	331,07
Группа 14.2.02.04: Лаки огнезащитные					
14.2.02.04-0001	Лак огнезащитный Пиропласт-ХВ	кг	1,26	594,12	666,59
14.2.02.04-0002	Лак огнезащитный для древесины НОРТЕКС-ЛАК	кг	1,26	305,60	311,81
14.2.02.04-0003	Лак огнезащитный, марка "НЛО-007"	кг	1,26	237,88	266,93
14.2.02.04-0004	Лак печной	т	1260	20 826,45	23 367,26
Группа 14.2.02.05: Мастики огнестойкие					
14.2.02.05-0001	Мастика огнезащитная, марка "ФЕНИКС ПВУ"	кг	1,13	197,24	201,43
14.2.02.05-0002	Мастика огнестойкая, марка "PROMASEAL-BSK" (310 мл)	шт.	0,525	1 101,78	1 123,92
14.2.02.05-0003	Мастика огнестойкая, марка "PROMASEAL Mastic" (310 мл)	шт.	0,555	1 101,78	1 123,92
Группа 14.2.02.06: Материалы базальтовые огнезащитные					
	Материал базальтовый огнезащитный рулонный, марка:				
14.2.02.06-0001	"МБОР-5Ф"	$м^2$	0,6	174,42	178,07
14.2.02.06-0002	"МБОР-8Ф"	$м^2$	0,9	209,30	213,72
14.2.02.06-0003	"МБОР-10Ф"	$м^2$	1,2	260,46	266,00
14.2.02.06-0004	"МБОР-13Ф"	$м^2$	1,8	341,82	349,11
14.2.02.06-0005	"МБОР-16Ф"	$м^2$	2,1	406,94	415,63
Группа 14.2.02.07: Материалы огнезащитные терморасширяющиеся					
	Материал огнезащитный терморасширяющийся:				
14.2.02.07-0001	Огракс-В1 для покрытия электрических кабелей	кг	1,11	191,88	195,82
14.2.02.07-0002	Огракс-В-СК	кг	1,11	181,80	185,53
14.2.02.07-0003	Огракс-ВВ для покрытия электрических кабелей	кг	1,11	181,80	185,53
14.2.02.07-0004	Огракс-М	кг	1,11	380,85	388,65
14.2.02.07-0101	Материал рулонный огнезащитный "Муликор"	$м^2$	1,9	627,30	703,81
Группа 14.2.02.08: Плиты негорючие					
14.2.02.08-0001	Плита негорючая композитная, марка "DURASTEEL"	$м^2$	21	5 455,46	5 568,16
	Плита негорючая, марка:				
14.2.02.08-0011	"PROMATECT-L500", толщина 20 мм	$м^2$	10,5	2 034,75	2 077,25
14.2.02.08-0012	"PROMATECT-L500", толщина 25 мм	$м^2$	13,1	2 279,68	2 327,51
14.2.02.08-0013	"PROMATECT-L500", толщина 30 мм	$м^2$	15,8	2 733,61	2 790,99
14.2.02.08-0014	"PROMATECT-L500", толщина 35 мм	$м^2$	18,4	3 194,26	3 261,30
14.2.02.08-0015	"PROMATECT-L500", толщина 40 мм	$м^2$	21	3 637,27	3 713,61
14.2.02.08-0016	"PROMATECT-L500", толщина 50 мм	$м^2$	26,3	4 556,85	4 652,50
14.2.02.08-0017	"PROMATECT-L500", толщина 60 мм	$м^2$	31,5	5 468,06	5 582,82
14.2.02.08-0018	"PROMATECT-H", толщина 10 мм	$м^2$	9,2	1 374,35	1 403,41
14.2.02.08-0019	"PROMATECT-H", толщина 15 мм	$м^2$	13,9	2 017,43	2 060,11
14.2.02.08-0020	"PROMATECT-H", толщина 25 мм	$м^2$	23,1	3 354,83	3 425,88
14.2.02.08-0021	"PROMAXON" тип А, толщина 10 мм	$м^2$	9	958,29	979,02
14.2.02.08-0022	"PROMAXON" тип А, толщина 15 мм	$м^2$	13,1	1 429,04	1 459,87
14.2.02.08-0023	"PROMAXON" тип А, толщина 25 мм	$м^2$	21,7	2 282,22	2 331,57
Группа 14.2.02.09: Подушки противопожарные					
14.2.02.09-0001	Подушки противопожарные терморасширяющиеся "Огракс-ОТП- 1", размер 300х200х35 мм	шт.	0,43	132,20	148,37
14.2.02.09-0002	Подушки противопожарные терморасширяющиеся "Огракс-ОТП- 3", размер 300х200х12 мм	шт.	0,22	126,25	141,62
14.2.02.09-0003	Подушки противопожарные уплотнительные ППВ-1	$м^3$	6,67	2 435,80	2 732,99

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 14.2.02.10: Покрытия огнезащитные					
14.2.02.10-0001	Покрытие огнебиозащитное, декоративно-текстурное атмосфероустойчивое "ЛОВИНЕКС" на водной основе для древесины, бесцветное	л	1,11	105,64	108,04
	Покрытие огнезащитное:				
14.2.02.10-0011	ВУПРОТЕК-1 , для древесины	кг	1,11	33,33	37,41
14.2.02.10-0012	Эндотерм ХТ-150 , вспучивающееся	т	1110	495 199,72	505 301,81
14.2.02.10-0013	Покрытие огнезащитное кабельных проходок, марка "PROMASTOP-Coating" тип E, E SP	кг	1,1	834,42	851,42
14.2.02.10-0014	Покрытие огнезащитное однокомпонентное вспучивающееся, марка "HEMPACORE ONE FD 43601"	кг	1,11	3 991,59	4 071,70
Группа 14.2.02.11: Составы огнезащитные					
14.2.02.11-0001	Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" (жидкость)	кг	1,11	34,17	38,34
14.2.02.11-0002	Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" (порошок)	кг	1,01	41,67	46,75
14.2.02.11-0003	Состав огнебиозащитный СЕНЕГА-ОБ	т	1110	19 556,07	19 954,96
14.2.02.11-0004	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" (сухой концентрат)	кг	1,02	317,73	356,50
14.2.02.11-0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор)	л	1,11	69,98	78,49
14.2.02.11-0006	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 2 (готовый раствор)	л	1,11	42,02	47,14
14.2.02.11-0007	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 3, невысаливающийся (готовый раствор)	л	1,11	35,99	40,39
	Состав огнезащитный:				
14.2.02.11-0011	АТТИК , пропиточный	кг	1,11	156,68	175,79
14.2.02.11-0012	Монолит	кг	1,11	233,83	262,35
14.2.02.11-0013	НОРТЕКС-К	кг	1,26	133,73	136,45
14.2.02.11-0014	НОРТЕКС-КП	кг	1,26	122,74	137,69
14.2.02.11-0015	НОРТЕКС-С	кг	1,26	126,13	141,51
14.2.02.11-0016	НОРТЕКС-Х	кг	1,26	117,80	132,05
14.2.02.11-0017	НОРТЕКС-Ш	кг	1,26	122,74	137,69
14.2.02.11-0018	Файрекс-200	кг	1,11	53,59	60,15
14.2.02.11-0019	Файрекс-300	кг	1,11	77,79	87,30
14.2.02.11-0020	Файрекс-400	кг	1,11	56,18	63,03
14.2.02.11-0021	Файрекс-500	кг	1,11	250,63	281,22
14.2.02.11-0022	Файрекс-600 , уплотнительный	кг	1,11	270,65	303,69
14.2.02.11-0023	ФайэфлексТМ Крилак	кг	1,11	532,06	596,94
14.2.02.11-0024	FIRETEX FX 4002	кг	1,11	947,13	1 062,69
14.2.02.11-0025	FIRETEX M90	кг	1,11	1 834,99	2 058,84
14.2.02.11-0026	HENSOTHERM 30KS	кг	1,11	947,13	1 062,69
14.2.02.11-0027	атмосферостойкий "СГК-1" (ТУ 7719-162-00000335-95)	кг	1,11	82,90	93,02
14.2.02.11-0028	для воздуховодов, марка "ФИБРОГЕЙН"	кг	1,01	49,37	50,50
14.2.02.11-0029	ОФП-НВ - ЭСКАЛИБУР	кг	1,11	170,94	191,79
14.2.02.11-0030	ОФП-НВ КРАТ	кг	1,11	177,45	199,09
14.2.02.11-0101	, марка "ФЕНИКС ДБ"	кг	1,11	139,23	142,44
14.2.02.11-0102	Состав защитный, марка "ФЕНИКС ДП ТОП"	кг	1,11	201,13	205,55
	Состав огнезащитный:				
14.2.02.11-0103	, марка "ФЕНИКС ДП"	кг	1,11	371,31	379,15
14.2.02.11-0104	, марка "ФЕНИКС СЕ"	кг	1,11	185,66	189,81
14.2.02.11-0105	, марка "ФЕНИКС СТВ"	кг	1,11	208,84	213,39
14.2.02.11-0106	, марка "ФЕНИКС СТС"	кг	1,11	247,57	252,93
14.2.02.11-0107	, марка "ФОРМУЛА КП"	кг	1,01	77,39	79,13
Группа 14.2.02.12: Материалы и изделия огнезащитные, не включенные в группы					
14.2.02.12-0001	Антипирен Роса	т	1090	107 189,48	120 266,63
14.2.02.12-0002	Антипирен из нефелина, марка Б	т	1010	44 028,29	49 399,73
14.2.02.12-0101	Биопирен "МИГ-09"	кг	1,01	60,50	67,88
14.2.02.12-0201	Блок (камень) противопожарный вентиляционный, марка "PROMASEAL-LB-Stein", размер 93x93x75 мм	шт.	0,63	10 857,44	11 074,75
14.2.02.12-0301	Грунтовка (активатор адгезии), марка "ФЕНИКС КОНТАКТ"	кг	1,26	125,53	128,39
14.2.02.12-0401	Комплексная огнезащита конструкций ЩИТ-1	кг	1,11	442,83	496,85
14.2.02.12-0402	Комплексная теплоогнезащита конструкций ЩИТ-1В	кг	1,11	442,83	496,85

14.2.02.12-0501	Концентрат сухой огнебиозащитного состава для древесины "ПИРОЛ"	кг	1,02	1 221,29	1 370,28
	Листы противопожарные вспучивающиеся "PROMASEAL-PL", толщина:				
14.2.02.12-0511	1,8 мм	м^2	1,8	8 221,25	8 385,98
14.2.02.12-0512	2,5 мм	м^2	2,5	8 579,84	8 751,91
14.2.02.12-0601	Манжета огнестойкая для труб, марка "PROMASTOP-UniCollar"	компл.	1,78	4 140,86	4 224,01
14.2.02.12-0701	Материал противопожарный вспучивающийся, марка "PROMASEAL-LFC", толщина 2 мм, ширина 30 мм, длина 100 м	шт.	7	8 875,98	9 054,97
	Паста огнезащитная:				
14.2.02.12-0711	ВПМ-2, вспучивающаяся водоэмульсионная	т	1260	95 830,00	107 521,29
14.2.02.12-0712	ОПК	т	1260	43 569,09	48 884,50
14.2.02.12-0801	Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл)	шт.	0,882	1 822,86	1 859,52
14.2.02.12-0901	Пленка огнезащитная	м^2	0,3	3 005,64	3 372,36
14.2.02.12-1001	Плита огнезащитная, марка "ФЕНИКС ПМО"	м^2	10,2	1 338,12	1 368,95
14.2.02.12-1101	Полоски противопожарные вспучивающиеся "PROMASEAL-PL", толщина 2,5 мм, длина 100 мм	м	0,25	617,76	630,19
14.2.02.12-1201	Светозащитный состав (СЗС)	т	1260	91 215,97	93 076,76
14.2.02.12-1301	Силикон огнестойкий, марка "PROMASEAL-Silikon" (310 мл)	шт.	0,415	1 376,96	1 404,57
14.2.02.12-1302	Силикон огнестойкий, марка "PROMAT-SYSTEMGLAS-Silikon" (310 мл)	шт.	0,36	854,52	871,68
14.2.02.12-1401	Уплотнитель противопожарный "PROMASEAL-PL", толщина 12,5 мм, ширина 115 мм	м	0,15	1 179,41	1 203,07
14.2.02.12-1501	Шпатлевка огнестойкая, марка "PROMAT-Schpachtelmasse"	кг	1,2	161,77	165,20
14.2.02.12-1601	Штукатурка огнестойкая, марка "FENDOLITE"	кг	1,01	122,72	125,32
14.2.02.12-1602	Штукатурка огнестойкая, марка "НЕОСПРЕЙ"	кг	1,01	89,23	91,16
14.2.02.12-1701	Элемент шовный противопожарный "PROMASEAL-PL", размер 92,5x30x900 мм	шт.	0,25	1 560,16	1 591,41
	Раздел 14.2.03: Покрытия защиты				
	Группа 14.2.03.01: Покрытия защитные на акрилатной основе				
14.2.03.01-0001	Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе MasterProtect 320 B2 (MASTERSEAL 368)	кг	1,09	237,74	276,42
14.2.03.01-0002	Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1120, цвет белый	л	1,15	497,18	578,10
14.2.03.01-0003	Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1120, цвет пастельный	л	1,15	493,96	574,40
14.2.03.01-0004	Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1120, цвет светло-серый	л	1,15	585,76	681,11
14.2.03.01-0005	Покрытие защитное однокомпонентное акриловое для бетона, марка "Sikagard-680S BetonColor"	кг	1,09	2 917,37	2 976,22
14.2.03.01-0006	Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MasterProtect 330 EI B1 (MASTERSEAL 367 Elastic)	кг	1,09	277,05	322,17
14.2.03.01-0007	Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1131, цвет белый	л	2,38	570,40	663,27
14.2.03.01-0008	Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1131, цвет пастельный	л	2,38	504,84	587,03
14.2.03.01-0009	Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1131, цвет светло-серый	л	2,26	693,61	806,53
14.2.03.01-0010	Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1131, цвет серый	л	2,26	645,81	750,97
	Группа 14.2.03.02: Покрытия защитные на основе эпоксидных смол				
14.2.03.02-0001	Покрытие двухкомпонентное эпоксидно-полиуретановое, марка "SikaCor Elastomastic TF"	кг	1,02	2 098,49	2 140,66
14.2.03.02-0002	Покрытие защитное двухкомпонентное эпоксидное для бетона, марка "Icosit 2406 Primer/Deck"	кг	1,02	2 266,88	2 312,51
14.2.03.02-0003	Покрытие эластичное двухкомпонентное на эпоксидно-полиуретановой основе для гидроизоляции и защиты бетона MasterSeal M 336 (MASTERSEAL 136), компонент A	кг	1,09	389,00	452,36
14.2.03.02-0004	Покрытие эластичное двухкомпонентное на эпоксидно-полиуретановой основе для гидроизоляции и защиты бетона MasterSeal M 336 (MASTERSEAL 136), компонент B	кг	1,09	935,15	1 087,39

14.2.03.02-0005	Покрытие эпоксидно-акриловое двухкомпонентное для защиты автомобильных тоннелей MasterProtect 142 (MASTER-SEAL 142 A), компонент А	л	1,55	597,32	694,53
14.2.03.02-0006	Покрытие эпоксидно-акриловое двухкомпонентное для защиты автомобильных тоннелей MasterProtect 142 (MASTER-SEAL 142 A), компонент В	л	1,55	583,13	678,10
14.2.03.02-0007	Покрытие эпоксидное жесткое двухкомпонентное для гидроизоляции и защиты железобетонных конструкций Master-Seal M 338 (MASTERSEAL 138), компонент А	кг	1,09	518,99	603,52
14.2.03.02-0008	Покрытие эпоксидное жесткое двухкомпонентное для гидроизоляции и защиты железобетонных конструкций Master-Seal M 338 (MASTERSEAL 138), компонент В	кг	1,09	839,40	976,02
Группа 14.2.03.03: Покрытия на основе полимочевины					
	Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR TC:				
14.2.03.03-0001	458, цвет белый	кг	1,09	1 499,89	1 530,10
14.2.03.03-0002	458, цвет желтый	кг	1,09	1 159,55	1 182,95
14.2.03.03-0003	458, цвет зеленый	кг	1,09	1 645,70	1 678,83
14.2.03.03-0004	458, цвет коричневый	кг	1,09	1 576,28	1 608,00
14.2.03.03-0005	458, цвет серый	кг	1,09	834,96	851,86
14.2.03.03-0006	458, цвет темно-серый	кг	1,09	1 371,40	1 399,07
14.2.03.03-0007	459, бесцветное	кг	1,09	1 037,14	1 058,10
14.2.03.03-0008	459, цвет белый	кг	1,09	1 277,64	1 303,38
14.2.03.03-0009	459, цвет светло-серый	кг	1,09	951,18	970,42
14.2.03.03-0010	459, цвет серый	кг	1,09	938,96	957,94
14.2.03.03-0011	459, цвет темно-серый	кг	1,09	1 041,51	1 062,57
14.2.03.03-0101	Покрытие полимочевиновое двухкомпонентное MasterSeal M 860 (CONIPUR M 860), компонент А	кг	1,09	613,03	625,51
14.2.03.03-0102	Покрытие полимочевиновое двухкомпонентное MasterSeal M 860 (CONIPUR M 860), компонент В	кг	1,09	927,16	945,93
14.2.03.03-0103	Покрытие полимочевиновое тиксотропное двухкомпонентное MasterSeal M 861 (CONIPUR M 860 Thix), компонент А	кг	1,09	2 065,75	2 107,30
14.2.03.03-0104	Покрытие полимочевиновое тиксотропное двухкомпонентное MasterSeal M 861 (CONIPUR M 860 Thix), компонент В	кг	1,09	2 065,75	2 107,30
Группа 14.2.03.04: Покрытия на основе полиуретановых смол					
14.2.03.04-0001	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное CONIPUR M 864 FL, компонент А	кг	1,09	2 074,85	2 116,56
14.2.03.04-0002	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное CONIPUR M 864 FL, компонент В	кг	1,09	1 343,16	1 370,25
14.2.03.04-0003	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное MasterSeal M 800 (CONIPUR M 800), компонент А	кг	1,09	449,70	458,91
14.2.03.04-0004	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное MasterSeal M 800 (CONIPUR M 800), компонент В	кг	1,09	392,86	400,92
14.2.03.04-0005	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное MasterSeal M 803 (CONIPUR M 803 FL), компонент В	кг	1,09	536,74	547,71
14.2.03.04-0006	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное MasterSeal M 811 (CONIPUR M 810), компонент А	кг	1,09	587,39	599,35
14.2.03.04-0007	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное MasterSeal M 811 (CONIPUR M 810), компонент В	кг	1,09	586,04	597,95
14.2.03.04-0008	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное MasteSeal M 803 (CONIPUR M 803 FL), компонент А	кг	1,09	754,26	769,55
14.2.03.04-0101	Покрытие эластичное гидроизоляционное полиуретановое двухкомпонентное, марка "Sikalastic-822"	кг	1,06	1 741,32	1 776,37
14.2.03.04-0102	Покрытие эластичное гидроизоляционное полиуретановое двухкомпонентное, марка "Sikalastic-841 ST"	кг	1,06	2 069,86	2 111,46
Группа 14.2.03.05: Покрытия на цементной основе					
14.2.03.05-0002	Покрытие жесткое гидроизоляционное на цементной основе MASTERSEAL 531	кг	1,09	51,85	60,29
14.2.03.05-0003	Покрытие тонкослойное жесткое декоративное на цементной основе MASTERSEAL 577, цвет белый	кг	1,09	78,29	91,06
14.2.03.05-0004	Покрытие тонкослойное жесткое декоративное на цементной основе MASTERSEAL 577, цвет серый	кг	1,09	77,21	89,80

14.2.03.05-0005	Покрытие эластичное гидроизоляционное на основе цемента "Барраластик"	т	1090	115 132,06	117 632,27
Группа 14.2.03.06: Покрытия полимерцементные					
14.2.03.06-0001	Покрытие эластичное гидроизоляционное полимерцементное однокомпонентное MASTERSEAL 6100 FX White, цвет белый	кг	1,09	525,88	536,59
14.2.03.06-0002	Покрытие эластичное гидроизоляционное полимерцементное однокомпонентное MASTERSEAL 6100 FX White, цвет серый	кг	1,09	525,88	536,59
14.2.03.06-0003	Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное MASTERSEAL 550, компонент А	л	2,26	334,42	388,86
14.2.03.06-0004	Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное MASTERSEAL 550, компонент В	кг	1,09	51,85	60,29
14.2.03.06-0005	Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное MASTERSEAL 588, компонент 1, цвет белый, серый, светло-серый	кг	1,09	81,09	94,28
14.2.03.06-0006	Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное MASTERSEAL 588, компонент 2	л	1,22	49,45	57,48
Группа 14.2.03.07: Покрытия защиты, не включенные в группы					
14.2.03.07-0001	Материал антикоррозийный и гидроизоляционный "ГЕРМОКРОН-ГИДРО" (ТУ 2513-001-20504464-2003)	кг	1,01	167,54	171,48
14.2.03.07-0002	Материал защитный "ПРИМ ПРОМКОР"	кг	1,26	247,67	252,86
14.2.03.07-0003	Материал защитный антикоррозионный на водной основе "ПРИМ АНТИКОР W"	кг	1,26	281,48	287,31
14.2.03.07-0004	Материал защитный химстойкий "ПРИМ ПЛАТИНА"	кг	1,26	270,19	275,81
14.2.03.07-0101	Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP"	кг	1,09	656,68	736,80
14.2.03.07-0102	Покрытие связующее однокомпонентное на основе битумно-латексной эмульсии, марка "Sikalastic-825"	кг	1,06	1 189,80	1 213,81
14.2.03.07-0103	Покрытие связующее однокомпонентное на основе синтетических смол, марка "Sikalastic-823"	л	0,93	1 729,71	1 764,48
Раздел 14.2.04: Смолы					
Группа 14.2.04.01: Смолы каменноугольные					
14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1130	7 631,80	8 407,20
	Смола препарированная дорожная марки:				
14.2.04.01-0011	СД-3	т	1130	10 953,76	12 066,63
14.2.04.01-0012	СД-4	т	1130	12 209,39	12 626,97
14.2.04.01-0013	СД-5	т	1130	12 672,60	13 106,01
Группа 14.2.04.02: Смолы полиэфирные					
	Смола полиэфирная:				
14.2.04.02-0001	ПН-1	т	1190	86 451,08	96 998,13
14.2.04.02-0002	ПН-1	кг	1,19	86,44	97,00
14.2.04.02-0003	ПН-1КТ	кг	1,03	123,48	138,54
14.2.04.02-0004	ПН-3	т	1190	99 194,67	111 296,40
Группа 14.2.04.03: Смолы эпоксидные					
14.2.04.03-0001	Смола эпоксидная Sika Repair EpoCem Modul двухкомпонентная для покрытий на эпокси-цементной основе, цвет натуральный серый; в виде водной дисперсии, комплектации 1,14 кг(А)+ 2,86 кг(В)	кг	1,19	409,80	418,29
14.2.04.03-0002	Смола эпоксидная Sika Repair EpoCem Modul двухкомпонентная для покрытий на эпокси-цементной основе, цвет натуральный серый; в виде водной дисперсии, комплектации 11,4 кг(А)+ 28,6 кг(В)	кг	1,19	338,25	345,30
14.2.04.03-0003	Смола эпоксидная для устройства напольных покрытий, марка "Sikafloor 264"	кг	1,19	3 204,06	3 268,41
	Смола эпоксидная марки:				
14.2.04.03-0011	SIKADUR 30 COLLE, двухкомпонентная	кг	1,19	624,57	637,88
14.2.04.03-0012	Tyregrip LT А модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)	кг	1,19	1 558,14	1 591,39
14.2.04.03-0013	К-115 модифицированная	т	1190	199 178,03	223 477,73
14.2.04.03-0014	ЭД-16	т	1190	168 164,62	188 680,71

14.2.04.03-0015	ЭД-20	т	1190	224 098,90	251 438,95
14.2.04.03-0016	ЭД-20	кг	1,19	224,12	251,45
14.2.04.03-0021	Смола, марка "BRAWO III-langsamhartend"	кг	1,15	1 508,70	1 539,13
Группа 14.2.04.04: Смолы, не включенные в группы					
14.2.04.04-0001	Лапромол 294 (полиэфирные смолы и пластмассы)	кг	1,26	119,50	134,08
14.2.04.04-0101	Полиизоцианад Д (фенолоформальдегидные смолы и пластмассы)	кг	1,2	76,33	85,65
14.2.04.04-0201	Смола древесная обезвоженная	т	1130	44 959,42	49 527,28
	Смола карбамидная:				
14.2.04.04-0211	ВК-1	т	1190	16 114,20	18 080,13
14.2.04.04-0212	КС-11	т	1190	20 605,84	23 119,76
14.2.04.04-0301	Смола мочевиноформальдегидная марки М-70	т	1190	19 003,18	21 321,58
14.2.04.04-0302	Смола Матакрил HiMec	кг	1,19	579,67	650,38
14.2.04.04-0303	Смола Матакрил WL	кг	1,19	569,68	639,21
14.2.04.04-0304	Смола полиамидная Л-18	т	1190	699 697,13	785 060,20
14.2.04.04-0305	Смола полиамидная Л-18	кг	1,19	699,55	784,89
14.2.04.04-0306	Смола ФАЭД-8Ф	т	1190	292 422,25	328 097,75
Раздел 14.2.05: Составы защиты					
Группа 14.2.05.01: Составы минеральные					
14.2.05.01-0001	Гидроизоляция марки "Эволит-гидро" грунтовочная	кг	1,09	71,46	73,50
14.2.05.01-0002	Гидроизоляция марки "Эволит-гидро" шпаклевочная	кг	1,09	71,46	73,50
14.2.05.01-0003	Гидроизоляция марки "Эволит-гидро" штукатурная	кг	1,09	71,46	73,50
14.2.05.01-0101	Состав антикоррозийный однокомпонентный MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE AP)	кг	1,11	149,55	167,81
14.2.05.01-0102	Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе MASTERSEAL 501	кг	1,09	32,35	37,61
14.2.05.01-0103	Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ	кг	1,09	170,80	175,67
14.2.05.01-0104	Состав гидроизоляционный ЦМИД-1К	кг	1,09	62,02	63,77
14.2.05.01-0105	Состав гидроизоляционный ЦМИД-1К "Эластик"	кг	1,09	93,20	95,87
14.2.05.01-0106	Состав гидроизоляционный ЦМИД-3	кг	1,09	33,00	33,91
14.2.05.01-0107	Состав пропиточный однокомпонентный на кремнийорганической основе Protectosil Cit	л	1,15	1 949,70	1 989,03
14.2.05.01-0108	Состав пропиточный однокомпонентный на минеральной основе Saniseal 100	кг	1,26	528,99	540,00
Группа 14.2.05.02: Составы на основе полимочевины					
14.2.05.02-0001	Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины CONIPUR TC 481, компонент А, цвет светло-серый	кг	1,09	1 462,89	1 492,37
14.2.05.02-0002	Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины CONIPUR TC 481, компонент В, цвет светло-серый	кг	1,09	1 455,69	1 485,01
14.2.05.02-0003	Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины CONIPUR TC 482, компонент А, бесцветный	кг	1,09	2 480,89	2 530,72
14.2.05.02-0004	Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины CONIPUR TC 482, компонент В, бесцветный	кг	1,09	1 763,52	1 799,00
Группа 14.2.05.03: Составы на основе полиуретановых смол					
14.2.05.03-0001	Состав двухкомпонентный светостойкий на основе низковязких полиуретановых смол MASTERTOP BC 361N, компонент А, цвет светло-серый	кг	1,19	163,61	190,26
14.2.05.03-0002	Состав двухкомпонентный светостойкий на основе низковязких полиуретановых смол MASTERTOP BC 361N, компонент В, цвет светло-серый	кг	1,19	487,52	566,88
14.2.05.03-0201	Состав двухкомпонентный на основе жестких полиуретановых смол MASTERTOP BC 375N, компонент А, цвет светло-серый	кг	1,09	142,48	165,69
14.2.05.03-0202	Состав двухкомпонентный на основе жестких полиуретановых смол MASTERTOP BC 375N, компонент В, цвет светло-серый	кг	1,09	185,60	215,82
14.2.05.03-0203	Состав двухкомпонентный на основе низковязких полиуретановых смол MASTERTOP BC 325N, компонент А	кг	1,09	166,08	193,11

14.2.05.03-0204	Состав двухкомпонентный на основе низковязких полиуретановых смол MASTERTOP BC 325N, компонент B	кг	1,09	188,03	218,63
14.2.05.03-0205	Состав двухкомпонентный полиуретановый для восстановления трубопроводов, марка "ФАСТ ЛАЙН ПЛЮС" (FLP)	л	1,336	1 815,44	1 852,18
	Состав полиуретан-цементный термо- и химически стойкий четырехкомпонентный высокой прочности:				
14.2.05.03-0206	UCRETE MF, компонент 1, цветной	кг	1,19	315,83	322,31
14.2.05.03-0207	UCRETE MF, компонент 2, цветной	кг	1,19	345,03	352,07
14.2.05.03-0208	UCRETE MF, компонент 3, цветной	кг	1,19	69,71	71,26
14.2.05.03-0209	UCRETE MF, компонент 4, цвет красный	кг	1,19	458,28	467,60
14.2.05.03-0210	UCRETE RG, компонент 1, цветной	кг	1,19	408,60	416,93
14.2.05.03-0211	UCRETE RG, компонент 2, цветной	кг	1,19	443,80	452,83
14.2.05.03-0212	UCRETE RG, компонент 3, цветной	кг	1,19	100,83	103,01
14.2.05.03-0213	UCRETE RG, компонент 4, цвет красный	кг	1,19	458,28	467,60
14.2.05.03-0214	UCRETE UD 200, компонент 1, цветной	кг	1,19	302,09	308,28
14.2.05.03-0215	UCRETE UD 200, компонент 2, цветной	кг	1,19	345,03	352,07
14.2.05.03-0216	UCRETE UD 200, компонент 3, цветной	кг	1,19	78,18	79,91
14.2.05.03-0217	UCRETE UD 200, компонент 4, цвет красный	кг	1,19	458,28	467,60
	Состав полиуретановый гидроактивный инъекционный:				
14.2.05.03-0221	PC LEAKINJECT FLEX 6870	кг	1,09	682,71	696,51
14.2.05.03-0222	PC LEAKINJECT FLEX 6870 CAT	кг	1,09	1 122,03	1 144,61
14.2.05.03-0223	PC LEAKINJECT UNI 6816 E	кг	1,09	534,25	545,11
14.2.05.03-0224	PC LEAKINJECT UNI 6816 E CAT	кг	1,09	1 103,86	1 126,10
14.2.05.03-0301	Состав полиуретановый двухкомпонентный CONIPUR M 869 F, компонент A, цвет серый	кг	1,09	460,73	470,12
14.2.05.03-0302	Состав полиуретановый двухкомпонентный CONIPUR M 869 F, компонент B, цвет серый	кг	1,09	347,86	354,98
14.2.05.03-0303	Состав полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP BC 376, компонент A	кг	1,09	134,44	156,33
14.2.05.03-0304	Состав полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP BC 376, компонент B	кг	1,09	204,53	237,82
14.2.05.03-0305	Состав полиуретановый двухкомпонентный для шумоизолирующих теплоизоляционных подложек MASTERTOP BC 327 FL, компонент A	кг	1,26	422,16	430,75
14.2.05.03-0306	Состав полиуретановый двухкомпонентный для шумоизолирующих теплоизоляционных подложек MASTERTOP BC 327 FL, компонент B	кг	1,26	471,82	481,40
14.2.05.03-0307	Состав полиуретановый однокомпонентный CONIPUR BS 351 P, цвет светло-серый	кг	1,09	1 101,67	1 123,87
14.2.05.03-0308	Состав токопроводящий двухкомпонентный на основе жестких полиуретановых смол MASTERTOP BC 375N AS, компонент A, цвет светло-серый	кг	1,09	142,48	165,69
14.2.05.03-0309	Состав токопроводящий двухкомпонентный на основе жестких полиуретановых смол MASTERTOP BC 375N AS, компонент B, цвет светло-серый	кг	1,09	288,00	334,89
14.2.05.03-0310	Состав эластичный подливочный двухкомпонентный полиуретановый, марка "Icosit KC 340/45"	кг	1,09	2 130,99	2 173,78
	Группа 14.2.05.04: Составы на основе эпоксидных смол				
14.2.05.04-0005	Связующее эпоксидное двухкомпонентное, марка "FibArm Resin 230+"	кг	1,22	1 285,34	1 311,21
14.2.05.04-0006	Связующее эпоксидное двухкомпонентное, марка "FibArm Resin 530+"	кг	1,28	1 607,58	1 639,88
14.2.05.04-0106	Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 378 AS, компонент A	кг	1,09	167,44	194,69
14.2.05.04-0107	Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 378 AS, компонент B	кг	1,09	271,73	315,98
14.2.05.04-0108	Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 378, компонент A	кг	1,09	169,27	196,83
14.2.05.04-0109	Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 378, компонент B	кг	1,09	298,74	347,38
14.2.05.04-0112	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт.	0,56	308,16	358,33

14.2.05.04-0115	Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP 1700, компонент А	кг	1,09	370,37	430,67
14.2.05.04-0116	Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP 1700, компонент В	кг	1,09	395,31	459,68
14.2.05.04-0117	Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP TC 473, компонент А	кг	1,09	159,92	185,96
14.2.05.04-0118	Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP TC 473, компонент В	кг	1,09	285,98	332,54
14.2.05.04-0121	Состав эпоксидный двухкомпонентный, марка "FibArm Resin 230"	кг	1,09	720,34	808,21
14.2.05.04-0122	Состав эпоксидный паропроницаемый двухкомпонентный MASTERTOP TC 485 W, компонент А	кг	1,09	297,47	345,90
14.2.05.04-0123	Состав эпоксидный паропроницаемый двухкомпонентный MASTERTOP TC 485 W, компонент В	кг	1,09	223,22	259,56
14.2.05.04-0124	Состав эпоксидный финишный двухкомпонентный MASTERTOP BC 308, компонент А	кг	1,09	276,68	321,73
14.2.05.04-0125	Состав эпоксидный финишный двухкомпонентный MASTERTOP BC 308, компонент В	кг	1,09	326,35	379,49
Группа 14.2.05.05: Составы на цементно-эпоксидной основе					
14.2.05.05-0001	Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно- эпоксидной основе, химически устойчивый MasterFlow 648 (MASTERFLOW 648CP PLUS), компонент А	кг	1,09	400,93	466,22
14.2.05.05-0002	Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно- эпоксидной основе, химически устойчивый MasterFlow 648 (MASTERFLOW 648CP PLUS), компонент В	кг	1,09	555,88	646,38
14.2.05.05-0003	Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно- эпоксидной основе, химически устойчивый MasterFlow 648 (MASTERFLOW 648CP PLUS), компонент С	кг	1,09	55,32	64,32
14.2.05.05-0004	Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе MasterSeal P 385 (MASTERSEAL 185), компонент А	кг	1,09	307,10	357,10
14.2.05.05-0005	Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе MasterSeal P 385 (MASTERSEAL 185), компонент В	кг	1,09	253,95	295,27
14.2.05.05-0006	Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе MasterSeal P 385 (MASTERSEAL 185), компонент С	кг	1,09	26,42	30,73
Группа 14.2.05.06: Составы, не включенные в группы					
14.2.05.06-0001	Состав полимерцементный	$м^3$	1800	987,23	1 107,68
14.2.05.06-0002	Состав специальный "СТИ №1" (ТУ 2319-017-65935428-2012)	л	0,96	505,93	567,62
14.2.05.06-0003	Состав специальный многокомпонентный "СТИ №2" (ТУ 2319- 016-65935428-2012)	кг	1,26	1 354,47	1 519,74
14.2.05.06-0004	Состав тиксотропный двухкомпонентный на основе метакрилатной смолы для крепления анкеров MasterFlow 920 (380 мл)	шт.	1,15	225,93	262,73
Раздел 14.2.06: Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий прочие					
Группа 14.2.06.01: Антисептики (ГОСТ 20022.2-80)					
14.2.06.01-0001	Антисептик-антипирен ОЗОН-007 для древесины	кг	1,1	34,03	34,78
14.2.06.01-0002	Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС-ЛЮКС для древесины	кг	1,1	53,75	54,92
14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС-ТЕРМА для древесины	кг	1,1	43,98	44,91
14.2.06.01-0004	Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС для древесины	кг	1,1	47,41	48,43
14.2.06.01-0101	Антисептик "Катамин"	кг	1,11	129,00	144,77
14.2.06.01-0102	Антисептик "Мипор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича	кг	1,05	103,79	116,48
14.2.06.01-0103	Антисептик НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР для бетона	кг	1,1	46,46	47,45
14.2.06.01-0104	Антисептик НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР для древесины	кг	1,1	72,50	81,35
14.2.06.01-0105	Антисептик НОРТЕКС-ДОКТОР	кг	1,1	20,20	20,65
14.2.06.01-0106	Антисептик KOLOREX EC, VIVACOLOR	т	1110	88 493,16	99 289,32
14.2.06.01-0107	Антисептик VALTTI POHJUSTE, TIKKURILA	л	1,02	432,12	441,44
14.2.06.01-0108	Антисептик водный	т	1110	70 750,92	79 382,54
14.2.06.01-0109	Антисептик КФА	т	1110	99 176,18	111 275,70
14.2.06.01-0110	Антисептик КФА	кг	1,11	99,22	111,32
14.2.06.01-0111	Антисептик маслянистый	т	1020	8 683,26	9 742,64

14.2.06.01-0112	Антисептик маслянистый	кг	1,1	15,00	16,82
14.2.06.01-0113	Антисептик сухой однокомпонентный водорастворимый "Гамбит асептик (Н5)"	кг	1,04	5 947,71	6 673,37
14.2.06.01-0114	Антисептик ХМ-11	т	1110	238 470,00	267 563,29
14.2.06.01-0115	Антисептик ХМ-11	л	1,18	33,05	37,09
14.2.06.01-0116	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ	т	1110	15 323,12	15 652,56
14.2.06.01-0201	Компонент А НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ	кг	1,1	64,71	66,08
14.2.06.01-0202	Компонент Б НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ	кг	1,1	59,18	60,47
14.2.06.01-0301	Покрытие антисептическое, декоративно-текстурное, атмосфероустойчивое "БИОКС УНИВЕРСАЛ" на водной основе для древесины (цвета: бесцветный, орегон, орех)	л	1,11	135,10	151,63
14.2.06.01-0401	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей ПГР-10	кг	1	577,91	648,41
14.2.06.01-0501	Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева "Вудтекс"	л	1,1	260,10	291,81
	Состав антисептический для древесины "ДРЕВЕСНЫЙ ЛЕКАРЬ":				
14.2.06.01-0511	Марка 1 (профилактическая обработка)	л	1,11	33,98	38,13
14.2.06.01-0512	Марка 2 (лечение древесины)	л	1,11	50,00	56,11
14.2.06.01-0513	Марка 3 (прекращение интенсивного гниения)	л	1,11	195,24	219,07
14.2.06.01-0514	Марка 4 "АНТИ-ЖУК" (против древесных насекомых)	л	1,11	292,30	327,95
14.2.06.01-0515	Марка 5 "УНИВЕРСАЛ" (концентрат)	л	1,11	1 838,13	2 062,41
14.2.06.01-0601	Состав АНТИЖУК	т	1110	12 269,30	12 533,10
14.2.06.01-0602	Состав бесхлорный "СВЕТЛОН" на основе активного кислорода для осветления древесины	кг	1,26	287,49	322,58
14.2.06.01-0603	Состав БИОДЕКОР	т	1110	13 004,97	13 284,58
14.2.06.01-0604	Состав силиконовый для антисептирования кирпича	л	1,05	72,81	74,39
14.2.06.01-0701	Средство дезинфицирующее "Preventol R80", для уничтожения грибков на каменных, бетонных и штукатурных поверхностях	л	1	874,02	980,68
14.2.06.01-0702	Средство для удаления высолов АНТИСОЛЬ, ПАЛИТРА РУСИ	кг	1,11	54,67	55,87
	Группа 14.2.06.02: Бутилкаучуки				
	Бутилкаучук, марка:				
14.2.06.02-0001	А	т	1550	163 414,94	183 351,55
14.2.06.02-0002	Б	т	1550	132 532,51	148 701,47
14.2.06.02-0003	В	т	1550	132 532,51	148 701,47
	Группа 14.2.06.03: Жидкости (ГОСТ 10834-76, ТУ 2229-113-32478306-2004, ...)				
14.2.06.03-0001	Гидрофобизатор "Софэксил-40"	кг	1,02	160,87	180,47
14.2.06.03-0101	Грунт гидрофобизирующий силиконовый, марка "GLIMS FobosГрунт"	л	1,02	278,38	284,23
14.2.06.03-0201	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный"	т	1260	74 874,93	84 009,71
14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т	1260	54 012,73	60 602,30
14.2.06.03-0401	Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная	л	1,02	514,75	525,33
14.2.06.03-0501	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей марки "Акрил-60"	л	1,09	180,00	209,32
	Жидкость:				
14.2.06.03-0511	гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	т	1260	172 585,33	193 640,75
14.2.06.03-0512	гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	кг	1,26	172,59	193,64
14.2.06.03-0513	гидрофобизирующая Гидротэкс Ф	л	1,26	330,51	370,84
14.2.06.03-0514	гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	1260	55 699,49	62 494,84
14.2.06.03-0515	гидрофобизирующая Типром Д	л	1,33	276,62	310,35
14.2.06.03-0516	гидрофобизирующая Типром К	л	1,33	345,76	387,94
14.2.06.03-0517	гидрофобизирующая Типром К люкс	л	1,33	111,61	125,23
14.2.06.03-0518	гидрофобизирующая Типром М	л	1,33	311,18	349,13
14.2.06.03-0519	гидрофобизирующая Типром С	кг	1,11	183,25	205,59
14.2.06.03-0520	гидрофобизирующая Типром У	л	1,33	131,35	147,38
14.2.06.03-0521	индикаторная	л	0,81	379,47	425,74
14.2.06.03-0522	кремнийорганическая	кг	1,26	220,67	225,26
14.2.06.03-0601	Концентрат водный "Фосфатон"	кг	1,11	83,85	94,08
14.2.06.03-0701	Покрытие гидрофобизирующее алкилалкоксисилановое на водной основе MasterSeal H 303 (MASTERSEAL 303 B)	л	1,2	373,86	419,50

14.2.06.03-0702	Покрытие гидрофобизирующее однокомпонентное на основе силоксана, марка "Sikagard-700S"	кг	1,02	1 702,93	1 737,25
14.2.06.03-0703	Покрытие гидрофобизирующее силансилаксановое на водной основе MasterProtect H 321 (MASTERSEAL 321 B)	л	1,2	247,73	277,96
14.2.06.03-0801	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	кг	1,11	122,18	137,10
14.2.06.03-0802	Преобразователь ржавчины НОТЕХ-К (концентрат)	кг	1,11	72,77	81,67
14.2.06.03-0901	Пропитка фасадная гидрофобизирующая, марка "Histolith Aqua- Fassadenschutz"	л	1,05	5 760,37	5 875,83
14.2.06.03-0902	Пропитка фасадная гидрофобизирующая, марка "Histolith Fassadenschutz"	л	0,84	676,22	689,99
Группа 14.2.06.04: Каучуки					
14.2.06.04-0001	Каучук бутадиен-изопреновый ПДИ-4АК	т	1260	436 379,83	489 618,17
	Каучук бутадиен-нитрильный:				
14.2.06.04-0011	СКН-10-1, СКН-10-1А	т	1260	87 344,72	98 000,77
14.2.06.04-0012	СКН-18-1, СКН-18-1А	т	1260	81 487,87	91 429,37
14.2.06.04-0013	СКН-26-1, СКН-26-1А	т	1260	101 691,06	114 097,38
14.2.06.04-0101	Каучук бутилакрилатный БАК	т	1260	236 285,44	265 112,28
14.2.06.04-0102	Каучук изоцианатный маслонаполненный ФП-65-2М	кг	1,26	75,05	84,19
Группа 14.2.06.05: Компаунды					
14.2.06.05-0001	Герметик Компаунд КЛД-ЗОМФ	кг	1,42	1 117,29	1 276,42
14.2.06.05-0101	Катализатор К-18	кг	1,19	115,43	129,55
14.2.06.05-0201	Компаунд битумный МБ-70	кг	1,4	59,16	66,38
14.2.06.05-0202	Компаунд Десан-авто (холодная сварка), черный, Унитехформ	кг	1,4	850,81	867,99
14.2.06.05-0203	Компаунд Десан-керамик, белый, Унитехформ	кг	1,4	439,79	448,68
14.2.06.05-0204	Компаунд Десан-супер М, серый, Унитехформ	кг	1,4	435,44	444,23
14.2.06.05-0205	Компаунд Десан-экспресс, черный, Унитехформ	кг	1,4	563,38	574,76
14.2.06.05-0206	Компаунд Десан для восстановления резьб, черный, Унитехформ	кг	1,4	859,50	876,84
14.2.06.05-0207	Компаунд Десан для ремонта соединений при повышенной температуре, черный, Унитехформ	кг	1,4	855,20	872,48
14.2.06.05-0208	Компаунд клей-герметик Эластосил 137-83	кг	1,1	319,09	325,50
14.2.06.05-0209	Компаунд КЛТ-30	кг	1,4	338,00	379,20
14.2.06.05-0210	Компаунд КЛТ-50	кг	1,4	208,06	233,42
14.2.06.05-0211	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	1,11	309,06	346,72
14.2.06.05-0212	Компаунд эпоксидный	кг	1,19	346,10	353,08
14.2.06.05-0213	Компаунд эпоксидный К-153	кг	1,4	218,37	245,02
14.2.06.05-0214	Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг)	кг	1,19	355,30	398,65
14.2.06.05-0215	Компаунд ЭГ-02 эпоксидный	т	1400	180 094,50	183 732,44
Группа 14.2.06.06: Латексы (ГОСТ 10564-75)					
14.2.06.06-0001	Латекс синтетический	т	1100	39 149,98	43 926,27
	Латекс СКС-65:				
14.2.06.06-0011	ГП	т	1100	40 593,22	46 373,70
14.2.06.06-0012	ГП-Б	т	1100	45 207,80	46 243,06
Группа 14.2.06.07: Материалы для заполнения трещин					
14.2.06.07-0001	Катализатор двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 ACRYL CAT	кг	1,13	773,27	788,96
14.2.06.07-0002	Катализатор двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 Z ACRYL	кг	1,13	773,27	788,96
14.2.06.07-0101	Компонент основной двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 ACRYL	кг	1,09	850,81	868,03
14.2.06.07-0201	Основной компонент двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин	кг	1,09	850,81	868,03
14.2.06.07-0301	Ускоритель двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 INIT	кг	1,09	1 544,16	1 575,27
14.2.06.07-0302	Ускоритель двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 Z INIT	кг	1,09	1 544,16	1 575,27
Группа 14.2.06.08: Средства для защиты бетона					
14.2.06.08-0001	Пропитка упрочняющая для бетона "Ашфорд Формула"	л	1,24	571,83	583,55
14.2.06.08-0011	Смесь сухая грунтовочная на полимерсиликатном вяжущем для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент А	кг	1,4	269,93	275,55

14.2.06.08-0012	Смесь сухая коррозионно-защитная от воздействия кислот (кроме плавиковой) на основе полимерсиликата для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент А	кг	1,4	269,93	275,55
14.2.06.08-0013	Добавка жидкая на основе полимерсиликата для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент Б	кг	1,4	1 032,18	1 053,06
14.2.06.08-0021	Средство на парафиновой основе для ухода за свежеуложенными покрытиями на основе полимерсиликатов	кг	1,4	570,39	582,00
14.2.06.08-0101	Средство MASTERKURE 216 на парафиновой основе по уходу за свежеуложенным бетоном	кг	1,04	116,07	118,61
14.2.06.08-0102	Средство MASTERKURE 220 на акриловой основе по уходу за свежеуложенным бетоном	кг	1,04	133,88	136,79
14.2.06.08-0103	Средство для защиты свежеуложенного бетона MASTER-TOP C782	л	1,15	163,05	182,93
14.2.06.08-0104	Средство для ухода за бетонным полом MASTERTOP C713 (MASTERKURE 113)	л	1,15	400,42	408,74
14.2.06.08-0105	Средство для ухода за бетонным полом MASTERTOP C714 (MASTERKURE 114)	л	1,15	400,42	408,74
Группа 14.2.06.09: Материалы, не включенные в группы					
14.2.06.09-0001	Битумно-смоляной отвердитель (Праймер)	т	1030	45 790,62	46 898,79
14.2.06.09-0101	Материал полиуретановый однокомпонентный CONIPUR TC 458	кг	1,09	698,33	712,53
14.2.06.09-0201	Морилка водная, НОВБЫТХИМ	т	1260	19 633,29	20 067,15
14.2.06.09-0202	Морилка натуральная	т	1260	94 585,05	96 675,39
14.2.06.09-0301	Протравочный состав Radical-Abbeizer	кг	1,26	1 039,14	1 063,52
14.2.06.09-0401	Связующее полиуретановое двухкомпонентное "Elastocoast"	кг	1,09	313,67	351,95
14.2.06.09-0402	Связующее эпоксидное марки "Ремохлор-МБ"	т	1190	330 580,86	370 911,75
14.2.06.09-0501	Селикагель гранулированный	т	1090	35 455,72	39 781,29
14.2.06.09-0601	Силикагель-индикатор	кг	1,09	395,12	404,40
14.2.06.09-0701	Соединители для инъекционной трубки PC INJECTRA HOOK CONNECTORS 12mm	шт.	0,1468	509,44	519,67
14.2.06.09-0801	Спрей для защиты сварного соединения, цинковый	кг	1,4	390,98	400,14
14.2.06.09-0901	Эмульсия водная алкилалкоксисилана марки "Enviroseal 20" для гидрофобизации бетонных поверхностей	л	1,09	171,43	199,33
Часть 14.3: Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде (20.30.11 ОКПД2 Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде)					
Раздел 14.3.01: Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде (20.30.11.130 ОКПД2 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде)					
Группа 14.3.01.01: Грунтовки адгезионные (ГОСТ Р 51693-2000)					
14.3.01.01-0001	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	1,11	51,62	52,68
14.3.01.01-0002	Грунтовка адгезивная, марка "GLIMS БетоContact"	кг	1,2	73,04	74,83
14.3.01.01-0101	Грунтовка адгезионная, марка "Caparol Sylitol Compact"	л	1,46	655,70	669,19
14.3.01.01-0102	Грунтовка глубокого проникновения фасадная, марка "GLIMS PrimeГрунт"	л	1,26	63,78	65,38
14.3.01.01-0103	Грунтовка жидкая для пористых поверхностей Гидротэкс-Грунт (Универсальный)	л	1,26	46,94	52,66
14.3.01.01-0104	Грунтовка и лессировка для древесины, марка "Capalac Classic Holzgrund & Lasur"	л	0,95	690,20	704,26
14.3.01.01-0105	Грунтовка по бетону, марка "WG-Welestrong Sealer"	кг	1,26	938,73	1 053,27
14.3.01.01-0106	Грунтовка по дереву, металлу и ПВХ, марка "Capalac Classic Grundierfarbe"	л	1,63	776,49	792,47
	Грунтовка:				
14.3.01.01-0111	по стали, марка "WG-Welestrong Primer"	кг	1,26	814,31	913,68
14.3.01.01-0112	с наполнителями под структурные покрытия БИРСС Грунт СТ-П	т	1260	68 135,62	76 448,12
14.3.01.01-0113	сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал"	т	1260	32 033,89	35 942,06

14.3.01.01-0201	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	1,26	54,17	60,76
14.3.01.01-0301	Слой (грунтовка) для обеспечения адгезии, марка "WG-Welestrong AP Adhesive"	кг	1,26	814,31	913,68
Группа 14.3.01.02: Грунтовки полиакриловые (ГОСТ Р 51693-2000)					
14.3.01.02-0001	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"	кг	1,11	65,50	66,86
14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	1110	53 133,22	54 496,41
14.3.01.02-0102	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	1260	74 135,60	83 180,14
14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1,01	66,99	71,75
14.3.01.02-0104	Грунтовка колерующая CERESIT CT 16	л	1,58	77,88	83,41
Группа 14.3.01.03: Составы грунтовочные акриловые (ГОСТ Р 51693-2000)					
14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"	кг	1,14	96,49	108,28
14.3.01.03-0002	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка колерующая"	кг	1,14	79,44	85,10
14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная"	кг	1,14	80,47	88,69
Раздел 14.3.02: Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде (20.30.11.120 ОКПД2 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде)					
Группа 14.3.02.01: Краски водно-дисперсионные акрилатные (ГОСТ 9825-73, ГОСТ Р 52020-2003)					
14.3.02.01-0001	Краска Plastiroute	т	1110	105 655,97	118 545,99
14.3.02.01-0002	Краска Нортовская интерьерная	кг	1,11	111,78	114,39
14.3.02.01-0003	Краска Нортовская фасадная ВД люкс	кг	1,11	27,55	28,21
14.3.02.01-0004	Краска Нортовская фасадная ВД	кг	1,11	25,21	25,79
14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА	л	1,55	449,23	459,44
14.3.02.01-0006	Краска акрилатная для внутренних работ, марка "Caparol UniLatex"	л	1,7	252,36	257,85
14.3.02.01-0007	Краска акриловая "БИРСС Дорожная разметка", цвет белый	т	1110	115 644,00	129 752,55
	Краска акриловая:				
14.3.02.01-0011	Alpina FASSADENFARBE, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	1110	58 877,33	60 342,63
14.3.02.01-0012	Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	1110	76 611,60	78 431,59
14.3.02.01-0013	Alpina MATTLATEX, CAPAROL водно-дисперсионная	т	1110	44 307,45	45 481,37
14.3.02.01-0014	Alpina RENOVA, CAPAROL водно-дисперсионная	т	1110	33 368,04	34 323,17
14.3.02.01-0015	Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	1110	58 340,07	59 794,61
14.3.02.01-0016	ALLFASIL, ALLIGATOR	кг	1,11	272,92	280,53
14.3.02.01-0017	ALPINAWEISS, CAPAROL	л	1,45	264,40	271,79
14.3.02.01-0018	ANTISCHIMMELFARBE, антигрибковая, RELIUS	л	1,45	304,94	313,56
14.3.02.01-0019	CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	л	1,45	507,00	521,09
14.3.02.01-0020	CAPAROL MALERIT E.L.F.	л	1,45	313,67	322,39
14.3.02.01-0021	CAPOROL MURESKO-PLUS	кг	1,11	410,28	421,67
14.3.02.01-0022	CASA VINIETA, ALLIGATOR	л	1,45	393,25	404,27
14.3.02.01-0023	FASSADENFARBE 3000, ALLIGATOR	кг	1,11	194,71	200,19
14.3.02.01-0024	PHYLAX, ALLIGATOR	кг	1,11	541,42	556,48
14.3.02.01-0025	SILIGATOR, ALLIGATOR	кг	1,11	373,73	384,21
14.3.02.01-0026	АКВА ВД-АК-11	т	1110	55 000,00	56 534,56
	Краска акриловая водно-дисперсионная:				
14.3.02.01-0101	"БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный	т	1110	121 248,18	136 040,47
14.3.02.01-0102	"БИРСС Фасад-Колор", тон светлый	т	1110	116 548,65	130 767,59
14.3.02.01-0103	"БИРСС Фасад-Колор", тон средний	т	1110	119 368,34	133 931,24
14.3.02.01-0104	"БИРСС Фасад-Колор", тон яркий	т	1110	123 473,37	138 537,14
14.3.02.01-0105	"БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т	1110	103 389,90	116 003,50
14.3.02.01-0106	ЛАЭС "Шагрень"	кг	1,11	174,90	196,26
	Краска акриловая:				
14.3.02.01-0111	ВД-АК-101	т	1110	47 556,67	48 883,52
14.3.02.01-0112	ВД-АК 2180, ВГТ	т	1110	26 000,00	26 725,35
14.3.02.01-0113	ВД-БИО, СКИМ	т	1110	129 022,34	132 622,02
14.3.02.01-0114	ДИВА-В для стен и потолков	т	1110	35 110,19	36 089,82
14.3.02.01-0115	ДИВА-П, ПАЛИТРА РУСИ	т	1110	35 350,44	36 336,72
14.3.02.01-0116	ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси	т	1110	50 284,32	51 687,20

14.3.02.01-0117	ДИВА-Ф, Палитра Руси	т	1110	54 566,23	56 088,65
14.3.02.01-0118	ДРУЖБА-ЛЮКС	т	1110	46 351,51	47 644,75
14.3.02.01-0119	ИНТЕКО-850	т	1110	62 041,63	63 772,60
14.3.02.01-0120	ИНТЕРЬЕР-П, DAERON	т	1110	29 144,77	29 957,93
14.3.02.01-0121	ЛАКРА, СИНТЕЗ	т	1110	28 630,70	29 429,50
14.3.02.01-0122	ОКТАВА-ЛЮКС для стен и потолков	т	1110	31 795,51	32 682,62
14.3.02.01-0123	ОКТАВА для стен и потолков	т	1110	25 428,11	26 137,54
14.3.02.01-0124	ОПТИМИСТ водно-дисперсионная	т	1110	22 373,05	22 997,30
14.3.02.01-0125	СВЯТОЗАР-26 для цоколя	т	1110	125 238,44	128 732,62
14.3.02.01-0126	СТАРАТЕЛИ для стен и потолков	т	1110	24 394,91	25 075,49
14.3.02.01-0127	УНИ-АКРИЛ-С, DAERON	т	1110	65 788,56	67 624,07
14.3.02.01-0201	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	1110	109 969,28	123 385,52
14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т	1110	114 668,81	128 658,41
14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	1110	118 428,44	132 876,66
14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	1110	91 171,10	102 293,98
14.3.02.01-0205	Краска антикоррозионная "ЦИКРОЛЬ"	кг	1,11	193,79	217,44
14.3.02.01-0206	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый	т	1110	17 675,55	19 831,96
14.3.02.01-0207	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	1110	19 854,74	22 277,03
14.3.02.01-0208	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", цвет белый	т	1110	13 559,32	15 213,56
14.3.02.01-0209	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон насыщенный	т	1110	270 420,93	303 412,34
14.3.02.01-0210	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон светлый	т	1110	213 087,89	239 084,63
14.3.02.01-0211	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон средний	т	1110	220 732,29	247 661,66
14.3.02.01-0212	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон яркий	т	1110	232 198,92	260 527,21
14.3.02.01-0213	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", цвет белый	т	1110	193 976,86	217 642,03
14.3.02.01-0214	Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202	кг	1,11	226,93	254,60
14.3.02.01-0215	Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204	кг	1,11	369,55	414,64
14.3.02.01-0216	Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 15" ВД-АК-205	кг	1,11	370,75	415,99
14.3.02.01-0217	Краска водно-дисперсионная ВДКЧ "Н"-201 светло-белая	т	1110	40 635,92	45 593,50
14.3.02.01-0218	Краска водоэмульсионная белая	т	1110	26 292,65	26 889,52
14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	1110	66 228,86	74 308,80
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ:				
14.3.02.01-0221	ВАК-10	т	1110	69 085,73	70 650,68
14.3.02.01-0222	ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	1110	79 283,52	88 956,09
14.3.02.01-0223	ВАК-15	т	1110	93 000,00	95 106,67
14.3.02.01-0224	ВАК-25	т	1110	104 691,46	107 062,95
14.3.02.01-0301	Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", тон насыщенный	т	1110	174 865,88	196 199,55
14.3.02.01-0302	Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", тон светлый	т	1110	145 570,12	163 329,64
14.3.02.01-0303	Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", тон средний	т	1110	157 617,31	176 846,61
14.3.02.01-0304	Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", тон яркий	т	1110	163 640,90	183 605,14
14.3.02.01-0305	Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", цвет белый	т	1110	128 503,21	144 180,60
14.3.02.01-0306	Краска НП-2М готовая к применению	т	1110	195 987,92	200 436,82
14.3.02.01-0307	Краска НП-218 различных цветов	т	1110	149 990,78	153 395,54
14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	л	1,46	1 027,76	1 048,69

14.3.02.01-0309	Краска утепляющая акриловая "Теплос-Топ" (теплоизоляционное покрытие)	л	0,9102	681,39	695,26
14.3.02.01-0310	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	1110	45 830,00	46 943,61
14.3.02.01-0311	Краска фасадная Caparol Putzgrund грунтовочная, дисперсионная с кварцевым песком, для создания структурного основания	л	1,11	95,10	97,43
14.3.02.01-0312	Краска фасадная на акриловой основе, марка "Caparol AcrylFassadenfarbe"	л	1,61	332,82	339,89
14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИАЛ	т	1110	143 420,33	146 727,61
	Краски акриловые гладкие серии КамАкрил для внутренних работ:				
14.3.02.01-0321	КА-21 Люкс супер белая	т	1110	98 590,96	100 863,31
14.3.02.01-0322	КА-22 Люкс белая	т	1110	86 150,34	88 173,88
14.3.02.01-0323	КА-23 Люкс цветная, насыщенных тонов	т	1110	117 144,68	119 788,10
14.3.02.01-0324	КА-23 Люкс цветная, ненасыщенных тонов	т	1110	103 363,43	105 731,24
14.3.02.01-0325	КА-24 белая	т	1110	55 102,38	56 504,95
14.3.02.01-0326	КА-25 цветная, насыщенных тонов	т	1110	103 363,43	105 731,24
14.3.02.01-0327	КА-25 цветная, ненасыщенных тонов	т	1110	89 582,19	91 674,35
14.3.02.01-0328	КА-26 белая	т	1110	25 824,06	26 641,06
14.3.02.01-0329	КА-27 цветная,ненасыщенных тонов	т	1110	55 102,38	56 504,95
14.3.02.01-0330	КА-27 цветных тонов	т	1110	68 883,62	70 561,85
14.3.02.01-0331	КА-31 Люкс для потолков супер белая	т	1110	92 692,37	94 846,75
14.3.02.01-0332	КА-32 для потолков белая	т	1110	63 038,66	64 599,95
14.3.02.01-0333	КА-33 для потолков белая	т	1110	20 975,16	21 561,53
	Краски акриловые гладкие серии КамАкрил для наружных работ:				
14.3.02.01-0341	КА-12 Люкс белая	т	1110	117 573,65	120 225,67
14.3.02.01-0342	КА-13 Люкс цветная, насыщенные тона	т	1110	145 243,35	148 448,75
14.3.02.01-0343	КА-13 Люкс цветная, ненасыщенные тона	т	1110	124 491,02	127 281,36
14.3.02.01-0344	КА-14 белая	т	1110	51 884,99	53 223,22
14.3.02.01-0345	КА-15 цветная, насыщенная тона	т	1110	103 738,73	106 114,06
14.3.02.01-0346	КА-15 цветная, ненасыщенные тона	т	1110	92 263,44	94 409,22
14.3.02.01-0347	КА-16 для окраски шифера, цоколя и т.д.	т	1110	165 995,59	169 616,04
14.3.02.01-0348	КА-16 Люкс для окраски шифера, цоколя и т.д	т	1110	242 140,76	247 284,11
14.3.02.01-0349	КА-17 для металла	т	1110	245 572,65	250 784,62
14.3.02.01-0350	КА-18 белая	т	1110	82 986,54	84 946,81
14.3.02.01-0351	КА-19 цветная, насыщенных тонов	т	1110	121 059,17	123 780,89
14.3.02.01-0352	КА-19 цветная, ненасыщенных тонов	т	1110	107 224,30	109 669,33
	Краски водно-дисперсионные акрилатные:				
14.3.02.01-0361	ВД-АК-24, интерьерные, повышенной устойчивости	т	1110	25 339,00	28 430,38
14.3.02.01-0362	ВД-АК-104	т	1110	129 166,67	144 925,00
	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111:				
14.3.02.01-0371	белая	т	1110	66 666,67	74 800,02
14.3.02.01-0372	белая	кг	1,11	66,67	74,79
14.3.02.01-0373	буковая	т	1110	60 391,71	67 759,51
14.3.02.01-0374	голубовато-серая	т	1110	62 500,00	70 125,02
14.3.02.01-0375	красно-коричневая	т	1110	31 163,90	34 965,91
14.3.02.01-0376	светло-бежевая	т	1110	46 256,67	51 900,00
14.3.02.01-0377	светло-палевая	т	1110	51 086,33	57 318,85
14.3.02.01-0378	серовато-розовая	т	1110	48 088,52	53 955,33
	Краски водно-дисперсионные акрилатные:				
14.3.02.01-0381	ВД-АК-201 ЭТАЛОН, интерьерные	т	1110	40 023,08	44 905,89
14.3.02.01-0382	ВД-АК-205 ЭТАЛОН, потолочные	т	1110	35 475,00	39 802,95
14.3.02.01-0383	ВД-АК-224 СТАНДАРТ, для помещений с повышенной влажностью	т	1110	33 475,00	37 558,98
14.3.02.01-0384	ВДА	т	1110	61 864,41	69 411,87
14.3.02.01-0385	ВДА-Н	т	1110	92 767,80	104 085,46
14.3.02.01-0401	Краски ВД-НЦ-240	т	1110	148 719,73	152 095,68
14.3.02.01-0501	Материал отделочный однокомпонентный "БИРСС Бассейн", тон светлый	т	1110	225 941,40	253 506,24
14.3.02.01-0502	Материал отделочный однокомпонентный "БИРСС Бассейн", тон средний	т	1110	229 770,92	257 802,97
14.3.02.01-0503	Материал отделочный однокомпонентный "БИРСС Бассейн", тон яркий	т	1110	229 770,92	257 802,97
14.3.02.01-0504	Материал отделочный однокомпонентный "БИРСС Бассейн", цвет белый	т	1110	239 344,74	268 544,80
14.3.02.01-0601	Состав фактурный АКРИЛ, для наружных работ	т	1110	23 307,32	23 873,71

14.3.02.01-0701	Эмаль ВД-АК-1179, антикоррозионная	т	1260	64 910,84	66 273,99
14.3.02.01-0702	Эмаль ВД-АК-1179, для шифера	т	1260	56 780,90	57 973,34
14.3.02.01-0703	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	1260	64 701,62	66 060,37
Группа 14.3.02.02: Краски водно-дисперсионные латексные (ГОСТ 9825-73, ГОСТ Р 52020-2003)					
14.3.02.02-0001	Краска латексная для внутренних работ, марка "Caparol TopLatex 3"	л	1,56	424,03	432,96
14.3.02.02-0002	Краска латексная для внутренних работ, марка "Caparol TopLatex 7"	л	1,56	514,93	525,64
14.3.02.02-0003	Краска марки "ИНТЕРЬЕР-7"	л	1,55	218,13	222,92
14.3.02.02-0004	Краска марки "ИНТЕРЬЕР-20"	л	1,55	235,24	240,36
14.3.02.02-0101	Краски водно-дисперсионные латексные ВД-КЧ-22	т	1110	34 717,00	35 505,11
Группа 14.3.02.03: Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные (ГОСТ 9825-73, ГОСТ Р 52020-2003)					
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные:				
14.3.02.03-0001	ВД-ВА-17 белая	т	1110	45 149,76	50 658,05
14.3.02.03-0002	ВД-ВА-17 бледно-гороховая	т	1110	60 663,85	62 028,79
14.3.02.03-0003	ВД-ВА-17 буковая	т	1110	65 833,33	67 314,59
14.3.02.03-0004	ВД-ВА-17 голубовато-серая	т	1110	55 568,92	56 819,20
14.3.02.03-0005	ВД-ВА-17 красно-коричневая	т	1110	56 239,85	57 505,22
14.3.02.03-0006	ВД-ВА-17 песочная	т	1110	59 609,99	60 951,21
14.3.02.03-0007	ВД-ВА-17 светло-бежевая	т	1110	54 230,76	60 846,92
14.3.02.03-0008	ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	1110	54 442,76	61 084,80
14.3.02.03-0009	ВД-ВА-17 темно-бежевая	т	1110	57 226,50	58 514,08
14.3.02.03-0010	ВД-ВА-21	т	1110	26 662,00	29 914,75
14.3.02.03-0011	ВД-ВА-21 ЭКОНОМ, потолочные	т	1110	23 729,00	26 623,97
14.3.02.03-0012	ВД-ВА-24 ЭКОНОМ, интерьерные	т	1110	23 729,00	26 623,97
14.3.02.03-0013	ВД-ВА-27А белая, белая ночь	т	1110	48 333,33	49 420,82
14.3.02.03-0014	ВД-ВА-27А бледно-бирюзовая, слоновая кость	т	1110	56 437,81	57 707,64
14.3.02.03-0015	ВД-ВА-27А бледно-оливковая	т	1110	99 648,00	101 890,08
14.3.02.03-0016	ВД-ВА-27А бледно-фисташковая	т	1110	64 387,01	65 835,72
14.3.02.03-0017	ВД-ВА-27А лимонная	т	1110	89 947,73	91 971,58
14.3.02.03-0018	ВД-ВА-27А оранжевато-бежевая	т	1110	58 201,52	59 511,02
14.3.02.03-0019	ВД-ВА-27А светло-бежевая	т	1110	55 555,99	56 805,98
14.3.02.03-0020	ВД-ВА-27А светло-желтая	т	1110	58 642,42	59 961,89
14.3.02.03-0021	ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая	т	1110	59 166,67	66 384,99
14.3.02.03-0022	ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая	т	1110	49 199,72	55 202,11
Группа 14.3.02.04: Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые (ГОСТ 9825-73, ГОСТ Р 52020-2003)					
	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые:				
14.3.02.04-0001	ВД-КЧ-26 белая ночь, светло-желтая	т	1110	21 820,09	24 482,13
14.3.02.04-0002	ВД-КЧ-26 белая, светло-бежевая, слоновая кость	т	1110	36 005,07	36 815,17
14.3.02.04-0003	ВД-КЧ-26 бледно-бирюзовая, оранжевато-бежевая	т	1110	37 250,75	38 088,90
14.3.02.04-0004	ВД-КЧ-26 бледно-оливковая	т	1110	38 503,24	39 369,53
14.3.02.04-0005	ВД-КЧ-26 бледно-фисташковая, лимонная	т	1110	37 661,22	38 508,58
14.3.02.04-0006	ВД-КЧ-26А белая	т	1110	41 666,67	42 604,19
14.3.02.04-0007	ВД-КЧ-26А белая ночь	т	1110	42 922,97	43 888,74
14.3.02.04-0008	ВД-КЧ-26А бледно-бирюзовая	т	1110	50 300,60	51 432,38
14.3.02.04-0009	ВД-КЧ-26А бледно-фисташковая	т	1110	61 012,31	62 385,08
14.3.02.04-0010	ВД-КЧ-26А лимонная	т	1110	55 664,25	56 916,68
14.3.02.04-0011	ВД-КЧ-26А оранжевато-бежевая	т	1110	52 979,03	54 171,07
14.3.02.04-0012	ВД-КЧ-26А светло-бежевая	т	1110	43 255,60	44 228,82
14.3.02.04-0013	ВД-КЧ-26А светло-желтая	т	1110	48 963,38	50 065,09
14.3.02.04-0014	ВД-КЧ-26А слоновая кость	т	1110	42 251,64	43 202,32
14.3.02.04-0015	ВД-КЧ-112 бежевая, светло-коричневая, темно-розовая	т	1110	44 079,37	45 071,16
14.3.02.04-0016	ВД-КЧ-112 буковая	т	1110	45 838,00	46 869,34
14.3.02.04-0017	ВД-КЧ-112 красно-коричневая	т	1110	42 749,00	43 710,84
14.3.02.04-0018	ВД-КЧ-112 светло-желтая	т	1110	44 414,01	45 413,32
14.3.02.04-0019	ВД-КЧ-112 светло-палевая, темно-бежевая	т	1110	44 747,97	45 754,79
14.3.02.04-0020	ВД-КЧ-112 серая	т	1110	44 414,01	45 413,32
Группа 14.3.02.05: Краски водо-дисперсионные силикатные (ГОСТ 9825-73, ГОСТ Р 52020-2003, ГОСТ 18958-73)					
14.3.02.05-0001	Краска-композиция органосиликатная ОС-12-03	кг	1,11	116,10	120,52

14.3.02.05-0101	Краска органосиликатная ОСМ-3, ОСМ-4, ОСМ-5	т	1110	12 038,73	12 493,77
14.3.02.05-0102	Краска силикатная CROWN	кг	1,11	277,86	288,38
14.3.02.05-0103	Краска силикатная с сухими цинковыми белилами, марка А, белая	т	1110	99 360,26	101 647,98
14.3.02.05-0104	Краска силикатная с сухими цинковыми белилами, марка А, цветная	т	1110	116 640,32	119 273,68
14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	1,4	206,57	231,76
14.3.02.05-0106	Краска силикатная фасадная CERESIT CT 54 (база)	л	1,5	176,86	198,45
14.3.02.05-0107	Краска силикатная фасадная CT-Fassadenfinisch 130	л	1,5	380,06	426,43
14.3.02.05-0108	Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol Sylitol-Finish"	л	1,56	589,15	601,37
14.3.02.05-0109	Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol Sylitol-plus"	л	1,57	422,62	431,50
14.3.02.05-0201	Краски силикатные	кг	1,11	138,14	154,99
14.3.02.05-0202	Краски силикатные зеленая и красная	т	1110	11 225,07	12 594,53
Группа 14.3.02.06: Краски на водной основе, не включенные в группы (ГОСТ Р 52020-2003)					
14.3.02.06-0001	Краска Армофиниш	л	1,11	2 263,95	2 540,16
14.3.02.06-0002	Краска водоразбавляемая двухкомпонентная на эпоксидной основе, марка "КТ протект Э-01"	кг	1,11	621,29	634,03
14.3.02.06-0003	Краска эпоксидная водоразбавляемая В-ЭП-012	т	1110	144 068,00	161 644,30
Раздел 14.3.03: Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде (20.30.11.110 ОКПД 2 Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде)					
Группа 14.3.03.01: Лаки водно-дисперсионные акриловые (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73, ГОСТ Р 52020-2003)					
14.3.03.01-0001	Лак Нортовский интерьерный	кг	1,26	39,23	40,33
14.3.03.01-0002	Лак Нортовский фасадный	кг	1,26	42,64	43,88
14.3.03.01-0003	Лак DIFFUNDIN BIOLINEUM, ALLIGATOR тонированный	кг	1,26	473,00	483,70
14.3.03.01-0004	Лак PARKETTLACK 35, Швеция, акриловый, водный, шелковисто-матовый, паркетный	л	1,26	452,09	462,30
	Лак акриловый:				
14.3.03.01-0011	AKVALAK, VIVACOLOR, полуматовый	кг	1,26	208,02	212,74
14.3.03.01-0012	АК-17 "МОКРЫЙ КАМЕНЬ"	л	1,26	156,37	159,85
14.3.03.01-0013	водный, полуглянцевый	кг	1,26	53,41	54,61
14.3.03.01-0014	для наружных работ, тонированный, ВГТ	т	1260	76 992,91	78 732,97
14.3.03.01-0015	изоляционный Plastik 70, "Kontakt Chemie"	л	1,26	1 058,11	1 081,96
14.3.03.01-0016	матовый, для наружных работ, ВГТ	т	1260	43 000,00	43 971,77
14.3.03.01-0101	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров "БИРСС Гермолак"	т	1260	81 355,94	91 281,38
Часть 14.4: Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы (20.30.12 ОКПД2 Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде)					
Раздел 14.4.01: Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде (20.30.12.140 ОКПД2 Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде)					
Группа 14.4.01.01: Грунтовки глифталевые (ГОСТ Р 51693-2000)					
	Грунтовка:				
14.4.01.01-0001	ГФ-017 ОК темно-коричневая	т	1260	74 875,03	84 009,81
14.4.01.01-0002	ГФ-017 Р темно-коричневая	т	1260	74 745,00	83 863,88
14.4.01.01-0003	ГФ-021 красно-коричневая	т	1260	47 288,00	53 057,13
14.4.01.01-0004	ГФ-032	кг	1,1	142,37	159,73
14.4.01.01-0005	ГФ-0119 красно-коричневая	т	1260	65 593,00	73 595,37
14.4.01.01-0006	ГФ-0163 коричневая	т	1260	58 721,81	65 885,87
Группа 14.4.01.02: Грунтовки на акриловой основе (ГОСТ Р 51693-2000)					

14.4.01.02-0001	Грунт-эмаль акриловая однокомпонентная, марка "Conseal Touch-Up"	л	1,2	1 240,52	1 265,67
14.4.01.02-0002	Грунт-эмаль акриловая однокомпонентная, марка "Pilot ACR"	л	1,43	1 382,32	1 410,34
14.4.01.02-0003	Грунт-эмаль акриловая однокомпонентная, марка "Pioner Topcoat"	л	1,09	1 155,26	1 178,66
	Грунтовка:				
14.4.01.02-0011	"Тифенгрунд"	л	1,26	55,76	62,56
14.4.01.02-0012	Тифенгрунд , КНАУФ	кг	1,11	61,10	62,35
	Грунтовка акриловая:				
14.4.01.02-0021	ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL	кг	1,11	140,96	143,89
14.4.01.02-0022	CAPAGRUND, адгезионная, CAPAROL	л	1,02	159,28	162,61
14.4.01.02-0023	CAPASOL, CAPAROL	л	1,02	84,03	85,78
14.4.01.02-0024	DUPA-GRUND, CAPAROL	л	1,02	213,18	217,58
14.4.01.02-0025	HANSA NOOBEL PRIMER VIVACOLOR	л	1,02	152,43	155,58
14.4.01.02-0026	PRIMER C проникающая, адгезионная, LITOCOL	кг	1,11	146,71	149,75
14.4.01.02-0027	TIEFGRUND LF, CAPAROL	л	1,02	155,85	159,09
14.4.01.02-0028	TIEFGRUND TB, CAPAROL	л	1,11	393,12	401,29
14.4.01.02-0029	АК-02 для бетонных полов	кг	1,11	61,19	62,69
14.4.01.02-0101	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	1260	45 254,20	50 775,25
	Грунтовка акриловая:				
14.4.01.02-0111	ДИВА-АГ	т	1110	37 672,85	38 726,82
14.4.01.02-0112	ДИВА-РГ	т	1110	80 915,00	82 598,03
14.4.01.02-0113	НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1,11	41,77	42,65
14.4.01.02-0201	Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	1260	123 172,87	138 199,99
14.4.01.02-0202	Грунтовка акриловая, марка "AmphiSilan Putzfestiger"	л	0,87	949,02	968,25
	Грунтовка:				
14.4.01.02-0211	АК-069	т	1260	108 305,00	121 518,24
14.4.01.02-0212	АК-070	т	1260	94 237,00	105 733,94
14.4.01.02-0213	Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент А (основа)	кг	1,26	20 818,28	23 358,12
14.4.01.02-0214	Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент В (отвердитель)	кг	1,26	47 232,20	52 994,56
14.4.01.02-0215	Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент С (разбавитель)	кг	1,26	3 004,16	3 370,64
14.4.01.02-0301	Грунтовки для бетона и штукатурки Reesa Tiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия)	л	1,01	88,06	89,92
Группа 14.4.01.03: Грунтовки на латексной основе (ГОСТ Р 51693-2000)					
14.4.01.03-0001	Грунтовка на латексной основе BAYRAMIX "Astar"	т	1110	68 644,00	73 517,74
14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т	1010	115 483,00	129 571,92
Группа 14.4.01.04: Грунтовки на масляной основе (ГОСТ Р 51693-2000)					
	Грунтовка:				
14.4.01.04-0001	для внутренних работ ВАК-01-У	т	1110	28 387,91	31 851,24
14.4.01.04-0002	масляная ВАК-I-V	т	1110	16 200,00	16 536,96
14.4.01.04-0003	масляная готовая к применению	т	1110	102 417,08	114 912,01
14.4.01.04-0101	Грунтовка паркетная "Бона"	кг	1,26	309,98	332,01
Группа 14.4.01.05: Грунтовки на основе алкидных смол (ГОСТ Р 51693-2000)					
14.4.01.05-0001	Грунт-эмаль алкидная, марка "HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140"	кг	1,26	1 540,66	1 571,82
14.4.01.05-0101	Грунт "HELIOS EPOSTEEL HB LT", компонент А	л	1,3	1 443,42	1 472,61
14.4.01.05-0102	Грунт "HELIOS EPOSTEEL HB LT", компонент В	л	1,3	1 443,42	1 472,61
14.4.01.05-0103	Грунт HEMPEL S CONTEX SEALER 26600	кг	1,26	540,64	606,60
14.4.01.05-0104	Грунт алкидный однокомпонентный, марка "Pilot QD Primer"	л	1,56	861,75	879,42
	Грунтовка:				
14.4.01.05-0111	HEMPAQUICK PRIMER 13624	кг	1,26	340,54	382,08
14.4.01.05-0112	HEMPEL'S PRIMER 13P01	кг	1,26	363,22	407,56
14.4.01.05-0113	Грунтовка алкидная, марка "HEMPAQUICK PRIMER 13300"	кг	1,26	935,63	954,67
14.4.01.05-0114	Грунтовка антикоррозионная для металла, марка "Capalac Classic Metall Grund"	л	1,63	947,00	966,36

	Грунтовка:				
14.4.01.05-0115	В-МЛ-0143 черная	т	1110	144 068,00	147 064,55
14.4.01.05-0116	В-МЛ-0160 серая	т	1110	111 084,62	113 395,19
Группа 14.4.01.06: Грунтовки на основе полиметилметакрилата (ГОСТ Р 51693-2000)					
14.4.01.06-0001	Грунтовка PAR1	кг	1,26	1 483,70	1 664,72
14.4.01.06-0002	Грунтовка Tack Coat №2	кг	1,26	1 051,28	1 179,52
14.4.01.06-0003	Грунтовка Zed S94	кг	1,26	1 666,85	1 870,19
Группа 14.4.01.07: Грунтовки на основе полисилоксанов, модифицированных акриловыми смолами (ГОСТ Р 51693-2000)					
14.4.01.07-0001	Грунт-эмаль по бетону, марка "Армокот С101" (ТУ 2312-009- 23354769-2008)	кг	1,06	237,96	267,00
14.4.01.07-0002	Грунт-эмаль по металлу, марка "Армокот F100" (ТУ 2312-009- 23354769-2008)	кг	1,06	247,52	277,72
14.4.01.07-0101	Грунтовка по металлу, марка "Армокот 01" (ТУ 2312-009-23354769-2008)	кг	1,075	168,92	189,52
Группа 14.4.01.08: Грунтовки на основе суспензии (ГОСТ Р 51693-2000)					
	Грунтовка:				
14.4.01.08-0001	В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная	т	1110	73 652,00	82 637,54
14.4.01.08-0002	В-КЧ-0207	т	1110	133 881,00	136 665,71
14.4.01.08-0003	двуокись титана пигментная, марка А-01	т	1260	78 125,56	87 656,91
Группа 14.4.01.09: Грунтовки на основе эпоксидных смол (ГОСТ Р 51693-2000)					
14.4.01.09-0001	Грунт-краска эпоксидная модифицированная двух-компонентная ЭП-111 (ТУ 2310-021-76044141-10)	кг	1,26	449,80	504,68
14.4.01.09-0101	Грунт-пропитка эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR SEALER 05990"	кг	1,26	2 067,11	2 108,80
14.4.01.09-0201	Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная для бетона, марка "Penguard Clear Sealer"	л	0,97	1 219,04	1 243,67
14.4.01.09-0202	Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR FAST DRY 17410"	кг	1,26	1 657,69	1 691,20
14.4.01.09-0203	Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR MULTI- STRENGTH 45753"	кг	1,26	2 359,73	2 407,25
14.4.01.09-0204	Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "Mara-thon 500"	л	1,56	1 777,59	1 813,59
14.4.01.09-0205	Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "Pen-guard Express MIO"	л	1,55	1 305,66	1 332,21
14.4.01.09-0206	Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "Pen-guard Express ZP"	л	1,53	1 302,37	1 328,83
14.4.01.09-0207	Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "Pen-guard Universal"	л	1,4	1 622,44	1 655,30
14.4.01.09-0208	Грунт-эмаль эпоксидная мастичная двухкомпонентная, марка "Jotamastic 80"	л	1,53	1 242,49	1 267,77
14.4.01.09-0209	Грунт-эмаль эпоксидная мастичная двухкомпонентная, марка "Jotamastic 87"	л	1,43	1 441,82	1 471,06
14.4.01.09-0301	Грунт эпоксидный двухкомпонентный цинконаполненный, марка "Barrier 80"	л	2,51	2 196,83	2 241,44
14.4.01.09-0302	Грунт эпоксидный двухкомпонентный цинкосодержащий, марка "Barrier ZEP"	л	1,79	1 384,62	1 412,77
14.4.01.09-0303	Грунт эпоксидный токопроводящий двухкомпонентный на водной основе MASTERTOP CP 687 W AS, компонент А, цвет черный	кг	1,26	823,12	923,53
14.4.01.09-0304	Грунт эпоксидный токопроводящий двухкомпонентный на водной основе MASTERTOP CP 687 W AS, компонент В, цвет черный	кг	1,26	1 239,01	1 390,14
	Грунтовка:				
14.4.01.09-0311	"Пластурел-эпокс Zn"	кг	1,26	152,26	170,85
14.4.01.09-0312	"Пластурел-эпокс"	кг	1,26	156,98	176,14
14.4.01.09-0313	Икозит ЕЖ-1	т	1260	258 449,85	289 980,72
14.4.01.09-0314	Ризопокс-1100	т	1110	121 641,02	124 171,11
14.4.01.09-0315	HEMPADUR FAST DRY 15560	кг	1,26	499,42	560,37
14.4.01.09-0316	HEMPADUR ZINC 17360	кг	1,26	920,00	1 032,24
14.4.01.09-0317	Грунтовка Jotacote Universal	л	1,26	605,54	679,41
14.4.01.09-0318	Грунтовка Jotun "Penguard Express"	л	1,26	751,43	843,12
14.4.01.09-0319	Грунтовка Muki EPS	л	1,26	586,10	657,60

14.4.01.09-0320	Грунтовка Б-ЭП-0147 зеленая	т	1110	226 886,38	231 605,60
14.4.01.09-0401	Грунтовка двухкомпонентная низковязкая на основе эпоксидной смолы MASTERTOP P 617, компонент A	кг	1,26	512,72	575,27
14.4.01.09-0402	Грунтовка двухкомпонентная низковязкая на основе эпоксидной смолы MASTERTOP P 617, компонент B	кг	1,26	602,60	676,09
14.4.01.09-0403	Грунтовка двухкомпонентная окрашенная на основе эпоксидной смолы, с антикоррозийной добавкой MasterSeal P 681 (MASTERTOP P 681), компонент A	кг	1,26	972,23	1 090,80
14.4.01.09-0404	Грунтовка двухкомпонентная окрашенная на основе эпоксидной смолы, с антикоррозийной добавкой MasterSeal P 681 (MASTERTOP P 681), компонент B	кг	1,26	630,67	707,64
14.4.01.09-0405	Грунтовка на основе эпоксидной смолы «Унигрем»	т	1260	109 394,97	122 741,16
14.4.01.09-0406	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERTOP P 621, компонент A	кг	1,26	632,03	709,18
14.4.01.09-0407	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERTOP P 621, компонент B	кг	1,26	705,63	791,70
14.4.01.09-0408	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERFLEX 700 Primer A SP	л	1,49	1 463,49	1 493,15
14.4.01.09-0409	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERTOP P 615, компонент A	кг	1,26	669,00	750,58
14.4.01.09-0410	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERTOP P 615, компонент B	кг	1,26	1 175,42	1 318,82
14.4.01.09-0415	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная для устройства напольных покрытий, марка "Sikafloor-156"	кг	1,26	1 806,54	1 843,01
14.4.01.09-0416	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная на водной основе MASTERTOP P 686 W, компонент B	кг	1,26	1 032,85	1 158,91
14.4.01.09-0417	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная на водной основе MASTERTOP P 686 W, компонент A	кг	1,26	728,79	817,67
14.4.01.09-0421	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная цинконаполненная ЭП- 057 (ТУ 2312-023-76044141-10)	кг	1,26	588,92	660,76
14.4.01.09-0422	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная цинконаполненная, марка "Normazinc SE"	кг	1,26	845,72	862,97
14.4.01.09-0423	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная ЭП-011 (ТУ 2312-023- 76044141-10)	кг	1,26	387,76	435,04
14.4.01.09-0424	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPA-DUR 15570"	кг	1,26	1 462,59	1 492,20
14.4.01.09-0425	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPA-DUR TL87/ZP 87431"	кг	1,26	1 725,51	1 760,34
14.4.01.09-0426	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPA-DUR TL/ZN 87260"	кг	1,26	2 054,18	2 095,59
	Грунтовка:				
14.4.01.09-0427	эпоксидная цинконаполненная марки "ЦИНЭП"	кг	1,26	237,29	266,22
14.4.01.09-0428	ЭП-057	т	1260	153 390,00	172 103,61
14.4.01.09-0429	ЭП-0199	т	1260	97 458,00	109 347,89
14.4.01.09-0430	ЭП-0259	т	1260	89 019,79	99 880,23
14.4.01.09-0431	ЭП-0444 "Ветокор-103" двухкомпонентная	кг	1,26	345,24	387,35
14.4.01.09-0501	Покрытие эпоксидное двухкомпонентное (грунт-финиш) "Interzone 954"	л	1,75	425,37	477,27
14.4.01.09-0502	Покрытие двухкомпонентное эпоксидное антикоррозийное, марка "SikaCor EG1 / EG1 Rapid"	кг	1,2	1 702,15	1 736,51
14.4.01.09-0503	Покрытие эпоксидное двухкомпонентное с добавлением цинкофосфата "Penguard HSP"	л	1,26	1 134,04	1 272,40
14.4.01.09-0601	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов MasterBrace P 3500 (MBRACE Primer), компонент A	кг	1,26	813,22	912,41
14.4.01.09-0602	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов MasterBrace P 3500 (MBRACE Primer), компонент B	кг	1,26	813,22	912,41
14.4.01.09-0603	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для подготовки бетонных поверхностей MASTERSEAL 105 DE	кг	1,26	664,00	744,99
14.4.01.09-0604	Праймер эпоксидный	кг	1,26	179,29	183,65
Группа 14.4.01.10: Грунтовки на силикатной основе					
14.4.01.10-0001	Грунтовка кварцевая и финишное покрытие на силикатной основе, марка "Caparol Sylitol-Minera"	кг	1,04	359,50	366,97
14.4.01.10-0002	Грунтовка минеральная, марка "Sylitol Grund-Konzentrat"	л	1,15	301,98	308,32
14.4.01.10-0003	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	1,11	80,28	81,97

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 14.4.01.11: Грунтовки нитроцеллюлозные (ГОСТ Р 51693-2000)					
	Грунтовка:				
14.4.01.11-0001	НЦ-0135 ильим	т	1110	103 788,90	116 451,15
14.4.01.11-0002	НЦ-0135 красное дерево, орех, светлый орех, средний орех	т	1110	102 034,00	114 482,15
14.4.01.11-0003	НЦ-0135 темный орех	т	1110	108 182,83	121 381,14
Группа 14.4.01.12: Грунтовки пентофталевые (ТУ 6-10-1940-84, ТУ 6-10-1698-78, ТУ 6-27-47-92,ТУ 2312-284-21743165-2002)					
	Грунтовка:				
14.4.01.12-0001	ПФ-020 красно-коричневая	т	1260	57 437,34	64 444,70
14.4.01.12-0002	ПФ-0142 красно-коричневая	т	1260	72 180,54	80 986,58
Группа 14.4.01.13: Грунтовки перхлорвиниловые (ГОСТ Р 51693-2000, ТУ 6-21-6-89, ТУ 2313-174-21743165-2000, ТУ 6-10-658-78)					
14.4.01.13-0001	Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278	т	1260	78 135,59	87 668,13
14.4.01.13-0101	Грунтовка ХВ-050 красно-коричневая	т	1260	87 627,00	98 317,47
Группа 14.4.01.14: Грунтовки поливинилацетатные фосфатирующие (ГОСТ Р 51693-2000)					
	Грунтовка:				
14.4.01.14-0001	фосфатирующая ВЛ-02	кг	1,26	98,13	110,09
14.4.01.14-0002	фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета	т	1260	101 525,00	113 911,05
14.4.01.14-0003	фосфатирующая ВЛ-023 защитно-зеленого цвета	т	1260	102 966,00	115 527,87
Группа 14.4.01.15: Грунтовки полимерные (ГОСТ Р 51693-2000)					
14.4.01.15-0001	Грунтовка Jotatemp 650	л	1,26	1 225,00	1 374,45
	Грунтовка:				
14.4.01.15-0002	КНАУФ-Грундирмиттель	кг	1,11	114,70	117,07
14.4.01.15-0003	полимерная Colzumix	т	1110	10 103,83	10 313,99
14.4.01.15-0004	полимерная типа "BOLIX O"	кг	1,11	53,72	54,85
Группа 14.4.01.16: Грунтовки полиуретан-цементные					
14.4.01.16-0001	Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer LC, компонент 1	кг	1,26	445,84	455,10
14.4.01.16-0002	Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer LC, компонент 2	кг	1,26	707,49	721,97
14.4.01.16-0003	Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer LC, компонент 3	кг	1,26	85,54	87,61
14.4.01.16-0004	Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer RG, компонент 1	кг	1,26	829,41	846,33
14.4.01.16-0005	Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer RG, компонент 2	кг	1,26	1 004,44	1 024,89
14.4.01.16-0006	Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer RG, компонент 3	кг	1,26	505,44	515,88
14.4.01.16-0007	Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer SC, компонент 1	кг	1,26	632,29	645,26
14.4.01.16-0008	Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer SC, компонент 2	кг	1,26	618,33	631,02
14.4.01.16-0009	Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer SC, компонент 3	кг	1,26	464,03	473,67
Группа 14.4.01.17: Грунтовки полиуретановые (ГОСТ Р 51693-2000)					
14.4.01.17-0001	Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная однокомпонентная MasterSeal P 691 (MASTERTOP P 691)	кг	1,26	807,56	906,10
14.4.01.17-0002	Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная однокомпонентная низковязкая MasterSeal P 698 (MASTERTOP P 698)	кг	1,26	776,10	870,79
14.4.01.17-0003	Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная низковязкая MasterSeal P 684 (MASTERTOP P 684)	кг	1,26	1 504,50	1 688,07
14.4.01.17-0004	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая Stelpant-PU-Zinc	кг	1,01	325,00	364,61
14.4.01.17-0005	Грунтовка полиуретановая адгезионная однокомпонентная PCI ELASTOPRIMER 110	шт.	1,01	1 708,71	1 917,20
14.4.01.17-0006	Грунтовка полиуретановая антикоррозионная, марка "WG-Ferrogalvanic"	кг	1,26	560,92	629,36

14.4.01.17-0007	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная низковязкая быстротвердеющая MASTERTOP P 660, компонент А	кг	1,26	943,96	1 059,07
14.4.01.17-0008	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная низковязкая быстротвердеющая MASTERTOP P 660, компонент В	кг	1,26	541,39	607,45
14.4.01.17-0009	Грунтовка полиуретановая однокомпонентная MASTER-TOP P 683	кг	1,26	1 052,61	1 181,07
14.4.01.17-0011	Грунтовка полиуретановая цинконаполненая, композиция ЦИНОТАН	л	3,15	254,23	285,32
14.4.01.17-0012	Грунтовка полиуретановая цинконаполненая, композиция ЦИНОТАН	кг	1,26	254,23	285,72
14.4.01.17-0101	Покрытие финишное, марка "Hardtop Flexi"	л	1,26	1 126,64	1 149,53
Группа 14.4.01.18: Грунтовки фенолоформальдегидные (ГОСТ Р 51693-2000)					
	Грунтовка:				
14.4.01.18-0001	ФЛ-03Ж желто-зеленая	т	1260	80 254,00	90 044,99
14.4.01.18-0002	ФЛ-03К коричневая	т	1260	74 733,05	83 850,48
14.4.01.18-0003	ФЛ-086 желтая	т	1110	113 559,00	127 413,22
Группа 14.4.01.19: Грунтовки химостойкие (ГОСТ Р 51693-2000)					
	Грунтовка:				
14.4.01.19-0001	ХС-04 коричневая	т	1260	78 220,00	87 762,82
14.4.01.19-0002	ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т	1260	67 542,00	75 782,11
14.4.01.19-0003	ХС-059 красно-коричневая	т	1260	81 695,00	91 661,79
14.4.01.19-0004	ХС-068 красно-коричневая	т	1260	76 101,00	85 385,33
Группа 14.4.01.20: Грунтовки цинконаполненные					
14.4.01.20-0001	Грунт-краска антикоррозионная цинкнаполненная ЦХСК-1467	т	1260	195 258,00	219 079,49
14.4.01.20-0012	Грунтовка цинкнаполненная "Цинар"	т	1260	190 000,00	213 180,01
Группа 14.4.01.21: Грунтовки, не включенные в группы (ГОСТ Р 51693-2000)					
14.4.01.21-0001	Грунт-эмаль "Спецназ", серый	кг	1,26	49,47	50,49
14.4.01.21-0101	Грунт-эмаль, марка "WG-Universal"	кг	1,26	880,20	987,60
14.4.01.21-0201	Грунт алюминиевый для металла	т	1110	121 838,25	124 372,48
14.4.01.21-0202	Грунт цинкэтилсиликатный двухкомпонентный, марка "Re-sist 86"	л	2,57	3 342,41	3 410,00
14.4.01.21-0211	Грунтовка "FG-35"	кг	1,11	444,34	453,50
14.4.01.21-0212	Грунтовка Tankguard Storage	л	1,26	387,92	435,24
	Грунтовка:				
14.4.01.21-0213	КФ-030 желтая	т	1110	82 736,51	84 457,44
14.4.01.21-0214	КФ-030 серо-зеленая	т	1110	78 686,47	80 323,14
14.4.01.21-0215	Грунтовка Матакрил Праймер	кг	1,26	450,20	505,11
14.4.01.21-0216	Грунтовка Матакрил Праймер СМ	кг	1,26	457,60	513,41
	Грунтовка:				
14.4.01.21-0217	МЧ-042 белая	т	1110	49 179,07	50 201,97
14.4.01.21-0218	ПЭ-0211	т	1110	167 787,35	171 277,32
14.4.01.21-0301	Грунтовка силановая однокомпонентная MasterSeal P 682 (MASTERTOP P 682)	кг	1,26	1 872,35	2 100,78
	Грунтовка:				
14.4.01.21-0311	уретановая "Пластурел"	кг	1,26	174,46	195,76
14.4.01.21-0312	уретановая цинкообогащенная "Пластурел-Zn"	кг	1,26	189,64	212,78
14.4.01.21-0313	ЭФ-065 эпоксиполиэфирная для металла	т	1260	71 476,38	73 141,85
Раздел 14.4.02: Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде (20.30.12.120 ОКРД2 Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде)					
Группа 14.4.02.01: Белила готовые (ГОСТ 9825-73)					
14.4.02.01-0001	Белила липотонные	кг	1,11	33,85	34,59
14.4.02.01-0002	Белила титановые МА-15	т	1110	41 101,70	42 022,34
14.4.02.01-0003	Белила титановые МА-25	т	1110	60 058,62	67 385,79
14.4.02.01-0004	Белила титановые МА-25	кг	1,11	60,06	61,48
14.4.02.01-0005	Белила титановые, поливинилацетатные	т	1110	28 102,95	28 732,45
14.4.02.01-0006	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	1,11	158,96	178,37

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 14.4.02.02: Краски кремнийорганические (ГОСТ 9825-73)					
	Краска кремнийорганическая:				
14.4.02.02-0001	CAPOROL AMPHISIL	л	1,28	270,62	276,26
14.4.02.02-0002	CAPOROL AMPHISILAN-GRUNDIERFARBE	л	1,28	229,61	234,46
14.4.02.02-0101	Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент А (основа)	кг	1,11	41 384,81	46 433,80
14.4.02.02-0102	Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент В (отвердитель)	кг	1,11	32 139,42	36 060,42
14.4.02.02-0103	Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент С (разбавитель)	кг	1,11	2 380,85	2 671,31
14.4.02.02-0104	Краска КО-42	т	1110	173 729,00	194 923,94
14.4.02.02-0105	Краска КО-42Т для горячих поверхностей	т	1110	173 729,00	194 923,97
Группа 14.4.02.03: Краски минерального типа (ГОСТ 9825-73)					
14.4.02.03-0001	Краска фасадная Caramix Muresko-plus, дисперсионная, минерального типа, усиленная силоксаном (Caporol, Германия)	кг	1,11	252,70	258,84
14.4.02.03-0002	Краска фасадная минерального типа на основе силанизированного чистого акрилата, марка "Caparol Muresko-Premium"	л	1,57	854,55	872,08
Группа 14.4.02.04: Краски на масляной основе (ГОСТ 9825-73)					
	Краска для наружных работ:				
14.4.02.04-0001	бежевая, марки МА-015	т	1110	47 592,04	53 398,27
14.4.02.04-0002	голубая 424, темно-серая	т	1110	51 769,16	58 085,02
14.4.02.04-0003	голубая 475	т	1110	115 582,54	118 391,19
14.4.02.04-0004	защитная, марки МА-015	т	1110	47 115,03	52 863,10
14.4.02.04-0005	зеленая	т	1110	53 553,89	60 087,48
14.4.02.04-0006	коричневая	т	1110	53 553,89	60 087,48
14.4.02.04-0007	кремовая	т	1110	75 246,21	77 074,69
14.4.02.04-0008	масляная голубая, марки МА-015	т	1110	73 305,00	82 248,20
14.4.02.04-0009	МА-011 специальная защитная 734	т	1110	67 827,19	76 102,10
14.4.02.04-0010	светло-бежевая	т	1110	53 485,98	60 011,28
14.4.02.04-0011	серая	т	1110	101 451,34	103 916,62
14.4.02.04-0012	темно-желтая 209	т	1110	78 256,05	80 157,68
14.4.02.04-0013	темно-серая	т	1110	84 265,34	86 313,01
14.4.02.04-0014	фисташковая	т	1110	76 249,49	78 102,32
14.4.02.04-0015	черная, марок МА-015, ПФ-014	т	1110	48 016,95	53 875,01
14.4.02.04-0101	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению МА-15 БИО	т	1110	188 404,94	211 390,37
	Краски для внутренних работ МА-025:				
14.4.02.04-0111	бежевая, светло-бежевая	т	1110	48 792,48	54 745,20
14.4.02.04-0112	голубая 424	т	1110	49 808,19	51 093,22
14.4.02.04-0113	голубая 475	т	1110	45 990,61	47 177,17
14.4.02.04-0114	желто-зеленая	т	1110	42 704,38	47 914,33
14.4.02.04-0115	зеленая	т	1110	49 042,70	55 025,92
14.4.02.04-0116	коричневая	т	1110	46 394,83	47 591,87
14.4.02.04-0117	красная	т	1110	42 128,12	43 215,05
14.4.02.04-0118	кремовая	т	1110	46 394,83	47 591,87
14.4.02.04-0119	светло-бежевая	т	1110	46 709,20	47 914,33
14.4.02.04-0120	синяя	т	1110	41 319,68	42 385,73
14.4.02.04-0121	темно-желтая	т	1110	46 394,83	47 591,87
14.4.02.04-0122	темно-желтая, темно-серая	т	1110	48 505,73	49 757,18
14.4.02.04-0123	темно-красная	т	1110	50 302,25	51 600,02
14.4.02.04-0124	фисташковая	т	1110	62 500,89	64 113,41
	Краски масляные земляные марки:				
14.4.02.04-0141	МА-0115 мумия, сурик железный	т	1110	71 043,93	79 711,31
14.4.02.04-0142	МА-0115 мумия, сурик железный	кг	1,11	71,02	79,72
14.4.02.04-0143	МА-0115 охра	т	1110	73 228,96	82 162,90
	Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные:				
14.4.02.04-0151	МА-021	т	1110	69 669,08	78 168,73
14.4.02.04-0152	МА-025	т	1110	72 033,89	73 690,66
14.4.02.04-0153	МА-0254	т	1110	55 843,55	57 127,91

	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые:				
14.4.02.04-0161	МА-011-0	т	1110	73 153,78	82 078,55
14.4.02.04-0162	МА-011-1	т	1110	76 148,31	85 438,40
14.4.02.04-0163	МА-011-1Н	т	1110	88 784,44	99 616,14
14.4.02.04-0164	МА-011-2	т	1110	79 263,90	88 934,12
14.4.02.04-0165	МА-011-2Н	т	1110	88 784,44	99 616,14
	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению:				
14.4.02.04-0171	мумия МА-15	т	1110	65 878,13	67 380,13
14.4.02.04-0172	мумия ПФ-14	т	1110	63 106,13	64 544,94
14.4.02.04-0173	охра МА-15	т	1110	50 678,00	56 860,73
14.4.02.04-0174	охра ПФ-14	т	1110	66 332,49	67 844,90
14.4.02.04-0175	сурик железный МА-15, ПФ-14	т	1110	54 237,00	60 853,93
	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15:				
14.4.02.04-0181	бежевая	т	1110	70 830,00	72 444,91
14.4.02.04-0182	белая	т	1110	71 829,88	80 593,12
14.4.02.04-0183	голубая	т	1110	70 980,52	72 598,88
14.4.02.04-0184	зеленая	т	1110	67 271,24	68 805,00
14.4.02.04-0185	зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	1110	70 557,44	72 166,16
14.4.02.04-0186	коричневая	т	1110	59 013,84	60 359,36
14.4.02.04-0187	красно-коричневая	т	1110	58 500,40	59 834,24
14.4.02.04-0188	кремовая	т	1110	71 249,76	72 874,32
14.4.02.04-0189	светло-голубая	т	1110	68 444,52	70 005,04
14.4.02.04-0190	синяя	т	1110	58 548,32	65 691,24
14.4.02.04-0191	темно-желтая	т	1110	60 070,20	61 439,80
14.4.02.04-0192	темно-красная	т	1110	61 736,20	63 143,76
14.4.02.04-0193	темно-серая	т	1110	66 142,32	67 650,40
14.4.02.04-0194	фисташковая	т	1110	64 321,00	65 787,52
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные:				
14.4.02.04-0201	МА-22	т	1110	46 750,41	47 816,33
14.4.02.04-0202	МА-22Н	т	1110	43 814,80	44 813,77
14.4.02.04-0203	МА-25	т	1110	36 764,35	41 249,61
14.4.02.04-0204	МА-25Н	т	1110	46 644,05	47 707,52
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые:				
14.4.02.04-0211	МА-21	т	1110	38 840,60	43 579,16
14.4.02.04-0212	МА-25	т	1110	26 966,47	30 256,39
14.4.02.04-0213	МА-25	кг	1,11	27,19	30,53
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые:				
14.4.02.04-0221	МА-15	т	1110	65 267,00	73 229,57
14.4.02.04-0222	МА-15Н	т	1110	64 047,79	65 508,09
14.4.02.04-0223	МА-22	т	1110	52 810,94	59 253,86
14.4.02.04-0224	МА-22Н	т	1110	57 462,28	58 772,40
14.4.02.04-0225	ПФ-14	т	1110	75 873,39	77 603,33
14.4.02.04-0226	ПФ-14Н	т	1110	65 272,15	66 760,37
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22:				
14.4.02.04-0231	бежевая, голубая, светло-серая	т	1110	62 237,52	69 830,54
14.4.02.04-0232	вишневая	т	1110	130 281,04	133 642,28
14.4.02.04-0233	желто-зеленая	т	1110	81 540,80	83 644,55
14.4.02.04-0234	зеленая	т	1110	72 483,71	74 353,72
14.4.02.04-0235	коричневая	т	1110	67 905,79	69 657,76
14.4.02.04-0236	красная	т	1110	88 645,14	90 932,19
14.4.02.04-0237	красно-коричневая	т	1110	65 966,86	67 668,77
14.4.02.04-0238	кремовая, темно-серая	т	1110	79 548,02	81 600,35
14.4.02.04-0239	оранжевато-бежевая, темно-желтая	т	1110	79 018,49	81 057,18
14.4.02.04-0240	светлая серо-зеленая	т	1110	84 942,03	87 133,53
14.4.02.04-0241	светло-голубая, синяя	т	1110	86 853,96	89 094,82
14.4.02.04-0242	фисташковая	т	1110	75 670,28	77 622,58
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25:				
14.4.02.04-0251	бежевая, красная	т	1110	73 656,83	75 557,21
14.4.02.04-0252	вишневая	т	1110	69 165,59	70 950,07
14.4.02.04-0253	голубая, оранжево-бежевая	т	1110	55 754,08	62 556,09
14.4.02.04-0254	для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	1110	64 089,61	71 908,56
14.4.02.04-0255	желто-зеленая	т	1110	66 021,68	67 725,03
14.4.02.04-0256	зеленая	т	1110	55 832,33	62 643,86
14.4.02.04-0257	коричневая	т	1110	65 572,58	67 264,34

14.4.02.04-0258	красная	т	1110	63 326,88	64 960,77
14.4.02.04-0259	красно-коричневая	т	1110	55 763,41	62 566,52
14.4.02.04-0260	кремовая, темно-серая, фисташковая	т	1110	66 021,68	67 725,03
14.4.02.04-0261	розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	1110	70 830,00	79 471,25
14.4.02.04-0262	светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя	т	1110	75 004,21	76 939,32
14.4.02.04-0263	темно-желтая	т	1110	72 309,45	74 175,02
Группа 14.4.02.05: Краски на основе силиконовой смолы (ГОСТ 9825-73)					
14.4.02.05-0001	Краска для армирования трещин, марка "Caparol FibroSil"	кг	1,04	337,55	344,60
14.4.02.05-0002	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы, марка "Caparol ThermoSan"	л	1,56	858,88	876,50
14.4.02.05-0003	Краска фасадная на основе силиконовой смолы, марка "Caparol AmphiSilan- Plus"	л	1,56	984,89	1 005,00
14.4.02.05-0004	Краска фасадная на силиконовой основе, марка "Caparol PermaSilan"	л	1,47	999,36	1 019,72
14.4.02.05-0101	Покрытие фасадное наполняющее промежуточное и заключительное на основе силиконовой смолы, марка "Caparol AmphiSilan-Compact"	кг	1,04	338,96	346,01
Группа 14.4.02.06: Краски на основе эпоксидных смол (ГОСТ 9825-73)					
14.4.02.06-0001	Краска HEMPADUR 47200	кг	1,11	618,59	694,04
14.4.02.06-0002	Краска HEMPADUR MASTIC 45880	кг	1,11	880,45	987,90
14.4.02.06-0003	Краска эпоксидная двухкомпонентная толстопленочная, марка "Normastic 405 AL"	кг	1,11	2 889,42	2 947,51
14.4.02.06-0004	Краска эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR TL87/EG 87280"	кг	1,11	2 360,25	2 407,72
Группа 14.4.02.07: Краски перхлорвиниловые (ГОСТ 9825-73)					
14.4.02.07-0001	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая	кг	1,11	63,56	71,33
14.4.02.07-0002	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	1110	63 560,00	71 314,34
Группа 14.4.02.08: Краски полиуретановые (ГОСТ 9825-73)					
14.4.02.08-0001	Краска однокомпонентная полиуретановая Stelpant- PU-Combination 100 , цвет черный	кг	1,11	398,00	446,54
14.4.02.08-0002	Краска полиуретановая антикоррозионная Stelpant-PU-Mica-HS	т	1110	485 170,60	544 361,42
14.4.02.08-0003	Краска полиуретановая антикоррозионная Stelpant-PU-Mica-UV , стойкая к ультрофиолетовому излучению	т	1110	541 880,00	607 989,36
14.4.02.08-0004	Краска полиуретановая двухкомпонентная ПУ-111 (ТУ 2310-021- 76044141-10)	кг	1,11	710,81	797,50
14.4.02.08-0005	Краска полиуретановая эластичная, марка "Normadur 65 HS"	кг	1,11	3 385,67	3 453,67
Группа 14.4.02.09: Краски, не включенные в группы (ГОСТ 9825-73)					
14.4.02.09-0001	Краска	кг	1,11	136,35	153,03
14.4.02.09-0101	Краска-колер, OPTIMA-COLOR, ALLIGATOR	кг	1,11	508,57	520,13
14.4.02.09-0102	Краска-колер, ПАЛИТРА РУСИ	кг	1,11	117,83	120,53
14.4.02.09-0201	Краска-композиция полимерная, ЭЛАД	кг	1,11	170,91	174,80
14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	1,11	302,53	309,57
14.4.02.09-0302	Краска БТ-177 серебристая	т	1110	101 150,37	113 490,72
14.4.02.09-0303	Краска на основе кварца VIEROQARTZ	кг	1,11	532,49	544,64
14.4.02.09-0304	Краска по ржавчине, ПАЛИТРА РУСИ	т	1110	73 122,37	74 782,28
14.4.02.09-0305	Краска покрывная, марка "FT Decor" ROCKWOOL	кг	1,26	109,08	111,61
14.4.02.09-0306	Краска ПИГМОКОР антикоррозийная	т	1110	91 134,23	93 202,97
14.4.02.09-0307	Краска фасадная на полимеризационной основе, марка "Caparol Duparol Universal-Fassadenfarbe"	л	1,46	901,40	919,81
14.4.02.09-0401	Краски казеиновые	т	1110	81 577,53	91 530,00
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	1,11	201,26	225,79
14.4.02.09-0501	Топкоут полисилоксановый двухкомпонентный "Hardtop Optima"	л	1,27	1 301,76	1 460,58
Раздел 4.4.03: Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде (20.30.12.110 ОКПД2 Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде)					
Группа 14.4.03.01: Лаки алкидные (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)					
	Лак алкидный:				

14.4.03.01-0001	JALO, TIKKURILA матовый	кг	1,26	224,73	229,82
14.4.03.01-0002	PETSILAKKA, TIKKURILA тонированный глянцевый	кг	1,26	194,15	198,56
14.4.03.01-0003	ОРЕОЛ, глянцевый	т	1260	152 167,88	155 599,24
14.4.03.01-0004	паркетный	т	1260	50 671,22	51 816,36
14.4.03.01-0005	ПФ-053, пентафталевый	т	1260	58 952,35	66 144,55
14.4.03.01-0006	ПФ-060, пентафталевый	т	1260	58 000,00	65 076,03
14.4.03.01-0007	ПФ-283, пентафталевый, глянцевый	т	1260	44 731,33	45 742,25
14.4.03.01-0008	РАСЦВЕТ, глянцевый	т	1260	120 783,23	123 506,88
Группа 14.4.03.02: Лаки бакелитовые (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)					
14.4.03.02-0001	Лак бакелитовый	кг	1,26	161,02	180,65
	Лаки бакелитовые:				
14.4.03.02-0011	ЛБС-1, ЛБС-2	т	1260	143 754,62	161 292,66
14.4.03.02-0012	ЛБС-4, ЛБС-5, ЛБС-29	т	1260	100 051,99	102 253,13
14.4.03.02-0013	ЛБС-8	т	1260	206 338,33	210 877,74
14.4.03.02-0014	ЛБС-9, ЛБС-17	т	1260	160 632,43	164 166,31
14.4.03.02-0015	ЛБС-16, ЛБС-180	т	1260	153 475,89	156 852,34
14.4.03.02-0016	ЛБС-20, ЛБС-21	т	1260	154 600,72	173 462,02
14.4.03.02-0017	СБС-1 для нанесения и пропитки шпона	т	1260	115 962,52	118 513,71
Группа 14.4.03.03: Лаки битумные (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)					
	Лак битумный:				
14.4.03.03-0001	66	кг	1,26	41,76	42,96
14.4.03.03-0002	БТ-123	т	1260	25 988,92	29 159,59
14.4.03.03-0003	ТЕХНОНИКОЛЬ №25	л	0,84	24,02	27,93
14.4.03.03-0101	Лак БТ-99	т	1260	77 795,40	87 286,42
14.4.03.03-0102	Лак БТ-577	т	1260	26 796,43	30 065,58
14.4.03.03-0103	Лак БТ-577	кг	1,26	26,78	30,05
14.4.03.03-0104	Лак БТ-783	т	1260	75 424,00	84 625,78
14.4.03.03-0105	Лак БТ-987	т	1260	54 274,42	60 895,90
14.4.03.03-0106	Лак БТ-988	т	1260	47 790,94	53 621,43
14.4.03.03-0107	Лак БТ-5100	т	1260	51 863,94	58 191,34
14.4.03.03-0108	Лак кузбасский	т	1260	20 826,45	23 367,26
14.4.03.03-0109	Лак масляный черный 177, битумный	т	1260	95 581,98	107 243,00
14.4.03.03-0110	Лак масляный черный 177, битумный	кг	1,26	95,58	107,24
Группа 14.4.03.04: Лаки каменноугольные (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)					
	Лаки каменноугольные, марки:				
14.4.03.04-0001	А	т	1260	15 274,45	17 137,92
14.4.03.04-0002	Б	т	1260	9 664,24	10 843,27
14.4.03.04-0003	В	т	1260	11 080,48	11 447,23
14.4.03.04-0004	Г	т	1260	12 051,91	12 450,82
Группа 14.4.03.05: Лаки кремнийорганические (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)					
14.4.03.05-0001	Лак ВВМ-М, кремнийорганический	кг	1,26	191,42	195,76
	Лак кремнийорганический термостойкий марки:				
14.4.03.05-0011	КО-08	т	1260	268 260,00	273 732,49
14.4.03.05-0012	КО-075	т	1260	275 423,00	309 024,62
14.4.03.05-0013	КО-85	т	1260	211 864,00	237 711,41
14.4.03.05-0014	КО-85	кг	1,26	211,86	237,72
14.4.03.05-0015	КО-815	т	1260	254 237,00	285 253,88
14.4.03.05-0016	КО-916	кг	1,26	117,21	131,51
14.4.03.05-0017	КО-916К	т	1260	341 356,00	383 001,43
14.4.03.05-0018	КО-921	кг	1,26	516,44	579,44
14.4.03.05-0019	ПФ-170	т	1260	74 684,40	83 795,89
14.4.03.05-0020	ПФ-171	т	1260	108 579,64	121 826,39
14.4.03.05-0021	ПФ-231	т	1260	93 397,97	104 792,53
14.4.03.05-0022	ПФ-231	кг	1,26	93,41	104,81
Группа 14.4.03.06: Лаки меламинные (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)					
14.4.03.06-0001	Лак меламиноалкидный электроизоляционный МЛ-92	кг	1,26	66,95	75,12
	Лаки меламинные:				
14.4.03.06-0011	МЛ-133	т	1260	135 600,00	152 143,18
14.4.03.06-0012	МЛ-133	кг	1,26	135,60	152,13
14.4.03.06-0013	МЛ-248 для паркетных полов	т	1260	110 000,00	123 420,01
14.4.03.06-0014	МЛ-2111	т	1260	136 914,33	139 871,67

14.4.03.06-0015	МЛ-2111 ПМ	т	1260	168 372,67	172 009,49
Группа 14.4.03.07: Лаки мочевинные (ТУ 6-10-767-80, ТУ 6-10-725-84)					
	Лаки мочевинные:				
14.4.03.07-0001	МЧ-52	т	1260	127 568,00	130 336,17
14.4.03.07-0002	МЧ-0163	т	1260	137 711,00	140 699,29
Группа 14.4.03.08: Лаки на основе акриловых сополимеров (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)					
14.4.03.08-0001	Лак пропиточный без растворителей АС-9115	т	1260	155 202,35	174 137,05
	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах:				
14.4.03.08-0011	АК-113, АК-113Ф	т	1260	160 763,00	180 376,09
14.4.03.08-0012	АК-578Т	т	1260	90 437,47	92 399,93
14.4.03.08-0013	АС-548	т	1260	128 011,21	130 789,05
Группа 14.4.03.09: Лаки на основе сополимеров винилхлорида (ГОСТ 9355-81, ГОСТ 23494-79)					
14.4.03.09-0001	Лак ХС-76 химстойкий	т	1260	126 101,00	141 485,33
14.4.03.09-0002	Лак ХС-724	т	1260	90 935,04	102 029,12
Группа 14.4.03.10: Лаки на основе хлорсульфированного полиэтилена (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)					
14.4.03.10-0001	Лак ХП-734, марка А, сорт II	т	1260	58 454,77	65 586,25
14.4.03.10-0002	Лак ХП-734, марка Б	т	1260	62 137,10	69 717,83
14.4.03.10-0003	Лак ХП-734, марки А, сорт I	т	1260	89 322,00	100 219,28
Группа 14.4.03.11: Лаки нитроцеллюлозные (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)					
14.4.03.11-0001	Лак мебельный НЦ-221	т	1260	88 532,83	99 333,84
14.4.03.11-0002	Лак мебельный НЦ-222 нитроцеллюлозный	кг	1,26	76,78	78,52
14.4.03.11-0003	Лак мебельный НЦ-2139, матовый	т	1260	120 030,10	122 736,79
14.4.03.11-0004	Лак мебельный НЦ-2144, глянцевый	т	1260	133 145,00	136 147,42
14.4.03.11-0005	Лак НЦ-62	т	1260	80 085,00	89 855,40
14.4.03.11-0006	Лак НЦ-218, нитроцеллюлозный	т	1260	82 457,00	84 320,49
14.4.03.11-0007	Лак НЦ-243, нитроцеллюлозный, мебельный матовый	т	1260	87 797,00	89 781,18
14.4.03.11-0101	Нитролак	кг	1,26	74,66	83,78
Группа 14.4.03.12: Лаки пентафталевые (ТУ 6-27-35-91)					
14.4.03.12-0001	Лак ПФ-157 для деревянных поверхностей (универсальный), глянцевый	т	1260	146 842,02	150 153,31
14.4.03.12-0002	Лак ПФ "Квинтол" паркетный	т	1260	74 921,99	84 062,49
Группа 14.4.03.13: Лаки перхлорвиниловые (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73					
14.4.03.13-0001	Лак ХВ-148, для грунтовки фасадов	т	1260	49 845,86	50 972,35
14.4.03.13-0002	Лак ХВ-784	т	1260	72 261,90	81 077,85
Группа 14.4.03.14: Лаки поливинилацетатные (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)					
14.4.03.14-0001	Лак поливинилацетатный	кг	1,26	142,00	159,33
	Лаки поливинилацетатные:				
14.4.03.14-0011	ВЛ-51	т	1260	153 983,00	172 768,90
14.4.03.14-0012	ВЛ-557, 3%	т	1260	94 200,82	105 693,35
14.4.03.14-0013	ВЛ-9148	т	1260	151 458,04	154 896,14
14.4.03.14-0014	ВЛ-9148А	т	1260	173 545,50	177 485,02
Группа 14.4.03.15: Лаки полиуретановые (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)					
14.4.03.15-0001	Лак DREAM, PETRI, для наружных и внутренних работ, шелковисто-матовый	л	1,26	485,41	496,38
14.4.03.15-0004	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC441 P, компонент А, цвет светло-серый	кг	1,26	786,29	882,21
14.4.03.15-0005	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC441 P, компонент В, цвет светло-серый	кг	1,26	953,51	1 069,86
14.4.03.15-0006	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC441 C, компонент А, бесцветный	кг	1,26	840,17	942,68
14.4.03.15-0007	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC441 C, компонент В, бесцветный	кг	1,26	953,51	1 069,86
14.4.03.15-0008	Лак матовый полиуретановый токопроводящий двухкомпонентный MASTERTOP TC 409 W-ESD N, компонент А, цвет светло-серый	кг	1,26	2 312,08	2 594,15

14.4.03.15-0009	Лак матовый полиуретановый токопроводящий двухкомпонентный MASTERTOP TC 409 W-ESD N, компонент B, цвет светло-серый	кг	1,26	1 988,35	2 230,93
14.4.03.15-0012	Лак матовый полиуретановый эластичный двухкомпонентный MASTERTOP TC465, компонент A, цвет светло-серый	кг	1,26	510,09	572,32
14.4.03.15-0013	Лак матовый полиуретановый эластичный двухкомпонентный MASTERTOP TC465, компонент B, цвет светло-серый	кг	1,26	1 064,60	1 194,48
14.4.03.15-0016	Лак УР-1116 "Пластурел"	кг	1,26	314,28	320,90
14.4.03.15-0017	Лак финишный Матакрил STC	кг	1,26	706,15	792,29
14.4.03.15-0101	Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106	кг	1,26	313,92	320,40
14.4.03.15-0201	Финишлак 105	кг	1,26	354,42	397,65
Группа 14.4.03.16: Лаки эпоксидные (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)					
14.4.03.16-0001	Лак эпоксидный двухкомпонентный, марка "Normafloor 105 Primer"	кг	1,26	1 660,10	1 693,63
14.4.03.16-0002	Лак ЭП-96	т	1260	122 338,95	137 264,30
14.4.03.16-0003	Лак ЭП-730	т	1260	114 792,84	128 797,57
14.4.03.16-0004	Лак ЭП-934, эпоксидно-полиэфирный	т	1260	178 058,84	199 782,01
14.4.03.16-0005	Лак ЭП-5122	т	1260	188 626,63	211 639,09
Группа 14.4.03.17: Лаки, не включенные в группы (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)					
14.4.03.17-0001	Лак "Виникор-63"	кг	1,26	128,39	131,28
14.4.03.17-0002	Лак PARKETTI ASSA, TIKKURILA, Финляндия, акрил-уретановый, полуглянцевый, паркетный	л	1,26	396,77	405,72
14.4.03.17-0003	Лак АС-82, алкидно-стирольный	т	1260	75 086,96	76 783,90
14.4.03.17-0004	Лак масляный МА-592	т	1260	102 446,26	114 944,73
14.4.03.17-0005	Лак масляный МА-592	кг	1,26	102,44	114,95
14.4.03.17-0006	Лак пропиточный ПЭ-993	т	1260	270 122,36	303 077,28
14.4.03.17-0007	Лак спиртовой	кг	1,26	64,89	72,82
14.4.03.17-0008	Лак УРФ-1, глянцевый, паркетный	т	1260	37 028,09	37 864,92
14.4.03.17-0009	Лак фуриловый ФЛ-1	т	1260	272 477,30	305 719,54
14.4.03.17-0010	Лак шеллачный	кг	1,26	537,21	602,74
14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	1,26	107,53	120,65
14.4.03.17-0012	Лак электроизоляционный ГФ-95	кг	1,26	153,66	172,44
14.4.03.17-0013	Лак этинолевый	т	1260	18 069,89	20 274,40
14.4.03.17-0101	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	1260	155 406,00	174 365,54
Раздел 14.4.04: Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде (20.30.12.130 ОКПД2 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде)					
Группа 14.4.04.01: Нитроэмали (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)					
14.4.04.01-0001	Нитроэмаль	кг	1,26	99,27	111,39
14.4.04.01-0002	Нитроэмаль НЦ-132П	кг	1,26	88,94	90,81
Группа 14.4.04.02: Эмали акриловые (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)					
14.4.04.02-0001	Эмаль акриловая "Индустриальная" (ТУ 2313-094-20504464- 2005)	кг	1,26	142,30	159,72
14.4.04.02-0002	Эмаль акриловая АК-15 для бетонных полов, износостойкая	кг	1,26	61,88	63,46
14.4.04.02-0003	Эмаль акриловая защитно-декоративная "Политон-АК"	кг	1,26	112,42	126,17
14.4.04.02-0004	Эмаль АК-194	т	1260	86 382,46	88 196,49
Группа 14.4.04.03: Эмали алкидные (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)					
14.4.04.03-0001	Эмаль алкидная защитная для металла, марка "Capalac Classic ANTI-Rost" База 1	л	1,33	961,38	980,96
14.4.04.03-0002	Эмаль алкидная защитная для металла, марка "Capalac Classic ANTI-Rost" База 3	л	1,05	1 074,24	1 096,02
14.4.04.03-0003	Эмаль алкидная однокомпонентная, марка "Pilot II"	л	1,06	820,80	837,50
14.4.04.03-0004	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб, марка "Capalac Classic Heizkorperlack"	л	1,36	928,17	947,12
14.4.04.03-0011	Эмаль алкидная финишная, марка "Capalac Classic Fensterlack"	л	1,38	750,60	765,99
14.4.04.03-0012	Эмаль алкидная финишная, марка "Capalac Classic Glanzlack" База 1	л	1,24	915,62	934,26

14.4.04.03-0013	Эмаль алкидная финишная, марка "Capalac Classic Glanzlack" База 3	л	1,05	659,34	672,80
14.4.04.03-0014	Эмаль алкидная финишная, марка "Capalac Classic Seidenlack" База 1	л	1,15	853,83	871,20
14.4.04.03-0015	Эмаль алкидная финишная, марка "Capalac Classic Seidenlack" База 3	л	0,96	726,39	741,16
14.4.04.03-0101	Эмаль ОРЕОЛ белая	т	1260	161 962,74	181 722,20
14.4.04.03-0102	Эмаль ОРЕОЛ голубая	т	1260	205 209,72	230 245,32
14.4.04.03-0103	Эмаль ОРЕОЛ желто-коричневая	т	1260	178 907,00	200 733,69
14.4.04.03-0104	Эмаль ОРЕОЛ зеленая	т	1260	182 485,14	204 748,30
14.4.04.03-0105	Эмаль ОРЕОЛ серая	т	1260	182 485,14	204 748,32
Группа 14.4.04.04: Эмали кремнийорганические (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)					
	Эмаль кремнийорганическая:				
14.4.04.04-0001	КО-88 серебристая термостойкая	т	1260	183 793,97	206 216,83
14.4.04.04-0002	КО-168 разных цветов	т	1260	149 077,12	167 264,55
14.4.04.04-0003	КО-174 разных цветов	т	1260	146 154,02	163 984,80
14.4.04.04-0004	КО-174М защитно-декоративная	т	1260	70 914,20	72 403,41
14.4.04.04-0005	КО-811 зеленая	т	1260	199 999,00	224 398,89
14.4.04.04-0006	КО-811 красная	т	1260	155 592,84	174 575,15
14.4.04.04-0007	КО-811 черная	т	1260	203 377,07	228 189,07
14.4.04.04-0008	КО-811К белая	т	1260	164 240,40	184 277,73
14.4.04.04-0009	КО-811К голубая	т	1260	195 744,11	219 624,89
14.4.04.04-0010	КО-811К желтая	т	1260	206 245,32	231 407,25
14.4.04.04-0011	КО-811К коричневая	т	1260	179 992,24	201 951,29
14.4.04.04-0012	КО-811К красная	т	1260	162 508,43	182 334,46
14.4.04.04-0013	КО-811К оливковая	т	1260	166 191,73	186 467,11
14.4.04.04-0014	КО-811К светло-коричневая	т	1260	173 930,40	195 149,90
14.4.04.04-0015	КО-811К синяя	т	1260	169 659,66	190 358,13
14.4.04.04-0016	КО-811К стальная	т	1260	210 190,06	235 833,26
14.4.04.04-0017	КО-814 термостойкая	т	1260	99 536,09	111 679,50
Группа 14.4.04.05: Эмали на основе меламиноформальдегидных смол (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)					
14.4.04.05-0001	Эмаль МЛ-12, белая	т	1260	121 016,88	135 780,93
14.4.04.05-0002	Эмаль МЛ-12, цветная	т	1260	120 151,92	134 810,49
14.4.04.05-0003	Эмаль МЛ-165, защитная	т	1260	137 439,90	154 207,59
Группа 14.4.04.06: Эмали на основе хлорсульфированного полиэтилена (ТУ 6-21-82-95, ТУ 6-10-1653-78)					
14.4.04.06-0001	Эмаль ХП-799	т	1260	92 663,94	103 968,98
14.4.04.06-0002	Эмаль ХП-7120 на основе хлорсульфированного полиэтилена	т	1260	93 701,28	105 132,84
Группа 14.4.04.07: Эмали нитроцеллюлозные (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)					
	Эмаль нитроцеллюлозная:				
14.4.04.07-0001	НЦ-11, белая	т	1260	77 133,92	86 544,26
14.4.04.07-0002	НЦ-11, серая	т	1260	84 252,00	94 530,74
14.4.04.07-0003	НЦ-11, черная	т	1260	84 252,00	94 530,75
14.4.04.07-0004	НЦ-22	т	1260	37 893,80	38 689,55
14.4.04.07-0005	НЦ-25	т	1260	48 262,45	49 275,91
14.4.04.07-0006	НЦ-25	кг	1,26	49,21	50,25
14.4.04.07-0007	НЦ-132 черная, для разметки автомобильных дорог	кг	1,26	82,03	92,03
14.4.04.07-0008	НЦ-132, белая	кг	1,26	93,62	105,03
14.4.04.07-0009	НЦ-132, белая	т	1260	93 614,58	105 035,56
14.4.04.07-0010	НЦ-132, цветная	т	1260	87 577,20	98 261,63
14.4.04.07-0011	НЦ-221	т	1260	91 378,64	102 526,83
Группа 14.4.04.08: Эмали пентафталевые (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)					
14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115 белая	кг	1,26	79,43	81,10
14.4.04.08-0002	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	т	1260	145 897,82	163 697,37
14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	1260	74 262,71	83 322,76
14.4.04.08-0004	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	1,26	78,28	79,93
14.4.04.08-0005	Эмаль ПФ-115 черная	т	1260	70 381,35	78 967,90
14.4.04.08-0006	Эмаль ПФ-133 белая	т	1260	45 966,96	46 932,25
14.4.04.08-0007	Эмаль ПФ-133 темно-серая	т	1260	73 840,14	82 848,65

14.4.04.08-0008	Эмаль ПФ-133 цветная	т	1260	48 728,72	49 751,99
14.4.04.08-0009	Эмаль ПФ-167	т	1260	90 589,26	101 641,15
14.4.04.08-0010	Эмаль ПФ-218 ХС, ГС	т	1260	95 380,10	107 016,45
14.4.04.08-0011	Эмаль ПФ-266 для пола	т	1260	55 392,32	62 150,19
14.4.04.08-0012	Эмаль ПФ-268 для пола	т	1260	179 800,00	183 579,40
14.4.04.08-0013	Эмаль ПФ-837 серебристая	т	1260	63 061,55	70 755,06
14.4.04.08-0014	Эмаль ПФ-1126 светло-дымчатая, слоновая кость	т	1260	102 779,05	115 318,07
14.4.04.08-0015	Эмаль ПФ-1145 цветная	т	1260	82 119,38	92 137,93
14.4.04.08-0016	Эмаль ПФ-1217 бежевая, кремовая, слоновая кость	т	1260	105 787,50	108 011,16
14.4.04.08-0017	Эмаль ПФ-1217 белая	т	1260	103 656,25	105 835,11
14.4.04.08-0018	Эмаль ПФ-1217 ВЭ	т	1260	29 535,39	30 155,61
14.4.04.08-0019	Эмаль ПФ-1217 голубая	т	1260	101 137,47	103 263,41
14.4.04.08-0020	Эмаль ПФ-1217 желтая	т	1260	96 875,03	98 911,37
14.4.04.08-0021	Эмаль ПФ-1217 зеленая	т	1260	98 812,49	100 889,54
Группа 14.4.04.09: Эмали перхлорвиниловые (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)					
14.4.04.09-0001	Эмаль ХВ-16 бежевая	т	1260	81 327,60	91 249,59
14.4.04.09-0002	Эмаль ХВ-16 белая	т	1260	81 171,32	91 074,24
14.4.04.09-0003	Эмаль ХВ-16 серебристая	т	1260	91 145,67	102 265,46
14.4.04.09-0004	Эмаль ХВ-16 темно-зеленая	т	1260	82 151,59	92 174,09
14.4.04.09-0005	Эмаль ХВ-16 темно-серая	т	1260	74 782,23	83 905,68
14.4.04.09-0006	Эмаль ХВ-110 белая, серая	т	1260	101 917,84	114 351,84
14.4.04.09-0007	Эмаль ХВ-110 зеленая	т	1260	124 566,26	139 763,34
14.4.04.09-0008	Эмаль ХВ-110 золотисто-желтая	т	1260	100 974,17	113 293,02
14.4.04.09-0009	Эмаль ХВ-110 красная	т	1260	141 552,56	158 821,98
14.4.04.09-0010	Эмаль ХВ-110 красно-коричневая	т	1260	91 537,32	102 704,88
14.4.04.09-0011	Эмаль ХВ-110 перхлорвиниловая	т	1260	140 436,62	143 385,80
14.4.04.09-0012	Эмаль ХВ-110 под слоновую кость	т	1260	102 860,76	115 409,78
14.4.04.09-0013	Эмаль ХВ-110 светло-голубая	т	1260	84 107,66	94 368,79
14.4.04.09-0014	Эмаль ХВ-110 черная	т	1260	80 735,04	90 584,72
14.4.04.09-0015	Эмаль ХВ-113 красно-оранжевая	т	1260	95 476,48	107 124,62
14.4.04.09-0016	Эмаль ХВ-124 голубая	т	1260	71 486,70	80 208,10
14.4.04.09-0017	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	т	1260	71 486,70	80 208,09
14.4.04.09-0018	Эмаль ХВ-124 серая	т	1260	65 521,41	73 515,01
14.4.04.09-0019	Эмаль ХВ-125 серебристая	т	1260	86 180,82	96 694,90
14.4.04.09-0020	Эмаль ХВ-517 перхлорвиниловая	т	1260	57 076,84	58 275,44
14.4.04.09-0021	Эмаль ХВ-518 перхлорвиниловая	т	1260	56 682,30	57 872,62
14.4.04.09-0022	Эмаль ХВ-785 белая	т	1260	80 676,10	90 518,59
14.4.04.09-0023	Эмаль ХВ-785 красно-коричневая	т	1260	70 531,00	79 135,80
14.4.04.09-0024	Эмаль ХВ-785 слоновая кость	т	1260	79 560,94	89 267,39
14.4.04.09-0025	Эмаль ХВ-1100 серая	т	1260	65 541,74	73 537,84
14.4.04.09-0026	Эмаль ХВ-1120 зеленая	т	1260	80 821,74	90 682,00
14.4.04.09-0027	Эмаль ХВ-1120 перхлорвиниловая	т	1260	72 086,98	80 881,58
14.4.04.09-0028	Эмаль ХВ-7141 перхлорвиниловая	т	1260	107 559,20	120 681,42
Группа 14.4.04.10: Эмали полиуретановые (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)					
14.4.04.10-0001	Покрытие отделочное уретановое, марка "WG-Sulacover"/"WG- Welesilver", цвет серый	кг	1,26	2 872,11	3 222,53
14.4.04.10-0002	Покрытие полиуретановое КТ пол Эмаль ПУ 01	кг	1,26	232,74	237,60
14.4.04.10-0003	Покрытие промежуточное полиуретановое толстослойное, марка "WG-Weleflex"	кг	1,26	2 026,72	2 273,99
14.4.04.10-0101	Эмаль "HELIOS GUARDALUX HB", компонент А	л	1,15	1 080,50	1 102,37
14.4.04.10-0102	Эмаль "HELIOS GUARDALUX HB", компонент В	л	1,15	1 080,50	1 102,37
14.4.04.10-0103	Эмаль HEMPAQUICK ENAMEL 53840 серая, белая	кг	1,26	239,48	268,70
14.4.04.10-0104	Эмаль HEMPATHANE HS 55610 серая, белая	кг	1,26	412,12	462,40
14.4.04.10-0105	Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая	кг	1,26	501,23	562,37
14.4.04.10-0106	Эмаль HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 46600 белая	кг	1,26	271,79	304,93
14.4.04.10-0107	Эмаль HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 46600 серая	кг	1,26	277,36	311,17
14.4.04.10-0108	Эмаль полиуретановая двухкомпонентная, марка "HEMPATHANE FAST DRY 55750" серая	кг	1,26	1 920,74	1 959,49
14.4.04.10-0109	Эмаль полиуретановая двухкомпонентная, марка "HEMPATHANE TL87/RAL 87481"	кг	1,26	2 195,10	2 239,34
14.4.04.10-0110	Эмаль полиуретановая защитно-декоративная "Политон-УР"	кг	1,26	216,07	242,44
Группа 14.4.04.11: Эмали химостойкие (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)					

14.4.04.11-0001	Эмаль ХС-119 белая, светло-серая	т	1260	82 463,94	92 524,56
14.4.04.11-0002	Эмаль ХС-119 красно-коричневая	т	1260	87 997,04	98 732,70
14.4.04.11-0003	Эмаль ХС-119 серая	т	1260	82 463,94	92 524,54
14.4.04.11-0004	Эмаль ХС-119 черная	т	1260	88 664,04	99 481,07
14.4.04.11-0005	Эмаль ХС-436 на сополимерах винилхлорида	т	1260	110 608,48	124 102,71
14.4.04.11-0006	Эмаль ХС-500	т	1260	73 472,03	82 435,62
14.4.04.11-0007	Эмаль ХС-510	т	1260	95 083,38	106 683,55
14.4.04.11-0008	Эмаль ХС-710 серая	т	1260	80 995,14	90 876,55
14.4.04.11-0009	Эмаль ХС-720 антикоррозийная красно-коричневая	т	1260	91 597,86	102 772,79
14.4.04.11-0010	Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная	т	1260	91 992,68	103 215,78
14.4.04.11-0011	Эмаль ХС-759 белая	т	1260	96 462,00	108 230,37
Группа 14.4.04.12: Эмали эпоксидные (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)					
	Эмаль эпоксидная:				
14.4.04.12-0001	БЭП-610 Эпобен	т	1260	164 575,34	184 653,52
14.4.04.12-0002	БЭП-5297 Эповин	т	1260	189 884,16	213 050,05
14.4.04.12-0003	ВЭП-2100	т	1300	206 204,81	231 361,79
14.4.04.12-0004	ЭП-46	т	1260	121 016,88	135 780,93
14.4.04.12-0005	ЭП-51 светло-серая	т	1260	99 287,62	111 400,72
14.4.04.12-0006	ЭП-51 серая	т	1260	121 016,88	135 780,92
14.4.04.12-0007	ЭП-56 цветная	т	1260	104 040,00	116 732,89
14.4.04.12-0008	ЭП-140 защитная	т	1260	108 813,00	122 088,19
14.4.04.12-0009	ЭП-255	т	1260	191 732,35	215 123,71
14.4.04.12-0010	ЭП-574 белая	т	1260	175 470,68	196 878,11
14.4.04.12-0011	ЭП-733 зеленая	т	1260	110 508,00	123 990,01
14.4.04.12-0012	ЭП-755 красно-коричневая	т	1260	130 768,70	146 722,48
14.4.04.12-0013	ЭП-1155 белая	т	1260	125 943,48	141 308,59
14.4.04.12-0014	ЭП-1236	т	1260	104 766,24	117 547,73
14.4.04.12-0015	ЭП-1294	т	1260	136 922,38	153 626,90
14.4.04.12-0016	ЭП-1527 "Ветокор-102" двухкомпонентная	кг	1,26	436,50	489,77
14.4.04.12-0017	ЭП-1532 "Ветокор-202" двухкомпонентная	кг	1,26	341,82	383,53
14.4.04.12-0018	ЭП-5116 черная	т	1260	110 385,59	123 852,64
14.4.04.12-0019	ЭП-5285	кг	1,26	150,26	168,61
Группа 14.4.04.13: Эмали, не включенные в группы (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)					
14.4.04.13-0001	Спрей-эмаль (белая)	кг	1,26	90,44	92,35
14.4.04.13-0101	Шликер МК-5	кг	1,26	388,19	396,21
14.4.04.13-0201	Эмаль "Виниколор" противокоррозионная	т	1260	70 281,72	78 856,10
14.4.04.13-0202	Эмаль "Виникор-62"	кг	1,26	128,80	144,49
14.4.04.13-0203	Эмаль Темадур 20	т	1260	506 924,53	517 569,95
14.4.04.13-0204	Эмаль Темалак ФД 80	т	1260	273 488,17	279 231,41
14.4.04.13-0205	Эмаль Jotun "Hardtop XP, White"	л	1,2	788,26	884,44
14.4.04.13-0206	Эмаль акрил-полиуретановая двухкомпонентная, марка "Hardtop AX"	л	1,36	1 141,25	1 164,35
14.4.04.13-0207	Эмаль акрил-полиуретановая двухкомпонентная, марка "Hardtop XPF"	л	1,36	1 020,01	1 040,70
14.4.04.13-0208	Эмаль антикислотная № 1	кг	1,26	194,88	198,97
14.4.04.13-0209	Эмаль АС-1115, алкидно-стирольная	т	1260	131 522,39	134 284,37
14.4.04.13-0210	Эмаль ВЛ-515	т	1260	109 153,00	122 469,62
14.4.04.13-0211	Эмаль ГФ-92 ХС	кг	1,26	83,84	94,06
14.4.04.13-0212	Эмаль КЧ-728 белая	т	1260	74 126,07	83 169,46
14.4.04.13-0213	Эмаль маслостойкая	кг	1,26	123,80	126,41
14.4.04.13-0214	Эмаль МС-17 алкидно-стирольная, светло-серая	т	1260	66 559,08	74 679,30
14.4.04.13-0215	Эмаль МС-2263, масляно-стирольная, цветная	т	1260	110 534,45	124 019,65
14.4.04.13-0216	Эмаль ПЯ	кг	1,26	85,18	86,96
14.4.04.13-0217	Эмаль СС-71 серебристая	т	1260	85 575,96	96 016,23
14.4.04.13-0218	Эмаль УРФ-1128 светло-дымчатая, кремовая, черная	т	1260	98 469,10	110 482,31
14.4.04.13-0219	Эмаль ФЛ-412 фенолоформальдегидная	т	1260	170 633,76	191 451,09
14.4.04.13-0301	Эпималь-9111 (красно-коричневая)	т	1260	214 186,29	240 317,00

Часть 14.5: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые (20.30.22 ОКПД2 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые)

Раздел 14.5.01: Герметики (20.30.22.170 ОКПД2 Герметики)

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 14.5.01.01: Герметики акриловые					
14.5.01.01-0001	Герметик акрилатный однокомпонентный пароизоляционный, марка "СТИЗ В" для монтажа оконных блоков	кг	1,42	68,67	77,04
14.5.01.01-0002	Герметик акрилатный однокомпонентный паропроницаемый, марка "СТИЗ А" для монтажа оконных блоков	кг	1,42	83,05	93,20
	Герметик акриловый:				
14.5.01.01-0011	KIM TEC, 300 мл	шт.	0,426	73,41	74,94
14.5.01.01-0012	KRASS, универсальный	л	1,3	254,23	259,71
14.5.01.01-0013	MACROFLEX FLEXAKRYL	л	1,3	173,89	177,67
14.5.01.01-0014	QUILOSA SINTEX GLAS K 47, белый	л	1,3	194,36	198,59
14.5.01.01-0015	ВГТ, белый для внутренних работ	кг	1,42	73,97	75,58
14.5.01.01-0016	ВГТ, цветной	кг	1,42	74,89	76,55
14.5.01.01-0017	однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый	кг	1,42	73,73	85,73
14.5.01.01-0018	однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет серый	кг	1,42	60,55	70,42
14.5.01.01-0019	однокомпонентный ТЕНАПЛАСТ	кг	1,42	76,27	88,68
14.5.01.01-0020	ТСК АКРИПЛАСТ, белый	кг	1,42	94,81	96,84
Группа 14.5.01.02: Герметики битумно-полимерные					
14.5.01.02-0001	Герметик битумно-полимерный Защита марки А для заполнения деформационных швов и трещин в аэродромных цементо- и асфальтобетонных покрытиях по ТУ 0256-001-56479227-01	т	1420	68 305,13	69 933,56
14.5.01.02-0002	Герметик битумно-полимерный марка БП-Г25 ТЕХНОНИКОЛЬ №42	кг	1,42	26,04	30,83
14.5.01.02-0003	Герметик битумно-полимерный марка БП-Г35 ТЕХНОНИКОЛЬ №42	кг	1,42	27,60	32,66
14.5.01.02-0004	Герметик битумно-полимерный марка БП-Г50 ТЕХНОНИКОЛЬ №42	кг	1,42	32,34	38,23
Группа 14.5.01.03: Герметики компонентные					
14.5.01.03-0001	Герметик двухкомпонентный полисульфидный холодного отверждения "Тиопласт ЛТ-1"	кг	1,42	209,57	214,10
14.5.01.03-0002	Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения "Оксипласт"	кг	1,42	101,70	103,88
14.5.01.03-0003	Герметик двухкомпонентный холодного отверждения серия ТФ-1 марка ВА	кг	1,42	338,74	345,98
14.5.01.03-0004	Герметик двухкомпонентный эпоксиуретановый холодного отверждения "Элур-Т"	кг	1,42	105,93	108,23
14.5.01.03-0005	Герметик марки 5Ф-13К	кг	1,42	276,99	316,41
14.5.01.03-0006	Герметик Сазиласт 10, однокомпонентный для герметизации швов, деформативность 50%	т	1420	132 573,86	135 437,43
14.5.01.03-0007	Герметик Сазиласт 21, двухкомпонентный для герметизации швов, деформативность 25%	т	1420	104 660,00	106 920,69
14.5.01.03-0008	Герметик Сазиласт 22, двухкомпонентный для герметизации швов, деформативность 25%	т	1420	97 098,95	99 196,28
14.5.01.03-0009	Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли	т	1420	152 084,06	155 369,08
14.5.01.03-0010	Герметик Сазиласт 52, двухкомпонентный для герметизации стыков мостов, конструкций тоннелей	т	1420	178 366,13	182 218,84
14.5.01.03-0011	Герметик Сазиласт 53, повышенная адгезия при высокой влажности	т	1420	139 407,70	142 418,91
14.5.01.03-0012	Герметик Сазиласт 201, для герметизации швов, деформативность 50%	т	1420	144 427,19	147 546,84
14.5.01.03-0013	Герметик Сазиласт 202, для герметизации швов, деформативность 50%	т	1420	138 315,18	141 302,78
14.5.01.03-0014	Герметик Тиксопрол АМ (мастика), марка 01, двухкомпонентная для герметизации стыков	т	1420	104 158,10	106 407,88
14.5.01.03-0015	Герметик Тиксопрол АМ и Тиксопрол ЛТ (паста)	кг	1,42	105,08	107,35
14.5.01.03-0016	Герметик Тиксопрол ЛТ-1 (мастика), марка 05, двухкомпонентная нетвердеющая для герметизации стыков	т	1420	105 067,96	107 337,43
14.5.01.03-0017	Герметик химстойкий двухкомпонентный MASTERFLEX 700 FR GG, цвет серый	л	1,36	1 940,28	1 979,35

Группа 14.5.01.04: Герметики кремнийорганические					
	Герметик кремнийорганический марки:				
14.5.01.04-0001	ВГО-1	кг	1,42	606,55	692,90
14.5.01.04-0002	ВГФ-1	кг	1,42	2 963,93	3 027,97
14.5.01.04-0003	ВГФ-2	кг	1,42	2 593,39	2 649,40
14.5.01.04-0004	ВГФ-4-8	кг	1,42	3 465,49	3 540,31
14.5.01.04-0005	ВГФ-4-10	кг	1,42	3 406,38	3 479,94
14.5.01.04-0006	ВИАТ	кг	1,42	475,28	485,54
14.5.01.04-0007	ВИКСИНТ К-18	кг	1,42	283,90	330,13
14.5.01.04-0008	ВИКСИНТ К-68	кг	1,42	283,90	330,13
14.5.01.04-0009	ВИКСИНТ У-1-18	кг	1,42	317,20	324,09
14.5.01.04-0010	ВИКСИНТ У-2-28	кг	1,42	484,01	552,90
14.5.01.04-0011	ВИКСИНТ У-4-21	кг	1,42	1 018,52	1 163,58
14.5.01.04-0012	УФ-7-21	кг	1,42	868,17	886,89
Группа 14.5.01.05: Герметики пенополеуритановые					
14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	1,136	278,17	317,81
14.5.01.05-0002	Герметик ППУ Виллан-405	кг	1,42	156,20	159,60
14.5.01.05-0101	Пенополиуретан (Thorma Poliuretan)	м	0,4	807,32	824,69
Группа 14.5.01.06: Герметики полиуретановые					
	Герметик клей полиуретановый:				
14.5.01.06-0001	DAP KWIK SEAL, белый	л	1,42	362,16	369,93
14.5.01.06-0002	DAP KWIK SEAL, прозрачный	л	1,42	406,95	415,76
14.5.01.06-0003	DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные	л	1,42	396,04	404,64
	Герметик полиуретановый:				
14.5.01.06-0011	"Flex SLV", однокомпонентный	кг	1,42	468,04	477,69
14.5.01.06-0012	"Hylomar"	кг	1,42	3 769,43	4 306,17
14.5.01.06-0013	"Soil", однокомпонентный	кг	1,42	483,15	493,07
14.5.01.06-0014	"Эмфимастика PU-25", однокомпонентный	кг	1,42	405,38	414,07
14.5.01.06-0015	CHEMLUX 9711 PRO, для остекления, белый	л	1,42	182,87	186,80
14.5.01.06-0016	CHEMLUX 9712 PRO, высокотемпературный, белый	л	1,42	188,94	193,05
14.5.01.06-0017	КАТ, однокомпонентный, ПУ, DE NEEF	кг	1,42	362,16	369,93
14.5.01.06-0018	САЗИ ВИЛАН-405, долговременная герметизация швов	кг	1,42	129,57	132,37
14.5.01.06-0019	САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов	кг	1,42	109,32	111,70
14.5.01.06-0020	САЗИЛАСТ 25, долговременная герметизация швов	кг	1,42	108,48	110,83
14.5.01.06-0101	Герметик Рабберфлекс 50 (600 мл)	шт.	0,7	194,50	226,18
14.5.01.06-0102	Герметик Рабберфлекс (600 мл)	шт.	0,64	204,69	208,88
14.5.01.06-0103	Герметик эластомерный химически стойкий для швов MasterSeal NP 474 (MASTERFLEX 474) (600 мл)	шт.	0,852	322,00	374,44
14.5.01.06-0104	Герметик Эмфимастика PU-15 (310 мл)	шт.	0,31	219,98	255,77
14.5.01.06-0105	Герметик Эмфимастика PU-15 (600 мл)	шт.	0,852	275,00	319,76
14.5.01.06-0106	Герметик Эмфимастика PU-25 (310 мл)	шт.	0,4402	158,84	184,69
14.5.01.06-0107	Герметик Эмфимастика PU-25 (600 мл)	шт.	0,64	261,13	266,49
14.5.01.06-0108	Герметик Эмфимастика PU-40 (310 мл)	шт.	0,51	225,00	261,66
14.5.01.06-0109	Герметик Эмфимастика PU-40 (600 мл)	шт.	1,02	245,88	285,90
14.5.01.06-0110	Герметик Эмфимастика PU-50 (310 мл)	шт.	0,4402	158,84	184,69
14.5.01.06-0111	Герметик Эмфимастика PU-50 (600 мл)	шт.	1,02	207,93	241,79
Группа 14.5.01.07: Герметики силиконовые					
14.5.01.07-0001	Герметик клей силиконовый DEN BRAVEN HYBRIFIX SUPER 7	л	1,42	578,76	590,64
14.5.01.07-0101	Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный прозрачный, "Henkel"	л	1,42	329,82	336,93
14.5.01.07-0102	Герметик Лепта 101 (типа Виксинт), двухкомпонентный, для изготовления форм	кг	1,42	108,35	110,70
14.5.01.07-0103	Герметик Лепта 102 (типа Виксинт), двухкомпонентный, формовочный, повышенная прочность	кг	1,42	82,73	84,52
14.5.01.07-0104	Герметик Лепта 103 (типа Виксинт), двухкомпонентный, формовочный, повышенная эластичность	кг	1,42	125,90	128,65
	Герметик силиконовый:				
14.5.01.07-0111	(Penoseal серого цвета, 310 мл)	л	1,42	194,66	198,81
14.5.01.07-0112	Acetat белый, черный, коричневый, бесцветный	л	1,42	317,57	324,15
14.5.01.07-0113	Akvaristik прозрачный	л	1,42	580,80	592,66

14.5.01.07-0114	Akvaristik черный	л	1,42	519,55	530,21
14.5.01.07-0115	CHEMLUX 9011 PRO, белый, прозрачный	л	1,42	269,57	275,42
14.5.01.07-0116	CHEMLUX 9013 PRO, высокотемпературный, прозрачный	л	1,42	466,50	476,54
14.5.01.07-0117	CHEMLUX 9015, сантехнический, прозрачный и цветные	л	1,42	326,37	333,44
14.5.01.07-0118	CHEMLUX 9017, для зеркал, прозрачный	л	1,42	308,60	315,28
14.5.01.07-0119	DEN BRAVEN AQUA-SILICON, бесцветный, черный	л	1,42	420,31	429,39
14.5.01.07-0120	DEN BRAVEN SILICON SANITARY, бежевый	л	1,42	367,10	375,04
14.5.01.07-0121	FLEX PLUS, белый	л	1,42	319,25	326,10
14.5.01.07-0122	FLEX PLUS, прозрачный	л	1,42	328,11	335,22
14.5.01.07-0123	Isosil S206	л	1,42	316,68	323,53
14.5.01.07-0124	KIM TEK	л	1,42	634,37	647,28
14.5.01.07-0125	KIM TEK бежевый	л	1,42	317,57	324,15
14.5.01.07-0126	KIM TEK белый	л	1,42	362,93	370,42
14.5.01.07-0127	KIM TEK бесцветный	л	1,42	372,00	379,68
14.5.01.07-0128	KRASS, сантехнический, белый, бесцветный	л	1,42	258,92	264,55
14.5.01.07-0129	PENOSEAL белый, бесцветный	л	1,42	337,92	344,93
14.5.01.07-0130	SOUDAL прозрачный, нейтральный	л	1,42	329,90	336,97
14.5.01.07-0131	SOUDAL, SILIRUB 2 прозрачный, белый, черный	л	1,42	251,85	257,26
14.5.01.07-0132	Universal белый, бежевый, бесцветный	л	1,42	331,15	338,01
14.5.01.07-0133	ВИБРОСИЛ нейтральный, для герметизации акустических панелей (300 мл)	шт.	0,5	122,03	136,89
14.5.01.07-0134	для наружных швов	л	1,42	325,58	332,56
14.5.01.07-0135	Макросил NA, нейтральный	л	1,42	283,54	323,88
14.5.01.07-0136	Макросил SA, белый, бесцветный	л	1,42	234,12	239,18
14.5.01.07-0137	Макросил AX, белый, бесцветный	л	1,42	244,78	250,06
14.5.01.07-0138	термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл)	л	1,42	166,33	169,87
14.5.01.07-0201	Герметик Стиз А, акрило-силиконизированный для монтажа оконных блоков	кг	1,42	100,80	102,98
Группа 14.5.01.08: Герметики тиоколовые					
14.5.01.08-0001	Герметик марки 51-УТ-37	кг	1,42	326,15	333,22
14.5.01.08-0002	Герметик У-30М	кг	1,42	129,57	147,99
14.5.01.08-0003	Герметик УТ-37 для герметизации стыков	т	1420	185 921,90	189 937,80
Группа 14.5.01.09: Герметики фенольно-каучуковые					
	Герметик марки:				
14.5.01.09-0001	ВГК-18-1	кг	1,42	74,78	76,39
14.5.01.09-0002	ВГК-18-2	кг	1,42	81,94	83,73
14.5.01.09-0003	ВГК-18-3	кг	1,42	89,71	91,63
Группа 14.5.01.10: Пена монтажная					
14.5.01.10-0001	Пена для изоляции №4 (для изоляции 63-110 мм)	шт.	1,89	645,91	711,52
14.5.01.10-0002	Пена для изоляции №7 (для изоляции 125-225 мм)	шт.	1,89	782,57	862,09
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	1,512	358,13	387,13
	Пена монтажная:				
14.5.01.10-0011	BAUMAX, Германия	л	1,512	319,99	352,49
14.5.01.10-0012	CHEMLUX FOAM, Финляндия	л	1,512	293,93	323,82
14.5.01.10-0013	CHEMLUX PRO, Финляндия	л	1,512	301,03	331,67
14.5.01.10-0014	CHEMLUX WINTER PRO, Финляндия	л	1,512	315,23	347,27
14.5.01.10-0015	CHEMLUX WINTER, Финляндия	л	1,512	315,23	347,27
14.5.01.10-0016	KRASS	л	1,512	333,33	367,21
14.5.01.10-0017	KRASS зимняя	л	1,512	337,81	372,13
14.5.01.10-0018	MAKROFLEX PRO	л	1,512	464,71	511,93
14.5.01.10-0019	MAKROFLEX PRO WINTER	л	1,512	477,78	526,35
14.5.01.10-0020	MAKROFLEX WINTER	л	1,512	475,88	524,26
14.5.01.10-0021	MAKROFLEX, Эстония	л	1,512	455,56	501,81
14.5.01.10-0022	SOUDAL зимняя, Бельгия	л	1,512	349,45	384,94
14.5.01.10-0023	SOUDAL, Бельгия	л	1,512	322,22	354,95
14.5.01.10-0024	для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0,945	341,67	376,35
14.5.01.10-0025	для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1,071	395,00	435,16
14.5.01.10-0026	КВАДРОФОАМ, Чехия	л	1,512	298,69	329,04
14.5.01.10-0027	КИМТЕК зимняя	л	1,512	566,67	624,18
14.5.01.10-0028	МОПЕН, палитра Руси	кг	1,512	194,83	214,63
14.5.01.10-0029	противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт.	1,1088	485,00	534,30

14.5.01.10-0030	ПЕНОФЛЕКС	л	1,512	312,89	344,64
	Пена полимерная:				
14.5.01.10-0041	ХИКОН ФОРМА	л	1,512	258,34	284,58
14.5.01.10-0042	ХИКОН, зимняя	л	1,512	308,13	339,42
	Пена профессиональная:				
14.5.01.10-0051	SOUDAL зимняя, Бельгия	л	1,512	333,92	367,81
14.5.01.10-0052	SOUDAL, Бельгия	л	1,512	310,67	342,26
Группа 14.5.01.11: Герметики, не включенные в группы					
14.5.01.11-0001	Герметик-клей, марка "ТрансТехКомпозит" (290 мл)	шт.	0,55	531,07	541,78
14.5.01.11-0101	Герметик клей TIXOPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN	л	1,42	280,27	286,29
14.5.01.11-0201	Герметик (паста) эластичный для кровли и межпанельных швов, марка "GLIMS GreyResin"	кг	1,26	216,34	220,90
14.5.01.11-0202	Герметик (паста) эластичный многоцелевой, марка "GLIMS GreenResin"	кг	1,26	248,37	253,58
14.5.01.11-0203	Герметик битумный (300 мл)	шт.	0,44	47,76	48,82
14.5.01.11-0204	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	1,42	126,34	144,33
14.5.01.11-0205	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	т	1420	126 338,44	144 329,05
	Герметик марки:				
14.5.01.11-0211	51-Г-1	кг	1,42	880,44	899,48
14.5.01.11-0212	51-Г-10	кг	1,42	145,72	166,50
14.5.01.11-0301	Герметик марки Битурел и Гидрофор	т	1420	130 546,55	133 366,33
	Герметик марки:				
14.5.01.11-0311	ГК-1	т	1420	95 135,68	108 683,01
14.5.01.11-0312	Т (тепличный)	кг	1,42	51,64	60,07
	Герметик невысыхающий марки:				
14.5.01.11-0321	51-Г-3	кг	1,42	954,74	975,34
14.5.01.11-0322	51-Г-4	кг	1,42	1 099,50	1 123,30
14.5.01.11-0401	Герметик профильный нетвердеющий БУТЭПРОЛ-2	т	1420	72 535,94	74 102,69
14.5.01.11-0402	Герметик строительный RDPRO , 300 мл	шт.	1,42	81,00	82,75
14.5.01.11-0403	Герметик универсальный LIFE TIME , 300 мл	шт.	0,32	72,12	73,69
14.5.01.11-0501	Подслой П-11	кг	1,07	46,84	50,63
14.5.01.11-0601	Состав уплотнительный, марка УС-65	т	1000	46 628,96	54 220,14
14.5.01.11-0701	Средство полимерное "Pipe Plug" (Пайп Плаг) для герметизации труб	компл.	1,26	5 849,09	6 801,30
Раздел 14.5.02: Замазки (20.30.22.160 ОКПД2 Замазки)					
Группа 14.5.02.01: Замазки тиоколовые					
14.5.02.01-0001	Замазка тиоколовая уплотнительная	кг	1,3	251,76	282,47
14.5.02.01-0002	Замазка уплотнительная	кг	1,3	69,99	78,51
14.5.02.01-0003	Замазка У-20А	кг	1,638	73,76	82,77
Группа 14.5.02.02: Замазки, не включенные в группы					
	Замазка Арзамит 5:				
14.5.02.02-0001	порошок	т	1260	37 288,00	41 837,14
14.5.02.02-0002	раствор	т	1260	80 000,00	89 760,01
14.5.02.02-0101	Замазка защитная	кг	1,26	34,41	38,63
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	1260	35 397,34	39 715,83
14.5.02.02-0103	Замазка силикатная	кг	1,26	231,90	260,20
14.5.02.02-0104	Замазка стекольная	т	1260	28 830,92	32 348,31
14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	кг	1,3	76,26	85,59
14.5.02.02-0106	Замазка ТГ-18	кг	1,3	193,23	216,79
14.5.02.02-0107	Замазка фаолитовая, марка А	т	1260	63 223,43	70 936,67
Раздел 14.5.03: Краски сухие смесовые и сухие прочие					
Группа 14.5.03.01: Краски порошковые полимерные					
14.5.03.01-0001	Краска порошковая эпоксидная для термостойких покрытий, марка ЭК-801, красная	кг	1,11	139,62	156,66
	Краски порошковые:				
14.5.03.01-0011	П-ВЛ-212 черная	т	1110	189 904,00	193 910,99
14.5.03.01-0012	П-ВЛ-212, разных цветов	т	1110	116 640,00	130 870,08
14.5.03.01-0013	П-ПЭ-134 с металлическим эффектом серая	т	1110	203 561,80	207 856,98

14.5.03.01-0014	П-ПЭ-1130 черная	т	1110	279 481,36	285 378,42
14.5.03.01-0015	П-ЭП-45 марок А, Б серая	т	1110	139 740,68	142 689,23
14.5.03.01-0016	П-ЭП-219, П-ЭП-219 (ОН) марок А, Б белая	т	1110	148 698,40	151 835,94
14.5.03.01-0017	П-ЭП-534 марок А, Б серая	т	1110	179 154,72	182 934,89
14.5.03.01-0018	П-ЭП-971 марок А, Б, В красно-коричневая, серая	т	1110	150 489,94	153 665,27
Группа 14.5.03.02: Краски сухие					
14.5.03.02-0001	Белила сухие цинковые БЦ-1	т	1110	101 695,00	103 972,96
14.5.03.02-0002	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	1,11	101,70	103,97
14.5.03.02-0101	Краски сухие цементные для наружных работ	т	1090	23 518,02	26 387,21
Раздел 14.5.04: Мастики (20.30.22.180 ОКПД2 Мастики)					
Группа 14.5.04.01: Мастики бутилкаучуковые					
14.5.04.01-0001	Мастика бутилкаучуковая полимерная модифицированная "ГЕРМАБУТИЛ-С"	кг	1,13	136,44	158,64
	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки:				
14.5.04.01-0011	МББП-65 ЛИЛО-1	т	1130	25 945,39	29 640,00
14.5.04.01-0012	МББП-80 ЛИЛО-2	т	1130	26 923,81	31 306,98
14.5.04.01-0101	Мастика бутилкаучуковая холодная	т	1130	50 045,92	51 201,95
14.5.04.01-0102	Мастика Вента нетвердеющая холодная для заделки швов	т	1130	23 089,95	26 849,00
	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая:				
14.5.04.01-0111	Гермабутил-2М	кг	1,13	53,56	61,17
14.5.04.01-0112	Гермабутил-УМ	кг	1,13	65,69	67,25
14.5.04.01-0113	Каупласт	кг	1,13	263,02	269,11
14.5.04.01-0201	Мастика Гермабутил-1, 2, 4М бутилкаучуковая нетвердеющая для изоляции	т	1130	68 797,28	70 386,52
Группа 14.5.04.02: Мастики на основе кумароновых смол (ГОСТ 24064-80)					
14.5.04.02-0001	Мастика клеящая для кумароновых плиток	т	1130	14 260,29	14 596,81
14.5.04.02-0002	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	1130	46 112,69	52 679,14
Группа 14.5.04.03: Мастики на основе синтетических каучуков (ГОСТ 24064-80)					
	Мастика герметизирующая нетвердеющая:				
14.5.04.03-0001	Бутэпрол-2М	т	1130	56 284,65	64 299,60
14.5.04.03-0002	Гэлан	т	1130	55 791,65	63 736,39
14.5.04.03-0003	Бутэпрол-КС	т	1130	68 470,01	70 051,68
14.5.04.03-0004	морозостойкая Тегерон	т	1130	40 181,78	45 903,66
14.5.04.03-0005	строительная	т	1130	41 223,38	47 093,56
14.5.04.03-0101	Мастика Гемаст нетвердеющая для остекления	т	1130	29 687,07	34 520,14
14.5.04.03-0102	Мастика Гермус-2ТП нетвердеющая для стеклопакетов	т	1130	20 456,51	23 786,84
14.5.04.03-0103	Мастика клеящая каучуковая "Спрут"	кг	1,13	149,49	173,82
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	1,13	15,71	17,94
14.5.04.03-0105	Мастика НГМ-У нетвердеющая для заделки швов	т	1130	31 963,86	32 702,26
14.5.04.03-0106	Мастика Тегерон нетвердеющая морозостойкая для заделки швов	т	1130	26 623,25	27 238,25
Группа 14.5.04.04: Мастики на основе синтетических смол (ТУ 5775-003-17045751-99, ТУ 5775-00417045751-99)					
14.5.04.04-0001	Мастика Вектор-1025 антикоррозийная, цвет красно-коричневый	кг	1,13	395,76	460,21
14.5.04.04-0002	Мастика Вектор-1214 антикоррозийная	т	1130	131 176,56	152 532,09
Группа 14.5.04.05: Мастики полимерные					
14.5.04.05-0001	Мастика-герметик 51-Г-18 высыхающая грунтовочная	т	1130	71 793,41	73 451,83
14.5.04.05-0101	Мастика Икозит-Хафтмасса	т	1130	185 269,01	207 871,82
14.5.04.05-0102	Мастика АКРИПЛАСТ, герметизирующая однокомпонентная	т	1130	58 778,25	60 136,03
14.5.04.05-0103	Мастика вибропоглощающая ВПМ	кг	1,13	36,55	42,49
14.5.04.05-0104	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная Геростон	т	1130	135 192,78	154 444,22
14.5.04.05-0105	Мастика кровельная "Магир" полимерная однокомпонентная гидроизоляционная	т	1130	23 690,00	27 546,73
14.5.04.05-0106	Мастика кровельная "Магир" полимерная однокомпонентная гидроизоляционная	кг	1,13	23,69	27,55
14.5.04.05-0107	Мастика Матакрил Мануал	кг	1,13	414,40	481,86

14.5.04.05-0108	Мастика НЕОПЛЕН полимерная клеящая холодного отверждения	кг	1,13	159,56	163,04
14.5.04.05-0109	Мастика шовная ЛТДС "Магир" полимерная однокомпонентная гидроизоляционная	т	1130	34 233,00	39 806,14
Группа 14.5.04.06: Мастики полиуретановые					
14.5.04.06-0001	Мастика Гермосур уретановая строительная	кг	1,13	94,73	96,88
14.5.04.06-0002	Мастика полиуретановая "Гипердесмо"	кг	1,13	291,67	297,89
14.5.04.06-0003	Мастика полиуретановая МАГНЭТИК-НГ	кг	1,13	159,87	163,39
14.5.04.06-0004	Мастика полиуретановая с добавлением битума "Гипердесмо ПБ"	кг	1,13	273,38	279,18
14.5.04.06-0005	Мастика Рабберфлекс 55	кг	1,13	213,38	248,09
14.5.04.06-0006	Мастика УРБИТ кровельная двухкомпонентная полиуретановая	т	1130	59 201,07	60 568,64
14.5.04.06-0007	Мастика Элур уретановая нетвердеющая строительная	т	1130	118 349,46	121 083,30
Группа 14.5.04.07: Мастики тиоколовые					
14.5.04.07-0001	Мастика (герметик) "ЛТ-1" двухкомпонентная отверждающая на основе тиоколосодержащего полимера	кг	1,13	216,43	247,25
14.5.04.07-0002	Мастика СГ-1 нетвердеющая 2-х компонентная для заделки стыков	т	1130	78 969,88	80 794,06
	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки:				
14.5.04.07-0011	Ливны , уплотнительная	кг	1,13	24,53	25,03
14.5.04.07-0012	АМ-0,5	кг	1,13	130,20	148,72
14.5.04.07-0013	КБ-0,5	кг	1,13	129,66	148,12
Группа 14.5.04.08: Мастики, не включенные в группы					
14.5.04.08-0001	Мастика Изол	т	1130	13 268,74	15 158,19
14.5.04.08-0002	Мастика герметизирующая	кг	1,13	48,81	56,75
14.5.04.08-0003	Мастика для натирки полов	кг	1,13	21,82	25,35
14.5.04.08-0004	Мастика для натирки полов (ксилолитовых)	кг	1,13	22,00	22,66
14.5.04.08-0005	Мастика ДКФ-7П	т	1130	13 506,21	15 705,01
14.5.04.08-0006	Мастика известково-кремнеземистая	$м^3$	1300	8 750,84	8 933,73
14.5.04.08-0007	Мастика клеевая "Поликров М-140"	кг	1,13	7,89	8,63
14.5.04.08-0008	Мастика клеящая Гумилакс	т	1130	23 450,63	26 790,00
14.5.04.08-0009	Мастика клеящая кремнийорганическая Виксисант	кг	1,13	193,89	198,46
14.5.04.08-0010	Мастика клеящая невысыхающая 51-Г-6	кг	1,13	33,23	34,03
14.5.04.08-0011	Мастика клеящая ПОЛАКС-ПРОЕКТ	т	1130	23 165,76	23 735,64
14.5.04.08-0012	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг	1,13	18,18	20,76
14.5.04.08-0013	Мастика клеящая строительная ВГКМ	т	1130	34 941,01	35 765,60
14.5.04.08-0014	Мастика полиизобутиленовая	кг	1,13	10,46	10,72
Раздел 14.5.05: Олифы (20.30.22.130 ОКПД2 Олифы)					
Группа 14.5.05.01: Олифы комбинированные (ГОСТ 32389-2013)					
14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	1150	109 663,36	123 042,31
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	1150	102 862,80	115 412,04
14.5.05.01-0003	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ	т	1150	43 983,00	45 007,83
	Олифа комбинированная, марки:				
14.5.05.01-0011	К-2	т	1150	80 749,81	90 601,28
14.5.05.01-0012	К-3	т	1150	66 470,58	74 580,00
14.5.05.01-0013	К-4	т	1150	99 152,00	101 462,26
14.5.05.01-0014	К-5	т	1150	84 565,40	86 535,81
Группа 14.5.05.02: Олифы натуральные (ГОСТ 32389-2013)					
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	1,15	98,56	110,63
14.5.05.02-0002	Олифа натуральная	т	1150	98 560,00	100 883,05
Раздел 14.5.06: Пасты (20.30.22.210 ОКПД2 Пасты)					
Группа 14.5.06.01: Пасты герметизирующие					
14.5.06.01-0001	Паста герметизирующая отверждающаяся	т	1260	416 390,40	424 950,71
14.5.06.01-0002	Паста гидроизоляционная расширяющаяся MasterSeal 912 (MASTERFLEX 612W) (310 мл)	шт.	0,3131	1 148,31	1 229,84

14.5.06.01-0101	Смесь гидроизоляционная "НАТЛЕН-2"	т	1260	47 033,00	53 730,47
Группа 14.5.06.02: Пасты полировальные					
14.5.06.02-0001	Паста алмазная полировальная марка: АСН 7/5	кг	1,26	3 050,85	3 114,98
14.5.06.02-0002	Паста ГОИ	кг	1,26	518,27	529,08
14.5.06.02-0003	Паста кварцевазелиновая	кг	1,26	312,09	337,40
14.5.06.02-0004	Паста полировочная "Венская известь"	кг	1,26	1 063,09	1 148,78
Группа 14.5.06.03: Пасты, не включенные в группы					
14.5.06.03-0001	Паста (смазка) консистентная для тяжелонагруженных соединений, марка ВНИИ НП-232	кг	1,26	2 888,66	3 241,09
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	1260	41 347,89	48 079,34
14.5.06.03-0003	Паста битумная марки 200	т	1260	12 362,40	13 870,61
14.5.06.03-0004	Паста известковая ПИ-1	т	1260	4 612,20	5 174,85
14.5.06.03-0005	Паста меловая ПМ-1	т	1260	3 804,36	4 423,73
14.5.06.03-0006	Паста металлополимерная типа "Сталь" двухкомпонентная, универсальная	кг	1,26	3 699,99	4 151,37
14.5.06.03-0007	Паста на каменноугольном лаке марки 200	т	1260	6 355,31	7 130,66
14.5.06.03-0008	Паста углеродистая	т	1260	9 879,35	10 111,52
14.5.06.03-0009	Паста экстрактная марки 200	т	1260	41 355,59	46 400,97
Раздел 14.5.07: Пигменты готовые (20.30.21.110 ОКПД2 Пигменты готовые)					
Группа 14.5.07.01: Пудры алюминиевые (ГОСТ 5494-95)					
14.5.07.01-0001	Пудра алюминиевая	кг	1,09	87,12	97,75
	Пудра алюминиевая, марки:				
14.5.07.01-0011	ПАП-1	т	1090	164 070,00	184 086,52
14.5.07.01-0012	ПАП-2	т	1090	199 153,00	223 449,64
14.5.07.01-0013	ПП-1	т	1090	128 169,70	143 806,40
14.5.07.01-0014	ПП-2	т	1090	149 339,00	167 558,35
14.5.07.01-0015	ПП-3	т	1090	112 301,43	126 002,24
Группа 14.5.07.02: Пудры бронзовые					
14.5.07.02-0001	Краска бронзовая	т	1110	221 955,98	226 994,40
14.5.07.02-0101	Пудра бронзовая	кг	1,09	118,00	132,40
14.5.07.02-0102	Пудра бронзовая для красок БКП	т	1090	141 840,54	156 251,54
Группа 14.5.07.03: Сурики					
14.5.07.03-0001	Сурик железный тертый	т	1110	31 237,73	31 915,61
14.5.07.03-0002	Сурик свинцовый тертый Ml-M6	т	1110	186 790,00	190 843,35
14.5.07.03-0003	Сурик свинцовый тертый Ml-M6	кг	1,11	186,79	190,83
Группа 14.5.07.04: Пигменты, не включенные в группы					
14.5.07.04-0001	Двуокись титана пигментная марки А1	т	1300	67 133,61	75 323,91
14.5.07.04-0101	Колерная паста УНИКОЛЕР, ИНИКОМ 97	кг	1,11	96,93	99,14
14.5.07.04-0201	Краситель кислотный желтый	т	1110	416 598,88	467 423,90
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	1090	47 054,74	52 795,43
14.5.07.04-0302	Краски сухие для внутренних работ	кг	1,09	45,26	50,76
14.5.07.04-0401	Охра золотистая	т	1110	17 981,49	20 175,23
14.5.07.04-0402	Охра сухая	т	1110	10 531,27	11 816,11
14.5.07.04-0501	Пигмент для красок кислотный желтый	т	1090	180 000,00	201 960,02
14.5.07.04-0502	Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу PIG-MENT	кг	1,11	1 827,72	1 867,44
14.5.07.04-0503	Пигмент тертый	кг	1,09	119,40	133,96
Раздел 14.5.08: Покрытия декоративные (20.30.22.110 ОКПД2 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие)					
Группа 14.5.08.01: Покрытия декоративные на основе акриловой дисперсии					
14.5.08.01-0001	Покрытие мультифлоковое многоцветное "БИРСС Чипс краска Фасад"	т	1110	143 332,63	160 819,23
14.5.08.01-0002	Покрытие мультифлоковое многоцветное "БИРСС Чипс"	т	1110	143 332,63	160 819,23
	Покрытие текстурное BAYRAMIX:				
14.5.08.01-0011	байтера (мокрая стена)	кг	1,11	55,00	56,33
14.5.08.01-0012	руломикс (мелкая шуба)	кг	1,11	66,56	68,21
14.5.08.01-0013	руломикс лайт (на основе плиолитной смолы)	кг	1,11	144,11	147,61

14.5.08.01-0014	тератекс (грубая шуба)	кг	1,11	58,72	60,14
	Покрытие финишное:				
14.5.08.01-0021	декоративное на основе кварцевых наполнителей "БИРСС Декор" (кварцевый наполнитель), тон светлый	т	1260	85 999,59	96 491,58
14.5.08.01-0022	декоративное на основе кварцевых наполнителей "БИРСС Декор" (кварцевый наполнитель), тон средний	т	1260	92 688,46	103 996,44
14.5.08.01-0023	декоративное на основе кварцевых наполнителей "БИРСС Декор" (кварцевый наполнитель), цвет белый	т	1260	75 488,54	84 698,19
14.5.08.01-0024	декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М Зима"	т	1260	85 044,01	95 419,41
14.5.08.01-0025	декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М Зима", тон светлый	т	1260	98 421,80	110 429,29
14.5.08.01-0026	декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М Зима", тон средний	т	1260	100 332,86	112 573,47
14.5.08.01-0027	декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М Зима", тон яркий	т	1260	105 110,57	117 934,06
14.5.08.01-0028	декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М" (карбонатный наполнитель), тон насыщенный	т	1260	104 408,89	117 146,79
14.5.08.01-0029	декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М" (карбонатный наполнитель), тон светлый	т	1260	94 369,59	105 882,72
14.5.08.01-0030	декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М" (карбонатный наполнитель), тон средний	т	1260	99 389,21	111 514,70
14.5.08.01-0031	декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М" (карбонатный наполнитель), цвет белый	т	1260	82 743,71	92 838,42
	Состав декоративный:				
14.5.08.01-0041	BAYRAMIX микроминерал	кг	1,11	102,92	105,34
14.5.08.01-0042	BAYRAMIX минерал (мелкой, средней, крупной зернистости)	кг	1,11	103,81	106,35
14.5.08.01-0043	BAYRAMIX савташ (мелкой, средней, крупной зернистости)	кг	1,11	96,53	98,82
Группа 14.5.08.02: Покрытия декоративные на основе водной полимерной дисперсии					
	Покрытие финишное:				
14.5.08.02-0001	с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), тон насыщенный	т	1260	181 554,70	203 704,37
14.5.08.02-0002	с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), тон светлый	т	1260	146 199,28	164 035,59
14.5.08.02-0003	с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), тон средний	т	1260	148 110,44	166 179,92
14.5.08.02-0004	с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), тон яркий	т	1260	152 888,20	171 540,55
14.5.08.02-0005	с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), цвет белый	т	1260	105 110,57	117 934,06
Группа 14.5.08.03: Покрытия на основе акриловой дисперсии					
14.5.08.03-0001	Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", тон насыщенный	т	1110	218 273,11	244 902,40
14.5.08.03-0002	Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", тон светлый	т	1110	147 457,65	165 447,51
14.5.08.03-0003	Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", тон средний	т	1110	155 932,20	174 955,93
14.5.08.03-0004	Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", тон яркий	т	1110	179 661,03	201 579,67
14.5.08.03-0005	Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", цвет белый	т	1110	105 000,00	117 810,00
Группа 14.5.08.04: Покрытия текстурные на основе акриловых сополимеров					
14.5.08.04-0001	Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС "Аврора"	т	1110	182 158,99	186 141,10
	Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС:				
14.5.08.04-0002	"Бриз"	т	1110	117 394,70	131 716,85
14.5.08.04-0003	"Классик Велюр"	т	1110	116 763,07	131 008,16

14.5.08.04-0004	"Классик Корд"	т	1110	116 763,07	131 008,16
14.5.08.04-0005	"Классик Флекс"	т	1110	134 637,28	151 063,00
14.5.08.04-0006	"Классик"	т	1110	116 763,07	131 008,16
14.5.08.04-0007	"Сахара Коралл"	т	1110	119 513,50	134 094,14
14.5.08.04-0008	"Сахара Флекс"	т	1110	117 075,89	131 359,16
14.5.08.04-0009	"Сахара"	т	1110	111 775,25	125 411,81
14.5.08.04-0010	"Супер Файн"	т	1110	127 989,02	143 603,72
14.5.08.04-0011	"Файн Флекс"	т	1110	135 764,15	152 327,35
14.5.08.04-0012	"Файн"	т	1110	119 774,75	134 387,26
14.5.08.04-0101	Состав для изменения цвета фактурного покрытия ЛАЭС "СИЦФП"	кг	1,11	217,30	243,82
Группа 14.5.08.05: Покрытия декоративные, не включенные в группы					
	Состав декоративный:				
14.5.08.05-0001	GRANIPLAST CER (зерно 1,2 мм)	кг	1,11	489,91	501,83
14.5.08.05-0002	GRANIPLAST CER MINI (зерно 0,9 мм)	кг	1,11	500,90	513,05
14.5.08.05-0003	ИНТЕКО-И для наружных работ	кг	1,11	169,79	173,91
14.5.08.05-0004	ИНТЕКО-У фактурный, для наружных работ	т	1110	41 591,04	42 601,67
14.5.08.05-0101	Состав защитно-декоративный ТОНОТЕКС, ХИМИК	т	1110	72 690,29	74 456,68
14.5.08.05-0102	Состав латексно-меловой СОЛНЦЕ	т	1110	10 707,43	10 967,62
Раздел 14.5.09: Растворители и разбавители, смывки (20.30.22.220 ОКПД2 Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)					
Группа 14.5.09.01: Ацетоны (ГОСТ 2768-84)					
14.5.09.01-0001	Ацетон технический, сорт I	т	1490	17 433,51	19 560,42
14.5.09.01-0002	Ацетон технический, сорт II	т	1490	23 807,53	26 712,05
14.5.09.01-0003	Ацетон технический, сорт высший	т	1490	40 713,30	45 680,34
14.5.09.01-0004	Ацетон технический, сорт высший	кг	1,49	40,72	45,70
14.5.09.01-0101	Ацетон, Ч	кг	1,49	89,57	100,50
Группа 14.5.09.02: Ксилолы (ГОСТ 9410-78)					
14.5.09.02-0001	Ксилол	кг	1,01	43,07	48,33
14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	1010	28 680,93	32 180,02
14.5.09.02-0101	О-ксилол	кг	1,11	38,76	43,48
Группа 14.5.09.03: Обезжириватели					
14.5.09.03-0001	Обезжириватель CAMISOLVE	кг	1,26	309,50	316,75
14.5.09.03-0101	Пропитка KIESELIT FLUAT ALLIGATOR концентрированная, нейтрализующая, щелочная для наружных работ бесцветная	кг	1,26	486,04	498,00
14.5.09.03-0201	Средство жидкое концентрированное на водной основе "Деталан" для очистки и обезжиривания поверхностей	кг	1,26	119,87	134,48
Группа 14.5.09.04: Отвердители					
14.5.09.04-0001	Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы)	кг	1,26	952,50	972,30
14.5.09.04-0101	Отвердитель	кг	1,26	190,97	194,93
	Отвердитель:				
14.5.09.04-0111	№ 1	т	1260	177 203,56	198 822,36
14.5.09.04-0112	№ 1	кг	1,26	177,21	198,80
14.5.09.04-0113	№ 1 А	т	1260	113 305,04	127 128,25
14.5.09.04-0114	№ 3	т	1260	178 932,48	200 762,24
14.5.09.04-0115	амино-фенольный АФ-2	т	1260	118 799,19	133 292,69
14.5.09.04-0116	полиэфирных смол Бутанокс М-50	кг	1,1	281,69	316,06
14.5.09.04-0117	полиэфирных смол ПМЭК	кг	1,26	377,40	423,45
14.5.09.04-0118	эпоксидных материалов ДА-1	кг	1,26	114,37	128,34
14.5.09.04-0119	эпоксидных материалов ДТБ-2	кг	1,26	155,00	173,92
14.5.09.04-0120	эпоксидных материалов ДТБ-2	т	1260	155 042,53	173 957,70
14.5.09.04-0121	эпоксидных смол марки Л-19	кг	1,26	171,64	175,21
14.5.09.04-0201	Ускоритель отверждения смол УП-606/2 (ТУ6-00209817.035-96)	кг	1,26	211,04	236,78
Группа 14.5.09.05: Очистители					

14.5.09.05-0001	Очиститель-Обезжириватель "ПромКлюч" (быстроиспаряемый)	л	1,26	686,55	770,32
14.5.09.05-0101	Очиститель Sika-Trocal Cleanex 2000 (5 кг)	шт.	5	2 250,85	2 525,44
14.5.09.05-0102	Очиститель Гидротэкс О	л	1,26	69,38	77,87
14.5.09.05-0103	Очиститель для клея Армофлекс	л	1	298,39	334,79
14.5.09.05-0104	Очиститель ржавчины "Омега" (пастообразная композиция)	кг	1,15	78,92	88,55
14.5.09.05-0105	Очиститель фасадов Типром ОФ	л	1,11	63,55	71,30
14.5.09.05-0106	Очиститель фасадов Типром ОЦ	кг	1,26	137,30	154,07
14.5.09.05-0107	Очиститель фасадов Типром Плюс	л	1,11	80,50	90,37
Группа 14.5.09.06: Разбавители					
	Разбавитель:				
14.5.09.06-0001	"HELIOS 2K PUR"	л	0,86	277,51	283,35
14.5.09.06-0002	"HELIOS EM"	л	0,86	277,51	283,35
14.5.09.06-0003	"Ветокор-501"	кг	1,26	122,03	136,91
14.5.09.06-0004	"Ветокор-502"	кг	1,26	126,27	141,67
14.5.09.06-0005	№ 30	т	1260	144 473,63	159 152,14
14.5.09.06-0006	Р-197 для синтетических эмалей	т	1260	56 779,70	62 548,55
14.5.09.06-0007	РКБ-1	т	1260	70 661,00	77 840,15
14.5.09.06-0008	РМЛ-315	т	1260	48 574,71	49 789,07
14.5.09.06-0101	, марка "ОН 17"	кг	1,26	1 055,50	1 076,96
Группа 14.5.09.07: Растворители					
14.5.09.07-0001	Растворитель	т	1260	25 793,92	28 940,80
14.5.09.07-0002	Растворитель 1006, для алкидных красок	кг	1,26	160,87	180,54
14.5.09.07-0003	Растворитель 1031, для эпоксидных красок	кг	1,26	179,55	201,46
14.5.09.07-0004	Растворитель 08080 (для HEMPATHANE TOPCOAT 55210, HEMPEL'S PRIMER 13P01, HEMPAQUICK PRIMER 13624, HEMPAQUICK ENAMEL 53840, HEMPATHANE HS 55610)	кг	1,26	231,07	259,25
14.5.09.07-0005	Растворитель 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880, HEMPADUR ZINC 17360, HEMPADUR FAST DRY 15560, HEMPADUR 47200)	кг	1,26	231,07	259,25
14.5.09.07-0006	Растворитель Stelpant-PU-Thinner	л	0,88	147,00	164,91
14.5.09.07-0007	Растворитель Jotun "Thinner 7"	л	1,26	149,86	168,16
14.5.09.07-0008	Растворитель Jotun "Thinner 10"	л	1,26	133,63	149,96
14.5.09.07-0009	Растворитель Jotun "Thinner 17"	л	1,26	133,45	149,73
14.5.09.07-0010	Растворитель Jotun "Thinner 23"	л	1,26	158,84	178,20
	Растворитель марки:				
14.5.09.07-0021	№ 645	т	1260	72 560,00	74 373,99
14.5.09.07-0022	№ 646	т	1260	33 271,00	37 330,06
14.5.09.07-0023	№ 646	кг	1,26	33,27	37,33
14.5.09.07-0024	№ 647	т	1260	34 347,00	38 537,34
14.5.09.07-0025	№ 648	т	1260	77 576,00	87 040,28
14.5.09.07-0026	№ 648	кг	1,26	77,58	87,02
14.5.09.07-0027	№ 649	т	1260	75 924,00	85 186,81
14.5.09.07-0028	№ 650	т	1260	74 170,00	76 024,19
14.5.09.07-0029	Р-4	т	1260	64 771,00	72 673,01
14.5.09.07-0030	Р-4	кг	1,26	64,77	72,72
14.5.09.07-0031	Р-4А	т	1260	63 254,00	70 325,74
14.5.09.07-0032	Р-5	т	1260	65 059,00	72 996,21
14.5.09.07-0033	Р-5А	т	1260	62 288,14	63 845,32
14.5.09.07-0034	Р-7	т	1260	68 648,68	76 323,64
14.5.09.07-0035	Р-12	т	1260	58 615,28	65 766,32
14.5.09.07-0036	Р-60	т	1260	80 797,00	90 654,23
14.5.09.07-0037	РС-2	т	1260	53 508,00	60 035,98
14.5.09.07-0038	РС-2	кг	1,26	53,51	60,04
14.5.09.07-0039	РФГ для фосфатирующих грунтовок	т	1260	72 559,00	81 411,18
14.5.09.07-0101	Растворитель нефтяной Нефрас С-50/170	т	1260	22 528,26	25 276,72
14.5.09.07-0102	Растворитель СОЛЬВ-УР	кг	1,26	4,48	5,04
14.5.09.07-0201	Растворитель, марка "WG-Welethinner"/"WG-Welethinner CC"	кг	1	338,85	380,22
14.5.09.07-0202	Растворитель, марка "ZingaSolv"	л	0,95	250,85	281,47
Группа 14.5.09.08: Смывки					
	Смывка:				
14.5.09.08-0001	"Полидез"	л	1,26	84,72	95,09

14.5.09.08-0002	АЛЬКУТЕКС ШМУТЦЛОЗЕР универсальная, водоэмульгируемая, РЕММЕРС	кг	1,26	286,96	294,04
14.5.09.08-0003	АФТ-1 для художественных красок	кг	1,26	96,44	98,84
14.5.09.08-0004	для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	1,26	76,70	78,59
14.5.09.08-0005	СП-6	кг	1,26	107,97	110,60
14.5.09.08-0006	СП-6	т	1260	107 966,00	110 621,96
14.5.09.08-0007	СП-7	т	1260	106 695,00	109 319,70
14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоэмульгируемая пастообразная "MARKANT ABBEIZER BA UNI"	кг	1,2	348,58	355,85
Группа 14.5.09.09: Сольвенты каменноугольные					
	Сольвент каменноугольный технический, марки:				
14.5.09.09-0001	А	т	1320	35 227,74	39 525,52
14.5.09.09-0002	Б	т	1320	31 565,00	35 415,94
14.5.09.09-0003	В	т	1320	25 884,09	29 041,98
Группа 14.5.09.10: Толуолы					
	Толуол каменноугольный и сланцевый марки:				
14.5.09.10-0001	А	т	1300	15 745,62	18 309,02
14.5.09.10-0002	А	кг	1,3	15,73	18,27
14.5.09.10-0003	Б	т	1300	9 000,27	10 465,54
14.5.09.10-0101	Толуол нефтяной	т	1030	67 711,86	75 972,70
14.5.09.10-0201	Толуол, ЧДА (ГОСТ 5789-78)	т	1280	100 245,63	102 528,71
Группа 14.5.09.11: Уайт-спириты (ГОСТ 3134-78)					
14.5.09.11-0001	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	1350	27 966,10	31 377,96
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	1350	30 453,57	34 168,95
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,35	30,45	34,19
Группа 14.5.09.12: Этилцеллозольвы (ГОСТ 8313-88)					
14.5.09.12-0001	Этилцеллозольв (ГОСТ 8313-88)	кг	1,26	79,81	89,59
14.5.09.12-0101	Этилцеллозольф технический, сорт I	т	1260	59 124,00	66 337,10
Группа 14.5.09.13: Эфиры					
14.5.09.13-0001	Скипидар живичный	т	1310	93 220,34	104 593,20
14.5.09.13-0101	Эфир бутиловый уксусной кислоты (бутилэтаноат) чистый	кг	1,02	72,03	80,83
14.5.09.13-0102	Эфир метиловый уксусной кислоты (метилацетат)	кг	1,18	21,68	24,32
14.5.09.13-0103	Эфир этиловый технический	т	1260	112 949,92	126 729,82
14.5.09.13-0104	Эфир этиловый технический	кг	1,26	112,96	126,75
Раздел 14.5.10: Сиккативы готовые (20.30.22.240 ОКПД2 Сиккативы готовые)					
Группа 14.5.10.01: Сиккативы жирно-кислотные (ТУ 2311-017-00204151-2000)					
14.5.10.01-0001	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	т	1260	96 017,00	105 772,34
14.5.10.01-0002	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	1,26	96,02	105,77
Группа 14.5.10.02: Сиккативы, не включенные в группы (ГОСТ 1003-73, ТУ 6-10-1351-78, ТУ 6-10-1391-73)					
	Сиккатив:				
14.5.10.02-0001	76-40	кг	1,26	71,09	72,77
14.5.10.02-0002	НФ-1	кг	1,26	33,89	34,69
14.5.10.02-0101	плавленый 64Б	т	1260	33 025,58	36 380,95
Раздел 14.5.11: Шпатлевки (20.30.22.120 ОКПД2 Шпатлевки)					
Группа 14.5.11.01: Шпатлевки масляно-клеевые (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10277-90)					
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	1200	8 202,36	9 203,07
14.5.11.01-0002	Шпатлевка клеевая	кг	1,2	8,24	9,26
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	1200	12 480,05	14 002,60
14.5.11.01-0004	Шпатлевка МАСТЕР-122	т	1200	18 297,35	18 884,96
14.5.11.01-0005	Шпатлевка ШМК	т	1200	10 169,00	11 409,63
Группа 14.5.11.02: Шпатлевки на акриловой основе (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10277-90)					
14.5.11.02-0001	Состав шпатлевочный ЛАЭС "Шпатлевка"	кг	1,2	25,90	29,05
14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	1200	30 952,50	31 645,82

14.5.11.02-0102	Шпатлевка выравнивающая фасадная, марка "GLIMS Stuk-ko-RF"	кг	1,01	40,39	41,35
14.5.11.02-0103	Шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Ak-kordspachtel finish"	кг	1,03	102,82	105,10
14.5.11.02-0104	Шпатлевка фасадная АК-003-82	т	1200	36 792,00	41 280,62
14.5.11.02-0105	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	1200	30 583,13	31 268,24
14.5.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"	кг	1,01	47,33	48,44
Группа 14.5.11.03: Шпатлевки на основе гипса					
14.5.11.03-0001	Шпаклевка Унифлот , КНАУФ	кг	1,2	42,03	47,20
14.5.11.03-0002	Шпаклевка Фугенфюллер-Гидро , КНАУФ	кг	1,2	29,22	32,80
14.5.11.03-0003	Шпаклевка Фугенфюллер ГВ , КНАУФ	кг	1,2	12,63	14,18
14.5.11.03-0004	Шпаклевка Фугенфюллер , КНАУФ	кг	1,2	11,36	12,74
14.5.11.03-0101	Шпатлевка Фугагипс , КНАУФ	т	1200	30 828,89	34 590,02
14.5.11.03-0111	Шпатлевка выравнивающая гипсовая, марка "GLIMS Plast-R"	кг	1,01	43,30	44,31
14.5.11.03-0112	Шпатлевка гипсо-меловая "БИРСС 39", цвет белый	т	1200	11 909,78	13 362,77
14.5.11.03-0113	Шпатлевка гипсовая быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый	т	1200	13 559,40	15 213,64
14.5.11.03-0201	Шпатлевка для швов по гипсокартону, марка "GLIMS Mas-terFlott"	кг	1,01	40,49	41,45
14.5.11.03-0202	Шпатлевка финишная гипсовая, марка "GLIMS Finish-Гипс"	кг	1,01	50,99	52,16
Группа 14.5.11.04: Шпатлевки на основе полимеров (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10277-90)					
14.5.11.04-0001	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	1200	81 594,64	91 549,17
14.5.11.04-0011	Шпатлевка финишная полимерная готовая, марка "GLIMS Finish-Gloss"	кг	1,15	62,86	64,34
14.5.11.04-0012	Шпатлевка финишная полимерная, марка "GLIMS Finish-LightRoom+"	кг	1,01	37,84	38,74
Группа 14.5.11.05: Шпатлевки на основе синтетической смолы (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10277-90)					
14.5.11.05-0001	Шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Ak-kordspachtel mittel"	кг	1,03	161,54	164,98
14.5.11.05-0002	Шпатлевка для фасадных работ на основе синтетической смолы с содержанием растворителей, марка "Duparol Fassaden-Spachtel ТВ"	кг	1,07	420,18	428,82
14.5.11.05-0003	Шпатлевка для финишных работ на основе синтетического материала, марка "Caparol Fassaden-Feinspachtel"	кг	1,01	47,97	49,08
Группа 14.5.11.06: Шпатлевки на основе цемента					
	Шпатлевка:				
14.5.11.06-0001	Ветонит "Силойте"	т	1200	27 000,00	30 294,05
14.5.11.06-0002	Ветонит KR	т	1200	15 253,92	17 114,88
14.5.11.06-0003	Ветонит L, цвет белый	т	1200	10 510,36	11 792,59
14.5.11.06-0004	Ветонит LR	т	1200	234 858,00	263 510,01
14.5.11.06-0005	Ветонит T	т	1200	26 322,04	29 533,31
14.5.11.06-0006	Ветонит V, цвет белый	т	1200	26 322,04	29 533,34
14.5.11.06-0007	Ветонит V, цвет серый	т	1200	14 780,00	16 583,16
14.5.11.06-0008	Ветонит VH, цвет белый	т	1200	31 186,00	34 990,69
14.5.11.06-0009	Ветонит VH, цвет желтый	т	1200	11 323,32	12 704,77
14.5.11.06-0010	Ветонит VH, цвет серый	т	1200	14 339,00	16 088,39
14.5.11.06-0011	Ветонит TT	т	1200	9 627,20	10 801,76
14.5.11.06-0012	финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Fin-ish-R"	кг	1,01	44,10	45,16
14.5.11.06-0013	цементная "БИРСС 37", цвет белый	т	1200	23 247,50	26 083,65
Группа 14.5.11.07: Шпатлевки нитроцеллюлозные (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10277-90)					
14.5.11.07-0001	Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая, НЦ-008 защитная, серая, ХВ-004 зеленая	т	1200	98 305,00	110 298,24
14.5.11.07-0002	Шпатлевка НЦ-0038	т	1200	150 706,32	169 092,49
14.5.11.07-0003	Шпатлевка НЦ-0038	кг	1,2	150,71	169,08

Группа 14.5.11.08: Шпатлевки перхлорвиниловые (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10277-90)					
14.5.11.08-0001	Шпатлевка ХВ-004 зеленая	т	1200	78 833,76	88 451,50
14.5.11.08-0002	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	1200	79 152,00	88 808,56
14.5.11.08-0003	Шпатлевка ХВ-0018 фасадная	кг	1,2	69,11	77,51
Группа 14.5.11.09: Шпатлевки эпоксидные (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 1 ГОСТ 28379-89)					
14.5.11.09-0001	Матриал эпоксидный двухкомпонентный Concresive 1002	кг	1,26	629,75	706,58
14.5.11.09-0101	Шпатлевка HEMPADUR FILLER 35250	кг	1,51	599,26	672,36
14.5.11.09-0102	Шпатлевка HEMPEL S FILLER 36610	кг	1,51	588,33	660,12
14.5.11.09-0103	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная MasterBrace ADH 1406 (Concresive 1406), компонент А	кг	1,2	439,77	493,45
14.5.11.09-0104	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная MasterBrace ADH 1406 (Concresive 1406), компонент В	кг	1,2	439,77	493,45
14.5.11.09-0105	Шпатлевка ЭП-00-10	т	1200	239 001,92	244 021,00
14.5.11.09-0106	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	1200	223 309,98	250 553,77
Группа 14.5.11.10: Шпатлевки, не включенные в группы (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10277-90)					
14.5.11.10-0001	Полимерцементная шпатлевка	кг	1,26	119,58	134,16
14.5.11.10-0101	Церезит	т	1140	38 215,27	42 877,52
14.5.11.10-0201	Шпатлевка КФ-003 красная	т	1200	103 710,21	116 362,85
14.5.11.10-0202	Шпатлевка МС-006 розовая	т	1200	116 441,42	130 647,27
14.5.11.10-0203	Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая	т	1200	52 712,00	59 142,87
14.5.11.10-0204	Шпатлевка силиконовая герметизирующая СШ-1/10	кг	1,2	671,14	684,76
14.5.11.10-0205	Шпатлевка универсальная	т	1200	4 322,10	4 418,92
14.5.11.10-0206	Шпатлевка универсальная Remmers Multispachel, строительная для внутренних и наружных работ	кг	1,2	86,13	88,09
Часть 15.1: Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий спортом или для игр на открытом воздухе (32.30.15 ОКПД2 Снаряды, инвентарь и оборудование прочие для занятий спортом или для игр на открытом воздухе)					
Раздел 15.1.01: Инвентарь для спортивных игр (32.30.15.110 ОКПД2 Инвентарь для спортивных игр)					
Группа 15.1.01.01: Инвентарь для баскетбола (ГОСТ Р 56434-2015) (32.30.15.111 ОКПД2 Инвентарь для баскетбола)					
15.1.01.01-0001	Стойка баскетбольная комбинированная оцинкованная высотой 3,55 м и 2,68 м	шт.	85	16 084,32	16 471,62
15.1.01.01-0002	Стойка баскетбольная со щитом и сеткой, оцинкованная, высотой 3,5 м	шт.	60	16 084,32	16 471,62
15.1.01.01-0011	Щит баскетбольный универсальный	шт.	20	21 417,81	21 925,11
Группа 15.1.01.02: Инвентарь для волейбола (ГОСТ Р 56433-2015) (32.30.15.112 ОКПД2 Инвентарь для волейбола)					
15.1.01.02-0001	Стойка волейбольная	шт.	35	13 181,75	13 499,20
Группа 15.1.01.03: Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом (ГОСТ Р 55666-2013) (32.30.15.117 ОКПД2 Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом)					
15.1.01.03-0001	Ворота хоккейные (без сетки)	шт.	80	6 050,60	6 196,30
15.1.01.03-0002	Ворота хоккейные (сетка, натянутая на металлический каркас)	шт.	90	13 387,50	13 709,92
Группа 15.1.01.04: Инвентарь для футбола и ручного мяча (32.30.15.113 ОКПД2 Инвентарь для футбола и ручного мяча)					
15.1.01.04-0001	Ворота для мини-футбола	шт.	94	15 381,59	15 751,96
15.1.01.04-0002	Ворота металлические, размеры 1600х1800 мм	шт.	198	7 180,85	7 544,20
15.1.01.04-0003	Ворота металлические, размеры 2400х2200 мм	шт.	284	11 447,77	12 027,02

Раздел 15.1.02: Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе (32.30.15.230 ОКПД2 Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе)

Группа 15.1.02.01: Беседки

15.1.02.01-0001	Беседка-веранда, размеры 5000х8000х3200 мм	шт.	180	389 922,84	409 652,94
15.1.02.01-0011	Беседка-качели на 6 человек (деревянная, кровля деревянная), размеры 3,15х2,4х2,45 м	шт.	250	100 917,74	106 024,19
15.1.02.01-0021	Беседка "Альпийская Сказка", размеры 4000х4500х4800 мм	шт.	250	255 000,00	267 902,99
15.1.02.01-0022	Беседка "Живое Лукоморье", размеры 4000х4500х4800 мм	шт.	250	255 000,00	267 902,99
15.1.02.01-0023	Беседка "Сказка 2", размеры 3800х3800х3500 мм	шт.	250	190 208,43	199 832,98
15.1.02.01-0024	Беседка "Солнышко" на подиуме, размеры 2900х2900х2900 мм	шт.	200	78 833,01	82 821,97
15.1.02.01-0025	Беседка "Солнышко", размеры 2900х2900х2600 мм	шт.	120	62 744,69	65 919,55
15.1.02.01-0026	Беседка (стол со скамьями и навесом)	шт.	80	32 658,13	33 444,52
15.1.02.01-0027	Беседка восьмигранная "Гуливеры" исполнение 1, размеры 3800х3800х3500 мм	шт.	200	179 165,63	188 231,41
15.1.02.01-0028	Беседка восьмигранная "Гуливеры" исполнение 2, размеры 3800х3800х3500 мм	шт.	220	183 846,13	193 148,77
15.1.02.01-0029	Беседка деревянная восьмигранная с полом (Б-1), размер по диагонали 3,8 м, ширина секции 140 см, высота столбов 230 см (крыша двойная , секции беседки с разрезными арками, покрытие - белая акриловая краска Caparol , мягкая кровля Kate-pal)	шт.	250	170 390,59	179 012,37
15.1.02.01-0030	Беседка деревянная восьмигранная с полом (Б-7), размер по диагонали 4,2 м, высота столбов 230 см (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", мягкая кровля)	шт.	280	193 791,31	203 597,16
15.1.02.01-0031	Беседка деревянная восьмигранная, без пола (Б-4), размер по диагонали 3,8 м, высота секций 230 см (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", мягкая кровля Pikipoika серо-чёрная)	шт.	250	158 689,41	166 719,11
15.1.02.01-0032	Беседка деревянная овальная, без пола (Б-2), размер 5,0х3,4 м, высота столбов 230 см (крыша слегка вогнута, секции с клееными полукруглыми арками, покрытие - белая акриловая краска "Seidenglanz-Lack" производства Caparol . мягкая кровля Pikipoika)	шт.	150	193 791,31	203 597,16
15.1.02.01-0033	Беседка деревянная, с полом (Б-6), размер по диагонали 3,8 м, высота столбов 230 см, уклон крыши 45° (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", мягкая кровля "Kate-pal", скамейки и большой восьмигранный стол)	компл.	280	276 138,14	290 110,71
15.1.02.01-0034	Беседка парковая "Барокко" (художественное литье), высота 3500 мм	шт.	382	215 537,24	226 443,42
15.1.02.01-0035	Беседка парковая восьмигранная (художественное литье), высота 2865 мм, радиус 1800 мм	шт.	658	90 008,07	94 562,47
15.1.02.01-0036	Беседка парковая шестигранная с балясиной для остановок (художественное литье)	шт.	790	46 572,70	48 929,27
15.1.02.01-0037	Беседка парковая шестигранная с решеткой "Санкт-Петербург" (художественное литье)	шт.	760	163 205,92	171 464,17
15.1.02.01-0038	Беседка прямоугольная с полом (Б-5), размер 3,2х4,9 м, высота секций 230 см (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", цвет "светлый дуб", мягкая кровля Katepal)	шт.	260	223 043,43	234 329,45
15.1.02.01-0039	Беседка с тентом восьмигранная (художественная ковка), размеры 3500х3500 мм	компл.	500	48 849,95	51 321,74
15.1.02.01-0040	Беседка с тентом четырехгранная (художественная ковка), размеры 3500х3500 мм	компл.	250	27 409,71	28 796,63
15.1.02.01-0041	Беседка с тентом шестигранная (художественная ковка), размеры 3500х3500 мм	компл.	400	41 390,90	43 485,27
15.1.02.01-0042	Беседка садовая восьмигранная без пола (Б-8), размер по диагонали 3,2 м, высота столба 230 см (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", цвет "тик", мягкая кровля "Kate-pal")	шт.	140	153 570,54	161 341,22
15.1.02.01-0043	Беседка садовая овальная с полом (Б-3), Размер беседки 5,0х3,5 м, высота столбов 230 см (секции с клееными полукруглыми арками, декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", мягкая кровля Katepal)	шт.	220	214 267,56	225 109,49

15.1.02.01-0044	Беседка тип 2 (теневой зонт, стол со скамейками)	шт.	368	81 708,45	83 675,95
15.1.02.01-0045	Беседка тип "Гриб" (теневой зонт, скамейки)	шт.	20	41 757,53	42 763,08
Группа 15.1.02.02: Брусья					
15.1.02.02-0001	Брусья параллельные	шт.	29	10 060,87	10 303,13
15.1.02.02-0011	Брусья, размеры 2250х800х1600 мм	шт.	55,5	16 739,23	17 586,27
15.1.02.02-0012	Брусья, размеры 2500х600х1450 мм	шт.	53	12 441,93	13 071,50
Группа 15.1.02.03: Бум-бревна					
15.1.02.03-0001	Бум-бревно-1, размеры 120х4000х600 мм	шт.	151	8 279,95	8 698,92
15.1.02.03-0011	Бум-бревно-2, размеры 140х5940х650 мм	шт.	230	15 355,75	16 132,74
15.1.02.03-0021	Бум-бревно "Змейка", размеры 1000х3000х500 мм	шт.	195	12 761,26	13 406,98
15.1.02.03-0031	Бум, размеры 4320х220х1030 мм	шт.	597	14 366,10	15 093,06
Группа 15.1.02.04: Горки					
15.1.02.04-0001	Горка-1, размеры 3700х2600х2300 мм	шт.	120	63 382,45	66 589,56
15.1.02.04-0011	Горка-2, размеры 2300х3700х2300 мм	шт.	110	62 088,19	65 229,83
15.1.02.04-0021	Горка-3, размеры 2900х2600х2300 мм	шт.	90	63 382,45	66 589,56
15.1.02.04-0031	Горка-4, размеры 2300х2600х2300 мм	шт.	80	56 914,53	59 794,37
15.1.02.04-0041	Горка-5, размеры 2600х3100х2300 мм	шт.	100	68 556,11	72 025,02
15.1.02.04-0051	Горка-6, размеры 2300х3100х2300 мм	шт.	95	63 382,45	66 589,56
15.1.02.04-0061	Горка-7, размеры 2600х4800х2300 мм	шт.	200	76 317,09	80 178,75
15.1.02.04-0071	Горка-8, размеры 2300х4800х2300 мм	шт.	180	71 143,44	74 743,30
15.1.02.04-0081	Горка (спуск) высотой 900 мм	шт.	25	23 031,85	24 197,26
15.1.02.04-0082	Горка (спуск) высотой 1600 мм	шт.	30	29 454,22	30 944,61
15.1.02.04-0083	Горка (спуск) высотой 1900 мм	шт.	35	33 380,26	35 069,32
15.1.02.04-0084	Горка (спуск) высотой 2200 мм	шт.	41	37 242,73	39 127,21
15.1.02.04-0085	Горка без площадки высотой 1,5 м	шт.	60	73 502,60	75 272,57
15.1.02.04-0086	Горка высотой 1,5 м	шт.	345	85 235,96	87 288,44
15.1.02.04-0087	Горка зимняя высотой 1,5 м	шт.	345	63 992,09	65 533,03
15.1.02.04-0088	Горка нержавеющая высотой 0,9 м	шт.	204	29 029,15	29 728,20
15.1.02.04-0089	Горка нержавеющая высотой 1,5 м	шт.	70	42 661,41	43 688,66
15.1.02.04-0090	Горка с большой площадкой, размеры 1500х2250х1600 мм	шт.	65	110 972,54	116 587,78
15.1.02.04-0091	Горка с лестницей высотой 900 мм	шт.	25	40 800,00	42 864,50
15.1.02.04-0092	Горка с лестницей высотой 1600 мм	шт.	30	53 393,35	56 095,03
15.1.02.04-0093	Горка с лестницей высотой 1900 мм	шт.	35	60 409,24	63 465,95
15.1.02.04-0094	Горка с лестницей высотой 2200 мм	шт.	41	66 651,32	70 023,91
15.1.02.04-0095	Горка с лестницей и площадкой высотой 900 мм	шт.	32	48 848,25	51 319,99
15.1.02.04-0096	Горка с лестницей и площадкой высотой 1600 мм	шт.	37	63 005,06	66 193,10
15.1.02.04-0097	Горка с лестницей и площадкой высотой 1900 мм	шт.	42	69 535,49	73 053,95
15.1.02.04-0098	Горка с лестницей и площадкой высотой 2200 мм	шт.	48	75 697,03	79 527,31
15.1.02.04-0099	Горка с площадкой высотой 1,5 м	шт.	345	73 503,27	75 273,24
Группа 15.1.02.05: Домики					
15.1.02.05-0001	Домик-беседка (стены открытые, со скамейкой внутри, с крышей, со счетами для малышей)	шт.	50	35 385,46	36 237,55
15.1.02.05-0002	Домик-беседка (стены открытые, со счетами для малышей, со скамейкой внутри, кровля - двухскатная)	шт.	315	60 085,03	61 531,89
15.1.02.05-0003	Домик-беседка (стены открытые, со счётами для малышей, со скамейкой внутри, кровля - четырёхскатная фигурная)	шт.	350	43 926,76	44 984,53
	Домик детский:				
15.1.02.05-0011	"Богатырь"	шт.	400	622 115,34	653 594,39
15.1.02.05-0012	"Буян"	шт.	600	450 001,25	472 771,32
15.1.02.05-0013	"Жар-птица"	шт.	500	291 257,50	305 995,18
15.1.02.05-0014	"Мельница"	шт.	400	589 867,48	619 714,80
15.1.02.05-0015	"Мельница" с площадкой и горкой	шт.	450	712 170,41	748 206,20
15.1.02.05-0016	"Теремок на курьих ножках"	шт.	400	384 266,45	403 710,33
15.1.02.05-0017	"Теремок"	шт.	380	345 715,78	363 208,96
15.1.02.05-0018	на дереве	шт.	300	281 545,68	295 791,88
15.1.02.05-0019	на опорах	шт.	400	281 545,68	295 791,88
Группа 15.1.02.06: Карусели					
	Карусель:				
15.1.02.06-0001	"Круг", размеры 2600х26000х1300 мм	шт.	200	46 833,76	49 203,55
15.1.02.06-0002	"Лошадки", размеры 1540х1540х820 мм	шт.	200	31 585,92	33 184,16
15.1.02.06-0003	Карусель "Малыш", размеры 2650х2650х930 мм	шт.	200	50 763,25	53 331,85

	Карусель:				
15.1.02.06-0004	"Ромашка", размеры 900х900х1030 мм	шт.	200	16 485,91	17 320,11
15.1.02.06-0005	"Сидения", размеры 2100х2100х1100 мм	шт.	200	26 420,48	27 757,37
15.1.02.06-0006	"Стандарт", размеры 1900х1900х750 мм	шт.	200	30 269,65	31 801,30
15.1.02.06-0011	Карусель без сидений, без ограждения	шт.	112	27 731,54	28 327,76
15.1.02.06-0012	Карусель с ограждением из труб	шт.	205	17 555,69	17 933,12
15.1.02.06-0013	Карусель с шестью сиденьями	шт.	200	30 782,05	31 443,84
15.1.02.06-0021	Карусель"Шапито", размеры 1800х1800х800 мм	шт.	200	23 316,75	24 496,61
	Карусель:				
15.1.02.06-0031	, тип 2	шт.	134	30 687,84	31 426,80
15.1.02.06-0032	, тип 3	шт.	105	27 755,83	28 424,18
	Группа 15.1.02.07: Качалки				
15.1.02.07-0001	Качалка	шт.	15	13 844,40	14 177,78
	Качалка-балансир:				
15.1.02.07-0011	"Дельфин", размер 1800х750х880 мм	шт.	60	20 229,16	21 252,78
15.1.02.07-0012	"Заяц", размеры 2600х350х600 мм	шт.	60	11 054,12	11 613,42
15.1.02.07-0013	"Кот-моряк", размеры 3200х900х2200 мм	шт.	60	33 303,76	34 988,96
15.1.02.07-0014	"Кот", размеры 3200х900х2200 мм	шт.	60	31 763,19	33 370,43
15.1.02.07-0015	"Петушок", размеры 1800х750х800 мм	шт.	52	17 218,94	17 633,58
15.1.02.07-0016	"Самолет", размеры 2100х2500х950 мм	шт.	60	25 350,10	26 632,83
15.1.02.07-0017	"Стандарт" (двойная), размеры 3100х2000х660 мм	шт.	60	16 403,36	17 233,37
15.1.02.07-0018	"Стандарт" (одиночная), размеры 3100х1000х900 мм	шт.	60	11 147,07	11 711,10
15.1.02.07-0019	"Цыпленок", размеры 2000х400х800 мм	шт.	60	11 250,10	11 819,36
15.1.02.07-0020	двойная, размеры 1220х2300х400 мм	шт.	30	16 703,38	17 105,60
15.1.02.07-0021	одинарная, размеры 660х2300х400 мм	шт.	15	11 793,41	12 077,40
15.1.02.07-0022	тип "Б"	шт.	20	12 017,03	12 306,39
15.1.02.07-0023	тип "Малая"	шт.	15	11 277,54	11 549,13
	Качалка на пружине:				
15.1.02.07-0031	"Такси", размеры 890х1470х690 мм	шт.	60	20 362,16	21 392,52
15.1.02.07-0032	тип "Катерок"	шт.	52	17 563,31	17 986,23
15.1.02.07-0033	тип "Мотоцикл"	шт.	56	18 302,81	18 743,54
15.1.02.07-0041	Качалка тип "Кот"	шт.	15	23 074,80	23 630,46
15.1.02.07-0042	Качалка тип "Рыбка"	шт.	14	20 512,62	21 006,60
15.1.02.07-0043	Качалка тип "Самолёт"	шт.	63	21 381,55	21 896,41
	Качалки пружинные:				
15.1.02.07-0051	"Дабл-1", размеры 1900х1200х800 мм	шт.	60	19 228,99	20 201,94
15.1.02.07-0052	"Дабл-2", размеры 1900х1200х600 мм	шт.	60	19 164,63	20 134,35
15.1.02.07-0053	"Зебра", размеры 400х661х750 мм	шт.	60	15 213,34	15 983,13
15.1.02.07-0054	"Кашалот", размеры 465х830х770 мм	шт.	60	9 924,64	10 426,81
15.1.02.07-0055	"Квадро-1", размеры 1900х1900х800 мм	шт.	60	21 266,69	22 342,76
15.1.02.07-0056	"Квадро-2", размеры 1700х1700х780 мм	шт.	60	20 392,87	21 424,76
15.1.02.07-0057	"Кит", размеры 480х800х905 мм	шт.	60	12 945,30	13 600,33
15.1.02.07-0058	"Китенок", размеры 400х868х852 мм	шт.	45	15 213,34	15 983,13
15.1.02.07-0059	"Крокодил", размеры 400х903х635 мм	шт.	45	15 213,34	15 983,13
15.1.02.07-0060	"Крокодил", размеры 430х1410х780 мм	шт.	45	19 537,14	20 525,72
15.1.02.07-0061	"Лошадка", размеры 490х465х790 мм	шт.	45	10 479,27	11 009,54
15.1.02.07-0062	"Лягушка", размеры 400х810х900 мм	шт.	45	9 924,64	10 426,81
15.1.02.07-0063	"Машина", размеры 410х860х490 мм	шт.	45	10 479,27	11 009,54
15.1.02.07-0064	"Рыбка", размеры 1350х1550х900 мм	шт.	60	18 492,61	19 428,33
15.1.02.07-0065	"Слон", размеры 470х650х670 мм	шт.	45	12 328,04	12 951,84
15.1.02.07-0066	"Слоник", размеры 400х723х750 мм	шт.	45	15 213,34	15 983,13
15.1.02.07-0067	"Солнышко", размеры 1870х1870х782 мм	шт.	60	12 842,26	13 492,10
	Группа 15.1.02.08: Качели				
15.1.02.08-0001	Качели-лавка "Альпы", размеры 2000х1300х2700 мм	шт.	150	44 183,93	46 419,63
15.1.02.08-0002	Качели-лавка "Сказка", размеры 2000х1300х2640 мм	шт.	150	44 183,93	46 419,63
	Качели:				
15.1.02.08-0011	"Альпы" исполнение 2, размеры 3100х1300х2500 мм	шт.	150	19 513,99	20 501,43
15.1.02.08-0012	"Альпы" исполнение 3, размеры 2500х1800 мм	шт.	150	15 248,14	16 019,71
15.1.02.08-0013	"Альпы" исполнение 4 (обязательное крепление к другим архитектурным элементам), размеры 3100х1300х2500 мм	шт.	150	15 067,11	15 829,53
15.1.02.08-0014	"Альпы" исполнение 5 (обязательное крепление к другим архитектурным элементам), размеры 2500х1800 мм	шт.	150	10 801,22	11 347,77

15.1.02.08-0015	"Альпы" с шведскими стенками, размеры 4700х1300х2500 мм	шт.	150	41 116,52	43 197,02
15.1.02.08-0016	"Дракон" исполнение 1, размеры 3100х1300х2500 мм	шт.	150	22 600,67	23 744,23
15.1.02.08-0017	"Дракон" исполнение 2, размеры 2400х1300х2500 мм	шт.	150	18 334,82	19 262,56
15.1.02.08-0018	"Дракон" исполнение 3, размеры 3100х1300х2500 мм	шт.	150	18 152,73	19 071,27
15.1.02.08-0019	"Дракон" исполнение 4, размеры 1800х1300х2500 мм	шт.	150	14 068,93	14 780,81
15.1.02.08-0020	"Жирафы", размеры 2600х1000х1470 мм	шт.	150	21 674,23	22 770,96
15.1.02.08-0021	"Кольца-1", размеры 400х1600х2000 мм	шт.	150	18 620,80	19 563,04
15.1.02.08-0022	"Кольца-2", размеры 1850х1700х1731 мм	шт.	150	19 169,13	20 139,08
15.1.02.08-0023	"Стандарт-1" (одиночные, жесткая подвеска), размеры 1600х1200х2000 мм	шт.	150	6 407,92	6 732,20
15.1.02.08-0024	"Стандарт-2" (одиночные, цепная подвеска), размеры 1700х1200х1300 мм	шт.	150	8 931,24	9 383,16
15.1.02.08-0025	"Стандарт-3" (двойные), размеры 3300х1500х2400 мм	шт.	150	26 357,83	27 691,57
15.1.02.08-0031	балансирные большие, размеры 2700х410 мм	шт.	150	17 399,81	18 280,23
15.1.02.08-0032	балансирные малые, размеры 2000х410 мм	шт.	150	13 795,82	14 493,86
15.1.02.08-0033	двухпролетные	шт.	104	17 947,82	18 380,02
15.1.02.08-0034	двухпролетные на металлических стойках с гибкой подвеской	шт.	120	23 294,53	23 855,48
15.1.02.08-0035	на деревянных стойках с гибкой подвеской, высотой 1,8 м	шт.	30	18 857,46	19 311,55
15.1.02.08-0036	на деревянных стойках с гибкой подвеской, высотой 2,1 м	шт.	35	21 436,63	21 952,82
15.1.02.08-0037	на металлических стойках с гибкой подвеской малые	шт.	30	14 882,57	15 240,95
15.1.02.08-0038	на металлических стойках с жёсткой подвеской	шт.	65	11 906,05	12 192,78
15.1.02.08-0039	однопролётные	шт.	55	16 237,26	16 628,24
Группа 15.1.02.09: Комплексы игровые					
15.1.02.09-0001	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (горка-скат; лестница с ограждением, с площадкой высотой 1,5 м, крыша)	шт.	100	99 821,21	102 224,90
15.1.02.09-0002	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; рукоход; горка-скат; лестница с площадкой, высотой 1,5 м, крыша)	шт.	407	109 418,53	112 053,33
15.1.02.09-0003	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; стенка; рукоход; лиана; горка-скат с лестницей, высотой 1,5 м, крыша)	шт.	565	179 469,23	183 790,86
15.1.02.09-0004	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (отдельностоящие самостоятельные малые формы: две лианы, качели двух видов, горка-скат двух видов, в середине - игровое устройство для лазания с площадкой и навесом)	шт.	857	410 206,01	420 083,78
	Игровой комплекс:				
15.1.02.09-0011	"Альпы 01" (деревянный)	шт.	200	213 201,78	223 989,77
15.1.02.09-0012	"Альпы 02" (деревянный)	шт.	200	351 977,66	369 787,73
15.1.02.09-0013	"Альпы 03" (деревянный)	шт.	200	702 281,34	737 816,82
15.1.02.09-0014	"Альпы" (деревянный)	шт.	180	121 349,64	127 489,91
15.1.02.09-0015	"Арка-1", размеры 7100х7500х3800 мм (дерево, пластик)	шт.	80	228 721,66	240 294,94
15.1.02.09-0016	"Арка-2", размеры 4800х5500х3800 мм (дерево, пластик)	шт.	60	176 442,93	185 370,90
15.1.02.09-0017	"Арка-3", размеры 2600х4800х3700 мм (дерево, пластик)	шт.	40	94 102,30	98 863,87
15.1.02.09-0018	"Башня-1", размеры 3300х5500х3300 мм (дерево, пластик)	шт.	80	138 540,21	145 550,34
15.1.02.09-0019	"Башня-2", размеры 2600х4500х3300 мм (дерево, пластик)	шт.	80	108 887,43	114 397,13
15.1.02.09-0020	"Башня с горкой", размеры 4300х5400х2960 мм (металл, дерево)	шт.	100	133 788,19	140 557,88
15.1.02.09-0021	"Беседка с башней", размеры 5900х6850х3315 мм (металл, дерево)	шт.	80	82 453,04	86 625,18
15.1.02.09-0022	"Горки для Егорки 01", размеры 6000х6000х2200 мм (деревянный)	шт.	100	317 851,35	333 934,63
15.1.02.09-0023	"Горки для Егорки 02", размеры 12000х9000х2200/5570 мм (деревянный)	шт.	180	609 652,72	640 501,18
15.1.02.09-0024	"Горки для Егорки 03", размеры 16500х13000х2770/4800 мм (деревянный)	шт.	250	1 013 229,00	1 064 498,38
15.1.02.09-0025	"Горки для Егорки", размеры 7500х6500 мм (деревянный)	шт.	150	215 743,26	226 659,90
15.1.02.09-0026	"Кольцо", размеры 5900х5900х2300 мм (металл, пластик)	шт.	200	137 840,88	144 815,64

15.1.02.09-0027	"Крепость", размеры 2600х4500х3100 мм (дерево, пластик)	шт.	200	90 181,39	94 744,58
15.1.02.09-0028	"Луна", размеры 2200х5100х2300 мм (металл, пластик)	шт.	200	70 310,05	73 867,76
15.1.02.09-0029	"Магеллановы облака", размеры 5200х7500х2300 мм (металл, пластик)	шт.	250	125 933,50	132 305,73
15.1.02.09-0030	"Метеор", размеры 4200х4200х2300 мм (металл, пластик)	шт.	250	87 813,43	92 256,79
15.1.02.09-0031	"Метеор", размеры 6250х6400х3315 мм (металл, дерево)	шт.	300	95 009,45	99 816,93
15.1.02.09-0032	"МИНИ" для детей от 3 до 6 лет, без крыши, Нг =0,9 м (металл, дерево)	шт.	350	72 046,57	73 781,46
15.1.02.09-0033	"МИНИ" для детей от 3 до 6 лет, Нг =1,2 м (металл, дерево)	шт.	420	164 540,53	168 502,66
15.1.02.09-0034	"МИНИ" для детей от 3 до 6 лет, Нг = 0,9 м (металл, дерево)	шт.	365	77 740,78	79 612,76
15.1.02.09-0035	"Млечный путь", размеры 1800х7300х3200 мм (металл, пластик)	шт.	250	82 367,37	86 535,17
15.1.02.09-0036	"Мостики по ростику 01", размеры 8500х5500х3100/3800 мм (деревянный)	шт.	150	255 977,57	268 930,05
15.1.02.09-0037	"Мостики по ростику 02", размеры 12000х11000х2200/3100 мм (деревянный)	шт.	225	560 482,06	588 842,43
15.1.02.09-0038	"Мостики по ростику 03", размеры 16000х15000х2200/5500 мм (деревянный)	шт.	270	896 240,48	941 590,26
15.1.02.09-0039	"Мостики по ростику", размеры 5000х2500х2200/2700 мм (деревянный)	шт.	150	143 722,80	150 995,15
15.1.02.09-0040	"Паровозик с горкой", размеры 14180х14900х3315 мм (металл, дерево)	шт.	500	95 410,05	100 237,82
15.1.02.09-0041	"Пульсар", размеры 9600х9600х3200 мм (металл, пластик)	шт.	200	181 407,01	190 586,21
15.1.02.09-0042	"Ромашка", размеры 6400х9150х3315 мм (металл, дерево)	шт.	200	142 444,02	149 651,70
15.1.02.09-0043	"Сказка 01", размеры 9700х9500х2770/4800 мм (деревянный)	шт.	200	806 108,38	846 897,47
15.1.02.09-0044	"Сказка 02", размеры 15000х15000 мм (деревянный)	шт.	200	1 206 489,86	1 267 538,22
15.1.02.09-0045	"Сказка 03", размеры 27000х21000 мм (деревянный)	шт.	200	1 843 145,68	1 936 408,83
15.1.02.09-0046	"Сказка", размеры 7500х6000 мм (деревянный)	шт.	200	456 635,76	479 741,55
15.1.02.09-0047	"Собака", размеры 2700х4300х3200 мм (дерево, пластик)	шт.	200	109 786,05	115 341,20
15.1.02.09-0048	"Спираль", размеры 680х5800х3700 мм (дерево, пластик)	шт.	200	381 638,98	400 949,91
15.1.02.09-0049	"Эльф", размеры 9400х10000х3315 мм (металл, дерево)	шт.	200	91 768,60	96 412,07
15.1.02.09-0050	для детей от 7 до 12 лет, Нг=1,5 м (металл, дерево)	шт.	80	99 574,77	101 972,54
15.1.02.09-0051	для детей от 7 до 12 лет, Нг=1,5 м (металл, дерево, пластик)	шт.	50	252 523,44	258 604,18
15.1.02.09-0061	Игровой Мини-комплекс-1, размеры 3685х2430х2830 мм (металл, дерево)	шт.	200	22 521,39	23 660,97
15.1.02.09-0062	Игровой Мини-комплекс-2, размеры 2800х3330х2840 мм (металл, дерево)	шт.	200	40 496,31	42 545,42
Группа 15.1.02.10: Комплексы спортивные					
15.1.02.10-0001	Спортивный комплекс "Юннат", размеры 5800х800х2700 мм	компл.	60	48 894,08	51 368,11
15.1.02.10-0002	Спортивный комплекс шестигранный с 2 шведскими стенками, альпийской стенкой, сеткой с рукоходом с 6 парами колец; размеры 4800х2700х2700 мм	компл.	170	89 972,05	94 524,65
15.1.02.10-0003	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, баскетбольное кольцо; размеры 2900х2500х3200 мм	компл.	118	50 845,45	53 418,20
15.1.02.10-0004	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки; размеры 2900х1900х2500 мм	компл.	78	36 894,72	38 761,63
15.1.02.10-0005	Спортивный комплекс: кольца с альпийской стенкой, размеры 800х1350х2700 мм	компл.	50	17 217,28	18 088,44
15.1.02.10-0006	Спортивный комплекс: полоса препятствий, размеры 1500х215х1800 мм	компл.	30	7 224,89	7 590,49
15.1.02.10-0011	Спортснаряд (артикул МГ СО-3.4.18.00), размеры 2800х1500х2840 мм	шт.	92	25 241,20	26 518,43
15.1.02.10-0021	Стенка-турник	шт.	100	10 824,37	11 084,99
15.1.02.10-0031	Стенка-турник-1, размеры 1600х1400х1600 мм	шт.	65	8 295,90	8 715,65
15.1.02.10-0041	Стенка-турник-2, размеры 4000х1600х2500 мм	шт.	100	12 318,61	12 941,93

	Стенка альпийская высотой:				
15.1.02.10-0051	2000 мм	шт.	14,7	8 259,52	8 677,44
15.1.02.10-0052	2400 мм	шт.	17,5	9 924,89	10 427,08
15.1.02.10-0053	2700 мм	шт.	20	11 472,50	12 052,98
15.1.02.10-0054	3000 мм	шт.	22	12 543,47	13 178,15
15.1.02.10-0061	Стенка шведская "Альпы", размеры 1500х1300х2200 мм	шт.	32	21 600,91	22 693,94
	Стенка шведская высотой:				
15.1.02.10-0071	600 мм	шт.	4,5	2 314,41	2 431,54
15.1.02.10-0072	900 мм	шт.	6,7	3 176,60	3 337,33
15.1.02.10-0073	1200 мм	шт.	9	4 038,70	4 243,08
15.1.02.10-0074	1600 мм	шт.	12	4 900,85	5 148,84
15.1.02.10-0075	1900 мм	шт.	14	5 762,99	6 054,58
15.1.02.10-0076	2200 мм	шт.	16	6 535,23	6 865,90
15.1.02.10-0081	Стенка шведская, размеры 1580х3000х2500 мм	шт.	126	27 054,39	28 423,35
	Тренажер:				
15.1.02.10-0091	"Волна", размеры 3550х926х2250 мм	шт.	5	24 160,56	25 383,10
15.1.02.10-0092	"Штанга-1", размеры 1450х200х2200 мм	шт.	5	23 943,17	25 154,68
15.1.02.10-0093	"Штанга-2", размеры 950х650х1100 мм	шт.	5	12 352,81	12 977,91
15.1.02.10-0101	Тренажер для пресса, размеры 2100х800х400 мм	шт.	5	12 933,30	13 587,74
15.1.02.10-0102	Тренажер для рук (в положении лежа), размеры 1700х1000х1000 мм	шт.	5	26 819,85	28 176,96
15.1.02.10-0103	Тренажер для рук (в положении стоя), размеры 1700х700х1000 мм	шт.	5	22 645,08	23 790,92
15.1.02.10-0104	Тренажер для талии, размеры 800х800х1950 мм	шт.	5	21 328,83	22 408,08
	Тренажер:				
15.1.02.10-0111	, тип 1	шт.	70	24 257,88	24 842,03
15.1.02.10-0112	, тип 2	шт.	70	21 630,65	22 151,52
Группа 15.1.02.11: Корабли					
	Корабль (деревянный):				
15.1.02.11-0001	"Драккар", размеры 5780х5150х3700 мм	шт.	500	1 411 056,06	1 482 455,49
15.1.02.11-0002	"Начало пути", размеры 11000х11000х3900 мм	шт.	500	1 783 273,38	1 873 506,99
15.1.02.11-0003	"Санта Мария" с большой пристанью, размеры 9000х9500х7000 мм	шт.	500	1 919 157,26	2 016 266,60
15.1.02.11-0004	"Санта Мария" с пристанью, размеры 15600х12000х7000 мм	шт.	500	1 679 605,94	1 764 594,01
15.1.02.11-0005	"Санта Мария", размеры 7400х4700х7000 мм	шт.	500	1 484 946,52	1 560 084,82
Группа 15.1.02.12: Короба					
	Короб световой двусторонний площадью:				
15.1.02.12-0001	до 0,2 м^2 (толщина короба 220 мм)	шт.	1,5	5 204,52	5 467,87
15.1.02.12-0002	до 0,4 м^2 (толщина короба 220 мм)	шт.	3,5	6 718,14	7 058,07
15.1.02.12-0003	свыше 1 м^2 (толщина короба 220 мм)	м^2	10	9 503,19	9 984,03
	Короб световой односторонний площадью:				
15.1.02.12-0011	до 0,2 м^2 (толщина короба 180 мм)	шт.	1,5	4 650,28	4 885,58
15.1.02.12-0012	до 0,4 м^2 (толщина короба 180 мм)	шт.	3,5	6 000,00	6 303,61
15.1.02.12-0013	до 0,6 м^2 (толщина короба 180 мм)	шт.	5	6 335,13	6 655,68
15.1.02.12-0014	до 0,8 м^2 (толщина короба 180 мм)	шт.	8	6 519,28	6 849,15
15.1.02.12-0015	свыше 1 м^2 (толщина короба 180 мм)	м^2	10	6 795,47	7 139,34
Группа 15.1.02.13: Крепости					
15.1.02.13-0001	Крепость "Дневной дозор", размеры 10500х7500х4000 мм	шт.	700	678 505,73	712 838,10
15.1.02.13-0002	Крепость "Рыцарский замок", размеры 15300х15300х5570 мм	шт.	700	1 881 131,27	1 976 316,52
15.1.02.13-0003	Крепость "Стражи Земли", размеры 12100х11100х3800 мм	шт.	700	980 801,04	1 030 429,58
Группа 15.1.02.14: Лабиринты					
15.1.02.14-0001	Лабиринт	шт.	19,9	17 949,88	18 382,12
15.1.02.14-0002	Лабиринт "Стандарт", размеры 3600х1200х800 мм	шт.	200	19 869,33	20 874,68
15.1.02.14-0003	Лабиринт "Фигурный", размеры 1700х4000х1000 мм	шт.	200	17 344,28	18 221,89
Группа 15.1.02.15: Лазы					

15.1.02.15-0001	Лаз "Бабочка", размеры 3000х1000х2300 мм	шт.	200	21 831,28	22 935,96
15.1.02.15-0002	Лаз "Вертолет", размеры 2000х1800х1500 мм	шт.	200	19 289,84	20 265,91
15.1.02.15-0003	Лаз "Водоросль", размеры 1650х1650х2450 мм	шт.	80	17 492,54	18 377,67
15.1.02.15-0004	Лаз "Гриб", размеры 2000х2000х2400 мм	шт.	200	43 689,13	45 899,81
15.1.02.15-0005	Лаз "Петух без крыльев", размеры 2400х100х1450 мм	шт.	200	10 020,89	10 527,95
15.1.02.15-0006	Лаз "Петух с крыльями", размеры 2400х1230х1450 мм	шт.	200	14 037,64	14 747,94
15.1.02.15-0007	Лаз "Пчелка", размеры 1900х2200х1200 мм	шт.	200	18 667,48	19 612,06
15.1.02.15-0008	Лаз "Рыбка", размеры 3200х1850х1800 мм	шт.	68	20 831,03	21 885,08
Группа 15.1.02.16: Лестницы					
	Лестница веревочная, ширина:				
15.1.02.16-0001	470 мм, длина 1600 мм	шт.	7,6	2 877,36	3 022,96
15.1.02.16-0002	470 мм, длина 1900 мм	шт.	9	3 394,83	3 566,60
15.1.02.16-0003	470 мм, длина 2200 мм	шт.	10,4	3 958,27	4 158,57
15.1.02.16-0004	470 мм, длина 2800 мм	шт.	13,2	4 984,53	5 236,78
15.1.02.16-0005	660 мм, длина 1600 мм	шт.	10,6	4 448,89	4 674,01
15.1.02.16-0006	660 мм, длина 1900 мм	шт.	12,6	5 329,50	5 599,15
15.1.02.16-0007	660 мм, длина 2200 мм	шт.	14,6	6 037,53	6 343,04
15.1.02.16-0008	660 мм, длина 2800 мм	шт.	18,5	7 580,19	7 963,72
15.1.02.16-0009	1000 мм, длина 1600 мм	шт.	16	6 236,81	6 552,39
15.1.02.16-0010	1000 мм, длина 1900 мм	шт.	19	7 399,17	7 773,59
15.1.02.16-0011	1000 мм, длина 2200 мм	шт.	22	8 179,33	8 593,19
15.1.02.16-0012	1000 мм, длина 2800 мм	шт.	28	10 440,44	10 968,75
Группа 15.1.02.17: Мишени					
	Мишень:				
15.1.02.17-0001	"Павлин", размеры 1220х2000 мм	шт.	30	8 887,12	9 336,82
15.1.02.17-0002	"Стандарт", размеры 1220х2000 мм	шт.	30	3 829,85	4 023,65
15.1.02.17-0003	"Центр", размеры 1220х2000 мм	шт.	30	7 405,91	7 780,63
Группа 15.1.02.18: Мостики					
15.1.02.18-0001	Мостик "Гуливеры" (деревянный), размеры 1200х3000 мм	шт.	150	50 506,80	53 062,45
15.1.02.18-0002	Мостик Восточный арочный (деревянный), размеры 1500х1000х960 мм	шт.	80	32 575,17	34 223,47
15.1.02.18-0003	Мостик с ограждениями (деревянный), ширина 800 мм, длина 800 мм	шт.	40	6 526,89	6 857,14
15.1.02.18-0004	Мостик с ограждениями (деревянный), ширина 800 мм, длина 1500 мм	шт.	80	12 922,55	13 576,43
15.1.02.18-0005	Мостик с ограждениями (деревянный), ширина 800 мм, длина 2250 мм	шт.	120	19 165,93	20 135,72
15.1.02.18-0006	Мостик Славянский арочный (деревянный), размеры 11300х2400х4400 мм	шт.	200	355 281,98	373 259,23
Группа 15.1.02.19: Мостики веревочные					
	Веревочный мостик с веревочными ограждениями, длина:				
15.1.02.19-0001	800 мм	шт.	12	10 384,09	10 909,50
15.1.02.19-0002	1500 мм	шт.	22,5	19 756,09	20 755,75
15.1.02.19-0003	2250 мм	шт.	33,75	29 233,16	30 712,38
Группа 15.1.02.20: Настил-дорожки					
	Настил-дорожка:				
15.1.02.20-0001	поворот 45% (из древесины), размеры 800х1250 мм	шт.	36	5 582,03	5 864,53
15.1.02.20-0002	поворот 90% (из древесины), размеры 800х2500 мм	шт.	72	11 164,11	11 729,01
15.1.02.20-0003	прямая (из древесины), размеры 800х1000 мм	шт.	24	3 584,64	3 766,05
15.1.02.20-0004	разветвление (из древесины), размеры 1600х800х2250 мм	шт.	110	14 431,76	15 162,02
Группа 15.1.02.21: Песочницы					
15.1.02.21-0001	Песочница	шт.	35	13 865,79	14 199,67
	Песочница:				
15.1.02.21-0011	"Бабочка на опушке", размеры 1950х1950х1500 мм	шт.	30	12 310,87	12 933,79
15.1.02.21-0012	"Бабочка", размеры 1600х1600х1700 мм	шт.	30	11 967,01	12 572,53
15.1.02.21-0013	"Божья коровка", размеры 1740х1740х1500 мм	шт.	30	12 310,87	12 933,79
15.1.02.21-0014	"Газель", размеры 2650х1000х1150 мм	шт.	30	37 551,64	39 451,76
15.1.02.21-0015	"Домик сказка", размеры 1600х1600х1200 мм	шт.	30	15 614,52	16 404,62
15.1.02.21-0016	"Катерок-1", размеры 3500х2000х2900 мм	шт.	30	82 177,90	86 336,13

15.1.02.21-0017	"Катерок-2", размеры 2000х2000 мм	шт.	30	27 532,27	28 925,38
15.1.02.21-0018	"Квадратик" с крышей, размеры 1850х1850х2500 мм	шт.	30	65 818,64	69 149,09
15.1.02.21-0019	"Квадратик", размеры 1850х1850 мм	шт.	20	11 347,75	11 921,94
15.1.02.21-0020	"Квадро-2", размеры 2500х2500х2400 мм	шт.	30	30 672,10	32 224,11
15.1.02.21-0021	"Квадро", размеры 2500х2500х300 мм	шт.	20	12 805,79	13 453,77
15.1.02.21-0022	"Кольцо-2", диаметр 3300х2400 мм	шт.	20	33 363,04	35 051,25
15.1.02.21-0023	"Кольцо", диаметр 3300х300 мм	шт.	20	14 984,66	15 742,91
15.1.02.21-0024	"Кораблик-2", размеры 2000х2000 мм	шт.	20	33 688,74	35 393,38
15.1.02.21-0025	"Кораблики", размеры 2900х1600х1500 мм	шт.	30	38 120,52	40 049,41
15.1.02.21-0026	"Машина", размеры 2900х1600х1700 мм	шт.	20	74 329,84	78 090,95
15.1.02.21-0027	"Опушка с ромашкой", размеры 2000х2000х300 мм	шт.	20	9 586,63	10 071,71
15.1.02.21-0028	"Опушка", размеры 2000х2000х300 мм	шт.	20	7 251,31	7 618,22
15.1.02.21-0029	"Остров", размеры 2700х2700х380 мм	шт.	20	12 588,28	13 225,27
15.1.02.21-0030	"Пентагон", размеры 2500х2100х300 мм	шт.	20	9 537,37	10 019,99
15.1.02.21-0031	"Печка", размеры 1600х1600х1500 мм	шт.	30	28 182,51	29 608,54
15.1.02.21-0032	"Пожарная машина", размеры 1500х3000х1400 мм	шт.	20	44 665,88	46 925,96
15.1.02.21-0033	"Полянка-1", размеры 1800х1500х760 мм	шт.	20	13 628,47	14 318,03
15.1.02.21-0034	"Полянка-2" (с 2-мя домиками), размеры 2450х2450х1900 мм	шт.	30	69 035,76	72 528,96
15.1.02.21-0035	"Ромбик", размеры 2800х1600 мм	шт.	20	11 347,75	11 921,94
15.1.02.21-0036	"Форт", размеры 1300х1300х300 мм	шт.	20	6 127,56	6 437,59
15.1.02.21-0041	Песочница из бруса	шт.	50	10 257,46	10 504,44
	Песочница:				
15.1.02.21-0051	тип "Ромашка"	шт.	60	15 714,51	16 092,91
15.1.02.21-0052	тип "Солнышко"	шт.	285	51 276,59	52 511,35
15.1.02.21-0053	трансформируемая, диаметр срезов бревна от 20 до 25 см, высота от 12 до 20 см, длина связки 4 м	шт.	20	12 400,81	13 028,30
15.1.02.21-0061	Песочный дворик	шт.	80	56 128,63	57 480,20
15.1.02.21-0062	Песочный дворик с горкой	шт.	430	142 355,27	145 783,22
Группа 15.1.02.22: Подъем-сходни					
	Подъем-сходни с веревкой, ширина 800 мм, длина:				
15.1.02.22-0001	1700 мм	шт.	60	9 547,95	10 031,08
15.1.02.22-0002	2000 мм	шт.	70,6	10 301,92	10 823,17
15.1.02.22-0003	2400 мм	шт.	84,7	12 225,49	12 844,11
15.1.02.22-0004	2700 мм	шт.	95,3	13 596,36	14 284,32
15.1.02.22-0005	3000 мм	шт.	105,9	14 975,75	15 733,53
Группа 15.1.02.23: Рукоходы					
	Рукоход:				
15.1.02.23-0001	"Волна", размеры 3000х1100х2500 мм	шт.	89	19 142,96	19 603,93
15.1.02.23-0002	"Круг", размеры 2400х2400х2300 мм	шт.	200	17 609,99	18 501,05
15.1.02.23-0003	"Следы", размеры 2400х1200х2400 мм	шт.	100	14 926,91	15 682,19
15.1.02.23-0004	"Цветок", размеры 2300х2300х2600 мм	шт.	200	25 935,52	27 247,85
15.1.02.23-0005	с одним брусом, размеры 2250х400 мм	шт.	50	2 481,26	2 606,84
Группа 15.1.02.24: Сетки					
	Сетка-модуль, ширина:				
15.1.02.24-0001	800 мм, высота 1200 мм	шт.	7	8 559,35	8 992,49
15.1.02.24-0002	800 мм, высота 1600 мм	шт.	9,3	11 354,65	11 929,21
15.1.02.24-0003	800 мм, высота 1900 мм	шт.	11,1	13 841,50	14 541,85
15.1.02.24-0004	800 мм, высота 2000 мм	шт.	11,67	10 074,78	10 584,58
15.1.02.24-0005	800 мм, высота 2400 мм	шт.	14	12 870,08	13 521,34
15.1.02.24-0006	800 мм, высота 2700 мм	шт.	15,75	15 356,98	16 134,03
15.1.02.24-0007	800 мм, высота 3000 мм	шт.	17,5	17 835,25	18 737,73
15.1.02.24-0011	Сетка поворотная с разноуровневыми площадками на цепях, размеры 6800х6000х2450 мм	шт.	40	38 537,54	40 487,55
15.1.02.24-0012	Сетка поворотная, размеры 2250х1500х2200 мм	шт.	40	32 075,16	33 698,18
15.1.02.24-0021	Сетка, размеры 1500х800х1600 мм	шт.	9,3	28 989,62	30 456,53
Группа 15.1.02.25: Скалолазы					
	Скалолаз:				
15.1.02.25-0001	"Арка", размеры 1500х3000х2700 мм	шт.	50	68 088,38	71 533,63
15.1.02.25-0002	"Волна", размеры 3000х4300х1800 мм	шт.	75	68 088,38	71 533,63
15.1.02.25-0003	"Кольцо", размеры 3000х3000х1800 мм	шт.	100	68 088,38	71 533,63
15.1.02.25-0004	"Стенка", размеры 2900х3000х1800 мм	шт.	50	42 081,21	44 210,51

Группа 15.1.02.26: Тоннели для детских площадок					
15.1.02.26-0001	Тоннель для детских площадок, ширина 800 мм, длина 800 мм, высота 1500 мм	шт.	56	18 470,48	19 405,09
15.1.02.26-0002	Тоннель для детских площадок, ширина 800 мм, длина 1500 мм, высота 1500 мм	шт.	105	32 448,11	34 090,01
15.1.02.26-0003	Тоннель для детских площадок, ширина 800 мм, длина 22500 мм, высота 1500 мм	шт.	1575	43 112,03	45 293,52
Группа 15.1.02.27: Инвентарь, не включенный в группы					
15.1.02.27-0001	Барабан "Павлин", размеры 1200х700х1400 мм	шт.	80	30 707,10	32 260,86
15.1.02.27-0002	Барабан (крутящаяся часть с площадками)	шт.	80	19 314,40	19 779,51
15.1.02.27-0011	Бревно гимнастическое (замена марки)	шт.	156	11 614,72	11 894,39
15.1.02.27-0012	Бревно качающееся	шт.	220	8 283,44	8 702,60
15.1.02.27-0021	Городок (скамейки, разделённые декоративными скамейками)	шт.	50	30 769,85	31 510,77
15.1.02.27-0031	Локомотив с горкой	шт.	360	111 573,31	114 259,98
15.1.02.27-0041	Навес с мягкой кровлей, размеры 2700х2700х2500 мм	шт.	300	75 242,09	79 049,34
15.1.02.27-0042	Навес со скамейками, размеры 2700х2700х2500 мм	шт.	400	83 229,58	87 441,04
15.1.02.27-0051	Парусник	шт.	58	15 253,86	15 621,16
15.1.02.27-0061	Плита напольная, размеры 250х250х30 мм	шт.	5,27	157,41	165,36
15.1.02.27-0062	Плита напольная, размеры 550х550х60 мм	шт.	50,1	1 073,14	1 127,45
15.1.02.27-0071	Плот с парусом-сеткой, размеры 2600х1600х2700 мм	шт.	80	32 130,01	33 755,81
15.1.02.27-0081	Площадка на воде с двумя лавками (деревянная), размеры 2200х1400х1250 мм	шт.	150	77 075,66	80 975,67
15.1.02.27-0091	Пристань (деревянная), размеры 7000х3500 мм	шт.	4500	204 341,57	214 681,27
15.1.02.27-0092	Пристань большая (деревянная), размеры 11700х10500 мм	шт.	22500	455 810,33	478 874,37
15.1.02.27-0101	Самосвал с горкой	шт.	355	82 196,30	84 175,60
15.1.02.27-0111	Стол и скамейка парковые (дерево), длина 1600 мм	шт.	17	17 132,04	17 998,91
15.1.02.27-0112	Стол со скамьями без навеса на металлических ножках	шт.	113	21 407,71	22 490,95
15.1.02.27-0121	Стол, размеры 1500х650х750 мм	шт.	11,5	17 983,90	18 893,87
15.1.02.27-0131	Ткань баннерная световозвращающая 440 гр/м^2 (без деталей крепления)	м^2	0,44	1 115,39	1 171,81
15.1.02.27-0141	Шагоход, размеры 800х2200х1900 мм	шт.	1500	45 174,76	47 460,62
Часть 15.2: Элементы благоустройства					
Раздел 15.2.01: Элементы городского благоустройства					
Группа 15.2.01.01: Киоски					
Киоск для торговли печатной продукцией и товарами народного потребления:					
15.2.01.01-0001	АФ-РИ-003, размеры по основанию 3,6х2,45 м, размеры по крыше 4,26х2,99 м, высота 2,97 м	шт.	1,03	261 451,95	274 681,44
15.2.01.01-0002	АФ-РИ-004, размеры по основанию 2,77х2,77 м, размеры по крыше 3,49х3,49 м, высота со снятым куполом2,99 м, высота с куполом 4,29 м	шт.	1000	312 265,50	328 066,12
15.2.01.01-0003	АФ-РИ-006, размеры по основанию 6,0х2,45 м, размеры по крыше 6,61х2,99 м, высота 2,97 м	шт.	1200	405 773,35	426 305,47
Группа 15.2.01.02: Комплексы торгово-остановочные					
Торгово-остановочный комплекс:					
15.2.01.02-0001	"2КО" (пластик, стойки металлические, 2 павильона), размеры 12000х2000х2500 мм	компл.	5400	387 574,86	407 186,18
15.2.01.02-0002	"ОКО" (пластик, стойки металлические, скамейка деревянная, урна металлическая, павильон), размеры 12000х2000х2500 мм	компл.	3200	334 022,28	350 923,82
15.2.01.02-0003	"ОТМ-1" (пластик, стойки металлические, скамейка деревянная, урна металлическая, киоск), размеры 8000х2000х2500 мм	компл.	2800	217 841,07	228 863,86
15.2.01.02-0004	"ОТМ-2" (пластик, стойки металлические, киоск полукруглой формы), размеры 6000х2500х2650 мм	компл.	2500	317 684,48	333 759,34
15.2.01.02-0005	"ОТМ-3" (пластик, стойки металлические, павильон с дверью), размеры 9000х3000х2800 мм	компл.	3900	285 916,05	300 383,42
15.2.01.02-0006	"ОТМ-4" (пластик, стойки металлические, киоск шестигранный), размеры 5150х2500х2950 мм (размер киоска 2500х2400х2450 мм)	компл.	2100	204 225,88	214 559,74

15.2.01.02-0007	"ОТМ-5" (пластик, стойки металлические, павильон с дверью, скамья), размеры 7000х3000х2800 мм	компл.	3700	209 672,23	220 281,66
15.2.01.02-0008	"ОТМ-6" (пластик, стойки металлические, скамейка деревянная, урна металлическая, киоск), размеры 8000х2000х2500 мм	компл.	2800	267 762,76	281 311,56
Группа 15.2.01.03: Опоры стальные трубные					
	Опора стальная трубная:				
15.2.01.03-0001	KG 600 диаметром 60 мм (покрытие - порошковое напыление различных цветов), на фланце диаметром 150 мм	шт.	2,28	1 336,38	1 403,99
15.2.01.03-0002	KG 1000 диаметром 60 мм (покрытие - порошковое напыление различных цветов), на фланце диаметром 190 мм	шт.	3,41	1 603,98	1 685,13
15.2.01.03-0003	KG 1500 диаметром 60 мм (покрытие - порошковое напыление различных цветов), на фланце диаметром 240 мм	шт.	4,84	1 871,11	1 965,81
15.2.01.03-0004	KG 2000 диаметром 60 мм (покрытие - порошковое напыление различных цветов), на фланце диаметром 240 мм	шт.	6,26	2 539,10	2 667,62
Группа 15.2.01.04: Остановки автобусные (ОСТ 218.1.002-2003)					
15.2.01.04-0001	Балясина для остановок, размеры 930х235 мм	шт.	16,1	483,65	508,11
	Остановка автобусная:				
15.2.01.04-0011	ОМ-1 (металлические стойки, пластик), размеры 3000х1200х2400 мм	шт.	165	32 221,02	33 851,44
15.2.01.04-0012	ОМ-2 (металлические стойки, пластик), размеры 3000х1200х2400 мм	шт.	172	35 851,73	37 665,83
15.2.01.04-0013	ОМ-3 (металлические стойки, стальной лист), размеры 3000х1800х2400 мм	шт.	530	43 566,16	45 770,59
15.2.01.04-0014	ОМ-3/К (металлические стойки, пластик), размеры 3000х1800х2400 мм	шт.	335	49 012,22	51 492,21
15.2.01.04-0015	ОМ-4 (металлические стойки, пластик), размеры 3000х1200х2400 мм	шт.	180	45 835,59	48 154,84
15.2.01.04-0016	ОМ-5 (металлические стойки, пластик, скамейка деревянная), размеры 3500х1600х2400 мм	компл.	170	58 996,04	61 981,24
15.2.01.04-0017	ОМ-7 Антивандальная (металлические стойки, стальной лист), размеры 3500х1600х2400 мм	шт.	530	49 919,32	52 445,23
15.2.01.04-0018	ОМ-8 Городская со скамейкой (металлические стойки, пластик, скамейка деревянная, урна металлическая), размеры 3500х1600х2400 мм	компл.	490	122 984,10	129 207,12
15.2.01.04-0019	с рекламным табло и скамейкой ОМ-6 (металлические стойки, пластик, скамейка деревянная), размеры 3500х1600х2400 мм	компл.	185	71 248,32	74 853,49
Группа 15.2.01.05: Павильоны остановочные					
15.2.01.05-0001	Остановочный комплекс АФ-РИ-001, размеры 8,1х2,27х2,9 м (торговый киоск 4,0х2,27х2,9 м)	компл.	700	270 328,03	284 006,58
	Остановочный павильон:				
15.2.01.05-0011	городской АП-РИ-002, размеры 3,8х1,22х2,42 м	шт.	210	53 377,58	56 078,49
15.2.01.05-0012	городской АП-РИ-005, размеры 4,0х1,61х2,6 м.	шт.	250	65 176,84	68 474,80
15.2.01.05-0013	загородный АП-РИ-001, размеры 4,0х2,0х2,9 м	шт.	370	67 355,21	70 763,40
15.2.01.05-0014	загородный АП-РИ-007, размеры 4,7х1,89х2,5 м	шт.	350	70 921,69	74 510,29
15.2.01.05-0015	с рекламными щитами, размер рекламного поля 4,5х2,8х1,9 м	шт.	310	126 356,69	132 750,37
Группа 15.2.01.06: Тумбы рекламные					
	Тумба:				
15.2.01.06-0001	региональная с тремя рекламными полями формата 1,4х2,9 м на бетонном основании	шт.	350	99 045,45	104 057,14
15.2.01.06-0002	стеклопластиковая с двумя рекламными полями формата 1,4х2,9 м	шт.	250	101 241,11	106 363,90
15.2.01.06-0003	стеклопластиковая с тремя рекламными полями формата 1,4х2,9 м	шт.	345	104 436,00	109 720,45
15.2.01.06-0004	трехсторонняя круглая, размер рекламного поля 1,2х1,8 м	шт.	190	116 617,12	122 517,93
15.2.01.06-0005	трехсторонняя круглая, размер рекламного поля 1,4х2,9 м	шт.	260	123 007,04	129 231,21
Группа 15.2.01.07: Щиты рекламные					
15.2.01.07-0001	Щит информационный	шт.	4,5	9 711,29	9 941,28

15.2.01.07-0002	Щит рекламный наземный отдельно стоящий афишный, размер рекламного поля 1800х1800 мм	шт.	110	16 645,13	17 480,63
15.2.01.07-0003	Щит рекламный наземный отдельно стоящий афишный, размер рекламного поля 3000х1800 мм	шт.	150	23 302,56	24 472,23
15.2.01.07-0004	Щит рекламный настенный афишный, размер рекламного поля 1200х1800 мм	шт.	75	11 289,61	11 856,33
15.2.01.07-0005	Щит рекламный настенный афишный, размер рекламного поля 1800х3000 мм	шт.	155	24 272,84	25 491,27
15.2.01.07-0006	Щит рекламный односторонний "Брандмауэр", размер рекламного поля 3,0х6,0 м	шт.	235	36 713,30	38 556,19
	Щит рекламный отдельно стоящий:				
15.2.01.07-0011	двухсторонний "Ласточкин хвост", размер рекламного поля 5,0х12,0 м, высота стойки 10,0 м, смещение 3,0/9,0 м	шт.	7300	1 150 860,20	1 208 628,86
15.2.01.07-0012	двухсторонний "Чебурашка", размер рекламного поля 3,0х6,0 м, угол смещения 120°, высота стойки 6,5 м	шт.	850	342 404,54	359 591,92
15.2.01.07-0013	двухсторонний, размер рекламного поля 1,5х3,0 м, высота стойки 0,7 м	шт.	190	29 922,26	31 424,24
15.2.01.07-0014	двухсторонний, размер рекламного поля 2,0х3,0 м, высота стойки 1,7 м	шт.	290	46 243,97	48 565,23
15.2.01.07-0015	двухсторонний, размер рекламного поля 2,6х3,6 м, высота стойки 2 м	шт.	400	63 059,49	66 224,81
15.2.01.07-0016	двухсторонний, размер рекламного поля 2х(5,0х12,0) м, высота стойки 8 м	шт.	9500	1 496 593,92	1 571 717,07
15.2.01.07-0017	двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м полный флажок , высота стойки 2,7 м	шт.	670	104 908,95	110 174,96
15.2.01.07-0018	двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м полный флажок , высота стойки 3,0-4,5 м	шт.	700	109 664,60	115 169,34
15.2.01.07-0019	двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м, высота стойки 2,7 м	шт.	500	93 590,83	98 288,71
15.2.01.07-0020	двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м, высота стойки 3,0-4,5 м	шт.	680	99 677,91	104 681,37
15.2.01.07-0021	двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м, высота стойки 6 м	шт.	1650	275 826,04	289 671,40
15.2.01.07-0022	двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х18,0 м, высота стойки 6,5 м	шт.	8000	1 240 722,85	1 303 002,30
15.2.01.07-0023	двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х24,0 м, высота стойки 8 м	шт.	10000	1 735 392,39	1 822 502,26
15.2.01.07-0024	двухсторонний, размер рекламного поля 5,0х12,0 м, высота стойки 10,0 м центр	шт.	5200	1 122 326,56	1 178 662,96
15.2.01.07-0025	двухсторонний, размер рекламного поля 5,0х15,0 м, высота стойки 10,0 м центр	шт.	6500	1 238 363,92	1 300 524,93
15.2.01.07-0026	трехсторонний рекламный щит (стационарный), размер рекламного поля 5,0х12,0 м, высота стойки 15 м	шт.	8900	1 978 338,33	2 077 643,19
15.2.01.07-0027	трехсторонний рекламный щит (стационарный), размер рекламного поля 5,0х15,0 м, высота стойки 15 м	шт.	10300	2 206 608,30	2 317 371,42
Раздел 15.2.02: Элементы ограждений					
Группа 15.2.02.01: Полусферы					
15.2.02.01-0001	Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм	шт.	137,84	428,40	480,67
15.2.02.01-0002	Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-10п, диаметр 600 мм, высота 390 мм	шт.	309,64	932,43	1 046,17
15.2.02.01-0003	Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-10р, диаметр 600 мм, высота 390 мм	шт.	309,64	1 144,28	1 283,87
15.2.02.01-0004	Полусфера бетонная окрашенная, марка Г-5, диаметр 800 мм, высота 400 мм	шт.	564,58	1 126,40	1 263,83
15.2.02.01-0005	Полусфера фактурная, имитирующая гранит, марка Б-9-1, диаметр 500 мм, высота 240 мм	шт.	137,8	676,15	758,64
15.2.02.01-0006	Полусфера фактурная, имитирующая гранит, марка Б-10п, диаметр 600 мм, высота 390 мм	шт.	309,64	1 384,99	1 553,94
15.2.02.01-0007	Полусфера фактурная, имитирующая гранит, марка Б-10р, диаметр 600 мм, высота 390 мм	шт.	309,64	1 494,83	1 677,19
15.2.02.01-0008	Полусфера фактурная, имитирующая гранит, марка Г-5, диаметр 800 мм, высота 400 мм	шт.	564,3	1 923,23	2 157,87
Группа 15.2.02.02: Решетки заборов					

15.2.02.02-0001	Решетка забора "Санкт-Петербург", размеры 898х460 мм	шт.	21	942,59	990,26
15.2.02.02-0002	Решетка забора "Санкт-Петербург", размеры 900х480 мм	шт.	22	1 134,93	1 192,35
15.2.02.02-0003	Решетка забора декоративная (чугунное литье), размеры 1050х520 мм	шт.	22	862,04	905,70
15.2.02.02-0004	Решетка забора для церквей (верхняя часть), размеры 720х345 мм (чугунное литье)	шт.	14	722,17	758,67
15.2.02.02-0005	Решетка забора для церквей (нижняя часть), размеры 200х735 мм (чугунное литье)	шт.	12	633,04	665,06
15.2.02.02-0006	Решетка забора для церквей (средняя часть), размеры 720х345 мм (чугунное литье)	шт.	13	680,24	714,61
15.2.02.02-0007	Решетка забора для церквей (чугунное литье), размеры 1640х372 мм	шт.	66	3 436,11	3 609,96
Группа 15.2.02.03: Решетки ограждений					
15.2.02.03-0001	Решетка ограждения "Кронштадт", размеры 1230х880 мм	шт.	74	7 542,00	7 923,62
15.2.02.03-0002	Решетка ограждения "Надзея", размеры 610х620 мм	шт.	27	1 402,48	1 473,44
	Решетка ограждения металлическая:				
15.2.02.03-0011	ОС-Т15-00 высотой 0,5 м	п.м	13,85	1 489,67	1 565,02
15.2.02.03-0012	ОС-Т15-00 высотой 1,0 м	п.м	22,75	1 586,73	1 667,03
15.2.02.03-0013	ОС-Т15-00 высотой 1,6 м	п.м	33,43	1 650,18	1 733,66
15.2.02.03-0014	ОС-Т15-00 высотой более 1,6 м	п.м	36,99	1 717,68	1 804,58
15.2.02.03-0015	ОС-Т15-00 высотой до 0,5 м	п.м	13,85	1 272,40	1 336,77
15.2.02.03-0016	ОСА-Т15-00 высотой 0,5 м	п.м	13,85	1 896,34	1 992,29
15.2.02.03-0017	ОСА-Т15-00 высотой 1,0 м	п.м	22,75	1 962,88	2 062,20
15.2.02.03-0018	ОСА-Т15-00 высотой 1,6 м	п.м	33,43	2 011,89	2 113,71
15.2.02.03-0019	ОСА-Т15-00 высотой более 1,6 м	п.м	36,99	2 063,31	2 167,73
15.2.02.03-0020	ОСА-Т15-00 высотой до 0,5 м	п.м	13,85	1 679,07	1 764,00
15.2.02.03-0021	с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой 0,5 м	п.м	13,85	2 389,68	2 510,62
15.2.02.03-0022	с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой 1,0 м	п.м	22,75	2 476,53	2 601,85
15.2.02.03-0023	с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой 1,6 м	п.м	33,43	2 625,15	2 757,98
15.2.02.03-0024	с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой более 1,6 м	п.м	36,99	2 785,66	2 926,63
15.2.02.03-0025	с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой до 0,5 м	п.м	13,85	2 172,50	2 282,46
15.2.02.03-0026	с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 0,5 м	п.м	13,85	2 745,03	2 883,97
15.2.02.03-0027	с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 1,0 м	п.м	22,75	2 962,20	3 112,07
15.2.02.03-0028	с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 1,6 м	п.м	33,43	3 012,56	3 164,99
15.2.02.03-0029	с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой более 1,6 м	п.м	36,99	3 064,99	3 220,07
15.2.02.03-0030	с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой до 0,5 м	п.м	13,85	2 510,66	2 637,67
15.2.02.03-0031	с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой 0,5 м	п.м	13,85	2 389,68	2 510,62
15.2.02.03-0032	с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой 1,0 м	п.м	22,75	2 476,53	2 601,85
15.2.02.03-0033	с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой 1,6 м	п.м	33,43	2 625,15	2 757,98
15.2.02.03-0034	с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой более 1,6 м	п.м	36,99	2 785,66	2 926,63
15.2.02.03-0035	с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой до 0,5 м	п.м	13,85	2 172,50	2 282,46
Группа 15.2.02.04: Секции ограждений					
	Секция ограждения:				
15.2.02.04-0001	ОВ-РИ-001, длина 3,0 м, высота 2,0 м (материал: трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм)	шт.	64,8	8 319,51	8 740,50
15.2.02.04-0002	ОВ-РИ-005, длина 3,0 м, высота 2,0 м (материал: трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм)	шт.	59,6	7 149,84	7 511,62
15.2.02.04-0003	ОВ-РИ-006, длина 2,68 м, высота 1,9 м (материал: трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм)	шт.	62,63	11 639,32	12 228,26
15.2.02.04-0004	ОВ-РИ-008, длина 3,3 м, высота 2,0 м (материал: трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм)	шт.	72,35	14 614,38	15 353,88
15.2.02.04-0005	ОВ-РИ-010, длина 2,0 м, высота 1,6 м (материал: трубы профильные 40х20 мм)	шт.	44,9	5 461,14	5 737,46
Группа 15.2.02.05: Тумбы и надолбы					

15.2.02.05-0001	Надолб бетонный окрашенный, марка НБ, длина 1500 мм, ширина 350 мм, высота 430 мм	шт.	745	867,75	973,59
15.2.02.05-0002	Надолб фактурный, имитирующий гранит, марка НБ, длина 1500 мм, ширина 350 мм, высота 430 мм	шт.	745	1 171,57	1 314,51
15.2.02.05-0011	Тумба бетонная окрашенная, марка ТК-17, длина 575 мм, ширина 500 мм, высота 700 мм	шт.	250	1 273,61	1 428,99
15.2.02.05-0012	Тумба бетонная окрашенная, марка ТК-18, диаметр 390 мм, высота 520 мм	шт.	148	1 201,15	1 347,69
15.2.02.05-0013	Тумба фактурная, имитирующая гранит, марка ТК-17, длина 575 мм, ширина 500 мм, высота 700 мм	шт.	250	1 719,92	1 929,74
15.2.02.05-0014	Тумба фактурная, имитирующая гранит, марка ТК-18, диаметр 390 мм, высота 520 мм	шт.	148	1 621,79	1 819,66
Группа 15.2.02.06: Элементы ограждения самостоящие					
15.2.02.06-0001	Элемент ограждения (самостоящий) СД -3, размеры 2000х800х2050 мм	шт.	1900	5 859,97	6 156,48
15.2.02.06-0002	Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -1, размеры 2000х800х2050 мм	шт.	2040	6 077,96	6 385,51
15.2.02.06-0003	Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -2, размеры 2000х800х2650 мм	шт.	2100	6 077,96	6 385,51
15.2.02.06-0004	Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -3, размеры 2000х800х3000 мм	шт.	2280	6 728,99	7 069,50
15.2.02.06-0005	Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -4, размеры 1700х620х1700 мм	шт.	1680	4 948,65	5 199,06
15.2.02.06-0006	Элемент ограждения (самостоящий) ОКП, размеры 2000х640х1500 мм	шт.	1560	5 090,25	5 347,83
Раздел 15.2.03: Элементы паркового благоустройства					
Группа 15.2.03.01: Вазоны					
15.2.03.01-0001	Вазон железобетонный квадратный	шт.	40	2 736,14	2 802,00
15.2.03.01-0002	Вазон железобетонный круглый	шт.	35	2 828,59	2 896,71
15.2.03.01-0003	Вазон железобетонный шестигранный	шт.	150	2 810,14	2 877,80
Группа 15.2.03.02: Диваны					
15.2.03.02-0001	Диван на железобетонных ножках	шт.	114	8 541,30	8 746,98
15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.	94	10 353,11	10 602,39
15.2.03.02-0003	Диван на металлических ножках без подлокотников	шт.	111	6 581,65	6 740,15
15.2.03.02-0004	Диван на металлических ножках с подлокотниками	шт.	120	10 242,13	10 488,80
15.2.03.02-0005	Диван на чугунных ножках	шт.	115	29 025,69	29 724,61
Группа 15.2.03.03: Перголы					
15.2.03.03-0001	Пергола-арка деревянная, размеры 2250х1950х750 мм	шт.	22,5	15 602,37	16 391,85
15.2.03.03-0011	Пергола деревянная, размеры 3000х2000х2800 мм	шт.	32	63 170,83	66 367,30
15.2.03.03-0012	Пергола деревянная, размеры 3500х1000х2800 мм	шт.	32	27 229,09	28 606,84
Группа 15.2.03.04: Скамьи					
15.2.03.04-0001	Скамья-комплекс (2 лавки полукруглых 2,2 м с цветником), размеры 5800х2200х600 мм	компл.	1,38	53 695,39	56 412,39
15.2.03.04-0011	Скамья "Вокк 3", размеры 2200х600х1000 мм	шт.	40	20 484,90	21 521,42
15.2.03.04-0012	Скамья "Вокк", размеры 1600х600х1000 мм	шт.	40	16 491,15	17 325,59
15.2.03.04-0013	Скамья "Твонн 3", размеры 2200х600х900 мм	шт.	40	19 005,85	19 967,54
15.2.03.04-0014	Скамья "Твонн", размеры 1600х600х900 мм	шт.	40	16 073,47	16 886,76
15.2.03.04-0015	Скамья бульварная без спинки БС-1	шт.	24	3 112,34	3 187,30
15.2.03.04-0016	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт.	65	3 958,78	4 054,12
15.2.03.04-0017	Скамья деревянная, размеры 1500х440х490 мм	шт.	40	9 827,42	10 324,70
15.2.03.04-0018	Скамья деревянная, размеры 1500х600х840 мм	шт.	40	14 930,72	15 686,25
15.2.03.04-0019	Скамья на железобетонных ножках	шт.	160	7 321,14	7 497,44
15.2.03.04-0020	Скамья на металлических ножках	шт.	50	6 341,27	6 493,98
	Скамья парковая на чугунных опорах:				
15.2.03.04-0031	"Голландия", размеры 2000х910х780 мм	шт.	126	11 945,20	12 549,61
15.2.03.04-0032	"Дракон", размеры 1850х924х620 мм	шт.	66	8 187,46	8 601,75
15.2.03.04-0033	"Кроватка", размеры 2000х590х540 мм	шт.	146	10 312,86	10 834,66
15.2.03.04-0034	"Мишель", размеры 2000х590х540 мм	шт.	144	5 135,11	5 394,95
15.2.03.04-0035	"Ретро", размеры 2700х1020х715 мм	шт.	148,3	29 654,61	31 155,12
15.2.03.04-0036	"Спатканне" тип 1, размеры 1340х830х610 мм	шт.	50,6	5 950,34	6 251,45
15.2.03.04-0037	(тяжелая), размеры 2400х350х640 мм	шт.	144	10 185,85	10 701,22

15.2.03.04-0038	без поручней, размеры 1600х770х585 мм	шт.	48,6	5 209,60	5 473,20
15.2.03.04-0039	с поручнями, размеры 1600х770х585 мм	шт.	50,6	5 605,86	5 889,52
15.2.03.04-0041	, размеры 800х770х585 мм	шт.	43,5	4 901,02	5 149,02
15.2.03.04-0042	, размеры 2000х710х675 мм	шт.	49	6 708,19	7 047,62
15.2.03.04-0043	, размеры 3000х710х675 мм	шт.	64,5	7 523,61	7 904,30
15.2.03.04-0044	Скамья парковая полукруглая на шести чугунных опорах, диаметр 3620 мм	шт.	432	63 878,34	67 110,62
	Скамья парковая:				
15.2.03.04-0051	с поручнями, размеры 1600х700х950 мм	шт.	50,6	12 200,72	12 818,08
15.2.03.04-0052	СК-3, размеры 2000х330х440 мм	шт.	50	3 734,29	3 923,26
15.2.03.04-0053	СК-6, размеры 1500х425х450 мм	шт.	50	4 346,50	4 566,45
15.2.03.04-0054	СК-7, размеры 1600х550х900 мм	шт.	50	5 990,18	6 293,26
15.2.03.04-0055	СК-9,1, размеры 2000х1370х2140 мм	шт.	50	8 766,40	9 209,98
15.2.03.04-0056	СК-9, размеры 2000х1370х790 мм	шт.	50	5 600,63	5 884,06
15.2.03.04-0057	СК-21, размеры 1750х450х1270 мм	шт.	50	7 376,73	7 749,98
15.2.03.04-0058	СК-22, размеры 1900х480х910 мм	шт.	50	5 990,18	6 293,26
15.2.03.04-0059	СК-23, размеры 1900х450х940 мм	шт.	50	5 990,18	6 293,26
15.2.03.04-0060	СК-24, размеры 1850х480х850 мм	шт.	50	5 530,03	5 809,83
15.2.03.04-0061	СК-25, размеры 1800х480х1030 мм	шт.	50	7 439,98	7 816,45
15.2.03.04-0062	СП-2, размеры 2000х485х485 мм	шт.	50	6 790,08	7 133,64
15.2.03.04-0063	СП-7, размеры 2030х400х470 мм	шт.	50	4 530,10	4 759,32
15.2.03.04-0071	, размеры 2000х1030х800 мм	шт.	50	5 067,82	5 324,22
15.2.03.04-0072	Скамья полукруглая 2,2 м, размеры 2800х1300х600 мм	шт.	50	23 380,13	24 563,16
15.2.03.04-0073	Скамья с навесом, размеры 2000х650х1500 мм	шт.	50	25 447,19	26 734,82
15.2.03.04-0074	Скамья тип "Рыбка"	шт.	88	8 549,24	8 755,11
15.2.03.04-0081	Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	шт.	80	8 376,57	8 578,30
15.2.03.04-0082	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	шт.	90	9 581,81	9 812,55
15.2.03.04-0083	Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	шт.	85	9 229,94	9 452,18
Группа 15.2.03.05: Торшеры и светильники уличные					
15.2.03.05-0001	Светильник настенный уличный (художественное литье), размеры 560х1450 мм	шт.	73	74 121,29	77 871,83
15.2.03.05-0002	Светильник уличный малый (художественное литье), высота 1700 мм	шт.	128	5 838,02	6 133,43
	Торшер уличный:				
15.2.03.05-0011	двухрожковый (художественное литье), высота 4900 мм	шт.	600	73 934,35	77 675,40
15.2.03.05-0012	однорожковый (художественное литье), высота 4100 мм	шт.	220	42 155,79	44 288,87
15.2.03.05-0013	пятирожковый (художественное литье), высота 4900 мм	шт.	1030	116 066,09	121 939,00
15.2.03.05-0014	трехрожковый (художественное литье), высота 4900 мм	шт.	1066	101 268,14	106 392,33
Группа 15.2.03.06: Урны					
15.2.03.06-0001	Урна-пушка чугунная литая, размеры 640х480х570 мм	шт.	228	4 122,00	4 330,57
15.2.03.06-0011	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой	шт.	110	1 571,48	1 609,30
15.2.03.06-0012	Урна круглая металлическая	шт.	7,6	6 840,43	7 005,17
15.2.03.06-0013	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	15	1 000,00	1 024,09
15.2.03.06-0014	Урна чугунная литая, размеры 630х380 мм	шт.	92	5 741,17	6 031,67
Группа 15.2.03.07: Фонтаны					
15.2.03.07-0001	Фонтан "4 Чаши" (белый мрамор), размеры 280х240х240 см	шт.	1900	693 916,86	729 029,03
15.2.03.07-0002	Фонтан "BlowFish" средний (розовый мрамор, скульптурная композиция в центре и 3 мраморные рыбки на бортике), размеры 260х240х240 см	шт.	2000	550 278,05	578 122,11
15.2.03.07-0003	Фонтан "Альбертино" (розовый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 240х280х280 см	шт.	1800	419 697,45	440 934,13
15.2.03.07-0004	Фонтан "Амурчики" малый (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 180х180х180 см	шт.	1200	361 395,74	379 682,40
15.2.03.07-0005	Фонтан "Глобус" (гранит, стекло), размеры 150х210х210 см	шт.	1600	283 231,21	297 562,73
15.2.03.07-0006	Фонтан "Диана" (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 280х240х240 см	шт.	2100	621 490,31	652 937,75
15.2.03.07-0007	Фонтан "Дуомо Classic" (светлый гранит, круглый), размеры 150х210х210 см	шт.	1500	258 402,92	271 478,12
15.2.03.07-0008	Фонтан "Дуомо Deep Red" (розовый мрамор, круглый), размеры 150х210х210 см	шт.	1500	250 861,40	263 555,01

15.2.03.07-0009	Фонтан "Дуомо GREEN" (зеленый мрамор, круглый), размеры 180х210х210 см	шт.	1700	263 000,52	276 308,33
15.2.03.07-0010	Фонтан "Нептун" (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 190х190х190 см	шт.	1900	416 754,60	437 842,40
15.2.03.07-0011	Фонтан "Пелопонес" (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 350х350х350 см	шт.	2700	1 820 771,62	1 912 902,68
15.2.03.07-0012	Фонтан "Подводное царство" (гранит), размеры 320х320х320 см	шт.	2400	1 302 863,37	1 368 788,27
15.2.03.07-0013	Фонтан "Розетта Малая" (красный гранит, трехъярусный, круглый), размеры 180х120х120 см	шт.	1300	372 246,80	391 082,48
15.2.03.07-0014	Фонтан "Три Сирены" малый (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 280х250х250 см	шт.	2200	768 770,77	807 670,59
15.2.03.07-0015	Фонтан "Три Сирены" средний (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 320х150х150 см	шт.	1600	1 051 817,45	1 105 039,42
15.2.03.07-0016	Фонтан "Шар" (гранит, стекло), размеры 80х200х200 см	шт.	1200	161 846,93	170 036,38
15.2.03.07-0017	Фонтан пристенный "Ампир" (белый мрамор), размеры 320х260х320 см	шт.	2550	263 000,52	276 308,33
15.2.03.07-0018	Фонтан пристенный "Афродита" (розовый мрамор), размеры 160х60х66 см	шт.	940	258 954,10	272 057,18
15.2.03.07-0019	Фонтан пристенный "Лев" (розовый мрамор, розетка), размеры 50х50х85 см	шт.	470	86 440,67	90 814,59
15.2.03.07-0020	Фонтан пристенный "Нептун" (розовый мрамор), размеры 180х90х90 см	шт.	1100	182 077,57	191 290,68
Группа 15.2.03.08: Цветники					
	Цветники на кронштейнах:				
15.2.03.08-0001	"Ёлочка"	шт.	60	52 790,03	55 461,21
15.2.03.08-0002	"Ромашка"	шт.	60	56 089,58	58 927,70
15.2.03.08-0003	"Свеча"	шт.	80	81 934,39	86 080,27
15.2.03.08-0004	"Фиалка"	шт.	70	57 739,01	60 660,59
15.2.03.08-0011	Чаша (получаша) для цветов, диаметр 840 мм	шт.	12	2 243,70	2 357,23
15.2.03.08-0012	Чаша для цветов, диаметр 480 мм	шт.	6,5	1 241,45	1 304,25
15.2.03.08-0013	Чаша для цветов, диаметр 600 мм	шт.	11,5	1 772,90	1 862,60
Часть 16.1: Материалы для ландшафтных работ					
Раздел 16.1.01: Материалы для водоемов					
Группа 16.1.01.01: Емкости для искусственного пруда					
	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира":				
16.1.01.01-0001	Aral See объемом 1000 л, базальт	шт.	28,2171	11 241,15	11 809,96
16.1.01.01-0002	Aral See объемом 1000 л, песчаник	шт.	28,2171	11 241,15	11 809,96
16.1.01.01-0003	Brilliant 1 объемом 315 л	шт.	14,2162	2 131,60	2 239,46
16.1.01.01-0004	Brilliant 2 объемом 560 л	шт.	22,1098	3 056,63	3 211,30
16.1.01.01-0005	Brilliant 3 объемом 900 л	шт.	33,7178	5 208,34	5 471,88
16.1.01.01-0006	Chiem See объемом 2200 л, базальт	шт.	50,7065	21 094,76	22 162,17
16.1.01.01-0007	Chiem See объемом 2200 л, песчаник	шт.	50,7065	21 094,76	22 162,17
16.1.01.01-0008	Lake Chanka объемом 200 л, базальт	шт.	8,3897	5 329,00	5 598,65
16.1.01.01-0009	Lake Chanka объемом 200 л, песчаник	шт.	8,3897	5 329,00	5 598,65
16.1.01.01-0010	Lake Constance объемом 1300 л, базальт	шт.	34,735	14 619,53	15 359,28
16.1.01.01-0011	Lake Constance объемом 1300 л, песчаник	шт.	34,735	14 619,53	15 359,28
16.1.01.01-0012	Salt Lake объемом 500 л, базальт	шт.	16,4715	7 742,12	8 133,88
16.1.01.01-0013	Salt Lake объемом 500 л, песчаник	шт.	16,4715	7 742,12	8 133,88
16.1.01.01-0014	Titicaca See объемом 2500 л, базальт	шт.	53,5606	24 191,62	25 415,72
16.1.01.01-0015	Titicaca See объемом 2500 л, песчаник	шт.	53,5606	24 191,62	25 415,72
16.1.01.01-0016	Vaener See объемом 1800 л, базальт	шт.	41,6376	16 228,30	17 049,44
16.1.01.01-0017	Vaener See объемом 1800 л, песчаник	шт.	41,6376	16 228,30	17 049,44
16.1.01.01-0018	Victoria See объемом 1200 л, базальт	шт.	30,4252	14 338,00	15 063,50
16.1.01.01-0019	Victoria See объемом 1200 л, песчаник	шт.	30,4252	14 338,00	15 063,50
Группа 16.1.01.02: Пленки и ткани для водоемов					
	Пленка для водоемов OASE:				
16.1.01.02-0001	Alfafol, оливковая, размером 4х25 м и толщиной 1 мм	$м^2$	1,28	445,17	454,23
16.1.01.02-0002	Alfafol, черная, размером 4х25 м и толщиной 0,5 мм	$м^2$	0,636	247,98	253,02
16.1.01.02-0003	Alfafol, черная, размером 4х25 м и толщиной 0,8 мм	$м^2$	1,023	330,69	337,44
16.1.01.02-0004	Alfafol, черная, размером 10х20 м и толщиной 1 мм	$м^2$	1,28	381,36	389,12

16.1.01.02-0005	OASEfol, бутилкаучуковая, толщиной 1 мм	м^2	1,28	496,05	506,13
16.1.01.02-0006	Steinfolie, имитирующая поверхность камня, размером 0,4х25 м и толщиной 0,5 мм	м^2	0,636	1 147,56	1 170,60
16.1.01.02-0007	Steinfolie, имитирующая поверхность камня, размером 0,6х20 м и толщиной 0,5 мм	м^2	0,636	1 667,94	1 701,39
16.1.01.02-0008	Steinfolie, имитирующая поверхность камня, размером 1,2х12 м и толщиной 0,5 мм	м^2	0,636	3 295,26	3 361,26
16.1.01.02-0009	Steinfolie, имитирующая поверхность камня, размером 1х12 м и толщиной 0,5 мм	м^2	0,636	2 955,54	3 014,73
16.1.01.02-0011	Ткань защитная для пруда OASE Eurofol	м^2	0,5	250,00	275,42
16.1.01.02-0012	Ткань защитная для пруда OASE Teichvlies	м^2	0,5	128,81	141,91
Группа 16.1.01.03: Шланги спиральные					
	Шланг спиральный OASE зеленый, диаметром:				
16.1.01.03-0001	1 ½"	м	0,75	479,66	489,50
16.1.01.03-0002	1 ¼"	м	0,63	402,54	410,80
16.1.01.03-0003	1"	м	0,5	324,58	331,25
16.1.01.03-0004	½"	м	0,25	243,67	248,60
16.1.01.03-0005	2"	м	0,34	889,83	907,75
16.1.01.03-0006	¾"	м	0,38	293,22	299,19
16.1.01.03-0011	Шланг спиральный OASE черный, диаметром 1 ½"	м	0,75	263,56	269,07
16.1.01.03-0012	Шланг спиральный OASE черный, диаметром 1 ¼"	м	0,63	231,36	236,09
16.1.01.03-0013	Шланг спиральный OASE черный, диаметром 1"	м	0,5	208,47	212,78
16.1.01.03-0014	Шланг спиральный OASE черный, диаметром ¾"	м	0,38	169,49	172,91
Часть 16.2: Материалы для озеленения (ГОСТ 28329-89)					
Раздел 16.2.01: Земля, торф (ГОСТ 27593-88)					
Группа 16.2.01.01: Грунты питательные (ГОСТ Р 53381-2009)					
16.2.01.01-0001	Грунт почвенный "БИОгрунт", готовый к применению	м^3	1200	932,20	1 121,99
16.2.01.01-0011	Компост питательный	м^3	750	447,59	470,23
16.2.01.01-0021	Перегной	м^3	1400	677,97	815,95
16.2.01.01-0031	Почво-грунт садовый	м^3	800	687,05	826,93
16.2.01.01-0041	Смесь растительная	м^3	1500	515,29	620,23
Группа 16.2.01.02: Земля (ГОСТ Р 53381-2009)					
16.2.01.02-0001	Земля растительная	м^3	1400	500,00	571,16
16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м^3	1400	423,73	484,03
16.2.01.02-0003	Земля растительная ручной заготовки	м^3	1400	635,59	726,11
16.2.01.02-0004	Земля формовочная	кг	1,01	21,19	24,18
Группа 16.2.01.03: Торф (ГОСТ 21123-85)					
16.2.01.03-0001	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	м^3	1150	805,08	919,76
16.2.01.03-0011	Торф	м^3	1000	4 416,67	5 045,67
16.2.01.03-0012	Торф	кг	1	2,10	2,41
Раздел 16.2.02: Материалы посадочные					
Группа 16.2.02.01: Газоны					
16.2.02.01-0001	Газон "АМЕРИКАН ГРИН"	кг	1,02	229,11	240,72
16.2.02.01-0002	Газон "ГОЛЬФМАСТЕР"	кг	1,02	261,27	274,46
16.2.02.01-0003	Газон "СПОРТСМЕН"	кг	1,02	178,35	187,35
16.2.02.01-0004	Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ	кг	1,02	213,45	224,24
16.2.02.01-0005	Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ	кг	1,02	222,59	233,85
16.2.02.01-0006	Газон ИГРОВОЙ	кг	1,02	244,37	256,74
16.2.02.01-0007	Газон ПАРТЕРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)	кг	1,02	280,43	294,58
16.2.02.01-0008	Газон СПОРТИВНЫЙ	кг	1,02	248,69	261,33
16.2.02.01-0009	Газон ТЕНЕВОЙ-ШЕДОУ	кг	1,02	225,20	236,60
16.2.02.01-0010	Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ	кг	1,02	196,21	206,17
16.2.02.01-0011	Газон ЦВЕТУЩИЙ (МАВРИТАНСКИЙ)	кг	1,02	375,86	394,89
16.2.02.01-0021	Травосмесь "Идеал"	кг	1,02	216,89	227,89
16.2.02.01-0022	Травосмесь "Карлик"	кг	1,02	254,26	267,11
16.2.02.01-0023	Травосмесь "Стадион"	кг	1,02	213,45	224,24
16.2.02.01-0024	Травосмесь "Стандарт"	кг	1,02	231,52	243,20
16.2.02.01-0025	Травосмесь "Теневая"	кг	1,02	199,23	209,33

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 16.2.02.02: Деревья лиственных пород (ГОСТ 3317-77)					
16.2.02.02-0001	Акация белая, высота 3,0-4,0 м	шт.	1371	3 813,56	4 589,96
16.2.02.02-0002	Акация желтая плакучая, высота 3,0-3,5 м	шт.	161	3 803,71	4 578,15
16.2.02.02-0003	Акация желтая, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	176,84	212,82
16.2.02.02-0004	Акация розовая, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	3 671,25	3 756,75
16.2.02.02-0005	Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	1 907,40	2 295,76
16.2.02.02-0006	Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м	шт.	45	2 447,72	2 946,05
16.2.02.02-0011	Альбиция (акация ленкоранская), высота 0,5-1,0 м	шт.	8	607,80	623,41
16.2.02.02-0012	Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-2,0 м	шт.	28	1 367,55	1 407,00
16.2.02.02-0021	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м	шт.	28	610,17	734,38
16.2.02.02-0022	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 2,0-3,0 м	шт.	45	3 416,67	4 112,27
16.2.02.02-0023	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 3,0-4,0 м	шт.	1371	2 118,64	2 550,02
16.2.02.02-0024	Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м	шт.	28	715,87	861,58
16.2.02.02-0031	Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,0-1,5 м	шт.	22	1 044,22	1 256,82
16.2.02.02-0032	Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,5-2,0 м	шт.	28	1 462,45	1 760,23
16.2.02.02-0033	Боярышник однопестичный, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	915,25	1 101,55
16.2.02.02-0034	Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м	шт.	45	4 237,30	5 099,97
16.2.02.02-0035	Боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м	шт.	161	3 614,96	4 350,97
16.2.02.02-0041	Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	1 016,95	1 224,05
16.2.02.02-0042	Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м	шт.	45	1 246,08	1 499,78
16.2.02.02-0043	Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	685,39	824,97
16.2.02.02-0051	Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м	шт.	161	4 035,44	4 857,07
16.2.02.02-0052	Вяз шершавый, плакучий, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	1 689,80	2 033,84
16.2.02.02-0061	Граб "Фастигиата", пирамидальная, высота 2,0-2,5 м	шт.	39	3 339,68	3 423,31
16.2.02.02-0062	Граб обыкновенный, пирамидальный, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	642,00	658,28
16.2.02.02-0071	Груша лесная, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	359,51	432,69
16.2.02.02-0072	Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м	шт.	161	1 009,74	1 215,31
16.2.02.02-0081	Дуб красный, высота 6,0-8,0 м	шт.	400	31 828,80	32 638,21
16.2.02.02-0082	Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м	шт.	161	9 152,54	11 016,00
16.2.02.02-0083	Дуб черешчатый "Пендула", высота 1,5-2,0 м	шт.	28	4 788,68	4 896,53
16.2.02.02-0084	Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт.	45	3 580,51	4 309,43
16.2.02.02-0091	Ива белая, шаровидная, высота 1,0 м	шт.	8	559,32	673,17
16.2.02.02-0092	Ива белая, шаровидная, высота 2,0 м	шт.	28	1 186,44	1 428,08
16.2.02.02-0093	Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	463,00	557,26
16.2.02.02-0094	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м	шт.	45	858,95	1 033,79
16.2.02.02-0095	Ива золотистая, плакучая, высота 2,0-2,5 м	шт.	39	751,02	903,97
16.2.02.02-0096	Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	445,94	536,69
16.2.02.02-0097	Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	323,54	389,41
16.2.02.02-0098	Ива пурпурная, плакучая, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	721,77	868,76
16.2.02.02-0099	Ива цельнолистная, шаровидная, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	661,02	795,63
16.2.02.02-0101	Ива, высота 3,0-3,5 м	шт.	161	2 112,21	2 542,26
16.2.02.02-0111	Карагач, высота 3,0-3,5 м	шт.	161	1 718,13	2 067,95
16.2.02.02-0121	Каштан конский, высота 3,0-4,0 м	шт.	1371	11 864,41	14 280,03
16.2.02.02-0131	Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	1 525,42	1 835,99
16.2.02.02-0132	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт.	45	2 949,15	3 549,60
16.2.02.02-0133	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м	шт.	161	4 576,27	5 508,03
16.2.02.02-0134	Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м	шт.	1371	5 925,03	7 131,34
16.2.02.02-0141	Клен, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	876,41	1 054,82
16.2.02.02-0151	Липа европейская, пирамидальная, высота 3,0-3,5 м	шт.	161	6 308,60	7 592,99
16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	1 340,40	1 613,30
16.2.02.02-0153	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	45	2 268,37	2 730,25
16.2.02.02-0161	Миндаль трехлопастной	шт.	28	1 269,08	1 306,58
16.2.02.02-0171	Ольха серая, плакучая, высота 1,8-2,5 м	шт.	39	3 291,60	3 374,25
16.2.02.02-0181	Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	1 129,95	1 155,98
16.2.02.02-0182	Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м	шт.	161	2 303,82	2 772,89
16.2.02.02-0191	Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	2 426,25	2 484,23
16.2.02.02-0201	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	1 546,61	1 861,50
16.2.02.02-0202	Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	45	2 577,66	3 102,50
16.2.02.02-0203	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт.	161	3 608,77	4 343,50
16.2.02.02-0204	Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	1 863,72	2 243,15
16.2.02.02-0205	Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м	шт.	45	1 855,95	2 233,80
16.2.02.02-0211	Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м	шт.	45	1 609,28	1 660,88
16.2.02.02-0221	Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт.	1371	2 964,38	3 567,94
16.2.02.02-0222	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт.	45	1 525,42	1 835,97
16.2.02.02-0231	Черемуха, высота 3,0-3,5 м	шт.	161	1 753,40	2 110,40

16.2.02.02-0241	Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	515,32	620,21
16.2.02.02-0242	Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	904,73	1 088,98
16.2.02.02-0243	Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м	шт.	45	1 280,77	1 541,58
16.2.02.02-0251	Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	1 546,61	1 861,50
16.2.02.02-0252	Яблоня лесная, высота 1,5-3 м	шт.	45	1 731,27	2 083,77
16.2.02.02-0253	Яблоня Недзвецкого, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	693,56	834,77
16.2.02.02-0254	Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м	шт.	45	1 223,36	1 472,44
16.2.02.02-0261	Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт.	1371	3 579,10	4 307,76
16.2.02.02-0262	Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м	шт.	45	1 525,42	1 836,00
Группа 16.2.02.03: Деревья хвойных пород (ГОСТ 3317-77)					
16.2.02.03-0001	Ель восточная, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	2 238,32	2 694,08
16.2.02.03-0002	Ель восточная, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	2 944,39	3 543,85
16.2.02.03-0003	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	1 016,95	1 223,97
16.2.02.03-0004	Ель колючая, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	1 525,42	1 836,01
16.2.02.03-0005	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	3 547,19	4 269,39
16.2.02.03-0006	Ель сербская, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	1 525,42	1 836,02
16.2.02.03-0007	Ель сербская, высота 2,5-3,0 м	шт.	45	9 966,00	10 187,34
16.2.02.03-0008	Ель сербская, высота 4,0-4,5 м	шт.	1371	27 029,41	28 241,35
16.2.02.03-0009	Ель сизая, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	775,65	933,56
16.2.02.03-0010	Ель сизая, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	1 525,42	1 835,99
16.2.02.03-0011	Кедр гималайский, высота до 0,5 м	шт.	4	864,20	883,50
16.2.02.03-0021	Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	1 102,10	1 326,54
16.2.02.03-0022	Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м	шт.	161	6 760,26	8 136,68
16.2.02.03-0023	Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	847,46	1 020,00
16.2.02.03-0024	Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	1 016,95	1 224,01
16.2.02.03-0025	Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	3 559,32	4 284,00
16.2.02.03-0026	Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	2 272,89	2 735,65
16.2.02.03-0031	Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м	шт.	4	820,50	987,55
16.2.02.03-0032	Пихта благородная, высота до 0,5 м	шт.	4	671,50	808,25
16.2.02.03-0033	Пихта кефалинийская (греческая), высота до 0,5 м	шт.	4	1 823,85	1 862,36
16.2.02.03-0034	Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	3 439,95	3 519,51
16.2.02.03-0035	Пихта корейская, высота до 0,5 м	шт.	4	813,56	979,16
16.2.02.03-0036	Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	7 214,38	7 369,42
16.2.02.03-0037	Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м	шт.	161	10 760,15	11 054,17
16.2.02.03-0038	Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	1 931,51	2 324,75
16.2.02.03-0039	Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	2 064,71	2 485,08
16.2.02.03-0040	Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	5 666,26	6 819,94
16.2.02.03-0041	Сосна "Банкса", высота 0,5-0,1 м	шт.	8	542,10	652,47
16.2.02.03-0042	Сосна "Банкса", высота 1,0-1,5 м	шт.	22	1 125,41	1 354,47
16.2.02.03-0043	Сосна "Валличиана", высота 0,5-1,0 м	шт.	8	860,76	1 035,96
16.2.02.03-0044	Сосна "Веймутова", высота 2,0-2,5 м	шт.	39	9 152,54	11 015,98
16.2.02.03-0045	Сосна "Шверина", высота 0,5-1,0 м	шт.	8	716,17	862,03
16.2.02.03-0046	Сосна горная, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	2 414,35	2 905,94
16.2.02.03-0047	Сосна горная, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	7 853,15	8 020,94
16.2.02.03-0048	Сосна горная, высота до 0,5 м	шт.	4	1 830,51	2 203,12
16.2.02.03-0049	Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	645,68	777,18
16.2.02.03-0050	Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м	шт.	4	409,24	492,57
16.2.02.03-0051	Сосна низкая, высота до 0,5 м	шт.	4	805,08	968,96
16.2.02.03-0052	Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	1 016,95	1 224,03
16.2.02.03-0053	Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	2 414,35	2 905,94
16.2.02.03-0054	Сосна черная, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	837,51	1 008,01
16.2.02.03-0055	Сосна черная, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	1 931,51	2 324,75
16.2.02.03-0056	Сосна черная, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	3 829,00	4 608,58
16.2.02.03-0061	Тисс средний, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	1 830,48	1 871,03
16.2.02.03-0062	Тисс средний, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	4 035,97	4 127,43
16.2.02.03-0063	Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	2 073,41	2 118,81
16.2.02.03-0071	Тсуга канадская, высота до 0,5 м	шт.	4	1 081,80	1 105,44
16.2.02.03-0081	Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м	шт.	39	7 603,20	9 151,23
16.2.02.03-0082	Туя западная, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	1 220,34	1 468,77
16.2.02.03-0083	Туя западная, высота 1,0-1,5 м	шт.	22	3 050,85	3 671,97
16.2.02.03-0084	Туя западная, высота 1,5-2,0 м	шт.	28	6 101,70	7 344,04
Группа 16.2.02.04: Кустарники лиственных пород (ГОСТ 3317-77)					
16.2.02.04-0001	Айва японская, высота 0,75-1,0 м	шт.	0,5	237,30	285,70
16.2.02.04-0011	Барбарис	шт.	0,5	264,83	318,96

16.2.02.04-0012	Барбарис "Тунберга Ред Рокет", высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	8 784,45	8 960,86
16.2.02.04-0013	Барбарис "Тунберга", высота 0,2-0,3 м	шт.	0,5	640,80	654,31
16.2.02.04-0014	Барбарис оттавский "Суперба"	шт.	0,5	3 235,95	3 301,43
16.2.02.04-0015	Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м	шт.	0,5	554,18	565,89
16.2.02.04-0021	Барбарис, высота 0,75-1,0 м	шт.	0,5	347,46	418,47
16.2.02.04-0031	Бересклет	шт.	0,5	454,57	547,07
16.2.02.04-0032	Бересклет "Форчуна"	шт.	0,5	426,83	436,06
16.2.02.04-0033	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м	шт.	0,5	711,86	856,82
16.2.02.04-0041	Бирючина обыкновенная	шт.	0,5	322,03	387,54
16.2.02.04-0051	Бузина	шт.	0,5	491,53	592,07
16.2.02.04-0061	Виноград, высота 0,4-0,6 м	шт.	0,5	203,40	244,83
16.2.02.04-0071	Гордовина, высота 0,75-1,0 м	шт.	0,5	303,71	365,65
16.2.02.04-0081	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м	шт.	0,5	522,45	628,85
16.2.02.04-0091	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	0,5	349,16	420,00
16.2.02.04-0092	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	355,93	428,52
16.2.02.04-0101	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м	шт.	0,5	354,12	426,38
16.2.02.04-0111	Жимолость вьющаяся	шт.	0,5	487,60	498,00
16.2.02.04-0112	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м	шт.	0,5	252,12	303,44
16.2.02.04-0113	Жимолость японская	шт.	0,5	719,00	734,00
16.2.02.04-0121	Жимолость, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	252,49	303,71
16.2.02.04-0131	Ирга, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	457,63	550,56
16.2.02.04-0141	Йошта	шт.	0,5	346,28	353,94
16.2.02.04-0151	Калина, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	711,86	856,97
16.2.02.04-0161	Керрия японская	шт.	0,5	380,06	388,05
16.2.02.04-0171	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	711,86	856,91
16.2.02.04-0181	Крушина, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	252,49	303,71
16.2.02.04-0191	Крыжовник	шт.	0,5	126,95	129,90
16.2.02.04-0201	Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м	шт.	0,5	3 426,30	3 495,61
16.2.02.04-0202	Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	994,49	1 196,96
16.2.02.04-0211	Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	0,5	1 016,95	1 223,92
16.2.02.04-0221	Малина	шт.	0,5	130,82	133,72
16.2.02.04-0231	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м	шт.	0,5	347,38	418,45
16.2.02.04-0232	Облепиха крушиновидная	шт.	0,5	1 501,20	1 532,03
16.2.02.04-0241	Пиерис	шт.	0,5	2 461,60	2 511,40
16.2.02.04-0251	Плющи, высота 0,4-0,6 м	шт.	0,5	329,00	396,20
16.2.02.04-0261	Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	379,93	457,34
16.2.02.04-0271	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	423,73	510,25
16.2.02.04-0281	Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	599,07	721,34
16.2.02.04-0282	Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	426,38	512,93
16.2.02.04-0291	Самшит вечнозеленый	шт.	0,5	891,27	1 072,70
16.2.02.04-0292	Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м	шт.	0,5	813,56	979,22
16.2.02.04-0301	Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	994,49	1 196,96
16.2.02.04-0311	Скумпия, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	350,55	422,01
16.2.02.04-0321	Слива колючая, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	677,97	816,12
16.2.02.04-0322	Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	526,03	633,22
16.2.02.04-0331	Смородина, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	661,02	795,41
16.2.02.04-0341	Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	285,05	343,01
16.2.02.04-0351	Спирея	шт.	0,5	403,75	485,93
16.2.02.04-0352	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	431,14	518,88
16.2.02.04-0361	Форзиция	шт.	0,5	319,09	325,89
16.2.02.04-0371	Хмель, высота 0,4-0,6 м	шт.	0,5	507,76	610,98
16.2.02.04-0381	Чубушник	шт.	0,5	419,63	504,99
16.2.02.04-0382	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	635,60	764,96
Группа 16.2.02.05: Кустарники хвойных пород (ГОСТ 3317-77)					
16.2.02.05-0001	Кипарисовик тупой, бонсай, высота 0,4-0,8 м	шт.	5	8 816,15	8 996,68
16.2.02.05-0002	Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м	шт.	5	357,91	371,78
16.2.02.05-0011	Можжевельник "Грин Карпет", высота 0,8-1,0 м	шт.	6	17 631,86	17 989,58
16.2.02.05-0012	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	шт.	5	956,20	1 150,80
16.2.02.05-0013	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	шт.	5	760,20	914,90
16.2.02.05-0014	Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт.	6	66 581,87	67 919,98
16.2.02.05-0015	Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м	шт.	0,5	1 399,43	1 428,11
16.2.02.05-0016	Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м	шт.	0,5	203,40	244,79
16.2.02.05-0017	Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м	шт.	0,5	711,86	856,95
16.2.02.05-0018	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м	шт.	6	692,08	714,17

16.2.02.05-0019	Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м	шт.	5	440,65	530,60
16.2.02.05-0020	Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м	шт.	9	5 004,80	5 117,14
16.2.02.05-0021	Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт.	6	6 423,02	6 557,89
16.2.02.05-0031	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт.	5	876,75	1 055,25
Группа 16.2.02.06: Розы и сирени сортовые					
16.2.02.06-0001	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	200,09	240,92
16.2.02.06-0002	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	0,5	593,22	713,98
16.2.02.06-0003	Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	0,5	626,31	753,97
16.2.02.06-0004	Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	0,5	743,07	894,44
16.2.02.06-0011	Роза, высота 1,25-1,5 м	шт.	0,5	196,19	236,17
16.2.02.06-0021	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м	шт.	0,5	226,12	272,25
16.2.02.06-0022	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	0,5	305,08	367,20
16.2.02.06-0023	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	0,5	309,35	372,49
16.2.02.06-0024	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м	шт.	0,5	301,56	363,07
16.2.02.06-0025	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	0,5	277,96	334,66
Группа 16.2.02.07: Семена трав					
16.2.02.07-0001	Вика	кг	1,02	876,54	1 054,92
16.2.02.07-0011	Горох	кг	1,02	825,70	993,93
16.2.02.07-0021	Донник	кг	1,02	857,49	1 032,16
16.2.02.07-0031	Ежа сборная	кг	1,02	660,56	795,03
16.2.02.07-0041	Житняк	кг	1,02	603,53	726,37
16.2.02.07-0051	Клевер	кг	1,02	855,93	1 030,12
16.2.02.07-0061	Костер	кг	1,02	654,25	787,47
16.2.02.07-0071	Лисохвост	кг	1,02	590,67	711,03
16.2.02.07-0081	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт.	35	32 000,82	38 516,10
16.2.02.07-0091	Люпин	кг	1,02	876,54	1 054,92
16.2.02.07-0101	Люцерна	кг	1,02	730,45	879,13
16.2.02.07-0111	Могар	кг	1,02	635,20	764,47
16.2.02.07-0121	Мятлик	кг	1,02	629,01	757,04
16.2.02.07-0131	Овсяница	кг	1,02	872,21	1 049,72
16.2.02.07-0141	Пырей	кг	1,02	611,57	736,13
16.2.02.07-0151	Райграс	кг	1,02	651,90	784,63
16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	1,02	354,17	426,26
16.2.02.07-0162	Семена песчаного овса	кг	1,02	946,18	994,05
16.2.02.07-0171	Суданская трава	кг	1,02	692,35	833,25
16.2.02.07-0181	Тимофеевка	кг	1,02	704,97	848,59
Группа 16.2.02.08: Семена хвойных пород					
	Семена:				
16.2.02.08-0001	Кипариса	кг	1,02	3 813,28	3 907,39
16.2.02.08-0002	лиственницы сибирской	кг	1,02	11 744,14	12 034,13
16.2.02.08-0003	можжевельника	кг	1,02	10 542,96	10 803,26
16.2.02.08-0004	пихты сибирской	кг	1,02	9 833,24	10 076,03
16.2.02.08-0005	сосны	кг	1,02	5 932,20	6 078,71
16.2.02.08-0006	туи западной	кг	1,02	5 543,23	5 680,08
Группа 16.2.02.09: Сеянцы хвойных пород (ГОСТ 3317-77)					
16.2.02.09-0001	Сеянцы ели сибирской высотой 0,30-0,40 м	1000 шт.	500	31 650,57	38 094,61
16.2.02.09-0002	Сеянцы кедра сибирского высотой 0,20-0,25 м	1000 шт.	500	39 563,25	47 618,31
16.2.02.09-0003	Сеянцы лиственницы сибирской высотой 0,30-0,40 м	1000 шт.	500	23 737,94	28 571,02
16.2.02.09-0004	Сеянцы сосны обыкновенной высотой 0,10-0,15 м	1000 шт.	500	19 781,60	23 809,16
Группа 16.2.02.10: Материалы посадочные, не включенные в группы					
16.2.02.10-0001	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	1371	1 271,20	1 335,49
16.2.02.10-0011	Желуди	кг	1,01	42,37	44,52
16.2.02.10-0021	Хворост	$м^3$	202	829,73	998,67
16.2.02.10-0031	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)	шт.	0,5	0,23	0,23
Раздел 16.2.03: Ресурсы лесные недревесные и растительные (02.30.50.000 ОКПД2 Ресурсы лесные недревесные)					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 16.2.03.01: Газоны готовые рулонные					
16.2.03.01-0001	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав: травосмеси 80 % мятлика, 20% овсяницы)	$м^2$	22	167,63	176,09
16.2.03.01-0002	Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав: травосмеси 90 % мятлика, 10% овсяницы)	$м^2$	22	219,15	230,28
Группа 16.2.03.02: Материалы недревесные					
16.2.03.02-0001	Дерн	$м^2$	125	153,60	184,82
16.2.03.02-0011	Кора сосновая	$м^3$	230	4 237,30	5 100,01
16.2.03.02-0021	Мох	$м^3$	135	997,01	1 200,00
16.2.03.02-0031	Солома песчаного овса	кг	1	6,04	7,28
16.2.03.02-0032	Солома прессованная	$м^3$	260	847,46	1 020,01
16.2.03.02-0033	Солома рассыпная	$м^3$	100	604,61	727,73
Часть 16.3: Материалы для удобрения и химических средств защиты растений					
Раздел 16.3.01: Средства защиты растений (ГОСТ 19856-86)					
Группа 16.3.01.01: Материалы для удобрения и химических средств защиты растений					
16.3.01.01-0001	2м-4х аминная соль 50%-ный водный раствор	т	1110	72 320,85	81 144,01
16.3.01.01-0011	Азофоска марки 1:1:1 насыпью	т	1010	12 627,00	14 167,51
16.3.01.01-0021	Аминная соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, 50%-ный водный раствор	т	1110	81 963,63	91 963,20
16.3.01.01-0031	БИ-58	т	1110	119 905,91	134 534,41
16.3.01.01-0041	Бурефен 15,9%-ный концентрат эмульсии	т	1110	173 290,57	194 432,04
16.3.01.01-0051	Гексахлоран, дуст	т	1010	5 310,52	5 958,41
16.3.01.01-0061	Гексилур 80%-ный смачивающийся порошок	т	1010	195 650,63	219 520,00
16.3.01.01-0071	Гербецид Ураган Форте, ВР	л	1,26	245,76	275,73
16.3.01.01-0081	Гранозан	т	1010	66 381,49	74 480,04
16.3.01.01-0091	ДДВФ 50%-ный концентрат эмульсии	т	1110	64 285,20	72 128,00
16.3.01.01-0101	Диаммонийфосфат удобрительный насыпью	т	1010	14 576,00	16 354,26
16.3.01.01-0111	Дикальцийфосфат (преципитат корвовой) в мешках	т	1010	22 901,62	25 695,61
16.3.01.01-0121	Дихлорофос технический, марка А	т	1010	106 909,08	119 952,01
16.3.01.01-0131	Инсектицид Актара, ВДГ	кг	1,26	6 416,00	7 198,72
16.3.01.01-0141	Каинит природный насыпью	т	1010	842,00	944,73
	Калий сернокислый:				
16.3.01.01-0151	из нефелинового сырья насыпью	т	1010	12 654,43	14 198,28
16.3.01.01-0152	удобрительный насыпью, сорт I	т	1010	13 251,84	14 868,56
16.3.01.01-0161	Калимагнезия насыпью, марка А, гранулированная	т	1010	9 181,62	10 301,77
16.3.01.01-0171	Карбамид насыпью, марка А	т	1010	11 525,00	12 931,05
16.3.01.01-0181	Карбофос 50%-ный концентрат эмульсии	т	1110	59 743,32	67 032,01
16.3.01.01-0191	Консервант Силобен	т	1010	6 288,77	7 056,01
16.3.01.01-0201	Ленацил технический	т	1010	162 809,29	182 672,01
16.3.01.01-0211	Метальдегид 5%-ный гранулированный	т	1010	50 310,16	56 448,01
16.3.01.01-0221	Метилацетофос 5%-ный дуст	т	1010	30 535,47	34 260,80
16.3.01.01-0231	Мука известняковая (доломитовая)	т	1030	1 936,87	2 173,16
16.3.01.01-0232	Мука фосфоритная насыпью, марка А	т	1010	2 881,00	3 232,48
16.3.01.01-0241	Нитрафен 60%-ная паста	т	1010	9 118,73	10 231,24
16.3.01.01-0251	Оксамат 73%-ный концентрат эмульсии	т	1110	112 848,51	126 616,01
16.3.01.01-0261	Полидим	т	1010	16 665,25	18 698,41
16.3.01.01-0271	Полихлоркамфен 50%-ный концентрат эмульсии	т	1110	36 160,43	40 572,01
16.3.01.01-0281	Препарат ДД (препарат 93)	т	1010	6 288,77	7 056,01
16.3.01.01-0282	Препарат ТУР (водный раствор хлорхолинхлорида)	т	1110	27 985,02	31 399,21
16.3.01.01-0291	Пропанид 30%-ный эмульгирующийся концентрат	т	1110	78 609,62	88 200,01
16.3.01.01-0301	Протразин 50%-ный смачивающийся порошок	т	1010	82 452,79	92 512,01
16.3.01.01-0311	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся	т	1010	84 870,45	95 224,65
16.3.01.01-0321	Ситрин 50%-ный смачивающийся порошок	т	1010	113 197,88	127 008,05
16.3.01.01-0331	Смачивающийся порошок ДДТ 75%-ный	т	1010	59 743,32	67 032,01
16.3.01.01-0332	Смачивающийся порошок Дихлоральмочевина 80%-ный	т	1010	46 467,02	52 136,01
16.3.01.01-0341	Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью	т	1010	2 552,76	2 864,23
16.3.01.01-0351	Средство для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками "Раундап"	л	1,173	725,20	813,68
16.3.01.01-0361	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	1010	2 839,20	3 185,60

16.3.01.01-0362	Сульфат калия технический насыпью, марка А	т	1010	13 637,93	15 301,76
16.3.01.01-0371	Суперфосфат аммонизированный из фосфоритов Каратау насыпью, сушеный	т	1010	4 945,40	5 548,77
16.3.01.01-0372	Суперфосфат двойной гранулированный насыпью, марка А	т	1010	10 248,35	11 498,66
16.3.01.01-0381	Углеаммиакаты жидкие	т	1110	2 389,73	2 681,28
16.3.01.01-0391	Фамидофос гранулированный	т	1010	19 180,77	21 520,80
16.3.01.01-0401	Фталофос 20%-ный концентрат эмульсии	т	1110	72 320,85	81 144,01
16.3.01.01-0411	Хлорокись меди 90%-ный смачивающийся порошок, сорт I	т	1010	26 727,26	29 988,00
16.3.01.01-0421	Хлорофос кристаллический технический	т	1010	72 320,85	81 144,01
16.3.01.01-0431	Эмульсии нефтемасляные концентрированные	т	1090	6 288,77	7 056,01
16.3.01.01-0441	Эмульсия майазин 15%-ная масляная	т	1110	48 423,52	54 331,21
16.3.01.01-0442	Эмульсия метафос 40%-ный концентрат	т	1110	56 598,96	63 504,01
Группа 16.3.01.02: Средства защиты растений от болезней и вредителей					
	Средство защиты растений от болезней и вредителей:				
16.3.01.02-0001	"Вар садовый"	кг	1,03	35,39	39,70
16.3.01.02-0002	"Побелка садовая" (сухая)	кг	1,12	8,16	9,15
16.3.01.02-0003	"Побелка садовая" акриловая (жидкая)	кг	1,11	25,41	28,53
16.3.01.02-0004	"РанНет" садовая паста-замазка	кг	1,26	71,65	80,41
16.3.01.02-0005	"Табачная пыль"	кг	1,01	12,74	14,28
16.3.01.02-0006	"Фитоспорин-М" (порошок)	кг	1,12	676,69	759,23
Раздел 16.3.02: Удобрения (ГОСТ 20432-83)					
Группа 16.3.02.01: Удобрения минеральные (ГОСТ 20432-83)					
	Удобрения:				
16.3.02.01-0001	минеральное азотное "Селитра аммиачная, марка Б"	т	1110	11 807,50	13 248,03
16.3.02.01-0002	минеральное комплексное "Диаммофоска"	кг	1,11	16,17	18,13
16.3.02.01-0003	минеральное комплексное "Нитрофоска"	кг	1,11	8,96	10,08
Группа 16.3.02.02: Удобрения органо-минеральные (ГОСТ 20432-83)					
	Удобрения:				
16.3.02.02-0001	органические торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-1	$м^3$	500	14 062,50	14 374,37
16.3.02.02-0002	органо-минеральное "Универсал"	кг	1,11	26,78	30,08
16.3.02.02-0003	органо-минеральное "Универсал"	$м^3$	800	8 863,40	9 944,73
16.3.02.02-0004	органо-минеральное газонное "ОМУ"	кг	1,11	43,75	49,11
16.3.02.02-0005	органо-минеральное газонное "ОМУ"	$м^3$	800	5 797,58	6 504,90
16.3.02.02-0006	органо-минеральное для профилактики заболеваний растений "Заслон"	л	1	63,25	70,99
16.3.02.02-0007	органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2	$м^3$	500	1 418,59	1 450,06
Группа 16.3.02.03: Удобрения, не включенные в группы (ГОСТ 20432-83)					
	Удобрения:				
16.3.02.03-0001	аммонийные жидкие	т	1110	2 024,61	2 271,65
16.3.02.03-0002	бормагниевые марки А в мешках	т	1110	4 978,61	5 586,01
16.3.02.03-0003	жидкие комплексные, марка 10:34	т	1110	14 869,44	16 683,53
16.3.02.03-0004	сложно-смешанные гранулированные насыпью	т	1110	4 575,87	5 134,12

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Код ОКП код отраслевой	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена, руб.	
				отпускная	сметная
1	2	3	4	5	6
Часть 17.1: Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные изделия (23.20.14 ОКПД2 Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия)					
Раздел 17.1.01: Изделия огнеупорные безобжиговые (23.20.14.110 ОКПД2 Изделия огнеупорные безобжиговые)					
Группа 17.1.01.01: Изделия безобжиговые периклазоизвестковые и известковопериклазовые на смоляной и пековой связках (ТУ 14-8-171-75)					
	Кирпич прямой марки:				
17.1.01.01-0001	ИПБП	т	1020	20 496,08	21 094,57
17.1.01.01-0002	ИПБС	т	1020	17 173,89	17 660,64
17.1.01.01-0003	ПИБС-50	т	1020	17 846,25	18 346,42
17.1.01.01-0004	ПИБС-75	т	1020	18 266,50	18 775,09
17.1.01.01-0005	ПИБСУ-50	т	1020	17 846,25	18 346,42
Группа 17.1.01.02: Изделия кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей (ГОСТ Р 53933-2010, ТУ 14-8-184-75)					
	Изделия огнеупорные кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей марки:				
17.1.01.02-0001	КВКБ № 1, 3, 24, 29, 37-39	т	1020	7 847,70	8 147,90
17.1.01.02-0002	КВКБ № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35	т	1020	8 899,01	9 220,25
17.1.01.02-0003	КВКБ № 31, 32, 36	т	1020	10 571,90	10 926,58
Группа 17.1.01.03: Изделия периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые (ГОСТ 13998-68)					
	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые:				
17.1.01.03-0001	№ 1 марки ПХБ	т	1020	7 567,53	7 862,13
17.1.01.03-0002	№ 1 марки ПХБК	т	1020	11 017,05	11 380,64
17.1.01.03-0003	№ 1 марки ХПБ	т	1020	8 060,32	8 364,79
17.1.01.03-0004	№ 1 марки ХПБІ	т	1020	7 130,56	7 416,41
17.1.01.03-0005	№ 1 марки ХПБК	т	1020	11 574,93	11 949,68
17.1.01.03-0006	№ 1 марки ХПБКІ	т	1020	10 645,12	11 001,30
17.1.01.03-0007	№ 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ПХБ	т	1020	12 723,11	13 120,84
17.1.01.03-0008	№ 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ПХБК	т	1020	18 548,36	19 062,59
17.1.01.03-0009	№ 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ХПБ	т	1020	13 592,63	14 007,72
17.1.01.03-0010	№ 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ХПБІ	т	1020	12 039,83	12 423,89
17.1.01.03-0011	№ 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ХПБК	т	1020	19 478,16	20 010,97
17.1.01.03-0012	№ 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ХПБКІ	т	1020	17 925,40	18 427,18
17.1.01.03-0013	№ 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ПХБ	т	1020	15 762,58	16 221,08
17.1.01.03-0014	№ 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ПХБК	т	1020	22 890,48	23 491,56
17.1.01.03-0015	№ 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ХПБ	т	1020	16 781,81	17 260,70
17.1.01.03-0016	№ 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ХПБІ	т	1020	14 843,50	15 283,62
17.1.01.03-0017	№ 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ХПБК	т	1020	18 317,24	18 826,84
17.1.01.03-0018	№ 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ХПБКІ	т	1020	16 369,62	16 840,29
17.1.01.03-0019	№ 8 марки ПХБ	т	1020	8 813,45	9 132,99
17.1.01.03-0020	№ 8 марки ПХБК	т	1020	12 811,57	13 211,07
17.1.01.03-0021	№ 8 марки ХПБ	т	1020	9 380,63	9 711,50
17.1.01.03-0022	№ 8 марки ХПБІ	т	1020	8 297,61	8 606,84
17.1.01.03-0023	№ 8 марки ХПБК	т	1020	13 462,42	13 874,94
17.1.01.03-0024	№ 8 марки ХПБКІ	т	1020	12 383,83	12 774,78
17.1.01.03-0025	№ 44, 46 марки ПХБ	т	1020	10 449,91	10 802,18
17.1.01.03-0026	№ 44, 46 марки ПХБК	т	1020	15 191,81	15 638,90
17.1.01.03-0027	№ 44, 46 марки ХПБ	т	1020	11 128,60	11 494,45
17.1.01.03-0028	№ 44, 46 марки ХПБІ	т	1020	9 854,84	10 195,18
17.1.01.03-0029	№ 44, 46 марки ХПБК	т	1020	15 954,25	16 416,58
17.1.01.03-0030	№ 44, 46 марки ХПБКІ	т	1020	14 680,44	15 117,30
Раздел 17.1.02: Изделия огнеупорные прочие (23.20.14.190 ОКПД2 Изделия огнеупорные керамические прочие)					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 17.1.02.01: Изделия из жаростойких бетонов					
	Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка:				
17.1.02.01-0001	ИБШВЦ Б7-8, Б7-9	$м^3$	2400	13 402,83	15 584,85
17.1.02.01-0002	ИБШВЦ Б-1	$м^3$	2400	13 402,83	15 584,85
17.1.02.01-0003	ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7	$м^3$	2400	13 402,83	15 584,85
17.1.02.01-0004	ИБШКВЦ Б-2, Б-3	$м^3$	2400	13 402,83	15 584,85
Группа 17.1.02.02: Изделия хромокислые					
	Изделия высокоогнеупорные хромокислые обычные марки:				
17.1.02.02-0001	ХСС № 1	т	1020	938 713,88	957 582,05
17.1.02.02-0002	ХСС № 2	т	1020	807 293,94	823 520,54
	Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные марки:				
17.1.02.02-0011	ХСУ № 1	т	1020	1 697 194,69	1 731 308,30
17.1.02.02-0012	ХСУ № 2, 4, 6	т	1020	2 027 621,93	2 068 377,17
17.1.02.02-0013	ХСУ № 3, 5, 7	т	1020	2 373 068,68	2 420 767,35
17.1.02.02-0014	ХСУ № 8, 9	т	1020	2 748 554,22	2 803 800,19
17.1.02.02-0015	ХСУ № 10	т	1020	5 091 584,02	5 193 924,87
	Изделия хромокислые для фидеров стекловаренных печей:				
17.1.02.02-0021	№ 1-5, 22 марки ХНФС	т	1020	1 224 569,76	1 249 217,55
17.1.02.02-0022	№ 1-5, 22 марки ХСФС	т	1020	1 518 503,27	1 549 029,72
17.1.02.02-0023	№ 6-9, 12 марки ХНФС	т	1020	1 110 262,25	1 132 623,89
17.1.02.02-0024	№ 6-9, 12 марки ХСФС	т	1020	1 387 866,17	1 415 779,90
17.1.02.02-0025	№ 10-18 марки ХНФС	т	1020	1 028 614,05	1 049 342,76
17.1.02.02-0026	№ 10-18 марки ХСФС	т	1020	1 224 569,76	1 249 217,55
17.1.02.02-0027	№ 19-20 марки ХНФС	т	1020	897 976,90	916 092,84
17.1.02.02-0028	№ 19-20 марки ХСФС	т	1020	1 110 262,25	1 132 623,89
Группа 17.1.02.03: Материалы муллитокремнеземистые					
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	1,5	34,52	38,71
	Муллитокремнеземистый войлок марки:				
17.1.02.03-0011	МКРВ-200	т	1120	175 455,46	179 297,97
17.1.02.03-0012	МКРВ-200	$м^3$	206	24 981,53	25 528,61
17.1.02.03-0021	Муллитокремнеземистый вставки на органической связке марки МКРВ-340	т	1120	164 491,78	168 094,10
17.1.02.03-0022	Муллитокремнеземистый картон марки МКРК-500	т	1120	213 834,33	218 517,32
	Муллитокремнеземистый рулонный материал марки:				
17.1.02.03-0031	МКРР-130	т	1120	65 101,76	66 527,51
17.1.02.03-0032	МКРР-130	$м^3$	134	8 767,13	8 959,13
17.1.02.03-0041	Муллитокремнеземистый фетр стекловолокнистый марки МКРФ- 100	т	1120	189 716,86	193 871,68
17.1.02.03-0042	Муллитокремнеземистый хромосодержащий рулонный материал марки МКРРХ-150	т	1120	71 773,10	73 344,95
Группа 17.1.02.04: Плиты из муллитокремнеземистой ваты					
17.1.02.04-0001	Плиты из муллитокремнеземистой ваты	$м^3$	330	40 677,64	45 640,30
17.1.02.04-0002	Плиты из муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП- 350	$м^3$	380	36 254,30	37 048,28
	Плиты из муллитокремнеземистой ваты на глинистой связке марки МКРГП-500, размером:				
17.1.02.04-0011	600х400х40 мм	шт.	5,4	518,49	529,82
17.1.02.04-0012	600х400х50 мм	шт.	6,7	643,52	657,66
17.1.02.04-0013	600х400х60 мм	шт.	8,1	769,88	786,72
17.1.02.04-0014	700х500х40 мм	шт.	7,8	751,66	768,05
17.1.02.04-0015	700х500х50 мм	шт.	9,8	939,21	959,82

17.1.02.04-0016	700х500х60 мм	шт.	11,8	1 126,80	1 151,49
	Плиты на неорганической связке марки МКРП-400 размером:				
17.1.02.04-0021	600х400х30 мм	шт.	3,2	178,88	200,72
17.1.02.04-0022	600х400х40 мм	шт.	4,3	501,55	512,52
17.1.02.04-0023	600х400х50 мм	шт.	5,4	626,58	640,31
17.1.02.04-0024	600х400х60 мм	шт.	6,5	751,66	768,05
17.1.02.04-0025	700х500х30 мм	шт.	4,7	545,80	557,78
17.1.02.04-0026	700х500х40 мм	шт.	6,3	724,30	740,09
17.1.02.04-0027	700х500х50 мм	шт.	7,8	911,85	931,86
17.1.02.04-0028	700х500х60 мм	шт.	9,4	1 091,64	1 115,60
	Плиты на органической связке марки МКРП-340 размером:				
17.1.02.04-0031	600х400х30 мм	шт.	2,7	220,33	247,22
17.1.02.04-0032	600х400х40 мм	шт.	3,7	423,03	474,67
17.1.02.04-0033	600х400х50 мм	шт.	4,6	525,56	589,73
17.1.02.04-0034	600х400х60 мм	шт.	5,5	633,24	710,53
17.1.02.04-0035	700х500х30 мм	шт.	4	476,24	534,35
17.1.02.04-0036	700х500х40 мм	шт.	5,3	612,50	687,23
17.1.02.04-0037	700х500х50 мм	шт.	6,7	764,31	857,58
17.1.02.04-0038	700х500х60 мм	шт.	8	918,35	1 030,41
Группа 17.1.02.05: Изделия огнеупорные прочие, не включенные в группы					
17.1.02.05-0001	Блоки боковые угольные для алюминиевых электролизеров	т	1020	18 516,01	18 977,05
17.1.02.05-0002	Блоки кольцевые жаростойкие	$м^3$	2530	7 904,03	8 100,84
17.1.02.05-0011	Изделия фасонные из графита, марок ГМЗ, ГМЗ-0, ГМЗ-А	кг	1,17	284,71	319,45
17.1.02.05-0012	Изделия фасонные из угольного материала, марки ЭУ	кг	1,17	91,28	102,40
17.1.02.05-0021	Кирпич тугоплавкий прямой размером 230х113х65 мм I сорта с кажущейся плотностью 1,9 г/$см^3$	т	1020	1 713,09	1 922,09
17.1.02.05-0022	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/$см^3$	т	1020	1 789,46	2 007,79
17.1.02.05-0031	Лом кирпича шамотного	т	1020	2 523,05	2 830,86
17.1.02.05-0041	Секции подовые угольные	т	1020	19 147,85	19 624,63
Часть 17.2: Кирпичи, блоки, плиты и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель (23.20.11 ОКПД2 Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых зе					
Раздел 17.2.01: Блоки из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель (23.20.11.120 ОКПД2 Блоки огнеупорные из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель)					
Группа 17.2.01.01: Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые (ТУ 14-8-12974)					
	Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые:				
17.2.01.01-0001	№ 1, 2, 6, 7, 8, 11, 20, 24-1, 24-2, 31, 37 марки ДБ	т	1020	12 582,31	12 993,78
17.2.01.01-0002	№ 1, 2, 6, 7, 8, 11, 20, 24-1, 24-2, 31, 37 марки ДБК	т	1020	13 279,91	13 714,14
17.2.01.01-0003	№ 4, 5, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 36, 38 марки ДБ	т	1020	10 555,53	10 900,70
17.2.01.01-0004	№ 4, 5, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 36, 38 марки ДБК	т	1020	11 134,56	11 498,66
17.2.01.01-0005	№ 14, 15, 17, 18, 13, 29, 32 марки ДБ	т	1020	9 344,63	9 650,22
17.2.01.01-0006	№ 14, 15, 17, 18, 13, 29, 32 марки ДБК	т	1020	9 857,93	10 180,25
17.2.01.01-0007	№ 16, 19, 27 марки ДБ	т	1020	8 528,63	8 807,50
17.2.01.01-0008	№ 16, 19, 27 марки ДБК	т	1020	9 002,44	9 296,85
17.2.01.01-0009	№ 28 марки ДБ	т	1020	8 120,59	8 386,11
17.2.01.01-0010	№ 28 марки ДБК	т	1020	8 568,08	8 848,25
17.2.01.01-0011	№ 33, 35, 39-41 марки ДБ	т	1020	15 406,00	15 909,76
17.2.01.01-0012	№ 33, 35, 39-41 марки ДБК	т	1020	16 213,35	16 743,55
Группа 17.2.01.02: Кирпичи диамитовые (ГОСТ 2694-78)					
17.2.01.02-0001	Кирпич диамитовый объемным весом 500,600 кг/$м^3$	$м^3$	689,92	1 517,10	1 702,18
Раздел 17.2.02: Изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель (23.20.11.190 ОКПД2 Изделия огнеупорные прочие из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель)					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 17.2.02.01: Изделия динасовые для воздухонагревателей доменных печей (ГОСТ Р 543002011)					
	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки:				
17.2.02.01-0001	ДВ № 1 стеновые	т	1020	9 082,58	9 424,18
17.2.02.01-0002	ДВ № 2, 7, 8 стеновые, купольные, фасонные	т	1020	9 986,85	10 346,54
17.2.02.01-0003	ДВ № 3, 5, 9, 10, 11, 13-15 стеновые	т	1020	11 175,80	11 559,30
17.2.02.01-0004	ДВ № 4, 6, 12, 61-63 стеновые, купольные, фасонные	т	1020	13 479,48	13 909,06
17.2.02.01-0005	ДВ № 17-60 купольные, фасонные	т	1020	16 539,66	17 030,44
17.2.02.01-0006	ДВ № 64-68, 74 купольные, фасонные	т	1020	32 866,83	33 684,13
17.2.02.01-0007	ДВ № 69, 70 купольные, фасонные	т	1020	25 963,07	26 642,31
17.2.02.01-0008	ДВ № 71, 73 купольные, фасонные	т	1020	42 095,75	43 097,64
17.2.02.01-0009	ДВ № 75 насадочные	т	1020	15 590,66	16 062,45
17.2.02.01-0010	ДВ № 76 насадочные	т	1020	13 298,00	13 723,93
17.2.02.01-0011	ДВ № 78, 79 насадочные	т	1020	12 219,80	12 624,18
17.2.02.01-0012	ДВ № 79 насадочные	т	1020	19 718,15	20 272,47
17.2.02.01-0013	ДВ № 80 насадочные	т	1020	48 604,59	49 736,66
17.2.02.01-0014	ДВ № 85 для воздуховодов горячего дутья	т	1020	13 677,39	14 110,93
17.2.02.01-0015	ДВ № 86, 91, 102-106 для воздухопроводов горячего дутья	т	1020	11 654,60	12 047,68
17.2.02.01-0016	ДВ № 87-101 для воздухопроводов горячего дутья	т	1020	10 284,71	10 650,39
Группа 17.2.02.02: Изделия динасовые для кладки мартеновских печей (ГОСТ 6024-75)					
	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей марки:				
17.2.02.02-0001	ДМ № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 19, 24, 28, 29, 31, 32	т	1020	9 544,28	9 895,15
17.2.02.02-0002	ДМ № 12, 20-22,25, 26	т	1020	10 653,53	11 026,59
17.2.02.02-0003	ДМ № 23, 27, 33, 34	т	1020	14 228,19	14 672,71
17.2.02.02-0004	ДМ № 35, 36	т	1020	16 906,01	17 404,08
Группа 17.2.02.03: Изделия динасовые для коксовых печей (ГОСТ 8023-56)					
	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей:				
17.2.02.03-0001	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д3 подовые	т	1020	21 157,88	21 741,00
17.2.02.03-0002	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д3 прочие	т	1020	12 876,71	13 294,23
17.2.02.03-0003	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	18 338,99	18 865,72
17.2.02.03-0004	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д4 прочие	т	1020	13 307,27	13 733,38
17.2.02.03-0005	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	18 417,38	18 945,69
17.2.02.03-0006	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д5 подовые	т	1020	18 077,22	18 598,73
17.2.02.03-0007	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д5 прочие	т	1020	12 917,30	13 335,63
17.2.02.03-0008	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	15 749,60	16 224,58
17.2.02.03-0009	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д6 подовые	т	1020	16 996,19	17 496,10
17.2.02.03-0010	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д6 прочие	т	1020	9 087,12	9 428,81
17.2.02.03-0011	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	12 423,47	12 831,90
17.2.02.03-0012	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК-1 подовые	т	1020	21 157,88	21 741,00
17.2.02.03-0013	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК-1 прочие	т	1020	12 653,60	13 066,66
17.2.02.03-0014	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	14 126,09	14 568,58
17.2.02.03-0015	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК подовые	т	1020	21 790,67	22 386,43
17.2.02.03-0016	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК прочие	т	1020	13 158,81	13 581,95
17.2.02.03-0017	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	14 634,81	15 087,47
17.2.02.03-0018	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д3 подовые	т	1020	17 081,82	17 583,44
17.2.02.03-0019	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д3 прочие	т	1020	10 394,37	10 762,21
17.2.02.03-0020	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	14 782,46	15 238,09
17.2.02.03-0021	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д4 прочие	т	1020	10 394,37	10 762,21
17.2.02.03-0022	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	14 782,46	15 238,09

17.2.02.03-0023	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д5 подовые	т	1020	14 570,55	15 021,95
17.2.02.03-0024	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д5 прочие	т	1020	10 394,37	10 762,21
17.2.02.03-0025	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	12 699,59	13 113,55
17.2.02.03-0026	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д6 подовые	т	1020	13 696,38	14 130,28
17.2.02.03-0027	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д6 прочие	т	1020	7 309,35	7 615,49
17.2.02.03-0028	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	10 006,20	10 366,30
17.2.02.03-0029	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК-1 подовые	т	1020	17 065,62	17 566,88
17.2.02.03-0030	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК-1 прочие	т	1020	10 200,06	10 564,03
17.2.02.03-0031	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	11 386,89	11 774,62
17.2.02.03-0032	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК подовые	т	1020	17 546,36	18 057,25
17.2.02.03-0033	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК прочие	т	1020	10 601,15	10 973,13
17.2.02.03-0034	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	11 812,91	12 209,14
17.2.02.03-0035	№ 5, 8, марки Д3 подовые	т	1020	16 237,17	16 721,87
17.2.02.03-0036	№ 5, 8, марки Д3 прочие	т	1020	9 901,71	10 259,69
17.2.02.03-0037	№ 5, 8, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	14 069,21	14 510,58
17.2.02.03-0038	№ 5, 8, марки Д4 прочие	т	1020	10 754,37	11 129,41
17.2.02.03-0039	№ 5, 8, марки Д4 стеновые, головочные изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	14 069,21	14 510,58
17.2.02.03-0040	№ 5, 8, марки Д5 подовые	т	1020	13 857,30	14 294,44
17.2.02.03-0041	№ 5, 8, марки Д5 прочие	т	1020	9 901,71	10 259,69
17.2.02.03-0042	№ 5, 8, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	12 077,91	12 479,45
17.2.02.03-0043	№ 5, 8, марки Д6 подовые	т	1020	13 455,54	13 884,62
17.2.02.03-0044	№ 5, 8, марки Д6 прочие	т	1020	8 488,85	8 818,62
17.2.02.03-0045	№ 5, 8, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	10 785,78	11 161,45
17.2.02.03-0046	№ 5, 8, марки ДК-1 подовые	т	1020	16 480,80	16 970,41
17.2.02.03-0047	№ 5, 8, марки ДК-1 прочие	т	1020	9 694,89	10 048,78
17.2.02.03-0048	№ 5, 8, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	11 037,69	11 418,40
17.2.02.03-0049	№ 5, 8, марки ДК подовые	т	1020	16 720,07	17 214,45
17.2.02.03-0050	№ 5, 8, марки ДК прочие	т	1020	10 060,56	10 421,74
17.2.02.03-0051	№ 5, 8, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	11 237,09	11 621,80
17.2.02.03-0052	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д3 подовые	т	1020	25 254,45	25 919,51
17.2.02.03-0053	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д3 прочие	т	1020	15 429,15	15 897,70
17.2.02.03-0054	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	21 895,43	22 493,31
17.2.02.03-0055	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д4 прочие	т	1020	18 287,55	18 813,29
17.2.02.03-0056	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	23 746,91	24 381,82
17.2.02.03-0057	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д5 подовые	т	1020	21 583,80	22 175,47
17.2.02.03-0058	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д5 прочие	т	1020	15 429,15	15 897,70
17.2.02.03-0059	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	18 810,72	19 346,90
17.2.02.03-0060	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д6 подовые	т	1020	20 307,20	20 873,31
17.2.02.03-0061	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д6 прочие	т	1020	10 824,21	11 200,64
17.2.02.03-0062	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	16 119,95	16 602,31
17.2.02.03-0063	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК-1 подовые	т	1020	25 262,55	25 927,79

17.2.02.03-0064	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК-1 прочие	т	1020	15 119,69	15 582,07
17.2.02.03-0065	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	16 888,82	17 386,57
17.2.02.03-0066	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК подовые	т	1020	26 021,66	26 702,07
17.2.02.03-0067	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК прочие	т	1020	15 716,39	16 190,70
17.2.02.03-0068	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	17 510,54	18 020,71
17.2.02.03-0069	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д3 подовые	т	1020	18 697,50	19 231,43
17.2.02.03-0070	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д3 прочие	т	1020	11 415,74	11 804,01
17.2.02.03-0071	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	16 197,84	16 681,78
17.2.02.03-0072	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д4 прочие	т	1020	11 415,74	11 804,01
17.2.02.03-0073	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	16 197,84	16 681,78
17.2.02.03-0074	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д5 подовые	т	1020	15 973,52	16 452,96
17.2.02.03-0075	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д5 прочие	т	1020	11 415,74	11 804,01
17.2.02.03-0076	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	13 916,34	14 354,65
17.2.02.03-0077	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д6 подовые	т	1020	15 018,80	15 479,16
17.2.02.03-0078	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д6 прочие	т	1020	8 008,79	8 328,93
17.2.02.03-0079	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	10 960,92	11 340,10
17.2.02.03-0080	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК-1 подовые	т	1020	18 697,50	19 231,43
17.2.02.03-0081	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК-1 прочие	т	1020	11 174,31	11 557,76
17.2.02.03-0082	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	12 480,35	12 889,95
17.2.02.03-0083	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК подовые	т	1020	19 260,90	19 806,08
17.2.02.03-0084	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК прочие	т	1020	11 617,38	12 009,70
17.2.02.03-0085	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	12 952,17	13 371,17
17.2.02.03-0086	№ 60-69, 74, 93, 96, марки Д3 подовые	т	1020	30 983,00	31 762,63
17.2.02.03-0087	№ 60-69, 74, 93, 96, марки Д3 прочие	т	1020	18 962,42	19 501,62
17.2.02.03-0088	№ 60-69, 74, 93, 96, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	26 867,34	27 564,67
17.2.02.03-0089	№ 60-69, 74, 93, 96, марки Д4 прочие	т	1020	18 962,42	19 501,62
17.2.02.03-0090	№ 60-69, 74, 93, 96, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	26 867,34	27 564,67
17.2.02.03-0091	№ 60-69, 74, 93, 96, марки Д5 подовые	т	1020	26 481,02	27 170,61
17.2.02.03-0092	№ 60-69, 74, 93, 96, марки Д5 прочие	т	1020	18 962,42	19 501,62
17.2.02.03-0093	№ 60-69, 74, 93, 96, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	23 080,46	23 702,05
17.2.02.03-0094	№ 60-69, 74, 93, 96, марки Д6 подовые	т	1020	24 929,55	25 588,13
17.2.02.03-0095	№ 60-69, 74, 93, 96, марки Д6 прочие	т	1020	13 341,96	13 768,75
17.2.02.03-0096	№ 60-69, 74, 93, 96, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	18 223,74	18 748,18
17.2.02.03-0097	№ 60-69, 74, 93, 96, марки ДК-1 подовые	т	1020	30 999,24	31 779,19
17.2.02.03-0098	№ 60-69, 74, 93, 96, марки ДК-1 прочие	т	1020	18 564,30	19 095,58
17.2.02.03-0099	№ 60-69, 74, 93, 96, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	20 732,63	21 307,24
17.2.02.03-0100	№ 60-69, 74, 93, 96, марки ДК подовые	т	1020	31 919,27	32 717,62

17.2.02.03-0101	№ 60-69, 74, 93, 96, марки ДК прочие	т	1020	19 294,11	19 839,97
17.2.02.03-0102	№ 60-69, 74, 93, 96, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	21 504,15	22 094,20
17.2.02.03-0103	№ 92, марки Д3 подовые	т	1020	37 564,29	38 475,55
17.2.02.03-0104	№ 92, марки Д3 прочие	т	1020	22 975,83	23 595,31
17.2.02.03-0105	№ 92, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	32 564,97	33 376,24
17.2.02.03-0106	№ 92, марки Д4 подовые	т	1020	32 091,35	32 893,17
17.2.02.03-0107	№ 92, марки Д4 прочие	т	1020	22 975,83	23 595,31
17.2.02.03-0108	№ 92, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	32 564,97	33 376,24
17.2.02.03-0109	№ 92, марки Д5 прочие	т	1020	22 975,83	23 595,31
17.2.02.03-0110	№ 92, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	27 971,87	28 691,29
17.2.02.03-0111	№ 92, марки Д6 подовые	т	1020	30 194,42	30 958,26
17.2.02.03-0112	№ 92, марки Д6 прочие	т	1020	16 197,98	16 681,92
17.2.02.03-0113	№ 92, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	22 091,09	22 692,88
17.2.02.03-0114	№ 92, марки ДК-1 подовые	т	1020	37 564,29	38 475,55
17.2.02.03-0115	№ 92, марки ДК-1 прочие	т	1020	22 494,29	23 104,14
17.2.02.03-0116	№ 92, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	25 117,52	25 779,84
17.2.02.03-0117	№ 92, марки ДК подовые	т	1020	38 667,51	39 600,82
17.2.02.03-0118	№ 92, марки ДК прочие	т	1020	23 390,15	24 017,91
17.2.02.03-0119	№ 92, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	26 073,86	26 755,30
17.2.02.03-0120	№ 97, 98, 103-109, марки Д3 подовые	т	1020	53 242,56	54 467,38
17.2.02.03-0121	№ 97, 98, 103-109, марки Д3 прочие	т	1020	30 006,23	30 766,33
17.2.02.03-0122	№ 97, 98, 103-109, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	42 508,76	43 518,88
17.2.02.03-0123	№ 97, 98, 103-109, марки Д4 прочие	т	1020	30 006,23	30 766,33
17.2.02.03-0124	№ 97, 98, 103-109, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	42 508,76	43 518,88
17.2.02.03-0125	№ 97, 98, 103-109, марки Д5 подовые	т	1020	41 849,33	42 846,27
17.2.02.03-0126	№ 97, 98, 103-109, марки Д5 прочие	т	1020	30 014,42	30 774,66
17.2.02.03-0127	№ 97, 98, 103-109, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	36 535,01	37 425,66
17.2.02.03-0128	№ 97, 98, 103-109, марки Д6 подовые	т	1020	39 437,64	40 386,38
17.2.02.03-0129	№ 97, 98, 103-109, марки Д6 прочие	т	1020	21 175,92	21 759,40
17.2.02.03-0130	№ 97, 98, 103-109, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	28 858,59	29 595,74
17.2.02.03-0131	№ 97, 98, 103-109, марки ДК-1 подовые	т	1020	53 231,76	54 456,35
17.2.02.03-0132	№ 97, 98, 103-109, марки ДК-1 прочие	т	1020	29 398,37	30 146,32
17.2.02.03-0133	№ 97, 98, 103-109, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	32 817,51	33 633,82
17.2.02.03-0134	№ 97, 98, 103-109, марки ДК подовые	т	1020	50 559,39	51 730,57
17.2.02.03-0135	№ 97, 98, 103-109, марки ДК прочие	т	1020	30 568,28	31 339,63
17.2.02.03-0136	№ 97, 98, 103-109, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	34 037,28	34 877,98
17.2.02.03-0137	№ 99-102, марки Д3 подовые	т	1020	62 139,06	63 541,81
17.2.02.03-0138	№ 99-102, марки Д3 прочие	т	1020	38 058,03	38 979,14
17.2.02.03-0139	№ 99-102, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	53 891,51	55 129,29
17.2.02.03-0140	№ 99-102, марки Д4 прочие	т	1020	38 058,03	38 979,14
17.2.02.03-0141	№ 99-102, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	53 891,51	55 129,29
17.2.02.03-0142	№ 99-102, марки Д5 подовые	т	1020	53 118,77	54 341,11
17.2.02.03-0143	№ 99-102, марки Д5 прочие	т	1020	38 058,03	38 979,14
17.2.02.03-0144	№ 99-102, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	46 317,78	47 404,09
17.2.02.03-0145	№ 99-102, марки Д6 подовые	т	1020	50 003,42	51 163,44
17.2.02.03-0146	№ 99-102, марки Д6 прочие	т	1020	26 864,33	27 561,57
17.2.02.03-0147	№ 99-102, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	36 584,28	37 475,92
17.2.02.03-0148	№ 99-102, марки ДК-1 подовые	т	1020	62 155,31	63 558,37
17.2.02.03-0149	№ 99-102, марки ДК-1 прочие	т	1020	37 273,01	38 178,42

17.2.02.03-0150	№ 99-102, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	41 610,92	42 603,09
17.2.02.03-0151	№ 99-102, марки ДК подовые	т	1020	63 995,36	65 435,23
17.2.02.03-0152	№ 99-102, марки ДК прочие	т	1020	38 768,58	39 703,91
17.2.02.03-0153	№ 99-102, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	т	1020	43 165,08	44 188,34
Группа 17.2.02.04: Изделия динасовые для электросталеплавильных печей (ГОСТ 1566-96)					
	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей:				
17.2.02.04-0001	№ 1, 15-18 марки ЭД	т	1020	17 872,25	18 389,67
17.2.02.04-0002	№ 1, 15-18 марки ЭД1	т	1020	16 286,45	16 772,14
17.2.02.04-0003	№ 2 марки ЭД	т	1020	11 481,35	11 870,97
17.2.02.04-0004	№ 2 марки ЭД1	т	1020	10 350,81	10 717,79
17.2.02.04-0005	№ 3, 4 марки ЭД	т	1020	12 065,63	12 466,90
17.2.02.04-0006	№ 3, 4 марки ЭД1	т	1020	10 989,00	11 368,76
17.2.02.04-0007	№ 5, 7, 8 марки ЭД	т	1020	13 234,14	13 658,81
17.2.02.04-0008	№ 5, 7, 8 марки ЭД1	т	1020	12 053,43	12 454,48
17.2.02.04-0009	№ 6, 9-14 марки ЭД	т	1020	14 975,82	15 435,32
17.2.02.04-0010	№ 6, 9-14 марки ЭД1	т	1020	13 643,91	14 076,77
Группа 17.2.02.05: Изделия динасовые общего назначения (ГОСТ 8691-73)					
	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения:				
17.2.02.05-0007	№ 3, 31, 32, 40, 51-54 марки ДБК	т	1020	9 488,13	9 837,88
17.2.02.05-0008	№ 3, 31, 32, 40, 51-54 марки ДМ	т	1020	10 584,45	10 956,11
17.2.02.05-0009	№ 3, 31, 32, 40, 51-54 марки ДМС	т	1020	11 312,73	11 698,97
17.2.02.05-0010	№ 3, 31, 32, 40, 51-54 марки ДН	т	1020	7 843,55	8 160,40
17.2.02.05-0017	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДБК	т	1020	2 602,39	2 919,85
17.2.02.05-0018	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДМ	т	1020	8 127,27	8 449,79
17.2.02.05-0019	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДМС	т	1020	9 336,42	9 683,11
17.2.02.05-0020	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДН	т	1020	6 311,25	6 597,46
17.2.02.05-0027	№ 5, 8 марки ДБК	т	1020	7 633,67	7 946,29
17.2.02.05-0028	№ 5, 8 марки ДМ	т	1020	8 151,30	8 474,32
17.2.02.05-0029	№ 5, 8 марки ДМС	т	1020	9 328,19	9 674,74
17.2.02.05-0030	№ 5, 8 марки ДН	т	1020	6 199,52	6 483,48
17.2.02.05-0037	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки ДБК	т	1020	11 354,90	11 741,95
17.2.02.05-0038	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки ДМ	т	1020	12 658,59	13 071,74
17.2.02.05-0039	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки ДМС	т	1020	13 858,70	14 295,84
17.2.02.05-0040	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки ДН	т	1020	9 369,59	9 716,95
17.2.02.05-0047	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки ДБК	т	1020	8 594,06	8 925,90
17.2.02.05-0048	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки ДМ	т	1020	9 160,43	9 503,61
17.2.02.05-0049	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки ДМС	т	1020	10 508,90	10 879,03
17.2.02.05-0050	№ 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки ДН	т	1020	7 049,61	7 350,58
17.2.02.05-0057	№ 60-69, 74, 93, 96 марки ДБК	т	1020	13 932,77	14 371,39
17.2.02.05-0058	№ 60-69, 74, 93, 96 марки ДМ	т	1020	17 058,65	17 559,78
17.2.02.05-0059	№ 60-69, 74, 93, 96 марки ДМС	т	1020	16 916,99	17 415,28
17.2.02.05-0060	№ 60-69, 74, 93, 96 марки ДН	т	1020	9 058,41	9 399,56
17.2.02.05-0067	№ 92 марки ДБК	т	1020	17 346,24	17 853,13
17.2.02.05-0068	№ 92 марки ДМ	т	1020	18 462,87	18 992,08
17.2.02.05-0069	№ 92 марки ДМС	т	1020	21 159,77	21 742,93
17.2.02.05-0070	№ 92 марки ДН	т	1020	14 349,29	14 796,24
17.2.02.05-0077	№ 97, 98, 103-109 марки ДБК	т	1020	22 678,47	23 292,01
17.2.02.05-0078	№ 97, 98, 103-109 марки ДМ	т	1020	24 137,37	24 780,07
17.2.02.05-0079	№ 97, 98, 103-109 марки ДМС	т	1020	27 646,79	28 359,69
17.2.02.05-0080	№ 97, 98, 103-109 марки ДН	т	1020	18 762,26	19 297,45
17.2.02.05-0087	№ 99-102 марки ДБК	т	1020	28 776,92	29 512,41
17.2.02.05-0088	№ 99-102 марки ДМ	т	1020	30 616,16	31 388,46
17.2.02.05-0089	№ 99-102 марки ДМС	т	1020	35 059,64	35 920,81
17.2.02.05-0090	№ 99-102 марки ДН	т	1020	23 797,31	24 433,21
Группа 17.2.02.06: Изделия динасовые теплоизоляционные легковесные (ГОСТ 5040-96)					

17.2.02.06-0001	Изделия огнеупорные динасовые легковесные для изоляции куполов воздухонагревателей доменных печей объемом 5000 м^3 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2 № 1-13	т	1020	19 807,74	20 363,86
	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные общего назначения:				
17.2.02.06-0011	№ 3, 51 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2	т	1020	19 807,74	20 363,86
17.2.02.06-0012	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2	т	1020	15 970,59	16 449,98
17.2.02.06-0013	№ 5, 8 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2	т	1020	15 201,50	15 665,50
17.2.02.06-0014	№ 6 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2	т	1020	33 898,00	34 992,81
17.2.02.06-0015	№ 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48, 50 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2	т	1020	17 510,22	18 020,39
Группа 17.2.02.07: Изделия кремнеземистые динасовые для стекловаренных печей (ГОСТ 3910-75)					
	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей:				
17.2.02.07-0001	№ 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки Д1, массой до 12 кг	т	1020	12 983,63	13 403,26
17.2.02.07-0002	№ 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки Д1, массой свыше 12 кг	т	1020	9 705,33	10 059,40
17.2.02.07-0003	№ 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДС	т	1020	13 585,23	14 016,92
17.2.02.07-0004	№ 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСО-1, массой до 35 кг	т	1020	14 705,60	15 159,70
17.2.02.07-0005	№ 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСО-1, массой свыше 35 кг	т	1020	12 973,37	13 392,82
17.2.02.07-0006	№ 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСО, массой до 35 кг	т	1020	15 828,84	16 305,40
17.2.02.07-0007	№ 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСО, массой свыше 35 кг	т	1020	14 012,51	14 452,71
17.2.02.07-0008	№ 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСУ, массой до 35 кг	т	1020	16 549,52	17 040,48
17.2.02.07-0009	№ 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСУ, массой свыше 35 кг	т	1020	14 199,35	14 643,33
17.2.02.07-0010	№ 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки Д1, массой до 12 кг	т	1020	15 043,23	15 504,08
17.2.02.07-0011	№ 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки Д1, массой свыше 12 кг	т	1020	11 886,93	12 284,65
17.2.02.07-0012	№ 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДС	т	1020	16 683,89	17 177,55
17.2.02.07-0013	№ 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСО1, массой до 35 кг	т	1020	18 119,12	18 641,49
17.2.02.07-0014	№ 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСО1, массой свыше 35 кг	т	1020	15 988,50	16 468,25
17.2.02.07-0015	№ 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСО, массой до 35 кг	т	1020	19 429,34	19 977,90
17.2.02.07-0016	№ 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСО, массой свыше 35 кг	т	1020	17 298,77	17 804,71
17.2.02.07-0017	№ 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСУ, массой до 35 кг	т	1020	20 341,26	20 908,04
17.2.02.07-0018	№ 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСУ, массой свыше 35 кг	т	1020	17 447,31	17 956,22
17.2.02.07-0019	№ 30-32 марки Д1, массой до 12 кг	т	1020	18 160,61	18 683,79
17.2.02.07-0020	№ 30-32 марки Д1, массой свыше 12 кг	т	1020	14 403,42	14 851,45
17.2.02.07-0021	№ 30-32 марки ДС	т	1020	20 161,94	20 725,17
17.2.02.07-0022	№ 30-32 марки ДСО1, массой до 35 кг	т	1020	21 945,92	22 544,79
17.2.02.07-0023	№ 30-32 марки ДСО1, массой свыше 35 кг	т	1020	19 314,27	19 860,53
17.2.02.07-0024	№ 30-32 марки ДСО, массой до 35 кг	т	1020	23 889,92	24 527,67
17.2.02.07-0025	№ 30-32 марки ДСО, массой свыше 35 кг	т	1020	20 954,84	21 533,91
17.2.02.07-0026	№ 30-32 марки ДСУ, массой до 35 кг	т	1020	24 634,44	25 287,08
17.2.02.07-0027	№ 30-32 марки ДСУ, массой свыше 35 кг	т	1020	21 052,49	21 633,49
17.2.02.07-0028	№ 33, 34, 36, 37 марки Д1, массой до 12 кг	т	1020	23 815,53	24 451,79
17.2.02.07-0029	№ 33, 34, 36, 37 марки Д1, массой свыше 12 кг	т	1020	18 847,80	19 384,75
17.2.02.07-0030	№ 33, 34, 36, 37 марки ДС	т	1020	26 401,37	27 089,38
17.2.02.07-0031	№ 33, 34, 36, 37 марки ДСО1, массой до 35 кг	т	1020	28 691,55	29 425,37
17.2.02.07-0032	№ 33, 34, 36, 37 марки ДСО1, массой свыше 35 кг	т	1020	25 331,18	25 997,77
17.2.02.07-0033	№ 33, 34, 36, 37 марки ДСО, массой до 35 кг	т	1020	30 765,29	31 540,56
17.2.02.07-0034	№ 33, 34, 36, 37 марки ДСО, массой свыше 35 кг	т	1020	27 404,87	28 112,95
17.2.02.07-0035	№ 33, 34, 36, 37 марки ДСУ, массой до 35 кг	т	1020	32 189,36	32 993,11
17.2.02.07-0036	№ 33, 34, 36, 37 марки ДСУ, массой свыше 35 кг	т	1020	27 608,94	28 321,07
Часть 17.3: Кирпичи, блоки, плиты и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель					

Раздел 17.3.01: Блоки огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель (23.20.12.120 ОКПД2 Блоки кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель)

Группа 17.3.01.01: Блоки магнезиально-шпилевидные для конвертеров цветной металлургии

	Блок двухканальный:				
17.3.01.01-0001	№ 25, 26 марки ПХКЦП	т	1020	30 523,92	31 301,49
17.3.01.01-0002	№ 25, 26 марки ПХКЦС	т	1020	20 981,52	21 568,23
17.3.01.01-0003	№ 25, 26 марки ПХКЦУ	т	1020	27 487,72	28 204,57
	Блок одноканальный:				
17.3.01.01-0011	№ 23, 24 марки ПХКЦП	т	1020	26 728,67	27 430,34
17.3.01.01-0012	№ 23, 24 марки ПХКЦС	т	1020	18 487,45	19 024,29
17.3.01.01-0013	№ 23, 24 марки ПХКЦУ	т	1020	23 909,28	24 554,55

Группа 17.3.01.02: Блоки на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий

	Блоки огнеупорные и высокоогнеупорные бетонные на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий марки:				
17.3.01.02-0001	МШБЛГ изделия по черт. 1, 2	т	1020	11 010,94	11 398,23
17.3.01.02-0002	МШБЛГ изделия по черт. 3	т	1020	10 226,73	10 598,36
17.3.01.02-0003	МШБЛГ изделия по черт. 4, 5, 7, 8	т	1020	10 618,80	10 998,24
17.3.01.02-0004	МШБЛГ изделия по черт. 6	т	1020	10 422,72	10 798,26

Группа 17.3.01.03: Блоки шамотные по индивидуальным рабочим чертежам

	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам:				
17.3.01.03-0001	1-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	т	1020	10 448,29	10 824,34
17.3.01.03-0002	1-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	т	1020	13 405,40	13 840,58
17.3.01.03-0003	1-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	т	1020	9 206,64	9 557,83
17.3.01.03-0004	1-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	т	1020	9 526,62	9 884,25
17.3.01.03-0005	2-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	т	1020	10 973,18	11 359,71
17.3.01.03-0006	2-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	т	1020	14 083,83	14 532,59
17.3.01.03-0007	2-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	т	1020	9 680,26	10 040,94
17.3.01.03-0008	2-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	т	1020	10 013,07	10 380,43
17.3.01.03-0009	3-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	т	1020	12 035,67	12 443,45
17.3.01.03-0010	3-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	т	1020	15 363,03	15 837,36
17.3.01.03-0011	3-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	т	1020	10 614,72	10 994,11
17.3.01.03-0012	3-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	т	1020	10 985,97	11 372,79
17.3.01.03-0013	4-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	т	1020	13 635,83	14 075,61
17.3.01.03-0014	4-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	т	1020	17 476,15	17 992,73
17.3.01.03-0015	4-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	т	1020	12 022,88	12 430,42
17.3.01.03-0016	4-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	т	1020	12 432,49	12 848,21
17.3.01.03-0017	5-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	т	1020	16 260,07	16 752,35
17.3.01.03-0018	5-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	т	1020	20 868,42	21 452,87
17.3.01.03-0019	5-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	т	1020	14 365,46	14 819,86
17.3.01.03-0020	5-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	т	1020	14 851,91	15 316,04
17.3.01.03-0021	6-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	т	1020	19 997,98	20 564,99
17.3.01.03-0022	6-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	т	1020	25 617,63	26 297,07
17.3.01.03-0023	6-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	т	1020	17 642,53	18 162,45
17.3.01.03-0024	6-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	т	1020	18 244,18	18 776,13
17.3.01.03-0025	7-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	т	1020	24 213,41	24 864,74
17.3.01.03-0026	7-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	т	1020	30 976,20	31 762,80
17.3.01.03-0027	7-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	т	1020	21 393,32	21 988,25
17.3.01.03-0028	7-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	т	1020	22 140,24	22 750,12
17.3.01.03-0029	8-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	т	1020	31 672,60	32 473,11
17.3.01.03-0030	8-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	т	1020	40 543,75	41 521,68
17.3.01.03-0031	8-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	т	1020	27 947,42	28 673,43
17.3.01.03-0032	8-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	т	1020	28 907,54	29 652,78
17.3.01.03-0033	9-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	т	1020	40 159,67	41 129,94
17.3.01.03-0034	9-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	т	1020	51 399,06	52 594,13
17.3.01.03-0035	9-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	т	1020	35 448,90	36 324,94
17.3.01.03-0036	9-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	т	1020	36 665,03	37 565,41
17.3.01.03-0037	10-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	т	1020	50 742,66	51 924,57
17.3.01.03-0038	10-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	т	1020	64 968,19	66 434,64
17.3.01.03-0039	10-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	т	1020	44 819,25	45 882,72

17.3.01.03-0040	10-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	т	1020	46 355,44	47 449,61
Группа 17.3.01.04: Изделия муллитовые блочные для стекловаренных печей (ГОСТ 7151-74)					
	Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей:				
17.3.01.04-0001	№ 1, 2, 3, 10, 15 марки МЛСП	т	1020	67 086,13	68 716,34
17.3.01.04-0002	№ 1, 2, 3, 10, 15 марки МЛСУ	т	1020	58 859,18	60 289,42
17.3.01.04-0003	№ 4, 7, 8, 9, 11, 13 марки МЛСП	т	1020	54 564,17	55 890,05
17.3.01.04-0004	№ 4, 7, 8, 9, 11, 13 марки МЛСУ	т	1020	47 912,91	49 077,18
17.3.01.04-0005	№ 10, 12, 14, 15 марки МЛСП	т	1020	44 488,03	45 569,11
17.3.01.04-0006	№ 10, 12, 14, 15 марки МЛСУ	т	1020	39 044,78	39 993,59
Группа 17.3.01.05: Изделия шамотные блочные для стекловаренных печей (ГОСТ 7151-74)					
	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей:				
17.3.01.05-0001	№ 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСКП-40	т	1020	52 855,32	54 079,49
17.3.01.05-0002	№ 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСП-40	т	1020	52 055,84	53 264,03
17.3.01.05-0003	№ 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСУ-33	т	1020	41 115,04	42 104,40
17.3.01.05-0004	№ 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСУ-36	т	1020	44 233,44	45 285,16
17.3.01.05-0005	№ 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСУ-40	т	1020	42 701,47	43 722,60
17.3.01.05-0006	№ 4, 6-9, 11, 13 марки ШСКП-40	т	1020	41 808,99	42 812,26
17.3.01.05-0007	№ 4, 6-9, 11, 13 марки ШСП-40	т	1020	41 124,62	42 114,21
17.3.01.05-0008	№ 4, 6-9, 11, 13 марки ШСУ-33	т	1020	32 548,06	33 366,10
17.3.01.05-0009	№ 4, 6-9, 11, 13 марки ШСУ-36	т	1020	34 982,05	35 848,78
17.3.01.05-0010	№ 4, 6-9, 11, 13 марки ШСУ-40	т	1020	33 797,28	34 640,32
17.3.01.05-0011	№ 10, 12, 14, 15 марки ШСКП-40	т	1020	32 975,20	33 801,79
17.3.01.05-0012	№ 10, 12, 14, 15 марки ШСП-40	т	1020	32 467,84	33 284,28
17.3.01.05-0013	№ 10, 12, 14, 15 марки ШСУ-33	т	1020	25 660,12	26 340,40
17.3.01.05-0014	№ 10, 12, 14, 15 марки ШСУ-36	т	1020	27 577,16	28 295,80
17.3.01.05-0015	№ 10, 12, 14, 15 марки ШСУ-40	т	1020	26 639,55	27 339,43
Раздел 17.3.02: Изделия огнеупорные алюмосиликатные, в том числе шамотные, полукислые (ГОСТ 28874-2004)					
Группа 17.3.02.01: Изделия бетонные шамотные на фосфатной связке					
	Изделия огнеупорные бетонные шамотные на фосфатной связке марок:				
17.3.02.01-0001	ШОБФ, ШОБА размером 520х420х125 мм, 420х420х125 мм I сорта	т	1020	9 679,88	10 041,00
17.3.02.01-0002	ШОБФ, ШОБА размером 520х420х125 мм, 420х420х125 мм II сорта	т	1020	9 593,18	9 950,96
17.3.02.01-0003	ШПБА, ШПБФ размером 420х420х125 мм I сорта	т	1020	12 411,48	12 874,40
17.3.02.01-0004	ШПБА, ШПБФ размером 420х420х125 мм II сорта	т	1020	12 270,56	12 728,25
17.3.02.01-0005	ШПБФ, ШПБА размером 520х420х125 мм I сорта	т	1020	16 216,49	16 821,39
17.3.02.01-0006	ШПБФ, ШПБА размером 520х420х125 мм II сорта	т	1020	15 999,39	16 596,21
Группа 17.3.02.02: Изделия полукислые общего назначения (ГОСТ 8691-73)					
	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения:				
17.3.02.02-0001	№ 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	6 023,71	6 229,18
17.3.02.02-0002	№ 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	т	1020	5 762,80	5 959,33
17.3.02.02-0003	№ 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	4 827,74	4 992,37
17.3.02.02-0004	№ 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	5 001,67	5 172,22
17.3.02.02-0005	№ 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	4 588,49	4 744,91
17.3.02.02-0006	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	6 817,52	7 050,00
17.3.02.02-0007	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	т	1020	6 523,92	6 746,40
17.3.02.02-0008	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	5 471,93	5 658,51
17.3.02.02-0009	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	5 654,10	5 846,88
17.3.02.02-0010	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	5 186,54	5 363,45

17.3.02.02-0011	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	5 501,88	5 689,52
17.3.02.02-0012	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	т	1020	5 262,67	5 442,15
17.3.02.02-0013	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	4 385,96	4 535,53
17.3.02.02-0014	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	4 566,70	4 722,48
17.3.02.02-0015	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	4 189,14	4 331,99
17.3.02.02-0016	№ 5, 8, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	11 863,50	12 268,08
17.3.02.02-0017	№ 5, 8, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	т	1020	5 012,57	5 183,48
17.3.02.02-0018	№ 5, 8, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	4 197,10	4 340,23
17.3.02.02-0019	№ 5, 8, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	4 349,28	4 497,55
17.3.02.02-0020	№ 5, 8, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	3 990,48	4 126,55
17.3.02.02-0021	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	8 122,34	8 399,37
17.3.02.02-0022	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	т	1020	7 774,36	8 039,44
17.3.02.02-0023	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	6 502,21	6 723,91
17.3.02.02-0024	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	6 741,38	6 971,29
17.3.02.02-0025	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	6 186,91	6 397,85
17.3.02.02-0026	№ 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	9 959,85	10 299,51
17.3.02.02-0027	№ 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	т	1020	9 524,92	9 849,73
17.3.02.02-0028	№ 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	7 970,12	8 241,89
17.3.02.02-0029	№ 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	8 263,71	8 545,48
17.3.02.02-0030	№ 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	7 578,68	7 837,06
17.3.02.02-0031	№ 76-80, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	24 718,44	25 561,33
17.3.02.02-0032	№ 76-80, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	т	1020	24 062,49	24 882,98
17.3.02.02-0033	№ 76-80, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	20 148,14	20 835,17
17.3.02.02-0034	№ 76-80, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	20 876,63	21 588,51
17.3.02.02-0035	№ 76-80, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	19 158,70	19 811,95
17.3.02.02-0036	№ 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	15 722,73	16 258,84
17.3.02.02-0037	№ 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	т	1020	15 037,66	15 550,44
17.3.02.02-0038	№ 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	12 591,21	13 020,55
17.3.02.02-0039	№ 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	13 047,88	13 492,81
17.3.02.02-0040	№ 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	11 971,41	12 379,66
17.3.02.02-0041	№ 86, 99-102, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	19 984,98	20 666,47
17.3.02.02-0042	№ 86, 99-102, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	т	1020	19 049,93	19 699,54
17.3.02.02-0043	№ 86, 99-102, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	15 951,05	16 494,99
17.3.02.02-0044	№ 86, 99-102, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	16 527,30	17 090,91
17.3.02.02-0045	№ 86, 99-102, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	15 168,22	15 685,44
17.3.02.02-0046	№ 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	12 058,44	12 469,66
17.3.02.02-0047	№ 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	т	1020	11 525,67	11 918,65
17.3.02.02-0048	№ 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	9 666,30	9 995,88
17.3.02.02-0049	№ 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	т	1020	10 003,43	10 344,48
17.3.02.02-0050	№ 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	т	1020	9 177,02	9 489,92
Группа 17.3.02.03: Изделия шамотные для воздухонагревателей доменных печей (ГОСТ Р 54300-2011)					
Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов:					
17.3.02.03-0001	№ 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 14%	т	1020	12 635,47	13 048,13
17.3.02.03-0002	№ 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 15%	т	1020	11 939,00	12 337,75

17.3.02.03-0003	№ 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 16%	т	1020	11 356,83	11 743,93
17.3.02.03-0004	№ 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 17%	т	1020	10 823,85	11 200,28
17.3.02.03-0005	№ 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 18%	т	1020	10 340,06	10 706,82
17.3.02.03-0006	№ 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 19%	т	1020	9 927,18	10 285,70
17.3.02.03-0007	№ 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 20%	т	1020	9 576,00	9 927,50
17.3.02.03-0008	№ 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 14%	т	1020	13 852,35	14 289,35
17.3.02.03-0009	№ 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 15%	т	1020	13 097,52	13 519,45
17.3.02.03-0010	№ 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 16%	т	1020	12 453,62	12 862,68
17.3.02.03-0011	№ 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 17%	т	1020	11 858,94	12 256,07
17.3.02.03-0012	№ 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 18%	т	1020	11 322,77	11 709,19
17.3.02.03-0013	№ 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 19%	т	1020	10 882,26	11 259,86
17.3.02.03-0014	№ 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 20%	т	1020	10 491,03	10 860,80
17.3.02.03-0015	№ 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 14%	т	1020	15 694,83	16 168,69
17.3.02.03-0016	№ 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 15%	т	1020	14 847,66	15 304,60
17.3.02.03-0017	№ 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 16%	т	1020	14 092,61	14 534,43
17.3.02.03-0018	№ 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 17%	т	1020	13 439,52	13 868,29
17.3.02.03-0019	№ 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 18%	т	1020	12 844,80	13 261,69
17.3.02.03-0020	№ 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 19%	т	1020	12 333,51	12 740,14
17.3.02.03-0021	№ 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 20%	т	1020	11 889,81	12 287,57
17.3.02.03-0022	№ 79 марки ШВ-42, пористость 14%	т	1020	22 990,55	23 610,34
17.3.02.03-0023	№ 79 марки ШВ-42, пористость 15%	т	1020	21 739,77	22 334,54
17.3.02.03-0024	№ 79 марки ШВ-42, пористость 16%	т	1020	20 664,32	21 237,58
17.3.02.03-0025	№ 79 марки ШВ-42, пористость 17%	т	1020	19 709,28	20 263,42
17.3.02.03-0026	№ 79 марки ШВ-42, пористость 18%	т	1020	18 843,53	19 380,39
17.3.02.03-0027	№ 79 марки ШВ-42, пористость 19%	т	1020	18 088,65	18 610,39
17.3.02.03-0028	№ 79 марки ШВ-42, пористость 20%	т	1020	17 444,75	17 953,62
17.3.02.03-0029	№ 80 марки ШВ-42, пористость 14%	т	1020	58 313,79	59 640,04
17.3.02.03-0030	№ 80 марки ШВ-42, пористость 15%	т	1020	55 165,10	56 428,39
17.3.02.03-0031	№ 80 марки ШВ-42, пористость 16%	т	1020	52 456,86	53 665,97
17.3.02.03-0032	№ 80 марки ШВ-42, пористость 17%	т	1020	50 032,22	51 192,82
17.3.02.03-0033	№ 80 марки ШВ-42, пористость 18%	т	1020	47 847,78	48 964,69
17.3.02.03-0034	№ 80 марки ШВ-42, пористость 19%	т	1020	45 946,85	47 025,78
17.3.02.03-0035	№ 80 марки ШВ-42, пористость 20%	т	1020	44 295,39	45 341,29
	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей:				
17.3.02.03-0041	№ 81, 87, 88, 89 марки ШВ-28	т	1020	7 308,86	7 615,00
17.3.02.03-0042	№ 81, 87, 88, 89 марки ШВ-37	т	1020	8 738,51	9 073,23
17.3.02.03-0043	№ 81, 87, 88, 89 марки ШВК-37	т	1020	8 800,16	9 136,14
17.3.02.03-0044	№ 82-84 марки ШВ-37	т	1020	7 592,40	7 904,21
17.3.02.03-0045	№ 82-84 марки ШВК-37	т	1020	7 632,45	7 945,07
17.3.02.03-0046	№ 85, 86 марки ШВ-28	т	1020	7 565,94	7 877,21
17.3.02.03-0047	№ 85, 86 марки ШВ-37	т	1020	9 872,06	10 229,46
17.3.02.03-0048	№ 85, 86 марки ШВК-37	т	1020	9 921,29	10 279,68
17.3.02.03-0049	насадочные № 75 марки ШВ-28	т	1020	8 801,46	9 137,44
17.3.02.03-0050	насадочные № 75 марки ШВ-37	т	1020	11 795,22	12 191,09
17.3.02.03-0051	насадочные № 75 марки ШВК-37	т	1020	12 198,92	12 602,85
17.3.02.03-0052	насадочные № 76 марки ШВ-28	т	1020	7 510,82	7 821,01
17.3.02.03-0053	насадочные № 77, 78 марки ШВ-28	т	1020	7 228,80	7 533,37
17.3.02.03-0054	насадочные № 77, 78 марки ШВ-29	т	1020	7 761,78	8 076,97
17.3.02.03-0055	насадочные № 77, 78 марки ШВ-37	т	1020	8 698,41	9 032,36
17.3.02.03-0056	насадочные № 77, 78 марки ШВК-37	т	1020	9 000,36	9 340,34
17.3.02.03-0057	насадочные № 79 марки ШВ-28	т	1020	10 814,04	11 190,29
17.3.02.03-0058	насадочные № 79 марки ШВ-29	т	1020	11 192,72	11 576,53
17.3.02.03-0059	насадочные № 79 марки ШВ-37	т	1020	14 485,05	14 934,74
17.3.02.03-0060	насадочные № 79 марки ШВК-37	т	1020	14 990,49	15 450,26
17.3.02.03-0061	насадочные № 80 марки ШВ-28	т	1020	31 635,54	32 428,22
17.3.02.03-0062	насадочные № 80 марки ШВ-29	т	1020	32 849,96	33 666,94
17.3.02.03-0063	насадочные № 80 марки ШВ-37	т	1020	36 749,07	37 644,04

17.3.02.03-0064	насадочные № 80 марки ШВК-37	т	1020	34 967,61	35 826,94
17.3.02.03-0065	насадочные алюмосиликатные № 76 марки ШВ-37	т	1020	7 897,05	8 214,98
17.3.02.03-0066	насадочные алюмосиликатные № 76 марки ШВК-37	т	1020	8 180,55	8 504,15
17.3.02.03-0067	стеновые, купольные, фасонные N 1 марки ШВ-37	т	1020	7 253,10	7 558,12
17.3.02.03-0068	стеновые, купольные, фасонные N 1 марки ШВК-37	т	1020	7 656,75	7 969,87
17.3.02.03-0069	стеновые, купольные, фасонные № 2, 7, 8 марки ШВ-28	т	1020	6 332,94	6 619,55
17.3.02.03-0070	стеновые, купольные, фасонные № 2, 7, 8 марки ШВ-37	т	1020	8 232,89	8 557,53
17.3.02.03-0071	стеновые, купольные, фасонные № 2, 7, 8 марки ШВК-37	т	1020	8 689,05	9 022,82
Группа 17.3.02.04: Изделия шамотные для заливочной установки чугуна					
17.3.02.04-0001	Кольцо уплотнительное шамотное марки ШЧ-28	шт.	0,75	41,95	42,95
	Стаканы шамотные марки:				
17.3.02.04-0011	ШЧ-32 № 2	шт.	2,65	53,37	54,86
17.3.02.04-0012	ШЧ-32 № 3	шт.	2,45	45,63	46,89
Группа 17.3.02.05: Изделия шамотные для кладки доменных печей (ГОСТ 1598-96)					
	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей:				
17.3.02.05-0001	№ 1, 2, 4 марки ШПД-39	т	1020	12 277,67	12 683,17
17.3.02.05-0002	№ 1, 2, 4 марки ШПД-41 для горна	т	1020	14 559,26	15 010,39
17.3.02.05-0003	№ 1, 2, 4 марки ШПД-41 для остальных мест кладки	т	1020	14 293,26	14 739,08
17.3.02.05-0004	№ 1, 2, 4 марки ШПД-42 для горна	т	1020	14 559,26	15 010,39
17.3.02.05-0005	№ 1, 2, 4 марки ШПД-42 для остальных мест кладки	т	1020	14 298,57	14 744,53
17.3.02.05-0007	№ 3 марки ШПД-39	т	1020	11 197,08	11 580,98
17.3.02.05-0008	№ 3 марки ШПД-41 для горна	т	1020	4 747,04	5 326,20
17.3.02.05-0009	№ 3 марки ШПД-41 для остальных мест кладки	т	1020	13 038,17	13 458,88
17.3.02.05-0010	№ 3 марки ШПД-42 для горна	т	1020	13 275,05	13 700,53
17.3.02.05-0011	№ 3 марки ШПД-42 для остальных мест кладки	т	1020	13 038,17	13 458,88
17.3.02.05-0013	№ 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-39	т	1020	20 389,91	20 957,68
17.3.02.05-0014	№ 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-41 для горна	т	1020	24 117,93	24 760,27
17.3.02.05-0015	№ 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-41 для остальных мест кладки	т	1020	23 727,11	24 361,62
17.3.02.05-0016	№ 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-42 для горна	т	1020	24 155,19	24 798,25
17.3.02.05-0017	№ 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-42 для остальных мест кладки	т	1020	23 727,11	24 361,62
17.3.02.05-0019	№ 7 марки ШПД-39	т	1020	16 603,97	17 096,01
17.3.02.05-0020	№ 7 марки ШПД-41 для горна	т	1020	19 683,45	20 237,09
17.3.02.05-0021	№ 7 марки ШПД-41 для остальных мест кладки	т	1020	19 326,02	19 872,51
17.3.02.05-0022	№ 7 марки ШПД-42 для горна	т	1020	19 683,45	20 237,09
17.3.02.05-0023	№ 7 марки ШПД-42 для остальных мест кладки	т	1020	19 326,02	19 872,51
17.3.02.05-0026	№ 9-12 марки ШПД-39	т	1020	13 910,90	14 349,07
17.3.02.05-0027	№ 9-12 марки ШПД-41 для горна	т	1020	16 475,04	16 964,51
17.3.02.05-0028	№ 9-12 марки ШПД-41 для остальных мест кладки	т	1020	16 184,16	16 667,83
17.3.02.05-0029	№ 9-12 марки ШПД-42 для горна	т	1020	16 475,04	16 964,51
17.3.02.05-0030	№ 9-12 марки ШПД-42 для остальных мест кладки	т	1020	16 184,16	16 667,83
Группа 17.3.02.06: Изделия шамотные для мартеновских печей (ГОСТ 6024-75)					
	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей:				
17.3.02.06-0001	№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШАМ I	т	1020	9 221,94	9 566,33
17.3.02.06-0002	№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШАМ II	т	1020	6 894,32	7 192,18
17.3.02.06-0003	№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШБМ I	т	1020	7 042,01	7 342,80
17.3.02.06-0004	№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШБМ II	т	1020	5 816,48	6 092,79
17.3.02.06-0005	№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШВМ	т	1020	5 317,92	5 584,24
17.3.02.06-0006	№ 1, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШАМ I	т	1020	8 138,21	8 460,96
17.3.02.06-0007	№ 2, 30 марки ШАМ I	т	1020	7 420,73	7 729,12
17.3.02.06-0008	№ 2, 30 марки ШАМ II	т	1020	6 275,30	6 560,79
17.3.02.06-0009	№ 2, 30 марки ШБМ I	т	1020	6 426,32	6 714,82
17.3.02.06-0010	№ 2, 30 марки ШБМП	т	1020	5 299,25	5 565,21
17.3.02.06-0011	№ 2, 30 марки ШВМ	т	1020	4 831,20	5 087,80
17.3.02.06-0012	№ 6, 10, 12, 38, 54 марки ШБМ II	т	1020	6 604,83	6 896,89
17.3.02.06-0013	№ 6, 10, 12, 38, 54 марки ШВМ	т	1020	6 025,86	6 306,35
17.3.02.06-0014	№ 6, 10, 38, 54 марки ШАМ II	т	1020	7 799,49	8 115,44
17.3.02.06-0015	№ 6, 10, 38, 54 марки ШБМ I	т	1020	7 987,23	8 306,96
17.3.02.06-0016	№ 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШАМ I	т	1020	11 026,40	11 406,88
17.3.02.06-0017	№ 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШАМ II	т	1020	9 332,82	9 679,46
17.3.02.06-0018	№ 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШБМ I	т	1020	9 551,43	9 902,44

17.3.02.06-0019	№ 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШБМ II	т	1020	7 897,95	8 215,88
17.3.02.06-0020	№ 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШВМ	т	1020	7 211,34	7 515,55
17.3.02.06-0021	№ 12, 14, 50, 53 марки ШАМ II	т	1020	13 911,30	14 349,52
17.3.02.06-0022	№ 12, 14, 50, 53 марки ШБМ I	т	1020	14 250,02	14 694,99
17.3.02.06-0023	№ 14, 53 марки ШБМ II	т	1020	11 789,78	12 185,56
17.3.02.06-0024	№ 14, 53 марки ШВМ	т	1020	10 786,14	11 161,85
17.3.02.06-0025	№ 48, 49, 51, 52, 58, 59 марки ШАМ II	т	1020	11 472,75	11 862,19
17.3.02.06-0026	№ 48, 49, 51, 52, 58, 59 марки ШБМ I	т	1020	11 740,59	12 135,38
17.3.02.06-0027	№ 48, 49, 51, 58, 59 марки ШАМ I	т	1020	13 554,23	13 985,29
17.3.02.06-0028	№ 49-52, 58, 59 марки ШАМ I	т	1020	16 429,95	16 918,52
17.3.02.06-0029	№ 49-52, 58, 59 марки ШБМ II	т	1020	9 720,81	10 075,19
17.3.02.06-0030	№ 49-52, 58, 59 марки ШВМ	т	1020	8 843,04	9 179,87
Группа 17.3.02.07: Изделия шамотные для непрерывной разливки стали					
	Воронки марки:				
17.3.02.07-0001	ШС № 30	шт.	2,7	41,04	42,26
17.3.02.07-0002	ШС № 31	шт.	5,1	68,28	70,45
17.3.02.07-0003	ШС № 32	шт.	15	190,85	197,02
17.3.02.07-0011	Стакан верхний № 27 марки ШУ	шт.	4,7	40,73	42,26
17.3.02.07-0012	Стакан дозатор под вкладыш № 24 марки ШУ	шт.	4,7	109,62	112,55
17.3.02.07-0021	Стаканы гнездовые марки ШС № 25	шт.	4,9	82,08	84,52
17.3.02.07-0022	Стаканы гнездовые марки ШС № 29	шт.	7,8	122,94	126,64
17.3.02.07-0023	Стаканы дозаторы № 2-4 марки ШУ	шт.	8,8	122,81	126,64
Группа 17.3.02.08: Изделия шамотные для стабилизирующих камер газовых горелок (ГОСТ 22442-77)					
	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок марки:				
17.3.02.08-0001	ША № 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 подгруппы I	т	1020	19 388,02	19 983,21
17.3.02.08-0002	ША № 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 подгруппы II	т	1020	16 542,47	17 050,26
17.3.02.08-0003	ША № 1-А, 2А, 3А, 4А, 1Б, 2Б, 3Б подгруппы I	т	1020	14 608,44	15 056,87
17.3.02.08-0004	ША № 1-А, 2А, 3А, 4А, 1Б, 2Б, 3Б подгруппы II	т	1020	10 016,40	10 323,89
17.3.02.08-0005	ША № 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 подгруппы I	т	1020	24 576,53	25 331,05
17.3.02.08-0006	ША № 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 подгруппы II	т	1020	20 908,54	21 550,46
17.3.02.08-0007	ША № 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 4Б, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б, 10Б подгруппы I	т	1020	15 354,56	15 825,97
17.3.02.08-0008	ША № 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 4Б, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б, 10Б подгруппы II	т	1020	13 072,66	13 473,98
Группа 17.3.02.09: Изделия шамотные для сталеразливочных ковшей (ГОСТ Р 53933-2010)					
	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей:				
17.3.02.09-0001	№ 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШП-37	т	1020	9 567,54	9 918,86
17.3.02.09-0002	№ 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШП-39	т	1020	9 951,58	10 310,60
17.3.02.09-0003	№ 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШУ-32	т	1020	7 678,40	7 991,92
17.3.02.09-0004	№ 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШУ-37	т	1020	8 707,95	9 042,08
17.3.02.09-0005	№ 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШУ-39	т	1020	9 091,76	9 433,54
17.3.02.09-0006	№ 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШП-37	т	1020	10 815,30	11 191,60
17.3.02.09-0007	№ 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШП-39	т	1020	11 273,09	11 658,52
17.3.02.09-0008	№ 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШУ-32	т	1020	8 698,50	9 032,45
17.3.02.09-0009	№ 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШУ-37	т	1020	9 850,64	10 207,63
17.3.02.09-0010	№ 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШУ-39	т	1020	10 252,76	10 617,76
17.3.02.09-0011	№ 31, 32, 36 марки КШП-37	т	1020	12 898,67	13 316,59
17.3.02.09-0012	№ 31, 32, 36 марки КШП-39	т	1020	13 464,45	13 893,71
17.3.02.09-0013	№ 31, 32, 36 марки КШУ-32	т	1020	10 400,81	10 768,78
17.3.02.09-0014	№ 31, 32, 36 марки КШУ-37	т	1020	11 783,34	12 178,99
17.3.02.09-0015	№ 31, 32, 36 марки КШУ-39	т	1020	12 311,82	12 718,04
Группа 17.3.02.10: Изделия шамотные для топок котлов морского флота (ГОСТ 10352-80)					
	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота марки:				
17.3.02.10-0001	ШСТ № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т	1020	8 396,82	8 724,74
17.3.02.10-0002	ШСТ № 3, 31, 32, 40, 51-54	т	1020	9 511,44	9 861,64
17.3.02.10-0003	ШСТ № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т	1020	7 648,52	7 961,46
17.3.02.10-0004	ШСТ № 5, 8	т	1020	7 282,26	7 587,86
17.3.02.10-0005	ШСТ № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т	1020	11 449,04	11 837,98

17.3.02.10-0006	ШСТ № 60-69, 74, 81, 93, 96	т	1020	13 973,00	14 412,43
17.3.02.10-0007	ШСТ № 76-80	т	1020	35 529,39	36 399,97
17.3.02.10-0008	ШСТ № 82-85, 88-90, 98, 97, 103-109	т	1020	22 126,23	22 728,74
17.3.02.10-0009	ШСТ № 86, 99-102	т	1020	28 152,00	28 875,02
17.3.02.10-0010	ШСТ № 87, 91, 92	т	1020	16 950,47	17 449,44
Группа 17.3.02.11: Изделия шамотные для чугуновозных ковшей (ГОСТ 15635-70)					
	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей:				
17.3.02.11-0001	№ 1-9 марки ШЧС-30	т	1020	6 797,31	7 093,24
17.3.02.11-0002	№ 1-9 марки ШЧС-37	т	1020	7 934,31	8 252,96
17.3.02.11-0003	№ 1-9 марки ШЧУ-30	т	1020	8 038,71	8 359,43
17.3.02.11-0004	№ 1-9 марки ШЧУ-37	т	1020	9 157,32	9 500,45
17.3.02.11-0005	№ 1-9 марки ШЧУК-37	т	1020	10 195,88	10 559,76
17.3.02.11-0006	№ 10, 11 марки ШЧС-30	т	1020	12 135,56	12 538,23
17.3.02.11-0007	№ 10, 11 марки ШЧС-37	т	1020	14 157,09	14 600,21
17.3.02.11-0008	№ 10, 11 марки ШЧУ-30	т	1020	14 347,49	14 794,39
17.3.02.11-0009	№ 10, 11 марки ШЧУ-37	т	1020	16 323,48	16 809,94
17.3.02.11-0010	№ 10, 11 марки ШЧУК-37	т	1020	18 173,43	18 696,88
Группа 17.3.02.12: Изделия шамотные для шиберных затворов сталеразливочных ковшей (ГОСТ Р 53933-2010)					
	Стаканы и стаканы-коллекторы марки:				
17.3.02.12-0001	ШС-32 № 1 диаметром отверстия 40 мм	шт.	10,4	197,10	202,68
17.3.02.12-0002	ШС-32 № 1 диаметром отверстия 50 мм	шт.	10	187,11	192,42
17.3.02.12-0003	ШС-32 № 1 диаметром отверстия 60 мм	шт.	9,5	182,70	187,83
17.3.02.12-0004	ШС-32 № 1 диаметром отверстия 70 мм	шт.	8,9	170,15	174,92
17.3.02.12-0005	ШС-32 № 2 диаметром отверстия 40 мм	шт.	12	233,88	240,46
17.3.02.12-0006	ШС-32 № 2 диаметром отверстия 50 мм	шт.	11,6	222,26	228,56
17.3.02.12-0007	ШС-32 № 2 диаметром отверстия 60 мм	шт.	11,1	210,20	216,14
17.3.02.12-0008	ШС-32 № 2 диаметром отверстия 70 мм	шт.	10,5	199,08	204,71
17.3.02.12-0009	ШС-32 № 2 диаметром отверстия 80 мм	шт.	9,8	186,08	191,31
17.3.02.12-0010	ШС-32 № 3 диаметром отверстия 40 мм	шт.	11,7	213,71	219,83
17.3.02.12-0011	ШС-32 № 3 диаметром отверстия 50 мм	шт.	11,3	202,19	208,05
17.3.02.12-0012	ШС-32 № 3 диаметром отверстия 60 мм	шт.	10,9	192,24	197,78
17.3.02.12-0013	ШС-32 № 3 диаметром отверстия 70 мм	шт.	10,4	187,92	193,32
17.3.02.12-0014	ШС-32 № 3 диаметром отверстия 80 мм	шт.	9,8	175,32	180,37
17.3.02.12-0015	ШС-32 № 3А диаметром отверстия 40 мм	шт.	9,3	209,16	214,83
17.3.02.12-0016	ШС-32 № 3А диаметром отверстия 50 мм	шт.	9,3	193,77	199,13
17.3.02.12-0017	ШС-32 № 3А диаметром отверстия 60 мм	шт.	9	184,41	189,55
17.3.02.12-0018	ШС-32 № 3А диаметром отверстия 70 мм	шт.	8,6	174,42	179,24
17.3.02.12-0019	ШС-32 № 3А диаметром отверстия 80 мм	шт.	8,1	168,62	173,30
17.3.02.12-0020	ШС-32 № 4 диаметром отверстия 40 мм	шт.	7,5	162,23	166,69
17.3.02.12-0021	ШС-32 № 4 диаметром отверстия 50 мм	шт.	7,5	154,58	158,86
17.3.02.12-0022	ШС-32 № 4 диаметром отверстия 60 мм	шт.	7	150,17	154,27
17.3.02.12-0023	ШС-32 № 4 диаметром отверстия 70 мм	шт.	6,8	141,39	145,27
17.3.02.12-0024	ШС-32 № 4 диаметром отверстия 80 мм	шт.	6,4	137,57	141,35
17.3.02.12-0025	ШС-32 № 5 диаметром отверстия 40 мм	шт.	13,5	269,91	277,43
17.3.02.12-0026	ШС-32 № 5 диаметром отверстия 50 мм	шт.	13,1	264,60	271,99
17.3.02.12-0027	ШС-32 № 5 диаметром отверстия 60 мм	шт.	12,5	252,00	259,03
17.3.02.12-0028	ШС-32 № 5 диаметром отверстия 70 мм	шт.	11,9	245,61	252,41
17.3.02.12-0029	ШС-32 № 5 диаметром отверстия 80 мм	шт.	11,3	226,80	233,15
17.3.02.12-0030	ШС-32 № 5 диаметром отверстия 90 мм	шт.	10,5	213,03	218,93
17.3.02.12-0031	ШС-32 № 6 диаметром отверстия 40 мм	шт.	15,2	288,77	296,92
17.3.02.12-0032	ШС-32 № 6 диаметром отверстия 50 мм	шт.	14,8	278,78	286,71
17.3.02.12-0033	ШС-32 № 6 диаметром отверстия 60 мм	шт.	14,3	274,55	282,30
17.3.02.12-0034	ШС-32 № 6 диаметром отверстия 70 мм	шт.	13,7	261,81	269,20
17.3.02.12-0035	ШС-32 № 6 диаметром отверстия 80 мм	шт.	13,1	255,42	262,58
17.3.02.12-0036	ШС-32 № 6 диаметром отверстия 90 мм	шт.	12,2	234,90	241,52
17.3.02.12-0037	ШС-32 № 6 диаметром отверстия 100 мм	шт.	11,4	221,18	227,40
17.3.02.12-0038	ШС-32 № 7 диаметром отверстия 40 мм	шт.	19,1	320,22	329,63
17.3.02.12-0039	ШС-32 № 7 диаметром отверстия 50 мм	шт.	18,6	315,77	325,04
17.3.02.12-0040	ШС-32 № 7 диаметром отверстия 60 мм	шт.	17,9	304,07	312,94
17.3.02.12-0041	ШС-32 № 7 диаметром отверстия 70 мм	шт.	17,1	290,39	298,85
17.3.02.12-0042	ШС-32 № 7 диаметром отверстия 80 мм	шт.	16,3	282,74	290,98
17.3.02.12-0043	ШС-32 № 7 диаметром отверстия 90 мм	шт.	15,3	267,98	275,72

17.3.02.12-0044	ШС-32 № 7 диаметром отверстия 100 мм	шт.	14,3	253,17	260,51
17.3.02.12-0045	ШС-32 № 8 диаметром отверстия 40 мм	шт.	10,5	206,73	212,54
17.3.02.12-0046	ШС-32 № 8 диаметром отверстия 50 мм	шт.	10,1	195,39	200,93
17.3.02.12-0047	ШС-32 № 8 диаметром отверстия 60 мм	шт.	9,7	183,92	189,10
17.3.02.12-0048	ШС-32 № 8 диаметром отверстия 70 мм	шт.	9,2	171,86	176,73
17.3.02.12-0049	ШС-32 № 8 диаметром отверстия 80 мм	шт.	8,6	167,00	171,69
17.3.02.12-0050	ШС-32 № 8А диаметром отверстия 40 мм	шт.	7,8	145,62	149,77
17.3.02.12-0051	ШС-32 № 8А диаметром отверстия 50, 60 мм	шт.	7,8	144,09	148,24
17.3.02.12-0052	ШС-32 № 8А диаметром отверстия 70 мм	шт.	7,8	136,40	140,37
17.3.02.12-0053	ШС-32 № 8А диаметром отверстия 80 мм	шт.	7,8	128,66	132,49
17.3.02.12-0054	ШС-32 № 9 диаметром отверстия 38 мм	шт.	3,9	86,54	88,89
17.3.02.12-0055	ШС-32 № 9 диаметром отверстия 50 мм	шт.	3,6	75,69	77,76
17.3.02.12-0056	ШС-32 № 9 диаметром отверстия 60 мм	шт.	3,4	66,78	68,67
17.3.02.12-0057	ШС-32 № 10 диаметром отверстия 40 мм	шт.	5,6	123,89	127,23
17.3.02.12-0058	ШС-32 № 10 диаметром отверстия 50 мм	шт.	5,4	114,98	118,09
17.3.02.12-0059	ШС-32 № 10 диаметром отверстия 60 мм	шт.	5,4	111,69	114,75
17.3.02.12-0060	ШС-32 № 11 диаметром отверстия 40 мм	шт.	5	103,46	106,30
17.3.02.12-0061	ШС-32 № 11 диаметром отверстия 50 мм	шт.	4,8	100,89	103,64
17.3.02.12-0062	ШС-32 № 11 диаметром отверстия 60 мм	шт.	4,5	91,44	93,97
17.3.02.12-0063	ШС-32 № 11 диаметром отверстия 70 мм	шт.	4,2	88,29	90,72
17.3.02.12-0064	ШС-32 № 12 диаметром отверстия 40 мм	шт.	7	150,17	154,27
17.3.02.12-0065	ШС-32 № 12 диаметром отверстия 50 мм	шт.	6,8	141,39	145,27
17.3.02.12-0066	ШС-32 № 12 диаметром отверстия 60 мм	шт.	6,5	138,20	141,98
17.3.02.12-0067	ШС-32 № 12 диаметром отверстия 70 мм	шт.	6,1	128,16	131,68
17.3.02.12-0068	ШС-32 № 12 диаметром отверстия 80 мм	шт.	5,6	123,89	127,23
17.3.02.12-0069	ШС-32 № 13 диаметром отверстия 40 мм	шт.	9,2	164,16	168,89
17.3.02.12-0070	ШС-32 № 13 диаметром отверстия 50 мм	шт.	8,8	160,47	165,06
17.3.02.12-0071	ШС-32 № 13 диаметром отверстия 60 мм	шт.	8,4	150,53	154,86
17.3.02.12-0072	ШС-32 № 13 диаметром отверстия 70 мм	шт.	8	146,70	150,89
17.3.02.12-0073	ШС-32 № 13 диаметром отверстия 80 мм	шт.	7,3	133,43	137,26
17.3.02.12-0074	ШС-32 № 14 диаметром отверстия 40 мм	шт.	10	213,21	219,02
17.3.02.12-0075	ШС-32 № 14 диаметром отверстия 50 мм	шт.	9,7	209,97	215,69
17.3.02.12-0076	ШС-32 № 14 диаметром отверстия 60 мм	шт.	9,4	200,61	206,10
17.3.02.12-0077	ШС-32 № 14 диаметром отверстия 70 мм	шт.	9	190,62	195,85
17.3.02.12-0078	ШС-32 № 14 диаметром отверстия 80 мм	шт.	8,6	179,10	184,01
17.3.02.12-0079	ШС-32 № 14 диаметром отверстия 90 мм	шт.	8,1	174,83	179,60
17.3.02.12-0080	ШС-32 № 15 диаметром отверстия 40 мм	шт.	10,4	187,92	193,32
17.3.02.12-0081	ШС-32 № 15 диаметром отверстия 50 мм	шт.	10,1	178,52	183,70
17.3.02.12-0082	ШС-32 № 15 диаметром отверстия 60 мм	шт.	9,7	174,78	179,78
17.3.02.12-0083	ШС-32 № 15 диаметром отверстия 70 мм	шт.	9,2	162,68	167,37
17.3.02.12-0084	ШС-32 № 15 диаметром отверстия 80 мм	шт.	8,6	151,61	155,98
17.3.02.12-0085	ШС-32 № 15 диаметром отверстия 90 мм	шт.	8	146,70	150,89
17.3.02.12-0086	ШС-32 № 15 диаметром отверстия 100 мм	шт.	8	137,52	141,53
17.3.02.12-0087	ШС-32 № 16 диаметром отверстия 40 мм	шт.	12,4	226,80	233,28
17.3.02.12-0088	ШС-32 № 16 диаметром отверстия 50 мм	шт.	12,1	215,91	222,13
17.3.02.12-0089	ШС-32 № 16 диаметром отверстия 60 мм	шт.	11,7	206,06	212,00
17.3.02.12-0090	ШС-32 № 16 диаметром отверстия 70 мм	шт.	11,2	195,39	201,06
17.3.02.12-0091	ШС-32 № 16 диаметром отверстия 80 мм	шт.	10,6	182,84	188,15
17.3.02.12-0092	ШС-32 № 16 диаметром отверстия 90 мм	шт.	9,9	169,61	174,56
17.3.02.12-0093	ШС-32 № 16 диаметром отверстия 100 мм	шт.	9,2	162,68	167,37
17.3.02.12-0094	ШС-32 № 17 диаметром отверстия 38 мм	шт.	2,45	50,76	52,16
17.3.02.12-0095	ШС-32 № 18 диаметром отверстия 40 мм	шт.	5,9	127,08	130,55
17.3.02.12-0096	ШС-32 № 18 диаметром отверстия 45 мм	шт.	5,9	125,60	129,02
17.3.02.12-0097	ШС-32 № 18 диаметром отверстия 50 мм	шт.	5,9	125,60	129,02
17.3.02.12-0098	ШС-32 № 18 диаметром отверстия 60 мм	шт.	5,9	117,86	121,15
17.3.02.12-0099	ШС-32 № 18 диаметром отверстия 70 мм	шт.	5,9	116,37	119,61
Группа 17.3.02.13: Изделия шамотные и полукислые для вагранок					
Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок:					
17.3.02.13-0001	№ 1, 2, 8 марки ШАВ	т	1020	7 674,44	8 007,49
17.3.02.13-0002	№ 1, 2, 8 марки ШАВ-33	т	1020	7 953,23	8 298,40
17.3.02.13-0003	№ 1, 2, 8 марки ШБВ-30	т	1020	7 006,09	7 310,17
17.3.02.13-0004	№ 1, 2, 8 марки ШБВ и ПБВ	т	1020	6 259,25	6 530,90
17.3.02.13-0005	№ 3 марки ШАВ	т	1020	6 840,32	7 137,18
17.3.02.13-0006	№ 3 марки ШАВ-33	т	1020	7 094,88	7 402,84

17.3.02.13-0007	№ 3 марки ШБВ-30	т	1020	6 247,58	6 518,74
17.3.02.13-0008	№ 3 марки ШБВ и ПБВ	т	1020	5 573,52	5 815,43
17.3.02.13-0009	№ 4-7 марки ШАВ	т	1020	8 607,21	8 980,73
17.3.02.13-0010	№ 4-7 марки ШАВ-33	т	1020	8 910,19	9 296,89
17.3.02.13-0011	№ 4-7 марки ШБВ-30	т	1020	7 852,25	8 193,01
17.3.02.13-0012	№ 4-7 марки ШБВ и ПБВ	т	1020	7 010,79	7 314,99
Группа 17.3.02.14: Изделия шамотные и полукислые для сифонной разливки стали (ГОСТ 115862005)					
	Воронки:				
17.3.02.14-0001	№ 1 марки ШС-28	т	1020	16 008,90	16 489,06
17.3.02.14-0002	№ 1 марки ШС-32	т	1020	16 968,60	17 467,93
17.3.02.14-0003	№ 2, 5 марки ШС-28	т	1020	12 324,29	12 730,74
17.3.02.14-0004	№ 2, 5 марки ШС-32	т	1100	13 025,48	13 458,52
	Воронка промежуточная № 91 марки:				
17.3.02.14-0011	ШС-28	т	1020	15 892,02	16 369,84
17.3.02.14-0012	ШС-32	т	1020	16 618,01	17 110,32
	Звездочки восьмиходовые с пазом:				
17.3.02.14-0021	№ 65-68 марки ШС-28	т	1020	17 565,30	18 076,60
17.3.02.14-0022	№ 65-68 марки ШС-32	т	1020	18 278,87	18 804,43
	Звездочки двухходовые с пазом:				
17.3.02.14-0031	№ 18, 20-22, с буртиком № 25, 27-29 марки ШС-28	т	1020	10 429,74	10 798,30
17.3.02.14-0032	№ 18, 20-22, с буртиком № 25, 27-29 марки ШС-32	т	1020	11 094,08	11 475,91
17.3.02.14-0033	№ 23, 24, 26 марки ШС-28	т	1020	13 634,51	14 067,15
17.3.02.14-0034	№ 23, 24, 26 марки ШС-32	т	1020	14 464,94	14 914,23
	Звездочки четырехходовые прямоугольные и косоугольные с пазом:				
17.3.02.14-0041	№ 30-32, 34, 45-47, 49, С буртиком № 38, 39, 41, 53, 54, 56 марки ШС-28	т	1020	14 581,76	15 033,34
17.3.02.14-0042	№ 30-32, 34, 45-47, 49, С буртиком № 38, 39, 41, 53, 54, 56 марки ШС-32	т	1020	15 541,47	16 012,27
17.3.02.14-0043	№ 33, 35-37, 48, 50-52, С буртиком № 40, 42-44, 55, 57-59, звездочки № 52-1 марки ШС-28	т	1020	11 417,04	11 805,35
17.3.02.14-0044	№ 33, 35-37, 48, 50-52, С буртиком № 40, 42-44, 55, 57-59, звездочки № 52-1 марки ШС-32	т	1020	12 090,56	12 492,33
	Звездочки шестиходовые с пазом:				
17.3.02.14-0051	№ 60, 61, 63 марки ШС-28	т	1020	15 541,47	16 012,27
17.3.02.14-0052	№ 60, 61, 63 марки ШС-32	т	1020	16 488,72	16 978,46
17.3.02.14-0053	№ 62, 64 марки ШС-28	т	1020	12 441,11	12 849,90
17.3.02.14-0054	№ 62, 64 марки ШС-32	т	1020	13 154,67	13 577,72
	Трубки сифонные:				
17.3.02.14-0061	концевые длиной 150-175 мм № 84-86, 86-1 марки ШС-28	т	1020	17 085,47	17 587,14
17.3.02.14-0062	концевые длиной 150-175 мм № 84-86, 86-1 марки ШС-32	т	1020	18 032,72	18 553,33
17.3.02.14-0063	концевые длиной 200-300 мм № 84-86 и вкладыши глухие № 93-95 марки ШС-28	т	1020	13 154,67	13 577,72
17.3.02.14-0064	концевые длиной 200-300 мм № 84-86 и вкладыши глухие № 93-95 марки ШС-32	т	1020	13 751,37	14 186,35
17.3.02.14-0065	косоугольные № 97, 99-1, 99-2 марки ШС-28	т	1020	11 063,21	11 444,46
17.3.02.14-0066	косоугольные № 97, 99-1, 99-2 марки ШС-32	т	1020	11 669,09	12 062,44
	Трубки сифонные пролетные:				
17.3.02.14-0071	длиной 125-175 мм № 69-71 марки ШС-28	т	1020	13 812,48	14 248,72
17.3.02.14-0072	длиной 125-175 мм № 69-71 марки ШС-32	т	1020	14 675,67	15 129,14
17.3.02.14-0073	длиной 200-300 мм № 69-71 и трубки сифонные пролетные С двумя буртиками № 72-74 марки ШС-28	т	1020	10 125,14	10 487,62
17.3.02.14-0074	длиной 200-300 мм № 69-71 и трубки сифонные пролетные С двумя буртиками № 72-74 марки ШС-32	т	1020	10 854,54	11 231,60
17.3.02.14-0075	концевые с боковым отверстием длиной 150 мм № 87 марки ШС-28	т	1020	26 115,57	26 797,87
17.3.02.14-0076	концевые с боковым отверстием длиной 150 мм № 87 марки ШС-32	т	1020	27 192,15	27 895,96
17.3.02.14-0077	с боковым отверстием длиной 150 мм № 75-77 марки ШС-28	т	1020	18 395,73	18 923,63
17.3.02.14-0078	с боковым отверстием длиной 150 мм № 75-77 марки ШС-32	т	1020	19 226,12	19 770,63

17.3.02.14-0079	с боковым отверстием длиной 200-300 мм № 75-77 марки ШС-28	т	1020	14 675,67	15 129,14
17.3.02.14-0080	с боковым отверстием длиной 200-300 мм № 75-77 марки ШС-32	т	1020	15 417,32	15 885,64
17.3.02.14-0081	с двумя боковыми отверстиями длиной 150 мм № 78, 79 марки ШС-28	т	1020	23 507,51	24 137,61
17.3.02.14-0082	с двумя боковыми отверстиями длиной 150 мм № 78, 79 марки ШС-32	т	1020	24 454,76	25 103,80
17.3.02.14-0083	с двумя боковыми отверстиями длиной 200-300 мм № 78-79, стаканчики для промежуточных воронок и для изложниц № 88-90, 92 марки ШС-28	т	1020	18 149,58	18 672,53
17.3.02.14-0084	с двумя боковыми отверстиями длиной 200-300 мм № 78-79, стаканчики для промежуточных воронок и для изложниц № 88-90, 92 марки ШС-32	т	1020	18 746,28	19 281,16
	Трубки сифонные:				
17.3.02.14-0091	тройниковые № 80 и трубки сифонные концевые с боковым отверстием длиной 300 мм № 87 марки ШС-28	т	1020	20 056,55	20 617,66
17.3.02.14-0092	тройниковые № 80 и трубки сифонные концевые с боковым отверстием длиной 300 мм № 87 марки ШС-32	т	1020	20 770,07	21 345,45
17.3.02.14-0093	угловые № 81-83 марки ШС-28	т	1020	17 085,47	17 587,14
17.3.02.14-0094	угловые № 81-83 марки ШС-32	т	1020	17 319,20	17 825,55
	Трубки центровые:				
17.3.02.14-0101	№ 6 марки ШС-28	т	1020	12 687,26	13 100,95
17.3.02.14-0102	№ 6 марки ШС-32	т	1020	13 517,60	13 947,94
17.3.02.14-0103	№ 7-10, трубки центровые с двумя пазами № 11-14 марки ШС-28	т	1020	10 564,97	10 936,23
17.3.02.14-0104	№ 7-10, трубки центровые с двумя пазами № 11-14 марки ШС-32	т	1020	11 274,89	11 660,37
Группа 17.3.02.15: Изделия шамотные и полукислые для футеровки вращающихся печей (ГОСТ 21436-2004)					
	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей:				
17.3.02.15-0001	№ 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 марки ПЦ	т	1020	8 152,44	8 475,46
17.3.02.15-0002	№ 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 марки ШЦЛ-1, 3	т	1020	18 590,49	19 122,26
17.3.02.15-0003	№ 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 марки ШЦО	т	1020	8 466,21	8 795,48
17.3.02.15-0004	№ 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 марки ШЦУ	т	1020	11 899,40	12 297,34
17.3.02.15-0005	№ 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20 марки ПЦ	т	1020	6 808,05	7 104,20
17.3.02.15-0006	№ 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20 марки ШЦЛ-1, 3	т	1020	15 569,55	16 040,93
17.3.02.15-0007	№ 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20 марки ШЦО	т	1020	7 072,56	7 373,98
17.3.02.15-0008	№ 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20 марки ШЦУ	т	1020	9 958,28	10 317,43
17.3.02.15-0009	№ 8, 13 марки ПЦ	т	1020	10 025,87	10 386,37
17.3.02.15-0010	№ 8, 13 марки ШЦЛ-1, 3	т	1020	22 829,72	23 446,27
17.3.02.15-0011	№ 8, 13 марки ШЦО	т	1020	10 450,76	10 819,72
17.3.02.15-0012	№ 8, 13 марки ШЦУ	т	1020	14 628,15	15 080,68
Группа 17.3.02.16: Изделия шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров (ТУ 14-8-205-76)					
	Изделия огнеупорные шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров:				
17.3.02.16-0001	А-3, А-4, А-5, А-8, А-11 марки ШАР	т	1020	23 645,04	24 277,93
17.3.02.16-0002	А-3, А-4, А-5, А-8, А-11 марки ШБР	т	1020	20 000,66	20 560,65
17.3.02.16-0003	А-6, А-9 марки ШАР	т	1020	11 744,15	12 138,99
17.3.02.16-0004	А-6, А-9 марки ШБР	т	1020	9 930,20	10 288,77
17.3.02.16-0005	А-12, А-16, А-17 марки ШАР	т	1020	18 632,21	19 164,84
17.3.02.16-0006	А-12, А-16, А-17 марки ШБР	т	1020	15 764,22	16 239,47
17.3.02.16-0007	А-13, А-14 марки ШАР	т	1020	29 908,08	30 666,20
17.3.02.16-0008	А-13, А-14 марки ШБР	т	1020	25 250,67	25 915,64
Группа 17.3.02.17: Изделия шамотные легковесные теплоизоляционные (ГОСТ 5040-96)					
	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные:				
17.3.02.17-0001	№ 1, 2, 23 марки ШЛ-0, 4	т	1120	153 810,75	158 609,60
17.3.02.17-0002	№ 1, 2, 23 марки ШЛ-0, 9	т	1260	23 213,67	23 937,92
17.3.02.17-0003	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ШЛ-1, 0	т	1120	18 326,34	18 898,16
17.3.02.17-0004	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ШЛ-1, 3	т	1120	13 278,11	13 692,33
17.3.02.17-0005	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ШЛА-1, 3	т	1120	18 758,97	19 344,25
17.3.02.17-0006	№ 5, 8 марки ШКЛ-1, 0	т	1120	20 072,53	20 698,81
17.3.02.17-0007	№ 5, 8 марки ШКЛ-1, 3	т	1120	17 666,04	18 217,24

17.3.02.17-0008	№ 5, 8 марки ШЛ-0, 4	т	1120	60 717,80	68 125,40
17.3.02.17-0009	№ 5, 8 марки ШЛ-0, 9	т	1260	23 025,63	23 744,02
17.3.02.17-0010	№ 5, 8 марки ШЛ-1, 0	т	1120	27 796,00	28 663,22
17.3.02.17-0011	№ 5, 8 марки ШЛ-1, 3	т	1120	22 542,00	23 245,34
17.3.02.17-0012	№ 5, 8 марки ШЛА-1, 3	т	1120	18 760,96	19 346,29
17.3.02.17-0013	№ 5, 8 марки ШТЛ-0, 6	т	1120	56 182,93	57 935,80
17.3.02.17-0014	№ 7, 22, 44, 45, 47 марки ШКЛ-1, 0	т	1120	20 293,26	20 926,43
17.3.02.17-0015	№ 7, 22, 44, 45, 47 марки ШКЛ-1, 3	т	1120	17 816,54	18 372,39
17.3.02.17-0016	№ 7, 22, 44, 45, 47 марки ШЛ-0, 4	т	1120	140 479,55	144 862,50
17.3.02.17-0017	№ 7, 22, 44, 45, 47 марки ШЛ-0, 9	т	1260	23 534,97	24 269,27
17.3.02.17-0018	№ 7, 22, 44, 45, 47 марки ШТЛ-0, 6	т	1120	104 598,81	107 862,30
17.3.02.17-0019	№ 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки ШЛ-1, 0	т	1120	20 285,25	20 918,11
17.3.02.17-0020	№ 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки ШЛ-1, 3	т	1120	14 665,00	15 122,52
17.3.02.17-0021	№ 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки ШЛА-1, 3	т	1120	20 638,68	21 282,60
17.3.02.17-0022	№ 23 марки ШКЛ-1, 0	т	1120	22 381,81	23 080,15
17.3.02.17-0023	№ 23 марки ШКЛ-1, 3	т	1120	19 696,56	20 311,06
17.3.02.17-0024	№ 23 марки ШТЛ-0, 6	т	1120	114 535,04	118 108,56
17.3.02.17-0025	№ 51 марки ШЛ-1, 0	т	1120	33 898,00	34 955,67
17.3.02.17-0026	№ 51 марки ШЛ-1, 3	т	1120	25 423,00	26 216,19
17.3.02.17-0027	№ 51 марки ШЛА-1, 3	т	1120	23 325,41	24 053,18
17.3.02.17-0028	№ 83, 103-109 марки ШЛ-1, 0	т	1120	60 678,00	62 571,12
17.3.02.17-0029	№ 83, 103-109 марки ШЛ-1, 3	т	1120	38 237,61	39 430,60
17.3.02.17-0030	№ 83, 103-109 марки ШЛА-1, 3	т	1120	53 786,84	55 465,05
Группа 17.3.02.18: Изделия шамотные легковесные теплоизоляционные для вращающихся печей (ГОСТ 5040-96)					
Изделия огнеупорные легковесные теплоизоляционные для футеровки вращающихся печей:					
17.3.02.18-0001	№ 3, 16 марки ШЛ-1, 0	т	1120	24 418,18	25 082,21
17.3.02.18-0002	№ 3, 16 марки ШЛ-1, 3	т	1120	17 598,38	18 126,01
17.3.02.18-0003	№ 3, 16 марки ШЛА-1, 3	т	1120	24 831,59	25 503,90
17.3.02.18-0004	№ 4, 17 марки ШЛ-1, 0	т	1120	20 449,98	21 034,63
17.3.02.18-0005	№ 4, 17 марки ШЛ-1, 3	т	1120	14 728,41	15 198,67
17.3.02.18-0006	№ 4, 17 марки ШЛА-1, 3	т	1120	20 802,83	21 394,54
Группа 17.3.02.19: Изделия шамотные общего назначения (ГОСТ 8691-73)					
Изделия огнеупорные шамотные общего назначения:					
17.3.02.19-0001	№ 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ША	т	1020	12 034,20	13 502,36
17.3.02.19-0002	№ 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ШАК	т	1020	8 691,30	9 105,04
17.3.02.19-0003	№ 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ШБ	т	1020	7 604,30	7 966,18
17.3.02.19-0004	№ 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ШВ	т	1020	6 373,81	6 677,26
17.3.02.19-0005	№ 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ША 1-й класс точности	т	1020	7 445,03	7 799,43
17.3.02.19-0006	№ 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	т	1020	6 463,45	6 771,12
17.3.02.19-0007	№ 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	т	1020	5 680,81	5 951,16
17.3.02.19-0008	№ 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	т	1020	5 586,31	5 852,21
17.3.02.19-0009	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ША	т	1020	8 355,73	8 753,41
17.3.02.19-0010	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ШАI	т	1020	8 191,82	8 581,74
17.3.02.19-0011	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ШБ	т	1020	7 249,86	7 594,89
17.3.02.19-0012	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ШБI	т	1020	6 020,06	6 306,56
17.3.02.19-0013	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ША	т	1020	7 077,14	7 414,00
17.3.02.19-0014	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	т	1020	6 182,59	6 476,95
17.3.02.19-0015	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	т	1020	5 392,42	5 649,10
17.3.02.19-0016	№ 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	т	1020	5 301,59	5 553,99

17.3.02.19-0017	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ША	т	1020	4 867,00	5 460,77
17.3.02.19-0018	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ШАК	т	1020	7 425,52	7 779,00
17.3.02.19-0019	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ШБ	т	1020	4 877,21	5 472,23
17.3.02.19-0020	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ШВ	т	1020	5 454,07	5 713,68
17.3.02.19-0021	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ША	т	1020	6 066,79	6 355,59
17.3.02.19-0022	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	т	1020	5 246,78	5 496,52
17.3.02.19-0023	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	т	1020	4 862,78	5 094,26
17.3.02.19-0024	№ 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	т	1020	4 786,96	5 014,81
17.3.02.19-0025	№ 5, 8, 1 подгруппы марки ША	т	1020	9 741,67	10 930,14
17.3.02.19-0026	№ 5, 8, 1 подгруппы марки ШАК	т	1020	7 020,36	7 354,56
17.3.02.19-0027	№ 5, 8, 1 подгруппы марки ШБ	т	1020	5 484,00	6 153,06
17.3.02.19-0028	№ 5, 8, 1 подгруппы марки ШВ	т	1020	4 671,47	4 893,90
17.3.02.19-0029	№ 5, 8, 2 подгруппы марки ША	т	1020	5 142,13	5 386,92
17.3.02.19-0030	№ 5, 8, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	т	1020	4 462,26	4 674,68
17.3.02.19-0031	№ 5, 8, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	т	1020	4 145,78	4 343,10
17.3.02.19-0032	№ 5, 8, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	т	1020	4 077,99	4 272,06
17.3.02.19-0033	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ША	т	1020	6 302,23	7 071,12
17.3.02.19-0034	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ШАI-С	т	1020	9 214,56	9 653,13
17.3.02.19-0035	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ШБ	т	1020	7 180,00	8 055,98
17.3.02.19-0036	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ШВ	т	1020	6 919,88	7 249,30
17.3.02.19-0037	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ША 1-й класс точности	т	1020	8 465,02	8 867,93
17.3.02.19-0038	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	т	1020	7 395,18	7 747,23
17.3.02.19-0039	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	т	1020	6 424,03	6 729,81
17.3.02.19-0040	№ 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	т	1020	6 318,00	6 618,74
17.3.02.19-0041	№ 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ША	т	1020	12 230,93	12 813,13
17.3.02.19-0042	№ 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ШАК	т	1020	11 963,74	12 533,22
17.3.02.19-0043	№ 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ШБ	т	1020	10 628,37	11 134,19
17.3.02.19-0044	№ 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ШВ	т	1020	8 798,98	9 217,81
17.3.02.19-0045	№ 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ША	т	1020	10 389,10	10 883,58
17.3.02.19-0046	№ 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	т	1020	9 055,93	9 487,02
17.3.02.19-0047	№ 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	т	1020	7 877,95	8 252,95
17.3.02.19-0048	№ 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	т	1020	7 753,75	8 122,83
17.3.02.19-0049	№ 76-80, 1 подгруппы марки ША	т	1020	30 903,14	32 374,15
17.3.02.19-0050	№ 76-80, 1 подгруппы марки ШАI	т	1020	30 230,11	31 669,07
17.3.02.19-0051	№ 76-80, 1 подгруппы марки ШБ	т	1020	26 812,81	28 089,10
17.3.02.19-0052	№ 76-80, 1 подгруппы марки ШБI	т	1020	22 206,33	23 263,36
17.3.02.19-0053	№ 76-80, 2 подгруппы марки ША	т	1020	24 812,53	25 993,58
17.3.02.19-0054	№ 76-80, 2 подгруппы марки ШБ	т	1020	22 888,45	23 977,93
17.3.02.19-0055	№ 76-80, 2 подгруппы марки ШВ	т	1020	19 859,28	20 804,59
17.3.02.19-0056	№ 76-80, 2 подгруппы марки ШУС	т	1020	19 481,02	20 408,34
17.3.02.19-0057	№ 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ША	т	1020	16 376,06	17 155,53
17.3.02.19-0058	№ 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	т	1020	14 305,33	14 986,25
17.3.02.19-0059	№ 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	т	1020	12 387,26	12 976,94
17.3.02.19-0060	№ 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	т	1020	12 236,25	12 818,72
17.3.02.19-0061	№ 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ША	т	1020	19 314,44	20 233,86
17.3.02.19-0062	№ 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ШАК	т	1020	18 883,99	19 782,89
17.3.02.19-0063	№ 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ШБ	т	1020	16 766,35	17 564,42

17.3.02.19-0064	№ 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ШВ	т	1020	13 873,50	14 533,91
17.3.02.19-0065	№ 86, 99-102, 1 подгруппы марки ША	т	1020	24 410,03	25 571,94
17.3.02.19-0066	№ 86, 99-102, 1 подгруппы марки ШАК	т	1020	23 918,17	25 056,72
17.3.02.19-0067	№ 86, 99-102, 1 подгруппы марки ШБ	т	1020	21 244,31	22 255,49
17.3.02.19-0068	№ 86, 99-102, 1 подгруппы марки ШВ	т	1020	17 598,01	18 435,68
17.3.02.19-0069	№ 86, 99-102, 2 подгруппы марки ША	т	1020	20 765,80	21 754,21
17.3.02.19-0070	№ 86, 99-102, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	т	1020	18 124,17	18 986,90
17.3.02.19-0071	№ 86, 99-102, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	т	1020	15 746,45	16 496,00
17.3.02.19-0072	№ 86, 99-102, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	т	1020	15 495,20	16 232,77
17.3.02.19-0073	№ 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ША	т	1020	14 806,15	15 510,94
17.3.02.19-0074	№ 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ШАК	т	1020	14 485,40	15 174,91
17.3.02.19-0075	№ 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ШБ	т	1020	12 812,30	13 422,17
17.3.02.19-0076	№ 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ШВ	т	1020	10 655,18	11 162,37
17.3.02.19-0077	№ 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ША	т	1020	12 588,72	13 187,99
17.3.02.19-0078	№ 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	т	1020	10 971,48	11 493,69
17.3.02.19-0079	№ 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	т	1020	9 540,68	9 994,86
17.3.02.19-0080	№ 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	т	1020	9 377,05	9 823,39
Группа 17.3.02.20: Изделия шамотные стопорные для разливки стали из ковша (ГОСТ Р 53066-2008, ГОСТ 5500-2001)					
	Пробки:				
17.3.02.20-0001	№ 9 марки ШСП-32	шт.	1,63	56,76	58,16
17.3.02.20-0002	№ 9 марки ШСП-34	шт.	1,63	57,47	58,91
17.3.02.20-0003	№ 9 марки ШСП-37	шт.	1,63	70,88	72,59
17.3.02.20-0004	№ 10 марки ШСП-32	шт.	2,65	68,63	70,44
17.3.02.20-0005	№ 10 марки ШСП-34	шт.	2,65	69,75	71,56
17.3.02.20-0006	№ 10 марки ШСП-37	шт.	2,65	76,14	78,08
17.3.02.20-0007	№ 11 марки ШСП-32	шт.	4	74,97	77,13
17.3.02.20-0008	№ 11 марки ШСП-34	шт.	4	84,92	87,26
17.3.02.20-0009	№ 11 марки ШСП-37	шт.	4	87,35	89,74
17.3.02.20-0010	№ 12 марки ШСП-32	шт.	5,81	104,63	107,65
17.3.02.20-0011	№ 12 марки ШСП-34	шт.	5,81	112,37	115,52
17.3.02.20-0012	№ 12 марки ШСП-37	шт.	5,81	123,71	127,09
17.3.02.20-0013	№ 13 марки ШСП-32	шт.	7,45	128,88	132,62
17.3.02.20-0014	№ 13 марки ШСП-34	шт.	7,45	139,68	143,65
17.3.02.20-0015	№ 13 марки ШСП-37	шт.	7,45	150,66	154,81
17.3.02.20-0016	№ 14-2 марки ШСП-32	шт.	9,4	158,76	163,40
17.3.02.20-0017	№ 14-2 марки ШСП-34	шт.	9,4	177,98	183,02
17.3.02.20-0018	№ 14-2 марки ШСП-37	шт.	9,4	186,57	191,79
17.3.02.20-0019	№ 14, 14-1 марки ШСП-32	шт.	8,47	147,74	152,02
17.3.02.20-0020	№ 14, 14-1 марки ШСП-34	шт.	8,47	148,55	152,88
17.3.02.20-0021	№ 14, 14-1 марки ШСП-37	шт.	8,47	168,93	173,66
	Стаканы:				
17.3.02.20-0031	№ 15, диаметр отверстия 24-50 мм марки ШСП-32	шт.	3,16	55,85	57,48
17.3.02.20-0032	№ 15, диаметр отверстия 24-50 мм марки ШСП-34	шт.	3,16	64,04	65,85
17.3.02.20-0033	№ 16, диаметр отверстия 20-45 мм марки ШСП-32	шт.	6,73	86,85	89,65
17.3.02.20-0034	№ 16, диаметр отверстия 20-45 мм марки ШСП-34	шт.	6,73	97,92	100,94
17.3.02.20-0035	№ 16, диаметр отверстия 50-70 мм марки ШСП-32	шт.	6,22	76,86	79,39
17.3.02.20-0036	№ 16, диаметр отверстия 50-70 мм марки ШСП-34	шт.	6,22	87,93	90,68
17.3.02.20-0037	№ 17, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-32	шт.	9,2	113,81	117,51
17.3.02.20-0038	№ 17, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-34	шт.	9,2	124,25	128,17
17.3.02.20-0039	№ 17, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	шт.	8,6	112,41	116,02
17.3.02.20-0040	№ 17, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	шт.	8,6	120,74	124,48
17.3.02.20-0041	№ 17, диаметр отверстия 70 мм марки ШСП-32	шт.	7,54	99,32	102,52
17.3.02.20-0042	№ 17, диаметр отверстия 70 мм марки ШСП-34	шт.	7,54	109,80	113,18
17.3.02.20-0043	№ 18, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32	шт.	10,4	108,54	112,37
17.3.02.20-0044	№ 18, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34	шт.	10,4	119,61	123,66
17.3.02.20-0045	№ 18, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	шт.	9,6	130,01	134,11
17.3.02.20-0046	№ 18, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	шт.	9,6	140,54	144,87
17.3.02.20-0047	№ 18, диаметр отверстия 70 мм марки ШСП-32	шт.	8,8	132,12	136,13
17.3.02.20-0048	№ 18, диаметр отверстия 70 мм марки ШСП-34	шт.	8,8	117,77	121,51
17.3.02.20-0049	№ 25, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-32	шт.	3,1	64,67	66,48

17.3.02.20-0050	№ 25, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-34	шт.	3,1	77,72	79,80
17.3.02.20-0051	№ 26, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-32	шт.	2,75	62,87	64,54
17.3.02.20-0052	№ 26, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-34	шт.	2,75	66,92	68,68
17.3.02.20-0053	№ 27, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-32	шт.	6,1	115,65	118,94
17.3.02.20-0054	№ 27, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-34	шт.	6,1	121,28	124,66
17.3.02.20-0055	№ 27, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	шт.	5,6	107,91	110,93
17.3.02.20-0056	№ 27, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	шт.	5,6	111,24	114,35
17.3.02.20-0057	№ 28, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-32	шт.	8,4	126,45	130,33
17.3.02.20-0058	№ 28, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-34	шт.	8,4	137,12	141,22
17.3.02.20-0059	№ 29, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32	шт.	9,7	145,17	149,59
17.3.02.20-0060	№ 29, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34	шт.	9,7	155,61	160,25
17.3.02.20-0061	№ 29, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	шт.	9	135,54	139,69
17.3.02.20-0062	№ 29, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	шт.	9	145,98	150,35
17.3.02.20-0063	№ 30, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32	шт.	8,3	125,87	129,70
17.3.02.20-0064	№ 30, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34	шт.	8,3	136,44	140,45
17.3.02.20-0065	№ 30, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	шт.	7,9	118,67	122,28
17.3.02.20-0066	№ 30, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	шт.	7,9	127,04	130,83
17.3.02.20-0067	№ 31, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32	шт.	7,75	115,52	119,03
17.3.02.20-0068	№ 31, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34	шт.	7,75	117,77	121,33
17.3.02.20-0069	№ 31, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	шт.	7,3	107,01	110,30
17.3.02.20-0070	№ 31, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	шт.	7,3	112,50	115,93
17.3.02.20-0071	№ 32, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-32	шт.	11,1	169,88	175,01
17.3.02.20-0072	№ 32, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-34	шт.	11,1	160,88	165,83
17.3.02.20-0073	№ 32, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	шт.	10,6	139,19	143,65
17.3.02.20-0074	№ 32, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	шт.	10,6	150,17	154,81
17.3.02.20-0075	№ 33, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32	шт.	7,1	109,80	113,09
17.3.02.20-0076	№ 33, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34	шт.	7,1	118,35	121,82
17.3.02.20-0077	№ 33, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	шт.	6,6	112,46	115,75
17.3.02.20-0078	№ 33, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	шт.	6,6	114,71	118,05
17.3.02.20-0079	№ 34, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32	шт.	10,6	170,06	175,10
17.3.02.20-0080	№ 34, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34	шт.	10,6	180,68	185,95
17.3.02.20-0081	№ 34, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	шт.	9,9	159,44	164,21
17.3.02.20-0082	№ 34, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	шт.	9,9	163,89	168,75
	Трубки стопорные:				
17.3.02.20-0091	№ 1 марки ШСП-32	шт.	4	46,85	48,43
17.3.02.20-0092	№ 1 марки ШСП-35	шт.	4	50,72	52,39
17.3.02.20-0093	№ 1 марки ШСПК-35	шт.	4	58,86	60,66
17.3.02.20-0094	№ 2 марки ШСП-32	шт.	6,3	62,19	64,44
17.3.02.20-0095	№ 2 марки ШСП-35	шт.	6,3	67,91	70,30
17.3.02.20-0096	№ 2 марки ШСПК-35	шт.	6,3	68,90	71,29
17.3.02.20-0097	№ 3 марки ШСП-32	шт.	7,95	64,85	67,38
17.3.02.20-0098	№ 3 марки ШСП-35	шт.	7,95	75,87	78,62
17.3.02.20-0099	№ 3 марки ШСПК-35	шт.	7,95	76,77	79,57
17.3.02.20-0100	№ 4 марки ШСП-32	шт.	10,5	82,49	85,78
17.3.02.20-0101	№ 4 марки ШСП-35	шт.	10,5	93,02	96,53
17.3.02.20-0102	№ 4 марки ШСПК-35	шт.	10,5	93,96	97,47
17.3.02.20-0103	№ 5, 6 марки ШСП-32	шт.	13,5	121,05	125,60
17.3.02.20-0104	№ 5, 6 марки ШСП-35	шт.	13,5	141,71	146,66
17.3.02.20-0105	№ 5, 6 марки ШСПК-35	шт.	13,5	142,38	147,33
17.3.02.20-0106	№ 7, 8, 8-1 марки ШСП-32	шт.	15,5	139,41	144,64
17.3.02.20-0107	№ 7, 8, 8-1 марки ШСП-35	шт.	15,5	159,66	165,29
17.3.02.20-0108	№ 7, 8, 8-1 марки ШСПК-35	шт.	15,5	169,74	175,60
Группа 17.3.02.21: Изделия шамотные, не включенные в группы					
	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные:				
17.3.02.21-0001	1-я группа, марки ША	т	1020	71 280,62	72 877,33
17.3.02.21-0002	1-я группа, марки ШБ	т	1020	64 184,68	65 622,43
17.3.02.21-0003	2-я группа, марки ША	т	1020	93 014,45	95 097,98
17.3.02.21-0004	2-я группа, марки ШБ	т	1020	82 787,57	84 641,97
17.3.02.21-0005	3-я группа, марки ША	т	1020	118 396,66	121 048,78
17.3.02.21-0006	3-я группа, марки ШБ	т	1020	107 743,78	110 157,26
17.3.02.21-0007	4-я группа, марки ША	т	1020	160 238,65	163 827,99
17.3.02.21-0008	4-я группа, марки ШБ	т	1020	144 583,86	147 822,52
17.3.02.21-0009	5-я группа, марки ША	т	1020	222 857,84	227 849,88
17.3.02.21-0010	5-я группа, марки ШБ	т	1020	199 832,81	204 309,06

17.3.02.21-0011	6-я группа, марки ША	т	1020	267 982,48	273 985,26
17.3.02.21-0012	6-я группа, марки ШБ	т	1020	240 352,43	245 736,36
Раздел 17.3.03: Изделия огнеупорные карбидкремниевые, включая электронагреватели карбидкремниевые (ГОСТ 28874-2004)					
Группа 17.3.03.01: Изделия карбидкремниевые (ГОСТ 10153-70, ТУ 14-8-51-72)					
	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые:				
17.3.03.01-0001	1 группы сложности, марки КА-3	т	1020	47 554,73	48 667,55
17.3.03.01-0002	1 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	49 310,64	50 464,46
17.3.03.01-0003	1 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	49 164,29	50 314,72
17.3.03.01-0004	1 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	49 530,10	50 689,07
17.3.03.01-0005	1 группы сложности, марки КН	т	1020	125 105,57	128 033,09
17.3.03.01-0006	2 группы сложности, марки КА-3	т	1020	47 847,38	48 967,02
17.3.03.01-0007	2 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	49 603,25	50 763,93
17.3.03.01-0008	2 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	49 456,94	50 614,19
17.3.03.01-0009	2 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	49 822,80	50 988,62
17.3.03.01-0010	2 группы сложности, марки КН	т	1020	125 837,20	128 781,77
17.3.03.01-0011	3 группы сложности, марки КА-3	т	1020	48 505,86	49 640,92
17.3.03.01-0012	3 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	50 261,72	51 437,82
17.3.03.01-0013	3 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	50 115,42	51 288,10
17.3.03.01-0014	3 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	50 554,34	51 737,29
17.3.03.01-0015	3 группы сложности, марки КН	т	1020	127 593,06	130 578,76
17.3.03.01-0016	4 группы сложности, марки КА-3	т	1020	49 456,94	50 614,19
17.3.03.01-0017	4 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	51 286,01	52 486,10
17.3.03.01-0018	4 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	51 212,77	52 411,15
17.3.03.01-0019	4 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	51 505,47	52 710,71
17.3.03.01-0020	4 группы сложности, марки КН	т	1020	130 080,56	133 124,44
17.3.03.01-0021	5 группы сложности, марки КА-3	т	1020	50 993,35	52 186,58
17.3.03.01-0022	5 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	52 895,53	54 133,32
17.3.03.01-0023	5 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	52 749,26	53 983,59
17.3.03.01-0024	5 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	53 114,99	54 357,92
17.3.03.01-0025	5 группы сложности, марки КН	т	1020	134 250,73	137 392,20
17.3.03.01-0026	6 группы сложности, марки КА-3	т	1020	53 261,30	54 507,62
17.3.03.01-0027	6 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	55 236,71	56 529,21
17.3.03.01-0028	6 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	55 090,36	56 379,44
17.3.03.01-0029	6 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	55 456,14	56 753,87
17.3.03.01-0030	6 группы сложности, марки КН	т	1020	140 103,65	143 382,02
17.3.03.01-0031	7 группы сложности, марки КА-3	т	1020	55 748,79	57 053,29
17.3.03.01-0032	7 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	57 870,43	59 224,58
17.3.03.01-0033	7 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	57 651,01	59 000,06
17.3.03.01-0034	7 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	58 089,98	59 449,24
17.3.03.01-0035	7 группы сложности, марки КН	т	1020	146 761,31	150 195,53
17.3.03.01-0036	8 группы сложности, марки КА-3	т	1020	60 211,66	61 620,61
17.3.03.01-0037	8 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	62 406,50	63 866,77
17.3.03.01-0038	8 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	62 260,19	63 717,08
17.3.03.01-0039	8 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	62 699,07	64 166,24
17.3.03.01-0040	8 группы сложности, марки КН	т	1020	158 393,88	162 100,31
17.3.03.01-0041	9 группы сложности, марки КА-3	т	1020	64 667,80	66 181,03
17.3.03.01-0042	9 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	67 057,53	68 626,65
17.3.03.01-0043	9 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	66 840,27	68 404,34
17.3.03.01-0044	9 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	67 348,68	68 924,66
17.3.03.01-0045	9 группы сложности, марки КН	т	1020	116 643,28	119 372,76
17.3.03.01-0046	10 группы сложности, марки КА-3	т	1020	70 238,10	71 881,65
17.3.03.01-0047	10 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	72 818,29	74 522,22
17.3.03.01-0048	10 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	72 603,19	74 302,11
17.3.03.01-0049	10 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	73 104,95	74 815,61
17.3.03.01-0050	10 группы сложности, марки КН	т	1020	188 536,27	192 948,01
17.3.03.01-0051	11 группы сложности, марки КА-3	т	1020	77 749,87	79 569,18
17.3.03.01-0052	11 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	79 650,66	81 514,49
17.3.03.01-0053	11 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	79 437,89	81 296,70
17.3.03.01-0054	11 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	80 005,29	81 877,48
17.3.03.01-0055	11 группы сложности, марки КН	т	1020	204 192,17	208 970,26
17.3.03.01-0056	12 группы сложности, марки КА-3	т	1020	84 499,00	86 476,25
17.3.03.01-0057	12 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	87 657,09	89 708,27

17.3.03.01-0058	12 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	87 376,42	89 421,03
17.3.03.01-0059	12 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	88 008,05	90 067,43
17.3.03.01-0060	12 группы сложности, марки КН	т	1020	222 406,31	227 610,60
17.3.03.01-0061	13 группы сложности, марки КА-3	т	1020	93 392,83	95 578,16
17.3.03.01-0062	13 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	96 725,78	98 989,16
17.3.03.01-0063	13 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	96 517,46	98 775,95
17.3.03.01-0064	13 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	97 211,88	99 486,64
17.3.03.01-0065	13 группы сложности, марки КН	т	1020	242 826,95	248 509,12
17.3.03.01-0066	14 группы сложности, марки КА-3	т	1020	104 412,18	106 855,40
17.3.03.01-0067	14 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	107 984,18	110 511,01
17.3.03.01-0068	14 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	107 846,80	110 370,40
17.3.03.01-0069	14 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	108 533,71	111 073,34
17.3.03.01-0070	14 группы сложности, марки КН	т	1020	271 110,08	277 454,11
17.3.03.01-0071	15 группы сложности, марки КА-3	т	1020	120 674,57	123 498,30
17.3.03.01-0072	15 группы сложности, марки КК-1, 2	т	1020	125 159,10	128 087,85
17.3.03.01-0073	15 группы сложности, марки ККА-3	т	1020	124 819,36	127 740,11
17.3.03.01-0074	15 группы сложности, марки ККК-1, 2	т	1020	125 702,68	128 644,12
17.3.03.01-0075	15 группы сложности, марки КН	т	1020	310 557,03	317 824,04
	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности,:				
17.3.03.01-0081	1	т	1020	35 427,06	36 295,57
17.3.03.01-0082	2	т	1020	35 998,34	36 878,28
17.3.03.01-0083	3	т	1020	37 236,51	38 141,20
17.3.03.01-0084	4	т	1020	40 415,45	41 383,72
17.3.03.01-0085	5	т	1020	42 207,03	43 211,12
17.3.03.01-0086	6	т	1020	46 532,52	47 623,15
17.3.03.01-0087	7	т	1020	51 505,02	52 695,10
17.3.03.01-0088	8	т	1020	60 156,14	61 519,24
17.3.03.01-0089	9	т	1020	70 113,15	71 675,38
17.3.03.01-0090	10	т	1020	80 835,12	82 611,77
17.3.03.01-0091	11	т	1020	95 306,54	97 372,63
17.3.03.01-0092	12	т	1020	109 920,06	112 278,43
17.3.03.01-0093	13	т	1020	126 281,07	128 966,68
17.3.03.01-0094	14	т	1020	149 499,72	152 649,68
17.3.03.01-0095	15	т	1020	184 365,90	188 213,18
	Резисторы постоянные карбидкремниевые изделия:				
17.3.03.01-0101	№ 1 марки КРА6Х30	т	1020	1 193,85	1 377,68
17.3.03.01-0102	№ 2 марки КРА6Х50	т	1020	1 703,97	1 898,02
17.3.03.01-0103	№ 3 марки КРА20Х100	т	1020	3 540,33	3 771,10
17.3.03.01-0104	№ 4 марки КРА20Х150	т	1020	5 180,81	5 444,38
17.3.03.01-0105	№ 5 марки КРА20Х200	т	1020	7 465,95	7 775,24
17.3.03.01-0106	№ 6 марки КРА25Х300	т	1020	16 655,76	17 148,83
17.3.03.01-0107	№ 7 марки КРА25Х400	т	1020	21 634,20	22 226,86
Группа 17.3.03.02: Изделия шамотнокарбидкремниевые (ТУ 14-9-299-96, ТУ 14-8-205-76, ТУ 14-8-77-73)					
17.3.03.02-0001	Изделия марки ШК-30	т	1020	17 798,36	18 314,29
17.3.03.02-0011	Капсели, плиты марки ШК-35	т	1020	40 895,19	41 873,05
17.3.03.02-0021	Стойки марки ШК-50	т	1020	60 400,98	61 768,99
17.3.03.02-0031	Трубки А-2, А-18 марки ШКР	т	1020	30 693,42	31 467,25
Раздел 17.3.04: Изделия огнеупорные магнезиальные, в том числе периклазовые, хромитовые, шпинельные, магнезиальносиликатные, магнезиальноизвестковые (ГОСТ 28874-2004)					
Группа 17.3.04.01: Изделия высокомагнезиальные, периклазовые					
	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые):				
17.3.04.01-0001	№ 1 марки М1	т	1020	26 343,90	27 030,74
17.3.04.01-0002	№ 1 марки М6	т	1020	17 493,08	18 002,89
17.3.04.01-0003	№ 1 марки М7	т	1020	13 236,30	13 661,02
17.3.04.01-0004	№ 1 марки М8	т	1020	12 509,55	12 919,73
17.3.04.01-0005	№ 1 марки М9	т	1020	8 807,85	9 143,96
17.3.04.01-0006	№ 1 марки МО-89, М5	т	1020	10 536,93	10 907,65
17.3.04.01-0007	№ 1 марки МО-91, М3	т	1020	17 110,58	17 612,74

17.3.04.01-0008	№ 1 марки МУ-89, М4	т	1020	12 613,41	13 025,66
17.3.04.01-0009	№ 1 марки МУ-91, М2	т	1020	19 686,83	20 240,52
17.3.04.01-0010	№ 2, 3, 17 марки М1	т	1020	20 815,43	21 391,71
17.3.04.01-0011	№ 2, 3, 17 марки М6	т	1020	18 126,41	18 648,91
17.3.04.01-0012	№ 2, 3, 17 марки М7	т	1020	13 713,89	14 148,15
17.3.04.01-0013	№ 2, 3, 17 марки М8	т	1020	12 966,39	13 385,71
17.3.04.01-0014	№ 2, 3, 17 марки М9	т	1020	9 093,83	9 435,66
17.3.04.01-0015	№ 2, 3, 17 марки МО-89, М5	т	1020	10 921,10	11 299,51
17.3.04.01-0016	№ 2, 3, 17 марки МО-91, М3	т	1020	17 427,51	17 936,02
17.3.04.01-0017	№ 2, 3, 17 марки МУ-89, М4	т	1020	13 044,65	13 465,50
17.3.04.01-0018	№ 2, 3, 17 марки МУ-91, М2	т	1020	15 532,38	16 003,00
17.3.04.01-0019	№ 4-7, 11, 12, 14-16 марки М1	т	1020	23 348,70	23 975,65
17.3.04.01-0020	№ 4-7, 11, 12, 14-16 марки М6	т	1020	20 337,80	20 904,54
17.3.04.01-0021	№ 4-7, 11, 12, 14-16 марки М7	т	1020	15 395,85	15 863,72
17.3.04.01-0022	№ 4-7, 11, 12, 14-16 марки М8	т	1020	14 544,50	14 995,36
17.3.04.01-0023	№ 4-7, 11, 12, 14-16 марки М9	т	1020	10 215,09	10 579,37
17.3.04.01-0024	№ 4-7, 11, 12, 14-16 марки МО-89, М5	т	1020	12 260,39	12 665,58
17.3.04.01-0025	№ 4-7, 11, 12, 14-16 марки МО-91, М3	т	1020	15 157,08	15 620,18
17.3.04.01-0026	№ 4-7, 11, 12, 14-16 марки МУ-89, М4	т	1020	14 669,10	15 122,44
17.3.04.01-0027	№ 4-7, 11, 12, 14-16 марки МУ-91, М2	т	1020	17 441,19	17 949,97
17.3.04.01-0028	№ 8-10, 13 марки М1	т	1020	27 657,36	28 370,48
17.3.04.01-0029	№ 8-10, 13 марки М6	т	1020	24 096,24	24 738,13
17.3.04.01-0030	№ 8-10, 13 марки М7	т	1020	18 250,97	18 775,95
17.3.04.01-0031	№ 8-10, 13 марки М8	т	1020	17 243,87	17 748,73
17.3.04.01-0032	№ 8-10, 13 марки М9	т	1020	10 961,16	11 258,23
17.3.04.01-0033	№ 8-10, 13 марки МО-89, М5	т	1020	14 534,15	14 984,79
17.3.04.01-0034	№ 8-10, 13 марки МО-91, М3	т	1020	17 960,27	18 479,44
17.3.04.01-0035	№ 8-10, 13 марки МУ-89, М4	т	1020	17 389,26	17 897,00
17.3.04.01-0036	№ 8-10, 13 марки МУ-91, М2	т	1020	20 670,12	21 243,47
Группа 17.3.04.02: Изделия магнезиально-шпилевидные для конвертеров цветной металлургии					
	Клин:				
17.3.04.02-0001	№ 8, 9, 11, 14 марки ПХКЦП	т	1020	16 351,03	16 838,03
17.3.04.02-0002	№ 8, 9, 11, 14 марки ПХКЦС	т	1020	11 263,68	11 648,93
17.3.04.02-0003	№ 8, 9, 11, 14 марки ПХКЦУ	т	1020	14 586,08	15 037,75
17.3.04.02-0004	№ 12 марки ХПКЦ I группы	т	1020	17 389,26	17 897,00
17.3.04.02-0005	№ 12 марки ХПКЦ II группы	т	1020	13 651,65	14 084,65
17.3.04.02-0006	№ 13 марок ХПКЦ I группы	т	1020	16 870,14	17 367,53
17.3.04.02-0007	№ 13 марок ХПКЦ II группы	т	1020	13 132,53	13 555,13
Группа 17.3.04.03: Изделия периказовые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей (ГОСТ 52707-2007, ТУ У 322-7-00190503-088-96 (Изм. 1-2))					
	Стаканы и стаканы коллекторы № 1 диаметром отверстия:				
17.3.04.03-0001	40 мм, марки ПБС-88	шт.	13,2	357,03	366,26
17.3.04.03-0002	40 мм, марки ПС-90	шт.	13,4	388,71	398,61
17.3.04.03-0003	40 мм, марки ФБС-54	шт.	13,4	494,79	506,81
17.3.04.03-0004	50 мм, марки ПБС-88	шт.	12,7	346,64	355,56
17.3.04.03-0005	50 мм, марки ПС-90	шт.	12,9	367,70	377,06
17.3.04.03-0006	50 мм, марки ФБС-54	шт.	12,9	473,09	484,57
17.3.04.03-0007	60 мм, марки ПБС-88	шт.	12,11	325,53	333,95
17.3.04.03-0008	60 мм, марки ПС-90	шт.	12,3	367,79	377,06
17.3.04.03-0009	60 мм, марки ФБС-54	шт.	12,3	452,21	463,19
17.3.04.03-0010	70 мм, марки ПБС-88	шт.	11,3	315,09	323,20
17.3.04.03-0011	70 мм, марки ПС-90	шт.	44,47	341,73	355,55
17.3.04.03-0012	70 мм, марки ФБС-54	шт.	11,5	420,62	430,84
Группа 17.3.04.04: Изделия периказовые стопорные для разливки стали из ковша (ГОСТ 5500-2001)					
	Вкладыши № 35 диаметром отверстия:				
17.3.04.04-0001	30-40 мм марки ПБСП	шт.	0,4	27,45	28,04
17.3.04.04-0002	30-40 мм марки ПБСП высшей категории качества	шт.	0,4	29,26	29,90
17.3.04.04-0003	30-40 мм марки ПСП	шт.	0,4	36,63	37,40
	Стаканы № 24 диаметром отверстия:				
17.3.04.04-0011	30-55 мм марки ПБСП	шт.	25,1	364,68	375,93
17.3.04.04-0012	30-55 мм марки ПБСП высшей категории качества	шт.	25,1	369,90	381,24
17.3.04.04-0013	30-55 мм марки ПСП	шт.	25,1	489,29	503,02

17.3.04.04-0014	60-80 мм марки ПБСП	шт.	23,9	349,34	360,10
17.3.04.04-0015	60-80 мм марки ПБСП высшей категории качества	шт.	23,9	351,41	362,21
17.3.04.04-0016	60-80 мм марки ПСП	шт.	23,9	463,46	476,51
17.3.04.04-0017	90-100 мм марки ПБСП	шт.	22,6	328,73	338,86
17.3.04.04-0018	90-100 мм марки ПБСП высшей категории качества	шт.	22,6	329,94	340,07
17.3.04.04-0019	90-100 мм марки ПСП	шт.	22,6	442,98	455,36
Группа 17.3.04.05: Изделия периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей (ТУУ 322-7-00190503-084-96)					
	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей:				
17.3.04.05-0001	№ 1 диаметром отверстия 150 мм, марки ПЛК-93	шт.	45,9	9 169,11	9 359,69
17.3.04.05-0002	№ 1 диаметром отверстия 150 мм, марки ПЛК-94	шт.	45,9	9 402,72	9 597,98
17.3.04.05-0003	№ 1 диаметром отверстия 150 мм, марки ПХЛКМ	шт.	45,9	6 256,85	6 389,20
17.3.04.05-0004	№ 1 диаметром отверстия 170 мм, марки ПЛК-93	шт.	42,8	8 573,45	8 751,61
17.3.04.05-0005	№ 1 диаметром отверстия 170 мм, марки ПЛК-94	шт.	42,8	8 807,04	8 989,88
17.3.04.05-0006	№ 1 диаметром отверстия 170 мм, марки ПХЛКМ	шт.	42,8	5 832,50	5 955,85
17.3.04.05-0007	№ 1 диаметром отверстия 180 мм, марки ПЛК-93	шт.	40,8	8 142,93	8 312,18
17.3.04.05-0008	№ 1 диаметром отверстия 180 мм, марки ПЛК-94	шт.	40,8	8 368,79	8 542,54
17.3.04.05-0009	№ 1 диаметром отверстия 180 мм, марки ПХЛКМ	шт.	40,8	5 557,77	5 675,32
17.3.04.05-0010	№ 5 диаметром отверстия 200 мм, марки ПЛК-93	шт.	32,6	6 519,87	6 655,37
17.3.04.05-0011	№ 5 диаметром отверстия 200 мм, марки ПЛК-94	шт.	32,6	6 691,14	6 830,06
17.3.04.05-0012	№ 5 диаметром отверстия 200 мм, марки ПХЛКМ	шт.	32,6	4 448,66	4 542,72
Группа 17.3.04.06: Изделия периклазохромитовые для высокотемпературных туннельных печей (ТУ 1572-029-00188162-99)					
	Изделия:				
17.3.04.06-0001	№ 11 марки ПХТО	т	1020	18 946,58	19 485,46
17.3.04.06-0002	№ 11 марки ПХТУ-1	т	1020	21 853,67	22 450,69
17.3.04.06-0003	№ 11 марки ПХТУ-2	т	1020	23 203,35	23 827,37
17.3.04.06-0004	№ 12 марки ПХТО	т	1020	16 766,33	17 261,61
17.3.04.06-0005	№ 12 марки ПХТУ-1	т	1020	19 465,74	20 015,02
17.3.04.06-0006	№ 12 марки ПХТУ-2	т	1020	20 607,75	21 179,89
Группа 17.3.04.07: Изделия периклазохромитовые для кессонных мартеновских печей (ГОСТ 10888-93)					
	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей:				
17.3.04.07-0001	№ 1	т	1020	17 700,76	18 214,76
17.3.04.07-0002	№ 2	т	1020	20 296,31	20 862,19
17.3.04.07-0003	№ 3	т	1020	19 465,74	20 015,02
17.3.04.07-0004	№ 4	т	1020	20 296,31	20 862,19
17.3.04.07-0005	№ 5	т	1020	18 531,27	19 061,87
Группа 17.3.04.08: Изделия периклазохромитовые для сталеплавильных конвертеров (ТУ 14-8-27078)					
	Клин торцовый:				
17.3.04.08-0001	№ 2, 3 марки ПХКП	т	1020	15 416,55	15 884,87
17.3.04.08-0002	№ 2, 3 марки ПХКС	т	1020	10 640,80	11 013,59
17.3.04.08-0003	№ 2, 3 марки ПХКУ	т	1020	13 755,47	14 190,54
17.3.04.08-0004	№ 4 марки ПХКП	т	1020	16 870,14	17 367,53
17.3.04.08-0005	№ 4 марки ПХКС	т	1020	11 679,03	12 072,56
17.3.04.08-0006	№ 4 марки ПХКУ	т	1020	15 105,15	15 567,22
17.3.04.08-0007	№ 5, 7 марки ПХКП	т	1020	16 143,39	16 626,25
17.3.04.08-0008	№ 5, 7 марки ПХКС	т	1020	11 159,87	11 543,05
17.3.04.08-0009	№ 5, 7 марки ПХКУ	т	1020	14 482,26	14 931,86
17.3.04.08-0010	№ 6 марки ПХКП	т	1020	17 493,08	18 002,89
17.3.04.08-0011	№ 6 марки ПХКС	т	1020	12 094,29	12 496,15
17.3.04.08-0012	№ 6 марки ПХКУ	т	1020	15 728,09	16 202,62
	Клин трапецеидальный двусторонний:				
17.3.04.08-0021	№ 8 марки ПХКП	т	1020	25 023,24	25 683,67
17.3.04.08-0022	№ 8 марки ПХКС	т	1020	12 613,41	13 025,66
17.3.04.08-0023	№ 8 марки ПХКУ	т	1020	16 039,58	16 520,32
Группа 17.3.04.09: Изделия периклазохромитовые для сталеплавильных печей (ГОСТ 10888-93)					
	Изделия высокоогнеупорные:				

17.3.04.09-0001	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХСП	т	1020	22 772,65	23 499,06
17.3.04.09-0002	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХСС	т	1020	15 713,19	16 214,43
17.3.04.09-0003	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХССТ	т	1020	15 371,50	15 861,92
17.3.04.09-0004	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХСУ	т	1020	19 926,08	20 561,76
17.3.04.09-0005	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХСУТ	т	1020	21 747,83	22 441,58
17.3.04.09-0006	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХСП	т	1020	21 747,83	22 441,58
17.3.04.09-0007	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХСС	т	1020	15 029,96	15 509,41
17.3.04.09-0008	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХССТ	т	1020	14 802,21	15 274,41
17.3.04.09-0009	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХСУ	т	1020	19 129,05	19 739,25
17.3.04.09-0010	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХСУТ	т	1020	20 837,00	21 501,71
17.3.04.09-0011	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХСП	т	1020	26 188,56	27 023,99
17.3.04.09-0012	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХСС	т	1020	18 104,28	18 681,77
17.3.04.09-0013	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХССТ	т	1020	17 762,68	18 329,35
17.3.04.09-0014	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХСУ	т	1020	23 000,40	23 734,11
17.3.04.09-0015	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХСУТ	т	1020	25 049,89	25 848,99
17.3.04.09-0016	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХСП	т	1020	24 480,56	25 261,43
17.3.04.09-0017	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХСС	т	1020	16 851,81	17 389,39
17.3.04.09-0018	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХССТ	т	1020	16 510,22	17 036,87
17.3.04.09-0019	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХСУ	т	1020	21 520,19	22 206,70
17.3.04.09-0020	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХСУТ	т	1020	23 455,88	24 204,14
17.3.04.09-0021	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХСП	т	1020	20 950,80	21 619,13
17.3.04.09-0022	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХСС	т	1020	14 460,57	14 921,90
17.3.04.09-0023	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХССТ	т	1020	14 232,93	14 686,91
17.3.04.09-0024	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХСУ	т	1020	18 332,02	18 916,80
17.3.04.09-0025	№ 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХСУТ	т	1020	20 039,97	20 679,21
Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей:					
17.3.04.09-0031	№ 1, 8 марки ПХСП	т	1020	15 728,09	16 202,62
17.3.04.09-0032	№ 1, 8 марки ПХСС	т	1020	10 848,42	11 225,35
17.3.04.09-0033	№ 1, 8 марки ПХССТ	т	1020	10 640,79	11 013,58
17.3.04.09-0034	№ 1, 8 марки ПХСУ	т	1020	13 859,28	14 296,42
17.3.04.09-0035	№ 1, 8 марки ПХСУТ	т	1020	15 001,29	15 461,29
17.3.04.09-0036	№ 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХСП	т	1020	17 389,26	17 897,00
17.3.04.09-0037	№ 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХСС	т	1020	11 990,48	12 390,27
17.3.04.09-0038	№ 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХССТ	т	1020	11 679,03	12 072,56
17.3.04.09-0039	№ 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХСУ	т	1020	15 209,01	15 673,15
17.3.04.09-0040	№ 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХСУТ	т	1020	16 558,65	17 049,79
17.3.04.09-0041	№ 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХСП	т	1020	16 558,65	17 049,79
17.3.04.09-0042	№ 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХСС	т	1020	11 367,54	11 754,86
17.3.04.09-0043	№ 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХССТ	т	1020	11 159,87	11 543,05
17.3.04.09-0044	№ 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХСУ	т	1020	14 482,26	14 931,86
17.3.04.09-0045	№ 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХСУТ	т	1020	15 831,90	16 308,50
17.3.04.09-0046	№ 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХСП	т	1020	18 116,06	18 638,34
17.3.04.09-0047	№ 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХСС	т	1020	12 509,55	12 919,73
17.3.04.09-0048	№ 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХССТ	т	1020	12 198,11	12 602,04
17.3.04.09-0049	№ 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХСУ	т	1020	15 935,76	16 414,43
17.3.04.09-0050	№ 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХСУТ	т	1020	17 389,26	17 897,00

Группа 17.3.04.10: Изделия периклазохромитовые для футеровки установок внепечного вакуумирования (ТУ 14-8-368-81)					
	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита:				
17.3.04.10-0001	№ 1-4 марки ПХППП	т	1020	52 101,54	53 303,54
17.3.04.10-0002	№ 1-4 марки ПХПС	т	1020	50 088,39	51 250,12
17.3.04.10-0003	№ 1-4 марки ПХПУ	т	1020	50 759,46	51 934,60
17.3.04.10-0004	№ 2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33, 34, 59-61, 66, 67 марки ПХППП	т	1020	55 205,19	56 469,25
17.3.04.10-0005	№ 2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33, 34, 59-61, 66, 67 марки ПХПС	т	1020	53 108,10	54 330,22
17.3.04.10-0006	№ 2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33, 34, 59-61, 66, 67 марки ПХПУ	т	1020	53 946,95	55 185,85
17.3.04.10-0007	№ 5-12, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 16, 16-1, 25, 27, 32, марки ПХППП	т	1020	53 191,98	54 415,81
17.3.04.10-0008	№ 5-12, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 16, 16-1, 25, 27, 32, марки ПХПС	т	1020	51 011,10	52 191,28
17.3.04.10-0009	№ 5-12, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 16, 16-1, 25, 27, 32, марки ПХПУ	т	1020	51 849,86	53 046,82
17.3.04.10-0010	№ 13, 28, 30, 35, 54 марки ПХППП	т	1020	57 889,40	59 207,14
17.3.04.10-0011	№ 13, 28, 30, 35, 54 марки ПХПС	т	1020	55 624,55	56 897,02
17.3.04.10-0012	№ 13, 28, 30, 35, 54 марки ПХПУ	т	1020	56 379,51	57 667,06
17.3.04.10-0013	№ 36, 36-1, 37-1, 37, 38-40, 44-47, 55, 56, 62-65 марки ПХППП	т	1020	66 864,74	68 361,99
17.3.04.10-0014	№ 36, 36-1, 37-1, 37, 38-40, 44-47, 55, 56, 62-65 марки ПХПС	т	1020	64 096,61	65 538,51
17.3.04.10-0015	№ 36, 36-1, 37-1, 37, 38-40, 44-47, 55, 56, 62-65 марки ПХПУ	т	1020	65 187,05	66 650,77
17.3.04.10-0016	№ 41-43, 50, 51, 57, 58 марки ПХППП	т	1020	72 568,71	74 180,03
17.3.04.10-0017	№ 41-43, 50, 51, 57, 58 марки ПХПС	т	1020	69 548,94	71 099,87
17.3.04.10-0018	№ 41-43, 50, 51, 57, 58 марки ПХПУ	т	1020	70 807,19	72 383,32
17.3.04.10-0019	№ 48, 49, 52, 53 марки ПХППП	т	1020	80 369,69	82 137,07
17.3.04.10-0020	№ 48, 49, 52, 53 марки ПХПС	т	1020	77 098,28	78 800,23
17.3.04.10-0021	№ 48, 49, 52, 53 марки ПХПУ	т	1020	78 440,40	80 169,17
Группа 17.3.04.11: Изделия форстеритовые и форстеритохромитовые для кладки регенераторов мартеновских печей (ГОСТ 14832-96)					
	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые:				
17.3.04.11-0001	№ 1 марки Ф, ФД	т	1020	10 134,45	10 497,11
17.3.04.11-0002	№ 1 марки ФБ	т	1020	7 650,68	7 963,66
17.3.04.11-0003	№ 1 марки ФК	т	1020	10 744,56	11 119,42
17.3.04.11-0004	№ 1 марки ФХ	т	1020	11 009,79	11 389,96
17.3.04.11-0005	№ 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 марки Ф, ФД	т	1020	11 714,94	12 109,19
17.3.04.11-0006	№ 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 марки ФБ	т	1020	8 913,33	9 251,56
17.3.04.11-0007	№ 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 марки ФК	т	1020	12 499,20	12 909,16
17.3.04.11-0008	№ 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 марки ФХ	т	1020	12 737,97	13 152,70
17.3.04.11-0009	№ 4 марки Ф, ФД	т	1020	10 457,01	10 826,11
17.3.04.11-0010	№ 4 марки ФБ	т	1020	7 873,43	8 190,87
17.3.04.11-0011	№ 4 марки ФК	т	1020	11 139,12	11 521,85
17.3.04.11-0012	№ 4 марки ФХ	т	1020	11 357,19	11 744,29
17.3.04.11-0013	№ 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23 марки Ф, ФД	т	1020	17 673,53	18 186,99
17.3.04.11-0014	№ 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23 марки ФБ	т	1020	13 417,88	13 846,20
17.3.04.11-0015	№ 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23 марки ФК	т	1020	17 522,91	18 033,35
17.3.04.11-0016	№ 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23 марки ФХ	т	1020	17 845,34	18 362,22
17.3.04.11-0017	№ 15, 17, 18, 24-27 марки Ф, ФД	т	1020	20 118,38	20 680,71
17.3.04.11-0018	№ 15, 17, 18, 24-27 марки ФБ	т	1020	15 275,34	15 740,83
17.3.04.11-0019	№ 15, 17, 18, 24-27 марки ФК	т	1020	21 391,88	21 979,68
17.3.04.11-0020	№ 15, 17, 18, 24-27 марки ФХ	т	1020	21 788,78	22 384,54
Группа 17.3.04.12: Изделия хромитопериклазовые для кладки сводов печей (ГОСТ 5381-93)					
	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые:				
17.3.04.12-0001	№ 1 марки ХМ1	т	1020	10 162,60	10 501,04
17.3.04.12-0002	№ 1 марки ХМ2	т	1020	7 466,40	7 715,03
17.3.04.12-0003	№ 1 марки ХМ3	т	1020	6 982,46	7 214,99
17.3.04.12-0004	№ 1 марки ХМ4	т	1020	6 063,02	6 264,89
17.3.04.12-0005	№ 1 марки ХП1	т	1020	9 471,28	9 786,67

17.3.04.12-0006	№ 1 марки ХП2	т	1020	8 641,68	8 929,47
17.3.04.12-0007	№ 1 марки ХП3	т	1020	8 088,62	8 357,96
17.3.04.12-0008	№ 1 марки ХП4	т	1020	8 019,46	8 286,51
17.3.04.12-0009	№ 1 марки ХП5	т	1020	6 871,84	7 100,67
17.3.04.12-0010	№ 2 марки ХМ1	т	1020	10 529,00	10 879,58
17.3.04.12-0011	№ 2 марки ХМ2	т	1020	7 736,02	7 993,64
17.3.04.12-0012	№ 2 марки ХМ3	т	1020	7 231,33	7 472,15
17.3.04.12-0013	№ 2 марки ХМ4	т	1020	6 284,26	6 493,51
17.3.04.12-0014	№ 2 марки ХП1	т	1020	9 810,02	10 136,68
17.3.04.12-0015	№ 2 марки ХП2	т	1020	8 952,76	9 250,90
17.3.04.12-0016	№ 2 марки ХП3	т	1020	8 378,95	8 657,99
17.3.04.12-0017	№ 2 марки ХП4	т	1020	8 309,86	8 586,57
17.3.04.12-0018	№ 2 марки ХП5	т	1020	7 120,71	7 357,83
17.3.04.12-0019	№ 3-9 марки М3	т	1020	8 109,34	8 379,35
17.3.04.12-0020	№ 3-9 марки ХМ1	т	1020	11 801,07	12 194,07
17.3.04.12-0021	№ 3-9 марки ХМ2	т	1020	8 669,32	8 958,00
17.3.04.12-0022	№ 3-9 марки ХМ4	т	1020	7 037,76	7 272,16
17.3.04.12-0023	№ 3-9 марки ХП1	т	1020	11 054,46	11 422,55
17.3.04.12-0024	№ 3-9 марки ХП2	т	1020	10 031,26	10 365,33
17.3.04.12-0025	№ 3-9 марки ХП3	т	1020	9 388,32	9 700,96
17.3.04.12-0026	№ 3-9 марки ХП4	т	1020	9 312,25	9 622,35
17.3.04.12-0027	№ 3-9 марки ХП5	т	1020	7 977,97	8 243,64
17.3.04.12-0028	№ 10 марки ХМ1	т	1020	13 964,95	14 429,98
17.3.04.12-0029	№ 10 марки ХМ2	т	1020	10 259,35	10 601,00
17.3.04.12-0030	№ 10 марки ХМ3	т	1020	9 595,73	9 915,22
17.3.04.12-0031	№ 10 марки ХМ4	т	1020	8 330,73	8 608,15
17.3.04.12-0032	№ 10 марки ХП1	т	1020	13 010,94	13 444,24
17.3.04.12-0033	№ 10 марки ХП2	т	1020	11 851,56	12 246,24
17.3.04.12-0034	№ 10 марки ХП3	т	1020	11 116,61	11 486,81
17.3.04.12-0035	№ 10 марки ХП4	т	1020	11 019,86	11 386,82
17.3.04.12-0036	№ 10 марки ХП5	т	1020	9 443,62	9 758,09
Группа 17.3.04.13: Изделия хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки (ТУ У 322-7-00190503-041-95)					
Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки марки:					
17.3.04.13-0001	ХПКК № 1, 3, 14	т	1020	11 191,77	11 575,58
17.3.04.13-0002	ХПКК № 2, 2У, 4, 5, 5У, 10, 10У, 11, 11У, 16, 17	т	1020	16 299,09	16 785,05
17.3.04.13-0003	ХПКК № 8	т	1020	9 664,88	10 018,14
17.3.04.13-0004	ХПКК № 12	т	1020	10 017,81	10 378,13
17.3.04.13-0005	ХПКК № 15, 9, 6	т	1020	13 340,16	13 766,95
Группа 17.3.04.14: Изделия хромитопериклазовые, периклазохромитовые, периклазошпинельные для футеровки вращающихся печей (ГОСТ 21436-2004)					
Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей:					
17.3.04.14-0001	№ 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ПХЦ	т	1020	16 392,57	16 880,38
17.3.04.14-0002	№ 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ПХЦ-66	т	1020	16 906,05	17 404,16
17.3.04.14-0003	№ 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ПШЦ	т	1020	13 724,28	14 158,72
17.3.04.14-0004	№ 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ПШЦ-66	т	1020	14 621,94	15 074,33
17.3.04.14-0005	№ 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ХПЦ	т	1020	12 521,52	12 931,93
17.3.04.14-0006	№ 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ХПЦ-43	т	1020	15 105,15	15 567,22
17.3.04.14-0007	№ 22, 30-34, 37 марки ПХЦ	т	1020	18 014,63	18 534,88
17.3.04.14-0008	№ 22, 30-34, 37 марки ПХЦ-66	т	1020	20 711,57	21 285,78
17.3.04.14-0009	№ 22, 30-34, 37 марки ПШЦ	т	1020	16 766,33	17 261,61
17.3.04.14-0010	№ 22, 30-34, 37 марки ХПЦ	т	1020	18 215,73	18 740,03
17.3.04.14-0011	№ 22, 30-34, 37 марки ХПЦ-43	т	1020	18 448,25	18 977,19
17.3.04.14-0012	№ 22, 30-34, 37 марки ХПЦ-66	т	1020	17 929,13	18 447,67
17.3.04.14-0013	№ 23, 26-28, 36, 39 марки ПХЦ	т	1020	14 139,59	14 582,35
17.3.04.14-0014	№ 23, 26-28, 36, 39 марки ПХЦ-66	т	1020	14 305,73	14 751,82
17.3.04.14-0015	№ 23, 26-28, 36, 39 марки ПШЦ	т	1020	11 575,17	11 966,63
17.3.04.14-0016	№ 23, 26-28, 36, 39 марки ПШЦ-66	т	1020	12 374,60	12 782,08
17.3.04.14-0017	№ 23, 26-28, 36, 39 марки ХПЦ	т	1020	10 568,07	10 939,42
17.3.04.14-0018	№ 23, 26-28, 36, 39 марки ХПЦ-43	т	1020	12 737,97	13 152,70
Группа 17.3.04.15: Фурмы периклазовые для продувки металла газами (ТУ 14-8-168-75)					
Фурмы высокоогнеупорные периклазовые для продувки металла газами:					

17.3.04.15-0001	№ 1-5 марки ПГФ	т	1020	143 386,57	146 414,27
17.3.04.15-0002	№ 1-5 марки ПДФ	т	1020	164 335,91	167 782,60
17.3.04.15-0003	№ 1-5 марки ПФ	т	1020	126 318,11	129 004,44
Группа 17.3.04.16: Изделия огнеупорные магнезиальные, не включенные в группы					
17.3.04.16-0001	Детали периклазовые для лабораторных криптоловых печей	т	1020	133 437,84	136 266,55
Раздел 17.3.05: Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые (ГОСТ 28874-2004, ГОСТ 24704-94)					
Группа 17.3.05.01: Изделия бадделеитокорундовые для стекловаренных печей (ГОСТ 23053-78)					
Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей:					
17.3.05.01-0001	БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 1	т	1020	75 626,64	77 309,81
17.3.05.01-0002	БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 2	т	1020	65 003,62	66 479,19
17.3.05.01-0003	БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 3	т	1020	82 428,62	84 247,82
17.3.05.01-0004	БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 4	т	1020	97 651,54	99 775,20
17.3.05.01-0005	БК-33 обычной плотности (ОП), группы сложности 1	т	1020	69 973,01	71 543,09
17.3.05.01-0006	БК-33 обычной плотности (ОП), группы сложности 2	т	1020	71 386,42	72 984,77
17.3.05.01-0007	БК-33 обычной плотности (ОП), группы сложности 3	т	1020	76 333,30	78 030,58
17.3.05.01-0008	БК-33 обычной плотности (ОП), группы сложности 4	т	1020	90 726,34	92 711,48
17.3.05.01-0009	БК-33Э высокой плотности (ВП), группы сложности 1	т	1020	178 243,97	181 979,47
17.3.05.01-0010	БК-33Э высокой плотности (ВП), группы сложности 2	т	1020	182 451,79	186 271,44
17.3.05.01-0011	БК-33Э высокой плотности (ВП), группы сложности 3	т	1020	195 075,22	199 147,35
17.3.05.01-0012	БК-33Э высокой плотности (ВП), группы сложности 4	т	1020	236 311,78	241 208,64
17.3.05.01-0013	БК-33Э обычной плотности (ОП), группы сложности 1	т	1020	166 462,08	169 961,95
17.3.05.01-0014	БК-33Э обычной плотности (ОП), группы сложности 2	т	1020	169 828,37	173 395,59
17.3.05.01-0015	БК-33Э обычной плотности (ОП), группы сложности 3	т	1020	181 610,21	185 413,06
17.3.05.01-0016	БК-33Э обычной плотности (ОП), группы сложности 4	т	1020	220 322,06	224 899,15
17.3.05.01-0017	БК-33Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 1	т	1020	172 353,07	175 970,73
17.3.05.01-0018	БК-33Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 2	т	1020	175 719,26	179 404,27
17.3.05.01-0019	БК-33Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 3	т	1020	187 501,15	191 421,79
17.3.05.01-0020	БК-33Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 4	т	1020	227 896,22	232 624,75
17.3.05.01-0021	БК-37 высокой плотности (ВП), группы сложности 1	т	1020	91 154,98	93 148,71
17.3.05.01-0022	БК-37 высокой плотности (ВП), группы сложности 2	т	1020	92 815,39	94 842,33
17.3.05.01-0023	БК-37 высокой плотности (ВП), группы сложности 3	т	1020	99 456,96	101 616,72
17.3.05.01-0024	БК-37 высокой плотности (ВП), группы сложности 4	т	1020	120 212,06	122 786,92
17.3.05.01-0025	БК-37 обычной плотности (ОП), группы сложности 1	т	1020	82 852,94	84 680,64
17.3.05.01-0026	БК-37 обычной плотности (ОП), группы сложности 2	т	1020	84 513,36	86 374,27
17.3.05.01-0027	БК-37 обычной плотности (ОП), группы сложности 3	т	1020	90 324,77	92 301,89
17.3.05.01-0028	БК-37 обычной плотности (ОП), группы сложности 4	т	1020	109 419,46	111 778,47
17.3.05.01-0029	БК-37 повышенной плотности (ПП), группы сложности 1	т	1020	87 834,19	89 761,49
17.3.05.01-0030	БК-37 повышенной плотности (ПП), группы сложности 2	т	1020	89 494,56	91 455,07
17.3.05.01-0031	БК-37 повышенной плотности (ПП), группы сложности 3	т	1020	96 136,22	98 229,55
17.3.05.01-0032	БК-37 повышенной плотности (ПП), группы сложности 4	т	1020	116 061,07	118 552,89
17.3.05.01-0033	БК-41 высокой плотности (ВП), группы сложности 1	т	1020	109 419,46	111 778,47
17.3.05.01-0034	БК-41 высокой плотности (ВП), группы сложности 2	т	1020	111 079,87	113 472,09
17.3.05.01-0035	БК-41 высокой плотности (ВП), группы сложности 3	т	1020	119 381,90	121 940,16
17.3.05.01-0036	БК-41 высокой плотности (ВП), группы сложности 4	т	1020	145 118,11	148 191,12
17.3.05.01-0037	БК-41 обычной плотности (ОП), группы сложности 1	т	1020	102 777,84	105 004,03
17.3.05.01-0038	БК-41 обычной плотности (ОП), группы сложности 2	т	1020	104 438,21	106 697,62
17.3.05.01-0039	БК-41 обычной плотности (ОП), группы сложности 3	т	1020	112 740,24	115 165,68
17.3.05.01-0040	БК-41 обычной плотности (ОП), группы сложности 4	т	1020	135 155,71	138 029,47
17.3.05.01-0041	БК-41 повышенной плотности (ПП), группы сложности 1	т	1020	107 758,99	110 084,78
17.3.05.01-0042	БК-41 повышенной плотности (ПП), группы сложности 2	т	1020	109 419,46	111 778,47
17.3.05.01-0043	БК-41 повышенной плотности (ПП), группы сложности 3	т	1020	117 721,44	120 246,48

17.3.05.01-0044	БК-41 повышенной плотности (ПП), группы сложности 4	т	1020	142 627,54	145 650,72
17.3.05.01-0045	БК-41Э высокой плотности (ВП), группы сложности 1	т	1020	206 615,81	210 918,77
17.3.05.01-0046	БК-41Э высокой плотности (ВП), группы сложности 2	т	1020	210 735,02	215 120,35
17.3.05.01-0047	БК-41Э высокой плотности (ВП), группы сложности 3	т	1020	224 606,88	229 269,65
17.3.05.01-0048	БК-41Э высокой плотности (ВП), группы сложности 4	т	1020	266 655,60	272 159,33
17.3.05.01-0049	БК-41Э обычной плотности (ОП), группы сложности 1	т	1020	194 258,26	198 314,07
17.3.05.01-0050	БК-41Э обычной плотности (ОП), группы сложности 2	т	1020	198 377,42	202 515,60
17.3.05.01-0051	БК-41Э обычной плотности (ОП), группы сложности 3	т	1020	212 382,72	216 801,02
17.3.05.01-0052	БК-41Э обычной плотности (ОП), группы сложности 4	т	1020	251 339,52	256 536,96
17.3.05.01-0053	БК-41Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 1	т	1020	200 848,94	205 036,56
17.3.05.01-0054	БК-41Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 2	т	1020	204 144,34	208 397,86
17.3.05.01-0055	БК-41Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 3	т	1020	218 149,54	222 683,14
17.3.05.01-0056	БК-41Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 4	т	1020	259 400,64	264 759,26
17.3.05.01-0057	БП-33 повышенной плотности (ПП), группы сложности 1	т	1020	72 888,14	74 516,54
17.3.05.01-0058	БП-33 повышенной плотности (ПП), группы сложности 2	т	1020	74 389,92	76 048,37
17.3.05.01-0059	БП-33 повышенной плотности (ПП), группы сложности 3	т	1020	79 425,17	81 184,32
17.3.05.01-0060	БП-33 повышенной плотности (ПП), группы сложности 4	т	1020	94 188,96	96 243,36
Группа 17.3.05.02: Изделия бадделеитокорундовые повышенной чистоты для стекловаренных печей (ТУ 14-8-219-94)					
	Стеновой брус:				
17.3.05.02-0001	№ 1-5 марки БКЧ-33	т	1020	440 347,39	449 324,97
17.3.05.02-0002	№ 1-5 марки БКЧ-34	т	1020	444 388,80	453 447,22
17.3.05.02-0003	№ 1-5 марки БКЧ-38	т	1020	456 513,07	465 813,93
17.3.05.02-0004	№ 6 марки БКЧ-33	т	1020	467 290,22	476 806,65
17.3.05.02-0005	№ 6 марки БКЧ-34	т	1020	471 331,63	480 928,89
17.3.05.02-0006	№ 6 марки БКЧ-38	т	1020	482 108,69	491 921,47
	Угловой брус:				
17.3.05.02-0011	№ 7-16 марки БКЧ-33	т	1020	490 191,60	500 166,05
17.3.05.02-0012	№ 7-16 марки БКЧ-34	т	1020	494 233,01	504 288,29
Группа 17.3.05.03: Изделия корундовые высокоплотные для термопар ТГУ 14-203-10-94)					
17.3.05.03-0001	Изолятор фасонный пуансон нижний и ребристый, пластина направляющая, планка левая и правая, прижим марки КВП, КВПТ	т	1020	3 329 673,32	3 396 599,73
17.3.05.03-0011	Лодочки, лодочки с ушком, изолятор фасонный марок КВП, КВПТ	т	1020	2 097 197,22	2 139 350,91
17.3.05.03-0021	Наездник, втулка, подставки изоляционные, наполнители для реакторов марки КВП, КВПТ	т	1020	2 280 044,40	2 325 815,90
	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью:				
17.3.05.03-0031	0,003 л и менее марки КВП, КВПТ	т	1020	673 886,12	687 431,24
17.3.05.03-0032	3,0 л марки КВП, КВПТ	т	1020	2 027 621,94	2 068 377,14
17.3.05.03-0033	от 0,02 до 0,3 л марки КВП, КВПТ	т	1020	1 262 294,06	1 287 666,15
17.3.05.03-0034	от 0,003 до 0,02 л марки КВП, КВПТ	т	1020	327 819,47	334 408,63
17.3.05.03-0035	от 0,3 до 3,0 л марки КВП, КВПТ	т	1020	1 679 745,68	1 713 508,56
17.3.05.03-0041	Труба прямоугольного сечения марок КВП, КВПТ	т	1020	1 520 716,49	1 551 282,89
	Трубки и чехлы длиной:				
17.3.05.03-0051	от 100 до 400 мм, № 1, марки КВПМ-97	т	1020	1 047 084,63	1 068 235,67
17.3.05.03-0052	от 100 до 400 мм, № 1, марки КТВП-96	т	1020	1 040 499,14	1 061 517,26
17.3.05.03-0053	от 100 до 400 мм, № 2, 3, 4, 5, 6, марки КВПМ-97	т	1020	875 863,27	893 555,70
17.3.05.03-0054	от 100 до 400 мм, № 2, 3, 4, 5, 6, марки КТВП-96	т	1020	869 277,82	886 837,24

17.3.05.03-0055	от 100 до 400 мм, № 7, 8, 9, 10, марки КВПМ-97	т	1020	704 641,91	718 875,64
17.3.05.03-0056	от 100 до 400 мм, № 7, 8, 9, 10, марки КТВП-96	т	1020	698 056,42	712 157,14
17.3.05.03-0057	свыше 400 мм, № 1, марки КВПМ-97	т	1020	1 455 381,82	1 484 780,55
17.3.05.03-0058	свыше 400 мм, № 1, марки КТВП-96	т	1020	1 442 210,93	1 471 343,59
17.3.05.03-0059	свыше 400 мм, № 2, 3, 4, 5, 6, марки КВПМ-97	т	1020	1 165 622,50	1 189 168,10
17.3.05.03-0060	свыше 400 мм, № 2, 3, 4, 5, 6, марки КТВП-96	т	1020	1 152 451,65	1 175 731,15
17.3.05.03-0061	свыше 400 мм, № 7, 8, 9, 10, марки КВПМ-97	т	1020	1 047 084,63	1 068 235,67
17.3.05.03-0062	свыше 400 мм, № 7, 8, 9, 10, марки КТВП-96	т	1020	1 040 499,14	1 061 517,26
	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром:				
17.3.05.03-0071	1,2 мм и менее, длиной до 100 мм	т	1020	19 779 253,41	20 176 816,40
17.3.05.03-0072	от 1,2 до 2 мм, длиной до 100 мм	т	1020	7 921 640,67	8 080 865,64
17.3.05.03-0073	от 2 мм до 6 мм, длиной до 100 мм	т	1020	2 971 857,65	3 031 591,99
17.3.05.03-0074	от 2 мм до 6 мм, длиной от 100 до 400 мм	т	1020	4 462 756,16	4 552 457,56
17.3.05.03-0075	от 6 до 15 мм, длиной до 100 мм	т	1020	1 192 718,82	1 216 692,44
17.3.05.03-0076	от 6 до 15 мм, длиной от 100 до 400 мм	т	1020	1 779 138,86	1 814 899,58
17.3.05.03-0077	от 6 до 15 мм, длиной от 400 до 600 мм	т	1020	2 474 891,52	2 524 636,86
17.3.05.03-0078	от 6 до 15 мм, длиной от 600 до 800 мм	т	1020	3 816 700,16	3 893 415,80
17.3.05.03-0079	от 6 до 15 мм, длиной от 800 до 1400 мм	т	1020	4 532 331,43	4 623 431,29
17.3.05.03-0080	от 15 до 30 мм, длиной до 100 мм	т	1020	874 660,44	892 241,11
17.3.05.03-0081	от 15 до 30 мм, длиной от 100 до 400 мм	т	1020	1 311 990,70	1 338 361,68
17.3.05.03-0082	от 15 до 30 мм, длиной от 400 до 600 мм	т	1020	1 739 381,58	1 774 343,13
17.3.05.03-0083	от 15 до 30 мм, длиной от 600 до 800 мм	т	1020	3 150 765,49	3 214 095,88
17.3.05.03-0084	от 15 до 30 мм, длиной от 800 до 1400 мм	т	1020	3 647 731,64	3 721 051,04
17.3.05.03-0085	свыше 30 мм, длиной до 400 мм	т	1020	1 053 568,24	1 074 744,96
17.3.05.03-0086	свыше 30 мм, длиной свыше 400 мм	т	1020	1 570 413,10	1 601 978,39
Группа 17.3.05.04: Изделия корундовые для футеровки томильных зон нагревательных печей (ТУ 14-8-451-83)					
	Брус прямой:				
17.3.05.04-0001	№ 1, 2, 3 марки КЭЛ-93-2, 8	т	1020	66 728,30	68 233,48
17.3.05.04-0002	№ 1, 2, 3 марки КЭЛ-93-3, 0	т	1020	76 037,62	77 729,00
17.3.05.04-0003	№ 1, 2, 3 марки КЭЛ-95-3, 0	т	1020	80 568,77	82 350,77
17.3.05.04-0004	№ 4, 5 марки КЭЛ-93-2, 8	т	1020	74 472,34	76 132,42
17.3.05.04-0005	№ 4, 5 марки КЭЛ-93-3, 0	т	1020	84 687,98	86 552,35
17.3.05.04-0006	№ 4, 5 марки КЭЛ-95-3, 0	т	1020	89 630,93	91 594,18
	Брус фасонный:				
17.3.05.04-0011	№ 6, 7 марки КЭЛ-93-2, 8	т	1020	74 472,34	76 132,42
17.3.05.04-0012	№ 6, 7 марки КЭЛ-93-3, 0	т	1020	84 687,98	86 552,35
17.3.05.04-0013	№ 6, 7 марки КЭЛ-95-3, 0	т	1020	89 630,93	91 594,18
Группа 17.3.05.05: Изделия корундовые легковесные теплоизоляционные (ГОСТ 5040-96)					
	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные:				
17.3.05.05-0001	№ 1, 2, 3, 4 марки КЛ-1, 1	т	1120	80 949,73	82 916,82
17.3.05.05-0002	№ 1, 2, 3, 4 марки КЛ-1, 3	т	1120	75 553,07	77 389,03

17.3.05.05-0004	№ 2 марки КЛ-1,1	т	1120	87 486,50	89 612,38
17.3.05.05-0005	№ 2 марки КЛ-1, 3	т	1120	81 633,86	83 617,56
17.3.05.05-0007	марки КЛ-1, 1	т	1120	98 811,89	101 213,01
17.3.05.05-0008	марки КЛ-1, 3	т	1120	92 199,15	94 439,56
	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения:				
17.3.05.05-0011	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КЛ-1, 1	т	1120	76 048,06	77 934,08
17.3.05.05-0012	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КЛ-1, 3	т	1120	70 957,89	72 717,64
17.3.05.05-0013	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КЛ-1, 8	т	1120	59 068,32	60 533,20
17.3.05.05-0014	№ 5, 8 марки КЛ-1, 1	т	1120	73 898,02	75 730,72
17.3.05.05-0015	№ 5, 8 марки КЛ-1, 3	т	1120	68 959,83	70 670,00
Группа 17.3.05.06: Изделия корундоциркониевые (ТУ 14-8-386-81)					
17.3.05.06-0001	Наконечник для горелки, сопло	т	1020	4 377 808,48	4 465 802,44
17.3.05.06-0011	Пластина фасонная, изолятор фасонный	т	1020	2 285 758,48	2 331 702,20
	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью:				
17.3.05.06-0021	0,003 л и менее	т	1020	4 465 364,65	4 555 118,49
17.3.05.06-0022	от 0,003 до 0,020 л	т	1020	2 509 297,84	2 559 734,76
17.3.05.06-0023	от 0,020 до 0,300 л	т	1020	836 432,56	853 244,89
17.3.05.06-0024	от 0,300 до 3,0 л	т	1020	1 113 048,15	1 135 420,38
	Трубки длиной:				
17.3.05.06-0031	до 100 мм, диаметр от 2,0 до 6,0 мм	т	1020	1 640 064,00	1 673 029,24
17.3.05.06-0032	до 100 мм, диаметр от 6,0 до 15,0 мм	т	1020	658 608,36	671 846,40
17.3.05.06-0033	до 100 мм, диаметр от 15,0 до 30 мм	т	1020	548 840,32	559 872,00
17.3.05.06-0034	от 100 до 400 мм, диаметр от 6,0 до 15,0 мм	т	1020	981 455,64	1 001 182,88
17.3.05.06-0035	от 100 до 400 мм, диаметр от 15 до 30,0 мм	т	1020	820 031,92	836 514,60
17.3.05.06-0036	от 100 до 400 мм, диаметр свыше 30,0 мм	т	1020	658 608,36	671 846,40
Группа 17.3.05.07: Изделия муллитовые для лещади доменных печей (ГОСТ 10381-94)					
	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей:				
17.3.05.07-0001	№ 2, 3, 4, 7, 8 марки МЛЛД-1, 2, 3, 4	т	1020	35 079,26	35 951,47
17.3.05.07-0002	№ 2, 3, 4, 7, 8 марки МЛЛД-5, 6, 9	т	1020	30 619,73	31 402,75
17.3.05.07-0003	№ 2, 3, 4, 7, 8 марки МЛЛД-7, 8, 10	т	1020	29 853,02	30 620,68
17.3.05.07-0004	№ 5, 6, 10, 11 марки МЛЛД-1, 2, 3, 4	т	1020	41 255,47	42 251,18
17.3.05.07-0005	№ 5, 6, 10, 11 марки МЛЛД-5, 6, 9	т	1020	35 939,66	36 829,10
17.3.05.07-0006	№ 5, 6, 10, 11 марки МЛЛД-7, 8, 10	т	1020	35 066,50	35 938,47
17.3.05.07-0007	№ 9 марки МЛЛД-1, 2, 3, 4	т	1020	47 929,87	49 059,07
17.3.05.07-0008	№ 9 марки МЛЛД-5, 6, 9	т	1020	41 804,88	42 811,58
17.3.05.07-0009	№ 9 марки МЛЛД-7, 8, 10	т	1020	40 808,16	41 794,94
Группа 17.3.05.08: Изделия муллитовые и муллитокорундовые для стабилизирующих камер газовых горелок (ГОСТ22442-77)					
	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок:				
17.3.05.08-0001	№ 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 марки МКС-72	т	1020	63 026,40	64 646,20
17.3.05.08-0002	№ 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 марки МЛС-62	т	1020	39 631,49	40 650,00
17.3.05.08-0003	№ 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 1-Б, 2-Б, 3-Б марки МКС-72	т	1020	44 990,69	46 146,95
17.3.05.08-0004	№ 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 1-Б, 2-Б, 3-Б марки МЛС-62	т	1020	27 115,15	27 811,98
17.3.05.08-0005	№ 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 марки МКС-72	т	1020	77 108,10	79 089,73
17.3.05.08-0006	№ 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 марки МЛС-62	т	1020	47 533,20	48 754,80
17.3.05.08-0007	№ 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А, 4-Б, 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 9-Б, 10-Б марки МКС-72	т	1020	55 766,06	57 199,26
17.3.05.08-0008	№ 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А, 4-Б, 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 9-Б, 10-Б марки МЛС-62	т	1020	33 844,54	34 714,31
Группа 17.3.05.09: Изделия муллитовые и муллитокремнеземистые для вращающихся печей (ГОСТ 21436-2004)					
	Изделия:				
17.3.05.09-0001	№ 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 марки МКРЦ	т	1020	8 767,34	9 113,32

17.3.05.09-0002	№ 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 марки МЛЦ	т	1020	16 561,54	17 063,38
17.3.05.09-0003	№ 2, 4, 15 марки МКРЦ	т	1020	7 436,69	7 756,03
17.3.05.09-0004	№ 2, 4, 15 марки МЛЦ	т	1020	15 303,22	15 779,91
17.3.05.09-0005	№ 8, 13 марки МКРЦ	т	1020	10 632,14	11 015,42
17.3.05.09-0006	№ 8, 13 марки МЛЦ	т	1020	18 448,61	18 988,23
Группа 17.3.05.10: Изделия муллитовые легковесные теплоизоляционные (ГОСТ 5040-96)					
	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные:				
17.3.05.10-0001	№ 1, 2, 3, 4 марки МЛЛ-1, 3	т	1120	32 071,94	32 851,26
17.3.05.10-0002	№ 2 марки МЛЛ-1, 3	т	1120	34 121,00	34 950,18
17.3.05.10-0003	марки МЛЛ-1, 3	т	1120	38 522,38	39 458,49
	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения:				
17.3.05.10-0011	№ 3, 51 марки МЛЛ-1, 3	т	1120	34 096,11	34 941,73
17.3.05.10-0012	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МЛЛ-1, 3	т	1120	29 303,70	30 030,39
17.3.05.10-0013	№ 5, 8 марки МЛЛ-1, 3	т	1120	28 418,95	29 123,69
17.3.05.10-0014	№ 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МЛЛ-1, 3	т	1120	32 114,37	32 910,78
Группа 17.3.05.11: Изделия муллитовые, муллитокорундовые и муллитокремнеземистые стопорные для разливки стали из ковша (ГОСТ 5500-2001)					
	Пробки:				
17.3.05.11-0001	№ 9 марки МКРСП	шт.	1,7	55,63	57,02
17.3.05.11-0002	№ 9 марки МКСП	шт.	1,9	156,24	159,65
17.3.05.11-0003	№ 10 марки МКРСП	шт.	3	66,53	68,35
17.3.05.11-0004	№ 10 марки МКСП	шт.	3,4	211,82	216,67
17.3.05.11-0005	№ 11 марки МКРСП	шт.	4,4	88,75	91,25
17.3.05.11-0006	№ 11 марки МКСП	шт.	5	300,96	307,83
17.3.05.11-0007	№ 12 марки МКРСП	шт.	6,4	121,97	125,48
17.3.05.11-0008	№ 12 марки МКСП	шт.	8,1	423,46	433,30
17.3.05.11-0009	№ 13 марки МКРСП	шт.	8,3	155,18	159,64
17.3.05.11-0010	№ 13 марки МКСП	шт.	9,4	535,01	547,30
17.3.05.11-0011	№ 14-2 марки МКРСП	шт.	10,4	199,44	205,20
17.3.05.11-0012	№ 14-2 марки МКСП	шт.	11,8	679,92	695,47
17.3.05.11-0013	№ 14, 14-1 марки МКРСП	шт.	9,4	177,31	182,45
17.3.05.11-0014	№ 14, 14-1 марки МКСП	шт.	10,6	601,97	615,80
	Стаканы марки:				
17.3.05.11-0021	МЛСП № 16, диаметр 20-40 мм	шт.	8,2	412,32	421,92
17.3.05.11-0022	МЛСП № 16, диаметр 45-60 мм	шт.	7,5	378,86	387,69
17.3.05.11-0023	МЛСП № 16, диаметр 70 мм	шт.	6,7	345,46	353,47
17.3.05.11-0024	МЛСП № 17, диаметр 20-40 мм	шт.	11	557,09	570,09
17.3.05.11-0025	МЛСП № 17, диаметр 45-60 мм	шт.	10,4	523,73	535,97
17.3.05.11-0026	МЛСП № 17, диаметр 70 мм	шт.	9	456,82	467,48
	Трубки стопорные:				
17.3.05.11-0031	№ 1 марки МКРАСП	шт.	4,4	99,89	102,63
17.3.05.11-0032	№ 1 марки МКСП-73	шт.	5	401,66	410,54
17.3.05.11-0033	№ 1 марки МЛСП-63	шт.	4,8	245,18	250,85
17.3.05.11-0034	№ 2 марки МКРАСП	шт.	7	188,93	193,87
17.3.05.11-0035	№ 2 марки МКСП-73	шт.	8	647,09	661,35
17.3.05.11-0036	№ 2 марки МЛСП-63	шт.	7,7	390,05	399,12
17.3.05.11-0037	№ 3 марки МКРАСП	шт.	8,8	166,22	171,02
17.3.05.11-0038	№ 3 марки МКСП-73	шт.	10	692,59	708,09
17.3.05.11-0039	№ 3 марки МЛСП-63	шт.	9,6	423,26	433,34
17.3.05.11-0040	№ 4 марки МКРАСП	шт.	11,5	221,76	228,09
17.3.05.11-0041	№ 4 марки МКСП-73	шт.	13,2	914,54	935,04
17.3.05.11-0042	№ 4 марки МЛСП-63	шт.	12,6	556,85	570,09
17.3.05.11-0043	№ 5, 6 марки МКРАСП	шт.	14,9	243,50	250,85
17.3.05.11-0044	№ 5, 6 марки МКСП-73	шт.	16,9	981,02	1 003,48
17.3.05.11-0045	№ 5, 6 марки МЛСП-63	шт.	16,2	589,82	604,32
17.3.05.11-0046	№ 7, 8, 8-1 марки МКРАСП	шт.	17	276,72	285,07
17.3.05.11-0047	№ 7, 8, 8-1 марки МКСП-73	шт.	19,4	1 114,75	1 140,29
17.3.05.11-0048	№ 7, 8, 8-1 марки МЛСП-63	шт.	19,3	678,77	695,57
Группа 17.3.05.12: Изделия муллитовые, муллитокорундовые и муллитокремнеземистые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей (ГОСТ Р 52707-2007)					
	Стаканы и стаканы-коллекторы:				

17.3.05.12-0001	№ 1 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм	шт.	13,3	981,65	1 003,49
17.3.05.12-0002	№ 1 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм	шт.	12,5	937,01	957,84
17.3.05.12-0003	№ 1 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм	шт.	12,1	881,23	900,86
17.3.05.12-0004	№ 1 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм	шт.	11,3	825,36	843,79
17.3.05.12-0005	№ 1 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм	шт.	11,4	333,50	342,09
17.3.05.12-0006	№ 1 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм	шт.	11	322,94	331,24
17.3.05.12-0007	№ 1 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм	шт.	10,4	311,33	319,30
17.3.05.12-0008	№ 1 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм	шт.	9,8	300,24	307,87
17.3.05.12-0009	№ 1 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм	шт.	13,3	1 294,66	1 322,74
17.3.05.12-0010	№ 1 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм	шт.	12,5	1 238,88	1 265,76
17.3.05.12-0011	№ 1 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм	шт.	12,1	1 183,06	1 208,74
17.3.05.12-0012	№ 1 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм	шт.	11,3	1 104,91	1 128,91
17.3.05.12-0013	№ 1 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм	шт.	13,5	1 574,11	1 607,86
17.3.05.12-0014	№ 1 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм	шт.	13	1 518,29	1 550,83
17.3.05.12-0015	№ 1 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм	шт.	12,3	1 451,28	1 482,39
17.3.05.12-0016	№ 1 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм	шт.	11,5	1 350,82	1 379,76
17.3.05.12-0017	№ 1 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм	шт.	12,4	870,00	889,44
17.3.05.12-0018	№ 1 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм	шт.	12,2	847,63	866,64
17.3.05.12-0019	№ 1 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм	шт.	11,6	803,04	821,04
17.3.05.12-0020	№ 1 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм	шт.	10,9	747,22	763,98
17.3.05.12-0021	№ 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм	шт.	15,3	1 104,29	1 128,92
17.3.05.12-0022	№ 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм	шт.	14,8	1 070,78	1 094,69
17.3.05.12-0023	№ 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм	шт.	14,1	1 037,38	1 060,46
17.3.05.12-0024	№ 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм	шт.	13,4	981,60	1 003,49
17.3.05.12-0025	№ 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм	шт.	12,5	914,64	935,04
17.3.05.12-0026	№ 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм	шт.	13,2	389,14	399,12
17.3.05.12-0027	№ 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм	шт.	12,3	378,10	387,70
17.3.05.12-0028	№ 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм	шт.	12,1	366,96	376,32
17.3.05.12-0029	№ 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм	шт.	11,5	355,87	364,89
17.3.05.12-0030	№ 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм	шт.	10,8	322,46	330,72
17.3.05.12-0031	№ 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм	шт.	15,3	1 484,35	1 516,61
17.3.05.12-0032	№ 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм	шт.	14,8	1 450,85	1 482,39
17.3.05.12-0033	№ 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм	шт.	14,1	1 372,80	1 402,60
17.3.05.12-0034	№ 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм	шт.	13,4	1 294,61	1 322,74
17.3.05.12-0035	№ 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм	шт.	12,5	1 216,46	1 242,90
17.3.05.12-0036	№ 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм	шт.	15,6	1 819,73	1 858,70
17.3.05.12-0037	№ 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм	шт.	15	1 763,90	1 801,68
17.3.05.12-0038	№ 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм	шт.	14,4	1 685,76	1 721,85
17.3.05.12-0039	№ 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм	шт.	13,7	1 596,38	1 630,61
17.3.05.12-0040	№ 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм	шт.	12,8	1 484,74	1 516,61
17.3.05.12-0041	№ 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм	шт.	14,7	1 003,78	1 026,29
17.3.05.12-0042	№ 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм	шт.	14,2	981,46	1 003,49
17.3.05.12-0043	№ 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм	шт.	13,6	936,86	957,84
17.3.05.12-0044	№ 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм	шт.	12,8	869,90	889,43
17.3.05.12-0045	№ 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм	шт.	12	814,13	832,42
17.3.05.12-0046	№ 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм	шт.	14,8	992,50	1 014,87
17.3.05.12-0047	№ 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм	шт.	14,4	959,04	980,64
17.3.05.12-0048	№ 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм	шт.	14	936,77	957,84
17.3.05.12-0049	№ 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм	шт.	13,3	881,04	900,86
17.3.05.12-0050	№ 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм	шт.	12,6	847,58	866,63
17.3.05.12-0051	№ 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм	шт.	12,8	355,63	364,89
17.3.05.12-0052	№ 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм	шт.	12,5	333,31	342,09
17.3.05.12-0053	№ 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм	шт.	12	322,27	330,72
17.3.05.12-0054	№ 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм	шт.	11,4	311,18	319,29
17.3.05.12-0055	№ 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм	шт.	10,8	289,58	297,17
17.3.05.12-0056	№ 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм	шт.	14,8	1 327,92	1 356,96
17.3.05.12-0057	№ 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм	шт.	14,4	1 294,46	1 322,73
17.3.05.12-0058	№ 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм	шт.	14	1 238,64	1 265,76
17.3.05.12-0059	№ 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм	шт.	13,3	1 182,86	1 208,73
17.3.05.12-0060	№ 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм	шт.	12,6	1 127,04	1 151,66
17.3.05.12-0061	№ 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм	шт.	15,1	1 618,56	1 653,46
17.3.05.12-0062	№ 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм	шт.	14,7	1 573,92	1 607,86
17.3.05.12-0063	№ 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм	шт.	14,2	1 518,05	1 550,83
17.3.05.12-0064	№ 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм	шт.	13,9	1 451,04	1 482,39
17.3.05.12-0065	№ 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм	шт.	12,8	1 284,34	1 312,18

17.3.05.12-0066	№ 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм	шт.	14,2	903,22	923,67
17.3.05.12-0067	№ 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм	шт.	13,8	876,72	896,55
17.3.05.12-0068	№ 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм	шт.	13,3	847,49	866,64
17.3.05.12-0069	№ 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм	шт.	12,7	802,90	821,04
17.3.05.12-0070	№ 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм	шт.	12	758,21	775,40
17.3.05.12-0071	№ 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм	шт.	12,2	1 037,66	1 060,46
17.3.05.12-0072	№ 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм	шт.	11,8	1 015,39	1 037,66
17.3.05.12-0073	№ 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм	шт.	11,4	981,94	1 003,49
17.3.05.12-0074	№ 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм	шт.	10,9	937,30	957,85
17.3.05.12-0075	№ 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм	шт.	10,4	881,47	900,86
17.3.05.12-0076	№ 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм	шт.	10,3	367,25	376,32
17.3.05.12-0077	№ 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм	шт.	10,2	356,06	364,89
17.3.05.12-0078	№ 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм	шт.	9,9	356,11	364,89
17.3.05.12-0079	№ 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм	шт.	9,5	322,70	330,72
17.3.05.12-0080	№ 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм	шт.	9	311,57	319,30
17.3.05.12-0081	№ 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм	шт.	12,2	1 395,41	1 425,37
17.3.05.12-0082	№ 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм	шт.	11,8	1 350,77	1 379,76
17.3.05.12-0083	№ 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм	шт.	11,4	1 294,94	1 322,73
17.3.05.12-0084	№ 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм	шт.	10,9	1 239,17	1 265,77
17.3.05.12-0085	№ 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм	шт.	10,4	1 183,30	1 208,74
17.3.05.12-0086	№ 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм	шт.	12,5	1 686,05	1 721,85
17.3.05.12-0087	№ 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм	шт.	12,1	1 652,64	1 687,68
17.3.05.12-0088	№ 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм	шт.	11,6	1 685,38	1 721,04
17.3.05.12-0089	№ 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм	шт.	11,2	1 518,58	1 550,83
17.3.05.12-0090	№ 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм	шт.	10,6	1 451,57	1 482,39
17.3.05.12-0091	№ 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм	шт.	11,7	937,15	957,84
17.3.05.12-0092	№ 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм	шт.	11,4	914,83	935,04
17.3.05.12-0093	№ 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм	шт.	11	870,19	889,43
17.3.05.12-0094	№ 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм	шт.	10,5	847,92	866,64
17.3.05.12-0095	№ 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм	шт.	10	803,33	821,04
17.3.05.12-0096	№ 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм	шт.	9,5	803,42	821,04
17.3.05.12-0097	№ 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм	шт.	9,3	792,24	809,67
17.3.05.12-0098	№ 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм	шт.	9	769,54	786,44
17.3.05.12-0099	№ 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм	шт.	8,6	736,46	752,59
17.3.05.12-0100	№ 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм	шт.	8,2	691,82	707,03
17.3.05.12-0101	№ 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм	шт.	8,2	289,34	296,49
17.3.05.12-0102	№ 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм	шт.	8	289,39	296,50
17.3.05.12-0103	№ 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм	шт.	7,8	278,21	285,08
17.3.05.12-0104	№ 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм	шт.	7,4	255,94	262,28
17.3.05.12-0105	№ 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм	шт.	7	244,80	250,85
17.3.05.12-0106	№ 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм	шт.	9,5	1 094,06	1 117,54
17.3.05.12-0107	№ 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм	шт.	9,3	1 049,33	1 071,89
17.3.05.12-0108	№ 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм	шт.	9	1 015,82	1 037,66
17.3.05.12-0109	№ 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм	шт.	8,6	982,42	1 003,49
17.3.05.12-0110	№ 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм	шт.	8,2	937,73	957,84
17.3.05.12-0111	№ 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм	шт.	9,7	1 317,55	1 345,53
17.3.05.12-0112	№ 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм	шт.	9,5	1 295,28	1 322,74
17.3.05.12-0113	№ 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм	шт.	9,2	1 239,46	1 265,77
17.3.05.12-0114	№ 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм	шт.	8,8	1 205,95	1 231,53
17.3.05.12-0115	№ 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм	шт.	8,4	1 150,08	1 174,51
17.3.05.12-0116	№ 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм	шт.	9,1	725,14	741,17
17.3.05.12-0117	№ 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм	шт.	8,9	714,05	729,79
17.3.05.12-0118	№ 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм	шт.	8,6	680,54	695,56
17.3.05.12-0119	№ 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм	шт.	8,3	658,27	672,81
17.3.05.12-0120	№ 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм	шт.	7,9	624,72	638,55
17.3.05.12-0121	№ 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм	шт.	17,1	1 260,48	1 288,51
17.3.05.12-0122	№ 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм	шт.	16,6	1 215,79	1 242,91
17.3.05.12-0123	№ 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм	шт.	16	1 160,02	1 185,89
17.3.05.12-0124	№ 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм	шт.	15,3	1 104,29	1 128,92
17.3.05.12-0125	№ 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм	шт.	14,4	1 048,51	1 071,88
17.3.05.12-0126	№ 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 90 мм	шт.	13,5	982,32	1 004,21
17.3.05.12-0127	№ 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм	шт.	14,8	444,72	456,10
17.3.05.12-0128	№ 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм	шт.	14,4	433,63	444,72
17.3.05.12-0129	№ 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм	шт.	13,9	422,59	433,35
17.3.05.12-0130	№ 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм	шт.	13,2	400,32	410,54

17.3.05.12-0131	№ 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм	шт.	12,4	378,10	387,70
17.3.05.12-0132	№ 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 90 мм	шт.	11,5	355,87	364,89
17.3.05.12-0133	№ 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм	шт.	17,1	1 674,14	1 710,47
17.3.05.12-0134	№ 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм	шт.	16,6	1 618,32	1 653,46
17.3.05.12-0135	№ 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм	шт.	16	1 562,50	1 596,44
17.3.05.12-0136	№ 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм	шт.	15,3	1 484,35	1 516,61
17.3.05.12-0137	№ 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм	шт.	14,4	1 406,26	1 436,79
17.3.05.12-0138	№ 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 90 мм	шт.	13,5	1 316,93	1 345,54
17.3.05.12-0139	№ 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм	шт.	17,5	2 042,98	2 086,76
17.3.05.12-0140	№ 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм	шт.	17	1 987,15	2 029,72
17.3.05.12-0141	№ 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм	шт.	16,3	1 920,19	1 961,33
17.3.05.12-0142	№ 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм	шт.	15,6	1 819,73	1 858,70
17.3.05.12-0143	№ 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм	шт.	14,7	1 707,98	1 744,60
17.3.05.12-0144	№ 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 90 мм	шт.	13,7	1 596,38	1 630,61
17.3.05.12-0145	№ 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм	шт.	16,5	1 137,65	1 163,14
17.3.05.12-0146	№ 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм	шт.	16	1 092,96	1 117,54
17.3.05.12-0147	№ 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм	шт.	15,4	1 048,32	1 071,88
17.3.05.12-0148	№ 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм	шт.	14,7	1 003,78	1 026,29
17.3.05.12-0149	№ 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм	шт.	13,9	948,00	969,27
17.3.05.12-0150	№ 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 90 мм	шт.	12,9	892,22	912,23
17.3.05.12-0151	№ 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм	шт.	15,8	1 070,64	1 094,69
17.3.05.12-0152	№ 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм	шт.	15,4	1 037,14	1 060,46
17.3.05.12-0153	№ 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм	шт.	14,9	992,50	1 014,87
17.3.05.12-0154	№ 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм	шт.	14,3	959,04	980,64
17.3.05.12-0155	№ 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм	шт.	13,5	903,36	923,67
17.3.05.12-0156	№ 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 90 мм	шт.	12,6	847,58	866,63
17.3.05.12-0157	№ 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 100 мм	шт.	11,7	791,86	809,67
17.3.05.12-0158	№ 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм	шт.	13,7	377,86	387,70
17.3.05.12-0159	№ 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм	шт.	13,3	366,77	376,32
17.3.05.12-0160	№ 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм	шт.	12,9	355,63	364,89
17.3.05.12-0161	№ 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм	шт.	12,3	333,36	342,10
17.3.05.12-0162	№ 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм	шт.	11,6	322,32	330,72
17.3.05.12-0163	№ 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 90 мм	шт.	10,9	300,05	307,88
17.3.05.12-0164	№ 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 100 мм	шт.	10,1	277,82	285,07
17.3.05.12-0165	№ 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм	шт.	15,8	1 406,02	1 436,79
17.3.05.12-0166	№ 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм	шт.	15,4	1 372,56	1 402,60
17.3.05.12-0167	№ 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм	шт.	14,9	1 327,92	1 356,96
17.3.05.12-0168	№ 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм	шт.	14,3	1 272,14	1 299,98
17.3.05.12-0169	№ 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм	шт.	13,5	1 205,18	1 231,53
17.3.05.12-0170	№ 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 90 мм	шт.	12,6	1 127,04	1 151,66
17.3.05.12-0171	№ 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 100 мм	шт.	11,7	1 048,94	1 071,88
17.3.05.12-0172	№ 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм	шт.	16,2	1 730,16	1 767,46
17.3.05.12-0173	№ 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм	шт.	15,7	1 685,52	1 721,85
17.3.05.12-0174	№ 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм	шт.	15,2	1 629,70	1 664,84
17.3.05.12-0175	№ 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм	шт.	14,6	1 562,74	1 596,44
17.3.05.12-0176	№ 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм	шт.	13,8	1 462,27	1 493,81
17.3.05.12-0177	№ 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 90 мм	шт.	13	1 395,31	1 425,36
17.3.05.12-0178	№ 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 100 мм	шт.	12	1 272,53	1 299,99
17.3.05.12-0179	№ 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм	шт.	15,2	958,90	980,65
17.3.05.12-0180	№ 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм	шт.	14,8	936,62	957,84
17.3.05.12-0181	№ 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм	шт.	14,3	903,22	923,67
17.3.05.12-0182	№ 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм	шт.	13,7	858,53	878,02
17.3.05.12-0183	№ 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм	шт.	13	813,98	832,41
17.3.05.12-0184	№ 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 90 мм	шт.	12,1	758,21	775,40
17.3.05.12-0185	№ 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 100 мм	шт.	11,2	713,66	729,78
Группа 17.3.05.13: Изделия муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей (ТУ 14-8-140-75)					
	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика):				
17.3.05.13-0001	1-й группы сложности, марки МКС	т	1020	40 440,14	41 419,58
17.3.05.13-0002	1-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	41 709,12	42 713,95
17.3.05.13-0003	2-й группы сложности, марки МКС	т	1020	41 621,23	42 624,29
17.3.05.13-0004	2-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	42 919,49	43 948,51
17.3.05.13-0005	3-й группы сложности, марки МКС	т	1020	44 295,89	45 352,42

17.3.05.13-0006	3-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	45 691,73	46 776,19
17.3.05.13-0007	4-й группы сложности, марки МКС	т	1020	47 868,53	48 996,53
17.3.05.13-0008	4-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	49 371,79	50 529,84
17.3.05.13-0009	5-й группы сложности, марки МКС	т	1020	54 086,50	55 338,87
17.3.05.13-0010	5-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	55 785,02	57 071,32
17.3.05.13-0011	6-й группы сложности, марки МКС	т	1020	64 125,79	65 578,94
17.3.05.13-0012	6-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	66 133,44	67 626,72
17.3.05.13-0013	7-й группы сложности, марки МКС	т	1020	72 750,34	74 375,96
17.3.05.13-0014	7-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	75 044,26	76 715,76
17.3.05.13-0015	8-й группы сложности, марки МКС	т	1020	83 657,66	85 501,44
17.3.05.13-0016	8-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	86 282,83	88 179,12
17.3.05.13-0017	9-й группы сложности, марки МКС	т	1020	110 089,34	112 461,74
17.3.05.13-0018	9-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	99 097,78	101 250,34
17.3.05.13-0019	10-й группы сложности, марки МКС	т	1020	117 757,87	120 283,63
17.3.05.13-0020	10-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	121 506,96	124 107,74
17.3.05.13-0021	11-й группы сложности, марки МКС	т	1020	144 001,39	147 052,03
17.3.05.13-0022	11-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	148 432,08	151 571,33
17.3.05.13-0023	12-й группы сложности, марки МКС	т	1020	174 505,15	178 165,87
17.3.05.13-0024	12-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	179 958,34	183 728,12
17.3.05.13-0025	13-й группы сложности, марки МКС	т	1020	209 354,40	213 712,13
17.3.05.13-0026	13-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	215 915,28	220 404,19
17.3.05.13-0027	14-й группы сложности, марки МКС	т	1020	252 894,72	258 123,26
17.3.05.13-0028	14-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	260 818,85	266 205,84
17.3.05.13-0029	15-й группы сложности, марки МКС	т	1020	311 456,93	317 856,67
17.3.05.13-0030	15-й группы сложности, марки МКТ	т	1020	321 218,59	327 813,60
Группа 17.3.05.14: Изделия муллитокорундовые, муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей (ГОСТ Р 54300-2011)					
	Изделия огнеупорные:				
17.3.05.14-0001	№ 1, 76 насадочные марки МКВ-72	т	1020	39 985,54	40 955,86
17.3.05.14-0002	№ 1, 76 насадочные марки МКВН-72	т	1020	38 514,67	39 455,57
17.3.05.14-0003	№ 1, 76 насадочные марки МКРВ-50	т	1020	10 893,79	11 282,30
17.3.05.14-0004	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 насадочные марки МКВ-72	т	1020	42 588,48	43 610,88
17.3.05.14-0005	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 насадочные марки МКВН-72	т	1020	40 961,52	41 951,38
17.3.05.14-0006	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 насадочные марки МКРВ-50	т	1020	11 813,66	12 220,56
17.3.05.14-0007	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 для воздухопровода марки МКВ-72	т	1020	44 966,54	46 036,51
17.3.05.14-0008	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 для воздухопровода марки МКРВ-50	т	1020	12 692,11	13 116,57
17.3.05.14-0009	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72	т	1020	42 510,96	43 531,82
17.3.05.14-0010	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50	т	1020	12 138,05	12 551,43
17.3.05.14-0011	№ 17-60, 79 насадочные марки МКВ-72	т	1020	57 764,50	59 090,40
17.3.05.14-0012	№ 17-60, 79 насадочные марки МКВН-72	т	1020	55 631,33	56 914,56
17.3.05.14-0013	№ 17-60, 79 насадочные марки МКРВ-50	т	1020	18 787,63	19 334,01
17.3.05.14-0014	№ 17-60, 79 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72	т	1020	48 425,90	49 565,04
17.3.05.14-0015	№ 17-60, 79 стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50	т	1020	17 310,67	17 827,49
17.3.05.14-0016	№ 61-63, 75 насадочные марки МКВ-72	т	1020	52 019,04	53 230,03
17.3.05.14-0017	№ 61-63, 75 насадочные марки МКВН-72	т	1020	50 119,15	51 292,17
17.3.05.14-0018	№ 61-63, 75 насадочные марки МКРВ-50	т	1020	15 537,94	16 019,33
17.3.05.14-0019	№ 61-63, 75 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72	т	1020	47 995,54	49 126,08
17.3.05.14-0020	№ 61-63, 75 стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50	т	1020	14 272,08	14 728,13
17.3.05.14-0021	№ 64-69, 74 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72	т	1020	84 691,87	86 556,33
17.3.05.14-0022	№ 64-69, 74 стеновые, купольные, фасонные марки МКВР-50	т	1020	29 191,34	29 945,80
17.3.05.14-0023	№ 70 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72	т	1020	69 406,46	70 965,21
17.3.05.14-0024	№ 70 стеновые, купольные, фасонные марки МКВР-50	т	1020	23 185,82	23 820,14
17.3.05.14-0025	№ 73, 80 насадочные марки МКВ-72	т	1020	112 459,54	114 879,36
17.3.05.14-0026	№ 73, 80 насадочные марки МКВН-72	т	1020	108 321,31	110 658,38
17.3.05.14-0027	№ 73, 80 насадочные марки МКРВ-50	т	1020	39 792,24	40 758,72

17.3.05.14-0028	№ 73, 80 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72	т	1020	103 859,52	106 107,36
17.3.05.14-0029	№ 73, 80 стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50	т	1020	36 597,74	37 500,33
17.3.05.14-0030	№ 82, 83, 84 для воздухопровода марки МКВ-72	т	1020	39 585,12	40 547,47
17.3.05.14-0031	№ 82, 83, 84 для воздухопровода марки МКРВ-50	т	1020	10 382,06	10 760,35
17.3.05.14-0032	для воздухопровода марки МКВ-72	т	1020	42 136,99	43 150,37
17.3.05.14-0033	для воздухопровода марки МКРВ-50	т	1020	11 409,31	11 808,14
17.3.05.14-0034	стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72	т	1020	36 897,84	37 806,43
17.3.05.14-0035	стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50	т	1020	10 028,26	10 399,44
Группа 17.3.05.15: Изделия муллитокремнеземистые легковесные теплоизоляционные (ГОСТ 504096)					
Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные:					
17.3.05.15-0002	№ 1, 2, 3, 4 марки МКРЛ-0, 7	т	1120	81 200,57	83 173,78
17.3.05.15-0003	№ 1, 2, 3, 4 марки МКРЛ-0, 8	т	1120	57 668,80	59 070,16
17.3.05.15-0004	№ 1, 2, 3, 4 марки МКРЛ-1, 0	т	1120	39 536,63	40 497,35
17.3.05.15-0006	№ 2 марки МКРЛ-0, 7	т	1120	90 526,88	92 726,69
17.3.05.15-0007	№ 2 марки МКРЛ-0, 8	т	1120	64 340,54	65 904,04
17.3.05.15-0008	№ 2 марки МКРЛ-1, 0	т	1120	44 128,63	45 200,94
17.3.05.15-0009	марки МКРЛ-0, 5	т	1120	147 738,68	151 328,71
17.3.05.15-0010	марки МКРЛ-0, 7	т	1120	106 336,84	108 920,79
17.3.05.15-0011	марки МКРЛ-0, 8	т	1120	70 004,48	71 705,60
17.3.05.15-0012	марки МКРЛ-1, 0	т	1120	48 053,02	49 220,71
Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения:					
17.3.05.15-0021	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРЛ-0, 5	т	1120	103 974,43	106 553,03
17.3.05.15-0022	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРЛ-0, 7	т	1120	74 832,50	76 688,32
17.3.05.15-0023	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРЛ-0, 8	т	1120	55 073,19	56 439,01
17.3.05.15-0024	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРЛ-1, 0	т	1120	41 760,80	42 796,46
17.3.05.15-0025	№ 5, 8 марки МКРЛ-0, 7	т	1120	71 947,33	73 731,64
17.3.05.15-0026	№ 5, 8 марки МКРЛ-0, 8	т	1120	47 344,89	48 518,99
17.3.05.15-0027	№ 5, 8 марки МКРЛ-1, 0	т	1120	35 062,83	35 932,36
17.3.05.15-0030	№ 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРЛ-0, 7	т	1120	81 138,18	83 150,44
17.3.05.15-0031	№ 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРЛ-1, 0	т	1120	39 552,17	40 533,08
Группа 17.3.05.16: Изделия муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для футеровки (ГОСТ 24704-2015)					
Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные:					
17.3.05.16-0001	№ 1, 76 марки КС-90	т	1020	78 009,93	81 005,54
17.3.05.16-0002	№ 1, 76 марки КС-95	т	1020	81 783,56	84 924,02
17.3.05.16-0003	№ 1, 76 марки МКП-72	т	1020	33 810,55	35 108,89
17.3.05.16-0004	№ 1, 76 марки МКРС-45	т	1020	6 415,02	6 661,33
17.3.05.16-0005	№ 1, 76 марки МКРС-60	т	1020	12 791,41	13 282,60
17.3.05.16-0006	№ 1, 76 марки МКРУ-45	т	1020	7 741,51	8 038,74
17.3.05.16-0007	№ 1, 76 марки МКС-72	т	1020	29 679,80	30 819,47
17.3.05.16-0008	№ 1, 76 марки МКС-72-22	т	1020	31 074,54	32 267,78
17.3.05.16-0009	№ 1, 76 марки МКС-80	т	1020	36 678,75	38 087,20
17.3.05.16-0010	№ 1, 76 марки МЛС-62	т	1020	15 997,52	16 611,81
17.3.05.16-0011	№ 1, 76 марки МЛС-70	т	1020	23 592,68	24 498,64
17.3.05.16-0012	№ 1, 76 марки МЛУ-62	т	1020	19 752,67	20 511,19
17.3.05.16-0013	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки КС-90	т	1020	75 522,64	78 422,70
17.3.05.16-0014	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки КС-95	т	1020	79 159,18	82 198,90
17.3.05.16-0015	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКП-72	т	1020	36 072,18	37 457,34
17.3.05.16-0016	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКРС-45	т	1020	6 968,15	7 235,71
17.3.05.16-0017	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКРС-60	т	1020	13 860,25	14 392,48
17.3.05.16-0018	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКРУ-45	т	1020	8 410,23	8 733,16
17.3.05.16-0019	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКС-72	т	1020	30 636,15	31 812,62
17.3.05.16-0020	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКС-72-22	т	1020	32 039,59	33 269,91
17.3.05.16-0021	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКС-80	т	1020	37 131,26	38 557,13
17.3.05.16-0022	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МЛС-62	т	1020	16 591,28	17 228,45
17.3.05.16-0023	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МЛС-70	т	1020	24 537,08	25 479,32
17.3.05.16-0024	№ 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МЛУ-62	т	1020	20 526,03	21 314,20
17.3.05.16-0025	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки КС-90	т	1020	89 699,37	93 143,83
17.3.05.16-0026	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки КС-95	т	1020	94 024,17	97 634,73

17.3.05.16-0027	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКП-72	т	1020	37 156,76	38 583,57
17.3.05.16-0028	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКРС-45	т	1020	7 521,44	7 810,30
17.3.05.16-0029	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКРС-60	т	1020	14 985,76	15 561,20
17.3.05.16-0030	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКРУ-45	т	1020	9 080,82	9 429,54
17.3.05.16-0031	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКС-72	т	1020	32 558,03	33 808,27
17.3.05.16-0032	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКС-72-22	т	1020	34 056,29	35 364,06
17.3.05.16-0033	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКС-80	т	1020	42 168,27	43 787,55
17.3.05.16-0034	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МЛС-62	т	1020	17 548,37	18 222,23
17.3.05.16-0035	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МЛС-70	т	1020	23 694,03	24 603,83
17.3.05.16-0036	№ 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МЛУ-62	т	1020	21 005,06	21 811,68
17.3.05.16-0037	№ 6 марки КС-90	т	1020	101 283,27	105 172,53
17.3.05.16-0038	№ 6 марки КС-95	т	1020	106 149,12	110 225,25
17.3.05.16-0039	№ 6 марки МКП-72	т	1020	41 958,60	43 569,79
17.3.05.16-0040	№ 6 марки МКРС-45	т	1020	9 100,60	9 450,09
17.3.05.16-0041	№ 6 марки МКРС-60	т	1020	18 174,36	18 872,25
17.3.05.16-0042	№ 6 марки МКРУ-45	т	1020	10 991,36	11 413,44
17.3.05.16-0043	№ 6 марки МКС-72	т	1020	36 767,74	38 179,62
17.3.05.16-0044	№ 6 марки МКС-72-22	т	1020	38 464,77	39 941,82
17.3.05.16-0045	№ 6 марки МКС-80	т	1020	47 620,90	49 449,55
17.3.05.16-0046	№ 6 марки МЛС-62	т	1020	18 979,34	19 708,11
17.3.05.16-0047	№ 6 марки МЛС-70	т	1020	28 015,61	29 091,38
17.3.05.16-0048	№ 6 марки МЛУ-60	т	1020	23 418,06	24 317,29
17.3.05.16-0049	№ 17-60, 79 марки КС-90	т	1020	117 890,46	122 417,43
17.3.05.16-0050	№ 17-60, 79 марки КС-95	т	1020	123 597,89	128 344,03
17.3.05.16-0051	№ 17-60, 79 марки МКП-72	т	1020	47 650,65	49 480,49
17.3.05.16-0052	№ 17-60, 79 марки МКРС-45	т	1020	11 023,06	11 446,36
17.3.05.16-0053	№ 17-60, 79 марки МКРС-60	т	1020	21 974,88	22 818,70
17.3.05.16-0054	№ 17-60, 79 марки МКРУ-45	т	1020	13 306,06	13 817,00
17.3.05.16-0055	№ 17-60, 79 марки МКС-72	т	1020	41 761,66	43 365,30
17.3.05.16-0056	№ 17-60, 79 марки МКС-72-22	т	1020	43 678,89	45 356,14
17.3.05.16-0057	№ 17-60, 79 марки МКС-80	т	1020	54 073,26	56 149,70
17.3.05.16-0058	№ 17-60, 79 марки МЛС-62	т	1020	21 131,42	21 942,85
17.3.05.16-0059	№ 17-60, 79 марки МЛС-70	т	1020	31 168,87	32 365,73
17.3.05.16-0060	№ 17-60, 79 марки МЛУ-62	т	1020	26 090,58	27 092,47
17.3.05.16-0061	№ 61-63, 75 марки КС-90	т	1020	101 270,58	105 159,35
17.3.05.16-0062	№ 61-63, 75 марки КС-95	т	1020	106 187,22	110 264,81
17.3.05.16-0063	№ 61-63, 75 марки МКП-72	т	1020	41 958,60	43 569,79
17.3.05.16-0064	№ 61-63, 75 марки МКРС-45	т	1020	9 113,37	9 463,27
17.3.05.16-0065	№ 61-63, 75 марки МКРС-60	т	1020	18 174,36	18 872,25
17.3.05.16-0066	№ 61-63, 75 марки МКРУ-45	т	1020	10 999,80	11 422,20
17.3.05.16-0067	№ 61-63, 75 марки МКС-72	т	1020	36 776,22	38 188,43
17.3.05.16-0068	№ 61-63, 75 марки МКС-72-22	т	1020	38 464,77	39 941,82
17.3.05.16-0069	№ 61-63, 75 марки МКС-80	т	1020	47 591,24	49 418,79
17.3.05.16-0070	№ 61-63, 75 марки МЛС-62	т	1020	18 979,34	19 708,11
17.3.05.16-0071	№ 61-63, 75 марки МЛС-70	т	1020	28 015,61	29 091,38
17.3.05.16-0072	№ 61-63, 75 марки МЛУ-62	т	1020	23 405,33	24 304,11
17.3.05.16-0073	№ 64-69, 74 марки КС-90	т	1020	197 491,67	205 075,28
17.3.05.16-0074	№ 64-69, 74 марки КС-95	т	1020	207 034,83	214 984,95
17.3.05.16-0075	№ 64-69, 74 марки МКП-72	т	1020	76 934,97	79 889,26
17.3.05.16-0076	№ 64-69, 74 марки МКРС-45	т	1020	21 362,59	22 182,92
17.3.05.16-0077	№ 64-69, 74 марки МКРС-60	т	1020	39 605,66	41 126,52
17.3.05.16-0078	№ 64-69, 74 марки МКРУ-45	т	1020	25 786,46	26 776,63
17.3.05.16-0079	№ 64-69, 74 марки МКС-72	т	1020	67 431,63	70 021,04
17.3.05.16-0080	№ 64-69, 74 марки МКС-72-22	т	1020	70 534,71	73 243,30
17.3.05.16-0081	№ 64-69, 74 марки МКС-80	т	1020	85 423,82	88 704,10
17.3.05.16-0082	№ 64-69, 74 марки МЛС-62	т	1020	30 289,31	31 452,43
17.3.05.16-0083	№ 64-69, 74 марки МЛС-70	т	1020	44 697,54	46 413,91
17.3.05.16-0084	№ 64-69, 74 марки МЛУ-62	т	1020	37 395,08	38 831,08
17.3.05.16-0085	№ 70 марки КС-90	т	1020	168 764,75	175 245,30
17.3.05.16-0086	№ 70 марки КС-95	т	1020	176 921,49	183 715,30
17.3.05.16-0087	№ 70 марки МКП-72	т	1020	63 087,29	65 509,88
17.3.05.16-0088	№ 70 марки МКРС-45	т	1020	16 979,25	17 631,24
17.3.05.16-0089	№ 70 марки МКРС-60	т	1020	33 909,08	35 211,21
17.3.05.16-0090	№ 70 марки МКРУ-45	т	1020	20 526,03	21 314,20
17.3.05.16-0091	№ 70 марки МКС-72	т	1020	55 247,08	57 368,52

17.3.05.16-0092	№ 70 марки МКС-72-22	т	1020	57 823,19	60 043,56
17.3.05.16-0093	№ 70 марки МКС-80	т	1020	71 609,75	74 359,59
17.3.05.16-0094	№ 70 марки МЛС-62	т	1020	27 707,36	28 771,30
17.3.05.16-0095	№ 70 марки МЛС-70	т	1020	39 005,29	40 503,06
17.3.05.16-0096	№ 70 марки МЛУ-62	т	1020	34 211,49	35 525,21
17.3.05.16-0097	№ 73, 80 марки КС-90	т	1020	238 669,43	247 834,29
17.3.05.16-0098	№ 73, 80 марки КС-95	т	1020	250 206,33	259 814,24
17.3.05.16-0099	№ 73, 80 марки МКП-72	т	1020	94 306,79	97 928,20
17.3.05.16-0100	№ 73, 80 марки МКРС-45	т	1020	26 766,15	27 793,99
17.3.05.16-0101	№ 73, 80 марки МКРС-60	т	1020	49 645,93	51 552,31
17.3.05.16-0102	№ 73, 80 марки МКРУ-45	т	1020	32 317,03	33 557,96
17.3.05.16-0103	№ 73, 80 марки МКС-72	т	1020	82 653,54	85 827,42
17.3.05.16-0104	№ 73, 80 марки МКС-72-22	т	1020	86 454,75	89 774,65
17.3.05.16-0105	№ 73, 80 марки МКС-80	т	1020	107 057,20	111 168,17
17.3.05.16-0106	№ 73, 80 марки МЛС-62	т	1020	48 474,15	50 335,48
17.3.05.16-0107	№ 73, 80 марки МЛС-70	т	1020	67 853,79	70 459,36
17.3.05.16-0108	№ 73, 80 марки МЛУ-62	т	1020	59 858,54	62 157,09
17.3.05.16-0109	№ 82, 83, 84 марки КС-90	т	1020	75 815,58	78 726,91
17.3.05.16-0110	№ 82, 83, 84 марки КС-95	т	1020	79 483,87	82 536,12
17.3.05.16-0111	№ 82, 83, 84 марки МКП-72	т	1020	32 936,29	34 200,97
17.3.05.16-0112	№ 82, 83, 84 марки МКРС-45	т	1020	6 170,06	6 406,98
17.3.05.16-0113	№ 82, 83, 84 марки МКРС-60	т	1020	12 301,53	12 773,91
17.3.05.16-0114	№ 82, 83, 84 марки МКРУ-45	т	1020	7 451,14	7 737,27
17.3.05.16-0115	№ 82, 83, 84 марки МКС-72	т	1020	28 865,96	29 974,41
17.3.05.16-0116	№ 82, 83, 84 марки МКС-72-22	т	1020	30 192,45	31 351,86
17.3.05.16-0117	№ 82, 83, 84 марки МКС-80	т	1020	37 380,72	38 816,14
17.3.05.16-0118	№ 82, 83, 84 марки МЛС-62	т	1020	15 714,08	16 317,51
17.3.05.16-0119	№ 82, 83, 84 марки МЛС-70	т	1020	23 185,78	24 076,16
17.3.05.16-0120	№ 82, 83, 84 марки МЛУ-62	т	1020	19 399,05	20 143,97
17.3.05.16-0121	№ 82, 83, 103, 109 марки КС-90	т	1020	168 764,75	175 245,30
17.3.05.16-0122	№ 82, 83, 103, 109 марки КС-95	т	1020	177 006,23	183 803,31
17.3.05.16-0123	№ 82, 83, 103, 109 марки МКП-72	т	1020	63 087,29	65 509,88
17.3.05.16-0124	№ 82, 83, 103, 109 марки МКРС-45	т	1020	16 979,25	17 631,24
17.3.05.16-0125	№ 82, 83, 103, 109 марки МКРС-60	т	1020	33 896,35	35 198,03
17.3.05.16-0126	№ 82, 83, 103, 109 марки МКРУ-45	т	1020	20 487,84	21 274,55
17.3.05.16-0127	№ 82, 83, 103, 109 марки МКС-72	т	1020	55 285,18	57 408,13
17.3.05.16-0128	№ 82, 83, 103, 109 марки МКС-72-22	т	1020	57 818,90	60 039,11
17.3.05.16-0129	№ 82, 83, 103, 109 марки МКС-80	т	1020	71 609,75	74 359,59
17.3.05.16-0130	№ 82, 83, 103, 109 марки МЛС-62	т	1020	27 707,32	28 771,26
17.3.05.16-0131	№ 82, 83, 103, 109 марки МЛС-70	т	1020	39 005,29	40 503,06
17.3.05.16-0132	№ 82, 83, 103, 109 марки МЛУ-60	т	1020	34 224,14	35 538,35
Группа 17.3.05.17: Изделия муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей (ГОСТ 24704-2015)					
	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей:				
17.3.05.17-0001	№ 3, 51 марки КС-90	т	1020	89 248,95	93 353,23
17.3.05.17-0002	№ 3, 51 марки КС-95	т	1020	93 560,84	97 863,49
17.3.05.17-0003	№ 3, 51 марки МКП-72	т	1020	36 973,64	38 673,98
17.3.05.17-0004	№ 3, 51 марки МКРС-45	т	1020	7 727,97	8 083,34
17.3.05.17-0005	№ 3, 51 марки МКРС-60	т	1020	15 399,79	16 107,96
17.3.05.17-0006	№ 3, 51 марки МКРУ-45	т	1020	9 318,98	9 747,58
17.3.05.17-0007	№ 3, 51 марки МКС-72	т	1020	32 397,59	33 887,49
17.3.05.17-0008	№ 3, 51 марки МКС-72-22	т	1020	33 888,51	35 446,95
17.3.05.17-0009	№ 3, 51 марки МКС-80	т	1020	41 960,41	43 890,09
17.3.05.17-0010	№ 3, 51 марки МЛС-62	т	1020	17 440,82	18 242,91
17.3.05.17-0011	№ 3, 51 марки МЛС-70	т	1020	25 764,42	26 949,26
17.3.05.17-0012	№ 3, 51 марки МЛУ-60	т	1020	21 570,91	22 562,88
17.3.05.17-0013	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КС-90	т	1020	81 120,73	84 851,28
17.3.05.17-0014	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КС-95	т	1020	84 841,12	88 742,74
17.3.05.17-0015	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКП-72	т	1020	35 027,86	36 638,68
17.3.05.17-0016	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРС-45	т	1020	6 635,41	6 940,51
17.3.05.17-0017	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРС-60	т	1020	13 213,03	13 820,62
17.3.05.17-0018	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРУ-45	т	1020	7 999,14	8 367,03
17.3.05.17-0019	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКС-72	т	1020	30 713,53	32 125,98

17.3.05.17-0020	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКС-72-22	т	1020	32 102,98	33 579,29
17.3.05.17-0021	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКС-80	т	1020	39 769,73	41 598,59
17.3.05.17-0022	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МЛС-62	т	1020	16 532,27	17 292,53
17.3.05.17-0023	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МЛС-70	т	1020	24 385,85	25 507,32
17.3.05.17-0024	№ 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МЛУ-60	т	1020	20 422,31	21 361,44
17.3.05.17-0025	№ 5, 8 марки КС-90	т	1020	78 827,63	82 452,67
17.3.05.17-0026	№ 5, 8 марки КС-95	т	1020	81 671,08	85 426,93
17.3.05.17-0027	№ 5, 8 марки МКП-72	т	1020	34 044,91	35 610,53
17.3.05.17-0028	№ 5, 8 марки МКРС-45	т	1020	6 380,73	6 674,16
17.3.05.17-0029	№ 5, 8 марки МКРС-60	т	1020	12 712,05	13 296,63
17.3.05.17-0030	№ 5, 8 марки МКРУ-45	т	1020	7 703,47	8 057,70
17.3.05.17-0031	№ 5, 8 марки МКС-72	т	1020	29 830,33	31 202,15
17.3.05.17-0032	№ 5, 8 марки МКС-72-22	т	1020	31 205,10	32 640,16
17.3.05.17-0033	№ 5, 8 марки МКС-80	т	1020	38 642,85	40 419,93
17.3.05.17-0034	№ 5, 8 марки МЛС-62	т	1020	16 239,22	16 986,03
17.3.05.17-0035	№ 5, 8 марки МЛС-70	т	1020	23 969,98	25 072,32
17.3.05.17-0036	№ 5, 8 марки МЛУ-60	т	1020	20 048,48	20 970,47
17.3.05.17-0037	№ 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки КС-90	т	1020	82 593,26	86 391,50
17.3.05.17-0038	№ 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки КС-95	т	1020	86 596,75	90 579,11
17.3.05.17-0039	№ 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКП-72	т	1020	35 890,16	37 540,68
17.3.05.17-0040	№ 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРС-45	т	1020	6 672,43	6 979,29
17.3.05.17-0041	№ 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРС-60	т	1020	13 804,57	14 439,38
17.3.05.17-0042	№ 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРУ-45	т	1020	8 368,75	8 753,62
17.3.05.17-0043	№ 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКС-72	т	1020	31 453,98	32 900,42
17.3.05.17-0044	№ 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКС-72-22	т	1020	32 895,79	34 408,57
17.3.05.17-0045	№ 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКС-80	т	1020	38 678,88	40 457,60
17.3.05.17-0046	№ 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МЛС-62	т	1020	16 534,85	17 295,24
17.3.05.17-0047	№ 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МЛС-70	т	1020	24 407,69	25 530,18
17.3.05.17-0048	№ 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МЛУ-60	т	1020	20 424,89	21 364,14
Группа 17.3.05.18: Изделия корундовые и муллитовые, не включенные в группы (ТУ 1568-03700188162-2001)					
17.3.05.18-0001	Изолятор фасонный пуансон нижний и ребристый, пластина направляющая, планка левая и правая, прижим марки ЦВПК	т	1020	4 095 001,17	4 177 310,72
17.3.05.18-0011	Наездник, втулка, подставки изоляционные, наполнители для реакторов марки КСП	т	1020	705 691,95	719 876,34
17.3.05.18-0021	Пробка № 1 марки МК	шт.	6,1	300,82	307,88
17.3.05.18-0031	Стакан верхний № 28 марки МЛС	шт.	7,3	378,91	387,69
	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью:				
17.3.05.18-0041	0,003 л и менее марки ЦВПК	т	1020	1 066 919,09	1 088 364,17
17.3.05.18-0042	от 0,02 до 0,3 л марки ЦВПК	т	1020	2 335 740,95	2 382 689,34
17.3.05.18-0043	от 0,003 до 0,02 л марки ЦВПК	т	1020	602 293,02	614 399,12
17.3.05.18-0044	от 0,3 до 3,0 л марки ЦВПК	т	1020	3 101 068,85	3 163 400,32
17.3.05.18-0051	Трубки стопорные муллитовые МЛУ-62	шт.	4,1	169,10	173,18
17.3.05.18-0052	Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые, диаметром 60 мм	кг	1,16	387,91	435,24
	Фасонные изделия марки:				
17.3.05.18-0061	КСП № 500	т	1020	92 213,18	94 066,68
17.3.05.18-0062	КСП № 501-502	т	1020	107 582,04	109 744,42
17.3.05.18-0063	КСП № 503	т	1020	130 269,41	132 887,79
17.3.05.18-0064	КСП № 504-505	т	1020	161 007,13	164 243,35

Раздел 17.3.06: Изделия огнеупорные углеродистые, в том числе угольные и графитированные (ГОСТ 28874-2004)

Группа 17.3.06.01: Изделия графитошамотные, и шамотнографитовые (ТУ 14-8-2241-77)

17.3.06.01-0001	Графитошамотные изложницы марки ГШИ	шт.	66,6	3 200,88	3 276,04
17.3.06.01-0002	Графитошамотные крышки марки ГШК	шт.	3,5	229,15	234,34
	Пробки шамотнографитовые марки:				
17.3.06.01-0011	ШГСП № 9	шт.	1,4	70,66	72,34
17.3.06.01-0012	ШГСП № 10	шт.	2,3	103,49	105,93
17.3.06.01-0013	ШГСП № 11	шт.	3,6	135,26	138,58
17.3.06.01-0014	ШГСП № 14, 14-1	шт.	7,4	353,14	361,44
	Стаканы марки:				
17.3.06.01-0021	ШГ шамотнографитовые № 26	шт.	1,6	86,45	88,42
17.3.06.01-0022	ШГ шамотнографитовые № 33	шт.	8,2	280,37	287,33
17.3.06.01-0023	ШГ шамотнографитовые № 34	шт.	10,1	496,61	508,27
17.3.06.01-0024	ШГ шамотнографитовые № 35	шт.	15,4	744,91	762,38
	Стаканы шамотнографитовые:				
17.3.06.01-0031	№ 15 марки ШГСП диаметром отверстия 20-40 мм	шт.	2,9	119,47	122,35
17.3.06.01-0032	№ 15 марки ШГСП диаметром отверстия 45-50 мм	шт.	2,7	110,26	112,90
17.3.06.01-0033	№ 16 марки ШГСП диаметром отверстия 20-40 мм	шт.	6,1	255,84	261,99
17.3.06.01-0034	№ 16 марки ШГСП диаметром отверстия 45-60 мм	шт.	5,6	242,74	248,55
17.3.06.01-0035	№ 16 марки ШГСП диаметром отверстия 70 мм	шт.	5,1	280,32	286,76
17.3.06.01-0036	№ 32 марки ШГСП диаметром отверстия 30-40 мм	шт.	10	429,41	439,68
17.3.06.01-0037	№ 32 марки ШГСП диаметром отверстия 45-60 мм	шт.	9,6	409,44	419,23

Группа 17.3.06.02: Изделия муллитокорундографитовые, корундографитовые

	Стаканы марки:				
17.3.06.02-0001	КГ корундографитовые № 42	шт.	25,5	3 945,12	4 028,31
17.3.06.02-0002	МКГ муллитокорундографитовые № 33	шт.	10,6	691,54	707,14
17.3.06.02-0003	МКГ муллитокорундографитовые № 34	шт.	13,2	1 167,79	1 193,33
17.3.06.02-0004	МКГ муллитокорундографитовые № 35	шт.	20,1	1 794,91	1 834,17
17.3.06.02-0005	МКГ муллитокорундографитовые № 40	шт.	6,5	583,92	596,69
17.3.06.02-0006	МКГ муллитокорундографитовые № 41	шт.	17,9	1 556,93	1 591,06
17.3.06.02-0011	Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия № 1, № 3	шт.	35,7	9 029,08	9 214,19
17.3.06.02-0012	Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия № 2, № 4	шт.	32,6	8 253,15	8 422,35

Группа 17.3.06.03: Изделия огнеупорные углеродистые, не включенные в группы

	Вкладыши-плиты:				
17.3.06.03-0001	№ 1	шт.	41,5	4 014,27	4 109,01
17.3.06.03-0002	№ 2	шт.	38,8	3 749,28	3 837,74
17.3.06.03-0003	№ 3	шт.	12,3	1 192,14	1 220,25
17.3.06.03-0004	№ 4	шт.	5,1	493,19	504,81
17.3.06.03-0005	№ 5	шт.	5,6	424,32	434,36
17.3.06.03-0006	№ 6	шт.	19,4	1 871,78	1 915,93
17.3.06.03-0007	№ 7	шт.	5,6	542,48	555,29
	Стаканы и стаканы-коллекторы:				
17.3.06.03-0011	№ 1 диаметром отверстия 40 мм	шт.	13	344,54	353,56
17.3.06.03-0012	№ 1 диаметром отверстия 50 мм	шт.	12,4	322,94	331,44
17.3.06.03-0013	№ 1 диаметром отверстия 60 мм	шт.	11,8	312,19	320,40
17.3.06.03-0014	№ 1 диаметром отверстия 70 мм	шт.	11,1	279,89	287,33
17.3.06.03-0015	№ 5 диаметром отверстия 40 мм	шт.	16,8	441,41	453,03
17.3.06.03-0016	№ 5 диаметром отверстия 50 мм	шт.	16,3	430,61	441,99
17.3.06.03-0017	№ 5 диаметром отверстия 60 мм	шт.	15,7	409,01	419,86
17.3.06.03-0018	№ 5 диаметром отверстия 70 мм	шт.	15	387,50	397,73
17.3.06.03-0019	№ 5 диаметром отверстия 80 мм	шт.	14,1	355,20	364,65
17.3.06.03-0020	№ 5 диаметром отверстия 90 мм	шт.	13,2	333,65	342,53
17.3.06.03-0021	№ 17 диаметром отверстия 38 мм	шт.	3,1	64,46	66,29
17.3.06.03-0022	№ 18 диаметром отверстия 40 мм	шт.	7,4	311,86	319,30
17.3.06.03-0023	№ 18 диаметром отверстия 45 мм	шт.	7,4	305,28	312,62
17.3.06.03-0024	№ 18 диаметром отверстия 50 мм	шт.	7,4	298,75	305,95
17.3.06.03-0025	№ 18 диаметром отверстия 60 мм	шт.	7,4	237,12	243,07
17.3.06.03-0026	№ 18 диаметром отверстия 70 мм	шт.	7,4	226,27	232,03

Раздел 17.3.07: Изделия цирконистые (ГОСТ 28874-2004)					
Группа 17.3.07.01: Изделия цирконистые для непрерывной разливки стали					
	Стаканы-дозаторы марки:				
17.3.07.01-0001	ЦБ № 10, № 22	шт.	13	3 094,90	3 158,93
17.3.07.01-0002	ЦБ № 12	шт.	12,6	3 014,26	3 076,66
17.3.07.01-0003	ЦБ № 14	шт.	11,7	2 820,86	2 879,23
17.3.07.01-0004	ЦБ № 15	шт.	19,9	4 771,30	4 870,03
17.3.07.01-0005	ЦГ № 9, № 10, № 22	шт.	11,3	2 788,66	2 846,35
17.3.07.01-0006	ЦГ № 11	шт.	11,1	2 756,45	2 813,42
17.3.07.01-0007	ЦГ № 13	шт.	10,5	2 611,34	2 665,34
17.3.07.01-0008	ЦГ № 15	шт.	17,1	4 255,58	4 343,51
17.3.07.01-0009	ЦГ № 17	шт.	16,1	3 997,68	4 080,34
17.3.07.01-0010	ЦГ № 19	шт.	15,1	3 751,63	3 829,20
17.3.07.01-0011	ЦГ № 20	шт.	14,6	3 610,80	3 685,49
17.3.07.01-0012	ЦРА № 6	шт.	14,7	3 788,21	3 866,40
17.3.07.01-0013	ЦРА № 7	шт.	5,2	1 354,03	1 382,01
17.3.07.01-0014	ЦРА № 8	шт.	11,4	2 933,86	2 994,43
17.3.07.01-0021	Стаканы № 1-9 марки ЦЭП	т	1020	799 962,77	816 132,67
17.3.07.01-0022	Стаканы под вставку-дозатор марки ЦРА № 23	шт.	13,1	3 352,90	3 422,16
Группа 17.3.07.02: Изделия цирконовые для печей для плавки алюминия (ТУ 14-8-41-72)					
	Изделия цирконовые высокоогнеупорные для кладки печей для плавки алюминия марки ЦА изделия:				
17.3.07.02-0001	№ 1, № 2, № 5, № 6	т	1020	212 680,80	217 105,06
17.3.07.02-0002	№ 3, № 4, № 7, № 8, № 11, № 12	т	1020	286 773,41	292 679,52
17.3.07.02-0003	№ 9, № 10	т	1020	157 448,06	160 767,64
Группа 17.3.07.03: Изделия цирконовые для электропечей по производству кварцевого стекла (ТУ 14-8-47?72)					
17.3.07.03-0001	Сектор № 1-4 плита № 5	т	1020	727 288,18	742 004,55
17.3.07.03-0011	Сектор, плита № 1-5 марки ЦЦПП	т	1020	474 401,71	484 060,37
17.3.07.03-0012	Сектор, плита № 1-5 марки ЦЭАС	т	1020	595 339,34	607 416,76
17.3.07.03-0013	Сектор, плита № 1-5 марки ЦЭФУ	т	1020	506 144,59	516 438,09
Группа 17.3.07.04: Изделия цирконистые, не включенные в группы					
17.3.07.04-0001	Крышки № 18-27 марки ЦИС-1	т	1020	4 668 132,72	4 761 666,00
17.3.07.04-0002	Крышки № 18-27 марки ЦИС-2	т	1020	8 944 237,82	9 123 293,18
17.3.07.04-0011	Сектор № 1-3 марки ЦА-90	т	1020	786 845,95	802 753,49
17.3.07.04-0021	Тигли № 1-7 марки ЦИС-1	т	1020	4 666 821,07	4 760 328,09
17.3.07.04-0022	Тигли № 1-7 марки ЦИС-2	т	1020	8 929 809,22	9 108 576,05
17.3.07.04-0031	Цилиндры № 8-17 марки ЦИС-1	т	1020	4 664 197,68	4 757 652,24
17.3.07.04-0032	Цилиндры № 8-17 марки ЦИС-2	т	1020	8 940 302,74	9 119 279,43
Раздел 17.3.08: Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель (23.20.12.110 ОКПД2 Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель)					
Группа 17.3.08.01: Кирпичи корундовые среднеплотные					
17.3.08.01-0001	Кирпич клиновой торцовый двухсторонний марки КСП	т	1020	84 162,81	85 854,47
17.3.08.01-0002	Кирпич прямой нормальных размеров малого формата марки КСП	т	1020	101 916,96	103 965,48
17.3.08.01-0003	Кирпич прямой размером 230х114х30 мм марки КСП	т	1020	130 269,41	132 887,79
17.3.08.01-0004	Кирпич ребровый односторонний марки КСП	т	1020	21 836,79	22 275,73
Группа 17.3.08.02: Кирпичи магнезиально-шпилевидные					
	Кирпич прямой:				
17.3.08.02-0001	№ 1 марки ХПКЦ I группы	т	1020	16 112,16	16 605,02

17.3.08.02-0002	№ 1 марки ХПКЦ II группы	т	1020	12 568,32	12 990,34
17.3.08.02-0003	№ 2 марки ХПКЦ I группы	т	1020	14 229,50	14 684,73
17.3.08.02-0004	№ 2 марки ХПКЦ II группы	т	1020	11 128,61	11 521,83
17.3.08.02-0005	№ 3 марки ПХКЦП	т	1020	16 665,89	17 169,84
17.3.08.02-0006	№ 3 марки ПХКЦС	т	1020	11 460,86	11 860,70
17.3.08.02-0007	№ 3 марки ПХКЦУ	т	1020	14 893,92	15 362,45
17.3.08.02-0008	№ 4, 5, клин № 6, 7, 10, 15 марки ПХКЦП	т	1020	18 216,29	18 751,25
17.3.08.02-0009	№ 4, 5, клин № 6, 7, 10, 15 марки ПХКЦС	т	1020	12 568,32	12 990,34
17.3.08.02-0010	№ 4, 5, клин № 6, 7, 10, 15 марки ПХКЦУ	т	1020	16 222,94	16 718,01
17.3.08.02-0011	№ 16, 18, 19 с желобом, марки ПХКЦП	т	1020	18 880,80	19 429,06
17.3.08.02-0012	№ 16, 18, 19 с желобом, марки ПХКЦС	т	1020	13 011,31	13 442,16
17.3.08.02-0013	№ 16, 18, 19 с желобом, марки ПХКЦУ	т	1020	16 887,36	17 395,73
17.3.08.02-0014	№ 17 С желобом, марки ПХКЦП	т	1020	19 656,00	20 219,76
17.3.08.02-0015	№ 17 С желобом, марки ПХКЦС	т	1020	13 565,04	14 006,98
17.3.08.02-0016	№ 17 С желобом, марки ПХКЦУ	т	1020	17 662,56	18 186,43
17.3.08.02-0017	№ 20 С желобом, марки ПХКЦП	т	1020	21 981,60	22 591,87
17.3.08.02-0018	№ 20 С желобом, марки ПХКЦС	т	1020	15 226,18	15 701,33
17.3.08.02-0019	№ 20 С желобом, марки ПХКЦУ	т	1020	19 656,00	20 219,76
17.3.08.02-0020	№ 21, 22 С желобом, марки ПХКЦП	т	1020	21 317,14	21 914,12
17.3.08.02-0021	№ 21, 22 С желобом, марки ПХКЦС	т	1020	14 672,50	15 136,56
17.3.08.02-0022	№ 21, 22 С желобом, марки ПХКЦУ	т	1020	18 880,80	19 429,06
Группа 17.3.08.03: Кирпичи муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые (ГОСТ Р 52707-2007)					
	Кирпич гнездовой:				
17.3.08.03-0001	№ 1 марки МКГ-80	т	1020	2 940,62	3 170,06
17.3.08.03-0002	№ 1 марки МКРГ-45	т	1020	346,99	524,54
17.3.08.03-0003	№ 2 марки МКГ-80	т	1020	3 689,62	3 934,04
17.3.08.03-0004	№ 2 марки МКРГ-45	т	1020	458,98	638,79
17.3.08.03-0005	№ 3 марки МКГ-80	т	1020	3 969,12	4 219,15
17.3.08.03-0006	№ 3 марки МКРГ-45	т	1020	514,66	695,57
17.3.08.03-0007	№ 4 марки МКГ-80	т	1020	5 344,22	5 621,71
17.3.08.03-0008	№ 4 марки МКРГ-45	т	1020	738,29	923,67
17.3.08.03-0009	№ 5 марки МКГ-80	т	1020	5 265,89	5 541,84
17.3.08.03-0010	№ 5 марки МКРГ-45	т	1020	727,06	912,24
17.3.08.03-0011	№ 6 марки МКГ-80	т	1020	5 087,04	5 359,39
17.3.08.03-0012	№ 6 марки МКРГ-45	т	1020	682,37	866,64
17.3.08.03-0013	№ 7 марки МКГ-80	т	1020	7 658,30	7 982,11
17.3.08.03-0014	№ 7 марки МКРГ-45	т	1020	1 118,35	1 311,36
17.3.08.03-0015	№ 8 марки МКГ-80	т	1020	4 326,82	4 584,00
17.3.08.03-0016	№ 8 марки МКРГ-45	т	1020	570,58	752,60
17.3.08.03-0017	№ 9 марки МКГ-80	т	1020	3 779,09	4 025,28
17.3.08.03-0018	№ 9 марки МКРГ-45	т	1020	470,26	650,31
17.3.08.03-0019	№ 10 марки МКГ-80	т	1020	10 553,81	10 935,51
17.3.08.03-0020	№ 10 марки МКРГ-45	т	1020	1 587,94	1 790,31
17.3.08.03-0021	№ 11 марки МКГ-80	т	1020	9 950,11	10 319,76
17.3.08.03-0022	№ 11 марки МКРГ-45	т	1020	1 487,33	1 687,68
Группа 17.3.08.04: Кирпичи периклазохромитовые					
	Кирпич:				
17.3.08.04-0001	№ 10 марки ПХТО	т	1020	15 669,12	16 153,15
17.3.08.04-0002	№ 10 марки ПХТУ-1	т	1020	18 105,60	18 638,35
17.3.08.04-0003	№ 10 марки ПХТУ-2	т	1020	19 213,01	19 767,89
	Кирпич прямой:				
17.3.08.04-0011	№ 1 марки ПХКП	т	1020	15 669,12	16 153,15
17.3.08.04-0012	№ 1 марки ПХКС	т	1020	10 774,27	11 160,38
17.3.08.04-0013	№ 1 марки ПХКУ	т	1020	14 008,03	14 458,80
17.3.08.04-0014	№ 1, кирпич подвесной № 7, 8, 9 марки ПХТО	т	1020	16 776,62	17 282,78
17.3.08.04-0015	№ 1, кирпич подвесной № 7, 8, 9 марки ПХТУ-1	т	1020	19 434,48	19 993,78
17.3.08.04-0016	№ 1, кирпич подвесной № 7, 8, 9 марки ПХТУ-2	т	1020	20 763,46	21 349,35
17.3.08.04-0017	№ 2 марки ПХТО	т	1020	13 232,83	13 668,09
17.3.08.04-0018	№ 2 марки ПХТУ-1	т	1020	15 447,74	15 927,31
17.3.08.04-0019	№ 2 марки ПХТУ-2	т	1020	16 444,32	16 943,86
17.3.08.04-0020	№ 3 марки ПХТО	т	1020	11 128,61	11 521,83
17.3.08.04-0021	№ 3 марки ПХТУ-1	т	1020	12 900,58	13 329,22

17.3.08.04-0022	№ 3 марки ПХТУ-2	т	1020	13 675,78	14 119,92
	Клин ребровый:				
17.3.08.04-0031	№ 4, 5, 6 марки ПХТО	т	1020	14 450,98	14 910,63
17.3.08.04-0032	№ 4, 5, 6 марки ПХТУ-1	т	1020	16 776,62	17 282,78
17.3.08.04-0033	№ 4, 5, 6 марки ПХТУ-2	т	1020	17 884,08	18 412,37
Группа 17.3.08.05: Кирпичи форстеритовые (ГОСТ Р 52707-2007)					
	Кирпич гнездовой марки:				
17.3.08.05-0001	ФБГ-54 № 1	шт.	26,8	412,42	425,19
17.3.08.05-0002	ФБГ-54 № 2	шт.	33,6	512,16	528,05
17.3.08.05-0003	ФБГ-54 № 3	шт.	28,9	558,10	574,13
17.3.08.05-0004	ФБГ-54 № 4, 5	шт.	47,7	712,56	734,78
17.3.08.05-0005	ФБГ-54 № 10	шт.	74,8	1 429,73	1 470,87
Группа 17.3.08.06: Кирпичи цирконистые					
17.3.08.06-0001	Кирпич клиновой торцовый двухсторонний марки ЦСПК	т	1020	281 762,47	287 425,88
17.3.08.06-0002	Кирпич прямой нормальных размеров малого формата марки ЦСПК	т	1020	241 510,65	246 365,01
17.3.08.06-0003	Кирпич прямой размером 230х114х30 мм марки ЦСПК	т	1020	415 127,38	423 471,46
Группа 17.3.08.07: Кирпичи шамотные гнездовые					
	Кирпич гнездовой:				
17.3.08.07-0001	№ 37, 39 марки ШСП-32	шт.	9,8	91,34	94,79
17.3.08.07-0002	№ 37, 39 марки ШСПК-32	шт.	9,8	100,51	104,15
17.3.08.07-0003	№ 38 марки ШСП-32	шт.	11,3	100,61	104,54
17.3.08.07-0004	№ 38 марки ШСПК-32	шт.	11,3	112,03	116,16
17.3.08.07-0005	№ 40 марки ШСП-32	шт.	19,3	125,28	131,04
17.3.08.07-0006	№ 40 марки ШСПК-32	шт.	19,3	136,03	141,98
17.3.08.07-0007	№ 41, 42 марки ШСП-32	шт.	20,7	135,31	141,50
17.3.08.07-0008	№ 41, 42 марки ШСПК-32	шт.	20,7	146,02	152,41
17.3.08.07-0009	№ 43, 44 марки ШСП-32	шт.	26,9	195,02	203,42
17.3.08.07-0010	№ 43, 44 марки ШСПК-32	шт.	26,9	205,54	214,14
17.3.08.07-0011	№ 45 марки ШСП-32	шт.	9,7	93,79	97,29
17.3.08.07-0012	№ 45 марки ШСПК-32	шт.	9,7	95,81	99,36
17.3.08.07-0013	№ 46 марки ШСП-32	шт.	10,8	109,54	113,53
17.3.08.07-0014	№ 46 марки ШСПК-32	шт.	10,8	114,82	118,95
17.3.08.07-0015	№ 49 марки ШСП-32	шт.	21,3	219,31	227,27
17.3.08.07-0016	№ 49 марки ШСПК-32	шт.	21,3	221,42	229,43
17.3.08.07-0021	Кирпич гнездовой шамотный марки ШЧ-32	шт.	7,3	87,55	90,53
	Кирпич гнездовой:				
17.3.08.07-0031	ШГ-32 № 1	шт.	20,6	210,86	218,49
17.3.08.07-0032	ШГ-32 № 2	шт.	25,7	260,59	270,09
17.3.08.07-0033	ШГ-32 № 3	шт.	22,2	283,25	292,66
17.3.08.07-0034	ШГ-32 № 4	шт.	36,7	358,99	372,29
17.3.08.07-0035	ШГ-32 № 5	шт.	29,2	362,69	374,83
17.3.08.07-0036	ШГ-32 № 6	шт.	28,2	484,75	499,15
17.3.08.07-0037	ШГ-32 № 7	шт.	41,9	553,25	571,29
17.3.08.07-0038	ШГ-32 № 8	шт.	29,6	307,58	318,67
17.3.08.07-0039	ШГ-32 № 9	шт.	21,2	276,62	285,70
17.3.08.07-0040	ШГ-32 № 10	шт.	57,5	744,48	768,96
17.3.08.07-0041	ШГ-32 № 11	шт.	54,3	712,61	735,99
Раздел 17.3.09: Плиты огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель (23.20.12.130 ОКПД2 Плитки огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель)					
Группа 17.3.09.01: Плиты муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей (ГОСТ Р 52707-2007)					
	Плиты № 1 марки:				
17.3.09.01-0001	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм	шт.	5,5	1 653,70	1 687,68
17.3.09.01-0002	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	шт.	5,4	1 631,33	1 664,83
17.3.09.01-0003	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	шт.	5,3	1 597,78	1 630,61
17.3.09.01-0004	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 40 мм	шт.	5	1 296,00	1 322,74

17.3.09.01-0005	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 50 мм	шт.	4,9	1 262,45	1 288,52
17.3.09.01-0006	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм	шт.	4,8	1 262,50	1 288,52
	Плиты № 2 марки:				
17.3.09.01-0011	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 38 мм	шт.	4,8	1 452,53	1 482,39
17.3.09.01-0012	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	шт.	4,7	1 407,84	1 436,79
17.3.09.01-0013	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	шт.	4,5	1 396,70	1 425,36
17.3.09.01-0014	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 38 мм	шт.	4,3	1 128,38	1 151,66
17.3.09.01-0015	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 50 мм	шт.	4,3	1 106,06	1 128,91
17.3.09.01-0016	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 60 мм	шт.	4,2	1 094,93	1 117,54
	Плиты № 3 марки:				
17.3.09.01-0021	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	шт.	10,3	3 117,36	3 181,44
17.3.09.01-0022	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	шт.	10,1	3 061,54	3 124,47
17.3.09.01-0023	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	шт.	9,9	3 005,66	3 067,43
17.3.09.01-0024	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм	шт.	9,8	2 949,74	3 010,36
17.3.09.01-0025	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 50 мм	шт.	9,4	2 069,90	2 112,86
17.3.09.01-0026	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 60 мм	шт.	9,2	2 390,93	2 440,28
17.3.09.01-0027	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 70 мм	шт.	9	2 346,19	2 394,62
17.3.09.01-0028	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 80 мм	шт.	8,9	2 290,37	2 337,65
	Плиты № 4 марки:				
17.3.09.01-0031	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	шт.	6,7	2 290,70	2 337,64
17.3.09.01-0032	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	шт.	6,5	2 234,83	2 280,63
17.3.09.01-0033	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм	шт.	6,3	2 178,91	2 223,55
17.3.09.01-0034	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 90 мм	шт.	6,2	2 123,09	2 166,58
17.3.09.01-0035	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм	шт.	6,7	1 787,62	1 824,48
17.3.09.01-0036	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм	шт.	5,9	1 754,26	1 790,31
17.3.09.01-0037	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 80 мм	шт.	5,8	1 709,42	1 744,60
17.3.09.01-0038	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 90 мм	шт.	5,6	1 653,70	1 687,68
	Плиты № 5 марки:				
17.3.09.01-0041	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм	шт.	9,7	3 307,54	3 375,31
17.3.09.01-0042	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	шт.	9,5	3 251,66	3 318,29
17.3.09.01-0043	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	шт.	9,3	3 195,84	3 261,32
17.3.09.01-0044	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	шт.	9,1	3 117,55	3 181,44
17.3.09.01-0045	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 40 мм	шт.	8,8	2 581,01	2 634,10
17.3.09.01-0046	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 50 мм	шт.	8,6	2 536,37	2 588,50
17.3.09.01-0047	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм	шт.	8,5	2 480,40	2 531,42
17.3.09.01-0048	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм	шт.	8,3	2 446,94	2 497,24
	Плиты № 6 марки:				
17.3.09.01-0051	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	шт.	10,8	3 623,47	3 697,78
17.3.09.01-0052	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	шт.	10,6	3 653,95	3 728,78
17.3.09.01-0053	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	шт.	10,4	3 575,71	3 649,01
17.3.09.01-0054	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 50 мм	шт.	9,8	2 893,92	2 953,39
17.3.09.01-0055	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм	шт.	9,7	2 838,00	2 896,36
17.3.09.01-0056	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм	шт.	9,3	2 782,13	2 839,35
	Плиты № 7 марки:				
17.3.09.01-0061	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм	шт.	11	3 776,88	3 854,25
17.3.09.01-0062	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	шт.	10,8	3 720,96	3 797,19
17.3.09.01-0063	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	шт.	10,6	3 476,74	3 548,02
17.3.09.01-0064	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	шт.	10,4	3 575,71	3 649,01
17.3.09.01-0065	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 40 мм	шт.	10	2 721,22	2 777,33
17.3.09.01-0066	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 50 мм	шт.	9,8	2 672,30	2 727,35
17.3.09.01-0067	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 60 мм	шт.	9,7	2 616,34	2 670,29
17.3.09.01-0068	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 70 мм	шт.	9,3	2 574,38	2 627,42
	Плиты № 8 марки:				
17.3.09.01-0071	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	шт.	16	5 531,14	5 644,47
17.3.09.01-0072	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм	шт.	15,7	5 397,12	5 507,71
17.3.09.01-0073	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 90 мм	шт.	15,4	5 285,33	5 393,61
17.3.09.01-0074	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 70 мм	шт.	14,5	3 852,62	3 932,11
17.3.09.01-0075	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 80 мм	шт.	14,3	4 212,34	4 298,98
17.3.09.01-0076	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 90 мм	шт.	14	4 134,10	4 219,15
	Плиты № 9 марки:				
17.3.09.01-0081	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм	шт.	16,5	5 676,48	5 792,74
17.3.09.01-0082	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	шт.	16,4	5 620,80	5 735,95
17.3.09.01-0083	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	шт.	16,2	5 542,37	5 655,89
17.3.09.01-0084	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	шт.	16	5 475,31	5 587,49

17.3.09.01-0085	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм	шт.	15,7	5 397,12	5 507,71
17.3.09.01-0086	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 90 мм	шт.	15,4	5 307,70	5 416,46
17.3.09.01-0087	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 40 мм	шт.	15	4 424,59	4 515,60
17.3.09.01-0088	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 50 мм	шт.	14,9	4 379,86	4 469,96
17.3.09.01-0089	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 60 мм	шт.	14,7	4 324,03	4 412,97
17.3.09.01-0090	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 70 мм	шт.	14,5	4 268,16	4 355,95
17.3.09.01-0091	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 80 мм	шт.	14,3	4 212,34	4 298,98
17.3.09.01-0092	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 90 мм	шт.	14	4 134,10	4 219,15
	Плиты № 10 марки:				
17.3.09.01-0101	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	шт.	16,2	5 542,37	5 655,89
17.3.09.01-0102	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	шт.	16	5 475,31	5 587,49
17.3.09.01-0103	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм	шт.	15,7	5 397,12	5 507,71
17.3.09.01-0104	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 90 мм	шт.	15,4	5 307,70	5 416,46
17.3.09.01-0105	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 100 мм	шт.	15,4	5 207,09	5 313,84
17.3.09.01-0106	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм	шт.	14,7	4 324,03	4 412,97
17.3.09.01-0107	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм	шт.	14,5	4 268,16	4 355,95
17.3.09.01-0108	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 80 мм	шт.	14,3	4 212,34	4 298,98
17.3.09.01-0109	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 90 мм	шт.	14	4 134,10	4 219,15
17.3.09.01-0110	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 100 мм	шт.	14	4 066,99	4 150,70
	Плиты № 11 марки:				
17.3.09.01-0121	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм	шт.	9,4	3 218,11	3 284,07
17.3.09.01-0122	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	шт.	9,3	3 195,84	3 261,32
17.3.09.01-0123	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	шт.	9,2	3 162,29	3 227,04
17.3.09.01-0124	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	шт.	9,1	3 117,55	3 181,44
17.3.09.01-0125	КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм	шт.	8,9	3 061,78	3 124,47
17.3.09.01-0126	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 40 мм	шт.	8,5	2 502,82	2 554,27
17.3.09.01-0127	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 50 мм	шт.	8,5	2 480,40	2 531,42
17.3.09.01-0128	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм	шт.	8,4	2 458,08	2 508,67
17.3.09.01-0129	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм	шт.	8,3	2 424,62	2 474,49
17.3.09.01-0130	МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 80 мм	шт.	8,1	2 391,07	2 440,27
Группа 17.3.09.02: Плиты периклазовые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей (ГОСТ Р 52707-2007)					
	Плиты № 1 диаметром отверстия:				
17.3.09.02-0001	40 мм, марки ПП-95	шт.	5,1	1 217,62	1 242,82
17.3.09.02-0002	40 мм, марки ПП-96	шт.	5,1	1 338,24	1 365,84
17.3.09.02-0003	40 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	шт.	5,1	956,06	976,03
17.3.09.02-0004	40 мм, марки ПСП-96	шт.	5,1	975,31	995,67
17.3.09.02-0005	40 мм, марки ПСПБ-95	шт.	5,1	776,50	792,87
17.3.09.02-0006	40 мм, марки ПСПБ-96	шт.	5,1	796,46	813,22
17.3.09.02-0007	50 мм, марки ПП-95	шт.	5,1	1 206,67	1 231,63
17.3.09.02-0008	50 мм, марки ПП-96	шт.	5,1	1 250,50	1 276,33
17.3.09.02-0009	50 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	шт.	5,1	925,82	945,17
17.3.09.02-0010	50 мм, марки ПСП-96	шт.	5,1	956,35	976,32
17.3.09.02-0011	50 мм, марки ПСПБ-95	шт.	5,1	766,61	782,79
17.3.09.02-0012	50 мм, марки ПСПБ-96	шт.	5,1	786,58	803,14
17.3.09.02-0013	60 мм, марки ПП-95	шт.	5	1 195,63	1 220,40
17.3.09.02-0014	60 мм, марки ПП-96	шт.	5	1 239,50	1 265,14
17.3.09.02-0015	60 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	шт.	5	925,82	945,17
17.3.09.02-0016	60 мм, марки ПСП-96	шт.	5	956,06	976,03
17.3.09.02-0017	60 мм, марки ПСПБ-95	шт.	5	746,69	762,44
17.3.09.02-0018	60 мм, марки ПСПБ-96	шт.	5	776,50	792,87
	Плиты № 11 диаметром отверстия:				
17.3.09.02-0021	40 мм, марки ПП-95	шт.	8,8	2 236,70	2 282,92
17.3.09.02-0022	40 мм, марки ПП-96	шт.	8,8	2 413,49	2 463,22
17.3.09.02-0023	40 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	шт.	8,8	1 832,64	1 870,75
17.3.09.02-0024	40 мм, марки ПСП-96	шт.	8,8	1 891,73	1 931,04
17.3.09.02-0025	40 мм, марки ПСПБ-95	шт.	8,8	1 513,68	1 545,41
17.3.09.02-0026	40 мм, марки ПСПБ-96	шт.	8,8	1 583,76	1 616,93
17.3.09.02-0027	50 мм, марки ПП-95	шт.	8,8	2 225,76	2 271,74
17.3.09.02-0028	50 мм, марки ПП-96	шт.	8,8	2 391,12	2 440,42
17.3.09.02-0029	50 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	шт.	8,8	1 832,64	1 870,75
17.3.09.02-0030	50 мм, марки ПСП-96	шт.	8,8	1 872,48	1 911,41
17.3.09.02-0031	50 мм, марки ПСПБ-95	шт.	8,8	1 504,03	1 535,57

17.3.09.02-0032	50 мм, марки ПСПБ-96	шт.	8,8	1 572,82	1 605,75
17.3.09.02-0033	60 мм, марки ПП-95	шт.	8,7	2 203,78	2 249,33
17.3.09.02-0034	60 мм, марки ПП-96	шт.	8,7	2 380,56	2 429,66
17.3.09.02-0035	60 мм, марки ПСБП-96	шт.	8,7	1 553,47	1 586,01
17.3.09.02-0036	60 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	шт.	8,7	1 802,35	1 839,89
17.3.09.02-0037	60 мм, марки ПСП-96	шт.	8,7	1 862,83	1 901,57
17.3.09.02-0038	60 мм, марки ПСПБ-95	шт.	8,7	1 473,74	1 504,70
17.3.09.02-0039	70 мм, марки ПП-95	шт.	8,5	2 170,99	2 215,82
17.3.09.02-0040	70 мм, марки ПП-96	шт.	8,5	2 346,43	2 394,76
17.3.09.02-0041	70 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	шт.	8,5	1 772,21	1 809,07
17.3.09.02-0042	70 мм, марки ПСП-96	шт.	8,5	1 832,69	1 870,75
17.3.09.02-0043	70 мм, марки ПСПБ-95	шт.	8,5	1 464,19	1 494,91
17.3.09.02-0044	70 мм, марки ПСПБ-96	шт.	8,5	1 532,98	1 565,04
17.3.09.02-0045	80 мм, марки ПП-95	шт.	8,4	2 127,12	2 171,09
17.3.09.02-0046	80 мм, марки ПП-96	шт.	8,4	2 302,51	2 349,98
17.3.09.02-0047	80 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	шт.	8,4	1 743,26	1 779,55
17.3.09.02-0048	80 мм, марки ПСП-96	шт.	8,4	1 783,15	1 820,25
17.3.09.02-0049	80 мм, марки ПСПБ-95	шт.	8,4	1 433,95	1 464,04
17.3.09.02-0050	80 мм, марки ПСПБ-96	шт.	8,4	1 504,08	1 535,57
17.3.09.02-0051	Плиты высокоогнеупорные периклазовые под вкладыши для шиберных затворов сталеразливочных ковшей марки ППВ № 1-4	т	1020	106 922,06	109 231,15
Часть 17.4: Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки (23.20.13 ОКПД2 Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группи					
Раздел 17.4.01: Бетоны огнеупорные (23.20.13.130 ОКПД2 Бетоны огнеупорные)					
Группа 17.4.01.01: Бетоны жаростойкие (ГОСТ 20910-90)					
17.4.01.01-0001	Бетон жаростойкий	$м^3$	2235,3	4 278,00	4 887,16
Группа 17.4.01.02: Смеси алюмосиликатные бетонные (ТУ 14-8-380-90, СТ ТОО 41088917-03-2008)					
	Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки:				
17.4.01.02-0001	СМКРВЦ-45	т	1020	18 516,21	19 025,41
17.4.01.02-0002	СМКРВЦ-50	т	1020	20 366,84	20 926,93
17.4.01.02-0003	СМКРВЦ-58	т	1020	23 789,82	24 444,04
17.4.01.02-0004	СШВЦ-40	т	1020	16 524,00	16 978,39
17.4.01.02-0011	Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50	т	1020	51 516,53	52 691,12
Раздел 17.4.02: Заполнители огнеупорные (ГОСТ 28874-2004, ГОСТ Р 56304-2014 23037-99)					
Группа 17.4.02.01: Заполнители алюмосиликатные (ГОСТ Р 56304-2014)					
	Заполнители алюмосиликатные марки:				
17.4.02.01-0001	ЗПКА, класса 1-3	т	1030	3 076,95	3 174,51
17.4.02.01-0002	ЗПКА, класса 4	т	1030	3 406,55	3 514,49
17.4.02.01-0003	ЗПКА, класса 5-6	т	1030	3 825,30	3 946,55
17.4.02.01-0004	ЗПКА, класса 7-8	т	1030	4 447,86	4 588,85
17.4.02.01-0005	ЗПКБ, класса 1-3	т	1030	2 684,44	2 769,56
17.4.02.01-0006	ЗПКБ, класса 4	т	1030	2 977,44	3 071,81
17.4.02.01-0007	ЗПКБ, класса 5-6	т	1030	3 359,59	3 466,10
17.4.02.01-0008	ЗПКБ, класса 7-8	т	1030	3 890,59	4 013,91
17.4.02.01-0009	ЗПКВ, класса 1-3	т	1030	2 391,52	2 467,35
17.4.02.01-0010	ЗПКВ, класса 4	т	1030	2 658,21	2 742,42
17.4.02.01-0011	ЗПКВ, класса 5-6	т	1030	3 050,68	3 147,38
17.4.02.01-0012	ЗПКВ, класса 7-8	т	1030	3 579,31	3 692,78
17.4.02.01-0013	ЗША, класса 1-3	т	1030	4 099,98	4 229,91
17.4.02.01-0014	ЗША, класса 4	т	1030	4 081,66	4 211,03
17.4.02.01-0015	ЗША, класса 5-6	т	1030	4 748,82	4 899,36
17.4.02.01-0016	ЗША, класса 7-8	т	1030	5 269,45	5 436,50
17.4.02.01-0017	ЗШБ, класса 1-3	т	1030	3 166,40	3 552,69
17.4.02.01-0018	ЗШБ, класса 4	т	1030	3 419,04	3 836,19
17.4.02.01-0019	ЗШБ, класса 5-6	т	1030	3 780,06	4 241,24

17.4.02.01-0020	ЗШБ, класса 7-8	т	1030	4 256,96	4 776,30
17.4.02.01-0021	ЗШВ, класса 1-3	т	1030	2 658,21	2 742,42
17.4.02.01-0022	ЗШВ, класса 4	т	1030	2 912,15	3 004,48
17.4.02.01-0023	ЗШВ, класса 5-6	т	1030	3 304,67	3 409,41
17.4.02.01-0024	ЗШВ, класса 7-8	т	1030	3 825,30	3 946,55
17.4.02.01-0025	ЗШО, класса 1-3	т	1030	4 492,50	4 634,92
17.4.02.01-0026	ЗШО, класса 4	т	1030	4 803,73	4 956,00
17.4.02.01-0027	ЗШО, класса 5-6	т	1030	5 214,53	5 379,80
17.4.02.01-0028	ЗШО, класса 7-8	т	1030	5 798,07	5 981,84
	Заполнители алюмосиликатные пористые марки:				
17.4.02.01-0031	ЗК-1, 4, класса 1-3	т	1030	19 211,05	19 820,05
17.4.02.01-0032	ЗК-1, 4, класса 4	т	1030	44 840,06	46 261,48
17.4.02.01-0033	ЗК-1, 4, класса 5-6	т	1030	49 862,35	51 442,95
17.4.02.01-0034	ЗК-1, 4, класса 7-8	т	1030	33 605,32	34 670,61
17.4.02.01-0035	ЗМК-1, 4, класса 1-3	т	1030	15 042,11	15 518,97
17.4.02.01-0036	ЗМК-1, 4, класса 4	т	1030	15 887,16	16 390,81
17.4.02.01-0037	ЗМК-1, 4, класса 5-6	т	1030	17 464,61	18 018,25
17.4.02.01-0038	ЗМК-1, 4, класса 7-8	т	1030	19 549,08	20 168,79
17.4.02.01-0039	ЗМКР-1, 0, класса 1-3	т	1030	9 859,08	10 171,62
17.4.02.01-0040	ЗМКР-1, 0, класса 4	т	1030	10 591,44	10 927,23
17.4.02.01-0041	ЗМКР-1, 0, класса 5-6	т	1030	11 549,18	11 915,29
17.4.02.01-0042	ЗМКР-1, 0, класса 7-8	т	1030	12 957,64	13 368,39
17.4.02.01-0043	ЗМЛ-1, 3, класса 1-3	т	1030	12 675,91	13 077,80
17.4.02.01-0044	ЗМЛ-1, 3, класса 4	т	1030	13 408,35	13 833,36
17.4.02.01-0045	ЗМЛ-1, 3, класса 5-6	т	1030	14 704,08	15 170,18
17.4.02.01-0046	ЗМЛ-1, 3, класса 7-8	т	1030	16 506,87	17 030,18
17.4.02.01-0047	ЗША-1,2, класса 1-3	т	1030	4 597,15	4 742,86
17.4.02.01-0048	ЗША-1,2, класса 4	т	1030	4 890,07	5 045,07
17.4.02.01-0049	ЗША-1,2, класса 5-6	т	1030	5 335,17	5 504,29
17.4.02.01-0050	ЗША-1,2, класса 7-8	т	1030	5 971,78	6 161,08
17.4.02.01-0051	ЗШБ-0, 4, класса 1-3	т	1030	46 365,74	47 835,56
17.4.02.01-0052	ЗШБ-0, 4, класса 4	т	1030	49 126,32	50 683,60
17.4.02.01-0053	ЗШБ-0, 4, класса 5-6	т	1030	53 745,98	55 449,73
17.4.02.01-0054	ЗШБ-0, 4, класса 7-8	т	1030	60 281,12	62 192,06
17.4.02.01-0055	ЗШБ-0, 6, класса 1-3	т	1030	22 873,06	23 598,08
17.4.02.01-0056	ЗШБ-0, 6, класса 4	т	1030	24 225,17	24 993,13
17.4.02.01-0057	ЗШБ-0, 6, класса 5-6	т	1030	26 422,33	27 259,90
17.4.02.01-0058	ЗШБ-0, 6, класса 7-8	т	1030	29 802,53	30 747,30
17.4.02.01-0059	ЗШБ-1,2, класса 1-3	т	1030	4 456,33	4 597,59
17.4.02.01-0060	ЗШБ-1,2, класса 4	т	1030	4 743,63	4 894,00
17.4.02.01-0061	ЗШБ-1,2, класса 5-6	т	1030	5 171,79	5 335,73
17.4.02.01-0062	ЗШБ-1,2, класса 7-8	т	1030	5 802,74	5 986,68
Группа 17.4.02.02: Заполнители глиноземистые (ГОСТ Р 56304-2014)					
	Заполнители глиноземистые марки:				
17.4.02.02-0001	ЗК-90, класса 1-3	т	1030	28 245,06	28 922,91
17.4.02.02-0002	ЗК-90, класса 4	т	1030	28 513,00	29 197,34
17.4.02.02-0003	ЗК-90, класса 5-6	т	1030	29 156,17	29 855,93
17.4.02.02-0004	ЗК-90, класса 7-8	т	1030	29 852,91	30 569,36
17.4.02.02-0005	ЗК-95, класса 1-3	т	1030	29 316,96	30 020,51
17.4.02.02-0006	ЗК-95, класса 4	т	1030	29 531,33	30 240,11
17.4.02.02-0007	ЗК-95, класса 5-6	т	1030	30 174,50	30 898,70
17.4.02.02-0008	ЗК-95, класса 7-8	т	1030	31 085,64	31 831,71
17.4.02.02-0009	ЗК-97, класса 1-3	т	1030	35 587,68	36 441,75
17.4.02.02-0010	ЗК-97, класса 4	т	1030	35 909,22	36 771,08
17.4.02.02-0011	ЗК-97, класса 5-6	т	1030	36 605,96	37 484,51
17.4.02.02-0012	ЗК-97, класса 7-8	т	1030	37 677,90	38 582,19
Группа 17.4.02.03: Заполнители для каолинового шамота (ГОСТ Р 56304-2014)					
	Заполнители для каолинового шамота для огнеупорных бетонов марки:				
17.4.02.03-0001	ЗШК	т	1030	7 407,00	8 310,70
17.4.02.03-0002	ЗШС	т	1030	3 031,62	3 401,50
17.4.02.03-0011	Каолин	кг	1,01	10,20	10,51
Группа 17.4.02.04: Заполнители кремнеземистые (ГОСТ Р 56304-2014)					
	Заполнители кремнеземистые марки:				

17.4.02.04-0001	ЗД-87, класса 1-3	т	1030	1 618,05	1 761,42
17.4.02.04-0002	ЗД-87, класса 4	т	1030	1 902,79	2 071,38
17.4.02.04-0003	ЗД-87, класса 5-6	т	1030	2 048,98	2 230,50
17.4.02.04-0004	ЗД-87, класса 7-8	т	1030	2 146,45	2 336,62
17.4.02.04-0005	ЗД-92, класса 1-3	т	1030	1 804,22	1 964,08
17.4.02.04-0006	ЗД-92, класса 4	т	1030	2 097,69	2 283,54
17.4.02.04-0007	ЗД-92, класса 5-6	т	1030	2 243,88	2 442,70
17.4.02.04-0008	ЗД-92, класса 7-8	т	1030	2 365,71	2 575,30
17.4.02.04-0009	ЗКВ-95, класса 1-3	т	1030	1 902,79	2 071,38
17.4.02.04-0010	ЗКВ-95, класса 4	т	1030	2 206,87	2 402,42
17.4.02.04-0011	ЗКВ-95, класса 5-6	т	1030	2 353,06	2 561,54
17.4.02.04-0012	ЗКВ-95, класса 7-8	т	1030	2 511,93	2 734,45
17.4.02.04-0013	ЗКВ-97, класса 1-3	т	1030	1 975,86	2 150,94
17.4.02.04-0014	ЗКВ-97, класса 4	т	1030	2 279,94	2 481,98
17.4.02.04-0015	ЗКВ-97, класса 5-6	т	1030	2 414,50	2 628,41
17.4.02.04-0016	ЗКВ-97, класса 7-8	т	1030	2 690,07	2 928,39
Группа 17.4.02.05: Заполнители магнезиально-известковые (ГОСТ Р 56304-2014)					
	Заполнители магнезиально-известковые марки:				
17.4.02.05-0005	ЗПИ-50, класса 1-3	т	1030	3 205,66	3 419,16
17.4.02.05-0006	ЗПИ-50, класса 4	т	1030	3 241,68	3 457,55
17.4.02.05-0007	ЗПИ-50, класса 5-6	т	1030	3 272,57	3 490,56
17.4.02.05-0008	ЗПИ-50, класса 7-8	т	1030	3 530,26	3 765,39
17.4.02.05-0009	ЗПИ-75, класса 1-3	т	1030	3 344,58	3 567,35
17.4.02.05-0010	ЗПИ-75, класса 4	т	1030	2 850,61	3 040,45
17.4.02.05-0011	ЗПИ-75, класса 5-6	т	1030	2 891,78	3 084,36
17.4.02.05-0012	ЗПИ-75, класса 7-8	т	1030	3 113,08	3 320,39
Группа 17.4.02.06: Заполнители магнезиально-силикатные (ГОСТ Р 56304-2014)					
	Заполнители магнезиально-силикатные марки:				
17.4.02.06-0001	ЗДН, класса 1-3	т	1030	1 403,72	1 564,14
17.4.02.06-0002	ЗДН, класса 4	т	1030	1 418,49	1 580,63
17.4.02.06-0003	ЗДН, класса 5-6	т	1030	1 428,33	1 591,61
17.4.02.06-0004	ЗДН, класса 7-8	т	1030	1 546,52	1 723,26
17.4.02.06-0005	ЗФ, класса 1-3	т	1030	1 654,89	1 844,08
17.4.02.06-0006	ЗФ, класса 4	т	1030	1 664,72	1 855,05
17.4.02.06-0007	ЗФ, класса 5-6	т	1030	1 689,36	1 882,46
17.4.02.06-0008	ЗФ, класса 7-8	т	1030	1 817,44	2 025,15
Группа 17.4.02.07: Заполнители магнезиально-шпинелидные (ГОСТ Р 56304-2014)					
	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки:				
17.4.02.07-0001	ЗПХ, класса 1-3	т	1030	3 237,44	3 441,11
17.4.02.07-0002	ЗПХ, класса 4	т	1030	9 081,22	9 652,46
17.4.02.07-0003	ЗПХ, класса 5-6	т	1030	9 239,77	9 820,97
17.4.02.07-0004	ЗПХ, класса 7-8	т	1030	3 562,78	3 786,90
17.4.02.07-0005	ЗХ-30, класса 1-3	т	1030	2 586,92	2 749,63
17.4.02.07-0006	ЗХ-30, класса 4	т	1030	2 607,53	2 771,55
17.4.02.07-0007	ЗХ-30, класса 5-6	т	1030	2 643,68	2 809,94
17.4.02.07-0008	ЗХ-30, класса 7-8	т	1030	2 845,07	3 024,06
17.4.02.07-0017	ЗХП, класса 1-3	т	1030	3 056,78	3 248,99
17.4.02.07-0018	ЗХП, класса 4	т	1030	3 072,28	3 265,47
17.4.02.07-0019	ЗХП, класса 5-6	т	1030	3 118,71	3 314,87
17.4.02.07-0020	ЗХП, класса 7-8	т	1030	3 361,43	3 572,85
Группа 17.4.02.08: Заполнители магнезиальные (ГОСТ Р 56304-2014)					
	Заполнители магнезиальные марки:				
17.4.02.08-0001	ЗППЛ-93, класса 1-3	т	1030	63 995,37	65 396,89
17.4.02.08-0002	ЗППЛ-93, класса 4	т	1030	64 466,82	65 878,58
17.4.02.08-0003	ЗППЛ-93, класса 5-6	т	1030	65 173,88	66 601,23
17.4.02.08-0004	ЗППЛ-93, класса 7-8	т	1030	70 241,65	71 779,89
17.4.02.08-0005	ЗППЛ-95, класса 1-3	т	1030	75 309,42	76 958,72
17.4.02.08-0006	ЗППЛ-95, класса 4	т	1030	75 780,86	77 440,44
17.4.02.08-0007	ЗППЛ-95, класса 5-6	т	1030	76 841,58	78 524,42
17.4.02.08-0008	ЗППЛ-95, класса 7-8	т	1030	82 969,98	84 787,05
17.4.02.08-0009	ЗПС-85, класса 1-3	т	1030	14 500,03	14 817,58
17.4.02.08-0010	ЗПС-85, класса 4	т	1030	14 559,85	14 878,66

17.4.02.08-0011	ЗПС-85, класса 5-6	т	1030	14 764,26	15 087,64
17.4.02.08-0012	ЗПС-85, класса 7-8	т	1030	15 925,63	16 274,43
17.4.02.08-0013	ЗПСП-90, класса 1-3	т	1030	9 546,30	9 755,32
17.4.02.08-0014	ЗПСП-90, класса 4	т	1030	9 617,05	9 827,62
17.4.02.08-0015	ЗПСП-90, класса 5-6	т	1030	9 746,59	9 960,10
17.4.02.08-0016	ЗПСП-90, класса 7-8	т	1030	10 489,15	10 718,81
Группа 17.4.02.09: Заполнители цирконистые (ГОСТ Р 56304-2014)					
	Заполнители цирконистые марки:				
17.4.02.09-0001	ЗЦ-90, класса 1-3	т	1030	602 219,79	614 384,64
17.4.02.09-0002	ЗЦ-90, класса 4	т	1030	603 721,60	615 916,80
17.4.02.09-0003	ЗЦ-90, класса 5-6	т	1030	618 739,55	631 238,06
17.4.02.09-0004	ЗЦ-90, класса 7-8	т	1030	662 291,59	675 669,87
17.4.02.09-0005	ЗЦ-93, класса 1-3	т	1030	618 739,55	631 238,06
17.4.02.09-0006	ЗЦ-93, класса 4	т	1030	624 746,74	637 366,59
17.4.02.09-0007	ЗЦ-93, класса 5-6	т	1030	638 262,88	651 155,80
17.4.02.09-0008	ЗЦ-93, класса 7-8	т	1030	683 316,73	697 119,70
Группа 17.4.02.10: Заполнители, не включенные в группы (ГОСТ Р 56304-2014)					
	Заполнители для огнеупорных бетонов марки:				
17.4.02.10-0001	ЗКМ-97	т	1030	1 342,32	1 506,07
17.4.02.10-0002	ЗКТ-97	т	1030	2 897,24	3 119,46
	Заполнители хромистые для огнеупорных бетонов марки:				
17.4.02.10-0011	ЗХК	т	1030	9 941,94	10 272,01
17.4.02.10-0012	ЗХС	т	1030	10 817,30	11 176,42
17.4.02.10-0021	Заполнитель корундовый для огнеупорного бетона марки ЗК	т	1030	47 120,00	48 208,46
17.4.02.10-0022	Заполнитель корундовый пористый для теплоизоляционных бетонов марки ЗКП	т	1030	10 568,26	11 857,62
17.4.02.10-0031	Смеси кварцитовые для огнеупорных бетонов СКМ-97	т	1030	2 737,19	2 947,13
Раздел 17.4.03: Мертели огнеупорные (ГОСТ 28874-2004)					
Группа 17.4.03.01: Мертели алюмосиликатные (ГОСТ Р 53859-2010)					
	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки:				
17.4.03.01-0001	ММК-72	т	1030	25 047,49	26 780,77
17.4.03.01-0002	ММК-77	т	1030	45 547,49	48 699,39
17.4.03.01-0003	ММК-85	т	1030	60 104,40	64 263,67
17.4.03.01-0004	ММКР-60	т	1030	20 943,94	22 393,23
17.4.03.01-0005	ММЛ-62	т	1030	22 072,44	23 599,85
17.4.03.01-0006	МП-16	т	1030	3 037,94	3 248,16
17.4.03.01-0007	МП-18	т	1030	3 300,00	3 528,35
17.4.03.01-0008	МШ-28	т	1030	5 989,28	6 720,00
17.4.03.01-0009	МШ-31	т	1030	11 525,00	12 931,06
17.4.03.01-0010	МШ-36	т	1030	9 670,00	10 849,85
17.4.03.01-0011	МШ-39	т	1030	10 670,00	11 971,72
17.4.03.01-0012	МШ-42	т	1030	7 486,60	8 400,00
Группа 17.4.03.02: Мертели динасовые (ГОСТ 5338-80)					
	Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки:				
17.4.03.02-0001	МД-90	т	1030	3 673,79	3 915,54
17.4.03.02-0002	МД-92	т	1030	4 141,56	4 414,07
17.4.03.02-0003	МД-94	т	1030	3 397,61	3 621,19
17.4.03.02-0011	Мертель огнеупорный динасовый для кладки коксовых печей марки МДК тип 1, тип 2	т	1030	5 099,67	5 359,74
Группа 17.4.03.03: Мертели периклазовые, периклазохромитовые и хромитопериклазовые					
	Мертель периклазовый, периклазохромитовый и хромитопериклазовый для установок внепечного вакуумирования стали марки:				
17.4.03.03-0001	МПВ	т	1030	6 810,99	7 088,88
17.4.03.03-0002	МПХВ	т	1030	42 527,43	47 715,76
17.4.03.03-0003	МХПВ	т	1030	6 524,82	6 791,04
Группа 17.4.03.04: Мертели цирконистые					
	Мертели цирконистые марки:				
17.4.03.04-0001	МЦ80	т	1030	591 707,22	603 659,71

17.4.03.04-0002	МЦ90	т	1030	662 291,59	675 669,87
17.4.03.04-0003	МЦ93	т	1030	683 316,73	697 119,70
Группа 17.4.03.05: Мертели, не включенные в группы					
17.4.03.05-0001	Мертель высокоглиноземистый пластифицированный, ВТ-1	т	1030	19 209,70	19 666,37
17.4.03.05-0002	Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85	т	1030	37 953,30	38 856,61
17.4.03.05-0003	Мертель цирконовый марки ЦМ	т	1030	30 770,05	31 502,37
Раздел 17.4.04: Растворы и смеси строительные огнеупорные (23.20.13.120 ОКПД2 Растворы строительные огнеупорные)					
Группа 17.4.04.01: Растворы огнеупорные					
17.4.04.01-0001	Раствор огнеупорный	$м^3$	2121	2 000,00	2 325,58
Группа 17.4.04.02: Смеси хромитовые					
	Смеси хромитовые марки:				
17.4.04.02-0001	СХ	т	1030	8 063,67	8 384,60
17.4.04.02-0002	СХ-3	т	1030	7 256,15	7 544,91
17.4.04.02-0003	СХГ-6	т	1030	6 555,44	6 816,38
17.4.04.02-0011	Смесь хромитоглинистая	т	1030	4 212,61	4 380,24
17.4.04.02-0012	Смесь хромитопериклазовая марки СХП	т	1030	9 921,42	10 316,30
Группа 17.4.04.03: Растворы и смеси, не включенные в группы					
17.4.04.03-0001	Связующее алюмохромфосфатное марки АХФС	т	1190	58 172,20	65 269,23
17.4.04.03-0011	Смесь магнезиально-железистая для высокоогнеупорного раствора марки СМЖ	т	1020	10 613,71	10 855,69
Раздел 17.4.05: Огнеупоры неформованные прочие (23.20.13 неформованные прочие, не включенные в другие 5.190 ОКПД2 Огнеупоры группировки)					
Группа 17.4.05.01: Глины огнеупорные (ГОСТ 3226-93)					
	Глина огнеупорная Боровичско-Любижинской группы месторождений марки:				
17.4.05.01-0001	БЛП1	т	1010	2 448,55	2 646,14
17.4.05.01-0002	БЛП2	т	1010	1 546,01	1 670,75
17.4.05.01-0003	БЛПК1	т	1010	1 155,32	1 248,53
17.4.05.01-0004	БЛПС1, БЛС1	т	1010	2 839,32	3 068,39
17.4.05.01-0005	БЛПСО, БЛСО	т	1010	5 752,46	6 454,26
	Глина огнеупорная Латненского месторождения марки:				
17.4.05.01-0011	ЛТ1	т	1010	2 769,21	2 984,37
17.4.05.01-0012	ЛТ2	т	1010	1 964,94	2 117,58
17.4.05.01-0013	ЛТ3	т	1010	1 520,69	1 638,83
17.4.05.01-0014	ЛТО	т	1010	2 957,34	3 187,11
17.4.05.01-0015	ЛТПК1	т	1010	1 332,56	1 436,09
17.4.05.01-0016	ЛТПК2	т	1010	1 111,15	1 197,47
17.4.05.01-0017	ЛТУ	т	1010	1 161,84	1 252,13
17.4.05.01-0021	Глина огнеупорная молотая	т	1000	1 463,74	1 672,13
	Глина огнеупорная Суворовского месторождения марки:				
17.4.05.01-0031	С1	т	1010	1 838,46	2 008,32
17.4.05.01-0032	С2	т	1010	1 273,01	1 390,64
17.4.05.01-0033	С3	т	1010	742,17	810,73
17.4.05.01-0034	С4	т	1010	168,58	184,15
17.4.05.01-0035	С5	т	1010	438,35	478,87
17.4.05.01-0036	СО	т	1010	2 326,59	2 541,59
17.4.05.01-0037	СПК1	т	1010	252,97	276,34
17.4.05.01-0038	СУ	т	1010	809,31	884,14
	Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки:				
17.4.05.01-0041	Ч0	т	1010	5 389,04	5 671,49
17.4.05.01-0042	Ч1	т	1010	3 048,04	3 207,76
17.4.05.01-0043	Ч2	т	1010	2 677,19	2 817,42
17.4.05.01-0044	Ч3	т	1010	2 358,40	2 481,93
17.4.05.01-0045	ЧПК1	т	1010	1 935,47	2 036,92
17.4.05.01-0051	Глина шамотная	кг	1,01	7,46	8,51
	Шамот марки:				
17.4.05.01-0061	ШГАР-2	т	1030	4 982,86	5 194,13

17.4.05.01-0062	ШКВ-1	т	1030	5 312,73	5 537,95
17.4.05.01-0063	ШКВ-2	т	1030	4 250,18	4 430,39
17.4.05.01-0064	ШКВ-3	т	1030	3 090,23	3 221,24
17.4.05.01-0065	ШКН-0	т	1030	6 322,13	6 590,18
17.4.05.01-0066	ШКН-1, ШКМ-1	т	1030	6 138,97	6 399,31
17.4.05.01-0067	ШКН-2, ШКМ-2	т	1030	5 264,06	5 487,24
17.4.05.01-0068	ШКН-3, ШКМ-3	т	1030	4 835,66	5 040,68
17.4.05.01-0069	ШКН-4, ШКМ-4	т	1030	3 687,91	3 844,30
17.4.05.01-0070	ШКП, ШКГП	т	1030	5 189,84	5 409,87
Группа 17.4.05.02: Доломиты					
17.4.05.02-0001	Доломит обожженный для подин чугуноплавильных дуговых электропечей марки ДО-1	т	1000	3 170,88	3 401,62
	Доломит обожженный металлургический ваграночный марки:				
17.4.05.02-0011	ДОМВ-1	т	1000	9 870,95	10 210,49
17.4.05.02-0012	ДОМВ-2	т	1000	9 602,73	9 933,09
17.4.05.02-0013	ДОМВ-3	т	1000	9 066,25	9 378,17
17.4.05.02-0014	ДОМВ-4	т	1000	8 543,15	8 837,08
Группа 17.4.05.03: Дуниты					
17.4.05.03-0001	Дунит Соловьевогорского месторождения обожженный марки ДО	т	1000	5 241,96	5 504,65
17.4.05.03-0011	Порошок дунитовый для изготовления теплоизоляционных вкладышей марки ПДВ	т	1030	6 412,37	6 733,67
Группа 17.4.05.04: Массы набивные					
	Масса магнезиально-шпинелидная для торкретирования сталеразливочных ковшей марки:				
17.4.05.04-0001	ММШТ-1	т	1030	4 430,43	4 615,62
17.4.05.04-0002	ММШТ-2	т	1030	3 914,15	4 077,72
17.4.05.04-0011	Масса подовая угольная	т	1030	17 008,38	17 719,36
17.4.05.04-0012	Масса углеродистая	т	1030	13 286,60	13 841,97
	Массы набивные высокоогнеупорные периклазовые и периклазохромитовые для установок вне печного вакуумирования стали марки:				
17.4.05.04-0021	МПВП	т	1030	40 774,46	42 478,88
17.4.05.04-0022	МПВС	т	1030	4 367,19	4 549,73
17.4.05.04-0023	МПХВП	т	1030	39 352,09	40 997,06
	Массы набивные корундовые гидравлически твердеющие для установок вне печного вакуумирования стали марки:				
17.4.05.04-0031	МКН-90	т	1030	50 433,79	51 614,78
17.4.05.04-0032	МКН-94	т	1030	55 028,21	56 301,12
17.4.05.04-0041	Масса корундовая набивная марки МК-90	т	1030	61 145,62	62 540,88
17.4.05.04-0042	Масса корундовая набивная марки МК-90-1	т	1030	47 684,22	49 677,38
17.4.05.04-0051	Масса муллитокорундовая набивная марки МК-80	т	1030	22 494,43	23 434,71
	Масса набивная огнеупорная кварцеглинистая для выполнения монолитной футеровки сталеразливочных ковшей марки:				
17.4.05.04-0061	МКГС	т	1030	4 331,38	4 590,34
17.4.05.04-0062	МКГФ	т	1030	7 702,61	8 029,01
17.4.05.04-0063	МКГФС	т	1030	6 008,93	6 301,44
Группа 17.4.05.05: Порошки графитовые					
17.4.05.05-0001	Порошок графитовый	кг	1,07	16,02	16,48
Группа 17.4.05.06: Порошки диатомитовые					
17.4.05.06-0001	Порошок диатомитовый	т	1010	4 623,78	4 856,83
Группа 17.4.05.07: Порошки корундовые					
	Порошки корундовые плавленые для огнеупорных изделий и набивных масс марки:				
17.4.05.07-0001	ПКПК-97	т	1010	29 518,79	30 253,83
17.4.05.07-0002	ПКПК-98	т	1010	30 121,23	30 871,28
17.4.05.07-0003	ПКПК-99	т	1010	30 723,67	31 488,69
17.4.05.07-0004	ПКПС-97	т	1010	31 928,50	32 723,49
17.4.05.07-0005	ПКПС-98	т	1010	32 530,89	33 340,93
17.4.05.07-0006	ПКПС-99	т	1010	33 133,33	33 958,38
Группа 17.4.05.08: Порошки магнезитовые каустические					
	Порошки магнезитовые каустические марки:				

17.4.05.08-0001	ПМК-75	т	1010	2 184,15	2 299,45
17.4.05.08-0002	ПМК-83	т	1010	3 459,71	3 642,35
17.4.05.08-0003	ПМК-87	т	1010	4 147,58	4 653,60
17.4.05.08-0004	ПМК-90	т	1010	4 798,98	5 052,35
17.4.05.08-0005	ПМКМ-80	т	1010	3 308,52	3 483,17
17.4.05.08-0006	ПМКМК-75	т	1010	2 413,19	2 540,56
Группа 17.4.05.09: Порошки муллитовые					
	Порошки из плавленого муллита марки:				
17.4.05.09-0001	ПМЛП-0,2; ПШЛП-0,063	т	1010	28 699,25	29 451,14
17.4.05.09-0002	ПМЛП-1; ПМЛП-0,7; ПМЛП-0,5	т	1010	26 653,63	27 351,87
17.4.05.09-0003	ПМЛП-5; ПМЛП-3; ПМЛП-2,5; ПМЛП-3Р	т	1010	26 112,05	26 796,24
Группа 17.4.05.10: Порошки периклазовые и периклазоизвестковые					
17.4.05.10-0001	Периклаз кусковой обожженный марки МПК-89	т	1030	6 823,73	7 132,56
	Периклаз плавленый марки:				
17.4.05.10-0011	ППК-93	т	1030	19 809,46	20 377,97
17.4.05.10-0012	ППК-95	т	1030	11 649,79	12 833,43
	Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава:				
17.4.05.10-0021	0,08 мм марки ПППВИ-93	т	1010	14 504,02	14 963,05
17.4.05.10-0022	0,08 мм марки ПППВИ-94	т	1010	15 192,67	15 665,47
17.4.05.10-0023	0,08 мм марки ПППОИ-90	т	1010	13 227,26	13 660,75
17.4.05.10-0024	0,08 мм марки ПППОИ-92	т	1010	14 025,79	14 475,26
17.4.05.10-0025	1,0 мм марки ПППВИ-93	т	1010	13 467,70	13 906,04
17.4.05.10-0026	1,0 мм марки ПППВИ-94	т	1010	14 135,81	14 587,49
17.4.05.10-0027	1,0 мм марки ПППОИ-90	т	1010	12 279,84	12 694,42
17.4.05.10-0028	1,0 мм марки ПППОИ-92	т	1010	13 030,70	13 460,25
17.4.05.10-0029	10, 5, 3, 2 мм марки ПППВИ-93	т	1010	13 220,59	13 653,98
17.4.05.10-0030	10, 5, 3, 2 мм марки ПППВИ-94	т	1010	13 858,08	14 304,19
17.4.05.10-0031	10, 5, 3, 2 мм марки ПППКИ-92	т	1010	12 782,83	13 207,44
17.4.05.10-0032	10, 5, 3, 2 мм марки ПППОИ-90	т	1010	12 055,97	12 466,04
17.4.05.10-0033	10, 5, 3, 2 мм марки ПППОИ-92	т	1010	12 779,62	13 204,18
	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки:				
17.4.05.10-0041	ПМС-1	т	1010	11 271,17	11 665,54
17.4.05.10-0042	ПМС-2	т	1010	10 567,25	10 947,56
17.4.05.10-0043	ПМС-4	т	1010	8 081,76	8 412,34
17.4.05.10-0044	ПМС-5	т	1010	6 721,15	7 024,56
17.4.05.10-0045	ПМСЗ	т	1010	9 179,86	9 532,42
17.4.05.10-0046	ППИК-78	т	1010	8 773,58	9 118,03
17.4.05.10-0047	ППИМ-78	т	1010	9 244,08	9 597,94
17.4.05.10-0048	ППК-85	т	1010	10 579,34	10 959,89
17.4.05.10-0049	ППК-88	т	1010	13 015,25	13 444,52
17.4.05.10-0050	ППМ-85	т	1010	10 826,06	11 211,55
17.4.05.10-0051	ППОЗ-85	т	1010	11 197,34	11 590,27
17.4.05.10-0052	ППОЗ-86	т	1010	12 087,55	12 498,29
17.4.05.10-0053	ППП-85	т	1010	10 764,43	11 148,67
17.4.05.10-0054	ППП-86	т	1010	11 197,34	11 590,27
17.4.05.10-0055	ППЭ-88	т	1010	12 928,13	13 355,67
17.4.05.10-0056	ППЭК-87	т	1010	11 618,30	12 019,63
	Порошки периклазовые плавленые для плит шиберного затвора марки:				
17.4.05.10-0061	ППБС-95.5	т	1010	15 209,14	15 682,28
17.4.05.10-0062	ППБС-96.5	т	1010	16 458,00	16 956,15
	Порошки периклазовые спеченные марки:				
17.4.05.10-0071	ПМИ-1	т	1010	16 384,51	16 881,17
17.4.05.10-0072	ПМИ-6	т	1010	14 588,59	15 049,34
17.4.05.10-0073	ППИ-88	т	1010	14 825,66	15 291,12
17.4.05.10-0074	ППИ-89	т	1010	14 999,81	15 468,77
17.4.05.10-0075	ППИ-90	т	1010	15 748,37	16 232,31
17.4.05.10-0076	ППИ-91	т	1010	15 872,93	16 359,36
17.4.05.10-0077	ППИ-92	т	1010	16 471,58	16 969,97
17.4.05.10-0078	ППИТ-92	т	1010	16 270,75	16 765,15
17.4.05.10-0079	ППИУ-91	т	1010	16 321,58	16 816,99
	Порошки периклазовые электротехнические марки:				
17.4.05.10-0081	ППЭ-1М	т	1010	450 078,14	459 124,70

17.4.05.10-0082	ППЭ-2М	т	1010	132 774,24	135 443,00
17.4.05.10-0083	ППЭ-3МД	т	1010	69 763,69	71 165,96
17.4.05.10-0084	ППЭ-ВМ	т	1010	984 167,85	1 003 949,65
	Порошки плавленые периклазовые зернового состава:				
17.4.05.10-0091	0,03 мм марки ППЛ-93	т	1010	15 235,54	15 709,21
17.4.05.10-0092	0,03 мм марки ППЛ-95	т	1010	17 028,96	17 538,48
17.4.05.10-0093	0,03 мм марки ППЛ-96	т	1010	19 261,97	19 816,18
17.4.05.10-0094	1 мм марки ППЛ-93	т	1010	14 155,01	14 607,08
17.4.05.10-0095	1 мм марки ППЛ-95	т	1010	15 823,44	16 308,87
17.4.05.10-0096	1 мм марки ППЛ-96	т	1010	17 880,29	18 406,85
17.4.05.10-0097	5, 3, 2 мм марки ППЛ-93	т	1010	14 134,80	14 586,48
17.4.05.10-0098	5, 3, 2 мм марки ППЛ-95	т	1010	15 520,80	16 000,18
17.4.05.10-0099	5, 3, 2 мм марки ППЛ-96	т	1010	17 548,46	18 068,40
17.4.05.10-0101	Порошок магнезитовый марки ППК-87	кг	1,01	277,44	311,30
17.4.05.10-0102	Порошок периклазовый на фосфатной связке марки ППФ	т	1010	20 169,36	20 741,71
	Группа 17.4.05.11: Порошки периклазохромитовые и хромитопериклазовые				
	Порошки периклазохромитовые и хромитопериклазовые для торкретирования стен и откосов сталеплавильных печей марки:				
17.4.05.11-0001	ППХТ	т	1010	19 846,52	20 404,15
17.4.05.11-0002	ПХПТ	т	1010	12 825,52	13 185,97
	Порошки периклазохромитовые плавленые для установок вне печного вакуумирования стали марки:				
17.4.05.11-0011	ППХП-75 зернового состава 1-0 мм	т	1010	27 024,73	27 784,10
17.4.05.11-0012	ППХП-75 зернового состава 3-1 мм	т	1010	26 544,29	27 290,16
	Группа 17.4.05.12: Порошки хромитовые				
	Порошки хромитовые для литейного производства марки:				
17.4.05.12-0001	ПХК	т	1010	5 673,12	5 955,55
17.4.05.12-0002	ПХС	т	1010	4 131,78	4 247,95
	Группа 17.4.05.13: Порошки цирконистые				
	Порошки цирконистые плавленые марки:				
17.4.05.13-0001	ПЦП-40	т	1010	1 201 435,97	1 225 705,03
17.4.05.13-0002	ПЦП-71, ПЦП-68	т	1010	2 057 459,10	2 099 019,77
17.4.05.13-0003	ПЦП-100, ПЦП-90	т	1010	1 456 741,15	1 486 167,33
17.4.05.13-0011	Порошок цирконистый стабилизированный окисью кальция, теплоизоляционный марки ПЦТ-90 1 класса	т	1010	579 796,03	591 507,92
	Группа 17.4.05.14: Порошки шамотные				
	Порошки шамотные теплоизоляционные марки:				
17.4.05.14-0001	ПША-0,95	т	1010	6 684,14	6 976,93
17.4.05.14-0002	ПША-1,10	т	1010	6 270,08	6 544,70
17.4.05.14-0003	ПШБ-0,95	т	1010	6 447,53	6 729,90
17.4.05.14-0004	ПШБ-1,10	т	1010	6 033,46	6 297,71
	Порошок шамотный марки:				
17.4.05.14-0011	ПШБМ	т	1010	11 672,45	12 074,88
17.4.05.14-0012	ПШГ глинистый	т	1010	2 890,55	3 243,20
17.4.05.14-0013	ПШК крупного помола	т	1010	2 765,61	2 886,78
	Группа 17.4.05.15: Смеси цирконистых порошков				
	Смеси цирконистых порошков для набивных масс бетонов марки:				
17.4.05.15-0001	СМЦБ-80	т	1030	528 580,03	539 310,19
17.4.05.15-0002	СМЦН-90	т	1030	540 593,19	551 567,29
17.4.05.15-0003	СМЦН-90-I	т	1030	527 078,39	537 778,07
17.4.05.15-0004	СМЦН-93	т	1030	557 111,35	568 420,70
	Часть 18.1: Арматура трубопроводная				
	Раздел 18.1.02: Задвижки (ГОСТ 5762-2002) (28.14.13.120 ОКПД2 Задвижки)				
	Группа 18.1.02.01: Задвижки с выдвижным шпинделем				

18.1.02.01-0001	Задвижка клиновая ручная на давление 4 МПа (40 кгс/см^2) диаметром 150 мм, с теплоизоляционным коробом и ответными фланцами	компл.	168	67 759,74	69 146,57
18.1.02.01-0002	Задвижка клиновая ручная с выдвижным шпинделем на давление 4 МПа (40 кгс/см^2) диаметром 300 мм, с ответными фланцами	компл.	784	252 772,16	257 975,17
	Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 31ч6бр диаметром:				
18.1.02.01-0011	80 мм	шт.	31,36	3 524,35	3 882,43
18.1.02.01-0012	100 мм	шт.	43,68	5 284,70	5 821,62
18.1.02.01-0013	125 мм	шт.	63,84	9 535,49	10 504,23
18.1.02.01-0014	150 мм	шт.	81,76	11 580,00	12 756,58
18.1.02.01-0015	200 мм	шт.	144,48	16 932,67	18 653,09
18.1.02.01-0016	250 мм	шт.	200,48	20 483,14	22 564,22
18.1.02.01-0017	300 мм	шт.	280	29 869,15	32 903,91
18.1.02.01-0018	350 мм	шт.	361,76	32 188,70	35 459,03
18.1.02.01-0019	400 мм	шт.	616	56 649,98	62 405,57
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.02.01-0021	15 мм	шт.	1,008	2 255,61	2 484,81
18.1.02.01-0022	20 мм	шт.	1,3104	2 745,57	3 024,57
18.1.02.01-0023	25 мм	шт.	1,8704	3 425,66	3 773,68
18.1.02.01-0024	32 мм	шт.	2,5872	4 484,74	4 940,40
18.1.02.01-0025	40 мм	шт.	3,2032	5 214,81	5 744,62
18.1.02.01-0026	50 мм	шт.	4,032	6 205,57	6 836,02
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2):				
18.1.02.01-0031	30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм	шт.	4356,8	193 758,38	213 444,23
18.1.02.01-0032	30с507нж под приварку диаметром 400 мм	шт.	545	73 100,74	80 527,75
18.1.02.01-0033	30с507нж под приварку диаметром 500 мм	шт.	1060	96 875,27	106 717,84
18.1.02.01-0034	30с507нж под приварку диаметром 600 мм	шт.	1330	119 780,89	131 950,66
18.1.02.01-0041	Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 31ч6бр диаметром 50 мм	шт.	20,16	2 181,89	2 403,56
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30с42нж диаметром:				
18.1.02.01-0051	50 мм	шт.	33,6	5 419,96	5 970,58
18.1.02.01-0052	80 мм	шт.	50,74	7 251,51	7 988,26
18.1.02.01-0053	100 мм	шт.	69,3	9 678,41	10 661,70
18.1.02.01-0054	150 мм	шт.	74,34	29 034,88	31 984,82
18.1.02.01-0055	200 мм	шт.	114,46	35 568,19	39 181,87
18.1.02.01-0056	250 мм	шт.	140,42	59 528,00	65 576,07
18.1.02.01-0057	300 мм	шт.	197,06	71 378,44	78 630,44
18.1.02.01-0058	1000 мм	шт.	8956,2	255 503,32	281 462,44
18.1.02.01-0059	1200 мм	шт.	14776,6	302 711,99	333 467,54
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2):				
18.1.02.01-0061	30лс41нж диаметром 50 мм	шт.	17	5 989,32	6 597,84
18.1.02.01-0062	30лс41нж диаметром 80 мм	шт.	29	9 625,64	10 603,58
18.1.02.01-0063	30лс41нж диаметром 100 мм	шт.	39	12 562,12	13 838,44
18.1.02.01-0064	30лс41нж диаметром 150 мм	шт.	83	26 296,85	28 968,60
18.1.02.01-0065	30лс41нж диаметром 200 мм	шт.	124	37 160,77	40 936,32
18.1.02.01-0066	30лс41нж диаметром 250 мм	шт.	242	72 525,94	79 894,57
18.1.02.01-0067	30лс41нж диаметром 300 мм	шт.	315	115 468,37	127 199,97
18.1.02.01-0068	30лс941нж диаметром 50 мм	шт.	17	8 727,78	9 614,47
18.1.02.01-0069	30лс941нж диаметром 80 мм	шт.	29	12 648,12	13 933,21
18.1.02.01-0070	30лс941нж диаметром 100 мм	шт.	39	15 333,33	16 891,23
18.1.02.01-0071	30лс941нж диаметром 150 мм	шт.	83	28 434,72	31 323,70
18.1.02.01-0072	30лс941нж диаметром 200 мм	шт.	124	40 080,53	44 152,76
18.1.02.01-0073	30лс941нж диаметром 250 мм	шт.	242	72 893,09	80 299,01
18.1.02.01-0074	30лс941нж диаметром 300 мм	шт.	315	113 715,89	125 269,49
18.1.02.01-0081	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм	шт.	19	3 650,47	4 021,37
18.1.02.01-0082	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 80 мм	шт.	32	5 563,89	6 129,14
18.1.02.01-0083	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм	шт.	46	6 767,95	7 455,57
18.1.02.01-0084	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 150 мм	шт.	80	14 889,86	16 402,65

18.1.02.01-0085	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 200 мм	шт.	140	21 529,28	23 716,63
18.1.02.01-0086	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 250 мм	шт.	230	37 177,00	40 954,18
18.1.02.01-0087	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 300 мм	шт.	377	71 489,87	78 753,23
18.1.02.01-0088	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 400 мм	шт.	610	73 011,51	80 429,43
18.1.02.01-0089	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 1000 мм	шт.	5000	246 695,34	271 759,60
18.1.02.01-0090	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 1200 мм	шт.	7000	296 093,13	326 176,20
18.1.02.01-0101	30с941нж диаметром 50 мм	шт.	17	7 600,00	8 372,06
18.1.02.01-0102	30с941нж диаметром 80 мм	шт.	29	11 536,00	12 708,05
18.1.02.01-0103	30с941нж диаметром 100 мм	шт.	39	13 904,58	15 317,30
18.1.02.01-0104	30с941нж диаметром 150 мм	шт.	83	19 030,00	20 963,44
18.1.02.01-0105	30с941нж диаметром 200 мм	шт.	124	26 689,15	29 400,78
18.1.02.01-0106	30с941нж диаметром 250 мм	шт.	242	44 687,97	49 228,27
18.1.02.01-0107	30с941нж диаметром 300 мм	шт.	315	70 320,00	77 464,52
18.1.02.01-0108	30с941нж диаметром 400 мм	шт.	640	130 788,73	144 076,85
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2) 30с65нж диаметром:				
18.1.02.01-0111	50 мм	шт.	19,04	2 715,93	2 991,88
18.1.02.01-0112	80 мм	шт.	25,76	4 163,58	4 586,60
18.1.02.01-0113	100 мм	шт.	35,84	4 477,15	4 932,06
18.1.02.01-0114	150 мм	шт.	85,12	8 679,73	9 561,57
18.1.02.01-0115	200 мм	шт.	140	12 135,03	13 367,94
18.1.02.01-0116	250 мм	шт.	159,04	16 276,09	17 929,72
18.1.02.01-0117	300 мм	шт.	256,48	25 731,95	28 346,33
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см^2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром:				
18.1.02.01-0121	50 мм	шт.	25,76	4 660,12	5 133,54
18.1.02.01-0122	80 мм	шт.	47,04	6 482,60	7 141,24
18.1.02.01-0123	100 мм	шт.	68,32	9 758,19	10 749,65
18.1.02.01-0124	150 мм	шт.	134,4	18 304,60	20 164,32
18.1.02.01-0125	200 мм	шт.	217,28	33 703,07	37 127,28
18.1.02.01-0126	250 мм	шт.	302,4	67 820,93	74 711,52
18.1.02.01-0127	300 мм	шт.	428,96	81 711,99	90 013,91
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2) 30с76нж, диаметром:				
18.1.02.01-0131	50 мм	шт.	60,48	3 942,95	4 343,56
18.1.02.01-0132	80 мм	шт.	84	4 947,09	5 449,72
18.1.02.01-0133	100 мм	шт.	103,04	6 974,21	7 682,82
18.1.02.01-0134	150 мм	шт.	240,8	10 004,02	11 020,42
18.1.02.01-0135	200 мм	шт.	386,4	17 040,55	18 771,86
18.1.02.01-0136	250 мм	шт.	544,32	25 854,62	28 481,47
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2):				
18.1.02.01-0141	30лс41нж диаметром 50 мм	шт.	17	5 044,23	5 556,67
18.1.02.01-0142	30лс41нж диаметром 80 мм	шт.	29	8 280,07	9 121,29
18.1.02.01-0143	30лс41нж диаметром 100 мм	шт.	39	10 318,04	11 366,41
18.1.02.01-0144	30лс41нж диаметром 150 мм	шт.	83	21 408,50	23 583,63
18.1.02.01-0145	30лс41нж диаметром 200 мм	шт.	124	30 249,09	33 322,43
18.1.02.01-0146	30лс41нж диаметром 250 мм	шт.	242	58 452,11	64 390,83
18.1.02.01-0147	30лс41нж диаметром 300 мм	шт.	315	93 105,33	102 564,84
18.1.02.01-0148	30лс941нж диаметром 50 мм	шт.	17	7 720,96	8 505,42
18.1.02.01-0149	30лс941нж диаметром 80 мм	шт.	29	11 087,86	12 214,32
18.1.02.01-0150	30лс941нж диаметром 100 мм	шт.	39	13 254,08	14 600,70
18.1.02.01-0151	30лс941нж диаметром 150 мм	шт.	83	24 485,04	26 972,68
18.1.02.01-0152	30лс941нж диаметром 200 мм	шт.	124	34 476,24	37 979,04
18.1.02.01-0153	30лс941нж диаметром 250 мм	шт.	242	62 137,76	68 450,96
18.1.02.01-0154	30лс941нж диаметром 300 мм	шт.	315	96 930,00	106 778,09
18.1.02.01-0155	30с41нж диаметром 50 мм	шт.	17	4 122,14	4 540,98
18.1.02.01-0156	30с41нж диаметром 80 мм	шт.	29	6 596,54	7 266,76
18.1.02.01-0157	30с41нж диаметром 100 мм	шт.	39	8 465,00	9 325,06
18.1.02.01-0158	30с41нж диаметром 150 мм	шт.	83	16 869,42	18 583,36
18.1.02.01-0159	30с41нж диаметром 200 мм	шт.	124	23 573,78	25 968,85
18.1.02.01-0160	30с41нж диаметром 250 мм	шт.	242	45 705,40	50 349,05
18.1.02.01-0161	30с41нж диаметром 300 мм	шт.	315	74 393,31	81 951,71
18.1.02.01-0162	30с941нж диаметром 50 мм	шт.	17	5 255,08	5 789,03
18.1.02.01-0163	30с941нж диаметром 80 мм	шт.	29	8 465,15	9 325,24
18.1.02.01-0164	30с941нж диаметром 100 мм	шт.	39	9 976,34	10 989,94

18.1.02.01-0165	30с941нж диаметром 150 мм	шт.	83	18 118,65	19 959,51
18.1.02.01-0166	30с941нж диаметром 200 мм	шт.	124	25 738,34	28 353,33
18.1.02.01-0167	30с941нж диаметром 250 мм	шт.	242	45 824,67	50 480,45
18.1.02.01-0168	30с941нж диаметром 300 мм	шт.	315	72 550,31	79 921,39
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см^2) 30с15нж, диаметром:				
18.1.02.01-0171	50 мм	шт.	39,2	4 300,05	4 736,91
18.1.02.01-0172	80 мм	шт.	89,6	8 400,00	9 253,42
18.1.02.01-0173	100 мм	шт.	91,84	11 300,30	12 448,38
18.1.02.01-0174	150 мм	шт.	168	21 318,04	23 483,95
18.1.02.01-0175	200 мм	шт.	364	34 850,50	38 391,26
18.1.02.01-0176	250 мм	шт.	399,84	66 093,22	72 808,26
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.02.01-0181	100 мм	шт.	82,88	11 019,93	11 261,69
18.1.02.01-0182	150 мм	шт.	156,8	12 711,86	13 006,79
18.1.02.01-0183	200 мм	шт.	257,6	18 860,01	19 303,64
18.1.02.01-0184	250 мм	шт.	278,88	24 167,73	24 723,02
	Задвижки клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем 30нж42нж, диаметром:				
18.1.02.01-0191	150 мм	шт.	70,56	134 395,26	148 049,85
18.1.02.01-0192	200 мм	шт.	155	361 993,52	398 772,10
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром:				
18.1.02.01-0201	50 мм	шт.	21	1 707,50	1 880,99
18.1.02.01-0202	80 мм	шт.	34	2 676,67	2 948,60
18.1.02.01-0203	100 мм	шт.	46	3 525,00	3 883,13
18.1.02.01-0204	125 мм	шт.	68	6 279,17	6 917,20
18.1.02.01-0205	150 мм	шт.	85	7 468,33	8 227,10
18.1.02.01-0206	200 мм	шт.	145	12 984,17	14 303,36
18.1.02.01-0207	250 мм	шт.	195	23 105,83	25 453,38
18.1.02.01-0208	300 мм	шт.	281	33 365,83	36 755,84
18.1.02.01-0209	350 мм	шт.	416,64	35 245,62	38 826,48
18.1.02.01-0210	400 мм	шт.	504	74 860,00	82 465,79
18.1.02.01-0211	500 мм	шт.	948,72	55 659,74	61 314,73
18.1.02.01-0212	600 мм	шт.	579,6	63 738,82	70 214,70
18.1.02.01-0213	800 мм	шт.	695,52	79 776,00	87 881,28
18.1.02.01-0214	1000 мм	шт.	750,2	95 813,28	105 547,87
	Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2) 30ч7бк диаметром:				
18.1.02.01-0221	50 мм	шт.	18,72	1 882,37	2 073,69
18.1.02.01-0222	80 мм	шт.	29,744	2 928,77	3 226,37
18.1.02.01-0223	100 мм	шт.	41,44	3 607,30	3 973,83
18.1.02.01-0224	150 мм	шт.	74,88	7 051,20	7 767,65
18.1.02.01-0225	200 мм	шт.	124,8	11 155,49	12 288,87
	Группа 18.1.02.02: Задвижки с невыдвижным шпинделем				
18.1.02.02-0001	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 50 мм	шт.	13,44	7 884,24	8 685,30
18.1.02.02-0002	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 65 мм	шт.	21,24	10 342,03	11 392,77
18.1.02.02-0003	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 80 мм	шт.	22,96	10 756,18	11 849,02
18.1.02.02-0004	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 100 мм	шт.	30,8	13 504,42	14 876,48
18.1.02.02-0005	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем МЗВ (30ч39р) диаметром 80 мм	шт.	20	8 516,64	9 381,89
	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром:				
18.1.02.02-0011	50 мм	шт.	22,4	1 972,42	2 172,86
18.1.02.02-0012	80 мм	шт.	31,36	2 629,44	2 896,61
18.1.02.02-0013	100 мм	шт.	41,44	3 657,31	4 028,93
18.1.02.02-0014	150 мм	шт.	85,12	5 635,30	6 207,85
18.1.02.02-0015	200 мм	шт.	144,48	14 961,50	16 481,57
18.1.02.02-0016	250 мм	шт.	245,28	17 289,12	19 045,73
18.1.02.02-0017	300 мм	шт.	304,64	17 611,49	19 400,84

18.1.02.02-0018	350 мм	шт.	482,72	27 152,16	29 910,81
18.1.02.02-0019	400 мм	шт.	602,56	47 488,51	52 313,37
	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2):				
18.1.02.02-0021	30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	974,4	148 463,91	163 548,00
18.1.02.02-0022	30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	1321,6	245 692,50	270 654,68
18.1.02.02-0023	30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	3550	410 901,33	452 648,91
18.1.02.02-0024	30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм	шт.	8500,8	660 623,04	727 742,40
18.1.02.02-0025	30ч515бр с конической передачей диаметром 500 мм	шт.	1024,8	227 042,13	250 109,58
18.1.02.02-0026	30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	1321,6	236 053,65	260 036,70
18.1.02.02-0027	30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм	шт.	2100	362 772,27	399 630,00
18.1.02.02-0028	30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	3550	406 032,48	447 285,30
18.1.02.02-0029	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 600 мм	шт.	1128,4	240 990,96	265 475,70
18.1.02.02-0030	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм	шт.	4300	533 506,05	587 710,20
18.1.02.02-0031	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм	шт.	4691,68	533 506,05	587 710,20
	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч47бр диаметром:				
18.1.02.02-0041	50 мм	шт.	21,056	2 640,00	2 908,22
18.1.02.02-0042	80 мм	шт.	261,968	3 166,75	3 488,54
18.1.02.02-0043	100 мм	шт.	81,536	3 278,59	3 611,71
18.1.02.02-0044	150 мм	шт.	137,76	4 388,06	4 833,88
18.1.02.02-0045	200 мм	шт.	148,064	8 334,34	9 181,06
18.1.02.02-0046	250 мм	шт.	224	8 389,82	9 242,30
18.1.02.02-0047	300 мм	шт.	313,6	29 512,22	32 510,68
18.1.02.02-0048	350 мм	шт.	482,72	30 237,98	33 310,17
18.1.02.02-0049	400 мм	шт.	506,8	46 267,01	50 967,75
18.1.02.02-0051	Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	974,4	69 016,13	76 028,16
	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением:				
18.1.02.02-0061	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 50 мм	шт.	10	6 592,17	7 261,94
18.1.02.02-0062	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 65 мм	шт.	12,5	8 754,17	9 643,54
18.1.02.02-0063	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 80 мм	шт.	17	9 170,78	10 102,49
18.1.02.02-0064	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм	шт.	21	11 463,48	12 628,16
18.1.02.02-0065	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 125 мм	шт.	29,5	16 466,00	18 138,91
18.1.02.02-0066	1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм	шт.	38	19 592,43	21 582,98
18.1.02.02-0067	1,0 МПа (10 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 200 мм	шт.	58	30 847,32	33 981,38
18.1.02.02-0068	1,0 МПа (10 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 250 мм	шт.	85,5	52 106,86	57 400,88
18.1.02.02-0069	1,0 МПа (10 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм	шт.	121	80 036,33	88 167,99
18.1.02.02-0070	1,0 МПа (10 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм	шт.	185	150 068,08	165 315,03
18.1.02.02-0071	1,0 МПа (10 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм	шт.	275	187 584,96	206 643,60
18.1.02.02-0072	1,0 МПа (10 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм	шт.	360	250 113,40	275 524,89
18.1.02.02-0073	1,0 МПа (10 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм	шт.	456	295 967,39	326 037,74
18.1.02.02-0074	1,0 МПа (10 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм	шт.	950	470 212,79	517 986,45
18.1.02.02-0075	1,6 МПа (16 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 200 мм	шт.	58	30 847,32	33 981,38
18.1.02.02-0076	1,6 МПа (16 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 250 мм	шт.	85,5	52 106,86	57 400,88
18.1.02.02-0077	1,6 МПа (16 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм	шт.	121	80 036,33	88 167,99
18.1.02.02-0078	1,6 МПа (16 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм	шт.	185	150 068,08	165 315,03

18.1.02.02-0079	1,6 МПа (16 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм	шт.	275	187 584,96	206 643,60
18.1.02.02-0080	1,6 МПа (16 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм	шт.	360	250 113,40	275 524,89
18.1.02.02-0081	1,6 МПа (16 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм	шт.	456	295 967,39	326 037,74
18.1.02.02-0082	1,6 МПа (16 кгс/см^2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм	шт.	950	470 212,79	517 986,45
	Задвижки чугунные фланцевые упруго-запирающаяся с гладким проходным каналом для воды и неагрессивных стоков давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.02.02-0091	100 мм	шт.	24,5	14 593,99	16 076,75
18.1.02.02-0092	300 мм	шт.	147	102 472,27	112 883,45
18.1.02.02-0101	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 50 мм	шт.	1,12	566,94	624,56
18.1.02.02-0102	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 65 мм	шт.	1,456	805,12	886,92
18.1.02.02-0103	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 100 мм	шт.	2,464	1 108,15	1 220,71
	Группа 18.1.02.03: Задвижки, не включенные в группы				
	Задвижка "Grunbeck" тип AS-F для фильтровальной установки диаметром:				
18.1.02.03-0001	50 мм	шт.	5	15 542,37	15 854,32
18.1.02.03-0002	100 мм	шт.	10	20 881,36	21 301,24
18.1.02.03-0003	150 мм	шт.	15	27 041,43	27 585,62
18.1.02.03-0011	Задвижки параллельные фланцевые 30ч4бр диаметром 250 мм	шт.	195	16 199,14	17 844,96
	Задвижки стальные диаметром:				
18.1.02.03-0021	50 мм	шт.	29	4 495,60	4 952,32
18.1.02.03-0022	125 мм	шт.	86,4	6 783,07	7 472,20
	Группа 18.1.02.04: Задвижки				
	Задвижки в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) диаметром:				
18.1.02.04-0001	50 мм	шт.	10,5	47 746,05	48 703,04
18.1.02.04-0002	80 мм	шт.	11,8	62 613,04	63 867,61
18.1.02.04-0003	100 мм	шт.	16,5	67 015,98	68 359,48
18.1.02.04-0004	150 мм	шт.	27,1	104 069,17	106 155,84
18.1.02.04-0005	200 мм	шт.	43,5	151 986,74	155 034,98
18.1.02.04-0006	250 мм	шт.	86,5	236 156,98	240 897,05
18.1.02.04-0007	300 мм	шт.	130	322 957,49	329 442,01
	Задвижки чугунные в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) диаметром:				
18.1.02.04-0008	50/63 мм	шт.	7,1	28 354,54	28 922,99
18.1.02.04-0009	80/90 мм	шт.	20	33 569,20	34 244,45
18.1.02.04-0010	100/110 мм	шт.	27	40 282,98	41 093,91
18.1.02.04-0011	125/125 мм	шт.	39	51 038,18	52 066,57
18.1.02.04-0012	150/160 мм	шт.	52	64 009,57	65 299,92
18.1.02.04-0013	200/225 мм	шт.	91	94 645,54	96 556,21
18.1.02.04-0014	250/250 мм	шт.	118	129 322,82	131 932,31
18.1.02.04-0015	300/315 мм	шт.	140	246 651,94	251 612,31
	Раздел 18.1.03: Затворы (ГОСТ Р 53671-2009)				
	Группа 18.1.03.01: Затворы гидравлические				
	Затворы гидравлические диаметром:				
18.1.03.01-0001	до 50 мм	шт.	4,06	2 203,50	2 427,41
18.1.03.01-0002	до 65 мм	шт.	5,22	2 361,65	2 601,60
18.1.03.01-0003	до 80 мм	шт.	6,032	2 515,92	2 771,52
18.1.03.01-0004	до 100 мм	шт.	7,424	2 722,61	2 999,23
18.1.03.01-0005	до 125 мм	шт.	8,468	3 208,33	3 534,25
18.1.03.01-0006	до 150 мм	шт.	9,512	3 866,67	4 259,51
	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром:				
18.1.03.01-0011	80 мм	шт.	56,5	2 227,98	2 454,31
18.1.03.01-0012	100 мм	шт.	62,8	2 413,99	2 659,29
18.1.03.01-0013	150 мм	шт.	82,7	3 190,46	3 514,62
18.1.03.01-0014	200 мм	шт.	105,8	4 222,98	4 645,28

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 18.1.03.02: Затворы дисковые (ГОСТ Р 53673-2009)					
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром:				
18.1.03.02-0001	32 мм	шт.	1,68	2 688,98	2 743,01
18.1.03.02-0002	50 мм	шт.	3,4	2 770,34	2 826,24
18.1.03.02-0003	65 мм	шт.	2,912	2 901,28	2 959,72
18.1.03.02-0004	80 мм	шт.	4	3 103,59	3 166,24
18.1.03.02-0005	100 мм	шт.	4,368	3 710,82	3 785,68
	Затвор дисковый поворотный чугунный SYLAX PCF фирмы "Danfoss" с металлической рукояткой и центрирующими отверстиями для установки между фланцами, диаметром:				
18.1.03.02-0011	200 мм	шт.	20,608	31 267,25	34 443,99
18.1.03.02-0012	250 мм	шт.	27,612	33 620,07	37 035,88
	Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.03.02-0021	50 мм	шт.	2,946	2 429,75	2 478,99
18.1.03.02-0022	65 мм	шт.	3,17	2 679,92	2 734,21
18.1.03.02-0023	80 мм	шт.	4,066	2 983,55	3 044,08
18.1.03.02-0024	100 мм	шт.	5,342	3 465,80	3 536,21
18.1.03.02-0025	125 мм	шт.	6,238	4 251,88	4 338,25
18.1.03.02-0026	150 мм	шт.	7,918	4 876,98	4 976,19
18.1.03.02-0027	200 мм	шт.	14,056	7 073,77	7 218,27
	Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2):				
18.1.03.02-0031	МТДЗР, диаметром 100 мм	шт.	5,3424	1 497,08	1 528,12
18.1.03.02-0032	МТДЗР, диаметром 150 мм	шт.	7,9184	1 946,93	1 987,54
18.1.03.02-0033	МТДЗФР, диаметром 100 мм	шт.	5,3424	1 745,22	1 781,25
18.1.03.02-0034	МТДЗФР, диаметром 150 мм	шт.	7,9184	2 397,30	2 446,96
18.1.03.02-0035	МТДЗФЧП, диаметром 100 мм	шт.	5,3424	3 583,53	3 656,33
18.1.03.02-0036	МТДЗФЧП, диаметром 150 мм	шт.	7,9184	4 070,09	4 153,18
18.1.03.02-0037	МТДЗФЧП, диаметром 400 мм	шт.	77,84	19 250,87	19 652,47
	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром:				
18.1.03.02-0041	50 мм	шт.	13,84	5 495,05	5 607,94
18.1.03.02-0042	65 мм	шт.	17,2	5 881,56	6 002,88
18.1.03.02-0043	80 мм	шт.	20,56	6 422,88	6 555,74
18.1.03.02-0044	100 мм	шт.	22,8	7 816,28	7 977,48
18.1.03.02-0045	125 мм	шт.	39,6	10 677,89	10 899,88
18.1.03.02-0046	150 мм	шт.	47,44	17 077,11	17 428,78
18.1.03.02-0047	200 мм	шт.	54,2	27 463,28	28 024,10
18.1.03.02-0048	250 мм	шт.	93,4	43 321,88	44 208,22
18.1.03.02-0049	300 мм, с редуктором	шт.	138,88	48 571,17	49 572,17
18.1.03.02-0050	350 мм, с редуктором	шт.	202,72	51 988,56	53 071,56
18.1.03.02-0051	400 мм, с редуктором	шт.	291,2	80 993,38	82 675,37
	Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление:				
18.1.03.02-0061	0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	2,352	1 184,94	1 305,33
18.1.03.02-0062	0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	3,136	1 583,38	1 744,21
18.1.03.02-0063	0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	11,446	3 240,11	3 569,31
18.1.03.02-0064	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	2,352	1 904,56	2 098,05
18.1.03.02-0065	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	3,136	2 212,48	2 437,28
18.1.03.02-0066	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	9,856	2 716,84	2 992,88
	Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см^2) марки:				
18.1.03.02-0071	АН1.614.3323-ИК, диаметром 150 мм	шт.	12,1	26 163,42	28 821,63
18.1.03.02-0072	АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм	шт.	5,1	8 797,82	9 691,64
18.1.03.02-0073	АС1.612.1323-ИК, диаметром 100 мм	шт.	6,5	14 010,08	15 433,48
18.1.03.02-0081	Затворы механические канализационные HL710 с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с монтажным лючком и присоединительными выходами диаметром 110 мм под трубы ПП, ПВХ	шт.	2,18	7 591,47	8 362,76
Группа 18.1.03.03: Затворы шланговые (ГОСТ 22642-88)					
	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2), t 50-110° С:				
18.1.03.03-0001	33а17р-р14, диаметром 50 мм	шт.	8,96	6 949,87	7 656,01
18.1.03.03-0002	33а17р-р14, диаметром 80 мм	шт.	1,12	9 709,93	10 696,44
18.1.03.03-0003	33а17р-р14, диаметром 100 мм	шт.	28,56	15 952,06	17 572,75
18.1.03.03-0004	33а17р-р14, диаметром 125 мм	шт.	31,92	20 980,45	23 112,05
18.1.03.03-0005	33а17р-р14, диаметром 150 мм	шт.	57,68	30 430,27	33 522,02
18.1.03.03-0006	33а17р-р14, диаметром 200 мм	шт.	77,28	40 372,00	44 473,79

18.1.03.03-0007	33а603р-р12, диаметром 80 мм	шт.	25,76	19 467,97	21 445,88
18.1.03.03-0008	33а603р-р12, диаметром 100 мм	шт.	48,16	30 948,66	34 093,07
18.1.03.03-0009	33а603р-р12, диаметром 125 мм	шт.	51,52	41 676,35	45 910,65
18.1.03.03-0010	33а603р-р12, диаметром 150 мм	шт.	97,44	60 805,15	66 982,99
18.1.03.03-0011	33а603р-р12, диаметром 200 мм	шт.	115,36	78 692,52	86 687,67
18.1.03.03-0012	33а903р-р24, диаметром 80 мм	шт.	14,56	9 957,80	10 969,54
18.1.03.03-0013	33а903р-р24, диаметром 100 мм	шт.	28,56	16 293,43	17 948,84
18.1.03.03-0014	33а903р-р24, диаметром 125 мм	шт.	31,92	22 021,87	24 259,29
18.1.03.03-0015	33а903р-р24, диаметром 150 мм	шт.	57,68	31 884,71	35 124,19
18.1.03.03-0016	33а903р-р24, диаметром 200 мм	шт.	77,28	43 789,31	48 238,33

Раздел 18.1.04: Клапаны обратные (ГОСТ Р 53671-2009) (28.14.11.130 ОКПД2 Клапаны обратные)

Группа 18.1.04.01: Клапаны обратные мембранные

	Клапаны обратные мембранные диаметром:				
18.1.04.01-0001	90 мм	шт.	20	1 625,58	1 790,69
18.1.04.01-0002	110 мм	шт.	27	1 992,38	2 194,78
18.1.04.01-0003	160 мм	шт.	64	2 803,30	3 088,15
18.1.04.01-0004	200 мм	шт.	100	3 068,01	3 379,76

Группа 18.1.04.02: Клапаны обратные поворотные

	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.02-0001	50 мм	шт.	2,83	516,67	569,14
18.1.04.02-0002	65 мм	шт.	3,776	656,43	723,13
18.1.04.02-0003	80 мм	шт.	5,78	834,17	918,93
18.1.04.02-0004	100 мм	шт.	7,08	1 146,67	1 263,15
18.1.04.02-0005	150 мм	шт.	14,73	2 275,83	2 507,08
18.1.04.02-0006	200 мм	шт.	29,5	4 408,33	4 856,22
18.1.04.02-0007	250 мм	шт.	42,8	6 574,17	7 242,10
18.1.04.02-0008	300 мм	шт.	132,16	22 073,29	24 315,93
18.1.04.02-0009	400 мм	шт.	156,21	28 776,83	31 700,56
18.1.04.02-0010	500 мм	шт.	215,94	33 930,75	37 378,11
18.1.04.02-0011	600 мм	шт.	279,66	33 568,50	36 978,99
	Клапаны обратные поворотные под приварку 19с38нж, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.02-0021	50 мм	шт.	3,66	1 661,02	1 829,91
18.1.04.02-0022	80 мм	шт.	7,67	2 033,90	2 240,51
18.1.04.02-0023	100 мм	шт.	14,16	2 593,22	2 856,64
	Клапаны обратные поворотные под приварку 19с47нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.02-0031	200 мм	шт.	33,04	15 254,24	16 804,13
18.1.04.02-0032	300 мм	шт.	94,4	23 728,81	26 139,66
18.1.04.02-0033	400 мм	шт.	135,7	34 745,76	38 275,92
18.1.04.02-0034	600 мм	шт.	312,7	101 694,92	112 027,11
	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19лс53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.02-0041	50 мм	шт.	20	7 666,89	8 445,91
18.1.04.02-0042	80 мм	шт.	31,5	11 677,27	12 863,73
18.1.04.02-0043	100 мм	шт.	46,5	17 354,17	19 117,35
18.1.04.02-0044	150 мм	шт.	109	30 837,73	33 970,75
18.1.04.02-0045	200 мм	шт.	180	50 801,74	55 963,27
18.1.04.02-0051	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19нж16бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	189,44	96 693,27	98 667,55
	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.02-0061	50 мм	шт.	27,14	3 177,94	3 500,84
18.1.04.02-0062	80 мм	шт.	33,28	4 246,51	4 677,98
18.1.04.02-0063	100 мм	шт.	62,08	5 508,48	6 068,16
18.1.04.02-0064	150 мм	шт.	112,64	9 505,30	10 471,02
18.1.04.02-0065	200 мм	шт.	217,6	15 573,55	17 155,82
	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.02-0071	50 мм	шт.	24	3 381,78	3 725,34
18.1.04.02-0072	80 мм	шт.	52,48	6 098,98	6 718,65
18.1.04.02-0073	100 мм	шт.	71,68	8 108,90	8 932,75

18.1.04.02-0074	150 мм	шт.	148,48	11 818,47	13 019,20
18.1.04.02-0075	200 мм	шт.	185	20 987,63	23 119,96
	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.02-0081	50 мм	шт.	30,72	956,78	1 053,99
18.1.04.02-0082	80 мм	шт.	47,36	3 388,14	3 732,38
18.1.04.02-0083	100 мм	шт.	72,96	4 406,78	4 854,49
	Группа 18.1.04.03: Клапаны обратные подъемные				
18.1.04.03-0001	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый CV-16 диаметром 200 мм	шт.	20,06	5 736,19	6 318,96
	Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеюшей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.03-0011	15 мм	шт.	0,126	2 876,50	3 168,77
18.1.04.03-0012	20 мм	шт.	0,1888	2 970,33	3 272,06
18.1.04.03-0013	25 мм	шт.	0,3304	3 257,43	3 588,42
18.1.04.03-0014	32 мм	шт.	0,6136	4 505,16	4 962,87
18.1.04.03-0015	40 мм	шт.	0,826	5 178,69	5 704,82
18.1.04.03-0016	50 мм	шт.	1,298	7 092,69	7 813,30
18.1.04.03-0017	65 мм	шт.	1,8644	9 008,56	9 923,87
18.1.04.03-0018	80 мм	шт.	2,1004	13 524,61	14 898,73
18.1.04.03-0019	100 мм	шт.	3,894	17 352,50	19 115,47
	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.03-0021	15 мм	шт.	0,125	3 070,83	3 382,85
18.1.04.03-0022	20 мм	шт.	0,1534	3 260,83	3 592,07
18.1.04.03-0023	25 мм	шт.	0,2478	3 510,83	3 867,57
18.1.04.03-0024	32 мм	шт.	0,5664	4 701,67	5 179,35
18.1.04.03-0025	40 мм	шт.	0,7434	5 649,17	6 223,10
18.1.04.03-0026	50 мм	шт.	1,18	7 583,33	8 353,79
18.1.04.03-0027	65 мм	шт.	1,77	9 668,33	10 650,67
18.1.04.03-0028	80 мм	шт.	2,36	14 408,33	15 872,24
18.1.04.03-0029	100 мм	шт.	3,776	18 579,17	20 466,76
	Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.03-0031	15 мм	шт.	0,826	1 655,83	1 824,02
18.1.04.03-0032	20 мм	шт.	1,062	1 829,19	2 014,98
18.1.04.03-0033	25 мм	шт.	1,416	2 004,20	2 207,92
18.1.04.03-0034	32 мм	шт.	2,006	2 177,67	2 398,99
18.1.04.03-0035	40 мм	шт.	2,596	2 789,71	3 073,18
18.1.04.03-0036	50 мм	шт.	4,248	3 224,98	3 552,56
	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.03-0041	15 мм	шт.	2,478	2 089,12	2 301,31
18.1.04.03-0042	20 мм	шт.	3,186	2 289,54	2 522,19
18.1.04.03-0043	25 мм	шт.	4,484	2 721,07	2 997,50
18.1.04.03-0044	32 мм	шт.	6,49	3 483,15	3 837,02
18.1.04.03-0045	40 мм	шт.	8,732	3 678,18	4 051,85
18.1.04.03-0046	50 мм	шт.	11,21	4 654,98	5 127,87
18.1.04.03-0047	65 мм	шт.	17,7	7 451,95	8 209,08
18.1.04.03-0048	80 мм	шт.	23,6	9 613,45	10 590,25
18.1.04.03-0049	100 мм	шт.	34,22	14 208,92	15 652,56
18.1.04.03-0050	125 мм	шт.	48,38	19 681,86	21 681,55
18.1.04.03-0051	150 мм	шт.	77,88	24 558,93	27 054,06
18.1.04.03-0052	200 мм	шт.	130,98	60 063,96	66 166,43
18.1.04.03-0053	250 мм	шт.	231,28	94 290,57	103 870,47
18.1.04.03-0054	300 мм	шт.	356,36	161 366,67	177 761,56
	Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.03-0061	40 мм	шт.	10,62	6 601,54	7 272,21
18.1.04.03-0062	50 мм	шт.	12,98	7 201,04	7 932,65
18.1.04.03-0063	65 мм	шт.	17,936	9 275,64	10 218,01
18.1.04.03-0064	80 мм	шт.	24,544	11 917,51	13 128,28
18.1.04.03-0065	100 мм	шт.	37,17	15 951,32	17 571,95
18.1.04.03-0066	125 мм	шт.	54,28	23 063,92	25 407,25
18.1.04.03-0067	150 мм	шт.	70,8	29 161,77	32 124,62

18.1.04.03-0068	200 мм	шт.	141,6	81 100,14	89 339,91
18.1.04.03-0069	250 мм	шт.	212,4	120 996,59	133 289,86
18.1.04.03-0070	300 мм	шт.	295	191 132,59	210 551,77
	Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), размером:				
18.1.04.03-0081	1 ½"	шт.	0,74	614,30	676,69
18.1.04.03-0082	1 ¼"	шт.	0,4	407,75	449,23
18.1.04.03-0083	1"	шт.	0,39	290,62	320,20
18.1.04.03-0084	½"	шт.	0,16	121,21	133,54
18.1.04.03-0085	2"	шт.	1,12	1 209,30	1 332,13
18.1.04.03-0086	¾"	шт.	0,25	213,52	235,20
	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.03-0091	15 мм	шт.	0,16	88,98	97,98
18.1.04.03-0092	20 мм	шт.	0,384	169,49	186,73
18.1.04.03-0093	25 мм	шт.	0,78	190,68	210,05
18.1.04.03-0094	40 мм	шт.	1,83	325,34	358,37
18.1.04.03-0095	50 мм	шт.	2,816	367,39	404,69
	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.03-0101	15 мм	шт.	0,64	103,27	113,81
18.1.04.03-0102	20 мм	шт.	1,024	106,34	117,16
18.1.04.03-0103	25 мм	шт.	1,28	183,90	202,60
18.1.04.03-0104	32 мм	шт.	2,304	228,81	252,07
18.1.04.03-0105	40 мм	шт.	4	259,34	285,27
18.1.04.03-0106	50 мм	шт.	5	378,00	415,82
18.1.04.03-0107	80 мм	шт.	6,4	1 361,71	1 500,03
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м^2), диаметром:				
18.1.04.03-0111	32 мм	шт.	7,37	1 519,83	1 674,23
18.1.04.03-0112	40 мм	шт.	9,99	1 944,32	2 141,86
18.1.04.03-0113	50 мм	шт.	14,336	2 383,73	2 625,94
18.1.04.03-0114	65 мм	шт.	24	3 927,54	4 326,66
18.1.04.03-0115	80 мм	шт.	31,37	5 590,34	6 158,30
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.03-0121	40 мм	шт.	12,032	4 292,35	4 728,48
18.1.04.03-0122	50 мм	шт.	13,824	4 952,69	5 455,87
18.1.04.03-0123	65 мм	шт.	22,42	7 429,15	8 183,95
18.1.04.03-0124	80 мм	шт.	31,104	9 868,66	10 871,33
18.1.04.03-0125	100 мм	шт.	47,488	13 207,25	14 549,09
18.1.04.03-0126	150 мм	шт.	111,36	21 461,95	23 642,49
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром:				
18.1.04.03-0131	40 мм	шт.	14,08	1 956,29	2 155,06
18.1.04.03-0132	50 мм	шт.	14,16	2 621,34	2 887,65
18.1.04.03-0133	65 мм	шт.	27,494	4 660,88	5 134,42
18.1.04.03-0134	80 мм	шт.	32,214	6 406,88	7 057,81
18.1.04.03-0135	100 мм	шт.	43,778	11 079,14	12 204,77
18.1.04.03-0136	150 мм	шт.	97,586	22 876,11	25 200,37
18.1.04.03-0137	200 мм	шт.	174,522	36 291,24	39 978,45
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.03-0141	65 мм	шт.	18	1 346,78	1 483,61
18.1.04.03-0142	80 мм	шт.	28,91	2 704,58	2 979,33
18.1.04.03-0143	100 мм	шт.	38,35	3 126,86	3 444,56
18.1.04.03-0144	150 мм	шт.	82,6	7 086,86	7 806,89
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.03-0151	40 мм	шт.	7,9	466,88	514,31
18.1.04.03-0152	50 мм	шт.	9,94	762,53	840,02
18.1.04.03-0153	65 мм	шт.	22,9	785,88	865,72
18.1.04.03-0154	80 мм	шт.	29,8	1 643,27	1 810,23
18.1.04.03-0155	100 мм	шт.	35,5	2 124,09	2 339,91
18.1.04.03-0156	150 мм	шт.	74	2 194,16	2 417,10
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.03-0161	25 мм	шт.	4,224	156,67	172,61
18.1.04.03-0162	40 мм	шт.	8,96	186,72	205,68

18.1.04.03-0163	50 мм	шт.	12,032	367,97	405,36
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.03-0171	25 мм	шт.	4,224	156,67	172,61
18.1.04.03-0172	40 мм	шт.	8,96	308,59	339,93
18.1.04.03-0181	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	12,032	367,97	405,36
	Группа 18.1.04.04: Клапаны обратные приемные				
	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром:				
18.1.04.04-0001	50 мм	шт.	5	1 353,05	1 490,54
18.1.04.04-0002	80 мм	шт.	10	2 704,58	2 979,36
18.1.04.04-0003	100 мм	шт.	14	2 842,03	3 130,79
18.1.04.04-0004	150 мм	шт.	30	6 075,17	6 692,42
18.1.04.04-0005	200 мм	шт.	53	9 763,14	10 755,07
18.1.04.04-0006	250 мм	шт.	124	10 508,01	11 575,64
18.1.04.04-0007	300 мм	шт.	184	29 937,00	32 978,59
18.1.04.04-0008	400 мм	шт.	267	32 290,50	35 571,20
	Группа 18.1.04.05: Клапаны обратные проходные				
	Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.05-0002	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	0,31	304,00	334,87
18.1.04.05-0003	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	0,39	418,26	460,70
18.1.04.05-0004	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	0,77	580,75	639,74
18.1.04.05-0005	32 мм, присоединение 1 ¼"x1 ¼"	шт.	1,09	888,08	978,34
18.1.04.05-0006	40 мм, присоединение 1 ½"x1 ½"	шт.	1,52	1 402,87	1 545,36
18.1.04.05-0007	50 мм, присоединение 2"x2"	шт.	2,62	2 699,31	2 973,61
	Группа 18.1.04.06: Клапаны обратные пружинные				
	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.06-0001	40 мм	шт.	4,2	9 266,67	10 208,22
18.1.04.06-0002	50 мм	шт.	5,8	9 726,24	10 714,44
18.1.04.06-0003	65 мм	шт.	8,1	10 919,52	12 029,04
18.1.04.06-0004	80 мм	шт.	10,2	15 882,00	17 495,64
18.1.04.06-0005	100 мм	шт.	14,5	22 029,60	24 267,72
18.1.04.06-0006	125 мм	шт.	24	27 398,04	30 181,68
18.1.04.06-0007	150 мм	шт.	32	37 820,76	41 663,40
	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.06-0011	15 мм	шт.	0,13	4 989,00	5 495,90
18.1.04.06-0012	20 мм	шт.	0,17	5 504,00	6 063,12
18.1.04.06-0013	25 мм	шт.	0,23	6 041,00	6 654,81
18.1.04.06-0014	32 мм	шт.	0,35	7 447,00	8 203,55
18.1.04.06-0015	40 мм	шт.	0,52	7 840,00	8 636,47
18.1.04.06-0016	50 мм	шт.	0,73	9 879,00	10 882,71
18.1.04.06-0017	65 мм	шт.	1,52	15 183,47	16 726,08
18.1.04.06-0018	80 мм	шт.	2,17	28 512,26	31 409,10
	Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), размером:				
18.1.04.06-0021	1 ½"	шт.	0,615	1 856,00	2 044,52
18.1.04.06-0022	1 ¼"	шт.	0,38	1 481,00	1 631,50
18.1.04.06-0023	1"	шт.	0,236	994,00	1 094,98
18.1.04.06-0024	½"	шт.	0,13	580,00	638,94
18.1.04.06-0025	2"	шт.	0,775	2 661,00	2 931,40
18.1.04.06-0026	¾"	шт.	0,176	759,00	836,12
	Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.04.06-0031	15 мм	шт.	0,15	82,12	90,47
18.1.04.06-0032	20 мм	шт.	0,225	118,05	130,05
18.1.04.06-0033	25 мм	шт.	0,33	168,31	185,41
18.1.04.06-0034	32 мм	шт.	0,545	253,72	279,50
18.1.04.06-0035	40 мм	шт.	0,685	371,78	409,54
18.1.04.06-0036	50 мм	шт.	1,025	592,12	652,29
	Группа 18.1.04.07: Клапаны обратные, не включенные в группы				
18.1.04.07-0001	Клапан обратный HS EURO диаметром 15 мм	шт.	0,38	219,50	241,82

18.1.04.07-0011	Клапаны обратные "Grunbeck" RSK для фильтровальных установок диаметром 100 мм	шт.	1,3	16 701,36	17 035,63
	Клапаны обратные В-В размером:				
18.1.04.07-0021	1 ½"	шт.	0,826	663,93	731,39
18.1.04.07-0022	1 ¼"	шт.	0,59	513,90	566,15
18.1.04.07-0023	1"	шт.	0,29	310,50	341,56
18.1.04.07-0024	½"	шт.	0,15	199,22	219,12
18.1.04.07-0025	2 ½"	шт.	2,368	1 735,11	1 911,43
18.1.04.07-0026	2"	шт.	1,416	944,19	1 040,14
18.1.04.07-0027	3"	шт.	3,7888	2 438,46	2 686,19
18.1.04.07-0028	¾"	шт.	0,24	245,88	270,45
18.1.04.07-0029	4"	шт.	5,3376	4 525,34	4 985,11
18.1.04.07-0031	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм	шт.	2	2 219,86	2 265,18

Раздел 18.1.05: Клапаны предохранительные (ГОСТ 31294-2005) (28.14.11.140 С Клапаны предохранительные)

Группа 18.1.05.01: Клапаны предохранительные пружинные

18.1.05.01-0001	Клапан предохранительный малоподъемный пружинный 17б2бк диаметром 20 мм	шт.	0,82	1 246,28	1 372,91
	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), с присоединением:				
18.1.05.01-0021	1 ¼"x2"	шт.	4,72	21 350,36	23 519,55
18.1.05.01-0022	1 ¼"x 1 ¼"	шт.	2,832	17 413,33	19 182,55
18.1.05.01-0023	1"x1 ¼"	шт.	2,714	17 447,04	19 219,66
18.1.05.01-0024	1"x1"	шт.	2,596	17 447,04	19 219,66
18.1.05.01-0025	1"x2"	шт.	5,31	21 350,36	23 519,55
18.1.05.01-0026	½"x1"	шт.	2,596	13 425,17	14 789,14
18.1.05.01-0027	½"x¾"	шт.	2,596	13 425,17	14 789,14
18.1.05.01-0028	2"x2"	шт.	6,018	36 905,05	40 654,64
18.1.05.01-0029	¾"x1"	шт.	2,596	15 022,87	16 549,20
	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением:				
18.1.05.01-0031	1,6 МПа (16 кгс/см^2), с присоединением 15x25 мм	шт.	8,26	17 151,16	18 893,69
18.1.05.01-0032	1,6 МПа (16 кгс/см^2), с присоединением 20x32 мм	шт.	8,85	19 516,71	21 499,67
18.1.05.01-0033	1,6 МПа (16 кгс/см^2), с присоединением 25x40 мм	шт.	9,44	20 108,34	22 151,36
18.1.05.01-0034	1,6 МПа (16 кгс/см^2), с присоединением 32x50 мм	шт.	13,57	23 953,02	26 386,69
18.1.05.01-0035	1,6 МПа (16 кгс/см^2), с присоединением 40x65 мм	шт.	14,75	29 867,31	32 901,84
18.1.05.01-0036	1,6 МПа (16 кгс/см^2), с присоединением 50x80 мм	шт.	16,52	34 302,39	37 787,50
18.1.05.01-0037	1,6 МПа (16 кгс/см^2), с присоединением 65x100 мм	шт.	53,1	52 341,06	57 658,91
18.1.05.01-0038	1,6 МПа (16 кгс/см^2), с присоединением 80x125 мм	шт.	68,44	64 761,32	71 341,08
18.1.05.01-0039	1,6 МПа (16 кгс/см^2), с присоединением 100x150 мм	шт.	99,12	91 079,82	100 333,55
18.1.05.01-0040	1,6 МПа (16 кгс/см^2), с присоединением 125x200 мм	шт.	165,2	193 101,94	212 721,09
18.1.05.01-0041	1,6 МПа (16 кгс/см^2), с присоединением 150x250 мм	шт.	177	251 061,46	276 569,35
18.1.05.01-0042	1,6 МПа (16 кгс/см^2), с присоединением 200x300 мм	шт.	236	373 191,91	411 108,24
18.1.05.01-0043	2,5 МПа (25 кгс/см^2), с присоединением 15x25 мм	шт.	8,26	17 151,16	18 893,69
18.1.05.01-0044	2,5 МПа (25 кгс/см^2), с присоединением 20x32 мм	шт.	8,85	19 516,71	21 499,67
18.1.05.01-0045	2,5 МПа (25 кгс/см^2), с присоединением 25x40 мм	шт.	9,44	20 108,34	22 151,36
18.1.05.01-0046	2,5 МПа (25 кгс/см^2), с присоединением 32x50 мм	шт.	13,57	23 953,02	26 386,69
18.1.05.01-0047	2,5 МПа (25 кгс/см^2), с присоединением 40x65 мм	шт.	14,75	29 867,31	32 901,84
18.1.05.01-0048	2,5 МПа (25 кгс/см^2), с присоединением 50x80 мм	шт.	16,52	34 302,39	37 787,50
18.1.05.01-0049	2,5 МПа (25 кгс/см^2), с присоединением 65x100 мм	шт.	53,1	52 341,06	57 658,91
18.1.05.01-0050	2,5 МПа (25 кгс/см^2), с присоединением 80x125 мм	шт.	68,44	64 761,32	71 341,08
18.1.05.01-0051	2,5 МПа (25 кгс/см^2), с присоединением 100x150 мм	шт.	99,12	91 079,82	100 333,55
18.1.05.01-0052	2,5 МПа (25 кгс/см^2), с присоединением 125x200 мм	шт.	165,2	193 101,94	212 721,09
18.1.05.01-0053	2,5 МПа (25 кгс/см^2), с присоединением 150x250 мм	шт.	177	251 061,46	276 569,35
18.1.05.01-0054	2,5 МПа (25 кгс/см^2), с присоединением 200x300 мм	шт.	236	373 191,91	411 108,24
18.1.05.01-0055	4,0 МПа (40 кгс/см^2), с присоединением 15x25 мм	шт.	8,26	18 334,55	20 197,39
18.1.05.01-0056	4,0 МПа (40 кгс/см^2), с присоединением 20x32 мм	шт.	8,85	26 022,69	28 666,63
18.1.05.01-0057	4,0 МПа (40 кгс/см^2), с присоединением 25x40 мм	шт.	9,44	26 259,81	28 927,80
18.1.05.01-0058	4,0 МПа (40 кгс/см^2), с присоединением 32x50 мм	шт.	13,57	32 351,35	35 638,28

18.1.05.01-0059	4,0 МПа (40 кгс/см^2), с присоединением 40х65 мм	шт.	14,75	39 330,40	43 326,41
18.1.05.01-0060	4,0 МПа (40 кгс/см^2), с присоединением 50х80 мм	шт.	16,52	49 384,01	54 401,43
18.1.05.01-0061	4,0 МПа (40 кгс/см^2), с присоединением 65х100 мм	шт.	53,1	66 536,34	73 296,48
18.1.05.01-0062	4,0 МПа (40 кгс/см^2), с присоединением 80х125 мм	шт.	68,44	92 854,91	102 288,95
18.1.05.01-0063	4,0 МПа (40 кгс/см^2), с присоединением 100х150 мм	шт.	99,12	134 845,30	148 545,55
18.1.05.01-0064	4,0 МПа (40 кгс/см^2), с присоединением 125х200 мм	шт.	165,2	267 326,41	294 486,80
18.1.05.01-0065	4,0 МПа (40 кгс/см^2), с присоединением 150х250 мм	шт.	177	344 802,64	379 834,59
18.1.05.01-0066	4,0 МПа (40 кгс/см^2), с присоединением 200х300 мм	шт.	236	538 200,39	592 881,51
	Клапаны предохранительные малоподъемные:				
18.1.05.01-0071	двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм	шт.	42	7 202,31	7 933,89
18.1.05.01-0072	двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм	шт.	157,76	7 622,94	8 397,40
18.1.05.01-0073	двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм	шт.	104	18 171,10	20 017,17
18.1.05.01-0074	двухрычажные фланцевые 17ч5бр диаметром 125 мм	шт.	78,08	8 642,85	9 521,08
18.1.05.01-0075	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм	шт.	6	1 897,04	2 086,75
18.1.05.01-0076	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм	шт.	10,8	2 737,50	3 011,25
18.1.05.01-0077	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 80 мм	шт.	35,968	4 163,00	4 586,02
18.1.05.01-0078	однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм	шт.	48,8	7 492,48	8 241,73
18.1.05.01-0079	однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм	шт.	17,8	3 045,20	3 349,72
	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые:				
18.1.05.01-0081	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	34,56	31 452,84	34 648,47
18.1.05.01-0082	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	49,92	42 592,41	46 919,79
18.1.05.01-0083	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 200 мм	шт.	225,28	238 288,32	262 498,41
18.1.05.01-0084	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 200 мм	шт.	225,28	94 901,94	104 543,91
18.1.05.01-0085	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 25 мм	шт.	25,6	26 838,00	29 564,73
18.1.05.01-0086	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	35,84	37 221,57	41 003,28
18.1.05.01-0087	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	49,92	48 966,03	53 940,96
18.1.05.01-0088	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 25 мм	шт.	25,6	18 274,77	20 131,47
18.1.05.01-0089	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 50мм	шт.	57,6	51 939,90	57 217,05
18.1.05.01-0090	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	198,4	138 166,56	152 204,31
18.1.05.01-0091	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	шт.	70,4	134 386,20	148 039,83
18.1.05.01-0092	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	35,84	21 411,09	23 586,48
18.1.05.01-0093	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	49,92	24 597,81	27 096,93
18.1.05.01-0094	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	70,4	43 382,16	47 789,82
18.1.05.01-0095	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 150 мм	шт.	105,6	59 461,47	65 502,81
18.1.05.01-0096	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	49,5	82 787,94	91 199,16

18.1.05.01-0097	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	66,56	93 888,27	103 427,28
18.1.05.01-0098	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	93,44	134 268,57	147 910,23
18.1.05.01-0099	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 80мм	шт.	66,56	49 240,35	54 243,18
18.1.05.01-0100	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	шт.	116,48	99 936,90	110 090,52
18.1.05.01-0101	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	33,28	19 730,88	21 735,54
18.1.05.01-0102	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	47,36	21 411,09	23 586,48
18.1.05.01-0103	без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 150 мм	шт.	116,48	55 748,34	61 412,40
18.1.05.01-0104	без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	29,44	76 308,12	84 060,99
18.1.05.01-0105	без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	64	54 639,36	60 190,65
18.1.05.01-0106	без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	64	37 148,67	40 923,00
18.1.05.01-0107	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	62,72	55 283,40	60 900,21
18.1.05.01-0108	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	198,4	141 515,73	155 893,77
18.1.05.01-0109	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	37,12	34 494,03	37 998,63
18.1.05.01-0110	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	102,4	45 639,27	50 276,16
18.1.05.01-0111	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 200 мм	шт.	230,4	241 631,82	266 181,66
18.1.05.01-0112	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 200 мм	шт.	230,4	96 587,73	106 401,06
18.1.05.01-0113	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	шт.	126,72	137 729,70	151 722,99
18.1.05.01-0114	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	39,68	22 934,43	25 264,53
18.1.05.01-0115	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	51,92	26 121,15	28 775,07
18.1.05.01-0116	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	74,24	45 062,37	49 640,67
18.1.05.01-0117	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 150 мм	шт.	110,92	61 124,85	67 335,12
18.1.05.01-0118	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 25 мм	шт.	29,44	29 901,60	32 939,55

18.1.05.01-0119	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	38,4	40 262,58	44 353,26
18.1.05.01-0120	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	48,4	52 007,13	57 291,12
18.1.05.01-0121	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 25 мм	шт.	29,5	19 798,11	21 809,61
18.1.05.01-0122	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	шт.	53,9	89 480,61	98 571,78
18.1.05.01-0123	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	шт.	70,4	100 603,35	110 824,65
18.1.05.01-0124	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	106,24	140 983,65	155 307,60
18.1.05.01-0125	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	70,4	52 611,93	57 957,30
18.1.05.01-0126	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	шт.	120,32	103 280,49	113 773,77
18.1.05.01-0127	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 50 мм	шт.	37,12	21 065,76	23 206,05
18.1.05.01-0128	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 80 мм	шт.	51,2	23 840,37	26 262,54
18.1.05.01-0129	с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 150 мм	шт.	120,32	57 434,04	63 269,28
18.1.05.01-0130	с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	74,24	79 651,62	87 744,15
18.1.05.01-0131	с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	шт.	67,84	57 982,86	63 873,90
18.1.05.01-0132	с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), сталь 20Л, диаметром 100 мм	шт.	67,84	37 916,67	41 769,03
Группа 18.1.05.02: Клапаны предохранительные регулируемые					
	Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.05.02-0001	15 мм	шт.	0,378	1 150,49	1 267,42
18.1.05.02-0002	20 мм	шт.	0,584	1 533,98	1 689,89
18.1.05.02-0003	25 мм	шт.	0,792	2 138,37	2 355,61
18.1.05.02-0004	65 мм	шт.	6	17 040,26	18 771,56
18.1.05.02-0011	Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,39	1 344,15	1 480,74
18.1.05.02-0012	Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	5,95	20 071,07	22 110,26
Группа 18.1.05.03: Клапаны предохранительные, не включенные в группы					
	Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром:				
18.1.05.03-0001	50 мм	шт.	31	12 374,73	13 612,19
18.1.05.03-0002	80 мм	шт.	44	16 445,03	18 089,51
18.1.05.03-0003	100 мм	шт.	58	17 760,69	19 536,80
18.1.05.03-0004	200 мм	шт.	180	49 019,40	53 921,35
18.1.05.03-0005	300 мм	шт.	405	53 431,07	58 774,19
18.1.05.03-0011	Клапаны предохранительные R14Y049 давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	4	1 462,38	1 610,98

18.1.05.03-0012	Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor B, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,16	283,01	311,72
18.1.05.03-0013	Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor B, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,21	587,69	647,37
18.1.05.03-0014	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810	шт.	32	2 300,67	2 534,40
	Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.05.03-0021	50 мм	шт.	21,24	11 976,67	13 193,55
18.1.05.03-0022	80 мм	шт.	33,04	14 143,43	15 580,39
Раздел 18.1.06: Клапаны регулирующие (ГОСТ 12893-2005) (28.14.11.120 ОКПД2 Клапаны регулирующие)					
Группа 18.1.06.01: Клапаны балансировочные					
18.1.06.01-0001	Клапан балансировочный MSV-C диаметром 50 мм	шт.	3,304	10 456,18	11 518,54
	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.06.01-0011	15 мм	шт.	0,69	5 699,89	6 278,97
18.1.06.01-0012	20 мм	шт.	0,772	6 214,58	6 846,03
18.1.06.01-0013	25 мм	шт.	1,104	7 005,33	7 717,07
18.1.06.01-0014	32 мм	шт.	1,623	8 843,90	9 742,43
18.1.06.01-0015	40 мм	шт.	1,761	11 068,66	12 193,23
18.1.06.01-0016	50 мм	шт.	2,356	15 260,76	16 811,27
	Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.06.01-0021	15 мм	шт.	0,31	2 692,13	2 965,66
18.1.06.01-0022	20 мм	шт.	0,4	3 136,87	3 455,55
18.1.06.01-0023	25 мм	шт.	0,67	4 299,28	4 736,02
18.1.06.01-0024	32 мм	шт.	1,1	5 984,73	6 592,77
18.1.06.01-0025	40 мм	шт.	1,22	6 559,80	7 226,30
18.1.06.01-0026	50 мм	шт.	2	12 724,01	14 016,74
	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением:				
18.1.06.01-0031	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	1,9	5 203,64	5 732,34
18.1.06.01-0032	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	2,5	5 714,94	6 295,58
18.1.06.01-0033	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	3,2	6 230,94	6 864,04
18.1.06.01-0034	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	5,6	7 085,45	7 805,29
18.1.06.01-0035	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	6,5	8 285,79	9 127,60
18.1.06.01-0036	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	10	9 390,43	10 344,48
18.1.06.01-0037	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	16	11 406,74	12 565,66
18.1.06.01-0038	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	20	18 839,07	20 753,07
18.1.06.01-0039	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	29	26 477,58	29 167,71
18.1.06.01-0040	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	42	38 149,50	42 025,52
18.1.06.01-0041	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	54	49 594,35	54 633,13
18.1.06.01-0042	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	1,9	7 587,88	8 358,79
18.1.06.01-0043	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	2,5	8 333,82	9 180,50
18.1.06.01-0044	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	3,2	11 888,29	13 096,19
18.1.06.01-0045	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	5,6	12 370,18	13 626,99
18.1.06.01-0046	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	6,5	13 396,70	14 757,81
18.1.06.01-0047	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	10	13 693,37	15 084,67
18.1.06.01-0048	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	16	18 688,73	20 587,51
18.1.06.01-0049	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	20	36 760,72	40 495,63
18.1.06.01-0050	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	29	51 123,72	56 317,88
18.1.06.01-0051	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	42	74 466,87	82 032,66
18.1.06.01-0052	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	54	103 141,02	113 620,08
	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения,:				
18.1.06.01-0080	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	128,1	792 444,75	872 957,10
18.1.06.01-0081	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	189,7	968 331,60	1 066 714,13
	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта,:				
18.1.06.01-0091	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,28	1 731,67	1 907,59

18.1.06.01-0092	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,35	1 796,25	1 978,73
18.1.06.01-0093	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,57	2 106,53	2 320,59
18.1.06.01-0094	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,23	2 937,53	3 235,96
18.1.06.01-0095	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	1,51	3 527,25	3 885,60
18.1.06.01-0096	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	2,2	4 569,98	5 034,31
18.1.06.01-0097	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	2,2	5 718,68	6 299,71
18.1.06.01-0098	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	2,7	6 404,40	7 055,03
18.1.06.01-0099	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	3,68	6 992,93	7 703,41
18.1.06.01-0100	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	5,2	8 029,50	8 845,36
18.1.06.01-0101	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	6,64	9 336,98	10 285,59
18.1.06.01-0102	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	8,9	10 328,10	11 377,51
18.1.06.01-0103	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	15,25	13 112,85	14 445,16
18.1.06.01-0104	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	18,76	20 578,50	22 669,28
18.1.06.01-0105	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	26,76	28 695,45	31 610,85
18.1.06.01-0106	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	32,72	37 072,13	40 838,71
18.1.06.01-0107	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	55,97	79 978,73	88 104,61
18.1.06.01-0108	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	67,78	148 182,83	163 238,26
18.1.06.01-0109	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	6,4782	12 882,68	14 191,58
18.1.06.01-0110	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	9,7722	18 294,75	20 153,48
18.1.06.01-0111	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	15,2866	24 318,75	26 789,55
18.1.06.01-0112	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	17,3972	30 597,60	33 706,28
18.1.06.01-0113	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	44,8	73 826,70	81 327,45
18.1.06.01-0114	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	43,5296	115 983,33	127 767,27
	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом,:				
18.1.06.01-0121	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,5	2 491,80	2 745,00
18.1.06.01-0122	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,6	2 616,23	2 882,04
18.1.06.01-0123	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,82	2 808,23	3 093,54
18.1.06.01-0124	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,55	3 916,28	4 314,16
18.1.06.01-0125	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	2,025	4 702,95	5 180,70
18.1.06.01-0126	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	2,89	6 092,93	6 711,99
18.1.06.01-0127	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	2,45	7 155,38	7 882,36
18.1.06.01-0128	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	3,1	8 012,33	8 826,38
18.1.06.01-0129	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	3,9	8 727,53	9 614,26

18.1.06.01-0130	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	5,5	10 027,65	11 046,45
18.1.06.01-0131	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	7,2	11 678,55	12 865,06
18.1.06.01-0132	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	9,8	12 897,45	14 207,78
18.1.06.01-0133	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	14,8	16 444,43	18 115,21
18.1.06.01-0134	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	19,5	25 724,70	28 338,38
18.1.06.01-0135	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	27,75	35 869,35	39 513,68
18.1.06.01-0136	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	33,9	46 330,35	51 037,51
18.1.06.01-0137	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	53,7	99 969,98	110 126,94
18.1.06.01-0138	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	48,6	185 233,95	204 053,71
18.1.06.01-0139	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	5,9	16 156,28	17 797,74
18.1.06.01-0140	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	9,5	22 869,68	25 193,18
18.1.06.01-0141	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	16,4	30 398,18	33 486,69
18.1.06.01-0142	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	18,6	38 239,28	42 124,44
18.1.06.01-0143	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	35,4	92 280,23	101 655,91
18.1.06.01-0144	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	45,75	165 503,70	182 318,86
18.1.06.01-0151	Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 15 мм (корпус клапана и настроечный ключ)	компл.	0,4141	1 548,75	1 706,10
18.1.06.01-0152	Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 15 мм (корпус клапана, картридж и настроечный ключ)	компл.	1,05	7 721,78	8 506,36
Группа 18.1.06.02: Клапаны запорно-измерительные					
	Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I:				
18.1.06.02-0001	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,346	3 735,69	4 115,19
18.1.06.02-0002	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,496	4 258,74	4 691,39
18.1.06.02-0003	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,868	5 129,00	5 650,04
18.1.06.02-0004	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,372	7 655,48	8 433,35
18.1.06.02-0005	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	1,489	8 527,39	9 393,74
18.1.06.02-0006	с наружной резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	1,984	14 137,85	15 574,22
	Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M:				
18.1.06.02-0011	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,332	3 086,33	3 399,88

18.1.06.02-0012	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,486	3 397,61	3 742,83
18.1.06.02-0013	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,862	4 020,27	4 428,74
18.1.06.02-0014	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,374	6 060,59	6 676,38
18.1.06.02-0015	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	1,462	7 407,01	8 159,56
18.1.06.02-0016	с наружной резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	1,955	13 528,24	14 902,75
Группа 18.1.06.03: Клапаны запорно-регулирующие					
	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), тип:				
18.1.06.03-0001	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½"	шт.	0,33	475,28	523,59
18.1.06.03-0002	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х¾"	шт.	0,33	653,70	720,08
18.1.06.03-0003	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½"	шт.	0,32	475,28	523,59
18.1.06.03-0004	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х¾"	шт.	0,32	610,65	672,68
18.1.06.03-0005	M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, проходной, присоединение ¾"х¾"	шт.	0,55	687,00	756,83
18.1.06.03-0006	M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, угловой, присоединение ¾"х¾"	шт.	0,55	687,00	756,83
18.1.06.03-0007	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½"	шт.	0,54	375,53	413,71
18.1.06.03-0008	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х¾"	шт.	0,28	478,88	527,56
18.1.06.03-0009	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½"	шт.	0,32	375,53	413,71
18.1.06.03-0010	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х¾"	шт.	0,32	448,13	493,66
18.1.06.03-0011	N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, проходной, присоединение ¾"х¾"	шт.	0,53	840,90	926,33
18.1.06.03-0012	N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, угловой, присоединение ¾"х¾"	шт.	0,53	840,90	926,33
Группа 18.1.06.04: Клапаны запорные					
	Клапан "Danfoss", марка:				
18.1.06.04-0001	RLV-10 прямой	шт.	0,17	506,66	558,14
18.1.06.04-0002	RLV-10 угловой	шт.	0,17	506,66	558,14
18.1.06.04-0003	RLV-15 прямой	шт.	0,3	540,50	595,43
18.1.06.04-0004	RLV-15 угловой	шт.	0,3	540,50	595,43
18.1.06.04-0005	RLV-20 прямой	шт.	0,357	745,99	821,81
18.1.06.04-0006	RLV-20 угловой	шт.	0,357	745,99	821,81
	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 Мпа (20 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.06.04-0011	15 мм	шт.	0,4	1 592,00	1 753,69
18.1.06.04-0012	20 мм	шт.	0,491	1 926,00	2 121,70
18.1.06.04-0013	25 мм	шт.	0,719	2 489,33	2 742,24
18.1.06.04-0014	32 мм	шт.	1,202	4 364,44	4 807,88
18.1.06.04-0015	40 мм	шт.	1,312	8 960,39	9 870,76
18.1.06.04-0016	50 мм	шт.	1,877	12 668,94	13 956,11
	Клапаны муфтовые:				
18.1.06.04-0021	15Ч8П2, диаметром 15 мм	шт.	0,89	91,67	100,99
18.1.06.04-0022	15Ч8П2, диаметром 25 мм	шт.	2,07	108,90	119,97
18.1.06.04-0023	15Ч8П2, диаметром 32 мм	шт.	3,19	155,79	171,64

18.1.06.04-0031	Клапаны проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	46,61	1 912,22	2 106,53
Группа 18.1.06.05: Клапаны регулирующие					
18.1.06.05-0001	Картридж для клапана BROEN BALLOREX Dynamic диаметром 15 мм	шт.	0,65	6 172,95	6 800,10
18.1.06.05-0011	Клапан 6-позиционный 3" для бассейна, без фитингов подключения	шт.	9,8	31 593,79	34 803,74
18.1.06.05-0012	Клапан регулирующий "Danfoss" VFG 2 с регулирующим блоком AFP-9	компл.	150	89 376,38	98 456,96
18.1.06.05-0013	Клапан регулирующий "Danfoss", марка VFG 2-50	шт.	20,06	94 260,52	103 837,38
	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр:				
18.1.06.05-0021	15 мм	шт.	5,5	33 277,93	36 658,98
18.1.06.05-0022	20 мм	шт.	4,23	36 036,35	39 697,65
18.1.06.05-0023	25 мм	шт.	4,65	36 381,39	40 077,75
18.1.06.05-0024	32 мм	шт.	8,4	41 541,32	45 761,89
18.1.06.05-0025	40 мм	шт.	9,24	51 103,16	56 295,20
18.1.06.05-0026	50 мм	шт.	10,91	62 478,46	68 826,27
18.1.06.05-0031	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VF 2	шт.	7,74	14 442,28	15 909,65
	Клапан регулирующий седельный проходной "Danfoss", марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр:				
18.1.06.05-0041	15 мм	шт.	0,944	15 111,84	16 647,20
18.1.06.05-0042	20 мм	шт.	0,35	17 172,50	18 917,29
18.1.06.05-0043	25 мм	шт.	0,57	18 432,48	20 305,12
18.1.06.05-0044	32 мм	шт.	1,2	41 275,20	45 468,80
18.1.06.05-0045	40 мм	шт.	2,54	51 594,08	56 836,00
	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss":				
18.1.06.05-0051	VF 3 Д 15-4 м^3/ч	шт.	9,186	46 464,98	51 185,82
18.1.06.05-0052	VF 3 Д 20-6,3 м^3/ч	шт.	9,927	51 763,51	57 022,62
18.1.06.05-0053	VF 3 Д 25-10,0 м^3/ч	шт.	14,372	58 214,29	64 128,90
18.1.06.05-0054	VF 3 Д 32-16,0 м^3/ч	шт.	19,262	65 229,57	71 856,87
18.1.06.05-0055	VF 3 Д 40-25,0 м^3/ч	шт.	20,743	74 366,00	81 921,54
18.1.06.05-0056	VF 3 Д 50-40,0 м^3/ч	шт.	25,188	85 607,16	94 304,79
18.1.06.05-0057	VF 3 Д 65-63,0 м^3/ч	шт.	42,968	143 391,96	157 960,60
18.1.06.05-0058	VF 3 Д 80-100,0 м^3/ч	шт.	48,895	166 128,78	183 007,43
18.1.06.05-0059	VF 3 Д 100-145,0 м^3/ч	шт.	88,9	186 641,94	205 604,70
18.1.06.05-0060	VF 3 Д 125-220 м^3/ч	шт.	103,717	209 378,10	230 650,88
18.1.06.05-0061	VF 3 Д 150-320 м^3/ч	шт.	118,533	216 674,39	238 688,56
18.1.06.05-0062	VMV Д 15-2,5 м^3/ч	шт.	0,635	11 036,91	12 158,20
18.1.06.05-0063	VMV Д 20-4 м^3/ч	шт.	0,762	11 453,58	12 617,24
18.1.06.05-0064	VMV Д 25-6,3 м^3/ч	шт.	1,143	12 560,24	13 836,38
18.1.06.05-0065	VMV Д 32-10 м^3/ч	шт.	1,524	15 176,63	16 718,58
18.1.06.05-0066	VMV Д 40-12 м^3/ч	шт.	2,032	16 976,03	18 700,85
18.1.06.05-0067	VRG 3 диаметром 15, 20 мм, пропускной способностью 0,63-6,3 м^3/час	шт.	0,8	18 599,29	20 489,04
18.1.06.05-0068	VRG 3 диаметром 25 мм, пропускной способностью 10 м^3/час	шт.	1,22	22 191,62	24 446,35
18.1.06.05-0069	VRG 3 диаметром 32 мм, пропускной способностью 16 м^3/час	шт.	1,82	33 651,47	37 070,43
18.1.06.05-0070	VRG 3 диаметром 40 мм, пропускной способностью 25 м^3/час	шт.	3,17	42 972,40	47 338,42
18.1.06.05-0071	VRG 3 диаметром 50 мм, пропускной способностью 40 м^3/час	шт.	5,01	47 036,78	51 815,76
18.1.06.05-0081	Клапаны приемные	шт.	8	679,41	748,44
Группа 18.1.06.06: Клапаны регулирующие-балансировочные					
	Клапан регулирующий-балансировочный "Danfoss" диаметром:				
18.1.06.06-0001	25 мм	шт.	5	1 269,07	1 398,01
18.1.06.06-0002	32 мм	шт.	8,7	3 504,97	3 861,06
18.1.06.06-0003	40 мм	шт.	9,5	4 360,01	4 802,92
18.1.06.06-0004	50 мм	шт.	11,7	5 187,11	5 714,16
18.1.06.06-0005	65 мм	шт.	23	13 668,66	15 057,44
	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка:				
18.1.06.06-0011	MSV-I диаметром 15 мм	шт.	0,8496	1 115,81	1 229,19
18.1.06.06-0012	MSV-I диаметром 20 мм	шт.	0,9	1 298,59	1 430,49
18.1.06.06-0013	MSV-I диаметром 25 мм	шт.	0,755	1 508,02	1 661,23
18.1.06.06-0014	MSV-I диаметром 32 мм	шт.	1,251	1 808,88	1 992,67

18.1.06.06-0015	MSV-I диаметром 40 мм	шт.	1,44	2 169,74	2 390,16
18.1.06.06-0016	MSV-I диаметром 50 мм	шт.	2,336	2 622,96	2 889,46
Группа 18.1.06.07: Клапаны термозапорные					
	Клапан термозапорный, марка:				
18.1.06.07-0001	КТЗ 001-15	шт.	0,125	301,10	331,73
18.1.06.07-0002	КТЗ 001-20	шт.	0,236	420,00	462,67
18.1.06.07-0003	КТЗ 001-25	шт.	0,306	541,49	596,50
18.1.06.07-0004	КТЗ 001-32	шт.	0,561	970,70	1 069,34
18.1.06.07-0005	КТЗ 001-40	шт.	0,885	1 018,27	1 121,71
18.1.06.07-0006	КТЗ 001-50 Р	шт.	1,326	2 729,47	3 006,76
18.1.06.07-0007	КТЗ 001-65-Ф	шт.	9,35	6 200,02	6 829,92
18.1.06.07-0008	КТЗ 001-80-Ф	шт.	12,98	7 608,00	8 380,99
18.1.06.07-0009	КТЗ 001-100-Ф	шт.	18,526	10 050,00	11 071,10
18.1.06.07-0010	КТЗ 001-150-Ф	шт.	25,96	18 169,01	20 015,00
18.1.06.07-0011	КТЗ 001-200-Ф	шт.	47,2	22 654,99	24 956,73
Группа 18.1.06.08: Комплекты балансировочного ручного и запорного клапанов					
	Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.06.08-0001	15 мм	компл.	1,213	6 828,20	7 521,94
18.1.06.08-0002	20 мм	компл.	1,415	7 566,39	8 335,21
18.1.06.08-0003	25 мм	компл.	1,823	8 844,25	9 742,87
18.1.06.08-0004	32 мм	компл.	3,286	12 304,06	13 554,17
18.1.06.08-0005	40 мм	компл.	3,49	18 651,32	20 546,36
18.1.06.08-0006	50 мм	компл.	4,703	26 010,04	28 652,67
Группа 18.1.06.09: Краны запорно-распределительные (ГОСТ 21345-2005)					
	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2) диаметром:				
18.1.06.09-0001	25 мм	шт.	5,37	410,33	452,07
18.1.06.09-0002	40 мм	шт.	12	1 084,52	1 194,70
18.1.06.09-0003	50 мм	шт.	13,79	1 895,46	2 088,03
18.1.06.09-0004	65 мм	шт.	19,52	3 757,38	4 139,13
18.1.06.09-0005	80 мм	шт.	32,94	6 841,00	7 536,01
18.1.06.09-0006	100 мм	шт.	57,58	11 269,58	12 414,59
Группа 18.1.06.10: Краны регулирующие (ГОСТ 10944-75)					
	Краны регулирующие:				
18.1.06.10-0001	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм	шт.	0,27	102,60	113,03
18.1.06.10-0002	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт.	0,37	160,65	176,98
18.1.06.10-0003	двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные	шт.	0,55	146,76	161,71
18.1.06.10-0004	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм	шт.	0,46	50,85	56,01
18.1.06.10-0005	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм	шт.	0,5	86,44	95,21
18.1.06.10-0011	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) диаметром 15 мм	шт.	0,16	97,00	106,85
18.1.06.10-0012	Кран трехходовой для манометра MV25-015 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,2	688,13	701,96
Раздел 18.1.07: Клапаны редукционные (ГОСТ 18468-79) (28.14.11.110 ОКПД2 Клапаны редукционные)					
Группа 18.1.07.01: Клапаны редукционные пружинные					
	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.07.01-0001	15 мм	шт.	0,5	4 178,00	4 602,46
18.1.07.01-0002	20 мм	шт.	0,6	4 800,00	5 287,58
18.1.07.01-0003	25 мм	шт.	0,95	6 719,00	7 401,62
18.1.07.01-0004	32 мм	шт.	1,55	12 439,00	13 702,78
18.1.07.01-0005	40 мм	шт.	2,05	17 654,00	19 447,67
18.1.07.01-0006	50 мм	шт.	3,7	26 480,00	29 170,40
	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.07.01-0011	25 мм	шт.	8	1 545,75	1 702,80
18.1.07.01-0012	50 мм	шт.	22	2 448,95	2 697,80

18.1.07.01-0013	80 мм	шт.	57	4 062,11	4 474,85
18.1.07.01-0014	100 мм	шт.	79	5 585,36	6 152,86
18.1.07.01-0015	125 мм	шт.	118	7 283,93	8 023,96
18.1.07.01-0016	150 мм	шт.	156	8 164,62	8 994,16
18.1.07.01-0021	Клапаны редукционные пружинные	шт.	11,8	757,76	834,76
Раздел 18.1.08: Комплектующие кранов, клапанов					
Группа 18.1.08.01: Ключи шестигранные регулировочные для кранов					
18.1.08.01-0001	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 10- 50 мм	шт.	1,2	13,67	15,06
18.1.08.01-0002	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 65- 125 мм	шт.	3,5	88,91	97,94
18.1.08.01-0003	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 150 мм	шт.	18	462,80	509,84
Группа 18.1.08.03: Т-ключи для кранов					
18.1.08.03-0001	Т-ключ для кранов, размер головки 19 мм	шт.	1,8	4 801,94	5 289,84
18.1.08.03-0002	Т-ключ для кранов, размер головки 27 мм	шт.	2,2	4 801,94	5 289,84
18.1.08.03-0003	Т-ключ для кранов, размер головки 32 мм	шт.	2,5	4 801,94	5 289,84
Группа 18.1.08.05: Фланцы специальные для присоединения приводов на краны					
	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром:				
18.1.08.05-0001	10-32 мм	шт.	0,5	1 084,82	1 195,04
18.1.08.05-0002	40-50 мм	шт.	0,9	1 029,90	1 134,54
18.1.08.05-0003	65-80 мм	шт.	1,2	846,44	932,48
18.1.08.05-0004	100 мм	шт.	1,6	1 080,42	1 190,17
Группа 18.1.08.06: Комплектующие, не включенные в группы					
18.1.08.06-0001	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт.	89	2 027,63	2 233,64
18.1.08.06-0011	Редуктор переносной для кранов диамером 100-200 мм, размер головки 27/70 мм	шт.	7,4	76 276,75	84 026,47
18.1.08.06-0012	Редуктор переносной для кранов диамером 200-300 мм, размер головки 50/90 мм	шт.	16,8	104 537,74	115 158,80
18.1.08.06-0021	Рукоятка для кранов BROEN BALLOMAX серии КШГ 71, диаметром 200 мм	шт.	0,5	1 858,03	2 046,84
18.1.08.06-0031	Стекло смотровое ПВХ с муфтовыми окончаниями для клеевого соединения диаметром 140 мм	шт.	0,625	3 365,69	3 433,15
Раздел 18.1.09: Краны шаровые (ГОСТ 21345-2005) (28.14.13.130 ОКПД2 Краны и клапаны шаровые)					
Группа 18.1.09.01: Краны газовые					
	Краны натяжные газовые муфтовые,:				
18.1.09.01-0001	латунные диаметром 20 мм	шт.	1,3	225,11	247,99
18.1.09.01-0002	чугунные диаметром 32 мм	шт.	1,62	331,73	365,44
	Краны стальные газовые шаровые:				
18.1.09.01-0011	диаметром 80 мм	шт.	11,73	2 372,73	2 613,81
18.1.09.01-0012	диаметром 100 мм	шт.	16,626	2 681,38	2 953,82
18.1.09.01-0013	диаметром 150 мм	шт.	35,7	6 332,12	6 975,44
18.1.09.01-0014	диаметром 200 мм	шт.	46,206	12 007,94	13 227,95
18.1.09.01-0015	диаметром 300 мм	шт.	60,078	16 022,27	17 650,15
18.1.09.01-0016	диаметром 400 мм	шт.	76,908	22 337,29	24 606,77
18.1.09.01-0017	диаметром 500 мм	шт.	107,1	27 568,87	30 369,86
18.1.09.01-0018	диаметром 700 мм	шт.	149,94	31 366,13	34 552,94
18.1.09.01-0019	диаметром 1000 мм	шт.	224,91	34 073,13	37 534,98
18.1.09.01-0020	диаметром 1200 мм	шт.	292,332	36 918,61	40 669,52
18.1.09.01-0021	диаметром 1400 мм	шт.	380,103	38 828,19	42 773,13
18.1.09.01-0022	равнопроходные с ДУ 40 мм	шт.	7,08	796,89	877,84
18.1.09.01-0023	равнопроходные с ДУ 50 мм	шт.	9,32	995,93	1 097,11
18.1.09.01-0024	равнопроходные с ДУ 76 мм	шт.	11,4	1 447,17	1 594,22
18.1.09.01-0025	равнопроходные с ДУ 80 мм	шт.	14,82	1 524,05	1 678,89
18.1.09.01-0026	равнопроходные с ДУ 89 мм	шт.	17,1	1 694,37	1 866,50
18.1.09.01-0027	равнопроходные с ДУ 100 мм	шт.	19,72	1 865,09	2 054,53
18.1.09.01-0028	равнопроходные с ДУ 150 мм	шт.	45,486	2 142,97	2 360,73

18.1.09.01-0029	равнопроходные с ДУ 200 мм	шт.	224,4	2 230,28	2 456,86
18.1.09.01-0030	равнопроходные с ДУ 250 мм	шт.	242,76	2 620,23	2 886,45
18.1.09.01-0031	равнопроходные с ДУ 300 мм	шт.	267,9	3 108,02	3 423,78
Группа 18.1.09.02: Краны газовые шаровые межфланцевые					
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), серии КШГ 70.115, диаметром:				
18.1.09.02-0001	15 мм	шт.	2,44	10 165,89	11 198,72
18.1.09.02-0002	20 мм	шт.	3,416	11 647,74	12 831,16
18.1.09.02-0003	25 мм	шт.	4,636	13 479,10	14 848,58
18.1.09.02-0004	32 мм	шт.	8,052	14 484,35	15 955,90
18.1.09.02-0005	40 мм	шт.	10,248	16 435,52	18 105,35
Группа 18.1.09.03: Краны газовые шаровые с резьбовым присоединением					
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), серии КШГ 70.100, диаметром:				
18.1.09.03-0001	10 мм	шт.	0,732	2 881,41	3 174,15
18.1.09.03-0002	15 мм	шт.	0,732	2 881,41	3 174,15
18.1.09.03-0003	20 мм	шт.	0,854	2 920,06	3 216,76
18.1.09.03-0004	25 мм	шт.	1,098	3 403,97	3 749,83
18.1.09.03-0005	32 мм	шт.	1,464	3 786,18	4 170,88
18.1.09.03-0006	40 мм	шт.	2,318	5 177,28	5 703,30
18.1.09.03-0007	50 мм	шт.	3,538	6 182,46	6 810,62
Группа 18.1.09.04: Краны газовые шаровые с фланцевым присоединением					
	Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см^2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром:				
18.1.09.04-0001	50 мм	шт.	14,64	8 549,15	9 417,75
18.1.09.04-0002	80 мм	шт.	8,3	11 421,19	12 581,60
18.1.09.04-0003	100 мм	шт.	43,92	16 819,49	18 528,33
18.1.09.04-0004	150 мм	шт.	103,7	31 177,12	34 344,71
18.1.09.04-0005	200 мм	шт.	213,5	64 373,73	70 914,09
18.1.09.04-0006	300 мм	шт.	414,8	83 286,24	91 748,11
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), серии КШГ 71.113, диаметром:				
18.1.09.04-0011	100 мм	шт.	17,446	56 855,87	62 632,45
18.1.09.04-0012	125 мм	шт.	29,28	98 700,10	108 728,00
18.1.09.04-0013	150 мм	шт.	40,87	126 753,09	139 631,17
18.1.09.04-0014	200 мм	шт.	40,87	223 012,03	245 670,08
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), серии КШГ 71.113 R, диаметром:				
18.1.09.04-0021	100 мм	шт.	22,814	67 966,53	74 871,94
18.1.09.04-0022	125 мм	шт.	42	109 810,69	120 967,42
18.1.09.04-0023	150 мм	шт.	57,5	143 923,97	158 546,63
18.1.09.04-0024	200 мм	шт.	61,5	240 183,04	264 585,67
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением:				
18.1.09.04-0031	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	17,446	58 753,86	64 723,21
18.1.09.04-0032	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	29,28	101 315,33	111 608,97
18.1.09.04-0033	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	40,87	129 369,47	142 513,41
18.1.09.04-0034	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	40,87	223 012,03	245 670,08
18.1.09.04-0035	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,976	13 257,79	14 604,80
18.1.09.04-0036	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	1,22	14 514,56	15 989,25
18.1.09.04-0037	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,708	18 142,34	19 985,60
18.1.09.04-0038	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	2,562	15 490,75	17 064,57
18.1.09.04-0039	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	3,66	17 164,93	18 908,86
18.1.09.04-0040	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	5,49	18 979,33	20 907,65
18.1.09.04-0041	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	7,32	24 841,34	27 365,25
18.1.09.04-0042	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	11,834	29 865,02	32 899,26
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением:				
18.1.09.04-0051	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	64,416	63 648,06	70 114,68
18.1.09.04-0052	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	225,7	142 192,96	156 639,74
18.1.09.04-0053	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	225,7	259 889,41	286 294,21

18.1.09.04-0054	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	312,32	406 916,16	448 258,82
18.1.09.04-0055	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	467,26	693 717,76	764 199,49
18.1.09.04-0056	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	747,86	1 397 613,50	1 539 611,07
18.1.09.04-0057	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	64,416	70 045,89	77 162,50
18.1.09.04-0058	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	132,37	156 411,14	172 302,54
18.1.09.04-0059	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	225,7	285 882,30	314 927,93
18.1.09.04-0060	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	312,32	447 613,50	493 091,07
18.1.09.04-0061	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	467,26	763 091,14	840 621,19
18.1.09.04-0062	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	747,86	1 491 858,43	1 643 431,23
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением:				
18.1.09.04-0071	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	42	28 268,22	31 140,28
18.1.09.04-0072	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	193,004	45 808,19	50 462,27
18.1.09.04-0073	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	80,8	71 018,50	78 233,99
18.1.09.04-0074	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	152,866	153 886,66	169 521,54
18.1.09.04-0075	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	264,74	281 292,93	309 872,25
18.1.09.04-0076	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	358,68	443 413,63	488 464,45
18.1.09.04-0077	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	537,044	747 462,46	823 404,67
18.1.09.04-0078	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	982,71	1 535 016,32	1 690 973,95
18.1.09.04-0079	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	42	30 767,42	33 893,38
18.1.09.04-0080	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	60	45 808,19	50 462,27
18.1.09.04-0081	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	87,596	77 416,32	85 281,79
18.1.09.04-0082	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	191,296	168 103,62	185 182,98
18.1.09.04-0083	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	325,74	307 285,89	338 506,12
18.1.09.04-0084	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	412,36	484 111,04	533 296,71
18.1.09.04-0085	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	637,084	816 835,84	899 826,37
18.1.09.04-0086	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	1123,01	1 629 261,18	1 794 794,10
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением:				
18.1.09.04-0091	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	32,086	22 811,52	25 129,16
18.1.09.04-0092	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	48,678	38 438,98	42 344,39
18.1.09.04-0093	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	32,086	25 310,72	27 882,24
18.1.09.04-0094	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	48,678	38 438,98	42 344,39
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением:				
18.1.09.04-0101	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	12,2	8 248,64	9 086,72
18.1.09.04-0102	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	15,86	9 749,76	10 740,35
18.1.09.04-0103	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	21,106	14 935,55	16 452,99
18.1.09.04-0104	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	12,2	9 222,34	10 159,36
18.1.09.04-0105	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	15,86	10 725,95	11 815,68
18.1.09.04-0106	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	21,106	16 429,44	18 098,69
18.1.09.04-0107	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	2,684	3 609,60	3 976,32
18.1.09.04-0108	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	3,294	3 968,90	4 372,16
18.1.09.04-0109	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	4,148	3 968,90	4 372,16
18.1.09.04-0110	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	5,978	4 361,98	4 805,12
18.1.09.04-0111	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	7,442	6 050,69	6 665,41
18.1.09.04-0112	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	10,248	6 566,02	7 233,15
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением:				
18.1.09.04-0121	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с41п, диаметром 50 мм	шт.	11,904	2 612,58	2 878,01
18.1.09.04-0122	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с41п, диаметром 100 мм	шт.	23,424	3 774,54	4 158,07
18.1.09.04-0123	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с41п, диаметром 125 мм	шт.	42,24	8 307,67	9 151,73
18.1.09.04-0124	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с41п, диаметром 150 мм	шт.	48,64	8 871,94	9 773,33
18.1.09.04-0125	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с67п, диаметром 32 мм	шт.	6,8	1 879,15	2 070,11
18.1.09.04-0126	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с67п, диаметром 50 мм	шт.	13,054	2 906,89	3 202,22
18.1.09.04-0127	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с67п, диаметром 80 мм	шт.	21,228	3 840,48	4 230,66
18.1.09.04-0128	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с67п, диаметром 100 мм	шт.	42,7	9 009,91	9 925,30
18.1.09.04-0129	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с67п, диаметром 125 мм	шт.	48,6902	14 136,22	15 572,48
18.1.09.04-0130	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с67п, диаметром 150 мм	шт.	45,14	19 135,76	21 079,94
18.1.09.04-0131	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с67п, диаметром 200 мм	шт.	107,299	40 969,53	45 132,01
18.1.09.04-0132	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с67п, диаметром 250 мм с редуктором	шт.	219,6	117 840,03	129 812,55

18.1.09.04-0133	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с67п, диаметром 300 мм с редуктором	шт.	306,22	227 404,59	250 508,93
18.1.09.04-0134	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с67п, диаметром 350/300 мм с редуктором	шт.	364,17	244 113,31	268 915,22
18.1.09.04-0135	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с67п, диаметром 400 мм с редуктором	шт.	652,7	554 980,58	611 366,63
18.1.09.04-0136	1,6 МПа (16 кгс/см^2) 11с67п, диаметром 500 мм с редуктором	шт.	1099,22	2 161 987,73	2 381 645,70
Группа 18.1.09.05: Краны газовые шаровые со сварным присоединением					
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), серии КШГ 71.112, диаметром:				
18.1.09.05-0001	100 мм	шт.	17,446	59 651,46	65 712,01
18.1.09.05-0002	125 мм	шт.	29,28	94 087,68	103 647,04
18.1.09.05-0003	150 мм	шт.	40,87	126 057,47	138 864,90
18.1.09.05-0004	200 мм	шт.	80,0442	220 499,58	242 902,34
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), серии КШГ 71.112 R, диаметром:				
18.1.09.05-0011	100 мм	шт.	22,814	70 762,05	77 951,49
18.1.09.05-0012	125 мм	шт.	42	105 198,27	115 886,40
18.1.09.05-0013	150 мм	шт.	57,5	143 228,48	157 780,54
18.1.09.05-0014	200 мм	шт.	93,61	237 670,53	261 817,86
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением:				
18.1.09.05-0021	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	17,446	61 544,51	67 797,43
18.1.09.05-0022	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	29,28	96 712,58	106 538,62
18.1.09.05-0023	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	40,87	128 671,55	141 744,58
18.1.09.05-0024	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	80,0442	220 499,58	242 902,34
18.1.09.05-0025	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,976	11 583,55	12 760,39
18.1.09.05-0026	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	1,22	12 420,74	13 682,69
18.1.09.05-0027	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,708	16 327,81	17 986,75
18.1.09.05-0028	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	2,562	14 096,00	15 528,13
18.1.09.05-0029	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	3,66	15 629,89	17 217,86
18.1.09.05-0030	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	5,49	17 444,42	19 216,83
18.1.09.05-0031	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	7,32	22 467,97	24 750,72
18.1.09.05-0032	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	11,834	29 865,02	32 899,26
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), серии КШГ 70.102, диаметром:				
18.1.09.05-0041	200 мм	шт.	40,87	50 493,18	55 623,22
18.1.09.05-0042	250 мм	шт.	744,2	112 954,56	124 430,72
18.1.09.05-0043	300 мм	шт.	976	254 960,51	280 864,51
18.1.09.05-0044	350 мм	шт.	233,02	379 530,88	418 091,27
18.1.09.05-0045	400 мм	шт.	256,2	675 002,11	743 582,33
18.1.09.05-0046	500 мм	шт.	631,96	1 227 274,37	1 351 965,44
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), серии КШГ 70.102 R, диаметром:				
18.1.09.05-0051	125 мм	шт.	23,058	23 548,22	25 940,73
18.1.09.05-0052	150 мм	шт.	48	37 420,48	41 222,40
18.1.09.05-0053	200 мм	шт.	61,5	57 862,34	63 741,19
18.1.09.05-0054	250 мм	шт.	117,486	124 648,26	137 312,52
18.1.09.05-0055	300 мм	шт.	228,14	276 363,58	304 442,11
18.1.09.05-0056	350 мм	шт.	279,38	416 028,42	458 296,96
18.1.09.05-0057	400 мм	шт.	463,844	728 746,82	802 787,53
18.1.09.05-0058	500 мм	шт.	866,81	1 364 678,40	1 503 329,73
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2) серии КШГ 70.102, диаметром:				
18.1.09.05-0061	125 мм	шт.	17,446	18 091,52	19 929,60
18.1.09.05-0062	150 мм	шт.	198,24	30 051,26	33 104,45
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением:				
18.1.09.05-0071	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	16,874	5 811,14	6 401,54

18.1.09.05-0072	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	57,82	7 686,08	8 467,01
18.1.09.05-0073	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	84,96	9 938,43	10 948,16
18.1.09.05-0074	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,944	2 304,38	2 538,49
18.1.09.05-0075	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	1,18	2 189,44	2 411,91
18.1.09.05-0076	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	1,77	2 189,44	2 411,91
18.1.09.05-0077	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	2,596	2 264,45	2 494,53
18.1.09.05-0078	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	6,844	2 466,50	2 717,06
18.1.09.05-0079	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	9,322	3 286,66	3 620,55
18.1.09.05-0080	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	12,86	3 586,56	3 950,91
Группа 18.1.09.06: Краны шаровые муфтовые					
	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром:				
18.1.09.06-0001	16 мм	шт.	0,2855	1 014,89	1 117,98
18.1.09.06-0002	20 мм	шт.	0,2721	1 014,89	1 117,98
18.1.09.06-0003	25 мм	шт.	0,4368	1 120,14	1 233,97
18.1.09.06-0004	32 мм	шт.	0,5807	1 315,60	1 449,27
18.1.09.06-0005	40 мм	шт.	0,9187	1 781,69	1 962,70
18.1.09.06-0006	50 мм	шт.	1,2285	2 150,07	2 368,51
18.1.09.06-0007	63 мм	шт.	2,0947	2 704,26	2 979,01
18.1.09.06-0008	75 мм	шт.	5,795	7 517,73	8 281,55
18.1.09.06-0009	90 мм	шт.	9,5624	9 998,65	11 014,52
18.1.09.06-0010	110 мм	шт.	14,8071	12 629,85	13 913,01
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром:				
18.1.09.06-0021	15 мм	шт.	0,177	86,39	95,15
18.1.09.06-0022	20 мм	шт.	0,354	129,60	142,75
18.1.09.06-0023	25 мм	шт.	0,659	197,10	217,15
18.1.09.06-0024	32 мм	шт.	1,34	373,95	411,96
18.1.09.06-0025	40 мм	шт.	2,44	525,15	578,50
18.1.09.06-0026	50 мм	шт.	3,17	756,00	832,80
18.1.09.06-0031	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	0,25	188,25	207,40
	Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.06-0041	15 мм	шт.	0,1708	135,95	149,77
18.1.09.06-0042	20 мм	шт.	0,3416	178,25	196,36
18.1.09.06-0043	25 мм	шт.	0,732	299,00	329,39
18.1.09.06-0044	32 мм	шт.	1,281	384,19	423,22
18.1.09.06-0045	40 мм	шт.	1,605	534,25	588,52
18.1.09.06-0046	50 мм	шт.	1,864	784,55	864,24
	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.06-0051	15 мм	шт.	0,1708	89,90	99,03
18.1.09.06-0052	20 мм	шт.	0,3416	136,94	150,84
18.1.09.06-0053	25 мм	шт.	0,732	200,28	220,61
18.1.09.06-0054	32 мм	шт.	1,281	338,20	372,57
18.1.09.06-0055	40 мм	шт.	1,605	466,99	514,43
18.1.09.06-0056	50 мм	шт.	1,864	684,65	754,23
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром:				
18.1.09.06-0061	15 мм с угловым сгоном	шт.	0,2952	192,47	212,03
18.1.09.06-0062	15 мм со сгоном	шт.	0,2574	129,16	142,29
18.1.09.06-0063	15 мм, тип в/в	шт.	0,2074	99,81	109,96
18.1.09.06-0064	15 мм, тип в/н	шт.	0,2269	118,19	130,20
18.1.09.06-0065	15 мм, тип н/н	шт.	0,2135	104,32	114,90
18.1.09.06-0066	20 мм с угловым сгоном	шт.	0,4697	317,03	349,27
18.1.09.06-0067	20 мм со сгоном	шт.	0,4014	200,70	221,08
18.1.09.06-0068	20 мм, тип в/в	шт.	0,3099	147,74	162,74
18.1.09.06-0069	20 мм, тип в/н	шт.	0,3367	168,81	185,96
18.1.09.06-0070	20 мм, тип н/н	шт.	0,3392	191,64	211,10
18.1.09.06-0071	25 мм с угловым сгоном	шт.	0,865	528,96	582,72
18.1.09.06-0072	25 мм со сгоном	шт.	0,7222	372,94	410,82
18.1.09.06-0073	25 мм, тип в/в	шт.	0,4868	234,66	258,48
18.1.09.06-0074	25 мм, тип в/н	шт.	0,5234	286,01	315,06
18.1.09.06-0075	25 мм, тип н/н	шт.	0,5441	256,12	282,14
18.1.09.06-0076	32 мм со сгоном	шт.	1,0429	544,19	599,46
18.1.09.06-0077	32 мм, тип в/в	шт.	0,7283	373,28	411,21
18.1.09.06-0078	32 мм, тип в/н	шт.	0,8674	478,00	526,56
18.1.09.06-0079	40 мм, тип в/в	шт.	1,1102	604,76	666,20

18.1.09.06-0080	40 мм, тип в/н	шт.	1,2627	655,18	721,77
18.1.09.06-0081	50 мм, тип в/в	шт.	1,5897	863,28	950,99
18.1.09.06-0082	50 мм, тип в/н	шт.	1,7971	969,27	1 067,71
	Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром:				
18.1.09.06-0091	15 мм, тип в/в	шт.	0,2208	134,51	148,18
18.1.09.06-0092	15 мм, тип в/н	шт.	0,2342	134,06	147,68
18.1.09.06-0093	20 мм, тип в/в	шт.	0,3941	218,10	240,24
18.1.09.06-0094	20 мм, тип в/н	шт.	0,4868	218,10	240,24
	Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.06-0101	25 мм	шт.	2,01	142,64	157,12
18.1.09.06-0102	32 мм	шт.	2,95	190,02	209,36
18.1.09.06-0103	40 мм	шт.	4,31	258,86	285,18
18.1.09.06-0104	50 мм	шт.	7,32	484,22	533,42
	Группа 18.1.09.07: Краны шаровые под приварку				
	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.07-0001	10 мм	шт.	0,41	1 310,45	1 443,61
18.1.09.07-0002	15 мм	шт.	0,66	1 753,11	1 931,22
18.1.09.07-0003	20 мм	шт.	0,89	2 201,33	2 424,98
18.1.09.07-0004	25 мм	шт.	1,13	2 615,34	2 881,04
18.1.09.07-0005	32 мм	шт.	1,9	3 360,58	3 702,03
18.1.09.07-0006	40 мм	шт.	2,73	4 752,81	5 235,72
18.1.09.07-0007	50 мм	шт.	4,57	6 605,04	7 276,10
	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром:				
18.1.09.07-0011	20 мм	шт.	0,306	948,40	1 044,73
18.1.09.07-0012	25 мм	шт.	0,612	1 075,60	1 184,87
18.1.09.07-0013	32 мм	шт.	0,816	1 305,85	1 438,54
	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром:				
18.1.09.07-0021	20 мм	шт.	0,1537	103,75	114,31
18.1.09.07-0022	25 мм	шт.	0,212	123,68	136,25
18.1.09.07-0023	32 мм	шт.	0,3575	173,08	190,66
18.1.09.07-0024	40 мм	шт.	0,5856	246,19	271,18
18.1.09.07-0025	50 мм	шт.	0,866	349,59	385,14
18.1.09.07-0026	63 мм	шт.	0,832	496,40	546,82
18.1.09.07-0031	Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,976	1 024,57	1 128,66
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), серии КШТ 61.102, диаметром:				
18.1.09.07-0041	125 мм	шт.	17,3	13 009,30	14 331,07
18.1.09.07-0042	150 мм	шт.	28,32	21 320,88	23 487,07
18.1.09.07-0043	200 мм	шт.	39,53	37 491,44	41 300,56
18.1.09.07-0044	250 мм	шт.	93,81	82 971,45	91 401,36
18.1.09.07-0045	300 мм	шт.	182,9	181 346,98	199 771,82
18.1.09.07-0046	350 мм	шт.	235	307 678,00	338 938,10
18.1.09.07-0047	400 мм	шт.	381,14	485 217,43	534 515,52
18.1.09.07-0048	500 мм	шт.	611,24	941 219,61	1 036 847,50
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), серии КШТ 61.102, диаметром:				
18.1.09.07-0051	125 мм	шт.	16,874	16 967,05	18 690,89
18.1.09.07-0052	150 мм	шт.	28,32	26 730,65	29 446,48
18.1.09.07-0053	200 мм	шт.	39,53	42 901,26	47 260,08
18.1.09.07-0054	250 мм	шт.	115	91 210,34	100 477,28
18.1.09.07-0055	300 мм	шт.	200	196 115,02	216 040,26
18.1.09.07-0056	350 мм	шт.	264	334 465,60	368 447,30
18.1.09.07-0057	400 мм	шт.	381,14	524 664,95	577 970,91
18.1.09.07-0058	500 мм	шт.	681	1 042 070,51	1 147 944,84
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением:				

18.1.09.07-0061	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	5,31	3 775,00	4 158,50
18.1.09.07-0062	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	7,08	4 947,20	5 449,82
18.1.09.07-0063	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	11,446	6 642,51	7 317,39
18.1.09.07-0066	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,944	1 197,01	1 318,64
18.1.09.07-0067	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,944	1 197,01	1 318,64
18.1.09.07-0068	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,944	1 279,79	1 409,84
18.1.09.07-0069	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,18	1 471,83	1 621,34
18.1.09.07-0070	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,652	1 618,56	1 782,99
18.1.09.07-0071	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	2,478	2 051,73	2 260,18
18.1.09.07-0072	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	3,54	2 329,37	2 566,03
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром:				
18.1.09.07-0081	25 мм	шт.	2,891	6 597,58	7 267,90
18.1.09.07-0082	32 мм	шт.	3,717	6 854,23	7 550,64
18.1.09.07-0083	40 мм	шт.	4,838	7 407,74	8 160,32
18.1.09.07-0084	50 мм	шт.	6,549	7 833,45	8 629,33
18.1.09.07-0085	65 мм	шт.	9,086	9 195,82	10 130,12
18.1.09.07-0086	80 мм	шт.	10,738	10 983,90	12 099,87
18.1.09.07-0087	100 мм	шт.	23,6	13 069,90	14 397,78
18.1.09.07-0088	125 мм	шт.	37,76	18 519,31	20 400,86
18.1.09.07-0089	150 мм	шт.	51,33	26 395,26	29 077,05
18.1.09.07-0090	200 мм	шт.	90	53 088,62	58 482,43
18.1.09.07-0091	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	90	81 484,82	89 763,69
18.1.09.07-0092	250 мм	шт.	171,1	101 281,32	111 571,55
18.1.09.07-0093	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	172,28	139 767,38	153 967,75
18.1.09.07-0094	300 мм	шт.	477,9	207 756,58	228 864,66
18.1.09.07-0095	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	480,26	248 669,29	273 934,08
18.1.09.07-0096	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	306,8	372 344,06	410 174,19
18.1.09.07-0097	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	1041,94	616 415,46	679 043,28
18.1.09.07-0098	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	1970,6	1 070 968,14	1 179 778,49
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром:				
18.1.09.07-0101	25 мм	шт.	2,95	6 854,23	7 550,64
18.1.09.07-0102	32 мм	шт.	3,776	7 109,70	7 832,04
18.1.09.07-0103	40 мм	шт.	4,897	7 663,21	8 441,78
18.1.09.07-0104	50 мм	шт.	6,608	8 088,86	8 910,72
18.1.09.07-0105	65 мм	шт.	10,856	9 451,23	10 411,46
18.1.09.07-0106	80 мм	шт.	12,508	11 239,31	12 381,21
18.1.09.07-0107	100 мм	шт.	25,96	13 538,22	14 913,69
18.1.09.07-0108	125 мм	шт.	43,66	18 987,58	20 916,72
18.1.09.07-0109	150 мм	шт.	57,23	26 735,86	29 452,19
18.1.09.07-0110	200 мм	шт.	95,58	53 727,24	59 185,90
18.1.09.07-0111	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	96,76	82 123,44	90 467,16
18.1.09.07-0112	250 мм	шт.	177	102 005,06	112 368,81
18.1.09.07-0113	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	178,18	140 491,12	154 765,01
18.1.09.07-0114	300 мм	шт.	486,16	208 480,33	229 661,93
18.1.09.07-0115	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	487,34	249 393,03	274 731,35
18.1.09.07-0116	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	312,7	377 239,97	415 567,54
18.1.09.07-0117	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	1042,53	618 160,93	680 966,10
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром:				
18.1.09.07-0121	25 мм	шт.	3,009	7 109,70	7 832,04
18.1.09.07-0122	32 мм	шт.	3,835	7 365,12	8 113,45
18.1.09.07-0123	40 мм	шт.	4,956	7 918,62	8 723,11
18.1.09.07-0124	50 мм	шт.	6,667	8 344,34	9 192,12
18.1.09.07-0125	65 мм	шт.	10,856	9 706,65	10 692,86
18.1.09.07-0126	80 мм	шт.	11,328	11 494,73	12 662,61
18.1.09.07-0127	100 мм	шт.	28,32	14 006,55	15 429,62
18.1.09.07-0128	125 мм	шт.	46,02	19 455,91	21 432,59
18.1.09.07-0129	150 мм	шт.	63,13	27 076,45	29 827,45
18.1.09.07-0130	200 мм	шт.	101,48	54 365,81	59 889,37
18.1.09.07-0131	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	102,66	82 762,06	91 170,74
18.1.09.07-0132	250 мм	шт.	188,8	102 728,81	113 166,03
18.1.09.07-0133	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	191,16	141 214,92	155 562,40

18.1.09.07-0134	300 мм	шт.	495,6	209 204,07	230 459,21
18.1.09.07-0135	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	497,96	250 116,78	275 528,68
18.1.09.07-0136	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	318,6	382 178,44	421 007,77
18.1.09.07-0137	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	1043,12	619 906,45	682 888,98
18.1.09.07-0138	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	1982,4	1 075 651,14	1 184 937,26
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром:				
18.1.09.07-0141	25 мм	шт.	3,068	7 365,12	8 113,45
18.1.09.07-0142	32 мм	шт.	3,894	7 620,54	8 394,74
18.1.09.07-0143	40 мм	шт.	5,074	8 174,04	9 004,52
18.1.09.07-0144	50 мм	шт.	6,726	8 599,75	9 473,46
18.1.09.07-0145	65 мм	шт.	15,34	9 962,06	10 974,26
18.1.09.07-0146	80 мм	шт.	24,78	11 750,14	12 943,95
18.1.09.07-0147	100 мм	шт.	35,4	14 474,82	15 945,44
18.1.09.07-0148	125 мм	шт.	50,74	19 924,24	21 948,53
18.1.09.07-0149	150 мм	шт.	68,44	27 417,04	30 202,59
18.1.09.07-0150	200 мм	шт.	107,38	55 004,43	60 592,90
18.1.09.07-0151	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	108,56	83 400,63	91 874,15
18.1.09.07-0152	250 мм	шт.	197,06	103 452,55	113 963,30
18.1.09.07-0153	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	199,42	141 938,61	156 359,56
18.1.09.07-0154	300 мм	шт.	501,5	209 927,76	231 256,42
18.1.09.07-0155	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	503,86	250 840,52	276 325,95
18.1.09.07-0156	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	318,6	387 074,30	426 401,03
18.1.09.07-0157	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	1043,71	621 651,97	684 811,79
18.1.09.07-0158	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	2006	1 077 992,66	1 187 516,73
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром:				
18.1.09.07-0161	25 мм	шт.	2,832	6 342,56	6 986,96
18.1.09.07-0162	32 мм	шт.	3,658	6 598,82	7 269,25
18.1.09.07-0163	40 мм	шт.	4,72	7 152,32	7 879,03
18.1.09.07-0164	50 мм	шт.	6,785	7 577,98	8 347,93
18.1.09.07-0165	65 мм	шт.	10,856	8 940,34	9 848,66
18.1.09.07-0166	80 мм	шт.	12,508	10 728,42	11 818,41
18.1.09.07-0167	100 мм	шт.	20,06	12 601,62	13 881,95
18.1.09.07-0168	125 мм	шт.	31,86	18 050,98	19 884,98
18.1.09.07-0169	150 мм	шт.	45,43	26 054,73	28 701,91
18.1.09.07-0170	200 мм	шт.	90	52 449,99	57 778,95
18.1.09.07-0171	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	90	80 846,30	89 060,32
18.1.09.07-0172	250 мм	шт.	159,3	100 557,58	110 774,27
18.1.09.07-0173	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	160,48	139 043,63	153 170,47
18.1.09.07-0174	300 мм	шт.	472	207 032,84	228 067,40
18.1.09.07-0175	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	474,36	247 945,60	273 136,87
18.1.09.07-0176	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	312,7	367 405,58	404 734,00
18.1.09.07-0177	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	1041,35	614 670,00	677 120,47
18.1.09.07-0178	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	1947	1 068 626,55	1 177 199,01
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром:				
18.1.09.07-0181	25 мм	шт.	1,22	1 285,83	1 416,46
18.1.09.07-0182	32 мм	шт.	1,71	1 328,76	1 463,75
18.1.09.07-0183	40 мм	шт.	2,56	1 766,47	1 945,95
18.1.09.07-0184	50 мм	шт.	3,66	1 926,32	2 122,03
18.1.09.07-0185	65 мм	шт.	5,546	3 127,65	3 445,42
18.1.09.07-0186	80 мм	шт.	7,32	4 135,12	4 555,23
18.1.09.07-0187	100 мм	шт.	11,83	5 336,85	5 879,06
18.1.09.07-0188	150 мм	шт.	32,82	14 705,83	16 199,96
18.1.09.07-0189	200 мм	шт.	53,07	25 904,93	28 536,91
18.1.09.07-0190	250 мм	шт.	140,3	49 042,35	54 025,06
18.1.09.07-0191	300 мм	шт.	237,9	107 398,58	118 310,31
18.1.09.07-0192	350 мм	шт.	286,7	168 225,88	185 317,61
18.1.09.07-0193	400 мм	шт.	475,8	296 191,94	326 285,02
	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением:				
18.1.09.07-0201	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	3,8	4 311,14	4 749,16
18.1.09.07-0202	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	5,6	5 816,18	6 407,09

18.1.09.07-0203	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	8,6	7 348,89	8 095,53
18.1.09.07-0204	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	14	14 086,46	15 517,67
18.1.09.07-0205	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	24	21 769,89	23 981,67
18.1.09.07-0206	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	1	1 452,38	1 599,93
18.1.09.07-0207	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	1	1 523,25	1 678,00
18.1.09.07-0208	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,2	1 602,31	1 765,12
18.1.09.07-0209	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,5	1 740,46	1 917,30
18.1.09.07-0210	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	2,3	2 256,32	2 485,54
18.1.09.07-0211	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	2,8	2 662,78	2 933,35
	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа:				
18.1.09.07-0221	КШ.Ц.П.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), длиной 200 мм, условным диаметром 15 мм	шт.	0,8	784,41	864,11
18.1.09.07-0222	КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм	шт.	0,8	841,45	926,92
18.1.09.07-0223	КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм	шт.	1,1	841,45	926,92
18.1.09.07-0224	КШ.Ц.П.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), длиной 230 мм, условным диаметром 32 мм	шт.	1,5	894,52	985,39
18.1.09.07-0225	КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм	шт.	2	1 157,04	1 274,58
18.1.09.07-0226	КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм	шт.	2,6	1 262,20	1 390,46
18.1.09.07-0227	КШ.Ц.П.065.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см^2), длиной 280 мм, условным диаметром 65 мм	шт.	3,4	1 733,00	1 909,12
18.1.09.07-0228	КШ.Ц.П.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см^2), длиной 280 мм, условным диаметром 80 мм	шт.	5,3	2 156,72	2 375,85
18.1.09.07-0229	КШ.Ц.П.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см^2), длиной 300 мм, условным диаметром 100 мм	шт.	6,7	2 524,34	2 780,81
18.1.09.07-0230	КШ.Ц.П.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см^2), длиной 300 мм, условным диаметром 125 мм	шт.	15,3	5 364,21	5 909,21
18.1.09.07-0231	КШ.Ц.П.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см^2), длиной 350 мм, условным диаметром 150 мм	шт.	20,6	6 205,71	6 836,18
18.1.09.07-0232	КШ.Ц.П.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см^2), длиной 430 мм, условным диаметром 200 мм	шт.	36	12 621,68	13 904,07
18.1.09.07-0233	КШ.Ц.П.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см^2), длиной 510 мм, условным диаметром 250 мм	шт.	54	23 103,41	25 450,71
18.1.09.07-0234	КШ.Ц.П.300/250.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), длиной 730 мм, условным диаметром 300 мм	шт.	120	77 202,68	85 046,51
18.1.09.07-0235	КШ.Ц.П.350/300.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), длиной 730 мм, условным диаметром 350 мм	шт.	230	115 803,99	127 569,65
18.1.09.07-0236	КШ.Ц.П.500/400.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), длиной 970 мм, условным диаметром 500 мм	шт.	450	589 798,50	649 722,05
	Краны шаровые ручные под приварку на давление 1,6 МПа (16 кгс/см^2) типа М 39310, диаметром:				
18.1.09.07-0241	15 мм	шт.	1,4	1 398,71	1 540,78
18.1.09.07-0242	50 мм	шт.	10,5	3 598,21	3 963,80
	Группа 18.1.09.08: Краны шаровые резьбовые				
	Кран шаровой В-В размером:				
18.1.09.08-0001	1"	шт.	0,46	534,64	588,98
18.1.09.08-0002	½"	шт.	0,19	239,32	263,67
18.1.09.08-0003	¾"	шт.	0,31	351,87	387,60
	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.08-0011	15 мм	шт.	0,19	751,58	827,93
18.1.09.08-0012	20 мм	шт.	0,28	955,35	1 052,48
18.1.09.08-0013	25 мм	шт.	0,49	2 021,25	2 226,62
	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром:				
18.1.09.08-0021	15 мм	шт.	0,25	98,74	108,79
18.1.09.08-0022	20 мм	шт.	0,287	142,74	157,25
18.1.09.08-0023	25 мм	шт.	0,488	218,15	240,29
18.1.09.08-0024	32 мм	шт.	0,6954	340,21	374,76
18.1.09.08-0025	40 мм	шт.	1,183	519,79	572,61

18.1.09.08-0026	50 мм	шт.	1,842	694,67	765,23
18.1.09.08-0027	65 мм	шт.	3,538	2 014,00	2 218,62
18.1.09.08-0028	80 мм	шт.	6,246	2 452,21	2 701,38
18.1.09.08-0029	100 мм	шт.	10,37	5 911,36	6 511,95
	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.08-0031	10 мм	шт.	0,3	1 217,01	1 340,66
18.1.09.08-0032	15 мм	шт.	0,34	1 392,70	1 534,22
18.1.09.08-0033	20 мм	шт.	0,47	1 741,86	1 918,87
18.1.09.08-0034	25 мм	шт.	0,79	2 487,10	2 739,75
18.1.09.08-0035	32 мм	шт.	1,25	3 128,46	3 446,30
18.1.09.08-0036	40 мм	шт.	1,75	4 344,95	4 786,38
18.1.09.08-0037	50 мм	шт.	2,5	6 743,20	7 428,30
	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром:				
18.1.09.08-0041	15 мм	шт.	0,25	494,33	544,56
18.1.09.08-0042	20 мм	шт.	0,36	606,56	668,22
18.1.09.08-0043	25 мм	шт.	0,52	776,74	855,62
18.1.09.08-0044	32 мм	шт.	0,83	1 164,35	1 282,67
18.1.09.08-0045	40 мм	шт.	1,13	1 629,05	1 794,59
18.1.09.08-0046	50 мм	шт.	1,86	2 380,38	2 622,18
	Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром:				
18.1.09.08-0051	10 мм	шт.	0,13	1 753,31	1 931,48
18.1.09.08-0052	15 мм	шт.	0,18	2 178,33	2 399,60
18.1.09.08-0053	20 мм	шт.	0,27	2 465,89	2 716,43
18.1.09.08-0054	25 мм	шт.	0,42	3 358,22	3 699,48
18.1.09.08-0055	32 мм	шт.	0,7	4 732,80	5 213,67
18.1.09.08-0056	40 мм	шт.	0,85	5 713,77	6 294,33
18.1.09.08-0057	50 мм	шт.	1,35	7 881,69	8 682,52
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) и 3,0 МПа (30 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.08-0071	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	0,2	382,59	421,43
18.1.09.08-0072	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	0,27	499,40	550,17
18.1.09.08-0073	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	0,4	793,41	874,04
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) и 3,0 МПа (30 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.08-0081	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	0,366	337,32	371,60
18.1.09.08-0082	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	0,488	616,25	678,86
18.1.09.08-0083	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	0,732	726,48	800,32
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) и 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.08-0091	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	0,2	161,80	178,22
18.1.09.08-0092	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	0,27	238,88	263,14
18.1.09.08-0093	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	0,43	377,10	415,41
18.1.09.08-0094	32 мм, присоединение 1 ¼"x1 ¼"	шт.	0,67	573,59	631,85
18.1.09.08-0095	40 мм, присоединение 1 ½"x1 ½"	шт.	0,92	817,17	900,18
18.1.09.08-0096	50 мм, присоединение 2"x2"	шт.	1,6	1 284,54	1 415,02
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) и 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.08-0102	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	0,183	199,74	220,02
18.1.09.08-0103	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	0,244	300,59	331,13
18.1.09.08-0104	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	0,3904	439,10	483,69
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) и 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.08-0112	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	0,244	167,87	184,93
18.1.09.08-0113	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	0,3294	242,20	266,77
18.1.09.08-0114	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	0,488	366,96	404,24
	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см^2), размером:				
18.1.09.08-0122	1 ¼"	шт.	0,7283	898,88	990,23
18.1.09.08-0124	½"	шт.	0,2074	367,14	404,44
	Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром:				

18.1.09.08-0191	15 мм	шт.	0,2	109,67	120,84
18.1.09.08-0192	20 мм	шт.	0,33	169,95	187,23
18.1.09.08-0193	40 мм	шт.	1,16	661,82	729,09
18.1.09.08-0194	50 мм	шт.	1,84	986,37	1 086,59
18.1.09.08-0195	65 мм	шт.	4,03	2 213,53	2 438,43
18.1.09.08-0196	80 мм	шт.	6,26	3 184,28	3 507,85
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.08-0223	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	0,183	272,73	300,42
18.1.09.08-0224	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	0,244	677,08	745,83
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.08-0233	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	0,183	368,63	406,12
18.1.09.08-0234	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	0,244	707,12	778,96
18.1.09.08-0235	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	0,3904	1 290,17	1 421,24
	Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером:				
18.1.09.08-0241	1"x1 ¼"x1"	шт.	0,4172	344,98	380,01
18.1.09.08-0242	½"x¾"x½"	шт.	0,2391	180,15	198,42
18.1.09.08-0243	¾"x1"x¾"	шт.	0,3233	269,64	297,02
18.1.09.08-0251	Кран шаровый сливной с пробкой ИГЛ (Eagle), размером ½"	шт.	1,1102	181,42	199,86
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), серии КШТ 60.100, диаметром:				
18.1.09.08-0261	10 мм	шт.	0,708	1 755,94	1 934,30
18.1.09.08-0262	15 мм	шт.	0,708	1 755,88	1 934,24
18.1.09.08-0263	20 мм	шт.	0,826	1 780,80	1 961,73
18.1.09.08-0264	25 мм	шт.	1,062	2 064,27	2 273,99
18.1.09.08-0265	32 мм	шт.	1,416	2 307,26	2 541,68
18.1.09.08-0266	40 мм	шт.	2,242	3 154,54	3 475,03
18.1.09.08-0267	50 мм	шт.	3,422	3 768,24	4 151,06
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные:				
18.1.09.08-0271	ВВ с размером резьбы 1 ½"	шт.	0,956	539,39	594,22
18.1.09.08-0272	ВВ с размером резьбы 1 ¼"	шт.	0,649	368,58	406,02
18.1.09.08-0273	ВВ с размером резьбы 1"	шт.	0,46	218,83	241,02
18.1.09.08-0274	ВВ с размером резьбы ½"	шт.	0,319	104,17	114,75
18.1.09.08-0275	ВВ с размером резьбы 2"	шт.	1,487	822,17	905,67
18.1.09.08-0276	ВВ с размером резьбы ¾"	шт.	0,33	144,01	158,62
18.1.09.08-0277	НВ с размером резьбы 1 ½"	шт.	1,14	587,46	647,14
18.1.09.08-0278	НВ с размером резьбы 1 ¼"	шт.	0,7	406,01	447,27
18.1.09.08-0279	НВ с размером резьбы 1"	шт.	0,496	245,69	270,63
18.1.09.08-0280	НВ с размером резьбы ½"	шт.	0,33	117,60	129,56
18.1.09.08-0281	НВ с размером резьбы 2"	шт.	1,78	891,75	982,35
18.1.09.08-0282	НВ с размером резьбы ¾"	шт.	0,345	160,28	176,60
18.1.09.08-0283	НН с размером резьбы 1"	шт.	0,552	331,14	364,80
18.1.09.08-0284	НН с размером резьбы ½"	шт.	0,383	165,57	182,38
18.1.09.08-0285	НН с размером резьбы ¾"	шт.	0,396	213,59	235,30
Группа 18.1.09.09: Краны шаровые с резьбовым и сварным присоединением					
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), серии КШТ 60.101, диаметром:				
18.1.09.09-0001	10 мм	шт.	0,826	1 711,19	1 885,07
18.1.09.09-0002	15 мм	шт.	0,826	2 022,78	2 228,30
18.1.09.09-0003	20 мм	шт.	0,944	1 764,22	1 943,42
18.1.09.09-0004	25 мм	шт.	1,062	2 138,02	2 355,24
18.1.09.09-0005	32 мм	шт.	1,534	2 441,21	2 689,23
18.1.09.09-0006	40 мм	шт.	2,36	3 189,87	3 513,94
18.1.09.09-0007	50 мм	шт.	3,422	4 708,20	5 186,56
Группа 18.1.09.10: Краны шаровые с фланцевым и сварным присоединением					

	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), серии КШТ 60.104, диаметром:				
18.1.09.10-0001	20 мм	шт.	2,124	2 011,91	2 216,31
18.1.09.10-0002	25 мм	шт.	3,776	2 189,82	2 412,31
18.1.09.10-0003	32 мм	шт.	3,776	2 377,03	2 618,56
18.1.09.10-0004	40 мм	шт.	4,838	3 280,03	3 613,29
18.1.09.10-0005	50 мм	шт.	6,726	3 464,10	3 816,06
18.1.09.10-0006	65 мм	шт.	8,732	5 391,23	5 938,96
18.1.09.10-0007	80 мм	шт.	11,21	6 833,18	7 527,47
18.1.09.10-0008	100 мм	шт.	15,93	9 462,60	10 424,01
18.1.09.10-0009	125 мм	шт.	25,724	15 380,29	16 942,91
18.1.09.10-0010	150 мм	шт.	39,412	24 929,80	27 462,68
18.1.09.10-0011	200 мм	шт.	63,248	46 405,80	51 120,60
18.1.09.10-0012	250 мм	шт.	86,73	101 626,67	111 951,95
	Группа 18.1.09.11: Краны шаровые фланцевые				
	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.11-0001	15 мм	шт.	2,596	1 722,48	1 897,47
18.1.09.11-0002	20 мм	шт.	3,068	1 920,35	2 115,47
18.1.09.11-0003	25 мм	шт.	3,894	2 219,22	2 444,69
18.1.09.11-0004	32 мм	шт.	5,782	2 820,89	3 107,48
18.1.09.11-0005	40 мм	шт.	7,67	3 360,40	3 701,79
18.1.09.11-0006	50 мм	шт.	7,67	4 017,66	4 425,83
18.1.09.11-0007	65 мм	шт.	9,676	6 177,52	6 805,16
18.1.09.11-0008	80 мм	шт.	14,042	8 277,18	9 118,11
18.1.09.11-0009	100 мм	шт.	30,68	16 797,36	18 503,93
18.1.09.11-0010	125 мм	шт.	47,2	20 694,47	22 797,03
18.1.09.11-0011	150 мм	шт.	57,82	24 114,19	26 564,18
	Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.11-0021	50 мм	шт.	10,126	2 076,25	2 287,20
18.1.09.11-0022	100 мм	шт.	34,72	4 455,00	4 907,61
	Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.09.11-0031	15 мм	шт.	14,03	1 783,85	1 965,07
18.1.09.11-0032	20 мм	шт.	3,538	1 966,80	2 166,64
18.1.09.11-0033	25 мм	шт.	4,27	2 090,29	2 302,69
18.1.09.11-0034	32 мм	шт.	5,856	2 369,32	2 610,01
18.1.09.11-0035	40 мм	шт.	7,564	3 143,23	3 462,58
18.1.09.11-0036	50 мм	шт.	10,004	3 494,50	3 849,55
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением:				
18.1.09.11-0041	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	28,32	21 401,80	23 576,22
18.1.09.11-0042	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	42,48	34 716,81	38 244,03
18.1.09.11-0043	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	61,95	53 241,27	58 650,59
18.1.09.11-0044	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	157	113 781,19	125 341,38
18.1.09.11-0045	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	267	212 230,93	233 793,62
18.1.09.11-0046	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	338	362 262,60	399 068,49
18.1.09.11-0047	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	451,94	566 497,01	624 053,09
18.1.09.11-0048	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	776	1 122 740,08	1 236 810,45
18.1.09.11-0049	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	28,32	20 378,12	22 448,55
18.1.09.11-0050	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	61,95	33 056,24	36 414,73
18.1.09.11-0051	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	128,03	55 209,00	60 818,24
18.1.09.11-0052	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	157	122 259,42	134 680,95
18.1.09.11-0053	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	267	228 098,19	251 273,01
18.1.09.11-0054	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	338	366 690,13	403 945,87
18.1.09.11-0055	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	451,94	629 921,49	693 921,54
18.1.09.11-0056	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	776	1 179 828,50	1 299 699,07
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением:				
18.1.09.11-0061	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	11,8	5 964,28	6 570,26
18.1.09.11-0062	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	15,34	7 183,85	7 913,76

18.1.09.11-0063	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	20,414	10 797,98	11 895,08
18.1.09.11-0067	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	11,8	6 439,05	7 093,29
18.1.09.11-0068	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	15,34	7 752,75	8 540,39
18.1.09.11-0069	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	20,414	11 658,64	12 843,15
18.1.09.11-0070	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	28,32	17 446,02	19 218,53
18.1.09.11-0071	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	42,48	29 291,86	32 267,93
18.1.09.11-0072	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	2,596	2 462,88	2 713,09
18.1.09.11-0073	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	3,186	2 706,98	2 981,99
18.1.09.11-0074	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	4,012	2 843,51	3 132,41
18.1.09.11-0075	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	5,782	3 095,90	3 410,45
18.1.09.11-0076	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	7,198	4 335,13	4 775,57
18.1.09.11-0077	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	9,912	4 562,71	5 026,28
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением:				
18.1.09.11-0081	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	28,32	17 381,22	19 147,12
18.1.09.11-0082	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	42,48	29 286,10	32 261,55
18.1.09.11-0083	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	63,6	47 811,62	52 669,28
18.1.09.11-0084	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	128,03	105 510,61	116 230,46
18.1.09.11-0085	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	218,3	197 406,10	217 462,55
18.1.09.11-0086	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	302,08	335 371,90	369 445,72
18.1.09.11-0087	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	451,94	526 898,85	580 431,77
18.1.09.11-0088	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	728	1 078 348,99	1 187 909,29
18.1.09.11-0089	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	28,32	16 549,85	18 231,36
18.1.09.11-0090	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	42,48	27 885,31	30 718,47
18.1.09.11-0091	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	63,6	49 837,50	54 900,99
18.1.09.11-0092	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	128,03	113 987,83	125 569,02
18.1.09.11-0093	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	218,3	213 274,49	234 943,19
18.1.09.11-0094	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	302,08	339 799,54	374 323,21
18.1.09.11-0095	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	451,94	590 322,32	650 299,11
18.1.09.11-0096	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	728	1 078 589,74	1 188 174,40
	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением:				
18.1.09.11-0101	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	10	6 334,41	6 977,98
18.1.09.11-0102	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	13	7 567,84	8 336,68
18.1.09.11-0103	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	21	10 778,08	11 873,12
18.1.09.11-0104	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	32	19 504,65	21 486,33
18.1.09.11-0105	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	2,2	2 409,03	2 653,79
18.1.09.11-0106	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	2,9	2 760,97	3 041,45
18.1.09.11-0107	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	3,5	2 771,07	3 052,61
18.1.09.11-0108	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	4,8	3 095,05	3 409,52
18.1.09.11-0109	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	6,5	4 299,89	4 736,75
18.1.09.11-0110	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	8,7	4 847,76	5 340,30
	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа:				
18.1.09.11-0121	КШ.Ц.Ф.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), длиной 120 мм, условным диаметром 15 мм	шт.	1,8	1 007,00	1 109,28
18.1.09.11-0122	КШ.Ц.Ф.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), длиной 120 мм, условным диаметром 20 мм	шт.	2,2	1 228,00	1 352,73
18.1.09.11-0123	КШ.Ц.Ф.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), длиной 140 мм, условным диаметром 25 мм	шт.	2,7	1 334,00	1 469,52
18.1.09.11-0124	КШ.Ц.Ф.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), длиной 140 мм, условным диаметром 32 мм	шт.	3,7	1 388,00	1 529,01
18.1.09.11-0125	КШ.Ц.Ф.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), длиной 165 мм, условным диаметром 40 мм	шт.	4,6	1 583,34	1 744,22
18.1.09.11-0126	КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм	шт.	6,1	1 749,66	1 927,43
18.1.09.11-0127	КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм	шт.	8,4	2 152,98	2 371,77
18.1.09.11-0128	КШ.Ц.Ф.065.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм	шт.	8,4	2 329,03	2 565,70
18.1.09.11-0129	КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм	шт.	11,2	2 639,51	2 907,70
18.1.09.11-0130	КШ.Ц.Ф.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм	шт.	12	2 743,02	3 021,71

18.1.09.11-0131	КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм	шт.	15	3 104,75	3 420,18
18.1.09.11-0132	КШ.Ц.Ф.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см^2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм	шт.	15	3 311,72	3 648,22
18.1.09.11-0133	КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм	шт.	27,7	6 209,50	6 840,41
18.1.09.11-0134	КШ.Ц.Ф.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм	шт.	28,5	6 623,49	7 296,42
18.1.09.11-0135	КШ.Ц.Ф.150/125.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм	шт.	36	7 451,40	8 208,42
18.1.09.11-0136	КШ.Ц.Ф.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм	шт.	37	8 072,35	8 892,51
18.1.09.11-0137	КШ.Ц.Ф.200/150.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), длиной 450 мм, условным диаметром 200 мм	шт.	56	14 592,27	16 074,86
18.1.09.11-0138	КШ.Ц.Ф.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), длиной 450 мм, условным диаметром 200 мм	шт.	57	16 507,32	18 184,50
18.1.09.11-0139	КШ.Ц.Ф.250/200.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм	шт.	83	26 064,34	28 712,48
18.1.09.11-0140	КШ.Ц.Ф.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм	шт.	85	28 563,59	31 465,67
18.1.09.11-0141	КШ.Ц.Ф.300/250.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), длиной 750 мм, условным диаметром 300 мм	шт.	155	89 768,58	98 889,07
18.1.09.11-0142	КШ.Ц.Ф.350/300.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), длиной 750 мм, условным диаметром 350 мм	шт.	276	134 652,82	148 333,58
18.1.09.11-0143	КШ.Ц.Ф.500/400.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), длиной 990 мм, условным диаметром 500 мм	шт.	610	628 685,59	692 560,06
	Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром:				
18.1.09.11-0151	80 мм	шт.	5,664	7 754,56	8 542,42
18.1.09.11-0152	100 мм	шт.	7,434	11 758,62	12 953,32
18.1.09.11-0153	150 мм	шт.	25,606	28 541,58	31 441,43
Группа 18.1.09.12: Краны шаровые, не включенные в группы					
18.1.09.12-0001	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 20 мм	шт.	0,4	314,88	346,89
18.1.09.12-0002	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 25 мм	шт.	0,5	412,73	454,67
	Кран шаровый разъемный из клеевого ПВХ давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметром:				
18.1.09.12-0011	50 мм	шт.	0,4	636,19	700,82
18.1.09.12-0012	63 мм	шт.	0,6	829,40	913,66
18.1.09.12-0021	Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм	шт.	1,122	2 216,83	2 442,04
Раздел 18.1.10: Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура (28.14.12 ОКПД2 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура; вентили для радиаторов центрально отопления)					
Группа 18.1.10.01: Вентили запорные, проходные, балансировочные					
18.1.10.01-0001	Вентили автомобильные в сборе	компл.	0,35	20,32	22,38
	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа:				
18.1.10.01-0011	QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 15 мм	компл.	2,27	4 135,70	4 555,91
18.1.10.01-0012	QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 20 мм	компл.	2,2	4 135,70	4 555,91
18.1.10.01-0013	QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 25 мм	компл.	2,9	4 923,02	5 423,20
18.1.10.01-0014	QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 32 мм	компл.	2,7	4 923,02	5 423,20
18.1.10.01-0015	M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,47	1 173,87	1 293,13
18.1.10.01-0016	M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,3294	1 258,81	1 386,72

18.1.10.01-0017	М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,3294	1 390,65	1 531,90
18.1.10.01-0018	М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	0,2562	1 911,67	2 105,88
	Вентили муфтовые чугунные диаметром:				
18.1.10.01-0021	63 мм	шт.	7,08	2 050,78	2 093,28
18.1.10.01-0022	75 мм	шт.	16,1	2 459,25	2 511,94
18.1.10.01-0023	90 мм	шт.	23,6	2 951,04	3 015,23
18.1.10.01-0024	110 мм	шт.	29,5	3 539,23	3 616,45
18.1.10.01-0025	140 мм	шт.	82,9	4 235,28	4 338,00
18.1.10.01-0026	160 мм	шт.	106	5 081,80	5 206,46
	Вентили проходные муфтовые:				
18.1.10.01-0031	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,8	77,88	85,80
18.1.10.01-0032	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	1,1	97,08	106,92
18.1.10.01-0033	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,7	124,62	137,28
18.1.10.01-0034	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	2,5	158,76	174,90
18.1.10.01-0035	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	4,4	189,36	208,56
18.1.10.01-0036	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,45	195,28	215,12
18.1.10.01-0037	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,56	235,52	259,52
18.1.10.01-0038	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,9204	474,08	522,24
18.1.10.01-0039	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,25	702,48	773,84
18.1.10.01-0040	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	2,1	1 211,60	1 334,72
18.1.10.01-0041	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	2,1712	1 820,40	2 005,36
18.1.10.01-0042	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) диаметром 32 мм	шт.	1,25	281,68	310,32
18.1.10.01-0043	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) диаметром 40 мм	шт.	2,1	395,36	435,52
18.1.10.01-0044	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	3,07	546,32	601,84
18.1.10.01-0045	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,448	165,83	182,67
18.1.10.01-0046	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,555	190,48	209,76
18.1.10.01-0047	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,95	158,00	174,08
18.1.10.01-0048	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 15 мм	шт.	0,41	122,00	134,40
18.1.10.01-0049	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 20 мм	шт.	0,4	154,00	169,68
18.1.10.01-0050	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 25 мм	шт.	0,9	222,88	245,52
18.1.10.01-0051	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 32 мм	шт.	0,96	363,12	400,00
18.1.10.01-0052	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 40 мм	шт.	1,43	495,20	545,52
18.1.10.01-0053	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	2,96	792,32	872,80
18.1.10.01-0054	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,2412	4 399,68	4 846,72
18.1.10.01-0055	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	3,4104	6 601,68	7 272,40
18.1.10.01-0056	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	5,9508	8 043,92	8 861,20
18.1.10.01-0057	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	8,5608	13 200,88	14 542,08
18.1.10.01-0058	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	16,443	21 121,52	23 267,52

18.1.10.01-0059	15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	26,4016	25 730,64	28 344,88
18.1.10.01-0060	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,8	77,46	85,32
18.1.10.01-0061	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	1,1	125,70	138,48
18.1.10.01-0062	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,7	135,78	149,58
18.1.10.01-0063	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	2,5	259,08	285,36
18.1.10.01-0064	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	4,37	540,00	594,84
18.1.10.01-0065	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	5,9	643,56	708,96
18.1.10.01-0066	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,826	105,83	116,62
18.1.10.01-0067	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	1,1	121,98	134,40
18.1.10.01-0068	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,7	186,96	205,92
18.1.10.01-0069	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	2,5	197,70	217,80
18.1.10.01-0070	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	4,4	337,86	372,18
18.1.10.01-0071	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	5,9	411,60	453,42
18.1.10.01-0072	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,826	82,86	91,26
18.1.10.01-0073	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	1,062	97,32	107,22
18.1.10.01-0074	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,652	131,04	144,36
18.1.10.01-0075	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	2,478	178,08	196,14
18.1.10.01-0076	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	4,366	341,82	376,56
18.1.10.01-0077	15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	5,9	354,54	390,60
18.1.10.01-0078	диаметром 200 мм	1000 шт.	160	106 511,07	117 332,61
	Вентили проходные фланцевые:				
18.1.10.01-0081	15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	4,13	513,63	525,01
18.1.10.01-0082	15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	4,72	637,07	651,05
18.1.10.01-0083	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 32 мм	шт.	9,44	1 995,25	2 197,95
18.1.10.01-0084	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 40 мм	шт.	12,98	2 365,77	2 606,11
18.1.10.01-0085	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 50 мм	шт.	16,52	3 043,81	3 353,08
18.1.10.01-0086	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм	шт.	25	5 068,31	5 583,28
18.1.10.01-0087	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм	шт.	32	6 778,56	7 467,29
18.1.10.01-0088	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	9,44	1 995,25	2 198,00
18.1.10.01-0089	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	12,98	2 365,77	2 606,15
18.1.10.01-0090	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	16,52	3 043,81	3 353,02
18.1.10.01-0091	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	28,9572	5 068,31	5 583,22
18.1.10.01-0092	15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	38,94	6 778,56	7 467,24
18.1.10.01-0093	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	9,44	1 630,00	1 795,67
18.1.10.01-0094	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	13	1 850,00	2 037,97
18.1.10.01-0095	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	16,52	2 318,00	2 553,50
18.1.10.01-0096	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65мм	шт.	31,742	4 288,50	4 724,21

18.1.10.01-0097	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	37,8	4 404,50	4 852,02
18.1.10.01-0098	15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	3,2	199,15	219,40
18.1.10.01-0099	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	5,192	250,62	276,10
18.1.10.01-0100	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	6,372	352,72	388,52
18.1.10.01-0101	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	6,8	300,66	331,22
18.1.10.01-0102	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	9,4	372,65	410,52
18.1.10.01-0103	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	4,25	2 998,89	3 303,58
18.1.10.01-0104	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	5,78	3 301,86	3 637,31
18.1.10.01-0105	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	6,96	3 750,42	4 131,50
18.1.10.01-0106	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	7,32	4 394,49	4 840,94
18.1.10.01-0107	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	13,924	5 074,15	5 589,65
18.1.10.01-0108	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	16,17	6 326,78	6 969,60
18.1.10.01-0109	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	31,742	9 704,07	10 690,03
18.1.10.01-0110	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	34,692	11 854,07	13 058,49
18.1.10.01-0111	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	55,932	14 403,00	15 866,36
18.1.10.01-0112	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	79,06	15 436,00	17 004,28
18.1.10.01-0113	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	116,82	17 880,12	19 696,74
18.1.10.01-0114	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	12,39	24 149,11	26 602,69
18.1.10.01-0115	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	20,06	24 895,41	27 424,80
18.1.10.01-0116	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	16,756	26 026,25	28 670,50
18.1.10.01-0117	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	30,09	33 573,84	36 984,99
18.1.10.01-0118	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	42,48	45 901,16	50 564,67
18.1.10.01-0119	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	57,82	54 356,75	59 879,37
18.1.10.01-0120	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	124,49	94 589,50	104 199,81
18.1.10.01-0121	15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	124,49	153 890,73	169 526,03
18.1.10.01-0122	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	17,8	2 883,05	3 175,97
18.1.10.01-0123	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	20,4	3 661,02	4 032,98
18.1.10.01-0124	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	40,71	5 777,10	6 364,06
18.1.10.01-0125	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	42,5	5 148,31	5 671,37
18.1.10.01-0126	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	62,186	6 292,37	6 931,71
18.1.10.01-0127	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	76,7	7 011,23	7 723,54
18.1.10.01-0128	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	123,9	11 783,90	12 981,12
18.1.10.01-0129	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	197,06	16 019,95	17 647,58

18.1.10.01-0130	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	8,5	875,93	964,92
18.1.10.01-0131	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	11	1 103,69	1 215,79
18.1.10.01-0132	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	13,1	1 182,49	1 302,65
18.1.10.01-0133	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	19,1	1 576,67	1 736,86
18.1.10.01-0134	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4МПа (64 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	24,5	2 090,13	2 302,50
18.1.10.01-0135	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	7,67	1 066,41	1 174,78
18.1.10.01-0136	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	10,3014	1 512,97	1 666,68
18.1.10.01-0137	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	12,744	2 270,27	2 500,94
18.1.10.01-0138	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	18,526	3 543,74	3 903,80
18.1.10.01-0139	15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	20,65	3 696,99	4 072,61
18.1.10.01-0140	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2) с ответными фланцами, диаметром 15 мм	шт.	8,024	1 334,52	1 470,08
18.1.10.01-0141	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2) с ответными фланцами, диаметром 20 мм	шт.	10,266	2 187,90	2 410,21
18.1.10.01-0142	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2) с ответными фланцами, диаметром 25 мм	шт.	12,744	2 784,60	3 067,50
18.1.10.01-0143	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2) с ответными фланцами, диаметром 32 мм	шт.	18,526	3 876,00	4 269,82
18.1.10.01-0144	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2) с ответными фланцами, диаметром 40 мм	шт.	20,65	3 246,41	3 576,23
18.1.10.01-0145	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) с ответными фланцами, диаметром 15 мм	шт.	3,894	918,92	1 012,25
18.1.10.01-0146	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) с ответными фланцами, диаметром 20 мм	шт.	4,484	1 616,70	1 780,98
18.1.10.01-0147	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) с ответными фланцами, диаметром 25 мм	шт.	10,62	2 348,33	2 586,94
18.1.10.01-0148	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) с ответными фланцами, диаметром 32 мм	шт.	12,39	2 697,70	2 971,82
18.1.10.01-0149	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) с ответными фланцами, диаметром 40 мм	шт.	20,06	2 785,67	3 068,72
18.1.10.01-0150	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) с ответными фланцами, диаметром 50 мм	шт.	16,756	2 905,37	3 200,56
18.1.10.01-0151	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) с ответными фланцами, диаметром 65 мм	шт.	30,09	3 383,65	3 727,44
18.1.10.01-0152	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) с ответными фланцами, диаметром 80 мм	шт.	37,76	4 034,15	4 444,04
18.1.10.01-0153	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) с ответными фланцами, диаметром 100 мм	шт.	50,74	5 002,59	5 510,86
18.1.10.01-0154	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	25,37	1 218,42	1 342,22
18.1.10.01-0155	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	31,506	1 827,59	2 013,29
18.1.10.01-0156	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	48,4	2 133,19	2 349,92
18.1.10.01-0157	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	70,8	3 554,50	3 915,63
18.1.10.01-0158	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	103	4 954,42	5 457,80
18.1.10.01-0159	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	159,3	6 127,10	6 749,65
18.1.10.01-0160	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	14,75	1 147,63	1 264,23
18.1.10.01-0161	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	25,96	2 151,27	2 369,84
18.1.10.01-0162	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	34,22	2 792,20	3 075,89

18.1.10.01-0163	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	46,61	3 287,63	3 621,67
18.1.10.01-0164	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	67,968	4 914,32	5 413,61
18.1.10.01-0165	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	98,294	6 758,05	7 444,58
18.1.10.01-0166	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	159,3	10 159,84	11 192,05
18.1.10.01-0167	15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	220,306	16 631,95	18 321,83
18.1.10.01-0171	Вентиль 32 мм	шт.	0,675	190,54	209,91
18.1.10.01-0172	Вентиль для дозаторов "Grunbeck" тип DHV 2 давлением 0,2 МПа (2 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	0,5	11 628,70	11 861,40
	Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.10.01-0181	15 мм, резьбовое присоединение ½"	шт.	1,062	679,62	748,64
18.1.10.01-0182	20 мм, резьбовое присоединение ¾"	шт.	1,18	746,44	822,25
18.1.10.01-0183	25 мм, резьбовое присоединение 1"	шт.	1,77	849,50	935,83
18.1.10.01-0184	32 мм, резьбовое присоединение 1 ¼"	шт.	2,478	1 011,35	1 114,12
18.1.10.01-0185	40 мм, резьбовое присоединение 1 ½"	шт.	3,776	1 143,14	1 259,29
18.1.10.01-0186	50 мм, резьбовое присоединение 2"	шт.	5,074	1 370,52	1 509,76
	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.10.01-0191	15 мм	шт.	3,894	1 068,86	1 177,46
18.1.10.01-0192	20 мм	шт.	4,602	1 169,86	1 288,74
18.1.10.01-0193	25 мм	шт.	5,9	1 357,19	1 495,04
18.1.10.01-0194	32 мм	шт.	7,788	1 674,24	1 844,36
18.1.10.01-0195	40 мм	шт.	9,912	1 819,36	2 004,20
18.1.10.01-0196	50 мм	шт.	14,16	2 189,24	2 411,65
18.1.10.01-0197	65 мм	шт.	20,414	3 376,50	3 719,56
18.1.10.01-0198	80 мм	шт.	26,786	4 288,23	4 723,93
18.1.10.01-0199	100 мм	шт.	43,676	6 569,82	7 237,35
18.1.10.01-0200	125 мм	шт.	62,304	9 082,14	10 004,87
18.1.10.01-0201	150 мм	шт.	87,556	11 184,44	12 320,79
18.1.10.01-0202	200 мм	шт.	148,68	27 069,19	29 819,41
18.1.10.01-0203	250 мм	шт.	236	40 268,30	44 359,60
18.1.10.01-0204	300 мм	шт.	371,7	72 233,78	79 572,71
	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.10.01-0211	15 мм	шт.	4,72	2 695,63	2 969,52
18.1.10.01-0212	20 мм	шт.	6,254	3 008,68	3 314,36
18.1.10.01-0213	25 мм	шт.	6,726	3 086,92	3 400,53
18.1.10.01-0214	32 мм	шт.	11,8	4 688,22	5 164,55
18.1.10.01-0215	40 мм	шт.	15,694	5 428,02	5 979,53
18.1.10.01-0216	50 мм	шт.	18,054	7 541,02	8 307,20
18.1.10.01-0217	65 мм	шт.	29,736	9 997,18	11 012,93
18.1.10.01-0218	80 мм	шт.	37,996	14 340,24	15 797,18
18.1.10.01-0219	100 мм	шт.	59,59	18 642,53	20 536,61
18.1.10.01-0220	125 мм	шт.	92,04	36 352,00	40 045,36
18.1.10.01-0221	150 мм	шт.	122,72	44 163,23	48 650,21
18.1.10.01-0222	200 мм	шт.	233,64	82 806,19	91 219,33
	Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.10.01-0251	15 мм	шт.	5,074	4 765,80	5 250,01
18.1.10.01-0252	20 мм	шт.	6,018	5 000,60	5 508,67
18.1.10.01-0253	25 мм	шт.	6,844	5 389,88	5 937,52
18.1.10.01-0254	32 мм	шт.	11,21	7 230,66	7 965,30
18.1.10.01-0255	40 мм	шт.	11,564	9 060,78	9 981,31
18.1.10.01-0256	50 мм	шт.	20,65	11 409,19	12 568,39
18.1.10.01-0257	65 мм	шт.	24,19	15 789,06	17 393,23
18.1.10.01-0258	80 мм	шт.	40,12	20 909,39	23 033,81
18.1.10.01-0259	100 мм	шт.	51,92	26 536,12	29 232,18
18.1.10.01-0260	125 мм	шт.	90,86	41 973,99	46 238,51
18.1.10.01-0261	150 мм	шт.	129,8	47 836,81	52 697,06
	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром:				

18.1.10.01-0271	20 мм	шт.	0,212	267,06	294,21
18.1.10.01-0272	25 мм	шт.	0,225	385,03	424,13
18.1.10.01-0273	32 мм	шт.	0,368	571,16	629,19
18.1.10.01-0274	40 мм	шт.	0,609	760,26	837,50
18.1.10.01-0275	50 мм	шт.	1,017	1 135,54	1 250,88
18.1.10.01-0276	63 мм	шт.	1,728	1 767,07	1 946,60
18.1.10.01-0281	Вентиль трехходовый STR 15-2 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2)	шт.	1,3	14 413,37	15 877,84
18.1.10.01-0282	Вентиль цапковый	шт.	0,55	477,61	526,16
18.1.10.01-0283	Вентиль цапковый игольчатый 15нж54бк для агрессивных сред, давлением 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,649	1 558,18	1 716,49
18.1.10.01-0284	Вентиль цапковый проходной 15с9бк для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	1,3806	560,79	617,76
18.1.10.01-0285	Вентиль цапковый проходной 15с9бк для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром, диаметром 15 мм	шт.	2,14	505,25	556,59
18.1.10.01-0286	Вентиль цапковый проходной 15с11бк для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 МПа (250 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,578	247,89	273,08
18.1.10.01-0287	Вентиль цапковый угловой 15с13бк1 для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 МПа (250 кгс/см^2), диаметром 6 мм	шт.	0,4	150,52	165,82
18.1.10.01-0288	Вентиль шестипозиционный FS для фильтра диаметром 50 мм	шт.	3,8	4 339,79	4 427,61
18.1.10.01-0291	Краны бронзовые диаметром 15 мм	шт.	0,32	121,62	133,99
Группа 18.1.10.02: Вентили пожарные					
18.1.10.02-0001	Вентили (клапаны) запорные проходные пожарные 15Б3рА51 с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	шт.	2,1594	679,76	748,83
18.1.10.02-0002	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	1,83	839,58	924,89
18.1.10.02-0003	Вентили пожарные угловые сальниковые 15кч11р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	шт.	3,2332	688,14	758,06
18.1.10.02-0004	Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	шт.	3,3	805,08	886,89
18.1.10.02-0011	Кран пожарный бытовой ПКБ	шт.	3	1 066,00	1 174,29
Группа 18.1.10.03: Вентили радиаторные					
	Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2):				
18.1.10.03-0001	прямой, размером ¾"	шт.	0,2562	539,75	594,58
18.1.10.03-0002	прямой, размером ½"	шт.	0,1245	332,95	366,79
18.1.10.03-0003	угловой, размером ½"	шт.	0,1245	332,95	366,79
18.1.10.03-0004	угловой, размером ¾"	шт.	0,2562	539,75	594,58
	Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2):				
18.1.10.03-0011	прямой, размером ½"	шт.	0,203	378,25	416,67
18.1.10.03-0012	прямой, размером ¾"	шт.	0,284	595,17	655,61
18.1.10.03-0013	угловой, размером ½"	шт.	0,198	378,25	416,67
18.1.10.03-0014	угловой, размером ¾"	шт.	0,267	595,17	655,61
Группа 18.1.10.04: Гидранты пожарные подземные					
	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм:				
18.1.10.04-0001	высотой 750 мм	шт.	110,7	8 723,74	9 610,07
18.1.10.04-0002	высотой 1000 мм	шт.	117	8 888,37	9 791,46
18.1.10.04-0003	высотой 1250 мм	шт.	135,3	8 888,37	9 791,46
18.1.10.04-0004	высотой 1500 мм	шт.	153,75	9 066,90	9 988,11
18.1.10.04-0005	высотой 1750 мм	шт.	172,2	9 216,69	10 153,15
18.1.10.04-0006	высотой 2000 мм	шт.	190,65	9 299,87	10 244,75
18.1.10.04-0007	высотой 2250 мм	шт.	202,95	9 382,15	10 335,37
18.1.10.04-0011	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт.	184	6 940,00	7 645,06
Группа 18.1.10.05: Клапаны поплавковые					

18.1.10.05-0001	Выключатель поплавковый GRUNDFOS с кабелем 10 м	компл.	1,239	2 830,82	3 118,47
18.1.10.05-0011	Клапан поплавковый регулирующий латунный "Grunbeck" для подпитки водой диаметром 15 мм	шт.	1	5 200,13	5 304,39
18.1.10.05-0021	Клапаны поплавковые пластмассовые ППП	шт.	0,28	40,82	45,01
18.1.10.05-0022	Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 25 мм	шт.	1,7	10 107,86	11 134,85
18.1.10.05-0023	Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 50 мм	шт.	4,8	22 784,94	25 099,93
Группа 18.1.10.06: Клапаны радиаторные					
18.1.10.06-0001	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,28	593,62	653,91
18.1.10.06-0002	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,48	822,24	905,76
18.1.10.06-0003	Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½"	шт.	0,29	538,90	593,66
18.1.10.06-0004	Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½"	шт.	0,28	538,90	593,66
	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.10.06-0011	10 мм	шт.	0,201	769,20	847,35
18.1.10.06-0012	15 мм	шт.	0,37	644,93	710,45
18.1.10.06-0013	20 мм	шт.	0,425	1 923,60	2 119,06
18.1.10.06-0014	25 мм	шт.	0,481	2 428,75	2 675,51
18.1.10.06-0015	32 мм	шт.	0,54	4 326,72	4 766,31
Группа 18.1.10.07: Клапаны терморегуляторов					
	Клапан "Danfoss", марка:				
18.1.10.07-0001	RTD-G-15 прямой	шт.	0,357	1 118,38	1 232,07
18.1.10.07-0002	RTD-G-15 угловой	шт.	0,357	1 118,38	1 232,07
18.1.10.07-0003	RTD-G-20 прямой	шт.	0,4284	1 424,17	1 568,81
18.1.10.07-0004	RTD-G-20 угловой	шт.	0,4284	1 424,23	1 568,87
18.1.10.07-0005	RTD-G-25 прямой	шт.	0,4998	1 796,04	1 978,56
18.1.10.07-0006	RTD-G-25 угловой	шт.	0,4998	1 796,04	1 978,56
18.1.10.07-0007	RTD-N-10 прямой	шт.	0,13	823,90	907,56
18.1.10.07-0008	RTD-N-10 угловой	шт.	0,13	829,15	913,39
18.1.10.07-0009	RTD-N-15 UK угловой	шт.	0,26	820,30	903,60
18.1.10.07-0010	RTD-N-15 прямой	шт.	0,357	922,82	1 016,56
18.1.10.07-0011	RTD-N-15 угловой	шт.	0,357	922,82	1 016,56
18.1.10.07-0012	RTD-N-20 прямой	шт.	0,5	1 156,90	1 274,40
18.1.10.07-0013	RTD-N-20 угловой	шт.	0,5	1 156,90	1 274,40
18.1.10.07-0014	RTD-N-25 прямой	шт.	0,4998	2 081,52	2 292,99
18.1.10.07-0015	RTD-N-25 угловой	шт.	0,4998	2 081,52	2 292,99
18.1.10.07-0021	Клапан радиаторного терморегулятора RA-N диаметром 20 мм	шт.	0,38	1 699,75	1 872,46
	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.10.07-0031	15 мм, осевой, присоединение ½"х½"	шт.	2,3	705,25	776,88
18.1.10.07-0032	15 мм, проходной, присоединение ½"х½"	шт.	2,3	616,72	679,39
18.1.10.07-0033	15 мм, проходной, присоединение ½"х¾"	шт.	2,3	726,64	800,42
18.1.10.07-0034	15 мм, угловой, присоединение ½"х½"	шт.	2,3	615,62	678,22
18.1.10.07-0035	15 мм, угловой, присоединение ½"х¾"	шт.	2,3	726,64	800,42
18.1.10.07-0036	20 мм, проходной, присоединение ¾"х¾"	шт.	2,16	734,11	808,73
18.1.10.07-0037	20 мм, угловой, присоединение ¾"х¾"	шт.	2,16	779,94	859,18
	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный,:				
18.1.10.07-0041	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½"	шт.	2,1	749,00	825,12

18.1.10.07-0042	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½"	шт.	2	953,88	1 050,80
18.1.10.07-0043	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 20 мм, проходной, присоединение ¾"х¾"	шт.	2	749,00	825,12
18.1.10.07-0044	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 20 мм, угловой, присоединение ¾"х¾"	шт.	1,9	953,88	1 050,80
18.1.10.07-0045	с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½"	шт.	2,15	901,62	993,27
18.1.10.07-0046	с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½"	шт.	2,05	901,62	993,27
Группа 18.1.10.08: Краны водоразборные					
	Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные:				
18.1.10.08-0001	полированные КВ-15	шт.	0,35	109,33	120,43
18.1.10.08-0002	полированные КВ-20	шт.	0,41	97,54	107,45
18.1.10.08-0003	с гальванопокрытием КВ-15Д	шт.	0,35	130,60	143,87
18.1.10.08-0004	с гальванопокрытием КВ-20Д	шт.	0,41	146,27	161,15
18.1.10.08-0011	Краны водоразборные и туалетные	шт.	0,125	146,76	161,71
18.1.10.08-0012	Краны писсуарные	шт.	0,3	112,11	123,48
Группа 18.1.10.09: Краны для спуска воздуха					
	Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром:				
18.1.10.09-0001	25 мм	шт.	0,61	4 900,47	5 398,34
18.1.10.09-0002	32 мм	шт.	0,915	5 384,26	5 931,33
18.1.10.09-0003	40 мм	шт.	1,342	5 937,76	6 541,05
18.1.10.09-0004	50 мм	шт.	2,196	6 764,46	7 451,76
18.1.10.09-0011	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	10 компл.	0,15	1 116,22	1 229,41
Группа 18.1.10.10: Краны и смесители					
18.1.10.10-0001	Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм	шт.	0,3	114,71	126,37
	Смесители для ванн:				
18.1.10.10-0011	ОМ-672	компл.	1,54	1 753,54	1 931,70
18.1.10.10-0012	ОМ-674	компл.	2,3	1 109,26	1 221,95
18.1.10.10-0013	СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой	компл.	3,31	1 293,24	1 319,96
18.1.10.10-0014	СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	3,1	1 455,30	1 603,14
18.1.10.10-0015	СМ-Д-СТ	компл.	1,95	406,90	448,23
18.1.10.10-0021	Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	3,1	803,34	820,18
	Смесители для душевых установок:				
18.1.10.10-0031	СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом	компл.	1,95	419,41	462,04
18.1.10.10-0032	СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	2,38	456,98	503,38
18.1.10.10-0033	СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом	компл.	2,09	547,13	602,69
	Смесители для умывальников:				
18.1.10.10-0041	СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором	компл.	1,4	318,74	351,12
18.1.10.10-0042	СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	1,32	360,70	397,36
18.1.10.10-0043	СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой	компл.	2,39	1 503,00	1 533,75
18.1.10.10-0044	СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	1,45	1 990,11	2 030,28
18.1.10.10-0045	СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой	компл.	3,83	699,01	769,99

18.1.10.10-0046	СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	компл.	3,83	1 173,02	1 292,18
18.1.10.10-0047	СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл.	1,76	555,04	566,62
18.1.10.10-0048	СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором	компл.	1,45	629,27	642,27
	Смесители лабораторные:				
18.1.10.10-0051	СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды	компл.	4,05	1 121,23	1 235,17
18.1.10.10-0052	СМЛНС настенные	компл.	1,98	425,38	468,60
	Смесители общие для ванн и умывальников:				
18.1.10.10-0061	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	компл.	2,42	675,61	744,23
18.1.10.10-0062	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	2,38	580,65	639,65
18.1.10.10-0063	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом	компл.	2,64	582,46	641,64
18.1.10.10-0064	СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	3,21	758,39	835,46
18.1.10.10-0071	Смеситель GROHE Grotherm 2000 Speciol центральный с универсальным термостатом	компл.	1,2	14 472,03	15 942,42
18.1.10.10-0072	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	0,912	545,20	600,56
Группа 18.1.10.11: Краны и устройства смывные					
18.1.10.11-0001	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 15 мм	шт.	0,205	1 391,25	1 532,61
18.1.10.11-0002	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 20 мм	шт.	0,359	1 460,87	1 609,30
18.1.10.11-0003	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.	3,2	1 603,53	1 766,45
18.1.10.11-0011	Панель накладная для писсуарного смывного устройства скрытого монтажа (хром)	шт.	0,13	2 484,89	2 534,69
18.1.10.11-0021	Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в звукоизоляционном стиропоровом кожухе	шт.	1,62	4 480,78	4 570,88
Группа 18.1.10.12: Краны пробно-спускные					
18.1.10.12-0001	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм	шт.	0,6834	97,00	106,84
18.1.10.12-0002	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 мм	шт.	0,793	175,00	192,79
18.1.10.12-0003	Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10б19бк диаметром 15 мм	шт.	0,5	425,00	468,17
	Краны пробно-спускные цапковые латунные:				
18.1.10.12-0011	с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,3172	224,44	247,27
18.1.10.12-0012	с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,525	381,36	420,10
18.1.10.12-0013	с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,8174	476,61	525,07
18.1.10.12-0014	с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,415	276,87	305,00
18.1.10.12-0015	с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,732	429,38	473,03
18.1.10.12-0016	с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	1,074	531,02	584,98
18.1.10.12-0017	с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,305	210,20	231,51
18.1.10.12-0018	с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,5002	335,16	369,19

18.1.10.12-0019	с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,769	489,18	538,87
Группа 18.1.10.13: Краны проходные					
	Краны проходные натяжные муфтовые:				
18.1.10.13-0001	11ч3бк для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,6714	404,68	445,78
18.1.10.13-0002	11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	4,16	648,66	714,55
18.1.10.13-0003	латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,215	45,66	50,27
18.1.10.13-0004	латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,4392	144,35	159,03
18.1.10.13-0005	латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,77	190,80	210,19
18.1.10.13-0006	латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,1224	278,50	306,83
18.1.10.13-0007	латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	2,013	641,74	706,95
18.1.10.13-0008	латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 15 мм	шт.	0,32	87,74	96,67
	Краны проходные пробковые муфтовые латунные:				
18.1.10.13-0011	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 15 мм	шт.	0,3904	85,05	93,65
18.1.10.13-0012	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 20 мм	шт.	0,6588	95,85	105,63
18.1.10.13-0013	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 25 мм	шт.	1,1102	170,10	187,42
18.1.10.13-0014	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 32 мм	шт.	1,7568	292,95	322,73
18.1.10.13-0015	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 40 мм	шт.	2,989	446,85	492,20
18.1.10.13-0016	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	5,307	729,00	803,10
18.1.10.13-0017	11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 15 мм	шт.	0,305	59,00	65,01
18.1.10.13-0018	11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 20 мм	шт.	0,4514	87,50	96,42
18.1.10.13-0019	11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 25 мм	шт.	0,6222	99,50	109,64
18.1.10.13-0020	11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 40 мм	шт.	1,29	138,23	152,30
	Краны проходные сальниковые:				
18.1.10.13-0031	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 15 мм	шт.	0,915	60,39	66,53
18.1.10.13-0032	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 20 мм	шт.	1,464	90,44	99,62
18.1.10.13-0033	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 25 мм	шт.	2,301	134,78	148,48
18.1.10.13-0034	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 32 мм	шт.	3,481	194,73	214,51
18.1.10.13-0035	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 40 мм	шт.	4,248	231,95	255,52
18.1.10.13-0036	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	8	407,00	448,32
18.1.10.13-0037	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 65 мм	шт.	14,945	752,31	828,76
18.1.10.13-0038	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 80 мм	шт.	22	1 070,09	1 178,85
18.1.10.13-0039	муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 25 мм	шт.	4,148	2 112,87	2 327,58
18.1.10.13-0040	муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 40 мм	шт.	8,052	3 169,31	3 491,31
18.1.10.13-0041	муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	12,2	7 042,95	7 758,48
18.1.10.13-0042	муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 80 мм	шт.	24,4	16 257,45	17 909,22

18.1.10.13-0043	фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	44,53	2 123,03	2 338,73
18.1.10.13-0044	фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	62,83	2 525,95	2 782,60
18.1.10.13-0045	фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	101,138	3 265,89	3 597,71
18.1.10.13-0046	фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	139,446	4 194,47	4 620,61
18.1.10.13-0047	фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	160,308	6 302,82	6 943,18
18.1.10.13-0048	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 25 мм	шт.	4,352	427,91	471,36
18.1.10.13-0049	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 40 мм	шт.	9,344	618,51	681,36
18.1.10.13-0050	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	13	659,46	726,43
18.1.10.13-0051	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 65 мм	шт.	21,5	1 302,18	1 434,50
18.1.10.13-0052	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 80 мм	шт.	30	1 388,50	1 529,56
18.1.10.13-0053	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 100 мм	шт.	35	1 781,69	1 962,72
Группа 18.1.10.14: Краны радиаторные					
18.1.10.14-0001	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм	10 шт.	0,2	229,92	252,96
18.1.10.14-0002	Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером $^1/_2$x$^1/_2$	шт.	0,357	370,96	408,63
18.1.10.14-0003	Кран сливной "Danfoss" RLV 013L0152	шт.	0,266	906,25	998,35
18.1.10.14-0011	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	0,29	9,12	10,07
Группа 18.1.10.15: Мини-краны шаровые					
18.1.10.15-0002	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"x16 (2,2)	шт.	0,183	168,08	185,19
18.1.10.15-0003	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"x20 (2,8)	шт.	0,2318	216,05	237,97
18.1.10.15-0004	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней и внутренней резьбой, размером ½"	шт.	0,3172	120,81	133,11
Группа 18.1.10.16: Оросители					
18.1.10.16-0001	Ороситель дренчерный ДВВ-10	10 шт.	0,7	806,47	872,37
Группа 18.1.10.17: Термосмесители					
18.1.10.17-0001	Термосмесители воды ТСВБ	компл.	0,94	1 400,78	1 543,08
18.1.10.17-0002	Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	8,33	1 784,08	1 965,36
Раздел 18.1.11: Регуляторы давления и уровня (28.14.11.120 ОКПД2 Клапаны регулирующие)					
Группа 18.1.11.01: Регуляторы давления воды					
	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.11.01-0001	15 мм	шт.	0,5197	589,61	649,47
18.1.11.01-0002	20 мм	шт.	0,5295	589,61	649,52
18.1.11.01-0003	25 мм	шт.	0,5954	1 033,62	1 138,64
18.1.11.01-0004	32 мм	шт.	1,0736	2 330,74	2 567,51
18.1.11.01-0005	40 мм	шт.	1,3908	2 351,03	2 589,92
18.1.11.01-0006	50 мм	шт.	1,6348	3 688,68	4 063,45
18.1.11.01-0011	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый с шаровым краном и фильтром, из нержавеющей стали КФРД-10- 2,0, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм	компл.	1,342	3 747,68	4 128,47
18.1.11.01-0012	Регулятор давления для холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 2 МПа (20 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,8808	656,67	723,34
Группа 18.1.11.02: Регуляторы давления газа					
	Регулятор давления:				
18.1.11.02-0001	газа РД-32М	шт.	9,45	11 700,40	12 889,16
18.1.11.02-0002	газа РДТ 6М	шт.	0,6525	12 007,60	13 227,57

18.1.11.02-0003	газа РДУК2 диаметром 200 мм	шт.	435	41 944,20	46 205,72
18.1.11.02-0004	газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм	шт.	65,25	10 517,53	11 586,12
18.1.11.02-0005	газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм	шт.	116	12 020,03	13 241,26
18.1.11.02-0006	РДС-НО(НЗ) диаметром 25 мм	шт.	7	27 567,80	30 368,70
18.1.11.02-0007	РДС-НО(НЗ) диаметром 40 мм	шт.	11	30 980,31	34 127,91
18.1.11.02-0008	РДСГ1-0.5	шт.	0,25	175,48	193,35
18.1.11.02-0009	РДСГ1-1.2	шт.	0,31	524,81	578,13
18.1.11.02-0010	РДСГ2-1.2	шт.	0,315	233,84	257,59
18.1.11.02-0011	чугунный РДБК-1-50/25	шт.	46,02	17 309,43	19 068,02
18.1.11.02-0012	чугунный РДБК-1-50/35	шт.	46,02	16 776,67	18 481,15
18.1.11.02-0013	чугунный РДБК-1-100	шт.	112,1	23 251,90	25 614,27
18.1.11.02-0014	чугунный РДБК-1-100п	шт.	106,2	21 408,08	23 583,15
18.1.11.02-0015	чугунный РДБК-1п-50/25	шт.	42,48	17 749,91	19 553,29
18.1.11.02-0016	чугунный РДБК-1п-50/35	шт.	42,48	14 620,26	16 105,63
18.1.11.02-0017	чугунный РДГБ-50В (РДГ-50В)	шт.	66,12	21 135,66	23 283,06
18.1.11.02-0018	чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н)	шт.	66,12	21 940,83	24 170,01
18.1.11.02-0019	чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В)	шт.	148,2	22 977,25	25 311,74
18.1.11.02-0020	чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н)	шт.	148,2	30 901,65	34 041,26
18.1.11.02-0021	чугунный РДНК-50 (РДНК-400)	шт.	21,66	8 747,65	9 636,41
18.1.11.02-0022	чугунный РДНК-50п	шт.	21,66	10 257,67	11 299,81
Группа 18.1.11.03: Регуляторы давления пара					
18.1.11.03-0001	Регулятор давления "после себя" AID, диаметром 15 мм, с комплектом присоединительных фитингов	компл.	1,18	25 079,02	27 627,05
	Регулятор давления для пара прямого действия "после себя" фланцевый 21ч4нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.11.03-0011	25 мм	шт.	10,37	7 815,59	8 609,64
18.1.11.03-0012	50 мм	шт.	23,18	29 927,83	32 968,49
18.1.11.03-0013	80 мм	шт.	59,17	47 536,12	52 365,80
Группа 18.1.11.04: Регуляторы перепуска					
	Регулятор перепуска AVPA (клапан, регулирующий блок, внутренние импульсные трубки) давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром:				
18.1.11.04-0001	15 мм	шт.	3,5	80 536,24	82 147,92
18.1.11.04-0002	20 мм	шт.	3,5	92 016,86	93 858,12
18.1.11.04-0003	25 мм	шт.	3,7	104 173,10	106 257,59
Группа 18.1.11.05: Регуляторы расхода и давления					
	Универсальный регулятор расхода и давления:				
18.1.11.05-0001	УРРД-25	шт.	31,9	13 140,23	14 475,24
18.1.11.05-0002	УРРД-50	шт.	40,6	20 398,31	22 470,78
18.1.11.05-0003	УРРД-80	шт.	63,8	23 625,00	26 025,32
Группа 18.1.11.06: Указатели уровня жидкостей для воды и пара					
18.1.11.06-0001	Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см^2) с водоуказательным стеклом, номер 2	компл.	6,6	1 775,58	1 955,98
18.1.11.06-0002	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2) 12кч11бк № 2	шт.	3,34	1 656,37	1 824,62
18.1.11.06-0003	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2) 12кч11бк № 4	шт.	4,35	1 674,82	1 844,98
18.1.11.06-0004	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2) 12кч11бк № 5	шт.	4,93	1 729,98	1 905,74
18.1.11.06-0005	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2) 12кч11бк № 6	шт.	5,51	1 812,62	1 996,80
18.1.11.06-0006	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2) 12кч11бк № 8	шт.	6,6	1 877,20	2 067,92
	Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2):				
18.1.11.06-0011	12нж13бк4 диаметром 20 мм	шт.	3,8076	5 616,36	6 187,00
18.1.11.06-0012	12нж13бк16 диаметром 20 мм	шт.	3,8076	8 696,73	9 580,31
18.1.11.06-0013	12нж13бк диаметром 20 мм	шт.	3,8076	4 140,91	4 561,59
18.1.11.06-0014	12с13бк диаметром 20 мм	шт.	3,8076	1 858,85	2 047,71
Группа 18.1.11.07: Регуляторы, не включенные в группы					
18.1.11.07-0001	Блок регулирующий AFA-1,0-5,0 бар	шт.	9,6	73 146,61	80 578,31
18.1.11.07-0011	Напоромер НПМ-52	шт.	1,131	4 366,83	4 454,52

18.1.11.07-0021	Отборное устройство давления 16-225П	шт.	0,89	1 644,52	1 811,60
18.1.11.07-0031	Преобразователь давления повышенной компактности MBS 3000, степень защиты корпуса IP65	шт.	0,2	8 251,59	9 089,94
18.1.11.07-0041	Прессостат (регулятор давления) KPI 36	шт.	0,3	3 323,73	3 661,44
	Регулятор давления:				
18.1.11.07-0051	стальной Т-23 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	102,4	15 991,80	17 616,57
18.1.11.07-0052	стальной Т-24 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	104,3	16 643,48	18 334,45
18.1.11.07-0053	стальной Т-39 давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	228	6 679,86	7 358,53
18.1.11.07-0054	стальной Т-40 давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	35,7	8 216,38	9 051,19
18.1.11.07-0061	Регулятор перепада давления AFP с регулирующим клапаном VFG 2 диаметром 50 мм	компл.	30	252 235,36	277 862,47
18.1.11.07-0062	Регулятор перепада давления и расхода воды с изменяемой настройкой AVP фланцевый диаметром 15 мм	шт.	1,7	229 843,19	253 195,24
	Часть 18.2: Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации (ГОСТ 25151-82, ГОСТ 25150-82)				
	Раздел 18.2.01: Изделия санитарно-технические керамические (23.42.10 ОКПД2 Изделия санитарно-технические из керамики)				
	Группа 18.2.01.01: Биде полуфарфоровые (ГОСТ 15167-93)				
	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером:				
18.2.01.01-0001	600х350х348, 640х350х380 мм	компл.	21,6	4 404,01	4 500,21
18.2.01.01-0002	600х350х400 мм	компл.	23,9	4 483,33	4 938,81
	Группа 18.2.01.02: Ванны (ГОСТ 15167-93)				
18.2.01.02-0001	Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм	компл.	268	12 541,08	13 815,26
	Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые:				
18.2.01.02-0011	ножные	компл.	16,9	1 185,02	1 305,45
18.2.01.02-0012	ручные	компл.	7,8	616,06	678,59
18.2.01.02-0021	Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49	компл.	16,53	3 556,10	3 911,71
	Группа 18.2.01.03: Писсуары (ГОСТ 15167-93)				
18.2.01.03-0001	Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры	компл.	113	1 469,80	1 619,15
	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном:				
18.2.01.03-0011	без сифона	компл.	9,72	2 433,33	2 680,54
18.2.01.03-0012	с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм	шт.	11,5	3 405,40	3 751,44
18.2.01.03-0013	с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм	шт.	19,3	2 027,42	2 075,20
	Группа 18.2.01.04: Раковины (ГОСТ 15167-93)				
18.2.01.04-0001	Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм	шт.	67,2	3 862,97	4 255,42
	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка:				
18.2.01.04-0011	Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм	шт.	4,82	438,06	482,57
18.2.01.04-0012	Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм	шт.	4,82	373,97	411,96
18.2.01.04-0013	Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм	шт.	4,82	416,71	459,03
18.2.01.04-0014	Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм	шт.	6,86	576,94	635,58
18.2.01.04-0015	Р015Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм	шт.	5,11	507,26	518,84
18.2.01.04-0016	Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм	шт.	7,3	729,43	745,95
18.2.01.04-0017	Р030Х022ФР, размер 3002х25х410 мм	шт.	10,2	939,90	961,42
18.2.01.04-0018	Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм	шт.	55,6	2 051,40	2 259,84
18.2.01.04-0019	Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм	шт.	59	2 222,39	2 448,16
18.2.01.04-0020	Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм	шт.	64,8	2 633,75	2 901,30
18.2.01.04-0021	Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм	шт.	46,7	1 629,40	1 794,93
	Группа 18.2.01.05: Умывальники (ГОСТ 151				
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
18.2.01.05-0001	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	14,8	1 385,54	1 417,20

18.2.01.05-0002	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	22,2	1 502,09	1 538,04
18.2.01.05-0003	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	24,3	1 564,03	1 601,80
18.2.01.05-0004	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	25,8	1 624,74	1 664,13
18.2.01.05-0005	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	26,5	1 630,07	1 669,79
18.2.01.05-0006	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	30,3	1 752,27	1 795,43
18.2.01.05-0007	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	18,6	1 482,85	1 517,50
18.2.01.05-0008	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	21,7	1 548,69	1 585,42
18.2.01.05-0009	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	22,9	1 597,12	1 635,15
18.2.01.05-0010	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	22,9	1 472,58	1 508,14
18.2.01.05-0011	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	25,8	1 624,74	1 664,13
18.2.01.05-0012	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	26,5	1 678,76	1 719,46
18.2.01.05-0013	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	30	1 744,08	1 786,99
18.2.01.05-0014	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	37,5	1 991,15	2 041,01
18.2.01.05-0015	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	16,4	1 548,24	1 583,60
18.2.01.05-0016	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	19,1	1 587,56	1 624,42
18.2.01.05-0017	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм	компл.	22,2	1 596,86	1 634,70
18.2.01.05-0018	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	компл.	23,6	1 614,73	1 653,35
18.2.01.05-0019	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	22,4	1 678,11	1 717,63
18.2.01.05-0020	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	компл.	25,8	1 737,91	1 779,58
18.2.01.05-0021	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	26,1	1 829,30	1 872,86
18.2.01.05-0022	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	компл.	28,6	1 859,78	1 904,64
18.2.01.05-0023	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	32,4	2 114,84	2 165,74
18.2.01.05-0024	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	17,22	1 534,78	1 570,08
18.2.01.05-0025	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	23,6	1 567,54	1 605,18
18.2.01.05-0026	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	27,4	1 659,78	1 700,28
18.2.01.05-0027	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	34	1 841,91	1 887,81
18.2.01.05-0028	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600хх150 мм	компл.	34	2 102,43	2 153,59
18.2.01.05-0029	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.	17,2	1 560,91	1 596,73
18.2.01.05-0030	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	компл.	20	1 591,46	1 628,58
18.2.01.05-0031	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.	23,6	1 692,86	1 733,04
18.2.01.05-0032	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.	27,4	1 884,09	1 929,07
18.2.01.05-0033	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.	34	2 156,64	2 208,84
18.2.01.05-0034	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	17,2	1 526,01	1 561,12

18.2.01.05-0035	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	20	1 626,43	1 664,26
18.2.01.05-0036	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450150 мм	компл.	23,3	1 764,23	1 805,77
18.2.01.05-0037	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	25,4	1 853,87	1 897,68
18.2.01.05-0038	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	35,3	2 276,82	2 331,75
18.2.01.05-0039	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	17	1 539,40	1 574,70
18.2.01.05-0040	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм	компл.	21,7	1 652,17	1 690,98
18.2.01.05-0041	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	23,2	1 774,89	1 816,56
18.2.01.05-0042	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	25,2	1 844,05	1 887,61
18.2.01.05-0043	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	35	2 297,95	2 353,27
18.2.01.05-0044	угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм	компл.	20,1	1 418,50	1 452,24
18.2.01.05-0045	угловые с переливом, размером 625х430х166 мм	компл.	24,5	1 600,37	1 638,85
18.2.01.05-0046	угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм	компл.	18,4	1 424,93	1 458,34
18.2.01.05-0047	угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм	компл.	16,9	1 415,77	1 448,60
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
18.2.01.05-0051	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	14	1 166,95	1 193,99
18.2.01.05-0052	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	21,3	1 283,49	1 314,89
18.2.01.05-0053	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	23,5	1 345,50	1 378,65
18.2.01.05-0054	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	24,9	1 406,21	1 440,99
18.2.01.05-0055	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	25,6	1 413,43	1 448,54
18.2.01.05-0056	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	29,4	1 535,56	1 574,11
18.2.01.05-0057	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	17,8	1 264,32	1 294,35
18.2.01.05-0058	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	20,8	1 330,10	1 362,28
18.2.01.05-0059	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	22	3 205,00	3 530,65
18.2.01.05-0060	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	22	4 611,67	5 080,28
18.2.01.05-0061	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	24,9	1 406,21	1 440,99
18.2.01.05-0062	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	25,6	1 460,29	1 496,31
18.2.01.05-0063	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	29,2	1 525,55	1 563,84
18.2.01.05-0064	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	36,6	1 774,50	1 819,75
18.2.01.05-0065	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	15,6	1 329,71	1 360,46
18.2.01.05-0066	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	18,2	1 370,79	1 403,04
18.2.01.05-0067	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	компл.	21,3	1 380,15	1 413,43
18.2.01.05-0068	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	компл.	22,7	1 396,27	1 430,21
18.2.01.05-0069	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	21,6	1 459,51	1 494,49
18.2.01.05-0070	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	компл.	24,9	1 519,38	1 556,43
18.2.01.05-0071	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	25,5	4 385,66	4 831,20

18.2.01.05-0072	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	компл.	27,7	4 970,28	5 475,36
18.2.01.05-0073	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	31,5	5 116,44	5 636,40
18.2.01.05-0074	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	16,9	4 556,21	5 019,08
18.2.01.05-0075	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	19,1	4 677,97	5 153,29
18.2.01.05-0076	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	22,7	4 921,48	5 421,68
18.2.01.05-0077	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	26,5	5 019,08	5 529,04
18.2.01.05-0078	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	33,1	5 116,44	5 636,40
18.2.01.05-0079	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.	16,3	4 629,17	5 099,60
18.2.01.05-0080	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	компл.	19,1	4 726,77	5 206,96
18.2.01.05-0081	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.	22,7	4 824,12	5 314,32
18.2.01.05-0082	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.	26,5	4 921,48	5 421,68
18.2.01.05-0083	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.	33,1	5 019,08	5 529,04
18.2.01.05-0084	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	16,3	1 309,23	1 339,78
18.2.01.05-0085	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	19,1	1 407,84	1 441,13
18.2.01.05-0086	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	22,4	1 547,52	1 584,44
18.2.01.05-0087	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	24,5	1 633,45	1 672,65
18.2.01.05-0088	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	34,4	2 058,23	2 108,54
18.2.01.05-0089	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	16,2	1 322,62	1 353,37
18.2.01.05-0090	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	компл.	20,8	1 435,40	1 469,66
18.2.01.05-0091	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	22,3	1 558,12	1 595,24
18.2.01.05-0092	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	24,3	1 648,21	1 687,67
18.2.01.05-0093	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	34,1	2 079,42	2 130,13
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
18.2.01.05-0101	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	16,4	1 605,96	1 642,43
18.2.01.05-0102	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	23,6	1 788,54	1 830,60
18.2.01.05-0103	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	25,8	1 850,49	1 894,37
18.2.01.05-0104	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	27,3	1 911,20	1 956,70
18.2.01.05-0105	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	28	1 916,46	1 962,29
18.2.01.05-0106	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	31,8	2 040,55	2 089,82
18.2.01.05-0107	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм	компл.	20,2	1 696,57	1 735,90
18.2.01.05-0108	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	23,2	1 923,35	1 968,01
18.2.01.05-0109	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	24,4	1 828,19	1 871,22
18.2.01.05-0110	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм	компл.	24,1	1 810,97	1 853,62
18.2.01.05-0111	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	24,4	1 760,72	1 802,45

18.2.01.05-0112	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	27,3	1 791,08	1 834,18
18.2.01.05-0113	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	28	1 919,19	1 965,09
18.2.01.05-0114	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	31,5	2 030,54	2 079,56
18.2.01.05-0115	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	39	2 368,99	2 426,78
18.2.01.05-0116	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	18	1 832,87	1 874,28
18.2.01.05-0117	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм	компл.	20,7	1 873,95	1 916,92
18.2.01.05-0118	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм	компл.	23,7	1 883,31	1 927,26
18.2.01.05-0119	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	компл.	25,11	1 901,19	1 945,92
18.2.01.05-0120	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	23,9	1 841,13	1 884,29
18.2.01.05-0121	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	компл.	27,3	2 024,49	2 072,27
18.2.01.05-0122	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	27,6	2 115,75	2 165,42
18.2.01.05-0123	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	компл.	30,1	2 148,06	2 199,03
18.2.01.05-0124	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	33,9	2 401,23	2 458,30
18.2.01.05-0125	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	18,7	1 822,99	1 864,40
18.2.01.05-0126	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	21,5	1 854,91	1 897,68
18.2.01.05-0127	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	25,1	1 824,29	1 867,46
18.2.01.05-0128	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	28,9	2 131,87	2 182,18
18.2.01.05-0129	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	35,5	2 388,82	2 446,09
18.2.01.05-0130	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.	18,7	1 849,19	1 891,12
18.2.01.05-0131	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.	21,5	1 941,49	1 986,02
18.2.01.05-0132	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.	25,1	1 979,32	2 025,61
18.2.01.05-0133	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.	28,9	2 259,21	2 312,06
18.2.01.05-0134	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.	35,5	2 322,52	2 378,43
18.2.01.05-0135	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	18,7	1 812,46	1 853,68
18.2.01.05-0136	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	21,5	1 914,64	1 958,65
18.2.01.05-0137	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	24,8	2 050,69	2 098,34
18.2.01.05-0138	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	26,9	2 140,19	2 190,18
18.2.01.05-0139	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	36,8	2 564,97	2 626,07
18.2.01.05-0140	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	18,5	1 825,85	1 867,26
18.2.01.05-0141	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	компл.	23,2	1 938,56	1 983,48
18.2.01.05-0142	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	24,7	2 061,35	2 109,13
18.2.01.05-0143	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	26,7	2 153,13	2 203,32
18.2.01.05-0144	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	36,5	2 584,40	2 645,83

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
18.2.01.05-0151	для детских учреждений, размером 450х330х150 мм	компл.	15,87	1 713,86	1 752,41
18.2.01.05-0152	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм	компл.	23,2	1 901,06	1 945,27
18.2.01.05-0153	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм	компл.	25,4	1 967,36	2 013,45
18.2.01.05-0154	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм	компл.	26,9	2 033,59	2 081,43
18.2.01.05-0155	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм	компл.	27,6	2 027,87	2 075,78
18.2.01.05-0156	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм	компл.	31,4	2 155,53	2 207,01
18.2.01.05-0157	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	19,6	2 836,01	3 124,17
18.2.01.05-0158	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	22,8	3 200,30	3 525,31
18.2.01.05-0159	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	23,5	3 264,96	3 596,56
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
18.2.01.05-0160	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	23,9	3 338,16	3 677,32
18.2.01.05-0161	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	26,9	3 386,72	3 730,76
18.2.01.05-0162	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	27,6	3 484,32	3 838,12
18.2.01.05-0163	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	31,1	3 581,68	3 945,49
18.2.01.05-0164	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	38,5	3 654,63	4 026,00
18.2.01.05-0165	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	17,5	1 949,74	1 993,36
18.2.01.05-0166	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180	компл.	22	5 311,64	5 851,37
18.2.01.05-0167	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	20,2	2 059,66	2 106,21
18.2.01.05-0168	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	компл.	23,2	2 000,18	2 046,34
18.2.01.05-0169	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	компл.	24,7	2 018,06	2 065,00
18.2.01.05-0170	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	23,5	1 950,46	1 995,70
18.2.01.05-0171	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	компл.	26,9	2 141,10	2 191,09
18.2.01.05-0172	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	27,2	2 232,56	2 284,44
18.2.01.05-0173	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	компл.	29,6	2 263,11	2 316,29
18.2.01.05-0174	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	33,4	2 516,28	2 575,50
18.2.01.05-0175	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150	компл.	29	1 922,25	1 968,47
18.2.01.05-0176	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.	19,6	3 191,76	3 516,03
18.2.01.05-0177	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.	21,9	3 289,36	3 623,39
18.2.01.05-0178	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.	26,6	3 386,72	3 730,76
18.2.01.05-0179	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.	30,8	3 484,32	3 838,12
18.2.01.05-0180	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.	38,1	3 581,68	3 945,49

18.2.01.05-0181	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	18,2	1 929,33	1 972,76
18.2.01.05-0182	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	21	2 029,69	2 075,84
18.2.01.05-0183	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	24,4	2 167,56	2 217,42
18.2.01.05-0184	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм	компл.	26,4	2 282,80	2 335,52
18.2.01.05-0185	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	36,4	2 680,08	2 743,39
18.2.01.05-0186	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	18,1	1 942,66	1 986,35
18.2.01.05-0187	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм	компл.	22,8	2 055,30	2 102,49
18.2.01.05-0188	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	24,2	2 111,53	2 160,22
18.2.01.05-0189	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	26,3	2 268,11	2 320,50
18.2.01.05-0190	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	36,1	2 699,45	2 763,09
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском:				
18.2.01.05-0201	для парикмахерских размером 580х435х215 мм	компл.	26,7	4 181,45	4 272,20
18.2.01.05-0202	для парикмахерских размером 650х590х180 мм	компл.	31,6	4 487,80	4 585,96
18.2.01.05-0203	хирургические, размером 650х590х180 мм	компл.	31,6	4 428,78	4 525,77
	Группа 18.2.01.06: Унитазы (ГОСТ 15167-93)				
18.2.01.06-0001	Унитаз-компакт Комфорт	компл.	45	2 760,00	3 040,49
18.2.01.06-0002	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655х350х835 мм	компл.	25	7 881,36	8 682,08
18.2.01.06-0011	Унитаз фаянсовый медицинский антивандальный "Евро" с ножным педальным спуском	компл.	28,5	8 040,15	8 857,01
18.2.01.06-0021	Унитазы напольные керамические шамотированные	компл.	9,62	5 825,00	6 416,82
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:				
18.2.01.06-0031	УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	компл.	23,6	2 577,84	2 635,70
18.2.01.06-0032	УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой	компл.	25	1 770,60	1 812,73
18.2.01.06-0033	УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	25,7	2 065,64	2 113,81
18.2.01.06-0034	УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.	25,7	1 763,31	1 942,45
18.2.01.06-0035	УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	компл.	21,3	1 047,93	1 074,58
18.2.01.06-0036	УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	24,7	2 905,83	3 201,08
	Раздел 18.2.02: Изделия санитарно-технические металлические (25.99.11 ОКПД2 Раковины, умывальники, ванны и прочее санитарно-техническое оборудование и его части из черных металлов, меди или алюминия)				
	Группа 18.2.02.01: Ванны стальные (ГОСТ 23695-94)				
18.2.02.01-0001	Ванна-раковина с педалью ВРН-600, размером 500х600х870 мм	шт.	31,2	15 105,42	16 640,13
18.2.02.01-0011	Ванна моечная двухсекционная, размером 1000х500х860 мм	шт.	36,48	6 766,09	7 453,51
18.2.02.01-0012	Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, размером 530х530х870 мм	шт.	18,24	5 974,66	6 581,67
18.2.02.01-0013	Ванна моечная односекционная удлиненная ВСМ-1/530/1010, размером 1010х630х870 мм	шт.	23,16	20 293,71	22 355,55
18.2.02.01-0014	Ванна моечная трехсекционная, размером 1500х500х860 мм	шт.	54,72	10 094,02	11 119,60
	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом:				
18.2.02.01-0021	ВСТ размером 1500х700х560 мм	компл.	51,6	5 136,67	5 658,51
18.2.02.01-0022	ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм	компл.	49,3	5 134,49	5 656,17

18.2.02.01-0031	Ванны купальные угловые стальные 1650х750 мм	компл.	46,98	7 933,19	8 739,22
Группа 18.2.02.02: Ванны чугунные (ГОСТ 18297-96)					
18.2.02.02-0011	Ванны купальные угловые чугунные 1650х750 мм	компл.	235	22 118,68	24 366,01
18.2.02.02-0012	Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размером 1700х700 мм	компл.	100	15 765,40	17 367,15
18.2.02.02-0022	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	167	21 460,83	23 641,13
Группа 18.2.02.03: Кабины душевые					
	Кабина душевая:				
18.2.02.03-0001	800х800х1935 мм с чугунным поддоном	компл.	92,8	26 797,39	29 520,00
18.2.02.03-0002	800х800х1975 мм со стальным поддоном	компл.	106	24 618,77	27 120,00
Группа 18.2.02.04: Мойки из нержавеющей стали (ГОСТ Р 50851-96)					
18.2.02.04-0001	Мойки для мытья уборочного инвентаря	компл.	18	1 010,84	1 113,55
	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями:				
18.2.02.04-0011	МНД, МНДК размером 800х600х222 мм	компл.	8,4	4 725,23	5 205,32
18.2.02.04-0012	МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	8,4	6 182,46	6 810,59
18.2.02.04-0013	МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	8,4	6 567,35	7 234,58
Группа 18.2.02.05: Мойки стальные эмалированные (ГОСТ 23695-94)					
	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей :				
18.2.02.05-0001	встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм	компл.	5,4	1 735,47	1 911,80
18.2.02.05-0002	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска	компл.	5,4	2 908,54	3 204,01
18.2.02.05-0003	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	5,4	2 726,05	3 003,03
18.2.02.05-0004	встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	5,4	3 709,37	4 086,20
18.2.02.05-0005	с креплениями МСК размером 500х500х198	компл.	6,24	2 008,02	2 212,00
18.2.02.05-0006	с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	6,24	2 411,67	2 656,71
18.2.02.05-0007	с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	6,24	2 705,83	2 980,75
18.2.02.05-0008	с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	6,24	2 859,17	3 149,73
	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели):				
18.2.02.05-0011	МСУ, размером 500х600х174 мм	компл.	6,72	1 656,55	1 824,90
18.2.02.05-0012	МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым	компл.	6,72	1 692,10	1 864,09
18.2.02.05-0013	МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым	компл.	6,72	3 469,84	3 822,42
18.2.02.05-0014	МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском	компл.	6,72	3 467,23	3 819,49
Группа 18.2.02.06: Мойки чугунные эмалированные (ГОСТ 18297-96)					
	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами:				
18.2.02.06-0001	МЧ2К, размером 800х600х204 мм	компл.	52,8	5 004,18	5 512,62
18.2.02.06-0002	МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	52,8	6 936,91	7 641,75
18.2.02.06-0003	МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	74,4	10 962,67	12 076,41
18.2.02.06-0004	МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм	компл.	74,4	9 000,08	9 914,51

18.2.02.06-0005	МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.	74,4	10 424,52	11 483,59
18.2.02.06-0006	МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.	52,8	6 274,18	6 911,64
Группа 18.2.02.07: Поддоны душевые (ГОСТ 18297-96, ГОСТ 23695-94)					
18.2.02.07-0001	Поддоны душевые	компл.	23,4	1 449,60	1 594,56
	Поддоны душевые эмалированные:				
18.2.02.07-0011	стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	23,4	2 347,37	2 585,88
18.2.02.07-0012	стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	23,4	1 824,35	2 009,73
18.2.02.07-0013	стальные, размером 700х700х150 мм (без обвязки)	шт.	18	1 979,50	2 180,61
18.2.02.07-0014	стальные, размером 800х800х150 мм (без обвязки)	шт.	25,553	2 033,90	2 240,52
18.2.02.07-0015	стальные, размером 900х900х150 мм (без обвязки)	шт.	31,31	2 716,78	2 992,79
18.2.02.07-0016	чугунные	шт.	77,7	7 634,81	8 410,46
18.2.02.07-0017	чугунные 800х800х150 мм (без обвязки)	шт.	60,32	7 528,58	8 293,51
18.2.02.07-0018	чугунные 800х800х250 мм (без обвязки)	шт.	63,8	7 527,97	8 292,84
18.2.02.07-0019	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	77,7	7 495,41	8 256,87
18.2.02.07-0020	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	77,7	8 030,67	8 846,64
Группа 18.2.02.08: Раковины и умывальники (ГОСТ 23695-94)					
	Раковины:				
18.2.02.08-0001	РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.	7,7	1 484,67	1 515,80
18.2.02.08-0002	РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм	шт.	7,7	1 388,48	1 417,69
18.2.02.08-0003	РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм	шт.	7,7	1 646,10	1 680,48
18.2.02.08-0004	РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.	7,7	1 828,70	1 866,76
18.2.02.08-0005	РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм	шт.	7,7	1 012,83	1 034,56
18.2.02.08-0011	Раковины стальные эмалированные	компл.	8,14	493,91	544,10
	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями:				
18.2.02.08-0021	РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15	шт.	8,14	790,19	807,57
18.2.02.08-0022	РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д	шт.	8,14	886,33	905,64
18.2.02.08-0023	РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15	шт.	8,14	983,13	1 004,36
18.2.02.08-0024	РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д	шт.	8,14	861,59	949,12
18.2.02.08-0031	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм	компл.	30	3 800,11	4 186,17
18.2.02.08-0032	Умывальник для инвалидов размером 650х560 мм	шт.	18	10 481,67	11 546,61
Группа 18.2.02.09: Чаши напольные (ГОСТ 3550-83)					
18.2.02.09-0001	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл.	96,2	2 197,60	2 420,87
Раздел 18.2.03: Изделия санитарно-технические пластиковые (22.23.12 ОКПД2 Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые)					
Группа 18.2.03.01: Ванны полимерные (ТУ 5156-002-55690842-2005, ТУ 4941-001-537426-06-00)					
	Ванна гидромассажная акриловая:				
18.2.03.01-0001	прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт	компл.	24,13	24 162,97	26 617,94
18.2.03.01-0002	угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт	компл.	21,8	33 188,98	36 561,00
	Ванны купальные:				
18.2.03.01-0011	прямые пластиковые 1700х750 мм	компл.	14,8	23 594,10	25 953,52

18.2.03.01-0012	прямые полимербетонные 1700х850 мм	компл.	14,8	19 455,01	21 431,64
18.2.03.01-0013	угловые пластиковые 1650х850 мм	компл.	20,7	19 682,56	21 682,32
18.2.03.01-0014	угловые полимербетонные 1650х850 мм	компл.	20,7	16 226,09	17 874,66
Группа 18.2.03.02: Изделия пластиковые, не включенные в группы					
18.2.03.02-0001	Биотуалет торфяной "Компакт Амер Турбо"	шт.	13,78	6 666,67	7 343,99
18.2.03.02-0011	Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном	компл.	90	34 601,28	38 116,80
18.2.03.02-0021	Умывальник "Дачный" с пластиковой мойкой и рукомойником	компл.	17,28	1 725,00	1 900,27
Раздел 18.2.04: Колодцы (ГОСТ 32972-2014)					
Группа 18.2.04.01: Колодцы водопроводные полиэтиленовые					
	Колодец водопроводный полиэтиленовый диаметром:				
18.2.04.01-0001	1000 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм	м	94	37 146,45	37 910,57
18.2.04.01-0002	1000 мм, с запорной арматурой (2), для трубопровода диаметром условного прохода 150 мм	м	94	45 903,55	46 842,84
18.2.04.01-0003	1000 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм	м	94	46 030,99	46 972,81
18.2.04.01-0004	1400 мм, с гидрантом, для трубопровода диаметром условного прохода 200 мм	м	170	74 325,68	75 850,51
18.2.04.01-0005	1400 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм	м	170	57 864,79	59 060,39
18.2.04.01-0006	1400 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм	м	170	105 159,73	107 301,27
18.2.04.01-0007	1400 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 250, 300 мм	м	170	160 029,82	163 268,72
18.2.04.01-0008	1400 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм	м	170	66 749,32	68 122,62
18.2.04.01-0009	1400 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм	м	170	156 558,27	159 727,76
18.2.04.01-0010	1600 мм, с гидрантом, для трубопровода диаметром условного прохода 200 мм	м	211	81 055,65	82 724,35
18.2.04.01-0011	1600 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм	м	211	64 595,96	65 935,43
18.2.04.01-0012	1600 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм	м	211	111 889,69	114 175,05
18.2.04.01-0013	1600 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 250, 300 мм	м	211	166 757,25	170 139,97
18.2.04.01-0014	1600 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм	м	211	73 479,23	74 996,41
18.2.04.01-0015	1600 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм	м	211	163 289,45	166 602,82
18.2.04.01-0016	2000 мм, с гидрантом, для трубопровода диаметром условного прохода 200 мм	м	286	105 111,82	107 278,55
18.2.04.01-0017	2000 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм	м	286	88 652,19	90 489,74
18.2.04.01-0018	2000 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм	м	286	135 947,13	138 730,57
18.2.04.01-0019	2000 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 250, 300 мм	м	286	190 815,96	194 696,82
18.2.04.01-0020	2000 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм	м	286	97 536,67	99 551,93
18.2.04.01-0021	2000 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм	м	286	187 345,62	191 157,07
18.2.04.01-0022	2000 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 250, 300 мм	м	286	284 285,65	290 035,90
18.2.04.01-0023	2200 мм, с гидрантом, для трубопровода диаметром условного прохода 200 мм	м	361	129 962,75	132 643,40
18.2.04.01-0024	2200 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм	м	361	113 501,85	115 853,27
18.2.04.01-0025	2200 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм	м	361	160 796,79	164 094,16
18.2.04.01-0026	2200 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 250, 300 мм	м	361	215 663,09	220 057,76

18.2.04.01-0027	2200 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм	м	361	122 386,33	124 915,46
18.2.04.01-0028	2200 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм	м	361	212 195,28	216 520,60
18.2.04.01-0029	2200 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 250, 300 мм	м	361	309 130,25	315 394,26
Группа 18.2.04.02: Колодцы дождевые пластиковые (ТУ 2291-004-83855058-2011)					
18.2.04.02-0001	Колодец дождевой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 1 м	шт.	92,4	69 193,39	76 223,47
18.2.04.02-0002	Колодец дождевой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 2 м	шт.	170,7	94 431,13	104 025,33
18.2.04.02-0003	Колодец дождевой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 3 м	шт.	241,8	110 064,49	121 247,02
Группа 18.2.04.03: Колодцы дождеприемные безлотковые полиэтиленовые					
	Колодец дождеприемный безлотковый полиэтиленовый диаметром:				
18.2.04.03-0001	600 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм	м	33	13 818,15	14 101,96
18.2.04.03-0002	800 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм	м	55	22 503,31	22 965,76
18.2.04.03-0003	1000 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм	м	94	28 577,29	29 170,03
Группа 18.2.04.04: Колодцы дренажные пластиковые					
18.2.04.04-0001	Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 2000 мм	шт.	35	13 941,23	15 357,65
18.2.04.04-0002	Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 3000 мм	шт.	50	19 894,52	21 915,82
Группа 18.2.04.05: Колодцы канализационные лотковые полиэтиленовые					
	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый диаметром:				
18.2.04.05-0001	600 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм	м	33	13 818,15	14 101,96
18.2.04.05-0002	800 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм	м	55	22 503,31	22 965,76
18.2.04.05-0003	1000 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм	м	94	28 577,29	29 170,03
18.2.04.05-0004	1000 мм для трубопровода диаметром 300-500 мм	м	94	34 802,63	35 519,89
18.2.04.05-0005	1400 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм	м	170	49 537,84	50 566,90
18.2.04.05-0006	1400 мм для трубопровода диаметром 300-500 мм	м	170	57 143,24	58 324,43
18.2.04.05-0007	1600 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм	м	211	57 372,81	58 567,85
18.2.04.05-0008	1600 мм для трубопровода диаметром 300-500 мм	м	211	65 660,65	67 021,46
18.2.04.05-0009	2000 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм	м	286	82 833,03	84 554,20
18.2.04.05-0010	2000 мм для трубопровода диаметром 300-500 мм	м	286	93 193,49	95 121,90
18.2.04.05-0011	2000 мм для трубопровода диаметром 600-800 мм	м	286	111 140,37	113 427,71
18.2.04.05-0012	2200 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм	м	361	108 884,88	111 144,01
18.2.04.05-0013	2200 мм для трубопровода диаметром 300-500 мм	м	361	119 934,05	122 414,12
18.2.04.05-0014	2200 мм для трубопровода диаметром 600-800 мм	м	361	139 311,48	142 179,13
Группа 18.2.04.06: Колодцы смотровые пластиковые (ТУ 2291-004-83855058-2011					
18.2.04.06-0001	Колодец смотровой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 1 м	шт.	92,4	88 402,08	97 383,73
18.2.04.06-0002	Колодец смотровой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 2 м	шт.	170,7	118 056,44	130 050,96
18.2.04.06-0003	Колодец смотровой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 3 м	шт.	241,8	143 553,54	158 138,59
Группа 18.2.04.07: Колодцы универсальные пластиковые (ТУ 2291-004-83855058-2011)					
18.2.04.07-0001	Колодец "РОСТР" диаметром 1200 мм, высотой 1 м	шт.	110,9	114 290,39	125 902,31
18.2.04.07-0002	Колодец "РОСТР" диаметром 1200 мм, высотой 2 м	шт.	204,8	179 187,76	197 393,22
18.2.04.07-0003	Колодец "РОСТР" диаметром 1200 мм, высотой 3 м	шт.	290,1	222 652,72	245 274,26
18.2.04.07-0004	Колодец "РОСТР" диаметром 1200 мм, высотой 4 м	шт.	375,4	308 573,09	339 924,13
Раздел 18.2.05: Комплектующие для бассейнов (прудов)					
Группа 18.2.05.01: Решетки переливные					
	Решетка переливная пластиковая для бассейна:				
18.2.05.01-0001	Kripsol MR 2034.C размером 195x34 мм	п.м	1,12	2 254,24	2 483,20
18.2.05.01-0002	Kripsol MR 2534.C размером 245x34 мм	п.м	1,53	2 516,95	2 772,69
18.2.05.01-0003	Kripsol MR 3034.C размером 295x34 мм	п.м	2	2 656,39	2 926,33
Группа 18.2.05.02: Скиммеры, сливы, стоки					

18.2.05.02-0001	Скиммер ЕВРО со скиммваком и декоративной рамкой	компл.	5	7 653,25	8 430,80
18.2.05.02-0002	Скиммер из нержавеющей стали "КОМПАКТ" размером 250х325х200 мм	компл.	5,5	5 617,89	5 731,52
18.2.05.02-0003	Скиммер из нержавеющей стали с ситом, тройником, съемной верхней крышкой и поплавковой заслонкой, размером 335х200х240 мм	компл.	6	29 584,82	30 177,89
18.2.05.02-0011	Слив донный Astral из полиэстра и стекловолокна производительностью 27 м^3/час, размером 355х355 мм, диаметром 90 мм	шт.	4	23 818,69	26 238,62
18.2.05.02-0012	Слив донный из бронзы "Grunbeck" с выходом под 90° диаметром 50 мм	шт.	3	11 903,84	12 142,59
18.2.05.02-0013	Слив донный из нержавеющей стали "ЭКОНОМ" диаметром 160 мм	компл.	2	1 973,21	2 013,13
18.2.05.02-0021	Сток донный ЕВРО (рамка из пластика размером 355х355 мм), подключение трубы диаметром 110 мм	шт.	4,2	11 661,77	12 846,59
18.2.05.02-0022	Сток донный из ABS-пластика диаметром 280 мм с фланцем и уплотнениями для бетонных бассейнов	компл.	2,9	2 696,83	2 970,82
Группа 18.2.05.03: Трубы проходные					
18.2.05.03-0001	Проход стеновой для форсунки "Grunbeck" с элементами для крепежа, фланцем из бронзы, удлинением из ПВХ, общей длиной 400 мм, диаметром 50 мм	компл.	1	9 648,41	9 841,60
18.2.05.03-0011	Труба-проход бронзовая через стену для бетонных бассейнов диаметром 100 мм	шт.	1,5	3 577,90	3 941,39
18.2.05.03-0021	Труба проходная из нержавеющей стали для бассейнов длиной 350 мм, диаметром 63 мм	шт.	1	4 982,26	5 488,43
Группа 18.2.05.04: Комплектующие для бассейнов (прудов), не включенные в группы					
18.2.05.04-0001	Дозатор хлора, брома, кислорода полуавтоматический с двойной системой безопасности, вместимость 4 кг, диаметр подключения 50 мм	шт.	1,9	9 203,74	9 388,34
18.2.05.04-0011	Дюза донная из пластика белого цвета с наружной резьбой 50 мм	шт.	0,5	872,38	961,00
18.2.05.04-0012	Дюза ЕВРО из пластика с наружной резьбой 50 мм для бетонного бассейна	шт.	0,5	460,29	507,04
18.2.05.04-0021	Лестница для спуска в бассейн (5 ступеней)	шт.	19	20 424,76	22 499,89
18.2.05.04-0031	Панель из ПВХ для настенного монтажа дозирующих насосов "Grunbeck" размером 397х270 мм	шт.	0,3	5 759,33	5 874,58
18.2.05.04-0041	Переходник для соединения шланга со скиммером "Grunbeck" диаметром 50 мм	шт.	0,15	2 944,63	3 003,59
18.2.05.04-0051	Профиль МР 200.С для укладки переливной решетки Kripsol	м	0,5	367,28	397,10
18.2.05.04-0061	Рамка декоративная из нержавеющей стали "Grunbeck" для скиммера с крепежом и уплотнением, размером 270х215 мм	компл.	0,3	9 961,64	10 160,94
18.2.05.04-0071	Решетка из нержавеющей стали "Grunbeck" для забора измеряемой воды диаметром 50 мм	шт.	0,15	626,54	639,16
18.2.05.04-0081	Форсунка донная регулируемая Аквасектор из нержавеющей стали для подачи воды в бассейны с расходом 9 м^3/час	шт.	0,5	3 959,89	4 362,24
18.2.05.04-0082	Форсунка стеновая "Grunbeck" с регулируемым направлением потока диаметром 18 мм, длиной 70 мм	шт.	0,5	3 159,98	3 223,29
18.2.05.04-0091	Шланг всасывающий "Grunbeck" для щетки длиной 1500 мм, внутренним диаметром 38 мм	шт.	0,7	132,99	135,86
18.2.05.04-0101	Штанга телескопическая "Grunbeck" для щетки из анодированного алюминия переменной длины 2400-4800 мм	шт.	1,39	1 328,15	1 355,13
18.2.05.04-0111	Щетка донная из пластика "Grunbeck" для чистки чаши бассейна шириной 470 мм	шт.	4	10 463,38	10 673,72
Раздел 18.2.06: Комплектующие для санитарно-технических изделий					
Группа 18.2.06.01: Бачки смывные керамические (ГОСТ 15167-93)					
	Бачки смывные:				
18.2.06.01-0001	полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора	компл.	17,1	835,20	918,72
18.2.06.01-0002	полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	17,1	696,00	765,60

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 18.2.06.02: Бачки смывные чугунные (ГОСТ 18297-96)					
	Бачки смывные:				
18.2.06.02-0001	чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой	компл.	13,2	817,75	899,55
18.2.06.02-0002	чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом	компл.	22,5	2 485,86	2 541,57
18.2.06.02-0003	чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом	компл.	22,5	2 569,39	2 626,72
Группа 18.2.06.03: Вешалки					
18.2.06.03-0001	Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм	шт.	0,6	14,83	16,33
18.2.06.03-0011	Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием	шт.	0,6	127,51	140,49
18.2.06.03-0021	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм	шт.	0,2	880,00	969,41
Группа 18.2.06.04: Гарнитура туалетная					
18.2.06.04-0001	Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали	шт.	1,416	252,69	278,35
18.2.06.04-0002	Ершик туалетный с ведром пластиковый	шт.	0,645	174,72	192,49
18.2.06.04-0011	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления	$м^2$	14,968	839,61	924,93
18.2.06.04-0021	Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали	шт.	0,354	370,44	408,11
18.2.06.04-0031	Мыльница настенная из пластика	шт.	0,147	349,84	385,39
18.2.06.04-0041	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	2,45	245,56	270,50
Группа 18.2.06.05: Держатели					
18.2.06.05-0001	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги	шт.	1,003	339,73	374,27
18.2.06.05-0002	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из проволоки или пластика, для туалетной бумаги	шт.	0,708	329,25	362,74
18.2.06.05-0011	Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из нержавеющей стали	шт.	0,472	1 358,28	1 496,31
18.2.06.05-0012	Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из ударопрочного пластика	шт.	0,354	506,26	557,70
18.2.06.05-0013	Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из нержавеющей стали	шт.	0,645	485,67	534,99
18.2.06.05-0014	Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из ударопрочного пластика	шт.	0,354	551,50	607,55
18.2.06.05-0015	Держатель для ванны	шт.	4,72	3 359,75	3 701,11
Группа 18.2.06.06: Дозаторы для жидкого мыла					
18.2.06.06-0001	Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали	шт.	0,354	419,85	462,48
18.2.06.06-0002	Дозатор для жидкого мыла настенный из ударопрочного пластика	шт.	0,236	164,65	181,37
Группа 18.2.06.07: Кронштейны для душа					
18.2.06.07-0001	Кронштейн для душа КРМ-2 металлический	шт.	0,15	252,98	278,67
18.2.06.07-0011	Штанга душевая длиной до 1 м	шт.	3,6462	850,00	936,33
Группа 18.2.06.08: Подводки гибкие					
18.2.06.08-0001	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410	шт.	0,81	220,00	242,34
	Подводка гибкая армированная резиновая:				
18.2.06.08-0011	300 мм	10 шт.	0,73	381,48	420,20
18.2.06.08-0012	400 мм	10 шт.	0,96	415,36	457,60
18.2.06.08-0013	500 мм	10 шт.	1	832,48	900,24
18.2.06.08-0014	600 мм	10 шт.	1,41	490,60	540,32
18.2.06.08-0015	800 мм	10 шт.	1,92	561,88	619,08
18.2.06.08-0016	1000 мм	10 шт.	2,42	634,92	699,16
18.2.06.08-0017	1500 мм	10 шт.	3,23	863,28	950,84

18.2.06.08-0018	2000 мм	10 шт.	4,85	817,96	901,12
Группа 18.2.06.09: Сифоны					
18.2.06.09-0001	Сифон "Ковбой" для писсуара	шт.	0,32	82,20	90,55
18.2.06.09-0002	Сифон "Элит" с нержавеющим отводом для стиральных машин	компл.	0,3	190,32	209,67
18.2.06.09-0003	Сифон HL 400 встроенный с обратным клапаном и декоративной пластиной из нержавеющей стали	компл.	0,28	2 033,90	2 240,54
18.2.06.09-0004	Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющим выпуском	компл.	0,2	154,01	169,64
18.2.06.09-0005	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94)	компл.	0,3	129,76	142,93
18.2.06.09-0006	Сифон трубный для душевого поддона "VIR"	шт.	0,2	70,94	78,16
18.2.06.09-0007	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 ½"х50 мм	компл.	0,37	1 533,37	1 689,14
18.2.06.09-0008	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	компл.	3,85	99,33	109,42
Группа 18.2.06.10: Трапы (ГОСТ 1811-97)					
18.2.06.10-0001	Трап канализационный HL72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150х150 мм	шт.	1,278	5 665,25	6 240,81
18.2.06.10-0002	Трап канализационный HL310NPr с вертикальным выпуском и сифоном "Primus"	шт.	0,75	3 216,59	3 281,14
18.2.06.10-0003	Трап канализационный HL510N с горизонтальным выпуском и решёткой в подрамнике размером 123х123 мм, высотой гидрозатвора 50 мм, диаметром 50 мм	шт.	0,59	1 922,44	1 961,05
18.2.06.10-0011	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 50 мм	шт.	8,911	335,56	369,69
18.2.06.10-0012	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 100 мм	шт.	15,561	380,44	419,11
18.2.06.10-0013	Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 50 мм	шт.	5,054	427,86	471,31
18.2.06.10-0014	Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 100 мм	шт.	13,965	656,72	723,45
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой:					
18.2.06.10-0021	Т-50 размером 260х140х110 мм	компл.	5,98	295,98	326,07
18.2.06.10-0022	Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении)	компл.	5,98	587,50	647,19
18.2.06.10-0023	Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые	компл.	12,9	1 890,56	2 082,61
18.2.06.10-0024	Т-100М размером 355х200х142 мм, малые	компл.	12,9	492,00	541,99
Группа 18.2.06.11: Трубы сливные					
18.2.06.11-0001	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	компл.	56,8	3 712,59	4 089,80
18.2.06.11-0011	Смывные трубы с резиновыми манжетами	компл.	5,5	74,88	82,51
18.2.06.11-0021	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные	шт.	5,1	144,96	159,68
18.2.06.11-0022	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные	шт.	5,1	167,61	184,66
Группа 18.2.06.12: Изделия санитарно-технические, не включенные в группы					
18.2.06.12-0001	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ	компл.	0,7	29,79	32,83
18.2.06.12-0011	Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного	10 шт.	0,5	319,44	352,00
18.2.06.12-0021	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм	шт.	21,9	631,27	695,40
18.2.06.12-0031	Сидения к унитазам деревянные	компл.	3,2	182,25	200,73
18.2.06.12-0041	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши	шт.	34,1	6 275,05	6 912,60
Раздел 18.2.07: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)					
Группа 18.2.07.01: Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб					

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных:					
18.2.07.01-0001	оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм	м	12,5	810,74	893,09
18.2.07.01-0002	оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм	м	15,5	966,52	1 064,75
18.2.07.01-0003	оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм	м	18,4	1 132,14	1 247,19
18.2.07.01-0004	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм	м	1,4	163,37	179,97
18.2.07.01-0005	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм	м	1,8	168,52	185,64
18.2.07.01-0006	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм	м	2,5	216,78	238,84
18.2.07.01-0007	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм	м	3,3	263,39	290,14
18.2.07.01-0008	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм	м	4,3	313,06	344,86
18.2.07.01-0009	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	м	5,2	378,72	417,20
18.2.07.01-0010	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм	м	7,2	535,07	589,47
18.2.07.01-0011	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм	м	8,5	606,77	668,43
18.2.07.01-0012	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм	м	10,2	628,09	691,91
Группа 18.2.07.02: Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб					
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром:				
18.2.07.02-0001	50 мм	м	8,3	296,00	326,11
18.2.07.02-0002	100 мм	м	19	479,25	527,92
18.2.07.02-0003	150 мм	м	26,6	804,25	885,96
Раздел 18.2.08: Фильтры и комплектующие для системы водоснабжения (ГОСТ 26070-83)					
Группа 18.2.08.01: Вставки магнитные к фильтрам					
	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.2.08.01-0001	15 мм	шт.	0,125	1 308,19	1 441,07
18.2.08.01-0002	20 мм	шт.	0,175	1 437,15	1 583,13
18.2.08.01-0003	25 мм	шт.	0,25	1 437,15	1 583,13
18.2.08.01-0004	32 мм	шт.	0,2875	1 437,15	1 583,13
18.2.08.01-0005	40 мм	шт.	0,3875	1 503,50	1 656,22
18.2.08.01-0006	50 мм	шт.	0,4375	2 026,72	2 232,64
18.2.08.01-0007	65 мм	шт.	0,475	3 006,95	3 312,49
18.2.08.01-0008	80 мм	шт.	0,575	3 790,68	4 175,80
18.2.08.01-0009	100 мм	шт.	0,625	5 097,68	5 615,64
18.2.08.01-0010	125 мм	шт.	0,6875	7 189,50	7 919,98
18.2.08.01-0011	150 мм	шт.	0,75	9 673,24	10 656,05
18.2.08.01-0012	200 мм	шт.	0,8125	18 170,88	20 017,06
18.2.08.01-0013	250 мм	шт.	0,875	26 077,82	28 727,33
18.2.08.01-0014	300 мм	шт.	0,95	28 758,01	31 679,83
18.2.08.01-0015	350 мм	шт.	0,82	41 633,51	45 863,47
18.2.08.01-0016	400 мм	шт.	1,0875	110 760,34	122 013,61
Группа 18.2.08.02: Патроны фильтрующие					
18.2.08.02-0001	Кольцо опорное к фильтрующему патрону с МАУ-3ПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод	шт.	13	11 127,36	12 257,88
18.2.08.02-0011	Патрон фильтрующий с МАУ-3ПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод	шт.	124	91 800,38	101 127,31
Группа 18.2.08.03: Умягчители воды безреагентные					
	Умягчители воды безреагентные:				
18.2.08.03-0001	SOFTNOR 500	шт.	10	38 225,61	42 109,35
18.2.08.03-0002	SOFTNOR 1000	шт.	16	68 372,73	75 319,45
18.2.08.03-0003	SOFTNOR 1500	шт.	18	87 755,02	96 670,93

18.2.08.03-0004	SOFTNOR 2500	шт.	25	125 980,63	138 780,27
18.2.08.03-0005	SOFTNOR 3000	шт.	30	156 130,55	171 993,42
18.2.08.03-0006	SOFTNOR 6000	шт.	50	251 961,25	277 560,53
18.2.08.03-0007	SOFTNOR 10000	шт.	85	443 625,54	488 697,90
18.2.08.03-0008	SOFTNOR 12000	шт.	110	588 449,56	648 236,02
18.2.08.03-0009	SOFTNOR 15000	шт.	130	796 804,20	877 759,48
18.2.08.03-0010	SOFTNOR 20000	шт.	200	991 157,55	1 091 859,18
18.2.08.03-0011	SOFTNOR 35000	шт.	295	1 604 376,02	1 767 380,61
18.2.08.03-0012	SOFTNOR 50000	шт.	410	2 515 854,31	2 771 465,13
Группа 18.2.08.04: Фильтры грубой очистки воды					
	Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), размером:				
18.2.08.04-0001	1 ½"	шт.	0,73	1 019,83	1 123,45
18.2.08.04-0002	1 ¼"	шт.	0,644	816,34	899,22
18.2.08.04-0003	1"	шт.	0,304	439,11	483,74
18.2.08.04-0004	½"	шт.	0,155	226,61	249,65
18.2.08.04-0005	2"	шт.	0,98	1 692,78	1 864,74
18.2.08.04-0006	¾"	шт.	0,242	376,81	415,15
Группа 18.2.08.05: Фильтры магнитные					
	Фильтр магнитный муфтовый:				
18.2.08.05-0001	ФММ-15	шт.	1	526,13	579,62
18.2.08.05-0002	ФММ-25	шт.	1,33	683,33	752,73
18.2.08.05-0003	ФММ-32	шт.	3,05	989,46	1 089,99
18.2.08.05-0004	ФММ-40	шт.	4,45	1 341,08	1 477,31
18.2.08.05-0005	ФММ-65	шт.	16,5	1 928,16	2 124,04
18.2.08.05-0006	ФММ-100	шт.	26	2 598,17	2 862,12
18.2.08.05-0007	ФММ-150	шт.	75	8 504,29	9 368,33
18.2.08.05-0008	ФММ-200	шт.	145	12 801,27	14 101,91
	Фильтр магнитный фланцевый:				
18.2.08.05-0011	ФМФ-40	шт.	4,45	931,24	1 025,88
18.2.08.05-0012	ФМФ-50	шт.	13,44	1 375,83	1 515,63
18.2.08.05-0013	ФМФ-65	шт.	20,96	1 722,43	1 897,43
18.2.08.05-0014	ФМФ-80	шт.	26,04	2 317,01	2 552,43
18.2.08.05-0015	ФМФ-100	шт.	33,02	2 750,79	3 030,28
18.2.08.05-0016	ФМФ-150	шт.	95,25	6 376,09	7 023,87
18.2.08.05-0017	ФМФ-200	шт.	184,15	11 356,56	12 510,40
Группа 18.2.08.06: Фильтры сетчатые из нержавеющей стали					
	Фильтры сетчатые:				
18.2.08.06-0001	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,46	11 957,63	13 172,54
18.2.08.06-0002	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	0,68	15 640,60	17 229,77
18.2.08.06-0003	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	0,92	21 180,22	23 332,08
18.2.08.06-0004	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	1,45	29 017,64	31 965,87
18.2.08.06-0005	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,28	10 595,93	11 672,55
Группа 18.2.08.07: Фильтры сетчатые из углеродистой стали					
	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром:				
18.2.08.07-0001	15 мм	шт.	2,652	3 600,92	3 966,78
18.2.08.07-0002	20 мм	шт.	3,06	4 339,95	4 780,91
18.2.08.07-0003	25 мм	шт.	4,386	4 573,79	5 038,50
18.2.08.07-0004	32 мм	шт.	6,936	5 705,79	6 285,46
18.2.08.07-0005	40 мм	шт.	8,976	7 035,49	7 750,30
18.2.08.07-0006	50 мм	шт.	11,22	8 479,72	9 341,27
18.2.08.07-0007	65 мм	шт.	17	9 499,58	10 464,76
18.2.08.07-0008	80 мм	шт.	20	13 779,21	15 179,18

18.2.08.07-0009	100 мм	шт.	34	21 547,67	23 736,91
18.2.08.07-0010	125 мм	шт.	43	29 402,98	32 390,34
18.2.08.07-0011	150 мм	шт.	56	39 385,96	43 387,58
18.2.08.07-0012	200 мм	шт.	110	65 873,90	72 566,66
Группа 18.2.08.08: Фильтры сетчатые латунные					
	Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.2.08.08-0001	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	0,2121	189,29	208,55
18.2.08.08-0002	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	0,2828	251,95	277,57
18.2.08.08-0003	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	0,4646	480,96	529,81
18.2.08.08-0004	32 мм, присоединение 1 ¼"x1 ¼"	шт.	0,6868	706,44	778,19
18.2.08.08-0005	40 мм, присоединение 1 ½"x1 ½"	шт.	0,9292	918,62	1 011,93
18.2.08.08-0006	50 мм, присоединение 2"x2"	шт.	1,1514	1 428,55	1 573,72
	Фильтры сетчатые:				
18.2.08.08-0011	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм	шт.	0,229	1 389,40	1 530,56
18.2.08.08-0012	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм	шт.	0,356	1 454,84	1 602,63
18.2.08.08-0013	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм	шт.	0,356	2 051,86	2 260,32
18.2.08.08-0014	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм	шт.	1,016	2 637,37	2 905,34
18.2.08.08-0015	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм	шт.	1,143	3 700,44	4 076,39
18.2.08.08-0016	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм	шт.	1,524	5 471,00	6 026,82
18.2.08.08-0017	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм	шт.	0,47	2 463,99	2 714,32
18.2.08.08-0018	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм	шт.	0,699	2 789,46	3 072,92
18.2.08.08-0019	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм	шт.	1,118	3 071,58	3 383,67
18.2.08.08-0020	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм	шт.	1,2	5 372,86	5 918,74
18.2.08.08-0021	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм	шт.	1,651	6 739,27	7 423,96
Группа 18.2.08.09: Фильтры сетчатые чугунные					
	Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром:				
18.2.08.09-0001	15 мм, резьбовое присоединение ½"	шт.	0,505	1 097,06	1 208,53
18.2.08.09-0002	20 мм, резьбовое присоединение ¾"	шт.	0,808	1 332,14	1 467,51
18.2.08.09-0003	25 мм, резьбовое присоединение 1"	шт.	1,111	1 558,76	1 717,12
18.2.08.09-0004	32 мм, резьбовое присоединение 1 ¼"	шт.	1,919	1 907,17	2 100,95
18.2.08.09-0005	40 мм, резьбовое присоединение 1 ½"	шт.	2,525	2 251,95	2 480,77
18.2.08.09-0006	50 мм, резьбовое присоединение 2"	шт.	6,161	2 368,87	2 609,55
18.2.08.09-0007	65 мм, резьбовое присоединение 2 ½"	шт.	8,5	3 145,19	3 464,73
18.2.08.09-0008	80 мм, резьбовое присоединение 3"	шт.	12	4 166,30	4 589,62
	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.2.08.09-0011	15 мм	шт.	2,626	1 016,42	1 119,67
18.2.08.09-0012	20 мм	шт.	3,03	1 136,97	1 252,50
18.2.08.09-0013	25 мм	шт.	4,343	1 263,55	1 391,94
18.2.08.09-0014	32 мм	шт.	6,868	1 498,67	1 650,91
18.2.08.09-0015	40 мм	шт.	8,888	1 973,71	2 174,23
18.2.08.09-0016	50 мм	шт.	11,11	2 249,80	2 478,38
18.2.08.09-0017	65 мм	шт.	17	3 384,34	3 728,17
18.2.08.09-0018	80 мм	шт.	20	4 381,49	4 826,65
18.2.08.09-0019	100 мм	шт.	34	5 817,45	6 408,50
18.2.08.09-0020	125 мм	шт.	43	9 319,95	10 266,86
18.2.08.09-0021	150 мм	шт.	56	12 806,82	14 107,99
18.2.08.09-0022	200 мм	шт.	110	21 417,84	23 593,89
18.2.08.09-0023	250 мм	шт.	165	46 795,10	51 549,48
18.2.08.09-0024	300 мм	шт.	285	87 482,17	96 370,39
18.2.08.09-0025	350 мм	шт.	373	139 440,06	153 607,17
18.2.08.09-0026	400 мм	шт.	461	186 626,93	205 588,24

	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.2.08.09-0031	15 мм	шт.	3,8	1 821,61	2 006,69
18.2.08.09-0032	20 мм	шт.	4,8	2 065,06	2 274,86
18.2.08.09-0033	25 мм	шт.	6,2	2 125,33	2 341,24
18.2.08.09-0034	32 мм	шт.	8,1	2 611,17	2 876,46
18.2.08.09-0035	40 мм	шт.	9,6	2 793,19	3 076,98
18.2.08.09-0036	50 мм	шт.	13,1	3 402,02	3 747,66
18.2.08.09-0037	65 мм	шт.	18,8	5 102,98	5 621,47
18.2.08.09-0038	80 мм	шт.	22,3	6 499,03	7 159,34
18.2.08.09-0039	100 мм	шт.	44	9 111,44	10 037,13
18.2.08.09-0040	125 мм	шт.	54	13 850,38	15 257,61
18.2.08.09-0041	150 мм	шт.	65	18 650,80	20 545,74
18.2.08.09-0042	200 мм	шт.	129	33 044,86	36 402,19
18.2.08.09-0043	250 мм	шт.	183	67 366,36	74 210,80
18.2.08.09-0044	300 мм	шт.	294	94 518,57	104 121,64
18.2.08.09-0045	350 мм	шт.	398	150 158,68	165 414,81
18.2.08.09-0046	400 мм	шт.	483	211 633,59	233 135,56
	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением:				
18.2.08.09-0051	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	2,2	3 712,12	4 089,27
18.2.08.09-0052	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	3	3 967,63	4 370,70
18.2.08.09-0053	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	3,8	4 277,20	4 711,81
18.2.08.09-0054	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	5,32	4 964,60	5 469,08
18.2.08.09-0055	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	6,5	5 351,26	5 894,92
18.2.08.09-0056	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	8,5	6 438,07	7 092,15
18.2.08.09-0057	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	12	8 453,93	9 312,86
18.2.08.09-0058	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	16,6	10 094,01	11 119,54
18.2.08.09-0059	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	25	15 024,18	16 550,61
18.2.08.09-0060	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	39	21 437,85	23 615,98
18.2.08.09-0061	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	2,2	5 046,54	5 559,26
18.2.08.09-0062	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	3,3	5 392,66	5 940,49
18.2.08.09-0063	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	3,8	5 811,88	6 402,38
18.2.08.09-0064	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	5	6 751,72	7 437,76
18.2.08.09-0065	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	6,5	6 978,50	7 687,49
18.2.08.09-0066	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	8,5	8 085,12	8 906,65
18.2.08.09-0067	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	12	10 602,90	11 680,11
18.2.08.09-0068	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	16,6	13 727,25	15 121,93
18.2.08.09-0069	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	25	21 784,74	23 998,06
18.2.08.09-0070	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	39	26 896,38	29 629,05
	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
18.2.08.09-0081	15 мм	шт.	2,2	4 862,09	5 356,11
18.2.08.09-0082	20 мм	шт.	3,3	5 095,75	5 613,49
18.2.08.09-0083	25 мм	шт.	3,8	5 404,47	5 953,58
18.2.08.09-0084	32 мм	шт.	5	6 081,07	6 698,86
18.2.08.09-0085	40 мм	шт.	6,5	6 529,79	7 193,22
18.2.08.09-0086	50 мм	шт.	8,5	7 567,30	8 336,13
18.2.08.09-0087	65 мм	шт.	12	9 914,49	10 921,75
18.2.08.09-0088	80 мм	шт.	16,6	11 650,27	12 833,99
18.2.08.09-0089	100 мм	шт.	25	15 610,93	17 197,04
18.2.08.09-0090	125 мм	шт.	39	23 564,55	25 958,66
Группа 18.2.08.10: Фильтры и установки фильтрующие, не включенные в группы					
18.2.08.10-0001	Водоросли синтетические со стальным нержавеющим сердечником типа "Ерш" марки 0,27ЕВ-120нвх-10	м	0,127	109,33	111,61
18.2.08.10-0002	Водоросли синтетические со стальным нержавеющим сердечником типа "Ерш" марки 0,27ЕВ-120нвх-20	м	0,1397	133,84	136,58
18.2.08.10-0011	Генератор озона Prozone PZ2-8 производительностью 4 г/час	шт.	28	840 975,35	926 418,46
18.2.08.10-0021	Фильтр отстойник диаметром 25 мм	шт.	0,3785	302,96	333,74
18.2.08.10-0031	Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м^2	м^2	16	7 574,80	8 344,38
Часть 18.3: Материалы и изделия для системы водяного пожаротушения (ГОСТ Р 50680-94)					

Раздел 18.3.01: Рукава, стволы и головки для рукавов (ГОСТ Р 51049-2008)

Группа 18.3.01.01: Головки соединительные и нагнетательные (ГОСТ Р 53279- 2009)

18.3.01.01-0001	Головка нагнетателя	кг	1,18	144,27	158,94
18.3.01.01-0002	Головка соединительная ГЦ-50	шт.	0,295	77,79	85,66
18.3.01.01-0003	Головка соединительная ГЦ-70	шт.	0,401	129,10	142,21
18.3.01.01-0004	Головка соединительная ГЦ-80	шт.	0,531	171,03	188,41
	Головка соединительная муфтовая:				
18.3.01.01-0011	ГМ-50	шт.	0,201	57,86	63,71
18.3.01.01-0012	ГМ-70	шт.	0,2929	79,29	87,35
18.3.01.01-0013	ГМ-80	шт.	0,3535	119,24	131,39
18.3.01.01-0014	ГМВ-100	шт.	0,944	342,14	376,90
18.3.01.01-0015	ГМВ-125	шт.	1,298	379,68	418,22
	Головка соединительная рукавная:				
18.3.01.01-0021	ГР-50	шт.	0,29	55,01	60,62
18.3.01.01-0022	ГР-70	шт.	0,47	97,45	107,33
18.3.01.01-0023	ГР-80	шт.	0,791	115,24	126,99
18.3.01.01-0024	ГРВ-100	шт.	1,357	470,84	518,66
18.3.01.01-0025	ГРВ-125	шт.	2,124	522,54	575,65
18.3.01.01-0026	ГРВ-150	шт.	2,77	745,58	821,34
18.3.01.01-0031	Головки-заглушки ГЗ-50	шт.	0,2828	118,01	130,02
18.3.01.01-0032	Головки-заглушки ГЗ-70	шт.	0,4646	137,10	151,01
18.3.01.01-0033	Головки-заглушки ГЗ-80	шт.	0,6262	157,92	173,98
	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см^2) рукавные, диаметром:				
18.3.01.01-0041	50 мм	шт.	0,4	55,26	60,85
18.3.01.01-0042	70 мм	шт.	0,5546	71,90	79,20
18.3.01.01-0043	80 мм	шт.	0,791	79,51	87,61
	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром:				
18.3.01.01-0051	25 мм	шт.	0,2	60,12	66,23
18.3.01.01-0052	32 мм	шт.	0,236	65,50	72,16
18.3.01.01-0053	40 мм	шт.	0,41	73,51	80,99
	Головки переходные рукавные:				
18.3.01.01-0061	ГП-50/70	шт.	0,826	224,40	247,19
18.3.01.01-0062	ГП-50/80	шт.	1,18	258,68	284,95
18.3.01.01-0063	ГП-70/80	шт.	1,1328	274,96	302,90

Группа 18.3.01.02: Рукава пожарные (ГОСТ Р 51049-2008)

	Рукава пожарные:				
18.3.01.02-0001	"АРМТЕКС", диаметром 38 мм, с нитью СВМ	м	0,5	142,16	156,59
18.3.01.02-0002	"АРМТЕКС", диаметром 51 мм	м	0,56	86,33	95,09
18.3.01.02-0003	"АРМТЕКС", диаметром 66 мм	м	0,67	110,88	122,15
18.3.01.02-0004	"АРМТЕКС", диаметром 77 мм	м	0,78	138,20	152,23
18.3.01.02-0005	"СИБТЕКС", диаметром 51 мм	м	0,25	30,45	33,53
18.3.01.02-0006	"СИБТЕКС", диаметром 66 мм	м	0,56	55,18	60,77
18.3.01.02-0007	"СТАНДАРТ", диаметром 19 мм	м	0,13	27,15	29,88
18.3.01.02-0008	"СТАНДАРТ", диаметром 51 мм	м	0,21	48,40	53,33
18.3.01.02-0009	"СТАНДАРТ", диаметром 66 мм	м	0,56	69,61	76,70
18.3.01.02-0010	"СТАНДАРТ", диаметром 77 мм	м	0,66	80,74	88,97
18.3.01.02-0011	"УНИВЕРСАЛ", диаметром 25 мм	м	0,15	29,83	32,87
18.3.01.02-0012	"УНИВЕРСАЛ", диаметром 51 мм	м	0,21	34,32	37,80
18.3.01.02-0013	"УНИВЕРСАЛ", диаметром 66 мм	м	0,32	33,88	37,36
	Рукава пожарные латексированные, диаметром:				
18.3.01.02-0021	25 мм	м	0,17	56,54	62,30
18.3.01.02-0022	51 мм	м	0,35	90,16	99,32
18.3.01.02-0023	66 мм	м	0,4	111,54	122,89
18.3.01.02-0024	77 мм	м	0,44	132,57	146,03
18.3.01.02-0025	89 мм	м	0,58	180,53	198,88
18.3.01.02-0026	150 мм	м	1,22	386,14	425,39
18.3.01.02-0031	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм	м	0,2	70,70	77,89

Группа 18.3.01.03: Рукава поливочные (ТУ 38 30594-95)

	Рукава поливочные диаметром:				

18.3.01.03-0001	25 мм	м	0,45	58,55	64,50
18.3.01.03-0002	32 мм	м	0,55	89,26	98,34
18.3.01.03-0003	40 мм	м	0,67	106,94	117,80
Группа 18.3.01.04: Стволы пожарные (ГОСТ Р 53331-2009)					
18.3.01.04-0001	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм	шт.	1,2	161,51	177,93
Раздел 18.3.02: Шкафы и щиты пожарные (ГОСТ Р 51844-2009)					
Группа 18.3.02.01: Комплекты пожарного оборудования					
18.3.02.01-0001	Комплекты пожарного оборудования (шкаф 320х320х70 мм, кран шаровый, рукав 15 м диаметром 19 мм, соединитель стандартный, резьбовой соединитель, распылитель)	компл.	6	1 801,73	1 984,76
18.3.02.01-0002	Комплекты пожарного оборудования (шкаф 400х400х70 мм, кран шаровый, рукав-шланг 15 м, комплект соединительной арматуры)	компл.	10	1 758,28	1 936,96
Группа 18.3.02.02: Шкафы пожарные (ГОСТ Р 51844-2009)					
	Шкаф пожарный:				
18.3.02.02-0001	ШПК-310 встроенный закрытый	шт.	15,6	2 372,22	2 613,23
18.3.02.02-0002	ШПК-310 встроенный с окном	шт.	15,6	2 811,12	3 096,73
18.3.02.02-0003	ШПК-310 навесной закрытый	шт.	15,6	2 355,58	2 594,87
18.3.02.02-0004	ШПК-310 навесной с окном	шт.	15,6	2 588,08	2 851,08
18.3.02.02-0005	ШПК-315 встроенный закрытый	шт.	24,2	3 619,89	3 987,66
18.3.02.02-0006	ШПК-315 встроенный с окном	шт.	24,2	3 870,80	4 264,05
18.3.02.02-0007	ШПК-315 навесной закрытый	шт.	25	3 373,44	3 716,17
18.3.02.02-0008	ШПК-315 навесной с окном	шт.	25	3 870,80	4 264,05
18.3.02.02-0009	ШПК-320 встроенный закрытый	шт.	26	4 602,14	5 069,72
18.3.02.02-0010	ШПК-320 встроенный с окном	шт.	26	4 885,11	5 381,46
18.3.02.02-0011	ШПК-320 навесной закрытый	шт.	23,5	4 383,02	4 828,37
18.3.02.02-0012	ШПК-320 навесной с окном	шт.	23,5	4 781,48	5 267,28
Часть 18.4: Материалы и изделия для системы газоснабжения (ГОСТ Р 53865-2010)					
Раздел 18.4.01: Материалы и изделия для системы газоснабжения					
Группа 18.4.01.01: Баллоны для сжиженных газов (ГОСТ 15860-84)					
18.4.01.01-0001	Баллоны для закиси азота	шт.	15,25	1 439,48	1 585,70
	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см^2) вместимостью:				
18.4.01.01-0011	1 л	шт.	1,94	458,58	505,11
18.4.01.01-0012	5 л	шт.	5,88	936,44	1 031,57
18.4.01.01-0013	27 л	шт.	21,3	1 275,42	1 402,90
18.4.01.01-0014	50 л	шт.	32,3	1 444,91	1 591,71
	Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см^2), ГОСТ 949-73, вместимостью:				
18.4.01.01-0021	5 л	шт.	8	2 365,61	2 605,90
18.4.01.01-0022	10 л	шт.	13	2 729,61	3 006,92
18.4.01.01-0023	40 л	шт.	51,5	3 549,00	3 909,58
Группа 18.4.01.02: Конструкции и элементы газопроводов					
18.4.01.02-0001	Газопроводы круглого сечения диаметром более 3250 мм	т	1000	53 518,61	57 290,01
	Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода:				
18.4.01.02-0011	до 300 кг	т	1000	50 619,09	54 186,18
18.4.01.02-0012	от 300 до 400 кг	т	1000	50 164,95	53 700,05
18.4.01.02-0013	от 400 до 600 кг	т	1000	50 133,49	53 666,34
18.4.01.02-0014	свыше 600 кг	т	1000	50 126,15	53 658,47
18.4.01.02-0021	Газопроводы полистовой сборки	т	1000	45 728,97	48 951,44
	Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 м газопровода:				
18.4.01.02-0031	до 200 кг	т	1000	58 243,51	62 347,86
18.4.01.02-0032	свыше 200 кг	т	1000	56 860,77	60 867,68
18.4.01.02-0041	Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части дорожного габарита упругодеформированные до железнодорожного габарита	т	1000	41 329,89	44 242,36

18.4.01.02-0051	Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода: до 150 кг	т	1000	46 084,00	49 331,45
18.4.01.02-0052	Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода: от 150 до 200 кг	т	1000	49 533,99	53 024,56
18.4.01.02-0053	Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода: свыше 300 кг	т	1000	47 130,93	50 452,18
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	1020	26 580,00	28 453,07
18.4.01.02-0071	Опорные части, седла, кронштейны и хомуты	т	1030	39 608,18	42 399,31
	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка:				
18.4.01.02-0081	280 мм	шт.	1,817	79,15	84,70
18.4.01.02-0082	400 мм	шт.	1,817	136,02	145,61
18.4.01.02-0083	500 мм	шт.	1,817	261,23	279,61
18.4.01.02-0084	630 мм	шт.	1,817	380,18	406,97
18.4.01.02-0085	710 мм	шт.	1,817	663,69	710,50
18.4.01.02-0086	800 мм	шт.	1,817	885,20	947,57
18.4.01.02-0087	900 мм	шт.	1,817	1 134,91	1 214,85
18.4.01.02-0088	1000 мм	шт.	1,817	1 520,31	1 627,47
18.4.01.02-0091	Штыри токопроводящие	т	1030	56 214,63	60 176,03
Группа 18.4.01.03: Протекторы (ТУ 1714-026-57453307-2006)					
18.4.01.03-0001	Протектор ПМ-10У	шт.	30	4 907,81	5 406,41
Группа 18.4.01.04: Установки шкафные					
18.4.01.04-0001	Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2	шт.	106,2	24 766,66	27 282,94
18.4.01.04-0011	Шкафы металлические для баллонов	кг	1,03	21,67	23,88
18.4.01.04-0012	Шкафы металлические для регулятора давления	кг	1,03	46,85	51,62
Группа 18.4.01.05: Фильтры газовые сетчатые конические					
	Фильтры газовые сетчатые конические:				
18.4.01.05-0001	Ду-40 мм	шт.	4,5	3 683,33	4 057,84
18.4.01.05-0002	Ду-50 мм	шт.	6,5	3 683,33	4 057,84
18.4.01.05-0003	Ду-80 мм	шт.	18	4 652,49	5 124,75
18.4.01.05-0004	Ду-100 мм	шт.	25,3	5 676,06	6 252,56
18.4.01.05-0005	Ду-150 мм	шт.	41,3	10 104,28	11 130,81
18.4.01.05-0006	Ду-200 мм	шт.	65	14 273,64	15 724,03
Группа 18.4.01.06: Фильтры фланцевые волосяные					
	Фильтры фланцевые волосяные:				
18.4.01.06-0001	ФВ-50 диаметром 50 мм	шт.	37	4 340,24	4 774,26
18.4.01.06-0002	ФВ-100 диаметром 100 мм	шт.	68	5 200,64	5 720,71
18.4.01.06-0003	ФВ-200 диаметром 200 мм	шт.	145	6 854,52	7 539,98
Группа 18.4.01.07: Фитинги для счетчиков газа					
	Фитинг для счетчика газа:				
18.4.01.07-0001	ВК-G1,6-G4	шт.	0,24	102,05	112,40
18.4.01.07-0002	ВК-G10	шт.	0,28	468,35	515,90
18.4.01.07-0003	ВК-G16	шт.	0,28	492,50	542,55
18.4.01.07-0004	ВК-G25	шт.	0,5	573,60	631,90
Группа 18.4.01.08: Изделия, не включенные в группы					
18.4.01.08-0001	Глазок смотровой с заслонками	кг	1,12	61,92	66,30
18.4.01.08-0011	Ключ накидной	шт.	0,3	30,07	33,16
18.4.01.08-0021	Патрубок конический	шт.	1	64,09	70,60
18.4.01.08-0031	Прочистка для газохода	шт.	0,5	132,34	145,78
18.4.01.08-0041	Свеча вытяжная	шт.	0,2	94,54	104,13
18.4.01.08-0051	Стойка с механическим весовым устройством А-СТ-7	компл.	209,7	170 873,75	188 234,54

18.4.01.08-0061	Труба соединительная	шт.	0,59	75,22	82,85
18.4.01.08-0071	Чистка стальная	шт.	0,3	36,09	39,73
Группа 18.4.01.09: Ввод цокольный					
	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром:				
18.4.01.09-0001	32 мм	шт.	7	2 355,34	2 404,03
18.4.01.09-0002	40 мм	шт.	8,6	2 178,87	2 224,38
18.4.01.09-0003	63 мм	шт.	13	3 346,40	3 416,28
18.4.01.09-0004	90 мм	шт.	18,4	6 569,81	6 705,41
18.4.01.09-0005	110 мм	шт.	25,6	10 379,20	10 592,54
18.4.01.09-0006	160 мм	шт.	48	17 307,81	17 664,86
18.4.01.09-0007	225 мм	шт.	90	28 426,32	29 015,29
18.4.01.09-0008	315 мм	шт.	98	57 416,71	58 587,24
	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого давления диаметром:				
18.4.01.09-0009	32 мм	шт.	9,7	3 258,13	3 325,48
18.4.01.09-0010	40 мм	шт.	11	3 064,30	3 128,13
18.4.01.09-0011	63 мм	шт.	18	4 033,64	4 118,40
18.4.01.09-0012	90 мм	шт.	26	8 661,84	8 840,99
18.4.01.09-0013	110 мм	шт.	36	13 463,71	13 741,14
18.4.01.09-0014	160 мм	шт.	66,5	23 949,97	24 444,04
18.4.01.09-0015	225 мм	шт.	115	35 706,52	36 446,68
18.4.01.09-0016	315 мм	шт.	137,5	57 416,71	58 596,20
	Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления диаметром:				
18.4.01.09-0017	32 мм	шт.	9	3 016,53	3 078,94
18.4.01.09-0018	63 мм	шт.	15	5 124,47	5 230,36
18.4.01.09-0019	90 мм	шт.	32,4	8 809,45	8 993,02
18.4.01.09-0020	110 мм	шт.	42,6	12 248,41	12 503,08
18.4.01.09-0021	160 мм	шт.	97	22 076,41	22 539,87
18.4.01.09-0022	225 мм	шт.	110	37 021,60	37 786,98
	Ввод цокольный полиэтиленовый свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром:				
18.4.01.09-0023	32 мм	шт.	7,5	1 801,22	1 838,99
18.4.01.09-0024	63 мм	шт.	15	4 675,97	4 772,89
Часть 18.5: Материалы и изделия для системы теплоснабжения (ГОСТ Р 54860-2011)					
Раздел 18.5.01: Баки расширительные					
Группа 18.5.01.01: Баки расширительные круглые					
	Баки расширительные круглые вместимостью:				
18.5.01.01-0001	до 0,1 м^3	шт.	47,9	1 861,67	2 050,79
18.5.01.01-0002	до 0,2 м^3	шт.	57,4	2 490,94	2 744,01
18.5.01.01-0003	до 0,3 м^3	шт.	76	3 334,80	3 673,60
18.5.01.01-0004	до 0,4 м^3	шт.	91,7	3 797,36	4 183,20
18.5.01.01-0005	до 0,5 м^3	шт.	102	3 980,48	4 384,86
18.5.01.01-0006	до 0,6 м^3	шт.	114	4 361,67	4 804,80
18.5.01.01-0007	до 0,8 м^3	шт.	137	5 068,28	5 583,20
18.5.01.01-0008	до 0,15 м^3	шт.	47,9	2 170,62	2 391,15
18.5.01.01-0009	до 1 м^3	шт.	170	5 708,81	6 288,80
18.5.01.01-0010	до 1,2 м^3	шт.	191	6 222,22	6 854,40
18.5.01.01-0011	до 1,5 м^3	шт.	223	7 055,94	7 772,85
18.5.01.01-0012	до 2 м^3	шт.	274	8 082,76	8 904,00
18.5.01.01-0013	до 2,5 м^3	шт.	318	9 495,92	10 460,75
18.5.01.01-0014	до 3 м^3	шт.	362	10 268,66	11 312,00
18.5.01.01-0015	до 3,5 м^3	шт.	403	11 422,66	12 583,21
18.5.01.01-0016	до 4 м^3	шт.	444	12 703,77	13 994,46
Группа 18.5.01.02: Баки расширительные навесные					
	Баки расширительные навесные, емкостью:				
18.5.01.02-0001	5 л	шт.	3	1 101,24	1 213,11
18.5.01.02-0002	8 л	шт.	4,4	1 086,84	1 197,27
18.5.01.02-0003	12 л	шт.	5,9	1 407,15	1 550,16
18.5.01.02-0004	18 л	шт.	7,5	1 651,86	1 819,62

18.5.01.02-0005	25 л	шт.	9,1	1 774,26	1 954,53
18.5.01.02-0006	40 л	шт.	12	2 617,02	2 882,88
Группа 18.5.01.03: Баки расширительные напольные					
	Баки расширительные напольные, емкостью:				
18.5.01.03-0001	35 л	шт.	11,5	2 326,23	2 562,57
18.5.01.03-0002	50 л	шт.	12,5	2 907,90	3 203,37
18.5.01.03-0003	80 л	шт.	19,36	4 071,06	4 484,70
18.5.01.03-0004	100 л	шт.	21,901	5 546,67	6 110,20
	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью:				
18.5.01.03-0011	150 л	шт.	35,5	9 010,17	9 925,56
18.5.01.03-0012	200 л	шт.	40,328	10 468,35	11 531,88
18.5.01.03-0013	250 л	шт.	41,18	13 667,04	15 055,56
18.5.01.03-0014	300 л	шт.	42,458	16 574,94	18 258,93
18.5.01.03-0015	500 л	шт.	123,42	26 170,92	28 829,88
18.5.01.03-0016	700 л	шт.	232,88	36 639,36	40 361,85
Группа 18.5.01.04: Баки расширительные унифицированные					
	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью:				
18.5.01.04-0001	до 1 м^3	шт.	318	18 773,44	20 680,80
18.5.01.04-0002	до 1,5 м^3	шт.	430	22 850,41	25 172,00
18.5.01.04-0003	до 2 м^3	шт.	548	25 814,10	28 436,80
Группа 18.5.01.05: Баки расширительные, не включенные в группы					
18.5.01.05-0001	Бак расширительный мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения "Flexcon CE" 425/1,5 емкостью 425 литров	шт.	76,4	16 846,10	17 201,18
	Баки расширительные марки:				
18.5.01.05-0011	N120-G/120, емкостью 200 литров	шт.	58	434 830,00	443 540,38
18.5.01.05-0012	N500-G/120, емкостью 500 литров	шт.	103	995 787,33	1 015 727,55
18.5.01.05-0013	N1000-G/120, емкостью 1000 литров	шт.	170	2 290 544,53	2 336 395,85
18.5.01.05-0021	Гидробак GRUNDFOS для химических реагентов емкостью 200 л, с резьбовой крышкой	шт.	11,8	20 893,50	23 016,24
Раздел 18.5.02: Баки, емкости и поддоны для воды					
Группа 18.5.02.01: Баки					
18.5.02.01-0001	Бак-септик из стеклопластика толщиной стенки 6-7 мм, объемом 5 м^3	шт.	180	181 451,76	199 887,29
18.5.02.01-0011	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л	шт.	10	9 053,46	9 973,31
18.5.02.01-0012	Бак металлический для воды емкостью 2 м^3 массой до 0,5 т	шт.	517	8 008,47	8 822,15
18.5.02.01-0013	Бак металлический для воды емкостью 5 м^3 массой до 1 т	шт.	1	10 159,65	11 191,86
Группа 18.5.02.02: Емкости					
18.5.02.02-0001	Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 3000, полезный объем 3000 л	шт.	72	50 166,67	55 263,60
18.5.02.02-0002	Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 4500, полезный объем 4500 л	шт.	120	50 166,67	55 263,62
18.5.02.02-0003	Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Brillant 30	шт.	24	84 363,33	92 934,64
18.5.02.02-0004	Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Europe 140	шт.	214	425 931,67	469 206,30
Группа 18.5.02.03: Поддоны и подставки					
18.5.02.03-0001	Поддоны для баков вместимостью до 2 м^3, размер 1,52x1,2 м	шт.	430	4 021,60	4 430,20
18.5.02.03-0002	Поддоны для баков вместимостью до 4 м^3, размер 3,0x1,2 м	шт.	774	8 938,00	9 846,11
18.5.02.03-0011	Подставка "Grunbeck" под канистру 20 л	шт.	10	2 576,73	2 630,94
18.5.02.03-0012	Подставка "Grunbeck" под канистру 35 л	шт.	14,2	3 736,27	3 814,80
Раздел 18.5.03: Вставки					
Группа 18.5.03.01: Вставки виброизолирующие (ТУ 36-2447-82)					
	Вставки виброизолирующие на давление:				
18.5.03.01-0001	1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм	компл.	47,4	1 296,00	1 427,68

18.5.03.01-0002	1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 150 мм	компл.	72,8	1 773,00	1 953,12
18.5.03.01-0003	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	компл.	23	1 279,73	1 409,75
18.5.03.01-0004	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	компл.	35	1 719,66	1 894,41
18.5.03.01-0005	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	компл.	41	1 844,08	2 031,43
18.5.03.01-0006	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	компл.	51	2 359,52	2 599,24
18.5.03.01-0007	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	компл.	92	3 534,81	3 893,97
18.5.03.01-0008	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	компл.	134	4 776,81	5 262,18
18.5.03.01-0009	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	компл.	249	6 594,19	7 264,18
Группа 18.5.03.02: Вставки гибкие фланцевые					
	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление:				
18.5.03.02-0001	0,8 МПа (8 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	62,5	55 122,61	60 723,03
18.5.03.02-0002	0,8 МПа (8 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	75	71 597,05	78 871,32
18.5.03.02-0003	0,8 МПа (8 кгс/см^2), диаметром 450 мм	шт.	87,5	84 043,21	92 582,01
18.5.03.02-0004	0,8 МПа (8 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	111,25	100 508,64	110 720,32
18.5.03.02-0005	0,8 МПа (8 кгс/см^2), диаметром 600 мм	шт.	118,75	171 175,44	188 566,89
18.5.03.02-0006	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	3,75	3 947,01	4 347,99
18.5.03.02-0007	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	4,375	4 055,37	4 467,42
18.5.03.02-0008	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	4,825	4 443,73	4 895,23
18.5.03.02-0009	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	6,8125	5 184,40	5 711,09
18.5.03.02-0010	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	8,125	6 259,21	6 895,13
18.5.03.02-0011	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	8,75	7 731,44	8 516,97
18.5.03.02-0012	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	13,75	10 820,41	11 919,73
18.5.03.02-0013	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	17,5	13 918,39	15 332,53
18.5.03.02-0014	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	26,125	19 345,66	21 311,19
18.5.03.02-0015	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	31,25	28 992,90	31 938,60
18.5.03.02-0016	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	38,582	36 643,07	40 366,00
Раздел 18.5.04: Гребенки и комплектующие					
Группа 18.5.04.01: Гребенки и комплектующие					
18.5.04.01-0001	Гребенка из инструментальной стали 1" для напольного отопления с измерителем расхода и регулирующими вставками	шт.	4,2	14 511,97	15 986,38
	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса:				
18.5.04.01-0011	108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	48	2 209,51	2 434,02
18.5.04.01-0012	159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	60	2 576,44	2 838,22
18.5.04.01-0013	219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм	компл.	112	4 449,19	4 901,24
18.5.04.01-0014	273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	206	7 813,86	8 607,76
18.5.04.01-0015	325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	293	11 452,06	12 615,62
Раздел 18.5.05: Грязевики					
Группа 18.5.05.01: Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали					
	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка:				
18.5.05.01-0001	159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	115	6 981,05	7 690,30
18.5.05.01-0002	219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт.	204	11 407,30	12 566,31
18.5.05.01-0003	273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм	шт.	329	18 373,99	20 240,75
18.5.05.01-0004	325 мм и выше	кг	1,11	82,15	90,37
Группа 18.5.05.02: Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб					
	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка:				
18.5.05.02-0001	34,42 мм, корпуса 108 мм	шт.	15,6	1 088,00	1 196,80
18.5.05.02-0002	45 мм, корпуса 219 мм	шт.	43,1	2 152,70	2 368,06
18.5.05.02-0003	57 мм, корпуса 273 мм	шт.	57,2	2 443,65	2 688,01
18.5.05.02-0004	89 мм, корпуса 325 мм	шт.	79,1	4 619,65	5 081,67
18.5.05.02-0005	108 мм, корпуса 377 мм	шт.	106	4 788,35	5 267,14
18.5.05.02-0006	133 мм, корпуса 429 мм	шт.	146	5 981,12	6 579,20
Группа 18.5.05.03: Грязевики из стальных труб, не включенные в группы					

	Грязевики диаметром труб:				
18.5.05.03-0001	300 мм	шт.	347,6	21 429,70	23 606,98
18.5.05.03-0002	350 мм	шт.	414,7	26 307,90	28 980,80
18.5.05.03-0003	400 мм	шт.	572	39 191,62	43 173,51
18.5.05.03-0004	450 мм	шт.	722,7	36 679,94	40 406,60
18.5.05.03-0005	500 мм	шт.	803	48 420,61	53 340,16
18.5.05.03-0006	600 мм	шт.	949,3	55 827,20	61 499,27
18.5.05.03-0007	700 мм	шт.	1248,5	81 428,10	89 701,19
18.5.05.03-0008	800 мм	шт.	1881	115 300,10	127 014,60
18.5.05.03-0009	900 мм	шт.	1874,4	114 314,05	125 928,38
18.5.05.03-0010	1000 мм	шт.	2691,7	166 514,82	183 432,78
	Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка:				
18.5.05.03-0021	40 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм	шт.	17,93	3 900,29	4 296,51
18.5.05.03-0022	57 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм	шт.	21,34	4 753,33	5 236,26
18.5.05.03-0023	89 мм, наружным диаметром корпуса 219 мм	шт.	36,85	6 736,26	7 420,61
18.5.05.03-0024	108 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	68,42	7 919,10	8 723,71
18.5.05.03-0025	133 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	77,44	9 147,90	10 077,31
18.5.05.03-0026	159 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт.	129,8	11 487,49	12 654,60
	Раздел 18.5.06: Конвекторы отопительные				
	Группа 18.5.06.01: Конвекторы напольные высокие				
	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20:				
18.5.06.01-0001	(мощность 4,60 кВт) концевые	шт.	90,4	21 166,88	23 317,44
18.5.06.01-0002	(мощность 4,60 кВт) проходные	шт.	90,4	21 590,48	23 784,00
18.5.06.01-0003	(мощность 5,70 кВт) концевые	шт.	106,22	18 788,32	20 697,20
18.5.06.01-0004	(мощность 5,70 кВт) проходные	шт.	106,22	19 211,92	21 163,84
18.5.06.01-0005	(мощность 6,55 кВт) концевые	шт.	122,04	27 904,64	30 739,76
18.5.06.01-0006	(мощность 6,55 кВт) проходные	шт.	122,04	28 328,08	31 206,24
18.5.06.01-0007	(мощность 7,85 кВт) концевые	шт.	140,12	28 215,92	31 082,64
18.5.06.01-0008	(мощность 7,85 кВт) проходные	шт.	140,12	28 639,36	31 549,12
18.5.06.01-0009	(мощность 8,50 кВт) концевые	шт.	154,81	24 569,44	27 065,68
18.5.06.01-0010	(мощность 8,50 кВт) проходные	шт.	154,81	24 992,96	27 532,24
18.5.06.01-0011	(мощность 9,80 кВт) концевые	шт.	183,06	29 772,40	32 797,28
18.5.06.01-0012	(мощность 9,80 кВт) проходные	шт.	183,06	30 195,84	33 263,76
18.5.06.01-0013	(мощность 11,70 кВт) концевые	шт.	189,84	34 263,68	37 744,88
18.5.06.01-0014	(мощность 11,70 кВт) проходные	шт.	189,84	34 687,28	38 211,52
18.5.06.01-0015	(мощность 13,50 кВт) концевые	шт.	221,48	46 132,16	50 819,20
18.5.06.01-0016	(мощность 13,50 кВт) проходные	шт.	221,48	46 555,76	51 285,84
	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20:				
18.5.06.01-0021	(мощность 0,70 кВт) концевые	шт.	15,255	5 505,04	6 064,32
18.5.06.01-0022	(мощность 0,70 кВт) проходные	шт.	15,255	6 453,36	7 108,96
18.5.06.01-0023	(мощность 1,14 кВт) концевые	шт.	26,6115	6 079,28	6 696,88
18.5.06.01-0024	(мощность 1,14 кВт) проходные	шт.	26,6115	7 104,88	7 826,72
18.5.06.01-0025	(мощность 1,65 кВт) концевые	шт.	33,335	6 928,48	7 632,40
18.5.06.01-0026	(мощность 1,65 кВт) проходные	шт.	33,335	7 837,76	8 634,08
18.5.06.01-0027	(мощность 2,10 кВт) концевые	шт.	39,324	8 030,56	8 846,48
18.5.06.01-0028	(мощность 2,10 кВт) проходные	шт.	39,324	9 060,96	9 981,52
18.5.06.01-0029	(мощность 2,55 кВт) концевые	шт.	43,731	8 694,80	9 578,24
18.5.06.01-0030	(мощность 2,55 кВт) проходные	шт.	43,731	9 789,28	10 783,84
18.5.06.01-0031	(мощность 2,65 кВт) концевые	шт.	45,0305	8 927,84	9 834,96
18.5.06.01-0032	(мощность 2,65 кВт) проходные	шт.	45,0305	10 009,60	11 026,64
	Группа 18.5.06.02: Конвекторы настенные				
	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), модель:				
18.5.06.02-0001	КН-20-0,655, концевые	кВт	14,975	587,83	647,55
18.5.06.02-0002	КН-20-0,655, проходные	кВт	14,975	587,83	647,54
18.5.06.02-0003	КН-20-0,820, концевые	кВт	14,111	695,54	766,20
18.5.06.02-0004	КН-20-0,820, проходные	кВт	14,111	695,54	766,20
18.5.06.02-0005	КН-20-0,985, концевые	кВт	13,48	820,44	903,79
18.5.06.02-0006	КН-20-0,985, проходные	кВт	13,48	820,44	903,79
18.5.06.02-0007	КН-20-1,150, концевые	кВт	15,0516	940,22	1 035,75
18.5.06.02-0008	КН-20-1,150, проходные	кВт	15,0516	940,22	1 035,75
18.5.06.02-0009	КН-20-1,315, концевые	кВт	12,761	1 061,06	1 168,83
18.5.06.02-0010	КН-20-1,315, проходные	кВт	12,761	1 061,06	1 168,83

18.5.06.02-0011	КН-20-1,475, концевые	кВт	12,556	1 177,66	1 297,28
18.5.06.02-0012	КН-20-1,475, проходные	кВт	12,556	1 177,66	1 297,28
18.5.06.02-0013	КН-20-1,640, концевые	кВт	12,361	1 290,85	1 421,98
18.5.06.02-0014	КН-20-1,640, проходные	кВт	12,361	1 290,85	1 421,98
18.5.06.02-0015	КН-20-1,805, концевые	кВт	12,214	1 354,66	1 492,32
18.5.06.02-0016	КН-20-1,805, проходные	кВт	12,214	1 354,66	1 492,32
18.5.06.02-0017	КН-20-1,970, концевые	кВт	12,057	1 545,48	1 702,53
18.5.06.02-0018	КН-20-1,970, проходные	кВт	12,057	1 545,48	1 702,53
	Конвекторы "Универсал ТБ-С":				
18.5.06.02-0021	КСК 20-1,226 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,226 кВт, общая длина 804 мм)	шт.	22,3853	2 232,16	2 458,96
18.5.06.02-0022	КСК 20-1,226 проходной, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,226 кВт, общая длина 806 мм)	шт.	21,1762	2 536,40	2 794,08
18.5.06.02-0023	КСК 20-1,348 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,348 кВт, общая длина 852 мм)	шт.	23,7526	2 369,84	2 610,64
18.5.06.02-0024	КСК 20-1,348 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,348 кВт, общая длина 854 мм)	шт.	23,73	2 665,12	2 935,92
18.5.06.02-0025	КСК 20-1,471 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,471 кВт, общая длина 900 мм)	шт.	25,1199	2 505,04	2 759,52
18.5.06.02-0026	КСК 20-1,471 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,471 кВт, общая длина 902 мм)	шт.	24,86	2 793,28	3 077,04
18.5.06.02-0027	КСК 20-1,593 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,593 кВт, общая длина 948 мм)	шт.	26,4872	2 681,20	2 953,60
18.5.06.02-0028	КСК 20-1,593 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,593 кВт, общая длина 950 мм)	шт.	26,442	2 968,16	3 269,68
18.5.06.02-0029	КСК 20-1,716 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,716 кВт, общая длина 996 мм)	шт.	27,8545	2 988,00	3 291,60
18.5.06.02-0030	КСК 20-1,716 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,716 кВт, общая длина 998 мм)	шт.	27,685	3 097,52	3 412,24
18.5.06.02-0031	КСК 20-1,838 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,838 кВт, общая длина 1044 мм)	шт.	29,2218	2 940,00	3 238,72
18.5.06.02-0032	КСК 20-1,838 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,838 кВт, общая длина 1046 мм)	шт.	29,041	3 256,40	3 587,20
18.5.06.02-0033	КСК 20-1,961 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,961 кВт, общая длина 1092 мм)	шт.	30,5891	3 087,28	3 400,96
18.5.06.02-0034	КСК 20-1,961 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,961 кВт, общая длина 1094 мм)	шт.	30,284	3 461,92	3 813,68
18.5.06.02-0035	КСК 20-2,083 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,083 кВт, общая длина 1140 мм)	шт.	31,9564	3 240,40	3 569,60
18.5.06.02-0036	КСК 20-2,083 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,083 кВт, общая длина 1142 мм)	шт.	31,64	3 593,92	3 959,04
18.5.06.02-0037	КСК 20-2,206 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,206 кВт, общая длина 1188 мм)	шт.	33,3237	3 383,20	3 726,88
18.5.06.02-0038	КСК 20-2,206 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,206 кВт, общая длина 1190 мм)	шт.	32,77	3 733,60	4 112,96
18.5.06.02-0039	КСК 20-2,328 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,328 кВт, общая длина 1236 мм)	шт.	34,691	3 514,56	3 871,68
18.5.06.02-0040	КСК 20-2,328 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,328 кВт, общая длина 1286 мм)	шт.	34,239	3 860,96	4 253,20
18.5.06.02-0041	КСК 20-2,451 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,451 кВт, общая длина 1284 мм)	шт.	36,0583	3 647,04	4 017,60
18.5.06.02-0042	КСК 20-2,451 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,451 кВт, общая длина 1334 мм)	шт.	35,482	3 999,36	4 405,68
18.5.06.02-0043	КСК 20-2,574 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,574 кВт, общая длина 1332 мм)	шт.	37,5273	3 834,72	4 224,32
18.5.06.02-0044	КСК 20-2,574 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,574 кВт, общая длина 1382 мм)	шт.	36,838	4 209,44	4 637,12
18.5.06.02-0045	КСК 20-2,696 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,696 кВт, общая длина 1380 мм)	шт.	38,7929	3 990,40	4 395,76
18.5.06.02-0046	КСК 20-2,696 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,696 кВт, общая длина 1430 мм)	шт.	38,081	4 360,00	4 802,96
18.5.06.02-0047	КСК 20-2,819 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,819 кВт, общая длина 1428 мм)	шт.	40,341	4 128,16	4 547,60
18.5.06.02-0048	КСК 20-2,819 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,819 кВт, общая длина 1478 мм)	шт.	40,341	4 503,52	4 961,12
18.5.06.02-0049	КСК 20-2,941 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,941 кВт, общая длина 1478 мм)	шт.	41,584	4 270,96	4 704,88

18.5.06.02-0050	КСК 20-2,941 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,941 кВт, общая длина 1672 мм)	шт.	41,584	4 645,04	5 116,96
	Конвекторы "Универсал ТБ":				
18.5.06.02-0061	КСК 20-0,400 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,400 кВт, общая длина 662/712 мм)	шт.	9,605	1 160,83	1 278,78
18.5.06.02-0062	КСК 20-0,479 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,479 кВт, общая длина 758/808 мм)	шт.	10,735	1 284,88	1 415,44
18.5.06.02-0063	КСК 20-0,685 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,685 кВт, общая длина 682/712 мм)	шт.	12,43	1 330,40	1 465,52
18.5.06.02-0064	КСК 20-0,787 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,787 кВт, общая длина 758/808 мм)	шт.	13,56	1 348,32	1 485,28
18.5.06.02-0065	КСК 20-0,918 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,918 кВт, общая длина 854/904 мм)	шт.	15,255	1 500,72	1 653,20
18.5.06.02-0066	КСК 20-1,049 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,049 кВт, общая длина 950/1000 мм)	шт.	16,95	1 660,24	1 828,88
18.5.06.02-0067	КСК 20-1,180 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,180 кВт, общая длина 1046/1096 мм)	шт.	18,645	1 853,04	2 041,28
18.5.06.02-0068	КСК 20-1,311 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,311 кВт, общая длина 1142/1192 мм)	шт.	20,34	1 988,80	2 190,88
18.5.06.02-0069	КСК 20-1,442 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,442 кВт, общая длина 1238/1286 мм)	шт.	22,035	2 134,24	2 351,04
18.5.06.02-0070	КСК 20-1,573 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,573 кВт, общая длина 1334/1384 мм)	шт.	23,73	2 286,64	2 518,96
18.5.06.02-0071	КСК 20-1,704 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,704 кВт, общая длина 1430/1480 мм)	шт.	25,425	2 423,12	2 669,28
18.5.06.02-0072	КСК 20-1,835 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,835 кВт, общая длина 1526/1576 мм)	шт.	27,12	3 048,88	3 358,64
18.5.06.02-0073	КСК 20-1,966 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,966 кВт, общая длина 1622/1622 мм)	шт.	28,815	3 202,56	3 528,00
	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель:				
18.5.06.02-0081	КСК-20-0.700-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	11,402	2 046,00	2 253,84
18.5.06.02-0082	КСК-20-0.700-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	14,69	2 473,76	2 725,12
18.5.06.02-0083	КСК-20-0.850-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	16,95	2 176,48	2 397,60
18.5.06.02-0084	КСК-20-0.850-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	16,95	2 524,56	2 781,12
18.5.06.02-0085	КСК-20-1.000-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	13,718	2 285,28	2 517,44
18.5.06.02-0086	КСК-20-1.000-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	18,419	2 566,88	2 827,68
18.5.06.02-0087	КСК-20-1.226-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	22,385	2 348,08	2 586,64
18.5.06.02-0088	КСК-20-1.226-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	22,385	2 601,92	2 866,32
18.5.06.02-0089	КСК-20-1.348-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	23,753	2 466,56	2 717,20
18.5.06.02-0090	КСК-20-1.348-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	23,73	2 686,48	2 959,36
18.5.06.02-0091	КСК-20-1.471-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	25,12	2 568,00	2 828,88
18.5.06.02-0092	КСК-20-1.471-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	24,86	2 821,84	3 108,56

18.5.06.02-0093	КСК-20-1.593-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	26,487	2 699,76	2 974,08
18.5.06.02-0094	КСК-20-1.593-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	26,442	2 947,52	3 247,04
18.5.06.02-0095	КСК-20-1.716-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	27,855	2 800,08	3 084,56
18.5.06.02-0096	КСК-20-1.716-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	27,685	3 063,52	3 374,80
18.5.06.02-0097	КСК-20-1.838-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	29,222	2 899,12	3 193,68
18.5.06.02-0098	КСК-20-1.838-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	29,041	3 179,52	3 502,56
18.5.06.02-0099	КСК-20-1.961-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	30,589	2 978,96	3 220,80
18.5.06.02-0100	КСК-20-1.961-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	30,284	3 358,40	3 699,60
18.5.06.02-0101	КСК-20-2.083-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	31,956	3 130,00	3 448,00
18.5.06.02-0102	КСК-20-2.083-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	31,64	3 461,12	3 812,80
18.5.06.02-0103	КСК-20-2.206-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	33,256	3 236,32	3 565,12
18.5.06.02-0104	КСК-20-2.206-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	32,77	3 618,24	3 985,84
18.5.06.02-0105	КСК-20-2.328-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	34,691	3 365,60	3 707,60
18.5.06.02-0106	КСК-20-2.328-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	34,239	3 722,16	4 100,32
18.5.06.02-0107	КСК-20-2.451-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	36,058	3 446,64	3 796,88
18.5.06.02-0108	КСК-20-2.451-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	35,482	3 858,72	4 250,80
18.5.06.02-0109	КСК-20-2.574-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	37,426	3 642,40	4 012,40
18.5.06.02-0110	КСК-20-2.574-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	36,838	4 145,12	4 566,24
18.5.06.02-0111	КСК-20-2.696-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	38,793	3 752,40	4 133,60
18.5.06.02-0112	КСК-20-2.696-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	38,081	4 263,60	4 696,80
18.5.06.02-0113	КСК-20-2.819-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	40,341	3 874,40	4 268,00
18.5.06.02-0114	КСК-20-2.819-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	40,341	4 467,84	4 921,76
18.5.06.02-0115	КСК-20-2.941-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	41,584	3 994,08	4 399,84
18.5.06.02-0116	КСК-20-2.941-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	41,584	4 592,32	5 058,88
	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа Универсал КСК-20М:				
18.5.06.02-0121	(мощность 0,400 кВт) концевые	шт.	9,605	1 274,17	1 403,65
18.5.06.02-0122	(мощность 0,400 кВт) проходные	шт.	9,605	1 269,10	1 398,07
18.5.06.02-0123	(мощность 0,479 кВт) концевые	шт.	10,961	1 399,15	1 541,25
18.5.06.02-0124	(мощность 0,479 кВт) проходные	шт.	10,961	1 399,15	1 541,25
18.5.06.02-0125	(мощность 0,655 кВт) концевые	шт.	11,978	1 451,77	1 599,26
18.5.06.02-0126	(мощность 0,655 кВт) проходные	шт.	11,978	1 451,77	1 599,26
18.5.06.02-0127	(мощность 0,787 кВт) концевые	шт.	14,125	1 599,26	1 761,84
18.5.06.02-0128	(мощность 0,787 кВт) проходные	шт.	14,125	1 599,26	1 761,84
18.5.06.02-0129	(мощность 0,918 кВт) концевые	шт.	15,707	1 774,58	1 954,90
18.5.06.02-0130	(мощность 0,918 кВт) проходные	шт.	15,707	1 774,58	1 954,90
18.5.06.02-0131	(мощность 1,049 кВт) концевые	шт.	17,402	1 945,50	2 143,16
18.5.06.02-0132	(мощность 1,049 кВт) проходные	шт.	17,402	1 945,50	2 143,16
18.5.06.02-0133	(мощность 1,180 кВт) концевые	шт.	18,871	2 081,72	2 293,20
18.5.06.02-0134	(мощность 1,180 кВт) проходные	шт.	18,871	2 081,72	2 293,20
18.5.06.02-0135	(мощность 1,311 кВт) концевые	шт.	20,566	2 191,08	2 413,73
18.5.06.02-0136	(мощность 1,311 кВт) проходные	шт.	20,566	2 191,08	2 413,73
18.5.06.02-0137	(мощность 1,442 кВт) концевые	шт.	22,261	2 325,83	2 562,20

18.5.06.02-0138	(мощность 1,442 кВт) проходные	шт.	22,261	2 325,83	2 562,20
18.5.06.02-0139	(мощность 1,573 кВт) концевые	шт.	23,73	2 493,02	2 746,25
18.5.06.02-0140	(мощность 1,573 кВт) проходные	шт.	23,73	2 493,02	2 746,25
18.5.06.02-0141	(мощность 1,704 кВт) концевые	шт.	25,425	2 576,22	2 837,97
18.5.06.02-0142	(мощность 1,704 кВт) проходные	шт.	25,425	2 576,22	2 837,97
18.5.06.02-0143	(мощность 1,835 кВт) концевые	шт.	27,12	2 733,91	3 011,74
18.5.06.02-0144	(мощность 1,835 кВт) проходные	шт.	27,12	2 733,91	3 011,74
18.5.06.02-0145	(мощность 1,966 кВт) концевые	шт.	28,815	2 862,78	3 153,65
18.5.06.02-0146	(мощность 1,966 кВт) проходные	шт.	28,815	2 862,78	3 153,65
18.5.06.02-0151	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа Универсал КСК-20С (мощность 0,700 кВт) концевые	шт.	14,916	2 717,15	2 993,21
	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа Универсал КСК-20С:				
18.5.06.02-0161	(мощность 0,700 кВт) проходные	шт.	14,916	2 473,76	2 725,12
18.5.06.02-0162	(мощность 0,850 кВт) концевые	шт.	16,837	1 654,16	1 822,24
18.5.06.02-0163	(мощность 0,850 кВт) проходные	шт.	16,837	1 918,64	2 113,60
18.5.06.02-0164	(мощность 1,000 кВт) концевые	шт.	22,035	2 406,56	2 651,12
18.5.06.02-0165	(мощность 1,000 кВт) проходные	шт.	22,035	2 872,64	3 164,56
18.5.06.02-0166	(мощность 1,226 кВт) концевые	шт.	22,261	2 218,08	2 443,44
18.5.06.02-0167	(мощность 1,226 кВт) проходные	шт.	22,261	2 667,44	2 938,40
18.5.06.02-0168	(мощность 1,348 кВт) концевые	шт.	23,617	2 317,60	2 553,12
18.5.06.02-0169	(мощность 1,348 кВт) проходные	шт.	23,617	2 771,52	3 053,12
18.5.06.02-0170	(мощность 1,471 кВт) концевые	шт.	24,973	2 406,56	2 651,12
18.5.06.02-0171	(мощность 1,471 кВт) проходные	шт.	24,973	2 872,64	3 164,56
18.5.06.02-0172	(мощность 1,593 кВт) концевые	шт.	26,894	2 521,68	2 777,92
18.5.06.02-0173	(мощность 1,593 кВт) проходные	шт.	26,894	2 240,08	2 467,68
18.5.06.02-0174	(мощность 1,716 кВт) концевые	шт.	28,137	2 128,08	2 344,32
18.5.06.02-0175	(мощность 1,716 кВт) проходные	шт.	28,137	3 100,56	3 415,60
18.5.06.02-0176	(мощность 1,838 кВт) концевые	шт.	29,945	2 746,67	3 025,67
18.5.06.02-0177	(мощность 1,838 кВт) проходные	шт.	29,945	3 228,24	3 556,24
18.5.06.02-0178	(мощность 1,961 кВт) концевые	шт.	30,849	2 552,40	2 811,68
18.5.06.02-0179	(мощность 1,961 кВт) проходные	шт.	30,849	3 404,56	3 750,48
18.5.06.02-0180	(мощность 2,083 кВт) концевые	шт.	31,979	2 979,12	3 281,76
18.5.06.02-0181	(мощность 2,083 кВт) проходные	шт.	31,979	3 512,72	3 869,60
18.5.06.02-0182	(мощность 2,206 кВт) концевые	шт.	33,335	3 089,68	3 403,60
18.5.06.02-0183	(мощность 2,206 кВт) проходные	шт.	33,335	3 616,56	3 984,00
18.5.06.02-0184	(мощность 2,328 кВт) концевые	шт.	34,239	3 178,40	3 501,28
18.5.06.02-0185	(мощность 2,328 кВт) проходные	шт.	34,239	3 702,80	4 079,04
18.5.06.02-0186	(мощность 2,451 кВт) концевые	шт.	36,047	3 305,92	3 641,84
18.5.06.02-0187	(мощность 2,451 кВт) проходные	шт.	36,047	3 811,52	4 198,80
18.5.06.02-0188	(мощность 2,574 кВт) концевые	шт.	37,403	3 464,64	3 816,64
18.5.06.02-0189	(мощность 2,574 кВт) проходные	шт.	37,403	3 991,68	4 397,28
18.5.06.02-0190	(мощность 2,696 кВт) концевые	шт.	38,533	3 561,60	3 923,52
18.5.06.02-0191	(мощность 2,696 кВт) проходные	шт.	38,533	4 100,80	4 517,44
18.5.06.02-0192	(мощность 2,819 кВт) концевые	шт.	39,889	3 685,12	4 059,52
18.5.06.02-0193	(мощность 2,819 кВт) проходные	шт.	39,889	4 226,96	4 656,40
18.5.06.02-0194	(мощность 2,941 кВт) концевые	шт.	41,245	3 774,08	4 157,52
18.5.06.02-0195	(мощность 2,941 кВт) проходные	шт.	41,245	4 342,40	4 783,52
	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа Универсал КСК-20М:				
18.5.06.02-0201	(мощность 0,400 кВт) концевые	шт.	9,379	2 265,92	2 496,16
18.5.06.02-0202	(мощность 0,479 кВт) концевые	шт.	10,961	2 354,40	2 593,60
18.5.06.02-0203	(мощность 0,655 кВт) концевые	шт.	11,978	2 415,92	2 661,36
18.5.06.02-0204	(мощность 0,787 кВт) концевые	шт.	14,125	2 542,64	2 801,04
18.5.06.02-0205	(мощность 0,918 кВт) концевые	шт.	15,707	2 690,08	2 963,36
18.5.06.02-0206	(мощность 1,049 кВт) концевые	шт.	17,402	2 849,20	3 138,64
18.5.06.02-0207	(мощность 1,180 кВт) концевые	шт.	18,871	2 978,24	3 280,80
18.5.06.02-0208	(мощность 1,311 кВт) концевые	шт.	20,566	3 073,04	3 385,28
18.5.06.02-0209	(мощность 1,442 кВт) концевые	шт.	22,261	3 173,36	3 495,76
18.5.06.02-0210	(мощность 1,573 кВт) концевые	шт.	23,617	3 297,52	3 632,56
18.5.06.02-0211	(мощность 1,704 кВт) концевые	шт.	25,199	3 408,96	3 755,28
18.5.06.02-0212	(мощность 1,835 кВт) концевые	шт.	26,781	3 527,28	3 885,60
18.5.06.02-0213	(мощность 1,966 кВт) концевые	шт.	28,702	3 624,00	3 992,16
	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа Универсал КСК-20С:				

18.5.06.02-0221	(мощность 0,700 кВт) концевые	шт.	15,707	3 640,00	4 009,84
18.5.06.02-0222	(мощность 0,850 кВт) концевые	шт.	17,628	3 643,92	4 014,16
18.5.06.02-0223	(мощность 1,000 кВт) концевые	шт.	22,826	3 799,12	4 185,12
18.5.06.02-0224	(мощность 1,226 кВт) концевые	шт.	23,052	3 618,88	3 986,56
18.5.06.02-0225	(мощность 1,348 кВт) концевые	шт.	24,408	3 643,92	4 014,16
18.5.06.02-0226	(мощность 1,471 кВт) концевые	шт.	25,764	3 799,12	4 185,12
18.5.06.02-0227	(мощность 1,593 кВт) концевые	шт.	27,685	3 898,32	4 294,40
18.5.06.02-0228	(мощность 1,716 кВт) концевые	шт.	28,928	4 030,16	4 439,60
18.5.06.02-0229	(мощность 1,838 кВт) концевые	шт.	30,736	4 122,88	4 541,76
18.5.06.02-0230	(мощность 1,961 кВт) концевые	шт.	31,64	4 239,12	4 669,84
18.5.06.02-0231	(мощность 2,083 кВт) концевые	шт.	32,77	4 348,00	4 789,76
18.5.06.02-0232	(мощность 2,206 кВт) концевые	шт.	34,804	4 477,52	4 932,48
18.5.06.02-0233	(мощность 2,328 кВт) концевые	шт.	35,482	4 578,40	5 043,52
18.5.06.02-0234	(мощность 2,451 кВт) концевые	шт.	36,838	4 678,72	5 154,08
18.5.06.02-0235	(мощность 2,574 кВт) концевые	шт.	38,194	4 864,88	5 359,20
18.5.06.02-0236	(мощность 2,696 кВт) концевые	шт.	39,324	4 968,24	5 472,96
18.5.06.02-0237	(мощность 2,819 кВт) концевые	шт.	40,68	5 145,60	5 668,40
18.5.06.02-0238	(мощность 2,941 кВт) концевые	шт.	42,036	5 216,72	5 746,80
18.5.06.02-0241	Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха	кВт	16,3	1 062,23	1 170,18
18.5.06.02-0242	Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	кВт	16,3	1 428,89	1 574,10
18.5.06.02-0243	Конвекторы отопительные типа КН-20М с кожухом	кВт	15,03	998,64	1 100,06
Группа 18.5.06.03: Конвекторы островные канальные					
	Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа:				
18.5.06.03-0001	РИТМ высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370	кВт	19,2	3 556,47	3 917,76
18.5.06.03-0002	РИТМ низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140	кВт	19,2	2 854,05	3 144,03
Группа 18.5.06.04: Конвекторы скамеечные					
	Конвекторы скамеечные LICON OL/D:				
18.5.06.04-0001	с верхней доской, размером 260х290х1400 мм, мощностью 1,982 кВт, с набором для подключения воды	компл.	14	134 507,32	148 173,29
18.5.06.04-0002	с верхней доской, размером 260х290х1600 мм, мощностью 2,289 кВт, с набором для подключения воды	компл.	16	141 411,61	155 779,00
18.5.06.04-0003	с верхней доской, размером 260х290х1800 мм, мощностью 2,596 кВт, с набором для подключения воды	компл.	18	153 839,21	169 469,27
18.5.06.04-0004	с верхней доской, размером 260х290х2000 мм, мощностью 2,902 кВт, с набором для подключения воды	компл.	20	166 329,62	183 228,73
18.5.06.04-0011	, размером 260х290х1000 мм, мощностью 1,369 кВт, с набором для подключения воды	компл.	10	95 278,63	104 958,94
18.5.06.04-0012	, размером 260х290х1200 мм, мощностью 1,675 кВт, с набором для подключения воды	компл.	12	104 254,20	114 846,48
Раздел 18.5.07: Конденсатоотводчики и комплектующие					
Группа 18.5.07.01: Баки конденсационные (круглые и прямоугольные)					
	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью:				
18.5.07.01-0001	до 0,3 м^3	шт.	119	3 629,64	3 998,40
18.5.07.01-0002	до 0,4 м^3	шт.	140	4 051,54	4 463,20
18.5.07.01-0003	до 0,6 м^3	шт.	168	5 195,34	5 723,19
18.5.07.01-0004	до 0,8 м^3	шт.	224	6 435,74	7 089,59
18.5.07.01-0005	до 1 м^3	шт.	249	7 269,42	8 008,00
18.5.07.01-0006	до 1,5 м^3	шт.	321	8 804,66	9 699,21
18.5.07.01-0007	до 1,25 м^3	шт.	280	7 732,03	8 517,60
18.5.07.01-0008	до 2 м^3	шт.	517	11 224,42	12 364,80
18.5.07.01-0009	до 3 м^3	шт.	707	15 809,75	17 416,00
Группа 18.5.07.02: Конденсатоотводчики					
	Конденсатоотводчики:				
18.5.07.02-0001	45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм	шт.	1,05	2 148,41	2 366,71
18.5.07.02-0002	45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм	шт.	1,25	2 255,00	2 484,13
18.5.07.02-0003	45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 20 мм	шт.	1,75	2 970,00	3 271,73
18.5.07.02-0004	45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм	шт.	2,13	3 138,30	3 457,20

18.5.07.02-0005	45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм	шт.	3,5	3 262,71	3 594,20
18.5.07.02-0006	45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 40 мм	шт.	5	4 078,42	4 492,79
18.5.07.02-0007	45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 50 мм	шт.	7,5	5 243,70	5 776,44
18.5.07.02-0008	45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм	шт.	0,94	653,17	719,53
18.5.07.02-0009	45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм	шт.	1,18	1 242,45	1 368,64
18.5.07.02-0010	45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм	шт.	2	2 165,35	2 385,35
18.5.07.02-0011	45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм	шт.	3,7	2 190,65	2 413,20
18.5.07.02-0012	45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 40 мм	шт.	5,3	2 192,30	2 415,04
18.5.07.02-0013	45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 50 мм	шт.	7,9	2 231,90	2 458,68
18.5.07.02-0014	45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм	шт.	9,24	977,57	1 076,90
18.5.07.02-0015	45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм	шт.	11,35	1 031,86	1 136,70
18.5.07.02-0016	45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм	шт.	21,8	1 173,10	1 292,29
18.5.07.02-0017	45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 15 мм	шт.	1,056	234,63	258,45
18.5.07.02-0018	45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм	шт.	1,32	253,61	279,41
18.5.07.02-0019	45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм	шт.	1,65	312,84	344,64
18.5.07.02-0020	45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 32 мм	шт.	2,112	371,47	409,20
18.5.07.02-0021	45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм	шт.	2,64	469,21	516,84
18.5.07.02-0022	45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 50 мм	шт.	3,3	547,47	603,08
	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями:				
18.5.07.02-0031	№ конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм	компл.	4	168,50	185,60
18.5.07.02-0032	№ конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм	компл.	5	308,92	340,32
18.5.07.02-0033	№ конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм	компл.	9	257,86	284,05
18.5.07.02-0034	№ конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм	компл.	15	269,82	297,22
18.5.07.02-0035	№ конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм	компл.	18	273,00	300,75
18.5.07.02-0036	№ конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм	компл.	26	382,25	421,12
	Группа 18.5.07.03: Сборники конденсата				
	Сборники конденсата диаметром:				
18.5.07.03-0001	до 50 мм	шт.	4,7916	550,00	605,88
18.5.07.03-0002	до 65 мм	шт.	6,8912	586,58	646,18
18.5.07.03-0003	до 80 мм	шт.	8,3112	605,00	666,46
18.5.07.03-0004	до 100 мм	шт.	12,2404	725,90	799,64
18.5.07.03-0005	до 125 мм	шт.	16,396	775,71	854,52
18.5.07.03-0006	до 150 мм	шт.	12,6929	833,79	918,51
	Группа 18.5.07.04: Трубки отвода конденсата				
	Трубка отвода конденсата:				
18.5.07.04-0001	ДУ 50 мм	компл.	3,025	360,00	396,57
18.5.07.04-0002	ДУ 65 мм	компл.	4,3505	391,96	431,78
18.5.07.04-0003	ДУ 80 мм	компл.	5,25	430,82	474,58
18.5.07.04-0004	ДУ 100 мм	компл.	7,73	473,88	522,04
18.5.07.04-0005	ДУ 125 мм	компл.	10,35	521,70	574,70
18.5.07.04-0006	ДУ 150 мм	компл.	11,54	619,29	682,23
	Группа 18.5.07.05: Узлы выкидных труб конденсатосборника				
	Узел выкидной трубы конденсатосборника:				
18.5.07.05-0001	ДУ 50 мм	компл.	4,356	513,78	565,17
18.5.07.05-0002	ДУ 65 мм	компл.	6,2647	589,94	649,88
18.5.07.05-0003	ДУ 80 мм	компл.	7,5557	678,43	747,37
18.5.07.05-0004	ДУ 100 мм	компл.	11,1276	746,64	822,50
18.5.07.05-0005	ДУ 125 мм	компл.	14,9054	821,30	904,74
18.5.07.05-0006	ДУ 150 мм	компл.	11,539	902,98	994,71
	Раздел 18.5.08: Материалы и изделия комплектующие				
	Группа 18.5.08.01: Арматура присоединительная				
	Арматура присоединительная КПА:				
18.5.08.01-0001	СБЛ3,3-50/20/50	компл.	3,55	5 670,86	6 247,01
18.5.08.01-0002	СБЛ3,3-65/32/65	компл.	6,73	6 331,01	6 974,26
18.5.08.01-0003	СБЛ3,3-80/50/80	компл.	11	7 711,15	8 494,61
	Группа 18.5.08.02: Вантузы				
	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром:				
18.5.08.02-0001	50 мм	компл.	61	1 336,20	1 471,95
18.5.08.02-0002	100 мм	компл.	61	2 284,80	2 516,93

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 18.5.08.03: Гильзы защитные					
18.5.08.03-0001	Гильза для погружного датчика температуры длиной 100 мм	10 шт.	0,9	35 425,37	39 024,37
	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см^2):				
18.5.08.03-0011	ГЗ-6,3-10-100	шт.	0,142	591,05	651,08
18.5.08.03-0012	ГЗ-6,3-10-200	шт.	0,201	599,79	660,73
18.5.08.03-0013	ГЗ-6,3-10-300	шт.	0,277	608,35	670,16
Группа 18.5.08.04: Коверы					
18.5.08.04-0001	Ковер	шт.	0,41	84,51	93,07
18.5.08.04-0002	Ковер регулируемый с габаритами 0,24х0,24х0,215 м для клиновых задвижек	шт.	8,5	4 254,30	4 686,51
18.5.08.04-0011	Плита опорная ковера Hawle 3481 диаметром 340 мм	шт.	0,65	986,58	1 086,81
Группа 18.5.08.05: Кронштейны для крепления радиаторов					
18.5.08.05-0001	Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм	100 шт.	96	4 472,52	4 926,94
	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна:				
18.5.08.05-0011	135 мм	100 шт.	106	772,88	851,39
18.5.08.05-0012	165 мм	100 шт.	118	1 073,45	1 182,50
	Кронштейны для крепления радиаторов:				
18.5.08.05-0021	к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм	100 шт.	34,2	644,05	709,49
18.5.08.05-0022	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	21	731,77	806,11
18.5.08.05-0023	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	35	2 102,23	2 315,81
18.5.08.05-0024	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм	100 шт.	35	2 310,05	2 544,74
18.5.08.05-0031	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС	компл.	0,9	96,58	106,43
18.5.08.05-0041	Крюки для крепления радиаторов МС-140	шт.	0,47	25,72	28,32
Группа 18.5.08.06: Накладки декоративные для раздельных труб					
	Накладка декоративная "BAXI":				
18.5.08.06-0001	на внутреннюю часть стены для раздельных труб диаметром 100 мм	шт.	0,147	230,30	253,67
18.5.08.06-0002	на наружную часть стены для раздельных труб диаметром 80 мм	шт.	0,152	212,47	234,08
18.5.08.06-0003	на наружную часть стены для раздельных труб диаметром 100 мм	шт.	0,164	230,30	253,67
18.5.08.06-0011	Панель декоративная BYCQ140CW1	шт.	5,5	21 735,59	23 943,86
Группа 18.5.08.07: Ниппели редукционные					
18.5.08.07-0001	Ниппель двойной R ¾"НР x G ¾"НР из латуни, никелированный	100 шт.	7,3	24 055,00	26 494,50
	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:				
18.5.08.07-0011	20/16 мм	100 шт.	1,1	1 563,06	1 720,80
18.5.08.07-0012	25/20 мм	100 шт.	1,4	1 840,30	2 026,72
18.5.08.07-0013	32/20 мм	100 шт.	1,76	2 758,06	3 035,30
18.5.08.07-0014	32/25 мм	100 шт.	2,2	4 870,82	5 367,94
18.5.08.07-0015	40/25 мм	100 шт.	2,9	5 788,58	6 376,52
18.5.08.07-0016	40/32 мм	100 шт.	3,8	6 252,24	6 887,98
18.5.08.07-0017	50/32 мм	100 шт.	4,9	6 615,52	7 289,50
18.5.08.07-0018	50/40 мм	100 шт.	6,5	7 351,64	8 097,32
18.5.08.07-0019	63/40 мм	100 шт.	9,24	12 408,88	13 670,80
18.5.08.07-0020	63/50 мм	100 шт.	11,8	16 543,58	18 226,14
18.5.08.07-0021	75/50 мм	100 шт.	16,5	25 276,64	27 843,50
18.5.08.07-0022	75/63 мм	100 шт.	23,5	25 276,64	27 843,50
18.5.08.07-0023	90/75 мм	100 шт.	33,3	64 807,24	71 394,08
18.5.08.07-0024	110/90 мм	100 шт.	47,3	118 577,46	130 627,84
	Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:				
18.5.08.07-0061	1"	100 шт.	8,8	11 177,50	12 308,00

18.5.08.07-0062	½"	100 шт.	3,1	4 139,50	4 564,50
18.5.08.07-0063	¾"	100 шт.	5,3	6 307,00	6 944,50
	Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:				
18.5.08.07-0071	1 ½"x1"	100 шт.	12	22 516,50	24 803,00
18.5.08.07-0072	1 ¼"x1"	100 шт.	15,6	17 663,00	19 456,50
18.5.08.07-0073	1 ¼"x¾"	100 шт.	14	15 504,00	17 076,50
18.5.08.07-0074	1"x½"	100 шт.	8,6	10 268,00	11 313,50
18.5.08.07-0075	1"x¾"	100 шт.	9	9 911,00	10 914,00
18.5.08.07-0076	¾"x½"	100 шт.	5,1	6 485,50	7 140,00
Группа 18.5.08.08: Панели щитка для контрольно-измерительных приборов					
18.5.08.08-0001	Панель клеммная для монтажа регулятора температуры типа ECL COMFORT	шт.	0,15	4 450,40	4 902,51
	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером:				
18.5.08.08-0011	400x300 мм	кг	1,03	25,60	28,21
18.5.08.08-0012	700x600 мм	кг	1,03	28,29	31,17
18.5.08.08-0013	1200x900 мм	кг	1,03	24,29	26,75
Группа 18.5.08.09: Патрубки					
18.5.08.09-0001	Патрубки	10 шт.	23,2	1 172,53	1 291,64
18.5.08.09-0002	Патрубки стальные	м	8,34	134,65	148,33
Группа 18.5.08.10: Планки монтажные для монтажа					
	Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):				
18.5.08.10-0001	для монтажа одной водорозетки	шт.	0,24	77,35	85,22
18.5.08.10-0002	для наружного монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм	шт.	0,44	99,52	109,60
18.5.08.10-0003	для радиатора с межосевым расстоянием 500 мм	шт.	0,3	140,60	154,91
18.5.08.10-0004	для раковины с межосевым расстоянием 80 мм	шт.	0,147	70,33	77,49
18.5.08.10-0005	для скрытого монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм	шт.	0,357	113,88	125,45
18.5.08.10-0006	для смесителя с межосевым расстоянием 150 мм	шт.	0,15	87,88	96,79
Группа 18.5.08.11: Плиты монтажные					
18.5.08.11-0001	Монтажная плита двойная	шт.	0,25	186,00	204,84
18.5.08.11-0002	Монтажная плита одинарная	шт.	0,13	85,00	93,62
Группа 18.5.08.12: Секции водоподогревателей					
	Секции водоподогревателей односекционные:				
18.5.08.12-0001	№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м^2 с калачом	шт.	106,16	15 964,76	17 586,80
18.5.08.12-0002	№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м^2 с калачом	шт.	184,8	25 814,44	28 437,20
18.5.08.12-0003	№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м^2 с калачом	шт.	377	40 565,00	44 686,40
18.5.08.12-0004	№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м^2 с калачом	шт.	576	61 135,08	67 346,40
18.5.08.12-0005	№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м^2 с калачом	шт.	569,71	82 775,60	91 185,60
Группа 18.5.08.13: Трубки защитные, импульсные, контрольные					
18.5.08.13-0001	Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, M длиной 1 м	шт.	2,5	262,18	288,80
18.5.08.13-0002	Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, M длиной 5 м	шт.	12,3	696,06	766,81
18.5.08.13-0003	Трубка контрольная	компл.	0,5	409,60	450,56
18.5.08.13-0011	Трубки защитные гофрированные	м	0,15	41,20	45,41
Группа 18.5.08.14: Трубки приборные					
	Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):				
18.5.08.14-0001	Т-образная, размером 15-T300 x 16 (2,2) мм	шт.	0,16	882,81	972,49
18.5.08.14-0002	Т-образная, размером 15-T300 x 20 (2,8) мм	шт.	0,2	1 131,86	1 246,87
18.5.08.14-0003	Т-образная, размером 15-T300 x 25 (3,5) мм	шт.	0,26	1 206,15	1 328,73
18.5.08.14-0004	Т-образная, размером 15-T300 x 32 (4,4) мм	шт.	0,34	1 525,24	1 680,28
18.5.08.14-0005	Т-образная, размером 15-T800 x 16 (2,2) мм	шт.	0,345	1 359,15	1 497,20
18.5.08.14-0006	Т-образная, размером 15-T800 x 20 (2,8) мм	шт.	0,375	1 612,62	1 776,50

18.5.08.14-0007	Т-образная, размером 15-Т800 х 25 (3,5) мм	шт.	0,42	1 704,42	1 877,57
18.5.08.14-0008	Т-образная, размером 15-Т800 х 32 (4,4) мм	шт.	0,5	2 019,01	2 224,12
18.5.08.14-0009	Г-образная, размером 15-L300 х 16 (2,2) мм	шт.	0,15	633,68	698,03
18.5.08.14-0010	Г-образная, размером 15-L300 х 20 (2,8) мм	шт.	0,19	668,61	736,53
18.5.08.14-0011	Г-образная, размером 15-L800 х 16 (2,2) мм	шт.	0,337	1 075,08	1 184,31
18.5.08.14-0012	Г-образная, размером 15-L800 х 20 (2,8) мм	шт.	0,342	1 114,44	1 227,67
Группа 18.5.08.15: Футорки универсальные					
	Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:				
18.5.08.15-0001	1 ½"х1"	10 шт.	1,2	1 927,80	2 123,30
18.5.08.15-0002	1 ¼"х1"	10 шт.	0,97	1 171,30	1 290,30
18.5.08.15-0003	1 ¼"х¾"	10 шт.	1	1 658,35	1 826,65
18.5.08.15-0004	1"х½"	10 шт.	0,77	847,45	934,15
18.5.08.15-0005	1"х¾"	10 шт.	0,45	738,65	814,30
18.5.08.15-0006	¾"х½"	10 шт.	0,34	450,50	495,55
Группа 18.5.08.16: Шкафы					
18.5.08.16-0001	Шкаф коллекторный для скрытой установки из оцинкованной стали глубиной 115/180 мм, внутренней шириной 1200 мм, высотой 760/885 мм	шт.	5	16 013,92	17 640,91
18.5.08.16-0002	Шкаф коллекторный накладной Uponor шириной 785 мм	шт.	14	17 556,58	19 340,31
18.5.08.16-0003	Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе	шт.	10	2 662,08	2 932,53
Группа 18.5.08.17: Штоки телескопические					
18.5.08.17-0001	Шток телескопический глубиной заложения трубы 1400-1800 мм диаметром 200 мм	шт.	6	10 255,42	11 297,35
	Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром:				
18.5.08.17-0011	50-100 мм	шт.	9,4	9 346,35	10 295,98
18.5.08.17-0012	300 мм	шт.	10,7	14 326,58	15 782,21
Группа 18.5.08.18: Изделия, не включенные в группы					
18.5.08.18-0001	Водозабор из нержавеющей стали с сеткой диаметром 250 мм	компл.	0,7	9 076,65	9 258,28
18.5.08.18-0011	Вставка уплотнительная конусная для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R¾"	10 шт.	0,5	239,00	263,38
18.5.08.18-0021	Выпуски цементационные клапанные	шт.	0,5	516,57	569,01
18.5.08.18-0031	Детектор повреждений трубопровода переносной, марка "ДПП- А"	шт.	0,23	3 627,12	3 995,65
18.5.08.18-0041	Каркас котла	кг	1,12	26,91	29,66
18.5.08.18-0051	Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 100°	10 шт.	0,34	868,70	957,10
18.5.08.18-0052	Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 105°	10 шт.	0,41	444,55	489,60
18.5.08.18-0061	Колпачки типа К-440	1000 шт.	1,5	1 431,90	1 577,36
18.5.08.18-0071	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,03	193,06	212,76
18.5.08.18-0081	Маркер для установки влагомера (набор 5 шт.)	компл.	0,2	1 014,05	1 117,07
18.5.08.18-0091	Маховик для затвора диаметром условного прохода 400-1200 мм	шт.	10	12 702,99	13 993,61
18.5.08.18-0101	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	4,25	9 705,17	10 691,24
18.5.08.18-0111	Наземный ковер, "КНЗ"	шт.	35,1	9 534,00	10 502,64
18.5.08.18-0121	Наконечники ½"	100 шт.	0,552	716,04	788,70
18.5.08.18-0131	Настенный ковер, "КНС"	шт.	20,5	6 600,00	7 270,57
18.5.08.18-0141	Обжимная гильза, "TL-2"	10 шт.	0,125	38,91	42,56
18.5.08.18-0151	Отвод направляющий для трубы из пластмассы диаметром 14 и 16 мм (набор 10 шт.)	компл.	0,35	1 274,83	1 404,37
18.5.08.18-0161	Подставка под водонагреватель	шт.	0,13	328,92	362,36
18.5.08.18-0181	Регистратор параметров теплопотребления РПТ-АМ	шт.	2,175	9 476,49	10 439,28
18.5.08.18-0191	Рукоятка для ручной регулировки пропускной способности клапана терморегулятора типа BALLOTHERM	шт.	0,5	129,94	143,14
18.5.08.18-0211	Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали	шт.	0,41	35,75	39,38
18.5.08.18-0221	Сигнализатор загазованности САКЗ-М-3	шт.	0,732	12 858,96	14 165,43
18.5.08.18-0231	Терминал концевой, "КТ-11"	шт.	0,258	1 392,37	1 533,82
18.5.08.18-0232	Терминал промежуточный, "КТ-12/Ш"	шт.	0,439	1 550,85	1 708,43
18.5.08.18-0241	Тройник обжимной для монтажа термостата 32х½" М	10 шт.	0,5	1 249,32	1 376,34

18.5.08.18-0251	Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером 1/2х60 мм	10 шт.	0,67	2 734,45	3 011,55
18.5.08.18-0252	Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером 1/2х70 мм	10 шт.	0,85	2 982,65	3 286,10
18.5.08.18-0261	Устройство отборное давления ЗК14	шт.	8,589	2 108,33	2 322,54
18.5.08.18-0262	Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ	шт.	0,976	247,75	272,94
18.5.08.18-0263	Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное	шт.	10	1 983,05	2 184,53
18.5.08.18-0264	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-1,2,4 М1	шт.	1,5	2 765,31	3 046,33
18.5.08.18-0271	Форсунка из нержавеющей стали для подключения водного пылесоса диаметром 50 мм	шт.	0,5	1 442,81	1 471,80
18.5.08.18-0272	Форсунка стеновая универсальная из нержавеющей стали диаметром 90 мм	шт.	0,6	1 603,16	1 635,34
18.5.08.18-0281	Цанга универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для медной трубки диаметром 15 мм	10 шт.	0,2	486,20	535,50
18.5.08.18-0291	Шатунно-поршневая группа ФВ-6	шт.	1,1	5 807,99	6 398,09
18.5.08.18-0301	Элемент сливной ЕВРО (рама размером 152х78 мм), подключение трубы диаметром 63 мм	шт.	0,5	555,00	611,44
Раздел 18.5.09: Полотенцесушители					
Группа 18.5.09.01: Полотенцесушители из нержавеющей стали (ТУ 4951-002-00288478-93)					
	Полотенцесушители:				
18.5.09.01-0001	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм	шт.	4,77	1 412,50	1 555,99
18.5.09.01-0002	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм	шт.	4,982	1 519,19	1 673,50
18.5.09.01-0003	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х400 мм	шт.	4,24	1 579,97	1 740,48
18.5.09.01-0004	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм	шт.	4,876	1 640,69	1 807,40
18.5.09.01-0005	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм	шт.	6,36	1 567,83	1 727,09
	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951- 002-00288478-93):				
18.5.09.01-0011	М-образные с полочками, размер 500х350 мм	шт.	2,81	1 122,40	1 236,38
18.5.09.01-0012	М-образные с полочками, размер 500х400 мм	шт.	3,11	1 181,73	1 301,78
18.5.09.01-0013	М-образные с полочками, размер 500х450 мм	шт.	3,41	1 241,13	1 367,19
18.5.09.01-0014	М-образные с полочками, размер 500х500 мм	шт.	3,71	1 300,46	1 432,60
18.5.09.01-0015	М-образные с полочками, размер 500х550 мм	шт.	4,01	1 359,86	1 498,00
18.5.09.01-0016	М-образные с полочками, размер 500х600 мм	шт.	4,31	1 419,13	1 563,27
18.5.09.01-0017	М-образные с полочками, размер 500х650 мм	шт.	4,6	1 510,94	1 664,39
18.5.09.01-0018	М-образные с полочками, размер 500х700 мм	шт.	4,9	1 618,85	1 783,32
18.5.09.01-0019	М-образные с полочками, размер 500х750 мм	шт.	5,2	1 834,67	2 021,05
18.5.09.01-0020	М-образные с полочками, размер 500х800 мм	шт.	5,5	2 050,49	2 258,79
18.5.09.01-0021	М-образные с полочками, размер 600х350 мм	шт.	2,59	1 154,74	1 272,09
18.5.09.01-0022	М-образные с полочками, размер 600х400 мм	шт.	2,89	1 214,14	1 337,49
18.5.09.01-0023	М-образные с полочками, размер 600х450 мм	шт.	3,19	1 273,47	1 402,89
18.5.09.01-0024	М-образные с полочками, размер 600х500 мм	шт.	3,34	1 332,80	1 468,24
18.5.09.01-0025	М-образные с полочками, размер 600х550 мм	шт.	3,49	1 392,20	1 533,71
18.5.09.01-0026	М-образные с полочками, размер 600х600 мм	шт.	3,79	1 451,54	1 598,98
18.5.09.01-0027	М-образные с полочками, размер 600х650 мм	шт.	4,39	1 564,86	1 723,85
18.5.09.01-0028	М-образные с полочками, размер 600х700 мм	шт.	4,69	1 672,84	1 842,79
18.5.09.01-0029	М-образные с полочками, размер 600х750 мм	шт.	4,99	1 888,66	2 080,52
18.5.09.01-0030	М-образные с полочками, размер 600х800 мм	шт.	5,29	2 104,48	2 318,32
18.5.09.01-0031	М-образные с полочками, размер 600х850 мм	шт.	5,59	2 320,30	2 555,98
18.5.09.01-0032	М-образные с полочками, размер 600х900 мм	шт.	5,89	2 536,18	2 793,84
18.5.09.01-0033	М-образные, размер 500х350 мм	шт.	2,51	744,68	820,38
18.5.09.01-0034	М-образные, размер 500х400 мм	шт.	2,81	804,01	885,72
18.5.09.01-0035	М-образные, размер 500х450 мм	шт.	3,11	863,41	951,19
18.5.09.01-0036	М-образные, размер 500х550 мм	шт.	3,71	982,08	1 081,81
18.5.09.01-0037	М-образные, размер 500х650 мм	шт.	4,3	1 133,15	1 248,32
18.5.09.01-0038	М-образные, размер 500х700 мм	шт.	4,6	1 241,13	1 367,19
18.5.09.01-0039	М-образные, размер 500х750 мм	шт.	4,9	1 456,95	1 604,99
18.5.09.01-0040	М-образные, размер 500х800 мм	шт.	5,2	1 672,84	1 842,79

18.5.09.01-0041	М-образные, размер 600х350 мм	шт.	2,29	777,02	855,95
18.5.09.01-0042	М-образные, размер 600х400 мм	шт.	2,59	836,42	921,42
18.5.09.01-0043	М-образные, размер 600х450 мм	шт.	2,89	895,75	986,77
18.5.09.01-0044	М-образные, размер 600х550 мм	шт.	3,49	1 014,49	1 117,58
18.5.09.01-0045	М-образные, размер 600х650 мм	шт.	4,09	1 187,14	1 307,78
18.5.09.01-0046	М-образные, размер 600х750 мм	шт.	4,69	1 510,94	1 664,39
18.5.09.01-0047	М-образные, размер 600х800 мм	шт.	4,99	1 726,76	1 902,19
18.5.09.01-0048	М-образные, размер 600х850 мм	шт.	5,29	1 942,64	2 140,05
18.5.09.01-0049	М-образные, размер 600х900 мм	шт.	5,59	2 158,46	2 377,72
18.5.09.01-0050	П-образные с полочками, размер 330х250 мм	шт.	1,58	852,52	939,11
18.5.09.01-0051	П-образные с полочками, размер 330х300 мм	шт.	1,73	890,34	980,76
18.5.09.01-0052	П-образные с полочками, размер 330х350 мм	шт.	1,85	895,75	986,77
18.5.09.01-0053	П-образные с полочками, размер 330х400 мм	шт.	2,03	933,57	1 028,48
18.5.09.01-0054	П-образные с полочками, размер 330х450 мм	шт.	2,15	960,50	1 058,04
18.5.09.01-0055	П-образные с полочками, размер 330х500 мм	шт.	2,27	998,25	1 099,69
18.5.09.01-0056	П-образные с полочками, размер 330х550 мм	шт.	2,45	1 014,49	1 117,58
18.5.09.01-0057	П-образные с полочками, размер 330х600 мм	шт.	2,57	1 052,24	1 159,09
18.5.09.01-0058	П-образные с полочками, размер 330х650 мм	шт.	2,81	1 079,23	1 188,86
18.5.09.01-0059	П-образные с полочками, размер 330х700 мм	шт.	2,93	1 116,98	1 230,50
18.5.09.01-0060	П-образные с полочками, размер 500х350 мм	шт.	2,14	982,08	1 081,81
18.5.09.01-0061	П-образные с полочками, размер 500х400 мм	шт.	2,3	1 019,83	1 123,45
18.5.09.01-0062	П-образные с полочками, размер 500х450 мм	шт.	2,45	1 036,07	1 141,34
18.5.09.01-0063	П-образные с полочками, размер 500х500 мм	шт.	2,6	1 073,89	1 182,99
18.5.09.01-0064	П-образные с полочками, размер 500х550 мм	шт.	2,75	1 090,06	1 200,81
18.5.09.01-0065	П-образные с полочками, размер 500х600 мм	шт.	2,9	1 127,81	1 242,38
18.5.09.01-0066	П-образные с полочками, размер 500х650 мм	шт.	3,15	1 143,98	1 260,20
18.5.09.01-0067	П-образные с полочками, размер 500х700 мм	шт.	3,4	1 181,73	1 301,78
18.5.09.01-0068	П-образные, размер 330х250 мм	шт.	1,28	474,87	523,12
18.5.09.01-0069	П-образные, размер 330х300 мм	шт.	1,43	512,56	564,64
18.5.09.01-0070	П-образные, размер 330х350 мм	шт.	1,55	518,03	570,70
18.5.09.01-0071	П-образные, размер 330х400 мм	шт.	1,73	555,79	612,28
18.5.09.01-0072	П-образные, размер 330х450 мм	шт.	1,85	582,78	641,99
18.5.09.01-0073	П-образные, размер 330х550 мм	шт.	2,15	636,77	701,45
18.5.09.01-0074	П-образные, размер 330х650 мм	шт.	2,51	701,45	772,73
18.5.09.01-0075	П-образные, размер 330х700 мм	шт.	2,63	739,27	814,38
18.5.09.01-0076	П-образные, размер 500х350 мм	шт.	1,84	604,36	665,81
18.5.09.01-0077	П-образные, размер 500х400 мм	шт.	2	642,18	707,39
18.5.09.01-0078	П-образные, размер 500х450 мм	шт.	2,15	658,35	725,21
18.5.09.01-0079	П-образные, размер 500х550 мм	шт.	2,45	712,27	784,61
18.5.09.01-0080	П-образные, размер 500х600 мм	шт.	2,6	750,09	826,25
18.5.09.01-0081	П-образные, размер 500х650 мм	шт.	2,85	766,26	844,14
18.5.09.01-0082	П-образные, размер 500х700 мм	шт.	3,1	804,01	885,72
Группа 18.5.09.02: Полотенцесушители стальные хромированные					
	Полотенцесушители:				
18.5.09.02-0001	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм	шт.	4,876	777,81	856,88
18.5.09.02-0002	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм	шт.	4,3121	785,20	864,99
18.5.09.02-0003	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм	шт.	4,2061	777,81	856,88
18.5.09.02-0004	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм	шт.	4,8845	785,20	864,99
18.5.09.02-0005	стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм	шт.	4,876	711,02	783,29
18.5.09.02-0006	стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм	шт.	5,512	723,16	796,68
18.5.09.02-0007	стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм	шт.	4,346	723,16	796,68
18.5.09.02-0008	стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм	шт.	3,074	735,11	809,83
Группа 18.5.09.03: Полотенцесушители, не включенные в группы					
18.5.09.03-0001	Крепление полотенцесушителя "Телескоп" хромированное, диаметр 25 мм	10 шт.	0,336	1 254,66	1 382,04
	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр:				

18.5.09.03-0011	25 мм, поверхность нагрева 0,18 м^2	шт.	4,03	220,44	242,48
18.5.09.03-0012	32 мм, поверхность нагрева 0,21 м^2	шт.	5,3	257,40	283,14
	Полотенцесушители:				
18.5.09.03-0021	латунные	компл.	5,2	3 775,20	4 152,72
18.5.09.03-0022	с креплениями	компл.	6,45	280,83	308,88
	Раздел 18.5.10: Радиаторы и комплектующие				
	Группа 18.5.10.02: Гарнитуры нижнего подключения, для двухтрубных систем отопления				
	Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), тип:				
18.5.10.02-0001	D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ½"x¾"	шт.	3,34	1 000,00	1 101,57
18.5.10.02-0002	D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ¾"x¾"	шт.	3,34	974,05	1 073,05
18.5.10.02-0003	E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ½"x¾"	шт.	1,84	996,96	1 098,23
18.5.10.02-0004	E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ¾"x¾"	шт.	2,05	974,05	1 073,05
	Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), тип:				
18.5.10.02-0011	D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ½"x¾"	шт.	2,23	1 942,65	2 140,02
18.5.10.02-0012	D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ¾"x¾"	шт.	2,23	1 854,96	2 043,46
18.5.10.02-0013	E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ½"x¾"	шт.	2,23	2 001,99	2 205,40
18.5.10.02-0014	E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ¾"x¾"	шт.	2,23	1 910,29	2 104,36
	Группа 18.5.10.03: Ниппели радиаторные				
	Ниппель:				
18.5.10.03-0001	радиаторный	10 шт.	1,3	258,30	284,42
18.5.10.03-0002	размером 1"	10 шт.	1,71	338,94	373,07
18.5.10.03-0003	размером ½"	10 шт.	0,798	300,05	329,97
18.5.10.03-0004	размером ¾"	10 шт.	1	312,01	343,25
	Группа 18.5.10.04: Радиаторы алюминиевые				
	Радиаторы алюминиевые, марка:				
18.5.10.04-0019	CLAN-350 , количество секций 1, мощность 155 Вт	шт.	1,2524	809,33	891,58
18.5.10.04-0020	CLAN-350 , количество секций 4, мощность 620 Вт	шт.	5,05	3 237,14	3 566,07
18.5.10.04-0021	CLAN-350 , количество секций 6, мощность 930 Вт	шт.	7,474	4 855,95	5 349,30
18.5.10.04-0022	CLAN-350 , количество секций 8, мощность 1240Вт	шт.	9,999	6 474,60	7 132,38
18.5.10.04-0023	CLAN-350 , количество секций 10, мощность 1550 Вт	шт.	12,524	7 149,17	7 875,53
18.5.10.04-0024	CLAN-350 , количество секций 12, мощность 1860 Вт	шт.	15,049	9 711,90	10 698,69
18.5.10.04-0025	CLAN-500 , количество секций 1, мощность 195 Вт	шт.	1,53	842,74	928,37
18.5.10.04-0026	CLAN-500 , количество секций 4, мощность 780 Вт	шт.	6,12	3 370,95	3 713,49
18.5.10.04-0027	CLAN-500 , количество секций 6, мощность 1170 Вт	шт.	9,18	5 056,43	5 570,16
18.5.10.04-0028	CLAN-500 , количество секций 8, мощность 1560 Вт	шт.	12,24	6 741,90	7 426,90
18.5.10.04-0029	CLAN-500 , количество секций 10, мощность 1950 Вт	шт.	15,3	8 427,38	9 283,57
18.5.10.04-0030	CLAN-500 , количество секций 12, мощность 2340 Вт	шт.	18,36	10 112,85	11 140,31
18.5.10.04-0031	HeatLine-500 , количество секций 4, мощность 692 Вт	шт.	3,7536	2 948,22	3 247,78
18.5.10.04-0032	HeatLine-500 , количество секций 6, мощность1038 Вт	шт.	5,6304	4 422,25	4 871,55
18.5.10.04-0033	HeatLine-500 , количество секций 8, мощность 1384 Вт	шт.	7,5072	5 896,36	6 495,48
18.5.10.04-0034	HeatLine-500 , количество секций 10, мощность 1736 Вт	шт.	9,384	7 370,47	8 119,33
18.5.10.04-0035	HeatLine-500 , количество секций 12, мощность 2076 Вт	шт.	11,2608	8 844,58	9 743,25
18.5.10.04-0036	RIFAR Alum , количество секций 1, мощность 183 Вт	шт.	1,5554	600,00	660,97
	Группа 18.5.10.05: Радиаторы биметаллические				
	Радиаторы биметаллические, марка:				
18.5.10.05-0001	Rifar-A 500 , количество секций 1, мощность 165 Вт	шт.	1,479	637,50	702,29
18.5.10.05-0002	Rifar-A 500 , количество секций 4, мощность 660 Вт	шт.	5,916	2 405,15	2 649,52
18.5.10.05-0003	Rifar-A 500 , количество секций 5, мощность 825 Вт	шт.	7,395	3 006,47	3 311,95
18.5.10.05-0004	Rifar-A 500 , количество секций 6, мощность 990 Вт	шт.	8,874	3 607,78	3 974,31
18.5.10.05-0005	Rifar-A 500 , количество секций 7, мощность 1155 Вт	шт.	10,353	4 208,93	4 636,56
18.5.10.05-0006	Rifar-A 500 , количество секций 8, мощность 1320 Вт	шт.	11,832	4 810,36	5 299,10
18.5.10.05-0007	Rifar-A 500 , количество секций 9, мощность 1485 Вт	шт.	13,311	5 411,67	5 961,46
18.5.10.05-0008	Rifar-A 500 , количество секций 10, мощность 1650 Вт	шт.	14,79	5 666,66	6 242,37
18.5.10.05-0009	Rifar-A 500 , количество секций 11, мощность 1815 Вт	шт.	16,269	6 614,25	7 286,24

18.5.10.05-0010	Rifar-B 350 , количество секций 1, мощность 136 Вт	шт.	1,4	404,53	445,62
18.5.10.05-0011	Rifar-B 350 , количество секций 4, мощность 544 Вт	шт.	5,6	1 618,16	1 782,61
18.5.10.05-0012	Rifar-B 500 , количество секций 1, мощность 204 Вт	шт.	2,04	692,23	762,58
18.5.10.05-0013	Rifar-B 500 , количество секций 4, мощность 816 Вт	шт.	8,16	2 768,81	3 050,09
18.5.10.05-0014	Sira RS Bimetal , тип RS 3, количество секций 1	шт.	1,5096	937,26	1 032,47
18.5.10.05-0015	Sira RS Bimetal , тип RS 3, количество секций 4	шт.	6,0384	3 749,02	4 129,90
18.5.10.05-0016	Sira RS Bimetal , тип RS 5, количество секций 1	шт.	1,9584	1 004,19	1 106,22
18.5.10.05-0017	Sira RS Bimetal , тип RS 5, количество секций 4	шт.	7,8336	4 016,82	4 424,98
18.5.10.05-0018	Sira RS Bimetal , тип RS 8, количество секций 1	шт.	2,6622	1 302,40	1 434,68
18.5.10.05-0019	Sira RS Bimetal , тип RS 8, количество секций 4	шт.	10,6488	5 209,22	5 738,49
18.5.10.05-0020	ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт	шт.	1,9695	435,16	479,39
18.5.10.05-0021	ALURAD-500/6, количество секций 6, мощность 1110 Вт	шт.	11,817	2 510,70	2 765,79
18.5.10.05-0022	ALURAD-500/8, количество секций 8, мощность 1480 Вт	шт.	15,756	3 341,86	3 681,38
18.5.10.05-0023	ALURAD-500/10, количество секций 10, мощность 1850 Вт	шт.	19,695	4 173,02	4 597,02
18.5.10.05-0024	ALURAD-500/12, количество секций 12, мощность 2220 Вт	шт.	23,634	5 011,05	5 520,19
	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность:				
18.5.10.05-0031	0,6 кВт	шт.	5,704	2 764,58	3 045,47
18.5.10.05-0032	0,8 кВт	шт.	7,605	3 679,67	4 053,51
18.5.10.05-0033	1 кВт	шт.	9,506	4 600,15	5 067,55
18.5.10.05-0034	1,2 кВт	шт.	11,407	5 518,48	6 079,16
18.5.10.05-0035	1,4 кВт	шт.	13,308	6 436,82	7 090,83
18.5.10.05-0036	1,6 кВт	шт.	15,209	7 357,30	8 104,81
18.5.10.05-0037	1,8 кВт	шт.	17,111	8 275,58	9 116,37
18.5.10.05-0038	2 кВт	шт.	19,012	9 196,06	10 130,40
18.5.10.05-0039	2,2 кВт	шт.	20,913	10 114,34	11 141,96
18.5.10.05-0040	2,3 кВт	шт.	21,864	11 034,82	12 156,00
18.5.10.05-0041	2,5 кВт	шт.	23,765	11 953,15	13 167,55
18.5.10.05-0042	2,7 кВт	шт.	25,666	12 871,49	14 179,23
18.5.10.05-0043	2,9 кВт	шт.	27,567	13 791,91	15 193,15
	Группа 18.5.10.06: Радиаторы стальные панельные				
	Радиаторы стальные панельные:				
18.5.10.06-0001	2-РСВ-1-1-К (0,873 квт) конрад двухпанельные концевые	кВт	18,2	923,04	1 016,82
18.5.10.06-0002	2-РСВ-1-1-П (0,873 квт) конрад двухрядные проходные	кВт	19,1	1 047,74	1 154,17
18.5.10.06-0003	2-РСВ-1-2-К (1,177 квт) конрад двухрядные концевые	кВт	21,008	1 087,38	1 197,85
18.5.10.06-0004	2-РСВ-1-2-П (1,177 квт) конрад двухрядные проходные	кВт	21,816	1 212,08	1 335,24
18.5.10.06-0005	2-РСВ-1-3-К (1,475 квт) конрад двухрядные концевые	кВт	26,058	1 260,16	1 388,17
18.5.10.06-0006	2-РСВ-1-3-П (1,475 квт) конрад двухрядные проходные	кВт	26,866	1 383,57	1 524,14
18.5.10.06-0007	2-РСВ-1-4-К (1,779 квт) конрад двухрядные концевые	кВт	31,108	1 428,42	1 573,58
18.5.10.06-0008	2-РСВ-1-4-П (1,779 квт) конрад двухрядные проходные	кВт	31,916	1 551,83	1 709,51
18.5.10.06-0009	2-РСВ-1-5-К (2,083 квт) конрад двухрядные концевые	кВт	36,259	1 601,84	1 764,60
18.5.10.06-0010	2-РСВ-1-5-П (2,083 квт) конрад двухрядные проходные	кВт	37,067	1 720,00	1 894,75
18.5.10.06-0011	10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные	кВт	19,4	942,65	1 036,91
18.5.10.06-0012	10-канальные РСГ2-2 спаренные	кВт	19,4	1 473,18	1 620,50
	Радиаторы стальные панельные марка:				
18.5.10.06-0021	Demrad Standart , тип 11, размер 500х500 мм, мощность 573 Вт	шт.	18,36	1 877,00	2 067,72
18.5.10.06-0022	Demrad Standart , тип 22, размер 300х600 мм, мощность 857 Вт	шт.	42,33	2 068,52	2 278,68
18.5.10.06-0023	Demrad V , тип 10, размер 500х500 мм, мощность 408 Вт	шт.	10,71	1 757,39	1 935,95
18.5.10.06-0024	Demrad V , тип 11, размер 500х500 мм, мощность 573 Вт	шт.	18,36	2 566,53	2 827,31
18.5.10.06-0025	Demrad V , тип 21, размер 500х500 мм, мощность 806 Вт	шт.	28,05	3 101,58	3 416,72
18.5.10.06-0026	Demrad V , тип 22, размер 300х400 мм, мощность 571 Вт	шт.	20,4	2 413,35	2 658,51
18.5.10.06-0027	Demrad V , тип 33, размер 300х500 мм, мощность 1056 Вт	шт.	30,6	4 342,46	4 783,64
18.5.10.06-0028	Henrad , тип K22, мощность 751 Вт, размер 300х600 мм	шт.	20,523	1 945,58	2 143,27
18.5.10.06-0029	Henrad , тип K22, мощность 762 Вт, размер 500х400 мм	шт.	11,736	1 810,67	1 994,64
18.5.10.06-0030	Henrad , тип K22, мощность 953 Вт, размер 500х500 мм	шт.	15,6	2 147,72	2 365,93
18.5.10.06-0031	Henrad , тип K22, мощность 1001 Вт, размер 300х800 мм	шт.	15,6	2 478,96	2 730,83
18.5.10.06-0032	Henrad , тип K22, мощность 1143 Вт, размер 500х600 мм	шт.	17,5	2 485,49	2 738,04
18.5.10.06-0033	Henrad , тип K22, мощность 1251 Вт, размер 300х1000 мм	шт.	17,372	2 982,69	3 285,77
18.5.10.06-0034	Henrad , тип K22, мощность 1334 Вт, размер 500х700 мм	шт.	20,362	2 821,37	3 108,02

18.5.10.06-0035	Henrad , тип K22, мощность 1501 Вт, размер 300x1200 мм	шт.	20,846	3 486,65	3 840,89
18.5.10.06-0036	Henrad , тип K22, мощность 1524 Вт, размер 500x800 мм	шт.	23,27	3 168,77	3 490,71
18.5.10.06-0037	Henrad , тип K22, мощность 1715 Вт, размер 500x900 мм	шт.	26,179	3 506,58	3 862,85
18.5.10.06-0038	Henrad , тип K22, мощность 1751 Вт, размер 300x1400 мм	шт.	24,321	3 990,24	4 395,65
18.5.10.06-0039	Henrad , тип K22, мощность 1905 Вт, размер 500x1000 мм	шт.	29,088	3 845,52	4 236,21
18.5.10.06-0040	Henrad , тип K22, мощность 2002 Вт, размер 300x1600 мм	шт.	27,795	4 493,48	4 950,01
18.5.10.06-0041	Henrad , тип K22, мощность 2096 Вт, размер 500x1100 мм	шт.	31,997	4 182,93	4 607,91
18.5.10.06-0042	Henrad , тип K22, мощность 2252 Вт, размер 300x1800 мм	шт.	31,27	4 998,24	5 506,07
18.5.10.06-0043	Henrad , тип K22, мощность 2286 Вт, размер 500x1200 мм	шт.	34,891	4 506,93	4 964,81
18.5.10.06-0044	Henrad , тип K22, мощность 2502 Вт, размер 300x2000 мм	шт.	34,744	5 461,11	6 015,97
18.5.10.06-0045	Henrad , тип K22, мощность 2667 Вт, размер 500x1400 мм	шт.	40,723	5 180,99	5 707,41
18.5.10.06-0046	Henrad , тип K22, мощность 2752 Вт, размер 300x2200 мм	шт.	38,218	6 006,42	6 616,67
18.5.10.06-0047	Henrad , тип K22, мощность 3002 Вт, размер 300x2400 мм	шт.	41,693	6 511,86	7 173,50
18.5.10.06-0048	Henrad , тип K22, мощность 3048 Вт, размер 500x1600 мм	шт.	46,541	5 854,28	6 449,09
18.5.10.06-0049	Henrad , тип K22, мощность 3253 Вт, размер 300x2600 мм	шт.	45,167	7 011,68	7 724,08
18.5.10.06-0050	Henrad , тип K22, мощность 3429 Вт, размер 500x1800 мм	шт.	52,358	6 528,33	7 191,63
18.5.10.06-0051	Henrad , тип K22, мощность 3503 Вт, размер 300x2800 мм	шт.	48,642	7 517,12	8 280,86
18.5.10.06-0052	Henrad , тип K22, мощность 3753 Вт, размер 300x3000 мм	шт.	52,116	8 021,43	8 836,38
18.5.10.06-0053	Henrad , тип K22, мощность 3810 Вт, размер 500x2000 мм	шт.	58,176	7 202,39	7 934,14
18.5.10.06-0054	Henrad , тип K22, мощность 4191 Вт, размер 500x2200 мм	шт.	63,994	8 084,48	8 905,87
18.5.10.06-0055	Henrad , тип K22, мощность 4572 Вт, размер 500x2400 мм	шт.	71,885	8 779,59	9 671,58
18.5.10.06-0056	Henrad , тип K22, мощность 4953 Вт, размер 500x2600 мм	шт.	75,629	9 604,49	10 580,32
18.5.10.06-0057	Henrad , тип K22, мощность 5334 Вт, размер 500x2800 мм	шт.	81,446	10 159,25	11 191,42
18.5.10.06-0058	Henrad , тип K22, мощность 5715 Вт, размер 500x3000 мм	шт.	87,264	10 858,19	11 961,37
18.5.10.06-0059	Henrad , тип V22, мощность 751 Вт, размер 300x600 мм	шт.	10,423	2 867,18	3 158,47
18.5.10.06-0060	Henrad , тип V22, мощность 762 Вт, размер 500x400 мм	шт.	11,635	2 703,29	2 977,97
18.5.10.06-0061	Henrad , тип V22, мощность 953 Вт, размер 500x500 мм	шт.	15,6	3 041,10	3 350,07
18.5.10.06-0062	Henrad , тип V22, мощность 1001 Вт, размер 300x800 мм	шт.	15,6	3 372,21	3 714,85
18.5.10.06-0063	Henrad , тип V22, мощность 1126 Вт, размер 300x900 мм	шт.	15,635	3 642,44	4 012,48
18.5.10.06-0064	Henrad , тип V22, мощность 1143 Вт, размер 500x600 мм	шт.	17,5	3 378,87	3 722,18
18.5.10.06-0065	Henrad , тип V22, мощность 1251 Вт, размер 300x1000 мм	шт.	17,372	3 877,20	4 271,14
18.5.10.06-0066	Henrad , тип V22, мощность 1334 Вт, размер 500x700 мм	шт.	20,362	3 717,77	4 095,51
18.5.10.06-0067	Henrad , тип V22, мощность 1501 Вт, размер 300x1200 мм	шт.	20,846	4 382,24	4 827,48
18.5.10.06-0068	Henrad , тип V22, мощность 1524 Вт, размер 500x800 мм	шт.	23,27	4 055,49	4 467,56
18.5.10.06-0069	Henrad , тип V22, мощность 1715 Вт, размер 500x900 мм	шт.	26,179	4 393,31	4 839,67
18.5.10.06-0070	Henrad , тип V22, мощность 1751 Вт, размер 300x1400 мм	шт.	24,321	4 887,23	5 383,76
18.5.10.06-0071	Henrad , тип V22, мощность 1905 Вт, размер 500x1000 мм	шт.	29,088	4 731,08	5 211,78
18.5.10.06-0072	Henrad , тип V22, мощность 2002 Вт, размер 300x1600 мм	шт.	27,795	5 392,22	5 940,05
18.5.10.06-0073	Henrad , тип V22, мощность 2096 Вт, размер 500x1100 мм	шт.	31,997	5 068,80	5 583,79

18.5.10.06-0074	Henrad , тип V22, мощность 2252 Вт, размер 300х1800 мм	шт.	31,27	5 897,25	6 496,43
18.5.10.06-0075	Henrad , тип V22, мощность 2286 Вт, размер 500х1200 мм	шт.	34,906	5 406,62	5 955,94
18.5.10.06-0076	Henrad , тип V22, мощность 2502 Вт, размер 300х2000 мм	шт.	34,744	6 403,32	7 053,93
18.5.10.06-0077	Henrad , тип V22, мощность 2667 Вт, размер 500х1400 мм	шт.	40,723	6 078,87	6 696,50
18.5.10.06-0078	Henrad , тип V22, мощность 2752 Вт, размер 300х2200 мм	шт.	38,218	6 908,36	7 610,27
18.5.10.06-0079	Henrad , тип V22, мощность 3002 Вт, размер 300х2400 мм	шт.	41,693	7 410,02	8 162,88
18.5.10.06-0080	Henrad , тип V22, мощность 3048 Вт, размер 500х1600 мм	шт.	46,541	6 755,54	7 441,93
18.5.10.06-0081	Henrad , тип V22, мощность 3253 Вт, размер 300х2600 мм	шт.	45,167	7 915,05	8 719,21
18.5.10.06-0082	Henrad , тип V22, мощность 3429 Вт, размер 500х1800 мм	шт.	52,358	7 431,08	8 186,10
18.5.10.06-0083	Henrad , тип V22, мощность 3503 Вт, размер 300х2800 мм	шт.	48,642	8 420,00	9 275,50
18.5.10.06-0084	Henrad , тип V22, мощность 3753 Вт, размер 300х3000 мм	шт.	52,116	8 925,03	9 831,83
18.5.10.06-0085	Henrad , тип V22, мощность 3810 Вт, размер 500х2000 мм	шт.	58,176	8 106,66	8 930,30
18.5.10.06-0086	Henrad , тип V22, мощность 4191 Вт, размер 500х2200 мм	шт.	63,994	8 782,16	9 674,43
18.5.10.06-0087	Henrad , тип V22, мощность 4572 Вт, размер 500х2400 мм	шт.	69,811	9 458,82	10 419,84
18.5.10.06-0088	Henrad , тип V22, мощность 4953 Вт, размер 500х2600 мм	шт.	75,629	10 134,36	11 164,06
18.5.10.06-0089	Henrad , тип V22, мощность 5334 Вт, размер 500х2800 мм	шт.	81,446	10 806,62	11 904,58
18.5.10.06-0090	Henrad , тип V22, мощность 5715 Вт, размер 500х3000 мм	шт.	87,264	11 482,11	12 648,70
18.5.10.06-0091	Kermi profil-V , тип 11, размер 500х600 мм, мощность 699 Вт	шт.	9,7308	3 301,65	3 637,13
18.5.10.06-0092	Kermi profil-V , тип 22, размер 300х800 мм, мощность 1021 Вт	шт.	6,528	4 761,00	5 244,71
18.5.10.06-0093	Kermi profil-K , тип 11, размер 500х600 мм, мощность 699 Вт	шт.	9,7308	2 170,67	2 391,22
18.5.10.06-0094	Kermi profil-K , тип 22, размер 300х800 мм, мощность 1021 Вт	шт.	6,528	3 684,69	4 059,10
18.5.10.06-0095	Kermi , размер 400х59х500 мм, мощность 419 Вт	шт.	6,4741	1 350,00	1 487,16
18.5.10.06-0096	Kermi , размер 400х59х600 мм, мощность 490 Вт	шт.	7,7265	1 465,02	1 613,84
18.5.10.06-0097	Kermi , размер 500х59х500 мм, мощность 524 Вт	шт.	8,0497	1 567,53	1 726,79
18.5.10.06-0098	Kermi , размер 500х59х600 мм, мощность 613 Вт	шт.	9,6354	1 684,76	1 855,95
18.5.10.06-0099	Kermi , размер 600х59х500 мм, мощность 629 Вт	шт.	10,706	1 753,83	1 932,03
18.5.10.06-0100	Kermi , размер 600х59х600 мм, мощность 735 Вт	шт.	11,5443	1 875,20	2 065,73
18.5.10.06-0101	Kermi , размер 700х59х500 мм, мощность 734 Вт	шт.	11,2211	1 872,81	2 063,08
18.5.10.06-0102	Kermi , размер 700х59х600 мм, мощность 858 Вт	шт.	15,6	2 094,98	2 307,83
18.5.10.06-0103	Kermi , размер 800х59х500 мм, мощность 838 Вт	шт.	15,6	2 124,27	2 340,09
18.5.10.06-0104	Kermi , размер 800х59х600 мм, мощность 980 Вт	шт.	15,6	2 300,04	2 533,73
18.5.10.06-0105	Purmo , тип C11, мощность 333 Вт, размер 300х400 мм	шт.	3,919	1 031,22	1 135,99
18.5.10.06-0106	Purmo , тип C11, мощность 416 Вт, размер 300х500 мм	шт.	4,899	1 080,18	1 189,89
18.5.10.06-0107	Purmo , тип C11, мощность 499 Вт, размер 300х600 мм	шт.	5,878	1 138,64	1 254,34
18.5.10.06-0108	Purmo , тип C11, мощность 530 Вт, размер 500х400 мм	шт.	6,464	1 184,85	1 305,23
18.5.10.06-0109	Purmo , тип C11, мощность 582 Вт, размер 300х700 мм	шт.	6,858	1 184,49	1 304,87
18.5.10.06-0110	Purmo , тип C11, мощность 663 Вт, размер 500х500 мм	шт.	8,08	1 264,64	1 393,12
18.5.10.06-0111	Purmo , тип C11, мощность 665 Вт, размер 300х800 мм	шт.	7,838	1 236,56	1 362,20
18.5.10.06-0112	Purmo , тип C11, мощность 749 Вт, размер 300х900 мм	шт.	8,817	1 306,26	1 438,97
18.5.10.06-0113	Purmo , тип C11, мощность 796 Вт, размер 500х600 мм	шт.	9,696	1 331,24	1 466,52
18.5.10.06-0114	Purmo , тип C11, мощность 832 Вт, размер 300х1000 мм	шт.	9,797	1 362,29	1 500,71
18.5.10.06-0115	Purmo , тип C11, мощность 915 Вт, размер 300х1100 мм	шт.	10,777	1 463,67	1 612,40
18.5.10.06-0116	Purmo , тип C11, мощность 928 Вт, размер 500х700 мм	шт.	11,312	1 401,21	1 543,60
18.5.10.06-0117	Purmo , тип C11, мощность 998 Вт, размер 300х1200 мм	шт.	11,756	1 537,65	1 693,89
18.5.10.06-0118	Purmo , тип C11, мощность 1061 Вт, размер 500х800 мм	шт.	15,6	1 491,62	1 643,18

18.5.10.06-0119	Purmo , тип С11, мощность 1164 Вт, размер 300х1400 мм	шт.	15,6	1 819,22	2 004,04
18.5.10.06-0120	Purmo , тип С11, мощность 1193 Вт, размер 500х900 мм	шт.	15,6	1 578,60	1 738,98
18.5.10.06-0121	Purmo , тип С11, мощность 1326 Вт, размер 500х1000 мм	шт.	16,2	1 690,70	1 862,51
18.5.10.06-0122	Purmo , тип С11, мощность 1331 Вт, размер 300х1600 мм	шт.	15,7	1 965,87	2 165,63
18.5.10.06-0123	Purmo , тип С11, мощность 1459 Вт, размер 500х1100 мм	шт.	17,8	1 802,12	1 985,23
18.5.10.06-0124	Purmo , тип С11, мощность 1497 Вт, размер 300х1800 мм	шт.	17,7	2 182,73	2 404,49
18.5.10.06-0125	Purmo , тип С11, мощность 1591 Вт, размер 500х1200 мм	шт.	19,4	1 910,84	2 104,98
18.5.10.06-0126	Purmo , тип С11, мощность 1663 Вт, размер 300х2000 мм	шт.	19,6	2 322,00	2 557,94
18.5.10.06-0127	Purmo , тип С11, мощность 1856 Вт, размер 500х1400 мм	шт.	22,624	2 137,86	2 355,08
18.5.10.06-0128	Purmo , тип С11, мощность 1913 Вт, размер 300х2300 мм	шт.	22,533	2 573,42	2 834,88
18.5.10.06-0129	Purmo , тип С11, мощность 2122 Вт, размер 500х1600 мм	шт.	25,856	2 360,70	2 600,56
18.5.10.06-0130	Purmo , тип С11, мощность 2162 Вт, размер 300х2600 мм	шт.	25,472	2 782,89	3 065,63
18.5.10.06-0131	Purmo , тип С11, мощность 2387 Вт, размер 500х1800 мм	шт.	29,088	2 587,68	2 850,57
18.5.10.06-0132	Purmo , тип С11, мощность 2495 Вт, размер 300х3000 мм	шт.	28,411	3 180,92	3 504,12
18.5.10.06-0133	Purmo , тип С11, мощность 2652 Вт, размер 500х2000 мм	шт.	32,32	2 821,46	3 108,11
18.5.10.06-0134	Purmo , тип С11, мощность 3050 Вт, размер 500х2300 мм	шт.	37,168	3 160,53	3 481,66
18.5.10.06-0135	Purmo , тип С11, мощность 3448 Вт, размер 500х2600 мм	шт.	42,016	3 505,73	3 861,91
18.5.10.06-0136	Purmo , тип С11, мощность 3978 Вт, размер 500х3000 мм	шт.	46,864	3 963,06	4 365,68
18.5.10.06-0137	Purmo , тип С22, мощность 588 Вт, размер 300х400 мм	шт.	6,343	1 341,90	1 478,25
18.5.10.06-0138	Purmo , тип С22, мощность 735 Вт, размер 300х500 мм	шт.	7,929	1 509,26	1 662,58
18.5.10.06-0139	Purmo , тип С22, мощность 882 Вт, размер 300х600 мм	шт.	9,514	1 606,41	1 769,63
18.5.10.06-0140	Purmo , тип С22, мощность 904 Вт, размер 500х400 мм	шт.	12,019	1 673,01	1 842,98
18.5.10.06-0141	Purmo , тип С22, мощность 1028 Вт, размер 300х700 мм	шт.	11,1	1 781,06	1 962,01
18.5.10.06-0142	Purmo , тип С22, мощность 1130 Вт, размер 500х500 мм	шт.	15,6	1 840,86	2 027,93
18.5.10.06-0143	Purmo , тип С22, мощность 1175 Вт, размер 300х800 мм	шт.	15,6	1 896,62	2 089,31
18.5.10.06-0144	Purmo , тип С22, мощность 1322 Вт, размер 300х900 мм	шт.	15,6	2 057,00	2 265,99
18.5.10.06-0145	Purmo , тип С22, мощность 1356 Вт, размер 500х600 мм	шт.	17,17	2 025,72	2 231,51
18.5.10.06-0146	Purmo , тип С22, мощность 1469 Вт, размер 300х1000 мм	шт.	15,9	2 182,68	2 404,44
18.5.10.06-0147	Purmo , тип С22, мощность 1582 Вт, размер 500х700 мм	шт.	19,695	2 235,69	2 462,86
18.5.10.06-0148	Purmo , тип С22, мощность 1616 Вт, размер 300х1100 мм	шт.	17,5	2 322,68	2 558,67
18.5.10.06-0149	Purmo , тип С22, мощность 1763 Вт, размер 300х1200 мм	шт.	19,0284	2 458,58	2 708,38
18.5.10.06-0150	Purmo , тип С22, мощность 1808 Вт, размер 500х800 мм	шт.	22,321	2 448,36	2 697,13
18.5.10.06-0151	Purmo , тип С22, мощность 2034 Вт, размер 500х900 мм	шт.	24,846	2 661,08	2 931,45
18.5.10.06-0152	Purmo , тип С22, мощность 2057 Вт, размер 300х1400 мм	шт.	22,2	2 744,64	3 023,47
18.5.10.06-0153	Purmo , тип С22, мощность 2260 Вт, размер 500х1000 мм	шт.	27,472	2 866,95	3 158,24
18.5.10.06-0154	Purmo , тип С22, мощность 2351 Вт, размер 300х1600 мм	шт.	25,371	3 031,43	3 339,42
18.5.10.06-0155	Purmo , тип С22, мощность 2486 Вт, размер 500х1100 мм	шт.	30,3	3 076,97	3 389,59
18.5.10.06-0156	Purmo , тип С22, мощность 2645 Вт, размер 300х1800 мм	шт.	28,543	3 314,07	3 650,81
18.5.10.06-0157	Purmo , тип С22, мощность 2712 Вт, размер 500х1200 мм	шт.	32,623	3 286,26	3 620,12
18.5.10.06-0158	Purmo , тип С22, мощность 2938 Вт, размер 300х2000 мм	шт.	31,714	3 596,81	3 962,21
18.5.10.06-0159	Purmo , тип С22, мощность 3164 Вт, размер 500х1400 мм	шт.	37,774	3 708,90	4 085,73
18.5.10.06-0160	Purmo , тип С22, мощность 3379 Вт, размер 300х2300 мм	шт.	36,471	4 022,87	4 431,61
18.5.10.06-0161	Purmo , тип С22, мощность 3616 Вт, размер 500х1600 мм	шт.	44,44	4 130,91	4 550,63
18.5.10.06-0162	Purmo , тип С22, мощность 3820 Вт, размер 300х2600 мм	шт.	41,228	4 452,30	4 904,65
18.5.10.06-0163	Purmo , тип С22, мощность 4068 Вт, размер 500х1800 мм	шт.	49,49	4 550,18	5 012,47
18.5.10.06-0164	Purmo , тип С22, мощность 4408 Вт, размер 300х3000 мм	шт.	45,985	5 014,31	5 523,76
18.5.10.06-0165	Purmo , тип С22, мощность 4521 Вт, размер 500х2000 мм	шт.	55,55	4 972,19	5 477,37
18.5.10.06-0166	Purmo , тип С22, мощность 5199 Вт, размер 500х2300 мм	шт.	63,811	5 608,22	6 178,01
18.5.10.06-0167	Purmo , тип С22, мощность 5877 Вт, размер 500х2600 мм	шт.	71,427	6 239,52	6 873,44
18.5.10.06-0168	Purmo , тип С22, мощность 6781 Вт, размер 500х3000 мм	шт.	79,669	7 088,22	7 808,36
18.5.10.06-0169	Purmo , тип С33, мощность 1256 Вт, размер 500х400 мм	шт.	16,766	2 940,35	3 239,07
18.5.10.06-0170	Purmo , тип С33, мощность 1570 Вт, размер 500х500 мм	шт.	20,958	3 167,33	3 489,13
18.5.10.06-0171	Purmo , тип С33, мощность 1884 Вт, размер 500х600 мм	шт.	25,149	3 407,90	3 754,13
18.5.10.06-0172	Purmo , тип С33, мощность 2197 Вт, размер 500х700 мм	шт.	29,341	3 663,41	4 035,61
18.5.10.06-0173	Purmo , тип С33, мощность 2511 Вт, размер 500х800 мм	шт.	33,532	3 942,68	4 343,23
18.5.10.06-0174	Purmo , тип С33, мощность 2825 Вт, размер 500х900 мм	шт.	37,724	4 239,63	4 670,38
18.5.10.06-0175	Purmo , тип С33, мощность 3139 Вт, размер 500х1000 мм	шт.	41,915	4 529,12	4 989,29
18.5.10.06-0176	Purmo , тип С33, мощность 3453 Вт, размер 500х1100 мм	шт.	46,107	4 825,40	5 315,63
18.5.10.06-0177	Purmo , тип С33, мощность 3767 Вт, размер 500х1200 мм	шт.	50,298	5 122,35	5 642,78
18.5.10.06-0178	Purmo , тип С33, мощность 4395 Вт, размер 500х1400 мм	шт.	58,681	5 705,37	6 285,07
18.5.10.06-0179	Purmo , тип С33, мощность 5023 Вт, размер 500х1600 мм	шт.	67,064	6 477,35	7 135,44
18.5.10.06-0180	Purmo , тип С33, мощность 5651 Вт, размер 500х1800 мм	шт.	75,447	7 088,22	7 808,36
18.5.10.06-0181	Purmo , тип С33, мощность 6279 Вт, размер 500х2000 мм	шт.	83,83	7 692,35	8 473,87
18.5.10.06-0182	Purmo , тип С33, мощность 7220 Вт, размер 500х2300 мм	шт.	95,45	8 599,55	9 473,27
18.5.10.06-0183	Purmo , тип С33, мощность 8162 Вт, размер 500х2600 мм	шт.	108,979	9 510,75	10 477,04

18.5.10.06-0184	Purmo , тип С33, мощность 9418 Вт, размер 500х3000 мм	шт.	121,554	10 519,79	11 588,63
	Радиаторы стальные панельные:				
18.5.10.06-0191	РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт	15,6	1 335,60	1 469,16
18.5.10.06-0192	РСВ-1-1К (0,501 квт) однопанельные концевые	кВт	7,878	540,42	595,29
18.5.10.06-0193	РСВ-1-1П (0,501 квт) однопанельные проходные	кВт	8,383	656,70	723,44
18.5.10.06-0194	РСВ-1-2К (0,676 квт) однопанельные концевые	кВт	15,857	615,80	678,37
18.5.10.06-0195	РСВ-1-2П (0,676 квт) однопанельные проходные	кВт	10,908	711,95	784,32
18.5.10.06-0196	РСВ-1-3К (0,85 квт) однопанельные концевые	кВт	15,6	621,52	684,65
18.5.10.06-0197	РСВ-1-3П (0,85 квт) однопанельные проходные	кВт	15,8	674,76	743,31
18.5.10.06-0198	РСВ-1-4К (1,025 квт) однопанельные концевые	кВт	15,6	621,52	684,65
18.5.10.06-0199	РСВ-1-4П (1,025 квт) однопанельные проходные	кВт	15,958	672,09	740,37
18.5.10.06-0200	РСВ-1-5К (1,199 квт) однопанельные концевые	кВт	18,079	621,52	684,65
18.5.10.06-0201	РСВ-1-5П (1,199 квт) однопанельные проходные	кВт	18,584	672,09	740,37
18.5.10.06-0202	РСВ-3-10-1-К (0,444 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	8,383	821,17	904,63
18.5.10.06-0203	РСВ-3-10-1-П (0,444 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	8,383	843,79	929,53
18.5.10.06-0204	РСВ-3-10-2-К (0,608 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	10,706	760,71	837,99
18.5.10.06-0205	РСВ-3-10-2-П (0,608 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	10,706	775,68	854,50
18.5.10.06-0206	РСВ-3-10-3-К (0,773 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	13,433	783,46	863,09
18.5.10.06-0207	РСВ-3-10-3-П (0,773 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	13,433	802,64	884,17
18.5.10.06-0208	РСВ-3-10-4-К (0,937 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	17,1	774,09	852,74
18.5.10.06-0209	РСВ-3-10-4-П (0,937 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	17,1	792,23	872,72
18.5.10.06-0210	РСВ-3-10-5-К (1,102 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	кВт	18,483	769,31	847,44
18.5.10.06-0211	РСВ-3-10-5-П (1,102 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	кВт	18,483	784,54	864,26
18.5.10.06-0212	РСВ-3-20-1-К (0,786 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	16,564	872,08	960,66
18.5.10.06-0213	РСВ-3-20-1-П (0,786 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	16,564	915,64	1 008,69
18.5.10.06-0214	РСВ-3-20-2-К (1,077 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	21,311	872,17	960,79
18.5.10.06-0215	РСВ-3-20-2-П (1,077 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	21,311	915,64	1 008,69
18.5.10.06-0216	РСВ-3-20-3-К (1,368 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	26,866	830,55	914,92
18.5.10.06-0217	РСВ-3-20-3-П (1,368 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	26,866	915,64	1 008,69
18.5.10.06-0218	РСВ-3-20-4-К (1,659 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	32,017	872,08	960,66
18.5.10.06-0219	РСВ-3-20-4-П (1,659 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	32,017	915,64	1 008,69
18.5.10.06-0220	РСВ-3-20-5-К (1,950 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	кВт	37,168	872,08	960,66
18.5.10.06-0221	РСВ-3-20-5-П (1,950 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	кВт	37,168	915,64	1 008,69
18.5.10.06-0222	РСВ-4-10-1-П (0,420 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	6,161	770,78	849,08
18.5.10.06-0223	РСВ-4-10-2-П (0,560 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	7,979	795,84	876,72
18.5.10.06-0224	РСВ-4-10-3-П (0,700 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	9,797	871,78	960,36
18.5.10.06-0225	РСВ-4-10-4-П (0,840 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	11,615	777,05	856,00
18.5.10.06-0226	РСВ-4-10-5-П (0,980 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	кВт	15,6	807,76	889,85
18.5.10.06-0227	РСВ-4-20-1-П (0,700 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	12,221	1 115,51	1 228,82

18.5.10.06-0228	РСВ-4-20-2К(п) (0,934 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	17,6	1 049,85	1 156,49
18.5.10.06-0229	РСВ-4-20-3К(п) (1,167 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	20,503	944,88	1 040,90
18.5.10.06-0230	РСВ-4-20-4К(п) (1,400 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	24,442	866,62	954,65
18.5.10.06-0231	РСВ-4-20-5К(п) (1,634 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	кВт	28,28	895,35	986,34
18.5.10.06-0232	тип 10 с боковым подключением размером 500х500 мм	кВт	4,9	5 159,62	5 683,89
18.5.10.06-0233	тип 10 с боковым подключением размером 500х600 мм	кВт	5,9	4 767,31	5 251,67
18.5.10.06-0234	тип 10 с боковым подключением размером 500х800 мм	кВт	7,9	4 237,13	4 667,60
18.5.10.06-0235	тип 10 с боковым подключением размером 500х1000 мм	кВт	10,7	4 032,10	4 441,82
18.5.10.06-0236	тип 10 с боковым подключением размером 500х1200 мм	кВт	12,9	3 934,26	4 334,00
18.5.10.06-0237	тип 11 с боковым подключением размером 500х500 мм	кВт	6,6	4 850,37	5 343,14
18.5.10.06-0238	тип 11 с боковым подключением размером 500х600 мм	кВт	7,92	4 523,30	4 982,89
18.5.10.06-0239	тип 11 с боковым подключением размером 500х800 мм	кВт	10,56	4 078,56	4 492,97
18.5.10.06-0240	тип 11 с боковым подключением размером 500х1000 мм	кВт	13,2	3 847,95	4 238,92
18.5.10.06-0241	тип 11 с боковым подключением размером 500х1200 мм	кВт	15,84	3 713,74	4 091,03
18.5.10.06-0242	тип 20 с боковым подключением размером 500х500 мм	кВт	10,7	4 865,45	5 359,79
18.5.10.06-0243	тип 20 с боковым подключением размером 500х600 мм	кВт	12,8	4 257,08	4 689,59
18.5.10.06-0244	тип 20 с боковым подключением размером 500х800 мм	кВт	17,1	3 852,82	4 244,26
18.5.10.06-0245	тип 20 с боковым подключением размером 500х1000 мм	кВт	21,4	3 739,90	4 119,85
18.5.10.06-0246	тип 20 с боковым подключением размером 500х1200 мм	кВт	25,7	3 663,40	4 035,58
18.5.10.06-0247	тип 21 с боковым подключением размером 500х500 мм	кВт	11,82	4 531,19	4 991,54
18.5.10.06-0248	тип 21 с боковым подключением размером 500х600 мм	кВт	14,18	4 011,34	4 418,90
18.5.10.06-0249	тип 21 с боковым подключением размером 500х800 мм	кВт	18,9	3 739,43	4 119,38
18.5.10.06-0250	тип 21 с боковым подключением размером 500х1000 мм	кВт	23,63	3 502,39	3 858,22
18.5.10.06-0251	тип 21 с боковым подключением размером 500х1200 мм	кВт	28,36	3 436,50	3 785,66
18.5.10.06-0252	тип 22 с боковым подключением размером 500х500 мм	кВт	13,5	4 427,95	4 877,85
18.5.10.06-0253	тип 22 с боковым подключением размером 500х600 мм	кВт	16,2	4 068,29	4 481,60
18.5.10.06-0254	тип 22 с боковым подключением размером 500х800 мм	кВт	21,6	3 662,24	4 034,31
18.5.10.06-0255	тип 22 с боковым подключением размером 500х1000 мм	кВт	27	3 435,57	3 784,61
18.5.10.06-0256	тип 22 с боковым подключением размером 500х1200 мм	кВт	32,4	3 304,78	3 640,54
Группа 18.5.10.07: Радиаторы чугунные					
	Радиаторы отопительные чугунные марка:				
18.5.10.07-0001	Kinhil Cast-iron 4 секции	шт.	18	1 762,71	1 941,81
18.5.10.07-0002	Kinhil Cast-iron 6 секций	шт.	27	2 609,32	2 874,41
18.5.10.07-0003	Kinhil Cast-iron 7 секций	шт.	31,5	3 044,16	3 353,42
18.5.10.07-0004	Kinhil Cast-iron 8 секций	шт.	36	3 479,07	3 832,57
18.5.10.07-0005	Kinhil Cast-iron 10 секций	шт.	45	3 913,91	4 311,58
18.5.10.07-0006	МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	43,7	3 432,13	3 775,34
18.5.10.07-0007	МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм	кВт	45	2 682,15	2 954,68
18.5.10.07-0008	МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	45	3 434,00	3 777,37
Группа 18.5.10.08: Комплектующие, не включенные в группы					
18.5.10.08-0001	Головка термостатическая с выносным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор	шт.	0,177	1 729,49	1 905,17
18.5.10.08-0002	Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор	шт.	0,177	1 729,49	1 905,17
18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные	шт.	0,24	27,01	29,76
Раздел 18.5.11: Регистры отопительные					
Группа 18.5.11.01: Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб					
	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки:				
18.5.11.01-0001	20 мм	м	2	235,23	259,16
18.5.11.01-0002	25 мм	м	3	247,01	272,12
18.5.11.01-0003	32 мм	м	3	294,69	324,64
18.5.11.01-0004	40 мм	м	3,5	336,78	371,00

Группа 18.5.11.02: Регистры отопительные из стальных электросварных труб					
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки:					
18.5.11.02-0001	57 мм	м	4,4	612,87	675,18
18.5.11.02-0002	76 мм	м	6	677,60	746,42
18.5.11.02-0003	89 мм	м	7,3	744,37	819,95
18.5.11.02-0004	108 мм	м	11	1 015,35	1 118,56
18.5.11.02-0005	133 мм	м	14,8	1 238,20	1 364,00
18.5.11.02-0006	159 мм	м	19,9	1 683,92	1 855,04
Раздел 18.5.12: Трубы отопительные ребристые (ГОСТ 1816-76)					
Группа 18.5.12.01: Трубы чугунные отопительные ребристые (ГОСТ 1816-76)					
18.5.12.01-0001	Трубы чугунные отопительные ребристые повышенной теплоплотности ТР-2,0	шт.	53,328	1 189,35	1 310,19
	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной:				
18.5.12.01-0011	500 мм	шт.	17,7	450,39	496,16
18.5.12.01-0012	1000 мм	шт.	35	878,58	967,86
18.5.12.01-0013	1500 мм	шт.	52	1 313,94	1 447,42
18.5.12.01-0021	Фланцы чугунные к трубам отопительным ребристым диаметром 160 мм	шт.	2,525	56,80	62,54
Раздел 18.5.13: Узлы укрупненные монтажные, элеваторы (для трубопроводов)					
Группа 18.5.13.01: Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для систем отопления					
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных :					
18.5.13.01-0001	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	м	1,3	93,80	103,36
18.5.13.01-0002	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	1,8	117,50	129,44
18.5.13.01-0003	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм	м	2,5	137,00	150,91
18.5.13.01-0004	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	3,2	165,00	181,71
18.5.13.01-0005	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм	м	3,9	194,40	214,15
18.5.13.01-0006	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	м	5	238,50	262,70
Группа 18.5.13.02: Элеваторы					
Элеваторы 40с10бк водоструйные:					
18.5.13.02-0001	№ 1	шт.	10,287	2 024,57	2 230,28
18.5.13.02-0002	№ 2	шт.	10,287	2 024,57	2 230,27
18.5.13.02-0003	№ 3	шт.	18,288	2 922,03	3 218,92
18.5.13.02-0004	№ 4	шт.	18,288	4 351,23	4 793,32
18.5.13.02-0005	№ 5	шт.	18,288	5 734,49	6 317,10
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали:					
18.5.13.02-0011	№ 1 и 2	шт.	12,07	1 903,50	2 096,90
18.5.13.02-0012	№ 3 и 4	шт.	20,3	2 619,00	2 885,09
18.5.13.02-0013	№ 5	шт.	19,33	3 296,50	3 631,46
18.5.13.02-0014	№ 6 и 7	шт.	34,54	3 413,08	3 759,88
Раздел 18.5.14: Фильтры для системы отопления					
Группа 18.5.14.01: Фильтры для очистки воды систем отопления					
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:					
18.5.14.01-0001	25 мм	шт.	5,5	2 285,00	2 513,49
18.5.14.01-0002	32 мм	шт.	23,6	2 668,08	2 934,86
18.5.14.01-0003	40 мм	шт.	29,2	3 280,52	3 608,60
18.5.14.01-0004	50 мм	шт.	41,3	3 915,86	4 307,43
18.5.14.01-0005	65 мм	шт.	62,9	4 458,21	4 904,02
18.5.14.01-0006	80 мм	шт.	82,2	4 886,23	5 374,86
18.5.14.01-0007	100 мм	шт.	101	5 722,09	6 294,31
18.5.14.01-0008	125 мм	шт.	176	7 450,40	8 195,42
18.5.14.01-0009	150 мм	шт.	302	9 899,45	10 889,44

Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:					
18.5.14.01-0011	15 мм	шт.	1,8	65,58	72,22
18.5.14.01-0012	20 мм	шт.	2,5	152,40	167,88
18.5.14.01-0013	25 мм	шт.	3,2	257,42	283,57
18.5.14.01-0014	32 мм	шт.	4,9	343,30	378,19
18.5.14.01-0015	40 мм	шт.	6,3	479,33	528,03
18.5.14.01-0016	50 мм	шт.	11,7	811,12	893,54
Часть 19.1: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники (ГОСТ 8468-81, ГОСТ 32548-2013)					
Раздел 19.1.01: Воздуховоды и комплектующие (ГОСТ 8468-81)					
Группа 19.1.01.01: Воздуховоды алюминиевые гофрированные					
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром:					
19.1.01.01-0001	100 мм	м^2	2,93	1 176,37	1 293,96
19.1.01.01-0002	200 мм	м^2	2,93	1 165,26	1 281,81
19.1.01.01-0003	250 мм	м^2	3,14	1 239,75	1 363,71
19.1.01.01-0004	315 и 400 мм	м^2	3,08	1 288,76	1 417,66
19.1.01.01-0005	500 мм	м^2	3,37	1 486,68	1 635,34
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром:					
19.1.01.01-0011	100 мм	м^2	0,74	135,08	148,81
19.1.01.01-0012	110 мм	м^2	0,74	139,23	153,37
19.1.01.01-0013	120 мм	м^2	0,74	144,49	159,16
19.1.01.01-0014	125 мм	м^2	0,74	154,22	169,89
19.1.01.01-0015	130 мм	м^2	0,74	156,09	171,94
19.1.01.01-0016	140 мм	м^2	0,74	162,79	179,31
19.1.01.01-0017	150 мм	м^2	0,74	179,35	197,58
19.1.01.01-0018	160 мм	м^2	0,74	198,19	218,31
19.1.01.01-0019	200 мм	м^2	0,74	229,06	252,35
Воздуховоды типа:					
19.1.01.01-0031	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм	м^2	0,315	542,62	597,82
19.1.01.01-0021	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм	м^2	0,38	284,74	313,68
19.1.01.01-0022	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм	м^2	0,41	291,79	321,41
19.1.01.01-0023	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм	м^2	0,894	346,61	381,84
19.1.01.01-0024	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 254 мм	м^2	0,904	388,03	427,49
19.1.01.01-0025	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 315 мм	м^2	0,882	431,95	475,82
19.1.01.01-0026	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 356 мм	м^2	0,9	720,77	793,97
19.1.01.01-0027	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 406 мм	м^2	0,894	870,14	958,56
19.1.01.01-0028	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 508 мм	м^2	0,876	865,15	953,04
Группа 19.1.01.02: Воздуховоды из листовой стали					
Воздуховоды из листовой стали толщиной:					
19.1.01.02-0001	0,5 мм, диаметром до 200 мм	м^2	6,05	929,84	1 024,32
19.1.01.02-0002	0,5 мм, периметром до 600 мм	м^2	7	1 065,45	1 173,70
19.1.01.02-0003	0,5 мм, периметром до 1000 мм	м^2	7	2 130,90	2 347,41
19.1.01.02-0004	0,6 мм, диаметром до 250 мм	м^2	7,1626	1 859,68	2 048,64
19.1.01.02-0005	0,6 мм, диаметром до 450 мм	м^2	7,1626	1 714,38	1 888,59
19.1.01.02-0006	0,7 мм, диаметром до 800 мм	м^2	8,2836	1 714,38	1 888,59
19.1.01.02-0007	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	м^2	8,2836	1 714,38	1 888,59
19.1.01.02-0008	0,7 мм, периметром 1000 мм	м^2	8,2836	2 130,90	2 347,41
19.1.01.02-0009	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м^2	8,2836	1 966,19	2 166,01
19.1.01.02-0010	0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м^2	9	1 966,19	2 166,01
19.1.01.02-0011	0,9 мм, периметром до 7200 мм	м^2	11,0448	2 160,00	2 379,42
19.1.01.02-0012	0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	м^2	11,0448	2 160,00	2 379,42
19.1.01.02-0013	1,0 мм, диаметром до 250 мм	м^2	11,6112	2 082,49	2 294,15
19.1.01.02-0014	1,0 мм, диаметром до 400 мм	м^2	11,6112	1 879,08	2 069,98

19.1.01.02-0015	1,0 мм, диаметром до 1000 мм	м^2	11,6112	1 879,08	2 069,98
19.1.01.02-0016	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	м^2	11,6112	1 840,28	2 027,30
19.1.01.02-0017	1,2 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	13,83	2 344,01	2 582,14
19.1.01.02-0018	1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм	м^2	13,83	1 551,22	1 708,75
19.1.01.02-0019	1,2 мм, периметром до 1000 мм	м^2	13,83	1 595,46	1 757,55
19.1.01.02-0020	1,4 мм, диаметром до 1800 мм	м^2	15	1 627,08	1 792,36
19.1.01.02-0021	1,4 мм, диаметром до 2000 мм	м^2	15	1 808,27	1 991,99
19.1.01.02-0022	1,5 мм, диаметром до 500 мм	м^2	17	1 265,27	1 393,89
19.1.01.02-0023	1,5 мм, диаметром до 800 мм	м^2	17	1 248,00	1 374,78
19.1.01.02-0024	1,5 мм, диаметром до 1000 мм	м^2	17	1 207,94	1 330,64
19.1.01.02-0025	1,5 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	17	1 353,93	1 491,57
19.1.01.02-0026	1,8 мм, периметром до 1000 мм	м^2	15	2 054,75	2 263,60
19.1.01.02-0027	2,0 мм, диаметром до 250 мм	м^2	15,7	2 298,61	2 532,18
19.1.01.02-0028	2,0 мм, диаметром до 355 мм	м^2	15,7	2 080,07	2 291,43
19.1.01.02-0029	2,0 мм, диаметром до 560 мм	м^2	15,7	1 794,21	1 976,57
19.1.01.02-0030	2,0 мм, диаметром до 800 мм	м^2	15,7	1 808,66	1 992,47
19.1.01.02-0031	2,0 мм, диаметром до 1000 мм	м^2	15,7	1 794,21	1 976,57
19.1.01.02-0032	2,0 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	15,7	1 861,53	2 050,69
Группа 19.1.01.03: Воздуховоды из оцинкованной стали					
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные):					
19.1.01.03-0001	толщиной 0,7 мм, диаметром 355 мм	м^2	6,71	729,34	803,44
19.1.01.03-0002	толщиной 0,7 мм, диаметром 400 мм	м^2	6,71	828,96	913,26
19.1.01.03-0003	толщиной 0,7 мм, диаметром 450 мм	м^2	6,71	829,64	913,94
19.1.01.03-0004	толщиной 0,7 мм, диаметром 500 мм	м^2	7,5	830,22	914,62
19.1.01.03-0005	толщиной 0,7 мм, диаметром 560 мм	м^2	6,71	831,78	916,27
19.1.01.03-0006	толщиной 0,7 мм, диаметром 630 мм	м^2	6,71	831,97	916,46
19.1.01.03-0007	толщиной 0,7 мм, диаметром 710 мм	м^2	6,71	822,85	906,46
19.1.01.03-0008	толщиной 0,7 мм, диаметром 800 мм	м^2	7,5	822,85	906,46
19.1.01.03-0009	толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм	м^2	5,6	616,44	679,01
19.1.01.03-0010	толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм	м^2	5,2704	613,04	675,41
19.1.01.03-0011	толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм	м^2	5,2704	629,82	693,74
19.1.01.03-0012	толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм	м^2	5,3	626,81	690,54
19.1.01.03-0013	толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм	м^2	6,3	635,74	700,34
19.1.01.03-0014	толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм	м^2	5,2704	641,56	706,74
19.1.01.03-0015	толщиной 1,0 мм, диаметром 900 мм	м^2	9,577	1 233,06	1 358,39
19.1.01.03-0016	толщиной 1,0 мм, диаметром 1000 мм	м^2	11	1 178,26	1 297,95
19.1.01.03-0017	толщиной 1,0 мм, диаметром 1250 мм	м^2	9,577	1 116,86	1 230,35
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной:					
19.1.01.03-0021	0,7 мм, периметром 1000 мм	м^2	8,686	1 271,19	1 400,30
19.1.01.03-0022	0,7 мм, периметром 1100 мм	м^2	8,686	1 257,51	1 385,26
19.1.01.03-0023	0,7 мм, периметром 1200 мм	м^2	8,686	1 247,52	1 374,30
19.1.01.03-0024	0,7 мм, периметром 1300 мм	м^2	8,686	1 237,62	1 363,43
19.1.01.03-0025	0,7 мм, периметром 1400 мм	м^2	8,686	1 230,64	1 355,68
19.1.01.03-0026	0,7 мм, периметром 1500 мм	м^2	8,686	1 223,17	1 347,42
19.1.01.03-0027	0,7 мм, периметром 1600 мм	м^2	8,686	1 218,03	1 341,81
19.1.01.03-0028	0,7 мм, периметром 1700 мм	м^2	8,686	1 212,21	1 335,40
19.1.01.03-0029	0,7 мм, периметром 1800 мм	м^2	8,686	1 208,23	1 330,93
19.1.01.03-0030	0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)	м^2	8,686	1 200,38	1 322,31
19.1.01.03-0031	0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм)	м^2	8,686	1 307,95	1 440,84
19.1.01.03-0032	0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм)	м^2	8,686	1 302,90	1 435,31
19.1.01.03-0033	0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм)	м^2	8,686	1 193,78	1 315,13
19.1.01.03-0034	0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм)	м^2	8,686	1 299,41	1 431,42
19.1.01.03-0035	0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм)	м^2	8,686	1 188,54	1 309,31
19.1.01.03-0036	0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)	м^2	8,686	1 292,33	1 423,67
19.1.01.03-0037	0,7 мм, периметром 2500 мм	м^2	8,686	1 289,81	1 420,86
19.1.01.03-0038	0,7 мм, периметром 2600 мм	м^2	8,686	1 287,38	1 418,23
19.1.01.03-0039	0,7 мм, периметром 2800 мм	м^2	8,686	1 282,15	1 412,42
19.1.01.03-0040	0,7 мм, периметром 3000 мм	м^2	8,686	1 278,46	1 408,35
19.1.01.03-0041	0,7 мм, периметром 3200 мм	м^2	8,686	1 274,48	1 403,98
19.1.01.03-0042	0,7 мм, периметром 3400 мм	м^2	8,686	1 260,81	1 388,95
19.1.01.03-0043	0,7 мм, периметром 3600 мм	м^2	8,686	1 268,57	1 397,38
19.1.01.03-0044	0,55 мм, периметром 500 мм	м^2	6,65	1 200,38	1 322,31
19.1.01.03-0045	0,55 мм, периметром 600 мм	м^2	6,65	1 154,30	1 271,57
19.1.01.03-0046	0,55 мм, периметром 700 мм	м^2	6,65	1 121,51	1 235,49

19.1.01.03-0047	0,55 мм, периметром 800 мм	м^2	6,65	1 094,35	1 205,61
19.1.01.03-0048	0,55 мм, периметром 900 мм	м^2	6,65	1 075,63	1 184,95
19.1.01.03-0049	0,55 мм, периметром 1000 мм	м^2	6,65	1 060,50	1 168,27
19.1.01.03-0050	0,55 мм, периметром 1100 мм	м^2	6,65	1 046,15	1 152,46
19.1.01.03-0051	0,55 мм, периметром 1200 мм	м^2	6,65	1 036,15	1 141,50
19.1.01.03-0052	1,0 мм, периметром 3000 мм	м^2	12,192	1 437,54	1 583,62
19.1.01.03-0053	1,0 мм, периметром 3200 мм	м^2	12,192	1 433,85	1 579,54
19.1.01.03-0054	1,0 мм, периметром 3400 мм	м^2	12,192	1 430,36	1 575,76
19.1.01.03-0055	1,0 мм, периметром 3600 мм	м^2	12,192	1 427,45	1 572,47
19.1.01.03-0056	1,0 мм, периметром 3800 мм	м^2	12,192	1 424,83	1 569,56
19.1.01.03-0057	1,0 мм, периметром 4000 мм	м^2	12,192	1 422,89	1 567,52
19.1.01.03-0058	1,0 мм, периметром 4400 мм	м^2	12,192	1 418,63	1 562,77
19.1.01.03-0059	1,0 мм, периметром 4800 мм	м^2	12,192	1 415,23	1 558,99
19.1.01.03-0060	1,0 мм, периметром 5200 мм	м^2	12,192	1 412,61	1 556,18
19.1.01.03-0061	1,0 мм, периметром 5600 мм	м^2	12,192	1 410,09	1 553,36
19.1.01.03-0062	1,0 мм, периметром 6000 мм	м^2	12,192	1 408,15	1 551,23
19.1.01.03-0063	1,0 мм, периметром 6400 мм	м^2	12,192	1 406,21	1 549,09
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной:				
19.1.01.03-0071	0,5 мм, диаметром до 200 мм	м^2	6,05	833,62	918,40
19.1.01.03-0072	0,5 мм, периметром до 600 мм	м^2	6,05	777,50	856,44
19.1.01.03-0073	0,6 мм, диаметром до 250 мм	м^2	7,1626	809,66	891,92
19.1.01.03-0074	0,6 мм, диаметром до 450 мм	м^2	7,1626	727,69	801,60
19.1.01.03-0075	0,7 мм, диаметром до 800 мм	м^2	8,2836	729,44	803,54
19.1.01.03-0076	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	м^2	8,2836	785,02	864,76
19.1.01.03-0077	0,7 мм, периметром до 1000 мм	м^2	8,2836	976,67	1 075,91
19.1.01.03-0078	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м^2	8,2836	976,67	1 075,89
19.1.01.03-0079	0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м^2	9	976,67	1 075,87
19.1.01.03-0080	0,9 мм, периметром до 7200 мм	м^2	11,0448	985,04	1 085,04
19.1.01.03-0081	0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	м^2	11,0448	1 021,02	1 124,71
19.1.01.03-0082	1,0 мм, диаметром до 1000 мм	м^2	11,6112	883,67	973,49
19.1.01.03-0083	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	м^2	11,6112	947,21	1 043,44
19.1.01.03-0084	1,2 мм, диаметром 1600 мм	м^2	13,83	1 031,40	1 136,26
	Группа 19.1.01.04: Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали				
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной:				
19.1.01.04-0001	0,8 мм, диаметром до 160 мм	м^2	9,66	2 921,06	3 213,22
19.1.01.04-0002	0,8 мм, диаметром до 500 мм	м^2	9,66	2 365,44	2 602,02
19.1.01.04-0003	0,8 мм, диаметром до 710 мм	м^2	9,66	2 204,23	2 424,61
19.1.01.04-0004	0,8 мм, периметром до 640 мм	м^2	9,66	2 759,75	3 035,72
19.1.01.04-0005	0,8 мм, периметром до 1000 мм	м^2	9,66	2 490,96	2 740,06
19.1.01.04-0006	0,8 мм, периметром до 1600 мм	м^2	10	2 437,13	2 680,89
19.1.01.04-0007	1,0 мм, диаметром до 160 мм	м^2	11,6112	3 351,06	3 686,20
19.1.01.04-0008	1,0 мм, диаметром до 500 мм	м^2	11,6112	2 723,95	2 996,42
19.1.01.04-0009	1,0 мм, диаметром до 710 мм	м^2	11,6112	2 652,17	2 917,37
19.1.01.04-0010	1,0 мм, диаметром до 1120 мм	м^2	11,6112	2 634,33	2 897,78
19.1.01.04-0011	1,0 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	11,6112	2 652,17	2 917,37
19.1.01.04-0012	1,0 мм, периметром более 1000 мм	м^2	12	2 867,32	3 154,06
19.1.01.04-0013	1,0 мм, периметром до 640 мм	м^2	11,6112	3 351,06	3 686,20
19.1.01.04-0014	1,0 мм, периметром до 1000 мм	м^2	11,6112	2 974,89	3 272,30
19.1.01.04-0015	1,2 мм, диаметром до 160 мм	м^2	13,83	3 799,10	4 179,05
19.1.01.04-0016	1,2 мм, диаметром до 315 мм	м^2	13,83	3 369,10	3 705,98
19.1.01.04-0017	1,2 мм, диаметром до 500 мм	м^2	13,83	3 225,74	3 548,27
19.1.01.04-0018	1,2 мм, диаметром до 710 мм	м^2	13,83	3 153,96	3 469,31
19.1.01.04-0019	1,2 мм, диаметром до 900 мм	м^2	13,83	3 046,58	3 351,16
19.1.01.04-0020	1,2 мм, диаметром до 1120 мм	м^2	13,83	3 010,69	3 311,68
19.1.01.04-0021	1,2 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	13,83	3 100,31	3 410,32
19.1.01.04-0022	1,2 мм, периметром более 1000 мм	м^2	13,83	3 279,38	3 607,33
19.1.01.04-0023	1,2 мм, периметром до 640 мм	м^2	13,83	3 709,57	4 080,50
19.1.01.04-0024	1,2 мм, периметром до 1000 мм	м^2	13,83	3 369,10	3 705,98
19.1.01.04-0025	1,4 мм, диаметром до 160 мм	м^2	13,5	4 354,72	4 790,16
19.1.01.04-0026	1,4 мм, диаметром до 315 мм	м^2	13,5	3 996,30	4 395,94
19.1.01.04-0027	1,4 мм, диаметром до 500 мм	м^2	14	3 799,10	4 179,05
19.1.01.04-0028	1,4 мм, диаметром до 710 мм	м^2	14	3 619,94	3 981,95
19.1.01.04-0029	1,4 мм, диаметром до 900 мм	м^2	14	3 619,94	3 981,95
19.1.01.04-0030	1,4 мм, диаметром до 1120 мм	м^2	14	3 530,32	3 883,41

19.1.01.04-0031	1,4 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	14	3 727,42	4 100,19
19.1.01.04-0032	1,4 мм, периметром более 1000 мм	м^2	13,5	3 727,42	4 100,19
19.1.01.04-0033	1,4 мм, периметром до 640 мм	м^2	13,5	4 265,09	4 691,60
19.1.01.04-0034	1,4 мм, периметром до 1000 мм	м^2	13,5	3 906,68	4 297,39
19.1.01.04-0035	1,6 мм, диаметром до 160 мм	м^2	14,5	4 641,35	5 105,49
19.1.01.04-0036	1,6 мм, диаметром до 315 мм	м^2	14,5	4 175,46	4 592,95
19.1.01.04-0037	1,6 мм, диаметром до 500 мм	м^2	14,5	4 085,93	4 494,59
19.1.01.04-0038	1,6 мм, диаметром до 710 мм	м^2	14,5	3 996,30	4 395,94
19.1.01.04-0039	1,6 мм, диаметром до 900 мм	м^2	14,5	3 817,14	4 198,83
19.1.01.04-0040	1,6 мм, диаметром до 1120 мм	м^2	14	3 727,42	4 100,19
19.1.01.04-0041	1,6 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	15	3 906,68	4 297,39
19.1.01.04-0042	1,6 мм, периметром более 1000 мм	м^2	14,5	3 996,30	4 395,94
19.1.01.04-0043	1,6 мм, периметром до 640 мм	м^2	14,5	4 462,29	4 908,49
19.1.01.04-0044	1,6 мм, периметром до 1000 мм	м^2	14,5	4 175,46	4 592,95
19.1.01.04-0045	1,8 мм, диаметром до 160 мм	м^2	15	4 910,24	5 401,25
19.1.01.04-0046	1,8 мм, диаметром до 315 мм	м^2	15	4 551,92	5 007,14
19.1.01.04-0047	1,8 мм, диаметром до 500 мм	м^2	15	4 462,29	4 908,49
19.1.01.04-0048	1,8 мм, диаметром до 710 мм	м^2	15	4 372,57	4 809,84
19.1.01.04-0049	1,8 мм, диаметром до 900 мм	м^2	15	4 372,57	4 809,84
19.1.01.04-0050	1,8 мм, диаметром до 1120 мм	м^2	15	4 193,31	4 612,64
19.1.01.04-0051	1,8 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	17	4 283,04	4 711,29
19.1.01.04-0052	1,8 мм, периметром более 1000 мм	м^2	15	4 462,29	4 908,49
19.1.01.04-0053	1,8 мм, периметром до 640 мм	м^2	15	4 731,08	5 204,15
19.1.01.04-0054	1,8 мм, периметром до 1000 мм	м^2	15	4 462,29	4 908,49
19.1.01.04-0055	2,0 мм, диаметром до 160 мм	м^2	15,7	5 376,23	5 913,81
19.1.01.04-0056	2,0 мм, диаметром до 315 мм	м^2	15,7	5 017,81	5 519,59
19.1.01.04-0057	2,0 мм, диаметром до 500 мм	м^2	15,7	4 838,55	5 322,38
19.1.01.04-0058	2,0 мм, диаметром до 710 мм	м^2	15,7	4 748,93	5 223,84
19.1.01.04-0059	2,0 мм, диаметром до 900 мм	м^2	15,7	4 659,40	5 125,29
19.1.01.04-0060	2,0 мм, диаметром до 1120 мм	м^2	15,7	4 569,77	5 026,74
19.1.01.04-0061	2,0 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	18	4 659,40	5 125,29
19.1.01.04-0062	2,0 мм, периметром более 1000 мм	м^2	15,7	4 766,87	5 243,53
19.1.01.04-0063	2,0 мм, периметром до 640 мм	м^2	15,7	5 196,97	5 716,69
19.1.01.04-0064	2,0 мм, периметром до 1000 мм	м^2	15,7	4 838,55	5 322,38
Группа 19.1.01.05: Воздуховоды многослойные звукопоглощающие теплоизолированные гибкие					
	Воздуховоды типа:				
19.1.01.05-0001	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 102 мм	м^2	1,159	1 128,19	1 242,81
19.1.01.05-0002	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 127 мм	м^2	1,078	1 057,49	1 164,92
19.1.01.05-0003	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 160 мм	м^2	1,292	997,82	1 099,19
19.1.01.05-0004	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм	м^2	1,422	970,03	1 068,63
19.1.01.05-0005	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 254 мм	м^2	1,266	938,40	1 033,73
19.1.01.05-0006	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 315 мм	м^2	1,135	1 014,67	1 117,78
19.1.01.05-0007	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 356 мм	м^2	1,106	1 102,08	1 214,07
19.1.01.05-0008	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 406 мм	м^2	1,2444	1 346,93	1 483,78
19.1.01.05-0009	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 508 мм	м^2	0,943	1 407,22	1 550,16
Группа 19.1.01.06: Врезки из оцинкованной стали воротниковые					
	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром:				
19.1.01.06-0001	100/100 мм	шт.	0,3059	143,98	158,61
19.1.01.06-0002	125/100 мм	шт.	18,4041	146,64	161,53
19.1.01.06-0003	125/125 мм	шт.	0,3303	154,64	170,31
19.1.01.06-0004	150/100 мм	шт.	0,2746	137,67	151,65
19.1.01.06-0005	150/150 мм	шт.	0,3861	179,34	197,61
19.1.01.06-0006	160/100 мм	шт.	0,296	143,98	158,61
19.1.01.06-0007	160/125 мм	шт.	0,3561	159,97	176,23
19.1.01.06-0008	160/160 мм	шт.	0,4976	255,97	281,98

19.1.01.06-0009	200/100 мм	шт.	0,3346	149,37	164,58
19.1.01.06-0010	200/125 мм	шт.	0,45	170,63	187,99
19.1.01.06-0011	200/150 мм	шт.	0,5148	196,04	215,94
19.1.01.06-0012	200/160 мм	шт.	0,5448	197,34	217,43
19.1.01.06-0013	200/200 мм	шт.	0,6778	229,32	252,59
19.1.01.06-0014	250/100 мм	шт.	0,3732	162,63	179,14
19.1.01.06-0015	250/125 мм	шт.	0,4547	178,56	196,70
19.1.01.06-0016	250/150 мм	шт.	0,5577	202,35	222,90
19.1.01.06-0017	250/160 мм	шт.	0,6178	207,94	229,07
19.1.01.06-0018	250/200 мм	шт.	0,6306	223,99	246,74
19.1.01.06-0019	250/250 мм	шт.	0,9867	298,61	328,97
19.1.01.06-0020	300/100 мм	шт.	0,3432	173,10	190,72
19.1.01.06-0021	300/150 мм	шт.	0,4204	212,75	234,40
19.1.01.06-0022	300/200 мм	шт.	0,6006	264,94	291,85
19.1.01.06-0023	300/250 мм	шт.	0,858	314,99	347,04
19.1.01.06-0024	300/300 мм	шт.	1,2012	356,66	392,94
19.1.01.06-0025	315/100 мм	шт.	0,3978	170,63	187,99
19.1.01.06-0026	315/125 мм	шт.	0,4774	181,35	199,75
19.1.01.06-0027	315/160 мм	шт.	0,4727	234,65	258,51
19.1.01.06-0028	315/200 мм	шт.	0,6833	261,30	287,89
19.1.01.06-0029	315/250 мм	шт.	1,1326	304,01	334,89
19.1.01.06-0030	315/315 мм	шт.	1,507	362,64	399,50
19.1.01.06-0031	400/100 мм	шт.	0,8518	216,91	238,95
19.1.01.06-0032	400/125 мм	шт.	0,8736	242,65	267,36
19.1.01.06-0033	400/150 мм	шт.	0,9282	258,64	284,90
19.1.01.06-0034	400/160 мм	шт.	0,9828	269,30	296,61
19.1.01.06-0035	400/200 мм	шт.	1,2012	301,34	331,96
19.1.01.06-0036	400/250 мм	шт.	1,3104	335,99	370,18
19.1.01.06-0037	400/300 мм	шт.	1,8837	415,03	457,22
19.1.01.06-0038	400/315 мм	шт.	1,9492	378,63	417,11
19.1.01.06-0039	400/350 мм	шт.	2,2932	479,70	528,39
19.1.01.06-0040	400/400 мм	шт.	2,7628	538,66	593,40
19.1.01.06-0041	500/150 мм	шт.	1,0374	306,61	337,75
19.1.01.06-0042	500/160 мм	шт.	1,2012	329,36	362,78
19.1.01.06-0043	500/200 мм	шт.	1,3104	349,57	385,06
19.1.01.06-0044	500/250 мм	шт.	1,911	435,70	479,97
19.1.01.06-0045	500/300 мм	шт.	1,9383	473,53	521,64
19.1.01.06-0046	500/315 мм	шт.	1,9656	435,70	479,97
19.1.01.06-0047	500/350 мм	шт.	2,184	544,44	599,76
19.1.01.06-0048	500/400 мм	шт.	2,5662	562,38	619,52
19.1.01.06-0049	500/500 мм	шт.	3,8548	833,50	918,20
19.1.01.06-0050	600/150 мм	шт.	1,5288	352,56	388,38
19.1.01.06-0051	600/200 мм	шт.	1,638	423,41	466,45
19.1.01.06-0052	600/250 мм	шт.	1,8018	486,01	535,41
19.1.01.06-0053	600/300 мм	шт.	1,911	534,04	588,26
19.1.01.06-0054	600/350 мм	шт.	2,184	606,97	668,66
19.1.01.06-0055	600/400 мм	шт.	2,68	673,73	742,18
19.1.01.06-0056	600/500 мм	шт.	3,822	796,77	877,77
19.1.01.06-0057	600/600 мм	шт.	4,641	880,17	969,55
19.1.01.06-0058	630/200 мм	шт.	1,7472	407,88	449,35
19.1.01.06-0059	630/250 мм	шт.	1,911	430,63	474,38
19.1.01.06-0060	630/315 мм	шт.	1,911	445,84	491,15
19.1.01.06-0061	630/400 мм	шт.	3,2214	656,18	722,87
19.1.01.06-0062	630/500 мм	шт.	4,3368	795,47	876,27
19.1.01.06-0063	630/630 мм	шт.	5,46	988,00	1 088,36
19.1.01.06-0064	700/200 мм	шт.	1,911	475,61	523,91
19.1.01.06-0065	700/250 мм	шт.	1,97	542,30	597,36
19.1.01.06-0066	700/300 мм	шт.	2,46	592,35	652,55
19.1.01.06-0067	700/350 мм	шт.	2,67	669,57	737,63
19.1.01.06-0068	700/400 мм	шт.	3	740,42	815,63
19.1.01.06-0069	700/500 мм	шт.	3,28	867,75	955,89
19.1.01.06-0070	700/600 мм	шт.	3,82	953,23	1 050,09
19.1.01.06-0071	700/700 мм	шт.	4,64	1 084,66	1 194,84
19.1.01.06-0072	800/200 мм	шт.	3,69	529,04	582,80
19.1.01.06-0073	800/250 мм	шт.	3,875	463,58	510,71

19.1.01.06-0074	800/300 мм	шт.	4	650,78	716,89
19.1.01.06-0075	800/315 мм	шт.	4,125	549,84	605,75
19.1.01.06-0076	800/350 мм	шт.	4,1875	732,10	806,47
19.1.01.06-0077	800/400 мм	шт.	4,375	727,03	800,94
19.1.01.06-0078	800/500 мм	шт.	5,1875	836,03	920,99
19.1.01.06-0079	800/600 мм	шт.	6,8625	1 026,22	1 130,49
19.1.01.06-0080	800/630 мм	шт.	7,5625	1 117,22	1 230,72
19.1.01.06-0081	800/700 мм	шт.	8,75	1 161,81	1 279,85
19.1.01.06-0082	800/800 мм	шт.	10	1 499,81	1 652,17
19.1.01.06-0083	1000/315 мм	шт.	6,256	919,56	1 013,03
19.1.01.06-0084	1000/400 мм	шт.	7,038	919,56	1 013,03
19.1.01.06-0085	1000/500 мм	шт.	7,6636	919,56	1 013,03
19.1.01.06-0086	1000/630 мм	шт.	10,2442	1 008,28	1 110,73
19.1.01.06-0087	1000/800 мм	шт.	13,1376	1 456,65	1 604,66
19.1.01.06-0088	1000/1000 мм	шт.	20,0192	2 654,99	2 924,74
19.1.01.06-0089	1250/315 мм	шт.	9,384	1 046,24	1 152,58
19.1.01.06-0090	1250/400 мм	шт.	10,166	1 046,24	1 152,58
19.1.01.06-0091	1250/500 мм	шт.	10,7134	1 046,24	1 152,58
19.1.01.06-0092	1250/630 мм	шт.	11,4172	1 251,51	1 378,65
19.1.01.06-0093	1250/800 мм	шт.	15,4054	1 613,76	1 777,69
19.1.01.06-0094	1250/1000 мм	шт.	19,6282	2 814,57	3 100,51
Группа 19.1.01.07: Врезки из оцинкованной стали прямые					
	Врезка из оцинкованной стали, диаметром:				
19.1.01.07-0001	150/100 мм	шт.	0,2145	102,72	113,20
19.1.01.07-0002	150/150 мм	шт.	0,2574	127,07	139,98
19.1.01.07-0003	200/100 мм	шт.	0,2574	133,86	147,44
19.1.01.07-0004	200/150 мм	шт.	0,279	152,39	167,91
19.1.01.07-0005	200/200 мм	шт.	0,34	174,31	192,06
19.1.01.07-0006	250/100 мм	шт.	0,2789	152,39	167,91
19.1.01.07-0007	250/150 мм	шт.	0,3003	174,31	192,06
19.1.01.07-0008	250/200 мм	шт.	0,3647	192,93	212,52
19.1.01.07-0009	250/250 мм	шт.	0,3861	211,65	233,19
19.1.01.07-0010	300/100 мм	шт.	0,3218	171,21	188,58
19.1.01.07-0011	300/150 мм	шт.	0,3647	192,93	212,52
19.1.01.07-0012	300/200 мм	шт.	0,408	211,65	233,19
19.1.01.07-0013	300/250 мм	шт.	0,4719	233,38	257,04
19.1.01.07-0014	300/300 мм	шт.	0,4934	252,20	277,81
19.1.01.07-0015	400/100 мм	шт.	0,44	211,65	233,19
19.1.01.07-0016	400/150 мм	шт.	0,5148	233,38	257,04
19.1.01.07-0017	400/200 мм	шт.	0,5382	252,20	277,81
19.1.01.07-0018	400/250 мм	шт.	0,5616	273,93	301,77
19.1.01.07-0019	400/300 мм	шт.	0,6318	292,55	322,24
19.1.01.07-0020	400/350 мм	шт.	0,6552	314,47	346,38
19.1.01.07-0021	400/400 мм	шт.	0,702	333,00	366,86
19.1.01.07-0022	500/150 мм	шт.	0,5616	273,93	301,77
19.1.01.07-0023	500/200 мм	шт.	0,6318	292,55	322,24
19.1.01.07-0024	500/250 мм	шт.	0,6552	314,47	346,38
19.1.01.07-0025	500/300 мм	шт.	0,702	333,00	366,86
19.1.01.07-0026	500/350 мм	шт.	0,7488	351,72	387,42
19.1.01.07-0027	500/400 мм	шт.	0,7956	373,45	411,38
19.1.01.07-0028	500/500 мм	шт.	0,8892	414,00	456,00
19.1.01.07-0029	600/150 мм	шт.	0,6552	314,47	346,38
19.1.01.07-0030	600/200 мм	шт.	0,702	333,00	366,86
19.1.01.07-0031	600/250 мм	шт.	0,7488	351,72	387,42
19.1.01.07-0032	600/300 мм	шт.	0,7722	373,45	411,38
19.1.01.07-0033	600/350 мм	шт.	0,819	392,17	431,94
19.1.01.07-0034	600/400 мм	шт.	0,8424	414,00	456,00
19.1.01.07-0035	600/500 мм	шт.	0,8658	454,45	500,63
19.1.01.07-0036	600/600 мм	шт.	1,0062	494,89	545,14
19.1.01.07-0037	700/200 мм	шт.	0,9009	373,45	411,38
19.1.01.07-0038	700/250 мм	шт.	0,9555	392,17	431,94
19.1.01.07-0039	700/300 мм	шт.	0,9828	414,00	456,00
19.1.01.07-0040	700/350 мм	шт.	1,0374	432,62	476,56
19.1.01.07-0041	700/400 мм	шт.	1,0101	454,45	500,63

19.1.01.07-0042	700/500 мм	шт.	1,1739	494,89	545,14
19.1.01.07-0043	700/600 мм	шт.	1,2285	532,24	586,36
19.1.01.07-0044	700/700 мм	шт.	1,365	572,69	630,89
19.1.01.07-0045	800/200 мм	шт.	1,4076	414,00	456,00
19.1.01.07-0046	800/250 мм	шт.	1,4858	432,62	476,56
19.1.01.07-0047	800/300 мм	шт.	1,4467	454,45	500,63
19.1.01.07-0048	800/350 мм	шт.	1,7986	473,17	521,19
19.1.01.07-0049	800/400 мм	шт.	1,6813	494,89	545,14
19.1.01.07-0050	800/500 мм	шт.	1,7595	532,24	586,36
19.1.01.07-0051	800/600 мм	шт.	1,955	572,69	630,89
19.1.01.07-0052	800/700 мм	шт.	2,1505	613,14	675,51
19.1.01.07-0053	800/800 мм	шт.	2,346	653,68	720,12
	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром:				
19.1.01.07-0061	100 мм	шт.	0,1759	68,25	75,15
19.1.01.07-0062	125 мм	шт.	0,2145	76,33	84,08
19.1.01.07-0063	160 мм	шт.	0,2808	87,23	96,13
19.1.01.07-0064	200 мм	шт.	0,468	99,94	110,08
19.1.01.07-0065	250 мм	шт.	0,468	114,52	126,17
19.1.01.07-0066	315 мм	шт.	0,585	134,49	148,17
19.1.01.07-0067	400 мм	шт.	0,8736	176,27	194,17
19.1.01.07-0068	500 мм	шт.	1,092	210,82	232,26
19.1.01.07-0069	630 мм	шт.	1,365	256,23	282,28
19.1.01.07-0070	800 мм	шт.	2,5024	328,93	362,33
19.1.01.07-0071	1000 мм	шт.	4,1915	493,81	544,01
19.1.01.07-0072	1250 мм	шт.	5,2316	607,75	669,50
Группа 19.1.01.08: Заглушки торцевые оцинкованные для воздуховодов					
	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением:				
19.1.01.08-0001	100х150 мм	шт.	0,15	72,98	80,40
19.1.01.08-0002	100х200 мм	шт.	0,16	83,32	91,80
19.1.01.08-0003	150х150 мм	шт.	0,16	98,74	108,76
19.1.01.08-0004	150х200 мм	шт.	0,17	111,62	122,91
19.1.01.08-0005	200х200 мм	шт.	0,2	124,55	137,21
19.1.01.08-0006	200х300 мм	шт.	0,28	150,31	165,57
19.1.01.08-0007	200х400 мм	шт.	0,33	180,36	198,70
19.1.01.08-0008	250х400 мм	шт.	0,41	184,65	203,42
19.1.01.08-0009	800х400 мм	шт.	0,76	377,89	416,26
Группа 19.1.01.09: Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали					
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной:				
19.1.01.09-0001	0,7 мм, периметром 1000 мм	м^2	8,43	1 679,94	1 850,66
19.1.01.09-0002	0,7 мм, периметром 1100 мм	м^2	8,43	1 665,98	1 835,25
19.1.01.09-0003	0,7 мм, периметром 1200 мм	м^2	8,43	1 656,28	1 824,57
19.1.01.09-0004	0,7 мм, периметром 1300 мм	м^2	8,43	1 646,28	1 813,61
19.1.01.09-0005	0,7 мм, периметром 1400 мм	м^2	8,43	1 639,40	1 805,95
19.1.01.09-0006	0,7 мм, периметром 1500 мм	м^2	8,43	1 632,03	1 797,80
19.1.01.09-0007	0,7 мм, периметром 1600 мм	м^2	8,43	1 626,69	1 791,97
19.1.01.09-0008	0,7 мм, периметром 1700 мм	м^2	8,43	1 620,87	1 785,58
19.1.01.09-0009	0,7 мм, периметром 1800 мм	м^2	8,43	1 616,89	1 781,21
19.1.01.09-0010	0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)	м^2	8,43	1 608,94	1 772,39
19.1.01.09-0011	0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм)	м^2	8,43	1 716,61	1 891,01
19.1.01.09-0012	0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм)	м^2	8,43	1 711,66	1 885,58
19.1.01.09-0013	0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм)	м^2	8,43	1 602,54	1 765,40
19.1.01.09-0014	0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм)	м^2	8,43	1 708,07	1 881,60
19.1.01.09-0015	0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм)	м^2	8,43	1 597,11	1 759,39
19.1.01.09-0016	0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)	м^2	8,43	1 701,09	1 873,94
19.1.01.09-0017	0,7 мм, периметром 2500 мм	м^2	8,43	1 698,47	1 871,04
19.1.01.09-0018	0,7 мм, периметром 2600 мм	м^2	8,43	1 696,05	1 868,42
19.1.01.09-0019	0,7 мм, периметром 2800 мм	м^2	8,43	1 690,90	1 862,79
19.1.01.09-0020	0,7 мм, периметром 3000 мм	м^2	8,43	1 687,02	1 858,42
19.1.01.09-0021	0,7 мм, периметром 3200 мм	м^2	8,43	1 683,24	1 854,26
19.1.01.09-0022	0,7 мм, периметром 3400 мм	м^2	8,43	1 669,66	1 839,31
19.1.01.09-0023	0,7 мм, периметром 3600 мм	м^2	8,43	1 677,13	1 847,46
19.1.01.09-0024	0,55 мм, периметром 500 мм	м^2	6,45	1 557,43	1 715,64
19.1.01.09-0025	0,55 мм, периметром 600 мм	м^2	6,45	1 511,45	1 665,10

19.1.01.09-0026	0,55 мм, периметром 700 мм	м^2	6,45	1 478,77	1 629,02
19.1.01.09-0027	0,55 мм, периметром 800 мм	м^2	6,45	1 451,41	1 598,85
19.1.01.09-0028	0,55 мм, периметром 900 мм	м^2	6,45	1 432,59	1 578,18
19.1.01.09-0029	0,55 мм, периметром 1000 мм	м^2	6,45	1 417,56	1 561,60
19.1.01.09-0030	0,55 мм, периметром 1100 мм	м^2	6,45	1 403,30	1 545,79
19.1.01.09-0031	0,55 мм, периметром 1200 мм	м^2	6,45	1 393,21	1 534,73
19.1.01.09-0032	1,0 мм, периметром 3000 мм	м^2	11,83	1 887,14	2 078,81
19.1.01.09-0033	1,0 мм, периметром 3200 мм	м^2	11,83	1 883,35	2 074,63
19.1.01.09-0034	1,0 мм, периметром 3400 мм	м^2	11,83	1 879,96	2 070,95
19.1.01.09-0035	1,0 мм, периметром 3600 мм	м^2	11,83	1 877,05	2 067,76
19.1.01.09-0036	1,0 мм, периметром 3800 мм	м^2	11,83	1 874,43	2 064,84
19.1.01.09-0037	1,0 мм, периметром 4000 мм	м^2	11,83	1 872,39	2 062,61
19.1.01.09-0038	1,0 мм, периметром 4400 мм	м^2	11,83	1 868,22	2 058,05
19.1.01.09-0039	1,0 мм, периметром 4800 мм	м^2	11,83	1 864,83	2 054,28
19.1.01.09-0040	1,0 мм, периметром 5200 мм	м^2	11,83	1 862,21	2 051,46
19.1.01.09-0041	1,0 мм, периметром 5600 мм	м^2	11,83	1 859,59	2 048,55
19.1.01.09-0042	1,0 мм, периметром 6000 мм	м^2	11,83	1 857,74	2 046,50
19.1.01.09-0043	1,0 мм, периметром 6400 мм	м^2	11,83	1 855,80	2 044,37
Группа 19.1.01.10: Контрфланцы для подсоединения к воздуховоду					
	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду:				
19.1.01.10-0001	ASF 190/225	шт.	0,5	1 527,08	1 682,22
19.1.01.10-0002	ASF 310/311	шт.	0,5	2 235,95	2 463,08
19.1.01.10-0003	ASF 355/500	шт.	0,9	2 235,95	2 463,08
19.1.01.10-0004	ASF 560/630	шт.	1	2 672,28	2 943,80
19.1.01.10-0005	ASF 710	шт.	1,5	5 289,96	5 827,46
19.1.01.10-0006	ASF 800/900	шт.	2	9 489,32	10 453,47
Группа 19.1.01.11: Крепления для воздуховодов (хомуты) оцинкованные					
19.1.01.11-0001	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)	т	1120	39 094,69	43 066,71
	Крепления для воздуховодов:				
19.1.01.11-0011	подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	1120	20 066,73	22 105,51
19.1.01.11-0012	тяги СТД 446	т	1120	31 102,45	34 262,46
19.1.01.11-0013	тяги СТД 6328, СТД 6327	т	1120	27 584,91	30 387,55
19.1.01.11-0014	хомут диаметром 100 мм	шт.	0,2	29,23	32,21
19.1.01.11-0015	хомут диаметром 125 мм	шт.	0,35	33,15	36,51
19.1.01.11-0016	хомут диаметром 160 мм	шт.	0,55	37,87	41,73
19.1.01.11-0017	хомут диаметром 200 мм	шт.	0,7	44,17	48,66
19.1.01.11-0018	хомут диаметром 250 мм	шт.	0,9	48,13	53,03
19.1.01.11-0019	хомут диаметром 315 мм	шт.	1,1	60,76	66,96
19.1.01.11-0020	хомут диаметром 355 мм	шт.	1,2	68,64	75,61
19.1.01.11-0021	хомут диаметром 400 мм	шт.	1,4	77,32	85,20
19.1.01.11-0022	хомут диаметром 450 мм	шт.	1,6	109,66	120,83
19.1.01.11-0023	хомут диаметром 500 мм	шт.	2,2	145,15	159,92
19.1.01.11-0024	хомут диаметром 560 мм	шт.	3	157,78	173,82
19.1.01.11-0025	хомут диаметром 630 мм	шт.	3,3	176,72	194,68
19.1.01.11-0026	хомут диаметром 710 мм	шт.	3,9	209,86	231,21
19.1.01.11-0027	хомут диаметром 800 мм	шт.	4,2	240,63	265,10
19.1.01.11-0028	хомут диаметром 900 мм	шт.	4,6	251,65	277,21
19.1.01.11-0029	хомут диаметром 1000 мм	шт.	5	279,27	307,62
19.1.01.11-0030	хомут диаметром 1250 мм	шт.	6,5	346,33	381,54
19.1.01.11-0031	хомут со шпилькой диаметром 100 мм	шт.	0,3	208,29	229,47
19.1.01.11-0032	хомут со шпилькой диаметром 125 мм	шт.	0,4	215,39	237,27
19.1.01.11-0033	хомут со шпилькой диаметром 160 мм	шт.	0,6	223,30	245,98
19.1.01.11-0034	хомут со шпилькой диаметром 200 мм	шт.	0,8	231,18	254,67
19.1.01.11-0035	хомут со шпилькой диаметром 250 мм	шт.	1	241,40	265,94
19.1.01.11-0036	хомут со шпилькой диаметром 315 мм	шт.	1,3	254,84	280,71
19.1.01.11-0037	хомут со шпилькой диаметром 355 мм	шт.	1,5	289,52	318,96
19.1.01.11-0038	хомут со шпилькой диаметром 400 мм	шт.	1,8	299,01	329,40
19.1.01.11-0039	хомут со шпилькой диаметром 450 мм	шт.	2	310,00	341,51
19.1.01.11-0040	хомут со шпилькой диаметром 500 мм	шт.	2,5	319,52	351,97
19.1.01.11-0041	хомут со шпилькой диаметром 560 мм	шт.	3,5	331,35	364,99
19.1.01.11-0042	хомут со шпилькой диаметром 630 мм	шт.	3,7	362,11	398,90
19.1.01.11-0043	хомут со шпилькой диаметром 710 мм	шт.	4,2	381,08	419,80

19.1.01.11-0044	хомут со шпилькой диаметром 800 мм	шт.	4,5	400,82	441,53
19.1.01.11-0045	хомуты СТД 205	т	1120	28 003,82	30 849,01
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем:					
19.1.01.11-0051	МХ 100 (АРКТОС)	шт.	0,25	142,43	156,86
19.1.01.11-0052	МХ 125 (АРКТОС)	шт.	0,3	154,36	170,03
19.1.01.11-0053	МХ 160 (АРКТОС)	шт.	0,35	176,90	194,84
19.1.01.11-0054	МХ 200 (АРКТОС)	шт.	0,4	193,13	212,70
19.1.01.11-0055	МХ 250 (АРКТОС)	шт.	0,5	220,12	242,51
19.1.01.11-0056	МХ 315 (АРКТОС)	шт.	0,6	245,00	269,88
19.1.01.11-0057	МХ 355 (АРКТОС)	шт.	0,7	263,33	290,08
19.1.01.11-0058	МХ 400 (АРКТОС)	шт.	0,8	296,71	326,82
19.1.01.11-0059	МХ 500 (АРКТОС)	шт.	1	323,78	356,70
19.1.01.11-0060	МХ 630 (АРКТОС)	шт.	1,2	385,24	424,40
Группа 19.1.01.12: Фланцы прямоугольные из угловой стали для воздуховодов					
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением:					
19.1.01.12-0001	100х150 мм	шт.	0,73	136,97	150,85
19.1.01.12-0002	100х200 мм	шт.	0,876	190,32	209,66
19.1.01.12-0003	150х150 мм	шт.	0,876	184,55	203,27
19.1.01.12-0004	200х200 мм	шт.	1,168	223,55	246,25
19.1.01.12-0005	200х300 мм	шт.	1,46	246,87	271,90
19.1.01.12-0006	200х400 мм	шт.	1,752	279,16	307,48
19.1.01.12-0007	250х400 мм	шт.	1,898	258,26	284,55
19.1.01.12-0008	250х500 мм	шт.	2,19	340,16	374,71
19.1.01.12-0009	300х300 мм	шт.	1,752	279,16	307,48
19.1.01.12-0010	300х400 мм	шт.	2,044	332,05	365,83
19.1.01.12-0011	300х500 мм	шт.	2,336	380,25	418,86
19.1.01.12-0012	400х400 мм	шт.	2,336	383,21	422,13
19.1.01.12-0013	400х500 мм	шт.	2,628	405,29	446,48
19.1.01.12-0014	600х600 мм	шт.	3,504	552,47	608,63
19.1.01.12-0015	600х800 мм	шт.	4,088	651,22	717,36
Раздел 19.1.02: Воздухоотводчики и воздухораспределители (ГОСТ 32548-20					
Группа 19.1.02.01: Воздухоотводчики (ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 5761-74,ГОСТ 11823-91, ГОСТ 15763-91)					
Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметр:					
19.1.02.01-0001	10 мм, присоединение ⅜"	шт.	0,2121	417,56	459,99
19.1.02.01-0002	15 мм, присоединение ½"	шт.	0,27	417,56	459,99
19.1.02.01-0011	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Pp=1,0 МПа, T max = 120 град C, D = 15 мм	шт.	0,14	264,43	291,31
19.1.02.01-0012	Воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметр 15 мм	шт.	0,15	268,41	295,68
Группа 19.1.02.02: Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали					
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка:					
19.1.02.02-0001	ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм	шт.	5,86	2 167,25	2 383,97
19.1.02.02-0002	ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.	9,15	2 467,63	2 714,40
19.1.02.02-0003	ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	36,4	4 795,20	5 274,72
19.1.02.02-0004	ВВР с ручным управлением	шт.	17	3 787,54	4 166,31
Группа 19.1.02.03: Воздухораспределители панельные перфорированные					
Воздухораспределители панельные перфорированные "АРКТОС" 1СПП размером:					
19.1.02.03-0001	300х300 мм, с камерой статического давления	компл.	4,1	2 308,43	2 542,96
19.1.02.03-0002	450х450 мм, с камерой статического давления	компл.	8,4	3 497,48	3 852,80
19.1.02.03-0003	600х600 мм, с камерой статического давления	компл.	13,5	5 053,78	5 567,24
Группа 19.1.02.04: Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали					
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка:					
19.1.02.04-0001	ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм	шт.	26,8	10 559,04	11 631,84
19.1.02.04-0002	ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм	шт.	68,9	13 607,42	14 989,91
19.1.02.04-0003	ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм	шт.	93,3	14 216,11	15 660,48
19.1.02.04-0004	ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм	шт.	166	15 678,00	17 270,88
19.1.02.04-0005	ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм	шт.	227	17 652,72	19 446,24

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 19.1.02.05: Воздухораспределители прямоточные регулируемые из листовой стали					
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка:					
19.1.02.05-0001	ВПР 5, диаметр фланца 500 мм	шт.	11,6	2 185,58	2 407,67
19.1.02.05-0002	ВПР 8, диаметр фланца 800 мм	шт.	29,9	2 923,73	3 220,80
19.1.02.05-0003	ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм	шт.	48,2	3 906,29	4 303,15
19.1.02.05-0004	ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм	шт.	116	5 919,36	6 520,80
19.1.02.05-0005	ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм	шт.	146	7 237,49	7 972,81
19.1.02.05-0006	ВПР массой до 250 кг	шт.	300	12 017,90	13 219,68
19.1.02.05-0007	ВПР массой до 475 кг	шт.	570	19 947,70	21 942,43
Группа 19.1.02.06: Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали					
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка:					
19.1.02.06-0001	ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм	шт.	3,05	4 676,45	5 144,12
19.1.02.06-0002	ВР 3, диаметр каркаса 315 мм	шт.	4,03	6 193,68	6 822,96
19.1.02.06-0003	ВР 5, диаметр каркаса 500 мм	шт.	7,47	8 948,59	9 857,76
19.1.02.06-0004	ВР 7, диаметр каркаса 710 мм	шт.	8,66	11 795,66	12 994,07
19.1.02.06-0005	ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм	шт.	20,1	16 775,62	18 480,00
19.1.02.06-0006	ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм	шт.	24,4	21 568,61	23 760,00
Группа 19.1.02.07: Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из листовой и сортовой стали					
	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка:				
19.1.02.07-0001	ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м^2	шт.	11,7	2 707,50	2 982,43
19.1.02.07-0002	ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м^2	шт.	26,2	6 106,59	6 727,05
19.1.02.07-0003	ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	53,4	11 450,16	12 613,59
19.1.02.07-0004	ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	71,6	15 340,86	16 899,30
19.1.02.07-0005	ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	64,7	14 316,21	15 770,70
19.1.02.07-0006	ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м^2	шт.	64,7	14 855,40	16 364,70
19.1.02.07-0007	ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м^2	шт.	97,6	19 684,08	21 683,97
19.1.02.07-0008	ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	106	21 352,95	23 522,40
19.1.02.07-0009	ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	116	23 701,14	26 109,27
19.1.02.07-0010	ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	47,3	10 110,15	11 137,50
19.1.02.07-0011	ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	93,9	19 519,38	21 502,80
19.1.02.07-0012	ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	135	27 554,04	30 353,40
19.1.02.07-0013	ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	127	26 070,93	28 719,90
19.1.02.07-0014	ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м^2	шт.	142	28 923,48	31 862,16
19.1.02.07-0015	ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м^2	шт.	174	35 345,43	38 936,70
19.1.02.07-0016	ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м^2	шт.	168	34 186,32	37 659,60
19.1.02.07-0017	ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м^2	шт.	188	35 938,62	39 589,83
19.1.02.07-0018	ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м^2	шт.	205	39 769,65	43 810,47
19.1.02.07-0019	ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м^2	шт.	192	37 906,65	41 758,20
19.1.02.07-0020	ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	26,6	6 174,09	6 801,30
19.1.02.07-0021	ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м^2	шт.	36,4	7 838,10	8 634,33
	Панели воздухораздающие штампованные из листовой:				
19.1.02.07-0031	углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м^2	шт.	2,81	178,61	196,47
19.1.02.07-0032	углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м^2	шт.	5,12	330,86	363,98
Группа 19.1.02.08: Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали					
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка:					
19.1.02.08-0001	ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м^2	шт.	11,7	3 007,26	3 312,90
19.1.02.08-0002	ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м^2	шт.	26,2	12 928,68	14 221,71
19.1.02.08-0003	ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	71,6	31 392,09	34 531,38
19.1.02.08-0004	ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	64,7	29 923,02	32 915,16
19.1.02.08-0005	ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	53,4	25 651,35	28 216,35
19.1.02.08-0006	ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м^2	шт.	97,6	42 027,66	46 230,21
19.1.02.08-0007	ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м^2	шт.	67,4	34 021,89	37 424,16

19.1.02.08-0008	ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	116	50 085,00	55 093,50
19.1.02.08-0009	ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	105	47 617,47	52 379,19
19.1.02.08-0010	ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	47,3	22 894,11	25 183,44
19.1.02.08-0011	ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	135	58 442,58	64 287,00
19.1.02.08-0012	ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	127	55 798,74	61 378,56
19.1.02.08-0013	ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	93,9	42 904,08	47 194,38
19.1.02.08-0014	ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м^2	шт.	174	74 320,74	81 752,76
19.1.02.08-0015	ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м^2	шт.	168	70 826,13	77 908,77
19.1.02.08-0016	ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м^2	шт.	142	62 914,59	69 206,13
19.1.02.08-0017	ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м^2	шт.	205	86 056,56	94 662,27
19.1.02.08-0018	ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м^2	шт.	191	82 265,22	90 491,85
19.1.02.08-0019	ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м^2	шт.	188	80 811,00	88 891,83
19.1.02.08-0020	ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	26,6	8 783,91	9 676,53
19.1.02.08-0021	ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м^2	шт.	35,1	9 277,74	10 220,31
	Панели воздухораздающие штампованные из листовой:				
19.1.02.08-0031	оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м^2	шт.	2,81	239,66	263,66
19.1.02.08-0032	оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м^2	шт.	5,12	448,46	493,34
	Группа 19.1.02.09: Воздухораспределители, не включенные в группы				
19.1.02.09-0001	Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором	шт.	47,3	5 127,55	5 640,24
	Раздел 19.1.03: Воздухосборники (ГОСТ 9028-76)				
	Группа 19.1.03.01: Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб				
	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса:				
19.1.03.01-0001	76 мм	шт.	3,7	313,73	345,60
19.1.03.01-0002	89 мм	шт.	4,9	344,26	379,25
19.1.03.01-0003	108 мм	шт.	7,1	431,38	475,20
19.1.03.01-0004	133 мм	шт.	8,3	596,93	657,60
19.1.03.01-0005	159 мм	шт.	12,2	644,88	710,40
19.1.03.01-0006	219 мм	шт.	25,2	1 045,68	1 151,95
19.1.03.01-0007	273 мм	шт.	39,5	1 664,50	1 833,60
19.1.03.01-0008	325 мм	шт.	63,8	2 265,79	2 496,00
19.1.03.01-0009	426 мм	шт.	88,6	3 342,05	3 681,60
	Группа 19.1.03.02: Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб				
	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,:				
19.1.03.02-0001	вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.	50	3 137,47	3 451,25
19.1.03.02-0002	вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм	шт.	83	4 314,38	4 745,85
19.1.03.02-0003	вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм	шт.	139	6 582,82	7 241,09
19.1.03.02-0004	горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	11,7	1 191,74	1 310,93
19.1.03.02-0005	горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.	56,6	3 353,23	3 688,47
	Раздел 19.1.04: Дефлекторы (ГОСТ 32548-2013)				
	Группа 19.1.04.01: Дефлекторы вытяжные цилиндрические				
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка:				
19.1.04.01-0001	100 мм	шт.	2,224	961,86	1 059,61
19.1.04.01-0002	125 мм	шт.	3,058	1 050,85	1 157,62
19.1.04.01-0003	160 мм	шт.	4,309	1 031,78	1 136,60
19.1.04.01-0004	200 мм	шт.	6,533	1 167,37	1 285,98
19.1.04.01-0005	250 мм	шт.	8,896	1 504,24	1 657,04
19.1.04.01-0006	315 мм	шт.	14,456	1 856,99	2 045,63
19.1.04.01-0007	400 мм	шт.	21,545	2 558,26	2 818,13

19.1.04.01-0008	500 мм	шт.	38,364	3 886,65	4 281,57
19.1.04.01-0009	630 мм	шт.	57,963	5 972,46	6 579,25
19.1.04.01-0010	710 мм	шт.	93,13	7 547,67	8 314,49
19.1.04.01-0011	800 мм	шт.	125,1	9 180,08	10 112,70
19.1.04.01-0012	900 мм	шт.	154,707	11 352,75	12 506,20
19.1.04.01-0013	1000 мм	шт.	213,504	13 882,42	15 292,91
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип:				
19.1.04.01-0021	Д315.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм	шт.	23,213	2 321,18	2 557,02
19.1.04.01-0022	Д315.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм	шт.	44,202	3 423,73	3 771,57
19.1.04.01-0023	Д315.00.000-03, диаметр патрубка 630 мм	шт.	64,635	4 714,41	5 193,40
19.1.04.01-0024	Д315.00.000, диаметр патрубка 315 мм	шт.	11,12	1 908,47	2 102,34
19.1.04.01-0025	Д710.00.000-01, диаметр патрубка 800 мм	шт.	144,838	8 099,15	8 921,98
19.1.04.01-0026	Д710.00.000-02, диаметр патрубка 900 мм	шт.	193,766	11 280,51	12 426,59
19.1.04.01-0027	Д710.00.000-03, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	248,254	14 211,02	15 654,87
19.1.04.01-0028	Д710.00.000, диаметр патрубка 710 мм	шт.	103,972	6 927,12	7 630,90
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа:				
19.1.04.01-0031	ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм	шт.	11,1	1 847,90	2 035,65
19.1.04.01-0032	ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм	шт.	13	2 337,80	2 575,32
19.1.04.01-0033	ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.	46	3 843,80	4 234,33
19.1.04.01-0034	ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм	шт.	67	5 271,00	5 806,53
19.1.04.01-0035	ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм	шт.	67	3 722,52	4 100,72
19.1.04.01-0036	ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм	шт.	117	6 609,00	7 280,49
19.1.04.01-0037	ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм	шт.	117	5 399,76	5 948,40
19.1.04.01-0038	ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм	шт.	156	8 446,30	9 304,47
19.1.04.01-0039	ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм	шт.	156	6 539,32	7 203,72
19.1.04.01-0040	ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм	шт.	200	10 075,00	11 098,62
19.1.04.01-0041	ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм	шт.	200	8 301,76	9 145,24
19.1.04.01-0042	ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	268	12 197,50	13 436,78
19.1.04.01-0043	ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм	шт.	268	10 586,20	11 661,76
	Группа 19.1.04.02: Дефлекторы статические				
	Дефлекторы статические из оцинкованной стали:				
19.1.04.02-0001	ДС-100, диаметр 100 мм	шт.	1,35	2 279,66	2 511,22
19.1.04.02-0002	ДС-125, диаметр 125 мм	шт.	2	2 372,88	2 613,98
19.1.04.02-0003	ДС-140, диаметр 140 мм	шт.	2,5	2 584,75	2 847,35
19.1.04.02-0004	ДС-160, диаметр 160 мм	шт.	3,3	3 728,81	4 107,62
19.1.04.02-0005	ДС-180, диаметр 180 мм	шт.	3,6	4 745,76	5 228,01
19.1.04.02-0006	ДС-200, диаметр 200 мм	шт.	4	6 110,17	6 730,92
19.1.04.02-0007	ДС-250, диаметр 250 мм	шт.	6,4	8 135,59	8 962,10
19.1.04.02-0008	ДС-280, диаметр 280 мм	шт.	7,2	8 576,27	9 447,65
19.1.04.02-0009	ДС-315, диаметр 315 мм	шт.	9	9 220,34	10 157,12
19.1.04.02-0010	ДС-400, диаметр 400 мм	шт.	12,5	11 779,66	12 976,41
19.1.04.02-0011	ДС-500, диаметр 500 мм	шт.	18,3	14 364,41	15 823,84
19.1.04.02-0012	ДС-630, диаметр 630 мм	шт.	26,5	21 440,68	23 618,97
19.1.04.02-0013	ДС-710, диаметр 710 мм	шт.	34,5	40 508,47	44 624,04
19.1.04.02-0014	ДС-800, диаметр 800 мм	шт.	55	41 186,44	45 370,97
19.1.04.02-0015	ДС-900, диаметр 900 мм	шт.	56	46 101,69	50 785,62
	Раздел 19.1.05: Диффузоры (ГОСТ 32548-2013)				
	Группа 19.1.05.01: Диффузоры конические универсальные				
	Диффузоры конические универсальные марки:				
19.1.05.01-0001	ДКУ диаметром 250 мм	шт.	3,21	2 768,33	3 049,59
19.1.05.01-0002	ДКУ диаметром 315 мм	шт.	4,13	3 132,50	3 450,78
19.1.05.01-0003	ДКУ диаметром 355 мм	шт.	4,46	3 244,17	3 573,80
19.1.05.01-0004	ДКУ диаметром 400 мм	шт.	4,78	3 369,17	3 711,47
	Группа 19.1.05.02: Диффузоры потолочные из алюминиевого профиля				
	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки:				
19.1.05.02-0001	ДП, размером 300х300 мм	шт.	0,64	401,67	442,50
19.1.05.02-0002	ДП, размером 450х450 мм	шт.	1,41	689,17	759,21

19.1.05.02-0003	ДП, размером 600х600 мм	шт.	2,17	978,33	1 077,75
19.1.05.02-0004	ДПР регулируемый, размером 300х300 мм	шт.	0,704	616,67	679,31
19.1.05.02-0005	ДПР регулируемый, размером 450х450 мм	шт.	1,551	1 255,83	1 383,41
19.1.05.02-0006	ДПР регулируемый, размером 600х600 мм	шт.	2,387	1 603,33	1 766,23
Группа 19.1.05.03: Диффузоры потолочные металлические					
Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS:					
19.1.05.03-0001	вытяжные DVS, диаметр 100 мм	шт.	0,12	250,00	275,41
19.1.05.03-0002	вытяжные DVS, диаметр 125 мм	шт.	0,134	333,33	367,20
19.1.05.03-0003	вытяжные DVS, диаметр 160 мм	шт.	0,18	416,67	459,01
19.1.05.03-0004	вытяжные DVS, диаметр 200 мм	шт.	0,219	500,00	550,82
19.1.05.03-0005	приточные DVS-P, диаметр 100 мм	шт.	0,12	250,00	275,43
19.1.05.03-0006	приточные DVS-P, диаметр 125 мм	шт.	0,134	333,33	367,20
19.1.05.03-0007	приточные DVS-P, диаметр 160 мм	шт.	0,18	416,67	459,03
19.1.05.03-0008	приточные DVS-P, диаметр 200 мм	шт.	0,219	500,00	550,82
Группа 19.1.05.04: Диффузоры потолочные пластиковые					
Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ:					
19.1.05.04-0001	веерные ДПУ-К, диаметр 100 мм	шт.	0,244	182,23	200,75
19.1.05.04-0002	веерные ДПУ-К, диаметр 125 мм	шт.	0,305	241,08	265,60
19.1.05.04-0003	веерные ДПУ-К, диаметр 160 мм	шт.	0,427	294,25	324,15
19.1.05.04-0004	веерные ДПУ-К, диаметр 200 мм	шт.	0,549	344,67	379,66
19.1.05.04-0005	веерные ДПУ-К, диаметр 250 мм	шт.	0,8052	477,58	526,11
19.1.05.04-0006	универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм	шт.	0,244	168,33	185,43
19.1.05.04-0007	универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм	шт.	0,305	213,58	235,26
19.1.05.04-0008	универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм	шт.	0,427	279,58	307,99
19.1.05.04-0009	универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм	шт.	0,549	332,75	366,54
19.1.05.04-0010	универсальные ДПУ-М, диаметр 250 мм	шт.	0,8052	450,08	495,79
Раздел 19.1.06: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт					
Группа 19.1.06.01: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана					
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата:					
19.1.06.01-0001	УП 1-11, диаметром 200 мм	шт.	65,469	2 317,76	2 553,28
19.1.06.01-0002	УП 1-12, диаметром 250 мм	шт.	67,102	2 704,17	2 978,86
19.1.06.01-0003	УП 1-13, диаметром 315 мм	шт.	72,129	2 676,96	2 948,96
19.1.06.01-0004	УП 1-14, диаметром 400 мм	шт.	97,01	4 507,20	4 965,12
19.1.06.01-0005	УП 1-15, диаметром 450 мм	шт.	98,015	4 646,80	5 118,96
19.1.06.01-0006	УП 1-16, диаметром 500 мм	шт.	99,397	4 777,44	5 262,80
19.1.06.01-0007	УП 1-17, диаметром 630 мм	шт.	128,173	6 704,40	7 385,52
19.1.06.01-0008	УП 1-18, диаметром 710 мм	шт.	129,43	6 817,04	7 509,68
19.1.06.01-0009	УП 1-19, диаметром 800 мм	шт.	129,555	7 046,80	7 762,80
19.1.06.01-0010	УП 1-20, диаметром 1000 мм	шт.	152,426	8 787,92	9 680,80
19.1.06.01-0011	УП 1-21, диаметром 1250 мм	шт.	175,924	9 941,12	10 951,12
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана:					
19.1.06.01-0021	УП1-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	65,148	2 570,00	2 831,12
19.1.06.01-0022	УП1-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	95,5	2 640,00	2 908,24
19.1.06.01-0023	УП1-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	70,028	2 671,90	2 943,33
19.1.06.01-0024	УП1-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	94,184	3 267,66	3 599,65
19.1.06.01-0025	УП1-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	95,16	3 621,97	3 989,92
19.1.06.01-0026	УП1-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	96,502	3 885,15	4 279,89
19.1.06.01-0027	УП1-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	124,44	4 554,17	5 016,89
19.1.06.01-0028	УП1-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	125,66	5 071,72	5 587,02
19.1.06.01-0029	УП1-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	125,782	5 601,15	6 170,24
19.1.06.01-0030	УП1-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	147,986	7 352,73	8 099,80
19.1.06.01-0031	УП1, диаметром патрубка 200 мм	шт.	63,562	2 483,91	2 736,31
Группа 19.1.06.02: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм					
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата:					
19.1.06.02-0001	УП3-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	82,106	5 554,93	6 119,32
19.1.06.02-0002	УП3-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	81,862	5 682,17	6 259,47
19.1.06.02-0003	УП3-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	83,5	5 844,16	6 437,94
19.1.06.02-0004	УП3-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	89,548	5 864,70	6 460,57

19.1.06.02-0005	УП3-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	119,926	7 646,30	8 423,17
19.1.06.02-0006	УП3-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	123,22	7 768,00	8 557,23
19.1.06.02-0007	УП3-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	126,514	7 768,00	8 557,23
19.1.06.02-0008	УП3-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	162,87	9 776,41	10 769,70
19.1.06.02-0009	УП3-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	168,116	10 047,50	11 068,34
19.1.06.02-0010	УП3-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	172,264	11 032,36	12 153,26
19.1.06.02-0011	УП3-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	214,476	13 676,99	15 066,59
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм:				
19.1.06.02-0021	УП3-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	79,91	5 466,37	6 021,78
19.1.06.02-0022	УП3-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	82,6	5 538,87	6 101,60
19.1.06.02-0023	УП3-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	88,572	5 632,35	6 204,61
19.1.06.02-0024	УП3-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	118,706	7 203,68	7 935,60
19.1.06.02-0025	УП3-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	121,634	7 424,96	8 179,32
19.1.06.02-0026	УП3-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	124,806	7 557,74	8 325,57
19.1.06.02-0027	УП3-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	160,796	9 322,72	10 269,88
19.1.06.02-0028	УП3-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	165,798	9 615,96	10 592,95
19.1.06.02-0029	УП3-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	169,58	10 567,61	11 641,28
19.1.06.02-0030	УП3-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	210,45	12 210,83	13 451,47
19.1.06.02-0031	УП3, диаметром патрубка 200 мм	шт.	81,496	5 001,61	5 509,79
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата:				
19.1.06.02-0041	УП5-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	83,082	4 243,62	4 674,74
19.1.06.02-0042	УП5-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	83,082	4 890,97	5 387,89
19.1.06.02-0043	УП5-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	84,7	4 981,50	5 487,65
19.1.06.02-0044	УП5-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	90,89	5 084,64	5 601,24
19.1.06.02-0045	УП5-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	121,634	6 666,97	7 344,33
19.1.06.02-0046	УП5-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	125,172	6 799,75	7 490,58
19.1.06.02-0047	УП5-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	128,588	6 938,06	7 642,98
19.1.06.02-0048	УП5-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	165,432	8 443,03	9 300,83
19.1.06.02-0049	УП5-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	171,044	8 719,65	9 605,61
19.1.06.02-0050	УП5-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	175,558	9 715,52	10 702,60
19.1.06.02-0051	УП5-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	247,046	12 824,96	14 127,96
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм:				
19.1.06.02-0061	УП5-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	82,472	4 481,57	4 936,92
19.1.06.02-0062	УП5-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	83,8	4 552,05	5 014,53
19.1.06.02-0063	УП5-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	90,036	4 664,16	5 138,02
19.1.06.02-0064	УП5-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	120,414	6 323,92	6 966,41
19.1.06.02-0065	УП5-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	122,61	6 451,23	7 106,70
19.1.06.02-0066	УП5-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	126,88	6 589,54	7 259,03
19.1.06.02-0067	УП5-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	161,04	8 382,14	9 233,80
19.1.06.02-0068	УП5-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	166,044	8 653,23	9 532,37
19.1.06.02-0069	УП5-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	174,094	8 653,23	9 532,37
19.1.06.02-0070	УП5-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	244,016	12 166,55	13 402,64
19.1.06.02-0071	УП5, диаметром патрубка 200 мм	шт.	82,472	4 354,26	4 796,63
Группа 19.1.06.03: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением					
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата:				
19.1.06.03-0001	УП6-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.	106,14	7 588,36	8 359,33
19.1.06.03-0002	УП6-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.	125,66	9 074,76	9 996,77
19.1.06.03-0003	УП6-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.	161,04	9 841,78	10 841,71
19.1.06.03-0004	УП6-21, диаметром патрубка 800 мм	шт.	294,02	12 202,46	13 442,24
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата:				
19.1.06.03-0011	УП7-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.	108,58	7 814,99	8 609,02
19.1.06.03-0012	УП7-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.	129,32	6 275,64	6 913,21
19.1.06.03-0013	УП7-16, диаметром патрубка 400 мм	шт.	157,38	9 615,16	10 592,09
19.1.06.03-0014	УП7-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.	164,7	10 383,60	11 438,57
19.1.06.03-0015	УП7-19, диаметром патрубка 630 мм	шт.	212,28	12 622,63	13 905,09
19.1.06.03-0016	УП7-20, диаметром патрубка 710 мм	шт.	217,16	12 600,30	13 880,49
19.1.06.03-0017	УП7-22, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	311,1	16 500,76	18 177,19

Группа 19.1.06.04: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления					
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата:				
19.1.06.04-0001	УП2-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	67,344	3 906,11	4 302,97
19.1.06.04-0002	УП2-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	69,784	4 149,59	4 571,18
19.1.06.04-0003	УП2-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	99,5	4 353,03	4 795,27
19.1.06.04-0004	УП2-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	75,884	4 420,68	4 869,82
19.1.06.04-0005	УП2-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	102,846	5 499,58	6 058,37
19.1.06.04-0006	УП2-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	104,676	5 853,69	6 448,45
19.1.06.04-0007	УП2-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	108,092	6 240,96	6 875,03
19.1.06.04-0008	УП2-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	141,886	7 651,83	8 429,25
19.1.06.04-0009	УП2-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	144,936	8 520,46	9 386,20
19.1.06.04-0010	УП2-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	148,84	9 903,65	10 909,85
19.1.06.04-0011	УП2-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	184,952	15 015,90	16 541,53
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления:				
19.1.06.04-0021	УП2-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	69,052	4 304,51	4 741,84
19.1.06.04-0022	УП2-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	98,5	4 658,63	5 131,93
19.1.06.04-0023	УП2-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	74,908	5 377,87	5 924,29
19.1.06.04-0024	УП2-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	101,504	5 682,17	6 259,47
19.1.06.04-0025	УП2-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	103,7	6 124,79	6 747,05
19.1.06.04-0026	УП2-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	106,262	7 236,83	7 972,12
19.1.06.04-0027	УП2-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	139,69	8 542,60	9 410,49
19.1.06.04-0028	УП2-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	142,496	9 317,19	10 263,80
19.1.06.04-0029	УП2-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	146,156	11 685,18	12 872,38
19.1.06.04-0030	УП2-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	181,536	14 407,30	15 871,06
19.1.06.04-0031	УП2, диаметром патрубка 200 мм	шт.	66,734	4 094,24	4 510,23
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата:				
19.1.06.04-0041	УП4-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	83,082	5 101,18	5 619,50
19.1.06.04-0042	УП4-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	83,082	5 300,38	5 838,93
19.1.06.04-0043	УП4-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	100,7	5 535,00	6 097,36
19.1.06.04-0044	УП4-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	90,89	5 842,62	6 436,22
19.1.06.04-0045	УП4-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	121,634	7 115,12	7 837,99
19.1.06.04-0046	УП4-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	125,172	7 247,90	7 984,30
19.1.06.04-0047	УП4-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	128,588	7 380,74	8 130,61
19.1.06.04-0048	УП4-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	165,432	9 405,69	10 361,27
19.1.06.04-0049	УП4-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	171,044	9 715,52	10 702,60
19.1.06.04-0050	УП4-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	175,558	9 848,30	10 848,91
19.1.06.04-0051	УП4-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	218,502	13 311,86	14 664,30
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления:				
19.1.06.04-0061	УП4-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	82,472	5 056,96	5 570,73
19.1.06.04-0062	УП4-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	99,7	5 119,14	5 639,25
19.1.06.04-0063	УП4-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	90,036	5 217,41	5 747,48
19.1.06.04-0064	УП4-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	120,414	6 738,92	7 423,60
19.1.06.04-0065	УП4-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	122,61	6 855,10	7 551,59
19.1.06.04-0066	УП4-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	126,88	6 982,34	7 691,74
19.1.06.04-0067	УП4-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	161,04	8 885,64	9 788,46
19.1.06.04-0068	УП4-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	163,358	9 162,27	10 093,14
19.1.06.04-0069	УП4-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	174,094	9 295,11	10 239,51
19.1.06.04-0070	УП4-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	214,476	12 747,47	14 042,60
19.1.06.04-0071	УП4, диаметром патрубка 200 мм	шт.	82,472	4 857,76	5 351,30
Группа 19.1.06.05: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с неутепленным клапаном					
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка:				
19.1.06.05-0001	до 250 мм	шт.	57,2	3 538,33	3 892,16
19.1.06.05-0002	до 355 мм	шт.	73,2	7 649,51	8 414,46
19.1.06.05-0003	до 560 мм	шт.	102,5	8 895,30	9 784,83
19.1.06.05-0004	до 800 мм	шт.	127	13 499,40	14 849,34
19.1.06.05-0005	до 1000 мм	шт.	151,6	19 094,35	21 003,79
19.1.06.05-0006	до 1250 мм	шт.	179,3	23 467,50	25 814,25
Часть 19.2: Виброизоляторы, зонты, отсосы, решетки (28.25.12.190 ОКПД 2 Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки)					

Раздел 19.2.01: Виброизоляторы, вставки гибкие (28.13.32.130 ОКПД 2 Комплектующие (запасные части) вентиляторов, не имеющие самостоятельных группировок)

Группа 19.2.01.01: Виброизоляторы пружинные (ТУ 4834-011-50947377-05)

	Виброизоляторы пружинные:				
19.2.01.01-0001	до № 38	шт.	0,48	140,83	155,18
19.2.01.01-0002	до № 39	шт.	0,66	161,47	177,88
19.2.01.01-0003	до № 40	шт.	1,6	201,82	222,38
19.2.01.01-0004	до № 41	шт.	1,6	228,69	251,95
19.2.01.01-0005	до № 42	шт.	2,88	356,51	392,70
19.2.01.01-0006	до № 43	шт.	4	407,64	449,07
19.2.01.01-0007	до № 44	шт.	6,08	792,37	872,88
19.2.01.01-0008	до № 45	шт.	10,6	1 156,78	1 274,25

Группа 19.2.01.02: Вставки гибкие к канальным вентиляторам

	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером:				
19.2.01.02-0001	300х150 мм	шт.	1,65	545,25	600,67
19.2.01.02-0002	400х200 мм	шт.	2,2	789,60	869,83
19.2.01.02-0003	500х250 мм	шт.	2,64	921,15	1 014,73
19.2.01.02-0004	500х300 мм	шт.	2,86	921,15	1 014,73
19.2.01.02-0005	600х300 мм	шт.	3,19	1 052,75	1 159,72
19.2.01.02-0006	600х350 мм	шт.	3,41	1 052,75	1 159,72
19.2.01.02-0007	700х400 мм	шт.	3,85	1 184,35	1 304,67
19.2.01.02-0008	800х500 мм	шт.	4,4	1 447,55	1 594,62
19.2.01.02-0009	1000х500 мм	шт.	4,95	1 579,15	1 739,61

Группа 19.2.01.03: Вставки гибкие к крышным вентиляторам

	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа:				
19.2.01.03-0001	ASS-EX 310/311	шт.	1	4 115,80	4 534,01
19.2.01.03-0002	ASS-EX 355/500	шт.	2	4 565,41	5 029,26
19.2.01.03-0003	ASS-EX 560/630	шт.	4	6 018,09	6 629,55
19.2.01.03-0004	ASS 190/225	шт.	1	4 675,48	5 150,57
19.2.01.03-0005	ASS 310/311	шт.	3	6 109,29	6 730,01
19.2.01.03-0006	ASS 355/500	шт.	2,5	7 106,73	7 828,79
19.2.01.03-0007	ASS 560/630	шт.	4	9 725,00	10 713,02
19.2.01.03-0008	ASS 710	шт.	1,5	13 777,12	15 176,96
19.2.01.03-0009	ASS 800/900	шт.	1,5	20 322,03	22 386,80

Группа 19.2.01.04: Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам

	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа:				
19.2.01.04-0001	В-2,5, диаметром 250 мм	шт.	1,001	269,78	297,18
19.2.01.04-0002	В-3,2, диаметром 315 мм	шт.	1,364	310,48	342,02
19.2.01.04-0003	В-4, диаметром 400 мм	шт.	1,749	375,11	413,18
19.2.01.04-0004	В-5, диаметром 500 мм	шт.	1,881	558,45	615,23
19.2.01.04-0005	В-6,3, диаметром 630 мм	шт.	2,299	573,92	632,25
19.2.01.04-0006	В-8, диаметром 800 мм	шт.	2,959	719,34	792,43
19.2.01.04-0007	В-10, диаметром 1000 мм	шт.	3,762	1 123,96	1 238,17
19.2.01.04-0008	В-12,5, диаметром 1250 мм	шт.	4,774	1 274,31	1 403,79
19.2.01.04-0009	В-16, диаметром 1400 мм	шт.	6,622	1 851,80	2 039,94
19.2.01.04-0010	В-20, диаметром 1800 мм	шт.	6,831	2 326,50	2 562,86
19.2.01.04-0011	Н-2,5, размером 200х200 мм	шт.	0,946	307,00	338,21
19.2.01.04-0012	Н-3,2, размером 250х250 мм	шт.	1,254	400,39	441,09
19.2.01.04-0013	Н-4, размером 300х300 мм	шт.	1,474	436,25	480,62
19.2.01.04-0014	Н-5, размером 400х400 мм	шт.	1,804	592,20	652,36
19.2.01.04-0015	Н-6,3, размером 500х500 мм	шт.	2,321	673,65	742,13
19.2.01.04-0016	Н-8, размером 600х600 мм	шт.	3,113	906,21	998,23
19.2.01.04-0017	Н-10, размером 800х800 мм	шт.	3,817	1 103,61	1 215,71
19.2.01.04-0018	Н-12,5, размером 1000х1000 мм	шт.	5,027	1 301,01	1 433,18
19.2.01.04-0019	Н-16, размером 1200х1200 мм	шт.	5,874	2 062,31	2 271,84
19.2.01.04-0020	Н-20, размером 1600х1600 мм	шт.	8,569	2 444,00	2 692,30

19.2.01.04-0021	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	м^2	3,64	1 220,21	1 344,20
Группа 19.2.01.05: Вставки гибкие к центробежным вентиляторам (ТУ 36.19.28-016-93)					
	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки:				
19.2.01.05-0001	В-2 и ВВ-2	шт.	0,62	340,99	375,63
19.2.01.05-0002	В-2,5 и ВВ-2,5	шт.	0,91	423,09	466,05
19.2.01.05-0003	В-3,15 и ВВ-3,15	шт.	1,24	516,86	569,41
19.2.01.05-0004	В-4 и ВВ-4	шт.	1,59	598,92	659,74
19.2.01.05-0005	В-5 и ВВ-5	шт.	1,71	692,64	763,00
19.2.01.05-0006	В-6,3 и ВВ-6,3	шт.	2,09	846,14	932,10
19.2.01.05-0007	В-7,1 и ВВ-7,1	шт.	2,65	940,99	1 036,58
19.2.01.05-0008	В-8 и ВВ-8	шт.	2,69	1 052,85	1 159,82
19.2.01.05-0009	В-9 и ВВ-9	шт.	2,69	1 168,00	1 286,68
19.2.01.05-0010	В-10 и ВВ-10	шт.	3,42	1 286,20	1 416,86
19.2.01.05-0011	В-12,5 и ВВ-12,5	шт.	4,34	1 425,89	1 570,75
19.2.01.05-0012	ВВ-17 и ВН10	шт.	2	81,08	89,31
19.2.01.05-0013	ВВ-19 и ВН12	шт.	5,2997	107,16	118,01
19.2.01.05-0014	ВВ-20 и ВН13	шт.	9,0242	182,45	201,02
19.2.01.05-0015	ВВ-21 и ВН14	шт.	14,0862	284,73	313,69
19.2.01.05-0016	ВВ-22 и ВН15	шт.	20,8728	422,01	464,88
19.2.01.05-0017	ВВ-24 и ВН17	шт.	51,4027	1 039,12	1 144,73
19.2.01.05-0018	ВВ-28 и ВН21	шт.	81,9685	1 657,13	1 825,53
19.2.01.05-0019	ВВ-30 и ВН23	шт.	94,2881	1 906,37	2 100,06
19.2.01.05-0020	ВВ-34 и ВН16	шт.	32,7634	662,42	729,73
19.2.01.05-0021	ВГ-40-20	шт.	0,934	695,88	766,57
19.2.01.05-0022	ВГ-50-25	шт.	1,157	803,51	885,15
19.2.01.05-0023	ВГ-50-30	шт.	1,388	839,80	925,10
19.2.01.05-0024	ВГ-60-25	шт.	1,297	929,28	1 023,70
19.2.01.05-0025	ВГ-60-30	шт.	1,557	929,28	1 023,70
19.2.01.05-0026	ВГ-60-35	шт.	1,816	953,77	1 050,64
19.2.01.05-0027	ВГ-70-40	шт.	1,9	1 062,44	1 170,36
19.2.01.05-0028	ВГ-80-50	шт.	2,595	1 218,10	1 341,85
19.2.01.05-0029	ВГ-90-50	шт.	2,644	1 400,27	1 542,54
19.2.01.05-0030	Н-2 и ВН-2	шт.	0,75	447,58	493,07
19.2.01.05-0031	Н-2,5 и ВН-2,5	шт.	0,86	500,88	551,78
19.2.01.05-0032	Н-3,15 и ВН-3,15	шт.	1,14	576,50	635,07
19.2.01.05-0033	Н-4 и ВН-4	шт.	1,34	669,28	737,29
19.2.01.05-0034	Н-5 и ВН-5	шт.	1,64	771,55	849,95
19.2.01.05-0035	Н-6,3 и ВН-6,3	шт.	2,11	911,14	1 003,73
19.2.01.05-0036	Н-8 и ВН-8	шт.	2,83	1 126,45	1 240,90
19.2.01.05-0037	Н-10 и ВН-10	шт.	3,47	1 350,22	1 487,42
19.2.01.05-0038	Н-12,5 и ВН-12,5	шт.	4,57	1 603,88	1 766,83
Раздел 19.2.02: Зонты и отсосы вентиляционные (ГОСТ 32548-2013)					
Группа 19.2.02.01: Зонты вентиляционные из листовой и сортовой стали					
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,:				
19.2.02.01-0001	круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	2,78	397,46	437,85
19.2.02.01-0002	круглые, диаметром шахты 250 мм	шт.	4,17	585,76	645,25
19.2.02.01-0003	круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.	5,56	753,11	829,62
19.2.02.01-0004	круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.	10,4	1 338,87	1 474,88
19.2.02.01-0005	круглые, диаметром шахты 450 мм	шт.	12,5	1 422,55	1 567,06
19.2.02.01-0006	круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	15,3	1 840,92	2 027,96
19.2.02.01-0007	круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	20,8	2 091,98	2 304,50
19.2.02.01-0008	круглые, диаметром шахты 710 мм	шт.	26,4	2 719,56	2 995,84
19.2.02.01-0009	круглые, диаметром шахты 800 мм	шт.	51,4	3 723,65	4 102,01
19.2.02.01-0010	круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	72,3	5 020,71	5 530,80
19.2.02.01-0011	круглые, диаметром шахты 1250 мм	шт.	94,5	6 275,87	6 913,51
19.2.02.01-0012	прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм	шт.	6,26	836,78	921,80
19.2.02.01-0013	прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм	шт.	15,3	1 255,16	1 382,66
19.2.02.01-0014	прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм	шт.	12,5	1 673,57	1 843,60
19.2.02.01-0015	прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм	шт.	16,7	2 091,98	2 304,50
19.2.02.01-0016	прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм	шт.	38,9	2 719,56	2 995,84
19.2.02.01-0017	прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм	шт.	45	3 137,93	3 456,74

19.2.02.01-0018	прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм	шт.	84,8	5 899,31	6 498,69
19.2.02.01-0019	прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм	шт.	83,4	5 857,45	6 452,60
Группа 19.2.02.02: Зонты вентиляционные из оцинкованной стали					
	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали:				
19.2.02.02-0001	ARP 8/16 размером 1600x800x480 мм	шт.	39,8	39 960,48	44 020,43
19.2.02.02-0002	ARP 8/30 размером 3000x800x480 мм	шт.	75	59 357,03	65 387,73
19.2.02.02-0003	ARP 10/20 размером 2000x1000x480 мм	шт.	61,7	56 173,99	61 881,28
19.2.02.02-0004	ARP 11/20 размером 2000x1100x480 мм	шт.	67,5	94 488,69	104 088,77
19.2.02.02-0005	ARP 11/24 размером 2400x1100x480 мм	шт.	83	111 496,62	122 824,70
19.2.02.02-0006	ARP 11/36 размером 3600x1100x480 мм	шт.	101,5	111 496,62	122 824,70
19.2.02.02-0007	ARP 11/40 размером 4000x1100x480 мм	шт.	130	113 111,77	124 603,92
19.2.02.02-0008	ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	45,9	30 649,02	33 762,95
19.2.02.02-0009	ARP 18/24 размером 2400x1800x480 мм	шт.	126	101 720,70	112 055,50
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,:				
19.2.02.02-0011	круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	2,78	411,67	452,83
19.2.02.02-0012	круглые, диаметром шахты 250 мм	шт.	4,17	479,17	527,09
19.2.02.02-0013	круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.	5,56	626,67	689,34
19.2.02.02-0014	круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.	10,4	848,33	933,16
19.2.02.02-0015	круглые, диаметром шахты 450 мм	шт.	12,5	1 158,33	1 274,16
19.2.02.02-0016	круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	15,3	1 483,33	1 631,66
19.2.02.02-0017	круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	20,8	1 981,67	2 179,83
19.2.02.02-0018	круглые, диаметром шахты 710 мм	шт.	26,4	2 154,17	2 373,06
19.2.02.02-0019	круглые, диаметром шахты 800 мм	шт.	51,4	2 596,67	2 860,50
19.2.02.02-0020	круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	72,3	4 555,00	5 017,80
19.2.02.02-0021	круглые, диаметром шахты 1250 мм	шт.	87,6	6 436,67	7 090,63
19.2.02.02-0022	прямоугольные, периметром шахты 400 мм	шт.	2,78	504,17	555,41
19.2.02.02-0023	прямоугольные, периметром шахты 600 мм	шт.	3,756	579,17	638,04
19.2.02.02-0024	прямоугольные, периметром шахты 800 мм	шт.	5	657,50	724,34
19.2.02.02-0025	прямоугольные, периметром шахты 1000 мм	шт.	6,26	835,00	919,83
19.2.02.02-0026	прямоугольные, периметром шахты 1200 мм	шт.	12,28	920,83	1 014,39
19.2.02.02-0027	прямоугольные, периметром шахты 1300 мм	шт.	15,3	962,32	1 060,07
19.2.02.02-0028	прямоугольные, периметром шахты 1600 мм	шт.	12,5	1 139,17	1 254,93
19.2.02.02-0029	прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	16,7	1 336,67	1 472,49
19.2.02.02-0030	прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	шт.	38,9	1 719,17	1 893,85
19.2.02.02-0031	прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	45,9	2 075,00	2 285,84
19.2.02.02-0032	прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт.	84,8	2 336,67	2 574,06
19.2.02.02-0033	прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	83,4	3 170,83	3 492,98
Группа 19.2.02.03: Отсосы вентиляционные					
19.2.02.03-0001	Отсос вентиляционный местный МВО-0,8 (800x1300x400 мм) МСВ-0,3x1,3	шт.	32	12 769,97	14 067,41
19.2.02.03-0002	Отсос вентиляционный местный МВО-1,0 (1000x800x400 мм) МСВ-0,5x0,8	шт.	37	12 600,00	13 880,16
19.2.02.03-0003	Отсос вентиляционный МВО-420	шт.	12,1	7 002,54	7 714,01
19.2.02.03-0011	Отсосы бортовые из стали тонколистовой	кг	1,39	48,80	53,76
19.2.02.03-0012	Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг	кг	1,39	75,50	83,18
Группа 19.2.02.04: Зонты вентиляционные, не включенные в группы					
19.2.02.04-0001	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	$м^2$	18,8	692,00	762,30
Раздел 19.2.03: Решетки и сетки в рамках (ГОСТ 32548-2013)					
Группа 19.2.03.01: Решетки алюминиевые нерегулируемые					
	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения марки:				
19.2.03.01-0001	IGC 100 (SYSTEMAIR), диаметром 100 мм	шт.	0,15	547,85	603,52
19.2.03.01-0002	IGC 125 (SYSTEMAIR), диаметром 125 мм	шт.	0,175	730,46	804,71
19.2.03.01-0003	IGC 160 (SYSTEMAIR), диаметром 160 мм	шт.	0,3	1 131,14	1 246,06
19.2.03.01-0004	IGC 200 (SYSTEMAIR), диаметром 200 мм	шт.	0,45	1 547,28	1 704,47
19.2.03.01-0005	IGC 250 (SYSTEMAIR), диаметром 250 мм	шт.	0,95	2 202,14	2 425,86
19.2.03.01-0006	IGC 315 (SYSTEMAIR), диаметром 315 мм	шт.	1,6	4 107,21	4 524,46
	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером:				
19.2.03.01-0011	150x300 мм	шт.	0,67	888,27	978,53

19.2.03.01-0012	150х400 мм	шт.	0,85	1 107,60	1 220,10
19.2.03.01-0013	150х500 мм	шт.	1,2437	1 224,31	1 348,67
19.2.03.01-0014	200х300 мм	шт.	0,81	1 035,00	1 140,11
19.2.03.01-0015	200х400 мм	шт.	1,03	1 365,14	1 503,81
19.2.03.01-0016	200х500 мм	шт.	1,3473	1 500,28	1 652,77
19.2.03.01-0017	200х600 мм	шт.	1,7007	1 640,03	1 806,63
19.2.03.01-0018	250х300 мм	шт.	0,98	1 430,90	1 576,23
19.2.03.01-0019	250х500 мм	шт.	1,63	1 672,37	1 842,30
19.2.03.01-0020	250х600 мм	шт.	1,9	1 910,31	2 104,35
	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа:				
19.2.03.01-0031	1 АПН, размером 300х300 мм	шт.	0,7	974,57	1 073,58
19.2.03.01-0032	1 АПН, размером 450х450 мм	шт.	1,7	1 720,15	1 894,87
19.2.03.01-0033	1 АПН, размером 600х600 мм	шт.	3	2 654,01	2 923,65
19.2.03.01-0034	1 АПР, размером 300х300 мм	шт.	1	1 266,33	1 394,96
19.2.03.01-0035	1 АПР, размером 450х450 мм	шт.	2,4	2 282,00	2 513,84
19.2.03.01-0036	1 АПР, размером 600х600 мм	шт.	4,3	3 570,90	3 933,67
19.2.03.01-0037	2 АПН/2 АПНу, размером 300х300 мм	шт.	0,7	974,57	1 073,58
19.2.03.01-0038	2 АПН/2 АПНу, размером 450х450 мм	шт.	1,7	1 720,15	1 894,87
19.2.03.01-0039	2 АПН/2 АПНу, размером 600х600 мм	шт.	3	2 654,01	2 923,65
19.2.03.01-0040	2 АПР/2 АПРу, размером 300х300 мм	шт.	1	1 266,33	1 394,96
19.2.03.01-0041	2 АПР/2 АПРу, размером 450х450 мм	шт.	2,4	2 282,00	2 513,84
19.2.03.01-0042	2 АПР/2 АПРу, размером 600х600 мм	шт.	4,3	3 570,90	3 933,67
19.2.03.01-0043	3 АПН, размером 300х300 мм	шт.	0,7	974,57	1 073,58
19.2.03.01-0044	3 АПН, размером 450х450 мм	шт.	1,7	1 720,15	1 894,87
19.2.03.01-0045	3 АПН, размером 600х600 мм	шт.	3	2 654,01	2 923,65
19.2.03.01-0046	3 АПР, размером 300х300 мм	шт.	1	1 266,33	1 394,96
19.2.03.01-0047	3 АПР, размером 450х450 мм	шт.	2,4	2 282,00	2 513,84
19.2.03.01-0048	3 АПР, размером 600х600 мм	шт.	4,3	3 570,90	3 933,67
19.2.03.01-0049	4 АПН, размером 300х300 мм	шт.	0,7	974,57	1 073,58
19.2.03.01-0050	4 АПН, размером 450х450 мм	шт.	1,7	1 720,15	1 894,87
19.2.03.01-0051	4 АПН, размером 600х600 мм	шт.	3	2 654,01	2 923,65
19.2.03.01-0052	4 АПР, размером 300х300 мм	шт.	1	1 266,33	1 394,96
19.2.03.01-0053	4 АПР, размером 450х450 мм	шт.	2,4	2 282,00	2 513,84
19.2.03.01-0054	4 АПР, размером 600х600 мм	шт.	4,3	3 570,90	3 933,67
	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером:				
19.2.03.01-0061	100х100 мм	шт.	0,23	450,02	495,77
19.2.03.01-0062	100х150 мм	шт.	0,3	492,97	543,03
19.2.03.01-0063	100х200 мм	шт.	0,37	513,52	565,71
19.2.03.01-0064	100х250 мм	шт.	0,44	535,30	589,68
19.2.03.01-0065	100х300 мм	шт.	0,5	554,57	610,90
19.2.03.01-0066	100х350 мм	шт.	0,5513	597,52	658,22
19.2.03.01-0067	100х400 мм	шт.	0,63	638,01	702,81
19.2.03.01-0068	100х450 мм	шт.	0,7088	678,50	747,43
19.2.03.01-0069	100х500 мм	шт.	0,77	762,50	839,94
19.2.03.01-0070	100х550 мм	шт.	0,8663	821,63	905,12
19.2.03.01-0071	100х600 мм	шт.	0,94	893,20	983,98
19.2.03.01-0072	150х100 мм	шт.	0,3	492,97	543,03
19.2.03.01-0073	150х150 мм	шт.	0,4	513,52	565,71
19.2.03.01-0074	150х200 мм	шт.	0,49	535,30	589,68
19.2.03.01-0075	150х250 мм	шт.	0,58	597,52	658,22
19.2.03.01-0076	150х300 мм	шт.	0,67	597,52	658,22
19.2.03.01-0077	150х350 мм	шт.	0,7455	616,22	678,83
19.2.03.01-0078	150х400 мм	шт.	0,85	672,00	740,26
19.2.03.01-0079	150х450 мм	шт.	0,9585	718,93	791,95
19.2.03.01-0080	150х500 мм	шт.	1,03	800,80	882,16
19.2.03.01-0081	150х550 мм	шт.	1,1715	883,85	973,68
19.2.03.01-0082	150х600 мм	шт.	1,28	967,90	1 066,24
19.2.03.01-0083	200х100 мм	шт.	0,37	513,52	565,71
19.2.03.01-0084	200х150 мм	шт.	0,49	535,30	589,68
19.2.03.01-0085	200х200 мм	шт.	0,59	554,57	610,90
19.2.03.01-0086	200х250 мм	шт.	0,71	597,52	658,22
19.2.03.01-0087	200х300 мм	шт.	0,81	616,22	678,83
19.2.03.01-0088	200х350 мм	шт.	0,8995	638,01	702,81
19.2.03.01-0089	200х400 мм	шт.	1,03	678,50	747,43
19.2.03.01-0090	200х450 мм	шт.	1,125	781,14	860,50

19.2.03.01-0091	200х500 мм	шт.	1,25	883,85	973,68
19.2.03.01-0092	200х550 мм	шт.	1,375	967,90	1 066,24
19.2.03.01-0093	200х600 мм	шт.	1,56	1 026,98	1 131,31
19.2.03.01-0094	250х100 мм	шт.	0,44	535,30	589,68
19.2.03.01-0095	250х150 мм	шт.	0,58	554,57	610,90
19.2.03.01-0096	250х200 мм	шт.	0,71	597,52	658,22
19.2.03.01-0097	250х250 мм	шт.	0,85	597,52	658,22
19.2.03.01-0098	250х300 мм	шт.	0,98	638,01	702,81
19.2.03.01-0099	250х350 мм	шт.	1,0938	678,50	747,43
19.2.03.01-0100	250х400 мм	шт.	1,25	740,71	815,98
19.2.03.01-0101	250х450 мм	шт.	1,4063	821,63	905,12
19.2.03.01-0102	250х500 мм	шт.	1,52	924,34	1 018,25
19.2.03.01-0103	250х550 мм	шт.	1,7188	1 008,34	1 110,76
19.2.03.01-0104	250х600 мм	шт.	1,9	1 076,82	1 186,19
19.2.03.01-0105	300х100 мм	шт.	0,5	554,57	610,90
19.2.03.01-0106	300х150 мм	шт.	0,67	597,52	658,22
19.2.03.01-0107	300х200 мм	шт.	0,81	616,22	678,83
19.2.03.01-0108	300х250 мм	шт.	0,98	638,01	702,81
19.2.03.01-0109	300х300 мм	шт.	1,12	672,00	740,26
19.2.03.01-0110	300х350 мм	шт.	1,2516	718,93	791,95
19.2.03.01-0111	300х400 мм	шт.	1,43	821,63	905,12
19.2.03.01-0112	300х450 мм	шт.	1,6092	905,63	997,63
19.2.03.01-0113	300х500 мм	шт.	1,74	1 008,34	1 110,76
19.2.03.01-0114	300х550 мм	шт.	1,9668	1 089,26	1 199,92
19.2.03.01-0115	300х600 мм	шт.	2,18	1 151,53	1 268,51
19.2.03.01-0116	350х100 мм	шт.	0,5513	597,52	658,22
19.2.03.01-0117	350х150 мм	шт.	0,7455	616,22	678,83
19.2.03.01-0118	350х200 мм	шт.	0,9	638,01	702,81
19.2.03.01-0119	350х250 мм	шт.	1,09	678,50	747,43
19.2.03.01-0120	350х300 мм	шт.	1,25	718,93	791,95
19.2.03.01-0121	350х350 мм	шт.	1,4583	802,93	884,52
19.2.03.01-0122	350х400 мм	шт.	1,6667	905,63	997,63
19.2.03.01-0123	350х450 мм	шт.	1,875	967,90	1 066,24
19.2.03.01-0124	350х500 мм	шт.	2,0833	1 089,26	1 199,92
19.2.03.01-0125	350х550 мм	шт.	2,2917	1 151,53	1 268,51
19.2.03.01-0126	350х600 мм	шт.	2,75	1 213,74	1 337,05
19.2.03.01-0127	400х100 мм	шт.	0,63	659,79	726,88
19.2.03.01-0128	400х150 мм	шт.	0,85	678,50	747,43
19.2.03.01-0129	400х200 мм	шт.	1,03	740,71	815,98
19.2.03.01-0130	400х250 мм	шт.	1,25	781,14	860,50
19.2.03.01-0131	400х300 мм	шт.	1,43	865,20	953,12
19.2.03.01-0132	400х350 мм	шт.	1,6667	946,12	1 042,27
19.2.03.01-0133	400х400 мм	шт.	1,83	1 026,98	1 131,31
19.2.03.01-0134	400х450 мм	шт.	2,034	1 109,19	1 221,92
19.2.03.01-0135	400х500 мм	шт.	2,22	1 213,74	1 337,05
19.2.03.01-0136	400х550 мм	шт.	2,486	1 254,23	1 381,68
19.2.03.01-0137	400х600 мм	шт.	2,8	1 338,29	1 474,26
19.2.03.01-0138	450х100 мм	шт.	0,7088	700,28	771,40
19.2.03.01-0139	450х150 мм	шт.	0,9585	762,50	839,94
19.2.03.01-0140	450х200 мм	шт.	1,125	802,93	884,52
19.2.03.01-0141	450х250 мм	шт.	1,41	883,85	973,68
19.2.03.01-0142	450х300 мм	шт.	1,61	946,12	1 042,27
19.2.03.01-0143	450х350 мм	шт.	1,88	1 026,98	1 131,31
19.2.03.01-0144	450х400 мм	шт.	2,034	1 111,10	1 223,99
19.2.03.01-0145	450х450 мм	шт.	2,2842	1 173,37	1 292,60
19.2.03.01-0146	450х500 мм	шт.	2,4975	1 254,23	1 381,68
19.2.03.01-0147	450х550 мм	шт.	2,8883	1 335,15	1 470,78
19.2.03.01-0148	450х600 мм	шт.	3,15	1 419,21	1 563,35
19.2.03.01-0149	500х100 мм	шт.	0,77	802,93	884,52
19.2.03.01-0150	500х150 мм	шт.	1,03	865,20	953,12
19.2.03.01-0151	500х200 мм	шт.	1,25	905,63	997,63
19.2.03.01-0152	500х250 мм	шт.	1,52	986,61	1 086,85
19.2.03.01-0153	500х300 мм	шт.	1,74	1 070,61	1 179,36
19.2.03.01-0154	500х350 мм	шт.	2,08	1 151,53	1 268,51
19.2.03.01-0155	500х400 мм	шт.	2,22	1 213,74	1 337,05

19.2.03.01-0156	500х450 мм	шт.	2,6743	1 294,72	1 426,26
19.2.03.01-0157	500х500 мм	шт.	2,71	1 335,15	1 470,78
19.2.03.01-0158	500х550 мм	шт.	3,135	1 419,21	1 563,35
19.2.03.01-0159	500х600 мм	шт.	3,42	1 462,78	1 611,40
19.2.03.01-0160	550х100 мм	шт.	0,8663	865,20	953,12
19.2.03.01-0161	550х150 мм	шт.	1,1715	924,34	1 018,25
19.2.03.01-0162	550х200 мм	шт.	1,38	1 008,34	1 110,76
19.2.03.01-0163	550х250 мм	шт.	1,72	1 070,61	1 179,36
19.2.03.01-0164	550х300 мм	шт.	1,97	1 151,53	1 268,51
19.2.03.01-0165	550х350 мм	шт.	2,29	1 213,74	1 337,05
19.2.03.01-0166	550х400 мм	шт.	2,49	1 254,23	1 381,68
19.2.03.01-0167	550х450 мм	шт.	2,89	1 335,15	1 470,78
19.2.03.01-0168	550х500 мм	шт.	3,14	1 419,21	1 563,35
19.2.03.01-0169	550х550 мм	шт.	3,45	1 481,42	1 631,90
19.2.03.01-0170	550х600 мм	шт.	3,85	1 581,61	1 742,27
19.2.03.01-0171	600х100 мм	шт.	0,94	946,12	1 042,27
19.2.03.01-0172	600х150 мм	шт.	1,28	1 026,98	1 131,31
19.2.03.01-0173	600х200 мм	шт.	1,56	1 070,61	1 179,36
19.2.03.01-0174	600х250 мм	шт.	1,9	1 151,53	1 268,51
19.2.03.01-0175	600х300 мм	шт.	2,18	1 213,74	1 337,05
19.2.03.01-0176	600х350 мм	шт.	2,75	1 294,72	1 426,26
19.2.03.01-0177	600х400 мм	шт.	2,8	1 335,15	1 470,78
19.2.03.01-0178	600х450 мм	шт.	3,1482	1 459,64	1 607,93
19.2.03.01-0179	600х500 мм	шт.	3,42	1 581,61	1 742,27
19.2.03.01-0180	600х550 мм	шт.	3,8478	1 705,48	1 878,75
19.2.03.01-0181	600х600 мм	шт.	4,1976	1 951,38	2 149,68
Группа 19.2.03.02: Решетки алюминиевые регулируемые					
	Алюминиевые вентиляционные решетки:				
19.2.03.02-0001	АГС 400х200 мм	шт.	0,8176	923,76	945,44
19.2.03.02-0002	АГС 800х500 мм	шт.	1,344	3 323,14	3 401,12
19.2.03.02-0003	АМН 150х150 мм	шт.	0,3472	233,93	257,69
19.2.03.02-0004	АМН 200х100 мм	шт.	0,3248	239,03	263,32
19.2.03.02-0005	АМН 300х100 мм	шт.	0,4368	299,15	329,55
19.2.03.02-0006	АМН 300х200 мм	шт.	0,6496	383,05	421,97
19.2.03.02-0007	АМН 400х150 мм	шт.	0,6832	384,75	423,84
19.2.03.02-0008	АМН 400х200 мм	шт.	0,8176	443,22	488,22
19.2.03.02-0009	АМН 500х200 мм	шт.	0,9744	502,54	553,62
19.2.03.02-0010	АП 300х150 мм	шт.	0,5488	711,00	727,70
19.2.03.02-0011	АП 400х200 мм	шт.	0,8176	1 009,00	1 032,68
19.2.03.02-0012	АП 600х200 мм	шт.	1,1424	1 356,00	1 387,82
	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа:				
19.2.03.02-0021	АДН, размером 100х200 мм	шт.	0,39	435,40	479,65
19.2.03.02-0022	АДН, размером 100х300 мм	шт.	0,52	529,00	582,75
19.2.03.02-0023	АДН, размером 100х400 мм	шт.	0,65	638,00	702,85
19.2.03.02-0024	АДН, размером 100х500 мм	шт.	0,78	748,85	824,95
19.2.03.02-0025	АДН, размером 100х600 мм	шт.	1	872,65	961,30
19.2.03.02-0026	АДН, размером 150х150 мм	шт.	0,49	439,40	484,05
19.2.03.02-0027	АДН, размером 150х300 мм	шт.	0,65	628,65	692,55
19.2.03.02-0028	АДН, размером 150х400 мм	шт.	0,8	763,25	840,80
19.2.03.02-0029	АДН, размером 150х500 мм	шт.	0,97	904,30	996,20
19.2.03.02-0030	АДН, размером 150х600 мм	шт.	1,22	1 055,80	1 163,05
19.2.03.02-0031	АДН, размером 150х700 мм	шт.	1,4	1 187,90	1 308,60
19.2.03.02-0032	АДН, размером 150х800 мм	шт.	1,58	1 331,50	1 466,75
19.2.03.02-0033	АДН, размером 200х200 мм	шт.	0,59	604,55	665,95
19.2.03.02-0034	АДН, размером 200х300 мм	шт.	0,79	747,05	822,95
19.2.03.02-0035	АДН, размером 200х400 мм	шт.	0,99	919,80	1 013,25
19.2.03.02-0036	АДН, размером 200х500 мм	шт.	1,19	1 088,55	1 199,15
19.2.03.02-0037	АДН, размером 200х600 мм	шт.	1,48	1 279,30	1 409,30
19.2.03.02-0038	АДН, размером 200х700 мм	шт.	1,7	1 443,75	1 590,45
19.2.03.02-0039	АДН, размером 200х800 мм	шт.	1,92	1 619,35	1 783,90
19.2.03.02-0040	АДН, размером 200х1000 мм	шт.	2,35	1 990,35	2 192,60
19.2.03.02-0041	АДН, размером 300х300 мм	шт.	1,06	976,65	1 075,90
19.2.03.02-0042	АДН, размером 300х400 мм	шт.	1,34	1 206,95	1 329,55
19.2.03.02-0043	АДН, размером 300х500 мм	шт.	1,91	1 435,10	1 580,90

19.2.03.02-0044	АДН, размером 300х600 мм	шт.	1,96	1 699,25	1 871,90
19.2.03.02-0045	АДН, размером 300х700 мм	шт.	2,35	1 924,50	2 120,00
19.2.03.02-0046	АДН, размером 300х800 мм	шт.	2,54	2 161,65	2 381,30
19.2.03.02-0047	АДН, размером 300х1000 мм	шт.	3,12	2 659,70	2 929,95
19.2.03.02-0048	АЛР, размером 150х150 мм	шт.	0,4	1 042,95	1 148,95
19.2.03.02-0049	АЛР, размером 200х100 мм	шт.	0,4	1 001,55	1 103,30
19.2.03.02-0050	АЛР, размером 200х200 мм	шт.	0,7	1 313,60	1 447,05
19.2.03.02-0051	АЛР, размером 300х100 мм	шт.	0,6	1 218,75	1 342,60
19.2.03.02-0052	АЛР, размером 300х150 мм	шт.	0,7	1 408,40	1 551,45
19.2.03.02-0053	АЛР, размером 300х200 мм	шт.	0,9	1 613,50	1 777,45
19.2.03.02-0054	АЛР, размером 300х300 мм	шт.	1,2	2 082,45	2 294,05
19.2.03.02-0055	АЛР, размером 400х100 мм	шт.	0,7	1 408,40	1 551,45
19.2.03.02-0056	АЛР, размером 400х150 мм	шт.	0,9	1 639,40	1 805,95
19.2.03.02-0057	АЛР, размером 400х200 мм	шт.	1,1	1 961,75	2 161,05
19.2.03.02-0058	АЛР, размером 400х300 мм	шт.	1,6	2 473,70	2 725,05
19.2.03.02-0059	АЛР, размером 500х100 мм	шт.	0,9	1 667,00	1 836,35
19.2.03.02-0060	АЛР, размером 500х150 мм	шт.	1,1	1 863,45	2 052,80
19.2.03.02-0061	АЛР, размером 500х200 мм	шт.	1,4	2 173,80	2 394,65
19.2.03.02-0062	АЛР, размером 500х300 мм	шт.	1,9	2 853,00	3 142,90
19.2.03.02-0063	АЛР, размером 600х100 мм	шт.	1,1	2 141,00	2 358,55
19.2.03.02-0064	АЛР, размером 600х150 мм	шт.	1,4	2 499,60	2 753,55
19.2.03.02-0065	АЛР, размером 600х200 мм	шт.	1,7	2 897,85	3 192,30
19.2.03.02-0066	АЛР, размером 600х300 мм	шт.	2,3	3 776,95	4 160,70
19.2.03.02-0067	АЛР, размером 700х150 мм	шт.	1,6	2 716,80	2 992,85
19.2.03.02-0068	АЛР, размером 700х200 мм	шт.	1,9	3 161,55	3 482,75
19.2.03.02-0069	АЛР, размером 700х300 мм	шт.	2,7	4 147,60	4 569,00
19.2.03.02-0070	АЛР, размером 800х150 мм	шт.	1,8	2 968,45	3 270,05
19.2.03.02-0071	АЛР, размером 800х200 мм	шт.	2,1	3 590,80	3 955,60
19.2.03.02-0072	АЛР, размером 800х300 мм	шт.	3	4 564,75	5 028,55
19.2.03.02-0073	АЛР, размером 1000х200 мм	шт.	2,6	4 057,95	4 470,25
19.2.03.02-0074	АЛР, размером 1000х300 мм	шт.	3,7	5 364,65	5 909,70
19.2.03.02-0075	АМН, размером 100х200 мм	шт.	0,26	331,80	365,50
19.2.03.02-0076	АМН, размером 100х300 мм	шт.	0,34	395,45	435,65
19.2.03.02-0077	АМН, размером 100х400 мм	шт.	0,43	431,85	475,75
19.2.03.02-0078	АМН, размером 100х500 мм	шт.	0,51	485,80	535,15
19.2.03.02-0079	АМН, размером 100х600 мм	шт.	0,66	575,00	633,40
19.2.03.02-0080	АМН, размером 150х150 мм	шт.	0,27	347,00	382,23
19.2.03.02-0081	АМН, размером 150х300 мм	шт.	0,42	452,00	497,90
19.2.03.02-0082	АМН, размером 150х400 мм	шт.	0,52	497,30	547,85
19.2.03.02-0083	АМН, размером 150х500 мм	шт.	0,62	563,55	620,80
19.2.03.02-0084	АМН, размером 150х600 мм	шт.	0,79	671,15	739,35
19.2.03.02-0085	АМН, размером 150х700 мм	шт.	0,9	736,60	811,45
19.2.03.02-0086	АМН, размером 150х800 мм	шт.	1,02	806,80	888,80
19.2.03.02-0087	АМН, размером 200х200 мм	шт.	0,37	433,60	477,65
19.2.03.02-0088	АМН, размером 200х300 мм	шт.	0,49	526,10	579,55
19.2.03.02-0089	АМН, размером 200х400 мм	шт.	0,6	586,20	645,75
19.2.03.02-0090	АМН, размером 200х500 мм	шт.	0,73	673,65	742,10
19.2.03.02-0091	АМН, размером 200х600 мм	шт.	0,92	803,55	885,20
19.2.03.02-0092	АМН, размером 200х700 мм	шт.	1,06	887,40	977,55
19.2.03.02-0093	АМН, размером 200х800 мм	шт.	1,18	974,85	1 073,90
19.2.03.02-0094	АМН, размером 200х1000 мм	шт.	1,45	1 168,45	1 287,20
19.2.03.02-0095	АМН, размером 300х300 мм	шт.	0,64	664,30	731,80
19.2.03.02-0096	АМН, размером 300х400 мм	шт.	0,8	748,85	824,95
19.2.03.02-0097	АМН, размером 300х500 мм	шт.	0,95	869,05	957,30
19.2.03.02-0098	АМН, размером 300х600 мм	шт.	1,18	1 036,40	1 141,70
19.2.03.02-0099	АМН, размером 300х700 мм	шт.	1,35	1 150,80	1 267,70
19.2.03.02-0100	АМН, размером 300х800 мм	шт.	1,51	1 266,70	1 395,40
19.2.03.02-0101	АМН, размером 300х1000 мм	шт.	1,85	1 530,80	1 686,30
19.2.03.02-0102	АМН, размером 500х700 мм	шт.	1,94	2 724,78	2 779,76
19.2.03.02-0103	АМН, размером 600х500 мм	шт.	1,86	2 560,47	2 612,09
19.2.03.02-0104	АМН, размером 1000х700 мм	шт.	4,2	5 888,97	6 007,76
19.2.03.02-0105	АМН, размером 1500х500 мм	шт.	5	6 595,76	6 728,87
19.2.03.02-0106	АМН, размером 2000х800 мм	шт.	7,5	13 586,50	13 860,03
19.2.03.02-0107	АМР, размером 100х200 мм	шт.	0,47	973,95	1 072,90
19.2.03.02-0108	АМР, размером 100х300 мм	шт.	0,65	1 165,35	1 283,75

19.2.03.02-0109	АМР, размером 100х400 мм	шт.	0,83	1 354,95	1 492,60
19.2.03.02-0110	АМР, размером 100х500 мм	шт.	1,02	1 627,30	1 792,65
19.2.03.02-0111	АМР, размером 100х600 мм	шт.	1,26	1 972,10	2 172,45
19.2.03.02-0112	АМР, размером 150х300 мм	шт.	0,78	1 234,30	1 359,70
19.2.03.02-0113	АМР, размером 150х400 мм	шт.	1,05	1 514,60	1 668,45
19.2.03.02-0114	АМР, размером 150х500 мм	шт.	1,29	1 903,20	2 096,55
19.2.03.02-0115	АМР, размером 150х600 мм	шт.	1,57	2 303,10	2 537,10
19.2.03.02-0116	АМР, размером 150х700 мм	шт.	1,85	2 761,60	3 042,20
19.2.03.02-0117	АМР, размером 150х800 мм	шт.	2,08	3 014,00	3 320,20
19.2.03.02-0118	АМР, размером 200х200 мм	шт.	0,71	1 155,00	1 272,35
19.2.03.02-0119	АМР, размером 200х300 мм	шт.	0,96	1 415,35	1 559,15
19.2.03.02-0120	АМР, размером 200х400 мм	шт.	1,25	1 720,50	1 895,30
19.2.03.02-0121	АМР, размером 200х500 мм	шт.	1,53	2 216,85	2 442,10
19.2.03.02-0122	АМР, размером 200х600 мм	шт.	1,86	2 668,60	2 939,75
19.2.03.02-0123	АМР, размером 200х700 мм	шт.	2,19	3 249,55	3 579,70
19.2.03.02-0124	АМР, размером 200х800 мм	шт.	2,46	3 589,10	3 953,80
19.2.03.02-0125	АМР, размером 200х1000 мм	шт.	3,06	4 132,40	4 552,25
19.2.03.02-0126	АМР, размером 300х300 мм	шт.	1,33	1 829,10	2 014,95
19.2.03.02-0127	АМР, размером 300х400 мм	шт.	1,68	2 377,15	2 618,65
19.2.03.02-0128	АМР, размером 300х600 мм	шт.	2,47	3 482,30	3 836,10
19.2.03.02-0129	АМР, размером 300х700 мм	шт.	2,93	4 221,70	4 650,65
19.2.03.02-0130	АМР, размером 300х800 мм	шт.	3,28	4 638,90	5 110,20
19.2.03.02-0131	АМР, размером 300х1000 мм	шт.	4,07	5 462,90	6 017,95
19.2.03.02-0132	АМР, размером 400х500 мм	шт.	2,06	2 902,95	3 197,90
19.2.03.02-0133	АРН размером 200х200 мм	шт.	0,6	773,70	852,30
19.2.03.02-0134	АРН размером 200х400 мм	шт.	1,1	1 099,70	1 211,45
19.2.03.02-0135	АРН размером 250х500 мм	шт.	1,5	1 558,90	1 717,25
19.2.03.02-0136	АРН размером 300х300 мм	шт.	1,1	1 288,30	1 419,20
19.2.03.02-0137	АРН размером 300х500 мм	шт.	1,7	1 694,90	1 867,10
19.2.03.02-0138	АРН размером 300х600 мм	шт.	2	1 926,65	2 122,40
19.2.03.02-0139	АРН размером 350х600 мм	шт.	2,2	2 347,70	2 586,20
19.2.03.02-0140	АРН размером 400х400 мм	шт.	1,8	2 336,20	2 573,55
19.2.03.02-0141	АРН размером 400х700 мм	шт.	2,9	3 202,70	3 528,10
19.2.03.02-0142	АРН размером 500х800 мм	шт.	3,9	4 781,75	5 267,60
19.2.03.02-0143	АРН размером 500х1000 мм	шт.	4,7	5 605,10	6 174,55
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки:					
19.2.03.02-0151	РВ-1, размером 100х100 мм	шт.	0,16	202,16	222,71
19.2.03.02-0152	РВ-1, размером 100х150 мм	шт.	0,19	210,22	231,56
19.2.03.02-0153	РВ-1, размером 100х200 мм	шт.	0,23	254,24	280,06
19.2.03.02-0154	РВ-1, размером 100х250 мм	шт.	0,26	279,16	307,55
19.2.03.02-0155	РВ-1, размером 100х300 мм	шт.	0,3	304,08	334,93
19.2.03.02-0156	РВ-1, размером 100х400 мм	шт.	0,38	311,25	342,89
19.2.03.02-0157	РВ-1, размером 100х500 мм	шт.	0,45	345,69	380,80
19.2.03.02-0158	РВ-1, размером 100х600 мм	шт.	0,56	424,09	467,21
19.2.03.02-0159	РВ-1, размером 100х700 мм	шт.	0,64	520,35	573,22
19.2.03.02-0160	РВ-1, размером 100х800 мм	шт.	0,71	569,02	626,81
19.2.03.02-0161	РВ-1, размером 100х900 мм	шт.	0,79	617,68	680,40
19.2.03.02-0162	РВ-1, размером 100х1000 мм	шт.	0,86	665,22	732,81
19.2.03.02-0163	РВ-1, размером 150х100 мм	шт.	0,2	218,51	240,68
19.2.03.02-0164	РВ-1, размером 150х150 мм	шт.	0,25	235,75	259,72
19.2.03.02-0165	РВ-1, размером 150х200 мм	шт.	0,3	261,35	287,90
19.2.03.02-0166	РВ-1, размером 150х250 мм	шт.	0,35	304,08	334,93
19.2.03.02-0167	РВ-1, размером 150х300 мм	шт.	0,4	330,23	363,77
19.2.03.02-0168	РВ-1, размером 150х400 мм	шт.	0,5	353,98	389,99
19.2.03.02-0169	РВ-1, размером 150х500 мм	шт.	0,6	403,87	444,92
19.2.03.02-0170	РВ-1, размером 150х600 мм	шт.	0,77	533,40	587,61
19.2.03.02-0171	РВ-1, размером 150х700 мм	шт.	0,87	675,98	744,70
19.2.03.02-0172	РВ-1, размером 150х800 мм	шт.	0,97	735,28	809,98
19.2.03.02-0173	РВ-1, размером 150х900 мм	шт.	1,07	798,28	879,37
19.2.03.02-0174	РВ-1, размером 150х1000 мм	шт.	1,17	858,87	946,12
19.2.03.02-0175	РВ-1, размером 200х100 мм	шт.	0,24	229,26	252,56
19.2.03.02-0176	РВ-1, размером 200х150 мм	шт.	0,3	263,76	290,58
19.2.03.02-0177	РВ-1, размером 200х200 мм	шт.	0,36	295,79	325,86
19.2.03.02-0178	РВ-1, размером 200х250 мм	шт.	0,41	336,17	370,33
19.2.03.02-0179	РВ-1, размером 200х300 мм	шт.	0,47	353,98	389,99

19.2.03.02-0180	РВ-1, размером 200х400 мм	шт.	0,59	420,56	463,29
19.2.03.02-0181	РВ-1, размером 200х500 мм	шт.	0,71	507,25	558,83
19.2.03.02-0182	РВ-1, размером 200х600 мм	шт.	0,92	609,39	671,33
19.2.03.02-0183	РВ-1, размером 200х700 мм	шт.	1,03	782,88	862,40
19.2.03.02-0184	РВ-1, размером 200х800 мм	шт.	1,15	855,29	942,20
19.2.03.02-0185	РВ-1, размером 200х900 мм	шт.	1,27	927,75	1 022,00
19.2.03.02-0186	РВ-1, размером 200х1000 мм	шт.	1,39	1 000,22	1 101,86
19.2.03.02-0187	РВ-1, размером 250х100 мм	шт.	0,28	264,94	291,82
19.2.03.02-0188	РВ-1, размером 250х150 мм	шт.	0,36	305,26	336,29
19.2.03.02-0189	РВ-1, размером 250х200 мм	шт.	0,43	346,86	382,14
19.2.03.02-0190	РВ-1, размером 250х250 мм	шт.	0,5	387,30	426,61
19.2.03.02-0191	РВ-1, размером 250х300 мм	шт.	0,57	431,20	475,00
19.2.03.02-0192	РВ-1, размером 250х400 мм	шт.	0,72	482,27	531,27
19.2.03.02-0193	РВ-1, размером 250х500 мм	шт.	0,86	558,32	615,05
19.2.03.02-0194	РВ-1, размером 250х600 мм	шт.	1,12	622,44	685,66
19.2.03.02-0195	РВ-1, размером 250х700 мм	шт.	1,26	810,15	892,41
19.2.03.02-0196	РВ-1, размером 250х800 мм	шт.	1,41	884,97	974,85
19.2.03.02-0197	РВ-1, размером 250х900 мм	шт.	1,55	961,02	1 058,69
19.2.03.02-0198	РВ-1, размером 250х1000 мм	шт.	1,7	1 037,01	1 142,35
19.2.03.02-0199	РВ-1, размером 300х100 мм	шт.	0,32	293,38	323,17
19.2.03.02-0200	РВ-1, размером 300х150 мм	шт.	0,4	340,98	375,64
19.2.03.02-0201	РВ-1, размером 300х200 мм	шт.	0,49	389,70	429,29
19.2.03.02-0202	РВ-1, размером 300х250 мм	шт.	0,57	438,37	482,89
19.2.03.02-0203	РВ-1, размером 300х300 мм	шт.	0,65	483,50	532,67
19.2.03.02-0204	РВ-1, размером 300х400 мм	шт.	0,81	521,47	574,45
19.2.03.02-0205	РВ-1, размером 300х500 мм	шт.	0,97	634,31	698,77
19.2.03.02-0206	РВ-1, размером 300х600 мм	шт.	1,27	787,58	867,60
19.2.03.02-0207	РВ-1, размером 300х700 мм	шт.	1,43	1 054,87	1 162,05
19.2.03.02-0208	РВ-1, размером 300х800 мм	шт.	1,59	1 124,93	1 239,22
19.2.03.02-0209	РВ-1, размером 300х900 мм	шт.	1,75	1 223,49	1 347,81
19.2.03.02-0210	РВ-1, размером 300х1000 мм	шт.	1,92	1 322,10	1 456,44
19.2.03.02-0211	РВ-1, размером 400х100 мм	шт.	0,41	324,35	357,28
19.2.03.02-0212	РВ-1, размером 400х150 мм	шт.	0,51	380,13	418,77
19.2.03.02-0213	РВ-1, размером 400х200 мм	шт.	0,61	434,73	478,92
19.2.03.02-0214	РВ-1, размером 400х250 мм	шт.	0,72	489,44	539,16
19.2.03.02-0215	РВ-1, размером 400х300 мм	шт.	0,82	546,45	602,01
19.2.03.02-0216	РВ-1, размером 400х400 мм	шт.	1,03	660,52	727,66
19.2.03.02-0217	РВ-1, размером 400х500 мм	шт.	1,23	762,66	840,16
19.2.03.02-0218	РВ-1, размером 400х600 мм	шт.	1,62	939,68	1 035,10
19.2.03.02-0219	РВ-1, размером 400х700 мм	шт.	1,82	1 240,18	1 366,18
19.2.03.02-0220	РВ-1, размером 400х800 мм	шт.	2,03	1 361,30	1 499,62
19.2.03.02-0221	РВ-1, размером 400х900 мм	шт.	2,24	1 480,14	1 630,50
19.2.03.02-0222	РВ-1, размером 400х1000 мм	шт.	2,24	1 598,91	1 761,36
19.2.03.02-0223	РВ-1, размером 500х100 мм	шт.	0,49	397,94	438,32
19.2.03.02-0224	РВ-1, размером 500х150 мм	шт.	0,62	467,99	515,59
19.2.03.02-0225	РВ-1, размером 500х200 мм	шт.	0,74	472,75	520,74
19.2.03.02-0226	РВ-1, размером 500х250 мм	шт.	0,87	608,22	670,04
19.2.03.02-0227	РВ-1, размером 500х300 мм	шт.	0,99	678,22	747,15
19.2.03.02-0228	РВ-1, размером 500х400 мм	шт.	1,24	822,02	905,51
19.2.03.02-0229	РВ-1, размером 500х500 мм	шт.	1,49	965,72	1 063,89
19.2.03.02-0230	РВ-1, размером 500х600 мм	шт.	1,97	1 077,44	1 186,92
19.2.03.02-0231	РВ-1, размером 500х700 мм	шт.	2,22	1 437,35	1 583,34
19.2.03.02-0232	РВ-1, размером 500х800 мм	шт.	2,47	1 573,94	1 733,82
19.2.03.02-0233	РВ-1, размером 500х900 мм	шт.	2,72	1 712,93	1 886,98
19.2.03.02-0234	РВ-1, размером 500х1000 мм	шт.	2,97	1 849,57	2 037,45
19.2.03.02-0235	РВ-1, размером 600х100 мм	шт.	0,58	443,07	488,10
19.2.03.02-0236	РВ-1, размером 600х150 мм	шт.	0,73	523,88	577,08
19.2.03.02-0237	РВ-1, размером 600х200 мм	шт.	0,87	604,58	666,01
19.2.03.02-0238	РВ-1, размером 600х250 мм	шт.	1,02	683,09	752,48
19.2.03.02-0239	РВ-1, размером 600х300 мм	шт.	1,17	763,84	841,46
19.2.03.02-0240	РВ-1, размером 600х400 мм	шт.	1,46	926,58	1 020,71
19.2.03.02-0241	РВ-1, размером 600х500 мм	шт.	1,76	1 085,73	1 196,05
19.2.03.02-0242	РВ-1, размером 600х600 мм	шт.	2,32	1 252,10	1 379,33
19.2.03.02-0243	РВ-1, размером 600х700 мм	шт.	2,61	1 680,90	1 851,65
19.2.03.02-0244	РВ-1, размером 600х800 мм	шт.	2,91	1 842,46	2 029,67

19.2.03.02-0245	РВ-1, размером 600х900 мм	шт.	3,2	2 003,96	2 207,58
19.2.03.02-0246	РВ-1, размером 600х1000 мм	шт.	3,5	2 166,70	2 386,84
19.2.03.02-0247	РВ-1, размером 700х100 мм	шт.	0,66	497,73	548,30
19.2.03.02-0248	РВ-1, размером 700х150 мм	шт.	0,83	588,00	647,75
19.2.03.02-0249	РВ-1, размером 700х200 мм	шт.	1	681,86	751,13
19.2.03.02-0250	РВ-1, размером 700х250 мм	шт.	1,17	773,36	851,93
19.2.03.02-0251	РВ-1, размером 700х300 мм	шт.	1,34	865,98	953,95
19.2.03.02-0252	РВ-1, размером 700х400 мм	шт.	1,68	1 140,38	1 256,24
19.2.03.02-0253	РВ-1, размером 700х500 мм	шт.	2,02	1 233,06	1 358,39
19.2.03.02-0254	РВ-1, размером 700х600 мм	шт.	2,67	1 418,37	1 562,46
19.2.03.02-0255	РВ-1, размером 700х700 мм	шт.	3,01	1 919,62	2 114,61
19.2.03.02-0256	РВ-1, размером 700х800 мм	шт.	3,35	2 106,16	2 320,13
19.2.03.02-0257	РВ-1, размером 700х900 мм	шт.	3,69	2 290,29	2 522,97
19.2.03.02-0258	РВ-1, размером 700х1000 мм	шт.	4,02	2 474,42	2 725,80
19.2.03.02-0259	РВ-1, размером 800х100 мм	шт.	0,75	553,56	609,84
19.2.03.02-0260	РВ-1, размером 800х150 мм	шт.	0,94	656,94	723,64
19.2.03.02-0261	РВ-1, размером 800х200 мм	шт.	1,13	760,26	837,49
19.2.03.02-0262	РВ-1, размером 800х250 мм	шт.	1,32	863,63	951,38
19.2.03.02-0263	РВ-1, размером 800х300 мм	шт.	1,51	966,95	1 065,18
19.2.03.02-0264	РВ-1, размером 800х400 мм	шт.	1,9	1 177,23	1 296,84
19.2.03.02-0265	РВ-1, размером 800х500 мм	шт.	2,28	1 383,87	1 524,48
19.2.03.02-0266	РВ-1, размером 800х600 мм	шт.	3,02	1 590,57	1 752,18
19.2.03.02-0267	РВ-1, размером 800х700 мм	шт.	3,41	2 207,13	2 431,36
19.2.03.02-0268	РВ-1, размером 800х800 мм	шт.	3,79	2 375,86	2 617,22
19.2.03.02-0269	РВ-1, размером 800х900 мм	шт.	4,17	2 601,48	2 865,75
19.2.03.02-0270	РВ-1, размером 800х1000 мм	шт.	4,55	2 793,95	3 077,82
19.2.03.02-0271	РВ-1, размером 900х100 мм	шт.	0,83	608,22	670,04
19.2.03.02-0272	РВ-1, размером 900х150 мм	шт.	1,05	722,23	795,64
19.2.03.02-0273	РВ-1, размером 900х200 мм	шт.	1,26	838,66	923,84
19.2.03.02-0274	РВ-1, размером 900х250 мм	шт.	1,47	955,08	1 052,07
19.2.03.02-0275	РВ-1, размером 900х300 мм	шт.	1,69	1 070,33	1 179,08
19.2.03.02-0276	РВ-1, размером 900х400 мм	шт.	2,11	1 294,83	1 426,37
19.2.03.02-0277	РВ-1, размером 900х500 мм	шт.	2,54	1 531,26	1 686,89
19.2.03.02-0278	РВ-1, размером 900х600 мм	шт.	3,37	1 765,29	1 944,66
19.2.03.02-0279	РВ-1, размером 900х700 мм	шт.	3,8	2 454,20	2 703,57
19.2.03.02-0280	РВ-1, размером 900х800 мм	шт.	4,23	2 687,05	2 960,05
19.2.03.02-0281	РВ-1, размером 900х900 мм	шт.	4,65	2 877,11	3 169,43
19.2.03.02-0282	РВ-1, размером 900х1000 мм	шт.	5,08	3 109,90	3 425,91
19.2.03.02-0283	РВ-1, размером 1000х100 мм	шт.	0,92	661,64	728,84
19.2.03.02-0284	РВ-1, размером 1000х150 мм	шт.	1,15	789,99	870,29
19.2.03.02-0285	РВ-1, размером 1000х200 мм	шт.	1,39	919,46	1 012,92
19.2.03.02-0286	РВ-1, размером 1000х250 мм	шт.	1,62	1 045,41	1 151,59
19.2.03.02-0287	РВ-1, размером 1000х300 мм	шт.	1,86	1 174,82	1 294,16
19.2.03.02-0288	РВ-1, размером 1000х400 мм	шт.	2,33	1 429,06	1 574,27
19.2.03.02-0289	РВ-1, размером 1000х500 мм	шт.	2,8	1 684,42	1 855,56
19.2.03.02-0290	РВ-1, размером 1000х600 мм	шт.	3,73	1 939,90	2 136,97
19.2.03.02-0291	РВ-1, размером 1000х700 мм	шт.	4,2	2 702,50	2 977,07
19.2.03.02-0292	РВ-1, размером 1000х800 мм	шт.	4,67	2 959,15	3 259,76
19.2.03.02-0293	РВ-1, размером 1000х900 мм	шт.	5,14	3 214,51	3 541,10
19.2.03.02-0294	РВ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	5,61	3 423,50	3 771,38
19.2.03.02-0295	РВ-2, размером 100х100 мм	шт.	0,26	230,00	253,35
19.2.03.02-0296	РВ-2, размером 100х150 мм	шт.	0,336	264,94	291,82
19.2.03.02-0297	РВ-2, размером 100х200 мм	шт.	0,407	304,08	334,93
19.2.03.02-0298	РВ-2, размером 100х250 мм	шт.	0,46	380,13	418,77
19.2.03.02-0299	РВ-2, размером 100х300 мм	шт.	0,531	406,28	447,55
19.2.03.02-0300	РВ-2, размером 100х400 мм	шт.	0,673	482,27	531,27
19.2.03.02-0301	РВ-2, размером 100х500 мм	шт.	0,797	558,32	615,05
19.2.03.02-0302	РВ-2, размером 100х600 мм	шт.	0,991	660,52	727,66
19.2.03.02-0303	РВ-2, размером 100х700 мм	шт.	1,133	800,63	881,99
19.2.03.02-0304	РВ-2, размером 100х800 мм	шт.	1,246	884,97	974,85
19.2.03.02-0305	РВ-2, размером 100х900 мм	шт.	1,38	971,77	1 070,50
19.2.03.02-0306	РВ-2, размером 100х1000 мм	шт.	1,514	1 077,44	1 186,92
19.2.03.02-0307	РВ-2, размером 150х100 мм	шт.	0,354	276,81	304,92
19.2.03.02-0308	РВ-2, размером 150х150 мм	шт.	0,443	330,23	363,77
19.2.03.02-0309	РВ-2, размером 150х200 мм	шт.	0,531	380,13	418,77

19.2.03.02-0310	РВ-2, размером 150х250 мм	шт.	0,62	434,73	478,92
19.2.03.02-0311	РВ-2, размером 150х300 мм	шт.	0,708	459,70	506,40
19.2.03.02-0312	РВ-2, размером 150х400 мм	шт.	0,885	558,32	615,05
19.2.03.02-0313	РВ-2, размером 150х500 мм	шт.	1,062	660,52	727,66
19.2.03.02-0314	РВ-2, размером 150х600 мм	шт.	1,363	787,58	867,60
19.2.03.02-0315	РВ-2, размером 150х700 мм	шт.	1,54	969,36	1 067,86
19.2.03.02-0316	РВ-2, размером 150х800 мм	шт.	1,689	1 076,26	1 185,63
19.2.03.02-0317	РВ-2, размером 150х900 мм	шт.	1,875	1 181,99	1 302,11
19.2.03.02-0318	РВ-2, размером 150х1000 мм	шт.	2,06	1 288,90	1 419,83
19.2.03.02-0319	РВ-2, размером 200х100 мм	шт.	0,425	301,73	332,37
19.2.03.02-0320	РВ-2, размером 200х150 мм	шт.	0,531	363,55	400,45
19.2.03.02-0321	РВ-2, размером 200х200 мм	шт.	0,637	430,02	473,70
19.2.03.02-0322	РВ-2, размером 200х250 мм	шт.	0,726	501,31	552,22
19.2.03.02-0323	РВ-2, размером 200х300 мм	шт.	0,832	558,32	615,05
19.2.03.02-0324	РВ-2, размером 200х400 мм	шт.	1,044	660,52	727,66
19.2.03.02-0325	РВ-2, размером 200х500 мм	шт.	1,257	787,58	867,60
19.2.03.02-0326	РВ-2, размером 200х600 мм	шт.	1,628	914,70	1 007,66
19.2.03.02-0327	РВ-2, размером 200х700 мм	шт.	1,823	1 135,62	1 250,98
19.2.03.02-0328	РВ-2, размером 200х800 мм	шт.	2,06	1 262,74	1 391,03
19.2.03.02-0329	РВ-2, размером 200х900 мм	шт.	2,297	1 388,69	1 529,81
19.2.03.02-0330	РВ-2, размером 200х1000 мм	шт.	2,524	1 515,75	1 669,75
19.2.03.02-0331	РВ-2, размером 250х100 мм	шт.	0,496	356,38	392,55
19.2.03.02-0332	РВ-2, размером 250х150 мм	шт.	0,637	432,38	476,34
19.2.03.02-0333	РВ-2, размером 250х200 мм	шт.	0,761	526,29	579,77
19.2.03.02-0334	РВ-2, размером 250х250 мм	шт.	0,885	603,46	664,78
19.2.03.02-0335	РВ-2, размером 250х300 мм	шт.	1,009	609,39	671,33
19.2.03.02-0336	РВ-2, размером 250х400 мм	шт.	1,274	736,51	811,32
19.2.03.02-0337	РВ-2, размером 250х500 мм	шт.	1,522	863,63	951,38
19.2.03.02-0338	РВ-2, размером 250х600 мм	шт.	1,982	1 038,24	1 143,69
19.2.03.02-0339	РВ-2, размером 250х700 мм	шт.	2,23	1 299,59	1 431,64
19.2.03.02-0340	РВ-2, размером 250х800 мм	шт.	2,513	1 443,29	1 589,95
19.2.03.02-0341	РВ-2, размером 250х900 мм	шт.	2,791	1 591,80	1 753,52
19.2.03.02-0342	РВ-2, размером 250х1000 мм	шт.	3,069	1 736,73	1 913,19
19.2.03.02-0343	РВ-2, размером 300х100 мм	шт.	0,566	374,19	412,21
19.2.03.02-0344	РВ-2, размером 300х150 мм	шт.	0,708	452,65	498,68
19.2.03.02-0345	РВ-2, размером 300х200 мм	шт.	0,867	548,80	604,57
19.2.03.02-0346	РВ-2, размером 300х250 мм	шт.	1,009	639,07	704,03
19.2.03.02-0347	РВ-2, размером 300х300 мм	шт.	1,151	685,44	755,04
19.2.03.02-0348	РВ-2, размером 300х400 мм	шт.	1,434	838,66	923,84
19.2.03.02-0349	РВ-2, размером 300х500 мм	шт.	1,717	990,64	1 091,27
19.2.03.02-0350	РВ-2, размером 300х600 мм	шт.	2,248	1 193,86	1 315,22
19.2.03.02-0351	РВ-2, размером 300х700 мм	шт.	2,531	1 499,12	1 651,44
19.2.03.02-0352	РВ-2, размером 300х800 мм	шт.	2,884	1 670,20	1 839,88
19.2.03.02-0353	РВ-2, размером 300х900 мм	шт.	3,203	1 838,87	2 025,68
19.2.03.02-0354	РВ-2, размером 300х1000 мм	шт.	3,523	2 009,90	2 214,08
19.2.03.02-0355	РВ-2, размером 400х100 мм	шт.	0,726	405,05	446,21
19.2.03.02-0356	РВ-2, размером 400х150 мм	шт.	0,903	497,73	548,30
19.2.03.02-0357	РВ-2, размером 400х200 мм	шт.	1,08	612,98	675,26
19.2.03.02-0358	РВ-2, размером 400х250 мм	шт.	1,274	706,83	778,68
19.2.03.02-0359	РВ-2, размером 400х300 мм	шт.	1,451	822,02	905,51
19.2.03.02-0360	РВ-2, размером 400х400 мм	шт.	1,823	1 015,62	1 118,83
19.2.03.02-0361	РВ-2, размером 400х500 мм	шт.	2,177	1 193,86	1 315,22
19.2.03.02-0362	РВ-2, размером 400х600 мм	шт.	2,867	1 432,65	1 578,25
19.2.03.02-0363	РВ-2, размером 400х700 мм	шт.	3,221	1 875,72	2 066,34
19.2.03.02-0364	РВ-2, размером 400х800 мм	шт.	3,698	1 954,12	2 152,69
19.2.03.02-0365	РВ-2, размером 400х900 мм	шт.	4,11	2 154,88	2 373,79
19.2.03.02-0366	РВ-2, размером 400х1000 мм	шт.	4,522	2 355,58	2 594,92
19.2.03.02-0367	РВ-2, размером 500х100 мм	шт.	0,867	479,92	528,70
19.2.03.02-0368	РВ-2, размером 500х150 мм	шт.	1,097	596,34	656,93
19.2.03.02-0369	РВ-2, размером 500х200 мм	шт.	1,31	736,51	811,32
19.2.03.02-0370	РВ-2, размером 500х250 мм	шт.	1,54	841,01	926,41
19.2.03.02-0371	РВ-2, размером 500х300 мм	шт.	1,752	991,87	1 092,67
19.2.03.02-0372	РВ-2, размером 500х400 мм	шт.	2,195	1 248,46	1 375,35
19.2.03.02-0373	РВ-2, размером 500х500 мм	шт.	2,637	1 432,65	1 578,25
19.2.03.02-0374	РВ-2, размером 500х600 мм	шт.	3,487	1 786,57	1 968,06

19.2.03.02-0375	РВ-2, размером 500х700 мм	шт.	3,929	2 119,21	2 334,47
19.2.03.02-0376	РВ-2, размером 500х800 мм	шт.	4,522	2 362,75	2 602,77
19.2.03.02-0377	РВ-2, размером 500х900 мм	шт.	5,026	2 695,39	2 969,29
19.2.03.02-0378	РВ-2, размером 500х1000 мм	шт.	5,521	3 016,10	3 322,53
19.2.03.02-0379	РВ-2, размером 600х100 мм	шт.	1,027	534,52	588,84
19.2.03.02-0380	РВ-2, размером 600х150 мм	шт.	1,292	709,24	781,31
19.2.03.02-0381	РВ-2, размером 600х200 мм	шт.	1,54	847,00	933,07
19.2.03.02-0382	РВ-2, размером 600х250 мм	шт.	1,805	943,21	1 039,02
19.2.03.02-0383	РВ-2, размером 600х300 мм	шт.	2,071	1 080,97	1 190,78
19.2.03.02-0384	РВ-2, размером 600х400 мм	шт.	2,584	1 430,24	1 575,56
19.2.03.02-0385	РВ-2, размером 600х500 мм	шт.	3,115	1 659,45	1 828,07
19.2.03.02-0386	РВ-2, размером 600х600 мм	шт.	4,106	2 089,58	2 301,88
19.2.03.02-0387	РВ-2, размером 600х700 мм	шт.	4,616	2 464,90	2 715,34
19.2.03.02-0388	РВ-2, размером 600х800 мм	шт.	5,191	2 956,74	3 257,12
19.2.03.02-0389	РВ-2, размером 600х900 мм	шт.	5,766	3 141,99	3 461,24
19.2.03.02-0390	РВ-2, размером 600х1000 мм	шт.	6,341	3 531,64	3 890,43
19.2.03.02-0391	РВ-2, размером 700х100 мм	шт.	1,168	604,58	666,01
19.2.03.02-0392	РВ-2, размером 700х150 мм	шт.	1,469	757,90	834,90
19.2.03.02-0393	РВ-2, размером 700х200 мм	шт.	1,77	943,21	1 039,02
19.2.03.02-0394	РВ-2, размером 700х250 мм	шт.	2,071	1 096,48	1 207,87
19.2.03.02-0395	РВ-2, размером 700х300 мм	шт.	2,372	1 281,78	1 411,98
19.2.03.02-0396	РВ-2, размером 700х400 мм	шт.	2,974	1 620,30	1 784,94
19.2.03.02-0397	РВ-2, размером 700х500 мм	шт.	3,575	1 958,82	2 157,85
19.2.03.02-0398	РВ-2, размером 700х600 мм	шт.	4,726	2 296,22	2 529,52
19.2.03.02-0399	РВ-2, размером 700х700 мм	шт.	5,191	2 886,58	3 179,85
19.2.03.02-0400	РВ-2, размером 700х800 мм	шт.	5,933	3 460,35	3 811,92
19.2.03.02-0401	РВ-2, размером 700х900 мм	шт.	6,582	3 791,76	4 177,04
19.2.03.02-0402	РВ-2, размером 700х1000 мм	шт.	7,231	3 888,08	4 283,10
19.2.03.02-0403	РВ-2, размером 800х100 мм	шт.	1,328	677,15	745,92
19.2.03.02-0404	РВ-2, размером 800х150 мм	шт.	1,664	849,41	935,71
19.2.03.02-0405	РВ-2, размером 800х200 мм	шт.	2	1 058,46	1 165,98
19.2.03.02-0406	РВ-2, размером 800х250 мм	шт.	2,336	1 230,66	1 355,71
19.2.03.02-0407	РВ-2, размером 800х300 мм	шт.	2,673	1 442,11	1 588,61
19.2.03.02-0408	РВ-2, размером 800х400 мм	шт.	3,363	1 823,42	2 008,67
19.2.03.02-0409	РВ-2, размером 800х500 мм	шт.	4,036	2 208,30	2 432,69
19.2.03.02-0410	РВ-2, размером 800х600 мм	шт.	5,345	2 589,66	2 852,80
19.2.03.02-0411	РВ-2, размером 800х700 мм	шт.	5,933	3 309,49	3 645,77
19.2.03.02-0412	РВ-2, размером 800х800 мм	шт.	6,656	3 644,48	4 014,76
19.2.03.02-0413	РВ-2, размером 800х900 мм	шт.	7,397	4 022,20	4 430,84
19.2.03.02-0414	РВ-2, размером 800х1000 мм	шт.	8,139	4 398,74	4 845,67
19.2.03.02-0415	РВ-2, размером 900х100 мм	шт.	1,469	746,03	821,86
19.2.03.02-0416	РВ-2, размером 900х150 мм	шт.	1,859	938,45	1 033,82
19.2.03.02-0417	РВ-2, размером 900х200 мм	шт.	2,23	1 173,59	1 292,87
19.2.03.02-0418	РВ-2, размером 900х250 мм	шт.	2,602	1 368,47	1 507,52
19.2.03.02-0419	РВ-2, размером 900х300 мм	шт.	2,991	1 601,32	1 764,06
19.2.03.02-0420	РВ-2, размером 900х400 мм	шт.	3,735	2 027,82	2 233,84
19.2.03.02-0421	РВ-2, размером 900х500 мм	шт.	4,496	2 455,38	2 704,86
19.2.03.02-0422	РВ-2, размером 900х600 мм	шт.	5,965	2 884,22	3 177,21
19.2.03.02-0423	РВ-2, размером 900х700 мм	шт.	7,313	3 688,50	4 063,25
19.2.03.02-0424	РВ-2, размером 900х800 мм	шт.	7,397	4 116,06	4 534,27
19.2.03.02-0425	РВ-2, размером 900х900 мм	шт.	8,232	4 485,49	4 941,22
19.2.03.02-0426	РВ-2, размером 900х1000 мм	шт.	9,038	4 906,10	5 404,55
19.2.03.02-0427	РВ-2, размером 1000х100 мм	шт.	1,628	816,09	899,03
19.2.03.02-0428	РВ-2, размером 1000х150 мм	шт.	2,036	1 029,95	1 134,56
19.2.03.02-0429	РВ-2, размером 1000х200 мм	шт.	2,46	1 288,90	1 419,83
19.2.03.02-0430	РВ-2, размером 1000х250 мм	шт.	2,867	1 502,70	1 655,41
19.2.03.02-0431	РВ-2, размером 1000х300 мм	шт.	3,292	1 761,65	1 940,68
19.2.03.02-0432	РВ-2, размером 1000х400 мм	шт.	4,124	2 232,05	2 458,85
19.2.03.02-0433	РВ-2, размером 1000х500 мм	шт.	4,956	2 704,86	2 979,65
19.2.03.02-0434	РВ-2, размером 1000х600 мм	шт.	6,602	3 177,66	3 500,56
19.2.03.02-0435	РВ-2, размером 1000х700 мм	шт.	7,231	4 067,39	4 480,67
19.2.03.02-0436	РВ-2, размером 1000х800 мм	шт.	8,139	4 540,20	5 001,48
19.2.03.02-0437	РВ-2, размером 1000х900 мм	шт.	9,038	5 013,01	5 522,33
19.2.03.02-0438	РВ-2, размером 1000х1000 мм	шт.	9,937	5 407,36	5 956,78
	Решетки регулирующие марка:				

19.2.03.02-0441	РР-1, размер 100х200 мм	м^2	44,3	7 616,11	8 389,92
19.2.03.02-0442	РР-2, размер 100х400 мм	м^2	41,2	5 804,34	6 394,07
19.2.03.02-0443	РР-3, размер 200х200 мм	м^2	35,5	4 582,54	5 048,13
19.2.03.02-0444	РР-4, размер 200х400 мм	м^2	32,1	4 964,46	5 468,85
19.2.03.02-0445	РР-5, размер 200х600 мм	м^2	30,9	3 310,38	3 646,71
Группа 19.2.03.03: Решетки из оцинкованной стали нерегулируемые					
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки:					
19.2.03.03-0001	IGK 100 (SYSTEMAIR), размером 100х100 мм	шт.	1,4	1 725,92	1 901,32
19.2.03.03-0002	IGK 125 (SYSTEMAIR), размером 125х125 мм	шт.	1,55	1 725,92	1 901,32
19.2.03.03-0003	IGK 160 (SYSTEMAIR), размером 160х160 мм	шт.	1,55	1 725,92	1 901,32
19.2.03.03-0004	IGK 200 (SYSTEMAIR), размером 200х200 мм	шт.	1,6	1 845,54	2 033,03
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером:					
19.2.03.03-0011	200х200 мм	шт.	1,009	268,74	296,06
19.2.03.03-0012	200х250 мм	шт.	1,257	291,48	321,05
19.2.03.03-0013	200х300 мм	шт.	1,37	319,93	352,41
19.2.03.03-0014	200х350 мм	шт.	1,597	347,37	382,65
19.2.03.03-0015	200х400 мм	шт.	1,741	371,67	409,42
19.2.03.03-0016	200х500 мм	шт.	2,112	431,87	475,77
19.2.03.03-0017	200х600 мм	шт.	2,554	486,75	536,20
19.2.03.03-0018	200х800 мм	шт.	3,317	598,70	659,52
19.2.03.03-0019	200х900 мм	шт.	3,698	685,33	754,93
19.2.03.03-0020	200х1000 мм	шт.	4,079	745,47	821,24
19.2.03.03-0021	250х200 мм	шт.	1,231	278,77	307,11
19.2.03.03-0022	250х250 мм	шт.	1,452	334,77	368,76
19.2.03.03-0023	250х300 мм	шт.	1,638	373,80	411,76
19.2.03.03-0024	250х350 мм	шт.	1,906	412,89	454,83
19.2.03.03-0025	250х400 мм	шт.	2,07	452,98	499,01
19.2.03.03-0026	250х500 мм	шт.	2,503	526,90	580,44
19.2.03.03-0027	250х600 мм	шт.	3,008	610,29	672,28
19.2.03.03-0028	250х800 мм	шт.	3,893	767,65	845,66
19.2.03.03-0029	250х900 мм	шт.	4,347	844,70	930,55
19.2.03.03-0030	250х1000 мм	шт.	4,79	920,75	1 014,27
19.2.03.03-0031	300х200 мм	шт.	1,37	298,82	329,17
19.2.03.03-0032	300х250 мм	шт.	1,638	360,08	396,64
19.2.03.03-0033	300х300 мм	шт.	1,906	436,07	480,37
19.2.03.03-0034	300х350 мм	шт.	2,266	469,84	517,56
19.2.03.03-0035	300х400 мм	шт.	2,39	499,46	550,25
19.2.03.03-0036	300х500 мм	шт.	2,894	564,93	622,33
19.2.03.03-0037	300х600 мм	шт.	3,461	641,98	707,22
19.2.03.03-0038	300х800 мм	шт.	4,481	814,07	896,78
19.2.03.03-0039	300х900 мм	шт.	4,996	894,32	985,21
19.2.03.03-0040	300х1000 мм	шт.	5,5	975,63	1 074,75
19.2.03.03-0041	350х200 мм	шт.	1,56	351,62	387,35
19.2.03.03-0042	350х250 мм	шт.	1,906	424,54	467,66
19.2.03.03-0043	350х300 мм	шт.	2,39	495,21	545,50
19.2.03.03-0044	350х350 мм	шт.	2,616	582,85	642,10
19.2.03.03-0045	350х400 мм	шт.	2,709	634,59	699,10
19.2.03.03-0046	350х500 мм	шт.	3,286	738,08	813,06
19.2.03.03-0047	350х600 мм	шт.	3,914	783,50	863,07
19.2.03.03-0048	350х800 мм	шт.	5,068	1 049,55	1 156,17
19.2.03.03-0049	350х900 мм	шт.	5,068	1 154,10	1 271,36
19.2.03.03-0050	350х1000 мм	шт.	6,211	1 259,66	1 387,68
19.2.03.03-0051	400х200 мм	шт.	1,741	417,09	459,49
19.2.03.03-0052	400х250 мм	шт.	2,07	502,60	553,67
19.2.03.03-0053	400х300 мм	шт.	2,39	584,98	644,46
19.2.03.03-0054	400х350 мм	шт.	2,709	671,55	739,75
19.2.03.03-0055	400х400 мм	шт.	3,09	783,50	863,07
19.2.03.03-0056	400х500 мм	шт.	3,677	895,44	986,38
19.2.03.03-0057	400х600 мм	шт.	4,367	993,61	1 094,52
19.2.03.03-0058	400х800 мм	шт.	5,655	1 323,06	1 457,46
19.2.03.03-0059	400х900 мм	шт.	6,293	1 455,05	1 602,89
19.2.03.03-0060	400х1000 мм	шт.	6,922	1 588,05	1 749,44
19.2.03.03-0061	500х200 мм	шт.	2,112	527,97	581,61
19.2.03.03-0062	500х250 мм	шт.	2,503	636,72	701,46

19.2.03.03-0063	500х300 мм	шт.	2,894	741,27	816,59
19.2.03.03-0064	500х350 мм	шт.	3,327	848,96	935,20
19.2.03.03-0065	500х400 мм	шт.	3,76	954,52	1 051,51
19.2.03.03-0066	500х500 мм	шт.	4,46	1 208,98	1 331,79
19.2.03.03-0067	500х600 мм	шт.	5,274	1 349,49	1 486,64
19.2.03.03-0068	500х800 мм	шт.	6,829	1 603,95	1 766,91
19.2.03.03-0069	500х900 мм	шт.	7,591	1 765,46	1 944,83
19.2.03.03-0070	500х1000 мм	шт.	8,343	1 925,95	2 121,62
19.2.03.03-0071	600х200 мм	шт.	2,554	587,10	646,74
19.2.03.03-0072	600х250 мм	шт.	3,008	705,32	777,00
19.2.03.03-0073	600х300 мм	шт.	3,461	820,46	903,79
19.2.03.03-0074	600х350 мм	шт.	3,914	937,66	1 032,97
19.2.03.03-0075	600х400 мм	шт.	4,367	1 055,88	1 163,12
19.2.03.03-0076	600х500 мм	шт.	5,274	1 292,42	1 423,74
19.2.03.03-0077	600х600 мм	шт.	6,18	1 574,38	1 734,31
19.2.03.03-0078	600х800 мм	шт.	8,003	1 971,37	2 171,63
19.2.03.03-0079	600х900 мм	шт.	8,889	2 166,75	2 386,89
19.2.03.03-0080	600х1000 мм	шт.	9,764	2 362,08	2 602,04
19.2.03.03-0081	700х200 мм	шт.	2,936	645,23	710,80
19.2.03.03-0082	700х250 мм	шт.	3,451	775,04	853,77
19.2.03.03-0083	700х300 мм	шт.	4,996	904,90	996,85
19.2.03.03-0084	700х350 мм	шт.	4,501	1 031,63	1 136,46
19.2.03.03-0085	700х400 мм	шт.	5,026	1 161,55	1 279,54
19.2.03.03-0086	700х500 мм	шт.	6,077	1 420,16	1 564,47
19.2.03.03-0087	700х600 мм	шт.	7,128	1 680,00	1 850,69
19.2.03.03-0088	700х800 мм	шт.	9,177	2 223,76	2 449,72
19.2.03.03-0089	700х900 мм	шт.	10,187	2 482,48	2 734,71
19.2.03.03-0090	700х1000 мм	шт.	11,186	2 744,34	3 023,16
19.2.03.03-0091	800х200 мм	шт.	3,317	733,82	808,36
19.2.03.03-0092	800х250 мм	шт.	3,893	882,73	972,39
19.2.03.03-0093	800х300 мм	шт.	4,481	1 028,50	1 132,99
19.2.03.03-0094	800х350 мм	шт.	5,068	1 175,22	1 294,61
19.2.03.03-0095	800х400 мм	шт.	5,655	1 324,18	1 458,75
19.2.03.03-0096	800х500 мм	шт.	6,829	1 616,61	1 780,85
19.2.03.03-0097	800х600 мм	шт.	8,003	1 905,90	2 099,55
19.2.03.03-0098	800х800 мм	шт.	10,352	2 566,93	2 827,72
19.2.03.03-0099	800х900 мм	шт.	11,485	2 821,39	3 108,06
19.2.03.03-0100	800х1000 мм	шт.	12,607	3 075,86	3 388,34
19.2.03.03-0101	900х200 мм	шт.	3,698	807,80	889,89
19.2.03.03-0102	900х250 мм	шт.	4,347	968,24	1 066,58
19.2.03.03-0103	900х300 мм	шт.	4,996	1 128,79	1 243,48
19.2.03.03-0104	900х350 мм	шт.	5,644	1 289,23	1 420,21
19.2.03.03-0105	900х400 мм	шт.	6,293	1 448,72	1 595,94
19.2.03.03-0106	900х500 мм	шт.	7,591	1 772,85	1 953,00
19.2.03.03-0107	900х600 мм	шт.	8,889	2 093,84	2 306,59
19.2.03.03-0108	900х800 мм	шт.	11,485	2 738,01	3 016,17
19.2.03.03-0109	900х900 мм	шт.	12,782	3 147,70	3 467,51
19.2.03.03-0110	900х1000 мм	шт.	14,029	3 432,80	3 781,56
19.2.03.03-0111	1000х200 мм	шт.	4,079	894,32	985,21
19.2.03.03-0112	1000х250 мм	шт.	4,79	1 071,73	1 180,60
19.2.03.03-0113	1000х300 мм	шт.	5,5	1 251,32	1 378,50
19.2.03.03-0114	1000х350 мм	шт.	6,211	1 429,68	1 574,89
19.2.03.03-0115	1000х400 мм	шт.	6,922	1 607,09	1 770,39
19.2.03.03-0116	1000х500 мм	шт.	8,343	1 962,97	2 162,38
19.2.03.03-0117	1000х600 мм	шт.	9,764	2 321,93	2 557,86
19.2.03.03-0118	1000х800 мм	шт.	12,607	3 031,50	3 339,50
19.2.03.03-0119	1000х900 мм	шт.	14,029	3 390,58	3 735,09
19.2.03.03-0120	1000х1000 мм	шт.	15,45	3 920,00	4 318,27
Группа 19.2.03.04: Решетки из оцинкованной стали регулируемые					
Решетки щелевые регулирующие марка:					
19.2.03.04-0001	Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	13,4	2 777,86	3 060,10
19.2.03.04-0002	Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	12,4	2 170,43	2 390,95
Группа 19.2.03.05: Решетки из прочих металлов нерегулируемые					
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями:					

19.2.03.05-0001	размером 225х75 мм	шт.	0,4	300,00	330,48
19.2.03.05-0002	размером 225х125 мм	шт.	0,45	371,88	409,67
19.2.03.05-0003	размером 225х225 мм	шт.	0,5	487,77	537,31
19.2.03.05-0004	размером 325х75 мм	шт.	0,5	393,66	433,65
19.2.03.05-0005	размером 325х125 мм	шт.	0,55	444,38	489,52
19.2.03.05-0006	размером 325х225 мм	шт.	0,6	597,96	658,71
19.2.03.05-0007	размером 325х325 мм	шт.	0,7	760,78	838,06
19.2.03.05-0008	размером 425х75 мм	шт.	0,6	464,34	511,53
19.2.03.05-0009	размером 425х125 мм	шт.	0,65	528,30	581,99
19.2.03.05-0010	размером 425х225 мм	шт.	0,7	716,69	789,49
19.2.03.05-0011	размером 425х325 мм	шт.	0,8	940,67	1 036,24
19.2.03.05-0012	размером 525х75 мм	шт.	0,7	540,01	594,86
19.2.03.05-0013	размером 525х125 мм	шт.	0,75	615,75	678,32
19.2.03.05-0014	размером 525х225 мм	шт.	0,8	847,51	933,65
19.2.03.05-0015	размером 525х325 мм	шт.	0,9	1 117,71	1 231,30
19.2.03.05-0016	размером 625х75 мм	шт.	0,8	624,26	687,69
19.2.03.05-0017	размером 625х125 мм	шт.	0,85	711,71	784,02
19.2.03.05-0018	размером 625х225 мм	шт.	0,9	996,14	1 097,36
19.2.03.05-0019	размером 625х325 мм	шт.	1	1 321,06	1 455,31
19.2.03.05-0020	размером 625х425 мм	шт.	1,1	1 944,62	2 142,19
19.2.03.05-0021	размером 825х75 мм	шт.	1	841,83	927,36
19.2.03.05-0022	размером 825х125 мм	шт.	1,05	850,38	936,81
19.2.03.05-0023	размером 825х225 мм	шт.	1,1	1 283,37	1 413,75
19.2.03.05-0024	размером 825х325 мм	шт.	1,2	1 680,82	1 851,60
19.2.03.05-0025	размером 825х425 мм	шт.	1,3	3 121,34	3 438,47
19.2.03.05-0026	размером 1025х75 мм	шт.	1,2	1 027,42	1 131,83
19.2.03.05-0027	размером 1025х125 мм	шт.	1,25	1 042,34	1 148,24
19.2.03.05-0028	размером 1025х225 мм	шт.	1,3	1 564,93	1 723,92
19.2.03.05-0029	размером 1025х325 мм	шт.	1,4	2 069,76	2 280,07
19.2.03.05-0030	размером 1025х425 мм	шт.	1,5	3 306,20	3 642,11
19.2.03.05-0031	размером 1225х75 мм	шт.	1,4	1 358,74	1 496,78
19.2.03.05-0032	размером 1225х125 мм	шт.	1,45	1 387,16	1 528,10
19.2.03.05-0033	размером 1225х225 мм	шт.	1,5	1 735,57	1 911,89
19.2.03.05-0034	размером 1225х325 мм	шт.	1,6	2 303,66	2 537,73
19.2.03.05-0035	размером 1225х425 мм	шт.	1,7	3 488,89	3 843,37
	Решетки нерегулируемые марка:				
19.2.03.05-0041	РШ-150, размер 200х200 мм	$м^2$	4,8	556,36	612,92
19.2.03.05-0042	РШ-200, размер 252х252 мм	$м^2$	4,8	459,09	505,74
	Группа 19.2.03.06: Решетки из прочих металлов регулируемые				
	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями:				
19.2.03.06-0001	и блоком регулировки, размером 225х75 мм	шт.	0,5	620,83	683,93
19.2.03.06-0002	и блоком регулировки, размером 225х125 мм	шт.	0,6	580,17	639,11
19.2.03.06-0003	и блоком регулировки, размером 225х225 мм	шт.	0,7	751,54	827,91
19.2.03.06-0004	и блоком регулировки, размером 325х75 мм	шт.	0,6	673,33	741,74
19.2.03.06-0005	и блоком регулировки, размером 325х125 мм	шт.	0,7	663,37	730,75
19.2.03.06-0006	и блоком регулировки, размером 325х225 мм	шт.	0,8	897,30	988,45
19.2.03.06-0007	и блоком регулировки, размером 325х325 мм	шт.	1,1	1 149,72	1 266,54
19.2.03.06-0008	и блоком регулировки, размером 425х75 мм	шт.	0,8	789,23	869,42
19.2.03.06-0009	и блоком регулировки, размером 425х125 мм	шт.	0,9	780,71	860,04
19.2.03.06-0010	и блоком регулировки, размером 425х225 мм	шт.	1	1 062,24	1 170,16
19.2.03.06-0011	и блоком регулировки, размером 425х325 мм	шт.	1,2	1 399,30	1 541,47
19.2.03.06-0012	и блоком регулировки, размером 525х75 мм	шт.	0,9	911,53	1 004,16
19.2.03.06-0013	и блоком регулировки, размером 525х125 мм	шт.	1,1	914,36	1 007,29
19.2.03.06-0014	и блоком регулировки, размером 525х225 мм	шт.	1,2	1 247,83	1 374,62
19.2.03.06-0015	и блоком регулировки, размером 525х325 мм	шт.	1,3	1 651,65	1 819,45
19.2.03.06-0016	и блоком регулировки, размером 625х75 мм	шт.	1	1 088,57	1 199,19
19.2.03.06-0017	и блоком регулировки, размером 625х125 мм	шт.	1,2	1 155,40	1 272,78
19.2.03.06-0018	и блоком регулировки, размером 625х225 мм	шт.	1,3	1 588,42	1 749,82
19.2.03.06-0019	и блоком регулировки, размером 625х325 мм	шт.	1,4	2 098,90	2 312,14
19.2.03.06-0020	и блоком регулировки, размером 625х425 мм	шт.	1,5	2 934,33	3 232,48
19.2.03.06-0021	и блоком регулировки, размером 825х75 мм	шт.	1,3	1 472,49	1 622,11
19.2.03.06-0022	и блоком регулировки, размером 825х125 мм	шт.	1,4	1 361,58	1 499,91
19.2.03.06-0023	и блоком регулировки, размером 825х225 мм	шт.	1,5	1 973,76	2 174,31
19.2.03.06-0024	и блоком регулировки, размером 825х325 мм	шт.	1,6	2 598,02	2 861,98

19.2.03.06-0025	и блоком регулировки, размером 825х425 мм	шт.	1,7	4 575,35	5 040,23
19.2.03.06-0026	и блоком регулировки, размером 1025х75 мм	шт.	1,6	1 744,12	1 921,33
19.2.03.06-0027	и блоком регулировки, размером 1025х125 мм	шт.	1,7	1 628,22	1 793,65
19.2.03.06-0028	и блоком регулировки, размером 1025х225 мм	шт.	1,9	2 363,39	2 603,50
19.2.03.06-0029	и блоком регулировки, размером 1025х325 мм	шт.	2	3 132,00	3 450,22
19.2.03.06-0030	и блоком регулировки, размером 1025х425 мм	шт.	2,1	5 123,55	5 644,12
19.2.03.06-0031	и блоком регулировки, размером 1225х75 мм	шт.	1,9	2 162,89	2 382,64
19.2.03.06-0032	и блоком регулировки, размером 1225х125 мм	шт.	2	2 832,69	3 120,48
19.2.03.06-0033	и блоком регулировки, размером 1225х225 мм	шт.	2,1	3 323,27	3 660,90
19.2.03.06-0034	и блоком регулировки, размером 1225х325 мм	шт.	2,2	4 234,07	4 664,22
19.2.03.06-0035	и блоком регулировки, размером 1225х425 мм	шт.	2,3	5 491,83	6 049,83
Группа 19.2.03.07: Решетки пластмассовые					
	Решетка вентиляционная пластмассовая:				
19.2.03.07-0001	дверная, размером 440х90 мм	шт.	0,181	60,62	66,77
19.2.03.07-0002	радиаторная, размером 450х130 мм	шт.	0,216	63,36	69,84
19.2.03.07-0003	размером 140х190 мм	шт.	0,122	28,94	31,86
19.2.03.07-0004	размером 150х200 мм	шт.	0,137	54,29	59,76
19.2.03.07-0005	размером 190х240 мм	шт.	0,2163	33,50	36,91
19.2.03.07-0006	размером 300х300 мм	шт.	0,433	69,70	76,76
19.2.03.07-0007	разъемная, размером 140х140 мм	шт.	0,09	25,34	27,89
19.2.03.07-0008	разъемная, размером 150х150 мм	шт.	0,824	47,95	52,85
19.2.03.07-0009	разъемная, размером 200х250 мм	шт.	0,227	58,85	64,80
19.2.03.07-0010	разъемная, размером 200х300 мм	шт.	0,258	63,36	69,84
	Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель:				
19.2.03.07-0021	VK-10	шт.	0,178	322,45	355,21
19.2.03.07-0022	VK-12	шт.	0,2029	483,67	532,84
19.2.03.07-0023	VK-16	шт.	0,2375	1 168,83	1 287,61
19.2.03.07-0024	VK-20	шт.	0,2802	1 410,64	1 553,94
19.2.03.07-0025	VK-25	шт.	0,3362	1 491,28	1 642,76
19.2.03.07-0026	VK-30	шт.	0,3941	1 571,86	1 731,58
19.2.03.07-0027	VK-35	шт.	0,4521	1 692,77	1 864,75
19.2.03.07-0028	VK-40	шт.	0,51	1 773,35	1 953,50
19.2.03.07-0029	VK-45	шт.	0,568	2 458,51	2 708,27
19.2.03.07-0030	VK-50	шт.	0,626	2 942,18	3 241,11
Группа 19.2.03.08: Сетки металлические в рамках					
	Сетки металлические в рамках площадью в свету:				
19.2.03.08-0001	более 0,5 м^2	м^2	1,515	239,85	263,84
19.2.03.08-0002	до 0,2 м^2	м^2	0,606	298,80	328,69
19.2.03.08-0003	до 0,3 м^2	м^2	0,909	276,30	303,93
19.2.03.08-0004	до 0,5 м^2	м^2	1,515	255,60	281,17
Группа 19.2.03.09: Решетки, не включенные в группы					
19.2.03.09-0001	Решетка защитная для круглых воздуховодов BSV 125 мм	шт.	0,2	245,76	251,55
19.2.03.09-0002	Решетка защитная для круглых воздуховодов BSV 200 мм	шт.	0,309	305,08	312,28
19.2.03.09-0011	Решетки для приямков стальные	т	1030	32 505,64	34 813,51
	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка:				
19.2.03.09-0021	СТД 301, размер 150х490 мм	м^2	13,5	468,61	516,21
19.2.03.09-0022	СТД 302, размер 150х580 мм	м^2	13,4	488,71	538,38
19.2.03.09-0031	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.	0,67	147,73	158,20
19.2.03.09-0032	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.	0,3	53,38	57,18
	Решетки металлические размером:				
19.2.03.09-0041	200х200 мм	шт.	0,392	130,48	133,56
19.2.03.09-0042	450х450 мм	шт.	0,672	251,68	257,64
19.2.03.09-0051	Решетки раздвижные металлические (уголок 20х20 мм)	м^2	22,75	1 347,02	1 441,95
19.2.03.09-0052	Решетки щелевые 3 АЛС	м	0,336	1 313,56	1 344,51
19.2.03.09-0053	Решетки щелевые 4 АЛС	м	0,336	1 635,59	1 674,15

Часть 19.3: Заслонки, клапаны, фильтры, комплектующие для системы вентиляции и кондиционирования воздуха

Раздел 19.3.01: Заслонки и клапаны для системы вентиляции

Группа 19.3.01.01: Дроссель-клапаны

	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:				
19.3.01.01-0001	круглые диаметром до 280 мм	шт.	7	660,00	726,00
19.3.01.01-0002	круглые диаметром до 450 мм	шт.	13	1 305,50	1 436,06
19.3.01.01-0003	круглые диаметром до 560 мм	шт.	11	1 659,00	1 824,90
19.3.01.01-0004	круглые диаметром до 800 мм	шт.	24,69	3 395,00	3 734,50
19.3.01.01-0005	круглые диаметром до 1000 мм	шт.	40	5 281,50	5 809,66
19.3.01.01-0006	круглые диаметром до 1300 мм	шт.	40	7 686,00	8 665,96
19.3.01.01-0007	круглые диаметром до 1400 мм	шт.	60,5	8 113,50	9 147,95
19.3.01.01-0008	круглые диаметром до 1600 мм	шт.	74	8 581,50	9 675,65
19.3.01.01-0009	круглые диаметром до 1800 мм	шт.	88,1	8 820,00	9 944,58
19.3.01.01-0010	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	102,2	9 004,50	10 152,57
19.3.01.01-0011	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	7,6	551,60	607,64
19.3.01.01-0012	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	11,6	714,00	786,56
19.3.01.01-0013	прямоугольные периметром до 1600 мм	шт.	18	1 377,88	1 517,85
19.3.01.01-0014	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	46	3 937,50	4 337,55
19.3.01.01-0015	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	49,1	7 537,50	8 303,31
19.3.01.01-0016	прямоугольные периметром до 3600 мм	шт.	52	8 730,00	9 616,95
19.3.01.01-0017	прямоугольные периметром до 4000 мм	шт.	94	9 661,50	10 643,13
19.3.01.01-0018	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	3	12 154,50	13 389,39
19.3.01.01-0019	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	120	14 071,50	15 501,15
	Группа 19.3.01.02: Заслонки воздушные (ТУ 36-2592-88)				
	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром:				
19.3.01.02-0001	200 мм, АЗД 196.000	шт.	4,864	2 033,88	2 240,53
19.3.01.02-0002	250 мм, АЗД 196.000-01	шт.	5,555	2 739,99	3 018,38
19.3.01.02-0003	280 мм, АЗД 196.000-02	шт.	6,161	2 887,89	3 181,31
19.3.01.02-0004	315 мм, АЗД 196.000-03	шт.	7,296	2 988,53	3 292,15
19.3.01.02-0005	355 мм, АЗД 196.000-04	шт.	9,191	3 122,49	3 439,78
19.3.01.02-0006	400 мм, АЗД 196.000-05	шт.	10,605	3 561,64	3 923,47
19.3.01.02-0007	450 мм, АЗД 196.000-06	шт.	12,12	3 785,63	4 170,30
19.3.01.02-0008	500 мм, АЗД 196.000-07	шт.	13,837	4 108,42	4 525,80
19.3.01.02-0009	560 мм, АЗД 196.000-08	шт.	15,857	4 332,42	4 772,59
19.3.01.02-0010	630 мм, АЗД 197.000	шт.	14,464	4 631,00	5 101,49
19.3.01.02-0011	710 мм, АЗД 197.000-01	шт.	34,56	4 764,83	5 248,99
19.3.01.02-0012	800 мм, АЗД 197.000-02	шт.	39,424	5 070,22	5 585,39
19.3.01.02-0013	900 мм, АЗД 197.000-03	шт.	45,056	5 698,20	6 277,15
19.3.01.02-0014	1000 мм, АЗД 197.000-04	шт.	50,816	6 622,66	7 295,52
	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером:				
19.3.01.02-0021	250х250 мм, АЗД 193.000	шт.	7,296	1 710,00	1 883,71
19.3.01.02-0022	250х400 мм, АЗД 193.000-01	шт.	9,6	1 750,00	1 927,82
19.3.01.02-0023	400х400 мм, АЗД 193.000-02	шт.	11,776	2 816,95	3 103,17
19.3.01.02-0024	400х500 мм, АЗД 193.000-03	шт.	13,312	2 925,42	3 222,64
19.3.01.02-0025	400х600 мм, АЗД 193.000-04	шт.	15,36	3 043,22	3 352,40
19.3.01.02-0026	600х600 мм, АЗД 193.000-05	шт.	18,432	3 613,55	3 980,70
19.3.01.02-0027	800х800 мм, АЗД 193.000-06	шт.	27,573	4 505,93	4 963,67
19.3.01.02-0028	1000х1000 мм, АЗД 193.000-07	шт.	38,481	6 152,54	6 777,60
	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром:				
19.3.01.02-0031	200 мм	шт.	4,52	768,88	846,99
19.3.01.02-0032	250 мм	шт.	5,68	906,37	998,47
19.3.01.02-0033	315 мм	шт.	7,26	1 322,92	1 457,29
19.3.01.02-0034	400 мм	шт.	10,6	1 378,62	1 518,72
19.3.01.02-0035	500 мм	шт.	13,9	1 573,52	1 733,36
19.3.01.02-0036	800 мм	шт.	37,1	2 025,70	2 231,49
19.3.01.02-0037	1000 мм	шт.	50,1	2 533,68	2 791,06
	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления:				
19.3.01.02-0041	РК-300-01 диаметром 125 мм	шт.	2,322	712,71	785,10
19.3.01.02-0042	РК-300-02 диаметром 140 мм	шт.	2,58	798,31	879,43
19.3.01.02-0043	РК-300-03 диаметром 160 мм	шт.	2,9	826,30	910,25
19.3.01.02-0044	РК-300-04 диаметром 180 мм	шт.	3,225	897,40	988,59
19.3.01.02-0045	РК-300-05 диаметром 200 мм	шт.	5	990,68	1 091,30
19.3.01.02-0046	РК-300-06 диаметром 250 мм	шт.	6	1 116,06	1 229,48
19.3.01.02-0047	РК-300-07 диаметром 315 мм	шт.	7,9	1 301,68	1 433,95
19.3.01.02-0048	РК-300-08 диаметром 400 мм	шт.	12,5	1 458,46	1 606,67
19.3.01.02-0049	РК-300-09 диаметром 500 мм	шт.	17,3	1 766,08	1 945,54

19.3.01.02-0050	РК-300-10 диаметром 630 мм	шт.	22	2 252,52	2 481,40
19.3.01.02-0051	РК-300-11 диаметром 800 мм	шт.	27	3 393,19	3 737,92
19.3.01.02-0052	РК-300-12 диаметром 1000 мм	шт.	33,54	5 099,93	5 618,07
19.3.01.02-0053	РК-300 диаметром 100 мм	шт.	1,935	704,24	775,83
19.3.01.02-0054	РК-302-01 размером 150х100 мм	шт.	2,7993	806,76	888,73
19.3.01.02-0055	РК-302-02 размером 200х100 мм	шт.	3,2766	864,41	952,23
19.3.01.02-0056	РК-302-03 размером 200х200 мм	шт.	4,1925	975,40	1 074,54
19.3.01.02-0057	РК-302-04 размером 250х200 мм	шт.	4,8117	1 021,20	1 125,00
19.3.01.02-0058	РК-302-05 размером 300х200 мм	шт.	5,3406	1 069,47	1 178,13
19.3.01.02-0059	РК-302-06 размером 400х200 мм	шт.	6,4887	1 155,11	1 272,45
19.3.01.02-0060	РК-302-07 размером 500х200 мм	шт.	7,5723	1 260,15	1 388,21
19.3.01.02-0061	РК-302-08 размером 600х200 мм	шт.	8,4366	1 300,83	1 432,95
19.3.01.02-0062	РК-302-09 размером 250х250 мм	шт.	5,6115	1 045,76	1 151,99
19.3.01.02-0063	РК-302-10 размером 400х250 мм	шт.	7,2756	1 239,80	1 365,77
19.3.01.02-0064	РК-302-11 размером 400х400 мм	шт.	10,4748	1 805,92	1 989,40
19.3.01.02-0065	РК-302-12 размером 500х400 мм	шт.	11,7777	1 879,65	2 070,63
19.3.01.02-0066	РК-302-13 размером 600х400 мм	шт.	13,416	2 085,56	2 297,47
19.3.01.02-0067	РК-302-14 размером 600х600 мм	шт.	17,4666	2 412,68	2 657,79
19.3.01.02-0068	РК-302-15 размером 800х600 мм	шт.	23,6844	3 289,79	3 624,00
19.3.01.02-0069	РК-302-16 размером 800х800 мм	шт.	28,6767	3 802,47	4 188,78
19.3.01.02-0070	РК-302-17 размером 1000х800 мм	шт.	33,8754	4 271,09	4 705,04
19.3.01.02-0071	РК-302-18 размером 1000х1000 мм	шт.	40,4286	4 615,18	5 084,05
19.3.01.02-0072	РК-302 размером 100х100 мм	шт.	2,3865	753,37	829,92
	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером:				
19.3.01.02-0081	250х250 мм, АЗД 190.000	шт.	20,224	2 046,67	2 254,67
19.3.01.02-0082	250х400 мм, АЗД 190.000-01	шт.	21,632	2 691,36	2 964,80
19.3.01.02-0083	400х400 мм, АЗД 190.000-02	шт.	24,32	3 922,80	4 321,36
19.3.01.02-0084	400х500 мм, АЗД 190.000-03	шт.	26,24	4 040,40	4 450,88
19.3.01.02-0085	400х600 мм, АЗД 190.000-04	шт.	28,544	4 846,08	5 338,40
19.3.01.02-0086	600х600 мм. АЗД 190.000-05	шт.	33,28	6 038,88	6 652,48
19.3.01.02-0087	800х800 мм, АЗД 190.000-06	шт.	45,056	7 231,60	7 966,40
19.3.01.02-0088	1000х1000 мм, АЗД 190.000-07	шт.	58,88	7 231,60	7 966,40
	Группа 19.3.01.03: Заслонки и комплекты дроссельные				
	Заслонки дроссельные диаметром:				
19.3.01.03-0001	90 мм	шт.	11	3 930,14	4 329,42
19.3.01.03-0002	110 мм	шт.	12,2	4 357,02	4 799,70
19.3.01.03-0003	160 мм	шт.	20,5	6 099,69	6 719,44
19.3.01.03-0004	200 мм	шт.	28,5	9 081,69	10 004,40
	Комплект монтажный для дроссельной заслонки диаметром:				
19.3.01.03-0011	90 мм	компл.	1,3	3 056,18	3 304,36
19.3.01.03-0012	110 мм	компл.	1,3	3 571,66	3 861,70
19.3.01.03-0013	160 мм	компл.	1,3	7 316,59	7 910,71
19.3.01.03-0014	200 мм	компл.	1,3	9 147,47	9 890,23
	Группа 19.3.01.04: Заслонки регулирующие				
	Заслонка регулирующая ZR:				
19.3.01.04-0001	30-15 "KORF"	шт.	5,12	629,37	693,32
19.3.01.04-0002	40-20 "KORF"	шт.	6,528	945,26	1 041,28
19.3.01.04-0003	50-25 "KORF"	шт.	7,68	1 031,21	1 135,95
19.3.01.04-0004	50-30 "KORF"	шт.	8,96	1 220,26	1 344,22
19.3.01.04-0005	60-30 "KORF"	шт.	10,24	1 306,15	1 438,82
19.3.01.04-0006	60-35 "KORF"	шт.	10,24	1 392,09	1 533,52
19.3.01.04-0007	70-40 "KORF"	шт.	12,8	1 684,25	1 855,35
19.3.01.04-0008	80-50 "KORF"	шт.	15,36	2 045,19	2 252,93
19.3.01.04-0009	90-50 "KORF"	шт.	21,12	2 423,30	2 669,52
19.3.01.04-0010	100-50 "KORF"	шт.	26,88	2 612,35	2 877,79
	Группа 19.3.01.05: Клапаны вентиляционные				
	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером:				
19.3.01.05-0001	400х250 мм	шт.	6	8 575,45	9 446,76
19.3.01.05-0002	600х600 мм	шт.	12	12 306,34	13 556,65
19.3.01.05-0003	630х315 мм	шт.	9	10 357,37	11 409,67
19.3.01.05-0004	630х400 мм	шт.	10	11 081,22	12 207,04

19.3.01.05-0005	800х400 мм	шт.	11	11 638,09	12 820,53
19.3.01.05-0006	800х500 мм	шт.	13	12 417,72	13 679,40
19.3.01.05-0007	800х600 мм	шт.	15	13 197,30	14 538,11
19.3.01.05-0008	800х800 мм	шт.	20	20 937,45	23 064,73
	Клапаны герметические вентиляционные:				
19.3.01.05-0011	повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450	шт.	611	73 739,12	81 231,04
19.3.01.05-0012	с ручным приводом ИА01010.300	шт.	106	21 282,21	23 444,47
19.3.01.05-0013	с ручным приводом ИА01010.400	шт.	250	28 924,34	31 863,07
19.3.01.05-0014	с ручным приводом ИА01010.600	шт.	297	54 551,30	60 093,73
19.3.01.05-0015	с ручным приводом ИА01013.200	шт.	43,9	12 326,81	13 579,21
	Клапаны обратные взрывозащищенные типа:				
19.3.01.05-0021	АЗЕ100.000-01 диаметром 125 мм	шт.	1,92	3 350,17	3 690,55
19.3.01.05-0022	АЗЕ100.000-02 диаметром 160 мм	шт.	2,56	3 401,69	3 747,28
19.3.01.05-0023	АЗЕ100.000-03 диаметром 200 мм	шт.	3,328	3 706,67	4 083,26
19.3.01.05-0024	АЗЕ100.000 диаметром 100 мм	шт.	1,28	3 308,01	3 644,05
19.3.01.05-0025	АЗЕ101.000-01 диаметром 315 мм	шт.	6,272	3 572,07	3 934,96
19.3.01.05-0026	АЗЕ101.000-02 диаметром 355 мм	шт.	7,552	3 622,97	3 991,06
19.3.01.05-0027	АЗЕ101.000-03 диаметром 400 мм	шт.	9,472	4 074,83	4 488,87
19.3.01.05-0028	АЗЕ101.000-04 диаметром 450 мм	шт.	11,52	4 790,86	5 277,62
19.3.01.05-0029	АЗЕ101.000-05 диаметром 500 мм	шт.	13,824	4 790,86	5 277,62
19.3.01.05-0030	АЗЕ101.000-06 диаметром 560 мм	шт.	17,024	6 631,95	7 305,70
19.3.01.05-0031	АЗЕ101.000-07 диаметром 630 мм	шт.	20,992	6 964,40	7 671,94
19.3.01.05-0032	АЗЕ101.000-08 диаметром 710 мм	шт.	43,815	8 990,00	9 903,38
19.3.01.05-0033	АЗЕ101.000-09 диаметром 800 мм	шт.	42,752	8 852,98	9 752,42
19.3.01.05-0034	АЗЕ101.000-10 диаметром 900 мм	шт.	48,64	10 503,98	11 571,19
19.3.01.05-0035	АЗЕ101.000-11 диаметром 1000 мм	шт.	54,528	11 935,99	13 148,65
19.3.01.05-0036	АЗЕ101.000-12 диаметром 1250 мм	шт.	74,88	14 555,68	16 034,56
19.3.01.05-0037	АЗЕ101.000 диаметром 250 мм	шт.	4,352	3 359,97	3 701,34
19.3.01.05-0038	АЗЕ102.000-01 размером 250х250 мм	шт.	7,168	3 715,66	4 093,12
19.3.01.05-0039	АЗЕ102.000-02 размером 300х300 мм	шт.	8,064	3 715,66	4 093,12
19.3.01.05-0040	АЗЕ102.000 размером 150х150 мм	шт.	4,48	2 632,77	2 900,23
19.3.01.05-0041	АЗЕ102.000 размером 200х200 мм	шт.	5,824	3 715,66	4 093,12
19.3.01.05-0042	АЗЕ103.000-01 размером 500х500 мм	шт.	17,28	5 958,76	6 564,19
19.3.01.05-0043	АЗЕ103.000-02 размером 600х600 мм	шт.	21,12	6 923,85	7 627,30
19.3.01.05-0044	АЗЕ103.000 размером 400х400 мм	шт.	13,44	5 055,05	5 568,66
19.3.01.05-0045	АЗЕ104.000-01 размером 1000х1000 мм	шт.	55,04	8 828,61	9 725,62
19.3.01.05-0046	АЗЕ104.000 размером 800х800 мм	шт.	39,04	7 893,59	8 695,56
	Группа 19.3.01.06: Клапаны воздушные				
19.3.01.06-0001	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм	шт.	0,55	1 932,78	2 129,18
19.3.01.06-0002	Клапан воздушный HL900NECO для невентилируемых канализационных стояков диаметром 110 мм	шт.	0,47	1 569,85	1 729,40
19.3.01.06-0003	Клапан воздушный автоматический S-050	шт.	0,65	3 092,70	3 406,90
	Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером:				
19.3.01.06-0011	½"	шт.	0,251	221,20	243,66
19.3.01.06-0012	⅜"	шт.	0,233	217,11	239,17
	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей:				
19.3.01.06-0021	КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м^3/час	шт.	35	4 808,70	5 289,58
19.3.01.06-0022	КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м^3/час	шт.	37,9	9 126,00	10 038,60
19.3.01.06-0023	КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м^3/час	шт.	43,5	11 056,50	12 162,11
19.3.01.06-0024	КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м^3/час	шт.	65,3	19 392,75	21 332,03
19.3.01.06-0025	КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м^3/час	шт.	76,1	24 219,00	26 640,90
	Клапаны воздушные:				
19.3.01.06-0031	К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м^3/час	шт.	27,4	8 757,45	9 633,20
19.3.01.06-0032	К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	32,3	21 674,25	23 841,68
19.3.01.06-0033	К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м^3/час	шт.	31,8	30 273,75	33 301,08
19.3.01.06-0034	К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м^3/час	шт.	33	31 941,00	35 135,06
19.3.01.06-0035	К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	36,4	22 990,50	25 289,56

19.3.01.06-0036	К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м^3/час	шт.	43,2	34 924,50	38 416,96
19.3.01.06-0037	К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м^3/час	шт.	65,3	36 679,50	40 347,46
19.3.01.06-0038	К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м^3/час	шт.	73	38 434,50	42 277,95
19.3.01.06-0039	под ручной или электропривод ВК 100х150	шт.	3,666	1 160,71	1 278,63
19.3.01.06-0040	под ручной или электропривод ВК 100х200	шт.	3,887	1 230,72	1 355,81
19.3.01.06-0041	под ручной или электропривод ВК 100х250	шт.	4,097	1 297,19	1 428,98
19.3.01.06-0042	под ручной или электропривод ВК 100х300	шт.	4,314	1 472,50	1 622,08
19.3.01.06-0043	под ручной или электропривод ВК 100х400	шт.	4,745	1 502,48	1 655,11
19.3.01.06-0044	под ручной или электропривод ВК 100х500	шт.	5,176	1 638,95	1 805,45
19.3.01.06-0045	под ручной или электропривод ВК 100х600	шт.	5,603	1 774,16	1 954,39
19.3.01.06-0046	под ручной или электропривод ВК 100х700	шт.	6,035	1 910,64	2 104,74
19.3.01.06-0047	под ручной или электропривод ВК 100х800	шт.	6,465	2 047,05	2 255,02
19.3.01.06-0048	под ручной или электропривод ВК 100х900	шт.	6,897	2 183,60	2 405,44
19.3.01.06-0049	под ручной или электропривод ВК 100х1000	шт.	7,324	2 318,87	2 554,51
19.3.01.06-0050	под ручной или электропривод ВК 150х100	шт.	3,808	1 310,72	1 443,92
19.3.01.06-0051	под ручной или электропривод ВК 150х150	шт.	3,828	1 211,96	1 335,11
19.3.01.06-0052	под ручной или электропривод ВК 150х200	шт.	4,045	1 280,84	1 410,95
19.3.01.06-0053	под ручной или электропривод ВК 150х250	шт.	4,267	1 350,99	1 488,27
19.3.01.06-0054	под ручной или электропривод ВК 150х300	шт.	4,484	1 419,80	1 564,06
19.3.01.06-0055	под ручной или электропривод ВК 150х400	шт.	4,923	1 558,82	1 717,21
19.3.01.06-0056	под ручной или электропривод ВК 150х500	шт.	5,362	1 697,78	1 870,24
19.3.01.06-0057	под ручной или электропривод ВК 150х600	шт.	5,797	1 835,47	2 021,99
19.3.01.06-0058	под ручной или электропривод ВК 150х700	шт.	6,236	1 974,49	2 175,16
19.3.01.06-0059	под ручной или электропривод ВК 150х800	шт.	6,675	2 113,45	2 328,19
19.3.01.06-0060	под ручной или электропривод ВК 150х900	шт.	7,122	2 254,95	2 484,02
19.3.01.06-0061	под ручной или электропривод ВК 150х1000	шт.	7,561	2 393,91	2 637,12
19.3.01.06-0062	под ручной или электропривод ВК 200х100	шт.	5,168	1 636,41	1 802,71
19.3.01.06-0063	под ручной или электропривод ВК 200х150	шт.	5,299	1 677,81	1 848,26
19.3.01.06-0064	под ручной или электропривод ВК 200х200	шт.	5,418	898,81	990,13
19.3.01.06-0065	под ручной или электропривод ВК 200х250	шт.	5,512	1 745,35	1 922,70
19.3.01.06-0066	под ручной или электропривод ВК 200х300	шт.	5,773	1 828,03	2 013,75
19.3.01.06-0067	под ручной или электропривод ВК 200х400	шт.	6,303	1 995,80	2 198,54
19.3.01.06-0068	под ручной или электропривод ВК 200х500	шт.	7,272	2 302,52	2 536,41
19.3.01.06-0069	под ручной или электропривод ВК 200х600	шт.	8,14	2 476,59	2 728,18
19.3.01.06-0070	под ручной или электропривод ВК 200х700	шт.	9,68	2 650,59	2 919,94
19.3.01.06-0071	под ручной или электропривод ВК 200х800	шт.	10,56	2 824,65	3 111,68
19.3.01.06-0072	под ручной или электропривод ВК 200х900	шт.	11,66	2 998,65	3 303,30
19.3.01.06-0073	под ручной или электропривод ВК 200х1000	шт.	12,32	3 175,13	3 497,74
19.3.01.06-0074	под ручной или электропривод ВК 250х100	шт.	5,236	1 657,71	1 826,08
19.3.01.06-0075	под ручной или электропривод ВК 250х150	шт.	5,512	1 745,35	1 922,70
19.3.01.06-0076	под ручной или электропривод ВК 250х200	шт.	5,793	1 834,26	2 020,59
19.3.01.06-0077	под ручной или электропривод ВК 250х250	шт.	6,074	1 923,10	2 118,47
19.3.01.06-0078	под ручной или электропривод ВК 250х300	шт.	6,351	2 010,74	2 215,03
19.3.01.06-0079	под ручной или электропривод ВК 250х400	шт.	6,92	2 191,03	2 413,60
19.3.01.06-0080	под ручной или электропривод ВК 250х500	шт.	7,486	2 370,13	2 610,93
19.3.01.06-0081	под ручной или электропривод ВК 250х600	шт.	8,47	2 542,92	2 801,27
19.3.01.06-0082	под ручной или электропривод ВК 250х700	шт.	10,01	2 738,29	3 016,54
19.3.01.06-0083	под ручной или электропривод ВК 250х800	шт.	11,11	2 899,76	3 194,36
19.3.01.06-0084	под ручной или электропривод ВК 250х900	шт.	8,878	2 810,85	3 096,40
19.3.01.06-0085	под ручной или электропривод ВК 250х1000	шт.	13,31	3 350,47	3 690,90
19.3.01.06-0086	под ручной или электропривод ВК 300х100	шт.	5,896	1 866,82	2 056,49
19.3.01.06-0087	под ручной или электропривод ВК 300х150	шт.	6,193	1 960,69	2 159,88
19.3.01.06-0088	под ручной или электропривод ВК 300х200	шт.	6,489	2 054,62	2 263,32
19.3.01.06-0089	под ручной или электропривод ВК 300х250	шт.	6,778	2 146,01	2 364,02
19.3.01.06-0090	под ручной или электропривод ВК 300х300	шт.	7,075	2 239,94	2 467,54
19.3.01.06-0091	под ручной или электропривод ВК 300х400	шт.	7,66	2 425,20	2 671,62
19.3.01.06-0092	под ручной или электропривод ВК 300х500	шт.	8,217	2 601,74	2 866,12
19.3.01.06-0093	под ручной или электропривод ВК 300х600	шт.	9,728	3 080,06	3 393,02
19.3.01.06-0094	под ручной или электропривод ВК 300х700	шт.	10,78	3 260,35	3 591,60
19.3.01.06-0095	под ручной или электропривод ВК 300х800	шт.	12,21	3 463,16	3 814,98
19.3.01.06-0096	под ручной или электропривод ВК 300х900	шт.	12,98	3 666,04	4 038,49
19.3.01.06-0097	под ручной или электропривод ВК 300х1000	шт.	14,08	3 871,39	4 264,75
19.3.01.06-0098	под ручной или электропривод ВК 400х100	шт.	7,838	2 481,55	2 733,67
19.3.01.06-0099	под ручной или электропривод ВК 400х150	шт.	8,209	2 599,27	2 863,39
19.3.01.06-0100	под ручной или электропривод ВК 400х200	шт.	8,569	2 713,23	2 988,94

19.3.01.06-0101	под ручной или электропривод ВК 400х250	шт.	8,937	2 829,68	3 117,17
19.3.01.06-0102	под ручной или электропривод ВК 400х300	шт.	9,309	2 947,40	3 246,82
19.3.01.06-0103	под ручной или электропривод ВК 400х400	шт.	10,036	3 177,74	3 500,55
19.3.01.06-0104	под ручной или электропривод ВК 400х500	шт.	10,768	3 409,30	3 755,69
19.3.01.06-0105	под ручной или электропривод ВК 400х600	шт.	11,496	3 639,71	4 009,48
19.3.01.06-0106	под ручной или электропривод ВК 400х700	шт.	12,227	3 871,39	4 264,75
19.3.01.06-0107	под ручной или электропривод ВК 400х800	шт.	12,955	4 101,74	4 518,48
19.3.01.06-0108	под ручной или электропривод ВК 400х900	шт.	13,686	4 333,29	4 773,55
19.3.01.06-0109	под ручной или электропривод ВК 400х1000	шт.	14,63	4 567,46	5 031,57
19.3.01.06-0110	под ручной или электропривод ВК 500х100	шт.	9,226	2 921,07	3 217,88
19.3.01.06-0111	под ручной или электропривод ВК 500х150	шт.	9,633	3 050,04	3 359,91
19.3.01.06-0112	под ручной или электропривод ВК 500х200	шт.	10,048	3 181,43	3 504,70
19.3.01.06-0113	под ручной или электропривод ВК 500х250	шт.	10,697	3 386,78	3 730,89
19.3.01.06-0114	под ручной или электропривод ВК 500х300	шт.	11,409	3 612,17	3 979,20
19.3.01.06-0115	под ручной или электропривод ВК 500х400	шт.	12,377	3 918,90	4 317,01
19.3.01.06-0116	под ручной или электропривод ВК 500х500	шт.	13,255	4 196,81	4 623,20
19.3.01.06-0117	под ручной или электропривод ВК 500х600	шт.	14,125	4 472,32	4 926,71
19.3.01.06-0118	под ручной или электропривод ВК 500х700	шт.	14,991	4 746,55	5 228,82
19.3.01.06-0119	под ручной или электропривод ВК 500х800	шт.	15,826	5 010,73	5 519,80
19.3.01.06-0120	под ручной или электропривод ВК 500х900	шт.	17,408	5 511,49	6 071,48
19.3.01.06-0121	под ручной или электропривод ВК 500х1000	шт.	18,313	5 798,18	6 387,24
19.3.01.06-0122	под ручной или электропривод ВК 600х100	шт.	11,689	3 701,08	4 077,08
19.3.01.06-0123	под ручной или электропривод ВК 600х150	шт.	12,196	3 861,34	4 253,70
19.3.01.06-0124	под ручной или электропривод ВК 600х200	шт.	12,702	4 021,54	4 430,17
19.3.01.06-0125	под ручной или электропривод ВК 600х250	шт.	13,196	4 178,05	4 602,56
19.3.01.06-0126	под ручной или электропривод ВК 600х300	шт.	13,706	4 339,66	4 780,58
19.3.01.06-0127	под ручной или электропривод ВК 600х400	шт.	14,707	4 656,37	5 129,46
19.3.01.06-0128	под ручной или электропривод ВК 600х500	шт.	15,711	4 974,42	5 479,87
19.3.01.06-0129	под ручной или электропривод ВК 600х600	шт.	16,723	5 294,88	5 832,82
19.3.01.06-0130	под ручной или электропривод ВК 600х700	шт.	17,728	5 612,93	6 183,23
19.3.01.06-0131	под ручной или электропривод ВК 600х800	шт.	18,728	5 929,63	6 532,09
19.3.01.06-0132	под ручной или электропривод ВК 600х900	шт.	19,733	6 247,68	6 882,44
19.3.01.06-0133	под ручной или электропривод ВК 600х1000	шт.	20,733	6 564,46	7 231,38
19.3.01.06-0134	под ручной или электропривод ВК 700х100	шт.	13,216	4 184,35	4 609,46
19.3.01.06-0135	под ручной или электропривод ВК 700х150	шт.	13,773	4 360,83	4 803,90
19.3.01.06-0136	под ручной или электропривод ВК 700х200	шт.	14,319	4 533,69	4 994,31
19.3.01.06-0137	под ручной или электропривод ВК 700х250	шт.	14,877	4 710,23	5 188,81
19.3.01.06-0138	под ручной или электропривод ВК 700х300	шт.	15,422	4 882,96	5 379,03
19.3.01.06-0139	под ручной или электропривод ВК 700х400	шт.	16,534	5 234,84	5 766,76
19.3.01.06-0140	под ручной или электропривод ВК 700х500	шт.	17,637	5 584,12	6 151,48
19.3.01.06-0141	под ручной или электропривод ВК 700х600	шт.	18,74	5 933,45	6 536,32
19.3.01.06-0142	под ручной или электропривод ВК 700х700	шт.	19,851	6 285,27	6 923,85
19.3.01.06-0143	под ручной или электропривод ВК 700х800	шт.	20,955	6 634,54	7 308,62
19.3.01.06-0144	под ручной или электропривод ВК 700х900	шт.	22,054	6 982,67	7 692,14
19.3.01.06-0145	под ручной или электропривод ВК 700х1000	шт.	23,157	7 332,01	8 076,99
19.3.01.06-0146	под ручной или электропривод ВК 800х100	шт.	14,738	4 666,35	5 140,44
19.3.01.06-0147	под ручной или электропривод ВК 800х150	шт.	15,343	4 857,90	5 351,42
19.3.01.06-0148	под ручной или электропривод ВК 800х200	шт.	15,948	5 049,52	5 562,54
19.3.01.06-0149	под ручной или электропривод ВК 800х250	шт.	16,546	5 238,60	5 770,85
19.3.01.06-0150	под ручной или электропривод ВК 800х300	шт.	17,151	5 430,15	5 981,90
19.3.01.06-0151	под ручной или электропривод ВК 800х400	шт.	18,353	5 810,78	6 401,12
19.3.01.06-0152	под ручной или электропривод ВК 800х500	шт.	19,563	6 193,88	6 823,21
19.3.01.06-0153	под ручной или электропривод ВК 800х600	шт.	20,765	6 574,51	7 242,50
19.3.01.06-0154	под ручной или электропривод ВК 800х700	шт.	21,967	6 955,14	7 661,79
19.3.01.06-0155	под ручной или электропривод ВК 800х800	шт.	23,177	7 370,00	8 118,79
19.3.01.06-0156	под ручной или электропривод ВК 800х900	шт.	24,379	7 718,94	8 503,24
19.3.01.06-0157	под ручной или электропривод ВК 800х1000	шт.	25,589	8 102,04	8 925,20
19.3.01.06-0158	под ручной или электропривод ВК 900х100	шт.	16,265	5 149,69	5 672,89
19.3.01.06-0159	под ручной или электропривод ВК 900х150	шт.	16,921	5 357,52	5 901,83
19.3.01.06-0160	под ручной или электропривод ВК 900х200	шт.	17,566	5 561,60	6 126,68
19.3.01.06-0161	под ручной или электропривод ВК 900х250	шт.	18,222	5 769,44	6 355,62
19.3.01.06-0162	под ручной или электропривод ВК 900х300	шт.	18,879	5 977,27	6 584,56
19.3.01.06-0163	под ручной или электропривод ВК 900х400	шт.	20,18	6 389,19	7 038,35
19.3.01.06-0164	под ручной или электропривод ВК 900х500	шт.	21,489	6 803,65	7 494,89
19.3.01.06-0165	под ручной или электропривод ВК 900х600	шт.	22,79	7 215,57	7 948,68

19.3.01.06-0166	под ручной или электропривод ВК 900х700	шт.	24,091	7 627,48	8 402,40
19.3.01.06-0167	под ручной или электропривод ВК 900х800	шт.	25,392	8 039,40	8 856,19
19.3.01.06-0168	под ручной или электропривод ВК 900х900	шт.	26,705	8 455,07	9 314,14
19.3.01.06-0169	под ручной или электропривод ВК 900х1000	шт.	28,013	8 869,46	9 770,54
19.3.01.06-0170	под ручной или электропривод ВК 1000х100	шт.	17,795	5 634,23	6 206,61
19.3.01.06-0171	под ручной или электропривод ВК 1000х150	шт.	18,491	5 854,53	6 449,29
19.3.01.06-0172	под ручной или электропривод ВК 1000х200	шт.	19,195	6 077,44	6 694,91
19.3.01.06-0173	под ручной или электропривод ВК 1000х250	шт.	19,903	6 301,55	6 941,80
19.3.01.06-0174	под ручной или электропривод ВК 1000х300	шт.	20,595	6 520,71	7 183,20
19.3.01.06-0175	под ручной или электропривод ВК 1000х400	шт.	22,007	6 967,67	7 675,59
19.3.01.06-0176	под ручной или электропривод ВК 1000х500	шт.	23,406	7 410,87	8 163,81
19.3.01.06-0177	под ручной или электропривод ВК 1000х600	шт.	24,818	7 857,83	8 656,13
19.3.01.06-0178	под ручной или электропривод ВК 1000х700	шт.	26,218	8 301,10	9 144,49
19.3.01.06-0179	под ручной или электропривод ВК 1000х800	шт.	27,626	8 746,85	9 635,54
19.3.01.06-0180	под ручной или электропривод ВК 1000х900	шт.	29,026	9 190,06	10 123,77
19.3.01.06-0181	под ручной или электропривод ВК 1000х1000	шт.	30,426	9 777,04	10 770,39
	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом:				
19.3.01.06-0191	КВР 250х250	шт.	7	617,40	679,14
19.3.01.06-0192	КВР 400х400	шт.	11	963,00	1 059,30
19.3.01.06-0193	КВР 400х800	шт.	14,16	1 250,10	1 375,12
19.3.01.06-0194	КВР 1000х1000	шт.	25,96	2 262,48	2 488,73
	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ:				
19.3.01.06-0201	600х1000	шт.	79,36	3 115,33	3 431,86
19.3.01.06-0202	1000х1000	шт.	43,52	4 358,89	4 801,73
19.3.01.06-0203	1600х1000	шт.	56,32	6 305,08	6 945,65
19.3.01.06-0204	1800х1000	шт.	58,88	7 539,83	8 305,87
19.3.01.06-0205	1800х1400	шт.	66,56	8 031,36	8 847,36
19.3.01.06-0206	2400х1000	шт.	71,68	9 443,22	10 402,62
19.3.01.06-0207	2400х1400	шт.	79,36	9 716,10	10 703,28
	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ:				
19.3.01.06-0211	600х1000	шт.	41,8	4 617,05	5 086,13
19.3.01.06-0212	1000х1000	шт.	43,52	4 358,89	4 801,77
19.3.01.06-0213	1600х1000	шт.	56,32	7 440,00	8 195,92
19.3.01.06-0214	1800х1000	шт.	58,88	7 539,83	8 305,88
19.3.01.06-0215	1800х1400	шт.	66,56	8 031,36	8 847,33
19.3.01.06-0216	2400х1000	шт.	71,68	9 443,22	10 402,67
19.3.01.06-0217	2400х1400	шт.	79,36	9 716,10	10 703,26
Группа 19.3.01.07: Клапаны измерительно-регулирующие					
	Клапаны измерительно-регулирующие:				
19.3.01.07-0001	IRIS 100	шт.	0,5	1 627,20	1 792,52
19.3.01.07-0002	IRIS 125	шт.	0,7	1 715,76	1 890,06
19.3.01.07-0003	IRIS 160	шт.	0,9	2 382,64	2 624,70
19.3.01.07-0004	IRIS 200	шт.	1,4	2 654,94	2 924,72
19.3.01.07-0005	IRIS 250	шт.	2,1	4 288,75	4 724,53
19.3.01.07-0006	IRIS 315	шт.	3,5	5 377,96	5 924,41
19.3.01.07-0007	IRIS 400	шт.	6,4	11 028,21	12 148,68
Группа 19.3.01.08: Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам					
	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам:				
19.3.01.08-0001	до 4 номера, КЛ00.000	шт.	17,02	4 033,05	4 442,80
19.3.01.08-0002	до 5 номера, КЛ00.000-01	шт.	22,23	4 507,63	4 965,61
19.3.01.08-0003	до 8 номера, КЛ00.000-03	шт.	42,55	5 817,80	6 408,88
19.3.01.08-0004	до 12,5 номера, КЛ00.000-05	шт.	78,36	7 204,24	7 936,20
Группа 19.3.01.09: Клапаны обратные для вентиляционных каналов (ТУ 4863-203-04612941-99, серия 5.904-41, ТУ 4863-201-04612941-99)					
	Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром:				
19.3.01.09-0001	100 мм	шт.	0,125	624,75	688,25
19.3.01.09-0002	125 мм	шт.	0,155	687,22	757,09
19.3.01.09-0003	160 мм	шт.	0,186	874,64	963,52
19.3.01.09-0004	200 мм	шт.	0,268	879,32	896,99
19.3.01.09-0005	250 мм	шт.	0,311	1 208,07	1 232,34
19.3.01.09-0006	315 мм	шт.	0,364	1 427,83	1 456,47
19.3.01.09-0007	355 мм	шт.	0,526	3 242,45	3 307,46

19.3.01.09-0008	400 мм	шт.	0,592	3 791,05	3 867,04
19.3.01.09-0009	450 мм	шт.	0,667	5 000,70	5 100,96
19.3.01.09-0010	500 мм	шт.	0,741	5 220,56	5 325,28
19.3.01.09-0011	560 мм	шт.	0,829	5 988,92	6 108,98
19.3.01.09-0012	630 мм	шт.	0,933	6 537,53	6 668,66
	Клапаны обратные "АРКТОС" из оцинкованной стали марки:				
19.3.01.09-0021	КВО 100М, диаметром 100 мм	шт.	2	1 387,65	1 416,20
19.3.01.09-0022	КВО 125М, диаметром 125 мм	шт.	2,1	1 440,38	1 469,95
19.3.01.09-0023	КВО 160М, диаметром 160 мм	шт.	3,2	1 674,19	1 708,88
19.3.01.09-0024	КВО 200М, диаметром 200 мм	шт.	3,7	1 734,54	1 770,63
19.3.01.09-0025	КВО 250М, диаметром 250 мм	шт.	4	2 186,99	2 232,28
19.3.01.09-0026	КВО 315М, диаметром 315 мм	шт.	4,9	3 559,58	3 632,68
19.3.01.09-0027	КВО 355М, диаметром 355 мм	шт.	5,2	3 770,69	3 848,06
19.3.01.09-0028	КВО 400М, диаметром 400 мм	шт.	8,1	3 996,95	4 080,00
19.3.01.09-0029	КВО 500М, диаметром 500 мм	шт.	9	5 882,34	6 003,43
19.3.01.09-0030	КВО 630М, диаметром 600 мм	шт.	15,4	10 377,03	10 590,47
	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали:				
19.3.01.09-0041	круглого сечения Ко-01 диаметром 315 мм	шт.	6,272	1 725,42	1 900,71
19.3.01.09-0042	круглого сечения Ко-02 диаметром 400 мм	шт.	9,472	1 825,42	2 010,86
19.3.01.09-0043	круглого сечения Ко-03 диаметром 500 мм	шт.	13,824	1 940,68	2 137,86
19.3.01.09-0044	круглого сечения Ко-04 диаметром 630 мм	шт.	20,992	2 807,63	3 092,89
19.3.01.09-0045	круглого сечения Ко-05 диаметром 800 мм	шт.	42,752	3 349,15	3 689,40
19.3.01.09-0046	круглого сечения Ко-06 диаметром 1000 мм	шт.	54,528	3 744,07	4 124,48
19.3.01.09-0047	круглого сечения Ко-07 диаметром 1250 мм	шт.	74,88	4 611,02	5 079,51
19.3.01.09-0048	круглого сечения Ко диаметром 250 мм	шт.	5,06	1 385,59	1 526,33
19.3.01.09-0049	круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм	шт.	15,4	2 453,90	2 699,29
19.3.01.09-0050	круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм	шт.	39,12	3 928,37	4 320,96
19.3.01.09-0051	круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм	шт.	60,96	4 977,86	5 475,65
19.3.01.09-0052	круглого сечения Ког-1 диаметром 400 мм	шт.	11,008	1 174,58	1 293,90
19.3.01.09-0053	круглого сечения Ког-2 диаметром 500 мм	шт.	15,36	1 450,00	1 597,31
19.3.01.09-0054	круглого сечения Ког-3 диаметром 630 мм	шт.	26,24	1 790,68	1 972,61
19.3.01.09-0055	круглого сечения Ког-4 диаметром 800 мм	шт.	39,424	2 168,64	2 388,97
19.3.01.09-0056	круглого сечения Ког-5 диаметром 1000 мм	шт.	61,44	2 617,80	2 883,78
19.3.01.09-0057	круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм	шт.	5,78	1 933,61	2 126,98
19.3.01.09-0058	прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм	шт.	5,84	1 186,25	1 306,77
19.3.01.09-0059	прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм	шт.	6,99	1 675,31	1 845,50
19.3.01.09-0060	прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм	шт.	10,41	1 909,44	2 103,49
19.3.01.09-0061	прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм	шт.	13,08	2 959,79	3 260,53
19.3.01.09-0062	прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм	шт.	22,61	4 996,46	5 504,09
	Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия:				
19.3.01.09-0071	VKS 190/225	шт.	1,5	2 888,00	3 181,41
19.3.01.09-0072	VKS 310/311	шт.	1,8	3 868,00	4 261,02
19.3.01.09-0073	VKS 355/500	шт.	2	4 186,84	4 612,21
19.3.01.09-0074	VKS 560/630	шт.	2,5	7 806,68	8 599,87
19.3.01.09-0075	VKS 710	шт.	2,8	11 993,59	13 212,15
19.3.01.09-0076	VKS 800/900	шт.	3	20 890,52	23 013,01
	Группа 19.3.01.10: Клапаны обратные с насадкой для вентиляторов				
	Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV:				
19.3.01.10-0001	VKVE/F 400	шт.	4,3	15 472,00	17 043,97
19.3.01.10-0002	VKVE/F 450	шт.	5	15 884,00	17 497,77
19.3.01.10-0003	VKVE/F 560	шт.	5,7	16 694,32	18 390,43
19.3.01.10-0004	VKVE/F 630	шт.	9	20 530,34	22 616,20
19.3.01.10-0005	VKVE/F 800	шт.	15	24 582,36	27 079,88
19.3.01.10-0006	VKVE/F 1000	шт.	19	27 823,90	30 650,84
	Группа 19.3.01.11: Клапаны огнезадерживающие				
	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:				
19.3.01.11-0001	1000 мм, АЗЕ094.000-02	шт.	12,8	6 971,90	7 680,25
19.3.01.11-0002	1300 мм, АЗЕ094.000-03	шт.	16,5	7 367,36	8 115,89
19.3.01.11-0003	1600 мм, АЗЕ096.000-06	шт.	23,04	7 887,33	8 688,69
19.3.01.11-0004	1800 мм, АЗЕ096.000-07	шт.	26,88	8 248,59	9 086,63
19.3.01.11-0005	2000 мм, АЗЕ096.000-08	шт.	29,44	8 566,16	9 436,51
19.3.01.11-0006	2400 мм, АЗЕ096.000-09	шт.	38,4	9 329,09	10 276,93
19.3.01.11-0007	3200 мм, АЗЕ096.000-10	шт.	60,16	11 368,62	12 523,69

19.3.01.11-0008	4000 мм, АЗЕ096.000-11	шт.	85,76	13 183,97	14 523,44
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром:					
19.3.01.11-0011	1000 мм, АЗЕ094.000	шт.	11,52	6 215,18	6 846,63
19.3.01.11-0012	1300 мм, АЗЕ094.000-01	шт.	14,72	6 638,72	7 313,23
19.3.01.11-0013	1600 мм, АЗЕ096.000	шт.	20,48	6 850,40	7 546,37
19.3.01.11-0014	1800 мм, АЗЕ096.000-01	шт.	23,04	7 062,21	7 779,74
19.3.01.11-0015	2000 мм, АЗЕ096.000-02	шт.	25,6	7 345,58	8 091,91
19.3.01.11-0016	2400 мм, АЗЕ096.000-03	шт.	33,28	7 625,79	8 400,56
19.3.01.11-0017	3200 мм, АЗЕ096.000-04	шт.	51,2	8 264,12	9 103,78
19.3.01.11-0018	4000 мм, АЗЕ096.000-05	шт.	71,68	9 179,64	10 112,27
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром:					
19.3.01.11-0021	1000 мм, АЗЕ107.000	шт.	15,36	5 417,80	5 968,24
19.3.01.11-0022	1100 мм, АЗЕ107.000-01	шт.	17,92	5 959,32	6 564,77
19.3.01.11-0023	1600 мм, АЗЕ107.000-02	шт.	31,1	7 789,83	8 581,28
19.3.01.11-0024	2000 мм, АЗЕ107.000-03	шт.	46,08	8 938,14	9 846,26
19.3.01.11-0025	2400 мм, АЗЕ107.000-04	шт.	66,56	10 435,59	11 495,84
19.3.01.11-0026	3200 мм, АЗЕ107.000-05	шт.	107,52	13 000,85	14 321,76
19.3.01.11-0027	4000 мм, АЗЕ107.000-06	шт.	164,7	17 471,19	19 246,28
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:					
19.3.01.11-0031	1000 мм, АЗЕ073.000	шт.	14,08	6 595,11	7 265,21
19.3.01.11-0032	1300 мм, АЗЕ073.000-01	шт.	19,2	7 189,88	7 920,37
19.3.01.11-0033	1600 мм, АЗЕ073.000-02	шт.	34,56	8 332,65	9 179,28
19.3.01.11-0034	1800 мм, АЗЕ073.000-03	шт.	40,8	8 805,96	9 700,66
19.3.01.11-0035	2000 мм, АЗЕ073.000-04	шт.	44,8	9 207,63	10 143,14
19.3.01.11-0036	2400 мм, АЗЕ074.000	шт.	59,52	11 340,63	12 492,86
19.3.01.11-0037	2800 мм, АЗЕ074.000-01	шт.	101,6	14 273,82	15 724,04
19.3.01.11-0038	4000 мм, АЗЕ075.000	шт.	130,56	17 415,72	19 185,17
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:					
19.3.01.11-0041	1000 мм, АЗЕ086.000-02	шт.	12,8	6 193,44	6 822,73
19.3.01.11-0042	1300 мм, АЗЕ086.000-03	шт.	16	6 595,11	7 265,21
19.3.01.11-0043	1600 мм, АЗЕ088.000-06	шт.	23,04	7 077,78	7 796,89
19.3.01.11-0044	1800 мм, АЗЕ088.000-07	шт.	26,88	7 429,64	8 184,47
19.3.01.11-0045	2000 мм, АЗЕ088.000-08	шт.	29,44	7 684,97	8 465,77
19.3.01.11-0046	2400 мм, АЗЕ088.000-09	шт.	38,4	8 270,33	9 110,62
19.3.01.11-0047	3200 мм, АЗЕ088.000-10	шт.	60,16	10 241,42	11 281,96
19.3.01.11-0048	4000 мм, АЗЕ088.000-11	шт.	85,76	11 947,82	13 161,75
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром:					
19.3.01.11-0051	1000 мм, АЗЕ086.000	шт.	11,52	5 508,41	6 068,08
19.3.01.11-0052	1300 мм, АЗЕ086.000-01	шт.	14,72	5 720,13	6 301,31
19.3.01.11-0053	1600 мм, АЗЕ088.000	шт.	20,48	6 109,38	6 730,12
19.3.01.11-0054	1800 мм, АЗЕ088.000-01	шт.	23,04	6 286,86	6 925,64
19.3.01.11-0055	2000 мм, АЗЕ088.000-02	шт.	25,6	6 532,83	7 196,58
19.3.01.11-0056	2400 мм, АЗЕ088.000-03	шт.	33,28	6 710,31	7 392,07
19.3.01.11-0057	3200 мм, АЗЕ088.000-04	шт.	51,2	7 202,34	7 934,09
19.3.01.11-0058	4000 мм, АЗЕ088.000-05	шт.	71,68	8 052,39	8 870,50
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром:					
19.3.01.11-0061	1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	17,28	11 269,00	12 413,95
19.3.01.11-0062	1100 мм, АЗЕ106.000-01	шт.	19,2	12 257,25	13 502,56
19.3.01.11-0063	1600 мм, АЗЕ106.000-02	шт.	31,75	14 478,60	15 926,46
19.3.01.11-0064	2000 мм, АЗЕ106.000-03	шт.	47,36	19 057,00	20 993,20
19.3.01.11-0065	2400 мм, АЗЕ106.000-04	шт.	69,12	23 305,00	25 672,79
19.3.01.11-0066	3200 мм, АЗЕ106.000-05	шт.	109,22	21 917,50	24 109,25
19.3.01.11-0067	4000 мм, АЗЕ106.000-06	шт.	162,56	27 156,75	29 872,42
Группа 19.3.01.12: Клапаны перекидные искробезопасные					
Клапаны перекидные искробезопасные периметром:					
19.3.01.12-0001	1000 мм, АЗЕ024.000-01	шт.	17,6	5 188,50	5 707,36
19.3.01.12-0002	1600 мм, АЗЕ024.000-03	шт.	32,89	7 159,50	7 875,45
19.3.01.12-0003	2000 мм, АЗЕ024.000-04	шт.	45,54	7 668,00	8 434,81
19.3.01.12-0004	3600 мм, АЗЕ024.000-06	шт.	99,29	10 818,00	11 899,81
19.3.01.12-0005	4000 мм, АЗЕ024.000-07	шт.	144,55	12 874,50	14 161,96
Группа 19.3.01.13: Клапаны противопожарные					
19.3.01.13-0001	Клапаны взрывные	шт.	59	1 061,55	1 169,42

19.3.01.13-0002	Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м^2	шт.	9,676	1 176,98	1 296,55
	Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью:				
19.3.01.13-0011	до 0,1 м^2	шт.	0,57	900,00	990,01
19.3.01.13-0012	до 0,2 м^2	шт.	1,14	1 800,00	1 980,01
19.3.01.13-0013	до 0,25 м^2	шт.	1,425	2 025,00	2 227,51
19.3.01.13-0021	Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 400х200 мм	шт.	8	24 811,29	27 332,13
19.3.01.13-0022	Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 500х400 мм	шт.	10	25 840,57	28 465,99
	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа:				
19.3.01.13-0031	КПС-1 (60) диаметром 100 мм	шт.	5,76	5 472,11	6 028,12
19.3.01.13-0032	КПС-1 (60) диаметром 125 мм	шт.	6,528	5 472,11	6 028,12
19.3.01.13-0033	КПС-1 (60) диаметром 160 мм	шт.	7,552	5 472,11	6 028,12
19.3.01.13-0034	КПС-1 (60) диаметром 200 мм	шт.	9,984	4 807,67	5 296,13
19.3.01.13-0035	КПС-1 (60) диаметром 250 мм	шт.	11,52	5 133,38	5 654,95
19.3.01.13-0036	КПС-1 (60) диаметром 315 мм	шт.	13,568	5 472,11	6 028,12
19.3.01.13-0037	КПС-1 (60) диаметром 355 мм	шт.	16,896	5 472,11	6 028,12
19.3.01.13-0038	КПС-1 (60) диаметром 400 мм	шт.	18,816	5 823,86	6 415,57
19.3.01.13-0039	КПС-1 (60) диаметром 450 мм	шт.	21,12	5 823,86	6 415,57
19.3.01.13-0040	КПС-1 (60) диаметром 500 мм	шт.	23,808	6 162,66	6 788,81
19.3.01.13-0041	КПС-1 (60) диаметром 560 мм	шт.	27,136	6 514,34	7 176,19
19.3.01.13-0042	КПС-1 (60) диаметром 630 мм	шт.	31,36	7 530,67	8 295,77
19.3.01.13-0043	КПС-1 (60) диаметром 710 мм	шт.	42,112	8 559,95	9 429,63
19.3.01.13-0044	КПС-1 (60) диаметром 800 мм	шт.	50,048	10 449,04	11 510,66
19.3.01.13-0045	КПС-1 (60) размером 150х150 мм	шт.	7,014	5 784,80	6 372,52
19.3.01.13-0046	КПС-1 (60) размером 200х200 мм	шт.	8,064	5 967,15	6 573,42
19.3.01.13-0047	КПС-1 (60) размером 250х250 мм	шт.	9,216	6 162,66	6 788,81
19.3.01.13-0048	КПС-1 (60) размером 300х300 мм	шт.	10,483	6 345,01	6 989,64
19.3.01.13-0049	КПС-1 (60) размером 400х400 мм	шт.	13,312	6 735,89	7 420,28
19.3.01.13-0050	КПС-1 (60) размером 500х500 мм	шт.	16,64	7 100,66	7 822,08
19.3.01.13-0051	КПС-1 (60) размером 600х600 мм	шт.	20,48	7 856,31	8 654,52
19.3.01.13-0052	КПС-1 (60) размером 700х700 мм	шт.	24,576	8 989,82	9 903,18
19.3.01.13-0053	КПС-1 (60) размером 800х800 мм	шт.	29,056	10 084,27	11 108,86
19.3.01.13-0054	КПС-1 (60) размером 900х900 мм	шт.	34,176	12 351,29	13 606,18
19.3.01.13-0055	КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм	шт.	39,68	15 334,90	16 892,96
19.3.01.13-0056	КПС-1 (60) размером 1200х800 мм	шт.	38,784	19 829,81	21 844,55
19.3.01.13-0057	КПС-1 (90) диаметром 100 мм	шт.	7,488	5 836,95	6 429,99
19.3.01.13-0058	КПС-1 (90) диаметром 125 мм	шт.	8,486	5 836,95	6 429,99
19.3.01.13-0059	КПС-1 (90) диаметром 160 мм	шт.	9,818	5 836,95	6 429,99
19.3.01.13-0060	КПС-1 (90) диаметром 200 мм	шт.	12,979	5 172,44	5 697,93
19.3.01.13-0061	КПС-1 (90) диаметром 250 мм	шт.	14,976	5 498,15	6 056,82
19.3.01.13-0062	КПС-1 (90) диаметром 315 мм	шт.	17,638	5 836,95	6 429,99
19.3.01.13-0063	КПС-1 (90) диаметром 355 мм	шт.	21,965	5 836,95	6 429,99
19.3.01.13-0064	КПС-1 (90) диаметром 400 мм	шт.	24,461	6 188,70	6 817,51
19.3.01.13-0065	КПС-1 (90) диаметром 450 мм	шт.	27,456	6 188,70	6 817,51
19.3.01.13-0066	КПС-1 (90) диаметром 500 мм	шт.	30,95	6 866,16	7 563,78
19.3.01.13-0067	КПС-1 (90) диаметром 560 мм	шт.	35,277	7 217,91	7 951,23
19.3.01.13-0068	КПС-1 (90) диаметром 630 мм	шт.	40,768	8 234,24	9 070,88
19.3.01.13-0069	КПС-1 (90) диаметром 710 мм	шт.	54,746	9 263,45	10 204,60
19.3.01.13-0070	КПС-1 (90) диаметром 800 мм	шт.	65,062	11 152,61	12 285,70
19.3.01.13-0071	КПС-1 (90) размером 150х150 мм	шт.	7,014	6 227,76	6 860,49
19.3.01.13-0072	КПС-1 (90) размером 200х200 мм	шт.	8,064	6 423,13	7 075,74
19.3.01.13-0073	КПС-1 (90) размером 250х250 мм	шт.	9,216	6 605,55	7 276,64
19.3.01.13-0074	КПС-1 (90) размером 300х300 мм	шт.	13,312	6 774,95	7 463,33
19.3.01.13-0075	КПС-1 (90) размером 400х400 мм	шт.	12,8	7 165,83	7 893,90
19.3.01.13-0076	КПС-1 (90) размером 500х500 мм	шт.	16,64	7 739,06	8 525,37
19.3.01.13-0077	КПС-1 (90) размером 600х600 мм	шт.	20,48	8 507,80	9 372,16
19.3.01.13-0078	КПС-1 (90) размером 700х700 мм	шт.	24,576	9 615,20	10 592,12
19.3.01.13-0079	КПС-1 (90) размером 800х800 мм	шт.	29,056	10 944,15	12 056,10
19.3.01.13-0080	КПС-1 (90) размером 900х900 мм	шт.	34,176	13 224,19	14 567,77
19.3.01.13-0081	КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм	шт.	39,68	16 233,84	17 883,18
19.3.01.13-0082	КПС-1 (90) размером 1200х800 мм	шт.	38,784	21 106,61	23 251,06

19.3.01.13-0083	КПС-1М (90) размером 150х150 мм	шт.	9,331	5 237,61	5 769,75
19.3.01.13-0084	КПС-1М (90) размером 200х200 мм	шт.	10,995	5 393,85	5 941,81
19.3.01.13-0085	КПС-1М (90) размером 250х250 мм	шт.	12,928	5 576,34	6 142,92
19.3.01.13-0086	КПС-1М (90) размером 300х300 мм	шт.	14,976	5 745,74	6 329,54
19.3.01.13-0087	КПС-1М (90) размером 400х400 мм	шт.	19,712	6 084,47	6 702,71
19.3.01.13-0088	КПС-1М (90) размером 500х500 мм	шт.	25,344	6 423,13	7 075,74
19.3.01.13-0089	КПС-1М (90) размером 600х600 мм	шт.	31,872	7 100,66	7 822,08
19.3.01.13-0090	КПС-1М (90) размером 700х700 мм	шт.	39,168	8 129,94	8 955,94
19.3.01.13-0091	КПС-1М (90) размером 800х800 мм	шт.	47,36	9 120,16	10 046,75
19.3.01.13-0092	КПС-1М (90) размером 900х900 мм	шт.	56,32	11 178,65	12 314,40
19.3.01.13-0093	КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	шт.	66,048	13 875,61	15 285,41
19.3.01.13-0094	КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	шт.	64,512	17 940,58	19 763,38
19.3.01.13-0095	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	шт.	9,344	6 540,45	7 204,96
19.3.01.13-0096	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	шт.	10,88	6 735,89	7 420,28
19.3.01.13-0097	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	шт.	12,672	6 905,22	7 606,83
19.3.01.13-0098	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	шт.	14,848	7 100,66	7 822,08
19.3.01.13-0099	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	шт.	19,328	7 478,52	8 238,37
19.3.01.13-0100	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	шт.	24,832	8 234,24	9 070,88
19.3.01.13-0101	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	шт.	34,304	8 989,82	9 903,18
19.3.01.13-0102	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	шт.	41,216	10 084,27	11 108,86
19.3.01.13-0103	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	шт.	50,176	11 595,64	12 773,74
19.3.01.13-0104	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	шт.	59,264	13 810,51	15 213,66
19.3.01.13-0105	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	шт.	69,376	16 846,20	18 557,77
19.3.01.13-0106	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	шт.	66,56	22 057,63	24 298,68
Группа 19.3.01.14: Клапаны, не включенные в группы					
19.3.01.14-0001	Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125	шт.	1	3 596,75	3 962,15
19.3.01.14-0011	Клапаны герметические К01019.1600	шт.	2900	564 391,22	621 733,37
19.3.01.14-0012	Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4	шт.	17,9	7 177,77	7 907,00
19.3.01.14-0013	Клапаны утепленные створные КУС-1 610х510 мм	шт.	20	3 296,61	3 631,55
Раздел 9.3.02: Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции					
Группа 19.3.02.01: Диафрагмы камерные					
	Диафрагмы камерные диаметром:				
19.3.02.01-0001	80 мм	шт.	9,35	515,10	566,61
19.3.02.01-0002	100 мм	шт.	11,76	643,18	707,50
19.3.02.01-0003	150 мм	шт.	22,79	967,55	1 064,31
19.3.02.01-0004	200 мм	шт.	43,89	1 103,39	1 213,73
19.3.02.01-0005	250 мм	шт.	74,03	1 225,37	1 347,91
19.3.02.01-0006	300 мм	шт.	114,77	1 350,13	1 485,14
19.3.02.01-0007	400 мм	шт.	208,53	1 472,11	1 619,32
Группа 19.3.02.02: Короба крышные для вентиляторов дымоудаления					
	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления:				
19.3.02.02-0001	FDS 190/225	шт.	15	8 168,53	8 998,44
19.3.02.02-0002	FDS 310/311	шт.	20	9 603,56	10 579,26
19.3.02.02-0003	FDS 355/400	шт.	6,7	11 706,66	12 896,04
19.3.02.02-0004	FDS 450/500	шт.	8	13 362,91	14 720,56
19.3.02.02-0005	FDS 560/630	шт.	10,7	16 487,37	18 162,49
19.3.02.02-0006	FDS 710	шт.	18	18 406,82	20 276,94
19.3.02.02-0007	FDS 800/900	шт.	35	36 776,23	40 512,70
	Пластина накрывающая для крышного короба TG 400:				
19.3.02.02-0011	плоская TB 400 P	шт.	1,2	3 451,74	3 802,44
19.3.02.02-0012	профилированная TB 400 S	шт.	6	3 126,17	3 443,83
Группа 19.3.02.03: Переходники для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания					
	Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания:				
19.3.02.03-0001	TDA DV 310/311	шт.	2,3	2 179,05	2 400,48
19.3.02.03-0002	TDA DV 355/400	шт.	2,7	2 742,62	3 021,28
19.3.02.03-0003	TDA DV 450/500	шт.	3,4	3 268,60	3 600,71
19.3.02.03-0004	TDA DV 560/630	шт.	3,4	4 433,20	4 883,61

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 19.3.02.04: Переходники на всасывании для крышных вентиляторов					
	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов:				
19.3.02.04-0001	ASK 190/225	шт.	0,9	4 771,39	5 256,19
19.3.02.04-0002	ASK 310/311	шт.	1,2	5 222,21	5 752,80
19.3.02.04-0003	ASK 355/400	шт.	2	5 748,19	6 332,18
19.3.02.04-0004	ASK 450/500	шт.	2,2	5 935,99	6 539,09
19.3.02.04-0005	ASK 560/630	шт.	3,9	8 716,19	9 601,78
19.3.02.04-0006	ASK 710	шт.	5	8 941,63	9 850,12
19.3.02.04-0007	ASK/F 400	шт.	6	7 138,29	7 863,52
19.3.02.04-0008	ASK/F 450	шт.	10	16 906,39	18 624,06
19.3.02.04-0009	ASK/F 560	шт.	10	16 906,39	18 624,06
19.3.02.04-0010	ASK/F 630	шт.	19	15 741,79	17 341,17
19.3.02.04-0011	ASK/F 800	шт.	19	15 741,79	17 341,17
19.3.02.04-0012	ASK/F 1000	шт.	24	22 466,73	24 749,33
Группа 19.3.02.05: Рамы откидные монтажные для крышных вентиляторов					
	Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов:				
19.3.02.05-0001	FTG 400 (310/311)	шт.	4,3	4 959,25	5 463,11
19.3.02.05-0002	FTG 540 (355/400)	шт.	7	6 011,16	6 621,93
19.3.02.05-0003	FTG 640 (450/499/500)	шт.	9	6 762,58	7 449,69
19.3.02.05-0004	FTG 940 (560/630)	шт.	10,3	9 918,37	10 926,09
Группа 19.3.02.06: Рефнет-разветвители					
19.3.02.06-0001	Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T	шт.	1	4 372,88	4 817,18
19.3.02.06-0002	Рефнет-разветвитель KHRQ22M29T	шт.	1	4 967,93	5 472,67
19.3.02.06-0003	Рефнет-разветвитель KHRQ22M64T	шт.	1,5	6 058,75	6 674,32
Группа 19.3.02.07: Шиберы					
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали:				
19.3.02.07-0001	круглые диаметром до 160 мм	шт.	1,4	395,00	435,15
19.3.02.07-0002	круглые диаметром до 315 мм	шт.	6,7433	680,00	748,00
19.3.02.07-0003	круглые диаметром до 500 мм	шт.	14,7399	1 120,00	1 232,00
19.3.02.07-0004	круглые диаметром до 630 мм	шт.	20,2138	1 260,00	1 386,00
19.3.02.07-0005	круглые диаметром до 800 мм	шт.	30,8	1 720,00	1 892,00
19.3.02.07-0006	круглые диаметром до 1000 мм	шт.	39,7	2 350,00	2 585,00
19.3.02.07-0007	круглые диаметром до 1250 мм	шт.	58	2 857,00	3 142,70
19.3.02.07-0008	круглые диаметром до 1400 мм	шт.	72	3 290,00	3 619,00
19.3.02.07-0009	круглые диаметром до 1600 мм	шт.	95	3 750,00	4 125,00
19.3.02.07-0010	круглые диаметром до 1800 мм	шт.	48,513	4 322,00	4 754,20
19.3.02.07-0011	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	59,8327	4 710,00	5 181,00
19.3.02.07-0012	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	0,4548	485,00	533,50
19.3.02.07-0013	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1,516	630,00	693,00
19.3.02.07-0014	прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	2,8426	1 200,00	1 320,00
19.3.02.07-0015	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	7,277	1 450,00	1 595,00
19.3.02.07-0016	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	12,9368	2 070,00	2 277,00
19.3.02.07-0017	прямоугольные периметром до 4800 мм	шт.	29,1078	2 580,00	2 838,00
19.3.02.07-0018	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	28,2864	5 202,71	5 722,98
19.3.02.07-0019	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	65,4926	7 918,89	8 710,78
	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:				
19.3.02.07-0021	круглые диаметром до 100 мм	шт.	5,0676	353,32	389,23
19.3.02.07-0022	круглые диаметром до 125 мм	шт.	5,768	485,82	535,20
19.3.02.07-0023	круглые диаметром до 200 мм	шт.	8,3533	828,63	912,81
19.3.02.07-0024	круглые диаметром до 250 мм	шт.	9,8159	907,65	999,87
19.3.02.07-0025	круглые диаметром до 315 мм	шт.	7,9464	730,00	803,00
19.3.02.07-0026	круглые диаметром до 400 мм	шт.	14,2655	1 151,35	1 268,35
19.3.02.07-0027	круглые диаметром до 450 мм	шт.	15,7281	1 237,17	1 362,87
19.3.02.07-0028	круглые диаметром до 500 мм	шт.	12,6134	1 220,00	1 342,00
19.3.02.07-0029	круглые диаметром до 560 мм	шт.	21,115	1 725,73	1 901,07
19.3.02.07-0030	круглые диаметром до 630 мм	шт.	15,8929	1 380,00	1 518,00
19.3.02.07-0031	круглые диаметром до 710 мм	шт.	27,5319	2 517,17	2 772,94
19.3.02.07-0032	круглые диаметром до 800 мм	шт.	25	1 900,00	2 090,00
19.3.02.07-0033	круглые диаметром до 1500 мм	шт.	37,8401	4 579,97	5 037,97
19.3.02.07-0034	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	50,4535	5 953,52	6 548,87
19.3.02.07-0035	круглые, диаметром до 160 мм	шт.	2,3299	400,00	440,64
19.3.02.07-0036	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	4,2	596,24	655,86

19.3.02.07-0037	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	5,9	685,00	753,50
19.3.02.07-0038	прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	2,8426	840,00	924,00
19.3.02.07-0039	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	7,277	1 450,00	1 594,99
19.3.02.07-0040	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	12,9368	2 070,00	2 277,00
19.3.02.07-0041	прямоугольные периметром до 4500 мм	шт.	25,583	4 416,56	4 858,22
19.3.02.07-0042	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	28,2864	5 626,69	6 189,36
19.3.02.07-0043	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	65,4926	8 568,12	9 424,93
Группа 19.3.02.08: Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции, не включенные в группы					
19.3.02.08-0001	Блок цилиндра сальникового компрессора холодильной установки	шт.	15	7 294,27	8 035,35
19.3.02.08-0011	Гильза блока цилиндра бессальникового компрессора холодильной установки	шт.	0,5	734,88	809,57
19.3.02.08-0021	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл.	3,5	386,93	426,24
19.3.02.08-0022	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл.	9,5	914,45	1 007,38
19.3.02.08-0031	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм	10 м	0,788	304,49	335,56
19.3.02.08-0032	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм	10 м	1,155	410,60	452,66
Раздел 19.3.013: Фильтры и комплектующие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха (28.25.14.111 ОКПД2 Фильтры для очистки воздуха)					
Группа 19.3.03.01: Кассеты фильтрующие					
	Кассета фильтрующая класса:				
19.3.03.01-0001	EU3 для фильтра ФВ-100	шт.	0,8	47,46	52,24
19.3.03.01-0002	EU3 для фильтра ФВ-125	шт.	0,9	47,46	52,28
19.3.03.01-0003	EU3 для фильтра ФВ-160	шт.	1,276	47,46	52,28
19.3.03.01-0004	EU3 для фильтра ФВ-200	шт.	1,32	64,41	70,96
19.3.03.01-0005	EU3 для фильтра ФВ-250	шт.	1,7	80,51	88,67
19.3.03.01-0006	EU3 для фильтра ФВ-315	шт.	1,9	100,00	110,12
19.3.03.01-0007	EU3 для фильтра ФВ-400	шт.	2,1	149,15	164,27
19.3.03.01-0008	EU3 для фильтра ФВК-100	шт.	2,5	418,64	461,15
19.3.03.01-0009	EU3 для фильтра ФВК-125	шт.	2,75	299,91	330,37
19.3.03.01-0010	EU3 для фильтра ФВК-150	шт.	3,2	338,54	372,94
19.3.03.01-0011	EU3 для фильтра ФВК-160	шт.	2,8	299,91	330,37
19.3.03.01-0012	EU3 для фильтра ФВК-200	шт.	3	318,47	350,80
19.3.03.01-0013	EU3 для фильтра ФВК-315	шт.	3,4	367,12	404,44
19.3.03.01-0014	EU3 для фильтра ФВК-400	шт.	3,6	560,33	617,30
19.3.03.01-0015	EU3 для фильтра ФВП-30-15	шт.	3,78	271,54	299,14
19.3.03.01-0016	EU3 для фильтра ФВП-40-20	шт.	3,8	343,39	378,29
19.3.03.01-0017	EU3 для фильтра ФВП-50-25	шт.	4,5	551,76	607,82
19.3.03.01-0018	EU3 для фильтра ФВП-50-30	шт.	4,9	605,42	666,91
19.3.03.01-0019	EU3 для фильтра ФВП-60-30	шт.	5,6	633,84	698,21
19.3.03.01-0020	EU3 для фильтра ФВП-60-35	шт.	5,9	651,22	717,36
19.3.03.01-0021	EU3 для фильтра ФВП-70-40	шт.	6,5	814,61	897,41
19.3.03.01-0022	EU3 для фильтра ФВП-80-50	шт.	12	1 085,38	1 195,63
19.3.03.01-0023	EU3 для фильтра ФВП-90-50	шт.	13,02	1 221,12	1 345,20
19.3.03.01-0024	EU3 для фильтра ФВП-100-50	шт.	13,29	1 321,39	1 455,65
19.3.03.01-0025	EU3 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.	0,762	226,27	249,26
19.3.03.01-0026	EU3 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.	1,016	286,44	315,53
19.3.03.01-0027	EU3 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.	1,27	394,06	434,13
19.3.03.01-0028	EU3 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.	1,65	454,24	500,40
19.3.03.01-0029	EU3 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.	1,778	526,70	580,24
19.3.03.01-0030	EU3 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.	1,905	592,37	652,55
19.3.03.01-0031	EU3 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.	2,032	751,69	828,07
19.3.03.01-0032	EU3 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.	2,413	996,61	1 097,88
19.3.03.01-0033	EU3 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.	2,794	1 112,71	1 225,79
19.3.03.01-0034	EU3 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.	3,175	1 220,34	1 344,30

19.3.03.01-0035	EU4 для фильтра ФВ-100	шт.	1,1	50,00	55,09
19.3.03.01-0036	EU4 для фильтра ФВ-125	шт.	1,2375	50,00	55,09
19.3.03.01-0037	EU4 для фильтра ФВ-160	шт.	1,276	50,00	55,09
19.3.03.01-0038	EU4 для фильтра ФВ-200	шт.	1,4	66,95	73,75
19.3.03.01-0039	EU4 для фильтра ФВ-250	шт.	1,9	84,75	93,34
19.3.03.01-0040	EU4 для фильтра ФВ-315	шт.	2	105,08	115,71
19.3.03.01-0041	EU4 для фильтра ФВ-400	шт.	2,2	156,78	172,68
19.3.03.01-0042	EU4 для фильтра ФВК-100	шт.	2,6	475,31	523,58
19.3.03.01-0043	EU4 для фильтра ФВК-125	шт.	2,8	475,31	523,58
19.3.03.01-0044	EU4 для фильтра ФВК-150	шт.	3,3	583,55	642,82
19.3.03.01-0045	EU4 для фильтра ФВК-160	шт.	2,9	475,31	523,58
19.3.03.01-0046	EU4 для фильтра ФВК-200	шт.	3,1	551,12	607,10
19.3.03.01-0047	EU4 для фильтра ФВК-315	шт.	3,5	690,95	761,17
19.3.03.01-0048	EU4 для фильтра ФВК-400	шт.	3,6	901,98	993,64
19.3.03.01-0049	EU4 для фильтра ФВП-30-15	шт.	3,74	363,89	400,85
19.3.03.01-0050	EU4 для фильтра ФВП-40-20	шт.	4,18	485,42	534,71
19.3.03.01-0051	EU4 для фильтра ФВП-50-25	шт.	4,95	622,75	686,01
19.3.03.01-0052	EU4 для фильтра ФВП-50-30	шт.	5,39	650,40	716,49
19.3.03.01-0053	EU4 для фильтра ФВП-60-30	шт.	6,16	788,54	868,65
19.3.03.01-0054	EU4 для фильтра ФВП-60-35	шт.	6,49	893,57	984,34
19.3.03.01-0055	EU4 для фильтра ФВП-70-40	шт.	7,15	1 064,02	1 172,11
19.3.03.01-0056	EU4 для фильтра ФВП-80-50	шт.	13,2	1 433,47	1 579,10
19.3.03.01-0057	EU4 для фильтра ФВП-90-50	шт.	14,322	1 593,70	1 755,61
19.3.03.01-0058	EU4 для фильтра ФВП-100-50	шт.	14,619	1 748,40	1 926,05
19.3.03.01-0059	EU4 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.	0,838	237,29	261,40
19.3.03.01-0060	EU4 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.	1,118	300,85	331,44
19.3.03.01-0061	EU4 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.	1,65	463,34	510,43
19.3.03.01-0062	EU4 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.	1,676	529,68	583,48
19.3.03.01-0063	EU4 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.	1,956	606,24	667,82
19.3.03.01-0064	EU4 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.	2,096	705,65	777,36
19.3.03.01-0065	EU4 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.	2,235	838,27	923,43
19.3.03.01-0066	EU4 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.	2,654	1 146,96	1 263,51
19.3.03.01-0067	EU4 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.	3,073	1 257,41	1 385,19
19.3.03.01-0068	EU4 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.	3,493	1 378,99	1 519,10
19.3.03.01-0069	EU5 для фильтра ФВ-100	шт.	1,1	61,86	68,11
19.3.03.01-0070	EU5 для фильтра ФВ-125	шт.	1,2375	61,86	68,11
19.3.03.01-0071	EU5 для фильтра ФВ-160	шт.	1,3	61,86	68,11
19.3.03.01-0072	EU5 для фильтра ФВ-200	шт.	1,5	83,89	92,38
19.3.03.01-0073	EU5 для фильтра ФВ-250	шт.	2,1	105,93	116,69
19.3.03.01-0074	EU5 для фильтра ФВ-315	шт.	2,2	131,36	144,73
19.3.03.01-0075	EU5 для фильтра ФВ-400	шт.	2,5	195,76	215,63
19.3.03.01-0076	EU5 для фильтра ФВК-100	шт.	2,31	502,03	553,06
19.3.03.01-0077	EU5 для фильтра ФВК-125	шт.	2,73	502,03	553,06
19.3.03.01-0078	EU5 для фильтра ФВК-150	шт.	3,255	617,28	680,01
19.3.03.01-0079	EU5 для фильтра ФВК-160	шт.	2,94	502,03	553,06
19.3.03.01-0080	EU5 для фильтра ФВК-200	шт.	3,045	573,84	632,11
19.3.03.01-0081	EU5 для фильтра ФВК-315	шт.	3,465	733,30	807,80
19.3.03.01-0082	EU5 для фильтра ФВК-400	шт.	3,675	976,46	1 075,63
19.3.03.01-0083	EU5 для фильтра ФВП-30-15	шт.	3,91	374,93	413,04
19.3.03.01-0084	EU5 для фильтра ФВП-40-20	шт.	4,37	513,07	565,20
19.3.03.01-0085	EU5 для фильтра ФВП-50-25	шт.	5,175	667,01	734,79
19.3.03.01-0086	EU5 для фильтра ФВП-50-30	шт.	5,635	705,65	777,36
19.3.03.01-0087	EU5 для фильтра ФВП-60-30	шт.	6,44	849,36	935,67
19.3.03.01-0088	EU5 для фильтра ФВП-60-35	шт.	6,785	981,94	1 081,74
19.3.03.01-0089	EU5 для фильтра ФВП-70-40	шт.	7,475	1 180,13	1 300,04
19.3.03.01-0090	EU5 для фильтра ФВП-80-50	шт.	13,8	1 621,30	1 786,04
19.3.03.01-0091	EU5 для фильтра ФВП-90-50	шт.	14,973	1 803,65	1 986,92
19.3.03.01-0092	EU5 для фильтра ФВП-100-50	шт.	15,284	1 985,23	2 186,92
19.3.03.01-0093	EU5 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.	0,88	319,68	352,17
19.3.03.01-0094	EU5 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.	1,173	391,54	431,33
19.3.03.01-0095	EU5 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.	1,65	507,55	559,10
19.3.03.01-0096	EU5 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.	1,76	573,84	632,11
19.3.03.01-0097	EU5 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.	2,054	650,40	716,49
19.3.03.01-0098	EU5 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.	2,2	722,26	795,65
19.3.03.01-0099	EU5 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.	2,347	893,57	984,34

19.3.03.01-0100	EU5 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.	2,787	1 191,12	1 312,13
19.3.03.01-0101	EU5 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.	3,227	1 301,62	1 433,86
19.3.03.01-0102	EU5 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.	3,667	1 411,39	1 554,77
Группа 19.3.03.02: Корпуса фильтров					
	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки:				
19.3.03.02-0001	ФВ-100	шт.	3,2	507,62	559,19
19.3.03.02-0002	ФВ-125	шт.	4,2	554,24	610,57
19.3.03.02-0003	ФВ-160	шт.	4,1	616,11	678,68
19.3.03.02-0004	ФВ-200	шт.	5,17	658,47	725,37
19.3.03.02-0005	ФВ-250	шт.	5,5	738,14	813,13
19.3.03.02-0006	ФВ-315	шт.	6,15	938,14	1 033,45
19.3.03.02-0007	ФВ-400	шт.	8,5	1 193,22	1 314,45
19.3.03.02-0008	ФВК-100	шт.	4,2	992,21	1 093,06
19.3.03.02-0009	ФВК-125	шт.	4,5	1 009,63	1 112,20
19.3.03.02-0010	ФВК-150	шт.	6,5	1 218,77	1 342,56
19.3.03.02-0011	ФВК-160	шт.	5,8	1 030,90	1 135,63
19.3.03.02-0012	ФВК-200	шт.	7,2	1 170,62	1 289,57
19.3.03.02-0013	ФВК-315	шт.	11,44	1 348,99	1 486,03
19.3.03.02-0014	ФВК-400	шт.	12	1 610,30	1 773,93
	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки:				
19.3.03.02-0021	ФВП-30-15	шт.	3,6	922,32	1 016,02
19.3.03.02-0022	ФВП-40-20	шт.	3,95	1 087,63	1 198,12
19.3.03.02-0023	ФВП-50-25	шт.	4,9	1 231,20	1 356,29
19.3.03.02-0024	ФВП-50-30	шт.	5,1	1 409,81	1 553,04
19.3.03.02-0025	ФВП-60-30	шт.	5,8	1 513,97	1 667,76
19.3.03.02-0026	ФВП-60-35	шт.	6	1 531,30	1 686,87
19.3.03.02-0027	ФВП-70-40	шт.	10,8	1 627,63	1 792,99
19.3.03.02-0028	ФВП-80-50	шт.	18	2 053,87	2 262,52
19.3.03.02-0029	ФВП-90-50	шт.	20	2 201,52	2 425,20
19.3.03.02-0030	ФВП-100-50	шт.	21	2 701,92	2 976,43
19.3.03.02-0031	ФЯГ-30-15	шт.	1,016	705,93	777,65
19.3.03.02-0032	ФЯГ-40-20	шт.	1,143	783,90	863,54
19.3.03.02-0033	ФЯГ-50-25	шт.	1,334	915,25	1 008,25
19.3.03.02-0034	ФЯГ-50-30	шт.	1,397	959,32	1 056,80
19.3.03.02-0035	ФЯГ-60-30	шт.	1,524	990,70	1 091,37
19.3.03.02-0036	ФЯГ-60-35	шт.	1,905	1 074,60	1 183,79
19.3.03.02-0037	ФЯГ-70-40	шт.	2,286	1 177,97	1 297,65
19.3.03.02-0038	ФЯГ-80-50	шт.	2,413	1 323,73	1 458,21
19.3.03.02-0039	ФЯГ-90-50	шт.	2,667	1 916,10	2 110,79
19.3.03.02-0040	ФЯГ-100-50	шт.	3,556	2 122,04	2 337,65
Группа 19.3.03.03: Фильтры воздушные (сухие)					
	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью:				
19.3.03.03-0001	до 10 тыс. м^3/час	шт.	18	161 108,50	177 219,35
19.3.03.03-0002	до 20 тыс. м^3/час	шт.	36	266 546,00	293 200,60
19.3.03.03-0003	до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	56,7	370 890,00	407 979,00
19.3.03.03-0004	до 40 тыс. м^3/час	шт.	72	425 850,00	468 435,00
19.3.03.03-0005	до 63 тыс. м^3/час	шт.	113,4	686 850,00	755 535,00
19.3.03.03-0006	до 80 тыс. м^3/час	шт.	144	802 530,00	882 783,00
19.3.03.03-0007	до 125 тыс. м^3/час	шт.	225	886 880,00	975 568,00
19.3.03.03-0008	до 160 тыс. м^3/час	шт.	288	1 060 400,00	1 166 440,00
19.3.03.03-0009	до 200 тыс. м^3/час	шт.	360	1 320 680,00	1 452 748,00
19.3.03.03-0010	до 250 тыс. м^3/час	шт.	450	1 561 680,00	1 717 848,00
Группа 19.3.03.04: Фильтры воздушные сетчатые (масляные)					
	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью:				
19.3.03.04-0001	до 10 тыс. м^3/час	шт.	600	578 435,83	636 279,41
19.3.03.04-0002	до 20 тыс. м^3/час	шт.	1200	728 784,00	801 662,40
19.3.03.04-0003	до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	1800	806 330,00	886 963,00
19.3.03.04-0004	до 40 тыс. м^3/час	шт.	2300	883 960,00	972 356,00

19.3.03.04-0005	до 63 тыс. м^3/час	шт.	3800	914 600,00	1 006 060,00
19.3.03.04-0006	до 80 тыс. м^3/час	шт.	4800	964 000,00	1 060 400,00
19.3.03.04-0007	до 125 тыс. м^3/час	шт.	7500	1 002 560,00	1 102 816,00
19.3.03.04-0008	до 160 тыс. м^3/час	шт.	9600	1 176 080,00	1 293 688,00
19.3.03.04-0009	до 200 тыс. м^3/час	шт.	12000	1 341 165,00	1 475 281,50
19.3.03.04-0010	до 250 тыс. м^3/час	шт.	15000	1 509 865,00	1 660 851,50
Группа 19.3.03.05: Фильтры воздушные ячейковые					
	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом:				
19.3.03.05-0001	плоские ФЯП 3050, размером 500х500х48 мм	шт.	1,4	361,01	397,69
19.3.03.05-0002	плоские ФЯП 3051, размером 287х592х48 мм	шт.	1	315,89	347,96
19.3.03.05-0003	плоские ФЯП 3052, размером 592х592х48 мм	шт.	1,7	451,30	497,14
19.3.03.05-0004	плоские ФЯП 3053, размером 490х287х48 мм	шт.	0,9	293,71	323,57
19.3.03.05-0005	плоские ФЯП 3054, размером 490х592х48 мм	шт.	1,4	361,01	397,69
19.3.03.05-0006	плоские ФЯП 3055, размером 305х610х48 мм	шт.	1,1	305,14	336,15
19.3.03.05-0007	плоские ФЯП 3056, размером 610х610х48 мм	шт.	1,8	451,30	497,14
19.3.03.05-0008	плоские ФЯП 3057, размером 592х892х48 мм	шт.	3,4	716,64	789,41
19.3.03.05-0009	плоские ФЯП 3058, размером 287х892х48 мм	шт.	1,7	502,51	553,58
19.3.03.05-0010	плоские ФЯП 3059, размером 490х892х48 мм	шт.	2,8	646,85	712,56
19.3.03.05-0011	плоские ФЯП 30501, размером 287х287х48 мм	шт.	0,5	260,02	286,42
19.3.03.05-0012	ФЯВ 220, размером 500х500х20 мм	шт.	4,2	652,61	718,94
19.3.03.05-0013	ФЯВ 221, размером 287х592х20 мм	шт.	3,69	593,86	654,20
19.3.03.05-0014	ФЯВ 222, размером 592х592х20 мм	шт.	5,334	845,90	931,87
	Фильтры ячейковые карманные:				
19.3.03.05-0021	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х300 мм	шт.	3,619	324,57	357,53
19.3.03.05-0022	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х360 мм	шт.	3,789	350,80	386,47
19.3.03.05-0023	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х600 мм	шт.	3,72	386,44	425,71
19.3.03.05-0024	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х300 мм	шт.	3,686	473,73	521,86
19.3.03.05-0025	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х360 мм	шт.	3,711	528,81	582,54
19.3.03.05-0026	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х600 мм	шт.	4,24	655,08	721,62
19.3.03.05-0027	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х300 мм	шт.	3,751	652,54	718,86
19.3.03.05-0028	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х360 мм	шт.	3,79	732,20	806,61
19.3.03.05-0029	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х600 мм	шт.	3,946	916,95	1 010,12
19.3.03.05-0030	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х300 мм	шт.	3,745	490,68	540,51
19.3.03.05-0031	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х360 мм	шт.	3,726	545,76	601,23
19.3.03.05-0032	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х600 мм	шт.	3,84	674,58	743,09
19.3.03.05-0033	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х300 мм	шт.	3,735	467,80	515,33
19.3.03.05-0034	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х360 мм	шт.	3,77	490,00	539,79
19.3.03.05-0035	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х600 мм	шт.	3,77	630,51	694,58
19.3.03.05-0036	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х300 мм	шт.	3,92	750,85	827,11
19.3.03.05-0037	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х360 мм	шт.	3,99	788,98	869,11
19.3.03.05-0038	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х600 мм	шт.	3,998	942,37	1 038,11

19.3.03.05-0039	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490x892x300 мм	шт.	4,22	980,51	1 080,14
19.3.03.05-0040	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490x892x360 мм	шт.	4,22	1 035,60	1 140,80
19.3.03.05-0041	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490x892x600 мм	шт.	4,888	1 282,20	1 412,49
19.3.03.05-0042	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500x500x300 мм	шт.	3,874	672,03	740,31
19.3.03.05-0043	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500x500x360 мм	шт.	3,97	716,10	788,82
19.3.03.05-0044	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500x500x600 мм	шт.	3,937	850,85	937,33
19.3.03.05-0045	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592x592x300 мм	шт.	4,09	842,37	927,95
19.3.03.05-0046	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592x592x360 мм	шт.	4,197	882,20	971,87
19.3.03.05-0047	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592x592x600 мм	шт.	4,624	1 064,41	1 172,54
19.3.03.05-0048	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592x892x300 мм	шт.	4,23	1 089,83	1 200,56
19.3.03.05-0049	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592x892x360 мм	шт.	4,039	1 147,46	1 264,04
19.3.03.05-0050	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592x892x600 мм	шт.	5,16	1 377,97	1 518,02
19.3.03.05-0051	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610x610x300 мм	шт.	4,12	864,41	952,20
19.3.03.05-0052	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610x610x360 мм	шт.	4,57	905,08	997,02
19.3.03.05-0053	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610x610x600 мм	шт.	4,69	1 094,07	1 205,23
19.3.03.05-0054	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x287x300 мм	шт.	3,682	306,78	337,93
19.3.03.05-0055	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x287x360 мм	шт.	3,72	338,14	372,53
19.3.03.05-0056	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x287x600 мм	шт.	4,22	405,93	447,15
19.3.03.05-0057	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x592x300 мм	шт.	3,816	497,46	548,00
19.3.03.05-0058	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x592x360 мм	шт.	4,07	555,08	611,49
19.3.03.05-0059	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x592x600 мм	шт.	4,07	687,29	757,13
19.3.03.05-0060	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x892x300 мм	шт.	3,946	684,75	754,30
19.3.03.05-0061	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x892x360 мм	шт.	3,9	768,64	846,69
19.3.03.05-0062	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287x892x600 мм	шт.	4,24	962,71	1 060,55
19.3.03.05-0063	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305x610x300 мм	шт.	4,123	515,25	567,63
19.3.03.05-0064	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305x610x360 мм	шт.	4,31	572,88	631,11
19.3.03.05-0065	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305x610x600 мм	шт.	4,12	708,47	780,47
19.3.03.05-0066	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x287x300 мм	шт.	3,824	491,53	541,48
19.3.03.05-0067	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x287x360 мм	шт.	3,91	506,78	558,25
19.3.03.05-0068	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x287x600 мм	шт.	3,98	661,86	729,10
19.3.03.05-0069	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x592x300 мм	шт.	4,555	788,14	868,21
19.3.03.05-0070	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x592x360 мм	шт.	4,75	827,97	912,09
19.3.03.05-0071	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x592x600 мм	шт.	5,15	988,98	1 089,44

19.3.03.05-0072	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x892x300 мм	шт.	4,109	1 029,66	1 134,27
19.3.03.05-0073	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x892x360 мм	шт.	4,29	1 088,14	1 198,70
19.3.03.05-0074	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490x892x600 мм	шт.	5,32	1 345,76	1 482,50
19.3.03.05-0075	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500x500x300 мм	шт.	4,032	705,93	777,63
19.3.03.05-0076	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500x500x360 мм	шт.	4,26	751,70	828,07
19.3.03.05-0077	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500x500x600 мм	шт.	4,318	893,22	983,95
19.3.03.05-0078	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592x592x300 мм	шт.	4,357	883,90	973,70
19.3.03.05-0079	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592x592x360 мм	шт.	4,62	926,27	1 020,39
19.3.03.05-0080	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592x592x600 мм	шт.	4,98	1 117,80	1 231,35
19.3.03.05-0081	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592x892x300 мм	шт.	4,562	1 144,07	1 260,27
19.3.03.05-0082	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592x892x360 мм	шт.	4,89	1 204,24	1 326,61
19.3.03.05-0083	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592x892x600 мм	шт.	6,23	1 447,46	1 594,51
19.3.03.05-0084	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610x610x300 мм	шт.	4,17	907,63	999,83
19.3.03.05-0085	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610x610x360 мм	шт.	4,69	950,85	1 047,49
19.3.03.05-0086	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610x610x600 мм	шт.	4,38	1 148,31	1 264,99
19.3.03.05-0087	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287x287x300 мм	шт.	3,76	367,80	405,15
19.3.03.05-0088	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287x287x360 мм	шт.	4,18	405,08	446,20
19.3.03.05-0089	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287x287x600 мм	шт.	4,4	487,29	536,80
19.3.03.05-0090	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287x592x300 мм	шт.	3,98	596,61	657,23
19.3.03.05-0091	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287x592x360 мм	шт.	4,05	666,10	733,75
19.3.03.05-0092	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287x592x600 мм	шт.	4,05	825,42	909,27
19.3.03.05-0093	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287x892x300 мм	шт.	4,5	822,03	905,58
19.3.03.05-0094	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287x892x360 мм	шт.	4,17	922,88	1 016,61
19.3.03.05-0095	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287x892x600 мм	шт.	5,2	1 155,08	1 272,45
19.3.03.05-0096	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305x610x300 мм	шт.	4,03	617,80	680,55
19.3.03.05-0097	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305x610x360 мм	шт.	3,98	687,29	757,12
19.3.03.05-0098	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305x610x600 мм	шт.	4,7	850,00	936,35
19.3.03.05-0099	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x287x300 мм	шт.	4,35	589,83	649,76
19.3.03.05-0100	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x287x360 мм	шт.	5,96	608,47	670,32
19.3.03.05-0101	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x287x600 мм	шт.	4,5	794,07	874,77
19.3.03.05-0102	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x592x300 мм	шт.	4,66	945,76	1 041,86
19.3.03.05-0103	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x592x360 мм	шт.	6,05	994,07	1 095,08
19.3.03.05-0104	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x592x600 мм	шт.	4,9	1 187,29	1 307,93

19.3.03.05-0105	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x892x300 мм	шт.	5,02	1 235,60	1 361,12
19.3.03.05-0106	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x892x360 мм	шт.	4,7	1 305,08	1 437,66
19.3.03.05-0107	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x892x600 мм	шт.	5,02	1 615,25	1 779,36
19.3.03.05-0108	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500x500x300 мм	шт.	4,35	847,46	933,56
19.3.03.05-0109	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500x500x360 мм	шт.	4,4	902,54	994,25
19.3.03.05-0110	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500x500x600 мм	шт.	5,7	1 072,03	1 180,92
19.3.03.05-0111	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x592x300 мм	шт.	6,4	1 061,02	1 168,85
19.3.03.05-0112	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x592x360 мм	шт.	5,33	1 111,02	1 223,91
19.3.03.05-0113	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x592x600 мм	шт.	4,89	1 340,68	1 476,88
19.3.03.05-0114	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x892x300 мм	шт.	6,23	1 372,88	1 512,39
19.3.03.05-0115	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x892x360 мм	шт.	6,05	1 445,76	1 592,64
19.3.03.05-0116	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x892x600 мм	шт.	5,7	1 736,44	1 912,83
19.3.03.05-0117	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610x610x300 мм	шт.	5,15	1 088,98	1 199,59
19.3.03.05-0118	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610x610x360 мм	шт.	5,2	1 140,68	1 256,58
19.3.03.05-0119	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610x610x600 мм	шт.	4,59	1 377,97	1 518,00
19.3.03.05-0121	Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП	$м^2$	11,67	1 620,00	1 784,60
Группа 19.3.03.06: Фильтры для воздуховодов, не включенные в группы					
19.3.03.06-0001	Фильтр для круглых воздуховодов ФЛК 250 фирмы "Арктика"	шт.	5,715	1 607,36	1 770,71
	Фильтры для прямоугольных воздуховодов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы "Арктос" размером:				
19.3.03.06-0011	500x250 мм, длиной 525 мм	шт.	7,5	2 220,33	2 445,92
19.3.03.06-0012	600x300 мм, длиной 525 мм	шт.	9	2 540,68	2 798,83
19.3.03.06-0013	800x500 мм, длиной 680 мм	шт.	25	5 166,95	5 691,91
Часть 19.4: Изделия и конструкции шумопоглощающие (28.25.12.190 ОКПД 2 Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки)					
Раздел 19.4.01: Комплектующие шумоглушителей					
Группа 19.4.01.01: Пластины шумопоглощающие					
	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки:				
19.4.01.01-0001	111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100x500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг	шт.	11,3	915,00	1 007,97
19.4.01.01-0002	111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100x500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг	шт.	14,5	1 130,00	1 244,81
19.4.01.01-0003	111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100x1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг	шт.	26,7	1 901,00	2 094,12
19.4.01.01-0004	111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200x500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг	шт.	18	1 120,00	1 233,78
19.4.01.01-0005	111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200x500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг	шт.	25	1 404,00	1 546,67
19.4.01.01-0006	111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200x1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг	шт.	36	2 444,00	2 692,28
19.4.01.01-0007	111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400x500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг	шт.	23,9	1 557,00	1 715,19
19.4.01.01-0008	111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400x500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг	шт.	29,8	1 940,00	2 137,10

19.4.01.01-0009	111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг	шт.	54,5	3 532,00	3 890,85
Раздел 19.4.02: Шумоглушители					
Группа 19.4.02.01: Глушители шума пластинчатые прямоугольного сечения (ТУ4863-038-15185548-2009)					
	Глушители шума пластинчатые марки:				
19.4.02.01-0001	А7Е 178.000-01 ГП 1-2, размером 1200х500х1000 мм	шт.	133,162	6 848,20	7 543,97
19.4.02.01-0002	А7Е 178.000-02 ГП 1-3, размером 1600х500х1000 мм	шт.	171,526	8 318,35	9 163,47
19.4.02.01-0003	А7Е 178.000-03 ГП 2-1, размером 800х1000х1000 мм	шт.	146,367	9 119,89	10 046,40
19.4.02.01-0004	А7Е 178.000-04 ГП 2-2, размером 1200х1000х1000 мм	шт.	201,828	12 611,33	13 892,70
19.4.02.01-0005	А7Е 178.000-05 ГП 2-3, размером 1600х1000х1000 мм	шт.	257,289	16 034,96	17 664,18
19.4.02.01-0006	А7Е 178.000-06 ГП 2-4, размером 2000х1000х1000 мм	шт.	312,889	19 461,80	21 439,15
19.4.02.01-0007	А7Е 178.000 ГП 1-1, размером 800х500х1000 мм	шт.	94,798	5 695,02	6 273,62
19.4.02.01-0008	А7Е 179.000-01 ГП 3-2, размером 1200х1500х1000 мм	шт.	283,699	18 116,92	19 957,61
19.4.02.01-0009	А7Е 179.000-02 ГП 3-3, размером 1600х1500х1000 мм	шт.	360,288	23 186,04	25 541,75
19.4.02.01-0010	А7Е 179.000 ГП 3-1, размером 800х1500х1000 мм	шт.	207,249	13 203,00	14 544,45
19.4.02.01-0011	А7Е 180.000-01 ГП 4-2, размером 1200х2000х1000 мм	шт.	350,419	22 284,05	24 548,14
19.4.02.01-0012	А7Е 180.000-02 ГП 4-3, размером 1600х2000х1000 мм	шт.	443,271	28 390,94	31 275,46
19.4.02.01-0013	А7Е 180.000 ГП 4-1, размером 800х2000х1000 мм	шт.	257,428	16 251,55	17 902,74
19.4.02.01-0014	А7Е 181.000-01 ГП 5-2, размером 1200х500х1500 мм	шт.	196,129	10 310,45	11 358,00
19.4.02.01-0015	А7Е 181.000-02 ГП 5-3, размером 1600х500х1500 мм	шт.	252,007	16 374,41	18 038,09
19.4.02.01-0016	А7Е 181.000 ГП 5-1, размером 800х500х1500 мм	шт.	137,471	8 967,98	9 879,16
19.4.02.01-0017	А7Е 182.000-03 ГП 6-1, размером 800х1000х1500 мм	шт.	210,585	13 720,28	15 114,29
19.4.02.01-0018	А7Е 182.000-04 ГП 6-2, размером 1200х1000х1500 мм	шт.	293,985	19 112,64	21 054,45
19.4.02.01-0019	А7Е 182.000-05 ГП 6-3, размером 1600х1000х1500 мм	шт.	376,69	24 446,90	26 930,72
19.4.02.01-0020	А7Е 182.000-06 ГП 6-4, размером 2000х1000х1500 мм	шт.	458,7	29 774,58	32 799,70
19.4.02.01-0021	А7Е 183.000-01 ГП 7-2, размером 1200х1500х1500 мм	шт.	414,22	27 889,87	30 723,44
19.4.02.01-0022	А7Е 183.000-02 ГП 7-3, размером 1600х1500х1500 мм	шт.	529,59	35 742,48	39 373,94
19.4.02.01-0023	А7Е 183.000 ГП 7-1, размером 800х1500х1500 мм	шт.	300,24	20 079,31	22 119,37
19.4.02.01-0024	А7Е 184.000-01 ГП 8-2, размером 1200х2000х1500 мм	шт.	512,632	34 245,61	37 724,94
19.4.02.01-0025	А7Е 184.000-02 ГП 8-3, размер 1600х2000х1500 мм	шт.	652,327	43 734,08	48 177,51
19.4.02.01-0026	А7Е 184.000 ГП 8-1, размером 800х2000х1500 мм	шт.	372,798	24 711,96	27 222,73
	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF:				
19.4.02.01-0031	SG 30-15, размер 300х150х1014 мм	шт.	22,24	4 309,92	4 747,78
19.4.02.01-0032	SG 50-25, размер 500х250х1014 мм	шт.	37,53	6 454,59	7 110,42
19.4.02.01-0033	SG 60-30, размер 600х300х1014 мм	шт.	44,48	7 329,57	8 074,25
19.4.02.01-0034	SG 60-35, размер 600х350х1014 мм	шт.	51,43	8 138,26	8 965,13
19.4.02.01-0035	SG 70-40, размер 700х400х1014 мм	шт.	66,72	11 129,00	12 259,70
19.4.02.01-0036	SG 80-50, размер 800х500х1014 мм	шт.	80,62	12 057,12	13 282,13
19.4.02.01-0037	SG 90-50, размер 900х500х1016 мм	шт.	88,96	14 488,24	15 960,28
19.4.02.01-0038	SG 100-50, размер 1000х500х1016 мм	шт.	97,3	15 417,89	16 984,33
	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка:				
19.4.02.01-0041	ГП 1-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	68,2	7 582,66	8 353,10
19.4.02.01-0042	ГП 1-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	68,79	8 268,86	9 109,02
19.4.02.01-0043	ГП 1-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.	95,8	11 042,49	12 164,35
19.4.02.01-0044	ГП 1-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.	96,68	11 624,16	12 805,16
19.4.02.01-0045	ГП 1-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.	123,4	13 124,74	14 458,16
19.4.02.01-0046	ГП 1-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.	124,57	15 003,18	16 527,50
19.4.02.01-0047	ГП 2-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.	105,3	12 279,18	13 526,75
19.4.02.01-0048	ГП 2-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.	106,38	12 925,89	14 239,17
19.4.02.01-0049	ГП 2-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.	145,2	17 131,20	18 871,74
19.4.02.01-0050	ГП 2-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.	146,82	18 032,17	19 864,25
19.4.02.01-0051	ГП 2-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.	185,1	22 101,63	24 347,18
19.4.02.01-0052	ГП 2-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.	187,18	23 264,95	25 628,69
19.4.02.01-0053	ГП 2-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.	225,1	26 860,28	29 589,31
19.4.02.01-0054	ГП 2-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.	227,18	28 274,29	31 146,99
19.4.02.01-0055	ГП 3-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.	149,1	17 410,28	19 179,22
19.4.02.01-0056	ГП 3-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.	151,17	18 326,50	20 188,51
19.4.02.01-0057	ГП 3-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.	204,1	24 450,77	26 934,97
19.4.02.01-0058	ГП 3-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.	207,2	25 738,34	28 353,35
19.4.02.01-0059	ГП 3-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.	259,2	31 298,53	34 478,48
19.4.02.01-0060	ГП 3-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.	263,34	32 945,48	36 292,75
19.4.02.01-0061	ГП 4-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.	185,2	21 796,56	24 011,09

19.4.02.01-0062	ГП 4-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.	188,16	22 943,39	25 274,43
19.4.02.01-0063	ГП 4-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.	252,1	30 489,84	33 587,67
19.4.02.01-0064	ГП 4-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.	256,13	32 095,40	35 356,31
19.4.02.01-0065	ГП 4-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.	318,9	39 023,61	42 988,46
19.4.02.01-0066	ГП 4-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.	323,99	41 078,34	45 251,90
19.4.02.01-0067	ГП 5-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	98,9	12 804,13	14 105,07
19.4.02.01-0068	ГП 5-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	100,48	13 477,99	14 847,32
19.4.02.01-0069	ГП 5-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.	140,1	18 434,11	20 307,00
19.4.02.01-0070	ГП 5-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.	142,33	19 404,79	21 376,38
19.4.02.01-0071	ГП 5-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.	181,3	24 022,77	26 463,45
19.4.02.01-0072	ГП 5-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.	184,2	25 287,78	27 857,02
19.4.02.01-0073	ГП 6-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.	151,5	18 140,87	19 983,97
19.4.02.01-0074	ГП 6-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.	153,92	19 095,05	21 035,10
19.4.02.01-0075	ГП 6-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.	211,5	25 772,58	28 391,09
19.4.02.01-0076	ГП 6-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.	214,88	27 129,79	29 886,12
19.4.02.01-0077	ГП 6-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.	271	33 186,68	36 558,48
19.4.02.01-0078	ГП 6-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.	275,33	34 932,91	38 482,10
19.4.02.01-0079	ГП 6-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.	330	40 629,10	44 757,04
19.4.02.01-0080	ГП 6-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.	335,27	42 767,85	47 113,11
19.4.02.01-0081	ГП 7-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.	216	27 542,46	30 340,84
19.4.02.01-0082	ГП 7-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.	219,45	28 991,88	31 937,43
19.4.02.01-0083	ГП 7-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.	298	39 087,34	43 058,62
19.4.02.01-0084	ГП 7-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.	302,76	41 144,55	45 324,82
19.4.02.01-0085	ГП 7-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.	381	50 309,56	55 421,02
19.4.02.01-0086	ГП 7-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.	387,09	52 957,92	58 338,46
19.4.02.01-0087	ГП 8-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.	268,2	32 888,69	36 230,12
19.4.02.01-0088	ГП 8-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.	272,48	34 619,52	38 136,88
19.4.02.01-0089	ГП 8-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.	368,8	46 697,74	51 442,23
19.4.02.01-0090	ГП 8-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.	374,69	49 155,72	54 149,95
19.4.02.01-0091	ГП 8-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.	469,3	59 547,93	65 598,02
19.4.02.01-0092	ГП 8-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.	476,8	57 975,51	63 865,81
Группа 19.4.02.02: Глушители шума трубные прямоугольного сечения (ТУ 4863-003-53249739-2006)					
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка:					
19.4.02.02-0001	ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	шт.	26,1	4 034,64	4 444,61
19.4.02.02-0002	ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	36,4	4 526,73	4 986,63
19.4.02.02-0003	ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт.	41,1	5 051,53	5 564,80
19.4.02.02-0004	ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.	46,8	5 434,27	5 986,37
19.4.02.02-0005	ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.	51,9	5 920,81	6 522,41
19.4.02.02-0006	ГТП 1-6, сечение обечайки 500х500 мм	шт.	54,5	9 206,03	10 141,38
19.4.02.02-0007	ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	15,6	3 050,60	3 360,56
19.4.02.02-0008	ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	21,7	3 345,81	3 685,77
19.4.02.02-0009	ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.	25,2	3 755,92	4 137,49
19.4.02.02-0010	ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.	28,4	3 919,88	4 318,17
19.4.02.02-0011	ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	30,8	4 240,64	4 671,49
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка:					
19.4.02.02-0021	ГТП 2-6, сечение обечайки 500х500 мм	шт.	35,1	7 469,65	8 228,56
19.4.02.02-0022	ГТПи 30-15-60, сечение обечайки 300х150 мм	шт.	8,69	2 229,17	2 455,66
19.4.02.02-0023	ГТПи 30-15-90, сечение обечайки 300х150 мм	шт.	11,99	2 608,22	2 873,21
19.4.02.02-0024	ГТПи 40-20-60, сечение обечайки 400х200 мм	шт.	11,55	2 688,15	2 961,25
19.4.02.02-0025	ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм	шт.	16,06	3 229,23	3 557,37
19.4.02.02-0026	ГТПи 50-25-60, сечение обечайки 500х250 мм	шт.	14,63	3 229,23	3 557,37
19.4.02.02-0027	ГТПи 50-25-90, сечение обечайки 500х250 мм	шт.	20,35	3 822,43	4 210,79
19.4.02.02-0028	ГТПи 50-30-60, сечение обечайки 500х300 мм	шт.	15,62	3 407,49	3 753,65
19.4.02.02-0029	ГТПи 50-30-90, сечение обечайки 500х300 мм	шт.	21,67	4 255,90	4 688,28
19.4.02.02-0030	ГТПи 60-30-60, сечение обечайки 600х300 мм	шт.	17,82	3 825,49	4 214,15

19.4.02.02-0031	ГТПи 60-30-90, сечение обечайки 600х300 мм	шт.	24,75	4 157,42	4 579,80
19.4.02.02-0032	ГТПи 60-35-60, сечение обечайки 600х350 мм	шт.	18,92	3 616,49	3 983,90
19.4.02.02-0033	ГТПи 60-35-90, сечение обечайки 600х350 мм	шт.	26,29	4 263,57	4 696,76
19.4.02.02-0034	ГТПи 70-40-60, сечение обечайки 700х400 мм	шт.	22,22	6 031,04	6 643,81
19.4.02.02-0035	ГТПи 70-40-90, сечение обечайки 700х400 мм	шт.	30,91	5 563,77	6 129,01
19.4.02.02-0036	ГТПи 80-50-60, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	26,73	5 118,10	5 638,08
19.4.02.02-0037	ГТПи 80-50-90, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	71,19	6 064,84	6 681,04
19.4.02.02-0038	ГТПи 100-50-60, сечение обечайки 1000х500 мм	шт.	31,68	5 778,97	6 366,11
19.4.02.02-0039	ГТПи 100-50-90, сечение обечайки 1000х500 мм	шт.	44,11	6 761,11	7 448,04
Группа 19.4.02.03: Глушители шума трубчатые круглого сечения (ТУ 4863-003-53249739-2006)					
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка:				
19.4.02.03-0001	ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	13,5	2 713,50	2 984,85
19.4.02.03-0002	ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	17,9	3 255,57	3 586,32
19.4.02.03-0003	ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	22,2	3 740,85	4 120,92
19.4.02.03-0004	ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	30,7	4 792,32	5 279,22
19.4.02.03-0005	ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт.	43,5	5 560,65	6 125,67
19.4.02.03-0006	ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.	51,7	6 369,48	7 016,67
19.4.02.03-0007	ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	шт.	7,92	2 009,88	2 214,09
19.4.02.03-0008	ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.	10,7	2 285,01	2 517,12
19.4.02.03-0009	ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	шт.	13,3	2 446,67	2 695,23
19.4.02.03-0010	ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт.	18,4	3 053,34	3 363,57
19.4.02.03-0011	ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	шт.	27,1	4 003,65	4 410,45
19.4.02.03-0012	ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	шт.	32,1	4 039,56	4 450,05
Группа 19.4.02.04: Шумоглушители для круглых воздуховодов					
	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки:				
19.4.02.04-0001	CSA-100/600 АРКТОС	шт.	3,3	1 615,25	1 779,41
19.4.02.04-0002	CSA-100/900 АРКТОС	шт.	5	2 226,27	2 452,43
19.4.02.04-0003	CSA-125/600 АРКТОС	шт.	4	1 814,41	1 998,78
19.4.02.04-0004	CSA-125/900 АРКТОС	шт.	6	2 579,66	2 841,75
19.4.02.04-0005	CSA-160/600 АРКТОС	шт.	5,1	2 296,61	2 529,97
19.4.02.04-0006	CSA-160/900 АРКТОС	шт.	7,7	3 165,25	3 486,78
19.4.02.04-0007	CSA-200/600 АРКТОС	шт.	6,3	2 715,25	2 991,10
19.4.02.04-0008	CSA-200/900 АРКТОС	шт.	9,5	1 949,15	2 147,20
19.4.02.04-0009	CSA-250/600 АРКТОС	шт.	7,8	3 480,51	3 834,12
19.4.02.04-0010	CSA-250/900 АРКТОС	шт.	11,7	4 594,07	5 060,82
19.4.02.04-0011	CSA-315/600 АРКТОС	шт.	11	3 795,76	4 181,41
19.4.02.04-0012	CSA-315/900 АРКТОС	шт.	16,5	5 751,69	6 336,07
19.4.02.04-0013	CSA-400/600 АРКТОС	шт.	17,1	4 780,51	5 266,17
19.4.02.04-0014	CSA-400/900 АРКТОС	шт.	23,3	6 408,47	7 059,60
19.4.02.04-0015	LDC 100-600 SYSTEMAIR	шт.	4,1	1 832,79	2 019,03
19.4.02.04-0016	LDC 100-900 SYSTEMAIR	шт.	7,228	2 468,65	2 719,43
19.4.02.04-0017	LDC 125-600 SYSTEMAIR	шт.	4,5	2 057,21	2 266,22
19.4.02.04-0018	LDC 125-900 SYSTEMAIR	шт.	8,618	2 805,29	3 090,30
19.4.02.04-0019	LDC 160-600 SYSTEMAIR	шт.	5,8	2 431,25	2 678,23
19.4.02.04-0020	LDC 160-900 SYSTEMAIR	шт.	10,425	3 141,93	3 461,20
19.4.02.04-0021	LDC 200-600 SYSTEMAIR	шт.	7	2 917,50	3 213,93
19.4.02.04-0022	LDC 200-900 SYSTEMAIR	шт.	10	3 777,79	4 161,60
19.4.02.04-0023	LDC 250-900 SYSTEMAIR	шт.	12,2	4 787,69	5 274,15
19.4.02.04-0024	LDC 315-900 SYSTEMAIR	шт.	15	6 059,42	6 675,09
19.4.02.04-0025	LDC 355-900 SYSTEMAIR	шт.	26	10 697,46	11 784,32
19.4.02.04-0026	LDC 400-900 SYSTEMAIR	шт.	41	10 809,75	11 908,03

Группа 19.4.02.05: Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов					
	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки:				
19.4.02.05-0001	LDR 30-15 SYSTEMAIR	шт.	10	5 124,33	5 644,98
19.4.02.05-0002	LDR 40-20 SYSTEMAIR	шт.	13	5 797,59	6 386,60
19.4.02.05-0003	LDR 50-25 SYSTEMAIR	шт.	17	7 144,14	7 869,98
19.4.02.05-0004	LDR 50-30 SYSTEMAIR	шт.	19	7 667,79	8 446,82
19.4.02.05-0005	LDR 60-30 SYSTEMAIR	шт.	21	8 303,65	9 147,31
19.4.02.05-0006	LDR 60-35 SYSTEMAIR	шт.	23	8 602,88	9 476,93
19.4.02.05-0007	LDR 70-40 SYSTEMAIR	шт.	27	11 071,53	12 196,39
19.4.02.05-0008	LDR 80-50 SYSTEMAIR	шт.	34	12 792,12	14 091,75
19.4.02.05-0009	LDR 100-50 SYSTEMAIR	шт.	41	15 111,19	16 646,50
19.4.02.05-0010	RSA 300x150/1000 АРКТОС	шт.	12	4 481,30	4 936,55
19.4.02.05-0011	RSA 400x200/1000 АРКТОС	шт.	13	5 464,76	6 019,94
19.4.02.05-0012	RSA 500x250/1000 АРКТОС	шт.	17	7 581,75	8 352,09
19.4.02.05-0013	RSA 500x300/1000 АРКТОС	шт.	17	8 561,40	9 431,21
19.4.02.05-0014	RSA 600x300/1000 АРКТОС	шт.	20	8 927,50	9 834,58
19.4.02.05-0015	RSA 600x350/1000 АРКТОС	шт.	20	10 018,65	11 036,49
19.4.02.05-0016	RSA 700x400/1000 АРКТОС	шт.	26	14 390,28	15 852,34
19.4.02.05-0017	RSA 800x500/1000 АРКТОС	шт.	36	15 847,53	17 457,64
19.4.02.05-0018	RSA 1000x500/1000 АРКТОС	шт.	57	20 009,67	22 042,58
Группа 19.4.02.06: Шумоглушители крышные					
	Шумоглушители крышные:				
19.4.02.06-0001	SSD 190/225	шт.	5	17 243,14	18 995,00
19.4.02.06-0002	SSD 310/311	шт.	8	20 272,88	22 332,60
19.4.02.06-0003	SSD 355/400	шт.	17	26 855,93	29 584,51
19.4.02.06-0004	SSD 450/500	шт.	19	31 568,81	34 776,19
19.4.02.06-0005	SSD 560/630	шт.	31	49 223,47	54 224,59
19.4.02.06-0006	SSD 710	шт.	41	72 862,71	80 265,57
19.4.02.06-0007	SSD 800/900	шт.	65	114 829,66	126 496,37
Часть 20.1: Арматура линейная (ГОСТ Р 51177-98, ГОСТ 13276-79)					
Раздел 20.1.01: Зажимы линейной арматуры					
Группа 20.1.01.01: Зажимы анкерные					
	Зажим анкерный (СИП):				
20.1.01.01-0001	DN 123	100 шт.	13,8	7 605,72	7 762,75
20.1.01.01-0002	PA 25x100	100 шт.	16,3	4 382,82	4 471,74
20.1.01.01-0003	PA 1500	100 шт.	57,5	28 747,52	29 342,87
20.1.01.01-0004	PA 2000	100 шт.	72,5	38 890,18	39 695,76
20.1.01.01-0005	SO 65.1	100 шт.	29,5	34 499,50	35 215,79
20.1.01.01-0006	SO 69.95	100 шт.	23	28 991,46	29 592,34
20.1.01.01-0007	SO 141	100 шт.	46	40 276,29	41 110,41
20.1.01.01-0008	SO 157.1	100 шт.	8	18 499,12	18 882,20
20.1.01.01-0009	SO 158.1	100 шт.	8,5	19 307,17	19 706,30
20.1.01.01-0010	SO 214	100 шт.	25	27 197,12	27 761,46
20.1.01.01-0011	SO 250.01	100 шт.	45	36 303,95	37 054,03
20.1.01.01-0012	SO 251.01	100 шт.	47	36 304,93	37 057,72
20.1.01.01-0013	SO 252.01	100 шт.	47	37 757,59	38 538,47
20.1.01.01-0021	Зажим анкерный винтовой КВЗ-8	шт.	0,3	1 759,20	1 902,06
20.1.01.01-0022	Зажим анкерный винтовой КВЗ-12	шт.	0,43	2 374,91	2 567,76
20.1.01.01-0023	Зажим анкерный винтовой КВЗ-18	шт.	0,63	3 187,34	3 446,16
20.1.01.01-0024	Зажим анкерный винтовой КВЗ-24	шт.	0,72	3 805,49	4 114,51
20.1.01.01-0025	Зажим анкерный марки SO 3.35	100 шт.	10,5	20 295,00	21 941,70
20.1.01.01-0026	Зажим анкерный марки SO 157.1	100 шт.	8	13 530,00	14 628,90
20.1.01.01-0027	Зажим анкерный марки SO 158.1	100 шт.	8,5	14 298,90	15 460,50
Группа 20.1.01.02: Зажимы аппаратные					
	Зажим аппаратный прессуемый:				
20.1.01.02-0001	2A2A-300-1	100 шт.	235	103 307,00	111 695,82
20.1.01.02-0002	2A2A-300-4	100 шт.	235	103 306,91	111 694,14
20.1.01.02-0003	2A2A-500-1	100 шт.	300	122 182,64	132 106,16
20.1.01.02-0004	2A4A-300-3	100 шт.	260	127 171,95	137 495,93
20.1.01.02-0005	2A4A-300-4	100 шт.	260	127 286,84	137 620,15

20.1.01.02-0006	2А4А-500-3	100 шт.	297	167 402,93	180 992,40
20.1.01.02-0007	2А4А-500-4	100 шт.	297	169 093,48	182 820,18
20.1.01.02-0008	2А4АП-500-1	100 шт.	544	238 242,19	257 587,96
20.1.01.02-0009	2А6А-300-3	100 шт.	410	160 210,59	173 217,60
20.1.01.02-0010	2А6А-300-4	100 шт.	410	160 210,59	173 217,60
20.1.01.02-0011	2А6А-500-3	100 шт.	442	184 514,40	199 498,35
20.1.01.02-0012	2А6А-500-4	100 шт.	442	184 514,40	199 498,35
20.1.01.02-0013	2А6А-600-3	100 шт.	550	215 193,58	232 667,01
20.1.01.02-0014	2А6А-600-4	100 шт.	550	215 193,58	232 667,01
20.1.01.02-0015	2А6АП-500-3	100 шт.	665	384 174,88	415 366,60
20.1.01.02-0016	2А6АП-500-4	100 шт.	665	384 174,88	415 366,60
20.1.01.02-0017	2А6АП-640-1Б	100 шт.	980	725 474,22	784 384,94
20.1.01.02-0018	2А6АП-640-2	100 шт.	1330	761 749,50	823 604,71
20.1.01.02-0019	3А2А-500-3	100 шт.	575	231 647,16	250 459,47
20.1.01.02-0020	3А2А-500-3А	100 шт.	490	271 052,89	293 061,03
20.1.01.02-0021	3А2А-500-4	100 шт.	606	242 049,63	261 703,97
20.1.01.02-0022	3А2А-500-4А	100 шт.	550	272 697,60	294 840,00
20.1.01.02-0023	3А2А-600-3	100 шт.	685	314 877,38	340 441,62
20.1.01.02-0024	3А2А-600-4А	100 шт.	720	314 877,38	340 441,62
20.1.01.02-0025	3А2АП-500-3	100 шт.	1090	474 423,76	512 947,94
20.1.01.02-0026	3А2АП-500-4	100 шт.	933	438 274,00	473 864,15
20.1.01.02-0027	3А4А-300-2	100 шт.	715	394 101,42	426 103,79
20.1.01.02-0028	3А4А-300-3	100 шт.	808	405 926,45	438 885,91
20.1.01.02-0029	3А4А-400-2	100 шт.	754	502 749,29	543 568,66
20.1.01.02-0030	3А4А-400-3	100 шт.	880	455 569,61	492 561,40
20.1.01.02-0031	3А4А-600-2	100 шт.	841	467 101,76	505 029,72
20.1.01.02-0032	3А4А-600-3	100 шт.	979	609 551,27	659 047,99
20.1.01.02-0033	3ААП-500-1	100 шт.	1000	351 309,56	379 833,98
20.1.01.02-0034	3ОАП-500-1	100 шт.	987	395 591,97	427 714,63
20.1.01.02-0035	4А6АП-640-1	100 шт.	3162	1 438 134,94	1 554 915,61
20.1.01.02-0036	4А6АП-640-5	100 шт.	2700	1 799 841,74	1 945 988,86
20.1.01.02-0037	4А6АП-640-6	100 шт.	3000	1 855 865,50	2 006 562,72
20.1.01.02-0038	А1А-50-2	100 шт.	8,3	8 897,93	9 619,81
20.1.01.02-0039	А1А-70-2	100 шт.	9,3	11 016,91	11 911,44
20.1.01.02-0040	А1А-95-2	100 шт.	16,6	8 960,70	9 687,81
20.1.01.02-0041	А1А-120-2	100 шт.	18,5	11 016,91	11 911,44
20.1.01.02-0042	А1А-150-2	100 шт.	27,6	11 016,91	11 911,44
20.1.01.02-0043	А1А-185-2	100 шт.	29,6	11 016,91	11 911,44
20.1.01.02-0044	А1А-240-2	100 шт.	31,4	11 017,08	11 911,21
20.1.01.02-0045	А2А-35-2	100 шт.	9,3	10 177,58	11 003,92
20.1.01.02-0046	А2А-50-2	100 шт.	10,4	10 169,06	10 995,56
20.1.01.02-0047	А2А-70-2	100 шт.	18,3	10 169,06	10 995,56
20.1.01.02-0048	А2А-95-2	100 шт.	20,8	10 592,78	11 455,89
20.1.01.02-0049	А2А-120-2	100 шт.	22,7	11 720,43	12 672,29
20.1.01.02-0050	А2А-150-2	100 шт.	26,5	24 914,77	26 938,70
20.1.01.02-0051	А2А-185-2	100 шт.	29,3	31 610,12	34 178,05
20.1.01.02-0052	А2А-240-2	100 шт.	41,6	29 068,34	31 427,07
20.1.01.02-0053	А2А-300-2	100 шт.	60	23 723,28	25 647,92
20.1.01.02-0054	А2А-400-2	100 шт.	72	25 987,20	28 099,20
20.1.01.02-0055	А2А-600-2	100 шт.	96	32 222,40	34 838,40
20.1.01.02-0056	А2АП-500-2	100 шт.	108	133 365,07	144 191,93
20.1.01.02-0057	А2АП-640-1	100 шт.	211	214 707,07	232 142,12
20.1.01.02-0058	А4А-70-2	100 шт.	30,6	8 897,93	9 619,81
20.1.01.02-0059	А4А-95-2	100 шт.	33,1	11 720,43	12 672,29
20.1.01.02-0060	А4А-120-2	100 шт.	35	12 965,17	14 021,63
20.1.01.02-0061	А4А-120-8	100 шт.	36	16 819,20	18 182,40
20.1.01.02-0062	А4А-150-2	100 шт.	38,8	13 697,37	14 811,36
20.1.01.02-0063	А4А-185-2	100 шт.	41,6	15 674,31	16 950,43
20.1.01.02-0064	А4А-240-2	100 шт.	51,4	16 845,83	18 210,86
20.1.01.02-0065	А4А-240-8	100 шт.	52,94	21 350,40	23 083,20
20.1.01.02-0066	А4А-300-2	100 шт.	65,92	24 825,60	26 841,60
20.1.01.02-0067	А4А-400-2	100 шт.	85,49	31 693,08	34 265,77

20.1.01.02-0068	А4А-600-2	100 шт.	113	38 455,20	41 580,19
20.1.01.02-0069	А4АП-500-1А	100 шт.	166	107 616,20	116 355,21
20.1.01.02-0070	А4АП-640-1	100 шт.	243	224 845,14	243 102,11
20.1.01.02-0071	А6АП-640-1	100 шт.	417	340 448,22	368 091,21
20.1.01.02-0072	А6АП-640-2	100 шт.	750	368 458,59	398 376,51
20.1.01.02-0073	А6АП-640-3	100 шт.	287	327 434,49	354 022,44
	Зажим аппаратный штыревой:				
20.1.01.02-0081	АШМ-1-1	шт.	1,23	563,49	609,24
20.1.01.02-0082	АШМ-2-1	шт.	1,29	585,85	633,40
20.1.01.02-0083	АШМ-3-1	шт.	1,33	607,87	657,21
20.1.01.02-0084	АШМ-4-1	шт.	1,68	735,13	794,80
20.1.01.02-0085	АШМ-5-1	шт.	2,12	912,39	986,51
20.1.01.02-0086	АШМ-5-2	шт.	2,89	2 227,17	2 408,03
20.1.01.02-0087	АШМ-12-1	шт.	0,163	719,66	778,12
20.1.01.02-0088	АШМ-16-1	шт.	1,6	727,32	786,37
20.1.01.02-0089	АШМ-20-1	шт.	1,71	764,94	827,07
20.1.01.02-0090	АШМ-27-1	шт.	1,9	902,88	976,20
20.1.01.02-0091	АШМ-30-1	шт.	2	978,12	1 057,51
Группа 20.1.01.03: Зажимы винтовые					
20.1.01.03-0001	Зажим винтовой ЗВИ-3 1-2,5 мм^2 12 пар	шт.	0,13	20,67	21,14
20.1.01.03-0002	Зажим винтовой ЗВИ-10 2,5-6 мм^2 12 пар	шт.	0,16	43,79	44,71
20.1.01.03-0003	Зажим винтовой ЗВИ-15 4-10 мм^2 12 пар	шт.	0,2	44,76	45,70
20.1.01.03-0004	Зажим винтовой ЗВИ-100 10-25 мм^2 12 пар	шт.	0,35	453,38	462,51
20.1.01.03-0005	Зажим винтовой ЗВИ-150 16-35 мм^2 12 пар	шт.	0,35	2 661,02	2 877,02
Группа 20.1.01.04: Зажимы для короба					
	Зажим для короба:				
20.1.01.04-0001	100х100 У3	шт.	0,322	74,18	75,72
20.1.01.04-0002	150х150 У3	шт.	0,61	90,00	91,90
20.1.01.04-0003	200х200 У3	шт.	0,99	103,00	105,22
20.1.01.04-0004	У1114 УТ2,5 (100х50)	шт.	0,13	49,80	53,86
20.1.01.04-0005	У1115 УТ2,5 (150х100)	шт.	0,21	85,20	92,14
20.1.01.04-0006	У1116 УТ2,5 (200х100)	шт.	0,24	86,61	93,65
Группа 20.1.01.05: Зажимы заземляющие					
	Зажим заземляющий:				
20.1.01.05-0001	ЗПС 35-3Г	100 шт.	5,7	3 085,70	3 336,74
20.1.01.05-0002	ЗПС 50-3Г	100 шт.	6,8	3 566,86	3 854,51
20.1.01.05-0003	ЗПС 70-3В	100 шт.	7,8	5 500,05	5 946,74
20.1.01.05-0004	ЗПС 70-3Г	100 шт.	8,5	4 461,19	4 822,06
20.1.01.05-0005	ЗПС 100-3	100 шт.	69	35 710,44	38 613,09
20.1.01.05-0006	ЗПС 100-3В	100 шт.	12	10 800,22	11 679,31
20.1.01.05-0007	ЗПС 100-3Г	100 шт.	12,5	10 219,42	11 045,76
20.1.01.05-0008	ЗПС 120-3	100 шт.	84	38 639,24	41 777,24
20.1.01.05-0009	ЗПС 120-3В	100 шт.	15	11 800,18	12 757,90
20.1.01.05-0010	ЗПС 120-3Г	100 шт.	15,5	11 061,45	11 961,01
20.1.01.05-0011	ЗПС 140-3	100 шт.	94	48 503,02	52 441,21
20.1.01.05-0012	ЗПС 140-3В	100 шт.	23	16 000,06	17 296,97
20.1.01.05-0013	ЗПС 140-3Г	100 шт.	23,5	13 885,65	15 010,10
20.1.01.05-0014	ЗПС 150-3	100 шт.	130	48 503,02	52 441,21
20.1.01.05-0015	ЗПС 170-3	100 шт.	145	55 166,04	59 648,15
20.1.01.05-0016	ЗПС 220-3	100 шт.	198,5	74 354,91	80 390,33
20.1.01.05-0017	ЗПС 230-3	100 шт.	202,5	77 817,17	84 135,01
20.1.01.05-0018	ЗПС 260-3	100 шт.	259	93 805,28	101 420,16
20.1.01.05-0019	ЗПС 300-3	100 шт.	263	106 603,09	115 258,74
20.1.01.05-0020	ЗПС 340-3	100 шт.	301	116 461,64	125 917,48
20.1.01.05-0021	ЗПС 420-3	100 шт.	427	136 183,97	147 240,19
20.1.01.05-0022	ЗПС-35-3	100 шт.	28	15 814,02	17 100,26
20.1.01.05-0023	ЗПС-50-3	100 шт.	66	16 545,60	17 889,60
20.1.01.05-0024	ЗПС-70-3	100 шт.	49	21 085,08	22 798,57
Группа 20.1.01.06: Зажимы клыковые					
	Зажим:				
20.1.01.06-0001	клыковой КС-100-1	шт.	0,43	97,03	104,88
20.1.01.06-0002	клыковой КС-120-1	шт.	0,7	158,24	171,09

20.1.01.06-0003	клыковой КС-185-1	шт.	0,77	172,22	186,23
Группа 20.1.01.07: Зажимы опорные					
	Зажим опорный:				
20.1.01.07-0001	2АА-4-3	шт.	0,79	187,55	202,76
20.1.01.07-0002	2АА-5-3	шт.	0,82	200,11	216,38
20.1.01.07-0003	2АА-6-3	шт.	0,89	217,36	234,98
20.1.01.07-0004	АА-4-3	шт.	0,68	162,67	175,90
20.1.01.07-0005	АА-5-3	шт.	0,69	174,16	188,33
20.1.01.07-0006	АА-6-3	шт.	0,71	167,36	180,96
Группа 20.1.01.08: Зажимы ответвительные					
20.1.01.08-0001	Зажим оперативный ответвительный марки SL 30	100 шт.	40	162 106,72	165 464,89
20.1.01.08-0002	Зажим ответвительный для соединения неизолированных медных проводников с алюминиевыми или стальными проводниками (AL- CU) марки SM1.11	100 шт.	5,4	34 914,92	37 755,19
20.1.01.08-0003	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SL 24	100 шт.	18	63 631,52	64 949,36
20.1.01.08-0004	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1	100 шт.	14,7	31 953,74	32 614,21
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП):				
20.1.01.08-0011	CDR/CN-1S95UK	100 шт.	33	38 260,77	39 054,58
20.1.01.08-0012	EP95-13	100 шт.	6,3	9 441,94	9 637,29
20.1.01.08-0013	N 640	100 шт.	16,5	21 643,58	22 093,19
20.1.01.08-0014	P 645	100 шт.	16	10 316,36	10 530,31
20.1.01.08-0015	RDP25/CN	100 шт.	17	27 817,28	28 394,02
20.1.01.08-0016	SL 9.21	100 шт.	19	31 466,92	32 118,09
20.1.01.08-0017	P2-95	100 шт.	15	9 441,94	9 637,29
20.1.01.08-0018	P3-95	100 шт.	20	15 671,44	15 997,02
20.1.01.08-0019	P95	100 шт.	18	33 308,79	34 000,27
20.1.01.08-0020	P630	100 шт.	12,5	13 441,97	13 721,04
Группа 20.1.01.09: Зажимы переходные петлевые					
	Зажим переходной петлевой:				
20.1.01.09-0001	ПП-13	шт.	5	4 299,16	4 648,26
20.1.01.09-0002	ПП-17	шт.	7,16	6 884,35	7 443,39
20.1.01.09-0003	ПП-18	шт.	3,03	1 933,69	2 090,69
20.1.01.09-0004	ПП-19	шт.	4,59	2 857,93	3 089,98
20.1.01.09-0005	ПП-21	шт.	2,88	1 302,48	1 408,23
20.1.01.09-0006	ПП-22	шт.	4,59	4 004,87	4 330,07
20.1.01.09-0007	ПП-24	шт.	2,48	1 166,60	1 261,32
20.1.01.09-0008	ПП-25	шт.	4,7	4 025,95	4 352,87
20.1.01.09-0009	ПП-26	шт.	4,7	4 056,49	4 385,87
20.1.01.09-0010	ПП-28	шт.	2,8	1 828,56	1 977,04
20.1.01.09-0011	ПП-30	шт.	3,2	1 996,71	2 158,84
20.1.01.09-0012	ПП-33	шт.	2,75	1 244,01	1 345,00
20.1.01.09-0013	ПП-35	шт.	7,5	5 044,39	5 454,00
20.1.01.09-0014	ПП-36	шт.	3,8	2 554,65	2 762,12
20.1.01.09-0015	ПП-38	шт.	3,1	1 851,47	2 001,84
20.1.01.09-0016	ПП-41	шт.	7,63	5 969,10	6 453,82
20.1.01.09-0017	ПП-42	шт.	4,85	4 299,16	4 648,26
20.1.01.09-0018	ПП-43	шт.	7,6	6 884,35	7 443,39
20.1.01.09-0019	ПП-44	шт.	3,09	1 379,94	1 491,97
20.1.01.09-0020	ПП-47	шт.	3,95	1 876,36	2 028,76
20.1.01.09-0021	ПП-49	шт.	3,39	2 248,90	2 431,53
20.1.01.09-0022	ПП-51	шт.	3,37	1 836,72	1 985,88
20.1.01.09-0023	ПП-53	шт.	1,36	1 321,36	1 428,68
20.1.01.09-0024	ПП-54	шт.	1,38	1 361,06	1 471,57
20.1.01.09-0025	ПП-56	шт.	0,95	894,75	967,39
20.1.01.09-0026	ПП-58	шт.	1,4	1 660,47	1 795,30
20.1.01.09-0027	ПП-59	шт.	20,706	13 823,52	14 945,99
20.1.01.09-0028	ПП-60	шт.	2,64	1 459,17	1 577,63
20.1.01.09-0029	ПП-61	шт.	1,3	1 429,25	1 545,30
20.1.01.09-0030	ПП-63	шт.	3,57	2 814,47	3 043,02

20.1.01.09-0031	ПП-64	шт.	56,6	54 763,49	59 210,30
20.1.01.09-0032	ПП-67	шт.	48	39 849,04	43 084,79
20.1.01.09-0033	ПП-68	шт.	1,1	864,57	934,76
20.1.01.09-0034	ПП-69	шт.	23,76	14 174,66	15 325,68
20.1.01.09-0035	ПП-74	шт.	1,4	1 933,69	2 090,69
20.1.01.09-0036	ПП-78	шт.	49	45 377,83	49 062,53
20.1.01.09-0037	ПП-80	шт.	67,15	60 640,86	65 564,91
20.1.01.09-0038	ПП-81	шт.	50,52	63 327,40	68 469,59
20.1.01.09-0039	ППР-1	шт.	14,5	10 859,89	11 741,72
20.1.01.09-0040	ППР-2	шт.	14,9	15 369,56	16 617,54
20.1.01.09-0041	ППР-3	шт.	5,57	5 598,92	6 053,56
20.1.01.09-0042	ППР-4	шт.	7,66	6 844,71	7 400,50
20.1.01.09-0043	ППР-5	шт.	6,82	6 067,01	6 559,63
20.1.01.09-0044	ППР-6	шт.	9,86	6 416,22	6 937,23
20.1.01.09-0045	ППР-7	шт.	3,58	3 110,91	3 363,52
20.1.01.09-0046	ППР-8	шт.	5,27	5 736,68	6 202,47
20.1.01.09-0047	ППР-9	шт.	6,52	4 588,91	4 961,55
20.1.01.09-0048	ППТ-1	шт.	6,6	3 711,00	4 012,30
20.1.01.09-0049	ППТ-2	шт.	7	3 956,60	4 277,88
20.1.01.09-0050	ППТ-3	шт.	6,93	4 237,87	4 582,00
Группа 20.1.01.10: Зажимы петлевые					
	Зажим:				
20.1.01.10-0001	петлевой типа ПА-2-1	шт.	0,45	78,84	85,24
20.1.01.10-0002	петлевой ПАС-120-2	шт.	0,58	367,67	397,53
20.1.01.10-0003	петлевой ПАС-240-2	шт.	0,98	458,46	495,70
20.1.01.10-0004	петлевой ПАС-300-2	шт.	1,14	565,21	611,08
20.1.01.10-0005	петлевой ПАС-400-2	шт.	1,42	635,76	687,38
20.1.01.10-0006	петлевой ПАС-600-2	шт.	1,96	786,59	850,44
20.1.01.10-0007	петлевой ПАС-700-2	шт.	3,3	1 130,46	1 222,24
Группа 20.1.01.11: Зажимы плашечные					
	Зажим:				
20.1.01.11-0001	плашечный	шт.	0,32	33,96	36,73
20.1.01.11-0002	плашечный соединительный ПА-6-1	шт.	2,04	490,19	530,00
20.1.01.11-0003	плашечный соединительный ПА 1-1	шт.	0,13	17,26	18,68
20.1.01.11-0004	плашечный соединительный ПА 2-2	шт.	0,35	50,40	54,48
20.1.01.11-0005	плашечный соединительный ПА 2-2А	шт.	0,35	37,32	40,35
20.1.01.11-0006	плашечный соединительный ПА 3-2	шт.	0,7	86,73	93,74
20.1.01.11-0007	плашечный соединительный ПА 3-2А	шт.	0,7	46,00	49,76
20.1.01.11-0008	плашечный соединительный ПА 4-1	шт.	0,93	132,20	142,97
20.1.01.11-0009	плашечный соединительный ПА 5-1	шт.	1,11	160,00	173,02
20.1.01.11-0010	плашечный соединительный ПАМ 1-1	шт.	0,3	100,73	108,94
20.1.01.11-0011	плашечный соединительный ПАМ 2-1	шт.	0,475	142,20	153,75
20.1.01.11-0012	плашечный соединительный ПАМ 3-1	шт.	0,719	197,12	213,12
20.1.01.11-0013	плашечный соединительный ПАМ 4-1	шт.	0,943	230,02	248,69
	Зажим соединительный:				
20.1.01.11-0021	плашечный ПС-1-1	шт.	0,4178	23,94	25,89
20.1.01.11-0022	плашечный ПС-2-1	шт.	0,4704	34,87	37,67
20.1.01.11-0023	плашечный ПС-3-1	шт.	0,9408	45,80	49,52
Группа 20.1.01.12: Зажимы поддерживающие					
	Зажим поддерживающий:				
20.1.01.12-0001	глухой 2ПГН-5-1	шт.	4,25	1 096,65	1 185,68
20.1.01.12-0002	глухой 2ПГН-5-7(А-К)	шт.	17,8	2 432,26	2 629,75
20.1.01.12-0003	глухой 2ПГН-5-10	шт.	25,3	5 625,91	6 082,69
20.1.01.12-0004	глухой 3ПГН-5-7	шт.	25	5 234,61	5 659,66
20.1.01.12-0005	глухой 3ПГН-5-13	шт.	20,4	7 440,00	8 044,13
20.1.01.12-0006	глухой ПГ-1-11	шт.	3,811	677,53	732,59
20.1.01.12-0007	глухой ПГ-2-11А	шт.	0,9	151,80	164,14
20.1.01.12-0008	глухой ПГ-2-11Б	шт.	0,9	151,80	164,14
20.1.01.12-0009	глухой ПГ-2-11Д	шт.	0,94	151,80	164,14
20.1.01.12-0010	глухой ПГ-3-10	шт.	5	566,50	612,52
20.1.01.12-0011	глухой ПГ-3-12	шт.	1,25	188,85	204,23
20.1.01.12-0012	глухой ПГН-1-5	шт.	0,78	102,50	110,84
20.1.01.12-0013	глухой ПГН-2-6	шт.	0,78	112,00	121,12

20.1.01.12-0014	глухой ПГН-2-6А	шт.	0,94	108,90	117,74
20.1.01.12-0015	глухой ПГН-3-5	шт.	1,1	170,43	184,25
20.1.01.12-0016	глухой ПГН-5-3	шт.	5,5	1 230,60	1 330,57
20.1.01.12-0017	глухой ПГН-5-4	шт.	7	913,07	987,18
20.1.01.12-0018	глухой ПГН-5-6	шт.	5,1	752,30	813,39
20.1.01.12-0019	глухой ПГН-5-7	шт.	6	931,54	1 007,22
20.1.01.12-0020	глухой ПГН-5-12	шт.	34,3	10 892,94	11 777,49
20.1.01.12-0021	глухой ПГН-6-5	шт.	6,5	1 752,89	1 895,23
20.1.01.12-0022	глухой ПГН-6-6	шт.	5,8	976,51	1 055,80
20.1.01.12-0023	глухой ПГН-6-9	шт.	6,2	1 151,51	1 245,03
20.1.01.12-0024	глухой ПГН-8-6	шт.	7,3	1 719,28	1 858,91
20.1.01.12-0025	глухой ПГН-8-7	шт.	6,1	1 159,09	1 253,21
20.1.01.12-0026	глухой ПГН-8-8	шт.	7,3	1 304,61	1 410,56
20.1.01.12-0027	глухой ПГУ-2-1	шт.	3,44	782,17	845,68
20.1.01.12-0028	глухой ПГУ-2-2	шт.	1,88	613,75	663,57
20.1.01.12-0029	глухой ПГУ-2-3	шт.	2,8	589,28	637,10
20.1.01.12-0031	Зажим поддерживающий марки SO 69.95	100 шт.	25	39 284,04	40 099,55
20.1.01.12-0032	Зажим поддерживающий марки SO 140	100 шт.	20	60 593,03	65 514,74
20.1.01.12-0033	Зажим поддерживающий спиральный ПС-15, 4П11	шт.	2,18	1 230,51	1 330,39
Группа 20.1.01.13: Зажимы ремонтные					
	Зажим ремонтный:				
20.1.01.13-0001	РАС-95-4А	шт.	0,242	151,69	163,98
20.1.01.13-0002	РАС-120-4А	шт.	0,268	161,02	174,09
20.1.01.13-0003	РАС-150-4А	шт.	0,402	211,86	229,07
20.1.01.13-0004	РАС-185-4А	шт.	0,43	167,97	181,62
20.1.01.13-0005	РАС-205-4А	шт.	0,432	216,00	233,57
20.1.01.13-0006	РАС-330-4А	шт.	1,8	454,03	490,90
20.1.01.13-0007	РАС-500-5А	шт.	2	512,19	553,82
20.1.01.13-0008	РАС-600-5Б	шт.	1,88	1 052,62	1 138,13
20.1.01.13-0009	РАС-750-5Б	шт.	2,55	1 286,84	1 391,33
20.1.01.13-0010	спиральный РС-9,1-11	шт.	0,721	192,00	207,60
20.1.01.13-0011	спиральный РС-9,6-01	шт.	0,721	359,32	388,50
20.1.01.13-0012	спиральный РС-11,4-01	шт.	0,927	416,95	450,79
20.1.01.13-0013	спиральный РС-13,3-01	шт.	0,927	443,22	479,22
20.1.01.13-0014	спиральный РС-15,2-01	шт.	1,339	598,31	646,88
20.1.01.13-0015	спиральный РС-16,8-01	шт.	1,545	664,41	718,36
20.1.01.13-0016	спиральный РС-18,8-01	шт.	1,854	755,08	816,42
20.1.01.13-0017	спиральный РС-21,6-01	шт.	1,648	844,92	913,51
Группа 20.1.01.14: Зажимы тросовые					
20.1.01.14-0001	Зажим для троса диаметром 6,7 мм	шт.	0,125	134,77	145,73
20.1.01.14-0002	Зажим тросовый К676У3	шт.	0,8	39,81	43,07
Группа 20.1.01.15: Зажимы, не включенные в группы					
20.1.01.15-0001	Зажим 2-х клиновой стальной диаметром 15,5-18,5 мм	шт.	23	6 889,17	7 448,57
20.1.01.15-0002	Зажим 2-х клиновой стальной диаметром 20-22,5 мм	шт.	53	14 712,88	15 907,57
20.1.01.15-0003	Зажим прокалывающий для изолированных алюминиевых и медных проводов марки SL 21.1	100 шт.	6,6	42 457,95	45 904,59
	Зажим соединительный изолированный (СИП):				
20.1.01.15-0011	MJPT 50	100 шт.	10	13 319,65	13 595,30
20.1.01.15-0012	MJPT 54 N	100 шт.	18	19 362,86	19 761,38
20.1.01.15-0021	Зажимы инъекционных трубок PC INJECTRA FIXING CLAMPS	100 шт.	0,5	936,44	961,24
Раздел 20.1.02: Элементы линейной арматуры					
Группа 20.1.02.01: Балласты (ТУ 3449-046-84716711-2009)					
	Балласт:				
20.1.02.01-0001	2БЛ-800-3-1 (траверса)	шт.	815	1 353,36	1 463,26
20.1.02.01-0002	3БЛ-1400-1-0-1	шт.	50	1 889,80	2 043,25
20.1.02.01-0003	3БЛ-1400-1-1 (траверса)	шт.	1422	2 042,37	2 208,21
20.1.02.01-0004	3БЛ-1400-4-1 (траверса)	шт.	1430	2 206,78	2 386,00
20.1.02.01-0005	БЛ-1-100-1	шт.	102	3 873,50	4 188,00
20.1.02.01-0006	БЛ-2-100-1	шт.	102	3 873,50	4 188,00
20.1.02.01-0007	БЛ-3-100-1	шт.	102	3 873,50	4 188,00

20.1.02.01-0008	БЛ-100-1 (коромысло)	шт.	103	540,93	584,85
20.1.02.01-0009	БЛ-200-1 (коромысло)	шт.	205	706,00	763,35
20.1.02.01-0010	БЛ-400-1-0-1	шт.	50	1 889,80	2 043,25
20.1.02.01-0011	БЛ-400-1-1 (рама)	шт.	411	1 066,24	1 152,79
20.1.02.01-0012	БЛ-400-2-1 (рама)	шт.	412,5	1 118,64	1 209,48
20.1.02.01-0013	БЛ-400-5-1 (рама)	шт.	415,6	1 423,93	1 539,56
20.1.02.01-0014	БЛ (БП)-100-0-1	шт.	25	915,25	989,57
20.1.02.01-0015	БП-50-1	шт.	51	2 042,37	2 208,21
Группа 20.1.02.03: Кабелейтеры					
20.1.02.03-0001	Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями	100 шт.	5	243,90	256,10
20.1.02.03-0002	Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями	100 шт.	5	292,68	307,32
20.1.02.03-0003	Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями	100 шт.	5	365,85	385,37
Группа 20.1.02.04: Клеммы					
20.1.02.04-0001	Клемма измерительная с расцепителем WTL 6/3/STB	100 шт.	4	17 270,40	18 672,00
20.1.02.04-0002	Клемма проходная WDU 2,5	100 шт.	3	2 880,00	3 115,20
20.1.02.04-0003	Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм^2 WAGO 773-173	100 шт.	0,6	1 104,00	1 195,20
20.1.02.04-0011	Клеммник для распаячных коробок	100 шт.	2	2 592,00	2 798,40
20.1.02.04-0012	Клеммник Полиамид 6.6, 12р, 110° С, 450V, 24А, 2,5 мм^2	10 шт.	0,6	697,42	711,48
	Колодка клеммная диаметром:				
20.1.02.04-0021	4 мм	10 шт.	0,2	24,14	24,63
20.1.02.04-0022	6 мм	10 шт.	0,25	31,58	32,23
20.1.02.04-0023	10 мм	10 шт.	0,34	54,76	55,87
20.1.02.04-0024	16 мм	10 шт.	0,42	100,00	102,03
20.1.02.04-0025	25 мм	10 шт.	0,64	136,91	139,69
20.1.02.04-0031	Колодка клеммная изолированная 4х1,5-16 мм^2	шт.	0,15	36,42	37,15
Группа 20.1.02.05: Коромысла					
	Коромысло:				
20.1.02.05-0001	1.10.00 СБ окрашенное	шт.	8	674,27	729,01
20.1.02.05-0002	1.10.00 СБ оцинкованное	шт.	8	1 023,95	1 107,07
20.1.02.05-0003	2КД-7-1С	шт.	1,46	175,59	189,88
20.1.02.05-0004	2КД-12-1С	шт.	21,7	1 733,90	1 874,66
20.1.02.05-0005	2КД-16-2А	шт.	7,8	2 065,25	2 232,93
20.1.02.05-0006	2КЛ-12/16-1	шт.	14,6	1 868,49	2 020,22
20.1.02.05-0007	3К2-21-3	шт.	49	9 857,43	10 657,88
20.1.02.05-0008	К2-7-1С	шт.	1,5	169,49	183,25
20.1.02.05-0009	К2-12-2	шт.	2,5	219,89	237,71
20.1.02.05-0010	КТЗ-7-1	шт.	1,5	792,85	857,26
20.1.02.05-0011	универсальное 2КУ-12-1	шт.	5,32	634,33	685,86
20.1.02.05-0012	универсальное 2КУ-12-2	шт.	9,8	1 632,32	1 764,86
20.1.02.05-0013	универсальное трехлучевое 3КУ-16-1	шт.	9,3	3 023,58	3 269,10
Группа 20.1.02.06: Материалы для пайки					
20.1.02.06-0001	Жир паяльный	кг	1,04	189,00	204,36
20.1.02.06-0011	Медь для присадки	кг	1,03	67,82	73,33
20.1.02.06-0021	Паста паяльная ПБК-26М	кг	1,02	1 305,93	1 411,97
20.1.02.06-0022	Паста паяльная ПМКН-40	кг	1,02	531,10	574,24
20.1.02.06-0031	Припой	кг	1,07	230,00	248,69
20.1.02.06-0032	Припой ЛОК	кг	1,07	500,00	540,58
Группа 20.1.02.07: Наконечники					
	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП):				
20.1.02.07-0001	СРТАU 16	100 шт.	10	26 017,90	26 554,39
20.1.02.07-0002	СРТАU 25	100 шт.	10	26 017,50	26 553,73
20.1.02.07-0003	СРТАU 35	100 шт.	10	26 017,50	26 553,73
20.1.02.07-0004	СРТАU 50	100 шт.	10	26 017,77	26 557,81
20.1.02.07-0005	СРТАU 54	100 шт.	10	26 017,77	26 557,81
20.1.02.07-0006	СРТАU 70	100 шт.	10	26 018,09	26 558,57
20.1.02.07-0007	СРТАU 95	100 шт.	16	26 191,68	26 739,94
20.1.02.07-0008	СРТАU 120	100 шт.	16	33 798,39	34 501,98
20.1.02.07-0009	СРТАU 150	100 шт.	16	33 798,39	34 501,98
Группа 20.1.02.08: Ниппели					

20.1.02.08-0001	Ниппель диаметром 42 мм	кг	1,14	500,02	510,13
20.1.02.08-0002	Ниппель диаметром 57 мм	кг	1,14	590,02	601,94
20.1.02.08-0003	Ниппель шестигранный R 1 ½" из нержавеющей стали	шт.	0,5	958,14	1 035,95
20.1.02.08-0004	Ниппель шестигранный R 1 ½" из оцинкованной стали	шт.	0,5	497,07	537,42
Группа 20.1.02.09: Плинты					
20.1.02.09-0001	Плинт 2/8-95 с нормально замкнутыми контактами	шт.	0,7	182,40	197,23
20.1.02.09-0002	Плинт 2/10 с неразмыкаемыми контактами	шт.	0,7	201,36	217,73
20.1.02.09-0003	Плинт 2/10 с нормально замкнутыми контактами	шт.	0,7	179,57	194,11
Группа 20.1.02.10: Подвесы					
20.1.02.10-0001	Подвес для шпильки М8 "Сонет"	100 шт.	5	1 434,00	1 548,72
20.1.02.10-0002	Подвес металлический кабелей связи П-40	т	1080	35 320,00	38 187,96
	Подвес многороликовый:				
20.1.02.10-0011	П4Р-12-1	шт.	87	30 133,38	32 580,23
20.1.02.10-0012	П4Р-25-1	шт.	111	38 445,99	41 567,77
20.1.02.10-0013	П4Р-30-1	шт.	203	70 311,23	76 020,50
20.1.02.10-0014	П4Р-45-1	шт.	224	77 584,80	83 884,65
20.1.02.10-0021	Подвес треугольный окрашенный	шт.	4	233,39	252,36
20.1.02.10-0022	Подвес треугольный оцинкованный	шт.	4	333,01	360,06
20.1.02.10-0023	Подвес тросовой	шт.	0,172	42,12	45,53
20.1.02.10-0024	Подвес тросовый для коробов светильников КЛ-ПТ	т	1080	308 021,06	333 032,33
20.1.02.10-0031	Подвесы	100 шт.	13	4 097,71	4 430,44
20.1.02.10-0032	Подвесы скользящего и концевого крепления	100 шт.	20	4 097,71	4 430,44
Группа 20.1.02.11: Протекторы защитные спи					
20.1.02.11-0001	Протектор защитный спиральный ПЗС-11,0-11	шт.	0,24	192,53	208,18
20.1.02.11-0002	Протектор защитный спиральный ПЗС-13,3-31	шт.	1,7	362,83	392,30
20.1.02.11-0003	Протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-11	шт.	0,3	203,62	220,18
20.1.02.11-0004	Протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-13	шт.	0,25	220,34	238,20
20.1.02.11-0005	Протектор защитный спиральный ПЗС-16,8-31	шт.	2,8	203,62	220,18
20.1.02.11-0006	Протектор защитный спиральный ПЗС-17,1-11	шт.	0,25	228,81	247,40
20.1.02.11-0007	Протектор защитный спиральный ПЗС-18,8-31	шт.	3,2	424,61	459,12
Группа 20.1.02.13: Рога разрядников					
	Рог разрядный:				
20.1.02.13-0001	верхний РРВ-82	шт.	0,52	191,93	207,52
20.1.02.13-0002	верхний РРВ-95	шт.	0,54	195,13	210,98
20.1.02.13-0003	верхний РРВ-135	шт.	0,57	207,93	224,82
20.1.02.13-0004	верхний РРВ-168	шт.	0,6	204,58	221,23
20.1.02.13-0005	верхний РРВ-198	шт.	0,62	150,88	163,11
20.1.02.13-0006	верхний РРВ-200	шт.	0,63	150,88	163,12
20.1.02.13-0007	верхний РРВ-212	шт.	0,64	201,15	217,47
20.1.02.13-0008	верхний РРВ-249,5	шт.	0,7	158,06	170,89
20.1.02.13-0009	верхний РРВ-250	шт.	0,88	205,49	222,17
20.1.02.13-0010	верхний РРВ-342	шт.	0,85	235,88	255,02
20.1.02.13-0011	верхний РРВ-435	шт.	0,84	212,67	229,92
20.1.02.13-0012	верхний РРВ-470	шт.	1,33	222,72	240,80
20.1.02.13-0013	верхний РРВ-482	шт.	0,92	222,72	240,81
20.1.02.13-0014	нижний РРН-55	шт.	0,4	91,81	99,27
20.1.02.13-0015	нижний РРН-88	шт.	0,43	96,34	104,15
20.1.02.13-0016	нижний РРН-130	шт.	0,48	174,53	188,72
20.1.02.13-0017	нижний РРН-250	шт.	0,61	164,89	178,32
20.1.02.13-0018	нижний РРН-312	шт.	0,65	169,46	183,22
20.1.02.13-0019	нижний РРН-357	шт.	0,68	172,52	186,56
20.1.02.13-0020	нижний РРН-412	шт.	0,73	178,64	193,10
20.1.02.13-0021	нижний РРН-470	шт.	0,8	132,19	142,93
20.1.02.13-0022	Р-2-120	шт.	0,5	135,93	146,96
20.1.02.13-0023	РР-35	шт.	0,32	115,91	125,35
20.1.02.13-0024	РР-55	шт.	0,4	121,95	131,85
20.1.02.13-0025	РР-88	шт.	0,45	95,99	103,77
20.1.02.13-0026	РР-130	шт.	0,48	124,93	135,05
20.1.02.13-0027	РР-156	шт.	0,4	112,90	122,04
20.1.02.13-0028	РР-168	шт.	0,46	136,94	148,04
20.1.02.13-0029	РР-205	шт.	0,55	156,54	169,23
20.1.02.13-0030	РР-212	шт.	0,54	156,54	169,23

20.1.02.13-0031	РР-357	шт.	0,64	159,63	172,59
20.1.02.13-0032	РР-412	шт.	0,7	162,38	175,59
20.1.02.13-0033	РР-470	шт.	0,9	172,52	186,56
Группа 20.1.02.14: Серьги					
20.1.02.14-0001	Серьга	шт.	0,4	49,35	53,38
20.1.02.14-0002	Серьга Ср-4,5 075	шт.	0,4	29,30	31,69
20.1.02.14-0003	Серьга СР-7-16	шт.	0,4	47,10	50,94
20.1.02.14-0004	Серьга СР-12-16	шт.	0,5	64,04	69,23
20.1.02.14-0005	Серьга СР-16-20	шт.	0,6	173,25	187,35
20.1.02.14-0006	Серьга СР-21-20	шт.	0,65	275,00	297,33
20.1.02.14-0007	Серьга СРС-7-16	шт.	0,38	63,56	68,78
Группа 20.1.02.15: Соединители					
	Соединители овальные марки:				
20.1.02.15-0001	СОАС-50-3	шт.	0,1936	29,51	31,00
20.1.02.15-0002	СОАС-70-3	шт.	0,2783	34,63	36,39
20.1.02.15-0003	СОАС-95-3	шт.	0,5627	71,95	75,61
20.1.02.15-0004	СОАС-120-3	шт.	0,9196	109,76	115,32
20.1.02.15-0005	СОАС-150-3	шт.	1,1132	141,46	148,60
20.1.02.15-0006	СОАС-185-3	шт.	1,4641	175,61	184,49
20.1.02.15-0011	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт.	0,46	190,30	205,76
20.1.02.15-0012	Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2	шт.	0,2	151,50	163,81
20.1.02.15-0013	Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45	шт.	0,13	7,73	8,37
20.1.02.15-0014	Соединитель индивидуальный Scotchlok UY2 (3М)	100 шт.	0,125	143,92	159,34
20.1.02.15-0015	Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1	шт.	0,42	187,95	203,22
20.1.02.15-0016	Соединитель стальной 226 промежуточный	100 шт.	8,6	38 705,93	39 481,70
20.1.02.15-0017	Соединитель стальной 249/ST быстрого монтажа	100 шт.	10	10 593,22	10 806,37
20.1.02.15-0018	Соединитель стальной 250 крестовой "проволока-полоса"	100 шт.	10,3	26 864,41	27 404,09
20.1.02.15-0019	Соединитель СМЖ-10	100 шт.	0,54	1 095,11	1 229,26
Группа 20.1.02.16: Стержни молниеприемные					
20.1.02.16-0001	Молниеприемник (грибообразный) 128/F АЛ/СГЦ	шт.	0,4	6 791,23	6 927,13
20.1.02.16-0011	Стержень молниеприемный 101/VL-AL 3500 для плоской кровли длиной 3500 мм	шт.	1,89	3 335,24	3 402,42
20.1.02.16-0012	Стержень молниеприемный с резьбой М16 диаметром 16/10 мм, длиной 1500 мм	шт.	0,48	1 205,93	1 230,29
20.1.02.16-0013	Стержень стальной диаметром 17 мм, с электрохимическим медным покрытием толщиной 0,25 мм	м	1,78	260,60	281,77
20.1.02.16-0014	Стержень стальной молниеприемный 101/G-DIN диаметром 16 мм, длиной 1500 мм	шт.	2,4	2 051,96	2 093,65
Группа 20.1.02.17: Струны					
20.1.02.17-0001	Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм	шт.	2,1	59,16	63,94
20.1.02.17-0002	Струна длиной 300 мм	шт.	0,5	19,70	21,29
20.1.02.17-0003	Струна жесткая окрашенная	компл.	10	318,40	344,25
20.1.02.17-0004	Струна жесткая оцинкованная	компл.	10	318,40	344,25
20.1.02.17-0005	Струна косая	шт.	2,7	64,80	70,06
Группа 20.1.02.18: Стяжки					
20.1.02.18-0001	Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм	100 шт.	0,18	36,59	39,55
20.1.02.18-0002	Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт	100 шт.	0,28	281,74	304,59
20.1.02.18-0003	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм	100 шт.	0,2	170,38	184,29
Группа 20.1.02.19: Тросы					
20.1.02.19-0001	Грозотрос ОКГТ-ц-1-24 (G/652)-15/50	1000 м	520	161 233,95	164 510,30
20.1.02.19-0011	Трос	м	0,56	142,81	146,00
20.1.02.19-0012	Трос	т	1070	101 286,67	109 511,20
20.1.02.19-0013	Трос грозозащитный	т	1070	116 557,72	126 022,24
20.1.02.19-0014	Трос из нержавеющей стали диаметром 4 мм	10 м	0,56	1 117,02	1 207,65
20.1.02.19-0015	Трос стальной	м	0,56	96,11	103,85
Группа 20.1.02.20: Узлы анкеровки					
20.1.02.20-0001	Анкер тросовый	100 шт.	54	9 202,65	9 949,88
	Узел анкеровки ЛЭЗ.41.0222:				
20.1.02.20-0011	окрашенный	шт.	2,1	828,20	895,43

20.1.02.20-0012	оцинкованный	шт.	2,1	1 369,50	1 480,73
	Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 :				
20.1.02.20-0021	окрашенный	шт.	22	472,37	510,75
20.1.02.20-0022	оцинкованный	шт.	22	711,63	769,40
	Узел компенсированной анкеровки совмещенной:				
20.1.02.20-0031	окрашенный	шт.	22	1 171,71	1 266,86
20.1.02.20-0032	оцинкованный	шт.	22	1 766,79	1 910,24
Группа 20.1.02.21: Узлы крепления					
20.1.02.21-0001	Узел крепления жестких распорок к фиксаторам, УКС 01931	компл.	3,2	2 266,40	2 450,45
	Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122:				
20.1.02.21-0011	окрашенный	шт.	1,5	147,23	159,20
20.1.02.21-0012	оцинкованный	шт.	1,5	187,10	202,30
20.1.02.21-0021	Узел крепления консоли сейсмостойкий оцинкованный УК-50	100 шт.	5,2	2 787,59	3 012,48
	Узел крепления:				
20.1.02.21-0031	КГ-12-1	шт.	2,4	612,42	662,12
20.1.02.21-0032	КГ-12-3	шт.	1,2	246,77	266,81
20.1.02.21-0033	КГ-16-1	шт.	3,22	589,68	637,59
20.1.02.21-0034	КГ-21-3	шт.	2	455,36	492,35
20.1.02.21-0035	КГН-7-5	шт.	3,07	328,90	355,62
20.1.02.21-0036	КГН-12-5	шт.	5,2	671,00	725,47
20.1.02.21-0037	КГН-16-5	шт.	5,22	660,00	713,58
20.1.02.21-0038	КГП-7-1	шт.	0,82	121,59	131,48
20.1.02.21-0039	КГП-7-2Б	шт.	1,12	125,84	136,09
20.1.02.21-0040	КГП-7-2В	шт.	0,7	121,00	130,83
20.1.02.21-0041	КГП-7-2Г	шт.	1,26	215,95	233,52
20.1.02.21-0042	КГП-7-2Д	шт.	1,28	215,95	233,52
20.1.02.21-0043	КГП-7-3	шт.	0,44	142,98	154,66
20.1.02.21-0044	КГП-7-5	шт.	0,81	465,50	503,28
20.1.02.21-0045	КГП-9/12-2С	шт.	1,7	227,03	245,44
20.1.02.21-0046	КГП-9/12-3	шт.	0,7	104,22	112,70
20.1.02.21-0047	КГП-12-1	шт.	1,72	207,90	224,77
20.1.02.21-0048	КГП-16-1	шт.	2,43	232,10	250,96
20.1.02.21-0049	КГП-16-2	шт.	2,03	271,38	293,40
20.1.02.21-0050	КГП-16-3	шт.	0,81	142,88	154,50
20.1.02.21-0051	КГП-21-3	шт.	1,22	290,57	314,18
20.1.02.21-0061	Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, УКС 01929	компл.	2,3	3 539,40	3 826,77
20.1.02.21-0062	Узел крепления стоек сейсмостойкий оцинкованный УКС-60	100 шт.	23	7 369,07	7 970,52
20.1.02.21-0063	Узел крепления страхующей струны, УКС 01932	компл.	2	1 139,05	1 231,57
20.1.02.21-0064	Узел крепления УК-У-01	шт.	1,25	369,75	399,79
	Узел крепления фиксатора :				
20.1.02.21-0071	окрашенный	шт.	3	153,41	165,87
20.1.02.21-0072	оцинкованный	шт.	3	233,18	252,09
	Узел крепления экрана:				
20.1.02.21-0081	УКЭ-1А	шт.	29	2 521,88	2 726,65
20.1.02.21-0082	УКЭ-1Б	шт.	8,6	2 254,69	2 437,80
20.1.02.21-0083	УКЭ-2	шт.	12	1 489,79	1 610,73
20.1.02.21-0084	УКЭ-2А	шт.	13,4	1 489,79	1 610,76
20.1.02.21-0085	УКЭ-5	шт.	31,2	3 872,06	4 186,52
20.1.02.21-0086	УКЭ-6А	шт.	1,45	195,44	211,29
20.1.02.21-0087	УКЭ-6Б	шт.	1,35	323,25	349,51
20.1.02.21-0088	УКЭ-6В	шт.	1,65	195,44	211,28
20.1.02.21-0089	УКЭ-6Г	шт.	1,85	215,39	232,92
20.1.02.21-0090	УКЭ-7	шт.	2,3	240,32	259,82
20.1.02.21-0091	УКЭ-12	шт.	1,95	344,03	371,98
20.1.02.21-0092	УКЭ-17	шт.	19,5	2 623,47	2 836,48
20.1.02.21-0093	УКЭ-1150-5	шт.	19,85	6 237,93	6 744,46
	Узел фиксации несущего троса:				
20.1.02.21-0101	окрашенный	шт.	1,6	119,61	129,32
20.1.02.21-0102	оцинкованный	шт.	1,6	162,57	175,76

Группа 20.1.02.22: Ушки					
	Ушко:				
20.1.02.22-0001	двухлапчатое укороченное У2К-7-16	шт.	0,84	126,25	136,52
20.1.02.22-0002	двухлапчатое У2-7-16	шт.	0,98	313,13	320,57
20.1.02.22-0003	двухлапчатое У2-12-16	шт.	2,1	350,00	378,40
20.1.02.22-0004	однолапчатое укороченное У1К-7-16	шт.	0,69	86,40	93,39
20.1.02.22-0005	однолапчатое У1-7-16	шт.	0,67	136,14	138,94
20.1.02.22-0006	однолапчатое У1-12-16	шт.	1,5	208,81	225,77
20.1.02.22-0007	специальное укороченное УСК-7-16	шт.	1,28	229,43	248,07
20.1.02.22-0008	специальное укороченное УСК-12-16	шт.	2,04	418,14	452,13
20.1.02.22-0009	специальное укороченное УСК-16-20	шт.	3,47	609,81	659,36
20.1.02.22-0010	специальное укороченное УСК-21-20	шт.	3,96	1 722,50	1 862,35
20.1.02.22-0011	специальное укороченное УСК-30-24	шт.	7,03	3 333,92	3 604,63
20.1.02.22-0012	специальное укороченное УСК-40-28	шт.	10,98	5 278,69	5 707,34
20.1.02.22-0013	специальное УС-7-16	шт.	1,4	266,69	288,35
20.1.02.22-0014	специальное УС-12-16	шт.	1,91	234,49	253,54
20.1.02.22-0015	специальное УС-16-20	шт.	3	454,86	491,78
20.1.02.22-0016	специальное УС-21-20	шт.	4,56	1 176,65	1 272,21
20.1.02.22-0017	специальное УС-30-24	шт.	7,37	2 124,53	2 297,02
20.1.02.22-0018	специальное УС-40-28	шт.	12,52	2 778,28	3 003,85
20.1.02.22-0019	У1-21-20	шт.	2,22	256,22	277,01
20.1.02.22-0020	У1-30-24	шт.	5,04	1 389,14	1 501,95
20.1.02.22-0021	У1-40-28	шт.	8,44	2 451,41	2 650,47
20.1.02.22-0022	У2-21-20	шт.	3,58	603,12	652,08
20.1.02.22-0023	У2-30-24	шт.	6,46	1 797,71	1 943,68
20.1.02.22-0024	У-7-16	шт.	1,01	203,52	220,04
20.1.02.22-0025	У-12-16	шт.	1,27	292,08	315,77
20.1.02.22-0026	У-16-20	шт.	2,34	391,89	423,71
20.1.02.22-0027	У-21-20	шт.	2,67	416,99	450,87
Группа 20.1.02.23: Элементы линейной арматуры, не включенные в группы					
20.1.02.23-0001	Детали крепления оптической муфты на опоре или стене FOSC- A/B-POLE-MOUNT	компл.	1	1 847,00	1 940,45
20.1.02.23-0011	Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм	10 шт.	0,5	398,88	431,52
20.1.02.23-0021	Метки самоклеющиеся для нумерации баз ADD-TAG	100 шт.	0,2	833,95	901,63
20.1.02.23-0031	Накладка кронштейна КФД 081	шт.	2,93	119,54	129,26
20.1.02.23-0032	Накладка предохранительная 126	шт.	2,62	281,25	304,08
20.1.02.23-0041	Наконечник для стержня стальной, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar	шт.	0,6	69,00	74,60
20.1.02.23-0051	Направляющая для крепления держателя "DKC"	10 шт.	0,6	79,20	85,92
20.1.02.23-0061	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	1,57	168,33	181,99
20.1.02.23-0071	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13)	шт.	3	26,80	28,98
20.1.02.23-0081	Перемычки гибкие ПГС-25-280 У2,5	10 шт.	0,8	747,84	808,32
20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	4,56	95,22	102,95
20.1.02.23-0091	Плакат по ТБ	100 шт.	2	9 759,58	10 552,03
20.1.02.23-0101	Пломба свинцовая	100 шт.	0,4	24,64	25,15
20.1.02.23-0111	Полоса в сборе для заземления	шт.	5	1 032,33	1 084,58
20.1.02.23-0121	Проводник заземляющий П-750	100 шт.	5	7 526,40	8 136,00
20.1.02.23-0131	Протяжка стальная с нейлоновым покрытием, диаметром 4,0 мм, длиной 10 м, цвет красный	шт.	1,1	509,33	550,71
20.1.02.23-0141	Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-0,25-6,8КОМ	100 шт.	1	43,04	45,73
20.1.02.23-0151	Скотчлок 4460-D	100 шт.	10,1	2 174,40	2 352,00
20.1.02.23-0161	Соединители перегородок	100 шт.	8,96	959,14	1 037,02
20.1.02.23-0171	Столбик замерный железобетонный СЗК	шт.	40	169,55	183,32
20.1.02.23-0172	Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг	шт.	5,1	12,20	13,20
20.1.02.23-0181	Сшивки сыромятные	кг	1	36,51	40,24
20.1.02.23-0191	Устройство дугозащитное SE 20.1	шт.	0,47	393,17	425,09
20.1.02.23-0192	Устройство дугозащитное SE 20.2	шт.	0,57	527,62	570,48
20.1.02.23-0193	Устройство транспозиции экранов кабеля с ОПН для кабеля с сечением жилы 300 мм^2	шт.	25	266 481,38	271 813,47
20.1.02.23-0194	Устройство транспозиции экранов кабеля с ОПН для кабеля с сечением жилы 400 мм^2	шт.	25	266 481,38	271 813,47

20.1.02.23-0201	Цепь сварная короткозвенная оцинкованная диаметром 6 мм	м	0,63	98,43	106,43
20.1.02.23-0211	Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм	шт.	0,31	44,54	48,19
20.1.02.23-0221	Элемент крепления (ПИН) для блоков марки "Макволл"	100 шт.	1,5	858,00	875,33
20.1.02.23-0222	Элемент токопроводящий СИ-6Д	шт.	0,23	585,71	633,26
Часть 20.2: Арматура электромонтажная (27.33.13.130 ОКПД 2 Арматура кабельная)					
Раздел 20.2.01: Гильзы (ГОСТ 23469.0-81)					
Группа 20.2.01.01: Гильзы бумажные					
20.2.01.01-0001	Гильзы бумажные ГБ-2,8	1000 шт.	1	1 616,20	1 747,43
Группа 20.2.01.02: Гильзы из нержавеющей стали					
	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром:				
20.2.01.02-0001	25 мм	10 шт.	0,49	2 520,00	2 724,61
20.2.01.02-0002	32 мм	10 шт.	0,63	4 073,21	4 404,09
20.2.01.02-0003	40 мм	10 шт.	0,75	5 285,43	5 714,45
20.2.01.02-0004	50 мм	10 шт.	0,83	12 057,19	13 036,29
20.2.01.02-0005	63 мм	10 шт.	1,2	19 032,74	20 578,10
20.2.01.02-0006	75 мм	10 шт.	1,8	29 287,39	31 665,59
20.2.01.02-0007	90 мм	10 шт.	2,8	48 676,21	52 628,72
20.2.01.02-0008	110 мм	10 шт.	4,3	66 375,28	71 764,86
20.2.01.02-0009	140 мм	10 шт.	5,5	104 257,28	112 722,92
20.2.01.02-0010	160 мм	10 шт.	6,7	131 609,40	142 296,45
Группа 20.2.01.03: Гильзы кабельные алюминиевые					
	Гильза кабельная:				
20.2.01.03-0001	алюминиевая ГА 16	100 шт.	1,03	417,27	452,53
20.2.01.03-0002	алюминиевая ГА 25	100 шт.	1,2	470,17	511,31
20.2.01.03-0003	алюминиевая ГА 35	100 шт.	2	646,48	699,37
20.2.01.03-0004	алюминиевая ГА 50	100 шт.	3	805,16	869,81
20.2.01.03-0005	алюминиевая ГА 70	100 шт.	4	946,21	1 022,61
20.2.01.03-0006	алюминиевая ГА 95	100 шт.	5	1 228,31	1 328,22
20.2.01.03-0007	алюминиевая ГА 120	100 шт.	6	1 633,83	1 769,00
20.2.01.03-0008	алюминиевая ГА 150	100 шт.	7	1 692,60	1 827,77
20.2.01.03-0009	алюминиевая ГА 185	100 шт.	8	1 880,67	2 033,47
Группа 20.2.01.04: Гильзы кабельные алюмомедные (ТУ 3449-017-59861269-2004)					
	Гильза кабельная:				
20.2.01.04-0001	алюмомедная под опрессовку ГАМ 16/10	100 шт.	1,7188	2 917,50	3 065,13
20.2.01.04-0002	алюмомедная под опрессовку ГАМ 25/16	100 шт.	2,2917	3 748,87	3 938,58
20.2.01.04-0003	алюмомедная под опрессовку ГАМ 35/25	100 шт.	2,6042	4 682,68	4 919,58
20.2.01.04-0004	алюмомедная под опрессовку ГАМ 50/35	100 шт.	3,3333	7 275,06	7 643,20
20.2.01.04-0005	алюмомедная под опрессовку ГАМ 70/50	100 шт.	4,5833	8 195,00	8 609,63
20.2.01.04-0006	алюмомедная под опрессовку ГАМ 95/70	100 шт.	6,7333	11 023,88	11 581,67
20.2.01.04-0007	алюмомедная под опрессовку ГАМ 120/95	100 шт.	9,0476	13 101,25	13 764,19
20.2.01.04-0008	алюмомедная под опрессовку ГАМ 150/120	100 шт.	13,3333	15 597,37	16 386,60
20.2.01.04-0009	алюмомедная под опрессовку ГАМ 185/150	100 шт.	13,5417	19 555,52	20 544,99
20.2.01.04-0010	алюмомедная под опрессовку ГАМ 240/185	100 шт.	20,8333	29 645,59	31 145,66
Группа 20.2.01.05: Гильзы кабельные медные					
	Гильза кабельная:				
20.2.01.05-0001	медная ГМ 2,5	100 шт.	0,3	489,85	515,10
20.2.01.05-0002	медная ГМ 4	100 шт.	0,4	863,93	905,07
20.2.01.05-0003	медная ГМ 6	100 шт.	0,51	952,09	999,11
20.2.01.05-0004	медная ГМ 10	100 шт.	0,8	1 128,40	1 187,17
20.2.01.05-0005	медная ГМ 16	100 шт.	0,94	1 292,96	1 363,49
20.2.01.05-0006	медная ГМ 25	100 шт.	1,9	2 198,03	2 309,70
20.2.01.05-0007	медная ГМ 35	100 шт.	2,92	3 379,32	3 549,75
20.2.01.05-0008	медная ГМ 50	100 шт.	3,17	3 005,00	3 158,85
20.2.01.05-0009	медная ГМ 70	100 шт.	3,78	4 378,43	4 595,89
20.2.01.05-0010	медная ГМ 95	100 шт.	7,45	9 103,60	9 562,02
20.2.01.05-0011	медная ГМ 120	100 шт.	11,13	11 936,36	12 541,70
20.2.01.05-0012	медная ГМ 150	100 шт.	14,28	15 785,84	16 585,12
20.2.01.05-0013	медная ГМ 185	100 шт.	15,29	17 037,66	17 901,59

20.2.01.05-0014	медная ГМ 240	100 шт.	22,85	12 336,00	13 340,98
Группа 20.2.01.06: Гильзы кабельные медные луженые					
	Гильза кабельная:				
20.2.01.06-0001	медная под опрессовку ГМЛ 4-3	100 шт.	0,35	722,06	758,62
20.2.01.06-0002	медная под опрессовку ГМЛ 6-4	100 шт.	0,42	794,99	835,25
20.2.01.06-0003	медная под опрессовку ГМЛ 10-5	100 шт.	0,82	668,22	722,46
20.2.01.06-0004	медная под опрессовку ГМЛ 16-6	100 шт.	0,94	1 076,33	1 130,76
20.2.01.06-0005	медная под опрессовку ГМЛ 25-7	100 шт.	1,59	1 132,04	1 223,96
20.2.01.06-0006	медная под опрессовку ГМЛ 35-9	100 шт.	2,4341	3 142,00	3 300,94
20.2.01.06-0007	медная под опрессовку ГМЛ 50-11	100 шт.	2,6462	3 062,31	3 217,23
20.2.01.06-0008	медная под опрессовку ГМЛ 70-13	100 шт.	3,2542	3 650,02	3 834,68
20.2.01.06-0009	медная под опрессовку ГМЛ 95-15	100 шт.	6,4287	6 673,78	7 011,47
20.2.01.06-0010	медная под опрессовку ГМЛ 120-17	100 шт.	9,2163	9 957,01	10 460,85
20.2.01.06-0011	медная под опрессовку ГМЛ 150-19	100 шт.	12,4786	10 659,27	11 198,61
20.2.01.06-0012	медная под опрессовку ГМЛ 185-21	100 шт.	15,3	13 341,27	14 016,31
20.2.01.06-0013	медная под опрессовку ГМЛ 240-24	100 шт.	23,7098	34 108,00	35 833,95
Группа 20.2.01.07: Гильзы напрессовочные					
	Гильза напрессовочная для гибкой трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:				
20.2.01.07-0001	16 мм	10 шт.	0,15	162,65	176,25
20.2.01.07-0002	20 мм	10 шт.	0,22	244,10	263,97
20.2.01.07-0003	25 мм	10 шт.	0,28	406,82	440,29
20.2.01.07-0004	32 мм	10 шт.	0,65	742,38	802,50
	Гильза напрессовочная для стабильной трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:				
20.2.01.07-0011	16 мм	10 шт.	0,17	223,72	242,01
20.2.01.07-0012	20 мм	10 шт.	0,21	335,57	363,28
Группа 20.2.01.08: Гильзы с термоусаживаемой изоляцией					
20.2.01.08-0001	Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм^2)	100 шт.	1	2 844,51	3 073,72
20.2.01.08-0002	Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм^2)	100 шт.	1	3 114,85	3 367,57
Группа 20.2.01.09: Гильзы, не включенные в группы					
20.2.01.09-0001	Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-160	шт.	0,4	1 751,00	1 786,10
20.2.01.09-0011	Гильзы КДЗС термоусаживаемые для защиты сварных стыков диаметром 40 мм	1000 шт.	3,6	15 215,77	16 451,31
20.2.01.09-0012	Гильзы соединительные	100 шт.	2,3	310,72	335,93
Раздел 20.2.02: Изделия защиты					
Группа 20.2.02.01: Втулки (ТУ 36-1899-80, ТУ 3185-0241-55239716-2006)					
20.2.02.01-0001	Втулка изолирующая для поддерживающих струн фиксаторов на участках с плавкой гололеда на диаметр 50 мм, УКС 01816-01	100 шт.	10	21 369,60	22 891,20
20.2.02.01-0002	Втулка полиэтиленовая изолированная	шт.	0,5	29,10	31,45
20.2.02.01-0011	Втулки В17	1000 шт.	0,7	232,40	244,20
20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	1,2	590,35	638,25
20.2.02.01-0013	Втулки В28	1000 шт.	1,8	565,08	593,66
20.2.02.01-0014	Втулки В42	1000 шт.	3,8	1 616,78	1 748,14
20.2.02.01-0015	Втулки В54	1000 шт.	6,8	2 262,71	2 446,43
20.2.02.01-0016	Втулки В69	1000 шт.	13	2 654,82	2 870,39
20.2.02.01-0017	Втулки В82	1000 шт.	15,8	3 593,00	3 774,84
20.2.02.01-0018	Втулки ВК-10	1000 шт.	1,2	1 093,53	1 148,86
20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	10	1 315,20	1 424,80
20.2.02.01-0020	Втулки изолирующие КБ ОП142	1000 шт.	40	4 547,59	4 777,70
20.2.02.01-0021	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	25	25 580,84	27 397,08
20.2.02.01-0022	Втулки фарфоровые	100 шт.	5	467,04	490,67
Группа 20.2.02.02: Заглушки					
20.2.02.02-0001	Заглушка TLK-BLNK-2-GY	шт.	0,6	226,58	244,99
20.2.02.02-0002	Заглушка TLK-BLNK-3-GY	шт.	0,6	271,80	293,85
20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт.	0,13	58,58	63,36
20.2.02.02-0012	Заглушки К3-1/½"	10 шт.	7,2	93,86	101,49
20.2.02.02-0013	Заглушки К3-2"	10 шт.	10,3	141,53	153,06

20.2.02.02-0014	Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2	10 шт.	0,16	67,39	72,87
Группа 20.2.02.03: Кожухи защитные					
20.2.02.03-0001	Кожух всепогодный UHO-HBGS-50	шт.	3,2	6 537,50	7 068,35
20.2.02.03-0011	Кожухи защитные	шт.	9,7	509,96	551,35
20.2.02.03-0021	Термокожух для видеокамеры с крепежным кронштейном SVS26P	компл.	3,5	7 083,05	7 658,19
Группа 20.2.02.04: Колпачки изолирующие					
	Колпачки:				
20.2.02.04-0001	герметичные CE 6.35 (СИП)	100 шт.	0,4	3 299,63	3 567,51
20.2.02.04-0002	изолирующие	100 шт.	0,18	331,02	357,43
20.2.02.04-0003	изолирующие КПУ25/30	100 шт.	1	4 855,01	5 249,09
20.2.02.04-0004	изолирующие КПУ35/40	100 шт.	1	9 865,20	10 666,00
20.2.02.04-0005	изолирующие КПУ60/65	100 шт.	1	11 599,98	12 541,98
20.2.02.04-0006	полиэтиленовые	100 шт.	1	1 555,83	1 681,82
20.2.02.04-0011	Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 6-35	100 шт.	4,5	3 803,80	3 882,84
20.2.02.04-0012	Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150	100 шт.	4,5	4 237,04	4 328,53
20.2.02.04-0013	Колпачок на вилку RJ-45	100 шт.	1	439,76	478,00
Группа 20.2.02.05: Кольца защитные					
	Кольцо защитное:				
20.2.02.05-0001	НКЗ-1-1А	шт.	4,32	448,68	485,13
20.2.02.05-0002	НКЗ-1-1Б	шт.	4,28	448,68	485,13
20.2.02.05-0003	НКЗ-1-1В	шт.	4,28	448,68	485,13
20.2.02.05-0004	НКЗ-2/4-1	шт.	2,63	282,97	305,96
Группа 20.2.02.06: Экраны защитные (ТУ 34 13.10632-91, ТУ 34 13.11460-89, ТУ 3449-033-59116459-06)					
	Экран защитный:				
20.2.02.06-0001	ЭЗ-500-1А	шт.	9,5	2 514,87	2 719,09
20.2.02.06-0002	ЭЗ-500-5	шт.	2,1	1 305,30	1 411,26
20.2.02.06-0003	ЭЗ-500-6	шт.	4,3	1 209,56	1 307,80
20.2.02.06-0004	ЭЗ-750-1	шт.	16,8	26 860,70	29 041,76
20.2.02.06-0005	ЭЗ-750-1А	шт.	11,5	16 750,49	18 110,66
20.2.02.06-0006	ЭЗ-750-2	шт.	11,17	16 450,91	17 786,71
20.2.02.06-0007	ЭЗ-750-3	шт.	11,15	16 675,59	18 029,69
20.2.02.06-0008	ЭЗ-750-3/4-4	шт.	15,21	24 089,75	26 045,82
20.2.02.06-0009	ЭЗ-750-4	шт.	19,69	24 738,79	26 747,58
20.2.02.06-0010	ЭЗ-750-5	шт.	22,03	29 431,93	31 821,78
20.2.02.06-0011	ЭЗ-750-6	шт.	22,84	29 057,41	31 416,87
20.2.02.06-0012	ЭЗ-750-8	шт.	11,23	15 826,82	17 111,93
20.2.02.06-0013	ЭЗ-1150-1	шт.	24,55	33 544,07	36 267,85
20.2.02.06-0014	ЭЗ-1150-3/4-1	шт.	12,75	15 485,30	16 742,70
20.2.02.06-0015	ЭЗ-1150-3/4-2	шт.	32,5	44 105,11	47 686,46
20.2.02.06-0016	ЭЗ-1150-3/4-3	шт.	31,8	42 766,29	46 238,90
20.2.02.06-0017	ЭЗ-1150-4	шт.	21,8	34 076,64	36 843,68
20.2.02.06-0018	ЭЗ-1150-8	шт.	17,29	16 722,51	18 080,43
20.2.02.06-0019	ЭЗ-1150-9	шт.	12,15	24 427,08	26 410,55
20.2.02.06-0020	ЭЗ-1150-22	шт.	29,7	52 112,71	56 344,26
20.2.02.06-0021	ЭЗ-1150-23	шт.	23,6	30 236,98	32 692,25
20.2.02.06-0022	ЭЗ-1150-24	шт.	29,6	39 886,54	43 125,33
20.2.02.06-0023	ЭЗ-1150-25	шт.	41,9	57 240,62	61 888,58
20.2.02.06-0024	ЭЗ-1150-26	шт.	22,84	47 793,15	51 673,97
20.2.02.06-0025	ЭЗ-1500-1	шт.	39,19	63 682,05	68 853,05
20.2.02.06-0026	ЭЗ-1500-2	шт.	45,07	66 915,44	72 348,94
20.2.02.06-0027	ЭЗ-1500-3/4-1	шт.	31,3	47 692,11	51 564,71
20.2.02.06-0028	ЭЗ-1500-9	шт.	35,9	48 424,62	52 356,69
20.2.02.06-0029	ЭЗ-1500/3-4-1А	шт.	31,3	47 692,11	51 564,71
20.2.02.06-0030	ЭЗ-1500/3-4-2	шт.	34	36 526,90	39 492,88
Группа 20.2.02.07: Изделия защиты, не включенные в группы					
20.2.02.07-0001	Желоб металлический 48х1000	шт.	0,62	110,61	113,94
20.2.02.07-0011	Капа кабельная марки 102L055-R05/S, диаметром 65-95 мм	100 шт.	3	32 230,00	34 846,49
20.2.02.07-0012	Капа кабельная марки 102L066-R05/S	100 шт.	10	31 070,00	33 593,84
20.2.02.07-0021	Перчатка термоусаживаемая	шт.	0,14	120,28	130,05
20.2.02.07-0031	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	100 шт.	6	1 965,92	2 127,06

20.2.02.07-0041	Стопор концевой CLIPFIX 35-5	100 шт.	3	3 043,20	3 288,00
20.2.02.07-0042	Стопор концевой WEW 35/2	100 шт.	3	3 211,20	3 470,40
20.2.02.07-0051	Шланг электромонтажный ШЭМ 22У2	м	0,67	14,03	15,46
Раздел 20.2.03: Комплектующие для кабеленесущих систем металлические (ГОСТ Р МЭК 61084-1 2007)					
Группа 20.2.03.01: Заглушки торцевые (ГОСТ 20803-81)					
	Заглушка торцевая сейсмостойкая:				
20.2.03.01-0001	ЗТ 0,1/0,1	шт.	0,22	37,31	40,34
20.2.03.01-0002	ЗТ 0,1/0,4	шт.	0,54	97,23	105,13
20.2.03.01-0003	ЗТ 0,15/0,4	шт.	0,92	94,24	101,88
20.2.03.01-0004	оцинкованная ЗТ-0,1/0,1	шт.	0,22	51,43	52,52
20.2.03.01-0005	оцинкованная ЗТ-0,1/0,2	шт.	0,39	64,43	65,74
20.2.03.01-0006	оцинкованная ЗТ-0,1/0,3	шт.	0,43	90,78	92,66
20.2.03.01-0007	оцинкованная ЗТ-0,1/0,4	шт.	0,54	108,94	111,22
20.2.03.01-0008	оцинкованная ЗТ-0,1/0,5	шт.	0,65	127,11	129,74
20.2.03.01-0009	оцинкованная ЗТ-0,2/0,2	шт.	0,7	100,19	102,29
20.2.03.01-0010	оцинкованная ЗТ-0,2/0,5	шт.	1,6	288,01	294,01
20.2.03.01-0011	оцинкованная ЗТ-0,05/0,1	шт.	0,2	49,68	50,73
20.2.03.01-0012	оцинкованная ЗТ-0,05/0,05	шт.	0,16	37,77	38,55
20.2.03.01-0013	оцинкованная ЗТ-0,6/0,5	шт.	4	607,97	620,75
20.2.03.01-0014	оцинкованная ЗТ-0,15/0,3	шт.	0,78	98,88	100,98
20.2.03.01-0015	оцинкованная ЗТ-0,15/0,4	шт.	0,92	101,46	103,60
20.2.03.01-0016	оцинкованная ЗТ-0,15/0,5	шт.	1,02	124,00	126,62
20.2.03.01-0017	оцинкованная ЗТ-0,15/0,15	шт.	0,27	56,99	58,17
20.2.03.01-0018	оцинкованная ЗТ-0,95/0,6	шт.	7	1 063,96	1 086,33
20.2.03.01-0021	Заглушка торцевая У1097 У3 для короба сечением 200,0х100,0 мм	шт.	0,54	86,27	88,07
Группа 20.2.03.02: Консоли для крепления проволочного лотка (ГОСТ 20803-81)					
20.2.03.02-0001	Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 200 мм	шт.	0,3	148,31	151,36
20.2.03.02-0002	Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 300 мм	шт.	0,49	201,43	205,62
20.2.03.02-0003	Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 400 мм	шт.	0,74	250,08	255,36
20.2.03.02-0004	Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 500 мм	шт.	0,95	333,12	340,03
20.2.03.02-0005	Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 600 мм	шт.	1,2	419,81	428,64
20.2.03.02-0006	Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм	шт.	0,495	128,81	131,59
20.2.03.02-0007	Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 150 мм	шт.	0,533	194,35	198,46
20.2.03.02-0008	Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 200 мм	шт.	0,59	224,58	229,25
Группа 20.2.03.03: Консоли кабельные (ГОСТ 20803-81)					
	Консоль кабельная:				
20.2.03.03-0001	К-160	шт.	0,25	25,30	27,37
20.2.03.03-0002	К-250	шт.	0,35	32,26	34,85
20.2.03.03-0003	К-360	шт.	0,59	44,78	48,43
20.2.03.03-0004	К-400	шт.	0,84	75,66	81,81
20.2.03.03-0005	К-450	шт.	0,85	61,15	66,10
20.2.03.03-0006	К-550	шт.	1,81	103,21	111,60
20.2.03.03-0007	оцинкованная К-160	шт.	0,25	23,81	24,31
20.2.03.03-0008	оцинкованная К-250	шт.	0,35	53,59	57,98
20.2.03.03-0009	оцинкованная К-360	шт.	0,6	43,44	44,34
20.2.03.03-0010	оцинкованная К-450	шт.	0,83	60,88	62,18
20.2.03.03-0011	сейсмостойкая КС3-340	шт.	0,92	126,25	136,50
20.2.03.03-0012	сейсмостойкая КС3-440	шт.	1,12	163,12	176,35
20.2.03.03-0013	сейсмостойкая КС3-540	шт.	1,42	187,39	202,60
20.2.03.03-0014	сейсмостойкая КС3-640	шт.	1,62	196,70	212,70
20.2.03.03-0015	сейсмостойкая КС5-340	шт.	0,7	84,00	90,85
20.2.03.03-0016	сейсмостойкая КС5-440	шт.	1	125,00	135,15

20.2.03.03-0017	сейсмостойкая КС5-540	шт.	1,3	180,00	194,62
20.2.03.03-0018	сейсмостойкая КС5-640	шт.	1,7	268,00	289,80
20.2.03.03-0019	сейсмостойкая оцинкованная КС3-140	шт.	0,42	59,53	60,74
20.2.03.03-0020	сейсмостойкая оцинкованная КС3-240	шт.	0,62	71,87	73,38
20.2.03.03-0021	сейсмостойкая оцинкованная КС3-340	шт.	0,92	85,57	87,38
20.2.03.03-0022	сейсмостойкая оцинкованная КС3-440	шт.	1,22	112,98	115,34
20.2.03.03-0023	сейсмостойкая оцинкованная КС3-540	шт.	1,42	134,12	136,95
20.2.03.03-0024	сейсмостойкая оцинкованная КС3-640	шт.	1,62	140,81	143,81
20.2.03.03-0025	сейсмостойкая оцинкованная КС3-750	шт.	2,02	250,40	255,74
20.2.03.03-0026	сейсмостойкая оцинкованная КС5-140 (полка П-100)	шт.	0,43	29,03	29,63
20.2.03.03-0027	сейсмостойкая оцинкованная КС5-240 (полка П-200)	шт.	0,64	41,36	42,24
20.2.03.03-0028	сейсмостойкая оцинкованная КС5-340 (полка П-300)	шт.	0,85	56,71	57,91
20.2.03.03-0029	сейсмостойкая оцинкованная КС5-440 (полка П-400)	шт.	1,24	88,81	90,70
20.2.03.03-0030	сейсмостойкая оцинкованная КС5-540 (полка П-500)	шт.	1,54	105,73	107,96
20.2.03.03-0031	сейсмостойкая оцинкованная КС5-640 (полка П-600)	шт.	2,17	134,28	137,13
20.2.03.03-0032	сейсмостойкая оцинкованная КС5-750	шт.	2,2	250,40	255,72
20.2.03.03-0033	сейсмостойкая оцинкованная КС5.1-250	шт.	0,45	42,87	43,80
20.2.03.03-0034	сейсмостойкая оцинкованная КС5.1-350	шт.	0,69	65,72	67,09
20.2.03.03-0035	сейсмостойкая оцинкованная КС5.1-450	шт.	0,95	88,13	89,97
20.2.03.03-0036	сейсмостойкая оцинкованная КС5.1-550	шт.	1,29	118,44	120,92
20.2.03.03-0037	сейсмостойкая оцинкованная КС5.1-650	шт.	1,45	121,03	123,60
20.2.03.03-0038	сейсмостойкая оцинкованная КС5.1-760	шт.	1,65	137,75	140,68
20.2.03.03-0039	усиленная сейсмостойкая оцинкованная КУ-150	шт.	0,66	256,05	261,24
20.2.03.03-0040	усиленная сейсмостойкая оцинкованная КУ-250	шт.	0,78	282,28	288,00
20.2.03.03-0041	усиленная сейсмостойкая оцинкованная КУ-300	шт.	0,98	301,57	307,68
20.2.03.03-0042	усиленная сейсмостойкая оцинкованная КУ-400	шт.	1,17	325,15	331,76
20.2.03.03-0043	усиленная сейсмостойкая оцинкованная КУ-500	шт.	1,69	363,16	370,59
20.2.03.03-0044	усиленная сейсмостойкая оцинкованная КУ-600	шт.	1,99	396,37	404,50
20.2.03.03-0045	усиленная сейсмостойкая оцинкованная КУ-700	шт.	2,29	425,31	434,04
Группа 20.2.03.04: Конструкции металлические проходки кабельной модульные (ГОСТ 20803-81)					
	Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа:				
20.2.03.04-0001	3-ПКМ-1-1	шт.	1,256	730,26	789,57
20.2.03.04-0002	3-ПКМ-1-2	шт.	1,884	803,28	868,55
20.2.03.04-0003	3-ПКМ-1-3	шт.	2,512	876,34	947,47
Группа 20.2.03.05: Косынки для лотка (ГОСТ 20803-81)					
20.2.03.05-0001	Косынка боковая двойная сейсмостойкая оцинкованная КБД-2,5	шт.	1,2	199,81	203,88
20.2.03.05-0002	Косынка боковая двойная сейсмостойкая оцинкованная КБД-4	шт.	1,9	231,90	236,65
20.2.03.05-0003	Косынка боковая двойная сейсмостойкая оцинкованная КБТ-2,5	шт.	1	166,50	169,88
20.2.03.05-0004	Косынка боковая двойная сейсмостойкая оцинкованная КБТ-4	шт.	1,6	195,29	211,14
20.2.03.05-0005	Косынка боковая сейсмостойкая оцинкованная КБ-2,5	шт.	0,51	201,25	217,62
20.2.03.05-0006	Косынка боковая сейсмостойкая оцинкованная КБ-4	шт.	0,81	234,30	253,34
20.2.03.05-0007	Косынка боковая сейсмостойкая оцинкованная КБ-4Б	шт.	1,57	322,22	348,42
20.2.03.05-0008	Косынка боковая усиленная сейсмостойкая оцинкованная КБУ- 2,5	шт.	1,32	190,74	194,77
20.2.03.05-0009	Косынка боковая усиленная сейсмостойкая оцинкованная КБУ-4	шт.	2	234,30	239,27
20.2.03.05-0010	Косынка двойная сейсмостойкая оцинкованная КД-2,5	шт.	0,6	86,62	88,43
20.2.03.05-0011	Косынка двойная сейсмостойкая оцинкованная КД-4	шт.	1	121,87	124,41
20.2.03.05-0012	Косынка двойная сейсмостойкая оцинкованная КТ-2,5	шт.	0,4	57,07	58,26
20.2.03.05-0013	Косынка двойная сейсмостойкая оцинкованная КТ-4	шт.	0,7	90,11	97,44
20.2.03.05-0014	Косынка двойная усиленная сейсмостойкая оцинкованная КДУ- 2,5	шт.	1,22	176,09	190,36
20.2.03.05-0015	Косынка двойная усиленная сейсмостойкая оцинкованная КДУ-4	шт.	1,99	242,62	262,29
20.2.03.05-0016	Косынка простая сейсмостойкая оцинкованная КП-2,5	шт.	0,79	100,68	108,89
20.2.03.05-0017	Косынка простая сейсмостойкая оцинкованная КП-4	шт.	1,26	165,27	178,71
Группа 20.2.03.06: Крышки для лотка (ГОСТ 20803-81)					
20.2.03.06-0001	Крышка к смещению по оси для лотка PNK 100	шт.	0,25	50,30	54,38
20.2.03.06-0002	Крышка к смещению по оси для лотка PNK 200	шт.	0,35	100,70	108,86

20.2.03.06-0003	Крышка к смещению по оси для лотка PNK 300	шт.	0,6	140,98	152,41
20.2.03.06-0004	Крышка к смещению по оси для лотка PNK 400	шт.	0,7	201,36	217,73
20.2.03.06-0005	Крышка лотка "BAKS" PKJ100/3 шириной 100 мм	шт.	1,04	493,87	533,95
20.2.03.06-0006	Крышка лотка "BAKS" PKJ200/3 шириной 200 мм	шт.	1,84	898,27	971,23
	Крышка лотка PNK:				
20.2.03.06-0011	50 замковая, длина 2,5 м	шт.	1,3	100,42	108,58
20.2.03.06-0012	50, длина 2,5 м	шт.	1,25	72,00	77,86
20.2.03.06-0013	100 замковая, длина 2,5 м	шт.	2,3	126,53	136,80
20.2.03.06-0014	100, длина 2,5 м	шт.	2,25	115,49	124,85
20.2.03.06-0015	200 замковая, длина 2,5 м	шт.	3,55	182,54	197,37
20.2.03.06-0016	200, длина 2,5 м	шт.	3,5	181,87	196,61
20.2.03.06-0017	300 замковая, длина 2,5 м	шт.	5,8	255,70	276,48
20.2.03.06-0018	300, длина 2,5 м	шт.	5,75	254,35	274,99
20.2.03.06-0019	400 замковая, длина 2,5 м	шт.	7,05	331,39	358,27
20.2.03.06-0020	400, длина 2,5 м	шт.	7	329,47	356,26
	Крышка лотка для поворота трассы:				
20.2.03.06-0031	вверх под углом 45° оцинкованная КЛП 100х65-45 ХЛ1	шт.	0,3	134,11	145,00
20.2.03.06-0032	вверх под углом 45° оцинкованная КЛП 200х65-45 ХЛ1	шт.	0,5	154,75	167,27
20.2.03.06-0033	вверх под углом 90° оцинкованная КЛП 100х65-90 ХЛ1	шт.	0,3	134,11	145,00
20.2.03.06-0034	вверх под углом 90° оцинкованная КЛП 200х65-90 ХЛ1	шт.	0,5	154,75	167,27
20.2.03.06-0035	вниз под углом 45° оцинкованная КЛС 100х65-45 ХЛ1	шт.	0,3	134,11	145,00
20.2.03.06-0036	вниз под углом 45° оцинкованная КЛС 200х65-45 ХЛ1	шт.	0,5	154,75	167,27
20.2.03.06-0037	вниз под углом 90° оцинкованная КЛС 100х65-90 ХЛ1	шт.	0,3	134,11	145,00
20.2.03.06-0038	вниз под углом 90° оцинкованная КЛС 200х65-90 ХЛ1	шт.	0,5	154,75	167,27
20.2.03.06-0041	Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 100	шт.	0,35	29,18	31,53
20.2.03.06-0042	Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 200	шт.	0,6	50,30	54,38
20.2.03.06-0043	Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 300	шт.	0,9	84,58	91,45
20.2.03.06-0044	Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 400	шт.	1,25	120,82	130,61
20.2.03.06-0051	Крышка прямого лотка КЛ 100 ХЛ1	шт.	3,1	181,54	196,28
20.2.03.06-0052	Крышка прямого лотка КЛ 200 ХЛ1	шт.	5,3	319,34	345,26
20.2.03.06-0061	Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длиной 3000 мм	шт.	0,4	305,81	330,63
20.2.03.06-0062	Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длиной 3000 мм	шт.	0,63	402,62	435,30
20.2.03.06-0063	Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длиной 3000 мм	шт.	0,87	514,85	556,66
20.2.03.06-0064	Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 100	шт.	0,45	32,26	34,85
20.2.03.06-0065	Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 200	шт.	0,7	62,40	67,48
20.2.03.06-0066	Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 300	шт.	0,95	120,82	130,61
20.2.03.06-0067	Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 400	шт.	1,3	231,55	250,32
	Крышка угла горизонтального:				
20.2.03.06-0071	90 град. для лотка PNK 100	шт.	0,25	25,20	27,27
20.2.03.06-0072	90 град. для лотка PNK 200	шт.	0,35	45,31	49,01
20.2.03.06-0073	90 град. для лотка PNK 300	шт.	0,6	72,53	78,44
20.2.03.06-0074	90 град. для лотка PNK 400	шт.	0,7	120,82	130,61
20.2.03.06-0075	135 град. для лотка PNK 100	шт.	0,15	23,14	25,01
20.2.03.06-0076	135 град. для лотка PNK 200	шт.	0,2	44,30	47,90
20.2.03.06-0077	135 град. для лотка PNK 300	шт.	0,3	70,51	76,22
20.2.03.06-0078	135 град. для лотка PNK 400	шт.	0,4	110,78	119,75
20.2.03.06-0081	Крышка углового лотка КЛУ 100-90 ХЛ1	шт.	0,7	132,96	143,76
20.2.03.06-0082	Крышка углового лотка КЛУ 200-90 ХЛ1	шт.	1,4	168,58	182,26
Группа 20.2.03.07: Основания лотка (ГОСТ 20803-81)					
20.2.03.07-0001	Основание сейсмостойкое оцинкованное ОС-2,5	шт.	1,39	271,41	277,16
20.2.03.07-0002	Основание сейсмостойкое оцинкованное ОС-4	шт.	2,24	411,71	445,13
20.2.03.07-0003	Основание сейсмостойкое оцинкованное ОСД-2,5	шт.	0,6	133,34	136,13
20.2.03.07-0004	Основание сейсмостойкое оцинкованное ОСД-4	шт.	1	222,20	226,80
20.2.03.07-0005	Основание сейсмостойкое оцинкованное ОСТ-2,5	шт.	0,6	133,34	136,13
20.2.03.07-0006	Основание сейсмостойкое оцинкованное ОСТ-4	шт.	1	220,08	237,91
20.2.03.07-0007	Основание усиленное сейсмостойкое оцинкованное ОСУ-2,5	шт.	2,47	463,06	472,81
20.2.03.07-0008	Основание усиленное сейсмостойкое оцинкованное ОСУ-4	шт.	3,6	717,50	775,76
Группа 20.2.03.08: Отводы Т-образные для лотка (ГОСТ 20803-81)					
20.2.03.08-0001	Отвод Т-образный для лотка PNK 100	шт.	0,75	178,75	193,24
20.2.03.08-0002	Отвод Т-образный для лотка PNK 200	шт.	1,2	212,88	230,16

20.2.03.08-0003	Отвод Т-образный для лотка PNK 300	шт.	1,7	298,22	322,46
20.2.03.08-0004	Отвод Т-образный для лотка PNK 400	шт.	2,45	372,53	402,82
Группа 20.2.03.09: Перегородки разделительные (ГОСТ 20803-81)					
20.2.03.09-0001	Перегородка разделительная для проволочного лотка высотой 50 мм	м	0,48	131,42	134,17
20.2.03.09-0002	Перегородка разделительная для проволочного лотка высотой 80 мм	м	0,68	150,77	153,94
20.2.03.09-0003	Перегородка разделительная ПР-150	шт.	4,37	785,81	849,66
20.2.03.09-0004	Перегородка разделительная ПР 50-2000-УХЛ3 для короба высотой 50 мм	шт.	1,26	175,10	189,32
20.2.03.09-0005	Перегородка разделительная ПР 100-2000-УХЛ3 для короба высотой 100 мм	шт.	2,27	393,30	425,21
20.2.03.09-0006	Перегородка разделительная сейсмостойкая оцинкованная ПР-0,1	шт.	3,24	636,16	649,60
20.2.03.09-0007	Перегородка разделительная сейсмостойкая оцинкованная ПР- 0,15	шт.	4,37	899,20	918,16
20.2.03.09-0008	Перегородка сейсмостойкая оцинкованная ПО-1	шт.	7,87	1 509,81	1 541,76
20.2.03.09-0009	Перегородка сейсмостойкая оцинкованная ПО-2	шт.	10,99	2 120,48	2 165,37
20.2.03.09-0010	Перегородка сейсмостойкая оцинкованная ПО-3	шт.	14,15	2 609,48	2 664,76
20.2.03.09-0011	Перегородка сейсмостойкая оцинкованная ПО-4	шт.	17,28	3 221,29	3 289,51
20.2.03.09-0012	Перегородка сейсмостойкая оцинкованная ПО-5	шт.	20,41	3 804,76	3 885,41
Группа 20.2.03.10: Перепады высоты по вертикали для лотка (ГОСТ 20803-81)					
	Перепад высоты по вертикали для лотка PNK:				
20.2.03.10-0001	100 высотой 60 мм	шт.	0,5	153,65	166,13
20.2.03.10-0002	100 высотой 120 мм	шт.	0,75	203,86	220,42
20.2.03.10-0003	100 высотой 180 мм	шт.	1	254,06	274,70
20.2.03.10-0004	200 высотой 60 мм	шт.	0,75	203,86	220,42
20.2.03.10-0005	200 высотой 120 мм	шт.	1	254,06	274,70
20.2.03.10-0006	200 высотой 180 мм	шт.	1,25	291,89	315,60
20.2.03.10-0007	300 высотой 60 мм	шт.	1,2	209,62	226,66
20.2.03.10-0008	300 высотой 120 мм	шт.	1,45	245,38	265,30
20.2.03.10-0009	300 высотой 180 мм	шт.	1,7	296,45	320,55
20.2.03.10-0010	400 высотой 60 мм	шт.	1,4	214,70	232,12
20.2.03.10-0011	400 высотой 120 мм	шт.	1,65	260,74	281,91
20.2.03.10-0012	400 высотой 180 мм	шт.	1,9	327,12	353,66
Группа 20.2.03.11: Повороты вертикальные для лотка (ГОСТ 20803-81)					
	Поворот вертикальный для лотка PNK:				
20.2.03.11-0001	100 с радиусом 100 мм	шт.	0,7	153,65	166,13
20.2.03.11-0002	100 с радиусом 150 мм	шт.	0,79	182,21	196,99
20.2.03.11-0003	100 с радиусом 200 мм	шт.	0,9	203,86	220,42
20.2.03.11-0004	200 с радиусом 100 мм	шт.	0,9	254,06	274,70
20.2.03.11-0005	200 с радиусом 150 мм	шт.	1,03	195,22	211,06
20.2.03.11-0006	200 с радиусом 200 мм	шт.	1,2	306,29	331,15
20.2.03.11-0007	300 с радиусом 100 мм	шт.	0,94	177,84	192,29
20.2.03.11-0008	300 с радиусом 150 мм	шт.	1,1	208,22	225,12
20.2.03.11-0009	300 с радиусом 200 мм	шт.	1,4	251,52	271,92
20.2.03.11-0010	400 с радиусом 100 мм	шт.	1,16	182,21	196,99
20.2.03.11-0011	400 с радиусом 150 мм	шт.	1,5	221,23	239,23
20.2.03.11-0012	400 с радиусом 200 мм	шт.	1,8	277,58	300,14
Группа 20.2.03.12: Подвески кабельные (ГОСТ 20803-81)					
	Подвеска кабельная:				
20.2.03.12-0001	К-1164	1000 шт.	70	9 480,14	10 249,92
20.2.03.12-0002	К-1165	1000 шт.	111,1	11 586,86	12 527,75
20.2.03.12-0003	К-1166	1000 шт.	151,5	14 746,80	15 944,25
20.2.03.12-0004	К-1167	1000 шт.	181,8	16 853,52	18 222,05
20.2.03.12-0005	оцинкованная К-1164ц	1000 шт.	70	12 471,60	13 484,30
20.2.03.12-0006	оцинкованная К-1165ц	1000 шт.	120	13 672,51	14 782,75
20.2.03.12-0007	оцинкованная К-1166ц	1000 шт.	160	17 401,30	18 814,33
20.2.03.12-0008	оцинкованная К-1167ц	1000 шт.	190	19 887,22	21 502,08
20.2.03.12-0011	Подвеска НЛ-ПВц	шт.	0,6	68,21	73,73
Группа 20.2.03.13: Полки кабельные (ГОСТ 20803-81)					

	Полка кабельная:				
20.2.03.13-0001	К-1160	1000 шт.	200	22 194,19	23 996,35
20.2.03.13-0002	К-1161	1000 шт.	375	30 023,42	32 461,29
20.2.03.13-0003	К-1162	1000 шт.	618	43 656,48	47 201,43
20.2.03.13-0004	К-1163	1000 шт.	840	61 102,03	66 063,55
20.2.03.13-0005	оцинкованная К-1160ц	1000 шт.	200	26 123,04	28 244,25
20.2.03.13-0006	оцинкованная К-1161ц	1000 шт.	375	39 184,51	42 366,34
20.2.03.13-0007	оцинкованная К-1162ц	1000 шт.	618	52 246,13	56 488,51
20.2.03.13-0008	оцинкованная К-1163ц	1000 шт.	840	73 471,06	79 436,93
Группа 20.2.03.14: Развороты для лотка (ГОСТ 20803-81)					
	Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK:				
20.2.03.14-0001	100 высотой 170 мм	шт.	1	408,43	441,60
20.2.03.14-0002	100 высотой 250 мм	шт.	1,3	544,61	588,87
20.2.03.14-0003	200 высотой 170 мм	шт.	1,25	571,39	617,76
20.2.03.14-0004	200 высотой 250 мм	шт.	1,6	680,69	735,99
20.2.03.14-0005	300 высотой 170 мм	шт.	1,7	489,84	529,59
20.2.03.14-0006	300 высотой 250 мм	шт.	2,15	816,82	883,16
20.2.03.14-0007	400 высотой 170 мм	шт.	1,9	652,80	705,79
20.2.03.14-0008	400 высотой 250 мм	шт.	2,45	953,04	1 030,42
Группа 20.2.03.15: Распорки (ГОСТ 20803-81)					
20.2.03.15-0001	Распорка усиленная сейсмостойкая оцинкованная РПУ-4	шт.	0,91	266,31	287,96
20.2.03.15-0002	Распорка сейсмостойкая оцинкованная РП-2,5	шт.	0,17	106,50	108,70
20.2.03.15-0003	Распорка сейсмостойкая оцинкованная РП-4	шт.	0,27	169,06	172,48
20.2.03.15-0004	Распорка усиленная сейсмостойкая оцинкованная РПУ-2,5	шт.	0,57	166,93	170,42
Группа 20.2.03.16: Связи жесткости (ГОСТ 20803-81)					
20.2.03.16-0001	Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-70-2,5	шт.	1,57	328,57	335,49
20.2.03.16-0002	Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-70-4	шт.	2,48	599,99	648,68
20.2.03.16-0003	Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-100-2,5	шт.	2,2	444,16	453,61
20.2.03.16-0004	Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-100-4	шт.	3,48	696,01	752,50
20.2.03.16-0005	Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-150-2,5	шт.	3,26	658,34	672,25
20.2.03.16-0006	Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-150-4	шт.	5,15	1 024,60	1 046,31
20.2.03.16-0007	Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-170-2,5	шт.	3,68	743,10	758,82
20.2.03.16-0008	Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-170-4	шт.	5,81	1 095,84	1 119,14
Группа 20.2.03.17: Скобы для крепления кабельной трассы (ГОСТ 20803-81)					
	Скоба для крепления кабельной трассы:				
20.2.03.17-0001	верхняя с основанием 50 мм	шт.	0,16	191,53	195,44
20.2.03.17-0002	верхняя с основанием 100 мм	шт.	0,19	232,42	237,14
20.2.03.17-0003	верхняя с основанием 150 мм	шт.	0,22	234,42	239,22
20.2.03.17-0004	верхняя с основанием 200 мм	шт.	0,25	232,08	236,82
20.2.03.17-0005	верхняя с основанием 300 мм	шт.	0,27	242,97	247,93
20.2.03.17-0006	верхняя с основанием 400 мм	шт.	0,34	255,94	261,12
20.2.03.17-0007	нижняя с основанием 50 мм	шт.	0,147	140,57	143,46
20.2.03.17-0008	нижняя с основанием 100 мм	шт.	0,16	179,84	183,54
20.2.03.17-0009	нижняя с основанием 150 мм	шт.	0,17	214,52	218,89
20.2.03.17-0010	нижняя с основанием 200 мм	шт.	0,19	234,90	239,64
20.2.03.17-0011	нижняя с основанием 300 мм	шт.	0,25	246,23	251,19
20.2.03.17-0012	нижняя с основанием 400 мм	шт.	0,28	316,33	322,70
Группа 20.2.03.18: Скобы для крепления коробов (ГОСТ 20803-81)					
20.2.03.18-0001	Скоба для крепления коробов к строительным конструкциям сейсмостойкая СК-130	шт.	0,3	33,27	33,96
20.2.03.18-0002	Скоба для крепления коробов к строительным конструкциям сейсмостойкая СК-150	шт.	0,58	43,30	46,86
20.2.03.18-0003	Скоба У1059 УХЛ2,5 для крепления коробов У1079, У1098	100 шт.	5	1 957,63	1 997,69
20.2.03.18-0004	Скоба соединительная прямая для коробов КОП 50/50 (2 шт.)	компл.	0,25	18,10	19,57
Группа 20.2.03.19: Скобы переходные (ГОСТ 20803-81)					
20.2.03.19-0001	Скоба переходная под приварку сейсмостойкая оцинкованная СП-150П	шт.	1,1	102,95	105,11
20.2.03.19-0002	Скоба переходная под приварку сейсмостойкая оцинкованная СП-250П	шт.	2,2	197,76	201,94

20.2.03.19-0003	Скоба переходная сейсмостойкая оцинкованная СП-150	шт.	1,2	103,92	112,34
20.2.03.19-0004	Скоба переходная сейсмостойкая оцинкованная СП-250	шт.	2,4	215,73	220,26
20.2.03.19-0005	Скоба переходная сейсмостойкая оцинкованная СП-250Пд	шт.	3	249,52	269,76
20.2.03.19-0006	Скоба переходная СП 50/100 мм	шт.	0,15	23,48	25,41
Группа 20.2.03.20: Смещения по оси в горизонтальной плоскости для лотка (ГОСТ 20803-81)					
20.2.03.20-0001	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 100	шт.	0,5	292,80	316,56
20.2.03.20-0002	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 200	шт.	0,75	374,02	404,40
20.2.03.20-0003	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 300	шт.	1,2	482,50	521,66
20.2.03.20-0004	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 400	шт.	1,4	585,50	633,07
Группа 20.2.03.21: Соединители для лотка (ГОСТ 20803-81)					
20.2.03.21-0001	Соединитель крестообразный для лотка PNK 100	шт.	0,85	220,94	238,89
20.2.03.21-0002	Соединитель крестообразный для лотка PNK 200	шт.	1,3	264,10	285,56
20.2.03.21-0003	Соединитель крестообразный для лотка PNK 300	шт.	1,85	348,43	376,75
20.2.03.21-0004	Соединитель крестообразный для лотка PNK 400	шт.	2,5	434,83	470,16
20.2.03.21-0005	Соединитель лотковый оцинкованный СЛ 240х65 ХЛ1	шт.	0,147	32,93	35,62
20.2.03.21-0006	Соединитель переходной НЛ-СПц	шт.	0,85	92,21	99,70
20.2.03.21-0007	Соединитель угловой для лотков в вертикальной плоскости сейсмостойкий оцинкованный СУВ-30 (СЛУ; ЛС-СШВ)	шт.	0,35	9,73	10,52
20.2.03.21-0008	Соединитель угловой для лотков в горизонтальной плоскости сейсмостойкий оцинкованный СУГ-30 (СЛ; ЛС-С; ЛС-СТ)	шт.	0,2	11,19	12,13
20.2.03.21-0009	Соединитель угловой сейсмостойкий оцинкованный СУ	шт.	0,34	116,94	126,41
20.2.03.21-0010	Соединитель шарнирный НЛ-СШц	шт.	0,3	79,15	85,58
Группа 20.2.03.22: Стойки двойные (ГОСТ 20803-81)					
	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая оцинкованная:				
20.2.03.22-0001	СТДК- 90-2,5	шт.	4,1	276,87	282,78
20.2.03.22-0002	СТДК- 120-2,5	шт.	5,4	364,64	372,41
20.2.03.22-0003	СТДК- 180-2,5	шт.	8,1	546,98	558,65
20.2.03.22-0004	СТДК- 200-2,5	шт.	9	607,75	620,72
20.2.03.22-0005	СТДК- 240-4	шт.	15,8	1 103,67	1 127,14
20.2.03.22-0006	СТДК- 260-4	шт.	17,1	1 194,48	1 219,89
20.2.03.22-0007	СТДК- 280-4	шт.	18,5	1 292,27	1 319,77
20.2.03.22-0008	СТДК- 300-4	шт.	19,8	1 383,08	1 412,51
20.2.03.22-0009	СТДК- 320-4	шт.	21,1	1 473,89	1 505,23
20.2.03.22-0010	СТДК- 360-4	шт.	23,7	1 655,51	1 690,72
20.2.03.22-0011	СТДК- 380-4	шт.	25	1 746,32	1 783,45
20.2.03.22-0012	СТДК- 400-4	шт.	26,4	1 844,12	1 883,33
	Стойка двойная сейсмостойкая оцинкованная:				
20.2.03.22-0013	СС 4-300	шт.	11,2	810,52	827,72
20.2.03.22-0014	СТД-120-2,5	шт.	5,5	412,70	446,17
20.2.03.22-0015	СТД-180-2,5	шт.	8,2	617,30	630,37
20.2.03.22-0016	СТД-200-2,5	шт.	9	677,54	691,89
20.2.03.22-0017	СТД-240-4	шт.	17,6	1 232,85	1 259,07
20.2.03.22-0018	СТД-260-4	шт.	19	1 366,34	1 477,32
20.2.03.22-0019	СТД-280-4	шт.	20,6	1 443,01	1 473,68
20.2.03.22-0020	СТД-300-4	шт.	21,8	1 527,07	1 559,54
20.2.03.22-0021	СТД-320-4	шт.	23,4	1 639,13	1 673,99
20.2.03.22-0022	СТД-360-4	шт.	26,2	1 835,27	1 874,30
20.2.03.22-0023	СТД-380-4	шт.	27,8	1 947,36	1 988,76
20.2.03.22-0024	СТД-400-4	шт.	29,2	2 045,43	2 088,95
	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая оцинкованная:				
20.2.03.22-0025	СТДТ- 120-2,5	шт.	5,3	380,57	388,65
20.2.03.22-0026	СТДТ- 180-2,5	шт.	8	574,45	586,63
20.2.03.22-0027	СТДТ- 200-2,5	шт.	8,8	631,88	645,30
20.2.03.22-0028	СТДТ- 240-4	шт.	16,5	1 180,88	1 276,80
20.2.03.22-0029	СТДТ- 260-4	шт.	18	1 292,50	1 319,97
20.2.03.22-0030	СТДТ- 280-4	шт.	19,4	1 388,46	1 501,21
20.2.03.22-0031	СТДТ- 300-4	шт.	20,6	1 474,34	1 594,06
20.2.03.22-0032	СТДТ- 320-4	шт.	22,2	1 594,08	1 627,95

20.2.03.22-0033	СТДТ- 360-4	шт.	24,8	1 774,91	1 918,99
20.2.03.22-0034	СТДТ- 380-4	шт.	26,2	1 881,32	1 921,29
20.2.03.22-0035	СТДТ- 400-4	шт.	27,6	1 981,83	2 023,90
Группа 20.2.03.23: Стойки кабельные (ГОСТ 20803-81)					
	Стойка кабельная:				
20.2.03.23-0001	К-1150	1000 шт.	644	55 332,24	59 825,18
20.2.03.23-0002	К-1151	1000 шт.	954	83 619,60	90 409,54
20.2.03.23-0003	К-1152	1000 шт.	1374	99 065,28	107 109,41
20.2.03.23-0004	К-1153	1000 шт.	1894	150 627,60	162 858,58
20.2.03.23-0005	К-1154	1000 шт.	2876	183 161,52	198 034,23
20.2.03.23-0006	оцинкованная К-1150ц	1000 шт.	644	65 547,70	70 870,18
20.2.03.23-0007	оцинкованная К-1151ц	1000 шт.	954	93 639,55	101 243,04
20.2.03.23-0008	оцинкованная К-1152ц	1000 шт.	1374	127 974,10	138 365,62
20.2.03.23-0009	оцинкованная К-1153ц	1000 шт.	1894	196 643,14	212 610,58
20.2.03.23-0010	оцинкованная К-1154ц	1000 шт.	2876	296 525,28	320 603,14
20.2.03.23-0011	оцинкованная С1-1000	шт.	2,91	200,99	205,30
20.2.03.23-0012	оцинкованная С1-2000	шт.	5,8	469,25	479,20
20.2.03.23-0013	оцинкованная С-300	шт.	0,66	58,97	60,21
20.2.03.23-0014	оцинкованная С-400	шт.	0,82	59,88	61,17
20.2.03.23-0015	оцинкованная С-500	шт.	1,08	86,57	88,43
20.2.03.23-0016	оцинкованная С-600	шт.	1,22	91,93	93,87
20.2.03.23-0017	оцинкованная С-700	шт.	1,5	98,59	106,59
20.2.03.23-0018	оцинкованная С-800	шт.	1,62	125,62	135,82
20.2.03.23-0019	оцинкованная С-1000	шт.	2,13	145,13	156,95
20.2.03.23-0020	оцинкованная С-1200	шт.	2,42	177,49	181,25
20.2.03.23-0021	оцинкованная С-1800	шт.	3,43	267,97	273,65
20.2.03.23-0022	оцинкованная С-2000	шт.	3,81	296,79	303,11
20.2.03.23-0023	оцинкованная СТ-30-2,5	шт.	0,63	45,84	46,80
20.2.03.23-0024	оцинкованная СТ-40-2,5	шт.	0,9	65,47	66,87
20.2.03.23-0025	оцинкованная СТ-50-2,5	шт.	1,1	80,02	81,72
20.2.03.23-0026	оцинкованная СТ-60-2,5	шт.	1,3	94,57	96,57
20.2.03.23-0027	оцинкованная СТ-80-2,5	шт.	1,7	123,66	126,29
20.2.03.23-0028	оцинкованная СТ-90-2,5	шт.	1,9	154,24	157,50
20.2.03.23-0029	оцинкованная СТ-120-2,5 (С1200)	шт.	2,61	188,39	192,40
20.2.03.23-0030	оцинкованная СТ-180-2,5 (С1800)	шт.	3,94	278,07	284,00
20.2.03.23-0031	оцинкованная СТ-200-2,5 (С2000)	шт.	4,37	307,25	313,81
20.2.03.23-0032	сейсмостойкая оцинкованная С2-800	шт.	2,66	127,25	137,61
20.2.03.23-0033	сейсмостойкая оцинкованная С2-1000	шт.	3,3	270,85	276,59
20.2.03.23-0034	сейсмостойкая оцинкованная СТ-30-4 (С-300)	шт.	0,89	83,97	85,72
20.2.03.23-0035	сейсмостойкая оцинкованная СТ-40-4 (С-400)	шт.	1,11	98,16	100,25
20.2.03.23-0036	сейсмостойкая оцинкованная СТ-50-4 (С-500)	шт.	1,38	121,49	124,07
20.2.03.23-0037	сейсмостойкая оцинкованная СТ-60-4 (С-600)	шт.	1,68	147,54	159,52
20.2.03.23-0038	сейсмостойкая оцинкованная СТ-80-4 (С-800)	шт.	2,26	206,12	210,46
20.2.03.23-0039	сейсмостойкая оцинкованная СТ-120-4 (С2-1200)	шт.	4	310,73	317,34
20.2.03.23-0040	сейсмостойкая оцинкованная СТ-180-4 (С2-1800)	шт.	5,99	372,88	380,90
20.2.03.23-0041	сейсмостойкая оцинкованная СТ-200-4 (С2-2000)	шт.	6,67	494,15	504,69
20.2.03.23-0042	С-400	шт.	0,8	62,06	67,10
20.2.03.23-0043	С-600	шт.	1,2	80,64	87,22
20.2.03.23-0044	С-800	шт.	1,6	99,79	107,90
20.2.03.23-0045	С-1200	шт.	2,5	152,64	165,03
20.2.03.23-0046	СС3-1000 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	4,25	191,37	206,96
20.2.03.23-0047	СС3-1500 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	5,92	286,97	310,25
20.2.03.23-0048	СС3-2000 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	7,58	318,19	344,03
20.2.03.23-0049	СС4-1200 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	19,3	829,06	896,37
20.2.03.23-0050	СС5-3000 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	46,4	1 328,79	1 436,69
20.2.03.23-0051	усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-400	шт.	1,42	165,96	169,42
20.2.03.23-0052	усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-600	шт.	2,13	214,96	219,46
20.2.03.23-0053	усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-800	шт.	2,83	256,05	261,45
20.2.03.23-0054	усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-1200	шт.	4,25	354,05	361,54
20.2.03.23-0055	усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-1400	шт.	4,96	399,37	407,83
20.2.03.23-0056	усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-1600	шт.	5,67	444,69	454,10
20.2.03.23-0057	усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-1800	шт.	6,38	485,78	496,10
20.2.03.23-0058	усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-2000	шт.	7,09	531,08	542,36
20.2.03.23-0059	усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-2200	шт.	7,8	572,72	584,93

20.2.03.23-0060	усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-2500	шт.	8,86	664,37	678,50
20.2.03.23-0061	усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-3000	шт.	10,64	748,67	764,65
Группа 20.2.03.24: Стойки коробчатого сечения (ГОСТ 20803-81)					
20.2.03.24-0001	Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКПУ-400	шт.	4,24	656,44	669,98
20.2.03.24-0002	Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКПУ-600	шт.	5,66	754,34	769,99
20.2.03.24-0003	Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКПУ-800	шт.	7,1	856,65	874,49
20.2.03.24-0004	Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКПУ-1200	шт.	9,97	1 062,88	1 085,14
20.2.03.24-0005	Стойка коробчатая усиленная распорная сейсмостойкая оцинкованная СКУР-3000	шт.	42,24	3 184,22	3 252,07
20.2.03.24-0006	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 1200	шт.	8,62	765,28	781,44
20.2.03.24-0007	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 1400	шт.	10,04	856,08	874,18
20.2.03.24-0008	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 1600	шт.	11,48	949,08	969,20
20.2.03.24-0009	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 1800	шт.	12,93	1 051,39	1 073,70
20.2.03.24-0010	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 2000	шт.	14,35	1 142,19	1 166,48
20.2.03.24-0011	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 2400	шт.	17,24	1 339,13	1 367,63
20.2.03.24-0012	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 2500	шт.	17,95	1 385,07	1 414,54
20.2.03.24-0013	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 3000	шт.	21,55	1 624,67	1 659,33
20.2.03.24-0014	Стойка коробчатого сечения СК-1000	шт.	4,48	188,96	204,34
20.2.03.24-0015	Стойка коробчатого сечения СК-3000	шт.	13,34	553,18	598,11
Группа 20.2.03.25: Углы для лотка (ГОСТ 20803-81)					
	Угол вертикальный внешний:				
20.2.03.25-0001	45° к лотку размером 150х100 мм	шт.	0,58	346,74	353,74
20.2.03.25-0002	45° к лотку размером 400х80 мм	шт.	0,9	568,11	579,60
20.2.03.25-0003	45° к лотку размером 500х80 мм	шт.	1	637,93	650,81
20.2.03.25-0004	45° к лотку размером 500х100 мм	шт.	1,05	662,25	675,66
20.2.03.25-0005	90° переходник левый к лотку шириной 100 мм	шт.	1	707,09	721,36
20.2.03.25-0006	90° переходник правый к лотку шириной 100 мм	шт.	1	707,09	721,36
20.2.03.25-0007	90° переходник правый к лотку шириной 150 мм	шт.	1,45	818,12	834,66
20.2.03.25-0008	90° переходник правый к лотку шириной 400 мм	шт.	4,16	1 449,52	1 479,06
20.2.03.25-0009	90° переходник правый к лотку шириной 500 мм	шт.	5,52	1 517,41	1 548,49
	Угол горизонтальный:				
20.2.03.25-0011	90 град. для лотка PNK 100	шт.	0,5	98,40	106,36
20.2.03.25-0012	90 град. для лотка PNK 200	шт.	0,75	115,49	124,85
20.2.03.25-0013	90 град. для лотка PNK 300	шт.	1,2	158,64	171,50
20.2.03.25-0014	90 град. для лотка PNK 400	шт.	1,4	170,40	184,22
20.2.03.25-0015	135 град. для лотка PNK 100	шт.	0,25	96,05	103,83
20.2.03.25-0016	135 град. для лотка PNK 200	шт.	0,4	105,36	113,96
20.2.03.25-0017	135 град. для лотка PNK 300	шт.	0,6	123,94	134,02
20.2.03.25-0018	135 град. для лотка PNK 400	шт.	0,8	151,78	164,12
Группа 20.2.03.26: Комплектующие для кабеленесущих систем, не включенные в группы (ГОСТ 20803-81)					
20.2.03.26-0001	Ведущая потолочная "BAKS" PSW/2	шт.	2,01	493,06	533,09
20.2.03.26-0011	Накладка соединительная сейсмостойкая оцинкованная НС-2,5	шт.	0,5	107,63	116,36
20.2.03.26-0012	Накладка соединительная сейсмостойкая оцинкованная НС-4	шт.	0,8	172,43	186,45
20.2.03.26-0021	Отсек выводной сейсмостойкий оцинкованный ОВ-0,6/0,15-2	шт.	22	2 745,79	2 803,69
20.2.03.26-0022	Отсек выводной сейсмостойкий оцинкованный ОВ-0,95/0,15-2	шт.	37	4 617,96	4 715,37
20.2.03.26-0031	Планка прижимная сейсмостойкая ПП-1	шт.	0,35	47,66	48,64

20.2.03.26-0032	Планка прижимная сейсмостойкая ПП-2	шт.	0,32	43,58	44,48
20.2.03.26-0033	Планка соединительная для лотка PNK	шт.	0,3	22,51	24,33
20.2.03.26-0041	Пластина соединительная ПС-4-300	шт.	1,65	219,41	237,22
20.2.03.26-0051	Разделитель лотковый оцинкованный РЛ 2000х65 ХЛ1	шт.	1,4	206,30	223,05
20.2.03.26-0061	Скоба для крепления стоек К1157УЗ	шт.	0,15	11,44	12,40
20.2.03.26-0071	Тройник для канала "BAKS" TKN175H28	шт.	0,38	380,30	411,16
20.2.03.26-0072	Тройник для канала "BAKS" TKN340H38	шт.	0,65	784,22	847,87
20.2.03.26-0081	Уголок перфорированный К236	шт.	4,6	142,85	154,46
20.2.03.26-0091	Угольник трехколейный канала "BAKS" KKNMt340H38	шт.	1,63	808,32	873,94

Раздел 20.2.04: Короба кабельные металлические (ГОСТ Р МЭК 61084-1 2007)

Группа 20.2.04.01: Короба кабельные блочные сборные (ГОСТ 20803-81)

	Короб кабельный блочный сборный:				
20.2.04.01-0001	двухканальный прямой выводной сейсмостойкий оцинкованный ККБС В 2-0,2/0,5-2	шт.	48	4 832,52	4 933,70
20.2.04.01-0002	двухканальный прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 2-0,2/0,5-2	шт.	51,3	5 164,74	5 272,89
20.2.04.01-0003	двухканальный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГВ 2-0,2/0,5	шт.	21	2 699,45	2 755,44
20.2.04.01-0004	двухканальный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГН 2-0,2/0,5	шт.	21	2 617,65	2 671,98
20.2.04.01-0005	двухканальный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий оцинкованный ККБС УВ 2-0,2/0,5	шт.	21,5	2 219,18	2 265,59
20.2.04.01-0006	двухканальный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий оцинкованный ККБС УН 2-0,2/0,5	шт.	21,7	2 308,01	2 356,21
20.2.04.01-0007	прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 0,6/0,5-1	шт.	66,8	6 437,36	6 572,41
20.2.04.01-0008	прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 0,6/0,5-1,5	шт.	94,5	7 438,64	7 596,35
20.2.04.01-0009	прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 0,6/0,5-2	шт.	125	11 057,62	11 290,59
20.2.04.01-0010	прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 0,95/0,6-1	шт.	97,1	8 973,49	9 162,14
20.2.04.01-0011	прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 0,95/0,6-1,5	шт.	141	11 212,97	11 450,57
20.2.04.01-0012	прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 0,95/0,6-2	шт.	193,3	15 372,50	15 698,26
20.2.04.01-0013	трехканальный прямой выводной сейсмостойкий оцинкованный ККБС В 3-0,2/0,5-2	шт.	53,9	5 390,28	5 503,18
20.2.04.01-0014	трехканальный прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 3- 0,2/0,5-2	шт.	57,8	5 780,30	5 901,39
20.2.04.01-0015	трехканальный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГВ 3-0,2/0,5	шт.	23,1	2 944,28	3 005,34
20.2.04.01-0016	трехканальный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГН 3-0,2/0,5	шт.	23,1	2 943,71	3 004,77
20.2.04.01-0017	трехканальный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий оцинкованный ККБС УВ 3-0,2/0,5	шт.	23,8	2 615,83	2 670,38
20.2.04.01-0018	трехканальный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий оцинкованный ККБС УН 3-0,2/0,5	шт.	22,2	2 640,15	2 695,05
20.2.04.01-0019	угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГВ-0,6/0,5	шт.	52,2	6 201,49	6 330,46
20.2.04.01-0020	угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГВ-0,95/0,6	шт.	72,3	8 589,43	8 768,06
20.2.04.01-0021	угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГН-0,6/0,5	шт.	52,2	6 201,49	6 330,46
20.2.04.01-0022	угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГН-0,95/0,6	шт.	72,3	8 589,43	8 768,06
20.2.04.01-0023	угловой с поворотом вверх сейсмостойкий оцинкованный ККБС УВ-0,6/0,5	шт.	68,5	8 137,98	8 307,22
20.2.04.01-0024	угловой с поворотом вверх сейсмостойкий оцинкованный ККБС УВ-0,95/0,6	шт.	94,8	9 335,13	9 530,81
20.2.04.01-0025	угловой с поворотом вниз сейсмостойкий оцинкованный ККБС УН-0,6/0,5	шт.	68,5	8 137,98	8 307,22
20.2.04.01-0026	угловой с поворотом вниз сейсмостойкий оцинкованный ККБС УН-0,95/0,6	шт.	94,8	9 335,13	9 530,81
	Короб кабельный блочный сварной:				
20.2.04.01-0031	двухканальный плоский прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБ-2ПП-0,2/0,5-2	шт.	45	3 649,46	3 726,70
20.2.04.01-0032	двухканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-2УВП-0,2/0,5	шт.	25	1 945,23	1 986,49

20.2.04.01-0033	двухканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-2УНП-0,2/0,5	шт.	25	2 056,02	2 099,50
20.2.04.01-0034	двухканальный плоский угловой с поворотом на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-2УГП-0,2/0,5	шт.	20	1 524,45	1 556,83
Группа 20.2.04.02: Короба кабельные блочные сварные (ГОСТ 20803-81)					
	Короб кабельный блочный сварной:				
20.2.04.02-0001	прямой ККБ-П-0,65/0,6-2	шт.	156	11 780,00	12 496,24
20.2.04.02-0002	прямой ККБ-П-0,95/0,6-2	шт.	190	12 384,00	13 389,59
20.2.04.02-0003	прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П-0,65/0,6-2 (ККБС- 0,6/0,5-2)	шт.	150	11 508,82	12 443,32
20.2.04.02-0004	прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П-0,95/0,6-2 (ККБС- 0,95/0,5-2)	шт.	180	13 782,83	14 902,00
20.2.04.02-0005	прямой плоский сейсмостойкий оцинкованный ККБ-П-0,65/0,4-1	шт.	73,5	7 683,72	7 848,78
20.2.04.02-0006	прямой плоский сейсмостойкий оцинкованный ККБ-П-0,65/0,4-2	шт.	132,5	11 329,96	11 577,08
20.2.04.02-0007	прямой плоский сейсмостойкий оцинкованный ККБ-П-0,65/0,6-1 (ККБС-0,6/0,5-1)	шт.	80,5	8 239,59	8 416,87
20.2.04.02-0008	прямой плоский сейсмостойкий оцинкованный ККБ-П-0,65/0,6-2 (ККБС-0,6/0,5-2)	шт.	145,66	12 808,50	13 087,26
20.2.04.02-0009	прямой плоский сейсмостойкий оцинкованный ККБ-П-0,95/0,6-1 (ККБС-0,95/0,5-1)	шт.	97,96	9 611,05	9 818,45
20.2.04.02-0010	прямой плоский сейсмостойкий оцинкованный ККБ-П-0,95/0,6-2 (ККБС-0,95/0,5-2)	шт.	177,33	15 964,99	16 311,76
20.2.04.02-0011	трехканальный плоский прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБ-3ПП-0,2/0,5-2	шт.	74	6 800,86	6 948,32
20.2.04.02-0012	трехканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-3УВП-0,2/0,5	шт.	31	3 681,47	3 759,89
20.2.04.02-0013	трехканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-3УНП-0,2/0,5	шт.	31,5	3 945,92	4 029,72
20.2.04.02-0014	трехканальный плоский угловой с поворотом на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-3УГП-0,2/0,5	шт.	31	4 032,24	4 117,68
20.2.04.02-0015	угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ККБС-УГВн-0,95/0,5)	шт.	81	8 224,28	8 892,10
20.2.04.02-0016	угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБС-УГВ-0,6/0,5	шт.	52,2	11 031,33	11 927,08
20.2.04.02-0017	угловой горизонтальный с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГН-0,95/0,6 (ККБС-УГНар-0,95/0,5)	шт.	81	7 777,27	8 408,79
20.2.04.02-0018	угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УГВ-0,65/0,4	шт.	50,5	7 167,85	7 319,05
20.2.04.02-0019	угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УГВ-0,65/0,6 (ККБС-УГВн-0,6/0,5)	шт.	63,6	8 095,50	8 267,27
20.2.04.02-0020	угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ККБС-УГВн-0,95/0,5)	шт.	81,6	9 565,91	9 769,89
20.2.04.02-0021	угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УГН-0,65/0,4	шт.	50,5	6 940,85	7 087,52
20.2.04.02-0022	угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УГН-0,65/0,6 (ККБС-УГНар-0,6/0,5)	шт.	63,6	7 688,03	7 851,62
20.2.04.02-0023	угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УГН-0,95/0,6 (ККБС-УГНар-0,95/0,5)	шт.	81,6	9 461,32	9 663,21
20.2.04.02-0024	угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ- 0,65/0,6 (ККБС-УВ-0,6/0,5)	шт.	65	6 720,34	7 266,04
20.2.04.02-0025	угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ- 0,95/0,6 (ККБС-УВ-0,95/0,5)	шт.	85	8 331,70	9 008,20
20.2.04.02-0026	угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УВ-0,65/0,4	шт.	51,5	6 693,73	6 835,60
20.2.04.02-0027	угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УВ-0,65/0,6 (ККБС-УВ-0,6/0,5)	шт.	63,3	7 344,72	7 501,43
20.2.04.02-0028	угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УВ-0,95/0,6 (ККБС-УВ-0,95/0,5)	шт.	85	9 658,10	9 864,38
20.2.04.02-0029	угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН- 0,65/0,6 (ККБС-УН-0,6/0,5)	шт.	65	6 720,34	7 266,04

20.2.04.02-0030	угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН- 0,95/0,6 (ККБС-УН-0,95/0,5)	шт.	85	8 331,70	9 008,20
20.2.04.02-0031	угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УН-0,65/0,4	шт.	51,5	6 693,73	6 835,60
20.2.04.02-0032	угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УН-0,65/0,6 (ККБС-УН-0,6/0,5)	шт.	63,3	7 344,72	7 501,43
20.2.04.02-0033	угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УН-0,95/0,6 (ККБС-УН-0,95/0,5)	шт.	85	9 658,10	9 864,38
Группа 20.2.04.03: Короба кабельные крестообразные, переходные, присоединительные (ГОСТ 20803-81)					
20.2.04.03-0001	Короб кабельный крестообразный У1095 У3 размером 200х100х512 мм	шт.	8,3	1 244,17	1 270,43
20.2.04.03-0002	Короб кабельный крестообразный У1111 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	4,2	1 022,88	1 105,91
20.2.04.03-0003	Короб кабельный переходной тройниковый У1089 У3 с сечения 200х100 мм на 150х100 мм	шт.	7,2	928,61	948,46
20.2.04.03-0004	Короб кабельный переходной У1088 У3 с сечения 200х100 на 150х100 мм	шт.	3,5	520,66	531,70
20.2.04.03-0005	Короб кабельный присоединительный У1086 У3 размером 150х100х200 мм	шт.	0,77	175,59	179,23
20.2.04.03-0006	Короб кабельный присоединительный У1096 У3 размером 200х100х250 мм	шт.	0,86	171,87	175,40
20.2.04.03-0007	Короб кабельный присоединительный У1112 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	0,44	172,88	186,87
Группа 20.2.04.04: Короба кабельные прямые (ГОСТ 20803-81)					
20.2.04.04-0001	Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм размером 2000х150х100 мм, 1-канальный	шт.	13,16	694,02	750,35
20.2.04.04-0002	Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм размером 2000х150х100 мм, 3-канальный	шт.	13,5	923,83	998,83
	Короб кабельный прямой перфорированный:				
20.2.04.04-0011	КПп-0,1/0,2-2	шт.	8,86	1 594,47	1 723,92
20.2.04.04-0012	КПп-0,1/0,2-2 оцинкованный	шт.	8,86	1 722,03	1 861,88
20.2.04.04-0013	КПп-0,1х0,1-2	шт.	4,77	1 010,07	1 092,08
20.2.04.04-0014	КПп-0,1х0,1-2 оцинкованный	шт.	4,77	1 090,87	1 179,42
20.2.04.04-0015	КПп-0,2х0,2-2	шт.	11,86	2 381,32	2 574,67
20.2.04.04-0016	КПп-0,05/0,1-2	шт.	3,71	776,97	840,04
20.2.04.04-0017	КПп-0,05/0,05-2	шт.	2,73	517,98	560,03
20.2.04.04-0018	КПп-0,15х0,2-2	шт.	10,36	1 833,64	1 982,54
	Короб кабельный прямой плоский:				
20.2.04.04-0021	сейсмостойкий КП-0,1/0,1-2	шт.	13,71	1 103,74	1 193,33
20.2.04.04-0022	сейсмостойкий КП-0,1/0,2-2 (ККПС-0,1/0,2-2)	шт.	20,94	1 870,46	2 022,34
20.2.04.04-0023	сейсмостойкий КП-0,1/0,4-2 (ККПС-0,1/0,4-2)	шт.	26,36	2 997,00	3 240,35
20.2.04.04-0024	сейсмостойкий КП-0,15/0,4-2	шт.	37,26	2 901,76	3 137,37
20.2.04.04-0025	сейсмостойкий КП-0,15/0,5-2 (ККПС-0,15/0,5-2)	шт.	34,4	3 683,33	3 982,43
20.2.04.04-0026	сейсмостойкий оцинкованный КП-0,1/0,1-2	шт.	13,03	1 257,97	1 285,00
20.2.04.04-0027	сейсмостойкий оцинкованный КП-0,1/0,2-2 (ККПС-0,1-0,2-2)	шт.	19,14	2 089,89	2 134,91
20.2.04.04-0028	сейсмостойкий оцинкованный КП-0,1/0,3-2 (ККПС-0,1/0,3-2)	шт.	24,95	2 721,75	2 780,39
20.2.04.04-0029	сейсмостойкий оцинкованный КП-0,1/0,4-2 (ККПС-0,1/0,4-2)	шт.	30,83	3 336,61	3 408,53
20.2.04.04-0030	сейсмостойкий оцинкованный КП-0,1/0,5-2 (ККПС-0,1/0,5-2)	шт.	36,67	4 625,78	5 001,40
20.2.04.04-0031	сейсмостойкий оцинкованный КП-0,2/0,2-2	шт.	25,32	3 461,23	3 534,74
20.2.04.04-0032	сейсмостойкий оцинкованный КП-0,05/0,1-2	шт.	9,16	1 070,57	1 093,52
20.2.04.04-0033	сейсмостойкий оцинкованный КП-0,05/0,05-2	шт.	5,5	821,24	838,58
20.2.04.04-0034	сейсмостойкий оцинкованный КП-0,15/0,3-2 (ККПС-0,15/0,3-2)	шт.	28,05	2 944,56	3 008,17
20.2.04.04-0035	сейсмостойкий оцинкованный КП-0,15/0,4-2 (ККПС-0,15/0,4-2)	шт.	33,93	3 393,99	3 467,60
20.2.04.04-0036	сейсмостойкий оцинкованный КП-0,15/0,5-2 (ККПС-0,15/0,5-2)	шт.	39,88	3 932,59	4 017,94
20.2.04.04-0037	сейсмостойкий оцинкованный КП-0,15/0,15-2	шт.	18,8	2 489,38	2 542,32

20.2.04.04-0041	Короб кабельный прямой У1098 У3 размером 200х100х2000 мм	шт.	18,1	1 172,68	1 199,19
20.2.04.04-0042	Короб кабельный прямой У1105 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	9,8	812,71	878,66
20.2.04.04-0043	Короб кабельный прямой У1106 оцинкованный размером 100х50х3000 мм	шт.	14,1	625,44	676,23
	Короб электротехнический стальной:				
20.2.04.04-0051	КП-0,1/0,1-2У1	шт.	10,4535	1 028,16	1 111,63
20.2.04.04-0052	КП-0,1/0,2-2У1	шт.	18,5234	1 623,02	1 754,83
20.2.04.04-0053	КП-0,05/0,1-2У1	шт.	7,95	461,86	499,36
20.2.04.04-0054	КП-0,15/0,3-2У1	шт.	29,84	1 637,95	1 770,91
Группа 20.2.04.05: Короба кабельные тройниковые (ГОСТ 20803-81)					
20.2.04.05-0001	Короб кабельный тройниковый У1094 У3 размером 200х100х542 мм	шт.	8,22	807,05	824,09
20.2.04.05-0002	Короб кабельный тройниковый У1110 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	3,7	993,22	1 073,87
	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный):				
20.2.04.05-0011	сейсмостойкий оцинкованный ККПС-О3-0,15/0,1	шт.	13	1 527,55	1 560,07
20.2.04.05-0012	сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,1/0,1 (ККПС-О3-0,1/0,1)	шт.	6,98	1 216,07	1 241,46
20.2.04.05-0013	сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,1/0,2 (ККПС-О3-0,1/0,2)	шт.	10,53	1 492,13	1 523,59
20.2.04.05-0014	сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,1/0,3 (ККПС-О3-0,1/0,3)	шт.	14,69	2 276,60	2 324,38
20.2.04.05-0015	сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,1/0,4 (ККПС-О3-0,1/0,4)	шт.	19,42	2 999,26	3 062,22
20.2.04.05-0016	сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,1/0,5 (ККПС-О3-0,1/0,5)	шт.	24,92	3 734,02	3 812,52
20.2.04.05-0017	сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,2/0,2	шт.	7,92	1 700,34	1 735,54
20.2.04.05-0018	сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,2/0,5 (ККПС-О3-0,2/0,5)	шт.	38,15	4 067,58	4 154,79
20.2.04.05-0019	сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,05/0,1	шт.	3,65	819,28	836,22
20.2.04.05-0020	сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,05/0,05	шт.	1,76	437,05	446,07
20.2.04.05-0021	сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,15/0,3 (ККПС-О3-0,15/0,3)	шт.	16,23	2 223,80	2 270,75
20.2.04.05-0022	сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,15/0,4 (ККПС-О3-0,15/0,4)	шт.	20,84	2 855,16	2 915,44
20.2.04.05-0023	сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,15/0,5 (ККПС-О3-0,15/0,5)	шт.	26,25	3 952,96	4 036,08
20.2.04.05-0024	сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,15/0,15	шт.	6,7	1 438,45	1 468,24
Группа 20.2.04.06: Короба кабельные угловые (ГОСТ 20803-81)					
20.2.04.06-0001	Короб кабельный угловой вверх У1091 У3 размером 100х200х295 мм	шт.	4,2	580,39	592,50
20.2.04.06-0002	Короб кабельный угловой вверх У1107 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	2,2	656,78	710,15
20.2.04.06-0003	Короб кабельный угловой вниз У1092 У3 размером 200х100х295 мм	шт.	4,2	503,39	513,87
20.2.04.06-0004	Короб кабельный угловой вниз У1108 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	2,2	666,95	721,11
	Короб кабельный угловой:				
20.2.04.06-0011	горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,1-45	шт.	5,11	1 278,32	1 304,88
20.2.04.06-0012	горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,2-45	шт.	7,86	1 715,09	1 751,00
20.2.04.06-0013	горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,3-45	шт.	9,94	2 197,15	2 243,16
20.2.04.06-0014	горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,4-45	шт.	11,69	2 580,97	2 634,97
20.2.04.06-0015	горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,5-45	шт.	13,98	3 616,23	3 909,89
20.2.04.06-0016	горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,2/0,2-45	шт.	8,8	2 370,97	2 420,21
20.2.04.06-0017	горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,2/0,5-45	шт.	29	3 583,54	3 661,16

20.2.04.06-0018	горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,05/0,1-45	шт.	3,75	820,17	837,32
20.2.04.06-0019	горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,05/0,05-45	шт.	1,9	516,68	527,37
20.2.04.06-0020	горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,3-45	шт.	11,21	2 357,22	2 406,63
20.2.04.06-0021	горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,4-45	шт.	13,54	2 838,23	2 897,75
20.2.04.06-0022	горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,5-45	шт.	15,4	3 349,14	3 419,30
20.2.04.06-0023	горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,15-45	шт.	6,49	1 640,29	1 674,43
20.2.04.06-0024	горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный ККПС-УГ-0,15/0,1	шт.	6,8	1 320,92	1 348,71
20.2.04.06-0025	горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,1 (ККПС-УГ-0,1/0,1)	шт.	4,35	1 191,54	1 216,28
20.2.04.06-0026	горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,2 (ККПС-УГ-0,1/0,2)	шт.	6,94	1 548,74	1 581,18
20.2.04.06-0027	горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,3 (ККПС-УГ-0,1/0,3)	шт.	10,26	2 140,63	2 185,53
20.2.04.06-0028	горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,4 (ККПС-УГ-0,1/0,4)	шт.	13,31	2 925,54	2 986,76
20.2.04.06-0029	горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,5 (ККПС-УГ-0,1/0,5)	шт.	17,26	3 652,52	3 729,09
20.2.04.06-0030	горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,2/0,2	шт.	7,5	2 175,88	2 220,95
20.2.04.06-0031	горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,2/0,5 (ККПС-УГ-0,2/0,5)	шт.	26	3 694,71	3 773,92
20.2.04.06-0032	горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,05/0,1	шт.	2,65	913,48	932,28
20.2.04.06-0033	горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,05/0,05	шт.	1,5	563,80	575,37
20.2.04.06-0034	горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,3 (ККПС-УГ-0,15/0,3)	шт.	11,81	2 309,39	2 357,98
20.2.04.06-0035	горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,4 (ККПС-УГ-0,15/0,4)	шт.	15,67	3 252,42	3 320,70
20.2.04.06-0036	горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,5 (ККПС-УГ-0,15/0,5)	шт.	19,15	3 488,23	3 561,92
20.2.04.06-0037	горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,15	шт.	7	1 946,84	1 987,21
20.2.04.06-0041	Короб кабельный угловой горизонтальный У1093 У3 размером 200х100х395 мм	шт.	5	1 175,26	1 199,76
20.2.04.06-0042	Короб кабельный угловой горизонтальный У1109 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	2,4	673,25	727,93
	Короб кабельный угловой:				
20.2.04.06-0051	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,1-45	шт.	4,54	1 163,27	1 187,48
20.2.04.06-0052	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,2-45	шт.	6,42	1 598,39	1 631,65
20.2.04.06-0053	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,3-45	шт.	8,34	1 919,92	1 960,00
20.2.04.06-0054	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,4-45	шт.	10,33	2 258,32	2 305,57
20.2.04.06-0055	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,5-45	шт.	12,25	2 696,85	2 915,83
20.2.04.06-0056	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,2/0,2-45	шт.	9	2 496,48	2 548,25
20.2.04.06-0057	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,05/0,1-45	шт.	3,26	823,64	840,80
20.2.04.06-0058	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,05/0,05-45	шт.	1,4	373,24	380,99
20.2.04.06-0059	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,3-45	шт.	9,17	2 153,32	2 198,27
20.2.04.06-0060	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,4-45	шт.	11,06	2 508,11	2 560,52
20.2.04.06-0061	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,5-45	шт.	13	2 829,00	2 888,23

20.2.04.06-0062	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,15-45	шт.	5,9	1 636,58	1 670,49
20.2.04.06-0063	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,1 (ККПС-УВ-0,1/0,1)	шт.	4,35	989,80	1 070,18
20.2.04.06-0064	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,2 (ККПС-УВ-0,1/0,2)	шт.	6,27	1 474,64	1 505,37
20.2.04.06-0065	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,3 (ККПС-УВ-0,1/0,3)	шт.	8,19	1 704,28	1 740,07
20.2.04.06-0066	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,4 (ККПС-УВ-0,1/0,4)	шт.	9,81	1 939,20	1 980,04
20.2.04.06-0067	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,5 (ККПС-УВ-0,1/0,5)	шт.	11,76	2 172,00	2 217,83
20.2.04.06-0068	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,2/0,2	шт.	7,2	1 997,19	2 038,62
20.2.04.06-0069	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,05/0,1	шт.	2,6	951,21	970,78
20.2.04.06-0070	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,05/0,05	шт.	2,1	763,47	779,16
20.2.04.06-0071	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,3 (ККПС-УВ-0,15/0,3)	шт.	9,52	1 962,64	2 003,89
20.2.04.06-0072	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,4 (ККПС-УВ-0,15/0,4)	шт.	11,49	2 213,72	2 260,32
20.2.04.06-0073	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,5 (ККПС-УВ-0,15/0,5)	шт.	13,52	2 505,94	2 558,82
20.2.04.06-0074	для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,15 (ККПС-УВ-0,15/0,1)	шт.	6,55	1 586,28	1 619,30
20.2.04.06-0075	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,1-45	шт.	4,73	1 442,32	1 472,11
20.2.04.06-0076	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,2-45	шт.	6,67	1 747,52	1 783,83
20.2.04.06-0077	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,3-45	шт.	8,66	2 297,16	2 344,87
20.2.04.06-0078	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,4-45	шт.	10,54	2 696,97	2 753,09
20.2.04.06-0079	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,5-45	шт.	12,38	3 419,95	3 697,61
20.2.04.06-0080	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,2/0,2-45	шт.	9,1	3 149,01	3 213,82
20.2.04.06-0081	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,2/0,5-45	шт.	16	3 901,90	3 983,22
20.2.04.06-0082	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,05/0,1-45	шт.	3,19	1 000,57	1 021,26
20.2.04.06-0083	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,05/0,05-45	шт.	1,8	622,91	635,72
20.2.04.06-0084	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,3-4	шт.	10,14	2 939,47	3 000,35
20.2.04.06-0085	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,4-45	шт.	12,25	3 338,33	3 407,61
20.2.04.06-0086	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,5-45	шт.	14,65	3 646,65	3 722,57
20.2.04.06-0087	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,15-45	шт.	7,2	2 491,54	2 542,90
20.2.04.06-0088	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,1 (ККПС-УН-0,1/0,1)	шт.	4,61	1 403,72	1 432,75
20.2.04.06-0089	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,2 (ККПС-УН-0,1/0,2)	шт.	6,6	1 514,48	1 546,15
20.2.04.06-0090	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,3 (ККПС-УН-0,1/0,3)	шт.	8,54	2 023,40	2 065,59

20.2.04.06-0091	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,4 (ККПС-УН-0,1/0,4)	шт.	10,19	2 329,54	2 378,26
20.2.04.06-0092	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,5 (ККПС-УН-0,1/0,5)	шт.	12,13	2 600,89	2 655,36
20.2.04.06-0093	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,2/0,2	шт.	6,1	1 983,68	2 024,63
20.2.04.06-0094	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,2/0,5 (ККПС-УН-0,2/0,5)	шт.	18	3 286,86	3 356,31
20.2.04.06-0095	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,05/0,1	шт.	3,44	1 336,91	1 364,36
20.2.04.06-0096	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,05/0,05	шт.	2,8	919,01	937,99
20.2.04.06-0097	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,1	шт.	8	1 417,70	1 447,67
20.2.04.06-0098	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,3 (ККПС-УН-0,15/0,3)	шт.	9,75	2 027,57	2 070,11
20.2.04.06-0099	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,4 (ККПС-УН-0,15/0,4)	шт.	11,89	2 562,35	2 616,06
20.2.04.06-0100	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,5 (ККПС-УН-0,15/0,5)	шт.	13,93	2 903,21	2 964,14
20.2.04.06-0101	для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,15	шт.	5,02	1 390,73	1 419,58
Группа 20.2.04.07: Короба осветительные (ГОСТ 20803-81)					
	Короб осветительный:				
20.2.04.07-0001	для вертикального поворота КОВ 50/50 мм	шт.	0,78	253,71	274,32
20.2.04.07-0002	для вертикального поворота КОВ 50/100 мм	шт.	1	280,12	302,87
20.2.04.07-0003	для горизонтального поворота КОГ 50/50 мм	шт.	0,64	259,93	281,01
20.2.04.07-0004	для горизонтального поворота КОГ 50/100 мм	шт.	0,95	286,71	309,99
20.2.04.07-0005	ответвительный КОО 50/50 мм	шт.	0,66	378,70	409,45
20.2.04.07-0006	ответвительный КОО 50/100 мм	шт.	0,98	431,11	466,15
20.2.04.07-0007	прямой КОП 50х50-2000-УХЛ3	шт.	1,8	330,43	357,26
20.2.04.07-0008	прямой КОП 50х100-2000-УХЛ3	шт.	6,5	456,16	493,19
20.2.04.07-0009	разветвительный КОР 50/50 мм	шт.	0,64	513,27	554,95
Группа 20.2.04.08: Короба и каналы стальные, не включенные в группы (ГОСТ 20803-81)					
20.2.04.08-0001	Канал металлический двухколейный "BAKS" с крышкой KNd 175H28/3 длиной 3 м	шт.	8,37	2 998,32	3 241,77
20.2.04.08-0002	Канал металлический двухколейный "BAKS" с крышкой KNd 340H38/2 длиной 2 м	шт.	8,22	3 447,46	3 727,39
20.2.04.08-0011	Короб с крышкой "BAKS", ширина 200 мм, длина 3000 мм	шт.	22,98	759,36	820,99
20.2.04.08-0012	Короб с крышкой "KBR", ширина 50 мм, длина 2000 мм	шт.	4,2	759,36	820,99
20.2.04.08-0013	Короб стальной сечением 12х15 мм	м	0,15	35,57	38,45
20.2.04.08-0014	Короб стальной сечением 30х30 мм	м	0,2	56,54	61,15
Раздел 20.2.05: Короба кабельные пластиковые (ГОСТ Р МЭК 61084-1 2007)					
Группа 20.2.05.01: Бандажи коммутационные					
20.2.05.01-0001	Бандаж дистанционный марки SO 79.5	100 шт.	6,5	20 429,75	22 085,98
20.2.05.01-0002	Бандаж коммутационный	100 шт.	0,3	15,00	15,00
Группа 20.2.05.02: Держатели и скобы					
20.2.05.02-0001	Держатель потолочный С-образный М8 "Сонет"	100 шт.	2	3 647,62	3 945,16
	Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром:				
20.2.05.02-0011	25 мм	100 шт.	3	280,16	304,88
20.2.05.02-0012	32 мм	100 шт.	3,5	464,20	497,96
20.2.05.02-0013	50 мм	100 шт.	5	1 695,00	1 836,26
20.2.05.02-0021	Скоба якорная пластмассовая для труб диаметром 14 и 16 мм (набор 200 шт.)	10 компл.	2	4 789,42	5 178,30
20.2.05.02-0022	Скоба якорная пластмассовая крепежного пистолета для труб диаметром 14 и 16 мм (блок 30 шт.)	10 компл.	0,68	573,40	620,07
Группа 20.2.05.03: Заглушки для короба					
	Заглушка для короба:				
20.2.05.03-0001	16х16 мм	100 шт.	1	1 916,53	2 069,34
20.2.05.03-0002	25х16 мм	100 шт.	1	2 031,14	2 196,69
20.2.05.03-0003	40х16 мм	100 шт.	2	2 260,36	2 445,01

20.2.05.03-0004	40х25 мм	100 шт.	2	2 935,29	3 177,24
20.2.05.03-0005	60х40 мм	100 шт.	3	6 093,42	6 583,69
20.2.05.03-0006	60х60 мм	100 шт.	4	6 208,03	6 717,41
20.2.05.03-0007	80х50 мм	100 шт.	5	5 724,13	6 188,94
20.2.05.03-0008	90х40 мм	100 шт.	5,4	6 437,25	6 959,36
20.2.05.03-0009	90х60 мм	100 шт.	6	6 437,25	6 959,36
20.2.05.03-0010	110х60 мм	100 шт.	7	7 844,41	8 481,13
20.2.05.03-0011	130х60 мм	100 шт.	9	9 156,05	9 894,65
20.2.05.03-0012	190х60 мм	100 шт.	11	10 938,87	11 823,91
20.2.05.03-0013	230х60 мм	100 шт.	14	13 734,08	14 848,34
20.2.05.03-0021	Заглушка торцевая для кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	100 шт.	0,69	7 597,67	8 210,56
Группа 20.2.05.04: Кабель-каналы (короба)					
20.2.05.04-0001	Кабель-канал "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой	100 м	90	77 099,86	83 361,83
20.2.05.04-0002	Кабель-канал "Legrand" DLP 105х50 мм	100 шт.	7	53 038,89	57 349,50
20.2.05.04-0003	Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм	100 м	55	4 947,33	5 348,47
20.2.05.04-0004	Кабель-канал "Элекор" 10х7 мм	100 м	3,7	1 950,94	2 105,59
	Кабель-канал (короб) "Legrand":				
20.2.05.04-0011	20х12,5 мм	100 м	11	5 189,28	5 450,33
20.2.05.04-0012	32х12,5 мм	100 м	15	8 805,86	9 245,20
20.2.05.04-0013	40х20 мм	100 м	17	18 038,32	18 948,83
20.2.05.04-0014	50х100 мм	100 м	91	52 083,81	54 719,84
20.2.05.04-0015	50х130 мм	100 м	110	54 554,29	57 317,66
20.2.05.04-0016	60х16 мм	100 м	33	20 687,08	21 731,30
	Кабель-канал (короб) "Электропласт":				
20.2.05.04-0021	12х12 мм	100 м	6,7	840,47	910,51
20.2.05.04-0022	15х10 мм	100 м	7	891,41	961,45
20.2.05.04-0023	16х16 мм	100 м	10	2 042,05	2 206,52
20.2.05.04-0024	20х10 мм	100 м	8,8	1 063,32	1 152,46
20.2.05.04-0025	25х16 мм	100 м	14	1 432,62	1 553,60
20.2.05.04-0026	25х25 мм	100 м	15,2	1 929,27	2 082,08
20.2.05.04-0027	40х16 мм	100 м	16,75	1 935,63	2 088,44
20.2.05.04-0028	40х25 мм	100 м	20,8	2 298,56	2 489,58
20.2.05.04-0029	40х40 мм	100 м	32,3	3 088,10	3 336,42
20.2.05.04-0030	60х40 мм	100 м	40,5	4 444,32	4 807,25
20.2.05.04-0031	60х60 мм	100 м	56,3	5 730,49	6 195,30
20.2.05.04-0032	80х40 мм	100 м	68,1	6 399,05	6 914,79
20.2.05.04-0033	100х40 мм	100 м	84,17	7 468,74	8 073,62
20.2.05.04-0034	100х60 мм	100 м	97,5	8 646,68	9 347,07
20.2.05.04-0041	Кабель-канал пластиковый 2100х40х20 мм	м	0,35	62,78	67,88
20.2.05.04-0042	Кабель-канал пластиковый 2100х75х20 мм	м	0,5	128,17	138,61
20.2.05.04-0043	Кабель-канал пластиковый 2100х100х40 мм	м	0,7575	288,94	312,37
Группа 20.2.05.05: Кабель-каналы с крышкой					
20.2.05.05-0001	Кабель-канал размером 130х60х2000 мм с крышкой	м	1,27	529,37	572,35
20.2.05.05-0002	Кабель-канал размером 190х60х2000 мм с крышкой	м	1,74	824,94	891,92
20.2.05.05-0003	Кабель-канал размером 230х60х2000 мм с крышкой	м	1,95	1 029,45	1 113,05
Группа 20.2.05.06: Накладки на стык					
20.2.05.06-0001	Накладка на стык для кабель-канала "Legrand" DLP 32х20/16 мм	100 шт.	1,5	6 181,98	6 681,36
20.2.05.06-0002	Накладка на стык крышки 65 мм	100 шт.	1,7	12 419,95	13 424,80
20.2.05.06-0003	Накладка на стык профиля 35х80 мм	100 шт.	6	2 922,55	3 164,50
Группа 20.2.05.07: Перегородки для короба					
20.2.05.07-0001	Перегородка для короба высотой 40 мм	100 м	7	5 838,74	6 309,92
20.2.05.07-0002	Перегородка для короба высотой 50 мм	100 м	8,5	6 290,81	6 800,19
20.2.05.07-0003	Перегородка для короба высотой 60 мм	100 м	10	6 730,15	7 271,36
Группа 20.2.05.08: Тройники для короба					
	Тройник для короба:				
20.2.05.08-0001	60х40 мм	100 шт.	18	9 818,24	10 620,51
20.2.05.08-0002	60х60 мм	100 шт.	20	10 162,07	10 989,81
20.2.05.08-0003	90х40 мм	100 шт.	22	13 918,73	15 045,73
20.2.05.08-0004	90х60 мм	100 шт.	25	8 646,68	9 347,07

20.2.05.08-0005	110х60 мм	100 шт.	30	7 258,62	7 844,40
Группа 20.2.05.09: Углы для короба					
20.2.05.09-0001	Ответвление кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	100 шт.	9	8 678,51	9 385,27
	Угол внешний:				
20.2.05.09-0011	для короба 16х16 мм	100 шт.	1	2 031,14	2 196,69
20.2.05.09-0012	для короба 25х16 мм	100 шт.	2	2 368,60	2 559,62
20.2.05.09-0013	для короба 40х16 мм	100 шт.	5	2 712,43	2 935,28
20.2.05.09-0014	для короба 40х25 мм	100 шт.	6,5	4 399,74	4 756,31
20.2.05.09-0015	изменяемый для короба 60х40 мм	100 шт.	8	9 372,54	10 130,23
20.2.05.09-0016	изменяемый для короба 60х60 мм	100 шт.	8	9 595,39	10 372,19
20.2.05.09-0017	изменяемый для короба 80х50 мм	100 шт.	10	14 956,59	16 172,73
20.2.05.09-0018	изменяемый для короба 90х40 мм	100 шт.	10	19 802,04	21 412,95
20.2.05.09-0019	изменяемый для короба 90х60 мм	100 шт.	10	21 183,72	22 909,23
20.2.05.09-0020	изменяемый для короба 110х60 мм	100 шт.	11	23 265,80	25 150,50
20.2.05.09-0021	изменяемый для короба 130х60 мм	100 шт.	15	28 219,49	30 511,69
20.2.05.09-0022	изменяемый для короба 190х60 мм	100 шт.	18	35 529,05	38 413,40
20.2.05.09-0023	изменяемый для короба 230х60 мм	100 шт.	20	38 012,27	41 100,37
	Угол внутренний:				
20.2.05.09-0031	для короба 16х16 мм	100 шт.	1	2 031,14	2 196,69
20.2.05.09-0032	для короба 25х16 мм	100 шт.	2	2 368,60	2 559,62
20.2.05.09-0033	для короба 40х16 мм	100 шт.	2	2 712,43	2 935,28
20.2.05.09-0034	для короба 40х25 мм	100 шт.	6,5	4 399,74	4 756,31
20.2.05.09-0035	изменяемый для короба 60х40 мм	100 шт.	8	9 372,54	10 130,23
20.2.05.09-0036	изменяемый для короба 60х60 мм	100 шт.	8	9 595,39	10 372,19
20.2.05.09-0037	изменяемый для короба 80х50 мм	100 шт.	11,1	13 950,57	15 077,57
20.2.05.09-0038	изменяемый для короба 90х40 мм	100 шт.	12	19 802,04	21 412,95
20.2.05.09-0039	изменяемый для короба 90х60 мм	100 шт.	12	21 183,72	22 909,23
20.2.05.09-0040	изменяемый для короба 110х60 мм	100 шт.	12,9	23 265,80	25 150,50
20.2.05.09-0041	изменяемый для короба 130х60 мм	100 шт.	15	28 219,49	30 511,69
20.2.05.09-0042	изменяемый для короба 190х60 мм	100 шт.	18	35 529,05	38 413,40
20.2.05.09-0043	изменяемый для короба 230х60 мм	100 шт.	20	38 012,27	41 100,37
20.2.05.09-0051	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	100 шт.	1,1	10 408,32	11 262,34
20.2.05.09-0052	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 32х12,5 мм	100 шт.	1,5	11 527,72	12 468,54
20.2.05.09-0053	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 32х16 мм, 32х20 мм	100 шт.	1,8	7 048,51	7 615,20
20.2.05.09-0054	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 40х16 мм, 40х20 мм	100 шт.	2,5	9 595,39	10 372,19
	Угол плоский для короба:				
20.2.05.09-0061	16х16 мм	100 шт.	1	2 712,43	2 935,28
20.2.05.09-0062	25х16 мм	100 шт.	2	2 380,80	2 577,60
20.2.05.09-0063	40х16 мм	100 шт.	3,4	2 640,00	2 856,00
20.2.05.09-0064	40х25 мм	100 шт.	4,3	3 902,40	4 219,20
20.2.05.09-0065	60х40 мм	100 шт.	8	7 320,00	7 915,20
20.2.05.09-0066	60х60 мм	100 шт.	8	7 574,40	8 188,80
20.2.05.09-0067	90х40 мм	100 шт.	12	10 492,80	11 342,40
20.2.05.09-0068	90х60 мм	100 шт.	15	11 160,00	12 067,20
20.2.05.09-0069	110х60 мм	100 шт.	21,8	11 524,80	12 460,80
20.2.05.09-0070	130х60 мм	100 шт.	23	14 889,60	16 099,20
20.2.05.09-0071	190х60 мм	100 шт.	26	18 792,00	20 318,40
20.2.05.09-0072	230х60 мм	100 шт.	30	20 030,40	21 652,80
20.2.05.09-0081	Угол плоский кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	100 шт.	1,7	5 496,00	5 942,40
20.2.05.09-0082	Угол плоский кабель-канала "Legrand" DLP 32х12,5 мм	100 шт.	2,4	8 212,67	8 877,00
	Угол Т-образный для короба:				
20.2.05.09-0091	16х16 мм	100 шт.	2	2 126,40	2 299,20
20.2.05.09-0092	25х16 мм	100 шт.	3	2 640,00	2 856,00
20.2.05.09-0093	40х16 мм	100 шт.	4	2 894,40	3 129,60
20.2.05.09-0094	40х25 мм	100 шт.	4	3 916,80	4 233,60
Группа 20.2.05.10: Элементы соединительные					
20.2.05.10-0001	Рамка пластиковая на 2 модуля для монтажа на профиль 60х20 мм	100 шт.	7	21 306,36	21 734,81
20.2.05.10-0011	Соединение на стык для короба 16х16 мм	100 шт.	2	1 878,33	2 031,14
20.2.05.10-0012	Соединение на стык для короба 25х16 мм	100 шт.	3	1 973,84	2 139,39

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Раздел 20.2.06: Кронштейны крепления

Группа 20.2.06.01: Кронштейны для подвески шлейфов

	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений :				
20.2.06.01-0001	на жесткой поперечине окрашенный	шт.	9	252,40	272,91
20.2.06.01-0002	на жесткой поперечине оцинкованный	шт.	9	400,74	433,28
20.2.06.01-0003	на металлической опоре окрашенный	шт.	19	500,96	541,63
20.2.06.01-0004	на металлической опоре оцинкованный	шт.	19	822,71	889,52
	Кронштейны:				
20.2.06.01-0011	выносные для двух шлейфов окрашенные	шт.	29,96	847,73	916,58
20.2.06.01-0012	выносные для двух шлейфов оцинкованные	шт.	29,96	1 304,38	1 410,31
20.2.06.01-0013	выносные для одного шлейфа окрашенные	шт.	8,75	252,40	272,91
20.2.06.01-0014	выносные для одного шлейфа оцинкованные	шт.	8,75	400,74	433,28
20.2.06.01-0015	подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные	шт.	47	1 473,93	1 593,62
20.2.06.01-0016	подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные	шт.	47	2 271,60	2 456,04

Группа 20.2.06.02: Кронштейны к потолку для лотков

	Кронштейн к потолку для лотка PNK:				
20.2.06.02-0001	100 с удлинительной планкой, длина 600 мм	шт.	1,6	169,54	183,32
20.2.06.02-0002	100, длина 250 мм	шт.	0,85	110,45	119,42
20.2.06.02-0003	100, длина 350 мм	шт.	1,1	119,52	129,21
20.2.06.02-0004	100, длина 450 мм	шт.	1,35	135,55	146,54
20.2.06.02-0005	200 с удлинительной планкой, длина 600 мм	шт.	1,75	178,32	192,81
20.2.06.02-0006	200, длина 250 мм	шт.	1	119,52	129,21
20.2.06.02-0007	200, длина 350 мм	шт.	1,25	128,54	139,01
20.2.06.02-0008	200, длина 450 мм	шт.	1,5	143,04	154,65
20.2.06.02-0009	300 с удлинительной планкой, длина 600 мм	шт.	1,9	195,98	211,92
20.2.06.02-0010	300, длина 250 мм	шт.	1,15	128,54	139,01
20.2.06.02-0011	300, длина 350 мм	шт.	1,4	137,57	148,76
20.2.06.02-0012	300, длина 450 мм	шт.	1,65	160,66	173,72
20.2.06.02-0013	400 с удлинительной планкой, длина 600 мм	шт.	2,05	211,01	228,14
20.2.06.02-0014	400, длина 250 мм	шт.	1,3	144,62	156,38
20.2.06.02-0015	400, длина 350 мм	шт.	1,55	153,65	166,13
20.2.06.02-0016	400, длина 450 мм	шт.	1,8	175,73	190,03

Группа 20.2.06.03: Кронштейны к стене для лотков

	Кронштейн к стене для лотка PNK:				
20.2.06.03-0001	100, длина 140 мм	шт.	0,35	48,19	52,08
20.2.06.03-0002	200, длина 240 мм	шт.	0,5	57,22	61,88
20.2.06.03-0003	300, длина 340 мм	шт.	0,7	66,24	71,61
20.2.06.03-0004	400, длина 440 мм	шт.	1	82,85	89,62
20.2.06.03-0011	Кронштейн настенный LTC9215/00 для кожухов, длина 309 мм, нагрузка до 9 кг, цвет светло-серый	шт.	0,4	338,69	366,17

Группа 20.2.06.04: Кронштейны ограничителя напряжений

	Кронштейн ограничителя напряжений:				
20.2.06.04-0001	для железобетонных опор окрашенный	компл.	35	5 225,24	5 649,52
20.2.06.04-0002	для железобетонных опор оцинкованный	компл.	35	5 823,96	6 296,86
20.2.06.04-0003	для металлических опор окрашенный	компл.	39	5 323,19	5 755,45
20.2.06.04-0004	для металлических опор оцинкованный	компл.	39	5 945,88	6 428,69

Группа 20.2.06.05: Кронштейны, не включенные в группы

20.2.06.05-0001	Кронштейны	кг	1,12	39,54	42,32
20.2.06.05-0011	Кронштейн двойной (подвес) для крепления лотка основанием 200 мм, размером 41х21 мм	шт.	1,36	399,07	407,52
20.2.06.05-0012	Кронштейн двойной (подвес) для крепления лотка основанием 400 мм, размером 41х21 мм	шт.	2,02	557,99	569,78
20.2.06.05-0013	Кронштейн для установки IP видеокамеры внутри помещений	шт.	0,268	771,19	786,76
20.2.06.05-0014	Кронштейн крепления стойки ККС3-150	шт.	0,74	84,96	91,87
20.2.06.05-0015	Кронштейн разрядника окрашенный	компл.	10	271,49	293,52
20.2.06.05-0016	Кронштейн разрядника оцинкованный	компл.	10	433,48	468,68
20.2.06.05-0017	Кронштейн фиксаторный окрашенный	шт.	12,7	433,52	468,72
20.2.06.05-0018	Кронштейн фиксаторный оцинкованный	шт.	12,7	649,28	702,01
	Кронштейны:				

20.2.06.05-0021	разъединителя окрашенные	компл.	105	4 463,23	4 825,64
20.2.06.05-0022	разъединителя оцинкованные	компл.	105	5 869,68	6 346,29
Раздел 20.2.07: Лотки кабельные металлические (ГОСТ Р 52868-2007)					
Группа 20.2.07.01: Лотки для поворота трассы					
	Лоток для поворота трассы:				
20.2.07.01-0001	вверх под углом 45° перфорированный оцинкованный КП 100х65-45ХЛ1	шт.	1,3	199,39	215,56
20.2.07.01-0002	вверх под углом 45° перфорированный оцинкованный КП 200х65-45ХЛ1	шт.	1,5	266,26	287,90
20.2.07.01-0003	вверх под углом 90° перфорированный оцинкованный КП 100х65-90ХЛ1	шт.	1,3	199,39	215,56
20.2.07.01-0004	вверх под углом 90° перфорированный оцинкованный КП 200х65-90ХЛ1	шт.	1,5	266,26	287,90
20.2.07.01-0005	вниз под углом 45° перфорированный оцинкованный КС 100х65-45ХЛ1	шт.	1,3	199,39	215,56
20.2.07.01-0006	вниз под углом 45° перфорированный оцинкованный КС 200х65-45ХЛ1	шт.	1,5	266,26	287,90
20.2.07.01-0007	вниз под углом 90° перфорированный оцинкованный КС 100х65-90ХЛ1	шт.	2,2	199,39	215,56
20.2.07.01-0008	вниз под углом 90° перфорированный оцинкованный КС 200х65-90ХЛ1	шт.	2,7	266,26	287,90
Группа 20.2.07.02: Лотки кабельные замковые					
	Лоток кабельный оцинкованный замковый:				
20.2.07.02-0001	неперфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м	шт.	1,38	82,70	89,42
20.2.07.02-0002	неперфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м	шт.	2,75	120,62	130,41
20.2.07.02-0003	неперфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м	шт.	4,13	203,33	219,84
20.2.07.02-0004	неперфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м	шт.	6,88	256,80	277,63
20.2.07.02-0005	неперфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м	шт.	8,25	324,00	350,30
20.2.07.02-0006	перфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м	шт.	1,35	84,48	91,35
20.2.07.02-0007	перфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м	шт.	2,7	122,35	132,28
20.2.07.02-0008	перфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м	шт.	4,05	206,78	223,53
20.2.07.02-0009	перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м	шт.	6,75	258,48	279,45
20.2.07.02-0010	перфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м	шт.	8,09	327,41	354,00
Группа 20.2.07.03: Лотки кабельные лестничного типа					
	Лоток кабельный лестничного типа:				
20.2.07.03-0001	К-420, ширина 400 мм, длина 2 м	шт.	7,9	317,76	343,54
20.2.07.03-0002	К-422, ширина 200 мм, длина 2 м	шт.	6,7	289,87	313,39
20.2.07.03-0003	Л-100, ширина 100 мм, длина 2 м	шт.	5,2	257,47	278,40
20.2.07.03-0004	Л-200, ширина 200 мм, длина 2 м	шт.	5,6	277,54	300,10
20.2.07.03-0005	Л-300, ширина 300 мм, длина 2 м	шт.	5,9	340,70	368,35
20.2.07.03-0006	Л-400, ширина 400 мм, длина 2 м	шт.	6,2	358,18	387,26
20.2.07.03-0007	НЛ-10, ширина 100 мм, длина 2 м	шт.	3,2	173,18	187,20
20.2.07.03-0008	НЛ-20, ширина 200 мм, длина 2 м	шт.	5,2	505,00	546,05
20.2.07.03-0009	НЛ-40, ширина 400 мм, длина 2 м	шт.	5,93	301,63	326,11
20.2.07.03-0010	оцинкованный НЛ-10ц, ширина 100 мм, длина 2 м	шт.	3,2	175,15	189,36
20.2.07.03-0011	оцинкованный НЛ-20ц, ширина 200 мм, длина 2 м	шт.	5,2	272,45	294,58
20.2.07.03-0012	оцинкованный НЛ-40ц, ширина 400 мм, длина 2 м	шт.	5,93	311,38	336,67
Группа 20.2.07.04: Лотки кабельные неперфорированные					
	Лоток кабельный оцинкованный:				
20.2.07.04-0001	неперфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м	шт.	1,31	75,84	82,03
20.2.07.04-0002	неперфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м	шт.	2,61	113,76	122,98
20.2.07.04-0003	неперфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м	шт.	3,93	194,74	210,53
20.2.07.04-0004	неперфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м	шт.	6,55	249,94	270,20
20.2.07.04-0005	неперфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м	шт.	7,85	310,18	335,38
20.2.07.04-0011	Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ100h50/3, шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3 м	шт.	5,52	759,36	820,99
20.2.07.04-0012	Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ100h80/3, шириной 100 мм, высотой 80 мм, длиной 3 м	шт.	6,96	1 267,78	1 370,74
20.2.07.04-0013	Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ200h80/3, шириной 200 мм, высотой 80 мм, длиной 3 м	шт.	9,36	1 658,35	1 792,99

20.2.07.04-0014	Лоток неперфорированный "BAKS" KBL35H30/2, длиной 2 м	шт.	1,38	275,38	297,75
20.2.07.04-0015	Лоток неперфорированный "BAKS" KBL50H30/2, длиной 2 м	шт.	1,56	335,09	362,30
20.2.07.04-0016	Лоток прямой неперфорированный "BAKS" KBL200H60/2, длиной 2 м	шт.	4,08	759,98	821,71
Группа 20.2.07.05: Лотки кабельные перфорированные					
	Лоток кабельный оцинкованный:				
20.2.07.05-0001	перфорированный PNK 50-50x25 мм, длина 2,5 м	шт.	1,28	77,52	83,81
20.2.07.05-0002	перфорированный PNK 100-100x50 мм, длина 2,5 м	шт.	2,55	601,08	650,06
20.2.07.05-0003	перфорированный PNK 200-200x50 мм, длина 2,5 м	шт.	3,85	198,24	214,36
20.2.07.05-0004	перфорированный PNK 300-300x50 мм, длина 2,5 м	шт.	6,42	255,02	275,75
20.2.07.05-0005	перфорированный PNK 400-400x50 мм, длина 2,5 м	шт.	7,7	318,82	344,74
20.2.07.05-0011	Лоток металлический перфорированный размером 50x50 мм, с крышкой	м	1,76	92,37	99,86
20.2.07.05-0012	Лоток перфорированный 150x50 мм, длиной 3000 мм	шт.	5,4	771,55	834,19
Группа 20.2.07.06: Лотки кабельные проволочные					
	Лоток кабельный проволочный оцинкованный размером:				
20.2.07.06-0001	50x50 мм	м	0,62	184,10	187,94
20.2.07.06-0002	100x30 мм	м	0,53	182,12	185,98
20.2.07.06-0003	100x50 мм	м	0,77	219,34	224,02
20.2.07.06-0004	100x80 мм	м	0,83	245,72	250,85
20.2.07.06-0005	100x100 мм	м	1,06	302,33	308,76
20.2.07.06-0006	150x30 мм	м	0,68	222,76	227,42
20.2.07.06-0007	150x50 мм	м	0,91	255,37	260,70
20.2.07.06-0008	200x30 мм	м	0,82	202,38	206,65
20.2.07.06-0009	200x50 мм	м	1,06	277,06	282,96
20.2.07.06-0010	200x100 мм	м	1,35	386,57	394,73
20.2.07.06-0011	300x50 мм	м	2,11	498,98	509,55
20.2.07.06-0012	300x80 мм	м	2,2	588,97	601,43
20.2.07.06-0013	400x50 мм	м	2,57	575,42	587,72
20.2.07.06-0014	400x80 мм	м	2,66	626,96	640,24
20.2.07.06-0015	400x100 мм	м	3,03	688,65	703,33
20.2.07.06-0016	500x30 мм	м	2,66	565,33	577,39
20.2.07.06-0017	500x50 мм	м	3,03	678,10	692,53
20.2.07.06-0018	500x100 мм	м	3,49	785,26	801,99
20.2.07.06-0019	600x50 мм	м	3,49	743,69	759,56
20.2.07.06-0020	600x100 мм	м	3,95	893,39	912,48
Группа 20.2.07.07: Лотки кабельные прямые					
20.2.07.07-0001	Лоток 100x50 мм, длиной 3000 мм	шт.	3,03	655,58	708,81
20.2.07.07-0002	Лоток глубокий прямой сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-200-2	шт.	9,35	2 075,86	2 119,08
20.2.07.07-0003	Лоток глубокий прямой сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-300-2	шт.	9,7	2 142,13	2 186,71
20.2.07.07-0004	Лоток глубокий прямой сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-400-2	шт.	10	2 208,35	2 254,34
20.2.07.07-0005	Лоток глубокий прямой сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-600-2	шт.	11,5	2 318,78	2 367,23
	Лоток прямой:				
20.2.07.07-0011	закрытого типа сейсмостойкий Л-200-2	шт.	6	1 464,71	1 583,69
20.2.07.07-0012	закрытого типа сейсмостойкий Л-300-2	шт.	6,3	1 085,25	1 173,40
20.2.07.07-0013	закрытого типа сейсмостойкий Л-400-2	шт.	6,61	1 148,36	1 241,60
20.2.07.07-0014	закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-200-0,5	шт.	1,5	267,34	272,91
20.2.07.07-0015	закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-200-1	шт.	3,1	701,28	715,79
20.2.07.07-0016	закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-200-2	шт.	5,7	1 212,30	1 237,35
20.2.07.07-0017	закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-300-0,5	шт.	1,65	281,72	287,62
20.2.07.07-0018	закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-300-1	шт.	3,35	684,71	698,88
20.2.07.07-0019	закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-300-2	шт.	6,12	1 222,46	1 247,81
20.2.07.07-0020	закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-400-0,5	шт.	1,85	297,50	303,70
20.2.07.07-0021	закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-400-1	шт.	3,58	710,02	724,74
20.2.07.07-0022	закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-400-2	шт.	6,63	1 283,58	1 310,24
20.2.07.07-0023	закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-600-0,5	шт.	3,1	498,53	508,99
20.2.07.07-0024	закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-600-1	шт.	6,1	980,94	1 001,49

20.2.07.07-0025	закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-600-2	шт.	12,2	1 961,88	2 002,92
20.2.07.07-0026	открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/300-2 (ЛС-П-300-2)	шт.	6,05	1 068,98	1 155,81
20.2.07.07-0027	открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/400-2 (ЛС-П-400-2)	шт.	6,47	969,00	1 047,67
20.2.07.07-0028	открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/500-2 (ЛС-П-500-2)	шт.	6,89	1 197,00	1 294,20
20.2.07.07-0029	открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/600-2 (ЛС-П-600-2)	шт.	7,31	1 357,00	1 467,22
20.2.07.07-0030	открытого типа сейсмостойкий ЛП-50К/400	шт.	6,47	1 131,17	1 223,00
20.2.07.07-0031	открытого типа сейсмостойкий ЛП-50К/600	шт.	7,31	1 305,16	1 411,15
20.2.07.07-0032	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50/100 (ЛС- П-100-2)	шт.	5,6	970,39	990,63
20.2.07.07-0033	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50/200 (ЛС- П-200-2)	шт.	6,12	1 143,96	1 167,75
20.2.07.07-0034	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50/300 (ЛС- П-300-2)	шт.	6,67	1 192,22	1 217,06
20.2.07.07-0035	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50/400 (ЛС- П-400-2)	шт.	7,13	1 246,17	1 272,11
20.2.07.07-0036	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50/500 (ЛС- П-500-2)	шт.	7,69	1 338,79	1 366,67
20.2.07.07-0037	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50/600 (ЛС- П-600-2)	шт.	8,25	1 476,72	1 507,47
20.2.07.07-0038	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50К/200	шт.	5,63	1 078,29	1 100,69
20.2.07.07-0039	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50К/300	шт.	6,05	1 158,73	1 182,82
20.2.07.07-0040	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50К/400	шт.	6,47	1 239,21	1 264,94
20.2.07.07-0041	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50К/500	шт.	6,89	1 321,33	1 348,79
20.2.07.07-0042	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50К/600	шт.	7,31	1 429,82	1 459,47
20.2.07.07-0043	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-100/200	шт.	7,4	1 375,19	1 403,78
20.2.07.07-0044	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-100/300	шт.	7,82	1 466,89	1 497,39
20.2.07.07-0045	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-100/400	шт.	8,24	1 558,59	1 590,98
20.2.07.07-0046	открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-100/500	шт.	8,78	1 604,11	1 637,48
20.2.07.07-0047	перфорированный оцинкованный ЛМ 100х65ХЛ1	шт.	4,3	376,51	407,09
20.2.07.07-0048	перфорированный оцинкованный ЛМ 200х65ХЛ1	шт.	6,2	510,29	551,71
20.2.07.07-0049	сейсмостойкий оцинкованный Л-60/100-2	шт.	6,76	3 609,98	3 683,16
20.2.07.07-0050	сейсмостойкий оцинкованный Л-60/200-2	шт.	7,18	3 870,69	3 949,18
20.2.07.07-0051	сейсмостойкий оцинкованный Л-60/300-2	шт.	7,6	4 123,26	4 206,86
20.2.07.07-0052	сейсмостойкий оцинкованный Л-60/400-2	шт.	8,03	4 382,33	4 471,12
20.2.07.07-0053	сейсмостойкий оцинкованный Л-60/500-2	шт.	8,45	4 637,35	4 731,32
20.2.07.07-0054	сейсмостойкий оцинкованный Л-60/600-2	шт.	8,87	4 900,47	4 999,77
20.2.07.07-0055	сейсмостойкий оцинкованный Л-100/200-2	шт.	8,78	3 958,13	4 038,57
20.2.07.07-0056	сейсмостойкий оцинкованный Л-100/300-2	шт.	9,2	4 212,35	4 297,94
20.2.07.07-0057	сейсмостойкий оцинкованный Л-100/400-2	шт.	9,62	4 469,77	4 560,58
20.2.07.07-0058	сейсмостойкий оцинкованный Л-100/500-2	шт.	10,04	4 724,79	4 820,75
Группа 20.2.07.08: Лотки кабельные разветвительные					
20.2.07.08-0001	Лоток глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на 3 направления сейсмостойкий ЛО-3-400	шт.	5,17	1 480,93	1 601,17
20.2.07.08-0002	Лоток глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на 3 направления сейсмостойкий оцинкованный ЛГОм-200 (ЛО-3-400)	шт.	7	1 943,73	1 983,71
20.2.07.08-0003	Лоток глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на 3 направления сейсмостойкий оцинкованный ЛГОм-300	шт.	9,8	2 203,88	2 249,53
20.2.07.08-0004	Лоток глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на 3 направления сейсмостойкий оцинкованный ЛГОм-400	шт.	11	2 473,74	2 525,00

20.2.07.08-0005	Лоток глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на 3 направления сейсмостойкий оцинкованный ЛГОм-600	шт.	12,8	2 878,52	2 938,17
20.2.07.08-0006	Лоток глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на 4 направления сейсмостойкий ЛО-4-400	шт.	6,47	2 391,16	2 585,30
20.2.07.08-0007	Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-60/100	шт.	4,79	3 374,49	3 442,75
20.2.07.08-0008	Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-60/200	шт.	5,38	3 852,78	3 930,67
20.2.07.08-0009	Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-60/300	шт.	5,91	4 156,92	4 240,98
20.2.07.08-0010	Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-60/400	шт.	6,4	4 434,47	4 524,19
20.2.07.08-0011	Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-60/500	шт.	7,2	5 073,69	5 176,36
20.2.07.08-0012	Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-60/600	шт.	7,74	5 379,58	5 488,38
20.2.07.08-0013	Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-100/200	шт.	7,17	4 023,39	4 105,01
20.2.07.08-0014	Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-100/300	шт.	7,74	4 322,22	4 409,87
20.2.07.08-0015	Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-100/400	шт.	8,26	4 607,75	4 701,21
20.2.07.08-0016	Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-100/500	шт.	9,09	5 241,63	5 347,94
Группа 20.2.07.09: Лотки кабельные угловые					
	Лоток угловой:				
20.2.07.09-0001	вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-60/100	шт.	2,7	1 395,34	1 423,66
20.2.07.09-0002	вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-60/200	шт.	2,75	1 425,46	1 454,37
20.2.07.09-0003	вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-60/300	шт.	2,81	1 454,72	1 484,26
20.2.07.09-0004	вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-60/400	шт.	2,86	1 491,70	1 522,00
20.2.07.09-0005	вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-60/500	шт.	2,91	1 523,52	1 554,45
20.2.07.09-0006	вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-60/600	шт.	2,96	1 565,70	1 597,48
20.2.07.09-0007	вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-100/200	шт.	3,54	1 468,48	1 498,42
20.2.07.09-0008	вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-100/300	шт.	3,6	1 506,31	1 536,97
20.2.07.09-0009	вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-100/400	шт.	3,65	1 534,73	1 565,97
20.2.07.09-0010	вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-100/500	шт.	3,7	1 579,46	1 611,64
20.2.07.09-0011	горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 100х65-90 ХЛ1	шт.	1,2	175,78	190,08
20.2.07.09-0012	горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 100х100-90 ХЛ1	шт.	1,4	210,66	227,77
20.2.07.09-0013	горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 200х65-90 ХЛ1	шт.	2,2	224,30	242,49
20.2.07.09-0014	горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 200х100-90 ХЛ1	шт.	2,5	268,82	290,63
20.2.07.09-0015	горизонтальный ЛС-УГ-400	шт.	3,7	846,89	915,67
20.2.07.09-0016	горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-60/100-25	шт.	2,9	2 315,85	2 362,64
20.2.07.09-0017	горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-60/200-25	шт.	3,31	2 493,07	2 543,44
20.2.07.09-0018	горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-60/300-25	шт.	3,77	2 683,19	2 737,46
20.2.07.09-0019	горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-60/400-25	шт.	4,19	2 838,05	2 895,47
20.2.07.09-0020	горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-60/500-25	шт.	4,6	2 899,09	2 957,81
20.2.07.09-0021	горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-60/600-25	шт.	5,02	3 072,86	3 135,11
20.2.07.09-0022	горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-100/200-30	шт.	4,48	2 556,71	2 608,52
20.2.07.09-0023	горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-100/300-30	шт.	5,02	2 745,14	2 800,80
20.2.07.09-0024	горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-100/400-30	шт.	5,51	2 936,96	2 996,57
20.2.07.09-0025	горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-100/500-30	шт.	6	3 115,03	3 178,27

20.2.07.09-0026	для поворота кабельной трассы на 45° сейсмостойкий оцинкованный ЛУ-200	шт.	1,32	398,94	407,14
20.2.07.09-0027	для поворота кабельной трассы на 45° сейсмостойкий оцинкованный ЛУ-300	шт.	1,58	461,20	470,65
20.2.07.09-0028	для поворота кабельной трассы на 45° сейсмостойкий оцинкованный ЛУ-400	шт.	1,75	534,97	545,95
20.2.07.09-0029	для поворота кабельной трассы на 45° сейсмостойкий оцинкованный ЛУ-600	шт.	2,7	745,67	761,00
20.2.07.09-0030	для поворота кабельной трассы на 90° сейсмостойкий ЛУ-400	шт.	5,17	1 597,03	1 726,68
20.2.07.09-0031	для поворота кабельной трассы на 90° сейсмостойкий оцинкованный ЛУ-200 (ЛУм-200)	шт.	4,44	1 353,25	1 380,99
20.2.07.09-0032	для поворота кабельной трассы на 90° сейсмостойкий оцинкованный ЛУ-300 (ЛУм-300)	шт.	5,18	1 498,15	1 528,94
20.2.07.09-0033	для поворота кабельной трассы на 90° сейсмостойкий оцинкованный ЛУ-400 (ЛУм-400)	шт.	5,63	1 403,72	1 432,67
20.2.07.09-0034	для поворота кабельной трассы на 90° сейсмостойкий оцинкованный ЛУм-600	шт.	7,5	1 684,43	1 719,30
Группа 20.2.07.10: Секции для поворота кабельной трассы из лотков прямых					
	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая:				
20.2.07.10-0001	оцинкованная СВ-50/100 (ЛС-УВв-100)	шт.	1,5	240,42	245,55
20.2.07.10-0002	оцинкованная СВ-50/200 (ЛС-УВв-200)	шт.	2	498,68	509,14
20.2.07.10-0003	оцинкованная СВ-50/300 (ЛС-УВв-300)	шт.	2,24	577,62	589,68
20.2.07.10-0004	оцинкованная СВ-50/400 (ЛС-УВв-400)	шт.	2,41	629,67	642,76
20.2.07.10-0005	оцинкованная СВ-50/500 (ЛС-УВв-500)	шт.	2,64	714,78	772,84
20.2.07.10-0006	оцинкованная СВ-50/600 (ЛС-УВв-600)	шт.	2,97	714,84	772,90
20.2.07.10-0007	оцинкованная СВ-100/200	шт.	2,81	871,50	889,60
20.2.07.10-0008	оцинкованная СВ-100/300	шт.	2,96	898,52	917,13
20.2.07.10-0009	оцинкованная СВ-100/400	шт.	3,11	720,16	735,31
20.2.07.10-0010	оцинкованная СВ-100/500	шт.	3,28	761,50	777,48
	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых:				
20.2.07.10-0021	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/100-90 (ЛС-УГ-100)	шт.	1,95	528,97	540,01
20.2.07.10-0022	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/200-90	шт.	2,6	764,83	780,75
20.2.07.10-0023	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/300-90	шт.	3,7	1 128,41	1 151,83
20.2.07.10-0024	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/400-90	шт.	5	1 575,75	1 703,73
20.2.07.10-0025	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/500-90	шт.	6,7	2 119,88	2 292,00
20.2.07.10-0026	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/600-90	шт.	8,1	2 470,29	2 521,51
20.2.07.10-0027	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/100-90	шт.	1,5	441,24	450,42
20.2.07.10-0028	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/200-90	шт.	2,6	764,83	780,75
20.2.07.10-0029	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/300-90	шт.	3,7	1 088,43	1 111,02
20.2.07.10-0030	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/400-90	шт.	5	1 470,88	1 501,43
20.2.07.10-0031	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/500-90	шт.	6,7	1 970,97	2 011,92
20.2.07.10-0032	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/600-90	шт.	8,1	2 382,81	2 432,30
20.2.07.10-0033	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/200-90 (ЛС-УГ-200)	шт.	3,2	1 044,27	1 065,90
20.2.07.10-0034	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/300-90 (ЛС-УГ-300)	шт.	4,15	1 373,97	1 402,34
20.2.07.10-0035	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/400-90 (ЛС-УГ-400)	шт.	4,85	1 857,95	1 896,20
20.2.07.10-0036	на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/500-90 (ЛС-УГ-500)	шт.	6	2 325,50	2 373,38
20.2.07.10-0037	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/100-135	шт.	3,4	948,52	968,29
20.2.07.10-0038	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/200-135	шт.	3,7	1 032,21	1 053,71
20.2.07.10-0039	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/300-135	шт.	4,6	1 283,28	1 309,98
20.2.07.10-0040	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/400-135	шт.	5,5	1 684,60	1 719,51
20.2.07.10-0041	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/500-135	шт.	6,8	2 088,81	2 258,42
20.2.07.10-0042	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/600-135	шт.	8,9	2 714,30	2 770,53
20.2.07.10-0043	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/100-135	шт.	3,4	948,52	968,29
20.2.07.10-0044	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/200-135	шт.	3,7	1 032,21	1 053,71
20.2.07.10-0045	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/300-135	шт.	4,6	1 283,28	1 309,98
20.2.07.10-0046	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/400-135	шт.	5,5	1 534,35	1 566,31
20.2.07.10-0047	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/500-135	шт.	6,8	1 897,10	1 936,57
20.2.07.10-0048	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/600-135	шт.	8,9	2 482,93	2 534,54

20.2.07.10-0049	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/200-135	шт.	4,8	1 252,73	1 278,85
20.2.07.10-0050	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/300-135	шт.	5,5	1 435,45	1 465,42
20.2.07.10-0051	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/400-135	шт.	6,4	2 009,73	2 051,38
20.2.07.10-0052	на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/500-135	шт.	8	2 439,80	2 490,37
Группа 20.2.07.11: Секции ответвления кабельной трассы из лотков прямых					
Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая:					
20.2.07.11-0001	оцинкованная СО-50/100 (ЛС-Т-100)	шт.	3,2	610,32	623,28
20.2.07.11-0002	оцинкованная СО-50/200 (ЛС-Т-200)	шт.	4,95	1 007,92	1 029,25
20.2.07.11-0003	оцинкованная СО-50/300 (ЛС-Т-300)	шт.	5,9	1 450,78	1 481,15
20.2.07.11-0004	оцинкованная СО-50/400 (ЛС-Т-400)	шт.	6,9	3 032,25	3 278,48
20.2.07.11-0005	оцинкованная СО-50/500 (ЛС-Т-500)	шт.	8,45	3 841,17	4 153,09
20.2.07.11-0006	оцинкованная СО-50/600 (ЛС-Т-600)	шт.	9,35	4 206,47	4 292,80
20.2.07.11-0007	оцинкованная СО-100/200	шт.	6,3	1 153,86	1 178,45
20.2.07.11-0008	оцинкованная СО-100/300	шт.	8	1 499,96	1 531,79
20.2.07.11-0009	оцинкованная СО-100/400	шт.	9,7	1 818,74	1 857,35
20.2.07.11-0010	оцинкованная СО-100/500	шт.	11,8	2 212,49	2 259,48
Группа 20.2.07.12: Секции переходные кабельной трассы с одной ширины на другую					
Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая:					
20.2.07.12-0001	оцинкованная СП 0,1-0,2/0,1 (СП-10-0,2/0,1; ЛС-Пр-100/200; ЛС-Пр-200/100)	шт.	1,06	201,11	205,27
20.2.07.12-0002	оцинкованная СП 0,1-0,3/0,1 (ЛС-Пр-100/300; ЛС-Пр-300/100)	шт.	1,6	273,28	278,92
20.2.07.12-0003	оцинкованная СП 0,1-0,3/0,2 (СП-10-0,3/0,2; ЛС-Пр-200/300; ЛС-Пр-300/200)	шт.	1,24	244,29	249,36
20.2.07.12-0004	оцинкованная СП 0,1-0,4/0,1 (ЛС-Пр-100/400; ЛС-Пр-400/100)	шт.	2	347,88	355,12
20.2.07.12-0005	оцинкованная СП 0,1-0,4/0,3 (СП-10-0,4/0,3; ЛС-Пр-300/400; ЛС-Пр-400/300)	шт.	1,46	397,58	405,84
20.2.07.12-0006	оцинкованная СП 0,1-0,5/0,4 (ЛС-Пр-400/500; ЛС-Пр-500/400)	шт.	1,56	305,61	311,92
20.2.07.12-0007	оцинкованная СП 0,05-0,05/0,1	шт.	0,5	99,07	101,14
20.2.07.12-0008	оцинкованная СП 0,15-0,4/0,3	шт.	1,58	339,62	346,59
20.2.07.12-0009	оцинкованная СП 0,15-0,5/0,4	шт.	1,82	370,94	378,61
20.2.07.12-0010	оцинкованная СП 0,15-0,15/0,1	шт.	1,1	217,96	222,48
20.2.07.12-0011	оцинкованная СП 0,15-0,15/0,2	шт.	1,3	257,58	262,88
20.2.07.12-0012	оцинкованная СП 0,15-0,15/0,3	шт.	1,5	297,23	303,38
Группа 20.2.07.13: Секции угловые лотка					
20.2.07.13-0001	Секция угловая лотка НЛ-У45	шт.	0,7	167,86	181,49
20.2.07.13-0002	Секция угловая лотка НЛ-У95	шт.	2,3	286,27	309,50
20.2.07.13-0003	Секция угловая лотка оцинкованная НЛ-У45ц	шт.	0,7	175,92	190,22
20.2.07.13-0004	Секция угловая лотка оцинкованная НЛ-У95ц	шт.	2,3	291,12	314,78
Группа 20.2.07.14: Лотки и секции, не включенные в группы					
20.2.07.14-0001	Лоток "BAKS" KBR50H50/2 с крышкой, длиной 2 м	шт.	4,32	972,19	1 051,10
20.2.07.14-0002	Лоток металлический стальной оцинкованный с перегородкой посередине, с крышкой KBR 35H30/2, размеры 35х30 мм	шт.	1,02	1 012,51	1 094,74
20.2.07.14-0003	Лоток тройниковый ЛС-Т-400	шт.	5,1	1 332,81	1 441,02
20.2.07.14-0004	Лоток тройниковый ОТ 600х65	шт.	9,6	672,86	727,49
20.2.07.14-0005	Лоток электротехнический KRN200H50/2, длиной 2 м	шт.	3,84	795,07	859,63
20.2.07.14-0011	Секция разветвительная на 4 направления СР-50/400	шт.	5,8	2 152,25	2 326,99
20.2.07.14-0012	Секция разветвительная оцинкованная СР-50/500	шт.	7,2	2 216,79	2 396,81
Раздел 20.2.08: Материалы и изделия для монтажа и крепления					
Группа 20.2.08.01: DIN-рейки металлические					
20.2.08.01-0001	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм	100 шт.	9,4	1 928,21	2 084,84
20.2.08.01-0002	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм	100 шт.	10,8	2 241,47	2 425,11
20.2.08.01-0003	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм	100 шт.	36	17 673,59	19 111,91
20.2.08.01-0004	DIN-рейка оцинкованная 600 мм	100 шт.	30	2 765,38	2 992,23
Группа 20.2.08.02: Детали для крепления					
20.2.08.02-0001	Держатель НЛ-Дц	шт.	0,25	24,82	26,84
20.2.08.02-0011	Полоска для крепления проводов	100 шт.	13	286,53	309,76

20.2.08.02-0021	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	33	238,78	258,17
20.2.08.02-0031	Прижим для крепления лотков сейсмостойкий оцинкованный В- 41	100 шт.	5	1 621,30	1 757,28
20.2.08.02-0032	Прижим НЛ-ПРц	100 шт.	4	691,20	748,80
20.2.08.02-0041	Шайба крепления ЛС-П-0,99	100 шт.	3	261,50	282,42
Группа 20.2.08.03: Комплекты монтажные					
20.2.08.03-0001	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,6	93,12	100,68
20.2.08.03-0011	Комплект крепежный №1 для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6)	100 компл.	2,8	2 088,00	2 130,58
20.2.08.03-0012	Комплект крепежный №2 для соединения элементов проволочного лотка (крюк-болт, шайба четырехлепестковая, гайка М6)	100 компл.	1,2	2 261,37	2 306,93
20.2.08.03-0013	Комплект монтажный IPO 500 WALL MNTG KIT	компл.	0,3	1 682,50	1 716,38
20.2.08.03-0014	Комплект монтажных материалов АЗУ-2	100 шт.	100	3 707,88	4 008,94
Группа 20.2.08.04: Полосы монтажные (ТУ36-1434-82)					
	Полоса:				
20.2.08.04-0001	К-106, сечение 40х4 мм	шт.	2,15	150,96	163,25
20.2.08.04-0002	К-107, сечение 40х3 мм	шт.	1,7	129,36	139,88
20.2.08.04-0003	К-202, сечение 20х3 мм	шт.	0,85	67,30	72,77
20.2.08.04-0004	К-209, сечение 20х1 мм	шт.	0,35	40,90	44,21
20.2.08.04-0011	Полоса монтажная	м	0,6	83,72	90,52
	Полоса монтажная сейсмостойкая:				
20.2.08.04-0021	оцинкованная П 30х2-2/6 (П/6 30х2-2)	шт.	0,79	131,62	134,43
20.2.08.04-0022	оцинкованная П 30х2-2/8 (П/8 30х2-2)	шт.	0,74	126,73	129,43
20.2.08.04-0023	оцинкованная П 40х3-2/8 (П/8 40х2-2)	шт.	1,34	254,30	259,69
20.2.08.04-0024	оцинкованная П 40х3-2/10 (П/10 40х3-2)	шт.	1,54	247,16	252,39
20.2.08.04-0025	оцинкованная П 40х4-2/8 (П/8 40х4-2)	шт.	2,13	321,12	327,92
20.2.08.04-0026	оцинкованная П 40х4-2/10 (П/10 40х4-2)	шт.	2,09	314,88	321,56
20.2.08.04-0027	оцинкованная П 40х4-2/12	шт.	2,1	373,66	381,52
20.2.08.04-0028	оцинкованная П 40х4-2/16 (П/16 40х4-2)	шт.	1,77	292,62	298,80
	Полоса:				
20.2.08.04-0031	оцинкованная К-106ц, сечение 40х4 мм	шт.	2,25	198,10	214,22
20.2.08.04-0032	оцинкованная К-107ц, сечение 40х3 мм	шт.	1,8	164,45	177,84
20.2.08.04-0033	оцинкованная К-202ц, сечение 20х3 мм	шт.	0,95	81,79	88,42
20.2.08.04-0034	оцинкованная К-209ц, сечение 20х1 мм	шт.	0,4	40,90	44,21
Группа 20.2.08.05: Профили монтажные (ГОСТ 13229-78					
20.2.08.05-0001	Планка Z-образная окрашенная	шт.	2	92,71	100,25
20.2.08.05-0002	Планка Z-образная оцинкованная	шт.	2	136,62	147,72
20.2.08.05-0011	Профиль зетовый оцинкованный ПZ 40х32х2-2/8 длиной 2000 мм	шт.	2,8	315,05	340,65
20.2.08.05-0012	Профиль зетовый сейсмостойкий оцинкованный ПZ 30х30х2-2/8 (ПZ/8 30х30х2-2)	шт.	2,32	208,48	225,44
20.2.08.05-0013	Профиль зетовый сейсмостойкий оцинкованный ПZ 40х32х2-2/8 (ПZ/8 40х32х2-2)	шт.	2,75	203,68	220,21
20.2.08.05-0014	Профиль зетовый сейсмостойкий оцинкованный ПZ 80х40х3-2/10 (ПZ/10 80х40х3-2)	шт.	6,59	481,30	491,71
20.2.08.05-0015	Профиль монтажный	м	2,7	183,42	198,33
20.2.08.05-0016	Профиль монтажный	кг	1,02	146,69	158,62
20.2.08.05-0017	Профиль монтажный	шт.	5	282,48	305,44
20.2.08.05-0018	Профиль монтажный Z-образный К241 62х32 мм длиной 2 м	шт.	2,6	243,48	263,25
20.2.08.05-0019	Профиль монтажный зетовый Z-образный 30х30 мм длиной 2 м	шт.	2,6	201,95	218,32
20.2.08.05-0020	Профиль монтажный зетовый Z-образный 80х40 мм длиной 2 м	шт.	5,2	513,76	555,51
20.2.08.05-0021	Профиль монтажный перфорированный	шт.	5	325,73	352,21
20.2.08.05-0022	Профиль монтажный перфорированный OMEGA 3F 35х7,5 мм длиной 2 м	шт.	0,64	63,79	68,97
20.2.08.05-0023	Профиль монтажный С-образный К108 40х20 мм длиной 2 м	шт.	1,25	194,87	210,64
Группа 20.2.08.06: Ролики (ТУ 3449-053-27560230-99)					

	Ролик монтажный:				
20.2.08.06-0001	М1Р-5	шт.	6,14	1 297,30	1 402,63
20.2.08.06-0002	М1Р-6	шт.	8	1 619,20	1 750,68
20.2.08.06-0003	М1Р-7	шт.	16,14	2 846,25	3 077,36
20.2.08.06-0011	Ролик подвесной (КС-030)	шт.	2,1	320,00	345,99
20.2.08.06-0021	Ролики	100 шт.	2,1	578,08	625,03
Группа 20.2.08.07: Скобы (ТУ 36-1448-82)					
20.2.08.07-0001	Скоба (КС-161)	шт.	0,48	21,56	23,30
20.2.08.07-0002	Скоба Г-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 923	100 шт.	10	53 506,15	54 741,40
	Скоба:				
20.2.08.07-0011	для проводов 061	100 шт.	9	9 168,30	9 912,50
20.2.08.07-0012	крепления троса (КС-162)	шт.	0,66	28,24	30,56
20.2.08.07-0013	К-142	100 шт.	3,6	875,35	945,50
20.2.08.07-0014	К-144	100 шт.	4,6	1 088,85	1 113,25
20.2.08.07-0015	К-145	100 шт.	5	1 320,98	1 389,13
20.2.08.07-0016	К-146П	100 шт.	7	3 671,85	3 755,78
20.2.08.07-0017	К-147П	100 шт.	8,2	3 960,17	4 050,42
20.2.08.07-0018	К-148П	100 шт.	9,2	3 599,84	3 684,40
20.2.08.07-0019	К 729	100 шт.	0,41	1 016,87	1 041,00
20.2.08.07-0020	К 730	100 шт.	0,48	802,40	821,44
20.2.08.07-0021	К 731	100 шт.	0,56	1 193,09	1 219,85
20.2.08.07-0022	К 732	100 шт.	0,6	899,75	921,10
20.2.08.07-0023	накладная	100 шт.	1,778	874,50	945,50
20.2.08.07-0024	накладная К-145У2	100 шт.	3,57	2 400,90	2 595,85
20.2.08.07-0031	Скоба П-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO)	100 шт.	17	76 527,55	78 290,45
20.2.08.07-0032	Скоба такелажная прижимная ПТС 50х95 мм	шт.	0,6	3 298,51	3 566,36
20.2.08.07-0033	Скоба У1078	100 шт.	4	1 476,20	1 512,80
	Скобы:				
20.2.08.07-0041	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 10-11	100 шт.	0,3	222,62	240,52
20.2.08.07-0042	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 12-13	100 шт.	0,4	228,58	247,40
20.2.08.07-0043	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 14-15	100 шт.	0,5	251,99	272,65
20.2.08.07-0044	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 16-17	100 шт.	0,6	260,71	281,83
20.2.08.07-0045	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 19-20	100 шт.	0,7	289,17	312,58
20.2.08.07-0046	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 21-22	100 шт.	0,8	321,76	347,93
20.2.08.07-0047	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 25-26	100 шт.	1	359,40	388,77
20.2.08.07-0048	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 31-32	100 шт.	1,2	585,23	632,96
20.2.08.07-0049	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 38-40	100 шт.	1,6	621,95	672,44
20.2.08.07-0050	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 48-50	100 шт.	2	703,19	760,11
20.2.08.07-0051	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 8-9	100 шт.	0,3	133,90	144,90
20.2.08.07-0052	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 10-11	100 шт.	0,3	139,81	150,81
20.2.08.07-0053	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 12-13	100 шт.	0,4	160,19	173,04
20.2.08.07-0054	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 14-15	100 шт.	0,4	178,09	192,32
20.2.08.07-0055	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 16-17	100 шт.	0,5	210,22	227,20
20.2.08.07-0056	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 19-20	100 шт.	0,6	240,98	260,72
20.2.08.07-0057	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 21-22	100 шт.	0,7	273,11	295,60

20.2.08.07-0058	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 25-26	100 шт.	0,8	281,37	304,32
20.2.08.07-0059	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 31-32	100 шт.	1	571,00	617,36
20.2.08.07-0060	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 38-40	100 шт.	1,4	687,58	743,58
20.2.08.07-0061	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 48-50	100 шт.	1,8	843,18	911,57
20.2.08.07-0071	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	0,46	28,53	30,84
20.2.08.07-0072	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	100,89	108,05
Группа 20.2.08.08: Швеллеры монтажные (ТУ 36-1448-82)					
	Швеллер:				
20.2.08.08-0001	К-225, сечение 80х40 мм	шт.	5,6	204,38	220,94
20.2.08.08-0002	К-235, сечение 60х30 мм	шт.	3,434	145,97	157,78
20.2.08.08-0003	К-240, сечение 60х32 мм	шт.	4,3	143,76	155,47
20.2.08.08-0004	К-347, сечение 32х20 мм	шт.	1,9	73,20	79,16
20.2.08.08-0005	оцинкованный К-225ц, сечение 80х40 мм	шт.	5,7	310,27	335,47
20.2.08.08-0006	оцинкованный К-235ц, сечение 60х30 мм	шт.	3,6	216,86	234,48
20.2.08.08-0007	оцинкованный К-240ц, сечение 60х32 мм	шт.	4,4	223,44	241,58
20.2.08.08-0008	оцинкованный К-347ц, сечение 32х20 мм	шт.	2	110,93	119,95
Группа 20.2.08.09: Материалы и изделия для монтажа и крепления, не включенные в группы					
20.2.08.09-0001	Короб монтажный для UTH-70	шт.	0,2	77,74	81,65
20.2.08.09-0002	Короб монтажный для UTH-JP	шт.	0,3	107,50	116,23
20.2.08.09-0011	Пластина концевая WAP 2,5-10	100 шт.	4	1 693,79	1 729,19
20.2.08.09-0012	Пластина концевая WAP WTL 6	100 шт.	4	3 542,66	3 613,98
Раздел 20.2.09: Муфты кабельные и изделия для муфт (ГОСТ 13781.0-86)					
Группа 20.2.09.01: Масса заливочная для кабельных муфт (ГОСТ 6997-77)					
20.2.09.01-0001	Заделки концевые эпоксидные	компл.	3	1 422,34	1 537,83
20.2.09.01-0011	Масса кабельная	т	1110	353 500,00	382 204,20
20.2.09.01-0012	Масса кабельная заливочная МКС-М	т	1020	456 600,00	493 675,92
20.2.09.01-0013	Масса кабельная прошпарочная МКП-М	т	1110	276 500,00	298 951,80
20.2.09.01-0021	Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6	кг	1,11	444,50	498,72
20.2.09.01-0031	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70	кг	1,11	57,00	63,93
20.2.09.01-0032	Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ	т	1110	67 796,00	76 067,13
Группа 20.2.09.02: Материалы и изделия к муфтам					
20.2.09.02-0001	Доска-щиток под муфту и кожух	$м^3$	610	4 556,57	4 926,55
20.2.09.02-0011	Зажим аппаратный для концевой муфты, марка "GORNY"	шт.	8	12 553,79	12 805,59
20.2.09.02-0021	Катализатор	кг	1,05	423,12	457,46
20.2.09.02-0031	Кольцо бумажное 2,7х5	1000 шт.	5	127,49	137,85
20.2.09.02-0032	Кольцо опорное	10 шт.	0,5	47,86	51,79
20.2.09.02-0041	Конденсатор КТИ	шт.	0,42	68,73	74,30
20.2.09.02-0051	Конденсатор, марка КС-3	шт.	27	1 018,66	1 101,38
Группа 20.2.09.03: Муфты для восстановления оболочки кабелей					
	Муфта алюминиевая:				
20.2.09.03-0001	прямая МС-40	шт.	3	464,50	479,43
20.2.09.03-0002	прямая МС-50	шт.	4	889,60	918,19
	Муфта полиэтиленовая:				
20.2.09.03-0011	6СП-37/41	шт.	0,7	464,03	478,94
20.2.09.03-0012	7СП-43/48	шт.	0,83	504,57	520,77
20.2.09.03-0013	8СП-49/55	шт.	1,37	504,57	520,77
20.2.09.03-0014	9СП-60/66	шт.	1,76	545,08	562,56
20.2.09.03-0015	10СП-69/74	шт.	2,17	736,61	760,25
20.2.09.03-0016	11 СП-77/82	шт.	2,65	1 473,18	1 520,48
20.2.09.03-0017	МПС-7/13	шт.	0,15	25,00	28,07
20.2.09.03-0018	МПС-13/20	шт.	0,182	33,00	37,02
20.2.09.03-0019	МПС-20/27	шт.	0,28	51,90	58,23
20.2.09.03-0020	МПС-32/40	шт.	0,7	57,54	64,56
20.2.09.03-0021	прямая восстановления п/э оболочки МПП-0,1/0,3	шт.	0,15	27,30	27,87
20.2.09.03-0022	прямая восстановления п/э оболочки МПП-0,5	шт.	0,18	41,53	42,37

20.2.09.03-0023	прямая восстановления п/э оболочки МПП-1	шт.	0,26	76,27	77,83
20.2.09.03-0024	прямая защитная 5СП-30/35	шт.	0,45	427,23	440,95
20.2.09.03-0025	прямая защитная 6СП-37/41	шт.	0,7	464,03	478,94
20.2.09.03-0026	прямая защитная 7СП-43/48	шт.	0,83	504,57	520,77
20.2.09.03-0027	прямая защитная 11СП-77/82	шт.	2,354	1 473,18	1 520,48
20.2.09.03-0028	разветвительная защитная 7СП-43/48	шт.	0,83	504,57	520,77
20.2.09.03-0029	тупиковая МТ-16	10 шт.	0,4	105,03	108,37
20.2.09.03-0030	тупиковая МТ-36	10 шт.	1,2	178,02	199,82
20.2.09.03-0031	тупиковая МТ-45	10 шт.	1,4	293,99	329,76
	Муфта свинцовая:				
20.2.09.03-0041	изолирующая МС-40	шт.	3	474,11	489,35
20.2.09.03-0042	изолирующая МС-50	шт.	4	834,53	861,36
20.2.09.03-0043	прямая МС-40	шт.	3	288,19	323,35
20.2.09.03-0044	прямая МС-50	шт.	4	551,94	619,27
Группа 20.2.09.04: Муфты для соединения кабелей термоусаживаемые					
20.2.09.04-0001	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	1,8	2 509,28	2 589,91
20.2.09.04-0002	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками	компл.	1,82	2 703,80	2 790,68
20.2.09.04-0003	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	2,42	2 851,67	2 943,33
20.2.09.04-0004	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	1,82	2 889,43	2 982,30
20.2.09.04-0005	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками	компл.	2,7	3 113,45	3 213,53
20.2.09.04-0006	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм^2	шт.	2	2 784,72	2 874,20
20.2.09.04-0007	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм^2	шт.	3	2 060,00	2 126,21
20.2.09.04-0008	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм^2	шт.	4	2 340,00	2 415,19
20.2.09.04-0009	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм^2	шт.	3	2 520,45	2 601,45
20.2.09.04-0010	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм^2	шт.	5	2 933,00	3 027,25
20.2.09.04-0011	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	2,9	3 315,28	3 421,83
20.2.09.04-0012	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	3,9	2 764,40	2 853,23
20.2.09.04-0013	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	6	2 850,00	2 941,59
20.2.09.04-0014	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	6,8	3 858,21	3 982,19
20.2.09.04-0015	Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп- 7 3х(35-50) мм^2	компл.	10	23 991,00	25 939,06

20.2.09.04-0016	Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп- 8 3х(70-120) мм^2	компл.	12	25 663,00	27 746,83
20.2.09.04-0017	Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп- 9 3х(150-240) мм^2	компл.	12	26 928,00	29 114,55
Группа 20.2.09.05: Муфты для электропроводки					
20.2.09.05-0001	Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65	10 шт.	0,25	367,41	397,30
20.2.09.05-0002	Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65	10 шт.	0,38	489,73	529,88
20.2.09.05-0003	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65	10 шт.	0,17	480,26	519,34
20.2.09.05-0004	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65	10 шт.	0,25	427,35	461,94
20.2.09.05-0005	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 50 мм, класс защиты IP65	10 шт.	0,57	1 103,78	1 193,73
20.2.09.05-0011	Муфты для электропроводки латунные, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar	10 шт.	0,82	1 163,53	1 257,78
20.2.09.05-0012	Муфты соединительные	шт.	0,13	2,00	2,15
Группа 20.2.09.06: Муфты изолирующие					
	Муфта изолирующая типа:				
20.2.09.06-0001	МИСк-2	шт.	3,5	360,93	372,52
20.2.09.06-0002	МИСк-3	шт.	4,8	430,90	444,75
20.2.09.06-0003	МИСт-2	шт.	3,6	360,93	372,52
20.2.09.06-0004	МИСт-3	шт.	4,9	430,90	444,75
20.2.09.06-0005	МИСт-5	шт.	5,6	743,95	767,88
20.2.09.06-0006	МИСт-6	шт.	5,9	2 117,70	2 185,68
Группа 20.2.09.07: Муфты компрессионные					
20.2.09.07-0001	Муфта компрессионная разветвительная МВССК 20-ССД на 20 пар	шт.	0,9	2 244,35	2 289,39
20.2.09.07-0002	Муфта компрессионная разветвительная МВССК 30/50-ССД на 30/50 пар	шт.	1,02	2 798,02	2 854,13
20.2.09.07-0003	Муфта компрессионная разветвительная МВССК 100-ССД на 100 пар	шт.	1,48	3 702,81	3 777,17
20.2.09.07-0004	Муфта компрессионная разветвительная МВССК 100-ССД на 100 пар с Арморкаст	шт.	1,67	4 674,74	4 768,60
	Муфта компрессионная соединительная:				
20.2.09.07-0011	ВССК 10-ССД на 10 пар	шт.	0,448	903,74	1 013,98
20.2.09.07-0012	ВССК 20/30-ССД на 20/30 пар	шт.	1,344	1 372,88	1 540,40
20.2.09.07-0013	Муфта компрессионная соединительная ВССК 50-ССД на 50 пар	шт.	0,886	2 701,76	2 756,01
20.2.09.07-0014	Муфта компрессионная соединительная ВССК 100-ССД на 100 пар	шт.	1,44	2 726,27	3 058,90
20.2.09.07-0015	Муфта компрессионная соединительная ВССК 100-ССД на 100 пар с Арморкаст	шт.	1,35	3 218,06	3 282,64
20.2.09.07-0021	Муфта компрессионная универсальная МВССК 200/300 на 200-300 пар	шт.	3	5 920,67	6 039,52
20.2.09.07-0022	Муфта компрессионная универсальная МВССК 300/500 на 300-500 пар	шт.	3,78	9 639,30	9 832,89
20.2.09.07-0023	Муфта компрессионная универсальная МВССК 500/600 на 500-600 пар	шт.	4,5	11 495,68	11 726,64
Группа 20.2.09.08: Муфты концевые термоусаживаемые					
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая:				
20.2.09.08-0001	3КВТп-1-25	компл.	0,816	704,24	726,96
20.2.09.08-0002	3КВТп-1-35	компл.	0,816	704,24	726,96
20.2.09.08-0003	3КВТп-1-50	компл.	0,816	704,24	726,96
20.2.09.08-0004	3КВТп-1-70	компл.	0,816	889,02	917,66
20.2.09.08-0005	3КВТп-1-95	компл.	0,816	889,02	917,66
20.2.09.08-0006	3КВТп-1-120	компл.	0,816	889,02	917,66
20.2.09.08-0007	3КВТп-1-150	компл.	0,816	1 023,69	1 056,68

20.2.09.08-0008	3КВТп-1-240	компл.	0,816	1 023,69	1 056,71
20.2.09.08-0009	4КВТп-1-35/50	компл.	1	1 011,02	1 134,35
20.2.09.08-0010	4КВТп-1-150/240	компл.	1,14	1 264,41	1 367,09
20.2.09.08-0011	EPKT0015-CEE01	компл.	1	1 197,46	1 343,54
20.2.09.08-0012	EPKT0031-L12-CEE01	компл.	1	4 107,76	4 608,90
20.2.09.08-0013	EPKT0031-CEE01	компл.	1	1 447,46	1 624,04
20.2.09.08-0014	EPKT0063-CEE01	компл.	1	3 115,81	3 495,96
20.2.09.08-0021	Муфта концевая с выводом оптоволокна ОТС-145-OF	шт.	50	767 504,88	782 860,33
20.2.09.08-0022	Муфта концевая с выводом оптоволокна ОТС-245-X-OF	шт.	355	1 107 998,36	1 130 196,37
20.2.09.08-0023	Муфта концевая с композитным изолятором типа RS-s 145 кВ для кабеля с сечением жилы 400 мм^2, с комплектом соединения оптоволокна	шт.	40	911 010,46	929 234,96
20.2.09.08-0024	Муфта концевая элегазового ввода с выводом оптоволокна EHSVS 245/300-OF	шт.	120	959 144,51	978 340,26
20.2.09.08-0025	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечниками	компл.	1,8	1 866,31	1 926,30
20.2.09.08-0026	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1,8	1 021,17	1 054,00
20.2.09.08-0027	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	2,3	1 144,07	1 180,83
20.2.09.08-0028	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм^2	шт.	1,9	1 678,94	1 732,87
20.2.09.08-0029	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм^2	шт.	1,9	1 824,90	1 883,53
20.2.09.08-0030	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками	компл.	1,4	1 866,31	1 926,30
20.2.09.08-0031	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1,9	1 177,97	1 215,81
20.2.09.08-0032	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	2,4	1 381,36	1 425,75
Группа 20.2.09.09: Муфты оптические					
	Муфта оптическая:				
20.2.09.09-0001	FOSC-400 D (D5)	компл.	6,5	18 998,00	21 315,72
20.2.09.09-0002	FOSC-400 A (A4)	компл.	5,2	7 395,49	8 297,72
20.2.09.09-0003	FOSC-400 B (B2, B4)	компл.	5,9	8 130,85	9 122,80
20.2.09.09-0004	МОГ	компл.	2,2	546,24	612,86
20.2.09.09-0005	МОГ-М-01-IV	компл.	2,3	1 706,00	1 914,16
20.2.09.09-0006	МТОК 96-01-IV	компл.	2,9	3 189,00	3 578,10
Группа 20.2.09.10: Муфты предохранительные защитные					
20.2.09.10-0001	Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР- 65	шт.	38,72	894,90	1 004,05
	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки:				
20.2.09.10-0011	МЗС-25	шт.	3,87	59,94	67,25
20.2.09.10-0012	МЗС-35	шт.	8,83	80,44	90,26
20.2.09.10-0013	МЗС-50	шт.	16,09	239,41	268,65
20.2.09.10-0014	МЗС-65	шт.	23,23	328,41	368,46
20.2.09.10-0015	МЗС-75	шт.	36,3	632,44	709,59
20.2.09.10-0016	МЗС-85	шт.	53,24	991,57	1 112,51
20.2.09.10-0017	МЗСК-70	шт.	60,5	1 167,67	1 310,13
	Муфта защитная:				
20.2.09.10-0021	МЗ-24-1	шт.	11,22	9 186,08	10 306,77
20.2.09.10-0022	МЗ-25-1	шт.	21	10 729,66	12 038,68
20.2.09.10-0023	МЗ-30-1	шт.	15,45	8 211,86	9 213,71

20.2.09.10-0024	М3-40-1	шт.	25,5	15 388,18	17 265,54
20.2.09.10-0025	М3-55-1	шт.	33,2	15 981,42	17 931,16
20.2.09.10-0026	МПР-240-1	шт.	4,1	2 500,00	2 805,01
20.2.09.10-0027	МПР-400-1	шт.	4,8	2 463,91	2 764,48
20.2.09.10-0028	МПР-500-1	шт.	4,5	2 681,32	3 008,45
20.2.09.10-0029	МПР-500-2	шт.	5	2 940,41	3 299,14
20.2.09.10-0030	МПР-600-1	шт.	3,4	1 997,96	2 241,68
20.2.09.10-0031	МПР-1000-3	шт.	5,1	3 002,80	3 369,16
20.2.09.10-0032	МПР-1200-1	шт.	4,4	2 592,46	2 908,77
20.2.09.10-0041	Муфта защитная чугунная МЧЗ	шт.	23	2 516,75	2 823,81
Группа 20.2.09.11: Муфты разветвительные					
	Муфта алюминиевая:				
20.2.09.11-0001	разветвительная МС-50	шт.	4,2	775,57	800,49
20.2.09.11-0002	разветвительная МС-60	шт.	5,9	1 207,92	1 246,69
	Муфта полиэтиленовая:				
20.2.09.11-0011	разветвительная защитная 2МПР-1	шт.	0,15	68,20	71,66
20.2.09.11-0012	разветвительная защитная 2МПР-02/03	шт.	0,15	40,00	42,03
20.2.09.11-0013	разветвительная защитная 2МПР-05	шт.	0,15	41,00	43,09
20.2.09.11-0014	разветвительная защитная 2МПР-13/20	шт.	0,2	48,03	53,90
20.2.09.11-0015	разветвительная защитная 2МПР-20/27	шт.	0,35	68,20	76,51
20.2.09.11-0016	разветвительная защитная 2МПР-24/33	шт.	0,85	84,00	86,70
20.2.09.11-0017	разветвительная защитная 2МПР-40/50	шт.	1,44	138,00	142,44
20.2.09.11-0018	разветвительная защитная 2МПР-60/66	шт.	1,65	372,52	384,49
20.2.09.11-0019	разветвительная защитная 3МПР-0,3	шт.	0,3	26,00	29,19
20.2.09.11-0020	разветвительная защитная 3МПР-0,5	шт.	0,3	33,00	37,06
20.2.09.11-0021	разветвительная защитная 3МПР-1	шт.	0,35	38,74	43,50
20.2.09.11-0022	разветвительная защитная 3МПР-2	шт.	0,61	92,32	95,28
20.2.09.11-0023	разветвительная защитная 3МПР-5	шт.	0,23	171,14	176,65
20.2.09.11-0024	разветвительная защитная 3МПР-20/27	шт.	0,5	44,44	46,66
20.2.09.11-0025	разветвительная защитная 3МПР-24/33	шт.	0,88	68,10	71,55
20.2.09.11-0026	разветвительная защитная 3МПР-40/50	шт.	1,49	167,47	175,94
20.2.09.11-0027	разветвительная защитная 3МПР-60/66	шт.	1,72	383,31	395,64
20.2.09.11-0028	разветвительная защитная 4МПР-4	шт.	1,71	163,03	168,24
20.2.09.11-0029	разветвительная защитная 4МПР-6	шт.	1,71	194,33	200,58
20.2.09.11-0030	разветвительная защитная 6МПР-6	шт.	1,82	204,89	211,49
	Муфта свинцовая:				
20.2.09.11-0041	разветвительная МС-40	шт.	4,7	474,15	489,39
20.2.09.11-0042	разветвительная МС-50	шт.	5,2	834,53	861,36
20.2.09.11-0043	разветвительная МС-60	шт.	8,988	1 266,94	1 307,58
Группа 20.2.09.12: Муфты соединительные					
20.2.09.12-0001	Муфта газонепроницаемая МГ-3	шт.	3,2	360,93	372,52
20.2.09.12-0002	Муфта газонепроницаемая МГ-4	шт.	4,1	362,09	373,74
20.2.09.12-0003	Муфта газонепроницаемая МГНМ 19/29	шт.	0,15	38,41	43,08
20.2.09.12-0004	Муфта газонепроницаемая МГНМ 27/40	шт.	0,2	64,00	71,82
20.2.09.12-0005	Муфта газонепроницаемая МГНМ 40/66	шт.	0,35	148,50	166,64
20.2.09.12-0006	Муфта газонепроницаемая МГНМ 60/77	шт.	0,44	426,50	478,55
20.2.09.12-0007	Муфта ГМС 4х4	шт.	1,44	1 221,80	1 370,87
20.2.09.12-0008	Муфта ГМС 7х4	шт.	1,67	1 530,00	1 716,63
20.2.09.12-0009	Муфта МГ-2	шт.	2,5	213,55	220,44
20.2.09.12-0010	Муфта МГ-3	шт.	2,8	360,93	372,52
20.2.09.12-0011	Муфта МГ-4	шт.	2,9	430,90	444,75
20.2.09.12-0012	Муфта МГ-5	шт.	2,7	743,95	767,88
20.2.09.12-0013	Муфта МГ-7	шт.	3,5	743,95	767,88
20.2.09.12-0014	Муфта МГ-10	шт.	3,7	1 042,25	1 075,74
20.2.09.12-0015	Муфта МСГ-30	шт.	3,8	360,93	372,52
20.2.09.12-0016	Муфта МСГ-45	шт.	3,9	427,81	441,56
20.2.09.12-0017	Муфта МСГ-50	шт.	4,1	743,95	767,88
20.2.09.12-0018	Муфта МСГ-60	шт.	4,3	743,95	767,88
20.2.09.12-0019	Муфта МСГ-70	шт.	4,4	1 042,25	1 075,74
20.2.09.12-0020	Муфта МСГ-80	шт.	4,8	2 117,70	2 185,68
20.2.09.12-0021	Муфта полимерная сборно-разборная соединительная, диаметром 40 мм	шт.	0,3	145,87	150,57
	Муфта полиэтиленовая:				

20.2.09.12-0031	МГНМс-19/29	шт.	0,63	240,89	270,26
20.2.09.12-0032	МГНМс-27/40	шт.	0,89	340,10	381,56
20.2.09.12-0033	МГНМс-40/66	шт.	2,04	650,54	729,94
20.2.09.12-0034	МГНМс-60/77	шт.	2,6	1 011,28	1 134,70
	Муфта свинцовая:				
20.2.09.12-0041	МС-4П	шт.	2	430,80	444,65
20.2.09.12-0042	МС-4С	шт.	2	430,80	444,65
20.2.09.12-0043	МС-7П	шт.	2	430,80	444,65
20.2.09.12-0044	МС-7С	шт.	2	430,80	444,65
20.2.09.12-0045	МС-14П	шт.	2	430,80	444,65
20.2.09.12-0046	МС-19П	шт.	2	754,99	779,27
20.2.09.12-0047	МС-27П	шт.	2	754,99	779,27
20.2.09.12-0048	МС-37П	шт.	2	754,99	779,27
20.2.09.12-0049	МС-52П	шт.	3	1 381,09	1 425,43
20.2.09.12-0050	МС-61П	шт.	3	1 417,93	1 463,46
20.2.09.12-0051	МС-80П	шт.	3	2 703,25	2 790,03
20.2.09.12-0052	МС-114х4П	шт.	4,5	2 703,25	2 790,03
20.2.09.12-0053	МСК-4П	шт.	2	430,80	444,65
20.2.09.12-0054	МСК-4С	шт.	2	430,80	444,65
20.2.09.12-0055	соединительная СС-60, кожух КзП-55	шт.	18,54	1 758,43	1 814,93
20.2.09.12-0056	соединительная СС-70, кожух КзП-55	шт.	19,39	2 248,90	2 321,18
20.2.09.12-0057	соединительная СС-80, кожух КзП-65	шт.	23,19	1 600,00	1 651,41
20.2.09.12-0058	соединительная СС-90, кожух КзП-65	шт.	23,89	1 630,00	1 682,40
20.2.09.12-0059	соединительная СС-100, кожух КзП-75	шт.	26,84	1 700,00	1 754,66
20.2.09.12-0060	соединительная СС-110, кожух КзП-75	шт.	29,44	1 770,00	1 826,90
20.2.09.12-0061	Муфта соединительная для оптоволокна CFJ-123-OF	шт.	40	399 525,02	407 519,84
20.2.09.12-0062	Муфта соединительная для оптоволокна CFJ-245-OF	шт.	95	755 241,66	770 356,72
20.2.09.12-0063	Муфта соединительная с транспозицией экранов кабеля типа MAEi 145 кВ для кабеля с сечением жилы 300 мм^2, с комплектом соединения	шт.	40	424 137,77	432 624,83
20.2.09.12-0064	Муфта соединительная с транспозицией экранов кабеля типа MAEi 145 кВ для кабеля с сечением жилы 400 мм^2, с комплектом соединения	шт.	40	424 137,77	432 624,83
20.2.09.12-0065	Муфта соединительная типа MAE 145 кВ для кабеля с сечением жилы 300 мм^2, с комплектом соединения оптоволокна	шт.	40	424 137,77	432 624,83
20.2.09.12-0066	Муфта соединительная типа MAE 145 кВ для кабеля с сечением жилы 400 мм^2, с комплектом соединения оптоволокна	шт.	40	424 137,77	432 624,83
20.2.09.12-0067	Муфта соединительная транспозиционная CFJX-245-OF	шт.	105	855 360,78	872 479,31
20.2.09.12-0071	Муфты газонепроницаемые ГМС-4	шт.	1,48	3 798,87	3 920,97
20.2.09.12-0072	Муфты газонепроницаемые ГМС-7	шт.	1,96	1 604,00	1 655,51
Группа 20.2.09.13: Муфты, не включенные в группы					
20.2.09.13-0001	Комплект термоусаживаемый для муфтирования греющего кабеля	компл.	0,25	276,69	282,24
20.2.09.13-0011	Муфта	шт.	1,22	14,20	15,88
20.2.09.13-0012	Муфта разъемная марки ОГКМ	шт.	4,3	633,44	653,79
	Муфта свинцовая:				
20.2.09.13-0021	7СП43/48	шт.	2	504,48	520,65
20.2.09.13-0022	8СП49/45	шт.	2	504,48	520,65
20.2.09.13-0023	П-10	шт.	1,37	73,67	76,02
20.2.09.13-0024	П-20	шт.	1	97,95	101,11
20.2.09.13-0025	П-30	шт.	1,2	97,95	101,11
20.2.09.13-0026	П-50	шт.	1,35	147,32	152,08
20.2.09.13-0027	П-100	шт.	1,4	217,32	224,31
20.2.09.13-0028	П-150	шт.	1,5	250,42	258,47
20.2.09.13-0029	П-200	шт.	3,12	283,59	292,67
20.2.09.13-0030	П-300	шт.	16,4	360,93	372,52
20.2.09.13-0031	П-400	шт.	16,7	430,90	444,75
20.2.09.13-0032	П-500	шт.	17,1	754,99	779,27
20.2.09.13-0033	П-600	шт.	18	1 381,09	1 425,43
20.2.09.13-0034	П-700	шт.	19,2	1 417,93	1 463,46
20.2.09.13-0035	П-800	шт.	20,3	1 473,18	1 520,48
20.2.09.13-0036	П-900	шт.	22	2 253,94	2 326,30
20.2.09.13-0037	П-1000	шт.	25	2 405,05	2 482,27
20.2.09.13-0038	П-1200	шт.	28	2 703,25	2 790,03

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Раздел 20.2.10: Наконечники для кабелей и проводов (ГОСТ 23981-80*)

Группа 20.2.10.01: Наконечники кабельные алюминиевые (ГОСТ 9581-80)

20.2.10.01-0001	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм^2	100 шт.	6,5	578,54	625,55
20.2.10.01-0002	Наконечники кабельные алюминиевые	100 шт.	3,6	4 342,80	4 697,00
	Наконечники кабельные алюминиевые:				
20.2.10.01-0011	ТА 16-8-4,5	100 шт.	0,9	440,63	475,50
20.2.10.01-0012	ТА 25-8-7	100 шт.	1,3	542,03	584,82
20.2.10.01-0013	ТА 35-10-8	100 шт.	2	609,62	658,52
20.2.10.01-0014	ТА 50-10-9	100 шт.	2,9	805,00	871,50
20.2.10.01-0015	ТА 70-10-12	100 шт.	3,8	864,02	935,51
20.2.10.01-0016	ТА 95-12-13	100 шт.	4,5	1 251,25	1 355,20
20.2.10.01-0017	ТА 120-12-14	100 шт.	6	1 660,84	1 796,50
20.2.10.01-0018	ТА 150-12-17	100 шт.	6,2	2 086,70	2 259,95
20.2.10.01-0019	ТА 185-16-19	100 шт.	7,9	2 161,15	2 336,76
20.2.10.01-0020	ТА 240-20-20	100 шт.	8,6	2 136,15	2 308,47
20.2.10.01-0021	Наконечники кабельные для электротехнических установок	100 шт.	6,3	2 550,06	2 687,16

Группа 20.2.10.02: Наконечники кабельные медно-алюминиевые (ТУ 3449-043-97284872-2011)

	Наконечники кабельные медно-алюминиевые:				
20.2.10.02-0001	ТАМ-16	100 шт.	0,92	577,10	623,96
20.2.10.02-0002	ТАМ-25	100 шт.	1,29	781,40	844,85
20.2.10.02-0003	ТАМ-35	100 шт.	1,96	862,70	932,75
20.2.10.02-0004	ТАМ-50	100 шт.	2,88	1 017,80	1 100,45
20.2.10.02-0005	ТАМ-70	100 шт.	3,8	1 272,90	1 376,27
20.2.10.02-0006	ТАМ-95	100 шт.	4,45	1 602,50	1 732,62
20.2.10.02-0007	ТАМ-120	100 шт.	5,99	2 063,60	2 231,16
20.2.10.02-0008	ТАМ-150	100 шт.	7,4	2 372,90	2 565,58
20.2.10.02-0009	ТАМ-185	100 шт.	7,89	2 550,80	2 757,93
20.2.10.02-0010	ТАМ-240	100 шт.	8,64	3 244,00	3 507,41

Группа 20.2.10.03: Наконечники кабельные медные (ГОСТ 7386-80)

	Наконечники кабельные:				
20.2.10.03-0001	латунные сечением жилы 2,5 мм^2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм	100 шт.	0,9	103,87	108,29
20.2.10.03-0002	медные для электротехнических установок	100 шт.	6,3	5 199,85	5 462,22
20.2.10.03-0003	медные сечением жилы 6 мм^2, длиной 42 мм	100 шт.	2,3	277,20	300,30
20.2.10.03-0004	медные сечением жилы 16 мм^2, длиной 42 мм, диаметр 12 мм	100 шт.	2,3	1 239,70	1 305,15
20.2.10.03-0005	медные сечением жилы 35 мм^2, длиной 42 мм	100 шт.	2,7	1 674,75	1 759,45
20.2.10.03-0006	медные соединительные	100 шт.	6,3	475,20	499,68
20.2.10.03-0007	медные ТМ-4	100 шт.	0,2	356,30	381,75
20.2.10.03-0008	медные ТМ-6	100 шт.	0,4	423,87	459,69
20.2.10.03-0009	медные ТМ-10	100 шт.	1	829,83	895,50
20.2.10.03-0010	медные ТМ-16	100 шт.	1,2	940,50	1 020,30
20.2.10.03-0011	медные ТМ-25	100 шт.	1,8	1 177,93	1 269,86
20.2.10.03-0012	медные ТМ-35	100 шт.	2,8	2 007,99	2 174,12
20.2.10.03-0013	медные ТМ-50	100 шт.	3,1	2 373,10	2 568,46
20.2.10.03-0014	медные ТМ-70	100 шт.	3,7	2 754,21	2 977,52
20.2.10.03-0015	медные ТМ-95	100 шт.	7	4 151,99	4 489,66
20.2.10.03-0016	медные ТМ-120	100 шт.	10,5	6 314,05	6 826,26
20.2.10.03-0017	медные ТМ-150	100 шт.	15,5	9 746,17	10 541,37
20.2.10.03-0018	медные ТМ-185	100 шт.	19	11 524,76	12 459,88
20.2.10.03-0019	медные ТМ-240	100 шт.	27	19 575,88	21 163,12
20.2.10.03-0020	П2.5-4Д-МУЗ	100 шт.	0,13	408,48	430,68
20.2.10.03-0021	П6-4Д-МУЗ	100 шт.	0,2	1 221,15	1 283,96
20.2.10.03-0022	П10-6Д-МУЗ	100 шт.	0,3	1 254,26	1 318,52
20.2.10.03-0023	П16-6Д-МУЗ	100 шт.	0,5	1 746,21	1 834,85

Группа 20.2.10.04: Наконечники кабельные медные луженные (ТУ 3449-016-59861269-2004, ТУ 3449-001-59861269-2005)

	Наконечники кабельные:				
20.2.10.04-0001	медные луженные ТМЛ-4	100 шт.	0,36	287,28	307,44
20.2.10.04-0002	медные луженные ТМЛ-6	100 шт.	0,43	319,20	347,13

20.2.10.04-0003	медные луженные ТМЛ-10	100 шт.	1	1 909,98	2 070,36
20.2.10.04-0004	медные луженные ТМЛ-16	100 шт.	1,2	802,27	863,59
20.2.10.04-0005	медные луженные ТМЛ-25	100 шт.	1,8	974,07	1 052,16
20.2.10.04-0006	медные луженные ТМЛ-35	100 шт.	2,8	1 447,87	1 564,56
20.2.10.04-0007	медные луженные ТМЛ-50	100 шт.	3,1	1 804,13	1 950,66
20.2.10.04-0008	медные луженные ТМЛ-70	100 шт.	3,7	2 091,20	2 264,33
20.2.10.04-0009	медные луженные ТМЛ-95	100 шт.	6,68	4 100,25	4 435,20
20.2.10.04-0010	медные луженные ТМЛ-120	100 шт.	10,5	6 009,85	6 498,80
20.2.10.04-0011	медные луженные ТМЛ-150	100 шт.	15,5	8 311,03	8 987,81
20.2.10.04-0012	медные луженные ТМЛ-185	100 шт.	19,05	11 307,45	12 223,75
20.2.10.04-0013	медные луженные ТМЛ-240	100 шт.	28,8	17 287,84	18 693,84
20.2.10.04-0014	медные луженные, с контрольным окном ТМЛ(о)-150	100 шт.	15,4	7 681,46	8 302,86
20.2.10.04-0015	медные луженые под пайку ПМ 4-5 для оконцевания медных жил сечением 4 мм^2, длиной 18 мм, наружным диаметром 5,0 мм	100 шт.	0,2	511,46	549,70
20.2.10.04-0016	медные луженые под пайку ПМ 25-6 для оконцевания медных жил сечением 25 мм^2, длиной 34 мм, наружным диаметром 11,6 мм	100 шт.	1,3	1 543,94	1 668,22
20.2.10.04-0017	медные луженые под пайку ПМ 35-8 для оконцевания медных жил сечением 35 мм^2, длиной 43 мм, наружным диаметром 13,1 мм	100 шт.	1,7	1 888,93	2 041,18
20.2.10.04-0018	медные луженые под пайку ПМ 50-8 для оконцевания медных жил сечением 50 мм^2, длиной 42 мм, наружным диаметром 15,3 мм	100 шт.	2,5	3 103,98	3 357,94
20.2.10.04-0019	медные луженые под пайку ПМ 70-10 для оконцевания медных жил сечением 70 мм^2, длиной 51 мм, наружным диаметром 17,7 мм	100 шт.	4,9	3 838,17	4 147,70
20.2.10.04-0020	медные луженые под пайку ПМ 95-10 для оконцевания медных жил сечением 95 мм^2, длиной 55 мм, наружным диаметром 19,8 мм	100 шт.	84	5 298,77	5 730,84
20.2.10.04-0021	медные луженые под пайку ПМ 120-10 для оконцевания медных жил сечением 120 мм^2, длиной 60 мм, наружным диаметром 22,0 мм	100 шт.	9,3	7 509,38	8 116,44
20.2.10.04-0022	медные луженые под пайку ПМ 150-12 для оконцевания медных жил сечением 150 мм^2, длиной 67 мм, наружным диаметром 26,0 мм	100 шт.	17	10 907,96	11 792,26
20.2.10.04-0023	медные луженые под пайку ПМ 185-12 для оконцевания медных жил сечением 185 мм^2, длиной 72 мм, наружным диаметром 28,0 мм	100 шт.	19	13 857,22	14 980,52
20.2.10.04-0024	медные луженые под пайку ПМ 240-16 для оконцевания медных жил сечением 240 мм^2, длиной 94 мм, наружным диаметром 33,0 мм	100 шт.	30	23 312,06	25 204,94

Раздел 20.2.11: Распорки защитные (ТУ 3449-129-00111120-98)

Группа 20.2.11.01: Распорки дистанционные глухие

	Распорка дистанционная:				
20.2.11.01-0001	глухая для двух проводов Р-3-120	шт.	0,85	79,32	85,75
20.2.11.01-0002	глухая для двух проводов Р-4-120	шт.	0,75	68,57	74,16
20.2.11.01-0003	глухая РГ-2-300	шт.	1,6	181,00	195,70
20.2.11.01-0004	глухая РГ-2-400	шт.	1,8	191,33	206,86
20.2.11.01-0005	глухая РГ-2-500	шт.	2	196,95	212,95
20.2.11.01-0006	глухая РГ-2-600	шт.	2,2	206,78	223,57
20.2.11.01-0007	глухая РГ-3-400	шт.	1,8	202,81	219,29
20.2.11.01-0008	глухая РГ-3-500	шт.	2	202,81	219,29
20.2.11.01-0009	глухая РГ-3-600	шт.	2,2	202,81	219,29
20.2.11.01-0010	глухая РГ-4-400	шт.	1,8	221,54	239,53
20.2.11.01-0011	глухая РГ-4-500	шт.	2	266,00	287,60
20.2.11.01-0012	глухая РГ-4-600	шт.	2,2	255,33	276,09
20.2.11.01-0013	глухая РГ-5-400	шт.	2,2	400,57	433,10
20.2.11.01-0014	глухая РГ-5-600	шт.	2,54	306,84	331,74
20.2.11.01-0015	глухая трехлучевая 3РГ-3-400	шт.	4,01	208,94	225,89
20.2.11.01-0016	глухая трехлучевая 3РГ-3-400А	шт.	4,1	400,67	433,21
20.2.11.01-0017	глухая усиленная РГУ-2-300	шт.	2,16	237,91	257,21
20.2.11.01-0018	глухая усиленная РГУ-2-400	шт.	2,35	301,51	325,99
20.2.11.01-0019	глухая усиленная РГУ-2-500	шт.	2,54	200,36	216,63

20.2.11.01-0020	глухая усиленная РГУ-2-600	шт.	2,73	219,55	237,36
20.2.11.01-0021	глухая усиленная РГУ-2-700	шт.	3,42	801,84	866,93
20.2.11.01-0022	глухая усиленная РГУ-3-400	шт.	2,31	209,88	226,93
20.2.11.01-0023	глухая усиленная РГУ-3-500	шт.	2,5	248,84	269,03
20.2.11.01-0024	глухая усиленная РГУ-3-600	шт.	2,69	275,20	297,59
20.2.11.01-0025	глухая четырехлучевая 4РГ-3-400	шт.	4,97	686,02	741,72
20.2.11.01-0026	глухая четырехлучевая 4РГ-3-400А	шт.	6,04	722,37	781,05
20.2.11.01-0027	глухая четырехлучевая 4РГ-3-600	шт.	7,41	1 099,87	1 189,20
20.2.11.01-0028	глухая четырехлучевая 4РГ-3-600А	шт.	8,24	764,16	826,24
20.2.11.01-0029	глухая четырехлучевая 4РГ-4-400	шт.	4,93	819,49	886,01
20.2.11.01-0030	трехлучевая гаситель 3РГС-25,2-400-30	шт.	15,2	8 981,28	9 710,60
Группа 20.2.11.02: Распорки дистанционные утяжеленные					
	Распорка дистанционная:				
20.2.11.02-0001	утяжеленная РУ-2-400	шт.	7,79	330,26	357,12
20.2.11.02-0002	утяжеленная РУ-3-400	шт.	7,79	356,70	385,67
20.2.11.02-0003	утяжеленная РУ-4-400	шт.	7,77	390,52	422,21
Группа 20.2.11.03: Распорки специальные					
	Распорка специальная:				
20.2.11.03-0001	3РС-2-400	шт.	90	39 759,74	42 988,27
20.2.11.03-0002	3РС-3-400	шт.	91,7	13 309,30	14 390,03
20.2.11.03-0003	3РС-4-400	шт.	90,3	16 673,24	18 027,13
20.2.11.03-0004	3РС-4-600	шт.	190,75	14 797,08	15 998,62
20.2.11.03-0005	4РС-3-400	шт.	4,73	1 455,25	1 573,45
20.2.11.03-0006	4РС-3-600	шт.	6	1 601,32	1 731,34
Группа 20.2.11.04: Распорки, не включенные в группы					
20.2.11.04-0001	Распор симметрии стрелочный РСС-5П НЭ	шт.	16	7 238,58	7 826,33
20.2.11.04-0011	Распорка 125-1	шт.	1,75	78,08	84,43
20.2.11.04-0012	Распорка демпферная 3РГД-400	шт.	4,31	2 036,35	2 201,67
20.2.11.04-0021	Распорки	шт.	1,75	26,47	28,62
Раздел 20.2.12: Трубы электроизоляционные (ГОСТ 17675-87)					
Группа 20.2.12.01: Трубки электроизоляционные из смесей резиновых кремний-органических					
	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром:				
20.2.12.01-0001	1 мм	100 м	0,7	427,20	460,80
20.2.12.01-0002	1,5 мм	100 м	0,9	532,80	576,00
20.2.12.01-0003	2 мм	100 м	0,9	542,40	585,60
20.2.12.01-0004	2,5 мм	100 м	1	576,00	624,00
20.2.12.01-0005	3 мм	100 м	1,4	662,40	715,20
20.2.12.01-0006	4 мм	100 м	1,7	936,00	1 012,80
20.2.12.01-0007	5 мм	100 м	2	1 416,00	1 531,20
20.2.12.01-0008	6 мм	100 м	3,6	1 497,60	1 622,40
20.2.12.01-0009	7 мм	100 м	3,6	1 867,20	2 016,00
20.2.12.01-0010	8 мм	100 м	5,4	2 121,60	2 294,40
20.2.12.01-0011	9 мм	100 м	5	2 251,20	2 433,60
20.2.12.01-0012	10 мм	100 м	5,4	2 419,20	2 616,00
20.2.12.01-0013	40 мм	100 м	10	26 371,20	28 512,00
Группа 20.2.12.02: Трубки электроизоляционные линоксиновые					
20.2.12.02-0001	Трубка линоксиновая	кг	1,01	64,50	71,04
20.2.12.02-0002	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 8 мм	10 м	0,276	496,32	546,72
20.2.12.02-0003	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр от 4,0 до 4,5 мм	10 м	0,13	283,98	312,77
Группа 20.2.12.03: Трубы электроизоляционные гибкие гофрированные из ПВХ					
	Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром:				
20.2.12.03-0001	50 мм	10 м	1,7	617,46	667,53
20.2.12.03-0002	63 мм	10 м	6	704,51	761,80
20.2.12.03-0003	75 мм	10 м	4	935,79	1 011,81
20.2.12.03-0004	90 мм	10 м	4,8	1 125,99	1 217,29

20.2.12.03-0005	110 мм	10 м	6,9	1 406,10	1 520,25
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром:				
20.2.12.03-0011	20 мм	10 м	0,42	75,79	82,05
20.2.12.03-0012	25 мм	10 м	0,6	109,59	118,42
20.2.12.03-0013	32 мм	10 м	0,92	155,53	167,89
20.2.12.03-0014	50 мм	10 м	1,87	350,21	378,91
Часть 20.3: Материалы и изделия осветительные (27.40 ОКПД2 Оборудование электрическое осветительное)					
Раздел 20.3.01: Комплектующие светильников					
Группа 20.3.01.01: Крепления для светильников					
20.3.01.01-0001	Держатель светильника	10 шт.	1,45	150,62	162,86
	Закладная для крепления к металлоконструкциям площадки:				
20.3.01.01-0011	прожектора взрывозащищенного RLEE-107F7	шт.	0,2	3 519,89	3 877,51
20.3.01.01-0012	ПРА	шт.	0,2	3 257,45	3 588,40
20.3.01.01-0013	соединительной коробки (SA141410)	шт.	0,2	3 746,04	4 126,63
20.3.01.01-0021	Крепление консольное для промышленных светильников GM C- серии	шт.	0,5	363,94	371,29
20.3.01.01-0022	Крепление на трубу для промышленных светильников GM C- серии	шт.	1	849,20	866,31
20.3.01.01-0023	Крепление поворотное для промышленных светильников GM C- серии	шт.	0,15	129,98	132,63
20.3.01.01-0031	Кронштейн для установки светильников У116 У3	шт.	1,45	286,30	315,39
20.3.01.01-0032	Кронштейн под установку светильников потолочных с лампами накаливания НПП 03-100	шт.	0,36	288,14	311,57
20.3.01.01-0033	Кронштейн подвешивания светильников К986	шт.	1,34	202,66	223,26
20.3.01.01-0041	Сальники ввертные	100 шт.	4,7	4 031,52	4 358,88
20.3.01.01-0051	Система подвесная модульная RING 118, цвет белый	шт.	1,8	1 608,13	1 771,55
20.3.01.01-0061	Штанга потолочная длиной 30 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	0,9	609,87	671,85
20.3.01.01-0062	Штанга потолочная длиной 150 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	1	660,81	727,97
20.3.01.01-0063	Штанга потолочная длиной 300 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	1,1	660,81	727,97
Группа 20.3.01.02: Наклейки информационные					
20.3.01.02-0001	Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеющей пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11	100 шт.	1	6 992,51	7 703,79
20.3.01.02-0002	Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741)	100 шт.	1	14 644,00	16 129,32
20.3.01.02-0003	Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741)	100 шт.	1	14 649,23	16 139,78
20.3.01.02-0011	Панель задняя для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	0,7	78,65	86,65
20.3.01.02-0021	Пиктограмма "Выход налево", "Выход направо", "Выход прямо" из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	0,7	112,39	123,80
20.3.01.02-0031	Пластина информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	0,7	112,39	123,80
Группа 20.3.01.03: Патроны					
20.3.01.03-0001	Патроны настенные карболитовые, тип Е27 ФнП-03	10 шт.	0,68	326,47	352,76
20.3.01.03-0002	Патроны настенные керамические, тип Е27 ФнК-05	10 шт.	0,7	381,42	412,41
20.3.01.03-0003	Патроны подвесные карболитовые, тип Е14	10 шт.	0,5	211,89	229,10
20.3.01.03-0004	Патроны подвесные карболитовые, тип Е27 Н10П	10 шт.	0,5	183,07	197,88
20.3.01.03-0005	Патроны подвесные карболитовые, тип Е27 Н12П	10 шт.	0,49	183,07	197,88
20.3.01.03-0006	Патроны подвесные керамические, тип Е14 ДК-06	10 шт.	0,5	182,19	197,02
20.3.01.03-0007	Патроны подвесные керамические, тип Е27 НК-05	10 шт.	0,7	279,98	302,47
20.3.01.03-0008	Патроны подвесные керамические, тип Е27 УК-02	10 шт.	0,7	398,17	430,67
20.3.01.03-0009	Патроны подвесные керамические, тип Е27 ЦКБ-06	10 шт.	0,7	383,36	414,43

20.3.01.03-0010	Патроны подвесные керамические, тип Е40 Д-013	10 шт.	0,7	552,09	596,54
20.3.01.03-0011	Патроны подвесные стеатитовые, тип Е14 Д-001	10 шт.	0,5	212,23	229,44
20.3.01.03-0012	Патроны потолочные	шт.	0,13	11,00	11,89
20.3.01.03-0013	Патроны потолочные, тип Е27 Ф-003	10 шт.	0,7	177,82	192,16
20.3.01.03-0014	Патроны потолочные, тип Е27 ФПП-033	10 шт.	0,7	212,71	229,92
20.3.01.03-0015	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е27Ф-003, пластмассовые	10 шт.	0,66	73,09	78,97
20.3.01.03-0016	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е40К-401 "Голиаф", фарфоровые	10 шт.	2,8	327,46	354,17
20.3.01.03-0021	Шасси (патрон) винтовое пластиковое 1961/s для рассеивателя к светильнику Elkamet	шт.	0,13	193,16	208,84
Группа 20.3.01.04: Плафоны для люстр и бра					
20.3.01.04-0001	Плафон для люстр и бра шарообразный из матового стекла, тип ПД-80	шт.	0,3	196,61	200,68
20.3.01.04-0002	Плафон для люстр из матового стекла, тип "Солли"	шт.	0,3	176,27	179,91
20.3.01.04-0003	Плафон для люстр из матового стекла, тип ПД-464	шт.	0,3	117,46	119,88
Группа 20.3.01.05: Решетки защитные					
	Решетка защитная для светильника типа:				
20.3.01.05-0001	НСП 43М	шт.	0,74	447,12	492,55
20.3.01.05-0002	НСП 47	шт.	0,3	354,05	390,03
Группа 20.3.01.06: Стартеры					
20.3.01.06-0001	Стартер 20С-127 (ГОСТ 8799-90)	10 шт.	0,7	45,44	49,92
20.3.01.06-0002	Стартер 80С-220 (ГОСТ 8799-90)	10 шт.	0,7	42,88	47,36
20.3.01.06-0011	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	0,84	41,74	45,98
20.3.01.06-0012	Стартеры для люминесцентных ламп 4-80/СК-220С	10 шт.	0,84	80,13	88,26
Группа 20.3.01.07: Комплектующие светильников, не включенные в группы					
20.3.01.07-0001	Дроссель 1И250 ДРЛ независимый (закрытый)	шт.	4,9	387,33	418,76
20.3.01.07-0011	Рассеиватель призматический пластиковый Elkamet 741824/47 в виде шара диаметром 300 мм	шт.	1,1	935,36	1 030,42
Раздел 20.3.02: Лампы (27.40.1 ОКПД2 Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы)					
Группа 20.3.02.01: Лампы бактерицидные ультрафиолетовые					
20.3.02.01-0001	Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 15	10 шт.	1,33	2 140,29	2 357,73
20.3.02.01-0002	Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 30	10 шт.	2,975	3 210,53	3 536,72
Группа 20.3.02.02: Лампы биспиральные					
	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем:				
20.3.02.02-0001	Б220-230-40	10 шт.	0,875	55,38	61,03
20.3.02.02-0002	Б220-230-60	10 шт.	0,875	56,05	61,73
20.3.02.02-0003	Б220-230-75	10 шт.	0,875	56,62	62,37
20.3.02.02-0004	Б220-230-100	10 шт.	0,875	57,37	63,19
20.3.02.02-0005	Б220-230-150	10 шт.	1,225	75,01	82,64
20.3.02.02-0006	Б220-230-200	10 шт.	1,225	81,51	89,82
20.3.02.02-0007	Б230-240-40	10 шт.	1,225	59,18	65,18
20.3.02.02-0008	Б230-240-75	10 шт.	0,875	60,31	66,45
20.3.02.02-0009	Б230-240-150	10 шт.	0,875	68,69	75,68
20.3.02.02-0010	Б230-240-200	10 шт.	1,225	94,39	103,97
20.3.02.02-0011	Б230-240-300	10 шт.	1,225	169,76	187,02
20.3.02.02-0021	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240- 60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт	10 шт.	0,6	131,53	142,18
20.3.02.02-0022	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240- 100, напряжение 235 В, мощность 100 Вт	10 шт.	0,8	131,53	142,18
20.3.02.02-0023	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	0,875	49,39	54,40
Группа 20.3.02.03: Лампы газопольные					
	Лампы газопольные в зеркальной колбе:				
20.3.02.03-0001	МОЗ 40-40	10 шт.	0,7	173,62	191,25

20.3.02.03-0002	МОЗ 40-60	10 шт.	0,7	195,20	215,01
20.3.02.03-0003	МОЗ 40-100	10 шт.	0,7	239,57	263,90
	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа:				
20.3.02.03-0011	Г 125-135-500-1	10 шт.	2,625	198,36	218,51
20.3.02.03-0012	Г 125-135-1000-2	10 шт.	5,25	339,07	373,53
20.3.02.03-0013	Г 215-135-1000-1	10 шт.	5,25	349,28	384,78
20.3.02.03-0014	Г 215-225-500-1	10 шт.	2,625	198,36	218,51
20.3.02.03-0015	Г 215-225-1000-1	10 шт.	5,25	349,28	384,78
20.3.02.03-0016	Г 215-225-1000-2	10 шт.	5,25	349,28	384,78
20.3.02.03-0017	Г 220-230-300	10 шт.	1,225	192,69	212,25
20.3.02.03-0018	Г 220-230-500-1	10 шт.	2,625	188,24	207,35
20.3.02.03-0019	Г 220-230-1000-1	10 шт.	5,25	349,28	384,78
20.3.02.03-0020	Г 220-230-1000-2	10 шт.	5,25	349,28	384,78
20.3.02.03-0021	Г 230-240-500-1	10 шт.	2,625	198,36	218,51
20.3.02.03-0022	Г 230-240-1000-1	10 шт.	5,25	349,28	384,78
20.3.02.03-0023	Г 230-240-1000-2	10 шт.	5,25	349,28	384,78
20.3.02.03-0024	Г 245-255-500	10 шт.	2,625	198,36	218,51
	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе:				
20.3.02.03-0031	МО 24-25	10 шт.	0,7	49,59	54,63
20.3.02.03-0032	МО 24-40	10 шт.	0,7	65,17	71,80
20.3.02.03-0033	МО 24-60	10 шт.	0,7	80,50	88,66
20.3.02.03-0034	МО 24-100	10 шт.	0,89	70,76	77,95
20.3.02.03-0035	МО 36-25	10 шт.	0,7	65,53	72,20
20.3.02.03-0036	МО 36-40	10 шт.	0,7	60,56	66,70
20.3.02.03-0037	МО 36-60	10 шт.	0,7	72,88	80,29
20.3.02.03-0038	МО 36-100	10 шт.	0,89	84,10	92,66
20.3.02.03-0039	МО 40-25	10 шт.	0,7	69,08	76,10
20.3.02.03-0040	МО 40-40	10 шт.	0,7	85,26	93,94
20.3.02.03-0041	МО 40-60	10 шт.	0,7	145,55	160,34
20.3.02.03-0042	МО 40-100	10 шт.	0,7	191,40	210,86
Группа 20.3.02.04: Лампы газоразрядные высокого давления					
	Лампы газоразрядные высокого давления типа:				
20.3.02.04-0001	ДНаТ 70	10 шт.	1,3125	2 000,00	2 203,19
20.3.02.04-0002	ДНаТ 100	10 шт.	1,4875	2 093,20	2 305,87
20.3.02.04-0003	ДНаТ 150	10 шт.	2,625	2 364,41	2 604,65
20.3.02.04-0004	ДНаТ 250-5	10 шт.	4,375	2 204,00	2 427,95
20.3.02.04-0005	ДНаТ 400-5	10 шт.	4,375	2 619,00	2 885,08
20.3.02.04-0006	ДНаТ 600	10 шт.	7	4 169,50	4 593,13
20.3.02.04-0007	ДНаТ 1000	10 шт.	7	14 737,30	16 234,65
20.3.02.04-0008	ДРИ 125	10 шт.	2,1	2 296,60	2 529,92
20.3.02.04-0009	ДРИ 175	10 шт.	3,5	2 805,08	3 090,06
20.3.02.04-0010	ДРИ 250-5	10 шт.	6,125	4 800,00	5 287,65
20.3.02.04-0011	ДРИ 400-5	10 шт.	8,75	3 601,70	3 967,65
20.3.02.04-0012	ДРИ 700	10 шт.	5,25	4 152,50	4 574,37
20.3.02.04-0013	ДРИ 700-5	10 шт.	9,625	7 711,86	8 495,41
20.3.02.04-0014	ДРИ 1000-6	10 шт.	10,5	7 203,39	7 935,24
20.3.02.04-0015	ДРИ 2000-6	10 шт.	11,55	15 406,78	16 972,11
20.3.02.04-0016	ДРИ 3500-6	10 шт.	10,5	10 187,04	11 222,03
Группа 20.3.02.05: Лампы дуговые ртутные высокого давления					
	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа:				
20.3.02.05-0001	ДРЛ 50(15)	10 шт.	1,225	616,62	679,26
20.3.02.05-0002	ДРЛ 80(15)	10 шт.	1,4	616,62	679,26
20.3.02.05-0003	ДРЛ 125-ХЛ1	10 шт.	3,5	905,74	997,77
20.3.02.05-0004	ДРЛ 125(6)	10 шт.	1,89	553,14	609,34
20.3.02.05-0005	ДРЛ 125(10)	10 шт.	1,89	692,20	762,52
20.3.02.05-0006	ДРЛ 125(15)	10 шт.	1,89	616,62	679,26
20.3.02.05-0007	ДРЛ 250-ХЛ1	10 шт.	5,075	1 170,41	1 289,32
20.3.02.05-0008	ДРЛ 250(6)-4	10 шт.	3,5	686,10	755,79
20.3.02.05-0009	ДРЛ 250(10)-4	10 шт.	3,5	845,53	931,45
20.3.02.05-0010	ДРЛ 250(14)-4	10 шт.	3,5	687,77	757,65
20.3.02.05-0011	ДРЛ 400-ХЛ1	10 шт.	8,1375	1 483,21	1 633,90
20.3.02.05-0012	ДРЛ 400(6)-4	10 шт.	6,125	1 144,07	1 260,31
20.3.02.05-0013	ДРЛ 400(10)-4	10 шт.	6,125	1 195,63	1 317,11

20.3.02.05-0014	ДРЛ 400(12)-4	10 шт.	6,125	1 343,75	1 480,29
20.3.02.05-0015	ДРЛ 700(6)-3	10 шт.	10,4125	2 627,12	2 894,03
20.3.02.05-0016	ДРЛ 700(10)-3	10 шт.	8,75	2 873,16	3 165,07
20.3.02.05-0017	ДРЛ 700(12)-3	10 шт.	10,4125	2 878,26	3 170,69
20.3.02.05-0018	ДРЛ 1000(6)-3	10 шт.	11,375	3 100,00	3 414,95
20.3.02.05-0019	ДРЛ 1000(12)-3	10 шт.	11,375	3 402,18	3 747,84
Группа 20.3.02.06: Лампы концентрированного светораспределения					
	Лампы концентрированного светораспределения типа:				
20.3.02.06-0001	ЗК 125-135-300-2	10 шт.	1,75	551,70	607,76
20.3.02.06-0002	ЗК 215-225-150	10 шт.	1,225	502,05	553,07
20.3.02.06-0003	ЗК 215-225-200	10 шт.	1,225	515,74	568,15
20.3.02.06-0004	ЗК 215-225-300	10 шт.	1,75	611,00	673,09
20.3.02.06-0005	ЗК 215-225-750	10 шт.	5,25	1 730,14	1 905,94
20.3.02.06-0006	ЗК 215-225-1000	10 шт.	5,25	1 903,15	2 096,52
20.3.02.06-0007	ЗК 220-230-40	10 шт.	0,97	265,38	292,35
20.3.02.06-0008	ЗК 220-230-60	10 шт.	0,97	265,38	292,35
20.3.02.06-0009	ЗК 220-230-100	10 шт.	0,97	290,41	319,90
20.3.02.06-0010	ЗК 220-230-150	10 шт.	0,97	450,34	496,08
20.3.02.06-0011	ЗК 220-230-200	10 шт.	1,225	491,12	541,03
20.3.02.06-0012	ЗК 220-230-300	10 шт.	1,75	593,72	654,04
20.3.02.06-0013	ЗК 220-230-300-2	10 шт.	1,75	654,82	721,34
20.3.02.06-0014	ЗК 220-230-500-2	10 шт.	2,625	613,32	675,64
20.3.02.06-0015	ЗК 220-700	10 шт.	5,25	1 582,85	1 743,65
Группа 20.3.02.07: Лампы люминесцентные					
20.3.02.07-0001	Лампы люминесцентные 36 Вт	шт.	0,36	28,35	31,22
20.3.02.07-0002	Лампы люминесцентные 40 Вт	шт.	0,36	36,81	40,58
20.3.02.07-0003	Лампы люминесцентные 58 Вт	шт.	0,36	56,44	62,14
20.3.02.07-0004	Лампы люминесцентные ЛБ-65	шт.	0,45	25,08	27,60
Группа 20.3.02.08: Лампы люминесцентные ртутные низкого давления					
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа:				
20.3.02.08-0001	ЛБ 4	10 шт.	1,225	446,50	491,87
20.3.02.08-0002	ЛБ 6	10 шт.	1,2495	454,82	501,05
20.3.02.08-0003	ЛБ 15	10 шт.	2,065	976,17	1 075,36
20.3.02.08-0004	ЛБ 18	10 шт.	1,1	202,67	223,27
20.3.02.08-0005	ЛБ 20	10 шт.	1,7	204,25	225,00
20.3.02.08-0006	ЛБ 30	10 шт.	2,975	498,41	549,04
20.3.02.08-0007	ЛБ 40	10 шт.	3,1	208,90	230,13
20.3.02.08-0008	ЛБ 65	10 шт.	4,5	250,76	276,24
20.3.02.08-0009	ЛБ 80	10 шт.	4,6	250,76	276,24
20.3.02.08-0010	ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	2,975	317,58	349,89
20.3.02.08-0011	ЛБЦТ 40	10 шт.	3,675	489,76	539,52
20.3.02.08-0012	ЛД 20	10 шт.	1,7	194,12	213,87
20.3.02.08-0013	ЛД 40	10 шт.	3,1	208,90	230,15
20.3.02.08-0014	ЛД 80	10 шт.	4,6	250,76	276,24
20.3.02.08-0015	ЛЕЦ 20	10 шт.	2,975	356,68	392,92
20.3.02.08-0016	ЛТБ 40 Б3	10 шт.	3,675	430,96	474,74
20.3.02.08-0017	ЛТБ 40 Б3-1	10 шт.	3,5	506,63	558,11
Группа 20.3.02.09: Лампы накаливания кварцевые галогенные					
20.3.02.09-0001	Лампа кварцево-галогенная КГ-1000	шт.	0,15	220,10	242,47
20.3.02.09-0002	Лампа кварцево-галогенная КГ-5000	шт.	0,218	718,45	791,43
20.3.02.09-0011	Лампы накаливания галогенные рефлекторные PAR 30S, напряжение 220 В, мощность 75 Вт, цоколь Е-27	шт.	0,2	879,90	969,28
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения:				
20.3.02.09-0021	кварцевые галогенные КГ 220-230-300	10 шт.	0,4583	533,53	587,76
20.3.02.09-0022	кварцевые галогенные КГ 220-230-500	10 шт.	0,4583	533,53	587,76
20.3.02.09-0023	кварцевые галогенные КГ 220-1000-5	10 шт.	0,67	677,97	746,85
20.3.02.09-0024	кварцевые галогенные КГ 220-1500	10 шт.	0,714	642,37	707,66
20.3.02.09-0025	кварцевые галогенные КГ 220-2000-4	10 шт.	1,2	777,97	857,02
20.3.02.09-0026	кварцевые галогенные КГ 220-5000	10 шт.	0,4	7 915,30	8 719,52
20.3.02.09-0027	кварцевые галогенные КГ 220-10000	10 шт.	0,55	18 969,21	20 896,47
Группа 20.3.02.10: Лампы накаливания общего назначения					

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения:					
20.3.02.10-0001	декоративные ДС 40 (Е14), "свеча"	10 шт.	0,316	122,54	134,97
20.3.02.10-0002	декоративные ДС 60 (Е14), "свеча"	10 шт.	0,316	122,54	134,97
20.3.02.10-0003	зеркальные ИКЗ 250	10 шт.	3,11	283,68	312,48
20.3.02.10-0004	зеркальные ИКЗ 500	10 шт.	4,9	471,99	519,96
20.3.02.10-0005	ЛОН 25	10 шт.	0,45	62,88	69,26
20.3.02.10-0006	ЛОН 40	10 шт.	0,45	53,00	58,38
20.3.02.10-0007	ЛОН 60	10 шт.	0,45	84,83	93,44
20.3.02.10-0008	ЛОН 75	10 шт.	0,45	62,88	69,26
20.3.02.10-0009	ЛОН 100	10 шт.	0,5	65,51	72,18
20.3.02.10-0010	ЛОН 150	10 шт.	0,65	94,83	104,48
20.3.02.10-0011	ЛОН 200 (Е27)	10 шт.	0,65	135,64	149,41
20.3.02.10-0012	ЛОН 300 (Е27)	10 шт.	1,0556	233,81	257,57
20.3.02.10-0013	ЛОН 300 (Е40)	10 шт.	1,75	254,25	280,08
20.3.02.10-0014	ЛОН 500 (Е40)	10 шт.	2,1667	341,52	376,22
20.3.02.10-0015	ЛОН 750 (Е40)	10 шт.	3,5	576,27	634,82
20.3.02.10-0016	ЛОН 1000 (Е40)	10 шт.	3,5	608,05	669,80
20.3.02.10-0017	прожекторные ПЖ 220-100-1	10 шт.	3,67	1 959,03	2 158,08
20.3.02.10-0018	прожекторные ПЖ 220-200	10 шт.	3,67	1 845,79	2 033,34
20.3.02.10-0019	прожекторные ПЖ 220-300-1	10 шт.	3,67	1 845,75	2 033,26
20.3.02.10-0020	прожекторные ПЖ 220-400	10 шт.	3,67	1 837,59	2 024,29
20.3.02.10-0021	прожекторные ПЖ 220-500-4	10 шт.	3,67	1 097,62	1 209,16
20.3.02.10-0022	прожекторные ПЖ 220-600	10 шт.	3,85	2 012,32	2 216,76
20.3.02.10-0023	прожекторные ПЖ 220-1000	10 шт.	2,7	1 264,83	1 393,33
20.3.02.10-0024	прожекторные ПЖ 220-1000	шт.	0,27	108,30	119,30
20.3.02.10-0025	прожекторные ПЖ 220-1000-4	10 шт.	3,67	1 349,92	1 487,06
20.3.02.10-0026	прожекторные ПЖ 220-1100	10 шт.	4,725	2 960,63	3 261,43
20.3.02.10-0027	прожекторные ПЖ 220-2000	10 шт.	5,25	5 193,37	5 721,01
20.3.02.10-0028	РН 300 (Е-27)	10 шт.	1,0555	200,01	220,33
20.3.02.10-0029	РН 300 (Е-40)	10 шт.	1,75	254,25	280,08
20.3.02.10-0030	РН 500 (Е-40)	10 шт.	2,1666	341,52	376,22
Группа 20.3.02.11: Лампы широкого светораспределения					
Лампы широкого светораспределения типа:					
20.3.02.11-0001	ЗШ 215-225-300	10 шт.	1,75	822,01	905,53
20.3.02.11-0002	ЗШ 215-225-500	10 шт.	2,625	822,01	905,53
20.3.02.11-0003	ЗШ 215-225-750	10 шт.	4,51	1 016,89	1 120,19
20.3.02.11-0004	ЗШ 215-225-1000	10 шт.	4,51	1 290,18	1 421,26
Группа 20.3.02.12: Лампы энергосберегающие					
Лампа энергосберегающая:					
20.3.02.12-0001	20W 4200K E27	10 шт.	0,9	807,30	848,17
20.3.02.12-0002	Camelion LH-11W	шт.	0,2505	82,20	86,34
20.3.02.12-0003	Navigator 9W/шар E14	шт.	0,0721	191,44	201,15
20.3.02.12-0004	Navigator 45W/4U E27	шт.	0,3538	315,85	331,86
20.3.02.12-0005	Navigator 55W/4U E27	шт.	0,3845	346,75	364,33
20.3.02.12-0006	TOSHIBA 9W/3U E27	шт.	0,0663	59,15	62,11
20.3.02.12-0007	TOSHIBA 11W/3U E27	шт.	0,0721	60,51	63,55
20.3.02.12-0008	TOSHIBA 13W/3U E27	шт.	0,0927	60,51	63,58
20.3.02.12-0009	TOSHIBA 14W/SP E14	шт.	0,0663	78,05	81,99
20.3.02.12-0010	TOSHIBA 14W/SP E27	шт.	0,1401	78,05	81,99
20.3.02.12-0011	TOSHIBA 15W/колба E27	шт.	0,1782	156,27	164,17
20.3.02.12-0012	TOSHIBA 18W/3U E27	шт.	0,1236	64,32	67,61
20.3.02.12-0013	TOSHIBA 18W/груша E27	шт.	0,1926	137,63	144,58
20.3.02.12-0014	TOSHIBA 22W/SP E27	шт.	0,1535	78,98	83,00
20.3.02.12-0015	TOSHIBA 22W/колба E27	шт.	0,206	161,86	170,04
20.3.02.12-0016	TOSHIBA 24W/3U E27	шт.	0,1391	82,20	86,37
20.3.02.12-0017	TOSHIBA 30W/3U E27	шт.	0,137	117,80	123,76
20.3.02.12-0021	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с ПРА типа FLE 23HLX/T2/840 23Вт E27	шт.	0,08	381,48	420,28
20.3.02.12-0022	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 26 Вт	шт.	0,12	162,76	179,28
20.3.02.12-0023	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 55 Вт	шт.	0,2	287,29	316,47
Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа:					

20.3.02.12-0031	КЛ 7	10 шт.	0,7	728,81	802,86
20.3.02.12-0032	КЛ 9	10 шт.	0,7	753,47	830,00
20.3.02.12-0033	КЛ 11	10 шт.	0,7	804,90	886,69
Группа 20.3.02.13: Лампы, не включенные в группы					
20.3.02.13-0001	Лампа коммутаторная КМ 12-90	100 шт.	0,35	727,75	798,75
20.3.02.13-0002	Лампа накаливания рудничная Р 3,75-1УХЛ	шт.	0,08	14,95	16,48
20.3.02.13-0011	Лампы накаливания общего назначения 15Вт Е14 (для холодильника)	10 шт.	0,422	48,30	53,22
Раздел 20.3.03: Люстры и светильники (27.40.2 ОКПД2 Светильники и осветительные устройства)					
Группа 20.3.03.01: Люстры с плафонами					
	Люстра с плафонами "Солли" из матового стекла типа:				
20.3.03.01-0001	НСБ 20-3х60-195	шт.	2,6	1 172,39	1 196,48
20.3.03.01-0002	НСБ 20-4х60-196	шт.	2,5	1 508,35	1 539,06
	Люстра с плафонами ПД-464 из матового стекла типа:				
20.3.03.01-0011	НСБ 20-4х60-518	шт.	3	1 219,54	1 244,63
20.3.03.01-0012	НСБ 51-3х60-036	шт.	3	1 484,32	1 514,64
20.3.03.01-0013	НСБ 51-5х60-035	шт.	3	1 793,79	1 830,35
	Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа:				
20.3.03.01-0021	НСБ 01-100-464	шт.	1	298,62	304,80
20.3.03.01-0022	НСБ 04-4х60-002	шт.	2	801,58	818,03
20.3.03.01-0023	НСБ 05-5х60-003	шт.	2	936,44	955,59
20.3.03.01-0024	НСБ 12-10х60-002	шт.	2	1 506,95	1 537,50
20.3.03.01-0025	НСБ 13-3х60-002	шт.	2	775,01	790,94
Группа 20.3.03.02: Светильники для металлогалогенных ламп					
20.3.03.02-0001	Светильник подвесной промышленный ГСП 17-250-742 с ПРА	шт.	7,6	5 066,01	5 580,70
20.3.03.02-0002	Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-105	шт.	12,8	4 336,09	4 776,65
20.3.03.02-0003	Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-107	шт.	12,8	4 336,09	4 776,65
	Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа:				
20.3.03.02-0011	DLH 70 с ЭМПРА	шт.	0,7	2 629,61	2 896,84
20.3.03.02-0012	DLH 70 с ЭПРА	шт.	0,7	3 748,21	4 129,04
20.3.03.02-0013	DLH 150 с ЭМПРА	шт.	0,8	3 157,70	3 478,54
20.3.03.02-0014	DLH 150 с ЭПРА	шт.	0,8	5 166,10	5 690,96
20.3.03.02-0015	DLR 70 с ЭМПРА	шт.	1,4	3 042,62	3 351,74
20.3.03.02-0016	DLR 70 с ЭПРА	шт.	1,4	3 866,19	4 259,05
20.3.03.02-0017	DLR 150 с ЭМПРА	шт.	1,4	3 602,44	3 968,46
20.3.03.02-0018	DLR 150 с ЭПРА	шт.	1,4	5 845,49	6 439,42
20.3.03.02-0021	Светильники настенные для металлогалогенных ламп типа NBT 22 H70	шт.	4,9	4 598,11	5 065,25
20.3.03.02-0022	Светильники потолочные направленного света с алюминиевым корпусом для металлогалогенных ламп NSD 10	шт.	6,05	11 987,05	13 204,96
Группа 20.3.03.03: Светильники под лампу накаливания					
	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа:				
20.3.03.03-0001	НСП 43М-200	шт.	13,5	7 116,89	7 839,92
20.3.03.03-0002	НСП 47-100	шт.	8	4 450,20	4 902,41
20.3.03.03-0003	НСП 47-200	шт.	8	4 450,20	4 902,41
20.3.03.03-0011	Светильник взрывозащищенный EVIX-4050, с лампами накаливания 100 Вт, с отражателем и защитной решеткой	шт.	3,1	12 054,63	13 279,43
20.3.03.03-0012	Светильник взрывозащищенный EVIX-4060, с лампами накаливания 200 Вт, с отражателем и защитной решеткой	шт.	4,35	15 082,19	16 614,57
20.3.03.03-0013	Светильник взрывозащищенный переносной ВЗГ-14	шт.	3,3	822,47	906,01
20.3.03.03-0014	Светильник дежурного освещения ДС-19 УХЛ4	шт.	0,65	104,65	115,27
20.3.03.03-0015	Светильник для ламп накаливания RKL 260, 220В, 50Гц, Е27, 2х60Вт	шт.	2,21	2 520,46	2 776,55
20.3.03.03-0016	Светильник консольный НКУ 01-200, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт.	2,5	939,03	958,30
20.3.03.03-0017	Светильник КвББ 100W, настенный вверх	шт.	4,8	295,87	302,63
20.3.03.03-0018	Светильник КвББ 100W, настенный вниз	шт.	4,8	526,99	539,09

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

20.3.03.03-0019	Светильник КвББ 100W, столбик	шт.	4,8	685,58	701,35
20.3.03.03-0020	Светильник КвБЧ 100W, на столбик	шт.	4,8	685,58	701,35
20.3.03.03-0021	Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх	шт.	4,8	295,87	302,63
20.3.03.03-0022	Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз	шт.	4,8	526,99	539,09
20.3.03.03-0023	Светильник марка РВО-42	шт.	0,6	180,79	199,20
20.3.03.03-0024	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с косым основанием	шт.	1,1	193,08	212,71
20.3.03.03-0025	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с прямым основанием	шт.	1,1	191,80	211,24
20.3.03.03-0026	Светильник НБУ 12-75-801 антивандальный	шт.	2,2	2 852,95	3 142,77
20.3.03.03-0027	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	1,6	298,44	305,27
20.3.03.03-0028	Светильник НПБ 1101 черный/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	1,6	204,48	209,18
20.3.03.03-0029	Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК	шт.	1,6	258,35	264,33
20.3.03.03-0030	Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК	шт.	1,6	204,48	209,18
20.3.03.03-0031	Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭК	шт.	1,6	204,48	209,18
20.3.03.03-0032	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК	шт.	0,95	168,37	185,49
20.3.03.03-0033	Светильник НПО 01-1х60 (таблетка)	шт.	1,5	210,33	227,38
20.3.03.03-0034	Светильник НПО 22-2х60 (таблетка)	шт.	2	202,22	218,69
20.3.03.03-0035	Светильник НПО 22х60 (таблетка)	шт.	2	202,22	218,69
20.3.03.03-0036	Светильник НПО 22х100	шт.	2,5	444,09	488,56
20.3.03.03-0037	Светильник НПО 22х100 (таблетка)	шт.	1,5	429,56	464,35
20.3.03.03-0038	Светильник НСП 03х60-001 шар	шт.	1,2	118,23	130,26
20.3.03.03-0039	Светильник НСП 03х60-027	шт.	1,2	50,91	55,02
20.3.03.03-0040	Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54)	шт.	3,9	347,74	383,07
20.3.03.03-0041	Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75	шт.	0,567	156,98	160,58
20.3.03.03-0042	Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75	шт.	0,88	243,67	249,27
20.3.03.03-0043	Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2х0,75	шт.	0,567	168,43	172,35
20.3.03.03-0044	Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75	шт.	0,88	212,33	217,22
20.3.03.03-0045	Светильник переносной с защитной решеткой РВО-42, длина провода 12 м	шт.	0,6	245,60	270,51
20.3.03.03-0046	Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-100-614	шт.	1,8	787,33	867,33
20.3.03.03-0047	Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-200-614	шт.	3,2	844,42	930,21
20.3.03.03-0048	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-100-002	шт.	0,82	563,68	620,96
20.3.03.03-0049	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-200-003	шт.	0,82	1 024,31	1 128,38
20.3.03.03-0050	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-500-004	шт.	1	1 210,64	1 333,63
20.3.03.03-0051	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой 17-1000-004	шт.	1,48	1 134,95	1 250,28
20.3.03.03-0052	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой 17-1000-014	шт.	1,48	1 304,67	1 437,25
20.3.03.03-0053	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой НСП 17-200-213	шт.	0,94	1 213,73	1 337,05
20.3.03.03-0054	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой НСП 17-500-014	шт.	1	1 458,49	1 606,65
20.3.03.03-0055	Светильник подвесной с рассеивателем из силикатного стекла шаровидной формы НСО 17-150	шт.	1,82	233,57	257,25
20.3.03.03-0056	Светильник потолочный НПО 21-2х40 с рассеивателем из силикатного молочного стекла	шт.	2,4	336,35	370,52
20.3.03.03-0057	Светильник потолочный НПО 21-60 с рассеивателем из силикатного молочного стекла	шт.	1,6	252,81	278,49
20.3.03.03-0058	Светильник потолочный полугерметичный с зеркальным отражателем, с защитной решеткой ПСХ-60М	шт.	1,2	112,98	115,57
20.3.03.03-0059	Светильник потолочный полугерметичный с рассеивателем из рифленого стекла, тип САУНА 1х60	шт.	1,2	143,44	146,60

20.3.03.03-0060	Светильник потолочный с рассеивателем из призматического стекла НПБ 22-100	шт.	0,8	291,62	321,23
20.3.03.03-0061	Светильник потолочный с рассеивателем из рифленого стекла НПБ 1-60	шт.	2,5	269,29	296,64
20.3.03.03-0062	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного молочного стекла НПБ 22-2х60	шт.	2	328,24	361,58
20.3.03.03-0063	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла НПБ 16-75	шт.	2,5	265,49	292,46
20.3.03.03-0064	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	шт.	1,2	96,67	98,86
20.3.03.03-0065	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание	шт.	1,3	128,08	131,04
20.3.03.03-0066	Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54)	шт.	1,2	81,74	83,61
	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип:				
20.3.03.03-0071	НББ 02-2х60-006	шт.	0,8	878,60	967,87
20.3.03.03-0072	НББ 04-60-002	шт.	0,8	679,91	748,97
20.3.03.03-0073	НББ 12-2х40-462	шт.	0,8	921,40	1 014,98
20.3.03.03-0081	Светильник торшерный "Огонек" НТУ 01-150-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия	шт.	5,5	2 170,18	2 215,32
20.3.03.03-0082	Светильник торшерный "Шар" НТУ 06-200-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	шт.	3,5	1 527,40	1 558,60
20.3.03.03-0091	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2 0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2 0-03УХЛ4	шт.	2,67	224,94	247,85
20.3.03.03-0092	Светильники настенные с шарообразным плафоном, электронным выключателем, белым пластиковым основанием типа НББ 64-60-110 (60Вт Е27)	шт.	0,8	113,47	124,99
20.3.03.03-0093	Светильники НББ 01-60	шт.	2,2	176,87	194,83
20.3.03.03-0094	Светильники НББ 60-161Б антивандальные	шт.	0,83	591,16	651,21
20.3.03.03-0095	Светильники НББ 61-60	шт.	1,5	163,35	179,96
20.3.03.03-0096	Светильники НСП 41-200-001 (IP 52)	шт.	2,2	242,84	267,56
20.3.03.03-0097	Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52)	шт.	2,3	255,32	281,26
	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа:				
20.3.03.03-0101	ВЗГ 200 взрывозащищенные	шт.	5,8	2 334,00	2 571,10
20.3.03.03-0102	Н4Б 300-МА взрывозащищенные	шт.	10,5	2 658,83	2 928,95
20.3.03.03-0103	НСП 02-100-001	шт.	1,8	134,19	147,84
20.3.03.03-0104	НСП 02-100-002 с решеткой	шт.	1,8	171,84	185,81
20.3.03.03-0105	НСП 02-100-003 с решеткой	шт.	1,9	183,49	202,15
20.3.03.03-0106	НСП 02-200-003 с решеткой (IP 52)	шт.	2,2	205,25	221,92
20.3.03.03-0107	НСП 02-200-(021)001 (IP 52)	шт.	2,2	267,68	289,43
20.3.03.03-0108	НСП 02-200-(022)002 с решеткой (IP 52)	шт.	2,3	205,25	221,92
20.3.03.03-0109	НСП 03-60-001	шт.	1,2	86,05	93,00
20.3.03.03-0110	НСП 11-100 (IP 54)	шт.	1,7	327,28	353,86
20.3.03.03-0111	НСП 11-200 (IP 54)	шт.	2,7	339,38	366,93
20.3.03.03-0112	НСП 11-500 (IP 54)	шт.	8,3	1 454,57	1 572,67
20.3.03.03-0113	НСП 23-200 взрывозащищенные	шт.	6,3	2 196,72	2 419,86
20.3.03.03-0114	НСП 44-200 взрывозащищенные	шт.	7,6	3 539,88	3 827,32
20.3.03.03-0115	НСР 01-100 с решеткой	шт.	2,5	579,25	626,30
20.3.03.03-0116	НСР 01-200 с решеткой	шт.	4	611,43	661,06
20.3.03.03-0117	НСР 02-200 с решеткой	шт.	4	675,79	730,69
20.3.03.03-0121	Светильники потолочные встраиваемые направленного света с матовым стеклянным плафоном RG100 IP54	шт.	0,6	1 402,69	1 516,60
20.3.03.03-0122	Светильники с лампами накаливания 6004L (0107) настенные промышленные для наружной установки	шт.	10	441,65	477,50
20.3.03.03-0123	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	6,18	433,80	477,89
	Группа 20.3.03.04: Светильники под люминесцентные лампы				
20.3.03.04-0001	Светильник ARCTIC SMC 236 с плоским зеркальным отражателем, с ЭПРА	шт.	5,72	1 216,43	1 340,00
	Светильник аварийного освещения:				
20.3.03.04-0011	"ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 29-9-831 (БС-831)	шт.	1,5	1 127,87	1 242,49

20.3.03.04-0012	под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20- 11-741 (БС-741)	шт.	2,3	2 949,36	3 249,03
20.3.03.04-0013	с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 17-2х8-952 (БС-952)	шт.	3,5	4 309,32	4 747,11
20.3.03.04-0014	с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-1х8-842 (БС-842)	шт.	2,1	3 795,84	4 181,50
20.3.03.04-0015	с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-2х8-943 (БС-943)	шт.	2,8	3 033,09	3 341,25
20.3.03.04-0021	Светильник бестеневой АТР-6033 с увеличительной линзой 3D, диаметр линзы 127 мм	шт.	0,5	1 404,24	1 546,86
	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа:				
20.3.03.04-0031	ЛСП 03ВЕх-1х65 (Н4Т5Л)	шт.	14	5 965,53	6 571,62
20.3.03.04-0032	ЛСП 03ВЕх-1х80 (Н4Т4Л)	шт.	13,5	6 780,47	7 469,40
20.3.03.04-0033	ЛСП 03ВЕх-2х65 (Н4Т5Л)	шт.	28	9 194,80	10 129,01
20.3.03.04-0034	ЛСП 03ВЕх-2х80 (Н4Т4Л)	шт.	27	10 464,26	11 527,45
20.3.03.04-0041	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/7	шт.	3,6	532,63	543,75
20.3.03.04-0042	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (9 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/9	шт.	3,6	557,68	569,28
20.3.03.04-0043	Светильник встраиваемый растровый с белым параболическим отражателем (5 перемычек) ЛВО 13-4х18-731/5	шт.	3,6	473,16	483,26
20.3.03.04-0044	Светильник люминесцентный потолочный ЛСП 40-2х36-005 IP65	шт.	3,8	881,36	899,54
20.3.03.04-0045	Светильник ЛВО-27-220-140 2х18W	шт.	1,4	1 075,99	1 100,64
20.3.03.04-0046	Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом	шт.	1,7	1 675,13	1 713,56
20.3.03.04-0047	Светильник ЛПБ 31-11-006 антивандальный	шт.	1,4	262,92	268,29
20.3.03.04-0048	Светильник ЛПБ 3020 18Вт 230В Т8/G13 ИЭК	шт.	0,95	334,55	342,21
20.3.03.04-0049	Светильник ЛПБ 3020 30Вт 230В Т8/G13 ИЭК	шт.	0,95	405,73	415,00
20.3.03.04-0050	Светильник ЛПБ 3020 36Вт 230В Т8/G13 ИЭК	шт.	1,5	457,67	468,22
20.3.03.04-0051	Светильник ЛПО 01 2х40	шт.	4,6	373,81	411,79
20.3.03.04-0052	Светильник ЛПО 02-2х40	шт.	3,12	906,21	998,25
20.3.03.04-0053	Светильник ЛПО 2х80	шт.	3,34	741,12	816,43
20.3.03.04-0054	Светильник ЛПО 09-4х18	шт.	3,3	625,21	639,56
20.3.03.04-0055	Светильник ЛПО 09-4х36	шт.	5,6	970,12	992,39
20.3.03.04-0056	Светильник ЛПО 11 1х18	шт.	1,1	271,86	278,10
20.3.03.04-0057	Светильник ЛПО 16-2х18	шт.	2	368,92	377,41
20.3.03.04-0058	Светильник ЛПО 16-2х36	шт.	3,2	580,60	593,92
20.3.03.04-0059	Светильник ЛПО 16-4х18	шт.	3,7	744,98	762,10
20.3.03.04-0060	Светильник ЛПО 40-2Х40 УХЛ4	шт.	6,8	948,11	1 044,40
20.3.03.04-0061	Светильник ЛПО 56-1х11-001 антивандальный IP20	шт.	2,6	783,09	862,64
20.3.03.04-0062	Светильник ЛПО 56-11-004 антивандальный	шт.	1,7	978,87	1 078,37
20.3.03.04-0063	Светильник ЛПО 103 2х36	шт.	2,1	400,65	409,86
20.3.03.04-0064	Светильник ЛСП 02-2х40	шт.	4,4	1 597,45	1 759,77
20.3.03.04-0065	Светильник ЛСП 16-2х40 УХЛ4	шт.	8,5	997,60	1 098,97
20.3.03.04-0066	Светильник ЛСП 44-2х18-013 с ЭПРА	шт.	1,8	2 195,62	2 418,69
20.3.03.04-0067	Светильник ЛСП 44-2х36	шт.	3,8	2 602,39	2 866,79
20.3.03.04-0068	Светильник ЛСП 44-2х36-013 с ЭПРА	шт.	3,8	4 433,98	4 884,45
20.3.03.04-0069	Светильник ЛСП 44-2х58-003	шт.	4,7	3 767,78	4 150,53
20.3.03.04-0070	Светильник ЛСП 66-2х36-003/013 с ЭПРА	шт.	8,5	11 277,92	12 423,75
20.3.03.04-0071	Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65	шт.	2,15	512,64	524,42
20.3.03.04-0072	Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65	шт.	3,5	636,34	650,95
20.3.03.04-0073	Светильник марка К-200/109	шт.	0,9	828,46	912,64
20.3.03.04-0074	Светильник настенный для освещения классных досок с диффузорным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-002	шт.	4,5	971,86	1 070,59
20.3.03.04-0075	Светильник настенный для освещения классных досок с зеркальным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-001	шт.	4,5	971,86	1 070,59
20.3.03.04-0076	Светильник НПП 03-100-002 "Селена-2"	шт.	3	374,39	412,43
20.3.03.04-0077	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	шт.	3	199,97	204,54
20.3.03.04-0078	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-001	шт.	2,4	1 298,75	1 430,69
20.3.03.04-0079	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-001	шт.	1,7	933,50	1 028,31

20.3.03.04-0080	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-301	шт.	4,75	1 954,20	2 152,75
20.3.03.04-0081	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40-301	шт.	3,5	1 573,89	1 733,76
20.3.03.04-0082	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-101	шт.	4,23	1 635,36	1 801,54
20.3.03.04-0083	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-101	шт.	3	1 251,76	1 378,94
20.3.03.04-0084	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-201	шт.	4	1 635,29	1 801,47
20.3.03.04-0085	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40- 201	шт.	2,9	1 254,34	1 381,78
20.3.03.04-0086	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40- 401	шт.	4,6	1 954,14	2 152,69
20.3.03.04-0087	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40- 401	шт.	3,4	1 573,76	1 733,63
20.3.03.04-0088	Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-2х65-001	шт.	8	3 614,25	3 688,59
20.3.03.04-0089	Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-65-001	шт.	6,5	1 339,15	1 367,65
20.3.03.04-0090	Светильник подвесной полугерметичный без отражателя, с рассеивателем из молочного пластика ЛСП 40-2х40-003	шт.	7,2	2 044,24	2 086,98
20.3.03.04-0091	Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 22-2х65-101	шт.	10,5	1 017,98	1 041,04
20.3.03.04-0092	Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 22-2х65-111	шт.	11,5	1 533,02	1 566,64
20.3.03.04-0093	Светильник подвесной пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ 2х40-21	шт.	5,6	1 769,36	1 949,12
20.3.03.04-0094	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий и экранирующей решетки ПВЛМ-Д 2х40-21	шт.	7,4	2 378,73	2 620,41
20.3.03.04-0095	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ПВЛМ-ДР 2х40-21	шт.	8	2 309,29	2 543,89
20.3.03.04-0096	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями и экранирующей решеткой ПВЛМ- ДОР 2х40-21	шт.	7,7	2 309,22	2 543,82
20.3.03.04-0097	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ПВЛМ- ДО 2х40-21	шт.	7,1	2 378,67	2 620,35
20.3.03.04-0098	Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-001	шт.	4,4	1 892,55	2 084,80
20.3.03.04-0099	Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-002	шт.	5	2 343,01	2 581,02
20.3.03.04-0100	Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-003	шт.	4,7	1 892,68	2 084,99
20.3.03.04-0101	Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-004	шт.	4,8	1 659,11	1 827,67
20.3.03.04-0102	Светильник подвесной с отражателем "кососвет", с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-005	шт.	5,5	1 725,56	1 761,54
20.3.03.04-0103	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из негорючего поликарбоната для пожароопасных помещений ЛСП 44-2х40-003	шт.	3,8	2 705,65	2 760,72
20.3.03.04-0104	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из поликарбоната ЛСП 44-2х40-002	шт.	3,8	2 203,86	2 427,78
20.3.03.04-0105	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеиватель из поликарбоната ЛСП 44-40-002	шт.	2,4	2 005,68	2 046,97

20.3.03.04-0106	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из полиметилметакрилата ЛСП 40-2х40-005	шт.	3,8	805,08	821,68
20.3.03.04-0107	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-2х40-001	шт.	3,8	750,00	765,58
20.3.03.04-0108	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-40-001	шт.	2,4	591,87	604,18
20.3.03.04-0109	Светильник потолочный для освещения школьных досок с зеркальным отражателем, с кронштейнами ЛПО 72-1х36	шт.	5,5	1 609,03	1 772,51
20.3.03.04-0110	Светильник потолочный ЛПО 44-2х36-003/013 с ЭПРА	шт.	3	1 520,41	1 674,87
20.3.03.04-0111	Светильник потолочный полугерметичный с диффузным отражателем, с защитной решеткой НПП 03-100-003У3	шт.	2,7	280,62	309,13
	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа:				
20.3.03.04-0121	ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х20	шт.	2,5	312,47	344,20
20.3.03.04-0122	ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х40	шт.	3,2	401,74	442,55
20.3.03.04-0123	ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х20	шт.	3	401,68	442,49
20.3.03.04-0124	ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х40	шт.	4,8	625,53	689,12
20.3.03.04-0125	ЛПО 1х20-001	шт.	2,2	391,12	430,83
20.3.03.04-0126	ЛПО 1х40-001	шт.	3	504,85	556,15
20.3.03.04-0127	ЛПО 2х20-001	шт.	3,3	454,71	500,92
20.3.03.04-0128	ЛПО 2х40-001	шт.	4,5	791,26	871,71
20.3.03.04-0129	ЛПО 4х20-002	шт.	5	1 207,16	1 329,77
20.3.03.04-0130	ЛПО 4х40-002	шт.	8	2 043,73	2 251,36
20.3.03.04-0131	ЛПО 46-1х20-003 (004)	шт.	2	632,93	697,22
20.3.03.04-0132	ЛПО 46-1х40-003 (004)	шт.	2,5	837,34	922,43
20.3.03.04-0133	ЛПО 46-2х18-003 (004)	шт.	3,5	898,74	990,07
20.3.03.04-0134	ЛПО 46-2х36-003 (004)	шт.	3,8	954,42	1 051,35
20.3.03.04-0135	ЛПО 46-2х36-504 для освещения спортивных залов, с защитной решеткой	шт.	4,2	3 840,77	4 230,99
20.3.03.04-0136	ЛПО 50-1х20	шт.	2,7	481,55	530,53
20.3.03.04-0137	ЛПО 50-1х40	шт.	4,5	614,07	676,44
20.3.03.04-0138	ЛПО 50-2х20	шт.	5	538,45	593,16
20.3.03.04-0139	ЛПО 50-2х40	шт.	7,5	847,19	933,24
20.3.03.04-0140	ЛПО 50-4х20	шт.	7,2	886,00	975,98
20.3.03.04-0141	ЛПО 50-4х40	шт.	9	1 474,26	1 624,03
20.3.03.04-0151	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х18 HFR с ЭПРА, накладной, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с блоком аварийного питания	шт.	5	7 502,86	8 265,15
20.3.03.04-0152	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 ES1, накладной, IP66, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с блоком резервного питания	шт.	9,6	11 341,38	12 493,64
20.3.03.04-0153	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF с ЭПРА, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм	шт.	8,6	8 061,52	8 880,52
20.3.03.04-0154	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF ES1 с ЭПРА, накладной, IP65, с зеркальной решеткой и аварийным блоком	шт.	9,6	11 877,89	13 084,66
20.3.03.04-0155	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 мм, накладной, IP66, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм	шт.	8,6	7 966,40	8 775,81
20.3.03.04-0156	Светильник ФДБ 21-11-001 антивандальный	шт.	0,87	1 130,19	1 245,01
20.3.03.04-0161	Светильники внутреннего освещения с люминесцентными лампами пылевлагозащитные ПВЛМ 2х40	шт.	5,4	1 797,29	1 979,88
	Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа:				
20.3.03.04-0171	ALD 2х18, IP54	шт.	7,6	3 814,89	4 202,47
20.3.03.04-0172	ALD 2х18, IP54, с ЭПРА	шт.	7,6	4 381,21	4 826,33
20.3.03.04-0173	ALD 2х36, IP54	шт.	7,6	6 566,08	7 233,25
20.3.03.04-0174	ALD 2х36, IP54 с ЭПРА	шт.	7,6	6 366,89	7 013,79
	Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа:				
20.3.03.04-0181	AL/R 1х18	шт.	1,9	778,97	858,07
20.3.03.04-0182	AL/R 1х36	шт.	3,8	1 074,06	1 183,15
20.3.03.04-0183	AL/R 2х36	шт.	7,5	1 745,87	1 923,25
	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа:				
20.3.03.04-0191	DLG 113 с ЭМПРА	шт.	0,6	1 004,42	1 106,43
20.3.03.04-0192	DLG 113 с ЭПРА	шт.	0,6	1 841,77	2 028,87

20.3.03.04-0193	DLG 118 с ЭМПРА	шт.	0,7	1 043,94	1 150,01
20.3.03.04-0194	DLG 118 с ЭПРА	шт.	0,7	1 863,26	2 052,55
20.3.03.04-0195	DLG 126 с ЭМПРА	шт.	0,8	1 233,94	1 359,32
20.3.03.04-0196	DLG 126 с ЭПРА	шт.	0,8	1 899,11	2 092,07
20.3.03.04-0197	DLG 132 с ЭПРА	шт.	0,6	1 985,10	2 186,74
20.3.03.04-0198	DLG 213 с ЭМПРА	шт.	1	1 204,46	1 326,81
20.3.03.04-0199	DLG 213 с ЭПРА	шт.	1	1 943,52	2 140,98
20.3.03.04-0200	DLG 218 с ЭМПРА	шт.	0,7	1 302,29	1 434,62
20.3.03.04-0201	DLG 218 с ЭПРА	шт.	0,7	1 947,77	2 145,68
20.3.03.04-0202	DLG 226 с ЭМПРА	шт.	0,8	1 404,75	1 547,43
20.3.03.04-0203	DLG 226 с ЭПРА	шт.	0,8	1 995,07	2 197,81
20.3.03.04-0204	DLG 232 с ЭПРА	шт.	1	2 080,22	2 291,58
20.3.03.04-0205	DLK 218 с ЭМПРА	шт.	0,8	2 471,61	2 722,69
20.3.03.04-0206	DLK 218 с ЭПРА	шт.	0,8	2 917,44	3 213,82
20.3.03.04-0207	DLK 226 с ЭМПРА	шт.	0,8	2 490,34	2 743,35
20.3.03.04-0208	DLK 226 с ЭПРА	шт.	0,8	2 971,31	3 273,17
20.3.03.04-0209	DLN 113 с ЭМПРА	шт.	0,6	654,62	721,17
20.3.03.04-0210	DLN 118 с ЭМПРА	шт.	0,65	654,62	721,17
20.3.03.04-0211	DLP 118 с ЭМПРА	шт.	1,2	1 143,64	1 259,87
20.3.03.04-0212	DLP 118 с ЭПРА	шт.	1,2	1 851,93	2 040,12
20.3.03.04-0213	DLP 126 с ЭМПРА	шт.	1,3	1 301,45	1 433,72
20.3.03.04-0214	DLP 126 с ЭПРА	шт.	1,3	1 984,26	2 185,84
20.3.03.04-0215	DLP 132 с ЭПРА	шт.	1	2 277,88	2 509,26
20.3.03.04-0216	DLP 142 с ЭПРА	шт.	1	2 437,24	2 684,84
20.3.03.04-0217	DLS 113 с ЭМПРА	шт.	0,6	918,18	1 011,44
20.3.03.04-0218	DLS 113 с ЭПРА	шт.	0,6	1 704,23	1 877,36
20.3.03.04-0219	DLS 118 с ЭМПРА	шт.	0,7	958,15	1 055,52
20.3.03.04-0220	DLS 118 с ЭПРА	шт.	0,7	1 718,51	1 893,13
20.3.03.04-0221	DLS 126 с ЭМПРА	шт.	0,8	1 176,27	1 295,79
20.3.03.04-0222	DLS 126 с ЭПРА	шт.	0,8	1 844,66	2 032,08
20.3.03.04-0223	DLS 132 с ЭПРА	шт.	0,6	1 812,03	1 996,10
20.3.03.04-0224	DLS 213 с ЭМПРА	шт.	0,6	1 090,02	1 200,79
20.3.03.04-0225	DLS 213 с ЭПРА	шт.	0,6	1 850,39	2 038,39
20.3.03.04-0226	DLS 218 с ЭМПРА	шт.	0,7	1 159,28	1 277,06
20.3.03.04-0227	DLS 218 с ЭПРА	шт.	0,7	1 886,17	2 077,77
20.3.03.04-0228	DLS 226 с ЭМПРА	шт.	0,8	1 365,23	1 503,93
20.3.03.04-0229	DLS 226 с ЭПРА	шт.	0,8	2 000,80	2 204,06
20.3.03.04-0230	DLS 232 с ЭПРА	шт.	1	2 000,80	2 204,06
	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа:				
20.3.03.04-0241	BAT 118 с ЭМПРА	шт.	1,3	349,61	385,14
20.3.03.04-0242	BAT 118 с ЭПРА	шт.	1,3	918,89	1 012,21
20.3.03.04-0243	BAT 136 с ЭМПРА	шт.	2	478,66	527,32
20.3.03.04-0244	BAT 136 с ЭПРА	шт.	2	923,46	1 017,30
20.3.03.04-0245	BAT 158 с ЭМПРА	шт.	2,6	695,55	766,22
20.3.03.04-0246	BAT 158 с ЭПРА	шт.	2,6	1 015,69	1 118,86
20.3.03.04-0247	BAT 218 с ЭМПРА	шт.	2	497,45	547,98
20.3.03.04-0248	BAT 218 с ЭПРА	шт.	2	1 018,45	1 121,94
20.3.03.04-0249	BAT 236 с ЭМПРА	шт.	2,8	698,06	768,99
20.3.03.04-0250	BAT 236 с ЭПРА	шт.	2,8	1 036,41	1 141,71
20.3.03.04-0251	BAT 258 с ЭМПРА	шт.	3,5	1 030,04	1 134,69
20.3.03.04-0252	BAT 258 с ЭПРА	шт.	3,5	1 174,60	1 293,93
20.3.03.04-0253	BAT.R/S 236	шт.	2,8	621,86	685,06
20.3.03.04-0261	Светильники люминесцентные потолочные ARS/S 4x18 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком	шт.	4,9	4 346,39	4 787,97
20.3.03.04-0262	Светильники люминесцентные потолочные BAT 1x36 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком	шт.	2,6	5 684,98	6 262,56
	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа:				
20.3.03.04-0271	PRB/R 218 с ЭМПРА	шт.	2,6	952,68	1 049,48
20.3.03.04-0272	PRB/R 218 с ЭПРА	шт.	2,6	1 654,92	1 823,03
20.3.03.04-0273	PRB/R 236 с ЭМПРА	шт.	5,1	1 405,65	1 548,47
20.3.03.04-0274	PRB/R 236 с ЭПРА	шт.	5,1	2 066,97	2 276,98
20.3.03.04-0275	PRB/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	4,8	1 343,29	1 479,80
20.3.03.04-0276	PRB/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	4,8	1 947,00	2 144,78
20.3.03.04-0277	PRB/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	4,8	1 343,29	1 479,80
20.3.03.04-0278	PRB/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	4,8	2 019,66	2 224,85

20.3.03.04-0279	PRB/R 436 с ЭМПРА	шт.	9,2	2 647,12	2 916,02
20.3.03.04-0280	PRB/R 436 с ЭПРА	шт.	9,2	3 971,81	4 375,35
	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа:				
20.3.03.04-0291	PRB/S 218 с ЭМПРА	шт.	2,8	920,43	1 013,95
20.3.03.04-0292	PRB/S 218 с ЭПРА	шт.	2,8	1 483,40	1 634,13
20.3.03.04-0293	PRB/S 236 с ЭМПРА	шт.	5,3	1 312,39	1 445,68
20.3.03.04-0294	PRB/S 236 с ЭПРА	шт.	5,3	2 947,63	3 247,08
20.3.03.04-0295	PRB/S 258 с ЭМПРА	шт.	5,5	1 871,24	2 061,36
20.3.03.04-0296	PRB/S 258 с ЭПРА	шт.	5,7	2 370,04	2 610,82
20.3.03.04-0297	PRB/S 418 с ЭМПРА	шт.	5,2	1 345,54	1 482,24
20.3.03.04-0298	PRB/S 418 с ЭПРА	шт.	5,2	1 745,16	1 922,48
20.3.03.04-0299	PRB/S 436 с ЭМПРА	шт.	9,6	2 444,38	2 692,69
20.3.03.04-0300	PRB/S 436 с ЭПРА	шт.	9,6	3 654,95	4 026,31
	Светильники люминесцентные с зеркальной решеткой типа:				
20.3.03.04-0311	OWP 255 с ЭПРА	шт.	8,5	7 339,39	8 085,08
20.3.03.04-0312	OWP 336	шт.	8,5	5 426,18	5 977,50
20.3.03.04-0313	OWP 418 с ЭПРА	шт.	8	6 011,29	6 622,02
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа:				
20.3.03.04-0321	ARS/R 218 с ЭМПРА	шт.	2,5	838,44	923,59
20.3.03.04-0322	ARS/R 218 с ЭПРА	шт.	2,5	1 418,98	1 563,15
20.3.03.04-0323	ARS/R 236 с ЭМПРА	шт.	5	1 182,64	1 302,80
20.3.03.04-0324	ARS/R 236 с ЭПРА	шт.	5	1 612,51	1 776,31
20.3.03.04-0325	ARS/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	4,7	1 121,56	1 235,48
20.3.03.04-0326	ARS/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	4,7	1 430,11	1 575,43
20.3.03.04-0327	ARS/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	4,7	1 264,06	1 392,46
20.3.03.04-0328	ARS/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	4,7	1 670,50	1 840,22
20.3.03.04-0329	ARS/R 436 с ЭМПРА	шт.	8,9	2 557,08	2 816,84
20.3.03.04-0330	ARS/R 436 с ЭПРА	шт.	8,9	3 616,85	3 984,35
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа:				
20.3.03.04-0341	ARS/S 118 с ЭМПРА	шт.	1,7	643,55	708,94
20.3.03.04-0342	ARS/S 118 с ЭПРА	шт.	1,87	1 161,14	1 279,11
20.3.03.04-0343	ARS/S 136 с ЭМПРА	шт.	4,5	941,41	1 037,05
20.3.03.04-0344	ARS/S 136 с ЭПРА	шт.	4,5	1 474,84	1 624,67
20.3.03.04-0345	ARS/S 158 с ЭМПРА	шт.	5,8	1 333,57	1 469,11
20.3.03.04-0346	ARS/S 158 с ЭПРА	шт.	5,8	1 779,21	1 960,00
20.3.03.04-0347	ARS/S 218 с ЭМПРА	шт.	3,1	876,99	966,06
20.3.03.04-0348	ARS/S 218 с ЭПРА	шт.	3,1	1 340,78	1 477,03
20.3.03.04-0349	ARS/S 236 с ЭМПРА	шт.	6,2	1 226,92	1 351,59
20.3.03.04-0350	ARS/S 236 с ЭПРА	шт.	6,2	1 377,27	1 517,19
20.3.03.04-0351	ARS/S 258 с ЭМПРА	шт.	7,5	2 091,55	2 304,07
20.3.03.04-0352	ARS/S 258 с ЭПРА	шт.	7,5	2 296,03	2 529,34
20.3.03.04-0353	ARS/S 418 с ЭМПРА	шт.	5,1	1 173,18	1 292,38
20.3.03.04-0354	ARS/S 418 с ЭПРА	шт.	5,1	1 373,34	1 512,87
20.3.03.04-0355	ARS/S 436 с ЭМПРА	шт.	9,2	2 550,32	2 809,44
20.3.03.04-0356	ARS/S 436 с ЭПРА	шт.	9,2	3 307,21	3 643,24
20.3.03.04-0361	Светильники люминесцентные с зеркальными перфорированными вставками встраиваемые типа PTF/R 4x14, IP20, с ЭПРА	шт.	4	5 826,64	6 418,58
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа:				
20.3.03.04-0371	OPL/R 218 с ЭМПРА	шт.	2,8	753,16	829,68
20.3.03.04-0372	OPL/R 218 с ЭПРА	шт.	2,8	1 360,66	1 498,91
20.3.03.04-0373	OPL/R 236 с ЭМПРА	шт.	5,3	1 286,58	1 417,29
20.3.03.04-0374	OPL/R 236 с ЭПРА	шт.	5,3	1 730,10	1 905,87
20.3.03.04-0375	OPL/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	5,1	1 050,44	1 157,22
20.3.03.04-0376	OPL/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	5,1	1 477,54	1 627,69
20.3.03.04-0377	OPL/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	5,1	1 163,85	1 282,15
20.3.03.04-0378	OPL/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	5,1	1 592,56	1 754,37
20.3.03.04-0379	OPL/R 436 с ЭМПРА	шт.	9,2	2 446,05	2 694,55
20.3.03.04-0380	OPL/R 436 с ЭПРА	шт.	9,2	3 388,88	3 733,15
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа:				
20.3.03.04-0391	OPL/S 218 с ЭМПРА	шт.	3,2	860,77	948,24
20.3.03.04-0392	OPL/S 218 с ЭПРА	шт.	3,2	1 530,19	1 685,69
20.3.03.04-0393	OPL/S 236 с ЭМПРА	шт.	6,3	1 344,51	1 481,09
20.3.03.04-0394	OPL/S 236 с ЭПРА	шт.	6,3	1 782,23	1 963,28
20.3.03.04-0395	OPL/S 258 с ЭМПРА	шт.	7,8	2 069,28	2 279,49

20.3.03.04-0396	OPL/S 258 с ЭПРА	шт.	7,8	2 565,12	2 825,72
20.3.03.04-0397	OPL/S 418 с ЭМПРА	шт.	5,3	1 255,63	1 383,20
20.3.03.04-0398	OPL/S 418 с ЭПРА	шт.	5,3	1 733,51	1 909,67
20.3.03.04-0399	OPL/S 436 с ЭМПРА	шт.	9,5	2 652,08	2 921,50
20.3.03.04-0400	OPL/S 436 с ЭПРА	шт.	9,5	3 655,86	4 027,29
	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа:				
20.3.03.04-0411	PRS/R 218 с ЭМПРА	шт.	2,8	996,83	1 098,13
20.3.03.04-0412	PRS/R 218 с ЭПРА	шт.	2,8	1 858,89	2 047,79
20.3.03.04-0413	PRS/R 236 с ЭМПРА	шт.	5,3	1 787,83	1 969,46
20.3.03.04-0414	PRS/R 236 с ЭПРА	шт.	5,3	2 391,80	2 634,83
20.3.03.04-0415	PRS/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	5,1	1 429,98	1 575,24
20.3.03.04-0416	PRS/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	5,1	2 070,38	2 280,71
20.3.03.04-0417	PRS/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	5,1	1 711,63	1 885,53
20.3.03.04-0418	PRS/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	5,1	2 213,00	2 437,88
20.3.03.04-0419	PRS/R 436 с ЭМПРА	шт.	9,2	3 200,82	3 526,03
20.3.03.04-0420	PRS/R 436 с ЭПРА	шт.	9,2	4 879,69	5 375,46
	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа:				
20.3.03.04-0431	PRS/S 218 с ЭМПРА	шт.	3,2	904,53	996,44
20.3.03.04-0432	PRS/S 218 с ЭПРА	шт.	3,2	1 584,71	1 745,74
20.3.03.04-0433	PRS/S 236 с ЭМПРА	шт.	6,3	1 412,86	1 556,39
20.3.03.04-0434	PRS/S 236 с ЭПРА	шт.	6,3	1 872,85	2 063,16
20.3.03.04-0435	PRS/S 258 с ЭМПРА	шт.	7,8	2 283,22	2 515,18
20.3.03.04-0436	PRS/S 258 с ЭПРА	шт.	7,8	2 840,33	3 128,87
20.3.03.04-0437	PRS/S 418 с ЭМПРА	шт.	4,9	1 319,47	1 453,53
20.3.03.04-0438	PRS/S 418 с ЭПРА	шт.	4,9	1 821,68	2 006,71
20.3.03.04-0439	PRS/S 436 с ЭМПРА	шт.	9,5	2 856,94	3 147,21
20.3.03.04-0440	PRS/S 436 с ЭПРА	шт.	9,5	4 033,85	4 443,71
20.3.03.04-0441	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q	шт.	2,5	2 348,61	2 587,20
20.3.03.04-0451	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F115	шт.	1,6	3 352,91	3 693,58
20.3.03.04-0452	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F118	шт.	2	3 827,44	4 216,31
20.3.03.04-0453	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F126	шт.	2,3	3 973,41	4 377,15
20.3.03.04-0454	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F218	шт.	2,1	4 889,08	5 385,82
20.3.03.04-0455	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 18 F126	шт.	3,7	3 700,20	4 076,14
20.3.03.04-0456	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226	шт.	4,4	4 565,80	5 029,65
20.3.03.04-0461	Светильники потолочные для двух компактных люминесцентных ламп типа KD	шт.	2,4	3 339,91	3 679,22
	Светильники потолочные люминесцентные с асимметричным зеркальным отражателем типа:				
20.3.03.04-0471	ASM/R 1x36, IP20	шт.	3,6	2 376,74	2 618,22
20.3.03.04-0472	ASM/S 1x36, IP20	шт.	6,2	2 103,52	2 317,27
20.3.03.04-0481	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт.	3	584,40	643,74
20.3.03.04-0482	Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 1x36, IP54	шт.	2,2	2 598,27	2 862,28
20.3.03.04-0483	Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 2x36, IP54	шт.	3,7	2 919,88	3 216,52
20.3.03.04-0484	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	21,71	2 489,83	2 742,76
	Группа 20.3.03.05: Светильники под натриевую лампу				
20.3.03.05-0001	Светильник ЖБУ 02-100-002 антивандальный	шт.	7,5	6 436,14	7 090,05
20.3.03.05-0002	Светильник ЖПП 01-100-011	шт.	5,2	1 224,41	1 323,79
	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения:				
20.3.03.05-0011	консольный "Гелиос" ЖКУ 21-70-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	5,5	3 579,65	3 943,29
20.3.03.05-0012	консольный "Гелиос" ЖКУ 21-100-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	6	2 337,41	2 574,84

20.3.03.05-0013	консольный "Гелиос" ЖКУ 21-150-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	6,2	2 477,59	2 729,37
20.3.03.05-0014	консольный "Гелиос" ЖКУ 21-250-001(002), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	5,1	3 861,68	4 254,02
20.3.03.05-0015	консольный "Гелиос" ЖКУ 21-250-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	7,5	2 575,29	2 836,92
20.3.03.05-0016	консольный "Селена" ЖКУ 28-70-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	12	4 163,15	4 586,13
20.3.03.05-0017	консольный "Селена" ЖКУ 28-100-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	12,2	4 201,25	4 628,10
20.3.03.05-0018	консольный "Селена" ЖКУ 28-150-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	12,3	2 280,13	2 511,77
20.3.03.05-0019	консольный ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом	шт.	6,9	1 562,24	1 598,09
20.3.03.05-0020	консольный ЖКУ 08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	10,5	2 297,64	2 531,08
20.3.03.05-0021	консольный ЖКУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.	10	1 840,16	2 027,13
20.3.03.05-0022	консольный ЖКУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	11,5	2 755,76	3 035,73
20.3.03.05-0023	консольный ЖКУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.	11	2 340,37	2 578,12
20.3.03.05-0024	консольный ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой	шт.	10,1	1 675,78	1 846,01
20.3.03.05-0025	консольный ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом	шт.	10,8	1 693,73	1 865,77
20.3.03.05-0026	консольный ЖКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	11,5	5 132,69	5 654,21
20.3.03.05-0027	консольный ЖКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	10,5	4 688,98	5 165,38
20.3.03.05-0028	консольный ЖКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	13	6 712,51	7 394,55
20.3.03.05-0029	консольный ЖКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	12	5 727,26	6 309,15
20.3.03.05-0030	консольный ЖКУ 16-150-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	7,5	3 216,52	3 543,29
20.3.03.05-0031	консольный ЖКУ 16-150-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	7	2 863,76	3 154,74
20.3.03.05-0032	консольный ЖКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	7,5	3 411,48	3 758,06
20.3.03.05-0033	консольный ЖКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	7	3 050,15	3 360,05
20.3.03.05-0034	консольный ЖКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	9	4 557,75	5 020,83
20.3.03.05-0035	консольный ЖКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	8,5	3 951,79	4 353,27
20.3.03.05-0036	консольный ЖКУ 28-150-001, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	10	2 424,94	2 671,32
20.3.03.05-0037	консольный ЖКУ 28-150-002, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	шт.	9	1 805,72	1 989,15
20.3.03.05-0038	консольный ЖКУ 28-150-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	10,5	1 965,66	2 165,37
20.3.03.05-0039	консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом)	шт.	10,9	6 377,78	7 025,83
20.3.03.05-0040	консольный ЖКУ 28-250-002 (без стекла)	шт.	13,6	2 334,58	2 571,82
20.3.03.05-0041	консольный ЖКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	шт.	10,9	2 954,83	3 255,08
20.3.03.05-0042	консольный ЖКУ 28-400-01 (с выпуклым стеклом)	шт.	11,6	3 153,71	3 474,10
20.3.03.05-0043	консольный ЖКУ 28-400-02 (без стекла)	шт.	12,8	2 542,27	2 800,55
20.3.03.05-0044	консольный ЖКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	шт.	12,8	3 477,32	3 830,60

20.3.03.05-0045	консольный ЖКУ 35-150-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	11	2 600,01	2 864,22
20.3.03.05-0046	консольный ЖКУ 35-150-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	10	2 156,24	2 375,33
20.3.03.05-0047	консольный ЖКУ 35-150-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	11,4	2 387,23	2 629,74
20.3.03.05-0048	консольный ЖКУ 35-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	12	3 152,03	3 472,29
20.3.03.05-0049	консольный ЖКУ 35-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	11,2	2 174,32	2 395,27
20.3.03.05-0050	консольный ЖКУ 35-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	12,6	2 767,41	3 048,60
20.3.03.05-0051	консольный ЖКУ 35-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	14	3 059,23	3 370,10
20.3.03.05-0052	консольный ЖКУ 35-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	13	2 749,45	3 028,85
20.3.03.05-0053	консольный ЖКУ 35-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	14,4	3 080,59	3 393,58
20.3.03.05-0054	подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	6,5	5 757,20	5 875,62
20.3.03.05-0055	подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	7,5	5 558,47	5 672,88
20.3.03.05-0056	подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	7,6	5 816,52	5 935,83
20.3.03.05-0057	подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	8,5	6 763,14	6 901,89
20.3.03.05-0058	подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	7,5	6 763,14	6 902,67
20.3.03.05-0059	подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	8,2	6 335,46	6 466,29
20.3.03.05-0060	подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	8	7 340,06	7 490,50
20.3.03.05-0061	подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	9	7 247,03	7 396,05
20.3.03.05-0062	подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	8	6 212,60	6 340,44
20.3.03.05-0063	подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	8,8	6 507,00	6 641,32
20.3.03.05-0064	подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	8,5	8 380,30	8 552,26
20.3.03.05-0065	подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	9,3	6 790,68	6 930,39
20.3.03.05-0066	подвесной ЖСУ 08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	10,5	3 659,91	4 031,73
20.3.03.05-0067	подвесной ЖСУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.	10	2 576,45	2 838,21
20.3.03.05-0068	подвесной ЖСУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	11	3 130,73	3 448,80
20.3.03.05-0069	подвесной ЖСУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.	10,5	2 892,98	3 186,91
20.3.03.05-0070	подвесной ЖСУ 17-100-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	6,5	4 975,57	5 077,95

20.3.03.05-0071	подвесной ЖСУ 17-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	7	4 728,81	4 826,21
20.3.03.05-0072	подвесной ЖСУ 17-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	7,5	5 413,08	5 524,25
20.3.03.05-0073	подвесной ЖСУ 21-250-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	шт.	9	1 607,12	1 641,51
20.3.03.05-0074	подвесной ЖСУ 21-250-002 (без стекла)	шт.	11,6	2 296,54	2 529,91
20.3.03.05-0075	подвесной ЖСУ 21-250-002, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	10	2 735,36	3 013,27
20.3.03.05-0076	подвесной ЖСУ 21-250-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	11,5	2 574,46	2 836,03
20.3.03.05-0077	подвесной ЖСУ 21-400	шт.	12,3	2 809,95	2 874,50
20.3.03.05-0078	подвесной ЖСУ 21-400-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	шт.	11,3	2 370,04	2 610,82
20.3.03.05-0081	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-150-003	шт.	22,8	22 919,09	25 247,69
20.3.03.05-0082	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-250-001	шт.	23,7	23 157,23	25 510,03
20.3.03.05-0083	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-250-003	шт.	23,7	25 289,52	27 858,90
20.3.03.05-0084	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-400-003	шт.	25	26 066,36	28 714,70
20.3.03.05-0085	Светильник торшерный "Александровский сад" ЖТУ 18-100-001, с рассеивателем из органического стекла с декоративным рисунком	шт.	8	1 911,01	1 950,62
20.3.03.05-0086	Светильник торшерный "Бочонок" ЖТУ 10-70-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	шт.	6	6 291,00	6 930,18
20.3.03.05-0087	Светильник торшерный "Бочонок" ЖТУ 10-100-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	шт.	6,5	5 869,76	6 466,13
20.3.03.05-0088	Светильник торшерный "Огонек" ЖТУ 01-70-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия	шт.	6	4 376,57	4 821,25
20.3.03.05-0089	Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-70-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	8	3 758,77	4 140,63
20.3.03.05-0090	Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-100-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	9	6 629,80	7 303,40
20.3.03.05-0091	Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-150-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	9,2	6 636,88	7 311,19
20.3.03.05-0092	Светильник торшерный "Шар" ЖТУ 06-70-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	шт.	4,5	3 441,85	3 791,53
20.3.03.05-0093	Светильник торшерный "Шар" ЖТУ 06-100-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	шт.	5	3 824,48	4 213,09
Группа 20.3.03.06: Светильники под ртутную лампу					
20.3.03.06-0001	Светильник SGS101 1XSON-T 70W	шт.	3,9	2 555,08	2 814,71
20.3.03.06-0002	Светильник SGS102 1XSON-T 250W	шт.	6,7	3 677,55	4 051,17
	Светильник под ртутную лампу ДРЛ:				
20.3.03.06-0011	для наружного освещения консольный "Гелиос" РКУ 21-125- 003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	5,5	2 170,07	2 390,51
20.3.03.06-0012	для наружного освещения консольный "Гелиос" РКУ 21-250- 003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	6,5	2 929,41	3 227,02
20.3.03.06-0013	для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125- 001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	6,5	5 403,14	5 952,08
20.3.03.06-0014	для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125- 002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	7	5 980,33	6 587,90

20.3.03.06-0015	для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125- 003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	7,2	6 608,88	7 280,36
20.3.03.06-0016	для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125- 004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	7,5	7 344,47	8 090,68
20.3.03.06-0017	для наружного освещения консольный "Селена" РКУ 28-80- 001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	11,5	4 268,58	4 702,31
20.3.03.06-0018	для наружного освещения консольный "Селена" РКУ 28-125- 001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	11,5	3 428,98	3 777,37
20.3.03.06-0019	для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом	шт.	6	1 189,33	1 216,69
20.3.03.06-0020	для наружного освещения консольный РКУ 01-250-002, без стекла	шт.	4,6	1 062,35	1 086,74
20.3.03.06-0021	для наружного освещения консольный РКУ 02-250-003 У1, со стеклом	шт.	6,1	1 445,62	1 478,83
20.3.03.06-0022	для наружного освещения консольный РКУ 02-250-004 У1, без стекла	шт.	6,6	998,82	1 021,74
20.3.03.06-0023	для наружного освещения консольный РКУ 06-125	шт.	6,3	1 169,51	1 288,38
20.3.03.06-0024	для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт.	6	1 714,39	1 888,55
20.3.03.06-0025	для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем, без защитного стекла	шт.	5,5	1 225,63	1 350,10
20.3.03.06-0026	для наружного освещения консольный РКУ 08-125-001, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	7,5	2 505,78	2 760,40
20.3.03.06-0027	для наружного освещения консольный РКУ 08-125-002, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.	7	1 856,31	2 044,89
20.3.03.06-0028	для наружного освещения консольный РКУ 08-250-003, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	10,5	2 949,81	3 249,54
20.3.03.06-0029	для наружного освещения консольный РКУ 08-250-004, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.	10	2 150,51	2 369,02
20.3.03.06-0030	для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, с плоским стеклом	шт.	10	1 707,96	1 747,16
20.3.03.06-0031	для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда	шт.	9,4	1 891,26	1 934,64
20.3.03.06-0032	для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла	шт.	7,5	1 377,33	1 408,93
20.3.03.06-0033	для наружного освещения консольный РКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	10	6 601,68	7 272,45
20.3.03.06-0034	для наружного освещения консольный РКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	9	6 007,49	6 617,83
20.3.03.06-0035	для наружного освещения консольный РКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	11	6 878,69	7 577,59
20.3.03.06-0036	для наружного освещения консольный РКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	10	6 126,05	6 748,49
20.3.03.06-0037	для наружного освещения консольный РКУ 16-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	6	3 726,33	4 104,97
20.3.03.06-0038	для наружного освещения консольный РКУ 16-125-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	5,5	1 717,23	1 891,65
20.3.03.06-0039	для наружного освещения консольный РКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	6,5	4 193,66	4 619,74

20.3.03.06-0040	для наружного освещения консольный РКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	6	3 471,01	3 823,65
20.3.03.06-0041	для наружного освещения консольный РКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	8	4 672,51	5 147,24
20.3.03.06-0042	для наружного освещения консольный РКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	7,5	4 115,20	4 533,29
20.3.03.06-0043	для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с выпуклым стеклом)	шт.	13,4	2 599,36	2 810,40
20.3.03.06-0044	для наружного освещения консольный РКУ 28-250-002 (без стекла)	шт.	13,4	2 396,43	2 639,91
20.3.03.06-0045	для наружного освещения консольный РКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	шт.	10,5	2 395,21	2 638,56
20.3.03.06-0046	для наружного освещения консольный РКУ 28-400-002 (без стекла)	шт.	10,5	2 143,75	2 361,55
20.3.03.06-0047	для наружного освещения консольный РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	шт.	10,7	1 941,08	2 138,28
20.3.03.06-0048	для наружного освещения консольный РКУ 30-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт.	7	1 840,61	2 027,65
20.3.03.06-0049	для наружного освещения консольный РКУ 33-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	11	2 473,47	2 724,74
20.3.03.06-0050	для наружного освещения консольный РКУ 33-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	10,3	2 039,93	2 247,24
20.3.03.06-0051	для наружного освещения консольный РКУ 33-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	11,5	2 330,01	2 566,73
20.3.03.06-0052	для наружного освещения консольный РКУ 33-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	12,5	2 594,54	2 858,17
20.3.03.06-0053	для наружного освещения консольный РКУ 33-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	11,8	2 045,40	2 253,16
20.3.03.06-0054	для наружного освещения консольный РКУ 33-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	13	2 431,51	2 678,53
20.3.03.06-0055	для наружного освещения консольный РСУ 08-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	7,5	3 130,22	3 448,29
20.3.03.06-0056	для наружного освещения консольный РСУ 08-125-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.	7	2 464,08	2 714,45
20.3.03.06-0057	для наружного освещения консольный РСУ 08-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	10	4 136,70	4 556,98
20.3.03.06-0058	для наружного освещения консольный РСУ 08-250-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.	9,5	3 162,14	3 483,37
20.3.03.06-0059	для наружного освещения консольный РСУ 17-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	6,5	4 555,69	5 018,58
20.3.03.06-0060	для наружного освещения консольный РСУ 17-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	7	5 942,23	6 545,94
20.3.03.06-0061	для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-001, без стекла	шт.	7	1 300,23	1 432,30
20.3.03.06-0062	для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-002, со стеклом	шт.	8	3 770,35	4 153,37
20.3.03.06-0063	для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-003, с плоским силикатным стеклом	шт.	9,1	3 482,08	3 835,88
20.3.03.06-0064	для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-001	шт.	9,1	3 115,41	3 431,94
20.3.03.06-0065	для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-003, с плоским силикатным стеклом	шт.	10,5	4 105,36	4 522,49
20.3.03.06-0066	промышленный подвесной РСП 05-250-001, без стекла	шт.	1,3	1 781,85	1 926,53
20.3.03.06-0067	промышленный подвесной РСП 05-250-032, со стеклом	шт.	1,3	2 571,95	2 631,04

20.3.03.06-0071	Светильник РПУ-02-125-001	шт.	6,5	3 991,76	4 397,36
20.3.03.06-0072	Светильник РПУ 02-125-002 антивандальный	шт.	7,5	3 772,53	3 849,82
20.3.03.06-0073	Светильник РСП 05-700-022	шт.	2,5	5 284,07	5 820,91
20.3.03.06-0074	Светильник торшерный "Александровский сад" РТУ 17-250-002, с рассеивателем из органического стекла	шт.	11,5	5 814,41	5 935,11
20.3.03.06-0075	Светильник торшерный "Александровский сад" РТУ 18-125-001, с рассеивателем из органического стекла с декаративным рисунком	шт.	8	1 425,42	1 455,63
20.3.03.06-0076	Светильник торшерный "Бочонок" РТУ 10-125-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	шт.	6	5 051,67	5 154,38
20.3.03.06-0077	Светильник торшерный "Огонек" РТУ 01-125-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия	шт.	6	2 208,11	2 253,87
20.3.03.06-0078	Светильник торшерный "Пушкинский" РТУ 08-125-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	8	4 898,61	4 998,87
20.3.03.06-0079	Светильник торшерный "Пушкинский" РТУ 08-250-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	9	5 298,84	5 407,26
20.3.03.06-0080	Светильник торшерный "Шар" РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	шт.	4,5	2 652,39	2 706,68
20.3.03.06-0081	Светильник торшерный "Шар" РТУ 11-125-004, с защитным силикатным стеклом молочного цвета	шт.	6,5	2 526,50	2 578,85
Группа 20.3.03.07: Светильники светодиодные					
	Светильник аварийного освещения GM:				
20.3.03.07-0001	A40-16-31-CM-40-L00-V-BAP	шт.	2,7	4 033,90	4 115,32
20.3.03.07-0002	L35-14-30-CM-xx-L00-U-BAP	шт.	2,1	3 588,98	3 661,30
20.3.03.07-0003	L55-21-45-CM-xx-L00-P-BAP	шт.	3	4 656,78	4 750,70
	Светильник автомагистральный GM:				
20.3.03.07-0011	C35-14-32-CG-65-LST-K (1 модуль)	шт.	1,4	5 457,63	5 567,24
20.3.03.07-0012	C45-18-TE-R4-36-CG-65-LST-K (1 модуль)	шт.	2	7 722,43	7 877,55
20.3.03.07-0013	C135-56-TE-R4-112-CG-65-LST-K (1 модуль)	шт.	3,9	20 696,08	21 111,30
20.3.03.07-0014	C180-72-TE-R4-143-CG-65-LST-K (2 модуля)	шт.	8,1	23 167,22	23 633,34
20.3.03.07-0015	C270-108-TE-R4-215-CG-65-LST-K (3 модуля)	шт.	11,7	34 750,83	35 449,81
20.3.03.07-0016	U65-28-ML-T6-62-CG-65-LST-K	шт.	5,2	10 222,97	10 429,17
20.3.03.07-0017	U90-36-TE-R4-73-CG-65-LST-K	шт.	5,2	10 664,25	10 879,30
20.3.03.07-0018	U100-42-TE-R4-85-CG-65-LST-K	шт.	5,2	11 179,11	11 404,41
20.3.03.07-0019	U140-63-TE-R4-128-CG-65-LST-K	шт.	5,2	15 224,18	15 530,38
	Светильник в навес АЗС GM:				
20.3.03.07-0021	U65-28-ML-T6-71-CG-65-L00-V	шт.	5,2	10 000,00	10 201,34
20.3.03.07-0022	U90-36-TE-R4-83-CG-65-L00-V	шт.	5,2	13 281,79	13 549,15
20.3.03.07-0023	U100-42-TE-97-CG-65-L00-V	шт.	5,2	16 491,53	16 823,42
	Светильник дежурного освещения GM:				
20.3.03.07-0031	A40-16-31-CM-40-L00-V-DD	шт.	2,7	4 745,76	4 841,67
20.3.03.07-0032	L35-14-30-CM-xx-L00-U-DD	шт.	2,1	4 627,12	4 720,48
20.3.03.07-0033	L55-21-45-CM-xx-L00-P-DD	шт.	3	6 288,14	6 415,03
	Светильник для ЖКХ GM:				
20.3.03.07-0041	G10-4-9-CM-xx-L00-P	шт.	0,5	1 067,80	1 089,40
20.3.03.07-0042	L10-4-9-CM-65-L00-x	шт.	0,5	1 287,57	1 313,50
	Светильник линейный GM:				
20.3.03.07-0051	L20-7-15-CM-54-L00-P	шт.	1,6	2 338,98	2 386,34
20.3.03.07-0052	L20-7-15-CM-54-L00-T	шт.	1,6	2 338,90	2 386,25
20.3.03.07-0053	L20-7-15-CM-54-L00-U	шт.	1,6	2 338,90	2 386,25
20.3.03.07-0054	L20-7-15-CM-65-L00-P	шт.	1,6	2 389,83	2 438,20
20.3.03.07-0055	L20-7-15-CM-65-L00-T	шт.	1,6	2 389,83	2 438,20
20.3.03.07-0056	L20-7-15-CM-65-L00-U	шт.	1,6	2 389,83	2 438,20
20.3.03.07-0057	L35-14-30-CM-54-L00-P	шт.	2,1	3 559,32	3 631,36
20.3.03.07-0058	L35-14-30-CM-54-L00-U	шт.	2,1	3 559,32	3 631,36
20.3.03.07-0059	L35-14-30-CM-54-L00-T	шт.	2,1	3 559,32	3 631,36
20.3.03.07-0060	L35-14-30-CM-65-L00-P	шт.	2,1	3 618,64	3 691,86
20.3.03.07-0061	L35-14-30-CM-65-L00-U	шт.	2,1	3 618,64	3 691,86
20.3.03.07-0062	L35-14-30-CM-65-L00-T	шт.	2,1	3 618,64	3 691,86
20.3.03.07-0063	L55-21-45-CM-54-L00-P	шт.	3	4 627,12	4 720,89

20.3.03.07-0064	L55-21-45-CM-54-L00-T	шт.	3	4 627,12	4 720,89
20.3.03.07-0065	L55-21-45-CM-54-L00-U	шт.	3	4 627,12	4 720,89
20.3.03.07-0066	L55-21-45-CM-65-L00-P	шт.	3	4 686,41	4 781,36
20.3.03.07-0067	L55-21-45-CM-65-L00-P	шт.	3	4 686,41	4 781,36
20.3.03.07-0068	L55-21-45-CM-65-L00-U	шт.	3	4 686,41	4 781,36
20.3.03.07-0071	Светильник многомодульный GM C700-294-588-CG-65-L246-S	шт.	43	121 939,29	124 393,27
	Светильник низковольтный GM:				
20.3.03.07-0081	L10-4-9-CM-xx-L00-P-D (12В)	шт.	0,5	1 550,85	1 581,98
20.3.03.07-0082	L30-12-26-CM-xx-L00-P-D (24В)	шт.	1,5	3 064,75	3 126,42
	Светильник потолочный GM:				
20.3.03.07-0091	A30-25-29-CM-40-L00-V с декоративной накладкой	шт.	4,2	4 745,76	4 842,10
20.3.03.07-0092	A30-25-29-CM-54-L00-V с декоративной накладкой	шт.	4,2	4 983,05	5 084,14
20.3.03.07-0093	A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой	шт.	4,2	4 033,90	4 115,98
20.3.03.07-0094	A40-16-31-CM-54-L00-V с декоративной накладкой	шт.	4,2	4 271,19	4 358,02
20.3.03.07-0095	A45-36-42-CM-40-L00-V с декоративной накладкой	шт.	4,2	5 457,63	5 568,22
20.3.03.07-0096	A45-36-42-CM-54-L00-V с декоративной накладкой	шт.	4,2	5 694,92	5 810,26
20.3.03.07-0097	A80-32-62-CM-40-L00-V с декоративной накладкой	шт.	4,2	7 830,51	7 988,61
20.3.03.07-0098	M30-24-28-CM-40-L00-T с декоративной накладкой	шт.	3,5	4 271,19	4 357,71
20.3.03.07-0099	M60-24-50-CM-40-L00-T с декоративной накладкой	шт.	3,5	4 508,47	4 599,74
	Светильник промышленный GM:				
20.3.03.07-0101	C35-14-28-CG-65-Lxx-U (1 модуль)	шт.	1,4	5 363,54	5 471,27
20.3.03.07-0102	C35-14-32-CG-65-L00-U (1 модуль)	шт.	1,4	4 547,37	4 638,80
20.3.03.07-0103	C35-14-32-CG-65-L00-K (1 модуль)	шт.	1,4	4 547,37	4 638,80
20.3.03.07-0104	C70-28-56-CG-65-Lxx-T (1 модуль)	шт.	2,6	10 843,65	11 061,43
20.3.03.07-0105	C70-28-56-CG-65-Lxx-T (2 модуля)	шт.	2,6	10 843,65	11 061,43
20.3.03.07-0106	C70-28-64-CG-65-L00-T (1 модуль)	шт.	2,6	9 094,68	9 277,48
20.3.03.07-0107	C70-28-64-CG-65-L00-T (2 модуля)	шт.	2,6	9 327,88	9 515,37
20.3.03.07-0108	C70-28-64-CG-65-L00-K (1 модуль)	шт.	2,6	9 094,68	9 277,48
20.3.03.07-0109	C70-28-64-CG-65-L00-K (2 модуля)	шт.	2,6	9 327,88	9 515,37
20.3.03.07-0110	C100-42-84-CG-65-Lxx-T (1 модуль)	шт.	3,9	16 207,18	16 532,64
20.3.03.07-0111	C100-42-96-CG-65-L00-T (1 модуль)	шт.	3,9	13 642,04	13 916,21
20.3.03.07-0112	C130-56-112-CG-65-Lxx-T (1 модуль)	шт.	5,5	21 687,35	22 122,98
20.3.03.07-0113	C130-56-112-CG-65-Lxx-T (2 модуля)	шт.	5,8	21 687,35	22 123,10
20.3.03.07-0114	C130-56-128-CG-65-L00-T (1 модуль)	шт.	5,5	18 189,35	18 555,01
20.3.03.07-0115	C130-56-128-CG-65-L00-T (2 модуля)	шт.	5,8	18 189,35	18 555,13
20.3.03.07-0116	C130-56-128-CG-65-L00-K (2 модуля)	шт.	5,8	18 189,35	18 555,13
20.3.03.07-0117	C195-84 -170-CG-65-Lxx-T (3 модуля)	шт.	8,8	32 531,00	33 184,64
20.3.03.07-0118	C195-84 -194-CG-65-L00-K (3 модуля)	шт.	8,8	27 284,03	27 832,72
20.3.03.07-0119	C195-84 -194-CG-65-L00-T (3 модуля)	шт.	8,8	27 284,03	27 832,72
20.3.03.07-0120	C200-84-168-CG-65-Lxx-T (2 модуля)	шт.	8,1	32 414,37	33 065,47
20.3.03.07-0121	C200-84-192-CG-65-L00-T (2 модуля)	шт.	8,1	27 284,03	27 832,49
20.3.03.07-0122	C300-126-252-CG-65-Lxx-T (3 модуля)	шт.	12,5	48 621,61	49 598,35
20.3.03.07-0123	C300-126-288-CG-65-L00-T (3 модуля)	шт.	12,5	40 926,07	41 748,88
	Светильник ригельный GM:				
20.3.03.07-0131	C100-42-84-CG-65-L246-S	шт.	3,9	16 358,38	16 686,86
20.3.03.07-0132	C200-84-168-CG-65-L246-S	шт.	8,1	32 716,76	33 373,91
20.3.03.07-0133	C300-126-252-CG-65-L246-S	шт.	12,5	49 075,14	50 060,95
	Светильник уличный GM:				
20.3.03.07-0141	U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K	шт.	5,2	6 694,92	6 829,97
20.3.03.07-0142	U65-28-ML-T6-71-CG-65-L00-K	шт.	5,2	8 144,07	8 307,90
20.3.03.07-0143	U100-42-TE-97-CG-65-L00-K	шт.	5,2	9 894,80	10 093,75
20.3.03.07-0144	U140-63-TE-145-CG-65-L00-K	шт.	5,2	12 809,57	13 066,80
Группа 20.3.03.08: Светильники точечные					
20.3.03.08-0001	Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый	шт.	0,1	80,19	82,06
20.3.03.08-0002	Светильник точечный марки AMBER 50 2 04 R50, неповоротный, с накладным стеклом, золото	шт.	0,1	93,71	95,84
20.3.03.08-0003	Светильник точечный марки AMBER 50 2 05 R50, неповоротный, с накладным стеклом, хром	шт.	0,1	93,71	95,84
20.3.03.08-0004	Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке	шт.	0,2	249,27	255,00
20.3.03.08-0005	Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической стойке	шт.	0,2	226,42	231,63

20.3.03.08-0006	Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 05 хром, на жесткой металлической стойке, без стекла	шт.	0,2	156,21	159,81
	Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью:				
20.3.03.08-0011	40 Вт, тип R-50	шт.	0,14	87,15	95,97
20.3.03.08-0012	40 Вт, тип RP-50, поворотный	шт.	0,2	211,56	233,06
20.3.03.08-0013	60 Вт, тип R-63	шт.	0,16	59,53	65,58
20.3.03.08-0014	60 Вт, тип RP-63, поворотный	шт.	0,25	214,65	236,46
20.3.03.08-0015	75 Вт, тип R-80	шт.	0,18	54,90	60,44
20.3.03.08-0016	75 Вт, тип RP-80, поворотный	шт.	0,3	214,84	236,65
Группа 20.3.03.09: Люстры и светильники, не включенные в группы					
20.3.03.09-0001	Светильник головной взрывозащищенный с доливной аккумуляторной батареей СГД.5М.05	шт.	2	1 181,03	1 301,00
20.3.03.09-0011	Светильники светодиодные Standard с накладкой из ABS-пластика для бассейнов	шт.	2,7	5 215,91	5 745,79
20.3.03.09-0021	Фонарь противотуманный 220 В, энергопотребление 25 Вт, размер 399х384х455 мм, диаметр излучателя 300 мм	шт.	4	7 355,94	7 953,26
Раздел 20.3.04: Светильники и осветительные устройства прочие (27.40.3 ОКПД2 Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки)					
Группа 20.3.04.01: Знаки дорожные светодиодные					
20.3.04.01-0001	Знак дорожный с внутренней подсветкой "КОМПО-ЗНАК" размером 900х900 мм, 12В/220В, 40Вт, односторонняя маска из пленки типа "В"	шт.	15,4	23 305,00	23 772,55
	Знак дорожный светодиодный:				
20.3.04.01-0011	диаметром 700 мм, 12-24 В	шт.	7,936	4 661,03	4 991,99
20.3.04.01-0012	диаметром 700 мм, на щите 700х700 мм, 12-24 В, с переключением режимов	шт.	18	7 067,80	7 569,61
20.3.04.01-0013	диаметром 900 мм, 12-24 В	шт.	12,648	7 203,41	7 714,87
20.3.04.01-0014	диаметром 900 мм, на щите 1000х1000 мм, 12-24 В, с переключением режимов	шт.	10,2	8 220,36	8 804,00
20.3.04.01-0015	на щите 1200х1200 мм, 12-24 В	шт.	25,2	11 543,70	12 363,33
20.3.04.01-0016	на щите 1200х1200 мм, 12-24 В, с переключением режимов	шт.	27,9	15 296,67	16 382,74
20.3.04.01-0021	Секция дополнительная стрелка светодиодная диаметром 200 мм	шт.	2,2	4 489,27	4 579,42
20.3.04.01-0022	Секция дополнительная стрелка светодиодная диаметром 300 мм	шт.	2,8	4 898,31	4 996,72
Группа 20.3.04.02: Знаки надомные световые					
	Знак надомный:				
20.3.04.02-0001	световой размером 450х450 мм	шт.	2,5	4 193,33	4 491,15
20.3.04.02-0002	световой размером 470х260 мм	шт.	1,6	2 233,89	2 392,49
20.3.04.02-0003	световой размером 1150х450 мм	шт.	4	3 540,93	3 792,36
20.3.04.02-0004	световой размером 1250х330 мм	шт.	4	3 413,02	3 655,32
20.3.04.02-0005	световой размером 1600х450 мм	шт.	5,8	5 067,80	5 427,59
Группа 20.3.04.03: Облучатели бактерицидные					
	Облучатель бактерицидный:				
20.3.04.03-0001	настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 1х15 Вт	шт.	2	2 364,25	2 604,45
20.3.04.03-0002	настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 1х30 Вт	шт.	2	2 604,64	2 869,29
20.3.04.03-0003	настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 2х15 Вт	шт.	3	2 282,13	2 514,02
20.3.04.03-0004	настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 2х30 Вт	шт.	3,5	2 852,75	3 142,57
20.3.04.03-0005	настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-1х30 Вт	шт.	2	1 158,18	1 275,90
20.3.04.03-0006	настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-2х30 Вт	шт.	2,2	1 711,63	1 885,53
20.3.04.03-0007	передвижной под ультрафиолетовую лампу ОБН 450П-3х30 Вт	шт.	20	6 865,62	7 563,17
20.3.04.03-0008	потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБП-4х30 Вт	шт.	5	1 609,03	1 772,51
Группа 20.3.04.04: Прожекторы					

20.3.04.04-0001	Прожектор взрывозащищенный RLEE-107F7 для ламп ДРЛ мощностью 700 Вт, Е40, с ПРА	шт.	44,25	312 744,29	344 519,12
20.3.04.04-0002	Прожектор заливающего света UMS 250	шт.	8,1	7 466,11	8 224,67
20.3.04.04-0003	Прожектор MACH 2 70W SM-RS	шт.	4,1	2 282,13	2 514,02
	Прожектор с отражателем:				
20.3.04.04-0011	алюминиевым альзакированным без защитного стекла, тип ИСУ 02-5000/К23-01	шт.	16	2 435,63	2 683,03
20.3.04.04-0012	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ГО 07-250-001	шт.	10	5 394,13	5 942,16
20.3.04.04-0013	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ГО 07-400-001	шт.	10,5	3 444,62	3 794,62
20.3.04.04-0014	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-150-001	шт.	10	3 636,03	4 005,46
20.3.04.04-0015	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-250-001	шт.	10,2	3 631,91	4 000,90
20.3.04.04-0016	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-400-001	шт.	10,5	3 681,28	4 055,29
20.3.04.04-0017	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип РО 07-250-001	шт.	10	3 291,83	3 626,32
20.3.04.04-0018	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип РО 07-400-001	шт.	11,5	4 109,93	4 527,50
20.3.04.04-0019	алюминиевым и защитным силикатным стеклом "Кососвет", тип ГО 04-150-002	шт.	9	2 395,98	2 639,40
20.3.04.04-0020	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04- 150-001	шт.	10	2 129,46	2 345,84
20.3.04.04-0021	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04- 250-001	шт.	14	2 809,76	3 095,20
20.3.04.04-0022	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04- 400-001	шт.	17	3 811,10	4 198,30
20.3.04.04-0023	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04- 250-002	шт.	14,5	3 099,19	3 414,05
20.3.04.04-0024	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04- 400-001	шт.	17,2	3 321,37	3 658,81
20.3.04.04-0025	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04- 125-001	шт.	9	1 673,91	1 844,02
20.3.04.04-0026	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04- 250-001	шт.	14	2 294,29	2 527,41
20.3.04.04-0027	металлическим, тип ПЗМ-35АУ1	шт.	13,36	2 172,26	2 392,96
20.3.04.04-0028	металлическим, тип ПЗС-45АУ1	шт.	13,5	794,48	875,25
	Прожекторы серии:				
20.3.04.04-0031	ИО-500	шт.	2,5	990,26	1 090,86
20.3.04.04-0032	ИО-1000	шт.	7	1 737,76	1 914,30
20.3.04.04-0033	ИО-1500	шт.	9	1 778,82	1 959,54
20.3.04.04-0034	ИО-2000	шт.	12	1 930,84	2 127,02
20.3.04.04-0041	Система ИК подсветки (ИК прожектор)	шт.	4	50 614,44	55 756,85
Группа 20.3.04.05: Светильники подводные					
	Светильник для пруда OASE:				
20.3.04.05-0001	Luminis 3	компл.	1,648	6 692,80	6 826,93
20.3.04.05-0002	Lunagua 3 FT	компл.	1,082	4 661,10	4 754,61
20.3.04.05-0003	Lunagua 3 Set 1	компл.	1,082	5 701,13	5 815,36
20.3.04.05-0004	Lunagua 3 Set 2	компл.	1,087	10 830,93	11 047,77
20.3.04.05-0005	Lunagua 3 Set 3	компл.	1,092	15 698,31	16 012,52
20.3.04.05-0006	Lunagua 10	компл.	1,133	6 999,58	7 139,88
20.3.04.05-0007	Lunagua 35 Set	компл.	1,133	12 396,61	12 644,86
20.3.04.05-0008	Lunagua Mini-Set	компл.	0,65	2 413,14	2 461,53
20.3.04.05-0009	Lunaled 6	компл.	0,65	4 125,00	4 207,64
20.3.04.05-0010	Lunaled 9	компл.	0,65	4 685,59	4 779,45
20.3.04.05-0011	Profilux 100	компл.	1,123	21 623,31	22 056,04
20.3.04.05-0021	Светильник подводный светодиодный для фонтанных комплексов "Аква Слим" напряжением 12-24 В, размером 129х116 мм, с кронштейнами	компл.	2	9 443,11	9 632,41
Группа 20.3.04.06: Светотехника декоративная					
20.3.04.06-0001	Гирлянда светодиодная "Стринг Лайт" длиной 10 м на 100 ламп (разноцветная)	шт.	0,6	799,25	815,36

20.3.04.06-0002	Гирлянда светодиодная "Стринг Лайт" длиной 10 м на 100 ламп (цвет белый)	шт.	0,6	811,55	827,94
20.3.04.06-0011	Дерево светодиодное "Ива плакучая", количество светодиодов 1056 шт., ширина 1700 мм, высота 2300 мм (цвет зеленый)	шт.	26	24 469,21	24 965,55
20.3.04.06-0012	Дерево светодиодное "Сакура", количество светодиодов 864 шт., ширина 1800 мм, высота 1500 мм (цвет белый)	шт.	30	13 635,59	13 916,25
20.3.04.06-0021	Дюралайт круглый со светодиодами LED-XF 2W-100M-24V	м	0,212	205,64	222,32
Группа 20.3.04.07: Указатели световые					
20.3.04.07-0001	Указатель световой для обозначения мест размещения пожарного гидранта с рассеивателем из поликарбоната, в комплекте с набором цифровых знаков, тип УПГС-40-1	шт.	2,5	616,90	679,59
20.3.04.07-0002	Указатель световой для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип НББ 02-25	шт.	0,9	99,57	109,67
20.3.04.07-0003	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 04-2х11	шт.	7	5 860,30	6 455,71
20.3.04.07-0004	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 04-3х11	шт.	9	7 210,79	7 943,41
20.3.04.07-0005	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип ЛПО 1х11	шт.	1,3	377,03	415,39
20.3.04.07-0006	Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-005	шт.	1,7	1 819,88	2 004,79
Группа 20.3.04.08: Устройства осветительные, не включенные в группы					
20.3.04.08-0001	Индикатор импульсный автономный "КОМПО-СИГНАЛ-2"	шт.	8,2	27 118,64	27 661,96
20.3.04.08-0002	Индикатор импульсный автономный "КОМПО-СИГНАЛ"	шт.	0,27	2 033,90	2 074,62
20.3.04.08-0011	Огонь заградительный с красным фильтром марки СКБ-1487	шт.	3	135,87	138,64
Часть 20.4: Материалы и изделия электроустановочные					
Раздел 20.4.01: Выключатели для электропроводки					
Группа 20.4.01.01: Выключатели для открытой проводки					
20.4.01.01-0001	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт.	0,6	267,20	288,80
Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка:					
20.4.01.01-0011	А16-007-с с подсветкой, цвет бежевый	10 шт.	0,8	336,00	363,20
20.4.01.01-0012	А16-007 с подсветкой, цвет белый	10 шт.	0,8	390,80	422,80
20.4.01.01-0013	А56-029-с, цвет бежевый	10 шт.	0,8	225,60	244,00
20.4.01.01-0014	А56-029, цвет белый	10 шт.	0,8	199,60	216,00
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка:					
20.4.01.01-0021	А1-10-141	10 шт.	1,1	159,60	172,40
20.4.01.01-0022	А5-10-142	10 шт.	1,1	171,60	185,60
20.4.01.01-0023	А14-100	10 шт.	1,1	175,20	189,20
20.4.01.01-0024	А16-001	10 шт.	1,1	239,20	258,80
20.4.01.01-0025	А56-001	10 шт.	1,1	286,80	310,00
20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0,6	250,00	270,40
20.4.01.01-0032	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	10 шт.	0,6	341,60	369,20
20.4.01.01-0033	Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220	10 шт.	0,7	708,50	766,03
Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка:					
20.4.01.01-0041	А16-046-с с подсветкой, цвет бежевый	10 шт.	0,8	463,60	501,60
20.4.01.01-0042	А16-046 с подсветкой, цвет белый	10 шт.	0,8	463,60	501,60
20.4.01.01-0043	А16-051-с, цвет бежевый	10 шт.	0,8	331,20	358,40
20.4.01.01-0044	А16-051, цвет белый	10 шт.	0,8	310,40	335,60
Группа 20.4.01.02: Выключатели для скрытой проводки					
20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,6	326,00	352,40
Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка:					
20.4.01.02-0011	С56-039-с с подсветкой, цвет белый	10 шт.	1	342,40	370,00
20.4.01.02-0012	С56-039 с подсветкой, цвет бежевый	10 шт.	1	342,40	370,00

20.4.01.02-0013	С56-043-с, цвет бежевый	10 шт.	1	248,40	268,40
20.4.01.02-0014	С56-043, цвет белый	10 шт.	1	269,20	290,80
20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,7	280,40	303,20
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка:				
20.4.01.02-0031	С16-053-с с подсветкой, цвет бежевый	10 шт.	1	401,20	433,60
20.4.01.02-0032	С16-053 с подсветкой, цвет белый	10 шт.	1	380,00	410,80
20.4.01.02-0033	С16-057-с, цвет бежевый	10 шт.	1	302,00	326,40
20.4.01.02-0034	С16-057, цвет белый	10 шт.	1	1 089,99	1 177,67
20.4.01.02-0041	Таймер освещения ТО47 16А	10 шт.	0,7	6 635,57	7 174,24
	Группа 20.4.01.03: Диммеры				
20.4.01.03-0001	Диммер (светорегулятор) "Legrand" кнопочный для ламп накаливания и галогенных ламп 60-600 Вт	шт.	0,125	2 095,34	2 137,52
20.4.01.03-0002	Диммер (светорегулятор) "Legrand" поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп 40-400 Вт	шт.	0,125	1 834,32	1 871,36
20.4.01.03-0003	Диммер DIM105 (12/24V, 180/360W, вход триак 220V) для управления яркостью светодиодных лент (подключение до 35 метров)	шт.	0,125	1 797,46	1 833,71
20.4.01.03-0004	Диммер I-DIM-700mA (12/36V, 2 канала) для регулирования яркости светильников с мощными светодиодами	шт.	0,125	3 912,71	3 991,47
20.4.01.03-0005	Диммер LN-RF3B (12/24V, 96/192W) для светодиодной лампы с радиопультом в форме брелка	компл.	0,13	411,02	419,52
20.4.01.03-0006	Диммер LN-X-3CH (12/24V, 144/288W) на три канала, без пульта дистанционного управления (3 потенциометра)	шт.	0,125	655,44	668,80
20.4.01.03-0007	Диммер встраиваемый BS-IR12B-350mA (12/48V) для управления яркостью светодиодного освещения, с пультом	компл.	0,2	1 407,81	1 436,34
20.4.01.03-0008	Диммер встраиваемый LN-DMX-IR12B (12/24V) для управления яркостью светодиодного освещения, с пультом	компл.	0,2	872,00	889,62
20.4.01.03-0009	Диммер встраиваемый LN-IR12B (12/24V, 96/192W) для управления освещением светодиодных лент, с пультом	компл.	0,18	370,62	378,33
20.4.01.03-0011	Панель DIM105A (выход 0-10V) регулирования яркости светодиодных лент со встроенным потенциометром	шт.	0,131	1 907,06	1 945,70
20.4.01.03-0012	Панель встраиваемая DIM103 (220V, выход 0-10V) управления яркостью светодиодных лент со встроенным потенциометром	шт.	0,2	1 233,05	1 257,86
20.4.01.03-0013	Панель сенсорная CT-DIM для управления освещением, с пультом X-DIM	компл.	0,25	3 673,73	3 747,41
	Раздел 20.4.02: Предохранители плавкие (27.12.21 ОКПД2 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ)				
	Группа 20.4.02.01: Вставки плавкие				
	Вставки плавкие:				
20.4.02.01-0001	ВТФ-6 У3	10 шт.	0,2	23,22	25,11
20.4.02.01-0002	ВТФ-10 У3	10 шт.	0,2	23,22	25,11
20.4.02.01-0003	Е27В2	10 шт.	0,34	86,13	93,15
20.4.02.01-0004	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К	10 шт.	0,15	233,55	252,45
20.4.02.01-0005	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К	10 шт.	0,35	216,81	234,36
20.4.02.01-0006	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К	10 шт.	0,35	216,81	234,36
20.4.02.01-0007	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К	10 шт.	0,35	216,81	234,36
20.4.02.01-0008	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К	10 шт.	0,57	369,90	399,87
20.4.02.01-0009	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К	10 шт.	0,57	369,90	399,87
20.4.02.01-0010	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К	10 шт.	0,57	369,90	399,87
20.4.02.01-0011	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К	10 шт.	1,7	864,27	934,47
20.4.02.01-0012	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К	10 шт.	1,7	864,27	934,47
20.4.02.01-0013	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К	10 шт.	1,7	864,27	934,47
20.4.02.01-0014	к предохранителям типа ПН-2 100А	10 шт.	3	202,50	218,97
20.4.02.01-0015	к предохранителям типа ПН-2 400А	10 шт.	9,5	778,41	841,59
20.4.02.01-0016	ПВ-10К УХЛ3 I-10А	10 шт.	0,13	105,30	113,67
20.4.02.01-0017	ПВ-20К УХЛ3 I-20А	10 шт.	0,13	105,30	113,67
20.4.02.01-0018	ПВ-30К УХЛ3 I-30А	10 шт.	0,13	105,30	113,67
20.4.02.01-0019	ПП24-25	10 шт.	0,35	399,33	431,73
20.4.02.01-0020	ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50)	10 шт.	0,56	566,19	612,09
20.4.02.01-0021	ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63)	10 шт.	0,56	593,19	641,52
20.4.02.01-0022	ПП24-31 (ном. ток 63,80)	10 шт.	1,11	1 848,15	1 998,27
20.4.02.01-0023	ПП24-31 (ном. ток 100)	10 шт.	1,11	1 916,19	2 071,71

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 20.4.02.02: Держатели плавких вставок предохранителей					
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение:					
20.4.02.02-0001	220 В 350А	шт.	1,15	319,87	345,85
20.4.02.02-0002	220 В 600А	шт.	1,53	429,65	464,54
20.4.02.02-0003	220 В 850А	шт.	4,34	1 097,96	1 187,11
20.4.02.02-0004	500 В 350А	шт.	1,3	344,01	371,93
20.4.02.02-0005	500 В 600А	шт.	1,68	461,48	498,95
20.4.02.02-0006	500 В 850А	шт.	4,74	1 169,42	1 264,38
Группа 20.4.02.03: Основания предохранителей					
Основания предохранителей типа:					
20.4.02.03-0001	Е27ПФ3-25/380 УХЛ1	шт.	0,4	34,94	37,78
20.4.02.03-0002	ППТ-10У3	10 шт.	0,4	80,46	86,94
20.4.02.03-0003	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А	шт.	0,65	94,91	102,64
20.4.02.03-0004	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А	шт.	0,13	30,48	32,97
20.4.02.03-0005	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А	шт.	0,35	99,25	107,33
20.4.02.03-0006	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А	шт.	1,04	269,19	291,04
20.4.02.03-0007	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А	шт.	2,03	525,37	568,03
Группа 20.4.02.04: Панели с предохранителями					
Панели с предохранителями:					
20.4.02.04-0001	ПП515 У3	шт.	2,2	419,53	453,57
20.4.02.04-0002	ПП3021 У3	шт.	2,4	505,52	546,56
20.4.02.04-0003	ПП4010 У3	шт.	1,32	312,98	338,41
20.4.02.04-0004	ПП4011 У3	шт.	1,32	312,98	338,41
20.4.02.04-0005	ПП4012 У3	шт.	1,32	312,98	338,41
20.4.02.04-0006	ПП4021 У3	шт.	2,7	810,46	876,26
20.4.02.04-0007	ПП4035 У3	шт.	4,1	852,39	921,59
20.4.02.04-0008	ПП5011 У3,УХЛ3	шт.	1,3	466,05	503,90
20.4.02.04-0009	ПП6010 У3	шт.	8,1	1 807,70	1 954,47
Группа 20.4.02.05: Предохранители плавкие					
Предохранители:					
20.4.02.05-0001	плавкие Е27Пф2 У3	10 шт.	3,5	758,43	820,26
20.4.02.05-0002	плавкие ПН2-100	10 шт.	4,8	631,61	682,35
20.4.02.05-0003	плавкие ПН2-250	10 шт.	8,5	635,60	686,96
20.4.02.05-0004	плавкие ПН2-400	10 шт.	15,4	1 310,00	1 416,64
20.4.02.05-0005	плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3	10 шт.	2,5	782,19	845,64
20.4.02.05-0006	плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3	10 шт.	3,7	1 315,17	1 421,82
20.4.02.05-0007	плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3	10 шт.	9,4	4 598,37	4 971,78
20.4.02.05-0008	плавкие ПП31-31550 УХЛ3	10 шт.	3,25	455,22	492,21
20.4.02.05-0009	плавкие ПП31-35550 УХЛ3	10 шт.	5,6	798,39	863,19
20.4.02.05-0010	плавкие ПП53-37521 В4	10 шт.	14,7	7 281,90	7 873,20
20.4.02.05-0011	плавкие ПП57-31270 У3 I-100А	10 шт.	1,4	2 347,47	2 538,08
20.4.02.05-0012	плавкие ПП57-31370 У3 I-100А	10 шт.	3,8	1 922,02	2 078,09
20.4.02.05-0013	плавкие ПП57-31670 У3 I-100А	10 шт.	5	1 496,61	1 618,38
20.4.02.05-0014	плавкие ПП57-34270 У3 I-250А	10 шт.	1,8	1 072,44	1 159,38
20.4.02.05-0015	плавкие ПП57-34370 У3 I-250А	10 шт.	5,6	6 542,39	7 074,03
20.4.02.05-0016	плавкие ПП57-34670 У3 I-250А	10 шт.	7,2	2 427,30	2 624,40
20.4.02.05-0017	плавкие ПП57-37170 У3 I-400А	10 шт.	25	8 091,09	8 748,00
20.4.02.05-0018	плавкие ПП57-37370 У3 I-400А	10 шт.	10	5 325,81	5 758,36
20.4.02.05-0019	плавкие ПП57-37380 У3 I-400А	10 шт.	10	3 034,26	3 280,50
20.4.02.05-0020	плавкие ПП57-37670 У3 I-400А	10 шт.	13	4 085,91	4 417,74
20.4.02.05-0021	плавкие ПП57-37680 У3 I-400А	10 шт.	12,5	3 762,45	4 067,82
20.4.02.05-0022	плавкие ПП57-37970 У3 I-400А	10 шт.	13	4 530,87	4 898,88
20.4.02.05-0023	плавкие ПП57-39370 У3 I-630А	10 шт.	15	11 321,97	12 241,21
20.4.02.05-0024	плавкие ПП57-39380 У3 I-630А	10 шт.	15,6	15 627,14	16 896,25
20.4.02.05-0025	плавкие ПП57-39670 У3 I-630А	10 шт.	19	5 218,56	5 642,46
20.4.02.05-0026	плавкие ПП57-39680 У3 I-630А	10 шт.	20	5 056,83	5 467,50
20.4.02.05-0027	плавкие ПП57-39970 У3 I-630А	10 шт.	19	7 969,59	8 616,78

20.4.02.05-0028	плавкие ПП57-40380 У3 I-800А	10 шт.	15,6	9 152,50	9 896,02
20.4.02.05-0029	плавкие ПП57-40680 У3 I-800А	10 шт.	20	12 203,44	13 194,20
20.4.02.05-0030	плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А	10 шт.	6,4	1 926,45	2 082,78
20.4.02.05-0031	плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А	10 шт.	10,3	3 098,79	3 350,43
20.4.02.05-0032	плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-6А	10 компл.	0,47	224,91	243,27
20.4.02.05-0033	плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-10А	10 компл.	0,47	224,91	243,27
20.4.02.05-0034	ПВД-I	10 шт.	0,15	144,01	155,36
20.4.02.05-0035	ПВД-II	10 шт.	0,291	199,00	215,39
20.4.02.05-0036	ПВД-III	10 шт.	0,55	151,74	164,16
20.4.02.05-0037	ПВД-IV	10 шт.	1,65	465,48	503,28
20.4.02.05-0038	ПВД-V	10 шт.	2,1	842,13	910,44
20.4.02.05-0039	ПВД-VI	10 шт.	3,4	1 948,86	2 107,08
20.4.02.05-0040	ПВД-VII	10 шт.	6,25	2 184,57	2 361,96
20.4.02.05-0041	ПВД-ПБ	10 шт.	0,35	317,25	343,17
20.4.02.05-0042	ПДС-I М3	10 шт.	0,86	290,79	314,55
20.4.02.05-0043	ПДС-II М3	10 шт.	1,6	407,97	441,18
20.4.02.05-0044	ПДС-III М3	10 шт.	2,15	567,00	613,17
20.4.02.05-0045	ПДС-IIIК	10 шт.	2,3	1 142,10	1 234,98
20.4.02.05-0046	ПДС-IIК	10 шт.	1,8	1 025,46	1 108,89
20.4.02.05-0047	ПДС-IV М3	10 шт.	10	2 682,18	2 900,07
20.4.02.05-0048	ПДС-IVК	10 шт.	13	3 974,94	4 297,59
20.4.02.05-0049	ПДС-IК	10 шт.	1	678,24	733,32
20.4.02.05-0050	ПДС-V М3	10 шт.	15,5	3 549,96	3 838,32
20.4.02.05-0051	ПДС-VI М3	10 шт.	26	6 572,07	7 105,59
20.4.02.05-0052	ПДС-VII М3	10 шт.	38	4 180,41	4 519,80
20.4.02.05-0053	ПП17-3970 У3 I-1000А	10 шт.	21,5	2 225,07	2 405,70
20.4.02.05-0054	ПП56К-36366-03	10 шт.	3,68	3 074,76	3 324,24
20.4.02.05-0055	ПП56К-36376-03	10 шт.	3,66	2 710,53	2 930,58
20.4.02.05-0056	ПРС-25У3-П	10 шт.	2,5	745,20	805,95
20.4.02.05-0057	СП-1-СП40 УХЛ3	100 шт.	0,33	810,00	874,80
Группа 20.4.02.06: Предохранители плавкие инерционные без контактных стоек					
	Предохранители:				
20.4.02.06-0001	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А	10 шт.	0,25	220,86	238,68
20.4.02.06-0002	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А	10 шт.	0,5	323,73	349,92
20.4.02.06-0003	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I- 100,150А	10 шт.	0,9	515,16	556,74
20.4.02.06-0004	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I- 200,250А	10 шт.	1,1	562,41	608,04
Группа 20.4.02.07: Предохранители пробивные					
	Предохранители:				
20.4.02.07-0001	пробивные ПП-А/3 У3	10 шт.	0,19	751,68	812,70
20.4.02.07-0002	пробивные ПП-А/3К У3	10 шт.	1,85	1 392,93	1 506,06
Группа 20.4.02.08: Предохранители резьбовые					
	Предохранители:				
20.4.02.08-0001	ПРС-6,3 У3-П	10 шт.	1,4	493,56	533,79
20.4.02.08-0002	ПРС-6,3Х2У3-П	10 шт.	2,5	561,06	606,69
20.4.02.08-0003	ПРС-6,3Х3У3-П	10 шт.	2,5	682,29	737,91
20.4.02.08-0004	ПРС-25Х2У3-П	10 шт.	4,7	922,32	997,11
20.4.02.08-0005	ПРС-25Х3У3-П	10 шт.	7,5	962,55	1 040,85
20.4.02.08-0006	ПРС-63У3-П	10 шт.	4	1 042,20	1 126,98
20.4.02.08-0007	ПРС-100У3-П	10 шт.	16	4 317,69	4 668,29
Группа 20.4.02.09: Предохранители тугоплавкие					
	Предохранители:				
20.4.02.09-0001	тугоплавкие ТП-100 У3	10 шт.	0,19	150,12	162,27
20.4.02.09-0002	тугоплавкие ТП-125 У3	10 шт.	0,19	150,12	162,27
20.4.02.09-0003	тугоплавкие ТП-160 У3	10 шт.	0,19	150,12	162,27
20.4.02.09-0004	тугоплавкие ТП-200 У3	10 шт.	0,23	150,12	162,27
20.4.02.09-0005	тугоплавкие ТП-200 УХЛ3	10 шт.	0,21	146,88	159,03
20.4.02.09-0006	тугоплавкие ТП-250 У3	10 шт.	0,23	150,12	162,27
20.4.02.09-0007	тугоплавкие ТП-320 У3	10 шт.	0,23	150,12	162,27

20.4.02.09-0008	тугоплавкие ТП-400 У3	10 шт.	0,29	162,00	175,23
20.4.02.09-0009	тугоплавкие ТП-400 УХЛ3	10 шт.	0,29	159,30	172,26
20.4.02.09-0010	тугоплавкие ТП-500 У3	10 шт.	0,5	183,06	197,91
20.4.02.09-0011	тугоплавкие ТП-600 УХЛ3	10 шт.	0,6	186,03	201,15
20.4.02.09-0012	тугоплавкие ТП-630 У3	10 шт.	0,6	159,30	172,26
20.4.02.09-0013	тугоплавкие ТП-900 УХЛ3	10 шт.	1,25	210,33	227,61
Раздел 20.4.03: Разъемы и розетки штепсельные (27.33.13.110 ОКПД2 Разъемы и розетки штепсельные)					
Группа 20.4.03.01: Вилки					
20.4.03.01-0001	Вилка кабельная 3P+N+N, 32A, IP44	100 шт.	20,4	46 243,66	48 581,47
20.4.03.01-0002	Вилка кабельная 3P+PE+N, 32A, 415B, IP44	100 шт.	26,7	26 709,61	28 058,95
20.4.03.01-0003	Вилка однофазная 32A для электроплит	100 шт.	10,5	53 021,74	55 704,73
Группа 20.4.03.02: Комплектующие к розеткам					
20.4.03.02-0001	Панель розеточная на 2 модуля Keystone размером 45х45 мм (EX04-512)	100 шт.	1,7	7 118,64	7 261,44
20.4.03.02-0011	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост	100 шт.	4	3 940,07	4 020,08
20.4.03.02-0021	Суппорт Mosaic	100 шт.	4	5 831,00	6 304,48
Группа 20.4.03.03: Радиорозетки, телевизионные, телефонные					
20.4.03.03-0001	Радиорозетка для открытой проводки, марка РПВА-б	100 шт.	5	1 802,06	1 892,88
20.4.03.03-0002	Радиорозетка для скрытой проводки, марка РПВС-б	100 шт.	6	2 093,64	2 198,80
20.4.03.03-0003	Радиорозетка РПВ-2	100 шт.	6	3 980,82	4 065,25
20.4.03.03-0011	Розетка телевизионная для открытой проводки, марка САТ-Г, белая	100 шт.	4,2	4 115,58	4 325,90
20.4.03.03-0012	Розетка телевизионная для скрытой проводки, марка САТ-Г, белая	100 шт.	4,9	4 139,48	4 349,80
20.4.03.03-0013	Розетка телефонная для открытой проводки, марка РТ-4, белая	100 шт.	4,5	3 111,78	3 269,52
20.4.03.03-0014	Розетка телефонная для скрытой проводки, марка РТ-4, белая	100 шт.	5,6	3 398,58	3 570,66
20.4.03.03-0015	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4	100 шт.	6	2 071,59	2 175,49
20.4.03.03-0016	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4	100 шт.	6	1 055,36	1 109,76
Группа 20.4.03.04: Розетки кабельные					
20.4.03.04-0001	Розетка кабельная 2P+E, 16A, IP44	100 шт.	16	10 974,93	11 529,79
20.4.03.04-0002	Розетка кабельная 3P+E, 32A, IP44	100 шт.	20	27 172,27	28 545,66
20.4.03.04-0003	Розетка кабельная двухфазная 2P+PE, 32A, 250B, IP44	100 шт.	20	8 219,75	8 634,78
20.4.03.04-0004	Розетка кабельная на поверхность 3P+N+E, 32A, 415B, IP44	100 шт.	34	84 595,25	88 873,39
20.4.03.04-0005	Розетка кабельная трехфазная 3P+PE+N, 32A, 415B, IP44	100 шт.	25,5	12 711,98	13 358,90
Группа 20.4.03.05: Розетки открытой проводки					
20.4.03.05-0001	Розетка открытой проводки	100 шт.	5	1 768,00	1 855,75
20.4.03.05-0002	Розетка открытой проводки двухгнездная	100 шт.	8	2 214,45	2 263,16
20.4.03.05-0003	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	100 шт.	10	6 948,58	7 094,69
20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт.	6	2 834,63	2 893,08
20.4.03.05-0005	Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами	100 шт.	7	9 133,02	9 594,95
20.4.03.05-0006	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая	100 шт.	11,5	5 826,69	5 946,21
20.4.03.05-0007	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-386, белая	100 шт.	14,5	4 631,36	4 727,95
20.4.03.05-0008	Розетка штепсельная для открытой проводки РШ-П-20-0-IP43-01- 10/42	100 шт.	10	6 145,22	6 457,03
20.4.03.05-0009	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая	100 шт.	8	2 997,46	3 059,51
20.4.03.05-0010	Розетка штепсельная для открытой проводки с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-162, белая	100 шт.	6	2 663,84	2 718,51
Группа 20.4.03.06: Розетки скрытой проводки					

20.4.03.06-0001	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой	100 шт.	3,8	14 830,51	15 127,74
20.4.03.06-0002	Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами	100 шт.	8	7 118,61	7 475,76
20.4.03.06-0003	Розетка скрытой проводки	100 шт.	5	2 720,99	2 779,44
20.4.03.06-0004	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	8	2 941,78	3 003,48
20.4.03.06-0005	Розетка скрытой проводки с заземлением	100 шт.	10	3 068,42	3 133,36
Группа 20.4.03.07: Розетки, не включенные в группы					
20.4.03.07-0001	Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром	шт.	0,65	1 396,61	1 424,77
20.4.03.07-0011	Розетка 135 стационарная 3P+PE+N 63А, 380В, IP54	100 шт.	80	86 016,10	90 370,68
20.4.03.07-0012	Розетка 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой	100 шт.	8	10 168,89	10 687,05
20.4.03.07-0013	Розетка переносная двухфазная РП-2Б	100 шт.	10	8 315,70	8 739,33
20.4.03.07-0014	Розетка потолочная	100 шт.	2,6	974,10	1 053,20
20.4.03.07-0015	Розетка штепсельная 48К	100 шт.	6	1 149,79	1 208,26
20.4.03.07-0016	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом	100 шт.	3,7	28 381,02	29 816,64
20.4.03.07-0017	Розетка штепсельная малогабаритная	100 шт.	6	565,15	594,38
20.4.03.07-0018	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	100 шт.	5	1 512,85	1 634,91
20.4.03.07-0019	Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД	100 шт.	10	786,02	825,00
20.4.03.07-0020	Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений	100 шт.	16	2 850,87	2 912,57
20.4.03.07-0021	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	100 шт.	7	3 776,26	4 084,73
20.4.03.07-0022	Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку 16А 250В с защитной крышкой	100 шт.	13	56 574,58	57 709,98
20.4.03.07-0023	Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля 16А 250В с заземлением	100 шт.	11,6	35 427,44	36 139,50
Раздел 20.4.04: Шкафы, щитки, ящики для установки электроустройств					
Группа 20.4.04.01: Шкафы установочные (конструкции'					
20.4.04.01-0001	Бокс 12В 2х17А/ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты	шт.	14	1 044,92	1 129,81
20.4.04.01-0011	Корпус поста для кнопок управления КП101 пластиковый	шт.	0,133	87,37	94,44
20.4.04.01-0012	Корпус поста для кнопок управления КП102 пластиковый	шт.	0,145	100,38	108,55
20.4.04.01-0021	Шкаф коммуникационный напольный HP 10000 G2 (AF041A), емкость 42U	шт.	133,8	133 722,97	144 581,26
20.4.04.01-0022	Шкаф коммутации к устройствам пожаротушения СВИТ ШК 5- 10 кВт	шт.	6	10 949,42	11 838,47
20.4.04.01-0023	Шкаф металлический навесной ШРН-1М-2/30, для установки в помещениях, емкость 30 пар	шт.	1,6	2 041,53	2 207,30
20.4.04.01-0024	Шкаф металлический навесной ШРП-150-2М, для установки в помещениях, емкость 150 пар	шт.	35	3 327,87	3 598,10
20.4.04.01-0025	Шкаф металлический навесной ШРП-450К, для установки в помещениях, с монтажными хомутами из нержавеющей стали под плинты 2/10 LSA-PROFIL	шт.	40	4 132,30	4 467,86
20.4.04.01-0026	Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-600-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 600 пар	шт.	74	15 364,28	16 611,85
20.4.04.01-0027	Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-1200- 2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 1200 пар	шт.	120	18 131,38	19 603,65
20.4.04.01-0028	Шкаф металлический напольный ШР-200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 200 пар	шт.	50	8 631,77	9 332,66
20.4.04.01-0029	Шкаф металлический напольный ШРП-300-2М, для установки в помещениях, емкость 300 пар	шт.	50	6 792,59	7 344,15
20.4.04.01-0030	Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей	компл.	2	12 237,30	13 230,95
20.4.04.01-0031	Шкаф распределительный двойной ШРУД 1200х2 для установки на открытом воздухе, емкость 1200 пар	шт.	170	17 263,18	18 664,93
Группа 20.4.04.02: Щиты распределительные (конструкции)					
	Щиты распределительные встраиваемые:				
20.4.04.02-0001	ЩРВ-12, размером 250х300х120 мм	шт.	2,53	535,72	547,32
20.4.04.02-0002	ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120 мм	шт.	2,8	508,47	549,75

20.4.04.02-0003	ЩРВ-24, размером 330х300х120 мм	шт.	3,82	577,97	590,84
20.4.04.02-0004	ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	шт.	3,4	511,02	552,49
20.4.04.02-0005	ЩРВ-36, размером 500х300х120 мм	шт.	4,95	807,63	825,61
20.4.04.02-0006	ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм	шт.	6	761,34	823,18
20.4.04.02-0007	ЩРВ-48, размером 600х300х120 мм	шт.	6,04	572,54	585,38
20.4.04.02-0008	ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм	шт.	6,8	1 496,61	1 618,16
20.4.04.02-0009	ЩРВ-54, размером 500х500х120 мм	шт.	7,2	821,75	839,62
20.4.04.02-0010	ЩРВ-72, размером 500х600х120 мм	шт.	11,25	1 403,31	1 432,87
	Щиты распределительные навесные:				
20.4.04.02-0021	ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм	шт.	3,5	507,20	548,40
20.4.04.02-0022	ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм	шт.	3,5	366,40	396,16
20.4.04.02-0023	ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм	шт.	4,1	436,96	472,44
20.4.04.02-0024	ЩРН-18М, размер корпуса 220х400х125 мм	шт.	4,1	655,64	708,84
20.4.04.02-0025	ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм	шт.	4,4	643,28	695,52
20.4.04.02-0026	ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм	шт.	6,565	878,32	949,64
20.4.04.02-0027	ЩРН-48, размер корпуса 610х300х125 мм	шт.	7,373	1 237,12	1 337,60
20.4.04.02-0028	ЩРН-54, размер корпуса 480х400х125 мм	шт.	8,484	1 326,36	1 434,08
20.4.04.02-0029	ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480х565х125 мм	шт.	11,716	2 028,80	2 193,52
20.4.04.02-0030	ЩРН-90, 2 двери, размер корпуса 520х680х125 мм	шт.	12,12	2 350,48	2 541,36
	Щиты распределительные наружной установки:				
20.4.04.02-0041	ЩРН-6з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	4,42	774,58	837,50
20.4.04.02-0042	ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм)	шт.	3,498	775,12	838,08
20.4.04.02-0043	ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	4,42	452,22	488,93
20.4.04.02-0044	ЩРН-18М IP31 (265х440х120 мм)	шт.	4,848	887,76	959,88
20.4.04.02-0045	ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм)	шт.	5,98	530,86	573,98
20.4.04.02-0046	ЩРН-36 IP31 (520х310х120 мм)	шт.	6,969	1 007,76	1 089,60
20.4.04.02-0047	ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	шт.	7,5	877,28	948,51
20.4.04.02-0048	ЩРН-48 (620х310х120 мм)	шт.	8	1 793,78	1 939,43
20.4.04.02-0049	ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм)	шт.	8	1 320,36	1 427,56
20.4.04.02-0050	ЩРН-54з, с замком (520х440х120 мм)	шт.	7,2	1 505,81	1 628,07
20.4.04.02-0051	ЩРН-72з, с замком (620х520х120 мм)	шт.	11,25	1 775,60	1 919,78
Группа 20.4.04.03: Щиты с монтажной панелью ЩМП (конструкции)					
	Щиты с монтажной панелью:				
20.4.04.03-0001	ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30	шт.	6	1 237,78	1 338,30
20.4.04.03-0002	ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54	шт.	6	2 100,00	2 270,55
20.4.04.03-0003	ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30	шт.	9,4	1 450,12	1 567,90
20.4.04.03-0004	ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54	шт.	10,1	2 499,16	2 702,08
20.4.04.03-0005	ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP30	шт.	14,1	1 717,69	1 857,17
20.4.04.03-0006	ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54	шт.	14,1	2 992,37	3 235,35
20.4.04.03-0007	ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30	шт.	21,3	2 536,65	2 742,60
20.4.04.03-0008	ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54	шт.	27,5	4 499,53	4 864,90
20.4.04.03-0009	ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP30	шт.	27,2	3 306,20	3 574,65
20.4.04.03-0010	ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54	шт.	33,4	5 591,81	6 045,87
20.4.04.03-0011	ЩМП-16.8.4-074 У2, размером 1600х800х400 мм, степень защиты IP54	шт.	66,2	10 811,02	11 688,88
Группа 20.4.04.04: Щиты учетно-распределительные					
	Щиты учетно-распределительные встраиваемые:				
20.4.04.04-0001	ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480х320х165 мм	шт.	5,25	946,61	1 023,46
20.4.04.04-0002	ЩУРВ-1-12зо, с замком и окном, размером 480х320х165 мм	шт.	5,25	976,27	1 055,59
20.4.04.04-0003	ЩУРВ-3-12з, с замком, размером 550х320х165 мм	шт.	6,1	1 058,47	1 144,43
20.4.04.04-0004	ЩУРВ-3-12зо, с замком и окном, размером 550х320х165 мм	шт.	6,1	1 094,07	1 182,88
20.4.04.04-0005	ЩУРВ-3-30з, с замком, размером 550х500х165 мм	шт.	9,6	1 543,22	1 668,52

20.4.04.04-0006	ЩУРВ-3-30зо, с замком и окном, размером 550х500х165 мм	шт.	9,6	1 566,95	1 694,16
20.4.04.04-0007	ЩУРВ-3-48з, с замком, размером 550х610х165 мм	шт.	11,7	2 116,95	2 288,89
20.4.04.04-0008	ЩУРВ-3-48зо, с замком и окном, размером 550х610х165 мм	шт.	11,7	2 038,82	2 204,42
	Щиты учетно-распределительные:				
20.4.04.04-0011	ЩУРН-1-12з, с замком, размером 395х310х165 мм	шт.	5,15	1 022,08	1 105,08
20.4.04.04-0012	ЩУРН-1-12зо, с замком и окном, размером 395х310х165 мм	шт.	5,15	840,64	908,91
20.4.04.04-0013	ЩУРН-1/12(30)	шт.	5,3	689,16	745,12
20.4.04.04-0014	ЩУРН-3-12з, с замком, размером 540х310х165 мм	шт.	6,5	2 055,88	2 222,83
20.4.04.04-0015	ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, размером 540х310х165 мм	шт.	6,5	1 016,56	1 099,10
20.4.04.04-0016	ЩУРН-3-30з, с замком, размером 540х490х165 мм	шт.	10,9	1 369,65	1 480,89
20.4.04.04-0017	ЩУРН-3-30зо, с замком и окном, размером 540х490х165 мм	шт.	10,9	1 389,20	1 502,00
20.4.04.04-0018	ЩУРН-3-48з, с замком, размером 540х600х165 мм	шт.	12,1	2 366,10	2 558,21
20.4.04.04-0019	ЩУРН-3-48зо, с замком и окном, размером 540х600х165 мм	шт.	12,1	2 289,12	2 474,99
20.4.04.04-0020	ЩУРН-3/12	шт.	6,79	837,68	905,72
	Группа 20.4.04.05: Ящики протяжные стальные				
	Ящик протяжной стальной:				
20.4.04.05-0001	К-654	шт.	8,2	754,24	815,48
20.4.04.05-0002	К-655	шт.	11	1 207,20	1 305,23
20.4.04.05-0003	К-656	шт.	14,8	1 385,00	1 497,43
20.4.04.05-0004	К-657	шт.	23,4	1 485,00	1 605,56
20.4.04.05-0005	К-658	шт.	39,7	2 330,51	2 519,77
20.4.04.05-0006	К-659	шт.	9,5	857,86	927,50
	Часть 20.5: Устройства коммутационные и предохранительные для электрических цепей (27.33.13.190 ОКПД2 Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки)				
	Раздел 20.5.01: Вводы				
	Группа 20.5.01.01: Вводы гибкие для труб				
	Ввод гибкий, тип:				
20.5.01.01-0001	К-1080 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 425 мм	шт.	0,35	112,84	121,99
20.5.01.01-0002	К-1081 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 655 мм	шт.	0,5	137,46	148,60
20.5.01.01-0003	К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм	шт.	0,7	171,61	185,55
20.5.01.01-0004	К-1083 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 425 мм	шт.	0,6	154,15	166,65
20.5.01.01-0005	К-1084 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 655 мм	шт.	0,85	192,29	207,89
20.5.01.01-0006	К-1085 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 925 мм	шт.	1,2	247,17	267,25
20.5.01.01-0007	К-1086 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 655 мм	шт.	1,02	257,64	278,53
20.5.01.01-0008	К-1087 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 925 мм	шт.	1,4	299,80	324,13
20.5.01.01-0009	К-1088 для труб диаметром 59-61 мм, длиной 925 мм	шт.	2,1	406,78	439,81
	Группа 20.5.01.02: Вводы кабельные				
	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка:				
20.5.01.02-0001	ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм	шт.	0,15	9,89	10,65
20.5.01.02-0002	ВК-16 У3, диаметр прохода 16 мм	шт.	0,23	15,73	17,02
20.5.01.02-0003	ВК-22 У3, диаметр прохода 22 мм	шт.	0,28	23,33	25,20
20.5.01.02-0004	ВК-32 У3, диаметр прохода 32 мм	шт.	0,32	31,50	34,08
20.5.01.02-0005	ВК-40 У3, диаметр прохода 40 мм	шт.	0,46	41,39	44,74
20.5.01.02-0011	Ввод кабельный элегазовый 110 кВ для кабеля с сечением жилы 400 мм^2, со сплайс-боксом и монтажным комплектом для вывода оптоволокна	шт.	140	621 872,20	634 325,54
	Раздел 20.5.02: Коробки электротехнические (ГОСТ Р 50827.1-2009)				
	Группа 20.5.02.01: Коробки абонентские				
20.5.02.01-0001	Коробка абонентская АК-1	шт.	2	193,22	203,00
20.5.02.01-0002	Коробка абонентская АК-2	шт.	1	245,76	258,19
20.5.02.01-0003	Коробка КРА-4-2 КУВ	10 шт.	0,52	147,49	154,81

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 20.5.02.02: Коробки клеммные					
20.5.02.02-0001	Коробка клеммная взрывозащищенная SA141410(1C10-1N-1PE- 1C2-1N-1PE-1FL3(C)-1FL2(C) 2Exel IT6, IP66	шт.	0,9	5 499,67	5 777,95
20.5.02.02-0002	Коробка клеммная взрывозащищенная SA141410(3C10-1N-1PE- 1C2-1N-1PE-1FL3(C)-1FL2(C) 2Exel IT6, IP66	шт.	0,9	5 579,56	5 861,89
20.5.02.02-0003	Коробка клеммная взрывозащищенная SA171108(20C2+1PE10)- 1FL1(A)-5FL1(B) 2ExeIIT6, IP66	шт.	0,89	5 056,79	5 312,66
20.5.02.02-0004	Коробка клеммная испытательная ИКК	шт.	0,4	211,86	222,59
20.5.02.02-0005	Коробка КЗНА-32	шт.	4,28	459,12	482,35
Группа 20.5.02.03: Коробки коммутационные					
20.5.02.03-0001	Коробка коммутационная КС-3	10 шт.	0,2	109,32	111,54
20.5.02.03-0002	Коробка коммутационная ВС/ЕА-А*30/32-ЕС2(LC)	шт.	2	31 853,26	34 439,76
20.5.02.03-0003	Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)	10 шт.	0,25	118,58	124,51
20.5.02.03-0004	Коробка коммутационная КС-5	10 шт.	0,45	254,16	266,99
20.5.02.03-0005	Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ	шт.	4,72	1 520,00	1 596,90
Группа 20.5.02.04: Коробки ответвительные (ГОСТ РР 50827.3-2009)					
20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм	шт.	0,2044	87,00	91,42
20.5.02.04-0002	Коробка ответвительная FK 9255	шт.	2,133	8 892,73	9 342,69
20.5.02.04-0003	Коробка ответвительная ABOX 350-35	шт.	1,4	2 455,60	2 579,84
20.5.02.04-0004	Коробка ответвительная КОР-73У3	10 шт.	2,2	164,29	172,41
20.5.02.04-0005	Коробка ответвительная КОР-74У3	10 шт.	2,2	186,19	195,74
20.5.02.04-0006	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм	10 шт.	0,7	546,61	574,34
20.5.02.04-0007	Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43 размером 80х80х43 мм	10 шт.	0,7	548,02	575,75
20.5.02.04-0008	Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый	10 шт.	1	555,87	584,03
20.5.02.04-0009	Коробка ответвительная тросовая У245	шт.	0,6	217,01	228,00
20.5.02.04-0010	Коробка ответвительная тросовая У246	шт.	1,2	367,00	385,54
Группа 20.5.02.05: Коробки протяжные					
20.5.02.05-0001	Коробка протяжная КП-2	шт.	0,35	231,74	243,46
20.5.02.05-0002	Коробка протяжная КП-3	шт.	1,21	526,92	553,59
20.5.02.05-0003	Коробка протяжная У994МУ3	шт.	0,46	64,30	67,55
20.5.02.05-0004	Коробка протяжная У994У2	шт.	0,49	95,60	100,43
20.5.02.05-0005	Коробка протяжная У-997 У3 размером 300х300 мм	шт.	3,2	991,95	1 042,19
Группа 20.5.02.06: Коробки разветвительные (ГОСТ Р 50827.3-2009)					
20.5.02.06-0001	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм	10 шт.	0,72	288,12	302,76
20.5.02.06-0002	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм	10 шт.	0,97	432,16	454,13
20.5.02.06-0003	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2606 "HEGEL" размером 150х110х70 мм	10 шт.	2,2	898,64	944,05
20.5.02.06-0004	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55	шт.	0,2	50,31	52,88
20.5.02.06-0011	Разветвитель марка ОТ	шт.	0,125	343,20	350,35
	Разветвительная коробка:				
20.5.02.06-0021	5-контактная коммутационная JB-701	10 шт.	0,2	624,96	657,10
20.5.02.06-0022	КЗНС-08	10 шт.	20	8 260,02	8 677,77
20.5.02.06-0023	КЗНС-16	10 шт.	28	13 982,99	14 690,88
20.5.02.06-0024	КЗНС-32	10 шт.	52	11 800,05	12 397,04
20.5.02.06-0025	КЗНС-48	10 шт.	76	25 579,98	26 874,44
20.5.02.06-0026	КИ-У3	10 шт.	4,6	3 084,20	3 240,08
20.5.02.06-0027	КРУ-1	10 шт.	1,2	78,11	82,12
20.5.02.06-0028	КЭМ-3	10 шт.	2	74,82	78,83
20.5.02.06-0029	КЭМ-4	10 шт.	2,2	226,64	237,99
20.5.02.06-0030	У994	10 шт.	5	610,09	622,75
20.5.02.06-0031	У-191	10 шт.	0,576	61,40	64,73
20.5.02.06-0032	У-192	10 шт.	0,63	71,39	74,72
20.5.02.06-0033	У-194	10 шт.	0,32	43,09	45,43
20.5.02.06-0034	У-195	10 шт.	0,4	52,44	55,11
20.5.02.06-0035	У-196	10 шт.	0,5	101,66	107,18
20.5.02.06-0036	У-197	10 шт.	0,7	71,39	74,72

20.5.02.06-0037	У-198	10 шт.	0,96	50,71	53,38
20.5.02.06-0038	У-257	10 шт.	8,9	2 002,73	2 104,20
20.5.02.06-0039	У-409	10 шт.	5,7	474,56	498,35
20.5.02.06-0040	У-614	10 шт.	20	1 120,03	1 176,71
20.5.02.06-0041	У-615	10 шт.	30	17 789,25	18 689,33
20.5.02.06-0042	У-995	10 шт.	12,5	686,41	720,85
20.5.02.06-0043	У-996	10 шт.	18	1 305,10	1 370,87
20.5.02.06-0044	УК-2	10 шт.	0,6	140,69	148,01
Группа 20.5.02.07: Коробки распаечные					
20.5.02.07-0001	Коробка распаечная для открытой проводки "Tyco" размером 240х195х90 мм, IP55	шт.	0,75	145,25	152,57
20.5.02.07-0002	Коробка распаечная КлК-5С с пятью клеммами размером 102х90х37 мм	шт.	0,22	117,52	123,43
20.5.02.07-0003	Коробка распаечная НР 70	шт.	0,13	38,98	40,95
Группа 20.5.02.08: Коробки распределительные					
20.5.02.08-0001	Коробка распределительная пожаробезопасная WKE 2 (5х6)	шт.	0,3906	8 242,85	8 659,94
	Коробка телефонная распределительная марки:				
20.5.02.08-0011	КР75/200	шт.	0,27	2 323,57	2 441,14
20.5.02.08-0012	КР200/2	шт.	0,91	3 635,52	3 819,50
20.5.02.08-0013	КР200/4	шт.	1,28	3 976,49	4 177,70
20.5.02.08-0014	КРТ-10	шт.	0,68	207,63	218,13
20.5.02.08-0015	КРТН-10	шт.	0,13	74,66	78,43
20.5.02.08-0016	КРТП-10	шт.	0,2	56,88	59,75
20.5.02.08-0017	КРТП-В/10-Р плинт ССД, замок, ключ 41144	шт.	0,3	539,18	566,47
20.5.02.08-0018	КРТУ-10	шт.	0,54	132,20	138,90
Группа 20.5.02.09: Коробки соединительные (ГОСТ Р 50827.3-2009)					
20.5.02.09-0001	Коробка соединительная из ударопрочной термопластической смолы (ABS-пластик) с тремя патрубками диаметром ¾"	шт.	0,3875	837,92	880,32
20.5.02.09-0002	Коробка соединительная СК 10 "Стромир", алюминиевый корпус, IP66	шт.	0,7	13 158,73	13 824,53
Группа 20.5.02.10: Коробки универсальные					
20.5.02.10-0001	Коробка каскадной защиты марки ККЗ	шт.	0,3	140,00	147,10
	Коробка универсальная марки:				
20.5.02.10-0011	УК-2П	10 шт.	0,4	110,31	115,87
20.5.02.10-0012	УК-П	10 шт.	0,6	77,99	81,95
20.5.02.10-0013	УК-Р-0,5-15	10 шт.	0,6	211,62	222,30
20.5.02.10-0014	УК-Р-0,5-30	10 шт.	0,6	211,62	222,30
Группа 20.5.02.11: Коробки установочные					
20.5.02.11-0001	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.	25	11 567,80	12 153,11
20.5.02.11-0002	Коробка марки У73 КУВ-1МУ	10 шт.	0,6	147,49	154,81
	Коробка напольная:				
20.5.02.11-0011	на 10 модулей глубиной 65 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт.	1,56	5 922,47	6 041,35
20.5.02.11-0012	на 10 модулей глубиной 65 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт.	1,86	8 430,93	8 600,13
20.5.02.11-0013	на 12 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт.	1,65	6 486,44	6 616,69
20.5.02.11-0014	на 12 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт.	1,95	6 925,42	7 064,53
20.5.02.11-0015	на 16 модулей глубиной 65 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт.	2,36	6 643,73	6 777,23
20.5.02.11-0016	на 16 модулей глубиной 65 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт.	2,66	8 047,69	8 209,41
20.5.02.11-0017	на 18 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт.	2	6 775,05	6 911,15
20.5.02.11-0018	на 18 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт.	2,32	7 666,12	7 820,09
20.5.02.11-0019	на 24 модуля глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт.	2,8	9 986,00	10 186,49

20.5.02.11-0020	на 24 модуля глубиной 75-105 мм с крышкой под ковровое/паркетного покрытие	шт.	2,51	8 590,84	8 763,39
	Коробка пластиковая для встраивания напольных коробок:				
20.5.02.11-0031	на 12/10 модулей глубиной 65 мм	шт.	0,804	3 068,72	3 130,32
20.5.02.11-0032	на 18 модулей глубиной 65-120 мм	шт.	0,827	3 230,20	3 295,04
20.5.02.11-0033	на 24/16 модулей глубиной 65 мм	шт.	0,812	3 224,61	3 289,31
20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	10 шт.	0,53	203,77	213,96
Раздел 20.5.03: Мосты шинные и шины					
Группа 20.5.03.01: Мосты шинные					
	Мост шинный:				
20.5.03.01-0001	ШМ-1	шт.	110	6 920,00	7 481,92
20.5.03.01-0002	ШМ-2	шт.	122	7 200,00	7 784,64
20.5.03.01-0003	ШМ-3	шт.	134	8 129,76	8 789,92
20.5.03.01-0004	ШМА 300.53	шт.	110	42 241,76	45 671,80
20.5.03.01-0005	ШМА 300.54	шт.	122	26 776,04	28 950,24
20.5.03.01-0006	ШМА 300.55	шт.	134	30 195,60	32 647,48
20.5.03.01-0007	ШМР-1	шт.	215	31 177,16	33 708,76
20.5.03.01-0008	ШМР-2	шт.	230	31 586,96	34 151,80
20.5.03.01-0009	ШМР-3	шт.	245	31 990,76	34 588,40
20.5.03.01-0011	Шинопровод (euro-DIN) трехфазный прямоугольного сечения на напряжение 220 В, мощность 16 А, длиной 2000 мм	шт.	1,7	1 586,31	1 715,13
Группа 20.5.03.02: Шинодержатели					
20.5.03.02-0001	Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР	10 шт.	5,95	7 565,90	7 721,80
20.5.03.02-0002	Шинодержатели IL 30-630/380-У3	10 шт.	1,8	1 109,70	1 132,60
20.5.03.02-0003	Шинодержатели ШКШ	10 шт.	26,67	9 583,51	9 780,97
Группа 20.5.03.03: Шины из цветных металлов					
20.5.03.03-0001	Шины алюминиевые	м	0,243	59,09	60,33
20.5.03.03-0002	Шины и ленты из цветных металлов	т	1050	524 439,52	567 024,04
20.5.03.03-0003	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм^2	т	1050	145 220,00	162 936,84
20.5.03.03-0004	Шины М1 сечением от 10 до 25 мм^2	т	1050	436 698,90	445 694,93
20.5.03.03-0005	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм	кг	1,05	263,10	281,77
20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа PIN (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А	100 шт.	7	47 203,39	48 149,39
20.5.03.03-0007	Шины соединительные типа PIN (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А	100 шт.	5	19 344,07	19 732,07
20.5.03.03-0008	Шины ШММ сечением более 400 мм^2	т	1050	455 042,97	464 416,86
20.5.03.03-0009	Шины ШММ сечением до 300 мм^2, медные мягкие, ГОСТ 434-78	т	1050	456 844,22	466 255,21
20.5.03.03-0010	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм^2	т	1050	519 294,89	529 992,41
Раздел 20.5.04: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (27.33.13.120 ОКПД2 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов)					
Группа 20.5.04.01: Блоки зажимов для соединения жил проводов (ГОСТ 19132-86)					
	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением:				
20.5.04.01-0001	1,5 мм^2, количество пар винтовых клемм 2, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-2	100 шт.	4	1 281,04	1 386,20
20.5.04.01-0002	1,5 мм^2, количество пар винтовых клемм 4, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-4	100 шт.	8	2 557,30	2 762,84
20.5.04.01-0003	1,5 мм^2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-10	100 шт.	20	5 855,50	6 333,50
20.5.04.01-0004	4 мм^2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, марка Б324-4П25-В/В-5	100 шт.	10	2 968,38	3 207,38
20.5.04.01-0005	4 мм^2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, марка Б326-4П25-В/В-5	100 шт.	10	3 996,08	4 321,12
20.5.04.01-0006	4 мм^2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка Б324-4П25-В/В-10	100 шт.	18	5 272,34	5 697,76

20.5.04.01-0007	4 мм^2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка Б326-4П25-В/В-10	100 шт.	25	7 146,10	7 729,26
Группа 20.5.04.02: Блоки зажимов наборных для соединения жил проводов (ГОСТ 19					
	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением:				
20.5.04.02-0001	2,5 мм^2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-3	100 шт.	5,1	4 497,98	4 861,26
20.5.04.02-0002	2,5 мм^2, количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-5	100 шт.	8	4 999,88	5 406,18
20.5.04.02-0003	2,5 мм^2, количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-6	100 шт.	9,3	5 845,94	6 319,16
20.5.04.02-0004	2,5 мм^2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-10	100 шт.	16	10 018,88	10 831,48
20.5.04.02-0005	2,5 мм^2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН27-2,5М25-Д/Д-10	100 шт.	20	11 849,62	12 815,18
20.5.04.02-0006	2,5 мм^2, количество пар винтовых зажимов 15, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-15	100 шт.	23	15 262,54	16 505,34
20.5.04.02-0007	2,5 мм^2, количество пар винтовых зажимов 16, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-16	100 шт.	25	16 041,68	17 341,84
20.5.04.02-0008	2,5 мм^2, количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-20	100 шт.	31	19 994,74	21 619,94
20.5.04.02-0009	2,5 мм^2, количество пар винтовых зажимов 25, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-25	100 шт.	40	25 066,32	27 102,60
20.5.04.02-0010	2,5 мм^2, количество пар винтовых зажимов 30, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-30	100 шт.	46	31 074,78	33 598,62
20.5.04.02-0011	2,5 мм^2, количество пар винтовых зажимов 40, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-40	100 шт.	62	40 118,54	43 378,50
20.5.04.02-0012	4 мм^2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-3	100 шт.	5	4 923,40	5 324,92
20.5.04.02-0013	4 мм^2, количество пар винтовых зажимов 4, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-4	100 шт.	7	6 553,38	7 083,96
20.5.04.02-0014	4 мм^2, количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-5	100 шт.	9	8 207,26	8 871,68
20.5.04.02-0015	4 мм^2, количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-6	100 шт.	11	9 837,24	10 635,50
20.5.04.02-0016	4 мм^2, количество пар винтовых зажимов 8, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-8	100 шт.	14	14 172,70	15 324,68
20.5.04.02-0017	4 мм^2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-10	100 шт.	18	18 728,04	20 248,08
20.5.04.02-0018	4 мм^2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 32 А, марка БЗН27-4М32-Д/Д-10	100 шт.	25	11 849,62	12 815,18
20.5.04.02-0019	4 мм^2, количество пар винтовых зажимов 12, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-12	100 шт.	21	21 008,10	22 714,56
20.5.04.02-0020	4 мм^2, количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-20	100 шт.	35	34 114,86	36 882,48
20.5.04.02-0021	10 мм^2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 63 А, марка БЗН27-10М63-Д/Д-10	100 шт.	25	11 562,82	12 499,70
20.5.04.02-0031	Набор соединительных кабелей, разъемов и материалов Delta Adjustable Kit DEL14-MA-R	компл.	0,3	22 771,26	24 620,28
Группа 20.5.04.03: Зажимы наборные (ГОСТ 19132-86)					
20.5.04.03-0001	Зажим наборный испытательный ЗН24-4И25-В/ВУЗ	100 шт.	5	4 468,80	4 833,60
20.5.04.03-0002	Зажим наборный проходной ЗН24-4П25-В/ВУЗ	100 шт.	5	3 811,20	4 123,20
20.5.04.03-0011	Зажимы наборные	шт.	0,25	9,73	10,55
Группа 20.5.04.04: Зажимы натяжные					
	Зажим натяжной:				
20.5.04.04-0001	болтовый НБ-2-6	шт.	1,2432	249,20	269,45
20.5.04.04-0002	болтовый НБ-2-6А	шт.	1,13	168,03	181,68
20.5.04.04-0003	болтовый НБ-2-7	шт.	1,67	473,68	512,12
20.5.04.04-0004	болтовый НБ-3-6Б	шт.	2,84	800,50	865,46
20.5.04.04-0005	клиновой (клин 1) НКК-1-1Б	шт.	0,8	141,93	153,48
20.5.04.04-0006	клиновой (клин 2) НКК-1-1Б	шт.	0,85	324,42	350,75
20.5.04.04-0007	клиновый НКК-1-1	шт.	1	332,42	359,41
20.5.04.04-0008	клиновый НКК-2-1	шт.	3,1	354,59	383,41
20.5.04.04-0009	НАС-240-1,2	шт.	2,3	721,92	780,53
20.5.04.04-0010	НАС-300-1	шт.	2,69	610,80	660,43

20.5.04.04-0011	НАС-330-1	шт.	2,23	756,03	817,42
20.5.04.04-0012	НАС-330-2	шт.	2,25	785,67	849,47
20.5.04.04-0013	НАС-400-1	шт.	2,66	841,99	910,35
20.5.04.04-0014	НАС-450-1	шт.	3,18	936,86	1 012,94
20.5.04.04-0015	НАС-500-1	шт.	2,85	936,86	1 012,94
20.5.04.04-0016	НАС-600-1	шт.	4,72	1 334,14	1 442,48
20.5.04.04-0017	НАС-700-1	шт.	6,84	1 896,58	2 050,61
20.5.04.04-0018	НАС-800-1	шт.	6,91	2 234,98	2 416,47
20.5.04.04-0019	НАС-1200-1А	шт.	9,48	3 479,38	3 761,91
20.5.04.04-0020	НС-50-3	шт.	1,2	226,78	245,19
20.5.04.04-0021	НС-70-3	шт.	1,73	326,38	352,87
20.5.04.04-0022	НС-100-3	шт.	2,61	361,94	391,34
20.5.04.04-0023	НС-108-1	шт.	3,35	361,94	391,34
20.5.04.04-0024	НС-120-3	шт.	3,4	361,94	391,34
20.5.04.04-0025	НС-140-3	шт.	3,33	373,71	404,09
20.5.04.04-0026	НС-150-3	шт.	4,52	317,20	342,99
20.5.04.04-0027	НС-220-3	шт.	6,74	1 506,87	1 629,26
20.5.04.04-0028	НС-230-3	шт.	6,66	1 544,99	1 670,41
20.5.04.04-0029	НС-260-3	шт.	7,96	1 594,94	1 724,49
20.5.04.04-0030	НС-300-3	шт.	8,65	1 968,68	2 128,57
20.5.04.04-0031	прессуемый НАП-500-3	шт.	7,62	2 866,56	3 099,34
20.5.04.04-0032	прессуемый НАП-500-4	шт.	7,74	3 036,17	3 282,71
20.5.04.04-0033	прессуемый НАП-640-1	шт.	9,7	5 569,85	6 022,14
20.5.04.04-0034	прессуемый НАСУС-70-1	шт.	1,52	767,87	830,22
20.5.04.04-0035	прессуемый НАСУС-70ЖС-1	шт.	1,67	894,17	966,76
20.5.04.04-0036	прессуемый НАСУС-95-1	шт.	3,33	1 231,67	1 331,67
20.5.04.04-0037	прессуемый НАСУС-185-1	шт.	6,16	2 322,59	2 511,18
20.5.04.04-0038	прессуемый НАСУС-300-1	шт.	4,74	2 879,69	3 113,52
20.5.04.04-0039	прессуемый НАСУС-500-1	шт.	10,5	9 276,97	10 030,25
20.5.04.04-0040	прессуемый НАСУС-500ЖС-1	шт.	18,4	9 276,97	10 030,25
20.5.04.04-0041	прессуемый ТРАС-240-1	шт.	2,3	1 034,08	1 118,02
20.5.04.04-0042	прессуемый ТРАС-240-2	шт.	2,16	1 034,08	1 118,02
20.5.04.04-0043	прессуемый ТРАС-300-1	шт.	2,69	1 147,36	1 240,51
20.5.04.04-0044	прессуемый ТРАС-330-1	шт.	2,23	1 084,23	1 172,30
20.5.04.04-0045	прессуемый ТРАС-330-2	шт.	2,25	1 084,23	1 172,30
20.5.04.04-0046	прессуемый ТРАС-400-1	шт.	2,66	1 294,58	1 399,71
20.5.04.04-0047	прессуемый ТРАС-450-1	шт.	3,18	1 330,15	1 438,15
20.5.04.04-0048	прессуемый ТРАС-500-1	шт.	2,85	1 330,15	1 438,15
20.5.04.04-0049	прессуемый ТРАС-600-1	шт.	4,72	1 987,19	2 148,58
20.5.04.04-0050	спиральный НС-11,4-02	шт.	1,4	866,10	936,46
20.5.04.04-0051	спиральный НС-13,5-02	шт.	1,8	976,27	1 055,52
20.5.04.04-0052	спиральный НС-15,2-02	шт.	2,2	1 383,90	1 496,27
20.5.04.04-0053	спиральный НС-15,4/11-01	шт.	5,5	2 639,90	2 854,27
20.5.04.04-0054	спиральный НС-24,5-01	шт.	5,7	2 194,07	2 372,24
20.5.04.04-0055	спиральный НСО-13,0П-01	шт.	5	1 746,82	1 888,71
20.5.04.04-0061	Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм^2	шт.	0,8	960,66	1 038,69
Группа 20.5.04.05: Зажимы ответвительные					
	Зажим ответвительный:				
20.5.04.05-0001	ОА-400-1	100 шт.	130	43 905,60	47 472,00
20.5.04.05-0002	ОА-400-2	100 шт.	155	55 200,00	59 683,20
20.5.04.05-0003	ОА-600-1	100 шт.	189	64 857,06	70 122,62
20.5.04.05-0004	ОА-600-2	100 шт.	214	87 400,22	94 494,77
20.5.04.05-0005	ОА 35-1	100 шт.	6	6 291,69	6 804,23
20.5.04.05-0006	ОА 50-1	100 шт.	7,5	5 977,89	6 464,28
20.5.04.05-0007	ОА 50-2	100 шт.	36	17 784,04	19 227,68
20.5.04.05-0008	ОА 70-1	100 шт.	9,7	6 101,08	6 597,74
20.5.04.05-0009	ОА 70-2	100 шт.	40	20 039,06	21 665,40
20.5.04.05-0010	ОА 95-1	100 шт.	11	6 133,03	6 629,74
20.5.04.05-0011	ОА 95-2	100 шт.	43	16 864,10	18 229,33
20.5.04.05-0012	ОА 120-1	100 шт.	17	7 433,25	8 034,82
20.5.04.05-0013	ОА 120-2	100 шт.	37	21 343,63	23 079,99
20.5.04.05-0014	ОА 150-1	100 шт.	23	7 353,38	7 949,60
20.5.04.05-0015	ОА 150-2	100 шт.	42	21 461,76	23 203,58

20.5.04.05-0016	ОА 185-1	100 шт.	32	9 790,56	10 585,52
20.5.04.05-0017	ОА 185-2	100 шт.	51	25 788,14	27 885,29
20.5.04.05-0018	ОА 240-1	100 шт.	43,5	11 556,97	12 498,26
20.5.04.05-0019	ОА 240-2	100 шт.	69	26 414,03	28 558,53
20.5.04.05-0020	ОА 300-1	100 шт.	100	22 995,10	24 865,26
20.5.04.05-0021	ОА 300-2	100 шт.	125	37 499,82	40 543,74
20.5.04.05-0022	прессуемый ОАП 500-1	шт.	5,19	2 092,05	2 261,92
20.5.04.05-0023	прессуемый ОАП 500-2	шт.	4,6	1 904,14	2 058,74
20.5.04.05-0024	прессуемый ОАП 500-3	шт.	5,08	2 092,05	2 261,92
20.5.04.05-0025	прессуемый ОАП 640-1	шт.	11,45	5 574,87	6 027,54
20.5.04.05-0026	прессуемый ОАП 640-2	шт.	10,57	5 111,29	5 526,36
20.5.04.05-0027	прессуемый ОАП 640-3	шт.	8	4 932,19	5 332,68
Группа 20.5.04.06: Зажимы разъемные ответвительные					
20.5.04.06-0001	Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1	шт.	0,54	392,85	424,77
20.5.04.06-0002	Зажим разъемный ответвительный РОА-240-1	шт.	0,67	480,57	519,62
20.5.04.06-0003	Зажим разъемный ответвительный РОА-300-1	шт.	1,43	609,20	658,67
20.5.04.06-0004	Зажим разъемный ответвительный РОА-400-1	шт.	1,85	838,02	906,03
Группа 20.5.04.07: Зажимы соединительные					
	Зажим соединительный:				
20.5.04.07-0001	овальный СОАС-35-3	шт.	0,14	37,00	40,00
20.5.04.07-0002	овальный СОАС-50-3	шт.	0,16	38,00	41,10
20.5.04.07-0003	овальный СОАС-70-3	шт.	0,23	63,30	68,44
20.5.04.07-0004	овальный СОАС-95-3	шт.	0,465	109,68	118,57
20.5.04.07-0005	овальный СОАС-120-3	шт.	0,76	160,08	173,07
20.5.04.07-0006	овальный СОАС-150-3	шт.	0,92	261,00	282,17
20.5.04.07-0007	овальный СОАС-185-3	шт.	1,21	245,00	264,88
20.5.04.07-0008	прессуемый САП-500-1	шт.	3,9	1 549,09	1 674,87
20.5.04.07-0009	прессуемый САП-640-1	шт.	5,77	3 351,78	3 623,95
20.5.04.07-0010	прессуемый САС-240-1	шт.	2,325	607,12	656,40
20.5.04.07-0011	прессуемый САС-240-1Б	шт.	2,6	500,72	541,36
20.5.04.07-0012	прессуемый САС-240-2	шт.	2,338	597,46	645,94
20.5.04.07-0013	прессуемый САС-300-1	шт.	2,83	546,17	590,52
20.5.04.07-0014	прессуемый САС-330-1	шт.	2,438	668,18	722,46
20.5.04.07-0015	прессуемый САС-400-1	шт.	2,73	630,53	681,73
20.5.04.07-0016	прессуемый САС-400-2	шт.	3,225	552,54	597,41
20.5.04.07-0017	прессуемый САС-500-1	шт.	3,118	724,92	783,81
20.5.04.07-0018	прессуемый САС-500-2	шт.	3,49	1 112,68	1 203,06
20.5.04.07-0019	прессуемый САС-500-3	шт.	4,218	1 538,14	1 663,09
20.5.04.07-0020	прессуемый САС-600-1	шт.	4,324	1 501,15	1 623,06
20.5.04.07-0021	прессуемый САСУС-70-1	шт.	1,56	688,27	744,18
20.5.04.07-0022	прессуемый САСУС-95-1	шт.	2,03	914,83	989,15
20.5.04.07-0023	прессуемый САСУС-185-1	шт.	2,23	1 127,74	1 219,32
20.5.04.07-0024	прессуемый САСУС-300-1	шт.	2,75	1 288,41	1 393,01
20.5.04.07-0025	прессуемый САСУС-500-1	шт.	5,3	2 496,49	2 699,21
20.5.04.07-0026	спиральный СС-9,1-01	шт.	3,95	1 440,00	1 556,93
20.5.04.07-0027	спиральный СС-13,5-11	шт.	2,266	878,81	950,18
20.5.04.07-0028	спиральный СС-13,5-21	шт.	1,545	626,27	677,15
20.5.04.07-0029	спиральный СС-13,5-31	шт.	1,2875	960,19	1 038,14
20.5.04.07-0030	спиральный СС-15,2-11	шт.	2,472	1 055,10	1 140,78
20.5.04.07-0031	спиральный СС-15,2-21	шт.	1,442	632,20	683,51
20.5.04.07-0032	спиральный СС-15,2-31	шт.	2,0085	961,86	1 039,96
20.5.04.07-0033	спиральный СС-15,4/11-11	шт.	3,399	1 487,29	1 608,06
20.5.04.07-0034	спиральный СС-16,8-11	шт.	3,7	1 389,00	1 501,75
20.5.04.07-0035	спиральный СС-17,1-21	шт.	2,0085	921,19	995,98
20.5.04.07-0036	спиральный СС-17,1-31	шт.	2,575	1 515,25	1 638,27
20.5.04.07-0037	спиральный СС-18,8-21	шт.	2,781	1 741,53	1 882,94
20.5.04.07-0038	спиральный СС-18,8-31	шт.	3,708	1 744,92	1 886,62
20.5.04.07-0039	спиральный СС-21,6/7,2-21	шт.	4,223	1 753,39	1 895,76
20.5.04.07-0040	спиральный СС-21,6/7,2-31	шт.	5,768	2 138,98	2 312,69
20.5.04.07-0041	спиральный СС-24,5-11	шт.	8,034	3 421,19	3 699,02
20.5.04.07-0042	СВС-50-3	шт.	0,22	95,96	103,74
20.5.04.07-0043	СВС-70-3	шт.	0,3	107,96	116,75
20.5.04.07-0044	СВС-100-3	шт.	0,47	63,00	68,11
20.5.04.07-0045	СВС-108-1	шт.	0,63	81,44	88,06

20.5.04.07-0046	СВС-120-3	шт.	0,64	72,00	77,84
20.5.04.07-0047	СВС-135-3	шт.	0,63	81,00	87,58
20.5.04.07-0048	СВС-150-3	шт.	0,75	118,22	127,84
20.5.04.07-0049	СВС-200-3	шт.	1,05	123,00	133,00
20.5.04.07-0050	СВС-300-3	шт.	1,7	125,00	135,16
Группа 20.5.04.08: Зажимы соединительные шлейфовые спиральные					
	Зажим соединительный:				
20.5.04.08-0001	шлейфовый спиральный ШС-11,4-01	шт.	0,412	266,10	287,74
20.5.04.08-0002	шлейфовый спиральный ШС-13,5-01	шт.	0,515	311,86	337,20
20.5.04.08-0003	шлейфовый спиральный ШС-15,2-01	шт.	0,927	564,41	610,20
20.5.04.08-0004	шлейфовый спиральный ШС-16,8-01	шт.	1,03	564,41	610,20
20.5.04.08-0005	шлейфовый спиральный ШС-18,8-01	шт.	1,236	928,81	1 004,22
20.5.04.08-0006	шлейфовый спиральный ШС-21,6-01	шт.	2,266	1 226,27	1 325,87
20.5.04.08-0007	шлейфовый спиральный ШС-24,0-01	шт.	2,781	1 494,92	1 525,73
Группа 20.5.04.09: Сжимы ответвительные					
20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,4	1 038,80	1 123,15
20.5.04.09-0002	Сжимы ответвительные У-731	100 шт.	5	2 172,91	2 350,86
20.5.04.09-0003	Сжимы ответвительные У-733	100 шт.	5	1 166,23	1 261,74
20.5.04.09-0004	Сжимы ответвительные У-734	100 шт.	6	1 166,23	1 261,74
20.5.04.09-0005	Сжимы ответвительные У-739	100 шт.	4	1 668,91	1 804,64
20.5.04.09-0006	Сжимы ответвительные У-859	100 шт.	27,3	6 203,12	6 705,81
20.5.04.09-0007	Сжимы ответвительные У-871	100 шт.	64,3	10 661,93	11 526,55
20.5.04.09-0008	Сжимы ответвительные У-872	100 шт.	65	12 029,23	13 009,47
Группа 20.5.04.10: Сжимы соединительные					
20.5.04.10-0001	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	5,7	396,77	428,99
20.5.04.10-0002	Сжим соединительный, стальной	100 шт.	32	14 035,95	15 175,64
20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	5,7	109,33	118,23
Группа 20.5.04.11: Зажимы, не включенные в группы					
20.5.04.11-0001	Держатель шильдиков SchT 5	100 шт.	1	768,00	830,40
20.5.04.11-0011	Зажим измерительный WAGO 282-131	100 шт.	2,34	11 832,00	12 792,00
20.5.04.11-0012	Зажим люстровый	100 шт.	1,3	387,45	418,95
20.5.04.11-0013	Зажим проходной WAGO 281-652	100 шт.	1,3	3 619,20	3 912,00
20.5.04.11-0021	Зажимы	100 шт.	18,5	2 000,00	2 162,41
20.5.04.11-0022	Зажимы К-СФ-1	шт.	0,15	132,93	143,70
Часть 21.1: Кабели					
Раздел 21.1.01: Кабели волоконно-оптические (27.31 ОКПД2 Кабели волоконно-оптические)					
Группа 21.1.01.01: Кабели волоконно-оптические (ГОСТ Р 52266-2004)					
21.1.01.01-0001	Кабель волоконно-оптический самонесущий биэлектрический ДСт-49-6z-6/32	1000 м	150	487 453,60	497 252,50
	Кабель связи оптический:				
21.1.01.01-0011	ДПО-НГ(А)-HF-48А-6(6)-2/7 2,7 кН	1000 м	220	77 531,19	79 228,01
21.1.01.01-0012	ДПС-004Е04-04	1000 м	675	68 004,96	69 385,48
21.1.01.01-0013	ДПС-008Е04-04	1000 м	777	73 715,35	75 211,79
21.1.01.01-0014	ДПС-012Е04-04	1000 м	879	79 490,99	81 104,65
21.1.01.01-0015	ДПС-016Е04-04	1000 м	981	86 115,04	87 863,23
21.1.01.01-0016	ДПС-020Е06-04	1000 м	1083	92 014,10	93 881,96
21.1.01.01-0017	ДПС-024Е06-04	1000 м	1203	96 547,17	98 507,10
21.1.01.01-0018	ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7)	1000 м	214	17 171,58	19 266,54
21.1.01.01-0019	ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7)	1000 м	214	22 495,19	25 239,57
21.1.01.01-0020	ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7)	1000 м	214	21 501,70	24 124,87
21.1.01.01-0021	ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7)	1000 м	214	24 500,00	27 489,00
21.1.01.01-0022	ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7)	1000 м	214	30 078,19	33 747,70
21.1.01.01-0023	ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7)	1000 м	214	36 330,48	40 762,79
21.1.01.01-0024	ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7)	1000 м	214	34 792,83	39 037,53
21.1.01.01-0025	ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7)	1000 м	214	42 874,98	48 105,75
21.1.01.01-0026	ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7)	1000 м	214	50 470,50	56 627,88
21.1.01.01-0027	ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7)	1000 м	214	64 843,28	72 754,14

21.1.01.01-0028	ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7)	1000 м	214	80 228,47	90 016,36
21.1.01.01-0029	ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7)	1000 м	214	109 859,28	123 262,12
21.1.01.01-0030	ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)	1000 м	214	39 632,93	44 468,15
21.1.01.01-0031	ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7)	1000 м	214	49 711,44	55 776,22
21.1.01.01-0032	ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)	1000 м	214	59 290,41	66 523,82
21.1.01.01-0033	ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)	1000 м	214	77 317,92	86 750,69
21.1.01.01-0034	ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)	1000 м	214	96 594,39	108 378,92
21.1.01.01-0035	ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)	1000 м	214	133 686,28	149 996,02
21.1.01.01-0036	ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0)	1000 м	303,2	20 794,83	23 331,84
21.1.01.01-0037	ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0)	1000 м	305,28	22 355,27	25 082,62
21.1.01.01-0038	ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0)	1000 м	307,36	23 405,49	26 260,99
21.1.01.01-0039	ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0)	1000 м	309,44	26 426,72	29 650,77
21.1.01.01-0040	ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0)	1000 м	389,4	28 115,37	31 545,46
21.1.01.01-0041	ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0)	1000 м	392	30 251,64	33 942,36
21.1.01.01-0042	ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0)	1000 м	394,6	28 536,46	32 017,89
21.1.01.01-0043	ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0)	1000 м	397,2	34 483,68	38 690,67
21.1.01.01-0044	ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0)	1000 м	399,8	33 727,64	37 842,42
21.1.01.01-0045	ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0)	1000 м	402,4	39 541,77	44 365,85
21.1.01.01-0046	ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0)	1000 м	405	41 059,00	46 068,21
21.1.01.01-0047	ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0)	1000 м	407,6	44 334,04	49 742,82
21.1.01.01-0048	ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0)	1000 м	410,2	48 971,09	54 945,57
21.1.01.01-0049	ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0)	1000 м	284,8	32 627,00	36 607,47
21.1.01.01-0050	ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0)	1000 м	284,8	38 663,38	43 380,32
21.1.01.01-0051	ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0)	1000 м	284,8	51 430,00	57 704,49
21.1.01.01-0052	ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0)	1000 м	356	53 777,37	60 338,23
21.1.01.01-0053	ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0)	1000 м	356	61 201,03	68 667,53
21.1.01.01-0054	ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0)	1000 м	356	69 318,01	77 774,80
21.1.01.01-0055	ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0)	1000 м	356	77 290,09	86 719,46
21.1.01.01-0056	ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0)	1000 м	356	89 524,83	100 446,84
21.1.01.01-0057	ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0)	1000 м	356	101 299,91	113 658,48
21.1.01.01-0058	ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0)	1000 м	356	113 000,13	126 786,14
21.1.01.01-0059	ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0)	1000 м	356	124 625,02	139 829,26
21.1.01.01-0060	ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0)	1000 м	356	136 641,44	153 311,70
21.1.01.01-0061	ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0)	1000 м	356	171 744,52	192 697,35
21.1.01.01-0062	ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0)	1000 м	292	35 266,26	39 568,74
21.1.01.01-0063	ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0)	1000 м	292	45 398,21	50 936,83
21.1.01.01-0064	ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0)	1000 м	292	56 131,81	62 979,88
21.1.01.01-0065	ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0)	1000 м	365	67 322,95	75 536,33
21.1.01.01-0066	ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0)	1000 м	365	77 383,18	86 823,92
21.1.01.01-0067	ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0)	1000 м	365	88 325,30	99 100,97
21.1.01.01-0068	ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0)	1000 м	365	99 219,92	111 324,77
21.1.01.01-0069	ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0)	1000 м	365	115 541,22	129 637,24
21.1.01.01-0070	ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0)	1000 м	365	131 182,14	147 186,37
21.1.01.01-0071	ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0)	1000 м	365	149 419,33	167 648,50
21.1.01.01-0072	ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0)	1000 м	365	163 641,93	183 606,25
21.1.01.01-0073	ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0)	1000 м	365	177 983,52	199 697,52
21.1.01.01-0074	ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0)	1000 м	365	228 920,88	256 849,22
21.1.01.01-0075	ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0)	1000 м	197	24 000,00	26 928,00
21.1.01.01-0076	ОКСНМ-10-01-0,22-4(8)	1000 м	203,4	37 148,70	41 680,81
21.1.01.01-0077	ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0)	1000 м	209,8	52 361,92	58 750,09
21.1.01.01-0078	ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0)	1000 м	216,2	63 465,74	71 208,56
21.1.01.01-0079	ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0)	1000 м	197,8	27 907,18	31 311,88
21.1.01.01-0080	ОКСНМ-10-01-0,22-8(8)	1000 м	204,2	39 507,56	44 327,51
21.1.01.01-0081	ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0)	1000 м	210,6	54 720,68	61 396,60
21.1.01.01-0082	ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0)	1000 м	217	65 824,50	73 855,07
21.1.01.01-0083	ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0)	1000 м	198,6	29 991,20	33 650,11
21.1.01.01-0084	ОКСНМ-10-01-0,22-12(8)	1000 м	205	41 875,43	46 984,23
21.1.01.01-0085	ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0)	1000 м	211,4	57 088,07	64 052,84
21.1.01.01-0086	ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0)	1000 м	217,8	68 192,37	76 511,84
21.1.01.01-0087	ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0)	1000 м	199,4	31 450,00	35 286,90
21.1.01.01-0088	ОКСНМ-10-01-0,22-16(8)	1000 м	205,8	44 234,29	49 630,89
21.1.01.01-0089	ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0)	1000 м	212,2	59 447,31	66 699,86
21.1.01.01-0090	ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0)	1000 м	218,6	70 551,61	79 158,92
21.1.01.01-0091	ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0)	1000 м	200,2	36 400,01	40 840,82
21.1.01.01-0092	ОКСНМ-10-01-0,22-24(8)	1000 м	206,6	48 964,85	54 938,57

21.1.01.01-0093	ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0)	1000 м	213	64 177,78	72 007,46
21.1.01.01-0094	ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0)	1000 м	219,4	75 283,52	84 468,09
21.1.01.01-0095	ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0)	1000 м	201	43 184,84	48 453,42
21.1.01.01-0096	ОКСНМ-10-01-0,22-32(8)	1000 м	207,4	52 414,22	58 808,77
21.1.01.01-0097	ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0)	1000 м	213,8	67 596,93	75 843,75
21.1.01.01-0098	ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0)	1000 м	220,2	78 820,70	88 436,81
21.1.01.01-0099	ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0)	1000 м	201,8	45 892,61	51 491,49
21.1.01.01-0100	ОКСНМ-10-01-0,22-36(8)	1000 м	208,2	55 438,48	62 201,97
21.1.01.01-0101	ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0)	1000 м	214,6	70 621,18	79 236,98
21.1.01.01-0102	ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0)	1000 м	221	81 856,47	91 842,95
21.1.01.01-0103	ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0)	1000 м	202,6	55 712,45	62 509,38
21.1.01.01-0104	ОКСНМ-10-01-0,22-48(8)	1000 м	209	63 207,12	70 918,37
21.1.01.01-0105	ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0)	1000 м	215,4	77 416,76	86 861,63
21.1.01.01-0106	ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0)	1000 м	221,8	88 991,28	99 848,24
21.1.01.01-0107	ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7)	1000 м	232	17 134,48	19 224,88
21.1.01.01-0108	ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7)	1000 м	238,4	21 101,70	23 676,09
21.1.01.01-0109	ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7)	1000 м	244,8	24 389,00	27 364,45
21.1.01.01-0110	ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7)	1000 м	251,2	27 678,00	31 054,71
21.1.01.01-0111	ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7)	1000 м	257,6	34 474,00	38 679,85
21.1.01.01-0112	ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7)	1000 м	264	39 048,14	43 812,01
21.1.01.01-0113	ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7)	1000 м	270,4	45 856,44	51 450,95
21.1.01.01-0114	ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7)	1000 м	276,8	55 237,00	61 975,93
21.1.01.01-0115	ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7)	1000 м	283,2	61 328,00	68 810,00
21.1.01.01-0116	ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7)	1000 м	231,68	20 211,18	22 676,93
21.1.01.01-0117	ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7)	1000 м	296	23 928,43	26 847,65
21.1.01.01-0118	ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7)	1000 м	302,4	27 757,82	31 144,24
21.1.01.01-0119	ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7)	1000 м	308,8	31 721,26	35 591,29
21.1.01.01-0120	ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7)	1000 м	315,2	39 346,44	44 146,72
21.1.01.01-0121	ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7)	1000 м	321,6	44 137,70	49 522,53
21.1.01.01-0122	ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7)	1000 м	328	48 711,51	54 654,32
21.1.01.01-0123	ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7)	1000 м	334,4	57 284,32	64 273,03
21.1.01.01-0124	ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7)	1000 м	340,8	68 462,03	76 814,41
21.1.01.01-0125	ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7)	1000 м	277,76	30 846,56	34 609,88
21.1.01.01-0126	ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7)	1000 м	282,88	46 589,35	52 273,26
21.1.01.01-0127	ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7)	1000 м	360	62 865,74	70 535,40
21.1.01.01-0128	ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7)	1000 м	366,4	77 556,87	87 018,82
21.1.01.01-0129	ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7)	1000 м	372,8	104 502,17	117 251,46
21.1.01.01-0130	ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7)	1000 м	379,2	130 390,45	146 298,10
21.1.01.01-0131	ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7)	1000 м	385,6	145 021,37	162 713,97
21.1.01.01-0132	ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7)	1000 м	392	183 682,73	206 092,03
21.1.01.01-0133	ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7)	1000 м	398,4	240 014,62	269 296,42
21.1.01.01-0134	ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7)	1000 м	323,84	31 540,18	35 388,08
21.1.01.01-0135	ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7)	1000 м	328,96	47 469,85	53 261,19
21.1.01.01-0136	ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7)	1000 м	417,6	64 055,91	71 870,71
21.1.01.01-0137	ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7)	1000 м	424	80 823,43	90 683,91
21.1.01.01-0138	ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7)	1000 м	430,4	107 203,52	120 282,34
21.1.01.01-0139	ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7)	1000 м	436,8	134 129,15	150 492,91
21.1.01.01-0140	ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7)	1000 м	443,2	147 667,53	165 682,95
21.1.01.01-0141	ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7)	1000 м	449,6	189 582,50	212 711,57
21.1.01.01-0142	ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7)	1000 м	456	245 852,98	275 847,06
21.1.01.01-0143	ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)	1000 м	369,92	34 448,85	38 651,62
21.1.01.01-0144	ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)	1000 м	375,04	54 759,55	61 440,21
21.1.01.01-0145	ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)	1000 м	380,16	74 355,08	83 426,41
21.1.01.01-0146	ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)	1000 м	481,6	94 418,44	105 937,48
21.1.01.01-0147	ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)	1000 м	488	127 293,26	142 823,06
21.1.01.01-0148	ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7)	1000 м	494,4	159 791,43	179 285,96
21.1.01.01-0149	ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7)	1000 м	500,8	174 466,97	195 751,93
21.1.01.01-0150	ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7)	1000 м	507,2	221 998,14	249 081,91
21.1.01.01-0151	ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7)	1000 м	513,6	295 875,81	331 972,67
21.1.01.01-0152	ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7)	1000 м	416	35 036,14	39 310,60
21.1.01.01-0153	ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7)	1000 м	421,12	56 123,17	62 970,19
21.1.01.01-0154	ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7)	1000 м	426,24	76 254,66	85 557,75
21.1.01.01-0155	ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7)	1000 м	539,2	97 245,49	109 109,43
21.1.01.01-0156	ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7)	1000 м	545,6	130 222,99	146 110,20
21.1.01.01-0157	ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7)	1000 м	552	163 832,41	183 819,95

21.1.01.01-0158	ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7)	1000 м	558,4	183 878,01	206 311,11
21.1.01.01-0159	ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7)	1000 м	564,8	232 674,93	261 061,25
21.1.01.01-0160	ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7)	1000 м	571,2	303 028,86	339 998,41
21.1.01.01-0161	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0)	1000 м	209,6	21 248,01	23 840,24
21.1.01.01-0162	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0)	1000 м	262	24 721,80	27 737,86
21.1.01.01-0163	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0)	1000 м	262	28 327,11	31 783,01
21.1.01.01-0164	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0)	1000 м	262	32 349,48	36 296,13
21.1.01.01-0165	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0)	1000 м	262	34 346,70	38 537,00
21.1.01.01-0166	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0)	1000 м	262	35 981,75	40 371,50
21.1.01.01-0167	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0)	1000 м	262	39 217,37	44 001,92
21.1.01.01-0168	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0)	1000 м	228	33 433,81	37 512,74
21.1.01.01-0169	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0)	1000 м	228	50 503,13	56 664,49
21.1.01.01-0170	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0)	1000 м	285	67 254,34	75 459,37
21.1.01.01-0171	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0)	1000 м	285	85 549,58	95 986,65
21.1.01.01-0172	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0)	1000 м	285	93 698,72	105 129,96
21.1.01.01-0173	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0)	1000 м	285	102 864,57	115 414,07
21.1.01.01-0174	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0)	1000 м	285	120 478,01	135 176,34
21.1.01.01-0175	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0)	1000 м	300	38 626,72	43 339,20
21.1.01.01-0176	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0)	1000 м	300	62 344,90	69 950,98
21.1.01.01-0177	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0)	1000 м	300	85 502,08	95 933,35
21.1.01.01-0178	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0)	1000 м	375	97 119,78	108 968,41
21.1.01.01-0179	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0)	1000 м	375	125 461,82	140 768,17
21.1.01.01-0180	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0)	1000 м	375	136 757,56	153 441,98
21.1.01.01-0181	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0)	1000 м	375	157 460,02	176 670,12
21.1.01.01-0182	ОПС-004Е04-1	1000 м	328,8	50 673,75	51 702,42
21.1.01.01-0183	ОПС-008Е08-1	1000 м	340,8	55 100,21	56 218,75
21.1.01.01-0184	ОПС-012Е12-1	1000 м	441	59 665,96	60 877,20
21.1.01.01-0185	ОПС-016Е08-2	1000 м	456	68 188,97	69 573,23
21.1.01.01-0186	ОПС-020Е10-2	1000 м	471	72 727,70	74 204,08
21.1.01.01-0187	ОПС-024Е12-2	1000 м	486	77 194,61	78 761,77

Раздел 21.1.02: Кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ (27.32.14.130 ОКПД2 Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ)

Группа 21.1.02.01: Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов

	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки:				
21.1.02.01-0001	КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм^2	1000 м	3111	332 218,00	372 748,60
21.1.02.01-0002	КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм^2	1000 м	3604	400 002,00	448 802,24
21.1.02.01-0003	КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм^2	1000 м	4178	533 600,00	598 699,19
21.1.02.01-0004	КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм^2	1000 м	4973	665 427,00	746 609,10
21.1.02.01-0005	КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм^2	1000 м	5810	896 161,00	1 005 492,67
21.1.02.01-0006	КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм^2	1000 м	7921	1 214 259,00	1 362 398,60
21.1.02.01-0007	КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм^2	1000 м	9503	1 532 545,00	1 719 515,50
21.1.02.01-0008	КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм^2	1000 м	11082	1 492 410,67	1 674 484,76
21.1.02.01-0009	КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм^2	1000 м	13102	1 732 437,30	1 943 794,69

Раздел 21.1.03: Кабели коаксиальные (27.32.12 ОКПД2 Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока)

Группа 21.1.03.01: Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения (ГОСТ Р 53880-2010)

21.1.03.01-0001	Кабели коаксиальные абонентские SAT 703-ZH	1000 м	58	37 500,10	42 075,09
21.1.03.01-0002	Кабели коаксиальные магистральные RG 11	1000 м	99	17 838,98	20 015,34
	Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке:				
21.1.03.01-0011	в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4	1000 м	3432	384 720,00	431 655,84
21.1.03.01-0012	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4	1000 м	4133	454 903,95	510 402,25

21.1.03.01-0013	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4	1000 м	4484	297 575,69	333 879,92
21.1.03.01-0014	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4	1000 м	3252	443 693,02	497 823,58
	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке:				
21.1.03.01-0021	бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4	1000 м	5464	729 654,65	818 672,50
21.1.03.01-0022	бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4	1000 м	5802	450 000,00	504 900,01
21.1.03.01-0023	в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4	1000 м	4168	550 847,00	618 050,34
21.1.03.01-0024	марки КМГ-4	1000 м	3798	720 339,00	808 220,37
21.1.03.01-0025	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4	1000 м	6117	816 169,03	915 741,67
	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения:				
21.1.03.01-0031	в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4	1000 м	3326	322 034,00	361 322,12
21.1.03.01-0032	в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4	1000 м	1870	372 881,00	418 372,40
21.1.03.01-0033	в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4	1000 м	2302	359 662,75	403 541,59
21.1.03.01-0034	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4	1000 м	2834	290 378,14	325 804,31
21.1.03.01-0035	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4	1000 м	2934	269 917,70	302 847,68
21.1.03.01-0036	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4	1000 м	2934	338 983,00	380 338,92
21.1.03.01-0037	в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4	1000 м	2034	208 443,11	233 873,19
21.1.03.01-0038	в свинцовой оболочке, марки МКТС-4	1000 м	1934	198 168,56	222 345,12
21.1.03.01-0101	Кабели проводного вещания с медными жилами с изоляцией из пористого полиэтилена, экранированные, в полиэтиленовой оболочке марки МРМПЭ 2х1,2	1000 м	215	32 269,49	36 206,37
	Группа 21.1.03.02: Кабели коаксиальные радиочастотные (ГОСТ 11326.0-78)				
	Кабели коаксиальные радиочастотные:				
21.1.03.02-0001	РК75-3,7-311	1000 м	44,6	21 898,31	24 569,95
21.1.03.02-0002	РК-75-4-11	1000 м	103	14 950,00	16 773,93
21.1.03.02-0003	РК-75-9-13	1000 м	231	40 627,12	45 583,65
21.1.03.02-0004	РК 50-3-21	1000 м	48	350 000,00	392 699,98
21.1.03.02-0005	РК 75-3,7-34ф	1000 м	51,2	17 599,00	19 746,08
21.1.03.02-0006	РК 75 9-12	1000 м	245	53 728,83	60 283,74
	Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке:				
21.1.03.02-0011	бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10	1000 м	1054	89 336,05	100 235,04
21.1.03.02-0012	марки ВКПАП-10	1000 м	539	44 056,13	49 430,98
21.1.03.02-0013	со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10	1000 м	645	54 347,52	60 977,92
	Раздел 21.1.04: Кабели связи				
	Группа 21.1.04.01: Кабели (витая пара)				
21.1.04.01-0001	Кабель (витая пара) UTP 1х2х0,52 категория 5е	1000 м	21,4	5 847,46	6 560,85
21.1.04.01-0002	Кабель (витая пара) UTP 2х2х0,52 категория 5е	1000 м	63,6	7 790,00	8 740,36
21.1.04.01-0003	Кабель (витая пара) UTP 2х2х0,52 категория 5е (внешний)	1000 м	48,7	9 400,27	10 547,08
21.1.04.01-0004	Кабель (витая пара) UTP 4х2х0,52 категория 5е	1000 м	89,4	11 256,36	12 629,66
21.1.04.01-0005	Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305	1000 м	33,5	8 221,36	9 230,48
21.1.04.01-0006	Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine	1000 м	72	110 879,40	124 406,80
21.1.04.01-0007	Кабель компьютерный (витая пара) FTP25-C3-SOLID-INDOOR EuroLine	1000 м	164	129 988,65	145 857,54
21.1.04.01-0008	Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52	1000 м	38	13 280,40	14 851,20

21.1.04.01-0009	Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых систем связи КВПП-5е 4х2х0,5	1000 м	32	14 258,76	15 998,33
Группа 21.1.04.02: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные (ГОСТ Р 54429-2011)					
	Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки:				
21.1.04.02-0001	МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4	1000 м	2336	186 978,86	209 790,27
21.1.04.02-0002	МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7	1000 м	3044	283 830,42	318 457,74
21.1.04.02-0003	МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4	1000 м	1038	75 997,75	85 269,48
21.1.04.02-0004	МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7	1000 м	1309	125 576,27	140 896,57
Группа 21.1.04.03: Кабели для городских телефонных сетей					
	Кабели связи для городских телефонных сетей марки:				
21.1.04.03-0001	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	495	75 932,00	85 195,71
21.1.04.03-0002	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	647	105 932,00	118 855,74
21.1.04.03-0003	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	841	133 246,00	149 502,02
21.1.04.03-0004	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	1083	190 521,00	213 764,56
21.1.04.03-0005	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	1751	386 400,00	433 540,83
21.1.04.03-0006	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	2293	559 600,00	627 871,20
21.1.04.03-0007	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	3096	660 710,00	741 316,63
21.1.04.03-0008	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	4334	964 335,88	1 081 984,87
21.1.04.03-0009	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	5764	1 238 866,36	1 390 008,08
21.1.04.03-0010	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	7182	1 542 546,26	1 730 736,90
21.1.04.03-0011	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	9102	1 836 479,37	2 060 529,88
21.1.04.03-0012	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700	1000 м	10255	1 739 875,76	1 952 140,63
21.1.04.03-0013	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800	1000 м	11217	1 986 036,06	2 228 332,47
21.1.04.03-0014	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900	1000 м	12187	2 162 601,20	2 426 438,56
21.1.04.03-0015	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000	1000 м	14531	2 338 447,70	2 623 738,31
21.1.04.03-0016	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200	1000 м	16257	2 676 967,79	3 003 557,83
21.1.04.03-0017	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	597	87 687,00	98 384,84
21.1.04.03-0018	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	885	158 312,00	177 626,05
21.1.04.03-0019	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	1171	182 716,15	205 007,53
21.1.04.03-0020	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	1562	266 463,00	298 971,48
21.1.04.03-0021	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	2868	469 538,25	526 821,91
21.1.04.03-0022	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	4061	690 332,54	774 553,12
21.1.04.03-0023	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	4932	866 475,72	972 185,78
21.1.04.03-0024	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	6891	1 303 230,77	1 462 224,94
21.1.04.03-0025	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	9476	1 729 929,58	1 940 980,98
21.1.04.03-0026	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500	1000 м	11804	2 155 031,74	2 417 945,60
21.1.04.03-0027	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600	1000 м	14652	2 470 943,05	2 772 398,09
Группа 21.1.04.04: Кабели зоновой связи высокочастотные (ТУ 16.505. 233-96)					
	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,:				
21.1.04.04-0001	в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп	1000 м	594	53 861,16	60 432,23
21.1.04.04-0002	марки ЗКП	1000 м	441	46 982,00	52 713,81
21.1.04.04-0003	марки ЗКПБ	1000 м	1177	88 214,79	98 977,00
21.1.04.04-0004	с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ	1000 м	1472	98 051,45	110 013,74
Группа 21.1.04.05: Кабели местной связи высокочастотные					
	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки:				
21.1.04.05-0001	КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	199,5	24 367,82	27 340,71
21.1.04.05-0002	КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками	1000 м	508,6	75 271,95	84 455,13

21.1.04.05-0003	КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	354,5	42 456,35	47 636,03
21.1.04.05-0004	КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	185,5	24 711,86	27 726,70
21.1.04.05-0005	КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками	1000 м	324,5	70 403,13	78 992,34
21.1.04.05-0006	КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой	1000 м	204,5	35 693,00	40 047,54
Группа 21.1.04.06: Кабели микрофонные					
21.1.04.06-0001	Кабель микрофонный MY-250SW 2x0,5	1000 м	51	62 314,87	69 917,30
	Кабель микрофонный экранированный марки:				
21.1.04.06-0011	КММ, число жил - 2 и сечением 0,12 мм^2	1000 м	25,8	8 830,00	9 907,28
21.1.04.06-0012	КММ, число жил - 2 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	44	14 601,69	16 383,12
21.1.04.06-0013	КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	61	22 245,76	24 959,74
21.1.04.06-0014	КММ, число жил - 5 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	70	34 681,36	38 912,49
21.1.04.06-0015	КММ, число жил - 7 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	84	39 722,88	44 569,08
21.1.04.06-0016	КММ, число жил - 9 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	106	50 532,26	56 697,18
Группа 21.1.04.07: Кабели связи					
	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки:				
21.1.04.07-0001	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	517	91 158,00	102 279,29
21.1.04.07-0002	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	581	121 356,00	136 161,44
21.1.04.07-0003	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	962	181 017,00	203 101,05
21.1.04.07-0004	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	1519	238 000,00	267 036,00
21.1.04.07-0005	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	2047	274 667,45	308 176,85
21.1.04.07-0006	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	2190	360 295,77	404 251,86
21.1.04.07-0007	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	3504	510 549,11	572 836,12
21.1.04.07-0008	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	4164	697 973,29	783 126,05
21.1.04.07-0009	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	5103	931 970,57	1 045 670,99
	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки:				
21.1.04.07-0011	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	497	72 766,45	81 643,98
21.1.04.07-0012	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	544	82 362,00	92 410,17
21.1.04.07-0013	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	938	132 880,00	149 091,37
21.1.04.07-0014	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	1248	210 781,17	236 496,46
21.1.04.07-0015	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	1348	235 581,06	264 321,97
21.1.04.07-0016	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	1547	297 573,62	333 877,60
21.1.04.07-0017	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	3050	358 680,86	402 439,90
21.1.04.07-0018	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	3342	492 775,63	552 894,28
21.1.04.07-0019	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	4011	658 850,13	739 229,82
	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки:				
21.1.04.07-0021	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	769	94 431,74	105 952,43
21.1.04.07-0022	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	851	117 881,00	132 262,47
21.1.04.07-0023	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	1113	153 000,00	171 666,03
21.1.04.07-0024	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	1573	235 762,71	264 525,76
21.1.04.07-0025	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	1921	266 525,00	299 041,07
21.1.04.07-0026	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	2282	340 000,00	381 480,00
21.1.04.07-0027	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	3175	464 703,00	521 396,80
21.1.04.07-0028	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	3808	635 593,00	713 135,37
21.1.04.07-0029	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	5352	828 729,00	929 833,96
21.1.04.07-0030	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	5972	953 729,00	1 070 083,94
21.1.04.07-0031	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	901	124 213,11	139 367,14
21.1.04.07-0032	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	1051	141 016,95	158 221,03
21.1.04.07-0033	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	1329	226 016,95	253 591,03
21.1.04.07-0034	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	2184	356 780,00	400 307,19
21.1.04.07-0035	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	2395	399 491,53	448 229,53
21.1.04.07-0036	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	3129	485 515,75	544 748,68
21.1.04.07-0037	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	3992	728 813,00	817 728,17
21.1.04.07-0038	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	5376	881 355,93	988 881,36
21.1.04.07-0039	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	7305	1 211 864,41	1 359 711,89
21.1.04.07-0040	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61	1000 м	8759	1 405 084,00	1 576 504,25
	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки:				
21.1.04.07-0051	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300	1000 м	5705	954 515,49	1 070 966,38

21.1.04.07-0052	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	980	100 195,73	112 419,61
21.1.04.07-0053	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	1205	98 471,25	110 484,76
21.1.04.07-0054	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	1459	215 356,01	241 629,43
21.1.04.07-0055	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	1999	263 227,17	295 340,91
21.1.04.07-0056	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	2806	407 791,53	457 542,09
21.1.04.07-0057	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	3693	540 151,21	606 049,66
21.1.04.07-0058	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	4244	692 239,06	776 692,22
21.1.04.07-0059	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	6791	1 004 346,82	1 126 877,14
21.1.04.07-0060	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	9330	1 210 981,87	1 358 721,67
21.1.04.07-0061	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	10334	1 408 395,97	1 580 220,30
21.1.04.07-0062	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	2045	157 488,63	176 702,26
21.1.04.07-0063	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	2491	282 106,18	316 523,10
21.1.04.07-0064	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	3977	430 480,23	482 998,83
21.1.04.07-0065	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	4899	600 904,03	674 214,31
21.1.04.07-0066	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	6472	795 831,31	892 922,74
21.1.04.07-0067	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	8378	1 134 298,07	1 272 682,44
21.1.04.07-0068	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	819	90 257,50	101 268,92
21.1.04.07-0069	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	1021	122 527,35	137 475,71
21.1.04.07-0070	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	1242	155 924,66	174 947,47
21.1.04.07-0071	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	1518	221 876,00	248 944,91
21.1.04.07-0072	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	2177	402 542,00	451 652,16
21.1.04.07-0073	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	3035	431 747,19	484 420,37
21.1.04.07-0074	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	3550	551 266,14	618 520,61
21.1.04.07-0075	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	5280	747 796,65	839 027,84
21.1.04.07-0076	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	6313	985 985,61	1 106 275,85
21.1.04.07-0077	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	8801	1 186 066,42	1 330 766,52
21.1.04.07-0078	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	9773	1 385 391,02	1 554 408,73
21.1.04.07-0079	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	1581	192 706,37	216 216,57
21.1.04.07-0080	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	2057	282 712,61	317 203,55
21.1.04.07-0081	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	3334	432 995,00	485 820,38
21.1.04.07-0082	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	4550	656 037,11	736 073,64
21.1.04.07-0083	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	5481	846 496,86	949 769,47
21.1.04.07-0084	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	8279	1 243 294,83	1 394 976,80
	Кабели связи с пластмассовой лентой марки:				
21.1.04.07-0091	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	1379	254 413,91	285 452,42
21.1.04.07-0092	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	1495	300 000,00	336 599,96
21.1.04.07-0093	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	1812	399 675,61	448 436,06
21.1.04.07-0094	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	2698	583 330,00	654 496,26
21.1.04.07-0095	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	2967	654 977,11	734 884,31
21.1.04.07-0096	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	3434	813 794,10	913 076,97
21.1.04.07-0097	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	4335	1 064 064,06	1 193 879,92
21.1.04.07-0098	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	5327	1 369 739,76	1 536 847,99
21.1.04.07-0099	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	6799	1 833 205,27	2 056 856,31
21.1.04.07-0100	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	8207	2 084 418,38	2 338 717,41
	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки:				
21.1.04.07-0111	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3	1000 м	1775	315 410,03	353 890,04
21.1.04.07-0112	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4	1000 м	1797	424 484,35	476 271,45
21.1.04.07-0113	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7	1000 м	2237	552 989,48	620 454,19
21.1.04.07-0114	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12	1000 м	3343	818 240,03	918 065,31
21.1.04.07-0115	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14	1000 м	3764	911 601,82	1 022 817,22
21.1.04.07-0116	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19	1000 м	4788	1 154 196,08	1 295 008,00

21.1.04.07-0117	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27	1000 м	5500	1 552 926,17	1 742 383,11
21.1.04.07-0118	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37	1000 м	6878	2 016 282,15	2 262 268,57
21.1.04.07-0119	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52	1000 м	9091	2 850 207,83	3 197 933,14
21.1.04.07-0120	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61	1000 м	10774	3 278 270,30	3 678 219,29
	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки:				
21.1.04.07-0131	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	852	215 259,09	241 520,71
21.1.04.07-0132	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	1022	269 601,21	302 492,55
21.1.04.07-0133	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	1267	288 389,63	323 573,19
21.1.04.07-0134	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	1779	420 932,15	472 285,89
21.1.04.07-0135	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	1971	492 292,49	552 352,21
21.1.04.07-0136	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	2366	654 220,04	734 034,93
21.1.04.07-0137	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	3190	714 067,76	801 184,02
21.1.04.07-0138	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	3956	996 361,31	1 117 917,44
21.1.04.07-0139	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	5356	1 342 514,06	1 506 300,77
21.1.04.07-0140	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	6123	1 534 560,40	1 721 776,78
21.1.04.07-0141	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	1067	300 908,91	337 619,82
21.1.04.07-0142	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	1195	367 161,71	411 955,45
21.1.04.07-0143	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	1600	401 411,97	450 384,29
21.1.04.07-0144	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	2307	583 923,02	655 161,60
21.1.04.07-0145	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	2477	635 158,71	712 648,11
21.1.04.07-0146	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	3160	884 679,09	992 609,89
21.1.04.07-0147	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	4138	915 134,25	1 026 780,63
21.1.04.07-0148	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	5368	1 403 345,04	1 574 553,16
21.1.04.07-0149	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	7096	1 788 729,09	2 006 954,05
21.1.04.07-0150	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61	1000 м	8311	2 061 918,28	2 313 472,32
	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки:				
21.1.04.07-0161	ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	204	286 181,13	291 936,57
21.1.04.07-0162	ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	248,5	367 072,59	374 452,84
21.1.04.07-0163	ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	374,8	575 444,05	587 011,46
21.1.04.07-0164	ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	589,9	943 743,83	962 710,85
21.1.04.07-0165	ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	666,5	1 080 428,98	1 102 141,66
21.1.04.07-0166	ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	864	1 425 053,07	1 453 689,06
	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки:				
21.1.04.07-0171	ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	185,1	134 831,89	137 554,14
21.1.04.07-0172	ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	276,4	165 680,00	169 030,69
21.1.04.07-0173	ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	348,6	250 393,00	255 448,82
21.1.04.07-0174	ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	552,7	508 685,00	518 957,86
21.1.04.07-0175	ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	626,8	533 129,00	543 895,41
21.1.04.07-0176	ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	818,8	726 905,00	741 592,30
	Группа 21.1.04.08: Кабели телефонные распределительные				
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки:				
21.1.04.08-0001	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	183	31 930,00	35 825,44
21.1.04.08-0002	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	257	65 169,94	73 120,65
21.1.04.08-0003	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	330	91 626,52	102 804,94
21.1.04.08-0004	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	446	141 400,77	158 651,66
21.1.04.08-0005	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	726	265 014,36	297 346,10

21.1.04.08-0006	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	1001	366 207,05	410 884,35
21.1.04.08-0007	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	1497	471 734,53	529 286,13
21.1.04.08-0008	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	2208	675 913,63	758 375,12
21.1.04.08-0009	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	2844	876 654,94	983 606,83
21.1.04.08-0010	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	3203	1 088 008,70	1 220 745,79
21.1.04.08-0011	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	4306	1 344 204,20	1 508 197,12
21.1.04.08-0012	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700	1000 м	5340	1 274 811,57	1 430 338,62
21.1.04.08-0013	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800	1000 м	5690	1 437 706,74	1 613 107,02
21.1.04.08-0014	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900	1000 м	6037	1 606 744,65	1 802 767,51
21.1.04.08-0015	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000	1000 м	7536	1 806 293,98	2 026 661,82
21.1.04.08-0016	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200	1000 м	8222	2 112 161,35	2 369 845,04
21.1.04.08-0017	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5	1000 м	168	24 414,53	27 393,12
21.1.04.08-0018	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	237	38 757,00	43 485,37
21.1.04.08-0019	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	347	65 569,41	73 568,92
21.1.04.08-0020	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	413	88 824,51	99 661,13
21.1.04.08-0021	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	567	141 129,30	158 347,09
21.1.04.08-0022	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	950	268 962,54	301 776,00
21.1.04.08-0023	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	1624	405 681,69	455 174,87
21.1.04.08-0024	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	1911	563 749,49	632 526,98
21.1.04.08-0025	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	2870	805 493,21	903 763,39
21.1.04.08-0026	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	3710	1 045 544,67	1 173 101,11
21.1.04.08-0027	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	5008	1 278 401,48	1 434 366,50
21.1.04.08-0028	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	5548	1 526 416,95	1 712 639,82
21.1.04.08-0029	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700	1000 м	6728	1 811 307,69	2 032 287,25
21.1.04.08-0030	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800	1000 м	7261	1 999 424,49	2 243 354,30
21.1.04.08-0031	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900	1000 м	7789	2 238 757,63	2 511 886,08
21.1.04.08-0032	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10	1000 м	155	28 997,61	32 535,33
21.1.04.08-0033	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20	1000 м	189	47 382,75	53 163,46
21.1.04.08-0034	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30	1000 м	276	64 422,52	72 282,11
21.1.04.08-0035	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50	1000 м	348	99 996,94	112 196,58
21.1.04.08-0036	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100	1000 м	545	186 242,50	208 964,04
21.1.04.08-0037	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150	1000 м	1052	251 860,77	282 587,81
21.1.04.08-0038	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200	1000 м	1181	323 607,47	363 087,60
21.1.04.08-0039	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300	1000 м	1474	464 260,88	520 900,73
21.1.04.08-0040	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400	1000 м	2235	720 400,00	808 288,83
21.1.04.08-0041	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500	1000 м	2623	750 051,89	841 558,23
21.1.04.08-0042	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600	1000 м	2868	825 212,98	925 889,02
21.1.04.08-0043	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700	1000 м	3470	995 817,72	1 117 307,51
21.1.04.08-0044	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800	1000 м	4708	1 126 208,78	1 263 606,25
21.1.04.08-0045	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900	1000 м	5019	1 257 143,01	1 410 514,49
21.1.04.08-0046	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000	1000 м	5257	1 410 489,75	1 582 569,54
21.1.04.08-0047	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200	1000 м	5728	1 639 573,97	1 839 601,96
21.1.04.08-0048	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400	1000 м	6722	1 863 866,76	2 091 258,54
21.1.04.08-0049	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600	1000 м	8530	2 131 872,96	2 391 961,46
21.1.04.08-0050	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800	1000 м	8990	2 430 187,60	2 726 670,48

21.1.04.08-0051	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000	1000 м	9447	2 757 192,44	3 093 569,95
21.1.04.08-0052	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400	1000 м	12086	3 220 325,51	3 613 205,22
21.1.04.08-0053	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	278	56 696,42	63 613,38
21.1.04.08-0054	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	396	98 120,32	110 090,97
21.1.04.08-0055	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	523	140 194,32	157 298,03
21.1.04.08-0056	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	1177	232 059,20	260 370,44
21.1.04.08-0057	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	1868	453 785,18	509 146,98
21.1.04.08-0058	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	2381	644 636,44	723 282,13
21.1.04.08-0059	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	3574	844 242,89	947 240,50
21.1.04.08-0060	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	5194	1 240 692,88	1 392 057,41
21.1.04.08-0061	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	6592	1 614 928,90	1 811 950,24
21.1.04.08-0062	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500	1000 м	7275	1 997 718,73	2 241 440,45
21.1.04.08-0063	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	386	69 190,32	77 631,56
21.1.04.08-0064	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	462	96 829,02	108 642,16
21.1.04.08-0065	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	566	116 931,89	131 197,60
21.1.04.08-0066	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	902	170 617,72	191 433,07
21.1.04.08-0067	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	1509,6	291 723,17	327 313,40
21.1.04.08-0068	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	1837	434 271,56	487 252,67
21.1.04.08-0069	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	2371	602 761,32	676 298,19
21.1.04.08-0070	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	2986	845 720,43	948 898,33
21.1.04.08-0071	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	3726	954 534,96	1 070 988,24
21.1.04.08-0072	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	4295	1 171 096,10	1 313 969,87
21.1.04.08-0073	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	4714	1 635 376,61	1 834 892,55
21.1.04.08-0074	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	431	70 126,53	78 681,96
21.1.04.08-0075	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	536	105 254,67	118 095,70
21.1.04.08-0076	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	665	131 815,36	147 896,85
21.1.04.08-0077	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	1236	197 744,19	221 869,01
21.1.04.08-0078	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	1817,6	354 555,57	397 811,40
21.1.04.08-0079	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	2339	485 143,07	544 330,53
21.1.04.08-0080	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	3040	621 946,74	697 824,24
21.1.04.08-0081	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	3803	853 120,15	957 200,81
21.1.04.08-0082	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	4767	1 160 431,01	1 302 003,60
21.1.04.08-0083	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	5544	1 504 724,45	1 688 300,87
21.1.04.08-0084	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	6167	1 892 285,09	2 123 143,89
21.1.04.08-0085	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10	1000 м	440	61 297,01	68 775,26
21.1.04.08-0086	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20	1000 м	511	102 862,34	115 411,54
21.1.04.08-0087	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30	1000 м	615	139 893,95	156 961,06
21.1.04.08-0088	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50	1000 м	780	227 338,32	255 073,63
21.1.04.08-0089	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100	1000 м	1050	420 819,82	472 159,84
21.1.04.08-0090	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150	1000 м	1586	691 009,23	775 312,34
21.1.04.08-0091	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200	1000 м	1860	922 532,97	1 035 082,00
21.1.04.08-0092	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300	1000 м	2442	1 328 134,14	1 490 166,48
21.1.04.08-0093	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400	1000 м	3257	1 697 981,02	1 905 134,71
21.1.04.08-0094	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500	1000 м	3717	2 124 595,69	2 383 796,34
21.1.04.08-0095	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600	1000 м	4033	2 612 561,90	2 931 294,42
21.1.04.08-0096	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	540	102 691,97	115 220,42
21.1.04.08-0097	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	785	157 297,31	176 487,55
21.1.04.08-0098	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	1009	203 001,04	227 767,13
21.1.04.08-0099	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	1660	327 167,99	367 082,47
21.1.04.08-0100	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	2574	567 295,09	636 505,10

21.1.04.08-0101	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	3590	777 690,25	872 568,50
21.1.04.08-0102	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	4211	1 008 249,18	1 131 255,61
21.1.04.08-0103	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	5780	1 450 835,65	1 627 837,64
21.1.04.08-0104	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	7666	1 984 068,62	2 226 125,02
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки:				
21.1.04.08-0111	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	566	67 932,40	76 220,13
21.1.04.08-0112	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	844	91 842,42	103 047,19
21.1.04.08-0113	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	969	108 140,43	121 333,56
21.1.04.08-0114	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	1360,5	155 727,93	174 726,78
21.1.04.08-0115	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	2093,7	275 516,18	309 129,13
21.1.04.08-0116	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	2620	492 998,33	553 144,13
21.1.04.08-0117	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	2901	551 823,98	619 146,50
21.1.04.08-0118	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	3634	770 723,39	864 751,62
21.1.04.08-0119	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	4421	1 025 634,45	1 150 761,90
21.1.04.08-0120	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	5097	1 252 450,40	1 405 249,32
21.1.04.08-0121	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	5660	1 402 934,74	1 574 092,80
21.1.04.08-0122	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	622	81 777,95	91 754,85
21.1.04.08-0123	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	951	119 422,83	133 992,45
21.1.04.08-0124	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	1090	143 471,22	160 974,73
21.1.04.08-0125	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	1724,5	219 929,05	246 760,43
21.1.04.08-0126	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	2452,7	383 556,95	430 350,89
21.1.04.08-0127	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	3082	586 729,46	658 310,50
21.1.04.08-0128	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	3479	757 946,25	850 415,75
21.1.04.08-0129	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	4948	1 092 753,11	1 226 069,02
21.1.04.08-0130	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	6062	1 430 656,85	1 605 197,02
21.1.04.08-0131	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	7029	1 702 868,40	1 910 618,33
21.1.04.08-0132	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	8112	2 002 145,52	2 246 407,31
21.1.04.08-0133	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	928	123 962,37	139 085,80
21.1.04.08-0134	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	1164	180 260,70	202 252,51
21.1.04.08-0135	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	1396	228 782,25	256 693,69
21.1.04.08-0136	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	2179	328 442,61	368 512,60
21.1.04.08-0137	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	3213	601 650,64	675 052,01
21.1.04.08-0138	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	4273	807 593,89	906 120,33
21.1.04.08-0139	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	5065	1 037 657,18	1 164 251,35
21.1.04.08-0140	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	6858	1 459 302,29	1 637 337,15
21.1.04.08-0141	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	8335	1 840 003,71	2 064 484,17
	Кабели телефонные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюминиевой или алюмополимерной ленты, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:				
21.1.04.08-0151	ТПВнг-LS 5х2х0,5	1000 м	93	23 640,00	24 121,52
21.1.04.08-0152	ТПВнг-LS 10х2х0,5	1000 м	134	30 740,00	31 364,20
21.1.04.08-0153	ТПВнг-LS 20х2х0,5	1000 м	201	63 810,00	65 104,71
21.1.04.08-0154	ТПВнг-LS 30х2х0,5	1000 м	288	66 110,00	67 454,07
21.1.04.08-0155	ТПВнг-LS 50х2х0,5	1000 м	414	136 290,00	139 058,36
21.1.04.08-0156	ТПВнг-LS 100х2х0,5	1000 м	771	231 630,00	236 333,60
	Группа 21.1.04.09: Кабели телефонные станционные				
21.1.04.09-0001	Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм^2	1000 м	51,4	5 202,28	5 836,97
	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением:				
21.1.04.09-0011	5х2х0,4 мм^2	1000 м	47	13 207,50	14 818,82

21.1.04.09-0012	5х2х0,5 мм^2	1000 м	57	26 200,00	29 396,37
21.1.04.09-0013	10х2х0,4 мм^2	1000 м	73	21 803,75	24 463,82
21.1.04.09-0014	10х2х0,5 мм^2	1000 м	92	30 000,00	33 660,02
21.1.04.09-0015	20х2х0,4 мм^2	1000 м	122	42 555,00	47 746,72
21.1.04.09-0016	20х2х0,5 мм^2	1000 м	156	51 457,21	57 735,00
21.1.04.09-0017	30х2х0,4 мм^2	1000 м	171	59 232,50	66 458,87
21.1.04.09-0018	30х2х0,5 мм^2	1000 м	227	72 976,85	81 880,02
21.1.04.09-0019	41х2х0,4 мм^2	1000 м	231	79 558,75	89 264,91
21.1.04.09-0020	41х2х0,5 мм^2	1000 м	300	97 662,79	109 577,63
21.1.04.09-0021	51х2х0,4 мм^2	1000 м	282	88 391,93	99 175,74
21.1.04.09-0022	103х2х0,4 мм^2	1000 м	520	161 762,76	181 497,83
21.1.04.09-0023	103х2х0,5 мм^2	1000 м	827	234 170,86	262 739,75

Раздел 21.1.05: Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ (ГОСТ 24334-80) (27.32.13.120 ОКПД2 Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ)

Группа 21.1.05.01: Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами (ТУ 16.К73.05-93, ГОСТ 24334-80)

21.1.05.01-0001	Кабели силовые гибкие с медными жилами в резиновой оболочке, не распространяющие горение марки КГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	300	63 423,73	71 161,40
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки:				
21.1.05.01-0011	КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	129	19 325,65	21 683,38
21.1.05.01-0012	КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм^2	1000 м	154	22 568,75	25 322,15
21.1.05.01-0013	КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм^2	1000 м	182	32 041,25	35 950,26
21.1.05.01-0014	КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	282	42 966,10	48 207,96
21.1.05.01-0015	КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	410	56 222,80	63 082,00
21.1.05.01-0016	КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм^2	1000 м	597	88 070,00	98 814,57
21.1.05.01-0017	КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм^2	1000 м	727	112 152,54	125 835,18
21.1.05.01-0018	КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм^2	1000 м	1023	167 932,20	188 419,94
21.1.05.01-0019	КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм^2	1000 м	1262	236 788,14	265 676,28
21.1.05.01-0020	КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм^2	1000 м	1679	339 266,30	380 656,80
21.1.05.01-0021	КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм^2	1000 м	2197	411 788,14	462 026,30
21.1.05.01-0022	КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	176	14 743,75	16 542,50
21.1.05.01-0023	КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2	1000 м	186	17 458,75	19 588,69
21.1.05.01-0024	КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	228	23 153,75	25 978,54
21.1.05.01-0025	КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	329	35 050,00	39 326,09
21.1.05.01-0026	КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	409	43 864,00	49 215,42
21.1.05.01-0027	КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	550	63 678,00	71 446,71
21.1.05.01-0028	КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	795	120 721,84	135 449,92
21.1.05.01-0029	КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	1159	172 437,96	193 475,38
21.1.05.01-0030	КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	1669	248 847,63	279 207,05
21.1.05.01-0031	КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм^2	1000 м	2006	340 228,02	381 735,83
21.1.05.01-0032	КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	2989	466 828,64	523 781,78
21.1.05.01-0033	КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм^2	1000 м	3866	644 720,73	723 376,65
21.1.05.01-0034	КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм^2	1000 м	4966	821 319,14	921 520,12
21.1.05.01-0035	КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм^2	1000 м	6044	1 007 974,93	1 130 947,88
21.1.05.01-0036	КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	193	21 965,08	24 644,84
21.1.05.01-0037	КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм^2	1000 м	226	23 692,50	26 582,98
21.1.05.01-0038	КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	241	23 135,59	25 958,12
21.1.05.01-0039	КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	366	37 372,88	41 932,38
21.1.05.01-0040	КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	526	50 974,58	57 193,48
21.1.05.01-0041	КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	718	76 788,14	86 156,30
21.1.05.01-0042	КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	917	139 299,41	156 293,99
21.1.05.01-0043	КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1348	202 221,33	226 892,34
21.1.05.01-0044	КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1950	280 392,26	314 600,09
21.1.05.01-0045	КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2397	377 629,28	423 700,06
21.1.05.01-0046	КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3635	533 468,34	598 551,46
21.1.05.01-0047	КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4602	738 374,19	828 455,84
21.1.05.01-0048	КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	5956	1 020 271,04	1 144 744,12

21.1.05.01-0049	КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	7314	1 283 273,35	1 439 832,72
21.1.05.01-0050	КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	235	36 938,85	41 445,39
21.1.05.01-0051	КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм^2	1000 м	252	29 217,50	32 782,03
21.1.05.01-0052	КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	340	40 636,00	45 593,57
21.1.05.01-0053	КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	431	49 220,34	55 225,23
21.1.05.01-0054	КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	588	81 154,00	91 054,80
21.1.05.01-0055	КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	802	120 959,00	135 716,03
21.1.05.01-0056	КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	1180	197 457,63	221 547,44
21.1.05.01-0057	КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	1436	288 983,05	324 238,98
21.1.05.01-0058	КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	2085	397 553,07	446 054,55
21.1.05.01-0059	КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	2882	546 949,15	613 676,93
21.1.05.01-0060	КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	4099	797 073,30	894 316,25
21.1.05.01-0061	КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	5137	1 091 086,48	1 224 199,04
21.1.05.01-0062	КГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	366	76 640,00	78 230,30
21.1.05.01-0063	КГ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	1526	229 135,59	257 090,11
21.1.05.01-0101	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм^2	м	0,35	55,90	62,72
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки:				
21.1.05.01-0111	КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	134	29 587,62	33 197,31
21.1.05.01-0112	КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм^2	1000 м	159	38 082,07	42 728,10
21.1.05.01-0113	КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм^2	1000 м	188	48 946,39	54 917,87
21.1.05.01-0114	КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	298	69 125,00	77 558,22
21.1.05.01-0115	КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	434	101 953,75	114 392,09
21.1.05.01-0116	КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм^2	1000 м	615	149 697,50	167 960,59
21.1.05.01-0117	КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм^2	1000 м	747	208 336,25	233 753,27
21.1.05.01-0118	КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм^2	1000 м	1047	286 835,00	321 828,89
21.1.05.01-0119	КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм^2	1000 м	1310	357 489,30	401 102,98
21.1.05.01-0120	КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм^2	1000 м	1715	509 626,25	571 800,69
21.1.05.01-0121	КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм^2	1000 м	2246	586 852,47	658 448,48
21.1.05.01-0122	КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	184	43 513,18	48 821,79
21.1.05.01-0123	КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2	1000 м	195	47 173,08	52 928,23
21.1.05.01-0124	КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	240	56 891,06	63 831,77
21.1.05.01-0125	КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	344	77 705,08	87 185,11
21.1.05.01-0126	КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	429	91 989,86	103 212,63
21.1.05.01-0127	КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	578	122 288,57	137 207,80
21.1.05.01-0128	КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	831	184 368,63	206 861,64
21.1.05.01-0129	КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	1213	267 974,53	300 667,43
21.1.05.01-0130	КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	1747	391 316,30	439 056,91
21.1.05.01-0131	КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм^2	1000 м	2096	535 082,35	600 362,41
21.1.05.01-0132	КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	3127	722 409,45	810 543,40
21.1.05.01-0133	КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм^2	1000 м	4040	977 843,80	1 097 140,77
21.1.05.01-0134	КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм^2	1000 м	5179	1 185 422,50	1 330 044,01
21.1.05.01-0135	КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм^2	1000 м	6293	1 483 937,50	1 664 977,91
21.1.05.01-0136	КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	201	50 177,62	56 299,29
21.1.05.01-0137	КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм^2	1000 м	238	54 246,58	60 864,66
21.1.05.01-0138	КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	267	63 991,75	71 798,73
21.1.05.01-0139	КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	382	82 398,94	92 451,59
21.1.05.01-0140	КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	549	117 853,67	132 231,84
21.1.05.01-0141	КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	746	143 600,77	161 120,09
21.1.05.01-0142	КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	952	217 043,75	243 523,12
21.1.05.01-0143	КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1399	319 848,75	358 870,29
21.1.05.01-0144	КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2024	473 693,75	531 484,39
21.1.05.01-0145	КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2 плюс 1х10	1000 м	2306	450 935,00	460 199,87
21.1.05.01-0146	КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2482	656 981,25	737 132,97
21.1.05.01-0147	КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3776	919 525,00	1 031 707,05
21.1.05.01-0148	КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4765	1 261 211,25	1 415 079,02
21.1.05.01-0149	КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	6154	1 675 883,75	1 880 341,57

21.1.05.01-0150	КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	7544	1 920 936,12	2 155 290,33
21.1.05.01-0151	КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	246	62 736,71	70 390,61
21.1.05.01-0152	КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм^2	1000 м	264	67 762,05	76 029,04
21.1.05.01-0153	КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	354	79 305,08	88 980,27
21.1.05.01-0154	КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	448	106 356,12	119 331,57
21.1.05.01-0155	КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	614	146 726,24	164 626,82
21.1.05.01-0156	КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	832	179 273,80	201 145,20
21.1.05.01-0157	КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	1226	228 635,08	256 528,53
21.1.05.01-0158	КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	1487	411 672,50	461 896,50
21.1.05.01-0159	КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	2159	615 868,75	691 004,75
21.1.05.01-0160	КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	2987	852 992,50	957 057,62
21.1.05.01-0161	КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	4245	1 195 166,25	1 340 976,56
21.1.05.01-0162	КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	5301	1 535 788,18	1 723 154,38
21.1.05.01-0163	КГН, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	455	144 522,88	147 476,67
21.1.05.01-0164	КГН, с числом жил - 5 и сечением 4 мм^2	1000 м	636	151 444,00	154 552,67
21.1.05.01-0165	КГН, с числом жил - 5 и сечением 6 мм^2	1000 м	864	171 550,00	175 079,13
21.1.05.01-0166	КГН, с числом жил - 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	1500	327 292,37	334 008,22
21.1.05.01-0167	КГН, с числом жил - 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	1785	411 940,00	420 329,72
21.1.05.01-0168	КГН, с числом жил - 5 и сечением 25 мм^2	1000 м	2730	752 620,00	768 047,92
21.1.05.01-0169	КГН, с числом жил - 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	3612	1 051 430,00	1 073 036,42
21.1.05.01-0170	КГН, с числом жил - 5 и сечением 70 мм^2	1000 м	6164	1 942 550,00	1 982 374,82
21.1.05.01-0171	КГН, с числом жил - 5 и сечением 95 мм^2	1000 м	8211	2 221 590,00	2 267 184,08
21.1.05.01-0172	КГН, с числом жил - 5 и сечением 120 мм^2	1000 м	9828	2 785 700,00	2 842 809,95
Группа 21.1.05.02: Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости (ТУ 16.К73.05-93, ГОСТ 24334-80)					
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки:					
21.1.05.02-0001	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	312	74 581,82	83 680,82
21.1.05.02-0002	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	395	101 721,31	114 131,35
21.1.05.02-0003	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	535	130 177,08	146 058,71
21.1.05.02-0004	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	798	185 758,51	208 421,06
21.1.05.02-0005	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	1049	268 494,91	301 251,31
21.1.05.02-0006	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	1642	393 206,97	441 178,22
21.1.05.02-0007	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм^2	1000 м	2058	532 911,80	597 927,06
21.1.05.02-0008	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	2889	745 739,23	836 719,44
21.1.05.02-0009	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм^2	1000 м	3821	981 701,87	1 101 469,49
21.1.05.02-0010	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	346	95 654,13	107 323,97
21.1.05.02-0011	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	509	124 319,37	139 486,34
21.1.05.02-0012	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	702	159 766,61	179 258,13
21.1.05.02-0013	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	973	230 500,85	258 621,95
21.1.05.02-0014	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1327	336 692,92	377 769,42
21.1.05.02-0015	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1934	497 100,39	557 746,66
21.1.05.02-0016	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2740	677 045,25	759 644,80
21.1.05.02-0017	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3763	948 934,10	1 064 704,05
21.1.05.02-0018	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4722	1 242 725,60	1 394 338,12
21.1.05.02-0019	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	426	120 430,00	135 122,50
21.1.05.02-0020	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	586	158 101,83	177 390,29
21.1.05.02-0021	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	747	202 683,11	227 410,47
21.1.05.02-0022	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	1227	292 390,11	328 061,72
21.1.05.02-0023	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	1749	425 736,65	477 676,50
21.1.05.02-0024	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	2365	618 815,71	694 311,23
21.1.05.02-0025	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	3397	832 423,12	933 978,76
21.1.05.02-0026	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	4599	1 155 059,65	1 295 976,94
21.1.05.02-0027	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	5862	1 518 628,19	1 703 900,82

	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки:				
21.1.05.02-0031	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	5213	1 179 461,51	1 323 355,80
21.1.05.02-0032	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	6704	1 471 859,55	1 651 426,43
21.1.05.02-0033	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	8431	1 770 177,82	1 986 139,54
21.1.05.02-0034	КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм^2	1000 м	6421	1 392 289,48	1 562 148,81
21.1.05.02-0035	КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм^2	1000 м	8031	1 710 514,20	1 919 196,92
21.1.05.02-0036	КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм^2	1000 м	10098	2 068 554,85	2 320 918,57
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки:				
21.1.05.02-0041	КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм^2	1000 м	636	126 958,76	142 447,76
21.1.05.02-0042	КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм^2	1000 м	636	143 497,63	161 004,35
21.1.05.02-0043	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм^2	1000 м	752	155 784,13	174 789,81
21.1.05.02-0044	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм^2	1000 м	890	160 247,74	179 797,95
21.1.05.02-0045	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм^2	1000 м	1048	194 709,00	218 463,47
21.1.05.02-0046	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм^2	1000 м	926	213 197,97	239 208,15
21.1.05.02-0047	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм^2	1000 м	1123	224 808,72	252 235,40
21.1.05.02-0048	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм^2	1000 м	1208	260 564,07	292 352,87
21.1.05.02-0049	КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм^2	1000 м	1271	302 971,31	339 933,82
21.1.05.02-0050	КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм^2	1000 м	1940	344 959,22	387 044,24
21.1.05.02-0051	КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм^2	1000 м	1785	394 705,00	442 858,97
21.1.05.02-0052	КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм^2	1000 м	2559	419 779,62	470 992,71
21.1.05.02-0053	КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм^2	1000 м	2592	629 508,44	706 308,44
21.1.05.02-0054	КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм^2	1000 м	3191	566 582,00	635 705,03
21.1.05.02-0055	КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм^2	1000 м	3234	725 238,56	813 717,66
21.1.05.02-0056	КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм^2	1000 м	4029	710 341,34	797 002,98
21.1.05.02-0057	КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм^2	1000 м	4439	964 132,48	1 081 756,63
21.1.05.02-0058	КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм^2	1000 м	4896	1 095 493,74	1 229 143,99
21.1.05.02-0059	КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм^2	1000 м	5524	1 298 638,52	1 457 072,43
21.1.05.02-0060	КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм^2	1000 м	7033	1 791 799,76	2 010 399,35
21.1.05.02-0061	КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм^2	1000 м	9777	2 166 214,39	2 430 492,55
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки:				
21.1.05.02-0071	КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм^2	1000 м	716	114 647,36	128 634,32
21.1.05.02-0072	КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм^2	1000 м	881	108 179,06	121 376,92
21.1.05.02-0073	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм^2	1000 м	804	125 476,75	140 784,94
21.1.05.02-0074	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм^2	1000 м	989	132 365,56	148 514,15
21.1.05.02-0075	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм^2	1000 м	1046	155 798,39	174 805,78
21.1.05.02-0076	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм^2	1000 м	897	175 197,79	196 571,93
21.1.05.02-0077	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм^2	1000 м	1103	171 838,54	192 802,85
21.1.05.02-0078	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм^2	1000 м	1357	216 767,52	243 213,17
21.1.05.02-0079	КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм^2	1000 м	1390	260 256,79	292 008,10
21.1.05.02-0080	КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм^2	1000 м	2076	328 585,87	368 673,31
21.1.05.02-0081	КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм^2	1000 м	1908	327 586,12	367 551,60
21.1.05.02-0082	КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм^2	1000 м	2751	413 714,55	464 187,69
21.1.05.02-0083	КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм^2	1000 м	2771	501 832,57	563 056,16
21.1.05.02-0084	КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм^2	1000 м	3385	579 689,40	650 411,54
21.1.05.02-0085	КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм^2	1000 м	3441	602 342,40	675 828,14
21.1.05.02-0086	КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм^2	1000 м	4277	738 650,26	828 765,62
21.1.05.02-0087	КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм^2	1000 м	4726	816 457,16	916 064,95
21.1.05.02-0088	КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм^2	1000 м	5189	909 184,02	1 020 104,49
21.1.05.02-0089	КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм^2	1000 м	5839	1 062 455,83	1 192 075,43

21.1.05.02-0090	КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм^2	1000 м	7396	1 489 116,32	1 670 788,53
21.1.05.02-0091	КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм^2	1000 м	10508	1 803 292,27	2 023 293,89
Группа 21.1.05.03: Кабели силовые шахтные (ГОСТ Р 52372-2005)					
	Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки:				
21.1.05.03-0001	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм^2	1000 м	470	55 550,00	62 327,08
21.1.05.03-0002	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм^2	1000 м	645	68 645,65	77 020,41
21.1.05.03-0003	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм^2	1000 м	818	81 683,75	91 649,16
21.1.05.03-0004	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм^2	1000 м	1010	99 046,76	111 130,45
	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки:				
21.1.05.03-0011	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм^2	1000 м	1091	135 882,23	152 459,87
21.1.05.03-0012	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм^2	1000 м	1600	174 719,00	196 034,71
21.1.05.03-0013	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм^2	1000 м	1489	193 708,00	217 340,34
21.1.05.03-0014	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм^2	1000 м	1956	222 921,00	250 117,36
21.1.05.03-0015	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм^2	1000 м	1768	242 390,00	271 961,59
21.1.05.03-0016	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм^2	1000 м	2414	299 856,00	336 438,42
21.1.05.03-0017	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм^2	1000 м	2481	294 015,52	329 885,41
21.1.05.03-0018	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм^2	1000 м	3077	373 654,94	419 240,83
21.1.05.03-0019	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм^2	1000 м	2968	378 618,52	424 809,99
21.1.05.03-0020	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм^2	1000 м	3636	450 872,10	505 878,49
21.1.05.03-0021	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм^2	1000 м	3566	484 265,09	543 345,45
21.1.05.03-0022	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм^2	1000 м	4451	560 000,40	628 320,45
21.1.05.03-0023	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм^2	1000 м	4502	558 436,29	626 565,51
21.1.05.03-0024	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм^2	1000 м	5370	661 731,83	742 463,13
21.1.05.03-0025	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм^2	1000 м	5721	696 943,74	781 970,89
21.1.05.03-0026	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм^2	1000 м	6489	792 584,12	889 279,38
21.1.05.03-0027	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм^2	1000 м	7004	870 707,26	976 933,51
21.1.05.03-0028	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм^2	1000 м	7667	984 996,23	1 105 165,75
Группа 21.1.05.04: Кабели силовые, не включенные в группы					
21.1.05.04-0001	Кабель гибкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки КГВВнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	172	23 505,08	26 372,69
21.1.05.04-0002	Кабель заземления 2YC(F)2Y 1х240 RM/240	м	5	3 130,87	3 193,84
21.1.05.04-0003	Кабель саморегулируемый греющий "FroStop Black" для защиты от замерзания трубопроводов диаметром 50-100 мм	м	0,13	669,88	683,35
21.1.05.04-0004	Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм^2	м	0,8	43,05	48,29
21.1.05.04-0005	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм^2	м	0,27	6,94	7,78
21.1.05.04-0006	Кабель силовой АСБ	м	3	47,18	52,94
21.1.05.04-0007	Кабель силовой ГРШ, 16 мм^2	м	0,5	31,10	34,90
21.1.05.04-0008	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм^2	1000 м	179	14 800,98	16 606,70
21.1.05.04-0009	Кабель силовой с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке марки (F)A2XS(FL)2Y 1х300/150-64/110 kV	м	8	7 003,60	7 144,21
21.1.05.04-0010	Кабель силовой с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке марки (F)A2XS(FL)2Y 1х400/95-64/110 kV	м	9	7 176,86	7 321,01
21.1.05.04-0011	Кабель силовой с медной жилой с с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке марки 2XS(FL) 2Y-1х185RM/150OF 110 kV	м	6,37	5 811,09	5 927,74
	Кабель силовой с медной сегментированной многопроволочной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением 127/220 кВ, марка:				
21.1.05.04-0021	ПвПу2гж 1х2000/310ов	м	30,5	9 074,07	9 257,64
21.1.05.04-0022	ПвПу2гж 1х2500/310ов	м	35,7	10 370,54	10 580,39

Раздел 21.1.06: Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ (ГОСТ 24183-80) (27.32.13.110 ОКПД2 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ)

Группа 21.1.06.01: Кабели двужильные, экранированные, с тефлоном

Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки:

21.1.06.01-0001	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 115 Вт и длиной 7 метра	компл.	0,57	2 552,54	2 604,65
21.1.06.01-0002	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 145 Вт и длиной 8,3 метра	компл.	0,68	2 779,66	2 836,34
21.1.06.01-0003	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 175 Вт и длиной 10,3 метра	компл.	0,89	3 080,83	3 143,77
21.1.06.01-0004	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 240 Вт и длиной 14,4 метра	компл.	1,25	3 460,17	3 530,81
21.1.06.01-0005	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 300 Вт и длиной 18 метра	компл.	1,58	3 914,41	3 994,29
21.1.06.01-0006	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 400 Вт и длиной 23,1 метра	компл.	2,01	4 707,63	4 803,65
21.1.06.01-0007	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 480 Вт и длиной 28,1 метра	компл.	2,45	5 048,31	5 151,33
21.1.06.01-0008	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 570 Вт и длиной 33,1 метра	компл.	2,88	5 729,66	5 846,59
21.1.06.01-0009	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 630 Вт и длиной 37,5 метра	компл.	3,28	5 955,93	6 077,48
21.1.06.01-0010	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 770 Вт и длиной 45,5 метра	компл.	3,97	7 430,51	7 582,09
21.1.06.01-0011	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 870 Вт и длиной 51,2 метра	компл.	4,35	7 884,75	8 045,67
21.1.06.01-0012	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 940 Вт и длиной 55,6 метра	компл.	4,83	8 225,42	8 393,26
21.1.06.01-0013	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1130 Вт и длиной 66,9 метра	компл.	5,83	6 922,40	7 063,65
21.1.06.01-0014	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1400 Вт и длиной 82,3 метра	компл.	7,17	11 742,37	11 982,01
21.1.06.01-0015	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1630 Вт и длиной 95,8 метра	компл.	8,33	13 103,39	13 370,87
21.1.06.01-0016	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2050 Вт и длиной 120,5 метра	компл.	10,68	17 188,14	17 538,96
21.1.06.01-0017	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2460 Вт и длиной 145,3 метра	компл.	11,91	14 303,98	14 595,86
21.1.06.01-0018	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2700 Вт и длиной 160,1 метра	компл.	12,72	16 515,33	16 852,36
21.1.06.01-0019	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 3200 Вт и длиной 189,1 метра	компл.	16,53	21 560,37	22 000,39

Группа 21.1.06.02: Кабели малогабаритные с медными жилами на напряжение 500 В

Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки:

21.1.06.02-0001	КМПвВЭнг(А)-FRLS 2х0,5	1000 м	93	31 135,00	31 759,38
21.1.06.02-0002	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 4х0,5	1000 м	317	122 110,00	124 565,21
21.1.06.02-0003	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 4х0,35	1000 м	328	171 090,00	174 534,54
21.1.06.02-0004	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 4х1,5	1000 м	472	488 620,00	498 445,15
21.1.06.02-0005	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 7х0,5	1000 м	443	431 490,00	440 163,86
21.1.06.02-0006	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 7х0,35	1000 м	425	411 490,00	419 768,64
21.1.06.02-0007	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 7х0,75	1000 м	476	449 050,00	458 079,00
21.1.06.02-0008	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х0,5	1000 м	648	805 700,00	821 885,23
21.1.06.02-0009	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х0,35	1000 м	618	749 670,00	764 734,29
21.1.06.02-0010	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х0,75	1000 м	733	902 300,00	920 426,56
21.1.06.02-0011	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х1	1000 м	847	947 420,00	966 453,97
21.1.06.02-0012	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х1,5	1000 м	994	809 910,00	826 182,68
21.1.06.02-0013	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 14х0,5	1000 м	728	891 470,00	909 379,42
21.1.06.02-0014	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 16х2эх0,35	1000 м	2039	1 268 280,00	1 293 817,69
21.1.06.02-0015	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 19х0,35	1000 м	833	953 380,00	972 543,70
21.1.06.02-0016	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 19х0,75	1000 м	816	1 186 890,00	1 210 697,71

21.1.06.02-0017	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 19х1,5	1000 м	1329	1 734 480,00	1 769 315,71
21.1.06.02-0018	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 24х0,5	1000 м	1039	1 378 600,00	1 406 286,22
21.1.06.02-0019	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 27х0,5	1000 м	1103	1 426 950,00	1 455 578,67
21.1.06.02-0020	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 27х0,35	1000 м	1080	1 215 080,00	1 239 495,34
21.1.06.02-0021	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 37х0,35	1000 м	1265	1 734 980,00	1 769 825,91
21.1.06.02-0022	КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 37х1,5	1000 м	2322	3 099 120,00	3 161 488,31
	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки:				
21.1.06.02-0031	КМПВнг(А)-LS 2х0,5	1000 м	84	22 540,00	22 995,90
21.1.06.02-0032	КМПВнг(А)-LS 3х0,5	1000 м	90	25 750,00	26 270,38
21.1.06.02-0033	КМПВнг(А)-LS 7х0,5	1000 м	133	43 260,00	44 134,43
21.1.06.02-0034	КМПВЭВнг(А)-LS 7х0,35	1000 м	166	43 177,70	44 047,37
21.1.06.02-0035	КМПВЭВнг(А)-LS 10х0,35	1000 м	210	52 560,00	53 618,76
	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки:				
21.1.06.02-0041	КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х0,35	1000 м	179	78 155,00	79 728,98
21.1.06.02-0042	КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х0,35	1000 м	232	114 745,97	117 055,00
21.1.06.02-0043	КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х0,75	1000 м	278	124 958,03	127 474,09
21.1.06.02-0044	КМПЭВЭВнг(А)-LS 16х0,75	1000 м	549	224 633,43	229 159,47
Группа 21.1.06.03: Кабели малогабаритные с медными жилами на напряжение 1000 В					
21.1.06.03-0001	Кабель малогабаритный марки КМПВЭВнг-LS 30х0,5-500	1000 м	607	261 983,05	293 944,99
21.1.06.03-0002	Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 16х2эх0,75	1000 м	3036	1 268 280,00	1 293 886,81
	Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки:				
21.1.06.03-0011	КМПВнг(А)-LS 1х0,5	1000 м	44	11 874,00	12 114,60
21.1.06.03-0012	КМПВнг(А)-LS 2х0,75	1000 м	58	27 214,80	27 763,21
21.1.06.03-0013	КМПВнг(А)-LS 2х1	1000 м	72	35 517,81	36 233,29
21.1.06.03-0014	КМПВнг(А)-LS 3х0,75	1000 м	67	32 808,74	33 469,68
21.1.06.03-0015	КМПВнг(А)-LS 3х1,5	1000 м	112	45 713,79	46 636,02
21.1.06.03-0016	КМПВнг(А)-LS 10х1	1000 м	207	82 214,06	83 873,06
21.1.06.03-0017	КМПВнг(А)-LS 24х0,35	1000 м	212	88 219,37	89 998,82
21.1.06.03-0018	КМПВЭВнг(А)-LS 2х0,5	1000 м	98	66 823,14	68 166,58
21.1.06.03-0019	КМПВЭВнг(А)-LS 2х0,35	1000 м	94	66 162,88	67 492,82
21.1.06.03-0020	КМПВЭВнг(А)-LS 2х0,75	1000 м	108	72 779,86	74 243,14
21.1.06.03-0021	КМПВЭВнг(А)-LS 2х1	1000 м	171	79 472,23	81 073,84
21.1.06.03-0022	КМПВЭВнг(А)-LS 2х1,5	1000 м	208	92 717,00	94 586,11
21.1.06.03-0023	КМПВЭВнг(А)-LS 2х2,5	1000 м	260	113 881,36	116 177,49
21.1.06.03-0024	КМПВЭВнг(А)-LS 3х0,5	1000 м	113	75 696,04	77 217,99
21.1.06.03-0025	КМПВЭВнг(А)-LS 3х0,75	1000 м	161	84 848,84	86 557,26
21.1.06.03-0026	КМПВЭВнг(А)-LS 3х1	1000 м	187	89 559,21	91 363,69
21.1.06.03-0027	КМПВЭВнг(А)-LS 3х1,5	1000 м	230	101 537,29	103 584,41
21.1.06.03-0028	КМПВЭВнг(А)-LS 3х2,5	1000 м	293	133 402,26	136 091,14
21.1.06.03-0029	КМПВЭВнг(А)-LS 4х0,5	1000 м	130	83 506,90	85 186,27
21.1.06.03-0030	КМПВЭВнг(А)-LS 4х0,35	1000 м	121	68 280,11	69 654,33
21.1.06.03-0031	КМПВЭВнг(А)-LS 4х0,75	1000 м	179	90 379,88	92 200,20
21.1.06.03-0032	КМПВЭВнг(А)-LS 4х1	1000 м	208	94 482,18	96 386,61
21.1.06.03-0033	КМПВЭВнг(А)-LS 4х1,5	1000 м	264	110 102,92	112 323,76
21.1.06.03-0034	КМПВЭВнг(А)-LS 4х2,5	1000 м	375	158 664,77	161 864,73
21.1.06.03-0035	КМПВЭВнг(А)-LS 7х0,5	1000 м	180	97 724,13	99 691,41
21.1.06.03-0036	КМПВЭВнг(А)-LS 7х0,75	1000 м	228	118 003,40	120 379,69
21.1.06.03-0037	КМПВЭВнг(А)-LS 7х1	1000 м	270	129 285,33	131 890,23
21.1.06.03-0038	КМПВЭВнг(А)-LS 7х1,5	1000 м	407	173 983,66	177 492,27
21.1.06.03-0039	КМПВЭВнг(А)-LS 7х2,5	1000 м	547	268 240,21	273 643,90
21.1.06.03-0040	КМПВЭВнг(А)-LS 10х0,5	1000 м	250	125 942,13	128 478,74

21.1.06.03-0041	КМПВЭВнг(А)-LS 10х0,75	1000 м	326	127 936,10	130 517,99
21.1.06.03-0042	КМПВЭВнг(А)-LS 10х1	1000 м	406	175 197,94	178 730,76
21.1.06.03-0043	КМПВЭВнг(А)-LS 10х1,5	1000 м	545	241 086,78	245 947,27
21.1.06.03-0044	КМПВЭВнг(А)-LS 10х2,5	1000 м	719	356 421,60	363 601,15
21.1.06.03-0045	КМПВЭВнг(А)-LS 12х0,5	1000 м	323	131 622,59	134 278,01
21.1.06.03-0046	КМПВЭВнг(А)-LS 12х0,35	1000 м	300	127 524,51	130 096,33
21.1.06.03-0047	КМПВЭВнг(А)-LS 12х0,75	1000 м	349	166 340,37	169 691,99
21.1.06.03-0048	КМПВЭВнг(А)-LS 12х1	1000 м	439	191 645,77	195 509,89
21.1.06.03-0049	КМПВЭВнг(А)-LS 12х1,5	1000 м	593	254 414,09	259 544,52
21.1.06.03-0050	КМПВЭВнг(А)-LS 12х2,5	1000 м	788	409 680,65	417 930,31
21.1.06.03-0051	КМПВЭВнг(А)-LS 14х0,5	1000 м	354	143 134,17	146 022,02
21.1.06.03-0052	КМПВЭВнг(А)-LS 14х0,35	1000 м	328	133 854,55	136 554,96
21.1.06.03-0053	КМПВЭВнг(А)-LS 14х0,75	1000 м	400	181 836,27	185 501,43
21.1.06.03-0054	КМПВЭВнг(А)-LS 14х1	1000 м	477	209 878,87	214 110,36
21.1.06.03-0055	КМПВЭВнг(А)-LS 14х1,5	1000 м	648	287 090,08	292 877,95
21.1.06.03-0056	КМПВЭВнг(А)-LS 19х0,5	1000 м	434	170 603,39	174 046,31
21.1.06.03-0057	КМПВЭВнг(А)-LS 19х0,35	1000 м	396	150 623,16	153 663,78
21.1.06.03-0058	КМПВЭВнг(А)-LS 19х0,75	1000 м	471	248 353,28	253 353,83
21.1.06.03-0059	КМПВЭВнг(А)-LS 19х1	1000 м	600	266 144,59	271 510,13
21.1.06.03-0060	КМПВЭВнг(А)-LS 19х1,5	1000 м	781	384 723,32	392 473,31
21.1.06.03-0061	КМПВЭВнг(А)-LS 24х0,5	1000 м	521	206 706,30	210 877,47
21.1.06.03-0062	КМПВЭВнг(А)-LS 24х0,35	1000 м	481	179 947,57	183 580,72
21.1.06.03-0063	КМПВЭВнг(А)-LS 24х0,75	1000 м	592	260 498,82	265 750,88
21.1.06.03-0064	КМПВЭВнг(А)-LS 24х1	1000 м	713	347 324,99	354 322,17
21.1.06.03-0065	КМПВЭВнг(А)-LS 24х1,5	1000 м	981	436 346,07	445 142,75
21.1.06.03-0066	КМПВЭВнг(А)-LS 27х0,5	1000 м	564	221 845,76	226 322,77
21.1.06.03-0067	КМПВЭВнг(А)-LS 27х0,35	1000 м	518	195 119,35	199 058,58
21.1.06.03-0068	КМПВЭВнг(А)-LS 27х0,75	1000 м	625	290 287,36	296 137,55
21.1.06.03-0069	КМПВЭВнг(А)-LS 27х1	1000 м	760	378 777,33	386 406,90
21.1.06.03-0070	КМПВЭВнг(А)-LS 27х1,5	1000 м	1052	493 566,72	503 512,84
21.1.06.03-0071	КМПВЭВнг(А)-LS 30х0,5	1000 м	652	240 860,69	245 724,27
21.1.06.03-0072	КМПВЭВнг(А)-LS 30х0,35	1000 м	560	230 766,54	235 421,70
21.1.06.03-0073	КМПВЭВнг(А)-LS 30х0,75	1000 м	665	334 661,52	341 402,04
21.1.06.03-0074	КМПВЭВнг(А)-LS 30х1	1000 м	848	394 229,10	402 173,97
21.1.06.03-0075	КМПВЭВнг(А)-LS 37х0,5	1000 м	738	282 661,99	288 367,69
21.1.06.03-0076	КМПВЭВнг(А)-LS 37х0,35	1000 м	644	279 256,00	284 886,92
21.1.06.03-0077	КМПВЭВнг(А)-LS 37х0,75	1000 м	757	437 411,28	446 213,33
21.1.06.03-0078	КМПВЭВнг(А)-LS 37х1	1000 м	972	442 732,86	451 656,64
21.1.06.03-0079	КМПВЭВнг(А)-LS 37х1,5	1000 м	1294	622 687,41	635 233,16
21.1.06.03-0080	КМПВЭВнг(А)-LS 52х0,5	1000 м	964	424 571,99	433 131,98
21.1.06.03-0081	КМПВЭВнг(А)-LS 52х0,35	1000 м	877	353 794,44	360 932,67
21.1.06.03-0082	КМПВЭВнг(А)-LS 52х0,75	1000 м	1004	664 743,42	678 109,68
21.1.06.03-0083	КМПВЭВнг(А)-LS 52х1	1000 м	1236	710 574,43	724 873,79
21.1.06.03-0084	КМПВЭВнг(А)-LS 52х1,5	1000 м	1750	888 235,96	906 125,10
21.1.06.03-0085	КМПВЭнг(А)-LS 2х0,5	1000 м	82	44 064,29	44 951,41
21.1.06.03-0086	КМПВЭнг(А)-LS 2х0,35	1000 м	77	41 965,99	42 810,80
21.1.06.03-0087	КМПВЭнг(А)-LS 2х0,75	1000 м	58	48 929,93	49 912,64
21.1.06.03-0088	КМПВЭнг(А)-LS 2х1	1000 м	112	51 940,52	52 987,30
21.1.06.03-0089	КМПВЭнг(А)-LS 3х0,5	1000 м	90	44 131,20	45 020,24
21.1.06.03-0090	КМПВЭнг(А)-LS 3х0,35	1000 м	82	42 847,89	43 710,69
21.1.06.03-0091	КМПВЭнг(А)-LS 3х0,75	1000 м	67	51 977,03	53 021,31
21.1.06.03-0092	КМПВЭнг(А)-LS 4х0,5	1000 м	102	50 815,36	51 838,92
21.1.06.03-0093	КМПВЭнг(А)-LS 4х1	1000 м	143	59 518,73	60 719,28
21.1.06.03-0094	КМПВЭнг(А)-LS 4х1,5	1000 м	138	71 767,94	73 213,12
21.1.06.03-0095	КМПВЭнг(А)-LS 7х0,5	1000 м	133	61 556,23	62 796,81
21.1.06.03-0096	КМПВЭнг(А)-LS 7х1	1000 м	196	76 292,97	77 832,74
21.1.06.03-0097	КМПВЭнг(А)-LS 7х1,5	1000 м	218	102 299,74	104 361,26
21.1.06.03-0098	КМПВЭнг(А)-LS 10х0,5	1000 м	171	75 295,52	76 813,58
21.1.06.03-0099	КМПВЭнг(А)-LS 10х1,5	1000 м	286	143 292,62	146 178,80
21.1.06.03-0100	КМПВЭнг(А)-LS 12х0,75	1000 м	169	104 343,29	106 442,18
21.1.06.03-0101	КМПВЭнг(А)-LS 12х1	1000 м	342	143 055,41	145 940,82
21.1.06.03-0102	КМПВЭнг(А)-LS 14х0,5	1000 м	204	93 182,78	95 060,93
21.1.06.03-0103	КМПВЭнг(А)-LS 14х0,35	1000 м	179	88 347,56	90 127,24
21.1.06.03-0104	КМПВЭнг(А)-LS 19х0,5	1000 м	303	112 292,51	114 559,90
21.1.06.03-0105	КМПВЭнг(А)-LS 27х1,5	1000 м	679	265 772,50	271 136,23

21.1.06.03-0106	КМПВЭнг(А)-LS 30х0,5	1000 м	415	155 000,51	158 130,02
	Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки:				
21.1.06.03-0111	КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х0,5	1000 м	153	69 263,25	70 659,39
21.1.06.03-0112	КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х0,35	1000 м	147	66 475,06	67 815,02
21.1.06.03-0113	КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х0,75	1000 м	165	77 028,53	78 580,83
21.1.06.03-0114	КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х1	1000 м	189	114 240,21	116 538,45
21.1.06.03-0115	КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х1,5	1000 м	218	100 216,76	102 236,62
21.1.06.03-0116	КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х0,35	1000 м	161	71 696,17	73 141,53
21.1.06.03-0117	КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х0,75	1000 м	186	87 944,44	89 716,54
21.1.06.03-0118	КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х1	1000 м	213	96 492,01	98 437,00
21.1.06.03-0119	КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х1,5	1000 м	252	113 382,58	115 668,16
21.1.06.03-0120	КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х0,5	1000 м	190	104 354,19	106 454,77
21.1.06.03-0121	КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х0,75	1000 м	212	108 541,84	110 727,75
21.1.06.03-0122	КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х1	1000 м	243	123 570,04	126 058,74
21.1.06.03-0123	КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х1,5	1000 м	324	155 600,08	158 735,11
21.1.06.03-0124	КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х0,5	1000 м	247	138 806,39	141 600,07
21.1.06.03-0125	КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х1	1000 м	387	170 219,21	173 651,11
21.1.06.03-0126	КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х1,5	1000 м	465	213 701,01	218 008,10
21.1.06.03-0127	КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х0,5	1000 м	413	208 794,49	212 999,74
21.1.06.03-0128	КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х0,35	1000 м	386	200 900,00	204 945,44
21.1.06.03-0129	КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х0,75	1000 м	464	255 764,20	260 912,48
21.1.06.03-0130	КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х1	1000 м	578	315 097,16	321 440,19
21.1.06.03-0131	КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х1,5	1000 м	706	371 597,67	379 079,81
21.1.06.03-0132	КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х0,5	1000 м	447	253 606,40	258 710,31
21.1.06.03-0133	КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х0,35	1000 м	417	215 400,72	219 738,38
21.1.06.03-0134	КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х0,75	1000 м	505	314 232,37	320 552,94
21.1.06.03-0135	КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х1	1000 м	630	347 675,03	354 673,31
21.1.06.03-0136	КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х1,5	1000 м	816	430 830,15	439 504,78
21.1.06.03-0137	КМПЭВЭВнг(А)-LS 16х2эх0,35	1000 м	2039	423 812,76	432 433,97
21.1.06.03-0138	КМПЭВЭВнг(А)-LS 16х2эх0,75	1000 м	2240	578 758,24	590 492,67
21.1.06.03-0139	КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х0,5	1000 м	535	293 756,96	299 670,15
21.1.06.03-0140	КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х0,35	1000 м	493	282 170,03	287 848,48
21.1.06.03-0141	КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х0,75	1000 м	637	374 422,93	381 956,68
21.1.06.03-0142	КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х1	1000 м	761	431 576,54	440 262,18
21.1.06.03-0143	КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х1,5	1000 м	984	539 874,38	550 741,84
21.1.06.03-0144	КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х2эх0,75	1000 м	2422	860 729,10	878 115,88
21.1.06.03-0145	КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х0,5	1000 м	667	370 397,95	377 853,34
21.1.06.03-0146	КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х0,35	1000 м	621	368 553,51	375 968,73
21.1.06.03-0147	КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х0,75	1000 м	798	480 859,58	490 533,51
21.1.06.03-0148	КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х1	1000 м	957	537 032,36	547 841,06
21.1.06.03-0149	КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х1,5	1000 м	1194	651 792,88	664 913,63
21.1.06.03-0150	КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х0,5	1000 м	712	406 633,59	414 816,89
21.1.06.03-0151	КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х0,35	1000 м	658	373 125,13	380 634,43
21.1.06.03-0152	КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х0,75	1000 м	855	523 227,79	533 753,15
21.1.06.03-0153	КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х1	1000 м	1026	585 238,89	597 016,62
21.1.06.03-0154	КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х1,5	1000 м	1282	709 429,73	723 709,48
21.1.06.03-0155	КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х0,5	1000 м	905	515 871,58	526 253,36
21.1.06.03-0156	КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х0,35	1000 м	800	481 430,14	491 115,62
21.1.06.03-0157	КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х0,75	1000 м	1048	665 030,49	678 405,60
21.1.06.03-0158	КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х1	1000 м	1262	742 346,09	757 282,75
21.1.06.03-0159	КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х1,5	1000 м	1663	918 748,11	937 241,32
21.1.06.03-0160	КМПЭВЭВнг(А)-LS 52х0,5	1000 м	1155	866 066,86	883 470,31
21.1.06.03-0161	КМПЭВЭВнг(А)-LS 52х0,35	1000 м	1059	661 700,46	675 009,77
	Группа 21.1.06.04: Кабели монтажные				
21.1.06.04-0001	Кабель монтажный МКШ 2х0,5	1000 м	44	19 830,51	22 249,86
21.1.06.04-0002	Кабель монтажный МКШ 2х0,75	1000 м	55	23 288,14	26 129,28
	Кабель монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки:				
21.1.06.04-0011	МКВВЭнг(А)-LS 2х0,5	1000 м	58	67 173,07	68 520,79
21.1.06.04-0012	МКВВЭнг(А)-LS 3х0,5	1000 м	62	73 890,38	75 372,74
21.1.06.04-0013	МКВВЭнг(А)-LS 3х0,75	1000 м	67	100 704,10	102 723,10
21.1.06.04-0014	МКВВЭнг(А)-LS 3х2х0,75	1000 м	144	200 678,69	204 702,86

21.1.06.04-0015	МКВВЭнг(А)-LS 5х0,5	1000 м	145	119 973,00	122 383,12
21.1.06.04-0016	МКВВЭнг(А)-LS 7х0,5	1000 м	226	131 970,31	134 626,37
21.1.06.04-0017	МКВВЭнг(А)-LS 10х0,5	1000 м	322	144 233,78	147 142,15
21.1.06.04-0018	МКВВЭнг(А)-LS 14х0,5	1000 м	452	194 429,06	198 350,90
21.1.06.04-0019	МКВВЭнг(А)-LS 14х2х0,5	1000 м	480	267 074,16	272 450,97
21.1.06.04-0101	Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75	1000 м	80	29 490,00	33 087,76
Группа 21.1.06.05: Кабели одножильные для влажных помещений, экранированные					
	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки:				
21.1.06.05-0001	Ceilhit 22psv25, мощностью 245 Вт и длиной 9,5 метра	компл.	0,82	2 456,38	2 506,72
21.1.06.05-0002	Ceilhit 22psv25, мощностью 300 Вт и длиной 12 метра	компл.	1,05	2 625,94	2 679,78
21.1.06.05-0003	Ceilhit 22psv25, мощностью 400 Вт и длиной 17,26 метра	компл.	1,5	2 829,66	2 887,70
21.1.06.05-0004	Ceilhit 22psv25, мощностью 500Вт и длиной 21,61 метра	компл.	1,88	3 257,00	3 323,81
21.1.06.05-0005	Ceilhit 22psv25, мощностью 650 Вт и длиной 28,46 метра	компл.	2,48	3 896,60	3 976,50
21.1.06.05-0006	Ceilhit 22psv25, мощностью 800 Вт и длиной 33,76 метра	компл.	2,95	4 488,79	4 580,86
21.1.06.05-0007	Ceilhit 22psv25, мощностью 950 Вт и длиной 39,68 метра	компл.	3,45	5 082,37	5 186,61
21.1.06.05-0008	Ceilhit 22psv25, мощностью 1100 Вт и длиной 42,93 метра	компл.	3,74	6 395,34	6 526,49
21.1.06.05-0009	Ceilhit 22psv25, мощностью 1300 Вт и длиной 53,88 метра	компл.	4,69	7 496,38	7 650,10
21.1.06.05-0010	Ceilhit 22psv25, мощностью 1500 Вт и длиной 59,75 метра	компл.	5,2	8 131,05	8 297,86
21.1.06.05-0011	Ceilhit 22psv25, мощностью 1600 Вт и длиной 65,33 метра	компл.	5,69	8 724,51	8 903,42
21.1.06.05-0012	Ceilhit 22psv25, мощностью 1900 Вт и длиной 79,85 метра	компл.	6,94	10 164,74	10 373,28
21.1.06.05-0013	Ceilhit 22psv25, мощностью 2400 Вт и длиной 95,13 метра	компл.	7,8	11 732,10	11 972,72
21.1.06.05-0014	Ceilhit 22psv25, мощностью 2750 Вт и длиной 113,55 метра	компл.	9,02	13 722,10	14 003,59
21.1.06.05-0015	Ceilhit 22psv25, мощностью 3400Вт и длиной 145,26 метра	компл.	12,7	18 042,60	18 412,66
21.1.06.05-0016	Ceilhit 22psv25, мощностью 4100 Вт и длиной 173,6 метра	компл.	15,17	20 964,09	21 394,07
21.1.06.05-0017	Ceilhit 22psv25, мощностью 4600 Вт и длиной 187,89 метра	компл.	17,24	23 632,44	24 117,12
21.1.06.05-0018	Ceilhit 22psv25, мощностью 5100 Вт и длиной 237,25 метра	компл.	22,86	29 011,57	29 606,63
Группа 21.1.06.06: Кабели одножильные для сухих помещений, неэкранированные					
	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки:				
21.1.06.06-0001	Ceilhit 22pv15, мощностью 300 Вт и длиной 23,01 метра	компл.	1,5	1 527,00	1 558,21
21.1.06.06-0002	Ceilhit 22pv15, мощностью 400 Вт и длиной 27,01 метра	компл.	1,76	1 951,00	1 990,84
21.1.06.06-0003	Ceilhit 22pv15, мощностью 600 Вт и длиной 45,01 метра	компл.	2,95	2 852,75	2 910,97
21.1.06.06-0004	Ceilhit 22pv15, мощностью 700 Вт и длиной 53,85 метра	компл.	3,5	3 260,66	3 327,24
21.1.06.06-0005	Ceilhit 22pv15, мощностью 800 Вт и длиной 59,02 метра	компл.	3,85	3 726,92	3 802,97
21.1.06.06-0006	Ceilhit 22pv15, мощностью 1000 Вт и длиной 70,04 метра	компл.	4,6	5 082,37	5 186,09
21.1.06.06-0007	Ceilhit 22pv15, мощностью 1200 Вт и длиной 87,11 метра	компл.	5,7	5 591,05	5 705,16
21.1.06.06-0008	Ceilhit 22pv15, мощностью 1500 Вт и длиной 101,15 метра	компл.	6,6	6 692,09	6 828,70
21.1.06.06-0009	Ceilhit 22pv15, мощностью 2000 Вт и длиной 156,13 метра	компл.	9,36	8 978,85	9 162,13
21.1.06.06-0010	Ceilhit 22pv15, мощностью 2500 Вт и длиной 197,55 метра	компл.	12,45	10 403,58	10 615,86
21.1.06.06-0011	Ceilhit 22pv15, мощностью 3000 Вт и длиной 237,25 метра	компл.	15,5	12 451,50	12 705,61
21.1.06.06-0012	Ceilhit 22pv15, мощностью 3500 Вт и длиной 246,94 метра	компл.	16,125	14 356,72	14 649,69
21.1.06.06-0013	Ceilhit 22pv15, мощностью 4000 Вт и длиной 302,5 метра	компл.	19,75	17 617,84	17 977,39
Группа 21.1.06.07: Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами (ГОСТ Р 537692010)					
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки:				
21.1.06.07-0001	АВБбШв, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	475	25 682,00	26 232,38
21.1.06.07-0002	АВБбШв, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	567	31 228,81	31 897,05

21.1.06.07-0003	АВБбШв, с числом жил - 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	726	41 497,46	42 383,19
21.1.06.07-0004	АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	387	19 999,92	20 430,35
21.1.06.07-0005	АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	431	22 832,20	23 322,18
21.1.06.07-0006	АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	543	30 070,34	30 713,57
21.1.06.07-0007	АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	653	38 182,20	38 996,03
21.1.06.07-0008	АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	843	52 046,61	53 152,07
21.1.06.07-0009	АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	379	19 254,24	19 669,16
21.1.06.07-0010	АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	430	22 878,81	23 370,28
21.1.06.07-0011	АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	509	26 607,63	27 179,10
21.1.06.07-0012	АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	647	35 555,90	36 317,78
21.1.06.07-0013	АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	746	45 883,90	46 858,77
21.1.06.07-0014	АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	1021	65 127,97	66 508,55
21.1.06.07-0015	АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	1298	80 924,58	82 642,10
21.1.06.07-0016	АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	1686	107 497,46	109 784,32
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:				
21.1.06.07-0021	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	68	2 866,00	3 215,65
21.1.06.07-0022	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	79	3 558,60	3 992,76
21.1.06.07-0023	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	88	4 289,27	4 812,53
21.1.06.07-0024	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	139	6 420,76	7 204,08
21.1.06.07-0025	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	177	9 029,23	10 130,83
21.1.06.07-0026	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	130	3 472,47	3 896,15
21.1.06.07-0027	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	154	4 838,00	5 428,23
21.1.06.07-0028	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	201	4 536,44	5 089,86
21.1.06.07-0029	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	269	8 432,00	9 460,67
21.1.06.07-0030	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	361	8 695,76	9 756,66
21.1.06.07-0031	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	413	17 196,00	19 293,91
21.1.06.07-0032	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	211	4 761,00	5 341,86
21.1.06.07-0033	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм^2 плюс 1х1,5	1000 м	241	7 848,25	8 805,71
21.1.06.07-0034	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	300	6 512,00	7 306,46
21.1.06.07-0035	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 4,0 мм^2 плюс 1х2,5	1000 м	330	9 026,15	10 127,32
21.1.06.07-0036	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	331	11 460,00	12 858,10
21.1.06.07-0037	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4	1000 м	361	11 376,02	12 763,93
21.1.06.07-0038	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	416	12 657,00	14 201,16
21.1.06.07-0039	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6	1000 м	446	17 222,00	19 323,08
21.1.06.07-0040	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	567	21 136,00	23 714,60
21.1.06.07-0041	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 25 мм^2 плюс 1х16	1000 м	864	38 041,22	42 682,25
21.1.06.07-0042	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х16	1000 м	1002	46 905,48	52 627,97
21.1.06.07-0043	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 50 мм^2 плюс 1х16	1000 м	1339	64 325,34	72 173,05
21.1.06.07-0044	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	209	7 384,00	8 284,87
21.1.06.07-0045	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	294	11 468,64	12 867,80

21.1.06.07-0046	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	331	16 417,00	18 419,86
21.1.06.07-0047	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	452	24 965,00	28 010,78
21.1.06.07-0048	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	624	34 746,00	38 985,04
21.1.06.07-0049	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	819	48 968,00	54 942,12
21.1.06.07-0050	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	1010	66 623,00	74 751,01
21.1.06.07-0051	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	214	11 130,50	12 488,45
21.1.06.07-0052	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	267	15 455,44	17 340,98
21.1.06.07-0053	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	400	19 029,66	21 351,28
21.1.06.07-0054	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	472	27 363,00	30 701,31
21.1.06.07-0055	АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	755	41 348,50	46 393,00
Группа 21.1.06.08: Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами (ГОСТ Р 537692010)					
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
21.1.06.08-0001	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1408	162 202,55	181 991,27
21.1.06.08-0002	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1683	198 079,35	222 245,00
21.1.06.08-0003	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1719	220 214,68	247 080,88
21.1.06.08-0004	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	1928	246 635,69	276 725,29
21.1.06.08-0005	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	2377	233 670,00	262 177,74
21.1.06.08-0006	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	2707	349 664,78	392 323,89
21.1.06.08-0007	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	3265	441 059,32	494 868,55
21.1.06.08-0008	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	3791	525 745,76	589 886,74
21.1.06.08-0009	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	4330	593 271,19	665 650,29
21.1.06.08-0010	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	4910	702 330,51	788 014,83
21.1.06.08-0011	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	5885	865 627,12	971 233,65
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:				
21.1.06.08-0021	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1692	144 846,73	162 518,04
21.1.06.08-0022	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1988	165 245,00	185 404,90
21.1.06.08-0023	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2023	188 480,00	211 474,56
21.1.06.08-0024	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2425	253 676,00	284 624,50
21.1.06.08-0025	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	2810	258 456,93	289 988,69
21.1.06.08-0026	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	3381	330 336,47	370 637,53
21.1.06.08-0027	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	4037	371 587,17	416 920,83
21.1.06.08-0028	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	4655	443 620,10	497 741,75
21.1.06.08-0029	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	5469	536 605,87	602 071,80
21.1.06.08-0030	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	6300	610 339,37	684 800,77
21.1.06.08-0031	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	7436	714 574,11	801 752,14
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:				
21.1.06.08-0041	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1426	123 345,32	138 393,43
21.1.06.08-0042	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1704	151 835,87	170 359,82
21.1.06.08-0043	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1741	130 338,00	146 239,25
21.1.06.08-0044	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	1952	137 754,00	154 559,99
21.1.06.08-0045	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	2403	177 015,00	198 610,83
21.1.06.08-0046	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	2736	258 237,79	289 742,81
21.1.06.08-0047	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	3297	305 156,67	342 385,79
21.1.06.08-0048	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	3827	352 460,89	395 461,10
21.1.06.08-0049	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	4368	425 574,52	477 494,63
21.1.06.08-0050	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	4951	510 376,77	572 642,74
21.1.06.08-0051	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	5932	635 530,75	713 065,52
21.1.06.08-0052	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	2061	164 151,71	184 178,22
21.1.06.08-0053	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2188	185 934,62	208 618,64
21.1.06.08-0054	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2225	209 409,86	234 957,85

21.1.06.08-0055	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2561	239 007,12	268 165,97
21.1.06.08-0056	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3084	269 530,78	302 413,54
21.1.06.08-0057	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	3539	340 137,94	381 634,78
21.1.06.08-0058	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	4328	389 398,20	436 904,76
21.1.06.08-0059	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	4959	426 623,00	478 671,03
21.1.06.08-0060	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	5670	557 290,69	625 280,15
21.1.06.08-0061	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	6518	622 992,92	698 998,08
21.1.06.08-0062	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	7712	718 026,39	805 625,61
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:				
21.1.06.08-0071	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1810	138 273,60	155 143,00
21.1.06.08-0072	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2138	169 019,00	189 639,33
21.1.06.08-0073	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2175	186 558,07	209 318,16
21.1.06.08-0074	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2506	217 082,69	243 566,77
21.1.06.08-0075	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3023	246 709,61	276 808,18
21.1.06.08-0076	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	3473	313 205,68	351 416,79
21.1.06.08-0077	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	4252	346 236,00	388 476,81
21.1.06.08-0078	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	4878	439 161,91	492 739,68
21.1.06.08-0079	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	5582	552 710,00	620 140,60
21.1.06.08-0080	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	6420	610 481,12	684 959,81
21.1.06.08-0081	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	7605	717 461,80	804 992,17
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:				
21.1.06.08-0091	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	709	114 391,26	128 347,02
21.1.06.08-0092	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	860	134 767,97	151 209,65
21.1.06.08-0093	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	889	146 209,10	164 046,60
21.1.06.08-0094	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	1130	161 635,86	181 355,46
21.1.06.08-0095	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	1394	204 110,00	229 011,43
21.1.06.08-0096	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	1737	246 869,44	276 987,48
21.1.06.08-0097	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	2122	286 117,00	321 023,28
21.1.06.08-0098	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	2583	358 950,00	402 741,89
21.1.06.08-0099	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	3112	428 989,80	481 326,54
21.1.06.08-0100	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	3648	512 385,19	574 896,17
21.1.06.08-0101	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	4573	631 209,71	708 217,31
	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
21.1.06.08-0111	ААБ2лШв 3х25(ож)	1000 м	1269	85 764,25	96 227,49
21.1.06.08-0112	ААБ2лШв 3х50	1000 м	2134	123 227,30	138 261,05
21.1.06.08-0113	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1066	130 445,09	146 359,39
21.1.06.08-0114	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1334	149 497,34	167 736,01
21.1.06.08-0115	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1368	163 758,04	183 736,54
21.1.06.08-0116	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	1607	186 336,99	209 070,12
21.1.06.08-0117	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	1919	206 264,88	231 429,18
21.1.06.08-0118	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	2293	261 823,99	293 766,53
21.1.06.08-0119	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	2789	317 009,00	355 684,09
21.1.06.08-0120	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	3321	372 401,00	417 833,95
21.1.06.08-0121	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	3712	471 085,00	528 557,40
21.1.06.08-0122	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	4439	511 108,73	573 464,00
21.1.06.08-0123	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	5291	624 497,58	700 686,27
21.1.06.08-0124	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	446	69 909,88	78 438,89
21.1.06.08-0125	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	600	90 735,60	101 805,35
21.1.06.08-0126	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	626	102 993,89	115 559,15
21.1.06.08-0127	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	849	119 131,27	133 665,28
21.1.06.08-0128	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	1027	143 796,43	161 339,57
21.1.06.08-0129	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	1354	174 077,60	195 315,08
21.1.06.08-0130	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	1693	213 715,89	239 789,24
21.1.06.08-0131	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	2072	254 133,97	285 138,34
21.1.06.08-0132	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	2574	302 881,65	339 833,23
21.1.06.08-0133	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	3008	366 939,53	411 706,16
21.1.06.08-0134	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	3779	454 557,42	510 013,43
	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:				
21.1.06.08-0141	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1387	150 407,81	168 757,56
21.1.06.08-0142	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1708	182 300,53	204 541,22
21.1.06.08-0143	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1742	213 401,15	239 436,11
21.1.06.08-0144	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2047	251 006,57	281 629,39
21.1.06.08-0145	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	2393	271 220,69	304 309,62

21.1.06.08-0146	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	2893	357 355,56	400 952,92
21.1.06.08-0147	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	3667	379 941,95	426 294,88
21.1.06.08-0148	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	4191	467 083,95	524 068,20
21.1.06.08-0149	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	4837	604 065,31	677 761,26
21.1.06.08-0150	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	5673	663 646,09	744 610,93
21.1.06.08-0151	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	6867	749 892,69	841 379,60
21.1.06.08-0152	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1761	160 627,49	180 224,04
21.1.06.08-0153	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2138	187 506,62	210 382,43
21.1.06.08-0154	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2175	218 573,54	245 239,53
21.1.06.08-0155	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2506	255 576,31	286 756,62
21.1.06.08-0156	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3023	293 055,23	328 807,99
21.1.06.08-0157	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	3473	370 748,21	415 979,51
21.1.06.08-0158	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	4252	430 818,85	483 378,73
21.1.06.08-0159	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	4878	510 156,28	572 395,34
21.1.06.08-0160	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	5582	619 492,23	695 070,29
21.1.06.08-0161	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	6420	705 139,49	791 166,49
21.1.06.08-0162	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	7605	806 662,00	905 074,76
21.1.06.08-0163	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1481	156 344,23	175 418,22
21.1.06.08-0164	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1757	182 490,58	204 754,41
21.1.06.08-0165	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1791	212 645,99	238 588,79
21.1.06.08-0166	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2173	248 597,45	278 926,36
21.1.06.08-0167	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	2536	285 219,17	320 015,90
21.1.06.08-0168	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	3087	360 667,69	404 669,15
21.1.06.08-0169	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	3715	419 454,92	470 628,44
21.1.06.08-0170	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	4307	496 502,36	557 075,65
21.1.06.08-0171	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	5094	602 553,92	676 065,51
21.1.06.08-0172	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	5896	686 022,59	769 717,36
21.1.06.08-0173	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	6997	785 358,01	881 171,70
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки:				
21.1.06.08-0181	АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	1821	183 762,71	206 181,79
21.1.06.08-0182	АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 95 мм^2	1000 м	2349	257 215,06	262 618,65
21.1.06.08-0183	АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм^2	1000 м	2785	275 916,44	281 742,18
21.1.06.08-0184	АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 150 мм^2	1000 м	3157	370 285,91	378 040,13
21.1.06.08-0185	АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм^2	1000 м	3803	444 554,39	498 790,01
21.1.06.08-0186	АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 240 мм^2	1000 м	4871	556 465,29	568 132,31
21.1.06.08-0201	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки АВБбШвнг-LS 3х4(ож)	1000 м	455	85 438,13	87 197,13
21.1.06.08-0202	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный, с наружным покровом из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ, марки АПвБбШп с числом жил - 4 и сечением 150 мм^2	1000 м	3157	420 860,09	472 205,04
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка:				
21.1.06.08-0211	АПвВГ 4х10ок(N)	1000 м	552	30 407,56	31 043,04
21.1.06.08-0212	АПвВГ 4х16ок(N)	1000 м	861	51 864,41	52 948,46
21.1.06.08-0213	АПвВГ 4х25мк(N)	1000 м	1438	66 245,76	67 643,76
21.1.06.08-0214	АПвВГ 4х25ок(N)	1000 м	1438	66 245,76	67 643,89
21.1.06.08-0215	АПвВГ 4х35мк(N)	1000 м	1867	83 703,39	85 473,37
21.1.06.08-0216	АПвВГ 4х35ок(N)	1000 м	1867	83 703,39	85 474,00
21.1.06.08-0217	АПвВГ 4х50мк(N)	1000 м	2410	109 508,47	111 821,51
21.1.06.08-0218	АПвВГ 4х50ок(N)	1000 м	2410	109 508,47	111 823,98
21.1.06.08-0219	АПвВГ 4х70мс(N)	1000 м	3263	127 186,44	129 884,91
21.1.06.08-0220	АПвВГ 4х95мс(N)	1000 м	4292	125 974,56	128 650,32
21.1.06.08-0221	АПвВГ 4х120мс(N)	1000 м	5391	205 161,02	209 527,65
21.1.06.08-0222	АПвВГ 4х150мс(N)	1000 м	6609	270 237,29	275 984,18
21.1.06.08-0223	АПвВГ 4х185мс(N)	1000 м	8064	311 440,68	318 061,93
21.1.06.08-0224	АПвВГ 4х240мс(N)	1000 м	10467	387 957,63	396 222,97
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:				
21.1.06.08-0231	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	76	3 978,03	4 463,34

21.1.06.08-0232	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 4,0	1000 м	116	5 336,05	5 987,05
21.1.06.08-0233	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 6,0	1000 м	127	6 333,60	7 106,30
21.1.06.08-0234	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 10	1000 м	147	9 135,80	10 250,35
21.1.06.08-0235	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 16	1000 м	186	13 067,06	14 661,23
21.1.06.08-0236	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 25	1000 м	258	18 625,25	20 897,51
21.1.06.08-0237	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 35	1000 м	344	23 840,89	26 749,43
21.1.06.08-0238	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 50	1000 м	414	30 612,73	34 347,51
21.1.06.08-0239	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 70	1000 м	539	40 545,19	45 491,69
21.1.06.08-0240	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 95	1000 м	723	57 364,86	64 363,40
21.1.06.08-0241	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 120	1000 м	816	69 676,21	78 176,71
21.1.06.08-0242	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 150	1000 м	1007	89 351,26	100 252,12
21.1.06.08-0243	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 185	1000 м	1244	95 862,71	107 557,95
21.1.06.08-0244	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 240	1000 м	1554	137 576,55	154 360,90
21.1.06.08-0245	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 1,5	1000 м	165	5 278,97	5 923,00
21.1.06.08-0246	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 2,5	1000 м	195	6 443,75	7 229,83
21.1.06.08-0247	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 4,0	1000 м	275	12 000,00	13 464,09
21.1.06.08-0248	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 6,0	1000 м	299	11 529,54	12 936,11
21.1.06.08-0249	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 10	1000 м	369	16 387,83	18 387,19
21.1.06.08-0250	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 16	1000 м	488	24 745,52	27 764,46
21.1.06.08-0251	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 25	1000 м	644	40 463,30	45 399,85
21.1.06.08-0252	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 35	1000 м	818	49 591,63	55 641,81
21.1.06.08-0253	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 50	1000 м	1037	67 509,51	75 745,64
21.1.06.08-0254	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 70	1000 м	1333	93 371,87	104 763,23
21.1.06.08-0255	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 2,5	1000 м	211	8 916,15	10 003,91
21.1.06.08-0256	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 4,0	1000 м	300	12 717,17	14 268,68
21.1.06.08-0257	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 6,0	1000 м	331	15 978,30	17 927,69
21.1.06.08-0258	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 10	1000 м	416	23 059,16	25 872,38
21.1.06.08-0259	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 16	1000 м	567	33 497,89	37 584,61
21.1.06.08-0260	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 25	1000 м	834	48 221,67	54 104,72
21.1.06.08-0261	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 35	1000 м	972	62 561,94	70 194,49
21.1.06.08-0262	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 50	1000 м	1309	83 346,64	93 514,96
21.1.06.08-0263	мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 70	1000 м	1483	123 419,11	138 476,21
21.1.06.08-0264	1 мм^2	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 95-	1000 м	1878	169 727,22	190 433,93

21.1.06.08-0265	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	1878	160 654,54	180 254,37
21.1.06.08-0266	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	237	11 783,03	13 220,60
21.1.06.08-0267	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	338	18 921,89	21 230,33
21.1.06.08-0268	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	404	24 549,11	27 544,17
21.1.06.08-0269	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	551	30 557,07	34 285,02
21.1.06.08-0270	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	655	38 985,70	43 741,99
21.1.06.08-0271	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	893	54 941,53	61 644,39
21.1.06.08-0272	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	1140	74 751,19	83 870,84
21.1.06.08-0273	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	1540	177 830,00	199 525,21
21.1.06.08-0274	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 70-1 мм^2	1000 м	1900	151 055,00	169 483,71
21.1.06.08-0275	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	1900	160 594,50	180 187,04
21.1.06.08-0276	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 95-1 мм^2	1000 м	2530	221 280,75	248 277,00
21.1.06.08-0277	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 95 мм^2	1000 м	2530	214 836,12	241 046,15
21.1.06.08-0278	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	238	16 648,43	18 679,49
21.1.06.08-0279	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	352	22 899,07	25 692,74
21.1.06.08-0280	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	396	29 786,29	33 420,20
21.1.06.08-0281	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	508	40 924,93	45 917,78
21.1.06.08-0282	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	714	58 236,02	65 340,83
21.1.06.08-0283	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 25 мм^2	1000 м	1094	90 554,03	101 601,61
21.1.06.08-0284	АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	1327	118 876,73	133 379,72
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:				
21.1.06.08-0291	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	102	8 422,55	9 450,09
21.1.06.08-0292	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм^2	1000 м	118	10 840,90	12 163,46
21.1.06.08-0293	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм^2	1000 м	128	13 009,05	14 596,15
21.1.06.08-0294	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	147	18 179,43	20 397,32
21.1.06.08-0295	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	187	23 449,75	26 310,62
21.1.06.08-0296	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм^2	1000 м	238	33 856,93	37 987,48
21.1.06.08-0297	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм^2	1000 м	277	41 695,81	46 782,67
21.1.06.08-0298	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм^2	1000 м	337	54 204,50	60 817,47
21.1.06.08-0299	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм^2	1000 м	411	73 512,20	82 480,71
21.1.06.08-0300	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм^2	1000 м	511	98 285,19	110 276,01
21.1.06.08-0301	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм^2	1000 м	612	105 349,25	118 201,87
21.1.06.08-0302	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 150 мм^2	1000 м	713	130 126,95	146 002,46

21.1.06.08-0303	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 185 мм^2	1000 м	847	158 939,07	178 329,66
21.1.06.08-0304	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 240 мм^2	1000 м	1085	197 847,24	221 984,58
21.1.06.08-0305	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	188	13 842,97	15 531,79
21.1.06.08-0306	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	240	22 284,87	25 003,63
21.1.06.08-0307	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	274	26 785,76	30 053,62
21.1.06.08-0308	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	335	38 463,36	43 155,92
21.1.06.08-0309	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	419	47 533,22	53 332,30
21.1.06.08-0310	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	708	89 517,88	100 439,06
21.1.06.08-0311	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм^2	1000 м	843	139 376,78	156 380,77
21.1.06.08-0312	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм^2	1000 м	874	132 882,22	149 093,86
21.1.06.08-0313	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм^2	1000 м	1275	212 489,51	238 413,26
21.1.06.08-0314	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 150 мм^2	1000 м	1515	257 695,49	289 134,38
21.1.06.08-0315	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 185 мм^2	1000 м	1829	373 534,39	419 105,57
21.1.06.08-0316	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	202	21 712,19	24 361,08
21.1.06.08-0317	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	262	30 055,97	33 722,78
21.1.06.08-0318	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	301	36 467,95	40 917,00
21.1.06.08-0319	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	372	51 056,72	57 285,65
21.1.06.08-0320	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	472	78 453,71	88 025,08
21.1.06.08-0321	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	795	112 195,58	125 883,43
21.1.06.08-0322	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	980	122 188,75	137 095,82
21.1.06.08-0323	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	1235	155 770,01	174 773,95
21.1.06.08-0324	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2 плюс 1х25	1000 м	1352	179 898,72	201 846,36
21.1.06.08-0325	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	1086	192 238,33	215 691,43
21.1.06.08-0326	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	1376	251 968,48	282 708,64
21.1.06.08-0327	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	1631	303 058,78	340 031,95
21.1.06.08-0328	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	1955	376 525,74	422 461,93
21.1.06.08-0329	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	2354	449 500,77	504 339,88
21.1.06.08-0330	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	3003	574 904,40	645 042,78
21.1.06.08-0331	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	225	27 486,74	30 840,11
21.1.06.08-0332	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	297	38 035,91	42 676,28
21.1.06.08-0333	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	344	46 206,27	51 843,48
21.1.06.08-0334	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	429	62 781,23	70 440,56
21.1.06.08-0335	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	572	95 433,38	107 076,25

21.1.06.08-0336	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	953	122 365,21	137 293,78
21.1.06.08-0337	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	1148	153 072,32	171 747,14
21.1.06.08-0338	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	1456	200 274,43	224 707,89
21.1.06.08-0339	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	1369	256 075,42	287 316,61
21.1.06.08-0340	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм^2	1000 м	1749	338 522,94	379 822,73
21.1.06.08-0341	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 150 мм^2	1000 м	2500	493 486,48	553 691,84
21.1.06.08-0342	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	258	35 207,94	39 503,28
21.1.06.08-0343	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм^2	1000 м	345	46 675,34	52 369,71
21.1.06.08-0344	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм^2	1000 м	405	56 218,42	63 077,04
21.1.06.08-0345	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	532	79 327,38	89 005,34
21.1.06.08-0346	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	708	118 108,99	132 518,32
21.1.06.08-0347	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм^2	1000 м	1137	153 310,49	172 014,39
21.1.06.08-0348	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	1376	189 817,67	212 975,43
21.1.06.08-0349	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм^2	1000 м	1678	244 096,23	273 875,95
21.1.06.08-0350	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм^2	1000 м	1870	321 302,54	360 501,44
21.1.06.08-0351	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм^2	1000 м	2457	420 924,78	472 277,62
21.1.06.08-0352	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм^2	1000 м	2896	514 229,76	576 965,81
21.1.06.08-0353	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм^2	1000 м	3619	622 452,37	698 391,60
21.1.06.08-0354	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм^2	1000 м	4256	739 295,02	829 489,04
21.1.06.08-0355	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм^2	1000 м	5291	947 494,15	1 063 088,45
21.1.06.08-0356	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	102	6 147,50	6 897,48
21.1.06.08-0357	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм^2	1000 м	118	7 686,25	8 623,99
21.1.06.08-0358	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм^2	1000 м	128	9 073,75	10 180,73
21.1.06.08-0359	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	147	14 121,00	15 843,76
21.1.06.08-0360	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	187	20 135,50	22 592,03
21.1.06.08-0361	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм^2	1000 м	215,6	21 275,00	23 870,58
21.1.06.08-0362	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм^2	1000 м	261	25 878,00	29 035,13
21.1.06.08-0363	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм^2	1000 м	340	33 557,00	37 650,98
21.1.06.08-0364	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм^2	1000 м	461,4	43 712,00	49 044,86
21.1.06.08-0365	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм^2	1000 м	581	57 245,00	64 228,92
21.1.06.08-0366	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм^2	1000 м	707,7	70 272,00	78 845,16
21.1.06.08-0367	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм^2	1000 м	845,6	86 260,00	96 783,75
21.1.06.08-0368	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм^2	1000 м	1041,4	106 664,00	119 677,02
21.1.06.08-0369	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм^2	1000 м	1337	134 450,00	150 852,93
21.1.06.08-0370	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	188	21 610,00	24 246,39
21.1.06.08-0371	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	240	33 896,25	38 031,55
21.1.06.08-0372	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	274	45 966,10	51 573,96
21.1.06.08-0373	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	338	41 582,00	46 655,03
21.1.06.08-0374	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	430,4	74 618,00	83 721,39
21.1.06.08-0375	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	766,6	74 618,00	83 721,41
21.1.06.08-0376	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 35 мм^2	1000 м	821	91 605,00	102 780,85
21.1.06.08-0377	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	1092,3	115 125,09	129 170,37
21.1.06.08-0378	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 70 мм^2	1000 м	1132,3	170 140,58	190 897,75
21.1.06.08-0379	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 95 мм^2	1000 м	1185,8	213 949,26	240 051,08
21.1.06.08-0380	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 120 мм^2	1000 м	1574	255 720,29	286 918,19
21.1.06.08-0381	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 150 мм^2	1000 м	1814	290 359,71	325 783,60

21.1.06.08-0382	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 185 мм^2	1000 м	2117,2	307 679,40	345 216,28
21.1.06.08-0383	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	202	29 653,39	33 271,14
21.1.06.08-0384	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	262	35 384,75	39 701,70
21.1.06.08-0385	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	301	51 058,47	57 287,61
21.1.06.08-0386	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2 плюс 1х4	1000 м	345,2	35 658,25	40 008,54
21.1.06.08-0387	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	378,6	42 516,02	47 702,97
21.1.06.08-0388	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6	1000 м	453	54 177,08	60 786,71
21.1.06.08-0389	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	499	69 870,22	78 394,38
21.1.06.08-0390	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2 плюс 1х6	1000 м	533	65 203,58	73 158,45
21.1.06.08-0391	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2 плюс 1х10	1000 м	596,5	69 278,80	77 730,81
21.1.06.08-0392	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	864,2	85 628,00	96 074,63
21.1.06.08-0393	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2 плюс 1х16	1000 м	1012,4	113 087,48	126 884,14
21.1.06.08-0394	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	1047,4	109 012,26	122 311,79
21.1.06.08-0395	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х16	1000 м	1155	122 256,69	137 172,02
21.1.06.08-0396	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	1338,8	125 571,48	140 891,18
21.1.06.08-0397	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2 плюс 1х25	1000 м	1585,3	169 121,80	189 754,67
21.1.06.08-0398	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	1442,8	183 385,10	205 758,08
21.1.06.08-0399	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	1758	197 855,55	221 993,92
21.1.06.08-0400	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	2028,2	292 397,32	328 069,78
21.1.06.08-0401	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	2481	288 299,83	323 472,39
21.1.06.08-0402	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	2912	350 282,10	393 016,52
21.1.06.08-0403	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	3923	483 932,90	542 972,70
21.1.06.08-0404	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	225	33 778,81	37 899,84
21.1.06.08-0405	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	297	47 249,86	53 014,36
21.1.06.08-0406	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	344	57 851,59	64 909,47
21.1.06.08-0407	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	429	90 616,18	101 671,35
21.1.06.08-0408	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	601,5	73 361,85	82 312,00
21.1.06.08-0409	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	1020,4	82 711,86	92 802,72
21.1.06.08-0410	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	1246,8	107 457,63	120 567,45
21.1.06.08-0411	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	1609	136 440,68	153 086,44
21.1.06.08-0412	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	1684	203 404,50	228 219,83
21.1.06.08-0413	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм^2	1000 м	2002	266 976,98	299 548,21
21.1.06.08-0414	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм^2	1000 м	3044	380 308,00	426 705,60
21.1.06.08-0415	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	258	40 995,46	45 996,91
21.1.06.08-0416	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм^2	1000 м	345	55 407,25	62 166,92
21.1.06.08-0417	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм^2	1000 м	405	67 962,80	76 254,28
21.1.06.08-0418	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	532	108 687,09	121 946,91
21.1.06.08-0419	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	708	149 886,83	168 173,06
21.1.06.08-0420	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм^2	1000 м	1137	210 327,07	235 986,97
21.1.06.08-0421	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	1376	261 579,23	293 491,91
21.1.06.08-0422	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм^2	1000 м	2119	331 333,73	371 756,45
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки:				
21.1.06.08-0431	АВВГнг(А)-LS 1х2,5	1000 м	55	8 273,31	8 445,33
21.1.06.08-0432	АВВГнг(А)-LS 1х4	1000 м	73	11 343,22	11 578,20
21.1.06.08-0433	АВВГнг(А)-LS 1х6	1000 м	84	19 093,22	19 488,03
21.1.06.08-0434	АВВГнг(А)-LS 1х10	1000 м	104	14 067,80	14 358,55
21.1.06.08-0435	АВВГнг(А)-LS 1х16	1000 м	140	25 207,63	25 726,44
21.1.06.08-0436	АВВГнг(А)-LS 1х25	1000 м	192	31 754,24	32 408,63
21.1.06.08-0437	АВВГнг(А)-LS 1х35	1000 м	233	38 356,93	39 146,82
21.1.06.08-0438	АВВГнг(А)-LS 1х50	1000 м	309	45 864,41	46 807,50
21.1.06.08-0439	АВВГнг(А)-LS 2х2,5	1000 м	132	13 855,93	14 144,39
21.1.06.08-0440	АВВГнг(А)-LS 2х4	1000 м	184	23 415,25	23 901,72
21.1.06.08-0441	АВВГнг(А)-LS 2х6	1000 м	218	28 919,49	29 519,05
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки:				
21.1.06.08-0442	АВВГнг(А)-LS 2х10	1000 м	281	37 872,88	38 654,65
21.1.06.08-0443	АВВГнг(А)-LS 2х16	1000 м	559	46 453,39	47 435,69

21.1.06.08-0444	АВВГнг(А)-LS 2х25	1000 м	672	73 457,63	74 974,46
21.1.06.08-0445	АВВГнг(А)-LS 2х35	1000 м	937	87 949,15	89 781,16
21.1.06.08-0446	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 2х50	1000 м	1198	122 601,69	125 142,42
21.1.06.08-0447	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 3х2,5	1000 м	152	21 588,98	22 038,50
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки:				
21.1.06.08-0448	АВВГнг(А)-LS 3х4	1000 м	207	29 042,37	29 641,45
21.1.06.08-0449	АВВГнг(А)-LS 3х6	1000 м	246	34 284,90	34 991,75
21.1.06.08-0450	АВВГнг(А)-LS 3х10	1000 м	319	48 605,93	49 610,51
21.1.06.08-0451	АВВГнг(А)-LS 3х16	1000 м	423	60 203,38	61 446,43
21.1.06.08-0452	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 3х25	1000 м	835	88 720,34	90 568,30
21.1.06.08-0453	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 3х35	1000 м	1054	110 186,44	112 486,09
21.1.06.08-0454	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 3х50	1000 м	1200	142 974,58	145 942,73
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки:				
21.1.06.08-0455	АВВГнг(А)-LS 3х70	1000 м	1388	176 980,00	180 662,56
21.1.06.08-0456	АВВГнг(А)-LS 3х95	1000 м	1777	200 302,45	204 479,40
21.1.06.08-0457	АВВГнг(А)-LS 3х120	1000 м	2365	279 717,39	285 539,22
21.1.06.08-0458	АВВГнг(А)-LS 4х2,5	1000 м	170	29 847,97	30 461,28
21.1.06.08-0459	АВВГнг(А)-LS 4х4	1000 м	242	35 585,50	36 320,49
21.1.06.08-0460	АВВГнг(А)-LS 4х6	1000 м	289	40 561,24	41 400,25
21.1.06.08-0461	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 4х10	1000 м	373	56 807,99	57 980,03
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки:				
21.1.06.08-0462	АВВГнг(А)-LS 4х16	1000 м	525	80 524,99	82 185,99
21.1.06.08-0463	АВВГнг(А)-LS 4х25	1000 м	657	102 485,76	104 598,67
21.1.06.08-0464	АВВГнг(А)-LS 4х35	1000 м	801	134 201,97	136 963,06
21.1.06.08-0465	АВВГнг(А)-LS 4х50	1000 м	1154	173 625,19	177 208,68
21.1.06.08-0466	АВВГнг(А)-LS 4х70	1000 м	1752	198 023,24	202 152,22
21.1.06.08-0467	АВВГнг(А)-LS 4х95	1000 м	2208	228 010,29	232 782,85
21.1.06.08-0468	АВВГнг(А)-LS 4х120	1000 м	2604	301 176,01	307 449,97
21.1.06.08-0469	АВВГнг(А)-LS 4х150	1000 м	3115	349 001,65	356 281,30
21.1.06.08-0470	АВВГнг(А)-LS 4х185	1000 м	3698	428 530,86	437 457,17
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки:				
21.1.06.08-0471	АВВГнг(А)-LS 5х2,5	1000 м	202	25 633,07	26 165,13
21.1.06.08-0472	АВВГнг(А)-LS 5х4	1000 м	289	38 199,90	38 991,68
21.1.06.08-0473	АВВГнг(А)-LS 5х6	1000 м	359	54 369,29	55 491,22
21.1.06.08-0474	АВВГнг(А)-LS 5х10	1000 м	629	65 633,23	67 006,38
21.1.06.08-0475	АВВГнг(А)-LS 5х16	1000 м	737	90 504,86	92 385,83
21.1.06.08-0476	АВВГнг(А)-LS 5х25	1000 м	1176	146 122,50	149 158,06
21.1.06.08-0477	АВВГнг(А)-LS 5х35	1000 м	1432	169 614,18	173 144,20
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки:				
21.1.06.08-0478	АВВГнг(А)-LS 5х50	1000 м	1868	200 432,05	204 620,35
21.1.06.08-0479	АВВГнг(А)-LS 5х70	1000 м	2125	252 689,69	257 947,87
21.1.06.08-0480	АВВГнг(А)-LS 5х95	1000 м	2473	324 426,57	331 152,95

21.1.06.08-0481	АВВГнг(А)-LS 5х120	1000 м	2925	360 527,34	368 019,19
21.1.06.08-0482	АВВГнг(А)-LS 5х150	1000 м	3670	440 110,30	449 265,50
21.1.06.08-0483	АВВГнг(А)-LS 5х185	1000 м	4326	549 405,26	560 809,43
Группа 21.1.06.09: Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами (ГОСТ Р 53769-2010)					
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,:				
21.1.06.09-0001	NYM 2х1,5 мм^2	1000 м	120	15 059,32	16 896,51
21.1.06.09-0002	NYM 2х2,5 мм^2	1000 м	165	23 813,56	26 718,86
21.1.06.09-0003	NYM 3х1,5 мм^2	1000 м	140	19 415,25	21 783,90
21.1.06.09-0004	NYM 3х2,5 мм^2	1000 м	190	31 313,56	35 133,88
21.1.06.09-0005	NYM 4х1,5 мм^2	1000 м	165	27 457,63	30 807,51
21.1.06.09-0006	NYM 4х2,5 мм^2	1000 м	230	43 813,56	49 158,83
21.1.06.09-0007	NYM 5х1,5 мм^2	1000 м	190	33 737,29	37 853,23
21.1.06.09-0008	NYM 5х2,5 мм^2	1000 м	270	54 347,46	60 977,86
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки:				
21.1.06.09-0011	N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 120 мм^2	1000 м	8447	2 726 855,47	2 782 574,46
21.1.06.09-0012	N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 4 мм^2	1000 м	610	836 129,93	852 937,88
21.1.06.09-0013	N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	2730	1 572 096,06	1 603 919,97
21.1.06.09-0014	N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 70 мм^2	1000 м	4940	2 221 748,12	2 266 874,29
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, марки:				
21.1.06.09-0021	N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	244	95 432,20	97 377,21
21.1.06.09-0022	N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	276	97 194,92	99 170,62
21.1.06.09-0023	N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	320	155 754,23	158 919,06
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки:				
21.1.06.09-0031	ВБбШвнг-LS-Т 5х4(ож)	1000 м	652	131 974,58	134 675,45
21.1.06.09-0032	ВБбШвнг-LS-Т 5х25	1000 м	2131	608 335,69	620 702,94
21.1.06.09-0033	ВБбШвнг-LS-Т 5х35	1000 м	3075	806 774,91	823 199,77
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:				
21.1.06.09-0041	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	54	6 568,00	7 369,32
21.1.06.09-0042	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	83	13 565,37	15 220,32
21.1.06.09-0043	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	104	20 189,56	22 652,62
21.1.06.09-0044	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	124	27 659,07	31 033,44
21.1.06.09-0045	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	201	47 883,42	53 725,24
21.1.06.09-0046	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	278	64 681,39	72 572,53
21.1.06.09-0047	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	157	15 367,23	17 241,99
21.1.06.09-0048	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	184	24 689,26	27 701,37
21.1.06.09-0049	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	251	39 378,53	44 182,77
21.1.06.09-0050	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	343	52 655,37	59 079,32
21.1.06.09-0051	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	476	68 716,67	77 100,05
21.1.06.09-0052	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	611	148 141,03	166 214,29
21.1.06.09-0053	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	1689	421 599,65	473 034,81

21.1.06.09-0054	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	173	23 333,33	26 180,03
21.1.06.09-0055	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	211	35 000,00	39 269,92
21.1.06.09-0056	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм^2 плюс 1х1,5	1000 м	241	42 646,78	47 849,71
21.1.06.09-0057	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм^2 плюс 1х16	1000 м	241	63 551,64	71 304,95
21.1.06.09-0058	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	294	57 191,35	64 168,75
21.1.06.09-0059	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	407	64 605,71	72 487,61
21.1.06.09-0060	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4	1000 м	437	87 569,39	98 252,85
21.1.06.09-0061	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	556	108 654,93	121 910,84
21.1.06.09-0062	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6	1000 м	586	137 283,87	154 032,52
21.1.06.09-0063	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	771	185 015,21	207 587,03
21.1.06.09-0064	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм^2 плюс 1х10	1000 м	821	218 454,95	245 106,49
21.1.06.09-0065	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 25 мм^2 плюс 1х16	1000 м	1265	343 601,09	385 520,38
21.1.06.09-0066	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х16	1000 м	1599	444 437,70	498 659,09
21.1.06.09-0067	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	231	29 979,28	33 636,74
21.1.06.09-0068	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	281	47 813,21	53 646,42
21.1.06.09-0069	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	392	76 101,31	85 385,65
21.1.06.09-0070	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	636	89 077,55	99 945,02
21.1.06.09-0071	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	741	143 159,95	160 625,42
21.1.06.09-0072	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	1028	225 140,75	252 607,92
21.1.06.09-0073	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	288	37 358,85	41 916,69
21.1.06.09-0074	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	459	59 804,87	67 101,05
21.1.06.09-0075	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	540	77 500,00	86 955,04
21.1.06.09-0076	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	678	141 902,06	159 214,11
21.1.06.09-0077	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	927	221 824,93	248 887,51
21.1.06.09-0078	ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	1285	355 798,45	399 205,90
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки:				
21.1.06.09-0081	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	101	9 649,59	10 826,81
21.1.06.09-0082	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	113	13 792,34	15 475,02
21.1.06.09-0083	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм^2	1000 м	133	20 559,15	23 067,38
21.1.06.09-0084	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм^2	1000 м	157	28 421,55	31 889,01
21.1.06.09-0085	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	204	43 811,35	49 156,37
21.1.06.09-0086	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	269	68 301,38	76 634,13
21.1.06.09-0087	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм^2	1000 м	380	106 573,46	119 575,47

21.1.06.09-0088	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм^2	1000 м	479	140 527,02	157 671,34
21.1.06.09-0089	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм^2	1000 м	636	198 103,42	222 272,06
21.1.06.09-0090	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм^2	1000 м	836	308 897,88	346 583,45
21.1.06.09-0091	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	169	15 225,99	17 083,56
21.1.06.09-0092	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	201	24 042,23	26 975,40
21.1.06.09-0093	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	256	35 855,82	40 230,23
21.1.06.09-0094	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	333	53 728,81	60 283,73
21.1.06.09-0095	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	468	87 528,08	98 206,50
21.1.06.09-0096	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	624	138 284,76	155 155,49
21.1.06.09-0097	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	956	214 857,92	241 070,56
21.1.06.09-0098	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	1588	393 191,76	441 161,12
21.1.06.09-0099	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	130	18 954,80	21 267,26
21.1.06.09-0100	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	171	32 621,10	36 600,90
21.1.06.09-0101	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	239	49 076,27	55 063,56
21.1.06.09-0102	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	312	68 813,20	77 208,42
21.1.06.09-0103	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	477	111 443,44	125 039,59
21.1.06.09-0104	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	732	199 996,30	224 395,85
21.1.06.09-0105	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1129	318 136,09	356 948,70
21.1.06.09-0106	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	1450	419 130,88	470 264,84
21.1.06.09-0107	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	1941	580 024,00	650 786,94
21.1.06.09-0108	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	155	28 297,49	31 749,79
21.1.06.09-0109	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	206	41 496,10	46 558,62
21.1.06.09-0110	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	310	62 887,27	70 559,54
21.1.06.09-0111	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	392	99 730,80	111 898,00
21.1.06.09-0112	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	609	146 336,38	164 189,39
21.1.06.09-0113	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	969	230 361,25	258 465,35
21.1.06.09-0114	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	1417	356 563,56	400 064,31
21.1.06.09-0115	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	1873	506 921,73	568 766,15
21.1.06.09-0116	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	2694	682 678,64	765 965,41
21.1.06.09-0117	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм^2	1000 м	4143	1 363 829,79	1 530 217,05
21.1.06.09-0118	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	188	31 424,62	35 258,44
21.1.06.09-0119	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	273	50 313,44	56 451,70
21.1.06.09-0120	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм^2	1000 м	368	76 618,80	85 966,26

21.1.06.09-0121	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм^2	1000 м	473	113 339,93	127 167,39
21.1.06.09-0122	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	738	195 995,76	219 907,24
21.1.06.09-0123	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	1176	288 161,98	323 317,75
21.1.06.09-0124	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм^2	1000 м	1738	461 655,42	517 977,39
21.1.06.09-0125	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	2281	634 596,82	712 017,61
21.1.06.09-0126	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм^2	1000 м	3326	857 379,15	961 979,42
21.1.06.09-0127	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм^2	1000 м	5142	1 716 842,17	1 926 296,90
21.1.06.09-0128	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм^2	1000 м	6397	2 109 401,48	2 366 748,42
21.1.06.09-0129	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм^2	1000 м	9120	3 366 932,48	3 777 698,29
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:				
21.1.06.09-0131	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	116	13 650,02	13 936,82
21.1.06.09-0132	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм^2	1000 м	141	19 898,29	20 313,03
21.1.06.09-0133	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм^2	1000 м	151	27 127,80	30 437,39
21.1.06.09-0134	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	171,7	32 812,19	36 815,29
21.1.06.09-0135	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	259	52 111,39	58 468,94
21.1.06.09-0136	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм^2	1000 м	366,6	80 293,02	90 088,77
21.1.06.09-0137	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм^2	1000 м	471	109 036,54	122 339,02
21.1.06.09-0138	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм^2	1000 м	615	153 087,03	171 763,64
21.1.06.09-0139	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм^2	1000 м	899,4	212 273,22	238 170,57
21.1.06.09-0140	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм^2	1000 м	1176	285 300,42	320 107,09
21.1.06.09-0141	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм^2	1000 м	1450,7	358 504,40	402 241,95
21.1.06.09-0142	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм^2	1000 м	2025,7	440 483,09	494 222,01
21.1.06.09-0143	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм^2	1000 м	2205,4	551 248,23	618 500,50
21.1.06.09-0144	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм^2	1000 м	2827,8	698 200,03	783 380,39
21.1.06.09-0145	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	129	14 146,52	15 872,41
21.1.06.09-0146	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	163	19 140,00	21 475,10
21.1.06.09-0147	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	221	28 392,14	31 855,96
21.1.06.09-0148	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	281	39 637,06	44 472,78
21.1.06.09-0149	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	421	144 710,00	162 364,63
21.1.06.09-0150	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	587	100 154,40	112 373,23
21.1.06.09-0151	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	147	36 830,00	41 323,24
21.1.06.09-0152	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	191	58 250,00	65 356,48
21.1.06.09-0153	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	264	50 275,68	56 409,31
21.1.06.09-0154	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	341	69 022,66	77 443,40
21.1.06.09-0155	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	518	108 996,53	122 294,12
21.1.06.09-0156	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	736	169 068,29	189 694,66
21.1.06.09-0157	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1226	263 196,58	295 306,57
21.1.06.09-0158	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	1624	354 795,65	398 080,75
21.1.06.09-0159	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	2278	463 586,69	520 144,28
21.1.06.09-0160	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	173	30 003,70	33 664,18
21.1.06.09-0161	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	227	36 673,10	41 147,23
21.1.06.09-0162	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	317	59 811,50	67 108,51
21.1.06.09-0163	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	415	82 627,87	92 708,45
21.1.06.09-0164	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	636	152 805,08	171 447,27
21.1.06.09-0165	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	913	216 238,22	242 619,26
21.1.06.09-0166	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	1538	343 431,36	385 329,99
21.1.06.09-0167	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	2021	462 418,90	518 834,02
21.1.06.09-0168	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	2893	594 255,50	666 754,66
21.1.06.09-0169	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	3112	826 405,97	927 227,47
21.1.06.09-0170	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм^2	1000 м	3955	1 130 720,35	1 268 668,23
21.1.06.09-0171	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм^2	1000 м	4930	1 411 583,90	1 583 797,15
21.1.06.09-0172	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм^2	1000 м	6202	1 762 259,33	1 977 254,98

21.1.06.09-0173	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм^2	1000 м	7384	2 156 049,98	2 419 088,11
21.1.06.09-0174	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 240 мм^2	1000 м	9620	2 849 124,58	3 196 717,78
21.1.06.09-0175	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	205	32 932,20	36 949,94
21.1.06.09-0176	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	271	54 669,49	61 339,18
21.1.06.09-0177	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм^2	1000 м	383	126 060,00	141 439,32
21.1.06.09-0178	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм^2	1000 м	508	104 568,96	117 326,36
21.1.06.09-0179	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	776	190 000,00	213 179,97
21.1.06.09-0180	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	1115	263 251,82	295 368,53
21.1.06.09-0181	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм^2	1000 м	1851	423 794,59	475 497,50
21.1.06.09-0182	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	2451	575 390,11	645 587,66
21.1.06.09-0183	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм^2	1000 м	3560	742 539,89	833 129,76
21.1.06.09-0184	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм^2	1000 м	3931	1 200 601,69	1 347 075,07
21.1.06.09-0185	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм^2	1000 м	5192	1 411 389,46	1 583 579,00
21.1.06.09-0186	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 120 мм^2	1000 м	6400	1 769 401,30	1 985 268,29
21.1.06.09-0187	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 150 мм^2	1000 м	7949	2 184 168,67	2 450 637,22
21.1.06.09-0188	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 185 мм^2	1000 м	9683	2 669 347,97	2 995 008,44
21.1.06.09-0189	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 240 мм^2	1000 м	12499	3 542 407,78	3 974 581,54
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида:				
21.1.06.09-0191	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	512	56 104,97	62 949,80
21.1.06.09-0192	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	577	65 973,95	74 022,83
21.1.06.09-0193	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	747	95 412,61	107 052,95
21.1.06.09-0194	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	973	141 878,56	159 187,75
21.1.06.09-0195	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	240	45 120,36	50 625,09
21.1.06.09-0196	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	400	86 210,00	96 727,53
21.1.06.09-0197	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	640	65 582,44	73 583,53
21.1.06.09-0198	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 4,0 мм^2 плюс 1х2,5	1000 м	673	76 630,70	85 979,64
21.1.06.09-0199	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	730	85 363,30	95 777,60
21.1.06.09-0200	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4	1000 м	781	102 374,72	114 864,43
21.1.06.09-0201	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1020	128 275,85	143 925,47
21.1.06.09-0202	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6	1000 м	1180	163 217,19	183 129,72
21.1.06.09-0203	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1790	201 673,93	226 278,13
21.1.06.09-0204	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм^2 плюс 1х10	1000 м	2090	236 932,40	265 838,16
21.1.06.09-0205	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	394	46 808,06	52 518,63
21.1.06.09-0206	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	463	62 707,72	70 358,07
21.1.06.09-0207	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	469	79 468,01	89 163,08
21.1.06.09-0208	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	572	117 234,97	131 537,62
21.1.06.09-0209	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	836	177 374,50	199 014,18

21.1.06.09-0210	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	1188	246 855,30	276 971,61
21.1.06.09-0211	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	447	54 731,11	61 408,32
21.1.06.09-0212	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	603	68 499,18	76 856,13
21.1.06.09-0213	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	684	94 151,43	105 637,89
21.1.06.09-0214	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	828	127 088,46	142 593,26
21.1.06.09-0215	ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	1775	310 155,84	347 994,84
Группа 21.1.06.10: Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами (ГОСТ Р 53769-2010)					
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:					
21.1.06.10-0001	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1684	277 236,43	311 059,25
21.1.06.10-0002	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2139	336 894,68	377 995,88
21.1.06.10-0003	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2318	447 571,78	502 175,56
21.1.06.10-0004	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2815	562 280,57	630 878,81
21.1.06.10-0005	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3530	736 056,65	825 855,58
21.1.06.10-0006	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4593	961 066,41	1 078 316,48
21.1.06.10-0007	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	5918	1 256 055,73	1 409 294,51
21.1.06.10-0008	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	7093	1 522 927,25	1 708 724,35
21.1.06.10-0009	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	8627	1 839 689,87	2 064 132,07
21.1.06.10-0010	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	10233	2 208 638,73	2 478 092,66
21.1.06.10-0011	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	12596	2 778 112,72	3 117 042,49
21.1.06.10-0012	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1572	180 506,00	202 527,75
21.1.06.10-0013	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2023	246 344,33	276 398,35
21.1.06.10-0014	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2202	347 439,06	389 826,62
21.1.06.10-0015	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2690	440 347,93	494 070,39
21.1.06.10-0016	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3316	612 310,00	687 011,84
21.1.06.10-0017	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4436	756 630,00	848 938,88
21.1.06.10-0018	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	5697	1 060 535,27	1 189 920,60
21.1.06.10-0019	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	6903	1 327 779,94	1 489 769,12
21.1.06.10-0020	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	8307	1 586 411,03	1 779 953,18
21.1.06.10-0021	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	10008	1 931 186,76	2 166 791,52
21.1.06.10-0022	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	12344	2 466 143,51	2 767 012,99
21.1.06.10-0023	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1946	238 893,98	268 039,06
21.1.06.10-0024	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2456	289 293,16	324 586,94
21.1.06.10-0025	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2635	372 312,94	417 735,12
21.1.06.10-0026	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3146	466 634,48	523 563,87
21.1.06.10-0027	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3816	642 985,80	721 430,08
21.1.06.10-0028	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	5015	814 949,62	914 373,51
21.1.06.10-0029	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	6305	1 050 770,83	1 178 964,86
21.1.06.10-0030	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	7647	1 279 539,16	1 435 642,94
21.1.06.10-0031	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	9059	1 542 080,19	1 730 214,00
21.1.06.10-0032	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	11023	1 843 783,67	2 068 725,28
21.1.06.10-0033	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	13252	2 303 349,11	2 584 357,74
21.1.06.10-0034	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1877	234 376,59	262 970,53
21.1.06.10-0035	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2254	284 659,02	319 387,40

21.1.06.10-0036	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2523	392 112,00	439 949,63
21.1.06.10-0037	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3066	472 654,84	530 318,74
21.1.06.10-0038	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3732	2 405 240,00	2 698 679,21
21.1.06.10-0039	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4922	809 761,04	908 551,91
21.1.06.10-0040	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	6202	1 043 629,55	1 170 952,35
21.1.06.10-0041	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	7535	1 273 035,53	1 428 345,89
21.1.06.10-0042	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	8938	1 534 799,47	1 722 044,99
21.1.06.10-0043	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	10580	1 959 950,00	2 199 063,90
21.1.06.10-0044	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	13000	2 292 150,75	2 571 793,16
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
21.1.06.10-0051	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1877	244 457,99	274 281,92
21.1.06.10-0052	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2303	300 470,27	337 127,63
21.1.06.10-0053	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2482	416 640,77	467 470,94
21.1.06.10-0054	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3066	535 647,00	600 995,94
21.1.06.10-0055	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3732	746 028,00	837 043,45
21.1.06.10-0056	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4922	1 043 988,00	1 171 354,51
21.1.06.10-0057	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	6202	1 322 250,00	1 483 564,51
21.1.06.10-0058	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	7535	1 553 059,70	1 742 532,98
21.1.06.10-0059	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	8938	1 856 515,53	2 083 010,39
21.1.06.10-0060	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	10580	2 249 855,66	2 524 338,07
21.1.06.10-0061	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	13000	2 860 133,73	3 209 070,08
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:				
21.1.06.10-0071	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	2040	271 451,76	304 568,88
21.1.06.10-0072	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2449	327 856,61	367 855,13
21.1.06.10-0073	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2685	449 433,18	504 264,06
21.1.06.10-0074	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3201	559 693,59	627 976,21
21.1.06.10-0075	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	4004	714 468,79	801 633,99
21.1.06.10-0076	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	5086	972 000,00	1 090 584,01
21.1.06.10-0077	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	6385	1 239 114,00	1 390 285,88
21.1.06.10-0078	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	7735	1 503 478,41	1 686 902,76
21.1.06.10-0079	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	9286	1 814 015,30	2 035 325,18
21.1.06.10-0080	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	11130	2 168 295,82	2 432 827,91
21.1.06.10-0081	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	13369	2 695 856,62	3 024 751,11
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:				
21.1.06.10-0091	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1995	268 114,28	300 824,25
21.1.06.10-0092	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2456	333 660,13	374 366,66
21.1.06.10-0093	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2635	437 969,66	491 401,97
21.1.06.10-0094	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3146	552 152,47	619 515,10
21.1.06.10-0095	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3944	716 698,36	804 135,59
21.1.06.10-0096	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	5015	1 063 385,00	1 193 118,02
21.1.06.10-0097	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	6305	1 240 700,00	1 392 065,43
21.1.06.10-0098	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	7647	1 528 000,00	1 714 416,00

21.1.06.10-0099	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	9189	1 944 205,00	2 181 398,01
21.1.06.10-0100	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	11023	2 191 904,64	2 459 317,03
21.1.06.10-0101	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	13252	2 746 296,76	3 081 344,96
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки:				
21.1.06.10-0111	ПвПнг(А)-FRHF 3х2,5	1000 м	384	135 322,03	138 068,38
21.1.06.10-0112	ПвПнг(А)-FRHF 3х4	1000 м	460	147 178,22	150 167,75
21.1.06.10-0113	ПвПнг(А)-FRHF 3х6	1000 м	554	179 779,66	183 429,77
21.1.06.10-0114	ПвПнг(А)-FRHF 3х10	1000 м	730	306 739,41	312 950,85
21.1.06.10-0115	ПвПнг(А)-FRHF 3х16	1000 м	970	482 194,91	491 955,64
21.1.06.10-0116	ПвПнг(А)-FRHF 3х25	1000 м	1473	673 258,47	686 902,77
21.1.06.10-0117	ПвПнг(А)-FRHF 3х35	1000 м	1896	698 661,70	712 840,12
21.1.06.10-0118	ПвПнг(А)-FRHF 3х50	1000 м	2464	889 219,53	907 270,56
21.1.06.10-0119	ПвПнг(А)-FRHF 3х70	1000 м	2557	1 669 281,83	1 702 944,19
21.1.06.10-0120	ПвПнг(А)-FRHF 3х95	1000 м	3332	1 946 382,61	1 985 670,86
21.1.06.10-0121	ПвПнг(А)-FRHF 4х2,5	1000 м	439	168 825,08	172 249,08
21.1.06.10-0122	ПвПнг(А)-FRHF 4х4	1000 м	533	213 098,50	217 418,15
21.1.06.10-0123	ПвПнг(А)-FRHF 4х6	1000 м	651	281 104,11	286 796,65
21.1.06.10-0124	ПвПнг(А)-FRHF 4х10	1000 м	871	391 989,68	399 923,73
21.1.06.10-0125	ПвПнг(А)-FRHF 4х16	1000 м	1199	545 509,77	556 549,70
21.1.06.10-0126	ПвПнг(А)-FRHF 4х25	1000 м	1822	758 258,60	773 620,97
21.1.06.10-0127	ПвПнг(А)-FRHF 4х35	1000 м	2317	993 027,88	1 013 139,19
21.1.06.10-0128	ПвПнг(А)-FRHF 4х50	1000 м	3106	1 310 246,67	1 336 787,74
21.1.06.10-0129	ПвПнг(А)-FRHF 4х70	1000 м	3315	1 962 244,35	2 001 848,00
21.1.06.10-0130	ПвПнг(А)-FRHF 4х95	1000 м	4297	2 542 800,09	2 594 121,11
21.1.06.10-0131	ПвПнг(А)-FRHF 4х120	1000 м	5261	2 978 861,96	3 039 008,55
21.1.06.10-0132	ПвПнг(А)-FRHF 4х150	1000 м	6587	3 574 634,34	3 646 839,89
21.1.06.10-0133	ПвПнг(А)-FRHF 4х185	1000 м	7983	4 682 770,97	4 777 290,32
21.1.06.10-0134	ПвПнг(А)-FRHF 5х2,5	1000 м	511	202 441,78	206 545,91
21.1.06.10-0135	ПвПнг(А)-FRHF 5х6	1000 м	768	301 233,74	307 341,50
21.1.06.10-0136	ПвПнг(А)-FRHF 5х10	1000 м	1043	458 660,62	467 946,70
21.1.06.10-0137	ПвПнг(А)-FRHF 5х16	1000 м	1438	559 301,13	570 642,78
21.1.06.10-0138	ПвПнг(А)-FRHF 5х25	1000 м	2203	937 008,54	955 987,10
21.1.06.10-0139	ПвПнг(А)-FRHF 5х35	1000 м	2884	1 232 819,31	1 257 787,78
21.1.06.10-0140	ПвПнг(А)-FRHF 5х50	1000 м	3823	1 611 991,78	1 644 645,34
21.1.06.10-0141	ПвПнг(А)-FRHF 5х70	1000 м	4621	1 848 795,59	1 886 271,59
21.1.06.10-0142	ПвПнг(А)-FRHF 5х95	1000 м	6014	2 381 902,34	2 430 191,22
21.1.06.10-0143	ПвПнг(А)-FRHF 5х120	1000 м	7422	3 587 283,42	3 659 832,31
21.1.06.10-0144	ПвПнг(А)-FRHF 5х150	1000 м	9184	4 794 451,69	4 891 334,62
21.1.06.10-0145	ПвПнг(А)-FRHF 5х185	1000 м	11219	5 903 193,65	6 022 471,67
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки:				
21.1.06.10-0151	ВВГнг(А)-FRLS 1х16мк	1000 м	355	142 016,95	144 913,37
21.1.06.10-0152	ВВГнг(А)-FRLS 1х50мк	1000 м	773	256 350,28	261 574,55
21.1.06.10-0153	ВВГнг(А)-FRLS 1х70мк	1000 м	890	372 542,37	380 118,00

21.1.06.10-0154	ВВГнг(А)-FRLS 1х240мк	1000 м	2874	1 177 656,47	1 201 615,90
21.1.06.10-0155	ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5ок(N)	1000 м	167	51 648,31	52 697,41
21.1.06.10-0156	ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5ок(N)	1000 м	205	51 062,15	52 099,54
21.1.06.10-0157	ВВГнг(А)-FRLS 2х4ок(N)	1000 м	287	78 443,50	80 038,32
21.1.06.10-0158	ВВГнг(А)-FRLS 2х6ок(N)	1000 м	356	109 641,24	111 869,25
21.1.06.10-0159	ВВГнг(А)-FRLS 2х10ок(N)	1000 м	478	134 195,62	136 924,91
21.1.06.10-0160	ВВГнг(А)-FRLS 2х16мк(N)	1000 м	656	204 104,45	208 249,12
21.1.06.10-0161	ВВГнг(А)-FRLS 2х25мк(N)	1000 м	1141	280 120,70	285 830,92
21.1.06.10-0162	ВВГнг(А)-FRLS 2х35мк(N)	1000 м	1230	336 479,97	343 326,26
21.1.06.10-0163	ВВГнг(А)-FRLS 2х50мк(N)	1000 м	1728	451 960,42	461 163,26
21.1.06.10-0164	ВВГнг(А)-FRLS 2х70мс(N)	1000 м	2216	579 211,84	591 005,95
21.1.06.10-0165	ВВГнг(А)-FRLS 2х95мс(N)	1000 м	3540	764 559,62	780 183,87
21.1.06.10-0166	ВВГнг(А)-FRLS 2х120мс(N)	1000 м	4243	940 408,35	959 616,06
21.1.06.10-0167	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок	1000 м	278	57 863,93	59 047,34
21.1.06.10-0168	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)	1000 м	278	96 825,00	108 637,65
21.1.06.10-0169	ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок	1000 м	362	120 810,00	135 548,83
21.1.06.10-0170	ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок	1000 м	501	165 872,49	169 266,53
21.1.06.10-0171	ВВГнг(А)-FRLS 3х6ок	1000 м	626	218 671,66	223 140,71
21.1.06.10-0172	ВВГнг(А)-FRLS 3х10ок	1000 м	868	298 591,76	304 696,19
21.1.06.10-0173	ВВГнг(А)-FRLS 3х16мк	1000 м	1219	460 116,80	469 505,43
21.1.06.10-0174	ВВГнг(А)-FRLS 3х25мк	1000 м	1776	638 169,95	651 204,69
21.1.06.10-0175	ВВГнг(А)-FRLS 3х35мк	1000 м	2133	768 768,74	784 470,03
21.1.06.10-0176	ВВГнг(А)-FRLS 3х50мк	1000 м	2243	1 047 608,06	1 068 902,92
21.1.06.10-0177	ВВГнг(А)-FRLS 3х70мс	1000 м	2877	1 281 210,27	1 307 274,03
21.1.06.10-0178	ВВГнг(А)-FRLS 3х95мс	1000 м	3747	1 699 352,99	1 733 912,55
21.1.06.10-0179	ВВГнг(А)-FRLS 3х120мс	1000 м	4521	2 079 462,52	2 121 742,55
21.1.06.10-0180	ВВГнг(А)-FRLS 3х150мс	1000 м	5553	2 543 568,55	2 595 288,38
21.1.06.10-0181	ВВГнг(А)-FRLS 3х185мс	1000 м	6716	3 097 470,90	3 160 446,47
21.1.06.10-0182	ВВГнг(А)-FRLS 3х240мс	1000 м	8474	3 950 216,82	4 030 515,86
21.1.06.10-0183	ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)	1000 м	418	150 383,75	168 730,56
21.1.06.10-0184	ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(N)	1000 м	792	204 167,13	208 371,52
21.1.06.10-0185	ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(PE)	1000 м	553	205 976,25	231 105,33
21.1.06.10-0186	ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(N)	1000 м	833	275 828,00	281 471,84
21.1.06.10-0187	ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(PE)	1000 м	670	266 438,75	298 944,29
21.1.06.10-0188	ВВГнг(А)-FRLS 4х10ок(N)	1000 м	890	379 044,43	386 761,27
21.1.06.10-0189	ВВГнг(А)-FRLS 4х16мк(N)	1000 м	1217	596 563,87	608 681,12
21.1.06.10-0190	ВВГнг(А)-FRLS 4х25мк(N)	1000 м	1712	822 265,07	838 971,93
21.1.06.10-0191	ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(N)	1000 м	2168	1 054 537,70	1 075 977,37
21.1.06.10-0192	ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(PE)	1000 м	2213	1 074 705,00	1 205 819,00
21.1.06.10-0193	ВВГнг(А)-FRLS 4х50мк(N)	1000 м	2646	1 362 514,97	1 390 169,57
21.1.06.10-0194	ВВГнг(А)-FRLS 4х70мс(N)	1000 м	3729	1 670 944,30	1 704 932,93
21.1.06.10-0195	ВВГнг(А)-FRLS 4х95мс(N)	1000 м	4831	2 201 424,48	2 246 191,13
21.1.06.10-0196	ВВГнг(А)-FRLS 4х120мс(N)	1000 м	5851	2 708 617,99	2 763 684,34
21.1.06.10-0197	ВВГнг(А)-FRLS 4х150мс(N)	1000 м	7228	3 346 536,23	3 414 571,32
21.1.06.10-0198	ВВГнг(А)-FRLS 4х185мс(N)	1000 м	8688	4 067 134,07	4 149 804,21
21.1.06.10-0199	ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)	1000 м	484	180 900,00	202 969,81
21.1.06.10-0200	ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)	1000 м	662	265 949,85	271 375,44
21.1.06.10-0201	ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)	1000 м	974	352 335,40	359 538,90
21.1.06.10-0202	ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)	1000 м	1053	483 256,25	542 213,51
21.1.06.10-0203	ВВГнг(А)-FRLS 5х16мк(N,PE)	1000 м	1502	700 340,00	785 781,50

21.1.06.10-0204	ВВГнг(А)-FRLS 5х25мк(N,PE)	1000 м	2210	1 064 544,10	1 086 190,70
21.1.06.10-0205	ВВГнг(А)-FRLS 5х35мк(N,PE)	1000 м	2792	1 302 616,84	1 329 118,60
21.1.06.10-0206	ВВГнг(А)-FRLS 5х50мк(N,PE)	1000 м	3510	1 766 001,78	1 801 886,82
21.1.06.10-0207	ВВГнг(А)-FRLS 5х70мс(N,PE)	1000 м	4642	2 220 298,42	2 265 451,54
21.1.06.10-0208	ВВГнг(А)-FRLS 5х95мс(N,PE)	1000 м	6125	2 937 627,60	2 997 366,04
21.1.06.10-0209	ВВГнг(А)-FRLS 5х120мс(N,PE)	1000 м	7499	3 607 923,69	3 681 289,14
21.1.06.10-0210	ВВГнг(А)-FRLS 5х150мс(N,PE)	1000 м	9212	4 457 620,96	4 548 256,08
21.1.06.10-0211	ВВГнг(А)-FRLS 5х185мс(N,PE)	1000 м	11284	5 412 778,08	5 522 849,90
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки:				
21.1.06.10-0221	ВВГнг-FRLS 1х16	1000 м	373	95 326,81	97 284,79
21.1.06.10-0222	ВВГнг-FRLS 1х25	1000 м	487	133 410,70	136 146,03
21.1.06.10-0223	ВВГнг-FRLS 1х35	1000 м	584	145 940,68	148 926,17
21.1.06.10-0224	ВВГнг-FRLS 1х50	1000 м	752	227 298,87	231 948,53
21.1.06.10-0225	ВВГнг-FRLS 1х70	1000 м	953	303 622,72	309 826,58
21.1.06.10-0226	ВВГнг-FRLS 1х95	1000 м	1218	406 622,05	414 922,42
21.1.06.10-0227	ВВГнг-FRLS 1х120	1000 м	1462	504 313,04	514 600,84
21.1.06.10-0228	ВВГнг-FRLS 1х150	1000 м	1821	622 099,87	634 792,93
21.1.06.10-0229	ВВГнг-FRLS 1х185	1000 м	2210	875 059,31	892 865,14
21.1.06.10-0230	ВВГнг-FRLS 1х240	1000 м	2809	1 109 283,52	1 131 856,45
21.1.06.10-0231	ВВГнг-FRLS 2х1,5	1000 м	253	44 574,31	45 500,71
21.1.06.10-0232	ВВГнг-FRLS 2х2,5	1000 м	302	67 207,50	75 406,83
21.1.06.10-0233	ВВГнг-FRLS 2х4	1000 м	376	69 141,99	70 576,67
21.1.06.10-0234	ВВГнг-FRLS 2х6	1000 м	454	85 535,38	87 308,67
21.1.06.10-0235	ВВГнг-FRLS 3х1,5	1000 м	265	57 601,69	64 629,08
21.1.06.10-0236	ВВГнг-FRLS 3х2,5	1000 м	333	61 305,08	68 784,29
21.1.06.10-0237	ВВГнг-FRLS 3х2,5(ож)	1000 м	331	83 742,37	93 958,91
21.1.06.10-0238	ВВГнг-FRLS 3х4	1000 м	475	92 393,79	94 307,14
21.1.06.10-0239	ВВГнг-FRLS 3х4(ож)	1000 м	477	112 955,93	126 736,56
21.1.06.10-0240	ВВГнг-FRLS 3х6	1000 м	595	122 057,98	124 581,14
21.1.06.10-0241	ВВГнг-FRLS 3х6(ож)	1000 м	596	143 391,53	160 885,30
21.1.06.10-0242	ВВГнг-FRLS 3х10	1000 м	726	182 802,59	186 558,70
21.1.06.10-0243	ВВГнг-FRLS 3х16	1000 м	890	281 162,74	286 908,70
21.1.06.10-0244	ВВГнг-FRLS 3х25	1000 м	1259	477 976,61	487 709,73
21.1.06.10-0245	ВВГнг-FRLS 3х35	1000 м	1625	640 488,68	653 522,45
21.1.06.10-0246	ВВГнг-FRLS 3х50	1000 м	1958	864 659,69	882 222,84
21.1.06.10-0247	ВВГнг-FRLS 3х70	1000 м	2555	1 245 110,00	1 270 364,46
21.1.06.10-0248	ВВГнг-FRLS 3х95	1000 м	3354	1 618 642,98	1 651 478,22
21.1.06.10-0249	ВВГнг-FRLS 4х1,5	1000 м	320	69 699,63	71 137,73
21.1.06.10-0250	ВВГнг-FRLS 4х2,5	1000 м	383	103 792,50	116 455,17
21.1.06.10-0251	ВВГнг-FRLS 4х4	1000 м	509	120 875,86	123 363,57
21.1.06.10-0252	ВВГнг-FRLS 4х6	1000 м	623	155 446,90	158 641,70
21.1.06.10-0253	ВВГнг-FRLS 4х10	1000 м	848	237 346,77	242 210,61
21.1.06.10-0254	ВВГнг-FRLS 4х16	1000 м	1159	340 033,84	346 994,29
21.1.06.10-0255	ВВГнг-FRLS 4х25	1000 м	1630	548 753,53	559 953,30
21.1.06.10-0256	ВВГнг-FRLS 4х35	1000 м	2065	731 968,75	746 892,81
21.1.06.10-0257	ВВГнг-FRLS 4х50	1000 м	2520	933 796,60	952 819,96
21.1.06.10-0258	ВВГнг-FRLS 4х70	1000 м	3342	1 372 960,01	1 400 879,94
21.1.06.10-0259	ВВГнг-FRLS 4х95	1000 м	4362	1 746 405,07	1 781 934,56
21.1.06.10-0260	ВВГнг-FRLS 4х120	1000 м	5435	2 107 003,03	2 149 892,38
21.1.06.10-0261	ВВГнг-FRLS 4х150	1000 м	6660	2 593 234,48	2 646 017,37

21.1.06.10-0262	ВВГнг-FRLS 4х185	1000 м	8109	3 522 485,00	3 594 280,16
21.1.06.10-0263	ВВГнг-FRLS 4х240	1000 м	10350	4 224 555,08	4 310 629,25
21.1.06.10-0264	ВВГнг-FRLS 5х1,5	1000 м	316	80 093,27	81 738,67
21.1.06.10-0265	ВВГнг-FRLS 5х2,5	1000 м	394	105 921,25	118 843,64
21.1.06.10-0266	ВВГнг-FRLS 5х4	1000 м	528	166 671,10	187 004,97
21.1.06.10-0267	ВВГнг-FRLS 5х6	1000 м	643	227 607,61	255 375,72
21.1.06.10-0268	ВВГнг-FRLS 5х10	1000 м	953	285 333,56	291 171,62
21.1.06.10-0269	ВВГнг-FRLS 5х16	1000 м	1263	415 554,76	424 040,01
21.1.06.10-0270	ВВГнг-FRLS 5х25	1000 м	1913	640 244,07	653 312,68
21.1.06.10-0271	ВВГнг-FRLS 5х35	1000 м	2485	904 868,45	923 308,42
21.1.06.10-0272	ВВГнг-FRLS 5х50	1000 м	3202	1 179 005,48	1 203 027,04
21.1.06.10-0273	ВВГнг-FRLS 5х70	1000 м	4260	1 595 184,72	1 627 675,75
21.1.06.10-0274	ВВГнг-FRLS 5х95	1000 м	5559	2 127 901,80	2 171 226,26
21.1.06.10-0275	ВВГнг-FRLS 5х120	1000 м	6902	2 630 698,16	2 684 263,66
21.1.06.10-0276	ВВГнг-FRLS 5х150	1000 м	8569	3 203 849,88	3 594 719,58
21.1.06.10-0277	ВВГнг-FRLS 5х185	1000 м	10318	4 028 136,68	4 110 121,91
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769- 2010), марки:				
21.1.06.10-0281	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	505,7	83 001,85	93 128,09
21.1.06.10-0282	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	904,9	133 714,12	150 027,26
21.1.06.10-0283	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1156,3	164 672,95	184 763,05
21.1.06.10-0284	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1613,7	202 415,36	227 110,04
21.1.06.10-0285	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	1508,4	174 861,38	196 194,47
21.1.06.10-0286	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	1581,2	277 083,94	310 888,16
21.1.06.10-0287	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	4763	772 775,11	867 053,65
21.1.06.10-0288	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 50 мм^2	1000 м	6071,3	1 107 612,42	1 242 741,14
21.1.06.10-0289	ВБвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	2862,7	1 091 764,37	1 224 959,63
	Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки:				
21.1.06.10-0291	ПвПнг(А)-HF 3х2,5	1000 м	347	123 519,79	138 589,25
21.1.06.10-0292	ПвПнг(А)-HF 3х4	1000 м	416	150 679,18	169 062,05
21.1.06.10-0293	ПвПнг(А)-HF 3х6	1000 м	502	184 222,72	206 697,86
21.1.06.10-0294	ПвПнг(А)-HF 3х10	1000 м	665	250 872,22	281 478,60
21.1.06.10-0295	ПвПнг(А)-HF 3х16	1000 м	889	337 229,30	378 371,31
21.1.06.10-0296	ПвПнг(А)-HF 3х25	1000 м	1388	606 624,24	618 953,29
21.1.06.10-0297	ПвПнг(А)-HF 3х35	1000 м	1783	805 988,97	822 361,19
21.1.06.10-0298	ПвПнг(А)-HF 3х50	1000 м	2386	1 063 697,83	1 085 309,66
21.1.06.10-0299	ПвПнг(А)-HF 3х70	1000 м	2575	1 281 006,78	1 306 991,54
21.1.06.10-0300	ПвПнг(А)-HF 4х2,5	1000 м	389	127 339,67	142 875,07
21.1.06.10-0301	ПвПнг(А)-HF 4х4	1000 м	448	182 132,40	185 838,47
21.1.06.10-0302	ПвПнг(А)-HF 4х6	1000 м	564	236 861,77	241 678,87
21.1.06.10-0303	ПвПнг(А)-HF 4х10	1000 м	787	329 366,83	369 549,60
21.1.06.10-0304	ПвПнг(А)-HF 4х16	1000 м	1084	430 122,30	438 878,23
21.1.06.10-0305	ПвПнг(А)-HF 4х25	1000 м	1694	781 886,07	797 763,67
21.1.06.10-0306	ПвПнг(А)-HF 4х35	1000 м	2138	856 944,02	961 491,20

21.1.06.10-0307	ПвПнг(А)-HF 4х50	1000 м	2947	1 361 921,14	1 389 576,88
21.1.06.10-0308	ПвПнг(А)-HF 4х70	1000 м	3478	1 882 676,63	1 920 822,62
21.1.06.10-0309	ПвПнг(А)-HF 4х95	1000 м	4488	2 519 083,98	2 570 101,15
21.1.06.10-0310	ПвПнг(А)-HF 5х2,5	1000 м	439	166 842,07	187 196,81
21.1.06.10-0311	ПвПнг(А)-HF 5х4	1000 м	523	216 065,93	220 461,30
21.1.06.10-0312	ПвПнг(А)-HF 5х6	1000 м	662	260 035,26	265 329,72
21.1.06.10-0313	ПвПнг(А)-HF 5х10	1000 м	929	437 375,28	490 735,09
21.1.06.10-0314	ПвПнг(А)-HF 5х16	1000 м	1306	623 684,56	636 343,18
21.1.06.10-0315	ПвПнг(А)-HF 5х25	1000 м	2096	804 247,91	820 629,68
21.1.06.10-0316	ПвПнг(А)-HF 5х35	1000 м	2707	1 265 781,19	1 291 480,14
21.1.06.10-0317	ПвПнг(А)-HF 5х50	1000 м	3692	1 687 439,73	1 721 711,29
21.1.06.10-0318	ПвПнг(А)-HF 5х70	1000 м	4099	2 335 347,83	2 382 635,20
21.1.06.10-0319	ПвПнг(А)-HF 5х95	1000 м	5575	3 219 793,38	3 284 978,67
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки:				
21.1.06.10-0321	ВБбШвнг-LS-Т 3х4(ож)	1000 м	681,17	137 497,11	154 271,76
21.1.06.10-0322	ВБбШвнг-LS-Т 4х2,5(ож)	1000 м	481	118 035,43	132 435,75
21.1.06.10-0323	ВБбШвнг-LS-Т 4х6(ож)	1000 м	1074,36	212 731,65	238 684,91
21.1.06.10-0324	ВБбШвнг-LS-Т 4х10(ож)	1000 м	1428	311 442,49	349 438,48
21.1.06.10-0325	ВБбШвнг-LS-Т 4х16	1000 м	1813,71	476 441,25	534 567,11
21.1.06.10-0326	ВБбШвнг-LS-Т 4х25	1000 м	2176	688 454,22	772 445,68
21.1.06.10-0327	ВБбШвнг-LS-Т 4х35	1000 м	3135	909 613,49	1 020 586,32
21.1.06.10-0328	ВБбШвнг-LS-Т 4х50(ож)	1000 м	3844,3	1 062 970,03	1 192 652,36
21.1.06.10-0329	ВБбШвнг-LS-Т 4х70	1000 м	4115	1 456 094,80	1 633 738,37
21.1.06.10-0330	ВБбШвнг-LS-Т 4х95	1000 м	5332	1 958 314,26	2 197 228,60
21.1.06.10-0331	ВБбШвнг-LS 4х120	1000 м	6734	1 822 627,57	2 044 988,15
21.1.06.10-0332	ВБбШвнг-LS 4х185	1000 м	9649	2 751 976,97	3 087 718,17
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ, марки:				
21.1.06.10-0341	ВБбШвнг-LS 3х16	1000 м	1127	300 135,59	306 302,60
21.1.06.10-0342	ВБбШвнг-LS 3х25	1000 м	1533	386 324,71	394 246,83
21.1.06.10-0343	ВБбШвнг-LS 4х16	1000 м	1375	289 474,58	295 390,64
21.1.06.10-0344	ВБбШвнг-LS 4х25	1000 м	1856	442 889,83	451 964,12
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки:				
21.1.06.10-0351	ВВГнг(А)-LS 1х6ок	1000 м	147	45 937,82	46 881,28
21.1.06.10-0352	ВВГнг(А)-LS 1х10ок	1000 м	172	64 197,21	65 510,01
21.1.06.10-0353	ВВГнг(А)-LS 1х16мк	1000 м	254	114 680,91	117 017,16
21.1.06.10-0354	ВВГнг(А)-LS 1х25мк	1000 м	403	157 166,44	160 377,42
21.1.06.10-0355	ВВГнг(А)-LS 1х35мк	1000 м	459	219 144,60	223 604,52
21.1.06.10-0356	ВВГнг(А)-LS 1х50мк	1000 м	729	323 588,32	330 182,42
21.1.06.10-0357	ВВГнг(А)-LS 1х70мк	1000 м	949	401 690,60	409 883,68
21.1.06.10-0358	ВВГнг(А)-LS 1х95мк	1000 м	1232	525 511,22	536 228,24
21.1.06.10-0359	ВВГнг(А)-LS 1х120мк	1000 м	1519	639 138,47	652 176,20
21.1.06.10-0360	ВВГнг(А)-LS 1х150мк	1000 м	1854	787 117,38	803 170,90
21.1.06.10-0361	ВВГнг(А)-LS 1х240мк	1000 м	2894	1 268 702,22	1 294 561,93
21.1.06.10-0362	ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)	1000 м	168	43 343,62	44 238,70
21.1.06.10-0363	ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)	1000 м	215	46 408,78	47 373,08
21.1.06.10-0364	ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)	1000 м	315	83 893,44	85 624,18
21.1.06.10-0365	ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)	1000 м	430	117 335,02	119 753,90
21.1.06.10-0366	ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)	1000 м	540	171 370,88	174 888,94

21.1.06.10-0367	ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N)	1000 м	734	282 779,09	288 557,83
21.1.06.10-0368	ВВГнг(А)-LS 2х25мк(N)	1000 м	1073	381 280,01	389 085,74
21.1.06.10-0369	ВВГнг(А)-LS 2х35мк(N)	1000 м	1361	524 936,45	535 663,64
21.1.06.10-0370	ВВГнг(А)-LS 2х50мк(N)	1000 м	1867	710 324,13	724 843,96
21.1.06.10-0371	ВВГнг(А)-LS 2х70мс(N)	1000 м	2478	805 620,21	822 148,48
21.1.06.10-0372	ВВГнг(А)-LS 2х95мс(N)	1000 м	3339	1 089 796,15	1 112 152,40
21.1.06.10-0373	ВВГнг(А)-LS 2х150мс(N)	1000 м	5176	1 815 366,39	1 852 542,39
21.1.06.10-0374	ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок	1000 м	204	58 766,47	59 976,02
21.1.06.10-0375	ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)	1000 м	204	43 453,75	48 755,12
21.1.06.10-0376	ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок	1000 м	303	76 265,00	85 569,33
21.1.06.10-0377	ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)	1000 м	303	76 265,00	85 569,32
21.1.06.10-0378	ВВГнг(А)-LS 3х4ок	1000 м	456	110 596,25	124 088,99
21.1.06.10-0379	ВВГнг(А)-LS 3х6ок	1000 м	553	140 615,25	143 520,36
21.1.06.10-0380	ВВГнг(А)-LS 3х10ок	1000 м	742	216 962,38	221 426,14
21.1.06.10-0381	ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)	1000 м	742	218 575,00	245 241,12
21.1.06.10-0382	ВВГнг(А)-LS 3х16мк	1000 м	1037	336 196,24	343 094,19
21.1.06.10-0383	ВВГнг(А)-LS 3х25мк	1000 м	1453	513 082,83	523 588,30
21.1.06.10-0384	ВВГнг(А)-LS 3х35мк	1000 м	1897	644 841,81	658 056,99
21.1.06.10-0385	ВВГнг(А)-LS 3х50мк	1000 м	2554	957 147,17	976 718,76
21.1.06.10-0386	ВВГнг(А)-LS 3х70мс	1000 м	3132	1 175 174,26	1 199 203,37
21.1.06.10-0387	ВВГнг(А)-LS 3х95мс	1000 м	4165	1 543 898,17	1 575 475,11
21.1.06.10-0388	ВВГнг(А)-LS 3х120мс	1000 м	5059	1 908 547,16	1 947 567,10
21.1.06.10-0389	ВВГнг(А)-LS 3х150мс	1000 м	6125	2 354 144,11	2 402 254,95
21.1.06.10-0390	ВВГнг(А)-LS 3х185мс	1000 м	7504	3 560 552,89	3 633 023,34
21.1.06.10-0391	ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)	1000 м	325	69 851,25	78 373,12
21.1.06.10-0392	ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)	1000 м	403	93 530,00	104 940,70
21.1.06.10-0393	ВВГнг(А)-LS 4х4ок(N)	1000 м	527	141 006,38	143 914,99
21.1.06.10-0394	ВВГнг(А)-LS 4х6ок(N)	1000 м	599	182 366,41	186 114,23
21.1.06.10-0395	ВВГнг(А)-LS 4х10ок(N)	1000 м	881	278 872,50	312 894,96
21.1.06.10-0396	ВВГнг(А)-LS 4х16мк(N)	1000 м	1116	443 505,61	452 563,02
21.1.06.10-0397	ВВГнг(А)-LS 4х25мк(N)	1000 м	1755	652 225,39	665 564,40
21.1.06.10-0398	ВВГнг(А)-LS 4х35мк(N)	1000 м	2294	870 440,00	976 633,70
21.1.06.10-0399	ВВГнг(А)-LS 4х50мк(N)	1000 м	2939	1 233 947,57	1 259 119,79
21.1.06.10-0400	ВВГнг(А)-LS 4х70мс(N)	1000 м	3962	1 489 878,35	1 520 340,84
21.1.06.10-0401	ВВГнг(А)-LS 4х95мс(N)	1000 м	5232	2 013 533,69	2 054 682,45
21.1.06.10-0402	ВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)	1000 м	6447	2 477 238,75	2 779 461,86
21.1.06.10-0403	ВВГнг(А)-LS 4х150мс(N)	1000 м	7810	2 949 532,73	3 009 834,16
21.1.06.10-0404	ВВГнг(А)-LS 4х185мс(N)	1000 м	9508	3 768 486,25	4 228 241,56
21.1.06.10-0405	ВВГнг(А)-LS 4х240мс(N)	1000 м	13225	5 528 820,86	5 641 616,84
21.1.06.10-0406	ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок(N,PE)	1000 м	380	82 223,75	92 255,05
21.1.06.10-0407	ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)	1000 м	460	111 880,00	125 529,39
21.1.06.10-0408	ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N,PE)	1000 м	638	166 271,25	186 556,32
21.1.06.10-0409	ВВГнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)	1000 м	810	221 208,03	225 768,14
21.1.06.10-0410	ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)	1000 м	1063	341 722,50	383 412,63
21.1.06.10-0411	ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)	1000 м	1569	534 331,25	599 519,67
21.1.06.10-0412	ВВГнг(А)-LS 5х25мк(N,PE)	1000 м	2187	806 330,00	904 702,28
21.1.06.10-0413	ВВГнг(А)-LS 5х35мк(N,PE)	1000 м	3240	1 032 523,54	1 053 717,80
21.1.06.10-0414	ВВГнг(А)-LS 5х50мк(N,PE)	1000 м	4456	1 491 812,26	1 522 396,34
21.1.06.10-0415	ВВГнг(А)-LS 5х70мс(N,PE)	1000 м	4877	1 859 478,75	2 086 335,18

21.1.06.10-0416	ВВГнг(А)-LS 5х95мс(N,PE)	1000 м	6689	2 548 593,75	2 859 522,20
21.1.06.10-0417	ВВГнг(А)-LS 5х120мс(N,PE)	1000 м	8002	3 158 898,24	3 223 419,16
21.1.06.10-0418	ВВГнг(А)-LS 5х150мс(N,PE)	1000 м	10572	4 009 418,59	4 091 381,24
21.1.06.10-0419	ВВГнг(А)-LS 5х185мс(N,PE)	1000 м	12069	4 996 311,61	5 098 263,35
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки:				
21.1.06.10-0421	ВВГнг-HF 2х1,5	1000 м	245	38 186,44	42 845,20
21.1.06.10-0422	ВВГнг-HF 3х1,5	1000 м	270	46 847,46	52 562,87
21.1.06.10-0423	ВВГнг-HF 3х4	1000 м	368	74 484,47	83 571,60
21.1.06.10-0424	ВВГнг-HF 4х1,5	1000 м	301	52 930,55	59 388,07
21.1.06.10-0425	ВВГнг-HF 5х1,5	1000 м	400	63 688,20	71 458,19
21.1.06.10-0426	ВВГнг-HF 5х2,5	1000 м	431	79 164,36	88 822,44
21.1.06.10-0427	ВВГнг-HF 5х6	1000 м	612	149 277,12	167 488,92
21.1.06.10-0428	ВВГнг-HF 5х10	1000 м	903	218 493,55	245 149,79
21.1.06.10-0429	ВВГнг-HF 5х16	1000 м	1221	328 402,91	368 468,11
21.1.06.10-0430	ВВГнг-HF 5х35	1000 м	2591	605 713,35	679 610,37
21.1.06.10-0431	ВВГнг-HF 5х95	1000 м	5517	1 475 595,64	1 655 618,29
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:				
21.1.06.10-0441	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	437	62 956,98	70 637,75
21.1.06.10-0442	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 25 мм^2	1000 м	592	93 726,00	105 160,57
21.1.06.10-0443	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 35 мм^2	1000 м	786	125 851,14	141 204,98
21.1.06.10-0444	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 50 мм^2	1000 м	1005	167 683,44	188 140,80
21.1.06.10-0445	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 70 мм^2	1000 м	1292	235 076,78	263 756,12
21.1.06.10-0446	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 120 мм^2	1000 м	2067	405 178,40	454 610,13
21.1.06.10-0447	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 150 мм^2	1000 м	2637	502 318,06	563 600,85
21.1.06.10-0448	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 185 мм^2	1000 м	3149	626 730,92	703 192,06
21.1.06.10-0449	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 240 мм^2	1000 м	4025	815 618,74	915 124,26
21.1.06.10-0450	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	132	13 333,33	14 959,98
21.1.06.10-0451	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	169	16 483,00	18 493,96
21.1.06.10-0452	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	216	26 186,00	29 380,66
21.1.06.10-0453	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	262	38 559,00	43 263,22
21.1.06.10-0454	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	492	65 569,41	73 568,92
21.1.06.10-0455	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	685	125 944,62	141 309,86
21.1.06.10-0456	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	988	189 707,00	212 851,25
21.1.06.10-0457	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 35 мм^2	1000 м	1316	254 380,40	285 414,78
21.1.06.10-0458	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	1720	337 308,64	378 460,25
21.1.06.10-0459	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 70 мм^2	1000 м	2217	477 538,48	535 798,17
21.1.06.10-0460	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 150 мм^2	1000 м	4933	1 024 803,20	1 149 829,17
21.1.06.10-0461	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	218	23 326,79	26 172,60

21.1.06.10-0462	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	257	37 500,00	42 075,03
21.1.06.10-0463	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм^2 плюс 1х1,5	1000 м	287	40 976,47	45 975,60
21.1.06.10-0464	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 3 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	375	37 923,00	42 549,64
21.1.06.10-0465	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 4,0 мм^2 плюс 1х2,5	1000 м	405	47 330,40	53 104,68
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:				
21.1.06.10-0466	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	444	59 079,61	66 287,33
21.1.06.10-0467	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4	1000 м	474	73 782,04	82 783,43
21.1.06.10-0468	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	603	114 923,82	128 944,51
21.1.06.10-0469	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6	1000 м	633	373 240,22	418 775,56
21.1.06.10-0470	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	866	185 292,94	207 898,70
21.1.06.10-0471	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм^2 плюс 1х10	1000 м	896	215 375,46	241 651,30
21.1.06.10-0472	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1377	278 084,14	312 010,41
21.1.06.10-0473	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 25 мм^2 плюс 1х16	1000 м	1407	334 900,30	375 758,11
21.1.06.10-0474	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	1697	374 685,06	420 396,62
21.1.06.10-0475	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х16	1000 м	1727	434 833,70	487 883,44
21.1.06.10-0476	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	2345	522 078,42	585 772,00
21.1.06.10-0477	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	3099	714 358,58	801 510,31
21.1.06.10-0478	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	3937	978 415,80	1 097 782,54
21.1.06.10-0479	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	5239	1 228 794,60	1 378 707,57
21.1.06.10-0480	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	6558	1 514 072,60	1 698 789,49
21.1.06.10-0481	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	8307	1 867 992,80	2 095 887,94
21.1.06.10-0482	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	174	21 694,00	24 340,65
21.1.06.10-0483	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	257	34 017,00	38 167,10
21.1.06.10-0484	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	437	52 491,00	58 894,91
21.1.06.10-0485	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	527	74 735,00	83 852,68
21.1.06.10-0486	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	603	124 474,00	139 659,79
21.1.06.10-0487	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	1039	192 775,00	216 293,55
21.1.06.10-0488	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	1679	328 046,00	368 067,61
21.1.06.10-0489	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	2146	471 741,08	529 293,52
21.1.06.10-0490	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	2942	665 763,74	746 986,95
21.1.06.10-0491	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	3729	1 046 197,00	1 173 833,03
21.1.06.10-0492	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 95 мм^2	1000 м	4920	1 415 697,20	1 588 412,24
21.1.06.10-0493	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	249	47 467,18	53 258,18

21.1.06.10-0494	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	306	42 295,60	47 455,70
21.1.06.10-0495	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	402	67 029,92	75 207,62
21.1.06.10-0496	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	555	97 912,10	109 857,37
21.1.06.10-0497	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	822	182 411,46	204 665,69
21.1.06.10-0498	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	1219	272 489,28	305 732,98
21.1.06.10-0499	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 25 мм^2	1000 м	1952	434 749,24	487 788,64
21.1.06.10-0500	ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	2495	583 269,28	654 428,14
21.1.06.10-0501	ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 50 мм^2	1000 м	3027	1 249 718,05	1 402 183,60
21.1.06.10-0502	ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 150 мм^2	1000 м	8263	3 357 986,76	3 767 661,14
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки:				
21.1.06.10-0511	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	106	9 886,58	11 092,78
21.1.06.10-0512	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	118	13 733,98	15 409,52
21.1.06.10-0513	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм^2	1000 м	142	21 012,83	23 576,42
21.1.06.10-0514	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм^2	1000 м	159	29 419,38	33 008,52
21.1.06.10-0515	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	208	48 114,59	53 984,53
21.1.06.10-0516	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	273	75 421,83	84 623,28
21.1.06.10-0517	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм^2	1000 м	385	116 646,15	130 876,98
21.1.06.10-0518	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм^2	1000 м	485	156 649,17	175 760,33
21.1.06.10-0519	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм^2	1000 м	642	216 597,21	243 022,10
21.1.06.10-0520	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм^2	1000 м	840	304 383,80	341 518,63
21.1.06.10-0521	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	186	18 207,46	20 428,80
21.1.06.10-0522	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	219	27 535,37	30 894,70
21.1.06.10-0523	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	287	41 500,47	46 563,53
21.1.06.10-0524	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	401	58 321,98	65 437,24
21.1.06.10-0525	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	521	98 963,11	111 036,62
21.1.06.10-0526	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	692	158 540,02	177 881,92
21.1.06.10-0527	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	1201	240 187,65	269 490,56
21.1.06.10-0528	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	206	27 977,05	31 390,25
21.1.06.10-0529	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	248	36 829,00	41 322,16
21.1.06.10-0530	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	332	62 192,75	69 780,22
21.1.06.10-0531	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	416	88 302,90	99 075,86
21.1.06.10-0532	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	554	144 305,90	161 911,23
21.1.06.10-0533	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	748	238 386,07	267 469,16

21.1.06.10-0534	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1378	349 420,27	392 049,58
21.1.06.10-0535	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	1746	496 900,94	557 522,81
21.1.06.10-0536	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	233	36 736,98	41 218,88
21.1.06.10-0537	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	286	54 399,90	61 036,66
21.1.06.10-0538	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	390	83 292,67	93 454,36
21.1.06.10-0539	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	496	101 333,92	113 696,67
21.1.06.10-0540	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	671	190 896,36	214 185,76
21.1.06.10-0541	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	925	296 563,65	332 744,43
21.1.06.10-0542	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	1506	465 901,11	522 741,02
21.1.06.10-0543	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	1882	629 603,25	706 414,85
21.1.06.10-0544	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 185 мм^2	1000 м	8075	2 340 783,75	2 626 359,38
21.1.06.10-0545	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	261	39 285,00	44 077,78
21.1.06.10-0546	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	326	68 541,40	76 903,43
21.1.06.10-0547	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм^2	1000 м	450	104 450,79	117 193,79
21.1.06.10-0548	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм^2	1000 м	580	125 607,60	140 931,77
21.1.06.10-0549	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	794	200 197,46	224 621,56
21.1.06.10-0550	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	1111	317 895,60	356 678,87
21.1.06.10-0551	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм^2	1000 м	1774	509 256,10	571 385,36
21.1.06.10-0552	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	2271	696 642,37	781 632,75
21.1.06.10-0553	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм^2	1000 м	3253	689 009,32	773 068,44
21.1.06.10-0554	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм^2	1000 м	10063	2 963 695,00	3 325 265,79
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:				
21.1.06.10-0561	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	208	42 566,20	47 759,27
21.1.06.10-0562	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	284	67 645,90	75 898,72
21.1.06.10-0563	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм^2	1000 м	389	116 956,24	131 224,94
21.1.06.10-0564	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм^2	1000 м	487	141 525,42	158 791,53
21.1.06.10-0565	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм^2	1000 м	621	199 692,80	224 055,36
21.1.06.10-0566	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм^2	1000 м	888	280 389,00	314 596,44
21.1.06.10-0567	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм^2	1000 м	1149	372 740,68	418 215,00
21.1.06.10-0568	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм^2	1000 м	1421	468 417,30	525 564,20
21.1.06.10-0569	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 150 мм^2	1000 м	1726	422 204,00	473 712,89
21.1.06.10-0570	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 185 мм^2	1000 м	2138	528 479,66	592 954,19
21.1.06.10-0571	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 240 мм^2	1000 м	2729	669 242,37	750 889,95

21.1.06.10-0572	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	185	25 800,00	28 947,61
21.1.06.10-0573	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	216	24 783,90	27 807,54
21.1.06.10-0574	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	286	36 803,39	41 293,41
21.1.06.10-0575	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	346	51 440,68	57 716,45
21.1.06.10-0576	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	458	81 913,90	91 907,36
21.1.06.10-0577	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	614	155 220,75	174 157,69
21.1.06.10-0578	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	205	27 385,74	30 726,82
21.1.06.10-0579	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	245	60 040,00	67 364,86
21.1.06.10-0580	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	332	74 163,34	83 211,29
21.1.06.10-0581	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	410	95 852,46	107 546,43
21.1.06.10-0582	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	556	150 465,25	168 822,02
21.1.06.10-0583	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	764	214 849,40	241 061,00
21.1.06.10-0584	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1252	365 000,00	409 529,99
21.1.06.10-0585	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	1615	455 674,20	511 266,44
21.1.06.10-0586	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	2094	582 084,50	653 098,82
21.1.06.10-0587	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	233	38 698,31	43 419,46
21.1.06.10-0588	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	283	54 834,75	61 524,59
21.1.06.10-0589	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	390	80 772,03	90 626,25
21.1.06.10-0590	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	489	113 042,37	126 833,56
21.1.06.10-0591	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	675	180 408,47	202 418,27
21.1.06.10-0592	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	961	277 576,27	311 440,57
21.1.06.10-0593	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	1563	441 493,22	495 355,39
21.1.06.10-0594	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	1995	599 290,68	672 404,12
21.1.06.10-0595	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	2601	806 964,63	905 414,31
21.1.06.10-0596	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	3098	1 077 170,75	1 208 585,59
21.1.06.10-0597	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм^2	1000 м	4187	1 496 122,46	1 678 649,41
21.1.06.10-0598	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 120 мм^2	1000 м	5141	1 873 803,04	2 102 406,96
21.1.06.10-0599	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 150 мм^2	1000 м	6239	2 330 532,98	2 614 858,01
21.1.06.10-0600	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 185 мм^2	1000 м	7734	2 865 114,03	3 214 658,00
21.1.06.10-0601	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 240 мм^2	1000 м	10035	3 704 800,36	4 156 786,01
21.1.06.10-0602	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	268	48 358,88	54 258,64
21.1.06.10-0603	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	330	69 672,18	78 172,19
21.1.06.10-0604	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм^2	1000 м	461	105 448,57	118 313,32

21.1.06.10-0605	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм^2	1000 м	585	147 711,62	165 732,42
21.1.06.10-0606	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	838	219 738,98	246 547,13
21.1.06.10-0607	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	1194	341 913,56	383 627,02
21.1.06.10-0608	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм^2	1000 м	1899	546 529,66	613 206,28
21.1.06.10-0609	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	2456	741 877,97	832 387,07
21.1.06.10-0610	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм^2	1000 м	3252	1 081 745,06	1 213 717,94
21.1.06.10-0611	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм^2	1000 м	4265,2	1 354 720,64	1 519 996,53
21.1.06.10-0612	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм^2	1000 м	6704	1 629 050,85	1 827 795,05
21.1.06.10-0613	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм^2	1000 м	6600	2 203 982,20	2 472 868,02
21.1.06.10-0614	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм^2	1000 м	8188	2 854 368,64	3 202 601,61
21.1.06.10-0615	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм^2	1000 м	9838	3 488 877,12	3 914 520,11
21.1.06.10-0616	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм^2	1000 м	12839	4 630 216,95	5 195 103,47
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида:				
21.1.06.10-0621	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	618	81 776,69	91 753,49
21.1.06.10-0622	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	762	115 427,18	129 509,31
21.1.06.10-0623	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	998	171 103,38	191 977,98
21.1.06.10-0624	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	1348	236 785,93	265 673,85
21.1.06.10-0625	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 35 мм^2	1000 м	1650	311 190,64	349 155,93
21.1.06.10-0626	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	2326	408 828,11	458 705,15
21.1.06.10-0627	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	725	106 310,52	119 280,41
21.1.06.10-0628	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4	1000 м	832	121 021,85	135 786,53
21.1.06.10-0629	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	937	157 320,20	176 513,29
21.1.06.10-0630	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6	1000 м	960	179 494,30	201 392,59
21.1.06.10-0631	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1210	170 958,94	191 815,92
21.1.06.10-0632	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм^2 плюс 1х10	1000 м	1475	262 053,57	294 024,13
21.1.06.10-0633	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1624	349 906,90	392 595,57
21.1.06.10-0634	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 25 мм^2 плюс 1х16	1000 м	2218	402 586,93	451 702,53
21.1.06.10-0635	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2104	455 330,22	510 880,49
21.1.06.10-0636	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х16	1000 м	2593	506 552,96	568 352,41
21.1.06.10-0637	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х25	1000 м	2648	537 196,21	602 734,11
21.1.06.10-0638	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	2633	607 810,00	681 962,84
21.1.06.10-0639	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 50 мм^2 плюс 1х25	1000 м	2930	755 370,14	847 525,28
21.1.06.10-0640	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 50 мм^2 плюс 1х35	1000 м	3084	793 138,44	889 901,35

21.1.06.10-0641	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	3395	890 284,87	998 899,61
21.1.06.10-0642	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 70 мм^2 плюс 1х25	1000 м	3925	1 006 702,45	1 129 520,16
21.1.06.10-0643	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 70 мм^2 плюс 1х35	1000 м	4025	1 024 388,13	1 149 363,50
21.1.06.10-0644	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	4431	1 163 268,61	1 305 187,36
21.1.06.10-0645	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 95 мм^2 плюс 1х25	1000 м	5028	1 340 849,52	1 504 433,19
21.1.06.10-0646	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 95 мм^2 плюс 1х35	1000 м	4375	1 373 324,60	1 540 870,20
21.1.06.10-0647	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	5425	1 432 681,92	1 607 469,08
21.1.06.10-0648	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	6597	1 740 845,61	1 953 228,79
21.1.06.10-0649	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	7837	2 176 296,29	2 441 804,44
21.1.06.10-0650	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	9950	2 856 791,48	3 205 320,06
21.1.06.10-0651	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	592	102 452,96	114 952,21
21.1.06.10-0652	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	768	108 734,00	121 999,53
21.1.06.10-0653	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	1258	156 076,00	175 117,30
21.1.06.10-0654	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	1624	282 165,32	316 589,48
21.1.06.10-0655	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	2335	420 345,02	471 627,09
21.1.06.10-0656	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	2928	458 906,00	514 892,56
21.1.06.10-0657	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	3607	610 084,00	684 514,26
21.1.06.10-0658	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	4476,27	838 456,00	940 747,63
21.1.06.10-0659	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 95 мм^2	1000 м	5263	1 140 677,00	1 279 839,59
21.1.06.10-0660	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	572,98	102 299,82	114 780,42
21.1.06.10-0661	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	733	96 611,00	108 397,55
21.1.06.10-0662	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	1774	267 837,00	300 513,12
21.1.06.10-0663	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 25 мм^2	1000 м	2367	418 480,00	469 534,57
21.1.06.10-0664	ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	3248	795 444,66	892 488,89
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки:				
21.1.06.10-0671	ВБбшв-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	381,56	54 871,35	61 565,69
21.1.06.10-0672	ВБбшв-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	439,8	67 123,55	75 312,64

Раздел 21.1.07: Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ (ГОСТ 24183-80) (27.32.14.110 ОКПД2 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ)

Группа 21.1.07.01: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В

	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
21.1.07.01-0001	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	2200	188 761,28	211 790,17
21.1.07.01-0002	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2435	209 235,70	234 762,46
21.1.07.01-0003	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2483	245 176,69	275 088,25

21.1.07.01-0004	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2745	281 746,63	316 119,72
21.1.07.01-0005	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3176	340 233,47	381 741,95
21.1.07.01-0006	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	3616	369 270,00	414 320,93
21.1.07.01-0007	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	4164	494 898,02	555 275,59
21.1.07.01-0008	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	4625	576 193,67	646 489,30
21.1.07.01-0009	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	5216	672 411,53	754 445,76
21.1.07.01-0010	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	5925	792 561,74	889 254,28
21.1.07.01-0011	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	7061	958 128,30	1 075 019,94
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:				
21.1.07.01-0021	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3091	185 646,31	208 295,16
21.1.07.01-0022	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3155	202 657,66	227 381,89
21.1.07.01-0023	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3482	224 974,45	252 421,35
21.1.07.01-0024	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	4115	255 277,37	286 421,22
21.1.07.01-0025	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4527	474 580,00	532 478,77
21.1.07.01-0026	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	5263	344 055,01	386 029,71
21.1.07.01-0027	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	5949	398 892,77	447 557,67
21.1.07.01-0028	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	6801	460 216,82	516 363,27
21.1.07.01-0029	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	7405	527 375,56	591 715,38
21.1.07.01-0030	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	5632	619 259,84	694 809,55
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:				
21.1.07.01-0041	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	2226	141 169,27	158 391,94
21.1.07.01-0042	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2463	154 471,99	173 317,57
21.1.07.01-0043	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2511	181 552,80	203 702,24
21.1.07.01-0044	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2775	208 785,80	234 257,65
21.1.07.01-0045	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3210	242 345,50	271 911,64
21.1.07.01-0046	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	3651	298 850,33	335 310,07
21.1.07.01-0047	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	4203	355 743,10	399 143,77
21.1.07.01-0048	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	4667	415 506,48	466 198,27
21.1.07.01-0049	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	5260	484 664,54	543 793,60
21.1.07.01-0050	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	6032	540 074,69	605 963,78
21.1.07.01-0051	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	7113	483 995,49	543 042,92
21.1.07.01-0052	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3250	184 899,41	207 457,14
21.1.07.01-0053	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3312	200 870,17	225 376,33
21.1.07.01-0054	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3647	223 204,40	250 435,34
21.1.07.01-0055	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	4291	251 165,10	281 807,24
21.1.07.01-0056	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4833	295 149,13	331 157,32
21.1.07.01-0057	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	5462	347 616,18	390 025,34
21.1.07.01-0058	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	6160	396 624,36	445 012,53
21.1.07.01-0059	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	7027	455 167,45	510 697,88
21.1.07.01-0060	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	7647	521 316,85	584 917,49
21.1.07.01-0061	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	8999	617 026,89	692 304,18
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:				
21.1.07.01-0071	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	4020	185 488,92	208 118,58
21.1.07.01-0072	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	4086	204 901,50	229 899,47
21.1.07.01-0073	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3576	202 970,20	227 732,56
21.1.07.01-0074	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	4214	227 735,19	255 518,89
21.1.07.01-0075	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4750	265 169,40	297 520,08
21.1.07.01-0076	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	5374	316 738,56	355 380,68
21.1.07.01-0077	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	6066	390 263,99	437 876,22
21.1.07.01-0078	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	6925	451 890,08	507 020,67
21.1.07.01-0079	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	7537	522 288,96	586 008,22
21.1.07.01-0080	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	8882	614 603,44	689 585,07
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:				
21.1.07.01-0091	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1223	154 517,78	173 368,93
21.1.07.01-0092	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1475	168 662,72	189 239,58
21.1.07.01-0093	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1525	184 101,49	206 561,88
21.1.07.01-0094	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	1692	207 545,00	232 865,51
21.1.07.01-0095	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	2139	234 130,00	262 693,85
21.1.07.01-0096	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	2405	279 704,84	313 828,82
21.1.07.01-0097	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	2941	340 861,00	382 446,03

21.1.07.01-0098	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	3376	397 659,83	446 174,31
21.1.07.01-0099	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	3913	468 169,06	525 285,70
21.1.07.01-0100	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	4521	543 742,41	610 078,97
21.1.07.01-0101	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	5369	666 318,67	747 609,53
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:					
21.1.07.01-0111	ААБ2лШв 3х35(ож)	1000 м	2400	243 104,26	272 762,96
21.1.07.01-0112	ААБ2лШв 3х50(ож)	1000 м	2653	289 100,00	324 370,23
21.1.07.01-0113	ААБ2лШв 3х70(ож)	1000 м	3082	320 310,10	359 387,94
21.1.07.01-0114	ААБ2лШв 3х95	1000 м	3952	432 821,79	485 626,06
21.1.07.01-0115	ААБ2лШв 3х95(ож)	1000 м	3710	399 440,09	448 171,81
21.1.07.01-0116	ААБ2лШв 3х120	1000 м	4311	502 827,67	564 172,66
21.1.07.01-0117	ААБ2лШв 3х120(ож)	1000 м	4185	469 189,66	526 430,78
21.1.07.01-0118	ААБ2лШв 3х150	1000 м	4888	580 036,71	650 801,22
21.1.07.01-0119	ААБ2лШв 3х150(ож)	1000 м	4491	546 100,67	612 724,94
21.1.07.01-0120	ААБ2лШв 3х185	1000 м	5582	665 428,93	746 611,26
21.1.07.01-0121	ААБ2лШв 3х185(ож)	1000 м	5179	634 111,47	711 473,05
21.1.07.01-0122	ААБ2лШв 3х240	1000 м	6826	795 101,30	892 103,66
21.1.07.01-0123	ААБ2лШв 3х240(ож)	1000 м	6163	759 885,65	852 591,70
21.1.07.01-0124	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	1744	169 440,17	190 111,86
21.1.07.01-0125	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2024	185 001,42	207 571,58
21.1.07.01-0126	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2072	206 890,77	232 131,43
21.1.07.01-0127	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2269	237 215,25	266 155,50
21.1.07.01-0128	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	2693	271 021,00	304 085,58
21.1.07.01-0129	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	3044	321 697,85	360 945,01
21.1.07.01-0130	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	3545	397 447,64	445 936,26
21.1.07.01-0131	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	4019	459 835,74	515 935,71
21.1.07.01-0132	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	4597	529 844,67	594 485,70
21.1.07.01-0133	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	5344	639 772,20	717 824,41
21.1.07.01-0134	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	6121	752 936,00	844 794,20
21.1.07.01-0135	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	858	147 594,60	165 601,13
21.1.07.01-0136	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1096	160 892,46	180 521,34
21.1.07.01-0137	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1147	181 958,08	204 156,98
21.1.07.01-0138	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	1296	212 823,17	238 787,58
21.1.07.01-0139	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	1650	255 972,50	287 201,13
21.1.07.01-0140	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	1893	306 922,20	344 366,69
21.1.07.01-0141	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	2401	367 709,96	412 570,56
21.1.07.01-0142	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	2694	435 239,19	488 338,40
21.1.07.01-0143	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	3225	501 082,94	562 215,08
21.1.07.01-0144	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	3795	590 428,13	662 460,37
21.1.07.01-0145	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	4569	671 765,79	753 721,24
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:					
21.1.07.01-0151	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2603	236 272,84	265 098,14
21.1.07.01-0152	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2669	252 087,26	282 841,91
21.1.07.01-0153	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2997	274 663,08	308 171,96
21.1.07.01-0154	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3618	295 505,94	331 557,66
21.1.07.01-0155	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4060	358 145,05	401 838,73
21.1.07.01-0156	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	4631	419 230,19	470 376,30
21.1.07.01-0157	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	5325	495 690,30	556 164,50
21.1.07.01-0158	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	6163	572 948,18	642 847,84
21.1.07.01-0159	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	6789	663 147,01	744 050,95
21.1.07.01-0160	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	7979	798 513,50	895 932,17
21.1.07.01-0161	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3180	251 212,69	281 860,65
21.1.07.01-0162	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3246	278 718,11	312 721,70
21.1.07.01-0163	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3576	310 681,89	348 585,09
21.1.07.01-0164	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	4214	359 615,31	403 488,38
21.1.07.01-0165	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4750	413 439,42	463 879,02
21.1.07.01-0166	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	5374	476 203,42	534 300,26
21.1.07.01-0167	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	6066	551 337,95	618 601,16
21.1.07.01-0168	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	6925	632 546,65	709 717,37
21.1.07.01-0169	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	7537	734 100,92	823 661,22
21.1.07.01-0170	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	8882	845 581,28	948 742,21
21.1.07.01-0171	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3091	248 262,97	278 551,04
21.1.07.01-0172	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3155	275 670,64	309 302,47
21.1.07.01-0173	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3482	307 510,34	345 026,58
21.1.07.01-0174	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	4115	356 249,94	399 712,41

21.1.07.01-0175	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4527	408 991,94	458 888,95
21.1.07.01-0176	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	5263	472 191,87	529 799,29
21.1.07.01-0177	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	5949	546 923,54	613 648,20
21.1.07.01-0178	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	6801	627 513,83	704 070,52
21.1.07.01-0179	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	7405	728 278,80	817 128,80
21.1.07.01-0180	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	8632	838 882,58	941 226,24
21.1.07.01-0201	Кабели силовые на напряжение 6000 В с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ЦААБл, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	3078	1 829 274,60	2 052 446,11
Группа 21.1.07.02: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В					
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:				
21.1.07.02-0001	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3917	307 041,57	344 500,64
21.1.07.02-0002	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3952	330 767,68	371 121,34
21.1.07.02-0003	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	4263	360 795,64	404 812,72
21.1.07.02-0004	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	4758	401 898,59	450 930,23
21.1.07.02-0005	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	5447	463 264,09	519 782,29
21.1.07.02-0006	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	6225	541 695,64	607 782,48
21.1.07.02-0007	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	6839	606 198,34	680 154,55
21.1.07.02-0008	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	7459	638 655,70	716 571,69
21.1.07.02-0009	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	8390	745 960,00	836 967,13
21.1.07.02-0010	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	9622	929 573,94	1 042 981,96
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:				
21.1.07.02-0021	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3024	258 645,31	290 200,03
21.1.07.02-0022	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3055	273 967,30	307 391,32
21.1.07.02-0023	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3405	294 808,36	330 774,98
21.1.07.02-0024	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3848	324 386,16	363 961,26
21.1.07.02-0025	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4192	368 302,32	413 235,19
21.1.07.02-0026	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	4861	425 254,89	477 136,00
21.1.07.02-0027	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	5308	476 982,51	535 174,39
21.1.07.02-0028	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	6007	541 683,92	607 769,37
21.1.07.02-0029	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	6687	624 051,77	700 186,09
21.1.07.02-0030	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	7641	740 017,14	830 299,23
21.1.07.02-0031	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	4018	302 965,88	339 927,70
21.1.07.02-0032	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	4063	326 254,49	366 057,54
21.1.07.02-0033	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	4482	355 348,07	398 700,55
21.1.07.02-0034	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	4718	394 474,31	442 600,17
21.1.07.02-0035	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	5656	467 285,00	524 293,79
21.1.07.02-0036	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	6476	519 722,00	583 128,10
21.1.07.02-0037	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	7008	599 273,31	672 384,66
21.1.07.02-0038	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	7764	672 582,40	754 637,46
21.1.07.02-0039	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	8834	772 951,45	867 251,54
21.1.07.02-0040	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	9771	981 089,24	1 100 782,12
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:				
21.1.07.02-0051	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	4018	290 072,87	325 461,75
21.1.07.02-0052	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	4063	312 300,00	350 400,62
21.1.07.02-0053	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	4482	341 128,76	382 746,48
21.1.07.02-0054	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	5007	391 112,00	438 827,65
21.1.07.02-0055	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	5656	441 229,90	495 059,94
21.1.07.02-0056	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	6476	525 043,98	589 099,34
21.1.07.02-0057	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	7008	585 833,62	657 305,32
21.1.07.02-0058	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	7764	656 670,00	736 783,74
21.1.07.02-0059	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	8834	771 957,89	866 136,74
21.1.07.02-0060	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	9771	888 682,73	997 102,00
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:				
21.1.07.02-0071	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1833	178 786,12	200 598,03
21.1.07.02-0072	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1867	192 701,84	216 211,47
21.1.07.02-0073	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2179	209 565,00	235 131,91

21.1.07.02-0074	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	2501	236 451,00	265 298,00
21.1.07.02-0075	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	2902	282 356,00	316 803,44
21.1.07.02-0076	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	3403	335 383,32	376 300,07
21.1.07.02-0077	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	3892	389 842,15	437 402,92
21.1.07.02-0078	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	4602	451 134,69	506 173,14
21.1.07.02-0079	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	5137	546 077,20	612 698,62
21.1.07.02-0080	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	5974	649 727,13	728 993,82
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
21.1.07.02-0091	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2991	338 465,01	379 757,77
21.1.07.02-0092	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3023	360 937,59	404 971,96
21.1.07.02-0093	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3370	389 559,63	437 085,92
21.1.07.02-0094	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3811	437 646,21	491 039,03
21.1.07.02-0095	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4152	365 170,00	409 720,74
21.1.07.02-0096	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	4820	610 332,05	684 792,56
21.1.07.02-0097	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	5262	686 193,95	769 909,62
21.1.07.02-0098	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	5959	786 308,55	882 238,20
21.1.07.02-0099	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	6637	916 301,93	1 028 090,79
21.1.07.02-0100	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	7220	1 086 527,65	1 219 084,03
	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
21.1.07.02-0111	ААБ2лШв 3х35(ож)	1000 м	2863	303 600,00	340 639,17
21.1.07.02-0112	ААБ2лШв 3х50(ож)	1000 м	3107	336 400,00	377 440,79
21.1.07.02-0113	ААБ2лШв 3х70(ож)	1000 м	3662	396 800,00	445 209,64
21.1.07.02-0114	ААБ2лШв 3х95	1000 м	4391	483 000,04	541 926,02
21.1.07.02-0115	ААБ2лШв 3х95(ож)	1000 м	4101	454 200,01	509 612,40
21.1.07.02-0116	ААБ2лШв 3х120	1000 м	4891	514 300,01	577 044,58
21.1.07.02-0117	ААБ2лШв 3х120(ож)	1000 м	4611	514 300,01	577 044,58
21.1.07.02-0118	ААБ2лШв 3х150	1000 м	5454	629 400,02	706 186,80
21.1.07.02-0119	ААБ2лШв 3х150(ож)	1000 м	5160	580 200,00	650 984,44
21.1.07.02-0120	ААБ2лШв 3х185(ож)	1000 м	5742	665 299,54	746 466,09
21.1.07.02-0121	ААБ2лШв 3х240	1000 м	8147	868 500,02	974 457,04
21.1.07.02-0122	ААБ2лШв 3х240(ож)	1000 м	6663	798 800,02	896 253,66
21.1.07.02-0123	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2510	238 611,66	267 722,27
21.1.07.02-0124	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	2542	285 457,68	320 283,51
21.1.07.02-0125	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	2805	274 810,00	308 336,82
21.1.07.02-0126	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	3202	305 724,00	343 022,33
21.1.07.02-0127	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	3639	349 230,00	391 836,05
21.1.07.02-0128	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	4210	421 854,00	473 320,19
21.1.07.02-0129	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	4677	494 603,00	554 944,55
21.1.07.02-0130	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	5310	582 183,00	653 209,31
21.1.07.02-0131	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	5889	672 241,00	754 254,41
21.1.07.02-0132	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	6891	799 570,00	897 117,54
21.1.07.02-0133	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	1475	194 609,08	218 351,38
21.1.07.02-0134	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	1510	236 839,91	265 734,38
21.1.07.02-0135	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	1676	251 319,37	281 980,34
21.1.07.02-0136	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	1962	283 298,53	317 860,98
21.1.07.02-0137	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	2351	289 294,88	324 588,86
21.1.07.02-0138	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	2753	336 693,87	377 770,51
21.1.07.02-0139	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	3191	394 766,01	442 927,48
21.1.07.02-0140	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	3734	462 334,07	518 738,84
21.1.07.02-0141	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	4338	536 980,37	602 491,96
21.1.07.02-0142	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	5173	639 025,08	716 986,14
	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:				
21.1.07.02-0151	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3425	276 354,32	310 069,54
21.1.07.02-0152	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3470	339 046,49	380 410,18
21.1.07.02-0153	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3801	354 406,19	397 643,74
21.1.07.02-0154	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	4275	407 967,81	457 739,88
21.1.07.02-0155	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	4792	450 460,00	505 416,11
21.1.07.02-0156	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	5729	525 690,00	589 824,19
21.1.07.02-0157	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	6192	590 417,01	662 447,91
21.1.07.02-0158	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	6961	705 513,90	791 586,60
21.1.07.02-0159	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	7737	831 679,88	933 144,84

21.1.07.02-0160	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	8800	993 698,86	1 114 930,09
21.1.07.02-0161	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	4018	294 324,43	330 232,01
21.1.07.02-0162	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	4063	379 516,45	425 817,45
21.1.07.02-0163	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	4482	401 901,44	450 933,41
21.1.07.02-0164	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	5007	469 631,84	526 926,93
21.1.07.02-0165	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	5656	458 003,47	513 879,90
21.1.07.02-0166	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	6476	544 699,80	611 153,19
21.1.07.02-0167	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	7008	645 388,52	724 125,91
21.1.07.02-0168	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	7764	764 012,83	857 222,40
21.1.07.02-0169	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	8834	876 620,07	983 567,72
21.1.07.02-0170	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	9771	1 043 784,84	1 171 126,57
21.1.07.02-0171	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3917	289 308,58	324 604,21
21.1.07.02-0172	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3952	373 245,91	418 781,89
21.1.07.02-0173	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	4263	395 214,58	443 430,74
21.1.07.02-0174	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	4758	461 863,32	518 210,68
21.1.07.02-0175	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	5447	450 255,57	505 186,76
21.1.07.02-0176	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	6225	535 472,38	600 800,01
21.1.07.02-0177	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	6839	634 612,63	712 035,37
21.1.07.02-0178	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	7459	751 363,75	843 030,12
21.1.07.02-0179	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	8390	866 066,77	971 726,94
21.1.07.02-0180	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	9622	1 026 607,25	1 151 853,34
	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки:				
21.1.07.02-0191	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 95/25 мм^2	1000 м	1365	200 954,80	205 054,14
21.1.07.02-0192	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 120/35 мм^2	1000 м	1557	223 793,78	228 353,67
21.1.07.02-0193	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/25 мм^2	1000 м	1586	243 000,00	247 954,85
21.1.07.02-0194	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/35 мм^2	1000 м	1678	254 483,05	259 667,08
21.1.07.02-0195	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/50 мм^2	1000 м	1815	332 431,29	339 192,35
21.1.07.02-0196	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 180/50 мм^2	1000 м	1905	351 529,48	358 678,05
21.1.07.02-0197	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 185/35 мм^2	1000 м	1814	298 903,93	304 994,18
21.1.07.02-0198	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 240/50 мм^2	1000 м	2240	369 737,29	377 268,23
21.1.07.02-0199	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 300/50 мм^2	1000 м	2453	403 589,45	411 813,18
21.1.07.02-0200	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/35 мм^2	1000 м	2714	517 872,88	528 449,35
21.1.07.02-0201	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/70 мм^2	1000 м	3035	552 271,19	563 518,33
21.1.07.02-0202	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 500/70 мм^2	1000 м	3458	648 288,14	661 500,44
	Группа 21.1.07.03: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 35000 В				
	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки:				
21.1.07.03-0001	АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	8014	751 583,70	767 395,64
21.1.07.03-0002	АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	8908	850 000,00	867 867,30
21.1.07.03-0003	АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	9582	964 563,21	984 787,40
21.1.07.03-0004	АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	10213	1 096 448,96	1 119 372,29
21.1.07.03-0005	АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	12638	1 258 403,92	1 284 802,45
21.1.07.03-0006	АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	13474	1 371 880,76	1 400 630,25
21.1.07.03-0007	АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	15350	1 568 404,94	1 601 267,54
	Группа 21.1.07.04: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 6000 В				
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
21.1.07.04-0001	СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	2831	506 126,71	567 874,13
21.1.07.04-0002	СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3430	575 659,25	645 889,72
21.1.07.04-0003	СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3627	748 515,97	839 834,96
21.1.07.04-0004	СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	4138	947 889,17	1 063 531,65
21.1.07.04-0005	СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	5042	1 167 288,18	1 309 697,34
21.1.07.04-0006	СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	6161	1 526 670,00	1 712 923,71

21.1.07.04-0007	СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	7569	1 979 070,12	2 220 516,71
21.1.07.04-0008	СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	8874	2 477 313,74	2 779 546,08
21.1.07.04-0009	СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	10122	2 911 265,17	3 266 439,49
21.1.07.04-0010	СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	11808	3 553 922,81	3 987 501,40
21.1.07.04-0011	СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	14208	4 371 544,13	4 904 872,49
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:				
21.1.07.04-0021	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	3103	558 104,67	626 193,47
21.1.07.04-0022	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3589	649 382,80	728 607,51
21.1.07.04-0023	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3786	826 623,35	927 471,46
21.1.07.04-0024	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	4403	1 006 035,88	1 128 772,28
21.1.07.04-0025	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	5220	1 254 463,20	1 407 507,73
21.1.07.04-0026	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	6496	1 575 563,69	1 767 782,45
21.1.07.04-0027	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	7782	1 980 786,40	2 222 442,38
21.1.07.04-0028	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	9098	2 350 505,30	2 637 266,95
21.1.07.04-0029	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	10534	2 780 238,76	3 119 427,91
21.1.07.04-0030	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	12176	3 292 712,89	3 694 423,86
21.1.07.04-0031	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	14758	4 073 468,65	4 570 431,84
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:				
21.1.07.04-0041	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	3043	539 691,62	605 533,96
21.1.07.04-0042	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3519	624 996,51	701 246,10
21.1.07.04-0043	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3718	801 952,44	899 790,61
21.1.07.04-0044	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	4232	986 685,25	1 107 060,86
21.1.07.04-0045	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	5142	1 216 403,35	1 364 804,60
21.1.07.04-0046	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	6410	1 564 886,99	1 755 803,25
21.1.07.04-0047	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	7686	1 979 551,79	2 221 057,08
21.1.07.04-0048	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	8997	2 393 102,29	2 685 060,75
21.1.07.04-0049	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	10423	2 843 268,69	3 190 147,42
21.1.07.04-0050	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	12059	3 416 399,08	3 833 199,77
21.1.07.04-0051	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	14640	4 200 183,83	4 712 606,23
	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
21.1.07.04-0061	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	2629	335 922,49	376 905,04
21.1.07.04-0062	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3159	355 888,86	399 307,28
21.1.07.04-0063	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3290	443 642,26	497 766,64
21.1.07.04-0064	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3810	556 174,07	624 027,31
21.1.07.04-0065	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	4716	711 529,84	798 336,47
21.1.07.04-0066	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	5864	904 111,51	1 014 413,11
21.1.07.04-0067	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	7153	1 139 869,15	1 278 933,21
21.1.07.04-0068	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	8451	1 378 299,31	1 546 451,86
21.1.07.04-0069	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	9861	1 641 272,46	1 841 507,72

21.1.07.04-0070	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	11403	1 974 350,76	2 215 221,55
21.1.07.04-0071	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	13756	2 365 677,10	2 654 289,70
21.1.07.04-0072	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	2425	265 185,25	297 537,83
21.1.07.04-0073	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	2942	290 301,94	325 718,79
21.1.07.04-0074	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3142	373 393,44	418 947,45
21.1.07.04-0075	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	3653	489 604,07	549 335,74
21.1.07.04-0076	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	4548	625 720,00	702 057,86
21.1.07.04-0077	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	5562	825 370,00	926 065,12
21.1.07.04-0078	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	6948	1 084 180,00	1 216 449,95
21.1.07.04-0079	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	8235	1 327 064,55	1 488 966,44
21.1.07.04-0080	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	9629	1 547 181,34	1 735 937,46
21.1.07.04-0081	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	10952	1 883 012,63	2 112 740,16
21.1.07.04-0082	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	13485	2 254 875,80	2 529 970,66
21.1.07.04-0083	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	3043	325 296,99	364 983,20
21.1.07.04-0084	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3519	364 967,02	409 493,00
21.1.07.04-0085	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3718	450 659,43	505 639,89
21.1.07.04-0086	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	4232	557 527,26	625 545,60
21.1.07.04-0087	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	5142	715 895,04	803 234,26
21.1.07.04-0088	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	6410	905 233,24	1 015 671,70
21.1.07.04-0089	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	7686	1 137 984,64	1 276 818,77
21.1.07.04-0090	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	8997	1 374 190,95	1 541 842,24
21.1.07.04-0091	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	10423	1 634 788,31	1 834 232,48
21.1.07.04-0092	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	12059	1 964 961,18	2 204 686,44
21.1.07.04-0093	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	14640	2 349 067,73	2 635 653,99
21.1.07.04-0094	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	2831	323 720,49	363 214,40
21.1.07.04-0095	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3430	361 668,29	405 791,82
21.1.07.04-0096	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3627	447 044,16	501 583,57
21.1.07.04-0097	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	4138	559 382,61	627 627,29
21.1.07.04-0098	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	5042	711 108,26	797 863,43
21.1.07.04-0099	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	6161	899 722,41	1 009 488,53
21.1.07.04-0100	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	7569	1 131 580,42	1 269 633,24
21.1.07.04-0101	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	8874	1 366 750,68	1 533 494,26
21.1.07.04-0102	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	10122	1 625 915,80	1 824 277,55
21.1.07.04-0103	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	11808	1 954 237,23	2 192 654,16
21.1.07.04-0104	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	14208	2 336 767,61	2 621 853,27
Группа 21.1.07.05: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 10000 В					
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:				
21.1.07.05-0001	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	6094	817 781,87	917 551,28
21.1.07.05-0002	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	6275	947 979,60	1 063 633,13
21.1.07.05-0003	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	5221	1 072 116,97	1 202 915,24
21.1.07.05-0004	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	6026	1 261 066,65	1 414 916,83

21.1.07.05-0005	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	7456	1 621 429,24	1 819 243,60
21.1.07.05-0006	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	9294	1 996 770,79	2 240 376,78
21.1.07.05-0007	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	10070	2 343 616,34	2 629 537,51
21.1.07.05-0008	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	11709	2 744 257,20	3 079 056,57
21.1.07.05-0009	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	13351	3 241 666,90	3 637 150,25
21.1.07.05-0010	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	16813	3 979 048,84	4 464 492,80
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
21.1.07.05-0021	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	4237	748 457,47	839 769,27
21.1.07.05-0022	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	4418	914 402,08	1 025 959,15
21.1.07.05-0023	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	4918	1 047 432,15	1 175 218,88
21.1.07.05-0024	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	5691	1 269 684,22	1 424 585,65
21.1.07.05-0025	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	7076	1 639 170,00	1 839 148,74
21.1.07.05-0026	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	8449	2 024 920,42	2 271 960,72
21.1.07.05-0027	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	9712	2 338 568,06	2 623 873,32
21.1.07.05-0028	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	11252	2 740 610,93	3 074 965,47
21.1.07.05-0029	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	12795	3 403 918,82	3 819 196,90
21.1.07.05-0030	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	16082	4 150 173,34	4 656 494,44
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:				
21.1.07.05-0041	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	5597	740 220,81	830 527,78
21.1.07.05-0042	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	5780	905 084,42	1 015 504,70
21.1.07.05-0043	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	5140	1 042 622,55	1 169 822,51
21.1.07.05-0044	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	5940	1 254 149,13	1 407 155,33
21.1.07.05-0045	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	7193	1 591 784,46	1 785 982,17
21.1.07.05-0046	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	8615	1 999 700,30	2 243 663,75
21.1.07.05-0047	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	9849	2 367 049,69	2 655 829,73
21.1.07.05-0048	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	11394	2 704 889,51	3 034 886,05
21.1.07.05-0049	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	12942	3 363 845,76	3 774 234,93
21.1.07.05-0050	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	16675	4 099 428,22	4 599 558,49
	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
21.1.07.05-0061	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3912	609 477,81	683 834,10
21.1.07.05-0062	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	4093	734 717,58	824 353,10
21.1.07.05-0063	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	4633	916 051,00	1 027 809,23
21.1.07.05-0064	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	5484	1 121 952,00	1 258 830,11
21.1.07.05-0065	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	6795	1 356 305,00	1 521 774,21
21.1.07.05-0066	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	8108	1 657 279,00	1 859 467,06

21.1.07.05-0067	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	9283	1 988 728,15	2 231 352,98
21.1.07.05-0068	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	10902	2 352 733,07	2 639 766,55
21.1.07.05-0069	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	12347	2 800 034,60	3 141 638,84
21.1.07.05-0070	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	15808	3 447 500,73	3 868 095,84
21.1.07.05-0071	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	3743	551 405,37	618 676,81
21.1.07.05-0072	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	3926	605 656,00	679 546,05
21.1.07.05-0073	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	4408	839 987,00	942 465,44
21.1.07.05-0074	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	5208	1 061 276,00	1 190 751,67
21.1.07.05-0075	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	6449	1 247 661,20	1 399 875,89
21.1.07.05-0076	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	7802	1 581 988,15	1 774 990,68
21.1.07.05-0077	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	9044	1 976 433,10	2 217 557,98
21.1.07.05-0078	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	10481	2 170 478,84	2 435 277,28
21.1.07.05-0079	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	11970	2 742 548,63	3 077 139,54
21.1.07.05-0080	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	15506	3 379 389,93	3 791 675,48
21.1.07.05-0081	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	4336	644 411,42	723 029,62
21.1.07.05-0082	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	4519	840 074,15	942 563,17
21.1.07.05-0083	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	5140	914 333,20	1 025 881,81
21.1.07.05-0084	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	5940	1 092 430,20	1 225 706,72
21.1.07.05-0085	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	7193	1 371 123,51	1 538 400,59
21.1.07.05-0086	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	8615	1 683 494,81	1 888 881,18
21.1.07.05-0087	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	9849	1 986 035,91	2 228 332,33
21.1.07.05-0088	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	11394	2 348 483,51	2 634 998,50
21.1.07.05-0089	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	12942	2 799 040,26	3 140 523,20
21.1.07.05-0090	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	16675	3 411 278,96	3 827 455,04
21.1.07.05-0091	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	4237	633 835,65	711 163,62
21.1.07.05-0092	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	4418	828 975,22	930 110,21
21.1.07.05-0093	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	4918	909 250,76	1 020 179,35
21.1.07.05-0094	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	5691	1 086 908,24	1 219 511,06
21.1.07.05-0095	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	7076	1 362 390,20	1 528 601,81
21.1.07.05-0096	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	8449	1 673 897,90	1 878 113,43
21.1.07.05-0097	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	9712	1 973 941,75	2 214 762,65
21.1.07.05-0098	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	11252	2 338 155,76	2 623 410,75
21.1.07.05-0099	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	12795	2 779 265,07	3 118 335,45
21.1.07.05-0100	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	16082	3 395 814,80	3 810 104,21
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 10,0 кВ, марки:				
21.1.07.05-0111	ПвВнг(А)-LS 1х120	1000 м	2670	579 472,69	591 244,34
21.1.07.05-0112	ПвВнг(А)-LS 1х150	1000 м	2973	707 415,25	721 775,64
21.1.07.05-0113	ПвВнг(А)-LS 1х185	1000 м	3354	758 474,58	773 892,98

21.1.07.05-0114	ПвВнг(А)-LS 1х500	1000 м	6489	1 680 064,23	1 714 127,93
21.1.07.05-0115	ПвВнг(А)-LS 3х120	1000 м	6209	1 494 192,74	1 524 519,05
21.1.07.05-0116	ПвВнг(А)-LS 3х150	1000 м	8280	1 653 454,32	1 687 113,49
21.1.07.05-0117	ПвВнг(А)-LS 3х185	1000 м	9629	1 890 210,71	1 928 701,12
21.1.07.05-0118	ПвВнг(А)-LS 3х240	1000 м	11686	2 268 252,84	2 314 450,69
Группа 21.1.07.06: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 35000 В					
	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки:				
21.1.07.06-0001	ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	8971	1 075 796,61	1 098 009,87
21.1.07.06-0002	ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	10234	1 354 903,45	1 382 797,04
21.1.07.06-0003	ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	11383	1 888 222,01	1 926 871,26
21.1.07.06-0004	ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	12482	2 319 855,79	2 367 223,13
21.1.07.06-0005	ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	14718	2 746 294,36	2 802 364,28
21.1.07.06-0006	ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	16211	3 303 350,98	3 370 678,08
21.1.07.06-0007	ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	19496	4 129 443,33	4 213 547,61
Раздел 21.1.08: Кабели управления, контроля, сигнализации (27.32.13.140 ОКПД2 Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные)					
Группа 21.1.08.01: Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации (ГОСТ 31995-2012)					
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки:				
21.1.08.01-0001	КСВВ 2х0,40	1000 м	7	1 864,41	2 091,87
21.1.08.01-0002	КСВВ 2х0,50	1000 м	9	2 652,54	2 976,17
21.1.08.01-0003	КСВВ 2х0,80	1000 м	19	6 932,20	7 777,93
21.1.08.01-0004	КСВВ 4х0,50	1000 м	16	5 161,02	5 790,66
21.1.08.01-0005	КСВВ 4х0,80	1000 м	38	13 983,06	15 689,00
21.1.08.01-0006	КСПВ 2х0,40	1000 м	8	1 949,15	2 186,96
21.1.08.01-0007	КСПВ 2х0,80	1000 м	18	6 864,41	7 701,87
21.1.08.01-0008	КСПВ 2х0,50	1000 м	9	1 889,83	2 120,39
21.1.08.01-0009	КСПВ 4х0,50	1000 м	16	5 593,22	6 275,59
21.1.08.01-0010	КСПВ 4х0,80	1000 м	35	11 593,22	13 007,59
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:				
21.1.08.01-0021	КСВВнг-LS 2х0,5	1000 м	10,7	3 745,76	4 202,76
21.1.08.01-0022	КСВВнг-LS 4х0,5	1000 м	18,3	6 364,41	7 140,87
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки:				
21.1.08.01-0031	КСВЭВ 2х0,50	1000 м	13	17 939,83	20 128,48
21.1.08.01-0032	КСВЭВ 2х0,80	1000 м	22	24 347,53	27 317,96
21.1.08.01-0033	КСВЭВ 4х0,50	1000 м	19	20 356,78	22 840,29
21.1.08.01-0034	КСВЭВ 4х0,80	1000 м	41	46 090,37	51 713,40
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:				
21.1.08.01-0041	КСВЭВнг-LS 2х0,4	1000 м	6,2	3 965,86	4 449,69
21.1.08.01-0042	КСВЭВнг-LS 2х0,5	1000 м	9,1	6 114,81	6 860,82
21.1.08.01-0043	КСВЭВнг-LS 4х0,4	1000 м	9,1	5 478,79	6 147,23
21.1.08.01-0044	КСВЭВнг-LS 4х0,5	1000 м	11,5	9 250,25	10 378,78

	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки:				
21.1.08.01-0051	КСПВЭ 4х0,5 (0,38 кВ)	1000 м	46,39	11 260,49	12 634,31
21.1.08.01-0052	КСПЭВ 1х2х0,50	1000 м	12	14 193,33	15 924,88
21.1.08.01-0053	КСПЭВ 2х0,50	1000 м	12	16 557,63	18 577,67
21.1.08.01-0054	КСПЭВ 2х2х0,50	1000 м	23	25 506,24	28 617,99
21.1.08.01-0055	КСПЭВ 4х0,50	1000 м	19	20 656,78	23 176,90
21.1.08.01-0056	КСПЭВ 4х2х0,50	1000 м	40	47 658,32	53 472,62
	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки:				
21.1.08.01-0061	КПКВнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	37	21 050,85	23 619,05
21.1.08.01-0062	КПКВнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	44	27 169,49	30 484,17
21.1.08.01-0063	КПКВнг-FRLS 1х2х1,0	1000 м	50	33 427,18	37 505,27
21.1.08.01-0064	КПКВнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	79	36 224,34	40 643,74
21.1.08.01-0065	КПКВнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	93	50 337,08	56 478,20
21.1.08.01-0066	КПКВнг-FRLS 2х2х1,0	1000 м	106	63 290,58	71 012,04
21.1.08.01-0067	КПКПнг (А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	37	27 748,81	31 134,19
21.1.08.01-0068	КПКПнг (А)-FRHF 1х2х1,0	1000 м	50	40 243,33	45 152,99
21.1.08.01-0069	КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	40,5	22 322,42	25 045,79
21.1.08.01-0070	КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	47,5	28 373,64	31 835,22
21.1.08.01-0071	КПКЭВнг-FRLS 1х2х1,0	1000 м	53,5	35 371,17	39 686,44
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки:				
21.1.08.01-0081	КПСВВ 1х2х0,5	1000 м	26,4	6 806,57	7 636,96
21.1.08.01-0082	КПСВВ 1х2х0,75	1000 м	34	8 008,47	8 985,51
21.1.08.01-0083	КПСВВ 1х2х1,0	1000 м	96	13 845,81	15 535,02
21.1.08.01-0084	КПСВВ 2х2х0,75	1000 м	122	20 856,91	23 401,45
21.1.08.01-0085	КПСВВ 2х2х1,0	1000 м	134	25 856,48	29 010,96
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:				
21.1.08.01-0091	КПСВВнг-LS 1х2х0,5	1000 м	30	8 593,22	9 641,60
21.1.08.01-0092	КПСВВнг-LS 1х2х0,75	1000 м	38	13 532,31	15 183,21
21.1.08.01-0093	КПСВВнг-LS 1х2х1,0	1000 м	46	16 178,12	18 151,82
21.1.08.01-0094	КПСВВнг-LS 2х2х0,5	1000 м	58	19 898,31	22 325,92
21.1.08.01-0095	КПСВВнг-LS 2х2х0,75	1000 м	75	24 720,54	27 736,47
21.1.08.01-0096	КПСВВнг-LS 2х2х1,0	1000 м	89	33 158,10	37 203,40
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки:				
21.1.08.01-0101	КПСВЭВ 1х2х0,5	1000 м	27	10 915,25	12 246,92
21.1.08.01-0102	КПСВЭВ 1х2х0,75	1000 м	35	12 784,75	14 344,47
21.1.08.01-0103	КПСВЭВ 1х2х1	1000 м	41	17 500,00	19 635,00
21.1.08.01-0104	КПСВЭВ 2х2х0,5	1000 м	53	20 583,05	23 094,22
21.1.08.01-0105	КПСВЭВ 2х2х0,75	1000 м	68	21 982,20	24 664,00
21.1.08.01-0106	КПСВЭВ 2х2х1,0	1000 м	81	28 289,83	31 741,17
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:				
21.1.08.01-0111	КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5	1000 м	31	11 686,44	13 112,15
21.1.08.01-0112	КПСВЭВнг-LS 1х2х0,75	1000 м	40	15 237,29	17 096,21
21.1.08.01-0113	КПСВЭВнг-LS 1х2х1,0	1000 м	47	17 751,98	19 917,75
21.1.08.01-0114	КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5	1000 м	61	19 398,31	21 764,90
21.1.08.01-0115	КПСВЭВнг-LS 2х2х0,75	1000 м	78	26 110,17	29 295,64
21.1.08.01-0116	КПСВЭВнг-LS 2х2х1,0	1000 м	91	34 238,44	38 415,54
	Кабели парной скрутки для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:				
21.1.08.01-0121	КСВВнг-LS 1х2х0,8	1000 м	24,2	12 618,64	14 158,12
21.1.08.01-0122	КСВВнг-LS 2х2х0,8	1000 м	49,7	23 473,14	26 336,87
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,				
21.1.08.01-0131	КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	43	11 335,75	12 718,71
21.1.08.01-0132	КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75	1000 м	97	15 114,34	16 958,29
21.1.08.01-0133	КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0	1000 м	107	19 316,13	21 672,69

21.1.08.01-0134	КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5	1000 м	118	21 726,86	24 377,53
21.1.08.01-0135	КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75	1000 м	130	29 040,45	32 583,40
21.1.08.01-0136	КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,0	1000 м	143	36 193,81	40 609,45
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,				
21.1.08.01-0141	КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	97	14 318,65	16 065,51
21.1.08.01-0142	КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75	1000 м	104	16 779,66	18 826,77
21.1.08.01-0143	КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0	1000 м	113	20 884,75	23 432,68
21.1.08.01-0144	КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5	1000 м	115	24 825,51	27 854,24
21.1.08.01-0145	КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75	1000 м	138	32 112,54	36 030,27
21.1.08.01-0146	КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0	1000 м	153	39 318,47	44 115,35
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой лен				
21.1.08.01-0151	КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	104	19 489,29	21 866,99
21.1.08.01-0152	КПСЭнг-FRLS 1х2х1	1000 м	113	24 237,29	27 194,24
21.1.08.01-0153	КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	115	29 237,29	32 804,24
21.1.08.01-0154	КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	138	34 237,29	38 414,24
21.1.08.01-0155	КПСЭнг-FRLS 2х2х1,0	1000 м	153	44 371,58	49 784,90
21.1.08.01-0156	КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	105	11 152,88	12 513,53
21.1.08.01-0157	КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	112	14 084,93	15 803,30
21.1.08.01-0158	КПСЭСнг-FRLS 1х2х1,0	1000 м	121	17 452,02	19 581,16
21.1.08.01-0159	КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	136	20 904,85	23 455,26
21.1.08.01-0160	КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	150	26 723,24	29 983,46
21.1.08.01-0161	КПСЭСнг-FRLS 2х2х1,0	1000 м	166	33 404,18	37 479,48
21.1.08.01-0201	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации марки CQR CAB 4х0,22	1000 м	17,5	10 059,32	11 286,54
	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:				
21.1.08.01-0211	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,0	1000 м	104,17	21 610,20	24 246,63
21.1.08.01-0212	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,5	1000 м	136,93	30 429,70	34 142,10
21.1.08.01-0213	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х2,5	1000 м	184,17	45 377,82	50 913,94
21.1.08.01-0301	Кабель для систем пожарно-охранной сигнализации марки CQR CAB 4/14Sх0,5	1000 м	34	20 550,85	23 058,05
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:				
21.1.08.01-0311	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	1000 м	53	18 900,00	21 205,80
21.1.08.01-0312	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0	1000 м	69	22 387,50	25 118,77
21.1.08.01-0313	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	1000 м	92,3	28 736,25	32 242,06
21.1.08.01-0314	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5	1000 м	121,9	40 925,00	45 917,84
21.1.08.01-0315	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0	1000 м	115,7	39 420,00	44 229,25
21.1.08.01-0316	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5	1000 м	151,3	55 015,00	61 726,84
21.1.08.01-0317	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5	1000 м	202	79 487,50	89 184,98
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газов				
21.1.08.01-0321	КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98	1000 м	150,8	85 762,71	96 225,76
21.1.08.01-0322	КСБнг(А)-FRLS 4х2х0,98	1000 м	284	149 822,00	168 100,32
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газов				
21.1.08.01-0331	КСБКнг(А)-FRLS 2х2х0,98	1000 м	427,9	171 122,76	191 999,73
21.1.08.01-0332	КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,13	1000 м	469,1	188 101,28	211 049,66
21.1.08.01-0333	КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,78	1000 м	623,6	273 500,00	306 867,02
21.1.08.01-0334	КСБКнг(А)-FRLS 4х2х0,98	1000 м	828	238 600,17	267 709,43
21.1.08.01-0335	КСБКнг(А)-FRLS 4х2х1,13	1000 м	1020	271 529,65	304 656,27
21.1.08.01-0336	КСБКнг(А)-FRLS 4х2х1,78	1000 м	1263	419 864,00	471 087,43
21.1.08.01-0337	КСБКнг(А)-FRLS 8х2х0,98	1000 м	1970	416 948,52	467 816,25
21.1.08.01-0338	КСБКнг(А)-FRLS 16х2х0,98	1000 м	3566	773 645,95	868 030,79
Группа 21.1.08.02: Кабели контрольные с алюминиевыми жилами (ГОСТ 26411-85)					

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:					
21.1.08.02-0001	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	671	30 337,78	34 039,00
21.1.08.02-0002	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	706	32 365,61	36 314,21
21.1.08.02-0003	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	755	36 859,46	41 356,31
21.1.08.02-0004	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1119	48 619,14	54 550,67
21.1.08.02-0005	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1198	54 746,10	61 425,12
21.1.08.02-0006	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1364	64 589,87	72 469,83
21.1.08.02-0007	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1765	77 745,49	87 230,46
21.1.08.02-0008	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	2126	93 274,96	104 654,50
21.1.08.02-0009	АКПсВБ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	727	34 559,69	38 775,99
21.1.08.02-0010	АКПсВБ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	1050	42 911,11	48 146,27
21.1.08.02-0011	АКПсВБ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1246	53 951,46	60 533,53
21.1.08.02-0012	АКПсВБ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	801	38 789,30	43 521,59
21.1.08.02-0013	АКПсВБ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	1155	48 833,33	54 791,00
21.1.08.02-0014	АКПсВБ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1475	64 949,37	72 873,18
21.1.08.02-0015	АКПсВБ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	1099	43 027,09	48 276,40
21.1.08.02-0016	АКПсВБ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	1487	56 979,32	63 930,79
21.1.08.02-0017	АКПсВБ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1960	74 073,08	83 110,00
21.1.08.02-0018	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	433	21 765,19	24 420,55
21.1.08.02-0019	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	463	23 291,33	26 132,87
21.1.08.02-0020	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	533	27 187,56	30 504,46
21.1.08.02-0021	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	863	37 793,25	42 404,04
21.1.08.02-0022	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	940	42 950,64	48 190,62
21.1.08.02-0023	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1132	51 155,83	57 396,85
21.1.08.02-0024	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1411	62 769,21	70 427,06
21.1.08.02-0025	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1699	76 876,49	86 255,44
21.1.08.02-0026	АКПсВБГ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	482	24 955,35	27 999,89
21.1.08.02-0027	АКПсВБГ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	805	32 664,50	36 649,58
21.1.08.02-0028	АКПсВБГ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	984	41 326,67	46 368,54
21.1.08.02-0029	АКПсВБГ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	567	28 941,29	32 472,11
21.1.08.02-0030	АКПсВБГ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	899	37 252,07	41 796,83
21.1.08.02-0031	АКПсВБГ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1233	50 474,91	56 632,84
21.1.08.02-0032	АКПсВБГ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	925	40 607,31	45 561,40
21.1.08.02-0033	АКПсВБГ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	1160	54 254,95	60 874,05
21.1.08.02-0034	АКПсВБГ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1603	71 044,14	79 711,53
21.1.08.02-0035	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	199	9 664,51	10 843,60
21.1.08.02-0036	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	217	10 343,23	11 605,11
21.1.08.02-0037	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	246	13 252,93	14 869,80
21.1.08.02-0038	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	372	19 610,47	22 002,95
21.1.08.02-0039	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	445	24 176,57	27 126,13
21.1.08.02-0040	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	600	31 248,69	35 061,05
21.1.08.02-0041	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	758	40 169,65	45 070,35
21.1.08.02-0042	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	996	49 229,82	55 235,86
21.1.08.02-0043	АКПсВГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	232	11 994,73	13 458,10
21.1.08.02-0044	АКПсВГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	347	17 014,84	19 090,65
21.1.08.02-0045	АКПсВГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	475	23 797,95	26 701,32
21.1.08.02-0046	АКПсВГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	323	14 682,95	16 474,28
21.1.08.02-0047	АКПсВГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	409	21 379,86	23 988,20
21.1.08.02-0048	АКПсВГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	674	32 105,11	36 021,92
21.1.08.02-0049	АКПсВГ, с сечением 10 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	424	21 812,49	24 473,64
21.1.08.02-0050	АКПсВГ, с сечением 10 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	608	32 223,00	36 154,21
21.1.08.02-0051	АКПсВГ, с сечением 10 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	942	43 807,17	49 151,65
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки:					
21.1.08.02-0061	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	676	31 745,00	35 617,89
21.1.08.02-0062	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	715	35 150,00	39 438,32
21.1.08.02-0063	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	765	39 708,00	44 552,38
21.1.08.02-0064	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1134	49 740,00	55 808,29
21.1.08.02-0065	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1218	58 563,00	65 707,69
21.1.08.02-0066	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1394	69 797,00	78 312,23
21.1.08.02-0067	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1808	90 862,00	101 947,15
21.1.08.02-0068	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	2185	114 136,00	128 060,57
21.1.08.02-0069	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	439	28 453,00	31 924,27
21.1.08.02-0070	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	471	31 658,00	35 520,27
21.1.08.02-0071	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	544	47 586,86	53 392,46
21.1.08.02-0072	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	878	61 886,00	69 436,10

21.1.08.02-0073	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	960	61 244,00	68 715,75
21.1.08.02-0074	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1161	63 751,01	71 528,62
21.1.08.02-0075	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1454	80 463,57	90 280,15
21.1.08.02-0076	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1953	123 382,00	138 434,61
21.1.08.02-0077	АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	205	15 074,70	16 913,80
21.1.08.02-0078	АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	224	17 817,40	19 991,10
21.1.08.02-0079	АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	257	22 503,70	25 249,14
21.1.08.02-0080	АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	388	30 707,84	34 454,19
21.1.08.02-0081	АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	467	39 940,20	44 812,91
21.1.08.02-0082	АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	630	52 000,00	58 344,02
Группа 21.1.08.03: Кабели контрольные с медными жилами (ГОСТ 26411-85)					
	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки:				
21.1.08.03-0001	КПоПЭнг(А)-FRHF 4х1	1000 м	373	330 659,70	337 298,20
21.1.08.03-0002	КПоПЭнг(А)-FRHF 4х1,5	1000 м	410	343 150,64	350 041,48
21.1.08.03-0003	КПоПЭнг(А)-FRHF 4х2,5	1000 м	533	485 045,09	494 782,17
21.1.08.03-0004	КПоПЭнг(А)-FRHF 4х4	1000 м	779	493 857,05	503 787,04
21.1.08.03-0005	КПоПЭнг(А)-FRHF 5х1	1000 м	423	399 586,77	407 607,20
21.1.08.03-0006	КПоПЭнг(А)-FRHF 5х1,5	1000 м	469	408 473,63	416 674,92
21.1.08.03-0007	КПоПЭнг(А)-FRHF 5х2,5	1000 м	661	559 576,60	570 812,99
21.1.08.03-0008	КПоПЭнг(А)-FRHF 7х1	1000 м	501	502 109,43	512 185,61
21.1.08.03-0009	КПоПЭнг(А)-FRHF 7х1,5	1000 м	561	516 768,11	527 141,54
21.1.08.03-0010	КПоПЭнг(А)-FRHF 7х2,5	1000 м	842	736 265,05	751 047,48
21.1.08.03-0011	КПоПЭнг(А)-FRHF 7х4	1000 м	1045	798 799,64	814 846,51
21.1.08.03-0012	КПоПЭнг(А)-FRHF 7х6	1000 м	1567	1 038 439,52	1 059 314,62
21.1.08.03-0013	КПоПЭнг(А)-FRHF 10х1	1000 м	660	670 831,88	684 293,29
21.1.08.03-0014	КПоПЭнг(А)-FRHF 14х1	1000 м	802	871 916,24	889 408,99
21.1.08.03-0015	КПоПЭнг(А)-FRHF 14х2,5	1000 м	1429	1 318 937,77	1 345 413,46
21.1.08.03-0016	КПоПЭнг(А)-FRHF 27х1	1000 м	1295	1 606 860,18	1 639 085,25
21.1.08.03-0017	КПоЭПЭнг(А)-FRHF 4х1,5	1000 м	473	410 662,14	418 907,46
21.1.08.03-0018	КПоЭПЭнг(А)-FRHF 5х1,5	1000 м	545	621 304,31	633 767,38
21.1.08.03-0019	КПоЭПЭнг(А)-FRHF 7х1,5	1000 м	664	954 654,24	973 792,37
21.1.08.03-0020	КПоЭПЭнг(А)-FRHF 7х4	1000 м	1048	976 195,60	995 790,60
21.1.08.03-0021	КПоЭПЭнг(А)-FRHF 7х6	1000 м	1269	1 236 360,94	1 261 174,24
21.1.08.03-0022	КПоЭПЭнг(А)-FRHF 10х1,5	1000 м	892	993 602,51	1 013 535,07
21.1.08.03-0023	КПоЭПЭнг(А)-FRHF 10х4	1000 м	1432	1 029 159,61	1 049 839,94
21.1.08.03-0024	КПоЭПЭнг(А)-FRHF 14х1,5	1000 м	1114	1 063 208,83	1 084 548,59
21.1.08.03-0025	КПоЭПЭнг(А)-FRHF 14х2,5	1000 м	1530	1 457 131,19	1 486 377,62
21.1.08.03-0026	КПоЭПЭнг(А)-FRHF 27х1,5	1000 м	1868	1 910 920,46	1 949 265,60
	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769- 2010), марки:				
21.1.08.03-0031	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм^2	1000 м	239	115 167,61	129 218,08
21.1.08.03-0032	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	284	139 038,10	156 000,75
21.1.08.03-0033	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм^2	1000 м	420	213 147,21	239 151,17
21.1.08.03-0034	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	483	259 303,97	290 939,04
21.1.08.03-0035	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	812	472 875,36	530 566,13
	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки:				
21.1.08.03-0041	КВВГнг(А)-FRLS 4х1	1000 м	164	47 288,14	48 247,97
21.1.08.03-0042	КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5	1000 м	311	54 997,18	56 122,56

21.1.08.03-0043	КВВГнг(А)-FRLS 4х2,5	1000 м	376	87 033,90	88 818,89
21.1.08.03-0044	КВВГнг(А)-FRLS 4х4	1000 м	487	136 279,66	139 079,23
21.1.08.03-0045	КВВГнг(А)-FRLS 4х6	1000 м	596	166 364,41	169 767,15
21.1.08.03-0046	КВВГнг(А)-FRLS 5х1	1000 м	199	62 101,69	63 365,92
21.1.08.03-0047	КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5	1000 м	364	65 627,12	66 973,24
21.1.08.03-0048	КВВГнг(А)-FRLS 5х2,5	1000 м	445	112 457,63	114 755,79
21.1.08.03-0049	КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5	1000 м	429	86 957,63	88 768,86
21.1.08.03-0050	КВВГнг(А)-FRLS 7х2,5	1000 м	529	133 338,98	136 056,33
21.1.08.03-0051	КВВГнг(А)-FRLS 7х4	1000 м	783	201 271,19	205 383,64
21.1.08.03-0052	КВВГнг(А)-FRLS 10х1	1000 м	337	119 076,27	121 497,47
21.1.08.03-0053	КВВГнг(А)-FRLS 10х1,5	1000 м	635	125 254,24	127 820,39
21.1.08.03-0054	КВВГнг(А)-FRLS 10х2,5	1000 м	787	195 627,12	199 621,17
21.1.08.03-0055	КВВГнг(А)-FRLS 10х4	1000 м	1074	344 135,59	351 191,38
21.1.08.03-0056	КВВГнг(А)-FRLS 10х6	1000 м	1339	454 974,58	464 283,18
21.1.08.03-0057	КВВГнг(А)-FRLS 14х1	1000 м	454	166 889,83	170 281,15
21.1.08.03-0058	КВВГнг(А)-FRLS 14х1,5	1000 м	749	172 008,47	175 519,33
21.1.08.03-0059	КВВГнг(А)-FRLS 14х2,5	1000 м	942	301 567,80	307 706,89
21.1.08.03-0060	КВВГнг(А)-FRLS 19х1,5	1000 м	946	272 398,31	277 955,15
21.1.08.03-0061	КВВГнг(А)-FRLS 19х2,5	1000 м	1199	392 440,68	400 464,43
21.1.08.03-0062	КВВГнг(А)-FRLS 27х1,5	1000 м	1278	382 830,51	390 654,91
21.1.08.03-0063	КВВГнг(А)-FRLS 27х2,5	1000 м	1633	568 118,64	579 722,12
21.1.08.03-0064	КВВГнг(А)-FRLS 37х1	1000 м	1365	452 796,61	462 042,23
21.1.08.03-0065	КВВГнг(А)-FRLS 37х1,5	1000 м	1597	590 101,69	602 141,57
	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки:				
21.1.08.03-0071	КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1	1000 м	277	54 305,08	55 413,64
21.1.08.03-0072	КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5	1000 м	311	62 254,24	63 525,54
21.1.08.03-0073	КВВГЭнг(А)-FRLS 4х2,5	1000 м	376	100 423,73	102 470,72
21.1.08.03-0074	КВВГЭнг(А)-FRLS 4х4	1000 м	487	153 025,42	156 139,23
21.1.08.03-0075	КВВГЭнг(А)-FRLS 4х6	1000 м	596	198 228,81	202 258,62
21.1.08.03-0076	КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1	1000 м	324	78 415,25	80 015,67
21.1.08.03-0077	КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1,5	1000 м	364	90 084,75	91 920,74
21.1.08.03-0078	КВВГЭнг(А)-FRLS 5х2,5	1000 м	445	113 898,31	116 219,27
21.1.08.03-0079	КВВГЭнг(А)-FRLS 7х1,5	1000 м	427	107 822,03	110 015,97
21.1.08.03-0080	КВВГЭнг(А)-FRLS 7х2,5	1000 м	529	169 584,75	173 034,85
21.1.08.03-0081	КВВГЭнг(А)-FRLS 7х4	1000 м	701	239 754,24	244 630,67
21.1.08.03-0082	КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1	1000 м	557	153 423,73	156 548,76
21.1.08.03-0083	КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5	1000 м	635	164 025,42	167 368,77
21.1.08.03-0084	КВВГЭнг(А)-FRLS 10х2,5	1000 м	787	257 906,78	263 162,78
21.1.08.03-0085	КВВГЭнг(А)-FRLS 10х4	1000 м	1074	380 169,49	387 916,39
21.1.08.03-0086	КВВГЭнг(А)-FRLS 10х6	1000 м	1261	420 033,90	428 602,17
21.1.08.03-0087	КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1	1000 м	650	204 135,90	208 292,50
21.1.08.03-0088	КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5	1000 м	749	223 576,27	228 123,78
21.1.08.03-0089	КВВГЭнг(А)-FRLS 14х2,5	1000 м	942	264 355,93	269 733,34
21.1.08.03-0090	КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1,5	1000 м	946	283 584,75	289 347,78
21.1.08.03-0091	КВВГЭнг(А)-FRLS 19х2,5	1000 м	1153	314 000,00	320 383,12
21.1.08.03-0092	КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1,5	1000 м	1278	328 389,83	335 062,32
21.1.08.03-0093	КВВГЭнг(А)-FRLS 27х2,5	1000 м	1552	632 550,85	645 390,29
21.1.08.03-0094	КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1	1000 м	1359	525 423,73	536 082,88
21.1.08.03-0095	КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1,5	1000 м	1597	669 949,15	683 536,94
21.1.08.03-0096	КВВГЭнг(А)-FRLS 52х1,5	1000 м	2061	894 466,10	912 634,38
	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки:				
21.1.08.03-0101	КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм^2	1000 м	346	62 576,27	63 879,10
21.1.08.03-0102	КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм^2	1000 м	650	153 423,73	156 605,63
21.1.08.03-0103	КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм^2	1000 м	925	265 500,00	270 986,27
	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки:				
21.1.08.03-0111	КПоПЭнг(А)-HF 4х1	1000 м	276	332 004,08	338 683,64
21.1.08.03-0112	КПоПЭнг(А)-HF 4х1,5	1000 м	310	481 523,37	491 198,19
21.1.08.03-0113	КПоПЭнг(А)-HF 4х2,5	1000 м	408	598 643,90	610 675,11

21.1.08.03-0114	КПоПЭнг(А)-HF 5х1	1000 м	309	494 227,07	504 155,78
21.1.08.03-0115	КПоПЭнг(А)-HF 5х1,5	1000 м	351	549 451,24	560 490,42
21.1.08.03-0116	КПоПЭнг(А)-HF 7х1	1000 м	277	586 914,00	598 691,88
21.1.08.03-0117	КПоПЭнг(А)-HF 7х1,5	1000 м	415	591 617,47	603 509,17
21.1.08.03-0118	КПоПЭнг(А)-HF 10х1	1000 м	468	754 804,61	769 967,62
21.1.08.03-0119	КПоПЭнг(А)-HF 14х1	1000 м	560	914 764,36	933 139,73
21.1.08.03-0120	КПоПЭнг(А)-HF 14х1,5	1000 м	662	1 087 319,55	1 109 160,62
21.1.08.03-0121	КПоПЭнг(А)-HF 14х2,5	1000 м	937	1 457 518,51	1 486 802,92
21.1.08.03-0122	КПоПЭнг(А)-HF 19х1	1000 м	680	1 155 334,85	1 178 538,80
21.1.08.03-0123	КПоПЭнг(А)-HF 27х1	1000 м	883	1 519 881,77	1 550 405,67
21.1.08.03-0124	КПоПЭнг(А)-HF 37х1	1000 м	1104	1 949 345,54	1 988 490,35
21.1.08.03-0125	КПоЭПЭнг-HF 4х1,5	1000 м	463	488 989,21	548 645,88
21.1.08.03-0126	КПоЭПЭнг-HF 5х2,5	1000 м	677	730 738,89	819 889,00
21.1.08.03-0127	КПоЭПЭнг-HF 7х0,75	1000 м	529	600 077,07	673 286,45
21.1.08.03-0128	КПоЭПЭнг-HF 7х1,5	1000 м	618	699 105,82	784 396,71
21.1.08.03-0129	КПоЭПЭнг-HF 7х2,5	1000 м	821	919 032,34	1 031 154,28
21.1.08.03-0130	КПоЭПЭнг(А)-HF 4х1,5	1000 м	407	650 502,43	663 570,67
21.1.08.03-0131	КПоЭПЭнг(А)-HF 5х2,5	1000 м	621	728 749,95	743 413,75
21.1.08.03-0132	КПоЭПЭнг(А)-HF 7х0,75	1000 м	473	950 827,28	969 911,46
21.1.08.03-0133	КПоЭПЭнг(А)-HF 14х2,5	1000 м	1303	1 900 066,75	1 938 254,41
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:					
21.1.08.03-0141	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	309	37 252,45	41 797,24
21.1.08.03-0142	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	331	41 718,11	46 807,74
21.1.08.03-0143	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	435	48 909,13	54 876,04
21.1.08.03-0144	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	529	59 659,58	66 938,05
21.1.08.03-0145	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	602	73 794,82	82 797,80
21.1.08.03-0146	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	883	87 458,99	98 129,00
21.1.08.03-0147	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1045	109 837,33	123 237,48
21.1.08.03-0148	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1303	135 693,98	152 248,65
21.1.08.03-0149	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	1593	169 663,40	190 362,34
21.1.08.03-0150	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	1793	188 605,60	211 615,49
21.1.08.03-0151	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	329	39 173,26	43 952,39
21.1.08.03-0152	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	426	46 364,22	52 020,66
21.1.08.03-0153	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	466	53 374,04	59 885,66
21.1.08.03-0154	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	565	68 082,48	76 388,56
21.1.08.03-0155	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	858	79 825,86	89 564,64
21.1.08.03-0156	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	958	93 852,49	105 302,50
21.1.08.03-0157	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1149	121 906,46	136 779,06
21.1.08.03-0158	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1438	156 643,70	175 754,23
21.1.08.03-0159	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	1855	193 868,01	217 519,91
21.1.08.03-0160	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	2035	207 647,77	232 980,80
21.1.08.03-0161	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	434	45 740,91	51 321,30
21.1.08.03-0162	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	467	50 829,89	57 031,14
21.1.08.03-0163	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	518	60 362,68	67 726,92
21.1.08.03-0164	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	755	80 478,12	90 296,46
21.1.08.03-0165	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	962	93 823,57	105 270,04
21.1.08.03-0166	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1098	111 018,41	124 562,64
21.1.08.03-0167	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1445	143 922,35	161 480,87
21.1.08.03-0168	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1727	183 632,94	206 036,16
21.1.08.03-0169	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	2213	246 307,74	276 357,30
21.1.08.03-0170	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	2479	274 535,15	308 028,43
21.1.08.03-0171	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	497	55 918,89	62 741,01
21.1.08.03-0172	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	542	62 906,80	70 581,43
21.1.08.03-0173	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	644	69 358,86	77 820,66
21.1.08.03-0174	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1022	100 217,81	112 444,40
21.1.08.03-0175	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1163	120 667,60	135 389,06
21.1.08.03-0176	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1434	146 118,85	163 945,32
21.1.08.03-0177	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1841	195 114,68	218 918,67
21.1.08.03-0178	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	2289	252 809,79	283 652,59

21.1.08.03-0179	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	518	41 669,31	46 752,96
21.1.08.03-0180	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	546	46 440,40	52 106,13
21.1.08.03-0181	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	698	53 592,42	60 130,71
21.1.08.03-0182	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	804	68 766,01	77 155,47
21.1.08.03-0183	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	872	79 388,32	89 073,70
21.1.08.03-0184	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1172	108 747,37	122 014,57
21.1.08.03-0185	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1400	116 677,14	130 911,72
21.1.08.03-0186	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1668	143 343,76	160 831,70
21.1.08.03-0187	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	2004	178 021,60	199 740,24
21.1.08.03-0188	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	2207	197 966,33	222 118,22
21.1.08.03-0189	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	541	43 620,09	48 941,72
21.1.08.03-0190	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	686	50 770,95	56 965,03
21.1.08.03-0191	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	733	58 142,72	65 236,15
21.1.08.03-0192	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	860	73 537,19	82 508,71
21.1.08.03-0193	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1143	85 459,20	95 885,23
21.1.08.03-0194	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1255	99 763,24	111 934,34
21.1.08.03-0195	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1513	129 250,13	145 018,66
21.1.08.03-0196	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1814	165 018,45	185 150,70
21.1.08.03-0197	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	2201	202 947,85	227 707,49
21.1.08.03-0198	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	2462	216 820,61	243 272,74
21.1.08.03-0199	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	694	50 341,89	56 483,61
21.1.08.03-0200	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	734	55 543,16	62 319,42
21.1.08.03-0201	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	792	65 294,74	73 260,68
21.1.08.03-0202	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1155	91 271,90	102 407,10
21.1.08.03-0203	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1257	100 202,72	112 427,47
21.1.08.03-0204	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1400	117 537,48	131 877,04
21.1.08.03-0205	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1816	152 015,27	170 561,14
21.1.08.03-0206	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	2137	192 545,30	216 035,83
21.1.08.03-0207	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	2711	256 700,75	288 018,25
21.1.08.03-0208	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	2904	285 307,67	320 115,21
21.1.08.03-0209	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	766	60 744,38	68 155,21
21.1.08.03-0210	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	819	68 115,15	76 425,18
21.1.08.03-0211	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	901	81 339,06	91 262,41
21.1.08.03-0212	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1321	106 704,83	119 722,81
21.1.08.03-0213	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1466	127 729,60	143 312,62
21.1.08.03-0214	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1716	154 176,41	172 985,93
21.1.08.03-0215	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	2252	204 027,86	228 919,25
21.1.08.03-0216	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	2779	263 202,80	295 313,57
21.1.08.03-0217	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	137	27 337,86	30 673,06
21.1.08.03-0218	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	150	30 873,26	34 639,81
21.1.08.03-0219	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	186	36 976,16	41 487,28
21.1.08.03-0220	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	266	49 512,41	55 552,93
21.1.08.03-0221	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	357	58 826,53	66 003,37
21.1.08.03-0222	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	414	70 475,46	79 073,45
21.1.08.03-0223	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	546	91 582,92	102 756,02
21.1.08.03-0224	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	757	115 675,82	129 788,27
21.1.08.03-0225	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	942	146 830,15	164 743,42
21.1.08.03-0226	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	1126	164 813,87	184 921,18
21.1.08.03-0227	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	151	28 626,79	32 119,25
21.1.08.03-0228	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	179	34 086,80	38 245,42
21.1.08.03-0229	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	234	40 832,60	45 814,18
21.1.08.03-0230	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	351	53 047,77	59 519,61
21.1.08.03-0231	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	352	63 641,38	71 405,63
21.1.08.03-0232	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	473	76 490,09	85 821,87
21.1.08.03-0233	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	717	102 828,73	115 373,83
21.1.08.03-0234	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	870	135 582,71	152 123,82
21.1.08.03-0235	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	1186	169 627,19	190 321,72
21.1.08.03-0236	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	1329	181 832,22	204 015,75
21.1.08.03-0237	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	173	34 407,06	38 604,74
21.1.08.03-0238	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	211	38 265,03	42 933,39
21.1.08.03-0239	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	277	46 935,45	52 661,60
21.1.08.03-0240	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	413	64 285,82	72 128,69
21.1.08.03-0241	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	483	77 132,15	86 542,28
21.1.08.03-0242	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	608	93 192,03	104 561,44
21.1.08.03-0243	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	885	123 701,11	138 792,62

21.1.08.03-0244	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1080	160 955,90	180 592,52
21.1.08.03-0245	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	1541	220 361,83	247 245,96
21.1.08.03-0246	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	1710	247 335,51	277 510,43
21.1.08.03-0247	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	263	43 400,11	48 694,95
21.1.08.03-0248	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	296	49 503,05	55 542,41
21.1.08.03-0249	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	357	58 166,39	65 262,70
21.1.08.03-0250	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	531	83 234,27	93 388,83
21.1.08.03-0251	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	668	102 818,53	115 362,41
21.1.08.03-0252	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	903	126 903,66	142 385,90
21.1.08.03-0253	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1188	172 513,39	193 560,01
21.1.08.03-0254	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1585	228 062,07	255 885,64
	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки:				
21.1.08.03-0261	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	492	42 991,99	48 237,02
21.1.08.03-0262	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	519	47 804,49	53 636,65
21.1.08.03-0263	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	668	54 871,28	61 565,60
21.1.08.03-0264	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	769	69 953,94	78 488,32
21.1.08.03-0265	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	835	80 545,14	90 371,65
21.1.08.03-0266	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1131	94 356,17	105 867,62
21.1.08.03-0267	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1354	117 783,50	132 153,08
21.1.08.03-0268	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1617	144 422,86	162 042,44
21.1.08.03-0269	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	1947	178 773,42	200 583,76
21.1.08.03-0270	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	2079	198 676,34	222 914,87
21.1.08.03-0271	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	514	44 915,97	50 395,72
21.1.08.03-0272	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	657	51 981,94	58 323,76
21.1.08.03-0273	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	702	59 361,98	66 604,14
21.1.08.03-0274	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	824	74 766,44	83 887,92
21.1.08.03-0275	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1103	86 644,91	97 215,61
21.1.08.03-0276	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1213	100 770,73	113 064,75
21.1.08.03-0277	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1465	130 298,61	146 195,07
21.1.08.03-0278	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1761	165 935,73	186 179,88
21.1.08.03-0279	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	2141	203 490,44	228 316,26
21.1.08.03-0280	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	2462	217 292,83	243 802,55
21.1.08.03-0281	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	664	51 660,12	57 962,65
21.1.08.03-0282	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	703	56 795,20	63 724,21
21.1.08.03-0283	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	760	66 428,74	74 533,03
21.1.08.03-0284	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1115	87 289,35	97 938,67
21.1.08.03-0285	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1215	101 412,78	113 785,17
21.1.08.03-0286	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1354	118 428,71	132 877,04
21.1.08.03-0287	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1764	153 090,18	171 767,17
21.1.08.03-0288	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	2207	193 220,22	216 793,09
21.1.08.03-0289	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	2645	256 779,25	288 106,33
21.1.08.03-0290	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	2904	285 037,89	319 812,50
21.1.08.03-0291	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	734	61 930,31	69 485,79
21.1.08.03-0292	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	786	69 317,36	77 774,06
21.1.08.03-0293	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	866	82 476,88	92 539,05
21.1.08.03-0294	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1278	107 835,95	120 991,93
21.1.08.03-0295	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1421	128 697,37	144 398,46
21.1.08.03-0296	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1667	155 023,42	173 936,29
21.1.08.03-0297	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	2195	204 456,70	229 400,42
21.1.08.03-0298	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	2715	263 202,42	295 313,12
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки:				
21.1.08.03-0301	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	495	48 579,32	54 506,01
21.1.08.03-0302	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	525	52 986,74	59 451,13
21.1.08.03-0303	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	675	60 975,50	68 414,51
21.1.08.03-0304	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	779	77 272,47	86 699,72
21.1.08.03-0305	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	850	86 496,42	97 048,96
21.1.08.03-0306	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1152	101 412,91	113 785,30
21.1.08.03-0307	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1383	126 991,64	142 484,61
21.1.08.03-0308	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1655	156 716,88	175 836,33
21.1.08.03-0309	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	2002	194 700,37	218 453,82
21.1.08.03-0310	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	2141	216 465,79	242 874,60
21.1.08.03-0311	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил -61	1000 м	2531	264 805,26	297 111,49
21.1.08.03-0312	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	519	56 052,01	62 890,37
21.1.08.03-0313	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	662	61 607,92	69 124,08

21.1.08.03-0314	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	709	68 651,29	77 026,73
21.1.08.03-0315	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	835	82 049,79	92 059,87
21.1.08.03-0316	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1119	100 504,24	112 765,76
21.1.08.03-0317	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1235	117 833,33	132 208,98
21.1.08.03-0318	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1495	153 115,28	171 795,34
21.1.08.03-0319	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1804	184 786,22	207 330,14
21.1.08.03-0320	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	2201	237 772,95	266 781,26
21.1.08.03-0321	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	669	59 654,42	66 932,27
21.1.08.03-0322	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	710	63 294,77	71 016,73
21.1.08.03-0323	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	768	76 045,13	85 322,64
21.1.08.03-0324	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1128	98 042,49	110 003,70
21.1.08.03-0325	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1234	112 727,80	126 480,61
21.1.08.03-0326	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1379	135 699,49	152 254,84
21.1.08.03-0327	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1801	177 574,38	199 238,46
21.1.08.03-0328	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	2129	218 411,46	245 057,65
21.1.08.03-0329	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	2713	287 028,92	322 046,45
21.1.08.03-0330	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и счислом жил - 61	1000 м	2982	323 058,88	362 472,06
21.1.08.03-0331	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	740	69 886,45	78 412,57
21.1.08.03-0332	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	795	78 507,63	88 085,56
21.1.08.03-0333	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	876	92 683,96	103 991,40
21.1.08.03-0334	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1293	119 490,00	134 067,78
21.1.08.03-0335	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1441	142 460,89	159 841,12
21.1.08.03-0336	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1696	175 627,90	197 054,54
21.1.08.03-0337	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	2237	229 982,32	258 040,17
21.1.08.03-0338	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	2774	289 433,60	324 744,51
21.1.08.03-0339	КВВБ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	858	88 987,00	99 843,44
21.1.08.03-0340	КВВБ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	1276	119 490,00	134 067,78
21.1.08.03-0341	КВВБ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1618	163 020,82	182 909,34
21.1.08.03-0342	КВВБ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	1104	106 316,12	119 286,69
21.1.08.03-0343	КВВБ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	1475	148 467,98	166 581,10
21.1.08.03-0344	КВВБ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	2008	202 201,94	226 870,60
21.1.08.03-0345	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	141,2	14 246,32	15 984,35
21.1.08.03-0346	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм^2	1000 м	155,6	18 928,24	21 237,48
21.1.08.03-0347	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	194	22 973,73	25 776,55
21.1.08.03-0348	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	269	30 588,36	34 320,13
21.1.08.03-0349	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	352	39 720,08	44 565,91
21.1.08.03-0350	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	498	60 499,30	67 880,22
21.1.08.03-0351	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	155,5	16 535,63	18 553,01
21.1.08.03-0352	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм^2	1000 м	185	20 308,54	22 786,19
21.1.08.03-0353	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	218	26 794,46	30 063,37
21.1.08.03-0354	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	306	37 551,11	42 132,36
21.1.08.03-0355	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	193	21 886,56	24 556,73
21.1.08.03-0356	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм^2	1000 м	217	31 337,67	35 160,85
21.1.08.03-0357	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	286	35 154,94	39 443,85
21.1.08.03-0358	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	368	50 235,25	56 363,94
21.1.08.03-0359	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм^2	1000 м	555	70 742,54	79 373,14
21.1.08.03-0360	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм^2	1000 м	740	96 113,69	107 839,57
21.1.08.03-0361	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	276	28 660,47	32 157,06
21.1.08.03-0362	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм^2	1000 м	363	37 955,01	42 585,53
21.1.08.03-0363	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	427	55 835,05	62 646,95
21.1.08.03-0364	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	547	71 059,61	79 728,90
21.1.08.03-0365	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм^2	1000 м	863	101 210,90	113 558,66
21.1.08.03-0366	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм^2	1000 м	1109	139 290,04	156 283,44
21.1.08.03-0367	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	371	38 183,50	42 841,88
21.1.08.03-0368	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм^2	1000 м	418	49 860,21	55 943,18
21.1.08.03-0369	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	502	76 120,80	85 407,53
21.1.08.03-0370	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	690	95 378,83	107 015,04
21.1.08.03-0371	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	434	47 669,52	53 485,22
21.1.08.03-0372	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм^2	1000 м	495	62 179,27	69 765,14
21.1.08.03-0373	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	633	100 846,00	113 149,22
21.1.08.03-0374	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1132	126 148,48	141 538,60
21.1.08.03-0375	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	574	65 207,82	73 163,18
21.1.08.03-0376	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм^2	1000 м	748	90 718,04	101 785,62
21.1.08.03-0377	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	921	132 388,00	148 539,34
21.1.08.03-0378	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1231	174 222,87	195 478,07

21.1.08.03-0379	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	795	86 420,24	96 963,52
21.1.08.03-0380	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм^2	1000 м	912	121 890,56	136 761,23
21.1.08.03-0381	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	1129	181 677,00	203 841,58
21.1.08.03-0382	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1644	236 331,46	265 163,93
21.1.08.03-0383	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	996	114 865,21	128 878,79
21.1.08.03-0384	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм^2	1000 м	1246	165 878,33	186 115,50
21.1.08.03-0385	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	1609	196 107,65	220 032,77
21.1.08.03-0386	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	1189	132 940,08	149 158,77
21.1.08.03-0387	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм^2	1000 м	1399	187 987,71	210 922,22
21.1.08.03-0388	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	1790	225 854,35	253 408,55
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки:				
21.1.08.03-0391	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	521	42 003,13	47 127,50
21.1.08.03-0392	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	552	46 094,73	51 718,31
21.1.08.03-0393	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	705	54 188,78	60 799,81
21.1.08.03-0394	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	814	69 979,16	78 516,64
21.1.08.03-0395	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	887	79 321,87	88 999,14
21.1.08.03-0396	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1193	94 081,79	105 559,79
21.1.08.03-0397	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1429	118 880,06	133 383,45
21.1.08.03-0398	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1706	147 422,12	165 407,60
21.1.08.03-0399	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	2059	185 642,62	208 291,02
21.1.08.03-0400	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	2202	207 776,47	233 125,21
21.1.08.03-0401	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	640	49 196,46	55 198,42
21.1.08.03-0402	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	692	54 832,87	61 522,49
21.1.08.03-0403	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	740	61 652,89	69 174,53
21.1.08.03-0404	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	871	72 593,34	81 449,74
21.1.08.03-0405	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1159	93 258,07	104 635,55
21.1.08.03-0406	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1277	110 026,32	123 449,55
21.1.08.03-0407	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1543	143 793,95	161 336,82
21.1.08.03-0408	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1857	175 578,76	196 999,38
21.1.08.03-0409	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	2261	228 674,83	256 573,18
21.1.08.03-0410	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	2468	256 059,76	287 299,04
21.1.08.03-0411	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	698	53 237,48	59 732,44
21.1.08.03-0412	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	741	55 296,99	62 043,24
21.1.08.03-0413	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	801	68 730,61	77 115,75
21.1.08.03-0414	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1168	90 350,11	101 372,85
21.1.08.03-0415	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1276	105 213,57	118 049,64
21.1.08.03-0416	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1425	127 321,98	142 855,29
21.1.08.03-0417	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1854	168 733,32	189 318,80
21.1.08.03-0418	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	2186	209 371,90	234 915,27
21.1.08.03-0419	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	2778	277 781,77	311 671,16
21.1.08.03-0420	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	3052	314 406,87	352 764,52
21.1.08.03-0421	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	772	62 489,67	70 113,41
21.1.08.03-0422	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	829	71 227,78	79 917,56
21.1.08.03-0423	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	911	85 601,34	96 044,71
21.1.08.03-0424	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1336	111 236,35	124 807,18
21.1.08.03-0425	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1487	134 167,42	150 535,85
21.1.08.03-0426	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1745	166 725,02	187 065,48
21.1.08.03-0427	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	2294	221 057,63	248 026,65
21.1.08.03-0428	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	2839	281 025,64	315 310,78
21.1.08.03-0429	КВВБН, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	893	81 856,54	91 843,06
21.1.08.03-0430	КВВБН, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	1317	112 060,10	125 731,44
21.1.08.03-0431	КВВБН, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1667	154 268,56	173 089,34
21.1.08.03-0432	КВВБН, с сечением 6 мм^2 и с числом жил -10	1000 м	2062	193 698,11	217 329,30
21.1.08.03-0433	КВВБН, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	1144	99 036,61	111 119,06
21.1.08.03-0434	КВВБН, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	1520	140 628,58	157 785,27
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки:				
21.1.08.03-0441	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,0 мм^2	1000 м	107,7	18 928,24	21 237,50
21.1.08.03-0442	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	132	23 655,40	26 541,35
21.1.08.03-0443	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	198	39 908,12	44 776,92
21.1.08.03-0444	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	274,64	53 046,21	59 517,87
21.1.08.03-0445	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	373	76 655,34	86 007,28
21.1.08.03-0446	КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,0 мм^2	1000 м	141,9	23 802,43	26 706,33
21.1.08.03-0447	КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	175	28 831,11	32 348,48
21.1.08.03-0448	КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	233,64	42 714,79	47 926,01

21.1.08.03-0449	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,0 мм^2	1000 м	179	31 337,68	35 160,84
21.1.08.03-0450	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	216	39 723,09	44 569,33
21.1.08.03-0451	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	294,64	59 876,95	67 181,96
21.1.08.03-0452	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 4 мм^2	1000 м	444	89 900,68	100 868,56
21.1.08.03-0453	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 6 мм^2	1000 м	588	128 734,51	144 440,11
21.1.08.03-0454	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,0 мм^2	1000 м	238	43 597,29	48 916,16
21.1.08.03-0455	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	287	55 835,06	62 646,97
21.1.08.03-0456	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	392	84 596,04	94 916,76
21.1.08.03-0457	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 4 мм^2	1000 м	609	128 561,44	144 245,94
21.1.08.03-0458	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 6 мм^2	1000 м	830,48	185 383,42	208 000,21
21.1.08.03-0459	КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,0 мм^2	1000 м	301,9	55 864,41	62 679,87
21.1.08.03-0460	КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	385	76 171,63	85 464,52
21.1.08.03-0461	КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	537,4	115 807,50	129 936,04
21.1.08.03-0462	КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,0 мм^2	1000 м	387	77 677,56	87 154,24
21.1.08.03-0463	КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	481,2	100 847,26	113 150,64
21.1.08.03-0464	КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	697	153 550,89	172 284,11
21.1.08.03-0465	КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,0 мм^2	1000 м	530	110 051,63	123 477,88
21.1.08.03-0466	КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	680	142 389,65	159 761,23
21.1.08.03-0467	КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	974,43	218 049,50	244 651,54
21.1.08.03-0468	КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,0 мм^2	1000 м	691,5	149 247,26	167 455,44
21.1.08.03-0469	КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	891,43	191 677,99	215 062,69
21.1.08.03-0470	КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1292,9	296 590,70	332 774,78
21.1.08.03-0501	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, не содержащие галогенов (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки КВВГнг-HF 4х1,5	1000 м	250	102 043,55	114 492,90
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки:				
21.1.08.03-0511	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм^2	1000 м	103	34 533,75	38 746,88
21.1.08.03-0512	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	142	47 773,75	53 602,15
21.1.08.03-0513	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	183	70 013,75	78 555,43
21.1.08.03-0514	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	261	108 113,66	110 331,72
21.1.08.03-0515	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	420	149 312,49	152 388,51
21.1.08.03-0516	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм^2	1000 м	137	41 976,43	42 845,27
21.1.08.03-0517	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	167	71 340,90	72 803,39
21.1.08.03-0518	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	229	99 707,32	101 750,42
21.1.08.03-0519	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм^2	1000 м	168	59 882,50	67 188,14
21.1.08.03-0520	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	206	81 571,76	83 247,19
21.1.08.03-0521	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	284	143 108,31	146 031,20
21.1.08.03-0522	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм^2	1000 м	413	214 754,51	219 137,93
21.1.08.03-0523	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм^2	1000 м	644	305 430,61	311 676,95
21.1.08.03-0524	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм^2	1000 м	231	100 083,78	102 134,90
21.1.08.03-0525	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	284	124 272,53	126 818,68
21.1.08.03-0526	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	394	203 453,38	207 606,72
21.1.08.03-0527	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм^2	1000 м	581	310 705,10	317 043,38
21.1.08.03-0528	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм^2	1000 м	918	426 892,48	435 626,56
21.1.08.03-0529	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм^2	1000 м	296	124 893,86	127 454,99

21.1.08.03-0530	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	370	182 026,91	185 746,56
21.1.08.03-0531	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	520	274 915,70	280 525,17
21.1.08.03-0532	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм^2	1000 м	379	172 487,71	176 018,53
21.1.08.03-0533	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	477	235 566,41	240 379,68
21.1.08.03-0534	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	678	343 513,20	350 528,43
21.1.08.03-0535	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм^2	1000 м	515	228 385,92	233 063,76
21.1.08.03-0536	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	673	339 525,41	346 459,79
21.1.08.03-0537	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	957	518 129,40	528 696,57
21.1.08.03-0538	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм^2	1000 м	696	324 236,35	330 869,89
21.1.08.03-0539	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	883	430 653,53	439 455,36
21.1.08.03-0540	КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1294	640 161,15	653 241,01
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки:				
21.1.08.03-0551	КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм^2	1000 м	121,66	20 658,15	23 178,46
21.1.08.03-0552	КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	165,9	26 602,28	29 847,75
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки:				
21.1.08.03-0561	КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	963	23 612,75	26 493,51
21.1.08.03-0562	КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1129	32 381,98	36 332,60
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки:				
21.1.08.03-0571	КВВГЭнг(А)-LS 2х1	1000 м	134	40 209,50	41 021,78
21.1.08.03-0572	КВВГЭнг(А)-LS 4х1	1000 м	155	24 423,73	24 917,70
21.1.08.03-0573	КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5	1000 м	186	47 533,89	48 495,62
21.1.08.03-0574	КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5	1000 м	253	66 745,76	68 096,78
21.1.08.03-0575	КВВГЭнг(А)-LS 4х4	1000 м	335	104 254,24	106 362,30
21.1.08.03-0576	КВВГЭнг(А)-LS 4х6	1000 м	436	154 677,97	157 805,58
21.1.08.03-0577	КВВГЭнг(А)-LS 5х1	1000 м	178	41 313,56	42 148,80
21.1.08.03-0578	КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5	1000 м	216	55 957,63	57 089,69
21.1.08.03-0579	КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5	1000 м	293	82 449,15	84 117,85
21.1.08.03-0580	КВВГЭнг(А)-LS 7х1	1000 м	210	57 500,25	58 662,91
21.1.08.03-0581	КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5	1000 м	258	71 342,90	72 785,31
21.1.08.03-0582	КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5	1000 м	362	98 784,60	100 782,12
21.1.08.03-0583	КВВГЭнг(А)-LS 7х4	1000 м	492	138 778,11	141 583,33
21.1.08.03-0584	КВВГЭнг(А)-LS 7х6	1000 м	663	193 021,12	196 921,53
21.1.08.03-0585	КВВГЭнг(А)-LS 10х1	1000 м	304	77 018,60	78 577,30
21.1.08.03-0586	КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5	1000 м	378	97 046,74	99 010,49
21.1.08.03-0587	КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5	1000 м	487	130 955,22	133 603,69
21.1.08.03-0588	КВВГЭнг(А)-LS 10х4	1000 м	754	207 047,09	211 233,50
21.1.08.03-0589	КВВГЭнг(А)-LS 10х6	1000 м	1005	278 053,48	283 675,16
21.1.08.03-0590	КВВГЭнг(А)-LS 14х1	1000 м	362	94 638,33	96 552,93
21.1.08.03-0591	КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5	1000 м	455	122 921,34	125 407,20
21.1.08.03-0592	КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5	1000 м	638	171 375,65	174 841,63
21.1.08.03-0593	КВВГЭнг(А)-LS 19х1	1000 м	445	119 854,97	122 278,91
21.1.08.03-0594	КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5	1000 м	566	160 471,30	163 714,86
21.1.08.03-0595	КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5	1000 м	808	228 941,19	233 568,75
21.1.08.03-0596	КВВГЭнг(А)-LS 27х1	1000 м	627	164 856,13	168 191,07
21.1.08.03-0597	КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5	1000 м	801	208 905,52	213 131,94
21.1.08.03-0598	КВВГЭнг(А)-LS 27х2,5	1000 м	1125	342 899,48	349 825,31
21.1.08.03-0599	КВВГЭнг(А)-LS 37х1	1000 м	786	218 287,98	222 701,16
21.1.08.03-0600	КВВГЭнг(А)-LS 37х1,5	1000 м	1016	279 186,11	284 831,11
21.1.08.03-0601	КВВГЭнг(А)-LS 37х2,5	1000 м	1465	449 097,64	458 167,96
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки:				
21.1.08.03-0611	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	313	37 293,26	41 843,06

21.1.08.03-0612	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	337	40 982,37	45 982,23
21.1.08.03-0613	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	374	49 203,13	55 205,94
21.1.08.03-0614	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	559	63 094,82	70 792,40
21.1.08.03-0615	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	616	73 264,66	82 202,93
21.1.08.03-0616	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	903	87 631,05	98 322,03
21.1.08.03-0617	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1074	111 240,36	124 811,69
21.1.08.03-0618	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1340	138 561,69	155 466,23
21.1.08.03-0619	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	1648	175 789,34	197 235,64
21.1.08.03-0620	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	1856	197 273,51	221 340,90
21.1.08.03-0621	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	333	44 278,86	49 680,90
21.1.08.03-0622	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	431	49 805,87	55 882,17
21.1.08.03-0623	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	473	55 965,28	62 793,06
21.1.08.03-0624	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	795	74 236,12	83 292,93
21.1.08.03-0625	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	874	86 525,28	97 081,39
21.1.08.03-0626	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	980	102 532,48	115 041,46
21.1.08.03-0627	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1180	134 951,48	151 415,56
21.1.08.03-0628	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1481	165 882,99	186 120,72
21.1.08.03-0629	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	1915	217 374,43	243 894,10
21.1.08.03-0630	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	2105	244 696,55	274 549,52
21.1.08.03-0631	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	439	47 397,37	53 179,83
21.1.08.03-0632	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	474	53 557,68	60 091,71
21.1.08.03-0633	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	527	62 810,02	70 472,85
21.1.08.03-0634	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	883	79 982,67	89 740,57
21.1.08.03-0635	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	972	97 222,06	109 083,17
21.1.08.03-0636	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1123	119 254,19	133 803,22
21.1.08.03-0637	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1481	162 308,25	182 109,85
21.1.08.03-0638	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	1777	208 401,38	233 826,33
21.1.08.03-0639	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	2280	271 597,36	304 732,23
21.1.08.03-0640	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	2558	311 758,70	349 793,27
21.1.08.03-0641	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	503	56 467,77	63 356,84
21.1.08.03-0642	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	551	65 181,44	73 133,55
21.1.08.03-0643	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	655	78 570,07	88 155,63
21.1.08.03-0644	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1037	103 553,70	116 187,26
21.1.08.03-0645	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	1183	129 261,36	145 031,27
21.1.08.03-0646	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	1463	165 701,42	185 917,00
21.1.08.03-0647	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	1883	217 086,91	243 571,50
21.1.08.03-0648	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	2348	281 637,09	315 996,82
21.1.08.03-0649	КВВБГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	637	76 593,51	85 937,94
21.1.08.03-0650	КВВБГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	1026	106 154,26	119 105,08
21.1.08.03-0651	КВВБГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1437	147 211,26	165 171,04
21.1.08.03-0652	КВВБГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	949	77 027,08	86 424,37
21.1.08.03-0653	КВВБГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	1215	134 184,85	150 555,41
21.1.08.03-0654	КВВБГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	1683	185 780,93	208 446,20
21.1.08.03-0655	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	212	46 358,75	52 014,54
21.1.08.03-0656	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	289	54 582,47	61 241,53
21.1.08.03-0657	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	373	72 269,42	81 086,29
21.1.08.03-0658	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	467	91 361,98	102 508,17
21.1.08.03-0659	КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	239	55 830,00	62 641,27
21.1.08.03-0660	КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	327	62 678,00	70 324,70
21.1.08.03-0661	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	311	73 586,25	82 563,74
21.1.08.03-0662	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	396	80 248,00	90 038,26
21.1.08.03-0663	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм^2	1000 м	559	105 637,75	118 525,57
21.1.08.03-0664	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм^2	1000 м	767	134 333,21	150 721,85
21.1.08.03-0665	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	423	84 661,40	94 990,09
21.1.08.03-0666	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	543	107 001,00	120 055,13
21.1.08.03-0667	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм^2	1000 м	806	148 599,57	166 728,72
21.1.08.03-0668	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм^2	1000 м	1059	183 943,14	206 384,22
21.1.08.03-0669	КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	510	111 477,50	125 077,78
21.1.08.03-0670	КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	739	131 587,03	147 640,64
21.1.08.03-0671	КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	689	141 905,20	159 217,67
21.1.08.03-0672	КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	906	162 045,95	181 815,59
21.1.08.03-0673	КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	904	196 868,00	220 885,89
21.1.08.03-0674	КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1318	230 398,29	258 506,87
21.1.08.03-0675	КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	1229	248 815,00	279 170,44
21.1.08.03-0676	КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1648	298 980,30	335 455,89

21.1.08.03-0677	КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	1566	271 124,88	304 202,13
21.1.08.03-0678	КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	1844	308 781,57	346 452,93
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, марки:				
21.1.08.03-0681	КВВГЭнг, с числом жил - 27 и сечением 1 мм^2	1000 м	646	151 360,17	169 826,11
21.1.08.03-0682	КВВГЭнг, с числом жил - 37 и сечением 1 мм^2	1000 м	801	185 163,56	207 753,52
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки:				
21.1.08.03-0691	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	199,64	38 420,00	43 107,24
21.1.08.03-0692	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм^2	1000 м	217,64	32 813,56	36 816,82
21.1.08.03-0693	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	254	41 775,86	46 872,52
21.1.08.03-0694	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	312	59 414,89	66 663,51
21.1.08.03-0695	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	414	88 394,48	99 178,60
21.1.08.03-0696	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	507	120 447,46	135 142,05
21.1.08.03-0697	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	698	186 570,69	209 332,30
21.1.08.03-0698	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	222,64	42 618,60	47 818,06
21.1.08.03-0699	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1 мм^2	1000 м	252	35 576,27	39 916,56
21.1.08.03-0700	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	290	50 400,00	56 548,80
21.1.08.03-0701	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	359	67 073,36	75 256,31
21.1.08.03-0702	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм^2	1000 м	476	103 397,14	116 011,60
21.1.08.03-0703	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм^2	1000 м	540	155 846,69	174 859,97
21.1.08.03-0704	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	259	49 410,00	55 438,01
21.1.08.03-0705	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1 мм^2	1000 м	288	49 161,02	55 158,68
21.1.08.03-0706	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	343	61 652,62	69 174,25
21.1.08.03-0707	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	437	87 233,61	97 876,11
21.1.08.03-0708	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм^2	1000 м	590,4	129 901,46	145 749,46
21.1.08.03-0709	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 6 мм^2	1000 м	760	182 318,13	204 560,94
21.1.08.03-0710	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 10 мм^2	1000 м	1104	268 716,26	301 499,66
21.1.08.03-0711	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	346	66 680,00	74 814,96
21.1.08.03-0712	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1 мм^2	1000 м	388	59 483,05	66 739,97
21.1.08.03-0713	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	463,4	85 328,43	95 738,49
21.1.08.03-0714	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	596	122 074,91	136 968,05
21.1.08.03-0715	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 4 мм^2	1000 м	833,7	181 503,19	203 646,59
21.1.08.03-0716	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 6 мм^2	1000 м	1074,6	253 809,71	284 774,50
21.1.08.03-0717	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 10 мм^2	1000 м	1574	295 233,84	331 252,36
21.1.08.03-0718	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	406	79 260,00	88 929,70
21.1.08.03-0719	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1 мм^2	1000 м	468,4	80 567,80	90 397,08
21.1.08.03-0720	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	574	110 375,87	123 841,74
21.1.08.03-0721	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	752,5	159 665,56	179 144,75
21.1.08.03-0722	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	490,4	110 367,16	123 831,97
21.1.08.03-0723	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1 мм^2	1000 м	577	99 139,28	111 234,28
21.1.08.03-0724	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	717,5	142 592,09	159 988,31
21.1.08.03-0725	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	945,4	206 006,16	231 138,91
21.1.08.03-0726	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	658,5	153 590,95	172 329,06
21.1.08.03-0727	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1 мм^2	1000 м	766,7	150 154,33	168 473,16
21.1.08.03-0728	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	953,6	195 148,83	218 956,97
21.1.08.03-0729	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1293	289 749,79	325 099,28
21.1.08.03-0730	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	821,4	206 550,67	231 749,84
21.1.08.03-0731	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1 мм^2	1000 м	963,6	199 396,51	223 722,89
21.1.08.03-0732	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	1236	262 960,36	295 041,53
21.1.08.03-0733	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1633	390 264,78	437 877,09
	Группа 21.1.08.04: Кабели управления гибкие с медными жилами (ГОСТ 18404.0-78)				
	Кабель управления гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, в общем экране из алюминиевой фольги, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:				
21.1.08.04-0001	КУГВЭВнг-LS 7х0,5	1000 м	206	96 152,54	98 090,25
21.1.08.04-0002	КУГВЭВнг-LS 7х0,35	1000 м	152	52 474,58	53 530,22
21.1.08.04-0003	КУГВЭВнг-LS 14х0,35	1000 м	281	129 483,05	132 083,57
21.1.08.04-0004	КУГВЭВнг-LS 24х0,35	1000 м	442	238 788,14	243 588,10
	Кабель управления гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:				
21.1.08.04-0011	КУГВВЭнг-LS 7х0,5	1000 м	134	53 830,51	54 915,75
21.1.08.04-0012	КУГВВЭнг-LS 7х0,35	1000 м	121	36 728,81	37 469,69
21.1.08.04-0013	КУГВВЭнг-LS 14х0,5	1000 м	226	93 237,29	95 116,38

21.1.08.04-0014	КУГВВЭнг-LS 24х0,5	1000 м	392	168 516,95	171 914,65
	Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки:				
21.1.08.04-0021	КУГПЭПнг(А)-HF 1х2х0,5	1000 м	51	27 838,98	28 400,63
21.1.08.04-0022	КУГПЭПнг(А)-HF 1х2х0,75	1000 м	66	33 076,27	33 744,06
21.1.08.04-0023	КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,5	1000 м	51	26 389,83	26 922,31
21.1.08.04-0024	КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,35	1000 м	46	73 388,41	74 860,45
21.1.08.04-0025	КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,75	1000 м	66	31 372,88	32 006,36
21.1.08.04-0026	КУГПЭПнг(А)-HF 2х2х0,35	1000 м	93	91 611,72	93 452,62
21.1.08.04-0027	КУГПЭПнг(А)-HF 2х2х0,75	1000 м	132	58 307,94	59 486,39
21.1.08.04-0028	КУГПЭПнг(А)-HF 3х0,5	1000 м	60	36 067,79	36 794,75
21.1.08.04-0029	КУГПЭПнг(А)-HF 3х0,75	1000 м	80	41 949,15	42 795,43
21.1.08.04-0030	КУГПЭПнг(А)-HF 3х1	1000 м	90	46 101,81	47 032,26
21.1.08.04-0031	КУГПЭПнг(А)-HF 3х1,5	1000 м	119	61 077,98	62 310,61
21.1.08.04-0032	КУГПЭПнг(А)-HF 4х0,5	1000 м	71	45 589,19	46 507,58
21.1.08.04-0033	КУГПЭПнг(А)-HF 4х0,35	1000 м	63	92 537,82	94 394,43
21.1.08.04-0034	КУГПЭПнг(А)-HF 4х1	1000 м	109	61 468,65	62 708,18
21.1.08.04-0035	КУГПЭПнг(А)-HF 4х1,5	1000 м	146	81 436,49	83 078,81
21.1.08.04-0036	КУГПЭПнг(А)-HF 4х2,5	1000 м	203	113 168,06	115 450,33
21.1.08.04-0037	КУГПЭПнг(А)-HF 4х2х0,35	1000 м	184	116 451,55	118 797,73
21.1.08.04-0038	КУГПЭПнг(А)-HF 5х2х0,5	1000 м	102	121 961,33	124 410,08
21.1.08.04-0039	КУГПЭПнг(А)-HF 6х2х0,5	1000 м	306	131 739,97	134 403,28
21.1.08.04-0040	КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,5	1000 м	100	71 801,25	73 246,59
21.1.08.04-0041	КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,35	1000 м	88	94 953,92	96 861,20
21.1.08.04-0042	КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,75	1000 м	141	90 322,34	92 141,93
21.1.08.04-0043	КУГПЭПнг(А)-HF 7х1,5	1000 м	222	128 261,26	130 847,18
21.1.08.04-0044	КУГПЭПнг(А)-HF 7х2,5	1000 м	337	178 241,53	181 837,75
21.1.08.04-0045	КУГПЭПнг(А)-HF 8х2х0,5	1000 м	408	158 091,51	161 291,35
21.1.08.04-0046	КУГПЭПнг(А)-HF 10х0,5	1000 м	135	92 316,79	94 175,71
21.1.08.04-0047	КУГПЭПнг(А)-HF 10х1	1000 м	221	138 301,21	141 087,84
21.1.08.04-0048	КУГПЭПнг(А)-HF 10х2х0,5	1000 м	510	177 859,15	181 463,84
21.1.08.04-0049	КУГПЭПнг(А)-HF 12х1,5	1000 м	375	197 893,02	201 885,83
21.1.08.04-0050	КУГПЭПнг(А)-HF 14х0,5	1000 м	169	116 319,12	118 661,23
21.1.08.04-0051	КУГПЭПнг(А)-HF 14х0,35	1000 м	146	169 286,27	172 685,60
21.1.08.04-0052	КУГПЭПнг(А)-HF 14х1	1000 м	305	174 262,23	177 775,89
21.1.08.04-0053	КУГПЭПнг(А)-HF 14х2х0,5	1000 м	714	223 929,52	228 474,62
21.1.08.04-0054	КУГПЭПнг(А)-HF 16х2х0,5	1000 м	816	230 522,80	235 209,30
21.1.08.04-0055	КУГПЭПнг(А)-HF 16х2х0,35	1000 м	736	300 374,50	306 450,55
21.1.08.04-0056	КУГПЭПнг(А)-HF 19х0,5	1000 м	214	142 076,69	144 938,13
21.1.08.04-0057	КУГПЭПнг(А)-HF 19х0,35	1000 м	182	182 238,90	185 900,63
21.1.08.04-0058	КУГПЭПнг(А)-HF 19х1	1000 м	388	212 850,57	217 143,73
21.1.08.04-0059	КУГПЭПнг(А)-HF 20х2х0,5	1000 м	1020	259 349,04	264 631,05
21.1.08.04-0060	КУГПЭПнг(А)-HF 24х0,35	1000 м	220	296 007,54	301 948,21
21.1.08.04-0061	КУГПЭПнг(А)-HF 24х2х0,5	1000 м	1224	280 111,03	285 827,30
21.1.08.04-0062	КУГПЭПнг(А)-HF 27х0,5	1000 м	308	161 525,80	164 784,99
21.1.08.04-0063	КУГПЭПнг(А)-HF 27х1,5	1000 м	765	380 701,43	388 386,72
21.1.08.04-0064	КУГПЭПнг(А)-HF 27х2,5	1000 м	1145	556 888,70	568 133,16
21.1.08.04-0065	КУГПЭПнг(А)-HF 37х0,5	1000 м	395	199 217,08	203 238,23
21.1.08.04-0066	КУГПЭПнг(А)-HF 52х0,35	1000 м	444	471 321,19	480 788,98
21.1.08.04-0067	КУГПЭПнг(А)-HF 52х1	1000 м	950	931 258,64	949 972,34
	Группа 21.1.08.05: Кабели контроля и управления, не включенные в группы				
21.1.08.05-0001	Кабель для прокладки в грунте и в кабельной канализации, с изоляцией из полиэтилена, неэкранированный в броне, марка МВПЗБШп-5 4х2х0,51	1000 м	247	36 663,56	41 136,52
	Кабель для цепей управления и контроля, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки:				
21.1.08.05-0011	КУППнг(А)-HF 2х2х0,8	1000 м	140	19 044,26	19 431,60
21.1.08.05-0012	КУППнг(А)-HF 4х2х0,8	1000 м	244	34 279,11	34 975,96
21.1.08.05-0013	КУППнг(А)-HF 8х2х0,8	1000 м	488	61 705,00	62 961,60
21.1.08.05-0014	КУППнг(А)-HF 12х2х0,8	1000 м	732	83 305,87	85 005,75
21.1.08.05-0015	КУППнг(А)-HF 16х2х0,8	1000 м	976	99 972,61	102 017,09
21.1.08.05-0016	КУППнг(А)-HF 20х2х0,8	1000 м	1220	112 475,83	114 781,63
21.1.08.05-0017	КУППнг(А)-HF 32х2х0,8	1000 м	1952	161 975,84	165 305,41
21.1.08.05-0018	КУППнг(А)-HF 40х2х0,8	1000 м	2440	327 284,81	333 943,06

	Кабель измерительный, терморадиационностойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, марки:				
21.1.08.05-0021	КПЭТИнг-HF 1х2х0,7	1000 м	97	56 280,00	63 146,16
21.1.08.05-0022	КПЭТИнг-HF 7х2х0,7	1000 м	347	200 196,00	224 619,91
	Кабель измерительный, терморадиационностойкий, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:				
21.1.08.05-0031	КПЭТИнг-FRLS 7х2х0,35	1000 м	760	537 884,34	548 684,34
21.1.08.05-0032	КПЭТИнг-FRLS 7х2х0,75	1000 м	830	587 227,83	599 018,59
21.1.08.05-0101	Кабель контрольный	м	0,8	9,36	10,50
	Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки:				
21.1.08.05-0111	КПЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	58	25 014,12	25 528,79
21.1.08.05-0112	КПЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,8	1000 м	78	36 661,02	37 413,74
21.1.08.05-0113	КПЭПнг(А)-FRHF 1х2х1,38	1000 м	120	67 596,05	68 974,27
21.1.08.05-0114	КПЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,5	1000 м	101	47 531,07	48 510,64
21.1.08.05-0115	КПЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,8	1000 м	125	73 334,75	74 837,30
21.1.08.05-0116	КПЭПнг(А)-FRHF 2х2х1,38	1000 м	203	147 674,32	150 680,07
21.1.08.05-0117	КПЭПнг(А)-FRHF 4х2х0,8	1000 м	194	114 807,79	117 153,92
21.1.08.05-0118	КПЭПнг(А)-FRHF 4х2х1,38	1000 м	337	257 192,52	262 423,26
21.1.08.05-0119	КПЭПнг(А)-FRHF 6х2х0,8	1000 м	254	154 987,91	158 153,20
21.1.08.05-0120	КПЭПнг(А)-FRHF 6х2х1,38	1000 м	478	347 217,53	354 285,07
21.1.08.05-0121	КПЭПнг(А)-FRHF 8х2х0,8	1000 м	311	185 987,38	189 787,33
21.1.08.05-0122	КПЭПнг(А)-FRHF 8х2х1,38	1000 м	597	416 667,83	425 155,08
21.1.08.05-0123	КПЭПнг(А)-FRHF 10х2х0,8	1000 м	398	209 249,25	213 536,84
21.1.08.05-0124	КПЭПнг(А)-FRHF 10х2х1,38	1000 м	759	468 777,81	478 349,02
21.1.08.05-0201	Кабель управления с медными токопроводящими жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке марки КУПЭВ 4х2х0,5(э)	1000 м	130	51 500,00	57 782,95

Часть 21.2: Провода, шнуры

Раздел 21.2.01: Провода для воздушных линий электропередач (27.32.14.120 ОКПД2 Провода для воздушных линий электропередач)

Группа 21.2.01.01: Провода изолированные для воздушных линий электропередач

	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки:				
21.2.01.01-0001	СИП-1 1х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	194,2	37 080,00	41 603,75
21.2.01.01-0002	СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	409	56 827,50	63 760,47
21.2.01.01-0003	СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	523,5	79 167,50	88 825,92
21.2.01.01-0004	СИП-1 3х35+1х50-0,6/1,0	1000 м	808	104 146,25	116 852,11
21.2.01.01-0005	СИП-1 3х50+1х50-0,6/1,0	1000 м	1040	131 415,00	147 447,66
21.2.01.01-0006	СИП-1 3х50+1х70-0,6/1,0	1000 м	1065,2	143 725,00	161 259,47
21.2.01.01-0007	СИП-1 3х70+1х70-0,6/1,0	1000 м	1293,5	184 670,00	207 199,75
21.2.01.01-0008	СИП-1 3х70+1х95-0,6/1,0	1000 м	1432	201 365,25	225 931,81
21.2.01.01-0009	СИП-1 3х95+1х70-0,6/1,0	1000 м	1632	233 373,75	261 845,35
21.2.01.01-0010	СИП-1 3х95+1х95-0,6/1,0	1000 м	1845	292 990,00	328 734,80
21.2.01.01-0011	СИП-1 3х120+1х95-0,6/1,0	1000 м	2107	298 095,00	334 462,63
21.2.01.01-0012	СИП-1 3х150+1х95-0,6/1,0	1000 м	2342	344 627,50	386 672,05
21.2.01.01-0013	СИП-1 3х185+1х95-0,6/1,0	1000 м	3127	419 461,25	470 635,53
21.2.01.01-0014	СИП-1 3х240+1х95-0,6/1,0	1000 м	3779	518 941,25	582 252,06
21.2.01.01-0015	СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	447	61 148,75	68 608,89
21.2.01.01-0016	СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	612	81 675,00	91 639,35
21.2.01.01-0017	СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	764	113 212,50	127 024,44
21.2.01.01-0018	СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	1092	135 892,50	152 471,41
21.2.01.01-0019	СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	659	82 671,25	92 757,12
21.2.01.01-0020	СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	699,4	98 305,00	110 298,21
21.2.01.01-0021	СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	865	129 820,00	145 658,04
21.2.01.01-0022	СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	1105	152 552,50	171 163,88
21.2.01.01-0023	СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0	1000 м	701,95	110 050,00	123 476,10
21.2.01.01-0024	СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1,0	1000 м	860,8	140 946,25	158 141,73
21.2.01.01-0025	СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	961	115 602,50	129 706,03
21.2.01.01-0026	СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	1185	169 737,50	190 445,45

21.2.01.01-0027	СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	1000 м	1034	137 120,00	153 848,63
21.2.01.01-0028	СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1,0	1000 м	1175	164 100,00	184 120,17
21.2.01.01-0029	СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	1087	142 665,00	160 070,17
21.2.01.01-0030	СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0	1000 м	1142	151 150,00	169 590,27
21.2.01.01-0031	СИП-2 3х50+1х70+2х35-0,6/1,0	1000 м	1672	200 917,50	225 429,40
21.2.01.01-0032	СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	1415	183 572,50	205 968,33
21.2.01.01-0033	СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	1566	210 770,00	236 483,93
21.2.01.01-0034	СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	1000 м	1452	192 072,50	215 505,33
21.2.01.01-0035	СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0	1000 м	1732	241 593,75	271 068,17
21.2.01.01-0036	СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0	1000 м	1529	209 105,00	234 615,82
21.2.01.01-0037	СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0	1000 м	1830	246 541,25	276 619,23
21.2.01.01-0038	СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0	1000 м	1900	256 997,50	288 351,22
21.2.01.01-0039	СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0	1000 м	2180	305 702,50	342 998,20
21.2.01.01-0040	СИП-2 3х150+1х95-0,6/1,0	1000 м	2584	350 576,25	393 346,56
21.2.01.01-0041	СИП-2 3х185+1х95-0,6/1,0	1000 м	3287	426 286,25	478 293,15
21.2.01.01-0042	СИП-2 3х240+1х95-0,6/1,0	1000 м	4138	525 398,75	589 497,43
21.2.01.01-0043	СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	525	75 081,25	84 241,17
21.2.01.01-0044	СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	764	102 242,50	114 716,07
21.2.01.01-0045	СИП-3 1х35-20	1000 м	205	31 928,75	35 824,04
21.2.01.01-0046	СИП-3 1х35-35	1000 м	249	42 302,50	47 463,40
21.2.01.01-0047	СИП-3 1х50-20	1000 м	262	41 387,50	46 436,77
21.2.01.01-0048	СИП-3 1х50-35	1000 м	330,4	52 732,50	59 165,87
21.2.01.01-0049	СИП-3 1х70-20	1000 м	341,2	49 160,00	55 157,53
21.2.01.01-0050	СИП-3 1х70-35	1000 м	417	67 052,50	75 232,91
21.2.01.01-0051	СИП-3 1х95-20	1000 м	431,4	70 461,25	79 057,51
21.2.01.01-0052	СИП-3 1х95-35	1000 м	506,5	84 561,25	94 877,73
21.2.01.01-0053	СИП-3 1х120-20	1000 м	528	88 605,00	99 414,84
21.2.01.01-0054	СИП-3 1х120-35	1000 м	612,7	103 838,75	116 507,10
21.2.01.01-0055	СИП-3 1х150-20	1000 м	625,5	101 973,75	114 414,55
21.2.01.01-0056	СИП-3 1х150-35	1000 м	732,6	132 340,00	148 485,45
21.2.01.01-0057	СИП-3 1х185-20	1000 м	826,4	123 503,75	138 571,22
21.2.01.01-0058	СИП-3 1х185-35	1000 м	947	141 242,50	158 474,10
21.2.01.01-0059	СИП-3 1х240-20	1000 м	1089	153 412,50	172 128,82
21.2.01.01-0060	СИП-3 1х240-35	1000 м	1178,5	183 236,32	205 591,17
21.2.01.01-0061	СИП-4 2х10-0,6/1,0	1000 м	139	18 642,50	20 916,91
21.2.01.01-0062	СИП-4 2х16-0,6/1,0	1000 м	198,2	27 685,00	31 062,56
21.2.01.01-0063	СИП-4 2х25-0,6/1,0	1000 м	279	38 806,25	43 540,59
21.2.01.01-0064	СИП-4 2х50-0,6/1,0	1000 м	491,2	68 500,00	76 857,02
21.2.01.01-0065	СИП-4 4х16-0,6/1,0	1000 м	361	55 112,50	61 836,24
21.2.01.01-0066	СИП-4 4х25-0,6/1,0	1000 м	392	77 410,00	86 854,04
21.2.01.01-0067	СИП-4 4х35-0,6/1,0	1000 м	664	100 516,25	112 779,22
21.2.01.01-0068	СИП-4 4х50-0,6/1,0	1000 м	915	136 786,25	153 474,16
21.2.01.01-0069	СИП-4 4х70-0,6/1,0	1000 м	1365	220 366,25	247 250,98
21.2.01.01-0070	СИП-4 4х95-0,6/1,0	1000 м	1776	256 278,75	287 544,75
21.2.01.01-0071	СИП-4 4х120-0,6/1,0	1000 м	2216	321 360,00	360 565,93
Группа 21.2.01.02: Провода неизолированные для воздушных линий электропередач					
21.2.01.02-0001	Провода контактные медные фасонные марки МФ-85	т	1200	345 762,71	387 945,74
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки:					
21.2.01.02-0011	А, сечением 16 мм^2	т	1031	108 158,47	121 353,81
21.2.01.02-0012	А, сечением 25 мм^2	т	1031	108 158,47	121 353,81
21.2.01.02-0013	А, сечением 35 мм^2	т	1056	96 915,54	108 739,24
21.2.01.02-0014	А, сечением 40 мм^2	т	1056	105 828,83	118 739,93
21.2.01.02-0015	А, сечением 50 мм^2	т	1056	107 906,64	121 071,23
21.2.01.02-0016	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 63 мм^2	т	1108	104 609,71	117 372,08
21.2.01.02-0017	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 70 мм^2	т	1108	107 787,84	120 937,96
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки:					
21.2.01.02-0018	А, сечением 95 мм^2	т	1185	105 585,57	118 467,01
21.2.01.02-0019	А, сечением 100 мм^2	т	1185	104 852,97	117 645,00
21.2.01.02-0020	А, сечением 120 мм^2	т	1185	104 729,52	117 506,54
21.2.01.02-0021	А, сечением 125 мм^2	т	1185	105 585,57	118 467,01
21.2.01.02-0022	А, сечением 150 мм^2	т	1185	105 099,38	117 921,49
21.2.01.02-0023	А, сечением 160 мм^2	т	1247	116 949,00	131 216,76

21.2.01.02-0024	А, сечением 185 мм^2	т	1247	105 585,57	118 467,01
21.2.01.02-0025	А, сечением 200 мм^2	т	1247	105 263,51	118 105,66
21.2.01.02-0026	А, сечением 240 мм^2	т	1247	105 099,38	117 921,49
21.2.01.02-0027	А, сечением 250 мм^2	т	1254	104 366,41	117 099,11
21.2.01.02-0028	А, сечением 300 мм^2	т	1341	105 585,57	118 467,01
21.2.01.02-0029	А, сечением 315 мм^2	т	1341	103 877,06	116 550,07
21.2.01.02-0030	А, сечением 350 мм^2	т	1341	104 366,74	117 099,44
21.2.01.02-0031	А, сечением 400 мм^2	т	1390	105 585,57	118 467,01
21.2.01.02-0032	А, сечением 450 мм^2	т	1467	105 828,50	118 739,55
21.2.01.02-0033	А, сечением 500 мм^2	т	1467	104 852,97	117 645,00
21.2.01.02-0034	А, сечением 550 мм^2	т	1533	104 852,97	117 645,00
21.2.01.02-0035	А, сечением 560 мм^2	т	1533	105 342,32	118 194,10
21.2.01.02-0036	А, сечением 600 мм^2	т	1533	104 609,71	117 372,08
21.2.01.02-0037	А, сечением 630 мм^2	т	1661	103 877,06	116 550,07
21.2.01.02-0038	А, сечением 650 мм^2	т	1661	104 822,37	117 610,68
21.2.01.02-0039	А, сечением 700 мм^2	т	1661	103 633,81	116 277,15
21.2.01.02-0040	А, сечением 710 мм^2	т	1709	104 366,74	117 099,44
21.2.01.02-0041	А, сечением 750 мм^2	т	1709	104 366,74	117 099,44
21.2.01.02-0042	А, сечением 800 мм^2	т	1709	106 074,92	119 016,05
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки:				
21.2.01.02-0051	АКП, сечением 16 мм^2	т	1031	339 950,53	381 424,51
21.2.01.02-0052	АКП, сечением 25 мм^2	т	1031	339 950,53	381 424,51
21.2.01.02-0053	АКП, сечением 35 мм^2	т	1056	333 716,64	374 430,08
21.2.01.02-0054	АКП, сечением 50 мм^2	т	1056	330 798,50	371 155,94
21.2.01.02-0055	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 70 мм^2	т	1108	329 071,76	369 218,53
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки:				
21.2.01.02-0056	АКП, сечением 95 мм^2	т	1185	329 305,63	369 480,89
21.2.01.02-0057	АКП, сечением 120 мм^2	т	1185	342 327,43	384 091,39
21.2.01.02-0058	АКП, сечением 150 мм^2	т	1185	335 729,35	376 688,37
21.2.01.02-0059	АКП, сечением 185 мм^2	т	1247	335 458,76	376 384,76
21.2.01.02-0060	АКП, сечением 240 мм^2	т	1247	329 576,18	369 784,46
21.2.01.02-0061	АКП, сечением 300 мм^2	т	1341	332 999,84	373 625,82
21.2.01.02-0062	АКП, сечением 350 мм^2	т	1341	330 587,37	370 919,05
21.2.01.02-0063	АКП, сечением 400 мм^2	т	1390	328 081,91	368 107,88
21.2.01.02-0064	АКП, сечением 450 мм^2	т	1467	328 563,63	368 648,38
21.2.01.02-0065	АКП, сечением 500 мм^2	т	1467	325 398,89	365 097,59
21.2.01.02-0066	АКП, сечением 550 мм^2	т	1533	324 163,64	363 711,61
21.2.01.02-0067	АКП, сечением 600 мм^2	т	1533	327 374,88	367 314,66
21.2.01.02-0068	АКП, сечением 650 мм^2	т	1661	327 471,12	367 422,62
21.2.01.02-0069	АКП, сечением 700 мм^2	т	1661	322 985,12	362 389,29
21.2.01.02-0070	АКП, сечением 750 мм^2	т	1709	324 434,19	364 015,18
21.2.01.02-0071	АКП, сечением 800 мм^2	т	1709	327 811,36	367 804,32
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки:				
21.2.01.02-0081	АС, сечением 10/1,8 мм^2	т	1016	196 291,58	220 239,09
21.2.01.02-0082	АС, сечением 16/2,7 мм^2	т	1031	182 160,47	204 384,05
21.2.01.02-0083	АС, сечением 25/4,2 мм^2	т	1031	183 532,74	205 923,73
21.2.01.02-0084	АС, сечением 35/6,2 мм^2	т	1056	178 265,77	200 014,17
21.2.01.02-0085	АС, сечением 50/8 мм^2	т	1056	177 362,54	199 000,78
21.2.01.02-0086	АС, сечением 70/11 мм^2	т	1083	177 767,64	199 455,28
21.2.01.02-0087	АС, сечением 70/72 мм^2	т	1083	179 003,11	200 841,46
21.2.01.02-0088	АС, сечением 95/16 мм^2	т	1139	176 515,15	198 049,99
21.2.01.02-0089	АС, сечением 120/19 мм^2	т	1160	184 111,82	206 573,46
21.2.01.02-0090	АС, сечением 150/19 мм^2	т	1160	186 726,08	209 506,61
21.2.01.02-0091	АС, сечением 185/24 мм^2	т	1247	188 312,24	211 286,34
21.2.01.02-0092	АС, сечением 205/27 мм^2	т	1247	188 312,24	211 286,34
21.2.01.02-0093	АС, сечением 240/32 мм^2	т	1254	187 604,05	210 491,72
21.2.01.02-0094	АС, сечением 300/39 мм^2	т	1341	197 703,18	221 822,94
21.2.01.02-0095	АС, сечением 300/66 мм^2	т	1139	182 285,19	204 523,95
21.2.01.02-0096	АС, сечением 330/30 мм^2	т	1341	191 681,18	215 066,30
21.2.01.02-0097	АС, сечением 400/18 мм^2	т	1390	194 585,44	218 324,88

21.2.01.02-0098	АС, сечением 400/51 мм^2	т	1139	186 792,40	209 581,10
21.2.01.02-0099	АС, сечением 400/64 мм^2	т	1139	187 902,89	210 827,07
21.2.01.02-0100	АС, сечением 450/56 мм^2	т	1467	185 677,41	208 330,02
21.2.01.02-0101	АС, сечением 500/26 мм^2	т	1467	195 042,48	218 837,64
21.2.01.02-0102	АС, сечением 500/64 мм^2	т	1185	183 185,86	205 534,54
21.2.01.02-0103	АС, сечением 550/71 мм^2	т	1661	185 730,08	208 389,10
21.2.01.02-0104	АС, сечением 600/72 мм^2	т	1661	186 576,55	209 338,84
21.2.01.02-0105	АС, сечением 650/79 мм^2	т	1661	181 619,24	203 776,79
21.2.01.02-0106	АС, сечением 700/86 мм^2	т	1709	181 124,02	203 221,20
21.2.01.02-0107	АС, сечением 750/93 мм^2	т	1825	181 424,07	203 557,80
21.2.01.02-0108	АС, сечением 800/105 мм^2	т	1825	180 953,51	203 029,85
21.2.01.02-0109	АС, сечением 1000/56 мм^2	т	2082	176 491,10	198 023,00
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки:				
21.2.01.02-0111	АСКП, сечением 10/1,8 мм^2	т	1016	80 091,94	89 863,17
21.2.01.02-0112	АСКП, сечением 16/2,7 мм^2	т	1031	80 761,96	90 614,93
21.2.01.02-0113	АСКП, сечением 25/4,2 мм^2	т	1031	79 557,68	89 263,73
21.2.01.02-0114	АСКП, сечением 35/6,2 мм^2	т	1056	80 674,37	90 516,65
21.2.01.02-0115	АСКП, сечением 50/8 мм^2	т	1056	86 864,00	97 461,41
21.2.01.02-0116	АСКП, сечением 70/11 мм^2	т	1083	79 857,89	89 600,53
21.2.01.02-0117	АСКП, сечением 95/16 мм^2	т	1139	79 280,71	88 952,96
21.2.01.02-0118	АСКП, сечением 120/19 мм^2	т	1160	88 983,00	99 838,91
21.2.01.02-0119	АСКП, сечением 150/19 мм^2	т	1160	79 714,13	89 439,24
21.2.01.02-0120	АСКП, сечением 185/24 мм^2	т	1247	81 672,45	91 636,49
21.2.01.02-0121	АСКП, сечением 205/27 мм^2	т	1247	87 998,12	98 733,87
21.2.01.02-0122	АСКП, сечением 240/32 мм^2	т	1254	82 368,65	92 417,60
21.2.01.02-0123	АСКП, сечением 300/39 мм^2	т	1341	81 614,33	91 571,26
21.2.01.02-0124	АСКП, сечением 330/30 мм^2	т	1341	81 614,33	91 571,26
21.2.01.02-0125	АСКП, сечением 400/18 мм^2	т	1390	84 492,72	94 800,82
21.2.01.02-0126	АСКП, сечением 450/56 мм^2	т	1467	85 051,67	95 427,97
21.2.01.02-0127	АСКП, сечением 500/26 мм^2	т	1467	90 629,02	101 685,76
21.2.01.02-0128	АСКП, сечением 550/71 мм^2	т	1661	84 130,44	94 394,37
21.2.01.02-0129	АСКП, сечением 600/72 мм^2	т	1661	84 138,34	94 403,25
21.2.01.02-0130	АСКП, сечением 650/79 мм^2	т	1661	86 108,38	96 613,61
21.2.01.02-0131	АСКП, сечением 700/86 мм^2	т	1709	82 508,45	92 574,46
21.2.01.02-0132	АСКП, сечением 750/93 мм^2	т	1825	82 329,55	92 373,75
21.2.01.02-0133	АСКП, сечением 800/105 мм^2	т	1825	81 767,39	91 743,01
21.2.01.02-0134	АСКП, сечением 1000/56 мм^2	т	2082	79 049,41	88 693,44
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки:				
21.2.01.02-0141	М, сечением 4 мм^2	т	1016	260 388,11	292 155,48
21.2.01.02-0142	М, сечением 6 мм^2	т	1016	262 361,91	294 370,08
21.2.01.02-0143	М, сечением 10 мм^2	т	1016	190 000,00	213 180,00
21.2.01.02-0144	М, сечением 16 мм^2	т	1031	190 000,00	213 180,01
21.2.01.02-0145	М, сечением 25 мм^2	т	1031	190 000,00	213 179,98
21.2.01.02-0146	М, сечением 35 мм^2	т	1056	262 721,68	294 773,73
21.2.01.02-0147	М, сечением 50 мм^2	т	1056	261 611,41	293 528,03
21.2.01.02-0148	М, сечением 70 мм^2	т	1081	259 351,58	290 992,44
21.2.01.02-0149	М, сечением 95 мм^2	т	1132	263 318,52	295 443,38
21.2.01.02-0150	М, сечением 120 мм^2	т	1132	264 311,12	296 557,10
21.2.01.02-0151	М, сечением 150 мм^2	т	1160	256 316,04	287 586,63
21.2.01.02-0152	М, сечением 185 мм^2	т	1247	255 979,57	287 209,10
21.2.01.02-0153	М, сечением 240 мм^2	т	1247	259 249,94	290 878,43
21.2.01.02-0154	М, сечением 300 мм^2	т	1341	260 484,72	292 263,85
21.2.01.02-0155	М, сечением 400 мм^2	т	1390	260 327,90	292 087,88
21.2.01.02-0156	М, сечением 500 мм^2	т	1390	269 000,72	301 818,80
	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки:				
21.2.01.02-0161	АСК, сечением 10/1,8 мм^2	т	1016	281 499,61	315 842,56
21.2.01.02-0162	АСК, сечением 16/2,7 мм^2	т	1031	279 638,46	313 754,37
21.2.01.02-0163	АСК, сечением 25/4,2 мм^2	т	1031	279 638,46	313 754,37
21.2.01.02-0164	АСК, сечением 35/6,2 мм^2	т	1056	277 982,49	311 896,34
21.2.01.02-0165	АСК, сечением 50/8 мм^2	т	1056	281 900,66	316 292,56
21.2.01.02-0166	АСК, сечением 70/11 мм^2	т	1083	278 331,10	312 287,49
21.2.01.02-0167	АСК, сечением 95/16 мм^2	т	1139	277 137,37	310 948,14
21.2.01.02-0168	АСК, сечением 120/19 мм^2	т	1160	280 143,71	314 321,27

21.2.01.02-0169	АСК, сечением 150/19 мм^2	т	1160	282 114,91	316 532,90
21.2.01.02-0170	АСК, сечением 185/24 мм^2	т	1247	319 851,81	358 873,75
21.2.01.02-0171	АСК, сечением 205/27 мм^2	т	1247	312 300,70	350 401,42
21.2.01.02-0172	АСК, сечением 240/32 мм^2	т	1254	292 771,57	328 489,71
21.2.01.02-0173	АСК, сечением 300/39 мм^2	т	1341	297 852,46	334 190,46
21.2.01.02-0174	АСК, сечением 330/30 мм^2	т	1341	303 435,02	340 454,10
21.2.01.02-0175	АСК, сечением 400/18 мм^2	т	1390	309 882,14	347 687,76
21.2.01.02-0176	АСК, сечением 450/56 мм^2	т	1467	295 436,22	331 479,44
21.2.01.02-0177	АСК, сечением 500/26 мм^2	т	1467	336 551,69	377 610,99
21.2.01.02-0178	АСК, сечением 550/71 мм^2	т	1661	290 196,46	325 600,39
21.2.01.02-0179	АСК, сечением 600/72 мм^2	т	1661	291 390,15	326 939,75
21.2.01.02-0180	АСК, сечением 650/79 мм^2	т	1661	299 318,55	335 835,40
21.2.01.02-0181	АСК, сечением 700/86 мм^2	т	1709	297 101,96	333 348,41
21.2.01.02-0182	АСК, сечением 750/93 мм^2	т	1825	296 368,15	332 525,10
21.2.01.02-0183	АСК, сечением 800/105 мм^2	т	1825	294 636,07	330 581,65
21.2.01.02-0184	АСК, сечением 1000/56 мм^2	т	2082	318 707,08	357 589,36
	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки:				
21.2.01.02-0191	АСКС, сечением 10/1,8 мм^2	т	1016	88 983,00	99 838,91
21.2.01.02-0192	АСКС, сечением 16/2,7 мм^2	т	1031	122 016,02	136 902,00
21.2.01.02-0193	АСКС, сечением 25/4,2 мм^2	т	1031	121 810,06	136 670,88
21.2.01.02-0194	АСКС, сечением 35/6,2 мм^2	т	1056	118 574,23	133 040,27
21.2.01.02-0195	АСКС, сечением 50/8 мм^2	т	1056	120 298,17	134 974,55
21.2.01.02-0196	АСКС, сечением 70/11 мм^2	т	1083	118 374,91	132 816,68
21.2.01.02-0197	АСКС, сечением 95/16 мм^2	т	1139	117 320,61	131 633,74
21.2.01.02-0198	АСКС, сечением 120/19 мм^2	т	1160	118 587,57	133 055,24
21.2.01.02-0199	АСКС, сечением 150/19 мм^2	т	1160	119 424,78	133 994,65
21.2.01.02-0200	АСКС, сечением 185/24 мм^2	т	1247	127 518,52	143 075,77
21.2.01.02-0201	АСКС, сечением 205/27 мм^2	т	1247	126 088,37	141 471,18
21.2.01.02-0202	АСКС, сечением 240/32 мм^2	т	1254	123 183,30	138 211,68
21.2.01.02-0203	АСКС, сечением 300/39 мм^2	т	1341	125 297,05	140 583,29
21.2.01.02-0204	АСКС, сечением 330/30 мм^2	т	1341	127 671,07	143 246,96
21.2.01.02-0205	АСКС, сечением 400/18 мм^2	т	1390	131 075,67	147 066,95
21.2.01.02-0206	АСКС, сечением 450/56 мм^2	т	1467	124 093,04	139 232,35
21.2.01.02-0207	АСКС, сечением 500/26 мм^2	т	1467	143 044,11	160 495,52
21.2.01.02-0208	АСКС, сечением 550/71 мм^2	т	1661	123 360,25	138 410,21
21.2.01.02-0209	АСКС, сечением 600/72 мм^2	т	1661	121 504,87	136 328,50
21.2.01.02-0210	АСКС, сечением 650/79 мм^2	т	1661	125 911,79	141 273,03
21.2.01.02-0211	АСКС, сечением 700/86 мм^2	т	1709	125 449,78	140 754,61
21.2.01.02-0212	АСКС, сечением 750/93 мм^2	т	1825	125 272,31	140 555,57
21.2.01.02-0213	АСКС, сечением 800/105 мм^2	т	1825	124 309,15	139 474,87
21.2.01.02-0214	АСКС, сечением 1000/56 мм^2	т	2082	139 398,76	156 405,41

Раздел 21.2.02: Провода и шнуры связи (27.32.13.150 ОКПД2 Кабели, провода и шнуры связи)

Группа 21.2.02.01: Провода антенные неизолированные медные

	Провод антенный МА сечением:				
21.2.02.01-0001	2,5 мм^2	км	65	5 036,84	5 146,08
21.2.02.01-0002	4 мм^2	км	65	7 720,43	7 887,96
21.2.02.01-0003	6 мм^2	км	65	11 353,37	11 599,76
	Провода неизолированные медные антенные марки:				
21.2.02.01-0011	МА, сечением 1,5 мм^2	т	1016	342 540,00	384 329,90
21.2.02.01-0012	МА, сечением 2,5 мм^2	т	1016	344 160,00	386 147,50
21.2.02.01-0013	МА, сечением 4 мм^2	т	1016	368 975,23	413 990,26
21.2.02.01-0014	МА, сечением 6 мм^2	т	1016	380 519,13	426 942,44
21.2.02.01-0015	МА, сечением 10 мм^2	т	1016	351 247,95	394 100,21
	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки:				
21.2.02.01-0021	МГ, сечением 1,5 мм^2	т	1016	378 644,65	424 839,28
21.2.02.01-0022	МГ, сечением 2,5 мм^2	т	1016	396 185,68	444 520,31
21.2.02.01-0023	МГ, сечением 4 мм^2	т	1016	406 800,00	456 429,64
21.2.02.01-0024	МГ, сечением 6 мм^2	т	1016	406 000,00	455 531,99
21.2.02.01-0025	МГ, сечением 10 мм^2	т	1016	384 000,00	430 848,05

21.2.02.01-0026	МГ, сечением 10 мм^2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм	1000 м	120	34 345,21	38 535,33
21.2.02.01-0027	МГ, сечением 16 мм^2	т	1031	338 464,11	379 756,74
21.2.02.01-0028	МГ, сечением 25 мм^2	т	1056	313 959,96	352 263,11
21.2.02.01-0029	МГ, сечением 35 мм^2	т	1056	320 086,92	359 137,57
21.2.02.01-0030	МГ, сечением 50 мм^2	т	1083	323 931,31	363 450,94
21.2.02.01-0031	МГ, сечением 70 мм^2	т	1139	338 538,01	379 839,65
21.2.02.01-0032	МГ, сечением 95 мм^2	т	1139	326 266,02	366 070,49
21.2.02.01-0033	МГ, сечением 120 мм^2	т	1139	324 733,96	364 351,53
21.2.02.01-0034	МГ, сечением 150 мм^2	т	1139	324 733,96	364 351,53
21.2.02.01-0035	МГ, сечением 185 мм^2	т	1139	323 201,94	362 632,60
21.2.02.01-0036	МГ, сечением 240 мм^2	т	1139	318 606,45	357 476,45
21.2.02.01-0037	МГ, сечением 300 мм^2	т	1139	333 923,95	374 662,67
21.2.02.01-0038	МГ, сечением 400 мм^2	т	1139	326 264,87	366 069,23
21.2.02.01-0039	МГ, сечением 500 мм^2	т	1139	315 542,42	354 038,62
Группа 21.2.02.02: Провода для радиоустановок					
	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки:				
21.2.02.02-0001	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм^2	1000 м	125	11 379,21	12 767,48
21.2.02.02-0002	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	91	10 817,19	12 136,89
21.2.02.02-0003	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	154	18 392,50	20 636,45
21.2.02.02-0004	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2	1000 м	164	21 186,44	23 771,19
21.2.02.02-0005	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	184	20 593,22	23 105,64
21.2.02.02-0006	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	257	21 186,44	23 771,22
21.2.02.02-0007	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	355	50 847,46	57 050,87
21.2.02.02-0008	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	583	65 084,75	73 025,08
21.2.02.02-0009	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм^2	1000 м	136	13 024,53	14 613,50
21.2.02.02-0010	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	125	12 253,83	13 748,80
21.2.02.02-0011	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	170	22 355,93	25 083,36
21.2.02.02-0012	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм^2	1000 м	183	20 593,22	23 105,64
21.2.02.02-0013	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	209	28 601,69	32 091,10
21.2.02.02-0014	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	295	47 669,49	53 485,09
21.2.02.02-0015	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	391	65 084,75	73 025,15
21.2.02.02-0016	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	560	86 440,68	96 986,37
21.2.02.02-0017	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм^2	1000 м	111	24 047,58	26 981,43
21.2.02.02-0018	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35	1000 м	104	23 487,44	26 352,94
21.2.02.02-0019	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	148	25 132,77	28 198,94
21.2.02.02-0020	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм^2	1000 м	153	26 883,84	30 163,62
21.2.02.02-0021	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	161	29 054,11	32 598,72
21.2.02.02-0022	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм^2	1000 м	179	48 813,56	54 768,77
21.2.02.02-0023	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	169	38 347,46	43 025,87
21.2.02.02-0024	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	221	50 870,00	57 076,15
21.2.02.02-0025	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм^2	1000 м	257	44 906,78	50 385,42
21.2.02.02-0026	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	278	51 826,13	58 148,88
21.2.02.02-0027	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	387	65 211,86	73 167,72
21.2.02.02-0028	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	497	94 915,25	106 494,89
21.2.02.02-0029	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	695	126 725,00	142 185,46
21.2.02.02-0030	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм^2	1000 м	190	57 525,42	64 543,54
21.2.02.02-0031	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	178	48 813,56	54 768,80
21.2.02.02-0032	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	263	54 211,86	60 825,72
21.2.02.02-0033	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм^2	1000 м	276	63 365,00	71 095,51
21.2.02.02-0034	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	310	60 550,85	67 938,10
21.2.02.02-0035	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	432	83 966,10	94 209,98
21.2.02.02-0036	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	482	116 161,02	130 332,65
21.2.02.02-0037	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	762	127 118,64	142 627,12
Группа 21.2.02.03: Провода кроссовые станционные					
	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки:				
21.2.02.03-0001	ПКСВ-2 двужильные	1000 м	7,6	2 332,79	2 617,38
21.2.02.03-0002	ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм	1000 м	7	1 894,07	2 125,13
Группа 21.2.02.04: Провода связи					

21.2.02.04-0001	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм^2	1000 м	54,22	6 838,98	7 673,36
21.2.02.04-0002	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм^2	1000 м	31,4	4 803,91	5 389,99
Группа 21.2.02.05: Провода телефонные распределительные					
21.2.02.05-0001	Кабели распределительные РВШЭ-1 1х2х0,5	1000 м	41,4	11 278,28	12 654,24
21.2.02.05-0101	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	1000 м	13	2 080,50	2 334,32
21.2.02.05-0102	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,4 мм	1000 м	8,6	1 593,00	1 787,38
21.2.02.05-0103	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,5 мм	1000 м	10,3	2 094,92	2 350,51
Раздел 21.2.03: Провода и шнуры силовые (ГОСТ 26413.0-85) (27.32.13.130 ОКПД2 Провода и шнуры силовые)					
Группа 21.2.03.01: Провода для осветительной арматуры термостойкие на напряжение до 660 В					
	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки:				
21.2.03.01-0001	ПРКА, сечением 0,5 мм^2	1000 м	26,8	4 567,80	5 125,12
21.2.03.01-0002	ПРКА, сечением 0,75 мм^2	1000 м	32,6	5 406,78	6 066,36
21.2.03.01-0003	ПРКА, сечением 1 мм^2	1000 м	35,3	7 169,49	8 044,17
21.2.03.01-0004	ПРКА, сечением 1,5 мм^2	1000 м	41,4	8 474,58	9 508,48
21.2.03.01-0005	ПРКА, сечением 2,5 мм^2	1000 м	54,4	17 161,02	19 254,62
Группа 21.2.03.02: Провода монтажные					
21.2.03.02-0001	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм^2	1000 м	7,6	10 222,71	11 469,92
21.2.03.02-0002	Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм^2	1000 м	3,5	9 146,64	10 262,56
21.2.03.02-0003	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	35	4 549,00	5 103,99
21.2.03.02-0004	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией МГШВ сечением 0,7 мм^2	1000 м	11	5 031,30	5 626,40
21.2.03.02-0005	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией МГШВ сечением 2,5 мм^2	1000 м	20	8 450,52	9 479,75
21.2.03.02-0006	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	12	1 258,37	1 411,91
Группа 21.2.03.03: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов					
	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки:				
21.2.03.03-0001	ПСУ-155, сечением 1,5 мм^2	1000 м	36,6	31 931,99	35 827,71
21.2.03.03-0002	ПСУ-155, сечением 2,5 мм^2	1000 м	46,4	36 884,47	41 384,40
21.2.03.03-0003	ПСУ-155, сечением 4 мм^2	1000 м	61,3	41 871,93	46 980,33
21.2.03.03-0004	ПСУ-155, сечением 6 мм^2	1000 м	79,3	49 929,66	56 021,07
21.2.03.03-0005	ПСУ-155, сечением 10 мм^2	1000 м	133,5	62 892,33	70 565,19
21.2.03.03-0006	ПСУ-155, сечением 16 мм^2	1000 м	189,9	82 928,33	93 045,62
21.2.03.03-0007	ПСУ-155, сечением 25 мм^2	1000 м	305,7	112 918,19	126 694,24
21.2.03.03-0008	ПСУ-155, сечением 35 мм^2	1000 м	448,2	163 614,48	183 575,47
21.2.03.03-0009	ПСУ-155, сечением 50 мм^2	1000 м	582,3	241 639,16	271 119,15

21.2.03.03-0010	ПСУ-155, сечением 70 мм^2	1000 м	817	307 156,59	344 629,69
21.2.03.03-0011	ПСУ-155, сечением 95 мм^2	1000 м	1094,4	388 054,71	435 397,36
21.2.03.03-0012	ПСУ-180, сечением 1 мм^2	1000 м	36,6	38 861,72	43 602,84
21.2.03.03-0013	ПСУ-180, сечением 1,5 мм^2	1000 м	39,5	41 871,93	46 980,33
21.2.03.03-0014	ПСУ-180, сечением 2,5 мм^2	1000 м	51,2	48 814,13	54 769,41
21.2.03.03-0015	ПСУ-180, сечением 4 мм^2	1000 м	66,2	53 815,37	60 380,87
21.2.03.03-0016	ПСУ-180, сечением 6 мм^2	1000 м	102,7	61 873,05	69 421,57
21.2.03.03-0017	ПСУ-180, сечением 10 мм^2	1000 м	143	76 765,47	86 130,86
21.2.03.03-0018	ПСУ-180, сечением 16 мм^2	1000 м	226	98 792,49	110 845,20
	Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки:				
21.2.03.03-0021	ПВКВ, сечением 0,75 мм^2	1000 м	35,87	7 033,90	7 892,01
21.2.03.03-0022	ПВКВ, сечением 1 мм^2	1000 м	27,6	8 050,85	9 033,04
21.2.03.03-0023	ПВКВ, сечением 1,5 мм^2	1000 м	35,5	10 457,63	11 733,43
21.2.03.03-0024	ПВКВ, сечением 2,5 мм^2	1000 м	50,7	16 652,54	18 684,17
	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки:				
21.2.03.03-0031	РКГМ, сечением4 мм^2	1000 м	92	27 457,63	30 807,44
21.2.03.03-0032	РКГМ, сечением 0,75 мм^2	1000 м	40	9 491,53	10 649,47
21.2.03.03-0033	РКГМ, сечением 1 мм^2	1000 м	43	10 000,00	11 219,96
21.2.03.03-0034	РКГМ, сечением 1,5 мм^2	1000 м	49	13 050,85	14 643,04
21.2.03.03-0035	РКГМ, сечением 2,5 мм^2	1000 м	67	17 983,05	20 177,00
21.2.03.03-0036	РКГМ, сечением 6 мм^2	1000 м	131	75 710,00	84 946,65
21.2.03.03-0037	РКГМ, сечением 10 мм^2	1000 м	196	59 398,31	66 644,90
21.2.03.03-0038	РКГМ, сечением 16 мм^2	1000 м	273	85 593,22	96 035,59
21.2.03.03-0039	РКГМ, сечением 25 мм^2	1000 м	392	122 881,36	137 872,91
21.2.03.03-0040	РКГМ, сечением 35 мм^2	1000 м	558	168 601,00	189 170,34
21.2.03.03-0041	РКГМ, сечением 50 мм^2	1000 м	722	233 898,00	262 433,55
21.2.03.03-0042	РКГМ, сечением 70 мм^2	1000 м	947	183 898,31	206 333,92
21.2.03.03-0043	РКГМ, сечением 95 мм^2	1000 м	1284	249 576,27	280 024,57
21.2.03.03-0044	РКГМ, сечением 120 мм^2	1000 м	1553	315 254,24	353 715,28
21.2.03.03-0101	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м	108,4	28 980,00	32 515,53
21.2.03.03-0102	Провода силовые гибкие со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ПВС 3х4	1000 м	225	65 847,46	67 217,95
	Группа 21.2.03.04: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В				
	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки:				
21.2.03.04-0001	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм^2	1000 м	55	16 262,70	18 246,75
21.2.03.04-0002	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм^2	1000 м	108	27 686,44	31 064,23
21.2.03.04-0003	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм^2	1000 м	170	47 313,56	53 085,84
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки:				
21.2.03.04-0011	АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм^2	1000 м	65,4	7 284,74	8 173,49
21.2.03.04-0012	АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм^2	1000 м	90,4	8 350,95	9 369,77
21.2.03.04-0013	АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм^2	1000 м	115	11 414,26	12 806,81
21.2.03.04-0014	АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм^2	1000 м	146	14 493,41	16 261,60
21.2.03.04-0015	АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм^2	1000 м	226	20 414,22	22 904,76
21.2.03.04-0016	АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм^2	1000 м	348	33 717,16	37 830,65
21.2.03.04-0017	АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	47,1	4 402,34	4 939,43
21.2.03.04-0018	АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	63	5 787,83	6 493,96
21.2.03.04-0019	АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	79	8 159,22	9 154,63
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки:				
21.2.03.04-0021	АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм^2	1000 м	59	5 792,00	6 498,62
21.2.03.04-0022	АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм^2	1000 м	80	7 224,33	8 105,70
21.2.03.04-0023	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм^2	1000 м	102	9 233,62	10 360,13
21.2.03.04-0024	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм^2	1000 м	131	11 375,00	12 762,77
21.2.03.04-0025	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм^2	1000 м	206	16 955,36	19 023,92
21.2.03.04-0026	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм^2	1000 м	306	29 971,00	33 627,47
21.2.03.04-0027	АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	44,2	4 162,00	4 669,76

21.2.03.04-0028	АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	59	5 597,21	6 280,07
21.2.03.04-0029	АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	73	6 775,04	7 601,60
Группа 21.2.03.05: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В					
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки:				
21.2.03.05-0001	АПВ, сечением 2,0 мм^2	1000 м	26	2 368,56	2 657,46
21.2.03.05-0002	АПВ, сечением 2,5 мм^2	1000 м	30	2 520,00	2 827,43
21.2.03.05-0003	АПВ, сечением 3 мм^2	1000 м	34	3 341,74	3 749,43
21.2.03.05-0004	АПВ, сечением 4 мм^2	1000 м	37	4 300,00	4 824,55
21.2.03.05-0005	АПВ, сечением 5 мм^2	1000 м	41	4 401,58	4 938,60
21.2.03.05-0006	АПВ, сечением 6 мм^2	1000 м	44	5 559,75	6 238,04
21.2.03.05-0007	АПВ, сечением 8 мм^2	1000 м	63	6 790,72	7 619,17
21.2.03.05-0008	АПВ, сечением 10 мм^2	1000 м	76	8 505,61	9 543,31
21.2.03.05-0009	АПВ, сечением 16 мм^2	1000 м	131,3	14 408,33	16 166,14
21.2.03.05-0010	АПВ, сечением 25 мм^2	1000 м	169,3	24 479,35	27 465,78
21.2.03.05-0011	АПВ, сечением 35 мм^2	1000 м	204	32 570,03	36 543,47
21.2.03.05-0012	АПВ, сечением 50 мм^2	1000 м	283,1	45 639,58	51 207,43
21.2.03.05-0013	АПВ, сечением 70 мм^2	1000 м	404,2	61 198,51	68 664,53
21.2.03.05-0014	АПВ, сечением 95 мм^2	1000 м	530	81 943,67	91 940,54
21.2.03.05-0015	АПВ, сечением 120 мм^2	1000 м	697,6	94 192,12	105 683,28
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки:				
21.2.03.05-0021	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм^2	1000 м	25,2	2 331,80	2 616,28
21.2.03.05-0022	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	29,3	3 076,00	3 451,29
21.2.03.05-0023	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм^2	1000 м	34,8	2 591,00	2 907,11
21.2.03.05-0024	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	43,2	4 279,00	4 801,07
21.2.03.05-0025	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм^2	1000 м	49,2	4 497,45	5 046,14
21.2.03.05-0026	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	57,5	4 681,71	5 252,91
21.2.03.05-0027	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм^2	1000 м	37,6	3 487,42	3 912,88
21.2.03.05-0028	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	43,9	4 618,00	5 181,41
21.2.03.05-0029	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм^2	1000 м	50,2	4 842,00	5 432,73
21.2.03.05-0030	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	65	6 406,00	7 187,51
21.2.03.05-0031	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм^2	1000 м	74,8	6 771,61	7 597,71
21.2.03.05-0032	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	86,6	7 415,03	8 319,66
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки:				
21.2.03.05-0041	ПВ1, сечением 0,5 мм^2	1000 м	9,8	2 719,24	3 051,02
21.2.03.05-0042	ПВ1, сечением 0,75 мм^2	1000 м	12,4	3 874,90	4 347,69
21.2.03.05-0043	ПВ1, сечением 1 мм^2	1000 м	15,3	4 467,37	5 012,35
21.2.03.05-0044	ПВ1, сечением 1,2 мм^2	1000 м	17,7	5 677,57	6 370,24
21.2.03.05-0045	ПВ1, сечением 1,5 мм^2	1000 м	20,5	6 036,16	6 772,56
21.2.03.05-0046	ПВ1, сечением 2,0 мм^2	1000 м	25,8	10 219,61	11 466,41
21.2.03.05-0047	ПВ1, сечением 2,5 мм^2	1000 м	30	23 180,00	26 007,97
21.2.03.05-0048	ПВ1, сечением 3 мм^2	1000 м	38,5	11 692,05	13 118,46
21.2.03.05-0049	ПВ1, сечением 4 мм^2	1000 м	48,8	16 330,44	18 322,70
21.2.03.05-0050	ПВ1, сечением 5 мм^2	1000 м	58,5	18 060,46	20 263,81
21.2.03.05-0051	ПВ1, сечением 6 мм^2	1000 м	68,8	20 560,00	23 068,28
21.2.03.05-0052	ПВ1, сечением 8 мм^2	1000 м	88,9	29 434,45	33 025,43
21.2.03.05-0053	ПВ1, сечением 10 мм^2	1000 м	107,8	46 200,25	51 836,65
21.2.03.05-0054	ПВ1, сечением 16 мм^2	1000 м	235,8	125 120,00	140 384,73
21.2.03.05-0055	ПВ1, сечением 25 мм^2	1000 м	333	117 188,78	131 485,78
21.2.03.05-0056	ПВ1, сечением 35 мм^2	1000 м	431	167 077,26	187 460,66
21.2.03.05-0057	ПВ1, сечением 50 мм^2	1000 м	588	250 580,00	281 150,77
21.2.03.05-0058	ПВ1, сечением 70 мм^2	1000 м	829	324 740,04	364 358,32
21.2.03.05-0059	ПВ1, сечением 95 мм^2	1000 м	1122	324 740,04	364 358,32
21.2.03.05-0060	ПВ3, сечением 0,5 мм^2	1000 м	10,7	3 059,17	3 432,41
21.2.03.05-0061	ПВ3, сечением 0,75 мм^2	1000 м	13,8	4 047,47	4 541,21
21.2.03.05-0062	ПВ3, сечением 1 мм^2	1000 м	15,3	5 098,64	5 720,67
21.2.03.05-0063	ПВ3, сечением 1,2 мм^2	1000 м	17,7	5 242,48	5 881,98
21.2.03.05-0064	ПВ3, сечением 1,5 мм^2	1000 м	23,2	7 059,15	7 920,36
21.2.03.05-0065	ПВ3, сечением 2 мм^2	1000 м	31,2	9 189,30	10 310,38
21.2.03.05-0066	ПВ3, сечением 2,5 мм^2	1000 м	35	10 585,34	11 876,79
21.2.03.05-0067	ПВ3, сечением 3 мм^2	1000 м	42,7	12 992,47	14 577,55
21.2.03.05-0068	ПВ3, сечением 4 мм^2	1000 м	50,8	18 668,57	20 946,22
21.2.03.05-0069	ПВ3, сечением 5 мм^2	1000 м	64,2	19 901,74	22 329,73
21.2.03.05-0070	ПВ3, сечением 6 мм^2	1000 м	75,9	29 022,78	32 563,52

21.2.03.05-0071	ПВ3, сечением 8 мм^2	1000 м	100,5	30 917,96	34 690,01
21.2.03.05-0072	ПВ3, сечением 10 мм^2	1000 м	124,8	45 495,05	51 045,52
21.2.03.05-0073	ПВ3, сечением 16 мм^2	1000 м	238	74 988,70	84 137,38
21.2.03.05-0074	ПВ3, сечением 25 мм^2	1000 м	355	121 580,48	136 413,32
21.2.03.05-0075	ПВ3, сечением 35 мм^2	1000 м	452	167 077,17	187 460,57
21.2.03.05-0076	ПВ3, сечением 50 мм^2	1000 м	693,1	235 319,01	264 027,94
21.2.03.05-0077	ПВ3, сечением 70 мм^2	1000 м	886,1	337 918,71	379 144,75
21.2.03.05-0078	ПВ3, сечением 95 мм^2	1000 м	1240	460 442,48	516 616,47
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки:				
21.2.03.05-0081	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	21,9	3 690,00	4 140,19
21.2.03.05-0082	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2	1000 м	29,5	4 833,25	5 422,93
21.2.03.05-0083	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм^2	1000 м	34,3	5 383,45	6 040,21
21.2.03.05-0084	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	39,8	7 178,00	8 053,73
21.2.03.05-0085	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм^2	1000 м	50,3	8 237,00	9 241,93
21.2.03.05-0086	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	59,9	12 477,00	13 999,22
21.2.03.05-0087	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм^2	1000 м	72,7	12 856,66	14 425,18
21.2.03.05-0088	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	92,4	21 728,81	24 379,73
21.2.03.05-0089	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	33,2	9 253,29	10 382,21
21.2.03.05-0090	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм^2	1000 м	44,6	12 023,70	13 490,62
21.2.03.05-0091	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм^2	1000 м	51,1	16 252,55	18 235,36
21.2.03.05-0092	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	60	10 771,00	12 085,04
21.2.03.05-0093	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм^2	1000 м	75	15 773,00	17 697,30
21.2.03.05-0094	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	90,1	18 728,81	21 013,73
21.2.03.05-0095	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм^2	1000 м	105,6	21 993,00	24 676,15
21.2.03.05-0096	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	138,9	28 258,00	31 705,47
	Группа 21.2.03.06: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В				
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки:				
21.2.03.06-0001	ПРН, сечением 6 мм^2	1000 м	107	14 080,00	15 797,76
21.2.03.06-0002	ПРН, сечением 16 мм^2	1000 м	254	28 313,00	31 767,17
	Группа 21.2.03.07: Шнуры на напряжение до 220 В				
	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки:				
21.2.03.07-0001	ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	41,6	3 931,00	4 410,58
21.2.03.07-0002	ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	48,5	4 352,62	4 883,63
21.2.03.07-0003	ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	55,6	4 983,69	5 591,71
	Группа 21.2.03.08: Шнуры на напряжение до 380 В				
	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки:				
21.2.03.08-0001	ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм^2	1000 м	75,4	15 797,12	17 724,34
21.2.03.08-0002	ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	85,5	18 190,35	20 409,57
21.2.03.08-0003	ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2	1000 м	92,1	19 701,54	22 105,14
21.2.03.08-0004	ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	142,4	26 795,88	30 064,97
	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки:				
21.2.03.08-0011	ШВВП 2х0,50	1000 м	28,28	5 536,25	6 211,67
21.2.03.08-0012	ШВВП 2х0,75	1000 м	34,51	7 533,75	8 452,87
21.2.03.08-0013	ШВВП 3х0,50	1000 м	38,56	7 842,50	8 799,28
21.2.03.08-0014	ШВВП 3х0,75	1000 м	49,38	11 231,25	12 601,47
	Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки:				
21.2.03.08-0021	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм^2	1000 м	64,1	15 916,00	17 857,75
21.2.03.08-0022	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	72,8	17 493,62	19 627,89
21.2.03.08-0023	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2	1000 м	79,7	18 989,02	21 305,70
21.2.03.08-0024	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	104,05	23 689,65	26 579,81
	Группа 21.2.03.09: Провода, не включенные в группы				
21.2.03.09-0001	Провод АПРН сечением 6 мм^2	км	50	7 817,37	7 987,02
21.2.03.09-0002	Провод АПРН сечением 10 мм^2	км	60,2	11 132,49	11 374,11
21.2.03.09-0003	Провод медный для заземления	кг	1,07	180,00	201,95
21.2.03.09-0004	Провод ПРН сечением 2,5 мм^2	км	50	5 107,57	5 522,32

21.2.03.09-0101	Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм^2	1000 м	187	35 829,56	40 200,77
21.2.03.09-0102	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	48	12 152,00	13 634,53
21.2.03.09-0103	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм^2	1000 м	45	10 641,63	11 939,93
21.2.03.09-0104	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм^2	1000 м	62	14 302,21	16 047,11
21.2.03.09-0105	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм^2	1000 м	29,1	6 187,45	6 942,32
Часть 22.1: Материалы и изделия нелинейных сооружений					
Раздел 22.1.01: Боксы, шкафы, щиты и ящики (конструкции)					
Группа 22.1.01.01: Боксы (ТУ 45-88 6е0.362.015 (ИУС 3-1989)					
22.1.01.01-0001	Бокс 1-1-Н навесной (250х350х170 мм)	шт.	4,1	407,94	428,60
	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей:				
22.1.01.01-0011	на 8 модулей, размером 230х180х90 мм	шт.	0,65	764,97	780,55
22.1.01.01-0012	на 12 модулей, размером 300х180х90 мм	шт.	0,82	1 068,09	1 089,74
22.1.01.01-0013	на 24 модуля, размером 300х395х90 мм	шт.	1,58	1 442,37	1 471,77
22.1.01.01-0014	на 36 модулей, размером 300х545х90 мм	шт.	2,5	1 961,25	2 001,46
22.1.01.01-0015	на 54 модуля, размером 410х545х90 мм	шт.	3	3 382,63	3 451,16
22.1.01.01-0021	Бокс распределительный модульный (корпус пластиковый) ВС-0- 1/12 ECO размером 303х212х98 мм	шт.	1,04	2 955,70	3 195,70
	Боксы:				
22.1.01.01-0031	БМ1-2	шт.	3,424	5 140,04	5 245,36
22.1.01.01-0032	БМ2-2	шт.	3,638	5 671,04	5 787,24
22.1.01.01-0033	БМ 2-3	шт.	4,708	7 340,42	7 490,93
	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа:				
22.1.01.01-0041	БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемый	шт.	10,89	5 016,00	5 269,85
22.1.01.01-0042	БММ-1-1 с плинтом ПН-10	шт.	2,18	1 923,73	2 021,08
22.1.01.01-0043	БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6	шт.	2,18	1 923,73	2 021,08
22.1.01.01-0044	БММ-1-2 с плинтом ПН-10	шт.	3,87	3 394,00	3 565,75
22.1.01.01-0045	БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6	шт.	3,87	3 347,00	3 516,38
22.1.01.01-0046	БММ-2-1 с плинтом ПН-10	шт.	2,3	1 923,72	2 021,06
22.1.01.01-0047	БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6	шт.	2,3	1 923,73	2 021,04
22.1.01.01-0048	БММ-2-2 с плинтом ПН-10	шт.	4,11	3 313,56	3 481,19
22.1.01.01-0049	БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6	шт.	4,11	3 347,00	3 516,38
22.1.01.01-0050	БММ-2-3 с плинтом ПН-10	шт.	7,02	5 050,85	5 306,45
22.1.01.01-0051	БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6	шт.	6,8	5 211,86	5 475,62
	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа:				
22.1.01.01-0061	БКТ-102	шт.	0,36	244,26	256,64
22.1.01.01-0062	БКТ-202	шт.	0,85	423,63	445,08
22.1.01.01-0063	БКТ-302	шт.	1,15	518,61	544,83
22.1.01.01-0064	БКТ-502	шт.	1,94	692,07	727,07
22.1.01.01-0065	БКТ-1002	шт.	4,6	1 290,33	1 355,61
Группа 22.1.01.02: Шкафы и щиты					
22.1.01.02-0001	Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120)	шт.	3,3	376,27	395,29
22.1.01.02-0002	Бокс ЩРН-9 навесной (250х300х120)	шт.	3,3	356,00	374,00
22.1.01.02-0003	Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120)	шт.	3,3	430,49	452,30
22.1.01.02-0011	Шкаф ШЭСУ-1м	шт.	150	8 171,51	8 343,09
Группа 22.1.01.03: Ящики (ОКП 52 9613, ТУ 5296-028-00931655-01)					
	Ящик кабельный для городских телефонных сетей, тип:				
22.1.01.03-0001	ЯКГ-10х2	шт.	7,6	1 905,75	2 002,21
22.1.01.03-0002	ЯКГ-20х2	шт.	13,1	2 643,80	2 777,55
Раздел 22.1.02: Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 22.1.02.01: Вилки, разъемы, штекеры					
22.1.02.01-0001	F-коннектор DV55 фирмы "Wisi"	100 шт.	1	1 981,98	2 142,35
22.1.02.01-0011	F-разъем RTM для кабеля RG-6 обжимной	100 шт.	1	2 542,37	2 593,64
22.1.02.01-0012	F-разъем для кабеля RG-6 (длинный)	100 шт.	1,2	593,22	605,39
22.1.02.01-0013	F-разъем для кабеля RG-11 накручивающийся с пином	100 шт.	1	3 107,34	3 169,86
22.1.02.01-0021	F-штекер DV55 для кабеля SAT-703	100 шт.	1	2 038,56	2 207,07
22.1.02.01-0031	Вилка 1-парная 110 типа, CAT5e REXANT	100 шт.	0,3	3 333,33	3 400,11
22.1.02.01-0032	Вилка 2-парная 110 типа, CAT5e REXANT	100 шт.	0,57	5 451,98	5 561,21
22.1.02.01-0033	Вилка 4-парная 110 типа, CAT5e REXANT	100 шт.	1,07	6 504,24	6 634,60
22.1.02.01-0041	Переход гнездо F - гнездо F (бочка) под телевизионный кабель 0,55-0,60 см	100 шт.	1,5	576,27	588,03
22.1.02.01-0042	Переход гнездо F - гнездо TV (мама)	100 шт.	1,5	1 949,15	1 988,32
22.1.02.01-0051	Штекер DB9 male	100 шт.	3	74 051,96	80 062,32
22.1.02.01-0052	Штекер металлический под F-гайку с F-разъемом под кабель 0,55-0,50 мм	100 компл.	2,5	2 542,37	2 593,53
22.1.02.01-0053	Штекер ТВ пластмассовый для коммутации кабеля и устройства с PAL-входом (под винт)	100 шт.	1	2 542,37	2 593,64
Группа 22.1.02.02: Детали и полуфабрикаты магистральной проводки					
22.1.02.02-0001	Детали и полуфабрикаты магистральной проводки	компл.	1,16	9 551,68	9 744,61
22.1.02.02-0011	Ответвитель магистральный ОМ501/3 на 2 направления 3дБ, 5- 860 МГц	100 шт.	5	6 441,06	6 963,02
Группа 22.1.02.03: Колонки контрольно-измерительные					
	Колонка контрольно-измерительная:				
22.1.02.03-0001	СКИП-1-2	шт.	27	4 016,23	4 342,31
22.1.02.03-0002	СКИП-1-3	шт.	27	4 016,23	4 342,31
22.1.02.03-0003	СКИП-1-5	шт.	29	4 237,38	4 581,50
22.1.02.03-0004	СКИП-1-10	шт.	29	4 237,38	4 581,50
22.1.02.03-0011	Колонки КТ-16Д	100 шт.	55	583,22	598,86
Группа 22.1.02.04: Коннекторы					
22.1.02.04-0001	Коннектор 4-х парный 110 типа, CAT5e REXANT	100 шт.	0,49	1 937,92	1 976,87
22.1.02.04-0002	Коннектор 5-х парный 110 типа, CAT5e REXANT	100 шт.	0,6	2 118,64	2 161,18
22.1.02.04-0003	Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT	100 шт.	0,2	2 822,03	2 878,54
Группа 22.1.02.05: Основания базовые для подключения извещателей					
22.1.02.05-0001	База ELPBR(W) для серии ЕМА низкопрофильная (IP44), цвет красный (белый)	10 шт.	1	1 043,91	1 128,64
22.1.02.05-0002	База ESBR(W) для серии ЕМА высокопрофильная (IP55), красный (белый)	10 шт.	1	1 223,82	1 323,19
22.1.02.05-0003	База ESBRS, под заказ для серии ЕМА высокопрофильная, IP66 красный (белый)	10 шт.	1	2 398,48	2 593,04
22.1.02.05-0004	База марки B401L, 2-х проводная для серии Leonardo	10 шт.	0,6	1 431,13	1 547,28
22.1.02.05-0011	Базовое основание марки B401LI, база 2-х проводная со встроенным изолятором на 24 В	10 шт.	0,6	5 591,64	6 045,74
22.1.02.05-0021	Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А, ИП-212-31/1, ИП-212-39, ИП-212-43, ИП- 212-44, ИП-212-49 АМ, ИП-212-5СВ, ИП-212-53, ИП-212-69/3	100 шт.	2	2 408,91	2 603,35
22.1.02.05-0022	Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ИП-212-3СУ, ИП 212-3СМ, ИП 212-4С, ИП 212-4СБ	100 шт.	5	3 926,63	4 245,30
Группа 22.1.02.06: Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные, не включенные в группы					
22.1.02.06-0001	Ключ абонента домофонный	10 шт.	0,5	847,49	916,32
22.1.02.06-0011	Колодка коммутационная "ЦИФРАЛ РК 10х10"	шт.	0,3	409,55	442,80
22.1.02.06-0021	Корд микрофонный XLR-XLR MC-093/1,5	шт.	0,15	216,10	233,63
22.1.02.06-0031	Панель внешняя (антивандальная) на одного абонента Глория-Н ТПГ "КОМКОМ"	шт.	0,13	1 495,94	1 617,38
22.1.02.06-0041	Планка преграждающая Т7АР-7-0 "Антипаника" для турникетов- триподов	шт.	1,5	2 977,13	3 218,86
22.1.02.06-0051	Рама VX-2000PF (для 3 блоков питания VX-200PS)	шт.	6,3	10 189,55	10 395,64
	Стойка открытая универсальная 19":				

22.1.02.06-0061	REC-27UB-GY высотой 1300 мм	шт.	21,4	5 001,70	5 107,13
22.1.02.06-0062	REC-37UB-GY высотой 1750 мм	шт.	23,9	5 316,10	5 428,11
22.1.02.06-0063	REC-45UB-GY высотой 2200 мм	шт.	27,3	6 560,06	6 697,79
22.1.02.06-0071	Тампер ТП для контроля вскрытия приборов типа ППКОП	10 шт.	0,15	293,93	317,99
22.1.02.06-0081	Удлинитель (репитер) передаваемого сигнала версии HDMI 1.3b	шт.	0,29	1 186,44	1 210,21
22.1.02.06-0091	Штанга Т7-7-0 для турникетов-триподов диаметром 32 мм	шт.	0,95	1 488,56	1 609,43
Часть 22.2: Материалы и изделия линейных сооружений					
Раздел 22.2.01: Изоляторы					
Группа 22.2.01.01: Изоляторы антенные керамические					
	Изоляторы для радио и связи антенные:				
22.2.01.01-0001	ПР-1	100 шт.	6,5	8 128,05	8 293,09
22.2.01.01-0002	ПР-2	100 шт.	16,9	8 128,05	8 293,09
22.2.01.01-0003	ПР-3	100 шт.	30,6	8 128,05	8 293,09
22.2.01.01-0004	ПР-5	100 шт.	231,3	38 172,89	38 947,80
Группа 22.2.01.02: Изоляторы антенные стеатитовые (ТУ 16-ИЛЮТ.686182.001ТУ-87)					
	Изоляторы для радио и связи:				
22.2.01.02-0001	ИЛЮТ 757531.018	100 шт.	35	3 715,13	3 802,40
22.2.01.02-0002	ИЛЮТ 757531.018-01	100 шт.	37,5	3 701,70	3 788,69
22.2.01.02-0003	ИЛЮТ 757531.018-3	100 шт.	5	804,94	823,87
22.2.01.02-0004	ИЛЮТ 757531.018-4	100 шт.	16,3	1 968,44	2 014,66
22.2.01.02-0005	ИЛЮТ 757531.018-5	100 шт.	11,4	1 968,44	2 014,66
22.2.01.02-0006	ИМБШ 757553.003	100 шт.	52,5	3 838,91	3 929,12
	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств:				
22.2.01.02-0011	ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-750-200 УХЛ 1	шт.	1,04	420,32	428,88
22.2.01.02-0012	ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-200 УХЛ 1	шт.	1,7	578,18	590,01
22.2.01.02-0013	ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-380 УХЛ 1	шт.	2	799,07	815,39
22.2.01.02-0014	ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-600 УХЛ 1	шт.	2,6	925,79	944,68
22.2.01.02-0015	ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-(100)-200 УХЛ 1	шт.	3,6	1 748,36	1 784,02
22.2.01.02-0016	ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-2500-200 УХЛ 1	шт.	2,8	764,22	779,81
22.2.01.02-0017	ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-2500-300 УХЛ 1	шт.	3,9	843,01	860,19
22.2.01.02-0018	ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-4500-300 УХЛ 1	шт.	3,9	1 219,72	1 244,61
22.2.01.02-0021	Изоляторы стеатитовые для разных установок ИЛЮТ 686.112.008	шт.	6	2 694,68	2 749,64
	Изоляторы стеатитовые:				
22.2.01.02-0031	ИЛЮТ 757511.010-02	100 шт.	52,5	23 355,10	23 831,56
22.2.01.02-0032	ИЛЮТ 757513.066	100 шт.	6,8	7 943,68	8 105,70
22.2.01.02-0033	ИЛЮТ 757513.073-01	100 шт.	38,8	14 660,17	14 959,23
22.2.01.02-0034	ИЛЮТ 757513.073-02	100 шт.	50	16 899,03	17 243,79
22.2.01.02-0035	ИЛЮТ 757513.073-03	100 шт.	58,8	19 007,66	19 395,47
22.2.01.02-0036	ИЛЮТ 757513.073-04	100 шт.	71,3	22 734,05	23 197,87
22.2.01.02-0037	ИЛЮТ 757532.006-01	100 шт.	10	7 077,17	7 221,56
22.2.01.02-0038	ИЛЮТ 757532.006-02	100 шт.	13,8	7 698,23	7 855,27
Группа 22.2.01.03: Изоляторы линейные подвесные стеклянные (ГОСТ 27661-88)					
22.2.01.03-0001	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСВ-120Б	шт.	7	438,83	474,47
22.2.01.03-0002	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСВ-160А	шт.	10,3	616,55	666,59
22.2.01.03-0003	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е	шт.	5,8	633,33	684,72
Группа 22.2.01.04: Изоляторы линейные штыревые фарфоровые (ГОСТ 1232-82)					
22.2.01.04-0001	Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 10-Г	шт.	2,375	146,54	158,42
22.2.01.04-0002	Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г	шт.	4,375	163,91	177,20
	Изоляторы линейные штыревые типа:				
22.2.01.04-0011	РФ-10	100 шт.	9,4	1 097,66	1 121,67
22.2.01.04-0012	РФО-12	100 шт.	25,6	2 397,76	2 450,28
22.2.01.04-0013	РФО-16	100 шт.	35,6	3 074,77	3 142,15
22.2.01.04-0014	ТФ-12	100 шт.	20,6	3 041,31	3 288,27
22.2.01.04-0015	ТФ-16	100 шт.	39,4	3 865,52	4 179,39
22.2.01.04-0016	ТФ-20	шт.	0,48	48,58	52,54
22.2.01.04-0017	ТФ-20	100 шт.	0,48	4 858,00	5 252,47
22.2.01.04-0021	Изоляторы штыревые ШФ-10	100 шт.	212	14 720,00	15 915,27

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 22.2.01.05: Изоляторы опорные керамические (ГОСТ Р52034-2008)					
	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые:				
22.2.01.05-0001	ИОС-10-500 УХЛ1	100 шт.	5,38	83 300,40	90 064,42
22.2.01.05-0002	ИОС-10-2000М УХЛ1	100 шт.	27,5	170 406,01	184 242,97
22.2.01.05-0003	ИОС-20-2000 УХЛ1	100 шт.	28,75	209 878,63	226 920,79
22.2.01.05-0004	ИОС-35-1000 УХЛ1	100 шт.	52,5	244 537,53	264 393,99
22.2.01.05-0005	ИОС-35-2000 УХЛ1	100 шт.	56,25	332 147,37	359 117,72
22.2.01.05-0006	ИОС-110-300М УХЛ1	100 шт.	63,75	497 065,83	537 427,55
22.2.01.05-0007	ИОС-110-400 УХЛ1	100 шт.	76,25	509 774,01	551 167,69
22.2.01.05-0008	ИОС-110-400М УХЛ1	100 шт.	82,5	678 735,95	733 849,32
22.2.01.05-0009	ИОС-110-600 УХЛ1	100 шт.	83,75	528 547,56	571 465,61
22.2.01.05-0010	ИОС-110-600М УХЛ1	100 шт.	93,75	737 270,93	797 137,34
22.2.01.05-0011	ИОС-110-1250М УХЛ1	100 шт.	102,5	899 204,83	972 220,27
22.2.01.05-0012	ИОС-110-2000М УХЛ1	100 шт.	120	1 088 962,04	1 177 385,76
	Изоляторы для радио и связи опорные:				
22.2.01.05-0021	5516	100 шт.	130	29 628,35	30 294,94
22.2.01.05-0022	ИО-1-2,5 У3	100 шт.	0,69	9 531,21	10 305,10
22.2.01.05-0023	ИО-3-3,75 У3	100 шт.	1,58	11 938,00	12 907,36
22.2.01.05-0024	ИО-10-3,75 У3	100 шт.	1,69	13 574,73	14 677,02
22.2.01.05-0025	ИО-10-7,5 У3	100 шт.	1,45	16 270,39	17 591,53
22.2.01.05-0026	ИО-10-20 У3	100 шт.	7,5	79 907,90	86 396,45
22.2.01.05-0027	ИО-20-3,75 У3	100 шт.	5,63	42 745,96	46 216,94
22.2.01.05-0028	ИО-30-150 У1	100 шт.	725	48 744,09	49 840,83
22.2.01.05-0029	ИО-30-280 У1	100 шт.	1250	97 258,18	99 446,48
22.2.01.05-0030	ИО-30-450 У1	100 шт.	1812	117 570,71	120 216,02
22.2.01.05-0031	ИО-35-3,75 У3	100 шт.	7,5	51 892,01	56 105,67
22.2.01.05-0032	ИО-35-7,5 У3	100 шт.	11,63	77 115,96	83 377,78
22.2.01.05-0033	ИОР-1-2,5 У3	100 шт.	0,75	12 101,70	13 084,35
22.2.01.05-0034	ИОР-6-3,75 У3	100 шт.	1,38	10 879,03	11 762,43
22.2.01.05-0035	ИОР-10-3,75 УХЛ1	100 шт.	2	14 056,09	15 197,47
22.2.01.05-0036	ИОР-10-7,5 УХЛ2	100 шт.	3,38	17 425,68	18 840,66
22.2.01.05-0037	ИОР-10-20 УХЛ2	100 шт.	8,25	108 694,02	117 519,96
22.2.01.05-0038	ИОР-10-30 УХЛ2	100 шт.	12,5	216 040,20	233 582,64
22.2.01.05-0039	ИОР-20-7,5 У3	100 шт.	8,63	114 085,37	123 349,13
22.2.01.05-0040	ИОР-20-30 УХЛ2	100 шт.	18,38	209 686,13	226 712,66
22.2.01.05-0041	ИОР-35-3,75 УХЛ2	100 шт.	14,38	186 869,02	202 042,79
22.2.01.05-0051	Изоляторы опорные ИОР-10-375 УХЛ	шт.	1,5	154,06	166,58
22.2.01.05-0052	Изоляторы опорные ИОС-35-500-03 УХЛ,Т1	шт.	17,92	2 082,02	2 251,10
22.2.01.05-0053	Изоляторы опорные ИОС-110-400 УХЛ	шт.	75	7 444,49	8 048,98
22.2.01.05-0054	Изоляторы опорные ИОС-110-600 УХЛ	шт.	94,6	8 190,64	8 855,72
Группа 22.2.01.06: Изоляторы такелажные керамические (ГОСТ 13872-78)					
	Изоляторы для радио и связи такелажные:				
22.2.01.06-0001	ИТ-30У1	100 шт.	56,3	5 455,61	5 574,01
22.2.01.06-0002	ИТ-40У1	100 шт.	100	12 379,37	12 647,99
22.2.01.06-0003	ИТ-70У1	100 шт.	162,5	18 454,66	18 855,07
22.2.01.06-0004	ИТ-100У1	100 шт.	235	26 074,91	26 640,72
22.2.01.06-0005	ИТ-160У1	100 шт.	455	119 249,26	121 837,00
22.2.01.06-0006	ИТ-200У1	100 шт.	750	195 561,83	199 805,52
22.2.01.06-0007	ИТО-2У1	100 шт.	1,13	582,99	595,60
22.2.01.06-0008	ИТО-2Уу1	100 шт.	21,3	3 793,42	3 875,71
22.2.01.06-0009	ИТО-3У1	100 шт.	3,9	1 960,89	2 003,40
22.2.01.06-0011	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI	шт.	0,2	33,42	36,11
Группа 22.2.01.07: Опоры шинные керамические					
22.2.01.07-0001	Опора шинная ШО-110.II-УХЛ1	шт.	38,5	12 240,00	13 233,88
22.2.01.07-0002	Опора шинная ШО-220.II-1 УХЛ1	шт.	179	21 828,00	23 600,43
22.2.01.07-0003	Опора шинная ШО-220.II-2 УХЛ1	шт.	179	19 373,92	20 947,08
Группа 22.2.01.08: Изоляторы, не включенные в группы					
22.2.01.08-0001	Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛК 70/220-БIV	шт.	3,9	1 125,26	1 216,62

Раздел 22.2.02: Материалы и изделия крепежные и монтажные линейных сооружений

Группа 22.2.02.01: Гасители вибрации (ТУ 34-27-11096 ? 86, ТУ 3449-132-00111120-98)

Гаситель вибрации, марка:

22.2.02.01-0001	ГВ-3211-02	шт.	2,25	669,64	724,03
22.2.02.01-0002	ГВ-3221-02	шт.	2,25	669,64	724,03
22.2.02.01-0003	ГВ-3222-02	шт.	2,25	669,11	723,45
22.2.02.01-0004	ГВ-3323-02	шт.	2,25	762,41	824,28
22.2.02.01-0005	ГВ-4433-02	шт.	4,1	1 042,31	1 126,96
22.2.02.01-0006	ГВ-4533-02	шт.	4,1	1 048,21	1 133,31
22.2.02.01-0007	ГВ-4534-02	шт.	4,1	1 051,52	1 136,89
22.2.02.01-0008	ГВ-4543-02	шт.	4,25	1 051,52	1 136,89
22.2.02.01-0009	ГВ-5534-02	шт.	6,25	1 200,80	1 298,31
22.2.02.01-0010	ГВ-6645-02	шт.	7,65	540,60	584,49
22.2.02.01-0011	ГВН-2-9	шт.	2,24	238,07	257,44
22.2.02.01-0012	ГВН-2-13	шт.	2,29	238,07	257,44
22.2.02.01-0013	ГВН-3-12	шт.	3,98	340,55	368,20
22.2.02.01-0014	ГВН-3-13	шт.	4,02	340,55	368,20
22.2.02.01-0015	ГВН-3-17	шт.	4,04	340,55	368,20
22.2.02.01-0016	ГВН-4-14	шт.	5,6	441,32	477,15
22.2.02.01-0017	ГВН-4-22	шт.	5,7	441,32	477,15
22.2.02.01-0018	ГВН-5-25	шт.	7,56	441,32	477,15
22.2.02.01-0019	ГВП-0,8-9,1	шт.	0,8	451,49	488,19
22.2.02.01-0020	ГВП-1,6-11	шт.	1,6	522,67	565,12
22.2.02.01-0021	ГВП-2,4-13	шт.	2,4	651,41	704,30
22.2.02.01-0022	ГВП-3,2-13	шт.	3,2	776,82	839,87
22.2.02.01-0023	ГВП-4-13	шт.	4	857,25	926,86
22.2.02.01-0024	ГВУ-0,6-0,8	шт.	1,4	444,71	480,81
22.2.02.01-0025	ГВУ-0,8-1,2	шт.	2	459,99	497,33
22.2.02.01-0026	ГВУ-1,2-1,6	шт.	2,8	509,92	551,34
22.2.02.01-0027	ГВУ-1,6-2,4	шт.	4	605,68	654,86
22.2.02.01-0028	ГВУ-2,4-3,2	шт.	5,6	709,03	766,60
22.2.02.01-0029	ГВУ-3,2-4	шт.	7,2	795,43	859,99
22.2.02.01-0030	ГПГ-0,8-9,1-300	шт.	2,39	209,12	226,10
22.2.02.01-0031	ГПГ-0,8-9,1-350	шт.	2,39	226,27	244,62
22.2.02.01-0032	ГПГ-0,8-9,1-400	шт.	2,39	226,18	244,53
22.2.02.01-0033	ГПГ-1,6-11-350	шт.	4,25	340,55	368,20
22.2.02.01-0034	ГПГ-1,6-11-400	шт.	4,3	340,55	368,20
22.2.02.01-0035	ГПГ-1,6-11-450	шт.	4,4	340,55	368,20
22.2.02.01-0036	ГПГ-1,6-11-500	шт.	4,37	340,55	368,20
22.2.02.01-0037	ГПГ-1,6-11-550	шт.	4,41	340,55	368,20
22.2.02.01-0038	ГПГ-1,6-13-350	шт.	4,39	340,55	368,20
22.2.02.01-0039	ГПГ-1,6-13-400	шт.	4,46	340,55	368,20
22.2.02.01-0040	ГПГ-1,6-13-450	шт.	4,59	340,55	368,20
22.2.02.01-0041	ГПГ-2,4-11-400	шт.	5,88	441,32	477,15
22.2.02.01-0042	ГПГ-2,4-11-450	шт.	5,92	441,32	477,15
22.2.02.01-0043	ГПГ-2,4-11-500	шт.	5,96	441,32	477,15
22.2.02.01-0044	ГПГ-2,4-11-550	шт.	6,09	441,32	477,15
22.2.02.01-0045	ГПГ-2,4-11-600	шт.	6,2	441,32	477,15
22.2.02.01-0046	ГПГ-2,4-13-400	шт.	6,07	441,32	477,15
22.2.02.01-0047	ГПГ-2,4-13-450	шт.	6,2	441,32	477,15
22.2.02.01-0048	ГПГ-2,4-13-500	шт.	6,25	514,17	555,92
22.2.02.01-0049	ГПГ-2,4-13-550	шт.	6,28	514,17	555,92
22.2.02.01-0050	ГПГ-2,4-13-600	шт.	6,41	514,17	555,92
22.2.02.01-0051	ГПГ-3,2-13-450	шт.	7,81	555,70	600,84
22.2.02.01-0052	ГПГ-3,2-13-500	шт.	7,87	555,70	600,84
22.2.02.01-0053	ГПГ-3,2-13-550	шт.	7,9	555,70	600,84
22.2.02.01-0054	ГПГ-3,2-13-600	шт.	8,04	555,70	600,84
22.2.02.01-0055	ГПГ-3,2-13-650	шт.	8,15	555,70	600,84
22.2.02.01-0056	ГПР-2,4-13	шт.	2,4	506,53	547,69
22.2.02.01-0057	ГПР-3,2-13	шт.	3,2	602,29	651,19
22.2.02.01-0058	ГПР-4-13	шт.	4	666,64	720,76
22.2.02.01-0059	ОГК-1-9,1	шт.	0,75	434,54	469,83

22.2.02.01-0060	ОГК-3-11	шт.	1,5	481,99	521,15
22.2.02.01-0061	ОГК-5-13	шт.	2,5	537,03	580,67
22.2.02.01-0062	ОГК-7-13	шт.	3,5	622,63	673,15
Группа 22.2.02.02: Гильзы					
	Гильзы:				
22.2.02.02-0001	полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм	100 шт.	2	49,00	53,90
22.2.02.02-0002	стальные с фланцами	т	1120	41 153,53	44 075,48
Группа 22.2.02.03: Детали крепления					
22.2.02.03-0001	Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор	т	1120	32 234,01	32 927,05
22.2.02.03-0002	Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-4	10 шт.	35,2	1 994,04	2 155,97
22.2.02.03-0003	Детали КМБ-8/6 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-8	10 шт.	77,4	6 110,34	6 606,51
22.2.02.03-0004	Детали механические для канатов диаметром 23,5 мм радиомачт шпренгельных на оттяжках	кг	1,12	108,59	110,93
	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных:				
22.2.02.03-0011	нормальных и из асбестоцементных труб при высоте опор выше 18,5 м	кг	1,12	171,24	174,94
22.2.02.03-0012	нормальных и из асбестоцементных труб при высоте опор до 18,5 м	кг	1,12	308,86	315,52
22.2.02.03-0013	усиленных и из асбестоцементных труб при высоте опор выше 18,5 м	кг	1,12	143,44	146,53
22.2.02.03-0014	усиленных и из асбестоцементных труб при высоте опор до 18,5 м	кг	1,12	377,51	385,61
22.2.02.03-0021	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах	кг	1,12	192,78	208,42
	Детали механические стальные для крепления:				
22.2.02.03-0031	20-проводного фидера на железобетонных опорах	кг	1,12	293,63	299,96
22.2.02.03-0032	32-проводного фидера на железобетонных опорах	кг	1,12	234,63	239,68
22.2.02.03-0033	48-проводного фидера на железобетонных опорах	кг	1,12	96,47	98,53
22.2.02.03-0034	концентрических фидеров передающих СВ и КВ антенн от передатчиков с несимметричным выходом	кг	1,12	64,65	66,04
22.2.02.03-0035	симметричных фидеров 2- и 4-проводных передающих и приемных антенн	кг	1,12	68,51	69,99
22.2.02.03-0041	Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коксиальных пар кабеля типа МКТ-4	10 шт.	11,3	1 932,94	2 089,89
Группа 22.2.02.04: Звенья промежуточные (ТУ 3449-109-00111120-95)					
	Звено промежуточное:				
22.2.02.04-0001	вывернутое ПРВ-7-1	шт.	0,505	108,25	117,01
22.2.02.04-0002	вывернутое ПРВ-12-1	шт.	0,83	136,90	148,05
22.2.02.04-0003	вывернутое ПРВ-16-1	шт.	1,02	186,91	202,09
22.2.02.04-0004	вывернутое ПРВ-21-1	шт.	1,3	345,55	373,65
22.2.02.04-0005	монтажное ПТМ-7-2	шт.	0,8	105,45	114,05
22.2.02.04-0006	монтажное ПТМ-7-3	шт.	0,78	161,92	175,09
22.2.02.04-0007	монтажное ПТМ-7-3А	шт.	0,6	117,30	126,85
22.2.02.04-0008	монтажное ПТМ-12-2	шт.	2,35	219,07	236,84
22.2.02.04-0009	монтажное ПТМ-12-3	шт.	2,02	255,13	275,87
22.2.02.04-0010	монтажное ПТМ-12-3А	шт.	1,7	247,15	267,25
22.2.02.04-0011	монтажное ПТМ-16-2	шт.	2,55	282,65	305,60
22.2.02.04-0012	монтажное ПТМ-16-3	шт.	2,69	435,69	471,08
22.2.02.04-0013	монтажное ПТМ-16-3А	шт.	2,34	554,25	599,25
22.2.02.04-0014	монтажное ПТМ-21-2	шт.	3,1	1 078,55	1 166,10
22.2.02.04-0015	монтажное ПТМ-21-3	шт.	3,08	1 661,15	1 796,00
22.2.02.04-0016	монтажное ПТМ-21-3А	шт.	2,87	1 657,15	1 791,75
22.2.02.04-0017	прямое двойное 2ПР-7-1	шт.	0,49	146,60	158,50
22.2.02.04-0018	прямое двойное 2ПР-12-1	шт.	1,25	322,30	348,50
22.2.02.04-0019	прямое двойное 2ПР-16-1	шт.	1,87	248,70	268,85
22.2.02.04-0020	прямое двойное 2ПР-21-1	шт.	2,73	771,50	834,15
22.2.02.04-0021	прямое ПР-7-6	шт.	0,49	51,37	55,55
22.2.02.04-0022	прямое ПР-12-6	шт.	1,05	79,92	86,40
22.2.02.04-0023	прямое ПР-16-6	шт.	1,52	114,15	123,41

22.2.02.04-0024	прямое ПР-21-6	шт.	1,75	613,25	663,05
22.2.02.04-0025	ПТР-7-1	шт.	2,95	684,95	740,55
22.2.02.04-0026	ПТР-12-1	шт.	5,63	1 258,05	1 360,20
22.2.02.04-0027	ПТР-16-1	шт.	7,18	2 318,50	2 506,75
22.2.02.04-0028	ПТР-21-1	шт.	9,49	2 830,20	3 060,00
22.2.02.04-0029	регулируемое двойное 2ПРР-7-2	шт.	1,2	232,25	251,10
22.2.02.04-0030	регулируемое двойное 2ПРР-12-2	шт.	2,1	425,90	460,50
22.2.02.04-0031	регулируемое двойное 2ПРР-12-2А	шт.	1,58	430,60	465,60
22.2.02.04-0032	регулируемое двойное 2ПРР-16-2	шт.	3,29	565,17	611,05
22.2.02.04-0033	регулируемое двойное 2ПРР-16-2А	шт.	2,72	882,55	954,20
22.2.02.04-0034	регулируемое двойное 2ПРР-21-2	шт.	4,87	1 676,05	1 812,15
22.2.02.04-0035	регулируемое ПРР-7-1	шт.	2,14	417,51	451,43
22.2.02.04-0036	регулируемое ПРР-12-1	шт.	4,13	663,09	716,92
22.2.02.04-0037	регулируемое ПРР-12-1А	шт.	3,38	719,55	777,95
22.2.02.04-0038	регулируемое ПРР-16-1	шт.	5,6	785,07	848,80
22.2.02.04-0039	регулируемое ПРР-16-1А	шт.	4,6	743,95	804,35
22.2.02.04-0040	регулируемое ПРР-21-1	шт.	8,76	1 925,65	2 082,00
22.2.02.04-0041	трехлапчатое ПРТ-7-1	шт.	0,5775	96,88	104,73
22.2.02.04-0042	трехлапчатое ПРТ-7/12-2	шт.	1,01	153,53	166,01
22.2.02.04-0043	трехлапчатое ПРТ-7/16-2	шт.	0,96	154,35	166,85
22.2.02.04-0044	трехлапчатое ПРТ-7/21-2	шт.	1,23	172,88	186,90
22.2.02.04-0045	трехлапчатое ПРТ-12-1	шт.	1,28	251,34	271,72
22.2.02.04-0046	трехлапчатое ПРТ-12/7-2	шт.	0,7	162,95	176,20
22.2.02.04-0047	трехлапчатое ПРТ-12/16-2	шт.	1,6	269,25	291,10
22.2.02.04-0048	трехлапчатое ПРТ-12/21-2	шт.	1,7	269,25	291,10
22.2.02.04-0049	трехлапчатое ПРТ-16-1	шт.	1,6	308,87	333,93
22.2.02.04-0050	трехлапчатое ПРТ-16/12-2	шт.	1,79	280,15	302,92
22.2.02.04-0051	трехлапчатое ПРТ-16/21-2	шт.	1,9	312,50	337,90
22.2.02.04-0052	трехлапчатое ПРТ-21-1	шт.	2,3	451,90	488,60
22.2.02.04-0053	трехлапчатое ПРТ-21/12-2	шт.	1,5	307,80	332,80
22.2.02.04-0054	трехлапчатое ПРТ-21/16-2	шт.	2,13	306,97	331,88
Группа 22.2.02.05: Кольца					
22.2.02.05-0001	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм	1000 шт.	10	59,51	64,34
22.2.02.05-0002	Кольца лепестковые для фидеров КВ антенн	кг	1,12	324,30	330,86
22.2.02.05-0011	Кольцо для питающего фидера диаметром 120 см	кг	1,12	347,91	354,94
Группа 22.2.02.06: Консоли					
	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи:				
22.2.02.06-0001	ККч-1	100 шт.	107	2 861,28	3 093,61
22.2.02.06-0002	ККч-2	100 шт.	179	4 087,83	4 419,76
22.2.02.06-0003	ККч-3	100 шт.	285,6	2 558,90	2 766,69
22.2.02.06-0004	ККч-4	100 шт.	650	7 770,88	8 322,61
22.2.02.06-0005	ККч-6	100 шт.	941	11 855,21	12 696,91
22.2.02.06-0011	Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2	100 шт.	210	1 792,08	1 937,60
Группа 22.2.02.07: Конструкции стальные					
	Конструкции стальные:				
22.2.02.07-0001	для концентрических фидеров	т	1020	56 100,00	57 367,91
22.2.02.07-0002	отдельностоящих молниеотводов ОРУ	т	1020	69 173,70	70 737,00
22.2.02.07-0003	порталов ОРУ	т	1020	37 723,83	38 576,40
22.2.02.07-0004	прожекторных мачт ОРУ	т	1020	37 723,83	38 576,40
22.2.02.07-0005	сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ	т	1020	35 007,74	35 798,89
22.2.02.07-0011	Молниеотвод отдельно стоящий МС-37,0	шт.	11923	379 759,68	405 564,37
22.2.02.07-0021	Портал шинный ПС-110Ш	шт.	1147,2	86 383,80	92 253,57
22.2.02.07-0022	Портал шинный ПС-220Ш1.1	шт.	1014	249 992,56	266 979,55
22.2.02.07-0023	Портал шинный ПС-220Ш1.2	шт.	1014	262 396,74	280 226,60
22.2.02.07-0024	Портал шинный ПС-220Ш1.3	шт.	1014	146 703,62	156 672,13
22.2.02.07-0025	Портал шинный ПС-220Ш2	шт.	2768,2	327 995,93	350 283,26
22.2.02.07-0026	Портал ячейковый ПС-220Я1	шт.	2131	4 503 566,10	4 809 583,41
22.2.02.07-0027	Портал ячейковый ПС-220Я2	шт.	2450,5	1 091 931,23	1 166 127,96
22.2.02.07-0028	Портал ячейковый ПС-220Я2.1	шт.	2450,5	1 101 472,91	1 176 318,00

22.2.02.07-0029	Портал ячейковый ПС-220Я3	шт.	2770	766 516,58	818 601,38
22.2.02.07-0030	Портал ячейковый ПС-220Я3.1	шт.	2770	778 602,73	831 508,80
22.2.02.07-0031	Портал ячейковый ПСЛ-110Я1	шт.	2279,6	372 126,31	397 412,30
22.2.02.07-0032	Портал ячейковый ПСЛ-110Я2, Я5	шт.	7689	124 042,10	132 470,76
22.2.02.07-0033	Портал ячейковый ПСЛ-110Я3, Я4	шт.	6560,9	143 125,47	152 850,86
22.2.02.07-0034	Портал ячейковый ПСЛ-110Я6	шт.	4954,6	35 304,31	37 703,23
22.2.02.07-0035	Портал ячейковый ПСЛ-110Я7	шт.	5441,4	195 604,87	208 896,21
22.2.02.07-0036	Портал ячейковый ПСЛ-110Я8	шт.	6870,7	343 500,97	366 841,87
22.2.02.07-0041	Ростверки стальные массой до 0,2т	т	1020	42 800,00	43 767,31
Группа 22.2.02.08: Кронштейны					
22.2.02.08-0001	Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщиной металла 2 мм	шт.	3,5	34,67	37,48
22.2.02.08-0011	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП- 130	кг	1,12	162,65	175,87
	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной:				
22.2.02.08-0021	600 мм, типа ККП-1-600	шт.	2,53	138,30	149,53
22.2.02.08-0022	1300 мм, типа ККП-1-1300	шт.	5,096	222,15	240,19
	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром:				
22.2.02.08-0031	3-3,5 мм КС-3/3.5	100 шт.	258	6 038,99	6 173,66
22.2.02.08-0032	4-4,5 мм КС-4/4,5	100 шт.	314	7 844,54	8 481,50
	Кронштейны стальные массой:				
22.2.02.08-0041	24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах	шт.	25,2	622,79	673,36
22.2.02.08-0042	45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах	шт.	47,3	1 118,95	1 209,81
Группа 22.2.02.09: Крюки					
22.2.02.09-0001	Крюк SOT 28 с крепежом (6 шурупов с шестигранными головками 6х50 мм и 6 дюбелей 10х50 мм)	компл.	0,74	403,28	436,06
22.2.02.09-0002	Крюк бандажный, марки SOT 39	шт.	0,74	394,13	426,15
22.2.02.09-0003	Крюк сквозной SOT 21	шт.	1,22	272,03	294,10
22.2.02.09-0011	Крюки	кг	1,12	115,46	117,99
	Крюки для крепления изоляторов:				
22.2.02.09-0021	КН-12	т	1120	60 266,99	61 574,75
22.2.02.09-0022	КН-16	т	1120	81 509,42	88 127,99
22.2.02.09-0023	КН-18	т	1120	84 056,61	90 882,00
22.2.02.09-0024	КН-20	т	1120	44 151,96	45 110,06
22.2.02.09-0025	КН-22	т	1120	42 055,58	42 968,19
22.2.02.09-0026	КН-25	т	1120	41 100,66	41 992,50
22.2.02.09-0027	КР-8	т	1120	100 726,02	102 911,80
22.2.02.09-0028	КР-10	т	1120	78 806,67	80 516,77
	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи:				
22.2.02.09-0031	КПД-16	шт.	0,95	50,71	51,81
22.2.02.09-0032	КПД-20	шт.	1,44	119,83	129,54
22.2.02.09-0041	Крючья консольные	100 шт.	40	1 881,17	1 922,01
Группа 22.2.02.10: Люки					
	Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации:				
22.2.02.10-0001	легкого типа Л	шт.	93	3 243,00	3 572,49
22.2.02.10-0002	тяжелого типа Т	шт.	156	5 000,89	5 508,97
22.2.02.10-0011	Люки герметические	шт.	10	281,37	304,23
Группа 22.2.02.11: Метизы					
22.2.02.11-0001	Болты консольные	шт.	0,172	22,37	22,84
	Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами:				
22.2.02.11-0011	БЧК-350	шт.	0,818	35,20	35,93
22.2.02.11-0012	БЧК-400	шт.	0,91	43,20	46,23
22.2.02.11-0013	БЧК-450	шт.	1,13	38,75	39,57
22.2.02.11-0014	БЧК-700	шт.	1,75	58,78	60,04
	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной:				
22.2.02.11-0021	более 600 мм	т	1120	108 100,29	110 381,15
22.2.02.11-0022	до 600 мм	т	1120	141 354,90	155 716,58
	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности:				
22.2.02.11-0031	4,6	т	1120	63 475,37	64 814,71

22.2.02.11-0032	5.8	т	1120	54 654,21	60 207,08
22.2.02.11-0033	8,8	т	1120	63 677,25	65 020,84
22.2.02.11-0034	10.9	т	1120	60 460,07	64 752,76
22.2.02.11-0041	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	1120	120 641,62	130 437,73
22.2.02.11-0042	Болты стропильные М12х500 мм для крепления оттяжек радиостоек типа РС	шт.	1,2	518,64	560,73
22.2.02.11-0051	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	2,576	372,72	380,57
22.2.02.11-0061	Комплект крепежный TLK-FPFP-50	компл.	0,5	360,00	389,24
Группа 22.2.02.12: Опоры промежуточные в болотистом грунте					
	Опора промежуточная в болотистом грунте:				
22.2.02.12-0001	без лежней с двумя подпорами, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.	81	1 271,41	1 374,68
22.2.02.12-0002	без лежней с двумя подпорами, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 18 см	компл.	134	1 978,76	2 139,43
22.2.02.12-0003	без лежней с двумя подпорами, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.	93,5	1 560,40	1 687,13
22.2.02.12-0004	без лежней с двумя подпорами, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 20 см	компл.	190,9	2 857,75	3 089,82
22.2.02.12-0005	без лежней с двумя подпорами, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 10, диаметр столбов в вершине 16 см	компл.	130,3	2 240,86	2 422,79
22.2.02.12-0006	без лежней с двумя подпорами, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов свыше 10, диаметр столбов в вершине 24 см	компл.	311,5	4 762,91	5 149,65
22.2.02.12-0007	без лежней с одной подпорой, длина опоры 5 м, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.	185	781,69	845,17
22.2.02.12-0008	без лежней с одной подпорой, длина опоры 5,5 м, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.	68,6	1 038,65	1 122,98
22.2.02.12-0009	без лежней с одной подпорой, длина опоры 6 м, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.	74,8	1 155,05	1 248,85
22.2.02.12-0010	с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.	81	1 271,41	1 374,68
22.2.02.12-0011	с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 18 см	компл.	134	1 978,76	2 139,43
22.2.02.12-0012	с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.	93,5	1 560,40	1 687,13
22.2.02.12-0013	с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 20 см	компл.	190,9	2 857,75	3 089,82
22.2.02.12-0014	с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 10, диаметр столбов в вершине 16 см	компл.	138,4	2 240,86	2 422,79
22.2.02.12-0015	с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 16, диаметр столбов в вершине 18 см	компл.	175,2	2 857,75	3 089,82
22.2.02.12-0016	с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов свыше 16, диаметр столбов в вершине 24 см	компл.	311,5	4 762,87	5 149,61
Группа 22.2.02.13: Оттяжки мачт и опор					
	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер):				
22.2.02.13-0001	МД-16,5 м (20 м)	компл.	56	7 623,44	7 801,78
22.2.02.13-0002	МД-18,5 м (20 м)	компл.	58	7 842,70	8 026,22
22.2.02.13-0003	МД-22 м (20 м)	компл.	165	14 151,81	14 482,99
22.2.02.13-0004	МД-25 м (20 м)	компл.	176	15 437,50	15 798,74
22.2.02.13-0005	МД-27 м (20 м)	компл.	222	19 620,39	20 079,47
22.2.02.13-0006	МД-29 м (20 м)	компл.	228	20 165,85	20 637,74
22.2.02.13-0007	МД-30 м (20 м)	компл.	244	23 018,83	23 557,47

22.2.02.13-0008	МД-33 м (20 м)	компл.	250	23 760,70	24 316,72
22.2.02.13-0009	МД-36 м (20 м)	компл.	268	24 108,88	24 672,99
22.2.02.13-0010	МД-38 м (20 м)	компл.	318	31 151,94	31 880,92
22.2.02.13-0011	МД-40 м (20 м)	компл.	327	34 742,38	35 555,36
22.2.02.13-0012	МД-43 м (20 м)	компл.	346	33 931,89	34 725,90
22.2.02.13-0013	МД-46 м (20 м)	компл.	356	35 404,49	36 232,97
	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер):				
22.2.02.13-0021	МДУ-16,5 м (20 м)	компл.	60	8 417,12	8 614,06
22.2.02.13-0022	МДУ-18,5 м (20 м)	компл.	65	8 733,40	8 937,77
22.2.02.13-0023	МДУ-22 м (20 м)	компл.	148	17 069,66	17 469,10
22.2.02.13-0024	МДУ-25 м (20 м)	компл.	232	19 138,34	19 586,16
22.2.02.13-0025	МДУ-30 м (20 м)	компл.	302	26 730,73	27 356,24
22.2.02.13-0026	МДУ-36 м (20 м)	компл.	367	33 711,00	34 499,82
Группа 22.2.02.14: Проволока стальная					
22.2.02.14-0001	Проволока стальная оцинкованная диаметром 2 мм	т	1010	93 009,28	95 120,55
	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр:				
22.2.02.14-0011	1,5 мм	т	1010	91 542,00	98 975,25
22.2.02.14-0012	2 мм	т	1010	86 881,00	93 935,69
22.2.02.14-0013	2,5 мм	т	1010	77 373,00	83 655,63
22.2.02.14-0014	3 мм	т	1010	75 508,00	81 639,26
22.2.02.14-0015	4 мм	т	1010	71 966,00	77 809,65
	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр:				
22.2.02.14-0021	1,2 мм	т	1010	84 466,13	91 324,80
22.2.02.14-0022	2 мм	т	1010	63 552,44	68 712,91
Группа 22.2.02.15: Скрепы					
22.2.02.15-0001	Скрепы 10х2	кг	1,2544	55,41	59,89
22.2.02.15-0002	Скрепы 30х2	кг	1,12	55,98	57,28
22.2.02.15-0003	Скрепы фигурные СкФ-30	100 шт.	1,12	780,87	844,27
Группа 22.2.02.16: Стойки для линий сети проводного вещания (ТУ 45-86 6е0.411.000 ТУ (ИУС 7-87))					
	Стойки для линий сети проводного вещания типа:				
22.2.02.16-0001	РС-I-1.3	шт.	4	733,97	764,73
22.2.02.16-0002	РС-I-1.6	шт.	7	880,92	917,88
22.2.02.16-0003	РС-I-1.9	шт.	12	991,40	1 032,94
22.2.02.16-0004	РС-II-1.6	шт.	10	1 026,02	1 109,34
22.2.02.16-0005	РС-II-1.9	шт.	12	1 538,79	1 603,25
22.2.02.16-0006	РС-III-3.6	шт.	27	2 219,18	2 399,38
22.2.02.16-0007	РС-III-3.9	шт.	27	2 556,33	2 663,39
22.2.02.16-0008	РС-III-4.2	шт.	30	3 484,20	3 630,13
Группа 22.2.02.17: Стойки телефонные					
	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления,:				
22.2.02.17-0001	двупарные	шт.	11,1	1 201,15	1 286,42
22.2.02.17-0002	десятипарные	шт.	30	3 200,15	3 427,37
22.2.02.17-0003	однопарные	шт.	9,968	960,02	1 028,20
22.2.02.17-0004	шестипарные	шт.	17	1 841,18	1 971,90
Группа 22.2.02.18: Траверсы					
22.2.02.18-0001	Траверсы деревянные 4-штырные	шт.	7	261,86	283,12
22.2.02.18-0002	Траверсы деревянные 8-штырные	шт.	16	482,00	521,13
22.2.02.18-0003	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм	шт.	3,1	54,80	59,23
22.2.02.18-0004	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны анти-септиками, оснащены штырем и хомутом)	шт.	10,2	187,83	203,10
22.2.02.18-0005	Траверсы стальные 2-штырные	шт.	2,22	274,15	296,42
22.2.02.18-0006	Траверсы стальные 4-штырные	шт.	3,68	194,56	210,37
22.2.02.18-0007	Траверсы стальные 8-штырные	шт.	9,06	294,03	317,93
Группа 22.2.02.19: Устройства заземляющие (ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011)					
22.2.02.19-0001	Устройство заземляющее низковольтное	шт.	3,36	466,14	470,51
Группа 22.2.02.20: Хомуты					
22.2.02.20-0001	Хомут для крепления траверс окрашенный	шт.	3,4	146,56	158,46
22.2.02.20-0011	Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте	кг	1,12	43,54	44,57

22.2.02.20-0012	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	кг	1,12	97,32	105,22
Группа 22.2.02.21: Штыри					
22.2.02.21-0001	Штыри металлические	кг	1,12	21,82	23,11
22.2.02.21-0002	Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-16Д	шт.	0,6272	37,72	40,81
22.2.02.21-0003	Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д	шт.	0,62	37,72	40,81
22.2.02.21-0004	Штыри установочные	шт.	0,4	16,00	17,29
Группа 22.2.02.22: Элементы соединительные (ТУ 3449-009-4006454)					
22.2.02.22-0001	Соединители овальные СОС-35-1А	100 шт.	13	15 936,48	16 279,20
	Соединители свальные стальные марки:				
22.2.02.22-0011	СОС-25-1А	100 шт.	8	3 741,36	3 818,88
22.2.02.22-0012	СОС-50-1А	100 шт.	16	4 475,76	4 573,68
Группа 22.2.02.23: Изделия и материалы, не включенные в группы					
22.2.02.23-0001	Втулки стальные диаметром 25 мм	т	1120	4 064,36	4 223,73
22.2.02.23-0002	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм	т	1120	12 976,11	14 029,76
22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт.	15,008	367,48	404,82
22.2.02.23-0021	Держатели	100 шт.	68,3	723,91	743,75
22.2.02.23-0031	Ерши для кронштейнов	100 шт.	2,576	4 406,00	4 496,24
22.2.02.23-0041	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен	т	1120	37 520,70	38 387,41
22.2.02.23-0051	Клин 4 (488.978.017)	100 шт.	1,8	760,72	778,67
22.2.02.23-0052	Клин 6 (488.978.017)	100 шт.	2	848,23	868,42
22.2.02.23-0061	Колодец полимерный герметичный для электрических сетей, марка "ПРОТЕКТОРФЛЕКС", диаметром 1500 мм, высотой 2700 мм	компл.	200	209 090,02	213 289,86
22.2.02.23-0071	Конус полиэтиленовый 25х30х53	10 шт.	0,5	877,17	948,36
22.2.02.23-0081	Коробка КАС	шт.	0,16	116,72	119,16
22.2.02.23-0091	Мачта секционно-поворотная высотой 5 м для установки 2-х антенн	шт.	15	1 746,95	1 888,80
22.2.02.23-0101	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями ШТ-20 МС	шт.	6,4523	156,10	168,78
22.2.02.23-0111	Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте	кг	1,18	73,64	75,27
22.2.02.23-0121	Опора МТ-6.1	шт.	12	2 069,95	2 215,80
22.2.02.23-0131	Перемычки фидерные промежуточные из биметаллической полосы (487.7585.209)	кг	1,13	1 002,66	1 022,77
22.2.02.23-0141	Плакаты металлические треугольные размером 300х300х300 мм	шт.	0,28	20,45	22,15
22.2.02.23-0151	Пластина (черт. 2ИШ.841.003)	100 шт.	2,7	2 058,32	2 101,53
22.2.02.23-0152	Пластина губчатая техническая с 2-мя пленками прессования	кг	1,26	145,70	148,80
22.2.02.23-0161	Подкосы для крепления траверс ПТ	шт.	0,68	15,50	16,77
22.2.02.23-0171	Поковки для конструкций связи	кг	1,12	80,74	87,28
22.2.02.23-0181	Прокладки ИЛЮТ 757541.002	100 шт.	16,38	1 969,66	2 011,27
22.2.02.23-0182	Прокладки ИЛЮТ 757541.002-02	100 шт.	15,6	1 969,66	2 011,27
22.2.02.23-0191	Совол пластификаторный	т	1130	40 405,55	45 335,01
22.2.02.23-0201	Ступени столбовые	100 шт.	74,125	1 389,73	1 502,58
22.2.02.23-0211	Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100	$м^2$	0,15	82,74	92,83
22.2.02.23-0221	Трубки радиационно-модифицированные термоусаживающиеся внутренний диаметр 60,0/30,0 мм	кг	1,05	780,10	843,44
22.2.02.23-0231	Фильтр полосовой	шт.	0,94	375,42	383,32
22.2.02.23-0232	Фильтр режекторный	шт.	0,18	192,00	196,05

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Код ОКП код отраслевой	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Текущая цена, руб.	
				отпускная	сметная
1	2	3	4	5	6
Часть 23.1: Детали трубопроводов					
Раздел 23.1.01: Компенсаторы					
Группа 23.1.01.01: Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов					
	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб:				
23.1.01.01-0001	50 (57) мм	шт.	0,76	217,06	239,09
23.1.01.01-0002	70 (76) мм	шт.	1,2	249,09	274,42
23.1.01.01-0003	80 (89) мм	шт.	1,52	266,10	293,11
23.1.01.01-0004	100 (108) мм	шт.	1,7	294,54	324,47
23.1.01.01-0005	125 (133) мм	шт.	2,19	357,97	394,34
23.1.01.01-0006	150 (159) мм	шт.	2,89	396,41	436,66
23.1.01.01-0007	200 (219) мм	шт.	4,08	479,00	527,66
23.1.01.01-0008	250 (273) мм	шт.	4,95	550,70	606,67
23.1.01.01-0009	300 (325) мм	шт.	6,93	658,30	725,18
23.1.01.01-0010	400 (426) мм	шт.	10,44	801,08	882,48
23.1.01.01-0011	500 (530) мм	шт.	15,58	977,18	1 076,46
23.1.01.01-0012	600 (630) мм	шт.	18,52	1 118,66	1 232,33
23.1.01.01-0013	700 (720) мм	шт.	20,92	1 245,48	1 372,01
23.1.01.01-0014	800 (820) мм	шт.	25,71	1 385,72	1 526,49
23.1.01.01-0015	900 (920) мм	шт.	29,3	1 556,65	1 714,77
23.1.01.01-0016	1000 (1020) мм	шт.	32,98	1 697,52	1 869,98
23.1.01.01-0017	1200 (1220) мм	шт.	40,64	1 981,88	2 183,26
Группа 23.1.01.02: Компенсаторы П-образные					
	Компенсаторы П-образные диаметром труб:				
23.1.01.02-0001	50 мм	шт.	4,22	1 256,90	1 384,56
23.1.01.02-0002	70 мм	шт.	6,8568	1 667,42	1 836,81
23.1.01.02-0003	80 мм	шт.	10,276	1 959,50	2 158,59
23.1.01.02-0004	100 мм	шт.	17,36	2 625,40	2 892,18
23.1.01.02-0005	125 мм	шт.	22,814	4 688,48	5 164,81
23.1.01.02-0006	150 мм	шт.	28,584	6 505,22	7 166,15
23.1.01.02-0007	200 мм	шт.	34,06	11 295,40	12 443,00
23.1.01.02-0008	250 мм	шт.	40,068	18 361,61	20 227,17
23.1.01.02-0009	300 мм	шт.	55	23 991,14	26 428,64
23.1.01.02-0010	350 мм	шт.	84	45 800,55	50 453,90
23.1.01.02-0011	400 мм	шт.	112,5	52 540,92	57 879,07
23.1.01.02-0012	450 мм	шт.	2085	59 115,54	65 121,67
23.1.01.02-0013	500 мм	шт.	2320	65 690,06	72 364,16
23.1.01.02-0014	600 мм	шт.	2760	78 839,21	86 849,25
23.1.01.02-0015	700 мм	шт.	3500	91 988,36	101 334,34
23.1.01.02-0016	800 мм	шт.	4000	105 076,66	115 752,41
23.1.01.02-0017	900 мм	шт.	3719	118 281,73	130 299,15
23.1.01.02-0018	1000 мм	шт.	4050	131 380,13	144 728,37
23.1.01.02-0019	1200 мм	шт.	4762	157 729,17	173 754,43
23.1.01.02-0020	1400 мм	шт.	5441	184 027,41	202 724,61
	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр:				
23.1.01.02-0031	57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	29	987,18	1 087,51
23.1.01.02-0032	76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	40	1 569,42	1 728,87
23.1.01.02-0033	89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	47	1 721,32	1 896,18
23.1.01.02-0034	108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м	шт.	65	1 873,16	2 063,49
23.1.01.02-0035	133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м	шт.	134	5 619,54	6 190,48
23.1.01.02-0036	159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м	шт.	182	5 973,93	6 580,86
23.1.01.02-0037	219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м	шт.	370	10 175,90	11 209,77
23.1.01.02-0038	273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м	шт.	583	15 289,14	16 842,54
23.1.01.02-0039	325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м	шт.	714	20 453,04	22 531,08

23.1.01.02-0040	377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	1610	24 175,84	26 632,10
23.1.01.02-0041	426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	1850	26 385,85	29 066,61
23.1.01.02-0042	530 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	2320	28 500,90	31 396,58
23.1.01.02-0043	630 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	2760	31 779,06	35 007,79
23.1.01.02-0044	720 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	3160	35 057,28	38 619,11
23.1.01.02-0045	820 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	шт.	3600	38 335,39	42 230,26
23.1.01.02-0046	920 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	шт.	4480	41 613,55	45 841,47
23.1.01.02-0047	1020 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	шт.	4980	44 891,71	49 452,68
23.1.01.02-0048	1220 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	шт.	5960	48 169,92	53 064,00
23.1.01.02-0049	1420 мм, толщина стенки 14 мм, длина 20 м	шт.	9860	51 445,64	56 672,55
Группа 23.1.01.03: Компенсаторы резиновые антивибрационные					
23.1.01.03-0001	Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм	шт.	4,5	4 675,35	5 150,35
	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа:				
23.1.01.03-0011	DI 7140 муфтовые, диаметром 20 мм	шт.	0,6	1 039,21	1 144,78
23.1.01.03-0012	DI 7140 муфтовые, диаметром 25 мм	шт.	1,2	1 127,19	1 241,69
23.1.01.03-0013	DI 7140 муфтовые, диаметром 32 мм	шт.	1,4	1 273,47	1 402,93
23.1.01.03-0014	DI 7140 муфтовые, диаметром 40 мм	шт.	1,8	1 639,48	1 806,09
23.1.01.03-0015	DI 7140 муфтовые, диаметром 50 мм	шт.	2,4	2 063,97	2 273,76
23.1.01.03-0016	DI 7240 фланцевые, диаметром 40 мм	шт.	3,6	1 973,79	2 174,39
23.1.01.03-0017	DI 7240 фланцевые, диаметром 50 мм	шт.	4,27	2 214,59	2 439,59
23.1.01.03-0018	DI 7240 фланцевые, диаметром 65 мм	шт.	5,26	2 845,89	3 134,98
23.1.01.03-0019	DI 7240 фланцевые, диаметром 80 мм	шт.	6,56	3 325,88	3 663,76
23.1.01.03-0020	DI 7240 фланцевые, диаметром 100 мм	шт.	7,3	4 108,48	4 525,92
Группа 23.1.01.04: Компенсаторы сальниковые (серии 5-903-13 вып.4 1988 г.; 4-903-10 вып.7 1972)					
	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром:				
23.1.01.04-0001	200 мм	шт.	200,625	20 867,21	22 987,33
23.1.01.04-0002	250 мм	шт.	259,75	27 081,10	29 832,59
23.1.01.04-0003	300 мм	шт.	337	35 572,24	39 186,39
23.1.01.04-0004	350 мм	шт.	391	38 328,14	42 222,25
23.1.01.04-0005	400 мм	шт.	487,5	46 175,43	50 866,85
23.1.01.04-0006	450 мм	шт.	526,25	49 635,81	54 678,83
23.1.01.04-0007	500 мм	шт.	675,25	51 725,26	56 980,57
23.1.01.04-0008	600 мм	шт.	857,75	65 955,33	72 656,40
23.1.01.04-0009	700 мм	шт.	1024	78 782,22	86 786,48
23.1.01.04-0010	800 мм	шт.	1201	93 173,62	102 640,07
23.1.01.04-0011	900 мм	шт.	1761,25	121 746,92	134 116,45
23.1.01.04-0012	1000 мм	шт.	2134	137 719,60	151 711,89
23.1.01.04-0013	1200 мм	шт.	2848,75	216 147,03	238 107,53
23.1.01.04-0014	1400 мм	шт.	3099,25	242 622,87	267 273,37
	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром:				
23.1.01.04-0021	100 мм	шт.	26	8 646,99	9 525,52
23.1.01.04-0022	150 мм	шт.	49	13 669,07	15 057,90
23.1.01.04-0023	200 мм	шт.	126	18 731,77	20 634,90
23.1.01.04-0024	250 мм	шт.	165	24 300,66	26 769,60
23.1.01.04-0025	300 мм	шт.	210	28 350,78	31 231,19
23.1.01.04-0026	350 мм	шт.	211	36 451,02	40 154,40
23.1.01.04-0027	400 мм	шт.	276	44 551,21	49 077,61
23.1.01.04-0028	450 мм	шт.	194,7	50 953,50	56 048,85
23.1.01.04-0029	500 мм	шт.	420	57 207,75	63 020,10
23.1.01.04-0030	600 мм	шт.	524	70 473,00	77 520,30
23.1.01.04-0031	700 мм	шт.	615	109 512,00	120 463,20
23.1.01.04-0032	800 мм	шт.	790	117 117,00	128 828,70
23.1.01.04-0033	900 мм	шт.	1030	170 859,00	187 944,90
23.1.01.04-0034	1000 мм	шт.	1270	210 405,00	231 445,50
23.1.01.04-0035	1200 мм	шт.	1780	252 119,29	277 734,60
23.1.01.04-0036	1400 мм	шт.	2300	310 106,70	341 613,50
Группа 23.1.01.05: Компенсаторы самонаправляемые осевые					

	Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметр:				
23.1.01.05-0001	15 мм	шт.	0,9	2 130,36	2 346,78
23.1.01.05-0002	20 мм	шт.	0,8	2 307,84	2 542,27
23.1.01.05-0003	25 мм	шт.	1,3	3 018,01	3 324,61
23.1.01.05-0004	32 мм	шт.	2,3	4 343,59	4 784,91
23.1.01.05-0005	40 мм	шт.	3,7	6 036,02	6 649,30
23.1.01.05-0006	50 мм	шт.	3,6	6 657,29	7 333,72
23.1.01.05-0007	65 мм	шт.	3,5	7 544,94	8 311,48
23.1.01.05-0008	80 мм	шт.	4,3	8 876,38	9 778,23
23.1.01.05-0009	100 мм	шт.	6	11 272,02	12 417,23
Группа 23.1.01.06: Компенсаторы сильфонные (ГОСТ Р 51571-2000)					
	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб:				
23.1.01.06-0001	50 мм	шт.	4	9 096,82	10 021,10
23.1.01.06-0002	70 мм	шт.	5	12 732,29	14 025,90
23.1.01.06-0003	80 мм	шт.	6	14 545,25	16 023,05
23.1.01.06-0004	100 мм	шт.	8	18 194,10	20 042,61
23.1.01.06-0005	125 мм	шт.	9	19 999,70	22 031,66
23.1.01.06-0006	150 мм	шт.	11	21 814,07	24 030,40
23.1.01.06-0007	200 мм	шт.	17	28 235,33	31 104,05
23.1.01.06-0008	250 мм	шт.	22	40 425,00	44 532,17
23.1.01.06-0009	300 мм	шт.	28	48 904,35	53 873,04
23.1.01.06-0010	400 мм	шт.	42	65 326,25	71 963,42
23.1.01.06-0011	500 мм	шт.	52	91 107,50	100 364,00
23.1.01.06-0012	600 мм	шт.	60	105 030,00	115 701,03
23.1.01.06-0013	700 мм	шт.	71	132 730,83	146 216,32
23.1.01.06-0014	800 мм	шт.	75	167 285,83	184 282,08
23.1.01.06-0015	900 мм	шт.	90	188 127,93	207 241,75
23.1.01.06-0016	1000 мм	шт.	100	223 159,17	245 832,10
23.1.01.06-0017	1200 мм	шт.	120	267 791,00	294 998,62
	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки:				
23.1.01.06-0021	КСО 50-10-50, диаметром 50 мм	шт.	7,5	1 470,50	1 619,86
23.1.01.06-0022	КСО 50-16-50, диаметром 50 мм	шт.	7,5	1 468,83	1 618,09
23.1.01.06-0023	КСО 65-10-50, диаметром 65 мм	шт.	10	1 636,24	1 802,49
23.1.01.06-0024	КСО 65-16-50, диаметром 65 мм	шт.	10	2 152,67	2 371,39
23.1.01.06-0025	КСО 80-10-70, диаметром 80 мм	шт.	13,75	2 554,47	2 814,00
23.1.01.06-0026	КСО 80-16-70, диаметром 80 мм	шт.	13,75	2 779,53	3 061,93
23.1.01.06-0027	КСО 80-25-70, диаметром 80 мм	шт.	13,75	3 163,48	3 484,91
23.1.01.06-0028	КСО 100-10-100, диаметром 100 мм	шт.	17,5	3 266,75	3 598,68
23.1.01.06-0029	КСО 100-16-100, диаметром 100 мм	шт.	17,5	3 702,01	4 078,10
23.1.01.06-0030	КСО 100-25-100, диаметром 100 мм	шт.	17,5	4 081,70	4 496,43
23.1.01.06-0031	КСО 125-10-100, диаметром 125 мм	шт.	21,25	4 941,48	5 443,51
23.1.01.06-0032	КСО 125-16-100, диаметром 125 мм	шт.	21,25	6 403,92	7 054,55
23.1.01.06-0033	КСО 125-25-100, диаметром 125 мм	шт.	21,25	7 074,98	7 793,80
23.1.01.06-0034	КСО 150-10-100, диаметром 150 мм	шт.	25	5 232,14	5 763,73
23.1.01.06-0035	КСО 150-16-100, диаметром 150 мм	шт.	25	6 729,51	7 413,25
23.1.01.06-0036	КСО 150-25-100, диаметром 150 мм	шт.	25	7 711,06	8 494,48
23.1.01.06-0037	КСО 200-10-160, диаметром 200 мм	шт.	42,5	15 330,21	16 887,76
23.1.01.06-0038	КСО 200-16-160, диаметром 200 мм	шт.	42,5	17 471,52	19 246,58
23.1.01.06-0039	КСО 200-25-160, диаметром 200 мм	шт.	42,5	19 829,73	21 844,44
23.1.01.06-0040	КСО 250-10-160, диаметром 250 мм	шт.	50	24 879,15	27 406,85
23.1.01.06-0041	КСО 250-16-160, диаметром 250 мм	шт.	50	26 397,82	29 079,80
23.1.01.06-0042	КСО 250-25-160, диаметром 250 мм	шт.	50	29 058,40	32 010,77
23.1.01.06-0043	КСО 300-10-160, диаметром 300 мм	шт.	62,5	27 249,07	30 017,60
23.1.01.06-0044	КСО 300-16-160, диаметром 300 мм	шт.	62,5	32 651,41	35 968,81
23.1.01.06-0045	КСО 300-25-160, диаметром 300 мм	шт.	62,5	34 575,47	38 088,32
23.1.01.06-0046	КСО 400-10-160, диаметром 400 мм	шт.	87,5	45 420,86	50 035,63
23.1.01.06-0047	КСО 400-16-160, диаметром 400 мм	шт.	97,5	45 420,86	50 035,63
23.1.01.06-0048	КСО 400-25-160, диаметром 400 мм	шт.	112,5	52 492,45	57 825,68
	Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA:				
23.1.01.06-0051	ARF, диаметром 10 мм	шт.	0,45	34 575,20	38 088,00

23.1.01.06-0052	ARF, диаметром 25 мм	шт.	0,93	14 921,50	16 437,56
23.1.01.06-0053	ARN, диаметром 20 мм	шт.	0,28	5 972,95	6 579,85
23.1.01.06-0054	ARN, диаметром 25 мм	шт.	0,38	6 450,91	7 106,27
23.1.01.06-0055	ARN, диаметром 65 мм	шт.	1,84	12 319,39	13 571,11
	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки:				
23.1.01.06-0061	КСО 50-10-25, диаметром 50 мм	шт.	5	940,67	1 036,24
23.1.01.06-0062	КСО 50-16-25, диаметром 50 мм	шт.	5	1 186,44	1 306,97
23.1.01.06-0063	КСО 65-10-25, диаметром 65 мм	шт.	6,25	1 327,97	1 462,90
23.1.01.06-0064	КСО 65-16-25, диаметром 65 мм	шт.	6,25	1 312,83	1 446,22
23.1.01.06-0065	КСО 80-10-25, диаметром 80 мм	шт.	7,5	1 381,36	1 521,73
23.1.01.06-0066	КСО 80-16-35, диаметром 80 мм	шт.	7,5	1 864,41	2 053,82
23.1.01.06-0067	КСО 80-25-35, диаметром 80 мм	шт.	7,5	1 805,08	1 988,48
23.1.01.06-0068	КСО 100-10-50, диаметром 100 мм	шт.	10	1 822,03	2 007,15
23.1.01.06-0069	КСО 100-16-50, диаметром 100 мм	шт.	10	1 864,40	2 053,84
23.1.01.06-0070	КСО 100-25-50, диаметром 100 мм	шт.	10	2 084,75	2 296,56
23.1.01.06-0071	КСО 125-10-50, диаметром 125 мм	шт.	11,25	2 593,22	2 856,70
23.1.01.06-0072	КСО 125-16-50, диаметром 125 мм	шт.	11,25	3 640,06	4 009,92
23.1.01.06-0073	КСО 125-25-50, диаметром 125 мм	шт.	11,25	3 492,42	3 847,27
23.1.01.06-0074	КСО 150-10-50, диаметром 150 мм	шт.	13,75	3 013,00	3 319,13
23.1.01.06-0075	КСО 150-16-50, диаметром 150 мм	шт.	13,75	3 850,92	4 242,17
23.1.01.06-0076	КСО 150-25-50, диаметром 150 мм	шт.	13,75	3 941,37	4 341,80
23.1.01.06-0077	КСО 200-10-80, диаметром 200 мм	шт.	21,25	7 733,12	8 518,82
23.1.01.06-0078	КСО 200-16-80, диаметром 200 мм	шт.	21,25	9 364,39	10 315,82
23.1.01.06-0079	КСО 200-25-80, диаметром 200 мм	шт.	21,25	10 639,50	11 720,47
23.1.01.06-0080	КСО 250-10-80, диаметром 250 мм	шт.	27,5	14 380,65	15 841,72
23.1.01.06-0081	КСО 250-16-80, диаметром 250 мм	шт.	27,5	15 252,59	16 802,24
23.1.01.06-0082	КСО 250-25-80, диаметром 250 мм	шт.	27,5	16 390,90	18 056,19
23.1.01.06-0083	КСО 300-10-80, диаметром 300 мм	шт.	35	14 830,87	16 337,67
23.1.01.06-0084	КСО 300-16-80, диаметром 300 мм	шт.	35	17 220,76	18 970,42
23.1.01.06-0085	КСО 300-25-80, диаметром 300 мм	шт.	35	19 185,44	21 134,70
23.1.01.06-0086	КСО 400-10-80, диаметром 400 мм	шт.	50	25 845,74	28 471,65
23.1.01.06-0087	КСО 400-16-80, диаметром 400 мм	шт.	56,25	25 845,74	28 471,65
23.1.01.06-0088	КСО 400-25-80, диаметром 400 мм	шт.	62,5	30 058,66	33 112,62
	Группа 23.1.01.07: Компенсаторы, не включенные в группы				
23.1.01.07-0001	Компенсаторы давления	кг	1,1	282,75	311,44
	Раздел 23.1.02: Комплектующие для трубопроводов				
	Группа 23.1.02.01: Грузы чугунные для балластировки магистральных газонефтепроводов				
	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода:				
23.1.02.01-0001	до 600 мм	т	1000	30 986,00	34 134,16
23.1.02.01-0002	до 700-1000 мм	т	1000	29 915,81	32 955,28
23.1.02.01-0003	до 1200 мм	т	1000	28 165,50	31 027,11
23.1.02.01-0004	до 1400 мм	т	1000	32 094,53	35 355,31
	Группа 23.1.02.03: Кольца центрирующие				
	Кольца центрирующие для труб диаметром:				
23.1.02.03-0001	50 мм	шт.	1,2	7,10	7,23
23.1.02.03-0002	100 мм	шт.	1,6	11,65	11,91
23.1.02.03-0003	200 мм	шт.	3,6	19,26	19,69
23.1.02.03-0004	300 мм	шт.	4,8	44,59	45,58
23.1.02.03-0005	350 мм	шт.	6	51,94	53,10
23.1.02.03-0006	400 мм	шт.	8,8	54,87	56,12
23.1.02.03-0007	500 мм	шт.	9,9	97,87	100,07
23.1.02.03-0008	600 мм	шт.	11,5	117,86	120,45
23.1.02.03-0009	700 мм	шт.	15,9	142,89	146,11
23.1.02.03-0010	800 мм	шт.	17,3	156,22	159,70
23.1.02.03-0011	1000 мм	шт.	22,6	241,57	246,95
23.1.02.03-0012	1200 мм	шт.	29	313,51	320,52
23.1.02.03-0013	1400 мм	шт.	33,5	384,55	393,11
	Группа 23.1.02.04: Сальники				
	Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной:				

23.1.02.04-0001	200 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	5,6	974,58	994,52
23.1.02.04-0002	200 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	6,9	1 046,61	1 068,04
23.1.02.04-0003	200 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	8,2	1 169,49	1 193,47
23.1.02.04-0004	200 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	14	2 050,12	2 092,26
23.1.02.04-0005	200 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	20,3	2 608,94	2 662,76
23.1.02.04-0006	200 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	16	2 608,94	2 662,44
23.1.02.04-0007	200 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	18,8	3 042,00	3 104,36
23.1.02.04-0008	200 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	34,4	4 536,82	4 630,37
23.1.02.04-0009	200 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	42,7	5 933,82	6 056,00
23.1.02.04-0010	200 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	45,8	6 031,61	6 155,96
23.1.02.04-0011	200 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	57	7 722,00	7 881,09
23.1.02.04-0012	200 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	64,9	9 342,54	9 534,70
23.1.02.04-0013	200 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	78,5	10 837,34	11 060,48
23.1.02.04-0014	200 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	89,3	12 513,76	12 771,33
23.1.02.04-0015	200 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	98,6	13 212,27	13 484,56
23.1.02.04-0016	200 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	113,7	15 489,40	15 808,48
23.1.02.04-0017	200 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	135	18 199,61	18 574,60
23.1.02.04-0018	200 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	155,5	20 979,67	21 411,94
23.1.02.04-0019	300 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	7	1 128,09	1 151,23
23.1.02.04-0020	300 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	8,7	1 351,61	1 379,36
23.1.02.04-0021	300 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	10,4	1 505,28	1 536,24
23.1.02.04-0022	300 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	17,9	2 273,64	2 320,58
23.1.02.04-0023	300 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	25,5	2 930,24	2 990,92
23.1.02.04-0024	300 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	20,6	2 930,24	2 990,52
23.1.02.04-0025	300 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	24,1	3 628,76	3 703,29
23.1.02.04-0026	300 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	42,5	5 221,34	5 329,23
23.1.02.04-0027	300 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	54,1	6 716,15	6 854,89
23.1.02.04-0028	300 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	57,3	6 911,73	7 054,64
23.1.02.04-0029	300 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	70,9	8 811,67	8 993,67
23.1.02.04-0030	300 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	82,1	10 627,79	10 847,05
23.1.02.04-0031	300 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	98,9	12 276,27	12 529,86
23.1.02.04-0032	300 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	112,3	14 581,34	14 882,13
23.1.02.04-0033	300 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	124,1	15 517,34	15 837,80
23.1.02.04-0034	300 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	144,5	18 115,79	18 489,89
23.1.02.04-0035	300 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	171,3	21 301,00	21 740,99
23.1.02.04-0036	300 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	198,1	24 583,97	25 091,80
23.1.02.04-0037	500 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	9,4	1 435,43	1 464,92
23.1.02.04-0038	500 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	11,6	1 658,97	1 693,11
23.1.02.04-0039	500 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	13,9	1 868,51	1 907,00
23.1.02.04-0040	500 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	24,1	2 692,76	2 748,57
23.1.02.04-0041	500 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	33,3	3 558,91	3 632,81
23.1.02.04-0042	500 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	28,6	3 558,91	3 632,43
23.1.02.04-0043	500 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	33,9	4 802,24	4 901,05
23.1.02.04-0044	500 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	55,9	6 576,45	6 712,55
23.1.02.04-0045	500 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	73,8	8 280,82	8 452,46
23.1.02.04-0046	500 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	76,5	8 644,03	8 823,14
23.1.02.04-0047	500 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	94	10 977,03	11 204,24
23.1.02.04-0048	500 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	112,2	13 170,36	13 442,90
23.1.02.04-0049	500 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	133	15 154,12	15 468,03
23.1.02.04-0050	500 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	150,6	18 842,24	19 231,38
23.1.02.04-0051	500 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	166,1	20 253,21	20 671,83
23.1.02.04-0052	500 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	196,4	23 340,63	23 823,46
23.1.02.04-0053	500 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	232,7	27 503,73	28 072,77
23.1.02.04-0054	500 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	268	31 764,63	32 421,79
23.1.02.04-0055	800 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	13	1 882,48	1 921,18
23.1.02.04-0056	800 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	16,1	2 133,94	2 177,94
23.1.02.04-0057	800 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	19,3	2 399,37	2 448,93
23.1.02.04-0058	800 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	33,6	3 321,40	3 390,57
23.1.02.04-0059	800 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	45,2	4 508,88	4 602,73
23.1.02.04-0060	800 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	40,5	4 508,88	4 602,36
23.1.02.04-0061	800 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	48,1	6 562,48	6 697,64
23.1.02.04-0062	800 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	74,5	8 616,09	8 794,49
23.1.02.04-0063	800 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	101,6	10 613,82	10 834,39
23.1.02.04-0064	800 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	103,5	11 256,45	11 490,03

23.1.02.04-0065	800 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	126,2	14 218,12	14 512,78
23.1.02.04-0066	800 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	154,4	16 984,21	17 336,50
23.1.02.04-0067	800 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	180,9	19 470,91	19 875,07
23.1.02.04-0068	800 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	204,6	25 226,60	25 747,82
23.1.02.04-0069	800 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	226,1	27 350,06	27 915,52
23.1.02.04-0070	800 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	270,4	31 191,85	31 837,74
23.1.02.04-0071	800 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	319,7	36 793,88	37 555,83
23.1.02.04-0072	800 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	369	42 535,61	43 416,41
	Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной:				
23.1.02.04-0081	200 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	8	4 275,42	4 361,85
23.1.02.04-0082	200 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	10,5	4 995,76	5 096,92
23.1.02.04-0083	200 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	11,5	5 135,01	5 239,03
23.1.02.04-0084	200 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	15	5 815,00	5 933,06
23.1.02.04-0085	200 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	17,5	6 154,99	6 280,15
23.1.02.04-0086	200 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	21	7 351,01	7 500,49
23.1.02.04-0087	200 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	29	10 014,99	10 218,67
23.1.02.04-0088	200 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	33	11 175,00	11 402,37
23.1.02.04-0089	200 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	38,5	12 794,99	13 055,38
23.1.02.04-0090	200 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	49	16 275,00	16 606,21
23.1.02.04-0091	200 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	70,5	22 294,99	22 749,11
23.1.02.04-0092	200 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	82,5	26 094,99	26 626,54
23.1.02.04-0093	200 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	93	28 834,99	29 422,54
23.1.02.04-0094	200 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	142	44 914,99	45 829,88
23.1.02.04-0095	200 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	158	47 454,99	48 422,54
23.1.02.04-0096	200 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	193	57 955,00	59 136,62
23.1.02.04-0097	200 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	229	68 775,00	70 177,21
23.1.02.04-0098	200 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	283	78 975,01	80 587,56
23.1.02.04-0099	300 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	8,8	4 515,00	4 606,33
23.1.02.04-0100	300 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	11,5	5 235,01	5 341,04
23.1.02.04-0101	300 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	13	5 415,01	5 524,82
23.1.02.04-0102	300 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	16	6 134,99	6 259,57
23.1.02.04-0103	300 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	19,5	6 535,01	6 668,00
23.1.02.04-0104	300 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	24	7 835,01	7 994,51
23.1.02.04-0105	300 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	33,5	10 915,00	11 137,21
23.1.02.04-0106	300 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	38,5	12 215,00	12 463,80
23.1.02.04-0107	300 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	45	13 974,99	14 259,74
23.1.02.04-0108	300 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	56	17 595,00	17 953,42
23.1.02.04-0109	300 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	79	23 935,01	24 422,94
23.1.02.04-0110	300 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	92	28 035,01	28 606,45
23.1.02.04-0111	300 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	105	31 015,00	31 647,58
23.1.02.04-0112	300 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	158	48 135,01	49 116,16
23.1.02.04-0113	300 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	177	51 035,01	52 076,39
23.1.02.04-0114	300 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	213	61 915,00	63 178,19
23.1.02.04-0115	300 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	252	73 455,01	74 953,53
23.1.02.04-0116	300 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	291	84 415,01	86 137,28
23.1.02.04-0117	500 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	11	4 954,99	5 055,39
23.1.02.04-0118	500 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	14	5 715,00	5 830,95
23.1.02.04-0119	500 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	16	5 954,99	6 075,96
23.1.02.04-0120	500 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	20	6 775,01	6 912,83
23.1.02.04-0121	500 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	23	7 274,99	7 423,20
23.1.02.04-0122	500 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	28,5	8 794,99	8 974,22
23.1.02.04-0123	500 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	43	12 674,99	12 933,51
23.1.02.04-0124	500 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	49,5	14 254,99	14 545,87
23.1.02.04-0125	500 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	57,5	16 335,00	16 668,40
23.1.02.04-0126	500 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	70	20 215,01	20 627,47
23.1.02.04-0127	500 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	96	27 195,00	27 750,10
23.1.02.04-0128	500 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	113	31 875,02	32 525,72
23.1.02.04-0129	500 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	127	35 355,00	36 076,93
23.1.02.04-0130	500 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	193	54 574,98	55 688,99
23.1.02.04-0131	500 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	215	58 174,99	59 363,60
23.1.02.04-0132	500 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	256	69 815,01	71 241,20
23.1.02.04-0133	500 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	303	82 815,02	84 506,70
23.1.02.04-0134	500 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	350	95 255,01	97 201,00

23.1.02.04-0135	800 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	13,5	5 635,00	5 749,27
23.1.02.04-0136	800 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	17,5	6 435,02	6 565,77
23.1.02.04-0137	800 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	20	6 755,01	6 892,43
23.1.02.04-0138	800 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	25	7 735,02	7 892,64
23.1.02.04-0139	800 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	29	8 375,00	8 545,89
23.1.02.04-0140	800 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	36	10 234,99	10 443,90
23.1.02.04-0141	800 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	57	15 334,99	15 648,35
23.1.02.04-0142	800 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	66	17 335,01	17 689,44
23.1.02.04-0143	800 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	76	19 855,01	20 261,00
23.1.02.04-0144	800 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	90,5	24 155,01	24 648,66
23.1.02.04-0145	800 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	122	32 095,01	32 751,18
23.1.02.04-0146	800 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	143	37 635,01	38 404,40
23.1.02.04-0147	800 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	162	41 855,00	42 711,03
23.1.02.04-0148	800 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	245	64 215,01	65 527,91
23.1.02.04-0149	800 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	274	68 894,99	70 304,88
23.1.02.04-0150	800 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	320	81 655,01	83 325,46
23.1.02.04-0151	800 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	379	96 835,00	98 815,95
23.1.02.04-0152	800 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	437	111 515,00	113 796,32
Группа 23.1.02.05: Устройства анкерные					
23.1.02.05-0001	Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия	компл.	93	4 995,21	5 502,75
23.1.02.05-0002	Анкерное устройство ДАУ	компл.	108,74	2 068,23	2 114,04
Группа 23.1.02.06: Хомуты					
	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром:				
23.1.02.06-0001	12-15 мм	10 шт.	0,351	74,20	81,90
23.1.02.06-0002	15-18 мм	10 шт.	0,374	74,20	81,90
23.1.02.06-0003	20-23 мм	10 шт.	0,416	79,80	87,85
23.1.02.06-0004	25-28 мм	10 шт.	0,46	82,60	91,00
23.1.02.06-0005	31-35 мм	10 шт.	0,623	88,20	96,95
23.1.02.06-0006	42-45 мм	10 шт.	0,718	96,95	106,75
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром:				
23.1.02.06-0011	20-25 мм	10 шт.	0,5	198,10	218,05
23.1.02.06-0012	25-30 мм	10 шт.	0,6	227,15	250,25
23.1.02.06-0013	31-38 мм	10 шт.	0,7	250,95	276,15
23.1.02.06-0014	40-46 мм	10 шт.	0,8	218,75	241,15
23.1.02.06-0015	48-53 мм	10 шт.	0,95	248,85	274,05
23.1.02.06-0016	60-64 мм	10 шт.	1	345,80	380,80
23.1.02.06-0017	72-78 мм	10 шт.	1,2	397,25	437,85
23.1.02.06-0018	83-92 мм	10 шт.	1,25	408,80	450,10
23.1.02.06-0019	108-116 мм	10 шт.	2,5	584,50	644,00
23.1.02.06-0020	156-168 мм	10 шт.	5	1 055,60	1 162,70
	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром:				
23.1.02.06-0031	11-15 мм	10 шт.	0,571	87,50	96,25
23.1.02.06-0032	16-20 мм	10 шт.	0,622	99,05	109,20
23.1.02.06-0033	25-28 мм	10 шт.	0,735	111,30	122,50
23.1.02.06-0034	32-35 мм	10 шт.	0,808	122,50	135,10
23.1.02.06-0035	39-46 мм	10 шт.	0,963	134,75	148,40
23.1.02.06-0036	48-53 мм	10 шт.	1,113	155,05	170,80
23.1.02.06-0037	59-63 мм	10 шт.	1,29	196,70	216,65
23.1.02.06-0038	67-73 мм	10 шт.	2,231	248,50	273,70
23.1.02.06-0039	74-80 мм	10 шт.	2,417	278,25	306,60
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром:				
23.1.02.06-0041	15 мм	10 шт.	0,67	159,89	176,14
23.1.02.06-0042	20 мм	10 шт.	0,73	159,89	176,14
23.1.02.06-0043	25 мм	10 шт.	0,81	162,16	178,41
23.1.02.06-0044	32 мм	10 шт.	0,81	164,43	181,06
23.1.02.06-0045	40 мм	10 шт.	0,9	167,08	184,09
23.1.02.06-0046	50 мм	10 шт.	0,9	169,34	186,73
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром:				

23.1.02.06-0051	50 мм	10 шт.	1,12	283,12	311,85
23.1.02.06-0052	100 мм	10 шт.	3,494	314,50	346,63
23.1.02.06-0053	150 мм	10 шт.	4,48	364,39	401,44
23.1.02.06-0101	Хомутики для крепления труб	100 шт.	6,7	932,00	1 007,66
	Хомуты для крепления:				
23.1.02.06-0111	кронштейнов окрашенные	т	1120	51 888,52	57 160,40
23.1.02.06-0112	кронштейнов оцинкованный	т	1120	63 085,75	69 495,27
Группа 23.1.02.07: Комплектующие для трубопроводов, не включенные в группы					
23.1.02.07-0001	Крепления для трубопроводов: оцинкованные кронштейны, планки, хомуты	кг	1,12	53,11	58,47
23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1,12	39,17	41,97
Раздел 23.1.03: Опоры трубопроводов (ТУ 3680-001-04698606-04)					
Группа 23.1.03.01: Опоры неподвижные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2006)					
	Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром:				
23.1.03.01-0001	40 мм, диаметром изоляции 110 мм, 215х15 мм, длиной 3 м	шт.	17,95	10 581,58	10 829,92
23.1.03.01-0002	76 мм, диаметром изоляции 160 мм, 275х20 мм, длиной 3 м	шт.	23,75	12 527,88	12 821,90
23.1.03.01-0003	108 мм, диаметром изоляции 200 мм, 315х20 мм, длиной 3 м	шт.	38,64	16 702,38	17 094,36
23.1.03.01-0004	219 мм, диаметром изоляции 315 мм, 460х25 мм, длиной 3 м	шт.	102,06	29 667,49	30 363,73
Группа 23.1.03.02: Опоры подвижные бескорпусные (ТУ 3680-001-04698606-04, ГОСТ 14911-82)					
	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа:				
23.1.03.02-0001	ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм	10 шт.	0,3	21,64	24,04
23.1.03.02-0002	ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм	10 шт.	0,3	21,64	24,04
23.1.03.02-0003	ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм	10 шт.	0,3	21,64	24,04
23.1.03.02-0004	ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм	10 шт.	0,3	96,18	105,79
23.1.03.02-0005	ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм	10 шт.	0,3	163,03	179,38
23.1.03.02-0006	ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм	10 шт.	0,5	43,28	47,61
23.1.03.02-0007	ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм	10 шт.	0,6	201,50	222,18
23.1.03.02-0008	ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм	10 шт.	1,2	86,56	95,21
23.1.03.02-0009	ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм	10 шт.	1,3	93,78	103,39
23.1.03.02-0010	ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм	10 шт.	4	288,06	317,39
23.1.03.02-0011	ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм	10 шт.	3,9	280,85	309,70
23.1.03.02-0012	ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм	10 шт.	3,8	273,63	301,52
23.1.03.02-0013	ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм	10 шт.	3,8	273,63	301,52
23.1.03.02-0014	ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм	10 шт.	10,4	748,76	825,22
23.1.03.02-0015	ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм	10 шт.	10,2	734,82	809,36
23.1.03.02-0016	ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм	10 шт.	10,2	734,82	809,36
23.1.03.02-0017	ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм	10 шт.	16,3	1 174,36	1 293,63
23.1.03.02-0018	ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм	10 шт.	19,4	1 397,50	1 539,37
23.1.03.02-0019	ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм	10 шт.	18,4	1 325,36	1 460,01
23.1.03.02-0020	ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм	10 шт.	1,2	749,72	826,18
23.1.03.02-0021	ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм	10 шт.	1,2	516,01	568,43
23.1.03.02-0022	ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм	10 шт.	1,3	544,38	599,68
23.1.03.02-0023	ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм	10 шт.	1,6	544,38	599,68
23.1.03.02-0024	ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм	10 шт.	1,9	547,75	603,53
23.1.03.02-0025	ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм	10 шт.	3,4	244,78	269,79
23.1.03.02-0026	ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм	10 шт.	4,7	338,55	372,69
23.1.03.02-0027	ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм	10 шт.	5,3	381,83	420,79
23.1.03.02-0028	ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм	10 шт.	5,7	410,69	452,05
23.1.03.02-0029	ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм	10 шт.	12,3	886,30	976,23
23.1.03.02-0030	ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм	10 шт.	13,5	972,38	1 071,45
23.1.03.02-0031	ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм	10 шт.	14,8	1 066,16	1 174,36
23.1.03.02-0032	ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм	10 шт.	23,4	1 685,55	1 856,75
23.1.03.02-0033	ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм	10 шт.	38,9	2 802,20	3 086,89

23.1.03.02-0034	ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм	10 шт.	39	2 809,42	3 094,59
23.1.03.02-0035	ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм	10 шт.	44,9	3 236,94	3 565,39
23.1.03.02-0036	ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм	10 шт.	48,7	3 510,09	3 866,92
23.1.03.02-0037	ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм	10 шт.	62,5	4 504,59	4 961,92
23.1.03.02-0038	ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм	10 шт.	65,4	4 710,42	5 189,40
Группа 23.1.03.03: Опоры подвижные приварные (ТУ 3680-001-04698606-04, ГОСТ 14911-82)					
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры:				
23.1.03.03-0001	70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм	шт.	0,44	31,69	34,91
23.1.03.03-0002	70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм	шт.	0,52	37,46	41,26
23.1.03.03-0003	100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм	шт.	0,61	43,91	48,38
23.1.03.03-0004	100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм	шт.	0,63	45,40	50,01
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры:				
23.1.03.03-0011	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	1,26	75,89	83,59
23.1.03.03-0012	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	1,19	79,20	87,28
23.1.03.03-0013	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	1,17	84,25	92,81
23.1.03.03-0014	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	1,66	105,65	116,37
23.1.03.03-0015	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	1,65	118,88	130,95
23.1.03.03-0016	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	1,91	137,54	151,53
23.1.03.03-0017	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	3,35	159,42	175,62
23.1.03.03-0018	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	3,19	182,98	201,54
23.1.03.03-0019	100 мм, диаметром условного прохода 270 мм	шт.	2,96	213,18	234,87
23.1.03.03-0020	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	8,11	336,15	370,29
23.1.03.03-0021	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	7,33	408,19	449,64
23.1.03.03-0022	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	7,17	516,44	568,91
23.1.03.03-0023	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	10,85	585,83	645,37
23.1.03.03-0024	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	10,83	672,30	740,58
23.1.03.03-0025	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	15,17	765,93	843,74
23.1.03.03-0026	100 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	12,82	793,29	873,89
23.1.03.03-0027	100 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	12,41	863,41	951,13
23.1.03.03-0028	100 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	12,05	867,98	956,18
23.1.03.03-0029	100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	15,23	960,41	1 057,99
23.1.03.03-0030	100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	19,11	1 056,44	1 163,77
23.1.03.03-0031	100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	18,43	1 152,48	1 269,58
23.1.03.03-0032	100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	17,98	1 295,11	1 426,69
23.1.03.03-0033	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	1,74	109,98	121,14
23.1.03.03-0034	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	1,56	112,39	123,78
23.1.03.03-0035	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	1,64	118,11	130,09
23.1.03.03-0036	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	2,14	138,31	152,35
23.1.03.03-0037	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	2,05	147,68	162,68
23.1.03.03-0038	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	3,06	191,11	210,54
23.1.03.03-0039	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	4,19	230,01	253,38
23.1.03.03-0040	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	3,99	265,55	292,53
23.1.03.03-0041	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	4,76	270,79	298,30
23.1.03.03-0042	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	8,37	378,90	417,38
23.1.03.03-0043	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	8,97	439,40	484,02
23.1.03.03-0044	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	9,79	600,21	661,18
23.1.03.03-0045	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	12,88	927,75	1 022,00
23.1.03.03-0046	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	12,97	934,20	1 029,13
23.1.03.03-0047	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	18,02	1 027,64	1 132,09
23.1.03.03-0048	150 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	15,44	1 056,44	1 163,77
23.1.03.03-0049	150 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	15	1 080,49	1 190,23
23.1.03.03-0050	150 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	14,8	1 128,48	1 243,12
23.1.03.03-0051	150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	18,59	1 339,26	1 475,35
23.1.03.03-0052	150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	22,89	1 488,63	1 639,87
23.1.03.03-0053	150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	22,21	1 512,67	1 666,31
23.1.03.03-0054	150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	21,76	1 567,40	1 726,63
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры:				
23.1.03.03-0061	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	2,53	149,85	165,04
23.1.03.03-0062	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	2,38	164,71	181,45

23.1.03.03-0063	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	2,35	169,28	186,49
23.1.03.03-0064	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	3,06	220,40	242,81
23.1.03.03-0065	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	3,29	237,04	261,09
23.1.03.03-0066	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	4,44	319,80	352,30
23.1.03.03-0067	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	6,69	363,99	401,02
23.1.03.03-0068	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	6,36	403,23	444,20
23.1.03.03-0069	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	5,93	427,14	470,56
23.1.03.03-0070	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	15,6	666,96	734,77
23.1.03.03-0071	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	14,68	840,37	925,73
23.1.03.03-0072	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	14,34	1 032,93	1 137,86
23.1.03.03-0073	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	21,7	1 465,88	1 614,81
23.1.03.03-0074	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	21,68	1 561,63	1 720,28
23.1.03.03-0075	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	30,35	1 678,68	1 849,26
23.1.03.03-0076	100 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	25,68	1 752,74	1 930,82
23.1.03.03-0077	100 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	24,81	1 787,02	1 968,61
23.1.03.03-0078	100 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	24,19	1 916,00	2 110,67
23.1.03.03-0079	100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	30,47	2 194,73	2 417,73
23.1.03.03-0080	100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	38,64	2 434,60	2 681,97
23.1.03.03-0081	100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	38,09	2 473,03	2 724,30
23.1.03.03-0082	100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	35,98	2 591,67	2 854,97
23.1.03.03-0083	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	3,43	216,12	238,09
23.1.03.03-0084	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	3,32	230,50	253,92
23.1.03.03-0085	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	3,28	236,27	260,27
23.1.03.03-0086	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	4,28	283,83	312,64
23.1.03.03-0087	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	4,09	312,63	344,37
23.1.03.03-0088	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	6,13	348,17	383,51
23.1.03.03-0089	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	8,38	409,10	450,70
23.1.03.03-0090	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	7,99	446,56	491,96
23.1.03.03-0091	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	7,54	540,19	595,11
23.1.03.03-0092	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	18,76	721,73	795,07
23.1.03.03-0093	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	17,94	892,69	983,38
23.1.03.03-0094	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	17,58	1 266,26	1 394,90
23.1.03.03-0095	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	25,78	1 680,70	1 851,47
23.1.03.03-0096	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	25,96	1 869,88	2 059,89
23.1.03.03-0097	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	36,06	2 018,29	2 223,40
23.1.03.03-0098	150 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	30,89	2 137,89	2 355,07
23.1.03.03-0099	150 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	30,01	2 166,69	2 386,80
23.1.03.03-0100	150 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	29,94	2 282,40	2 514,29
23.1.03.03-0101	150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	37,19	2 617,11	2 883,04
23.1.03.03-0102	150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	45,78	2 954,70	3 254,88
23.1.03.03-0103	150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	44,41	3 050,25	3 360,14
23.1.03.03-0104	150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	43,52	3 134,75	3 453,25
Группа 23.1.03.04: Опоры подвижные хомутовые (ТУ 3680-001-04698606-04, ГОСТ 14911-82)					
	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры:				
23.1.03.04-0001	70 мм, диаметром условного прохода15 мм	шт.	0,8	57,61	63,48
23.1.03.04-0002	70 мм, диаметром условного прохода32 мм	шт.	0,99	71,32	78,58
23.1.03.04-0003	70 мм, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	0,82	59,05	65,06
23.1.03.04-0004	70 мм, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	0,92	66,27	73,00
23.1.03.04-0005	70 мм, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	1,02	73,48	80,94
23.1.03.04-0006	100 мм, диаметром условного прохода 15 мм	шт.	0,92	66,27	73,00
23.1.03.04-0007	100 мм, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	0,96	69,15	76,17
23.1.03.04-0008	100 мм, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	1,07	77,04	84,88
23.1.03.04-0009	100 мм, диаметром условного прохода 32 мм	шт.	1,12	80,70	88,87
23.1.03.04-0010	100 мм, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	1,13	81,42	89,69
	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры:				
23.1.03.04-0021	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	1,73	124,65	137,29
23.1.03.04-0022	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	1,94	139,75	153,94
23.1.03.04-0023	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	2,96	213,18	234,87
23.1.03.04-0024	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	3,47	249,92	275,32
23.1.03.04-0025	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	4,49	323,45	356,29

23.1.03.04-0026	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	5,61	404,10	445,17
23.1.03.04-0027	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	7,96	573,33	631,62
23.1.03.04-0028	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	9,08	654,02	720,48
23.1.03.04-0029	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	13,67	984,64	1 084,67
23.1.03.04-0030	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	20,5	1 476,65	1 626,64
23.1.03.04-0031	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	23,26	1 675,41	1 845,65
23.1.03.04-0032	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	25,6	1 843,96	2 031,32
23.1.03.04-0033	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	29,68	2 137,89	2 355,07
23.1.03.04-0034	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	32,54	2 343,86	2 582,00
23.1.03.04-0035	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	51,51	3 710,29	4 087,27
23.1.03.04-0036	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	2,04	146,96	161,86
23.1.03.04-0037	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	2,14	154,18	169,81
23.1.03.04-0038	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	2,35	169,28	186,49
23.1.03.04-0039	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	4,08	293,88	323,75
23.1.03.04-0040	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	5,1	367,36	404,67
23.1.03.04-0041	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	6,43	463,15	510,18
23.1.03.04-0042	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	8,77	631,66	695,86
23.1.03.04-0043	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	10,4	749,15	825,23
23.1.03.04-0044	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	14,59	1 050,96	1 157,72
23.1.03.04-0045	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	22,24	1 613,47	1 777,41
23.1.03.04-0046	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	24,58	1 770,53	1 950,39
23.1.03.04-0047	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	29,99	2 160,44	2 379,93
23.1.03.04-0048	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	33,05	2 381,80	2 623,79
23.1.03.04-0049	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	31,72	2 285,77	2 518,00
23.1.03.04-0050	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	56,71	1 836,46	2 023,04
	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры:				
23.1.03.04-0061	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	3,57	257,14	283,30
23.1.03.04-0062	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	3,88	279,45	307,87
23.1.03.04-0063	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	4,79	312,15	343,84
23.1.03.04-0064	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	4,69	337,83	372,17
23.1.03.04-0065	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	5,61	404,10	445,17
23.1.03.04-0066	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	7,24	521,49	574,48
23.1.03.04-0067	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	10,81	778,48	857,59
23.1.03.04-0068	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	12,04	867,21	955,36
23.1.03.04-0069	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	16,63	1 198,11	1 319,82
23.1.03.04-0070	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	24,89	1 793,08	1 975,24
23.1.03.04-0071	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	30,5	2 199,30	2 422,77
23.1.03.04-0072	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	33,15	2 388,01	2 630,67
23.1.03.04-0073	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	39,98	2 879,77	3 172,35
23.1.03.04-0074	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	43,04	3 100,22	3 415,16
23.1.03.04-0075	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	66,4	2 294,66	2 527,80
23.1.03.04-0076	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	4,49	323,45	356,29
23.1.03.04-0077	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	4,79	345,05	380,10
23.1.03.04-0078	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	4,9	352,93	388,81
23.1.03.04-0079	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	6,02	433,63	477,68
23.1.03.04-0080	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	7,45	537,84	592,52
23.1.03.04-0081	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	8,98	646,81	712,54
23.1.03.04-0082	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	12,34	888,85	979,17
23.1.03.04-0083	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	13,67	984,88	1 084,91
23.1.03.04-0084	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	18,36	1 322,48	1 456,85
23.1.03.04-0085	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	31,42	2 261,77	2 491,59
23.1.03.04-0086	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	33,86	2 438,93	2 686,69
23.1.03.04-0087	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	36,52	2 631,48	2 898,86
23.1.03.04-0088	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	44,27	3 188,56	3 512,49
23.1.03.04-0089	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	47,43	1 772,74	1 952,84
23.1.03.04-0090	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	72,62	2 420,90	2 666,83

Часть 23.2: Трубы из цветных металлов

Раздел 23.2.01: Трубы алюминиевые и из алюминиевых сплавов (24.42.26 ОКПД2 Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые)

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 23.2.01.01: Трубы из алюминиевого сплава (ГОСТ 18482-79)					
	Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром:				
23.2.01.01-0001	28-40 мм	т	1000	265 262,12	270 753,05
23.2.01.01-0002	42-60 мм	т	1000	265 637,71	271 136,44
23.2.01.01-0003	65-85 мм	т	1000	267 383,37	272 918,16
23.2.01.01-0004	90-120 мм	т	1000	268 386,42	273 942,01
23.2.01.01-0005	125-175 мм	т	1000	274 986,89	280 679,09
Группа 23.2.01.02: Трубы из алюминия (ГОСТ 18482-79)					
	Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром:				
23.2.01.02-0001	28-40 мм	т	1000	253 390,00	258 635,16
23.2.01.02-0002	42-60 мм	т	1000	254 482,06	259 749,83
23.2.01.02-0003	65-85 мм	т	1000	255 574,23	260 864,62
23.2.01.02-0004	90-120 мм	т	1000	256 666,29	261 979,29
23.2.01.02-0005	125-175 мм	т	1000	263 114,77	268 561,26
Раздел 23.2.02: Трубы медные и из медных сплавов (24.44.26 ОКПД2 Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок медные)					
Группа 23.2.02.01: Трубы латунные (ГОСТ 617-2006)					
23.2.02.01-0001	Трубки латунные	кг	1	474,00	522,11
23.2.02.01-0002	Трубки латунные диаметром 5,0-12,0 мм	кг	1	288,22	317,50
23.2.02.01-0003	Трубки латунные диаметром 13,0-21,0 мм	кг	1	277,54	305,78
23.2.02.01-0004	Трубки латунные диаметром 22,0-34,0 мм	кг	1	277,54	305,78
Группа 23.2.02.02: Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (ГОСТ 617-2006)					
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), мягкие и полутвердые, немерной длины, наружным диаметром:				
23.2.02.02-0001	10-11 мм, толщиной стенки 1,0 мм	т	1000	551 695,00	607 747,23
23.2.02.02-0002	15-17 мм, толщиной стенки 1,5 мм	т	1000	502 294,57	553 327,73
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром:				
23.2.02.02-0011	6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	0,125	68,14	75,09
23.2.02.02-0012	9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	0,206	113,65	125,21
23.2.02.02-0013	12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	0,335	169,37	186,59
23.2.02.02-0014	15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	0,419	231,16	254,65
23.2.02.02-0015	19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	0,507	286,06	315,16
23.2.02.02-0016	22,22 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	0,596	379,41	417,91
23.2.02.02-0017	28,58 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	0,774	530,96	584,89
23.2.02.02-0018	34,92 мм, толщиной стенки 1,2 мм	м	1,136	700,23	771,36
23.2.02.02-0019	41,27 мм, толщиной стенки 1,2 мм	м	1,368	700,23	771,36
Группа 23.2.02.03: Трубы медные неотожженные (твердые) (ГОСТ Р 52318-2005)					
	Трубы медные:				
23.2.02.03-0001	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 6х1 мм	м	0,14	210,70	232,07
23.2.02.03-0002	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 8х1 мм	м	0,196	264,60	291,45
23.2.02.03-0003	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 10х1 мм	м	0,252	323,40	356,23
23.2.02.03-0004	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 12х1 мм	м	0,309	367,50	404,84
23.2.02.03-0005	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 15х1 мм	м	0,393	460,60	507,45
23.2.02.03-0006	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 18х1 мм	м	0,477	558,60	615,34
23.2.02.03-0007	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 22х1 мм	м	0,59	705,60	777,34
23.2.02.03-0008	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 28х1 мм	м	0,756	911,40	1 004,01
23.2.02.03-0009	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 35х1,5 мм	м	1,41	1 666,00	1 835,25

23.2.02.03-0010	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 42х1,5 мм	м	1,71	1 999,20	2 202,36
23.2.02.03-0011	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 54х2 мм	м	2,91	2 747,12	3 026,25
23.2.02.03-0012	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 64х2 мм	м	3,467	4 361,00	4 804,06
Группа 23.2.02.04: Трубы медные отожженные (мягкие) (ГОСТ Р 52318-2005)					
Трубы медные:					
23.2.02.04-0001	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 12х1 мм	м	0,32	429,24	472,85
23.2.02.04-0002	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 15х1 мм	м	0,4	539,00	593,78
23.2.02.04-0003	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 18х1 мм	м	0,5	666,40	734,12
23.2.02.04-0004	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 22х1 мм	м	0,6	833,00	917,67
23.2.02.04-0005	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм	м	0,14	210,70	232,07
23.2.02.04-0006	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 8х1 мм	м	0,196	268,52	295,76
23.2.02.04-0007	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм	м	0,252	321,44	354,08
23.2.02.04-0008	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм	м	0,308	377,30	415,61
23.2.02.04-0009	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм	м	0,391	460,60	507,45
23.2.02.04-0010	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18х1 мм	м	0,475	568,40	626,12
23.2.02.04-0011	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 22х1 мм	м	0,587	725,20	798,90
Группа 23.2.02.05: Трубы медные, не включенные в группы (ГОСТ Г 617-2006)					
23.2.02.05-0001	Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 9,52 мм	м	0,206	87,90	96,87
23.2.02.05-0002	Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 15,88 мм	м	0,419	145,57	160,36
Раздел 23.2.03: Трубы свинцовые и титановые					
Группа 23.2.03.01: Трубы свинцовые (ГОСТ 167-69)					
23.2.03.01-0001	Трубы свинцовые	м	3	455,30	500,83
23.2.03.01-0002	Трубы свинцовые	кг	1	186,91	205,90
23.2.03.01-0003	Трубы свинцовые длиной 24 мм	шт.	0,13	9,11	10,04
Часть 23.3: Трубы и профили стальные пустотелые (24.20 ОКПД2 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные)					
Раздел 23.3.01: Трубы бурильные и обсадные и комплектующие (24.20.12 ОКПД2 Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, бесшовные стальные)					
Группа 23.3.01.01: Муфты к бурильным трубам					
Муфты к бурильным геологоразведочным трубам, наружный диаметр:					
23.3.01.01-0001	57 мм	шт.	1,428	103,77	114,34
23.3.01.01-0002	65 мм	шт.	1,734	142,31	156,77
23.3.01.01-0003	83 мм	шт.	2,958	192,73	212,30
Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр:					
23.3.01.01-0011	73 мм, толщина стенки 7 мм	шт.	4,284	164,64	181,36
23.3.01.01-0012	73 мм, толщина стенки 11 мм	шт.	4,794	174,23	191,93
23.3.01.01-0013	89 мм, толщина стенки 7 мм	шт.	4,488	170,55	187,86
23.3.01.01-0014	89 мм, толщина стенки 11 мм	шт.	5,304	192,03	211,55

23.3.01.01-0015	102 мм, толщина стенки 8 мм	шт.	7,14	244,03	268,80
23.3.01.01-0016	102 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	9,18	305,19	336,20
23.3.01.01-0017	114 мм, толщина стенки 8 мм	шт.	9,18	305,19	336,20
23.3.01.01-0018	114 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	11,22	352,03	387,79
23.3.01.01-0019	127 мм, толщина стенки 11 мм	шт.	10,2	456,85	503,24
23.3.01.01-0020	140 мм, толщина стенки 8 мм	шт.	14,28	435,05	479,25
23.3.01.01-0021	140 мм, толщина стенки 11 мм	шт.	15,3	467,43	514,93
23.3.01.01-0022	168 мм, толщина стенки 11 мм	шт.	17,034	525,94	579,38
Группа 23.3.01.02: Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные					
	Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр:				
23.3.01.02-0001	73 мм, толщина стенки 16 мм	м	22,22	5 751,65	6 336,07
23.3.01.02-0002	146 мм, толщина стенки 36 мм	м	98,98	9 921,60	10 929,60
23.3.01.02-0003	178 мм, толщина стенки 44 мм	м	146,45	14 379,05	15 840,00
23.3.01.02-0004	203 мм, толщина стенки 51,5 мм	м	163	19 052,28	20 988,00
Группа 23.3.01.03: Трубы бесшовные обсадные с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами					
	Трубы бесшовные обсадные из стали групп С и Д, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами (ГОСТ 632-80), наружным диаметром:				
23.3.01.03-0001	146 мм, толщина стенки 7 мм	м	32	1 832,83	2 019,02
23.3.01.03-0002	146 мм, толщина стенки 8 мм	м	35	1 948,75	2 146,75
23.3.01.03-0003	146 мм, толщина стенки 9 мм	м	38	2 987,86	3 291,41
23.3.01.03-0004	146 мм, толщина стенки 10 мм	м	42	2 296,01	2 529,29
Группа 23.3.01.04: Трубы бесшовные обсадные с треугольной резьбой					
	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром:				
23.3.01.04-0001	114 мм, толщина стенки 6,4 мм	м	17,069	1 581,70	1 742,40
23.3.01.04-0002	114 мм, толщина стенки 7,4 мм	м	19,4	1 711,94	1 885,89
23.3.01.04-0003	114 мм, толщина стенки 8,6 мм	м	22,523	2 034,65	2 241,36
23.3.01.04-0004	127 мм, толщина стенки 6,4 мм	м	19,291	1 769,62	1 949,40
23.3.01.04-0005	127 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	22,321	2 035,51	2 242,36
23.3.01.04-0006	127 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	26,7	2 048,11	2 256,19
23.3.01.04-0007	140 мм, толщина стенки 6,2 мм	м	20,604	1 939,82	2 136,88
23.3.01.04-0008	140 мм, толщина стенки 7 мм	м	23,129	2 258,93	2 488,47
23.3.01.04-0009	140 мм, толщина стенки 7,7 мм	м	25,654	2 648,09	2 917,08
23.3.01.04-0010	140 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	29,795	2 826,36	3 113,50
23.3.01.04-0011	140 мм, толщина стенки 10,5 мм	м	33,6	3 123,22	3 440,52
23.3.01.04-0012	146 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	22,523	2 181,31	2 402,93
23.3.01.04-0013	146 мм, толщина стенки 7 мм	м	24,24	2 337,34	2 574,79
23.3.01.04-0014	146 мм, толщина стенки 7,7 мм	м	26,462	2 752,99	3 032,71
23.3.01.04-0015	146 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	29,088	2 922,55	3 219,47
23.3.01.04-0016	146 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	32	3 064,10	3 375,43
23.3.01.04-0017	146 мм, толщина стенки 10,7 мм	м	36,057	3 343,10	3 682,80
23.3.01.04-0018	168 мм, толщина стенки 7,3 мм	м	29,29	2 516,33	2 772,00
23.3.01.04-0019	168 мм, толщина стенки 8,9 мм	м	35,451	3 182,83	3 506,18
23.3.01.04-0020	168 мм, толщина стенки 10,6 мм	м	41,612	3 824,86	4 213,44
23.3.01.04-0021	168 мм, толщина стенки 12,1 мм	м	46,5	4 024,94	4 433,82
23.3.01.04-0022	178 мм, толщина стенки 5,9 мм	м	27,27	2 180,09	2 401,56
23.3.01.04-0023	178 мм, толщина стенки 6,9 мм	м	29,391	3 012,41	3 318,48
23.3.01.04-0024	178 мм, толщина стенки 8,1 мм	м	34,037	2 795,69	3 079,73
23.3.01.04-0025	178 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	38,2	2 847,02	3 136,25
23.3.01.04-0026	178 мм, толщина стенки 10,4 мм	м	42,8	3 133,37	3 451,75
23.3.01.04-0027	178 мм, толщина стенки 11,5 мм	м	47,2	3 390,91	3 735,43
23.3.01.04-0028	178 мм, толщина стенки 12,7 мм	м	51,5	3 659,40	4 031,21
23.3.01.04-0029	194 мм, толщина стенки 7,6 мм	м	35,35	3 415,03	3 762,00
23.3.01.04-0030	194 мм, толщина стенки 8,3 мм	м	38,481	3 860,78	4 253,04
23.3.01.04-0031	194 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	43,3	3 934,30	4 333,97
23.3.01.04-0032	194 мм, толщина стенки 10,9 мм	м	49,2	4 292,21	4 728,32
23.3.01.04-0033	194 мм, толщина стенки 12,7 мм	м	56,7	4 748,69	5 231,16
23.3.01.04-0034	219 мм, толщина стенки 7,7 мм	м	33,6	3 594,82	3 960,01

23.3.01.04-0035	219 мм, толщина стенки 8,9 мм	м	39	3 875,11	4 268,88
23.3.01.04-0036	219 мм, толщина стенки 10,2 мм	м	43,5	4 313,74	4 752,01
23.3.01.04-0037	219 мм, толщина стенки 11,4 мм	м	48,3	4 539,89	5 001,12
23.3.01.04-0038	219 мм, толщина стенки 12,7 мм	м	53,4	4 686,05	5 162,18
23.3.01.04-0039	219 мм, толщина стенки 14,2 мм	м	59	4 873,46	5 368,60
23.3.01.04-0040	245 мм, толщина стенки 7,9 мм	м	39	4 112,42	4 530,24
23.3.01.04-0041	245 мм, толщина стенки 8,9 мм	м	43,5	4 644,43	5 116,25
23.3.01.04-0042	245 мм, толщина стенки 10 мм	м	48,3	5 111,71	5 631,12
23.3.01.04-0043	245 мм, толщина стенки 11,1 мм	м	52,6	5 180,18	5 706,50
23.3.01.04-0044	245 мм, толщина стенки 12 мм	м	57	5 325,41	5 866,49
23.3.01.04-0045	245 мм, толщина стенки 13,8 мм	м	65	5 530,61	6 092,50
23.3.01.04-0046	273 мм, толщина стенки 7,1 мм	м	39	4 486,25	4 942,08
23.3.01.04-0047	273 мм, толщина стенки 8,9 мм	м	48,3	4 946,40	5 448,96
23.3.01.04-0048	273 мм, толщина стенки 10,2 мм	м	55	5 349,02	5 892,48
23.3.01.04-0049	273 мм, толщина стенки 11,4 мм	м	61	5 616,36	6 186,96
23.3.01.04-0050	273 мм, толщина стенки 12,6 мм	м	67	5 753,23	6 337,72
23.3.01.04-0051	273 мм, толщина стенки 13,8 мм	м	73,3	6 018,05	6 629,47
23.3.01.04-0052	299 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	50,4	5 047,06	5 559,85
23.3.01.04-0053	299 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	57	5 614,99	6 185,52
23.3.01.04-0054	299 мм, толщина стенки 11,1 мм	м	65,5	6 111,14	6 732,00
23.3.01.04-0055	299 мм, толщина стенки 12,4 мм	м	72,4	6 038,14	6 651,58
23.3.01.04-0056	299 мм, толщина стенки 14,8 мм	м	85,8	6 969,53	7 677,65
23.3.01.04-0057	324 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	61,6	6 068,02	6 684,48
23.3.01.04-0058	324 мм, толщина стенки 11 мм	м	70,7	6 614,42	7 286,40
23.3.01.04-0059	324 мм, толщина стенки 12,4 мм	м	79	6 841,66	7 536,82
23.3.01.04-0060	324 мм, толщина стенки 14 мм	м	88,4	7 949,66	8 757,36
23.3.01.04-0061	340 мм, толщина стенки 9,7 мм	м	65,5	5 241,17	5 773,68
23.3.01.04-0062	340 мм, толщина стенки 10,8 мм	м	74	5 658,19	6 233,03
23.3.01.04-0063	340 мм, толщина стенки 12,2 мм	м	82,3	6 154,27	6 779,52
23.3.01.04-0064	340 мм, толщина стенки 13,1 мм	м	87	6 377,76	7 025,69
23.3.01.04-0065	340 мм, толщина стенки 14 мм	м	92,7	6 734,30	7 418,52
23.3.01.04-0066	340 мм, толщина стенки 15,4 мм	м	102	7 285,10	8 025,33
23.3.01.04-0067	351 мм, толщина стенки 9 мм	м	63,4	5 737,25	6 320,16
23.3.01.04-0068	351 мм, толщина стенки 10 мм	м	67,7	6 024,89	6 636,96
23.3.01.04-0069	351 мм, толщина стенки 11 мм	м	77	6 391,51	7 040,87
23.3.01.04-0070	351 мм, толщина стенки 12 мм	м	83	6 431,11	7 084,51
23.3.01.04-0071	377 мм, толщина стенки 9 мм	м	68	5 500,01	6 058,80
23.3.01.04-0072	377 мм, толщина стенки 10 мм	м	75,4	6 046,42	6 660,73
23.3.01.04-0073	377 мм, толщина стенки 11 мм	м	83	6 650,35	7 326,00
23.3.01.04-0074	377 мм, толщина стенки 12 мм	м	90	7 247,09	7 983,36
23.3.01.04-0075	406 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	78	6 470,57	7 128,00
23.3.01.04-0076	406 мм, толщина стенки 11,1 мм	м	90,5	6 973,85	7 682,40
23.3.01.04-0077	406 мм, толщина стенки 12,6 мм	м	102	7 764,77	8 553,68
23.3.01.04-0078	426 мм, толщина стенки 10 мм	м	85,8	7 309,54	8 052,13
23.3.01.04-0079	426 мм, толщина стенки 11 мм	м	94	7 699,97	8 482,32
23.3.01.04-0080	426 мм, толщина стенки 12 мм	м	102,6	8 095,39	8 917,92
23.3.01.04-0081	473 мм, толщина стенки 11,1 мм	м	105	8 720,93	9 606,96
23.3.01.04-0082	508 мм, толщина стенки 11,1 мм	м	114	9 274,54	10 216,80
Группа 23.3.01.05: Трубы бурильные геологоразведочные (ГОСТ Р 51540-99)					
Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружным диаметром:					
23.3.01.05-0001	42 мм, толщина стенки 5 мм	м	4,848	200,14	220,47
23.3.01.05-0002	50 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	6,464	218,25	240,43
23.3.01.05-0003	64 мм, толщина стенки 6 мм	м	9,09	261,90	288,50
Группа 23.3.01.06: Трубы бурильные с высаженными внутрь концами (ГОСТ 631-75)					
Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр:					
23.3.01.06-0001	73 мм, толщина стенки 7 мм	м	11,514	664,53	732,05
23.3.01.06-0002	73 мм, толщина стенки 9 мм	м	14,342	845,79	931,70
23.3.01.06-0003	73 мм, толщина стенки 11 мм	м	17,675	1 035,70	1 140,98
23.3.01.06-0004	89 мм, толщина стенки 7 мм	м	14,342	954,51	1 051,49
23.3.01.06-0005	89 мм, толщина стенки 9 мм	м	17,978	1 147,81	1 264,46
23.3.01.06-0006	89 мм, толщина стенки 11 мм	м	21,2	1 258,04	1 385,87

23.3.01.06-0007	102 мм, толщина стенки 7 мм	м	16,564	1 026,99	1 131,35
23.3.01.06-0008	102 мм, толщина стенки 8 мм	м	18,685	1 168,01	1 286,65
23.3.01.06-0009	102 мм, толщина стенки 9 мм	м	20,4	1 263,18	1 391,51
23.3.01.06-0010	102 мм, толщина стенки 10 мм	м	22,4	1 359,62	1 497,74
23.3.01.06-0011	114 мм, толщина стенки 7 мм	м	18,685	1 238,44	1 364,28
23.3.01.06-0012	114 мм, толщина стенки 8 мм	м	20,9	1 325,43	1 460,11
23.3.01.06-0013	114 мм, толщина стенки 9 мм	м	23,3	1 438,39	1 584,56
23.3.01.06-0014	114 мм, толщина стенки 10 мм	м	25,7	1 553,58	1 711,43
23.3.01.06-0015	114 мм, толщина стенки 11 мм	м	28	1 663,02	1 832,00
23.3.01.06-0016	127 мм, толщина стенки 7 мм	м	20,907	1 359,31	1 497,37
23.3.01.06-0017	127 мм, толщина стенки 8 мм	м	23,5	1 474,69	1 624,55
23.3.01.06-0018	127 мм, толщина стенки 9 мм	м	26,2	1 605,07	1 768,12
23.3.01.06-0019	127 мм, толщина стенки 10 мм	м	28,9	1 734,17	1 910,35
23.3.01.06-0020	140 мм, толщина стенки 8 мм	м	26,26	1 661,33	1 830,13
23.3.01.06-0021	140 мм, толщина стенки 9 мм	м	29	1 803,57	1 986,82
23.3.01.06-0022	140 мм, толщина стенки 10 мм	м	32	1 951,55	2 149,87
23.3.01.06-0023	140 мм, толщина стенки 11 мм	м	35	2 100,80	2 314,25
23.3.01.06-0024	168 мм, толщина стенки 9 мм	м	35,653	2 718,51	2 994,76
23.3.01.06-0025	168 мм, толщина стенки 10 мм	м	39	2 787,24	3 070,44
Группа 23.3.01.07: Трубы бурильные утяжеленные					
23.3.01.07-0001	Трубы бурильные из стали группы Д и Б утяжеленные с резьбой на концах, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	м	32	1 185,26	1 305,65
23.3.01.07-0002	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах, наружный диаметр 89мм толщина стенки 19 мм	м	32	1 185,26	1 305,65
23.3.01.07-0003	Трубы утяжеленные 89х19 мм	м	23,9	864,82	883,58
Группа 23.3.01.08: Трубы обсадные инвентарные					
	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр:				
23.3.01.08-0001	600 мм (секция длиной 6 м)	м	179	67 758,34	69 320,82
23.3.01.08-0002	600 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	181,5	184 983,05	189 248,77
23.3.01.08-0003	750 мм (секция длиной 6 м)	м	240	90 603,58	92 696,48
23.3.01.08-0004	750 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	240	267 517,08	273 696,77
23.3.01.08-0005	800 мм (секция длиной 6 м)	м	295,3	98 021,88	100 282,25
23.3.01.08-0006	800 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	295,3	289 420,70	296 094,74
23.3.01.08-0007	1000 мм (секция длиной 6 м)	м	322	119 866,03	122 634,93
23.3.01.08-0008	1000 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	322	358 446,38	366 726,52
23.3.01.08-0009	1200 мм (секция длиной 6 м)	м	441,4	136 519,70	150 390,14
23.3.01.08-0010	1200 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	441,4	225 834,91	248 779,73
23.3.01.08-0011	1500 мм (секция длиной 6 м)	м	545,7	154 046,45	157 598,79
23.3.01.08-0012	1500 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	545,7	420 796,80	430 500,39
23.3.01.08-0013	1700 мм (секция длиной 6 м)	м	688	232 313,83	255 916,87
23.3.01.08-0014	1700 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	688	372 355,99	410 187,38
23.3.01.08-0015	2000 мм (секция длиной 6 м)	м	810,3	245 550,02	270 497,88
23.3.01.08-0016	2000 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	810,3	457 812,79	504 326,59
Раздел 23.3.02: Трубы стальные бесшовные высокого давления (24.20.13.120 ОКПД2 Трубы стальные бесшовные высокого давления)					
Группа 23.3.02.01: Трубы стальные бесшовные высокого давления (ГОСТ 11017-80)					
	Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром:				
23.3.02.01-0001	6 мм и внутренним 2 мм	м	0,2	35,06	35,78
23.3.02.01-0002	7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм	м	0,28	35,06	35,78
23.3.02.01-0003	8 мм и внутренним 2,6-3 мм	м	0,35	37,19	37,95
23.3.02.01-0004	10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм	м	0,56	38,25	39,04
23.3.02.01-0005	11 мм и внутренним 3,5-4 мм	м	0,66	38,25	39,04
23.3.02.01-0006	12 мм и внутренним 3,5 мм	м	0,81	40,38	41,21
23.3.02.01-0007	13 мм и внутренним 4-5 мм	м	0,92	42,51	43,38
Раздел 23.3.03: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (24.20.13.110 ОКПД2 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные)					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 23.3.03.01: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали (ГОСТ 30564-98)					
	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:				
23.3.03.01-0001	76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	62,6	28 836,54	29 419,07
23.3.03.01-0002	76 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	71	33 016,51	33 683,48
23.3.03.01-0003	76 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	87,5	40 420,94	41 237,46
23.3.03.01-0004	89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	73,8	48 532,06	49 512,47
23.3.03.01-0005	89 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	83,8	55 160,00	56 274,25
23.3.03.01-0006	89 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	104	68 154,75	69 531,46
23.3.03.01-0007	89 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	123	79 890,74	81 504,53
23.3.03.01-0008	108 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	127	49 352,20	50 349,11
23.3.03.01-0009	108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	151	58 174,65	59 349,79
23.3.03.01-0010	133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	127,5	43 366,62	44 242,61
23.3.03.01-0011	133 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	158	53 405,70	54 484,50
23.3.03.01-0012	133 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	188	63 260,31	64 538,18
23.3.03.01-0013	133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	247	81 891,93	83 546,17
23.3.03.01-0014	159 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	152,9	50 396,93	51 414,96
23.3.03.01-0015	159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	10 м	171,5	56 221,68	57 357,36
23.3.03.01-0016	159 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	189,9	62 073,10	63 326,96
23.3.03.01-0017	159 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	226	73 651,15	75 138,86
23.3.03.01-0018	159 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	298	95 697,34	97 630,43
23.3.03.01-0019	159 мм, толщиной стенки 9,0 мм	10 м	333	106 317,63	108 465,23
23.3.03.01-0020	219 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	426,3	176 362,16	179 924,60
23.3.03.01-0021	219 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	507,3	209 450,18	213 681,05
23.3.03.01-0022	273 мм, толщиной стенки 14,0 мм	10 м	739,7	313 697,61	320 034,27
23.3.03.01-0023	273 мм, толщиной стенки 15,0 мм	10 м	789,7	328 917,19	335 561,34
23.3.03.01-0024	325 мм, толщиной стенки 14,0 мм	10 м	889	376 858,09	384 470,67
23.3.03.01-0025	325 мм, толщиной стенки 15,0 мм	10 м	949	402 346,33	410 473,70
Группа 23.3.03.02: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ГОСТ 30564-98)					
	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром:				
23.3.03.02-0001	32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	1,48	146,22	161,06
23.3.03.02-0002	38 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	1,78	172,87	190,45
23.3.03.02-0003	57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4	213,70	235,37
23.3.03.02-0004	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	7,38	373,91	411,87
23.3.03.02-0005	108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	10,26	520,13	573,00
23.3.03.02-0006	159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	18,99	960,18	1 057,73
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром:				
23.3.03.02-0011	25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,4039	111,00	122,33
23.3.03.02-0012	25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1,5655	118,49	130,56
23.3.03.02-0013	25 мм, толщина стенки 3 мм	м	1,6463	120,31	132,58
23.3.03.02-0014	25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,86	125,23	137,98
23.3.03.02-0015	25 мм, толщина стенки 4 мм	м	2,07	139,19	153,35
23.3.03.02-0016	30 мм, толщина стенки 5 мм	м	2,76	206,08	226,98
23.3.03.02-0017	32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,8382	152,07	167,51
23.3.03.02-0018	32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,02	162,79	179,32
23.3.03.02-0019	32 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,1715	165,69	182,54
23.3.03.02-0020	32 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,4846	179,04	197,18
23.3.03.02-0021	32 мм, толщина стенки 4 мм	м	2,76	189,02	208,24
23.3.03.02-0022	45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,6462	159,01	175,20
23.3.03.02-0023	45 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,91	164,54	181,26
23.3.03.02-0024	45 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,1411	178,10	196,17
23.3.03.02-0025	45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,6158	195,83	215,73
23.3.03.02-0026	45 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,0804	214,99	236,84
23.3.03.02-0027	45 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	4,49	245,40	270,35
23.3.03.02-0028	45 мм, толщина стенки 5 мм	м	4,93	267,59	294,77
23.3.03.02-0029	57 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,04	220,79	243,25
23.3.03.02-0030	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,6662	245,06	270,01

23.3.03.02-0031	57 мм, толщина стенки 4 мм	м	5,2823	269,20	296,51
23.3.03.02-0032	57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	5,83	291,80	321,40
23.3.03.02-0033	57 мм, толщина стенки 5 мм	м	6,41	319,04	351,41
23.3.03.02-0034	57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	6,99	345,27	380,41
23.3.03.02-0035	57 мм, толщина стенки 6 мм	м	7,55	371,30	408,99
23.3.03.02-0036	57 мм, толщина стенки 7 мм	м	8,63	421,07	463,89
23.3.03.02-0037	60 мм, толщина стенки 5 мм	м	7,39	349,12	384,59
23.3.03.02-0038	64 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,5248	241,89	266,43
23.3.03.02-0039	64 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5,2318	268,46	295,70
23.3.03.02-0040	64 мм, толщина стенки 4 мм	м	5,9287	195,37	215,23
23.3.03.02-0041	64 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	6,6155	211,30	232,76
23.3.03.02-0042	64 мм, толщина стенки 5 мм	м	7,21	355,93	392,08
23.3.03.02-0043	64 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	7,87	385,94	425,19
23.3.03.02-0044	64 мм, толщина стенки 6 мм	м	8,51	415,74	457,96
23.3.03.02-0045	64 мм, толщина стенки 7 мм	м	9,75	472,52	520,53
23.3.03.02-0046	76 мм, толщина стенки 3 мм	м	5,454	336,37	370,56
23.3.03.02-0047	76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6,3226	311,22	342,84
23.3.03.02-0048	76 мм, толщина стенки 4 мм	м	7,171	345,47	380,61
23.3.03.02-0049	76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	8,0194	377,64	416,01
23.3.03.02-0050	76 мм, толщина стенки 5 мм	м	8,76	426,26	469,62
23.3.03.02-0051	76 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	9,56	462,34	509,27
23.3.03.02-0052	76 мм, толщина стенки 6 мм	м	10,4	500,17	550,95
23.3.03.02-0053	76 мм, толщина стенки 7 мм	м	11,9	568,22	625,94
23.3.03.02-0054	83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6,9286	355,79	391,94
23.3.03.02-0055	83 мм, толщина стенки 4 мм	м	7,8679	405,56	446,77
23.3.03.02-0056	83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	8,7971	442,04	486,96
23.3.03.02-0057	83 мм, толщина стенки 5 мм	м	9,62	465,31	512,58
23.3.03.02-0058	83 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	10,5	505,43	556,81
23.3.03.02-0059	83 мм, толщина стенки 6 мм	м	11,4	546,23	601,73
23.3.03.02-0060	83 мм, толщина стенки 7 мм	м	13,1	621,69	684,88
23.3.03.02-0061	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	7,4538	383,64	422,61
23.3.03.02-0062	89 мм, толщина стенки 4 мм	м	8,4739	425,12	468,28
23.3.03.02-0063	89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	9,4738	468,61	516,22
23.3.03.02-0064	89 мм, толщина стенки 5 мм	м	10,504	506,85	558,30
23.3.03.02-0065	89 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	11,312	541,65	596,74
23.3.03.02-0066	89 мм, толщина стенки 6 мм	м	12,4	588,58	648,40
23.3.03.02-0067	89 мм, толщина стенки 7 мм	м	14,2	668,49	736,40
23.3.03.02-0068	102 мм толщина стенки 3,5 мм	м	9,6455	420,26	463,01
23.3.03.02-0069	102 мм толщина стенки 4 мм	м	9,7667	441,10	485,88
23.3.03.02-0070	102 мм толщина стенки 4,5 мм	м	10,908	463,29	510,36
23.3.03.02-0071	102 мм толщина стенки 5 мм	м	12	579,61	638,55
23.3.03.02-0072	102 мм толщина стенки 5,5 мм	м	13,1	631,13	695,26
23.3.03.02-0073	102 мм толщина стенки 6 мм	м	14,2	677,19	745,97
23.3.03.02-0074	102 мм толщина стенки 7 мм	м	16,4	780,44	859,75
23.3.03.02-0075	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	10,403	486,28	535,71
23.3.03.02-0076	108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	11,615	535,51	589,93
23.3.03.02-0077	108 мм, толщина стенки 5 мм	м	12,827	580,69	639,69
23.3.03.02-0078	108 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	13,9	676,45	745,16
23.3.03.02-0079	108 мм, толщина стенки 6 мм	м	15,1	731,55	805,86
23.3.03.02-0080	108 мм, толщина стенки 7 мм	м	17,4	837,08	922,11
23.3.03.02-0081	108 мм, толщина стенки 8 мм	м	19,7	941,41	1 037,11
23.3.03.02-0082	108 мм, толщина стенки 9 мм	м	22	1 044,99	1 151,20
23.3.03.02-0083	108 мм, толщина стенки 10 мм	м	24,2	1 143,78	1 259,97
23.3.03.02-0084	114 мм, толщина стенки 4 мм	м	10,908	571,79	629,85
23.3.03.02-0085	114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	12,322	634,71	699,18
23.3.03.02-0086	114 мм, толщина стенки 5 мм	м	13,534	685,42	755,09
23.3.03.02-0087	114 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	14,7	729,66	803,84
23.3.03.02-0088	114 мм, толщина стенки 6 мм	м	16,16	791,56	872,01
23.3.03.02-0089	114 мм, толщина стенки 7 мм	м	18,5	907,62	999,80
23.3.03.02-0090	114 мм, толщина стенки 8 мм	м	20,9	1 019,36	1 122,94
23.3.03.02-0091	114 мм, толщина стенки 9 мм	м	23,3	1 129,89	1 244,66
23.3.03.02-0092	114 мм, толщина стенки 10 мм	м	25,6	1 236,24	1 361,87
23.3.03.02-0093	121 мм, толщина стенки 4 мм	м	11,615	600,38	661,34
23.3.03.02-0094	121 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	13,029	666,47	734,17

23.3.03.02-0095	121 мм, толщина стенки 5 мм	м	14,443	713,14	785,57
23.3.03.02-0096	121 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	15,857	780,10	859,34
23.3.03.02-0097	121 мм, толщина стенки 6 мм	м	17	838,03	923,13
23.3.03.02-0098	121 мм, толщина стенки 7 мм	м	19,7	962,58	1 060,36
23.3.03.02-0099	121 мм, толщина стенки 8 мм	м	22,3	1 084,24	1 194,36
23.3.03.02-0100	121 мм, толщина стенки 9 мм	м	24,9	1 202,52	1 324,71
23.3.03.02-0101	121 мм, толщина стенки 10 мм	м	27,4	1 318,31	1 452,24
23.3.03.02-0102	127 мм, толщина стенки 4 мм	м	12,221	630,93	694,99
23.3.03.02-0103	127 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	13,736	700,93	772,21
23.3.03.02-0104	127 мм, толщина стенки 5 мм	м	15,15	750,02	826,22
23.3.03.02-0105	127 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	16,5	813,41	896,09
23.3.03.02-0106	127 мм, толщина стенки 6 мм	м	18,079	914,23	1 007,16
23.3.03.02-0107	127 мм, толщина стенки 7 мм	м	20,7	928,19	1 022,47
23.3.03.02-0108	127 мм, толщина стенки 8 мм	м	23,5	1 046,94	1 153,29
23.3.03.02-0109	127 мм, толщина стенки 9 мм	м	26,2	1 162,87	1 281,02
23.3.03.02-0110	127 мм, толщина стенки 10 мм	м	28,8	1 273,12	1 402,46
23.3.03.02-0111	133 мм, толщина стенки 4 мм	м	12,827	648,87	714,83
23.3.03.02-0112	133 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	14,443	714,75	787,38
23.3.03.02-0113	133 мм, толщина стенки 5 мм	м	15,958	780,77	860,08
23.3.03.02-0114	133 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	17,473	854,28	941,07
23.3.03.02-0115	133 мм, толщина стенки 6 мм	м	18,8	881,39	970,95
23.3.03.02-0116	133 мм, толщина стенки 7 мм	м	21,7	972,43	1 071,22
23.3.03.02-0117	133 мм, толщина стенки 8 мм	м	24,7	1 098,06	1 209,67
23.3.03.02-0118	133 мм, толщина стенки 9 мм	м	27,3	1 218,03	1 341,78
23.3.03.02-0119	133 мм, толщина стенки 10 мм	м	30,3	1 336,51	1 472,32
23.3.03.02-0120	146 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	16,06	662,42	729,72
23.3.03.02-0121	146 мм, толщина стенки 5 мм	м	17,78	733,70	808,22
23.3.03.02-0122	146 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	19,49	804,17	885,90
23.3.03.02-0123	146 мм, толщина стенки 6 мм	м	21,18	874,24	963,05
23.3.03.02-0124	146 мм, толщина стенки 7 мм	м	24,54	1 012,62	1 115,46
23.3.03.02-0125	146 мм, толщина стенки 8 мм	м	27,84	1 148,84	1 265,58
23.3.03.02-0126	146 мм, толщина стенки 9 мм	м	31,09	1 283,04	1 413,40
23.3.03.02-0127	146 мм, толщина стенки 10 мм	м	34,3	1 415,08	1 558,86
23.3.03.02-0128	152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	16,564	761,62	839,03
23.3.03.02-0129	152 мм, толщина стенки 5 мм	м	18,281	829,93	914,29
23.3.03.02-0130	152 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	19,998	908,23	1 000,48
23.3.03.02-0131	152 мм, толщина стенки 6 мм	м	21,816	979,10	1 078,63
23.3.03.02-0132	152 мм, толщина стенки 7 мм	м	25	1 129,69	1 244,46
23.3.03.02-0133	152 мм, толщина стенки 8 мм	м	28,4	1 276,29	1 405,97
23.3.03.02-0134	152 мм, толщина стенки 9 мм	м	31,7	1 418,25	1 562,30
23.3.03.02-0135	152 мм, толщина стенки 10 мм	м	35	1 560,40	1 718,94
23.3.03.02-0136	159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	17,271	933,25	1 028,06
23.3.03.02-0137	159 мм, толщина стенки 5 мм	м	19,19	1 035,88	1 141,15
23.3.03.02-0138	159 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	21,513	948,22	1 044,59
23.3.03.02-0139	159 мм, толщина стенки 6 мм	м	22,826	1 207,71	1 330,45
23.3.03.02-0140	159 мм, толщина стенки 7 мм	м	26,462	1 364,90	1 503,55
23.3.03.02-0141	159 мм, толщина стенки 8 мм	м	30,098	1 546,71	1 703,84
23.3.03.02-0142	159 мм, толщина стенки 9 мм	м	33,3	1 580,50	1 741,06
23.3.03.02-0143	159 мм, толщина стенки 10 мм	м	36,7	1 735,94	1 912,28
23.3.03.02-0144	168 мм толщина стенки 8 мм	м	32,28	1 499,73	1 536,10
23.3.03.02-0145	168 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	22,725	1 046,92	1 072,40
23.3.03.02-0146	168 мм, толщина стенки 6 мм	м	24,51	1 138,69	1 166,34
23.3.03.02-0147	168 мм, толщина стенки 7 мм	м	28,42	1 320,12	1 352,16
23.3.03.02-0148	168 мм, толщина стенки 9 мм	м	25,3	1 678,54	1 717,13
23.3.03.02-0149	168 мм, толщина стенки 10 мм	м	28,9	1 853,36	1 896,16
23.3.03.02-0150	180 мм толщина стенки 8 мм	м	33,9	1 608,21	1 771,61
23.3.03.02-0151	180 мм, толщина стенки 5 мм	м	21,816	788,97	869,14
23.3.03.02-0152	180 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	23,937	1 287,89	1 418,78
23.3.03.02-0153	180 мм, толщина стенки 6 мм	м	26,058	1 352,36	1 489,73
23.3.03.02-0154	180 мм, толщина стенки 7 мм	м	30,199	1 533,97	1 689,81
23.3.03.02-0155	180 мм, толщина стенки 9 мм	м	37,9	1 767,70	1 947,28
23.3.03.02-0156	180 мм, толщина стенки 10 мм	м	41,9	1 974,39	2 174,95
23.3.03.02-0157	219 мм, толщина стенки 6 мм	м	26,3	1 670,46	1 840,20
23.3.03.02-0158	219 мм, толщина стенки 7 мм	м	30,6	1 917,88	2 112,71

23.3.03.02-0159	219 мм, толщина стенки 8 мм	м	35	2 020,92	2 226,19
23.3.03.02-0160	219 мм, толщина стенки 9 мм	м	39	2 349,34	2 588,06
23.3.03.02-0161	219 мм, толщина стенки 10 мм	м	42,7	2 443,14	2 691,37
23.3.03.02-0162	273 мм, толщина стенки 7 мм	м	38,4	2 400,59	2 644,51
23.3.03.02-0163	273 мм, толщина стенки 8 мм	м	43,5	2 688,67	2 961,85
23.3.03.02-0164	273 мм, толщина стенки 9 мм	м	49	2 998,95	3 303,70
23.3.03.02-0165	273 мм, толщина стенки 10 мм	м	54	3 297,55	3 632,57
23.3.03.02-0166	273 мм, толщина стенки 11 мм	м	59	3 605,74	3 972,12
23.3.03.02-0167	273 мм, толщина стенки 12 мм	м	64	3 913,85	4 311,52
23.3.03.02-0168	299 мм, толщина стенки 8 мм	м	48	3 011,35	3 317,31
23.3.03.02-0169	299 мм, толщина стенки 9 мм	м	54	3 341,86	3 681,34
23.3.03.02-0170	299 мм, толщина стенки 10 мм	м	59	3 615,92	3 983,31
23.3.03.02-0171	299 мм, толщина стенки 11 мм	м	64,7	3 958,09	4 360,28
23.3.03.02-0172	299 мм, толщина стенки 12 мм	м	70,3	4 275,31	4 709,67
23.3.03.02-0173	325 мм, толщина стенки 8 мм	м	52	3 356,42	3 697,44
23.3.03.02-0174	325 мм, толщина стенки 9 мм	м	58,6	3 692,05	4 067,20
23.3.03.02-0175	325 мм, толщина стенки 10 мм	м	65	4 053,78	4 465,61
23.3.03.02-0176	325 мм, толщина стенки 11 мм	м	71,6	4 293,72	4 729,96
23.3.03.02-0177	325 мм, толщина стенки 12 мм	м	81	4 661,85	5 135,45
23.3.03.02-0178	351 мм, толщина стенки 8 мм	м	56,5	3 638,10	4 007,71
23.3.03.02-0179	351 мм, толщина стенки 9 мм	м	63,4	4 001,92	4 408,56
23.3.03.02-0180	351 мм, толщина стенки 10 мм	м	70,3	4 389,07	4 835,03
23.3.03.02-0181	351 мм, толщина стенки 11 мм	м	79,7	4 641,28	5 112,86
23.3.03.02-0182	351 мм, толщина стенки 12 мм	м	86,6	5 033,09	5 544,46
23.3.03.02-0183	377 мм, толщина стенки 9 мм	м	68	4 270,65	4 704,53
23.3.03.02-0184	377 мм, толщина стенки 10 мм	м	75,4	4 700,22	5 177,80
23.3.03.02-0185	377 мм, толщина стенки 11 мм	м	85	4 919,39	5 419,23
23.3.03.02-0186	377 мм, толщина стенки 12 мм	м	93,5	5 330,61	5 872,19
23.3.03.02-0187	426 мм, толщина стенки 9 мм	м	77,6	4 746,55	5 228,78
23.3.03.02-0188	426 мм, толщина стенки 10 мм	м	86	5 202,82	5 731,38
23.3.03.02-0189	426 мм, толщина стенки 11 мм	м	93	5 379,64	5 926,21
23.3.03.02-0190	426 мм, толщина стенки 12 мм	м	102	6 107,61	6 728,15
23.3.03.02-0191	470 мм, толщина стенки 10 мм	м	95,7	5 781,42	6 368,85

Раздел 23.3.04: Трубы стальные бесшовные для нефте- и газопроводов (24.20.11 ОКПД2 Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные)

Группа 23.3.04.01: Трубы стальные бесшовные нефте- и газопроводные из стали (ТУ 1317-006.1593377520-2003)

	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные из стали марки 13ХФА (ТУ 1317-006.1- 593377520-2003) наружным диаметром:				
23.3.04.01-0001	159 мм, толщина стенки 8 мм	м	30,805	1 680,02	1 719,75
23.3.04.01-0002	159 мм, толщина стенок 8 мм, с заводской наружной изоляцией	м	35,552	2 326,46	2 380,04
23.3.04.01-0003	219 мм, толщина стенки 8 мм	м	38	2 347,60	2 400,72
23.3.04.01-0004	219 мм, толщина стенки 8 мм, с заводской наружной изоляцией	м	42,2	3 238,63	3 310,28
23.3.04.01-0005	325 мм, толщина стенки 8 мм	м	54,7	3 529,73	3 609,24
23.3.04.01-0006	325 мм, толщина стенки 8 мм, с заводской наружной изоляцией	м	58,6	4 852,24	4 958,83

Раздел 23.3.05: Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные (24.20.13.140 ОКПД2 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения)

Группа 23.3.05.01: Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали (ГОСТ 8734-75)

	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:				
23.3.05.01-0001	14 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	4,34	2 524,32	2 780,80
23.3.05.01-0002	14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	4,62	2 556,28	2 816,00
23.3.05.01-0003	14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	5,92	2 708,30	2 983,47

23.3.05.01-0004	14 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	7,09	2 775,96	3 058,00
23.3.05.01-0005	18 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	6,5	3 071,52	3 383,60
23.3.05.01-0006	18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	6,7	3 199,32	3 524,40
23.3.05.01-0007	18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	7,9	3 466,96	3 819,20
23.3.05.01-0008	18 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	9,6	3 770,52	4 153,60
23.3.05.01-0009	25 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	8,1	3 283,24	3 616,80
23.3.05.01-0010	25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	8,7	3 359,12	3 700,40
23.3.05.01-0011	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	11,3	3 726,56	4 105,16
23.3.05.01-0012	25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	13,9	5 156,48	5 680,40
23.3.05.01-0013	25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	16,3	5 815,56	6 406,40
23.3.05.01-0014	32 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	10,53	4 525,40	4 985,20
23.3.05.01-0015	32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	14,8	5 244,36	5 777,20
23.3.05.01-0016	32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	17,6	5 879,44	6 476,80
23.3.05.01-0017	32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	21,5	7 289,40	8 030,00
23.3.05.01-0018	40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	18,7	6 542,48	7 207,20
23.3.05.01-0019	40 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	23,1	7 401,24	8 153,20
23.3.05.01-0020	40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	27,4	9 050,84	9 970,40
23.3.05.01-0021	45 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	21,2	8 771,24	9 662,36
23.3.05.01-0022	45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	26,2	8 771,24	9 662,36
23.3.05.01-0023	45 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	31,3	10 988,00	12 104,40
23.3.05.01-0024	45 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	40,4	13 324,64	14 678,40
23.3.05.01-0025	57 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	27,1	10 332,96	11 382,80
23.3.05.01-0026	57 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	33,6	11 810,84	13 010,84
23.3.05.01-0027	57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	40	13 244,72	14 590,36
23.3.05.01-0028	57 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	52,3	16 907,40	18 625,20
23.3.05.01-0029	76 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	54	15 613,28	17 199,60
23.3.05.01-0030	76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	62,6	17 746,20	19 549,20
23.3.05.01-0031	76 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	71	19 487,64	21 467,56
23.3.05.01-0032	76 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	87,5	22 906,68	25 234,00
23.3.05.01-0033	89 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	63,6	18 944,44	20 869,20
23.3.05.01-0034	89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	73,8	19 895,08	21 916,40
23.3.05.01-0035	89 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	83,8	24 520,32	27 011,60
23.3.05.01-0036	89 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	104	28 961,88	31 904,40
23.3.05.01-0037	89 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	123	33 403,40	36 797,20
23.3.05.01-0038	108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	103	26 313,72	28 987,16
23.3.05.01-0039	108 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	127	30 974,96	34 122,00
23.3.05.01-0040	108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	151	35 053,00	38 614,40
23.3.05.01-0041	130 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	124,3	36 990,20	40 748,40
23.3.05.01-0042	130 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	154,8	36 990,20	40 748,40
23.3.05.01-0043	130 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	183,5	48 221,84	53 121,20
23.3.05.01-0044	130 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	241	62 393,24	68 732,36
23.3.05.01-0045	160 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	190,9	51 313,36	56 526,80
23.3.05.01-0046	160 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	227,9	58 379,08	64 310,40
23.3.05.01-0047	160 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	299,9	73 616,92	81 096,40
23.3.05.01-0048	160 мм, толщиной стенки 9,0 мм	10 м	335,1	80 215,32	88 365,20
23.3.05.01-0049	220 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	218,5	69 542,84	76 608,40
23.3.05.01-0050	220 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	260,8	80 866,36	89 082,40
23.3.05.01-0051	220 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	344,4	104 667,76	115 302,04
23.3.05.01-0052	220 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	426,7	124 191,36	136 809,20
23.3.05.01-0053	220 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	507	138 494,56	152 565,60
23.3.05.01-0054	250 мм, толщиной стенки 7,0 мм	10 м	380	280 827,88	309 360,00
23.3.05.01-0055	250 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	437,5	112 827,88	124 291,20
23.3.05.01-0056	250 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	536,6	143 499,28	158 078,84
23.3.05.01-0057	250 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	639,2	161 780,68	178 217,60
23.3.05.01-0058	250 мм, толщиной стенки 16,0 мм	10 м	839,2	197 972,04	218 086,00
Группа 23.3.05.02: Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из углеродистой стали (ГОСТ 8734-75)					
	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром:				
23.3.05.02-0001	5 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	0,147	36,50	40,19
23.3.05.02-0002	6 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	0,173	40,47	44,58
23.3.05.02-0003	6 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,202	43,61	48,02

23.3.05.02-0004	8 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	0,202	47,48	52,33
23.3.05.02-0005	8 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,303	50,37	55,47
23.3.05.02-0006	10 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	0,22	48,41	53,31
23.3.05.02-0007	10 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,404	53,07	58,46
23.3.05.02-0008	12 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	0,303	49,20	54,20
23.3.05.02-0009	12 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,404	54,00	59,49
23.3.05.02-0010	12 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,505	55,03	60,62
23.3.05.02-0011	12 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,707	69,53	76,64
23.3.05.02-0012	14 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	0,404	49,98	55,08
23.3.05.02-0013	14 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,606	65,42	72,08
23.3.05.02-0014	14 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,816	79,09	87,13
23.3.05.02-0015	15 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,643	73,75	81,25
23.3.05.02-0016	15 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,909	85,90	94,62
23.3.05.02-0017	16 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	0,37	63,36	69,78
23.3.05.02-0018	16 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,692	76,69	84,49
23.3.05.02-0019	16 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,69	95,26	104,96
23.3.05.02-0020	17 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,909	78,89	86,93
23.3.05.02-0021	17 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,0403	98,20	108,15
23.3.05.02-0022	18 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	0,4242	63,70	70,17
23.3.05.02-0023	18 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,612	74,09	81,64
23.3.05.02-0024	18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,808	79,77	87,86
23.3.05.02-0025	18 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,01	84,33	92,91
23.3.05.02-0026	18 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,113	102,75	113,19
23.3.05.02-0027	18 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,414	113,39	124,91
23.3.05.02-0028	20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	0,47	73,21	80,66
23.3.05.02-0029	20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,9292	82,47	90,85
23.3.05.02-0030	20 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,2726	111,33	122,65
23.3.05.02-0031	20 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,4342	122,26	134,71
23.3.05.02-0032	22 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,808	76,10	83,85
23.3.05.02-0033	22 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,99	87,12	95,94
23.3.05.02-0034	22 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,313	99,67	109,82
23.3.05.02-0035	22 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,4241	112,36	123,78
23.3.05.02-0036	22 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,7877	137,94	151,96
23.3.05.02-0037	23 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,8	87,61	96,53
23.3.05.02-0038	23 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,26	100,70	110,90
23.3.05.02-0039	25 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	1,137	105,25	115,93
23.3.05.02-0040	25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,632	133,67	147,24
23.3.05.02-0041	25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,919	137,40	151,37
23.3.05.02-0042	25 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,121	169,69	186,94
23.3.05.02-0043	25 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	3,131	224,81	247,64
23.3.05.02-0044	27 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,883	152,15	167,58
23.3.05.02-0045	28 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,854	145,29	160,04
23.3.05.02-0046	28 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,12	161,31	177,68
23.3.05.02-0047	28 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,37	174,64	192,38
23.3.05.02-0048	30 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	1,616	125,54	138,29
23.3.05.02-0049	30 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,003	151,51	166,89
23.3.05.02-0050	30 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	3,08	219,67	242,01
23.3.05.02-0051	32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	1,515	131,81	145,19
23.3.05.02-0052	32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,151	164,35	181,01
23.3.05.02-0053	32 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,828	206,73	227,75
23.3.05.02-0054	34 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	1,616	132,25	145,67
23.3.05.02-0055	34 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,29	173,75	191,44
23.3.05.02-0056	34 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,96	214,23	235,99
23.3.05.02-0057	34 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	4,14	285,77	314,82
23.3.05.02-0058	35 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	1,632	136,32	150,19
23.3.05.02-0059	36 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,1815	216,97	239,02
23.3.05.02-0060	38 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	1,818	148,23	163,28
23.3.05.02-0061	38 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,626	183,16	201,78
23.3.05.02-0062	38 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,434	224,27	247,05
23.3.05.02-0063	38 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	4,41	249,66	275,04
23.3.05.02-0064	38 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	5,454	325,41	358,44
23.3.05.02-0065	40 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	1,42	111,92	123,29
23.3.05.02-0066	40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,744	188,70	207,86
23.3.05.02-0067	40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,159	197,13	217,17

23.3.05.02-0068	42 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	2,323	154,45	170,13
23.3.05.02-0069	42 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,32	196,44	216,43
23.3.05.02-0070	42 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,75	232,46	256,08
23.3.05.02-0071	42 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	6,71	415,18	457,37
23.3.05.02-0072	45 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	2,323	157,29	173,26
23.3.05.02-0073	45 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,232	190,61	209,97
23.3.05.02-0074	48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,535	199,72	220,00
23.3.05.02-0075	50 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,03	173,22	190,81
23.3.05.02-0076	51 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,0199	176,89	194,87
23.3.05.02-0077	51 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,636	206,34	227,31
23.3.05.02-0078	51 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,141	246,81	271,90
23.3.05.02-0079	60 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4,444	262,40	289,05

Раздел 23.3.06: Трубы стальные водогазопроводные (24.20.13.160 ОКПД2 Трубы стальные водогазопроводные)

Группа 23.3.06.01: Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие (ГОСТ 3262-75)

	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода:				
23.3.06.01-0001	15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,1817	45,52	50,14
23.3.06.01-0002	20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,5251	58,70	64,67
23.3.06.01-0003	25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,1614	83,21	91,66
23.3.06.01-0004	32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,7775	106,91	117,78
23.3.06.01-0005	40 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,3936	130,63	143,89
23.3.06.01-0006	50 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,3026	165,63	182,47
23.3.06.01-0007	65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	5,8378	224,74	247,57
23.3.06.01-0008	80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	7,5043	288,87	318,23
23.3.06.01-0009	90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	8,7567	337,08	371,34
23.3.06.01-0010	100 мм, толщина стенки 4 мм	м	11,211	431,57	475,41
23.3.06.01-0011	125 мм, толщина стенки 4 мм	м	13,837	532,61	586,74
23.3.06.01-0012	150 мм, толщина стенки 4 мм	м	16,564	636,63	701,30

Группа 23.3.06.02: Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные (ГОСТ 3262-75)

	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода:				
23.3.06.02-0001	15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1,3029	50,17	55,27
23.3.06.02-0002	20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1,6867	64,92	71,50
23.3.06.02-0003	25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	2,4341	93,73	103,25
23.3.06.02-0004	32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	3,1411	120,90	133,20
23.3.06.02-0005	40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,9087	150,50	165,79
23.3.06.02-0006	50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,9692	191,29	210,72
23.3.06.02-0007	65 мм, толщина стенки 4 мм	м	7,1912	276,83	304,95
23.3.06.02-0008	80 мм, толщина стенки 4 мм	м	8,5143	327,76	361,06
23.3.06.02-0009	90 мм, толщина стенки 4 мм	м	9,9283	382,19	421,03
23.3.06.02-0010	100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	12,524	482,12	531,09
23.3.06.02-0011	125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	15,453	594,77	655,19
23.3.06.02-0012	150 мм, толщина стенки 4,5мм	м	18,483	711,53	783,82

Группа 23.3.06.03: Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные усиленные (ГОСТ 3262-75)

	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода:				
23.3.06.03-0001	15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,4847	57,12	62,93
23.3.06.03-0002	20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,9392	74,65	82,22
23.3.06.03-0003	25 мм, толщина стенки 4 мм	м	3,03	116,66	128,49
23.3.06.03-0004	32 мм, толщина стенки 4 мм	м	3,9289	151,23	166,60
23.3.06.03-0005	40 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,5147	173,81	191,46
23.3.06.03-0006	50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	6,4034	246,51	271,55
23.3.06.03-0007	65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	8,2012	315,75	347,83
23.3.06.03-0008	80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	9,696	373,35	411,30
23.3.06.03-0009	90 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	11,211	431,67	475,53
23.3.06.03-0010	100 мм, толщина стенки 5 мм	м	13,938	536,55	591,06
23.3.06.03-0011	125 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	18,988	730,96	805,23

23.3.06.03-0012	150 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	22,523	867,18	955,27
Группа 23.3.06.04: Трубы стальные водогазопроводные черные легкие (ГОСТ 3262-75)					
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода:				
23.3.06.04-0001	6 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	0,4	11,25	12,42
23.3.06.04-0002	8 мм, толщина стенки 2 мм	м	0,6	27,37	30,17
23.3.06.04-0003	10 мм, толщина стенки 2 мм	м	0,7	33,74	37,19
23.3.06.04-0004	15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,1716	63,31	69,75
23.3.06.04-0005	15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	1,1	49,60	54,61
23.3.06.04-0006	20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,515	89,49	98,55
23.3.06.04-0007	20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	1,4	62,14	68,45
23.3.06.04-0008	25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,1412	125,19	137,93
23.3.06.04-0009	32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,7573	161,27	177,65
23.3.06.04-0010	40 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,3633	196,69	216,65
23.3.06.04-0011	50 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,2622	249,21	274,57
23.3.06.04-0012	65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	5,7671	337,29	371,55
23.3.06.04-0013	80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	7,4134	433,49	477,56
23.3.06.04-0014	90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	8,5244	498,49	549,19
23.3.06.04-0015	100 мм, толщина стенки 4 мм	м	10,908	637,91	702,72
23.3.06.04-0016	125 мм, толщина стенки 4 мм	м	13,534	791,51	871,92
23.3.06.04-0017	150 мм, толщина стенки 4 мм	м	16,059	939,12	1 034,54
Группа 23.3.06.05: Трубы стальные водогазопроводные черные обыкновенные (ГОСТ 3262-75)					
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода:				
23.3.06.05-0001	15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1,2928	54,35	59,87
23.3.06.05-0002	20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1,6766	70,47	77,66
23.3.06.05-0003	25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	2,4139	89,21	98,28
23.3.06.05-0004	32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	3,1209	131,17	144,53
23.3.06.05-0005	40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,8784	163,09	179,63
23.3.06.05-0006	50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,4238	163,46	180,09
23.3.06.05-0007	65 мм, толщина стенки 4 мм	м	7,1205	263,14	289,87
23.3.06.05-0008	80 мм, толщина стенки 4 мм	м	8,4234	354,12	390,10
23.3.06.05-0009	90 мм, толщина стенки 4 мм	м	9,696	407,67	449,08
23.3.06.05-0010	100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	12,322	518,05	570,67
23.3.06.05-0011	125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	15,15	636,98	701,66
23.3.06.05-0012	150 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	17,978	755,86	832,64
Группа 23.3.06.06: Трубы стальные водогазопроводные черные усиленные (ГОСТ 3262-75)					
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода:				
23.3.06.06-0001	15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,4443	53,38	58,80
23.3.06.06-0002	20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,8786	78,92	86,95
23.3.06.06-0003	25 мм, толщина стенки 4 мм	м	2,9391	123,47	136,03
23.3.06.06-0004	32 мм, толщина стенки 4 мм	м	3,8178	160,41	176,71
23.3.06.06-0005	40 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,3834	184,18	202,91
23.3.06.06-0006	50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	6,2216	261,61	288,18
23.3.06.06-0007	65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	7,9588	334,33	368,33
23.3.06.06-0008	80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	9,4132	395,46	435,63
23.3.06.06-0009	90 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	10,807	428,61	472,14
23.3.06.06-0010	100 мм, толщина стенки 5 мм	м	13,534	568,67	626,44
23.3.06.06-0011	125 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	18,382	772,32	850,77
23.3.06.06-0012	150 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	21,816	916,77	1 009,89
Раздел 23.3.07: Трубы стальные гофрированные и спиральновитые (ГОСТ 32871-2014)					
Группа 23.3.07.01: Бандажи для гофрированной цельновитой водопропускной трубы					
	Бандаж для гофрированной цельновитой водопропускной трубы из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной:				
23.3.07.01-0001	1,6 мм, диаметром 750 мм	шт.	14	3 146,62	3 487,23
23.3.07.01-0002	1,6 мм, диаметром 1000 мм	шт.	17	3 175,88	3 519,69

23.3.07.01-0003	1,6 мм, диаметром 1500 мм	шт.	24	4 005,50	4 439,09
23.3.07.01-0004	1,6 мм, диаметром 1600 мм	шт.	25	4 147,04	4 595,96
23.3.07.01-0005	1,6 мм, диаметром 1800 мм	шт.	28	4 989,46	5 529,61
23.3.07.01-0006	2,7 мм, диаметром 2000 мм	шт.	55	7 351,86	8 147,69
23.3.07.01-0007	2,7 мм, диаметром 2500 мм	шт.	70	10 556,07	11 698,80
23.3.07.01-0101	Экран металлический гофрированный противофильтрационный толщиной 2,7 мм	$м^2$	22	4 571,71	5 066,61
Группа 23.3.07.02: Конструкции металлические оцинкованные гофрированные					
	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные,:				
23.3.07.02-0001	сечение круглое, диаметром от 1,0 до 2,5 м, толщина стали 3 5 мм, марки 09Г2	т	1020	73 390,68	74 125,46
23.3.07.02-0002	сечение круглое, диаметром от 2,5 до 5,0 м, тощина стали 3 5 мм, марки 09Г2	т	1020	73 390,68	74 125,46
23.3.07.02-0003	сечение круглое, диаметром свыше 5,0 м, тощина стали 3 5 мм, марки 09Г2	т	1020	73 390,68	74 125,46
23.3.07.02-0004	сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 1 до 2,5 м, стрела от 1 до 2,5 м, толщина стали 3 мм, марки 09Г2	т	1020	73 390,68	74 125,46
23.3.07.02-0005	сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 1 до 2,5 м, стрела от 1 до 2,5 м, толщина стали 3 мм, марки ст.3	т	1020	73 390,68	74 125,46
23.3.07.02-0006	сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 2,5 до 5 м, стрела от 2,5 до 5 м, толщина стали 3 мм, марки 09Г2	т	1020	73 390,68	74 125,46
23.3.07.02-0007	сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 2,5 до 5 м, стрела от 2,5 до 5 м, толщина стали 3 мм, марки ст.3	т	1020	73 390,68	74 125,46
23.3.07.02-0008	сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет свыше 5 м, стрела свыше 5 м, толщина стали 3 мм, марки 09Г2	т	1020	73 390,68	74 125,46
23.3.07.02-0009	сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет свыше 5 м, стрела свыше 5 м, толщина стали 3 мм, марки ст.3	т	1020	73 390,68	74 125,46
Группа 23.3.07.03: Оголовники для гофрированной цельновитой водопропускной трубы					
	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром:				
23.3.07.03-0001	750 мм	шт.	11	5 221,46	5 786,69
23.3.07.03-0002	1000 мм	шт.	14	5 939,78	6 582,77
23.3.07.03-0003	1500 мм	шт.	20	6 356,29	7 044,33
23.3.07.03-0004	1600 мм	шт.	21	6 517,60	7 223,13
23.3.07.03-0005	1800 мм	шт.	23	6 893,55	7 639,79
23.3.07.03-0006	2000 мм	шт.	25	7 008,42	7 767,09
23.3.07.03-0007	2500 мм	шт.	32	9 556,47	10 590,94
Группа 23.3.07.04: Трубы гофрированные спиральновитые					
	Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с бандажом (покрытие цинковое Z600) диаметром:				
23.3.07.04-0001	500 мм, толщиной 2 мм	м	31,3	5 736,49	5 784,32
23.3.07.04-0002	800 мм, толщиной 2 мм	м	49,6	9 197,87	9 274,48
23.3.07.04-0003	800 мм, толщиной 2,5 мм	м	61,3	11 291,53	11 385,62
23.3.07.04-0004	1000 мм, толщиной 2 мм	м	61,7	11 473,01	11 568,58
23.3.07.04-0005	1000 мм, толщиной 2,5 мм	м	76,3	14 114,87	14 232,48
23.3.07.04-0006	1000 мм, толщиной 3,0 мм	м	92,4	16 747,21	16 887,04
23.3.07.04-0007	1200 мм, толщиной 2,5 мм	м	93,4	16 936,34	17 077,73
23.3.07.04-0008	1200 мм, толщиной 3,0 мм	м	110,4	20 306,05	20 475,33
23.3.07.04-0009	1200 мм, толщиной 3,5 мм	м	127,3	23 675,71	23 872,88
23.3.07.04-0010	1500 мм, толщиной 2,5 мм	м	116,1	21 217,21	21 394,23
23.3.07.04-0011	1500 мм, толщиной 3,0 мм	м	137,3	25 406,41	25 618,06
23.3.07.04-0012	1500 мм, толщиной 3,5 мм	м	158,4	29 593,68	29 839,97
23.3.07.04-0013	1800 мм, толщиной 2,5 мм	м	139,1	25 406,41	25 618,33
23.3.07.04-0014	1800 мм, толщиной 3,0 мм	м	164,3	30 504,89	30 758,92
23.3.07.04-0015	1800 мм, толщиной 3,5 мм	м	189,5	35 513,57	35 809,13

23.3.07.04-0016	2000 мм, толщиной 2,5 мм	м	154,3	28 229,75	28 465,19
23.3.07.04-0017	2000 мм, толщиной 3,0 мм	м	182,2	33 874,60	34 156,70
23.3.07.04-0018	2000 мм, толщиной 3,5 мм	м	210,2	39 521,28	39 850,00
23.3.07.04-0019	2200 мм, толщиной 2,5 мм	м	169,4	30 778,05	31 034,94
23.3.07.04-0020	2200 мм, толщиной 3,0 мм	м	200,1	37 244,26	37 554,38
23.3.07.04-0021	2200 мм, толщиной 3,5 мм	м	230,8	43 437,31	43 798,62
23.3.07.04-0022	2500 мм, толщиной 3,0 мм	м	227,1	42 342,75	42 695,26
23.3.07.04-0023	2500 мм, толщиной 3,5 мм	м	262	49 355,28	49 765,76
	Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с бандажом (покрытия цинковое Z600 и двухстороннее полимерное TrenchCoat) диаметром:				
23.3.07.04-0031	500 мм, толщиной 2 мм	м	31,3	6 556,01	6 610,00
23.3.07.04-0032	800 мм, толщиной 2 мм	м	49,6	11 018,37	11 108,62
23.3.07.04-0033	800 мм, толщиной 2,5 мм	м	61,3	13 660,23	13 772,11
23.3.07.04-0034	1000 мм, толщиной 2 мм	м	61,7	13 750,03	13 862,67
23.3.07.04-0035	1000 мм, толщиной 2,5 мм	м	76,3	17 119,70	17 259,84
23.3.07.04-0036	1000 мм, толщиной 3,0 мм	м	92,4	20 095,91	20 260,86
23.3.07.04-0037	1200 мм, толщиной 2,5 мм	м	93,4	20 489,41	20 657,44
23.3.07.04-0038	1200 мм, толщиной 3,0 мм	м	110,4	24 495,20	24 695,90
23.3.07.04-0039	1200 мм, толщиной 3,5 мм	м	127,3	28 502,96	28 736,33
23.3.07.04-0040	1500 мм, толщиной 2,5 мм	м	116,1	25 587,89	25 797,67
23.3.07.04-0041	1500 мм, толщиной 3,0 мм	м	137,3	30 596,57	30 847,15
23.3.07.04-0042	1500 мм, толщиной 3,5 мм	м	158,4	35 605,25	35 896,65
23.3.07.04-0043	1800 мм, толщиной 2,5 мм	м	139,1	30 778,05	31 030,29
23.3.07.04-0044	1800 мм, толщиной 3,0 мм	м	164,3	36 697,94	36 998,46
23.3.07.04-0045	1800 мм, толщиной 3,5 мм	м	189,5	44 528,08	44 891,23
23.3.07.04-0046	2000 мм, толщиной 2,5 мм	м	154,3	34 147,76	34 427,59
23.3.07.04-0047	2000 мм, толщиной 3,0 мм	м	182,2	40 795,46	41 129,51
23.3.07.04-0048	2000 мм, толщиной 3,5 мм	м	210,2	47 443,15	47 831,32
23.3.07.04-0049	2200 мм, толщиной 2,5 мм	м	169,4	38 164,99	38 477,31
23.3.07.04-0050	2200 мм, толщиной 3,0 мм	м	200,1	44 892,93	45 260,45
23.3.07.04-0051	2200 мм, толщиной 3,5 мм	м	230,8	52 178,67	52 605,56
23.3.07.04-0052	2500 мм, толщиной 3,0 мм	м	227,1	50 994,30	51 411,71
23.3.07.04-0053	2500 мм, толщиной 3,5 мм	м	262	59 370,76	59 856,34
	Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с бандажом (покрытия цинковое Z800 и двухстороннее полимерное W-protect 800) диаметром:				
23.3.07.04-0061	500 мм, толщиной 2 мм	м	30,4	12 797,12	12 897,79
23.3.07.04-0062	800 мм, толщиной 2 мм	м	48,64	20 478,59	20 639,64
23.3.07.04-0063	800 мм, толщиной 2,5 мм	м	60,43	25 448,51	25 648,63
23.3.07.04-0064	1000 мм, толщиной 2 мм	м	60,8	25 594,19	25 795,52
23.3.07.04-0065	1000 мм, толщиной 2,5 мм	м	75,54	31 810,62	32 060,80
23.3.07.04-0066	1000 мм, толщиной 3,0 мм	м	90,28	38 043,23	38 342,41
23.3.07.04-0067	1000 мм, толщиной 3,5 мм	м	105,02	44 211,12	44 558,89
23.3.07.04-0068	1200 мм, толщиной 2,5 мм	м	90,65	38 156,55	38 456,67
23.3.07.04-0069	1200 мм, толщиной 3,0 мм	м	108,34	45 651,89	46 010,92
23.3.07.04-0070	1200 мм, толщиной 3,5 мм	м	126,02	53 098,64	53 516,28
23.3.07.04-0071	1500 мм, толщиной 2,5 мм	м	113,31	47 707,86	48 083,12
23.3.07.04-0072	1500 мм, толщиной 3,0 мм	м	135,43	57 008,19	57 456,62
23.3.07.04-0073	1500 мм, толщиной 3,5 мм	м	157,53	66 373,33	66 895,38
23.3.07.04-0074	1500 мм, толщиной 4,0 мм	м	179,63	75 615,41	76 210,19
23.3.07.04-0075	1500 мм, толщиной 4,2 мм	м	188,61	79 405,17	80 029,72
23.3.07.04-0076	1600 мм, толщиной 2,5 мм	м	120,86	50 913,21	51 313,68
23.3.07.04-0077	1600 мм, толщиной 3,0 мм	м	144,45	60 804,43	61 282,72
23.3.07.04-0078	1600 мм, толщиной 3,5 мм	м	168,03	70 728,05	71 284,34
23.3.07.04-0079	1600 мм, толщиной 4,0 мм	м	191,61	80 651,67	81 286,05
23.3.07.04-0080	1600 мм, толщиной 4,2 мм	м	201,19	84 682,63	85 348,71
23.3.07.04-0081	1800 мм, толщиной 2,5 мм	м	135,97	57 307,68	57 758,44
23.3.07.04-0082	1800 мм, толщиной 3,0 мм	м	162,51	68 477,85	69 016,44
23.3.07.04-0083	1800 мм, толщиной 3,5 мм	м	189,03	79 647,98	80 274,45
23.3.07.04-0084	1800 мм, толщиной 4,0 мм	м	215,55	90 737,20	91 450,92
23.3.07.04-0085	1800 мм, толщиной 4,2 мм	м	226,33	95 270,00	96 019,35
23.3.07.04-0086	2000 мм, толщиной 2,5 мм	м	151,08	63 621,24	64 121,66
23.3.07.04-0087	2000 мм, толщиной 3,0 мм	м	180,57	80 862,12	81 496,37
23.3.07.04-0088	2000 мм, толщиной 3,5 мм	м	210,03	88 406,01	89 101,40

23.3.07.04-0089	2000 мм, толщиной 4,0 мм	м	239,49	100 806,50	101 599,38
23.3.07.04-0090	2000 мм, толщиной 4,2 мм	м	251,47	105 873,51	106 706,23
23.3.07.04-0091	2500 мм, толщиной 3,0 мм	м	225,71	95 002,88	95 750,13
23.3.07.04-0092	2500 мм, толщиной 3,5 мм	м	262,54	110 519,68	111 388,97
23.3.07.04-0093	2500 мм, толщиной 4,0 мм	м	299,37	126 012,16	127 003,34
23.3.07.04-0094	2500 мм, толщиной 4,2 мм	м	314,39	132 309,54	133 350,25
23.3.07.04-0095	3000 мм, толщиной 3,5 мм	м	315,05	132 609,03	133 652,10
23.3.07.04-0096	3000 мм, толщиной 4,0 мм	м	359,25	151 217,82	152 407,24
23.3.07.04-0097	3000 мм, толщиной 4,2 мм	м	377,22	158 810,29	160 059,43
23.3.07.04-0098	3500 мм, толщиной 3,5 мм	м	367,56	154 714,57	155 931,48
23.3.07.04-0099	3500 мм, толщиной 4,0 мм	м	419,13	176 455,89	177 843,78
23.3.07.04-0100	3500 мм, толщиной 4,2 мм	м	440,09	185 359,64	186 817,58
	Группа 23.3.07.05: Трубы гофрированные цельновитые водопропускные				
	Труба гофрированная цельновитая водопропускная из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной:				
23.3.07.05-0001	2,7 мм, диаметром 750 мм	м	60	7 106,82	7 876,09
23.3.07.05-0002	2,7 мм, диаметром 1000 мм	м	81	9 150,43	10 140,94
23.3.07.05-0003	2,7 мм, диаметром 1500 мм	м	120	14 282,36	15 828,45
23.3.07.05-0004	2,7 мм, диаметром 1600 мм	м	128	15 433,15	17 103,80
23.3.07.05-0005	2,7 мм, диаметром 1800 мм	м	144	17 322,43	19 197,62
23.3.07.05-0006	3,0 мм, диаметром 2000 мм	м	171	23 024,18	25 516,56
23.3.07.05-0007	3,2 мм, диаметром 2000 мм	м	183	24 047,56	26 650,73
23.3.07.05-0008	3,2 мм, диаметром 2500 мм	м	243	33 650,48	37 293,13
	Раздел 23.3.08: Трубы стальные некруглого сечения и профили пустотелые (24.20.14 Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные)				
	Группа 23.3.08.01: Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82)				
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером:				
23.3.08.01-0001	10х10 мм, толщина стенки 1 мм	м	0,269	8,18	9,02
23.3.08.01-0002	15х15 мм, толщина стенки 1 мм	м	0,426	12,97	14,29
23.3.08.01-0003	15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,606	12,68	14,00
23.3.08.01-0004	20х20 мм, толщина стенки 1 мм	м	0,6565	16,06	17,67
23.3.08.01-0005	20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,9292	16,40	18,06
23.3.08.01-0006	20х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,2221	29,33	32,32
23.3.08.01-0007	25х25 мм, толщина стенки 1 мм	м	0,7979	19,93	21,99
23.3.08.01-0008	25х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	1,1918	20,95	23,05
23.3.08.01-0009	25х25 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,5655	35,40	39,02
23.3.08.01-0010	25х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,6968	45,29	49,89
23.3.08.01-0011	25х25 мм, толщина стенки 3 мм	м	1,9695	52,63	57,97
23.3.08.01-0012	30х30 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,8685	43,67	48,08
23.3.08.01-0013	30х30 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,0907	53,17	58,56
23.3.08.01-0014	30х30 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,4442	62,13	68,44
23.3.08.01-0015	30х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,7775	70,60	77,75
23.3.08.01-0016	30х30 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,67	78,04	85,97
23.3.08.01-0017	35х35 мм, толщина стенки 2 мм	м	2,2119	51,90	57,19
23.3.08.01-0018	35х35 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,4846	63,16	69,57
23.3.08.01-0019	35х35 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,9189	74,22	81,76
23.3.08.01-0020	35х35 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,333	84,70	93,27
23.3.08.01-0021	35х35 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,7067	94,25	103,85
23.3.08.01-0022	35х35 мм, толщина стенки 5 мм	м	4,4137	112,22	123,63
23.3.08.01-0023	40х40 мм, толщина стенки 2 мм	м	2,5149	64,48	70,99
23.3.08.01-0024	40х40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,1209	80,74	88,96
23.3.08.01-0025	40х40 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,3936	92,73	102,18
23.3.08.01-0026	40х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,8885	109,03	120,09
23.3.08.01-0027	40х40 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,343	127,69	140,66
23.3.08.01-0028	40х40 мм, толщина стенки 5 мм	м	5,2116	146,15	160,98
23.3.08.01-0029	40х40 мм, толщина стенки 6 мм	м	5,9792	167,69	184,73
23.3.08.01-0030	42х42 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,5855	100,51	110,69
23.3.08.01-0031	42х42 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,1107	115,30	127,00
23.3.08.01-0032	42х42 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,6056	129,16	142,28
23.3.08.01-0033	42х42 мм, толщина стенки 5 мм	м	5,5247	154,96	170,68

23.3.08.01-0034	42х42 мм, толщина стенки 6 мм	м	6,363	178,46	196,63
23.3.08.01-0035	45х45 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,8683	108,45	119,47
23.3.08.01-0036	45х45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,444	124,65	137,33
23.3.08.01-0037	45х45 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,9793	139,63	153,83
23.3.08.01-0038	45х45 мм, толщина стенки 5 мм	м	5,9994	168,23	185,31
23.3.08.01-0039	45х45 мм, толщина стенки 6 мм	м	6,9286	194,27	214,00
23.3.08.01-0040	45х45 мм, толщина стенки 7 мм	м	7,7669	217,82	239,95
23.3.08.01-0041	45х45 мм, толщина стенки 8 мм	м	8,5143	238,78	263,01
23.3.08.01-0042	50х50 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,5652	118,53	130,58
23.3.08.01-0043	50х50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,9894	136,11	149,92
23.3.08.01-0044	50х50 мм, толщина стенки 4 мм	м	5,6156	153,20	168,77
23.3.08.01-0045	50х50 мм, толщина стенки 5 мм	м	6,7973	185,41	204,25
23.3.08.01-0046	50х50 мм, толщина стенки 6 мм	м	7,878	214,93	236,76
23.3.08.01-0047	50х50 мм, толщина стенки 7 мм	м	8,8779	242,16	266,79
23.3.08.01-0048	50х50 мм, толщина стенки 8 мм	м	9,7869	266,98	294,11
23.3.08.01-0049	60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6,565	159,41	175,57
23.3.08.01-0050	60х60 мм, толщина стенки 4 мм	м	6,8882	179,98	198,24
23.3.08.01-0051	60х60 мм, толщина стенки 5 мм	м	8,383	219,05	241,33
23.3.08.01-0052	60х60 мм, толщина стенки 6 мм	м	9,7869	255,77	281,77
23.3.08.01-0053	60х60 мм, толщина стенки 7 мм	м	11,11	290,33	319,81
23.3.08.01-0054	60х60 мм, толщина стенки 8 мм	м	12,322	322,01	354,71
23.3.08.01-0055	70х70 мм, толщина стенки 4 мм	м	8,1507	213,02	234,66
23.3.08.01-0056	70х70 мм, толщина стенки 5 мм	м	9,9687	260,52	287,01
23.3.08.01-0057	70х70 мм, толщина стенки 6 мм	м	11,6857	305,41	336,45
23.3.08.01-0058	70х70 мм, толщина стенки 7 мм	м	13,3219	348,15	383,55
23.3.08.01-0059	70х70 мм, толщина стенки 8 мм	м	14,8571	388,25	427,66
23.3.08.01-0060	80х80 мм, толщина стенки 5 мм	м	11,5544	305,22	336,26
23.3.08.01-0061	80х80 мм, толщина стенки 6 мм	м	13,5946	359,12	395,60
23.3.08.01-0062	80х80 мм, толщина стенки 7 мм	м	15,5338	410,33	451,99
23.3.08.01-0063	80х80 мм, толщина стенки 8 мм	м	17,3922	459,44	506,15
23.3.08.01-0064	80х80 мм. толщина стенки 4 мм	м	9,4233	248,91	274,23
23.3.08.01-0065	90х90 мм, толщина стенки 5 мм	м	13,13	346,83	382,08
23.3.08.01-0066	90х90 мм, толщина стенки 6 мм	м	15,4934	409,26	450,87
23.3.08.01-0067	90х90 мм, толщина стенки 7 мм	м	17,7558	469,04	516,67
23.3.08.01-0068	90х90 мм, толщина стенки 8 мм	м	19,9273	526,37	579,84
23.3.08.01-0069	100х100 мм, толщина стенки 6 мм	м	17,3922	459,44	506,15
23.3.08.01-0070	100х100 мм, толщина стенки 7 мм	м	19,9778	527,74	581,35
23.3.08.01-0071	100х100 мм, толщина стенки 8 мм	м	22,4725	593,64	653,96
23.3.08.01-0072	100х100 мм, толщина стенки 9 мм	м	24,8662	656,85	723,58
23.3.08.01-0073	110х110 мм, толщина стенки 6 мм	м	19,3011	509,87	561,67
23.3.08.01-0074	110х110 мм, толщина стенки 7 мм	м	22,1998	586,44	646,02
23.3.08.01-0075	110х110 мм, толщина стенки 8 мм	м	25,0076	660,62	727,70
23.3.08.01-0076	110х110 мм, толщина стенки 9 мм	м	27,7245	732,34	806,76
23.3.08.01-0077	120х120 мм, толщина стенки 6 мм	м	21,1999	560,00	616,89
23.3.08.01-0078	120х120 мм, толщина стенки 7 мм	м	24,4218	645,15	710,70
23.3.08.01-0079	120х120 мм, толщина стенки 8 мм	м	27,5427	727,55	801,48
23.3.08.01-0080	120х120 мм, толщина стенки 9 мм	м	30,5828	807,89	889,95
23.3.08.01-0081	140х140 мм, толщина стенки 6 мм	м	25,0076	750,56	826,79
23.3.08.01-0082	140х140 мм, толщина стенки 7 мм	м	28,8557	890,63	981,11
23.3.08.01-0083	140х140 мм, толщина стенки 8 мм	м	32,6129	992,71	1 093,56
23.3.08.01-0084	140х140 мм, толщина стенки 9 мм	м	36,2893	1 104,64	1 216,85
23.3.08.01-0085	150х150 мм, толщина стенки 7 мм	м	31,0777	945,96	1 042,07
23.3.08.01-0086	150х150 мм, толщина стенки 8 мм	м	35,1581	1 070,17	1 178,91
23.3.08.01-0087	150х150 мм, толщина стенки 9 мм	м	39,1375	1 191,34	1 312,42
23.3.08.01-0088	150х150 мм, толщина стенки 10 мм	м	43,0361	1 310,02	1 443,14
23.3.08.01-0089	180х180 мм, толщина стенки 8 мм	м	42,7634	1 399,42	1 541,60
23.3.08.01-0090	180х180 мм, толщина стенки 9 мм	м	47,7023	1 561,04	1 719,67
23.3.08.01-0091	180х180 мм, толщина стенки 10 мм	м	52,5503	1 719,72	1 894,46
23.3.08.01-0092	180х180 мм, толщина стенки 12 мм	м	61,9736	2 028,12	2 234,19
23.3.08.01-0093	180х180 мм, толщина стенки 14 мм	м	71,0333	2 324,57	2 560,75
Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером:					
23.3.08.01-0101	15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	34 518,17	35 366,99
23.3.08.01-0102	20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	34 518,17	35 366,99

23.3.08.01-0103	20х20 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.01-0104	25х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	32 714,04	33 518,50
23.3.08.01-0105	25х25 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.01-0106	30х30 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	30 910,01	31 670,07
23.3.08.01-0107	30х30 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.01-0108	40х40 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	30 910,01	31 670,07
23.3.08.01-0109	40х40 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.01-0110	40х40 мм, толщина стенки 3 мм	т	1000	28 504,51	29 205,43
23.3.08.01-0111	50х50 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.01-0112	50х50 мм, толщина стенки 2,5 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.01-0113	60х60 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.01-0114	60х60 мм, толщина стенки 3 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.01-0115	60х60 мм, толщина стенки 4 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.01-0116	80х80 мм, толщина стенки 3 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.01-0117	80х80 мм, толщина стенки 4 мм	т	1000	28 504,51	29 205,43
23.3.08.01-0118	80х80 мм, толщина стенки 5 мм	т	1000	28 504,51	29 205,43
23.3.08.01-0119	80х80 мм, толщина стенки 6 мм	т	1000	28 504,51	29 205,43
23.3.08.01-0120	100х100 мм, толщина стенки 3 мм	т	1000	33 315,42	34 134,62
23.3.08.01-0121	100х100 мм, толщина стенки 4 мм	т	1000	33 315,42	34 134,62
23.3.08.01-0122	100х100 мм, толщина стенки 5 мм	т	1000	33 315,42	34 134,62
23.3.08.01-0123	100х100 мм, толщина стенки 6 мм	т	1000	30 910,01	31 670,07
23.3.08.01-0124	120х120 мм, толщина стенки 4 мм	т	1000	34 891,00	35 748,97
23.3.08.01-0125	120х120 мм, толщина стенки 5 мм	т	1000	34 891,00	35 748,97
23.3.08.01-0126	120х120 мм, толщина стенки 6 мм	т	1000	34 891,00	35 748,97
23.3.08.01-0127	120х120 мм, толщина стенки 8 мм	т	1000	34 891,00	35 748,97
23.3.08.01-0128	140х140 мм, толщина стенки 4 мм	т	1000	34 891,00	35 748,97
23.3.08.01-0129	140х140 мм, толщина стенки 5 мм	т	1000	34 891,00	35 748,97
23.3.08.01-0130	140х140 мм, толщина стенки 6 мм	т	1000	34 891,00	35 748,97
23.3.08.01-0131	150х150 мм, толщина стенки 4 мм	т	1000	42 095,32	43 130,44
23.3.08.01-0132	150х150 мм, толщина стенки 5 мм	т	1000	42 095,32	43 130,44
23.3.08.01-0133	160х160 мм, толщина стенки 5 мм	т	1000	39 329,08	40 296,19
23.3.08.01-0134	160х160 мм, толщина стенки 6 мм	т	1000	39 329,08	40 296,19
23.3.08.01-0135	160х160 мм, толщина стенки 8 мм	т	1000	39 329,08	40 296,19
23.3.08.01-0136	180х180 мм, толщина стенки 6 мм	т	1000	39 329,08	40 296,19
23.3.08.01-0137	180х180 мм, толщина стенки 8 мм	т	1000	39 329,08	40 296,19
23.3.08.01-0138	200х200 мм, толщина стенки 8 мм	т	1000	39 329,08	40 296,19
23.3.08.01-0139	300х300 мм, толщина стенки 8 мм	т	827,6	40 531,78	41 528,46
23.3.08.01-0140	300х300 мм, толщина стенки 10 мм	т	827,6	40 531,78	41 528,46
23.3.08.01-0141	300х300 мм, толщина стенки 12 мм	т	827,6	40 531,78	41 528,46
Группа 23.3.08.02: Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86)					
23.3.08.02-0001	Труба прямоугольного сечения 50х25х2,6м, Ст1пс ММЗ	т	1000	29 336,64	32 317,28
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером:				
23.3.08.02-0011	15х10 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,488	18,95	19,44
23.3.08.02-0012	15х10 мм, толщина стенки 1мм	м	0,348	13,51	13,85
23.3.08.02-0013	15х10 мм, толщина стенки 2 мм	м	0,606	23,45	24,04
23.3.08.02-0014	20х10 мм, толщина стенки 1 мм	м	0,426	16,50	16,94
23.3.08.02-0015	20х10 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,606	23,45	24,04
23.3.08.02-0016	20х10 мм, толщина стенки 2 мм	м	0,7676	29,47	30,21
23.3.08.02-0017	20х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,7272	27,96	28,65
23.3.08.02-0018	20х15 мм, толщина стенки 1мм	м	0,505	19,58	20,07
23.3.08.02-0019	20х15 мм, толщина стенки 2 мм	м	0,9191	35,59	36,47
23.3.08.02-0020	20х15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,1009	42,25	43,28
23.3.08.02-0021	25х10 мм, толщина стенки 1 мм	м	0,505	19,58	20,07
23.3.08.02-0022	25х10 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,7272	27,96	28,65
23.3.08.02-0023	25х10 мм, толщина стенки 2 мм	м	0,9191	35,59	36,47
23.3.08.02-0024	25х10 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,1009	42,25	43,28
23.3.08.02-0025	25х15 мм, толщина стенки 1 мм	м	0,5858	22,62	23,16
23.3.08.02-0026	25х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,8484	32,61	33,40
23.3.08.02-0027	25х15 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,0908	41,86	42,89
23.3.08.02-0028	25х15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,3029	49,99	51,26
23.3.08.02-0029	30х10 мм, толщина стенки 1 мм	м	0,5858	22,62	23,16
23.3.08.02-0030	30х10 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,8484	32,61	33,40
23.3.08.02-0031	30х10 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,0908	41,86	42,89

23.3.08.02-0032	30х10 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,3029	49,99	51,26
23.3.08.02-0033	30х10 мм, толщина стенки 3 мм	м	1,4948	57,38	58,80
23.3.08.02-0034	30х15 мм, толщина стенки 1 мм	м	0,6666	25,66	26,30
23.3.08.02-0035	30х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,9595	35,64	36,52
23.3.08.02-0036	30х15 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,2423	43,87	44,95
23.3.08.02-0037	30х15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,4948	57,38	58,80
23.3.08.02-0038	30х15 мм, толщина стенки 3 мм	м	1,7271	66,24	67,85
23.3.08.02-0039	30х20 мм, толщина стенки 1 мм	м	0,7474	28,64	29,38
23.3.08.02-0040	30х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	1,0908	46,90	48,03
23.3.08.02-0041	30х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,4039	53,86	55,18
23.3.08.02-0042	30х20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,6968	65,07	66,68
23.3.08.02-0043	30х20 мм, толщина стенки 3 мм	м	1,9695	75,59	77,45
23.3.08.02-0044	35х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	1,0908	41,86	42,89
23.3.08.02-0045	35х15 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,4039	53,86	55,18
23.3.08.02-0046	35х15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,6968	65,07	66,68
23.3.08.02-0047	35х15 мм, толщина стенки 3 мм	м	1,9695	75,59	77,45
23.3.08.02-0048	35х15 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,222	85,24	87,34
23.3.08.02-0049	35х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	1,2019	46,07	47,20
23.3.08.02-0050	35х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,5655	60,02	61,53
23.3.08.02-0051	35х20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,8988	72,85	74,66
23.3.08.02-0052	35х20 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,2119	84,85	86,95
23.3.08.02-0053	35х20 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,4947	95,67	98,02
23.3.08.02-0054	35х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	1,3231	50,77	52,04
23.3.08.02-0055	35х25 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,717	65,85	67,46
23.3.08.02-0056	35х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,0907	80,20	82,16
23.3.08.02-0057	35х25 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,4442	93,76	96,06
23.3.08.02-0058	35х25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,7775	106,49	109,13
23.3.08.02-0059	40х15 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,5655	56,01	57,38
23.3.08.02-0060	40х15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,8988	67,91	69,57
23.3.08.02-0061	40х15 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,2119	79,12	81,03
23.3.08.02-0062	40х15 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,4947	89,21	91,41
23.3.08.02-0063	40х15 мм, толщина стенки 4 мм	м	2,7573	98,61	101,01
23.3.08.02-0064	40х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,717	63,01	64,57
23.3.08.02-0065	40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,0907	74,76	76,62
23.3.08.02-0066	40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,4442	84,31	86,41
23.3.08.02-0067	40х20 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,7775	99,39	101,84
23.3.08.02-0068	40х20 мм, толщина стенки 4 мм	м	3,0805	110,16	112,85
23.3.08.02-0069	40х25 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,8786	72,61	74,42
23.3.08.02-0070	40х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,2927	79,12	81,03
23.3.08.02-0071	40х25 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,6866	92,68	94,98
23.3.08.02-0072	40х25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,0502	109,08	111,77
23.3.08.02-0073	40х25 мм, толщина стенки 4 мм	м	3,3936	121,42	124,41
23.3.08.02-0074	40х30 мм, толщина стенки 2 мм	м	2,0402	72,95	74,76
23.3.08.02-0075	40х30 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,4947	89,21	91,41
23.3.08.02-0076	40х30 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,9189	104,43	107,03
23.3.08.02-0077	40х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,333	119,22	122,16
23.3.08.02-0078	40х30 мм. толщина стенки 4 мм	м	3,7168	132,98	136,26
23.3.08.02-0079	42х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,7877	63,94	65,50
23.3.08.02-0080	42х20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,1715	77,70	79,61
23.3.08.02-0081	42х20 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,5452	91,07	93,27
23.3.08.02-0082	42х20 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,8886	103,31	105,81
23.3.08.02-0083	42х20 мм, толщина стенки 4 мм	м	3,2017	114,52	117,36
23.3.08.02-0084	42х30 мм, толщина стенки 2 мм	м	2,08	75,15	77,01
23.3.08.02-0085	42х30 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,54	91,75	94,00
23.3.08.02-0086	42х30 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,99	108,01	110,65
23.3.08.02-0087	42х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,41	123,18	126,22
23.3.08.02-0088	42х30 мм, толщина стенки 4 мм	м	3,8	137,23	140,61
23.3.08.02-0089	45х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,8786	67,22	68,88
23.3.08.02-0090	45х20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,2927	81,96	84,01
23.3.08.02-0091	45х20 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,6866	96,11	98,46
23.3.08.02-0092	45х20 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,0502	109,08	111,77
23.3.08.02-0093	45х20 мм, толщина стенки 4 мм	м	3,3936	121,42	124,41
23.3.08.02-0094	45х30 мм, толщина стенки 2 мм	м	2,1917	78,38	80,29
23.3.08.02-0095	45х30 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,6866	96,11	98,46

23.3.08.02-0096	45х30 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,1613	113,05	115,79
23.3.08.02-0097	45х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,6057	128,96	132,14
23.3.08.02-0098	45х30 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,0299	144,14	147,67
23.3.08.02-0099	50х25 мм, толщина стенки 2 мм	м	2,1917	88,13	90,28
23.3.08.02-0100	50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,6866	104,19	106,79
23.3.08.02-0101	50х25 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,1613	118,04	120,93
23.3.08.02-0102	50х25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,6057	139,83	143,26
23.3.08.02-0103	50х25 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,0299	156,28	160,10
23.3.08.02-0104	50х30 мм, толщина стенки 2 мм	м	2,3432	90,87	93,07
23.3.08.02-0105	50х30 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,8886	112,02	114,76
23.3.08.02-0106	50х30 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,3936	131,56	134,79
23.3.08.02-0107	50х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,8885	150,80	154,53
23.3.08.02-0108	50х30 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,343	168,37	172,48
23.3.08.02-0109	50х35 мм, толщина стенки 2 мм	м	2,5149	97,53	99,93
23.3.08.02-0110	50х35 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,1209	121,03	124,02
23.3.08.02-0111	50х35 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,636	141,05	144,53
23.3.08.02-0112	50х35 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,1612	161,37	165,33
23.3.08.02-0113	50х35 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,6662	180,96	185,41
23.3.08.02-0114	50х40 мм, толщина стенки 2 мм	м	2,6765	103,80	106,40
23.3.08.02-0115	50х40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,2825	127,30	130,44
23.3.08.02-0116	50х40 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,8683	149,96	153,69
23.3.08.02-0117	50х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,4339	171,95	176,21
23.3.08.02-0118	50х40 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,9793	193,10	197,85
23.3.08.02-0119	60х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,0805	118,04	120,93
23.3.08.02-0120	60х25 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,636	139,29	142,72
23.3.08.02-0121	60х25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,1612	159,41	163,32
23.3.08.02-0122	60х25 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,6662	178,75	183,10
23.3.08.02-0123	60х25 мм, толщина стенки 5 мм	м	5,6055	214,74	220,03
23.3.08.02-0124	60х30 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,2825	137,63	141,01
23.3.08.02-0125	60х30 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,8683	137,82	141,25
23.3.08.02-0126	60х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,4339	169,84	174,05
23.3.08.02-0127	60х30 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,9793	190,75	195,45
23.3.08.02-0128	60х30 мм, толщина стенки 5 мм	м	5,9994	229,82	235,45
23.3.08.02-0129	60х40 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,343	162,20	166,21
23.3.08.02-0130	60х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,9894	191,14	195,84
23.3.08.02-0131	60х40 мм, толщина стенки 4 мм	м	5,6156	215,18	220,47
23.3.08.02-0132	60х40 мм, толщина стенки 5 мм	м	6,7973	260,42	266,84
23.3.08.02-0133	70х30 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,343	166,42	170,48
23.3.08.02-0134	70х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,9894	191,14	195,84
23.3.08.02-0135	70х30 мм, толщина стенки 4 мм	м	5,6156	215,18	220,47
23.3.08.02-0136	70х30 мм, толщина стенки 5 мм	м	6,7973	260,42	266,84
23.3.08.02-0137	70х30 мм, толщина стенки 6 мм	м	7,878	301,79	309,23
23.3.08.02-0138	70х40 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,8278	184,97	189,52
23.3.08.02-0139	70х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5,5449	212,39	217,63
23.3.08.02-0140	70х40 мм, толщина стенки 4 мм	м	6,2519	239,51	245,39
23.3.08.02-0141	70х40 мм, толщина стенки 5 мм	м	7,5851	290,58	297,73
23.3.08.02-0142	70х40 мм, толщина стенки 6 мм	м	8,8375	338,51	346,84
23.3.08.02-0143	70х50 мм, толщина стенки 3 мм	м	5,3025	203,14	208,13
23.3.08.02-0144	70х50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6,1004	233,69	239,42
23.3.08.02-0145	70х50 мм, толщина стенки 4 мм	м	6,8882	263,85	270,32
23.3.08.02-0146	70х50 мм, толщина стенки 5 мм	м	8,383	321,08	329,01
23.3.08.02-0147	70х50 мм, толщина стенки 6 мм	м	9,7869	374,89	384,09
23.3.08.02-0148	80х40 мм, толщина стенки 3 мм	м	5,3025	203,04	208,03
23.3.08.02-0149	80х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6,1004	232,90	238,63
23.3.08.02-0150	80х40 мм, толщина стенки 4 мм	м	6,8882	257,38	263,75
23.3.08.02-0151	80х40 мм, толщина стенки 5 мм	м	8,383	320,00	327,83
23.3.08.02-0152	80х40 мм, толщина стенки 6 мм	м	9,7869	373,61	382,76
23.3.08.02-0153	80х40 мм, толщина стенки 7 мм	м	11,0999	423,70	434,13
23.3.08.02-0154	80х50 мм, толщина стенки 3 мм	м	5,7772	220,56	226,00
23.3.08.02-0155	80х50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6,6559	254,05	260,27
23.3.08.02-0156	80х50 мм, толщина стенки 4 мм	м	7,5144	286,91	293,96
23.3.08.02-0157	80х60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	7,2114	275,30	282,05
23.3.08.02-0158	80х60 мм, толщина стенки 4 мм	м	8,1507	316,92	324,70
23.3.08.02-0159	80х60 мм, толщина стенки 5 мм	м	9,9687	380,57	389,92

23.3.08.02-0160	80х60 мм, толщина стенки 6 мм	м	11,6857	446,12	457,09
23.3.08.02-0161	80х60 мм, толщина стенки 7 мм	м	13,3219	508,55	521,08
23.3.08.02-0162	90х40 мм, толщина стенки 4 мм	м	7,5144	286,91	293,96
23.3.08.02-0163	90х40 мм, толщина стенки 5 мм	м	9,1708	350,06	358,68
23.3.08.02-0164	90х40 мм, толщина стенки 6 мм	м	10,7363	409,80	419,89
23.3.08.02-0165	90х40 мм, толщина стенки 7 мм	м	12,2109	466,15	477,61
23.3.08.02-0166	90х40х мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6,6559	254,05	260,27
23.3.08.02-0167	90х60 мм, толщина стенки 4 мм	м	8,787	335,47	343,75
23.3.08.02-0168	90х60 мм, толщина стенки 5 мм	м	10,7565	410,63	420,76
23.3.08.02-0169	90х60 мм, толщина стенки 6 мм	м	12,6351	482,35	494,19
23.3.08.02-0170	90х60 мм, толщина стенки 7 мм	м	14,4329	550,95	564,51
23.3.08.02-0171	100х40 мм, толщина стенки 4 мм	м	8,1507	311,14	318,83
23.3.08.02-0172	100х40 мм, толщина стенки 5 мм	м	9,9687	380,57	389,92
23.3.08.02-0173	100х40 мм, толщина стенки 6 мм	м	11,6857	446,12	457,09
23.3.08.02-0174	100х40 мм, толщина стенки 7 мм	м	13,3219	508,55	521,08
23.3.08.02-0175	100х50 мм, толщина стенки 4 мм	м	8,787	335,47	343,75
23.3.08.02-0176	100х50 мм, толщина стенки 5 мм	м	10,7565	410,63	420,76
23.3.08.02-0177	100х50 мм, толщина стенки 6 мм	м	12,6351	482,35	494,19
23.3.08.02-0178	100х50 мм, толщина стенки 7 мм	м	14,4329	550,95	564,51
23.3.08.02-0179	100х70 мм, толщина стенки 4 мм	м	10,0596	384,04	393,49
23.3.08.02-0180	100х70 мм, толщина стенки 5 мм	м	12,3422	471,14	482,70
23.3.08.02-0181	100х70 мм, толщина стенки 6 мм	м	14,544	555,21	568,87
23.3.08.02-0182	100х70 мм, толщина стенки 7 мм	м	16,6448	635,40	651,02
23.3.08.02-0183	110х40 мм, толщина стенки 4 мм	м	8,787	335,47	343,75
23.3.08.02-0184	110х40 мм, толщина стенки 5 мм	м	10,7565	410,63	420,76
23.3.08.02-0185	110х40 мм, толщина стенки 6 мм	м	12,6351	482,35	494,19
23.3.08.02-0186	110х40 мм, толщина стенки 7 мм	м	14,4329	550,95	564,51
23.3.08.02-0187	110х50 мм, толщина стенки 4 мм	м	9,4233	359,71	368,58
23.3.08.02-0188	110х50 мм, толщина стенки 5 мм	м	11,5544	441,08	451,95
23.3.08.02-0189	110х50 мм, толщина стенки 6 мм	м	13,5946	518,98	531,76
23.3.08.02-0190	110х50 мм, толщина стенки 7 мм	м	15,5338	593,00	607,59
23.3.08.02-0191	110х60 мм, толщина стенки 4 мм	м	10,0596	384,04	393,49
23.3.08.02-0192	110х60 мм, толщина стенки 5 мм	м	12,3422	471,14	482,70
23.3.08.02-0193	110х60 мм, толщина стенки 6 мм	м	14,544	555,21	568,87
23.3.08.02-0194	110х60 мм, толщина стенки 7 мм	м	16,6448	635,40	651,02
23.3.08.02-0195	120х40 мм, толщина стенки 5 мм	м	11,5544	441,13	452,00
23.3.08.02-0196	120х40 мм, толщина стенки 6 мм	м	13,5946	519,02	531,80
23.3.08.02-0197	120х40 мм, толщина стенки 7 мм	м	15,5338	593,05	607,64
23.3.08.02-0198	120х40 мм, толщина стенки 8 мм	м	17,3922	664,04	680,35
23.3.08.02-0199	120х60 мм, толщина стенки 5 мм	м	13,13	501,25	513,59
23.3.08.02-0200	120х60 мм, толщина стенки 6 мм	м	15,4934	591,53	606,07
23.3.08.02-0201	120х60 мм, толщина стенки 7 мм	м	17,7558	677,85	694,50
23.3.08.02-0202	120х60 мм, толщина стенки 8 мм	м	19,9273	760,79	779,50
23.3.08.02-0203	120х80 мм, толщина стенки 5 мм	м	14,7258	562,16	576,02
23.3.08.02-0204	120х80 мм, толщина стенки 6 мм	м	17,3922	664,04	680,35
23.3.08.02-0205	120х80 мм, толщина стенки 7 мм	м	19,9778	762,70	781,45
23.3.08.02-0206	120х80 мм, толщина стенки 8 мм	м	22,4725	857,98	879,08
23.3.08.02-0207	140х60 мм, толщина стенки 5 мм	м	14,7258	562,16	576,02
23.3.08.02-0208	140х60 мм, толщина стенки 6 мм	м	17,3922	664,04	680,35
23.3.08.02-0209	140х60 мм, толщина стенки 7 мм	м	19,9778	762,70	781,45
23.3.08.02-0210	140х60 мм, толщина стенки 8 мм	м	22,4725	857,98	879,08
23.3.08.02-0211	140х80 мм, толщина стенки 5 мм	м	16,3115	622,72	638,04
23.3.08.02-0212	140х80 мм, толщина стенки 6 мм	м	19,3011	736,90	755,02
23.3.08.02-0213	140х80 мм, толщина стенки 7 мм	м	22,1998	847,50	868,36
23.3.08.02-0214	140х80 мм, толщина стенки 8 мм	м	25,0076	954,72	978,22
23.3.08.02-0215	140х120 мм, толщина стенки 6 мм	м	23,1088	882,26	903,95
23.3.08.02-0216	140х120 мм, толщина стенки 7 мм	м	26,6337	1 016,85	1 041,82
23.3.08.02-0217	140х120 мм, толщина стенки 8 мм	м	30,0778	1 148,26	1 176,51
23.3.08.02-0218	140х120 мм, толщина стенки 9 мм	м	33,431	1 276,34	1 307,73
23.3.08.02-0219	150х80 мм, толщина стенки 6 мм	м	20,2505	773,13	792,13
23.3.08.02-0220	150х80 мм, толщина стенки 7 мм	м	23,3108	889,95	911,83
23.3.08.02-0221	150х80 мм, толщина стенки 8 мм	м	26,2701	1 002,95	1 027,62
23.3.08.02-0222	150х80 мм, толщина стенки 9 мм	м	29,1486	1 112,86	1 140,22
23.3.08.02-0223	150х80 мм, толщина стенки 10 мм	м	34,62	1 219,25	1 249,21

23.3.08.02-0224	150х100 мм, толщина стенки 6 мм	м	22,1493	845,59	866,40
23.3.08.02-0225	150х100 мм, толщина стенки 7 мм	м	25,5328	974,74	998,73
23.3.08.02-0226	150х100 мм, толщина стенки 8 мм	м	28,8153	1 100,08	1 127,10
23.3.08.02-0227	150х100 мм, толщина стенки 9 мм	м	32,0069	1 221,94	1 251,95
23.3.08.02-0228	150х100 мм, толщина стенки 10 мм	м	35,1076	1 340,33	1 373,28
23.3.08.02-0229	180х80 мм толщина стенки 10 мм	м	36,6933	1 400,84	1 435,31
23.3.08.02-0230	180х80 мм, толщина стенки 7 мм	м	28,37	1 016,85	1 041,82
23.3.08.02-0231	180х80 мм, толщина стенки 8 мм	м	30,0778	1 148,26	1 176,51
23.3.08.02-0232	180х80 мм, толщина стенки 9 мм	м	33,431	1 276,34	1 307,73
23.3.08.02-0233	180х80 мм, толщина стенки 12 мм	м	42,9452	1 639,52	1 679,86
23.3.08.02-0234	180х100 мм, толщина стенки 8 мм	м	32,6129	1 245,10	1 275,70
23.3.08.02-0235	180х100 мм, толщина стенки 9 мм	м	36,2893	1 385,47	1 419,55
23.3.08.02-0236	180х100 мм, толщина стенки 10 мм	м	39,8647	1 521,92	1 559,37
23.3.08.02-0237	180х100 мм, толщина стенки 12 мм	м	46,7529	1 784,89	1 828,76
23.3.08.02-0238	180х150 мм, толщина стенки 8 мм	м	38,9557	1 487,21	1 523,79
23.3.08.02-0239	180х150 мм, толщина стенки 9 мм	м	43,4199	1 657,64	1 698,37
23.3.08.02-0240	180х150 мм, толщина стенки 10 мм	м	47,7932	1 824,64	1 869,54
23.3.08.02-0241	180х150 мм, толщина стенки 12 мм	м	56,2671	2 148,12	2 200,90
	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером:				
23.3.08.02-0251	28х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	34 397,93	35 243,81
23.3.08.02-0252	28х25 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	33 315,42	34 134,62
23.3.08.02-0253	30х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	34 397,93	35 243,81
23.3.08.02-0254	30х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	34 518,17	35 366,99
23.3.08.02-0255	40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	32 714,04	33 518,50
23.3.08.02-0256	40х20 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	32 714,04	33 518,50
23.3.08.02-0257	40х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	31 511,39	32 286,23
23.3.08.02-0258	40х25 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	28 865,35	29 575,12
23.3.08.02-0259	50х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	32 714,04	33 518,50
23.3.08.02-0260	50х25 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	31 294,89	32 064,40
23.3.08.02-0261	50х30 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.02-0262	60х30 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.02-0263	60х30 мм, толщина стенки 3 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.02-0264	60х40 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.02-0265	60х40 мм, толщина стенки 3 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.02-0266	80х40 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.02-0267	80х40 мм, толщина стенки 3 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.02-0268	80х60 мм, толщина стенки 3 мм	т	1000	29 105,94	29 821,64
23.3.08.02-0269	100х40 мм, толщина стенки 4 мм	т	1000	28 504,51	29 205,43
23.3.08.02-0270	100х50 мм, толщина стенки 3 мм	т	1000	30 910,01	31 670,07
23.3.08.02-0271	100х50 мм, толщина стенки 4 мм	т	1000	30 910,01	31 670,07
23.3.08.02-0272	100х60 мм, толщина стенки 4 мм	т	1000	28 504,51	29 205,43
23.3.08.02-0273	100х60 мм, толщина стенки 5 мм	т	1000	29 707,31	30 437,79
23.3.08.02-0274	120х80 мм, толщина стенки 4 мм	т	1000	34 878,96	35 736,65
23.3.08.02-0275	120х80 мм, толщина стенки 5 мм	т	1000	34 878,96	35 736,65
23.3.08.02-0276	120х80 мм, толщина стенки 6 мм	т	1000	34 878,96	35 736,65
23.3.08.02-0277	140х100 мм, толщина стенки 4 мм	т	1000	34 878,96	35 736,65
23.3.08.02-0278	140х100 мм, толщина стенки 5 мм	т	1000	34 878,96	35 736,65
23.3.08.02-0279	140х100 мм, толщина стенки 6 мм	т	1000	34 878,96	35 736,65
23.3.08.02-0280	150х100 мм, толщина стенки 6 мм	т	1000	34 878,96	35 736,65
23.3.08.02-0281	160х80 мм, толщина стенки 5 мм	т	1000	45 944,02	47 073,77
23.3.08.02-0282	160х120 мм, толщина стенки 4 мм	т	1000	43 538,56	44 609,17
23.3.08.02-0283	180х140 мм, толщина стенки 6 мм	т	1000	36 081,71	36 968,96

Раздел 23.3.09: Трубы стальные электросварные (24.20.13.130 ОКПД2 Трубы стальные электросварные)

Группа 23.3.09.01: Трубы электросварные из коррозионностойкой стали (ГОСТ 11068-81)

	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером:				
23.3.09.01-0001	10х10 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	3,1	932,01	1 026,71
23.3.09.01-0002	10х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	7	1 920,81	2 115,95
23.3.09.01-0003	15х15 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	4,7	1 107,32	1 219,80
23.3.09.01-0004	20х20 мм, толщиной стенки 1,2 мм	10 м	7,4	1 909,47	2 103,44
23.3.09.01-0005	20х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	9,3	2 015,46	2 220,19

23.3.09.01-0006	25х25 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	7,7	1 956,38	2 155,14
23.3.09.01-0007	25х25 мм, толщиной стенки 1,2 мм	10 м	9,3	2 230,72	2 457,39
23.3.09.01-0008	25х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	11,6	2 504,71	2 759,23
23.3.09.01-0009	25х25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	15,5	3 132,96	3 451,29
23.3.09.01-0010	30х15 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	10,5	2 756,83	3 036,91
23.3.09.01-0011	30х30 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	13,9	3 203,73	3 529,26
23.3.09.01-0012	30х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	18,6	3 704,69	4 081,11
23.3.09.01-0013	35х35 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	16,3	3 727,91	4 106,67
23.3.09.01-0014	40х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	13,9	3 041,18	3 350,15
23.3.09.01-0015	40х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	18,6	4 217,28	4 645,76
23.3.09.01-0016	40х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	24,8	4 834,76	5 325,94
23.3.09.01-0017	50х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	17,4	3 833,44	4 222,96
23.3.09.01-0018	50х50 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	23,2	5 244,46	5 777,30
23.3.09.01-0019	50х50 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	31	6 419,11	7 071,27
23.3.09.01-0020	50х50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	46,5	8 875,74	9 777,51
23.3.09.01-0021	60х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	32,5	5 681,78	6 259,07
23.3.09.01-0022	60х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	23,2	4 823,18	5 313,20
23.3.09.01-0023	60х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	31	6 186,12	6 814,59
23.3.09.01-0024	60х60 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	37,2	7 397,74	8 149,35
23.3.09.01-0025	80х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	23,2	4 793,87	5 280,91
23.3.09.01-0026	80х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	37,2	8 253,12	9 091,65
23.3.09.01-0027	80х80 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	49,6	10 201,95	11 238,43
23.3.09.01-0028	80х80 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	74,3	15 555,45	17 135,88
23.3.09.01-0029	100х40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	65	12 814,88	14 116,87
23.3.09.01-0030	100х100 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	61,9	13 236,57	14 581,44
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром:					
23.3.09.01-0041	8 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	1,74	609,17	671,06
23.3.09.01-0042	10 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	2,23	660,59	727,68
23.3.09.01-0043	12 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	2,73	797,23	878,19
23.3.09.01-0044	12 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	3,91	1 229,98	1 354,93
23.3.09.01-0045	14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	4,7	1 376,46	1 516,27
23.3.09.01-0046	14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	6	1 765,27	1 944,62
23.3.09.01-0047	16 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	3,72	1 306,03	1 438,69
23.3.09.01-0048	16 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	5,4	1 711,58	1 885,49
23.3.09.01-0049	18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	6,14	1 738,66	1 915,31
23.3.09.01-0050	18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	7,94	2 052,55	2 261,09
23.3.09.01-0051	20 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	4,72	1 247,36	1 374,12
23.3.09.01-0052	20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	6,9	1 598,97	1 761,41
23.3.09.01-0053	21,3 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	9,6	2 255,29	2 484,42
23.3.09.01-0054	21,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	14,1	3 302,77	3 638,35
23.3.09.01-0055	23 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	8	2 277,81	2 509,21
23.3.09.01-0056	25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	8,75	2 706,35	2 981,28
23.3.09.01-0057	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	11,4	3 279,49	3 612,68
23.3.09.01-0058	25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	14	3 514,23	3 871,29
23.3.09.01-0059	25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	16,4	3 963,30	4 365,93
23.3.09.01-0060	28 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	9,9	2 911,73	3 207,54
23.3.09.01-0061	30 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	10,6	2 928,51	3 226,01
23.3.09.01-0062	32 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	11,4	3 196,83	3 521,59
23.3.09.01-0063	32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	14,9	3 758,27	4 140,13
23.3.09.01-0064	32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	18,3	4 312,28	4 750,41
23.3.09.01-0065	33 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	11,7	2 818,83	3 105,22
23.3.09.01-0066	34 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	23,1	5 181,87	5 708,33
23.3.09.01-0067	38 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	13,6	3 256,67	3 587,58
23.3.09.01-0068	38 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	17,9	4 100,00	4 516,54
23.3.09.01-0069	38 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	26,1	6 193,38	6 822,62
23.3.09.01-0070	40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	14,3	3 458,31	3 809,69
23.3.09.01-0071	40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	18,9	4 350,54	4 792,53
23.3.09.01-0072	42,4 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	24,8	5 466,69	6 022,10
23.3.09.01-0073	42,4 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	29,3	6 116,75	6 738,20
23.3.09.01-0074	44,5 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	16,1	3 644,38	4 014,65
23.3.09.01-0075	44,5 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	21,2	5 019,78	5 529,80
23.3.09.01-0076	48,3 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	28,4	5 432,41	5 984,37
23.3.09.01-0077	48,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	33,7	6 320,78	6 962,94

23.3.09.01-0078	50,8 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	18,4	4 384,64	4 830,14
23.3.09.01-0079	50,8 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	24,2	4 898,29	5 395,97
23.3.09.01-0080	53 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	19,2	4 363,23	4 806,51
23.3.09.01-0081	57 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	27,3	6 093,00	6 712,05
23.3.09.01-0082	57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	40,2	8 883,29	9 785,81
23.3.09.01-0083	60,3 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	21,9	4 954,15	5 457,45
23.3.09.01-0084	60,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	42,7	7 915,25	8 719,44
23.3.09.01-0085	76 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	27,7	6 574,82	7 242,84
23.3.09.01-0086	76 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	36,7	8 541,56	9 409,39
23.3.09.01-0087	76 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	54,4	12 413,78	13 675,00
23.3.09.01-0088	84 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	40,7	7 653,30	8 430,88
23.3.09.01-0089	88,9 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	43,1	9 338,79	10 287,58
23.3.09.01-0090	88,9 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	64	11 832,98	13 035,18
23.3.09.01-0091	88,9 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	84,3	18 563,75	20 449,82
23.3.09.01-0092	104 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	52,3	9 634,89	10 613,81
23.3.09.01-0093	108 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	78,2	14 623,27	16 109,00
23.3.09.01-0094	114 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	82,6	17 424,84	19 195,20
23.3.09.01-0095	129 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	63	14 235,97	15 682,39
23.3.09.01-0096	139,7 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	101,8	28 047,26	30 896,87
23.3.09.01-0097	154 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	75,4	14 008,19	15 431,44
23.3.09.01-0098	159 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	77,9	18 563,75	20 449,82
23.3.09.01-0099	159 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	116,2	23 631,73	26 032,67
23.3.09.01-0100	168,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	123,1	31 376,35	34 564,18
23.3.09.01-0101	204 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	83	19 064,88	21 001,90
23.3.09.01-0102	219 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	110,3	29 656,47	32 669,56
23.3.09.01-0103	219 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	176,7	50 689,95	55 840,06
	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:				
23.3.09.01-0111	14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	4,6	2 686,87	2 959,87
23.3.09.01-0112	18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	6,1	3 154,19	3 474,69
23.3.09.01-0113	18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	7,9	3 948,56	4 349,73
23.3.09.01-0114	25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	8,7	4 041,97	4 452,66
23.3.09.01-0115	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	11,3	5 116,77	5 636,62
23.3.09.01-0116	32 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	11,3	4 672,85	5 147,65

Раздел 23.3.10: Трубы стальные круглого сечения прочие (24.20.13.190 ОКПД2 Трубы круглого сечения прочие стальные)

Группа 23.3.10.01: Трубы гравитационно-капиллярные тепловые (ГОСТ 14162-79)

23.3.10.01-0001	Труба гравитационно-капиллярная тепловая, марка ГКТТ, наружным диаметром 38 мм	м	1,91	4 628,11	4 721,04
23.3.10.01-0002	Труба гравитационно-капиллярная тепловая, марка ГКТТ, наружным диаметром 51 мм	м	3,5	5 743,68	5 859,12

Группа 23.3.10.02: Трубы стальные, не включенные в группы

23.3.10.02-0001	Трубы-кондуктор	м	46,3	3 510,38	3 867,01
23.3.10.02-0101	Трубы стальные	т	1000	33 408,33	36 802,63

Часть 23.4: Трубы стальные изолированные и футерованные (24.20.13.190 ОКПД2 Трубы круглого сечения прочие стальные)

Раздел 23.4.01: Трубы стальные изолированные

Группа 23.4.01.01: Трубы стальные в армопенобетонной изоляции (ТУ 4859-002-03984155-99)

	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр:				
23.4.01.01-0001	57 мм толщина стенки 3,5 мм	м	17,17	1 241,97	1 268,98
23.4.01.01-0002	76 мм толщина стенки 3 мм	м	23	1 654,53	1 690,54
23.4.01.01-0003	89 мм толщина стенки 4,5 мм	м	26,97	1 940,80	1 983,17
23.4.01.01-0004	108 мм толщина стенки 4 мм	м	34,07	2 370,37	2 422,07
23.4.01.01-0005	133 мм толщина стенки 4 мм	м	42	2 860,73	2 923,09
23.4.01.01-0006	159 мм толщина стенки 4,5 мм	м	54	4 044,47	4 132,59
23.4.01.01-0007	219 мм толщина стенки 9,5 мм	м	59	4 718,02	4 820,85
23.4.01.01-0008	273 мм толщина стенки 11,5 мм	м	72,4	5 541,57	5 662,41

23.4.01.01-0009	325 мм толщина стенки 12,5 мм	м	95,7	6 066,04	6 198,28
23.4.01.01-0010	426 мм толщина стенки 13 мм	м	129,3	9 209,32	9 410,03
23.4.01.01-0011	470 мм толщина стенки 10 мм	м	157	10 695,94	10 929,10
23.4.01.01-0012	530 мм толщина стенки 15 мм	м	167,2	15 345,08	15 679,67
23.4.01.01-0013	630 мм толщина стенки 15 мм	м	212,5	16 186,96	16 539,89
23.4.01.01-0014	720 мм толщина стенки 10 мм	м	259	18 272,71	18 670,90
23.4.01.01-0015	820 мм толщина стенки 10 мм	м	284	20 767,96	21 220,74
23.4.01.01-0016	920 мм толщина стенки 10 мм	м	308,6	23 337,87	23 846,65
23.4.01.01-0017	1020 мм толщина стенки 10 мм	м	351,7	25 920,75	26 485,86
23.4.01.01-0018	1220 мм толщина стенки 10 мм	м	420,3	31 264,18	31 945,74
Группа 23.4.01.02: Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции (ТУ 400-2-131-89, ТУ 5767-01104001232-95)					
	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр:				
23.4.01.02-0001	57 мм толщина стенки 3,5 мм	м	25,6	589,23	602,06
23.4.01.02-0002	76 мм толщина стенки 3,5 мм	м	27,3	708,62	724,07
23.4.01.02-0003	89 мм толщина стенки 3,5 мм	м	28,4	791,22	808,47
23.4.01.02-0004	108 мм толщина стенки 4 мм	м	31,3	950,66	971,38
23.4.01.02-0005	133 мм толщина стенки 4 мм	м	39,592	1 068,26	1 091,55
23.4.01.02-0006	159 мм толщина стенки 5 мм	м	40	1 312,36	1 341,03
23.4.01.02-0007	219 мм толщина стенки 7 мм	м	52	1 911,84	1 953,44
23.4.01.02-0008	273 мм толщина стенки 8 мм	м	75,4	2 487,80	2 542,12
23.4.01.02-0009	325 мм толщина стенки 8 мм	м	84	2 744,17	2 803,98
23.4.01.02-0010	426 мм толщина стенки 10 мм	м	117,7	4 754,34	4 857,94
Группа 23.4.01.03: Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции (ГОСТ 30732-2006)					
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром:				
23.4.01.03-0001	32 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 90 мм	м	6,7	415,43	457,61
23.4.01.03-0002	38 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 110 мм	м	7,1	453,15	499,23
23.4.01.03-0003	45 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм	м	7,6	464,51	511,71
23.4.01.03-0004	57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм	м	8	477,54	488,05
23.4.01.03-0005	57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм	м	8,41	518,65	571,34
23.4.01.03-0006	76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм	м	10	505,05	516,36
23.4.01.03-0007	76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм	м	10,4	548,26	603,95
23.4.01.03-0008	89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм	м	14	615,65	629,69
23.4.01.03-0009	89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм	м	14,2	639,14	704,07
23.4.01.03-0010	108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм	м	16	675,54	691,02
23.4.01.03-0011	108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм	м	16,8	830,67	915,03
23.4.01.03-0012	133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм	м	21	890,68	911,05
23.4.01.03-0013	133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 225 мм	м	21,4	1 169,39	1 288,19
23.4.01.03-0014	133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм	м	22	1 360,03	1 389,93
23.4.01.03-0015	159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм	м	26,8	1 192,85	1 314,05
23.4.01.03-0016	219 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 315 мм	м	36	2 709,44	2 984,72
23.4.01.03-0017	273 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм	м	52	3 297,68	3 632,73

23.4.01.03-0018	325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм	м	61	3 371,59	3 445,16
23.4.01.03-0019	325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 450 мм	м	61	4 045,11	4 456,09
23.4.01.03-0020	325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм	м	61,6	4 307,42	4 399,76
23.4.01.03-0021	426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм	м	80	4 513,04	4 611,33
23.4.01.03-0022	426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 560 мм	м	80	4 790,77	5 277,47
23.4.01.03-0023	530 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 710 мм	м	105,6	9 062,93	9 983,73
23.4.01.03-0024	630 мм, толщиной стенки 8 мм, наружным диаметром оболочки 800 мм	м	145,3	12 093,91	13 322,65
23.4.01.03-0025	720 мм, толщиной стенки 8 мм, наружным диаметром оболочки 900 мм	м	150,4	13 820,19	15 224,32
23.4.01.03-0026	820 мм, тощиной стенки 9 мм, наружным диаметром оболочки 1000 мм	м	209	15 732,42	17 330,84
23.4.01.03-0027	920 мм, толщиной стенки 10 мм, наружным диаметром оболочки 1100 мм	м	262	17 643,94	19 436,56
23.4.01.03-0028	1020 мм, толщиной стенки 11 мм, наружным диаметром оболочки 1200 мм	м	316	19 550,67	21 536,98
	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром:				
23.4.01.03-0031	32 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 90 мм	м	4,2024	258,46	284,71
23.4.01.03-0032	38 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 110 мм	м	4,635	293,90	323,77
23.4.01.03-0033	45 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм	м	5,454	328,10	361,45
23.4.01.03-0034	57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм	м	5,79	430,29	439,60
23.4.01.03-0035	57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм	м	6,666	406,26	447,55
23.4.01.03-0036	76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм	м	7,41	455,25	465,27
23.4.01.03-0037	76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм	м	8,686	484,07	533,25
23.4.01.03-0038	89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм	м	10,81	564,24	576,85
23.4.01.03-0039	89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм	м	11,4	567,92	625,63
23.4.01.03-0040	108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм	м	13,04	662,66	677,54
23.4.01.03-0041	108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм	м	13,79	682,88	752,26
23.4.01.03-0042	133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм	м	16,95	227,43	232,57
23.4.01.03-0043	133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 225 мм	м	17,4606	879,10	968,41
23.4.01.03-0044	133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм	м	18	1 144,36	1 169,46
23.4.01.03-0045	159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм	м	22,8248	1 085,69	1 195,99
23.4.01.03-0046	219 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 315 мм	м	34,5	2 355,83	2 595,18
23.4.01.03-0047	273 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм	м	49,6	2 527,56	2 784,37
23.4.01.03-0048	325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм	м	57,8	3 024,21	3 090,44
23.4.01.03-0049	325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 450 мм	м	59,5	2 933,79	3 231,83
23.4.01.03-0050	325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм	м	60,3	3 893,54	3 977,44

23.4.01.03-0051	426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм	м	78	4 060,88	4 149,89
23.4.01.03-0052	426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 560 мм	м	85	4 317,70	4 756,40
23.4.01.03-0053	530 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 710 мм	м	104,3	7 114,14	7 266,85
23.4.01.03-0054	630 мм, толщиной стенки 8 мм, наружным диаметром оболочки 800 мм	м	124	10 803,45	11 031,97
	Трубы "КАСАФЛЕКС", давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), с ОДК, диаметром:				
23.4.01.03-0061	55/110 мм	м	2,3331	3 069,49	3 381,34
23.4.01.03-0062	66/125 мм	м	2,8179	4 424,58	4 874,11
23.4.01.03-0063	86/145 мм	м	3,8178	7 098,31	7 819,51
23.4.01.03-0064	109/160 мм	м	5,2621	8 336,44	9 183,45
23.4.01.03-0065	143/200 мм	м	7,3831	10 662,71	11 746,04
	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр:				
23.4.01.03-0071	57 мм толщина стенки 3,5 мм	м	5,2	843,28	928,91
23.4.01.03-0072	76 мм толщина стенки 3,5 мм	м	9	1 031,67	1 136,54
23.4.01.03-0073	89 мм толщина стенки 3,5 мм	м	10,4	1 234,48	1 359,90
23.4.01.03-0074	108 мм толщина стенки 4 мм	м	13,8	1 570,35	1 729,85
23.4.01.03-0075	133 мм толщина стенки 4 мм	м	16,8	2 221,27	2 446,91
23.4.01.03-0076	159 мм толщина стенки 5 мм	м	20,75	2 631,27	2 898,63
23.4.01.03-0077	219 мм толщина стенки 7 мм	м	35,8	3 835,80	4 225,52
23.4.01.03-0078	273 мм толщина стенки 8 мм	м	46,6	5 125,00	5 645,67
23.4.01.03-0079	325 мм толщина стенки 8 мм	м	55,6	6 329,79	6 972,89
23.4.01.03-0080	426 мм толщина стенки 10 мм	м	84,5	11 177,50	12 313,17
23.4.01.03-0081	530 мм толщина стенки 12 мм	м	104	16 625,28	18 314,47
23.4.01.03-0082	630 мм толщина стенки 10 мм	м	149	19 918,19	21 941,84
23.4.01.03-0083	720 мм толщина стенки 12 мм	м	160	23 860,44	26 284,69
23.4.01.03-0084	820 мм толщина стенки 12 мм	м	201,3	27 682,45	30 495,01
23.4.01.03-0085	920 мм толщина стенки 12 мм	м	248,3	31 156,29	34 321,76
23.4.01.03-0086	1020 мм толщина стенки 12 мм	м	301	34 542,92	38 052,51
	Группа 23.4.01.04: Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена (ГОСТ Р 55436-2013)				
	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена СЭВИЛЕН , диаметр условного прохода:				
23.4.01.04-0001	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	8,484	494,74	544,98
23.4.01.04-0002	89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	14,342	928,07	1 022,31
23.4.01.04-0003	108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	16,968	997,14	1 098,43
23.4.01.04-0004	159 мм, толщина стенки 5 мм	м	27,068	1 838,02	2 024,68
23.4.01.04-0005	219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	36,6	2 474,12	2 725,52
23.4.01.04-0006	273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	52,6	3 924,22	4 322,91
23.4.01.04-0007	325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	62	4 734,99	5 216,04
23.4.01.04-0008	377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	71,6	5 492,51	6 050,48
23.4.01.04-0009	426 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	81	7 098,57	7 819,75
	Группа 23.4.01.05: Трубы стальные изолированные, не включенные в группы				
23.4.01.05-0001	Трубы стальные изолированные диаметром 50 мм	м	6,565	344,07	351,63
	Раздел 23.4.02: Трубы стальные футерованные				
	Группа 23.4.02.01: Трубы стальные футерованные пластиком (ТУ 14-3-523-76)				
	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом:				
23.4.02.01-0001	25 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	19,4	3 651,23	3 727,96
23.4.02.01-0002	30 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	25	3 674,99	3 753,26
23.4.02.01-0003	40 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	38	4 620,33	4 720,05
23.4.02.01-0004	50 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	42	4 897,70	5 003,74
23.4.02.01-0005	75 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм	10 м	110	8 975,89	9 176,48

23.4.02.01-0006	100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм	10 м	143	9 222,18	9 434,05
23.4.02.01-0007	125 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм	10 м	181	23 989,30	24 503,77
23.4.02.01-0008	150 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм	10 м	253	28 364,33	28 980,17
Часть 23.5: Трубы стальные сварные круглого сечения (24.20.2, 24.20.3 ОКПД2 Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные)					
Раздел 23.5.01: Трубы стальные сварные для нефте- и газопроводов (24.20.31, 24.20.21 ОКПД2 Трубы сварные для нефте- и газопроводов)					
Группа 23.5.01.01: Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 2029585)					
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром:					
23.5.01.01-0001	159 мм толщина стенок 4 мм	м	15,4328	538,00	592,64
23.5.01.01-0002	159 мм толщина стенок 4,5 мм	м	17,271	647,37	713,13
23.5.01.01-0003	159 мм толщина стенок 5 мм	м	19,1698	718,81	791,84
23.5.01.01-0004	159 мм толщина стенок 5,5 мм	м	21,008	790,29	870,61
23.5.01.01-0005	159 мм толщина стенок 6 мм	м	22,826	857,52	944,66
23.5.01.01-0006	168 мм толщина стенок 4 мм	м	16,867	570,34	628,31
23.5.01.01-0007	168 мм толщина стенок 4,5 мм	м	18,281	685,17	754,80
23.5.01.01-0008	168 мм толщина стенок 5 мм	м	20,2909	760,86	838,15
23.5.01.01-0009	168 мм толщина стенок 5,5 мм	м	22,2402	832,30	916,88
23.5.01.01-0010	168 мм толщина стенок 6 мм	м	24,1996	907,99	1 000,27
23.5.01.01-0011	219 мм толщина стенок 5 мм	м	22	1 000,48	1 102,11
23.5.01.01-0012	219 мм толщина стенок 5,5 мм	м	24	1 097,13	1 208,60
23.5.01.01-0013	219 мм толщина стенок 6 мм	м	26,3	1 193,79	1 315,12
23.5.01.01-0014	219 мм толщина стенок 6,5 мм	м	28,4	1 290,53	1 421,62
23.5.01.01-0015	219 мм толщина стенок 7 мм	м	30,6	1 353,54	1 491,07
23.5.01.01-0016	219 мм толщина стенок 7,5 мм	м	32,8	1 483,88	1 634,63
23.5.01.01-0017	219 мм толщина стенок 8 мм	м	35	1 576,32	1 736,50
23.5.01.01-0018	245 мм толщина стенок 5 мм	м	24,6	1 122,35	1 236,39
23.5.01.01-0019	245 мм толщина стенок 5,5 мм	м	27	1 231,63	1 356,79
23.5.01.01-0020	245 мм толщина стенок 6 мм	м	29,7	1 340,96	1 477,18
23.5.01.01-0021	245 мм толщина стенок 6,5 мм	м	32	1 450,24	1 597,58
23.5.01.01-0022	245 мм толщина стенок 7 мм	м	34,5	1 559,53	1 717,99
23.5.01.01-0023	245 мм толщина стенок 7,5 мм	м	36,6	1 664,64	1 833,74
23.5.01.01-0024	245 мм толщина стенок 8 мм	м	39,2	1 773,93	1 954,15
23.5.01.01-0025	273 мм толщина стенок 5 мм	м	27,6	1 252,64	1 379,90
23.5.01.01-0026	273 мм толщина стенок 5,5 мм	м	30	1 374,59	1 514,23
23.5.01.01-0027	273 мм толщина стенок 6 мм	м	33	1 500,67	1 653,14
23.5.01.01-0028	273 мм толщина стенок 6,5 мм	м	35,8	1 622,59	1 787,49
23.5.01.01-0029	273 мм толщина стенок 7 мм	м	38,4	1 744,50	1 921,73
23.5.01.01-0030	273 мм толщина стенок 7,5 мм	м	41	1 866,37	2 056,02
23.5.01.01-0031	273 мм толщина стенок 8 мм	м	43,5	1 984,07	2 185,63
23.5.01.01-0032	325 мм толщина стенок 6 мм	м	39,2	1 794,93	1 977,29
23.5.01.01-0033	325 мм толщина стенок 6,5 мм	м	42,7	1 937,85	2 134,73
23.5.01.01-0034	325 мм толщина стенок 7 мм	м	45,7	2 084,98	2 296,81
23.5.01.01-0035	325 мм толщина стенок 7,5 мм	м	49	2 232,11	2 458,89
23.5.01.01-0036	325 мм толщина стенок 8 мм	м	52	2 375,03	2 616,33
23.5.01.01-0037	325 мм толщина стенок 8,50 мм	м	55,6	2 517,95	2 773,77
23.5.01.01-0038	325 мм толщина стенок 9 мм	м	58,6	2 665,08	2 935,85
23.5.01.01-0039	377 мм толщина стенок 6 мм	м	45,7	2 084,98	2 296,81
23.5.01.01-0040	377 мм толщина стенок 6,5 мм	м	49,6	2 257,33	2 486,68
23.5.01.01-0041	377 мм толщина стенок 7 мм	м	53,4	2 425,46	2 671,90
23.5.01.01-0042	377 мм толщина стенок 7,5 мм	м	57	2 593,60	2 857,13
23.5.01.01-0043	377 мм толщина стенок 8 мм	м	60,8	2 765,98	3 046,98
23.5.01.01-0044	377 мм толщина стенок 8,5 мм	м	64,7	2 934,12	3 232,25
23.5.01.01-0045	377 мм толщина стенок 9 мм	м	68	3 102,25	3 417,43
23.5.01.01-0046	426 мм толщина стенок 5 мм	м	43,5	1 971,44	2 171,74
23.5.01.01-0047	426 мм толщина стенок 5,5 мм	м	48	2 169,05	2 389,42
23.5.01.01-0048	426 мм толщина стенок 6 мм	м	52	2 362,44	2 602,48

23.5.01.01-0049	426 мм толщина стенок 6,5 мм	м	56	2 555,79	2 815,45
23.5.01.01-0050	426 мм толщина стенок 7 мм	м	60,3	2 749,14	3 028,45
23.5.01.01-0051	426 мм толщина стенок 7,5 мм	м	64,7	2 942,50	3 241,48
23.5.01.01-0052	426 мм толщина стенок 8 мм	м	69	3 135,89	3 454,48
23.5.01.01-0053	426 мм толщина стенок 8,5 мм	м	73,3	3 325,03	3 662,86
23.5.01.01-0054	426 мм толщина стенок 9 мм	м	77	3 518,43	3 875,88
23.5.01.01-0055	426 мм толщина стенок 10 мм	м	85,8	3 900,92	4 297,27
Группа 23.5.01.02: Трубы стальные сварные класса прочности К33 (ГОСТ 20295-85)					
	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее:				
23.5.01.02-0001	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	758	44 981,36	46 003,50
23.5.01.02-0002	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	1033,6	70 746,93	72 328,88
23.5.01.02-0003	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	1326	89 992,92	92 006,98
23.5.01.02-0004	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	1345,7	92 865,26	94 939,94
23.5.01.02-0005	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	1677,6	108 139,47	110 573,32
23.5.01.02-0006	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	2092,2	136 340,26	139 405,04
23.5.01.02-0007	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	2506	155 319,69	158 830,94
23.5.01.02-0008	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	2755	179 349,59	183 381,66
23.5.01.02-0009	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	3745	235 151,59	240 459,60
Группа 23.5.01.03: Трубы стальные сварные класса прочности К34 (ГОСТ 20295-85)					
	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее:				
23.5.01.03-0001	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	758	45 209,32	46 235,98
23.5.01.03-0002	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	1033,6	71 120,39	72 709,79
23.5.01.03-0003	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	1326	90 520,80	92 545,42
23.5.01.03-0004	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	1345,7	93 470,38	95 557,15
23.5.01.03-0005	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	1677,6	108 690,29	111 135,16
23.5.01.03-0006	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	2092,2	137 010,01	140 088,18
23.5.01.03-0007	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	2506	156 024,86	159 550,23
23.5.01.03-0008	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	2755	176 505,77	180 480,94
23.5.01.03-0009	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	3745	236 240,68	241 570,50
Группа 23.5.01.04: Трубы стальные сварные класса прочности К37 (ГОСТ 20295-85)					
	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее:				
23.5.01.04-0001	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	758	45 689,12	46 725,38
23.5.01.04-0002	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	1033,6	72 078,07	73 686,63
23.5.01.04-0003	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	1326	91 703,79	93 752,08
23.5.01.04-0004	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	1345,7	94 471,84	96 578,67
23.5.01.04-0005	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	1677,6	110 171,72	112 646,19

23.5.01.04-0006	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	2092,2	138 869,03	141 984,38
23.5.01.04-0007	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	2506	157 931,91	161 495,42
23.5.01.04-0008	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	2755	182 552,23	186 648,37
23.5.01.04-0009	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	3745	239 316,15	244 707,50
Группа 23.5.01.05: Трубы стальные сварные класса прочности К38 (ГОСТ 20295-85)					
	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее:				
23.5.01.05-0001	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	758	45 939,53	46 980,77
23.5.01.05-0002	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	1033,6	72 443,17	74 059,07
23.5.01.05-0003	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	1326	92 231,67	94 290,53
23.5.01.05-0004	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	1345,7	94 513,54	96 621,22
23.5.01.05-0005	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	1677,6	110 701,69	113 186,79
23.5.01.05-0006	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	2092,2	139 630,54	142 761,15
23.5.01.05-0007	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	2506	158 720,59	162 299,86
23.5.01.05-0008	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	2755	183 424,43	187 537,97
23.5.01.05-0009	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	3745	240 513,72	245 929,02
Группа 23.5.01.06: Трубы стальные сварные класса прочности К42 (ГОСТ 20295-85)					
	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром:				
23.5.01.06-0001	219 мм толщина стенок 6 мм	м	15,5	909,31	1 001,70
23.5.01.06-0002	219 мм толщина стенок 7 мм	м	22,4	1 055,32	1 162,56
23.5.01.06-0003	219 мм толщина стенок 8 мм	м	34,5	1 193,46	1 314,68
23.5.01.06-0004	273 мм толщина стенок 6 мм	м	33	1 104,65	1 216,91
23.5.01.06-0005	273 мм толщина стенок 7 мм	м	38,4	1 301,93	1 434,22
23.5.01.06-0006	273 мм толщина стенок 8 мм	м	43,5	1 459,68	1 607,97
23.5.01.06-0007	325 мм толщина стенок 6 мм	м	39,7	1 301,93	1 434,22
23.5.01.06-0008	325 мм толщина стенок 7 мм	м	45,7	1 587,93	1 749,26
23.5.01.06-0009	325 мм толщина стенок 8 мм	м	52	1 725,98	1 901,37
23.5.01.06-0010	426 мм толщина стенок 6 мм	м	52	1 637,30	1 803,64
23.5.01.06-0011	426 мм толщина стенок 7 мм	м	60,3	1 952,89	2 151,30
23.5.01.06-0012	426 мм толщина стенок 8 мм	м	69	2 199,46	2 422,92
23.5.01.06-0013	426 мм толщина стенок 9 мм	м	77,6	2 426,36	2 672,88
23.5.01.06-0014	426 мм толщина стенок 10 мм	м	86	2 672,88	2 944,45
Группа 23.5.01.07: Трубы стальные сварные класса прочности К52 (ГОСТ 20295-85)					
	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее:				
23.5.01.07-0001	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	758	48 683,23	49 779,38
23.5.01.07-0002	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	1033,6	77 340,03	79 053,85
23.5.01.07-0003	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	1326	98 432,55	100 615,43
23.5.01.07-0004	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	1345,7	100 856,34	103 090,86
23.5.01.07-0005	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	1677,6	117 837,36	120 465,12
23.5.01.07-0006	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	2092,2	148 285,04	151 588,76
23.5.01.07-0007	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	2506	176 922,69	180 865,99

23.5.01.07-0008	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	2755	189 245,56	193 475,55
23.5.01.07-0009	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	3745	255 402,60	261 115,66
	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром:				
23.5.01.07-0011	530 мм толщина стенок 5 мм	м	54,7	3 369,00	3 711,31
23.5.01.07-0012	530 мм толщина стенок 5,5 мм	м	60	3 394,53	3 739,44
23.5.01.07-0013	530 мм толщина стенок 6 мм	м	65,5	3 432,84	3 781,64
23.5.01.07-0014	530 мм толщина стенок 6,5 мм	м	70,7	3 503,03	3 858,92
23.5.01.07-0015	530 мм толщина стенок 7 мм	м	76,3	3 869,91	4 263,09
23.5.01.07-0016	530 мм толщина стенок 7,5 мм	м	81,5	4 134,71	4 554,79
23.5.01.07-0017	530 мм толщина стенок 8 мм	м	87	4 303,79	4 741,05
23.5.01.07-0018	530 мм толщина стенок 8,5 мм	м	92,2	4 342,10	4 783,27
23.5.01.07-0019	530 мм толщина стенок 9 мм	м	97,4	4 766,40	5 250,66
23.5.01.07-0020	530 мм толщина стенок 10 мм	м	108	5 225,81	5 756,76
23.5.01.07-0021	530 мм толщина стенок 11 мм	м	119	5 662,91	6 238,23
23.5.01.07-0022	530 мм толщина стенок 12 мм	м	129,3	6 125,49	6 747,84
23.5.01.07-0023	630 мм толщина стенок 5 мм	м	65	4 013,50	4 421,25
23.5.01.07-0024	630 мм толщина стенок 5,5 мм	м	71,6	4 150,66	4 572,37
23.5.01.07-0025	630 мм толщина стенок 6 мм	м	78	4 214,46	4 642,66
23.5.01.07-0026	630 мм толщина стенок 6,5 мм	м	84,5	4 479,26	4 934,35
23.5.01.07-0027	630 мм толщина стенок 7 мм	м	91	4 606,87	5 074,93
23.5.01.07-0028	630 мм толщина стенок 7,5 мм	м	97	4 938,67	5 440,44
23.5.01.07-0029	630 мм толщина стенок 8 мм	м	103,4	5 149,25	5 672,40
23.5.01.07-0030	630 мм толщина стенок 8,5 мм	м	110	5 481,05	6 037,94
23.5.01.07-0031	630 мм толщина стенок 9 мм	м	116,4	5 720,33	6 301,50
23.5.01.07-0032	630 мм толщина стенок 10 мм	м	129	6 278,62	6 916,54
23.5.01.07-0033	630 мм толщина стенок 11 мм	м	142	6 836,95	7 531,57
23.5.01.07-0034	630 мм толщина стенок 12 мм	м	154,3	7 404,83	8 157,15
23.5.01.07-0035	720 мм толщина стенок 5 мм	м	74,6	4 565,43	5 029,25
23.5.01.07-0036	720 мм толщина стенок 5,5 мм	м	81,5	4 734,48	5 215,52
23.5.01.07-0037	720 мм толщина стенок 6 мм	м	89,7	4 801,48	5 289,29
23.5.01.07-0038	720 мм толщина стенок 6,5 мм	м	96,6	4 865,31	5 359,60
23.5.01.07-0039	720 мм толщина стенок 7 мм	м	104	5 481,05	6 037,94
23.5.01.07-0040	720 мм толщина стенок 7,5 мм	м	111	5 662,91	6 238,23
23.5.01.07-0041	720 мм толщина стенок 8 мм	м	118,5	5 911,74	6 512,36
23.5.01.07-0042	720 мм толщина стенок 8,5 мм	м	126	6 275,43	6 913,02
23.5.01.07-0043	720 мм толщина стенок 9 мм	м	133	6 588,09	7 257,45
23.5.01.07-0044	720 мм толщина стенок 10 мм	м	148	7 238,91	7 974,40
23.5.01.07-0045	720 мм толщина стенок 11 мм	м	162,5	7 905,71	8 708,93
23.5.01.07-0046	720 мм толщина стенок 12 мм	м	176,7	8 598,00	9 471,58
23.5.01.07-0047	820 мм толщина стенок 5 мм	м	85,8	5 576,74	6 143,34
23.5.01.07-0048	820 мм толщина стенок 5,5 мм	м	93	6 084,01	6 702,15
23.5.01.07-0049	820 мм толщина стенок 6 мм	м	101,7	6 575,34	7 243,38
23.5.01.07-0050	820 мм толщина стенок 6,5 мм	м	110	7 066,67	7 784,62
23.5.01.07-0051	820 мм толщина стенок 7 мм	м	118,5	7 452,69	8 209,87
23.5.01.07-0052	820 мм толщина стенок 7,5 мм	м	126,7	7 797,24	8 589,44
23.5.01.07-0053	820 мм толщина стенок 8 мм	м	135,3	8 145,01	8 972,52
23.5.01.07-0054	820 мм толщина стенок 8,5 мм	м	143,5	8 716,06	9 601,62
23.5.01.07-0055	820 мм толщина стенок 9 мм	м	152	7 570,74	8 339,90
23.5.01.07-0056	820 мм толщина стенок 10 мм	м	168,5	8 342,78	9 190,42
23.5.01.07-0057	820 мм толщина стенок 11 мм	м	185,3	9 127,60	10 054,98
23.5.01.07-0058	820 мм толщина стенок 12 мм	м	201,7	9 870,98	10 873,86
23.5.01.07-0059	920 мм толщина стенок 12 мм	м	228,4	9 444,10	10 403,62
Группа 23.5.01.08: Трубы стальные электросварные класса прочности К38 (ГОСТ 10704-91)					
23.5.01.08-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	т	827,6	50 753,97	55 910,55
23.5.01.08-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	т	827,6	47 802,85	52 659,63
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм^2, наружный диаметр:				

23.5.01.08-0011	426 мм, толщина стенки 4 мм	м	35	2 213,71	2 438,64
23.5.01.08-0012	426 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	39,2	2 501,54	2 755,64
23.5.01.08-0013	426 мм, толщина стенки 5 мм	м	43,5	2 751,59	3 031,20
23.5.01.08-0014	426 мм, толщина стенки 6 мм	м	52	3 230,09	3 558,31
23.5.01.08-0015	426 мм, толщина стенки 7 мм	м	60,3	3 682,33	4 056,40
23.5.01.08-0016	426 мм, толщина стенки 8 мм	м	69	4 164,04	4 587,11
23.5.01.08-0017	426 мм, толщина стенки 9 мм	м	77,6	4 560,63	5 024,01
23.5.01.08-0018	426 мм, толщина стенки 10 мм	м	86	4 901,20	5 399,14
23.5.01.08-0019	426 мм, толщина стенки 11 мм	м	97	4 935,39	5 049,75
23.5.01.08-0020	426 мм, толщина стенки 12 мм	м	102	5 353,66	5 477,23
23.5.01.08-0021	530 мм, толщина стенки 4 мм	м	43,5	2 779,57	3 062,01
23.5.01.08-0022	530 мм, толщина стенки 5 мм	м	54	3 279,98	3 613,22
23.5.01.08-0023	530 мм, толщина стенки 6 мм	м	64,7	3 804,78	4 191,35
23.5.01.08-0024	530 мм, толщина стенки 7 мм	м	75,4	4 299,13	4 735,89
23.5.01.08-0025	530 мм, толщина стенки 8 мм	м	86	4 788,62	5 275,20
23.5.01.08-0026	530 мм, толщина стенки 9 мм	м	97	5 439,76	5 992,46
23.5.01.08-0027	530 мм, толщина стенки 10 мм	м	107	6 093,66	6 712,78
23.5.01.08-0028	530 мм, толщина стенки 11 мм	м	117	6 377,04	6 523,44
23.5.01.08-0029	530 мм, толщина стенки 12 мм	м	126,7	7 280,06	8 019,68
23.5.01.08-0030	630 мм, толщина стенки 5 мм	м	64,7	3 901,12	4 297,49
23.5.01.08-0031	630 мм, толщина стенки 6 мм	м	77	4 496,45	4 953,25
23.5.01.08-0032	630 мм, толщина стенки 7 мм	м	90	5 125,97	5 646,72
23.5.01.08-0033	630 мм, толщина стенки 8 мм	м	103,4	7 627,45	8 402,42
23.5.01.08-0034	630 мм, толщина стенки 9 мм	м	117,7	6 521,17	6 670,62
23.5.01.08-0035	630 мм, толщина стенки 10 мм	м	128	7 280,21	8 019,83
23.5.01.08-0036	630 мм, толщина стенки 11 мм	м	144	8 054,31	8 872,62
23.5.01.08-0037	630 мм, толщина стенки 12 мм	м	153	8 716,52	9 602,08
23.5.01.08-0038	720 мм, толщина стенки 5 мм	м	81	4 565,03	4 669,39
23.5.01.08-0039	720 мм, толщина стенки 6 мм	м	92,7	5 400,38	5 523,38
23.5.01.08-0040	720 мм, толщина стенки 7 мм	м	103	5 853,55	6 448,21
23.5.01.08-0041	720 мм, толщина стенки 8 мм	м	117,7	6 602,00	7 272,73
23.5.01.08-0042	720 мм, толщина стенки 9 мм	м	132	8 006,89	8 820,42
23.5.01.08-0043	720 мм, толщина стенки 10 мм	м	146	9 411,11	10 367,28
23.5.01.08-0044	720 мм, толщина стенки 11 мм	м	162	7 948,65	8 133,86
23.5.01.08-0045	720 мм, толщина стенки 12 мм	м	174,6	9 956,33	10 967,85
23.5.01.08-0046	820 мм, толщина стенки 5 мм	м	84,5	3 238,02	3 566,99
23.5.01.08-0047	820 мм, толщина стенки 6 мм	м	100,4	5 796,03	6 384,94
23.5.01.08-0048	820 мм, толщина стенки 7 мм	м	117	6 665,43	7 342,67
23.5.01.08-0049	820 мм, толщина стенки 8 мм	м	133,6	7 611,05	8 384,33
23.5.01.08-0050	820 мм, толщина стенки 9 мм	м	150,4	9 179,53	10 112,21
23.5.01.08-0051	820 мм, толщина стенки 10 мм	м	167,2	10 747,34	11 839,27
23.5.01.08-0052	820 мм, толщина стенки 11 мм	м	183	11 061,80	12 185,67
23.5.01.08-0053	820 мм, толщина стенки 12 мм	м	199,6	11 382,99	12 539,48
23.5.01.08-0054	820 мм, толщина стенки 14 мм	м	230	10 416,62	10 662,11
23.5.01.08-0055	920 мм, толщина стенки 7 мм	м	132	8 649,20	9 527,95
23.5.01.08-0056	920 мм, толщина стенки 8 мм	м	150,4	9 777,11	10 770,45
23.5.01.08-0057	920 мм, толщина стенки 9 мм	м	169	10 949,75	12 062,25
23.5.01.08-0058	920 мм, толщина стенки 10 мм	м	187	12 047,89	13 271,92
23.5.01.08-0059	920 мм, толщина стенки 11 мм	м	206,5	10 044,80	10 279,05
23.5.01.08-0060	920 мм, толщина стенки 12 мм	м	225	12 794,61	14 094,56
23.5.01.08-0061	920 мм, толщина стенки 14 мм	м	259	14 226,30	14 552,65
23.5.01.08-0062	1020 мм, толщина стенки 6 мм	м	124	7 192,39	7 356,29
23.5.01.08-0063	1020 мм, толщина стенки 7 мм	м	145	8 152,55	8 339,00
23.5.01.08-0064	1020 мм, толщина стенки 8 мм	м	165,5	9 224,13	9 435,33
23.5.01.08-0065	1020 мм, толщина стенки 9 мм	м	185,3	9 860,32	10 087,51
23.5.01.08-0066	1020 мм, толщина стенки 10 мм	м	208	14 415,38	15 880,04
23.5.01.08-0067	1020 мм, толщина стенки 11 мм	м	226	11 231,01	11 492,09
23.5.01.08-0068	1020 мм, толщина стенки 12 мм	м	249	15 072,27	16 603,58
23.5.01.08-0069	1020 мм, толщина стенки 14 мм	м	287	15 596,10	17 180,66
23.5.01.08-0070	1120 мм, толщина стенки 8 мм	м	217,2	10 092,03	10 328,99
23.5.01.08-0071	1120 мм, толщина стенки 9 мм	м	229	11 264,41	11 526,68
23.5.01.08-0072	1120 мм, толщина стенки 10 мм	м	246,6	15 678,90	17 271,91
23.5.01.08-0073	1120 мм, толщина стенки 11 мм	м	258	13 593,34	13 906,92
23.5.01.08-0074	1120 мм, толщина стенки 12 мм	м	274	14 731,13	15 070,08

23.5.01.08-0075	1120 мм, толщина стенки 14 мм	м	316	17 085,54	17 478,33
23.5.01.08-0076	1220 мм, толщина стенки 9 мм	м	258	11 358,42	11 627,31
23.5.01.08-0077	1220 мм, толщина стенки 10 мм	м	270,7	14 630,51	16 117,01
23.5.01.08-0078	1220 мм, толщина стенки 11 мм	м	284	17 927,02	18 362,73
23.5.01.08-0079	1220 мм, толщина стенки 12 мм	м	299	21 213,35	23 368,63
23.5.01.08-0080	1220 мм, толщина стенки 14 мм	м	344,4	22 126,36	24 374,40
23.5.01.08-0081	1320 мм, толщина стенки 9 мм	м	294,4	13 214,62	13 526,44
23.5.01.08-0082	1320 мм, толщина стенки 10 мм	м	308,6	17 369,76	19 134,52
23.5.01.08-0083	1320 мм, толщина стенки 11 мм	м	310	18 605,53	20 495,88
23.5.01.08-0084	1320 мм, толщина стенки 12 мм	м	323,3	23 901,22	26 329,60
23.5.01.08-0085	1320 мм, толщина стенки 14 мм	м	373,3	20 145,41	20 608,60
23.5.01.08-0086	1320 мм, толщина стенки 16 мм	м	426,3	27 575,24	30 376,87
23.5.01.08-0087	1420 мм, толщина стенки 8 мм	м	231	15 190,08	16 733,35
23.5.01.08-0088	1420 мм, толщина стенки 9 мм	м	259	16 909,59	18 627,60
23.5.01.08-0089	1420 мм, толщина стенки 10 мм	м	351	18 668,51	20 565,22
23.5.01.08-0090	1420 мм, толщина стенки 11 мм	м	367	16 403,87	16 791,24
23.5.01.08-0091	1420 мм, толщина стенки 12 мм	м	381	20 794,77	22 907,49
23.5.01.08-0092	1420 мм, толщина стенки 13 мм	м	397	18 464,71	18 898,12
23.5.01.08-0093	1420 мм, толщина стенки 14 мм	м	412	29 167,51	32 130,94
23.5.01.08-0094	1420 мм, толщина стенки 15 мм	м	437	27 742,50	30 561,11
23.5.01.08-0095	1420 мм, толщина стенки 16 мм	м	465	29 398,27	32 385,11
23.5.01.08-0096	1420 мм, толщина стенки 17 мм	м	494	26 155,43	26 758,34
23.5.01.08-0097	1420 мм, толщина стенки 18 мм	м	523	32 888,89	36 230,36
23.5.01.08-0098	1420 мм, толщина стенки 19 мм	м	543	57 940,01	63 826,70
23.5.01.08-0099	1520 мм, толщина стенки 12 мм	м	373	27 878,56	30 711,08
23.5.01.08-0100	1620 мм, толщина стенки 15 мм	м	504	32 864,20	36 203,20
23.5.01.08-0101	1620 мм, толщина стенки 16 мм	м	532,3	33 494,39	36 897,42
23.5.01.08-0102	1620 мм, толщина стенки 17 мм	м	564,2	39 142,17	43 118,98
23.5.01.08-0103	1620 мм, толщина стенки 18 мм	м	597,4	34 524,10	35 311,09
23.5.01.08-0104	1620 мм, толщина стенки 19 мм	м	629,7	43 070,36	47 446,31
23.5.01.08-0105	1620 мм, толщина стенки 20 мм	м	663	45 668,02	50 307,94
23.5.01.08-0106	1720 мм, толщина стенки 15 мм	м	529,7	37 554,84	41 370,47
23.5.01.08-0107	1720 мм, толщина стенки 16 мм	м	564,2	39 370,01	43 370,01
23.5.01.08-0108	1720 мм, толщина стенки 17 мм	м	600	41 392,60	45 598,08
23.5.01.08-0109	1720 мм, толщина стенки 18 мм	м	635	43 392,53	47 801,16
23.5.01.08-0110	1720 мм, толщина стенки 19 мм	м	669,4	45 003,35	49 575,72
23.5.01.08-0111	1720 мм, толщина стенки 20 мм	м	704,3	46 905,14	51 670,73
23.5.01.08-0112	1820 мм, толщина стенки 15 мм	м	561	39 677,21	43 708,48
23.5.01.08-0113	1820 мм, толщина стенки 16 мм	м	598,3	41 622,91	45 851,73
23.5.01.08-0114	1820 мм, толщина стенки 17 мм	м	635	43 681,70	48 119,74
23.5.01.08-0115	1820 мм, толщина стенки 18 мм	м	672	45 847,91	50 506,08
23.5.01.08-0116	1820 мм, толщина стенки 19 мм	м	709	48 164,39	53 057,88
23.5.01.08-0117	1820 мм, толщина стенки 20 мм	м	745,7	50 328,13	55 441,46
23.5.01.08-0118	2020 мм, толщина стенки 15 мм	м	623,3	45 561,20	50 190,27
23.5.01.08-0119	2020 мм, толщина стенки 16 мм	м	664	47 685,97	52 530,84
23.5.01.08-0120	2020 мм, толщина стенки 17 мм	м	705	49 930,80	55 003,81
23.5.01.08-0121	2020 мм, толщина стенки 18 мм	м	746,6	52 344,89	57 663,17
23.5.01.08-0122	2020 мм, толщина стенки 19 мм	м	788	54 971,27	60 556,37
23.5.01.08-0123	2020 мм, толщина стенки 20 мм	м	827,6	57 379,15	63 208,84
23.5.01.08-0124	2220 мм, толщина стенки 15 мм	м	685,3	49 884,64	54 952,93
23.5.01.08-0125	2220 мм, толщина стенки 16 мм	м	730,6	52 237,18	57 544,47
23.5.01.08-0126	2220 мм, толщина стенки 17 мм	м	775,4	54 686,50	60 242,64
23.5.01.08-0127	2220 мм, толщина стенки 18 мм	м	821	57 357,61	63 185,13
23.5.01.08-0128	2220 мм, толщина стенки 19 мм	м	869	60 305,56	66 432,58
23.5.01.08-0129	2220 мм, толщина стенки 20 мм	м	910,3	62 868,73	69 256,20
23.5.01.08-0130	2520 мм, толщина стенки 15 мм	м	779	56 226,79	61 939,49
23.5.01.08-0131	2520 мм, толщина стенки 16 мм	м	827,6	58 908,59	64 893,71
23.5.01.08-0132	2520 мм, толщина стенки 17 мм	м	885,3	61 976,51	68 273,33
23.5.01.08-0133	2520 мм, толщина стенки 18 мм	м	935,3	64 984,74	71 587,19
23.5.01.08-0134	2520 мм, толщина стенки 19 мм	м	985	68 050,80	74 964,78
23.5.01.08-0135	2520 мм, толщина стенки 20 мм	м	1034,5	71 109,59	78 334,29
23.5.01.08-0136	2520 мм, толщина стенки 21 мм	м	1084	74 062,02	81 586,75
23.5.01.08-0137	2520 мм, толщина стенки 22 мм	м	1142,2	84 414,12	92 990,53

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 23.5.01.09: Трубы стальные электросварные класса прочности К52 (ГОСТ 10704-91)					
Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром:					
23.5.01.09-0001	720 мм толщина стенок 16 мм	м	224,6	10 132,30	11 161,73
23.5.01.09-0002	820 мм толщина стенок 16 мм	м	265	10 400,30	11 456,95
23.5.01.09-0003	1020 мм толщина стенок 9,6 мм	м	202	11 485,29	12 652,20
23.5.01.09-0004	1020 мм толщина стенок 10 мм	м	210,3	11 584,18	12 761,15
23.5.01.09-0005	1020 мм толщина стенок 11 мм	м	231	12 442,38	13 706,54
23.5.01.09-0006	1020 мм толщина стенок 11,4 мм	м	239,2	13 064,55	14 391,88
23.5.01.09-0007	1020 мм толщина стенок 12 мм	м	251,7	13 565,39	14 943,65
23.5.01.09-0008	1020 мм толщина стенок 14 мм	м	303,4	15 801,86	17 407,31
23.5.01.09-0009	1020 мм толщина стенок 14,2 мм	м	308,6	15 929,47	17 547,90
23.5.01.09-0010	1020 мм толщина стенок 14,9 мм	м	332	16 545,21	18 226,22
23.5.01.09-0011	1020 мм толщина стенок 16 мм	м	355,6	16 774,71	18 479,01
23.5.01.09-0012	1220 мм толщина стенок 11 мм	м	276,7	13 700,99	15 093,02
23.5.01.09-0013	1220 мм толщина стенок 11,4 мм	м	286,6	14 169,41	15 609,01
23.5.01.09-0014	1220 мм толщина стенок 12 мм	м	304,7	14 989,12	16 511,99
23.5.01.09-0015	1220 мм толщина стенок 13 мм	м	326,7	16 160,15	17 802,02
23.5.01.09-0016	1220 мм толщина стенок 13,6 мм	м	347	16 979,83	18 704,97
23.5.01.09-0017	1220 мм толщина стенок 14,3 мм	м	359,5	17 682,47	19 478,99
23.5.01.09-0018	1220 мм толщина стенок 15,2 мм	м	381	18 502,21	20 382,05
23.5.01.09-0019	1220 мм толщина стенок 17 мм	м	425,4	20 727,18	22 833,07
23.5.01.09-0020	1420 мм толщина стенки 15,7 мм (в заводской изоляции, трёхслойное наружное покрытие толщиной 3,5 мм из экструдированного полиэтилена)	т	827,6	52 002,17	57 285,58
Группа 23.5.01.10: Трубы стальные электросварные класса прочности К60 (ГОСТ 10704-94)					
Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром:					
23.5.01.10-0001	820 мм толщина стенок 8 мм	м	135,8	7 308,47	8 051,00
23.5.01.10-0002	820 мм толщина стенок 9 мм	м	152,6	8 130,71	8 956,78
23.5.01.10-0003	820 мм толщина стенок 10 мм	м	169,4	8 989,62	9 902,96
23.5.01.10-0004	1020 мм толщина стенок 9 мм	м	190,5	8 667,84	9 548,49
23.5.01.10-0005	1020 мм толщина стенок 10 мм	м	211	11 230,17	12 371,13
23.5.01.10-0006	1020 мм толщина стенок 10,5 мм	м	221,6	11 719,24	12 909,91
23.5.01.10-0007	1020 мм толщина стенок 11 мм	м	232,3	12 266,38	13 512,65
23.5.01.10-0008	1020 мм толщина стенок 12 мм	м	252,6	13 232,25	14 576,65
23.5.01.10-0009	1220 мм толщина стенок 10,5 мм	м	265,5	13 947,50	15 364,57
23.5.01.10-0010	1220 мм толщина стенок 12 мм	м	303,4	15 735,65	17 334,40
23.5.01.10-0011	1220 мм толщина стенок 12,5 мм	м	316	16 331,70	17 991,00
23.5.01.10-0012	1220 мм толщина стенок 19,1 мм	м	458	16 606,47	18 293,69
23.5.01.10-0013	1420 мм толщина стенок 18,3 мм	м	508	16 307,46	17 964,31
23.5.01.10-0014	1420 мм толщина стенок 23,2 мм	м	645	17 062,36	18 795,90
23.5.01.10-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные с класом прочности К60 диаметром 1067 мм, толщиной стенки 14 мм (в заводской изоляции)	т	827,6	22 831,36	25 151,02
Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные класса прочности К 60 из стали:					
23.5.01.10-0111	10Г2ФБ, наружным диаметром 1420 мм толщина стенок 15,7 мм	м	454,3	27 528,17	30 325,04
23.5.01.10-0112	10Г2ФБ, наружным диаметром 1420 мм толщина стенок 18,7 мм	м	540	32 771,62	36 101,24
23.5.01.10-0113	Х70, наружным диаметром 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм	м	454,3	28 402,08	31 287,72
Группа 23.5.01.11: Трубы стальные сварные, не включенные в группы (ГОСТ 20295-85)					
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром:					
23.5.01.11-0001	530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	747	33 453,06	34 245,86
23.5.01.11-0002	720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	1019	49 047,45	50 209,93
23.5.01.11-0003	720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	1306	65 766,30	67 324,92
23.5.01.11-0004	820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	1326	71 316,67	73 006,94
23.5.01.11-0005	820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	1653,4	84 463,89	86 465,71
23.5.01.11-0006	1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	2061,6	106 172,44	108 688,78
23.5.01.11-0007	1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	2468,5	118 199,00	121 000,38
23.5.01.11-0008	1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	2714,7	139 529,23	142 836,10
23.5.01.11-0009	1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	3689,2	182 861,91	187 195,73

Раздел 23.5.02: Трубы стальные сварные круглого сечения прочие (24.20.33, 24.20.23 ОКПД2 Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные)

Группа 23.5.02.01: Конструкции трубные из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012)

	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы:				
23.5.02.01-0001	720 мм, толщиной стенки 9 мм	п.м	132	15 969,91	17 592,46
23.5.02.01-0002	720 мм, толщиной стенки 10 мм	п.м	146,6	17 269,30	19 023,86
23.5.02.01-0003	720 мм, толщиной стенки 11 мм	п.м	160,8	18 568,64	20 455,21
23.5.02.01-0004	720 мм, толщиной стенки 12 мм	п.м	175	19 860,77	21 878,66
23.5.02.01-0005	720 мм, толщиной стенки 14 мм	п.м	204	22 181,16	24 434,77
23.5.02.01-0006	720 мм, толщиной стенки 16 мм	п.м	232,3	24 709,29	27 219,74
23.5.02.01-0007	820 мм, толщиной стенки 9 мм	п.м	150,4	18 173,47	20 019,92
23.5.02.01-0008	820 мм, толщиной стенки 10 мм	п.м	167	19 654,60	21 651,47
23.5.02.01-0009	820 мм, толщиной стенки 11 мм	п.м	183,6	21 135,74	23 283,13
23.5.02.01-0010	820 мм, толщиной стенки 12 мм	п.м	200	22 616,14	24 913,94
23.5.02.01-0011	820 мм, толщиной стенки 14 мм	п.м	232,8	25 257,13	27 823,23
23.5.02.01-0012	820 мм, толщиной стенки 16 мм	п.м	265	28 143,99	31 003,45
23.5.02.01-0013	820 мм, толщиной стенки 18 мм	п.м	297,4	31 014,58	34 165,65
23.5.02.01-0014	820 мм, толщиной стенки 20 мм	п.м	329,7	33 871,47	37 312,81
23.5.02.01-0015	1020 мм, толщиной стенки 9 мм	п.м	187,5	22 545,54	24 836,13
23.5.02.01-0016	1020 мм, толщиной стенки 10 мм	п.м	208	24 396,01	26 874,66
23.5.02.01-0017	1020 мм, толщиной стенки 11 мм	п.м	229	26 239,96	28 905,96
23.5.02.01-0018	1020 мм, толщиной стенки 12 мм	п.м	249	28 083,06	30 936,29
23.5.02.01-0019	1020 мм, толщиной стенки 14 мм	п.м	290	31 373,31	34 560,84
23.5.02.01-0020	1020 мм, толщиной стенки 16 мм	п.м	331	34 975,26	38 528,73
23.5.02.01-0021	1020 мм, толщиной стенки 18 мм	п.м	372	38 562,57	42 480,52
23.5.02.01-0022	1020 мм, толщиной стенки 20 мм	п.м	412	42 166,09	46 450,19
23.5.02.01-0023	1020 мм, толщиной стенки 22 мм	п.м	452,6	45 724,11	50 369,65
23.5.02.01-0024	1220 мм, толщиной стенки 10 мм	п.м	249,6	29 155,21	32 117,37
23.5.02.01-0025	1220 мм, толщиной стенки 11 мм	п.м	274	31 361,96	34 548,34
23.5.02.01-0026	1220 мм, толщиной стенки 12 мм	п.м	298,7	33 567,92	36 978,46
23.5.02.01-0027	1220 мм, толщиной стенки 14 мм	п.м	348	37 507,47	41 318,26
23.5.02.01-0028	1220 мм, толщиной стенки 16 мм	п.м	397	41 825,15	46 074,58
23.5.02.01-0029	1220 мм, толщиной стенки 18 мм	п.м	446	46 127,50	50 814,05
23.5.02.01-0030	1220 мм, толщиной стенки 20 мм	п.м	495	50 446,85	55 572,25
23.5.02.01-0031	1220 мм, толщиной стенки 22 мм	п.м	543	54 717,52	60 276,81
23.5.02.01-0032	1420 мм, толщиной стенки 14 мм	п.м	405,6	44 269,75	48 767,60
23.5.02.01-0033	1420 мм, толщиной стенки 15 мм	п.м	434,5	46 823,88	51 581,20
23.5.02.01-0034	1420 мм, толщиной стенки 16 мм	п.м	463	49 377,95	54 394,72
23.5.02.01-0035	1420 мм, толщиной стенки 17 мм	п.м	492	51 925,58	57 201,18
23.5.02.01-0036	1420 мм, толщиной стенки 17,5 мм	п.м	506	52 526,20	57 862,84
23.5.02.01-0037	1420 мм, толщиной стенки 19 мм	п.м	548,7	57 001,40	62 792,74
23.5.02.01-0038	1420 мм, толщиной стенки 20 мм	п.м	577	59 532,72	65 581,21
23.5.02.01-0039	1420 мм, толщиной стенки 22 мм	п.м	634	63 773,42	70 252,82
23.5.02.01-0040	1420 мм, толщиной стенки 24 мм	п.м	690,5	68 747,72	75 732,49
23.5.02.01-0041	1420 мм, толщиной стенки 26 мм	п.м	747	73 707,44	81 196,12

Группа 23.5.02.02: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10705-80)

	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр:				
23.5.02.02-0001	18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,79	51,20	56,40
23.5.02.02-0002	32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	1,48	95,44	105,12
23.5.02.02-0003	33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,27	148,64	163,76
23.5.02.02-0004	57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4	236,24	260,24
23.5.02.02-0005	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	7,38	435,84	480,16
23.5.02.02-0006	108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	10,26	642,72	708,08
23.5.02.02-0007	133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	12,73	797,44	878,40
23.5.02.02-0008	159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	17,15	1 074,32	1 183,44
23.5.02.02-0009	159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	18,99	1 201,84	1 324,00

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром:				
23.5.02.02-0011	50-80 мм	т	1000	46 146,63	50 835,15
23.5.02.02-0012	100-150 мм	т	1000	45 409,48	50 023,09
23.5.02.02-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 200-300 мм	т	827,6	45 381,46	49 992,20
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр:				
23.5.02.02-0021	20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	0,4747	38,25	42,17
23.5.02.02-0022	20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	0,6868	47,04	51,80
23.5.02.02-0023	20 мм, толщина стенки 2 мм	м	0,8989	59,25	65,29
23.5.02.02-0024	20 мм, толщина стенки 2 мм	т	1000	66 575,00	68 266,04
23.5.02.02-0025	32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	1,6362	133,44	146,96
23.5.02.02-0026	32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,8382	151,20	166,56
23.5.02.02-0027	32 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,1715	168,00	185,04
23.5.02.02-0028	40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,3331	175,44	193,20
23.5.02.02-0029	40 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,7674	184,64	203,44
23.5.02.02-0030	48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,8381	192,48	212,00
23.5.02.02-0031	48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,3633	225,28	248,16
23.5.02.02-0032	57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,3936	167,76	184,80
23.5.02.02-0033	57 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,04	190,96	210,40
23.5.02.02-0034	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,6662	262,75	289,52
23.5.02.02-0035	57 мм, толщина стенки 4 мм	м	5,2823	270,43	297,89
23.5.02.02-0036	76 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	5,1106	304,40	335,28
23.5.02.02-0037	76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5,454	320,88	353,52
23.5.02.02-0038	76 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	5,7974	340,72	375,36
23.5.02.02-0039	76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6,3226	359,52	396,08
23.5.02.02-0040	76 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	6,8377	385,84	425,04
23.5.02.02-0041	83 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	5,5954	318,64	351,04
23.5.02.02-0042	83 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5,9792	334,48	368,40
23.5.02.02-0043	83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6,9286	377,84	416,24
23.5.02.02-0044	83 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	7,8679	428,24	471,76
23.5.02.02-0045	83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	8,7971	469,12	516,80
23.5.02.02-0046	83 мм, толщина стенки 5 мм	м	9,7162	519,52	572,32
23.5.02.02-0047	89 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	6,0095	327,52	360,80
23.5.02.02-0048	89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	6,4236	343,52	378,48
23.5.02.02-0049	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	7,4538	383,44	422,40
23.5.02.02-0050	89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	8,4739	391,44	431,20
23.5.02.02-0051	89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	9,4738	471,36	519,20
23.5.02.02-0052	89 мм, толщина стенки 5 мм	м	10,504	527,28	580,80
23.5.02.02-0053	108 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	7,3326	352,56	388,40
23.5.02.02-0054	108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	7,8477	384,32	423,36
23.5.02.02-0055	108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	9,1102	422,72	465,68
23.5.02.02-0056	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	10,403	470,56	518,40
23.5.02.02-0057	108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	11,615	523,04	576,16
23.5.02.02-0058	108 мм, толщина стенки 5 мм	м	12,827	589,44	649,28
23.5.02.02-0059	114 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	6,9387	353,12	388,96
23.5.02.02-0060	114 мм, толщина стенки 3 мм	м	8,2921	391,44	431,20
23.5.02.02-0061	114 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	9,6354	431,44	475,20
23.5.02.02-0062	114 мм, толщина стенки 4 мм	м	11,009	479,36	528,00
23.5.02.02-0063	114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	12,322	535,20	589,60
23.5.02.02-0064	114 мм, толщина стенки 5 мм	м	13,534	599,12	660,00
23.5.02.02-0065	133 мм толщина стенки 4 мм	м	12,73	710,96	783,20
23.5.02.02-0066	133 мм толщина стенки 4,5 мм	м	14,3	784,00	863,68
23.5.02.02-0067	133 мм толщина стенки 5 мм	м	15,82	786,88	866,80
23.5.02.02-0068	152 мм, толщина стенки 4 мм	м	14,746	774,88	853,60
23.5.02.02-0069	152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	16,564	806,80	888,80
23.5.02.02-0070	152 мм, толщина стенки 5 мм	м	18,1	884,16	974,00
23.5.02.02-0071	159 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	12,423	672,40	740,72
23.5.02.02-0072	159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	13,534	726,24	800,00
23.5.02.02-0073	159 мм, толщина стенки 4 мм	м	15,453	813,44	896,08
23.5.02.02-0074	159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	17,372	907,04	999,20
23.5.02.02-0075	159 мм, толщина стенки 5 мм	м	19,19	994,64	1 095,76
23.5.02.02-0076	159 мм, толщина стенки 6 мм	м	22,826	1 170,08	1 288,96

23.5.02.02-0077	159 мм, толщина стенки 7 мм	м	26,462	1 348,48	1 485,44
23.5.02.02-0078	159 мм, толщина стенки 8 мм	м	30,098	1 516,24	1 670,24
23.5.02.02-0079	168 мм, толщина стенки 4 мм	м	16,362	861,76	949,36
23.5.02.02-0080	168 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	18,281	958,48	1 055,84
23.5.02.02-0081	168 мм, толщина стенки 5 мм	м	20,301	1 055,20	1 162,40
23.5.02.02-0082	168 мм, толщина стенки 6 мм	м	24	1 166,80	1 285,36
23.5.02.02-0083	168 мм, толщина стенки 7 мм	м	27,8	1 344,64	1 481,28
23.5.02.02-0084	168 мм, толщина стенки 8 мм	м	31,6	1 521,20	1 675,76
23.5.02.02-0085	219 мм, толщина стенки 4 мм	м	17,7	1 129,76	1 244,56
23.5.02.02-0086	219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	20	1 265,36	1 393,92
23.5.02.02-0087	219 мм, толщина стенки 5 мм	м	22	1 530,40	1 685,92
23.5.02.02-0088	219 мм, толщина стенки 6 мм	м	26,3	1 629,60	1 795,20
23.5.02.02-0089	219 мм, толщина стенки 7 мм	м	30,6	1 873,28	2 063,60
23.5.02.02-0090	219 мм, толщина стенки 8 мм	м	35	2 116,88	2 332,00
23.5.02.02-0091	273 мм, толщина стенки 4 мм	м	22	1 233,36	1 358,64
23.5.02.02-0092	273 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	25	1 368,96	1 508,08
23.5.02.02-0093	273 мм, толщина стенки 5 мм	м	27,6	1 504,64	1 657,52
23.5.02.02-0094	273 мм, толщина стенки 6 мм	м	33	1 745,52	1 922,88
23.5.02.02-0095	273 мм, толщина стенки 7 мм	м	38,4	2 204,00	2 427,92
23.5.02.02-0096	273 мм, толщина стенки 8 мм	м	43,5	2 662,48	2 932,96
23.5.02.02-0097	325 мм, толщина стенки 4 мм	м	26,3	1 855,44	2 043,92
23.5.02.02-0098	325 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	29,7	2 234,48	2 461,44
23.5.02.02-0099	325 мм, толщина стенки 5 мм	м	33	2 013,04	2 217,60
23.5.02.02-0100	325 мм, толщина стенки 6 мм	м	39,7	2 337,68	2 575,20
23.5.02.02-0101	325 мм, толщина стенки 7 мм	м	45,7	2 758,56	3 038,88
23.5.02.02-0102	325 мм, толщина стенки 8 мм	м	52	3 179,44	3 502,40
23.5.02.02-0103	325 мм, толщина стенки 9 мм	м	58	3 354,32	3 695,12
23.5.02.02-0104	377 мм, толщина стенки 4 мм	м	30,6	1 780,40	1 961,28
23.5.02.02-0105	377 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	34,5	1 976,16	2 176,96
23.5.02.02-0106	377 мм, толщина стенки 5 мм	м	38,4	2 173,76	2 394,64
23.5.02.02-0107	377 мм, толщина стенки 6 мм	м	45,7	2 521,52	2 777,76
23.5.02.02-0108	377 мм, толщина стенки 7 мм	м	53,4	2 899,76	3 194,40
23.5.02.02-0109	377 мм, толщина стенки 8 мм	м	60,8	3 249,68	3 579,84
23.5.02.02-0110	377 мм, толщина стенки 9 мм	м	68	3 574,64	3 937,84
23.5.02.02-0111	377 мм, толщина стенки 10 мм	м	77	3 859,60	4 251,76
Группа 23.5.02.03: Шпунты трубчатые сварные из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602)					
	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы:				
23.5.02.03-0001	530 мм, толщиной стенки 6 мм	п.м	116,0091	16 999,12	18 726,22
23.5.02.03-0002	530 мм, толщиной стенки 7 мм	п.м	129,4983	18 190,57	20 038,75
23.5.02.03-0003	530 мм, толщиной стенки 8 мм	п.м	142,9346	19 377,36	21 346,09
23.5.02.03-0004	530 мм, толщиной стенки 9 мм	п.м	156,3179	20 559,39	22 648,20
23.5.02.03-0005	530 мм, толщиной стенки 10 мм	п.м	169,6488	21 736,87	23 945,35
23.5.02.03-0006	530 мм, толщиной стенки 11 мм	п.м	182,9263	22 909,65	25 237,26
23.5.02.03-0007	530 мм, толщиной стенки 12 мм	п.м	196,1613	24 078,61	26 525,04
23.5.02.03-0008	630 мм, толщиной стенки 7 мм	п.м	147,7592	22 764,57	25 077,48
23.5.02.03-0009	630 мм, толщиной стенки 8 мм	п.м	163,8088	24 493,40	26 981,94
23.5.02.03-0010	630 мм, толщиной стенки 9 мм	п.м	179,7946	26 215,43	28 878,91
23.5.02.03-0011	630 мм, толщиной стенки 10 мм	п.м	195,7383	27 932,91	30 770,86
23.5.02.03-0012	630 мм, толщиной стенки 11 мм	п.м	211,6292	29 644,63	32 656,54
23.5.02.03-0013	630 мм, толщиной стенки 12 мм	п.м	227,4671	31 350,66	34 535,89
23.5.02.03-0014	720 мм, толщиной стенки 8 мм	п.м	182,5875	29 119,18	32 077,69
23.5.02.03-0015	720 мм, толщиной стенки 9 мм	п.м	200,9329	31 332,46	34 515,80
23.5.02.03-0016	720 мм, толщиной стенки 10 мм	п.м	219,2254	33 539,41	36 947,02
23.5.02.03-0017	720 мм, толщиной стенки 11 мм	п.м	237,4542	35 738,73	39 369,76
23.5.02.03-0018	720 мм, толщиной стенки 12 мм	п.м	255,6408	37 932,82	41 786,75
23.5.02.03-0019	720 мм, толщиной стенки 13 мм	п.м	273,7746	40 120,69	44 196,95
23.5.02.03-0020	720 мм, толщиной стенки 14 мм	п.м	291,8554	42 302,07	46 599,98
23.5.02.03-0021	720 мм, толщиной стенки 16 мм	п.м	327,8688	46 647,05	51 386,37
23.5.02.03-0022	820 мм, толщиной стенки 8 мм	п.м	203,4617	32 416,38	35 709,87
23.5.02.03-0023	820 мм, толщиной стенки 9 мм	п.м	224,4096	36 193,69	39 870,95

23.5.02.03-0024	820 мм, толщиной стенки 10 мм	п.м	245,315	37 465,89	41 272,39
23.5.02.03-0025	820 мм, толщиной стенки 11 мм	п.м	266,1571	39 980,42	44 042,46
23.5.02.03-0026	820 мм, толщиной стенки 12 мм	п.м	286,9567	42 489,93	46 806,88
23.5.02.03-0027	820 мм, толщиной стенки 13 мм	п.м	307,6933	44 991,70	49 562,88
23.5.02.03-0028	820 мм, толщиной стенки 14 мм	п.м	328,3025	47 478,20	52 301,99
23.5.02.03-0029	820 мм, толщиной стенки 16 мм	п.м	369,6163	52 462,65	57 792,85
23.5.02.03-0030	1020 мм, толщиной стенки 9 мм	п.м	271,3729	42 118,76	46 398,00
23.5.02.03-0031	1020 мм, толщиной стенки 10 мм	п.м	297,4942	45 270,20	49 869,67
23.5.02.03-0032	1020 мм, толщиной стенки 11 мм	п.м	323,5629	48 415,31	53 334,33
23.5.02.03-0033	1020 мм, толщиной стенки 12 мм	п.м	349,5783	51 554,05	56 791,95
23.5.02.03-0034	1020 мм, толщиной стенки 13 мм	п.м	375,5304	54 685,14	60 241,13
23.5.02.03-0035	1020 мм, толщиной стенки 14 мм	п.м	401,4404	57 811,11	63 684,71
23.5.02.03-0036	1020 мм, толщиной стенки 16 мм	п.м	453,1013	64 043,91	70 550,77
23.5.02.03-0037	1220 мм, толщиной стенки 10 мм	п.м	349,6738	53 098,93	58 493,78
23.5.02.03-0038	1220 мм, толщиной стенки 11 мм	п.м	380,9579	56 873,32	62 651,68
23.5.02.03-0039	1220 мм, толщиной стенки 12 мм	п.м	412,0942	60 629,82	66 789,82
23.5.02.03-0040	1220 мм, толщиной стенки 13 мм	п.м	443,3679	64 402,90	70 946,26
23.5.02.03-0041	1220 мм, толщиной стенки 14 мм	п.м	474,4933	68 158,14	75 082,97
23.5.02.03-0042	1220 мм, толщиной стенки 16 мм	п.м	536,5967	75 650,75	83 336,86
23.5.02.03-0043	1220 мм, толщиной стенки 17 мм	п.м	567,5638	79 386,90	87 452,61
23.5.02.03-0044	1220 мм, толщиной стенки 17,5 мм	п.м	583,0313	81 252,97	89 508,31
23.5.02.03-0045	1220 мм, толщиной стенки 18 мм	п.м	598,4033	69 429,87	76 483,93
23.5.02.03-0046	1420 мм, толщиной стенки 14 мм	п.м	547,5571	65 990,94	72 695,59
23.5.02.03-0047	1420 мм, толщиной стенки 16 мм	п.м	620,0921	73 084,07	80 509,41
23.5.02.03-0048	1420 мм, толщиной стенки 17 мм	п.м	656,2746	76 622,53	84 407,38
23.5.02.03-0049	1420 мм, толщиной стенки 17,5 мм	п.м	674,3554	78 390,64	86 355,09
23.5.02.03-0050	1420 мм, толщиной стенки 18 мм	п.м	692,415	80 156,71	88 300,66
23.5.02.03-0051	1420 мм, толщиной стенки 19 мм	п.м	728,4921	83 684,65	92 187,01
23.5.02.03-0052	1420 мм, толщиной стенки 20 мм	п.м	764,5267	87 208,52	96 068,87
23.5.02.03-0101	Шпунт трубчатый сварной, марка ШТС ЗСУ-1-1020х12	т	1000	55 800,00	57 001,02
Часть 23.6: Трубы чугунные (24.51.20.110 ОКПД2 Трубы чугунные)					
Раздел 23.6.01: Трубы чугунные безнапорные (ГОСТ 6942-98)					
Группа 23.6.01.01: Трубы канализационные (ГОСТ 6942-98)					
	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром:				
23.6.01.01-0001	50 мм	м	5,555	255,00	280,95
23.6.01.01-0002	100 мм	м	12,625	521,87	574,90
23.6.01.01-0003	150 мм	м	20,2	812,82	895,41
Раздел 23.6.02: Трубы чугунные напорные (ГОСТ 9583-75)					
Группа 23.6.02.01: Трубы напорные высокопрочные (ТУ 1461-037 5025400-94-2000, ТУ 14-154-23-90)					
	Трубы из высокопрочного чугуна с внутренним цементным покрытием и резиновым уплотнителем (кольцо), марка ЧШГ, диаметр:				
23.6.02.01-0001	400 мм	м	292,7	7 765,54	8 021,27
23.6.02.01-0002	500 мм	м	313,4	10 385,59	10 675,38
23.6.02.01-0003	600 мм	м	336	13 570,62	13 929,09
23.6.02.01-0004	700 мм	м	360,3	17 418,08	17 858,64
23.6.02.01-0005	800 мм	м	376,3	21 661,02	22 189,56
23.6.02.01-0006	900 мм	м	394,4	26 252,16	26 876,52
23.6.02.01-0007	1000 мм	м	414	31 383,62	32 115,43
	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр:				
23.6.02.01-0011	100 мм (ТУ 14-154-23-90)	м	86,052	2 528,30	2 588,88
23.6.02.01-0012	150 мм (ТУ 14-154-23-90)	м	143,42	2 835,90	2 903,93
23.6.02.01-0013	200 мм (ТУ 14-154-23-90)	м	196,95	3 524,07	3 608,66
23.6.02.01-0014	250 мм (ТУ 14-154-23-90)	м	214	4 592,36	4 702,48
23.6.02.01-0015	300 мм (ТУ 14-154-23-90)	м	267,7	5 750,32	5 888,46
	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, марка ЧШГ, диаметр:				
23.6.02.01-0021	100 мм (ТУ 1461-037 5025400-94-2000)	м	112,211	1 460,04	1 494,96
23.6.02.01-0022	150 мм (ТУ 1461-037 5025400-94-2000)	м	170,185	2 299,08	2 354,28

Группа 23.6.02.02: Трубы напорные под резиновые уплотнительные манжеты					
Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты наружный диаметр:					
23.6.02.02-0001	65 мм, толщина стенки 8 мм	м	13,534	253,46	279,21
23.6.02.02-0002	80 мм, толщина стенки 8,6 мм	м	17,271	312,60	344,36
23.6.02.02-0003	100 мм, толщина стенки 9 мм	м	22,22	377,40	415,73
23.6.02.02-0004	150 мм, толщина стенки 10 мм	м	35,754	631,38	695,53
23.6.02.02-0005	200 мм, толщина стенки 11 мм	м	51,207	765,99	843,84
23.6.02.02-0006	250 мм, толщина стенки 12 мм	м	57,8	1 140,56	1 256,45
23.6.02.02-0007	300 мм, толщина стенки 13 мм	м	74,6	1 492,59	1 644,24
Группа 23.6.02.03: Трубы напорные раструбные					
Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр:					
23.6.02.03-0001	65 мм, толщина стенки 7,4 мм	м	14,645	1 140,72	1 256,64
23.6.02.03-0002	80 мм, толщина стенки 7,9 мм	м	17,978	1 370,04	1 509,20
23.6.02.03-0003	100 мм, толщина стенки 8,3 мм	м	23,129	1 683,08	1 854,16
23.6.02.03-0004	125 мм, толщина стенки 8,7 мм	м	29,694	2 130,52	2 346,96
23.6.02.03-0005	150 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	36,663	2 544,22	2 802,80
23.6.02.03-0006	200 мм, толщина стенки 10,1 мм	м	53,025	3 634,68	4 004,00
23.6.02.03-0007	250 мм, толщина стенки 11 мм	м	59,5	4 960,71	5 464,80
23.6.02.03-0008	300 мм, толщина стенки 11,9 мм	м	76,7	5 877,50	6 474,61
23.6.02.03-0009	350 мм, толщина стенки 12,8 мм	м	96	5 930,56	6 533,14
23.6.02.03-0010	400 мм, толщина стенки 13,8 мм	м	117,7	9 184,70	10 117,80
23.6.02.03-0011	500 мм, толщина стенки 15,6 мм	м	163	12 973,10	14 291,20
23.6.02.03-0012	600 мм, толщина стенки 17,4 мм	м	218	15 567,72	17 149,44
23.6.02.03-0013	700 мм, толщина стенки 19,3 мм	м	281	17 790,50	19 598,04
23.6.02.03-0014	800 мм, толщина стенки 21,1 мм	м	352,6	20 754,16	22 862,84
23.6.02.03-0015	900 мм, толщина стенки 22,3 мм	м	431,5	23 348,92	25 721,08
23.6.02.03-0016	1000 мм, толщина стенки 24,8 мм	м	520	31 111,11	34 271,91
Группа 23.6.02.04: Трубы напорные фланцевые					
Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр:					
23.6.02.04-0001	65 мм, толщина стенки 7,4 мм	м	35,047	327,42	360,66
23.6.02.04-0002	80 мм, толщина стенки 7,9 мм	м	17,574	267,75	294,95
23.6.02.04-0003	100 мм, толщина стенки 8,3 мм	м	22,422	486,23	535,64
23.6.02.04-0004	125 мм, толщина стенки 8,7 мм	м	28,684	619,18	682,12
23.6.02.04-0005	150 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	35,855	739,67	814,85
23.6.02.04-0006	200 мм, толщина стенки 10,1 мм	м	51,914	1 056,61	1 163,96
23.6.02.04-0007	250 мм, толщина стенки 11 мм	м	57,8	1 495,51	1 647,45
23.6.02.04-0008	300 мм, толщина стенки 11,9 мм	м	74	1 771,72	1 951,72
23.6.02.04-0009	350 мм, толщина стенки 12,8 мм	м	93,5	2 174,20	2 395,08
23.6.02.04-0010	400 мм, толщина стенки 13,8 мм	м	114,7	2 715,66	2 991,59
23.6.02.04-0011	500 мм, толщина стенки 15,6 мм	м	157,3	3 771,56	4 154,77
23.6.02.04-0012	600 мм, толщина стенки 17,4 мм	м	211,6	4 525,55	4 985,33
23.6.02.04-0013	700 мм, толщина стенки 19,3 мм	м	271,6	5 172,54	5 698,08
23.6.02.04-0014	800 мм, толщина стенки 21,1 мм	м	342	6 034,16	6 647,24
23.6.02.04-0015	900 мм, толщина стенки 22,3 мм	м	416,4	6 785,96	7 475,43
23.6.02.04-0016	1000 мм, толщина стенки 24,8 мм	м	500	7 541,38	8 307,57
Часть 23.7: Трубопроводы, узлы трубопроводов и обвязки					
Раздел 23.7.01: Трубопроводы и обвязки					
Группа 23.7.01.01: Обвязки водомеров из стальных труб					
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой:					
23.7.01.01-0001	(без обводной линии) диаметром до 40 мм	компл.	16	9 527,96	10 495,99
23.7.01.01-0002	(без обводной линии) диаметром до 80 мм	компл.	121	26 376,67	29 056,78
23.7.01.01-0003	(без обводной линии) диаметром до 100 мм	компл.	223	33 288,81	36 671,14
23.7.01.01-0004	(без обводной линии) диаметром до 150 мм	компл.	320	36 641,40	40 364,17
23.7.01.01-0005	(с обводной линией) диаметром до 40 мм	компл.	30	13 350,86	14 707,33
23.7.01.01-0006	(с обводной линией) диаметром до 80 мм	компл.	175	35 994,38	39 651,48
23.7.01.01-0007	(с обводной линией) диаметром до 100 мм	компл.	250	42 493,41	46 810,78
23.7.01.01-0008	(с обводной линией) диаметром до 150 мм	компл.	350	45 581,24	50 212,25

Группа 23.7.01.02: Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб					
	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр:				
23.7.01.02-0001	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,6	597,36	658,02
23.7.01.02-0002	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	7	828,60	912,78
23.7.01.02-0003	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	9,9	1 094,64	1 205,88
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром:				
23.7.01.02-0011	50 мм	м	5	279,78	308,22
23.7.01.02-0012	65 мм	м	7,2	307,32	338,58
23.7.01.02-0013	80 мм	м	8,4	334,32	368,28
23.7.01.02-0014	100 мм	м	12,5	421,14	463,98
23.7.01.02-0015	125 мм	м	15,5	502,08	553,08
23.7.01.02-0016	150 мм	м	18,4	679,98	749,10
Группа 23.7.01.03: Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб					
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром:				
23.7.01.03-0001	15 мм	м	1,4	140,93	155,23
23.7.01.03-0002	20 мм	м	1,8	141,33	155,67
23.7.01.03-0003	25 мм	м	2,45	151,58	166,96
23.7.01.03-0004	32 мм	м	3,2	171,11	188,50
23.7.01.03-0005	40 мм	м	3,9	199,46	219,68
23.7.01.03-0006	50 мм	м	5	238,39	262,65
Группа 23.7.01.04: Трубопроводы из стальных электросварных труб					
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр:				
23.7.01.04-0001	45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,67	213,26	234,92
23.7.01.04-0002	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,7	276,94	305,13
23.7.01.04-0003	76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6,3	355,92	392,09
23.7.01.04-0004	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	7,4	415,11	457,29
23.7.01.04-0005	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	10,4	532,76	586,88
23.7.01.04-0006	133 мм, толщина стенки 4 мм	м	12,8	692,06	762,36
23.7.01.04-0007	159 мм, толщина стенки 4 мм	м	17,2	891,71	982,30
23.7.01.04-0008	219 мм, толщина стенки 6 мм	м	32	1 548,12	1 705,44
Группа 23.7.01.05: Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб					
	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром:				
23.7.01.05-0001	40 мм	м	3,8	196,18	216,13
23.7.01.05-0002	50 мм	м	5,1	232,07	255,64
23.7.01.05-0003	80 мм	м	8,3	343,02	377,88
23.7.01.05-0004	100 мм	м	11	582,79	641,98
23.7.01.05-0005	150 мм	м	20,2	893,88	984,71
23.7.01.05-0006	200 мм	м	39,5	1 221,33	1 345,43
Группа 23.7.01.06: Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб					
	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:				
23.7.01.06-0001	до 40 мм	м	3,8	147,87	162,88
23.7.01.06-0002	до 50 мм	м	5,1	217,79	239,93
23.7.01.06-0003	до 80 мм	м	8,3	376,62	414,90
23.7.01.06-0004	до 100 мм	м	11	456,17	502,52
23.7.01.06-0005	до 150 мм	м	20,2	687,24	757,06
23.7.01.06-0006	до 200 мм	м	39,5	1 219,97	1 343,94
Раздел 23.7.02: Узлы трубопроводов					
Группа 23.7.02.01: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб					
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода:				

23.7.02.01-0001	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм	т	1020	57 875,79	63 756,00
23.7.02.01-0002	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм	т	1020	54 940,10	60 522,01
23.7.02.01-0003	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	т	1020	52 423,74	57 750,01
23.7.02.01-0004	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	т	1020	50 186,99	55 286,01
23.7.02.01-0005	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	48 229,83	53 130,01
23.7.02.01-0006	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм	т	1020	58 295,23	64 218,00
23.7.02.01-0007	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	т	1020	56 897,23	62 678,01
23.7.02.01-0008	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм	т	1020	55 639,08	61 292,01
23.7.02.01-0009	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм	т	1020	54 660,52	60 214,01
23.7.02.01-0010	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	53 402,34	58 828,01
23.7.02.01-0011	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм	т	1020	52 423,74	57 750,01
23.7.02.01-0012	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	т	1020	51 584,96	56 825,97
23.7.02.01-0013	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм	т	1020	58 295,23	64 218,00
23.7.02.01-0014	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм	т	1020	56 897,23	62 678,01
23.7.02.01-0015	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	т	1020	55 639,08	61 292,01
23.7.02.01-0016	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	т	1020	54 660,52	60 214,01
23.7.02.01-0017	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	53 402,34	58 828,01
23.7.02.01-0018	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм	т	1020	52 423,74	57 750,01
23.7.02.01-0019	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	т	1020	51 584,96	56 825,97
23.7.02.01-0020	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм	т	1020	50 676,29	55 825,04
23.7.02.01-0021	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм	т	1020	49 802,59	54 862,51
23.7.02.01-0022	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм	т	1020	58 295,23	64 218,00
23.7.02.01-0023	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	т	1020	56 897,23	62 678,01
23.7.02.01-0024	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм	т	1020	55 639,08	61 292,01
23.7.02.01-0025	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	т	1020	54 660,52	60 214,01
23.7.02.01-0026	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	53 402,34	58 828,01
23.7.02.01-0027	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм	т	1020	52 423,74	57 750,01
23.7.02.01-0028	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	т	1020	51 584,96	56 825,97
23.7.02.01-0029	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм	т	1020	50 676,29	55 825,04
23.7.02.01-0030	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм	т	1020	49 802,59	54 862,51
23.7.02.01-0031	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	т	1020	53 821,71	59 290,01
23.7.02.01-0032	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм	т	1020	52 843,14	58 212,00

23.7.02.01-0033	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	51 864,54	57 134,00
23.7.02.01-0034	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм	т	1020	51 305,38	56 518,01
23.7.02.01-0035	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	т	1020	50 885,98	56 056,01
23.7.02.01-0036	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	т	1020	50 186,99	55 286,01
23.7.02.01-0037	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм	т	1020	49 348,22	54 362,01
23.7.02.01-0038	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм	т	1020	52 423,74	57 750,01
23.7.02.01-0039	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм	т	1020	51 584,96	56 825,97
23.7.02.01-0040	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	50 885,98	56 056,01
23.7.02.01-0041	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	т	1020	50 466,61	55 594,01
23.7.02.01-0042	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	т	1020	50 186,99	55 286,01
23.7.02.01-0043	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм	т	1020	49 348,22	54 362,01
23.7.02.01-0044	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм	т	1020	48 649,23	53 592,00
23.7.02.01-0045	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм	т	1020	50 885,98	56 056,01
23.7.02.01-0046	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	50 186,99	55 286,01
23.7.02.01-0047	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	т	1020	49 627,83	54 670,01
23.7.02.01-0048	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	т	1020	49 348,22	54 362,01
23.7.02.01-0049	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	т	1020	48 649,23	53 592,00
23.7.02.01-0050	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм	т	1020	47 810,46	52 668,01
23.7.02.01-0051	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм	т	1020	50 885,98	56 056,01
23.7.02.01-0052	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	50 186,99	55 286,01
23.7.02.01-0053	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм	т	1020	49 627,83	54 670,01
23.7.02.01-0054	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм	т	1020	49 348,22	54 362,01
23.7.02.01-0055	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	т	1020	48 649,23	53 592,00
23.7.02.01-0056	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм	т	1020	47 810,46	52 668,01
23.7.02.01-0057	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм	т	1020	38 859,28	39 699,88
23.7.02.01-0058	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	49 907,41	54 978,00
23.7.02.01-0059	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм	т	1020	49 348,22	54 362,01
23.7.02.01-0060	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм	т	1020	48 928,85	53 900,01
23.7.02.01-0061	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм	т	1020	48 090,07	52 976,00
23.7.02.01-0062	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм	т	1020	47 111,47	51 898,01
23.7.02.01-0063	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм	т	1020	46 412,49	51 128,01
Группа 23.7.02.02: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб					

23.7.02.02-0001	Узлы технологических трубопроводов диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 8 мм	т	1020	54 315,00	59 833,40
23.7.02.02-0002	Узлы технологических трубопроводов диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 8 мм, с заводской изоляцией	т	1020	70 610,00	77 784,00
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода:				
23.7.02.02-0011	10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	1020	140 562,00	154 843,10
23.7.02.02-0012	10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	1020	134 858,40	148 560,01
23.7.02.02-0013	15 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	1020	136 042,13	149 864,01
23.7.02.02-0014	15 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	1020	125 929,56	138 724,01
23.7.02.02-0015	15 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	1020	118 766,17	130 832,84
23.7.02.02-0016	20 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	1020	128 725,46	141 803,97
23.7.02.02-0017	20 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	1020	112 164,14	123 560,00
23.7.02.02-0018	20 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	1020	113 990,56	125 572,00
23.7.02.02-0019	20 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	1020	121 203,71	133 518,01
23.7.02.02-0020	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	1020	139 766,17	153 966,44
23.7.02.02-0021	25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	1020	137 699,73	151 690,00
23.7.02.02-0022	25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	1020	121 902,69	134 288,01
23.7.02.02-0023	25 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	1020	104 847,51	115 500,01
23.7.02.02-0024	32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	1020	142 592,59	157 080,00
23.7.02.02-0025	32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	1020	110 019,98	121 198,00
23.7.02.02-0026	32 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	1020	92 685,18	102 102,00
23.7.02.02-0027	32 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	1020	83 039,22	91 476,01
23.7.02.02-0028	40 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	1020	124 139,44	136 752,01
23.7.02.02-0029	40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	1020	111 417,92	122 738,01
23.7.02.02-0030	40 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	1020	95 760,70	105 490,00
23.7.02.02-0031	40 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	1020	63 607,46	70 069,97
23.7.02.02-0032	50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	1020	90 104,83	99 259,47
23.7.02.02-0033	50 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	1020	84 576,98	93 170,01
23.7.02.02-0034	50 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	1020	76 328,98	84 084,00
23.7.02.02-0035	50 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	1020	71 855,49	79 156,01
23.7.02.02-0036	50 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	1020	53 821,71	59 290,01
23.7.02.02-0037	65 мм, толщиной стенки 3,5 мм	т	1020	80 802,47	89 012,01
23.7.02.02-0038	65 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	1020	77 027,97	84 854,01
23.7.02.02-0039	65 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	1020	71 855,49	79 156,01
23.7.02.02-0040	65 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	1020	68 220,78	75 152,01
23.7.02.02-0041	65 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	1020	65 145,26	71 764,01
23.7.02.02-0042	65 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	1020	57 603,21	63 455,67
23.7.02.02-0043	80 мм, толщиной стенки 3,5 мм	т	1020	74 092,24	81 620,04
23.7.02.02-0044	80 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	1020	71 016,72	78 232,01
23.7.02.02-0045	80 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	1020	66 543,19	73 304,01
23.7.02.02-0046	80 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	1020	62 768,72	69 146,01
23.7.02.02-0047	80 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	1020	60 531,94	66 682,01
23.7.02.02-0048	80 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	1020	59 134,01	65 142,01
23.7.02.02-0049	80 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	1020	57 596,21	63 447,97
23.7.02.02-0050	80 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	1020	49 802,59	54 862,51
23.7.02.02-0051	100 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	1020	68 779,97	75 768,01
23.7.02.02-0052	100 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	1020	63 607,46	70 069,97
23.7.02.02-0053	100 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	1020	60 531,94	66 682,01
23.7.02.02-0054	100 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	1020	58 295,23	64 218,00
23.7.02.02-0055	100 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	1020	56 897,23	62 678,01
23.7.02.02-0056	100 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	1020	55 639,08	61 292,01
23.7.02.02-0057	100 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	1020	54 660,52	60 214,01
23.7.02.02-0058	100 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	1020	53 681,92	59 136,01
23.7.02.02-0059	125 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	1020	63 607,46	70 069,97
23.7.02.02-0060	125 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	1020	59 832,99	65 912,04
23.7.02.02-0061	125 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	1020	57 596,21	63 447,97
23.7.02.02-0062	125 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	1020	56 058,45	61 754,00
23.7.02.02-0063	125 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	1020	54 660,52	60 214,01
23.7.02.02-0064	125 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	1020	53 402,34	58 828,01
23.7.02.02-0065	125 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	1020	52 423,74	57 750,01
23.7.02.02-0066	125 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	1020	51 584,96	56 825,97

23.7.02.02-0067	125 мм, толщиной стенки 12,0 мм	т	1020	48 928,85	53 900,01
23.7.02.02-0068	125 мм, толщиной стенки 14,0 мм	т	1020	46 132,87	50 820,01
23.7.02.02-0069	150 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	1020	59 832,99	65 912,04
23.7.02.02-0070	150 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	1020	58 295,23	64 218,00
23.7.02.02-0071	150 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	1020	56 058,45	61 754,00
23.7.02.02-0072	150 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	1020	54 660,52	60 214,01
23.7.02.02-0073	150 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	1020	53 122,76	58 520,01
23.7.02.02-0074	150 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	1020	51 584,96	56 825,97
23.7.02.02-0075	150 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	1020	50 606,40	55 748,01
23.7.02.02-0076	150 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	1020	49 767,59	54 823,97
23.7.02.02-0077	150 мм, толщиной стенки 12,0 мм	т	1020	49 348,22	54 362,01
23.7.02.02-0078	150 мм, толщиной стенки 14,0 мм	т	1020	48 649,23	53 592,00
23.7.02.02-0079	150 мм, толщиной стенки 16,0 мм	т	1020	46 132,87	50 820,01
23.7.02.02-0080	200 мм, толщиной стенки 6 мм	т	1020	53 821,71	59 290,01
23.7.02.02-0081	200 мм, толщиной стенки 7 мм	т	1020	52 423,74	57 750,01
23.7.02.02-0082	200 мм, толщиной стенки 8 мм	т	1020	50 885,98	56 056,01
23.7.02.02-0083	200 мм, толщиной стенки 9 мм	т	1020	49 348,22	54 362,01
23.7.02.02-0084	200 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	48 649,23	53 592,00
23.7.02.02-0085	200 мм, толщиной стенки 11 мм	т	1020	48 229,83	53 130,01
23.7.02.02-0086	200 мм, толщиной стенки 12 мм	т	1020	47 810,46	52 668,01
23.7.02.02-0087	200 мм, толщиной стенки 14 мм	т	1020	47 391,09	52 206,01
23.7.02.02-0088	200 мм, толщиной стенки 16 мм	т	1020	46 971,68	51 744,00
23.7.02.02-0089	200 мм, толщиной стенки 20 мм	т	1020	46 412,49	51 128,01
23.7.02.02-0090	250 мм, толщиной стенки 7 мм	т	1020	51 305,38	56 518,01
23.7.02.02-0091	250 мм, толщиной стенки 8 мм	т	1020	49 627,83	54 670,01
23.7.02.02-0092	250 мм, толщиной стенки 9 мм	т	1020	48 649,23	53 592,00
23.7.02.02-0093	250 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	48 090,07	52 976,00
23.7.02.02-0094	250 мм, толщиной стенки 11 мм	т	1020	47 530,88	52 360,01
23.7.02.02-0095	250 мм, толщиной стенки 12 мм	т	1020	47 251,26	52 052,01
23.7.02.02-0096	250 мм, толщиной стенки 14 мм	т	1020	46 971,68	51 744,00
23.7.02.02-0097	250 мм, толщиной стенки 16 мм	т	1020	46 692,07	51 436,01
23.7.02.02-0098	250 мм, толщиной стенки 20 мм	т	1020	46 412,49	51 128,01
23.7.02.02-0099	300 мм, толщиной стенки 8 мм	т	1020	49 767,62	54 824,04
23.7.02.02-0100	300 мм, толщиной стенки 9 мм	т	1020	48 789,02	53 746,00
23.7.02.02-0101	300 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	48 090,04	52 975,97
23.7.02.02-0102	300 мм, толщиной стенки 11 мм	т	1020	47 530,88	52 360,01
23.7.02.02-0103	300 мм, толщиной стенки 12 мм	т	1020	47 251,26	52 052,01
23.7.02.02-0104	300 мм, толщиной стенки 14 мм	т	1020	46 692,07	51 436,01
23.7.02.02-0105	300 мм, толщиной стенки 16 мм	т	1020	46 552,31	51 282,01
23.7.02.02-0106	300 мм, толщиной стенки 20 мм	т	1020	46 412,49	51 128,01
23.7.02.02-0107	350 мм, толщиной стенки 9 мм	т	1020	49 488,01	54 515,98
23.7.02.02-0108	350 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	49 348,22	54 362,01
23.7.02.02-0109	350 мм, толщиной стенки 11 мм	т	1020	49 208,43	54 208,01
23.7.02.02-0110	350 мм, толщиной стенки 12 мм	т	1020	48 928,85	53 900,01
23.7.02.02-0111	350 мм, толщиной стенки 14 мм	т	1020	48 509,44	53 438,01
23.7.02.02-0112	350 мм, толщиной стенки 16 мм	т	1020	48 229,83	53 130,01
23.7.02.02-0113	350 мм, толщиной стенки 20 мм	т	1020	47 810,46	52 668,01
23.7.02.02-0114	400 мм, толщиной стенки 9 мм	т	1020	51 724,75	56 980,00
23.7.02.02-0115	400 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	50 885,98	56 056,01
23.7.02.02-0116	400 мм, толщиной стенки 11 мм	т	1020	50 186,99	55 286,01
23.7.02.02-0117	400 мм, толщиной стенки 12 мм	т	1020	49 348,22	54 362,01
23.7.02.02-0118	400 мм, толщиной стенки 14 мм	т	1020	48 789,02	53 746,00
23.7.02.02-0119	400 мм, толщиной стенки 16 мм	т	1020	48 229,83	53 130,01
23.7.02.02-0120	400 мм, толщиной стенки 20 мм	т	1020	47 670,67	52 514,04

Часть 23.8: Фитинги, части фасонные и соединительные (24.20.4 ОКПД2 Фитинги для труб стальные, кроме литых)

Раздел 23.8.01: Части фасонные и соединительные из цветных металлов

Группа 23.8.01.01: Водорозетки компрессионные

Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером:					
23.8.01.01-0001	½"x16 (2,0) мм	10 шт.	1,26	1 252,06	1 354,04

23.8.01.01-0002	½"x20 (2,0) мм	10 шт.	1,56	1 504,15	1 626,53
	Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:				
23.8.01.01-0011	½"x16 (2,2) мм	10 шт.	1,32	3 305,10	3 572,94
23.8.01.01-0012	½"x20 (2,8) мм	10 шт.	1,61	3 949,20	4 269,41
	Водорозетка напрессовочная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:				
23.8.01.01-0021	½"x16 (2,2) мм	10 шт.	1,45	3 999,99	4 324,74
23.8.01.01-0022	½"x20 (2,8) мм	10 шт.	1,76	4 652,51	5 029,74
23.8.01.01-0023	¾"x20 (2,8) мм	10 шт.	1,95	5 406,80	5 845,77
23.8.01.01-0024	¾"x25 (3,5) мм	10 шт.	2,15	5 940,71	6 422,86
	Группа 23.8.01.02: Гайки				
	Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), диаметром:				
23.8.01.02-0001	16 мм	10 шт.	0,2	358,70	395,25
23.8.01.02-0002	20 мм	10 шт.	0,365	717,40	790,50
23.8.01.02-0003	25 мм	10 шт.	0,498	991,95	1 092,25
23.8.01.02-0004	32 мм	10 шт.	1,065	2 110,55	2 325,60
	Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:				
23.8.01.02-0011	16 мм	10 шт.	0,2	358,70	395,25
23.8.01.02-0012	20 мм	10 шт.	0,36	717,40	790,50
23.8.01.02-0013	25 мм	10 шт.	0,5	991,95	1 092,25
23.8.01.02-0014	32 мм	10 шт.	1,05	2 110,55	2 325,60
	Группа 23.8.01.03: Заглушки универсальные				
	Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):				
23.8.01.03-0001	с внутренней резьбой, размером 1"	10 шт.	0,64	713,37	785,55
23.8.01.03-0002	с внутренней резьбой, размером ½"	10 шт.	0,2	254,18	280,33
23.8.01.03-0003	с внутренней резьбой, размером ¾"	10 шт.	0,41	423,63	467,04
23.8.01.03-0004	с наружной резьбой, размером 1"	10 шт.	0,8	665,26	732,73
23.8.01.03-0005	с наружной резьбой, размером ½"	10 шт.	0,32	230,12	253,66
23.8.01.03-0006	с наружной резьбой, размером ¾"	10 шт.	0,3	387,02	426,25
	Группа 23.8.01.04: Коллекторы универсальные				
	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой:				
23.8.01.04-0001	1 ¼"x½" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	0,946	1 810,21	1 994,12
23.8.01.04-0002	1 ¼"x½" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	0,97	2 633,00	2 900,59
23.8.01.04-0003	1 ¼"x½" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	1,15	3 094,28	3 408,67
23.8.01.04-0004	1 ¼"x¾" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	0,56	1 942,50	2 139,96
23.8.01.04-0005	1 ¼"x¾" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	0,87	2 862,21	3 152,98
23.8.01.04-0006	1 ¼"x¾" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	1,274	3 620,43	3 988,25
23.8.01.04-0007	1"x½" с 2 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	0,238	586,44	646,04
23.8.01.04-0008	1"x½" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	0,31	1 284,22	1 414,70
23.8.01.04-0009	1"x½" с 3 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	0,366	874,58	963,38
23.8.01.04-0010	1"x½" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	0,73	1 810,21	1 994,12
23.8.01.04-0011	1"x½" с 4 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	0,505	1 147,46	1 264,15
23.8.01.04-0012	1"x½" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	0,83	2 303,85	2 538,03
23.8.01.04-0013	1"x¾" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	0,47	1 448,71	1 595,90
23.8.01.04-0014	1"x¾" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	0,65	2 074,64	2 285,49
23.8.01.04-0015	1"x¾" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	1	2 732,78	3 010,46
23.8.01.04-0016	2"x1" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	1,025	3 620,43	3 988,25
23.8.01.04-0017	2"x1" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	1,486	5 266,00	5 801,03
23.8.01.04-0018	2"x1" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	1,847	6 517,70	7 179,90
23.8.01.04-0019	2"x¾" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	1,8	5 102,85	5 621,18
23.8.01.04-0020	¾"x½" с 2 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	0,199	519,49	572,31
23.8.01.04-0021	¾"x½" с 3 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	0,301	733,05	807,51
23.8.01.04-0022	3/4x½" с 4 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	0,387	975,42	1 074,48

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 23.8.01.05: Кольца разрезные					
	Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), диаметром:				
23.8.01.05-0001	16 мм	100 шт.	0,31	1 683,00	1 853,00
23.8.01.05-0002	20 мм	100 шт.	0,53	2 320,50	2 558,50
23.8.01.05-0003	25 мм	100 шт.	1,12	2 745,50	3 026,00
23.8.01.05-0004	32 мм	100 шт.	2,34	5 278,50	5 814,00
	Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:				
23.8.01.05-0011	16 мм	100 шт.	0,3	1 683,00	1 853,00
23.8.01.05-0012	20 мм	100 шт.	0,6	2 320,50	2 558,50
23.8.01.05-0013	25 мм	100 шт.	1,1	2 745,50	3 026,00
23.8.01.05-0014	32 мм	100 шт.	2,5	5 278,50	5 814,00
Группа 23.8.01.06: Концовки коллектора универсальные					
	Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):				
23.8.01.06-0001	с накидной гайкой, размером 1 ¼"x½"x⅜"	10 шт.	1,6	2 542,83	2 801,20
23.8.01.06-0002	с накидной гайкой, размером 1"x½"x⅜"	10 шт.	1,6	2 042,32	2 249,43
23.8.01.06-0003	с накидной гайкой, размером ¾"x½"x⅜"	10 шт.	1,1	1 787,09	1 968,57
23.8.01.06-0101	, размером 1 ¼"x½"x⅜"	10 шт.	1,3	2 633,88	2 901,43
23.8.01.06-0102	, размером 1"x½"x⅜"	10 шт.	0,97	1 799,99	1 982,80
23.8.01.06-0103	, размером ¾"x½"x⅜"	10 шт.	0,8	1 678,01	1 848,94
Группа 23.8.01.07: Муфты компрессионные					
	Муфта ПЕКС компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером:				
23.8.01.07-0001	16 (2,0) мм	10 шт.	0,955	936,00	983,35
23.8.01.07-0002	20 (2,0) мм	10 шт.	1,61	1 320,05	1 386,79
23.8.01.07-0003	25 (2,3) мм	10 шт.	2,49	2 376,00	2 496,59
23.8.01.07-0004	32 (3,0) мм	10 шт.	5,68	4 668,04	4 904,25
	Муфта ПЕКС компрессионная прямая ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:				
23.8.01.07-0011	16 (2,2) мм	10 шт.	0,99	1 043,99	1 096,69
23.8.01.07-0012	20 (2,8) мм	10 шт.	1,61	1 679,99	1 764,91
23.8.01.07-0013	25 (3,5) мм	10 шт.	2,65	2 628,00	2 761,33
23.8.01.07-0014	32 (4,4) мм	10 шт.	5,88	5 124,03	5 383,24
	Муфта ПЕКС компрессионная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:				
23.8.01.07-0021	20 (2,8)x16 (2,2) мм	10 шт.	1,36	1 248,00	1 311,19
23.8.01.07-0022	25 (3,5)x16 (2,2) мм	10 шт.	1,89	1 859,99	1 954,29
23.8.01.07-0023	25 (3,5)x20 (2,8) мм	10 шт.	2,22	2 136,01	2 244,14
23.8.01.07-0024	32 (4,4)x25 (3,5) мм	10 шт.	4,32	4 230,63	4 444,63
Группа 23.8.01.08: Муфты напрессовочные					
	Муфта напрессовочная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:				
23.8.01.08-0001	20x16 мм	10 шт.	0,4	912,05	958,30
23.8.01.08-0002	25x16 мм	10 шт.	0,56	1 167,49	1 226,31
23.8.01.08-0003	25x20 мм	10 шт.	0,64	1 224,01	1 285,73
23.8.01.08-0004	32x25 мм	10 шт.	1,13	2 004,01	2 105,71
	Муфта напрессовочная соединительная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:				
23.8.01.08-0011	16x16 мм	10 шт.	0,3	796,60	837,01
23.8.01.08-0012	20x20 мм	10 шт.	0,5	1 076,30	1 130,53
23.8.01.08-0013	25x25 мм	10 шт.	0,81	1 334,70	1 402,69
23.8.01.08-0014	32x32 мм	10 шт.	1,47	2 211,77	2 323,69
Группа 23.8.01.09: Муфты универсальные					
	Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:				
23.8.01.09-0001	1 ½"	10 шт.	2	5 067,82	5 324,31
23.8.01.09-0002	1 ¼"	10 шт.	1,6	3 491,54	3 668,90
23.8.01.09-0003	1"	10 шт.	1,4	2 474,60	2 599,89
23.8.01.09-0004	½"	10 шт.	0,48	949,16	997,33
23.8.01.09-0005	2"	10 шт.	4	9 194,90	9 660,30
23.8.01.09-0006	¾"	10 шт.	0,78	1 474,55	1 549,44
	Муфта универсальная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:				
23.8.01.09-0011	1"x½"	10 шт.	1,03	1 610,19	1 692,02
23.8.01.09-0012	1"x¾"	10 шт.	1,25	1 694,94	1 781,00
23.8.01.09-0013	¾"x½"	10 шт.	0,64	1 152,50	1 211,19

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 23.8.01.10: Отводы медные и титановые					
	Отвод медный:				
23.8.01.10-0001	двухраструбный 45° диаметром 22 мм	10 шт.	0,3	457,98	504,56
23.8.01.10-0002	двухраструбный 45° диаметром 28 мм	10 шт.	0,3	915,01	1 007,95
23.8.01.10-0003	двухраструбный 45° диаметром 35 мм	10 шт.	0,88	2 881,01	3 173,84
23.8.01.10-0004	двухраструбный 45° диаметром 42 мм	10 шт.	1,25	4 288,02	4 723,95
23.8.01.10-0005	двухраструбный 45° диаметром 54 мм	10 шт.	2,15	5 678,00	6 254,69
23.8.01.10-0006	двухраструбный 90° диаметром 15 мм	10 шт.	0,17	120,60	132,87
23.8.01.10-0007	двухраструбный 90° диаметром 18 мм	10 шт.	0,26	171,70	189,08
23.8.01.10-0008	двухраструбный 90° диаметром 22 мм	10 шт.	0,41	320,40	353,10
23.8.01.10-0009	двухраструбный 90° диаметром 28 мм	10 шт.	0,73	529,40	583,05
23.8.01.10-0010	двухраструбный 90° диаметром 35 мм	10 шт.	1,55	3 102,79	3 418,08
23.8.01.10-0011	двухраструбный 90° диаметром 42 мм	10 шт.	1,95	4 100,78	4 517,24
23.8.01.10-0012	двухраструбный 90° диаметром 54 мм	10 шт.	4	7 978,24	8 788,69
23.8.01.10-0013	однораструбный 90° диаметром 15 мм	10 шт.	0,17	171,70	189,08
23.8.01.10-0014	однораструбный 90° диаметром 18 мм	10 шт.	0,26	360,03	396,66
23.8.01.10-0015	однораструбный 90° диаметром 22 мм	10 шт.	0,41	465,98	513,32
23.8.01.10-0016	однораструбный 90° диаметром 28 мм	10 шт.	0,73	1 383,79	1 524,83
23.8.01.10-0017	однораструбный 90° диаметром 35 мм	10 шт.	1,55	3 660,99	4 032,90
23.8.01.10-0018	однораструбный 90° диаметром 42 мм	10 шт.	1,94	5 762,96	6 348,65
23.8.01.10-0019	однораструбный 90° диаметром 54 мм	10 шт.	4	10 407,01	11 464,74
Группа 23.8.01.11: Переходники					
23.8.01.11-0001	Переходник BROEN BALLOTHERM размером ½"x¾", с самоуплотняющимся седлом	10 шт.	0,2	817,92	900,96
23.8.01.11-0002	Переходник Н-В размером 1"	10 шт.	1,14	628,32	692,16
23.8.01.11-0003	Переходник Н-В размером ½"	10 шт.	0,342	296,16	325,92
23.8.01.11-0004	Переходник Н-В размером ¾"	10 шт.	0,7	383,04	421,92
Группа 23.8.01.12: Пресс-муфты редукционные					
	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром:				
23.8.01.12-0001	32/25 мм	шт.	0,28	2 479,67	2 605,16
23.8.01.12-0002	40/25 мм	шт.	0,35	2 880,00	3 025,73
23.8.01.12-0003	40/32 мм	шт.	0,46	3 040,00	3 193,84
23.8.01.12-0004	50/25 мм	шт.	0,46	3 276,42	3 442,20
23.8.01.12-0005	50/32 мм	шт.	0,6	3 444,41	3 618,67
23.8.01.12-0006	50/40 мм	шт.	0,75	3 614,75	3 797,63
23.8.01.12-0007	63/25 мм	шт.	0,62	4 872,59	5 119,13
23.8.01.12-0008	63/32 мм	шт.	0,8	4 872,59	5 119,13
23.8.01.12-0009	63/40 мм	шт.	1	5 040,62	5 295,65
23.8.01.12-0010	63/50 мм	шт.	1,25	5 376,64	5 648,72
23.8.01.12-0011	75/25 мм	шт.	0,75	6 132,73	6 443,03
23.8.01.12-0012	75/32 мм	шт.	0,84	6 000,00	6 303,60
23.8.01.12-0013	75/40 мм	шт.	0,93	6 636,79	6 972,63
23.8.01.12-0014	75/50 мм	шт.	0,98	6 635,59	6 971,35
23.8.01.12-0015	75/63 мм	шт.	1,05	7 308,88	7 678,69
Группа 23.8.01.13: Соединения универсальные					
	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой:				
23.8.01.13-0001	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 ½"	10 шт.	6,9	16 559,27	17 397,23
23.8.01.13-0002	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 ¼"	10 шт.	4,52	11 194,85	11 761,34
23.8.01.13-0003	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	10 шт.	2,67	6 525,40	6 855,70
23.8.01.13-0004	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером ½"	10 шт.	0,93	3 050,81	3 205,94
23.8.01.13-0005	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером ¾"	10 шт.	2,53	5 008,49	5 262,42
23.8.01.13-0006	прямое, с наружной резьбой, размером 1"	10 шт.	2,18	12 644,09	13 283,82
23.8.01.13-0007	прямое, с наружной резьбой, размером ½"	10 шт.	1,19	6 771,22	7 114,21
23.8.01.13-0008	прямое, с наружной резьбой, размером ¾"	10 шт.	2,53	8 576,28	9 009,71
23.8.01.13-0009	угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	10 шт.	3,41	8 533,92	8 966,21
23.8.01.13-0010	угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером ½"	10 шт.	1,98	3 423,69	3 596,04
23.8.01.13-0011	угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером ¾"	10 шт.	3,33	5 067,79	5 324,57

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 23.8.01.14: Соединители компрессионные					
Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP):					
23.8.01.14-0001	с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	10 шт.	1,63	1 583,99	1 664,10
23.8.01.14-0002	с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	10 шт.	2,81	2 869,70	3 015,10
23.8.01.14-0003	с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,0) мм	10 шт.	0,59	503,98	529,60
23.8.01.14-0004	с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,0) мм	10 шт.	0,96	839,99	882,61
23.8.01.14-0005	с внутренней резьбой, размером ¾"х16 (2,0) мм	10 шт.	0,81	660,01	693,06
23.8.01.14-0006	с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,0) мм	10 шт.	1,1	948,00	995,90
23.8.01.14-0007	с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (2,3) мм	10 шт.	1,41	1 583,99	1 663,98
23.8.01.14-0008	с внутренней резьбой, размером ¾"х32 (3,0) мм	10 шт.	2,56	2 364,00	2 483,73
23.8.01.14-0009	с наружной резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	10 шт.	1,52	1 484,71	1 559,69
23.8.01.14-0010	с наружной резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	10 шт.	3,18	2 847,51	2 991,81
23.8.01.14-0011	с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,0) мм	10 шт.	0,57	498,32	523,94
23.8.01.14-0012	с наружной резьбой, размером ½"х20 (2,0) мм	10 шт.	0,98	711,90	748,11
23.8.01.14-0013	с наружной резьбой, размером ¾"х16 (2,0) мм	10 шт.	0,88	630,46	662,24
23.8.01.14-0014	с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,0) мм	10 шт.	0,99	752,50	790,74
23.8.01.14-0015	с наружной резьбой, размером ¾"х25 (2,3) мм	10 шт.	1,44	1 362,70	1 431,47
23.8.01.14-0016	с наружной резьбой, размером ¾"х32 (3,0) мм	10 шт.	3,18	2 155,93	2 265,18
Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):					
23.8.01.14-0021	с внутренней резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	10 шт.	1,63	4 728,82	4 967,96
23.8.01.14-0022	с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	10 шт.	2,96	7 152,52	7 514,69
23.8.01.14-0023	с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм	10 шт.	0,6	1 618,59	1 700,58
23.8.01.14-0024	с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм	10 шт.	0,97	2 627,10	2 759,40
23.8.01.14-0025	с внутренней резьбой, размером ¾"х16 (2,2) мм	10 шт.	0,8	2 135,64	2 244,40
23.8.01.14-0026	с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм	10 шт.	1,09	2 991,50	3 142,28
23.8.01.14-0027	с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм	10 шт.	1,43	4 364,36	4 585,08
23.8.01.14-0028	с внутренней резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм	10 шт.	2,61	6 466,12	6 793,17
23.8.01.14-0029	с наружной резьбой, размером 1 ½"х50 (6,9) мм	10 шт.	6,88	20 127,10	21 145,51
23.8.01.14-0030	с наружной резьбой, размером 1 ¼"х40 (5,5) мм	10 шт.	4,69	13 669,54	14 361,90
23.8.01.14-0031	с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	10 шт.	1,54	4 313,59	4 531,74
23.8.01.14-0032	с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	10 шт.	3,3	8 483,12	8 912,35
23.8.01.14-0033	с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм	10 шт.	0,59	1 516,95	1 593,54
23.8.01.14-0034	с наружной резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм	10 шт.	0,94	2 025,40	2 128,17
23.8.01.14-0035	с наружной резьбой, размером 2"х63 (8,6) мм	10 шт.	12,5	34 940,71	36 708,98
23.8.01.14-0036	с наружной резьбой, размером ¾"х16 (2,2) мм	10 шт.	0,74	1 889,85	1 985,98
23.8.01.14-0037	с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм	10 шт.	1,01	2 161,02	2 270,58
23.8.01.14-0038	с наружной резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм	10 шт.	1,51	3 949,17	4 149,16
23.8.01.14-0039	с наружной резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм	10 шт.	3,21	6 330,52	6 649,91
Группа 23.8.01.15: Соединители медные (пайка) напрессовочные					
Соединитель медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:					
23.8.01.15-0001	15х16 мм	10 шт.	0,31	762,69	801,48
23.8.01.15-0002	15х20 мм	10 шт.	0,39	991,50	1 041,53
23.8.01.15-0003	18х20 мм	10 шт.	0,4	1 059,29	1 113,12
23.8.01.15-0004	22х25 мм	10 шт.	0,8	1 720,31	1 807,65
23.8.01.15-0005	28х32 мм	10 шт.	1,3	2 932,19	3 080,78
Группа 23.8.01.16: Соединители напрессовочные					
Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):					
23.8.01.16-0001	с внутренней резьбой, размером 1"х25 мм	10 шт.	1,6	4 101,72	4 309,68
23.8.01.16-0002	с внутренней резьбой, размером 1"х32 мм	10 шт.	1,9	4 923,70	5 172,82
23.8.01.16-0003	с внутренней резьбой, размером ½"х16 мм	10 шт.	0,5	1 279,70	1 344,73
23.8.01.16-0004	с внутренней резьбой, размером ½"х20 мм	10 шт.	0,8	1 567,77	1 647,32
23.8.01.16-0005	с внутренней резьбой, размером ¾"х16 мм	10 шт.	0,9	2 161,00	2 269,79
23.8.01.16-0006	с внутренней резьбой, размером ¾"х20 мм	10 шт.	0,9	2 449,11	2 573,24
23.8.01.16-0007	с внутренней резьбой, размером ¾"х25 мм	10 шт.	1	2 796,56	2 937,63
23.8.01.16-0008	с внутренней резьбой, размером ¾"х32 мм	10 шт.	1,3	3 652,51	3 837,07
23.8.01.16-0009	с накидной гайкой для подключения приборов (никель), размером ½"х16 мм	10 шт.	0,54	1 499,97	1 575,59
23.8.01.16-0010	с накидной гайкой для подключения приборов (никель), размером ½"х20 мм	10 шт.	0,65	1 788,10	1 878,70

23.8.01.16-0011	с накидной гайкой для подключения приборов (хром), размером М22х16 (2,2) мм	10 шт.	0,52	1 779,70	1 869,88
23.8.01.16-0012	с накидной гайкой, размером 1"х25 мм	10 шт.	1,35	4 118,62	4 326,83
23.8.01.16-0013	с накидной гайкой, размером 1"х32 мм	10 шт.	1,77	5 822,01	6 116,15
23.8.01.16-0014	с накидной гайкой, размером ½"х16 мм	10 шт.	0,52	1 457,61	1 531,40
23.8.01.16-0015	с накидной гайкой, размером ½"х20 мм	10 шт.	0,64	1 872,90	1 967,40
23.8.01.16-0016	с накидной гайкой, размером ¾"х16 мм	10 шт.	0,69	1 957,64	2 056,42
23.8.01.16-0017	с накидной гайкой, размером ¾"х20 мм	10 шт.	1	2 237,27	2 350,57
23.8.01.16-0018	с накидной гайкой, размером ¾"х25 мм	10 шт.	1,19	2 889,80	3 036,44
23.8.01.16-0019	с наружной резьбой, размером 1"х25 мм	10 шт.	1,62	4 516,91	4 745,23
23.8.01.16-0020	с наружной резьбой, размером 1"х32 мм	10 шт.	1,82	4 906,79	5 154,87
23.8.01.16-0021	с наружной резьбой, размером ½"х16 мм	10 шт.	0,52	1 228,79	1 290,92
23.8.01.16-0022	с наружной резьбой, размером ½"х20 мм	10 шт.	0,63	2 186,36	2 296,88
23.8.01.16-0023	с наружной резьбой, размером ¾"х16 мм	10 шт.	1,67	2 067,76	2 172,20
23.8.01.16-0024	с наружной резьбой, размером ¾"х20 мм	10 шт.	0,78	2 296,61	2 413,11
23.8.01.16-0025	с наружной резьбой, размером ¾"х25 мм	10 шт.	0,95	2 491,55	2 617,98
Группа 23.8.01.17: Тройники компрессионные					
Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP):					
23.8.01.17-0001	с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	10 шт.	3,96	3 264,43	3 429,49
23.8.01.17-0002	с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	10 шт.	6,89	5 918,56	6 218,05
23.8.01.17-0003	с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,0) мм	10 шт.	1,42	996,64	1 046,91
23.8.01.17-0004	с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,0) мм	10 шт.	2,01	1 922,02	2 019,10
23.8.01.17-0005	с внутренней резьбой, размером ¾"х16 (2,0) мм	10 шт.	1,66	1 444,14	1 517,21
23.8.01.17-0006	с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,0) мм	10 шт.	2,41	2 033,92	2 137,13
23.8.01.17-0007	с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (2,3) мм	10 шт.	3,32	2 847,52	2 991,63
23.8.01.17-0008	с внутренней резьбой, размером ¾"х32 (3,0) мм	10 шт.	6,15	5 115,31	5 374,45
23.8.01.17-0009	с наружной резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	10 шт.	6,6	6 691,51	7 030,21
23.8.01.17-0010	с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,0) мм	10 шт.	1,17	976,30	1 025,75
23.8.01.17-0011	с наружной резьбой, размером ½"х20 (2,0) мм	10 шт.	1,74	2 074,61	2 179,95
23.8.01.17-0012	с наружной резьбой, размером ¾"х16 (2,0) мм	10 шт.	1,32	1 139,01	1 196,53
23.8.01.17-0013	с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,0) мм	10 шт.	2,12	1 861,01	1 955,16
23.8.01.17-0014	с наружной резьбой, размером ¾"х25 (2,3) мм	10 шт.	3,93	3 132,23	3 290,78
23.8.01.17-0015	с наружной резьбой, размером ¾"х32 (3,0) мм	10 шт.	6,94	4 189,83	4 401,69
Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):					
23.8.01.17-0021	с внутренней резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	10 шт.	4,74	9 576,29	10 061,12
23.8.01.17-0022	с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	10 шт.	6,59	17 194,88	18 064,32
23.8.01.17-0023	с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм	10 шт.	1,46	2 940,66	3 090,31
23.8.01.17-0024	с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм	10 шт.	1,88	5 593,22	5 876,20
23.8.01.17-0025	с внутренней резьбой, размером ¾"х16 (2,2) мм	10 шт.	1,9	4 178,01	4 388,37
23.8.01.17-0026	с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм	10 шт.	2,36	5 923,69	6 222,89
23.8.01.17-0027	с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм	10 шт.	3,5	8 296,62	8 716,56
23.8.01.17-0028	с внутренней резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм	10 шт.	7,02	14 949,21	15 705,26
23.8.01.17-0029	с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	10 шт.	6,74	19 389,81	20 370,87
23.8.01.17-0030	с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм	10 шт.	1,2	2 855,91	3 000,62
23.8.01.17-0031	с наружной резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм	10 шт.	1,78	6 050,78	6 356,53
23.8.01.17-0032	с наружной резьбой, размером ¾"х16 (2,2) мм	10 шт.	1,36	3 305,15	3 473,17
23.8.01.17-0033	с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм	10 шт.	2,18	5 415,29	5 689,56
23.8.01.17-0034	с наружной резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм	10 шт.	3,33	9 076,29	9 535,62
23.8.01.17-0035	с наружной резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм	10 шт.	6,6	12 152,51	12 766,75
Тройник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером:					
23.8.01.17-0041	16х16х16 мм	10 шт.	1,45	1 272,01	1 336,83
23.8.01.17-0042	20х20х20 мм	10 шт.	2,11	2 244,01	2 357,74
23.8.01.17-0043	25х25х25 мм	10 шт.	4,06	3 876,02	4 072,04
23.8.01.17-0044	32х32х32 мм	10 шт.	8,26	6 395,98	6 719,69
Тройник ПЕКС компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:					
23.8.01.17-0051	16х16х16 мм	10 шт.	1,5	1 472,25	1 546,51
23.8.01.17-0052	20х20х20 мм	10 шт.	2,31	2 591,99	2 723,27
23.8.01.17-0053	25х25х25 мм	10 шт.	4,26	4 466,94	4 692,88
23.8.01.17-0054	32х32х32 мм	10 шт.	9,5	7 373,25	7 746,15
Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:					

23.8.01.17-0061	16x20x16 мм	10 шт.	1,78	1 950,27	2 049,12
23.8.01.17-0062	20x16x16 мм	10 шт.	1,87	1 950,27	2 049,12
23.8.01.17-0063	20x16x20 мм	10 шт.	2,11	2 214,91	2 326,83
23.8.01.17-0064	20x20x16 мм	10 шт.	2,09	2 214,91	2 326,83
23.8.01.17-0065	20x25x20 мм	10 шт.	3,11	3 258,81	3 423,55
23.8.01.17-0066	25x16x20 мм	10 шт.	2,97	2 881,73	3 027,65
23.8.01.17-0067	25x16x25 мм	10 шт.	3,54	3 359,75	3 529,73
23.8.01.17-0068	25x20x16 мм	10 шт.	2,92	2 881,73	3 027,65
23.8.01.17-0069	25x20x20 мм	10 шт.	3,18	3 258,81	3 423,55
23.8.01.17-0070	25x20x25 мм	10 шт.	3,82	3 787,04	3 978,46
23.8.01.17-0071	25x25x16 мм	10 шт.	3,52	3 359,75	3 529,73
23.8.01.17-0072	25x25x20 мм	10 шт.	3,76	3 787,04	3 978,46
23.8.01.17-0073	32x25x25 мм	10 шт.	6,29	4 919,86	5 168,81
23.8.01.17-0074	32x25x32 мм	10 шт.	7,7	5 964,29	6 266,07
Группа 23.8.01.18: Тройники напрессовочные					
	Тройник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный угловой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:				
23.8.01.18-0001	16 (2,2)x15x16 (2,2) мм	10 шт.	0,8	1 295,99	1 361,36
23.8.01.18-0002	20 (2,8)x15x20 (2,8) мм	10 шт.	1,1	2 214,91	2 326,83
23.8.01.18-0003	25 (3,5)x15x25 (3,5) мм	10 шт.	1,5	2 654,75	2 789,17
23.8.01.18-0004	32 (4,4)x15x32 (4,4) мм	10 шт.	2,3	4 114,44	4 322,60
	Тройник напрессовочный для медной трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:				
23.8.01.18-0011	16 (2,2)x15x16 (2,2) мм	10 шт.	0,63	1 321,10	1 388,05
23.8.01.18-0012	20 (2,8)x15x20 (2,8) мм	10 шт.	0,91	2 214,91	2 326,83
23.8.01.18-0013	25 (3,5)x15x25 (3,5) мм	10 шт.	1,3	2 654,75	2 789,17
23.8.01.18-0014	32 (4,4)x15x32 (4,4) мм	10 шт.	2,2	4 114,44	4 322,60
	Тройник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером:				
23.8.01.18-0021	1"x25 (3,5) мм	10 шт.	2,34	3 975,85	4 177,20
23.8.01.18-0022	1"x32 (4,4) мм	10 шт.	3,34	5 473,72	5 750,91
23.8.01.18-0023	½"x16 (2,2) мм	10 шт.	0,78	1 371,31	1 440,87
23.8.01.18-0024	½"x20 (2,8) мм	10 шт.	1,05	2 264,59	2 379,13
23.8.01.18-0025	¾"x20 (2,8) мм	10 шт.	1,35	2 264,59	2 379,13
23.8.01.18-0026	¾"x25 (3,5) мм	10 шт.	2,15	3 648,97	3 833,59
23.8.01.18-0027	¾"x32 (4,4) мм	10 шт.	3,15	4 932,41	5 181,88
	Тройник ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:				
23.8.01.18-0031	16x16x16 мм	10 шт.	0,61	1 635,60	1 718,48
23.8.01.18-0032	20x20x20 мм	10 шт.	1,09	2 661,01	2 795,58
23.8.01.18-0033	25x25x25 мм	10 шт.	1,88	4 796,59	5 039,24
23.8.01.18-0034	32x32x32 мм	10 шт.	3,45	8 830,51	9 277,37
	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:				
23.8.01.18-0041	16x20x16 мм	10 шт.	0,92	2 296,59	2 412,79
23.8.01.18-0042	16x25x16 мм	10 шт.	1,2	3 008,50	3 160,06
23.8.01.18-0043	20x16x16 мм	10 шт.	0,8	2 059,31	2 164,08
23.8.01.18-0044	20x16x20 мм	10 шт.	0,87	2 296,61	2 412,75
23.8.01.18-0045	20x20x16 мм	10 шт.	0,97	3 008,51	3 160,73
23.8.01.18-0046	20x25x20 мм	10 шт.	1,38	3 288,11	3 454,07
23.8.01.18-0047	25x16x16 мм	10 шт.	1,12	2 737,30	2 875,20
23.8.01.18-0048	25x16x20 мм	10 шт.	1,25	2 889,81	3 035,67
23.8.01.18-0049	25x16x25 мм	10 шт.	1,42	3 601,74	3 783,54
23.8.01.18-0050	25x20x16 мм	10 шт.	1,26	3 449,17	3 623,26
23.8.01.18-0051	25x20x20 мм	10 шт.	1,36	3 601,74	3 783,54
23.8.01.18-0052	25x20x25 мм	10 шт.	1,47	3 923,73	4 122,01
23.8.01.18-0053	25x25x20 мм	10 шт.	1,78	4 678,02	4 914,30
23.8.01.18-0054	25x32x25 мм	10 шт.	2,65	6 652,50	6 988,99
23.8.01.18-0055	32x16x32 мм	10 шт.	2,25	5 821,98	6 116,22
23.8.01.18-0056	32x20x32 мм	10 шт.	2,34	6 177,99	6 489,85
23.8.01.18-0057	32x25x25 мм	10 шт.	2,67	6 652,49	6 989,28
23.8.01.18-0058	32x25x32 мм	10 шт.	2,91	7 050,76	7 407,58
Группа 23.8.01.19: Тройники универсальные					
	Тройник размером:				
23.8.01.19-0001	1"	шт.	0,2593	386,06	425,27

23.8.01.19-0002	½"	шт.	0,1605	220,51	242,92
23.8.01.19-0003	¾"	шт.	0,2593	303,26	334,03
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):					
23.8.01.19-0011	с внутренней резьбой, размером 1 ½"	10 шт.	4,7	9 245,81	9 714,16
23.8.01.19-0012	с внутренней резьбой, размером 1 ¼"	10 шт.	3,82	6 847,50	7 193,43
23.8.01.19-0013	с внутренней резьбой, размером 1"	10 шт.	2,65	4 966,09	5 218,22
23.8.01.19-0014	с внутренней резьбой, размером ½"	10 шт.	0,98	1 652,50	1 735,92
23.8.01.19-0015	с внутренней резьбой, размером 2"	10 шт.	8,5	16 474,59	17 309,32
23.8.01.19-0016	с внутренней резьбой, размером ¾"	10 шт.	1,63	2 872,91	3 018,58
23.8.01.19-0017	с наружной резьбой, размером 1"	10 шт.	1,75	2 033,91	2 136,76
23.8.01.19-0018	с наружной резьбой, размером ½"	10 шт.	0,63	2 101,73	2 208,06
23.8.01.19-0019	с наружной резьбой, размером ¾"	10 шт.	1,1	1 516,90	1 593,30
Тройник универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером:					
23.8.01.19-0021	1"x½"x1"	10 шт.	1,4	3 805,06	3 997,47
23.8.01.19-0022	1"x¾"x1"	10 шт.	1,5	3 999,99	4 202,25
23.8.01.19-0023	¾"x½"x¾"	10 шт.	0,93	2 542,44	2 670,69
Группа 23.8.01.20: Угольники компрессионные					
Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP):					
23.8.01.20-0001	с внутренней резьбой, размером 1"x25 (2,3) мм	10 шт.	2,78	2 423,98	2 670,41
23.8.01.20-0002	с внутренней резьбой, размером 1"x32 (3,0) мм	10 шт.	3,88	2 898,31	3 192,76
23.8.01.20-0003	с внутренней резьбой, размером ½"x16 (2,0) мм	10 шт.	0,9	912,00	1 004,69
23.8.01.20-0004	с внутренней резьбой, размером ½"x20 (2,0) мм	10 шт.	1,2	1 248,00	1 374,38
23.8.01.20-0005	с внутренней резьбой, размером ¾"x16 (2,0) мм	10 шт.	1,39	1 152,01	1 269,00
23.8.01.20-0006	с внутренней резьбой, размером ¾"x20 (2,0) мм	10 шт.	1,7	1 475,99	1 625,67
23.8.01.20-0007	с внутренней резьбой, размером ¾"x25 (2,3) мм	10 шт.	2,17	2 013,61	2 218,30
23.8.01.20-0008	с наружной резьбой, размером 1"x25 (2,3) мм	10 шт.	2,24	2 267,81	2 498,25
23.8.01.20-0009	с наружной резьбой, размером 1"x32 (3,0) мм	10 шт.	3,51	2 917,82	3 214,68
23.8.01.20-0010	с наружной резьбой, размером ½"x16 (2,0) мм	10 шт.	0,7	752,51	829,31
23.8.01.20-0011	с наружной резьбой, размером ½"x20 (2,0) мм	10 шт.	1,11	1 149,20	1 266,03
23.8.01.20-0012	с наружной резьбой, размером ¾"x16 (2,0) мм	10 шт.	0,91	945,84	1 041,88
23.8.01.20-0013	с наружной резьбой, размером ¾"x20 (2,0) мм	10 шт.	1,35	1 057,61	1 165,21
23.8.01.20-0014	с наружной резьбой, размером ¾"x25 (2,3) мм	10 шт.	1,89	1 922,02	2 117,27
Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):					
23.8.01.20-0021	с внутренней резьбой, размером 1"x25 (3,5) мм	10 шт.	2,99	6 745,79	7 431,91
23.8.01.20-0022	с внутренней резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	10 шт.	4,13	8 440,68	9 298,08
23.8.01.20-0023	с внутренней резьбой, размером ½"x16 (2,2) мм	10 шт.	0,95	2 432,20	2 679,17
23.8.01.20-0024	с внутренней резьбой, размером ½"x20 (2,8) мм	10 шт.	1,33	3 398,29	3 743,73
23.8.01.20-0025	с внутренней резьбой, размером ¾"x16 (2,2) мм	10 шт.	1,41	3 847,50	4 239,41
23.8.01.20-0026	с внутренней резьбой, размером ¾"x20 (2,8) мм	10 шт.	1,75	4 974,64	5 479,15
23.8.01.20-0027	с внутренней резьбой, размером ¾"x25 (3,5) мм	10 шт.	2,29	5 830,46	6 423,96
23.8.01.20-0028	с внутренней резьбой, размером ¾"x32 (4,4) мм	10 шт.	3,95	7 711,90	8 494,92
23.8.01.20-0029	с наружной резьбой, размером 1"x25 (3,5) мм	10 шт.	2,78	6 559,30	7 226,28
23.8.01.20-0030	с наружной резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	10 шт.	3,91	8 533,88	9 401,03
23.8.01.20-0031	с наружной резьбой, размером ½"x16 (2,2) мм	10 шт.	0,72	2 160,97	2 380,44
23.8.01.20-0032	с наружной резьбой, размером ½"x20 (2,8) мм	10 шт.	1,17	3 254,20	3 584,85
23.8.01.20-0033	с наружной резьбой, размером ¾"x16 (2,2) мм	10 шт.	0,92	2 660,96	2 931,55
23.8.01.20-0034	с наружной резьбой, размером ¾"x20 (2,8) мм	10 шт.	1,37	3 076,29	3 387,83
23.8.01.20-0035	с наружной резьбой, размером ¾"x25 (3,5) мм	10 шт.	2,11	5 593,24	6 161,61
23.8.01.20-0036	с наружной резьбой, размером ¾"x32 (4,4) мм	10 шт.	3,95	7 796,58	8 588,86
Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером:					
23.8.01.20-0041	16 (2,0) мм	10 шт.	1	936,00	983,30
23.8.01.20-0042	20 (2,0) мм	10 шт.	1,73	1 451,99	1 599,17
23.8.01.20-0043	25 (2,3) мм	10 шт.	3,79	2 603,99	2 868,16
23.8.01.20-0044	32 (3,0) мм	10 шт.	5,27	4 508,00	4 736,56
Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:					
23.8.01.20-0051	16 (2,2) мм	10 шт.	1	2 525,41	2 780,83
23.8.01.20-0052	20 (2,8) мм	10 шт.	1,82	4 559,28	5 022,16
23.8.01.20-0053	25 (3,5) мм	10 шт.	3,18	7 110,22	7 833,35
23.8.01.20-0054	32 (4,4) мм	10 шт.	6,08	15 584,67	17 169,19

23.8.01.20-0101	Угольник установочный компрессионный 100° ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером ½"x20 (2,0) мм	10 шт.	1,81	4 365,68	4 809,75
23.8.01.20-0102	Угольник установочный компрессионный 100° ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), ½"x20 (2,8) мм	10 шт.	1,67	4 864,39	5 358,75
23.8.01.20-0103	Угольник установочный компрессионный 105° ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером ½"x16 (2,0) мм	10 шт.	1,06	2 314,73	2 549,47
23.8.01.20-0104	Угольник установочный компрессионный 105° ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), ½"x16 (2,2) мм	10 шт.	1,08	2 618,61	2 884,72
Группа 23.8.01.21: Угольники напрессовочные					
Угольник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:					
23.8.01.21-0001	15x16 (2,2) мм	10 шт.	0,5	1 194,85	1 315,82
23.8.01.21-0002	15x20 (2,8) мм	10 шт.	0,6	1 745,77	1 922,89
Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):					
23.8.01.21-0011	с внутренней резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	10 шт.	3,09	7 245,81	7 982,18
23.8.01.21-0012	с внутренней резьбой, размером ½"x16 (2,2) мм	10 шт.	0,61	1 983,11	2 184,31
23.8.01.21-0013	с внутренней резьбой, размером ½"x20 (2,8) мм	10 шт.	0,72	2 737,29	3 015,05
23.8.01.21-0014	с внутренней резьбой, размером ¾"x20 (2,8) мм	10 шт.	0,95	3 245,81	3 575,85
23.8.01.21-0015	с внутренней резьбой, размером ¾"x25 (3,5) мм	10 шт.	1,7	3 999,98	4 406,20
23.8.01.21-0016	с внутренней резьбой, размером ¾"x32 (4,4) мм	10 шт.	2,8	6 576,33	7 244,66
23.8.01.21-0017	с накидной гайкой, размером 1"x25 (3,5) мм	10 шт.	1,88	5 966,07	6 572,88
23.8.01.21-0018	с накидной гайкой, размером 1"x32 (4,4) мм	10 шт.	1,77	8 288,07	9 129,75
23.8.01.21-0019	с накидной гайкой, размером ½"x16 (2,2) мм	10 шт.	0,7	2 237,29	2 464,79
23.8.01.21-0020	с накидной гайкой, размером 3/4x20 (2,8) мм	10 шт.	1,3	4 050,82	4 462,42
23.8.01.21-0021	с наружной резьбой, размером 1"x25 (3,5) мм	10 шт.	1,8	4 593,21	5 059,69
23.8.01.21-0022	с наружной резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	10 шт.	2,53	6 533,90	7 197,70
23.8.01.21-0023	с наружной резьбой, размером ½"x16 (2,2) мм	10 шт.	0,57	1 550,81	1 707,91
23.8.01.21-0024	с наружной резьбой, размером ¾"x20 (2,8) мм	10 шт.	0,95	2 576,31	2 837,72
Угольник ПЕКС 90° напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:					
23.8.01.21-0031	16 (2,2) мм	10 шт.	0,51	1 389,80	1 530,59
23.8.01.21-0032	20 (2,8) мм	10 шт.	0,82	2 262,71	2 493,09
23.8.01.21-0033	25 (3,5) мм	10 шт.	1,5	4 000,01	4 406,26
23.8.01.21-0034	32 (4,4) мм	10 шт.	2,6	6 932,20	7 636,68
Группа 23.8.01.22: Угольники универсальные					
Угольник Н-В размером:					
23.8.01.22-0001	1"	10 шт.	1,8	4 478,88	4 933,92
23.8.01.22-0002	½"	10 шт.	0,8	2 481,12	2 733,60
23.8.01.22-0003	¾"	10 шт.	1,1	3 721,44	4 099,20
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):					
23.8.01.22-0011	с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	10 шт.	2,15	4 059,29	4 472,17
23.8.01.22-0012	с внутренней и наружной резьбой, размером ½"	10 шт.	5,6	1 525,40	1 680,63
23.8.01.22-0013	с внутренней и наружной резьбой, размером ¾"	10 шт.	1,48	2 474,57	2 726,53
23.8.01.22-0014	с внутренней резьбой, размером 1 ½"	10 шт.	2,9	7 483,09	8 243,03
23.8.01.22-0015	с внутренней резьбой, размером 1 ¼"	10 шт.	3,26	5 203,38	5 731,65
23.8.01.22-0016	с внутренней резьбой, размером 1"	10 шт.	1,97	3 110,20	3 425,46
23.8.01.22-0017	с внутренней резьбой, размером ½"	10 шт.	0,7	1 271,18	1 400,09
23.8.01.22-0018	с внутренней резьбой, размером 2"	10 шт.	7,5	13 372,90	14 732,06
23.8.01.22-0019	с внутренней резьбой, размером ¾"	10 шт.	1,24	2 220,31	2 446,12
23.8.01.22-0101	Угольники прямые	10 шт.	5,625	1 080,10	1 189,83
Раздел 23.8.02: Части фасонные и соединительные изолированные					
Группа 23.8.02.01: Заглушки трубопровода стальные изолированные пенополиуретаном					
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром:					
23.8.02.01-0001	32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 240 мм	шт.	0,98	1 287,97	1 353,13
23.8.02.01-0002	38 мм, диаметром изоляции 110 мм, длиной 240 мм	шт.	1,08	1 391,06	1 461,41
23.8.02.01-0003	45 мм, диаметром изоляции 125 мм, длиной 240 мм	шт.	1,2	1 502,34	1 578,33
23.8.02.01-0004	57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 240 мм	шт.	1,39	1 622,50	1 704,60
23.8.02.01-0005	76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 260 мм	шт.	2,574	1 772,67	1 862,39
23.8.02.01-0006	89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 260 мм	шт.	2,81	1 729,16	1 816,68

23.8.02.01-0007	108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 260 мм	шт.	3,95	2 066,24	2 170,79
23.8.02.01-0008	133 мм, диаметром изоляции 225 мм, длиной 280 мм	шт.	4,75	1 890,81	1 986,47
23.8.02.01-0009	159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 280 мм	шт.	6,2	3 782,77	3 974,17
23.8.02.01-0010	219 мм, диаметром изоляции 315 мм, длиной 300 мм	шт.	11,69	4 693,88	4 931,39
23.8.02.01-0011	273 мм, диаметром изоляции 400 мм, длиной 300 мм	шт.	17,46	5 069,28	5 325,75
23.8.02.01-0012	325 мм, диаметром изоляции 450 мм, длиной 320 мм	шт.	22,41	5 474,74	5 751,76
23.8.02.01-0013	426 мм, диаметром изоляции 560 мм, длиной 320 мм	шт.	30,12	5 912,72	6 211,87
Группа 23.8.02.02: Отводы стальные изолированные пенополиуретаном					
23.8.02.02-0001	Отвод 90° для труб с изоляцией 20 мм, диаметром 80 мм	шт.	2,04	1 837,53	1 930,53
23.8.02.02-0002	Отвод 90° для труб с изоляцией 20 мм, диаметром 100 мм	шт.	2,55	1 844,31	1 937,61
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром:				
23.8.02.02-0011	32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 500 мм	шт.	3,29	701,86	737,37
23.8.02.02-0012	40 мм, диаметром изоляции 110 мм, длиной 500 мм	шт.	4,11	772,53	811,61
23.8.02.02-0013	57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 500 мм	шт.	5,47	773,42	812,56
23.8.02.02-0014	76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм	шт.	7,71	1 070,34	1 124,50
23.8.02.02-0015	89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм	шт.	9,45	1 214,45	1 275,89
23.8.02.02-0016	108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм	шт.	13,43	1 380,68	1 450,54
23.8.02.02-0017	159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм	шт.	20,5	1 625,67	1 707,94
Группа 23.8.02.03: Переходы стальные в изоляции из полиэтилена					
	Переход стальной диаметром:				
23.8.02.03-0001	76х140 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 48х125 мм	шт.	10,8	2 975,14	3 277,44
23.8.02.03-0002	108х180 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 76х140 мм	шт.	17	4 165,22	4 588,38
23.8.02.03-0003	159х250 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 108х180 мм	шт.	28,4	7 297,00	8 038,40
Группа 23.8.02.04: Тройники стальные изолированные пенополиуретаном					
	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром:				
23.8.02.04-0001	76х160/ 32х90 мм, длиной 1000 мм	шт.	17,85	7 079,81	7 438,06
23.8.02.04-0002	76х160/ 40х110 мм, длиной 1000 мм	шт.	19,98	7 306,37	7 676,05
23.8.02.04-0003	76х160/ 76х160 мм, длиной 1000 мм	шт.	20,95	8 030,44	8 436,79
23.8.02.04-0004	108х200/ 57х140 мм, длиной 1000 мм	шт.	28,71	9 345,53	9 818,43
23.8.02.04-0005	108х200/ 76х160 мм, длиной 1000 мм	шт.	36,77	9 644,61	10 132,65
23.8.02.04-0006	108х200/ 89х180 мм, длиной 1000 мм	шт.	37,66	9 953,21	10 456,88
23.8.02.04-0007	219х315/ 57х140 мм, длиной 1000 мм	шт.	67,2	17 163,10	18 031,51
23.8.02.04-0008	219х315/ 76х160 мм, длиной 1000 мм	шт.	68,56	17 712,28	18 608,55
23.8.02.04-0009	219х315/ 89х180 мм, длиной 1000 мм	шт.	69,59	18 279,06	19 203,99
23.8.02.04-0010	219х315/ 108х200 мм, длиной 1500 мм	шт.	117,97	18 863,96	19 818,49
23.8.02.04-0011	219х315/ 159х250 мм, длиной 1500 мм	шт.	123,18	19 543,55	20 532,44
	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром:				
23.8.02.04-0021	57/125 мм	шт.	9,1	2 525,42	2 782,00
23.8.02.04-0022	76/140 мм	шт.	11,9	3 067,80	3 379,46
23.8.02.04-0023	89/160 мм	шт.	16,2	3 644,07	4 014,33
23.8.02.04-0024	108/180 мм	шт.	19	4 550,85	5 013,20
23.8.02.04-0025	133/225 мм	шт.	24	7 296,61	8 037,96
23.8.02.04-0026	159/250 мм	шт.	32,6	8 288,14	9 130,20
23.8.02.04-0027	219/315 мм	шт.	57,5	13 957,63	15 375,71
23.8.02.04-0028	273/400 мм	шт.	100,9	21 906,78	24 132,50
23.8.02.04-0029	325/450 мм	шт.	119,1	22 595,87	24 891,57
	Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром:				
23.8.02.04-0031	32х90/ 76х160 мм	шт.	21,48	5 823,60	6 118,26
23.8.02.04-0032	45х125/ 108х200 мм	шт.	29,1	7 792,02	8 186,31
23.8.02.04-0033	89х180/ 219х315 мм	шт.	48,79	14 496,26	15 229,79
Группа 23.8.02.05: Элементы концевые трубопровода стальные изолированные пенополиуретаном					
23.8.02.05-0001	Комплект концевой изоляции CSF 110-160	шт.	0,8	1 826,00	1 974,32
	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке:				

23.8.02.05-0011	диаметром 32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 2500 мм	шт.	12,72	5 779,58	5 898,70
23.8.02.05-0012	диаметром 45 мм, диаметром изоляции 125 мм, длиной 2500 мм	шт.	18,86	6 993,31	7 137,46
23.8.02.05-0013	диаметром 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 2500 мм	шт.	23,06	7 692,67	7 851,22
23.8.02.05-0014	диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 2500 мм	шт.	28,63	8 461,91	8 636,32
23.8.02.05-0015	диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 2500 мм	шт.	38,29	9 308,11	9 499,97
23.8.02.05-0016	диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 2500 мм	шт.	45,34	10 238,88	10 449,94
23.8.02.05-0017	с торцевым кабелем вывода диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 2000 мм	шт.	22,9	8 398,54	8 571,65
23.8.02.05-0018	с торцевым кабелем вывода диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 2000 мм	шт.	32,7	8 474,60	9 335,62
23.8.02.05-0019	с торцевым кабелем вывода диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 2000 мм	шт.	36,27	9 770,01	9 971,40
23.8.02.05-0020	с торцевым кабелем вывода диаметром 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, длиной 2000 мм	шт.	104,18	13 380,21	13 656,02
Группа 23.8.02.06: Элементы трубопровода стальные изолированные пенополиуретаном					
	Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром:				
23.8.02.06-0001	57 мм	шт.	10,2	3 406,15	3 476,38
23.8.02.06-0002	108 мм	шт.	20,7	4 842,12	4 941,91
23.8.02.06-0003	219 мм	шт.	65,1	7 501,68	7 656,31
Раздел 23.8.03: Части фасонные и соединительные стальные					
Группа 23.8.03.01: Заглушки					
23.8.03.01-0001	Заглушки для стальных труб ЗИ-I-219-МВР	шт.	3,4	131,57	144,95
23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т	1140	28 988,75	31 934,00
	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром:				
23.8.03.01-0011	50 мм	шт.	0,228	84,75	93,34
23.8.03.01-0012	100 мм	шт.	0,798	120,34	132,53
	Заглушки стальные для труб диаметром:				
23.8.03.01-0021	10 мм	10 шт.	0,798	145,25	159,95
23.8.03.01-0022	22 мм	10 шт.	1,14	180,25	198,45
23.8.03.01-0023	25 мм	10 шт.	1,45	203,35	224,00
23.8.03.01-0024	50 мм	10 шт.	1,71	315,35	347,20
	Заглушки стальные типа:				
23.8.03.01-0031	ПТ диаметром более 900 мм	шт.	124,1	28 180,16	31 043,27
23.8.03.01-0032	ПТ диаметром до 400 мм	шт.	11,8	11 053,45	12 176,49
23.8.03.01-0033	ПТ диаметром до 600 мм	шт.	33,3	14 048,99	15 476,37
23.8.03.01-0034	ПТ диаметром до 900 мм	шт.	89,8	24 500,44	26 989,67
	Заглушки стальные фланцевые диаметром:				
23.8.03.01-0041	100 мм	шт.	1,33	387,29	426,65
23.8.03.01-0042	150 мм	шт.	2,35	728,81	802,89
23.8.03.01-0043	175 мм	шт.	3,75	1 023,22	1 127,15
23.8.03.01-0044	200 мм	шт.	5,2	1 516,95	1 671,09
Группа 23.8.03.02: Клипсы для крепежа гофротрубы					
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром:				
23.8.03.02-0001	16 мм	10 шт.	0,2	10,00	10,63
23.8.03.02-0002	20 мм	10 шт.	0,25	16,70	18,71
23.8.03.02-0003	32 мм	10 шт.	0,35	41,69	46,08
23.8.03.02-0004	40 мм	10 шт.	0,41	60,95	66,78
Группа 23.8.03.03: Контргайки					
23.8.03.03-0001	Контргайка	шт.	0,15	23,85	26,29
	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода:				
23.8.03.03-0011	25 мм	10 шт.	0,71	296,64	326,40
23.8.03.03-0012	50 мм	10 шт.	2,02	385,44	424,32

23.8.03.03-0101	Контргайка латунная диаметром 15 мм	10 шт.	0,18	101,70	112,63
23.8.03.03-0102	Контргайка латунная диаметром 20 мм	10 шт.	0,25	118,60	130,38
	Контргайка оцинкованная диаметром:				
23.8.03.03-0111	15 мм	10 шт.	0,331	32,49	35,70
23.8.03.03-0112	20 мм	10 шт.	0,4	41,78	46,00
23.8.03.03-0113	25 мм	10 шт.	0,935	72,85	79,90
23.8.03.03-0114	32 мм	10 шт.	1,01	97,53	107,44
23.8.03.03-0115	40 мм	10 шт.	1,21	116,09	128,18
23.8.03.03-0116	50 мм	10 шт.	2,02	232,20	255,91
23.8.03.03-0201	Контргайка хромированная диаметром 25 мм	10 шт.	0,392	286,80	315,95
	Контргайка черная диаметром:				
23.8.03.03-0211	15 мм	10 шт.	0,331	29,67	32,60
23.8.03.03-0212	20 мм	10 шт.	0,4	35,11	38,88
23.8.03.03-0213	25 мм	10 шт.	0,71	55,61	61,43
23.8.03.03-0214	32 мм	10 шт.	1,01	75,51	82,91
23.8.03.03-0215	40 мм	10 шт.	1,21	89,01	98,16
23.8.03.03-0216	50 мм	10 шт.	2,02	155,89	171,96
	Группа 23.8.03.04: Муфты				
	Муфта амортизационная из гальванизированной стали для бассейнов "IML" диаметром:				
23.8.03.04-0001	65 мм	шт.	5	3 364,55	3 432,70
23.8.03.04-0002	75 мм	шт.	6	3 769,30	3 845,75
23.8.03.04-0003	90 мм	шт.	7,5	4 620,55	4 714,30
23.8.03.04-0004	110 мм	шт.	8,5	5 837,35	5 955,60
23.8.03.04-0005	140 мм	шт.	10	7 093,35	7 236,95
23.8.03.04-0006	160 мм	шт.	12	10 457,90	10 669,15
23.8.03.04-0007	225 мм	шт.	19,5	12 971,15	13 234,00
23.8.03.04-0008	315 мм	шт.	30	20 470,50	20 885,15
23.8.03.04-0101	Муфта хромированная диаметром 25 мм	10 шт.	0,898	2 532,65	2 585,77
23.8.03.04-0111	Муфты обжимные диаметром 50 мм	шт.	5	565,08	622,49
23.8.03.04-0112	Муфты обжимные диаметром 80 мм	шт.	7	3 923,90	4 003,60
23.8.03.04-0113	Муфты обжимные диаметром 100 мм	шт.	8	4 202,15	4 287,55
23.8.03.04-0114	Муфты обжимные диаметром 150 мм	шт.	11	6 724,55	6 861,00
23.8.03.04-0115	Муфты обжимные диаметром 200 мм	шт.	16	8 791,15	8 969,80
23.8.03.04-0116	Муфты обжимные диаметром 250 мм	шт.	20	11 784,25	12 023,40
23.8.03.04-0117	Муфты обжимные диаметром 300 мм	шт.	25	16 205,95	16 534,40
23.8.03.04-0118	Муфты обжимные диаметром 350 мм	шт.	30	30 078,55	30 685,35
23.8.03.04-0119	Муфты обжимные диаметром 400 мм	шт.	36	31 671,15	32 310,85
23.8.03.04-0120	Муфты обжимные диаметром 500 мм	шт.	42	43 748,45	44 630,75
23.8.03.04-0121	Муфты обжимные диаметром 600 мм	шт.	70	58 196,50	59 372,60
23.8.03.04-0122	Муфты обжимные диаметром 700 мм	шт.	90	92 734,15	94 604,55
23.8.03.04-0123	Муфты обжимные диаметром 800 мм	шт.	100	102 402,45	104 467,95
23.8.03.04-0124	Муфты обжимные диаметром 900 мм	шт.	130	113 637,40	115 932,80
23.8.03.04-0125	Муфты обжимные диаметром 1000 мм	шт.	140	122 895,35	125 377,65
23.8.03.04-0126	Муфты обжимные диаметром 1200 мм	шт.	200	160 342,10	163 583,80
23.8.03.04-0127	Муфты обжимные диаметром 1400 мм	шт.	250	248 248,05	253 256,55
23.8.03.04-0128	Муфты обжимные диаметром 1600 мм	шт.	300	285 604,40	291 368,75
	Муфты регулировочные диаметром:				
23.8.03.04-0131	50 мм	шт.	0,459	5 163,64	5 688,25
23.8.03.04-0132	80 мм	шт.	0,9894	8 237,70	9 074,66
23.8.03.04-0133	100 мм	шт.	1,53	9 859,53	10 861,27
23.8.03.04-0134	150 мм	шт.	2,805	11 942,78	13 156,18
23.8.03.04-0135	200 мм	шт.	3,264	13 373,37	14 732,13
23.8.03.04-0136	250 мм	шт.	6,6606	15 668,14	17 260,04
23.8.03.04-0137	300 мм	шт.	9,588	17 615,27	19 404,98
23.8.03.04-0138	350 мм	шт.	12,5664	20 487,66	22 569,22
23.8.03.04-0139	400 мм	шт.	16,881	22 762,49	25 075,17
23.8.03.04-0140	500 мм	шт.	20,8182	27 064,82	29 814,61
23.8.03.04-0141	600 мм	шт.	26,2548	32 521,00	35 825,11
23.8.03.04-0142	700 мм	шт.	29,478	47 551,07	52 382,29
23.8.03.04-0143	800 мм	шт.	33,864	58 786,35	64 759,04
23.8.03.04-0144	900 мм	шт.	36,3834	102 714,54	113 150,30
23.8.03.04-0145	1000 мм	шт.	39,015	110 686,72	121 932,51

23.8.03.04-0146	1200 мм	шт.	41,3304	125 307,32	138 038,55
23.8.03.04-0147	1400 мм	шт.	45,0942	166 066,26	182 938,59
23.8.03.04-0148	1600 мм	шт.	49,5312	189 790,51	209 073,22
	Муфты соединительные диаметром:				
23.8.03.04-0151	160 мм	шт.	0,34	188,50	203,79
23.8.03.04-0152	200 мм	шт.	0,48	287,57	310,93
23.8.03.04-0153	250 мм	шт.	0,82	396,64	428,84
23.8.03.04-0154	315 мм	шт.	1,52	573,66	620,23
23.8.03.04-0155	400 мм	шт.	3,11	975,25	1 054,42
23.8.03.04-0156	500 мм	шт.	5,15	1 519,07	1 642,42
23.8.03.04-0157	630 мм	шт.	8,34	2 138,32	2 311,96
23.8.03.04-0161	Муфты стальные прямые диаметром 15 мм	10 шт.	0,67	160,90	164,20
23.8.03.04-0162	Муфты стальные прямые диаметром 20 мм	10 шт.	0,86	195,95	200,00
23.8.03.04-0163	Муфты стальные прямые диаметром 25 мм	10 шт.	1,63	388,70	396,80
23.8.03.04-0164	Муфты стальные прямые диаметром 32 мм	10 шт.	2,2	487,45	497,60
23.8.03.04-0165	Муфты стальные прямые диаметром 40 мм	10 шт.	2,25	664,25	677,95
23.8.03.04-0166	Муфты стальные прямые диаметром 50 мм	10 шт.	4,09	1 006,75	1 027,60
	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки:				
23.8.03.04-0171	CXL-20/C	шт.	0,1465	296,05	302,24
23.8.03.04-0172	CXL-25/B	шт.	0,2185	328,48	335,38
23.8.03.04-0173	CXL-25/C	шт.	0,2185	357,72	365,22
23.8.03.04-0174	CXL-28/B	шт.	0,2645	439,70	448,93
23.8.03.04-0175	CXL-28/C	шт.	0,2645	485,30	495,50
23.8.03.04-0176	CXL-32/B	шт.	0,3105	542,15	553,55
23.8.03.04-0177	CXL-32/C	шт.	0,3105	730,83	746,19
23.8.03.04-0178	CXL-36/B	шт.	0,322	666,48	680,50
23.8.03.04-0179	CXL-36/C	шт.	0,322	924,83	944,26
23.8.03.04-0180	CXL-40/B	шт.	0,3335	795,44	812,15
23.8.03.04-0181	CXL-40/C	шт.	0,3335	1 108,02	1 131,32
	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром:				
23.8.03.04-0191	20 мм	10 шт.	0,15	25,03	27,58
23.8.03.04-0192	25 мм	10 шт.	0,19	40,64	44,79
23.8.03.04-0193	32 мм	10 шт.	0,34	61,84	68,15
23.8.03.04-0194	40 мм	10 шт.	0,62	81,28	89,56
23.8.03.04-0195	50 мм	10 шт.	1,02	121,99	134,38
23.8.03.04-0196	63 мм	10 шт.	2,02	197,96	218,06
	Группа 23.8.03.05: Переходы				
	Соединения на сгоне стальные:				
23.8.03.05-0001	переходы, диаметром: до 15 мм	шт.	0,15	15,84	17,43
23.8.03.05-0002	переходы, диаметром: до 20 мм	шт.	0,17	17,71	19,53
23.8.03.05-0003	переходы, диаметром: до 25 мм	шт.	0,2	22,03	24,29
23.8.03.05-0004	переходы, диаметром: до 32 мм	шт.	0,25	25,87	28,51
23.8.03.05-0005	переходы, диаметром: до 40 мм	шт.	0,32	30,67	33,79
23.8.03.05-0006	переходы, диаметром: до 50 мм	шт.	0,51	56,59	62,30
23.8.03.05-0007	переходы, диаметром: до 65 мм	шт.	0,73	86,26	95,04
23.8.03.05-0008	переходы, диаметром: до 80 мм	шт.	0,96	119,81	132,00
23.8.03.05-0101	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 160-140 мм	10 шт.	29,64	1 093,10	1 204,18
	Группа 23.8.03.06: Сгоны				
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром:				
23.8.03.06-0001	15 мм	шт.	0,57	38,11	42,00
23.8.03.06-0002	15 мм, оцинкованные	шт.	0,57	10,37	11,43
23.8.03.06-0003	20 мм	шт.	0,68	49,01	54,01
23.8.03.06-0004	20 мм, оцинкованные	шт.	0,68	11,33	12,48
23.8.03.06-0005	25 мм	шт.	1,03	70,46	77,62
23.8.03.06-0006	25 мм, оцинкованные	шт.	1,03	19,92	21,93
23.8.03.06-0007	32 мм	шт.	1,37	78,72	86,69
23.8.03.06-0008	32 мм, оцинкованные	шт.	1,37	26,26	28,95
23.8.03.06-0009	40 мм	шт.	1,71	107,81	118,80
23.8.03.06-0010	40 мм, оцинкованные	шт.	1,71	31,97	35,18
23.8.03.06-0011	50 мм	шт.	2,39	133,20	146,74

23.8.03.06-0012	50 мм, оцинкованные	шт.	2,39	47,38	52,18
23.8.03.06-0013	65 мм	шт.	3,7	167,76	184,85
23.8.03.06-0014	80 мм	шт.	5,74	215,71	237,65
Группа 23.8.03.07: Соединения					
23.8.03.07-0001	Быстроразъемные соединения диаметр условного прохода 400 мм	компл.	15,756	946,40	1 042,56
	Раструбные соединения диаметр условного прохода:				
23.8.03.07-0011	400 мм	компл.	93,48	3 835,75	4 225,45
23.8.03.07-0012	500 мм	компл.	120,84	5 114,99	5 634,68
23.8.03.07-0013	600 мм	компл.	135,66	5 662,96	6 238,32
23.8.03.07-0014	700 мм	компл.	149,34	6 233,34	6 866,64
23.8.03.07-0015	800 мм	компл.	165,3	7 555,36	8 322,99
	Соединения изолирующие:				
23.8.03.07-0021	с присоединением под сварку СИ-20с	шт.	1,48	1 814,99	1 906,85
23.8.03.07-0022	с присоединением под сварку СИ-25с	шт.	1,6	1 905,49	2 001,89
23.8.03.07-0023	с присоединением под сварку СИ-32с	шт.	2,28	1 991,02	2 091,79
23.8.03.07-0024	с присоединением под сварку СИ-40с	шт.	2,85	2 122,99	2 230,40
23.8.03.07-0025	с присоединением под сварку СИ-50с	шт.	3,53	2 673,00	2 808,25
23.8.03.07-0026	с присоединением под сварку СИ-65с	шт.	4,56	3 159,99	3 319,89
23.8.03.07-0027	с присоединением под сварку СИ-80с	шт.	6,38	3 560,02	3 740,15
23.8.03.07-0028	с присоединением под сварку СИ-100с	шт.	7,98	4 560,01	4 790,75
23.8.03.07-0029	с присоединением под сварку СИ-125с	шт.	10,94	6 840,01	7 186,12
23.8.03.07-0030	с присоединением под сварку СИ-150с	шт.	14,25	7 949,99	8 352,29
23.8.03.07-0031	с присоединением под сварку СИ-200с	шт.	18,24	9 650,01	10 138,31
23.8.03.07-0032	с резьбовым присоединением СИ-20р	шт.	1,03	1 737,99	1 825,91
23.8.03.07-0033	с резьбовым присоединением СИ-25р	шт.	1,03	1 814,99	1 906,85
23.8.03.07-0034	с резьбовым присоединением СИ-32р	шт.	1,37	1 914,02	2 010,86
23.8.03.07-0035	с резьбовым присоединением СИ-40р	шт.	1,48	2 001,98	2 103,27
23.8.03.07-0036	с резьбовым присоединением СИ-50р	шт.	2,28	2 430,99	2 554,01
23.8.03.07-0037	с фланцевым присоединением СИ-25ф	шт.	3,42	2 989,82	3 141,11
23.8.03.07-0038	с фланцевым присоединением СИ-32ф	шт.	4,67	3 190,01	3 351,43
23.8.03.07-0039	с фланцевым присоединением СИ-40ф	шт.	5,7	3 256,00	3 420,75
23.8.03.07-0040	с фланцевым присоединением СИ-50ф	шт.	5,93	4 048,02	4 252,84
23.8.03.07-0041	с фланцевым присоединением СИ-65ф	шт.	6,84	4 239,99	4 454,56
23.8.03.07-0042	с фланцевым присоединением СИ-80ф	шт.	9,12	4 639,98	4 874,73
23.8.03.07-0043	с фланцевым присоединением СИ-100ф	шт.	10,83	5 690,00	5 977,89
23.8.03.07-0044	с фланцевым присоединением СИ-125ф	шт.	20,52	10 430,01	10 957,77
23.8.03.07-0045	с фланцевым присоединением СИ-150ф	шт.	38,76	11 140,00	11 703,69
23.8.03.07-0046	с фланцевым присоединением СИ-200ф	шт.	59,28	15 450,00	16 231,75
23.8.03.07-0047	с фланцевым присоединением СИ-300ф	шт.	87	46 780,02	47 811,03
	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление:				
23.8.03.07-0051	0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм	компл.	9,588	99,90	102,08
23.8.03.07-0052	0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм	компл.	14	256,96	262,60
23.8.03.07-0053	0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм	компл.	18,156	285,80	292,09
23.8.03.07-0101	Соединительная арматура трубопроводов, тройник прямой диаметром 160 мм	10 шт.	98,04	3 896,98	4 292,93
	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром:				
23.8.03.07-0111	до 15 мм	шт.	0,39	33,50	36,91
23.8.03.07-0112	до 20 мм	шт.	0,49	76,08	83,81
23.8.03.07-0113	до 25 мм	шт.	0,92	132,72	146,21
23.8.03.07-0114	до 32 мм	шт.	1,21	194,98	214,80
23.8.03.07-0115	до 40 мм	шт.	1,36	308,59	339,93
23.8.03.07-0116	до 50 мм	шт.	2,14	416,16	458,45
23.8.03.07-0117	до 65 мм	шт.	3,49	622,70	685,96
23.8.03.07-0118	до 80 мм	шт.	4,91	878,59	967,82
Группа 23.8.03.08: Угольники					
	Угольники стальные прямые, диаметром:				
23.8.03.08-0001	20 мм	шт.	0,152	16,65	17,06
23.8.03.08-0002	25 мм	шт.	0,241	26,39	26,97
23.8.03.08-0003	40 мм	шт.	0,438	47,68	48,67
23.8.03.08-0004	50 мм	шт.	0,72	66,06	67,51

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 23.8.03.09: Фланцы из коррозионно-стойкой стали					
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление:				
23.8.03.09-0001	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,01	4 241,02	4 325,99
23.8.03.09-0002	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,05	4 511,65	4 602,13
23.8.03.09-0003	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1,48	4 894,04	4 992,23
23.8.03.09-0004	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1,71	5 120,94	5 223,72
23.8.03.09-0005	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2,66	6 210,99	6 335,75
23.8.03.09-0006	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	3,07	6 746,50	6 882,05
23.8.03.09-0007	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	3,31	7 107,26	7 250,06
23.8.03.09-0008	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3,92	8 271,84	8 438,06
23.8.03.09-0009	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	6,18	11 361,33	11 589,79
23.8.03.09-0010	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	7,01	13 555,53	13 828,07
23.8.03.09-0011	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	10,45	20 353,94	20 763,13
23.8.03.09-0012	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	11,48	24 242,14	24 729,28
23.8.03.09-0013	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	0,87	2 908,30	2 966,69
23.8.03.09-0014	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	0,95	2 609,01	2 661,38
23.8.03.09-0015	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1,3	2 796,70	2 852,84
23.8.03.09-0016	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1,5	2 890,66	2 948,78
23.8.03.09-0017	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2,15	3 353,91	3 421,43
23.8.03.09-0018	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2,51	6 089,77	6 212,09
23.8.03.09-0019	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2,69	6 403,84	6 532,42
23.8.03.09-0020	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3,4	7 380,73	7 529,04
23.8.03.09-0021	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	4,92	9 596,56	9 789,53
23.8.03.09-0022	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	5,53	12 252,79	12 498,94
23.8.03.09-0023	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	7,65	17 435,26	17 785,52
23.8.03.09-0024	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	9,32	20 900,82	21 320,74
23.8.03.09-0025	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,47	2 538,20	2 589,24
23.8.03.09-0026	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,57	2 715,85	2 770,49
23.8.03.09-0027	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,07	3 014,72	3 075,45
23.8.03.09-0028	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2,38	5 621,65	5 734,57
23.8.03.09-0029	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,07	7 120,25	7 263,51
23.8.03.09-0030	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	4,69	8 187,05	8 351,71

23.8.03.09-0031	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	5,4	8 828,53	9 006,18
23.8.03.09-0032	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	6,94	11 390,33	11 619,54
23.8.03.09-0033	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	7,74	13 832,94	14 111,17
23.8.03.09-0034	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	10,71	17 989,92	18 351,90
23.8.03.09-0035	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	13,75	23 821,18	24 300,38
23.8.03.09-0036	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	18,26	31 508,38	32 142,21
23.8.03.09-0037	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,83	4 770,27	4 866,03
23.8.03.09-0038	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,01	5 204,86	5 309,38
23.8.03.09-0039	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,35	5 761,60	5 877,31
23.8.03.09-0040	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	3,01	6 942,54	7 081,97
23.8.03.09-0041	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,43	8 271,96	8 438,30
23.8.03.09-0042	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,25	9 330,05	9 517,73
23.8.03.09-0043	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,56	11 052,07	11 274,45
23.8.03.09-0044	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	8,31	13 250,27	13 516,95
23.8.03.09-0045	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	10,33	16 137,17	16 461,97
23.8.03.09-0046	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	12,38	20 700,84	21 117,34
23.8.03.09-0047	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	15,83	27 204,44	27 751,73
23.8.03.09-0048	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	21	35 843,25	36 564,37
23.8.03.09-0049	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,86	3 266,79	3 332,51
23.8.03.09-0050	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,03	3 409,65	3 478,27
23.8.03.09-0051	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,62	3 802,54	3 879,10
23.8.03.09-0052	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	3,01	4 366,65	4 454,58
23.8.03.09-0053	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,86	8 572,75	8 745,19
23.8.03.09-0054	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,57	9 632,76	9 826,54
23.8.03.09-0055	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,88	11 410,28	11 639,90
23.8.03.09-0056	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	9,34	14 966,67	15 267,93
23.8.03.09-0057	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	11,03	17 471,11	17 822,76
23.8.03.09-0058	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	17,21	24 879,22	25 380,28
23.8.03.09-0059	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	25,34	35 529,06	36 244,78
23.8.03.09-0060	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	29,07	43 834,37	44 716,90
23.8.03.09-0061	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	2	7 111,44	7 254,07
23.8.03.09-0062	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,16	7 552,35	7 703,79

23.8.03.09-0063	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,55	8 159,85	8 323,58
23.8.03.09-0064	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2,95	9 826,01	10 023,09
23.8.03.09-0065	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	5,1	12 378,77	12 627,36
23.8.03.09-0066	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,65	13 655,23	13 929,45
23.8.03.09-0067	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,96	15 356,02	15 664,58
23.8.03.09-0068	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	9,33	21 387,67	21 817,34
23.8.03.09-0069	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	11,43	25 566,81	26 080,46
23.8.03.09-0070	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	20,06	45 479,48	46 393,15
23.8.03.09-0071	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	29,51	65 520,51	66 836,88
23.8.03.09-0072	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	35,66	73 702,80	75 184,07
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:				
23.8.03.09-0081	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,01	2 941,41	3 000,39
23.8.03.09-0082	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,05	3 112,80	3 175,26
23.8.03.09-0083	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1,48	3 376,76	3 444,62
23.8.03.09-0084	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1,71	3 517,41	3 588,11
23.8.03.09-0085	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2,66	4 273,38	4 359,39
23.8.03.09-0086	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	3,07	4 666,22	4 760,12
23.8.03.09-0087	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	3,31	4 910,80	5 009,69
23.8.03.09-0088	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3,92	5 721,00	5 836,18
23.8.03.09-0089	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	6,18	7 867,64	8 026,21
23.8.03.09-0090	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	7,01	9 355,23	9 543,73
23.8.03.09-0091	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	10,45	14 133,44	14 418,22
23.8.03.09-0092	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	11,48	16 877,19	17 217,07
23.8.03.09-0093	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	0,87	2 839,04	2 895,99
23.8.03.09-0094	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	0,95	3 018,84	3 079,39
23.8.03.09-0095	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1,3	3 251,19	3 316,44
23.8.03.09-0096	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1,5	3 371,77	3 439,51
23.8.03.09-0097	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2,15	3 900,50	3 978,92
23.8.03.09-0098	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2,51	4 239,97	4 325,29
23.8.03.09-0099	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2,69	4 479,80	4 569,93
23.8.03.09-0100	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3,4	5 110,55	5 213,50
23.8.03.09-0101	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	4,92	6 632,47	6 766,11

23.8.03.09-0102	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	5,53	8 246,38	8 412,43
23.8.03.09-0103	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	7,65	12 033,78	12 275,99
23.8.03.09-0104	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	9,32	14 699,29	14 995,15
23.8.03.09-0105	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,47	3 164,02	3 227,59
23.8.03.09-0106	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,57	3 385,63	3 453,66
23.8.03.09-0107	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,07	3 729,28	3 804,28
23.8.03.09-0108	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2,38	3 903,63	3 982,16
23.8.03.09-0109	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,07	4 948,79	5 048,61
23.8.03.09-0110	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	4,69	5 674,43	5 788,87
23.8.03.09-0111	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	5,4	6 102,35	6 225,48
23.8.03.09-0112	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	6,94	7 839,16	7 997,38
23.8.03.09-0113	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	7,74	9 525,57	9 717,61
23.8.03.09-0114	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	10,71	12 481,48	12 733,32
23.8.03.09-0115	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	13,75	16 418,41	16 749,54
23.8.03.09-0116	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	18,26	21 833,46	22 273,80
23.8.03.09-0117	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,66	3 441,84	3 511,04
23.8.03.09-0118	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,81	3 603,54	3 675,98
23.8.03.09-0119	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,35	3 972,07	4 051,99
23.8.03.09-0120	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	3,01	4 805,82	4 902,51
23.8.03.09-0121	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,43	5 722,11	5 837,41
23.8.03.09-0122	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,25	6 455,23	6 585,38
23.8.03.09-0123	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,56	7 617,89	7 771,54
23.8.03.09-0124	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	8,31	9 091,73	9 275,24
23.8.03.09-0125	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	10,33	11 184,31	11 410,05
23.8.03.09-0126	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	12,38	14 352,68	14 642,22
23.8.03.09-0127	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	15,83	18 779,07	19 157,87
23.8.03.09-0128	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	21	24 935,71	25 438,69
23.8.03.09-0129	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,86	3 568,33	3 640,08
23.8.03.09-0130	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,03	3 748,89	3 824,29
23.8.03.09-0131	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,62	4 179,42	4 263,52
23.8.03.09-0132	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	3,01	4 805,82	4 902,51
23.8.03.09-0133	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,86	5 928,64	6 048,24

23.8.03.09-0134	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,75	6 674,81	6 809,49
23.8.03.09-0135	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,88	7 881,27	8 040,30
23.8.03.09-0136	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	9,34	10 447,77	10 658,60
23.8.03.09-0137	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	11,03	12 042,13	12 285,20
23.8.03.09-0138	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	17,21	17 238,06	17 586,29
23.8.03.09-0139	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	25,34	24 445,90	24 939,95
23.8.03.09-0140	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	29,07	30 236,73	30 847,29
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление:				
23.8.03.09-0151	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	52,17	111 466,66	113 706,50
23.8.03.09-0152	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	64,43	142 705,17	145 572,28
23.8.03.09-0153	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	96,82	213 987,58	218 286,89
23.8.03.09-0154	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	157,29	248 022,73	253 014,97
23.8.03.09-0155	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	204,1	307 665,00	313 859,52
23.8.03.09-0156	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,85	4 687,73	4 781,87
23.8.03.09-0157	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,03	4 849,21	4 946,60
23.8.03.09-0158	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,41	5 224,41	5 329,39
23.8.03.09-0159	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2,78	6 486,37	6 616,64
23.8.03.09-0160	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,5	7 733,84	7 889,40
23.8.03.09-0161	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,12	8 416,90	8 586,26
23.8.03.09-0162	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6	9 435,15	9 625,10
23.8.03.09-0163	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	7,94	11 216,04	11 441,95
23.8.03.09-0164	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	11,48	17 087,03	17 431,08
23.8.03.09-0165	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	12,87	21 313,72	21 742,57
23.8.03.09-0166	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	16,6	25 653,69	26 170,13
23.8.03.09-0167	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	22,07	32 123,24	32 770,11
23.8.03.09-0168	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	31,75	62 133,54	63 382,62
23.8.03.09-0169	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	49,74	93 931,64	95 820,35
23.8.03.09-0170	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	60,57	109 300,19	111 498,45
23.8.03.09-0171	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	84,16	156 029,86	159 167,48
23.8.03.09-0172	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	2	5 459,83	5 569,45
23.8.03.09-0173	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,16	5 774,94	5 890,89
23.8.03.09-0174	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,55	6 172,82	6 296,82

23.8.03.09-0175	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2,95	7 375,22	7 523,29
23.8.03.09-0176	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	5,1	9 382,31	9 570,99
23.8.03.09-0177	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,65	10 261,82	10 468,18
23.8.03.09-0178	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,96	11 531,27	11 763,33
23.8.03.09-0179	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	9,33	16 362,03	16 691,18
23.8.03.09-0180	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	11,43	18 905,16	19 285,58
23.8.03.09-0181	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	20,06	33 908,54	34 590,79
23.8.03.09-0182	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	29,51	48 802,77	49 784,83
23.8.03.09-0183	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	35,66	53 694,78	54 775,90
23.8.03.09-0184	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	69,87	133 325,93	136 006,57
23.8.03.09-0185	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	2,89	8 970,40	9 150,37
23.8.03.09-0186	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	3,13	9 339,62	9 527,08
23.8.03.09-0187	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	5,36	11 701,91	11 937,04
23.8.03.09-0188	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	6,14	14 447,80	14 737,98
23.8.03.09-0189	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	9,14	17 779,38	18 136,78
23.8.03.09-0190	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	10,79	18 966,99	19 348,52
23.8.03.09-0191	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	15,91	22 353,84	22 804,09
23.8.03.09-0192	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	19,3	34 535,69	35 230,30
23.8.03.09-0193	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	20,9	40 392,77	41 204,83
23.8.03.09-0194	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	33,19	59 837,09	61 040,53
23.8.03.09-0195	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	40,91	92 959,44	94 826,92
23.8.03.09-0196	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	72,24	146 321,01	149 262,02
23.8.03.09-0197	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	3,37	9 588,44	9 780,95
23.8.03.09-0198	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	5,7	11 915,17	12 154,59
23.8.03.09-0199	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	6,76	14 724,58	15 020,43
23.8.03.09-0200	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	9,37	18 160,50	18 525,61
23.8.03.09-0201	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	11,39	20 295,53	20 703,73
23.8.03.09-0202	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	25,44	28 391,81	28 964,80
23.8.03.09-0203	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	30,72	45 313,89	46 226,40
23.8.03.09-0204	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	33,52	54 496,34	55 593,06
23.8.03.09-0205	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	48,85	82 025,34	83 675,73
23.8.03.09-0206	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	73,23	132 264,88	134 924,99

23.8.03.09-0207	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	94,07	188 616,23	192 407,58
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление:				
23.8.03.09-0211	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,95	2 883,70	2 941,82
23.8.03.09-0212	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,14	2 979,40	3 039,43
23.8.03.09-0213	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,52	3 206,88	3 271,55
23.8.03.09-0214	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2,9	4 008,44	4 089,18
23.8.03.09-0215	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,68	4 968,22	5 068,56
23.8.03.09-0216	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,31	5 377,70	5 486,33
23.8.03.09-0217	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,19	5 959,67	6 080,08
23.8.03.09-0218	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	8,1	6 752,48	6 889,18
23.8.03.09-0219	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	11,91	9 660,07	9 855,71
23.8.03.09-0220	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	13,3	13 434,02	13 705,34
23.8.03.09-0221	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	17,15	15 510,82	15 824,54
23.8.03.09-0222	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	23,25	19 805,03	20 205,81
23.8.03.09-0223	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	31,58	39 866,88	40 670,58
23.8.03.09-0224	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	49,5	60 538,89	61 759,67
23.8.03.09-0225	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	60,28	70 305,63	71 723,91
23.8.03.09-0226	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	83,79	96 986,09	98 942,72
23.8.03.09-0227	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	109,53	135 662,23	138 397,62
23.8.03.09-0228	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	152,42	176 090,61	179 643,23
23.8.03.09-0229	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	186,36	212 727,24	217 019,48
23.8.03.09-0230	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	281,99	228 304,47	232 927,59
23.8.03.09-0231	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	2,17	3 353,50	3 421,02
23.8.03.09-0232	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,39	3 538,23	3 609,45
23.8.03.09-0233	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,76	3 741,81	3 817,15
23.8.03.09-0234	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	3,18	4 504,28	4 594,99
23.8.03.09-0235	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	5,3	5 902,95	6 022,08
23.8.03.09-0236	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	6,03	6 440,09	6 570,13
23.8.03.09-0237	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	7,34	7 175,01	7 320,01
23.8.03.09-0238	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	10,96	10 277,48	10 485,24
23.8.03.09-0239	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	13,15	11 806,31	12 045,10
23.8.03.09-0240	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	21,53	20 683,32	21 101,38

23.8.03.09-0241	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	30,76	29 031,67	29 618,51
23.8.03.09-0242	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	36,85	31 798,21	32 441,61
23.8.03.09-0243	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	71	81 877,38	83 529,27
23.8.03.09-0244	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	108,46	114 874,45	117 193,87
23.8.03.09-0245	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	150,58	169 474,14	172 894,11
23.8.03.09-0246	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	185,06	201 617,74	205 687,49
23.8.03.09-0247	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	287,91	319 710,67	326 163,11
23.8.03.09-0248	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	357,11	421 511,23	430 013,62
23.8.03.09-0249	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	407,77	503 690,33	513 846,53
23.8.03.09-0250	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	3,15	5 701,81	5 816,48
23.8.03.09-0251	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	3,39	5 950,34	6 070,06
23.8.03.09-0252	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	5,58	7 504,04	7 655,24
23.8.03.09-0253	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	6,61	9 238,18	9 424,30
23.8.03.09-0254	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	9,72	11 621,23	11 855,60
23.8.03.09-0255	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	11,39	12 380,74	12 630,66
23.8.03.09-0256	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	13,51	16 830,44	17 169,80
23.8.03.09-0257	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	20,97	22 843,65	23 304,81
23.8.03.09-0258	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	22,87	26 683,31	27 221,60
23.8.03.09-0259	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	35,01	39 716,25	40 517,69
23.8.03.09-0260	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	54,02	60 917,23	62 146,54
23.8.03.09-0261	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	75,42	86 660,00	88 408,46
23.8.03.09-0262	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	106,48	133 131,87	135 816,05
23.8.03.09-0263	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	161,42	198 125,62	202 120,78
23.8.03.09-0264	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	215,81	274 225,86	279 753,96
23.8.03.09-0265	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	276,87	322 710,03	329 220,18
23.8.03.09-0266	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	386,09	483 533,12	493 281,82
23.8.03.09-0267	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	3,73	6 070,98	6 193,18
23.8.03.09-0268	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	6,56	7 624,62	7 778,44
23.8.03.09-0269	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	7,43	9 360,10	9 548,77
23.8.03.09-0270	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	10,35	11 734,44	11 971,20
23.8.03.09-0271	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	12,6	13 099,59	13 364,12
23.8.03.09-0272	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	20,25	23 318,26	23 788,70

23.8.03.09-0273	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	32,63	30 919,16	31 544,11
23.8.03.09-0274	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	36,07	36 911,14	37 656,61
23.8.03.09-0275	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	52,63	55 139,21	56 252,64
23.8.03.09-0276	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	80,75	89 629,95	91 438,86
23.8.03.09-0277	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	117,73	110 686,91	112 924,44
23.8.03.09-0278	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	188,93	214 656,78	218 988,16
23.8.03.09-0279	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	258,97	269 638,64	275 083,80
23.8.03.09-0280	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	429,87	485 607,03	495 406,07
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:				
23.8.03.09-0291	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,01	1 698,24	1 732,40
23.8.03.09-0292	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,05	1 799,04	1 835,23
23.8.03.09-0293	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1,48	1 949,79	1 989,06
23.8.03.09-0294	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1,71	2 017,65	2 058,37
23.8.03.09-0295	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2,66	2 453,23	2 502,82
23.8.03.09-0296	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	3,07	2 635,75	2 689,05
23.8.03.09-0297	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	3,31	2 769,79	2 825,82
23.8.03.09-0298	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3,92	3 195,22	3 259,89
23.8.03.09-0299	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	6,18	4 413,63	4 503,13
23.8.03.09-0300	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	7,01	5 235,83	5 341,97
23.8.03.09-0301	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	10,45	7 847,81	8 006,91
23.8.03.09-0302	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	11,48	9 333,30	9 522,26
23.8.03.09-0303	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	14,62	12 739,64	12 997,39
23.8.03.09-0304	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	19,62	17 006,01	17 350,07
23.8.03.09-0305	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	28,16	27 026,32	27 572,51
23.8.03.09-0306	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	0,87	1 653,46	1 686,69
23.8.03.09-0307	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	0,95	1 748,70	1 783,84
23.8.03.09-0308	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1,3	1 869,98	1 907,62
23.8.03.09-0309	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1,5	1 937,61	1 976,64
23.8.03.09-0310	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2,15	2 218,04	2 262,82
23.8.03.09-0311	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2,51	2 363,56	2 411,35
23.8.03.09-0312	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2,69	2 516,45	2 567,31
23.8.03.09-0313	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3,4	2 892,05	2 950,63

23.8.03.09-0314	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	4,92	3 537,94	3 609,69
23.8.03.09-0315	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	5,53	4 601,31	4 694,46
23.8.03.09-0316	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	7,65	6 764,02	6 900,84
23.8.03.09-0317	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	9,32	8 237,04	8 403,68
23.8.03.09-0318	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	12,06	11 048,36	11 271,78
23.8.03.09-0319	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	18,18	16 550,53	16 885,19
23.8.03.09-0320	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	26,25	23 931,61	24 415,56
23.8.03.09-0321	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,47	1 824,39	1 861,16
23.8.03.09-0322	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,57	1 947,70	1 986,97
23.8.03.09-0323	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,07	2 144,09	2 187,36
23.8.03.09-0324	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2,38	2 235,32	2 280,50
23.8.03.09-0325	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,07	2 834,98	2 892,51
23.8.03.09-0326	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	4,69	3 233,73	3 299,33
23.8.03.09-0327	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	5,39	3 457,26	3 527,49
23.8.03.09-0328	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	6,94	4 372,10	4 460,95
23.8.03.09-0329	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	7,74	5 341,97	5 450,37
23.8.03.09-0330	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	10,71	7 032,85	7 175,71
23.8.03.09-0331	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	13,75	9 171,42	9 357,66
23.8.03.09-0332	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	18,23	12 148,22	12 394,84
23.8.03.09-0333	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	21,14	15 624,04	15 940,78
23.8.03.09-0334	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	29,16	21 867,10	22 310,34
23.8.03.09-0335	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	33,98	26 489,70	27 026,38
23.8.03.09-0336	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,66	1 981,63	2 021,59
23.8.03.09-0337	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,81	2 068,74	2 110,44
23.8.03.09-0338	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,35	2 291,46	2 337,74
23.8.03.09-0339	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	3,01	2 742,30	2 797,75
23.8.03.09-0340	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,43	3 252,87	3 318,82
23.8.03.09-0341	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,25	3 656,61	3 730,79
23.8.03.09-0342	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,56	4 291,36	4 378,48
23.8.03.09-0343	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	8,31	5 094,08	5 197,61
23.8.03.09-0344	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	10,33	6 341,78	6 470,71
23.8.03.09-0345	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	12,38	8 061,42	8 225,16

23.8.03.09-0346	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	15,83	10 432,05	10 643,86
23.8.03.09-0347	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	21,02	13 786,83	14 066,86
23.8.03.09-0348	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	28,58	18 486,22	18 861,77
23.8.03.09-0349	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	42,26	26 893,32	27 439,68
23.8.03.09-0350	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	49,88	32 607,72	33 269,91
23.8.03.09-0351	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,86	2 071,64	2 113,40
23.8.03.09-0352	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,03	2 163,81	2 207,49
23.8.03.09-0353	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,62	2 386,76	2 435,01
23.8.03.09-0354	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	3,01	2 742,30	2 797,75
23.8.03.09-0355	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,86	3 381,40	3 450,02
23.8.03.09-0356	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,75	3 768,43	3 844,99
23.8.03.09-0357	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,88	4 446,45	4 536,81
23.8.03.09-0358	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	9,34	5 890,02	6 009,74
23.8.03.09-0359	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	11,03	6 835,53	6 974,49
23.8.03.09-0360	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	17,21	9 680,78	9 877,86
23.8.03.09-0361	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	23,34	13 872,27	14 154,44
23.8.03.09-0362	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	29,07	17 033,15	17 379,64
23.8.03.09-0363	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	39,88	24 977,53	25 485,15
23.8.03.09-0364	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	56,89	42 848,60	43 717,03
23.8.03.09-0365	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	74,08	62 764,35	64 034,60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением:				
23.8.03.09-0371	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,25	117,20	129,12
23.8.03.09-0372	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,29	175,55	193,38
23.8.03.09-0373	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,45	180,90	199,29
23.8.03.09-0374	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,55	385,55	424,73
23.8.03.09-0375	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	0,79	433,23	477,25
23.8.03.09-0376	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	0,95	438,91	483,52
23.8.03.09-0377	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	1,04	482,19	531,18
23.8.03.09-0378	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	1,39	517,02	569,54
23.8.03.09-0379	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	1,84	633,80	698,19
23.8.03.09-0380	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	2,14	661,57	728,78
23.8.03.09-0381	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	2,6	769,18	847,33
23.8.03.09-0382	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	3,43	860,14	947,53
23.8.03.09-0383	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	4,73	1 139,51	1 255,30
23.8.03.09-0384	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	6,95	1 403,32	1 545,88
23.8.03.09-0385	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	9,33	1 914,00	2 108,47
23.8.03.09-0386	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	10,4	2 295,94	2 529,21
23.8.03.09-0387	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	11,6	2 755,96	3 035,97
23.8.03.09-0388	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,31	146,66	161,56
23.8.03.09-0389	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,33	357,51	393,81
23.8.03.09-0390	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,53	391,72	431,51
23.8.03.09-0391	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,64	401,76	442,59
23.8.03.09-0392	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,01	450,60	496,39
23.8.03.09-0393	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	1,21	505,40	556,76

23.8.03.09-0394	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	1,33	549,50	605,34
23.8.03.09-0395	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	1,63	588,75	648,58
23.8.03.09-0396	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	2,44	760,56	837,82
23.8.03.09-0397	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	2,85	687,94	757,83
23.8.03.09-0398	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	3,88	923,03	1 016,80
23.8.03.09-0399	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	4,39	1 031,91	1 136,76
23.8.03.09-0400	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	5,89	1 367,43	1 506,35
23.8.03.09-0401	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	7,67	1 682,99	1 853,98
23.8.03.09-0402	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	10,3	2 295,94	2 529,21
23.8.03.09-0403	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	12,6	2 755,96	3 035,97
23.8.03.09-0404	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	15,2	3 308,84	3 645,02
23.8.03.09-0405	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,46	157,55	173,55
23.8.03.09-0406	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,51	369,30	406,81
23.8.03.09-0407	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,74	330,00	363,53
23.8.03.09-0408	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,89	422,05	464,93
23.8.03.09-0409	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,4	514,91	567,22
23.8.03.09-0410	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	1,71	626,72	690,40
23.8.03.09-0411	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	2,06	736,47	811,30
23.8.03.09-0412	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	2,8	601,17	662,25
23.8.03.09-0413	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	3,19	735,73	810,48
23.8.03.09-0414	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	3,96	879,98	969,37
23.8.03.09-0415	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	5,4	1 118,42	1 232,06
23.8.03.09-0416	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	6,62	1 272,46	1 401,75
23.8.03.09-0417	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	8,05	1 652,31	1 820,19
23.8.03.09-0418	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	10,6	2 137,67	2 354,86
23.8.03.09-0419	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	12,9	2 544,95	2 803,52
23.8.03.09-0420	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	15,8	3 030,31	3 338,18
23.8.03.09-0421	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	21,6	3 393,27	3 738,01
23.8.03.09-0422	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,54	170,29	187,60
23.8.03.09-0423	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,61	238,82	263,08
23.8.03.09-0424	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,86	460,05	506,79
23.8.03.09-0425	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,17	565,54	623,00
23.8.03.09-0426	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,58	643,63	709,02
23.8.03.09-0427	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	1,96	713,26	785,73
23.8.03.09-0428	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	2,58	800,00	881,28
23.8.03.09-0429	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	3,42	1 020,00	1 123,63
23.8.03.09-0430	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	3,71	1 126,86	1 241,36
23.8.03.09-0431	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	4,73	1 017,13	1 120,47
23.8.03.09-0432	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	6,38	1 242,94	1 369,21
23.8.03.09-0433	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	7,81	1 500,36	1 652,82
23.8.03.09-0434	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	10,1	1 859,12	2 048,00
23.8.03.09-0435	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	14,5	2 563,92	2 824,43
23.8.03.09-0436	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	17,8	3 036,63	3 345,15
23.8.03.09-0437	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	22,9	3 401,70	3 747,31
23.8.03.09-0438	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	31	3 808,98	4 195,97
23.8.03.09-0439	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,63	262,43	289,08
23.8.03.09-0440	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,7	394,62	434,71
23.8.03.09-0441	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,98	443,14	488,17
23.8.03.09-0442	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,17	519,11	571,86
23.8.03.09-0443	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,77	618,29	681,12
23.8.03.09-0444	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	2,18	700,00	771,13
23.8.03.09-0445	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	2,71	629,02	692,93
23.8.03.09-0446	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	3,22	989,68	1 090,23
23.8.03.09-0447	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	4,06	1 300,00	1 432,08
23.8.03.09-0448	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	5,92	1 335,78	1 471,50
23.8.03.09-0449	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	8,26	1 730,39	1 906,19
23.8.03.09-0450	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	10,1	2 051,15	2 259,54
23.8.03.09-0451	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	13,3	2 509,06	2 763,99
23.8.03.09-0452	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	18,9	3 011,31	3 317,26
23.8.03.09-0453	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	24	3 612,71	3 979,77
23.8.03.09-0454	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	34,4	4 334,43	4 774,80
23.8.03.09-0455	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	44,6	5 201,73	5 730,22
Группа 23.8.03.10: Фланцы из теплоустойчивой стали					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление:				
23.8.03.10-0001	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,83	615,25	627,88
23.8.03.10-0002	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,01	630,97	643,97
23.8.03.10-0003	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,39	690,35	704,60
23.8.03.10-0004	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2,75	822,74	839,69
23.8.03.10-0005	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,57	1 034,70	1 056,23
23.8.03.10-0006	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	4,66	1 396,62	1 425,37
23.8.03.10-0007	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,05	1 601,18	1 634,30
23.8.03.10-0008	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	7,87	1 882,92	1 922,02
23.8.03.10-0009	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	11,4	2 735,10	2 791,89
23.8.03.10-0010	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	12,78	3 381,66	3 451,65
23.8.03.10-0011	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	16,48	4 084,18	4 168,83
23.8.03.10-0012	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	22,13	5 276,75	5 386,31
23.8.03.10-0013	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	2	902,72	921,12
23.8.03.10-0014	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,16	949,94	969,33
23.8.03.10-0015	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,55	1 014,10	1 034,85
23.8.03.10-0016	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2,95	1 155,34	1 179,00
23.8.03.10-0017	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	5,1	1 512,32	1 543,46
23.8.03.10-0018	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,65	1 702,06	1 737,11
23.8.03.10-0019	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,96	1 943,71	1 983,86
23.8.03.10-0020	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	10,29	2 850,17	2 909,03
23.8.03.10-0021	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	12,39	3 093,79	3 157,90
23.8.03.10-0022	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	20,06	5 599,57	5 715,22
23.8.03.10-0023	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	29,51	8 264,46	8 435,12
23.8.03.10-0024	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	35,66	9 706,06	9 906,67
23.8.03.10-0025	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	2,89	1 626,25	1 659,32
23.8.03.10-0026	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	3,13	1 700,40	1 734,98
23.8.03.10-0027	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	5,36	2 130,96	2 174,54
23.8.03.10-0028	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	6,14	2 442,28	2 492,25
23.8.03.10-0029	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	9,14	3 093,74	3 157,28
23.8.03.10-0030	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	10,79	3 408,39	3 478,53
23.8.03.10-0031	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	15,91	4 786,76	4 885,35

23.8.03.10-0032	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	19,3	6 567,39	6 702,22
23.8.03.10-0033	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	20,9	7 280,10	7 429,44
23.8.03.10-0034	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	40,91	18 832,27	19 216,34
23.8.03.10-0035	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	72,24	27 527,24	28 090,86
23.8.03.10-0036	Ру 6.4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	33,19	12 005,76	12 251,88
23.8.03.10-0037	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	3,37	1 721,56	1 756,60
23.8.03.10-0038	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	5,92	2 153,16	2 197,31
23.8.03.10-0039	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	6,76	2 466,46	2 517,01
23.8.03.10-0040	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	9,32	3 125,93	3 190,15
23.8.03.10-0041	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	11,39	3 560,28	3 633,55
23.8.03.10-0042	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	25,44	6 431,78	6 565,05
23.8.03.10-0043	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	30,72	8 579,64	8 756,80
23.8.03.10-0044	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	33,52	9 768,41	9 969,86
23.8.03.10-0045	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	48,85	14 346,96	14 642,73
23.8.03.10-0046	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	73,23	22 883,69	23 354,60
23.8.03.10-0047	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	106,05	36 707,74	37 461,11
Группа 23.8.03.11: Фланцы из углеродистой стали					
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением:					
23.8.03.11-0001	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,695	136,95	150,86
23.8.03.11-0002	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,98	142,11	156,59
23.8.03.11-0003	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,334	166,46	183,35
23.8.03.11-0004	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,801	219,59	241,92
23.8.03.11-0005	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	2,234	221,05	243,49
23.8.03.11-0006	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	2,941	288,82	318,16
23.8.03.11-0007	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	3,899	449,95	495,68
23.8.03.11-0008	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	4,229	468,81	516,39
23.8.03.11-0009	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	5,392	604,18	665,61
23.8.03.11-0010	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	7,273	781,36	860,75
23.8.03.11-0011	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	9,359	1 092,51	1 203,54
23.8.03.11-0012	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	11,79	1 473,74	1 623,42
23.8.03.11-0013	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	17,36	2 378,98	2 620,67
23.8.03.11-0014	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	22,76	3 045,16	3 354,51
23.8.03.11-0015	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	32,04	4 247,47	4 679,02
23.8.03.11-0016	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	43	5 994,04	6 603,05
23.8.03.11-0017	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	70,97	9 521,41	10 488,81
23.8.03.11-0018	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 600 мм	шт.	99,3	13 060,28	14 387,19
23.8.03.11-0019	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,809	163,04	179,59
23.8.03.11-0020	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	1,117	206,13	227,05
23.8.03.11-0021	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,334	227,00	250,06
23.8.03.11-0022	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	2,018	270,14	297,57
23.8.03.11-0023	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	2,485	340,83	375,45
23.8.03.11-0024	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	3,089	340,83	375,45
23.8.03.11-0025	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	3,71	498,32	548,98
23.8.03.11-0026	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	4,628	548,30	604,01
23.8.03.11-0027	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	6,749	897,10	915,39
23.8.03.11-0028	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	9,416	947,71	1 043,99
23.8.03.11-0029	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	12,52	1 412,47	1 555,98

23.8.03.11-0030	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	17,44	2 416,74	2 662,25
23.8.03.11-0031	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	24,4	2 963,02	3 264,07
23.8.03.11-0032	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	33,29	4 210,38	4 638,17
23.8.03.11-0033	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	64,81	8 699,71	9 583,57
23.8.03.11-0034	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	88,91	10 323,64	11 372,56
23.8.03.11-0035	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 600 мм	шт.	123,7	18 493,90	20 372,88
23.8.03.11-0036	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 800 мм	шт.	213,9	21 576,76	23 768,97
23.8.03.11-0037	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,901	185,93	204,84
23.8.03.11-0038	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	1,106	227,61	250,78
23.8.03.11-0039	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,345	245,23	270,14
23.8.03.11-0040	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	2,086	283,61	312,40
23.8.03.11-0041	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	2,497	341,51	376,18
23.8.03.11-0042	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	3,203	408,16	449,62
23.8.03.11-0043	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	4,229	423,42	466,45
23.8.03.11-0044	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	5,472	610,24	672,23
23.8.03.11-0045	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	8,436	808,96	891,15
23.8.03.11-0046	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	11,4	1 067,66	1 176,11
23.8.03.11-0047	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	14,854	1 580,17	1 740,68
23.8.03.11-0048	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	27,862	2 601,94	2 866,31
23.8.03.11-0049	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	42,853	3 253,30	3 583,87
23.8.03.11-0050	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	65,094	5 602,04	6 171,22
23.8.03.11-0051	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	121,706	14 384,50	15 845,95
23.8.03.11-0052	4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	150,856	15 926,30	17 544,45
23.8.03.11-0053	6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	1,311	203,38	224,03
23.8.03.11-0054	6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	2,052	237,77	261,95
23.8.03.11-0055	6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	2,622	289,66	319,11
23.8.03.11-0056	6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	3,352	348,24	383,64
23.8.03.11-0057	6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	4,275	416,91	459,27
23.8.03.11-0058	6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	5,278	548,92	604,69
23.8.03.11-0059	6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	7,171	597,68	658,38
23.8.03.11-0060	6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	8,231	793,42	873,98
23.8.03.11-0061	6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	12,209	1 110,69	1 223,57
23.8.03.11-0062	6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	28,044	2 541,29	2 799,48
23.8.03.11-0063	6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	41,724	3 333,42	3 672,06
23.8.03.11-0064	6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	58,015	4 760,09	5 243,76
23.8.03.11-0065	6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	77,691	6 621,73	7 294,47
23.8.03.11-0066	6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	154,812	15 640,62	17 229,71
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление:				
23.8.03.11-0071	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	0,25	84,10	85,87
23.8.03.11-0072	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	0,29	89,93	91,81
23.8.03.11-0073	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	0,45	98,62	100,71
23.8.03.11-0074	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	0,55	107,25	109,51
23.8.03.11-0075	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	0,79	122,82	125,47
23.8.03.11-0076	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	0,95	129,36	132,12
23.8.03.11-0077	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	1,04	158,84	162,25
23.8.03.11-0078	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	1,39	192,45	196,58
23.8.03.11-0079	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	1,84	224,51	229,35
23.8.03.11-0080	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	2,14	265,38	271,11
23.8.03.11-0081	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	2,6	351,18	358,72
23.8.03.11-0082	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	3,43	422,57	431,70

23.8.03.11-0083	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	4,73	704,17	719,13
23.8.03.11-0084	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	6,95	890,84	909,98
23.8.03.11-0085	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	9,33	1 243,99	1 270,67
23.8.03.11-0086	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	10,45	1 455,25	1 486,38
23.8.03.11-0087	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	11,64	1 782,44	1 820,34
23.8.03.11-0088	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	14,56	1 878,47	1 918,84
23.8.03.11-0089	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	16,01	2 202,53	2 249,67
23.8.03.11-0090	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	21,35	3 208,37	3 276,63
23.8.03.11-0091	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	29,15	4 646,29	4 744,85
23.8.03.11-0092	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	36,63	4 725,66	4 827,20
23.8.03.11-0093	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	44,2	5 463,59	5 581,35
23.8.03.11-0094	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	52,58	6 542,36	6 683,33
23.8.03.11-0095	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	62,36	7 719,69	7 886,02
23.8.03.11-0096	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	77,6	9 195,01	9 393,79
23.8.03.11-0097	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	94,3	14 407,53	14 713,77
23.8.03.11-0098	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	0,31	91,80	93,68
23.8.03.11-0099	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	0,33	111,76	114,08
23.8.03.11-0100	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	0,53	124,08	126,67
23.8.03.11-0101	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	0,64	138,16	141,02
23.8.03.11-0102	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	1,01	159,50	162,86
23.8.03.11-0103	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	1,21	167,70	171,28
23.8.03.11-0104	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	1,33	200,04	204,34
23.8.03.11-0105	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	1,63	242,17	247,34
23.8.03.11-0106	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	2,44	310,48	317,14
23.8.03.11-0107	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	2,85	358,60	366,36
23.8.03.11-0108	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	3,88	479,60	489,95
23.8.03.11-0109	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	4,39	529,98	541,43
23.8.03.11-0110	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	5,89	899,42	918,51
23.8.03.11-0111	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	7,67	1 066,12	1 088,89
23.8.03.11-0112	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	10,28	1 318,02	1 346,35
23.8.03.11-0113	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	12,58	1 641,64	1 676,90
23.8.03.11-0114	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	15,2	2 094,57	2 139,40

23.8.03.11-0115	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	17,25	2 452,12	2 504,49
23.8.03.11-0116	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	19,72	2 582,69	2 638,14
23.8.03.11-0117	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	26,24	3 760,68	3 840,93
23.8.03.11-0118	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	36,68	5 233,64	5 345,35
23.8.03.11-0119	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	46,14	6 154,78	6 286,73
23.8.03.11-0120	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	55,1	7 423,41	7 582,42
23.8.03.11-0121	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	64,36	8 035,94	8 209,03
23.8.03.11-0122	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	0,46	67,62	74,46
23.8.03.11-0123	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	0,51	74,51	82,09
23.8.03.11-0124	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	0,74	80,82	89,03
23.8.03.11-0125	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	0,89	84,09	92,65
23.8.03.11-0126	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	1,4	89,72	98,85
23.8.03.11-0127	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	1,71	104,30	114,86
23.8.03.11-0128	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	2,06	119,79	131,96
23.8.03.11-0129	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	2,8	157,62	173,64
23.8.03.11-0130	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	3,19	177,14	195,17
23.8.03.11-0131	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	3,96	224,09	246,82
23.8.03.11-0132	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	5,4	286,60	315,70
23.8.03.11-0133	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	6,62	336,42	370,63
23.8.03.11-0134	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	8,05	507,24	558,78
23.8.03.11-0135	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	10,65	660,33	727,38
23.8.03.11-0136	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	12,9	762,33	839,76
23.8.03.11-0137	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	15,85	1 594,40	1 756,38
23.8.03.11-0138	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	21,56	1 865,39	2 054,92
23.8.03.11-0139	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	22,76	1 427,19	1 572,18
23.8.03.11-0140	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	27,7	1 611,73	1 775,49
23.8.03.11-0141	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	39,4	2 435,94	2 683,45
23.8.03.11-0142	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	56,9	3 897,52	4 293,53
23.8.03.11-0143	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	75,2	4 814,60	5 303,76
23.8.03.11-0144	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	87,1	5 674,33	6 250,80
23.8.03.11-0145	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	111,2	6 304,82	6 945,40
23.8.03.11-0146	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	0,54	111,76	114,23

23.8.03.11-0147	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	0,61	137,42	140,47
23.8.03.11-0148	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	0,86	156,24	159,69
23.8.03.11-0149	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	1,17	174,90	178,69
23.8.03.11-0150	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	1,58	214,22	218,93
23.8.03.11-0151	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	1,96	232,36	237,47
23.8.03.11-0152	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	2,58	297,27	303,76
23.8.03.11-0153	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	3,42	397,09	405,82
23.8.03.11-0154	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	3,71	443,07	452,83
23.8.03.11-0155	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	4,73	595,58	608,61
23.8.03.11-0156	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	6,38	771,40	788,33
23.8.03.11-0157	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	7,81	958,47	979,54
23.8.03.11-0158	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	10,1	1 472,50	1 504,76
23.8.03.11-0159	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	14,49	2 091,25	2 137,05
23.8.03.11-0160	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	17,78	2 268,91	2 318,62
23.8.03.11-0161	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	22,88	2 445,07	2 498,74
23.8.03.11-0162	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	31	3 234,49	3 305,32
23.8.03.11-0163	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	39,64	4 933,30	5 041,38
23.8.03.11-0164	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	57,01	5 180,58	5 294,06
23.8.03.11-0165	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	80,03	6 441,20	6 582,29
23.8.03.11-0166	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	0,63	122,84	125,54
23.8.03.11-0167	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	0,7	149,64	152,91
23.8.03.11-0168	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	0,98	168,07	171,80
23.8.03.11-0169	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	1,17	188,62	192,75
23.8.03.11-0170	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	1,77	238,32	243,54
23.8.03.11-0171	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	2,18	266,11	271,91
23.8.03.11-0172	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	2,71	328,84	336,01
23.8.03.11-0173	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	3,22	476,82	487,21
23.8.03.11-0174	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	4,06	582,15	594,89
23.8.03.11-0175	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	5,92	800,10	817,60
23.8.03.11-0176	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	8,26	1 183,65	1 209,54
23.8.03.11-0177	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	10,12	1 439,82	1 471,39
23.8.03.11-0178	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	13,34	2 341,63	2 392,84

23.8.03.11-0179	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	18,9	3 001,85	3 067,58
23.8.03.11-0180	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	23,95	3 977,53	4 064,60
23.8.03.11-0181	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	34,35	4 302,76	4 397,01
23.8.03.11-0182	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	44,62	5 491,17	5 611,48
23.8.03.11-0183	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	51,8	5 961,79	6 092,32
23.8.03.11-0184	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	67,3	8 004,32	8 179,57
	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (- 30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление:				
23.8.03.11-0191	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,01	394,96	403,05
23.8.03.11-0192	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,05	416,90	425,48
23.8.03.11-0193	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1,48	481,69	491,60
23.8.03.11-0194	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1,71	497,37	507,66
23.8.03.11-0195	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2,66	565,73	577,56
23.8.03.11-0196	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	3,07	611,66	624,48
23.8.03.11-0197	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	3,31	642,95	656,43
23.8.03.11-0198	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3,92	719,07	734,20
23.8.03.11-0199	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	6,18	945,84	965,92
23.8.03.11-0200	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	7,01	1 064,69	1 087,35
23.8.03.11-0201	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	10,45	1 693,73	1 729,65
23.8.03.11-0202	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	11,48	1 878,75	1 918,52
23.8.03.11-0203	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	14,62	2 271,56	2 319,80
23.8.03.11-0204	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	19,62	2 996,95	3 060,65
23.8.03.11-0205	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	28,16	3 897,41	3 980,74
23.8.03.11-0206	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	33,05	4 521,88	4 618,69
23.8.03.11-0207	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	41,3	5 744,64	5 867,46
23.8.03.11-0208	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	45,44	6 314,88	6 449,86
23.8.03.11-0209	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	50,79	7 508,99	7 668,93
23.8.03.11-0210	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	74,75	11 148,89	11 386,17
23.8.03.11-0211	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	100,12	14 652,44	14 964,68
23.8.03.11-0212	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	129,74	18 494,74	18 889,48
23.8.03.11-0213	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	148,81	22 733,32	23 216,50
23.8.03.11-0214	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	175	27 202,01	27 779,62
23.8.03.11-0215	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	0,87	383,13	390,95

23.8.03.11-0216	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	0,95	406,73	415,04
23.8.03.11-0217	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1,3	462,28	471,74
23.8.03.11-0218	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1,5	484,55	494,51
23.8.03.11-0219	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2,15	518,65	529,44
23.8.03.11-0220	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2,51	567,11	578,94
23.8.03.11-0221	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2,69	592,79	605,17
23.8.03.11-0222	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3,4	665,67	679,64
23.8.03.11-0223	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	4,92	824,51	841,95
23.8.03.11-0224	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	5,53	949,36	969,44
23.8.03.11-0225	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	7,65	1 497,93	1 529,34
23.8.03.11-0226	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	9,31	1 692,57	1 728,21
23.8.03.11-0227	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	12,06	1 998,81	2 041,11
23.8.03.11-0228	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	18,18	2 872,21	2 933,15
23.8.03.11-0229	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	26,26	3 500,48	3 575,56
23.8.03.11-0230	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	28,51	4 156,46	4 245,02
23.8.03.11-0231	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	33,4	5 129,41	5 238,42
23.8.03.11-0232	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	39,3	5 989,56	6 116,89
23.8.03.11-0233	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	42,18	6 843,93	6 988,91
23.8.03.11-0234	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	63,53	9 969,19	10 180,78
23.8.03.11-0235	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	83,33	13 112,00	13 390,25
23.8.03.11-0236	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	108,56	16 523,54	16 874,83
23.8.03.11-0237	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	124,85	20 024,02	20 448,46
23.8.03.11-0238	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	147,63	23 685,37	24 187,36
23.8.03.11-0239	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	173,3	24 862,59	25 393,07
23.8.03.11-0240	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	211,37	29 689,33	30 323,65
23.8.03.11-0241	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1600 мм	компл.	250,89	35 756,88	36 520,12
23.8.03.11-0242	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,47	299,27	329,67
23.8.03.11-0243	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,57	312,74	344,52
23.8.03.11-0244	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,07	331,61	365,31
23.8.03.11-0245	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2,38	347,79	383,11
23.8.03.11-0246	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,07	450,25	495,99
23.8.03.11-0247	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	4,69	512,24	564,30

23.8.03.11-0248	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	5,4	549,99	605,88
23.8.03.11-0249	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	6,94	585,06	644,52
23.8.03.11-0250	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	7,74	609,34	671,23
23.8.03.11-0251	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	10,71	641,68	706,86
23.8.03.11-0252	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	13,75	674,03	742,50
23.8.03.11-0253	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	18,26	795,34	876,15
23.8.03.11-0254	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	21,14	989,44	1 089,98
23.8.03.11-0255	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	29,16	1 329,18	1 464,21
23.8.03.11-0256	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	33,98	1 490,91	1 642,41
23.8.03.11-0257	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	42,54	1 633,82	1 799,82
23.8.03.11-0258	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	60,86	2 464,24	2 714,59
23.8.03.11-0259	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	67,67	2 917,16	3 213,54
23.8.03.11-0260	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	77,54	3 084,32	3 397,68
23.8.03.11-0261	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	111,67	4 561,79	5 025,24
23.8.03.11-0262	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,66	315,44	347,49
23.8.03.11-0263	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,81	331,61	365,31
23.8.03.11-0264	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,35	355,89	392,05
23.8.03.11-0265	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	3,01	420,61	463,32
23.8.03.11-0266	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,43	504,17	555,39
23.8.03.11-0267	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,25	574,26	632,60
23.8.03.11-0268	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,56	671,33	739,53
23.8.03.11-0269	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	8,31	741,42	816,75
23.8.03.11-0270	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	10,33	843,89	929,62
23.8.03.11-0271	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	12,38	924,75	1 018,71
23.8.03.11-0272	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	15,83	1 037,99	1 143,45
23.8.03.11-0273	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	21,02	1 097,31	1 208,80
23.8.03.11-0274	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	28,58	1 191,67	1 312,74
23.8.03.11-0275	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	42,26	1 636,52	1 802,78
23.8.03.11-0276	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	49,08	1 860,30	2 049,30
23.8.03.11-0277	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	63,99	2 108,32	2 322,54
23.8.03.11-0278	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	88,92	3 162,51	3 483,81
23.8.03.11-0279	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	113,83	4 114,23	4 532,22

23.8.03.11-0280	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	161,04	5 179,17	5 705,37
23.8.03.11-0281	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	238,19	7 567,91	8 336,79
23.8.03.11-0282	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,86	326,21	359,37
23.8.03.11-0283	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,03	350,49	386,08
23.8.03.11-0284	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,62	366,69	403,92
23.8.03.11-0285	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	3,01	425,98	469,26
23.8.03.11-0286	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,86	520,34	573,20
23.8.03.11-0287	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,75	593,14	653,41
23.8.03.11-0288	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,82	695,60	766,26
23.8.03.11-0289	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	9,33	881,63	971,19
23.8.03.11-0290	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	11,03	911,28	1 003,86
23.8.03.11-0291	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	17,21	1 140,45	1 256,30
23.8.03.11-0292	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	25,34	1 369,60	1 508,76
23.8.03.11-0293	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	29,07	1 428,92	1 574,10
23.8.03.11-0294	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	39,88	1 604,18	1 767,15
23.8.03.11-0295	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	56,89	2 092,15	2 304,72
23.8.03.11-0296	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	74,06	2 871,32	3 163,06
23.8.03.11-0297	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	105,4	3 378,19	3 721,41
23.8.03.11-0298	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	126,88	4 354,18	4 796,55
23.8.03.11-0299	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	151,75	5 087,50	5 604,39
23.8.03.11-0300	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	215,26	6 786,02	7 475,49
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление:				
23.8.03.11-0311	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,08	490,93	501,00
23.8.03.11-0312	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,2	520,36	530,98
23.8.03.11-0313	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1,46	571,23	582,95
23.8.03.11-0314	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1,95	631,40	644,44
23.8.03.11-0315	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2,81	694,71	709,18
23.8.03.11-0316	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	3,34	760,71	776,56
23.8.03.11-0317	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	3,68	820,71	837,88
23.8.03.11-0318	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	4,56	915,42	934,62
23.8.03.11-0319	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	6,76	1 136,85	1 160,89
23.8.03.11-0320	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	7,95	1 302,02	1 329,58

23.8.03.11-0321	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	11,89	1 863,40	1 902,95
23.8.03.11-0322	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	13,32	2 081,26	2 125,48
23.8.03.11-0323	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	19,48	4 565,33	4 660,38
23.8.03.11-0324	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	26,27	5 955,62	6 079,76
23.8.03.11-0325	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	37,23	8 151,72	8 321,90
23.8.03.11-0326	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	43,58	9 937,95	10 145,09
23.8.03.11-0327	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	51,2	12 660,95	12 923,97
23.8.03.11-0328	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	57,42	14 469,95	14 770,36
23.8.03.11-0329	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	63,47	16 385,49	16 725,40
23.8.03.11-0330	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	91,71	22 854,04	23 328,70
23.8.03.11-0331	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	111,94	27 909,31	28 488,90
23.8.03.11-0332	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	146,56	34 505,08	35 223,28
23.8.03.11-0333	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	168,37	40 131,52	40 966,43
23.8.03.11-0334	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	188,26	45 293,88	46 235,82
23.8.03.11-0335	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	286,43	49 399,57	50 442,49
23.8.03.11-0336	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	388,96	67 104,57	68 521,21
23.8.03.11-0337	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,56	526,19	536,98
23.8.03.11-0338	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,72	542,96	554,18
23.8.03.11-0339	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,34	633,60	646,75
23.8.03.11-0340	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2,71	688,77	703,08
23.8.03.11-0341	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,29	784,85	801,41
23.8.03.11-0342	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	4,88	899,47	918,40
23.8.03.11-0343	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	5,75	988,52	1 009,42
23.8.03.11-0344	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	7,64	1 188,06	1 213,31
23.8.03.11-0345	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	8,66	1 351,19	1 379,90
23.8.03.11-0346	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	12,1	1 853,50	1 892,89
23.8.03.11-0347	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	16,27	2 226,73	2 274,42
23.8.03.11-0348	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	21,38	2 796,97	2 857,04
23.8.03.11-0349	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	27,78	5 107,85	5 215,33
23.8.03.11-0350	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	37,87	7 560,52	7 718,98
23.8.03.11-0351	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	45,29	9 088,37	9 278,84
23.8.03.11-0352	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	58,53	12 506,01	12 767,37

23.8.03.11-0353	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	76,68	16 293,81	16 634,37
23.8.03.11-0354	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	87,44	18 522,90	18 910,16
23.8.03.11-0355	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	99,93	21 961,23	22 419,61
23.8.03.11-0356	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	127,91	27 339,62	27 910,91
23.8.03.11-0357	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	167,08	38 215,27	39 011,62
23.8.03.11-0358	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	224,82	44 399,52	45 330,62
23.8.03.11-0359	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	264,75	52 908,63	54 017,60
23.8.03.11-0360	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	297,35	60 993,74	62 270,62
23.8.03.11-0361	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	470,9	68 798,02	70 264,27
23.8.03.11-0362	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,77	545,55	556,83
23.8.03.11-0363	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,96	563,92	575,59
23.8.03.11-0364	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,34	633,60	646,75
23.8.03.11-0365	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2,71	730,35	745,48
23.8.03.11-0366	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,29	849,02	866,36
23.8.03.11-0367	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	4,92	955,62	975,09
23.8.03.11-0368	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	5,79	1 098,35	1 120,79
23.8.03.11-0369	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	7,68	1 284,95	1 311,15
23.8.03.11-0370	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	10,98	1 651,20	1 684,87
23.8.03.11-0371	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	12,5	2 005,44	2 046,34
23.8.03.11-0372	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	16,35	2 360,01	2 408,20
23.8.03.11-0373	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	21,64	2 954,55	3 014,86
23.8.03.11-0374	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	31,11	6 246,79	6 374,20
23.8.03.11-0375	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	47,27	9 055,58	9 240,27
23.8.03.11-0376	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	58,52	10 775,33	10 995,09
23.8.03.11-0377	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	81,87	16 333,28	16 666,49
23.8.03.11-0378	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	112,34	20 968,93	21 396,73
23.8.03.11-0379	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	141,82	26 229,63	26 764,81
23.8.03.11-0380	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	188,11	33 652,69	34 339,17
23.8.03.11-0381	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	273,49	46 209,16	47 151,88
23.8.03.11-0382	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	305,1	51 775,64	52 831,83
23.8.03.11-0383	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	354,65	60 243,30	61 472,32
23.8.03.11-0384	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	429,19	72 464,15	73 942,38

23.8.03.11-0385	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	578,86	97 274,80	99 259,20
23.8.03.11-0386	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	845,98	103 102,10	105 205,32
23.8.03.11-0387	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,99	567,77	579,32
23.8.03.11-0388	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,17	597,34	609,51
23.8.03.11-0389	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,56	662,64	676,16
23.8.03.11-0390	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	3	762,23	777,77
23.8.03.11-0391	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,93	908,94	927,46
23.8.03.11-0392	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,7	1 012,12	1 032,76
23.8.03.11-0393	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,91	1 167,24	1 190,97
23.8.03.11-0394	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	10,21	1 572,82	1 604,91
23.8.03.11-0395	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	11,69	1 698,38	1 733,00
23.8.03.11-0396	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	18,03	2 385,32	2 433,96
23.8.03.11-0397	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	27,09	3 222,61	3 288,30
23.8.03.11-0398	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	33,62	3 836,34	3 914,60
23.8.03.11-0399	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	48,25	8 283,31	8 452,29
23.8.03.11-0400	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	67,44	10 927,32	11 150,28
23.8.03.11-0401	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	92,86	14 624,63	14 922,93
23.8.03.11-0402	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	129,12	21 149,97	21 581,46
23.8.03.11-0403	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	167,5	25 789,10	26 315,13
23.8.03.11-0404	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	191,78	31 771,81	32 419,87
23.8.03.11-0405	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	255,61	41 701,26	42 552,08
23.8.03.11-0406	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	328,65	54 754,81	55 871,84
23.8.03.11-0407	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	480,98	73 392,34	74 889,53
23.8.03.11-0408	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	580,71	88 006,14	89 801,52
23.8.03.11-0409	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	0,95	463,05	472,46
23.8.03.11-0410	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1,05	497,15	507,33
23.8.03.11-0411	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1,3	558,53	569,92
23.8.03.11-0412	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1,48	594,72	606,88
23.8.03.11-0413	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2,13	645,98	659,30
23.8.03.11-0414	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2,76	710,88	725,63
23.8.03.11-0415	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	3,1	763,46	779,36
23.8.03.11-0416	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3,83	871,53	889,69

23.8.03.11-0417	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	6,1	1 048,41	1 070,58
23.8.03.11-0418	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	7,21	1 232,88	1 258,96
23.8.03.11-0419	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	9,89	1 730,25	1 766,77
23.8.03.11-0420	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	11,06	1 939,36	1 980,28
23.8.03.11-0421	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	16,33	4 076,60	4 161,30
23.8.03.11-0422	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	23,5	5 576,12	5 692,12
23.8.03.11-0423	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	34,07	7 524,33	7 681,30
23.8.03.11-0424	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	39,26	9 292,80	9 486,18
23.8.03.11-0425	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	46,85	12 035,27	12 284,97
23.8.03.11-0426	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	57,04	14 057,73	14 349,84
23.8.03.11-0427	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	63,56	16 393,58	16 733,65
23.8.03.11-0428	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	91,69	22 773,08	23 246,09
23.8.03.11-0429	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	112,76	27 731,83	28 308,07
23.8.03.11-0430	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	146,56	34 505,08	35 223,28
23.8.03.11-0431	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	168,11	40 162,05	40 997,50
23.8.03.11-0432	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	188,14	45 324,35	46 266,89
23.8.03.11-0433	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	233,04	49 317,95	50 348,98
23.8.03.11-0434	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	255,78	51 691,20	52 774,04
23.8.03.11-0435	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1600 мм	компл.	329,61	60 149,16	61 415,32
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:				
23.8.03.11-0441	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1,85	729,96	744,92
23.8.03.11-0442	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,03	760,27	775,90
23.8.03.11-0443	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,41	834,96	852,12
23.8.03.11-0444	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2,78	944,02	963,39
23.8.03.11-0445	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	4,5	1 135,59	1 159,14
23.8.03.11-0446	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,12	1 262,80	1 289,04
23.8.03.11-0447	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6	1 416,86	1 446,40
23.8.03.11-0448	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	7,94	1 646,10	1 680,54
23.8.03.11-0449	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	11,48	2 248,95	2 296,15
23.8.03.11-0450	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	12,87	2 650,62	2 706,12
23.8.03.11-0451	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	16,6	3 026,65	3 090,40
23.8.03.11-0452	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	22,07	3 961,16	4 044,60

23.8.03.11-0453	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	31,75	7 865,94	8 029,35
23.8.03.11-0454	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	49,74	11 555,34	11 795,97
23.8.03.11-0455	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	60,57	13 462,57	13 743,46
23.8.03.11-0456	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	84,16	20 225,54	20 646,24
23.8.03.11-0457	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	115,92	26 774,39	27 332,09
23.8.03.11-0458	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	193,61	43 135,51	44 035,37
23.8.03.11-0459	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	282,93	63 328,49	64 649,32
23.8.03.11-0460	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	312,63	69 200,07	70 643,99
23.8.03.11-0461	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	362,18	78 447,27	80 085,67
23.8.03.11-0462	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	604,54	104 074,19	106 271,55
23.8.03.11-0463	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	904,83	132 146,96	134 963,35
23.8.03.11-0464	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	2,03	742,34	757,58
23.8.03.11-0465	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,21	776,55	792,56
23.8.03.11-0466	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,59	853,22	870,77
23.8.03.11-0467	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	3,04	955,30	974,99
23.8.03.11-0468	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	5,18	1 207,97	1 233,16
23.8.03.11-0469	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,89	1 319,89	1 347,39
23.8.03.11-0470	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	7,1	1 494,46	1 525,70
23.8.03.11-0471	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	10,47	2 114,81	2 159,14
23.8.03.11-0472	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	11,94	2 280,03	2 327,94
23.8.03.11-0473	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	18,96	3 215,52	3 283,51
23.8.03.11-0474	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	28,8	4 595,47	4 692,88
23.8.03.11-0475	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	35,04	5 240,62	5 352,16
23.8.03.11-0476	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	49,87	10 668,24	10 891,16
23.8.03.11-0477	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	71,21	14 446,30	14 748,86
23.8.03.11-0478	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	96,45	19 377,77	19 783,84
23.8.03.11-0479	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	134,41	27 620,23	28 198,40
23.8.03.11-0480	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	171,01	32 530,36	33 213,74
23.8.03.11-0481	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	261,89	54 990,93	56 140,99
23.8.03.11-0482	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	331,73	73 341,73	74 872,16
23.8.03.11-0483	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	506,41	104 945,23	107 141,22
23.8.03.11-0484	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	600,91	122 007,49	124 562,80

23.8.03.11-0485	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	2,07	764,17	779,85
23.8.03.11-0486	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	2,17	803,99	820,50
23.8.03.11-0487	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	2,57	875,22	893,21
23.8.03.11-0488	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	3,97	1 002,10	1 022,95
23.8.03.11-0489	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	5,12	1 238,77	1 264,52
23.8.03.11-0490	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5,67	1 378,69	1 407,35
23.8.03.11-0491	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6,99	1 651,32	1 685,70
23.8.03.11-0492	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	10,33	2 442,06	2 492,89
23.8.03.11-0493	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	18,43	2 618,61	2 674,50
23.8.03.11-0494	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	21,12	3 001,73	3 306,69
23.8.03.11-0495	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	29,59	3 891,96	4 287,36
23.8.03.11-0496	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	35,75	3 990,34	4 395,78
23.8.03.11-0497	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	69,83	9 416,69	10 373,44
23.8.03.11-0498	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	107,26	13 120,76	14 453,82
23.8.03.11-0499	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	145,47	18 099,74	19 938,69
23.8.03.11-0500	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	182,23	18 448,68	20 323,07
23.8.03.11-0501	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	285,19	29 493,77	32 490,31
23.8.03.11-0502	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	397,44	43 509,18	47 929,73
23.8.03.11-0503	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	2,89	1 780,49	1 961,35
23.8.03.11-0504	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	3,13	1 883,35	2 074,69
23.8.03.11-0505	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	5,36	2 321,76	2 557,63
23.8.03.11-0506	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	6,39	2 608,08	2 873,02
23.8.03.11-0507	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	9,14	2 894,35	3 188,38
23.8.03.11-0508	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	10,79	3 310,41	3 646,72
23.8.03.11-0509	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	12,81	3 856,16	4 247,93
23.8.03.11-0510	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	19,29	4 643,48	5 115,27
23.8.03.11-0511	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	20,9	5 922,87	6 524,67
23.8.03.11-0512	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	33,19	7 108,37	7 830,59
23.8.03.11-0513	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	50,1	8 982,76	9 895,43
23.8.03.11-0514	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	72,24	13 299,73	14 650,99
23.8.03.11-0515	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	107,6	15 925,64	17 543,68
23.8.03.11-0516	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	162,54	22 179,58	24 433,02

23.8.03.11-0517	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	216,71	28 912,17	31 849,66
23.8.03.11-0518	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	275,93	29 672,70	32 687,43
23.8.03.11-0519	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	403,37	46 542,23	51 270,91
23.8.03.11-0520	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	2,89	1 477,77	1 509,66
23.8.03.11-0521	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	3,37	1 551,96	1 585,47
23.8.03.11-0522	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	5,9	1 889,84	1 930,61
23.8.03.11-0523	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	6,79	2 109,59	2 155,11
23.8.03.11-0524	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	9,38	2 571,25	2 626,80
23.8.03.11-0525	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	11,35	2 959,08	3 023,01
23.8.03.11-0526	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	18,12	3 911,13	3 995,63
23.8.03.11-0527	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	28,73	6 191,40	6 325,09
23.8.03.11-0528	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	31,57	7 117,24	7 270,95
23.8.03.11-0529	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	46,19	9 783,47	9 994,75
23.8.03.11-0530	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	69,76	15 593,00	15 929,81
23.8.03.11-0531	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	98,71	21 467,98	21 931,71
23.8.03.11-0532	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	169,52	32 501,37	33 203,38
23.8.03.11-0533	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	233,18	38 506,68	39 338,39
23.8.03.11-0534	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	387,13	65 869,93	67 292,64
23.8.03.11-0535	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	529,98	95 544,92	97 608,72
23.8.03.11-0536	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	613,96	107 122,76	109 436,63
23.8.03.11-0537	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	3,37	1 380,42	1 410,26
23.8.03.11-0538	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	5,92	1 686,85	1 723,27
23.8.03.11-0539	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	6,77	1 894,46	1 935,37
23.8.03.11-0540	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	9,36	2 331,97	2 382,33
23.8.03.11-0541	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	11,39	2 649,88	2 707,14
23.8.03.11-0542	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	19,42	3 625,31	3 703,66
23.8.03.11-0543	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	30,72	5 743,40	5 867,45
23.8.03.11-0544	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	33,52	6 739,67	6 885,27
23.8.03.11-0545	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	49,05	9 820,03	10 032,16
23.8.03.11-0546	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	74,11	15 363,08	15 694,91
23.8.03.11-0547	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	107,37	20 639,54	21 085,35
23.8.03.11-0548	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	190,89	32 234,72	32 931,04

23.8.03.11-0549	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	260,29	41 258,87	42 150,03
23.8.03.11-0550	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	432,09	71 217,04	72 755,34
23.8.03.11-0601	Фланцы стальные ответные приварные (ГОСТ 12820-80) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметр условного прохода 32 мм (фланцы - 2 шт., прокладки -2 шт., болты, гайки)	компл.	4,4	352,00	387,77
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением:				
23.8.03.11-0611	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,25	70,09	77,21
23.8.03.11-0612	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,29	73,93	81,45
23.8.03.11-0613	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,45	82,14	90,46
23.8.03.11-0614	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,55	88,91	97,92
23.8.03.11-0615	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	0,79	97,41	107,34
23.8.03.11-0616	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	0,95	98,61	108,59
23.8.03.11-0617	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	1,04	102,57	113,02
23.8.03.11-0618	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	1,39	135,12	148,84
23.8.03.11-0619	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	1,84	159,06	175,24
23.8.03.11-0620	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	2,14	179,60	197,85
23.8.03.11-0621	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	2,6	224,03	246,76
23.8.03.11-0622	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	3,43	280,51	309,03
23.8.03.11-0623	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	4,73	419,02	461,61
23.8.03.11-0624	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	6,95	561,14	618,14
23.8.03.11-0625	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	9,33	747,46	823,40
23.8.03.11-0626	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	10,4	850,15	936,54
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением:				
23.8.03.11-0627	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	11,6	1 007,60	1 109,94
23.8.03.11-0628	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,31	73,59	81,11
23.8.03.11-0629	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,33	75,25	82,89
23.8.03.11-0630	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,53	87,25	96,14
23.8.03.11-0631	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,64	91,73	101,09
23.8.03.11-0632	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,01	97,47	107,40
23.8.03.11-0633	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	1,21	108,89	119,96
23.8.03.11-0634	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	1,33	128,40	141,43
23.8.03.11-0635	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	1,63	145,57	160,38
23.8.03.11-0636	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	2,44	186,72	205,66
23.8.03.11-0637	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	2,85	215,48	237,35
23.8.03.11-0638	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	3,88	290,67	320,18
23.8.03.11-0639	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	4,39	328,33	361,74
23.8.03.11-0640	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	5,89	485,60	534,96
23.8.03.11-0641	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	7,67	589,96	649,88
23.8.03.11-0642	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	10,3	776,39	855,26
23.8.03.11-0643	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	12,6	935,39	1 030,44
23.8.03.11-0644	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	15,2	1 178,25	1 297,93
23.8.03.11-0645	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	19,72	3 010,06	3 076,02
23.8.03.11-0646	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 600 мм	шт.	27,9	3 366,85	3 440,56
23.8.03.11-0647	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,46	67,62	74,46
23.8.03.11-0648	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,51	74,51	82,09
23.8.03.11-0649	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,74	80,76	88,97
23.8.03.11-0650	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	0,89	84,09	92,65
23.8.03.11-0651	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,4	89,72	98,85
23.8.03.11-0652	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	1,71	104,18	114,74
23.8.03.11-0653	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	2,06	119,85	132,02
23.8.03.11-0654	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	2,8	157,62	173,64
23.8.03.11-0655	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	3,19	177,14	195,17
23.8.03.11-0656	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	3,96	224,15	246,88
23.8.03.11-0657	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	5,4	286,60	315,70
23.8.03.11-0658	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	6,62	336,42	370,63
23.8.03.11-0659	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	8,05	507,24	558,78
23.8.03.11-0660	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	10,6	660,33	727,38
23.8.03.11-0661	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	12,9	760,61	837,87
23.8.03.11-0662	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	15,8	1 594,57	1 756,55
23.8.03.11-0663	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	21,6	1 865,67	2 055,20

23.8.03.11-0664	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	27,7	1 574,08	1 608,63
23.8.03.11-0665	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 600 мм	шт.	39,4	1 920,37	1 962,45
23.8.03.11-0666	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 700 мм	шт.	56,9	2 694,82	2 753,88
23.8.03.11-0667	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 800 мм	шт.	75,2	3 085,25	3 152,81
23.8.03.11-0668	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 900 мм	шт.	87,1	3 400,09	3 474,53
23.8.03.11-0669	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 1000 мм	шт.	111,2	3 777,84	3 860,61
23.8.03.11-0670	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 1200 мм	шт.	130	4 533,45	4 632,75
23.8.03.11-0671	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,54	78,18	86,10
23.8.03.11-0672	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,61	81,11	89,38
23.8.03.11-0673	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,86	82,94	91,38
23.8.03.11-0674	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,17	84,78	93,39
23.8.03.11-0675	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,58	97,41	107,34
23.8.03.11-0676	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	1,96	110,21	121,40
23.8.03.11-0677	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	2,58	143,27	157,85
23.8.03.11-0678	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	3,42	189,13	208,36
23.8.03.11-0679	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	3,71	212,04	233,62
23.8.03.11-0680	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	4,73	269,44	296,82
23.8.03.11-0681	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	6,38	343,94	378,83
23.8.03.11-0682	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	7,81	418,45	460,92
23.8.03.11-0683	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	10,1	573,14	631,40
23.8.03.11-0684	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	14,5	807,62	889,70
23.8.03.11-0685	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	17,8	968,63	1 067,07
23.8.03.11-0686	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	22,9	1 912,11	2 106,41
23.8.03.11-0687	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	31	2 240,49	2 468,14
23.8.03.11-0688	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	0,63	109,46	120,59
23.8.03.11-0689	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,7	113,48	125,02
23.8.03.11-0690	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	0,98	116,18	128,01
23.8.03.11-0691	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,17	118,82	130,93
23.8.03.11-0692	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	1,77	136,55	150,39
23.8.03.11-0693	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	2,18	154,23	169,90
23.8.03.11-0694	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	2,71	193,15	212,78
23.8.03.11-0695	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	3,22	200,61	221,04
23.8.03.11-0696	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	4,06	271,10	298,65
23.8.03.11-0697	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	5,92	372,58	410,41
23.8.03.11-0698	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	8,26	468,84	516,42
23.8.03.11-0699	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	10,1	570,90	628,93
23.8.03.11-0700	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	13,3	968,05	1 066,37
23.8.03.11-0701	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	18,9	1 209,36	1 332,26
23.8.03.11-0702	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	24	1 679,35	1 850,00
23.8.03.11-0703	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	34,4	2 292,67	2 525,60
23.8.03.11-0704	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	44,6	2 911,67	3 207,51
Группа 23.8.03.12: Части фасонные стальные, не включенные в группы					
23.8.03.12-0001	Отвод гофрированный стальной	шт.	0,71	189,56	208,82
	Фасонные стальные сварные части, диаметр:				
23.8.03.12-0011	до 800 мм	т	1140	102 887,93	113 341,35
23.8.03.12-0012	свыше 800 мм	т	1140	96 678,31	106 500,90
	Фасонные части стальные диаметром:				
23.8.03.12-0021	350-630 мм	т	1120	56 800,00	62 570,89
23.8.03.12-0022	720-820 мм	т	1120	47 336,99	52 146,43
23.8.03.12-0023	1020-1220 мм	т	1120	37 151,12	40 925,66
23.8.03.12-0024	1420 мм	т	1120	34 836,47	38 375,85
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром:				
23.8.03.12-0031	50 мм	компл.	5,75	647,99	661,23
23.8.03.12-0032	80 мм	компл.	8,66	989,30	1 009,50
23.8.03.12-0033	100 мм	компл.	12,1	1 195,13	1 219,50
23.8.03.12-0034	150 мм	компл.	21,38	1 761,63	1 797,53
23.8.03.12-0035	200 мм	компл.	27,78	3 581,25	3 654,29
23.8.03.12-0036	250 мм	компл.	37,87	5 271,67	5 379,22
23.8.03.12-0037	300 мм	компл.	45,29	6 138,26	6 263,44
23.8.03.12-0038	400 мм	компл.	76,68	10 004,28	10 208,36
23.8.03.12-0039	500 мм	компл.	99,93	13 528,99	13 804,96

23.8.03.12-0040	600 мм	компл.	128	17 052,02	17 399,89
23.8.03.12-0041	800 мм	компл.	225	26 600,73	27 143,38
23.8.03.12-0042	1000 мм	компл.	297,35	35 354,70	36 075,99
23.8.03.12-0043	1200 мм	компл.	470,9	50 017,31	51 037,67
23.8.03.12-0101	Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметром до 300 мм	т	1140	390 000,00	429 623,98
Раздел 23.8.04: Части фасонные и соединительные технологических трубопроводов					
Группа 23.8.04.01: Заглушки					
23.8.04.01-0001	Заглушки плоские приварные (ОСТ 34-42-66-84) размером 50-4,0 мм	шт.	0,6	257,40	283,56
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см^2) из стали 20, диаметром условного прохода:					
23.8.04.01-0011	25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	шт.	0,15	64,57	65,95
23.8.04.01-0012	25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	0,15	65,95	67,33
23.8.04.01-0013	32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм	шт.	0,15	73,10	74,65
23.8.04.01-0014	32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	0,15	75,68	77,28
23.8.04.01-0015	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	0,15	73,32	74,87
23.8.04.01-0016	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	0,21	81,68	83,39
23.8.04.01-0017	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	0,21	93,45	95,38
23.8.04.01-0018	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм	шт.	0,31	111,93	114,25
23.8.04.01-0019	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	0,41	102,47	104,57
23.8.04.01-0020	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6,0 мм	шт.	0,51	131,56	134,31
23.8.04.01-0021	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	0,61	120,84	123,37
23.8.04.01-0022	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	0,92	175,62	179,31
23.8.04.01-0023	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	0,71	150,92	154,06
23.8.04.01-0024	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	1,33	212,85	217,42
23.8.04.01-0025	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	0,92	175,29	178,98
23.8.04.01-0026	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	2,04	226,10	230,69
23.8.04.01-0027	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	1,53	162,00	165,28
23.8.04.01-0028	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	2,35	309,69	315,96
23.8.04.01-0029	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	4,69	400,12	408,27
23.8.04.01-0030	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	5,2	466,76	476,22
23.8.04.01-0031	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	5,71	481,00	490,77
23.8.04.01-0032	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	9,38	996,94	1 017,17
23.8.04.01-0033	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	10,81	996,23	1 016,46
23.8.04.01-0034	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	12,95	1 169,00	1 192,71
23.8.04.01-0035	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм	шт.	15,4	1 222,01	1 246,83

23.8.04.01-0036	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	20,2	1 322,13	1 348,96
23.8.04.01-0037	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	26,52	2 023,00	2 064,09
23.8.04.01-0038	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	15,71	1 191,85	1 216,06
23.8.04.01-0039	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	19,38	1 746,00	1 781,44
23.8.04.01-0040	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	22,44	1 640,49	1 673,84
23.8.04.01-0041	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	29,89	2 295,98	2 342,58
23.8.04.01-0042	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	25,5	2 786,00	2 842,59
23.8.04.01-0043	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	40,8	3 848,52	3 926,68
23.8.04.01-0044	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм	шт.	51	4 453,01	4 543,39
Группа 23.8.04.02: Коллекторы проходные					
	Коллектор проходной:				
23.8.04.02-0001	1 ¼"x¾" с 2 отводами	шт.	0,879	905,33	978,87
23.8.04.02-0002	1 ¼"x¾" с 3 отводами	шт.	1,231	1 292,16	1 397,09
23.8.04.02-0003	1 ¼"x¾" с 4 отводами	шт.	1,406	1 581,50	1 709,95
23.8.04.02-0004	1"x¾" с 2 отводами	шт.	0,527	636,43	688,13
23.8.04.02-0005	1"x¾" с 3 отводами	шт.	0,879	866,93	937,34
23.8.04.02-0006	1"x¾" с 4 отводами	шт.	1,055	1 122,05	1 213,20
23.8.04.02-0007	с внутренней резьбой 1 ¼"x½" на 2 выхода	шт.	0,527	536,30	579,84
23.8.04.02-0008	с внутренней резьбой 1 ¼"x½" на 3 выхода	шт.	0,703	747,55	808,22
23.8.04.02-0009	с внутренней резьбой 1 ¼"x½" на 4 выхода	шт.	0,879	1 001,28	1 082,60
23.8.04.02-0010	с внутренней резьбой 1 ¼"x½" на 6 выходов	шт.	1,406	1 523,95	1 647,69
23.8.04.02-0011	с внутренней резьбой 1 ¼"x½" на 8 выходов	шт.	1,934	2 101,39	2 272,03
23.8.04.02-0012	с внутренней резьбой 1"x½" на 2 выхода	шт.	0,477	493,78	533,86
23.8.04.02-0013	с внутренней резьбой 1"x½" на 3 выхода	шт.	0,671	644,07	696,34
23.8.04.02-0014	с внутренней резьбой 1"x½" на 4 выхода	шт.	0,917	916,27	990,67
23.8.04.02-0015	с внутренней резьбой 1"x½" на 6 выходов	шт.	1,231	1 396,32	1 509,70
23.8.04.02-0016	с внутренней резьбой 1"x½" на 8 выходов	шт.	1,758	1 918,94	2 074,79
23.8.04.02-0017	с внутренней резьбой ¾"x½" на 2 выхода	шт.	0,315	338,98	366,53
23.8.04.02-0018	с внутренней резьбой ¾"x½" на 3 выхода	шт.	0,45	453,40	490,22
23.8.04.02-0019	с внутренней резьбой ¾"x½" на 4 выхода	шт.	0,58	761,28	823,11
23.8.04.02-0020	с внутренней резьбой ¾"x½" на 6 выходов	шт.	1,05	1 086,38	1 174,60
23.8.04.02-0021	с внутренней резьбой ¾"x½" на 8 выходов	шт.	1,4	1 481,42	1 601,71
	Коллектор распределительный:				
23.8.04.02-0031	REHAU-HKV2	шт.	3	17 156,80	18 899,96
23.8.04.02-0032	REHAU-HKV3	шт.	3,4	19 762,70	21 770,60
23.8.04.02-0101	Коллектор стальной UPONOR 12 петель с балансировочными клапанами	компл.	7,2	40 166,33	44 247,24
Группа 23.8.04.03: Комплекты для изоляции					
	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром:				
23.8.04.03-0001	63x63 мм длиной 800 мм	шт.	0,4	2 527,00	2 654,87
23.8.04.03-0002	75x75 мм длиной 800 мм	шт.	0,45	2 527,00	2 654,87
23.8.04.03-0003	90x90 мм длиной 800 мм	шт.	0,5	2 668,00	2 803,00
23.8.04.03-0004	100x100 мм длиной 800 мм	шт.	0,6	2 668,00	2 803,00
23.8.04.03-0005	110x110 мм длиной 700, 800 мм	шт.	0,65	2 668,00	2 803,00
23.8.04.03-0006	125x125 мм длиной 700, 800 мм	шт.	0,7	3 200,00	3 361,92
23.8.04.03-0007	145x145 мм длиной 800 мм	шт.	0,75	3 200,00	3 361,92
23.8.04.03-0008	225/200/180/160	шт.	1,1	6 931,00	7 281,71
	Комплект для изоляции тройника диаметром:				
23.8.04.03-0011	110/63-110/63-110/63 мм	шт.	1,1	8 396,00	9 077,74
23.8.04.03-0012	160/90-160/63-160/90 мм	шт.	1,2	11 500,00	12 433,79
23.8.04.03-0013	160/125-160/125-160/125 мм	шт.	1,3	8 673,00	9 377,26
23.8.04.03-0014	225/160-225/160-225/160 мм	шт.	1,8	11 500,00	12 433,79

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 23.8.04.04: Крестовины					
	Крестовины диаметром условного прохода:				
23.8.04.04-0001	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	0,57	146,50	149,52
23.8.04.04-0002	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	1,55	239,44	244,44
23.8.04.04-0003	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	2,87	432,31	441,38
23.8.04.04-0004	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	4,45	755,50	771,25
Группа 23.8.04.05: Обводы					
	Обвод:				
23.8.04.05-0001	двухраструбный наружным диаметром 12 мм	10 шт.	0,34	947,25	1 043,10
23.8.04.05-0002	двухраструбный наружным диаметром 15 мм	10 шт.	0,54	530,63	584,80
23.8.04.05-0003	двухраструбный наружным диаметром 18 мм	10 шт.	0,79	1 498,07	1 650,50
23.8.04.05-0004	однораструбный наружным диаметром 12 мм	10 шт.	0,28	915,40	961,63
23.8.04.05-0005	однораструбный наружным диаметром 15 мм	10 шт.	0,42	455,66	501,96
23.8.04.05-0006	однораструбный наружным диаметром 18 мм	10 шт.	0,63	1 499,96	1 651,95
23.8.04.05-0007	однораструбный наружным диаметром 22 мм	10 шт.	1	1 583,82	1 744,71
Группа 23.8.04.06: Отводы					
	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода:				
23.8.04.06-0001	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	164,22	16 167,65	16 500,71
23.8.04.06-0002	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	185,64	17 122,44	17 475,17
23.8.04.06-0003	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	275,4	22 611,17	23 076,93
23.8.04.06-0004	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	239,7	19 878,39	20 287,87
23.8.04.06-0005	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	321,3	24 773,82	25 284,18
23.8.04.06-0006	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	413,1	29 242,52	29 844,92
23.8.04.06-0007	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	268,26	21 761,63	22 209,89
23.8.04.06-0008	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	302,94	23 799,31	24 289,56
23.8.04.06-0009	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	335,58	25 260,71	25 781,07
23.8.04.06-0010	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	416,16	29 487,47	30 094,96
23.8.04.06-0011	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	456,96	31 646,95	32 298,86
23.8.04.06-0012	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	578,34	33 743,10	34 438,23
23.8.04.06-0013	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	755,41	41 013,72	41 858,59
23.8.04.06-0014	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	594,66	38 010,41	38 793,41
23.8.04.06-0015	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	712,98	43 994,49	44 900,77
23.8.04.06-0016	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	847,21	49 527,05	50 547,27
23.8.04.06-0017	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	1089,7	60 087,59	61 325,40
23.8.04.06-0018	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	642,6	42 373,62	43 246,51
23.8.04.06-0019	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	803,76	49 344,50	50 361,01
23.8.04.06-0020	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	965,94	56 459,44	57 622,51
23.8.04.06-0021	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	1122	63 364,85	64 670,15
23.8.04.06-0022	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	2145,9	111 333,10	113 626,58

	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода:				
23.8.04.06-0031	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	123,42	12 776,00	13 039,22
23.8.04.06-0032	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	139,74	13 955,80	14 243,25
23.8.04.06-0033	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	154,02	15 192,30	15 505,25
23.8.04.06-0034	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	213,69	18 853,07	19 241,45
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода:				
23.8.04.06-0041	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	110,2	6 743,14	7 428,27
23.8.04.06-0042	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	122,4	7 552,25	8 319,60
23.8.04.06-0043	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	132,6	8 582,63	9 454,68
23.8.04.06-0044	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	154,73	9 979,78	10 993,69
23.8.04.06-0045	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	176,77	11 441,71	12 604,19
23.8.04.06-0046	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	198,9	12 876,68	14 184,91
23.8.04.06-0047	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	221,03	14 306,19	15 759,68
23.8.04.06-0048	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	150,14	9 710,10	10 696,62
23.8.04.06-0049	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	166,77	10 788,95	11 885,14
23.8.04.06-0050	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	199,41	12 903,64	14 214,63
23.8.04.06-0051	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	232,66	15 055,98	16 585,70
23.8.04.06-0052	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	265,81	17 203,03	18 950,84
23.8.04.06-0053	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	299,17	19 398,59	21 369,46
23.8.04.06-0054	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	332,32	21 491,62	23 675,19
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода:				
23.8.04.06-0061	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	0,31	26,13	28,76
23.8.04.06-0062	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	0,51	27,09	29,84
23.8.04.06-0063	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	0,51	33,01	36,36
23.8.04.06-0064	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	0,82	51,84	57,12
23.8.04.06-0065	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	1,12	72,55	79,90
23.8.04.06-0066	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	1,02	82,34	90,69
23.8.04.06-0067	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	1,53	99,02	109,12
23.8.04.06-0068	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	1,73	111,99	123,39
23.8.04.06-0069	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	1,43	92,54	101,94
23.8.04.06-0070	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	2,04	113,40	124,95
23.8.04.06-0071	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	2,45	158,61	174,71

23.8.04.06-0072	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	2,55	165,10	181,85
23.8.04.06-0073	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	3,26	211,02	232,42
23.8.04.06-0074	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	3,88	251,15	276,65
23.8.04.06-0075	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	4,79	310,09	341,59
23.8.04.06-0076	100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	3,88	251,15	276,65
23.8.04.06-0077	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	3,47	224,57	247,42
23.8.04.06-0078	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	3,88	315,76	347,82
23.8.04.06-0079	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	4,9	317,17	349,42
23.8.04.06-0080	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	5,92	383,24	422,20
23.8.04.06-0081	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	8,36	541,26	596,26
23.8.04.06-0082	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	10,51	680,37	749,52
23.8.04.06-0083	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	5,61	363,20	400,09
23.8.04.06-0084	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	6,22	402,64	443,54
23.8.04.06-0085	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	7,14	462,17	509,11
23.8.04.06-0086	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	8,57	554,82	611,22
23.8.04.06-0087	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	10	647,31	713,11
23.8.04.06-0088	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	10,71	693,28	763,72
23.8.04.06-0089	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	12,04	779,39	858,59
23.8.04.06-0090	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	13,36	864,86	952,75
23.8.04.06-0091	150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	9,89	640,34	705,38
23.8.04.06-0092	150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	13,57	878,47	967,71
23.8.04.06-0093	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	12,65	818,89	902,09
23.8.04.06-0094	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	15,2	983,98	1 083,92
23.8.04.06-0095	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	17,75	1 103,16	1 215,25
23.8.04.06-0096	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	20,3	1 314,12	1 447,61
23.8.04.06-0097	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	23,26	1 505,68	1 658,67
23.8.04.06-0098	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	25,81	1 559,55	1 718,00
23.8.04.06-0099	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	29,48	1 672,29	1 842,19
23.8.04.06-0100	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	26,93	1 618,32	1 782,71
23.8.04.06-0101	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	31,42	1 649,60	1 817,24
23.8.04.06-0102	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	36,21	1 955,48	2 154,18
23.8.04.06-0103	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	40,2	2 600,14	2 864,31

23.8.04.06-0104	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	47,63	3 083,22	3 396,50
23.8.04.06-0105	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	63,3	4 093,78	4 509,71
23.8.04.06-0106	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	39,27	2 542,12	2 800,35
23.8.04.06-0107	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	44,78	2 596,90	2 860,75
23.8.04.06-0108	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	50,39	3 261,93	3 593,31
23.8.04.06-0109	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	56	3 625,13	3 993,41
23.8.04.06-0110	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	67,22	4 351,36	4 793,49
23.8.04.06-0111	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	78,44	5 077,76	5 593,63
23.8.04.06-0112	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	89,05	5 766,67	6 352,61
23.8.04.06-0113	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	68,6	3 834,41	4 223,97
23.8.04.06-0114	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	76,1	4 925,20	5 425,56
23.8.04.06-0115	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	90,8	5 874,61	6 471,46
23.8.04.06-0116	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	119,9	7 757,26	8 545,41
23.8.04.06-0117	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	111,2	5 362,14	5 906,92
23.8.04.06-0118	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	123,42	5 789,90	6 378,16
23.8.04.06-0119	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	148,1	8 205,01	9 038,64
23.8.04.06-0120	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	172,8	9 548,25	10 518,35
23.8.04.06-0121	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	177	10 788,95	11 885,14
	Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34-42-661-84) 90 град., размером:				
23.8.04.06-0131	32х2,0-100х100-357 мм	шт.	1,48	312,75	344,50
23.8.04.06-0132	57х3,0-150х150-771 мм	шт.	4	1 098,30	1 209,90
	Отводы гнутые индукционным нагревом с радиусом поворота R=5DN, с заводским антикоррозионным покрытием толщиной 2,5 мм под углом:				
23.8.04.06-0141	19° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-1700/1700-У	шт.	1755,38	682 234,57	696 117,87
23.8.04.06-0142	29° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2200/2200-У	шт.	2197,76	893 590,74	911 761,31
23.8.04.06-0143	30° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2250/2250-У	шт.	2241,19	914 727,02	933 326,20
23.8.04.06-0144	40° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2750/2750-У	шт.	2682,56	1 126 083,35	1 148 969,64
23.8.04.06-0145	45° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-3000/3000-У	шт.	2883,55	1 231 764,85	1 256 792,09
23.8.04.06-0201	Отводы гнутые под углом 45° 159(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1000/1000-УХЛ	шт.	78,3	8 587,57	8 769,97
23.8.04.06-0202	Отводы гнутые под углом 45° 159(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1000/1000-УХЛ с заводской изоляцией	шт.	87	11 165,86	11 400,99
23.8.04.06-0203	Отводы гнутые под углом 45° 325(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1300/1300-УХЛ	шт.	101,9	23 676,24	24 163,62
23.8.04.06-0204	Отводы гнутые под углом 45° 325(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1300/1300-УХЛ с заводской изоляцией	шт.	113,1	30 781,76	31 412,74
23.8.04.06-0205	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 12,5 МПа (125 кгс/см^2), диаметром условного прохода 70 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	1020	91 361,13	93 327,01
	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода:				
23.8.04.06-0211	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	1020	121 308,84	123 873,64
23.8.04.06-0212	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	т	1020	83 165,20	84 967,16

23.8.04.06-0213	100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 9 мм	т	1020	70 403,31	71 950,02
23.8.04.06-0214	159 мм, толщиной стенки 10 мм	т	1020	63 516,38	64 925,34
23.8.04.06-0215	168 мм, толщиной стенки 12 мм	т	1020	60 019,32	61 358,35
	Отводы двойные диаметром условного прохода:				
23.8.04.06-0221	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	0,43	116,03	118,38
23.8.04.06-0222	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	1,24	137,26	140,03
23.8.04.06-0223	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	2,14	225,48	230,06
23.8.04.06-0224	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	3,72	436,29	445,09
	Отводы диаметром условного прохода:				
23.8.04.06-0231	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	0,3	62,10	63,35
23.8.04.06-0232	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	0,73	78,43	80,04
23.8.04.06-0233	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	1,47	137,26	140,03
23.8.04.06-0234	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	2,79	269,62	275,06
23.8.04.06-0235	150 мм и наружным диаметром 169 мм	шт.	4,84	833,33	850,17
	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97):				
23.8.04.06-0241	30 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	0,15	106,93	117,78
23.8.04.06-0242	30 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	0,5	227,29	250,39
23.8.04.06-0243	30 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	0,9	352,98	388,86
23.8.04.06-0244	45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	0,3	104,23	114,80
23.8.04.06-0245	45 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	0,7	232,75	256,41
23.8.04.06-0246	45 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	1,3	385,60	424,77
23.8.04.06-0247	60 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	0,3	117,25	129,15
23.8.04.06-0248	60 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	1,7	286,67	315,78
23.8.04.06-0249	60 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм	шт.	5,6	769,34	847,49
23.8.04.06-0250	90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	0,5	128,14	141,17
23.8.04.06-0251	90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	1,4	307,02	338,21
23.8.04.06-0252	90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	2,5	532,63	586,75
	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода:				
23.8.04.06-0261	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	0,75	446,78	455,83
23.8.04.06-0262	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	1,07	536,06	546,95
23.8.04.06-0263	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	1,22	614,72	627,17
23.8.04.06-0264	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	1,76	993,56	1 013,68
23.8.04.06-0265	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	3,26	1 350,22	1 377,68
23.8.04.06-0266	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	3,83	1 858,58	1 896,26
23.8.04.06-0267	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	5,72	2 651,03	2 704,85
23.8.04.06-0268	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	8,18	4 322,06	4 409,61
23.8.04.06-0269	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	19,99	9 322,95	9 512,10
23.8.04.06-0270	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	38,97	8 452,86	8 638,80
	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода:				

23.8.04.06-0281	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	1,07	238,13	243,05
23.8.04.06-0282	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	1,22	274,48	280,14
23.8.04.06-0283	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	1,76	432,24	441,13
23.8.04.06-0284	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	3,26	559,46	571,08
23.8.04.06-0285	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	3,83	613,12	625,92
23.8.04.06-0286	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	5,72	1 393,16	1 421,83
23.8.04.06-0287	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	8,16	2 335,94	2 383,75
23.8.04.06-0288	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	10,74	2 785,34	2 842,51
23.8.04.06-0289	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	11,38	2 982,06	3 043,25
23.8.04.06-0290	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	14,47	3 593,50	3 667,33
23.8.04.06-0291	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	17,6	4 470,18	4 561,99
23.8.04.06-0292	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	19,89	4 943,80	5 045,39
23.8.04.06-0293	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	22,41	5 433,99	5 545,72
23.8.04.06-0294	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	29,4	6 952,84	7 095,89
23.8.04.06-0295	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	35,21	7 994,18	8 158,84
23.8.04.06-0296	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	46,41	10 237,54	10 448,61
23.8.04.06-0297	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	50,57	11 758,93	12 001,01
23.8.04.06-0298	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	61,42	13 904,09	14 190,55
23.8.04.06-0299	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	77,42	15 509,95	15 830,69
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01):				
23.8.04.06-0301	30 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	шт.	0,15	52,54	57,89
23.8.04.06-0302	30 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	0,8	208,34	229,52
23.8.04.06-0303	30 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	1,25	278,67	306,98
23.8.04.06-0304	45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	0,25	64,08	70,61
23.8.04.06-0305	45 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	0,7	101,54	111,86
23.8.04.06-0306	45 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	1,25	222,53	245,12
23.8.04.06-0307	45 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	1,9	396,95	437,28
23.8.04.06-0308	60 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	0,93	101,54	111,83
23.8.04.06-0309	90 град., исп. 1, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм	шт.	0,2	65,85	72,54
23.8.04.06-0310	90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	шт.	0,15	44,51	49,01
23.8.04.06-0311	90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	0,5	43,88	48,32
23.8.04.06-0312	90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	1,4	108,99	120,07
23.8.04.06-0313	90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	2,5	179,66	197,91

23.8.04.06-0314	90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	3,8	288,14	317,43
23.8.04.06-0315	90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	5,4	448,81	494,41
Группа 23.8.04.07: Отступы					
	Отступы, диаметром условного прохода:				
23.8.04.07-0001	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	0,79	210,88	215,32
23.8.04.07-0002	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	1,23	249,46	254,71
23.8.04.07-0003	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	1,8	409,81	418,46
23.8.04.07-0004	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	3,86	792,89	809,61
Группа 23.8.04.08: Переходы					
23.8.04.08-0001	Концовка для металлопластиковых труб с накидной гайкой ¾"х16х2 мм	шт.	0,147	206,59	228,19
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»:				
23.8.04.08-0011	SDR 11 32х32 мм	шт.	1	294,35	324,22
23.8.04.08-0012	SDR 11 63х57 мм	шт.	2,5	428,00	471,50
23.8.04.08-0013	SDR 11 110х108 мм	шт.	6,5	763,97	841,58
23.8.04.08-0014	SDR 11 160х159 мм	шт.	14	1 424,41	1 569,14
23.8.04.08-0015	SDR 11 225х219 мм	шт.	28	3 646,56	4 017,06
23.8.04.08-0016	SDR 11 315х273 мм	шт.	58	5 384,72	5 931,80
23.8.04.08-0017	SDR 11 355х325 мм	шт.	120	18 792,84	20 702,18
23.8.04.08-0018	SDR 11 400х377 мм	шт.	120	24 956,89	27 492,51
23.8.04.08-0019	SDR 11 450х426 мм	шт.	197	45 929,75	50 596,21
23.8.04.08-0020	SDR 11 500х426 мм	шт.	179	24 576,27	25 093,02
23.8.04.08-0021	SDR 11 560х530 мм	шт.	2,3447	522,37	575,45
23.8.04.08-0022	SDR 11 630х530 мм	шт.	280	958,83	1 056,26
	Переход:				
23.8.04.08-0025	«полиэтилен-сталь 63х57»	шт.	2,3447	899,98	918,31
23.8.04.08-0026	«полиэтилен-сталь 110х108»	шт.	7,3398	1 728,19	1 763,79
23.8.04.08-0027	«полиэтилен-сталь 160х159»	шт.	13,1505	2 484,18	2 535,69
	Переходы диаметром условного прохода:				
23.8.04.08-0031	50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм	шт.	0,2	133,83	136,89
23.8.04.08-0032	80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм	шт.	0,87	218,77	223,80
23.8.04.08-0033	100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм	шт.	1,15	398,97	408,13
23.8.04.08-0034	100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм	шт.	1,45	705,20	721,41
23.8.04.08-0035	150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм	шт.	11	1 804,21	1 845,64
	Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки:				
23.8.04.08-0041	57х4,0-38х2,0 мм	шт.	0,2	163,07	179,59
23.8.04.08-0042	89х3,5-57х3,0 мм	шт.	0,6	321,23	353,87
23.8.04.08-0043	108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	307,00	338,22
23.8.04.08-0044	159х5,0-108х4,0 мм	шт.	2,6	670,49	738,64
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) диаметром условного прохода:				
23.8.04.08-0051	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4- 45х2,5 мм	шт.	0,2	96,04	98,01
23.8.04.08-0052	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм	шт.	0,32	112,42	114,76
23.8.04.08-0053	65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 38х2,5 мм	шт.	0,31	121,99	124,51
23.8.04.08-0054	65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм	шт.	0,51	130,96	133,67
23.8.04.08-0055	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 45х2,5 мм	шт.	0,41	126,72	129,35
23.8.04.08-0056	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6- 45х4,0 мм	шт.	0,61	134,39	137,15
23.8.04.08-0057	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 57х3 мм	шт.	0,41	125,22	127,80
23.8.04.08-0058	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм	шт.	0,71	125,19	127,77
23.8.04.08-0059	80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 45х2,5 мм	шт.	0,61	146,87	149,89

23.8.04.08-0060	80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм	шт.	0,82	156,52	159,74
23.8.04.08-0061	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 57х3 мм	шт.	0,61	122,38	124,90
23.8.04.08-0062	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм	шт.	0,92	126,13	128,73
23.8.04.08-0063	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм	шт.	1,12	131,35	134,06
23.8.04.08-0064	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 76х3,5 мм	шт.	0,61	139,93	142,82
23.8.04.08-0065	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм	шт.	0,92	139,10	141,96
23.8.04.08-0066	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм	шт.	1,12	154,70	157,89
23.8.04.08-0067	100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 57х3 мм	шт.	0,92	158,89	162,16
23.8.04.08-0068	100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6- 57х4 мм	шт.	1,22	196,14	200,20
23.8.04.08-0069	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 76х3,5 мм	шт.	0,92	129,53	132,18
23.8.04.08-0070	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6- 76х5 мм	шт.	1,12	154,78	157,97
23.8.04.08-0071	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 89х3,5 мм	шт.	1,02	137,31	140,12
23.8.04.08-0072	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6- 89х6 мм	шт.	1,43	170,69	174,20
23.8.04.08-0073	125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4- 57х3 мм	шт.	1,02	191,39	195,31
23.8.04.08-0074	125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 57х4 мм	шт.	2,04	233,74	238,55
23.8.04.08-0075	125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5- 76х3,5 мм	шт.	1,63	191,65	195,60
23.8.04.08-0076	125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 76х5 мм	шт.	2,04	192,06	196,01
23.8.04.08-0077	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4- 89х3,5 мм	шт.	1,53	186,63	190,47
23.8.04.08-0078	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6- 89х5 мм	шт.	1,84	163,54	166,92
23.8.04.08-0079	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 89х6 мм	шт.	2,45	248,38	253,51
23.8.04.08-0080	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5- 108х4 мм	шт.	1,73	215,64	220,09
23.8.04.08-0081	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 108х6 мм	шт.	2,65	239,64	244,58
23.8.04.08-0082	150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5- 57х3 мм	шт.	1,53	231,53	236,29
23.8.04.08-0083	150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 57х4 мм	шт.	2,65	305,47	311,76
23.8.04.08-0084	150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5- 76х3,5 мм	шт.	1,53	231,01	235,77
23.8.04.08-0085	150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 76х4 мм	шт.	2,65	304,46	310,72
23.8.04.08-0086	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5- 89х3,5 мм	шт.	1,84	270,58	276,15
23.8.04.08-0087	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 89х6 мм	шт.	2,75	312,96	319,41
23.8.04.08-0088	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	шт.	2,45	214,71	219,10
23.8.04.08-0089	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 108х6 мм	шт.	3,77	277,71	283,43
23.8.04.08-0090	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм	шт.	2,65	220,17	224,69
23.8.04.08-0091	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 133х8 мм	шт.	4,18	283,95	289,82

23.8.04.08-0092	200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 57х3 мм	шт.	2,96	457,42	466,86
23.8.04.08-0093	200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 57х4 мм	шт.	4,69	464,88	474,45
23.8.04.08-0094	200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 76х3,5 мм	шт.	2,96	467,53	477,18
23.8.04.08-0095	200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 76х5 мм	шт.	4,69	464,88	474,45
23.8.04.08-0096	200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 89х3,5 мм	шт.	2,96	402,74	411,03
23.8.04.08-0097	200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 89х5 мм	шт.	4,69	464,88	474,45
23.8.04.08-0098	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 108х4 мм	шт.	2,96	402,74	411,03
23.8.04.08-0099	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 108х6 мм	шт.	4,69	479,13	489,01
23.8.04.08-0100	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8- 108х4 мм	шт.	6,94	545,38	556,64
23.8.04.08-0101	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 108х5 мм	шт.	8,67	672,52	686,38
23.8.04.08-0102	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 133х4 мм	шт.	4,28	422,99	431,73
23.8.04.08-0103	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 133х8 мм	шт.	6,94	499,25	509,54
23.8.04.08-0104	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8- 133х4 мм	шт.	6,94	552,08	563,47
23.8.04.08-0105	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 133х6 мм	шт.	8,67	681,80	695,87
23.8.04.08-0106	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 159х4,5 мм	шт.	5,41	398,01	406,20
23.8.04.08-0107	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 159х8 мм	шт.	7,34	467,58	477,23
23.8.04.08-0108	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7- 159х4,5 мм	шт.	8,26	668,46	682,24
23.8.04.08-0109	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 159х6 мм	шт.	10,4	929,71	948,88
23.8.04.08-0110	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12- 159х10 мм	шт.	12,55	1 052,01	1 073,69
23.8.04.08-0111	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7- 219х6 мм	шт.	8,77	546,81	558,10
23.8.04.08-0112	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 219х8 мм	шт.	11,53	819,23	836,11
23.8.04.08-0113	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12- 219х10 мм	шт.	14,89	1 080,51	1 102,79
23.8.04.08-0114	300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 108х4 мм	шт.	13,36	1 432,47	1 462,01
23.8.04.08-0115	300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 108х6 мм	шт.	16,01	1 557,63	1 589,71
23.8.04.08-0116	300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 133х5 мм	шт.	11,42	762,06	777,79
23.8.04.08-0117	300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 133х8 мм	шт.	15,91	1 040,78	1 062,21
23.8.04.08-0118	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 159х4,5 мм	шт.	11,63	762,06	777,79
23.8.04.08-0119	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 159х8 мм	шт.	15,91	1 040,78	1 062,21
23.8.04.08-0120	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 219х8 мм	шт.	14,28	1 007,19	1 027,94
23.8.04.08-0121	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 219х10 мм	шт.	16,42	1 050,63	1 072,28
23.8.04.08-0122	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 273х8 мм	шт.	12,44	739,05	754,28
23.8.04.08-0123	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 273х10 мм	шт.	14,89	880,36	898,51

23.8.04.08-0124	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 273х12 мм	шт.	17,54	1 047,07	1 068,65
23.8.04.08-0125	350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 159х8 мм	шт.	20,4	1 227,95	1 253,25
23.8.04.08-0126	350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16- 159х8 мм	шт.	26,72	1 493,93	1 524,71
23.8.04.08-0127	350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 219х8 мм	шт.	22,03	1 276,55	1 302,86
23.8.04.08-0128	350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16- 219х10 мм	шт.	28,97	1 543,59	1 575,36
23.8.04.08-0129	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10- 273х8 мм	шт.	19,79	1 203,70	1 228,48
23.8.04.08-0130	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 273х10 мм	шт.	23,77	1 445,89	1 475,69
23.8.04.08-0131	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14- 273х12 мм	шт.	27,74	1 518,09	1 549,34
23.8.04.08-0132	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16- 273х12 мм	шт.	31,21	1 567,93	1 600,22
23.8.04.08-0133	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10- 325х8 мм	шт.	21,11	1 251,64	1 277,43
23.8.04.08-0134	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 325х10 мм	шт.	25,4	1 468,64	1 498,88
23.8.04.08-0135	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14- 325х12 мм	шт.	29,68	1 566,68	1 598,95
23.8.04.08-0136	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16- 325х16 мм	шт.	33,46	1 615,28	1 648,56
23.8.04.08-0137	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10- 325х8 мм	шт.	26,52	1 538,84	1 570,53
23.8.04.08-0138	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12- 325х10 мм	шт.	31,82	1 671,62	1 706,07
23.8.04.08-0139	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16- 325х12 мм	шт.	37,13	1 895,24	1 934,29
23.8.04.08-0140	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10- 377х10 мм	шт.	28,46	1 503,68	1 534,64
23.8.04.08-0141	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12- 377х12 мм	шт.	34,07	1 837,37	1 875,22
23.8.04.08-0142	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14- 377х14 мм	шт.	39,88	2 134,78	2 178,75
23.8.04.08-0143	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16- 377х16 мм	шт.	55,39	2 680,99	2 736,24
23.8.04.08-0144	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12- 377х12 мм	шт.	49,98	5 363,54	5 474,02
23.8.04.08-0145	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14- 377х14 мм	шт.	59,06	7 015,79	7 160,32
23.8.04.08-0146	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16- 377х16 мм	шт.	71,4	7 662,56	7 820,43
23.8.04.08-0147	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12- 426х12 мм	шт.	53,96	5 153,36	5 259,52
23.8.04.08-0148	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14- 426х12 мм	шт.	62,93	5 681,29	5 798,32
23.8.04.08-0149	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16- 426х16 мм	шт.	75,07	7 068,10	7 213,70
	Переходы концентрические точечные из стали марки 20 (ОСТ 34-42-664-84) Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), условным проходом:				
23.8.04.08-0151	32х15 мм	шт.	0,23	285,14	314,11
23.8.04.08-0152	32х25 мм	шт.	0,29	324,10	357,05
	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки:				
23.8.04.08-0161	57х3,0-32х2,0 мм	шт.	0,2	30,14	33,21
23.8.04.08-0162	57х3,2-32х2,0 мм	шт.	0,2	30,14	33,19
23.8.04.08-0163	89х3,5-57х3,0 мм	шт.	0,6	56,05	61,75
23.8.04.08-0164	108х4,0-89х3,5 мм	шт.	0,9	81,89	90,21
23.8.04.08-0165	133х4,0-108х4,0 мм	шт.	1,6	146,40	161,25
23.8.04.08-0166	133х5,0-108х4,0 мм	шт.	1,6	146,44	161,30

23.8.04.08-0167	159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2,3	214,57	236,40
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром:				
23.8.04.08-0171	20х16 мм	10 шт.	0,15	20,72	22,83
23.8.04.08-0172	25х20 мм	10 шт.	0,2	33,21	36,59
23.8.04.08-0173	32х25 мм	10 шт.	0,25	45,61	50,26
23.8.04.08-0174	40х32 мм	10 шт.	0,4	49,79	54,86
23.8.04.08-0175	50х32 мм	10 шт.	0,66	99,59	109,74
23.8.04.08-0176	63х50 мм	10 шт.	1,33	182,69	201,25
23.8.04.08-0177	75х63 мм	10 шт.	2	261,56	288,10
23.8.04.08-0178	90х75 мм	10 шт.	3,55	342,88	377,73
23.8.04.08-0179	110х90 мм	10 шт.	5	539,61	594,43
23.8.04.08-0180	140х110 мм	10 шт.	9,8	801,22	882,59
Группа 23.8.04.09: Предохранители концевые					
	Предохранитель концевой:				
23.8.04.09-0001	DHEC2100 диаметром 25/63, 40/75, 25/75, 32/75, 32/90 мм	10 шт.	0,9	11 900,01	12 502,15
23.8.04.09-0002	DHEC2200 диаметром 40/75, 40/90, 50/90 мм	10 шт.	0,9	13 649,99	14 340,80
23.8.04.09-0003	DHEC2400 диаметром 50/100, 63/100, 75/110, 90/125 мм	10 шт.	1,3	13 650,01	14 340,94
23.8.04.09-0004	DHEC2600 диаметром 110/145, 125/160, 140/180, 140/200 мм	10 шт.	1,8	19 949,98	20 959,20
23.8.04.09-0005	DHEC2700 диаметром 160/200, 160/225 мм	10 шт.	3	24 350,02	25 581,83
23.8.04.09-0006	DHEC3280 диаметром (25+25)/110-(40+40)/125 мм	10 шт.	1,2	35 293,70	37 079,41
23.8.04.09-0007	DHEC3350-03 диаметром (50+50)/160 мм	10 шт.	1,7	37 178,26	39 059,24
Группа 23.8.04.10: Пресс-муфты равнопроходные без гильз из нержавеющей стали					
	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром:				
23.8.04.10-0001	25 мм	шт.	0,15	1 187,00	1 247,05
23.8.04.10-0002	32 мм	шт.	0,22	1 569,00	1 648,37
23.8.04.10-0003	40 мм	шт.	0,31	1 953,00	2 051,82
23.8.04.10-0004	50 мм	шт.	0,49	2 489,70	2 615,71
23.8.04.10-0005	63 мм	шт.	0,75	4 045,23	4 249,92
23.8.04.10-0006	75 мм	шт.	1,18	5 294,08	5 562,00
23.8.04.10-0007	90 мм	шт.	1,7	5 949,59	6 250,68
23.8.04.10-0008	110 мм	шт.	3,06	8 526,45	8 957,87
23.8.04.10-0009	140 мм	шт.	4,76	14 813,79	15 563,37
23.8.04.10-0010	160 мм	шт.	6,65	21 802,79	22 906,04
Группа 23.8.04.11: Пресс-фитинги под сварку					
	Пресс-фитинг под сварку диаметром:				
23.8.04.11-0001	25 мм	шт.	0,15	351,01	379,52
23.8.04.11-0002	32 мм	шт.	0,18	524,98	567,60
23.8.04.11-0003	40 мм	шт.	0,24	719,00	777,37
23.8.04.11-0004	50 мм	шт.	0,39	1 109,00	1 199,05
23.8.04.11-0005	63 мм	шт.	0,53	1 704,00	1 842,39
23.8.04.11-0006	75 мм	шт.	0,83	3 281,00	3 547,43
23.8.04.11-0007	90 мм	шт.	1,01	4 435,00	4 795,15
23.8.04.11-0008	110 мм	шт.	1,4	5 083,00	5 495,73
23.8.04.11-0009	125 мм	шт.	1,95	7 564,00	8 178,20
23.8.04.11-0010	140 мм	шт.	2,51	10 533,00	11 388,26
23.8.04.11-0011	160 мм	шт.	2,87	11 698,00	12 647,87
	Пресс-фитинг под сварку с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т "КТЗ Белтрубпласт" диаметром:				
23.8.04.11-0021	25 мм	шт.	0,147	1 606,00	1 736,41
23.8.04.11-0022	32 мм	шт.	0,223	1 971,00	2 131,04
23.8.04.11-0023	40 мм	шт.	0,315	2 336,00	2 525,67
23.8.04.11-0024	50 мм	шт.	0,473	3 796,00	4 104,25
23.8.04.11-0025	63 мм	шт.	0,65	5 110,00	5 524,93
23.8.04.11-0026	75 мм	шт.	1,01	7 227,00	7 813,82
23.8.04.11-0027	90 мм	шт.	1,29	9 928,00	10 734,17
23.8.04.11-0028	110 мм	шт.	1,83	14 016,00	15 154,08
23.8.04.11-0029	140 мм	шт.	3,06	18 834,00	20 363,33
23.8.04.11-0030	160 мм	шт.	3,54	24 528,00	26 519,65

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 23.8.04.12: Тройники					
	Ответвления штуцерами (ОСТ 34-42-670-84), размером:				
23.8.04.12-0001	14х2,0 мм	шт.	0,15	146,81	161,77
23.8.04.12-0002	18х2,0-108 мм для трубопроводов группы С	шт.	0,17	250,41	275,83
23.8.04.12-0003	18х2,0-133 мм для трубопроводов группы С	шт.	0,17	250,41	275,83
23.8.04.12-0004	18х2,0 мм	шт.	0,17	156,12	171,97
	Соединительная арматура трубопроводов:				
23.8.04.12-0011	тройник прямой диаметром: 20 мм	10 шт.	0,15	49,89	54,97
23.8.04.12-0012	тройник прямой диаметром: 25 мм	10 шт.	0,26	78,50	86,45
23.8.04.12-0013	тройник прямой диаметром: 32 мм	10 шт.	0,48	133,14	146,65
23.8.04.12-0014	тройник прямой диаметром: 40 мм	10 шт.	0,94	241,25	265,77
23.8.04.12-0015	тройник прямой диаметром: 50 мм	10 шт.	1,55	366,01	403,19
23.8.04.12-0016	тройник прямой диаметром: 63 мм	10 шт.	2,83	548,95	604,72
23.8.04.12-0017	тройник прямой диаметром: 75 мм	10 шт.	3,24	798,52	879,61
23.8.04.12-0018	тройник прямой диаметром: 90 мм	10 шт.	5,51	1 557,42	1 715,65
23.8.04.12-0019	тройник прямой диаметром: 110 мм	10 шт.	9,9	2 765,67	3 046,63
23.8.04.12-0020	тройник прямой диаметром: 140 мм	10 шт.	13	3 243,92	3 573,51
	Тройники переходные диаметром условного прохода:				
23.8.04.12-0031	50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм	шт.	0,97	125,28	138,03
23.8.04.12-0032	80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм	шт.	1,91	202,09	222,66
23.8.04.12-0033	100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм	шт.	2,87	292,03	321,68
23.8.04.12-0034	100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм	шт.	3,16	477,60	526,13
23.8.04.12-0035	150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм	шт.	11	1 110,46	1 223,32
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) диаметром условного прохода:				
23.8.04.12-0041	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4- 89х3,5 мм	шт.	3,88	1 560,08	1 591,74
23.8.04.12-0042	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6- 89х5 мм	шт.	7,34	1 714,71	1 749,51
23.8.04.12-0043	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 89х6 мм	шт.	9,79	2 065,55	2 107,49
23.8.04.12-0044	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3- 45х2,5 мм	шт.	0,71	614,16	626,58
23.8.04.12-0045	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм	шт.	1,02	660,56	673,95
23.8.04.12-0046	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 45х2,5 мм	шт.	1,53	759,63	775,06
23.8.04.12-0047	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм	шт.	2,35	849,18	866,40
23.8.04.12-0048	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 57х3 мм	шт.	1,63	842,16	859,21
23.8.04.12-0049	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм	шт.	2,45	849,53	866,75
23.8.04.12-0050	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 57х3 мм	шт.	1,94	875,80	893,55
23.8.04.12-0051	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм	шт.	2,86	1 005,20	1 025,56
23.8.04.12-0052	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 76х3,5 мм	шт.	3,16	1 335,28	1 362,43
23.8.04.12-0053	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 76х5 мм	шт.	4,59	1 478,83	1 508,87
23.8.04.12-0054	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8- 76х8 мм	шт.	6,12	1 369,26	1 397,05
23.8.04.12-0055	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 89х4 мм	шт.	3,16	1 153,97	1 177,40
23.8.04.12-0056	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6- 89х6 мм	шт.	4,79	1 354,24	1 381,74
23.8.04.12-0057	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8- 89х8 мм	шт.	6,43	1 537,64	1 568,84
23.8.04.12-0058	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4- 108х4 мм	шт.	4,18	1 497,04	1 527,38
23.8.04.12-0059	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6- 108х5 мм	шт.	7,55	1 661,70	1 695,45

23.8.04.12-0060	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 108х6 мм	шт.	9,59	2 001,70	2 042,30
23.8.04.12-0061	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	шт.	6,12	1 852,17	1 889,81
23.8.04.12-0062	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6- 108х4 мм	шт.	9,69	2 279,86	2 326,15
23.8.04.12-0063	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 108х5 мм	шт.	14,48	2 741,43	2 797,11
23.8.04.12-0064	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм	шт.	6,22	1 927,40	1 966,55
23.8.04.12-0065	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6- 133х5 мм	шт.	9,49	2 374,29	2 422,43
23.8.04.12-0066	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 133х6 мм	шт.	12,44	2 833,71	2 891,25
23.8.04.12-0067	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 133х4 мм	шт.	13,97	3 568,86	3 641,30
23.8.04.12-0068	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8- 133х5 мм	шт.	20,4	4 651,60	4 746,02
23.8.04.12-0069	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 133х8 мм	шт.	24,17	5 080,05	5 183,18
23.8.04.12-0070	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 159х4,5 мм	шт.	13,46	3 888,55	3 967,49
23.8.04.12-0071	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8- 159х6 мм	шт.	19,07	4 775,02	4 872,00
23.8.04.12-0072	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 159х8 мм	шт.	20,71	5 410,65	5 520,50
23.8.04.12-0073	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8- 159х4,5	шт.	23,56	6 385,74	6 515,42
23.8.04.12-0074	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 159х6	шт.	29,07	7 682,45	7 838,47
23.8.04.12-0075	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12- 159х8	шт.	45,7	9 054,67	9 238,41
23.8.04.12-0076	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8- 219х6 мм	шт.	28,15	6 494,14	6 625,92
23.8.04.12-0077	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 219х8 мм	шт.	33,56	7 673,81	7 829,54
23.8.04.12-0078	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12- 219х10 мм	шт.	44,17	9 027,53	9 210,75
23.8.04.12-0079	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 219х6 мм	шт.	38,76	9 836,74	10 036,37
23.8.04.12-0080	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 219х8 мм	шт.	46,1	10 941,99	11 164,07
23.8.04.12-0081	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 219х8 мм	шт.	60,89	12 651,95	12 908,83
23.8.04.12-0082	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 273х7 мм	шт.	36,31	9 793,82	9 992,64
23.8.04.12-0083	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 273х10 мм	шт.	46,61	10 919,31	11 140,99
23.8.04.12-0084	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 273х10 мм	шт.	57,02	12 335,73	12 586,17
23.8.04.12-0085	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9- 273х8 мм	шт.	56,61	13 068,56	13 333,85
23.8.04.12-0086	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 273х10 мм	шт.	83,64	16 881,36	17 224,02
23.8.04.12-0087	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9- 325х8 мм	шт.	54,98	13 033,53	13 298,19
23.8.04.12-0088	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 325х10 мм	шт.	81,09	16 828,70	17 170,32
23.8.04.12-0089	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10- 32х58 мм	шт.	72,11	13 185,60	13 453,21
23.8.04.12-0090	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16- 325х10 мм	шт.	116,99	26 353,52	26 888,51
23.8.04.12-0091	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10- 377х9 мм	шт.	69,05	16 772,03	17 112,43

23.8.04.12-0092	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16- 377х12 мм	шт.	113,22	22 409,75	22 864,70
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода:				
23.8.04.12-0101	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	0,43	122,98	135,46
23.8.04.12-0102	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	1,2	202,09	222,66
23.8.04.12-0103	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	2,24	292,03	321,68
23.8.04.12-0104	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	3,52	479,53	528,24
23.8.04.12-0105	150 мм и наружным диаметром 169 мм	шт.	11	1 110,46	1 223,32
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) диаметром условного прохода:				
23.8.04.12-0111	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	0,51	533,66	544,50
23.8.04.12-0112	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	0,71	572,11	583,71
23.8.04.12-0113	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	0,82	630,69	643,50
23.8.04.12-0114	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	1,02	688,81	702,78
23.8.04.12-0115	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	1,53	620,72	633,30
23.8.04.12-0116	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	1,63	798,95	815,19
23.8.04.12-0117	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	2,35	688,58	702,61
23.8.04.12-0118	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	2,65	752,03	767,28
23.8.04.12-0119	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	2,45	1 194,10	1 218,35
23.8.04.12-0120	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	3,77	818,44	835,03
23.8.04.12-0121	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	3,26	858,57	875,91
23.8.04.12-0122	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм	шт.	4,18	1 543,09	1 574,36
23.8.04.12-0123	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	5,61	969,12	988,78
23.8.04.12-0124	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	7,45	1 167,95	1 191,67
23.8.04.12-0125	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	4,39	1 047,83	1 069,06
23.8.04.12-0126	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	7,14	1 248,39	1 273,74
23.8.04.12-0127	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	6,83	1 882,74	1 920,90
23.8.04.12-0128	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	9,59	1 441,59	1 470,83
23.8.04.12-0129	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	6,63	1 572,44	1 604,34
23.8.04.12-0130	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	9,18	1 933,89	1 973,16
23.8.04.12-0131	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	12,14	2 202,09	2 246,75
23.8.04.12-0132	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	13,77	1 919,10	1 958,08
23.8.04.12-0133	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	16,73	3 367,83	3 436,22
23.8.04.12-0134	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	21,62	3 778,99	3 855,78
23.8.04.12-0135	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	31,93	4 945,83	5 046,24
23.8.04.12-0136	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	36,72	5 653,20	5 767,87
23.8.04.12-0137	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	41,72	6 716,23	6 852,65
23.8.04.12-0138	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	42,84	8 084,79	8 248,87

23.8.04.12-0139	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	40,9	7 149,00	7 294,18
23.8.04.12-0140	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	46,92	8 418,64	8 589,56
23.8.04.12-0141	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	54,06	9 447,04	9 638,79
23.8.04.12-0142	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	67,83	11 979,78	12 222,98
23.8.04.12-0143	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	54,57	9 228,79	9 416,07
23.8.04.12-0144	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	74,77	11 099,75	11 325,02
23.8.04.12-0145	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	92,82	16 471,48	16 805,91
23.8.04.12-0146	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	77,01	22 203,44	22 654,21
23.8.04.12-0147	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	108,02	27 867,72	28 433,40
23.8.04.12-0148	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	129,54	23 903,48	24 388,71
	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см^2) диаметром условного прохода:				
23.8.04.12-0151	50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм	шт.	1,94	715,10	729,75
23.8.04.12-0152	70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм	шт.	2,65	547,31	558,53
23.8.04.12-0153	70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм	шт.	3,47	626,76	639,61
23.8.04.12-0154	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм	шт.	3,26	758,28	773,82
23.8.04.12-0155	80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм	шт.	6,22	793,93	810,20
23.8.04.12-0156	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12- 89х9 мм	шт.	8,67	1 245,13	1 270,63
23.8.04.12-0157	100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12- 114х12 мм	шт.	12,75	1 545,54	1 577,22
23.8.04.12-0158	125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14- 133х14 мм	шт.	19,28	1 733,66	1 769,19
23.8.04.12-0159	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18- 89х9 мм	шт.	16,12	1 391,54	1 420,08
23.8.04.12-0160	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18- 114х12 мм	шт.	21,83	1 735,84	1 771,44
23.8.04.12-0161	150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18- 168х18 мм	шт.	38,25	2 497,37	2 548,57
23.8.04.12-0162	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22- 114х12 мм	шт.	32,03	2 028,36	2 069,95
23.8.04.12-0163	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25- 133х14 мм	шт.	41,72	2 632,75	2 686,72
23.8.04.12-0164	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25- 168х16 мм	шт.	56,71	3 124,06	3 188,10
23.8.04.12-0165	200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25- 21925 мм	шт.	86,09	4 960,68	5 062,37
23.8.04.12-0166	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30- 168х18 мм	шт.	78,44	3 658,26	3 733,25
23.8.04.12-0167	250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30- 273х30 мм	шт.	155,86	8 256,46	8 425,72
23.8.04.12-0168	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32- 168х18 мм	шт.	97,51	4 066,20	4 149,55
23.8.04.12-0169	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36- 219х25 мм	шт.	147,29	6 230,52	6 358,26
23.8.04.12-0170	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30- 273х30 мм	шт.	202,27	9 692,11	9 890,79
23.8.04.12-0171	300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36- 325х36 мм	шт.	264,18	13 010,84	13 277,57

23.8.04.12-0172	400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40- 219х20 мм	шт.	198,7	14 557,69	14 856,12
23.8.04.12-0173	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45- 325х32 мм	шт.	360,06	23 529,79	24 012,14
23.8.04.12-0174	400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45- 426х45 мм	шт.	548,25	39 314,50	40 120,45
23.8.04.12-0175	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60- 426х45 мм	шт.	784,38	52 388,19	53 462,15
23.8.04.12-0176	500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60- 530х60 мм	шт.	1144,9	79 222,82	80 846,90
	Тройники сварные переходные:				
23.8.04.12-0181	бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-32х2,0 мм	шт.	3,9	1 675,90	1 846,19
23.8.04.12-0182	бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-57х3,0 мм	шт.	4,86	1 854,98	2 043,42
23.8.04.12-0183	бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-89х3,5 мм	шт.	5,09	1 947,65	2 145,50
23.8.04.12-0184	бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), наружным диаметром и толщиной стенки 159х7,0-89х3,5 мм	шт.	9,87	3 626,59	3 995,05
23.8.04.12-0185	бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), наружным диаметром и толщиной стенки 159х7,0-108х4,0 мм	шт.	10,33	3 864,71	4 257,38
23.8.04.12-0186	с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-32х2 мм	шт.	2,44	1 088,68	1 199,30
23.8.04.12-0187	с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	шт.	2,44	828,17	912,32
23.8.04.12-0188	с усиленным штуцером (ОСТ 34-42-674-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), условным проходом 50х25 мм	шт.	1,28	895,32	986,32
	Тройники сварные равнопроходные:				
23.8.04.12-0191	(ОСТ 34-42-675-84), Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	шт.	6,58	1 724,75	1 899,96
23.8.04.12-0192	(ОСТ 34-42-675-84), Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм	шт.	13,4	3 312,21	3 648,71
23.8.04.12-0193	с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	3,83	945,90	1 042,03
23.8.04.12-0194	точечные (ОСТ 34-42-673-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), условным проходом 50 мм	шт.	1,18	2 114,96	2 329,81
	Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки:				
23.8.04.12-0201	57х3,0-32х2,0 мм	шт.	0,4	117,20	129,07
23.8.04.12-0202	89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1,5	301,40	332,00
23.8.04.12-0203	108х4,0-89х3,5 мм	шт.	2,2	360,35	396,96
23.8.04.12-0204	108х4,0-89х4,0 мм	шт.	2,2	360,35	396,96
23.8.04.12-0205	133х4,0-89х3,5 мм	шт.	2,9	564,89	622,27
23.8.04.12-0206	159х4,5-108х4,0 мм	шт.	4,8	652,54	718,83
	Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром:				
23.8.04.12-0211	57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	0,4	140,27	154,54
23.8.04.12-0212	133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	2,9	491,53	541,47
23.8.04.12-0213	159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	4,8	847,46	933,54
	Группа 23.8.04.13: Угольники				
	Соединительная арматура трубопроводов:				
23.8.04.13-0001	угольник прямой диаметром: 20 мм	10 шт.	0,15	118,93	131,05
23.8.04.13-0002	угольник прямой диаметром: 25 мм	10 шт.	0,21	123,87	136,49
23.8.04.13-0003	угольник прямой диаметром: 32 мм	10 шт.	0,39	203,25	223,90
23.8.04.13-0004	угольник прямой диаметром: 40 мм	10 шт.	0,7	212,62	234,22
23.8.04.13-0005	угольник прямой диаметром: 50 мм	10 шт.	1,3	441,23	486,06
23.8.04.13-0006	угольник прямой диаметром: 63 мм	10 шт.	2,3	783,27	862,87
	Группа 23.8.04.14: Фитинги компрессионные				
	Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром:				
23.8.04.14-0001	20х3,0-¾"	10 шт.	1	6 434,08	6 956,64
23.8.04.14-0002	22х3,0-¾"	10 шт.	1,1	8 046,24	8 699,65

23.8.04.14-0003	25х2,3-1"	10 шт.	1,2	8 235,70	8 904,53
23.8.04.14-0004	25х3,5-¾"	10 шт.	1,3	7 314,40	7 908,33
23.8.04.14-0005	28х3,0-1"	10 шт.	1,5	8 235,70	8 904,53
23.8.04.14-0006	32х3,0-1 ¼"	10 шт.	1,3	13 356,35	14 441,11
23.8.04.14-0007	32х3,0-1"	10 шт.	1,3	13 356,35	14 441,11
23.8.04.14-0008	32х4,4-1 ¼"	10 шт.	1,5	13 707,95	14 821,35
23.8.04.14-0009	40х3,7-1 ¼"	10 шт.	2,2	18 056,67	19 522,99
23.8.04.14-0010	40х5,5-1 ¼"	10 шт.	2,5	18 395,05	19 888,68
23.8.04.14-0011	50х4,6-1 ½"	10 шт.	2,8	22 323,44	24 136,06
Группа 23.8.04.15: Фитинги обжимные под сварку					
	Фитинг "КАСАФЛЕКС" под сварку диаметром:				
23.8.04.15-0001	55 мм	шт.	0,22	3 486,00	3 769,10
23.8.04.15-0002	66 мм	шт.	0,28	4 141,00	4 477,24
23.8.04.15-0003	86 мм	шт.	0,51	9 972,00	10 781,71
23.8.04.15-0004	109 мм	шт.	0,9	14 111,00	15 256,81
23.8.04.15-0005	143 мм	шт.	1,4	20 850,00	22 543,05
	Фитинг обжимной под сварку диаметром:				
23.8.04.15-0011	50 мм	шт.	0,25	4 940,76	5 341,93
23.8.04.15-0012	63 мм	шт.	0,35	5 419,91	5 860,03
23.8.04.15-0013	75 мм	шт.	0,45	7 017,96	7 587,83
23.8.04.15-0014	90 мм	шт.	0,78	8 710,79	9 418,09
23.8.04.15-0015	110 мм	шт.	0,95	10 512,36	11 365,98
23.8.04.15-0016	125 мм	шт.	1,2	12 589,57	13 611,85
23.8.04.15-0017	140 мм	шт.	1,5	14 440,44	15 613,01
23.8.04.15-0018	160 мм	шт.	1,8	15 814,72	17 098,85
Раздел 23.8.05: Части фасонные и соединительные чугунные					
Группа 23.8.05.01: Заглушки чугунные					
	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ диаметром:				
23.8.05.01-0001	100 мм	шт.	7,866	723,87	739,82
23.8.05.01-0002	150 мм	шт.	13,794	1 028,68	1 051,79
23.8.05.01-0003	200 мм	шт.	21,09	1 315,51	1 345,72
23.8.05.01-0004	250 мм	шт.	30,324	1 983,15	2 028,41
23.8.05.01-0005	300 мм	шт.	41,154	2 521,53	2 579,56
23.8.05.01-0006	400 мм	шт.	72,732	4 485,97	4 589,16
	Заглушки чугунные диаметром:				
23.8.05.01-0011	50 мм	шт.	0,2	87,88	96,80
23.8.05.01-0012	100 мм	шт.	0,71	153,97	169,62
Группа 23.8.05.02: Колена чугунные					
	Колено-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УРГ диаметром:				
23.8.05.02-0001	100 мм (90 град.)	шт.	26,79	4 950,00	5 054,86
23.8.05.02-0002	150 мм (90 град.)	шт.	47,88	7 310,98	7 467,67
23.8.05.02-0003	200 мм (90 град.)	шт.	78,318	9 245,45	9 447,46
23.8.05.02-0004	250 мм (90 град.)	шт.	106,02	11 440,47	11 692,37
23.8.05.02-0005	300 мм (90 град.)	шт.	136,572	14 524,11	14 844,43
23.8.05.02-0006	400 мм (90 град.)	шт.	243,504	56 068,92	57 243,43
23.8.05.02-0101	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным	шт.	10,5	295,12	325,09
	Колено раструбное из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УР диаметром:				
23.8.05.02-0111	100 мм (90 град.)	шт.	29,298	5 470,90	5 586,71
23.8.05.02-0112	150 мм (90 град.)	шт.	51,528	8 636,48	8 820,46
23.8.05.02-0113	200 мм (90 град.)	шт.	81,396	10 904,86	11 140,74
23.8.05.02-0114	250 мм (90 град.)	шт.	111,264	14 069,25	14 374,93
23.8.05.02-0115	300 мм (90 град.)	шт.	143,64	17 270,45	17 647,25
	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УФ диаметром:				
23.8.05.02-0121	100 мм (90 град.)	шт.	23,484	7 167,93	7 316,42
23.8.05.02-0122	150 мм (90 град.)	шт.	42,522	10 146,71	10 358,93

23.8.05.02-0123	200 мм (90 град.)	шт.	69,54	13 711,80	14 001,27
23.8.05.02-0124	250 мм (90 град.)	шт.	91,77	16 634,62	16 987,38
23.8.05.02-0125	300 мм (90 град.)	шт.	112,86	20 431,64	20 864,89
23.8.05.02-0126	400 мм (90 град.)	шт.	212,04	68 435,45	69 850,47
Группа 23.8.05.03: Контргайки из ковкого чугуна					
	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом:				
23.8.05.03-0001	15 мм	10 шт.	0,4602	24,64	27,16
23.8.05.03-0002	20 мм	10 шт.	0,5546	31,59	34,79
23.8.05.03-0003	25 мм	10 шт.	1,0384	53,14	58,54
23.8.05.03-0004	32 мм	10 шт.	1,4632	72,50	79,85
23.8.05.03-0005	40 мм	10 шт.	1,711	77,83	85,75
23.8.05.03-0006	50 мм	10 шт.	2,8556	145,17	159,95
23.8.05.03-0007	65 мм	10 шт.	5,7112	162,79	179,32
23.8.05.03-0008	80 мм	10 шт.	6,903	206,76	227,78
23.8.05.03-0009	100 мм	10 шт.	12,626	374,81	412,90
Группа 23.8.05.04: Кресты чугунные					
	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром:				
23.8.05.04-0001	100х100 мм	шт.	43,662	10 062,71	10 274,82
23.8.05.04-0002	150х100 мм	шт.	54,378	12 425,42	12 686,61
23.8.05.04-0003	150х150 мм	шт.	80,256	14 107,98	14 407,44
23.8.05.04-0004	200х100 мм	шт.	71,592	11 673,92	11 922,91
23.8.05.04-0005	200х150 мм	шт.	86,412	14 481,90	14 790,16
23.8.05.04-0006	200х200 мм	шт.	111,378	19 243,62	19 652,57
23.8.05.04-0007	250х100 мм	шт.	87,666	16 288,02	16 632,74
23.8.05.04-0008	250х150 мм	шт.	102,486	18 715,94	19 112,37
23.8.05.04-0009	250х200 мм	шт.	121,182	21 618,10	22 076,65
23.8.05.04-0010	250х250 мм	шт.	151,278	24 641,16	25 166,67
23.8.05.04-0011	300х100 мм	шт.	105,678	16 539,06	16 892,64
23.8.05.04-0012	300х150 мм	шт.	118,788	19 015,77	19 421,74
23.8.05.04-0013	300х200 мм	шт.	140,106	23 100,52	23 592,80
23.8.05.04-0014	300х250 мм	шт.	161,88	26 259,85	26 820,02
23.8.05.04-0015	300х300 мм	шт.	186,39	28 737,62	29 352,66
	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром:				
23.8.05.04-0021	100х100 мм	шт.	51,414	7 541,74	7 703,68
23.8.05.04-0022	150х100 мм	шт.	66,918	10 558,41	10 784,09
23.8.05.04-0023	150х150 мм	шт.	91,086	12 648,56	12 921,17
23.8.05.04-0024	200х100 мм	шт.	96,33	10 742,43	10 978,09
23.8.05.04-0025	200х150 мм	шт.	109,668	13 014,11	13 298,13
23.8.05.04-0026	200х200 мм	шт.	142,5	16 784,70	17 151,18
23.8.05.04-0027	250х100 мм	шт.	120,954	14 006,42	14 312,64
23.8.05.04-0028	250х150 мм	шт.	139,536	16 136,55	16 489,45
23.8.05.04-0029	250х200 мм	шт.	166,896	18 536,08	18 942,86
23.8.05.04-0030	250х250 мм	шт.	187,416	20 722,20	21 177,09
23.8.05.04-0031	300х100 мм	шт.	153,216	14 613,96	14 939,40
23.8.05.04-0032	300х150 мм	шт.	165,528	16 987,63	17 363,16
23.8.05.04-0033	300х200 мм	шт.	212,04	20 894,62	21 358,38
23.8.05.04-0034	300х250 мм	шт.	173,736	23 431,54	23 937,71
23.8.05.04-0035	300х300 мм	шт.	262,656	24 884,75	25 439,15
	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром:				
23.8.05.04-0041	100х100 мм	шт.	87,438	16 242,88	16 586,67
23.8.05.04-0042	150х100 мм	шт.	91,2	19 508,36	19 918,24
23.8.05.04-0043	150х150 мм	шт.	112,632	21 942,54	22 405,74
23.8.05.04-0044	200х100 мм	шт.	101,346	17 656,30	18 031,34
23.8.05.04-0045	200х150 мм	шт.	131,1	20 629,63	21 070,58
23.8.05.04-0046	200х200 мм	шт.	163,932	25 635,70	26 183,84
23.8.05.04-0047	250х100 мм	шт.	102,6	22 647,42	23 122,59
23.8.05.04-0048	250х150 мм	шт.	143,982	24 960,15	25 490,49
23.8.05.04-0049	250х200 мм	шт.	183,882	28 146,26	28 748,90

23.8.05.04-0050	250х250 мм	шт.	196,65	30 629,30	31 284,39
23.8.05.04-0051	300х100 мм	шт.	127,908	23 021,53	23 509,59
23.8.05.04-0052	300х150 мм	шт.	138,966	25 612,70	26 155,01
23.8.05.04-0053	300х200 мм	шт.	199,5	29 604,94	30 240,19
23.8.05.04-0054	300х250 мм	шт.	232,332	32 327,79	33 024,55
23.8.05.04-0055	300х300 мм	шт.	256,5	35 618,44	36 386,18
	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром:				
23.8.05.04-0061	100х100 мм	шт.	48,678	10 178,11	10 392,19
23.8.05.04-0062	150х100 мм	шт.	68,514	11 921,98	12 175,19
23.8.05.04-0063	150х150 мм	шт.	90,06	15 128,19	15 450,22
23.8.05.04-0064	200х100 мм	шт.	87,096	13 951,36	14 249,21
23.8.05.04-0065	200х150 мм	шт.	101,916	16 913,72	17 274,01
23.8.05.04-0066	200х200 мм	шт.	121,182	19 602,54	20 020,79
23.8.05.04-0067	250х100 мм	шт.	87,096	15 693,01	16 025,71
23.8.05.04-0068	250х150 мм	шт.	129,276	18 592,19	18 991,96
23.8.05.04-0069	250х200 мм	шт.	141,816	21 251,80	21 707,50
23.8.05.04-0070	250х250 мм	шт.	171,798	24 669,55	25 200,08
23.8.05.04-0071	300х100 мм	шт.	131,556	17 719,17	18 102,02
23.8.05.04-0072	300х150 мм	шт.	145,92	20 569,31	21 012,24
23.8.05.04-0073	300х200 мм	шт.	156,408	23 220,18	23 718,35
23.8.05.04-0074	300х250 мм	шт.	178,296	25 861,94	26 417,71
23.8.05.04-0075	300х300 мм	шт.	193,116	28 674,75	29 289,98
	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром:				
23.8.05.04-0081	100х100 мм	шт.	87,096	16 566,77	16 916,95
23.8.05.04-0082	150х100 мм	шт.	105,45	19 106,11	19 510,97
23.8.05.04-0083	150х150 мм	шт.	123,576	21 659,33	22 119,18
23.8.05.04-0084	200х100 мм	шт.	121,182	18 282,37	18 674,21
23.8.05.04-0085	200х150 мм	шт.	133,608	20 500,80	20 939,69
23.8.05.04-0086	200х200 мм	шт.	149,112	23 390,74	23 890,83
23.8.05.04-0087	250х100 мм	шт.	149,568	20 526,90	20 969,76
23.8.05.04-0088	250х150 мм	шт.	156,75	22 582,07	23 067,59
23.8.05.04-0089	250х200 мм	шт.	175,332	25 524,97	26 073,36
23.8.05.04-0090	250х250 мм	шт.	185,25	29 164,06	29 787,35
23.8.05.04-0091	300х100 мм	шт.	158,46	22 572,34	23 057,98
23.8.05.04-0092	300х150 мм	шт.	173,28	24 815,13	25 348,88
23.8.05.04-0093	300х200 мм	шт.	194,142	27 770,61	28 367,98
23.8.05.04-0094	300х250 мм	шт.	200,526	31 001,12	31 664,46
23.8.05.04-0095	300х300 мм	шт.	220,476	32 426,81	33 122,95
	Кресты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом:				
23.8.05.04-0101	15 мм	10 шт.	2,1948	115,95	127,76
23.8.05.04-0102	20 мм	10 шт.	3,8232	232,61	256,24
23.8.05.04-0103	25 мм	10 шт.	5,1566	343,80	378,69
23.8.05.04-0104	32 мм	10 шт.	7,8706	333,02	366,88
23.8.05.04-0105	40 мм	10 шт.	10,4784	455,29	501,53
23.8.05.04-0106	50 мм	10 шт.	16,756	1 242,61	1 368,88
23.8.05.04-0107	65 мм	10 шт.	23,836	1 182,10	1 302,19
23.8.05.04-0108	80 мм	10 шт.	31,624	1 626,38	1 791,64
23.8.05.04-0109	100 мм	10 шт.	61,596	1 904,64	2 098,13
	Группа 23.8.05.05: Муфты чугунные				
	Муфты диаметром:				
23.8.05.05-0001	50 мм	шт.	1,71	59,17	65,20
23.8.05.05-0002	100 мм	шт.	4,218	152,50	167,98
23.8.05.05-0003	150 мм	шт.	6,726	371,67	409,38
	Муфты надвижные диаметром:				
23.8.05.05-0011	50 мм	шт.	2,052	150,28	165,58
23.8.05.05-0012	100 мм	шт.	4,674	266,67	293,71
23.8.05.05-0013	150 мм	шт.	7,41	460,02	506,60
	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом:				
23.8.05.05-0021	20х15 мм	10 шт.	0,6732	76,50	78,07
23.8.05.05-0022	20х15 мм, оцинкованные	10 шт.	1,071	120,98	123,48

23.8.05.05-0023	25х15 мм	10 шт.	0,9894	118,68	121,13
23.8.05.05-0024	25х15 мм, оцинкованные	10 шт.	1,5096	172,71	176,24
23.8.05.05-0025	25х20 мм	10 шт.	0,8568	126,54	129,13
23.8.05.05-0026	25х20 мм, оцинкованные	10 шт.	1,581	178,40	182,05
23.8.05.05-0027	32х15 мм	10 шт.	1,1526	168,00	171,46
23.8.05.05-0028	32х15 мм, оцинкованные	10 шт.	1,7544	264,59	270,06
23.8.05.05-0029	32х20 мм	10 шт.	2,04	174,35	177,96
23.8.05.05-0030	32х20 мм, оцинкованные	10 шт.	2,2236	274,14	279,78
23.8.05.05-0031	32х25 мм	10 шт.	2,2236	182,07	185,82
23.8.05.05-0032	32х25 мм, оцинкованные	10 шт.	2,397	289,83	295,80
23.8.05.05-0033	40х15 мм	10 шт.	2,4786	193,36	197,33
23.8.05.05-0034	40х15 мм, оцинкованные	10 шт.	2,5704	293,05	299,09
23.8.05.05-0035	40х20 мм	10 шт.	2,6316	247,51	252,61
23.8.05.05-0036	40х20 мм, оцинкованные	10 шт.	2,805	289,14	295,10
23.8.05.05-0037	40х32 мм	10 шт.	3,315	259,08	264,40
23.8.05.05-0038	40х32 мм, оцинкованные	10 шт.	3,5802	289,14	295,09
	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом:				
23.8.05.05-0041	15 мм	10 шт.	0,8568	76,86	84,70
23.8.05.05-0042	20 мм	10 шт.	1,2546	96,83	106,67
23.8.05.05-0043	25 мм	10 шт.	2,0094	136,62	150,47
23.8.05.05-0044	32 мм	10 шт.	2,8458	191,61	211,11
23.8.05.05-0045	40 мм	10 шт.	3,978	227,34	250,43
23.8.05.05-0046	50 мм	10 шт.	6,5076	411,29	453,03
23.8.05.05-0047	65 мм	10 шт.	9,0678	499,08	549,78
23.8.05.05-0048	80 мм	10 шт.	11,628	571,46	629,53
23.8.05.05-0049	100 мм	10 шт.	22,95	633,45	697,77
	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом:				
23.8.05.05-0051	15 мм	10 шт.	0,7548	82,40	90,73
23.8.05.05-0052	20 мм	10 шт.	1,1118	91,65	100,93
23.8.05.05-0053	25 мм	10 шт.	1,8054	131,07	144,41
23.8.05.05-0054	32 мм	10 шт.	2,6316	180,00	198,28
23.8.05.05-0055	40 мм	10 шт.	3,5904	198,49	218,66
23.8.05.05-0056	50 мм	10 шт.	5,5794	363,68	400,63
23.8.05.05-0057	65 мм	10 шт.	7,5786	423,48	466,48
23.8.05.05-0058	80 мм	10 шт.	10,1592	482,67	531,74
23.8.05.05-0059	100 мм	10 шт.	22,44	544,47	599,81
	Группа 23.8.05.06: Отводы чугунные				
	Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром:				
23.8.05.06-0001	100 мм (10,15,30,45 град.)	шт.	21,432	2 914,12	2 977,05
23.8.05.06-0002	100 мм (60 град.)	шт.	21,432	3 846,85	3 928,38
23.8.05.06-0003	150 мм (10,15,30,45 град.)	шт.	39,444	3 986,41	4 074,70
23.8.05.06-0004	150 мм (60 град.)	шт.	39,444	5 642,68	5 764,08
23.8.05.06-0005	200 мм (10,15,30,45 град.)	шт.	64,98	5 244,02	5 362,93
23.8.05.06-0006	200 мм (60 град.)	шт.	64,98	7 165,96	7 323,31
23.8.05.06-0007	250 мм (10,15,30,45 град.)	шт.	88,92	6 644,29	6 796,38
23.8.05.06-0008	250 мм (60 град.)	шт.	88,92	9 104,82	9 306,14
23.8.05.06-0009	300 мм (10,15,30,45 град.)	шт.	115,14	8 762,96	8 963,10
23.8.05.06-0010	300 мм (60 град.)	шт.	115,14	11 556,99	11 812,99
23.8.05.06-0011	400 мм (10,15,30,45 град.)	шт.	210,9	29 091,64	29 719,08
23.8.05.06-0012	400 мм (60 град.)	шт.	210,9	35 136,95	35 885,29
	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР диаметром:				
23.8.05.06-0021	100 мм (10,15,30,45 град.)	шт.	29,298	3 243,65	3 314,83
23.8.05.06-0022	100 мм (60 град.)	шт.	29,298	4 395,43	4 489,67
23.8.05.06-0023	150 мм (10,15,30,45 град.)	шт.	51,414	5 212,77	5 328,15
23.8.05.06-0024	150 мм (60 град.)	шт.	51,414	6 992,48	7 143,45
23.8.05.06-0025	200 мм (10,15,30,45 град.)	шт.	81,168	6 544,84	6 693,26
23.8.05.06-0026	200 мм (60 град.)	шт.	81,168	8 919,13	9 115,05
23.8.05.06-0027	250 мм (10,15,30,45 град.)	шт.	111,264	8 769,22	8 968,61

23.8.05.06-0028	250 мм (60 град.)	шт.	111,264	11 221,38	11 469,81
23.8.05.06-0029	300 мм (10,15,30,45 град.)	шт.	143,64	11 366,77	11 625,18
23.8.05.06-0030	300 мм (60 град.)	шт.	143,64	14 647,38	14 971,39
Группа 23.8.05.07: Патрубки чугунные					
	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам.:				
23.8.05.07-0001	100 мм, длиной 350 мм	шт.	17,898	2 610,14	2 666,19
23.8.05.07-0002	100 мм, длиной 1200 мм	шт.	46,512	3 620,92	3 703,38
23.8.05.07-0003	150 мм, длиной 350 мм	шт.	29,184	3 224,37	3 295,17
23.8.05.07-0004	150 мм, длиной 1200 мм	шт.	75,468	5 383,09	5 507,09
23.8.05.07-0005	200 мм, длиной 350 мм	шт.	43,776	4 091,75	4 183,08
23.8.05.07-0006	200 мм, длиной 1200 мм	шт.	115,596	7 124,67	7 292,13
23.8.05.07-0007	250 мм, длиной 350 мм	шт.	57,912	5 190,89	5 307,21
23.8.05.07-0008	250 мм, длиной 1200 мм	шт.	154,584	7 706,23	7 893,72
23.8.05.07-0009	300 мм, длиной 350 мм	шт.	79,116	6 513,60	6 660,97
23.8.05.07-0010	300 мм, длиной 1200 мм	шт.	195,624	9 337,88	9 566,91
	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром:				
23.8.05.07-0021	100 мм	шт.	12,084	2 818,71	2 877,67
23.8.05.07-0022	150 мм	шт.	22,002	4 351,47	4 443,23
23.8.05.07-0023	200 мм	шт.	36,252	5 806,80	5 930,80
23.8.05.07-0024	250 мм	шт.	44,916	7 597,48	7 759,12
23.8.05.07-0025	300 мм	шт.	63,27	8 674,36	8 861,54
23.8.05.07-0026	400 мм	шт.	70,338	25 287,32	25 808,24
Группа 23.8.05.08: Переходы чугунные					
	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРГ диаметром:				
23.8.05.08-0001	150х100 мм	шт.	31,806	4 311,05	4 404,18
23.8.05.08-0002	200х100 мм	шт.	46,398	7 536,72	7 697,49
23.8.05.08-0003	200х150 мм	шт.	47,31	6 658,30	6 801,70
23.8.05.08-0004	250х100 мм	шт.	65,778	11 591,64	11 837,72
23.8.05.08-0005	250х150 мм	шт.	66,918	10 679,25	10 907,35
23.8.05.08-0006	250х200 мм	шт.	66,804	8 464,36	8 648,07
23.8.05.08-0007	300х150 мм	шт.	90,288	16 054,78	16 395,41
23.8.05.08-0008	300х200 мм	шт.	90,63	13 817,20	14 113,13
23.8.05.08-0009	300х250 мм	шт.	86,982	11 142,64	11 384,25
	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРФ диаметром:				
23.8.05.08-0011	100х50 мм	шт.	17,784	5 188,97	5 296,60
23.8.05.08-0012	150х100 мм	шт.	31,806	5 168,26	5 278,50
23.8.05.08-0013	200х100 мм	шт.	46,398	9 290,51	9 486,37
23.8.05.08-0014	200х150 мм	шт.	47,31	8 027,08	8 197,89
23.8.05.08-0015	250х100 мм	шт.	65,778	14 209,72	14 508,13
23.8.05.08-0016	250х150 мм	шт.	66,918	12 916,15	13 188,95
23.8.05.08-0017	250х200 мм	шт.	68,6	10 966,75	11 200,86
23.8.05.08-0018	300х150 мм	шт.	90,288	18 434,46	18 822,71
23.8.05.08-0019	300х200 мм	шт.	90,63	16 464,35	16 813,22
23.8.05.08-0020	300х250 мм	шт.	86,982	13 428,02	13 715,39
	Переход раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХР диаметром:				
23.8.05.08-0031	150х100 мм	шт.	17,784	5 940,96	6 063,66
23.8.05.08-0032	200х100 мм	шт.	49,248	9 652,35	9 856,02
23.8.05.08-0033	200х150 мм	шт.	51,87	8 757,81	8 944,18
23.8.05.08-0034	250х100 мм	шт.	68,628	14 615,94	14 923,15
23.8.05.08-0035	250х150 мм	шт.	71,364	13 640,99	13 929,23
23.8.05.08-0036	250х200 мм	шт.	72,618	11 424,74	11 668,90
23.8.05.08-0037	300х150 мм	шт.	94,848	19 148,08	19 551,52
23.8.05.08-0038	300х200 мм	шт.	96,444	17 009,02	17 370,05
23.8.05.08-0039	300х250 мм	шт.	96,786	14 324,73	14 632,19
	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром:				

23.8.05.08-0041	100х50 мм	шт.	17,784	5 377,26	5 488,67
23.8.05.08-0042	150х100 мм	шт.	27,246	5 337,21	5 449,87
23.8.05.08-0043	200х100 мм	шт.	40,47	8 756,01	8 939,84
23.8.05.08-0044	200х150 мм	шт.	41,61	7 580,55	7 741,13
23.8.05.08-0045	250х100 мм	шт.	56,088	13 339,42	13 618,35
23.8.05.08-0046	250х150 мм	шт.	57,228	12 045,17	12 298,44
23.8.05.08-0047	250х200 мм	шт.	58,482	10 089,94	10 304,40
23.8.05.08-0048	300х100 мм	шт.	99,18	19 078,89	19 481,89
23.8.05.08-0049	300х150 мм	шт.	74,784	17 782,96	18 154,83
23.8.05.08-0050	300х200 мм	шт.	75,012	15 807,89	16 140,21
23.8.05.08-0051	300х250 мм	шт.	71,478	12 785,27	13 056,40
23.8.05.08-0052	400х300 мм	шт.	119,016	26 499,30	27 055,00
Группа 23.8.05.09: Подставки пожарные чугунные					
	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППР диаметром:				
23.8.05.09-0001	100 мм	шт.	64,296	10 300,06	10 519,97
23.8.05.09-0002	150 мм	шт.	78,888	12 265,89	12 528,27
23.8.05.09-0003	200 мм	шт.	89,148	13 687,12	13 980,13
23.8.05.09-0004	250 мм	шт.	106,248	15 546,25	15 880,12
23.8.05.09-0005	300 мм	шт.	125,286	19 000,64	19 407,74
Группа 23.8.05.10: Раструбы чугунные					
	Раструб двойной из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ДР диаметром:				
23.8.05.10-0001	100 мм	шт.	20,292	3 043,64	3 108,87
23.8.05.10-0002	150 мм	шт.	31,692	4 889,69	4 994,29
23.8.05.10-0003	200 мм	шт.	43,32	6 226,04	6 359,90
23.8.05.10-0004	250 мм	шт.	58,14	8 425,74	8 606,84
23.8.05.10-0005	300 мм	шт.	75,354	9 291,82	9 493,94
23.8.05.10-0006	400 мм	шт.	103,968	35 077,93	35 801,97
Группа 23.8.05.11: Ревизии					
	Ревизии диаметром:				
23.8.05.11-0001	50 мм	шт.	3,42	205,83	226,73
23.8.05.11-0002	100 мм	шт.	9,12	385,00	424,13
23.8.05.11-0003	150 мм	шт.	16,188	983,33	1 083,23
Группа 23.8.05.12: Тройники чугунные					
	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам.:				
23.8.05.12-0001	100х100 мм	шт.	32,262	6 309,18	6 442,29
23.8.05.12-0002	150х100 мм	шт.	44,688	9 183,13	9 376,45
23.8.05.12-0003	150х150 мм	шт.	59,508	11 025,52	11 258,89
23.8.05.12-0004	200х100 мм	шт.	61,788	9 559,78	9 764,32
23.8.05.12-0005	200х150 мм	шт.	69,198	11 401,68	11 644,66
23.8.05.12-0006	200х200 мм	шт.	84,588	14 046,47	14 345,68
23.8.05.12-0007	250х100 мм	шт.	77,862	13 542,60	13 830,28
23.8.05.12-0008	250х150 мм	шт.	85,272	15 167,99	15 489,77
23.8.05.12-0009	250х200 мм	шт.	98,382	16 850,30	17 208,53
23.8.05.12-0010	250х250 мм	шт.	113,43	18 310,03	18 700,76
23.8.05.12-0011	300х100 мм	шт.	81,51	13 875,97	14 171,15
23.8.05.12-0012	300х150 мм	шт.	101,802	15 337,00	15 665,73
23.8.05.12-0013	300х200 мм	шт.	117,876	19 003,12	19 408,67
23.8.05.12-0014	300х250 мм	шт.	128,82	20 471,53	20 908,82
23.8.05.12-0015	300х300 мм	шт.	157,32	21 995,31	22 469,24
	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПППТРФ диаметром:				
23.8.05.12-0021	100х100 мм	шт.	57,9	13 238,49	13 515,76
23.8.05.12-0022	150х100 мм	шт.	74,328	15 165,88	15 485,24
23.8.05.12-0023	150х150 мм	шт.	80,9	16 931,77	17 287,83
23.8.05.12-0024	200х100 мм	шт.	92,226	17 060,85	17 422,00
23.8.05.12-0025	200х150 мм	шт.	99,522	18 414,19	18 803,98
23.8.05.12-0026	200х200 мм	шт.	115,368	20 298,80	20 729,70

23.8.05.12-0027	250х100 мм	шт.	106,248	19 180,94	19 587,54
23.8.05.12-0028	250х150 мм	шт.	116,508	19 959,04	20 383,37
23.8.05.12-0029	250х200 мм	шт.	128,25	22 921,65	23 407,80
23.8.05.12-0030	250х250 мм	шт.	142,5	24 387,76	24 906,32
23.8.05.12-0031	300х100 мм	шт.	121,752	19 903,18	20 327,57
23.8.05.12-0032	300х150 мм	шт.	129,162	20 808,56	21 252,60
23.8.05.12-0033	300х200 мм	шт.	143,07	24 397,74	24 916,62
23.8.05.12-0034	300х250 мм	шт.	154,242	25 761,12	26 309,69
23.8.05.12-0035	300х300 мм	шт.	171,912	27 432,27	28 018,04
	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром:				
23.8.05.12-0041	100х100 мм	шт.	37,848	5 411,55	5 527,93
23.8.05.12-0042	150х100 мм	шт.	58,938	7 802,45	7 971,21
23.8.05.12-0043	150х150 мм	шт.	70,224	9 298,51	9 499,64
23.8.05.12-0044	200х100 мм	шт.	77,406	8 704,37	8 895,15
23.8.05.12-0045	200х150 мм	шт.	85,386	9 969,97	10 187,83
23.8.05.12-0046	200х200 мм	шт.	96,672	12 799,53	13 076,36
23.8.05.12-0047	250х100 мм	шт.	106,248	12 269,55	12 537,89
23.8.05.12-0048	250х150 мм	шт.	116,508	13 420,71	13 714,28
23.8.05.12-0049	250х200 мм	шт.	120,84	14 628,78	14 947,46
23.8.05.12-0050	250х250 мм	шт.	137,142	15 769,08	16 114,11
23.8.05.12-0051	300х100 мм	шт.	121,752	12 848,94	13 132,22
23.8.05.12-0052	300х150 мм	шт.	129,162	14 016,84	14 325,04
23.8.05.12-0053	300х200 мм	шт.	135,888	17 618,97	18 000,71
23.8.05.12-0054	300х250 мм	шт.	148,086	19 051,67	19 464,71
23.8.05.12-0055	300х300 мм	шт.	157,32	20 057,68	20 492,86
	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром:				
23.8.05.12-0061	100х100 мм	шт.	33,2	7 379,74	7 534,50
23.8.05.12-0062	150х100 мм	шт.	51,7	7 058,20	7 210,53
23.8.05.12-0063	150х150 мм	шт.	61,6	11 022,92	11 256,66
23.8.05.12-0064	200х100 мм	шт.	67,9	11 417,11	11 660,15
23.8.05.12-0065	200х150 мм	шт.	74,9	12 973,38	13 249,03
23.8.05.12-0066	200х200 мм	шт.	84,4	14 412,33	14 718,80
23.8.05.12-0067	250х100 мм	шт.	93,2	13 128,38	13 411,04
23.8.05.12-0068	250х150 мм	шт.	102,2	14 635,84	14 950,62
23.8.05.12-0069	250х200 мм	шт.	106	16 112,25	16 457,40
23.8.05.12-0070	250х250 мм	шт.	120,3	17 866,79	18 250,13
23.8.05.12-0071	300х100 мм	шт.	121,752	15 808,14	16 150,63
23.8.05.12-0072	300х150 мм	шт.	129,162	16 617,36	16 977,58
23.8.05.12-0073	300х200 мм	шт.	135,888	18 095,75	18 487,03
23.8.05.12-0074	300х250 мм	шт.	148,086	20 352,12	20 791,14
23.8.05.12-0075	300х300 мм	шт.	157,32	20 904,73	21 356,84
23.8.05.12-0076	400х100 мм	шт.	218,082	35 088,84	35 837,74
23.8.05.12-0077	400х150 мм	шт.	247,38	36 869,48	37 660,29
23.8.05.12-0078	400х200 мм	шт.	202,5	38 243,71	39 052,37
23.8.05.12-0079	400х300 мм	шт.	287,85	43 080,64	44 004,50
23.8.05.12-0080	400х400 мм	шт.	282,5	59 543,93	60 795,83
	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПТФ диам.:				
23.8.05.12-0091	100х100 мм	шт.	68,7	14 438,44	14 742,05
23.8.05.12-0092	150х100 мм	шт.	84,5	17 146,84	17 508,05
23.8.05.12-0093	150х150 мм	шт.	92,5	17 737,95	18 112,68
23.8.05.12-0094	200х100 мм	шт.	93,2	15 752,96	16 088,14
23.8.05.12-0095	200х150 мм	шт.	99,7	17 285,85	17 653,14
23.8.05.12-0096	200х200 мм	шт.	109,3	18 796,66	19 196,19
23.8.05.12-0097	250х100 мм	шт.	125,5	18 527,83	18 925,50
23.8.05.12-0098	250х150 мм	шт.	141,36	20 044,29	20 475,75
23.8.05.12-0099	250х200 мм	шт.	146,946	21 293,34	21 750,96
23.8.05.12-0100	250х250 мм	шт.	161,88	22 717,48	23 206,79
23.8.05.12-0101	300х100 мм	шт.	149,112	19 624,98	20 049,74
23.8.05.12-0102	300х150 мм	шт.	154,926	21 697,52	22 164,94
23.8.05.12-0103	300х200 мм	шт.	165,984	23 436,93	23 941,54

23.8.05.12-0104	300х250 мм	шт.	173,736	24 738,56	25 270,89
23.8.05.12-0105	300х300 мм	шт.	180,918	26 197,60	26 760,63
23.8.05.12-0106	400х100 мм	шт.	255,132	40 783,48	41 654,27
23.8.05.12-0107	400х150 мм	шт.	260,034	42 478,80	43 384,62
23.8.05.12-0108	400х200 мм	шт.	270,18	43 849,13	44 784,47
23.8.05.12-0109	400х300 мм	шт.	336,528	49 142,13	50 197,68
23.8.05.12-0110	400х400 мм	шт.	376,77	65 137,45	66 521,60
	Тройники косые под 60 градусов диаметром:				
23.8.05.12-0121	50х50 мм	шт.	3,42	107,35	118,25
23.8.05.12-0122	100х50 мм	шт.	6,042	124,80	137,50
23.8.05.12-0123	100х100 мм	шт.	8,778	162,25	178,75
23.8.05.12-0124	150х50 мм	шт.	7,638	149,75	165,00
23.8.05.12-0125	150х100 мм	шт.	9,804	189,70	209,00
23.8.05.12-0126	150х150 мм	шт.	15,504	249,65	275,00
	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом:				
23.8.05.12-0131	15 мм	10 шт.	1,7328	97,25	107,14
23.8.05.12-0132	20 мм	10 шт.	2,679	144,87	159,61
23.8.05.12-0133	25 мм	10 шт.	4,1382	214,16	235,94
23.8.05.12-0134	32 мм	10 шт.	6,3726	319,94	352,47
23.8.05.12-0135	40 мм	10 шт.	8,7438	426,01	469,31
23.8.05.12-0136	50 мм	10 шт.	14,136	932,18	1 026,91
23.8.05.12-0137	65 мм	10 шт.	19,836	982,68	1 082,53
23.8.05.12-0138	80 мм	10 шт.	26,106	1 375,77	1 515,53
23.8.05.12-0139	100 мм	10 шт.	51,756	1 926,05	2 121,72
	Группа 23.8.05.13: Угольники чугунные				
	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом:				
23.8.05.13-0001	15 мм	10 шт.	1,2198	64,73	71,31
23.8.05.13-0002	20 мм	10 шт.	1,8924	101,22	111,50
23.8.05.13-0003	25 мм	10 шт.	2,9754	147,67	162,68
23.8.05.13-0004	32 мм	10 шт.	4,5714	212,29	233,85
23.8.05.13-0005	40 мм	10 шт.	6,4182	313,49	345,36
23.8.05.13-0006	50 мм	10 шт.	10,26	470,39	518,17
23.8.05.13-0007	65 мм	10 шт.	14,82	646,66	712,33
23.8.05.13-0008	80 мм	10 шт.	19,722	905,30	997,29
23.8.05.13-0009	100 мм	10 шт.	40,014	1 331,62	1 466,92
	Группа 23.8.05.14: Фланцы чугунные				
	Фланец обжимной фиксирующий из ковкого чугуна для чугунных труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
23.8.05.14-0001	80/98 мм	шт.	3,9	5 549,75	6 113,65
23.8.05.14-0002	100/118 мм	шт.	4,6	6 242,55	6 876,80
23.8.05.14-0003	200/222 мм	шт.	14,5	18 451,80	20 326,50
23.8.05.14-0004	300/326 мм	шт.	21,5	27 816,15	30 642,30
	Группа 23.8.05.15: Части фасонные чугунные, не включенные в группы				
	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром:				
23.8.05.15-0001	50-100 мм	т	1140	164 430,86	181 137,00
23.8.05.15-0002	125-200 мм	т	1140	141 598,35	155 984,73
23.8.05.15-0003	250-400 мм	т	1140	129 633,46	142 804,20
23.8.05.15-0004	500-1000 мм	т	1140	108 873,82	119 935,20
	Часть 24.1: Детали и изделия для трубопроводов				
	Раздел 24.1.01: Детали и изделия комплектующие				
	Группа 24.1.01.01: Адаптеры фланцевые для полимерных труб				
	Адаптер фланцевый "System 2000" Hawle для ПЭ и ПВХ труб диаметром:				
24.1.01.01-0001	50 мм	шт.	4,392	5 295,76	5 833,79
24.1.01.01-0002	60 мм	шт.	4,636	6 209,00	6 839,83
24.1.01.01-0003	80 мм	шт.	6,1	6 550,85	7 216,47
24.1.01.01-0004	100 мм	шт.	8,296	7 316,10	8 059,44
	Группа 24.1.01.03: Проходы стеновые для бака с подключением труб				

24.1.01.03-0001	Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами125/110 мм	шт.	1,9	2 323,48	2 512,18
	Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами:				
24.1.01.03-0011	32/25 мм	шт.	0,15	439,63	475,30
24.1.01.03-0012	110/90 мм	шт.	1,5	1 915,38	2 070,86
Группа 24.1.01.04: Комплектующие, не включенные в группы					
24.1.01.04-0001	Набор присоединительный со стяжными кольцами "Ofix K" с наружной резьбой для полиэтиленовых труб диаметром 16х2 мм с накидной латунной гайкой без покрытия	шт.	0,216	216,58	238,60
24.1.01.04-0002	Набор присоединительный со стяжными кольцами "Ofix K" с наружной резьбой для полиэтиленовых труб диаметром 16х2 мм с накидной никелированной гайкой	шт.	0,216	259,59	285,94
24.1.01.04-0101	Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 80 мм	шт.	0,232	758,78	835,87
24.1.01.04-0102	Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 100 мм	шт.	0,325	758,78	835,87
Раздел 24.1.02: Крепления					
Группа 24.1.02.01: Хомуты для крепления труб					
	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером:				
24.1.02.01-0001	12-15 мм	10 шт.	0,627	255,53	281,61
24.1.02.01-0002	15-19 мм	10 шт.	0,672	263,84	290,68
24.1.02.01-0003	20-24 мм	10 шт.	0,694	269,14	296,36
24.1.02.01-0004	25-30 мм	10 шт.	0,735	288,41	317,52
24.1.02.01-0005	32-37 мм	10 шт.	0,784	317,52	349,65
24.1.02.01-0006	40-45 мм	10 шт.	0,974	352,67	388,58
24.1.02.01-0007	48-53 мм	10 шт.	1,075	376,49	415,05
24.1.02.01-0008	54-58 мм	10 шт.	1,12	421,47	464,18
24.1.02.01-0009	59-63 мм	10 шт.	1,254	444,15	489,13
	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером:				
24.1.02.01-0011	12-15 мм	10 шт.	0,52	335,29	369,31
24.1.02.01-0012	15-19 мм	10 шт.	0,56	351,92	387,45
24.1.02.01-0013	20-24 мм	10 шт.	0,582	364,77	401,82
24.1.02.01-0014	25-30 мм	10 шт.	0,661	383,29	422,23
24.1.02.01-0015	32-37 мм	10 шт.	0,784	385,18	424,50
24.1.02.01-0016	40-45 мм	10 шт.	0,974	413,91	456,24
24.1.02.01-0017	48-53 мм	10 шт.	1,075	464,94	512,19
24.1.02.01-0018	54-58 мм	10 шт.	1,12	517,86	570,78
24.1.02.01-0019	59-63 мм	10 шт.	1,254	695,90	766,59
24.1.02.01-0020	69-73 мм	10 шт.	1,322	806,27	888,30
24.1.02.01-0021	74-78 мм	10 шт.	2,379	857,68	945,00
24.1.02.01-0022	82-86 мм	10 шт.	2,576	872,80	961,63
24.1.02.01-0023	95-103 мм	10 шт.	2,8	966,55	1 064,83
24.1.02.01-0024	108-116 мм	10 шт.	3,494	1 020,60	1 124,17
24.1.02.01-0025	121-127 мм	10 шт.	3,808	1 507,46	1 660,55
24.1.02.01-0026	133-141 мм	10 шт.	4,032	1 645,43	1 812,50
24.1.02.01-0027	159-162 мм	10 шт.	4,256	1 822,34	2 007,56
24.1.02.01-0028	165-168 мм	10 шт.	4,48	2 070,31	2 280,47
24.1.02.01-0101	Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 80 мм, диаметр фланца 50 мм	шт.	9,5816	13 566,10	13 842,34
24.1.02.01-0102	Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 100 мм, диаметр фланца 50 мм	шт.	7,66	13 640,00	13 916,77
	Хомуты для крепления:				
24.1.02.01-0111	канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм	т	1120	84 275,84	92 838,24
24.1.02.01-0112	канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	т	1120	118 233,12	130 245,62
24.1.02.01-0113	труб	шт.	1,12	104,83	115,51
24.1.02.01-0114	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм	10 шт.	0,51	474,25	522,20
24.1.02.01-0115	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм	10 шт.	0,612	499,80	550,55
24.1.02.01-0116	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм	10 шт.	0,612	534,45	588,70
24.1.02.01-0117	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм	10 шт.	0,714	550,55	606,55

24.1.02.01-0118	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм	10 шт.	0,79	572,25	630,35
24.1.02.01-0119	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм	10 шт.	0,91	821,80	905,45
24.1.02.01-0120	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм	10 шт.	0,816	970,20	1 068,90
24.1.02.01-0121	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм	10 шт.	1,02	1 265,60	1 394,05
Группа 24.1.02.02: Хомуты для шлангов					
	Хомут для шлангов OASE диаметром:				
24.1.02.02-0001	1 ½"	10 шт.	0,45	1 015,35	1 118,60
24.1.02.02-0002	1 ¼"	10 шт.	0,39	1 015,35	1 118,60
24.1.02.02-0003	1"	10 шт.	0,27	760,90	838,25
24.1.02.02-0004	2"	10 шт.	0,67	2 537,85	2 795,80
24.1.02.02-0005	¾"	10 шт.	0,17	634,55	698,95
Группа 24.1.02.03: Хомуты силовые					
	Хомут силовой ROBUST диаметром:				
24.1.02.03-0001	140-148 мм	шт.	0,575	52,13	57,42
24.1.02.03-0002	201-213 мм	шт.	0,725	54,89	60,44
24.1.02.03-0003	240-252 мм	шт.	2,2	61,54	67,77
Группа 24.1.02.04: Элементы крепежные					
	Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером:				
24.1.02.04-0001	1х16 мм	10 шт.	0,147	188,70	208,25
24.1.02.04-0002	1х20 мм	10 шт.	0,16	188,70	208,25
24.1.02.04-0003	1х25 мм	10 шт.	0,19	215,90	237,15
24.1.02.04-0004	1х32 мм	10 шт.	0,28	215,90	237,15
24.1.02.04-0005	1х40 мм	10 шт.	0,34	402,05	442,85
24.1.02.04-0006	1х54 мм	10 шт.	0,23	453,90	500,65
24.1.02.04-0007	2х16 мм	10 шт.	0,2	188,70	208,25
24.1.02.04-0008	2х20 мм	10 шт.	0,3	215,90	237,15
24.1.02.04-0009	2х25 мм	10 шт.	0,38	215,90	237,15
24.1.02.04-0010	2х32 мм	10 шт.	0,53	243,10	267,75
24.1.02.04-0011	2х40 мм	10 шт.	0,62	565,25	622,20
24.1.02.04-0012	2х54 мм	10 шт.	0,83	634,95	699,55
24.1.02.04-0101	Крепление для коллектора (пара) ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером ¾"х1 ¼"	шт.	0,657	461,81	508,74
Часть 24.2: Трубы и трубопроводы из других материалов, кроме полимерных					
Раздел 24.2.01: Трубы керамические (23.32.13.110 ОКПД2 Трубы керамические)					
Группа 24.2.01.01: Трубы керамические дренажные (ГОСТ 8411-74)					
	Трубы дренажные керамические диаметром:				
24.2.01.01-0001	100 мм	1000 шт.	11300	40 683,04	48 966,12
24.2.01.01-0002	150 мм	1000 шт.	15450	57 854,42	69 633,60
24.2.01.01-0003	150 мм	м	25	57 854,42	69 633,60
24.2.01.01-0004	200 мм	1000 шт.	21650	85 187,38	102 531,51
24.2.01.01-0005	200 мм	м	36	85 187,38	102 531,51
24.2.01.01-0006	250 мм	м	47	1 594,76	1 635,36
24.2.01.01-0007	до 250 мм	1000 шт.	28300	108 168,00	130 191,00
Группа 24.2.01.02: Трубы керамические канализационные (ГОСТ 286-82)					
	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр:				
24.2.01.02-0001	150 мм	м	31,209	2 181,38	2 625,38
24.2.01.02-0002	200 мм	м	43,733	3 524,58	4 242,55
24.2.01.02-0003	250 мм	м	57,166	4 071,35	4 900,60
24.2.01.02-0004	300 мм	м	75,75	6 155,71	7 409,75
24.2.01.02-0005	350 мм	м	97,97	7 873,06	9 475,92
24.2.01.02-0006	400 мм	м	119,18	9 472,71	11 401,92
24.2.01.02-0007	450 мм	м	146,45	10 572,67	12 725,51
24.2.01.02-0008	500 мм	м	175,74	14 252,40	17 154,24
24.2.01.02-0009	550 мм	м	207,05	17 143,54	20 633,88
24.2.01.02-0010	600 мм	м	239,37	21 966,03	26 437,56
Группа 24.2.01.03: Трубы кислотоупорные (ГОСТ 585-67					

24.2.01.03-0001	Трубы из графитопластовых материалов марки АТМ-1	кг	1,16	54,67	61,33
24.2.01.03-0002	Трубы из пропитанного графита	кг	1,16	149,81	168,09
	Трубы кислотоупорные:				
24.2.01.03-0011	дунитовые	т	1030	42 756,19	47 972,43
24.2.01.03-0012	керамические с раструбами диаметром свыше 100 мм, I сорта	кг	1,03	7,86	9,45
24.2.01.03-0013	фарфоровые	т	1030	51 344,04	57 608,02
Раздел 24.2.02: Трубы металлополимерные (ГОСТ Р 53630-2009)					
Группа 24.2.02.01: Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения					
	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), для температуры до 95 градусов С, диаметром:				
24.2.02.01-0001	15 мм	м	0,1263	53,92	59,43
24.2.02.01-0002	20 мм	м	0,1818	95,00	104,64
24.2.02.01-0003	25 мм	м	0,303	104,41	115,01
24.2.02.01-0004	32 мм	м	0,404	158,51	174,63
Группа 24.2.02.02: Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения					
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), для температуры до 30 градусов С, диаметром:				
24.2.02.02-0001	15 мм	м	0,1263	53,92	59,42
24.2.02.02-0002	20 мм	м	0,14	71,83	79,14
24.2.02.02-0003	25 мм	м	0,17	102,45	112,85
24.2.02.02-0004	32 мм	м	0,33	157,69	173,69
Раздел 24.2.03: Трубы специального назначения					
Группа 24.2.03.01: Бетоноводы					
24.2.03.01-0001	Замок бетоновода диаметром 125 мм	шт.	4,13	1 652,54	1 686,14
24.2.03.01-0101	Колено бетоновода 90°, диаметр 125 мм, радиус поворота 1000 мм	шт.	30	6 567,80	6 702,16
24.2.03.01-0201	Труба транспортирующая бетоновода, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	шт.	45	8 054,26	8 222,88
24.2.03.01-0301	Уплотнение бетоновода диаметром 125 мм	шт.	0,13	139,83	142,66
Группа 24.2.03.02: Трубы вентиляционные					
	Трубы вентиляционные тип 1, исполнения А, с двумя замочными кольцами, диаметром:				
24.2.03.02-0001	0,3 м	м	18,8944	781,68	845,16
24.2.03.02-0002	0,4 м	м	25,2224	951,98	1 029,29
24.2.03.02-0003	0,5 м	м	31,6736	1 170,95	1 266,03
24.2.03.02-0004	0,6 м	м	38,6848	1 342,70	1 451,73
Группа 24.2.03.03: Трубы инвентарные бетонолитные					
24.2.03.03-0001	Трубы стальные бетоно-литные, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм	м	24,66	2 973,42	3 275,56
	Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр:				
24.2.03.03-0011	273 мм, толщина стенки 5 мм	м	37	694,11	764,61
24.2.03.03-0012	325 мм, толщина стенки 5 мм	м	51,7	1 250,24	1 377,30
24.2.03.03-0013	426 мм, толщина стенки 5 мм	м	76,7	1 949,64	2 147,74
24.2.03.03-0014	530 мм, толщина стенки 6 мм	м	86	2 485,36	2 737,85
24.2.03.03-0015	630 мм, толщина стенки 6 мм	м	102,6	3 102,20	3 417,41
Группа 24.2.03.04: Трубы, не включенные в группы					
24.2.03.04-0001	Коллектор всасывающий диаметром 168 мм	м	18	748,13	824,13
Раздел 24.2.04: Трубы стеклянные, стеклопластиковые, стеклобазальтопластиковые ТУ 2296-012-03989804-2003, ТУ 2296-013-03989804-2003, ТУ 2296-014-03					
Группа 24.2.04.01: Трубы стеклобазальтопластиковые (ТУ 2296-989804-2003)					
	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением:				
24.2.04.01-0001	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 20 мм	м	0,23	161,16	179,17

24.2.04.01-0002	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 25 мм	м	0,31	175,50	195,11
24.2.04.01-0003	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 50 мм	м	0,82	280,46	311,82
24.2.04.01-0004	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 65 мм	м	1,16	329,58	366,42
24.2.04.01-0005	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 80 мм	м	1,25	440,18	489,38
24.2.04.01-0006	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 100 мм	м	1,75	525,81	584,58
24.2.04.01-0007	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 122 мм	м	2,13	700,25	778,51
24.2.04.01-0008	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 150 мм	м	3,15	830,79	923,67
24.2.04.01-0009	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 200 мм	м	4,7	1 200,06	1 334,24
24.2.04.01-0010	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 250 мм	м	6,4	1 491,44	1 658,16
24.2.04.01-0011	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 300 мм	м	9,32	2 101,44	2 336,40
24.2.04.01-0012	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 400 мм	м	13,4	3 301,50	3 670,64
24.2.04.01-0013	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 500 мм	м	19,09	4 602,27	5 116,83
24.2.04.01-0014	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 600 мм	м	24,2	5 603,38	6 229,82
24.2.04.01-0015	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 700 мм	м	31,4	8 204,60	9 121,85
24.2.04.01-0016	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 800 мм	м	40,1	11 005,26	12 235,65
24.2.04.01-0017	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 900 мм	м	47,3	13 507,20	15 017,31
24.2.04.01-0018	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 1000 мм	м	55,9	17 508,95	19 466,45
24.2.04.01-0019	1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 1200 мм	м	65,3	24 012,68	26 697,30
24.2.04.01-0020	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 20 мм	м	0,23	171,30	190,46
24.2.04.01-0021	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 25 мм	м	0,31	187,46	208,39
24.2.04.01-0022	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 50 мм	м	2,5	299,75	333,29
24.2.04.01-0023	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 65 мм	м	1,2827	353,48	393,00
24.2.04.01-0024	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 80 мм	м	1,42	471,01	523,67
24.2.04.01-0025	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 100 мм	м	2,06	561,95	624,75
24.2.04.01-0026	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 122 мм	м	2,5	749,37	833,15
24.2.04.01-0027	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 150 мм	м	3,51	888,77	988,12
24.2.04.01-0028	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 200 мм	м	5,84	1 284,66	1 428,31
24.2.04.01-0029	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 250 мм	м	7,5	1 632,17	1 814,64
24.2.04.01-0030	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 300 мм	м	10,46	2 248,18	2 499,51
24.2.04.01-0031	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 400 мм	м	14,5	3 532,80	3 927,78
24.2.04.01-0032	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 500 мм	м	19,6	4 924,56	5 475,10
24.2.04.01-0033	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 600 мм	м	25,7	5 995,10	6 665,39
24.2.04.01-0034	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 700 мм	м	32,2	8 778,54	9 759,99
24.2.04.01-0035	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 800 мм	м	41,1	9 420,85	10 474,13
24.2.04.01-0036	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 900 мм	м	49,3	14 452,43	16 068,24
24.2.04.01-0037	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 1000 мм	м	57,1	18 734,60	20 829,12
24.2.04.01-0038	1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 1200 мм	м	68,2	25 693,23	28 565,72
24.2.04.01-0039	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 20 мм	м	0,23	192,73	214,28
24.2.04.01-0040	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 25 мм	м	0,31	208,88	232,24
24.2.04.01-0041	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 50 мм	м	0,82	332,05	369,18
24.2.04.01-0042	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 65 мм	м	1,16	385,42	428,53
24.2.04.01-0043	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 80 мм	м	1,66	524,78	583,46
24.2.04.01-0044	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 100 мм	м	2,37	620,92	690,32
24.2.04.01-0045	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 122 мм	м	2,87	824,53	916,72
24.2.04.01-0046	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 150 мм	м	3,96	984,95	1 095,06
24.2.04.01-0047	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 200 мм	м	7,04	1 413,10	1 571,09
24.2.04.01-0048	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 250 мм	м	8,8	1 766,63	1 964,14
24.2.04.01-0049	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 300 мм	м	13,14	2 516,04	2 797,33
24.2.04.01-0050	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 400 мм	м	17,6	3 907,71	4 344,60
24.2.04.01-0051	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 500 мм	м	24,64	5 459,81	6 070,18
24.2.04.01-0052	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 600 мм	м	31,3	6 851,49	7 617,51
24.2.04.01-0053	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 700 мм	м	39,5	9 624,46	10 700,48
24.2.04.01-0054	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 800 мм	м	47,1	12 953,65	14 401,87
24.2.04.01-0055	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 900 мм	м	56,2	15 897,84	17 675,22
24.2.04.01-0056	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 1000 мм	м	67,3	20 608,29	22 912,27
24.2.04.01-0057	2,5 МПа (16 кг/см^2), диаметром 1200 мм	м	78,1	28 262,51	31 422,30
Группа 24.2.04.02: Трубы стеклопластиковые (ГОСТ Р 53201-2008)					
24.2.04.02-0001	Трубы стеклопластиковые линейные с резьбовыми соединениями "муфта-ниппель", с самоуплотняющейся конической резьбой, давлением 8,6 МПа (86 кг/см^2), внутренним диаметром 150 мм, толщиной стенки 7,2 мм (ТУ 2296-001-26757545-2008)	п.м	7,8	4 831,69	5 322,61
	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN:				

24.2.04.02-0011	2500 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 500 мм	м	22	3 339,11	3 712,40
24.2.04.02-0012	2500 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 600 мм	м	30,5	4 173,16	4 639,73
24.2.04.02-0013	2500 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 700 мм	м	40,1667	5 266,39	5 855,19
24.2.04.02-0014	2500 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 800 мм	м	52,3333	5 872,79	6 529,38
24.2.04.02-0015	2500 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 900 мм	м	65,3333	6 830,38	7 594,05
24.2.04.02-0016	2500 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 1000 мм	м	79,1667	8 362,36	9 297,24
24.2.04.02-0017	2500 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 1200 мм	м	111,1667	11 522,24	12 810,38
24.2.04.02-0018	2500 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 500 мм	м	19,19	3 402,17	3 782,55
24.2.04.02-0019	2500 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 600 мм	м	35,65	4 237,39	4 711,15
24.2.04.02-0020	2500 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 700 мм	м	47,075	5 393,08	5 996,05
24.2.04.02-0021	2500 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 800 мм	м	60,1875	6 035,09	6 709,80
24.2.04.02-0022	2500 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 900 мм	м	74,775	7 062,35	7 851,92
24.2.04.02-0023	2500 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 1000 мм	м	91,075	8 635,30	9 600,72
24.2.04.02-0024	2500 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 1200 мм	м	88,375	11 877,56	13 205,49
24.2.04.02-0025	2500 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 500 мм	м	24,8625	3 531,15	3 925,94
24.2.04.02-0026	2500 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 600 мм	м	35,2	4 462,09	4 960,95
24.2.04.02-0027	2500 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 700 мм	м	45,652	5 649,36	6 280,96
24.2.04.02-0028	2500 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 800 мм	м	63,327	6 383,47	7 097,17
24.2.04.02-0029	2500 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 900 мм	м	63	7 500,63	8 339,19
24.2.04.02-0030	2500 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 1000 мм	м	76,5	8 521,52	9 474,23
24.2.04.02-0031	2500 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 1200 мм	м	126,6125	12 670,79	14 087,40
24.2.04.02-0032	5000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 500 мм	м	26	3 595,34	3 997,26
24.2.04.02-0033	5000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 600 мм	м	36,562	4 526,33	5 032,36
24.2.04.02-0034	5000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 700 мм	м	49,49	5 778,24	6 424,28
24.2.04.02-0035	5000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 800 мм	м	64,64	6 516,58	7 245,15
24.2.04.02-0036	5000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 900 мм	м	82,315	7 608,03	8 458,59
24.2.04.02-0037	5000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 1000 мм	м	98,98	9 469,91	10 528,66
24.2.04.02-0038	5000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 1200 мм	м	71,8333	12 872,69	14 311,87
24.2.04.02-0039	5000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 500 мм	м	28,28	3 627,43	4 032,96
24.2.04.02-0040	5000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 600 мм	м	39,895	4 558,37	5 068,02
24.2.04.02-0041	5000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 700 мм	м	53,53	5 778,24	6 424,28
24.2.04.02-0042	5000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 800 мм	м	68,882	6 933,88	7 709,10

24.2.04.02-0043	5000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 900 мм	м	85,85	7 704,36	8 565,71
24.2.04.02-0044	5000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 1000 мм	м	102,515	9 437,82	10 492,95
24.2.04.02-0045	5000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 1200 мм	м	136,35	13 001,11	14 454,64
24.2.04.02-0046	5000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 1400 мм	м	179	15 729,74	17 488,30
24.2.04.02-0047	5000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 1600 мм	м	229	24 878,63	27 660,05
24.2.04.02-0048	5000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 1800 мм	м	289,5	28 506,11	31 693,11
24.2.04.02-0049	5000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 2000 мм	м	352	32 615,22	36 261,61
24.2.04.02-0050	5000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 2200 мм	м	426	37 590,99	41 793,66
24.2.04.02-0051	5000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 2400 мм	м	503,1667	43 272,44	48 110,27
24.2.04.02-0052	5000 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 500 мм	м	33,33	3 755,85	4 175,74
24.2.04.02-0053	5000 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 600 мм	м	43,935	4 718,93	5 246,55
24.2.04.02-0054	5000 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 700 мм	м	57,57	6 000,46	6 671,32
24.2.04.02-0055	5000 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 800 мм	м	72,821	6 830,38	7 594,05
24.2.04.02-0056	5000 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 900 мм	м	89,89	8 011,31	8 906,97
24.2.04.02-0057	5000 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 1000 мм	м	112,615	9 798,68	10 894,17
24.2.04.02-0058	5000 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 1200 мм	м	143,42	13 643,12	15 168,45
24.2.04.02-0059	10000 Н/м^2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см^2), диаметром 500 мм	м	31,31	4 406,58	4 500,50
24.2.04.02-0060	10000 Н/м^2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см^2), диаметром 600 мм	м	40	5 282,01	5 395,06
24.2.04.02-0061	10000 Н/м^2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см^2), диаметром 700 мм	м	53,4333	6 829,79	6 976,27
24.2.04.02-0062	10000 Н/м^2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см^2), диаметром 800 мм	м	68,9	8 333,10	8 512,48
24.2.04.02-0063	10000 Н/м^2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см^2), диаметром 900 мм	м	86,35	9 779,36	9 990,87
24.2.04.02-0064	10000 Н/м^2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см^2), диаметром 1000 мм	м	127	11 722,64	11 980,54
24.2.04.02-0065	10000 Н/м^2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см^2), диаметром 1200 мм	м	151,15	16 683,44	17 045,02
24.2.04.02-0066	10000 Н/м^2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см^2), диаметром 1400 мм	м	207,1	20 487,38	20 935,36
24.2.04.02-0067	10000 Н/м^2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см^2), диаметром 1600 мм	м	268,85	31 871,75	32 558,82
24.2.04.02-0068	10000 Н/м^2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см^2), диаметром 1800 мм	м	519,9	37 067,18	37 904,45
24.2.04.02-0069	10000 Н/м^2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см^2), диаметром 2000 мм	м	419,25	42 656,72	43 587,19
24.2.04.02-0070	10000 Н/м^2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см^2), диаметром 2200 мм	м	596,91	49 185,05	50 278,91
24.2.04.02-0071	10000 Н/м^2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см^2), диаметром 2400 мм	м	707	58 851,72	60 159,20
24.2.04.02-0072	10000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 500 мм	м	27,5667	3 948,46	4 389,93
24.2.04.02-0073	10000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 600 мм	м	40	5 007,82	5 567,71
24.2.04.02-0074	10000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 700 мм	м	53,4333	6 420,25	7 138,03

24.2.04.02-0075	10000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 800 мм	м	68,9	7 319,10	8 137,38
24.2.04.02-0076	10000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 900 мм	м	86,35	8 571,11	9 529,36
24.2.04.02-0077	10000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 1000 мм	м	105,8667	10 529,27	11 706,44
24.2.04.02-0078	10000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 1200 мм	м	151,15	14 541,96	16 167,79
24.2.04.02-0079	10000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 1400 мм	м	207,1	20 638,62	21 089,62
24.2.04.02-0080	10000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 1600 мм	м	268,85	32 039,73	32 730,17
24.2.04.02-0081	10000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 1800 мм	м	519,9	37 152,18	37 991,16
24.2.04.02-0082	10000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 2000 мм	м	419,25	42 883,25	43 818,27
24.2.04.02-0083	10000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 2200 мм	м	507,1667	49 484,52	50 567,81
24.2.04.02-0084	10000 Н/м^2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см^2), диаметром 2400 мм	м	604,5333	59 103,32	60 396,94
24.2.04.02-0085	10000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 500 мм	м	25,8667	3 948,46	4 389,93
24.2.04.02-0086	10000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 600 мм	м	36,7	5 007,82	5 567,71
24.2.04.02-0087	10000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 700 мм	м	48,3333	6 420,25	7 138,03
24.2.04.02-0088	10000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 800 мм	м	61,6833	7 351,24	8 173,14
24.2.04.02-0089	10000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 900 мм	м	76,5333	8 635,30	9 600,72
24.2.04.02-0090	10000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 1000 мм	м	93,1	10 561,41	11 742,16
24.2.04.02-0091	10000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 1200 мм	м	95,4833	14 606,15	16 239,11
24.2.04.02-0092	10000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 1400 мм	м	175,1	17 880,51	19 879,58
24.2.04.02-0093	10000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 1600 мм	м	224,45	27 703,54	30 800,82
24.2.04.02-0094	10000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 1800 мм	м	287,5833	32 133,68	35 726,21
24.2.04.02-0095	10000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 2000 мм	м	353,2	37 333,63	41 507,54
24.2.04.02-0096	10000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 2200 мм	м	425,6333	43 561,98	48 432,23
24.2.04.02-0097	10000 Н/м^2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см^2), диаметром 2400 мм	м	504,9	51 137,31	56 854,42
24.2.04.02-0098	10000 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 500 мм	м	25,6167	4 012,69	4 461,29
24.2.04.02-0099	10000 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 600 мм	м	36,4333	5 072,01	5 639,08
24.2.04.02-0100	10000 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 700 мм	м	48,05	6 479,28	7 203,63
24.2.04.02-0101	10000 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 800 мм	м	61,2	7 436,77	8 268,19
24.2.04.02-0102	10000 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 900 мм	м	76,0667	8 745,42	9 723,14
24.2.04.02-0103	10000 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 1000 мм	м	92,4333	10 724,27	11 923,26
24.2.04.02-0104	10000 Н/м^2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см^2), диаметром 1200 мм	м	129,95	14 895,08	16 560,36
Группа 24.2.04.03: Трубы стеклянные (ГОСТ 8894-86)					
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода:					
24.2.04.03-0001	40 мм и наружным диаметром 45 мм	100 м	150	4 888,49	5 025,16
24.2.04.03-0002	50 мм и наружным диаметром 67 мм	100 м	230	8 681,54	8 914,78

24.2.04.03-0003	80 мм и наружным диаметром 93 мм	100 м	400	17 239,73	17 688,21
24.2.04.03-0004	100 мм и наружным диаметром 122 мм	100 м	680	23 779,04	24 430,92
24.2.04.03-0005	150 мм и наружным диаметром 169 мм	100 м	950	40 874,76	41 938,56
24.2.04.03-0006	200 мм и наружным диаметром 221 мм	100 м	1250	136 962,36	140 025,65
Раздел 24.2.05: Трубы хризотилцементные (23.65.12.120 ОКПД2 Трубы и муфты асбестоцементные)					
Группа 24.2.05.01: Трубы хризотилцементные безнапорные (ГОСТ 31416-2009)					
	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода:				
24.2.05.01-0001	100 мм	м	6,161	114,39	137,69
24.2.05.01-0002	150 мм	м	9,494	171,72	206,64
24.2.05.01-0003	200 мм	м	13,231	183,33	220,66
24.2.05.01-0004	250 мм	м	16	394,14	474,36
24.2.05.01-0005	300 мм	м	20,9	472,03	568,11
24.2.05.01-0006	400 мм	м	34	757,63	911,94
24.2.05.01-0007	500 мм	м	50	1 198,93	1 443,04
Группа 24.2.05.02: Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные (ГОСТ 31416-2009)					
	Трубы хризотилцементные дренажные диаметром:				
24.2.05.02-0001	100 мм	м	6,464	57,66	69,41
24.2.05.02-0002	150 мм	м	10,201	94,75	114,06
24.2.05.02-0003	200 мм	м	16,564	129,06	155,33
	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные диаметром:				
24.2.05.02-0011	300 мм	м	24,2	2 314,87	2 353,46
24.2.05.02-0012	400 мм	м	39	3 895,59	3 960,56
Группа 24.2.05.03: Трубы хризотилцементные напорные (ГОСТ 31416-2009)					
	Трубы хризотилцементные напорные:				
24.2.05.03-0001	ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм	м	7,979	215,47	259,40
24.2.05.03-0002	ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм	м	13,13	261,87	315,14
24.2.05.03-0003	ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм	м	22,523	385,00	463,40
24.2.05.03-0004	ВТ6, диаметр условного прохода 250 мм	м	24	536,83	646,23
24.2.05.03-0005	ВТ6, диаметр условного прохода 300 мм	м	34	581,00	699,34
24.2.05.03-0006	ВТ6, диаметр условного прохода 350 мм	м	43	749,96	902,72
24.2.05.03-0007	ВТ6, диаметр условного прохода 400 мм	м	58,4	924,83	1 113,20
24.2.05.03-0008	ВТ6, диаметр условного прохода 500 мм	м	86	1 816,17	2 186,00
24.2.05.03-0009	ВТ9, диаметр условного прохода 100 мм	м	9,393	158,49	190,80
24.2.05.03-0010	ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм	м	15,554	266,04	320,22
24.2.05.03-0011	ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм	м	26,967	384,33	462,56
24.2.05.03-0012	ВТ9, диаметр условного прохода 250 мм	м	30,3	701,50	844,42
24.2.05.03-0013	ВТ9, диаметр условного прохода 300 мм	м	41,7	720,17	866,83
24.2.05.03-0014	ВТ9, диаметр условного прохода 350 мм	м	53,7	901,80	1 085,40
24.2.05.03-0015	ВТ9, диаметр условного прохода 400 мм	м	72	1 270,83	1 529,51
24.2.05.03-0016	ВТ9, диаметр условного прохода 500 мм	м	108	1 965,00	2 365,10
24.2.05.03-0017	ВТ12, диаметр условного прохода 100 мм	м	10,605	205,84	247,74
24.2.05.03-0018	ВТ12, диаметр условного прохода 150 мм	м	18,281	363,21	437,19
24.2.05.03-0019	ВТ12, диаметр условного прохода 200 мм	м	31,815	492,17	592,36
24.2.05.03-0020	ВТ12, диаметр условного прохода 250 мм	м	34,7	884,17	1 064,19
24.2.05.03-0021	ВТ12, диаметр условного прохода 300 мм	м	48,5	973,50	1 171,72
24.2.05.03-0022	ВТ12, диаметр условного прохода 350 мм	м	62	1 178,47	1 418,42
24.2.05.03-0023	ВТ12, диаметр условного прохода 400 мм	м	83,7	1 674,17	2 015,04
24.2.05.03-0024	ВТ12, диаметр условного прохода 500 мм	м	126,2	2 581,50	3 107,03
24.2.05.03-0025	ВТ15, диаметр условного прохода 200 мм	м	35,4	658,83	792,94
24.2.05.03-0026	ВТ15, диаметр условного прохода 250 мм	м	39,6	1 010,85	1 216,64
24.2.05.03-0027	ВТ15, диаметр условного прохода 300 мм	м	55,8	1 359,23	1 635,94
24.2.05.03-0028	ВТ15, диаметр условного прохода 400 мм	м	96	2 021,14	2 432,62
24.2.05.03-0029	ВТ15, диаметр условного прохода 500 мм	м	144,8	2 718,36	3 271,78
	Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов:				
24.2.05.03-0031	ТТ3, диаметр условного прохода 200 мм	м	22,3	311,52	374,94
24.2.05.03-0032	ТТ3, диаметр условного прохода 300 мм	м	33,6	604,52	727,65
24.2.05.03-0033	ТТ3, диаметр условного прохода 400 мм	м	58	1 027,27	1 236,40
24.2.05.03-0034	ТТ6, диаметр условного прохода 200 мм	м	24,745	327,40	394,08

24.2.05.03-0035	ТТ6, диаметр условного прохода 300 мм	м	40	614,93	740,17
Раздел 24.2.06: Фитинги, части фасонные и соединительные					
Группа 24.2.06.01: Детали соединительные для металлополимерных труб					
24.2.06.01-0001	Соединение прямое с наружней резьбой 16х½" для металлополимерных труб	10 шт.	0,4	568,82	597,98
24.2.06.01-0002	Соединение прямое с наружней резьбой 20х¾" для металлополимерных труб	10 шт.	0,34	859,92	903,42
24.2.06.01-0003	Соединение прямое с наружней резьбой 32х1" для металлополимерных труб	10 шт.	1	1 539,64	1 617,56
24.2.06.01-0004	Соединение труба-труба диаметром 16 мм для металлополимерных труб	10 шт.	0,6	981,64	1 031,36
24.2.06.01-0005	Соединение труба-труба диаметром 20 мм для металлополимерных труб	10 шт.	0,8	1 139,60	1 197,24
24.2.06.01-0006	Соединение труба-труба диаметром 25 мм для металлополимерных труб	10 шт.	1,2	1 405,80	1 477,08
24.2.06.01-0007	Соединение труба-труба диаметром 32 мм для металлополимерных труб	10 шт.	2	1 939,52	2 037,64
24.2.06.01-0008	Соединение труба-труба редукционное 20-16 мм для металлополимерных труб	10 шт.	0,26	568,82	597,98
24.2.06.01-0009	Соединение труба-труба редукционное 25-20 мм для металлополимерных труб	10 шт.	0,47	892,43	937,36
24.2.06.01-0010	Соединение труба-труба редукционное 32-25 мм для металлополимерных труб	10 шт.	0,7	1 103,70	1 159,62
	Соединительные детали Vestol размером:				
24.2.06.01-0021	1"	10 шт.	0,9	5 190,72	5 771,04
24.2.06.01-0022	½"	10 шт.	0,5	2 049,12	2 278,08
24.2.06.01-0023	¾"	10 шт.	0,7	3 278,40	3 645,12
Группа 24.2.06.02: Манжеты для стыка хризотилцементных труб					
24.2.06.02-0001	Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100	10 шт.	1,57	127,06	137,38
Группа 24.2.06.03: Муфты стеклопластиковые					
	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000,:				
24.2.06.03-0001	PN6, наружным диаметром 500 мм	шт.	31,62	5 861,72	5 984,94
24.2.06.03-0002	PN6, наружным диаметром 600 мм	шт.	44,88	6 167,02	6 296,62
24.2.06.03-0003	PN6, наружным диаметром 700 мм	шт.	61,2	6 716,60	6 857,78
24.2.06.03-0004	PN6, наружным диаметром 800 мм	шт.	78,54	7 717,92	7 880,12
24.2.06.03-0005	PN6, наружным диаметром 900 мм	шт.	98,94	8 426,27	8 603,40
24.2.06.03-0006	PN6, наружным диаметром 1000 мм	шт.	122,4	11 906,65	12 156,92
24.2.06.03-0007	PN6, наружным диаметром 1200 мм	шт.	173,4	12 285,20	12 543,44
24.2.06.03-0008	PN10, наружным диаметром 500 мм	шт.	28,56	5 978,97	6 104,62
24.2.06.03-0009	PN10, наружным диаметром 600 мм	шт.	40,8	6 290,38	6 422,60
24.2.06.03-0010	PN10, наружным диаметром 700 мм	шт.	55,08	6 850,88	6 994,88
24.2.06.03-0011	PN10, наружным диаметром 800 мм	шт.	70,38	7 872,33	8 037,81
24.2.06.03-0012	PN10, наружным диаметром 900 мм	шт.	89,76	8 594,81	8 775,46
24.2.06.03-0013	PN10, наружным диаметром 1000 мм	шт.	110,16	12 144,82	12 400,11
24.2.06.03-0014	PN10, наружным диаметром 1200 мм	шт.	157,08	12 530,92	12 794,33
Группа 24.2.06.04: Муфты хризотилцементные					
	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом:				
24.2.06.04-0001	100 мм	шт.	1,414	59,72	71,88
24.2.06.04-0002	150 мм	шт.	2,02	88,98	107,09
24.2.06.04-0003	200 мм	шт.	3,131	112,71	135,71
24.2.06.04-0004	250 мм	шт.	4,2	119,51	143,83
24.2.06.04-0005	300 мм	шт.	5,151	194,06	233,51
24.2.06.04-0006	400 мм	шт.	9,292	272,03	327,44
24.2.06.04-0007	500 мм	шт.	10,302	326,27	392,74
	Муфты хризотилцементные:				
24.2.06.04-0011	САМ 6, для напорных труб условным проходом 100 мм	шт.	4,356	101,58	122,16
24.2.06.04-0012	САМ 6, для напорных труб условным проходом 150 мм	шт.	5,687	132,45	159,35
24.2.06.04-0013	САМ 6, для напорных труб условным проходом 200 мм	шт.	8,47	178,75	215,20

24.2.06.04-0014	САМ 6, для напорных труб условным проходом 250 мм	шт.	10,769	203,26	244,61
24.2.06.04-0015	САМ 6, для напорных труб условным проходом 300 мм	шт.	13,673	217,15	261,37
24.2.06.04-0016	САМ 6, для напорных труб условным проходом 350 мм	шт.	18,15	267,13	321,58
24.2.06.04-0017	САМ 6, для напорных труб условным проходом 400 мм	шт.	24,805	293,33	353,06
24.2.06.04-0018	САМ 6, для напорных труб условным проходом 500 мм	шт.	34,243	355,01	427,32
24.2.06.04-0019	САМ 9, для напорных труб условным проходом 100 мм	шт.	4,719	73,33	88,23
24.2.06.04-0020	САМ 9, для напорных труб условным проходом 150 мм	шт.	6,413	103,33	124,40
24.2.06.04-0021	САМ 9, для напорных труб условным проходом 200 мм	шт.	10,164	140,83	169,48
24.2.06.04-0022	САМ 9, для напорных труб условным проходом 250 мм	шт.	13,068	169,16	203,60
24.2.06.04-0023	САМ 9, для напорных труб условным проходом 300 мм	шт.	17,061	199,17	239,74
24.2.06.04-0024	САМ 9, для напорных труб условным проходом 350 мм	шт.	22,264	245,97	296,06
24.2.06.04-0025	САМ 9, для напорных труб условным проходом 400 мм	шт.	26,862	293,33	353,08
24.2.06.04-0026	САМ 9, для напорных труб условным проходом 500 мм	шт.	40,535	505,83	608,77
24.2.06.04-0027	САМ 12, для напорных труб условным проходом 100 мм	шт.	4,719	82,95	99,81
24.2.06.04-0028	САМ 12, для напорных труб условным проходом 150 мм	шт.	6,413	112,93	135,93
24.2.06.04-0029	САМ 12, для напорных труб условным проходом 200 мм	шт.	10,164	152,50	183,59
24.2.06.04-0030	САМ 12, для напорных труб условным проходом 250 мм	шт.	13,068	204,54	246,15
24.2.06.04-0031	САМ 12, для напорных труб условным проходом 300 мм	шт.	17,061	256,96	309,28
24.2.06.04-0032	САМ 12, для напорных труб условным проходом 350 мм	шт.	22,264	291,31	350,62
24.2.06.04-0033	САМ 12, для напорных труб условным проходом 400 мм	шт.	26,862	446,88	537,84
24.2.06.04-0034	САМ 12, для напорных труб условным проходом 500 мм	шт.	40,535	541,19	651,32
24.2.06.04-0035	САМ 15, для напорных труб условным проходом 200 мм	шт.	10,164	241,13	290,19
24.2.06.04-0036	САМ 15, для напорных труб условным проходом 250 мм	шт.	13,068	337,67	406,47
24.2.06.04-0037	САМ 15, для напорных труб условным проходом 300 мм	шт.	17,3	445,76	536,53
24.2.06.04-0038	САМ 15, для напорных труб условным проходом 400 мм	шт.	29,6	659,71	793,96
24.2.06.04-0039	САМ 15, для напорных труб условным проходом 500 мм	шт.	40,535	868,34	1 045,13
Группа 24.2.06.05: Пневмозаглушки резинокордные					
	Пневмозаглушка резинокордная диаметром:				
24.2.06.05-0001	более 900 мм	шт.	60,3	47 414,43	51 264,50
24.2.06.05-0002	до 600 мм	шт.	30,1	21 156,03	22 873,91
24.2.06.05-0003	до 900 мм	шт.	45,2	36 615,36	39 588,51
	Пневмозаглушки резинокордные:				
24.2.06.05-0011	ПЗУ-1 диаметром 100-200 мм	шт.	1,638	2 292,40	2 525,33
24.2.06.05-0012	ПЗУ-2 диаметром 200-400 мм	шт.	5,04	4 550,49	5 012,81
24.2.06.05-0013	ПЗУ-3 диаметром 400-600 мм	шт.	13,44	8 234,77	9 071,41
24.2.06.05-0014	ПЗУ-4 диаметром 600-800 мм	шт.	30,24	16 801,72	18 508,78
24.2.06.05-0015	ПЗУ-5 диаметром 800-1200 мм	шт.	89,46	48 273,58	53 178,20
Группа 24.2.06.06: Тройники для металлополимерных труб					
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром:				
24.2.06.06-0001	16 мм	шт.	0,166	128,58	141,67
24.2.06.06-0002	16х20х16 мм	шт.	0,19	196,16	216,07
24.2.06.06-0003	20 мм	шт.	0,24	193,57	213,24
24.2.06.06-0004	20х16х16 мм	шт.	0,19	218,89	241,11
24.2.06.06-0005	20х16х20 мм	шт.	0,22	238,98	263,30
24.2.06.06-0006	20х20х16 мм	шт.	0,22	198,79	218,98
24.2.06.06-0007	20х26х20 мм	шт.	0,32	312,64	344,36
24.2.06.06-0008	26 мм	шт.	0,39	309,21	340,65
24.2.06.06-0009	26х16х20 мм	шт.	0,32	312,64	344,36
24.2.06.06-0010	26х16х26 мм	шт.	0,319	327,47	360,74
24.2.06.06-0011	26х20х16 мм	шт.	0,321	193,90	213,62
24.2.06.06-0012	26х20х20 мм	шт.	0,332	312,64	344,36
24.2.06.06-0013	26х20х26 мм	шт.	0,342	354,01	389,96
24.2.06.06-0014	26х26х20 мм	шт.	0,342	312,64	344,36
24.2.06.06-0015	26х32х26 мм	шт.	0,432	379,89	418,48
24.2.06.06-0016	32 мм	шт.	0,571	628,39	692,20
24.2.06.06-0017	32х16х32 мм	шт.	0,409	468,61	516,24
24.2.06.06-0018	32х20х32 мм	шт.	0,459	531,63	585,66
24.2.06.06-0019	32х26х26 мм	шт.	0,461	333,16	367,00
24.2.06.06-0020	32х26х32 мм	шт.	0,52	516,05	568,47
24.2.06.06-0021	32х32х26 мм	шт.	0,52	373,07	410,96
	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром:				
24.2.06.06-0031	16 мм	10 шт.	1,04	1 525,41	1 680,50

24.2.06.06-0032	20 мм	10 шт.	1,35	2 203,29	2 427,24
24.2.06.06-0033	25 мм	10 шт.	2,11	3 728,82	4 108,11
24.2.06.06-0034	32 мм	10 шт.	2,9	6 567,72	7 234,30
	Тройник с креплением обжимной для металлополимерных труб, диаметром:				
24.2.06.06-0041	16х½"	шт.	0,255	221,39	243,89
24.2.06.06-0042	20х½"	шт.	0,318	268,54	295,79
	Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром:				
24.2.06.06-0051	16х½"	шт.	0,147	130,93	144,24
24.2.06.06-0052	20х½"	шт.	0,204	194,49	214,25
24.2.06.06-0053	20х¾"	шт.	0,235	189,07	208,30
24.2.06.06-0054	26х1"	шт.	0,357	345,26	380,33
24.2.06.06-0055	26х¾"	шт.	0,316	264,15	290,97
24.2.06.06-0056	32х1"	шт.	0,469	659,54	726,56
	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром:				
24.2.06.06-0061	16х½"	шт.	0,147	118,56	130,63
24.2.06.06-0062	20х½"	шт.	0,204	169,92	187,20
24.2.06.06-0063	20х¾"	шт.	0,235	180,44	198,80
24.2.06.06-0064	26х1"	шт.	0,357	295,60	325,63
24.2.06.06-0065	26х¾"	шт.	0,316	270,33	297,82
24.2.06.06-0066	32х1"	шт.	0,459	578,03	636,76
	Группа 24.2.06.07: Уголки соединительные для металлополимерных труб				
	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром:				
24.2.06.07-0001	16 мм	10 шт.	0,71	1 220,30	1 344,40
24.2.06.07-0002	20 мм	10 шт.	0,95	1 381,39	1 521,45
24.2.06.07-0003	25 мм	10 шт.	1,41	2 177,99	2 399,26
24.2.06.07-0004	32 мм	10 шт.	2,1	3 508,52	3 865,00
	Группа 24.2.06.08: Фиксаторы ординарные для металлополимерных труб				
	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером:				
24.2.06.08-0001	1"	100 шт.	0,64	1 708,80	1 881,60
24.2.06.08-0002	½"	100 шт.	0,42	1 291,20	1 425,60
24.2.06.08-0003	¾"	100 шт.	0,53	1 569,60	1 728,00
	Часть 24.3: Трубы, трубки, шланги из полимерных материалов (22.21.2 ОКПД2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые)				
	Раздел 24.3.01: Трубы из поливинилхлорида				
	Группа 24.3.01.01: Трубки поливинилхлоридные				
24.3.01.01-0001	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	1,01	190,15	209,51
24.3.01.01-0002	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,01	50,60	55,72
24.3.01.01-0003	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	1,01	49,56	50,62
24.3.01.01-0004	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	1,01	63,30	64,65
24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг	1,01	53,70	58,05
24.3.01.01-0006	Трубка ПВХ изоляционная	кг	1,01	118,64	130,70
	Группа 24.3.01.02: Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ				
24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	10 м	0,6	48,47	53,29
24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм	10 м	0,9	85,41	94,28
24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм	м	0,4	8,32	9,14
24.3.01.02-0004	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм	м	1,2	12,82	14,14
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром:				
24.3.01.02-0011	16 мм	10 м	0,404	41,13	45,33
24.3.01.02-0012	20 мм	10 м	0,55	55,50	61,16
24.3.01.02-0013	25 мм	10 м	0,707	50,20	55,28

24.3.01.02-0014	32 мм	10 м	1,2	38,82	42,75
24.3.01.02-0015	40 мм	10 м	1,53	41,80	46,05
24.3.01.02-0016	50 мм	10 м	1,8887	55,27	60,89
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром:				
24.3.01.02-0021	16 мм	10 м	0,404	44,19	48,66
24.3.01.02-0022	20 мм	10 м	0,4	59,10	65,09
24.3.01.02-0023	25 мм	10 м	0,707	52,00	57,27
24.3.01.02-0024	32 мм	10 м	0,945	39,75	43,79
24.3.01.02-0025	40 мм	10 м	1,225	42,20	46,49
24.3.01.02-0026	50 мм	10 м	1,925	55,83	61,49
	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром:				
24.3.01.02-0031	16 мм	10 м	0,4646	79,20	87,23
24.3.01.02-0032	20 мм	10 м	0,6666	104,20	114,80
24.3.01.02-0033	25 мм	10 м	0,8888	91,65	100,96
24.3.01.02-0034	32 мм	10 м	1,2524	70,05	77,17
24.3.01.02-0035	40 мм	10 м	1,52	80,50	88,68
24.3.01.02-0036	50 мм	10 м	2,222	134,34	147,98
	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром:				
24.3.01.02-0041	16 мм	10 м	0,505	85,50	94,18
24.3.01.02-0042	20 мм	10 м	0,705	112,60	124,01
24.3.01.02-0043	25 мм	10 м	0,707	99,00	109,05
24.3.01.02-0044	32 мм	10 м	1,285	75,65	83,33
24.3.01.02-0045	40 мм	10 м	1,565	87,04	95,88
24.3.01.02-0046	50 мм	10 м	2,222	147,08	162,02
	Группа 24.3.01.03: Трубы жесткие гладкие из самозатухающего ПВХ				
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром:				
24.3.01.03-0001	20 мм	10 м	27,75	132,11	143,16
24.3.01.03-0002	25 мм	10 м	29	183,52	198,22
24.3.01.03-0003	32 мм	10 м	21,25	284,29	307,39
24.3.01.03-0004	50 мм	10 м	21,5	561,79	607,49
24.3.01.03-0005	63 мм	10 м	3,1	864,96	935,04
	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром:				
24.3.01.03-0011	16 мм	10 м	0,505	71,42	78,68
24.3.01.03-0012	20 мм	10 м	0,6262	87,87	96,81
24.3.01.03-0013	25 мм	10 м	0,7575	68,85	75,86
24.3.01.03-0014	32 мм	10 м	1,313	52,55	57,90
24.3.01.03-0015	40 мм	10 м	1,5958	66,57	73,33
24.3.01.03-0016	50 мм	10 м	1,7877	81,22	89,47
24.3.01.03-0017	63 мм	10 м	2,828	189,80	209,09
	Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром:				
24.3.01.03-0021	16 мм	10 м	0,505	31,13	34,30
24.3.01.03-0022	20 мм	10 м	0,6262	43,53	47,96
24.3.01.03-0023	25 мм	10 м	0,7575	57,37	63,18
24.3.01.03-0024	32 мм	10 м	1,313	87,57	96,48
24.3.01.03-0025	40 мм	10 м	1,5958	132,18	145,61
24.3.01.03-0026	50 мм	10 м	1,7877	161,30	177,70
24.3.01.03-0027	63 мм	10 м	2,828	316,32	348,46
24.3.01.03-0028	75 мм	10 м	3,535	598,00	658,76
24.3.01.03-0029	90 мм	10 м	4,747	825,92	909,83
	Группа 24.3.01.04: Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ)				
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером:				
24.3.01.04-0001	50х1,8х250 мм	шт.	1,212	7,93	8,82
24.3.01.04-0002	50х1,8х315 мм	шт.	1,515	10,09	11,21
24.3.01.04-0003	50х1,8х500 мм	шт.	1,8685	13,42	14,92
24.3.01.04-0004	50х1,8х750 мм	шт.	2,121	19,14	21,30
24.3.01.04-0005	50х1,8х1000 мм	шт.	2,4543	24,77	27,58
24.3.01.04-0006	50х1,8х1500 мм	шт.	2,828	36,13	40,17
24.3.01.04-0007	50х1,8х2000 мм	шт.	3,333	47,34	52,64
24.3.01.04-0008	110х2,2х250 мм	шт.	1,515	21,40	23,79

24.3.01.04-0009	110х2,2х315 мм	шт.	1,818	25,38	28,24
24.3.01.04-0010	110х2,2х500 мм	шт.	2,121	36,60	40,68
24.3.01.04-0011	110х2,2х750 мм	шт.	2,4442	51,57	57,35
24.3.01.04-0012	110х2,2х1000 мм	шт.	2,828	66,63	74,09
24.3.01.04-0013	110х2,2х1500 мм	шт.	3,2825	96,51	107,30
24.3.01.04-0014	110х2,2х2000 мм	шт.	3,636	126,50	140,67
24.3.01.04-0015	110х2,2х3000 мм	шт.	4,04	186,41	207,29
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005),:				
24.3.01.04-0021	SN4, размером 110х3,0х1000 мм	шт.	4,04	86,80	96,52
24.3.01.04-0022	SN4, размером 110х3,0х2000 мм	шт.	7,575	161,17	179,19
24.3.01.04-0023	SN4, размером 110х3,0х3000 мм	шт.	11,11	235,30	261,57
24.3.01.04-0024	SN4, размером 110х3,0х6000 мм	шт.	16,16	480,55	534,27
24.3.01.04-0025	SN4, размером 110х3,2х1000 мм	шт.	4,545	92,39	102,71
24.3.01.04-0026	SN4, размером 110х3,2х2000 мм	шт.	8,08	177,31	197,11
24.3.01.04-0027	SN4, размером 110х3,2х3000 мм	шт.	11,615	259,05	288,00
24.3.01.04-0028	SN4, размером 110х3,2х6000 мм	шт.	18,18	509,69	566,70
24.3.01.04-0029	SN4, размером 160х4,0х1000 мм	шт.	5,252	178,72	198,70
24.3.01.04-0030	SN4, размером 160х4,0х2000 мм	шт.	9,09	321,97	358,01
24.3.01.04-0031	SN4, размером 160х4,0х3000 мм	шт.	12,625	473,42	526,34
24.3.01.04-0032	SN4, размером 160х4,0х6000 мм	шт.	19,19	888,57	987,90
24.3.01.04-0033	SN4, размером 200х4,9х1000 мм	шт.	6,565	268,62	298,65
24.3.01.04-0034	SN4, размером 200х4,9х2000 мм	шт.	10,302	500,31	556,24
24.3.01.04-0035	SN4, размером 200х4,9х3000 мм	шт.	14,14	732,05	813,88
24.3.01.04-0036	SN4, размером 200х4,9х6000 мм	шт.	22,725	1 426,84	1 586,37
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром:				
24.3.01.04-0041	16 мм	м	0,505	3,88	4,32
24.3.01.04-0042	20 мм	м	0,6262	4,66	5,19
24.3.01.04-0043	25 мм	м	0,7575	6,05	6,73
24.3.01.04-0044	32 мм	м	1,313	10,37	11,54
24.3.01.04-0045	40 мм	м	1,5958	13,82	15,35
24.3.01.04-0046	50 мм	м	1,7877	17,72	19,70
24.3.01.04-0047	63 мм	м	2,828	33,00	36,67
24.3.01.04-0048	75 мм	м	3,535	46,67	51,90
24.3.01.04-0049	90 мм	м	4,747	66,66	74,10
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с внутренним вспененным слоем для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005),:				
24.3.01.04-0051	SN4, размером 250х6,2х1000 мм	шт.	24,24	566,98	630,37
24.3.01.04-0052	SN4, размером 250х6,2х2000 мм	шт.	25,452	1 014,32	1 127,73
24.3.01.04-0053	SN4, размером 250х6,2х3000 мм	шт.	26,765	1 470,94	1 635,40
24.3.01.04-0054	SN4, размером 250х6,2х6000 мм	шт.	28,078	2 550,10	2 835,23
24.3.01.04-0055	SN4, размером 315х7,7х1000 мм	шт.	24,745	774,56	861,17
24.3.01.04-0056	SN4, размером 315х7,7х3000 мм	шт.	27,27	1 927,19	2 142,64
24.3.01.04-0057	SN4, размером 315х7,7х6000 мм	шт.	28,785	3 337,04	3 710,10
24.3.01.04-0058	SN4, размером 400х9,8х1000 мм	шт.	25,25	1 398,36	1 554,70
24.3.01.04-0059	SN4, размером 400х9,8х6000 мм	шт.	29,29	6 239,75	6 937,36
24.3.01.04-0060	SN4, размером 500х12,3х1000 мм	шт.	25,654	2 014,56	2 239,78
24.3.01.04-0061	SN4, размером 500х12,3х6000 мм	шт.	30,3	9 416,33	10 469,08
	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),:				
24.3.01.04-0071	PN6, размером 110х2,7х6000 мм	шт.	8,4	602,78	670,16
24.3.01.04-0072	PN6, размером 160х4,0х6000 мм	шт.	16,467	1 292,74	1 437,30
24.3.01.04-0073	PN6, размером 225х5,5х6000 мм	шт.	31,859	2 479,25	2 756,45
24.3.01.04-0074	PN6, размером 315х7,7х6000 мм	шт.	62,443	4 848,76	5 390,87
24.3.01.04-0075	PN6, размером 400х9,8х6000 мм	шт.	100,912	7 809,46	8 682,55
24.3.01.04-0076	PN6, размером 500х12,3х6000 мм	шт.	158,302	12 390,87	13 776,18
24.3.01.04-0077	PN8, размером 400х12,3х6000 мм	шт.	125,843	9 688,28	10 771,43
24.3.01.04-0078	PN8, размером 500х15,3х6000 мм	шт.	195,701	15 193,87	16 892,52
24.3.01.04-0079	PN10, размером 110х4,2х6000 мм	шт.	11,726	905,42	1 006,67
24.3.01.04-0080	PN10, размером 160х6,2х6000 мм	шт.	25,164	1 928,88	2 144,52
24.3.01.04-0081	PN10, размером 225х8,6х6000 мм	шт.	49,112	3 750,55	4 169,87
24.3.01.04-0082	PN10, размером 315х12,1х6000 мм	шт.	96,719	7 414,11	8 243,00

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 24.3.01.05: Трубы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ)					
Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром:					
24.3.01.05-0001	16 мм, толщина стенки 1,8 мм, рабочим давлением 25 атм.	м	0,7575	40,10	44,99
24.3.01.05-0002	20 мм, толщина стенки 1,5 мм, рабочим давлением 16 атм.	м	1,01	60,17	67,51
24.3.01.05-0003	20 мм, толщина стенки 2,3 мм, рабочим давлением 25 атм.	м	1,818	73,54	80,99
24.3.01.05-0004	25 мм, толщина стенки 1,9 мм, рабочим давлением 16 атм.	м	2,02	114,37	125,98
24.3.01.05-0005	25 мм, толщина стенки 2,8 мм, рабочим давлением 25 атм.	м	2,525	139,93	157,01
24.3.01.05-0006	32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм.	м	2,727	171,65	189,08
24.3.01.05-0007	32 мм, толщина стенки 3,6 мм, рабочим давлением 25 атм.	м	3,232	212,44	234,03
24.3.01.05-0008	40 мм, толщина стенки 3,0 мм, рабочим давлением 16 атм.	м	3,535	236,97	261,06
24.3.01.05-0009	40 мм, толщина стенки 4,5 мм, рабочим давлением 25 атм.	м	4,04	298,22	328,52
24.3.01.05-0010	50 мм, толщина стенки 3,7 мм, рабочим давлением 16 атм.	м	4,747	408,52	450,04
24.3.01.05-0011	50 мм, толщина стенки 5,6 мм, рабочим давлением 25 атм.	м	5,555	506,59	558,10
24.3.01.05-0012	63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм.	м	6,06	739,49	814,59
24.3.01.05-0013	63 мм, толщина стенки 7,0 мм, рабочим давлением 25 атм.	м	6,868	906,98	999,12
24.3.01.05-0014	75 мм, толщина стенки 3,6 мм, рабочим давлением 10 атм.	м	7,07	641,38	706,55
24.3.01.05-0015	75 мм, толщина стенки 5,6 мм, рабочим давлением 16 атм.	м	7,676	1 033,64	1 138,66
24.3.01.05-0016	75 мм, толщина стенки 8,4 мм, рабочим давлением 25 атм.	м	8,585	1 319,62	1 453,67
24.3.01.05-0017	90 мм, толщина стенки 4,3 мм, рабочим давлением 10 атм.	м	9,09	915,16	1 008,14
24.3.01.05-0018	90 мм, толщина стенки 6,7 мм, рабочим давлением 16 атм.	м	9,797	1 397,22	1 539,20
24.3.01.05-0019	90 мм, толщина стенки 10,0 мм, рабочим давлением 25 атм.	м	10,605	1 801,73	1 984,79
24.3.01.05-0020	110 мм, толщина стенки 5,3 мм, рабочим давлением 10 атм.	м	11,918	1 082,65	1 192,66
24.3.01.05-0021	110 мм, толщина стенки 8,2 мм, рабочим давлением 16 атм.	м	13,13	1 626,06	1 791,25
24.3.01.05-0022	110 мм, толщина стенки 12,3 мм, рабочим давлением 25 атм.	м	14,645	2 324,72	2 560,85
Группа 24.3.01.06: Трубы поливинилхлоридные					
24.3.01.06-0001	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм	10 м	1,212	93,61	105,10
24.3.01.06-0002	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм	10 м	1,515	148,30	166,57
Трубопроводы для внутренней канализации:					
24.3.01.06-0011	из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	0,5	258,48	284,76
24.3.01.06-0012	из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	1,64	566,82	624,42
24.3.01.06-0013	из поливинилхлоридных труб диаметром 150 мм	м	2,6058	797,04	878,04
Трубы дренажные ПВХ гофрированные диаметром:					
24.3.01.06-0021	91/100 мм	м	0,2172	85,64	94,35
24.3.01.06-0022	91/100 мм с фильтром из геоткани	м	0,4717	141,37	155,71
Трубы канализационные поливинилхлоридные Флексорен диаметром:					
24.3.01.06-0031	117 мм	м	8,3	1 026,64	1 130,97
24.3.01.06-0032	140 мм	м	17,8	1 466,65	1 615,64
24.3.01.06-0033	175 мм	м	18,8	1 955,56	2 154,24
24.3.01.06-0034	200 мм	м	2,71	2 409,96	2 654,80
24.3.01.06-0035	235 мм	м	11,1	2 835,57	3 123,65
24.3.01.06-0036	270 мм	м	20	3 422,21	3 769,92

	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром:				
24.3.01.06-0041	16 мм	м	0,125	8,39	9,22
24.3.01.06-0042	20 мм	м	0,147	10,62	11,67
24.3.01.06-0043	25 мм	м	0,192	13,10	14,41
24.3.01.06-0044	32 мм	м	0,342	14,55	16,04
24.3.01.06-0045	40 мм	м	0,525	19,14	21,06
24.3.01.06-0046	50 мм	м	0,809	28,23	31,11
24.3.01.06-0047	63 мм	м	1,402	43,09	47,46
Раздел 24.3.02: Трубы из полипропилена					
Группа 24.3.02.01: Трубопроводы напорные из полипропилена для холодного и горячего водоснабжения					
	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения:				
24.3.02.01-0001	PN10 SDR 11, диаметром 16 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	0,125	68,82	75,84
24.3.02.01-0002	PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм	м	0,153	90,72	99,96
24.3.02.01-0003	PN10 SDR 11, диаметром 25 мм, толщина стенки 2,3 мм	м	0,206	122,04	134,46
24.3.02.01-0004	PN10 SDR 11, диаметром 32 мм, толщина стенки 2,9 мм	м	0,3272	130,50	143,76
24.3.02.01-0005	PN10 SDR 11, диаметром 40 мм, толщина стенки 3,7 мм	м	0,5051	193,44	213,12
24.3.02.01-0006	PN10 SDR 11, диаметром 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	м	0,7757	297,84	328,08
24.3.02.01-0007	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м	1,224	467,04	514,50
	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения:				
24.3.02.01-0008	PN10 SDR 11, диаметром 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м	1,736	656,64	723,36
24.3.02.01-0009	PN10 SDR 11, диаметром 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м	2,521	940,74	1 036,32
24.3.02.01-0010	PN10 SDR 11, диаметром 110 мм, толщина стенки 10 мм	м	3,7572	1 382,70	1 523,22
24.3.02.01-0011	PN20 SDR 6, диаметром 16 мм, толщина стенки 2,7 мм	м	0,143	91,62	100,92
24.3.02.01-0012	PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	м	0,209	144,42	159,12
24.3.02.01-0013	PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм	м	0,3272	195,12	214,92
24.3.02.01-0014	PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	0,5212	213,12	234,78
24.3.02.01-0015	PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм	м	0,812	318,18	350,52
24.3.02.01-0016	PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм	м	1,2726	493,86	544,02
24.3.02.01-0017	PN20 SDR 6, диаметром 63 мм, толщина стенки 10,5 мм	м	1,9998	782,70	862,26
24.3.02.01-0018	PN20 SDR 6, диаметром 75 мм, толщина стенки 12,5 мм	м	2,8361	1 106,94	1 219,44
24.3.02.01-0019	PN20 SDR 6, диаметром 90 мм, толщина стенки 15 мм	м	4,1208	1 589,58	1 751,04
24.3.02.01-0020	PN20 SDR 6, диаметром 110 мм, толщина стенки 18,3 мм	м	4,6592	2 950,74	3 250,50
Группа 24.3.02.02: Трубы безнапорные из полипропилена канализационные					
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром:				
24.3.02.02-0001	32 мм	м	0,2	40,40	44,54
24.3.02.02-0002	40 мм	м	0,235	51,06	56,22
24.3.02.02-0003	50 мм	м	0,3	64,71	71,30
24.3.02.02-0004	110 мм	м	1,105	175,45	193,31
	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром:				
24.3.02.02-0011	50 мм, длиной 1,0 м	шт.	0,319	51,46	56,69
24.3.02.02-0012	110 мм, длиной 0,1 м	шт.	0,125	86,83	95,69
24.3.02.02-0013	110 мм, длиной 0,3 м	шт.	0,39	90,67	99,85
24.3.02.02-0014	110 мм, длиной 0,4 м	шт.	0,52	92,69	102,10
24.3.02.02-0015	110 мм, длиной 0,5 м	шт.	0,535	95,46	105,13
24.3.02.02-0016	110 мм, длиной 0,75 м	шт.	0,78	138,33	152,39
24.3.02.02-0017	110 мм, длиной 1,0 м	шт.	1,105	181,93	200,44
24.3.02.02-0018	110 мм, длиной 1,5 м	шт.	1,515	244,44	269,30
24.3.02.02-0019	110 мм, длиной 2,0 м	шт.	1,9	317,75	349,99
24.3.02.02-0020	110 мм, длиной 3,0 м	шт.	2,855	470,70	518,53
Группа 24.3.02.03: Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные					
	Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011):				
24.3.02.03-0001	SN 16, диаметром 110 мм	м	0,92	425,36	434,10

24.3.02.03-0002	SN 16, диаметром 160 мм	м	1,89	572,68	584,54
24.3.02.03-0003	SN 16, диаметром 200 мм	м	2,22	926,43	945,46
24.3.02.03-0004	SN 16, диаметром 250 мм	м	4,01	1 507,32	1 538,31
24.3.02.03-0005	SN 16, диаметром 315 мм	м	5,46	2 119,47	2 163,04
24.3.02.03-0006	SN 16, диаметром 400 мм	м	8,7	3 322,38	3 390,71
24.3.02.03-0007	SN 16, диаметром 500 мм	м	13,3	5 020,65	5 123,87
24.3.02.03-0008	SN 16, диаметром 630 мм	м	18,3	6 848,87	6 989,79
Группа 24.3.02.04: Трубы из полипропилена канализационные со структурированной стенкой					
Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром:					
24.3.02.04-0001	200/225 мм	м	14,7	711,02	783,27
24.3.02.04-0002	250/282 мм	м	21,7	1 121,61	1 235,59
24.3.02.04-0003	300/340 мм	м	30	1 372,74	1 512,20
24.3.02.04-0004	400/455 мм	м	52,2	2 238,14	2 465,53
24.3.02.04-0005	500/569 мм	м	78,7	3 591,24	3 956,12
24.3.02.04-0006	600/683 мм	м	132,9	5 470,34	6 026,17
24.3.02.04-0007	800/905 мм	м	203,3	10 572,03	11 646,17
24.3.02.04-0008	1000/1134 мм	м	315	15 571,20	17 153,22
Группа 24.3.02.05: Трубы напорные из полипропилена, не включенные в группы					
Труба из полипропилена:					
24.3.02.05-0001	PN 10/16	м	0,125	13,17	14,51
24.3.02.05-0002	PN 10/20	м	0,15	12,08	13,33
24.3.02.05-0003	PN 10/25	м	0,17	18,11	19,95
24.3.02.05-0004	PN 10/32	м	0,261	29,51	32,51
24.3.02.05-0005	PN 10/40	м	0,412	45,53	50,16
24.3.02.05-0006	PN 10/50	м	0,64	71,55	78,79
24.3.02.05-0007	PN 10/63	м	1,01	112,43	123,86
24.3.02.05-0008	PN 10/75	м	1,41	152,84	168,38
24.3.02.05-0009	PN 10/90	м	2,04	231,82	255,37
24.3.02.05-0010	PN 10/110	м	3,02	338,68	373,08
24.3.02.05-0011	PN 10/125	м	3,92	464,12	511,28
24.3.02.05-0012	PN 10/140	м	5,09	557,04	613,67
24.3.02.05-0013	PN 10/160	м	6,42	719,64	792,74
24.3.02.05-0014	PN 16/20	м	0,15	16,58	18,25
24.3.02.05-0015	PN 16/25	м	0,23	25,56	28,19
24.3.02.05-0016	PN 16/32	м	0,37	42,14	46,43
24.3.02.05-0017	PN 16/40	м	0,58	64,86	71,42
24.3.02.05-0018	PN 16/50	м	0,91	99,47	109,59
24.3.02.05-0019	PN 16/63	м	1,42	157,69	173,70
24.3.02.05-0020	PN 20/16	м	0,14	11,22	12,36
24.3.02.05-0021	PN 20/20	м	0,182	18,59	20,51
24.3.02.05-0022	PN 20/25	м	0,27	29,03	31,99
24.3.02.05-0023	PN 20/32	м	0,44	46,91	51,68
24.3.02.05-0024	PN 20/40	м	0,671	72,47	79,82
24.3.02.05-0025	PN 20/50	м	1,05	113,82	125,38
24.3.02.05-0026	PN 20/63	м	1,66	177,95	196,02
24.3.02.05-0027	PN 20/75	м	2,35	249,48	274,83
24.3.02.05-0028	PN 20/90	м	3,38	372,14	409,97
24.3.02.05-0029	PN 20/110	м	5,04	552,85	609,03
24.3.02.05-0030	PN 20/125	м	6,47	693,51	763,97
24.3.02.05-0031	PN 20/140	м	8,42	822,30	905,85
24.3.02.05-0032	PN 20/160	м	10,72	1 133,11	1 248,25
24.3.02.05-0033	PN 25/20	м	0,2	37,63	41,43
24.3.02.05-0034	PN 25/25	м	0,32	56,68	62,43
24.3.02.05-0035	PN 25/32	м	0,52	84,09	92,62
24.3.02.05-0036	PN 25/40	м	0,8	122,18	134,62
24.3.02.05-0037	PN 25/50	м	1,25	179,79	198,07
24.3.02.05-0038	PN 25/63	м	1,98	274,10	301,96
24.3.02.05-0039	PN 25/75	м	2,81	391,91	431,70
24.3.02.05-0040	PN 25/90	м	4,05	510,59	562,48
24.3.02.05-0041	PN 25/110	м	6,05	752,16	828,60
Раздел 24.3.03: Трубы из полиэтилена					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 24.3.03.01: Трубки полиэтиленовые					
24.3.03.01-0001	Труба полиэтиленовая PE-Xc "Сорех" для водяного тепла диаметром 16х2 мм	10 м	0,98	738,07	812,66
24.3.03.01-0101	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	1	49,17	50,21
	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки:				
24.3.03.01-0111	1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, Терморад ТТ-3	м	0,15	33,97	37,42
24.3.03.01-0112	1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	10 шт.	0,7	25,67	28,22
	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки:				
24.3.03.01-0201	2:1 ТУТ 1,5/0,75	100 м	0,2	122,36	135,47
24.3.03.01-0202	2:1 ТУТ 2/1	100 м	0,2	157,32	174,80
24.3.03.01-0203	2:1 ТУТ 3/1,5	100 м	0,4	196,65	218,50
24.3.03.01-0204	2:1 ТУТ 4/2	100 м	0,4	371,45	410,78
24.3.03.01-0205	2:1 ТУТ 5/2,5	100 м	0,6	388,93	428,26
24.3.03.01-0206	2:1 ТУТ 6/3	100 м	0,6	410,78	454,48
24.3.03.01-0207	2:1 ТУТ 8/4	100 м	0,6	537,51	594,32
24.3.03.01-0208	2:1 ТУТ 10/5	100 м	1,6	594,32	655,50
24.3.03.01-0209	2:1 ТУТ 12/6	100 м	2,1	821,56	904,59
24.3.03.01-0210	2:1 ТУТ 16/8	100 м	2,5	1 061,91	1 166,79
24.3.03.01-0211	2:1 ТУТ 20/10	100 м	4,8	1 704,30	1 874,73
24.3.03.01-0212	2:1 ТУТ 25/12,5	100 м	4,8	2 110,71	2 324,84
24.3.03.01-0213	2:1 ТУТ 30/15	100 м	6,9	2 228,70	2 455,94
24.3.03.01-0214	2:1 ТУТ 35/17,5	100 м	7,5	2 508,38	2 761,84
24.3.03.01-0215	2:1 ТУТ 40/20	100 м	8,6	3 137,66	3 456,67
24.3.03.01-0216	2:1 ТУТ 50/25	100 м	10,6	4 339,41	4 776,41
24.3.03.01-0217	2:1 ТУТ 80/40	100 м	17	6 388,94	7 040,07
24.3.03.01-0218	Трубка термоусаживаемая	м	0,13	65,15	71,77
24.3.03.01-0219	Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30	м	0,15	84,75	86,55
Группа 24.3.03.02: Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности					
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром:				
24.3.03.02-0001	50 мм	м	0,4	208,50	229,68
24.3.03.02-0002	110 мм	м	1,1	373,26	411,18
24.3.03.02-0003	150 мм	м	2,58	582,60	641,82
24.3.03.02-0004	200 мм	м	4,04	699,12	770,16
Группа 24.3.03.03: Трубы безнапорные из полиэтилена двухслойные					
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, с приваренным раструбом, тип:				
24.3.03.03-0001	SN 6, диаметром 500 мм	м	9,2	4 112,52	4 213,68
24.3.03.03-0002	SN 6, диаметром 630 мм	м	21	6 292,08	6 446,76
24.3.03.03-0003	SN 6, диаметром 800 мм	м	25	10 498,08	10 756,32
24.3.03.03-0004	SN 6, диаметром 1000 мм	м	38	16 535,28	16 941,84
24.3.03.03-0005	SN 6, диаметром 1200 мм	м	67,872	21 826,80	22 363,56
24.3.03.03-0006	SN 8, диаметром 500 мм	м	15,15	4 339,20	4 445,88
24.3.03.03-0007	SN 8, диаметром 630 мм	м	22,5	6 612,36	6 774,96
24.3.03.03-0008	SN 8, диаметром 800 мм	м	35,5825	11 062,20	11 334,24
24.3.03.03-0009	SN 8, диаметром 1000 мм	м	55,954	17 297,64	17 723,04
24.3.03.03-0010	SN 8, диаметром 1200 мм	м	71,9175	22 793,28	23 353,80
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип:				
24.3.03.03-0021	SN 6, диаметром 110 мм	м	0,9	243,24	273,00
24.3.03.03-0022	SN 6, диаметром 125 мм	м	1,01	274,08	301,92
24.3.03.03-0023	SN 6, диаметром 160 мм	м	1,515	469,20	516,84
24.3.03.03-0024	SN 6, диаметром 200 мм	м	2,0503	604,92	666,36
24.3.03.03-0025	SN 6, диаметром 250 мм	м	3,232	941,16	1 036,68
24.3.03.03-0026	SN 6, диаметром 315 мм	м	5,1005	1 407,72	1 550,64
24.3.03.03-0027	SN 6, диаметром 400 мм	м	7,1205	2 148,60	2 366,88
24.3.03.03-0028	SN 6, диаметром 500 мм	м	9,2	3 732,72	4 111,92
24.3.03.03-0029	SN 6, диаметром 630 мм	м	17,877	5 698,08	6 276,96
24.3.03.03-0030	SN 6, диаметром 800 мм	м	29,0375	9 437,40	10 396,32
24.3.03.03-0031	SN 6, диаметром 1000 мм	м	42,6725	14 908,80	16 423,56
24.3.03.03-0032	SN 6, диаметром 1200 мм	м	60,8525	19 606,20	21 598,20

24.3.03.03-0033	SN 8, диаметром 110 мм	м	1,05	271,44	299,04
24.3.03.03-0034	SN 8, диаметром 125 мм	м	1,212	297,60	333,96
24.3.03.03-0035	SN 8, диаметром 160 мм	м	2,121	516,72	569,28
24.3.03.03-0036	SN 8, диаметром 200 мм	м	2,525	669,72	737,76
24.3.03.03-0037	SN 8, диаметром 250 мм	м	3,737	1 014,96	1 118,16
24.3.03.03-0038	SN 8, диаметром 315 мм	м	5,757	1 593,33	1 755,29
24.3.03.03-0039	SN 8, диаметром 400 мм	м	8,787	2 306,52	2 540,88
24.3.03.03-0040	SN 8, диаметром 500 мм	м	13,332	3 943,68	4 344,36
24.3.03.03-0041	SN 8, диаметром 630 мм	м	20,503	5 997,36	6 606,72
24.3.03.03-0042	SN 8, диаметром 800 мм	м	33,431	9 961,92	10 974,12
24.3.03.03-0043	SN 8, диаметром 1000 мм	м	52,217	15 618,00	17 204,76
24.3.03.03-0044	SN 8, диаметром 1200 мм	м	67,569	20 506,56	22 590,00
Группа 24.3.03.04: Трубы безнапорные из полиэтилена однослойные					
Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС":					
24.3.03.04-0001	SN 6 диаметром 110 мм	м	0,87	114,90	126,57
24.3.03.04-0002	SN 6 диаметром 125 мм	м	0,99	161,77	178,22
24.3.03.04-0003	SN 6 диаметром 160 мм	м	1,5	244,78	269,64
24.3.03.04-0004	SN 6 диаметром 200 мм	м	2,03	356,23	392,42
24.3.03.04-0005	SN 6 диаметром 250 мм	м	3,2	630,98	695,06
24.3.03.04-0006	SN 6 диаметром 315 мм	м	5,05	943,89	1 039,77
24.3.03.04-0007	SN 6 диаметром 400 мм	м	7,05	1 440,50	1 586,83
24.3.03.04-0008	SN 6 диаметром 500 мм	м	10,9	2 502,82	2 757,07
24.3.03.04-0009	SN 6 диаметром 630 мм	м	17,7	3 819,70	4 207,76
24.3.03.04-0010	SN 6 диаметром 800 мм	м	28,75	6 327,78	6 970,72
24.3.03.04-0011	SN 6 диаметром 1000 мм	м	42,25	9 996,37	11 011,99
24.3.03.04-0012	SN 6 диаметром 1200 мм	м	60,25	13 146,04	14 481,73
24.3.03.04-0013	SN 8 диаметром 110 мм	м	0,95	149,34	164,54
24.3.03.04-0014	SN 8 диаметром 125 мм	м	1,2	201,88	222,44
24.3.03.04-0015	SN 8 диаметром 160 мм	м	2,1	296,44	326,56
24.3.03.04-0016	SN 8 диаметром 200 мм	м	2,5	408,35	449,81
24.3.03.04-0017	SN 8 диаметром 250 мм	м	3,7	694,75	765,41
24.3.03.04-0018	SN 8 диаметром 315 мм	м	5,7	1 008,96	1 111,46
24.3.03.04-0019	SN 8 диаметром 400 мм	м	8,7	1 888,58	2 080,49
24.3.03.04-0020	SN 8 диаметром 500 мм	м	13,2	3 232,13	3 560,53
24.3.03.04-0021	SN 8 диаметром 630 мм	м	20,3	4 001,10	4 407,57
24.3.03.04-0022	SN 8 диаметром 800 мм	м	33,1	6 646,10	7 321,32
24.3.03.04-0023	SN 8 диаметром 1000 мм	м	51,7	10 240,38	11 280,80
24.3.03.04-0024	SN 8 диаметром 1200 мм	м	66,9	13 680,90	15 070,87
Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена "КОРСИС":					
24.3.03.04-0031	SN 6 диаметром 500 мм	м	10,9	2 507,92	2 762,72
24.3.03.04-0032	SN 6 диаметром 630 мм	м	17,7	3 828,23	4 217,25
24.3.03.04-0033	SN 6 диаметром 800 мм	м	28,75	6 340,61	6 984,74
24.3.03.04-0034	SN 6 диаметром 1000 мм	м	42,25	10 016,54	11 034,23
24.3.03.04-0035	SN 6 диаметром 1200 мм	м	60,25	13 172,66	14 510,98
24.3.03.04-0036	SN 8 диаметром 500 мм	м	13,2	2 649,55	2 918,77
24.3.03.04-0037	SN 8 диаметром 630 мм	м	20,3	4 029,31	4 438,65
24.3.03.04-0038	SN 8 диаметром 800 мм	м	33,1	6 694,80	7 374,96
24.3.03.04-0039	SN 8 диаметром 1000 мм	м	51,7	10 496,49	11 562,96
24.3.03.04-0040	SN 8 диаметром 1200 мм	м	66,9	13 780,13	15 180,22
Группа 24.3.03.05: Трубы гибкие гофрированные из ПНД					
Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром:					
24.3.03.05-0001	16 мм	10 м	0,3515	38,40	42,31
24.3.03.05-0002	20 мм	10 м	0,4545	51,60	56,85
24.3.03.05-0003	25 мм	10 м	0,6262	95,40	105,11
24.3.03.05-0004	32 мм	10 м	0,909	145,20	159,94
24.3.03.05-0005	40 мм	10 м	1,2	186,00	204,89
24.3.03.05-0006	50 мм	10 м	1,8988	465,60	512,91
Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром:					
24.3.03.05-0011	16 мм	10 м	0,365	41,47	45,68
24.3.03.05-0012	20 мм	10 м	0,465	50,60	55,74
24.3.03.05-0013	25 мм	10 м	0,645	92,06	101,41
24.3.03.05-0014	32 мм	10 м	0,945	231,40	254,89

24.3.03.05-0015	40 мм	10 м	1,2	178,68	196,83
24.3.03.05-0016	50 мм	10 м	1,925	441,97	486,89
	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии ВН, диаметром:				
24.3.03.05-0021	16 мм	10 м	0,46	65,08	71,68
24.3.03.05-0022	20 мм	10 м	0,66	99,87	110,02
24.3.03.05-0023	25 мм	10 м	0,88	148,96	164,10
24.3.03.05-0024	32 мм	10 м	1,24	229,85	253,22
24.3.03.05-0025	40 мм	10 м	1,52	324,85	357,87
24.3.03.05-0026	50 мм	10 м	2,121	460,22	506,97
	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии ВН, с зондом, диаметром:				
24.3.03.05-0031	16 мм	10 м	0,505	73,06	80,50
24.3.03.05-0032	20 мм	10 м	0,705	108,30	119,31
24.3.03.05-0033	25 мм	10 м	0,925	157,35	173,34
24.3.03.05-0034	32 мм	10 м	1,285	238,07	262,25
24.3.03.05-0035	40 мм	10 м	1,565	333,08	366,92
24.3.03.05-0036	50 мм	10 м	2,145	468,00	515,55
Группа 24.3.03.06: Трубы двухслойные гофрированные (ТУ 2248-004-73011750-2011)					
	Гофротруба дренажная:				
24.3.03.06-0001	Геодрен 63 (без фильтра)	п.м	0,2525	20,03	22,07
24.3.03.06-0002	Геодрен 63 (в фильтре)	п.м	0,3535	27,99	30,85
24.3.03.06-0003	Геодрен 90 (без фильтра)	п.м	0,3535	23,81	26,20
24.3.03.06-0004	Геодрен 110 (без фильтра)	п.м	0,57	35,56	39,21
24.3.03.06-0005	Геодрен 110 (в фильтре)	п.м	0,6	43,13	47,52
24.3.03.06-0006	Геодрен 160 (без фильтра)	п.м	0,8585	67,33	74,18
24.3.03.06-0007	Геодрен 160 (в фильтре)	п.м	0,9595	85,61	94,32
24.3.03.06-0008	Геодрен 200 (без фильтра)	п.м	1,111	97,35	107,24
24.3.03.06-0009	Геодрен 200 (в фильтре)	п.м	1,2625	120,81	133,09
	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром:				
24.3.03.06-0011	110 мм	м	24,3	82,20	90,55
24.3.03.06-0012	160 мм	м	42,9	156,78	172,71
	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011):				
24.3.03.06-0021	SN 4, диаметром 110 мм	м	0,79	206,00	210,26
24.3.03.06-0022	SN 4, диаметром 160 мм	м	1,27	256,21	261,58
24.3.03.06-0023	SN 8, диаметром 110 мм	м	0,95	211,64	216,04
24.3.03.06-0024	SN 8, диаметром 160 мм	м	1,7	357,85	365,33
24.3.03.06-0025	SN 8, диаметром 200 мм	м	2,3	640,51	653,71
24.3.03.06-0026	SN 8, диаметром 250 мм	м	3,5	927,34	946,53
24.3.03.06-0027	SN 8, диаметром 315 мм	м	5,4	1 498,24	1 529,17
24.3.03.06-0028	SN 8, диаметром 400 мм	м	8,3	2 518,87	2 570,74
24.3.03.06-0029	SN 8, диаметром 500 мм	м	12,6	3 646,72	3 721,96
24.3.03.06-0030	SN 8, диаметром 630 мм	м	17,7	4 975,08	5 077,77
	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром:				
24.3.03.06-0041	50 мм, 1 типа	1000 м	213,11	17 694,50	19 492,24
24.3.03.06-0042	63 мм	1000 м	252,5	48 474,58	53 399,60
24.3.03.06-0043	63 мм, 1 типа	1000 м	252,5	21 233,40	23 390,71
24.3.03.06-0044	75 мм, 1 типа	1000 м	234,32	26 778,68	29 499,42
24.3.03.06-0045	110 мм	1000 м	512	75 000,00	82 620,01
Группа 24.3.03.07: Трубы из вторичного полиэтилена					
24.3.03.07-0001	Трубы из вторичного полиэтилена диаметром 100 мм	м	2,6159	96,55	106,40
Группа 24.3.03.08: Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена					
	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт УФ-стоп" (PEX-b), размером:				
24.3.03.08-0011	16х2,2 мм	10 м	1	515,97	568,30
24.3.03.08-0012	20х2,8 мм	10 м	1,55	648,00	713,90
24.3.03.08-0013	25х3,5 мм	10 м	2,42	948,02	1 044,23
24.3.03.08-0014	32х4,4 мм	10 м	3,89	1 811,99	1 996,06
24.3.03.08-0015	40х5,5 мм	10 м	3,89	2 460,00	2 710,02
24.3.03.08-0016	50х6,9 мм	10 м	5,94	5 027,96	5 538,77
24.3.03.08-0017	63х8,6 мм	10 м	9,26	5 939,99	6 543,56

	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером:				
24.3.03.08-0021	16х2,2 мм	10 м	1	468,00	515,59
24.3.03.08-0022	20х2,8 мм	10 м	1,55	587,96	647,59
24.3.03.08-0023	25х3,5 мм	10 м	2,42	923,96	1 017,56
24.3.03.08-0024	32х4,4 мм	10 м	3,89	1 644,09	1 811,43
24.3.03.08-0025	40х5,5 мм	10 м	5,94	2 231,99	2 458,43
24.3.03.08-0026	50х6,9 мм	10 м	9,26	4 571,98	5 036,50
24.3.03.08-0027	63х8,6 мм	10 м	1,47	5 399,97	5 948,65
	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером:				
24.3.03.08-0031	16х2,2 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	10 м	0,97	740,04	815,21
24.3.03.08-0032	20х2,8 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	10 м	1,5	1 029,98	1 135,12
24.3.03.08-0033	25х3,5 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	10 м	2,34	1 630,00	1 795,25
24.3.03.08-0034	32х4,4 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	10 м	3,76	2 600,01	2 863,88
24.3.03.08-0035	40х5,5 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	10 м	5,85	4 356,07	4 798,53
24.3.03.08-0036	50х6,9 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	10 м	9,11	8 904,08	9 808,87
24.3.03.08-0037	63х8,6 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	10 м	14,3	10 519,10	11 587,59
24.3.03.08-0101	Трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузионным барьером "Evon" PN 20 диаметром 20х2,8 мм	м	0,155	79,00	87,02
Группа 24.3.03.09: Трубы из полиэтилена со структурированной стенкой (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-005-73011750-2008)					
	Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения и канализации, марка "КОРСИС ПЛЮС" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-005-73011750-2008) под уплотнительные кольца:				
24.3.03.09-0001	SN 4, диаметром 1200 мм	м	66	20 052,95	20 466,19
24.3.03.09-0002	SN 4, диаметром 1400 мм	м	94	30 626,06	31 255,93
24.3.03.09-0003	SN 4, диаметром 1600 мм	м	138	40 845,78	41 688,19
24.3.03.09-0004	SN 4, диаметром 2000 мм	м	187	55 679,22	56 827,31
24.3.03.09-0005	SN 4, диаметром 2200 мм	м	247	75 050,87	76 597,48
24.3.03.09-0006	SN 4, диаметром 2600 мм	м	389	115 974,81	118 366,11
24.3.03.09-0007	SN 6, диаметром 1200 мм	м	77	23 008,46	23 482,85
24.3.03.09-0008	SN 6, диаметром 1400 мм	м	125	36 643,23	37 399,19
24.3.03.09-0009	SN 6, диаметром 1600 мм	м	151	44 206,16	45 118,14
24.3.03.09-0010	SN 6, диаметром 2000 мм	м	229	66 718,22	68 094,87
24.3.03.09-0011	SN 6, диаметром 2200 мм	м	315	92 667,60	94 579,07
24.3.03.09-0012	SN 6, диаметром 2600 мм	м	478	141 094,71	144 004,82
24.3.03.09-0013	SN 8, диаметром 1200 мм	м	92	26 916,75	27 472,05
24.3.03.09-0014	SN 8, диаметром 1400 мм	м	154	44 436,24	45 353,39
24.3.03.09-0015	SN 8, диаметром 1600 мм	м	171	49 376,07	50 395,15
24.3.03.09-0016	SN 8, диаметром 2000 мм	м	257	73 817,15	75 340,90
24.3.03.09-0017	SN 8, диаметром 2200 мм	м	368	109 855,31	112 120,30
24.3.03.09-0018	SN 8, диаметром 2600 мм	м	563	165 085,16	168 490,72
	Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения и канализации, марка "КОРСИС ПЛЮС" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-005-73011750-2008) с электронагревателем:				
24.3.03.09-0021	SN 4, диаметром 1200 мм	м	66	18 533,90	18 916,49
24.3.03.09-0022	SN 4, диаметром 1400 мм	м	94	29 314,22	29 917,85
24.3.03.09-0023	SN 4, диаметром 1600 мм	м	138	39 392,15	40 205,49
24.3.03.09-0024	SN 4, диаметром 2000 мм	м	187	53 830,94	54 942,08
24.3.03.09-0025	SN 4, диаметром 2200 мм	м	247	73 201,28	74 710,90
24.3.03.09-0026	SN 6, диаметром 1200 мм	м	77	21 899,39	22 351,60
24.3.03.09-0027	SN 6, диаметром 1400 мм	м	125	35 331,35	36 061,08
24.3.03.09-0028	SN 6, диаметром 1600 мм	м	151	42 752,52	43 635,43
24.3.03.09-0029	SN 6, диаметром 2000 мм	м	229	64 869,93	66 209,63
24.3.03.09-0030	SN 6, диаметром 2200 мм	м	315	90 818,01	92 692,49
24.3.03.09-0031	SN 8, диаметром 1200 мм	м	92	25 808,27	26 341,43
24.3.03.09-0032	SN 8, диаметром 1400 мм	м	154	43 124,36	44 015,28
24.3.03.09-0033	SN 8, диаметром 1600 мм	м	171	47 922,48	48 912,49
24.3.03.09-0034	SN 8, диаметром 2000 мм	м	257	71 968,86	73 455,67
24.3.03.09-0035	SN 8, диаметром 2200 мм	м	368	108 005,72	110 233,72
	Трубы спиральновитые полиэтиленовые со структурированной стенкой для водоотведения и канализации, марка "КОРСИС СВТ" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-022-73011750-2012):				

24.3.03.09-0041	SN 4, диаметром 800 мм, тип 1, 2	м	48	7 239,42	7 393,06
24.3.03.09-0042	SN 4, диаметром 1000 мм, тип 1, 2	м	67	10 104,66	10 319,09
24.3.03.09-0043	SN 4, диаметром 1200 мм, тип 1, 2	м	107	16 137,72	16 480,22
24.3.03.09-0044	SN 4, диаметром 1400 мм, тип 1, 2	м	148	22 320,77	22 794,49
24.3.03.09-0045	SN 4, диаметром 1600 мм, тип 1, 2	м	175	26 393,63	26 953,84
24.3.03.09-0046	SN 4, диаметром 1800 мм, тип 1, 2	м	205	30 917,79	31 573,98
24.3.03.09-0047	SN 4, диаметром 2000 мм, тип 1, 2	м	260	39 212,28	40 044,52
24.3.03.09-0048	SN 4, диаметром 2200 мм, тип 1, 2	м	326	49 166,96	50 210,47
24.3.03.09-0049	SN 4, диаметром 2400 мм, тип 1, 2	м	405	61 081,79	62 378,15
24.3.03.09-0050	SN 8, диаметром 800 мм, тип 3, 4	м	58	14 120,96	14 414,10
24.3.03.09-0051	SN 8, диаметром 1000 мм, тип 3, 4	м	90	21 912,08	22 366,94
24.3.03.09-0052	SN 8, диаметром 1200 мм, тип 3, 4	м	130	31 650,62	32 307,63
24.3.03.09-0053	SN 8, диаметром 1400 мм, тип 3, 4	м	160	38 954,88	39 763,49
24.3.03.09-0054	SN 8, диаметром 1600 мм, тип 3, 4	м	210	51 127,74	52 189,02
24.3.03.09-0055	SN 8, диаметром 1800 мм, тип 3, 4	м	255	62 083,49	63 372,21
24.3.03.09-0056	SN 8, диаметром 2000 мм, тип 3, 4	м	330	80 343,45	82 011,25
24.3.03.09-0057	SN 8, диаметром 2200 мм, тип 3, 4	м	395	96 169,05	98 165,34
24.3.03.09-0058	SN 8, диаметром 2400 мм, тип 3, 4	м	465	113 211,23	115 561,23
Группа 24.3.03.10: Трубы напорные из полиэтилена П-образные (ТУ 2248-012-73011750-2010)					
	Трубы П-образные профилированные для восстановления трубопроводов, марка "ПОЛИЛАЙНЕР" (ТУ 2248-012-73011750-2010) диаметром:				
24.3.03.10-0001	100 мм	м	0,88	450,18	459,36
24.3.03.10-0002	150 мм	м	1,6	850,68	867,96
24.3.03.10-0003	200 мм	м	2,84	1 758,47	1 794,16
24.3.03.10-0004	250 мм	м	4,44	2 441,48	2 491,12
24.3.03.10-0005	300 мм	м	6,39	3 496,46	3 567,61
Группа 24.3.03.11: Трубы напорные из полиэтилена для газопроводов (ГОСТ Р 50838-2009)					
	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов:				
24.3.03.11-0001	ПЭ100 SDR9, размером 20х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,162	15,32	16,87
24.3.03.11-0002	ПЭ100 SDR9, размером 25х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,21	22,98	25,33
24.3.03.11-0003	ПЭ100 SDR9, размером 32х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,33	37,74	41,55
24.3.03.11-0004	ПЭ100 SDR9, размером 40х4,5 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,51	58,89	64,86
24.3.03.11-0005	ПЭ100 SDR9, размером 50х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,79	91,32	100,58
24.3.03.11-0006	ПЭ100 SDR9, размером 63х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	1,25	145,23	159,99
24.3.03.11-0007	ПЭ100 SDR9, размером 75х8,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	1,76	204,45	225,23
24.3.03.11-0008	ПЭ100 SDR9, размером 90х10,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	2,54	295,07	325,05
24.3.03.11-0009	ПЭ100 SDR9, размером 110х12,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	3,78	439,12	483,72
24.3.03.11-0010	ПЭ100 SDR9, размером 125х14,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	4,87	565,74	623,22
24.3.03.11-0011	ПЭ100 SDR9, размером 140х15,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	6,12	710,92	783,16
24.3.03.11-0012	ПЭ100 SDR9, размером 160х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	7,97	925,85	1 019,94
24.3.03.11-0013	ПЭ100 SDR9, размером 180х20,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	10,1	1 173,26	1 292,45
24.3.03.11-0014	ПЭ100 SDR9, размером 200х22,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	12,5	1 452,07	1 599,60
24.3.03.11-0015	ПЭ100 SDR9, размером 225х25,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	15,8	1 835,40	2 021,90
24.3.03.11-0016	ПЭ100 SDR9, размером 250х27,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	19,4	2 253,60	2 482,58
24.3.03.11-0017	ПЭ100 SDR9, размером 280х31,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	24,4	2 325,47	2 561,74
24.3.03.11-0018	ПЭ100 SDR9, размером 315х35,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	30,8	3 577,88	3 941,38
24.3.03.11-0019	ПЭ100 SDR11, размером 20х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,13	13,44	14,80
24.3.03.11-0020	ПЭ100 SDR11, размером 25х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,17	19,65	21,62
24.3.03.11-0021	ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,28	32,20	35,50
24.3.03.11-0022	ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,43	49,59	54,62
24.3.03.11-0023	ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,663	77,03	84,84
24.3.03.11-0024	ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	1,05	121,97	134,38
24.3.03.11-0025	ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	1,46	169,62	186,87
24.3.03.11-0026	ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	2,12	246,28	271,28
24.3.03.11-0027	ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	3,14	366,33	403,57
24.3.03.11-0028	ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	4,08	473,95	522,13
24.3.03.11-0029	ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	5,08	590,13	650,06
24.3.03.11-0030	ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	6,67	774,80	853,52

24.3.03.11-0031	ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	8,43	979,25	1 078,75
24.3.03.11-0032	ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	10,4	1 208,09	1 330,81
24.3.03.11-0033	ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	13,2	1 533,38	1 689,19
24.3.03.11-0034	ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	16,2	1 881,88	2 073,08
24.3.03.11-0035	ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	20,3	2 358,18	2 597,79
24.3.03.11-0036	ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	25,7	2 985,44	3 288,77
24.3.03.11-0037	ПЭ100 SDR13,6, размером 32х2,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,23	31,31	34,46
24.3.03.11-0038	ПЭ100 SDR13,6, размером 40х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,3563	43,60	48,05
24.3.03.11-0039	ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,55	63,31	69,75
24.3.03.11-0040	ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,87	100,96	111,20
24.3.03.11-0041	ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	1,23	142,88	157,40
24.3.03.11-0042	ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	1,76	204,45	225,23
24.3.03.11-0043	ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	2,61	303,20	333,98
24.3.03.11-0044	ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	3,37	391,46	431,22
24.3.03.11-0045	ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	4,22	490,21	539,99
24.3.03.11-0046	ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	5,5	638,92	703,88
24.3.03.11-0047	ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	6,98	810,84	893,23
24.3.03.11-0048	ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	8,56	994,38	1 095,43
24.3.03.11-0049	ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	10,9	1 266,18	1 394,82
24.3.03.11-0050	ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	13,4	1 556,64	1 714,80
24.3.03.11-0051	ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	16,8	1 951,58	2 149,87
24.3.03.11-0052	ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	21,3	2 474,32	2 725,72
24.3.03.11-0053	ПЭ100 SDR17,6, размером 40х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,281	32,67	36,01
24.3.03.11-0054	ПЭ100 SDR17,6, размером 63х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,682	79,24	87,28
24.3.03.11-0055	ПЭ100 SDR17,6, размером 75х4,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	0,97	132,96	146,45
24.3.03.11-0056	ПЭ100 SDR17,6, размером 90х5,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	1,4	162,62	179,17
24.3.03.11-0057	ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	2,07	240,45	264,89
24.3.03.11-0058	ПЭ100 SDR17,6, размером 125х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	2,66	309,03	340,42
24.3.03.11-0059	ПЭ100 SDR17,6, размером 140х8,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	3,33	389,16	428,68
24.3.03.11-0060	ПЭ100 SDR17,6, размером 160х9,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	4,35	505,34	556,66
24.3.03.11-0061	ПЭ100 SDR17,6, размером 180х10,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	5,52	635,39	699,96
24.3.03.11-0062	ПЭ100 SDR17,6, размером 200х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	6,78	787,58	867,62
24.3.03.11-0063	ПЭ100 SDR17,6, размером 225х12,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	8,55	993,20	1 094,11
24.3.03.11-0064	ПЭ100 SDR17,6, размером 250х14,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	10,6	1 231,35	1 356,46
24.3.03.11-0065	ПЭ100 SDR17,6, размером 280х15,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	13,2	1 533,38	1 689,19
24.3.03.11-0066	ПЭ100 SDR17,6, размером 315х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	16,7	1 939,97	2 137,08
	Трубы напорные полиэтиленовые с защитным покрытием для газопроводов, марка "ПРОТЕКТ 1075" (ГОСТ 50838-2009, СТО 73011750-004-2009) ПЭ 100 SDR 11, размером:				
24.3.03.11-0071	63х5,8 мм	м	1,25	325,36	332,12

24.3.03.11-0072	110х10,0 мм	м	3,56	923,21	942,40
24.3.03.11-0073	125х11,4 мм	м	4,6	1 192,93	1 217,74
24.3.03.11-0074	140х12,7 мм	м	5,68	1 484,91	1 515,85
24.3.03.11-0075	160х14,6 мм	м	7,38	1 914,54	1 954,42
24.3.03.11-0076	180х16,4 мм	м	9,23	2 392,83	2 442,64
24.3.03.11-0077	200х18,2 мм	м	11,35	2 943,41	3 004,72
24.3.03.11-0078	225х20,5 мм	м	14,34	3 717,84	3 795,27
24.3.03.11-0079	250х22,7 мм	м	17,59	4 552,08	4 646,87
24.3.03.11-0080	280х25,4 мм	м	21,9	5 678,30	5 796,55
24.3.03.11-0081	315х28,6 мм	м	27,6	7 154,89	7 303,87
24.3.03.11-0082	355х32,2 мм	м	34,85	9 034,64	9 222,78
24.3.03.11-0083	400х36,3 мм	м	44,19	11 455,29	11 693,82
24.3.03.11-0084	450х40,9 мм	м	55,75	14 465,46	14 766,65
24.3.03.11-0085	500х45,4 мм	м	68,66	17 799,55	18 170,20
24.3.03.11-0086	560х50,8 мм	м	85,79	22 236,24	22 699,25
24.3.03.11-0087	630х57,2 мм	м	108,68	28 251,03	28 839,25
	Трубы напорные полиэтиленовые с защитным покрытием для газопроводов, марка "ПРОТЕКТ" (ГОСТ 50838-2009, СТО 73011750-004-2009) ПЭ 80 SDR 11, размером:				
24.3.03.11-0091	63х5,8 мм	м	1,25	178,67	182,52
24.3.03.11-0092	110х10,0 мм	м	3,56	528,32	539,61
24.3.03.11-0093	125х11,4 мм	м	4,6	700,75	715,73
24.3.03.11-0094	140х12,7 мм	м	5,68	871,78	890,45
24.3.03.11-0095	160х14,6 мм	м	7,38	1 122,06	1 146,08
24.3.03.11-0096	180х16,4 мм	м	9,23	1 447,37	1 478,25
24.3.03.11-0097	200х18,2 мм	м	11,35	1 785,26	1 823,43
24.3.03.11-0098	225х20,5 мм	м	14,34	2 220,45	2 267,93
24.3.03.11-0099	250х22,7 мм	м	17,59	2 779,35	2 838,68
24.3.03.11-0100	280х25,4 мм	м	21,9	3 482,91	3 557,22
24.3.03.11-0101	315х28,6 мм	м	27,6	4 322,66	4 415,01
Группа 24.3.03.12: Трубы напорные из полиэтилена многослойные (ТУ 2248-019-73011750-2012)					
	Трубы напорные многослойные полиэтиленовые с соэкструдированными слоями питьевые, марка "МультиПайп II" (ТУ 2248-019-73011750-2012) ПЭ 100:				
24.3.03.12-0001	SDR 17, размером 110х6,6 мм	м	2,16	560,30	572,00
24.3.03.12-0002	SDR 17, размером 125х7,4 мм	м	2,75	726,49	741,62
24.3.03.12-0003	SDR 17, размером 140х8,3 мм	м	3,46	914,89	933,92
24.3.03.12-0004	SDR 17, размером 160х9,5 мм	м	4,51	1 169,32	1 193,66
24.3.03.12-0005	SDR 17, размером 180х10,7 мм	м	5,71	1 509,92	1 541,33
24.3.03.12-0006	SDR 17, размером 200х11,9 мм	м	7,04	1 861,70	1 900,44
24.3.03.12-0007	SDR 17, размером 225х13,4 мм	м	8,94	2 317,74	2 365,99
24.3.03.12-0008	SDR 17, размером 250х14,8 мм	м	11	2 908,67	2 969,20
24.3.03.12-0009	SDR 17, размером 280х16,6 мм	м	13,8	3 649,72	3 725,64
24.3.03.12-0010	SDR 17, размером 315х18,7 мм	м	17,4	4 511,78	4 605,74
24.3.03.12-0011	SDR 17, размером 355х21,1 мм	м	22,2	5 813,13	5 934,14
24.3.03.12-0012	SDR 17, размером 400х23,7 мм	м	28	7 259,15	7 410,32
24.3.03.12-0013	SDR 17, размером 450х26,7 мм	м	35,5	9 294,64	9 488,14
24.3.03.12-0014	SDR 17, размером 500х29,7 мм	м	43,9	11 380,20	11 617,16
24.3.03.12-0015	SDR 17, размером 560х33,2 мм	м	55	14 400,10	14 699,83
24.3.03.12-0016	SDR 17, размером 630х37,4 мм	м	69,6	18 042,91	18 418,61
24.3.03.12-0017	SDR 17, размером 710х42,1 мм	м	88,4	23 352,73	23 838,62
24.3.03.12-0018	SDR 17, размером 800х47,4 мм	м	112	29 033,78	29 638,33
24.3.03.12-0019	SDR 17, размером 900х53,3 мм	м	142	37 547,07	38 328,32
24.3.03.12-0020	SDR 17, размером 1000х59,3 мм	м	175	46 271,68	47 234,46
24.3.03.12-0021	SDR 17, размером 1200х71,1 мм	м	252	66 630,93	68 017,31
24.3.03.12-0022	SDR 17, размером 1400х83 мм	м	343	97 805,86	99 835,11
24.3.03.12-0023	SDR 17, размером 1600х94,8 мм	м	448	127 744,81	130 395,25
24.3.03.12-0024	SDR 21, размером 900х42,9 мм	м	116	30 671,68	31 309,82
24.3.03.12-0025	SDR 21, размером 1000х47,7 мм	м	143	37 811,23	38 597,94
24.3.03.12-0026	SDR 21, размером 1200х57,2 мм	м	206	54 467,92	55 601,21
24.3.03.12-0027	SDR 21, размером 1400х66,7 мм	м	280	79 840,85	81 497,41
24.3.03.12-0028	SDR 21, размером 1600х76,2 мм	м	365	104 077,84	106 237,19
24.3.03.12-0029	SDR 26, размером 900х34,4 мм	м	93,8	24 801,50	25 317,54
24.3.03.12-0030	SDR 26, размером 1000х38,2 мм	м	116	30 671,68	31 309,82

24.3.03.12-0031	SDR 26, размером 1200х45,9 мм	м	167	44 156,89	45 075,62
24.3.03.12-0032	SDR 26, размером 1400х53,5 мм	м	227	64 728,87	66 071,88
24.3.03.12-0033	SDR 26, размером 1600х21,2 мм	м	296	84 404,06	86 155,26
Группа 24.3.03.13: Трубы напорные из полиэтилена однослойные (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)					
	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая:				
24.3.03.13-0001	ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	0,28	32,32	35,59
24.3.03.13-0002	ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	0,43	49,82	54,86
24.3.03.13-0003	ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	0,663	77,35	85,19
24.3.03.13-0004	ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1,05	122,50	134,95
24.3.03.13-0005	ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1,46	170,33	187,62
24.3.03.13-0006	ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2,12	247,33	272,43
24.3.03.13-0007	ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	3,14	366,33	403,55
24.3.03.13-0008	ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	4,08	476,00	524,35
24.3.03.13-0009	ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	5,08	592,67	652,87
24.3.03.13-0010	ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	6,67	778,17	857,23
24.3.03.13-0011	ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	8,43	980,71	1 080,36
24.3.03.13-0012	ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	10,4	1 213,33	1 336,60
24.3.03.13-0013	ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	13,2	1 540,00	1 696,46
24.3.03.13-0014	ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	16,2	1 773,50	1 953,66
24.3.03.13-0015	ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	20,3	2 222,33	2 448,13
24.3.03.13-0016	ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	25,7	2 813,50	3 099,35
24.3.03.13-0017	ПЭ100 SDR11, размером 355х32,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	32,6	3 568,83	3 931,44
24.3.03.13-0018	ПЭ100 SDR11, размером 400х36,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	41,4	4 532,25	4 992,74
24.3.03.13-0019	ПЭ100 SDR11, размером 500х45,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	64,7	7 082,92	7 802,56
24.3.03.13-0020	ПЭ100 SDR11, размером 560х50,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	81	8 867,42	9 768,37
24.3.03.13-0021	ПЭ100 SDR11, размером 630х57,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	103	11 275,75	12 421,37
24.3.03.13-0022	ПЭ100 SDR13,6, размером 40х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	0,353	41,18	45,33
24.3.03.13-0023	ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	0,55	68,13	75,03
24.3.03.13-0024	ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	0,87	108,63	119,68
24.3.03.13-0025	ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1,23	143,50	158,05
24.3.03.13-0026	ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1,76	205,33	226,18
24.3.03.13-0027	ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2,61	205,33	226,22
24.3.03.13-0028	ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	3,37	252,00	277,60
24.3.03.13-0029	ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	4,22	492,33	542,35

24.3.03.13-0030	ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	5,5	641,67	706,89
24.3.03.13-0031	ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	6,98	763,70	841,31
24.3.03.13-0032	ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	8,56	998,67	1 100,16
24.3.03.13-0033	ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	10,9	1 271,67	1 400,85
24.3.03.13-0034	ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	13,4	1 466,92	1 615,98
24.3.03.13-0035	ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	16,8	1 839,17	2 026,03
24.3.03.13-0036	ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	21,3	2 331,75	2 568,68
24.3.03.13-0037	ПЭ100 SDR13,6, размером 355х26,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	27	2 955,75	3 256,05
24.3.03.13-0038	ПЭ100 SDR13,6, размером 400х29,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	34,2	3 744,00	4 124,40
24.3.03.13-0039	ПЭ100 SDR13,6, размером 500х36,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	53,5	5 856,83	6 451,89
24.3.03.13-0040	ПЭ100 SDR13,6, размером 560х41,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	67,1	7 352,33	8 099,33
24.3.03.13-0041	ПЭ100 SDR13,6, размером 630х46,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	84,8	9 282,33	10 225,42
24.3.03.13-0042	ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	0,45	52,38	57,68
24.3.03.13-0043	ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	0,72	83,42	91,93
24.3.03.13-0044	ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1,01	117,83	129,83
24.3.03.13-0045	ПЭ100 SDR17, размером 90х5,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1,45	169,17	186,34
24.3.03.13-0046	ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2,16	252,00	277,60
24.3.03.13-0047	ПЭ100 SDR17, размером 125х7,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2,75	320,83	353,41
24.3.03.13-0048	ПЭ100 SDR17, размером 140х8,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	3,46	403,67	444,68
24.3.03.13-0049	ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	4,51	511,04	562,96
24.3.03.13-0050	ПЭ100 SDR17, размером 180х10,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	5,71	648,56	714,44
24.3.03.13-0051	ПЭ100 SDR17, размером 200х11,9 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	7,04	821,33	904,81
24.3.03.13-0052	ПЭ100 SDR17, размером 225х13,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	8,94	1 043,00	1 148,99
24.3.03.13-0053	ПЭ100 SDR17, размером 250х14,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	11	1 204,25	1 326,58
24.3.03.13-0054	ПЭ100 SDR17, размером 280х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	13,8	1 510,75	1 664,24
24.3.03.13-0055	ПЭ100 SDR17, размером 315х18,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	17,4	1 904,83	2 098,35
24.3.03.13-0056	ПЭ100 SDR17, размером 355х21,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	22,2	2 430,33	2 677,28
24.3.03.13-0057	ПЭ100 SDR17, размером 400х23,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	28	3 065,33	3 376,78
24.3.03.13-0058	ПЭ100 SDR17, размером 450х26,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	35,5	3 886,33	4 281,21
24.3.03.13-0059	ПЭ100 SDR17, размером 500х29,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	43,9	4 805,92	5 294,18
24.3.03.13-0060	ПЭ100 SDR17, размером 560х33,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	55	6 021,08	6 632,84
24.3.03.13-0061	ПЭ100 SDR17, размером 630х37,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	69,6	7 619,42	8 393,57
	Труба:				

24.3.03.13-0071	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	0,92	71,24	78,44
24.3.03.13-0072	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1,18	114,41	126,02
24.3.03.13-0073	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1,72	146,13	160,96
24.3.03.13-0074	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2,8	205,22	226,06
24.3.03.13-0075	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4,32	259,55	285,88
24.3.03.13-0076	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	6,69	401,99	442,84
24.3.03.13-0077	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	10,6	739,29	814,42
24.3.03.13-0078	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	14,6	1 020,00	1 123,65
24.3.03.13-0079	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	21,2	1 303,39	1 435,80
24.3.03.13-0080	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	32	2 197,69	2 421,02
24.3.03.13-0081	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	67,9	4 681,12	5 156,75
24.3.03.13-0082	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	104	14 491,53	15 963,88
24.3.03.13-0083	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	13	9 215,98	10 152,32
24.3.03.13-0084	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	134	18 045,72	19 879,17
24.3.03.13-0085	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	423	32 730,71	36 056,19
24.3.03.13-0086	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	661	35 029,95	38 589,01
24.3.03.13-0087	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1048	83 522,62	92 008,54
24.3.03.13-0088	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2,2	167,57	184,57
24.3.03.13-0089	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2,81	244,03	268,84
24.3.03.13-0090	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4,43	266,20	293,23
24.3.03.13-0091	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	6,91	485,79	535,13
24.3.03.13-0092	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	9,7	761,38	838,72
24.3.03.13-0093	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	20,9	1 446,38	1 593,34
24.3.03.13-0094	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	44,1	3 027,07	3 334,62
24.3.03.13-0095	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	67,8	6 729,66	7 413,41
24.3.03.13-0096	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	87,4	5 961,05	6 566,69
24.3.03.13-0097	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	171	11 798,74	12 997,49
24.3.03.13-0098	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	275	18 892,06	20 811,53
24.3.03.13-0099	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	429	29 371,28	32 355,39
24.3.03.13-0100	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	681	46 676,28	51 418,62
24.3.03.13-0101	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 25/21 (ТУ 2248-071-18425183- 2000)	10 м	2	893,74	913,43
24.3.03.13-0102	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183- 2000)	10 м	3,4	1 119,75	1 144,42

24.3.03.13-0103	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/32 (ТУ 2248-071-18425183- 2000)	10 м	5,2	1 751,63	1 790,16
24.3.03.13-0104	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/35 (ТУ 2248-071-18425183- 2000)	10 м	3,8	1 391,04	1 421,67
24.3.03.13-0105	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183- 2000)	10 м	6,6	2 136,80	2 183,83
24.3.03.13-0106	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 63/53 (ТУ 2248-071-18425183- 2000)	10 м	10,4	2 659,27	2 717,71
24.3.03.13-0107	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1,32	92,40	101,78
24.3.03.13-0108	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3,25	207,90	229,01
24.3.03.13-0109	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	7,86	408,27	449,75
24.3.03.13-0110	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 63 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	12,7	694,02	764,52
24.3.03.13-0111	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	25,4	1 309,26	1 442,27
24.3.03.13-0112	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	37,8	3 064,40	3 375,78
24.3.03.13-0113	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	38,4	2 109,26	2 323,53
24.3.03.13-0114	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	79,7	6 440,00	7 094,29
24.3.03.13-0115	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	81,3	4 440,33	4 891,47
24.3.03.13-0116	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	158	13 050,00	14 375,89
24.3.03.13-0117	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	161	8 787,38	9 680,15
24.3.03.13-0118	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	244	11 697,84	12 886,34
24.3.03.13-0119	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	308	14 797,86	16 301,30
24.3.03.13-0120	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	392	18 794,16	20 703,65
24.3.03.13-0121	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	497	23 820,72	26 240,91
24.3.03.13-0122	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	775	37 204,86	40 984,85
24.3.03.13-0123	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1,16	85,33	94,02
24.3.03.13-0124	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1,18	117,99	129,95
24.3.03.13-0125	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1,69	123,26	135,78
24.3.03.13-0126	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1,72	161,02	177,38
24.3.03.13-0127	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2,77	190,99	210,39
24.3.03.13-0128	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	2,8	182,17	200,65
24.3.03.13-0129	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4,27	398,39	438,82
24.3.03.13-0130	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	4,32	230,40	253,82
24.3.03.13-0131	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	6,63	456,55	502,93
24.3.03.13-0132	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	6,7	356,85	393,12
24.3.03.13-0133	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	10,5	723,58	797,09
24.3.03.13-0134	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	10,6	656,32	722,98

24.3.03.13-0135	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	14,6	1 238,50	1 364,33
24.3.03.13-0136	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	21,2	1 467,40	1 616,48
24.3.03.13-0137	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	21,5	1 398,61	1 540,72
24.3.03.13-0138	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	31,4	2 196,90	2 420,09
24.3.03.13-0139	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	32	1 968,95	2 169,00
24.3.03.13-0140	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	40,8	3 300,00	3 635,30
24.3.03.13-0141	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	41,6	2 669,90	2 941,14
24.3.03.13-0142	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	50,8	4 634,09	5 104,92
24.3.03.13-0143	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	67,9	4 201,94	4 628,87
24.3.03.13-0144	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	104	7 203,39	7 935,26
24.3.03.13-0145	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	132	9 145,47	10 074,64
24.3.03.13-0146	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	134	8 283,15	9 124,73
24.3.03.13-0147	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	203	14 127,82	15 563,21
24.3.03.13-0148	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	257	17 881,66	19 698,43
24.3.03.13-0149	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)	10 м	262	22 319,73	24 587,41
24.3.03.13-0150	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	326	22 727,54	25 036,66
24.3.03.13-0151	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	414	28 870,15	31 803,39
24.3.03.13-0152	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	423	25 114,23	27 665,86
24.3.03.13-0153	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	647	45 113,84	49 697,39
24.3.03.13-0154	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1030	72 821,64	80 220,30
24.3.03.13-0155	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 10 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	0,51	53,13	58,54
24.3.03.13-0156	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1,02	93,79	103,30
24.3.03.13-0157	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1,16	104,41	115,03
24.3.03.13-0158	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1,48	144,06	158,70
24.3.03.13-0159	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2,29	211,86	233,38
24.3.03.13-0160	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	2,29	197,97	218,12
24.3.03.13-0161	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3,53	330,51	364,09
24.3.03.13-0162	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	5,45	490,00	539,76
24.3.03.13-0163	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8,69	719,57	792,66
24.3.03.13-0164	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	12,3	1 008,32	1 110,75
24.3.03.13-0165	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	17,6	1 435,62	1 581,47
24.3.03.13-0166	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	26,1	2 130,56	2 347,01

24.3.03.13-0167	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	33,7	3 000,00	3 304,77
24.3.03.13-0168	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	42,2	3 754,00	4 135,40
24.3.03.13-0169	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	55	4 439,00	4 889,96
24.3.03.13-0170	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	69,8	5 801,00	6 390,41
24.3.03.13-0171	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	85,6	6 926,00	7 629,71
24.3.03.13-0172	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	109	8 821,00	9 717,23
24.3.03.13-0173	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 250 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	134	11 658,47	12 842,96
24.3.03.13-0174	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	168	14 617,19	16 102,31
24.3.03.13-0175	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	168	11 942,70	13 156,10
24.3.03.13-0176	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	213	18 957,00	20 883,06
24.3.03.13-0177	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	213	18 415,32	20 286,33
24.3.03.13-0178	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	270	24 025,00	26 465,96
24.3.03.13-0179	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	270	18 997,44	20 927,59
24.3.03.13-0180	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	342	30 432,00	33 523,90
24.3.03.13-0181	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	342	29 697,36	32 714,59
24.3.03.13-0182	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 450 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	433	38 533,00	42 447,93
24.3.03.13-0183	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	535	43 610,00	48 040,79
24.3.03.13-0184	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	535	44 737,03	49 282,33
24.3.03.13-0185	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 560 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	671	55 711,00	61 371,24
24.3.03.13-0186	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	848	71 457,00	78 717,03
24.3.03.13-0187	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	848	78 147,58	86 087,37
24.3.03.13-0188	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1080	92 102,00	101 459,53
24.3.03.13-0189	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	1080	99 357,86	109 452,61
24.3.03.13-0190	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1370	117 906,00	129 885,27
24.3.03.13-0191	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	1370	126 064,92	138 873,08
24.3.03.13-0192	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	6,82	630,00	694,03
24.3.03.13-0193	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	14	1 356,00	1 493,79
24.3.03.13-0194	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	14,2	775,51	854,33
24.3.03.13-0195	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	20,7	1 923,73	2 119,20
24.3.03.13-0196	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	20,9	1 182,26	1 302,38
24.3.03.13-0197	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	26,9	1 609,98	1 773,58
24.3.03.13-0198	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	43,5	4 017,00	4 425,12

24.3.03.13-0199	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	44,1	2 409,15	2 653,92
24.3.03.13-0200	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	67,8	4 883,90	5 380,10
24.3.03.13-0201	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	85,5	6 501,08	7 161,55
24.3.03.13-0202	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	87,4	4 774,49	5 259,59
24.3.03.13-0203	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	132	10 062,54	11 084,90
24.3.03.13-0204	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	167	12 746,03	14 041,02
24.3.03.13-0205	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)	10 м	171	8 033,81	8 850,03
24.3.03.13-0206	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	212	16 099,91	17 735,67
24.3.03.13-0207	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	269	21 083,46	23 225,52
24.3.03.13-0208	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	275	15 449,05	17 018,69
24.3.03.13-0209	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	420	31 976,78	35 225,61
24.3.03.13-0210	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	666	52 168,86	57 469,24
24.3.03.13-0211	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	847	65 556,14	72 216,66
24.3.03.13-0212	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1080	83 235,54	91 692,26
24.3.03.13-0213	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1680	141 651,69	156 043,50
24.3.03.13-0214	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	5,73	487,18	536,70
24.3.03.13-0215	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 80 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8,21	896,00	987,06
24.3.03.13-0216	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	17,8	1 309,95	1 443,00
24.3.03.13-0217	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	37,7	2 699,28	2 973,52
24.3.03.13-0218	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	72,9	5 021,48	5 531,67
24.3.03.13-0219	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	113	8 658,39	9 538,09
24.3.03.13-0220	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	142	15 265,00	16 815,93
24.3.03.13-0221	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	180	13 853,25	15 260,74
24.3.03.13-0222	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	229	17 617,82	19 407,79
24.3.03.13-0223	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	358	25 890,48	28 520,97
24.3.03.13-0224	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	565	43 517,91	47 939,35
24.3.03.13-0225	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	721	56 419,12	62 151,29
24.3.03.13-0226	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	914	70 246,04	77 383,02
24.3.03.13-0227	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1160	90 509,13	99 704,87
24.3.03.13-0228	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1430	111 836,34	123 198,91
24.3.03.13-0229	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2060	140 727,05	155 024,88
24.3.03.13-0230	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4,8	411,18	452,94

24.3.03.13-0231	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	14,4	1 191,96	1 313,05
24.3.03.13-0232	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	30,8	2 545,62	2 804,25
24.3.03.13-0233	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	58,8	5 112,95	5 632,42
24.3.03.13-0234	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	90,9	6 930,00	7 634,09
24.3.03.13-0235	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	116	10 034,64	11 054,18
24.3.03.13-0236	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	146	10 277,65	11 321,86
24.3.03.13-0237	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	186	12 962,33	14 279,31
24.3.03.13-0238	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	290	25 184,08	27 742,78
24.3.03.13-0239	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	460	39 947,29	44 005,96
24.3.03.13-0240	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	585	50 796,90	55 957,85
24.3.03.13-0241	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	741	64 347,36	70 885,03
24.3.03.13-0242	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	1160	102 748,80	113 188,06
24.3.03.13-0243	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	1670	147 909,30	162 936,86
24.3.03.13-0244	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3,92	330,00	363,50
24.3.03.13-0245	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	7,82	628,00	691,81
24.3.03.13-0246	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	11,6	940,00	1 035,49
24.3.03.13-0247	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	24,1	1 683,02	1 854,01
24.3.03.13-0248	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	47,6	3 324,64	3 662,40
24.3.03.13-0249	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	93,5	6 530,23	7 193,71
24.3.03.13-0250	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	151	10 546,12	11 617,63
24.3.03.13-0251	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	234	16 342,88	18 003,30
24.3.03.13-0252	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	371	25 911,69	28 544,35
24.3.03.13-0253	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	473	33 035,45	36 391,83
24.3.03.13-0254	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	599	41 835,81	46 086,35
24.3.03.13-0255	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	759	53 010,43	58 396,29
24.3.03.13-0256	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	935	65 303,15	71 937,93
24.3.03.13-0257	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1340	93 589,19	103 097,85
24.3.03.13-0258	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	6,3	440,29	485,01
24.3.03.13-0259	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	9,3	649,11	715,04
24.3.03.13-0260	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	19,8	1 382,67	1 523,12
24.3.03.13-0261	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	38,4	2 686,39	2 959,34
24.3.03.13-0262	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	74,9	5 241,90	5 774,50

24.3.03.13-0263	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	121	8 450,44	9 309,02
24.3.03.13-0264	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	190	13 259,63	14 606,77
24.3.03.13-0265	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	299	20 954,24	23 083,18
24.3.03.13-0266	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	381	26 656,61	29 364,95
24.3.03.13-0267	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	483	33 870,38	37 311,63
24.3.03.13-0268	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	609	42 664,36	46 999,07
24.3.03.13-0269	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	754	52 832,38	58 200,18
24.3.03.13-0270	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1080	76 122,72	83 856,79
24.3.03.13-0271	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	10,6	702,47	773,80
24.3.03.13-0272	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	32	2 032,62	2 239,13
24.3.03.13-0273	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	67,9	4 493,60	4 950,15
24.3.03.13-0274	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	85,9	5 918,13	6 519,43
24.3.03.13-0275	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	134	8 899,04	9 803,22
24.3.03.13-0276	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	262	17 410,01	19 178,87
24.3.03.13-0277	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	423	28 022,66	30 869,78
24.3.03.13-0278	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4,56	439,13	448,79
24.3.03.13-0279	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	7,24	663,00	677,61
24.3.03.13-0280	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	10,2	992,65	1 014,55
24.3.03.13-0281	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	14,8	1 550,00	1 584,13
24.3.03.13-0282	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	21,9	2 076,74	2 122,53
24.3.03.13-0283	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	35,2	3 402,45	3 477,43
24.3.03.13-0284	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	46	4 364,88	4 461,07
24.3.03.13-0285	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	91,2	8 355,00	8 539,14
24.3.03.13-0286	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм	10 м	3,76	389,83	429,42
24.3.03.13-0287	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм	10 м	5,82	610,00	671,94
24.3.03.13-0288	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 мм	10 м	8,31	881,00	970,52
24.3.03.13-0289	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм	10 м	11,9	1 162,00	1 280,11
24.3.03.13-0290	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм	10 м	17,8	1 652,00	1 819,86
24.3.03.13-0291	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 140 мм	10 м	28,9	2 110,00	2 324,37
24.3.03.13-0292	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм	10 м	37,7	3 474,00	3 826,94
24.3.03.13-0293	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм	10 м	74,5	6 805,00	7 496,34
	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром:				
24.3.03.13-0301	16 мм	10 м	0,75	92,96	102,40
24.3.03.13-0302	20 мм	10 м	0,93	116,76	128,63
24.3.03.13-0303	25 мм	10 м	1,26	164,31	181,00
24.3.03.13-0304	32 мм	10 м	1,64	191,06	210,46
24.3.03.13-0305	40 мм	10 м	2,78	287,99	317,23
24.3.03.13-0306	50 мм	10 м	3,8	423,16	466,15
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром:				
24.3.03.13-0411	25 мм	10 м	1,5	197,17	217,20
24.3.03.13-0412	32 мм	10 м	2	323,17	356,04

24.3.03.13-0413	40 мм	10 м	2,92	498,17	548,84
24.3.03.13-0414	50 мм	10 м	4,49	773,50	852,08
24.3.03.13-0415	63 мм	10 м	7,15	1 225,00	1 349,50
24.3.03.13-0416	75 мм	10 м	10,1	1 703,33	1 876,38
24.3.03.13-0417	90 мм	10 м	14,5	2 473,33	2 724,62
24.3.03.13-0418	110 мм	10 м	21,6	3 663,33	4 035,53
24.3.03.13-0421	160 мм	10 м	45,1	7 781,67	8 572,26
24.3.03.13-0422	180 мм	10 м	57,1	9 856,96	10 858,39
24.3.03.13-0423	200 мм	10 м	70,4	12 133,33	13 366,05
24.3.03.13-0424	225 мм	10 м	89,4	15 400,00	16 964,60
24.3.03.13-0425	250 мм	10 м	110	18 900,00	20 820,26
24.3.03.13-0426	280 мм	10 м	138	23 683,33	26 089,57
24.3.03.13-0427	315 мм	10 м	174	29 983,33	33 029,62
24.3.03.13-0428	355 мм	10 м	222	38 033,33	41 897,55
24.3.03.13-0429	400 мм	10 м	280	48 300,00	53 207,25
24.3.03.13-0430	450 мм	10 м	355	61 133,33	67 344,47
24.3.03.13-0431	500 мм	10 м	439	75 483,33	83 152,44
24.3.03.13-0432	560 мм	10 м	550	94 500,00	104 101,14
24.3.03.13-0433	630 мм	10 м	696	120 166,67	132 375,62
24.3.03.13-0434	710 мм	10 м	884	134 948,24	148 658,98
24.3.03.13-0435	800 мм	10 м	1120	147 045,61	161 985,46
24.3.03.13-0436	900 мм	10 м	1420	160 482,94	176 788,00
24.3.03.13-0437	1000 мм	10 м	1750	173 925,65	191 596,53
24.3.03.13-0438	1500 мм	10 м	3750	260 934,64	287 445,60
24.3.03.13-0501	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	2,09	113,24	124,75
Группа 24.3.03.14: Трубы напорные из полиэтилена с защитным покрытием (ГОСТ 18599-2001, СТО 73011750-004-2009)					
	Трубы напорные полиэтиленовые с защитным покрытием питьевые, марка "ПРОТЕКТ 1075" (ГОСТ 18599-2001, СТО 73011750-004-2009) ПЭ 100 RC SDR 17, размером:				
24.3.03.14-0001	63х3,8 мм	м	0,917	237,74	242,73
24.3.03.14-0002	90х5,4 мм	м	1,737	450,48	459,84
24.3.03.14-0003	110х6,6 мм	м	2,58	670,18	684,12
24.3.03.14-0004	125х7,4 мм	м	3,268	848,12	865,75
24.3.03.14-0005	140х8,3 мм	м	4,172	1 053,88	1 075,87
24.3.03.14-0006	160х9,5 мм	м	5,222	1 354,24	1 382,42
24.3.03.14-0007	180х10,7 мм	м	6,51	1 687,92	1 723,07
24.3.03.14-0008	200х11,9 мм	м	7,992	2 071,68	2 114,78
24.3.03.14-0009	225х13,4 мм	м	10,08	2 613,88	2 668,32
24.3.03.14-0010	250х14,8 мм	м	12,36	3 204,81	3 271,58
24.3.03.14-0011	280х16,6 мм	м	15,4	3 993,13	4 076,27
24.3.03.14-0012	315х18,7 мм	м	19,3	5 003,96	5 108,17
24.3.03.14-0013	355х21,1 мм	м	24,45	6 338,70	6 470,68
24.3.03.14-0014	400х23,7 мм	м	30,79	7 982,16	8 148,41
24.3.03.14-0015	450х26,7 мм	м	38,9	10 084,36	10 294,33
24.3.03.14-0016	500х29,3 мм	м	47,86	12 407,72	12 666,05
24.3.03.14-0017	560х33,2 мм	м	59,78	15 497,09	15 819,75
24.3.03.14-0018	630х37,4 мм	м	75,58	19 593,13	20 001,12
24.3.03.14-0019	710х42,2 мм	м	97,3	25 222,76	25 747,96
24.3.03.14-0020	800х47,4 мм	м	122	31 625,46	32 283,94
24.3.03.14-0021	900х53,3 мм	м	153,2	39 713,28	40 540,23
24.3.03.14-0022	1000х59,3 мм	м	187,7	48 656,14	49 669,31
24.3.03.14-0023	1200х71,1 мм	м	267	69 212,83	70 654,01
Группа 24.3.03.15: Трубы из полиэтилена, не включенные в группы					
24.3.03.15-0001	Труба защитная гофрированная из полиэтилена низкого давления диаметром 300 мм с надрезом	10 шт.	0,2	574,31	631,93
24.3.03.15-0101	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства	м	1,1	1 018,50	1 122,00
24.3.03.15-0201	Трубы полиэтиленовые	м	0,2	137,21	140,26
Раздел 24.3.04: Трубы из прочих полимеров					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 24.3.04.01: Трубы винипластовые					
24.3.04.01-0001	Труба винипластовая	кг	1,16	90,63	101,68
	Труба винипластовая диаметром:				
24.3.04.01-0011	16 мм	м	0,23	11,57	11,99
24.3.04.01-0012	25 мм	м	0,4	12,84	13,31
24.3.04.01-0013	32 мм	м	0,7	14,29	14,86
24.3.04.01-0014	40 мм	м	1,04	15,56	16,18
24.3.04.01-0015	50 мм	м	1,5	38,78	43,52
24.3.04.01-0016	63 мм	м	1,73	68,48	71,18
Группа 24.3.04.02: Трубы из пенополиуретана					
	Трубы "Изопрофлекс-115А", давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром:				
24.3.04.02-0001	50/100 мм	м	1,7473	3 461,00	3 812,63
24.3.04.02-0002	63/110 мм	м	2,3	3 973,72	4 377,47
24.3.04.02-0003	75/125 мм	м	3,03	5 211,48	5 740,99
24.3.04.02-0004	90/145 мм	м	3,7269	6 037,27	6 650,66
24.3.04.02-0005	110/160 мм	м	4,5652	6 774,68	7 462,97
24.3.04.02-0006	125/180 мм	м	5,4439	8 670,91	9 551,88
24.3.04.02-0007	140/200 мм	м	6,2418	9 828,14	10 826,72
24.3.04.02-0008	160/225 мм	м	7,5447	12 378,12	13 635,74
	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром:				
24.3.04.02-0011	40/75 мм	м	1,1918	1 704,23	1 877,37
24.3.04.02-0012	50/90 мм	м	1,5049	2 150,85	2 369,38
24.3.04.02-0013	63/100 мм	м	1,8382	2 998,31	3 302,94
24.3.04.02-0014	75/110 мм	м	2,2422	3 934,75	4 334,49
24.3.04.02-0015	90/125 мм	м	3,0199	4 558,47	5 021,63
24.3.04.02-0016	110/145 мм	м	3,838	5 314,41	5 854,35
24.3.04.02-0017	125/160 мм	м	4,6	6 803,39	7 494,63
24.3.04.02-0018	140/180 мм	м	5,353	7 710,17	8 493,55
24.3.04.02-0019	160/200 мм	м	6,2216	9 714,41	10 701,40
	Трубы "Изопрофлекс-Арктик-У" ПЭ80-ППУ-ПЭ SDR13,6 с каналом для нагревательного кабеля, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром:				
24.3.04.02-0021	50/110 мм	м	1,9	1 785,73	1 967,14
24.3.04.02-0022	63/125 мм	м	2,57	2 014,78	2 219,48
24.3.04.02-0023	75/140 мм	м	3,29	2 328,82	2 565,43
24.3.04.02-0024	90/160 мм	м	4,29	3 109,70	3 425,61
24.3.04.02-0025	110/180 мм	м	5	3 516,92	3 874,25
	Трубы "Изопрофлекс Квадрига":				
24.3.04.02-0031	(25+25 мм SDR11 Р 0,6 МПа 25+20 мм SDR7,4 Р 1,0 МПа/145 мм)	м	3,0704	3 107,98	3 423,74
24.3.04.02-0032	(32+32 мм SDR11 Р 0,6 МПа 32+25 мм SDR7,4 Р 1,0 МПа/145 мм)	м	3,4239	3 326,44	3 664,41
24.3.04.02-0033	(40+40 мм SDR11 Р 0,6 МПа 40+32 мм SDR7,4 Р 1,0 МПа/160 мм)	м	4,4339	3 652,37	4 023,44
	Трубы "Изопрофлекс Тандем ПЭ-Х", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром:				
24.3.04.02-0041	25х25/90 мм	м	1,3938	1 746,45	1 923,88
24.3.04.02-0042	32х32/110 мм	м	1,9695	1 868,96	2 058,86
24.3.04.02-0043	40х40/125 мм	м	2,5755	2 052,72	2 261,29
24.3.04.02-0044	50х50/160 мм	м	3,9087	2 919,57	3 216,18
	Трубы "Изопрофлекс", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром:				
24.3.04.02-0051	25/63 мм	м	1,2726	990,68	1 091,33
24.3.04.02-0052	32/63 мм	м	1,3635	1 068,64	1 177,23
24.3.04.02-0053	40/75 мм	м	1,7574	1 293,22	1 424,60
24.3.04.02-0054	50/90 мм	м	2,1311	1 631,36	1 797,11
24.3.04.02-0055	63/110 мм	м	2,7674	2 275,42	2 506,60
24.3.04.02-0056	75/125 мм	м	3,04	2 934,61	3 232,75
Группа 24.3.04.03: Трубы многослойные армированные (ТУ 2248-017-73011750-2011)					
	Трубы многослойные армированные для водоотведения и канализации, марка "КОРСИС АРМ" (ТУ 2248-017-73011750-2011):				
24.3.04.03-0001	SN 12, диаметром 2000 мм	м	155,8	65 734,45	67 082,34
24.3.04.03-0002	SN 12, диаметром 2200 мм	м	170,5	98 174,23	100 174,05

24.3.04.03-0003	SN 12, диаметром 2400 мм	м	195,3	110 140,11	112 384,53
24.3.04.03-0004	SN 16, диаметром 1200 мм	м	67,1	24 868,95	25 380,63
24.3.04.03-0005	SN 16, диаметром 1400 мм	м	73,6	34 696,06	35 405,70
24.3.04.03-0006	SN 16, диаметром 1500 мм	м	102,1	43 186,42	44 071,88
24.3.04.03-0007	SN 16, диаметром 1600 мм	м	111,5	43 759,30	44 658,23
24.3.04.03-0008	SN 16, диаметром 1800 мм	м	124,7	54 188,68	55 299,03
Группа 24.3.04.04: Трубы полимерные с профилированной стенкой (ТУ 2248-028-73011750-2014)					
	Трубы полимерные с профилированной стенкой, гофрированные для защиты кабелей, марка "ЭЛЕКТРОКОР" (ТУ 2248-028-73011750-2014) диаметром:				
24.3.04.04-0001	50 мм	м	0,15	20,07	20,54
24.3.04.04-0002	63 мм	м	0,21	28,86	29,48
24.3.04.04-0003	75 мм	м	0,38	52,21	53,35
24.3.04.04-0004	90 мм	м	0,51	65,42	66,82
24.3.04.04-0005	110 мм	м	0,95	139,62	142,64
24.3.04.04-0006	160 мм	м	1,7	244,61	249,86
24.3.04.04-0007	200 мм	м	2,3	394,68	403,05
24.3.04.04-0008	250 мм	м	3,5	520,57	531,75
Группа 24.3.04.05: Трубы полимерные со структурированной стенкой (ТУ 2248-031-73011750-2014, ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013)					
	Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС SN 10" (ТУ 2248-031-73011750-2014) SN 10,:				
24.3.04.05-0001	внутренним диаметром 200 мм	м	3	824,04	841,14
24.3.04.05-0002	внутренним диаметром 300 мм	м	4,9	1 483,61	1 514,34
24.3.04.05-0003	внутренним диаметром 400 мм	м	9,3	2 544,20	2 597,03
24.3.04.05-0004	внутренним диаметром 500 мм	м	14,6	3 983,72	4 066,51
24.3.04.05-0005	внутренним диаметром 600 мм	м	20,5	5 612,78	5 729,36
24.3.04.05-0006	внутренним диаметром 800 мм	м	36	9 719,89	9 921,96
24.3.04.05-0007	наружным диаметром 110 мм	м	0,84	205,66	209,93
24.3.04.05-0008	наружным диаметром 160 мм	м	1,43	359,89	367,43
24.3.04.05-0009	наружным диаметром 200 мм	м	1,95	580,22	592,24
24.3.04.05-0010	наружным диаметром 250 мм	м	3,08	963,61	983,52
24.3.04.05-0011	наружным диаметром 315 мм	м	4,86	1 483,61	1 514,34
24.3.04.05-0012	наружным диаметром 400 мм	м	6,79	2 273,91	2 320,81
24.3.04.05-0013	наружным диаметром 500 мм	м	10,5	3 463,72	3 535,22
24.3.04.05-0014	наружным диаметром 630 мм	м	15,56	4 866,58	4 967,26
24.3.04.05-0015	наружным диаметром 800 мм	м	27,69	8 935,47	9 120,07
24.3.04.05-0016	наружным диаметром 1000 мм	м	40,69	12 784,04	13 048,41
24.3.04.05-0017	наружным диаметром 1200 мм	м	58,03	17 668,25	18 033,97
	Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013) SN 16,:				
24.3.04.05-0021	внутренним диаметром 200 мм	м	3,5	1 150,19	1 173,96
24.3.04.05-0022	внутренним диаметром 300 мм	м	4,7	1 549,70	1 581,68
24.3.04.05-0023	внутренним диаметром 400 мм	м	8,9	2 927,55	2 988,02
24.3.04.05-0024	внутренним диаметром 500 мм	м	13,9	4 583,07	4 677,71
24.3.04.05-0025	внутренним диаметром 600 мм	м	19,5	6 429,49	6 562,20
24.3.04.05-0026	внутренним диаметром 800 мм	м	34,2	11 262,26	11 494,75
24.3.04.05-0027	наружным диаметром 110 мм	м	0,92	362,08	369,52
24.3.04.05-0028	наружным диаметром 160 мм	м	1,89	493,58	503,88
24.3.04.05-0029	наружным диаметром 200 мм	м	2,22	731,54	746,67
24.3.04.05-0030	наружным диаметром 250 мм	м	4,01	1 250,08	1 275,92
24.3.04.05-0031	наружным диаметром 315 мм	м	5,46	1 796,50	1 833,57
24.3.04.05-0032	наружным диаметром 400 мм	м	8,7	2 870,30	2 929,58
24.3.04.05-0033	наружным диаметром 500 мм	м	13,32	4 386,20	4 476,79
24.3.04.05-0034	наружным диаметром 630 мм	м	18,28	6 018,17	6 142,40
24.3.04.05-0035	наружным диаметром 800 мм	м	32,23	10 618,87	10 838,15
24.3.04.05-0036	наружным диаметром 1000 мм	м	47,42	15 592,67	15 914,65
24.3.04.05-0037	наружным диаметром 1200 мм	м	68,33	22 521,56	22 986,60
Группа 24.3.04.06: Трубы полимерные термостойкие (ТУ 2248-003-34311042-2015)					
	Трубы защитные полимерные термостойкие для прокладки электрических кабелей, марка "ПРОТЕКТОРФЛЕКС" (ТУ 2248-003-34311042-2015):				

24.3.04.06-0001	SDR11, размером 110х10,0 мм	м	3,14	1 380,76	1 409,05
24.3.04.06-0002	SDR11, размером 125х11,4 мм	м	4,08	1 794,05	1 830,76
24.3.04.06-0003	SDR11, размером 160х14,6 мм	м	6,67	2 932,96	2 993,07
24.3.04.06-0004	SDR11, размером 180х16,4 мм	м	8,43	3 706,87	3 782,79
24.3.04.06-0005	SDR11, размером 200х18,2 мм	м	10,4	4 573,14	4 666,84
24.3.04.06-0006	SDR11, размером 225х20,5 мм	м	13,2	5 804,34	5 923,27
24.3.04.06-0007	SDR11, размером 250х22,7 мм	м	16,2	7 123,53	7 269,44
24.3.04.06-0008	SDR11, размером 280х25,4 мм	м	20,3	8 926,42	9 109,30
24.3.04.06-0009	SDR11, размером 315х28,6 мм	м	25,7	11 300,90	11 532,41
24.3.04.06-0010	SDR11, размером 400х36,3 мм	м	41,4	18 204,58	18 577,47
24.3.04.06-0011	SDR13,6, размером 110х8,1 мм	м	2,61	1 147,69	1 171,19
24.3.04.06-0012	SDR13,6, размером 160х11,8 мм	м	5,5	2 418,47	2 468,02
24.3.04.06-0013	SDR13,6, размером 180х13,3 мм	м	6,98	3 069,30	3 132,17
24.3.04.06-0014	SDR13,6, размером 225х16,6 мм	м	10,9	4 793,00	4 891,18
24.3.04.06-0015	SDR17, размером 63х3,8 мм	м	0,72	314,39	320,84
24.3.04.06-0016	SDR17, размером 75х4,5 мм	м	1,01	444,13	453,23
24.3.04.06-0017	SDR17, размером 90х5,4 мм	м	1,45	637,62	650,67
24.3.04.06-0018	SDR17, размером 110х6,6 мм	м	2,16	949,78	969,23
24.3.04.06-0019	SDR17, размером 125х7,4 мм	м	2,75	1 209,26	1 234,01
24.3.04.06-0020	SDR17, размером 160х9,5 мм	м	4,51	1 983,18	2 023,80
24.3.04.06-0021	SDR17, размером 180х10,7 мм	м	5,71	2 510,82	2 562,25
24.3.04.06-0022	SDR17, размером 200х11,9 мм	м	7,04	3 095,66	3 159,05
24.3.04.06-0023	SDR17, размером 225х13,4 мм	м	8,94	3 931,15	4 011,70
24.3.04.06-0024	SDR17, размером 250х14,8 мм	м	11	4 836,99	4 936,05
24.3.04.06-0025	SDR17, размером 280х16,6 мм	м	13,8	6 068,19	6 192,47
24.3.04.06-0026	SDR17, размером 315х18,7 мм	м	17,4	7 651,18	7 807,91
24.3.04.06-0027	SDR17, размером 400х23,7 мм	м	28	12 312,30	12 564,56
Группа 24.3.04.07: Трубы фаолитовые					
	Трубы фаолитовые наружным диаметром:				
24.3.04.07-0001	32 мм	10 м	21	12 297,12	12 547,50
24.3.04.07-0002	50 мм	10 м	44	20 862,66	21 289,32
24.3.04.07-0003	80 мм	10 м	62,5	29 054,79	29 649,20
24.3.04.07-0004	100 мм	10 м	84	36 688,34	37 440,06
24.3.04.07-0005	150 мм	10 м	125	56 715,72	57 876,73
24.3.04.07-0006	200 мм	10 м	168	70 618,86	72 067,06
24.3.04.07-0007	250 мм	10 м	215	94 926,47	96 870,80
24.3.04.07-0008	300 мм	10 м	305	132 833,95	135 555,68
24.3.04.07-0009	350 мм	10 м	405	182 462,90	186 198,53
Группа 24.3.04.08: Трубы фторопластовые					
24.3.04.08-0001	Трубы из фторопласта-4 марки О	кг	1	908,35	926,61
24.3.04.08-0002	Трубы из фторопласта-4 марки ПН	кг	1	1 076,16	1 097,80
24.3.04.08-0003	Трубы из фторопласта-4 марки Т	кг	1	714,61	728,99
Группа 24.3.04.09: Трубы-чулок					
	Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром:				
24.3.04.09-0001	300 мм	м	3,535	10 008,89	11 025,79
24.3.04.09-0002	350 мм	м	3,8784	11 985,75	13 203,53
24.3.04.09-0003	375 мм	м	4,1511	13 184,49	14 524,04
24.3.04.09-0004	400 мм	м	4,545	14 383,13	15 844,49
24.3.04.09-0005	450 мм	м	4,9591	17 258,69	19 012,14
24.3.04.09-0006	500 мм	м	5,5752	20 709,35	22 813,41
24.3.04.09-0007	600 мм	м	6,565	28 578,69	31 482,27
24.3.04.09-0008	700 мм	м	10,55	39 437,33	43 444,17
24.3.04.09-0009	800 мм	м	12,06	54 422,27	59 951,57
24.3.04.09-0010	900 мм	м	13,56	75 102,29	82 732,66
24.3.04.09-0011	1000 мм	м	15,07	103 640,00	114 169,83
24.3.04.09-0012	1200 мм	м	18,09	155 457,84	171 252,33
24.3.04.09-0013	1500 мм	м	22,61	233 191,19	256 883,38
Группа 24.3.04.10: Феникс-шланги					
	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром:				
24.3.04.10-0001	100 мм	м	2,3	5 608,03	6 177,78

24.3.04.10-0002	150 мм	м	2,8	7 544,49	8 311,01
24.3.04.10-0003	200 мм	м	3,4	8 660,00	9 539,86
24.3.04.10-0004	300 мм	м	5,1	11 985,75	13 203,53
24.3.04.10-0005	400 мм	м	6,8	17 258,69	19 012,14
24.3.04.10-0006	450 мм	м	7,6	20 709,35	22 813,41
24.3.04.10-0007	500 мм	м	8,5	28 578,69	31 482,27
24.3.04.10-0008	600 мм	м	12,24	39 437,33	43 444,17
24.3.04.10-0009	700 мм	м	20,3	54 399,99	59 927,04
24.3.04.10-0010	800 мм	м	23,2	75 066,65	82 693,45
24.3.04.10-0011	900 мм	м	26,2	103 644,45	114 174,76
24.3.04.10-0012	1000 мм	м	29	134 737,77	148 427,13
Группа 24.3.04.11: Трубы и трубки пластиковые, не включенные в группы					
24.3.04.11-0001	Трубка из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40 длиной 150 мм, наружным диаметром 10 мм	1000 шт.	4,55	430,51	474,28
24.3.04.11-0002	Трубка изоляционная ТПВ	кг	1,01	62,19	63,52
24.3.04.11-0003	Трубка пластиковая типа ТВ40	кг	1,01	189,44	193,41
Группа 24.3.04.12: Рукав для санации трубопроводов					
	Рукав для санации трубопроводов, марка "BRAWOLINER", диаметр:				
24.3.04.12-0001	100 мм	м	1,16	1 864,58	1 902,16
24.3.04.12-0002	150 мм	м	1,8	2 840,04	2 897,21
24.3.04.12-0003	200 мм	м	2,4	3 414,15	3 483,03
Раздел 24.3.05: Фитинги, части фасонные и соединительные (22.21.29.130 ОКПД2 Фитинги прочие пластмассовые)					
Группа 24.3.05.01: Втулки полимерные					
	Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр:				
24.3.05.01-0001	63 мм	шт.	0,22	139,43	153,58
24.3.05.01-0002	90 мм	шт.	0,55	277,43	305,59
24.3.05.01-0003	315 мм	шт.	11,5	2 830,24	3 117,81
	Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр:				
24.3.05.01-0011	110 мм	шт.	0,68	305,08	336,10
24.3.05.01-0012	125 мм	шт.	0,75	459,32	506,02
24.3.05.01-0013	225 мм	шт.	2,78	1 138,98	1 254,67
	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп":				
24.3.05.01-0021	SN 8, наружный диаметр 225 мм	шт.	0,5809	941,88	1 018,37
24.3.05.01-0022	SN 8, наружный диаметр 282 мм	шт.	1,1236	1 085,12	1 173,25
24.3.05.01-0023	SN 8, наружный диаметр 340 мм	шт.	1,5444	2 454,37	2 653,65
24.3.05.01-0024	SN 8, наружный диаметр 455 мм	шт.	2,915	3 857,20	4 170,39
24.3.05.01-0025	SN 8, наружный диаметр 569 мм	шт.	6,042	6 136,29	6 634,59
24.3.05.01-0026	SN 8, наружный диаметр 683 мм	шт.	11,22	9 818,27	10 615,47
24.3.05.01-0027	SN 8, наружный диаметр 905 мм	шт.	18,5	19 703,68	21 303,59
24.3.05.01-0028	SN 10, наружный диаметр 160 мм	шт.	0,2417	473,73	512,19
24.3.05.01-0029	SN 10, наружный диаметр 200 мм	шт.	0,4579	473,73	512,20
24.3.05.01-0030	SN 10, наружный диаметр 250 мм	шт.	0,8968	1 340,00	1 448,80
24.3.05.01-0031	SN 10, наружный диаметр 315 мм	шт.	1,4999	1 481,00	1 601,23
24.3.05.01-0032	SN 10, наружный диаметр 400 мм	шт.	2,4083	2 344,61	2 534,97
24.3.05.01-0033	SN 10, наружный диаметр 500 мм	шт.	4,293	2 836,00	3 066,29
24.3.05.01-0034	SN 10, наружный диаметр 630 мм	шт.	8,0104	3 012,00	3 256,57
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр:				
24.3.05.01-0041	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	0,47	262,71	289,49
24.3.05.01-0042	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	0,7875	440,68	485,45
24.3.05.01-0043	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1,848	788,13	868,17
24.3.05.01-0044	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	3,57	1 101,70	1 213,65
24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт.	1	401,52	444,54
Группа 24.3.05.02: Заглушки полимерные					
24.3.05.02-0001	Заглушка "Grunbeck" тип L из ПВХ для чистки чаши бассейна с помощью щетки диаметром 50 мм	шт.	0,15	968,73	988,18
24.3.05.02-0002	Заглушка "Grunbeck" тип E из ПВХ для слива бассейна при помощи фильтровальной установки диаметром 50 мм	шт.	0,15	923,71	942,28

	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром:				
24.3.05.02-0011	32х90 мм длиной 150 мм	шт.	0,26	2 301,29	2 417,72
24.3.05.02-0012	38х110 мм длиной 150 мм	шт.	0,197	1 993,46	2 094,31
24.3.05.02-0013	45х125 мм длиной 150 мм	шт.	0,36	2 301,29	2 417,72
24.3.05.02-0014	57х140 мм длиной 150 мм	шт.	0,383	1 672,00	1 756,61
24.3.05.02-0015	76х160 мм длиной 150 мм	шт.	0,707	2 034,08	2 137,00
24.3.05.02-0016	89х180 мм длиной 150 мм	шт.	0,73	2 739,79	2 878,43
24.3.05.02-0017	108х200 мм длиной 150 мм	шт.	0,766	2 126,65	2 234,27
24.3.05.02-0018	133х225 мм длиной 150 мм	шт.	0,8	2 423,30	2 545,93
24.3.05.02-0019	159х250 мм длиной 150 мм	шт.	1,3	3 418,32	3 591,28
24.3.05.02-0020	219х315 мм длиной 150 мм	шт.	2,2	4 127,77	4 336,64
24.3.05.02-0021	273х400 мм длиной 210 мм	шт.	1,6	12 490,32	13 122,33
24.3.05.02-0022	325х450 мм длиной 210 мм	шт.	2	14 710,92	15 455,27
24.3.05.02-0023	426х560 мм длиной 210 мм	шт.	3	21 378,68	22 460,42
24.3.05.02-0101	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм	10 шт.	0,65	118,19	130,15
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр:				
24.3.05.02-0121	32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	10 шт.	0,2	299,65	329,93
24.3.05.02-0122	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	10 шт.	1,1	447,47	492,67
24.3.05.02-0123	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	10 шт.	5	1 242,39	1 368,75
24.3.05.02-0124	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	10 шт.	11,8	2 397,67	2 641,33
24.3.05.02-0125	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	10 шт.	31	5 170,26	5 695,23
	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр:				
24.3.05.02-0131	32 мм	10 шт.	0,6	4 797,18	4 893,55
24.3.05.02-0132	40 мм	10 шт.	0,7	7 858,41	8 016,73
24.3.05.02-0133	63 мм	10 шт.	1,6	9 514,06	9 705,42
24.3.05.02-0134	75 мм	10 шт.	2,3	15 716,81	16 032,53
24.3.05.02-0135	90 мм	10 шт.	3,6	20 761,33	21 178,91
24.3.05.02-0136	110 мм	10 шт.	5,9	23 577,51	24 051,53
24.3.05.02-0137	125 мм	10 шт.	8,4	29 864,69	30 465,37
24.3.05.02-0138	140 мм	10 шт.	11,8	42 045,34	42 890,61
24.3.05.02-0139	160 мм	10 шт.	14,2	42 718,06	43 576,63
	Заглушка ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:				
24.3.05.02-0141	20 мм	10 шт.	0,18	231,74	255,15
24.3.05.02-0142	25 мм	10 шт.	0,28	362,52	399,23
24.3.05.02-0143	32 мм	10 шт.	0,46	463,01	510,28
24.3.05.02-0144	40 мм	10 шт.	0,93	941,17	1 036,62
24.3.05.02-0145	50 мм	10 шт.	1,44	1 952,10	2 150,34
24.3.05.02-0146	63 мм	10 шт.	2,68	2 932,28	3 230,10
24.3.05.02-0201	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем	шт.	0,3449	8,82	9,70
	Заглушки полиэтиленовые:				
24.3.05.02-0211	для труб диаметром 63 мм	10 шт.	0,918	76,36	77,92
24.3.05.02-0212	для труб диаметром 110 мм	10 шт.	3,774	133,25	135,98
24.3.05.02-0213	для труб диаметром 160 мм	10 шт.	8,772	193,82	197,82
24.3.05.02-0214	с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм	шт.	0,1571	140,50	143,37
24.3.05.02-0215	с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм	шт.	1,1485	295,06	301,11
24.3.05.02-0216	с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм	шт.	2,7662	543,46	554,61
24.3.05.02-0301	Колпачки-заглушки 1"	шт.	0,18	17,47	19,26
Группа 24.3.05.03: Кольца сварные из сшитого полиэтилена					
	Кольцо сварное для трубы Флексорен диаметром:				
24.3.05.03-0001	117 мм	10 шт.	0,223	13 881,36	15 291,74
24.3.05.03-0002	140 мм	10 шт.	0,293	14 949,22	16 468,10
24.3.05.03-0003	175 мм	10 шт.	0,466	19 220,41	21 173,31
24.3.05.03-0004	200 мм	10 шт.	0,731	21 356,02	23 525,78
24.3.05.03-0005	235 мм	10 шт.	0,731	23 135,62	25 486,44
24.3.05.03-0006	270 мм	10 шт.	0,746	25 627,13	28 230,77
Группа 24.3.05.04: Контрдетали полипропиленовые					

	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром:				
24.3.05.04-0001	15 мм	10 шт.	1,25	7 661,76	8 440,32
24.3.05.04-0002	20 мм	10 шт.	1,52	7 661,76	8 440,32
24.3.05.04-0003	25 мм	10 шт.	2,22	9 337,44	10 285,92
24.3.05.04-0004	32 мм	10 шт.	3,06	10 206,24	11 243,04
24.3.05.04-0005	40 мм	10 шт.	4,08	21 419,52	23 595,84
24.3.05.04-0006	50 мм	10 шт.	5,1	26 361,60	29 040,00
24.3.05.04-0007	65 мм	10 шт.	6,12	36 000,00	39 657,60
Группа 24.3.05.05: Крестовины полиэтиленовые					
24.3.05.05-0001	Крестовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110х110х50 мм	шт.	0,19	120,80	133,09
24.3.05.05-0002	Крестовина К90-90х90	10 шт.	91,2	2 332,66	2 569,68
Группа 24.3.05.06: Манжеты полимерные					
	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром:				
24.3.05.06-0001	50 мм	шт.	0,5	348,67	356,40
24.3.05.06-0002	100 мм	шт.	0,7	662,54	677,18
24.3.05.06-0003	200 мм	шт.	0,9	1 163,76	1 189,39
24.3.05.06-0004	300 мм	шт.	1,2	1 862,16	1 903,20
24.3.05.06-0005	350 мм	шт.	1,5	2 095,30	2 141,48
24.3.05.06-0006	400 мм	шт.	1,8	2 327,52	2 378,84
24.3.05.06-0007	500 мм	шт.	2	2 799,17	2 860,83
24.3.05.06-0008	600 мм	шт.	2,3	2 961,84	3 027,12
24.3.05.06-0009	700 мм	шт.	2,5	4 888,13	4 995,89
24.3.05.06-0010	800 мм	шт.	3	5 121,26	5 234,10
24.3.05.06-0011	1000 мм	шт.	3,5	5 819,71	5 947,97
24.3.05.06-0012	1200 мм	шт.	3,8	6 518,16	6 661,83
24.3.05.06-0013	1400 мм	шт.	4	6 751,30	6 900,10
	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром:				
24.3.05.06-0021	130 мм	шт.	0,2	397,58	437,99
24.3.05.06-0022	150 мм	шт.	0,21	510,29	521,52
24.3.05.06-0023	160 мм	шт.	0,22	563,23	575,61
24.3.05.06-0024	175 мм	шт.	0,32	611,52	624,96
24.3.05.06-0025	194 мм	шт.	0,36	648,58	662,89
24.3.05.06-0026	214 мм	шт.	0,4	693,07	708,33
24.3.05.06-0027	238 мм	шт.	0,44	751,54	768,10
24.3.05.06-0028	270 мм	шт.	0,5	645,55	711,17
24.3.05.06-0029	295 мм	шт.	0,6	690,77	760,95
24.3.05.06-0030	360 мм	шт.	0,67	1 023,79	1 046,35
24.3.05.06-0031	445 мм	шт.	0,9	968,21	1 066,61
24.3.05.06-0032	495 мм	шт.	1	1 070,40	1 179,17
24.3.05.06-0033	610 мм	шт.	1,12	1 399,82	1 542,04
24.3.05.06-0041	Манжета термоусаживаемая	шт.	0,13	120,28	130,05
24.3.05.06-0042	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков защитного кожуха при закрытой прокладке тип 4, диаметром 1420 мм, шириной 600 мм (ОТТ-04.00-45.21.30-КТН-002-1-03, ОТТ- 05.00-45.21.30-КТН-011-1-04)	шт.	7,9	34 945,25	38 495,67
24.3.05.06-0043	Манжета термоусаживающаяся для изоляции стыков труб и деталей или арматуры тип 1, шириной 450 мм, диаметром 1020 мм, толщиной 2,4 мм	шт.	4,5	692,82	706,86
24.3.05.06-0044	Манжета термоусаживающаяся для изоляции стыков труб и деталей или арматуры тип 4, шириной 600 мм, диаметром 1020 мм	шт.	6	5 948,13	6 067,34
Группа 24.3.05.07: Муфты полимерные					
	Муфта "Фузиотерм", диаметром:				
24.3.05.07-0001	20 мм	10 шт.	0,13	151,76	159,33
24.3.05.07-0002	25 мм	10 шт.	0,2	182,42	191,58
24.3.05.07-0003	32 мм	10 шт.	0,3	223,85	235,40
24.3.05.07-0004	40 мм	10 шт.	0,6	350,51	368,04
24.3.05.07-0005	50 мм	10 шт.	1,02	593,48	623,75
24.3.05.07-0006	63 мм	10 шт.	2,02	940,80	988,60
	Муфта защитная для прохода полиэтиленовых труб сквозь стену диаметром:				

24.3.05.07-0011	110 мм	шт.	0,59	419,50	462,13
24.3.05.07-0012	125 мм	шт.	0,66	556,56	567,85
24.3.05.07-0013	140 мм	шт.	0,98	627,74	640,53
24.3.05.07-0014	160 мм	шт.	1,05	684,11	698,00
24.3.05.07-0015	200 мм	шт.	1,76	873,91	891,74
24.3.05.07-0016	225 мм	шт.	2,01	1 040,00	1 061,22
24.3.05.07-0017	250 мм	шт.	2,26	1 195,22	1 219,61
24.3.05.07-0018	280 мм	шт.	2,5	1 441,39	1 470,77
24.3.05.07-0019	315 мм	шт.	2,79	1 796,29	1 832,79
24.3.05.07-0020	355 мм	шт.	2,58	2 039,28	2 080,62
24.3.05.07-0021	400 мм	шт.	3,11	2 414,93	2 463,92
24.3.05.07-0022	450 мм	шт.	3,53	2 923,28	2 982,51
24.3.05.07-0023	500 мм	шт.	5,15	3 428,46	3 498,14
24.3.05.07-0024	560 мм	шт.	5,74	5 632,02	5 745,90
24.3.05.07-0025	630 мм	шт.	8,26	7 311,62	7 459,62
24.3.05.07-0026	710 мм	шт.	12,5	10 380,24	10 590,48
24.3.05.07-0027	800 мм	шт.	19	14 733,00	15 031,69
24.3.05.07-0028	900 мм	шт.	26,3	18 535,14	18 911,46
24.3.05.07-0029	1000 мм	шт.	37,3	27 661,82	28 223,00
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром:				
24.3.05.07-0031	20х1"	10 шт.	1,47	346,53	364,06
24.3.05.07-0032	20х½"	10 шт.	0,96	187,60	197,16
24.3.05.07-0033	20х¾"	10 шт.	1,24	265,67	279,22
24.3.05.07-0034	25х1"	10 шт.	1,35	390,34	409,86
24.3.05.07-0035	25х½"	10 шт.	1,07	219,07	230,22
24.3.05.07-0036	25х¾"	10 шт.	1,33	270,85	284,40
24.3.05.07-0037	32х1"	10 шт.	2,3	527,76	554,44
24.3.05.07-0038	32х½"	10 шт.	2	220,66	231,81
24.3.05.07-0039	32х¾"	10 шт.	2,19	545,28	572,76
24.3.05.07-0040	40х5/4"	10 шт.	3,16	1 554,99	1 633,45
24.3.05.07-0041	50х6/4"	10 шт.	4,35	2 113,02	2 219,77
24.3.05.07-0042	63х2"	10 шт.	4,9	3 170,13	3 330,65
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром:				
24.3.05.07-0051	20х½"	10 шт.	0,63	152,15	159,72
24.3.05.07-0052	25х1"	10 шт.	1,45	312,67	328,60
24.3.05.07-0053	25х¾"	10 шт.	1,23	258,90	272,05
24.3.05.07-0054	32х1"	10 шт.	1,97	502,66	528,16
24.3.05.07-0055	40х1 ¼"	10 шт.	3,67	1 085,79	1 140,76
24.3.05.07-0056	40х1"	10 шт.	2,6	638,09	670,35
24.3.05.07-0057	50х1 ½"	10 шт.	3,91	1 370,97	1 440,28
24.3.05.07-0058	63х2"	10 шт.	7,21	2 232,11	2 344,84
24.3.05.07-0059	75х2 ½"	10 шт.	8,41	3 721,38	3 909,38
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром:				
24.3.05.07-0061	20х1"	10 шт.	0,71	810,16	851,19
24.3.05.07-0062	20х½"	10 шт.	0,66	580,73	610,21
24.3.05.07-0063	20х¾"	10 шт.	0,66	614,19	645,26
24.3.05.07-0064	25х1"	10 шт.	1,43	856,36	899,78
24.3.05.07-0065	25х½"	10 шт.	0,808	709,78	745,63
24.3.05.07-0066	25х¾"	10 шт.	0,808	794,22	834,45
24.3.05.07-0067	32х1"	10 шт.	1,82	1 109,68	1 165,84
24.3.05.07-0068	32х¾"	10 шт.	1,82	999,75	1 050,33
24.3.05.07-0069	32х5/4"	10 шт.	2,51	1 208,46	1 269,80
24.3.05.07-0070	40х1 ¼"	10 шт.	3,2	2 146,48	2 255,22
24.3.05.07-0071	40х1"	10 шт.	3,07	1 141,95	1 199,70
24.3.05.07-0072	50х1 ½"	10 шт.	3,7	2 831,96	2 974,95
24.3.05.07-0074	63х2"	10 шт.	5,81	5 057,70	5 313,82
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром:				
24.3.05.07-0081	20х1"	10 шт.	1,42	512,62	538,90
24.3.05.07-0082	20х½"	10 шт.	1,38	250,93	263,68
24.3.05.07-0083	20х¾"	10 шт.	1,57	397,51	417,82
24.3.05.07-0084	25х1"	10 шт.	1,73	538,11	565,59
24.3.05.07-0085	25х½"	10 шт.	1,46	276,03	289,97

24.3.05.07-0086	25х¾"	10 шт.	1,71	362,46	380,78
24.3.05.07-0087	32х1"	10 шт.	2,3	653,62	686,68
24.3.05.07-0088	32х½"	10 шт.	1,96	278,82	292,76
24.3.05.07-0089	32х¾"	10 шт.	2,19	632,51	664,77
24.3.05.07-0090	40х1 ¼"	10 шт.	3,07	1 823,45	1 915,46
24.3.05.07-0091	50х1 ½"	10 шт.	4,52	2 681,40	2 817,22
24.3.05.07-0092	50х6¼"	10 шт.	4,74	3 228,28	3 391,59
24.3.05.07-0093	63х2"	10 шт.	4,9	4 390,54	4 612,80
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром:				
24.3.05.07-0101	32х1"	10 шт.	2,35	719,74	755,99
24.3.05.07-0102	40х1 ¼"	10 шт.	4,69	1 520,74	1 598,02
24.3.05.07-0103	40х1"	10 шт.	3,98	744,44	782,28
24.3.05.07-0104	50х1 ½"	10 шт.	5,23	1 871,25	1 966,05
24.3.05.07-0105	63х2"	10 шт.	7,34	2 818,42	2 961,01
24.3.05.07-0106	75х2 ½"	10 шт.	8,47	4 217,28	4 430,77
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром:				
24.3.05.07-0111	20х1"	10 шт.	1,12	689,87	724,92
24.3.05.07-0112	20х½"	10 шт.	1,02	607,42	638,09
24.3.05.07-0113	20х¾"	10 шт.	1,02	601,84	632,11
24.3.05.07-0114	25х1 ¼"	10 шт.	2,14	865,12	908,93
24.3.05.07-0115	25х1"	10 шт.	1,76	810,16	851,19
24.3.05.07-0116	25х½"	10 шт.	1,53	722,53	758,78
24.3.05.07-0117	25х¾"	10 шт.	1,73	846,80	889,82
24.3.05.07-0118	32х1 ¼"	10 шт.	2,3	1 149,91	1 208,06
24.3.05.07-0119	32х1"	10 шт.	2,25	1 251,88	1 315,21
24.3.05.07-0120	32х¾"	10 шт.	2,19	991,78	1 041,96
24.3.05.07-0121	32х5¼"	10 шт.	2,25	1 239,93	1 302,46
24.3.05.07-0122	40х1 ¼"	10 шт.	3,07	2 331,29	2 449,59
24.3.05.07-0123	40х1"	10 шт.	3,01	1 186,96	1 246,71
24.3.05.07-0124	50х1 ½"	10 шт.	4,52	3 164,95	3 325,07
24.3.05.07-0126	63х2"	10 шт.	4,9	9 907,89	10 408,96
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром:				
24.3.05.07-0131	25х20 мм	10 шт.	0,159	29,47	31,07
24.3.05.07-0132	32х20 мм	10 шт.	0,233	37,04	39,03
24.3.05.07-0133	32х25 мм	10 шт.	0,244	40,63	42,62
24.3.05.07-0134	40х20 мм	10 шт.	0,36	73,29	77,27
24.3.05.07-0135	40х25 мм	10 шт.	0,382	71,70	75,28
24.3.05.07-0136	40х32 мм	10 шт.	0,35	77,67	81,65
24.3.05.07-0137	50х20 мм	10 шт.	0,41	126,26	133,03
24.3.05.07-0138	50х25 мм	10 шт.	0,5	128,25	135,02
24.3.05.07-0139	50х32 мм	10 шт.	0,53	117,90	123,87
24.3.05.07-0140	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм	10 шт.	0,71	125,07	131,04
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром:				
24.3.05.07-0141	63х20 мм	10 шт.	0,996	185,61	195,17
24.3.05.07-0142	63х25 мм	10 шт.	1,018	174,46	183,22
24.3.05.07-0143	63х32 мм	10 шт.	1,02	196,37	206,32
24.3.05.07-0144	63х40 мм	10 шт.	1,039	207,12	217,87
24.3.05.07-0145	63х50 мм	10 шт.	1,12	228,63	240,18
24.3.05.07-0146	75х63 мм	10 шт.	1,73	632,91	665,17
24.3.05.07-0147	90х75 мм	10 шт.	2,45	1 012,50	1 063,48
24.3.05.07-0148	110х75 мм	10 шт.	2,75	1 012,50	1 063,48
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром:				
24.3.05.07-0151	20 мм	10 шт.	0,19	25,89	26,29
24.3.05.07-0152	25 мм	10 шт.	0,27	29,08	30,68
24.3.05.07-0153	32 мм	10 шт.	0,41	39,83	41,82
24.3.05.07-0154	40 мм	10 шт.	0,6	73,69	77,67
24.3.05.07-0155	50 мм	10 шт.	0,68	139,41	146,58
24.3.05.07-0156	63 мм	10 шт.	1,34	246,55	259,30
24.3.05.07-0157	75 мм	10 шт.	2,21	398,71	419,02
24.3.05.07-0158	90 мм	10 шт.	4,06	910,93	957,13
24.3.05.07-0159	110 мм	10 шт.	7,34	1 482,50	1 557,78
	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром:				

24.3.05.07-0161	110 мм	шт.	0,233	28,81	30,30
24.3.05.07-0162	125 мм	шт.	0,265	38,14	40,08
24.3.05.07-0163	160 мм	шт.	0,34	48,31	50,76
24.3.05.07-0164	200 мм	шт.	0,48	69,49	73,04
24.3.05.07-0165	250 мм	шт.	0,82	131,36	138,00
24.3.05.07-0166	315 мм	шт.	1,52	223,73	235,05
24.3.05.07-0167	400 мм	шт.	2,62	382,00	401,33
24.3.05.07-0168	500 мм	шт.	4,94	710,52	746,47
24.3.05.07-0169	630 мм	шт.	8,34	1 188,02	1 248,15
24.3.05.07-0170	800 мм	шт.	12,86	5 030,94	5 285,51
24.3.05.07-0171	1000 мм	шт.	21,92	7 212,16	7 577,08
24.3.05.07-0172	1200 мм	шт.	31,48	10 631,48	11 169,41
24.3.05.07-0201	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ100 SDR11 для прохода труб сквозь стену, диаметром 180 мм	шт.	0,165	3 930,16	4 008,83
	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,:				
24.3.05.07-0211	Д=32х25 мм	шт.	0,13	330,91	337,80
24.3.05.07-0212	Д=40х32 мм	шт.	0,15	637,49	650,76
24.3.05.07-0213	Д=63х32 мм	шт.	0,19	1 001,34	1 022,17
24.3.05.07-0214	Д=63х40 мм	шт.	0,2	1 001,34	1 022,17
24.3.05.07-0215	Д=90х63 мм	шт.	0,39	1 295,14	1 322,11
24.3.05.07-0216	Д=110х90 мм	шт.	0,874	2 385,90	2 435,53
24.3.05.07-0217	Д=125х90 мм	шт.	0,87	2 955,28	3 016,78
24.3.05.07-0218	Д=160х110 мм	шт.	1,2	3 229,71	3 296,87
	Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),:				
24.3.05.07-0221	Д=63х32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	0,13	160,64	163,99
24.3.05.07-0222	Д=110х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	0,45	535,32	546,47
24.3.05.07-0223	Д=160х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1,1	941,72	961,32
24.3.05.07-0224	Д=225х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	2,9	2 564,74	2 618,11
24.3.05.07-0225	Д=225х160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	3,4	2 894,50	2 954,72
	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром:				
24.3.05.07-0231	55 мм	шт.	0,18	336,00	370,13
24.3.05.07-0232	110 мм	шт.	0,37	386,00	425,24
24.3.05.07-0301	Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС ППМ-110	шт.	0,25	223,18	227,70
	Муфта разъемная ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:				
24.3.05.07-0311	20 мм	10 шт.	0,25	1 962,19	2 121,24
24.3.05.07-0312	25 мм	10 шт.	0,45	2 662,41	2 878,38
24.3.05.07-0313	32 мм	10 шт.	0,75	2 500,77	2 703,61
24.3.05.07-0314	40 мм	10 шт.	1,25	5 669,28	6 130,04
24.3.05.07-0315	50 мм	10 шт.	1,95	7 495,03	8 103,61
24.3.05.07-0316	63 мм	10 шт.	3,94	10 473,44	11 323,84
24.3.05.07-0401	Муфта термоусадочная TPSM-255/150-150/87	шт.	51	857,72	875,83
	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:				
24.3.05.07-0411	16 мм	10 шт.	0,24	101,20	106,21
24.3.05.07-0412	20 мм	10 шт.	0,33	134,23	141,00
24.3.05.07-0413	25 мм	10 шт.	0,51	180,83	189,99
24.3.05.07-0414	32 мм	10 шт.	0,55	334,98	351,71
24.3.05.07-0415	40 мм	10 шт.	1,15	636,49	668,75
24.3.05.07-0416	50 мм	10 шт.	1,75	1 339,00	1 407,06
24.3.05.07-0417	63 мм	10 шт.	3,1	2 129,35	2 236,89
24.3.05.07-0418	75 мм	10 шт.	4,09	4 286,18	4 503,25
24.3.05.07-0419	90 мм	10 шт.	4,44	5 692,21	5 980,18
24.3.05.07-0420	110 мм	10 шт.	5,86	7 165,55	7 528,41
	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром:				
24.3.05.07-0431	110 мм	шт.	0,6324	107,12	109,36
24.3.05.07-0432	125 мм	шт.	0,765	111,12	113,52
24.3.05.07-0433	160 мм	шт.	1,3974	115,04	117,52
24.3.05.07-0434	200 мм	шт.	2,5092	164,64	168,08
24.3.05.07-0435	250 мм	шт.	4,7226	311,52	318,08
24.3.05.07-0436	315 мм	шт.	8,9964	533,33	544,60
24.3.05.07-0437	400 мм	шт.	14,1984	898,72	917,68
24.3.05.07-0438	500 мм	шт.	18,4926	1 676,48	1 711,92
24.3.05.07-0439	630 мм	шт.	24,888	2 801,44	2 860,64
24.3.05.07-0440	800 мм	шт.	31,1712	11 874,24	12 125,04

24.3.05.07-0441	1000 мм	шт.	36,72	17 022,72	17 382,24
24.3.05.07-0442	1200 мм	шт.	38,9742	25 097,60	25 627,68
24.3.05.07-0501	Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	0,126	155,82	159,01
24.3.05.07-0511	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0,8	112,00	121,10
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром:				
24.3.05.07-0512	32 мм	шт.	0,07	209,85	214,15
24.3.05.07-0513	63 мм	шт.	0,22	408,86	417,28
24.3.05.07-0514	110 мм	шт.	0,9	843,33	860,59
24.3.05.07-0515	160 мм	шт.	1,9	1 185,63	1 209,94
24.3.05.07-0516	225 мм	шт.	4	2 118,00	2 161,45
24.3.05.07-0517	315 мм	шт.	11,2	6 618,69	6 752,52
24.3.05.07-0518	355 мм	шт.	16,6	12 055,46	12 298,96
24.3.05.07-0519	400 мм	шт.	18,6	15 757,88	16 076,35
24.3.05.07-0520	450 мм	шт.	30	25 056,41	25 562,17
24.3.05.07-0521	500 мм	шт.	39,75	324,58	357,57
24.3.05.07-0522	560 мм	шт.	56,3	354,25	390,25
24.3.05.07-0523	630 мм	шт.	71,6	233,00	256,67
	Муфты противопожарные для пластиковых труб:				
24.3.05.07-0524	Огракс ПМ-50/40	шт.	0,21	202,00	222,53
24.3.05.07-0525	Огракс ПМ-110/60	шт.	0,43	284,00	312,89
24.3.05.07-0526	РТМК-25	шт.	0,125	319,00	351,40
24.3.05.07-0527	РТМК-32	шт.	0,142	272,00	299,65
24.3.05.07-0528	РТМК-50	шт.	0,184	405,00	446,14
24.3.05.07-0529	РТМК-80	шт.	0,265	578,00	636,74
24.3.05.07-0530	РТМК-110	шт.	0,367	893,00	983,66
24.3.05.07-0531	РТМК-125	шт.	0,418	415,25	423,63
24.3.05.07-0532	РТМК-160	шт.	0,826	532,22	543,01
24.3.05.07-0533	РТМК-200	шт.	0,969	895,91	914,02
	Муфты термоусаживающиеся для полиэтиленовых труб марки "КОРСИС АРМ" диаметром:				
24.3.05.07-0541	1200 мм	шт.	13,6	8 774,64	8 953,05
24.3.05.07-0542	1400 мм	шт.	15,8	10 183,73	10 390,80
24.3.05.07-0543	1500 мм	шт.	16,2	10 903,10	11 124,62
24.3.05.07-0544	1600 мм	шт.	17,8	11 458,67	11 691,68
24.3.05.07-0545	1800 мм	шт.	20	12 891,48	13 153,56
24.3.05.07-0546	2000 мм	шт.	22,2	14 297,50	14 588,18
24.3.05.07-0547	2200 мм	шт.	24,2	15 575,51	15 892,19
24.3.05.07-0548	2400 мм	шт.	29,3	16 853,25	17 196,56
	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром:				
24.3.05.07-0551	125 мм, длиной 500 мм	шт.	0,714	274,89	302,79
24.3.05.07-0552	140 мм, длиной 500 мм	шт.	0,714	1 305,40	1 332,97
24.3.05.07-0553	160 мм, длиной 500 мм	шт.	0,816	1 415,06	1 444,91
24.3.05.07-0554	180 мм, длиной 500 мм	шт.	0,918	1 675,51	1 710,92
24.3.05.07-0555	200 мм, длиной 500 мм	шт.	1,122	522,50	575,59
24.3.05.07-0556	225 мм, длиной 500 мм	шт.	1,326	2 192,78	2 239,10
24.3.05.07-0557	250 мм, длиной 500 мм	шт.	1,632	2 799,24	2 858,38
24.3.05.07-0558	315 мм, длиной 500 мм	шт.	2,55	4 416,45	4 509,74
24.3.05.07-0559	355 мм, длиной 700 мм	шт.	3,366	1 572,33	1 732,07
24.3.05.07-0560	400 мм, длиной 700 мм	шт.	5,916	6 486,01	6 623,00
24.3.05.07-0561	450 мм, длиной 700 мм	шт.	7,344	9 240,65	9 435,85
24.3.05.07-0562	500 мм, длиной 700 мм	шт.	9,078	2 420,34	2 666,25
24.3.05.07-0563	560 мм, длиной 700 мм	шт.	11,424	2 811,05	3 096,67
24.3.05.07-0564	630 мм, длиной 700 мм	шт.	14,28	3 692,75	4 067,93
24.3.05.07-0565	710 мм, длиной 700 мм	шт.	18,258	4 977,60	5 082,74
24.3.05.07-0566	800 мм, длиной 700 мм	шт.	23,052	6 099,60	6 228,44
24.3.05.07-0567	900 мм, длиной 700 мм	шт.	29,07	7 435,80	7 592,86
24.3.05.07-0568	1000 мм, длиной 700 мм	шт.	35,904	8 874,00	9 061,44
24.3.05.07-0569	1200 мм, длиной 700 мм	шт.	50,49	5 618,64	6 189,50
	Группа 24.3.05.08: Отводы полимерные				
	Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр:				
24.3.05.08-0001	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1,0806	528,00	538,68
24.3.05.08-0002	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	2,2427	1 130,14	1 152,98

24.3.05.08-0003	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	5,7291	1 690,90	1 725,06
24.3.05.08-0101	Отвод 90° из непластифицированного поливинилхлорида диаметром 50 мм	шт.	0,125	20,88	21,93
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр:				
24.3.05.08-0111	32 мм	шт.	0,2	70,62	77,78
24.3.05.08-0112	63 мм	шт.	0,3	248,00	253,02
24.3.05.08-0113	110 мм	шт.	1,224	550,65	561,77
24.3.05.08-0114	160 мм	шт.	3,264	1 324,26	1 351,03
24.3.05.08-0115	225 мм	шт.	7,5	2 836,22	2 893,54
24.3.05.08-0116	250 мм	шт.		5 239,83	5 345,70
24.3.05.08-0117	280 мм	шт.		6 824,60	6 962,75
24.3.05.08-0118	315 мм	шт.		12 115,68	12 360,35
24.3.05.08-0119	350 мм	шт.		31 843,97	32 487,16
24.3.05.08-0120	400 мм	шт.		36 398,94	37 135,48
24.3.05.08-0121	450 мм	шт.		63 162,93	64 437,71
24.3.05.08-0122	500 мм	шт.		90 524,20	92 350,62
24.3.05.08-0123	560 мм	шт.		165 338,40	168 666,47
24.3.05.08-0124	630 мм	шт.		173 469,74	176 968,04
	Отвод канализационный полипропиленовый:				
24.3.05.08-0201	45° диаметр 50 мм	10 шт.	0,45	82,86	91,17
24.3.05.08-0202	45° диаметр 110 мм	10 шт.	1,85	334,12	350,85
24.3.05.08-0203	87,5° диаметр 50 мм	10 шт.	0,5	152,94	156,10
24.3.05.08-0204	87,5° диаметр 110 мм	10 шт.	2,3	377,81	385,81
	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр:				
24.3.05.08-0211	40 мм	шт.	0,14	666,72	680,21
24.3.05.08-0212	63 мм	шт.	0,2793	951,06	970,25
24.3.05.08-0213	90 мм	шт.	0,6218	1 683,20	1 717,22
24.3.05.08-0214	110 мм	шт.	1,0806	2 420,83	2 469,74
24.3.05.08-0215	125 мм	шт.	1,1886	3 372,27	3 440,41
24.3.05.08-0216	160 мм	шт.	1,835	4 667,91	4 762,22
24.3.05.08-0217	225 мм	шт.	11,3	15 255,07	15 561,52
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр:				
24.3.05.08-0221	32 мм	шт.	0,1245	461,57	470,88
24.3.05.08-0222	40 мм	шт.	0,1448	560,17	571,50
24.3.05.08-0223	63 мм	шт.	0,2854	796,77	812,86
24.3.05.08-0224	75 мм	шт.	0,5403	1 118,35	1 140,96
24.3.05.08-0225	90 мм	шт.	0,7014	1 414,47	1 443,06
24.3.05.08-0226	110 мм	шт.	1,3069	1 698,74	1 733,07
24.3.05.08-0227	125 мм	шт.	1,5903	2 972,14	3 032,19
24.3.05.08-0228	160 мм	шт.	2,2427	3 804,19	3 881,07
24.3.05.08-0229	225 мм	шт.	11,3	15 255,07	15 561,52
	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр:				
24.3.05.08-0231	225 мм	шт.	1,46	260,51	273,68
24.3.05.08-0232	282 мм	шт.	1,88	1 315,30	1 381,87
24.3.05.08-0233	340 мм	шт.	2,63	2 244,16	2 357,72
24.3.05.08-0234	455 мм	шт.	10,6	5 406,48	5 680,06
24.3.05.08-0235	569 мм	шт.	17,78	7 242,78	7 609,24
24.3.05.08-0236	683 мм	шт.	24,9	14 281,62	15 004,27
	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр:				
24.3.05.08-0241	160 мм	шт.	0,423	497,74	522,92
24.3.05.08-0242	200 мм	шт.	1,602	1 042,74	1 095,50
24.3.05.08-0243	250 мм	шт.	1,373	942,72	990,43
24.3.05.08-0244	315 мм	шт.	2,383	1 310,04	1 376,31
24.3.05.08-0245	400 мм	шт.	8,7	3 308,77	3 476,19
24.3.05.08-0246	500 мм	шт.	12,4	9 406,70	9 882,67
24.3.05.08-0247	630 мм	шт.	22,9	22 186,79	23 309,45
	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр:				
24.3.05.08-0251	225 мм	шт.	1,6	267,27	280,80
24.3.05.08-0252	282 мм	шт.	2,053	1 453,87	1 527,42
24.3.05.08-0253	340 мм	шт.	5,78	2 397,13	2 518,42
24.3.05.08-0254	455 мм	шт.	11,6	6 018,73	6 323,30
24.3.05.08-0255	569 мм	шт.	18,88	8 415,85	8 841,70
24.3.05.08-0256	683 мм	шт.	26,02	15 046,41	15 807,76

	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр:				
24.3.05.08-0261	160 мм	шт.	0,49	354,05	371,96
24.3.05.08-0262	200 мм	шт.	1,731	1 042,74	1 095,50
24.3.05.08-0263	250 мм	шт.	1,473	942,72	990,43
24.3.05.08-0264	315 мм	шт.	2,633	1 310,04	1 376,31
24.3.05.08-0265	400 мм	шт.	9,54	3 683,19	3 869,55
24.3.05.08-0266	500 мм	шт.	13,5	9 279,22	9 748,77
24.3.05.08-0267	630 мм	шт.	24	22 647,09	23 793,04
	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр:				
24.3.05.08-0271	225 мм	шт.	1,207	270,75	284,46
24.3.05.08-0272	282 мм	шт.	2,08	1 539,92	1 617,85
24.3.05.08-0273	340 мм	шт.	8,12	2 519,82	2 647,33
24.3.05.08-0274	455 мм	шт.	17,203	6 528,57	6 858,92
24.3.05.08-0275	569 мм	шт.	24,98	9 997,98	10 503,90
24.3.05.08-0276	683 мм	шт.	32,2	20 892,66	21 949,85
	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр:				
24.3.05.08-0281	160 мм	шт.	0,516	357,59	375,71
24.3.05.08-0282	200 мм	шт.	0,833	958,48	1 006,99
24.3.05.08-0283	250 мм	шт.	1,58	942,72	990,43
24.3.05.08-0284	315 мм	шт.	2,58	1 310,04	1 376,31
24.3.05.08-0285	400 мм	шт.	14,506	4 498,44	4 726,06
24.3.05.08-0286	500 мм	шт.	19,9	10 885,82	11 436,65
24.3.05.08-0287	630 мм	шт.	29,7	32 647,77	34 299,73
	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр:				
24.3.05.08-0291	225 мм	шт.	3,643	286,81	301,33
24.3.05.08-0292	282 мм	шт.	7,399	1 894,45	1 990,31
24.3.05.08-0293	340 мм	шт.	12,79	2 923,72	3 071,66
24.3.05.08-0294	455 мм	шт.	20,164	7 650,67	8 037,80
24.3.05.08-0295	569 мм	шт.	31,87	12 241,40	12 860,82
24.3.05.08-0296	683 мм	шт.	43,36	28 110,34	29 532,75
	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр:				
24.3.05.08-0301	200 мм	шт.	2,358	1 761,50	1 850,64
24.3.05.08-0302	250 мм	шт.	4,927	2 243,89	2 357,42
24.3.05.08-0303	315 мм	шт.	9,87	4 431,16	4 655,39
24.3.05.08-0304	400 мм	шт.	17,028	5 468,58	5 745,30
24.3.05.08-0305	500 мм	шт.	23,3	18 749,69	19 698,42
24.3.05.08-0306	630 мм	шт.	40	40 809,92	42 874,88
24.3.05.08-0401	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм	шт.	0,155	14,24	14,97
24.3.05.08-0402	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм	шт.	1,1	39,42	41,43
	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр:				
24.3.05.08-0411	315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	16,5146	3 947,00	4 026,74
24.3.05.08-0412	400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	28,7476	5 928,67	6 048,41
24.3.05.08-0413	500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	54,1311	10 023,23	10 225,65
24.3.05.08-0414	630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	94,8058	18 039,11	18 403,52
	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр:				
24.3.05.08-0421	315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	25,4854	4 801,00	4 898,02
24.3.05.08-0422	400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	44,3447	7 907,41	8 067,16
24.3.05.08-0423	500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	83,3884	13 520,27	13 793,37
24.3.05.08-0424	630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	145,7767	25 461,50	25 975,84
	Отвод сварной 90° из полиэтилена,:				
24.3.05.08-0431	тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	18,156	4 228,00	4 313,41
24.3.05.08-0432	тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	32,742	8 365,23	8 534,20
24.3.05.08-0433	тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	61,608	14 522,95	14 816,33
24.3.05.08-0434	тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	109,14	23 264,12	23 734,08
24.3.05.08-0435	тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	27,4	4 504,00	4 594,99
24.3.05.08-0436	тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	50,592	11 355,87	11 585,27
24.3.05.08-0437	тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	95,064	19 497,00	19 890,82
24.3.05.08-0438	тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	168,3	32 398,05	33 052,48
	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):				
24.3.05.08-0441	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	0,505	190,99	210,39
24.3.05.08-0442	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	0,764	237,29	261,41
24.3.05.08-0443	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	0,993	258,53	284,79

24.3.05.08-0444	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	1,26	314,94	346,92
24.3.05.08-0445	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	2,42	349,15	384,61
24.3.05.08-0446	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	3,07	467,19	514,66
24.3.05.08-0447	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	3,84	491,52	541,45
24.3.05.08-0448	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	4,92	571,19	629,22
24.3.05.08-0449	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	6,07	881,76	971,34
24.3.05.08-0450	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	8,91	911,02	1 003,59
24.3.05.08-0451	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	11,4	1 211,86	1 335,00
24.3.05.08-0452	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	16,5	2 235,00	2 462,08
24.3.05.08-0453	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	21,2	2 645,00	2 913,73
24.3.05.08-0454	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	27,2	3 324,00	3 661,71
24.3.05.08-0455	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	34,1	4 033,00	4 442,75
24.3.05.08-0456	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	61,8	5 210,00	5 739,35
24.3.05.08-0457	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	79,1	6 586,44	7 255,63
24.3.05.08-0458	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	0,6468	120,03	132,24
24.3.05.08-0459	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	0,9692	259,32	285,68
24.3.05.08-0460	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	1,2566	298,39	328,70
24.3.05.08-0461	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	1,5862	389,82	429,43
24.3.05.08-0462	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	3,0488	402,54	443,43
24.3.05.08-0463	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	3,8934	670,74	738,89
24.3.05.08-0464	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	4,8307	572,88	631,08
24.3.05.08-0465	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	6,2006	680,51	749,66
24.3.05.08-0466	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	7,6941	1 645,35	1 812,52
24.3.05.08-0467	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	11,227	1 174,00	1 293,26
24.3.05.08-0468	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	14,42	1 602,54	1 765,36
24.3.05.08-0469	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	20,806	2 722,88	2 999,53
24.3.05.08-0470	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	26,677	3 236,00	3 564,78
24.3.05.08-0471	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	34,402	4 298,00	4 734,67
24.3.05.08-0472	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	43,054	5 261,00	5 795,53
24.3.05.08-0473	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	77,971	6 880,00	7 579,01
24.3.05.08-0474	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	100,425	8 693,00	9 576,20
24.3.05.08-0475	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	0,9394	278,34	306,61
24.3.05.08-0476	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	1,4111	434,24	478,34
24.3.05.08-0477	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	1,854	514,48	566,75
24.3.05.08-0478	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	2,3381	612,42	674,63
24.3.05.08-0479	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	4,5011	1 052,56	1 159,52
24.3.05.08-0480	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	5,7371	1 278,58	1 408,50
24.3.05.08-0481	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	7,1379	1 496,24	1 648,26
24.3.05.08-0482	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	9,1155	1 838,44	2 025,24
24.3.05.08-0483	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	11,33	2 151,14	2 369,71
24.3.05.08-0484	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	16,48	2 946,46	3 245,82
24.3.05.08-0485	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	21,218	3 583,66	3 947,78
24.3.05.08-0486	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	30,694	4 935,94	5 437,42
24.3.05.08-0487	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	39,552	6 145,44	6 769,82
24.3.05.08-0488	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	50,779	8 863,05	9 763,52
24.3.05.08-0489	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	63,551	9 525,00	10 492,74
24.3.05.08-0490	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	115,154	16 725,32	18 424,61
24.3.05.08-0491	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	147,805	28 423,82	31 311,70
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):					
24.3.05.08-0501	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	0,52	128,79	141,86
24.3.05.08-0502	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	0,793	548,47	604,19
24.3.05.08-0503	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	1,03	263,85	290,68
24.3.05.08-0504	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	1,32	353,59	389,51
24.3.05.08-0505	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	2,51	783,14	862,71
24.3.05.08-0506	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	3,19	641,74	706,94
24.3.05.08-0507	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	4,02	1 089,49	1 200,20
24.3.05.08-0508	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	5,16	1 257,88	1 385,69
24.3.05.08-0509	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	6,4	1 878,10	2 068,91
24.3.05.08-0510	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	9,38	1 815,85	2 000,32
24.3.05.08-0511	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	12	2 340,00	2 577,74
24.3.05.08-0512	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	17,4	4 745,25	5 227,35
24.3.05.08-0513	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	22,6	5 553,73	6 117,99
24.3.05.08-0514	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	29,2	6 525,25	7 188,22

24.3.05.08-0515	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	36,8	8 197,88	9 030,78
24.3.05.08-0516	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	65,6	10 657,88	11 740,72
24.3.05.08-0517	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	84,4	13 524,24	14 898,30
24.3.05.08-0518	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	0,8106	184,85	203,64
24.3.05.08-0519	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	1,2257	581,10	640,16
24.3.05.08-0520	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	1,5965	383,53	422,51
24.3.05.08-0521	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	2,0188	512,78	564,88
24.3.05.08-0522	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	3,8522	871,60	960,17
24.3.05.08-0523	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	4,9337	928,67	1 023,01
24.3.05.08-0524	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	6,1491	1 223,14	1 347,40
24.3.05.08-0525	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	7,9207	1 449,50	1 596,78
24.3.05.08-0526	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	9,9292	2 730,83	3 008,27
24.3.05.08-0527	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	14,42	2 246,36	2 474,59
24.3.05.08-0528	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	18,54	2 976,86	3 279,31
24.3.05.08-0529	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	26,78	5 550,51	6 114,44
24.3.05.08-0530	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	34,711	6 639,00	7 313,52
24.3.05.08-0531	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	44,908	8 061,10	8 880,10
24.3.05.08-0532	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	56,753	10 333,73	11 383,64
24.3.05.08-0533	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	101,043	13 652,63	15 039,73
24.3.05.08-0534	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	130,295	17 301,10	19 058,89
24.3.05.08-0535	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	0,9682	247,68	272,85
24.3.05.08-0536	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	1,4729	474,58	522,79
24.3.05.08-0537	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	1,9364	390,33	429,98
24.3.05.08-0538	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	2,4514	516,00	568,42
24.3.05.08-0539	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	4,6556	1 051,00	1 157,78
24.3.05.08-0540	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	5,9637	949,72	1 046,21
24.3.05.08-0541	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	7,4572	1 240,46	1 366,49
24.3.05.08-0542	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	9,5687	1 670,00	1 839,69
24.3.05.08-0543	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	11,948	2 769,48	3 050,85
24.3.05.08-0544	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	17,407	2 888,14	3 181,57
24.3.05.08-0545	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	22,454	3 898,31	4 294,38
24.3.05.08-0546	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	32,445	6 645,82	7 321,05
24.3.05.08-0547	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	42,024	7 297,00	8 038,36
24.3.05.08-0548	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	54,487	11 965,95	13 181,69
24.3.05.08-0549	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	68,598	11 424,00	12 584,69
24.3.05.08-0550	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	122,158	22 248,52	24 508,97
24.3.05.08-0551	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	157,693	21 102,00	23 245,96
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):					
24.3.05.08-0561	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	0,712	129,28	142,42
24.3.05.08-0562	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	1,08	548,47	604,19
24.3.05.08-0563	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	1,41	263,85	290,68
24.3.05.08-0564	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	1,81	353,59	389,51
24.3.05.08-0565	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	3,34	783,14	862,71
24.3.05.08-0566	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	4,24	641,74	706,94
24.3.05.08-0567	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	5,33	1 089,49	1 200,20
24.3.05.08-0568	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	6,86	1 120,28	1 234,10
24.3.05.08-0569	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	8,5	1 257,88	1 385,67
24.3.05.08-0570	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	13,2	1 815,85	2 000,32
24.3.05.08-0571	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	16,9	2 340,00	2 577,74
24.3.05.08-0572	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	23,7	4 745,25	5 227,35
24.3.05.08-0573	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	30,8	5 553,73	6 117,99
24.3.05.08-0574	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	42,7	6 525,25	7 188,22
24.3.05.08-0575	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	53,6	8 197,88	9 030,78
24.3.05.08-0576	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	87	10 657,88	11 740,72
24.3.05.08-0577	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	112	13 524,24	14 898,30
24.3.05.08-0578	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	1,08	184,85	203,64
24.3.05.08-0579	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	1,62	581,10	640,16
24.3.05.08-0580	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	2,11	383,53	422,51
24.3.05.08-0581	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	2,68	512,78	564,88
24.3.05.08-0582	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	4,97	871,61	960,18
24.3.05.08-0583	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	6,36	928,67	1 023,01
24.3.05.08-0584	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	7,94	1 223,14	1 347,40
24.3.05.08-0585	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	10,2	1 449,50	1 596,78

24.3.05.08-0586	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	12,8	2 730,83	3 008,27
24.3.05.08-0587	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	19,7	2 246,36	2 474,59
24.3.05.08-0588	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	25,4	2 976,86	3 279,31
24.3.05.08-0589	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	35,5	5 550,51	6 114,44
24.3.05.08-0590	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	45,9	6 639,00	7 313,52
24.3.05.08-0591	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	63,7	8 061,10	8 880,10
24.3.05.08-0592	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	80,3	10 333,73	11 383,64
24.3.05.08-0593	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	130,2	13 652,63	15 039,73
24.3.05.08-0594	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	167,8	17 301,10	19 058,89
24.3.05.08-0595	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	1,3184	411,86	453,72
24.3.05.08-0596	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	1,9879	678,00	746,87
24.3.05.08-0597	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	2,6162	551,91	607,97
24.3.05.08-0598	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	3,3063	729,60	803,72
24.3.05.08-0599	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	6,1491	1 127,12	1 241,63
24.3.05.08-0600	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	7,8589	1 342,86	1 479,29
24.3.05.08-0601	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	9,8159	1 753,96	1 932,17
24.3.05.08-0602	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	12,566	2 360,00	2 599,80
24.3.05.08-0603	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	15,656	3 915,92	4 313,76
24.3.05.08-0604	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	24,308	4 207,63	4 635,11
24.3.05.08-0605	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	31,209	5 224,00	5 754,75
24.3.05.08-0606	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	43,672	9 396,88	10 351,62
24.3.05.08-0607	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	56,547	10 393,00	11 448,91
24.3.05.08-0608	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	78,486	16 919,30	18 638,30
24.3.05.08-0609	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	98,777	17 373,00	19 138,10
24.3.05.08-0610	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	159,65	31 458,38	34 654,54
24.3.05.08-0611	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	208,06	33 051,00	36 408,97
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):					
24.3.05.08-0621	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	0,743	144,33	159,01
24.3.05.08-0622	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	1,14	552,92	609,09
24.3.05.08-0623	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	1,5	454,98	501,21
24.3.05.08-0624	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	1,92	608,96	670,83
24.3.05.08-0625	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	3,52	762,71	840,21
24.3.05.08-0626	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	4,49	1 117,32	1 230,84
24.3.05.08-0627	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	5,68	1 073,00	1 182,00
24.3.05.08-0628	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	7,35	1 241,00	1 367,07
24.3.05.08-0629	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	9,16	1 991,58	2 193,91
24.3.05.08-0630	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	14,2	1 805,10	1 988,51
24.3.05.08-0631	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	18,3	2 314,00	2 549,11
24.3.05.08-0632	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	25,7	4 665,25	5 139,25
24.3.05.08-0633	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	33,5	4 559,32	5 022,55
24.3.05.08-0634	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	46,6	6 487,30	7 146,40
24.3.05.08-0635	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	58,9	7 670,00	8 449,29
24.3.05.08-0636	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	94,5	10 653,00	11 735,35
24.3.05.08-0637	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	122,6	13 576,30	14 955,64
24.3.05.08-0638	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	1,12	212,85	234,48
24.3.05.08-0639	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	1,71	576,02	634,54
24.3.05.08-0640	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	2,24	900,23	991,68
24.3.05.08-0641	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	2,86	901,60	993,18
24.3.05.08-0642	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	5,23	864,41	952,23
24.3.05.08-0643	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	6,74	1 165,65	1 284,07
24.3.05.08-0644	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	8,45	1 220,34	1 344,33
24.3.05.08-0645	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	10,9	1 902,54	2 095,87
24.3.05.08-0646	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	13,8	2 541,00	2 799,17
24.3.05.08-0647	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	21,1	2 541,00	2 799,17
24.3.05.08-0648	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	27,4	2 962,00	3 262,93
24.3.05.08-0649	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	38,3	5 504,24	6 063,46
24.3.05.08-0650	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	50	6 619,00	7 291,49
24.3.05.08-0651	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	69,5	8 102,54	8 925,75
24.3.05.08-0652	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	88,3	10 373,00	11 426,90
24.3.05.08-0653	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	141,4	13 833,00	15 238,44
24.3.05.08-0654	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	183,8	23 850,00	26 273,13
24.3.05.08-0655	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	1,3802	484,55	533,77
24.3.05.08-0656	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	2,1115	884,47	974,33

24.3.05.08-0657	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	2,8016	1 381,49	1 521,87
24.3.05.08-0658	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	3,5638	1 513,79	1 667,60
24.3.05.08-0659	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	6,5199	1 441,00	1 587,43
24.3.05.08-0660	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	8,3945	1 588,77	1 750,17
24.3.05.08-0661	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	10,506	2 077,80	2 288,89
24.3.05.08-0662	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	13,596	2 809,32	3 094,72
24.3.05.08-0663	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	17,098	3 475,60	3 828,71
24.3.05.08-0664	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	26,265	4 373,00	4 817,29
24.3.05.08-0665	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	33,99	5 348,00	5 891,36
24.3.05.08-0666	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	47,792	8 773,81	9 665,21
24.3.05.08-0667	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	62,315	10 000,00	11 015,98
24.3.05.08-0668	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	86,829	15 981,66	17 605,41
24.3.05.08-0669	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	109,901	17 077,00	18 812,02
24.3.05.08-0670	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	176,027	30 203,42	33 272,10
24.3.05.08-0671	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	229,072	35 293,00	38 878,75
Группа 24.3.05.09: Патрубки полимерные					
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные:					
24.3.05.09-0001	ПП 50К, длина 120 мм	шт.	0,13	31,23	34,41
24.3.05.09-0002	ПП 50К, длина 150 мм	шт.	0,15	32,62	35,94
24.3.05.09-0003	ПП 50К, длина 250 мм	шт.	0,21	36,78	40,50
24.3.05.09-0004	ПП 50К, длина 350 мм	шт.	0,29	41,64	45,89
24.3.05.09-0005	ПП 50К, длина 500 мм	шт.	0,42	47,93	52,84
24.3.05.09-0006	ПП 50К, длина 750 мм	шт.	0,561	55,36	60,99
24.3.05.09-0007	ПП 50К, длина 1000 мм	шт.	0,85	72,00	79,29
24.3.05.09-0008	ПП 50К, длина 1500 мм	шт.	1,28	101,04	111,32
24.3.05.09-0009	ПП 50К, длина 2000 мм	шт.	1,71	116,95	128,82
24.3.05.09-0010	ПП 110К, длина 250 мм	шт.	0,427	62,58	68,94
24.3.05.09-0011	ПП 110К, длина 500 мм	шт.	0,855	84,45	93,01
24.3.05.09-0012	ПП 110К, длина 750 мм	шт.	1,282	108,96	120,06
24.3.05.09-0013	ПП 110К, длина 1000 мм	шт.	1,709	124,44	137,13
24.3.05.09-0014	ПП 110К, длина 1500 мм	шт.	2,563	183,78	202,45
24.3.05.09-0015	ПП 110К, длина 2000 мм	шт.	3,417	210,44	231,86
24.3.05.09-0101	Патрубок компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм	шт.	0,125	63,58	70,08
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр:					
24.3.05.09-0111	100х3,5 мм, длина 250 мм	шт.	0,296	123,05	135,51
24.3.05.09-0112	100х3,5 мм, длина 500 мм	шт.	0,592	139,89	154,14
24.3.05.09-0113	100х3,5 мм, длина 700 мм	шт.	0,828	152,42	167,94
24.3.05.09-0114	100х3,5 мм, длина 1000 мм	шт.	1,183	171,98	189,48
24.3.05.09-0115	100х3,5 мм, длина 1200 мм	шт.	1,42	184,65	203,41
24.3.05.09-0116	100х3,5 мм, длина 1500 мм	шт.	1,775	204,20	224,95
24.3.05.09-0117	100х3,5 мм, длина 2000 мм	шт.	2,366	237,75	261,89
24.3.05.09-0118	100х3,5 мм, длина 2500 мм	шт.	2,958	271,30	298,81
24.3.05.09-0119	100х5,3 мм, длина 250 мм	шт.	0,451	132,60	146,06
24.3.05.09-0120	100х5,3 мм, длина 500 мм	шт.	0,903	180,40	198,76
24.3.05.09-0121	100х5,3 мм, длина 700 мм	шт.	1,264	220,91	243,38
24.3.05.09-0122	100х5,3 мм, длина 1000 мм	шт.	1,805	279,72	308,16
24.3.05.09-0123	100х5,3 мм, длина 1200 мм	шт.	2,166	317,44	349,66
24.3.05.09-0124	100х5,3 мм, длина 1500 мм	шт.	2,708	378,97	417,42
24.3.05.09-0125	100х5,3 мм, длина 2000 мм	шт.	3,611	468,54	516,14
24.3.05.09-0126	100х5,3 мм, длина 2500 мм	шт.	4,514	562,29	619,37
Группа 24.3.05.10: Переходники полимерные					
24.3.05.10-0001	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм	шт.	0,13	69,60	76,67
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,:					
24.3.05.10-0011	63х32 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	0,1246	80,75	88,97
24.3.05.10-0012	110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	0,4587	213,22	234,87
24.3.05.10-0013	160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1,1214	458,20	504,75
24.3.05.10-0014	225х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	2,9563	585,41	644,89
24.3.05.10-0015	225х160 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	3,466	1 534,10	1 689,97
24.3.05.10-0016	225х180 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	3,6087	1 615,41	1 779,54
Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром:					
24.3.05.10-0021	15 мм	10 шт.	0,153	1 503,84	1 656,96

24.3.05.10-0022	20 мм	10 шт.	0,163	1 524,96	1 680,00
24.3.05.10-0023	25 мм	10 шт.	0,326	1 609,44	1 772,64
24.3.05.10-0024	32 мм	10 шт.	0,418	2 127,36	2 343,84
24.3.05.10-0025	40 мм	10 шт.	0,724	4 839,36	5 331,36
24.3.05.10-0026	50 мм	10 шт.	1,132	7 621,44	8 395,68
24.3.05.10-0027	65 мм	10 шт.	2,254	10 332,96	11 382,72
	Переходник "Фузиотерм", размер:				
24.3.05.10-0031	20х16 мм	10 шт.	0,125	222,24	244,80
24.3.05.10-0032	25х20 мм	10 шт.	0,14	264,48	291,36
24.3.05.10-0033	32х25 мм	10 шт.	0,163	330,24	363,84
24.3.05.10-0034	50х32 мм	10 шт.	0,52	908,16	1 000,32
24.3.05.10-0035	110х90 мм	10 шт.	1,31	6 099,84	6 720,00
	Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром:				
24.3.05.10-0041	20 х ½"	шт.	0,13	170,54	187,87
24.3.05.10-0042	25 х ¾"	шт.	0,18	203,95	224,69
24.3.05.10-0043	32 х 1"	шт.	0,196	306,24	337,34
	Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром:				
24.3.05.10-0051	20 х ½"	шт.	0,13	236,64	260,64
24.3.05.10-0052	25 х ¾"	шт.	0,18	318,77	351,12
24.3.05.10-0053	32 х 1"	шт.	0,196	401,66	442,46
24.3.05.10-0054	40 х 1 ¼"	шт.	0,3	1 183,34	1 303,58
24.3.05.10-0055	50 х 1 ½"	шт.	0,49	1 513,97	1 667,76
24.3.05.10-0056	63 х 2"	шт.	0,79	2 123,04	2 338,70
	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром:				
24.3.05.10-0081	16 х ½"	10 шт.	1,098	1 531,68	1 687,20
24.3.05.10-0082	20 х ½"	10 шт.	0,9	1 776,00	1 956,48
24.3.05.10-0083	20 х ¾"	10 шт.	0,9	1 809,60	1 993,44
24.3.05.10-0084	25 х ¾"	10 шт.	1,3	2 784,48	3 067,20
24.3.05.10-0085	32 х 1"	10 шт.	2	4 246,08	4 677,60
	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром:				
24.3.05.10-0091	16 х ½"	10 шт.	0,9	1 419,36	1 563,84
24.3.05.10-0092	20 х ½"	10 шт.	0,9	1 719,36	1 894,08
24.3.05.10-0093	20 х ¾"	10 шт.	0,9	1 683,36	1 854,72
24.3.05.10-0094	25 х ½"	10 шт.	1,3	2 693,76	2 967,36
24.3.05.10-0095	25 х ¾"	10 шт.	1,3	2 693,76	2 967,36
24.3.05.10-0096	32 х 1"	10 шт.	2	4 106,88	4 524,00
	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм.,:				
24.3.05.10-0101	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 20 х ½"	шт.	0,13	128,78	141,88
24.3.05.10-0102	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х ½"	шт.	0,18	160,08	176,36
24.3.05.10-0103	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х ¾"	шт.	0,18	247,10	272,21
24.3.05.10-0104	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 х 1"	шт.	0,196	337,58	371,90
24.3.05.10-0105	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 40 х 1 ¼"	шт.	0,34	654,34	720,82
24.3.05.10-0106	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 50 х 1 ½"	шт.	0,49	723,94	797,53
24.3.05.10-0107	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 63 х 2"	шт.	0,79	1 089,36	1 200,05
24.3.05.10-0108	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 20 х ½"	шт.	0,13	52,18	57,46
24.3.05.10-0109	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 25 х ¾"	шт.	0,18	75,17	82,80
24.3.05.10-0110	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 32 х 1"	шт.	0,2	98,83	108,86
24.3.05.10-0111	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 40 х 1 ¼"	шт.	0,34	129,46	142,61
24.3.05.10-0112	НР с наружной резьбой металл, диаметром 20 х ½"	шт.	0,13	146,16	161,04
24.3.05.10-0113	НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 х ½"	шт.	0,18	174,05	191,71
24.3.05.10-0114	НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 х ¾"	шт.	0,18	212,30	233,90
24.3.05.10-0115	НР с наружной резьбой металл, диаметром 32 х 1"	шт.	0,196	389,81	429,41
24.3.05.10-0116	НР с наружной резьбой металл, диаметром 40 х 1 ¼"	шт.	0,34	744,82	820,47
24.3.05.10-0117	НР с наружной резьбой металл, диаметром 50 х 1 ½"	шт.	0,49	1 009,30	1 111,83
24.3.05.10-0118	НР с наружной резьбой металл, диаметром 63 х 2"	шт.	0,79	1 232,06	1 357,19
24.3.05.10-0119	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 20 х ½"	шт.	0,13	23,66	26,06
24.3.05.10-0120	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 25 х ¾"	шт.	0,18	30,62	33,74

24.3.05.10-0121	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 32 х 1"	шт.	0,2	62,64	68,97
24.3.05.10-0122	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 40 х 1 ¼"	шт.	0,34	84,91	93,55
24.3.05.10-0123	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 50 х 1 ½"	шт.	0,47	113,42	124,94
24.3.05.10-0124	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 63 х 2"	шт.	0,79	169,82	187,05
Группа 24.3.05.11: Повороты пластиковые для жестких труб					
Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром:					
24.3.05.11-0001	20 мм	10 шт.	0,186	104,08	112,45
24.3.05.11-0002	25 мм	10 шт.	0,333	135,98	147,49
24.3.05.11-0003	32 мм	10 шт.	0,702	215,48	233,27
24.3.05.11-0004	50 мм	10 шт.	2,215	518,82	561,18
Группа 24.3.05.12: Ревизии					
24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	шт.	0,37	71,94	79,26
24.3.05.12-0002	Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм	шт.	0,19	39,10	43,07
Группа 24.3.05.13: Седелки полимерные					
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11,:					
24.3.05.13-0001	63х32	шт.	0,4335	898,88	920,11
24.3.05.13-0002	110х32	шт.	1,02	1 551,23	1 587,84
24.3.05.13-0003	160х32	шт.	1,6177	1 725,75	1 766,48
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром:					
24.3.05.13-0011	25х½"	10 шт.	0,791	974,40	1 024,10
24.3.05.13-0012	25х¾"	10 шт.	0,89	974,40	1 024,10
24.3.05.13-0013	32х1"	10 шт.	1,628	1 047,90	1 101,10
24.3.05.13-0014	32х½"	10 шт.	1,168	1 047,90	1 101,10
24.3.05.13-0015	32х¾"	10 шт.	1,215	1 047,90	1 101,10
24.3.05.13-0016	40х1"	10 шт.	1,558	1 134,70	1 192,10
24.3.05.13-0017	40х½"	10 шт.	1,404	1 134,70	1 192,10
24.3.05.13-0018	40х¾"	10 шт.	1,475	1 134,70	1 192,10
24.3.05.13-0019	50х1"	10 шт.	1,558	1 390,02	1 459,81
24.3.05.13-0020	50х½"	10 шт.	1,404	1 338,40	1 405,60
24.3.05.13-0021	50х¾"	10 шт.	1,451	1 338,40	1 405,60
24.3.05.13-0022	63х1"	10 шт.	2,938	1 572,20	1 651,30
24.3.05.13-0023	63х½"	10 шт.	2,797	1 572,20	1 651,30
24.3.05.13-0024	63х¾"	10 шт.	2,879	1 572,20	1 651,30
24.3.05.13-0025	90х1"	10 шт.	4,331	2 269,40	2 384,20
24.3.05.13-0026	90х2"	10 шт.	4,602	2 269,40	2 384,20
24.3.05.13-0027	110х1 ½"	10 шт.	5,168	2 531,90	2 660,70
24.3.05.13-0028	110х1 ¼"	10 шт.	5,074	2 531,90	2 660,70
24.3.05.13-0029	110х1"	10 шт.	4,921	2 531,90	2 660,70
24.3.05.13-0030	110х½"	10 шт.	4,755	2 531,90	2 660,70
24.3.05.13-0031	110х2"	10 шт.	5,322	2 531,90	2 660,70
24.3.05.13-0032	110х¾"	10 шт.	4,803	2 531,90	2 660,70
24.3.05.13-0033	160 х 1"	10 шт.	11,694	9 339,40	9 811,90
24.3.05.13-0034	160 х 2"	10 шт.	11,8	10 018,40	10 525,20
24.3.05.13-0035	160 х 3"	10 шт.	11,965	14 932,40	15 687,70
24.3.05.13-0036	160 х 4"	10 шт.	12,083	15 068,20	15 830,50
24.3.05.13-0037	225 х 2"	10 шт.	25,429	32 104,80	33 729,50
24.3.05.13-0038	315 х 2"	10 шт.	37,465	50 769,60	53 338,60
Седелка полиэтиленовая:					
24.3.05.13-0041	без ответной нижней части Д=40х32 мм	шт.	0,2652	660,45	676,03
24.3.05.13-0042	без ответной нижней части Д=63х32 мм	шт.	0,3907	670,18	685,98
24.3.05.13-0043	без ответной нижней части Д=75х32 мм	шт.	0,6834	914,85	936,45
24.3.05.13-0044	без ответной нижней части Д=90х32 мм	шт.	0,9616	670,18	685,98
24.3.05.13-0045	без ответной нижней части Д=110х32 мм	шт.	1,0046	771,68	789,88
24.3.05.13-0046	без ответной нижней части Д=110х63 мм	шт.	1,0475	1 279,98	1 310,21
24.3.05.13-0047	без ответной нижней части Д=125х32 мм	шт.	1,0732	810,65	829,81
24.3.05.13-0048	без ответной нижней части Д=125х63 мм	шт.	1,1162	1 352,93	1 384,83
24.3.05.13-0049	без ответной нижней части Д=160х32 мм	шт.	1,1548	810,65	829,81
24.3.05.13-0050	без ответной нижней части Д=225х32 мм	шт.	1,3334	1 280,23	1 310,46
24.3.05.13-0051	с ответной нижней частью Д=63х32 мм	шт.	0,4641	914,85	936,45
24.3.05.13-0052	с ответной нижней частью Д=63х63 мм	шт.	1,122	1 468,48	1 503,14

24.3.05.13-0053	с ответной нижней частью Д=90х32 мм	шт.	1,1424	951,20	973,65
24.3.05.13-0054	с ответной нижней частью Д=90х63 мм	шт.	1,2954	1 561,98	1 598,86
24.3.05.13-0055	с ответной нижней частью Д=110х32 мм	шт.	1,1934	988,53	1 011,83
24.3.05.13-0056	с ответной нижней частью Д=110х63 мм	шт.	1,2444	1 600,05	1 637,81
24.3.05.13-0057	с ответной нижней частью Д=125х32 мм	шт.	1,275	1 219,65	1 248,46
24.3.05.13-0058	с ответной нижней частью Д=125х63 мм	шт.	1,326	1 657,93	1 697,06
24.3.05.13-0059	с ответной нижней частью Д=160х32 мм	шт.	1,3719	1 448,13	1 482,31
24.3.05.13-0060	с ответной нижней частью Д=160х63 мм	шт.	1,4178	1 823,18	1 866,21
24.3.05.13-0061	с ответной нижней частью Д=225х32 мм	шт.	1,5841	2 030,33	2 078,26
24.3.05.13-0062	с ответной нижней частью Д=225х63 мм	шт.	1,71	2 133,53	2 183,89
	Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11:				
24.3.05.13-0071	без ответной нижней части диаметром 315х63 мм	шт.	1,513	4 914,69	5 013,35
24.3.05.13-0072	с ответной нижней частью диаметром 40х32 мм	шт.	0,65	1 080,13	1 101,93
24.3.05.13-0073	с ответной нижней частью диаметром 63х32 мм	шт.	0,715	1 353,39	1 380,65
24.3.05.13-0074	с ответной нижней частью диаметром 63х63 мм	шт.	1,455	1 598,89	1 631,20
24.3.05.13-0075	с ответной нижней частью диаметром 90х32 мм	шт.	0,801	1 486,19	1 516,11
24.3.05.13-0076	с ответной нижней частью диаметром 90х63 мм	шт.	1,541	1 730,72	1 765,70
24.3.05.13-0077	с ответной нижней частью диаметром 110х32 мм	шт.	0,86	1 575,11	1 606,77
24.3.05.13-0078	с ответной нижней частью диаметром 110х63 мм	шт.	1,59	1 820,74	1 857,51
24.3.05.13-0079	с ответной нижней частью диаметром 125х32 мм	шт.	0,889	1 867,66	1 905,24
24.3.05.13-0080	с ответной нижней частью диаметром 125х63 мм	шт.	1,623	2 113,11	2 155,80
24.3.05.13-0081	с ответной нижней частью диаметром 160х32 мм	шт.	0,896	2 431,13	2 479,96
24.3.05.13-0082	с ответной нижней частью диаметром 160х63 мм	шт.	1,636	2 676,70	2 730,64
24.3.05.13-0083	с ответной нижней частью диаметром 225х32 мм	шт.	1,014	3 324,68	3 391,44
24.3.05.13-0084	с ответной нижней частью диаметром 225х63 мм	шт.	1,763	3 139,54	3 202,76
	Специальная седелка POLYPICAGE или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром:				
24.3.05.13-0091	110 мм	компл.	1	339,28	347,28
24.3.05.13-0092	160 мм	компл.	1,568	402,20	411,72
24.3.05.13-0093	225 мм	компл.	2,3	678,48	694,52
	Группа 24.3.05.15: Тройники полимерные				
	Тройник "Фузиотерм" диаметром:				
24.3.05.15-0001	20 мм	10 шт.	0,5	339,50	348,00
24.3.05.15-0002	25 мм	10 шт.	0,8	387,00	396,50
24.3.05.15-0003	32 мм	10 шт.	1,3	602,50	617,00
24.3.05.15-0004	40 мм	10 шт.	2	861,50	882,50
24.3.05.15-0005	50 мм	10 шт.	3,2	2 100,00	2 151,00
24.3.05.15-0006	63 мм	10 шт.	5,1	2 933,00	3 004,50
24.3.05.15-0007	75 мм	10 шт.	7	4 737,00	4 852,00
24.3.05.15-0008	110 мм	10 шт.	15,5	13 005,00	13 320,50
	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром:				
24.3.05.15-0101	50 мм	шт.	0,37	36,60	40,32
24.3.05.15-0102	110 мм	шт.	1,1	95,70	105,42
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр:				
24.3.05.15-0111	32 мм	шт.	0,176	768,82	784,54
24.3.05.15-0112	40 мм	шт.	0,213	1 289,20	1 315,60
24.3.05.15-0113	63 мм	шт.	0,429	1 611,30	1 644,29
24.3.05.15-0114	75 мм	шт.	0,597	2 284,73	2 331,56
24.3.05.15-0115	90 мм	шт.	0,91	2 569,23	2 621,89
24.3.05.15-0116	110 мм	шт.	1,42	3 464,56	3 535,57
24.3.05.15-0117	125 мм	шт.	1,98	5 639,96	5 755,60
24.3.05.15-0118	160 мм	шт.	4,893	5 881,91	6 002,49
24.3.05.15-0119	225 мм	шт.	15,9	24 687,88	25 184,63
	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром:				
24.3.05.15-0121	20х½"	10 шт.	0,78	337,80	372,00
24.3.05.15-0122	20х¾"	10 шт.	0,88	487,20	537,00
24.3.05.15-0123	25х½"	10 шт.	0,93	397,80	438,00
24.3.05.15-0124	25х¾"	10 шт.	1,21	633,27	697,99
24.3.05.15-0125	32х1"	10 шт.	2,54	1 003,20	1 105,20
24.3.05.15-0126	32х¾"	10 шт.	2,25	940,80	1 036,20
	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром:				
24.3.05.15-0131	20х½"	10 шт.	1,2	336,00	370,20
24.3.05.15-0132	20х¾"	10 шт.	1,4	530,40	584,40

24.3.05.15-0133	25х½"	10 шт.	1,45	517,20	570,00
24.3.05.15-0134	25х¾"	10 шт.	1,53	582,00	641,40
24.3.05.15-0135	32х1"	10 шт.	1,57	1 471,80	1 621,20
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром:				
24.3.05.15-0141	20х16х20 мм	10 шт.	0,5	135,02	149,15
24.3.05.15-0142	25х20х20 мм	10 шт.	0,33	68,24	75,30
24.3.05.15-0143	25х20х25 мм	10 шт.	0,33	59,80	66,10
24.3.05.15-0144	32х20х20 мм	10 шт.	0,63	215,01	237,22
24.3.05.15-0145	32х20х32 мм	10 шт.	0,57	94,60	104,01
24.3.05.15-0146	32х25х20 мм	10 шт.	0,56	111,07	122,36
24.3.05.15-0147	32х25х25 мм	10 шт.	0,65	102,60	112,95
24.3.05.15-0148	32х25х32 мм	10 шт.	0,72	110,60	121,89
24.3.05.15-0149	40х20х20 мм	10 шт.	0,72	234,99	259,16
24.3.05.15-0150	40х20х40 мм	10 шт.	0,82	173,19	190,61
24.3.05.15-0151	40х25х25 мм	10 шт.	0,76	300,00	330,00
24.3.05.15-0152	40х25х40 мм	10 шт.	0,87	204,25	224,96
24.3.05.15-0153	40х32х32 мм	10 шт.	0,79	359,98	396,78
24.3.05.15-0154	40х32х40 мм	10 шт.	1,37	307,72	339,05
24.3.05.15-0155	40х50х40 мм	10 шт.	1,87	308,73	339,79
24.3.05.15-0156	50х20х50 мм	10 шт.	1,67	296,50	326,62
24.3.05.15-0157	50х25х50 мм	10 шт.	1,68	369,45	407,10
24.3.05.15-0158	50х32х50 мм	10 шт.	1,98	341,55	376,20
24.3.05.15-0159	50х40х50 мм	10 шт.	1,98	376,51	414,63
24.3.05.15-0160	63х20х63 мм	10 шт.	3,2	478,16	526,63
24.3.05.15-0161	63х25х63 мм	10 шт.	3,2	553,93	609,94
24.3.05.15-0162	63х32х63 мм	10 шт.	3,54	521,93	575,12
24.3.05.15-0163	63х40х63 мм	10 шт.	3,54	510,64	562,40
24.3.05.15-0164	63х50х63 мм	10 шт.	3,54	382,62	421,68
24.3.05.15-0165	75х40х75 мм	10 шт.	4,11	1 117,28	1 230,70
24.3.05.15-0166	75х50х75 мм	10 шт.	4,18	1 110,22	1 223,17
24.3.05.15-0167	75х63х75 мм	10 шт.	4,26	1 117,28	1 230,70
24.3.05.15-0168	90х40х90 мм	10 шт.	7,55	1 544,61	1 701,80
24.3.05.15-0169	90х50х90 мм	10 шт.	7,55	2 100,43	2 313,63
24.3.05.15-0170	90х63х90 мм	10 шт.	7,68	2 022,31	2 227,98
24.3.05.15-0171	90х75х90 мм	10 шт.	7,68	2 756,23	3 036,43
24.3.05.15-0172	110х63х110 мм	10 шт.	8,4	3 346,19	3 686,46
24.3.05.15-0173	110х75х110 мм	10 шт.	8,4	2 941,92	3 240,78
24.3.05.15-0174	110х90х110 мм	10 шт.	8,4	4 564,78	5 028,78
	Тройник полипропиленовый с дренажом диаметром:				
24.3.05.15-0181	20 мм	10 шт.	0,78	130,01	143,23
24.3.05.15-0182	25 мм	10 шт.	0,83	167,74	184,78
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром:				
24.3.05.15-0191	20 мм	10 шт.	0,26	51,32	56,40
24.3.05.15-0192	25 мм	10 шт.	0,4	76,86	84,71
24.3.05.15-0193	32 мм	10 шт.	0,7	135,49	148,98
24.3.05.15-0194	40 мм	10 шт.	1,26	355,11	391,04
24.3.05.15-0195	50 мм	10 шт.	2,15	534,66	588,85
24.3.05.15-0196	63 мм	10 шт.	5,49	1 069,87	1 178,79
24.3.05.15-0197	75 мм	10 шт.	7,65	1 540,01	1 696,42
24.3.05.15-0198	90 мм	10 шт.	11,29	3 160,05	3 481,08
24.3.05.15-0199	110 мм	10 шт.	18,46	4 706,32	5 184,49
24.3.05.15-0201	Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм	10 шт.	0,7	105,64	116,63
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной,:				
24.3.05.15-0211	SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1,3974	699,00	770,04
24.3.05.15-0212	SDR 11, 160х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	3,5904	1 699,00	1 871,64
24.3.05.15-0213	SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	3,8352	1 972,14	2 172,49
24.3.05.15-0214	SDR 11, 225х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	8,5	3 048,57	3 358,29
24.3.05.15-0215	SDR 11, 225х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	8,7	2 600,00	2 864,15
24.3.05.15-0216	SDR 11, 225х160 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	9,0678	2 720,00	2 996,33
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной,:				
24.3.05.15-0221	SDR 11, диаметр 63 мм	шт.	0,4	189,00	192,88
24.3.05.15-0222	SDR 11, диаметр 110 мм	шт.	1,6	677,00	690,87

24.3.05.15-0223	SDR 11, диаметр 160 мм	шт.	4,59	1 376,00	1 404,23
24.3.05.15-0224	SDR 11, диаметр 225 мм	шт.	10,7712	2 820,00	2 877,82
24.3.05.15-0225	SDR 11, диаметр 250 мм	шт.		8 303,03	8 470,63
24.3.05.15-0226	SDR 11, диаметр 280 мм	шт.		8 730,55	8 907,00
24.3.05.15-0227	SDR 11, диаметр 315 мм	шт.		10 403,70	10 614,56
24.3.05.15-0228	SDR 11, диаметр 355 мм	шт.		34 069,38	34 754,86
24.3.05.15-0229	SDR 11, диаметр 400 мм	шт.		36 478,60	37 212,53
24.3.05.15-0230	SDR 11, диаметр 450 мм	шт.		51 688,33	52 730,04
24.3.05.15-0231	SDR 11, диаметр 500 мм	шт.		78 150,75	79 724,13
24.3.05.15-0232	SDR 11, диаметр 560 мм	шт.		89 692,03	91 501,56
24.3.05.15-0233	SDR 11, диаметр 630 мм	шт.		126 520,15	129 071,58
	Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр:				
24.3.05.15-0251	315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	27,336	6 358,00	6 488,36
24.3.05.15-0252	400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	49,572	11 446,00	11 680,64
24.3.05.15-0253	500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	93,84	19 288,00	19 683,40
	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):				
24.3.05.15-0261	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	0,875	161,77	178,22
24.3.05.15-0262	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	1,34	705,25	776,88
24.3.05.15-0263	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	1,81	484,86	534,13
24.3.05.15-0264	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	2,36	651,88	718,11
24.3.05.15-0265	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	3,15	1 202,12	1 324,26
24.3.05.15-0266	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	4,04	1 244,47	1 370,90
24.3.05.15-0267	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	5,15	1 444,24	1 590,98
24.3.05.15-0268	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	6,54	1 682,12	1 853,02
24.3.05.15-0269	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	8,28	3 588,66	3 953,28
24.3.05.15-0270	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	10,6	4 249,49	4 681,23
24.3.05.15-0271	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	23,8	5 347,37	5 890,65
24.3.05.15-0272	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	40,9	6 570,50	7 238,06
24.3.05.15-0273	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	51,5	7 827,00	8 622,20
24.3.05.15-0274	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	64,4	9 369,49	10 321,43
24.3.05.15-0275	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	78,5	11 942,12	13 155,44
24.3.05.15-0276	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	149	26 020,00	28 663,64
24.3.05.15-0277	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	210	32 672,00	35 991,49
24.3.05.15-0278	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	1,32	234,58	258,41
24.3.05.15-0279	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	2,01	756,86	833,76
24.3.05.15-0280	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	2,71	704,76	776,35
24.3.05.15-0281	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	3,5	945,35	1 041,40
24.3.05.15-0282	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	4,68	1 154,75	1 272,06
24.3.05.15-0283	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	6,07	1 800,88	1 983,86
24.3.05.15-0284	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	7,66	1 653,73	1 821,76
24.3.05.15-0285	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	9,74	2 125,92	2 341,92
24.3.05.15-0286	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	12,5	3 913,56	4 311,18
24.3.05.15-0287	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	15,8	4 922,12	5 422,21
24.3.05.15-0288	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	35,6	6 379,00	7 027,09
24.3.05.15-0289	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	61,1	7 896,00	8 698,23
24.3.05.15-0290	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	76,8	9 633,73	10 612,52
24.3.05.15-0291	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	96,1	11 907,37	13 117,16
24.3.05.15-0292	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	118	15 471,61	17 043,51
24.3.05.15-0293	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	223	34 488,47	37 992,51
24.3.05.15-0294	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	314	43 574,75	48 001,95
24.3.05.15-0295	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	1,58	992,25	1 093,04
24.3.05.15-0296	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	2,42	1 348,73	1 485,75
24.3.05.15-0297	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	3,3	1 965,00	2 164,68
24.3.05.15-0298	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	4,23	1 926,38	2 122,12
24.3.05.15-0299	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	5,67	2 654,00	2 923,63
24.3.05.15-0300	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	7,34	4 521,19	4 980,55
24.3.05.15-0301	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	9,28	8 898,00	9 802,02
24.3.05.15-0302	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	11,8	9 713,00	10 699,84
24.3.05.15-0303	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	15	10 713,00	11 801,43
24.3.05.15-0304	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	19,1	14 326,68	15 782,28
24.3.05.15-0305	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	43	20 926,11	23 052,21
24.3.05.15-0306	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	74	28 604,71	31 510,97
24.3.05.15-0307	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	93,1	39 248,02	43 235,66

24.3.05.15-0308	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	117	53 815,98	59 283,66
24.3.05.15-0309	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	142	74 967,33	82 584,03
24.3.05.15-0310	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	270	103 125,66	113 603,23
24.3.05.15-0311	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	380	140 501,89	154 776,91
	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром:				
24.3.05.15-0321	20 х ½"	10 шт.	0,8	1 875,81	1 921,44
24.3.05.15-0322	25 х ½"	10 шт.	0,9	2 722,88	2 789,16
24.3.05.15-0323	25 х ¾"	10 шт.	1	3 751,47	3 842,48
24.3.05.15-0324	32 х 1"	10 шт.	2	6 703,35	6 866,03
24.3.05.15-0325	32 х ½"	10 шт.	1,4	4 567,78	4 678,80
24.3.05.15-0326	32 х ¾"	10 шт.	1,6	5 483,01	5 616,08
	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром:				
24.3.05.15-0331	20 х ½"	10 шт.	0,5	1 426,29	1 461,18
24.3.05.15-0332	25 х ¾"	10 шт.	0,7	2 377,10	2 434,60
	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:				
24.3.05.15-0341	16 мм	10 шт.	0,2	339,03	347,38
24.3.05.15-0342	20 мм	10 шт.	0,3	380,38	389,99
24.3.05.15-0343	25 мм	10 шт.	0,5	579,23	593,25
24.3.05.15-0344	32 мм	10 шт.	0,9	959,50	983,08
24.3.05.15-0345	40 мм	10 шт.	1,4	1 806,61	1 850,76
24.3.05.15-0346	50 мм	10 шт.	2,2	2 688,32	2 753,44
24.3.05.15-0347	63 мм	10 шт.	4,5	4 200,95	4 303,03
24.3.05.15-0348	75 мм	10 шт.	7,6	11 496,60	11 775,74
24.3.05.15-0349	90 мм	10 шт.	12,3	18 766,31	19 222,01
24.3.05.15-0350	110 мм	10 шт.	21,9	25 819,90	26 446,65
24.3.05.15-0371	Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм	10 шт.	51	96 178,06	98 513,84
	Группа 24.3.05.16: Угольники полимерные				
	Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:				
24.3.05.16-0001	20 мм	10 шт.	0,37	373,63	411,21
24.3.05.16-0002	25 мм	10 шт.	0,51	449,93	495,37
24.3.05.16-0003	32 мм	10 шт.	0,93	722,01	795,50
24.3.05.16-0004	40 мм	10 шт.	1,44	1 239,26	1 365,49
24.3.05.16-0005	50 мм	10 шт.	2,59	1 612,89	1 776,70
24.3.05.16-0006	63 мм	10 шт.	4,12	2 759,02	3 038,96
24.3.05.16-0007	75 мм	10 шт.	4,65	7 342,99	8 089,12
24.3.05.16-0008	90 мм	10 шт.	5,88	17 317,65	19 077,52
24.3.05.16-0009	110 мм	10 шт.	6,23	22 072,16	24 315,05
	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром:				
24.3.05.16-0011	20 х ½"	10 шт.	0,93	1 383,44	1 523,69
24.3.05.16-0012	25 х ½"	10 шт.	1,2	1 723,41	1 898,45
24.3.05.16-0013	25 х ¾"	10 шт.	1,22	2 461,69	2 711,90
24.3.05.16-0014	32 х 1"	10 шт.	1,51	4 838,66	5 330,10
24.3.05.16-0015	32 х ½"	10 шт.	1,43	3 098,43	3 413,15
24.3.05.16-0016	32 х ¾"	10 шт.	1,48	4 032,50	4 442,04
	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром:				
24.3.05.16-0021	20 х ½"	10 шт.	0,69	1 205,04	1 327,34
24.3.05.16-0022	25 х ¾"	10 шт.	0,74	1 316,12	1 450,20
	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:				
24.3.05.16-0031	16 мм	10 шт.	0,36	169,51	186,91
24.3.05.16-0032	20 мм	10 шт.	0,42	228,81	252,37
24.3.05.16-0033	25 мм	10 шт.	0,64	339,03	373,27
24.3.05.16-0034	32 мм	10 шт.	0,97	694,90	765,46
24.3.05.16-0035	40 мм	10 шт.	1,85	1 144,08	1 260,00
24.3.05.16-0036	50 мм	10 шт.	3,65	2 118,59	2 334,14
24.3.05.16-0037	63 мм	10 шт.	5,22	3 389,80	3 734,21
24.3.05.16-0038	75 мм	10 шт.	5,79	7 640,32	8 416,75
24.3.05.16-0039	90 мм	10 шт.	8,94	13 582,48	14 962,56
24.3.05.16-0040	110 мм	10 шт.	9,46	18 676,40	20 573,72
	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром:				
24.3.05.16-0111	20 мм	10 шт.	0,15	39,27	43,76

24.3.05.16-0112	25 мм	10 шт.	0,22	59,47	65,08
24.3.05.16-0113	32 мм	10 шт.	0,43	117,81	130,16
24.3.05.16-0114	40 мм	10 шт.	0,8	182,33	200,85
24.3.05.16-0115	50 мм	10 шт.	1,33	267,60	294,53
24.3.05.16-0116	63 мм	10 шт.	3,03	510,51	562,68
	Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр:				
24.3.05.16-0121	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1,0812	988,38	1 008,41
24.3.05.16-0122	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	2,244	2 056,75	2 098,49
24.3.05.16-0123	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	5,7324	4 210,84	4 296,33
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром:				
24.3.05.16-0131	20 мм	10 шт.	0,14	186,81	205,89
24.3.05.16-0132	25 мм	10 шт.	0,59	226,08	249,08
24.3.05.16-0133	40 мм	10 шт.	0,72	421,88	464,52
24.3.05.16-0134	50 мм	10 шт.	0,98	862,26	949,77
24.3.05.16-0135	63 мм	10 шт.	1,14	597,47	658,06
24.3.05.16-0136	75 мм	10 шт.	2,16	3 477,67	3 831,10
24.3.05.16-0137	90 мм	10 шт.	3,3	1 893,39	2 085,81
24.3.05.16-0138	110 мм	10 шт.	5,26	5 727,30	6 309,62
	Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр:				
24.3.05.16-0141	32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	0,1254	140,20	143,07
24.3.05.16-0142	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	0,2856	344,06	351,07
24.3.05.16-0143	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1,224	1 064,67	1 086,33
24.3.05.16-0144	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	3,264	2 309,99	2 356,89
24.3.05.16-0145	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	7,446	5 179,03	5 284,16
	Угольник "Фузиотерм" диаметром:				
24.3.05.16-0151	20 мм	10 шт.	0,2	257,38	262,57
24.3.05.16-0152	25 мм	10 шт.	0,34	309,60	315,84
24.3.05.16-0153	32 мм	10 шт.	0,63	515,14	525,60
24.3.05.16-0154	40 мм	10 шт.	0,92	642,62	655,67
24.3.05.16-0155	50 мм	10 шт.	1,66	1 442,50	1 471,69
24.3.05.16-0156	63 мм	10 шт.	3,1	2 171,66	2 215,68
	Угольник полипропиленовый комбинированный:				
24.3.05.16-0161	разъемный, с внутренней резьбой диаметром 20-½"	10 шт.	1,01	497,61	548,10
24.3.05.16-0162	разъемный, с внутренней резьбой диаметром 20-¾"	10 шт.	1,3	560,44	617,66
24.3.05.16-0201	, с внутренней резьбой диаметром 20х½"	10 шт.	0,76	253,39	279,18
24.3.05.16-0202	, с внутренней резьбой диаметром 20х¾"	10 шт.	0,92	360,02	396,70
24.3.05.16-0203	, с внутренней резьбой диаметром 25х½"	10 шт.	0,57	469,99	517,86
24.3.05.16-0204	, с внутренней резьбой диаметром 25х¾"	10 шт.	0,71	470,01	517,75
24.3.05.16-0205	, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	10 шт.	1,18	539,99	594,77
24.3.05.16-0206	, с внутренней резьбой диаметром 32х¾"	10 шт.	0,82	540,01	595,01
24.3.05.16-0207	, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 16-½"	10 шт.	0,8	245,72	270,41
24.3.05.16-0208	, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20х½"	10 шт.	0,61	243,48	268,17
24.3.05.16-0209	, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20х¾"	10 шт.	0,89	396,63	437,03
24.3.05.16-0210	, с наружной резьбой диаметром 20х½"	10 шт.	0,62	324,82	357,92
24.3.05.16-0211	, с наружной резьбой диаметром 20х¾"	10 шт.	0,89	319,99	352,42
24.3.05.16-0212	, с наружной резьбой диаметром 25х½"	10 шт.	0,66	390,02	429,77
24.3.05.16-0213	, с наружной резьбой диаметром 25х¾"	10 шт.	0,92	389,99	429,46
24.3.05.16-0214	, с наружной резьбой диаметром 32х1"	10 шт.	1,23	989,61	1 090,03
24.3.05.16-0215	, с наружной резьбой диаметром 32х¾"	10 шт.	0,97	795,50	876,28
24.3.05.16-0216	, с наружной резьбой и с креплением диаметром 20х½"	10 шт.	0,61	207,57	228,89
24.3.05.16-0217	, с наружной резьбой и с креплением диаметром 20х¾"	10 шт.	0,89	434,22	478,54
	Группа 24.3.05.17: Фиксаторы полимерные				
	Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:				
24.3.05.17-0001	1х16 мм	100 шт.	0,6	4 352,00	4 794,00
24.3.05.17-0002	1х20 мм	100 шт.	0,7	4 352,00	4 794,00
24.3.05.17-0003	1х25 мм	100 шт.	0,8	5 049,00	5 567,50
24.3.05.17-0004	1х32 мм	100 шт.	1	5 083,00	5 601,50
24.3.05.17-0005	2х16 мм, длиной 35 мм	100 шт.	1	4 624,00	5 100,00
24.3.05.17-0006	2х16 мм, длиной 50 мм	100 шт.	1,4	4 624,00	5 100,00
24.3.05.17-0007	2х20 мм, длиной 35 мм	100 шт.	1,1	4 624,00	5 100,00

24.3.05.17-0008	2х20 мм, длиной 50 мм	100 шт.	1,1	4 624,00	5 100,00
24.3.05.17-0101	Фиксатор для арматуры пластиковый	100 шт.	0,51	1 401,60	1 540,80
	Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром:				
24.3.05.17-0111	50 мм	100 шт.	2,5	1 059,08	1 167,70
24.3.05.17-0112	110 мм	100 шт.	6	1 678,50	1 849,50
24.3.05.17-0201	Фиксатор изгиба трубы без разрыва и установки угольника ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), диаметром 16 мм	100 шт.	2,8	3 034,50	3 349,00
	Группа 24.3.05.18: Штуцеры				
24.3.05.18-0001	Штуцер длиной 200 мм	шт.	0,924	212,08	233,61
24.3.05.18-0101	Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	0,4896	110,31	112,57
	Группа 24.3.05.19: Части фасонные и соединительные, не включенные в группы				
24.3.05.19-0001	Пробки П-М27х2	шт.	0,22	16,78	18,12
24.3.05.19-0101	Разделитель мембранный РМ 5319	шт.	3,2	1 525,45	1 680,41
24.3.05.19-0201	Трап полипропиленовый диаметром 100 мм	шт.	0,23	70,58	77,76
24.3.05.19-0301	Тройник ДГТ 110 (для гофротрубы Геодрен)	шт.	0,32	84,32	92,89
24.3.05.19-0401	Угольник 90° ДГТ 110 (для гофротрубы Геодрен)	шт.	1,05	54,91	60,48
24.3.05.19-0501	Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	2,6	388,58	397,06
	Часть 25.1: Материалы верхнего строения пути железных дорог				
	Раздел 25.1.01: Изделия деревянные для железных дорог				
	Группа 25.1.01.01: Бруски и траверсы деревянные				
25.1.01.01-0001	Бруски для крепления траверс сигнальных цепей	$м^3$	600	6 239,95	6 475,82
25.1.01.01-0002	Бруски траверсные, пропитанные, длиной до 3600 мм	$м^3$	780	5 773,73	6 065,86
	Траверса, кронштейн оснащенные, пропитанные антисептиком, сечением:				
25.1.01.01-0011	100х80 мм высоковольтные	$м^3$	1186	15 901,67	16 456,66
25.1.01.01-0012	100х80 мм сигнальные	$м^3$	1113	7 454,60	7 714,81
	Группа 25.1.01.02: Брусья для стрелочных переводов железных дорог				
	Брусья деревянные из древесины хвойных пород для стрелочных переводов:				
25.1.01.02-0001	непропитанные	$м^3$	606	6 235,82	6 996,62
25.1.01.02-0002	пропитанные	$м^3$	808	9 491,47	10 649,44
25.1.01.02-0011	Брусья деревянные непропитанные для стрелочных переводов (ГОСТ 8816-70)	$м^3$	710	3 006,75	3 098,47
	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи:				
25.1.01.02-0021	лиственничные	$м^3$	850	5 441,56	6 105,43
25.1.01.02-0022	хвойные (кроме лиственницы)	$м^3$	808	11 262,49	12 636,54
	Комплект брусьев деревянных:				
25.1.01.02-0031	непропитанных для стрелочных переводов, А3 (ГОСТ 8816-70)	компл.	13,44	50 705,51	52 252,05
25.1.01.02-0032	пропитанных для стрелочных переводов, А3 (ГОСТ 8816-70)	компл.	15,46	89 814,22	92 553,54
	Группа 25.1.01.03: Брусья мостовые				
25.1.01.03-0001	Брусья деревянные непропитанные мостовые (ГОСТ 28450-90)	$м^3$	808	3 106,68	3 201,46
25.1.01.03-0002	Брусья деревянные пропитанные мостовые	$м^3$	850	5 162,32	5 792,13
25.1.01.03-0003	Брусья мостовые лиственничные	$м^3$	850	12 722,11	13 110,12
25.1.01.03-0004	Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы)	$м^3$	808	11 000,89	11 336,40
	Группа 25.1.01.04: Шпалы и полушпалы непропитанные				
25.1.01.04-0001	Шпалы деревянные непропитанные (ГОСТ 78-89, ГОСТ 20022.5- 93)	шт.	74	359,01	369,83
	Шпалы из древесины хвойных пород длиной:				
25.1.01.04-0011	1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 1	шт.	22	138,31	155,21
25.1.01.04-0012	1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2	шт.	18	118,09	132,48
25.1.01.04-0013	1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 3	шт.	15	98,08	110,07
25.1.01.04-0014	1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 1	шт.	28	170,30	191,07
25.1.01.04-0015	1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 2	шт.	23	146,54	164,44
25.1.01.04-0016	1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 3	шт.	19	150,17	168,47

25.1.01.04-0017	1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 1	шт.	32	232,58	260,97
25.1.01.04-0018	1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 2	шт.	26	204,55	229,52
25.1.01.04-0019	1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 3	шт.	21	170,48	191,28
25.1.01.04-0020	1700 мм для колеи 1400 мм непропитанные, тип 2	шт.	26	193,66	200,67
	Шпалы непропитанные для железных дорог:				
25.1.01.04-0031	1 тип	шт.	74	527,29	591,62
25.1.01.04-0032	2 тип	шт.	61	512,50	575,04
25.1.01.04-0033	3 тип	шт.	55	412,50	462,82
	Группа 25.1.01.05: Шпалы и полушпалы пропитанные				
	Полушпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип:				
25.1.01.05-0001	1	шт.	49	124,83	128,58
25.1.01.05-0002	1 с учетом оборачиваемости	шт.	49	23,12	23,81
25.1.01.05-0011	Шпалы деревянные пропитанные, тип I	шт.	98	792,44	816,27
25.1.01.05-0012	Шпалы деревянные пропитанные, тип II	шт.	81	715,53	737,08
25.1.01.05-0013	Шпалы деревянные пропитанные, тип III	шт.	74	683,57	704,17
	Шпалы из древесины хвойных пород длиной:				
25.1.01.05-0021	1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 1	шт.	30	207,02	232,27
25.1.01.05-0022	1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 2	шт.	24	175,06	196,41
25.1.01.05-0023	1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 3	шт.	20	145,93	163,74
25.1.01.05-0024	1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 1	шт.	37	253,56	284,48
25.1.01.05-0025	1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2	шт.	31	217,12	243,62
25.1.01.05-0026	1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 3	шт.	25	192,38	215,86
25.1.01.05-0027	1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 1	шт.	40	680,00	762,92
25.1.01.05-0028	1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 2	шт.	35	588,00	659,72
25.1.01.05-0029	1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 3	шт.	28	217,91	244,51
	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные:				
25.1.01.05-0031	лиственничные, тип 1	шт.	105	727,36	816,12
25.1.01.05-0032	лиственничные, тип 2	шт.	86	600,07	673,26
25.1.01.05-0033	лиственничные, тип 3	шт.	78	542,33	608,51
25.1.01.05-0034	хвойные (кроме лиственницы), тип 1	шт.	98	760,67	853,48
25.1.01.05-0035	хвойные (кроме лиственницы), тип 2	шт.	91	605,09	678,92
25.1.01.05-0036	хвойные (кроме лиственницы), тип 3	шт.	74	516,06	579,03
25.1.01.05-0041	Шпалы пропитанные для станционных и подъездных путей	шт.	81	553,91	570,59
	Раздел 25.1.02: Изделия железобетонные для железных дорог				
	Группа 25.1.02.01: Шпалы и полушпалы (ГОСТ Р 54747-2011- ж/д, ГОСТ 21174-75-трамвай,ТУ У 26.6-30268559-170:2006 -подкрановые пути)				
25.1.02.01-0001	Блок (полушпалка) LVT в сборе, объем бетона 0,037 м^3, с креплением W-30 (Фоссло)	шт.	90,9	3 364,46	3 603,37
	Полушпала железобетонная типа:				
25.1.02.01-0011	Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг	шт.	103,73	882,78	945,47
25.1.02.01-0012	Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	103,73	882,78	945,47
25.1.02.01-0021	Шпала железобетонная рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС- 4-001, с анкером	компл.	280	2 705,93	2 898,09
25.1.02.01-0022	Шпала железобетонная старогодная для повторной укладки в путь Ш1, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг, 1 группа годности	шт.	270	343,19	367,56
25.1.02.01-0023	Шпала железобетонная Ш5-ДФ с рельсовым скреплением	компл.	270	2 288,13	2 450,62
	Шпалы железобетонные :				
25.1.02.01-0031	для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м^3, с расходом арматуры на 1 м^3 бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг	м^3	2500	11 704,72	12 535,74
25.1.02.01-0032	для трамвайных путей	м^3	2500	16 789,13	17 981,16
25.1.02.01-0033	струнобетонные для железных дорог	м^3	2530	19 821,09	21 228,42
25.1.02.01-0034	струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м^3 закладных шайб 11,8 кг	м^3	2500	15 491,79	16 591,71
25.1.02.01-0035	Ш1, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг	шт.	270	1 229,66	1 317,02

25.1.02.01-0036	Ш3, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152- 2000)	шт.	270	1 229,66	1 317,02
Раздел 25.1.03: Изделия крепежные нерезьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов (25.94.12.140 ОКПД2 Изделия крепежные нерезьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути и					
Группа 25.1.03.01: Клеммы					
25.1.03.01-0001	Клемма пружинная ЖБР-3 рельсового скрепления ЖБР-65, ЦП 369.002	шт.	0,92	57,14	61,19
25.1.03.01-0002	Клемма ПК	шт.	0,64	16,73	17,16
25.1.03.01-0003	Клемма ПК (резаная)(ГОСТ 22343-90)	шт.	0,64	17,70	18,19
25.1.03.01-0004	Клемма рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.01	шт.	0,93	59,14	63,35
25.1.03.01-0005	Клемма старогодная для повторной укладки в путь ПК	шт.	0,64	10,78	11,53
25.1.03.01-0011	Клеммы промежуточные и стыковые	т	1120	34 443,06	35 321,39
25.1.03.01-0021	Подклеммник рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.04	шт.	0,22	9,33	10,04
Группа 25.1.03.02: Костыли для железных дорог широкой колеи					
	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной:				
25.1.03.02-0001	165 мм	т	1120	31 300,00	33 522,31
25.1.03.02-0002	205-280 мм	т	1120	31 541,91	33 781,36
25.1.03.02-0011	Костыли для железных дорог широкой колеи старогодные для повторной укладки в путь 16х16х165 мм	т	1120	11 180,59	11 974,38
25.1.03.02-0012	Костыли металлические сечением 14х14, длиной 110 мм	т	1120	89 382,08	91 840,10
Группа 25.1.03.03: Противоугоны пружинные					
25.1.03.03-0001	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам	т	1260	40 157,42	43 008,58
25.1.03.03-0002	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам старогодные для повторной укладки в путь, марка стали ст.40С2, тип П65	т	1020	25 423,73	27 228,73
	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам, марка стали:				
25.1.03.03-0011	ст.40С2, тип П50, 65	т	1020	36 312,00	37 212,53
25.1.03.03-0012	ст.65, тип П50, 65 (ТУ 32 ЦП 811-95)	т	1020	27 969,19	28 662,81
Группа 25.1.03.04: Скобы					
25.1.03.04-0001	Прокладка упругая рельсовая скрепления ЖБР-65, ЦП 369.104	100 шт.	11,2	2 260,94	2 423,46
25.1.03.04-0011	Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания	1000 шт.	80	3 704,04	3 788,51
25.1.03.04-0012	Скоба для изолирующей втулки	т	1120	29 942,87	32 068,82
25.1.03.04-0013	Скоба для изолирующей втулки КБ ЦП138	1000 шт.	90	2 785,71	2 849,24
25.1.03.04-0014	Скоба для изолирующей втулки старогодная для повторной укладки в путь КБ ЦП138	1000 шт.	90	334,44	358,19
25.1.03.04-0015	Скоба рельсового скрепления ЖБР-65, ЦП 369.003	шт.	0,23	16,97	18,18
25.1.03.04-0016	Скоба упорная рельсового скрепления ЖБР-65, ЦП 369.101	шт.	1,38	57,06	61,11
Группа 25.1.03.05: Скрепления рельсовые анкерные					
	Изоляторы регулировочные АРС-4,:				
25.1.03.05-0001	АРС-04.07.006-05	1000 шт.	40	9 322,00	9 983,87
25.1.03.05-0002	АРС-04.07.006-06	1000 шт.	40	9 985,59	10 694,56
25.1.03.05-0003	АРС-04.07.006-07	1000 шт.	40	9 985,59	10 694,56
25.1.03.05-0004	АРС-04.07.006-09	1000 шт.	40	12 474,02	13 359,65
25.1.03.05-0005	АРС-04.07.006-10	1000 шт.	40	9 322,00	9 983,87
25.1.03.05-0006	АРС-04.07.006-11	1000 шт.	40	9 985,59	10 694,56
25.1.03.05-0007	АРС-04.07.006-12	1000 шт.	40	9 985,59	10 694,56
25.1.03.05-0011	Монорегулятор рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.05	шт.	0,35	11,80	12,63
25.1.03.05-0021	Уголок изолирующий рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4- 000.03	100 шт.	3,2	299,52	321,36
Группа 25.1.03.06: Шайбы					

25.1.03.06-0001	Шайба ШПК-45	100 шт.	5	932,21	1 008,83
25.1.03.06-0011	Шайбы двухвитковые	т	1120	49 271,10	50 429,01
25.1.03.06-0012	Шайбы пружинные двухвитковые, диаметр резьбы 24 мм для железнодорожного пути сечением шайб 8х10 мм	т	1120	76 624,79	82 065,15
	Шайбы пружинные путевые:				
25.1.03.06-0021	22	т	1120	56 134,24	60 119,77
25.1.03.06-0022	24	т	1120	56 398,31	60 402,57
25.1.03.06-0023	27	т	1120	64 872,00	69 477,89
	Шайбы пружинные путевые исполнение:				
25.1.03.06-0031	1, диаметр 22 мм	т	1120	56 134,24	60 119,77
25.1.03.06-0032	1, диаметр 24 мм	т	1120	54 855,48	58 750,20
25.1.03.06-0033	1, диаметр 27 мм	т	1120	52 004,64	55 696,95
25.1.03.06-0034	1, диаметр 30 мм	т	1120	49 743,59	53 275,40
25.1.03.06-0035	2, диаметр 22 мм	т	1120	64 489,70	69 068,48
25.1.03.06-0036	2, диаметр 24 мм	т	1120	62 818,44	67 278,58
25.1.03.06-0037	2, диаметр 27 мм	т	1120	59 574,21	63 803,99
25.1.03.06-0038	2, диаметр 30 мм	т	1120	39 152,37	40 072,44
25.1.03.06-0041	Шайбы пружинные путевые старогодные для повторной укладки в путь, 27	т	1120	9 270,00	9 928,17
25.1.03.06-0042	Шайбы тарельчатые (ТУ 32 ЦП749-86)	т	1120	116 011,82	118 738,08
	Группа 25.1.03.07: Изделия нерезьбовые крепежные, не включенные в группы				
25.1.03.07-0001	Клинья металлические 5х16х70 мм для путевых работ	т	1120	38 008,54	39 053,78
25.1.03.07-0011	Шплинт для путевых работ	кг	1,12	17,62	18,12
	Раздел 25.1.04: Изделия крепежные резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов (25.94.11.150 ОКПД2 Изделия резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов)				
	Группа 25.1.04.01: Болты закладные				
25.1.04.01-0001	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками М22х175	т	1120	38 900,00	41 661,90
	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение:				
25.1.04.01-0011	1, класс 5/3.6 и 6/3.6	т	1120	37 944,00	40 638,02
25.1.04.01-0012	1, класс 5/4.8 и 6/4.8	т	1120	40 715,25	43 606,03
25.1.04.01-0013	2, класс 5/3.6 и 6/3.6	т	1120	21 523,04	22 035,30
25.1.04.01-0014	2, класс 5/4.8 и 6/4.8	т	1120	21 223,54	21 728,68
25.1.04.01-0015	3, класс 5/3.6 и 6/3.6	т	1120	21 688,40	22 204,59
25.1.04.01-0016	3, класс 5/4.8 и 6/4.8	т	1120	21 388,90	21 897,97
25.1.04.01-0021	Болты закладные для рельсовых стыков железнодорожного пути старогодные для повторной укладки в комплекте с гайками М22х175	т	1120	6 872,80	7 360,76
	Группа 25.1.04.02: Болты клеммные				
	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути:				
25.1.04.02-0001	в комплекте с гайками М22х75	т	1120	42 228,00	43 245,72
25.1.04.02-0002	в комплекте с гайками старогодные для повторной укладки в путь М22х75	т	1000	6 103,70	6 537,07
25.1.04.02-0011	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22х75 (ГОСТ 16016-79)	т	1120	28 522,07	29 209,45
	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение:				
25.1.04.02-0021	1, класс 5/3.6 и 6/3.6	т	1120	42 228,00	45 226,19
25.1.04.02-0022	1, класс 5/4.8 и 6/4.8	т	1120	72 861,57	78 034,76
25.1.04.02-0023	2, класс 5/3,6 и 6/3,6	т	1120	27 142,09	27 796,21
25.1.04.02-0024	2, класс 5/4.8 и 6/4.8	т	1120	26 736,50	27 380,86
25.1.04.02-0031	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с квадратным подголовком для пружинной клеммы М22х65 (ОСТ 32.161 -2000)	т	1120	29 210,34	29 914,31
	Группа 25.1.04.03: Болты путевые				

	Болты путевые в комплекте с гайками и с шайбами путевыми:				
25.1.04.03-0001	М24х150-160 (ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93, ГОСТ 19115-91)	т	1120	26 921,91	27 573,41
25.1.04.03-0002	М27х160-180 (ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93, ГОСТ 19115-91)	т	1120	25 788,23	26 412,32
	Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс:				
25.1.04.03-0011	3.6, диаметр 16 мм	т	1120	54 125,88	57 968,82
25.1.04.03-0012	3.6, диаметр 18 мм	т	1120	52 626,17	56 362,62
25.1.04.03-0013	5.8, диаметр 12 мм	т	1120	61 536,08	65 905,13
25.1.04.03-0014	5.8, диаметр 16 мм	т	1120	55 521,88	59 463,95
25.1.04.03-0015	5.8, диаметр 18 мм	т	1120	25 797,28	26 369,97
25.1.04.03-0021	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм	т	1120	56 338,04	60 338,05
Группа 25.1.04.04: Болты стыковые					
	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути:				
25.1.04.04-0001	в комплекте с гайками М22х135-140	т	1120	42 860,65	43 889,29
25.1.04.04-0002	в комплекте с гайками М24х150-160	т	1120	58 900,00	60 313,66
25.1.04.04-0003	в комплекте с гайками М27х160-180	т	1120	51 777,24	53 019,95
25.1.04.04-0004	в комплекте с гайками старогодные для повторной укладки в путь М 27х160-180	т	1120	8 046,05	8 617,33
25.1.04.04-0005	М 22х135-140 (ГОСТ 11530-93)	т	1120	41 275,06	42 265,66
25.1.04.04-0006	М 24х150-160 (ГОСТ 11530-93)	т	1120	39 524,24	40 472,86
25.1.04.04-0007	М 27х160-180 (ГОСТ 11530-93)	т	1120	46 709,74	47 830,82
	Болты для рельсовых стыков, класс:				
25.1.04.04-0011	8,8 диаметром 22 мм	т	1120	71 228,41	76 285,65
25.1.04.04-0012	8,8 диаметром 24 мм	т	1120	60 384,00	64 671,25
25.1.04.04-0013	8,8 диаметром 27 мм	т	1120	65 472,51	70 121,07
25.1.04.04-0014	10,9 диаметром 22 мм	т	1120	82 580,89	88 444,14
25.1.04.04-0015	10,9 диаметром 24 мм	т	1120	79 314,57	84 945,90
25.1.04.04-0016	10,9 диаметром 27 мм	т	1120	74 959,45	80 281,59
Группа 25.1.04.05: Гайки					
	Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути:				
25.1.04.05-0001	М 22 (ГОСТ 11532-93)	т	1120	69 156,00	70 760,45
25.1.04.05-0002	М 24 (ГОСТ 11532-93)	т	1120	72 033,00	73 704,16
25.1.04.05-0003	М 27 (ГОСТ 11532-93)	т	1120	72 033,00	73 704,21
25.1.04.05-0011	Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути М22 (ГОСТ 16018-79)	т	1120	69 156,00	70 760,38
Группа 25.1.04.06: Комплекты крепежные					
25.1.04.06-0001	Комплект без сборки в составе: шайба ГОСТ 22355, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156-2000, гайка клеммная ГОСТ 16018-79	компл.	1,3328	47,23	48,25
25.1.04.06-0002	Комплект без сборки в составе: шайба ШПК-45, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156- 2000, гайка клеммная ГОСТ 16018-79	компл.	1,05	46,90	47,92
25.1.04.06-0003	Комплект в сборе в составе: шайба ГОСТ 22355, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156- 2000, гайка клеммная ГОСТ 16018-79	компл.	1,3328	50,10	51,18
25.1.04.06-0004	Комплект в сборе в составе: шайба ШПК-45, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156- 2000, гайка клеммная ГОСТ 16018-79	компл.	1,3328	49,78	50,86
Группа 25.1.04.07: Шурупы путевые					
	Шурупы путевые размером:				
25.1.04.07-0001	24х70 мм, исполнение 1	т	1120	43 170,21	46 235,30
25.1.04.07-0002	24х70 мм, исполнение 2	т	1120	47 388,15	50 752,72
25.1.04.07-0003	24х170 мм	т	1120	24 604,34	25 192,39
Раздел 25.1.05: Профили рельсовые для железных дорог стальные (24.10.75.110 ОКПД2 Профили рельсовые для железных дорог стальные)					
Группа 25.1.05.01: Накладки для железных дорог широкой колеи					

	Накладка:				
25.1.05.01-0001	1Р65 (ГОСТ 8193-73)	шт.	29,5	799,07	820,96
25.1.05.01-0002	2Р65	шт.	23,8	643,93	661,60
25.1.05.01-0003	композитная Р65 ВП ЦП499 (ОСТ32.169-2000)	шт.	15,5	6 165,61	6 334,53
25.1.05.01-0004	Р50	т	1120	16 397,82	16 847,13
25.1.05.01-0005	старогодная для повторной укладки в путь 2Р65	шт.	29,9628	91,64	98,15
	Накладки двухголовые для рельсов:				
25.1.05.01-0011	для изолирующих стыков типа Р-65, Р-50, Р-43	т	1120	16 430,91	16 881,05
25.1.05.01-0012	раздельного скрепления	т	1120	16 948,62	17 413,04
25.1.05.01-0013	стыковые Р-75, Р-65, Р-50, Р-43	т	1120	41 500,00	44 446,51
Группа 25.1.05.02: Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути					
	Подкладка:				
25.1.05.02-0001	(ГОСТ 8194-75)	шт.	7,83	131,18	135,26
25.1.05.02-0002	Д-50	т	1020	30 084,00	31 004,51
25.1.05.02-0003	Д-65	шт.	7,66	139,21	143,39
25.1.05.02-0004	ДН6-65 ОП289	шт.	8,44	153,31	158,04
25.1.05.02-0005	КБ-50	т	1020	33 050,00	34 061,30
25.1.05.02-0006	КБ-65	шт.	7	226,39	233,30
25.1.05.02-0007	КД-50	т	1020	20 985,94	21 628,04
25.1.05.02-0008	КД-65	шт.	9,7	293,35	302,30
25.1.05.02-0009	с высокими ребордами ДН-65С-185 (ТУ-1132-027-01124328-96)	шт.	9,7	271,73	279,99
25.1.05.02-0010	старогодная для повторной укладки в путь Д-65	шт.	7,66	79,29	84,93
25.1.05.02-0011	старогодная для повторной укладки в путь КБ-65	шт.	7	67,93	72,73
25.1.05.02-0012	СК-65 (ГОСТ 16277-93)	шт.	8,4	254,01	261,81
	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа:				
25.1.05.02-0021	Р-43	т	1020	29 275,18	31 353,74
25.1.05.02-0022	Р-50	т	1020	15 439,80	15 912,30
25.1.05.02-0023	Р-75, Р-65	т	1260	15 235,63	15 701,84
	Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеи для рельсов типа:				
25.1.05.02-0031	Р-50, Р-43	т	1020	15 540,23	16 015,80
25.1.05.02-0032	Р-65	т	1020	15 868,69	16 354,22
	Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа:				
25.1.05.02-0041	Р-50	т	1020	17 676,14	18 217,02
25.1.05.02-0042	Р-75, Р-65	т	1020	16 844,34	17 359,75
25.1.05.02-0051	Подкладки для рельсов всех типов	шт.	2,5704	47,00	50,33
	Подкладки раздельного скрепления:				
25.1.05.02-0061	Д-2 к железнодорожным рельсам	т	1020	21 841,88	22 510,23
25.1.05.02-0062	КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50	т	1020	33 050,00	34 061,35
25.1.05.02-0063	КБ-65 ОПЗ (ТУ -1132- 006-01124328-95)	шт.	5,97	193,51	199,43
25.1.05.02-0064	СК-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и СК-50 для рельсов типа Р-50	т	1020	22 997,87	23 701,61
Группа 25.1.05.03: Рельсы железнодорожные остряковые					
25.1.05.03-0001	Остряк для горочных путей тип Р-50, марка 1/6	шт.	266,2	22 616,29	24 222,06
25.1.05.03-0002	Остряк кривой тип Р-65, марка 1/11, 1/9	шт.	836	38 501,41	41 235,02
	Рельсы остряковые типа:				
25.1.05.03-0011	ОР-50 (ТУ 32 ЦП 803-94)	м	64,06	6 309,36	6 478,93
25.1.05.03-0012	ОР-65 (ТУ 32 ЦП 803-94)	м	81,17	7 995,51	8 210,71
Группа 25.1.05.04: Рельсы железнодорожные узкой колеи					
	Рельсы железнодорожные типа:				
25.1.05.04-0001	Р-15	т	1040	17 087,56	17 530,18
25.1.05.04-0002	Р-18	т	1040	39 369,31	42 164,52
25.1.05.04-0003	Р-24	т	1040	26 615,92	28 505,60
25.1.05.04-0004	Р-38	т	1040	15 523,29	15 925,61
Группа 25.1.05.05: Рельсы железнодорожные широкой колеи					
25.1.05.05-0001	Плети рельсовые железнодорожные сварные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 категории Т1	м	64,88	4 768,61	5 107,19
	Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип:				

25.1.05.05-0011	Р-43	м	46	4 423,95	4 738,10
25.1.05.05-0012	Р-43 с учетом оборачиваемости	м	46	86,13	88,43
	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип:				
25.1.05.05-0021	Р-50, марка стали М74	м	54	1 243,67	1 331,95
25.1.05.05-0022	Р-50, марка стали М74В	м	54	1 338,54	1 433,56
25.1.05.05-0023	Р-50, марка стали М74Т	м	54	1 059,37	1 087,38
25.1.05.05-0024	Р-50, марка стали М74Ц	м	54	1 301,15	1 393,51
25.1.05.05-0025	Р-65, марка стали М76	м	67	1 641,37	1 757,91
25.1.05.05-0026	Р-65, марка стали М76В	м	67	1 734,86	1 858,06
25.1.05.05-0027	Р-65, марка стали М76Т	м	67	1 663,79	1 781,93
25.1.05.05-0028	Р-65, марка стали М76Ц и М76ВТ	м	67	1 689,98	1 809,96
25.1.05.05-0029	Р-75, марка стали М76	м	80,08	1 888,11	2 022,20
25.1.05.05-0030	Р-75, марка стали М76В	м	77	1 989,07	2 130,30
25.1.05.05-0031	Р-75, марка стали М76ВТ	м	77	1 936,72	2 074,25
25.1.05.05-0032	Р-75, марка стали М76Т	м	77	1 910,56	2 046,22
25.1.05.05-0033	Р-75, марка стали М76Ц	м	77	1 947,95	2 086,26
	Рельсы железнодорожные типа:				
25.1.05.05-0041	Р-50 категории Т1	т	1040	67 292,51	69 102,73
25.1.05.05-0042	Р-65 категории Н (ГОСТ Р 51685 -2000)	м	67	4 167,99	4 280,04
25.1.05.05-0043	Р-65 категории Т1	м	67	4 595,67	4 719,21
25.1.05.05-0044	Р-65 категории Т1 из вакуумированной стали К 76 Ф (ГОСТ Р 51685 -2000)	м	67	4 874,85	5 005,94
25.1.05.05-0045	Р-65 низкотемпературной надежности из вакуумированной стали К 76 Ф (ТУ 0921-118-01124328-2001)	м	67	7 386,53	7 585,25
25.1.05.05-0046	Р-65 термообработанные с улучшенными геометрическими параметрами из вакуумированной стали К76 Ф для скоростного совмещенного движения (ТУ 0921-076-01124328-2001)	м	67	6 495,80	6 670,50
	Рельсы железнодорожные широкой колеи:				
25.1.05.05-0051	1 группы тип Р-50, марка стали М74т	м	56,16	4 313,25	4 619,57
25.1.05.05-0052	1 группы тип Р-50, марка стали М74Ц	м	54	4 342,95	4 651,43
25.1.05.05-0053	1 группы тип Р-50, марка стали М74Ц с учетом оборачиваемости	м	54	110,57	113,68
25.1.05.05-0054	1 группы тип Р-65, марка стали М76В	м	67	5 570,37	5 965,93
25.1.05.05-0055	1 группы тип Р-65, марка стали М76ВТ	м	67	5 470,47	5 858,87
25.1.05.05-0056	1 группы тип Р-65, марка стали М76Т	м	67	5 417,82	5 802,58
25.1.05.05-0057	1 группы тип Р-65, марка стали М76Ц	м	67	5 453,06	5 840,24
25.1.05.05-0058	1 группы тип Р-65, марка стали М76Ц с учетом оборачиваемости	м	67	138,92	142,71
25.1.05.05-0059	1 группы тип Р-75, марка стали М76В	м	77	6 339,06	6 789,15
25.1.05.05-0060	1 группы тип Р-75, марка стали М76ВТ	м	77	6 919,02	7 410,29
25.1.05.05-0061	1 группы тип Р-75, марка стали М76Т	м	77	6 919,02	7 410,29
25.1.05.05-0062	1 группы тип Р-75, марка стали М76Ц	м	77	6 224,58	6 666,44
25.1.05.05-0063	2 группы тип Р-50, марка стали М74	м	54	3 641,63	3 900,16
25.1.05.05-0064	2 группы тип Р-65, марка стали М76	м	67	5 365,31	5 746,29
25.1.05.05-0065	2 группы тип Р-75, марка стали М76	м	77	6 184,22	6 623,24
25.1.05.05-0071	Рельсы с поверхностной закалкой тип Р43	м	47,84	1 375,96	1 473,64
25.1.05.05-0072	Рельсы усовиковые типа УР-65 (ТУ 32 ЦП 804-94)	м	84,7	7 194,83	7 388,29
	Группа 25.1.05.06: Рельсы контррельсовые				
	Рельсы контррельсовые типа:				
25.1.05.06-0001	РК-50 (ТУ 32 ЦП 806-94)	м	36,57	3 279,83	3 368,13
25.1.05.06-0002	РК-65 (ТУ 32 ЦП 806-94)	м	43,68	3 917,57	4 022,87
	Группа 25.1.05.07: Рельсы старогодные				
25.1.05.07-0001	Рельсы железнодорожные старогодные	т	1020	23 062,05	23 857,86
25.1.05.07-0002	Рельсы железнодорожные старогодные для повторной укладки в путь типа Р50 1 группы годности	т	1020	36 492,78	39 083,87
25.1.05.07-0003	Рельсы железнодорожные старогодные для повторной укладки в путь типа Р65 1 группы годности	м	67,67	2 525,52	2 704,97
	Рельсы старогодные:				
25.1.05.07-0011	1 группы	т	1020	41 663,68	44 621,80
25.1.05.07-0012	2 группы	т	1020	40 506,66	43 382,61
25.1.05.07-0013	3 группы	т	1020	39 215,83	42 000,17

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 25.1.05.08: Решетки рельсошпальные					
	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа:				
25.1.05.08-0001	Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	640003	4 786 975,82	5 126 851,10
25.1.05.08-0002	Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	684003	5 188 971,67	5 557 388,68
25.1.05.08-0003	Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа АРС, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	652383	4 666 592,95	4 997 921,04
25.1.05.08-0004	Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа АРС, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	697459	5 059 437,24	5 418 657,29
25.1.05.08-0005	Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	648089	3 805 085,11	4 075 246,17
25.1.05.08-0006	Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	692793	4 123 067,61	4 415 805,43
25.1.05.08-0007	Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа КБ, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	666411	4 091 463,46	4 381 957,34
25.1.05.08-0008	Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа КБ, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	712711	4 433 922,35	4 748 730,82
	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов:				
25.1.05.08-0011	Р50 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1600 шт.	1000 м	247296	4 243 222,46	4 544 491,29
25.1.05.08-0012	Р50 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	269303	4 630 995,27	4 959 795,92
25.1.05.08-0013	Р50 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	283211	4 867 598,93	5 213 198,44
25.1.05.08-0014	Р65 старогодные, шпалы деревянные тип I новые, скрепления костыльные и стыковые новые, эпюра шпал 1600 шт.	1000 м	301483	5 171 231,93	5 538 389,39
25.1.05.08-0015	Р65 старогодные, шпалы деревянные тип I новые, скрепления костыльные и стыковые новые, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	327303	5 625 978,96	6 025 423,51
25.1.05.08-0016	Р65 старогодные, шпалы деревянные тип I новые, скрепления костыльные и стыковые новые, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	343753	5 811 216,70	6 223 813,08
25.1.05.08-0017	Р65 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1600 шт.	1000 м	280683	4 300 564,85	4 605 904,92
25.1.05.08-0018	Р65 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	303383	4 609 428,74	4 936 698,15
25.1.05.08-0019	Р65 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	317753	5 011 792,62	5 367 629,91
25.1.05.08-0020	Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа W-30 (Фоссло) новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	684003	6 760 539,20	7 240 537,45
25.1.05.08-0021	Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа W-30 (Фоссло) новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	640003	6 358 543,35	6 809 999,94
25.1.05.08-0022	Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа АРС новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	652383	6 172 410,55	6 610 651,71
25.1.05.08-0023	Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа АРС новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	697459	6 559 537,41	7 025 264,57
25.1.05.08-0024	Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа ЖБР новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	648089	5 283 475,61	5 658 602,39
25.1.05.08-0025	Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа ЖБР новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	692793	5 593 355,69	5 990 483,92
25.1.05.08-0026	Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа КБ новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1600 шт.	1000 м	596975	4 930 651,38	5 280 727,61

25.1.05.08-0027	Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа КБ новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	666411	5 410 175,43	5 794 297,86
25.1.05.08-0028	Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа КБ новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	712711	5 730 646,73	6 137 522,64
	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов:				
25.1.05.08-0031	Р50, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1600 шт.	1000 м	268980	6 379 838,60	6 832 807,17
25.1.05.08-0032	Р50, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	294084	6 926 961,13	7 418 775,42
25.1.05.08-0033	Р50, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	310050	7 269 651,93	7 785 797,22
25.1.05.08-0034	Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт.	1000 м	569542	6 225 143,33	6 667 128,54
25.1.05.08-0035	Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	638958	6 703 469,55	7 179 415,86
25.1.05.08-0036	Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	685240	7 079 660,22	7 582 316,09
25.1.05.08-0037	Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	640003	9 876 270,02	10 577 485,22
25.1.05.08-0038	Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	684003	9 994 914,08	10 704 552,98
25.1.05.08-0039	Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	652383	9 805 931,08	10 502 152,15
25.1.05.08-0040	Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	697459	9 915 507,26	10 619 508,33
25.1.05.08-0041	Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	648089	8 711 015,96	9 329 498,06
25.1.05.08-0042	Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	692793	8 899 998,96	9 531 898,89
25.1.05.08-0043	Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	666411	8 877 965,07	9 508 300,60
25.1.05.08-0044	Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	712711	8 949 999,00	9 585 448,90
25.1.05.08-0045	Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	640003	8 428 812,62	9 027 258,28
25.1.05.08-0046	Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	684003	8 689 829,49	9 306 807,34
25.1.05.08-0047	Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	652383	8 283 897,34	8 872 054,07
25.1.05.08-0048	Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	697459	8 508 473,57	9 112 575,21
25.1.05.08-0049	Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	648089	6 398 304,37	6 852 584,00
25.1.05.08-0050	Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	692793	3 432 203,00	3 675 889,38
25.1.05.08-0051	Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт.	1000 м	596975	3 432 203,00	3 675 889,38
25.1.05.08-0052	Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	666411	3 432 203,00	3 675 889,38
25.1.05.08-0053	Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	712711	3 432 203,00	3 675 889,38
25.1.05.08-0054	Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	640003	10 347 456,41	11 082 125,83
25.1.05.08-0055	Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	684003	10 415 253,05	11 154 736,00
25.1.05.08-0056	Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	652383	9 994 914,08	10 704 552,98
25.1.05.08-0057	Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	697459	4 271 185,96	4 574 440,15

25.1.05.08-0058	Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	648089	9 663 134,53	10 349 217,05
25.1.05.08-0059	Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	692793	9 910 168,37	10 613 790,31
25.1.05.08-0060	Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	666411	9 876 270,02	10 577 485,22
25.1.05.08-0061	Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	712711	9 910 168,37	10 613 790,31
25.1.05.08-0062	Р65, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1600 шт.	1000 м	301483	7 080 391,85	7 583 099,71
25.1.05.08-0063	Р65, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	327303	7 590 596,75	8 129 529,15
25.1.05.08-0064	Р65, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	343753	7 908 832,38	8 470 359,47
	Решетка рельсошпальная с применением старогодных материалов, тип рельсов:				
25.1.05.08-0071	Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт.	1000 м	569542	2 708 386,46	2 900 681,93
25.1.05.08-0072	Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	638958	2 997 771,01	3 210 612,74
25.1.05.08-0073	Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	685240	2 998 604,20	3 211 505,13
25.1.05.08-0074	Р65, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт.	1000 м	596975	2 656 791,31	2 845 423,53
25.1.05.08-0075	Р65, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт.	1000 м	666411	2 829 185,17	3 030 057,32
25.1.05.08-0076	Р65, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт.	1000 м	712711	2 926 636,48	3 134 427,65
	Группа 25.1.05.09: Секции инвентарные с рельсами				
	Секции инвентарные длинной 12,5 м с рельсами типа:				
25.1.05.09-0001	Р-43, на железобетонных балках тип БРП	шт.	1500	119 757,54	128 260,30
25.1.05.09-0002	Р-50, на железобетонных балках тип БРП	шт.	16400	130 284,00	139 534,15
25.1.05.09-0003	Р-65, на железобетонных балках тип БРП	шт.	6749	142 048,83	152 134,36
	Секции инвентарные с рельсами типа:				
25.1.05.09-0011	Р-43 на деревянных полушпалах	шт.	1700	5 108,27	5 245,70
25.1.05.09-0012	Р-50 на деревянных полушпалах	шт.	1753	5 292,95	5 435,25
25.1.05.09-0013	Р-65 на деревянных полушпалах	шт.	1780	6 378,75	6 550,34
	Раздел 25.1.06: Устройства путевые и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок (30.20.40.170 ОКПД2 Оборудование и устройства путевые и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок				
	Группа 25.1.06.01: Джемперы штепсельные				
	Джемпер штепсельный типа:				
25.1.06.01-0001	I.19.00.00СБ	шт.	0,253	269,96	283,61
25.1.06.01-0002	II.20.00.00СБ	шт.	0,33	282,64	296,92
25.1.06.01-0003	III.21.00.00СБ	шт.	1,1	308,67	324,27
25.1.06.01-0004	IV.22.00.00СБ	шт.	2	331,35	348,13
	Группа 25.1.06.02: Замки стрелочные				
25.1.06.02-0001	Гарнитура унифицированная для замков Мелентьева	компл.	13,4	38 656,05	40 612,04
25.1.06.02-0011	Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ	шт.	0,23	259,92	273,08
25.1.06.02-0012	Замок висячий стрелочный 105-00-00СБ	шт.	0,45	440,75	463,03
25.1.06.02-0013	Замок Мелентьева	шт.	4,1	1 396,86	1 467,56
	Группа 25.1.06.03: Знаки путевые и предупредительные				
25.1.06.03-0001	Знак для нумерации опор контактной сети из алюминиевого сплава №РКС 01.01.00СБ размером 210х150 мм	100 шт.	130	64 948,85	66 507,67
	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине:				
25.1.06.03-0011	из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм	100 шт.	112	19 280,11	19 742,82
25.1.06.03-0012	из пластика размером 260х140мм толщиной 5,0 мм	100 шт.	336	6 673,81	6 833,97
25.1.06.03-0021	Знак путевой и сигнальный	100 шт.	336	60 655,48	62 111,20

	Знак путевой и сигнальный железных дорог:				
25.1.06.03-0031	"Километровые знаки" размером 220х840 мм	100 шт.	0,9	37 688,02	38 591,70
25.1.06.03-0032	"Километровые знаки" размером 220х1100 мм	100 шт.	1,11	50 100,02	51 301,33
25.1.06.03-0033	"Километровые знаки" размером 270х300 мм	100 шт.	0,37	16 650,97	17 050,22
25.1.06.03-0034	"Километровые знаки" размером 270х360 мм	100 шт.	0,45	19 978,96	20 458,01
25.1.06.03-0035	"Свисток" со стойкой (постоянный)	100 шт.	3	61 904,47	63 388,83
25.1.06.03-0036	Включить ток на электровозе с креплениями	100 шт.	336	60 507,64	61 959,84
25.1.06.03-0037	Включить ток на электропоезде с креплениями	100 шт.	336	116 567,54	119 365,16
25.1.06.03-0038	Внимание! Токораздел с креплениями	100 шт.	336	59 766,36	61 200,74
25.1.06.03-0039	Газ	100 шт.	336	64 066,27	65 603,88
25.1.06.03-0040	Граница подъездного пути	100 шт.	336	49 386,11	50 571,37
25.1.06.03-0041	Граница станции	100 шт.	336	49 386,11	50 571,37
25.1.06.03-0042	Диск уменьшения скорости со стойкой	100 шт.	336	102 626,47	105 089,49
25.1.06.03-0043	Конец контактной подвески	100 шт.	336	66 587,98	68 186,07
25.1.06.03-0044	Нефть	100 шт.	336	64 066,27	65 603,88
25.1.06.03-0045	Опустить нож, открыть крылья со стойкой	100 шт.	336	42 860,11	43 888,78
25.1.06.03-0046	Опустить токоприемник с креплениями	100 шт.	336	59 766,36	61 200,74
25.1.06.03-0047	Остановка локомотива	100 шт.	336	51 462,15	52 697,20
25.1.06.03-0048	Остановка первого вагона	100 шт.	336	51 462,15	52 697,20
25.1.06.03-0049	Отключить ток с креплениями	100 шт.	336	59 766,36	61 200,74
25.1.06.03-0050	Подготовиться к опусканию токоприемника с креплениями	100 шт.	336	59 766,36	61 200,74
25.1.06.03-0051	Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев со стойкой	100 шт.	336	51 312,13	52 543,64
25.1.06.03-0052	Поднять нож, закрыть крылья со стойкой	100 шт.	336	70 740,06	72 437,80
25.1.06.03-0053	Поднять токоприемник на электровозе с креплениями	100 шт.	336	59 766,36	61 200,74
25.1.06.03-0054	Поднять токоприемник на электропоезде с креплениями	100 шт.	336	115 082,75	117 844,75
25.1.06.03-0055	Поднять токоприемник с креплениями	100 шт.	336	59 766,36	61 200,74
25.1.06.03-0056	Свисток со стойкой (переносной)	100 шт.	336	59 172,87	60 593,01
25.1.06.03-0057	Уменьшение скорости со стойкой	100 шт.	336	75 635,64	77 450,88
25.1.06.03-0058	Щит сигнальный красный со стойкой (сигнал остановки)	100 шт.	336	61 694,56	63 175,24
25.1.06.03-0061	Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм	100 шт.	416,64	7 151,67	7 659,44
25.1.06.03-0071	Указатель стрелочный с отражателем	100 шт.	157	6 927,47	7 419,33
	Группа 25.1.06.04: Изделия стрелочные специальные				
25.1.06.04-0001	Фибра листовая, толщина 2,5-3 мм	кг	1,16	129,30	139,78
	Группа 25.1.06.05: Компенсаторы				
25.1.06.05-0001	Компенсаторы температурные	компл.	262	7 546,26	8 082,04
	Группа 25.1.06.06: Костыли для железных дорог узкой колеи				
	Костыли сечением 12х12 мм из стали:				
25.1.06.06-0001	кипящих марок	т	1120	23 679,60	25 360,86
25.1.06.06-0002	спокойных марок	т	1120	24 565,26	26 309,40
25.1.06.06-0011	Костыли стальные сечением 16х16 мм	т	1000	38 135,59	39 156,47
	Группа 25.1.06.07: Крестовины острые				
	Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип:				
25.1.06.07-0001	Р-50, марка 1/9	шт.	1062,88	49 763,57	53 296,77
25.1.06.07-0002	Р-50, марка 1/11	шт.	1167	47 565,04	48 644,77
25.1.06.07-0003	Р-50, марка 2/9	шт.	710	41 500,02	44 446,52
25.1.06.07-0004	Р-50, марка 2/11	шт.	745	45 950,66	46 993,73
25.1.06.07-0005	Р-65, марка 2/9	шт.	1145	58 050,83	59 368,60
25.1.06.07-0006	Р-65, марка 2/11	шт.	1202	60 332,50	61 702,07
	Крестовина сборная с литым сердечником тип:				
25.1.06.07-0011	Р-50, марка 1/6 (для горочных путей)	шт.	2903	65 784,27	67 277,55
25.1.06.07-0012	Р-65, марка 1/9	шт.	1363	79 406,05	85 043,87
25.1.06.07-0013	Р-65, марка 1/11	шт.	1576	100 882,69	108 045,39
25.1.06.07-0021	Крестовина сборная с поворотным рельсосборным сердечником тип Р-65, марка 1/11	шт.	2323	161 598,01	165 266,28
25.1.06.07-0022	Крестовина сборно-рельсовая тип Р-50, марка 1/9	шт.	904	38 120,54	40 827,11
	Группа 25.1.06.08: Крестовины отдельные				

	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, марка:				
25.1.06.08-0001	1/9, 1580.02.000	шт.	1363	73 055,71	74 714,08
25.1.06.08-0002	1/9, 1580.02.000, подвергшаяся упрочнению энергией взрывной волны	шт.	1363	73 963,70	75 642,70
25.1.06.08-0003	1/9, СП418	шт.	1350	34 908,51	35 700,93
25.1.06.08-0004	1/9, СП418, подвергшаяся упрочнению энергией взрывной волны	шт.	1350	35 816,47	36 629,48
25.1.06.08-0005	1/11, СП 408	шт.	1560	47 860,09	48 946,55
25.1.06.08-0006	1/11, СП 408, подвергшаяся упрочнению энергией взрывной волны	шт.	1560	49 010,21	50 122,76
Группа 25.1.06.09: Крестовины тупые					
	Крестовина тупая цельнолитая тип:				
25.1.06.09-0001	Р-50, марка 1/9	шт.	823	65 193,71	66 673,61
25.1.06.09-0002	Р-50, марка 2/9	шт.	641	64 880,73	69 487,26
25.1.06.09-0003	Р-50, марка 2/11	шт.	724	60 970,78	62 354,79
25.1.06.09-0004	Р-65, марка 1/9	шт.	2343	167 415,51	171 215,84
25.1.06.09-0005	Р-65, марка 2/9	шт.	894	94 748,73	96 899,51
25.1.06.09-0006	Р-65, марка 2/11	шт.	904	97 438,41	99 650,25
Группа 25.1.06.10: Лотки водоотводные композитные					
	Лоток водоотводный композитный, марка:				
25.1.06.10-0001	ЭКОЛОТ-0,5	п.м	12,5	2 791,74	3 075,35
25.1.06.10-0002	ЭКОЛОТ-0,75	п.м	33	4 034,25	4 444,10
25.1.06.10-0003	ЭКОЛОТ-1,0	п.м	48	7 612,48	8 385,93
25.1.06.10-0004	ЭКОЛОТ-1,25	п.м	68	9 799,67	10 795,30
Группа 25.1.06.11: Материалы сварочные					
25.1.06.11-0001	Компонент литейный для алюминотермитной сварки рельсов методом промежуточного литья АТ-Р65	компл.	0,3	2 143,32	2 295,53
	Компонент литейный для термитной сварки рельсов трамвайных путей:				
25.1.06.11-0002	АТ-Т62	т	1020	1 103 390,00	1 125 784,93
25.1.06.11-0003	АТ-ТРП65	т	1020	1 100 194,52	1 122 524,59
25.1.06.11-0011	Литник для алюминотермитной сварки рельсов	шт.	0,5	146,76	157,19
25.1.06.11-0021	Мостик литниковый для алюминотермитной сварки рельсов	шт.	1	38,97	41,74
25.1.06.11-0031	Смесь формовочная ОМЖ	кг	1,01	22,72	24,34
25.1.06.11-0041	Спичка запальная марки СЗ-1	100 шт.	1	4 847,86	5 193,17
25.1.06.11-0051	Тигель реакционный многоразовый для алюминотермитной сварки рельсов марки ТР-1М	шт.	10,3	1 732,06	1 855,02
25.1.06.11-0061	Форма для алюминотермитной сварки рельсов	компл.	4,6	219,30	234,88
Группа 25.1.06.12: Маты демпферные и подбалластные					
25.1.06.12-0001	Мат демпферный, марка "S 22-04/A"	$м^2$	13,1	21 673,22	22 108,74
25.1.06.12-0002	Мат демпферный, марка "VM 20-02"	$м^2$	19,4	27 091,49	27 636,35
	Мат подбалластный, марка:				
25.1.06.12-0011	"ПМ-120/3", толщина 19 мм	$м^2$	6,3	8 238,65	8 404,43
25.1.06.12-0012	"ПМ-200/6", толщина 19 мм	$м^2$	7,5	10 310,13	10 517,54
25.1.06.12-0013	"ПМ-200/15", толщина 18 мм	$м^2$	10,5	10 763,73	10 980,68
Группа 25.1.06.13: Накладки для железных дорог узкой колеи					
	Накладки для рельсов типа:				
25.1.06.13-0001	Р-18	шт.	3,06	24,91	26,69
25.1.06.13-0002	Р-24	шт.	5,3172	49,32	52,82
25.1.06.13-0011	Накладки угловые, к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8	т	1120	14 180,28	14 551,77
Группа 25.1.06.14: Настилы переездов					
	Настил для железнодорожных переездов:				
25.1.06.14-0001	БШ ПТКБ ЦП МПС 2719.000 (из резиновых плит шириной 6- 6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных шпалах)	компл.	1333	144 507,81	147 658,08
25.1.06.14-0002	ЗАО Кварт (из резиновых плит шириной 6-6,5м на однопутный участок с рельсами типаР65 на деревянных шпалах)	компл.	4656	110 256,44	112 660,04

25.1.06.14-0011	НРПб-1 201.2-ВН-97-01-000 (из резиновых плит шириной 6- 6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных шпалах)	компл.	8573	242 261,78	247 543,09
25.1.06.14-0012	ПТКБ ЦП МПС ОП 467.000 (из резиновых плит шириной 6-6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на деревянных шпалах)	компл.	5846	165 181,30	168 782,29
25.1.06.14-0013	СЗФ ГП ПКТИтрансстрой (из резиновых плит шириной 6-6,5м на однопутный участок с рельсами типаР65 на деревянных шпалах)	компл.	5330	195 045,09	199 297,09
25.1.06.14-0014	унифицированный ПТКБ ЦП МПС 2741.000 (из резиновых плит шириной 6-6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных и на деревянных шпалах)	компл.	8265	233 558,99	238 650,55
25.1.06.14-0015	Ш1-1 ИЖ 48534.000.000 (из резиновых плит шириной 6-6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных шпалах)	компл.	4500	127 157,59	129 929,62
Группа 25.1.06.15: Переводы стрелочные					
	Перевод стрелочный двойной перекрестный тип Р-65, марка:				
25.1.06.15-0001	1/9 (допускаемая скорость по прямому пути 70 км)	компл.	31391	2 058 968,60	2 106 942,60
25.1.06.15-0002	1/9 с деревянными брусьями, 2843.00.000	компл.	15000	1 434 553,85	1 467 978,90
25.1.06.15-0011	Перевод стрелочный для высокоскоростного движения тип Р-65, марка 1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 200 км/ч)	компл.	16180	1 462 124,30	1 496 191,75
25.1.06.15-0012	Перевод стрелочный колеи 1520 мм тип Р-50, марка 1/5	компл.	6853	787 099,40	842 983,45
	Перевод стрелочный на шурупно-костыльном скреплении тип Р-65, марка:				
25.1.06.15-0021	1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 120 км/ч)	компл.	14403	755 402,45	773 003,40
25.1.06.15-0022	1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч)	компл.	14414	816 734,35	835 764,25
25.1.06.15-0031	Перевод стрелочный перекрестный тип Р-65, марка 1/9 с деревянными брусьями, 2227.00.000	компл.	15500	1 574 498,30	1 611 184,10
25.1.06.15-0032	Перевод стрелочный с гибкими остряками и поворотным сердечником тип Р-65, марка 1/11	компл.	13984	1 026 298,25	1 050 211,00
25.1.06.15-0033	Перевод стрелочный с поворотным сердечником тип Р-65, марка 1/11	компл.	23351	1 834 769,40	1 877 519,45
	Перевод стрелочный симметричный:				
25.1.06.15-0041	для горочных путей тип Р-50, марка 1/6	компл.	6757	740 403,05	792 971,65
25.1.06.15-0042	для горочных путей тип Р-65, марка 1/6	компл.	7959	694 050,60	710 221,95
25.1.06.15-0043	тип Р-43, марка 1/11	компл.	10559	423 706,10	433 578,40
25.1.06.15-0044	тип Р-50, марка 1/6 (с изоляцией колеи 1520 мм на костыльном скреплении)	компл.	7191	382 693,45	391 610,25
25.1.06.15-0045	тип Р-65, марка 1/11 с деревянными брусьями, 1848.00.000	компл.	25600	425 287,15	435 196,30
	Перевод стрелочный со сборно-рельсовой:				
25.1.06.15-0051	крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9	компл.	9449	491 112,80	502 555,75
25.1.06.15-0052	облегченной крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9	компл.	9328	780 046,00	835 429,25
	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка:				
25.1.06.15-0061	1/9 с деревянными брусьями, 2244.00.000	компл.	25500	461 950,85	472 714,30
25.1.06.15-0062	1/9 с деревянными брусьями, 2766.00.000	компл.	26000	478 437,15	489 584,80
25.1.06.15-0063	1/9 с железобетонными брусьями, 2769.00.000	компл.	57100	502 465,00	514 172,45
25.1.06.15-0064	1/11 с деревянными брусьями, 2561.00.000	компл.	27000	699 527,25	715 826,20
25.1.06.15-0065	1/11 с деревянными брусьями, 2764.00.000	компл.	27500	523 823,10	536 028,15
25.1.06.15-0066	1/11 с железобетонными брусьями, 2726.00.00	компл.	60960	1 252 323,15	1 281 502,30
25.1.06.15-0067	1/11 с железобетонными брусьями, 2750.00.00	компл.	59460	1 002 313,60	1 025 667,55
25.1.06.15-0068	1/11 с железобетонными брусьями, 2768.00.00	компл.	58460	530 299,75	542 655,80
25.1.06.15-0069	1/18 с деревянными брусьями, 1323.00.000	компл.	37000	913 180,95	934 458,05
	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка:				
25.1.06.15-0071	1/9	компл.	13188	1 458 333,33	1 561 874,98
25.1.06.15-0072	1/9 (допускаемая скорость по прямому пути 120 км/ч)	компл.	13303	738 871,40	756 087,10

25.1.06.15-0073	1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч)	компл.	14525,82	1 455 809,45	1 559 171,90
25.1.06.15-0081	Стрелочные переводы из рельсов всех типов	т	1020	30 225,95	32 372,01
Группа 25.1.06.16: Пересечения глухие					
	Пересечение глухое колеи:				
25.1.06.16-0001	1520 мм и 1435 мм для западных районов тип Р-50, марка 1/9	компл.	15306	429 359,82	438 977,49
25.1.06.16-0002	1520 мм тип Р-50, марка 2/6	компл.	1823	419 872,60	449 683,56
25.1.06.16-0003	1520 мм тип Р-50, марка 2/9	компл.	11697	423 034,39	453 069,84
25.1.06.16-0004	1520 мм тип Р-50, марка 2/11	компл.	2068	427 407,72	457 753,69
25.1.06.16-0005	1520 мм тип Р-65, марка 2/9	компл.	14694	882 521,33	945 180,34
25.1.06.16-0006	1520 мм тип Р-65, марка 2/11	компл.	15144,95	866 554,48	928 079,87
	Пересечение глухое, тип рельсов Р-65, марка:				
25.1.06.16-0011	2/9 с деревянными брусьями, 1684.00.000	компл.	15000	308 161,77	315 064,58
25.1.06.16-0012	2/11 с деревянными брусьями, 1683.00.000	компл.	15000	312 825,49	319 832,81
Группа 25.1.06.17: Приборы уравнительные					
25.1.06.17-0001	Прибор уравнительный тип Р-65	компл.	7780,03	602 402,46	645 173,02
Группа 25.1.06.18: Прокладки для шпал					
25.1.06.18-0001	Прокладка подшпальная вибрационная, марка "ПВ-1", длина 2700 мм, толщина 10 мм	шт.	2,7	4 418,32	4 507,21
	Прокладки резиновые для:				
25.1.06.18-0011	деревянных шпал тип рельс Р-50	1000 шт.	580	13 070,43	13 998,43
25.1.06.18-0012	деревянных шпал тип рельс Р-65	1000 шт.	630	14 154,73	15 159,71
25.1.06.18-0013	железобетонных шпал для рельсов Р-50	1000 шт.	530	17 742,74	19 002,48
25.1.06.18-0014	железобетонных шпал для рельсов Р-65	1000 шт.	620	20 726,35	22 197,95
Группа 25.1.06.19: Прокладки под подкладки					
	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки :				
25.1.06.19-0001	1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт. без ЦП328) из смеси РП101-710	компл.	15,76	3 307,83	3 409,04
25.1.06.19-0002	1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт. без ЦП328) из смеси РП101-710-75	компл.	15,76	4 520,60	4 658,90
25.1.06.19-0003	1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт. без ЦП328) из смеси РП18730-1	компл.	15,76	5 865,06	6 044,53
25.1.06.19-0004	1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт. без ЦП328) из смеси РП101-710	компл.	29,42	6 050,12	6 235,28
25.1.06.19-0005	1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт. без ЦП328) из смеси РП101-710-75	компл.	29,42	9 170,18	9 450,77
25.1.06.19-0006	1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт. без ЦП328) из смеси РП18730-1	компл.	29,42	11 777,30	12 137,66
25.1.06.19-0007	1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт. без ЦП328) из смеси РП101-710	компл.	32,57	6 705,81	6 910,99
25.1.06.19-0008	1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт. без ЦП328) из смеси РП101-710-75	компл.	32,57	10 162,90	10 473,88
25.1.06.19-0009	1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт. без ЦП328) из смеси РП18730-1	компл.	32,57	13 052,81	13 452,23
	Прокладка:				
25.1.06.19-0011	КД-65 ЦП363 из смеси РП101-710	шт.	0,66	11,02	11,39
25.1.06.19-0012	КД-65 ЦП363 из смеси РП101-710-75	шт.	0,66	16,34	16,84
25.1.06.19-0013	КД-65 ЦП363 из смеси РП18730-1	шт.	0,66	23,87	24,60
	Прокладка несимметричная под подкладку КБ, КБ-10-Н СП487 из смеси:				
25.1.06.19-0021	РП 101-710-75 (ТУ 32 ЦП 815-95)	шт.	0,64	43,28	44,56
25.1.06.19-0022	РП 101-710 (ТУ 32 ЦП 815-95)	шт.	0,64	24,74	25,52
25.1.06.19-0023	РП 18730-1 (ТУ 32 ЦП 815-95)	шт.	0,64	57,93	59,63
25.1.06.19-0031	Прокладка переменной жесткости, повышенной упругости под подкладку КБ, КБ ОП398 из смеси РП 101-710 (ТУ 32 ЦП 815-95)	шт.	0,8	78,21	80,55
25.1.06.19-0032	Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ из полимерного материала "Технолой 2070" КБ-10 ЦП-328-02 категории II или III	шт.	0,65	62,93	67,43
	Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП328 из смеси :				

25.1.06.19-0041	РП 101-710-75 (ТУ 32 ЦП 815-95)	шт.	0,64	24,05	24,76
25.1.06.19-0042	РП 18730-1 (ТУ 32 ЦП 815-95)	шт.	0,64	57,93	59,63
25.1.06.19-0051	Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 цП 328 из смеси РП 101-710	шт.	0,23	17,49	17,90
	Прокладка под подкладку:				
25.1.06.19-0061	Д65 и СД-65, ЦП67 из смеси РП 101-710	шт.	0,78	14,62	14,99
25.1.06.19-0062	Д65, ЦП362 из смеси РП 101-710	шт.	0,78	24,28	25,06
25.1.06.19-0063	Д65, ЦП362 из смеси РП 101-710-75	шт.	0,78	42,41	43,74
25.1.06.19-0064	Д65, ЦП362 из смеси РП 18730-1	шт.	0,78	56,55	58,30
25.1.06.19-0065	Д-50 из смеси РП 101-710	шт.	0,64	57,68	59,46
25.1.06.19-0066	ДН65-С, ДН-65С ОП366 из смеси РП 101-710	шт.	0,78	24,28	25,06
25.1.06.19-0067	ДН65-С, ДН-65С ОП366 из смеси РП 101-710-75	шт.	0,78	42,41	43,74
25.1.06.19-0068	ДН65-С, ДН-65С ОП366 из смеси РП 18730-1	шт.	0,78	56,55	58,30
25.1.06.19-0069	КБ-50 из смеси РП 101-710	шт.	0,62	91,75	94,51
25.1.06.19-0070	КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710	шт.	0,66	17,51	17,94
25.1.06.19-0071	КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710-75	шт.	0,66	42,00	43,24
25.1.06.19-0072	КД65, ЦП361 из смеси РП 18730-1	шт.	0,66	56,55	58,30
25.1.06.19-0073	КД-50 из смеси РП 101-710	шт.	0,32	87,21	89,82
	Прокладка:				
25.1.06.19-0081	ПБР65х7 ЦП 356 из смеси РП 101-710-75 (ТУ 32 ЦП 816-95)	шт.	0,65	16,34	16,84
25.1.06.19-0082	ПБР65х7 ЦП 356 из смеси РП 101-710 (ТУ 32 ЦП 816-95)	шт.	0,65	11,02	11,39
25.1.06.19-0083	ПБР65х7 ЦП 356 из смеси РП 18730-1 (ТУ 32 ЦП 816-95)	шт.	0,65	23,87	24,60
25.1.06.19-0084	ПБР65х8 СП 815 из смеси РП 101-710 (ТУ 32 ЦП 816-95)	шт.	0,33	18,59	19,14
25.1.06.19-0085	ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710	шт.	0,25	11,02	11,39
25.1.06.19-0086	ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710-75 (ТУ 32 ЦП 816-95)	шт.	0,25	16,34	16,84
25.1.06.19-0087	ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 18730-1 (ТУ 32 ЦП 816-95)	шт.	0,25	23,87	24,60
Группа 25.1.06.20: Прокладки под подошву рельсов					
25.1.06.20-0001	Прокладка под подошву рельсов для пути с железобетонными шпалами ЖБР ЦП-204	шт.	0,34	28,53	30,56
25.1.06.20-0002	Прокладка под подошву рельсов для пути с железобетонными шпалами упругая ЖБР-С	шт.	0,34	28,37	30,38
25.1.06.20-0003	Прокладка под подошву рельсов из полимерного материала "Технолой 2070" ЖБР цП-638 категории II или III	шт.	0,29	26,25	28,11
25.1.06.20-0004	Прокладка под подошву рельсов из полимерного материала "Технолой 2070" ПБР65х8 ЦП-143-02 категории II или III	шт.	0,25	21,11	22,63
25.1.06.20-0005	Прокладка под подошву рельсов из полимерного материала "Технолой 2070" ЦП-204М-АРС 2070 категории II или III	шт.	0,5	38,83	41,58
25.1.06.20-0006	Прокладка под подошву рельсов Р-50 для железобетонных шпал	шт.	0,22	39,80	41,00
25.1.06.20-0007	Прокладка подрельсовая ЦП-204 А, ШС-АРС-4-000.02	шт.	0,34	26,52	28,43
25.1.06.20-0008	Прокладка подрельсовая ЦП-204 М АРС	шт.	0,5796	104,78	112,24
25.1.06.20-0011	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50	1000 шт.	610	25 368,18	25 977,00
25.1.06.20-0012	Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.	220	8 907,19	9 539,60
Группа 25.1.06.21: Соединители рельсовые					
25.1.06.21-0001	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 50 мм^2	100 шт.	2	17 573,18	18 462,40
25.1.06.21-0002	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 70 мм^2	100 шт.	2	18 945,03	19 903,67
Группа 25.1.06.23: Изделия путевые, не включенные в группы					
25.1.06.23-0001	Вкладыши путевые	т	1240	6 639,28	6 807,26
25.1.06.23-0011	Стык изолирующий рельсов типа Р65 с комбинированными (металлокомпозитными) накладками ТУ 32 ЦП 829 -98 в составе: накладка АпАТэК Р65 МК 2 шт, прокладка стыковая 1 шт, шайба-6шт, втулка 6 шт, болт М27х150 6 шт, гайка 6 шт	компл.	8	7 453,04	7 641,58
25.1.06.23-0021	Стяжки стальные	т	1020	15 558,77	15 952,41
25.1.06.23-0031	Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах	т	1140	19 957,44	21 374,41

25.1.06.23-0041	Устройство поворотное из рельсов с накладками	шт.	160	1 259,96	1 349,41
25.1.06.23-0051	Фонарь стрелочный с керосиновым освещением	100 шт.	339,36	12 532,24	13 422,03
Часть 25.2: Материалы и изделия для сигнализаций, централизации, автоблокировки и электрификации железных дорог					
Раздел 25.2.01: Арматура контактных сетей					
Группа 25.2.01.01: Бирки					
25.2.01.01-0001	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,2	322,22	329,71
25.2.01.01-0011	Бирки винипластовые (кольца нумерационные)	1000 шт.	3,6	227,79	239,35
25.2.01.01-0012	Бирки кабельные	100 шт.	1,5	678,00	693,93
25.2.01.01-0013	Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У135	100 шт.	1	99,06	106,68
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У136	100 шт.	1	91,01	95,80
25.2.01.01-0015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,38	728,75	745,79
25.2.01.01-0016	Бирки маркировочные БМ полистироловые	100 шт.	0,38	662,49	696,04
25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,17	143,38	150,66
25.2.01.01-0018	Бирки маркировочные пластмассовые У134	100 шт.	1	187,80	192,00
25.2.01.01-0021	Колпачок маркировочный на 1 пару IDC	100 шт.	1	2 359,80	2 478,60
Группа 25.2.01.02: Бугели					
	Бугель:				
25.2.01.02-0001	с серьгой пластинчатый (КС-093)	шт.	1,93	221,70	239,69
25.2.01.02-0002	с серьгой тип I (КС-089-2)	шт.	1,81	207,92	224,78
25.2.01.02-0003	с серьгой тип II (КС-090-2)	шт.	1,95	376,65	407,21
25.2.01.02-0004	с серьгой тип III удлиненный (КС-091)	шт.	2,87	167,20	180,79
25.2.01.02-0005	тип I (КС-089-1)	шт.	1,79	136,09	147,17
25.2.01.02-0006	Бугель тип II (КС-090-1)	шт.	1,96	136,09	147,17
25.2.01.02-0007	Бугель тип IV удлиненный (КС-092-1)	шт.	4,13	311,21	336,47
Группа 25.2.01.03: Верхушки оголовков					
	Верхушка оголовка для крепления изоляторов штыревых тип:				
25.2.01.03-0001	ЭТ-34-1	100 шт.	13,22	61 542,15	62 945,34
25.2.01.03-0002	ЭТ-34-2	100 шт.	1120	33 805,00	34 575,75
25.2.01.03-0003	ЭТ-34-3	100 шт.	1131	32 302,58	33 039,06
25.2.01.03-0004	ЭТ-37	100 шт.	1221	34 556,25	35 344,14
Группа 25.2.01.04: Вкладыши					
25.2.01.04-0001	Вкладыш вилочного коуша 068	100 шт.	1	728,64	789,36
25.2.01.04-0002	Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1)	100 шт.	3	3 345,06	3 617,51
25.2.01.04-0003	Вкладыш седловой 067-1	100 шт.	6	3 570,07	3 867,58
25.2.01.04-0004	Вкладыш седловой (КС-067)	100 шт.	2	3 570,07	3 867,58
Группа 25.2.01.05: Держатели					
25.2.01.05-0001	Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026)	шт.	0,4	78,08	84,43
25.2.01.05-0002	Держатель без ушка (тип Д 3/4-40) (КС-024)	шт.	0,36	69,75	75,42
25.2.01.05-0003	Держатель проводов опорного изолятора 057-1	шт.	0,67	104,88	113,41
25.2.01.05-0004	Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057- 2)	шт.	1,01	145,95	157,79
25.2.01.05-0005	Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025)	шт.	0,61	78,08	84,43
25.2.01.05-0006	Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023)	шт.	0,6	78,08	84,43
25.2.01.05-0011	Штифт держателя (КС-060)	100 шт.	6	3 758,06	4 062,11
Группа 25.2.01.06: Зажимы					
	Зажим:				
25.2.01.06-0001	для одиночного троса (КС-037)	шт.	1,15	106,65	115,32
25.2.01.06-0002	клиновой для серьги с клином 035	шт.	1,12	153,60	166,08
25.2.01.06-0003	концевой цанговый 086	шт.	0,3	926,79	1 002,05
25.2.01.06-0004	крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145)	шт.	0,69	33,42	36,16
25.2.01.06-0005	переходной тип ПАМ (КС-069)	шт.	0,81	97,45	105,37
	Зажим питающий:				
25.2.01.06-0011	053-1 (КС-323)	шт.	0,55	123,45	133,47
25.2.01.06-0012	053-3	шт.	0,42	186,57	201,72

25.2.01.06-0013	(КС-053-2)	шт.	0,377	150,41	162,63
25.2.01.06-0014	для алюминиевых проводов 064	шт.	0,71	298,20	322,36
25.2.01.06-0015	для контактного провода (КС-053-4)	шт.	0,4	123,45	133,49
25.2.01.06-0016	одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322)	шт.	0,3	80,73	87,28
25.2.01.06-0017	одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323)	шт.	0,35	83,54	90,31
25.2.01.06-0018	переходной 069-1	шт.	0,95	278,49	301,08
25.2.01.06-0021	Зажим плашечный	100 шт.	33,04	3 771,50	3 962,36
	Зажим:				
25.2.01.06-0031	плашечный для заземляющего провода 066-1	шт.	0,32	69,12	74,74
25.2.01.06-0032	плашечный для заземляющего провода (КС-066-2)	шт.	0,32	34,50	37,31
25.2.01.06-0033	рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327)	шт.	0,25	136,35	147,42
25.2.01.06-0041	Зажим с двойным ушком (КС-036)	шт.	0,93	158,34	171,19
25.2.01.06-0042	Зажим с ушком (КС-040-1)	шт.	1,09	115,05	124,40
25.2.01.06-0043	Зажим с ушком (тип 3У) 040	шт.	0,93	133,65	144,52
	Зажим соединительный:				
25.2.01.06-0051	054	шт.	0,57	147,60	159,59
25.2.01.06-0052	054-1 (КС-324)	шт.	0,44	169,60	183,36
25.2.01.06-0053	054-2	шт.	0,5	173,47	187,56
25.2.01.06-0054	055-2 (КС-325-1)	шт.	0,65	194,39	210,18
25.2.01.06-0055	(КС-055-1)(КС-325)	шт.	0,7	192,12	207,71
25.2.01.06-0056	для проводов сечением 70-95 мм^2 и 95-120 мм^2 (КС-055-3)	шт.	0,57	135,30	146,29
25.2.01.06-0057	для проводов сечением 70-120 мм^2 (КС-055-2)	шт.	0,65	187,39	202,61
25.2.01.06-0058	для проводов сечением 70 мм^2 (КС-054-1)	шт.	0,44	147,68	159,65
25.2.01.06-0059	для проводов сечением 95-120 мм^2 (КС-055)(КС-333)	шт.	0,52	129,60	140,15
25.2.01.06-0060	одноболтовой (КС-054-11)(КС-334)	шт.	0,25	111,38	120,42
25.2.01.06-0061	одноболтовой (КС-054-12)(КС-335)	шт.	0,3	116,93	126,44
25.2.01.06-0062	одноболтовой (КС-055-11)(КС-336)	шт.	0,35	286,81	310,09
	Зажим средней анкеровки:				
25.2.01.06-0071	051-1 (КС-322)	шт.	0,8	219,96	237,82
25.2.01.06-0072	052-2, КС 408.103.010	шт.	0,6386	491,40	531,30
25.2.01.06-0073	для контактного провода (КС-051)	шт.	0,7	153,49	165,96
25.2.01.06-0074	и эластичной струны для несущего троса 048	шт.	0,44	144,81	156,56
25.2.01.06-0075	несущего троса (КС-052-1)	шт.	1,21	220,99	238,94
25.2.01.06-0076	несущего троса (КС-052-2)	шт.	0,62	220,99	238,94
	Зажим струновой:				
25.2.01.06-0081	046-2 (КС-330)	шт.	0,15	75,83	82,00
25.2.01.06-0082	(КС-046-1)	шт.	0,22	65,63	70,98
25.2.01.06-0083	алюминиевый 050	шт.	0,14	69,99	75,67
25.2.01.06-0084	для контактного провода (КС-046-7)	шт.	0,14	47,31	51,16
25.2.01.06-0085	для несущего троса (КС-046-6)	шт.	0,13	65,63	70,99
25.2.01.06-0086	для несущего троса КС 046-4, КС 402.403.010	шт.	0,1617	69,33	74,98
25.2.01.06-0087	уменьшенный (КС-046)	шт.	0,125	69,99	75,67
	Зажим стыковой :				
25.2.01.06-0091	059-6 (КС-321-1)	шт.	0,8	236,40	255,59
25.2.01.06-0092	болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326)	шт.	1,3	289,91	313,48
25.2.01.06-0093	стальных проводов (КС-079)	шт.	1,71	165,00	178,39
25.2.01.06-0094	цанговый 085	шт.	0,61	1 024,50	1 107,69
	Зажим фиксирующий:				
25.2.01.06-0101	049-5 (КС-329)	шт.	0,35	164,24	177,60
25.2.01.06-0102	(КС-049-1)	шт.	0,34	105,00	113,52
25.2.01.06-0103	(КС-049-4)(КС-328)	шт.	0,19	102,63	110,97
25.2.01.06-0111	Зажим хомутовый 039	шт.	1,3	165,00	178,40
Группа 25.2.01.07: Изоляторы (ГОСТ Р 55648-2013)					
25.2.01.07-0001	Изоляторы	шт.	1,75	159,19	162,83
Группа 25.2.01.08: Клеммы					
25.2.01.08-0001	Клемма заземления 124	шт.	1,04	156,16	168,83
25.2.01.08-0002	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой	шт.	1,6	236,67	255,90
25.2.01.08-0011	Коробка клеммная соединительная КС-3	шт.	2	1 624,35	1 706,51
Группа 25.2.01.09: Клинья					
25.2.01.09-0001	Клин болтовой (КС-038-3)	100 шт.	92	13 179,00	14 249,88

25.2.01.09-0002	Клин оцинкованный большой (КС-038-2)	100 шт.	14	4 145,52	4 482,24
25.2.01.09-0003	Клин оцинкованный малый (КС-038-1)	100 шт.	13	3 659,76	3 957,84
Группа 25.2.01.10: Коромысла					
	Коромысло:				
25.2.01.10-0001	для анкеровки двух контактных проводов (КС-043)	шт.	0,85	69,95	75,60
25.2.01.10-0002	для анкеровки проводов 113	шт.	4,6	674,27	729,01
25.2.01.10-0003	для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122)	шт.	1,8	404,48	437,37
25.2.01.10-0004	для двух контактных проводов 158	шт.	5,51	504,43	545,39
25.2.01.10-0005	для компенсированной анкеровки (КС-159)	шт.	12,51	1 299,15	1 404,64
Группа 25.2.01.11: Коуши					
25.2.01.11-0001	Коуш вилочный под пестик 007	шт.	1,22	128,70	139,15
25.2.01.11-0002	Коуш вилочный под серьгу 006	шт.	1,33	122,25	132,18
25.2.01.11-0003	Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063)	100 шт.	3	2 194,20	2 373,60
25.2.01.11-0004	Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063	100 шт.	5	2 928,36	3 168,48
25.2.01.11-0005	Коуш для медных проводов (КС-063)	100 шт.	1	420,02	455,61
25.2.01.11-0006	Коуш полимерный	1000 шт.	2	12 110,96	13 094,37
25.2.01.11-0007	Коуш стальных проводов (КС-063-1)	100 шт.	7	220,80	240,12
Группа 25.2.01.12: Муфты					
25.2.01.12-0001	Муфта крепления трубы 1 1/2 к пестику (КС-033)	шт.	0,73	103,12	111,50
25.2.01.12-0002	Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032)	шт.	0,44	73,25	79,21
25.2.01.12-0003	Муфта крепления трубы 3/4 к пестику (КС-031)	шт.	0,47	76,01	82,21
25.2.01.12-0004	Муфта натяжная (КС-142)	шт.	1,75	165,46	178,90
25.2.01.12-0005	Муфта натяжная с ушком 143	шт.	5,38	305,47	330,29
25.2.01.12-0006	Муфта соединительная 1 (КС-028)	шт.	0,4	38,06	41,16
25.2.01.12-0007	Муфта соединительная 3/4 (КС-027)	шт.	0,4	76,01	82,21
25.2.01.12-0011	Муфты натяжные	шт.	0,16	519,83	562,06
25.2.01.12-0021	Устройство натяжное	компл.	2,4	412,45	445,94
Группа 25.2.01.13: Оголовки крепления					
25.2.01.13-0001	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	1020	48 958,86	50 080,04
25.2.01.13-0002	Оголовок ОГ-7 для крепления неизолированных проводов на воздушных ЛЭП (6-10 кВ)	шт.	8,4	704,75	719,86
Группа 25.2.01.14: Ограничители					
25.2.01.14-0001	Ограничитель двойной (КС-152)	шт.	1,12	110,25	119,20
25.2.01.14-0002	Ограничитель одинарный (КС-153)	шт.	1,12	110,00	118,93
25.2.01.14-0003	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный	шт.	6	204,96	221,60
25.2.01.14-0004	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный	шт.	6	331,81	358,75
Группа 25.2.01.15: Пестики					
25.2.01.15-0001	Пестик двойной (КС-096)	шт.	0,18	24,60	26,60
25.2.01.15-0002	Пестик с нарезкой 1 (КС-077)	шт.	0,31	24,60	26,59
25.2.01.15-0003	Пестик с нарезкой 3/4 076	шт.	0,24	24,60	26,60
Группа 25.2.01.16: Седла двойные и одинарные					
25.2.01.16-0001	Седло двойное под пестик 011	шт.	2,17	293,90	317,77
25.2.01.16-0002	Седло двойное под пестик 011-1, УКС 00631-01	шт.	1,6	196,00	211,91
25.2.01.16-0003	Седло двойное под серьгу 010	шт.	2,29	231,35	250,14
25.2.01.16-0004	Седло двойное под серьгу 010-1, УКС 00629-01	шт.	2	207,30	224,12
25.2.01.16-0005	Седло одинарное под пестик 009	шт.	1,68	235,20	254,28
25.2.01.16-0006	Седло одинарное под пестик 009-1, УКС-00627-01	шт.	1,6	160,30	173,31
25.2.01.16-0007	Седло одинарное под серьгу 008	шт.	1,76	244,41	264,26
25.2.01.16-0008	Седло одинарное под серьгу 008-1, УКС 00625-01	шт.	1,6	171,70	185,64
Группа 25.2.01.17: Ушки					
	Ушко:				
25.2.01.17-0001	двухлапчатое 013	шт.	1,16	148,00	160,03
25.2.01.17-0002	неразрезное (тип УФН 1 1/2) (КС-018)	шт.	0,82	101,90	110,18

25.2.01.17-0003	неразрезное (тип УФН 1) (КС-017)	шт.	0,61	65,36	70,66
25.2.01.17-0004	неразрезное (тип УФН 3/4) (КС-016)	шт.	0,56	58,43	63,15
25.2.01.17-0005	однолапчатое 012	шт.	0,7	85,36	92,29
25.2.01.17-0006	фиксаторное двойное 1 1/2 (КС-019)	шт.	0,97	134,19	145,06
25.2.01.17-0007	фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015)	шт.	0,66	100,01	108,11
25.2.01.17-0008	фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4) (КС-014)	шт.	0,42	73,71	79,71
25.2.01.17-0009	шарнирное (тип УШД) 022	шт.	0,55	94,02	101,68
25.2.01.17-0010	шарнирное (тип УШО) 021	шт.	0,37	73,71	79,72
25.2.01.17-0011	шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136)	шт.	1,42	54,79	59,24
Группа 25.2.01.18: Фиксаторы					
	Стойка сочлененного:				
25.2.01.18-0001	обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	шт.	2,9	414,12	447,76
25.2.01.18-0002	обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	шт.	2,9	454,84	491,78
25.2.01.18-0003	прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117)	шт.	1,9	293,79	317,64
25.2.01.18-0004	прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	шт.	1,9	320,34	346,35
25.2.01.18-0011	Фиксатор дистанционный SO70	100 шт.	1,5	6 864,38	7 424,21
	Фиксатор:				
25.2.01.18-0021	дополнительный 109 окрашенный	шт.	2,58	139,13	150,42
25.2.01.18-0022	дополнительный 109 оцинкованный	шт.	2,58	166,95	180,52
25.2.01.18-0023	дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109)	шт.	2,58	203,80	220,36
25.2.01.18-0024	дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109)	шт.	2,58	253,50	274,09
25.2.01.18-0031	Фиксатор дополнительный с фиксирующим зажимом с держателем нормальной длины, УКС 00496	шт.	2,6	575,94	605,07
25.2.01.18-0032	Фиксатор дополнительный с фиксирующим зажимом с держателем удлиненным, УКС 00496-01	шт.	2,7	575,94	605,07
25.2.01.18-0033	Фиксатор контактных проводов анкеруемой ветви для одного контактного провода (КС-160.4) ФА-1-3,0 А, УКС 01695-01А	шт.	25	2 465,28	2 590,02
25.2.01.18-0034	Фиксатор контактных проводов анкеруемой ветви для одного контактного провода (КС-160.4) ФА-3-3,0А, УКС 01695-03А	шт.	34	3 582,57	3 763,86
25.2.01.18-0035	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внешней стороне кривой для трубчатой консоли, УКС 01893	шт.	2,1	1 214,67	1 276,14
25.2.01.18-0036	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внутренней стороне кривой для трубчатой консоли, УКС 01892	шт.	0,7	1 238,25	1 300,89
25.2.01.18-0037	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внутренней стороне кривой для швеллерной консоли, УКС 01892-01	шт.	0,8	1 260,57	1 324,38
25.2.01.18-0038	Фиксатор сочлененный обратный без ветровой струны с удлиненной стойкой для одного контактного провода (КС-160.4) ФО-3у-3,0 А, УКС 01702-03уА	шт.	6	6 855,63	7 202,55
25.2.01.18-0039	Фиксатор сочлененный обратный без ветровой струны со стойкой нормальной длины для одного контактного провода (КС-160.4) ФО-3-3,0 А, УКС 01702-03А	шт.	6	5 770,05	6 062,01
25.2.01.18-0040	Фиксатор сочлененный обратный Г-образный для одного контактного провода (КС-160.4) ФОГ-3-3,0 А, УКС 01707-03А	шт.	8	6 664,35	7 001,55
25.2.01.18-0041	Фиксатор сочлененный прямой без ветровой струны с удлиненной стойкой для одного контактного провода (КС-160.4) ФП-1у-3,0 А, УКС 01701-01уА	шт.	6,1	4 624,80	4 858,83
25.2.01.18-0042	Фиксатор сочлененный прямой без ветровой струны со стойкой нормальной длины для одного контактного провода (КС-160.4) ФП-1-3,0 А, УКС 01701-01А	шт.	6,1	3 539,13	3 718,20
25.2.01.18-0043	Фиксатор сочлененный ромбовидной подвески (КС-160.4) ФР-3- 3,0, УКС 01708-03	шт.	6,2	8 058,33	8 466,06
Группа 25.2.01.19: Шайбы					
25.2.01.19-0001	Шайба клыковая 044	шт.	0,55	54,75	59,21
25.2.01.19-0002	Шайба угловая 045	шт.	1,48	122,02	131,92
25.2.01.19-0003	Шайба шаровая 072	шт.	0,29	60,97	65,94
Группа 25.2.01.20: Штанги сочленения					

	Штанга:				
25.2.01.20-0001	двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173)	шт.	2,2	236,25	255,46
25.2.01.20-0002	двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173)	шт.	2,2	284,26	307,32
25.2.01.20-0003	нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168)	шт.	2,06	138,32	149,53
25.2.01.20-0004	нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168)	шт.	2,06	205,62	222,33
25.2.01.20-0005	пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная	шт.	3,38	340,22	367,88
25.2.01.20-0006	пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175)	шт.	2,6	456,75	493,90
25.2.01.20-0007	пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171)	шт.	1,72	171,99	185,95
25.2.01.20-0008	пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171)	шт.	1,72	228,08	246,61
25.2.01.20-0009	пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная	шт.	1,88	198,18	214,26
25.2.01.20-0010	пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная	шт.	1,88	292,50	316,24
25.2.01.20-0011	сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179)	шт.	1,7	145,81	157,66
25.2.01.20-0012	сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179)	шт.	1,7	201,98	218,39
25.2.01.20-0013	сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181)	шт.	3,07	276,73	299,23
25.2.01.20-0014	сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181)	шт.	3,07	377,65	408,31
25.2.01.20-0015	сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182)	шт.	3,84	340,22	367,88
25.2.01.20-0016	сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182)	шт.	3,84	456,00	493,02
25.2.01.20-0017	сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная	шт.	3,23	287,94	311,29
25.2.01.20-0018	сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная	шт.	3,23	392,63	424,52
25.2.01.20-0019	ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная	шт.	3,55	463,61	501,25
25.2.01.20-0020	ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174)	шт.	3,55	325,50	351,92
25.2.01.20-0021	ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169)	шт.	1,1	104,73	113,27
25.2.01.20-0022	ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169)	шт.	1,1	127,15	137,47
25.2.01.20-0023	ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170)	шт.	1,4	220,55	238,49
25.2.01.20-0024	ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170)	шт.	1,4	265,47	287,05
25.2.01.20-0025	ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная	шт.	5,28	407,60	440,68
25.2.01.20-0026	ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176)	шт.	1,8	86,00	92,98
25.2.01.20-0027	ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176)	шт.	1,8	145,81	157,66
25.2.01.20-0028	ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177)	шт.	5,28	231,85	250,68
25.2.01.20-0029	ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178)	шт.	2,59	82,27	88,95
25.2.01.20-0030	ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178)	шт.	2,59	168,27	181,93
Группа 25.2.01.21: Арматура контактных сетей, не включенная в группы					
25.2.01.21-0001	Блок компенсатора (КС-041-1)	шт.	10,5	1 875,00	2 027,24
25.2.01.21-0002	Блок компенсатора (КС-041)	шт.	7,96	382,59	413,67
25.2.01.21-0011	Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084)	шт.	0,19	37,80	40,88
25.2.01.21-0021	Ввертыш заземления (КС-151)	шт.	0,17	4,89	5,30
25.2.01.21-0031	Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123)	шт.	2,16	92,71	100,25
25.2.01.21-0041	Замок 078-1	100 шт.	2	1 705,68	1 843,68
25.2.01.21-0042	Замок (КС-078)	100 шт.	2	218,04	237,36
25.2.01.21-0051	Компенсатор одноблочный контактной сети без грузов	шт.	20	11 919,23	12 887,05
25.2.01.21-0052	Компенсатор пружинный (КС-135)	шт.	7,35	187,87	203,10
25.2.01.21-0061	Планка соединительная 082	шт.	0,55	31,71	34,27
25.2.01.21-0062	Планка соединительная оцинкованная (КС-082)	шт.	0,55	82,97	89,71
25.2.01.21-0071	Серьга разогнутая (КС-095)	шт.	0,42	60,45	65,32

Раздел 25.2.02: Конструкции и детали контактной сети железных дорог стальные (25.11.23.111 ОКПД2 Конструкции и детали контактной сети железных дорог и тяговых подстанций из черных металлов)

Группа 25.2.02.01: Болты					
25.2.02.01-0001	Болт крюковой 107	шт.	0,46	44,85	48,48
25.2.02.01-0002	Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный	100 шт.	40	4 200,00	4 412,52
	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой диаметром 12-16 мм, длиной:				
25.2.02.01-0011	400 мм	т	1120	56 194,77	56 779,16
25.2.02.01-0012	от 400 до 700 мм	т	1120	44 007,03	44 464,75
Группа 25.2.02.02: Консоли изолированные					
	Консоли изолированные швеллерные:				
25.2.02.02-0001	с растянутой тягой окрашенные, массой до 60 кг	т	1020	64 852,71	65 553,11
25.2.02.02-0002	с растянутой тягой окрашенные, массой свыше 60 кг	т	1020	55 281,28	55 878,35
25.2.02.02-0003	с растянутой тягой оцинкованные, массой до 60 кг	т	1020	82 344,56	83 233,87
25.2.02.02-0004	с растянутой тягой оцинкованные, массой свыше 60 кг	т	1020	70 260,47	71 019,25
25.2.02.02-0005	со сжатой тягой окрашенные, массой до 60 кг	т	1020	48 084,51	48 603,81
25.2.02.02-0006	со сжатой тягой окрашенные, массой свыше 60 кг	т	1020	51 003,92	51 554,72
25.2.02.02-0007	со сжатой тягой оцинкованные, массой до 60 кг	т	1020	61 006,23	61 665,05
25.2.02.02-0008	со сжатой тягой оцинкованные, массой свыше 60 кг	т	1020	64 738,85	65 438,06
	Консоли швеллерные марки:				
25.2.02.02-0011	ЖР-1 ЛЭ3.40.0067 окрашенные	шт.	15	676,58	683,91
25.2.02.02-0012	ЖР-1 ЛЭ3.40.0067 оцинкованные	шт.	15	812,29	821,07
25.2.02.02-0013	ЖР-П ЛЭ3.40.0068 окрашенные	шт.	18	832,73	841,76
25.2.02.02-0014	ЖР-П ЛЭ3.40.0068 оцинкованные	шт.	18	1 040,93	1 052,16
25.2.02.02-0015	ЖС-1 ЛЭ3.40.0066 окрашенные	шт.	19	728,60	736,49
25.2.02.02-0016	ЖС-1 ЛЭ3.40.0066 оцинкованные	шт.	19	948,21	958,43
25.2.02.02-0017	ЖС-П ЛЭ3.40.0066И окрашенные	шт.	23	925,40	935,44
25.2.02.02-0018	ЖС-П ЛЭ3.40.0066И оцинкованные	шт.	23	1 144,97	1 157,30
Группа 25.2.02.03: Консоли неизолированные					
	Консоли неизолированные прямые:				
25.2.02.03-0001	инвентарные окрашенные, массой до 56 кг	т	1020	41 319,64	41 720,39
25.2.02.03-0002	инвентарные окрашенные, массой свыше 56 кг	т	1020	39 470,83	39 853,73
25.2.02.03-0003	инвентарные оцинкованные, массой до 56 кг	т	1020	52 463,01	52 971,95
25.2.02.03-0004	инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг	т	1020	50 162,82	50 649,40
25.2.02.03-0005	швеллерные окрашенные, массой до 56 кг	т	1020	73 233,45	73 943,80
25.2.02.03-0006	швеллерные окрашенные, массой свыше 56 кг	т	1020	67 567,92	68 223,37
25.2.02.03-0007	швеллерные оцинкованные, массой до 56 кг	т	1020	92 905,18	93 806,42
25.2.02.03-0008	швеллерные оцинкованные, массой свыше 56 кг	т	1020	85 723,21	86 554,73
	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные:				
25.2.02.03-0011	с растянутой тягой, длина тяги 1700 мм	шт.	37	2 256,77	2 278,66
25.2.02.03-0012	с растянутой тягой, длина тяги 2600 мм	шт.	42	2 671,75	2 697,68
25.2.02.03-0013	с растянутой тягой, длина тяги 3400 мм	шт.	46	3 095,96	3 126,02
25.2.02.03-0014	с сжатой тягой, длина тяги 1700 мм	шт.	38	2 181,03	2 202,15
25.2.02.03-0015	с сжатой тягой, длина тяги 2600 мм	шт.	44	2 726,23	2 752,67
25.2.02.03-0016	с сжатой тягой, длина тяги 3400 мм	шт.	48	2 923,05	2 951,37
Группа 25.2.02.04: Кронштейны					
25.2.02.04-0001	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)	компл.	1,22	4 045,66	4 087,74
25.2.02.04-0002	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	компл.	0,35	2 022,83	2 043,92
25.2.02.04-0003	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.	0,65	1 407,94	1 422,48
25.2.02.04-0011	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500	шт.	0,225	240,81	252,97
25.2.02.04-0012	Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт.	13,8	1 281,05	1 309,47
25.2.02.04-0013	Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт.	8	184,57	190,02

25.2.02.04-0014	Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт.	1,5	127,14	129,98
25.2.02.04-0015	Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт.	1,5	139,95	143,02
	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной:				
25.2.02.04-0021	1580 мм окрашенные	т	1120	110 992,15	112 146,45
25.2.02.04-0022	1580 мм оцинкованные	т	1120	134 199,62	135 595,24
25.2.02.04-0023	1750 мм окрашенные	т	1120	114 413,32	115 603,24
25.2.02.04-0024	1750 мм оцинкованные	т	1120	141 262,69	142 731,75
25.2.02.04-0025	2180 мм окрашенные	т	1120	117 834,57	119 060,11
25.2.02.04-0026	2180 мм оцинкованные	т	1120	139 580,78	141 032,46
25.2.02.04-0027	2805 мм окрашенные	т	1120	96 645,26	97 650,30
25.2.02.04-0028	2805 мм оцинкованные	т	1120	123 100,40	124 380,59
25.2.02.04-0029	2850 мм окрашенные	т	1120	94 453,70	95 435,96
25.2.02.04-0030	2850 мм оцинкованные	т	1120	115 816,58	117 021,21
25.2.02.04-0031	3600 мм окрашенные	т	1120	103 314,19	104 388,59
25.2.02.04-0032	3600 мм оцинкованные	т	1120	122 091,28	123 361,10
	Группа 25.2.02.05: Надставки				
	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров тип:				
25.2.02.05-0001	1 марки КС-1780-71	шт.	73	2 820,88	2 887,20
25.2.02.05-0002	1 марки КС-1780-71Б	шт.	73	3 173,20	3 247,81
25.2.02.05-0003	2 марки КС-1780-7Б	шт.	81	3 209,68	3 285,15
25.2.02.05-0004	2 марки КС-1780-71	шт.	81	3 027,12	3 098,29
25.2.02.05-0011	Надставка ТС-3 для крепления изолированных и неизолированных проводов на воздушных ЛЭП (6-10 кВ)	шт.	27,4	2 783,00	2 840,06
	Группа 25.2.02.06: Ограничители грузов				
25.2.02.06-0001	Ограничитель грузов тип 2 окрашенный	шт.	9	1 231,20	1 284,16
25.2.02.06-0002	Ограничитель грузов тип 2 оцинкованный	шт.	9,9	1 303,30	1 359,36
	Группа 25.2.02.07: Траверсы стальные				
	Траверсы:				
25.2.02.07-0001	ЛЭ3.40.0080У, тип II, окрашенные	шт.	27	1 255,52	1 299,35
25.2.02.07-0002	ЛЭ3.40.0080У, тип II, оцинкованные	шт.	27	1 594,56	1 650,19
25.2.02.07-0003	ЛЭ3.40.0080УБ, тип II, окрашенные	шт.	27	1 795,88	1 858,58
25.2.02.07-0004	ЛЭ3.40.0080УБ, тип II, оцинкованные	шт.	27	2 159,65	2 235,03
25.2.02.07-0005	ЛЭ3.40.0083, тип II, окрашенные	шт.	27	1 877,15	1 942,58
25.2.02.07-0006	ЛЭ3.40.0083, тип II, оцинкованные	шт.	27	2 373,30	2 456,14
25.2.02.07-0007	ЛЭ3.40.0083Б, тип II, окрашенные	шт.	27	2 316,79	2 397,63
25.2.02.07-0008	ЛЭ3.40.0083Б, тип II, оцинкованные	шт.	27	2 825,41	2 924,00
	Группа 25.2.02.08: Узлы крепления				
	Узел крепления:				
25.2.02.08-0001	искрового промежутка окрашенный	шт.	2	444,12	466,60
25.2.02.08-0002	искрового промежутка оцинкованный	шт.	2	461,38	484,74
25.2.02.08-0003	кронштейна окрашенный	шт.	2	551,97	579,91
25.2.02.08-0004	кронштейна оцинкованный	шт.	2	616,67	647,88
25.2.02.08-0005	пяты консоли	шт.	8	977,75	1 027,24
25.2.02.08-0006	тяги консоли	шт.	8	977,75	1 027,24
	Группа 25.2.02.09: Хомуты				
	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре:				
25.2.02.09-0001	хомут верхний, хомут нижний тип II марка стали: 09Г2С окрашенные	компл.	17	1 800,46	1 815,59
25.2.02.09-0002	хомут верхний, хомут нижний тип II марка стали: 09Г2С оцинкованные	компл.	17	2 245,67	2 264,48
25.2.02.09-0003	хомут верхний, хомут нижний тип II марка стали: ВСт3сп окрашенные	компл.	17	1 652,03	1 665,90
25.2.02.09-0004	хомут верхний, хомут нижний тип II марка стали: ВСт3сп оцинкованные	компл.	17	2 003,36	2 020,22
25.2.02.09-0011	Хомут стяжной (СИП) Е778	100 шт.	1,5	460,06	482,69

Группа 25.2.02.10: Штанги для грузов					
	Штанга:				
25.2.02.10-0001	двойная для грузов окрашенная (КС-106)	шт.	10,48	725,36	784,29
25.2.02.10-0002	двойная для грузов оцинкованная (КС-106)	шт.	10,48	1 461,75	1 580,41
25.2.02.10-0003	двойная для грузов тип I окрашенная	шт.	9	564,62	610,47
25.2.02.10-0004	двойная для грузов тип I оцинкованная	шт.	9	688,01	743,88
25.2.02.10-0005	двойная для грузов тип II окрашенная	шт.	11	702,98	760,04
25.2.02.10-0006	двойная для грузов тип II оцинкованная	шт.	11	1 065,62	1 152,17
25.2.02.10-0007	одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1)	шт.	8,01	549,69	594,35
25.2.02.10-0008	одинарная для грузов окрашенная (КС-105)	шт.	6,93	385,14	416,40
25.2.02.10-0009	одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1)	шт.	8,01	1 041,08	1 125,63
25.2.02.10-0010	одинарная для грузов оцинкованная (КС-105)	шт.	6,93	613,22	663,01
	Штанга одинарная для грузов тип:				
25.2.02.10-0021	I окрашенная	шт.	10,32	489,49	500,18
25.2.02.10-0022	I оцинкованная	шт.	9	785,57	802,80
25.2.02.10-0023	II окрашенная	шт.	7	318,75	325,78
25.2.02.10-0024	II оцинкованная	шт.	7	562,59	574,94
Группа 25.2.02.11: Конструкции и детали контактной сети, не включенные в группы					
25.2.02.11-0001	Вал привода РА-7 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6-10 кВ РД(З)- 10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1	шт.	13,5	1 063,98	1 086,18
25.2.02.11-0002	Вал привода РА-8 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6-10 кВ РД(З)- 10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1	шт.	14,8	1 241,53	1 267,51
25.2.02.11-0011	Конструкция для крепления разрядника тип РВП-6, РВП-10 КВ	100 шт.	213	8 577,06	8 661,11
25.2.02.11-0012	Конструкция для крепления разрядника тип РТ 6/10 КВ	100 шт.	254	11 376,04	11 487,55
25.2.02.11-0021	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	3,9	1 648,12	1 781,94
25.2.02.11-0031	Накладка со штырями и болтами для разреза сигнальных проводов	100 компл.	386	20 077,35	20 535,13
25.2.02.11-0041	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	0,15	0,86	0,94
25.2.02.11-0051	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	100 шт.	1	1 257,20	1 295,37
Часть 26.1: Материалы для метрополитенов и тоннелей					
Раздел 26.1.01: Материалы для тоннельных работ					
Группа 26.1.01.01: Анкер-тяги					
	Анкер-тяга длиной:				
26.1.01.01-0001	12,7 м	шт.	171,36	6 048,66	6 478,11
26.1.01.01-0002	16 м	шт.	191	6 983,55	7 479,39
26.1.01.01-0003	22 м	шт.	265	8 945,21	9 580,31
Группа 26.1.01.02: Метизы					
26.1.01.02-0001	Болты тюбинговые с гайками и шайбами	т	1120	39 672,70	40 549,45
26.1.01.02-0011	Гайки диаметром 51 мм	кг	1,12	93,11	95,18
	Комплекты болтовые с гайками и:				
26.1.01.02-0021	плоскими шайбами для перегонных тоннелей	т	1120	54 193,95	58 041,72
26.1.01.02-0022	плоскими шайбами для станционных тоннелей	т	1120	74 074,93	79 334,24
26.1.01.02-0023	плоскими шайбами для эскалаторных тоннелей	т	1120	75 121,15	80 454,72
26.1.01.02-0024	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	1,34	163,37	174,97
	Комплекты болтовые с гайками и:				
26.1.01.02-0025	сферическими шайбами для станционных тоннелей	компл.	4,144	380,91	407,96
26.1.01.02-0026	сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей	компл.	2,576	256,50	274,73
	Шайбы асбобитумные для тоннеля:				
26.1.01.02-0031	перегонного	1000 шт.	147,84	15 964,40	17 097,88
26.1.01.02-0032	станционного	1000 шт.	230,72	18 272,05	19 569,35
26.1.01.02-0033	эскалаторного	1000 шт.	202,72	18 272,05	19 569,35
26.1.01.02-0041	Шайбы квадратные	шт.	0,2	3,96	4,24

	Шайбы металлические сферические толщиной:				
26.1.01.02-0051	4 мм	1000 шт.	78,4	10 521,68	11 268,71
26.1.01.02-0052	5 мм	1000 шт.	78,4	11 823,48	12 662,96
26.1.01.02-0061	Шайбы плоские	шт.	0,632	34,45	36,87
	Шайбы стопорные для:				
26.1.01.02-0071	Р-43	шт.	0,245	20,88	22,35
26.1.01.02-0072	Р-50	шт.	0,694	59,90	64,15
26.1.01.02-0081	Шайбы электросоединители	шт.	0,572	114,53	122,63
26.1.01.02-0091	Шпильки металлические диаметром 27 мм	т	1120	38 963,57	41 730,00
	Группа 26.1.01.03: Планки				
26.1.01.03-0001	Планка концевого отвода	шт.	0,39	13,57	13,87
26.1.01.03-0011	Планки прижимные стальные для соединения оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой	т	1020	32 706,82	35 029,01
26.1.01.03-0012	Планки чугунные прижимные	т	1020	12 021,42	12 294,31
	Группа 26.1.01.04: Пробки тюбинговые				
26.1.01.04-0001	Пробки тюбинговые	1000 шт.	485,184	128 445,43	137 565,07
	Группа 26.1.01.05: Тюбинги				
26.1.01.05-0001	Комплект металических блоков БМ 1-6,0 (АБМ ЭУ)	т	1100	277 777,00	283 682,43
26.1.01.05-0011	Тюбинги чугунные	т	1140	11 206,27	11 486,41
	Тюбинги чугунные станционные нормальные обработанные наружным диаметром кольца:				
26.1.01.05-0021	8,5 м, литье Минчермета	т	1010	20 962,50	22 450,82
26.1.01.05-0022	8,5 м, литье Московского механического завода Главтоннельметростроя	т	1010	14 482,71	15 510,98
26.1.01.05-0023	9,5 м, литье Минчермета	т	1010	21 038,04	22 531,74
26.1.01.05-0024	9,5 м, литье Московского механического завода Главтоннельметростроя	т	1010	14 114,49	15 116,62
	Тюбинги чугунные эскалаторные нормальные обработанные размером эллипса:				
26.1.01.05-0031	7,5/8,1 м литье Минчермета	т	1010	20 885,58	22 368,46
26.1.01.05-0032	7,5/8,1 м литье Московского механического завода Главтоннельметростроя	т	1010	14 114,49	15 116,62
26.1.01.05-0033	7,5/8,1 м, наружным диаметром кольца 8,5 м	т	1010	11 014,47	11 796,50
	Группа 26.1.01.06: Элементы водозащитного зонта				
	Элементы асбестоцементного зонта толщиной:				
26.1.01.06-0001	10 мм	м^2	16,16	48,90	52,38
26.1.01.06-0002	12 мм	м^2	19	58,57	62,74
26.1.01.06-0011	Элементы водозащитного зонта из алюминиевых профилей	т	1030	108 559,66	113 748,84
	Группа 26.1.01.07: Материалы для тоннельных работ, не включенные в группы				
26.1.01.07-0001	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	0,17	76,27	77,94
26.1.01.07-0002	Бобышки скошенные	шт.	0,68	94,08	101,72
26.1.01.07-0003	Бобышки скошенные БС1-М20х1,5-115	шт.	0,5	143,48	153,65
26.1.01.07-0011	Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой	т	1030	28 550,64	30 577,75
	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т:				
26.1.01.07-0021	из профилей	т	1050	50 000,00	53 549,99
26.1.01.07-0022	листовые	т	1020	50 000,00	53 549,99
26.1.01.07-0031	Металлоконструкции инвентарные для монтажа устройств СЦБ	т	1020	62 650,20	67 098,35
	Раздел 26.1.02: Материалы и изделия для путевых работ				
	Группа 26.1.02.01: Короба				
26.1.02.01-0001	Короба защитные деревянные	м	45,76	162,96	174,54
26.1.02.01-0011	Промежуточные короба третьего рельса	шт.	0,38	84,67	90,67
26.1.02.01-0021	Торцевые короба	шт.	0,09	21,93	23,50
	Группа 26.1.02.02: Накладки				
26.1.02.02-0001	Накладки АпАТэК	шт.	16	1 326,42	1 353,63
26.1.02.02-0002	Накладки для клееболтового соединения	шт.	18,16	380,44	407,46
	Накладки из ДСП для:				

26.1.02.02-0011	Р-43	шт.	1,9	264,55	283,34
26.1.02.02-0012	Р-50	шт.	3,4	452,05	484,15
26.1.02.02-0021	Накладки к кронштейнам	шт.	0,694	33,53	35,91
26.1.02.02-0022	Накладки стыковые для Р-50	шт.	20,6338	391,80	419,63
26.1.02.02-0023	Накладки стыковые к температурным стыкам	шт.	2,652	183,54	196,58
Группа 26.1.02.03: Подкладки					
	Подкладки:				
26.1.02.03-0001	клиновые	шт.	0,4	126,78	135,79
26.1.02.03-0002	переходные	компл.	73,54	757,70	811,48
	Подкладки плоские для нераздельного скрепления для:				
26.1.02.03-0011	Р-43	шт.	5,61	103,74	111,10
26.1.02.03-0012	Р-50	шт.	7,9682	113,01	121,04
	Подкладки:				
26.1.02.03-0021	типа метро	шт.	8,77	300,88	322,25
26.1.02.03-0022	типа метро удлиненные	шт.	10,71	895,66	959,26
Группа 26.1.02.04: Прокладки					
	Прокладки:				
26.1.02.04-0001	асбестобитумные диаметром 60 мм	1000 шт.	36,5148	16 551,58	17 726,75
26.1.02.04-0002	клиновидные массой до 500 кг	т	1260	9 072,36	9 332,74
26.1.02.04-0003	под изолятор	шт.	0,3	6,85	7,00
26.1.02.04-0004	под контррельс	шт.	0,15	5,00	5,36
26.1.02.04-0005	под подкладки	шт.	0,636	39,07	41,85
26.1.02.04-0006	под подкладки удлиненные	шт.	0,742	61,04	65,37
26.1.02.04-0007	под рельс	шт.	0,39	6,34	6,78
26.1.02.04-0008	под скобу изолятора	шт.	0,3	5,89	6,02
26.1.02.04-0009	торцевые	шт.	0,2	8,15	8,33
26.1.02.04-0010	фибровые под башмак	шт.	0,2	6,38	6,53
Группа 26.1.02.05: Рельсы					
26.1.02.05-0001	Рельсы контактные	т	1040	29 633,30	31 737,27
Группа 26.1.02.06: Скобы					
26.1.02.06-0001	Скобы для изоляторов	шт.	1,4851	106,76	114,33
26.1.02.06-0002	Скобы малые к опорным точкам	шт.	0,52	29,55	31,66
26.1.02.06-0003	Скобы предохранительные	шт.	0,632	60,41	64,72
26.1.02.06-0004	Скобы противоугонные	шт.	5,202	251,10	268,94
Группа 26.1.02.07: Упоры					
26.1.02.07-0001	Упор "Нельсона" с керамическим кольцом	шт.	0,8	89,31	91,26
26.1.02.07-0011	Упоры парковые	шт.	3684	151 618,30	162 383,20
26.1.02.07-0012	Упоры тоннельные	шт.	3945	165 902,87	177 681,98
Группа 26.1.02.08: Материалы и изделия для путевых работ, не включенные в группы					
26.1.02.08-0001	Башмак отвода	шт.	1,1025	371,84	398,25
26.1.02.08-0011	Вкладыши боковые буковые	шт.	0,226	54,77	58,65
26.1.02.08-0012	Вкладыши металлические	шт.	3,876	141,79	151,86
26.1.02.08-0021	Втулки стальные для устройства изолированного стыка	шт.	0,54	3,64	3,89
26.1.02.08-0031	Изоляторы фарфоровые	шт.	2,7875	145,47	155,80
26.1.02.08-0041	Клинья деревянные для путевых работ из пиломатериалов хвойных пород	$м^3$	615	3 797,34	3 880,53
26.1.02.08-0042	Клинья противоугонные	шт.	0,826	32,26	34,54
	Кронштейны крепления контактного рельса тоннельные:				
26.1.02.08-0051	размером 540х620х100 мм	шт.	10	279,75	299,60
26.1.02.08-0052	Р-65, размером 568х628х100 мм	шт.	10,24	286,45	306,79
26.1.02.08-0061	Нашпальники	шт.	0,392	64,20	68,74
26.1.02.08-0071	Отводы концевые	шт.	158,34	5 221,04	5 591,74
26.1.02.08-0081	Противоугоны контактного рельса	шт.	2,448	215,22	230,50
26.1.02.08-0091	Реперы тоннельные	шт.	1,12	1 798,35	1 926,00
26.1.02.08-0101	Стыки изолирующие	компл.	50,39	4 265,45	4 568,30
26.1.02.08-0111	Штыри маятниковые	шт.	0,2509	13,51	14,47
Часть 27.1: Материалы верхнего строения трамвайных путей					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Раздел 27.1.01: Материалы и изделия крепежные					
Группа 27.1.01.01: Клеммы					
27.1.01.01-0001	Клемма прижимная	шт.	1,288	76,13	81,55
27.1.01.01-0011	Колодка клеммная СВ2-2,5/250 У3, количество контактов 2	1000 шт.	20	5 867,00	6 283,59
27.1.01.01-0012	Колодка клеммная СВ3-2,5/250 У3, количество контактов 3	1000 шт.	30	6 084,27	6 516,28
27.1.01.01-0013	Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 У3, количество контактов 3	1000 шт.	10	22 486,39	24 082,91
Группа 27.1.01.02: Накладки и подкладки					
	Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа:				
27.1.01.02-0001	ТВ-60	шт.	23,3478	1 260,13	1 349,71
27.1.01.02-0002	ТН-65	шт.	14,72	1 559,76	1 670,49
27.1.01.02-0011	Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов ТВ-60, ТН-65	шт.	6,4449	114,31	122,46
Группа 27.1.01.03: Тяги путевые					
27.1.01.03-0001	Тяга путевая поперечная	шт.	5,46	186,34	199,56
27.1.01.03-0002	Тяга с автозамыкателем для встречных стрелок типа Ф	шт.	24	6 543,66	7 008,26
	Тяги путевые круглые длиной:				
27.1.01.03-0011	1180 мм из стали кипящей	т	1020	28 084,29	30 078,28
27.1.01.03-0012	1180 мм из стали спокойной	т	1020	29 070,00	31 134,00
27.1.01.03-0013	1700 мм из стали кипящей	т	1020	26 356,55	28 227,84
27.1.01.03-0014	1700 мм из стали спокойной	т	1120	27 371,35	29 314,73
Группа 27.1.01.04: Шайбы					
	Шайбы плоские для путевых болтов диаметром:				
27.1.01.04-0001	22 мм, исполнение 1	т	1120	33 736,63	36 131,93
27.1.01.04-0002	22 мм, исполнение 2	т	1120	38 760,00	41 511,96
27.1.01.04-0003	24 мм, исполнение 1	т	1120	32 888,17	35 223,21
27.1.01.04-0004	24 мм, исполнение 2	т	1120	37 795,82	40 479,32
Раздел 27.1.02: Профили рельсовые для трамвайных путей					
Группа 27.1.02.01: Профили композитные для рельсов трамвайных путей (ТУ 2539-002-032220892011)					
	Профили композитные для рельсов трамвайных путей,:				
27.1.02.01-0001	боковые внутренние, тип 4 (ТУ 2539-002-03222089-2011)	м	16,35	2 165,54	2 211,89
27.1.02.01-0002	боковые внутренние, тип 6 (ту 2539-002-03222089-2011)	м	17,68	2 070,23	2 114,92
27.1.02.01-0003	боковые внутренние, тип 7 (ту 2539-002-03222089-2011)	м	8,28	1 504,98	1 536,62
27.1.02.01-0004	боковые внутренние, тип 8 (ту 2539-002-03222089-2011)	м	12,57	1 729,71	1 766,66
27.1.02.01-0005	боковые внутренние, тип 11 (ТУ 2539-002-03222089-2011)	м	17,37	2 192,81	2 239,88
27.1.02.01-0006	боковые внутренние, тип 15 (ТУ 2539-002-03222089-2011)	м	8,28	1 416,47	1 446,31
27.1.02.01-0007	боковые внутренние, тип 16 (ТУ 2539-002-03222089-2011)	м	19,93	2 104,29	2 150,06
27.1.02.01-0008	боковые наружние, тип 8 (ТУ 2539-002-03222089-2011)	м	14,51	1 695,69	1 732,28
27.1.02.01-0009	боковые наружные, тип 4 (ТУ 2539-002-03222089-2011)	м	16,35	2 165,54	2 211,89
27.1.02.01-0010	боковые наружные, тип 6 (ТУ 2539-002-03222089-2011)	м	20,64	2 247,26	2 296,00
27.1.02.01-0011	боковые наружные, тип 7 (ТУ 2539-002-03222089-2011)	м	9,2	1 477,76	1 509,04
27.1.02.01-0012	боковые наружные, тип 11 (ТУ 2539-002-03222089-2011)	м	17,89	2 151,95	2 198,30
27.1.02.01-0013	боковые наружные, тип 15 (ТУ 2539-002-03222089-2011)	м	8,07	1 389,24	1 418,49
27.1.02.01-0014	боковые наружные, тип 16 (ТУ 2539-002-03222089-2011)	м	18,91	2 185,97	2 233,18
27.1.02.01-0015	подошвенные, тип 4 (ТУ 2539-002-03222089-2011)	м	6,44	1 702,49	1 737,73
27.1.02.01-0016	подошвенные, тип 6 (ТУ 2539-002-03222089-2011)	м	7,36	1 797,84	1 835,19
Группа 27.1.02.02: Рельсы трамвайные желобчатые					
	Рельсы трамвайные желобчатые типа:				
27.1.02.02-0001	ТВ-60	м	62,5456	1 369,57	1 466,81
27.1.02.02-0002	ТВ-65	м	64,8	1 470,61	1 575,02
27.1.02.02-0003	ТН-55	м	55,39	1 255,55	1 344,71

27.1.02.02-0004	ТН-60	м	59,97	1 361,55	1 458,25
Группа 27.1.02.03: Стрелки из рельсов					
	Стрелка сборная из рельсов типа:				
27.1.02.03-0001	Р-30	шт.	1859,41	158 465,93	169 717,01
27.1.02.03-0002	Р-50	шт.	2283	182 139,35	195 071,25
Часть 27.2: Материалы и изделия для контактных сетей трамвая и троллейбуса (ГОСТ 28041-89, ГОСТ 23476-79)					
Раздел 27.2.01: Арматура и узлы контактной сети (ГОСТ 28041-89, ГОСТ 23476-79)					
Группа 27.2.01.01: Держатели кривые					
	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса:				
27.2.01.01-0001	КД 8/15 ПЖ	шт.	10,5	3 170,27	3 427,70
27.2.01.01-0002	КД 8/15 ЦП	шт.	10	3 461,84	3 742,96
27.2.01.01-0003	КД 10	шт.	8,3	4 346,44	4 699,36
27.2.01.01-0004	КД 10 П	шт.	9,3	5 712,68	6 176,58
27.2.01.01-0005	КД 10/25	шт.	13,5	3 461,84	3 742,96
27.2.01.01-0006	КД 10/25 П	шт.	15,4	3 565,76	3 855,29
27.2.01.01-0007	КД 20	шт.	15,8	7 064,63	7 638,31
27.2.01.01-0008	КД 20 П	шт.	15,8	7 429,06	8 032,29
27.2.01.01-0009	КД 25/45	шт.	20	4 101,68	4 434,77
27.2.01.01-0010	КД 25/45 П	шт.	22,5	4 158,58	4 496,28
Группа 27.2.01.02: Дужки питающие					
	Дужка питающая длиной:				
27.2.01.02-0001	1 м	шт.	2,54	2 991,14	3 234,02
27.2.01.02-0002	1,5 м	шт.	3,7	3 876,79	4 191,58
27.2.01.02-0003	2,5 м	шт.	4,7	5 693,43	6 155,76
Группа 27.2.01.03: Зажимы					
27.2.01.03-0001	Анкеровка средняя контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.	6,45	1 530,74	1 655,03
	Зажим:				
27.2.01.03-0011	двухболтовой	кг	1,12	34,02	35,72
27.2.01.03-0012	концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для провода МФ-85)	шт.	0,52	262,76	284,10
27.2.01.03-0013	концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для троса)	шт.	0,55	255,96	276,78
27.2.01.03-0014	концевой КД контактной сети	шт.	0,51	615,26	665,20
	Зажим питающий:				
27.2.01.03-0021	№ 2 контактной сети	шт.	1,1	506,16	547,27
27.2.01.03-0022	для дужки контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.	1,1	376,19	406,78
	Зажим подвесной:				
27.2.01.03-0031	двух проводов ЗПД контактной сети трамвая	шт.	0,46	437,49	473,00
27.2.01.03-0032	ЗПВ-2 контактной сети, троллейбусный	шт.	0,45	429,02	463,85
27.2.01.03-0033	ЗПВ контактной сети	шт.	0,45	444,45	480,53
27.2.01.03-0034	одного провода ЗПО контактной сети трамвая	шт.	0,29	247,07	267,10
27.2.01.03-0035	трамвайный для прямых участков пути	шт.	0,135	124,89	135,04
27.2.01.03-0041	Зажим распорный ЗР контактной сети трамвая	шт.	0,16	143,51	155,17
27.2.01.03-0042	Зажим соединительный ЗС контактной сети трамвая	шт.	0,49	266,11	287,72
	Зажим струновой:				
27.2.01.03-0051	ЗСТ контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.	0,23	85,40	92,34
27.2.01.03-0052	ЗСТБ контактной сети троллейбуса	шт.	0,71	379,47	410,29
27.2.01.03-0053	С3-III А	шт.	0,13	71,45	77,26
Группа 27.2.01.04: Пересечения контактных проводов					
	Пересечение контактных проводов:				
27.2.01.04-0001	МПИ-5-1 НЭ	шт.	145	50 461,66	54 559,16
27.2.01.04-0002	МТИ-7 НЭ	шт.	76,4	40 989,86	44 318,23
27.2.01.04-0003	МТИ-7 П НЭ	шт.	76,4	41 061,57	44 395,75
27.2.01.04-0004	ПДН-НЭ	шт.	96,4	51 159,02	55 313,16

27.2.01.04-0005	ПДН-П НЭ	шт.	96,4	54 152,52	58 549,70
27.2.01.04-0006	ПДН на угол 75 град.	шт.	96,4	51 303,89	55 469,74
27.2.01.04-0007	ПДН на угол 90 град.	шт.	85	51 302,33	55 468,08
27.2.01.04-0008	ПДН НЭ на угол 45 град.	шт.	96,4	50 958,30	55 096,12
27.2.01.04-0009	ПДН НЭ на угол 60 град.	шт.	96,4	47 517,79	51 376,27
27.2.01.04-0010	ПТН-НЭ	шт.	97	57 525,08	62 196,10
27.2.01.04-0011	ПТН-П НЭ	шт.	100	56 320,93	60 894,20
27.2.01.04-0012	трамвай-троллейбус ПТТ НЭ 45-90 град.	шт.	24	12 031,77	13 008,74
27.2.01.04-0013	УТП-НЭ	шт.	72	35 173,69	38 029,79
27.2.01.04-0014	УТП-П НЭ	шт.	72	31 782,29	34 363,03
Группа 27.2.01.05: Подвесы					
27.2.01.05-0001	Подвес скользящий трамвайный	шт.	0,86	460,19	497,58
27.2.01.05-0002	Подвес скользящий троллейбусный с изолятором И-0,7 и зажимом ЗПВ-2	шт.	1,54	774,30	837,16
27.2.01.05-0003	Подвес трамвайный оттяжной	шт.	3,4	755,21	816,50
27.2.01.05-0004	Подвес трамвайный потолочный	шт.	0,94	709,66	767,29
27.2.01.05-0005	Подвес трамвайный универсальный	шт.	1,4	635,39	687,01
27.2.01.05-0011	Подвеска парная троллейбусная	шт.	4,18	1 611,05	1 741,85
27.2.01.05-0012	Подвеска парная троллейбусная оттяжная	шт.	3,84	1 542,17	1 667,38
27.2.01.05-0013	Подвеска парная троллейбусная с зажимом ЗПВ и изолятором И- 1.2П	шт.	5,73	1 410,06	1 524,60
Группа 27.2.01.06: Стрелки троллейбусные					
	Стрелка троллейбусная:				
27.2.01.06-0001	сходная СТС-5 НЭ	шт.	69	30 858,73	33 364,47
27.2.01.06-0002	сходная СТС-5 П НЭ	шт.	69	33 696,00	36 432,13
27.2.01.06-0003	сходная СТС-5М НЭ	шт.	69	33 614,99	36 344,53
27.2.01.06-0004	управляемая СТУ-5	шт.	87	43 917,83	47 483,95
27.2.01.06-0005	управляемая СТУ-5 П НЭ	шт.	87	46 209,25	49 961,46
27.2.01.06-0006	управляемая СТУ-5М НЭ	шт.	87	60 366,44	65 268,20
27.2.01.06-0007	управляемая СТУ-7 НЭ	шт.	106	61 283,00	66 259,18
27.2.01.06-0008	управляемая СТУ-7 П НЭ	шт.	106	63 159,31	68 287,84
Группа 27.2.01.07: Узлы подвешивания продольно-несущего троса					
27.2.01.07-0001	Узел на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П	шт.	0,92	828,33	895,59
	Узел подвешивания продольно-несущего троса:				
27.2.01.07-0011	к кронштейну диаметром 60 мм с изолятором И-07	шт.	2,63	834,97	902,75
27.2.01.07-0012	к кронштейну диаметром 76 мм с изолятором И-07	шт.	2,71	834,97	902,75
27.2.01.07-0013	к кронштейну диаметром 89 мм с изолятором И-07	шт.	2,76	834,97	902,75
27.2.01.07-0014	на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П	шт.	0,92	841,66	910,01
Группа 27.2.01.08: Хомуты					
	Хомут:				
27.2.01.08-0001	диаметром 60 мм	шт.	0,7	138,60	149,85
27.2.01.08-0002	диаметром 76 мм	шт.	0,75	138,60	149,85
27.2.01.08-0003	диаметром 89 мм	шт.	0,78	138,60	149,85
27.2.01.08-0004	для анкеровки троса окрашенный	шт.	4,5	206,85	223,65
27.2.01.08-0005	для анкеровки троса оцинкованный	шт.	4,5	312,93	338,34
27.2.01.08-0006	для подвешивания троса окрашенный	шт.	1,5	153,81	166,32
27.2.01.08-0007	для подвешивания троса оцинкованный	шт.	1,5	390,00	421,69
27.2.01.08-0008	к кронштейну диаметром 60 мм	шт.	0,7	108,47	117,26
27.2.01.08-0009	к кронштейну диаметром 76 мм	шт.	0,75	116,52	125,99
27.2.01.08-0010	к кронштейну диаметром 89 мм	шт.	0,78	123,22	133,21
27.2.01.08-0011	консоли диаметром 159 мм	шт.	3,2	392,25	424,11
27.2.01.08-0012	консоли диаметром 168 мм	шт.	3,2	413,01	446,53
27.2.01.08-0013	консоли диаметром 178 мм	шт.	3,3	425,72	460,29
27.2.01.08-0014	консоли диаметром 190 мм	шт.	3,4	434,04	469,29
27.2.01.08-0015	консоли диаметром 194 мм	шт.	3,6	547,95	592,46
27.2.01.08-0016	консоли диаметром 219 мм	шт.	3,9	550,35	595,01
27.2.01.08-0017	консоли диаметром 245 мм	шт.	4,4	591,77	639,83
27.2.01.08-0018	консоли диаметром 253 мм	шт.	4,5	635,34	686,96
27.2.01.08-0019	консоли диаметром 273 мм	шт.	4,6	642,35	694,50
27.2.01.08-0020	консоли диаметром 299 мм	шт.	4,9	644,96	697,31

27.2.01.08-0021	консоли диаметром 325 мм	шт.	5,3	696,85	753,39
27.2.01.08-0022	консоли диаметром 351 мм	шт.	5,7	704,85	762,12
27.2.01.08-0023	консоли диаметром 377 мм	шт.	6,2	749,04	809,87
27.2.01.08-0024	консоли кронштейна КТП	шт.	2,65	417,04	450,88
27.2.01.08-0025	крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002	шт.	1	12,00	12,96
27.2.01.08-0026	крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный	шт.	8,5	400,44	432,96
27.2.01.08-0027	крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный	шт.	8,5	599,31	648,00
27.2.01.08-0028	опоры диаметром 159 мм	шт.	1,2	247,38	267,46
27.2.01.08-0029	опоры диаметром 168 мм	шт.	1,3	255,80	276,56
27.2.01.08-0030	опоры диаметром 178 мм	шт.	1,4	259,72	280,80
27.2.01.08-0031	опоры диаметром 190 мм	шт.	1,4	326,72	353,23
27.2.01.08-0032	опоры диаметром 194 мм	шт.	1,4	336,86	364,22
27.2.01.08-0033	опоры диаметром 219 мм	шт.	1,5	367,36	397,17
27.2.01.08-0034	опоры диаметром 245 мм	шт.	1,6	371,43	401,61
27.2.01.08-0035	опоры диаметром 273 мм	шт.	1,7	386,71	418,14
27.2.01.08-0036	опоры диаметром 299 мм	шт.	1,8	396,07	428,23
27.2.01.08-0037	опоры диаметром 325 мм	шт.	1,9	406,79	439,84
27.2.01.08-0038	опоры диаметром 351 мм	шт.	2	442,72	478,65
27.2.01.08-0039	опоры диаметром 377 мм	шт.	2,1	453,49	490,31
27.2.01.08-0040	опоры диаметром 450 мм	шт.	2,2	510,03	551,46
27.2.01.08-0041	тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 60 мм	шт.	0,7	120,76	130,59
27.2.01.08-0042	тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 76 мм	шт.	0,75	128,14	138,55
27.2.01.08-0043	тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 89 мм	шт.	0,78	138,18	149,43
Группа 27.2.01.09: Арматура контактной сети, не включенная в группы					
27.2.01.09-0001	Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30	шт.	12	337,19	364,57
27.2.01.09-0011	Клин зажима концевого ЗКК для тросса	100 шт.	6,5	1 385,52	1 498,68
27.2.01.09-0021	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100	шт.	1,47	1 236,77	1 337,19
27.2.01.09-0022	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300	шт.	2,27	1 323,36	1 430,78
27.2.01.09-0031	Планка распорная контактной сети трамвая и троллейбуса, длина 660 мм	шт.	1,7	636,18	687,85
27.2.01.09-0041	Ролик отводной контактной сети	шт.	0,71	478,02	516,83
27.2.01.09-0051	Шумоглушитель контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.	1,72	822,42	889,21
Раздел 27.2.02: Изоляторы контактной сети троллейбуса и трамвая					
Группа 27.2.02.01: Изоляторы планочные					
	Изолятор:				
27.2.02.01-0001	планочный И-1,2 м/ц 360 мм	шт.	1,1	497,06	537,38
27.2.02.01-0002	планочный И-1,2 П м/ц 360 мм	шт.	1,1	427,60	462,33
27.2.02.01-0003	планочный И-1,7	шт.	1,95	569,18	615,41
27.2.02.01-0004	планочный И-1,7 П	шт.	1,2	684,92	740,57
27.2.02.01-0005	планочный И-1,7 П (У)	шт.	1,4	502,86	543,71
Группа 27.2.02.02: Изоляторы пряжечные					
	Изолятор:				
27.2.02.02-0001	пряжечный ИП-1	шт.	0,41	341,21	368,88
27.2.02.02-0002	пряжечный ИП-1,2	шт.	0,88	466,52	504,38
27.2.02.02-0003	пряжечный ИП-1,7	шт.	0,92	488,59	528,29
27.2.02.02-0004	пряжечный ИП-2	шт.	0,773	377,55	408,20
Группа 27.2.02.03: Изоляторы секционные					
	Изолятор:				
27.2.02.03-0001	СИ-6М	шт.	6	4 493,56	4 858,41
27.2.02.03-0002	СИ-6М П НЭ	шт.	6,6	4 506,01	4 871,90
27.2.02.03-0003	СИТ-6Д НЭ	шт.	11	10 065,19	10 882,48
27.2.02.03-0004	СИТ-6Д П НЭ	шт.	11	10 364,60	11 206,21
27.2.02.03-0005	СИТ-6ДУ НЭ	шт.	10,5	9 817,08	10 614,18
27.2.02.03-0006	СИТ-6ДУ П НЭ	шт.	10,5	10 231,71	11 062,50
27.2.02.03-0007	СИТ-Д НЭ	шт.	16,5	11 657,88	12 604,51
27.2.02.03-0008	СИТ-Д П НЭ	шт.	16,5	11 843,54	12 805,23
Группа 27.2.02.04: Изоляторы контактной сети, не включенные в группы					

27.2.02.04-0001	Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128)	шт.	1,16	58,54	63,29
	Изолятор:				
27.2.02.04-0011	концевой СТУ-5-П НЭ	шт.	2,6	3 741,59	4 045,40
27.2.02.04-0012	подвесной И-0,7	шт.	0,125	199,63	215,85
27.2.02.04-0013	подвесной И-0,7 П	шт.	0,16	208,68	225,63
27.2.02.04-0014	специальный контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.	4,9	5 425,50	5 866,03
27.2.02.04-0015	Изолятор угловой нулевой шины (желтый) размерами 14х28х15 мм	100 шт.	1	601,69	614,12
27.2.02.04-0021	Комплект изоляторов КТП контактной сети	шт.	7,9	652,08	705,01
	Раздел 27.2.03: Крепления контактной сети				
	Группа 27.2.03.01: Кронштейны и крюки				
	Кронштейн контактной сети:				
27.2.03.01-0001	вертикальный диаметром 60 мм	шт.	3,158	551,19	595,90
27.2.03.01-0002	вертикальный диаметром 76 мм	шт.	3,158	551,19	595,90
27.2.03.01-0003	вертикальный диаметром 89 мм	шт.	3,558	619,18	669,44
27.2.03.01-0004	двухпутный КТП-6 диаметром 76 мм	шт.	71,9	13 489,16	14 584,48
27.2.03.01-0005	двухпутный КТП-6 диаметром 89 мм	шт.	88,8	14 839,24	16 044,18
27.2.03.01-0006	двухпутный КТП-6,5 диаметром 89 мм	шт.	88,8	15 031,12	16 251,64
27.2.03.01-0007	двухпутный КТП-7,2 диаметром 89 мм	шт.	94,9	16 379,73	17 709,77
27.2.03.01-0008	двухпутный КТП-8 диаметром 89 мм	шт.	104,7	16 379,73	17 709,77
27.2.03.01-0009	однопутный КТП-3,3 диаметром 60 мм	шт.	33,9	6 205,66	6 709,51
27.2.03.01-0010	однопутный КТП-3,3 диаметром 76 мм	шт.	35	6 368,99	6 886,19
27.2.03.01-0011	однопутный КТП-4 диаметром 60 мм	шт.	35,4	7 131,11	7 710,18
27.2.03.01-0012	однопутный КТП-4 диаметром 76 мм	шт.	44,9	8 287,88	8 960,88
27.2.03.01-0013	однопутный КТП-4,5 диаметром 76 мм	шт.	50,4	10 598,70	11 459,30
27.2.03.01-0014	однопутный КТП-5 диаметром 76 мм	шт.	53,4	13 119,04	14 184,34
27.2.03.01-0015	однопутный КТП-5,5 диаметром 76 мм	шт.	58,1	12 140,61	13 126,41
27.2.03.01-0021	Крюк	шт.	0,4	40,00	43,27
27.2.03.01-0022	Крюк стенной контактной сети	шт.	3,5	927,77	1 003,12
	Группа 27.2.03.02: Стержни фиксаторов				
	Стержни фиксаторов сочлененных:				
27.2.03.02-0001	анкеруемых окрашенные	шт.	15	632,40	683,76
27.2.03.02-0002	анкеруемых оцинкованные	шт.	15	927,32	1 002,62
27.2.03.02-0003	обратных окрашенные	шт.	22	930,17	1 005,72
27.2.03.02-0004	обратных оцинкованные	шт.	22	1 358,35	1 468,68
27.2.03.02-0005	прямых окрашенные	шт.	10	484,96	524,33
27.2.03.02-0006	прямых оцинкованные	шт.	10	760,02	821,71
27.2.03.02-0007	ромбовидных окрашенные	шт.	25	1 057,79	1 143,67
27.2.03.02-0008	ромбовидных оцинкованные	шт.	25	1 681,69	1 818,22
	Группа 27.2.03.03: Траверсы для поперечно-несущих тросов				
27.2.03.03-0001	Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная	шт.	28	1 171,10	1 266,21
27.2.03.03-0002	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная	шт.	28	1 771,26	1 915,11
	Группа 27.2.03.04: Фиксаторы				
27.2.03.04-0001	Подкос фиксирующий контактной сети	шт.	1,2	145,70	157,53
	Фиксатор:				
27.2.03.04-0011	обратный ФО 30/60	шт.	6,7	2 548,32	2 755,28
27.2.03.04-0012	обратный ФО 30/76	шт.	6,9	2 548,32	2 755,28
27.2.03.04-0013	обратный ФО 30/89	шт.	7,4	2 548,32	2 755,28
27.2.03.04-0014	обратный ФО 40/60	шт.	7,6	2 804,95	3 032,72
27.2.03.04-0015	обратный ФО 40/76	шт.	7,7	2 811,54	3 039,83
27.2.03.04-0016	обратный ФО 40/89	шт.	8,3	2 877,44	3 111,06
27.2.03.04-0017	обратный ФО 50/60	шт.	8	2 951,18	3 190,82
27.2.03.04-0018	обратный ФО 50/76	шт.	8,2	2 951,18	3 190,82
27.2.03.04-0019	обратный ФО 50/89	шт.	8,7	2 951,18	3 190,82
27.2.03.04-0020	разделяющий окрашенный	шт.	12	486,91	526,45
27.2.03.04-0021	разделяющий оцинкованный	шт.	12	855,58	925,07
27.2.03.04-0022	стрелочный ФОС оцинкованный	шт.	27,7	1 808,62	1 955,50
27.2.03.04-0023	стрелочный ФПС окрашенный	шт.	12,7	1 252,07	1 353,74
27.2.03.04-0024	типа УОФ окрашенные	шт.	32	2 128,58	2 301,43

27.2.03.04-0025	типа УОФ оцинкованные	шт.	32	3 109,40	3 361,88
27.2.03.04-0026	трамвайный	шт.	1,3	816,35	882,67
Часть 61.1: Оборудование и устройства коммуникационные связи, радиовещания и телевидения					
Раздел 61.1.01: Антенны					
Группа 61.1.01.01: Антенны диапазонные телевизионные					
	Антенна марка:				
61.1.01.01-0001	АТКГ2.1.1, 5.2	шт.	8	1 415,25	1 530,16
61.1.01.01-0002	АТКГ2.1.-1.3	шт.	3	918,00	937,75
61.1.01.01-0003	АТКГ4.1.-6.12	шт.	4,8	659,84	674,03
61.1.01.01-0004	АТКГ(В)-5.1.21-60.4	шт.	2,4	1 099,15	1 188,38
61.1.01.01-0005	ДЕЛЬТА Н-141	шт.	4,8	561,09	573,16
Группа 61.1.01.02: Антенны спутниковые					
	Антенна спутниковая:				
61.1.01.02-0001	мобильная офсетная с кронштейном-подставкой, размер рефлектора 350х400 мм	компл.	4,3	1 680,46	1 714,68
61.1.01.02-0002	стальная офсетная GI с кронштейном, размер рефлектора 583х632 мм	компл.	4	517,06	528,00
61.1.01.02-0003	стальная офсетная с кронштейном, размер рефлектора 550х580 мм	компл.	3,7	473,99	484,02
Раздел 61.1.02: Телефония					
Группа 61.1.02.01: Аппараты телефонные					
61.1.02.01-0001	Аппарат телефонный системный Panasonic марки KX-DT346	шт.	1,685	7 974,58	8 622,14
61.1.02.01-0011	Телефон Avaya марки IP PHONE 1608-I BLK на 8 логических линий	шт.	0,7	7 869,07	8 026,76
61.1.02.01-0012	Телефон Avaya марки IP PHONE 1616-I BLK на 16 логических линий	шт.	1	9 427,09	9 616,03
Раздел 61.1.03: Устройства для передачи данных					
Группа 61.1.03.01: Адаптеры					
61.1.03.01-0001	Адаптер питания PWR ADPTR 5V 1600 SER IP PHONE EU	шт.	0,15	357,34	364,67
61.1.03.01-0002	Адаптер сетевой Магистратор СА	10 шт.	0,36	2 983,08	3 225,22
61.1.03.01-0003	Адаптер сотовой связи АССВ-030	шт.	0,4	9 161,34	9 905,25
Группа 61.1.03.02: Аттенюаторы					
61.1.03.02-0001	Аттенюатор АТ-20	шт.	0,3	5 556,62	5 673,34
61.1.03.02-0002	Аттенюатор коаксиальный постоянный, F-вилка/F-розетка, с номинальным ослаблением высокочастотного сигнала 3 дБ	100 шт.	6	3 569,11	3 641,03
61.1.03.02-0003	Аттенюатор коаксиальный постоянный, F-вилка/F-розетка, с номинальным ослаблением высокочастотного сигнала 6 дБ	100 шт.	6	3 569,11	3 641,03
61.1.03.02-0004	Аттенюатор ступенчатый К0091	100 шт.	6	30 600,30	33 086,14
Группа 61.1.03.03: Коммутаторы					
61.1.03.03-0001	Коммутатор КМ-100	шт.	0,15	1 566,00	1 693,15
61.1.03.03-0002	Коммутатор матричный LTC8300/90 ALLEGIANT	шт.	4,8	126 424,58	136 690,26
61.1.03.03-0003	Коммутатор управляемый марки DES-3528	шт.	2,51	12 452,54	12 702,22
61.1.03.03-0004	Коммутатор управляемый марки DES-3552	шт.	4,09	27 537,29	28 089,08
Группа 61.1.03.04: Переходники адаптеры					
61.1.03.04-0001	Переходник адаптер COM RS232 - LAN/GPRS для ресиверов Globo	шт.	0,3	1 368,22	1 395,62
61.1.03.04-0002	Переходник адаптер COM RS232 - LAN/GPRS для ресиверов Golden Interstar	шт.	0,3	1 368,22	1 395,62
61.1.03.04-0003	Переходник адаптер COM RS232 - LAN/GPRS для ресиверов Openbox X-800/810/820	шт.	0,3	1 368,22	1 395,62
Раздел 61.1.04: Части и комплектующие коммуникационного оборудования					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 61.1.04.01: Делители спутниковые					
	Делитель спутниковый:				
61.1.04.01-0001	5-2400 МГц, на 2 отвода для 2-х ресиверов, металлический корпус	шт.	0,13	247,88	252,90
61.1.04.01-0002	5-2400 МГц, на 3 отвода для 3-х ресиверов, металлический корпус	шт.	0,13	286,02	291,79
61.1.04.01-0003	5-2400 МГц, на 4 отвода для 4-х ресиверов, металлический корпус	шт.	0,15	332,63	339,33
61.1.04.01-0004	5-2400 МГц, на 6 отводов для 6-и ресиверов, металлический корпус	шт.	0,2	407,45	415,65
61.1.04.01-0005	5-2400 МГц, на 8 отводов для 8-и ресиверов, металлический корпус	шт.	0,25	465,62	474,98
61.1.04.01-0006	активный 900-2150 МГц, на 4 отвода для 2-х ресиверов, металлический корпус	шт.	0,15	327,38	333,99
Группа 61.1.04.02: Конвертеры спутниковые универсальные					
	Конвертер спутниковый:				
61.1.04.02-0001	универсальный прямофокусных антенн, коэффициент усиления 50-60 дБ, вносимые потери 0,2 дБ, частота на входе 10,7- 12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц, с кронштейном	компл.	0,13	762,71	778,04
61.1.04.02-0002	универсальный с четырьмя выходами, коэффициент усиления 50-60 дБ, вносимые потери 0,3 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц	шт.	0,243	1 029,66	1 050,31
61.1.04.02-0003	универсальный сдвоенный для приема сигналов с двух спутников на одну офсетную антенну, вносимые потери 0,6 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц	шт.	0,2	920,30	938,74
61.1.04.02-0004	универсальный, коэффициент усиления 50-60 дБ, вносимые потери 0,3 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц	шт.	0,132	306,74	312,97
61.1.04.02-0005	универсальный, с восемью выходами, коэффициент усиления 50-60 дБ, вносимые потери 0,2 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц	шт.	0,181	2 454,14	2 503,29
61.1.04.02-0006	универсальный, с двумя выходами, коэффициент усиления 50- 60 дБ, вносимые потери 0,3 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц	шт.	0,181	766,92	782,34
Группа 61.1.04.03: Повторители и преобразователи интерфейсов					
61.1.04.03-0001	Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка "С2000-РПИ"	шт.	0,3	2 460,82	2 660,66
61.1.04.03-0002	Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка "С2000-РПИ" исп. 01	шт.	0,3	1 979,48	2 140,19
61.1.04.03-0011	Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ"	шт.	0,21	2 352,34	2 543,33
61.1.04.03-0012	Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, марка "ПИ-01" корпус IP20	шт.	0,4	4 639,08	4 732,07
61.1.04.03-0013	Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, марка "ПИ-01" корпус IP65	шт.	0,4	5 299,42	5 405,55
Группа 61.1.04.04: Ресиверы цифровые спутниковые					
	Ресивер:				
61.1.04.04-0001	двухтюнерный спутниковый DVB-S2 на ОС Linux с мультимедийным центром XBMC, поддержкой установки 2.5" жесткого диска, встроенным Wi-Fi адаптером, встроенной NAND Flash - 4Гб, питание 12 В, совместимый с различными картами доступа	компл.	2,2	5 716,10	5 830,60
61.1.04.04-0002	однотюнерный спутниковый HDTV компактный на ОС LINUX с процессором STiH237 (Cardiff), поддержкой форматов видео MPEG4/MPEG2 - HD/SD (H.264/MPEG4 HD), MKV, Xvid и DivX, с выходом HDMI	компл.	0,6	2 453,15	2 502,26
61.1.04.04-0003	цифровой спутниковый Full HD с универсальным картоприемником, поддержкой USB 3G модемов и Wi-Fi адаптеров, с пультом, размер 260x45x220 мм	компл.	2	1 748,16	1 783,28
61.1.04.04-0004	цифровой спутниковый HD, входная частота 950-2150 мГц, для приема сигналов в стандартах DVB-S/DVB-S2 MPEG2/MPEG4 H.264 AVC, с картой до 45 каналов, размер 200x35x150 мм	компл.	1	2 238,81	2 283,67

61.1.04.04-0005	цифровой спутниковый для приема открытых и кодированных HDTV и 3D телетрансляций, с двумя DVB-S/DVB-S2 тюнерами, поддержкой DiSEqC 1.0, файлов форматов JPEG, MP3, XVID, размер 380x70x281 мм	компл.	2,8	4 763,42	4 858,92
61.1.04.04-0006	цифровой спутниковый со встроенным ВЧ-модулятором и картоприемником CONAX, полностью совместимый с MPEG-2 и DVB-S, входная частота 950-2150 мГц, 4000 программируемых каналов ТВ, с пультом, размер 220x46x169 мм	компл.	1,2	571,62	583,15
61.1.04.04-0007	цифровой спутниковый, с двумя пультами и наборами разъемов для 2-х телевизоров, полностью совместимый с MPEG2/DVB, входная частота 950-2150 мГц, 4000 каналов ТВ и радио, размер 300x64x231 мм	компл.	2	1 419,50	1 448,05
Группа 61.1.04.05: Усилители телевизионные					
61.1.04.05-0001	Усилитель	шт.	44	2 348,53	2 397,87
61.1.04.05-0002	Усилитель антенный WEST-1,0	шт.	0,147	856,80	926,39
61.1.04.05-0003	Усилитель домовой НА-123	шт.	0,6	1 405,25	1 519,35
61.1.04.05-0004	Усилитель квартирный эфирного и кабельного ТВ сигналов на 14 дБ с 1 входом и 2-мя выходами	шт.	0,4	2 423,73	2 472,31
61.1.04.05-0005	Усилитель ПЛАНАР-SU-1000, обратный клапан активный (SU- 1005-30)	шт.	2,2	2 712,10	2 932,35
61.1.04.05-0006	Усилитель спутниковый А 04-20 на 20 дБ для компенсации потери сигнала между конвертором и ресивером	шт.	0,15	169,49	172,91
61.1.04.05-0007	Усилитель телевизионный МВ-ДМВ-ВХ-501	шт.	0,2	1 340,00	1 448,79
Группа 61.1.04.06: Устройства защитные					
	Устройство защитное абонентское марки:				
61.1.04.06-0001	АЗУ-4	шт.	0,22	102,54	107,74
61.1.04.06-0002	АЗУ-5	шт.	0,13	125,42	131,76
61.1.04.06-0011	Устройство защитное АЗУ-2	шт.	0,25	203,39	213,67
Группа 61.1.04.07: Устройства кабельные					
	Устройство кабельное для городской и сельской связи марки:				
61.1.04.07-0001	УКС-10	шт.	4,6	865,50	909,28
61.1.04.07-0002	УКС-20	шт.	7,5	1 934,03	2 031,89
	Устройство оконечное кабельное переходное марки:				
61.1.04.07-0011	УКП-10	шт.	9,08	5 949,32	6 250,36
61.1.04.07-0012	УКП-10.2	шт.	6,66	5 005,47	5 258,76
61.1.04.07-0013	УКП-20	шт.	12,71	9 375,59	9 849,98
61.1.04.07-0014	УКП-20.2	шт.	9,08	7 687,85	8 076,85
Группа 61.1.04.08: Шкафы телекоммуникационные					
61.1.04.08-0001	Шкаф телекоммуникационный марки TFL-338080-GMMM-GY размером 800x800x1680 мм	шт.	120	42 256,78	43 126,70
61.1.04.08-0002	Шкаф телекоммуникационный марки TFL-428080-GMMM-GY размером 800x800x2080 мм	шт.	141	47 399,58	48 377,35
Группа 61.1.04.09: Оборудование коммуникационное, не включенные в группы					
61.1.04.09-0001	Антенна системы телеоплаты ТС278 SL	шт.	4	453 808,09	490 657,31
61.1.04.09-0011	Диплексор SAT/TV RTM (сумматор-делитель спутникового 950- 2400 МГц и эфирного 5-860 МГц диапазонов)	шт.	0,125	204,52	208,65
61.1.04.09-0021	Инжектор питания четырехканальный POE-400	шт.	0,22	1 284,49	1 388,83
61.1.04.09-0031	Мини АТС Panasonic марки KX-TES 824RU	шт.	3,5	10 931,36	11 819,00
61.1.04.09-0041	Модулятор ВЧ двухполосный, со светодиодным дисплем, кнопочным управлением встроенным микропроцессором, встроенным источником питания	шт.	0,36	1 507,91	1 538,10
61.1.04.09-0051	Ответвитель PLFO 4/23, 4/19, 4/15, 4/10, 4/8	100 шт.	6	20 959,99	22 663,86
61.1.04.09-0061	Радиосплиттер WTR-1 для разделения сигнала кодированных каналов ТВ с одной картой доступа на несколько телевизоров и передачей ключей по радиоканалу	шт.	0,2	1 059,32	1 080,54
61.1.04.09-0071	Разветвитель абонентский РА 4-800 ZP для подсоединения четырёх абонентских линий, диапазон рабочих частот 40-800 МГц	шт.	0,2	495,20	535,40
61.1.04.09-0081	Распределитель PLFP4	шт.	0,13	169,49	183,23

61.1.04.09-0091	Станция часовая "ПИК-М-3000" (первичные часы) с 3-мя каналами управления вторичными часами	шт.	1	21 610,17	23 364,93
61.1.04.09-0101	Трансформатор ТАМУ-25	шт.	1,3	2 117,28	2 159,88
61.1.04.09-0102	Трансформатор ТАМУ -10	шт.	1,2	1 349,96	1 378,29
61.1.04.09-0111	Тюнер HDTV для цифрового эфирного и кабельного телевидения, с универсальной телескопической антенной, кабелем USB и пультом ДУ	компл.	0,44	1 350,28	1 377,33
61.1.04.09-0121	Уравнитель телевизионных сигналов УТС.1 в диапазоне 48,5-100 МГц и 174-230 МГц	10 шт.	0,85	795,00	859,50
Часть 61.2: Приборы и аппаратура для систем охранной и пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения					
Раздел 61.2.01: Извещатели охранные					
Группа 61.2.01.01: Извещатели охранные акустические					
61.2.01.01-0001	Извещатель охранный адресный акустический, марка "С2000-СТ"	10 шт.	1	6 300,00	6 811,53
61.2.01.01-0011	Извещатель акустический разбития стекла "DG-50 BU"	10 шт.	1	11 991,34	12 965,17
61.2.01.01-0012	Извещатель охранный акустический разбития стекла ДИМК	10 шт.	0,3	808,26	873,22
61.2.01.01-0013	Извещатель охранный акустический разбития стекла ИО-329-7 "Хрусталь"	10 шт.	1	4 349,76	4 703,04
61.2.01.01-0014	Извещатель охранный акустический разбития стекла ИО-907 "Мангуст"	10 шт.	0,62	3 552,96	3 841,44
61.2.01.01-0021	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АРФА (ИО-329-3)	10 шт.	1,2	9 135,60	9 877,72
61.2.01.01-0022	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-531АК	10 шт.	0,3	2 991,50	3 234,20
61.2.01.01-0023	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-961	10 шт.	1,7	8 385,75	9 066,60
61.2.01.01-0024	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-С	10 шт.	1	4 025,43	4 352,39
61.2.01.01-0025	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-1М (ИО 329-6)	10 шт.	2	5 409,90	5 849,10
61.2.01.01-0026	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-2	10 шт.	1	5 203,41	5 625,88
61.2.01.01-0027	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3	10 шт.	1	4 584,70	4 956,87
61.2.01.01-0028	Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель"	шт.	0,61	1 813,87	1 961,15
Группа 61.2.01.02: Извещатели охранные вибрационные					
61.2.01.02-0001	Извещатель вибрационный "Impag"	10 шт.	0,4	6 282,28	6 792,73
61.2.01.02-0002	Извещатель охранный адресный вибрационный поверхностный, марка "С2000-В"	10 шт.	0,25	7 203,31	7 788,59
61.2.01.02-0003	Извещатель охранный вибрационный "Вулкан"	10 шт.	0,25	7 194,91	7 779,11
61.2.01.02-0004	Извещатель охранный вибрационный "Шорох-2-10"	шт.	0,2	7 262,45	7 852,15
61.2.01.02-0005	Извещатель охранный вибрационный "Шорох-2"	шт.	0,2	923,07	998,02
61.2.01.02-0006	Извещатель охранный вибрационный ИО 313-1А "Шорох-1-1"	шт.	0,25	895,01	967,67
61.2.01.02-0007	Извещатель охранный вибрационный ИП 313-1 "Шорох-1"	шт.	0,25	1 449,15	1 566,81
Группа 61.2.01.03: Извещатели охранные инфракрасные					
61.2.01.03-0001	Извещатель инфракрасный "Bravo-201"	10 шт.	0,8	6 325,16	6 838,75
61.2.01.03-0002	Извещатель инфракрасный объемный LC-100PI	10 шт.	0,4	2 838,82	3 069,23
61.2.01.03-0003	Извещатель охранный инфракрасный 998МХ	10 шт.	1	27 409,38	29 634,74
	Извещатель охранный инфракрасный пассивный:				
61.2.01.03-0011	"Икар-1А"	10 шт.	1,1	9 788,09	10 582,47
61.2.01.03-0012	"Икар-1Б"	10 шт.	1,1	7 847,00	8 484,20
61.2.01.03-0013	"Икар-2/1"	10 шт.	1	10 856,02	11 738,05
61.2.01.03-0014	"Икар-2А"	10 шт.	1,1	5 731,85	6 197,36
61.2.01.03-0015	"Икар-2Б"	10 шт.	1,1	5 731,85	6 197,36
61.2.01.03-0016	"Икар-4"	10 шт.	1	7 721,92	8 348,50
61.2.01.03-0017	"Икар-5А"	10 шт.	1	13 627,05	14 733,88
61.2.01.03-0018	"Лигард ИК"	10 шт.	1	1 584,37	1 713,24

61.2.01.03-0019	"Пирон-1", взрывозащитное исполнение	шт.	0,15	3 685,08	3 984,31
61.2.01.03-0020	"Пирон-1А", взрывозащитное исполнение	шт.	0,15	3 685,08	3 984,31
61.2.01.03-0021	"Пирон-1Б", взрывозащитное исполнение	шт.	0,15	3 685,08	3 984,31
61.2.01.03-0022	"Рапид-3"	10 шт.	1	3 211,90	3 472,43
61.2.01.03-0023	"Рапид-3" вариант 2	10 шт.	1	3 516,91	3 802,78
61.2.01.03-0024	"Рапид"	10 шт.	1,1	2 615,19	2 827,30
61.2.01.03-0025	"Рапид" вариант 2	10 шт.	1	2 500,00	2 702,62
61.2.01.03-0026	"Рапид" вариант 4	10 шт.	1	2 949,98	3 189,53
61.2.01.03-0027	ИД-30	шт.	0,38	2 324,86	2 513,62
61.2.01.03-0028	ИД-50	шт.	0,4	2 864,41	3 096,98
61.2.01.03-0029	ИД-70	шт.	0,75	3 593,22	3 884,96
61.2.01.03-0030	ИКС-1	шт.	1,01	2 330,51	2 519,81
61.2.01.03-0031	ИО 209-8 "Фотон-6А"	шт.	0,25	485,70	525,13
61.2.01.03-0032	ИО 209-13 "Фотон-8А"	шт.	0,25	596,20	644,61
61.2.01.03-0033	ИО 209-20 "Фотон-10А"	шт.	0,18	550,00	594,69
61.2.01.03-0034	ИО 209-21 "Фотон-15А"	шт.	0,18	703,39	760,46
61.2.01.03-0035	ИО 309-2 "Фотон-6Б"	шт.	0,25	485,70	525,13
61.2.01.03-0036	ИО 309-6 "Фотон-8Б"	шт.	0,25	596,20	644,61
61.2.01.03-0037	ИО 309-7 "Фотон-Ш"	шт.	0,14	538,98	582,73
61.2.01.03-0038	ИО 309-7/А "Фотон-Ш-1"	шт.	0,14	527,12	569,91
61.2.01.03-0039	ИО 309-9 "Фотон-10Б"	шт.	0,18	550,00	594,69
61.2.01.03-0040	ИО 309-10 "Фотон-15Б"	шт.	0,18	703,39	760,46
61.2.01.03-0041	ИО 409-2 "Фотон-6"	шт.	0,25	485,70	525,13
61.2.01.03-0042	ИО 409-5 "Фотон-8"	шт.	0,25	596,20	644,61
61.2.01.03-0043	ИО 409-6 "Фотон-СК"	шт.	0,15	429,01	463,89
61.2.01.03-0044	ИО 409-7 "Фотон-СК-2"	шт.	0,15	728,21	787,34
61.2.01.03-0045	ИО 409-8 "Фотон-9"	шт.	0,13	408,50	441,65
61.2.01.03-0046	ИО 409-12 "Фотон-10"	шт.	0,18	550,00	594,69
61.2.01.03-0047	ИО 409-14 "Фотон-11"	шт.	0,15	682,49	737,91
61.2.01.03-0048	ИО 409-17/1 "Фотон-12"	шт.	0,125	398,31	430,64
61.2.01.03-0049	ИО 409-17/2 "Фотон-12-1"	шт.	0,13	541,53	585,52
61.2.01.03-0050	ИО 409-18 "Фотон-14"	шт.	0,15	608,32	657,73
61.2.01.03-0051	ИО 409-23 "Фотон-15"	шт.	0,18	703,39	760,46
61.2.01.03-0052	ИО 409-48 "Фотон-9М"	шт.	0,125	532,00	575,20
61.2.01.03-0061	Извещатель пассивный инфракрасный, потолочный "BV-501"	10 шт.	1	13 117,36	14 182,72
Группа 61.2.01.04: Извещатели охранные комбинированные					
61.2.01.04-0001	Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-2 (ио 414-1)	10 шт.	1,1	12 034,00	13 011,17
61.2.01.04-0002	Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-3 (иО 414-3)	10 шт.	1,1	12 737,30	13 771,38
61.2.01.04-0003	Извещатель охранный комбинированный "Лигард-комби"	шт.	0,15	793,76	858,21
61.2.01.04-0004	Извещатель охранный линейный комбинированный Формат-2	шт.	0,7	9 530,61	10 304,51
Группа 61.2.01.05: Извещатели охранные контактные					
	Извещатель охранный контактный:				
61.2.01.05-0001	ДПМ-1	шт.	0,5	411,73	445,19
61.2.01.05-0002	ДПМ-1-100	шт.	0,5	521,10	563,40
61.2.01.05-0003	ДПМ-2 исп. 00 (зазор 40 мм)	шт.	0,165	162,71	175,95
61.2.01.05-0004	ДПМ-2 исп. 00 (зазор 50 мм)	шт.	0,165	253,45	274,00
61.2.01.05-0005	ДПМ-2 исп. 01 (зазор 40 мм)	шт.	0,3	172,88	186,95
61.2.01.05-0006	ДПМ-2 исп. 01 (зазор 50 мм)	шт.	0,3	291,08	314,66
61.2.01.05-0007	ДПМ-2 исп. 02 (зазор 40 мм)	шт.	0,3	277,12	299,57
61.2.01.05-0008	ДПМ-2 исп. 02 (зазор 50 мм)	шт.	0,3	336,97	364,29
61.2.01.05-0009	ДПМ-2 исп. 03 (зазор 40 мм)	шт.	0,3	197,40	213,43
61.2.01.05-0010	ДПМ-2 исп. 03 (зазор 50 мм)	шт.	0,3	336,97	364,29
61.2.01.05-0011	ДПМ-2 исп. 04 (зазор 40 мм)	шт.	0,25	172,88	186,95
61.2.01.05-0012	ДПМ-2 исп. 04 (зазор 50 мм)	шт.	0,25	304,22	328,93
61.2.01.05-0013	ДПМ-2 исп. 05 (зазор 40 мм)	шт.	0,3	206,36	223,10
61.2.01.05-0014	ДПМ-2 исп. 05 (зазор 50 мм)	шт.	0,3	344,46	372,42
61.2.01.05-0015	ИО-102-2 (СМК-1)	100 шт.	2	3 642,19	3 937,31
61.2.01.05-0016	ИО-102-4 (СМК-4)	100 шт.	2	6 409,38	6 930,29

61.2.01.05-0017	ИО-102-5	100 шт.	2	6 429,78	6 951,88
61.2.01.05-0018	ИО-102-6 (СМК-6)	100 шт.	2	7 111,90	7 690,86
61.2.01.05-0019	ИО-102-11 (СМК-3)	100 шт.	2	2 145,60	2 318,40
61.2.01.05-0020	ИО-102-14 (СМК-14)	100 шт.	2	2 577,20	2 781,74
61.2.01.05-0021	ИО-102-15/1	100 шт.	2	6 171,43	6 668,50
61.2.01.05-0022	ИО-102-16/2	100 шт.	2	3 615,22	3 909,14
61.2.01.05-0023	ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный	100 шт.	38	11 270,96	12 184,53
61.2.01.05-0024	ИО 102-6П	100 шт.	2,2	29 153,41	31 520,41
61.2.01.05-0025	ИО 102-11-М	100 шт.	0,55	3 345,16	3 616,27
61.2.01.05-0026	ИО 102-15	100 шт.	0,42	3 144,00	3 398,40
61.2.01.05-0027	ИО 102-16	100 шт.	0,48	3 000,05	3 242,33
61.2.01.05-0028	ИО 102-16/1	100 шт.	0,48	4 326,66	4 673,24
61.2.01.05-0029	ИО 102-20/А2М	100 шт.	22,5	29 153,26	31 522,46
61.2.01.05-0030	ИО 102-20/А3М	100 шт.	22,5	40 085,41	43 344,09
61.2.01.05-0031	ИО 102-20/А3П	100 шт.	22,5	15 253,79	16 491,08
61.2.01.05-0032	ИО 102-20/Б2М	100 шт.	22,5	27 458,31	29 687,85
61.2.01.05-0033	ИО 102-20/Б3М	100 шт.	22,5	37 880,71	40 956,90
61.2.01.05-0034	ИО 102-20/Б3П	100 шт.	22,5	15 042,07	16 263,59
61.2.01.05-0035	ИО 102-21	100 шт.	10	3 792,00	4 099,20
61.2.01.05-0036	ИО 102-26 исп. 00 "Аякс"	шт.	0,3	144,92	156,65
61.2.01.05-0037	ИО 102-26 исп. 01 "Аякс"	шт.	0,3	155,08	167,68
61.2.01.05-0038	ИО 102-26 исп. 02 "Аякс"	шт.	0,3	293,22	317,07
61.2.01.05-0039	ИО 102-26 исп. 03 "Аякс"	шт.	0,3	270,34	292,30
61.2.01.05-0040	ИО 102-26 исп. 04 "Аякс"	шт.	0,3	162,71	175,94
61.2.01.05-0041	ИО 102-26 исп. 05 "Аякс"	шт.	0,3	293,22	317,03
61.2.01.05-0042	ИО 102-26/В исп. 10 "Аякс"	шт.	0,3	381,46	412,42
61.2.01.05-0043	ИО 102-26/В исп. 10П "Аякс"	шт.	0,3	322,85	349,10
61.2.01.05-0044	ИО 102-26П	100 шт.	10	13 752,00	14 870,40
61.2.01.05-0045	ИО 102-28	100 шт.	15	14 407,20	15 577,44
61.2.01.05-0046	ИО 102-29 "Эстет Сейф"	100 шт.	3	19 746,14	21 345,28
61.2.01.05-0047	ИО 102-29 "Эстет"	100 шт.	3	11 260,80	12 177,60
61.2.01.05-0048	ИО 102-30 "Бульдог"	100 шт.	2,5	63 220,15	68 355,55
61.2.01.05-0049	ИО 102-32 "Полюс"	100 шт.	2	3 728,99	4 032,33
61.2.01.05-0050	ИО 315-3/1 "Орбита-1М"	100 шт.	11	209 222,40	226 209,60
61.2.01.05-0051	КУКЛА-Л	100 шт.	10	57 457,64	62 123,03
61.2.01.05-0052	ОКНО-4 (ИО 303-3)	100 шт.	10	21 561,60	23 313,60
61.2.01.05-0053	ОКНО-5	100 шт.	8	60 634,86	65 559,77
61.2.01.05-0054	ОКНО-6 (ИО 303-6)	100 шт.	10	106 377,60	115 017,60
Группа 61.2.01.06: Извещатели охранные магнитоконтактные					
61.2.01.06-0001	Извещатель магнитоконтактный поверхностный, марка 4939SN- WH	10 шт.	1	10 294,21	11 129,96
61.2.01.06-0002	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК Эстет"	10 шт.	0,125	3 565,96	3 855,65
61.2.01.06-0003	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК"	10 шт.	0,125	2 564,73	2 773,00
Группа 61.2.01.07: Извещатели охранные оптико-электронные					
61.2.01.07-0001	Извещатель охранный адресный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический, марка "С2000-СТИК"	10 шт.	1	10 114,96	10 936,24
61.2.01.07-0002	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 02	10 шт.	1	7 629,29	8 248,79
61.2.01.07-0003	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03	10 шт.	1,25	7 457,60	8 062,94
61.2.01.07-0004	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 04	10 шт.	0,8	7 361,43	7 959,69
61.2.01.07-0005	Извещатель охранный адресный объемный потолочный оптико- электронный, марка "С2000-ПИК"	10 шт.	1	7 629,29	8 248,79
61.2.01.07-0006	Извещатель охранный адресный оптико-электронный, марка "С2000-ШИК"	10 шт.	1	7 475,89	8 083,00
61.2.01.07-0007	Извещатель охранный адресный совмещенный объемный оптико- электронный и поверхностный звуковой, марка "С2000-ПИК-СТ"	10 шт.	1	11 719,76	12 671,43

61.2.01.07-0008	Извещатель охранный линейный оптико-электронный Вектор-8	шт.	0,35	3 172,74	3 430,36
61.2.01.07-0009	Извещатель охранный линейный оптико-электронный Вектор- 8/25	шт.	0,35	2 947,42	3 186,76
61.2.01.07-0010	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5- 75	шт.	1,7	5 381,80	5 818,81
61.2.01.07-0011	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5- 125	шт.	1,515	6 780,50	7 331,07
61.2.01.07-0012	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5- 175	шт.	1,515	5 839,64	6 313,82
61.2.01.07-0013	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2	шт.	1,1	10 647,27	11 511,80
61.2.01.07-0014	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2а	шт.	1,1	6 626,71	7 164,78
61.2.01.07-0015	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7- 2б	шт.	1,1	11 522,98	12 458,62
61.2.01.07-0016	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6	шт.	1,1	14 518,97	15 697,89
61.2.01.07-0017	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6а	шт.	1,01	6 527,56	7 057,61
61.2.01.07-0018	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7- 6б	шт.	1,01	7 347,83	7 944,47
61.2.01.07-0019	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-8	шт.	3,2	14 377,50	15 544,95
61.2.01.07-0020	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-9	шт.	0,52	3 713,41	4 014,95
61.2.01.07-0021	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-11	шт.	6,2	25 879,50	27 980,92
Группа 61.2.01.08: Извещатели охранные радиоволновые					
61.2.01.08-0001	Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-2	шт.	0,25	1 646,61	1 780,38
61.2.01.08-0002	Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-3	шт.	0,13	1 105,08	1 194,81
61.2.01.08-0003	Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-300	шт.	5,2	17 929,63	19 385,52
61.2.01.08-0004	Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-500	шт.	5,2	18 693,77	20 211,71
61.2.01.08-0005	Извещатель охранный линейный радиоволновый Линар	шт.	2,2	9 426,74	10 192,23
61.2.01.08-0006	Извещатель охранный линейный радиоволновый Р 300	шт.	0,4	6 988,92	7 556,43
61.2.01.08-0007	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2	шт.	0,4	9 246,97	9 997,83
61.2.01.08-0008	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/1	шт.	0,4	6 635,23	7 173,98
61.2.01.08-0009	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/2	шт.	0,4	7 928,78	8 572,61
61.2.01.08-0010	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-ДМ	шт.	0,4	7 904,18	8 545,98
61.2.01.08-0011	Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-6	шт.	0,48	3 637,47	3 932,83
61.2.01.08-0012	Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-СПБУ	шт.	0,6	7 800,59	8 433,98
61.2.01.08-0016	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3Т	шт.	2	16 028,00	17 329,48
61.2.01.08-0017	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3Т/1	шт.	2	16 028,00	17 329,48
61.2.01.08-0018	Извещатель охранный проводной радиоволновый Импульс-12Т	шт.	4,45	15 470,44	16 726,64
Группа 61.2.01.09: Извещатели охранные совмещенные					
61.2.01.09-0001	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.А	10 шт.	1,5	8 898,29	9 620,82
61.2.01.09-0002	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.Б	10 шт.	1,5	8 050,99	8 704,51
61.2.01.09-0003	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. А	10 шт.	1,01	9 496,40	10 267,20
61.2.01.09-0004	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. Б	10 шт.	1,01	8 585,20	9 282,40
61.2.01.09-0005	Извещатель охранный совмещенный АСТРА-8	10 шт.	0,7	6 313,60	6 826,31
61.2.01.09-0006	Извещатель охранный совмещенный АСТРА-621	10 шт.	1,1	5 889,83	6 367,97
61.2.01.09-0007	Извещатель охранный совмещенный Орлан	шт.	0,18	758,27	819,84
61.2.01.09-0008	Извещатель охранный совмещенный Орлан-Ш	шт.	0,18	758,27	819,84

Группа 61.2.01.10: Извещатели охранные ультразвуковые					
61.2.01.10-0001	Извещатель охранный ультразвуковой "Витрина"	шт.	0,3	2 740,68	2 963,23
61.2.01.10-0002	Извещатель охранный ультразвуковой "Эхо-3"	шт.	1	863,52	933,60
61.2.01.10-0003	Извещатель охранный ультразвуковой, марка ИОП 408-3 "Эхо-А"	шт.	0,34	1 282,80	1 387,01
61.2.01.10-0004	Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5	шт.	0,21	1 386,73	1 499,33
Группа 61.2.01.11: Извещатели охранные, не включенные в группы					
61.2.01.11-0001	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5	10 шт.	0,9	4 328,10	4 679,55
61.2.01.11-0002	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5А	10 шт.	0,53	4 341,15	4 693,95
61.2.01.11-0003	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5Б	10 шт.	0,53	4 341,15	4 693,95
61.2.01.11-0004	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5В	10 шт.	0,53	4 341,15	4 693,95
61.2.01.11-0005	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-6	10 шт.	1,1	4 313,65	4 663,72
61.2.01.11-0006	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-7	10 шт.	1,2	4 240,00	4 584,26
61.2.01.11-0007	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-9	10 шт.	1,2	3 296,60	3 564,68
61.2.01.11-0008	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-511	10 шт.	1,1	5 711,88	6 175,73
61.2.01.11-0009	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-512	10 шт.	0,6	4 771,24	5 158,87
61.2.01.11-0010	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-515	10 шт.	1,01	2 208,15	2 387,25
61.2.01.11-0011	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-516	10 шт.	0,8	4 313,60	4 663,93
61.2.01.11-0012	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-522Б	10 шт.	1,01	5 735,25	6 201,00
61.2.01.11-0013	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-531	10 шт.	0,3	6 163,20	6 663,60
61.2.01.11-0014	Извещатель охранный для закрытых помещений ГРАНЬ-2М (ИО 312-2)	шт.	0,26	4 740,00	5 124,87
61.2.01.11-0015	Извещатель охранный для закрытых помещений пьезоэлектрический ГРАНЬ-2 (ИО 304-3)	шт.	0,7	3 481,44	3 764,12
61.2.01.11-0016	Извещатель охранный емкостный ИО 305-3/2 "ПИК"	шт.	1	1 664,33	1 799,45
61.2.01.11-0017	Извещатель охранный объемный WF 3020 всепогодный (IP65)	шт.	0,59	27 617,90	29 860,47
Раздел 61.2.02: Извещатели пожарные					
Группа 61.2.02.01: Извещатели пожарные дымовые					
61.2.02.01-0001	Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А Leonardo- О , без базы	10 шт.	0,95	5 944,87	6 427,35
61.2.02.01-0002	Извещатель ИП 212-73 дымовой оптико-электронный "ПРОФИ- О", без базы	10 шт.	1,05	6 118,05	6 614,90
61.2.02.01-0003	Извещатель низкопрофильный дымовой оптико-электронный марки ИП 212-58, серии "ECO1003"	шт.	0,75	468,03	506,06
	Извещатель пожарный дымовой:				
61.2.02.01-0011	Артон-ДЛ	10 шт.	6,3	21 940,32	23 722,08
61.2.02.01-0012	ДИП-3 СВ	10 шт.	2,3	3 775,30	4 081,79
61.2.02.01-0013	ДИП-3М1	10 шт.	2,3	2 203,39	2 382,38
61.2.02.01-0014	ДИП-3М3	10 шт.	2,4	2 496,69	2 699,38
61.2.02.01-0015	ДИП-3МА	10 шт.	3	3 363,85	3 637,03
61.2.02.01-0016	ДИП-3СР	10 шт.	3,5	1 727,07	1 867,28
61.2.02.01-0017	ДИП-5А1	10 шт.	2,2	1 925,96	2 082,17
61.2.02.01-0018	ДИП-32МА	10 шт.	2,2	4 706,95	5 089,29
61.2.02.01-0019	ДИП-34А	10 шт.	2,2	6 804,01	7 356,45
61.2.02.01-0020	ДИП-40А	10 шт.	2,2	3 540,42	3 827,62
61.2.02.01-0021	ДИП-41М УС-02	10 шт.	2,2	1 208,42	1 306,40
61.2.02.01-0022	ДИП-43	10 шт.	2	5 289,12	5 718,72
61.2.02.01-0023	ДИП-43МК	10 шт.	2,2	5 828,16	6 301,44
61.2.02.01-0024	ДИП-44 с МС-01	10 шт.	2	4 652,47	5 030,49
61.2.02.01-0025	ДИП-44 с МС-02	10 шт.	2	4 915,31	5 314,70
61.2.02.01-0026	ДИП-44А	10 шт.	2,2	6 161,76	6 661,92
61.2.02.01-0027	ДИП-44СВ	10 шт.	2,2	4 056,96	4 386,24
61.2.02.01-0028	ДИП-45 "Марко"	10 шт.	2,2	1 849,44	1 999,68
61.2.02.01-0029	ДИП-45А	10 шт.	2,2	6 254,88	6 762,72

61.2.02.01-0030	ДИП-49АМ	10 шт.	2,2	4 199,52	4 540,32
61.2.02.01-0031	ДИП-53	10 шт.	2	4 279,98	4 627,46
61.2.02.01-0032	ДИП-53 с МС-03	10 шт.	2	5 656,80	6 116,16
61.2.02.01-0033	ДИП-53 с МС-04	10 шт.	2	5 581,44	6 035,04
61.2.02.01-0034	ДИП-54-ХХ	10 шт.	2,2	3 617,28	3 911,04
61.2.02.01-0035	ДИП-54Н, Н1	10 шт.	1,2	4 750,08	5 136,00
61.2.02.01-0036	ДИП-54Р, Р1	10 шт.	1,3	4 150,56	4 487,52
61.2.02.01-0037	ДИП-54Т	10 шт.	1,2	2 850,02	3 081,41
61.2.02.01-0038	ДИП-54Т-7,5	10 шт.	1,4	3 369,12	3 642,72
61.2.02.01-0039	ДИП-54Т-30	10 шт.	1,2	2 430,24	2 627,52
61.2.02.01-0040	ДИП-54Т-ХХ	10 шт.	1,3	3 301,44	3 569,76
61.2.02.01-0041	ДИП-55С	10 шт.	1,6	4 259,52	4 605,12
61.2.02.01-0042	ДИП-58	10 шт.	1,4	2 527,68	2 733,12
61.2.02.01-0043	ДИП-66 "Партнер"	10 шт.	2	1 632,00	1 764,48
61.2.02.01-0044	ДИП-83	10 шт.	1,2	1 794,72	1 940,16
61.2.02.01-0045	ДИП-И (ИП 212-67, ИП 212-70)	10 шт.	1,7	2 910,24	3 146,88
61.2.02.01-0046	ДИП-ИЗ (ИП 212-85)	10 шт.	0,86	2 050,16	2 216,48
61.2.02.01-0047	ДИП-У (ИП 212-26)	10 шт.	3,6	2 735,52	2 957,76
61.2.02.01-0048	ИДПЛ-1	10 шт.	10	50 849,96	54 978,99
61.2.02.01-0049	ИП-101-78-А1 "Аврора ТН"	10 шт.	1,5	2 742,72	2 965,44
61.2.02.01-0050	ИП-101-79-А1 "Аврора-ТА"	10 шт.	1	5 544,32	5 994,63
61.2.02.01-0051	ИП-212-3СМ	10 шт.	3,5	1 787,52	1 932,48
61.2.02.01-0052	ИП-212-3СУ	10 шт.	3,5	1 787,52	1 932,48
61.2.02.01-0053	ИП-212-4С	10 шт.	3,5	2 941,92	3 180,96
61.2.02.01-0054	ИП-212-4СБ	10 шт.	3,5	3 394,08	3 669,60
61.2.02.01-0055	ИП-212-7М1А оптико электронный адресно-аналоговый (ДИПА)	10 шт.	2	3 427,22	3 705,46
61.2.02.01-0056	ИП-212-07СИ	10 шт.	2,2	3 600,00	3 892,32
61.2.02.01-0057	ИП-212-18СИ	10 шт.	1,5	2 160,00	2 335,20
61.2.02.01-0058	ИП-212-46	10 шт.	1,52	1 610,20	1 740,92
61.2.02.01-0059	ИП-212-47 "Агат"	10 шт.	1,2	5 153,28	5 571,84
61.2.02.01-0060	ИП-212-50М (ДИП-50М)	10 шт.	2,5	2 652,49	2 867,60
61.2.02.01-0061	ИП-212-69/1	10 шт.	1,7	2 073,12	2 241,60
61.2.02.01-0062	ИП-212-71/1 "Астра-421П"	10 шт.	1,3	2 713,44	2 933,76
61.2.02.01-0063	ИП-212-78 "Аврора ДН"	10 шт.	1,5	3 046,56	3 294,24
61.2.02.01-0064	ИП-212-79 "Аврора-ДА"	10 шт.	1	6 428,19	6 950,14
61.2.02.01-0065	ИП-212/101-79-А1 "Аврора-ДТА"	10 шт.	1	6 923,74	7 485,99
61.2.02.01-0066	ИП 212-3СУМ	10 шт.	1,5	1 644,11	1 777,85
61.2.02.01-0067	ИП 212-27 СИ	10 шт.	1,4	1 398,29	1 511,94
61.2.02.01-0069	ИП 212-34АВТ (ДИП-34АВТ)	10 шт.	2	5 932,21	6 414,32
61.2.02.01-0070	ИП 212-34ПА (ДИП-34ПА)	10 шт.	2	4 698,25	5 079,86
61.2.02.01-0071	ИП 212-39/1	10 шт.	0,77	1 652,52	1 786,68
61.2.02.01-0072	ИП 212-41М (ДИП-41М)	10 шт.	2,1	2 583,32	2 792,53
61.2.02.01-0073	ИП 212-43М (ДИП-43М)	10 шт.	2	3 711,95	4 013,51
61.2.02.01-0074	ИП 212-44 (ДИП-44)	10 шт.	2	3 560,02	3 849,05
61.2.02.01-0075	ИП 212-45	10 шт.	2,1	2 491,52	2 693,59
61.2.02.01-0076	ИП 212-50М2	10 шт.	2,5	2 118,61	2 290,79
61.2.02.01-0077	ИП 212-52 СИ	10 шт.	1	1 745,82	1 887,97
61.2.02.01-0078	ИП 212-63 "Данко"	10 шт.	1,6	1 703,41	1 841,49
61.2.02.01-0079	ИП 212-63М "Данко-2"	10 шт.	1,4	1 906,79	2 061,59
61.2.02.01-0080	ИП 212-83СМ	10 шт.	1	1 694,91	1 832,44
61.2.02.01-0081	ИП 212-90 "Один дома 2"	10 шт.	1	1 949,22	2 107,47
61.2.02.01-0082	ИП 212-112	10 шт.	2	1 991,47	2 153,50
61.2.02.01-0083	ИП 212-141	10 шт.	2,1	1 296,64	1 402,05
61.2.02.01-0084	ИП 212-141 для подвесного потолка	10 шт.	1,5	1 576,34	1 704,16
61.2.02.01-0085	ИП 212-141М	10 шт.	2,1	1 296,60	1 401,59
61.2.02.01-0086	ИП 212-142	10 шт.	2	1 881,39	2 034,58
61.2.02.01-0087	ИП 212-189	10 шт.	0,75	221,75	239,54
61.2.02.01-0088	ИП 212-189 "Дозорный"	10 шт.	0,75	2 118,64	2 290,44
61.2.02.01-0089	ИП 212-189А	10 шт.	1,1	2 116,06	2 288,13
61.2.02.01-0090	ИП 212/101-2	10 шт.	1,4	3 857,28	4 170,24
61.2.02.01-0091	ИПА-1	10 шт.	2,5	13 333,36	14 415,97
61.2.02.01-0092	ИПД-3.2	10 шт.	1,7	2 160,00	2 335,20
61.2.02.01-0093	ИПД-3.4	10 шт.	2,2	3 034,56	3 280,80

61.2.02.01-0094	ИПД-3.10	10 шт.	1,7	1 542,72	1 668,00
61.2.02.01-0095	ИПДЛ	10 шт.	6,5	21 240,48	22 965,12
61.2.02.01-0096	ИПДЛ-52	10 шт.	6	59 158,08	63 961,92
61.2.02.01-0097	ИПДЛ-52СМ (ИП 212-52СМ)	10 шт.	4	67 680,38	73 175,54
61.2.02.01-0098	ПУЛЬСАР 1-01С	10 шт.	6	25 132,80	27 173,76
61.2.02.01-0099	ПУЛЬСАР 2-012С	10 шт.	30	77 805,09	84 122,61
61.2.02.01-0100	СПЭК-2210 (ИП 212-62)	10 шт.	5,3	103 262,73	111 647,38
61.2.02.01-0101	УС-01	10 шт.	1	1 728,00	1 868,16
Группа 61.2.02.02: Извещатели пожарные тепловые					
61.2.02.02-0001	Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-А1R максимально-дифференциальный Leonardo-T , без базы	10 шт.	0,96	10 491,90	11 343,87
61.2.02.02-0002	Извещатель ИП101-31-А1R тепловой максимально-дифференциальный "ПРОФИ-Т", без базы	10 шт.	1,05	6 362,82	6 879,54
61.2.02.02-0003	Извещатель ИП101-32-В тепловой максимальный на 78°С "ПРОФИ-Т78", без базы	10 шт.	1,05	6 265,02	6 773,90
	Извещатель пожарный тепловой:				
61.2.02.02-0011	ИП-101-1А	10 шт.	2	789,18	853,23
61.2.02.02-0012	ИП-103-3-А2-1М	10 шт.	0,6	280,01	302,58
61.2.02.02-0013	ИП-103-4/1 (МАК-1), исп.01	10 шт.	0,7	525,38	568,09
61.2.02.02-0014	ИП-103-4/1ИБ (МАК-1ИБ)	10 шт.	0,7	340,74	368,60
61.2.02.02-0015	ИП-103-5/1 ИБ	10 шт.	0,6	281,41	304,28
61.2.02.02-0016	ИП 101-3А-А3R1	10 шт.	1,1	1 306,56	1 412,64
61.2.02.02-0017	ИП 101-20/1	10 шт.	0,7	415,68	449,28
61.2.02.02-0018	ИП 101-23 (ECO1005) с базой	10 шт.	0,75	3 869,28	4 183,68
61.2.02.02-0019	ИП 101-30-А3 "Феникс"	10 шт.	0,2	876,96	948,48
61.2.02.02-0020	ИП 101-77-А3 "Эталон"	10 шт.	0,2	643,20	695,04
61.2.02.02-0021	ИП 101 "Гранат"	10 шт.	15	25 773,60	27 866,40
61.2.02.02-0022	ИП 103-5	10 шт.	1,5	381,41	412,28
61.2.02.02-0023	ИП 103-5 ИБ	10 шт.	0,5	396,48	429,12
61.2.02.02-0024	ИП 103-5/1	10 шт.	0,3	371,04	400,80
61.2.02.02-0025	ИП 103-5/1 А3	10 шт.	0,3	238,08	257,76
61.2.02.02-0026	ИП 103-5/1 А3 ИБ	10 шт.	0,3	472,80	511,20
61.2.02.02-0027	ИП 103-5/1 С-А3	10 шт.	0,3	480,48	519,36
61.2.02.02-0028	ИП 103-5/2	10 шт.	0,3	350,88	379,68
61.2.02.02-0029	ИП 103-5/2-А2	10 шт.	0,3	158,40	171,36
61.2.02.02-0030	ИП 103-5/2 С-А2	10 шт.	0,3	284,16	307,68
61.2.02.02-0031	ИП 103-5/3	10 шт.	0,3	158,88	171,84
61.2.02.02-0032	ИП 103-5/3В	10 шт.	0,3	203,04	219,36
61.2.02.02-0033	ИП 103-5/3С	10 шт.	0,3	257,76	278,40
61.2.02.02-0034	ИП 103-5/3С-В	10 шт.	0,3	317,28	343,20
61.2.02.02-0035	ИП 103-5/4 А3	10 шт.	0,6	468,00	506,40
61.2.02.02-0036	ИП 103-5/4 С-А3	10 шт.	0,5	518,88	561,12
61.2.02.02-0037	ИП 103-7	10 шт.	0,6	211,99	228,82
61.2.02.02-0038	ИП 103-7/1	10 шт.	0,6	152,52	164,90
61.2.02.02-0039	ИП 103-7/2	10 шт.	0,6	610,21	659,66
61.2.02.02-0040	ИП 103-7/2 "Люкс"	10 шт.	0,25	759,84	821,76
61.2.02.02-0041	ИП 103-7/3	10 шт.	0,6	720,33	778,88
61.2.02.02-0042	ИП 103-7/3 "Люкс"	10 шт.	0,25	876,96	948,48
61.2.02.02-0043	ИП 103-31-1М	10 шт.	0,6	201,12	217,44
61.2.02.02-0044	ИП 105-1	10 шт.	1,5	2 008,32	2 171,52
61.2.02.02-0045	ИП 105-1 50 "Лотос"	10 шт.	1,5	1 979,74	2 140,41
61.2.02.02-0046	ИП 105-1D "Сауна"	10 шт.	1,5	2 271,41	2 455,99
61.2.02.02-0047	ИП 114-5-А2	10 шт.	0,4	336,37	363,32
61.2.02.02-0048	ИП 114-5-А3	10 шт.	0,4	274,69	296,69
61.2.02.02-0049	ИП 10331-1	10 шт.	0,2	200,64	216,96
61.2.02.02-0051	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП"	шт.	0,2	448,00	484,40
61.2.02.02-0052	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный, марка "С2000-ИП-ПА"	шт.	0,2	559,32	604,77
	Извещатель пожарный тепловой:				
61.2.02.02-0061	максимально-дифференциальный марки ИП101-23 серии "ECO1005"	10 шт.	0,75	5 009,29	5 416,19

61.2.02.02-0062	МАК-1	10 шт.	0,7	556,80	602,40
61.2.02.02-0063	МАК-ДМ	10 шт.	1,1	5 856,00	6 331,68
61.2.02.02-0064	МАК-ДМ исп. 01	10 шт.	1,1	5 034,24	5 442,72
61.2.02.02-0065	МАК-Т	10 шт.	0,7	297,60	321,60
61.2.02.02-0066	МАК-Т исп. 01	10 шт.	0,7	323,04	348,96
Группа 61.2.02.03: Извещатели пожарные, не включенные в группы					
61.2.02.03-0001	Извещатель адресный пожарный комбинированный ИП-212/101- 3А "Leonardo-ОТ", без базы	10 шт.	0,95	5 127,07	5 543,39
61.2.02.03-0002	Извещатель ИП212/101-4-А1R комбинированный (дым/тепло) "ПРОФИ-ОТ", без базы	10 шт.	1,05	6 852,35	7 408,82
	Извещатель пожарный ручной:				
61.2.02.03-0011	WR2001/SR	10 шт.	2	2 454,72	2 653,92
61.2.02.03-0012	взрывозащищенный ИПР-И	10 шт.	1	1 313,60	1 420,15
61.2.02.03-0013	ИП-УОС-2К	10 шт.	1	1 086,24	1 174,56
61.2.02.03-0014	ИП-УОС-М	10 шт.	0,3	1 149,60	1 243,20
61.2.02.03-0015	ИП 535-7	10 шт.	1,5	1 593,21	1 722,93
61.2.02.03-0016	ИП 535-28	10 шт.	6,5	974,57	1 053,88
61.2.02.03-0017	ИПР	10 шт.	3,7	2 400,00	2 594,88
61.2.02.03-0018	ИПР-3С	10 шт.	1,5	1 932,48	2 089,44
61.2.02.03-0019	ИПР-3СУ	10 шт.	1,5	1 415,28	1 530,21
61.2.02.03-0020	ИПР-3СУМ	10 шт.	1,1	1 762,71	1 905,51
61.2.02.03-0021	ИПР-55	10 шт.	0,95	1 864,40	2 015,37
61.2.02.03-0022	ИПР-513-2 "Агат"	10 шт.	1,1	2 028,96	2 194,08
61.2.02.03-0023	ИПР-513-3	10 шт.	2	4 299,67	4 648,51
61.2.02.03-0024	ИПР-513-3 исп. 01	10 шт.	2	4 830,52	5 222,78
61.2.02.03-0025	ИПР-513-3 исп. 02	10 шт.	2	4 199,97	4 540,94
61.2.02.03-0026	ИПР-513-3А	10 шт.	2,2	5 734,08	6 199,68
61.2.02.03-0027	ИПР-513-3ПА	10 шт.	2	3 220,32	3 481,89
61.2.02.03-0028	ИПР-513-10	10 шт.	1	1 347,49	1 457,06
61.2.02.03-0029	ИПР-513-10Э	10 шт.	1,5	974,61	1 053,76
61.2.02.03-0030	ИПР-535	10 шт.	3	21 910,01	23 689,16
61.2.02.03-0031	ИПР-К	10 шт.	2	1 880,16	2 032,80
61.2.02.03-0032	ИПР-К с крышкой	10 шт.	2	1 963,68	2 123,04
61.2.02.03-0033	ИПР-Кск	10 шт.	2	1 293,60	1 398,72
61.2.02.03-0034	ИПР-Кск с крышкой	10 шт.	2	1 446,72	1 564,32
61.2.02.03-0035	ИПР-Ксу	10 шт.	2	1 773,60	1 917,60
61.2.02.03-0036	ИПР-Мск	10 шт.	1,5	1 718,06	1 857,70
61.2.02.03-0037	ИПР 513-3А исп. 02	10 шт.	2	4 610,20	4 984,56
61.2.02.03-0038	ИПР "Алтай-2-01"	10 шт.	2,5	1 326,24	1 434,24
61.2.02.03-0039	ИПРА	10 шт.	3	5 954,40	6 437,76
61.2.02.03-0040	ИР-1	10 шт.	1,1	1 567,20	1 694,40
Раздел 61.2.03: Модули для системы автоматического пожаротушения					
Группа 61.2.03.01: Модули газового пожаротушения (ГОСТ Р 50969-96)					
61.2.03.01-0001	Модуль газового пожаротушения МГП-16-60, без заправки	компл.	110	69 348,86	74 980,01
61.2.03.01-0002	Модуль газового пожаротушения МГП-16-100 ПК, без заправки	компл.	110	74 533,78	80 585,94
61.2.03.01-0003	Модуль газового пожаротушения МГП-16-100, без заправки	компл.	110	74 533,78	80 585,94
Группа 61.2.03.02: Модули порошкового пожаротушения					
61.2.03.02-0001	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-С)-4-И-ГЭ-У2	компл.	10	2 599,94	2 811,07
61.2.03.02-0002	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2	компл.	10	1 444,07	1 561,33
61.2.03.02-0003	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2	компл.	10	4 906,78	5 305,20
Раздел 61.2.04: Приборы управления, оповещатели					
Группа 61.2.04.01: Арматура светосигнальная					
61.2.04.01-0001	Арматура светосигнальная АЕ с лампой накаливания КМ-24В	10 шт.	0,18	494,40	504,33

61.2.04.01-0002	Арматура светосигнальная АМЕ с лампой накаливания КМ-24В	10 шт.	0,135	623,88	636,40
61.2.04.01-0003	Арматура светосигнальная АС12-60Б11Х303-54 УХЛ4	10 шт.	0,125	565,41	576,75
61.2.04.01-0004	Арматура светосигнальная АС12-60Б12Х303-54 УХЛ4	10 шт.	0,125	565,41	576,75
61.2.04.01-0005	Арматура сигнальная, марка AL-22 (с неоновой лампой)	10 шт.	0,51	743,35	758,30
Группа 61.2.04.02: Датчики					
61.2.04.02-0001	Вибродатчик разбития стекла 5800-SS1, миниатюрный	10 шт.	0,6	23 671,68	25 594,08
61.2.04.02-0011	Датчик-счетчик ультразвуковой T30UINA (контроль расстояния до 2 м)	шт.	0,3	9 823,40	10 621,08
61.2.04.02-0021	Датчик влажности и температуры адресный, марка "С2000-ВТ"	10 шт.	0,14	8 119,26	8 778,74
61.2.04.02-0022	Датчик уровня жидкости кондуктометрический ДУ.4-0,5	шт.	0,15	27 100,98	29 854,48
Группа 61.2.04.03: Кнопки тревожной сигнализации					
61.2.04.03-0001	Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ"	10 шт.	0,45	3 847,49	4 159,70
61.2.04.03-0002	Кнопка тревожная извещения о нападении SP-1	10 шт.	1	1 748,64	1 890,72
61.2.04.03-0003	Кнопка тревожная извещения о нападении с фиксацией PAN 001	10 шт.	1	1 649,28	1 783,20
61.2.04.03-0004	Кнопка тревожной сигнализации Астра-322	10 шт.	0,35	1 466,11	1 584,84
61.2.04.03-0005	Кнопка тревожной сигнализации ИО-101-1(А)	10 шт.	1,1	2 603,04	2 814,24
61.2.04.03-0006	Кнопка тревожной сигнализации ИО-101-1(В)	10 шт.	1,1	2 424,00	2 620,80
61.2.04.03-0007	Кнопка тревожной сигнализации ИОПР 513/101-1	10 шт.	1,8	2 898,30	3 134,16
61.2.04.03-0008	Кнопка тревожной сигнализации ИОПР 513/101-3	10 шт.	1,8	5 355,94	5 790,55
61.2.04.03-0009	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321	10 шт.	1	1 795,20	1 940,64
61.2.04.03-0010	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321М	10 шт.	0,8	1 457,60	1 575,80
61.2.04.03-0011	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией ИО-101-2	10 шт.	1,1	3 212,16	3 473,28
61.2.04.03-0012	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией ИО-102-27	10 шт.	0,6	1 620,96	1 752,96
Группа 61.2.04.04: Колонки звуковые					
61.2.04.04-0001	Колонка звуковая "СТРИЖ" (АСР-03.1.2) 0,75Вт, 30В	шт.	1,2	335,61	362,86
61.2.04.04-0002	Колонка звуковая CS-820(T) всепогодная, с креплением, 20Вт	шт.	3,6	1 030,36	1 114,04
61.2.04.04-0003	Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 3Вт, марка "АСР-03.1.2"	шт.	1,3	684,77	740,36
61.2.04.04-0004	Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 6Вт, марка "АСР-06.2.2"	шт.	2	936,10	1 012,08
61.2.04.04-0005	Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 12Вт, марка "АСР-12.2.2"	шт.	2,8	1 121,76	1 212,82
61.2.04.04-0006	Колонка звуковая потолочная, номинальная мощность 6Вт, марка "АСР-06.3.0"	шт.	2,6	1 235,62	1 335,99
Группа 61.2.04.05: Оповещатели звуковые					
61.2.04.05-0001	Оповещатель динамический звуковой 12/24В марка ЕМА12/24BR(W), красный (белый)	10 шт.	1	9 086,60	9 824,03
61.2.04.05-0002	Оповещатель динамический цокольный марка DBS1224B4W	10 шт.	1	9 854,89	10 655,08
61.2.04.05-0003	Оповещатель звуковой АС-10 (ООПЗ-12)	шт.	0,2	186,66	201,82
61.2.04.05-0004	Оповещатель звуковой АС-22 (ООПЗ-220)	шт.	0,2	190,01	205,44
61.2.04.05-0005	Оповещатель звуковой ГРОМ-12	10 шт.	0,7	1 416,28	1 530,82
61.2.04.05-0006	Оповещатель звуковой односигнальный, квадратный корпус, марка "Шмель-12" модель 1	10 шт.	1,2	2 752,32	2 976,00
61.2.04.05-0007	Оповещатель звуковой односигнальный, круглый корпус, марка "Шмель-12" модель 2а	10 шт.	1,2	2 382,72	2 576,16
61.2.04.05-0008	Оповещатель звуковой пожарный, марка "ТОН-1С-12"	шт.	0,4	196,56	212,55
61.2.04.05-0009	Оповещатель звуковой пожарный, марка "ТОН-1С-24"	шт.	0,4	196,56	212,55
61.2.04.05-0010	Оповещатель звуковой трехсигнальный взрыво-защищенный, круглый корпус, марка "Шмель-12"	10 шт.	1,2	17 084,64	18 472,32
61.2.04.05-0011	Оповещатель звуковой трехсигнальный, круглый корпус, марка "Шмель-12" модель 2б	10 шт.	1,2	2 957,28	3 197,76
61.2.04.05-0012	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ"	10 шт.	0,5	591,84	639,84
61.2.04.05-0013	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ"	10 шт.	0,4	1 474,62	1 594,41
61.2.04.05-0014	Оповещатель охранно-пожарный звуковой и световой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.03 12В/35мА	шт.	0,6	630,36	681,55

61.2.04.05-0015	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-12В" исп.1	шт.	0,125	105,93	114,56
61.2.04.05-0016	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-12В" исп.2	шт.	0,2	121,61	131,49
61.2.04.05-0017	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-220В"	шт.	0,2	158,90	171,77
61.2.04.05-0018	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА	шт.	0,6	671,19	725,65
61.2.04.05-0019	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.01 6-15В/300мА	шт.	0,6	633,90	685,37
61.2.04.05-0020	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.02 24В/300мА	шт.	0,6	896,42	969,16
61.2.04.05-0021	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ 12В/60мА	шт.	0,2	235,59	254,72
Группа 61.2.04.06: Оповещатели речевые					
61.2.04.06-0001	Оповещатель речевой с записанной фразой о пожарной тревоге, марка Лигард-Сигнал-2	шт.	1,2	429,18	464,04
61.2.04.06-0002	Оповещатель речевой со встроенным микрофоном, марка Лигард-Сигнал-2 з	шт.	1,2	486,12	525,58
61.2.04.06-0011	Прибор речевого оповещения "Рупор" исп. 01, один канал 12 Вт	шт.	2,9	2 118,64	2 290,71
61.2.04.06-0012	Прибор речевого оповещения "Рупор", два канала по 10 Вт	шт.	8	4 176,27	4 515,38
61.2.04.06-0021	Система акустическая "АС-Р2" (для "Рокот-Р2")	шт.	1	2 032,20	2 197,20
61.2.04.06-0022	Система речевого оповещения пожарная, марка "Рокот"	шт.	3	1 007,63	1 089,43
Группа 61.2.04.07: Оповещатели световые					
61.2.04.07-0001	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24	10 шт.	1,5	4 576,25	4 948,11
61.2.04.07-0002	Оповещатель световой "Луна" (ОПОП-1-9) 12/24В	шт.	0,195	124,16	134,21
61.2.04.07-0003	Оповещатель световой внутренний, марка "Маячок"	10 шт.	0,46	759,36	821,28
61.2.04.07-0004	Оповещатель световой внутренний, марка "Янтарь-1"	10 шт.	1,1	1 008,00	1 090,08
61.2.04.07-0005	Оповещатель световой внутренний, марка "Янтарь-2"	10 шт.	1,1	1 008,00	1 090,08
61.2.04.07-0006	Оповещатель световой МАЯК-12С	10 шт.	0,35	567,78	613,67
61.2.04.07-0007	Оповещатель световой МАЯК-220С	10 шт.	0,3	889,96	962,03
61.2.04.07-0008	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)	шт.	0,23	186,44	201,55
61.2.04.07-0009	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт.	0,3	158,47	171,32
61.2.04.07-0010	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220 РИП	шт.	0,6	528,81	571,79
61.2.04.07-0011	Оповещатель световой пожарный со встроенным источником резервного питания, марка "Блик-РП"	шт.	1,01	663,79	717,69
61.2.04.07-0012	Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-12"	шт.	0,41	140,40	151,83
61.2.04.07-0013	Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-24"	шт.	0,41	135,60	146,64
61.2.04.07-0014	Оповещатель световой, марка "Астра 10"	10 шт.	1,2	762,68	824,41
61.2.04.07-0015	Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. 1	10 шт.	0,8	1 237,30	1 337,71
61.2.04.07-0016	Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. 2	10 шт.	0,8	1 025,41	1 109,07
61.2.04.07-0017	Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. М1	10 шт.	0,5	559,30	604,81
61.2.04.07-0018	Оповещатель световой, марка "Маяк-12-С" в пластиковом корпусе	10 шт.	0,35	527,52	570,24
61.2.04.07-0019	Оповещатель световой, марка "Призма-100"	10 шт.	1	893,76	966,24
61.2.04.07-0020	Оповещатель стробоскопический марка EMA24RS2R(A) световой фильтр, цвет красный (желтый)	10 шт.	1	13 704,69	14 817,64
Группа 61.2.04.08: Оповещатели светозвуковые					
61.2.04.08-0001	Оповещатель комбинированный полнофункциональный марка EMA24FSSR(W), цвет красный (белый)	10 шт.	1	17 439,96	18 856,24
61.2.04.08-0002	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С1	шт.	1,3	474,58	513,12
61.2.04.08-0003	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С2	шт.	1,3	552,12	596,96
61.2.04.08-0004	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С4	шт.	1,05	513,02	554,69
61.2.04.08-0005	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С3	шт.	1	428,81	463,62
61.2.04.08-0006	Оповещатель комбинированный светозвуковой БЛИК-3С-12В	10 шт.	4	1 737,29	1 878,40
61.2.04.08-0007	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К	10 шт.	2,5	2 550,79	2 758,19
61.2.04.08-0008	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП	10 шт.	0,6	1 864,38	2 015,72
61.2.04.08-0009	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ	10 шт.	0,4	2 245,76	2 428,28

61.2.04.08-0010	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ1	10 шт.	0,4	2 245,76	2 428,28
61.2.04.08-0011	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ2	10 шт.	0,4	1 711,91	1 850,52
61.2.04.08-0012	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К	10 шт.	2,5	2 432,18	2 629,89
61.2.04.08-0013	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24КП	10 шт.	0,6	1 953,41	2 111,88
61.2.04.08-0014	Оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ-12-З	10 шт.	3,7	2 355,88	2 546,92
61.2.04.08-0015	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп.1	10 шт.	1	1 483,01	1 603,53
61.2.04.08-0016	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп. 2	10 шт.	2	2 389,82	2 583,88
61.2.04.08-0017	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-220В	10 шт.	2	2 499,99	2 702,91
61.2.04.08-0018	Оповещатель светозвуковой (сирена и стробвспышка), уличное исполнение, марка Лигард-Сигнал	шт.	0,21	375,42	405,89
61.2.04.08-0019	Оповещатель светозвуковой внешний, непрерывная индикация, марка "ССУ-1"	шт.	0,75	192,54	208,18
61.2.04.08-0020	Оповещатель светозвуковой внешний, пульсирующая индикация, марка "ССУ-1 (пульс)"	шт.	0,75	208,30	225,22
61.2.04.08-0021	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный "интеллектуальный", марка "Призма-200И"	шт.	0,85	163,92	177,23
61.2.04.08-0022	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП 124-6-12	10 шт.	1,5	1 508,51	1 630,91
61.2.04.08-0023	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП 124-7	10 шт.	0,9	1 652,49	1 786,89
61.2.04.08-0024	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, 3 сигнала разной тональности, марка "Корбу-2М"	шт.	0,2	219,56	237,39
61.2.04.08-0025	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, антисаботажная кнопка, марка "Корбу" версия v1	шт.	0,2	206,97	223,78
61.2.04.08-0026	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, марка "Корбу" версия v2	шт.	0,2	156,44	169,13
61.2.04.08-0027	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, марка "Призма- 200"	шт.	0,85	146,80	158,72
61.2.04.08-0028	Оповещатель светозвуковой пожарный, марка "Блик-3С-12"	шт.	0,45	126,24	136,48
61.2.04.08-0029	Оповещатель светозвуковой пожарный, марка "Блик-3С-24"	шт.	0,45	109,79	118,71
61.2.04.08-0030	Оповещатель светозвуковой со встроенным источником резервного питания, марка "Блик-РП-3С"	шт.	1,05	506,29	547,42
61.2.04.08-0031	Оповещатель светозвуковой, марка "Астра 10" исп. 3	10 шт.	1,2	1 567,80	1 695,40
61.2.04.08-0032	Оповещатель светозвуковой, марка "Астра 10" исп. М2	10 шт.	0,5	1 160,99	1 255,13
61.2.04.08-0033	Оповещатель светозвуковой, марка "Призма 201"	10 шт.	3,58	2 902,48	3 138,34
61.2.04.08-0034	Оповещатель светозвуковой, марка "УСС-1-12"	шт.	0,75	183,07	197,94
Группа 61.2.04.09: Приборы управления					
61.2.04.09-0001	Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц	шт.	7	6 200,00	6 703,45
61.2.04.09-0002	Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц 30В	шт.	7	6 200,00	6 703,45
61.2.04.09-0003	Прибор управления оповещением радиоканальный ПУО "Рокот- Р2"	шт.	1,5	2 542,37	2 748,83
61.2.04.09-0004	Прибор управления оповещением, марка "Рокот-4"	шт.	3	1 345,76	1 455,07
61.2.04.09-0005	Прибор управления ПУ-1 адресной системы пожарной сигнализации "АСПС 01-13-1310"	шт.	1,2	22 924,24	24 785,65
61.2.04.09-0006	Прибор управления речевой, марка "Рокот-3" вар. 2, с акустической системой и световым табло	шт.	1	651,69	704,62
61.2.04.09-0007	Прибор управления с акустической системой, марка "Рокот-3"	шт.	1	758,47	820,03
61.2.04.09-0008	Прибор управления системой речевого оповещения, марка "Рокот-2"	шт.	3	4 534,56	4 902,80
61.2.04.09-0009	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-4"	шт.	8	20 902,54	22 599,83
61.2.04.09-0010	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-8"	шт.	8	30 677,97	33 169,02
61.2.04.09-0011	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-16"	шт.	12,5	47 266,95	51 105,04

61.2.04.09-0012	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-24"	шт.	12,5	52 415,25	56 671,37
61.2.04.09-0013	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-32"	шт.	12,5	56 419,49	61 000,74
Группа 61.2.04.10: Пульты контроля и управления					
61.2.04.10-0001	Пульт диспетчера СДК 330.GSM	компл.	1,9	21 883,63	23 660,62
61.2.04.10-0002	Пульт дистанционного управления, возможность подключения внешнего громкоговорителя, встроенный микрофон, оптическая индикация состояния, марка "ПДУ"	шт.	2,2	6 123,74	6 621,02
61.2.04.10-0003	Пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный, марка "С2000-КС"	шт.	0,13	472,70	511,10
61.2.04.10-0004	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000- М"	шт.	0,35	5 323,01	5 755,25
61.2.04.10-0005	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000"	шт.	0,35	3 701,86	4 002,44
61.2.04.10-0006	Пульт оператора DD-215G	шт.	0,24	2 150,89	2 325,58
61.2.04.10-0007	Пульт пожарный диспетчерский, марка "ППД-01"	шт.	0,4	2 382,58	2 576,02
61.2.04.10-0008	Пульт пожарный объектовый для управления режимом пуска УАПТ, марка "ППО-01"	шт.	0,15	1 737,84	1 878,96
61.2.04.10-0009	Пульт управления 5804WATCH 4-х кнопочный, совмещен с хронографом TIMEX	10 шт.	0,8	40 990,13	44 319,03
61.2.04.10-0010	Пульт управления выносной ОКТАВА ВПУ-4	шт.	0,5	2 728,81	2 950,38
61.2.04.10-0011	Пульт управления объектовый для дистанционной постановки на охрану и снятия, марка "ПУО-01" корпус IP20	шт.	0,35	1 625,76	1 757,76
61.2.04.10-0012	Пульт управления объектовый, марка "ПУО-02" корпус IP20	шт.	0,4	1 457,57	1 575,94
61.2.04.10-0013	Пульт управления оператора, марка "ПУ-02"	шт.	0,35	3 897,84	4 214,36
61.2.04.10-0014	Пульт управления проводной BRC1D528	шт.	0,3	1 891,17	2 044,77
61.2.04.10-0015	Пульт управления центральный, марка "ПЦУ"	шт.	0,35	639,50	691,39
61.2.04.10-0016	Пульт управления, марка "С2000-ПУ"	шт.	0,2	330,00	356,83
Группа 61.2.04.11: Сирены сигнальные					
61.2.04.11-0001	Сирена сигнальная внешняя, марка "СС-1"	10 шт.	9	3 783,36	4 090,56
61.2.04.11-0002	Сирена сигнальная внутренняя, марка "Колибри"	10 шт.	0,4	1 664,64	1 800,00
61.2.04.11-0003	Сирена сигнальная, марка "АС-10"	10 шт.	2,3	1 426,08	1 541,76
61.2.04.11-0004	Сирена сигнальная, марка "АС-22"	10 шт.	2,3	1 426,08	1 541,76
61.2.04.11-0005	Сирена сигнальная, марка "АС-24"	10 шт.	2,3	1 426,08	1 541,76
61.2.04.11-0006	Сирена сигнальная, марка "Иволга-2"	10 шт.	1	1 489,44	1 610,40
61.2.04.11-0007	Сирена сигнальная, марка "Иволга"	10 шт.	0,9	1 148,64	1 242,24
Группа 61.2.04.12: Усилители системы оповещения					
61.2.04.12-0001	Усилитель линейный ОКТАВА 80Б	шт.	7	4 675,42	5 055,09
61.2.04.12-0002	Усилитель линейный ОКТАВА 80Б 30В	шт.	7	4 675,42	5 055,07
61.2.04.12-0003	Усилитель малой мощности "Тромбон-УМ4-40", размер 220х185х80 мм	шт.	1,8	3 420,00	3 697,72
61.2.04.12-0004	Усилитель малой мощности "Тромбон-УМ4-60", размер 480х430х90 мм	шт.	10	7 495,00	8 103,59
61.2.04.12-0005	Усилитель мощности VP-2064, выходная мощность 4 канала по 60 Вт	шт.	11,1	15 632,99	15 947,09
61.2.04.12-0006	Усилитель оповещателя, марка Лигард-Сигнал-2У	шт.	0,85	373,79	404,15
61.2.04.12-0007	Усилитель средней мощности "Тромбон-УМ4-120", размер 480х330х180 мм	шт.	8	14 142,37	15 290,73
61.2.04.12-0008	Усилитель средней мощности "Тромбон-УМ4-240", размер 480х330х180 мм	шт.	18	17 938,98	19 395,64
61.2.04.12-0009	Усилитель трансляционный зональный с голосовым модулем PAM-340A+VF	шт.	13	32 138,14	34 747,75
61.2.04.12-0010	Усилитель трансляционный зональный с голосовым модулем PAM-480A+VF	шт.	15	32 093,22	34 699,22
Раздел 61.2.05: Радиомодули охранной сигнализации					
Группа 61.2.05.01: Радиобрелки, радиопульты					
61.2.05.01-0001	Радиобрелок управления 5804 4-х кнопочный	10 шт.	0,8	20 011,68	21 636,48

61.2.05.01-0002	Радиобрелок управления 5804BD 4-х кнопочный с обратной связью	10 шт.	0,8	30 957,12	33 470,88
61.2.05.01-0011	Радиопульт дуплексный 5827BD с индикацией	шт.	0,13	6 441,22	6 964,23
61.2.05.01-0012	Радиопульт симплексный 5827 без индикации	шт.	0,13	2 194,03	2 372,20
Группа 61.2.05.02: Радиокнопки тревожные					
61.2.05.02-0001	Радиокнопка тревожная 5802CP на клипсе	10 шт.	0,8	14 697,60	15 890,88
61.2.05.02-0002	Радиокнопка тревожная 5802MN	10 шт.	0,8	17 824,80	19 272,00
61.2.05.02-0003	Радиокнопка тревожная 5804-2 (вместо 5802)	10 шт.	0,8	17 103,36	18 492,00
Группа 61.2.05.03: Радиопередатчики					
61.2.05.03-0001	Приемник автономный 5800GDO (для всех кнопочных передатчиков серии 5800) с релейным выходом 2А/28В (для открытия ворот и т.п.)	шт.	0,2	2 197,20	2 375,62
61.2.05.03-0011	Радиопередатчик 5800TM для 5827BD	шт.	0,13	1 500,86	1 622,73
61.2.05.03-0012	Радиопередатчик 5816 магнитоконтактный 2-зоновый	10 шт.	0,65	18 548,64	20 054,88
61.2.05.03-0013	Радиопередатчик 5817 универсальный 3-зоновый	10 шт.	0,8	22 894,08	24 753,12
Группа 61.2.05.04: Радиомодули, не включенные в группы					
61.2.05.04-0001	Модуль удлинения радиоканала 5800RP	10 шт.	0,125	34 394,40	37 187,04
61.2.05.04-0011	Радиодатчик 5806 фотоэлектрический дымовой	шт.	0,2	2 480,21	2 681,57
61.2.05.04-0021	Радиокомплект ACS-101 (1-канальный приемник и 2 брелка)	шт.	0,13	1 303,82	1 409,71
61.2.05.04-0022	Радиокомплект ACS-102 (1-канальный приемник и 2 брелка)	шт.	0,13	1 385,38	1 497,90
61.2.05.04-0031	Радиорасширитель "Рокот-Р2"	шт.	1,5	2 309,32	2 496,84
61.2.05.04-0041	Трансивер 5883H, 5881H+5800TM в одном корпусе	шт.	0,2	8 379,79	9 060,24
Раздел 61.2.06: Устройства приемно-контрольные					
Группа 61.2.06.01: Приборы приемно-контрольные охранно-пожарной сигнализации					
61.2.06.01-0001	Прибор приемно-контрольный "Нота-2" вариант 1.00, контроль 2 шлейфов, без блока реле	шт.	2	1 752,00	1 894,20
61.2.06.01-0002	Прибор приемно-контрольный "Нота-2" вариант 1.01, контроль 2 шлейфов, с блоком реле	шт.	3	1 965,56	2 125,13
61.2.06.01-0003	Прибор приемно-контрольный "Нота-4" вариант 1.00, контроль 4 шлейфов, без блока реле	шт.	2	1 974,58	2 134,86
61.2.06.01-0004	Прибор приемно-контрольный "Нота-4" вариант 1.01, контроль 4 шлейфов, с блоком реле	шт.	3	2 069,55	2 237,57
61.2.06.01-0005	Прибор приемно-контрольный "Нота" вариант 1.00, контроль 1 шлейфа, без блока реле	шт.	2	1 777,12	1 921,39
61.2.06.01-0006	Прибор приемно-контрольный "Нота" вариант 1.01, контроль 1 шлейфа, с блоком реле	шт.	3	1 984,75	2 145,86
61.2.06.01-0007	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, марка "С2000- АСПТ"	шт.	8	4 151,23	4 488,28
61.2.06.01-0008	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный ППКОП и БУ ППКУП "Гранд Магистр"	шт.	3	3 106,20	3 358,45
61.2.06.01-0009	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011- 8-1-01 Приток-А-4(8)	шт.	0,75	4 482,21	4 846,17
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка:				
61.2.06.01-0011	"С2000-Ethernet"	шт.	0,3	1 480,68	1 600,92
61.2.06.01-0012	"Аккорд-512"	шт.	0,3	3 438,38	3 717,59
61.2.06.01-0013	"Аккорд" исп. 1.00	шт.	3,78	2 944,22	3 183,26
61.2.06.01-0014	"Аккорд" исп. 1.11	шт.	3,93	3 355,10	3 627,55
61.2.06.01-0015	"Аккорд" исп. 1.11-2	шт.	3,93	3 461,76	3 742,85
61.2.06.01-0016	"Аккорд" исп. 1.12	шт.	4,08	3 296,16	3 563,81
61.2.06.01-0017	"Аккорд" исп. 1.20	шт.	3,78	3 032,98	3 279,27
61.2.06.01-0018	"Аккорд" исп. 1.21	шт.	3,93	3 394,18	3 669,79
61.2.06.01-0019	"Аккорд" исп. 1.21-2	шт.	3,93	3 471,12	3 752,97
61.2.06.01-0020	"Аккорд" исп. 1.22	шт.	4,08	3 318,14	3 587,61
61.2.06.01-0021	"Аккорд" исп. 2.00	шт.	3,78	3 275,86	3 541,88
61.2.06.01-0022	"Аккорд" исп. 2.11	шт.	3,93	3 710,69	4 011,98
61.2.06.01-0023	"Аккорд" исп. 2.11-2	шт.	3,93	3 000,82	3 244,47
61.2.06.01-0024	"Аккорд" исп. 2.12	шт.	4,08	3 741,65	4 045,49

61.2.06.01-0025	"Астра-781"	шт.	3,5	2 198,78	2 377,29
61.2.06.01-0026	"Астра-781" с МДУ	шт.	3,5	2 324,78	2 513,57
61.2.06.01-0027	"Астра-812"	шт.	1	2 072,16	2 240,40
61.2.06.01-0028	"Астра-ПК4"	шт.	3,5	2 261,76	2 445,41
61.2.06.01-0029	"Атолл-32"	шт.	3,1	2 722,90	2 944,03
61.2.06.01-0030	"ВЭРС-24ММ"	шт.	4	2 818,75	3 047,61
61.2.06.01-0031	"ВЭРС-GSM"	шт.	4	7 235,90	7 823,47
61.2.06.01-0032	"ВЭРС-ПК 1" в пластмассовом корпусе	шт.	0,5	701,86	758,84
61.2.06.01-0033	"ВЭРС-ПК 1" с ТМ в пластмассовом корпусе	шт.	0,5	814,56	880,70
61.2.06.01-0034	"ВЭРС-ПК 2М" в металлическом корпусе	шт.	4	1 440,00	1 556,93
61.2.06.01-0035	"ВЭРС-ПК 2МТ" в металлическом корпус	шт.	4	1 177,54	1 273,16
61.2.06.01-0036	"ВЭРС-ПК 2П" в пластмассовом корпусе	шт.	2	1 224,38	1 323,79
61.2.06.01-0037	"ВЭРС-ПК 2ПТ" в пластмассовом корпусе	шт.	2	1 200,00	1 297,44
61.2.06.01-0038	"ВЭРС-ПК 4М-БР" в металлическом корпусе	шт.	4	1 311,70	1 418,21
61.2.06.01-0039	"ВЭРС-ПК 4М" в металлическом корпус	шт.	4	1 592,74	1 722,05
61.2.06.01-0040	"ВЭРС-ПК 4П-БР" в пластмассовом корпусе	шт.	4	1 187,90	1 284,38
61.2.06.01-0041	"ВЭРС-ПК 4П" в пластмассовом корпусе	шт.	4	1 727,52	1 867,77
61.2.06.01-0042	"ВЭРС-ПК 8М" в металлическом корпусе	шт.	4	1 770,91	1 914,72
61.2.06.01-0043	"ВЭРС-ПК 8П" в пластмассовом корпусе	шт.	4	1 519,87	1 643,28
61.2.06.01-0044	"ВЭРС-ПК 16М" в металлическом корпусе	шт.	4	2 243,23	2 425,39
61.2.06.01-0045	"ВЭРС-ПК 16П" в пластмассовом корпусе	шт.	4	1 978,22	2 138,87
61.2.06.01-0046	"ВЭРС-ПК 24М" в металлическом корпусе	шт.	4	2 400,05	2 594,93
61.2.06.01-0047	"ВЭРС-ПК 24П" в пластмассовом корпусе	шт.	4	2 072,74	2 241,03
61.2.06.01-0048	"Гранит-2"	шт.	2	1 804,13	1 950,63
61.2.06.01-0049	"Гранит-3"	шт.	2,5	1 753,06	1 895,38
61.2.06.01-0050	"Гранит-4"	шт.	2	2 089,20	2 258,88
61.2.06.01-0051	"Гранит-5"	шт.	2,5	1 974,34	2 134,66
61.2.06.01-0052	"Гранит-8"	шт.	2,5	1 872,00	2 024,02
61.2.06.01-0053	"Гранит-16"	шт.	2,5	2 833,82	3 063,94
61.2.06.01-0054	"Гранит-24"	шт.	2,5	2 978,50	3 220,37
61.2.06.01-0055	"Дуэт"	шт.	2	3 280,01	3 346,18
61.2.06.01-0056	"Кордон"	шт.	2	1 119,50	1 210,36
61.2.06.01-0057	"Лигард-03-1"	шт.	1,3	566,45	612,43
61.2.06.01-0058	"Лигард-03-2"	шт.	1,6	992,02	1 072,56
61.2.06.01-0059	"Лигард-03-4"	шт.	2	1 086,14	1 174,36
61.2.06.01-0060	"Лигард-03-8"	шт.	2	1 284,82	1 389,13
61.2.06.01-0061	"Лигард-03-16"	шт.	2	1 558,37	1 684,89
61.2.06.01-0062	"Минитроник 8 (4 ШС)"	шт.	2	1 927,63	2 084,16
61.2.06.01-0063	"Минитроник 8 (8 ШС)"	шт.	2	2 382,82	2 576,31
61.2.06.01-0064	"Минитроник 24 (12 ШС)"	шт.	2	2 867,86	3 100,76
61.2.06.01-0065	"Минитроник 24 (24 ШС)"	шт.	2	3 276,38	3 542,40
61.2.06.01-0066	"Пикет-2" модификация 2	шт.	2,02	1 842,29	1 991,90
61.2.06.01-0067	"ППК-2К"	шт.	26,2	15 208,75	16 443,70
61.2.06.01-0068	"С2000-4"	шт.	0,3	2 467,92	2 668,32
61.2.06.01-0069	"УОТС-1-1А"	шт.	1,5	706,61	763,97
61.2.06.01-0070	"Циркон-6"	шт.	1	1 490,68	1 611,70
61.2.06.01-0071	"Циркон-8"	шт.	1	1 253,39	1 355,17
61.2.06.01-0072	"Юпитер 2+" в металлическом корпусе	шт.	2,2	912,00	986,06
61.2.06.01-0073	"Юпитер 2+" в пластмассовом корпусе	шт.	2	1 021,25	1 104,20
61.2.06.01-0074	"Юпитер 5П" с клавиатурой	шт.	2	4 270,42	4 617,17
61.2.06.01-0075	БВИ (1.00)	шт.	2	357,41	386,45
61.2.06.01-0076	УК-ВК/03, УКШ-1	шт.	0,13	160,94	174,00
61.2.06.01-0081	Прибор приемно-контрольный, марка "Лигард-02-2"	шт.	1,3	372,24	402,43
61.2.06.01-0082	Прибор приемно-контрольный, марка "Лигард-02-4"	шт.	1,3	532,18	575,38
61.2.06.01-0083	Прибор приемно-контрольный, марка "Лигард-02-8"	шт.	2,5	610,46	660,04
61.2.06.01-0084	Прибор приемно-контрольный, марка "Партнер-200"	шт.	2	531,65	574,85
61.2.06.01-0085	Прибор приемно-контрольный, марка "Спектрон ПК-108"	шт.	0,95	3 008,47	3 252,71
Группа 61.2.06.02: Приборы приемно-контрольные охранной сигнализации					
61.2.06.02-0001	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20	шт.	2	2 516,95	2 721,33
61.2.06.02-0002	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М	шт.	0,5	2 419,50	2 615,93

61.2.06.02-0003	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD	шт.	0,5	2 516,95	2 721,34
61.2.06.02-0004	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П исп.1	шт.	0,5	2 287,29	2 473,03
61.2.06.02-0005	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК2	шт.	2,5	1 141,68	1 234,37
61.2.06.02-0006	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК6	шт.	8,1	2 745,55	2 968,51
61.2.06.02-0007	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК-4 исп. 5	шт.	8,1	5 649,41	6 108,15
61.2.06.02-0008	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК-4П	шт.	2,1	1 672,18	1 807,97
61.2.06.02-0009	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВКА	шт.	2,7	1 329,60	1 437,56
61.2.06.02-0010	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВКП	шт.	1	858,19	927,88
61.2.06.02-0011	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал ВК-4 исп. 5 серия 01	шт.	8	6 300,00	6 811,59
	Прибор приемно-контрольный охранный, марка:				
61.2.06.02-0021	"Агат-СТ8", управление "открытый коллектор"	шт.	0,6	3 171,50	3 429,02
61.2.06.02-0022	"Дюна-1"	шт.	0,3	398,54	430,89
61.2.06.02-0023	"Лигард-01-1"	шт.	0,3	643,22	695,45
61.2.06.02-0024	"Лигард-01-2"	шт.	2,5	473,04	511,44
61.2.06.02-0025	"Лигард-01-4"	шт.	2,5	604,42	653,53
61.2.06.02-0026	"Лигард-01-8"	шт.	2,5	1 095,79	1 184,78
61.2.06.02-0027	"Пикет"	шт.	1,8	636,19	687,84
61.2.06.02-0028	"Прима-3" исп. 1	шт.	0,47	1 169,14	1 264,04
61.2.06.02-0029	"Прима-3" исп. 2	шт.	0,47	1 249,30	1 350,78
61.2.06.02-0030	"Прима-3А" (с БФ)	шт.	0,47	4 364,41	4 718,80
61.2.06.02-0031	"Прима-3А" (без БФ)	шт.	0,4	3 859,32	4 172,70
61.2.06.02-0032	"Прима"	шт.	0,47	636,00	687,65
61.2.06.02-0033	"Секрет"	шт.	2	716,95	775,18
Группа 61.2.06.03: Приборы приемно-контрольные пожарной сигнализации					
61.2.06.03-0001	Прибор пожарный приемно-контрольный адресно-аналоговый, марка "Радуга 3"	шт.	13	13 350,96	14 435,09
61.2.06.03-0002	Прибор пожарный приемно-контрольный адресный, марка "Радуга-2А"	шт.	7,5	6 095,71	6 590,69
61.2.06.03-0003	Прибор пожарный приемно-контрольный адресный, марка "Радуга-4А"	шт.	7,2	5 963,81	6 448,08
61.2.06.03-0004	Прибор пожарный приемно-контрольный аналоговый с адресацией, марка "Триумф-2"	шт.	5	9 229,99	9 415,91
61.2.06.03-0005	Прибор пожарный приемно-контрольный аналоговый с адресацией, марка "Триумф"	шт.	5,1	17 265,82	17 612,55
61.2.06.03-0006	Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "ВЭРС-ПУ"	шт.	4,04	3 127,44	3 381,36
61.2.06.03-0007	Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "Гранит-ПУ"	шт.	2,02	2 268,82	2 453,05
61.2.06.03-0008	Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "Старт-4А"	шт.	7,07	5 362,51	5 797,91
61.2.06.03-0009	Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "УУРС-ЦП" (версия программного обеспечения № 1)	шт.	1,5	4 387,25	4 743,50
61.2.06.03-0010	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка "Луч"	шт.	3	2 414,06	2 610,09
61.2.06.03-0011	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка "Радуга"	шт.	7,5	4 153,58	4 490,88
61.2.06.03-0012	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2	шт.	25,25	29 628,05	32 033,86
61.2.06.03-0013	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2Б	шт.	8,08	9 033,79	9 767,33
61.2.06.03-0014	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.4	шт.	11	20 123,86	21 757,92
61.2.06.03-0015	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.6	шт.	11	21 150,10	22 867,49
61.2.06.03-0016	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.8	шт.	11	22 131,79	23 928,91
61.2.06.03-0017	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.10	шт.	11	22 644,34	24 483,03

61.2.06.03-0018	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.12	шт.	11	24 144,00	26 104,51
61.2.06.03-0019	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.14	шт.	11	25 121,28	27 161,14
61.2.06.03-0020	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М	шт.	12,3	25 259,43	27 310,48
Раздел 61.2.07: Части устройств охранной и пожарной сигнализации					
Группа 61.2.07.01: Автоматика распашных ворот					
61.2.07.01-0001	Блок управления A6F для автоматизации двухстворчатых распашных ворот (для двух электроприводов 230В)	шт.	1	3 412,89	3 689,97
61.2.07.01-0011	Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	шт.	1	2 846,48	3 077,64
61.2.07.01-0021	Электропривод электромеханический рычажный PP7024 для распашных ворот	шт.	5	8 786,30	9 499,77
Группа 61.2.07.02: Блоки					
61.2.07.02-0001	Блок-расширитель выходов для ППКОП "Аккорд 512", марка "БРпЦн"	шт.	0,3	585,58	597,35
61.2.07.02-0002	Блок-расширитель охранно-пожарный, марка "БРОП 8/12"	шт.	0,3	1 130,93	1 153,60
61.2.07.02-0003	Блок-расширитель охранно-пожарный, марка "БРОП"	шт.	3,1	1 957,63	1 997,38
61.2.07.02-0004	Блок-расширитель релейных выходов для ППКОП "Аккорд 512", марка "БРРВ"	шт.	3,1	1 617,25	1 650,21
61.2.07.02-0005	Блок-расширитель шлейфов сигнализации, марка "Аккорд 20"	шт.	1,2	3 759,32	3 834,90
61.2.07.02-0011	Блок абонентский АБ-4	шт.	0,2	1 211,37	1 309,75
61.2.07.02-0012	Блок абонентский переговорного устройства "Рупор-ДТ", размер 75х215х55 мм	шт.	0,31	843,23	911,69
61.2.07.02-0013	Блок адресный исполнительный, марка "АИБ"	шт.	0,15	892,08	964,51
61.2.07.02-0014	Блок адресный сигнальный, марка "АСБ-4"	шт.	0,25	1 410,48	1 525,00
61.2.07.02-0015	Блок адресный сигнальный, марка "АСБ"	шт.	0,15	669,31	723,70
61.2.07.02-0016	Блок базовый переговорного устройства "Рупор-ДБ", размер 220х115х65 мм	шт.	0,8	4 479,15	4 842,84
61.2.07.02-0017	Блок базовый системы оповещения ББ 2В	шт.	2,5	11 923,73	12 891,91
61.2.07.02-0018	Блок вывода данных, марка "Ладога БВД"	шт.	0,33	960,00	1 037,95
61.2.07.02-0019	Блок вывода протокола, марка "БВП"	шт.	0,3	1 399,41	1 427,46
61.2.07.02-0020	Блок выносной индикации для визуального отображения состояния системы контроля и управления, марка "БВИ-64А"	шт.	1,6	6 926,23	7 065,11
61.2.07.02-0021	Блок выносной индикации, марка "Ладога БВИ-А"	шт.	0,2	921,60	996,44
61.2.07.02-0022	Блок выносной индикации, марка "Ладога БВИ"	шт.	0,2	768,00	830,35
61.2.07.02-0023	Блок выносных индикаторов, марка "БВИ-4"	10 шт.	0,8	5 686,37	5 800,29
61.2.07.02-0024	Блок выносных индикаторов, марка "БВИ-8"	10 шт.	0,8	7 816,86	7 973,38
61.2.07.02-0025	Блок выносных индикаторов, марка "БВИ-64"	10 шт.	16	21 673,95	22 111,30
61.2.07.02-0026	Блок зонального оповещения, 4 зоны оповещения, марка "БЗО"	шт.	15,5	37 691,90	40 752,48
61.2.07.02-0027	Блок изоляции коротких замыканий, марка "БИК"	шт.	0,18	1 379,09	1 406,72
61.2.07.02-0028	Блок индикации и управления пожаротушением, марка "С2000- ПТ"	шт.	0,6	2 964,32	3 205,05
61.2.07.02-0029	Блок индикации состояний, марка "БИС-01" корпус IP40	шт.	1,1	10 154,08	10 357,43
61.2.07.02-0030	Блок индикации, марка "С2000-БИ"	шт.	0,6	2 760,79	2 816,11
61.2.07.02-0031	Блок индикации, марка "С2000-БИ" SMD	шт.	1,2	2 815,92	3 044,57
61.2.07.02-0032	Блок интерфейсный, марка "БИ-01"	шт.	0,125	1 329,65	1 356,33
61.2.07.02-0033	Блок интерфейсный, марка "БИ-02"	шт.	0,125	2 659,48	2 712,72
61.2.07.02-0034	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"	шт.	0,33	2 039,04	2 204,64
61.2.07.02-0035	Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"	шт.	0,6	2 311,20	2 357,55
61.2.07.02-0036	Блок контроля СДК 31.102GSM с источником резервного питания	компл.	2	31 047,16	33 568,18
61.2.07.02-0037	Блок контроля СДК 31.103GSM с источником резервного питания	компл.	2	40 636,79	43 936,51
61.2.07.02-0038	Блок контроля СДК 31.106S с источником резервного питания	компл.	2	37 919,23	40 998,28
61.2.07.02-0039	Блок контроля шлейфа, марка БК-01Л	шт.	0,24	401,61	434,20
61.2.07.02-0040	Блок линейный адресный, марка "ЛБ-06" корпус IP20	шт.	0,27	2 384,40	2 578,03
61.2.07.02-0041	Блок линейный адресный, марка "ЛБ-06" корпус IP65	шт.	0,35	2 980,46	3 222,48
61.2.07.02-0042	Блок линейный адресный, марка "ЛБ-07" корпус IP20	шт.	0,3	2 980,46	3 222,48
61.2.07.02-0043	Блок линейный адресный, марка "ЛБ-07" корпус IP65	шт.	0,35	3 746,93	4 051,20

61.2.07.02-0044	Блок линейный с гальванической развязкой, марка "БЛГР"	шт.	0,15	385,92	417,22
61.2.07.02-0045	Блок линейный, марка БЛ-20	шт.	26	26 008,37	28 120,23
61.2.07.02-0046	Блок линейный, марка БЛ-20М	шт.	12	25 606,70	27 685,96
61.2.07.02-0047	Блок линейный, марка БЛ-40	шт.	26	35 598,29	38 488,89
61.2.07.02-0048	Блок линейный, марка БЛ-40М	шт.	12	34 995,79	37 837,44
61.2.07.02-0049	Блок оповещения адресный исполнительный, марка "АИБ-О"	шт.	0,15	829,20	896,55
61.2.07.02-0050	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм	10 шт.	1	3 305,09	3 573,41
61.2.07.02-0051	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50х30х25 мм	10 шт.	0,4	3 355,90	3 628,36
61.2.07.02-0052	Блок расширения внешний, марка "Атолл-32/8 внш"	шт.	0,6	843,32	860,29
61.2.07.02-0053	Блок расширения внутренний, марка "Атолл-32/8 внт"	шт.	0,6	373,03	380,61
61.2.07.02-0054	Блок расширения высоковольтный, марка "Ладога БРШС-ВВ"	шт.	0,25	1 055,39	1 076,55
61.2.07.02-0055	Блок расширения низковольтный, марка "Ладога БРШС-НВ"	шт.	0,2	719,87	734,30
61.2.07.02-0056	Блок расширения реле/памяти событий, марка "Ладога БРРПС"	шт.	0,4	915,58	934,02
61.2.07.02-0057	Блок расширения, марка "Ладога БРСШ-А"	шт.	1,2	861,22	931,16
61.2.07.02-0058	Блок расширитель пожарный в составе ППКОП "Аккорд 512", марка "БРП"	шт.	6	3 055,66	3 118,18
61.2.07.02-0059	Блок реле выносной, марка "ВЭРС-БР8У"	шт.	2	695,20	709,57
61.2.07.02-0060	Блок реле выносной, марка "ВЭРС-БР16У"	шт.	2	997,73	1 018,15
61.2.07.02-0061	Блок реле выносной, марка "ВЭРС-БР24У"	шт.	2	1 191,29	1 215,56
61.2.07.02-0062	Блок реле, марка "БР"	шт.	5,2	250,08	256,31
61.2.07.02-0063	Блок релейный адресный, марка "БРА-03-4" корпус IP20	шт.	0,33	4 834,14	4 930,90
61.2.07.02-0064	Блок релейный адресный, марка "БРА-03-4" корпус IP65	шт.	0,4	5 754,98	5 870,17
61.2.07.02-0065	Блок релейный, марка "БР-02-4-12" корпус IP20	шт.	0,33	3 222,80	3 287,30
61.2.07.02-0066	Блок релейный, марка "БР-02-4-12" корпус IP65	шт.	0,4	4 028,38	4 109,06
61.2.07.02-0067	Блок релейный, марка "БР-02-4-24" корпус IP20	шт.	0,33	3 222,80	3 287,30
61.2.07.02-0068	Блок релейный, марка "БР-02-4-24" корпус IP65	шт.	0,4	4 028,38	4 109,06
61.2.07.02-0069	Блок релейных выходов, марка "Ладога БРВ-А" исп. 1	шт.	1,2	1 206,19	1 304,15
61.2.07.02-0070	Блок релейных выходов, марка "Ладога БРВ-А" исп. 2	шт.	1,2	1 440,00	1 556,93
61.2.07.02-0071	Блок ретранслятора линейной связи интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, марка "БРЛ-03" корпус IP20	шт.	0,4	5 364,86	5 472,25
61.2.07.02-0072	Блок ретранслятора линейной связи интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, марка "БРЛ-03" корпус IP65	шт.	0,4	6 357,67	6 484,92
61.2.07.02-0073	Блок ретранслятора линейный, марка "БРЛ-01" корпус IP20	шт.	0,43	4 373,69	4 461,27
61.2.07.02-0074	Блок ретранслятора линейный, марка "БРЛ-01" корпус IP65	шт.	0,43	5 179,39	5 283,10
61.2.07.02-0075	Блок речевого оповещения (БРО) "ОРФЕЙ"	шт.	3	2 666,25	2 882,77
61.2.07.02-0076	Блок сбора коммутации и обработки информации БСКО-8	шт.	10	13 986,17	15 121,81
61.2.07.02-0077	Блок связи с персональным компьютером асинхронный, марка "БСПКА"	шт.	0,35	836,14	852,95
61.2.07.02-0078	Блок сигнализации и управления БСУ-4	шт.	3,5	2 948,31	3 187,69
61.2.07.02-0079	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1"	шт.	0,33	1 346,35	1 455,69
61.2.07.02-0080	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2"	шт.	0,3	803,05	868,25
61.2.07.02-0081	Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01	шт.	0,35	1 228,18	1 327,92
61.2.07.02-0082	Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" исп. 02	шт.	0,2	743,40	803,75
61.2.07.02-0083	Блок системный СБ-6 "Гранд Магистр"	шт.	3	1 166,29	1 261,01
61.2.07.02-0084	Блок сопряжения с персональным компьютером, марка "Ладога БСПК-А"	шт.	0,25	616,13	666,15
61.2.07.02-0085	Блок управления для передачи сигналов блоку "БР-02-4", марка "БУР-01"	шт.	0,43	16 344,15	16 671,12
61.2.07.02-0086	Блок управления печатью, марка "БУП"	шт.	0,3	1 527,89	1 558,50
61.2.07.02-0087	Блок управления, марка "ВЭРС-512 БУ"	шт.	3,1	4 353,10	4 440,86
61.2.07.02-0088	Блок фильтра для ППКОП "Аккорд", "Аккорд 512", "Сеть", "Атлас 20", марка "БФ"	шт.	0,15	647,84	660,86
61.2.07.02-0089	Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-08" исп. 1	шт.	6	20 784,78	21 201,89

61.2.07.02-0090	Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-08" исп. 2	шт.	6	22 170,53	22 615,31
61.2.07.02-0091	Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-060" исп. 1	шт.	5,2	15 241,97	15 548,01
61.2.07.02-0092	Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-060" исп. 2	шт.	5,2	18 013,49	18 374,98
61.2.07.02-0093	Блок центральный процессорный, марка "БЦП Рубеж-07-3", исп. IP40, в металлическом корпусе	шт.	5	17 320,67	17 668,24
61.2.07.02-0094	Блок центральный процессорный, марка "БЦП Рубеж-07-3", исп. IP65, в пластмассовом корпусе	шт.	5	18 706,37	19 081,66
61.2.07.02-0095	Блок центральный системный, 2 канала оповещения, 4 зоны оповещения, 2 речевых процессора, марка "ЦСБ"	шт.	9,5	47 550,96	51 412,13
61.2.07.02-0096	Блок центральный системы речевого оповещения ОКТАВА 80 Ц	шт.	7	2 412,29	2 608,15
61.2.07.02-0097	Блок центральный, марка "Ладога БЦ-А"	шт.	1,2	1 340,61	1 367,71
61.2.07.02-0098	Блок центральный, марка "Ладога БЦ"	шт.	5,2	3 089,32	3 152,30
61.2.07.02-0099	Блок центральный, марка "Ладога БЦНВ"	шт.	5,2	2 778,59	2 835,40
61.2.07.02-0100	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.00	шт.	6,2	2 760,54	2 817,17
61.2.07.02-0101	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.11	шт.	6,23	3 112,69	3 176,39
61.2.07.02-0102	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.12	шт.	6,38	3 619,48	3 693,37
61.2.07.02-0103	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.21	шт.	6,23	3 044,23	3 106,58
61.2.07.02-0111	Прибор центральный ЦП-1 со встроенным блоком питания (24В, 10А)	шт.	2	14 380,83	15 548,54
Группа 61.2.07.03: Клавиатуры					
61.2.07.03-0001	Источник питания клавиатуры KBD-120PS 120/15 В, 600 мА, 50/60 Гц	шт.	0,14	2 931,73	3 169,74
61.2.07.03-0011	Клавиатура выносная матричная, марка "Ладога КВ-А"	шт.	0,28	2 767,80	2 823,30
61.2.07.03-0012	Клавиатура матричная для программирования, управления разделами и просмотра памяти событий, марка "Ладога КВ-М"	шт.	0,23	1 082,59	1 170,47
61.2.07.03-0013	Клавиатура светодиодная с 16 светодиодами, марка "Ладога КВ- СД"	шт.	0,23	1 093,94	1 115,95
61.2.07.03-0014	Клавиатура сегментная для программирования, марка "Ладога КВ-С"	шт.	0,23	1 477,56	1 507,21
61.2.07.03-0015	Клавиатура универсальная IntuiKey серии KBD Universal, размер 327x190x75 мм	шт.	1,1	58 481,60	63 230,33
61.2.07.03-0021	Клавиатура, марка "С2000-К"	шт.	0,3	2 557,01	2 764,61
Группа 61.2.07.04: Контроллеры сетевые					
61.2.07.04-0001	Контроллер адресный для счетчиков "С2000-АСР2"	10 шт.	0,4	3 686,41	3 986,03
61.2.07.04-0002	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	шт.	0,33	1 652,21	1 786,37
61.2.07.04-0003	Контроллер доступа, марка "С2000-2"	шт.	0,3	2 755,93	2 979,73
61.2.07.04-0004	Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01	шт.	0,3	2 505,93	2 709,44
61.2.07.04-0005	Контроллер индукционного контура двухканальный VEK M2H Link Controls	шт.	0,3	20 704,68	22 385,91
61.2.07.04-0006	Контроллер ПКС (промышленный ЭВМ "Дозор-7100")	шт.	4,8	69 976,51	75 658,59
61.2.07.04-0007	Контроллер сектора охраны с выносной панелью индикации и управления ВПИУ-16	компл.	0,6	39 530,64	42 740,56
	Контроллер сетевой:				
61.2.07.04-0011	адресных устройств, марка "СКАУ-01" корпус IP20	шт.	0,4	8 472,10	9 160,04
61.2.07.04-0012	адресных устройств, марка "СКАУ-01" корпус IP65	шт.	0,4	9 070,18	9 806,69
61.2.07.04-0013	аналоговых сигналов, марка "СКАС-01" корпус IP20	шт.	0,31	6 378,96	6 896,93
61.2.07.04-0014	аналоговых сигналов, марка "СКАС-01" корпус IP65	шт.	0,4	7 176,38	7 759,10
61.2.07.04-0015	исполнительных устройств, марка "СКИУ-01" корпус IP65	шт.	0,3	4 510,32	4 876,56
61.2.07.04-0016	исполнительных устройств, марка СКИУ-01 корпус IP20	шт.	0,3	3 794,64	4 102,75
61.2.07.04-0017	линейных блоков, марка "СКЛБ-01" корпус IP20	шт.	0,4	8 272,80	8 944,56
61.2.07.04-0018	линейных блоков, марка "СКЛБ-01" корпус IP65	шт.	0,4	8 970,48	9 698,88
61.2.07.04-0019	радиоканальных устройств считывания кодов, марка "СКУСК- 01Р" корпус IP20	шт.	0,33	5 786,83	6 256,75
61.2.07.04-0020	радиоканальных устройств считывания кодов, марка "СКУСК- 01Р" корпус IP65	шт.	0,35	6 552,72	7 084,80
61.2.07.04-0021	управления пожаротушением, марка "СКУП-01" корпус IP20	шт.	0,27	5 361,31	5 796,67

61.2.07.04-0022	управления пожаротушением, марка "СКУП-01" корпус IP65	шт.	0,35	6 094,03	6 588,91
61.2.07.04-0023	устройств считывания кодов, марка "СК-01" корпус IP20	шт.	0,35	5 780,93	6 250,32
61.2.07.04-0024	устройств считывания кодов, марка "СК-01" корпус IP65	шт.	0,35	6 044,64	6 535,49
61.2.07.04-0025	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-01" корпус IP20	шт.	0,35	3 687,84	3 987,31
61.2.07.04-0026	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-01" корпус IP65	шт.	0,35	4 485,22	4 849,45
61.2.07.04-0027	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-02" корпус IP20	шт.	0,35	4 584,86	4 957,15
61.2.07.04-0028	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-02" корпус IP65	шт.	0,35	5 446,42	5 888,69
61.2.07.04-0029	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4-7" корпус IP20	шт.	0,35	3 810,82	4 120,27
61.2.07.04-0030	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4-7" корпус IP65	шт.	0,35	4 169,90	4 508,50
61.2.07.04-0031	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4" корпус IP20	шт.	0,5	3 488,50	3 771,80
61.2.07.04-0032	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4" корпус IP65	шт.	0,5	4 385,62	4 741,74
61.2.07.04-0033	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-8" корпус IP20	шт.	0,35	5 780,93	6 250,32
61.2.07.04-0034	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-8" корпус IP65	шт.	0,35	6 637,82	7 176,82
61.2.07.04-0035	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-04" корпус IP20	шт.	0,35	6 578,35	7 112,49
61.2.07.04-0036	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-04" корпус IP65	шт.	0,35	7 475,38	8 082,39
61.2.07.04-0041	Контроллер технологический, марка "С2000-Т"	шт.	0,5	4 439,83	4 800,38
61.2.07.04-0042	Контроллер технологический, марка "С2000-Т" исп. 01	шт.	0,5	5 934,00	6 415,84
61.2.07.04-0051	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	шт.	0,13	251,23	271,63
Группа 61.2.07.05: Модули					
61.2.07.05-0001	Карта системная SD IPO IP500 V2 SYS SD CARD A-LAW со встроенным автосекретарем и голосовой почтой	100 шт.	0,5	99 384,94	101 372,76
61.2.07.05-0011	Модуль-CD для PAM-60/120/240/360 Inter-M, PAM-CDM для использования в системах оповещения	шт.	1,5	12 712,91	13 745,21
61.2.07.05-0021	Модуль автодозвона, марка "Ладога МАД"	10 шт.	10	34 024,80	36 787,68
61.2.07.05-0022	Модуль адресного шлейфа, для подключения 64 адресных извещателей, марка "Ладога МАШ"	10 шт.	1	3 402,24	3 678,24
61.2.07.05-0023	Модуль адресный марки АМ-99 на 99 извещателей	шт.	0,23	2 585,40	2 795,33
61.2.07.05-0024	Модуль адресный сигнальный, марка "АСМ-1"	10 шт.	0,5	11 150,08	11 373,21
61.2.07.05-0025	Модуль адресный, марка "ВЭРС-512 активный"	шт.	0,7	187,19	191,11
61.2.07.05-0026	Модуль адресный, марка "ВЭРС-512 пассивный"	шт.	0,7	174,74	178,43
61.2.07.05-0027	Модуль акустический для подключения к выходам БРО, для установки на потолке "ОРФЕЙ" АМ исп. 1	шт.	1,1	825,79	892,85
61.2.07.05-0028	Модуль акустический для подключения к выходам БРО, для установки на стене "ОРФЕЙ" АМ исп. 1	шт.	1,1	425,14	459,65
61.2.07.05-0029	Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 30 В, для установки на потолке "ОРФЕЙ" АМ исп. 2	шт.	1,1	1 151,18	1 244,63
61.2.07.05-0030	Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 30 В, для установки на стене "ОРФЕЙ" АМ исп. 1	шт.	1,1	769,06	831,51
61.2.07.05-0031	Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 100 В, для установки на потолке "ОРФЕЙ" АМ исп. 3	шт.	1,1	1 195,63	1 292,73
61.2.07.05-0032	Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 100 В, для установки на стене "ОРФЕЙ" АМ исп. 3	шт.	1,1	824,35	891,26
61.2.07.05-0033	Модуль аудио с управляющим входом VX-200XI	10 шт.	0,9	42 402,04	43 250,31
61.2.07.05-0034	Модуль базовый IPO IP500 V2 с 4 слотами для установки различных модулей расширения и модулей компрессии голоса (VCM)	шт.	4	12 915,58	13 174,83
61.2.07.05-0035	Модуль всепогодный передающий WFT 100 для извещателей (IP66)	шт.	0,59	14 145,06	15 293,67
61.2.07.05-0036	Модуль входа для усилителей VP-200VX	10 шт.	0,7	11 916,47	12 154,97
61.2.07.05-0037	Модуль выносных индикаторов, марка "Астра-861	10 шт.	1,1	3 168,96	3 426,24
61.2.07.05-0038	Модуль высокочастотного уплотнения для использования в составе ППКОП "Аккорд", "Сеть" и "Аккорд 512", марка "МВУ"	10 шт.	0,5	7 627,68	8 246,88
61.2.07.05-0039	Модуль грозозащиты EXPRO DI-485	10 шт.	0,5	6 923,52	7 485,60
61.2.07.05-0040	Модуль для передачи извещений "С2000-Adem"	10 шт.	0,3	7 891,32	8 532,21

61.2.07.05-0041	Модуль защиты аккумулятора батареи от глубокого разряда, марка "Ладога МЗА"	10 шт.	3	1 890,24	2 043,36
61.2.07.05-0042	Модуль индикации пожаротушения для ППКОП "Пикет-2", марка "МИП-1"	10 шт.	1	2 976,81	3 036,59
61.2.07.05-0043	Модуль интерфейсный Mini GBIC марки D-Link DEM-211 с 1 портом для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)	10 шт.	0,153	13 371,89	13 639,38
61.2.07.05-0044	Модуль интерфейсный Mini GBIC марки D-Link DEM-310GT с 1 портом для одномодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 10 км)	10 шт.	0,165	18 276,84	18 642,45
61.2.07.05-0045	Модуль интерфейсный Mini GBIC марки D-Link DEM-312GT2 с 1 портом для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)	10 шт.	0,71	56 172,32	57 295,97
61.2.07.05-0046	Модуль клавиатуры-индикации светодиодной, марка "Астра-811"	10 шт.	1	4 261,44	4 607,52
61.2.07.05-0047	Модуль коммутационный типа KeyStone, категория 5e, RJ45/8P8C, T568A/B	100 шт.	1	6 734,45	6 869,39
61.2.07.05-0048	Модуль контроля импеданса VX-200SZ	шт.	0,32	10 713,00	10 927,30
61.2.07.05-0049	Модуль подключения дистанционного микрофона VX-200XR	10 шт.	0,7	42 402,04	43 250,26
61.2.07.05-0050	Модуль расширения внешний IPO 500 EXP MOD PHONE 30	шт.	1	67 785,60	69 141,54
61.2.07.05-0051	Модуль расширения охранно-пожарный, марка "Астра-832"	10 шт.	2,1	5 726,40	6 191,52
61.2.07.05-0052	Модуль расширения охранный, марка "Астра-831"	10 шт.	2,1	5 387,04	5 824,32
61.2.07.05-0053	Модуль реле для ППКОП "Пикет-2", марка "МР-1"	10 шт.	1	2 239,46	2 284,46
61.2.07.05-0054	Модуль релейный РМ-4 "Гранд Магистр"	шт.	0,15	338,98	366,50
61.2.07.05-0055	Модуль релейный, марка "Астра-822" (для возможной работы с "Астра 831", "Астра 832", "Астра 812")	10 шт.	1,1	3 411,36	3 688,32
61.2.07.05-0056	Модуль ресурсов IP-телефонии IPO 500 MC VCM на 64 канала	шт.	0,135	22 059,67	22 500,90
61.2.07.05-0057	Модуль силовых реле, марка "Астра-821" (для возможной работы с "Астра 831", "Астра 832", "Астра 812")	10 шт.	1,1	5 855,04	6 330,72
61.2.07.05-0058	Модуль соединения фаз, марка "Сеть МСФ"	шт.	0,21	1 094,02	1 182,86
61.2.07.05-0059	Модуль сопряжения для контроля цепей переменного тока с индикацией включенного состояния, марка "МС-1 v3"	10 шт.	1	2 976,81	3 036,59
61.2.07.05-0060	Модуль сопряжения для контроля цепей пиропатронов с индикацией включенного состояния, марки "МС-2 v1", "МС-2 v2"	10 шт.	1	2 976,81	3 036,59
61.2.07.05-0061	Модуль сопряжения для контроля цепей с индикацией включенного состояния, марка "МС-1 v2"	10 шт.	1	2 976,81	3 036,59
61.2.07.05-0062	Модуль сопряжения для контроля цепей, марка "МС-1 v1"	10 шт.	1	2 976,81	3 036,59
61.2.07.05-0063	Модуль сопряжения с компьютером, марка "Астра-983"	10 шт.	0,8	4 016,87	4 343,24
61.2.07.05-0064	Модуль сопряжения с компьютером, марка "Астра-984"	10 шт.	1,3	4 991,51	5 396,84
61.2.07.05-0065	Модуль сопряжения с природной линией расширения, марка "Астра-982"	10 шт.	0,5	1 044,96	1 129,92
61.2.07.05-0066	Модуль телеуправления "РЕСУРС-М"	10 шт.	1	29 274,93	31 652,49
61.2.07.05-0067	Модуль центральный ЕСВ с Ethernet интерфейсом	шт.	0,5	188 817,07	204 149,03
61.2.07.05-0068	Модуль цифровой связи, марка "RS-232"	шт.	0,2	514,08	555,84
Группа 61.2.07.06: Расширители адресные					
61.2.07.06-0001	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 01	100 шт.	0,5	21 638,40	23 395,20
61.2.07.06-0002	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 02	100 шт.	0,5	28 381,24	30 687,94
61.2.07.06-0003	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 03	100 шт.	0,5	28 381,24	30 687,94
61.2.07.06-0004	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 04	100 шт.	0,5	34 575,53	37 384,04
61.2.07.06-0005	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2"	100 шт.	4	29 039,97	31 398,52
61.2.07.06-0006	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР8"	100 шт.	30	141 863,75	153 385,44
Группа 61.2.07.07: Регистраторы					

61.2.07.07-0001	Регистратор-принтер чеков фискальный ШТРИХ-МИНИ-ФР-К (версия 01)	шт.	2	22 542,37	24 372,82
61.2.07.07-0011	Регистратор событий РС "Гранд Магистр"	шт.	3	640,68	692,72
61.2.07.07-0012	Регистратор событий, марка "ВЭРС-РС"	шт.	2	890,54	962,82
61.2.07.07-0021	Ретранслятор инфракрасный ИКР без штанги	шт.	0,165	3 426,12	3 704,35
Группа 61.2.07.08: Считыватели					
61.2.07.08-0001	Считыватель Proximity для карт EM-СКД-01	10 шт.	1	10 169,50	10 995,07
61.2.07.08-0002	Считыватель VinSonic для магнитных карт MSR-0101	10 шт.	1,5	59 082,79	63 880,27
61.2.07.08-0003	Считыватель бесконтактный Proximity MATRIX-II EH для карт EM-Marine и HID	10 шт.	1	5 656,25	6 115,45
61.2.07.08-0004	Считыватель проксимити карты врезной "С2000-Proxy"	10 шт.	0,8	13 860,02	14 985,52
61.2.07.08-0005	Считыватель проксимити карты накладной "С2000-Proxy H"	10 шт.	0,85	13 860,02	14 985,52
61.2.07.08-0011	Устройство считывания кода сетевое, марка "УСК-02С" корпус IP20	шт.	0,26	4 186,18	4 526,11
61.2.07.08-0012	Устройство считывания пинкода сетевое, марка "УСК-02КС" корпус IP20	шт.	0,26	3 089,81	3 340,71
Группа 61.2.07.09: Турникеты и устройства для турникетов					
61.2.07.09-0001	Калитка электромеханическая PERCo-WHD-04R без привода	компл.	27	19 981,22	21 603,67
61.2.07.09-0011	Турникет-трипод Т-283 двусторонний электро-механический	компл.	65	56 067,80	60 620,51
61.2.07.09-0021	Турникет тумбовый ОМА 26.761	шт.	49	69 703,39	75 363,28
Группа 61.2.07.10: Устройства оконечные					
61.2.07.10-0001	Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-3Т"	шт.	0,3	1 166,76	1 261,53
61.2.07.10-0002	Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-6"	шт.	2	765,10	827,23
61.2.07.10-0003	Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-6/3"	шт.	2	698,15	754,84
61.2.07.10-0004	Устройство оконечное объектовое, марка "Сеть УОО-ВЛ"	шт.	0,24	1 004,40	1 086,00
61.2.07.10-0005	Устройство оконечное объектовое, марка "Сеть УОО-РП"	шт.	0,3	3 451,97	3 732,29
61.2.07.10-0006	Устройство оконечное объектовое, марка "Сеть УОО"	шт.	0,3	2 877,98	3 111,65
61.2.07.10-0007	Устройство оконечное пультовое, марка "Сеть УОП"	шт.	0,9	14 137,01	15 284,93
61.2.07.10-0008	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-1/1А	шт.	0,3	1 325,32	1 432,90
61.2.07.10-0009	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-1/1Р	шт.	0,3	930,00	1 005,52
61.2.07.10-0010	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-1Р	шт.	0,3	1 501,69	1 623,65
61.2.07.10-0011	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-2	шт.	0,3	2 194,07	2 372,20
61.2.07.10-0012	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-2А	шт.	0,3	2 446,47	2 645,15
61.2.07.10-0013	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-3К	шт.	0,5	2 525,43	2 730,50
Группа 61.2.07.11: Устройства, не включенные в группы					
61.2.07.11-0001	Грозозащита GC-862BL, коэффициент экранирования 100 дБ, вносимые потери 1,2 дБ, для устройств эфирного и спутникового телевидения	100 шт.	3	17 204,99	17 549,80
61.2.07.11-0011	Детектор транспортный "ASIM" Tri-Tech TT292	шт.	1,8	206 651,89	223 432,03
61.2.07.11-0021	Дешифратор извещение дополнительный, марка "ДИ" исполнение 2.2	шт.	2,1	6 741,89	7 289,33
61.2.07.11-0022	Дешифратор извещения основной, марка "ДИ" исполнение 1.2	шт.	2,1	7 129,63	7 708,56
61.2.07.11-0031	Извещатель ручной точечный электроконтактный (переключатель контактов) ИО-101-5/2 "Черепаха-2"	шт.	1	3 545,33	3 833,24
61.2.07.11-0041	Измеритель лазерный SICK LMS111	шт.	1,2	210 456,61	227 545,69
61.2.07.11-0051	Информатор телефонный, марка "С2000-ИТ"	шт.	0,21	3 412,03	3 689,09
61.2.07.11-0061	Комплекс системы весового контроля ВА-Д-20 "Тензо-М"	компл.	3500	797 457,63	862 211,17
61.2.07.11-0071	Концентратор групповой Заря-ГК-IP-М1 УОО, для передачи через интернет и цифровые каналы	шт.	2,6	8 789,12	9 502,80
61.2.07.11-0081	Панель световой индикации к ППКОП "Минитроник 8", марка "ПСИ-4"	шт.	0,2	128,44	131,10
61.2.07.11-0082	Панель световой индикации к ППКОП "Минитроник 24", марка "ПСИ-12"	шт.	0,2	308,23	314,46
61.2.07.11-0091	Педаль извещения о нападении (ручная-ножная) ИО-102-1/1А	шт.	0,15	806,40	871,87
61.2.07.11-0092	Педаль тревоги металлическая бесшумная с памятью и световой индикацией ИО-101-5/1П Черепаха-1П	шт.	0,55	1 363,73	1 474,47
61.2.07.11-0101	Переключатель KVM 16-портовый	шт.	2,9	10 400,53	11 245,07

61.2.07.11-0111	Преобразователь протокола, марка "С2000-ПП"	10 шт.	0,5	4 366,00	4 720,59
61.2.07.11-0121	Размыкатель линии связи "РЛС-М"	шт.	0,5	387,18	418,61
61.2.07.11-0131	Рама главная (контроллер) матричной системы VX-2000	шт.	6,4	139 900,00	142 700,46
61.2.07.11-0132	Рама дополнительная расширяющая VX-2000SF матричной системы VX-2000	шт.	5,8	86 590,06	88 324,07
61.2.07.11-0141	Станция измерения, регулирования и дозации Novum Consulting public CL 2	шт.	14	158 920,35	171 824,69
61.2.07.11-0151	Табло индикации системы охранно-пожарной сигнализации ТИ- 32	шт.	3	2 097,96	2 268,31
61.2.07.11-0161	Термостат комнатный 230V	шт.	0,23	993,69	1 043,96
61.2.07.11-0171	Тюнер Inter-M PAM-T	шт.	1,5	4 731,86	5 116,14
61.2.07.11-0181	Устройство защиты линии интерфейса RS-485 (УЗЛ-И)	10 шт.	0,9	6 753,50	7 302,13
61.2.07.11-0182	Устройство коммутационное "УК-ВК" исп. 04	шт.	0,13	233,21	252,20
61.2.07.11-0183	Устройство передачи данных блока БСКО на базе ВЭБР	шт.	0,6	8 612,45	9 311,75
61.2.07.11-0184	Устройство постоянное запоминающее многократно перезаписываемое (электронная дискета), марка "Ладога МППЗУ"	100 шт.	0,6	8 184,00	8 846,40
61.2.07.11-0191	Фотометр Novum Pooltester (проверка содержания хлора и значения pH)	шт.	0,132	3 837,67	4 149,33
61.2.07.11-0201	Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10	шт.	3	1 328,84	1 436,74
Часть 61.3: Оборудование, устройства и приборы электронные					
Раздел 61.3.01: Видеокамеры и дополнительные устройства к ним					
Группа 61.3.01.01: Видеокамеры					
61.3.01.01-0001	Видеокамера DinionXF 0495/51 LTC дневного/ночного наблюдения с ПЗС формата 1/3"	шт.	0,45	22 741,14	24 587,69
61.3.01.01-0002	Видеокамера IP Beward B1073P-K	шт.	0,54	11 830,51	12 067,22
61.3.01.01-0003	Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2032-I цветная уличная	шт.	0,3	9 064,77	9 246,13
61.3.01.01-0004	Видеокамера St-1005 цветная купольная	шт.	0,33	1 766,64	1 910,10
61.3.01.01-0005	Видеокамера Vt 326 H Wir уличная	шт.	1,48	5 903,47	6 382,85
61.3.01.01-0006	Видеокамера интеллектуальная, высокоскоростная, купольная PTZ серии AutoDome 500i	шт.	2,8	217 760,67	235 442,83
61.3.01.01-0007	Видеокамера с объективом и поворотным устройством ES-PRIT ES31C PELKO	компл.	13,1	48 491,98	52 429,49
61.3.01.01-0008	Видеокамера стационарная LTC 0498/21	шт.	0,45	46 453,49	50 225,52
Группа 61.3.01.02: Устройства дополнительные к видеокамерам					
61.3.01.02-0001	Блок распознавания инцидентов VIP T	шт.	2,5	98 327,12	106 311,29
61.3.01.02-0011	Видеокодек с креплением в DIN-рейку VIP X1 XF	компл.	0,25	12 973,91	14 027,38
61.3.01.02-0021	Видеокодер модульный высокопроизводительный VIP-X1600S- V16	шт.	4	39 771,19	43 000,61
61.3.01.02-0031	Видеорегистратор 8-ми канальный DVR-630-08A200 с комплектом расширения хранилища на 2 ТБ DVR XS200-A	компл.	4,3	74 341,06	80 377,56
61.3.01.02-0041	Видеофиксатор (видеокамера с термокожухом и защитным тубусом)	шт.	1,34	74 830,47	80 906,74
61.3.01.02-0051	Ключ-USB TRASSIR для IP видеокамеры Beward	10 шт.	0,13	15 322,03	15 628,50
61.3.01.02-0052	Ключ-USB TRASSIR для любой IP видеокамеры	10 шт.	0,13	19 699,74	20 093,77
61.3.01.02-0061	Модуль интеграции "Интеллект-64" для системы безопасности (ОПС, СКУД, видеонаблюдение)	10 шт.	0,13	117 188,09	126 703,55
61.3.01.02-0071	Объектив вариофокальный LTC3364/50	10 шт.	0,69	35 364,42	38 236,23
61.3.01.02-0081	Панель видеокоммутационная LTC8808/00, высота 1U	шт.	0,8	12 394,92	13 401,37
Раздел 61.3.02: Громкоговорители					
Группа 61.3.02.01: Громкоговорители настенные					
	Громкоговоритель:				
61.3.02.01-0001	настенный 3 Вт с аттенюатором SWS-03A	шт.	1,15	979,55	1 059,08
61.3.02.01-0002	настенный 3 Вт SWS-03	шт.	1,15	808,75	874,43
61.3.02.01-0003	настенный 5 Вт АС-2-1	шт.	1	357,63	386,65
61.3.02.01-0004	настенный 5 Вт АС-2-2	шт.	1,5	416,10	449,89
61.3.02.01-0005	настенный 5 Вт АС-2-3	шт.	1,5	428,81	463,64
61.3.02.01-0006	настенный 5 Вт АС-3-2	шт.	1	414,41	448,04
61.3.02.01-0007	настенный 10 Вт SWS-10	шт.	1,4	1 142,37	1 235,12

61.3.02.01-0008	настенный 10 Вт с аттенюатором SWS-10A	шт.	1,4	1 134,00	1 226,09
Группа 61.3.02.02: Громкоговорители потолочные					
	Громкоговоритель:				
61.3.02.02-0001	потолочный 3 Вт CS-03	шт.	0,65	1 103,98	1 193,67
61.3.02.02-0002	потолочный 3 Вт MS-03	шт.	0,65	490,68	530,52
61.3.02.02-0003	потолочный 5 Вт CS-05	шт.	0,945	914,73	988,99
61.3.02.02-0004	потолочный 5 Вт MS-05	шт.	0,7	693,98	750,33
61.3.02.02-0005	потолочный 5 Вт АС-3-4	шт.	1	338,96	366,47
61.3.02.02-0006	потолочный 10 Вт CS-10	шт.	1	820,10	886,67
61.3.02.02-0007	потолочный 15 Вт MS-15	шт.	2,6	1 644,92	1 778,51
61.3.02.02-0008	потолочный 30 Вт MS-30	шт.	3,5	1 957,63	2 116,59
61.3.02.02-0009	потолочный РС-2369	шт.	0,76	669,08	682,55
Группа 61.3.02.03: Громкоговорители рупорные (ГОСТ Р 53033-2008)					
	Громкоговоритель:				
61.3.02.03-0001	рупорный 20 Вт (алюминий) HS-20	шт.	2,5	2 154,24	2 329,18
61.3.02.03-0002	рупорный 30 Вт (алюминий) HS-30	шт.	2,9	2 364,41	2 556,41
61.3.02.03-0003	рупорный 30 Вт (пластик) HS-30RT	шт.	3,04	2 416,95	2 613,23
61.3.02.03-0004	рупорный 40 Вт (пластик) HS-40RT	шт.	3,04	2 627,12	2 840,47
61.3.02.03-0005	рупорный 50 Вт (алюминий) HS-50	шт.	3,2	2 784,75	3 010,84
Группа 61.3.02.04: Громкоговорители, не включенные в группы					
	Громкоговоритель:				
61.3.02.04-0001	INTER-M MPP-5200W сферический металлический	шт.	5	2 769,86	2 994,80
61.3.02.04-0002	абонентский "Апогей-301"	шт.	0,505	184,41	199,37
61.3.02.04-0003	врезной 1 Вт АРТ-01А	шт.	0,23	332,77	359,77
61.3.02.04-0004	врезной 3 Вт АРТ-03А	шт.	0,32	489,99	529,78
61.3.02.04-0005	CS-820 двухполосный уличный алюминиевый	шт.	3,6	3 475,86	3 758,12
Раздел 61.3.03: Домофоны и устройства домофонные					
Группа 61.3.03.01: Домофоны					
61.3.03.01-0001	Домофон Vizit БВД N100	шт.	0,85	2 152,54	2 327,38
61.3.03.01-0002	Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентов	шт.	0,97	5 527,76	5 643,96
61.3.03.01-0011	Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5	шт.	0,32	213,62	230,98
Раздел 61.3.04: Компоненты электронные и платы					
Группа 61.3.04.01: Платы					
61.3.04.01-0001	Плата дочерняя IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL DUAL	шт.	0,2	54 515,20	55 605,63
61.3.04.01-0002	Плата цифровых сообщений EV-200M с картой памяти для усилителей	шт.	0,125	38 616,31	39 388,77
Группа 61.3.04.02: Тиристоры					
	Тиристоры:				
61.3.04.02-0001	Т153-630	шт.	0,5	1 864,41	2 015,79
61.3.04.02-0002	Т3-320	шт.	0,31	1 950,00	2 108,31
61.3.04.02-0003	ТЛ4-250	шт.	0,7	508,47	549,73
61.3.04.02-0004	ТЛ-250	шт.	0,6	839,52	907,66
Раздел 61.3.05: Компьютеры, их части и принадлежности					
Группа 61.3.05.01: Массивы дисковые					
61.3.05.01-0001	Диск жесткий серверный типа HDD, объем памяти 2000 Гб, буферная память 64 Мб, внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с	шт.	0,8	4 745,76	4 840,86
61.3.05.01-0011	Массив дисковый HP StorageWorks P4500 G2, полезная емкость не менее 30ТБ	компл.	81,64	740 389,34	800 508,98
61.3.05.01-0012	Массив дисковый iSCSI DVA-12T-12075RA для цифрового хранения видеоизображений на 8,25 ТБ	шт.	32,5	714 146,19	772 134,86
Группа 61.3.05.02: Мониторы					
61.3.05.02-0001	Монитор LCD с диагональю экрана 22 дюйма HP LP2275w	шт.	8,5	14 927,97	16 140,11

61.3.05.02-0002	Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600x1200 пикселов	шт.	7,5	36 930,51	39 929,29
Группа 61.3.05.03: Панели коммутационные и пачт-панели					
61.3.05.03-0001	Панель коммутационная 19" 1U 100-парная 110 типа, с коннекторами	шт.	0,65	1 072,30	1 093,90
61.3.05.03-0002	Панель коммутационная 19" 2U 200-парная 110 типа, с коннекторами	шт.	1,05	2 097,01	2 139,14
61.3.05.03-0011	Патч-панель RJ-45 110 типа, UTP, категория 5e, Dual IDC, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19", с органайзером	шт.	1,3	2 360,72	2 408,16
61.3.05.03-0012	Патч-панель RJ-45 110 типа, категория 5e, на 12 портов настенная, с подставкой	шт.	0,375	447,96	457,01
61.3.05.03-0013	Патч-панель RJ-45 110 типа, категория 5e, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19"	шт.	1,3	1 343,88	1 370,98
61.3.05.03-0014	Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5e (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"	шт.	0,735	8 789,02	9 502,70
Группа 61.3.05.04: Сервера					
61.3.05.04-0001	Сервер HP ProLiant DL180	компл.	14,37	152 745,76	165 148,71
61.3.05.04-0002	Сервер HP ProLiant DL360	компл.	16,2	289 722,88	313 248,36
61.3.05.04-0003	Сервер управления движением АСУДД HP ProLiant DL380 с программным обеспечением	компл.	23,8	10 989 358,54	11 881 694,46
61.3.05.04-0011	Стойка серверная HP 10000 G2 (AF041A), емкость 42U, глубина 750 мм	шт.	100	5 050,14	5 460,23
Группа 61.3.05.05: Станции оператора					
61.3.05.05-0001	Станция оператора АСУ компактная IPC-6806 Cel2,67GHz/256MB/80GB SATA/CD/FDD/LAN/IPC-6806/200W	шт.	7,2	143 030,93	154 645,03
61.3.05.05-0002	Станция оператора рабочая HP Z400 с программным обеспечение и специализированными приложениями TopXview	компл.	15,1	3 107 679,02	3 360 022,56
61.3.05.05-0003	Станция оператора рабочая HP Z400 с программным обеспечением	компл.	15,1	605 098,30	654 232,28
Раздел 61.3.06: Микрофоны и устройства микрофонные					
Группа 61.3.06.01: Микрофоны					
61.3.06.01-0001	Микрофон внешний ВМ-01 для комплекса ОКТАВА, размер 100x60x42 мм	шт.	0,15	1 155,08	1 248,85
61.3.06.01-0002	Микрофон настольный Inter-M RM-01	шт.	1,4	4 255,70	4 601,24
61.3.06.01-0003	Микрофон настольный Inter-M RM-05a	шт.	1	6 128,81	6 626,44
Группа 61.3.06.02: Устройства для микрофонов					
61.3.06.02-0001	Консоль микрофонная RM-05A	шт.	1,05	3 576,77	3 867,22
61.3.06.02-0002	Консоль микрофонная программируемая RM-200X	шт.	0,85	41 162,99	41 986,48
61.3.06.02-0003	Консоль микрофонная удаленная "Тромбон-УК-М", размер 55x183x132 мм	шт.	0,5	8 022,67	8 674,10
Часть 62.1: Аппаратура распределительная и регулирующая					
Раздел 62.1.01: Выключатели автоматические					
Группа 62.1.01.01: Выключатели автоматические без расцепителей					
	Выключатели автоматические:				
62.1.01.01-0001	без расцепителей А3722У I-250А	шт.	7,72	4 345,20	4 698,00
62.1.01.01-0002	без расцепителей А3732У I-400А	шт.	17,12	8 765,30	9 477,00
62.1.01.01-0003	без расцепителей А3772У I-160А	шт.	5	3 633,45	3 928,50
62.1.01.01-0004	без расцепителя А3717Б I-160А	шт.	3,5	3 034,15	3 280,50
62.1.01.01-0005	без расцепителя А3717П I-160А	шт.	4,7	3 034,15	3 280,50
62.1.01.01-0006	без расцепителя А3717Ф I-160А	шт.	3	1 573,25	1 701,00
62.1.01.01-0007	без расцепителя А3718Б I-160А	шт.	4	3 446,20	3 726,00
62.1.01.01-0008	без расцепителя А3718П I-160А	шт.	5,3	3 446,20	3 726,00
62.1.01.01-0009	без расцепителя А3718Ф I-160А	шт.	3,5	1 798,00	1 944,00
62.1.01.01-0010	без расцепителя А3727Б I-250А	шт.	6,5	3 483,65	3 766,50
62.1.01.01-0011	без расцепителя А3727П I-250А	шт.	6,4	3 483,65	3 766,50
62.1.01.01-0012	без расцепителя А3727СК I-150А	шт.	8,74	5 506,35	5 953,50

62.1.01.01-0013	без расцепителя А3727СМ I-225А	шт.	6,4	3 795,80	4 104,00
62.1.01.01-0014	без расцепителя А3727Ф I-250А	шт.	4,5	1 947,85	2 106,00
62.1.01.01-0015	без расцепителя А3728Б I-250А	шт.	7,5	3 970,55	4 293,00
62.1.01.01-0016	без расцепителя А3728П I-250А	шт.	7,2	3 970,55	4 293,00
62.1.01.01-0017	без расцепителя А3728СК I-150А	шт.	10,78	6 143,15	6 642,00
62.1.01.01-0018	без расцепителя А3728СМ I-225А	шт.	7,2	4 295,25	4 644,00
62.1.01.01-0019	без расцепителя А3728Ф I-250А	шт.	5	2 172,60	2 349,00
62.1.01.01-0020	без расцепителя А3737М I-225А	шт.	13,5	7 042,15	7 614,00
62.1.01.01-0021	без расцепителя А3737П I-400А	шт.	13,5	7 042,15	7 614,00
62.1.01.01-0022	без расцепителя А3737С I-400А	шт.	13,5	7 042,15	7 614,00
62.1.01.01-0023	без расцепителя А3738М I-225А	шт.	15,6	8 390,65	9 072,00
62.1.01.01-0024	без расцепителя А3738П I-400А	шт.	15,6	8 390,65	9 072,00
62.1.01.01-0025	без расцепителя А3738С I-400А	шт.	15,5	8 390,65	9 072,00
62.1.01.01-0026	без расцепителя А3747М I-225А	шт.	20,6	10 038,85	10 854,00
62.1.01.01-0027	без расцепителя А3747П I-630А	шт.	20,6	10 038,85	10 854,00
62.1.01.01-0028	без расцепителя А3747С I-630А	шт.	20,5	10 038,85	10 854,00
62.1.01.01-0029	без расцепителя А3748М I-225А	шт.	24,6	12 511,10	13 527,00
62.1.01.01-0030	без расцепителя А3748П I-630А	шт.	24,6	12 511,10	13 527,00
62.1.01.01-0031	без расцепителя А3748С I-630А	шт.	24,5	12 511,10	13 527,00
62.1.01.01-0032	без расцепителя А3777П I-160А	шт.	3,8	3 046,60	3 294,00
62.1.01.01-0033	без расцепителя А3778П I-160А	шт.	4,9	3 446,20	3 726,00
62.1.01.01-0034	без расцепителя А3787П I-250А	шт.	6,3	3 820,75	4 131,00
62.1.01.01-0035	без расцепителя А3787СР I-400А	шт.	6,3	3 645,95	3 942,00
62.1.01.01-0036	без расцепителя А3788П I-250А	шт.	7,5	4 045,50	4 374,00
62.1.01.01-0037	без расцепителя А3788СР I-400А	шт.	7,5	4 045,50	4 374,00
62.1.01.01-0038	без расцепителя А3797П I-630А	шт.	12,72	8 315,75	8 991,00
62.1.01.01-0039	без расцепителя А3797С I-630А	шт.	13,5	23 902,80	25 843,70
62.1.01.01-0040	без расцепителя А3797СМ I-630А	шт.	14,2	10 038,85	10 854,00
62.1.01.01-0041	без расцепителя А3797СР I-630А	шт.	12,72	8 315,75	8 991,00
62.1.01.01-0042	без расцепителя А3798П I-630А	шт.	16,1	9 814,10	10 611,00
62.1.01.01-0043	без расцепителя А3798С I-630А	шт.	17,4	26 976,10	29 166,55
62.1.01.01-0044	без расцепителя А3798СМ I-630А	шт.	17,8	12 436,20	13 446,00
62.1.01.01-0045	без расцепителя А3798СР I-630А	шт.	16,1	9 814,10	10 611,00
Группа 62.1.01.02: Выключатели автоматические дифференциального тока					
62.1.01.02-0001	Автоматы дифференциальные двухполюсные 6А, 30МА тип АС	шт.	0,2	1 498,34	1 528,37
62.1.01.02-0002	Автоматы дифференциальные двухполюсные 10А, 30МА тип АС	шт.	0,2	1 216,46	1 240,86
	Выключатели автоматические:				
62.1.01.02-0011	дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА	шт.	0,25	469,41	478,87
62.1.01.02-0012	дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 100мА	шт.	0,25	613,06	625,38
62.1.01.02-0013	дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 32А 30мА	шт.	0,25	469,20	478,66
62.1.01.02-0014	дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 32А 100мА	шт.	0,25	613,06	625,38
62.1.01.02-0015	дифференциального тока четырехполюсные АД14 4Р 25А 30мА	шт.	0,45	703,29	717,47
62.1.01.02-0016	дифференциального тока четырехполюсные АД14 4Р 32А 30мА	шт.	0,45	703,29	717,47
62.1.01.02-0017	дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА	шт.	0,45	630,60	681,80
Группа 62.1.01.03: Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем					
	Выключатели автоматические:				
62.1.01.03-0001	с полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250А	шт.	9,3	5 843,50	6 318,00
62.1.01.03-0002	с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А	шт.	17,4	8 765,30	9 477,00
62.1.01.03-0003	с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А	шт.	20	10 038,85	10 854,00
62.1.01.03-0004	с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А	шт.	23,3	10 713,10	11 583,00
62.1.01.03-0005	с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А	шт.	28,8	13 110,40	14 174,95
62.1.01.03-0006	с полупроводниковым расцепителем ВА08-0403Н-341110- 20ЦУХЛ3	шт.	8	43 391,65	46 915,05

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 62.1.01.04: Выключатели автоматические с ручным приводом					
	Выключатели автоматические:				
62.1.01.04-0001	с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А	шт.	43	24 992,20	27 021,60
62.1.01.04-0002	с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800А	шт.	56	32 543,80	35 186,40
62.1.01.04-0003	с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А	шт.	54	31 375,15	33 922,80
62.1.01.04-0004	с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600А	шт.	76	44 185,90	47 773,80
62.1.01.04-0005	с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А	шт.	85	49 400,10	53 411,40
62.1.01.04-0006	с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А	шт.	120	69 807,45	75 475,80
62.1.01.04-0007	с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А	шт.	145	84 326,30	91 173,60
62.1.01.04-0008	с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А	шт.	222	99 129,85	107 179,20
62.1.01.04-0009	серии Электрон с ручным приводом Э06В I-1000А	шт.	75	67 079,70	72 526,60
62.1.01.04-0010	серии Электрон с ручным приводом Э06С I-1000А	шт.	37	47 769,35	51 648,20
Группа 62.1.01.05: Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителем					
	Выключатели автоматические:				
62.1.01.05-0001	с тепловым и электромагнитным расцепителем А3716Ф I-100А	шт.	8,755	6 484,80	7 011,40
62.1.01.05-0002	с тепловым и электромагнитным расцепителем А3716Ф I-160А	шт.	8,755	6 484,80	7 011,40
62.1.01.05-0003	с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I- 630А	шт.	13,8	21 049,60	22 758,85
62.1.01.05-0004	с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I- 630А	шт.	17,7	22 702,75	24 546,20
Группа 62.1.01.06: Выключатели автоматические с электродвигательным приводом					
	Выключатели автоматические:				
62.1.01.06-0001	с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А	шт.	60	34 791,30	37 616,40
62.1.01.06-0002	с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А	шт.	77	44 645,40	48 270,60
62.1.01.06-0003	с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А	шт.	70	40 589,90	43 885,80
62.1.01.06-0004	с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А	шт.	98	56 816,90	61 430,40
62.1.01.06-0005	с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А	шт.	104	60 303,00	65 199,60
62.1.01.06-0006	с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А	шт.	137	79 426,75	85 876,20
62.1.01.06-0007	с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А	шт.	180	94 385,15	102 049,20
62.1.01.06-0008	с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А	шт.	240	114 193,10	123 465,60
62.1.01.06-0009	серии Электрон с электродвигательным приводом Э06В I- 1000А	шт.	81	76 114,40	82 294,90
62.1.01.06-0010	серии Электрон с электродвигательным приводом Э06С I- 1000А	шт.	46	56 447,15	61 030,70
62.1.01.06-0011	серии Электрон с электродвигательным приводом Э16В I- 1600А	шт.	233	152 756,20	165 160,00
62.1.01.06-0012	серии Электрон с электродвигательным приводом Э25В I- 2500А	шт.	245	161 387,00	174 491,60
62.1.01.06-0013	серии Электрон с электродвигательным приводом Э25С I- 4000А	шт.	127	108 708,45	117 535,55
62.1.01.06-0014	серии Электрон с электродвигательным приводом Э40В I- 5000А	шт.	396,5	296 181,65	320 231,60
62.1.01.06-0015	серии Электрон с электродвигательным приводом Э40С I- 6300А	шт.	219,5	220 850,25	238 783,30
Группа 62.1.01.07: Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем					
	Выключатели автоматические:				
62.1.01.07-0001	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А	шт.	4,3	3 221,40	3 483,00
62.1.01.07-0002	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А	шт.	6,5	3 820,75	4 131,00

62.1.01.07-0003	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А	шт.	5,5	3 633,45	3 928,50
62.1.01.07-0004	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А	шт.	7,3	4 345,20	4 698,00
62.1.01.07-0005	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А	шт.	8,3	4 345,20	4 698,00
62.1.01.07-0006	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А	шт.	10,64	6 193,10	6 696,00
62.1.01.07-0007	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А	шт.	9,3	5 843,50	6 318,00
62.1.01.07-0008	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А	шт.	12,88	6 742,50	7 290,00
62.1.01.07-0009	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А	шт.	17,4	8 765,30	9 477,00
62.1.01.07-0010	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А	шт.	20	10 038,85	10 854,00
62.1.01.07-0011	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А	шт.	23,3	10 713,10	11 583,00
62.1.01.07-0012	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А	шт.	28,8	13 110,40	14 174,95
Группа 62.1.01.08: Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем					
	Выключатели автоматические:				
62.1.01.08-0001	с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А	шт.	4	3 288,70	3 555,70
62.1.01.08-0002	с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А	шт.	5	3 221,40	3 483,00
62.1.01.08-0003	с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А	шт.	3,5	1 723,05	1 863,00
62.1.01.08-0004	с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А	шт.	4,5	3 767,80	4 073,75
62.1.01.08-0005	с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А	шт.	5,5	3 633,45	3 928,50
62.1.01.08-0006	с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А	шт.	4	2 141,70	2 315,60
62.1.01.08-0007	с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А	шт.	7	6 724,20	7 270,20
62.1.01.08-0008	с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А	шт.	8,94	5 506,35	5 953,50
62.1.01.08-0009	с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А	шт.	6,6	3 820,75	4 131,00
62.1.01.08-0010	с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А	шт.	6,6	3 820,75	4 131,00
62.1.01.08-0011	с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А	шт.	4,5	2 172,60	2 349,00
62.1.01.08-0012	с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А	шт.	7,5	6 452,85	6 976,80
62.1.01.08-0013	с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А	шт.	11,8	6 143,15	6 642,00
62.1.01.08-0014	с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А	шт.	7,5	4 345,20	4 698,00
62.1.01.08-0015	с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А	шт.	7,5	4 345,20	4 698,00
62.1.01.08-0016	с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А	шт.	11,5	4 345,20	4 698,00
62.1.01.08-0017	с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А	шт.	5,5	2 472,25	2 673,00
62.1.01.08-0018	с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А	шт.	14,5	10 233,80	11 064,80
62.1.01.08-0019	с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А	шт.	14,3	7 341,85	7 938,00
62.1.01.08-0020	с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А	шт.	14,3	7 341,85	7 938,00
62.1.01.08-0021	с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А	шт.	10,8	5 394,00	5 832,00
62.1.01.08-0022	с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А	шт.	16,5	10 708,30	11 577,80
62.1.01.08-0023	с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А	шт.	16,6	8 765,30	9 477,00
62.1.01.08-0024	с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А	шт.	16,6	8 765,30	9 477,00
62.1.01.08-0025	с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А	шт.	14,3	6 892,35	7 452,00
62.1.01.08-0026	с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А	шт.	21,5	10 713,10	11 583,00
62.1.01.08-0027	с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А	шт.	21,4	10 713,10	11 583,00
62.1.01.08-0028	с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А	шт.	24,2	10 713,10	11 583,00
62.1.01.08-0029	с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А	шт.	25,5	4 550,00	4 919,45
62.1.01.08-0030	с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А	шт.	25,6	13 110,40	14 174,95
62.1.01.08-0031	с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А	шт.	25,6	13 110,40	14 174,95
62.1.01.08-0032	с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А	шт.	4	3 221,40	3 483,00
62.1.01.08-0033	с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А	шт.	5,85	3 695,90	3 996,00
62.1.01.08-0034	с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А	шт.	4	3 221,40	3 483,00
62.1.01.08-0035	с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А	шт.	4	3 221,40	3 483,00
62.1.01.08-0036	с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А	шт.	5,2	3 633,45	3 928,50
62.1.01.08-0037	с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А	шт.	7,6	4 345,20	4 698,00
62.1.01.08-0038	с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А	шт.	5,2	3 546,05	3 834,00
62.1.01.08-0039	с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А	шт.	5,2	3 633,45	3 928,50
62.1.01.08-0040	с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А	шт.	6,5	3 820,75	4 131,00
62.1.01.08-0041	с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А	шт.	6,5	3 795,80	4 104,00

62.1.01.08-0042	с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А	шт.	7,25	9 442,55	10 209,30
62.1.01.08-0043	с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А	шт.	7,25	4 345,20	4 698,00
62.1.01.08-0044	с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А	шт.	13	8 315,75	8 991,00
62.1.01.08-0045	с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А	шт.	13	8 315,75	8 991,00
62.1.01.08-0046	с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А	шт.	14,5	10 688,10	11 556,00
62.1.01.08-0047	с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А	шт.	13	10 688,10	11 556,00
62.1.01.08-0048	с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А	шт.	16,5	9 814,10	10 611,00
62.1.01.08-0049	с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А	шт.	16,5	9 814,10	10 611,00
62.1.01.08-0050	с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А	шт.	18,2	5 309,15	5 740,25
62.1.01.08-0051	с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А	шт.	16,5	13 085,45	14 148,00
Группа 62.1.01.09: Выключатели автоматические, не включенные в группы					
	Выключатели автоматические:				
62.1.01.09-0001	2А	шт.	0,2	63,15	68,30
62.1.01.09-0002	16А	шт.	0,125	247,30	267,40
62.1.01.09-0003	50А, 63А	шт.	0,15	1 364,95	1 475,80
62.1.01.09-0004	IEK ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт.	0,125	46,42	50,19
62.1.01.09-0005	IEK ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	0,125	46,42	50,17
62.1.01.09-0006	IEK ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт.	0,125	46,42	50,17
62.1.01.09-0007	IEK ВА47-29 1Р 40А, характеристика С	шт.	0,125	46,42	50,18
62.1.01.09-0008	IEK ВА47-29 1Р 50А, характеристика С	шт.	0,125	58,37	63,12
62.1.01.09-0009	IEK ВА47-29 1Р 63А, характеристика С	шт.	0,125	58,37	63,12
62.1.01.09-0010	IEK ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.	0,206	92,99	100,53
62.1.01.09-0011	IEK ВА47-29 2Р 16А, характеристика С	шт.	0,206	92,86	100,40
62.1.01.09-0012	IEK ВА47-29 2Р 25А, характеристика С	шт.	0,206	92,86	100,41
62.1.01.09-0013	IEK ВА47-29 2Р 40А, характеристика С	шт.	0,206	92,86	100,41
62.1.01.09-0014	IEK ВА47-29 2Р 50А, характеристика С	шт.	0,206	116,75	126,19
62.1.01.09-0015	IEK ВА47-29 2Р 63А, характеристика С	шт.	0,206	116,75	126,19
62.1.01.09-0016	IEK ВА47-29 3Р 10А, характеристика С	шт.	0,309	139,52	150,85
62.1.01.09-0017	IEK ВА47-29 3Р 16А, характеристика С	шт.	0,309	139,30	150,61
62.1.01.09-0018	IEK ВА47-29 3Р 25А, характеристика С	шт.	0,309	139,30	150,60
62.1.01.09-0019	IEK ВА47-29 3Р 40А, характеристика С	шт.	0,309	139,30	150,60
62.1.01.09-0020	IEK ВА47-29 3Р 50А, характеристика С	шт.	0,309	174,63	188,81
62.1.01.09-0021	IEK ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	шт.	0,309	174,63	188,81
62.1.01.09-0022	IEK ВА47-29 4Р 25А, характеристика С	шт.	0,412	250,73	271,10
62.1.01.09-0023	IEK ВА47-29 4Р 40А, характеристика С	шт.	0,412	250,73	271,10
62.1.01.09-0024	IEK ВА47-29 4Р 50А, характеристика С	шт.	0,412	250,73	271,10
62.1.01.09-0025	IEK ВА47-29 4Р 63А, характеристика С	шт.	0,412	250,73	271,10
62.1.01.09-0026	IEK ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С	шт.	0,125	46,70	50,50
62.1.01.09-0027	IEK ВА47-29М 1Р 25А, характеристика С	шт.	0,125	46,70	50,50
62.1.01.09-0028	IEK ВА47-100 1Р 40А, характеристика С	шт.	0,155	96,35	104,20
62.1.01.09-0029	IEK ВА47-100 1Р 50А, характеристика С	шт.	0,155	96,35	104,20
62.1.01.09-0030	IEK ВА47-100 1Р 63А, характеристика С	шт.	0,155	207,36	224,19
62.1.01.09-0031	IEK ВА47-100 1Р 80А, характеристика С	шт.	0,155	197,75	213,80
62.1.01.09-0032	IEK ВА47-100 1Р 100А, характеристика С	шт.	0,155	197,75	213,80
62.1.01.09-0033	IEK ВА47-100 2Р 63А, характеристика С	шт.	0,309	414,73	448,44
62.1.01.09-0034	IEK ВА47-100 2Р 80А, характеристика С	шт.	0,309	395,50	427,65
62.1.01.09-0035	IEK ВА47-100 2Р 100А, характеристика С	шт.	0,309	395,50	427,65
62.1.01.09-0036	IEK ВА47-100 3Р 63А, характеристика С	шт.	0,464	593,25	641,45
62.1.01.09-0037	IEK ВА47-100 3Р 80А, характеристика С	шт.	0,464	622,10	672,64
62.1.01.09-0038	IEK ВА47-100 3Р 100А, характеристика С	шт.	0,464	593,25	641,45
62.1.01.09-0039	IEK ВА47-100 4Р 16А, характеристика С	шт.	0,15	817,80	884,21
62.1.01.09-0040	IEK ВА47-100 4Р 32А, характеристика С	шт.	0,15	817,80	884,21
62.1.01.09-0041	IEK ВА47-100 4Р 40А, характеристика С	шт.	0,15	817,80	884,21
62.1.01.09-0042	IEK ВА47-100 4Р 63А, характеристика С	шт.	0,15	817,80	884,21
62.1.01.09-0043	IEK ВА88-32 3Р 100А	шт.	0,948	1 755,90	1 898,50
62.1.01.09-0044	IEK ВА88-33 3Р 160А	шт.	0,948	2 358,85	2 550,40
62.1.01.09-0045	IEK ВА88-35 3Р 250А	шт.	4,223	3 139,30	3 394,20
62.1.01.09-0046	IEK ВА88-37 3Р 400А	шт.	5,253	6 085,35	6 579,45
62.1.01.09-0047	IEK ВА88-40 3Р 630А	шт.	9,888	10 195,45	11 023,35
62.1.01.09-0048	Legrand серии DX-Standart 1Р 6А	шт.	0,129	317,45	343,25
62.1.01.09-0049	Legrand серии DX-Standart 1Р 10А	шт.	0,129	286,40	309,65
62.1.01.09-0050	Legrand серии DX-Standart 1Р 16А	шт.	0,129	258,60	279,60
62.1.01.09-0051	Legrand серии DX-Standart 1Р 25А	шт.	0,129	285,10	308,25

62.1.01.09-0052	Legrand серии DX-Standart 1P 32A	шт.	0,129	299,10	323,40
62.1.01.09-0053	Legrand серии DX-Standart 1P 40A	шт.	0,129	315,70	341,35
62.1.01.09-0054	Legrand серии DX-Standart 1P 50A	шт.	0,129	352,30	380,90
62.1.01.09-0055	Legrand серии DX-Standart 1P 63A	шт.	0,129	352,30	380,90
62.1.01.09-0056	Legrand серии DX-Standart 2P 6A	шт.	0,258	655,75	709,00
62.1.01.09-0057	Legrand серии DX-Standart 2P 10A	шт.	0,258	646,05	698,50
62.1.01.09-0058	Legrand серии DX-Standart 2P 16A	шт.	0,258	646,05	698,50
62.1.01.09-0059	Legrand серии DX-Standart 2P 25A	шт.	0,258	634,95	686,50
62.1.01.09-0060	Legrand серии DX-Standart 2P 32A	шт.	0,258	646,05	698,50
62.1.01.09-0061	Legrand серии DX-Standart 2P 40A	шт.	0,258	953,90	1 031,35
62.1.01.09-0062	Legrand серии DX-Standart 2P 50A	шт.	0,258	929,10	1 004,55
62.1.01.09-0063	Legrand серии DX-Standart 2P 63A	шт.	0,258	929,10	1 004,55
62.1.01.09-0064	Legrand серии DX-Standart 3P 6A	шт.	0,386	913,25	987,40
62.1.01.09-0065	Legrand серии DX-Standart 3P 10A	шт.	0,386	1 127,10	1 218,63
62.1.01.09-0066	Legrand серии DX-Standart 3P 16A	шт.	0,386	1 127,10	1 218,63
62.1.01.09-0067	Legrand серии DX-Standart 3P 25A	шт.	0,386	1 160,84	1 255,12
62.1.01.09-0068	Legrand серии DX-Standart 3P 32A	шт.	0,386	1 409,40	1 523,82
62.1.01.09-0069	Legrand серии DX-Standart 3P 40A	шт.	0,386	1 409,40	1 523,82
62.1.01.09-0070	Legrand серии DX-Standart 3P 50A	шт.	0,386	1 868,40	2 020,14
62.1.01.09-0071	Legrand серии DX-Standart 3P 63A	шт.	0,386	1 868,40	2 020,14
62.1.01.09-0072	Legrand серии LR 1P 6A	шт.	0,129	201,15	217,45
62.1.01.09-0073	Legrand серии LR 1P 10A	шт.	0,129	179,90	194,50
62.1.01.09-0074	Legrand серии LR 1P 16A	шт.	0,129	163,20	176,45
62.1.01.09-0075	Legrand серии LR 1P 25A	шт.	0,129	179,05	193,60
62.1.01.09-0076	Legrand серии LR 1P 32A	шт.	0,129	205,15	221,80
62.1.01.09-0077	Legrand серии LR 1P 40A	шт.	0,129	216,65	234,25
62.1.01.09-0078	Legrand серии LR 1P 50A	шт.	0,129	234,90	254,00
62.1.01.09-0079	Legrand серии LR 1P 63A	шт.	0,129	236,75	255,95
62.1.01.09-0080	Legrand серии LR 2P 6A	шт.	0,258	478,65	517,50
62.1.01.09-0081	Legrand серии LR 2P 10A	шт.	0,258	455,90	492,90
62.1.01.09-0082	Legrand серии LR 2P 16A	шт.	0,258	445,15	481,30
62.1.01.09-0083	Legrand серии LR 2P 25A	шт.	0,258	445,15	481,30
62.1.01.09-0084	Legrand серии LR 2P 32A	шт.	0,258	449,35	485,85
62.1.01.09-0085	Legrand серии LR 2P 40A	шт.	0,258	449,35	485,85
62.1.01.09-0086	Legrand серии LR 2P 50A	шт.	0,258	546,30	590,70
62.1.01.09-0087	Legrand серии LR 2P 63A	шт.	0,258	546,30	590,70
62.1.01.09-0088	Legrand серии LR 3P 6A	шт.	0,386	725,75	784,70
62.1.01.09-0089	Legrand серии LR 3P 10A	шт.	0,386	618,70	668,90
62.1.01.09-0090	Legrand серии LR 3P 16A	шт.	0,386	618,70	668,90
62.1.01.09-0091	Legrand серии LR 3P 25A	шт.	0,386	618,70	668,90
62.1.01.09-0092	Legrand серии LR 3P 32A	шт.	0,386	670,10	724,50
62.1.01.09-0093	Legrand серии LR 3P 40A	шт.	0,386	716,30	774,50
62.1.01.09-0094	Legrand серии LR 3P 50A	шт.	0,386	795,90	860,50
62.1.01.09-0095	Legrand серии LR 3P 63A	шт.	0,386	795,90	860,50
62.1.01.09-0096	CLS6-C2 I-2A	шт.	0,13	338,98	366,48
62.1.01.09-0097	S-191 C1 I-1A	шт.	0,125	391,10	422,90
62.1.01.09-0098	S-191 C2 I-2A	шт.	0,25	404,96	437,86
62.1.01.09-0099	A3124 25A	шт.	2,42	583,77	631,19
62.1.01.09-0100	A3124 50A	шт.	2,42	2 480,00	2 681,40
62.1.01.09-0101	A3124 100A	шт.	2,42	2 830,47	3 060,34
62.1.01.09-0102	A3134 150A	шт.	2,42	5 307,10	5 738,10
62.1.01.09-0103	A3134 200A	шт.	2,42	5 307,10	5 738,10
62.1.01.09-0104	A3721У I-250A	шт.	6,82	3 820,75	4 131,00
62.1.01.09-0105	A3731У I-400A	шт.	14,82	7 341,85	7 938,00
62.1.01.09-0106	A3741У I-630A	шт.	21,94	10 713,10	11 583,00
62.1.01.09-0107	A3742У I-630A	шт.	26,14	13 110,40	14 174,95
62.1.01.09-0108	A3771У I-160A	шт.	4,35	2 577,10	2 786,40
62.1.01.09-0109	A3791У-05 I-630A	шт.	16,18	8 765,30	9 477,00
62.1.01.09-0110	A3792У-05 I-630A	шт.	19,3	10 755,05	11 628,35
62.1.01.09-0111	АВ-01-2,5-220	шт.	0,13	189,85	205,30
62.1.01.09-0112	АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-16A	шт.	0,17	37,75	40,80
62.1.01.09-0113	АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25A	шт.	0,17	70,11	75,79
62.1.01.09-0114	АЕ2023-100-00 У3 I-16A	шт.	0,36	394,95	427,00
62.1.01.09-0115	АЕ2033ММ-10О I-25A	шт.	0,4	515,75	557,65

62.1.01.09-0116	АЕ2036ММ-10Н I-25А	шт.	0,4	730,55	789,90
62.1.01.09-0117	АЕ2043-10Б-00 У3 I-63А	шт.	0,98	550,70	595,45
62.1.01.09-0118	АЕ2043-100-00 У3 I-25А	шт.	1,6	469,64	507,78
62.1.01.09-0119	АЕ2043-100-00 У3 I-40А	шт.	1,6	469,64	507,80
62.1.01.09-0120	АЕ2043-100-00 У3 I-50А	шт.	1,6	469,64	507,80
62.1.01.09-0121	АЕ2043-100-00 У3 I-63А	шт.	1,17	469,64	507,75
62.1.01.09-0122	АЕ2043М-100-00 У3 I-16А	шт.	0,958	478,10	516,95
62.1.01.09-0123	АЕ2043М-100-00 У3 I-25А	шт.	0,958	478,10	516,95
62.1.01.09-0124	АЕ2043М-100-00 У3 I-40А	шт.	0,958	514,00	555,75
62.1.01.09-0125	АЕ2043М-100-00 У3 I-50А	шт.	0,958	525,95	568,65
62.1.01.09-0126	АЕ2043М-100-00 У3 I-63А	шт.	0,74	679,85	735,05
62.1.01.09-0127	АЕ2044-100-00 У3 I-16А	шт.	0,95	185,55	200,65
62.1.01.09-0128	АЕ2044-100-00 У3 I-25А	шт.	0,95	185,55	200,65
62.1.01.09-0129	АЕ2044-100-00 У3 I-40А	шт.	0,95	185,55	200,65
62.1.01.09-0130	АЕ2044-100-00 У3 I-50А	шт.	0,95	154,20	166,68
62.1.01.09-0131	АЕ2044-100-00 У3 I-63А	шт.	0,42	266,95	288,62
62.1.01.09-0132	АЕ2046-10Р-00 У3 I-16А	шт.	1,6	659,00	712,55
62.1.01.09-0133	АЕ2046-10Р-00 У3 I-25А	шт.	1,6	659,00	712,55
62.1.01.09-0134	АЕ2046-10Р-00 У3 I-40А	шт.	1,6	659,00	712,55
62.1.01.09-0135	АЕ2046-10Р-00 У3 I-50А	шт.	1,6	659,00	712,55
62.1.01.09-0136	АЕ2046-10Р-00 У3 I-63А	шт.	1,6	659,00	712,55
62.1.01.09-0137	АЕ2046-100-00 У3 I-16А	шт.	1,6	560,56	606,07
62.1.01.09-0138	АЕ2046-100-00 У3 I-25А	шт.	1,6	560,56	606,07
62.1.01.09-0139	АЕ2046-100-00 У3 I-40А	шт.	1,6	560,56	606,07
62.1.01.09-0140	АЕ2046-100-00 У3 I-50А	шт.	1,6	560,56	606,07
62.1.01.09-0141	АЕ2046-100-00 У3 I-63А	шт.	1,6	510,00	551,41
62.1.01.09-0142	АЕ2046М-10Р-00 У3 I-16А	шт.	0,958	517,20	559,20
62.1.01.09-0143	АЕ2046М-10Р-00 У3 I-25А	шт.	0,958	517,20	559,20
62.1.01.09-0144	АЕ2046М-10Р-00 У3 I-40А	шт.	0,958	510,85	552,33
62.1.01.09-0145	АЕ2046М-10Р-00 У3 I-50А	шт.	0,958	510,85	552,33
62.1.01.09-0146	АЕ2046М-10Р-00 У3 I-63А	шт.	0,958	510,85	552,34
62.1.01.09-0147	АЕ2046М-100-00 У3 I-16А	шт.	0,958	380,15	411,00
62.1.01.09-0148	АЕ2046М-100-00 У3 I-25А	шт.	0,958	380,15	411,00
62.1.01.09-0149	АЕ2046М-100-00 У3 I-40А	шт.	0,958	429,25	464,10
62.1.01.09-0150	АЕ2046М-100-00 У3 I-50А	шт.	0,958	429,25	464,10
62.1.01.09-0151	АЕ2046М-100-00 У3 I-63А	шт.	0,958	429,25	464,10
62.1.01.09-0152	АЕ2049-100-00 У3 I-63А	шт.	1,17	619,10	669,40
62.1.01.09-0153	АЕ2053М-100-00 У3 I-80А	шт.	1,6	504,00	544,92
62.1.01.09-0154	АЕ2053М-100-00 У3 I-100А	шт.	1,21	822,70	889,50
62.1.01.09-0155	АЕ2053ММ-100-00 У3 I-80А	шт.	1,6	601,85	650,70
62.1.01.09-0156	АЕ2053ММ-100-00 У3 I-100А	шт.	1,6	601,85	650,70
62.1.01.09-0157	АЕ2056М-10Р-00 У3 I-80А	шт.	1,6	711,00	768,73
62.1.01.09-0158	АЕ2056М-10Р-00 У3 I-100А	шт.	1,6	711,00	768,73
62.1.01.09-0159	АЕ2056М-100-00 У3 I-80А	шт.	1,6	589,00	636,84
62.1.01.09-0160	АЕ2056М-100-00 У3 I-100А	шт.	1,6	589,00	636,84
62.1.01.09-0161	АЕ2056ММ-100-00 У3 I-80А	шт.	1,6	624,55	675,25
62.1.01.09-0162	АЕ2056ММ-100-00 У3 I-100А	шт.	1,6	624,55	675,25
62.1.01.09-0163	АЕ2062-100-00 У3 I-160А	шт.	2,28	505,40	546,40
62.1.01.09-0164	АЕ2063-100-00 У3 I-160А	шт.	2,21	1 849,70	1 999,90
62.1.01.09-0165	АЕ2333-110-Т3 I-25А	шт.	1	899,00	972,00
62.1.01.09-0166	АК50-3 У3 I-50А	шт.	1,2	1 102,29	1 191,81
62.1.01.09-0167	АК50-400-3М У3 I-50А	шт.	1,2	1 016,95	1 099,54
62.1.01.09-0168	АК50 2 У3 I-50А	шт.	0,9	1 294,55	1 399,65
62.1.01.09-0169	АК50 2М У3 I-50А	шт.	0,9	1 294,55	1 399,65
62.1.01.09-0170	АК50 2МГ У3 I-50А	шт.	0,9	1 101,70	1 191,15
62.1.01.09-0171	АК50 3М У3 I-50А	шт.	1,2	1 016,95	1 099,54
62.1.01.09-0172	АК50 3МГ У3 I-50А	шт.	1,2	1 101,70	1 191,16
62.1.01.09-0173	АК50 400-2М У3 I-50А	шт.	0,9	1 396,75	1 510,15
62.1.01.09-0174	АК50 Б-2М ОМ3 I-50А	шт.	1,1	190,54	206,00
62.1.01.09-0175	АК50 Б-2МГ ОМ3 I-50А	шт.	1,1	639,42	691,33
62.1.01.09-0176	АК50 Б-3М ОМ3 I-50А	шт.	1,4	350,40	378,86
62.1.01.09-0177	АК50 Б-3МГ ОМ3 I-16А	шт.	1,4	1 406,55	1 520,75
62.1.01.09-0178	АК50 Б-3МГ ОМ3 I-25А	шт.	1,4	1 406,55	1 520,75
62.1.01.09-0179	АК50 Б-3МГ ОМ3 I-40А	шт.	1,4	1 406,55	1 520,75

62.1.01.09-0180	АК50 Б-3МГ ОМ3 I-50А	шт.	1,4	1 328,43	1 436,31
62.1.01.09-0181	АК50 Б-400-2М ОМ3 I-50А	шт.	1,1	186,44	201,57
62.1.01.09-0182	АК50 Б-400-3М ОМ3 I-50А	шт.	1,4	213,23	230,55
62.1.01.09-0183	АК50 КБ-1М УХЛ I-50А	шт.	0,65	674,27	729,04
62.1.01.09-0184	АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А	шт.	0,65	712,50	770,36
62.1.01.09-0185	АК50 КБ-2М УХЛ I-50А	шт.	0,65	1 006,20	1 087,91
62.1.01.09-0186	АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А	шт.	0,65	1 006,20	1 087,91
62.1.01.09-0187	АК50 КБ-3М УХЛ I-50А	шт.	1,5	1 142,18	1 234,92
62.1.01.09-0188	АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А	шт.	1,5	1 270,68	1 373,84
62.1.01.09-0189	АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А	шт.	1,2	1 006,20	1 087,91
62.1.01.09-0190	АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А	шт.	1,5	1 142,18	1 234,92
62.1.01.09-0191	АК63-1М У3 I-63А	шт.	0,65	369,86	399,88
62.1.01.09-0192	АК63-1МГ У3 I-63А	шт.	0,65	391,60	423,40
62.1.01.09-0193	АК63-2М У3 I-63А	шт.	1,2	584,14	631,59
62.1.01.09-0194	АК63-2МГ У3 I-63А	шт.	1,2	516,69	558,65
62.1.01.09-0195	АК63-3М У3 I-63А	шт.	1,5	538,47	582,18
62.1.01.09-0196	АК63-3МГ У3 I-63А	шт.	1,5	965,58	1 043,98
62.1.01.09-0197	АК-25-211-00 ОМ5 I-25А	шт.	0,55	1 598,20	1 728,00
62.1.01.09-0198	АК-25-311-00 ОМ5 I-25А	шт.	0,73	2 189,60	2 367,40
62.1.01.09-0199	АП50 2МТ 16А	шт.	1	502,00	542,78
62.1.01.09-0200	АП50 2МТ 40А	шт.	1	595,60	644,00
62.1.01.09-0201	АП50 2МТ 50А	шт.	1	603,30	652,30
62.1.01.09-0202	АП50 3МТ 1.6А	шт.	1,3	511,20	552,70
62.1.01.09-0203	АП50 3МТ 10А	шт.	1,3	503,85	544,80
62.1.01.09-0204	АП50 3МТ 16А	шт.	1,3	370,00	400,02
62.1.01.09-0205	АП50 3МТ 25А	шт.	1,3	370,00	400,02
62.1.01.09-0206	АП50 3МТ 40А	шт.	1,3	528,00	570,88
62.1.01.09-0207	АП50 3МТ 50А	шт.	1,3	528,00	570,86
62.1.01.09-0208	АП50Б 2М У3 I-63А	шт.	1	453,64	490,54
62.1.01.09-0209	АП50Б 2МТ 4А	шт.	1	130,25	140,80
62.1.01.09-0210	АП50Б 2МТ У3 I-16А	шт.	1,03	255,70	276,45
62.1.01.09-0211	АП50Б 2МТ У3 I-25А	шт.	1,03	323,73	350,00
62.1.01.09-0212	АП50Б 2МТ У3 I-40А	шт.	1,03	457,63	494,80
62.1.01.09-0213	АП50Б 2МТ У3 I-50А	шт.	1,03	200,00	216,25
62.1.01.09-0214	АП50Б 2МТ У3 I-63А	шт.	1	400,00	432,41
62.1.01.09-0215	АП50Б 3М У3 I-63А	шт.	1,3	455,00	491,94
62.1.01.09-0216	АП50Б 3МТ У3 I-16А	шт.	1,3	336,60	363,95
62.1.01.09-0217	АП50Б 3МТ У3 I-25А	шт.	1,3	336,60	363,95
62.1.01.09-0218	АП50Б 3МТ У3 I-40А	шт.	1,3	480,50	519,55
62.1.01.09-0219	АП50Б 3МТ У3 I-50А	шт.	1,3	157,45	170,25
62.1.01.09-0220	АП50Б 3МТ У3 I-63А	шт.	1,3	269,20	291,05
62.1.01.09-0221	АС-25-211-000 М5 I-25А	шт.	0,5	1 598,20	1 728,00
62.1.01.09-0222	АС-25-311-000 М5 I-25А	шт.	0,65	2 189,60	2 367,40
62.1.01.09-0223	ВА04-36 40-250А	шт.	2,1	3 721,85	4 024,05
62.1.01.09-0224	ВА04-36 I-100А	шт.	3,09	3 130,00	3 384,14
62.1.01.09-0225	ВА04-36 I-160А	шт.	3,09	3 283,00	3 549,56
62.1.01.09-0226	ВА04-36 I-250А	шт.	3,09	3 580,00	3 870,68
62.1.01.09-0227	ВА04-36 I-400А	шт.	3	5 051,99	5 462,22
62.1.01.09-0228	ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А	шт.	0,15	131,15	141,80
62.1.01.09-0229	ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А	шт.	0,95	119,85	129,60
62.1.01.09-0230	ВА24-29 16А однофазные	шт.	0,189	33,90	36,65
62.1.01.09-0231	ВА24-29 16А трехфазные	шт.	0,472	181,25	196,00
62.1.01.09-0232	ВА24-29 25А однофазные	шт.	0,189	33,80	36,55
62.1.01.09-0233	ВА24-29 25А трехфазные	шт.	0,472	90,50	97,85
62.1.01.09-0234	ВА24-29 40А трехфазные	шт.	0,472	90,25	97,55
62.1.01.09-0235	ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А	шт.	0,4	646,20	698,65
62.1.01.09-0236	ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	0,79	2 527,25	2 578,05
62.1.01.09-0237	ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	0,79	2 759,45	2 983,50
62.1.01.09-0238	ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	0,64	1 869,90	2 021,75
62.1.01.09-0239	ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А	шт.	1,81	4 851,25	5 245,20
62.1.01.09-0240	ВА51-35-34-0010-20 I-250А	шт.	2,1	1 970,30	2 130,29
62.1.01.09-0241	ВА51-35-84-0010-20 I-250А	шт.	2,1	4 774,75	5 162,50
62.1.01.09-0242	ВА51-35 100 А трехфазные	шт.	2,4	1 965,46	2 005,45
62.1.01.09-0243	ВА51-39-34-0010-20 I-320А	шт.	7	4 424,14	4 783,37

62.1.01.09-0244	ВА51-39-34-0010-20 I-400А	шт.	7	4 424,14	4 783,37
62.1.01.09-0245	ВА51-39-34-0010-20 I-500А	шт.	7	14 059,55	15 201,15
62.1.01.09-0246	ВА51-39-34-0010-20 I-630А	шт.	7	9 542,73	10 317,59
62.1.01.09-0247	ВА51-39-84-0010-20 I-630А	шт.	6,1	9 542,73	10 317,59
62.1.01.09-0248	ВА52-39-34-0010-20 I-630А	шт.	7	15 176,30	16 408,65
62.1.01.09-0249	ВА52-39-84-0010-20 I-630А	шт.	6,1	12 937,65	13 988,20
62.1.01.09-0250	ВА52-41-32-00100 I-630А	шт.	27,81	43 792,15	47 348,10
62.1.01.09-0251	ВА52-41-32-00100 I-1000А	шт.	27,81	43 793,60	47 349,60
62.1.01.09-0252	ВА53-41-3Х-0010-20 I-250А	шт.	27,81	49 963,35	54 020,35
62.1.01.09-0253	ВА53-41-3Х-0010-20 I-400А	шт.	33,3	49 963,35	54 020,35
62.1.01.09-0254	ВА53-41-3Х-0010-20 I-630А	шт.	34,3	49 963,35	54 020,35
62.1.01.09-0255	ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	27	53 735,80	58 099,15
62.1.01.09-0256	ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	21,5	53 032,60	57 338,85
62.1.01.09-0257	ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	43	57 203,00	61 847,87
62.1.01.09-0258	ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	35	58 712,00	63 479,43
62.1.01.09-0259	ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	26,7	51 674,05	55 870,00
62.1.01.09-0260	ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	21,3	41 668,65	45 052,15
62.1.01.09-0261	ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	43	57 203,00	61 847,89
62.1.01.09-0262	ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	35	47 102,00	50 926,67
62.1.01.09-0263	ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	24,6	38 786,55	41 936,05
62.1.01.09-0264	ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	19,7	38 287,10	41 396,05
62.1.01.09-0265	ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	42	68 212,30	73 751,15
62.1.01.09-0266	ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	34	42 119,00	45 539,06
62.1.01.09-0267	ВА57-31-33-0010 I-100А	шт.	1,2	1 725,85	1 866,00
62.1.01.09-0268	ВА57-35-34-0010 I-63А	шт.	2,79	1 949,69	2 108,00
62.1.01.09-0269	ВА57-35-34-0010 I-80А	шт.	2,79	1 949,69	2 108,00
62.1.01.09-0270	ВА57-35-34-0010 I-100А	шт.	2,79	1 949,69	2 108,00
62.1.01.09-0271	ВА57-35-34-0010 I-160А	шт.	2,79	2 088,97	2 258,61
62.1.01.09-0272	ВА57-35-34-0010 I-250А	шт.	2,79	2 365,18	2 557,22
62.1.01.09-0273	ВА57-39-34-0010 I-250А	шт.	6,695	6 498,42	7 026,09
62.1.01.09-0274	ВА57-39-34-0010 I-400А	шт.	6,695	6 498,42	7 026,09
62.1.01.09-0275	ВА57-39-34-0010 I-630А	шт.	6,695	6 925,47	7 487,81
62.1.01.09-0276	ВА57Ф35-34-0010 I-63А	шт.	3,389	1 698,80	1 836,78
62.1.01.09-0277	ВА57Ф35-34-0010 I-80А	шт.	3,389	1 698,80	1 836,78
62.1.01.09-0278	ВА57Ф35-34-0010 I-100А	шт.	3,389	1 698,80	1 836,78
62.1.01.09-0279	ВА57Ф35-34-0010 I-160А	шт.	3,389	1 922,08	2 078,15
62.1.01.09-0280	ВА57Ф35-34-0010 I-200А	шт.	2,832	2 256,93	2 440,21
62.1.01.09-0281	ВА57Ф35-34-0010 I-250А	шт.	3,389	2 158,02	2 333,24

Раздел 62.1.02: Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты

Группа 62.1.02.01: Блоки резисторов

	Блоки резисторов нестандартизированные:				
62.1.02.01-0001	ЯС101 1У3	шт.	16	962,83	1 041,01
62.1.02.01-0002	ЯС101 2АУ3	шт.	23	825,28	892,29
62.1.02.01-0003	ЯС101 2У3	шт.	22	825,28	892,29
62.1.02.01-0004	ЯС101 3У3	шт.	25	1 283,79	1 388,01
62.1.02.01-0005	ЯС101 4У3	шт.	28	1 558,86	1 685,45
62.1.02.01-0006	ЯС102 1У3	шт.	17	825,28	892,29
62.1.02.01-0007	ЯС102 2У3	шт.	21	962,83	1 041,01
62.1.02.01-0008	ЯС102 3АУ3	шт.	24	1 169,16	1 264,09
62.1.02.01-0009	ЯС102 3У3	шт.	25	1 169,16	1 264,09
62.1.02.01-0010	ЯС102 4У3	шт.	29	1 421,31	1 536,73
62.1.02.01-0011	ЯС111-1 У3	шт.	20	985,75	1 065,80
62.1.02.01-0012	ЯС111-2 У3	шт.	27	1 031,59	1 115,37
62.1.02.01-0013	ЯС111-3 У3	шт.	32	1 192,08	1 288,87
62.1.02.01-0014	ЯС111-4 У3	шт.	37	1 260,84	1 363,22
62.1.02.01-0015	ЯС112-1 У3	шт.	21	1 054,51	1 140,16
62.1.02.01-0016	ЯС112-2 У3	шт.	27	1 215,00	1 313,66
62.1.02.01-0017	ЯС112-3 У3	шт.	32	1 467,18	1 586,31
62.1.02.01-0018	ЯС112-4 У3	шт.	37	1 627,64	1 759,80
62.1.02.01-0019	ЯС121-1 У3	шт.	37	1 558,86	1 685,45

62.1.02.01-0020	ЯС121-2 У3	шт.	50	1 719,35	1 858,94
62.1.02.01-0021	ЯС121-3 У3	шт.	59	2 705,10	2 924,74
62.1.02.01-0022	ЯС121-4 У3	шт.	68	2 796,78	3 023,89
62.1.02.01-0023	ЯС122-1 У3	шт.	40	1 925,66	2 082,03
62.1.02.01-0024	ЯС122-2 У3	шт.	50	2 475,85	2 676,89
62.1.02.01-0025	ЯС122-3 У3	шт.	60	2 842,65	3 073,46
62.1.02.01-0026	ЯС122-4 У3	шт.	69	3 117,74	3 370,90
62.1.02.01-0027	ЯС123-1 У3	шт.	39	2 063,21	2 230,75
62.1.02.01-0028	ЯС123-2 У3	шт.	51	2 338,30	2 528,17
62.1.02.01-0029	ЯС123-3 У3	шт.	61	2 980,20	3 222,22
62.1.02.01-0030	ЯС123-4 У3	шт.	69	3 667,93	3 965,76
62.1.02.01-0031	ЯС131-1 У3	шт.	54	2 063,21	2 230,75
62.1.02.01-0032	ЯС131-2 У3	шт.	72	2 934,33	3 172,61
62.1.02.01-0033	ЯС131-3 У3	шт.	86	2 842,65	3 073,46
62.1.02.01-0034	ЯС131-4 У3	шт.	98	3 667,93	3 965,76
62.1.02.01-0035	ЯС132-1 У3	шт.	58	2 934,33	3 172,61
62.1.02.01-0036	ЯС132-2 У3	шт.	73	3 346,97	3 618,76
62.1.02.01-0037	ЯС132-3 У3	шт.	87	4 172,25	4 511,05
62.1.02.01-0038	ЯС132-4 У3	шт.	101	4 584,92	4 957,20
62.1.02.01-0039	ЯС133-1 У3	шт.	57	2 980,20	3 222,22
62.1.02.01-0040	ЯС133-2 У3	шт.	74	4 126,41	4 461,48
62.1.02.01-0041	ЯС133-3 У3	шт.	88	4 218,12	4 560,62
62.1.02.01-0042	ЯС133-4 У3	шт.	101	4 997,56	5 403,35
62.1.02.01-0043	ЯС134-1 У3	шт.	57	2 934,33	3 172,61
62.1.02.01-0044	ЯС134-2 У3	шт.	74	4 080,57	4 411,91
62.1.02.01-0045	ЯС134-3 У3	шт.	88	4 447,37	4 808,48
62.1.02.01-0046	ЯС134-4 У3	шт.	101	4 860,01	5 254,63
62.1.02.01-0047	ЯС211-1 У3	шт.	10	733,60	793,14
62.1.02.01-0048	ЯС211-2 У3	шт.	13	903,22	976,57
62.1.02.01-0049	ЯС211-3 У3	шт.	16	1 031,59	1 115,37
62.1.02.01-0050	ЯС211-4 У3	шт.	19	1 169,16	1 264,09
62.1.02.01-0051	ЯС211-5 У3	шт.	22	1 444,23	1 561,52
62.1.02.01-0052	ЯС211-6 У3	шт.	25	1 398,39	1 511,95
62.1.02.01-0053	ЯС211-7 У3	шт.	28	1 811,03	1 958,09
62.1.02.01-0054	ЯС211-8 У3	шт.	31	1 948,58	2 106,81
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа:					
62.1.02.01-0061	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А	шт.	14	719,83	778,28
62.1.02.01-0062	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А	шт.	14	733,60	793,14
62.1.02.01-0063	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А	шт.	15	738,19	798,11
62.1.02.01-0064	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А	шт.	15	756,52	817,93
62.1.02.01-0065	ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1А	шт.	15	806,95	872,47
62.1.02.01-0066	ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9А	шт.	16	848,20	917,08
62.1.02.01-0067	ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3А	шт.	16	898,63	971,61
62.1.02.01-0068	ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7А	шт.	16	898,63	971,61
62.1.02.01-0069	ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2А	шт.	16	898,63	971,61
62.1.02.01-0070	ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7А	шт.	17	898,63	971,61
62.1.02.01-0071	ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8А	шт.	18	898,63	971,61
62.1.02.01-0072	ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7А	шт.	16	898,63	971,61
62.1.02.01-0073	ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9А	шт.	17	898,63	971,61
62.1.02.01-0074	ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1А	шт.	18	898,63	971,61
62.1.02.01-0075	ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А	шт.	19	898,63	971,61
62.1.02.01-0076	ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А	шт.	20	898,63	971,61
62.1.02.01-0077	ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4А	шт.	16	898,63	971,61
62.1.02.01-0078	ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8А	шт.	17	898,63	971,61
62.1.02.01-0079	ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3А	шт.	18	898,63	971,61
62.1.02.01-0080	ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7А	шт.	20	898,63	971,61
62.1.02.01-0081	ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2А	шт.	21	898,63	971,61
62.1.02.01-0082	ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6А	шт.	15	898,63	971,61
62.1.02.01-0083	ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4А	шт.	16	898,63	971,61
62.1.02.01-0084	ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1А	шт.	16	898,63	971,61
62.1.02.01-0085	ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8А	шт.	17	898,63	971,61
62.1.02.01-0086	ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9А	шт.	18	898,63	971,61
62.1.02.01-0087	ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6А	шт.	18	898,63	971,61

Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа:					
62.1.02.01-0091	ЭС3 ЯС4 У3 I-23,5А	шт.	18	1 008,67	1 090,59
62.1.02.01-0092	ЭС3 ЯС4 У3 I-27,5А	шт.	17	1 008,67	1 090,59
62.1.02.01-0093	ЭС3 ЯС4 У3 I-28,5А	шт.	19	1 031,59	1 115,37
62.1.02.01-0094	ЭС3 ЯС4 У3 I-38А	шт.	20	1 077,46	1 164,95
62.1.02.01-0095	ЭС3 ЯС4 У3 I-46А	шт.	18	1 215,00	1 313,66
62.1.02.01-0096	ЭС3 ЯС4 У3 I-54,5А	шт.	17	1 146,21	1 239,27
62.1.02.01-0097	ЭС3 ЯС4 У3 I-58А	шт.	16	1 215,00	1 313,66
62.1.02.01-0098	ЭС3 ЯС4 У3 I-76А	шт.	2	1 237,92	1 338,44
62.1.02.01-0099	ЭС3 ЯС4 У3 I-93,5А	шт.	23	1 237,92	1 338,44
62.1.02.01-0100	ЭС3 ЯС4 У3 I-109А	шт.	21	1 169,16	1 264,09
62.1.02.01-0101	ЭС3 ЯС4 У3 I-116А	шт.	23	1 215,00	1 313,66
62.1.02.01-0102	ЭС3 ЯС4 У3 I-152А	шт.	21	1 100,38	1 189,73
62.1.02.01-0103	ЭС3 ЯС4 У3 I-187А	шт.	24	1 237,92	1 338,44
62.1.02.01-0104	ЭС3 ЯС4 У3 I-218А	шт.	22	1 169,16	1 264,09
Блоки резисторов:					
62.1.02.01-0111	СВ-1 У3	шт.	80	5 135,08	5 552,06
62.1.02.01-0112	СВ-2 У3	шт.	94	6 418,87	6 940,08
62.1.02.01-0113	СВ-3 У3	шт.	110	7 152,47	7 733,22
62.1.02.01-0114	СВ-4 У3	шт.	125	8 390,37	9 071,68
62.1.02.01-0115	СВ-5 У3	шт.	159	5 135,08	5 552,06
62.1.02.01-0116	СВ-6 У3	шт.	208	6 327,16	6 840,93
62.1.02.01-0117	СД110-1М	шт.	33	8 390,37	9 071,68
62.1.02.01-0118	СД110-2М	шт.	42	8 582,96	9 279,88
62.1.02.01-0119	СД110-4М	шт.	54	10 636,99	11 500,70
62.1.02.01-0120	СД-110-1 У3	шт.	20	1 260,84	1 363,22
62.1.02.01-0121	СД-110-2 У3	шт.	24	1 558,86	1 685,45
62.1.02.01-0122	СД-110-3 У3	шт.	29	1 765,19	1 908,52
62.1.02.01-0123	СД-110-4 У3	шт.	34	2 086,16	2 255,56
62.1.02.01-0124	СД-120-1 У3	шт.	38	3 209,42	3 470,04
62.1.02.01-0125	СД-120-2 У3	шт.	45	3 851,32	4 164,05
62.1.02.01-0126	СД-120-3 У3	шт.	54	4 309,80	4 659,77
62.1.02.01-0127	СД-120-4 У3	шт.	63	4 905,85	5 304,20
62.1.02.01-0128	СД-130-1 У3	шт.	55	3 484,54	3 767,47
62.1.02.01-0129	СД-130-2 У3	шт.	65	4 355,67	4 709,37
62.1.02.01-0130	СД-130-3 У3	шт.	77	4 951,69	5 353,78
62.1.02.01-0131	СД-130-4 У3	шт.	90	5 960,39	6 444,36
62.1.02.01-0132	СД-210-1 У3	шт.	8	742,75	803,06
62.1.02.01-0133	СД-210-2 У3	шт.	10,5	939,91	1 016,23
62.1.02.01-0134	СД-210-3 У3	шт.	13	1 146,21	1 239,27
62.1.02.01-0135	СД-210-4 У3	шт.	16	1 329,63	1 437,58
62.1.02.01-0136	СД-210-5 У3	шт.	19	1 558,86	1 685,45
62.1.02.01-0137	СД-210-6 У3	шт.	21,5	2 017,34	2 181,17
62.1.02.01-0138	СД-210-7 У3	шт.	24	2 200,75	2 379,46
62.1.02.01-0139	СД-210-8 У3	шт.	26,5	2 384,14	2 577,75
62.1.02.01-0140	СД-210-9 У3	шт.	29	2 567,55	2 776,03
62.1.02.01-0141	СД-210-10 У3	шт.	31,5	2 796,78	3 023,89
62.1.02.01-0142	СД-210-11 У3	шт.	34	2 980,20	3 222,22
62.1.02.01-0143	СД-210-12 У3	шт.	36,5	3 209,42	3 470,04
62.1.02.01-0144	СДЗ-02 У3	шт.	3,2	362,21	391,62
62.1.02.01-0145	СДЗ-02А У3	шт.	4,1	426,41	461,02
62.1.02.01-0146	СДЗ-02Б У3	шт.	5,3	495,17	535,38
62.1.02.01-0147	СДЗ-12Б У3	шт.	8,5	715,24	773,32
62.1.02.01-0148	СДЗ-22А У3	шт.	12	761,11	822,90
62.1.02.01-0149	СДЗ-32А У3	шт.	17	912,40	986,48
62.1.02.01-0150	СДЗ-32Б У3	шт.	20,5	1 215,00	1 313,66
62.1.02.01-0151	СДЗ-32В У3	шт.	24	1 375,47	1 487,16
62.1.02.01-0152	СДЗ-32Г У3	шт.	27,5	1 513,02	1 635,88
62.1.02.01-0153	СДЗ-42А У3	шт.	40	2 888,49	3 123,04
62.1.02.01-0154	СДЗ-42Б У3	шт.	45	3 484,54	3 767,47
62.1.02.01-0155	СДЗ-42В У3	шт.	50	3 759,61	4 064,90
62.1.02.01-0156	СН-1 У3	шт.	16	985,75	1 065,80
62.1.02.01-0157	СН-2 У3	шт.	20	1 283,79	1 388,01

62.1.02.01-0158	СН-2/21 У2	шт.	42	2 659,26	2 875,18
62.1.02.01-0159	СН-3 У3	шт.	22	1 513,02	1 635,88
62.1.02.01-0160	СН-3/31 У2	шт.	68	4 355,67	4 709,37
62.1.02.01-0161	СН-3/32 У2	шт.	70	4 860,01	5 254,63
62.1.02.01-0162	СН-4 У3	шт.	26	1 833,95	1 982,88
62.1.02.01-0163	СН-4/31 У2	шт.	85	5 303,22	5 733,82
62.1.02.01-0164	СН-5 У3	шт.	36	1 352,55	1 462,37
62.1.02.01-0165	СН-6 У3	шт.	48	1 742,27	1 883,73
62.1.02.01-0166	СН-12 У3	шт.	140	7 794,34	8 427,24
62.1.02.01-0167	СН-16 У3	шт.	160	9 903,41	10 707,55
62.1.02.01-0168	СН-20 У3	шт.	185	9 316,51	10 073,03
62.1.02.01-0169	СН-24 У3	шт.	210	10 893,75	11 778,31
62.1.02.01-0170	СН-28 У3	шт.	240	12 360,90	13 364,61
Группа 62.1.02.02: Блоки управления освещением (для ВРУ)					
	Блок управления освещением (для ВРУ) схема:				
62.1.02.02-0001	2.2.2	шт.	0,88	759,44	774,71
62.1.02.02-0002	2.2.3	шт.	0,88	504,68	514,83
62.1.02.02-0003	2.2.4	шт.	0,88	682,54	696,27
62.1.02.02-0004	2.2.5	шт.	0,88	457,56	466,77
62.1.02.02-0005	2.2.6	шт.	0,88	770,44	785,95
Группа 62.1.02.03: Боксы модульные для автоматических выключателей					
	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки:				
62.1.02.03-0001	КМПн 1/2	10 шт.	0,5	158,41	171,70
62.1.02.03-0002	КМПн 1/4	10 шт.	0,8	227,20	245,52
62.1.02.03-0003	КМПн 2/2	10 шт.	0,7	461,90	499,56
62.1.02.03-0004	КМПн 2/4	10 шт.	1,1	572,00	618,54
Группа 62.1.02.04: Камеры сборные одностороннего обслуживания					
	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип:				
62.1.02.04-0001	КСО-366 схема 1	шт.	252,5	44 059,80	47 637,48
62.1.02.04-0002	КСО-366 схема 2	шт.	252,5	46 058,60	49 798,56
62.1.02.04-0003	КСО-366 схема 3	шт.	252,5	52 637,32	56 911,48
62.1.02.04-0004	КСО-366 схема 4	шт.	252,5	52 637,32	56 911,48
62.1.02.04-0005	КСО-366 схема 5	шт.	252,5	52 637,32	56 911,48
62.1.02.04-0006	КСО-366 схема 6	шт.	252,5	52 637,32	56 911,48
62.1.02.04-0007	КСО-366 схема 7	шт.	252,5	52 637,44	56 911,60
62.1.02.04-0008	КСО-366 схема 8	шт.	252,5	52 637,32	56 911,48
62.1.02.04-0009	КСО-366 схема 9	шт.	252,5	39 821,40	43 054,88
62.1.02.04-0010	КСО-366 схема 10	шт.	318	39 156,32	42 335,80
62.1.02.04-0011	КСО-366 схема 11	шт.	318	43 614,88	47 156,40
62.1.02.04-0012	КСО-366 схема 12	шт.	132,5	41 214,96	44 561,60
62.1.02.04-0013	КСО-366 схема 13	шт.	265	26 302,40	28 438,16
62.1.02.04-0014	КСО-366 схема 14	шт.	91,16	26 231,96	28 362,00
62.1.02.04-0015	КСО-366 схема 15	шт.	91,16	5 054,80	5 465,24
62.1.02.04-0016	КСО-366, панель торцевая	шт.	10	39 007,44	42 174,84
62.1.02.04-0017	КСО-386 схема 1	шт.	169,6	41 347,92	44 705,36
62.1.02.04-0018	КСО-386 схема 2	шт.	180,2	65 922,64	71 275,56
62.1.02.04-0019	КСО-386 схема 3	шт.	180,2	75 089,36	81 186,60
62.1.02.04-0020	КСО-386 схема 4	шт.	190,8	77 819,88	84 138,88
62.1.02.04-0021	КСО-386 схема 5	шт.	201,4	136 331,16	147 401,28
62.1.02.04-0022	КСО-386 схема 6	шт.	212	47 784,16	51 664,24
62.1.02.04-0023	КСО-386 схема 7	шт.	159	73 138,92	79 077,80
62.1.02.04-0024	КСО-386 схема 8	шт.	95,4	81 525,56	88 145,44
62.1.02.04-0025	КСО-386 схема 9	шт.	180,2	99 469,00	107 545,92
62.1.02.04-0026	КСО-386 схема 10	шт.	233,2	157 980,28	170 808,28
62.1.02.04-0027	КСО-386 схема 11	шт.	137,8	122 873,52	132 850,84
62.1.02.04-0028	КСО-386 схема 12	шт.	148,4	122 873,48	132 850,80
62.1.02.04-0029	КСО-386 схема 13	шт.	159	47 979,16	51 875,08
62.1.02.04-0030	КСО-386 схема 14	шт.	137,8	32 961,24	35 637,68
62.1.02.04-0031	КСО-386 схема 15	шт.	137,8	3 510,68	3 795,76
62.1.02.04-0032	КСО-386, панель торцевая	шт.	9,2	14 392,00	15 560,64

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 62.1.02.05: Панели распределительного щита одностороннего обслуживания					
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания:					
62.1.02.05-0001	вводная ЩО-70-1-30	шт.	159,3	46 711,81	50 504,81
62.1.02.05-0002	вводная ЩО-70-1-31	шт.	154,6	54 245,98	58 650,79
62.1.02.05-0003	вводная ЩО-70-1-32	шт.	145,14	47 615,96	51 482,33
62.1.02.05-0004	вводная ЩО-70-1-33	шт.	161,7	55 150,13	59 628,31
62.1.02.05-0005	вводная ЩО-70-1-34	шт.	221,8	171 176,36	185 075,95
62.1.02.05-0006	вводная ЩО-70-1-35	шт.	228,9	173 737,85	187 845,39
62.1.02.05-0007	вводная ЩО-70-1-36	шт.	150	254 052,08	274 681,15
62.1.02.05-0008	вводная ЩО-70-1-37	шт.	256	236 572,78	255 782,56
62.1.02.05-0009	вводная ЩО-70-1-38	шт.	150	256 011,02	276 799,20
62.1.02.05-0010	вводная ЩО-70-1-39	шт.	306	239 285,13	258 715,00
62.1.02.05-0011	вводная ЩО-70-1-40	шт.	320	372 037,26	402 246,63
62.1.02.05-0012	вводная ЩО-70-1-41,59	шт.	340	383 639,83	414 791,36
62.1.02.05-0013	вводная ЩО-70-1-42,62	шт.	239,54	177 203,61	191 592,57
62.1.02.05-0014	вводная ЩО-70-1-43,63	шт.	246,6	179 463,82	194 036,20
62.1.02.05-0015	вводная ЩО-70-1-44,64	шт.	286	257 065,81	277 939,51
62.1.02.05-0016	вводная ЩО-70-1-45,65	шт.	264	242 193,94	247 408,35
62.1.02.05-0017	вводная ЩО-70-1-46,66	шт.	278	262 784,20	268 441,93
62.1.02.05-0018	вводная ЩО-70-1-47,67	шт.	292	276 682,68	282 639,68
62.1.02.05-0019	вводная ЩО-70-1-48,68	шт.	346	289 294,22	295 522,72
62.1.02.05-0020	вводная ЩО-70-1-49,69	шт.	292	288 522,19	294 733,97
62.1.02.05-0021	вводная ЩО-70-1-50 (ВР-32)	шт.	245	73 095,72	74 669,43
62.1.02.05-0022	вводная ЩО-70-1-51 (ВР-32)	шт.	186	73 095,72	74 669,43
62.1.02.05-0023	вводная ЩО-70-1-52 (ВА)	шт.	188	157 773,50	161 170,45
62.1.02.05-0024	вводная ЩО-70-1-53 (ВА)	шт.	194	163 435,81	166 954,64
62.1.02.05-0025	вводная ЩО-70-1-54 (ВА)	шт.	256	250 944,80	256 347,64
62.1.02.05-0026	вводная ЩО-70-1-55 (ВА)	шт.	150	250 944,80	256 347,64
62.1.02.05-0027	вводная ЩО-70-1-56 (ВА)	шт.	103	250 944,80	256 347,64
62.1.02.05-0028	вводная ЩО-70-1-57 (ВА)	шт.	103	250 944,80	256 347,64
62.1.02.05-0029	вводная ЩО-70-1-58 (ВА 2000А)	шт.	103	305 251,77	311 823,91
62.1.02.05-0030	вводная ЩО-70-1-60	шт.	182	75 492,30	81 622,35
62.1.02.05-0031	вводная ЩО-70-1-61 (ВА)	шт.	186	84 289,32	91 133,53
62.1.02.05-0032	вводная ЩО-70-1-79	шт.	176	72 350,34	78 225,16
62.1.02.05-0033	вводная ЩО-70-1-80,81,82	шт.	186	73 783,12	79 774,35
62.1.02.05-0034	вводно-линейная ЩО-70-1-84	шт.	190	80 314,23	86 835,76
62.1.02.05-0035	вводно-линейная ЩО-70-1-85	шт.	190	81 218,27	87 813,16
62.1.02.05-0036	вводно-секционная ЩО-70-1-86	шт.	205	85 738,93	92 700,99
62.1.02.05-0037	вводно-секционная ЩО-70-1-87	шт.	210	87 396,38	94 492,91
62.1.02.05-0038	вводно-секционная ЩО-70-1-88,89	шт.	234	92 244,28	99 734,52
62.1.02.05-0039	диспетчерского управления уличным освещением ЩО-70-1-93	шт.	240	47 917,35	51 808,26
62.1.02.05-0040	диспетчерского управления уличным освещением ЩО-70-1-94	шт.	246	48 972,03	52 948,57
62.1.02.05-0041	для привода к разъединителю ЩО-70-1-91,92	шт.	220	22 476,39	24 301,53
62.1.02.05-0042	линейная ЩО-70-1-01 (РПС)	шт.	131	47 086,45	50 909,90
62.1.02.05-0043	линейная ЩО-70-1-02 (РПС)	шт.	132	47 870,63	51 757,74
62.1.02.05-0044	линейная ЩО-70-1-03 (РПС)	шт.	142	55 582,75	60 096,05
62.1.02.05-0045	линейная ЩО-70-1-04 (РПС)	шт.	98	38 607,21	39 438,33
62.1.02.05-0046	линейная ЩО-70-1-05,06 (АЕ)	шт.	147	50 909,56	52 005,61
62.1.02.05-0047	линейная ЩО-70-1-05,06 (ВА)	шт.	147	83 910,00	85 716,61
62.1.02.05-0048	линейная ЩО-70-1-07,08 (АЕ)	шт.	162	73 353,29	74 932,58
62.1.02.05-0049	линейная ЩО-70-1-07,08 (ВА)	шт.	162	83 648,19	85 449,14
62.1.02.05-0050	линейная ЩО-70-1-09 (ВА)	шт.	145	159 578,35	163 014,11
62.1.02.05-0051	линейная ЩО-70-1-10	шт.	145	442 018,45	451 535,09
62.1.02.05-0052	линейная ЩО-70-1-11,12 (АЕ)	шт.	132	63 314,94	64 678,14
62.1.02.05-0053	линейная ЩО-70-1-11,12 (ВА)	шт.	132	73 610,96	75 195,83
62.1.02.05-0054	линейная ЩО-70-1-13,14 (АЕ)	шт.	133	135 692,49	138 613,90
62.1.02.05-0055	линейная ЩО-70-1-13,14 (ВА)	шт.	140	135 692,49	138 613,90
62.1.02.05-0056	линейная ЩО-70-1-15 (ВА)	шт.	135	64 602,21	65 993,06
62.1.02.05-0057	линейная ЩО-70-1-16 (ВА)	шт.	131	64 087,97	65 467,78
62.1.02.05-0058	линейная ЩО-70-1-17 (ВА)	шт.	167	52 763,36	53 899,33
62.1.02.05-0059	линейная ЩО-70-1-18,19 (ВА)	шт.	129	103 981,44	106 220,14

62.1.02.05-0060	линейная ЩО-70-1-20,21,29 (АЕ)	шт.	135	103 981,44	106 220,14
62.1.02.05-0061	линейная ЩО-70-1-22,23,25	шт.	175	166 806,45	180 351,13
62.1.02.05-0062	линейная ЩО-70-1-24 (ВА)	шт.	163	75 661,67	81 805,43
62.1.02.05-0063	линейная ЩО-70-1-26 (АЕ)	шт.	122	63 100,19	68 223,95
62.1.02.05-0064	линейная ЩО-70-1-26 (ВА)	шт.	122	113 638,68	122 866,20
62.1.02.05-0065	линейная ЩО-70-1-27 (АЕ)	шт.	109	46 331,15	50 093,27
62.1.02.05-0066	линейная ЩО-70-1-28 (АЕ)	шт.	115	56 021,39	60 570,37
62.1.02.05-0067	линейная ЩО-70-1-28 (ВА)	шт.	115	97 204,70	105 097,67
62.1.02.05-0068	с аппаратурой АВР ЩО-70-1-90 (с ПВЛ)	шт.	105	29 203,08	31 574,46
62.1.02.05-0069	с аппаратурой АВР ЩО-70-1-90 (с РВ 200)	шт.	105	57 340,66	61 996,67
62.1.02.05-0070	секционная ЩО-70-1-70,71	шт.	94,4	21 547,71	23 297,37
62.1.02.05-0071	секционная ЩО-70-1-72,76	шт.	245,44	190 011,72	205 440,64
62.1.02.05-0072	секционная ЩО-70-1-73,77	шт.	160	282 832,68	305 798,67
62.1.02.05-0073	секционная ЩО-70-1-74,78	шт.	156	249 531,65	269 793,66
62.1.02.05-0074	секционная ЩО-70-1-75	шт.	176	73 985,49	79 993,11
62.1.02.05-0075	секционная ЩО-70-1-83	шт.	176	51 499,73	55 681,54
62.1.02.05-0076	торцевая ЩО-70-1-95	шт.	34,57	4 520,43	4 887,60
Группа 62.1.02.06: Пункты распределительные					
	Пункт распределительный, тип:				
62.1.02.06-0001	ПР-2 на 36 модулей, навесной	шт.	36	46 602,40	50 386,52
62.1.02.06-0002	ПР-3 на 24 модуля, навесной	шт.	36	43 165,48	46 670,52
62.1.02.06-0003	ПР-4 на 12 модулей, навесной	шт.	30	66 118,84	71 487,68
62.1.02.06-0004	ПР-5 на 24 модуля, навесной	шт.	36	58 512,96	63 264,20
62.1.02.06-0005	ПР-6 на 24 модуля, навесной	шт.	36	80 447,84	86 980,20
62.1.02.06-0006	ПР-7 на 36 модулей, навесной	шт.	40	62 231,28	67 284,48
62.1.02.06-0007	ПР-8 на 24 модуля, навесной	шт.	36	69 250,64	74 873,80
62.1.02.06-0008	ПР-9 на 24 модуля, навесной	шт.	36	54 800,76	59 250,56
62.1.02.06-0009	ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 9 модулей	шт.	28	40 660,68	43 962,32
62.1.02.06-0010	ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 12 модулей	шт.	30	42 739,96	46 210,44
62.1.02.06-0011	ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 18 модулей	шт.	32	52 465,04	56 725,20
62.1.02.06-0012	ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 21 модуль	шт.	34	52 677,12	56 954,52
62.1.02.06-0013	ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 24 модуля	шт.	36	58 536,08	63 289,20
62.1.02.06-0014	ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 48 модулей	шт.	50	76 307,36	82 503,52
62.1.02.06-0015	ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 6 модулей с 6-ю однополюсными выключателями	шт.	30	42 167,32	45 591,32
62.1.02.06-0016	ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 12 модулей с 6-ю двухлюсными выключателями	шт.	35	50 044,72	54 108,36
62.1.02.06-0017	ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 12 модулей с 8-ю однополюсными выключателями и 1-м двухполюсным выключателем	шт.	35	52 940,84	57 239,64
62.1.02.06-0018	ПР 11-1046-21У3	шт.	28,32	3 931,64	4 250,88
62.1.02.06-0019	ПР 11-1051-21У3	шт.	28,32	4 953,96	5 356,24
62.1.02.06-0020	ПР 11-1052-21У3	шт.	47,2	8 622,96	9 323,12
62.1.02.06-0021	ПР 11-1055-21У3	шт.	28,32	5 342,36	5 776,16
62.1.02.06-0022	ПР 11-1056-21У3	шт.	47,2	9 011,40	9 743,12
62.1.02.06-0023	ПР 11-1057-21У3	шт.	31,86	7 125,04	7 703,60
62.1.02.06-0024	ПР 11-1058-21У3	шт.	48,38	10 769,68	11 644,20
62.1.02.06-0025	ПР 11-1059-21У3	шт.	37,76	8 290,32	8 963,48
62.1.02.06-0026	ПР 11-1060-21У3	шт.	54,28	11 935,80	12 905,00
62.1.02.06-0027	ПР 11-1061-21У3	шт.	34,22	7 513,44	8 123,52
62.1.02.06-0028	ПР 11-1062-21У3	шт.	49,56	11 158,88	12 064,96
62.1.02.06-0029	ПР 11-1063-21У3	шт.	35,4	7 901,88	8 543,52
62.1.02.06-0030	ПР 11-1064-21У3	шт.	51,92	11 547,32	12 484,96
62.1.02.06-0031	ПР 11-1065-21У3	шт.	40,12	9 272,48	10 025,40
62.1.02.06-0032	ПР 11-1066-21У3	шт.	49,56	9 433,44	10 199,44
62.1.02.06-0033	ПР 11-1067-21У3	шт.	47,2	10 826,24	11 705,32
62.1.02.06-0034	ПР 11-1068-21У3	шт.	56,64	14 682,64	15 874,88
62.1.02.06-0035	ПР 11-1069-21У3	шт.	41,3	9 660,92	10 445,36
62.1.02.06-0036	ПР 11-1070-21У3	шт.	50,74	13 517,00	14 614,60
62.1.02.06-0037	ПР 11-1071-21У3	шт.	43,66	10 049,68	10 865,72

62.1.02.06-0038	ПР 11-1072-21У3	шт.	53,1	13 905,36	15 034,48
62.1.02.06-0039	ПР 11-1073-21У3	шт.	46,02	10 437,88	11 285,44
62.1.02.06-0040	ПР 11-1074-21У3	шт.	55,46	14 293,84	15 454,52
62.1.02.06-0041	ПР 11-1075-21У3	шт.	47,2	10 468,00	11 318,00
62.1.02.06-0042	ПР 11-1076-21У3	шт.	56,64	9 892,88	10 696,16
62.1.02.06-0043	ПР 11-1077-21У3	шт.	50,74	12 410,16	13 417,84
62.1.02.06-0044	ПР 11-1078-21У3	шт.	67,26	16 266,20	17 587,00
62.1.02.06-0045	ПР 11-1079-21У3	шт.	42,48	10 856,36	11 737,92
62.1.02.06-0046	ПР 11-1080-21У3	шт.	59	14 712,44	15 907,12
62.1.02.06-0047	ПР 11-1081-21У3	шт.	44,84	11 244,84	12 157,92
62.1.02.06-0048	ПР 11-1082-21У3	шт.	61,36	15 100,80	16 326,96
62.1.02.06-0049	ПР 11-1083-21У3	шт.	47,2	11 633,48	12 578,12
62.1.02.06-0050	ПР 11-1084-21У3	шт.	62,54	15 489,28	16 747,00
62.1.02.06-0051	ПР 11-1085-21У3	шт.	47,2	12 021,68	12 997,88
62.1.02.06-0052	ПР 11-1086-21У3	шт.	62,54	15 877,76	17 167,04
62.1.02.06-0053	ПР 11-1088-21У3	шт.	48,38	17 896,92	19 350,12
62.1.02.06-0054	ПР 11-1090-21У3	шт.	61,36	19 000,32	20 543,12
62.1.02.06-0055	ПР 11-1092-21У3	шт.	67,26	18 264,68	19 747,76
62.1.02.06-0056	ПР 11-1094-21У3	шт.	48,38	18 632,48	20 145,44
62.1.02.06-0057	ПР 11-1096-21У3	шт.	59	15 572,28	16 836,72
62.1.02.06-0058	ПР 11-1098-21У3	шт.	67,26	21 187,80	22 908,28
62.1.02.06-0059	ПР 11-1100-21У3	шт.	61,36	20 084,36	21 715,24
62.1.02.06-0060	ПР 11-1102-21У3	шт.	62,54	20 452,20	22 112,92
62.1.02.06-0061	ПР 11-1104-21У3	шт.	62,54	20 819,96	22 510,56
62.1.02.06-0062	ПР 11-1106-21У3	шт.	60,18	20 752,60	22 437,72
62.1.02.06-0063	ПР 11-1108-21У3	шт.	69,62	22 591,68	24 426,16
62.1.02.06-0064	ПР 11-1110-21У3	шт.	62,54	21 120,48	22 835,48
62.1.02.06-0065	ПР 11-3034-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-29, 3Р, I-16А, с 4 линейными автоматическими выключателями ВА47-29, 1Р, I-16А, с 4 дифференциальными автоматами ВД1-63, 2Р, I-16А	шт.	69,62	6 357,60	6 873,84
62.1.02.06-0066	ПР 11-3034-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-32А, с 6 линейными автоматическими выключателями ВА47-29, 1Р, I-16А, с 6 дифференциальными ВД1- 63, 2Р, I-16А	шт.	74,34	6 359,20	6 875,56
62.1.02.06-0067	ПР 11-3038-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-40А, с 4 линейными автоматическими выключателями ВА47-100, 3Р, I-32А	шт.	69,62	6 704,44	7 248,84
62.1.02.06-0068	ПР 11-3046-21У3	шт.	59	4 748,92	5 134,52
62.1.02.06-0069	ПР 11-3046-54У1	шт.	59	5 973,80	6 458,88
62.1.02.06-0070	ПР 11-3046-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-100А и с 6 дифференциальными автоматами АД- 12, 2Р, I-12А	шт.	67,26	7 285,64	7 877,20
62.1.02.06-0071	ПР 11-3051-21У3	шт.	28,32	3 785,56	4 092,92
62.1.02.06-0072	ПР 11-3051-54У1	шт.	28,32	4 499,24	4 864,60
62.1.02.06-0073	ПР 11-3052-21У3	шт.	47,2	8 386,52	9 067,52
62.1.02.06-0074	ПР 11-3052-54У3	шт.	47,2	8 054,16	8 708,16
62.1.02.06-0075	ПР 11-3053-21У3	шт.	31,86	5 800,08	6 271,04
62.1.02.06-0076	ПР 11-3053-54У1	шт.	31,86	6 928,04	7 490,60
62.1.02.06-0077	ПР 11-3054-21У3	шт.	50,74	8 385,92	9 066,88
62.1.02.06-0078	ПР 11-3054-54У3	шт.	50,74	7 295,76	7 888,20
62.1.02.06-0079	ПР 11-3055-21У3	шт.	30,68	5 545,76	5 996,08
62.1.02.06-0080	ПР 11-3055-54У1	шт.	30,68	6 258,52	6 766,72
62.1.02.06-0081	ПР 11-3056-21У3	шт.	48,38	8 218,08	8 885,40
62.1.02.06-0082	ПР 11-3056-54У3	шт.	48,38	9 126,16	9 867,20
62.1.02.06-0083	ПР 11-3057-21У3	шт.	31,86	4 660,28	5 038,68
62.1.02.06-0084	ПР 11-3057-54У1	шт.	31,86	9 006,64	9 738,00
62.1.02.06-0085	ПР 11-3058-21У3	шт.	48,38	7 878,36	8 518,12
62.1.02.06-0086	ПР 11-3058-54У3	шт.	48,38	13 368,52	14 454,04
62.1.02.06-0087	ПР 11-3059-21У3	шт.	37,76	7 940,24	8 584,96
62.1.02.06-0088	ПР 11-3059-54У1	шт.	37,76	8 848,32	9 566,80
62.1.02.06-0089	ПР 11-3060-21У3	шт.	54,28	10 548,72	11 405,28
62.1.02.06-0090	ПР 11-3060-54У3	шт.	54,28	11 456,80	12 387,08
62.1.02.06-0091	ПР 11-3061-21У3	шт.	34,22	5 874,68	6 351,72

62.1.02.06-0092	ПР 11-3061-54У1	шт.	34,22	6 588,40	7 123,40
62.1.02.06-0093	ПР 11-3062-21У3	шт.	49,56	8 563,24	9 258,60
62.1.02.06-0094	ПР 11-3062-54У3	шт.	49,56	9 585,64	10 363,96
62.1.02.06-0095	ПР 11-3063-21У3	шт.	35,4	7 141,08	7 720,96
62.1.02.06-0096	ПР 11-3063-54У3	шт.	35,4	8 049,24	8 702,84
62.1.02.06-0097	ПР 11-3064-21У3	шт.	51,92	10 988,52	11 880,80
62.1.02.06-0098	ПР 11-3064-54У3	шт.	51,92	11 967,28	12 939,04
62.1.02.06-0099	ПР 11-3065-21У3	шт.	40,12	5 729,32	6 194,56
62.1.02.06-0100	ПР 11-3065-54У1	шт.	40,12	6 637,52	7 176,48
62.1.02.06-0101	ПР 11-3066-21У3	шт.	49,56	9 433,44	10 199,44
62.1.02.06-0102	ПР 11-3066-54У3	шт.	49,56	10 413,24	11 258,80
62.1.02.06-0103	ПР 11-3067-21У3	шт.	47,2	9 471,72	10 240,84
62.1.02.06-0104	ПР 11-3067-54У3	шт.	47,2	10 379,88	11 222,72
62.1.02.06-0105	ПР 11-3068-21У3	шт.	56,64	13 175,84	14 245,72
62.1.02.06-0106	ПР 11-3068-54У3	шт.	56,64	14 155,56	15 304,96
62.1.02.06-0107	ПР 11-3069-21У3	шт.	28,32	6 256,60	6 764,64
62.1.02.06-0108	ПР 11-3069-54У3	шт.	41,3	7 164,68	7 746,44
62.1.02.06-0109	ПР 11-3070-21У3	шт.	50,74	10 505,44	11 358,48
62.1.02.06-0110	ПР 11-3070-54У3	шт.	50,74	11 485,24	12 417,84
62.1.02.06-0111	ПР 11-3071-21У3	шт.	43,66	7 600,56	8 217,72
62.1.02.06-0112	ПР 11-3071-54У3	шт.	43,66	8 508,68	9 199,60
62.1.02.06-0113	ПР 11-3072-21У3	шт.	53,1	11 304,60	12 222,52
62.1.02.06-0114	ПР 11-3072-54У3	шт.	53,1	12 284,36	13 281,88
62.1.02.06-0115	ПР 11-3073-21У3	шт.	46,02	8 672,60	9 376,80
62.1.02.06-0116	ПР 11-3073-54У1	шт.	46,02	9 580,72	10 358,68
62.1.02.06-0117	ПР 11-3074-21У3	шт.	55,46	12 103,76	13 086,60
62.1.02.06-0118	ПР 11-3074-54У3	шт.	55,46	13 083,56	14 145,92
62.1.02.06-0119	ПР 11-3075-21У3	шт.	47,2	5 915,88	6 396,24
62.1.02.06-0120	ПР 11-3075-54У3	шт.	47,2	10 035,16	10 850,04
62.1.02.06-0121	ПР 11-3076-21У3	шт.	56,64	9 892,88	10 696,16
62.1.02.06-0122	ПР 11-3076-54У3	шт.	56,64	10 872,68	11 755,56
62.1.02.06-0123	ПР 11-3077-21У3	шт.	50,74	12 098,84	13 081,24
62.1.02.06-0124	ПР 11-3077-54У3	шт.	50,74	13 078,60	14 140,60
62.1.02.06-0125	ПР 11-3078-21У3	шт.	67,26	14 706,32	15 900,44
62.1.02.06-0126	ПР 11-3078-54У3	шт.	67,26	15 686,12	16 959,84
62.1.02.06-0127	ПР 11-3079-21У3	шт.	42,48	8 356,48	9 035,04
62.1.02.06-0128	ПР 11-3079-54У1	шт.	42,48	9 336,24	10 094,32
62.1.02.06-0129	ПР 11-3080-21У3	шт.	59	11 814,16	12 773,48
62.1.02.06-0130	ПР 11-3080-54У3	шт.	59	12 982,40	14 036,60
62.1.02.06-0131	ПР 11-3081-21У3	шт.	44,84	9 156,60	9 900,12
62.1.02.06-0132	ПР 11-3081-54У1	шт.	44,84	10 135,40	10 958,40
62.1.02.06-0133	ПР 11-3082-21У3	шт.	61,36	12 614,24	13 638,52
62.1.02.06-0134	ПР 11-3082-54У3	шт.	61,36	13 781,52	14 900,56
62.1.02.06-0135	ПР 11-3083-21У3	шт.	47,2	10 227,68	11 058,20
62.1.02.06-0136	ПР 11-3083-54У3	шт.	47,2	11 207,44	12 117,48
62.1.02.06-0137	ПР 11-3084-21У3	шт.	62,54	13 685,36	14 796,60
62.1.02.06-0138	ПР 11-3084-54У3	шт.	62,54	14 853,56	16 059,64
62.1.02.06-0139	ПР 11-3085-21У3	шт.	48,38	11 299,68	12 217,24
62.1.02.06-0140	ПР 11-3085-54У3	шт.	47,2	12 279,48	13 276,56
62.1.02.06-0141	ПР 11-3086-21У3	шт.	62,54	14 757,40	15 955,68
62.1.02.06-0142	ПР 11-3086-54У3	шт.	49,56	15 924,68	17 217,76
62.1.02.06-0143	ПР 11-3088-21У3	шт.	48,38	15 714,52	16 990,56
62.1.02.06-0144	ПР 11-3088-54У3	шт.	48,38	16 882,84	18 253,72
62.1.02.06-0145	ПР 11-3090-21У3	шт.	61,36	20 409,16	22 066,40
62.1.02.06-0146	ПР 11-3090-54У3	шт.	61,36	21 576,48	23 328,52
62.1.02.06-0147	ПР 11-3092-21У3	шт.	67,26	17 097,84	18 486,20
62.1.02.06-0148	ПР 11-3092-54У3	шт.	67,26	19 087,80	20 637,76
62.1.02.06-0149	ПР 11-3094-21У3	шт.	48,38	19 025,96	20 570,88
62.1.02.06-0150	ПР 11-3094-54У3	шт.	48,38	20 193,20	21 832,88
62.1.02.06-0151	ПР 11-3096-21У3	шт.	59	15 629,16	16 898,24
62.1.02.06-0152	ПР 11-3096-54У3	шт.	59	16 796,48	18 160,36
62.1.02.06-0153	ПР 11-3098-21У3	шт.	67,26	23 626,36	25 544,84
62.1.02.06-0154	ПР 11-3098-54У3	шт.	67,26	25 377,76	27 438,44
62.1.02.06-0155	ПР 11-3100-21У3	шт.	61,36	19 204,64	20 764,04

62.1.02.06-0156	ПР 11-3100-54У3	шт.	61,36	20 956,04	22 657,68
62.1.02.06-0157	ПР 11-3102-21У3	шт.	62,54	22 795,72	24 646,76
62.1.02.06-0158	ПР 11-3102-54У3	шт.	64,9	28 660,60	30 987,84
62.1.02.06-0159	ПР 11-3104-21У3	шт.	62,54	23 618,52	25 536,36
62.1.02.06-0160	ПР 11-3104-54У3	шт.	62,54	24 600,16	26 597,68
62.1.02.06-0161	ПР 11-3106-21У3	шт.	60,18	22 809,92	24 662,08
62.1.02.06-0162	ПР 11-3106-54У3	шт.	60,18	28 691,44	31 021,16
62.1.02.06-0163	ПР 11-3108-21У3	шт.	69,62	25 763,00	27 854,96
62.1.02.06-0164	ПР 11-3108-54У3	шт.	69,62	28 691,04	31 020,76
62.1.02.06-0165	ПР 11-3110-21У3	шт.	62,54	23 400,52	25 300,64
62.1.02.06-0166	ПР 11-3110-54У3	шт.	62,54	28 597,92	30 920,08
62.1.02.06-0167	ПР 11-3116-21У3	шт.	66,08	25 922,40	28 027,32
62.1.02.06-0168	ПР 11-3116-54У3	шт.	66,08	28 334,72	30 635,48
62.1.02.06-0169	ПР 11-3122-21У3	шт.	71,98	29 258,24	31 634,00
62.1.02.06-0170	ПР 11-3122-54У3	шт.	71,98	35 350,24	38 220,68
62.1.02.06-0171	ПР 11-3124-21У3	шт.	11	31 598,88	34 164,68
62.1.02.06-0172	ПР 11-3124-54У3	шт.	12	38 178,28	41 278,32
62.1.02.06-0173	ПР 11-7124-21У3	шт.	79,06	38 923,72	42 084,36
62.1.02.06-0174	ПР 11-7124-54У1	шт.	79,06	40 366,84	43 644,60
62.1.02.06-0175	ПР 11М-301-54УХЛ3	шт.	22,4	22 055,84	23 846,80
Группа 62.1.02.07: Расцепители					
	Блоки защиты:				
62.1.02.07-0001	БЗ-20К УХЛ3 I-20А	10 шт.	0,31	222,75	241,11
62.1.02.07-0002	БЗ-30К УХЛ3 I-30А	10 шт.	0,53	263,25	284,85
	Блоки полупроводниковые:				
62.1.02.07-0011	БПР11-12 УХЛ3 I-пост.	шт.	0,5	3 177,94	3 436,01
62.1.02.07-0012	БПР11-13 УХЛ3 I-пост.	шт.	0,5	2 905,55	3 141,50
62.1.02.07-0013	БПР11-14 УХЛ3 I-пост.	шт.	0,5	3 450,37	3 730,52
62.1.02.07-0014	БПР11-52 УХЛ3 I-перем.	шт.	0,5	2 587,76	2 797,89
62.1.02.07-0015	БПР11-53 УХЛ3 I-перем.	шт.	0,5	2 315,37	2 503,39
62.1.02.07-0016	БПР11-54 УХЛ3 I-перем.	шт.	0,5	2 860,16	3 092,41
62.1.02.07-0017	БПР11-58 УХЛ3 I-перем.	шт.	0,5	2 769,35	2 994,23
62.1.02.07-0018	БПР11-59 УХЛ3 I-перем.	шт.	0,5	2 496,95	2 699,68
62.1.02.07-0019	БПР11-61 УХЛ3 I-перем.	шт.	0,5	3 041,78	3 288,76
	Расцепители максимального тока:				
62.1.02.07-0021	РМТ 1 У3 I-перем.	шт.	3,2	2 542,37	2 748,80
62.1.02.07-0022	РМТ 3 У3 I-пост.	шт.	3,2	2 451,56	2 650,63
62.1.02.07-0031	Расцепитель независимый РН47	10 шт.	0,9	8 813,68	9 529,53
Группа 62.1.02.08: Регуляторы мощности тиристорные					
	Регулятор мощности тиристорный:				
62.1.02.08-0001	W5-SZ V300-24J (однофазный)	шт.	7	26 440,68	28 587,65
62.1.02.08-0002	W5-TP4 V300-24J (двухфазный)	шт.	16,3	52 167,21	56 403,20
62.1.02.08-0003	W5-TZ4 V300-24J (трехфазный)	шт.	23,4	58 898,31	63 680,88
Группа 62.1.02.09: Резисторы					
62.1.02.09-0001	Резисторы	шт.	0,4	3,34	3,61
	Резисторы металлические:				
62.1.02.09-0011	СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3	шт.	0,68	35,25	38,09
62.1.02.09-0012	СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3	шт.	0,49	25,40	27,48
62.1.02.09-0013	СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3	шт.	0,59	30,57	33,05
62.1.02.09-0014	СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3	шт.	0,71	36,81	39,81
62.1.02.09-0015	СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3	шт.	0,83	42,99	46,48
62.1.02.09-0016	СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3	шт.	0,59	30,57	33,05
62.1.02.09-0017	СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3	шт.	0,28	14,54	15,74
62.1.02.09-0018	СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3	шт.	0,96	49,82	53,89
62.1.02.09-0019	ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3	шт.	0,41	21,24	22,99
62.1.02.09-0020	ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3	шт.	0,41	21,24	22,99
62.1.02.09-0021	ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3	шт.	0,28	14,54	15,74
62.1.02.09-0022	ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3	шт.	0,286	14,54	15,74
Группа 62.1.02.10: Устройства вводно-распределительные					
	Вводно-распределительное устройство типа:				

62.1.02.10-0001	ВРУ 1-11-10	шт.	126,69	14 640,00	15 828,77
62.1.02.10-0002	ВРУ 1-12-10	шт.	121,54	11 414,76	12 341,64
62.1.02.10-0003	ВРУ 1-13-20	шт.	144,2	13 791,10	14 910,92
62.1.02.10-0004	ВРУ 1-14-20	шт.	139,05	13 125,35	14 191,11
62.1.02.10-0005	ВРУ 1-17-70	шт.	161,71	26 250,52	28 382,09
62.1.02.10-0006	ВРУ 1-18-80	шт.	182,31	28 718,80	31 050,76
62.1.02.10-0007	ВРУ 1-21-10	шт.	123,6	10 751,36	11 624,35
62.1.02.10-0008	ВРУ 1-22-53	шт.	186	17 588,00	19 016,12
62.1.02.10-0009	ВРУ 1-22-54	шт.	186	16 473,29	17 810,91
62.1.02.10-0010	ВРУ 1-22-55	шт.	151,41	17 436,66	18 852,51
62.1.02.10-0011	ВРУ 1-22-56	шт.	150,38	16 355,00	17 683,03
62.1.02.10-0012	ВРУ 1-23-53	шт.	157,59	17 957,00	19 415,08
62.1.02.10-0013	ВРУ 1-23-54	шт.	153,47	14 696,54	15 889,93
62.1.02.10-0014	ВРУ 1-23-55	шт.	155,53	14 175,36	15 326,38
62.1.02.10-0015	ВРУ 1-23-56	шт.	153,47	14 457,20	15 631,12
62.1.02.10-0016	ВРУ 1-24-53	шт.	186	18 240,00	19 721,10
62.1.02.10-0017	ВРУ 1-24-54	шт.	155,53	16 372,03	17 701,44
62.1.02.10-0018	ВРУ 1-24-55	шт.	186	18 089,00	19 557,82
62.1.02.10-0019	ВРУ 1-24-56	шт.	155,53	15 989,10	17 287,44
62.1.02.10-0020	ВРУ 1-25-63	шт.	135,96	14 577,34	15 761,06
62.1.02.10-0021	ВРУ 1-25-64	шт.	132,87	13 404,02	14 492,42
62.1.02.10-0022	ВРУ 1-25-65	шт.	134,93	11 457,56	12 387,90
62.1.02.10-0023	ВРУ 1-25-66	шт.	132,87	13 021,09	14 078,42
62.1.02.10-0024	ВРУ 1-26-63	шт.	142,14	14 514,68	15 693,30
62.1.02.10-0025	ВРУ 1-26-64	шт.	139,05	14 489,43	15 665,96
62.1.02.10-0026	ВРУ 1-26-65	шт.	141,11	12 198,00	13 188,48
62.1.02.10-0027	ВРУ 1-26-66	шт.	139,05	16 946,53	18 322,59
62.1.02.10-0028	ВРУ 1-27-63	шт.	145,23	16 132,73	17 442,70
62.1.02.10-0029	ВРУ 1-27-64	шт.	142,14	15 606,16	16 873,38
62.1.02.10-0030	ВРУ 1-27-65	шт.	141,11	15 989,10	17 287,44
62.1.02.10-0031	ВРУ 1-27-66	шт.	139,05	15 653,97	16 925,09
62.1.02.10-0032	ВРУ 1-28-63	шт.	145,23	16 433,02	17 767,39
62.1.02.10-0033	ВРУ 1-28-64	шт.	142,14	15 653,97	16 925,09
62.1.02.10-0034	ВРУ 1-28-65	шт.	144,2	16 056,12	17 359,90
62.1.02.10-0035	ВРУ 1-28-66	шт.	141,11	15 414,63	16 666,28
62.1.02.10-0036	ВРУ 1-29-64	шт.	146,26	16 563,51	17 908,46
62.1.02.10-0037	ВРУ 1-29-65	шт.	148,32	16 582,69	17 929,22
62.1.02.10-0038	ВРУ 1-41-00	шт.	93,73	8 760,48	9 471,82
62.1.02.10-0039	ВРУ 1-42-01	шт.	116,39	17 100,00	18 488,49
62.1.02.10-0040	ВРУ 1-42-02	шт.	116,39	11 249,81	12 163,29
62.1.02.10-0041	ВРУ 1-43-00	шт.	105,06	10 380,00	11 222,85
62.1.02.10-0042	ВРУ 1-44-00	шт.	94,76	10 380,00	11 222,85
62.1.02.10-0043	ВРУ 1-45-01	шт.	117,42	17 820,00	19 266,99
62.1.02.10-0044	ВРУ 1-45-02	шт.	117,42	12 960,00	14 012,34
62.1.02.10-0045	ВРУ 1-46-00	шт.	106,09	12 973,19	14 026,62
62.1.02.10-0046	ВРУ 1-47-00	шт.	106,09	9 220,06	9 968,72
62.1.02.10-0047	ВРУ 1-48-03	шт.	106,09	15 079,55	16 304,01
62.1.02.10-0048	ВРУ 1-48-04	шт.	106,09	10 890,29	11 774,58
62.1.02.10-0049	ВРУ 1-49-00	шт.	90,64	9 933,75	10 740,36
62.1.02.10-0050	ВРУ 1-49-03	шт.	103	16 080,00	17 385,69
62.1.02.10-0051	ВРУ 1-49-04	шт.	103	11 940,00	12 909,51
62.1.02.10-0052	ВРУ 1-50-00	шт.	103	12 600,00	13 623,10
62.1.02.10-0053	ВРУ 1-50-01	шт.	123,6	19 860,00	21 472,60
62.1.02.10-0054	ВРУ 1-50-02	шт.	115,36	15 060,00	16 282,86
62.1.02.10-0055	ВРУ 3-13	шт.	115,64	33 275,14	35 977,05
62.1.02.10-0056	ВРУ 3-24	шт.	111,16	36 028,92	38 954,46
62.1.02.10-0057	ВРУ 3-25	шт.	106,44	25 964,49	28 072,84
62.1.02.10-0058	ВРУ 3см-11	шт.	175	17 396,27	18 808,82
62.1.02.10-0059	ВРУ 3см-48	шт.	175	23 480,01	25 386,60
62.1.02.10-0060	ВРУ 3С-14-010 с АВР	шт.	157	21 309,18	23 039,49
62.1.02.10-0061	ВРУ 8-2Н-108 31УХЛ4 (ТУ 3434-002-54431334-2002)	шт.	163,1	8 229,00	8 897,19
62.1.02.10-0062	ВРУ 8-3Н-301-1 (ШДУП), размер 80х80х40 мм	шт.	162,9	100,51	108,68
	Вводно-распределительные устройства типа:				

62.1.02.10-0071	ВРУ 8504-4АВР-100-01-30 УЗ с АВР	шт.	180	48 913,73	52 885,54
62.1.02.10-0072	ВРУ 8504-4АВР-100-02-30 УЗ с АВР	шт.	180	52 038,34	56 263,87
62.1.02.10-0073	ВРУ 8504-4АВР-100-30 УЗ с АВР	шт.	180	42 578,64	46 036,03
62.1.02.10-0074	ВРУ 8504-4АВР-160-01-30 УЗ с АВР	шт.	185	54 876,24	59 332,18
62.1.02.10-0075	ВРУ 8504-4АВР-160-02-30 УЗ с АВР	шт.	185	57 714,14	62 400,52
62.1.02.10-0076	ВРУ 8504-4АВР-160-30 УЗ с АВР	шт.	185	49 143,12	53 133,55
62.1.02.10-0077	ВРУ 8504-4АВР-250-01-30 УЗ с АВР	шт.	190	69 753,79	75 417,79
62.1.02.10-0078	ВРУ 8504-4АВР-250-02-30 УЗ с АВР	шт.	190	73 136,35	79 075,01
62.1.02.10-0079	ВРУ 8504-4АВР-250-30 УЗ с АВР	шт.	190	62 931,36	68 041,39
62.1.02.10-0080	ВРУ 8504-4АВР-400-01-30 УЗ с АВР	шт.	190	100 899,12	109 092,14
62.1.02.10-0081	ВРУ 8504-4АВР-400-02-30 УЗ с АВР	шт.	190	108 380,88	117 181,39
62.1.02.10-0082	ВРУ 8504-4АВР-400-30 УЗ с АВР	шт.	190	85 935,60	92 913,60
62.1.02.10-0083	ВРУ 8504-4ВА-8-16-30 УЗ с автоматическими выключателями	шт.	155	23 447,18	25 351,10
62.1.02.10-0084	ВРУ 8504-4ВА-8-25-30 УЗ с автоматическими выключателями	шт.	155	24 020,50	25 970,98
62.1.02.10-0085	ВРУ 8504-4ВА-8-40-30 УЗ с автоматическими выключателями	шт.	155	33 414,19	36 127,43
62.1.02.10-0086	ВРУ 8504-4ВП-4-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	155	36 788,16	39 775,34
62.1.02.10-0087	ВРУ 8504-4ВП-4-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	155	37 749,89	40 815,17
62.1.02.10-0088	ВРУ 8504-4ВП-4-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	165	47 364,43	51 210,43
62.1.02.10-0089	ВРУ 8504-4ВП-5-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	165	39 799,49	43 031,18
62.1.02.10-0090	ВРУ 8504-4ВП-5-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	165	40 782,72	44 094,24
62.1.02.10-0091	ВРУ 8504-4ВП-5-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	165	52 320,72	56 569,15
62.1.02.10-0092	ВРУ 8504-4ВП-6-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	155	22 172,93	23 973,36
62.1.02.10-0093	ВРУ 8504-4ВП-6-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	155	24 927,70	26 951,86
62.1.02.10-0094	ВРУ 8504-4ВП-6-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	155	31 854,77	34 441,34
62.1.02.10-0095	ВРУ 8504-4ВП-7-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	155	22 172,93	23 973,36
62.1.02.10-0096	ВРУ 8504-4ВП-7-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	155	24 927,70	26 951,86
62.1.02.10-0097	ВРУ 8504-4ВП-7-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	155	31 854,77	34 441,34
62.1.02.10-0098	ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	145	16 505,06	17 845,27
62.1.02.10-0099	ВРУ 8504-4ВР-1-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	150	17 319,89	18 726,29
62.1.02.10-0100	ВРУ 8504-4ВР-1-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	155	22 939,73	24 802,47
62.1.02.10-0101	ВРУ 8504-4ВР-2-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	145	19 220,40	20 781,12
62.1.02.10-0102	ВРУ 8504-4ВР-2-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	145	20 513,18	22 178,83
62.1.02.10-0103	ВРУ 8504-4ВР-2-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	155	28 156,94	30 443,28
62.1.02.10-0104	ВРУ 8504-4ВР-3-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	145	21 656,98	23 415,51
62.1.02.10-0105	ВРУ 8504-4ВР-3-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	155	23 752,37	25 681,06
62.1.02.10-0106	ВРУ 8504-4ВР-3-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	155	29 418,24	31 807,00
	Устройство вводно-распределительное типа:				
62.1.02.10-0111	УВР 8503-2ВП-5-25-30	шт.	156	18 480,37	19 980,99
62.1.02.10-0112	УВР 8503-2ВП-5-40-30	шт.	156	19 282,34	20 848,08
62.1.02.10-0113	УВР 8503-2ВП-5-63-30	шт.	156	21 000,32	22 705,55
62.1.02.10-0121	Шкаф ВРУ-1-11	шт.	120	19 940,68	21 559,86

62.1.02.10-0122	Шкаф ВРУ-1 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (19 автоматов)	компл.	320	486 621,79	526 135,48
62.1.02.10-0123	Шкаф ВРУ-2 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (20 автоматов)	компл.	320	477 153,92	515 898,81
62.1.02.10-0124	Шкаф ВРУ-3 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (16 автоматов)	компл.	320	571 428,60	617 828,64
62.1.02.10-0125	Шкаф ВРУ-4 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (17 автоматов)	компл.	320	402 404,05	435 079,26
62.1.02.10-0126	Шкаф КВД-ШУ Kaedra "Schneider Electric" IP65, IK09, размером 280х340х148 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода	компл.	2	8 707,69	9 414,79
Группа 62.1.02.11: Устройства комплектные низковольтные					
Устройство комплектное низковольтное распределения и управления для строительных площадок:					
62.1.02.11-0001	НКУ СП-РП-250-7	шт.	100	33 421,01	35 112,13
62.1.02.11-0002	НКУ СП-РП-250-11	шт.	100	36 633,80	38 487,47
62.1.02.11-0003	НКУ СП-РП-400-7	шт.	120	37 978,48	39 900,20
62.1.02.11-0004	НКУ СП-РП-400-10	шт.	120	48 882,20	51 355,67
62.1.02.11-0005	НКУ СП-РП-630-12	шт.	150	71 376,48	74 988,16
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ:					
62.1.02.11-0011	5110-1874	шт.	16,32	2 754,24	2 809,91
62.1.02.11-0012	5110-2874	шт.	16,32	2 966,10	3 026,05
62.1.02.11-0013	5110-3874	шт.	16,32	4 007,37	4 088,33
62.1.02.11-0014	5110-4874	шт.	16,32	10 002,39	10 204,50
62.1.02.11-0015	5111-1874	шт.	17,34	3 000,00	3 060,62
62.1.02.11-0016	5111-2874	шт.	17,34	2 831,85	2 889,07
62.1.02.11-0017	5111-3874	шт.	32,64	4 416,83	4 506,06
62.1.02.11-0018	5111-4874	шт.	32,64	10 312,28	10 520,60
Группа 62.1.02.12: Шкафы коммутации					
62.1.02.12-0001	Шкаф коммутации ШК СБА с блоком БУПН-Х до 50 кВт	шт.	44	25 835,31	27 933,12
Группа 62.1.02.13: Шкафы, щиты и ящики распределительные					
Шкаф силовой распределительный типа ШРС:					
62.1.02.13-0001	1-20У3	шт.	56,5	7 966,10	8 612,98
62.1.02.13-0002	1-21У3	шт.	56,5	7 966,10	8 612,96
62.1.02.13-0003	1-22У3	шт.	56,5	7 966,10	8 612,96
62.1.02.13-0004	1-23У3	шт.	56,5	10 134,86	10 957,81
62.1.02.13-0005	1-24У3	шт.	56,5	10 134,86	10 957,85
62.1.02.13-0006	1-25У3	шт.	56,5	10 134,86	10 957,85
62.1.02.13-0007	1-26У3	шт.	56,5	11 277,97	12 193,74
62.1.02.13-0008	1-27У3	шт.	56,5	10 658,58	11 524,06
62.1.02.13-0009	1-28У3	шт.	56,5	10 988,72	11 881,00
62.1.02.13-0010	1-50У3	шт.	56,5	7 966,10	8 612,96
62.1.02.13-0011	1-51У3	шт.	56,5	7 966,10	8 612,96
62.1.02.13-0012	1-52У3	шт.	56,5	7 966,10	8 612,96
62.1.02.13-0013	1-53У3	шт.	56,5	10 134,86	10 957,85
62.1.02.13-0014	1-54У3	шт.	56,5	10 134,86	10 957,85
62.1.02.13-0015	1-55У3	шт.	56,5	10 134,86	10 957,85
62.1.02.13-0016	1-56У3	шт.	56,5	11 277,97	12 193,74
62.1.02.13-0017	1-57У3	шт.	56,5	10 658,58	11 524,06
62.1.02.13-0018	1-58У3	шт.	56,5	10 988,72	11 881,00
62.1.02.13-0021	Шкаф силовой ШВР 1-50	шт.	225	7 966,10	8 129,42
62.1.02.13-0022	Шкаф силовой ШРУ 1-50	шт.	210	8 687,29	8 865,42
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11:					
62.1.02.13-0031	73504-22 400 А	компл.	86	8 235,39	8 904,13
62.1.02.13-0032	73504-54 320 А	компл.	88	8 540,31	9 233,79
62.1.02.13-0033	73505-22 400 А	компл.	94	8 253,28	8 923,46
62.1.02.13-0034	73505-54 320 А	компл.	96	8 558,20	9 253,15
62.1.02.13-0035	73506-22 400 А	компл.	110	12 190,00	13 179,80

62.1.02.13-0036	73506-54 320 А	компл.	112	11 118,19	12 020,99
62.1.02.13-0037	73509-22 400 А	компл.	72	8 306,66	8 981,18
62.1.02.13-0038	73509-54 320 А	компл.	74	8 611,57	9 310,85
62.1.02.13-0039	73510-22 400 А	компл.	79	8 998,57	9 729,23
62.1.02.13-0040	73510-54 320 А	компл.	80	9 306,42	10 062,11
62.1.02.13-0041	73511-22 400 А	компл.	103	9 141,75	9 884,06
62.1.02.13-0042	73511-54 320 А	компл.	105	9 279,48	10 032,97
62.1.02.13-0043	73512-22 400 А	компл.	91	9 720,34	10 509,62
62.1.02.13-0044	73512-54 320 А	компл.	93	9 991,62	10 802,92
62.1.02.13-0045	73513-22 400 А	компл.	103	9 676,27	10 461,99
62.1.02.13-0046	73513-54 320 А	компл.	105	9 959,34	10 768,04
62.1.02.13-0047	73514-22 400 А	компл.	116	13 298,17	14 377,97
62.1.02.13-0048	73514-54 320 А	компл.	118	12 461,32	13 473,20
62.1.02.13-0049	73515-22 400 А	компл.	99	9 908,70	10 713,29
62.1.02.13-0050	73515-54 320 А	компл.	101	10 013,25	10 826,33
62.1.02.13-0051	73516-22 400 А	компл.	104	10 353,02	11 193,68
62.1.02.13-0052	73516-54 320 А	компл.	106	10 650,82	11 515,67
62.1.02.13-0053	73517-22 400 А	компл.	108	10 899,00	11 783,99
62.1.02.13-0054	73517-54 320 А	компл.	110	10 623,88	11 486,56
62.1.02.13-0055	73701-22 250 А	компл.	54	6 246,85	6 754,11
62.1.02.13-0056	73701-54 200 А	компл.	66	6 519,55	7 048,94
62.1.02.13-0057	73702-22 250 А	компл.	73	6 280,13	6 790,09
62.1.02.13-0058	73702-54 200 А	компл.	75	6 552,57	7 084,66
62.1.02.13-0059	73703-22 250 А	компл.	68	6 368,11	6 885,22
62.1.02.13-0060	73703-54 200 А	компл.	70	6 643,16	7 182,57
62.1.02.13-0061	73707-22 400 А	компл.	78	8 937,83	9 663,60
62.1.02.13-0062	73707-54 320 А	компл.	80	7 698,23	8 323,32
62.1.02.13-0063	73708-22 400 А	компл.	83	8 354,49	9 032,88
62.1.02.13-0064	73708-54 320 А	компл.	85	8 629,56	9 330,28
	Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа:				
62.1.02.13-0071	ЯТВ1311М5 на 15А	шт.	3,15	1 298,66	1 404,10
62.1.02.13-0072	ЯТВ1312М5 на 60А	шт.	4,24	1 646,54	1 780,25
62.1.02.13-0073	ЯТВ1313М5 на 100А	шт.	8,95	2 043,76	2 209,72
62.1.02.13-0074	ЯТВ1314М5 на 200А	шт.	12,22	2 825,56	3 055,00
Группа 62.1.02.14: Шкафы, щиты и ящики управления					
62.1.02.14-0001	Шкаф автоматики управления пожарными насосами и насосом "жокеем" ШАУПН-3М	шт.	20	30 978,27	33 493,72
62.1.02.14-0002	Шкаф контроля и управления уличный ШКУ-400-У1 (с оборудованием)	компл.	150	36 417,71	38 260,46
62.1.02.14-0003	Шкаф регулирующих устройств уличный ШРУ-400-У1(с оборудованием, без узла учета электроэнергии)	компл.	80	68 260,58	71 714,57
62.1.02.14-0004	Шкаф управления LC1 WS для дренажных насосов в пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой, IP 54, напряжение питания 1х230 В	шт.	1	30 321,19	32 783,27
62.1.02.14-0005	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1-380-2кВт	шт.	7	22 464,36	24 288,44
62.1.02.14-0006	Шкаф управления насосом ШУН-10, мощность от 4 до 12 кВт	шт.	7	15 126,47	16 354,78
62.1.02.14-0007	Шкаф управления системы СИРЕНА-С с электрозадвижкой	шт.	10	8 974,89	9 703,64
62.1.02.14-0011	Щиты управления вентиляцией типа ЩВ размером 600х400х320 мм	шт.	14	26 255,62	28 387,59
62.1.02.14-0012	Щиты управления вентиляцией ЩУВ4 7,5 кВт	шт.	10	29 246,78	31 621,58
62.1.02.14-0013	Щиты управления звонковой сигнализацией ЩУЗС1(2)	шт.	5	321,17	347,22
62.1.02.14-0014	Щиты управления приточной вентиляцией ЩУ1-0,75-12	шт.	10	13 898,93	15 027,55
	Ящики управления, тип:				
62.1.02.14-0021	Я 5110 1874-3074 УХЛ4	шт.	12	2 338,87	2 528,77
62.1.02.14-0022	Я 5110 3174-3474 УХЛ4	шт.	35	3 728,81	4 031,61
62.1.02.14-0023	Я 5110 3574, 3674 УХЛ4	шт.	14	3 450,85	3 731,05
62.1.02.14-0024	Я 5110 3774, 3874 УХЛ4	шт.	20	3 868,44	4 182,51
62.1.02.14-0025	Я 5110 3974, 4074 УХЛ4	шт.	20	4 322,03	4 672,97
62.1.02.14-0026	Я 5111 1874-3074 УХЛ4	шт.	23	3 260,09	3 524,82
62.1.02.14-0027	Я 5111 3174-3474 УХЛ4	шт.	36	3 421,19	3 699,00
62.1.02.14-0028	Я 5111 3574, 3674 УХЛ4	шт.	36	4 380,53	4 736,22
62.1.02.14-0029	Я 5111 3774, 3874 УХЛ4	шт.	36	4 915,76	5 314,92

62.1.02.14-0030	Я 5111 3974, 4074 УХЛ4	шт.	52	8 538,72	9 232,04
62.1.02.14-0031	Я 5112 1874-3074 УХЛ4	шт.	22	3 838,52	4 150,20
62.1.02.14-0032	Я 5112 3174-3474 УХЛ4	шт.	36	3 316,10	3 585,36
62.1.02.14-0033	Я 5112 3574, 3674 УХЛ4	шт.	36	4 293,39	4 642,01
62.1.02.14-0034	Я 5112 3774, 3874 УХЛ4	шт.	36	4 942,98	5 344,36
62.1.02.14-0035	Я 5112 3974, 4074 УХЛ4	шт.	55	10 817,02	11 695,36
62.1.02.14-0036	Я 5113 1874-3074 УХЛ4	шт.	22	3 256,59	3 521,03
62.1.02.14-0037	Я 5113 3174-3474 УХЛ4	шт.	22	3 316,57	3 585,88
62.1.02.14-0038	Я 5113 3574, 3674 УХЛ4	шт.	23,5	3 941,01	4 261,01
62.1.02.14-0039	Я 5113 3774, 3874 УХЛ4	шт.	23,5	4 682,72	5 062,96
62.1.02.14-0040	Я 5113 3974, 4074 УХЛ4	шт.	52	10 969,59	11 860,31
62.1.02.14-0041	Я 5114 1874-3074 УХЛ4	шт.	31	5 920,62	6 401,40
62.1.02.14-0042	Я 5114 3174-3474 УХЛ4	шт.	36	6 207,72	6 711,80
62.1.02.14-0043	Я 5114 3574, 3674 УХЛ4	шт.	39	7 393,53	7 993,89
62.1.02.14-0044	Я 5115 1874-3074 УХЛ4	шт.	31	6 548,71	7 080,48
62.1.02.14-0045	Я 5115 3174-3474 УХЛ4	шт.	36	6 639,50	7 178,62
62.1.02.14-0046	Я 5115 3574, 3674 УХЛ4	шт.	39	7 825,22	8 460,62
62.1.02.14-0047	Я 5124 1874-3074 УХЛ4	шт.	26	5 729,92	6 195,19
62.1.02.14-0048	Я 5124 3174-3474 УХЛ4	шт.	26	6 119,85	6 616,78
62.1.02.14-0049	Я 5125 1874-3074 УХЛ4	шт.	26	6 148,94	6 648,23
62.1.02.14-0050	Я 5125 3174-3474 УХЛ4	шт.	16	6 448,82	6 972,46
62.1.02.14-0051	Я 5130 1874-3074 УХЛ4	шт.	16	3 633,21	3 928,25
62.1.02.14-0052	Я 5130 3174-3474 УХЛ4	шт.	16	3 667,61	3 965,42
62.1.02.14-0053	Я 5130 3574, 3674 УХЛ4	шт.	20	4 080,88	4 412,24
62.1.02.14-0054	Я 5130 3774, 3874 УХЛ4	шт.	24,5	4 686,19	5 066,70
62.1.02.14-0055	Я 5130 3974, 4074 УХЛ4	шт.	36	8 504,47	9 195,02
62.1.02.14-0056	Я 5131 3174-3474 УХЛ4	шт.	17	3 914,84	4 232,71
62.1.02.14-0057	Я 5131 3574, 3674 УХЛ4	шт.	21	4 296,69	4 645,60
62.1.02.14-0058	Я 5131 3774, 3874 УХЛ4	шт.	21	4 902,04	5 300,09
62.1.02.14-0059	Я 5131 3974, 4074 УХЛ4	шт.	38	8 881,73	9 602,91
62.1.02.14-0060	Я 5134 1874-3074 УХЛ4	шт.	18	5 970,99	6 455,82
62.1.02.14-0061	Я 5134 3174-3474 УХЛ4	шт.	18	6 155,39	6 655,20
62.1.02.14-0062	Я 5135 1874-3074 УХЛ4	шт.	19	5 941,59	6 424,06
62.1.02.14-0063	Я 5135 3174-3474 УХЛ4	шт.	19	6 221,47	6 726,66
62.1.02.14-0064	Я 5141 1874-3074 УХЛ4	шт.	23	3 887,92	4 203,63
62.1.02.14-0065	Я 5141 3174-3474 УХЛ4	шт.	35	4 912,37	5 311,27
62.1.02.14-0066	Я 5141 3574, 3674 УХЛ4	шт.	35	4 840,34	5 233,37
62.1.02.14-0067	Я 5141 3774, 3874 УХЛ4	шт.	35	5 907,63	6 387,33
62.1.02.14-0068	Я 5141 3974, 4074 УХЛ4	шт.	53	9 670,66	10 455,90
62.1.02.14-0069	Я 5410 1874-3074 УХЛ4	шт.	19	3 731,76	4 034,77
62.1.02.14-0070	Я 5410 3174-3474 УХЛ4	шт.	29	5 383,72	5 820,87
62.1.02.14-0071	Я 5410 3574, 3674 УХЛ4	шт.	29	7 729,50	8 357,15
62.1.02.14-0072	Я 5410 3774, 3874 УХЛ4	шт.	38	5 955,81	6 439,42
62.1.02.14-0073	Я 5410 3974, 4074 УХЛ4	шт.	24	15 415,96	16 667,74
62.1.02.14-0074	Я 5411 1874-3074 УХЛ4	шт.	28	4 393,67	4 750,44
62.1.02.14-0075	Я 5411 3174-3474 УХЛ4	шт.	28	5 533,78	5 983,14
62.1.02.14-0076	Я 5411 3574, 3674 УХЛ4	шт.	28	6 564,42	7 097,47
62.1.02.14-0077	Я 5411 3774, 3874 УХЛ4	шт.	39	6 208,62	6 712,75
62.1.02.14-0078	Я 5411 3974, 4074 УХЛ4	шт.	55	14 254,97	15 412,49
62.1.02.14-0079	Я 5412 1874-3074 УХЛ4	шт.	28	4 359,85	4 713,87
62.1.02.14-0080	Я 5412 3174-3474 УХЛ4	шт.	28	4 540,51	4 909,22
62.1.02.14-0081	Я 5412 3574, 3674 УХЛ4	шт.	28	6 115,56	6 612,14
62.1.02.14-0082	Я 5412 3774, 3874 УХЛ4	шт.	39	7 321,90	7 916,44
62.1.02.14-0083	Я 5412 3974, 4074 УХЛ4	шт.	55	15 415,96	16 667,74
62.1.02.14-0084	Я 5413 1874-3074 УХЛ4	шт.	28	4 641,02	5 017,87
62.1.02.14-0085	Я 5413 3174-3474 УХЛ4	шт.	28	4 922,71	5 322,43
62.1.02.14-0086	Я 5413 3574, 3674 УХЛ4	шт.	28	6 396,73	6 916,13
62.1.02.14-0087	Я 5413 3774, 3874 УХЛ4	шт.	39	7 603,04	8 220,41
62.1.02.14-0088	Я 5413 3974, 4074 УХЛ4	шт.	55	15 578,75	16 843,75
62.1.02.14-0089	Я 5414 1874-3074 УХЛ4	шт.	24	7 024,32	7 594,71
62.1.02.14-0090	Я 5415 1874-3074 УХЛ4	шт.	25	7 775,43	8 406,79
62.1.02.14-0091	Я 5424 1874-3074 УХЛ4	шт.	23	6 924,23	7 486,48
62.1.02.14-0092	Я 5424 3174-3474 УХЛ4	шт.	23	7 194,88	7 779,11
62.1.02.14-0093	Я 5425 1874-3074 УХЛ4	шт.	23	7 486,53	8 094,41

62.1.02.14-0094	Я 5425 3174-3474 УХЛ4	шт.	23	7 757,16	8 387,03
62.1.02.14-0095	Я 5430 3174-3474 УХЛ4	шт.	18	4 746,20	5 131,58
62.1.02.14-0096	Я 5430 3574, 3674 УХЛ4	шт.	27	6 115,56	6 612,14
62.1.02.14-0097	Я 5430 3774, 3874 УХЛ4	шт.	53,5	7 321,87	7 916,41
62.1.02.14-0098	Я 5430 3974, 4074 УХЛ4	шт.	53,5	15 415,96	16 667,74
62.1.02.14-0099	Я 5431 3174-3474 УХЛ4	шт.	23,5	4 630,92	5 006,96
62.1.02.14-0100	Я 5431 3574, 3674 УХЛ4	шт.	28	6 187,01	6 689,40
62.1.02.14-0101	Я 5431 3774, 3874 УХЛ4	шт.	53	7 380,21	7 979,48
62.1.02.14-0102	Я 5431 3974, 4074 УХЛ4	шт.	53	15 162,74	16 393,96
62.1.02.14-0103	Я 5434 1874-3074 УХЛ4	шт.	21,5	6 642,97	7 182,38
62.1.02.14-0104	Я 5435 1874-3074 УХЛ4	шт.	22	7 205,25	7 790,31
62.1.02.14-0105	Я 5441 1874-3074 УХЛ4	шт.	34,5	6 267,02	6 775,89
62.1.02.14-0106	Я 5441 3174-3474 УХЛ4	шт.	34,5	6 450,54	6 974,33
62.1.02.14-0107	Я 5441 3574, 3674 УХЛ4	шт.	34,5	7 924,53	8 567,98
Группа 62.1.02.15: Щитки и шкафы учета электроэнергии					
62.1.02.15-0001	Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т, IP54	шт.	50	2 881,36	3 115,35
62.1.02.15-0002	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-3	шт.	9	612,80	643,80
62.1.02.15-0011	Щитки осветительные групповые УОЩВ-6 УХЛ4	шт.	5	728,81	788,00
	Щитки учета электрической энергии:				
62.1.02.15-0021	ЩУ-1	шт.	17	2 623,84	2 836,88
62.1.02.15-0022	ЩУ-2-1	шт.	17	2 350,97	2 541,86
62.1.02.15-0023	ЩУ-2-2	шт.	17	1 973,14	2 133,35
62.1.02.15-0024	ЩУ-2-3	шт.	17	1 395,89	1 509,23
62.1.02.15-0031	Щиток учета панели ЩО-70-1-96	шт.	18,5	6 223,93	6 729,24
Группа 62.1.02.16: Щитки осветительные					
	Щитки осветительные:				
62.1.02.16-0001	групповые УОЩВ-12 УХЛ4	шт.	6	881,31	952,89
62.1.02.16-0002	ОП-6 УХЛ4	шт.	4,7	1 031,30	1 115,03
62.1.02.16-0003	ОП-12 УХЛ4	шт.	5,7	1 606,45	1 736,89
62.1.02.16-0004	ОПВн 6 (40А/16А)	шт.	6,7	989,00	1 009,16
62.1.02.16-0005	ОПВн 12 (63А/16А)	шт.	7,3	4 345,45	4 434,08
62.1.02.16-0006	ОЩ-6 УХЛ4	шт.	4,7	1 283,91	1 388,15
62.1.02.16-0007	ОЩ-12 УХЛ4	шт.	5,7	1 768,37	1 911,99
62.1.02.16-0008	ОЩВ-6	шт.	16,5	2 330,00	2 519,20
62.1.02.16-0009	ОЩВ-7 с УЗО	шт.	4	3 955,82	4 277,05
62.1.02.16-0010	ОЩВ-9	шт.	4,1	2 454,33	2 653,65
62.1.02.16-0011	ОЩВ-12 УХЛ4	шт.	6	1 476,76	1 596,68
62.1.02.16-0012	ОЩВ-12А УХЛ4	шт.	23	3 084,00	3 334,42
62.1.02.16-0013	этажные ЩЭ4М-3202 УХЛ4 (без счетчиков)	шт.	21	1 965,00	2 124,57
62.1.02.16-0014	этажные ЩЭ4М-3302 УХЛ4 (без счетчиков)	шт.	31,512	2 248,00	2 430,52
62.1.02.16-0015	этажные ЩЭ4М-3402 УХЛ4 (без счетчиков)	шт.	35,653	2 615,25	2 827,61
62.1.02.16-0016	этажные ЩЭ-1409 УХЛ4 (без счетчиков)	шт.	4,444	939,22	1 015,49
Группа 62.1.02.17: Щитки распределительные этажные					
62.1.02.17-0001	Устройство распределительное этажное модульное типа УЭРМ на 1 квартиру	шт.	50	7 440,20	7 594,13
62.1.02.17-0002	Устройство распределительное этажное модульное типа УЭРМ на 2 квартиры	шт.	51	7 950,00	8 113,34
62.1.02.17-0003	Устройство распределительное этажное модульное типа УЭРМ на 3 квартиры	шт.	52	11 745,38	11 985,61
62.1.02.17-0004	Устройство распределительное этажное модульное типа УЭРМ на 4 квартиры	шт.	53	12 100,00	12 346,67
	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры:				
62.1.02.17-0011	ЩРЭ-1	шт.	23	5 711,44	5 828,00
62.1.02.17-0012	ЩРЭ-2	шт.	24,2	5 812,64	5 931,24
62.1.02.17-0013	ЩРЭ-3	шт.	24,5	8 734,88	8 913,08
62.1.02.17-0014	ЩРЭ-4	шт.	25,6	9 831,68	10 032,24
	Щитки этажные:				
62.1.02.17-0021	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-003 (3202)	шт.	33,99	5 876,88	6 354,10
62.1.02.17-0022	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-013 (3202)	шт.	33,99	7 055,33	7 628,21
62.1.02.17-0023	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-023 (3202)	шт.	33,99	7 365,84	7 963,92
62.1.02.17-0024	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-033 (3202)	шт.	33,99	6 675,26	7 217,27

62.1.02.17-0025	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-003 (3201)	шт.	35,02	6 549,31	7 081,15
62.1.02.17-0026	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-013 (3201)	шт.	35,02	7 727,66	8 355,16
62.1.02.17-0027	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-023 (3201)	шт.	35,02	8 038,18	8 690,88
62.1.02.17-0028	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-033 (3201)	шт.	35,02	7 347,60	7 944,24
62.1.02.17-0029	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-003 (2202)	шт.	10,3	5 095,44	5 509,15
62.1.02.17-0030	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-013 (2202)	шт.	10,3	6 273,74	6 783,17
62.1.02.17-0031	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-023 (2202)	шт.	10,3	6 584,30	7 118,92
62.1.02.17-0032	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-033 (2202)	шт.	10,3	5 893,73	6 372,29
62.1.02.17-0033	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-003 (2201)	шт.	4,635	5 767,82	6 236,16
62.1.02.17-0034	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-013 (2201)	шт.	4,635	6 946,13	7 510,17
62.1.02.17-0035	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-023 (2201)	шт.	4,635	7 256,69	7 845,94
62.1.02.17-0036	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-033 (2201)	шт.	4,635	6 566,06	7 099,24
62.1.02.17-0037	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-003 (3206)	шт.	34,505	4 922,98	5 322,72
62.1.02.17-0038	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-013 (3206)	шт.	34,505	6 101,28	6 596,74
62.1.02.17-0039	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-023 (3206)	шт.	34,505	6 411,84	6 932,50
62.1.02.17-0040	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-033 (3206)	шт.	34,505	5 721,26	6 185,86
62.1.02.17-0041	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-003 (2205)	шт.	10,3	5 595,31	6 049,63
62.1.02.17-0042	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-013 (2205)	шт.	10,3	6 773,66	7 323,70
62.1.02.17-0043	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-023 (2205)	шт.	10,3	7 084,18	7 659,41
62.1.02.17-0044	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-033 (2205)	шт.	10,3	6 393,70	6 912,87
62.1.02.17-0045	на 2 квартиры ЩЭ 2205	шт.	16,2	7 819,42	7 978,97
62.1.02.17-0046	на 2 квартиры ЩЭ 2206	шт.	14	6 264,96	6 392,73
62.1.02.17-0047	на 2 квартиры ЩЭ 3205	шт.	29	9 357,39	9 548,26
62.1.02.17-0048	на 2 квартиры ЩЭ 3206	шт.	28	7 247,80	7 395,65
62.1.02.17-0049	на 2 квартиры ЩЭ 3305	шт.	28	9 105,00	9 290,74
62.1.02.17-0050	на 2 квартиры ЩЭ 3306	шт.	28	7 458,88	7 611,04
62.1.02.17-0051	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-003 (3302)	шт.	35,535	6 462,10	6 986,83
62.1.02.17-0052	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-013 (3302)	шт.	35,535	8 229,60	8 897,86
62.1.02.17-0053	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-023 (3302)	шт.	35,535	8 695,39	9 401,42
62.1.02.17-0054	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-033 (3302)	шт.	35,535	7 659,55	8 281,48
62.1.02.17-0055	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-003 (3301)	шт.	37,08	7 134,43	7 713,74
62.1.02.17-0056	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-013 (3301)	шт.	37,08	8 901,98	9 624,82
62.1.02.17-0057	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-023 (3301)	шт.	37,08	9 367,87	10 128,53
62.1.02.17-0058	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-033 (3301)	шт.	37,08	8 331,94	9 008,50
62.1.02.17-0059	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-003 (2302)	шт.	23,69	5 680,51	6 141,79
62.1.02.17-0060	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-013 (2302)	шт.	23,69	7 448,06	8 052,86
62.1.02.17-0061	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-023 (2302)	шт.	23,69	7 913,95	8 556,53
62.1.02.17-0062	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-033 (2302)	шт.	23,69	6 878,02	7 436,54
62.1.02.17-0063	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-003 (2301)	шт.	25,75	6 352,94	6 868,80
62.1.02.17-0064	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-013 (2301)	шт.	25,75	8 120,45	8 779,88
62.1.02.17-0065	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-023 (2301)	шт.	25,75	8 586,24	9 283,44
62.1.02.17-0066	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-033 (2301)	шт.	25,75	7 550,35	8 163,45
62.1.02.17-0067	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-003 (2402)	шт.	28,84	6 224,83	6 730,27
62.1.02.17-0068	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-013 (2402)	шт.	28,84	8 581,44	9 278,26
62.1.02.17-0069	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-023 (2402)	шт.	28,84	9 202,61	9 949,82
62.1.02.17-0070	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-033 (2402)	шт.	28,84	7 821,41	8 456,50
62.1.02.17-0071	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-003 (2401)	шт.	29,87	6 897,17	7 457,19
62.1.02.17-0072	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-013 (2401)	шт.	29,87	9 253,92	10 005,32
62.1.02.17-0073	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-023 (2401)	шт.	29,87	9 874,94	10 676,78
62.1.02.17-0074	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-033 (2401)	шт.	29,87	8 493,84	9 183,51
62.1.02.17-0075	на 3 квартиры ЩЭ 2305	шт.	29	8 820,86	9 000,78
62.1.02.17-0076	на 3 квартиры ЩЭ 2306	шт.	28	6 758,40	6 896,26
62.1.02.17-0077	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-003 (3402)	шт.	40,891	7 006,32	7 575,21
62.1.02.17-0078	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-013 (3402)	шт.	40,891	9 363,02	10 123,29
62.1.02.17-0079	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-023 (3402)	шт.	40,891	9 984,10	10 794,82
62.1.02.17-0080	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-033 (3402)	шт.	40,891	8 602,99	9 301,58
62.1.02.17-0081	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)	шт.	37,43	7 678,66	8 302,13
62.1.02.17-0082	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-013 (3401)	шт.	37,43	10 035,31	10 850,16
62.1.02.17-0083	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-023 (3401)	шт.	37,43	10 656,43	11 521,78
62.1.02.17-0084	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-033 (3401)	шт.	37,43	9 275,28	10 028,45
Группа 62.1.02.18: Щитки учетно-распределительные квартирные					
	Щитки квартирные учетно-распределительные:				
62.1.02.18-0001	(У)ЩКУ 1-40-05У-31 УЗ	шт.	9,5	8 277,75	8 444,67

62.1.02.18-0002	(У)ЩКУ 1-40-14У-31 УЗ	шт.	9,5	7 061,46	7 204,05
62.1.02.18-0003	(У)ЩКУ 1-40-23У-31 УЗ	шт.	9,5	4 903,40	5 002,61
62.1.02.18-0004	(У)ЩКУ 1-40АД-21АД-31 УЗ	шт.	5	2 050,44	2 092,16
62.1.02.18-0005	(У)ЩКУ 1-40АД-30-31 УЗ	шт.	5	1 945,97	1 985,59
62.1.02.18-0006	(У)ЩКУ 1-40АД-40-31 УЗ	шт.	5	2 047,05	2 088,70
62.1.02.18-0007	(У)ЩКУ 1-40АД-50-31 УЗ	шт.	5	2 148,16	2 191,84
62.1.02.18-0008	(У)ЩКУ 1-50У-03У-31 УЗ	шт.	9,5	6 758,19	6 894,73
62.1.02.18-0009	(У)ЩКУ 1-50У-04У-31 УЗ	шт.	9,5	8 075,55	8 238,41
62.1.02.18-0010	(У)ЩКУ 1-50У-05У-31 УЗ	шт.	9,5	9 392,88	9 582,09
62.1.02.18-0011	(У)ЩКУ 1-50У-06У-31 УЗ	шт.	9,2	10 710,28	10 925,82
62.1.02.18-0012	(У)ЩКУ 1-50У-12У-31 УЗ	шт.	9,3	5 541,97	5 654,15
62.1.02.18-0013	(У)ЩКУ 1-50У-13У-31 УЗ	шт.	9,5	6 859,30	6 997,83
62.1.02.18-0014	(У)ЩКУ 1-50У-14У-31 УЗ	шт.	9,5	8 176,63	8 341,52
62.1.02.18-0015	(У)ЩКУ 1-50У-15У-31 УЗ	шт.	9,3	9 494,00	9 685,21
62.1.02.18-0016	(У)ЩКУ 1-50У-21У-31 УЗ	шт.	9,3	3 661,63	3 736,19
62.1.02.18-0017	(У)ЩКУ 1-50У-22У-31 УЗ	шт.	9,5	5 643,02	5 757,23
62.1.02.18-0018	(У)ЩКУ 1-50У-23У-31 УЗ	шт.	9,5	6 960,38	7 100,94
62.1.02.18-0019	(У)ЩКУ 1-50У-24У-31 УЗ	шт.	9,5	8 277,75	8 444,67
62.1.02.18-0020	(У)ЩКУ 1-50У-31У-31 УЗ	шт.	5,2	3 763,27	3 839,30
62.1.02.18-0021	(У)ЩКУ 1-50У-32У-31 УЗ	шт.	9	5 744,20	5 860,37
62.1.02.18-0022	(У)ЩКУ 1-50У-33У-31 УЗ	шт.	9	7 061,53	7 204,05
62.1.02.18-0023	(У)ЩКУ 1-50У-41У-31 УЗ	шт.	5,2	3 864,32	3 942,38
62.1.02.18-0024	(У)ЩКУ 1-50У-42У-31 УЗ	шт.	9	5 845,28	5 963,48
62.1.02.18-0025	(У)ЩКУ 1-50У-51У-31 УЗ	шт.	9	4 629,00	4 722,87
62.1.02.18-0026	(У)ЩКУ 3-ХХ-12АД-00-31 УЗ	шт.	7,6	3 137,93	3 201,81
62.1.02.18-0027	(У)ЩКУ 3-ХХ-30-20-31 УЗ	шт.	7,6	2 266,50	2 312,95
62.1.02.18-0028	(У)ЩКУ 3-ХХ-32У-00-31 УЗ	шт.	9	4 730,08	4 825,98
62.1.02.18-0029	(У)ЩКУ 3-ХХ-42АД-11АД-31 УЗ	шт.	9	5 218,15	5 323,82
62.1.02.18-0030	(У)ЩКУ 3-ХХ-43АД-00-31 УЗ	шт.	9	4 648,56	4 742,82
62.1.02.18-0031	(У)ЩКУ 3-ХХ-50-11АД-31 УЗ	шт.	9	3 685,57	3 760,58
62.1.02.18-0032	(У)ЩКУ 3-ХХ-51АД-00-31 УЗ	шт.	5,8	2 725,17	2 780,51
62.1.02.18-0033	(У)ЩКУ 3-ХХ-60-00-31 УЗ	шт.	5,8	2 008,90	2 049,89
62.1.02.18-0034	(У)ЩКУ 3-ХХ-60-10-31 УЗ	шт.	5,8	2 289,21	2 335,84
62.1.02.18-0035	(У)ЩКУ 3-ХХ-60-20-31 УЗ	шт.	9	3 005,14	3 066,53
62.1.02.18-0036	(У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-20-31 УЗ	шт.	9	3 822,53	3 900,27
62.1.02.18-0037	(У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-21АД-31 УЗ	шт.	9	4 906,16	5 005,56
62.1.02.18-0038	(У)ЩКУ 3-ХХ-61У-00-31 УЗ	шт.	9	3 715,99	3 791,59
62.1.02.18-0039	(У)ЩКУ 3-ХХ-62АД-20-31 УЗ	шт.	9	4 639,88	4 733,96
62.1.02.18-0040	(У)ЩКУ 3-ХХ-62У-00-31 УЗ	шт.	9	5 033,35	5 135,31
62.1.02.18-0041	(У)ЩКУ 3-ХХ-62У-10-31 УЗ	шт.	9	5 336,59	5 444,60
62.1.02.18-0042	(У)ЩКУ 3-ХХ-62У-11У-31 УЗ	шт.	9	7 340,87	7 488,99
62.1.02.18-0043	(У)ЩКУ 3-ХХ-62У-21У-31 УЗ	шт.	9,7	8 780,91	8 957,91
62.1.02.18-0044	(У)ЩКУ 3-ХХ-63АД-10-31 УЗ	шт.	9	5 154,00	5 258,37
62.1.02.18-0045	(У)ЩКУ 3-ХХ-70-21АД-31 УЗ	шт.	9	4 190,97	4 276,09
62.1.02.18-0046	(У)ЩКУ 3-ХХ-80-30-31 УЗ	шт.	9	3 510,57	3 582,08
62.1.02.18-0047	(У)ЩКУ 3-ХХ-90-00-31 УЗ	шт.	6	2 312,10	2 359,21
62.1.02.18-0048	(У)ЩКУ 3-ХХ-90-40-31 УЗ	шт.	9,3	3 914,86	3 994,49
62.1.02.18-0049	(У)ЩКУ 3-ХХАД-30-20-31 УЗ	шт.	9	3 448,87	3 519,15
62.1.02.18-0050	(У)ЩКУ 3-ХХАД-42АД-11АД-31 УЗ	шт.	9	5 999,63	6 120,91
62.1.02.18-0051	(У)ЩКУ 3-ХХАД-43АД-00-31 УЗ	шт.	9	5 430,08	5 539,98
62.1.02.18-0052	(У)ЩКУ 3-ХХАД-50-11АД-31 УЗ	шт.	9	4 465,97	4 556,59
62.1.02.18-0053	(У)ЩКУ 3-ХХАД-51АД-00-31 УЗ	шт.	9	3 896,45	3 975,66
62.1.02.18-0054	(У)ЩКУ 3-ХХАД-60-00-31 УЗ	шт.	9	3 180,14	3 245,03
62.1.02.18-0055	(У)ЩКУ 3-ХХАД-60-10-31 УЗ	шт.	9	3 462,62	3 533,15
62.1.02.18-0056	(У)ЩКУ 3-ХХАД-60-20-31 УЗ	шт.	9	3 786,62	3 863,66
62.1.02.18-0057	(У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-20-31 УЗ	шт.	9,1	4 603,97	4 697,39
62.1.02.18-0058	(У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-21АД-31 УЗ	шт.	9,3	6 824,55	6 962,35
62.1.02.18-0059	(У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-00-31 УЗ	шт.	9	4 814,88	4 912,46
62.1.02.18-0060	(У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-20-31 УЗ	шт.	9,1	5 420,24	5 529,97
62.1.02.18-0061	(У)ЩКУ 3-ХХАД-63АД-10-31 УЗ	шт.	9,1	5 934,36	6 054,38
62.1.02.18-0062	(У)ЩКУ 3-ХХАД-70-21АД-31 УЗ	шт.	9,2	4 971,37	5 072,14
62.1.02.18-0063	(У)ЩКУ 3-ХХАД-80-20-31 УЗ	шт.	9,2	4 292,02	4 379,18
62.1.02.18-0064	(У)ЩКУ 3-ХХАД-90-00-31 УЗ	шт.	9,2	3 483,38	3 554,37
62.1.02.18-0065	(У)ЩКУ 3-ХХАД-90-40-31 УЗ	шт.	9,5	4 695,25	4 790,52

62.1.02.18-0066	(У)ЩКУ 3-ХХУ-30-20-31 УЗ	шт.	9	4 359,78	4 448,26
62.1.02.18-0067	(У)ЩКУ 3-ХХУ-42У-11У-31 УЗ	шт.	9,8	9 976,54	10 177,48
62.1.02.18-0068	(У)ЩКУ 3-ХХУ-43У-00-31 УЗ	шт.	9,2	7 849,52	8 007,83
62.1.02.18-0069	(У)ЩКУ 3-ХХУ-50У-11У-31 УЗ	шт.	9	6 306,13	6 433,53
62.1.02.18-0070	(У)ЩКУ 3-ХХУ-51У-00-31 УЗ	шт.	9	5 315,94	5 423,53
62.1.02.18-0071	(У)ЩКУ 3-ХХУ-60-00-31 УЗ	шт.	9	4 099,69	4 182,96
62.1.02.18-0072	(У)ЩКУ 3-ХХУ-60-10-31 УЗ	шт.	9	4 381,48	4 470,38
62.1.02.18-0073	(У)ЩКУ 3-ХХУ-60-20-31 УЗ	шт.	9	4 706,17	4 801,58
62.1.02.18-0074	(У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-20-31 УЗ	шт.	9,2	6 023,50	6 145,31
62.1.02.18-0075	(У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-21У-31 УЗ	шт.	9,8	9 164,65	9 349,35
62.1.02.18-0076	(У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-00-31 УЗ	шт.	9,4	6 734,32	6 870,37
62.1.02.18-0077	(У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-20-31 УЗ	шт.	9,5	7 340,80	7 488,99
62.1.02.18-0078	(У)ЩКУ 3-ХХУ-63У-10-31 УЗ	шт.	9,8	8 354,85	8 523,35
62.1.02.18-0079	(У)ЩКУ 3-ХХУ-70У-21У-31 УЗ	шт.	9,2	6 811,53	6 949,09
62.1.02.18-0080	(У)ЩКУ 3-ХХУ-80-30-31 УЗ	шт.	9,2	5 211,57	5 317,14
62.1.02.18-0081	(У)ЩКУ 3-ХХУ-90-00-31 УЗ	шт.	9	4 402,93	4 492,29
62.1.02.18-0082	(У)ЩКУ 3-ХХУ-90-40-31 УЗ	шт.	9,7	5 615,82	5 729,54
62.1.02.18-0083	ЩК-1102(06) УХЛ4	шт.	2	1 999,80	2 162,20
62.1.02.18-0084	ЩК-1201(05) УХЛ4 с вводным автоматом	шт.	1,5	1 782,12	1 926,83
62.1.02.18-0085	ЩК-1202(06) УХЛ4	шт.	1,5	1 665,02	1 800,21
62.1.02.18-0086	ЩК-2201(05) УХЛ4, с вводным автоматом	шт.	3,5	2 386,03	2 579,75
	Щитки квартирные:				
62.1.02.18-0091	ЩК1	шт.	4,59	2 126,64	2 234,24
62.1.02.18-0092	ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика	шт.	2,3	2 477,48	2 602,84
62.1.02.18-0093	ЩК1101, навесные, без счетчика	шт.	2,3	1 218,48	1 280,16
62.1.02.18-0094	ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика	шт.	2,3	3 179,84	3 340,76
62.1.02.18-0095	ЩК2101, скрытая установка, без счетчика	шт.	2,3	1 581,16	1 661,16
	Группа 62.1.02.19: Щиты и шкафы автоматического ввода резерва				
	Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током:				
62.1.02.19-0001	25А	шт.	120	9 713,24	10 501,94
62.1.02.19-0002	40А	шт.	140	11 268,69	12 183,70
62.1.02.19-0003	63А	шт.	150	11 642,54	12 587,93
62.1.02.19-0004	100А	шт.	180	23 381,87	25 280,49
	Щиты автоматического переключения на резерв:				
62.1.02.19-0011	ЩАП-12, однофазные на ток 16 А	шт.	14	1 873,92	2 026,07
62.1.02.19-0012	ЩАП-23, трехфазные на ток 25 А	шт.	14	4 257,32	4 603,01
62.1.02.19-0013	ЩАП-33, трехфазные на ток 40 А	шт.	14	5 299,70	5 730,03
62.1.02.19-0014	ЩАП-43, трехфазные на ток 63 А	шт.	22,26	10 337,52	11 176,92
62.1.02.19-0015	ЩАП-53, трехфазные на ток 100 А	шт.	14	15 112,71	16 339,86
62.1.02.19-0016	ЩАП-63, трехфазные на ток 160 А	шт.	14	28 161,86	30 448,59
	Группа 62.1.02.20: Ящики зажимов				
	Ящики зажимов:				
62.1.02.20-0001	с системой TN-S(N, PE) ШЗВ-200-УХЛ1	шт.	60	20 018,54	20 429,21
62.1.02.20-0002	с системой TN-S(N, PE) ЯЗ-60м-УХЛ1	шт.	26	10 278,03	10 488,07
62.1.02.20-0003	ЯЗВМ-120	шт.	31	16 655,47	18 007,90
62.1.02.20-0004	ЯЗМ-30	шт.	26	9 715,67	10 504,60
62.1.02.20-0005	ЯЗМ-60	шт.	31	13 254,95	14 331,27
	Группа 62.1.02.21: Ящики пусковые				
	Ящики пусковые:				
62.1.02.21-0001	ЯПМ-25А	шт.	2	269,92	291,82
62.1.02.21-0002	ЯПМ-60А	шт.	9	637,22	688,95
62.1.02.21-0003	ЯПМ-100А	шт.	12	1 297,46	1 402,83
62.1.02.21-0004	ЯПМ-250А	шт.	14	1 525,42	1 649,30
62.1.02.21-0005	ЯПМ-400А	шт.	15	2 374,58	2 567,40
	Группа 62.1.02.22: Ящики силовые				
62.1.02.22-0001	Щиты силовые типа ЩС-КП размером 2200х800х600 мм	шт.	230	549 363,12	593 971,40
62.1.02.22-0011	Ящик ЯТП 0,25	шт.	6	1 033,36	1 117,29
	Ящики с пакетными выключателями и предохранителями серии ЯВП, типа:				
62.1.02.22-0021	ЯВП2-15 15 А	шт.	3	545,89	590,24
62.1.02.22-0022	ЯВП2-60 60 А	шт.	6,3	957,68	1 035,46

62.1.02.22-0023	ЯВП3-15 15 А	шт.	2,929	782,86	846,43
62.1.02.22-0024	ЯВП3-60 60 А	шт.	6,8	1 529,32	1 653,48
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,:				
62.1.02.22-0031	12в ЯТП-0,25-3	шт.	5,3	961,20	1 038,09
62.1.02.22-0032	12в ЯТП-0,25-4	шт.	5,8	961,20	1 038,09
62.1.02.22-0033	36в ЯТП-0,25-1	шт.	9	915,30	989,62
62.1.02.22-0034	36в ЯТП-0,25-2	шт.	13,5	915,30	989,62
	Ящики силовые с блоком предохранитель-выключатель серии ЯБПВ, типа:				
62.1.02.22-0041	ЯБПВ-1 на 100А	шт.	13,92	1 398,30	1 511,84
62.1.02.22-0042	ЯБПВ-2 на 200А	шт.	19,72	2 125,00	2 297,56
62.1.02.22-0043	ЯБПВ-4 на 350А	шт.	24,2	2 660,00	2 875,99
62.1.02.22-0044	ЯБПВУ-1 на 100А	шт.	7,5	1 277,97	1 381,76
	Ящики силовые с блоком предохранитель-выключатель типа:				
62.1.02.22-0051	ЯР 01-32 на 100А	шт.	9,3	3 430,02	3 502,29
62.1.02.22-0052	ЯР 01-32 на 250А	шт.	15	3 426,71	3 501,15
62.1.02.22-0053	ЯР 01-32 на 400А	шт.	25	7 457,63	7 622,81
62.1.02.22-0054	ЯР 01-32 на 600А	шт.	32	8 042,32	8 216,84
62.1.02.22-0055	ЯР 02-32 на 100А	шт.	9,5	3 956,78	4 042,31
62.1.02.22-0056	ЯР 02-32 на 250А	шт.	16	5 386,44	5 504,77
62.1.02.22-0057	ЯРПП 01-32 на 100А	шт.	9,5	4 616,95	4 713,44
62.1.02.22-0058	ЯРПП 01-32 на 250А	шт.	16	6 535,59	6 673,17
62.1.02.22-0059	ЯРПП 01-32 на 400А	шт.	25	8 461,02	8 635,43
62.1.02.22-0060	ЯРПП 01-32 на 600А	шт.	32	14 366,95	14 667,99
62.1.02.22-0061	ЯРПП 02-32 на 100А	шт.	10	4 498,30	4 590,38
62.1.02.22-0062	ЯРПП 02-32 на 250А	шт.	16,5	6 244,07	6 372,32
	Ящики силовые серии ЯБ1 типа:				
62.1.02.22-0071	ЯБ1-2У на 250А	шт.	16,5	2 372,88	2 565,54
62.1.02.22-0072	ЯБ1-4У на 400А	шт.	23,4	2 754,24	2 977,88
62.1.02.22-0073	ЯБ1-6У на 600А	шт.	30,2	3 657,86	3 954,90
	Ящики силовые серии ЯБПВ типа:				
62.1.02.22-0081	ЯБПВ-2 на 200А	шт.	19,72	2 541,00	2 747,35
62.1.02.22-0082	ЯБПВ-4 на 350А	шт.	24,2	2 805,00	3 032,77
	Ящики силовые серии ЯВЗ типа:				
62.1.02.22-0091	ЯВЗ-31-1 на 100 А	шт.	19	2 328,34	2 517,44
62.1.02.22-0092	ЯВЗ-31 на 100 А	шт.	7,1	2 415,90	2 612,10
62.1.02.22-0093	ЯВЗ-32-1 на 250 А	шт.	23	3 765,52	4 071,30
62.1.02.22-0094	ЯВЗ-32 на 250А	шт.	14	2 974,58	3 216,12
62.1.02.22-0095	ЯВЗ-34 на 400А	шт.	29	3 741,53	4 045,33
62.1.02.22-0101	Ящики силовые серии ЯВЗШ, типа ЯВЗШ-31-У2 IP44	шт.	10	5 683,42	6 144,93
	Ящики силовые серии ЯРВ типа:				
62.1.02.22-0111	ЯРВ-100 на 100А	шт.	8	1 601,69	1 731,74
62.1.02.22-0112	ЯРВ-250 на 250А	шт.	12,9	2 076,39	2 244,97
62.1.02.22-0113	ЯРВ 6122 на 63 А	шт.	9,3	2 255,43	2 438,58
62.1.02.22-0114	ЯРВ 6123 на 100 А	шт.	10	1 008,72	1 090,61
62.1.02.22-0115	ЯРВ 6124 250 А	шт.	12	1 596,14	1 725,74
	Ящики силовые серии ЯРП типа:				
62.1.02.22-0121	ЯРП-11-31 100А	шт.	12	5 137,43	5 554,58
62.1.02.22-0122	ЯРП-11-35 250А	шт.	12	5 995,62	6 482,43
62.1.02.22-0123	ЯРП-20 на 20А	шт.	2,24	1 546,66	1 672,25
62.1.02.22-0124	ЯРП-100 на 100А	шт.	10,5	2 201,70	2 380,47
62.1.02.22-0125	ЯРП-250 на 250А	шт.	14,5	2 684,75	2 902,73
62.1.02.22-0126	ЯРП-400 на 400А	шт.	24,5	4 383,50	4 739,47
62.1.02.22-0127	ЯРП-600 на 630 А	шт.	20,5	7 238,00	7 825,71
62.1.02.22-0131	Ящик силовой, типа ЯБПВУ-1М на ток 100А	шт.	7,5	1 325,42	1 433,05
	Группа 62.1.02.23: Щитки, щиты и ящики, не включенные в группы				
62.1.02.23-0001	Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А- (6-10 кВ)-2-4-У1 (с трансформатором)	шт.	1300	330 508,47	337 426,41
62.1.02.23-0002	Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А- (6-10 кВ)-3-1-У1 (с трансформатором)	шт.	1300	158 920,58	162 408,18
62.1.02.23-0011	Щитки под автоматические выключатели серии "Tyco" для с/п на 6 модулей с дверцей 160х132х90 мм	шт.	0,3	127,08	137,40

62.1.02.23-0021	Щиты герметичные ОЩН 342 (RH 342) размером 300х400х210 мм	шт.	8	3 037,56	3 284,20
62.1.02.23-0022	Щиты главные ввода и учета ГЩВУ-1 (без электросчетчиков)	шт.	200	59 984,21	64 854,91
62.1.02.23-0023	Щиты питания автоматики типа ЩА размером 800х600х500 мм	шт.	45	103 399,11	111 795,11
62.1.02.23-0031	Ящик монтажный АВ-19-В500 ЩТУ-Д2	шт.	12	1 970,14	2 130,10
62.1.02.23-0032	Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛ3	шт.	13,8	11 715,97	12 667,32
62.1.02.23-0041	Ящики вводно-учетные ЯВУ4-440ХЛ4	шт.	30	21 099,08	22 812,32
Раздел 62.1.03: Разрядники высоковольтные					
Группа 62.1.03.01: Разрядники					
62.1.03.01-0001	Разрядники РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ	шт.	4,33	40 871,47	44 190,24
62.1.03.01-0002	Разрядники трубчатые для защиты оборудования марки РТВ-10- 0,5/2,5У1 (мин напр-10кВ, макс напр-12кВ, верх предел отключ.- 2,5кА)	шт.	2,163	5 260,00	5 526,16
Раздел 62.1.04: Реле					
Группа 62.1.04.01: Датчики-реле					
62.1.04.01-0001	Датчик-реле давления ДД-1,6	шт.	0,6	4 071,59	4 485,29
62.1.04.01-0002	Датчик-реле давления ДЕМ 102 манометрический с разъемом и приемкой регистра	шт.	1	3 881,53	4 275,85
62.1.04.01-0003	Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6	шт.	2,15	3 069,18	3 381,05
62.1.04.01-0004	Датчик-реле разности давления ДЕМ 202-1-01-2	шт.	1,1	5 093,54	5 611,02
62.1.04.01-0005	Датчик-реле уровня РОС-301	шт.	3,95	10 018,10	11 035,98
62.1.04.01-0006	Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с термодатчиком наружного воздуха ТС125-50М	компл.	0,6	571,65	629,71
62.1.04.01-0007	Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с датчиком температуры погружным ESM11	компл.	0,6	3 309,07	3 645,25
Группа 62.1.04.02: Реле времени					
	Реле времени:				
62.1.04.02-0001	ВЛ-54	шт.	0,35	1 816,70	1 908,66
62.1.04.02-0002	ВЛ-55	шт.	0,3	1 483,05	1 558,11
62.1.04.02-0003	ВЛ-56	шт.	0,75	1 690,68	1 776,23
62.1.04.02-0004	ВЛ-56 бесконтактное	шт.	0,75	730,04	766,98
62.1.04.02-0005	ВЛ-58	шт.	0,6	2 666,09	2 882,58
62.1.04.02-0006	ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV	шт.	0,3	855,42	898,71
62.1.04.02-0007	ВЛ-59, монтажный комплект II	шт.	0,3	2 490,38	2 692,62
62.1.04.02-0008	ВЛ-63	шт.	0,2	944,66	1 021,37
62.1.04.02-0009	ВЛ-64	шт.	0,28	944,66	1 021,37
62.1.04.02-0010	ВЛ-65	шт.	0,28	1 192,37	1 289,19
62.1.04.02-0011	ВЛ-66	шт.	0,28	1 136,00	1 228,25
62.1.04.02-0012	ВЛ-66 бесконтактное	шт.	0,28	998,64	1 049,17
62.1.04.02-0013	ВЛ-67	шт.	0,28	1 118,64	1 209,48
62.1.04.02-0014	ВЛ-68	шт.	0,28	1 152,64	1 210,98
62.1.04.02-0015	ВЛ-69	шт.	0,28	1 246,00	1 309,05
62.1.04.02-0016	ВЛ-70	шт.	0,3	1 421,19	1 536,58
62.1.04.02-0017	ВЛ-71 В4	шт.	0,3	1 440,69	1 557,65
62.1.04.02-0018	ВС-33-1 УХЛ4	шт.	0,38	1 976,67	2 137,17
62.1.04.02-0019	ВС-33-2 УХЛ4	шт.	0,45	1 994,26	2 156,16
62.1.04.02-0020	ВС-44-1 УХЛ4	шт.	1,8	3 633,47	3 817,33
62.1.04.02-0021	ВС-44-2 УХЛ4	шт.	1,7	2 966,09	3 206,95
62.1.04.02-0022	недельное АТ3-7R	шт.	0,15	2 811,02	3 039,26
62.1.04.02-0023	РВ-01 УХЛ4	шт.	1	1 999,62	2 162,00
62.1.04.02-0024	РВ-03 УХЛ4	шт.	1,2	3 751,39	4 056,02
62.1.04.02-0025	РВ-100 УХЛ4	шт.	1,5	2 724,74	2 945,96
62.1.04.02-0026	РВ-200 УХЛ4	шт.	1,5	2 890,94	3 125,69
62.1.04.02-0027	РВ-200К С ВУ-200 УХЛ4	шт.	1,5	869,58	940,23
62.1.04.02-0028	РВМ-12 УХЛ4	шт.	0,3	3 399,20	3 675,24
62.1.04.02-0029	РВМ-13 УХЛ4	шт.	0,3	3 399,20	3 675,24

62.1.04.02-0030	суточное АТ3-R	шт.	0,18	2 211,86	2 391,51
Группа 62.1.04.03: Реле контроля					
62.1.04.03-0001	Реле контроля параметров сети ABB CM-PSS	шт.	0,148	6 526,85	7 056,86
62.1.04.03-0002	Реле контроля фаз ЕЛ-11	шт.	0,3	426,23	447,80
62.1.04.03-0003	Реле контроля фаз ЕЛ-12М УХЛ2	шт.	0,236	796,68	861,35
Группа 62.1.04.04: Реле максимального тока					
62.1.04.04-0001	Реле максимального тока РТ-80 УХЛ4	шт.	2,9	1 453,65	1 571,69
62.1.04.04-0002	Реле максимального тока РТ-90 УХЛ4	шт.	2,9	1 453,65	1 571,69
Группа 62.1.04.05: Реле напряжения					
62.1.04.05-0001	Реле модульное перекоса фаз и падения напряжения SQZ3 ABB	шт.	0,3	4 352,93	4 706,40
	Реле напряжения:				
62.1.04.05-0011	РН-51/6	шт.	0,75	3 050,84	3 298,58
62.1.04.05-0012	РН-51/32 УХЛ4	шт.	0,75	1 523,29	1 646,99
62.1.04.05-0013	РН-53 УХЛ4	шт.	0,75	2 210,56	2 390,05
62.1.04.05-0014	РН-54 УХЛ4	шт.	0,75	2 210,56	2 390,05
62.1.04.05-0015	РН-58 УХЛ4	шт.	0,75	3 458,52	3 739,35
62.1.04.05-0016	РН-73 УХЛ4	шт.	0,75	2 305,68	2 492,91
62.1.04.05-0017	РН-74 УХЛ4	шт.	0,75	2 256,21	2 439,43
62.1.04.05-0018	РН-153 УХЛ4	шт.	0,85	10 777,42	11 652,54
62.1.04.05-0019	РН-154 УХЛ4	шт.	0,85	10 777,42	11 652,54
62.1.04.05-0020	РН-158 УХЛ4	шт.	0,85	3 458,43	3 739,26
62.1.04.05-0021	РНК-1/1,4 УХЛ4	шт.	0,75	790,52	854,72
62.1.04.05-0022	РСН14-17 УХЛ4	шт.	1	7 000,50	7 568,94
Группа 62.1.04.06: Реле повторного включения					
	Реле повторного включения:				
62.1.04.06-0001	РПВ-01 УХЛ4	шт.	1,5	10 845,77	11 726,44
62.1.04.06-0002	РПВ-02 УХЛ4	шт.	1,5	13 780,21	14 899,16
Группа 62.1.04.07: Реле промежуточные					
	Реле промежуточные герконовые:				
62.1.04.07-0001	РПГ2-2201 У3	10 шт.	0,13	2 845,53	3 076,41
62.1.04.07-0002	РПГ2-2202 У3	10 шт.	0,15	2 850,79	3 082,14
62.1.04.07-0003	РПГ2-2203 У3	10 шт.	0,22	2 852,23	3 084,06
62.1.04.07-0004	РПГ3-2301 У3	10 шт.	0,2	2 852,70	3 084,53
62.1.04.07-0005	РПГ3-2302 У3	10 шт.	0,28	2 852,70	3 084,53
62.1.04.07-0006	РПГ5-2101 У3	10 шт.	0,5	2 987,98	3 230,80
62.1.04.07-0007	РПГ5-2110 У3	10 шт.	0,39	2 988,46	3 231,28
62.1.04.07-0008	РПГ5-2120 У3	10 шт.	0,45	2 988,46	3 231,28
62.1.04.07-0009	РПГ6-2401 У3	10 шт.	0,125	1 864,68	2 016,20
62.1.04.07-0010	РПГ8-2510 У3	10 шт.	0,48	6 782,82	7 333,48
62.1.04.07-0011	РПГ9-05011 У3	10 шт.	2,4	13 000,17	14 056,08
62.1.04.07-0012	РПГ9-05102 У3	10 шт.	2	14 580,91	15 764,92
62.1.04.07-0013	РПГ9-05111 У3	10 шт.	2,6	13 000,17	14 056,08
62.1.04.07-0014	РПГ9-05201 У3	10 шт.	2,4	12 999,69	14 055,60
62.1.04.07-0015	РПГ9-05301 У3	10 шт.	2,6	13 000,17	14 056,08
62.1.04.07-0016	РПГ9-05401 У3	10 шт.	2,5	13 000,17	14 056,08
62.1.04.07-0017	РПГ9-05601 У3	10 шт.	2,4	12 999,69	14 055,60
62.1.04.07-0018	РПГ12-30 У3	10 шт.	0,4	4 197,80	4 538,62
62.1.04.07-0019	РПГ12-40 У3	10 шт.	0,4	4 197,80	4 538,62
	Реле промежуточные:				
62.1.04.07-0021	двухпозиционные РП-8 УХЛ4	шт.	2	3 256,66	3 521,09
62.1.04.07-0022	двухпозиционные РП-9 УХЛ4	шт.	2	3 256,66	3 521,09
62.1.04.07-0023	двухпозиционные РП-11 УХЛ4	шт.	1,5	1 944,17	2 102,00
62.1.04.07-0024	двухпозиционные РП-12 УХЛ4	шт.	1,5	1 944,17	2 102,00
62.1.04.07-0025	двухпозиционные РП-21 УХЛ4Б	шт.	0,13	169,50	183,27
62.1.04.07-0026	РП-16 УХЛ4	шт.	0,8	1 295,57	1 400,78
62.1.04.07-0027	РП-17 УХЛ4	шт.	0,8	1 781,65	1 926,29
62.1.04.07-0028	РП-18 УХЛ4	шт.	0,8	2 559,36	2 767,19
62.1.04.07-0029	РП-341 УХЛ4	шт.	1,6	1 340,50	1 449,39

62.1.04.07-0030	РП-342 УХЛ4	шт.	1,6	1 200,50	1 297,96
62.1.04.07-0031	РПК1-011 УХЛ4	шт.	0,73	1 013,55	1 095,86
62.1.04.07-0032	РПК1-021 УХЛ4	шт.	0,9	1 254,80	1 356,71
62.1.04.07-0033	РПК1-031 УХЛ4	шт.	1,1	1 399,58	1 513,24
62.1.04.07-0034	РПЛ 122-04А	шт.	0,377	292,49	316,24
62.1.04.07-0035	РПЛ 131-04А	шт.	0,377	292,49	316,24
62.1.04.07-0036	РПЛ 140-04А	шт.	0,377	292,54	316,29
62.1.04.07-0037	РПУ2-М10000 У3А	шт.	0,25	708,06	765,56
62.1.04.07-0038	РПУ2-М20000 У3А	шт.	0,275	709,16	766,76
62.1.04.07-0039	РПУ2-М30000 У3А	шт.	0,45	740,33	800,42
62.1.04.07-0040	РПУ2-М90000 У3А	шт.	0,35	616,62	666,67
62.1.04.07-0041	РПУ4-311-339 У3А	шт.	0,28	616,62	666,67
62.1.04.07-0042	РПУ4-411-439 У3А	шт.	0,28	610,65	660,26
62.1.04.07-0043	РПУ4-611-635 У3А	шт.	0,28	706,82	764,18
62.1.04.07-0044	электромагнитные ПЭ-36 У3	шт.	0,18	531,15	574,31
62.1.04.07-0045	электромагнитные ПЭ-37 У3	шт.	0,68	548,46	592,97
Группа 62.1.04.08: Реле температурные					
	Реле температурные:				
62.1.04.08-0001	РБ-3 ОС УХЛ4	10 шт.	0,2	5 233,14	5 658,09
62.1.04.08-0002	РБ-3 УХЛ4	10 шт.	0,2	5 770,89	6 239,33
62.1.04.08-0003	РБ-5-1А, 1Б, 2А, 2Б УХЛ4	10 шт.	0,55	8 269,88	8 941,47
62.1.04.08-0004	РБ-5 ОС УХЛ4	10 шт.	0,55	9 011,73	9 743,55
Группа 62.1.04.09: Реле тока					
	Реле дифференциальные:				
62.1.04.09-0001	Р-30У УХЛ4	шт.	0,3	671,92	726,46
62.1.04.09-0002	Р-31 УХЛ4	шт.	0,3	664,04	718,01
62.1.04.09-0003	Р-32 УХЛ4	шт.	0,3	687,75	743,58
62.1.04.09-0004	Р-33 УХЛ4	шт.	0,3	687,79	743,62
62.1.04.09-0011	Реле дифференцированные РНТ-560 УХЛ4	шт.	3,5	4 585,02	4 957,34
62.1.04.09-0012	Реле РТК-1-00 УХЛ4	шт.	1	112,24	121,35
62.1.04.09-0013	Реле РТК-2-00 УХЛ4	шт.	1	165,14	178,53
62.1.04.09-0014	Реле тока герконовые РТГ-01010 У3	шт.	0,15	768,89	831,31
62.1.04.09-0015	Реле тока герконовые РТГ-01011 У3	шт.	0,23	768,80	831,22
62.1.04.09-0016	Реле тока дифференциальные РСТ-15 УХЛ4	шт.	1,5	13 455,41	14 548,01
62.1.04.09-0017	Реле тока дифференциальные РСТ-16 УХЛ4	шт.	1,5	15 301,21	16 543,67
62.1.04.09-0018	Реле тока обратной последовательности РТФ-8 УХЛ4	шт.	1,7	13 538,03	14 637,29
62.1.04.09-0019	Реле тока обратной последовательности РТФ-9 УХЛ4	шт.	2	18 553,64	20 060,19
62.1.04.09-0020	Реле тока РСТ11-14 УХЛ4	шт.	1	1 998,10	2 160,35
62.1.04.09-0021	Реле тока РТ-40/ УХЛ4	шт.	0,85	1 192,55	1 289,43
62.1.04.09-0022	Реле тока РТЗ-51 УХЛ4	шт.	1,3	4 418,12	4 776,88
Группа 62.1.04.10: Реле электромагнитные					
	Реле электромагнитные:				
62.1.04.10-0001	Р-11Н/1 УХЛ4	шт.	0,28	921,30	996,11
62.1.04.10-0002	Р-11Н/2 УХЛ4	шт.	0,28	921,30	996,11
62.1.04.10-0003	Р-12 УХЛ4	шт.	0,3	921,49	996,34
62.1.04.10-0004	Р-12Н/1 УХЛ4	шт.	0,28	921,30	996,11
62.1.04.10-0005	Р-13 УХЛ4	шт.	0,3	921,49	996,34
62.1.04.10-0006	РМ-21А	шт.	1,8	4 113,91	4 447,99
62.1.04.10-0007	РМ-21Б	шт.	1,8	4 113,91	4 447,99
62.1.04.10-0008	РМ-22А	шт.	1,8	4 113,91	4 447,99
62.1.04.10-0009	РМ-22Б	шт.	1,8	4 113,91	4 447,99
62.1.04.10-0010	РПМ-31А	шт.	0,45	3 920,56	4 238,90
62.1.04.10-0011	РПМ-31Б	шт.	0,45	4 058,36	4 387,89
62.1.04.10-0012	РПМ-32	шт.	0,45	4 084,03	4 415,62
62.1.04.10-0013	РПМ-33В	шт.	0,45	6 697,74	7 241,60
62.1.04.10-0014	РЭВ-571 У3	шт.	2,5	1 907,75	2 062,67
62.1.04.10-0015	РЭВ-572 У3	шт.	2,5	1 907,75	2 062,67
62.1.04.10-0016	РЭВ-811 У3А	шт.	3,5	4 105,21	4 438,56
62.1.04.10-0017	РЭВ-812 У3А	шт.	3,5	2 703,38	2 922,88
62.1.04.10-0018	РЭВ-813 У3А	шт.	3,5	4 105,21	4 438,56
62.1.04.10-0019	РЭВ-814 У3А	шт.	3,5	4 105,21	4 438,56

62.1.04.10-0020	РЭВ-815 У3А	шт.	3,5	4 105,06	4 438,41
62.1.04.10-0021	РЭВ-816 У3А	шт.	3,5	4 105,06	4 438,41
62.1.04.10-0022	РЭВ-817 У3А	шт.	3,5	4 104,92	4 438,27
62.1.04.10-0023	РЭВ-818 У3А	шт.	3,5	4 104,92	4 438,27
62.1.04.10-0024	РЭВ-821 У3А	шт.	3,5	4 919,00	5 318,42
62.1.04.10-0025	РЭВ-822 У3А	шт.	3,5	4 919,00	5 318,42
62.1.04.10-0026	РЭВ-825 У3А	шт.	3,5	4 919,19	5 318,66
62.1.04.10-0027	РЭВ-826 У3А	шт.	3,5	4 919,19	5 318,66
62.1.04.10-0028	РЭВ-827 У3А	шт.	3,5	4 520,30	4 887,36
62.1.04.10-0029	РЭВ-828 У3А	шт.	3,5	2 983,05	3 225,25
62.1.04.10-0030	РЭВ-830 У3А	шт.	3,5	4 918,95	5 318,37
62.1.04.10-0031	РЭВ-851 У3А	шт.	3,5	2 984,97	3 227,37
62.1.04.10-0032	РЭВ-852 У3А	шт.	3,5	3 503,93	3 788,43
62.1.04.10-0033	РЭВ-853 У3А	шт.	3,5	2 984,97	3 227,37
62.1.04.10-0034	РЭВ-854 У3А	шт.	3,5	3 503,93	3 788,43
62.1.04.10-0035	РЭМ-21	шт.	1,5	2 740,47	2 962,98
62.1.04.10-0036	РЭМ-22	шт.	1,5	2 740,47	2 962,98
62.1.04.10-0037	РЭМ-23	шт.	1,5	2 740,33	2 962,84
62.1.04.10-0038	РЭМ-24	шт.	1,5	2 740,57	2 963,08
62.1.04.10-0039	РЭМ-25	шт.	1,5	2 740,33	2 962,84
62.1.04.10-0040	РЭМ-26	шт.	1,5	2 740,52	2 963,03
62.1.04.10-0041	РЭМ-65	шт.	1,5	1 284,58	1 388,88
62.1.04.10-0042	РЭМ-211	шт.	3,5	2 740,47	2 962,98
62.1.04.10-0043	РЭМ-212	шт.	3,5	2 711,89	2 932,10
62.1.04.10-0044	РЭМ-221	шт.	3,5	2 740,47	2 962,98
62.1.04.10-0045	РЭМ-222	шт.	3,5	2 740,47	2 962,98
62.1.04.10-0046	РЭМ-231	шт.	3,5	2 740,47	2 962,98
62.1.04.10-0047	РЭМ-232	шт.	3,5	2 740,47	2 962,98
62.1.04.10-0048	РЭМ-651	шт.	2,3	3 288,64	3 555,70
62.1.04.10-0049	РЭМ-651Д	шт.	2,3	3 288,40	3 555,41
62.1.04.10-0050	РЭМ-651Р	шт.	2,3	3 288,64	3 555,70
Группа 62.1.04.11: Реле электротепловые токовые					
62.1.04.11-0001	Реле тепловое токовое РТ-10 УХЛ4	шт.	0,125	22,82	24,71
	Реле электротепловые токовые:				
62.1.04.11-0011	двухполюсные ТРН-10 А УХЛ4	шт.	0,28	78,15	84,50
62.1.04.11-0012	двухполюсные ТРН-10 УХЛ4	шт.	0,28	78,15	84,50
62.1.04.11-0013	двухполюсные ТРН-25 УХЛ4	шт.	0,35	85,38	92,28
62.1.04.11-0014	двухполюсные ТРН-40 УХЛ4	шт.	0,35	122,08	131,97
62.1.04.11-0015	РТЛ-1000 04	шт.	1,04	277,12	299,63
62.1.04.11-0016	РТЛ-2000 04	шт.	0,35	455,93	492,94
62.1.04.11-0017	РТТ-11 УХЛ4	шт.	0,2	418,14	452,09
62.1.04.11-0018	РТТ-21П УХЛ4	шт.	0,28	350,70	379,17
62.1.04.11-0019	РТТ-111 УХЛ4	шт.	0,2	289,83	313,35
62.1.04.11-0020	РТТ-211 УХЛ4	шт.	0,28	458,47	495,69
62.1.04.11-0021	РТТ-211П УХЛ4	шт.	0,28	373,84	404,20
62.1.04.11-0022	ТРТ-110	шт.	0,5	666,77	720,91
62.1.04.11-0023	ТРТ-120	шт.	0,55	666,82	720,96
62.1.04.11-0024	ТРТ-130	шт.	0,55	666,82	720,96
62.1.04.11-0025	ТРТ-140	шт.	0,75	666,82	720,96
62.1.04.11-0026	ТРТ-150	шт.	2,2	1 549,56	1 675,37
Группа 62.1.04.12: Фотореле					
62.1.04.12-0001	Фотореле ФР2 У3	шт.	0,2	2 117,11	2 288,99
62.1.04.12-0002	Фотореле ФР-75А	шт.	0,2	1 798,14	1 944,16
Группа 62.1.04.13: Реле, не включенные в группы					
62.1.04.13-0001	Реле дифференциальные DPS-500N	шт.	0,15	1 689,35	1 826,53
62.1.04.13-0002	Реле давления КР1-35	шт.	1,6	1 564,54	1 691,59
62.1.04.13-0003	Реле для проводок со светодиодом Z-RE230/S	шт.	0,125	363,76	393,30
62.1.04.13-0004	Реле разности частот РГР-11 УХЛ4	шт.	2,2	81 836,09	88 481,20
62.1.04.13-0005	Реле сдвига фаз РСФ11 УХЛ4	шт.	1,2	6 541,14	7 072,30
62.1.04.13-0006	Реле уровня освещенности (сумеречное) TW-1	шт.	0,13	2 727,97	2 949,47

Раздел 62.1.05: Устройства защиты электрических цепей прочие

Группа 62.1.05.01: Блоки защитные коммутационные

62.1.05.01-0001	Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" исп. 01 на 8 выходов, размер 150х103х35 мм	шт.	0,3	550,85	595,59
62.1.05.01-0002	Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" исп. 02 на 8 выходов, размер 150х103х35 мм	шт.	0,3	605,08	654,19
62.1.05.01-0003	Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" на 6 выходов, размер 150х103х35 мм	шт.	0,3	550,55	595,27

Группа 62.1.05.02: Ограничители перенапряжения (ГОСТ Р 52725-2007)

62.1.05.02-0001	Ограничитель напряжения до 1 кВ	шт.	0,4	279,66	302,36
62.1.05.02-0002	Ограничитель перенапряжения Т1 1Р 25кА 255В, тип 1	шт.	0,13	7 692,37	7 846,28
62.1.05.02-0003	Ограничитель перенапряжения Т1 1Р+N 50кА 255В, тип 1	шт.	0,25	13 506,35	13 776,56
62.1.05.02-0004	Ограничитель перенапряжения Т1 1Р+N 100кА 255В, тип 1	шт.	0,25	15 974,01	16 293,56
62.1.05.02-0005	Ограничитель перенапряжения Т1 3Р 25кА 255В TS, тип 1	шт.	0,85	162 612,78	165 865,26
62.1.05.02-0006	Ограничитель перенапряжения Т1+2 1Р 15кА 255В 7, тип 1+2	шт.	0,13	7 654,14	7 807,29
62.1.05.02-0007	Ограничитель перенапряжения Т2 1Р 40кА 275В, тип 2	шт.	0,13	2 148,12	2 191,16
62.1.05.02-0008	Ограничитель перенапряжения Т2 3Р 40кА 275В Р, тип 2	шт.	0,35	8 664,18	8 837,54
62.1.05.02-0009	Ограничитель перенапряжения ОПС1(В)	шт.	0,375	3 323,73	3 593,60

Группа 62.1.05.03: Устройства защитного отключения

	Устройства защитного отключения:				
62.1.05.03-0001	IEK УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА	шт.	0,206	550,88	578,76
62.1.05.03-0002	IEK УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 100 мА	шт.	0,206	846,95	889,84
62.1.05.03-0003	IEK УЗО ВД1-63 2Р 50А, ток утечки 30 мА	шт.	0,206	696,64	731,89
62.1.05.03-0004	IEK УЗО ВД1-63 2Р 50А, ток утечки 100 мА	шт.	0,206	807,36	848,20
62.1.05.03-0005	IEK УЗО ВД1-63 2Р 63А, ток утечки 30 мА	шт.	0,206	680,89	715,36
62.1.05.03-0006	IEK УЗО ВД1-63 2Р 63А, ток утечки 100 мА	шт.	0,206	863,89	907,61
62.1.05.03-0007	IEK УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 30 мА	шт.	0,412	867,19	911,07
62.1.05.03-0008	IEK УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 100 мА	шт.	0,412	1 185,64	1 245,62
62.1.05.03-0009	IEK УЗО ВД1-63 4Р 50А, ток утечки 30 мА	шт.	0,412	973,88	1 023,20
62.1.05.03-0010	IEK УЗО ВД1-63 4Р 50А, ток утечки 100 мА	шт.	0,412	1 042,29	1 095,07
62.1.05.03-0011	IEK УЗО ВД1-63 4Р 63А, ток утечки 30 мА	шт.	0,412	997,15	1 047,62
62.1.05.03-0012	IEK УЗО ВД1-63 4Р 63А, ток утечки 100 мА	шт.	0,412	1 042,29	1 095,07
62.1.05.03-0013	IEK УЗО ВД1-63 4Р 80-100А, ток утечки 30 мА	шт.	0,412	1 042,29	1 095,07
62.1.05.03-0014	IEK УЗО ВД1-63 4Р 80-100А, ток утечки 100 мА	шт.	0,412	1 042,29	1 095,07
62.1.05.03-0015	Legrand серии DX 2Р 25А, ток утечки 30 мА	шт.	0,258	1 915,20	2 012,10
62.1.05.03-0016	Legrand серии DX 2Р 25А, ток утечки 100 мА	шт.	0,258	1 734,95	1 822,75
62.1.05.03-0017	Legrand серии DX 2Р 25А, ток утечки 300 мА	шт.	0,258	1 709,60	1 796,10
62.1.05.03-0018	Legrand серии DX 2Р 40А, ток утечки 30 мА	шт.	0,258	2 102,15	2 208,50
62.1.05.03-0019	Legrand серии DX 2Р 40А, ток утечки 100 мА	шт.	0,258	1 820,55	1 912,65
62.1.05.03-0020	Legrand серии DX 2Р 40А, ток утечки 300 мА	шт.	0,258	1 734,15	1 821,85
62.1.05.03-0021	Legrand серии DX 2Р 63А, ток утечки 30 мА	шт.	0,258	2 789,85	2 931,00
62.1.05.03-0022	Legrand серии DX 2Р 63А, ток утечки 100 мА	шт.	0,258	2 244,95	2 358,55
62.1.05.03-0023	Legrand серии DX 2Р 63А, ток утечки 300 мА	шт.	0,258	2 120,40	2 227,70
62.1.05.03-0024	Legrand серии DX 4Р 25А, ток утечки 30 мА	шт.	0,515	3 410,00	3 582,55
62.1.05.03-0025	Legrand серии DX 4Р 25А, ток утечки 100 мА	шт.	0,515	2 447,75	2 571,60
62.1.05.03-0026	Legrand серии DX 4Р 25А, ток утечки 300 мА	шт.	0,515	2 152,15	2 261,05
62.1.05.03-0027	Legrand серии DX 4Р 40А, ток утечки 30 мА	шт.	0,515	3 590,50	3 772,15
62.1.05.03-0028	Legrand серии DX 4Р 40А, ток утечки 100 мА	шт.	0,515	2 514,50	2 641,75
62.1.05.03-0029	Legrand серии DX 4Р 40А, ток утечки 300 мА	шт.	0,515	2 223,65	2 336,15
62.1.05.03-0030	Legrand серии DX 4Р 63А, ток утечки 30 мА	шт.	0,515	4 030,15	4 234,05
62.1.05.03-0031	Legrand серии DX 4Р 63А, ток утечки 100 мА	шт.	0,515	2 722,05	2 859,75
62.1.05.03-0032	Legrand серии DX 4Р 63А, ток утечки 300 мА	шт.	0,515	2 460,70	2 585,20
62.1.05.03-0033	Legrand серии LR 2Р 25А, ток утечки 30 мА	шт.	0,258	1 375,00	1 444,60
62.1.05.03-0034	Legrand серии LR 2Р 40А, ток утечки 30 мА	шт.	0,258	1 444,90	1 518,00
62.1.05.03-0035	Legrand серии LR 2Р 63А, ток утечки 30 мА	шт.	0,258	1 665,10	1 749,35
62.1.05.03-0036	Legrand серии LR 4Р 25А, ток утечки 30 мА	шт.	0,515	2 476,70	2 602,00
62.1.05.03-0037	Legrand серии LR 4Р 40А, ток утечки 30 мА	шт.	0,515	2 479,65	2 605,15
	Устройство защитного отключения:				
62.1.05.03-0041	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 16 А, марка Ф-1111	шт.	0,22	1 118,64	1 175,23

62.1.05.03-0042	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 16 А, марка Ф-1211	шт.	0,22	951,89	1 000,08
62.1.05.03-0043	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 25 А, марка Ф-2111	шт.	0,22	1 038,19	1 090,75
62.1.05.03-0044	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 25 А, марка Ф-2211	шт.	0,2	2 251,30	2 365,21
62.1.05.03-0045	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А с дополнительной функцией защиты от перенапряжения, марка Ф-3251	шт.	0,22	1 252,90	1 316,30
62.1.05.03-0046	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3211	шт.	0,2	1 138,46	1 196,11
62.1.05.03-0047	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3311	шт.	0,22	949,15	997,19
62.1.05.03-0048	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3411	шт.	0,22	949,15	997,19
62.1.05.03-0049	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А с дополнительной функцией защиты от перенапряжения, марка Ф-3251	шт.	0,22	1 408,46	1 479,69
62.1.05.03-0050	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4211	шт.	0,22	1 246,00	1 309,06
62.1.05.03-0051	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4311	шт.	0,22	1 246,00	1 309,06
62.1.05.03-0052	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4411	шт.	0,22	1 246,00	1 309,06
62.1.05.03-0053	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 80 А, марка Ф-5311	шт.	0,22	1 644,08	1 727,30
62.1.05.03-0054	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 16 А, марка Ф-1212	шт.	0,44	1 045,77	1 098,69
62.1.05.03-0055	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 25 А, марка Ф-2212	шт.	0,44	1 067,80	1 121,82
62.1.05.03-0056	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 25 А, марка Ф-2312	шт.	0,44	1 101,69	1 157,43
62.1.05.03-0057	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3212	шт.	0,44	1 101,69	1 157,43
62.1.05.03-0058	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3312	шт.	0,44	1 101,69	1 157,43
62.1.05.03-0059	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3412	шт.	0,44	1 101,69	1 157,43
62.1.05.03-0060	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4212	шт.	0,44	1 271,19	1 335,52
62.1.05.03-0061	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4312	шт.	0,44	1 271,19	1 335,52
62.1.05.03-0062	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4412	шт.	0,44	1 313,54	1 379,98
62.1.05.03-0063	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 80 А, марка Ф-5312	шт.	0,44	2 203,39	2 314,91
62.1.05.03-0064	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 100 А, марка Ф-5312	шт.	0,44	2 473,84	2 599,02
62.1.05.03-0065	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 100 А, марка Ф-5412	шт.	0,44	2 953,18	3 102,60
62.1.05.03-0066	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 125 А, марка Ф-5312	шт.	0,44	2 816,04	2 958,53
62.1.05.03-0067	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 125 А, марка Ф-5412	шт.	0,44	2 953,23	3 102,65
62.1.05.03-0068	УЗО-22-40-2-030Е	шт.	0,2	613,23	625,64
62.1.05.03-0069	УЗО-Д	шт.	0,51	1 145,76	1 168,91
62.1.05.03-0070	УЗО 2п 16 А 10 МА (ДЭК)	шт.	0,2	385,80	393,60
62.1.05.03-0071	УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК)	шт.	0,2	354,14	361,30
62.1.05.03-0072	УЗО 2п 16А 30МА (Энергомера)	шт.	0,2	304,17	310,32
62.1.05.03-0073	УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)	шт.	0,2	392,86	400,79
62.1.05.03-0074	УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2- 025-030	шт.	0,2	201,12	205,18
62.1.05.03-0075	УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК)	шт.	0,2	243,75	248,67
62.1.05.03-0076	УЗО 2п 40А 30МА (ИЭК) MDV10-2-040-030	шт.	0,2	201,12	205,18
62.1.05.03-0077	УЗО 2п 40А 30МА (Энергомера)	шт.	0,2	304,17	310,32
62.1.05.03-0078	УЗО 2п 40А 100МА (ИЭК)	шт.	0,2	317,25	323,66
62.1.05.03-0079	УЗО 2п 50А 30МА (ИЭК)	шт.	0,2	301,43	307,54
62.1.05.03-0080	УЗО 2п 50А 30МА (Энергомера)	шт.	0,2	271,19	276,66
62.1.05.03-0081	УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК) MDV10-2-063-030	шт.	0,2	232,12	236,81
62.1.05.03-0082	УЗО 2п 63А 30МА (Энергомера)	шт.	0,2	340,43	347,30
62.1.05.03-0083	УЗО 2п 80А 100МА (ИЭК)	шт.	0,2	427,14	435,79
62.1.05.03-0084	УЗО 2п 100А 30МА (ИЭК)	шт.	0,2	550,85	562,01
62.1.05.03-0085	УЗО 4п 25А 0,3А (Siemens)	шт.	0,4	1 013,85	1 034,32
62.1.05.03-0086	УЗО 4п 100А 300 мА эл.	шт.	0,4	230,84	235,49
62.1.05.03-0087	УЗО тип АС 2п на ток 16-100 А 300мА, марка ВД 1-63	шт.	0,202	386,22	405,77
62.1.05.03-0088	УЗО тип АС 2п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11450	шт.	0,202	1 095,42	1 150,83
62.1.05.03-0089	УЗО тип АС 2п на ток 25 А 300 мА, марка ВД 63 11451	шт.	0,202	963,36	1 012,12
62.1.05.03-0090	УЗО тип АС 2п на ток 40 А 30 мА, марка ВД 63 11452	шт.	0,202	1 103,85	1 159,73
62.1.05.03-0091	УЗО тип АС 2п на ток 40 А 300 мА, марка ВД 63 11453	шт.	0,202	1 103,89	1 159,77
62.1.05.03-0092	УЗО тип АС 2п на ток 63 А 30 мА, марка ВД 63 11455	шт.	0,202	1 212,97	1 274,35
62.1.05.03-0093	УЗО тип АС 2п на ток 63 А 300 мА, марка ВД 63 11456	шт.	0,202	1 435,00	1 507,61
62.1.05.03-0094	УЗО тип АС 4п на ток 16-25 А 10мА, марка ВД 1-63	шт.	0,404	528,54	555,31
62.1.05.03-0095	УЗО тип АС 4п на ток 16-40 А 30мА, марка ВД 1-63	шт.	0,404	528,64	555,41
62.1.05.03-0096	УЗО тип АС 4п на ток 16-100 А 100мА, марка ВД 1-63	шт.	0,404	892,62	937,79
62.1.05.03-0097	УЗО тип АС 4п на ток 16-100 А 300мА, марка ВД 1-63	шт.	0,404	841,42	884,01
62.1.05.03-0098	УЗО тип АС 4п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11460	шт.	0,404	1 930,00	2 027,66
62.1.05.03-0099	УЗО тип АС 4п на ток 40 А 30 мА, марка ВД 63 11463	шт.	0,404	2 008,27	2 109,85
62.1.05.03-0100	УЗО тип АС 4п на ток 40 А 100 мА, марка ВД 63 11464	шт.	0,404	2 050,00	2 153,73
62.1.05.03-0101	УЗО тип АС 4п на ток 40 А 300 мА, марка ВД 63 11465	шт.	0,404	1 989,83	2 090,54
62.1.05.03-0102	УЗО тип АС 4п на ток 50-63 А 30мА, марка ВД 1-63	шт.	0,404	773,39	812,49
62.1.05.03-0103	УЗО тип АС 4п на ток 63 А 30 мА, марка ВД 63 11466	шт.	0,404	2 253,29	2 367,29

62.1.05.03-0104	УЗО тип АС 4п на ток 63 А 100 мА, марка ВД 63 11467	шт.	0,404	2 355,00	2 474,17
62.1.05.03-0105	УЗО тип АС 4п на ток 63 А 300 мА, марка ВД 63 11468	шт.	0,404	2 355,00	2 474,17
62.1.05.03-0106	УЗО тип АС 4п на ток 80-100 А 30мА, марка ВД 1-63	шт.	0,404	767,52	806,38
Часть 62.2: Аппараты электрические для управления электротехническими установками					
Раздел 62.2.01: Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты					
Группа 62.2.01.01: Кнопки управления					
	Кнопки управления:				
62.2.01.01-0001	КЕ-011	шт.	0,2	48,00	51,93
62.2.01.01-0002	КЕ-012	шт.	0,24	115,66	125,07
62.2.01.01-0003	КЕ-021	шт.	0,23	67,80	73,31
62.2.01.01-0004	КЕ-022	шт.	0,3	131,51	142,19
62.2.01.01-0005	КЕ-031	шт.	0,2	84,75	91,66
62.2.01.01-0006	КЕ-032	шт.	0,24	239,57	259,00
62.2.01.01-0007	КЕ-041	шт.	0,18	141,85	153,41
62.2.01.01-0008	КЕ-042	шт.	0,22	215,15	232,63
62.2.01.01-0009	КЕ-081	шт.	0,2	64,54	69,76
62.2.01.01-0010	КЕ-082	шт.	0,17	103,92	112,35
62.2.01.01-0011	КЕ-131	шт.	0,16	102,05	110,29
62.2.01.01-0012	КЕ-132	шт.	0,135	230,11	248,79
62.2.01.01-0013	КЕ-141	шт.	0,16	131,51	142,19
62.2.01.01-0014	КЕ-142	шт.	0,135	230,11	248,79
62.2.01.01-0015	КЕ-171	шт.	0,24	216,08	233,60
62.2.01.01-0016	КЕ-172	шт.	0,2	339,99	367,62
62.2.01.01-0017	КЕ-181	шт.	0,126	80,20	86,68
62.2.01.01-0018	КЕ-182	шт.	0,166	117,53	127,04
62.2.01.01-0019	КЕ-191	шт.	0,146	80,20	86,68
62.2.01.01-0020	КЕ-192	шт.	0,17	123,07	133,04
62.2.01.01-0021	КЕ-201	шт.	0,14	101,63	109,87
62.2.01.01-0022	КЕ-202	шт.	0,16	150,38	162,59
62.2.01.01-0023	КЕ-211	шт.	0,16	123,91	133,98
62.2.01.01-0024	КЕ-212	шт.	0,175	316,41	342,09
62.2.01.01-0025	КМЕ-4110У3, 4101У3, 4210У2, 4510У2, 4501У2	10 шт.	0,6	3 050,85	3 112,05
62.2.01.01-0026	КМЕ-4111У3, 4211У3, 4511У3	10 шт.	0,6	3 327,46	3 394,17
62.2.01.01-0027	КМЕ-4112У3, 4121У3, 4212У2, 4221У2, 4512У2, 4521У2	10 шт.	0,663	623,00	673,63
62.2.01.01-0028	КМЕ-4113У3, 4122У3, 4131У3, 4213У2, 4222У2, 4231У2, 4513У2, 4522У2, 4531У2	10 шт.	0,9	6 707,45	6 842,00
62.2.01.01-0029	КМЕ-4120У3, 4102У3, 4220У2, 4202У2, 4520У2, 4502У2	10 шт.	0,6	4 472,34	4 561,93
62.2.01.01-0030	КМЕ-5110У3, 5101У3, 5510У2	10 шт.	0,7	3 327,37	3 394,16
62.2.01.01-0031	КМЕ-5111У3, 5511У2	10 шт.	0,8	3 934,74	4 013,67
62.2.01.01-0032	КМЕ-5112У3, 5121У3, 5512У2, 5521У2	10 шт.	1,1	6 707,45	6 842,00
62.2.01.01-0033	КМЕ-5113У3, 5122У3, 5131У3, 5513У2, 5522У2, 5531У2	10 шт.	1,3	6 707,36	6 842,00
62.2.01.01-0034	КМЕ-5120У3, 5102У3, 5520У2, 5502У2	10 шт.	1	4 472,16	4 561,92
62.2.01.01-0035	КМЕ-6110У3, 6101У3, 6510, 6501	10 шт.	0,7	3 327,37	3 394,16
62.2.01.01-0036	КМЕ-6111У3, 6511У3	10 шт.	0,8	3 934,74	4 013,67
62.2.01.01-0037	КМЕ-6112У3, 6121У3, 6512У2, 6521У2	10 шт.	1,2	6 707,36	6 842,00
62.2.01.01-0038	КМЕ-6113У3, 6122У3, 6131У3, 6513У2, 6522У2, 6531У2	10 шт.	1,4	6 707,27	6 842,00
62.2.01.01-0039	КМЕ-6120У3, 6102У3, 6520У2, 6502У2	10 шт.	1,1	4 472,16	4 561,92
62.2.01.01-0041	Педаль электрическая ПЭ-1М У3	шт.	10	18 104,93	19 575,09
Группа 62.2.01.02: Панели с кожухом к постам управления					
	Панели с кожухом к постам управления :				
62.2.01.02-0001	ПКУ15-21.111-40 У3	шт.	0,46	90,67	98,03
62.2.01.02-0002	ПКУ15-21.121-40 У3	шт.	0,67	155,11	167,70
62.2.01.02-0003	ПКУ15-21.131-40 У3	шт.	0,78	186,48	201,63
62.2.01.02-0004	ПКУ15-21.141-40 У3	шт.	1,1	254,80	275,49
62.2.01.02-0005	ПКУ15-21.161-40 У3	шт.	1,5	311,84	337,16
62.2.01.02-0006	ПКУ15-21.161-54 У2	шт.	1,5	371,09	401,22
62.2.01.02-0007	ПКУ15-21.163-40 У3	шт.	1,5	521,39	563,72
62.2.01.02-0008	ПКУ15-21.163-54 У2	шт.	1,5	620,46	670,84

62.2.01.02-0009	ПКУ15-21.241-40 У3	шт.	1,7	336,00	363,28
62.2.01.02-0010	ПКУ15-21.241-54 У2	шт.	1,7	408,19	441,34
62.2.01.02-0011	ПКУ15-21.253-40 У3	шт.	1,9	621,31	671,76
62.2.01.02-0012	ПКУ15-21.253-54 У2	шт.	1,9	699,30	756,08
62.2.01.02-0013	ПКУ15-21.283-40 У3	шт.	1,9	966,78	1 045,29
62.2.01.02-0014	ПКУ15-21.283-54 У2	шт.	1,9	1 080,22	1 167,93
62.2.01.02-0015	ПКУ15-21.331-40 У3	шт.	2,1	479,09	518,00
62.2.01.02-0016	ПКУ15-21.341-40 У3	шт.	2,6	714,77	772,81
62.2.01.02-0017	ПКУ15-21.341-54 У2	шт.	2,6	781,81	845,30
62.2.01.02-0018	ПКУ15-21.351-40 У3	шт.	3	1 054,18	1 139,78
62.2.01.02-0019	ПКУ15-21.351-54 У2	шт.	3	1 138,52	1 230,97
62.2.01.02-0020	ПКУ15-21.111-54 У2	шт.	0,46	545,97	590,31
62.2.01.02-0021	ПКУ15-21.121-54 У2	шт.	0,67	699,35	756,14
62.2.01.02-0022	ПКУ15-21.122-54 У2	шт.	0,67	370,19	400,25
62.2.01.02-0023	ПКУ15-21.131-54 У2	шт.	0,78	809,58	875,32
62.2.01.02-0024	ПКУ15-21.141-54 У2	шт.	1,1	1 184,36	1 280,53
62.2.01.02-0025	ПКУ15-21.231-54 У2	шт.	1,5	1 545,04	1 670,49
62.2.01.02-0026	ПКУ15-21.331-54 У2	шт.	2,1	2 462,51	2 662,46
Группа 62.2.01.03: Переключатели управления					
	Переключатели управления:				
62.2.01.03-0001	ПЕ-011 УХЛ31 УХЛ2	шт.	0,142	189,84	193,65
62.2.01.03-0002	ПЕ-012 УХЛ3	шт.	0,19	291,50	315,17
62.2.01.03-0003	ПЕ-021	шт.	0,16	201,71	205,76
62.2.01.03-0004	ПЕ-022	шт.	0,19	302,60	308,67
62.2.01.03-0005	ПЕ-031	шт.	0,16	201,71	205,76
62.2.01.03-0006	ПЕ-032	шт.	0,19	302,60	308,67
62.2.01.03-0007	ПЕ-061	шт.	0,15	201,71	205,76
62.2.01.03-0008	ПЕ-062	шт.	0,2	302,60	308,67
62.2.01.03-0009	ПЕ-071	шт.	0,15	201,71	205,76
62.2.01.03-0010	ПЕ-072	шт.	0,2	302,60	308,67
62.2.01.03-0011	ПЕ-081	шт.	0,15	201,71	205,76
62.2.01.03-0012	ПЕ-082	шт.	0,2	302,60	308,67
62.2.01.03-0013	ПЕ-171 УХЛ3	шт.	0,18	296,44	320,51
62.2.01.03-0014	ПЕ-172 УХЛ3	шт.	0,22	291,50	315,17
62.2.01.03-0015	ПЕ-181	шт.	0,19	244,95	249,87
62.2.01.03-0016	ПЕ-182	шт.	0,22	504,32	514,42
62.2.01.03-0017	ПЕ-191 У2	шт.	0,125	161,94	175,09
62.2.01.03-0018	ПЕ-201	шт.	0,18	244,95	249,87
62.2.01.03-0019	ПЕ-202	шт.	0,22	504,32	514,42
62.2.01.03-0020	ПЕ-211	шт.	0,19	244,95	249,87
62.2.01.03-0021	ПЕ-212	шт.	0,23	504,32	514,42
62.2.01.03-0022	ПЕ-221	шт.	0,19	244,95	249,87
62.2.01.03-0023	ПЕ-222	шт.	0,23	504,32	514,42
Группа 62.2.01.04: Посты управления кнопочные					
	Посты управления кнопочные:				
62.2.01.04-0001	КУ123-11У3	шт.	1,2	224,90	243,16
62.2.01.04-0002	КУ123-12У3	шт.	1,2	2 434,75	2 483,64
62.2.01.04-0003	КУ123-13У3	шт.	1,2	2 433,22	2 482,08
62.2.01.04-0004	КУ123-21У3	шт.	1,5	2 986,38	3 046,31
62.2.01.04-0005	КУ123-22У3	шт.	1,8	2 986,41	3 046,38
62.2.01.04-0006	КУ123-23У3	шт.	1,8	2 986,41	3 046,38
62.2.01.04-0007	КУ123-31У3	шт.	2,2	4 034,25	4 115,25
62.2.01.04-0008	КУ123-32У3	шт.	2,8	4 034,36	4 115,46
62.2.01.04-0009	КУ123-33У3	шт.	2,8	4 034,36	4 115,46
62.2.01.04-0010	КУ-91	шт.	0,97	743,64	804,01
62.2.01.04-0011	КУ-92	шт.	1,05	1 189,83	1 286,42
62.2.01.04-0012	КУ-93	шт.	1,68	1 255,89	1 357,85
62.2.01.04-0013	ПКЕ122-1 У3	шт.	0,17	52,29	53,39
62.2.01.04-0014	ПКЕ122-2 У3	шт.	0,26	81,38	83,05
62.2.01.04-0015	ПКТ-22 У2	шт.	0,33	194,79	210,57
62.2.01.04-0016	ПКТ-62 У2	шт.	0,63	334,75	361,94
62.2.01.04-0017	ПКТ-64 У2	шт.	0,65	514,31	556,08

62.2.01.04-0018	ПКТ-66 У2	шт.	0,66	514,31	556,08
62.2.01.04-0019	ПКЕ112-1 У3	шт.	0,13	63,65	68,82
62.2.01.04-0020	ПКЕ112-2 У3	шт.	0,22	278,81	301,44
62.2.01.04-0021	ПКЕ112-3 У3	шт.	0,29	454,77	491,68
62.2.01.04-0022	ПКЕ122-1М У3	шт.	0,15	37,39	40,44
62.2.01.04-0023	ПКЕ122-2М У3	шт.	0,23	58,39	63,12
62.2.01.04-0024	ПКЕ122-3М У3	шт.	0,31	80,00	86,50
62.2.01.04-0025	ПКЕ212-1 У3	шт.	0,23	73,03	78,98
62.2.01.04-0026	ПКЕ212-2 У3	шт.	0,39	353,64	382,37
62.2.01.04-0027	ПКЕ212-3 У3	шт.	0,52	176,39	190,71
62.2.01.04-0028	ПКЕ222-1 У3	шт.	0,24	84,06	90,89
62.2.01.04-0029	ПКЕ222-2 У3	шт.	0,4	147,45	159,44
62.2.01.04-0030	ПКЕ222-3 У3	шт.	0,54	202,58	219,03
62.2.01.04-0031	ПКЕ612-2 У3	шт.	0,125	272,67	294,81
62.2.01.04-0032	ПКЕ622-2 У2	шт.	0,135	272,67	294,81
62.2.01.04-0033	ПКЕ712-2 У3	шт.	0,29	301,36	325,85
62.2.01.04-0034	ПКЕ772-2 У2	шт.	0,232	301,36	325,85
62.2.01.04-0035	ПКТ-20 У2	шт.	0,33	161,24	174,34
62.2.01.04-0036	ПКТ-40 У2	шт.	0,47	206,71	223,50
62.2.01.04-0037	ПКТ-40 У2	шт.	0,44	230,51	249,22
62.2.01.04-0038	ПКТ-44 У2	шт.	0,4794	412,55	446,06
62.2.01.04-0039	ПКТ-60 У2	шт.	0,66	248,05	268,20
62.2.01.04-0040	ПЛ-3000 У3	шт.	8	3 687,44	3 762,34
62.2.01.04-0041	ПЛ-7112 У3	шт.	6,4	2 342,10	2 389,89
62.2.01.04-0042	ПЛ-7218 У3	шт.	8	2 746,33	2 802,40
62.2.01.04-0043	ПЛ-7318 У3	шт.	8	2 727,92	2 783,64
62.2.01.04-0044	ПЛ-7418 У3	шт.	8	2 134,83	2 178,69
62.2.01.04-0045	ПЛ-7518 У3	шт.	8	2 134,83	2 178,69
62.2.01.04-0046	ПЛ-7612 У3	шт.	6,4	1 425,10	1 454,55
62.2.01.04-0047	ПЛ-7718 У3	шт.	8	2 746,33	2 802,40
62.2.01.04-0048	ПЛ-7818 У3	шт.	8	2 134,83	2 178,69
62.2.01.04-0049	ПЛ-7918 У3	шт.	8	2 134,83	2 178,69
Группа 62.2.01.05: Станции электрические и электрической защиты					
62.2.01.05-0001	Метеостанция Vaisala ROSA DM 32 SYS	шт.	7	3 107 048,41	3 359 340,74
62.2.01.05-0011	Станция автоматического переключения на резерв (АВР) ЯУ8254-12А2	шт.	56	23 947,85	25 892,40
62.2.01.05-0012	Станция автоматического переключения на резерв (АВР) ЯУ8255-12А2 У3	шт.	293,55	35 624,43	36 400,72
62.2.01.05-0013	Станция автоматического переключения на резерв ШУ8256	шт.	516,9	29 670,88	32 080,16
	Станция автоматической усиленной дренажной защиты, марки:				
62.2.01.05-0021	САУД-300	шт.	160	39 276,60	40 066,13
62.2.01.05-0022	САУД-500	шт.	180	45 282,60	46 192,87
62.2.01.05-0023	САУД-660	шт.	200	48 100,80	49 067,74
62.2.01.05-0024	САУД-800	шт.	240	57 921,60	59 085,97
62.2.01.05-0031	Станция катодная сетевая	шт.	80	169 440,32	172 846,08
62.2.01.05-0041	Установка дизель-генераторная "Wilson" S-250кВа с комплектом автоматики для автономного электроснабжения	компл.	2545	2 425 213,89	2 622 141,26
Раздел 62.2.02: Командоаппараты, пускатели ручные					
Группа 62.2.02.01: Звезды-треугольники					
62.2.02.01-0001	Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А	шт.	0,8	615,19	665,16
62.2.02.01-0002	Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А	шт.	1,75	1 345,54	1 454,82
	Звезда-треугольник с кнопками, с реле:				
62.2.02.01-0011	ПМЛ-1720 02В	шт.	3,3	2 950,08	3 189,61
62.2.02.01-0012	ПМЛ-2720 02В	шт.	5	2 717,16	2 937,79
62.2.02.01-0013	ПМЛ-3720 02В	шт.	8,7	4 114,56	4 448,66
62.2.02.01-0014	ПМЛ-4720 02В	шт.	8,7	4 502,71	4 868,34
62.2.02.01-0015	ПМЛ-5710 02В	шт.	26,5	8 539,64	9 233,07

62.2.02.01-0016	ПМЛ-6710 02В	шт.	34	10 868,67	11 751,18
Группа 62.2.02.02: Командоаппараты					
	Командоаппараты кулачковые регулируемые:				
62.2.02.02-0001	КА 414А-1 У2	шт.	12	4 406,78	4 764,56
62.2.02.02-0002	КА 414А-2 У2	шт.	12	4 401,86	4 759,24
62.2.02.02-0003	КА 414А-3 У2	шт.	12,5	4 406,78	4 764,56
62.2.02.02-0004	КА 416А-1 У2	шт.	14,5	4 996,64	5 402,37
62.2.02.02-0005	КА 416А-2 У2	шт.	14,5	4 996,64	5 402,37
62.2.02.02-0006	КА 416А-3 У2	шт.	15	4 996,64	5 402,37
62.2.02.02-0007	КА 424А-1 У2	шт.	14	4 401,86	4 759,24
62.2.02.02-0008	КА 424А-5 У2	шт.	14	4 401,86	4 759,24
62.2.02.02-0009	КА 424А-15 У2	шт.	14	4 401,86	4 759,24
62.2.02.02-0010	КА 424А-30 У2	шт.	14	4 401,86	4 759,24
62.2.02.02-0011	КА 426А-1 У2	шт.	16	5 115,58	5 531,00
62.2.02.02-0012	КА 426А-5 У2	шт.	16	5 115,58	5 531,00
62.2.02.02-0013	КА 426А-15 У2	шт.	16	5 115,58	5 531,00
62.2.02.02-0014	КА 426А-30 У2	шт.	16	5 115,58	5 531,00
62.2.02.02-0015	КА 4044 У2	шт.	16	3 687,97	3 987,47
62.2.02.02-0016	КА 4058-2 У2	шт.	16	5 353,55	5 788,26
62.2.02.02-0017	КА 4148-4 У2	шт.	40	11 991,94	12 965,70
62.2.02.02-0018	КА 4168-3 У2	шт.	77	14 751,96	15 949,87
62.2.02.02-0019	КА 4168-4 У2	шт.	77	14 751,96	15 949,87
62.2.02.02-0020	КА 4188-3 У2	шт.	82	36 000,00	38 923,31
62.2.02.02-0021	КА 4188-4 У2	шт.	82	17 036,14	18 419,53
62.2.02.02-0022	КА 4269 У2	шт.	133	23 222,52	25 108,19
62.2.02.02-0023	КА 4289 У2	шт.	156	30 931,62	33 443,28
62.2.02.02-0024	КА 4658-1 У2	шт.	29	6 101,69	6 597,09
62.2.02.02-0025	КА 4658-3 У2	шт.	29	5 472,57	5 916,89
62.2.02.02-0026	КА 4658-5 У2	шт.	29	5 472,57	5 916,89
62.2.02.02-0027	КА 4658-6 У2	шт.	29	5 472,57	5 916,89
62.2.02.02-0028	КА 4658-21 У2	шт.	29	5 472,57	5 916,89
62.2.02.02-0029	КА 4658-23 У2	шт.	29	5 472,57	5 916,89
62.2.02.02-0030	КА 4658-25 У2	шт.	29	6 101,69	6 597,12
62.2.02.02-0031	КА 4658-26 У2	шт.	29	6 101,69	6 597,12
Группа 62.2.02.03: Приставки выдержки времени пневматические					
	Приставки выдержки времени пневматические:				
62.2.02.03-0001	ПВЛ 11-04А	10 шт.	0,8	7 372,88	7 520,58
62.2.02.03-0002	ПВЛ 12-04А	10 шт.	0,8	7 367,16	7 514,78
62.2.02.03-0003	ПВЛ 21-04А	10 шт.	0,8	7 367,16	7 514,78
62.2.02.03-0004	ПВЛ 22-04А	10 шт.	0,8	7 367,16	7 514,78
Группа 62.2.02.04: Приставки контактные					
	Приставки контактные:				
62.2.02.04-0001	ПКЛ 11-04А	10 шт.	0,3	838,40	906,40
62.2.02.04-0002	ПКЛ 04-04А	10 шт.	0,5	1 081,60	1 169,20
62.2.02.04-0003	ПКЛ 20-04А	10 шт.	0,3	1 274,80	1 378,40
62.2.02.04-0004	ПКЛ 22-04А	10 шт.	0,5	1 448,40	1 566,00
62.2.02.04-0005	ПКЛ 40-04А	10 шт.	0,5	1 081,20	1 168,80
Группа 62.2.02.05: Пускатели ручные и магнитные					
	Пускатели нажимные:				
62.2.02.05-0001	для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2	шт.	0,605	205,58	222,26
62.2.02.05-0002	для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2	шт.	0,605	216,60	234,17
	Пускатели специальные:				
62.2.02.05-0011	ПМЧ-10М5	шт.	14	8 069,42	8 724,67
62.2.02.05-0012	ПМЧ-20М5	шт.	19	9 757,18	10 549,44
62.2.02.05-0013	ПМЧ-30М5	шт.	28	10 864,72	11 746,94
62.2.02.05-0014	ПМЧ-40М5	шт.	42	12 605,19	13 628,74
62.2.02.05-0021	Устройство пусковое электронное (ЭПРА) TRIDONIC	шт.	0,195	279,36	302,05
Часть 62.3: Выключатели и переключатели неавтоматические, пакетные, разъеденители, рубильники и переключатели врубные					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Раздел 62.3.01: Выключатели и переключатели неавтоматические

Группа 62.3.01.01: Выключатели неавтоматические с ручным приводом

	Выключатели неавтоматические:				
62.3.01.01-0001	с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800А	шт.	39	17 615,40	19 045,75
62.3.01.01-0002	с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800А	шт.	52	23 451,95	25 356,25
62.3.01.01-0003	с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600А	шт.	49	22 098,90	23 893,35
62.3.01.01-0004	с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600А	шт.	66	29 765,95	32 182,95
62.3.01.01-0005	с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000А	шт.	80	36 079,90	39 009,60
62.3.01.01-0006	с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000А	шт.	115	51 847,40	56 057,40
62.3.01.01-0007	с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500А	шт.	140	63 139,85	68 266,80
62.3.01.01-0008	с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500А	шт.	215	96 947,25	104 819,40

Группа 62.3.01.02: Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом

	Выключатели неавтоматические:				
62.3.01.02-0001	с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800А	шт.	56	25 241,95	27 291,60
62.3.01.02-0002	с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800А	шт.	69	31 115,40	33 641,95
62.3.01.02-0003	с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600А	шт.	66	29 751,95	32 167,80
62.3.01.02-0004	с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600А	шт.	96	43 281,90	46 796,40
62.3.01.02-0005	с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000А	шт.	99	44 645,40	48 270,60
62.3.01.02-0006	с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000А	шт.	129	58 175,40	62 899,20
62.3.01.02-0007	с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500А	шт.	170	76 669,80	82 895,40
62.3.01.02-0008	с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500А	шт.	228	102 820,75	111 169,80

Раздел 62.3.02: Выключатели и переключатели пакетные

Группа 62.3.02.01: Выключатели и переключатели защитные

	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты:				
62.3.02.01-0001	IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса	шт.	0,6	138,00	149,23
62.3.02.01-0002	IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса	шт.	0,3	80,00	86,48
62.3.02.01-0003	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин	шт.	0,8	246,40	266,41
62.3.02.01-0004	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь	шт.	1,6	498,00	538,44
62.3.02.01-0005	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса	шт.	0,4	140,32	151,73
62.3.02.01-0006	IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин	шт.	0,62	268,43	290,23
62.3.02.01-0007	IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин	шт.	0,74	282,75	305,70
62.3.02.01-0008	IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса	шт.	0,2	170,18	184,00
62.3.02.01-0009	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь	шт.	2,5	955,66	1 033,27
62.3.02.01-0010	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин	шт.	1	449,26	485,73
62.3.02.01-0011	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь	шт.	3	1 020,74	1 103,62
62.3.02.01-0012	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин	шт.	1,5	360,00	389,23
62.3.02.01-0013	IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь	шт.	2,5	1 037,24	1 121,47
62.3.02.01-0014	IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин	шт.	1,5	411,92	445,35
62.3.02.01-0015	IP54) ПВ3-40 М1 40А, силумин	шт.	13	1 135,59	1 250,97
62.3.02.01-0016	IP56) ПВ2-16 М1 16А, пластмасса	шт.	15,7	151,69	167,13
62.3.02.01-0017	IP56) ПВ3-16 М1 16А, пластмасса	шт.	16,2	153,39	168,97
62.3.02.01-0018	IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь	шт.	8	1 116,11	1 206,76
62.3.02.01-0019	IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин	шт.	4	515,86	557,76
62.3.02.01-0020	IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь	шт.	9,2	1 482,20	1 602,55
62.3.02.01-0021	IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б	шт.	1,5	361,85	391,24
62.3.02.01-0022	IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь	шт.	26	5 136,66	5 553,77
62.3.02.01-0023	IP56, IP67) ПВ2-250 М3	шт.	7	1 672,35	1 808,13
62.3.02.01-0024	IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь	шт.	48	8 349,18	9 027,11
62.3.02.01-0025	IP56, IP67) ПВ2-400 М3	шт.	17	3 724,51	4 026,97
62.3.02.01-0026	IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь	шт.	8	1 180,00	1 275,80
62.3.02.01-0027	IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин	шт.	4	602,63	651,55

62.3.02.01-0028	IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь	шт.	9,4	1 621,39	1 753,04
62.3.02.01-0029	IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б	шт.	1,9	489,67	529,42
62.3.02.01-0030	IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь	шт.	41	6 078,13	6 571,67
62.3.02.01-0031	IP56, IP67) ПВ3-250 М3	шт.	8	1 899,41	2 053,65
62.3.02.01-0032	IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь	шт.	67	10 009,10	10 821,83
62.3.02.01-0033	IP56, IP67) ПВ3-400 М3	шт.	20	4 261,30	4 607,31
62.3.02.01-0034	IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б	шт.	2	560,01	605,48
62.3.02.01-0035	IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б	шт.	2,5	659,35	712,89
62.3.02.01-0036	IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь	шт.	10	2 284,87	2 470,43
62.3.02.01-0037	IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин	шт.	5	990,68	1 071,11
62.3.02.01-0038	IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь	шт.	10	2 368,34	2 560,64
62.3.02.01-0039	IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин	шт.	5	1 153,35	1 247,01
62.3.02.01-0040	IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь	шт.	12,4	3 034,11	3 280,48
62.3.02.01-0041	IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б	шт.	1,5	458,35	495,58
62.3.02.01-0042	IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь	шт.	31	6 705,77	7 250,30
62.3.02.01-0043	IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3	шт.	9	2 258,68	2 442,09
62.3.02.01-0044	IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3	шт.	22	4 988,01	5 393,05
62.3.02.01-0045	IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67	шт.	55	11 776,39	12 732,61
62.3.02.01-0046	IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь	шт.	10	2 335,30	2 524,93
62.3.02.01-0047	IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин	шт.	5	1 110,26	1 200,41
62.3.02.01-0048	IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь	шт.	12,8	3 192,64	3 451,90
62.3.02.01-0049	IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б	шт.	1,8	588,98	636,83
62.3.02.01-0050	IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь	шт.	45	8 522,57	9 214,62
62.3.02.01-0051	IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3	шт.	11	2 646,82	2 861,74
62.3.02.01-0052	IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67	шт.	90	12 123,20	13 107,63
62.3.02.01-0053	IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3	шт.	28	6 144,17	6 643,09
62.3.02.01-0054	IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь	шт.	6,7	2 267,74	2 451,87
62.3.02.01-0055	IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин	шт.	3,9	1 059,20	1 145,21
62.3.02.01-0056	IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь	шт.	6,3	2 054,67	2 221,50
62.3.02.01-0057	IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин	шт.	3,5	864,48	934,65
62.3.02.01-0058	IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь	шт.	8,9	2 829,80	3 059,57
62.3.02.01-0059	IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б	шт.	1,8	509,87	551,27
62.3.02.01-0061	Выключатель пакетный защищенный ПВ2-16 М1	шт.	0,32	151,69	164,04
62.3.02.01-0062	Выключатель пакетный защищенный ПВ3-25 М3Б	шт.	0,64	100,32	108,44
Группа 62.3.02.02: Выключатели и переключатели открытые (ГОСТ 16708-84)					
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00):					
62.3.02.02-0001	ПВ2-10 М3Б	шт.	0,16	44,08	47,65
62.3.02.02-0002	ПВ2-60 М3Б	шт.	1,1	145,00	156,79
62.3.02.02-0003	ПВ3-60 М3Б	шт.	1,3	303,00	327,60
62.3.02.02-0004	ПП1-60/Н4 М3Б	шт.	1,3	224,61	242,86
62.3.02.02-0005	ПП2-60/Н2 М3Б	шт.	1,6	246,97	267,02
62.3.02.02-0006	ПП2-60/Н3 М3Б	шт.	1,9	336,16	363,47
62.3.02.02-0007	ПП3-60/Н2 М3Б	шт.	2	313,01	338,44
62.3.02.02-0008	ПП3-60/Н3 М3Б	шт.	2,5	1 182,20	1 278,23
62.3.02.02-0009	ПП-60/1С М3Б	шт.	2,4	525,22	567,88
62.3.02.02-0010	ПП-60/СП33 М3Б	шт.	2,4	463,64	501,27
62.3.02.02-0011	ПП-60/СП43 М3Б	шт.	1,3	288,63	312,08
62.3.02.02-0012	ПП-60/СП44 М3Б	шт.	1,9	328,29	354,94
62.3.02.02-0013	ПП-60/СП45 М3Б	шт.	1,7	322,40	348,60
62.3.02.02-0014	ПП-60/СП46 М3Б	шт.	1,3	282,78	305,73
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00:					
62.3.02.02-0021	ПВ1-16 М3	шт.	0,15	48,00	51,91
62.3.02.02-0022	ПВ2-16 М3	шт.	0,18	95,00	102,72
62.3.02.02-0023	ПВ3-16 М3	шт.	0,21	100,00	108,14
62.3.02.02-0024	ПВ4-16 М3	шт.	0,23	72,42	78,29
62.3.02.02-0025	ПВ-6/Т М3	шт.	0,18	71,00	76,79
62.3.02.02-0026	ПВ-16/СП34 М3	шт.	0,16	60,32	65,21
62.3.02.02-0027	ПВ-16/СП35 М3	шт.	0,15	71,89	77,71
62.3.02.02-0028	ПВ-16/СП36 М3	шт.	0,16	62,77	67,86
62.3.02.02-0029	ПП1-16/4С М3	шт.	0,19	61,54	66,53
62.3.02.02-0030	ПП1-16/Н2 М3	шт.	0,15	56,58	61,18
62.3.02.02-0031	ПП1-16/Н3 М3	шт.	0,18	61,97	66,99
62.3.02.02-0032	ПП2-16/Н2 М3	шт.	0,2	66,07	71,43

62.3.02.02-0033	ПП2-16/Н3 М3	шт.	0,23	95,97	103,77
62.3.02.02-0034	ПП3-16/Н2 М3	шт.	0,25	81,82	88,43
62.3.02.02-0035	ПП3-16/Н3 М3	шт.	0,28	105,29	113,86
62.3.02.02-0036	ПП3 М3	шт.	0,2	74,74	80,83
62.3.02.02-0037	ПП4-16 М3	шт.	0,25	87,54	94,65
62.3.02.02-0038	ПП-16/2С М3	шт.	0,25	80,92	87,50
62.3.02.02-0039	ПП-16/СП6 М3	шт.	0,24	90,84	98,22
62.3.02.02-0040	ПП-16/СП7 М3	шт.	0,26	104,04	112,51
62.3.02.02-0041	ПП-16/СП17 М3	шт.	0,22	79,27	85,72
62.3.02.02-0042	ПП-16/СП37 М3	шт.	0,2	69,38	75,01
62.3.02.02-0043	ПП-16/СП44 М3	шт.	0,26	85,09	92,00
62.3.02.02-0044	ПП-16/СП53 М3	шт.	0,19	67,33	72,78
Группа 62.3.02.03: Выключатели и переключатели, не включенные в группы (ГОСТ 16708-84)					
	Выключатели и переключатели постоянного тока:				
62.3.02.03-0001	2В-45	10 шт.	0,8	594,60	642,89
62.3.02.03-0002	2ВН-45	10 шт.	0,8	594,60	642,89
62.3.02.03-0003	2ПН-20	10 шт.	0,85	891,90	964,32
62.3.02.03-0004	2ПП-45	10 шт.	0,85	891,90	964,32
62.3.02.03-0005	2ППН-45	10 шт.	0,85	891,90	964,32
62.3.02.03-0006	2ППН-47	10 шт.	0,85	891,90	964,32
62.3.02.03-0007	3В-20	10 шт.	1,7	1 486,50	1 607,21
62.3.02.03-0008	3ППН-45	10 шт.	0,9	1 511,63	1 634,32
62.3.02.03-0009	3ППН-45П	10 шт.	0,98	1 561,23	1 687,89
62.3.02.03-0010	В-45М	10 шт.	0,35	349,98	378,40
62.3.02.03-0011	ВН-45М	10 шт.	0,35	349,98	378,40
62.3.02.03-0012	П2НПН-45	10 шт.	0,6	990,78	1 071,47
62.3.02.03-0013	П3ПН-20	10 шт.	0,6	990,78	1 071,47
62.3.02.03-0014	ПН-45М-2	10 шт.	0,38	349,98	378,47
62.3.02.03-0015	ПП-45М	10 шт.	0,38	544,99	589,30
62.3.02.03-0016	ППН-45	10 шт.	0,38	349,98	378,47
62.3.02.03-0017	ППН-64	10 шт.	0,38	570,13	616,43
62.3.02.03-0021	Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1	шт.	0,2	64,82	70,11
	Переключатели:				
62.3.02.03-0031	пакетные МКВ У3 (число полюсов 2)	шт.	0,162	161,08	174,15
62.3.02.03-0032	пакетные МКВ У3 (число полюсов 4)	шт.	0,182	178,41	192,89
62.3.02.03-0033	пакетные МКВ У3 (число полюсов 6)	шт.	0,21	200,73	217,04
62.3.02.03-0034	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2)	шт.	0,195	161,08	174,15
62.3.02.03-0035	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4)	шт.	0,182	178,41	192,89
62.3.02.03-0036	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6)	шт.	0,21	200,73	217,04
62.3.02.03-0037	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2)	шт.	0,162	188,33	203,64
62.3.02.03-0038	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4)	шт.	0,182	198,25	214,36
62.3.02.03-0039	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6)	шт.	0,21	222,96	241,08
62.3.02.03-0040	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2)	шт.	0,162	161,08	174,15
62.3.02.03-0041	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4)	шт.	0,182	178,41	192,89
62.3.02.03-0042	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6)	шт.	0,21	200,73	217,04
62.3.02.03-0043	пакетные МКФ У3 (число полюсов 2)	шт.	0,182	161,08	174,15
62.3.02.03-0044	пакетные МКФ У3 (число полюсов 4)	шт.	0,182	178,41	192,89
62.3.02.03-0045	пакетные МКФ У3 (число полюсов 6)	шт.	0,21	200,73	217,04
62.3.02.03-0046	пакетные ПК3-11.К	шт.	0,22	166,04	179,50
62.3.02.03-0047	пакетные ПК3-14.К	шт.	0,25	178,38	192,86
62.3.02.03-0048	пакетные ПК3-16.К	шт.	0,22	226,63	245,02
62.3.02.03-0049	пакетные ПКУ2-11	шт.	0,16	252,72	273,26
62.3.02.03-0050	пакетные ПКУ2-12	шт.	0,16	252,72	273,26
62.3.02.03-0051	переменного тока 2ПП-250	10 шт.	0,75	792,69	857,18
Раздел 62.3.03: Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели)					
Группа 62.3.03.01: Блоки путевых микровыключателей					
	Блоки путевых микровыключателей:				
62.3.03.01-0001	БПМ21-026-55 У3	шт.	0,4	768,57	830,99
62.3.03.01-0002	БПМ21-046-55 У3	шт.	0,8	1 084,27	1 172,30

62.3.03.01-0003	БПМ21-066-55 У3	шт.	1,2	1 475,40	1 595,21
62.3.03.01-0004	БПМ21-086-55 У3	шт.	1,6	1 509,71	1 632,31
62.3.03.01-0005	БПМ21-106-55 У3	шт.	2	1 818,53	1 966,19
Группа 62.3.03.02: Выключатели блокировочные (ТУ 16-526.311-78, ТУ 16-538.176-78)					
	Выключатели:				
62.3.03.02-0001	блокировочные ВБ-43-00 У3	10 шт.	6,5	2 736,09	2 958,22
62.3.03.02-0002	блокировочные ЛКБ-31 У3	10 шт.	0,7	736,46	796,00
62.3.03.02-0003	ВБ11 ОМ2	шт.	1,5	957,59	1 035,31
62.3.03.02-0004	ВБ12 ОМ2	шт.	1,5	957,59	1 035,31
Группа 62.3.03.03: Выключатели путевые (ГОСТ 12434, ТУ 3428-004-00213664-2004)					
	Выключатели:				
62.3.03.03-0001	ВК-11 ОМ5	шт.	0,4	178,89	193,41
62.3.03.03-0002	ВК-12 ОМ2	шт.	0,4	510,12	551,52
	Выключатели путевые:				
62.3.03.03-0011	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6	шт.	0,41	416,41	450,26
62.3.03.03-0012	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7	шт.	0,41	416,41	450,26
62.3.03.03-0013	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6	шт.	0,42	419,99	454,07
62.3.03.03-0014	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7	шт.	0,42	419,99	454,07
62.3.03.03-0015	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6	шт.	0,56	426,99	461,66
62.3.03.03-0016	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7	шт.	0,56	426,99	461,66
62.3.03.03-0017	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1	шт.	0,55	437,48	473,02
62.3.03.03-0018	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2	шт.	0,55	437,48	473,02
62.3.03.03-0019	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1	шт.	0,59	437,48	473,02
62.3.03.03-0020	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2	шт.	0,59	437,48	473,02
62.3.03.03-0021	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8	шт.	0,41	416,41	450,26
62.3.03.03-0022	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8	шт.	0,42	419,99	454,07
62.3.03.03-0023	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8	шт.	0,56	426,99	461,66
62.3.03.03-0024	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3	шт.	0,55	437,48	473,02
62.3.03.03-0025	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3	шт.	0,59	437,48	473,02
62.3.03.03-0026	ВП16Л	шт.	1	468,72	506,78
62.3.03.03-0027	ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37	шт.	0,82	398,87	431,29
62.3.03.03-0028	ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	0,502	459,56	496,89
62.3.03.03-0029	ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	0,27	413,80	447,41
62.3.03.03-0030	ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	0,505	471,01	509,25
62.3.03.03-0031	ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	0,275	425,25	459,78
62.3.03.03-0032	ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	0,56	482,46	521,62
62.3.03.03-0033	ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	0,345	432,12	467,20
62.3.03.03-0034	ВП61-21А11111200 УХЛ3.2	шт.	0,125	51,53	55,74
62.3.03.03-0035	ВП61-21А11117200 УХЛ3.2	шт.	0,135	61,74	66,78
62.3.03.03-0036	ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2	шт.	0,125	51,53	55,74
62.3.03.03-0037	ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2	шт.	0,135	61,74	66,78

62.3.03.03-0038	ВП-4М	шт.	2	658,79	712,29
	Выключатели:				
62.3.03.03-0041	путевые ВСГ1 УХЛ3	шт.	0,13	130,39	140,97
62.3.03.03-0042	путевые ВСГ2 УХЛ3	шт.	0,13	106,12	114,73
62.3.03.03-0043	путевые ВСГ3 УХЛ3	шт.	0,13	106,12	114,73
62.3.03.03-0044	путевые ВСГ21 УХЛ3	шт.	0,13	106,12	114,73
62.3.03.03-0045	путевые ВСГ22 УХЛ3	шт.	0,13	106,12	114,73
62.3.03.03-0046	путевые ВСГ31 УХЛ3	шт.	0,13	106,12	114,73
62.3.03.03-0047	путевые ВСГ32 УХЛ3	шт.	0,13	106,12	114,73
	Выключатели путевые:				
62.3.03.03-0051	конечные ВПК-2110	шт.	0,3	208,41	225,35
62.3.03.03-0052	конечные ВПК-2111	шт.	0,3	235,34	254,45
62.3.03.03-0053	конечные ВПК-2112	шт.	0,3	235,34	254,51
62.3.03.03-0054	конечные ВПК-У3	шт.	3	468,76	506,82
62.3.03.03-0061	Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4	шт.	0,51	445,32	454,36
Группа 62.3.03.04: Микровыключатели (ТУ 16-526.329-78, ГОСТ 9601-84, ГОСТ 24682-81)					
	Микровыключатели:				
62.3.03.04-0001	МП1101Л УХЛ3	10 шт.	0,48	1 020,04	1 102,43
62.3.03.04-0002	МП1102Л УХЛ3	10 шт.	0,63	845,93	914,63
62.3.03.04-0003	МП1102Н	10 шт.	0,57	1 349,27	1 458,74
62.3.03.04-0004	МП1104Л УХЛ3	10 шт.	0,53	845,93	914,63
62.3.03.04-0005	МП1105Л УХЛ3	10 шт.	0,67	937,53	1 013,55
62.3.03.04-0006	МП1107Л УХЛ3	10 шт.	0,35	800,13	865,17
62.3.03.04-0007	МП1202Л УХЛ3	10 шт.	3,9	3 071,18	3 320,92
62.3.03.04-0008	МП1203Л УХЛ3	10 шт.	3,95	2 309,24	2 497,02
62.3.03.04-0009	МП1302Л У2	10 шт.	3,8	1 578,27	1 706,51
62.3.03.04-0010	МП1303Л У2	10 шт.	4,75	1 747,27	1 889,25
62.3.03.04-0011	МП1305Л У2	10 шт.	4,1	1 747,27	1 889,25
62.3.03.04-0012	МП1306Л У2	10 шт.	5	3 660,04	3 957,64
62.3.03.04-0013	МП1313Л У2	10 шт.	3,9	1 953,37	2 111,84
62.3.03.04-0014	МП2101Л УХЛ4	10 шт.	0,44	742,88	802,88
62.3.03.04-0015	МП2101Н	10 шт.	0,44	1 074,47	1 161,95
62.3.03.04-0016	МП2102Л УХЛ4	10 шт.	0,7	742,88	802,88
62.3.03.04-0017	МП2102С У3	10 шт.	0,62	914,63	988,83
62.3.03.04-0018	МП2104Л УХЛ4	10 шт.	0,62	754,78	816,15
62.3.03.04-0019	МП2105Л УХЛ4	10 шт.	0,81	995,69	1 076,30
62.3.03.04-0020	МП2106Л УХЛ4	10 шт.	0,56	823,48	890,34
62.3.03.04-0021	МП2107Л УХЛ4	10 шт.	0,55	858,29	927,91
62.3.03.04-0022	МП2109Л УХЛ4	10 шт.	0,59	1 097,83	1 187,14
62.3.03.04-0023	МП2202Л УХЛ4	10 шт.	3,83	1 166,53	1 261,33
62.3.03.04-0024	МП2203Л УХЛ4	10 шт.	3,13	1 372,17	1 483,92
62.3.03.04-0025	МП2204Л УХЛ4	10 шт.	3,73	1 372,17	1 483,92
62.3.03.04-0026	МП2205Л УХЛ4	10 шт.	3,23	1 750,48	1 892,46
62.3.03.04-0027	МП2206Л УХЛ4	10 шт.	4,65	1 681,78	1 818,26
62.3.03.04-0028	МП2208Л УХЛ4	10 шт.	4,65	1 750,48	1 892,46
62.3.03.04-0029	МП2302Л У2	10 шт.	4,8	2 355,04	2 546,48
62.3.03.04-0030	МП2303Л У2	10 шт.	4,7	3 322,00	3 591,93
62.3.03.04-0031	МП2304Л У2	10 шт.	4,9	3 070,04	3 319,90
62.3.03.04-0032	МП2305Л У2	10 шт.	4,5	2 813,49	3 042,03
62.3.03.04-0033	МП2306Л У2	10 шт.	5,26	3 362,64	3 636,07
62.3.03.04-0034	МП2308Л У2	10 шт.	5,35	3 362,64	3 636,07
62.3.03.04-0035	МП3132Л У2	10 шт.	2,4	1 578,27	1 706,51
Раздел 62.3.04: Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи					
Группа 62.3.04.01: Выключатели					
62.3.04.01-0001	Выключатели ВК-11-1930	шт.	0,3	114,85	124,20
	Выключатели нагрузки:				
62.3.04.01-0011	ВН-32 1Р 20А	10 шт.	0,77	1 177,65	1 272,62
62.3.04.01-0012	ВН-32 1Р 25А	10 шт.	0,77	1 173,26	1 268,23

62.3.04.01-0013	ВН-32 1Р 32А	10 шт.	0,77	1 179,98	1 275,14
62.3.04.01-0014	ВН-32 1Р 40А	10 шт.	0,77	1 177,65	1 272,62
62.3.04.01-0015	ВН-32 1Р 63А	10 шт.	0,77	1 481,56	1 602,83
62.3.04.01-0016	ВН-32 1Р 100А	10 шт.	0,77	1 481,56	1 602,83
62.3.04.01-0017	ВН-32 2Р 20А	10 шт.	1,54	2 355,29	2 546,70
62.3.04.01-0018	ВН-32 2Р 25А	10 шт.	1,54	2 461,95	2 662,12
62.3.04.01-0019	ВН-32 2Р 32А	10 шт.	1,54	2 354,97	2 546,35
62.3.04.01-0020	ВН-32 2Р 40А	10 шт.	1,54	2 355,29	2 546,70
62.3.04.01-0021	ВН-32 2Р 63А	10 шт.	1,54	2 964,57	3 205,65
62.3.04.01-0022	ВН-32 2Р 100А	10 шт.	1,54	2 964,57	3 205,65
62.3.04.01-0023	ВН-32 3Р 20А	10 шт.	2,46	3 535,86	3 822,24
62.3.04.01-0024	ВН-32 3Р 25А	10 шт.	2,46	3 535,86	3 822,24
62.3.04.01-0025	ВН-32 3Р 32А	10 шт.	2,46	3 530,01	3 815,91
62.3.04.01-0026	ВН-32 3Р 40А	10 шт.	2,46	3 535,86	3 822,24
62.3.04.01-0027	ВН-32 3Р 63А	10 шт.	2,46	4 434,44	4 793,87
62.3.04.01-0028	ВН-32 3Р 100А	10 шт.	2,46	4 434,44	4 793,87
62.3.04.01-0029	ВН-32 4Р 25А	10 шт.	3,08	4 681,36	5 061,24
62.3.04.01-0030	ВН-32 4Р 63А	10 шт.	3,08	5 917,46	6 398,16
62.3.04.01-0031	ВН-32 4Р 100А	10 шт.	3,08	5 917,46	6 398,16
62.3.04.01-0041	Выключатель В-2М	10 шт.	0,2	686,08	741,96
Группа 62.3.04.02: Переключатели клавишные					
	Переключатели:				
62.3.04.02-0001	клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4	10 шт.	0,75	1 065,85	1 152,17
62.3.04.02-0002	клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4	10 шт.	1,1	1 561,23	1 687,89
62.3.04.02-0003	клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4	10 шт.	1,55	1 981,89	2 142,94
62.3.04.02-0004	клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4	10 шт.	1,9	2 477,60	2 679,00
Группа 62.3.04.03: Переключатели крестовые					
	Переключатели:				
62.3.04.03-0001	крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3	10 шт.	2,59	4 509,09	4 875,17
62.3.04.03-0002	крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3	10 шт.	2,59	4 509,09	4 875,17
62.3.04.03-0003	крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3	10 шт.	3	5 698,29	6 160,94
62.3.04.03-0004	крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3	10 шт.	3,06	5 698,29	6 160,94
Группа 62.3.04.04: Переключатели малогабаритные					
	Переключатели:				
62.3.04.04-0001	малогабаритные ПМВ	шт.	0,61	440,99	476,81
62.3.04.04-0002	малогабаритные ПМВФ	шт.	0,61	440,99	476,81
62.3.04.04-0003	малогабаритные ПМОВ У3	шт.	0,58	287,28	310,59
62.3.04.04-0004	малогабаритные ПМОВФ У3	шт.	0,58	287,28	310,59
62.3.04.04-0005	малогабаритные ПМОФ3-45 У3	шт.	0,58	287,28	310,59
62.3.04.04-0006	малогабаритные ПМОФ3-90 У3	шт.	0,58	287,28	310,59
62.3.04.04-0007	малогабаритные ПМОФ-45 У3	шт.	0,58	287,28	310,59
62.3.04.04-0008	малогабаритные ПМОФ-90 У3	шт.	0,58	287,28	310,59
62.3.04.04-0009	малогабаритные ПМФ-45	шт.	0,61	440,99	476,81
62.3.04.04-0010	малогабаритные ПМФ-90	шт.	0,61	440,99	476,81
Группа 62.3.04.05: Переключатели пакетно-кулачковые					
	Переключатели:				
62.3.04.05-0001	универсальные кулачковые ПКУ3-58И-0101	шт.	0,6	709,71	767,34
62.3.04.05-0002	универсальные кулачковые ПКУ3-58И-2040	шт.	0,6	885,28	957,20
62.3.04.05-0003	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А	шт.	0,224	113,96	123,22
62.3.04.05-0004	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А	шт.	0,339	227,92	246,44
62.3.04.05-0005	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А	шт.	0,285	232,88	251,80
62.3.04.05-0006	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А	шт.	0,295	272,53	294,66
62.3.04.05-0007	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А	шт.	0,383	153,61	166,08
62.3.04.05-0008	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А	шт.	0,304	141,04	152,49
62.3.04.05-0009	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А	шт.	0,75	205,43	222,14
62.3.04.05-0010	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА	шт.	0,385	213,04	230,37
62.3.04.05-0011	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А	шт.	0,392	161,08	174,15
Группа 62.3.04.06: Переключатели универсальные					
	Переключатели:				

62.3.04.06-0001	универсальные УП 5111 М3,ОМ3	шт.	0,95	175,70	189,99
62.3.04.06-0002	универсальные УП 5112 М3,ОМ3	шт.	1,3	252,72	273,26
62.3.04.06-0003	универсальные УП 5113 М3,ОМ3	шт.	1,63	322,10	348,22
62.3.04.06-0004	универсальные УП 5114 М3,ОМ3	шт.	1,95	366,68	396,44
62.3.04.06-0005	универсальные УП 5311 У3	шт.	0,9	141,24	152,72
62.3.04.06-0006	универсальные УП 5312 У3	шт.	1,2	208,11	225,01
62.3.04.06-0007	универсальные УП 5313 У3	шт.	1,5	275,04	297,36
62.3.04.06-0008	универсальные УП 5314 У3	шт.	1,8	334,27	361,39
62.3.04.06-0009	универсальные УП 5315 У3	шт.	2,1	426,14	460,73
62.3.04.06-0010	универсальные УП 5316 У3	шт.	2,4	500,45	541,10
62.3.04.06-0011	универсальные УП 5317 У3	шт.	3	634,22	685,74
62.3.04.06-0012	универсальные УП 5402 М5,ОМ5	шт.	6	777,94	841,10
62.3.04.06-0013	универсальные УП 5402 У2	шт.	2,7	510,37	551,80
62.3.04.06-0014	универсальные УП 5404 М5,ОМ5	шт.	6,6	877,05	948,25
62.3.04.06-0015	универсальные УП 5404 У2	шт.	3,3	629,29	680,39
62.3.04.06-0016	универсальные УП 5406 М5,ОМ5	шт.	7,2	1 015,78	1 098,26
62.3.04.06-0017	универсальные УП 5406 У2	шт.	3,9	668,91	723,25
62.3.04.06-0018	универсальные УП 5408 М5,ОМ5	шт.	7,8	1 164,43	1 258,98
62.3.04.06-0019	универсальные УП 5408 У2	шт.	4,3	743,25	803,60
62.3.04.06-0020	универсальные УП 5410 2С У2	шт.	15,5	1 412,19	1 526,85
62.3.04.06-0021	универсальные УП 5410 М5,ОМ5	шт.	8,4	1 337,85	1 446,48
62.3.04.06-0022	универсальные УП 5410 У2	шт.	4,8	847,32	916,11
62.3.04.06-0023	универсальные УП 5412 2С У2	шт.	16,5	1 536,04	1 660,78
62.3.04.06-0024	универсальные УП 5412 М5,ОМ5	шт.	9	1 536,04	1 660,78
62.3.04.06-0025	универсальные УП 5412 У2	шт.	5,3	946,40	1 023,25
62.3.04.06-0026	универсальные УП 5416 М5,ОМ5	шт.	10,2	1 783,80	1 928,64
62.3.04.06-0027	универсальные УП 5416 У2	шт.	6,3	1 065,32	1 151,83
Группа 62.3.04.07: Переключатели, не включенные в группы					
62.3.04.07-0001	Переключатели лифтовый ПЛГ-1	шт.	0,75	1 276,40	1 380,05
62.3.04.07-0002	Переключатели мощности ПМ-4	шт.	0,13	82,35	89,04
	Переключатели:				
62.3.04.07-0011	ПАВ-2 У3	шт.	0,25	138,73	150,00
62.3.04.07-0012	ПВ-2ГМ У3	шт.	2,6	480,64	519,67
62.3.04.07-0013	ПВ-2М У3	шт.	2,5	495,49	535,74
62.3.04.07-0014	ПВ-8 У3	шт.	1,2	351,80	380,37
62.3.04.07-0015	ПКГ4 У4.2	шт.	0,7	1 475,40	1 595,21
62.3.04.07-0016	ПКГ5 У4.2	шт.	0,72	1 544,01	1 669,41
62.3.04.07-0017	ПКГ6 У4.2	шт.	0,75	1 612,66	1 743,61
62.3.04.07-0018	ПКГ8 У4.2	шт.	0,8	1 749,93	1 892,00
62.3.04.07-0019	ПКГ10 У4.2	шт.	9,5	1 921,49	2 077,49
62.3.04.07-0020	ПКГ12 У4.2	шт.	1	2 058,71	2 225,88
62.3.04.07-0021	ПКГ16 У4.2	шт.	1,05	2 333,19	2 522,66
62.3.04.07-0022	ПМГ-3-15-40 У4	10 шт.	0,55	206,69	223,56
62.3.04.07-0023	этажные ЭП-130М5	шт.	1,3	925,94	1 001,15
62.3.04.07-0024	этажные ЭП-1140 У3	шт.	1	478,75	517,64
Раздел 62.3.05: Разъединители					
Группа 62.3.05.01: Разъединители с маховичным приводом (ГОСТ Р 52726-2007)					
	Разъединители (без дугогасительных контактов):				
62.3.05.01-0001	с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А	шт.	27	238,80	258,20
62.3.05.01-0002	с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А	шт.	39,5	6 592,68	7 128,00
62.3.05.01-0003	с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А	шт.	32	6 532,76	7 063,20
62.3.05.01-0004	с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А	шт.	58	6 952,28	7 516,80
62.3.05.01-0005	с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А	шт.	83	8 726,32	9 434,88
	Разъединители с маховичным приводом:				
62.3.05.01-0011	Р2123 УХЛ2 I-630А	шт.	22	2 996,68	3 240,00
62.3.05.01-0012	Р2125 УХЛ2 I-630А	шт.	26,5	3 536,08	3 823,20
62.3.05.01-0013	Р2323 УХЛ2 I-1600А	шт.	30,5	4 914,52	5 313,60
62.3.05.01-0014	Р2325 УХЛ2 I-1600А	шт.	39,5	5 633,72	6 091,20
62.3.05.01-0015	Р2523 УХЛ2 I-2500А	шт.	57,5	8 270,80	8 942,40
62.3.05.01-0016	Р2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	75	12 765,80	13 802,40
62.3.05.01-0017	Р2723 УХЛ2 I-4000А	шт.	85	9 948,96	10 756,80

62.3.05.01-0018	Р2725 УХЛ2 I-4000А	шт.	115	16 541,64	17 884,80
Группа 62.3.05.02: Разъединители с управлением рукояткой (ГОСТ Р 52726-2007)					
	Разъединители (без дугогасительных контактов):				
62.3.05.02-0001	с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А	шт.	17,5	2 067,68	2 235,60
62.3.05.02-0002	с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А	шт.	12	1 768,04	1 911,60
62.3.05.02-0003	с центральной рукояткой Р1315 М5 I-1500А	шт.	31	430,88	465,84
62.3.05.02-0004	с центральной рукояткой Р1413 М5 I-1500А	шт.	21	2 262,12	2 445,80
	Разъединители с боковой рукояткой:				
62.3.05.02-0011	РЕ 19-41-21121-00 УХЛ3	шт.	5,5	1 572,88	1 700,60
62.3.05.02-0012	РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3	шт.	8,1	1 762,92	1 906,04
	Разъединители с передней смещенной рукояткой:				
62.3.05.02-0021	РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3	шт.	6,6	2 876,80	3 110,40
62.3.05.02-0022	РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3	шт.	9,2	3 516,10	3 801,60
	Разъединители с центральной рукояткой:				
62.3.05.02-0031	Р2111 УХЛ2 I-630А	шт.	4,8	785,12	848,88
62.3.05.02-0032	Р2113 УХЛ2 I-630А	шт.	8,7	1 144,72	1 237,68
62.3.05.02-0033	Р2115 УХЛ2 I-630А	шт.	12	1 887,88	2 041,20
62.3.05.02-0034	Р2311 УХЛ2 I-1600А	шт.	9	1 768,04	1 911,60
62.3.05.02-0035	Р2313 УХЛ2 I-1600А	шт.	16	2 607,08	2 818,80
62.3.05.02-0036	Р2315 УХЛ2 I-1600А	шт.	23,5	2 876,80	3 110,40
62.3.05.02-0037	Р2511 УХЛ2 I-2500А	шт.	19,5	3 775,80	4 082,40
62.3.05.02-0038	Р2513 УХЛ2 I-2500А	шт.	39	5 513,88	5 961,60
62.3.05.02-0039	Р2515 УХЛ2 I-2500А	шт.	56,5	6 712,52	7 257,60
62.3.05.02-0040	Р2711 УХЛ2 I-4000А	шт.	34	6 173,12	6 674,40
62.3.05.02-0041	Р2713 УХЛ2 I-4000А	шт.	66	10 128,76	10 951,20
62.3.05.02-0042	Р2715 УХЛ2 I-4000А	шт.	97	13 125,44	14 191,20
62.3.05.02-0043	Р3113 УХЛ2 I-600А	шт.	6,5	1 678,16	1 814,40
62.3.05.02-0044	РЕ 19-41-22211-00 УХЛ3	шт.	5,1	109,04	117,92
62.3.05.02-0045	РЕ 19-41-32211-00 УХЛ3	шт.	7,4	1 126,32	1 217,76
Группа 62.3.05.03: Разъединители с управлением штангой (ГОСТ Р 52726-2007)					
	Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой:				
62.3.05.03-0001	Р2541 УХЛ2 I-2500А	шт.	20	3 236,40	3 499,20
62.3.05.03-0002	Р2543 УХЛ2 I-2500А	шт.	40	5 873,48	6 350,40
62.3.05.03-0003	Р2545 УХЛ2 I-2500А	шт.	58	7 791,36	8 424,00
62.3.05.03-0004	Р2741 УХЛ2 I-4000А	шт.	33	5 274,16	5 702,40
62.3.05.03-0005	Р2743 УХЛ2 I-4000А	шт.	66	9 889,00	10 692,00
62.3.05.03-0006	Р2745 УХЛ2 I-4000А	шт.	98,5	16 182,04	17 496,00
62.3.05.03-0007	Р3545 УХЛ2 I-2000А	шт.	37,4	4 914,52	5 313,60
	Разъединители со штангой:				
62.3.05.03-0011	РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3	шт.	5,1	2 457,28	2 656,80
62.3.05.03-0012	РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3	шт.	7,5	3 056,60	3 304,80
Группа 62.3.05.04: Разъединители, не включенные в группы (ГОСТ Р 52726-2007)					
	Разъединители внутренней установки:				
62.3.05.04-0001	РВО-10/400	шт.	6,68	1 122,32	1 213,44
62.3.05.04-0002	РВО-10/630	шт.	7,5	1 290,72	1 395,52
	Разъединители и переключатели:				
62.3.05.04-0011	ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А	шт.	48	7 851,28	8 488,80
62.3.05.04-0012	ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А	шт.	88	10 128,76	10 951,20
62.3.05.04-0013	РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А	шт.	38	5 873,48	6 350,40
62.3.05.04-0014	РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А	шт.	64	7 491,68	8 100,04
	Разъединители напряжением:				
62.3.05.04-0021	220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 1000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами	компл.	600	670 511,60	724 957,12
62.3.05.04-0022	220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 1000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом	компл.	600	537 577,88	581 229,20
62.3.05.04-0023	220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 2000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами	компл.	615	711 744,08	769 537,68
62.3.05.04-0024	220 кВ DBF4-245+AE BF2, 2000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом	компл.	615	568 478,64	614 639,12

62.3.05.04-0025	220 кВ S2DAT, 1000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами	компл.	600	605 827,08	655 020,24
62.3.05.04-0026	220 кВ S2DAT, 1000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом	компл.	600	511 697,00	553 246,80
62.3.05.04-0027	220 кВ S2DAT, 2000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами	компл.	615	1 524 829,92	1 648 646,12
62.3.05.04-0028	220 кВ S2DAT, 2000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом	компл.	615	514 159,80	555 909,60
62.3.05.04-0029	220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+2Е/3МТ100, 1600 А трехполюсные	компл.	1750	885 356,08	957 247,00
62.3.05.04-0030	220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+2Е/3МТ100, 2500 А трехполюсные	компл.	1770	946 679,76	1 023 550,16
62.3.05.04-0031	220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+Е/2МТ100, 1600 А трехполюсные	компл.	1750	705 218,56	762 482,32
62.3.05.04-0032	220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+Е/2МТ100, 2500 А трехполюсные	компл.	1770	745 462,20	805 993,72
62.3.05.04-0033	500 кВ 3DN5 КТ 550+ЕВ2, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами	компл.	2400	2 283 245,20	2 468 644,72
62.3.05.04-0034	500 кВ 3DN5 КТ 550+ЕВ, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом	компл.	2400	1 899 556,40	2 053 800,40
62.3.05.04-0035	500 кВ S2DAT, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами	компл.	2400	1 636 336,20	1 769 206,68
62.3.05.04-0036	500 кВ S2DAT, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом	компл.	2400	1 372 688,64	1 484 150,96
62.3.05.04-0037	500 кВ VKSBIII-2AM-550, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами	компл.	2400	2 548 709,76	2 755 665,00
62.3.05.04-0038	500 кВ VKSBIII-AM-550, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом	компл.	2400	2 159 320,64	2 334 657,48
62.3.05.04-0041	Разъединители РЕ 19-35-250А-31140	шт.	3,7	3 384,75	3 659,59
62.3.05.04-0042	Разъединители РЕ 19-37-400А-31120	шт.	3,8	3 310,75	3 579,58
62.3.05.04-0051	Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ	шт.	22	4 858,04	4 957,20
Раздел 62.3.06: Рубильники и врубные переключатели					
Группа 62.3.06.01: Выключатели врубные с маховичным приводом					
	Выключатели (с дугогасительными контактами):				
62.3.06.01-0001	с маховичным приводом В1126 М5 I-800А	шт.	27	4 255,28	4 600,80
62.3.06.01-0002	с маховичным приводом В1224 М5 I-800А	шт.	22,5	3 775,80	4 082,40
62.3.06.01-0003	с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А	шт.	39,5	7 132,08	7 711,20
62.3.06.01-0004	с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А	шт.	32	6 472,80	6 998,40
62.3.06.01-0005	с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А	шт.	83	11 567,12	12 506,40
62.3.06.01-0006	с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А	шт.	58	10 308,52	11 145,60
	Выключатели с маховичным приводом:				
62.3.06.01-0011	В2124 УХЛ2 I-630А	шт.	22	2 936,76	3 175,20
62.3.06.01-0012	В2126 УХЛ2 I-630А	шт.	26,5	3 416,20	3 693,60
62.3.06.01-0013	В2324 УХЛ2 I-1600А	шт.	30,5	5 334,08	5 767,20
62.3.06.01-0014	В2326 УХЛ2 I-1600А	шт.	39,5	6 592,68	7 128,00
Группа 62.3.06.02: Выключатели врубные с управлением рукояткой					
	Выключатели (с дугогасительными контактами):				
62.3.06.02-0001	с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А	шт.	17,5	1 448,60	1 566,24
62.3.06.02-0002	с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А	шт.	12	1 857,92	2 008,80
62.3.06.02-0003	с центральной рукояткой В1316 М5 1500А	шт.	31	5 094,32	5 507,96
62.3.06.02-0004	с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А	шт.	21	3 476,16	3 758,40
62.3.06.02-0005	с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А	шт.	64,5	8 210,88	8 877,60
62.3.06.02-0006	с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А	шт.	49	4 974,48	5 378,40
	Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой:				
62.3.06.02-0011	ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	0,53	240,92	260,48
62.3.06.02-0012	ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	0,68	600,63	649,38
62.3.06.02-0013	ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	0,86	300,00	324,35
62.3.06.02-0014	ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	0,86	297,68	321,88
62.3.06.02-0015	ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	1,25	419,32	453,36
62.3.06.02-0016	ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	1,64	520,00	562,22
	Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой:				

62.3.06.02-0021	ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А	шт.	0,93	533,20	576,52
62.3.06.02-0022	ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А	шт.	1,2	533,22	576,50
62.3.06.02-0023	ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А	шт.	1,59	550,13	594,81
62.3.06.02-0024	ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А	шт.	2,1	889,06	961,26
	Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой:				
62.3.06.02-0031	ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	1,51	561,63	607,23
62.3.06.02-0032	ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	1,71	550,85	595,58
62.3.06.02-0033	ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	1,93	664,28	718,21
62.3.06.02-0034	ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	2,31	652,54	705,54
Группа 62.3.06.03: Переключатели врубные с маховичным приводом					
	Переключатели (без дугогасительных контактов):				
62.3.06.03-0001	с маховичным приводом П1125 М5 I-800А	шт.	32	4 974,48	5 378,40
62.3.06.03-0002	с маховичным приводом П1223 М5 I-800А	шт.	27	4 495,00	4 860,00
62.3.06.03-0003	с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А	шт.	53	9 649,28	10 432,80
62.3.06.03-0004	с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А	шт.	74,5	9 925,00	10 730,92
62.3.06.03-0005	с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А	шт.	108,5	14 623,72	15 811,20
	Переключатели (с дугогасительными контактами):				
62.3.06.03-0011	с маховичным приводом П1126 М5 I-800А	шт.	32	5 214,20	5 637,60
62.3.06.03-0012	с маховичным приводом П1156 М5 I-700А	шт.	130	11 567,12	12 506,40
62.3.06.03-0013	с маховичным приводом П1224 М5 I-800А	шт.	27	4 614,88	4 989,60
62.3.06.03-0014	с маховичным приводом П1254 М5 I-700А	шт.	120	9 285,68	10 039,68
62.3.06.03-0015	с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А	шт.	53	10 188,68	11 016,00
62.3.06.03-0016	с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А	шт.	155	14 991,36	16 208,64
62.3.06.03-0017	с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А	шт.	40	7 192,00	7 776,00
62.3.06.03-0018	с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А	шт.	130	13 481,00	14 575,68
62.3.06.03-0019	с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А	шт.	102	15 159,16	16 390,08
62.3.06.03-0020	с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А	шт.	74,5	12 474,16	13 487,04
	Переключатели с маховичным приводом:				
62.3.06.03-0031	П2123 УХЛ2 I-630А	шт.	27	3 596,00	3 888,00
62.3.06.03-0032	П2124 УХЛ2 I-630А	шт.	27	3 476,16	3 758,40
62.3.06.03-0033	П2125 УХЛ2 I-630А	шт.	30	4 195,32	4 536,00
62.3.06.03-0034	П2126 УХЛ2 I-630А	шт.	30	4 015,56	4 341,60
62.3.06.03-0035	П2323 УХЛ2 I-1600А	шт.	38,5	5 453,92	5 896,80
62.3.06.03-0036	П2324 УХЛ2 I-1600А	шт.	38,5	5 214,20	5 637,60
62.3.06.03-0037	П2325 УХЛ2 I-1600А	шт.	49	8 031,08	8 683,20
62.3.06.03-0038	П2326 УХЛ2 I-1600А	шт.	49	6 892,32	7 451,96
62.3.06.03-0039	П2523 УХЛ2 I-2500А	шт.	73	10 728,08	11 599,20
62.3.06.03-0040	П2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	100	11 699,00	12 648,96
62.3.06.03-0041	П2723 УХЛ2 I-4000А	шт.	107	12 362,28	13 366,08
62.3.06.03-0042	П2725 УХЛ2 I-4000А	шт.	150	16 685,48	18 040,32
Группа 62.3.06.04: Переключатели врубные с управлением рукояткой					
	Переключатели (без дугогасительных контактов):				
62.3.06.04-0001	с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А	шт.	23	3 476,16	3 758,40
62.3.06.04-0002	с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А	шт.	16	2 427,32	2 624,40
62.3.06.04-0003	с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А	шт.	41,5	6 472,80	6 998,40
62.3.06.04-0004	с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А	шт.	28	4 554,96	4 924,80
62.3.06.04-0005	с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А	шт.	67	7 371,80	7 970,40
	Переключатели (с дугогасительными контактами):				
62.3.06.04-0011	с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А	шт.	23	3 476,16	3 758,40
62.3.06.04-0012	с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А	шт.	16	2 547,16	2 754,00
62.3.06.04-0013	с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А	шт.	41,5	6 712,52	7 257,60
62.3.06.04-0014	с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А	шт.	28	4 794,68	5 184,00
62.3.06.04-0015	с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А	шт.	88,5	9 709,20	10 497,60
62.3.06.04-0016	с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А	шт.	67	7 611,56	8 229,60
	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой:				
62.3.06.04-0021	ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	0,66	404,60	437,44
62.3.06.04-0022	ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	0,85	554,60	599,64
62.3.06.04-0023	ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	1,05	573,63	620,21
62.3.06.04-0024	ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	1,38	600,76	649,52
62.3.06.04-0025	ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	2,07	748,00	808,72
62.3.06.04-0026	ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	2,73	1 146,92	1 240,04

	Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой:				
62.3.06.04-0031	ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А	шт.	1,51	515,30	557,13
62.3.06.04-0032	ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А	шт.	1,79	894,29	966,90
	Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой:				
62.3.06.04-0041	ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	1,76	835,08	902,88
62.3.06.04-0042	ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	2,05	620,00	670,34
62.3.06.04-0043	ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	2,75	850,68	919,76
62.3.06.04-0044	ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	3,4	977,97	1 057,40
62.3.06.04-0045	ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А	шт.	2,41	738,85	798,86
62.3.06.04-0046	ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А	шт.	3,06	1 428,47	1 544,47
	Переключатели с центральной рукояткой:				
62.3.06.04-0051	П2111 УХЛ2 I-630А	шт.	6,7	1 126,76	1 218,24
62.3.06.04-0052	П2113 УХЛ2 I-630А	шт.	11,5	1 558,28	1 684,80
62.3.06.04-0053	П2115 УХЛ2 I-630А	шт.	16,5	2 367,36	2 559,60
62.3.06.04-0054	П2311 УХЛ2 I-1600А	шт.	12	2 217,56	2 397,60
62.3.06.04-0055	П2313 УХЛ2 I-1600А	шт.	22	3 296,32	3 563,96
62.3.06.04-0056	П2315 УХЛ2 I-1600А	шт.	32	4 135,40	4 471,20
62.3.06.04-0057	П2511 УХЛ2 I-2500А	шт.	30	4 135,40	4 471,20
62.3.06.04-0058	П2513 УХЛ2 I-2500А	шт.	53	6 952,28	7 516,80
62.3.06.04-0059	П2515 УХЛ2 I-2500А	шт.	79	10 008,88	10 821,60
62.3.06.04-0060	П2711 УХЛ2 I-4000А	шт.	47	7 611,56	8 229,60
62.3.06.04-0061	П2713 УХЛ2 I-4000А	шт.	90	12 106,56	13 089,60
62.3.06.04-0062	П2715 УХЛ2 I-4000А	шт.	132	13 808,64	14 929,92
62.3.06.04-0063	П3113 УХЛ2 I-630А	шт.	7,6	2 457,28	2 656,80
62.3.06.04-0064	П3115 УХЛ2 I-630А	шт.	12,6	3 536,08	3 823,20
Группа 62.3.06.05: Переключатели врубные с управлением штангой					
	Переключатели с управлением штангой:				
62.3.06.05-0001	П2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	80	7 335,84	7 931,52
62.3.06.05-0002	П2541 УХЛ2 I-2500А	шт.	30	3 835,72	4 147,20
62.3.06.05-0003	П2543 УХЛ2 I-2500А	шт.	55	6 233,04	6 739,20
62.3.06.05-0004	П2741 УХЛ2 I-4000А	шт.	46,5	6 233,04	6 739,20
62.3.06.05-0005	П2743 УХЛ2 I-4000А	шт.	88	10 931,84	11 819,52
62.3.06.05-0006	П2745 УХЛ2 I-4000А	шт.	130	16 110,12	17 418,24
Группа 62.3.06.06: Переключатели-разъединители					
	Переключатели-разъединители:				
62.3.06.06-0001	ПО-11 М3 I-100А	шт.	0,83	175,32	189,56
62.3.06.06-0002	ПО-12 М3 I-200А	шт.	0,83	233,24	252,20
62.3.06.06-0003	ПО-14 М3 I-400А	шт.	1,52	396,60	428,80
62.3.06.06-0004	ПО-21 М3 I-100А	шт.	1,13	368,64	398,56
62.3.06.06-0005	ПО-22 М3 I-200А	шт.	1,68	452,52	489,28
62.3.06.06-0006	ПО-24 М3 I-400А	шт.	3	641,28	693,36
62.3.06.06-0007	ПО-31 М3 I-100А	шт.	1,64	575,36	622,08
62.3.06.06-0008	ПО-32 М3 I-200А	шт.	2,36	662,32	716,08
62.3.06.06-0009	ПО-34 М3 I-400А	шт.	4,33	914,04	988,24
Группа 62.3.06.07: Рубильники врубные					
	Рубильники в исполнении:				
62.3.06.07-0001	К Р11-31120К УХЛ I-100А	шт.	0,894	356,12	385,04
62.3.06.07-0002	К Р11-31220К УХЛ I-100А	шт.	1,21	515,44	557,28
62.3.06.07-0003	К Р11-31320К УХЛ I-100А	шт.	1,45	512,84	554,48
62.3.06.07-0011	Рубильники ВР32-37 400А	шт.	2,08	689,70	745,71
	Рубильники:				
62.3.06.07-0021	Р11 М3 I-100А	шт.	0,61	116,92	126,40
62.3.06.07-0022	Р12 М3 I-200А	шт.	0,61	172,84	186,88
62.3.06.07-0023	Р14 М3 I-400А	шт.	1,13	267,68	289,44
62.3.06.07-0031	Рубильники Р16 У3 I-16А	шт.	0,125	29,66	32,09
	Рубильники:				
62.3.06.07-0041	Р21 М3 I-100А	шт.	0,9	264,24	285,68
62.3.06.07-0042	Р22 М3 I-200А	шт.	1,2	338,68	366,20
62.3.06.07-0043	Р24 М3 I-400А	шт.	2,25	497,44	537,84
62.3.06.07-0044	Р31 М3 I-100А	шт.	1,31	425,52	460,08

62.3.06.07-0045	Р32 М3 I-200А	шт.	1,77	500,48	541,12
62.3.06.07-0046	Р34 М3 I-400А	шт.	3,29	695,24	751,68
62.3.06.07-0047	РО11 М3 I-100А	шт.	0,55	99,40	107,48
Группа 62.3.06.08: Рубильники-разъединители					
	Рубильники-разъединители:				
62.3.06.08-0001	РО12 М3 I-200А	шт.	0,55	145,36	157,16
62.3.06.08-0002	РО14 М3 I-400А	шт.	1,01	243,72	263,52
62.3.06.08-0003	РО21 М3 I-100А	шт.	0,78	235,72	254,88
62.3.06.08-0004	РО22 М3 I-200А	шт.	1,07	284,72	307,84
62.3.06.08-0005	РО24 М3 I-400А	шт.	1,97	415,04	448,76
62.3.06.08-0006	РО31 М3 I-100А	шт.	1,3	371,08	401,24
62.3.06.08-0007	РО32 М3 I-200А	шт.	1,57	418,04	452,00
62.3.06.08-0008	РО34 М3 I-400А	шт.	2,87	584,36	631,84
Группа 62.3.06.09: Переключатели, не включенные в группы					
	Переключатели:				
62.3.06.09-0001	П-11 М3 I-100А	шт.	0,94	193,32	209,00
62.3.06.09-0002	П-12 М3 I-200А	шт.	0,94	249,72	270,00
62.3.06.09-0003	П-14 М3 I-400А	шт.	1,74	399,56	432,00
62.3.06.09-0004	П-21 М3 I-100А	шт.	1,36	395,56	427,68
62.3.06.09-0005	П-22 М3 I-200А	шт.	1,86	479,48	518,40
62.3.06.09-0006	П-24 М3 I-400А	шт.	3,44	695,24	751,68
62.3.06.09-0007	П-31 М3 I-100А	шт.	2	611,32	660,96
62.3.06.09-0008	П-32 М3 I-200А	шт.	2,8	692,28	748,48
62.3.06.09-0009	П-34 М3 I-400А	шт.	5,1	1 003,92	1 085,44
Часть 62.4: Источники питания					
Раздел 62.4.01: Аккумуляторы					
Группа 62.4.01.01: Батареи аккумуляторные					
	Батарея аккумуляторная:				
62.4.01.01-0001	АКБ-1 12В/1,2 А/ч	шт.	0,6	249,15	261,71
62.4.01.01-0002	АКБ-2 12В/2,3 А/ч	шт.	1	342,59	359,96
62.4.01.01-0003	АКБ-4 12В/4,5 А/ч	шт.	1,8	414,79	435,74
62.4.01.01-0004	АКБ-7 12В/7 А/ч	шт.	2,7	545,02	572,61
62.4.01.01-0005	АКБ-12 12В/12 А/ч	шт.	4	1 020,45	1 072,12
62.4.01.01-0006	АКБ-17 12В/17 А/ч	шт.	5,97	1 015,88	1 037,30
62.4.01.01-0007	АКБ-26 12В/26 А/ч	шт.	9,4	2 225,41	2 338,05
62.4.01.01-0008	АКБ-38 12В/38 А/ч	шт.	13,73	4 048,80	4 253,71
62.4.01.01-0009	АКБ-40 12В/40 А/ч	шт.	15	3 753,30	4 058,08
62.4.01.01-0010	АКБ-65 12В/65 А/ч	шт.	26	6 019,36	6 508,09
62.4.01.01-0011	Шкаф аккумуляторный (с аккумуляторами 12/24В, 18А, 30А)	шт.	17	12 638,87	13 665,15
Раздел 62.4.02: Блоки питания					
Группа 62.4.02.01: Блоки бесперебойного питания					
62.4.02.01-0001	Блок бесперебойного питания "Тверца-5"	шт.	1,3	1 322,88	1 430,32
	Блок бесперебойного питания:				
62.4.02.01-0011	ББП-15	шт.	1,6	622,88	673,48
62.4.02.01-0012	ББП-20	шт.	1,8	773,73	836,59
62.4.02.01-0013	ББП-20 Accordtec	шт.	1,8	561,02	606,57
62.4.02.01-0014	ББП-20М	шт.	1,8	640,82	692,89
62.4.02.01-0015	ББП-20Н	шт.	1,8	522,88	565,34
62.4.02.01-0016	ББП-24	шт.	2,3	1 084,75	1 172,83
62.4.02.01-0017	ББП-30 БК Accordtec	шт.	0,4	391,53	423,31
62.4.02.01-0018	ББП-30 исп. 1 Accordtec	шт.	1,34	1 027,54	1 111,01
62.4.02.01-0019	ББП-30 исп. 2 Accordtec	шт.	2,26	1 887,71	2 041,00
62.4.02.01-0020	ББП-30 Элис	шт.	0,9	674,58	729,34
62.4.02.01-0021	ББП-50 исп. 1 Accordtec	шт.	1,34	1 129,63	1 221,36
62.4.02.01-0022	ББП-80 исп. 1 Accordtec	шт.	2,5	1 887,71	2 041,03
62.4.02.01-0023	ББП-V4 исп. 1	шт.	2	1 395,42	1 508,75

62.4.02.01-0024	ББП-V4 исп. 2	шт.	2	1 835,63	1 984,68
62.4.02.01-0025	ББП-V8	шт.	2,4	3 671,25	3 969,36
62.4.02.01-0031	Блок бесперебойного питания БП-5Б	шт.	2,5	4 782,29	5 170,61
62.4.02.01-0032	Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно- пожарной сигнализации, марка "БРП-12-01Л"	шт.	6,3	4 485,12	4 849,30
62.4.02.01-0033	Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно- пожарной сигнализации, марка "БРП-24-01Л"	шт.	6,3	3 628,18	3 922,76
62.4.02.01-0034	Блок питания малогабаритный для электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, марка "МБП-12" исп. 1.0	шт.	0,55	356,27	385,22
62.4.02.01-0035	Блок питания малогабаритный для электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, марка "МБП-12" исп. 2.0	шт.	0,55	503,01	543,84
	Источник бесперебойного питания:				
62.4.02.01-0041	"Аксай"	шт.	1,4	890,68	963,01
62.4.02.01-0042	"Аксай" исп. 1	шт.	1,4	890,68	963,01
62.4.02.01-0043	"Рапан 10А"	шт.	0,75	762,71	824,63
62.4.02.01-0044	"Рапан 20"	шт.	0,75	567,80	613,88
62.4.02.01-0045	"Рапан 40"	шт.	0,75	1 333,05	1 441,26
62.4.02.01-0046	APC 500VA/230	шт.	5,91	5 257,63	5 684,53
62.4.02.01-0047	APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230	шт.	52,37	39 969,34	43 214,87
62.4.02.01-0048	APC SMART-UPS RT 10000VA RM/230	шт.	129,09	223 636,44	241 795,71
62.4.02.01-0049	Delta N Series UPS	шт.	25	12 733,95	13 767,91
62.4.02.01-0050	Eaton Powerware PW 9355-20-N-13-2x9Ah-MBS	шт.	400	845 086,44	862 100,86
62.4.02.01-0051	Eaton Powerware PW 9355-30-N-7-2x9Ah-MBS	шт.	400	915 689,63	934 114,97
62.4.02.01-0052	Eaton Powerware PW 9355-40-N-8-3x9Ah-MBS	шт.	517	1 177 196,89	1 200 884,96
62.4.02.01-0053	Eaton Powerware PW 9355-40-N-12-4x9Ah-MBS	шт.	617	1 272 360,99	1 297 980,19
62.4.02.01-0054	IPPON Smart Winner 3000 VA	шт.	27,8	5 683,88	6 145,44
62.4.02.01-0055	напольный 5000 VA с комплектом аккумуляторных батарей	компл.	63,64	25 497,56	27 568,01
62.4.02.01-0056	напольный 160000 VA с комплектом аккумуляторных батарей	компл.	1300	1 043 081,35	1 127 779,58
62.4.02.01-0057	СКАТ-1200 исп. 5	шт.	5	3 945,48	4 265,87
62.4.02.01-0058	СКАТ-1200 исп. 6	шт.	5	7 405,08	8 006,40
62.4.02.01-0059	СКАТ-1200, без аккумулятора	шт.	2,3	3 099,18	3 350,81
62.4.02.01-0060	СКАТ-1200А, без аккумулятора	шт.	1,3	975,22	1 054,42
62.4.02.01-0061	СКАТ-1200Б, без аккумулятора	шт.	2	1 725,06	1 865,11
62.4.02.01-0062	СКАТ-1200Д исп. 1	шт.	2,5	1 767,80	1 911,38
62.4.02.01-0063	СКАТ-1200Д исп. 2	шт.	3,5	2 761,00	2 985,21
62.4.02.01-0064	СКАТ-1200Д, без аккумулятора	шт.	2	3 099,18	3 350,81
62.4.02.01-0065	СКАТ-1200И7	шт.	3,5	2 316,95	2 505,09
62.4.02.01-0066	СКАТ-1200И7 исп. 3000	шт.	5	2 555,93	2 763,47
62.4.02.01-0067	СКАТ-1200И7 исп. 5000	шт.	5	3 849,72	4 162,31
62.4.02.01-0068	СКАТ-1200КР	шт.	5	2 593,93	2 804,56
62.4.02.01-0069	СКАТ-1200М	шт.	3,5	2 020,22	2 184,25
62.4.02.01-0070	СКАТ-1200Р5	шт.	2,3	1 485,79	1 606,43
62.4.02.01-0071	СКАТ-1200Р20	шт.	3,7	2 380,31	2 573,60
62.4.02.01-0072	СКАТ-1200С, без аккумулятора	шт.	1,8	1 392,34	1 505,42
62.4.02.01-0073	СКАТ-1200Т исп. 12/20	шт.	5	8 416,94	9 100,40
62.4.02.01-0074	СКАТ-1200У	шт.	6,7	3 964,41	4 286,31
62.4.02.01-0075	СКАТ-1200У2	шт.	8	8 115,40	8 774,34
62.4.02.01-0076	СКАТ-1200У исп. 5000	шт.	5	5 084,75	5 497,61
62.4.02.01-0077	СКАТ-2400 исп. 5	шт.	5	8 706,78	9 413,76
62.4.02.01-0078	СКАТ-2400 исп. 6/10	шт.	5	8 220,34	8 887,84
62.4.02.01-0079	СКАТ-2400, без аккумулятора	шт.	6	6 918,91	7 480,75
62.4.02.01-0080	СКАТ-2400И7	шт.	5	3 705,42	4 006,29
62.4.02.01-0081	СКАТ-2400И7 исп. 5000	шт.	5	5 474,58	5 919,14
62.4.02.01-0082	СКАТ-2400М	шт.	3,7	2 690,68	2 909,16
62.4.02.01-0083	СКАТ-2400Р5	шт.	2,5	1 074,57	1 161,83
62.4.02.01-0084	СКАТ-2400Р20	шт.	5,2	3 867,47	4 181,50
62.4.02.01-0085	СКАТ-2412	шт.	6	4 966,95	5 370,24
62.4.02.01-0086	СКАТ-2412М	шт.	3,7	2 532,42	2 738,03

62.4.02.01-0091	Источник питания малогабаритный для электропитания средств охранно-пожарной сигнализации, марка "МИП-Р1"	шт.	0,4	200,20	216,43
Группа 62.4.02.02: Блоки резервного питания					
	Блок источника резервного питания:				
62.4.02.02-0001	БИРП-12/1,6	шт.	2,5	878,81	950,18
62.4.02.02-0002	БИРП-12/2,0	шт.	3,2	1 582,20	1 710,69
62.4.02.02-0003	БИРП-12/2,5	шт.	3,4	1 991,53	2 153,24
62.4.02.02-0004	БИРП-12/4,0	шт.	4,8	2 584,75	2 794,66
62.4.02.02-0005	БИРП-24/1,6	шт.	3,2	2 373,00	2 565,69
62.4.02.02-0006	БИРП-24/2,5	шт.	4,8	2 907,63	3 143,74
62.4.02.02-0007	БИРП-24/4,0	шт.	5,2	3 529,00	3 815,56
62.4.02.02-0011	Блок питания резервный, марка БРП-24	шт.	8	14 873,02	16 080,73
62.4.02.02-0012	Блок резервного питания, марка БРП 24-03Л	шт.	8	5 700,00	6 162,85
62.4.02.02-0021	Источник питания резервированный "Марс 12/3"	шт.	10	2 925,24	3 162,79
	Источник резервного питания, марка:				
62.4.02.02-0031	"РИП 12-1-1,2 Protection"	шт.	2,7	866,85	937,22
62.4.02.02-0032	"РИП 12-1-1,2"	шт.	2,7	780,67	844,05
62.4.02.02-0033	"РИП 12-1-7 Protection"	шт.	2,7	1 109,10	1 199,16
62.4.02.02-0034	"РИП 12 RS"	шт.	7	2 890,90	3 125,62
62.4.02.02-0035	"РИП 12" исп. 01	шт.	4	2 714,43	2 934,84
62.4.02.02-0036	"РИП 12" исп. 02	шт.	2,5	2 639,99	2 854,37
62.4.02.02-0037	"РИП 12" исп. 02П	шт.	7	2 096,25	2 266,46
62.4.02.02-0038	"РИП 12" исп. 03	шт.	7	1 211,17	1 309,52
62.4.02.02-0039	"РИП 12" исп. 04	шт.	7	1 820,76	1 968,61
62.4.02.02-0040	"РИП 12" исп. 05	шт.	2,7	4 288,00	4 636,19
62.4.02.02-0041	"РИП 12" исп. 06	шт.	7	4 524,30	4 891,69
62.4.02.02-0042	"РИП 24" исп. 01	шт.	6	2 859,00	3 091,14
62.4.02.02-0043	"РИП 24" исп. 01П	шт.	7	2 754,14	2 977,78
62.4.02.02-0044	"РИП 24" исп. 02	шт.	4,2	2 354,00	2 545,12
62.4.02.02-0045	"РИП 24" исп. 02П	шт.	7	2 187,62	2 365,24
62.4.02.02-0046	"РИП 24" исп. 04	шт.	2,7	2 995,76	3 239,03
62.4.02.02-0047	"РИП 24" исп. 06	шт.	7	4 384,75	4 740,76
Группа 62.4.02.03: Источники вторичного электропитания					
62.4.02.03-0001	Источник вторичного питания ИВП-24.24	шт.	0,26	1 483,05	1 603,46
	Источник вторичного электропитания резервированный для охранно-пожарной сигнализации, марка:				
62.4.02.03-0011	"Парус-3"	шт.	1,5	457,98	495,13
62.4.02.03-0012	"Парус-4" (12-1П) исп. 1	шт.	0,35	835,31	903,15
62.4.02.03-0013	"Парус-4" (12-1П) исп. 2	шт.	0,35	974,86	1 053,98
62.4.02.03-0014	"Парус-5" (12-2П)	шт.	0,35	1 547,88	1 673,51
62.4.02.03-0015	"Парус-6М" (12-4,5М)	шт.	0,35	2 233,48	2 414,77
62.4.02.03-0016	"Парус-7М" (24-2,2М)	шт.	0,35	2 226,27	2 407,11
62.4.02.03-0021	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К1	шт.	2	1 938,98	2 096,41
62.4.02.03-0022	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К2	шт.	2	2 036,44	2 201,80
62.4.02.03-0023	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-1,2-1	шт.	0,65	462,71	500,31
62.4.02.03-0024	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-2-2 исп. 1к-Т	шт.	2	826,97	894,12
62.4.02.03-0025	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-2-2 исп. 2к-К1-Т	шт.	2	947,68	1 024,61
62.4.02.03-0026	Источник вторичного электропитания резервированный, марка "Астра 712/0"	шт.	3,9	780,94	844,35
62.4.02.03-0027	Источник вторичного электропитания, марка "Астра-БП1"	шт.	0,3	92,98	100,52
62.4.02.03-0028	Источник вторичного электропитания, марка "Астра-БП2"	шт.	0,6	258,29	279,26
Группа 62.4.02.04: Блоки питания, не включенные в группы					
62.4.02.04-0001	Блок аварийного питания Relco INVERLUX PLUS SA-SE (Es1) встраиваемый в светильник	шт.	0,65	1 140,98	1 233,66
62.4.02.04-0002	Блок аварийного питания VX-2000DS	шт.	11	54 044,92	55 129,71
62.4.02.04-0003	Блок питания DR-15-12 220В/12В, 15 Вт	шт.	0,13	495,75	536,02
62.4.02.04-0004	Блок питания DR-60-12 220В/12В, 60 Вт	шт.	0,3	591,83	639,89

62.4.02.04-0005	Блок питания VX-200PS	шт.	13,3	22 773,28	23 233,04
62.4.02.04-0006	Блок питания БП-24 СВИТ	шт.	1,1	2 283,90	2 469,36
62.4.02.04-0007	Блок питания С-24	шт.	0,31	848,74	917,66
Часть 62.5: Оборудование и приборы электрические					
Раздел 62.5.01: Приборы бытовые электрические					
Группа 62.5.01.01: Звонки					
	Звонок:				
62.5.01.01-0001	беспроводной марки AG305A Космос	10 шт.	1	2 026,10	2 068,98
62.5.01.01-0002	беспроводной марки AG306A Космос	10 шт.	1	1 492,12	1 523,50
62.5.01.01-0003	беспроводной марки AG510B Космос	10 шт.	1	2 087,29	2 131,22
62.5.01.01-0004	беспроводной марки AG512C Космос	10 шт.	1	2 088,86	2 132,79
62.5.01.01-0005	беспроводной марки AG513C Космос	10 шт.	1	2 526,61	2 579,96
62.5.01.01-0006	беспроводной марки DOLPHIN Космос	10 шт.	1	2 911,02	2 972,21
62.5.01.01-0007	беспроводной марки Е-111	10 шт.	1	3 273,98	3 342,50
62.5.01.01-0008	беспроводной марки Е-112	10 шт.	1	3 294,90	3 363,94
62.5.01.01-0009	беспроводной марки Е-113	10 шт.	1	3 245,22	3 313,21
62.5.01.01-0010	громкого боя внешний, марка "МЗМ-1"	10 шт.	21	7 296,35	7 450,80
62.5.01.01-0011	электрический громкого боя переменного тока, марка МЗ-1	10 шт.	23	9 226,85	9 420,80
62.5.01.01-0012	электрический громкого боя постоянного тока, марка МЗ-2	10 шт.	20	9 228,03	9 420,70
62.5.01.01-0013	электрический марки ЭГ-1	10 шт.	1	6 148,39	6 277,58
62.5.01.01-0014	электрический с кнопкой	10 шт.	0,6	3 838,82	4 150,53
62.5.01.01-0015	электромеханический зуммер без кнопки серии "Сверчок", марка СВ-001	10 шт.	3,1	5 087,24	5 190,20
62.5.01.01-0016	электромеханический зуммер без кнопки, марка ЗВ-220	10 шт.	7,5	1 355,93	1 385,16
62.5.01.01-0017	электронный без кнопки 2-х тональный с регулятором громкости серии "Сверчок", марка СВ-004	10 шт.	0,8	7 272,46	7 418,11
62.5.01.01-0018	электронный без кнопки, трель с регулятором, серии "Сверчок", марка СВ-003	10 шт.	0,8	3 715,11	3 789,63
62.5.01.01-0019	электронный без кнопки, трель, серии "Сверчок", марка СВ-002	10 шт.	0,62	3 421,90	3 490,45
Группа 62.5.01.02: Плиты электрические					
	Плита электрическая, марка:				
62.5.01.02-0001	ЗВИ 317	шт.	38	7 542,37	7 715,96
62.5.01.02-0002	ЗВИ 403	шт.	71	11 828,48	12 106,29
62.5.01.02-0003	ЗВИ 412-20	шт.	53	7 020,34	7 733,64
62.5.01.02-0004	ЗВИ 413-21	шт.	53	7 175,42	7 904,42
62.5.01.02-0005	ЗВИ 415	шт.	71	10 331,85	10 579,73
62.5.01.02-0006	ЗВИ 417	шт.	71	9 121,05	9 344,71
62.5.01.02-0007	ЗВИ 428	шт.	71	9 832,43	10 070,34
62.5.01.02-0008	ЗВИ 450	шт.	71	13 681,65	13 996,51
62.5.01.02-0009	ЗВИ 510	шт.	71	18 240,45	18 646,51
62.5.01.02-0010	ЗВИ 5010	шт.	71	15 035,33	15 377,26
62.5.01.02-0011	ЗВИ 5110	шт.	71	14 179,35	14 504,18
Группа 62.5.01.03: Сушилки для рук и фены					
	Сушилка для рук:				
62.5.01.03-0001	в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт	шт.	3,351	1 889,68	2 081,69
62.5.01.03-0002	в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт	шт.	3,776	2 118,74	2 333,98
62.5.01.03-0003	в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт	шт.	4,248	2 576,85	2 838,65
62.5.01.03-0004	в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт	шт.	4,602	1 317,03	1 450,82
62.5.01.03-0005	в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт	шт.	5,428	1 546,14	1 703,26

62.5.01.03-0006	в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт	шт.	6,49	2 004,21	2 207,84
62.5.01.03-0007	в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт	шт.	2,95	1 030,09	1 134,73
62.5.01.03-0008	в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт	шт.	3,245	1 259,77	1 387,73
62.5.01.03-0009	в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт	шт.	3,54	1 717,88	1 892,40
62.5.01.03-0011	Фен, мощностью 1 кВт, на 4 режима (ударопрочный пластиковый корпус, гибкий растягивающийся до 1,5 м шланг с вращающейся насадкой или кабель, защитный температурный ограничитель)	шт.	1,062	1 145,29	1 261,68
Группа 62.5.01.04: Счетчики электроэнергии					
62.5.01.04-0001	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ	шт.	1,5	85 985,37	92 967,40
	Счетчик электрической энергии электронный,:				
62.5.01.04-0011	однофазный Меркурий 200.02, 5(60)А (многотарифный)	шт.	0,65	1 705,08	1 843,50
62.5.01.04-0012	однофазный Меркурий 200.04 с PLC модемом, 5(60)А (многотарифный)	шт.	0,6	2 542,37	2 748,84
62.5.01.04-0013	однофазный Меркурий 201.01, 5(50) А	шт.	0,35	719,66	778,07
62.5.01.04-0014	однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный)	шт.	0,35	657,30	710,65
62.5.01.04-0015	однофазный Меркурий 201.03, 10(80) А	шт.	0,35	802,27	867,40
62.5.01.04-0016	однофазный Меркурий 201.04, 10(80)А (однотарифный)	шт.	0,35	682,13	737,50
62.5.01.04-0017	однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный)	шт.	0,35	635,87	687,51
62.5.01.04-0018	однофазный Меркурий 201.22 с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный)	шт.	0,35	2 152,54	2 327,33
62.5.01.04-0019	однофазный Меркурий 202.05, 5(60)А (однотарифный)	шт.	0,25	524,79	567,43
62.5.01.04-0020	однофазный Меркурий 203.01, 5(80)А (однотарифный)	шт.	0,7	676,27	731,17
62.5.01.04-0021	однофазный Меркурий 203.02 LBO с PLC модемом, 5(80)А (однотарифный)	шт.	0,7	2 637,23	2 851,39
62.5.01.04-0022	однофазный Меркурий 203.02 RB, 5(80)А (однотарифный)	шт.	0,7	2 523,44	2 728,38
62.5.01.04-0023	трехфазный Меркурий 230AM-03, 5(7,5) А	шт.	1,5	2 372,88	2 565,53
62.5.01.04-0024	трехфазный Меркурий 230ART-03, 5(7,5)А	шт.	1,5	3 968,88	4 291,18
62.5.01.04-0025	трехфазный Меркурий 230AR-00 C (R), 5(7,5)А (однотарифный)	шт.	1,5	2 334,70	2 524,29
62.5.01.04-0026	трехфазный Меркурий 230AR-01 C (R), 5(60)А (однотарифный)	шт.	1,5	2 354,85	2 546,09
62.5.01.04-0027	трехфазный Меркурий 230AR-01 CL с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный)	шт.	1,5	4 254,24	4 599,69
62.5.01.04-0028	трехфазный Меркурий 230AR-02 C (R), 10(100)А (однотарифный)	шт.	1,5	2 354,85	2 546,09
62.5.01.04-0029	трехфазный Меркурий 230AR-02 CL с PLC модемом, 10(100)А (однотарифный)	шт.	1,5	4 254,24	4 599,69
62.5.01.04-0030	трехфазный Меркурий 230AR-03 CL с PLC модемом, 5(7,5)А (однотарифный)	шт.	1,5	4 254,24	4 599,69
62.5.01.04-0031	трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	1,5	16 951,73	18 328,23
62.5.01.04-0032	трехфазный Меркурий 230ART2-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	1,5	8 560,57	9 255,71
62.5.01.04-0033	трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	1,5	3 957,63	4 278,98
62.5.01.04-0034	трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIGDN, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	1,5	15 084,75	16 309,63
62.5.01.04-0035	трехфазный Меркурий 230ART-00 C (R)N, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	1,545	2 669,50	2 886,27
62.5.01.04-0036	трехфазный Меркурий 230ART-01 P(Q) C(R) SIN, 5(60)А (многотарифный)	шт.	1,5	3 957,63	4 278,98
62.5.01.04-0037	трехфазный Меркурий 230ART-01 C (R)N, 5(60)А (многотарифный)	шт.	1,5	2 964,76	3 205,46
62.5.01.04-0038	трехфазный Меркурий 230ART-02 P(Q) C(R) SIN, 10(100)А (многотарифный)	шт.	1,5	3 957,63	4 278,97
62.5.01.04-0039	трехфазный Меркурий 230ART-02 C (R)N, 10(100)А (многотарифный)	шт.	1,5	2 964,76	3 205,46

62.5.01.04-0040	трехфазный Меркурий 230АМ-00, 5(7,5)А (однотарифный)	шт.	1,5	2 372,88	2 565,55
62.5.01.04-0041	трехфазный Меркурий 230АМ-01, 5(60)А (однотарифный)	шт.	1,5	2 372,88	2 565,55
62.5.01.04-0042	трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	шт.	1,5	2 372,88	2 565,55
62.5.01.04-0043	трехфазный Меркурий 230АТ-01, 5(60)А (многотарифный)	шт.	1,5	1 735,93	1 876,86
	Счетчик электроэнергии однофазный, тип:				
62.5.01.04-0051	СО	шт.	1,2	688,53	744,48
62.5.01.04-0052	СО 505М 10-40А	шт.	1,2	536,00	579,52
62.5.01.04-0053	СОИ 499М 10-40А	шт.	1,5	507,05	548,23
62.5.01.04-0054	СОЭЭ 6705 10-40А	шт.	1,6	489,36	529,10
62.5.01.04-0055	СОЭЭ 6706 10-40 А	шт.	1,2	500,00	510,15
62.5.01.04-0056	ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный	шт.	1	6 190,58	6 315,64
62.5.01.04-0057	ЦЭ2726-12 5-60 А	шт.	1	2 269,57	2 315,07
62.5.01.04-0058	ЦЭ6807-1 5-50 А	шт.	0,45	890,81	908,68
62.5.01.04-0059	ЦЭ6807-2 5-50 А	шт.	0,45	1 176,02	1 199,60
62.5.01.04-0061	Счетчик электроэнергии трехфазный электронный ПСЧ-3А.05.2 (5-50А) 220/380	шт.	1,5	1 655,18	1 789,58
	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип:				
62.5.01.04-0071	СА4-514 10-40 А	шт.	3,2	1 893,36	2 047,11
62.5.01.04-0072	СА4-518 10-80 А	шт.	4,6	2 289,31	2 475,22
62.5.01.04-0073	СА4-518 20-80 А	шт.	4,6	2 289,31	2 475,22
62.5.01.04-0074	СА4-И672М 10-20 А	шт.	3,2	1 835,76	1 984,85
62.5.01.04-0075	СА4-И678 10-40 А	шт.	3,9	1 595,62	1 725,22
62.5.01.04-0076	СА4-И678 10-60 А	шт.	3,9	1 800,00	1 946,16
62.5.01.04-0077	СА4-И678 20-50 А	шт.	3,9	1 633,92	1 766,60
62.5.01.04-0078	СА4-И678 30-75 А	шт.	3,9	1 667,95	1 803,41
62.5.01.04-0079	СА4-И678 50-100 А	шт.	3,9	1 667,95	1 803,41
62.5.01.04-0080	СА4У-510 5 А	шт.	3,2	1 524,77	1 648,56
62.5.01.04-0081	СА4У-И672М 5 А	шт.	3,2	1 603,58	1 733,75
62.5.01.04-0082	СЭТ4-1 5-60 А	шт.	1,5	3 485,76	3 768,82
62.5.01.04-0083	СЭТ4-1/1 5-7,5 А	шт.	1,5	3 485,76	3 768,82
62.5.01.04-0084	СЭТ4-1/2 10-100 А	шт.	1,5	3 542,69	3 830,35
62.5.01.04-0085	СЭТ4-2 5-60 А	шт.	1,5	3 751,10	4 055,71
62.5.01.04-0086	СЭТ4-2/1 5-7,5 А	шт.	1,5	4 436,93	4 797,22
62.5.01.04-0087	СЭТ4-2/2 10-100 А	шт.	1,5	4 436,83	4 797,12
62.5.01.04-0088	ЦЭ-2727 5-10 А	шт.	3	6 630,72	7 169,13
62.5.01.04-0089	ЦЭ-2727 5-50 А	шт.	3	6 630,72	7 169,13
62.5.01.04-0090	ЦЭ-2727 10-100 А	шт.	3	6 630,72	7 169,13
	Группа 62.5.01.05: Терморегуляторы для теплых полов				
62.5.01.05-0001	Датчик пола SF 4x15	шт.	0,13	125,78	132,14
62.5.01.05-0002	Датчик пола SF 7x30	шт.	0,13	159,83	167,96
	Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка:				
62.5.01.05-0011	UTH-10E	шт.	0,3	3 565,73	3 746,15
62.5.01.05-0012	UTH-20E	шт.	0,3	2 746,02	2 885,00
62.5.01.05-0013	UTH-70	шт.	0,2862	1 753,41	1 842,12
62.5.01.05-0014	UTH-90	шт.	0,3	2 909,94	3 057,17
62.5.01.05-0015	UTH-100	шт.	0,2862	1 659,93	1 743,91
62.5.01.05-0016	UTH-150	шт.	0,2862	1 410,40	1 481,78
62.5.01.05-0017	UTH-155	шт.	0,2862	1 486,60	1 561,81
62.5.01.05-0018	UTH-160	шт.	0,2862	1 639,07	1 722,02
62.5.01.05-0019	UTH-170	шт.	0,2862	1 709,08	1 795,56
62.5.01.05-0020	UTH-200	шт.	0,2862	2 009,09	2 110,79
62.5.01.05-0021	UTH-JP-prg	шт.	0,2862	2 664,02	2 798,83
	Терморегуляторы для теплых полов "Теплолюкс", марка:				
62.5.01.05-0031	Eco I-Warm 720	шт.	0,15	2 134,56	2 242,58
62.5.01.05-0032	I-Warm 730	шт.	0,2	2 142,43	2 250,84
62.5.01.05-0033	Roomstat 110	шт.	0,15	1 292,19	1 357,60
62.5.01.05-0034	Visio I-Warm 710	шт.	0,15	1 490,42	1 565,84
	Терморегуляторы для теплых полов, марки:				

62.5.01.05-0041	Eberle FIT 3F-White (3500 Вт)	шт.	0,2	4 050,60	4 255,58
62.5.01.05-0042	Eberle Fre 525 12	шт.	0,2	2 945,00	3 094,06
62.5.01.05-0043	Eberle Fre 525 22	шт.	0,2	1 989,99	2 090,71
62.5.01.05-0044	Eberle Fre 525 31 (3000 Вт)	шт.	0,2	1 910,45	2 007,12
62.5.01.05-0045	Eberle Fre 525 32	шт.	0,2	1 690,50	1 776,07
62.5.01.05-0046	Eberle Fre 525 35	шт.	0,2	3 304,79	3 472,03
62.5.01.05-0047	Eberle Fre F2A-50 (3500 Вт)	шт.	0,2	2 107,00	2 213,60
62.5.01.05-0048	Eberle ITR3	шт.	0,2	3 160,96	3 320,91
62.5.01.05-0049	Eberle RTR-E 6202	шт.	0,2	1 126,00	1 183,01
Группа 62.5.01.06: Приборы бытовые электрические, не включенные в группы					
62.5.01.06-0001	Вытяжка кухонная "Сатурн" 60	шт.	6	2 259,32	2 488,86
Раздел 62.5.02: Трансформаторы					
Группа 62.5.02.01: Трансформаторы тока					
	Трансформатор тока:				
62.5.02.01-0001	ОСМ 0,4	шт.	5,5	970,66	1 049,45
62.5.02.01-0002	ОСМ 0,25	шт.	3,9	755,67	817,05
62.5.02.01-0003	ОСМ 0,63	шт.	7,5	1 452,98	1 570,97
62.5.02.01-0004	Т-0,66	шт.	1,2	345,34	373,39
62.5.02.01-0005	Т-0,66 100/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1	шт.	0,824	333,77	360,88
62.5.02.01-0006	Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1	шт.	0,824	333,77	360,89
62.5.02.01-0007	Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1	шт.	0,8	333,77	360,88
62.5.02.01-0008	Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S	шт.	0,65	193,15	208,85
Группа 62.5.02.02: Трансформаторы, не включенные в группу					
62.5.02.02-0001	Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС	шт.	21	5 682,04	6 143,43
62.5.02.02-0011	Трансформатор понижающий PS-0722 315 Вт	шт.	1,5	4 407,63	4 765,55
Часть 62.6: Контакторы, пускатели электромагнитные					
Раздел 62.6.01: Контакторы электромагнитные низковольтные					
Группа 62.6.01.01: Контакторы постоянного и переменного тока герсиконовые					
	Контакторы герсиконовые:				
62.6.01.01-0001	КМГ13-1910-00 У2	шт.	0,24	342,80	370,65
62.6.01.01-0002	КМГ14-1910-00 У2	шт.	0,32	617,14	667,25
62.6.01.01-0003	КМГ14-1911-00 У2	шт.	0,32	617,14	667,25
62.6.01.01-0004	КМГ14-1912-00 У2	шт.	0,32	617,14	667,25
62.6.01.01-0005	КМГ17-1920-00 У2	шт.	1	1 928,51	2 085,13
62.6.01.01-0006	КМГ17-1922-00 У2	шт.	1	1 928,51	2 085,13
62.6.01.01-0007	КМГ17-1924-00 У2	шт.	1	2 164,32	2 340,07
62.6.01.01-0008	КМГ17-1930-00 У2	шт.	1	2 606,76	2 818,45
62.6.01.01-0009	КМГ17-1932-00 У2	шт.	1	2 724,61	2 945,87
62.6.01.01-0010	КМГ17-1934-00 У2	шт.	1	2 842,54	3 073,36
62.6.01.01-0011	КМГ17Д-1920-20 У2	шт.	1	1 957,91	2 116,89
62.6.01.01-0012	КМГ17Д-1922-20 У2	шт.	1	2 075,89	2 244,44
62.6.01.01-0013	КМГ17Д-1924-20 У2	шт.	1	2 193,82	2 371,96
62.6.01.01-0014	КМГ17Д-1930-20 У2	шт.	1	2 636,15	2 850,21
62.6.01.01-0015	КМГ17Д-1932-20 У2	шт.	1	2 724,61	2 945,87
62.6.01.01-0016	КМГ17Д-1934-20 У2	шт.	1	2 872,07	3 105,29
62.6.01.01-0017	КМГ18-1920-20 У2	шт.	1,1	2 016,90	2 180,66
62.6.01.01-0018	КМГ18-1922-20 У2	шт.	1,1	2 134,88	2 308,22
62.6.01.01-0019	КМГ18-1924-20 У2	шт.	1,1	2 252,79	2 435,72
62.6.01.01-0020	КМГ18-1930-20 У2	шт.	1,1	2 695,12	2 913,95
62.6.01.01-0021	КМГ18-1932-20 У2	шт.	1,1	2 813,10	3 041,51

62.6.01.01-0022	КМГ18-1934-20 У2	шт.	1,1	2 931,03	3 169,03
62.6.01.01-0023	КМГ18Д-1920-20 У2	шт.	1,1	2 046,37	2 212,55
62.6.01.01-0024	КМГ18Д-1922-20 У2	шт.	1,1	2 164,32	2 340,07
62.6.01.01-0025	КМГ18Д-1924-20 У2	шт.	1,1	2 282,31	2 467,63
62.6.01.01-0026	КМГ18Д-1930-20 У2	шт.	1,1	2 724,61	2 945,87
62.6.01.01-0027	КМГ18Д-1932-20 У2	шт.	1,1	2 842,54	3 073,36
62.6.01.01-0028	КМГ18Д-1934-20 У2	шт.	1,1	2 960,53	3 200,93
Группа 62.6.01.02: Контакторы электромагнитные маломагнитные постоянного и переменного тока					
	Контакторы электромагнитные:				
62.6.01.02-0001	маломагнитные 2КМ2336М-00 М4	шт.	36	16 566,80	17 912,04
62.6.01.02-0002	маломагнитные 2КМ2372М-00 М4	шт.	9,4	3 815,67	4 125,51
62.6.01.02-0003	маломагнитные 2КМ2373М-00 М4	шт.	15	4 829,97	5 222,17
62.6.01.02-0004	маломагнитные 2КМ2374М-00 М4	шт.	22,7	4 926,58	5 326,61
62.6.01.02-0005	маломагнитные КМ2211М-00 М4	шт.	2	917,70	992,21
62.6.01.02-0006	маломагнитные КМ2212М-00 М4	шт.	3,6	1 473,15	1 592,76
62.6.01.02-0007	маломагнитные КМ2213М-00 М4	шт.	4,3	1 956,12	2 114,97
62.6.01.02-0008	маломагнитные КМ2214М-00 М4	шт.	9,4	2 342,54	2 532,75
62.6.01.02-0009	маломагнитные КМ2303М-00 М4	шт.	6,7	2 511,60	2 715,52
62.6.01.02-0010	маломагнитные КМ2304М-00 М4	шт.	11	3 042,88	3 289,96
62.6.01.02-0011	маломагнитные КМ2311М-00 М4	шт.	2,448	1 014,30	1 096,65
62.6.01.02-0012	маломагнитные КМ2312М-00 М4	шт.	4,386	1 690,49	1 827,76
62.6.01.02-0013	маломагнитные КМ2332М-00 М4	шт.	4,7	1 763,63	1 906,83
62.6.01.02-0014	маломагнитные КМ2333М-00 М4	шт.	4,3	2 057,54	2 224,61
62.6.01.02-0015	маломагнитные КМ2335М-00 М4	шт.	25	12 123,25	13 107,65
62.6.01.02-0016	маломагнитные КМ2351М-00 М4	шт.	2,2	1 014,30	1 096,65
62.6.01.02-0017	маломагнитные КМ2352М-00 М4	шт.	4,7	1 763,63	1 906,83
62.6.01.02-0018	маломагнитные КМ2711М-00 М4	шт.	4,6	1 642,18	1 775,53
62.6.01.02-0019	маломагнитные КМ2712М-00 М4	шт.	6,8	1 883,70	2 036,65
Группа 62.6.01.03: Контакторы электромагнитные переменного тока					
	Контакторы электромагнитные:				
62.6.01.03-0001	переменного тока 2КМ2302-00 М4	шт.	14,7	3 719,09	4 021,07
62.6.01.03-0002	переменного тока 2КМ2372-00 М4	шт.	8,1	2 994,58	3 237,75
62.6.01.03-0003	переменного тока 2КМ2373-00 М4	шт.	20,5	8 355,85	9 034,35
62.6.01.03-0004	переменного тока КМ2211-00 М4	шт.	2	869,39	939,99
62.6.01.03-0005	переменного тока КМ2212-00 М4	шт.	3,3	1 376,55	1 488,32
62.6.01.03-0006	переменного тока КМ2213-00 М4	шт.	4,1	2 125,21	2 297,76
62.6.01.03-0007	переменного тока КМ2214-00 М4	шт.	8,3	2 294,24	2 480,52
62.6.01.03-0008	переменного тока КМ2291-00 М4	шт.	2,3	932,15	1 007,86
62.6.01.03-0009	переменного тока КМ2302-00 М4	шт.	3,7	1 497,30	1 618,88
62.6.01.03-0010	переменного тока КМ2303-00 М4	шт.	6,4	2 608,18	2 819,97
62.6.01.03-0011	переменного тока КМ2304-00 М4	шт.	9,9	3 139,49	3 394,41
62.6.01.03-0012	переменного тока КМ2305-00 М4	шт.	23,5	11 012,34	11 906,55
62.6.01.03-0013	переменного тока КМ2306-00 М4	шт.	36	16 035,52	17 337,60
62.6.01.03-0014	переменного тока КМ2311-00 М4	шт.	2,1	932,15	1 007,86
62.6.01.03-0015	переменного тока КМ2351-00 М4	шт.	2,3	932,15	1 007,86
62.6.01.03-0016	переменного тока КМ2391-00 М4	шт.	2,8	1 130,20	1 221,99
62.6.01.03-0017	переменного тока КМ2392-00 М4	шт.	5,3	1 550,67	1 676,59
62.6.01.03-0018	переменного тока КМ2393-00 М4	шт.	8,8	3 163,64	3 420,53
62.6.01.03-0019	переменного тока КМ2711-00 М4	шт.	3,7	1 328,24	1 436,10
62.6.01.03-0020	переменного тока КМ2712-00 М4	шт.	5,9	1 690,49	1 827,76
62.6.01.03-0021	переменного тока КМ2791-00 М4	шт.	3,7	1 328,24	1 436,10
Группа 62.6.01.04: Контакторы электромагнитные постоянного тока					
	Контакторы электромагнитные:				
62.6.01.04-0001	постоянного тока КМ2125-00 М4	шт.	10,8	3 428,00	3 706,36
62.6.01.04-0002	постоянного тока КМ2141-00 М4	шт.	2	807,78	873,37
62.6.01.04-0003	постоянного тока КМ2142-00 М4	шт.	3,5	1 083,57	1 171,57
62.6.01.04-0004	постоянного тока КМ2143-00 М4	шт.	4,4	1 477,60	1 597,59
62.6.01.04-0005	постоянного тока КМ2144-00 М4	шт.	5,7	1 753,42	1 895,81
62.6.01.04-0006	постоянного тока КМ2145-00 М4	шт.	12,4	3 428,00	3 706,36
62.6.01.04-0007	постоянного тока КМ2146-00 М4	шт.	21	5 805,36	6 276,75
62.6.01.04-0008	постоянного тока КМ2165-00 М4	шт.	11,5	3 428,10	3 706,46

62.6.01.04-0009	постоянного тока КМ2221-00 М4	шт.	2,3	866,85	937,24
62.6.01.04-0010	постоянного тока КМ2222-00 М4	шт.	4	1 241,21	1 341,98
62.6.01.04-0011	постоянного тока КМ2223-00 М4	шт.	5,5	1 733,72	1 874,51
62.6.01.04-0012	постоянного тока КМ2224-00 М4	шт.	11	1 930,73	2 087,49
62.6.01.04-0013	постоянного тока КМ2241-00 М4	шт.	2,5	866,85	937,24
62.6.01.04-0014	постоянного тока КМ2242-00 М4	шт.	4,5	1 300,27	1 405,86
62.6.01.04-0015	постоянного тока КМ2243-00 М4	шт.	6,1	1 930,73	2 087,49
62.6.01.04-0016	постоянного тока КМ2244-00 М4	шт.	11,9	1 930,73	2 087,49
62.6.01.04-0017	постоянного тока КМ2441-00 М4	шт.	2,448	807,78	873,37
62.6.01.04-0018	постоянного тока КМ2442-00 М4	шт.	3,5	1 083,57	1 171,57
62.6.01.04-0019	постоянного тока КМ2443-00 М4	шт.	4,4	1 477,60	1 597,59
62.6.01.04-0020	постоянного тока КМ2444-00 М4	шт.	5,7	1 753,42	1 895,81
62.6.01.04-0021	постоянного тока КМ2521-00 М4	шт.	2,3	866,85	937,24
62.6.01.04-0022	постоянного тока КМ2522-00 М4	шт.	4	1 241,21	1 341,98
62.6.01.04-0023	постоянного тока КМ2523-00 М4	шт.	5,5	1 733,72	1 874,51
62.6.01.04-0024	постоянного тока КМ2524-00 М4	шт.	11	1 930,73	2 087,49
62.6.01.04-0025	постоянного тока КМ2541-00 М4	шт.	2,5	866,85	937,24
62.6.01.04-0026	постоянного тока КМ2542-00 М4	шт.	4,5	1 300,27	1 405,86
62.6.01.04-0027	постоянного тока КМ2543-00 М4	шт.	6,1	1 930,73	2 087,49
62.6.01.04-0028	постоянного тока КМ2544-00 М4	шт.	11,9	2 048,91	2 215,29
62.6.01.04-0029	постоянного тока КМ2621-00 М4	шт.	2,8	945,64	1 022,42
62.6.01.04-0030	постоянного тока КМ2642-00 М4	шт.	5,3	1 615,49	1 746,68
62.6.01.04-0031	постоянного тока КМ2643-00 М4	шт.	8,8	2 245,94	2 428,31
62.6.01.04-0032	постоянного тока КМ2644-00 М4	шт.	14,8	2 127,75	2 300,50
62.6.01.04-0033	постоянного тока КМ2721-00 М4	шт.	4,2	1 241,21	1 341,98
62.6.01.04-0034	постоянного тока КМ2722-00 М4	шт.	7,2	1 336,03	1 444,51
Группа 62.6.01.05: Контакторы электромагнитные, не включенные в группы					
62.6.01.05-0001	Контактор модульный ESB-20-11 (20А AC1) 220 В AC ABB	шт.	0,202	1 121,00	1 212,04
62.6.01.05-0002	Контактор модульный ESB-20-20 (20А AC1) 220 В AC ABB с приставкой ЕН-04-11	шт.	0,13	1 491,67	1 612,85
62.6.01.05-0003	Контактор электромагнитный КМ16-45	шт.	76	18 468,28	19 967,93
62.6.01.05-0011	Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605	шт.	10	147,43	159,42
	Контакторы:				
62.6.01.05-0021	К1511 УХЛ4	шт.	28,5	7 244,97	7 833,26
62.6.01.05-0022	К1512 УХЛ4	шт.	28,1	6 482,34	7 008,71
62.6.01.05-0023	К1521 УХЛ4	шт.	28,5	7 244,97	7 833,26
62.6.01.05-0024	К1522 УХЛ4	шт.	28,1	6 482,34	7 008,71
62.6.01.05-0025	К1531 УХЛ4	шт.	28,5	7 244,97	7 833,26
62.6.01.05-0026	К1611 УХЛ4	шт.	28,5	7 244,97	7 833,26
62.6.01.05-0027	К1612 УХЛ4	шт.	28,1	6 482,34	7 008,71
62.6.01.05-0028	К1621 УХЛ4	шт.	28,5	7 244,97	7 833,26
62.6.01.05-0029	К1622 УХЛ4	шт.	28,1	6 482,34	7 008,71
62.6.01.05-0030	К1631 УХЛ4	шт.	28,5	7 244,97	7 833,26
62.6.01.05-0031	К1711 УХЛ4	шт.	28,5	7 244,97	7 833,26
62.6.01.05-0032	К1712 УХЛ4	шт.	28,1	6 482,34	7 008,71
62.6.01.05-0033	К1721 УХЛ4	шт.	28,5	7 244,97	7 833,26
62.6.01.05-0034	К1722 УХЛ4	шт.	28,1	6 482,34	7 008,71
62.6.01.05-0035	К1731 УХЛ4	шт.	28,5	7 244,97	7 833,26
62.6.01.05-0036	КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	1,3	2 029,29	2 194,05
62.6.01.05-0037	КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	1,3	2 419,30	2 615,74
62.6.01.05-0038	КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	2,6	4 214,66	4 556,90
62.6.01.05-0039	КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	2,6	5 462,94	5 906,55
62.6.01.05-0040	КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	4,5	7 024,43	7 594,82
62.6.01.05-0041	КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	4,5	8 584,64	9 281,72
62.6.01.05-0042	КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	6,2	8 429,35	9 113,80

62.6.01.05-0043	КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	6,2	9 989,41	10 800,55
62.6.01.05-0044	КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	12,2	11 317,17	12 236,13
62.6.01.05-0045	КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	12,2	13 189,16	14 260,11
	Контакторы электромагнитные:				
62.6.01.05-0051	КП7 У3	шт.	77	7 018,24	7 588,13
62.6.01.05-0052	КП207 У3	шт.	80	7 018,24	7 588,13
62.6.01.05-0053	КПВ604 У3	шт.	14	6 355,93	6 872,08
62.6.01.05-0054	КПВ605 У3	шт.	30	13 474,58	14 568,70
62.6.01.05-0055	КТ61-3810 У2	шт.	2,5	1 990,07	2 151,67
62.6.01.05-0056	КТ6000/01 У3	шт.	3,75	913,07	987,23
62.6.01.05-0057	КТ6000/02 У3	шт.	4,35	1 162,82	1 257,26
62.6.01.05-0058	КТ6000/03 У3	шт.	5,25	1 428,18	1 544,15
62.6.01.05-0059	КТ6000/04 У3	шт.	5,5	1 677,89	1 814,15
62.6.01.05-0060	КТ6000/21 У3	шт.	5,6	1 833,99	1 982,92
62.6.01.05-0061	КТ6000/22 У3	шт.	6,23	2 107,14	2 278,23
62.6.01.05-0062	КТ6000/23 У3	шт.	7,15	2 380,29	2 573,58
62.6.01.05-0063	КТ6000/24 У3	шт.	8,07	2 653,46	2 868,91
62.6.01.05-0064	КТ6012Б	шт.	6	3 143,00	3 398,21
62.6.01.05-0065	КТ6013Б	шт.	7,14	3 035,00	3 281,45
62.6.01.05-0066	КТ6014Б	шт.	8,6	3 160,38	3 417,01
62.6.01.05-0067	КТ6021/3 У3	шт.	8	3 540,62	3 828,12
62.6.01.05-0068	КТ6022/2 У3	шт.	7,9	2 776,00	3 001,42
62.6.01.05-0069	КТ6022/3 У3	шт.	9	3 592,63	3 884,35
62.6.01.05-0070	КТ6022Б	шт.	6	2 937,29	3 175,79
62.6.01.05-0071	КТ6023/2 У3	шт.	9	3 864,81	4 178,65
62.6.01.05-0072	КТ6023Б	шт.	7	5 193,55	5 615,27
62.6.01.05-0073	КТ6024Б	шт.	8,6	4 204,00	4 545,37
62.6.01.05-0074	КТ6031/3 У3	шт.	15	5 079,17	5 491,60
62.6.01.05-0075	КТ6032/2 У3	шт.	16	5 053,19	5 463,51
62.6.01.05-0076	КТ6032/3 У3	шт.	18,5	5 417,36	5 857,25
62.6.01.05-0077	КТ6032А У3	шт.	13,5	4 923,09	5 322,85
62.6.01.05-0078	КТ6032Б У3	шт.	13,5	5 094,77	5 508,48
62.6.01.05-0079	КТ6033/2 У3	шт.	19,5	4 752,54	5 138,47
62.6.01.05-0080	КТ6033А У3	шт.	17	5 209,24	5 632,23
62.6.01.05-0081	КТ6033Б У3	шт.	17	5 362,71	5 798,16
62.6.01.05-0082	КТ6034Б У3	шт.	21,5	5 394,00	5 831,98
62.6.01.05-0083	КТ6035Б У3	шт.	25,5	5 576,12	6 028,88
62.6.01.05-0084	КТ6041/3 У3	шт.	43	5 966,33	6 450,78
62.6.01.05-0085	КТ6042/2 У3	шт.	47,5	6 278,51	6 788,31
62.6.01.05-0086	КТ6042/3 У3	шт.	51	6 200,46	6 703,92
62.6.01.05-0087	КТ6042А У3	шт.	50	6 174,43	6 675,80
62.6.01.05-0088	КТ6042Б У3	шт.	35,5	5 758,18	6 225,76
62.6.01.05-0089	КТ6043/2 У3	шт.	55	7 422,03	8 024,71
62.6.01.05-0090	КТ6043А У3	шт.	61	6 694,68	7 238,30
62.6.01.05-0091	КТ6043Б У3	шт.	42,5	7 807,00	8 440,92
62.6.01.05-0092	КТ6044Б У3	шт.	49,5	7 396,42	7 996,99
62.6.01.05-0093	КТ6045Б У3	шт.	56,5	7 708,58	8 334,52
62.6.01.05-0094	КТ6051/3 У3	шт.	44	8 350,38	9 028,42
62.6.01.05-0095	КТ6052/2 У3	шт.	50	8 124,82	8 784,54
62.6.01.05-0096	КТ6052А У3	шт.	59	8 859,54	9 578,93
62.6.01.05-0097	КТ6052Б У3	шт.	48	6 669,72	7 211,31
62.6.01.05-0098	КТ6053/2 У3	шт.	59	9 926,12	10 732,12
62.6.01.05-0099	КТ6053/3 У3	шт.	53	11 652,54	12 598,74
62.6.01.05-0100	КТ6053А У3	шт.	72,5	9 457,88	10 225,86
62.6.01.05-0101	КТ6053Б У3	шт.	57	8 786,44	9 499,89
62.6.01.05-0102	КТ6054Б У3	шт.	66	8 810,65	9 526,08
62.6.01.05-0103	КТ6055Б У3	шт.	75	8 989,64	9 719,60
62.6.01.05-0104	КТ6062/2 У3	шт.	54	10 758,56	11 632,16
62.6.01.05-0105	КТ6062А	шт.	52	9 587,92	10 366,46
62.6.01.05-0106	КТ6063/2 У3	шт.	64	11 486,96	12 419,69
62.6.01.05-0107	КТ6063А	шт.	62	10 550,49	11 407,18

62.6.01.05-0108	КТ6602 У3	шт.	6	2 419,30	2 615,74
62.6.01.05-0109	КТ6603 У3	шт.	7,4	2 965,62	3 206,42
62.6.01.05-0110	КТ6612 У3	шт.	6	3 118,29	3 371,51
62.6.01.05-0111	КТ6613 У3	шт.	7,4	3 300,45	3 568,43
62.6.01.05-0112	КТ6622 У3	шт.	6,2	2 419,30	2 615,74
62.6.01.05-0113	КТ6623 У3	шт.	7,6	3 524,99	3 811,22
62.6.01.05-0114	КТП6000/01 У3	шт.	7,09	1 716,93	1 856,34
62.6.01.05-0115	КТП6000/02 У3	шт.	7,68	1 951,06	2 109,48
62.6.01.05-0116	КТП6000/03 У3	шт.	8,25	2 341,27	2 531,38
62.6.01.05-0117	КТП6000/04 У3	шт.	8,87	2 575,40	2 784,52
62.6.01.05-0118	КТП6012Б У3	шт.	8,4	3 559,32	3 848,32
62.6.01.05-0119	КТП6013Б У3	шт.	9,6	3 728,81	4 031,63
62.6.01.05-0120	КТП6014Б У3	шт.	11,3	3 514,83	3 800,22
62.6.01.05-0121	КТП6022Б	шт.	8,4	3 559,32	3 848,32
62.6.01.05-0122	КТП6023Б	шт.	9,6	3 728,81	4 031,63
62.6.01.05-0123	КТП6024Б	шт.	11,3	3 514,83	3 800,22
62.6.01.05-0124	КТП6032Б У3	шт.	19,5	6 186,44	6 688,81
62.6.01.05-0125	КТП6033Б У3	шт.	22,5	7 394,00	7 994,38
62.6.01.05-0126	КТП6034Б У3	шт.	27	5 775,13	6 244,09
62.6.01.05-0127	КТП6042Б У3	шт.	49	9 545,00	10 320,06
62.6.01.05-0128	КТП6043Б У3	шт.	55	8 327,91	9 004,12
62.6.01.05-0129	КТП6044Б У3	шт.	63	9 680,28	10 466,33
62.6.01.05-0130	КТП6052Б У3	шт.	56	7 900,82	8 542,37
62.6.01.05-0131	КТП6053Б У3	шт.	66	10 794,50	11 671,02
62.6.01.05-0132	КТП6054Б У3	шт.	75	10 819,13	11 697,66
62.6.01.05-0133	КУВ10	шт.	1,2	869,39	939,99
62.6.01.05-0134	КУВ10А	шт.	2,4	883,88	955,65
62.6.01.05-0135	КУВ20	шт.	2,5	1 086,76	1 174,99
62.6.01.05-0136	КУВ30	шт.	3,4	1 352,39	1 462,20
62.6.01.05-0137	КУВ40	шт.	8,6	1 835,39	1 984,42
62.6.01.05-0138	МК1-01 У3А	шт.	3,6	2 020,94	2 185,07
62.6.01.05-0139	МК1-02 У3А	шт.	3,95	2 402,27	2 597,33
62.6.01.05-0140	МК1-10 У3А	шт.	3,6	2 020,94	2 185,07
62.6.01.05-0141	МК1-11 У3А	шт.	4,05	2 402,27	2 597,33
62.6.01.05-0142	МК1-20 У3А	шт.	3,95	1 250,00	1 351,50
62.6.01.05-0143	МК1-20Д У3	шт.	3,06	1 433,76	1 550,17
62.6.01.05-0144	МК1-21 У3А	шт.	4,4	3 050,52	3 298,22
62.6.01.05-0145	МК1-22 У3А	шт.	4,7	3 355,57	3 628,03
62.6.01.05-0146	МК1-30 У3А	шт.	4,2	2 554,82	2 762,26
62.6.01.05-0147	МК1-55 У3А	шт.	3,2	2 059,09	2 226,30
62.6.01.05-0148	МК1-66 У3А	шт.	3,2	2 287,88	2 473,66
62.6.01.05-0149	МК1-84 У3А	шт.	3,2	2 287,88	2 473,66
62.6.01.05-0150	МК2-01 У3А	шт.	3,6	2 059,09	2 226,30
62.6.01.05-0151	МК2-02 У3А	шт.	3,95	2 440,40	2 638,57
62.6.01.05-0152	МК2-10 У3А	шт.	3,6	2 059,09	2 226,30
62.6.01.05-0153	МК2-11 У3А	шт.	4,05	2 440,40	2 638,57
62.6.01.05-0154	МК2-20 У3А	шт.	3,95	1 272,00	1 375,30
62.6.01.05-0155	МК2-20Б У3	шт.	3	1 601,52	1 731,57
62.6.01.05-0156	МК2-30 У3А	шт.	4,2	2 745,46	2 968,39
62.6.01.05-0157	МК3-01 У3А	шт.	3,8	2 211,63	2 391,20
62.6.01.05-0158	МК3-10 У3А	шт.	3,8	2 211,63	2 391,20
62.6.01.05-0159	МК3-11 У3А	шт.	4,5	2 631,06	2 844,70
62.6.01.05-0160	МК3-20 У3А (переменный ток)	шт.	4,1	2 211,63	2 391,20
62.6.01.05-0161	МК3-20 У3А (постоянный ток)	шт.	3,95	2 211,63	2 391,20
62.6.01.05-0162	МК4-01 У3А	шт.	3,9	2 211,63	2 391,20
62.6.01.05-0163	МК4-11 У3А	шт.	4,6	2 631,06	2 844,70
62.6.01.05-0164	МК4-30 У3А	шт.	3,9	2 364,15	2 556,11
62.6.01.05-0165	МК5-01 У3	шт.	3,8	1 449,00	1 566,65
62.6.01.05-0166	МК5-10 У3	шт.	6	2 287,88	2 473,66
62.6.01.05-0167	МК5-20 У3	шт.	12	4 448,67	4 809,89
62.6.01.05-0168	МК6-10 У3	шт.	6	2 287,88	2 473,66
62.6.01.05-0169	МК6-20 У3	шт.	12	4 448,67	4 809,89
62.6.01.05-0171	Миниконтактор В7-40-00 (катушка 230В)	шт.	0,18	1 026,78	1 110,15

Раздел 62.6.02: Пускатели электромагнитные

Группа 62.6.02.01: Пускатели электромагнитные нереверсивные

Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле:					
62.6.02.01-0001	ПМА-0100 У3В	шт.	0,21	115,62	125,01
62.6.02.01-0002	ПМА-0100 УХЛ4В	шт.	0,21	109,58	118,48
62.6.02.01-0003	ПМА-0101 У3В	шт.	0,27	129,20	139,70
62.6.02.01-0004	ПМА-0101 УХЛ4В	шт.	0,27	157,43	170,21
62.6.02.01-0005	ПМА-0102 У3В	шт.	0,27	129,20	139,70
62.6.02.01-0006	ПМА-0102 УХЛ4В	шт.	0,27	142,80	154,39
62.6.02.01-0007	ПМА-0103 У3В	шт.	0,27	129,20	139,70
62.6.02.01-0008	ПМА-0103 УХЛ4В	шт.	0,27	129,20	139,70
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок:					
62.6.02.01-0011	ПМА-3102 УХЛ4В	шт.	1,15	311,10	336,35
62.6.02.01-0012	ПМА-3112 У3В	шт.	2,2	424,54	459,02
62.6.02.01-0013	ПМА-3122 У2В	шт.	2,4	525,85	568,56
62.6.02.01-0014	ПМА-4100 УХЛ4В	шт.	1,95	984,00	1 063,89
62.6.02.01-0015	ПМА-4102 УХЛ4В	шт.	1,95	889,85	962,12
62.6.02.01-0016	ПМА-4110 У3В	шт.	4	1 038,14	1 122,44
62.6.02.01-0017	ПМА-4110 УХЛ3В	шт.	4	1 078,81	1 166,41
62.6.02.01-0018	ПМА-4112 У3В	шт.	4	1 355,81	1 465,88
62.6.02.01-0019	ПМА-4112 УХЛ3В	шт.	4	976,18	1 055,44
62.6.02.01-0020	ПМА-4120 У2В	шт.	4,5	1 203,39	1 301,11
62.6.02.01-0021	ПМА-4120 УХЛ3В	шт.	4,5	1 330,98	1 439,05
62.6.02.01-0022	ПМА-4122 У2В	шт.	4,5	1 084,64	1 172,70
62.6.02.01-0023	ПМА-4122 УХЛ3В	шт.	4,5	1 203,39	1 301,11
62.6.02.01-0024	ПМА-5102М УХЛ4В	шт.	2,85	2 200,85	2 379,57
62.6.02.01-0025	ПМА-5112М У3В	шт.	6,55	2 040,00	2 205,65
62.6.02.01-0026	ПМА-5112М УХЛ3В	шт.	6,55	1 761,84	1 904,90
62.6.02.01-0027	ПМА-5122М У2В	шт.	6,95	1 942,16	2 099,86
62.6.02.01-0028	ПМА-5122М УХЛ3Б	шт.	6,95	1 942,16	2 099,86
62.6.02.01-0029	ПМА-6102М УХЛ4В	шт.	4,6	2 923,73	3 161,14
62.6.02.01-0030	ПМА-6112М У3В	шт.	11,7	2 924,91	3 162,42
62.6.02.01-0031	ПМА-6112М УХЛ3В	шт.	11,7	3 388,35	3 663,49
62.6.02.01-0032	ПМА-6122М У2В	шт.	12,4	2 725,28	2 946,58
62.6.02.01-0033	ПМА-6122М УХЛ3В	шт.	12,4	2 725,28	2 946,58
62.6.02.01-0034	ПМЕ-011МВ УХЛ3	шт.	0,6	103,74	112,17
62.6.02.01-0035	ПМЕ-021МВ УХЛ3	шт.	1,3	135,18	146,15
62.6.02.01-0036	ПМЕ-041МВ УХЛ3	шт.	0,6	103,74	112,17
62.6.02.01-0037	ПМЕ-051МВ УХЛ3	шт.	1,3	137,34	148,49
62.6.02.01-0038	ПМЕ-071МВ УХЛ3	шт.	0,6	112,19	121,28
62.6.02.01-0039	ПМЕ-081МВ УХЛ3	шт.	1,3	140,00	151,37
62.6.02.01-0040	ПМЕ-111 У4Б	шт.	0,62	167,19	180,78
62.6.02.01-0041	ПМЕ-121 У3В	шт.	1,5	184,36	199,31
62.6.02.01-0042	ПМЕ-131 У2В	шт.	1,66	205,78	222,50
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп:					
62.6.02.01-0051	ПМА-3132 У3В	шт.	2,55	293,67	317,52
62.6.02.01-0052	ПМА-4130 У3В	шт.	4,2	743,98	804,39
62.6.02.01-0053	ПМА-4130 УХЛ3В	шт.	4,2	743,98	804,39
62.6.02.01-0054	ПМА-4132 У3В	шт.	4,2	763,56	825,56
62.6.02.01-0055	ПМА-4132 УХЛ3В	шт.	4,2	763,56	825,56
62.6.02.01-0056	ПМА-4140 У2В	шт.	4,7	802,72	867,89
62.6.02.01-0057	ПМА-4140 УХЛ3В	шт.	4,7	802,72	867,89
62.6.02.01-0058	ПМА-4142 У2В	шт.	4,7	822,30	889,05
62.6.02.01-0059	ПМА-4142 УХЛ3В	шт.	4,7	822,30	889,05
62.6.02.01-0060	ПМА-4230П У3В	шт.	4,8	748,88	809,68
62.6.02.01-0061	ПМА-4230П УХЛ3В	шт.	4,8	748,88	809,68
62.6.02.01-0062	ПМА-4232П У3В	шт.	4,8	763,56	825,56
62.6.02.01-0063	ПМА-4232П УХЛ3В	шт.	4,8	763,56	825,56
62.6.02.01-0064	ПМА-4240П У2В	шт.	5,3	778,24	841,43
62.6.02.01-0065	ПМА-4240П УХЛ3В	шт.	5,3	778,24	841,43
62.6.02.01-0066	ПМА-4242П У2В	шт.	5,3	792,92	857,31

62.6.02.01-0067	ПМА-4242П УХЛ3В	шт.	5,3	792,92	857,31
62.6.02.01-0068	ПМА-5132М У3В	шт.	6,75	1 942,16	2 099,86
62.6.02.01-0069	ПМА-5132М УХЛ3В	шт.	6,8	1 942,16	2 099,86
62.6.02.01-0070	ПМА-5142М У2В	шт.	7,15	1 227,55	1 327,24
62.6.02.01-0071	ПМА-5142М УХЛ3В	шт.	7,2	1 227,55	1 327,24
62.6.02.01-0072	ПМА-6132М У3В	шт.	12,1	2 693,96	2 912,71
62.6.02.01-0073	ПМА-6132М УХЛ3В	шт.	12,1	2 693,96	2 912,71
62.6.02.01-0074	ПМА-6142М У2В	шт.	12,4	2 725,28	2 946,58
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,:				
62.6.02.01-0081	без кнопок ПМ12-010100 10А	шт.	0,21	79,60	86,07
62.6.02.01-0082	без кнопок ПМ12-010110 10А	шт.	1	175,73	189,99
62.6.02.01-0083	без кнопок ПМ12-025100 25А	шт.	0,5	142,14	153,69
62.6.02.01-0084	без кнопок ПМ12-025101 25А	шт.	0,5	142,14	153,69
62.6.02.01-0085	без кнопок ПМ12-063141 63А	шт.	2,47	521,87	564,24
62.6.02.01-0086	без кнопок ПМ12-100110 100А	шт.	5,9	1 436,82	1 553,48
62.6.02.01-0087	без кнопок ПМ12-100140 100А	шт.	5,6	1 375,68	1 487,38
62.6.02.01-0088	без кнопок ПМ12-100150 100А	шт.	2,34	1 116,42	1 207,09
62.6.02.01-0089	без кнопок ПМ12-160110 160А	шт.	11,5	2 178,60	2 355,49
62.6.02.01-0090	без кнопок ПМ12-160140 160А	шт.	10,8	2 032,46	2 197,49
62.6.02.01-0091	без кнопок ПМ12-160150 160А	шт.	4,079	1 629,70	1 762,03
62.6.02.01-0092	без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А	шт.	1,07	345,00	373,01
62.6.02.01-0093	без кнопок ПМЕ-221 У3А	шт.	1,9	410,00	443,30
62.6.02.01-0094	без кнопок ПМЕ-231 У2А	шт.	2,1	342,98	370,83
62.6.02.01-0095	без кнопок ПМЛ-1100 04Б	шт.	0,32	294,31	318,20
62.6.02.01-0096	без кнопок ПМЛ-1100 04В	шт.	0,32	274,32	296,59
62.6.02.01-0097	без кнопок ПМЛ-1101 04Б	шт.	0,32	293,92	317,79
62.6.02.01-0098	без кнопок ПМЛ-1101 04В	шт.	0,32	273,07	295,24
62.6.02.01-0099	без кнопок ПМЛ-1105 04Б	шт.	0,69	354,56	383,36
62.6.02.01-0100	без кнопок ПМЛ-1105 04В	шт.	0,69	354,56	383,36
62.6.02.01-0101	без кнопок ПМЛ-2100 04В	шт.	0,533	479,23	518,16
62.6.02.01-0102	без кнопок ПМЛ-2101 04В	шт.	0,533	479,23	518,13
62.6.02.01-0103	без кнопок ПМЛ-3100 04В	шт.	1,22	613,44	663,26
62.6.02.01-0104	без кнопок ПМЛ-4100 04В	шт.	1,28	1 002,54	1 083,96
62.6.02.01-0105	без кнопок ПМЛ-5100 04А	шт.	3,5	789,39	853,50
62.6.02.01-0106	без кнопок ПМЛ-5101 04А	шт.	3,5	838,72	906,83
62.6.02.01-0107	без кнопок ПМЛ-5102 04А	шт.	3,5	871,61	942,38
62.6.02.01-0108	без кнопок ПМЛ-5103 04А	шт.	3,5	838,72	906,83
62.6.02.01-0109	без кнопок ПМЛ-5104 04А	шт.	3,5	871,61	942,38
62.6.02.01-0110	без кнопок ПМЛ-6100 04А	шт.	4,6	1 019,65	1 102,44
62.6.02.01-0111	без кнопок ПМЛ-6101 04А	шт.	4,6	1 068,98	1 155,77
62.6.02.01-0112	без кнопок ПМЛ-6102 04А	шт.	4,6	1 101,87	1 191,34
62.6.02.01-0113	без кнопок ПМЛ-6103 04А	шт.	4,6	1 068,98	1 155,77
62.6.02.01-0114	без кнопок ПМЛ-6104 04А	шт.	4,6	1 101,87	1 191,34
62.6.02.01-0115	без кнопок ПМЛ-7100 04А	шт.	6,6	1 364,98	1 475,82
62.6.02.01-0116	без кнопок ПМЛ-7101 04А	шт.	6,6	1 414,32	1 529,18
62.6.02.01-0117	без кнопок ПМЛ-7102 04А	шт.	6,6	1 447,22	1 564,72
62.6.02.01-0118	без кнопок ПМЛ-7103 04А	шт.	6,6	1 414,32	1 529,18
62.6.02.01-0119	без кнопок ПМЛ-7104 04А	шт.	6,6	1 447,22	1 564,72
62.6.02.01-0120	с кнопками управления ПМ12-010120 10А	шт.	1	219,68	237,51
62.6.02.01-0121	с кнопками управления ПМ12-025120 25А	шт.	1,4	306,96	331,89
62.6.02.01-0122	с кнопками управления ПМ12-063121 63А	шт.	2,56	575,28	621,99
62.6.02.01-0123	с кнопками управления ПМ12-100120 100А	шт.	6	1 664,65	1 799,83
62.6.02.01-0124	с кнопками управления ПМ12-100160 100А	шт.	5,871	1 585,27	1 714,00
62.6.02.01-0125	с кнопками управления ПМ12-160120 160А	шт.	11,6	2 794,76	3 021,69
62.6.02.01-0126	с кнопками управления ПМ12-160160 160А	шт.	9,476	2 475,93	2 676,97
62.6.02.01-0127	с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б	шт.	2,7	333,30	360,37
62.6.02.01-0128	с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б	шт.	3	372,77	403,03
62.6.02.01-0129	с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А	шт.	2,7	732,55	792,02
62.6.02.01-0130	с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А	шт.	4,2	539,04	582,81
62.6.02.01-0131	с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А	шт.	4,4	562,50	608,17
	Пускатели электромагнитные нереверсивные:				
62.6.02.01-0141	ПММ-Д 1010	шт.	3,75	881,02	952,56
62.6.02.01-0142	ПММ-Д 2010	шт.	4,58	1 101,28	1 190,69

62.6.02.01-0143	ПММ-Д 3010	шт.	8,8	1 908,88	2 063,89
62.6.02.01-0144	ПММ-Д 4010	шт.	12,6	2 290,65	2 476,66
62.6.02.01-0145	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114	шт.	13,3	1 468,37	1 587,59
62.6.02.01-0146	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114	шт.	22,5	1 820,78	1 968,62
62.6.02.01-0147	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114	шт.	29,4	2 731,16	2 952,94
62.6.02.01-0148	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114	шт.	55,1	4 551,94	4 921,58
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,:				
62.6.02.01-0151	без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В	шт.	1,4	507,48	548,70
62.6.02.01-0152	без кнопок ПМА-3212П У3В	шт.	2,65	542,63	586,70
62.6.02.01-0153	без кнопок ПМА-3222П У2В	шт.	2,85	692,04	748,23
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок:				
62.6.02.01-0161	ПМА-4200 УХЛ4В	шт.	2,7	1 056,89	1 142,70
62.6.02.01-0162	ПМА-4202П УХЛ4В	шт.	2,7	1 144,06	1 236,95
62.6.02.01-0163	ПМА-4210П У3В	шт.	4,8	945,00	1 021,75
62.6.02.01-0164	ПМА-4210П УХЛ3В	шт.	4,8	1 219,26	1 318,26
62.6.02.01-0165	ПМА-4212П У3В	шт.	4,8	929,67	1 005,17
62.6.02.01-0166	ПМА-4212П УХЛ3В	шт.	4,8	929,67	1 005,17
62.6.02.01-0167	ПМА-4220П У2В	шт.	5,3	1 330,00	1 437,99
62.6.02.01-0168	ПМА-4220П УХЛ3В	шт.	5,3	1 611,83	1 742,70
62.6.02.01-0169	ПМА-4222П У2В	шт.	5,3	2 102,51	2 273,23
62.6.02.01-0170	ПМА-4222П УХЛ3В	шт.	5,3	2 102,51	2 273,23
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,:				
62.6.02.01-0181	без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В	шт.	3,6	2 696,00	2 914,91
62.6.02.01-0182	без кнопок ПМА-5212М У3В	шт.	8,1	2 070,86	2 239,00
62.6.02.01-0183	без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В	шт.	8,1	3 239,06	3 502,05
62.6.02.01-0184	без кнопок ПМА-5222М У2В	шт.	9,2	2 330,26	2 519,46
62.6.02.01-0185	без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В	шт.	9,2	2 824,52	3 053,86
62.6.02.01-0186	без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В	шт.	5,4	3 400,85	3 677,00
62.6.02.01-0187	без кнопок ПМА-6212М У3В	шт.	13,9	3 582,27	3 873,15
62.6.02.01-0188	без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В	шт.	13,9	3 887,25	4 202,91
62.6.02.01-0189	без кнопок ПМА-6222М У2В	шт.	14,9	3 967,61	4 289,79
62.6.02.01-0190	без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В	шт.	14,9	4 530,97	4 898,88
62.6.02.01-0191	без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3	шт.	0,76	150,16	162,36
62.6.02.01-0192	без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3	шт.	1,5	172,64	186,66
62.6.02.01-0193	без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3	шт.	0,76	151,78	164,10
62.6.02.01-0194	без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3	шт.	1,5	175,32	189,57
62.6.02.01-0195	без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3	шт.	0,76	153,39	165,85
62.6.02.01-0196	без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3	шт.	1,5	171,64	185,58
62.6.02.01-0197	без кнопок ПМЕ-112 У4Б	шт.	0,96	230,00	248,67
62.6.02.01-0198	без кнопок ПМЕ-122 У3В	шт.	1,8	360,00	389,25
62.6.02.01-0199	без кнопок ПМЕ-132 У2В	шт.	1,96	285,83	309,04
62.6.02.01-0200	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В	шт.	3,05	469,89	508,03
62.6.02.01-0201	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В	шт.	8,3	1 060,16	1 146,24
62.6.02.01-0202	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В	шт.	8,3	2 863,17	3 095,66
62.6.02.01-0203	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В	шт.	9,4	1 525,13	1 648,98
62.6.02.01-0204	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В	шт.	9,4	1 525,13	1 648,98
62.6.02.01-0205	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В	шт.	14,4	4 222,72	4 565,60
62.6.02.01-0206	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В	шт.	14,4	4 222,72	4 565,60
62.6.02.01-0207	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В	шт.	13,1	5 503,48	5 950,36
62.6.02.01-0208	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В	шт.	13,1	5 503,48	5 950,36
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,:				
62.6.02.01-0211	без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А	шт.	1,65	383,40	414,54
62.6.02.01-0212	без кнопок ПМЕ-222 У3А	шт.	2,6	500,21	540,82
62.6.02.01-0213	без кнопок ПМЕ-232 У2А	шт.	2,7	459,62	496,94
62.6.02.01-0214	без кнопок ПМЛ-1210 02Б	шт.	1,04	563,50	609,27
62.6.02.01-0215	без кнопок ПМЛ-1210 02В	шт.	1,04	608,64	658,05
62.6.02.01-0216	без кнопок ПМЛ-2210 02В	шт.	1,2	785,92	849,74
62.6.02.01-0217	ПМЛ-3210 02В	шт.	3,1	1 200,00	1 297,45
62.6.02.01-0218	ПМЛ-4210 02В	шт.	3,1	1 046,00	1 130,93

62.6.02.01-0219	ПМЛ-5210 02В	шт.	12,7	1 513,00	1 635,88
62.6.02.01-0220	ПМЛ-5211 02В	шт.	12,7	1 562,34	1 689,21
62.6.02.01-0221	ПМЛ-5212 02В	шт.	12,7	1 611,67	1 742,54
62.6.02.01-0222	ПМЛ-5213 02В	шт.	12,7	1 562,34	1 689,21
62.6.02.01-0223	ПМЛ-5214 02В	шт.	12,7	1 611,67	1 742,54
62.6.02.01-0224	ПМЛ-6210 02В	шт.	16,5	2 105,04	2 275,97
62.6.02.01-0225	ПМЛ-6211 02В	шт.	16,5	2 137,95	2 311,55
62.6.02.01-0226	ПМЛ-6212 02В	шт.	16,5	2 203,73	2 382,68
62.6.02.01-0227	ПМЛ-6213 12В	шт.	16,5	2 137,95	2 311,55
62.6.02.01-0228	ПМЛ-6214 02В	шт.	16,5	2 203,73	2 382,68
62.6.02.01-0229	ПМЛ-7210 02В	шт.	19,6	2 598,41	2 809,41
62.6.02.01-0230	ПМЛ-7211 12В	шт.	19,6	2 631,32	2 844,98
62.6.02.01-0231	ПМЛ-7212 02В	шт.	19,6	2 697,12	2 916,11
62.6.02.01-0232	ПМЛ-7213 02В	шт.	19,6	2 631,32	2 844,98
62.6.02.01-0233	ПМЛ-7214 02В	шт.	19,6	2 697,12	2 916,11
62.6.02.01-0234	с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой ПМ-12 25А, IP54	шт.	1,325	803,95	869,24
62.6.02.01-0235	с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой ПМ-12 40А, IP54	шт.	1,325	1 429,96	1 546,07
62.6.02.01-0236	с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой ПМ-12 63А, IP54	шт.	1,325	1 971,60	2 131,72
62.6.02.01-0237	с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б	шт.	3,1	434,18	469,44
62.6.02.01-0238	с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б	шт.	3,5	517,50	559,53
62.6.02.01-0239	с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б	шт.	1,04	522,09	564,48
62.6.02.01-0240	с кнопками управления ПМЛ-1220 02В	шт.	1,04	637,51	689,29
62.6.02.01-0241	с кнопками управления ПМЛ-2220 02В	шт.	1,2	1 381,52	1 493,71
62.6.02.01-0242	с кнопками управления ПМЛ-3220 02В	шт.	3,13	2 311,25	2 498,92
62.6.02.01-0243	с кнопками управления ПМЛ-4220 02В	шт.	3,14	2 646,27	2 861,13
62.6.02.01-0244	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б	шт.	1,13	1 101,69	1 191,15
62.6.02.01-0245	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В	шт.	1,13	715,65	773,76
62.6.02.01-0246	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б	шт.	1,29	845,58	914,25
62.6.02.01-0247	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б	шт.	3,156	1 202,87	1 300,54
62.6.02.01-0248	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б	шт.	3,16	1 755,57	1 898,12
62.6.02.01-0249	с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А	шт.	3,1	626,96	677,86
62.6.02.01-0250	с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А	шт.	4,6	704,11	761,29
62.6.02.01-0251	с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А	шт.	4,8	634,55	686,08
	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными:				
62.6.02.01-0261	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113	шт.	13,3	1 527,09	1 651,10
62.6.02.01-0262	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113	шт.	22,5	1 850,14	2 000,37
62.6.02.01-0263	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113	шт.	29,4	2 789,90	3 016,45
62.6.02.01-0264	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113	шт.	55,1	4 874,99	5 270,83
62.6.02.01-0265	кнопками управления ПММ-Д 1112	шт.	10,4	1 439,01	1 555,85
62.6.02.01-0266	кнопками управления ПММ-Д 2112	шт.	13	1 732,68	1 873,37
62.6.02.01-0267	кнопками управления ПММ-Д 3112	шт.	20,6	2 584,34	2 794,18
62.6.02.01-0268	кнопками управления ПММ-Д 4112	шт.	27,7	3 259,77	3 524,47
62.6.02.01-0269	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214	шт.	13,9	1 615,20	1 746,34
62.6.02.01-0270	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214	шт.	243	1 996,99	2 159,14
62.6.02.01-0271	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214	шт.	32	2 936,75	3 175,20
62.6.02.01-0272	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214	шт.	56,2	4 816,25	5 207,33
62.6.02.01-0273	предохранителями ПММ-Д 1111	шт.	10,4	1 394,95	1 508,22
62.6.02.01-0274	предохранителями ПММ-Д 1211	шт.	10,9	1 527,09	1 651,10

62.6.02.01-0275	предохранителями ПММ-Д 2111	шт.	13	1 280,00	1 383,92
62.6.02.01-0276	предохранителями ПММ-Д 2211	шт.	14,3	1 791,40	1 936,87
62.6.02.01-0277	предохранителями ПММ-Д 3111	шт.	20,6	2 525,60	2 730,68
62.6.02.01-0278	предохранителями ПММ-Д 3211	шт.	22,4	2 643,06	2 857,68
62.6.02.01-0279	предохранителями ПММ-Д 4111	шт.	27,7	3 201,05	3 460,97
62.6.02.01-0280	предохранителями ПММ-Д 4211	шт.	30,1	3 436,00	3 714,98
62.6.02.01-0281	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213	шт.	13,9	1 673,94	1 809,87
62.6.02.01-0282	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213	шт.	24,3	1 908,88	2 063,89
62.6.02.01-0283	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213	шт.	32	2 995,47	3 238,70
62.6.02.01-0284	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213	шт.	56,2	5 139,28	5 556,59
62.6.02.01-0285	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212	шт.	10,9	1 556,46	1 682,86
62.6.02.01-0286	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212	шт.	14,3	1 820,78	1 968,62
62.6.02.01-0287	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212	шт.	22,4	2 789,90	3 016,45
62.6.02.01-0288	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212	шт.	29,1	3 494,72	3 778,49
Группа 62.6.02.02: Пускатели электромагнитные реверсивные					
	Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок:				
62.6.02.02-0001	ПМЕ-113 У4Б	шт.	1,7	498,26	538,71
62.6.02.02-0002	ПМЕ-123 У3В	шт.	2,9	457,28	494,44
62.6.02.02-0003	ПМЕ-133 У2В	шт.	3,1	555,30	600,38
62.6.02.02-0004	с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3	шт.	1,6	318,03	343,87
62.6.02.02-0005	с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3	шт.	2,1	326,04	352,52
	Пускатели электромагнитные реверсивные:				
62.6.02.02-0011	ПММ-Д 1020	шт.	6,6	2 285,04	2 470,60
62.6.02.02-0012	ПММ-Д 2020	шт.	9,1	3 032,09	3 278,30
62.6.02.02-0013	ПММ-Д 3020	шт.	16,5	4 789,84	5 178,76
62.6.02.02-0014	ПММ-Д 4020	шт.	24,2	5 273,19	5 701,38
	Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок:				
62.6.02.02-0021	ПМЕ-114 У4Б	шт.	1,9	591,08	639,06
62.6.02.02-0022	ПМЕ-124 У3В	шт.	3,2	576,59	623,43
62.6.02.02-0023	ПМЕ-134 У2В	шт.	3,3	653,28	706,33
62.6.02.02-0024	с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3	шт.	1,7	525,82	568,52
62.6.02.02-0025	с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3	шт.	2,6	543,30	587,44
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок:				
62.6.02.02-0031	ПМА-3302 УХЛ4В	шт.	2,65	792,03	856,35
62.6.02.02-0032	ПМА-3312 У3В	шт.	4	923,81	998,83
62.6.02.02-0033	ПМА-3322 У2В	шт.	4,3	959,73	1 037,65
62.6.02.02-0034	ПМА-4300 УХЛ4В	шт.	5,2	1 494,06	1 615,39
62.6.02.02-0035	ПМА-4302 УХЛ4В	шт.	5,2	1 538,02	1 662,93
62.6.02.02-0036	ПМА-4310 У3В	шт.	8,8	1 538,02	1 662,93
62.6.02.02-0037	ПМА-4310 УХЛ3В	шт.	8,8	1 538,02	1 662,93
62.6.02.02-0038	ПМА-4312 У3В	шт.	8,8	1 581,96	1 710,42
62.6.02.02-0039	ПМА-4312 УХЛ3В	шт.	8,8	1 581,96	1 710,42
62.6.02.02-0040	ПМА-4320 У2В	шт.	9,3	1 669,85	1 805,43
62.6.02.02-0041	ПМА-4320 УХЛ3В	шт.	9,3	1 669,85	1 805,43
62.6.02.02-0042	ПМА-4322 У2В	шт.	9,3	1 713,79	1 852,95
62.6.02.02-0043	ПМА-4322 УХЛ3В	шт.	9,3	1 713,79	1 852,95
62.6.02.02-0044	ПМА-5302М УХЛ4В	шт.	6,2	3 117,05	3 370,16
62.6.02.02-0045	ПМА-5312М У3В	шт.	18	3 451,01	3 731,24
62.6.02.02-0046	ПМА-5312М УХЛ3В	шт.	18	3 451,01	3 731,24
62.6.02.02-0047	ПМА-5322М У2В	шт.	18,7	3 673,64	3 971,97
62.6.02.02-0048	ПМА-5322М УХЛ3В	шт.	18,7	3 673,64	3 971,97
62.6.02.02-0049	ПМА-6302М УХЛ4В	шт.	10	6 456,76	6 981,02
62.6.02.02-0050	ПМА-6312М У3В	шт.	22,6	7 391,27	7 991,44
62.6.02.02-0051	ПМА-6312М УХЛ3В	шт.	22,6	7 391,27	7 991,44
62.6.02.02-0052	ПМА-6322М У2В	шт.	24,1	7 646,13	8 267,01

62.6.02.02-0053	ПМА-6322М УХЛ3В	шт.	24,1	7 646,13	8 267,01
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок:					
62.6.02.02-0061	ПМА-3412П У3В	шт.	4,35	1 426,75	1 542,60
62.6.02.02-0062	ПМА-3420 УХЛ4В	шт.	2,9	1 194,77	1 291,79
62.6.02.02-0063	ПМА-3422П У2В	шт.	4,65	1 327,51	1 435,32
62.6.02.02-0064	ПМА-4400П УХЛ4В	шт.	5,6	1 713,79	1 852,95
62.6.02.02-0065	ПМА-4402П УХЛ4В	шт.	5,6	1 757,72	1 900,46
62.6.02.02-0066	ПМА-4410П У3В	шт.	9,2	1 801,68	1 947,97
62.6.02.02-0067	ПМА-4410П УХЛ3В	шт.	9,2	1 801,68	1 947,97
62.6.02.02-0068	ПМА-4412П У3В	шт.	9,2	1 845,62	1 995,48
62.6.02.02-0069	ПМА-4412П УХЛ3В	шт.	9,2	1 845,62	1 995,48
62.6.02.02-0070	ПМА-4420П У2В	шт.	9,7	1 933,48	2 090,50
62.6.02.02-0071	ПМА-4420П УХЛ3В	шт.	9,7	1 933,48	2 090,50
62.6.02.02-0072	ПМА-4422П У3В	шт.	9,7	1 977,45	2 138,02
62.6.02.02-0073	ПМА-4422П УХЛ3В	шт.	9,7	1 977,45	2 138,02
62.6.02.02-0074	ПМА-5402М УХЛ4В	шт.	7,1	3 506,67	3 791,42
62.6.02.02-0075	ПМА-5412М У3В	шт.	19,5	3 840,66	4 152,50
62.6.02.02-0076	ПМА-5412М УХЛ3В	шт.	19,5	3 840,66	4 152,50
62.6.02.02-0077	ПМА-5422М У2В	шт.	19,6	4 063,29	4 393,23
62.6.02.02-0078	ПМА-6402М УХЛ4В	шт.	11,6	9 864,57	10 665,58
62.6.02.02-0079	ПМА-6412М У3В	шт.	24,3	10 373,76	11 216,12
62.6.02.02-0080	ПМА-6412М УХЛ3В	шт.	24,3	10 373,76	11 216,12
62.6.02.02-0081	ПМА-6422М У2В	шт.	25,8	9 280,82	10 034,43
62.6.02.02-0082	ПМА-6422М УХЛ3В	шт.	25,8	9 280,82	10 034,43
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,:					
62.6.02.02-0091	без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В	шт.	2,95	959,79	1 037,74
62.6.02.02-0092	без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В	шт.	4,5	1 180,46	1 276,31
62.6.02.02-0093	без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В	шт.	4,85	991,35	1 071,86
62.6.02.02-0094	без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В	шт.	5,3	2 481,51	2 683,02
62.6.02.02-0095	без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В	шт.	5,3	2 003,81	2 166,50
62.6.02.02-0096	без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В	шт.	8,9	2 165,00	2 340,79
62.6.02.02-0097	без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В	шт.	8,9	2 773,65	2 998,86
62.6.02.02-0098	без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В	шт.	8,9	1 625,92	1 757,93
62.6.02.02-0099	без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В	шт.	8,9	1 625,92	1 757,93
62.6.02.02-0100	без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В	шт.	9,4	2 170,81	2 347,08
62.6.02.02-0101	без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В	шт.	9,4	2 170,81	2 347,08
62.6.02.02-0102	без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В	шт.	9,4	2 226,47	2 407,25
62.6.02.02-0103	без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В	шт.	9,4	2 226,47	2 407,25
62.6.02.02-0104	без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В	шт.	24,6	6 556,44	7 088,81
62.6.02.02-0105	без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В	шт.	24,6	6 556,44	7 088,81
62.6.02.02-0106	без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В	шт.	10,2	8 806,03	9 521,11
62.6.02.02-0107	без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В	шт.	23,1	8 343,38	9 020,86
62.6.02.02-0108	без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В	шт.	23,1	8 343,38	9 020,86
62.6.02.02-0109	с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В	шт.	3,2	1 236,47	1 336,89
62.6.02.02-0110	с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В	шт.	4,85	1 396,31	1 509,69
62.6.02.02-0111	с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В	шт.	5,2	1 371,03	1 482,36
62.6.02.02-0112	с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В	шт.	5,7	2 756,11	2 979,91
62.6.02.02-0113	с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В	шт.	5,7	2 282,11	2 467,43
62.6.02.02-0114	с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В	шт.	9,3	2 403,20	2 598,35
62.6.02.02-0115	с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В	шт.	9,3	2 403,20	2 598,35
62.6.02.02-0116	с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В	шт.	9,3	2 393,44	2 587,80
62.6.02.02-0117	с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В	шт.	9,3	2 393,44	2 587,80
62.6.02.02-0118	с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В	шт.	9,8	2 504,77	2 708,16
62.6.02.02-0119	с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В	шт.	9,8	2 504,77	2 708,16
62.6.02.02-0120	с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В	шт.	9,8	2 560,43	2 768,34
62.6.02.02-0121	с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В	шт.	9,8	2 560,43	2 768,34
62.6.02.02-0122	с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В	шт.	6,3	5 644,25	6 102,56
62.6.02.02-0123	с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В	шт.	18,5	4 685,72	5 066,19
62.6.02.02-0124	с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В	шт.	18,5	4 685,72	5 066,19
62.6.02.02-0125	с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В	шт.	19	5 079,66	5 492,13
62.6.02.02-0126	с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В	шт.	19	5 079,66	5 492,13
62.6.02.02-0127	с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В	шт.	7,2	6 530,05	7 060,27
62.6.02.02-0128	с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В	шт.	20,2	5 055,40	5 465,87

62.6.02.02-0129	с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В	шт.	20,2	5 055,40	5 465,87
62.6.02.02-0130	с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В	шт.	1	5 449,31	5 891,78
62.6.02.02-0131	с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В	шт.	21	6 879,84	7 438,48
62.6.02.02-0132	с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В	шт.	10,8	10 230,08	11 060,77
62.6.02.02-0133	с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В	шт.	24,8	9 093,35	9 831,71
62.6.02.02-0134	с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В	шт.	24,8	13 536,77	14 635,96
62.6.02.02-0135	с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В	шт.	26,3	8 910,90	9 634,45
62.6.02.02-0136	с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В	шт.	26,3	8 910,90	9 634,45
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления:				
62.6.02.02-0141	и пакетным переключателем ПММ-Д 1123	шт.	18,6	3 471,54	3 753,41
62.6.02.02-0142	и пакетным переключателем ПММ-Д 2123	шт.	31,1	4 394,35	4 751,16
62.6.02.02-0143	ПММ-Д 1122	шт.	16,2	3 295,75	3 563,37
62.6.02.02-0144	ПММ-Д 2122	шт.	23	4 218,58	4 561,10
62.6.02.02-0145	ПММ-Д 3122	шт.	34,7	7 250,64	7 839,40
62.6.02.02-0146	ПММ-Д 4122	шт.	58,1	8 744,73	9 454,79
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями:				
62.6.02.02-0151	и пакетным переключателем ПММ-Д 1124	шт.	18,6	3 427,58	3 705,91
62.6.02.02-0152	и пакетным переключателем ПММ-Д 2124	шт.	31,1	4 350,38	4 703,64
62.6.02.02-0153	и пакетным переключателем ПММ-Д 3124	шт.	45,4	7 514,30	8 124,47
62.6.02.02-0154	ПММ-Д 1121	шт.	16,2	3 251,78	3 515,85
62.6.02.02-0155	ПММ-Д 1221	шт.	16,75	3 427,58	3 705,91
62.6.02.02-0156	ПММ-Д 2121	шт.	23	4 262,52	4 608,62
62.6.02.02-0157	ПММ-Д 2221	шт.	24,2	4 438,28	4 798,66
62.6.02.02-0158	ПММ-Д 3121	шт.	34,7	7 118,81	7 696,86
62.6.02.02-0159	ПММ-Д 3221	шт.	36,5	7 426,43	8 029,44
62.6.02.02-0160	ПММ-Д 4121	шт.	58,1	8 656,83	9 359,77
62.6.02.02-0161	ПММ-Д 4221	шт.	60,5	9 052,32	9 787,37
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем:				
62.6.02.02-0171	ПММ-Д 1223	шт.	19,2	3 647,30	3 943,46
62.6.02.02-0172	ПММ-Д 1224	шт.	19,2	3 603,34	3 895,95
62.6.02.02-0173	ПММ-Д 2223	шт.	32,9	4 701,94	5 083,74
62.6.02.02-0174	ПММ-Д 2224	шт.	32,9	4 614,04	4 988,71
62.6.02.02-0175	ПММ-Д 3223	шт.	48	7 909,79	8 552,08
62.6.02.02-0176	ПММ-Д 3224	шт.	48	7 997,68	8 647,10
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями:				
62.6.02.02-0181	со встроенными кнопками ПММ-Д 1222	шт.	16,75	3 515,47	3 800,92
62.6.02.02-0182	со встроенными кнопками ПММ-Д 2222	шт.	24,2	4 482,21	4 846,17
62.6.02.02-0183	со встроенными кнопками ПММ-Д 3222	шт.	36,5	7 514,30	8 124,47
62.6.02.02-0184	со встроенными кнопками ПММ-Д 4222	шт.	60,5	9 140,22	9 882,40
	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой:				
62.6.02.02-0191	ПМЛ-1501 04Б	шт.	0,68	907,65	981,35
62.6.02.02-0192	ПМЛ-1501 04В	шт.	0,68	878,49	949,81
62.6.02.02-0193	ПМЛ-2501 04В	шт.	1,14	1 034,75	1 118,78
62.6.02.02-0194	ПМЛ-3500 04В	шт.	2,85	1 874,56	2 026,77
62.6.02.02-0195	ПМЛ-4500 04В	шт.	2,85	2 417,84	2 614,17
62.6.02.02-0196	ПМЛ-5500 04А	шт.	7,5	2 879,20	3 112,97
62.6.02.02-0197	ПМЛ-5501 04А	шт.	7,5	3 045,28	3 292,54
62.6.02.02-0198	ПМЛ-5502 04А	шт.	7,5	3 156,03	3 412,30
62.6.02.02-0199	ПМЛ-5503 04А	шт.	7,5	3 045,28	3 292,54
62.6.02.02-0200	ПМЛ-5504 04А	шт.	7,5	3 156,03	3 412,30
62.6.02.02-0201	ПМЛ-6500 04А	шт.	9,8	3 709,71	4 010,94
62.6.02.02-0202	ПМЛ-6501 04А	шт.	9,8	3 875,80	4 190,52
62.6.02.02-0203	ПМЛ-6502 04А	шт.	9,8	3 986,54	4 310,26
62.6.02.02-0204	ПМЛ-6503 04А	шт.	9,8	3 875,80	4 190,52
62.6.02.02-0205	ПМЛ-6504 04А	шт.	9,8	3 986,54	4 310,26
62.6.02.02-0206	ПМЛ-7500 04А	шт.	14,3	4 872,42	5 268,05
62.6.02.02-0207	ПМЛ-7501 04А	шт.	14,3	5 038,54	5 447,66
62.6.02.02-0208	ПМЛ-7502 04А	шт.	14,3	5 149,28	5 567,41
62.6.02.02-0209	ПМЛ-7503 04А	шт.	14,3	5 038,54	5 447,66
62.6.02.02-0210	ПМЛ-7504 04А	шт.	14,3	5 149,28	5 567,41
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками:				

62.6.02.02-0221	ПМЛ-1611 02Б	шт.	2,15	1 827,11	1 975,48
62.6.02.02-0222	ПМЛ-1611 02В	шт.	2,15	1 468,81	1 588,09
62.6.02.02-0223	ПМЛ-2611 02В	шт.	2,7	2 497,38	2 700,16
62.6.02.02-0224	ПМЛ-3610 02В	шт.	6	4 198,61	4 539,55
62.6.02.02-0225	ПМЛ-4610 02В	шт.	6	3 956,65	4 277,94
62.6.02.02-0226	ПМЛ-5610 02В	шт.	20,5	5 249,76	5 676,04
62.6.02.02-0227	ПМЛ-5611 02В	шт.	20,5	5 446,61	5 888,87
62.6.02.02-0228	ПМЛ-5612 02В	шт.	20,5	5 643,49	6 101,74
62.6.02.02-0229	ПМЛ-5613 02В	шт.	20,5	5 446,61	5 888,87
62.6.02.02-0230	ПМЛ-5614 02В	шт.	20,5	5 643,49	6 101,74
62.6.02.02-0231	ПМЛ-6610 02В	шт.	24,7	6 824,71	7 378,87
62.6.02.02-0232	ПМЛ-6611 02В	шт.	24,7	7 021,56	7 591,73
62.6.02.02-0233	ПМЛ-6612 02В	шт.	24,7	7 218,41	7 804,56
62.6.02.02-0234	ПМЛ-6613 02В	шт.	24,7	7 021,56	7 591,73
62.6.02.02-0235	ПМЛ-6614 02В	шт.	24,7	7 218,41	7 804,56
62.6.02.02-0236	ПМЛ-7610 02В	шт.	34	8 202,78	8 868,82
62.6.02.02-0237	ПМЛ-7611 02В	шт.	34	8 399,60	9 081,65
62.6.02.02-0238	ПМЛ-7612 02В	шт.	34	8 596,48	9 294,51
62.6.02.02-0239	ПМЛ-7613 02В	шт.	34	8 399,60	9 081,65
62.6.02.02-0240	ПМЛ-7614 02В	шт.	34	8 596,48	9 294,51
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками:				
62.6.02.02-0251	ПМЛ-1621 02Б	шт.	2,33	1 728,00	1 868,30
62.6.02.02-0252	ПМЛ-1621 02В	шт.	2,33	2 034,43	2 199,63
62.6.02.02-0253	ПМЛ-2621 02В	шт.	2,77	2 042,00	2 207,80
62.6.02.02-0254	ПМЛ-3620 02В	шт.	6,08	2 872,45	3 105,70
62.6.02.02-0255	ПМЛ-4620 02В	шт.	6,08	3 027,69	3 273,55
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками:				
62.6.02.02-0261	ПМЛ-1631 02Б	шт.	2,27	1 801,10	1 947,36
62.6.02.02-0262	ПМЛ-1631 02В	шт.	2,27	1 801,10	1 947,36
62.6.02.02-0263	ПМЛ-2631 02В	шт.	2,86	2 838,96	3 069,48
62.6.02.02-0264	ПМЛ-3630 02В	шт.	6,12	2 950,08	3 189,61
62.6.02.02-0265	ПМЛ-4630 02В	шт.	6,12	3 105,32	3 357,48
	Часть 62.7: Средства технического регулирования движения				
	Раздел 62.7.01: Оборудование и устройства технического регулирования движения				
	Группа 62.7.01.01: Видеоэкраны, табло				
62.7.01.01-0001	Видеоэкран светодиодный, полноцветный размером 3,84х2,56 м (из 9 модулей) HATA 200 SMD.RGB	шт.	450	1 029 807,37	1 155 443,87
62.7.01.01-0011	Дорожный контроллер 5100-003-T1-V2 TELEGRA	шт.	20	465 415,68	522 196,40
62.7.01.01-0021	Табло динамическое, информационное, монохромное размером 5000х1600х225 мм TG-MONO TELEGRA	шт.	530	2 117 291,55	2 375 601,14
62.7.01.01-0022	Табло информационное "Контроль скорости" 12В/220В	шт.	17	104 237,28	106 325,40
	Группа 62.7.01.02: Гарнитура к приводам электрическим стрелочным				
	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа:				
62.7.01.02-0001	СП-2р на горочных стрелках Р-43, Р-50 марки 1/6, 1/9, 1/11, ширина колеи 1435 мм	компл.	167	20 465,82	21 501,39
62.7.01.02-0002	СП-2р на перекрестной стрелке Р-43 марки 1/9 ширина колеи 1435 мм	компл.	229	22 414,94	23 549,15
62.7.01.02-0003	СП-2р на перекрестной стрелке Р-50 марки 1/9, ширина колеи 1524 мм	компл.	80	23 063,05	24 230,03
62.7.01.02-0004	СП-2р на простой стрелке Р-43, Р-50 марки 1/9, 1/11, ширина колеи 1435 мм	компл.	169	20 792,29	21 844,39
62.7.01.02-0005	СП-2р на симметричной стрелке Р-50 марки 1/6, ширина колеи 1435 мм	компл.	172	25 338,64	26 620,77
62.7.01.02-0006	СП-3 на крестовине Р-65 марки 1/11 с гибким подвижным сердечником	компл.	184	38 656,05	40 612,04
62.7.01.02-0007	СП-3 на крестовине Р-65 марки 1/18 с подвижным сердечником	компл.	180	36 385,34	38 226,42

62.7.01.02-0008	СП-6 на перекрестной стрелке Р-50 марки 1/9, ширина колеи 1524 мм	компл.	126	39 957,10	41 978,92
62.7.01.02-0009	СП-6 на перекрестной стрелке Р-65 марки 1/9, ширина колеи 1520 мм	компл.	155	40 283,57	42 321,91
62.7.01.02-0010	СП-6 на простой стрелке Р-43 марки 1/5, ширина колеи 1524 мм	компл.	177	40 283,57	42 321,91
62.7.01.02-0011	СП-6 на простой стрелке Р-50 марки 1/5, ширина колеи 1524 мм	компл.	173	38 334,41	40 274,17
62.7.01.02-0012	СП-6 на простой стрелке Р-50 марки 1/9, ширина колеи 1524 мм	компл.	127	36 706,93	38 564,29
62.7.01.02-0013	СП-6 на простой стрелке Р-65 марки 1/9, 1/11, ширина колеи 1520 мм	компл.	168	42 232,69	44 369,66
62.7.01.02-0014	СП-6 на стрелке Р-50 марки 1/9, ширина колеи 1520 мм	компл.	126	38 656,05	40 612,04
62.7.01.02-0015	СПГ-3м на горочной стрелке Р-50 марки 1/6, 1/9, 1/11, ширина колеи 1524 мм	компл.	170	24 042,46	25 259,02
62.7.01.02-0016	СПГ-3м на симметричной стрелке Р-50 марки 1/6, ширина колеи 1520 мм	компл.	165	26 966,11	28 330,60
62.7.01.02-0021	Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников)	шт.	141	7 176,38	7 334,29
62.7.01.02-0022	Механизм переводной, 1709.000	компл.	140	16 366,60	16 747,95
Группа 62.7.01.03: Светофоры					
	Светофор пешеходный:				
62.7.01.03-0001	двухсторонний тип Т.7. "КОМБО" диаметром апертуры 300 мм	шт.	16,5	49 745,76	50 743,78
62.7.01.03-0002	ламповый тип П.1 диаметром апертуры 200 мм	шт.	9,92	5 482,13	5 871,39
62.7.01.03-0003	ламповый тип П.1 диаметром апертуры 300 мм	шт.	10,54	5 807,74	6 220,06
62.7.01.03-0004	с анимацией и звонком диаметром апертуры 200 мм	шт.	9,92	14 248,56	15 260,24
62.7.01.03-0005	с обратным отсчетом времени диаметром апертуры 200 мм	шт.	9,92	14 248,56	15 260,24
62.7.01.03-0006	светодиодный ССД200П (П1.1)	шт.	9,672	4 997,77	5 352,60
62.7.01.03-0007	светодиодный тип П.1 диаметром апертуры 200 мм	шт.	8,68	6 895,43	7 385,00
62.7.01.03-0008	светодиодный тип П.1 диаметром апертуры 300 мм	шт.	9,3	8 536,40	9 142,48
62.7.01.03-0011	Светофор промышленный ламповый СЛ200Пр	шт.	13,64	4 450,99	4 767,01
62.7.01.03-0012	Светофор промышленный светодиодный ССД200Пр (Т8.1)	шт.	13,64	10 234,92	10 961,58
62.7.01.03-0013	Светофор реверсивный тип Т.4	шт.	6,82	16 885,86	18 084,75
62.7.01.03-0014	Светофор реверсивный тип Т.4.Ж	шт.	6,82	26 157,54	28 014,70
62.7.01.03-0015	Светофор трамвайный тип Т.5.1 диаметром апертуры 100 мм	шт.	6,82	12 603,53	13 498,37
	Светофор транспортный:				
62.7.01.03-0021	ламповый тип Т.1 1 диаметром апертуры 200 мм	шт.	14,88	6 146,99	6 583,45
62.7.01.03-0022	ламповый тип Т.1 2 диаметром апертуры 300 мм	шт.	15,5	19 029,17	20 380,25
62.7.01.03-0023	с обратным отсчетом времени (дополнительная секция ламповая) диаметром апертуры 200 мм	шт.	12,4	4 906,35	5 254,70
62.7.01.03-0024	с обратным отсчетом времени (дополнительная секция ламповая) диаметром апертуры 300 мм	шт.	12,4	6 223,34	6 665,23
62.7.01.03-0025	с обратным отсчетом времени (дополнительная секция светодиодная) диаметром апертуры 200 мм	шт.	12,4	7 992,97	8 560,49
62.7.01.03-0026	с обратным отсчетом времени (дополнительная секция светодиодная) диаметром апертуры 300 мм	шт.	12,4	8 958,71	9 594,78
62.7.01.03-0027	светодиодный тип Т.1 1 диаметром апертуры 200 мм	шт.	11,16	13 127,12	14 059,12
62.7.01.03-0028	светодиодный тип Т.1 2 диаметром апертуры 300 мм	шт.	11,78	16 023,93	17 161,63
62.7.01.03-0029	светодиодный тип Т.1.л.2, Т.1.л.1, Т.1.п.2 диаметром апертуры 200 мм	шт.	11,16	17 959,96	19 235,16
62.7.01.03-0030	светодиодный тип Т.1.л.2, Т.1.л.1, Т.1.п.2 диаметром апертуры 300 мм	шт.	11,78	21 361,71	22 878,37
62.7.01.03-0031	светодиодный тип Т.1.п.1, Т.1.пл.2, Т.1.пл.1 диаметром апертуры 200 мм	шт.	11,16	17 959,96	19 235,16
62.7.01.03-0032	светодиодный тип Т.1.п.1, Т.1.пл.2, Т.1.пл.1 диаметром апертуры 300 мм	шт.	11,78	16 021,00	17 158,51
62.7.01.03-0041	Система организации реверсивного движения транспорта	100 м	420	838 983,05	855 787,61
Группа 62.7.01.04: Оборудование, не включенное в группы					
62.7.01.04-0001	Измеритель скорости радиолокационный (радар) Рапира	шт.	1	29 656,53	33 274,62

62.7.01.04-0011	Шлагбаум автоматический подъемный CAME GARD 4000, длина стрелы 4,2 м	шт.	47	17 304,03	19 415,13
Часть 63.1: Оборудование для нагрева воды					
Раздел 63.1.01: Водоподогреватели и комплектующие					
Группа 63.1.01.01: Аппараты водонагревательные газовые бытовые					
	Аппараты водонагревательные газовые бытовые:				
63.1.01.01-0001	емкостные	шт.	112	4 573,35	5 038,00
63.1.01.01-0002	проточные	шт.	30,9	5 302,25	5 841,00
Группа 63.1.01.02: Водонагреватели односекционные					
	Водонагреватели односекционные:				
63.1.01.02-0001	№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м^2	шт.	147	74 972,80	82 590,00
63.1.01.02-0002	№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м^2	шт.	222	74 972,80	82 590,00
63.1.01.02-0003	№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м^2	шт.	352	118 622,90	130 675,00
63.1.01.02-0004	№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м^2	шт.	524	172 331,15	189 840,00
63.1.01.02-0005	№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м^2	шт.	701	168 119,10	185 200,00
Группа 63.1.01.03: Водонагреватели электрические емкостные					
	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью:				
63.1.01.03-0001	2 кВт, с баком объемом 5 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	3,5	3 453,40	3 781,54
63.1.01.03-0002	2 кВт, с баком объемом 10 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	11,76	3 453,40	3 781,54
63.1.01.03-0003	2 кВт, с баком объемом 15 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	17,64	3 453,40	3 781,54
63.1.01.03-0004	2 кВт, с баком объемом 30 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	31,605	3 453,40	3 781,54
63.1.01.03-0005	2 кВт, с баком объемом 50 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	39,69	3 453,40	3 781,54
63.1.01.03-0006	2 кВт, с баком объемом 80 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	48,51	3 453,40	3 781,54
63.1.01.03-0007	2 кВт, с баком объемом 100 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	55,86	7 115,00	7 837,93
63.1.01.03-0008	2 кВт, с баком объемом 120 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	62,475	8 411,39	9 210,78
63.1.01.03-0009	2 кВт, с баком объемом 150 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	77,91	11 244,79	12 313,59
63.1.01.03-0010	6 кВт, с баком объемом 200 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	85,26	24 384,91	26 702,59
63.1.01.03-0011	6 кВт, с баком объемом 300 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	139,65	29 726,37	32 551,85
Группа 63.1.01.04: Водонагреватели электрические проточные					
	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью:				
63.1.01.04-0001	3 кВт	компл.	1,624	4 234,32	4 664,52
63.1.01.04-0002	5 кВт	компл.	1,74	5 292,84	5 830,68
63.1.01.04-0003	7 кВт	компл.	2,32	6 351,48	6 996,72
63.1.01.04-0004	9 кВт	компл.	3,2	8 828,52	9 725,52
63.1.01.04-0005	11 кВт	компл.	3,48	14 125,68	15 560,88
	Электроводонагреватели проточные,:				
63.1.01.04-0011	двухфланцевые, производительностью 900 л/ч, мощностью 36 кВт, размерами 525х1120х520 мм	шт.	45	38 771,22	42 710,40
63.1.01.04-0012	двухфланцевые, производительностью 1050 л/ч, мощностью 42 кВт, размерами 525х1120х520 мм	шт.	45	39 969,42	44 030,34
63.1.01.04-0013	двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 48 кВт, размерами 525х1120х520 мм	шт.	45	43 048,38	47 422,08
63.1.01.04-0014	двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 54 кВт, размерами 525х1120х520 мм	шт.	45	46 127,34	50 813,88
63.1.01.04-0015	двухфланцевые, производительностью 1500 л/ч, мощностью 60 кВт, размерами 525х1120х520 мм	шт.	45	50 471,58	55 599,48

63.1.01.04-0016	производительностью 120 л/ч, мощностью 6 кВт, размерами 645х250х180 мм	шт.	24	10 239,75	11 280,11
63.1.01.04-0017	производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 580х240 мм	шт.	24	7 923,72	8 728,80
63.1.01.04-0018	производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 645х250х180 мм	шт.	24	11 118,48	12 248,16
63.1.01.04-0019	производительностью 230 л/ч, мощностью 9 кВт, размерами 645х250х180 мм	шт.	24	13 490,16	14 860,74
63.1.01.04-0020	производительностью 230 л/ч, мощностью 9,45 кВт, размерами 660х350 мм	шт.	24	10 963,98	12 077,94
63.1.01.04-0021	производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 645х250х180 мм	шт.	24	15 109,68	16 644,78
63.1.01.04-0022	производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 660х350 мм	шт.	24	12 139,86	13 373,22
63.1.01.04-0023	производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 645х250х180 мм	шт.	24	20 412,36	22 486,20
63.1.01.04-0024	производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 660х350 мм	шт.	24	14 539,50	16 016,70
63.1.01.04-0025	производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 645х250х180 мм	шт.	29	22 602,06	24 898,44
63.1.01.04-0026	производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 660х350 мм	шт.	29	18 701,82	20 601,96
63.1.01.04-0027	производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 645х250х180 мм	шт.	29	25 258,80	27 825,06
63.1.01.04-0028	производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 660х370 мм	шт.	29	22 761,00	25 073,52
63.1.01.04-0029	производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 645х250х180 мм	шт.	29	31 017,60	34 168,98
63.1.01.04-0030	производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 660х370 мм	шт.	29	27 619,62	30 425,76
63.1.01.04-0031	трехфланцевые, производительностью 1800 л/ч, мощностью 72 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	99	97 899,42	107 846,04
63.1.01.04-0032	трехфланцевые, производительностью 2100 л/ч, мощностью 84 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	99	103 373,10	113 875,80
63.1.01.04-0033	четырехфланцевые, производительностью 2400 л/ч, мощностью 96 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	99	111 697,74	123 046,20
63.1.01.04-0034	четырехфланцевые, производительностью 2700 л/ч, мощностью 108 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	99	123 842,52	136 424,88
63.1.01.04-0035	четырехфланцевые, производительностью 3000 л/ч, мощностью 120 кВт, размерами 640х1400х470 мм	шт.	99	130 114,44	143 334,06
Группа 63.1.01.05: Водоподогреватели пароводяные емкостные					
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами:					
63.1.01.05-0001	двухходовые ПП2-9-7-II, диаметром 325 мм	шт.	533,5	74 000,40	81 518,85
63.1.01.05-0002	двухходовые ПП2-17-7-II, диаметром 426 мм	шт.	805,6	106 477,50	117 295,60
63.1.01.05-0003	двухходовые ПП2-24-7-II, диаметром 480 мм	шт.	1024,1	133 961,20	147 571,65
63.1.01.05-0004	четырехходовые ПП2-9-7-IV, диаметром 325 мм	шт.	561	74 000,40	81 518,85
63.1.01.05-0005	четырехходовые ПП2-17-7-IV, диаметром 426 мм	шт.	805,6	107 061,45	117 938,90
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные:					
63.1.01.05-0011	СТД N 3068 объемом 1 м^3	шт.	462	106 069,49	116 846,06
63.1.01.05-0012	СТД N 3069 объемом 1,6 м^3	шт.	614	131 546,61	144 911,74
63.1.01.05-0013	СТД N 3070 объемом 2,5 м^3	шт.	759	155 256,78	171 030,93
63.1.01.05-0014	СТД N 3071 объемом 4 м^3	шт.	1060	183 388,14	202 020,49
63.1.01.05-0015	СТД N К.280 объемом 0,4 м^3	шт.	249	62 648,77	69 013,87
63.1.01.05-0016	СТД N К.281 объемом 0,64 м^3	шт.	297	68 789,39	75 778,37
Группа 63.1.01.06: Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения					
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом:					
63.1.01.06-0001	50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280х900х280 мм	шт.	22	14 004,54	15 427,44
63.1.01.06-0002	50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280х900х280 мм	шт.	23	14 319,96	15 774,84
63.1.01.06-0003	80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм	шт.	28,35	16 843,26	18 554,58
63.1.01.06-0004	80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280х1300х280 мм	шт.	29,4	17 158,68	18 901,98
63.1.01.06-0005	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм	шт.	32,55	18 294,18	20 152,86
63.1.01.06-0006	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	32,55	20 502,12	22 585,14

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

63.1.01.06-0007	80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 280х1300х280 мм	шт.	34,65	20 186,70	22 237,68
63.1.01.06-0011	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные Pacific 1500/24-M1, объемом 1500 л, мощностью 24 кВт, размерами 1200х1200х1970 мм	шт.	300	230 660,76	254 095,92
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом:					
63.1.01.06-0021	150 л, мощностью 2 кВт, размерами 450х1450х600 мм	шт.	66	28 547,70	31 448,16
63.1.01.06-0022	150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 450х1450х600 мм	шт.	66	29 517,00	32 515,92
63.1.01.06-0023	150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 450х1450х600 мм	шт.	66	30 807,78	33 937,86
63.1.01.06-0024	150 л, мощностью 6 кВт, размерами 450х1450х600 мм	шт.	66	31 324,56	34 507,14
63.1.01.06-0025	200 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 610х1380х700 мм	шт.	130	37 137,96	40 911,18
63.1.01.06-0026	200 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 610х1380х700 мм	шт.	130	39 162,72	43 141,68
63.1.01.06-0027	200 л, мощностью 6 кВт, размерами 610х1380х700 мм	шт.	130	40 986,00	45 150,18
63.1.01.06-0028	200 л, мощностью 9 кВт, размерами 610х1380х700 мм	шт.	130	44 564,76	49 092,54
63.1.01.06-0029	300 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	165	39 850,56	43 899,36
63.1.01.06-0030	300 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	165	43 596,72	48 026,16
63.1.01.06-0031	300 л, мощностью 6 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	165	45 404,34	50 017,44
63.1.01.06-0032	300 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	165	48 763,50	53 717,88
63.1.01.06-0033	300 л, мощностью 12 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	165	51 992,88	57 275,34
63.1.01.06-0034	300 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1400х870 мм	шт.	165	55 867,68	61 543,80
63.1.01.06-0035	500 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	221	68 671,20	75 648,24
63.1.01.06-0036	500 л, мощностью 6 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	221	74 747,82	82 342,20
63.1.01.06-0037	500 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	221	80 149,92	88 293,18
63.1.01.06-0038	500 л, мощностью 12 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	221	85 754,64	94 467,36
63.1.01.06-0039	500 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1900х950 мм	шт.	221	91 494,00	100 789,80
63.1.01.06-0040	500 л, мощностью 18 кВт, размерами 700х1900х950 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	221	116 477,46	128 311,56
63.1.01.06-0041	500 л, мощностью 24 кВт, размерами 700х1900х950 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	221	128 294,70	141 329,46
63.1.01.06-0042	700 л, мощностью 6 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	шт.	270	105 556,80	116 281,32
63.1.01.06-0043	700 л, мощностью 9 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	шт.	270	111 765,66	123 121,08
63.1.01.06-0044	700 л, мощностью 12 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	шт.	270	121 424,64	133 761,42
63.1.01.06-0045	700 л, мощностью 15 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	шт.	270	127 288,98	140 221,56
63.1.01.06-0046	700 л, мощностью 18 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	270	146 605,92	161 501,10
63.1.01.06-0047	700 л, мощностью 24 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	270	159 023,64	175 180,50
63.1.01.06-0048	700 л, мощностью 30 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	270	171 098,04	188 481,60
63.1.01.06-0049	700 л, мощностью 45 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	270	256 647,66	282 723,06
63.1.01.06-0050	1000 л, мощностью 6 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт.	445	208 671,54	229 872,60
63.1.01.06-0051	1000 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт.	445	212 114,40	233 665,20
63.1.01.06-0052	1000 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт.	445	215 528,22	237 425,88
63.1.01.06-0053	1000 л, мощностью 15 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт.	445	219 703,80	242 025,66
63.1.01.06-0054	1000 л, мощностью 18 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	445	222 842,22	245 482,98
63.1.01.06-0055	1000 л, мощностью 24 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	445	233 190,30	256 882,44
63.1.01.06-0056	1000 л, мощностью 30 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	445	249 058,20	274 362,54
63.1.01.06-0057	1000 л, мощностью 45 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	445	348 856,26	384 300,06
63.1.01.06-0058	1000 л, мощностью 60 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	445	467 767,26	515 292,42
63.1.01.06-0059	1000 л, мощностью 90 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	445	701 650,32	772 938,00
63.1.01.06-0060	1000 л, мощностью 120 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	445	1 052 475,48	1 159 407,00
63.1.01.06-0061	1400 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х3100х1210 мм	шт.	540	305 921,88	337 003,56
63.1.01.06-0062	1400 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х3100х1210 мм	шт.	560	321 276,66	353 918,40

63.1.01.06-0063	1400 л, мощностью 15 кВт, размерами 900x3100x1210 мм	шт.	540	324 499,98	357 469,20
63.1.01.06-0064	1400 л, мощностью 18 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	550	351 362,58	387 061,02
63.1.01.06-0065	1400 л, мощностью 24 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	560	357 451,38	393 768,48
63.1.01.06-0066	1400 л, мощностью 30 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	570	364 974,06	402 055,44
63.1.01.06-0067	1400 л, мощностью 45 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	570	491 047,50	540 937,92
63.1.01.06-0068	1400 л, мощностью 60 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	570	559 816,92	616 694,34
63.1.01.06-0069	1400 л, мощностью 90 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	570	839 724,18	925 040,16
63.1.01.06-0070	1400 л, мощностью 120 кВт, размерами 900x3100x1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	590	1 145 078,28	1 261 418,22
63.1.01.06-0071	1800 л, мощностью 12 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм	шт.	710	617 853,72	680 627,64
63.1.01.06-0072	1800 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм	шт.	710	623 191,50	686 507,76
63.1.01.06-0073	1800 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	710	636 293,46	700 940,88
63.1.01.06-0074	1800 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	720	643 087,08	708 424,68
63.1.01.06-0075	1800 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	720	649 880,70	715 908,60
63.1.01.06-0076	1800 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	720	715 608,78	788 314,62
63.1.01.06-0077	1800 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	730	730 518,30	804 738,96
63.1.01.06-0078	1800 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	730	893 952,90	984 778,50
63.1.01.06-0079	1800 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280x2100x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	740	1 020 083,34	1 123 723,80
63.1.01.06-0080	2000 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм	шт.	920	658 494,00	725 397,00
63.1.01.06-0081	2000 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	920	672 445,14	740 765,58
63.1.01.06-0082	2000 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	920	677 807,22	746 672,46
63.1.01.06-0083	2000 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	920	684 096,18	753 600,36
63.1.01.06-0084	2000 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	920	753 274,38	829 807,08
63.1.01.06-0085	2000 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	920	768 967,62	847 094,70
63.1.01.06-0086	2000 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	920	941 010,72	1 036 617,42
63.1.01.06-0087	2000 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280x2400x1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	920	1 073 777,04	1 182 872,82
63.1.01.06-0088	3000 л, мощностью 18 кВт, размерами 3000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	1210	843 376,98	929 064,12
63.1.01.06-0089	3000 л, мощностью 24 кВт, размерами 3000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	1210	847 622,94	933 741,42
63.1.01.06-0090	3000 л, мощностью 30 кВт, размерами 3000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	1210	855 120,18	942 000,36
63.1.01.06-0091	3000 л, мощностью 45 кВт, размерами 3000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	1210	941 593,02	1 037 258,82
63.1.01.06-0092	3000 л, мощностью 60 кВт, размерами 3000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	1210	961 209,54	1 058 868,42
63.1.01.06-0093	3000 л, мощностью 90 кВт, размерами 3000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	1210	1 176 263,40	1 295 771,76
63.1.01.06-0094	3000 л, мощностью 120 кВт, размерами 3000x1400x1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	1210	1 342 221,30	1 478 590,98

63.1.01.06-0095	4000 л, мощностью 24 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	1590	973 304,58	1 072 192,32
63.1.01.06-0096	4000 л, мощностью 30 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	1590	983 388,24	1 083 300,48
63.1.01.06-0097	4000 л, мощностью 45 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	1590	1 082 832,00	1 192 847,76
63.1.01.06-0098	4000 л, мощностью 60 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	1590	1 105 391,58	1 217 699,34
63.1.01.06-0099	4000 л, мощностью 90 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	1590	1 352 702,88	1 490 137,50
63.1.01.06-0100	4000 л, мощностью 120 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	1590	1 543 554,54	1 700 379,72
63.1.01.06-0101	5000 л, мощностью 30 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	2005	1 081 726,74	1 191 630,18
63.1.01.06-0102	5000 л, мощностью 45 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	2005	1 191 114,66	1 312 131,90
63.1.01.06-0103	5000 л, мощностью 60 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	2005	1 215 933,18	1 339 471,98
63.1.01.06-0104	5000 л, мощностью 90 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	2005	1 487 973,18	1 639 151,22
63.1.01.06-0105	5000 л, мощностью 120 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт.	2005	1 696 580,40	1 868 952,96
63.1.01.06-0111	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 5 л, мощностью 2 кВт, размерами 265х225х235 мм	шт.	5,5	4 360,02	4 803,00
63.1.01.06-0112	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 10 л, мощностью 2 кВт, размерами 315х270х280 мм	шт.	8,5	4 804,08	5 292,12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом:					
63.1.01.06-0113	15 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 300х400х300 мм	шт.	11,5	9 040,32	9 958,86
63.1.01.06-0114	15 л, мощностью 2 кВт, размерами 395х270х280 мм	шт.	11,5	5 261,40	5 795,94
63.1.01.06-0115	25 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х650х345 мм	шт.	13,5	10 212,24	11 249,76
63.1.01.06-0116	30 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 520х368х390 мм	шт.	18	4 859,82	5 353,62
63.1.01.06-0117	40 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 630х368х390 мм	шт.	20	5 097,60	5 615,52
63.1.01.06-0118	50 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 740х368х390 мм	шт.	23	5 216,52	5 746,50
63.1.01.06-0119	50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х850х345 мм	шт.	23	12 388,62	13 647,30
63.1.01.06-0120	50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 380х850х345 мм	шт.	24	12 667,62	13 954,62
63.1.01.06-0121	60 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 845х368х390 мм	шт.	25	5 454,30	6 008,46
63.1.01.06-0122	70 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 960х368х390 мм	шт.	26	6 287,70	6 926,58
63.1.01.06-0123	80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х900х440 мм	шт.	28	14 899,80	16 413,60
63.1.01.06-0124	80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х900х440 мм	шт.	28	15 178,86	16 720,98
63.1.01.06-0125	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х900х440 мм	шт.	28	16 183,32	17 827,56
63.1.01.06-0126	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х 900х440 мм	шт.	28	18 136,50	19 979,16
63.1.01.06-0127	80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х900х440 мм	шт.	28	17 857,50	19 671,84
63.1.01.06-0128	100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм	шт.	46	15 904,32	17 520,24
63.1.01.06-0129	100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х1070х440 мм	шт.	46	16 294,92	17 950,50
63.1.01.06-0130	100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм	шт.	46	17 299,44	19 057,08
63.1.01.06-0131	100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	46	19 252,56	21 208,62
63.1.01.06-0132	100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х1070х440 мм	шт.	46	19 531,62	21 516,00
63.1.01.06-0133	100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460х1070х440 мм	шт.	46	20 089,68	22 130,76
63.1.01.06-0134	130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт.	83	20 759,28	22 868,40
63.1.01.06-0135	130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт.	83	20 982,48	23 114,34
63.1.01.06-0136	130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт.	83	21 596,40	23 790,60
63.1.01.06-0137	130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	83	23 549,58	25 942,20
63.1.01.06-0138	130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт.	83	22 879,86	25 204,44
63.1.01.06-0139	130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт.	83	23 437,92	25 819,26
Группа 63.1.01.07: Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения					
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом:					
63.1.01.07-0001	50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 660х350х430 мм	шт.	23	14 198,64	15 641,28
63.1.01.07-0002	80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт.	28	17 081,04	18 816,48
63.1.01.07-0003	80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт.	28	17 401,32	19 169,28

63.1.01.07-0004	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт.	28	18 575,64	20 462,94
63.1.01.07-0005	80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	28	20 443,92	22 521,06
63.1.01.07-0006	80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт.	28	20 497,26	22 579,80
63.1.01.07-0007	100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	46	18 255,36	20 110,08
63.1.01.07-0008	100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	46	18 682,44	20 580,60
63.1.01.07-0009	100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	46	19 856,76	21 874,20
63.1.01.07-0010	100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт.	46	21 724,98	23 932,26
63.1.01.07-0011	100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	46	22 418,82	24 696,60
63.1.01.07-0012	100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт.	46	23 059,38	25 402,20
63.1.01.07-0013	130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	57	23 806,74	26 225,46
63.1.01.07-0014	130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	57	24 073,62	26 519,52
63.1.01.07-0015	130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	57	24 767,52	27 283,86
63.1.01.07-0016	130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	57	26 262,12	28 930,32
63.1.01.07-0017	130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт.	57	26 902,68	29 635,98
63.1.01.07-0018	150 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт.	64	28 290,48	31 164,84
63.1.01.07-0019	150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт.	64	29 251,32	32 223,24
63.1.01.07-0020	150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт.	64	30 532,38	33 634,50
63.1.01.07-0021	150 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт.	64	31 066,14	34 222,50
Группа 63.1.01.08: Водонагреватели, не включенные в группы					
63.1.01.08-0001	Кипятильники на твердом топливе	компл.	30	1 888,02	2 079,84
	Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки:				
63.1.01.08-0011	КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	компл.	90,4	2 340,60	2 578,40
63.1.01.08-0012	КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	шт.	42,2	4 139,12	4 559,64
	Нагреватель индивидуальный:				
63.1.01.08-0021	водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м^2	компл.	99,8	8 375,80	9 226,80
63.1.01.08-0022	пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м^2	компл.	700	9 382,36	10 335,60
63.1.01.08-0031	Электронагреватель Pahlen с датчиком давления мощностью 15 кВт	шт.	3,2	28 200,00	31 065,12
63.1.01.08-0032	Электронагреватель для плавательных бассейнов "Maxi Heat" MH 1172 мощностью 72 кВт	шт.	35	146 843,79	149 791,31
Раздел 63.1.02: Котлы стальные					
Группа 63.1.02.01: Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе					
	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью:				
63.1.02.01-0001	0,5 МВт (0,43 Гкал/ч), размеры 2455х1170х1365 мм (без горелки)	компл.	1587,65	165 413,90	182 219,93
63.1.02.01-0002	0,25 МВт (0,215 Гкал/ч), размеры 1760х915х1080 мм (без горелки)	компл.	753,66	96 240,79	106 018,87
63.1.02.01-0003	0,35 МВт (0,301 Гкал/ч), размеры 2455х1170х1365 мм (без горелки)	компл.	1452,05	147 368,73	162 341,39
63.1.02.01-0004	0,75 МВт (0,645 Гкал/ч), размеры 3485х1400х1590 мм (без горелки)	компл.	2854,38	300 752,58	331 309,04
63.1.02.01-0005	0,125 МВт (0,108 Гкал/ч), размеры 1330х715х850 мм (без горелки)	компл.	372,9	56 541,51	62 286,13
63.1.02.01-0006	0,175 МВт (0,151 Гкал/ч), размеры 1760х915х1080 мм (без горелки)	компл.	640,24	78 195,67	86 140,31
63.1.02.01-0007	1,0 МВт (0,86 Гкал/ч), размеры 3485х1400х1590 мм (без горелки)	компл.	2925,57	330 827,80	364 439,92
Группа 63.1.02.02: Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе					
	Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью:				

63.1.02.02-0001	0,6 МВт (0,516 Гкал/час)	компл.	2220,45	95 620,69	105 335,75
63.1.02.02-0002	0,35 МВт (0,301 Гкал/час)	компл.	1243	65 606,42	72 272,07
63.1.02.02-0003	1,05 МВт (0,9 Гкал/час), размеры 3270х2295х1840 мм	компл.	2226	186 032,49	204 933,40
63.1.02.02-0011	Котлы стальные КВГМ-0.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,5 МВт	шт.	1243	276 326,10	304 400,84
63.1.02.02-0012	Котлы стальные КВГМ-0.63-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,63 МВт	шт.	1378,6	298 144,82	328 436,33
63.1.02.02-0013	Котлы стальные КВГМ-1.1-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 1,1 МВт	шт.	4859	569 087,92	626 907,26
63.1.02.02-0014	Котлы стальные КВГМ-2.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 2,5 МВт	шт.	6215	740 888,11	816 162,37
63.1.02.02-0015	Котлы стальные КВГМ-7.56-115 (газ, мазут) тепловой мощностью 7,56 МВт	шт.	14125	2 075 918,36	2 286 831,71
63.1.02.02-0016	Котлы стальные НИИСТУ-5 (твердое топливо) мощностью 0,5 МВт	шт.	2300	177 168,93	195 169,33
Группа 63.1.02.03: Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе					
	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО Дорогобужкотломаш в комплекте с горелками НП Брестсельмаш теплопроводностью:				
63.1.02.03-0001	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	1335,28	366 569,00	403 225,90
63.1.02.03-0002	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	2000	414 842,46	456 326,70
63.1.02.03-0003	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	1682,96	428 177,42	470 995,16
63.1.02.03-0004	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	2392,1	592 061,44	651 267,58
63.1.02.03-0005	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	2408	615 036,47	676 540,11
Группа 63.1.02.04: Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе					
	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО Дорогобужкотломаш теплопроводностью:				
63.1.02.04-0001	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	835,28	111 968,99	123 165,89
63.1.02.04-0002	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	1155,4	136 758,95	150 434,84
63.1.02.04-0003	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	1182,96	147 660,00	162 426,00
63.1.02.04-0004	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	1892,1	213 314,11	234 645,52
63.1.02.04-0005	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	1908	211 152,00	232 267,20
Раздел 63.1.03: Котлы чугунные					
Группа 63.1.03.01: Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые					
	Котлы отопительные чугунные:				
63.1.03.01-0001	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 3, мощность 27 кВт	компл.	282,5	19 805,72	21 817,99
63.1.03.01-0002	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 4, мощность 38,5 кВт	компл.	355,95	23 822,82	26 243,24
63.1.03.01-0003	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 5, мощность 50 кВт	компл.	429,4	27 702,72	30 517,30
63.1.03.01-0004	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 6, мощность 61,5 кВт	компл.	502,85	30 264,71	33 339,61
63.1.03.01-0005	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 7, мощность 73 кВт	компл.	576,3	35 576,73	39 191,36
63.1.03.01-0006	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 8, мощность 84,5 кВт	компл.	655,4	39 518,91	43 534,04
63.1.03.01-0007	КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 9, мощность 96 кВт	компл.	728,85	43 924,82	48 387,61
63.1.03.01-0008	КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 3, мощность 27 кВт	компл.	282,5	24 345,05	26 818,52
63.1.03.01-0009	КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 6, мощность 61 кВт	компл.	537	34 811,55	38 348,42
63.1.03.01-0010	КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 9, мощность 96 кВт	компл.	728,85	47 998,17	52 874,78
	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика:				
63.1.03.01-0021	КАРЕ-50, мощностью 48 кВт	компл.	352,56	40 677,90	44 810,82
63.1.03.01-0022	КАРЕ-50, мощностью 64 кВт	компл.	428,27	53 453,52	58 884,44

63.1.03.01-0023	КАРЕ-50, мощностью 80 кВт	компл.	503,98	60 822,75	67 002,33
63.1.03.01-0024	КАРЕ-50, мощностью 96 кВт	компл.	579,69	74 858,74	82 464,34
63.1.03.01-0025	САБК, мощностью 16 кВт	компл.	201,14	21 991,29	24 225,56
63.1.03.01-0026	САБК, мощностью 48 кВт	компл.	352,56	38 337,87	42 232,94
63.1.03.01-0027	САБК, мощностью 64 кВт	компл.	428,27	45 764,86	50 414,55
63.1.03.01-0028	САБК, мощностью 80 кВт	компл.	503,98	52 653,12	58 002,68
63.1.03.01-0029	САБК, мощностью 96 кВт	компл.	579,69	60 198,04	66 314,19
Группа 63.1.03.02: Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные на твердом топливе					
	Котлы отопительные чугунные:				
63.1.03.02-0001	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 21 кВт	компл.	274,59	16 859,70	18 572,68
63.1.03.02-0002	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 30 кВт	компл.	344,65	20 865,06	22 984,93
63.1.03.02-0003	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 40 кВт	компл.	422,62	24 278,67	26 745,39
63.1.03.02-0004	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 50 кВт	компл.	496,07	27 322,88	30 098,89
63.1.03.02-0005	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 60 кВт	компл.	570,65	31 691,79	34 911,68
63.1.03.02-0006	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 70 кВт	компл.	644,1	35 633,97	39 254,36
63.1.03.02-0007	КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 80 кВт	компл.	718,68	39 434,31	43 440,80
	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе:				
63.1.03.02-0011	водогрейные марки Универсал-5М , количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	1760	33 036,32	36 339,95
63.1.03.02-0012	водогрейные марки Универсал-5М , количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	2090	39 015,43	42 916,97
63.1.03.02-0013	водогрейные марки Универсал-5М , количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	2420	45 056,73	49 562,40
63.1.03.02-0014	водогрейные марки Универсал-5М , количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	2750	50 755,96	55 831,55
63.1.03.02-0015	водогрейные марки КЧМ-2УЭ Каунас , количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт	компл.	678	26 486,06	29 134,65
Группа 63.1.03.03: Котлы отопительные чугунные секционные паровые на твердом топливе					
	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе:				
63.1.03.03-0001	паровые марки Универсал-5М , количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	2092,4	39 643,02	43 607,32
63.1.03.03-0002	паровые марки Универсал-5М , количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	2423,2	47 309,85	52 040,84
63.1.03.03-0003	паровые марки Универсал-5М , количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	2753,9	54 066,38	59 473,02
63.1.03.03-0004	паровые марки Универсал-5М , количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	3084,6	60 907,72	66 998,49
Группа 63.1.03.04: Котлы чугунные секционные водогрейные, не включенные в группы					
63.1.03.04-0001	Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30	компл.	5260	399 870,69	440 497,55
63.1.03.04-0002	Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20	компл.	4770	251 458,31	277 006,48
	Котлы чугунные секционные водогрейные:				
63.1.03.04-0011	КЧМ-2М ЖАРОК-2 количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	260	21 456,52	23 636,52
63.1.03.04-0012	КЧМ-2М ЖАРОК-2 количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт	компл.	331	24 878,81	27 406,51
63.1.03.04-0013	КЧМ-2М ЖАРОК-2 количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт	компл.	396	27 988,59	30 832,22
63.1.03.04-0014	КЧМ-2М ЖАРОК-2 количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт	компл.	463	31 341,43	34 525,71
63.1.03.04-0015	КЧМ-2М ЖАРОК-2 количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт	компл.	525	34 310,84	37 796,81

63.1.03.04-0016	КЧМ-2М ЖАРОК-2 количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт	компл.	588	37 483,84	41 292,19
63.1.03.04-0017	КЧМ-2М ЖАРОК-2 количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт	компл.	655	40 929,49	45 087,93
63.1.03.04-0018	КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт	компл.	331	17 925,08	19 746,26
63.1.03.04-0019	КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт	компл.	390	19 931,22	21 956,26
63.1.03.04-0020	КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт	компл.	444	21 993,31	24 227,84
63.1.03.04-0021	КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт	компл.	505	27 371,27	30 152,19
63.1.03.04-0022	КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт	компл.	563	31 423,16	34 615,75
63.1.03.04-0023	КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт	компл.	621	34 194,11	37 668,23
63.1.03.04-0024	КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт	компл.	678	36 538,95	40 251,32
63.1.03.04-0025	КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт	компл.	737	38 804,12	42 746,63
63.1.03.04-0026	КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт	компл.	796	42 073,96	46 348,69
63.1.03.04-0027	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	243	16 609,58	18 297,12
63.1.03.04-0028	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл.	331	17 914,19	19 734,26
63.1.03.04-0029	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл.	348	18 846,25	20 761,03
63.1.03.04-0030	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл.	400	20 560,00	22 648,90
63.1.03.04-0031	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл.	453	25 191,89	27 751,38
63.1.03.04-0032	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл.	505	27 169,81	29 930,25
63.1.03.04-0033	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл.	557	28 835,17	31 764,82
63.1.03.04-0034	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	253	16 258,54	17 910,41
63.1.03.04-0035	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл.	331	18 428,08	20 300,37
63.1.03.04-0036	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл.	360	20 136,08	22 181,91
63.1.03.04-0037	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл.	412	22 834,58	25 154,57
63.1.03.04-0038	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл.	467	24 657,89	27 163,13
63.1.03.04-0039	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл.	520	26 227,72	28 892,48
63.1.03.04-0040	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл.	572	28 331,27	31 209,75
Раздел 63.1.04: Котлы прочие					
Группа 63.1.04.01: Котлы настенные газовые					
	Котел настенный газовый "BAXI":				
63.1.04.01-0001	ECO Four 1.14 F, теплопроизводительность 14 кВт	шт.	35,03	23 069,31	25 413,19
63.1.04.01-0002	ECO Four 1.14, теплопроизводительность 14 кВт	шт.	29,38	22 138,31	24 387,53
63.1.04.01-0003	ECO Four 1.24 F, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	36,16	25 674,42	28 282,97
63.1.04.01-0004	ECO Four 1.24, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	36,3	22 288,78	24 553,31
63.1.04.01-0005	ECO Four 24 F, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	37,29	29 003,61	31 950,36
63.1.04.01-0006	ECO Four 24, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	32,77	26 500,90	29 193,35
63.1.04.01-0007	LUNA-3 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	44,07	29 370,37	32 354,43
63.1.04.01-0008	LUNA-3 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	46,33	30 188,59	33 255,75
63.1.04.01-0009	LUNA-3 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	43,505	31 317,12	34 498,92
63.1.04.01-0010	LUNA-3 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	38,985	27 837,40	30 665,70

63.1.04.01-0011	LUNA-3 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	46,33	33 574,18	36 985,31
63.1.04.01-0012	LUNA-3 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	46,33	34 608,74	38 125,03
63.1.04.01-0013	LUNA-3 Comfort 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	40,68	29 624,24	32 634,06
63.1.04.01-0014	LUNA-3 Comfort 1.240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	44,07	26 191,65	28 852,73
63.1.04.01-0015	LUNA-3 Comfort 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	46,33	31 364,13	34 550,71
63.1.04.01-0016	LUNA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	46,33	33 103,96	36 467,28
63.1.04.01-0017	LUNA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	41,8	30 028,74	33 079,63
63.1.04.01-0018	LUNA-3 Comfort 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	48,59	36 019,38	39 678,98
63.1.04.01-0021	LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	93,79	36 821,70	40 562,81
63.1.04.01-0022	LUNA-3 Comfort COMBI 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	96,05	39 385,84	43 387,45
63.1.04.01-0023	LUNA-3 Comfort COMBI 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	93,79	63 301,98	69 733,48
63.1.04.01-0024	LUNA-3 Comfort COMBI 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	91,3	59 295,61	65 320,07
63.1.04.01-0025	LUNA-3 Comfort COMBI 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	96,05	68 088,89	75 006,72
63.1.04.01-0026	LUNA-3 Comfort HT 1.120, теплопроизводительность 12 кВт	шт.	48,4	66 349,06	73 090,13
63.1.04.01-0027	LUNA-3 Comfort HT 1.240, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	49,5	70 881,99	78 083,63
63.1.04.01-0028	LUNA-3 Comfort HT 1.280, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	50,6	71 850,67	79 150,73
63.1.04.01-0029	LUNA-3 Comfort HT 280, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	50,85	73 308,38	80 756,52
63.1.04.01-0030	LUNA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт	шт.	51,98	77 709,71	85 605,01
63.1.04.01-0031	LUNA HT Residential 1.100, теплопроизводительность 105 кВт	шт.	116,39	149 795,49	165 014,71
63.1.04.01-0032	LUNA HT Residential 1.450, теплопроизводительность 45 кВт	шт.	76,84	82 477,81	90 857,59
63.1.04.01-0033	LUNA HT Residential 1.550, теплопроизводительность 55 кВт	шт.	80,23	91 130,00	100 388,84
63.1.04.01-0034	LUNA HT Residential 1.650, теплопроизводительность 65 кВт	шт.	83,62	99 998,49	110 158,32
63.1.04.01-0035	LUNA HT Residential 1.850, теплопроизводительность 85 кВт	шт.	103,96	145 130,85	159 876,14
63.1.04.01-0036	LUNA HT Residential 1.990, теплопроизводительность 99 кВт	шт.	116,39	147 745,34	162 756,27
63.1.04.01-0039	MAIN Four 18 F, теплопроизводительность 18 кВт	шт.	35,03	21 583,40	23 776,28
63.1.04.01-0040	MAIN Four 24, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	32,77	21 912,59	24 138,91
63.1.04.01-0041	MAIN Four 240 F, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	35,03	23 370,88	25 745,39
63.1.04.01-0042	NUVOLA-3 B40 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	84,75	40 721,65	44 858,99
63.1.04.01-0043	NUVOLA-3 B40 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	73,45	36 828,16	40 569,91
63.1.04.01-0044	NUVOLA-3 B40 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	84,75	43 213,87	47 604,39
63.1.04.01-0045	NUVOLA-3 B40 280 i, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	73,45	38 379,90	42 279,33
63.1.04.01-0046	NUVOLA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	79,1	44 586,94	49 116,95
63.1.04.01-0047	NUVOLA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	67,8	40 815,72	44 962,60
63.1.04.01-0048	NUVOLA-3 Comfort 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	77,97	47 822,06	52 680,78
63.1.04.01-0049	NUVOLA-3 Comfort 280 i, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	67,8	43 072,78	47 448,99
63.1.04.01-0050	NUVOLA-3 Comfort 320 Fi, теплопроизводительность 32 кВт	шт.	76,84	50 690,47	55 840,64
63.1.04.01-0051	NUVOLA-3 Comfort HT 240, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	71,5	85 877,54	94 602,67

63.1.04.01-0052	NUVOLA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт	шт.	79,1	87 838,38	96 762,73
63.1.04.01-0055	PRIME HT 240, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	48,4	58 646,73	64 605,20
Группа 63.1.04.02: Котлы отопительные					
63.1.04.02-0001	Котел отопительный водогрейный газовый автоматический КОВ- 40СТ со стальным теплообменником	шт.	124,3	12 678,66	13 966,82
63.1.04.02-0002	Котел электрический для отопления Эван ЭПО 36А с пультом управления	компл.	4,8	7 618,64	8 392,67
63.1.04.02-0011	Котлы газовые двухконтурные настенные (автоматическое электронное зажигание, автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды и отопления) мощностью 24 кВт, размерами 720х410х326 мм	шт.	44,6	26 845,77	29 573,31
Группа 63.1.04.03: Котлы пищеварочные					
	Котел пищеварочный емкостью:				
63.1.04.03-0001	75 л	шт.	41	1 318,13	1 452,06
63.1.04.03-0002	185 л	шт.	166,4	3 249,84	3 580,01
63.1.04.03-0003	300 л	шт.	256	5 270,20	5 805,64
Часть 63.2: Стенды и узлы тепловых элеваторов					
Раздел 63.2.01: Элеваторы и комплектующие					
Группа 63.2.01.01: Узлы тепловые элеваторные					
	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми:				
63.2.01.01-0001	№ 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8	компл.	192	26 271,19	28 940,29
63.2.01.01-0002	№ 3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8	компл.	306	32 288,00	35 568,48
63.2.01.01-0003	№ 6,7; ДЛ-3.1; В-0.8	компл.	450	38 900,00	42 852,23
	Узлы тепловые элеваторные:				
63.2.01.01-0011	№1 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	209,677	25 399,58	27 980,12
63.2.01.01-0012	№2 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	209,677	25 621,72	28 224,93
63.2.01.01-0013	№3 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	335,534	28 466,30	31 358,51
63.2.01.01-0014	№4 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	335,534	29 538,10	32 539,15
63.2.01.01-0015	№5 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	335,534	29 679,60	32 695,06
63.2.01.01-0016	№6 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый- 9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	492,125	43 483,16	47 901,04
63.2.01.01-0017	№7 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый- 9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	компл.	492,125	45 295,74	49 897,76
Раздел 63.2.02: Стенды					
Группа 63.2.02.01: Комплекты стендов из 2-х первичных преобразователей разности давлений					

63.2.02.01-0001	Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. с верхним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка ДД1-Н-И1+МВК1-Н-И1	компл.	35	288 913,20	294 699,80
63.2.02.01-0002	Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. с нижним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка ДД1-Н-И1+МНК1-Н-И1	компл.	36	290 243,31	296 056,77
63.2.02.01-0003	Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 7, в т. ч. с нижним присоединением), класс сейсмостойкости 1, марка ДД1-Н-И1+МН1-Н-И1	компл.	36	288 915,92	294 702,81
63.2.02.01-0004	Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 10, в т. ч. с верхним присоединением с двумя клапанами на дренаже каждой линии), класс сейсмостойкости 1, марка ДД1-Н-И2+МВ1-Н-И2	компл.	37	367 643,03	375 004,68
Группа 63.2.02.02: Стенды первичных преобразователей давления					
63.2.02.02-0001	Стенды второго яруса обвязки преобразователей давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка МВ-Н- 14АС УХЛ 3.1, МВП-Н-И1-В5, IIМВП-Н-И1-В5, МВП-Н-И-4УН- УХЛ3	шт.	18,15	180 130,95	183 737,91
63.2.02.02-0002	Стенды второго яруса обвязки преобразователей давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка МВ2-Н- 14АС УХЛ 3.1, МВП-Н-И2-В5, IIМВП-Н-И2-В5, МПВ-Н-И1-4- УХЛ3	шт.	20,225	208 777,90	212 958,25
63.2.02.02-0003	Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка МВ2-Н-14-1АС УХЛ 3.1, МВ-Н-А2	шт.	18,25	257 629,91	262 786,80
63.2.02.02-0004	Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка МВ234- Н-14АС УХЛ 3.1, НМВ1-Н-И2	шт.	11,1	160 974,30	164 196,43
63.2.02.02-0005	Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка МВ-Н-14АС УХЛ 3.1, МВ-Н-И1-В5, IIМВ-Н-И1-В5, МВ-Н-И-4-УХЛ3	шт.	19,6	188 701,72	192 480,42

63.2.02.02-0006	Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка МВ2-Н-14АС УХЛ 3.1, МВ-Н-И2-В5, IIМВ-Н-И2-В5, МВ-Н-И1-4-УХЛ3	шт.	21,675	218 229,70	222 599,42
63.2.02.02-0007	Стенды первичных преобразователей давления с нижним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка МН-Н-14АС УХЛ 3.1, IIМН-Н-И1-В5, МН-Н-И-4-УХЛ3	шт.	19,233	180 619,71	184 236,65
63.2.02.02-0008	Стенды первичных преобразователей давления с нижним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка МН2-Н-14АС УХЛ 3.1, IIМН-Н-И2-В5, МН-Н-И1-4-УХЛ3	шт.	19,9	219 938,67	224 342,20
63.2.02.02-0009	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка МВ34- Н-14-1АС УХЛ 3.1, НМВ1-Н-А1	шт.	8,85	141 272,11	144 099,67
63.2.02.02-0010	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика), класс сейсмостойкости 1, марка МН3-Н-14-1АС УХЛ 3.1, МН1-Н- А1	шт.	12,55	133 372,80	136 043,24
63.2.02.02-0011	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с верхним присоединением, с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка МВ234-Н-14- 1АС УХЛ 3.1, НМВ1-Н-А2	шт.	9,3	161 531,04	164 763,85
63.2.02.02-0012	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с нижним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МН1-Н- 14-1АС УХЛ 3.1, МНК-Н-А1	шт.	15,45	157 109,24	160 255,11
63.2.02.02-0013	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 2, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МВ341-Н-14АС УХЛ 3.1, НМВК1- Н-И1	шт.	8,95	123 284,68	125 752,52
63.2.02.02-0014	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 2, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МВ31-Н-14АС УХЛ 3.1, МВК1-Н-И1	шт.	11,55	113 553,68	115 827,46
63.2.02.02-0015	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 2, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МН341-Н-14АС УХЛ 3.1, НМНК1-Н-И1	шт.	10,55	123 289,03	125 757,28

63.2.02.02-0016	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 2, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МН31-Н-14АС УХЛ 3.1, МНК1-Н-И1	шт.	13	114 885,01	117 185,82
63.2.02.02-0017	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка МВ34- Н-14АС УХЛ 3.1, НМВ1-Н-И1	шт.	9,95	141 389,79	144 219,96
63.2.02.02-0018	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика), класс сейсмостойкости 1, марка МВ3-Н-14АС УХЛ 3.1, МВ1-Н-И1	шт.	11,85	142 839,96	145 699,59
63.2.02.02-0019	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка МН34- Н-14АС УХЛ 3.1, НМН1-Н-И1	шт.	11,5	141 392,81	144 223,39
63.2.02.02-0020	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика), класс сейсмостойкости 1, марка МН3-Н-14АС УХЛ 3.1, МН1-Н-И1	шт.	14	133 376,74	136 047,58
63.2.02.02-0021	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4), в т. ч. с верхним присоединением с нижним подводом среды, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МВ41-Н-14АС УХЛ 3.1, НМВК-Н-И1	шт.	13,85	196 213,48	200 141,07
63.2.02.02-0022	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с верхним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МВ1-Н- 14АС УХЛ 3.1, МВК-Н-И1	шт.	16,4	180 171,66	183 778,97
63.2.02.02-0023	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с нижним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МН1-Н- 14АС УХЛ 3.1, МНК-Н-И1	шт.	16,75	168 780,46	172 160,07
63.2.02.02-0024	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. с верхним присоединением с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка МВ4-Н-14АС УХЛ 3.1, НМВ-Н-И1	шт.	15,35	234 103,25	238 789,02
63.2.02.02-0025	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. с верхним присоединением с двумя клапанами на дренаже каждой линии и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка МВ24-Н-14АС УХЛ 3.1, НМВ-Н-И2	шт.	17	270 328,14	275 738,72

63.2.02.02-0026	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из углеродистой стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с верхним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МВ1-У- 14-1АС УХЛ 3.1, МВК-У-А1	шт.	15,05	180 168,01	183 774,97
Группа 63.2.02.03: Стенды первичных преобразователей разности давлений					
63.2.02.03-0001	Стенды второго яруса обвязки преобразователей разности давления, с каркасом и трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка Д-Н-14АС УХЛ 3.1, ПДДП-Н-И1- В5, ДП-Н-И-4-УХЛ3	шт.	22,133	230 112,56	234 720,08
63.2.02.03-0002	Стенды второго яруса обвязки преобразователей разности давления, с каркасом и трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами (общее количество клапанов 12, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка Д2-Н-14АС УХЛ 3.1, ПДДП-Н- И2-В5, ДП-Н-И1-4-УХЛ3	шт.	25,333	340 286,70	347 098,46
63.2.02.03-0003	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка Д3-Н-14-1АС УХЛ 3.1, ДД1-Н-А1	шт.	14,85	175 336,20	178 846,48
63.2.02.03-0004	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка Д3-Н-14АС УХЛ 3.1, ПДД1-Н-И1-В5, Д- Н-И-4-УХЛ3	шт.	19,2	149 622,37	152 619,35
63.2.02.03-0005	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка Д3-Н-14АС УХЛ 3.1, ПДД1-Н-И2-В5, Д- Н-И1-4-УХЛ3	шт.	20,467	274 602,68	280 099,58
63.2.02.03-0006	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика с нижним подводом среды из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка Д34-Н-14-1АС УХЛ 3.1, НДД1-Н- А1	шт.	11,6	193 050,04	196 913,83
63.2.02.03-0007	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика с нижним подводом среды из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка Д34-Н-14АС УХЛ 3.1, ПНДД1-Н- И1-В5, Д-Н-И-4-УХЛ3	шт.	17,267	172 163,66	175 611,00
63.2.02.03-0008	Стенды первичных преобразователей разности давлений из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка Д-Н- 14АС УХЛ 3.1, ДД-Н-И1-В5, ПДД-Н-И1-В5, Д-Н-И-4-УХЛ3	шт.	24,775	246 296,83	251 228,69
63.2.02.03-0009	Стенды первичных преобразователей разности давлений из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 12, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка Д2-Н- 14АС УХЛ 3.1, ДД-Н-И2-В5, ПДД-Н-И2-В5, Д-Н-И1-4-УХЛ3	шт.	27,675	314 182,69	320 472,91

63.2.02.03-0010	Стенды первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка Д234-Н-14-1АС УХЛ 3.1, НДД1- Н-А2	шт.	13,8	232 626,40	237 282,18
63.2.02.03-0011	Стенды первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка Д234-Н-14АС УХЛ 3.1, НДД1-Н- И2	шт.	16	232 632,37	237 288,78
Часть 63.3: Приборы отопительные					
Раздел 63.3.01: Конвекторы и радиаторы электрические					
Группа 63.3.01.01: Конверторы электрические					
63.3.01.01-0001	Конвекторы электрические настенные Nobo C2F05	шт.	3,2	5 675,00	6 251,56
63.3.01.01-0002	Конвекторы электрические настенные Nobo C2F10	шт.	5	7 583,33	8 353,82
Группа 63.3.01.02: Обогреватели электрические					
	Обогреватели электрические Noirot:				
63.3.01.02-0001	Spot E-3 500 Вт	шт.	3,6	5 208,33	5 737,51
63.3.01.02-0002	Spot E-3 750 Вт	шт.	3,6	6 908,33	7 610,31
63.3.01.02-0003	Spot E-3 1000 Вт	шт.	4,1	7 241,67	7 977,44
63.3.01.02-0004	Spot E-3 1250 Вт	шт.	4,7	5 916,67	6 517,79
63.3.01.02-0005	Spot E-3 1500 Вт	шт.	5,4	7 991,67	8 803,69
63.3.01.02-0006	Spot E-3 1750 Вт	шт.	5,9	6 154,17	6 779,48
63.3.01.02-0007	Spot E-3 2000 Вт	шт.	6,5	9 325,00	10 272,46
Группа 63.3.01.03: Электрорадиаторы					
63.3.01.03-0001	Электрорадиаторы ЭРМСТ-06007Н маслонаполненные 600 Вт размером 665х350х200 мм	шт.	11	1 144,07	1 168,55
63.3.01.03-0002	Электрорадиаторы ЭРМСТ-08007НГ маслонаполненные 800 Вт размером 610х271х180 мм	шт.	7,5	1 258,78	1 285,07
63.3.01.03-0003	Электрорадиаторы ЭРМСТ-10008НГ маслонаполненные 1000 Вт, размером 610х357х180 мм	шт.	9,5	1 388,98	1 418,12
63.3.01.03-0004	Электрорадиаторы ЭРМСТ-12510НГ маслонаполненные 1250 Вт размером 610х400х180 мм	шт.	11,5	1 432,41	1 462,74
Часть 63.4: Приборы контрольно-измерительные					
Раздел 63.4.01: Манометры					
Группа 63.4.01.01: Манометры для неагрессивных сред					
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка:				
63.4.01.01-0001	МП4-У диаметром 160 мм	шт.	1,2	748,65	824,68
63.4.01.01-0002	МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	2,4	640,90	706,02
63.4.01.01-0003	МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном	компл.	2,7	740,60	815,85
63.4.01.01-0004	МП-3У диаметром 100 мм	шт.	0,7	619,50	682,44
63.4.01.01-0011	Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), с запорным клапаном	компл.	0,7	759,69	836,84
Группа 63.4.01.02: Манометры, не включенные в группу					
63.4.01.02-0001	Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг	шт.	0,8	1 123,30	1 237,44
63.4.01.02-0002	Манометр сигнализирующий ДМ (ДВ, ДА) 2005 Сг диаметром 160 мм	шт.	1,6	1 398,31	1 540,35
63.4.01.02-0011	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл.	1,54	338,98	373,40

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Раздел 63.4.02: Расходомеры					
Группа 63.4.02.01: Расходомеры индукционные					
	Расходомер индукционный, марка:				
63.4.02.01-0001	ИПРЭ 7 (Т) - 20	шт.	3,172	19 200,00	21 150,67
63.4.02.01-0002	ИПРЭ 7 (Т) - 200	шт.	73,2	45 175,00	49 764,78
63.4.02.01-0003	ИПРЭ 7 (Т) 32	шт.	4,148	20 100,00	22 142,18
63.4.02.01-0004	ИПРЭ 7 (Т) 40	шт.	5,246	21 475,00	23 656,84
63.4.02.01-0005	ИПРЭ 7 (Т) 50	шт.	6,1	21 650,00	23 849,67
63.4.02.01-0006	ИПРЭ 7 (Т) 80	шт.	12,2	21 800,00	24 014,86
63.4.02.01-0007	ИПРЭ 7 (Т) 100	шт.	18,3	24 425,00	26 906,54
63.4.02.01-0008	ИПРЭ 7 (Т) 150	шт.	45,14	34 725,00	38 253,06
Группа 63.4.02.02: Расходомеры ультразвуковые					
63.4.02.02-0001	Расходомер-счетчик ультразвуковой одноканальный "Взлет МР" УРСВ-510П	шт.	1	51 440,06	56 666,34
	Расходомер ультразвуковой, марка:				
63.4.02.02-0011	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 15 мм	шт.	1,45	6 467,87	7 125,03
63.4.02.02-0012	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 20 мм	шт.	2,175	6 838,27	7 533,04
63.4.02.02-0013	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 25 мм	шт.	4,35	12 689,23	13 978,45
63.4.02.02-0014	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 40 мм	шт.	7,25	17 838,82	19 651,26
63.4.02.02-0015	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 50 мм	шт.	11,6	27 395,95	30 179,39
63.4.02.02-0016	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 65 мм	шт.	15,95	36 047,94	39 710,37
63.4.02.02-0017	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 80 мм	шт.	18,85	40 579,43	44 702,28
63.4.02.02-0018	ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 100 мм	шт.	24,65	49 395,80	54 414,41
63.4.02.02-0019	Днепр-7	шт.	4,88	27 259,48	30 029,06
Группа 63.4.02.03: Расходомеры электромагнитные					
	Расходомер электромагнитный, марка:				
63.4.02.03-0001	ПРЭМ диаметр 20 мм, с монтажным комплектом	компл.	4,88	13 463,68	14 831,58
63.4.02.03-0002	ПРЭМ диаметр 32 мм, с монтажным комплектом	компл.	6,71	15 058,58	16 588,56
63.4.02.03-0003	ПРЭМ диаметр 40 мм, с монтажным комплектом	компл.	12,47	16 169,74	17 812,57
63.4.02.03-0004	ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом	компл.	14,645	18 114,29	19 954,73
63.4.02.03-0005	ПРЭМ диаметр 65 мм, с монтажным комплектом	компл.	16,675	20 544,92	22 632,30
63.4.02.03-0006	ПРЭМ диаметр 80 мм, с монтажным комплектом	компл.	19,72	20 556,53	22 645,05
63.4.02.03-0007	ПРЭМ диаметр 100 мм, с монтажным комплектом	компл.	28,06	21 586,62	23 779,83
63.4.02.03-0008	ПРЭМ диаметр 150 мм, с монтажным комплектом	компл.	48,14	29 607,85	32 616,00
Группа 63.4.02.04: Ротаметры					
63.4.02.04-0001	Ротаметр типа FSIV для воды из прозрачного ПВХ диаметром 75 мм, диапазон измерения 1500-15000 л/час	шт.	0,9	21 067,43	21 488,95
	Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм):				
63.4.02.04-0011	0,1 гуз	шт.	0,366	1 034,87	1 140,03
63.4.02.04-0012	0,004 жуз	шт.	0,366	1 034,87	1 140,03
63.4.02.04-0013	0,16 гуз	шт.	0,366	1 034,87	1 140,03
63.4.02.04-0014	0,25 гуз	шт.	0,366	1 034,87	1 140,03
63.4.02.04-0015	0,0025 жуз	шт.	0,366	1 034,87	1 140,03
63.4.02.04-0016	0,063 гуз	шт.	0,366	1 034,87	1 140,03
63.4.02.04-0017	0,0063 жуз	шт.	0,366	1 034,87	1 140,03
Группа 63.4.02.05: Счетчики-расходомеры электромагнитные					
	Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение):				
63.4.02.05-0001	ЭРСВ-450Л диаметром 20 мм	шт.	1,3	15 839,84	17 449,20
63.4.02.05-0002	ЭРСВ-450Л диаметром 32 мм	шт.	1,62	24 213,74	26 673,84
63.4.02.05-0003	ЭРСВ-450Л диаметром 50 мм	шт.	2,47	27 634,22	30 441,84
Группа 63.4.02.06: Расходомеры, не включенные в группы					
63.4.02.06-0001	Датчик потока Pahlen	шт.	0,3	13 690,53	15 081,48
63.4.02.06-0012	Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter Venturi	шт.	0,4	95 219,18	104 893,47
Раздел 63.4.03: Регуляторы температуры и их устройства					
Группа 63.4.03.01: Датчики температуры					

63.4.03.01-0001	Датчик температуры в помещении ESM-10	10 шт.	0,4	33 560,01	36 969,50
63.4.03.01-0002	Датчик температуры канальный ST-K1/PT1000, размером 65x235x50 мм	10 шт.	1,2	36 698,00	40 426,80
63.4.03.01-0003	Датчик температуры канальный TG-K330	10 шт.	1	10 499,05	11 565,77
63.4.03.01-0004	Датчик температуры комнатный TG-R 430	10 шт.	1	17 532,44	19 313,65
63.4.03.01-0005	Датчик температуры наружного воздуха ESMT с длиной трубки 100 мм	шт.	0,187	4 007,38	4 087,56
63.4.03.01-0006	Датчик температуры поверхностный TG-A130	10 шт.	1	10 917,95	12 027,15
63.4.03.01-0007	Датчик температуры погружной ESMU с длиной трубки 100 мм	шт.	0,158	6 822,90	6 959,41
Группа 63.4.03.02: Регуляторы температуры					
63.4.03.02-0001	Регулятор температуры воздуха AQUA 230TF/D	шт.	0,3	14 741,13	16 238,83
63.4.03.02-0002	Регулятор температуры симисторный Pulser, настенный, максимальная нагрузка 3,6 кВт	шт.	0,3	6 103,17	6 723,25
63.4.03.02-0003	Регулятор температуры электронный ECL Comfort 310 (230 В) с ключом приложения для контроллера ECL	компл.	0,42	116 501,26	128 337,77
63.4.03.02-0004	Регулятор температуры электронный Pulser 220	шт.	0,3	18 086,39	19 923,92
63.4.03.02-0005	Регулятор температуры электронный с таймером ECL Comfort 110	шт.	2	48 634,79	53 576,10
63.4.03.02-0011	Станция регулирующая "Regufloor H" для присоединения стальной гребенки диаметром 25 мм	шт.	6,14	25 045,85	27 590,59
Группа 63.4.03.03: Устройства для регуляторов температуры					
63.4.03.03-0001	Ключ электронный A230 для регулирования температуры в контуре теплоснабжения или холодоснабжения	10 шт.	0,3	81 286,35	89 544,95
63.4.03.03-0002	Ключ электронный A266 для регулирования температуры в контуре отопления и горячего водоснабжения	10 шт.	0,3	135 478,10	149 243,00
63.4.03.03-0011	Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 15 мм	шт.	0,58	21 552,18	23 741,87
63.4.03.03-0012	Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 20 мм	шт.	0,65	23 057,78	25 400,39
Раздел 63.4.04: Теплосчетчики					
Группа 63.4.04.01: Счетчики тепла					
	Счетчик тепла, марка:				
63.4.04.01-0001	ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 мм	шт.	0,918	17 921,37	19 742,16
63.4.04.01-0002	ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	1,098	17 921,37	19 742,16
63.4.04.01-0003	ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 мм	шт.	1,098	17 921,37	19 742,16
63.4.04.01-0004	ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 мм	шт.	1,098	18 186,56	20 034,32
63.4.04.01-0005	ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 мм	шт.	1,098	18 451,61	20 326,28
63.4.04.01-0006	ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 мм	шт.	0,918	19 058,82	20 995,19
63.4.04.01-0007	ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 мм	шт.	0,918	19 699,53	21 701,02
63.4.04.01-0008	ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 мм	шт.	0,918	20 815,85	22 930,72
63.4.04.01-0009	ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм	шт.	0,918	21 832,22	24 050,37
63.4.04.01-0010	ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 мм	шт.	0,918	23 378,98	25 754,31
63.4.04.01-0011	ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 мм	шт.	0,918	25 146,53	27 701,39
63.4.04.01-0012	ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 мм	шт.	0,918	39 243,37	43 230,47
Группа 63.4.04.02: Тепловычислители					
63.4.04.02-0001	Тепловычислитель ВКТ-5	шт.	1,5	28 003,00	30 848,10
63.4.04.02-0002	Тепловычислитель ВКТ-7-01	шт.	0,75	8 341,64	9 189,17
63.4.04.02-0003	Тепловычислитель ВКТ-7-03	шт.	0,75	12 476,00	13 743,54
	Тепловычислитель энергозависимый, марка:				
63.4.04.02-0011	ТСРВ-023, 6 каналов выхода	шт.	0,918	11 088,50	12 215,10
63.4.04.02-0012	ТСРВ-024, 9 каналов выхода	шт.	0,918	12 154,30	13 389,17
63.4.04.02-0013	ТСРВ-032, 3 канала выхода	шт.	0,918	5 707,32	6 287,19
Группа 63.4.04.03: Теплосчетчики тахометрические					
	Теплосчетчик тахометрический, марка:				

63.4.04.03-0001	СТ-3 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ- 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	1,45	16 391,38	18 056,73
63.4.04.03-0002	СТ-3 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	1,595	16 670,06	18 363,76
63.4.04.03-0003	СТ-3 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	3,915	19 572,91	21 561,53
63.4.04.03-0004	СТ-3 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	6,815	19 596,33	21 587,30
63.4.04.03-0005	СТ-3 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	7,685	19 889,44	21 910,24
63.4.04.03-0006	СТ-3 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	22,04	22 188,09	24 442,38
63.4.04.03-0007	СТ-3 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	25,375	22 839,13	25 159,58
63.4.04.03-0008	СТ-3 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	28,275	23 285,01	25 650,77
63.4.04.03-0009	СТ-3 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	32,625	23 759,90	26 173,94
63.4.04.03-0010	СТ-3 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	48,5406	24 469,97	26 956,14
63.4.04.03-0011	СТ-3 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	54,375	30 511,98	33 612,00
63.4.04.03-0012	СТ-3 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	80,475	36 576,23	40 292,35
63.4.04.03-0013	СТ-3 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	116	41 087,64	45 262,15
63.4.04.03-0014	СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	1,74	8 057,45	8 876,07
63.4.04.03-0015	СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	1,88	8 526,71	9 393,03
63.4.04.03-0016	СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	4,2	11 237,83	12 379,58
63.4.04.03-0017	СТ-10 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	7,1	11 262,40	12 406,63
63.4.04.03-0018	СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	7,83	12 395,02	13 654,36
63.4.04.03-0019	СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	15,23	13 844,17	15 250,74
63.4.04.03-0020	СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	16,24	14 505,20	15 978,92

63.4.04.03-0021	СТ-10 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	20,16	14 951,12	16 470,16
63.4.04.03-0022	СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	22,48	15 424,82	16 991,99
63.4.04.03-0023	СТ-10 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	27,12	16 136,09	17 775,54
63.4.04.03-0024	СТ-10 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	59	22 178,05	24 431,34
63.4.04.03-0025	СТ-10 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	74,97	28 242,34	31 111,77
63.4.04.03-0026	СТ-10 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	97,15	32 752,61	36 080,25
63.4.04.03-0027	ТСК-7 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	3,335	12 040,49	13 263,79
63.4.04.03-0028	ТСК-7 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	3,42	12 190,96	13 429,55
63.4.04.03-0029	ТСК-7 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	6,003	16 118,26	17 755,89
63.4.04.03-0030	ТСК-7 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	8,932	16 347,93	18 008,89
63.4.04.03-0031	ТСК-7 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	9,686	16 791,57	18 497,60
63.4.04.03-0032	ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	29,795	18 351,09	20 215,58
63.4.04.03-0033	ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	34,4814	18 629,76	20 522,54
63.4.04.03-0034	ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	30,74	19 431,27	21 405,50
63.4.04.03-0035	ТСК-7 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	43,8542	19 536,10	21 520,95
63.4.04.03-0036	ТСК-7 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	48,5406	19 624,15	21 617,98
63.4.04.03-0037	ТСК-7 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	56,4195	24 589,28	27 087,55
63.4.04.03-0038	ТСК-7 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2шт.)	компл.	75,342	31 271,14	34 448,31
63.4.04.03-0039	ТСК-7 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	92,8	38 081,16	41 950,19
Группа 63.4.04.04: Теплосчетчики ультразвуковые					
	Теплосчетчик ультразвуковой, марка:				
63.4.04.04-0001	СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	3,9	11 423,44	12 584,07

63.4.04.04-0002	СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	4,06	11 820,65	13 021,68
63.4.04.04-0003	СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	6,3	17 737,48	19 539,59
63.4.04.04-0004	СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	12,325	22 946,01	25 277,31
63.4.04.04-0005	СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	15,25	32 613,75	35 927,35
63.4.04.04-0006	СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	16,24	41 363,68	45 566,26
63.4.04.04-0007	СТ-10 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	20,16	45 947,03	50 615,27
63.4.04.04-0008	СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	22,5	54 864,36	60 438,56
63.4.04.04-0009	ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	2,15	20 440,67	22 517,44
63.4.04.04-0010	ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	2,7	21 751,87	23 961,86
63.4.04.04-0011	ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	3,5	25 334,29	27 908,22
63.4.04.04-0012	ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	4,9	28 542,00	31 441,88
Группа 63.4.04.05: Теплосчетчики электромагнитные					
63.4.04.05-0001	Теплосчетчик СТК-Multidata в комплекте с ВМГИ-50, Pt-500	компл.	9,425	63 299,34	69 730,54
	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка:				
63.4.04.05-0011	МКТС диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	62	29 115,65	32 073,80
63.4.04.05-0012	МКТС диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	64	29 619,03	32 628,33
63.4.04.05-0013	МКТС диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	66,5	30 438,51	33 531,08
63.4.04.05-0014	МКТС диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	68	31 246,38	34 421,02
63.4.04.05-0015	МКТС диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	71,3	32 662,94	35 981,50

63.4.04.05-0016	МКТС диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	75,7	34 688,27	38 212,62
63.4.04.05-0017	МКТС диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	80	37 053,13	40 817,76
63.4.04.05-0018	МКТС диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	86	39 394,51	43 397,00
63.4.04.05-0019	МКТС диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	99,3	45 482,27	50 103,28
63.4.04.05-0020	МКТС диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	131	59 940,58	66 030,54
63.4.04.05-0021	МКТС диаметр 300 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	182	83 354,84	91 823,71
63.4.04.05-0022	ТСК-7 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	6,467	25 217,18	27 779,21
63.4.04.05-0023	ТСК-7 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	29,957	26 809,35	29 533,19
63.4.04.05-0024	ТСК-7 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	10,991	27 933,22	30 771,25
63.4.04.05-0025	ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	12,644	28 319,54	31 196,82
63.4.04.05-0026	ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	17,893	30 075,62	33 131,33
63.4.04.05-0027	ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	23,49	32 662,94	35 981,50
63.4.04.05-0028	ТСК-7 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	30,67	33 412,15	36 806,81
63.4.04.05-0029	ТСК-7 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.)	компл.	53,227	41 525,25	45 744,22
	Теплосчетчик электромагнитный, марка:				
63.4.04.05-0031	ТЭМ-104 диаметр 15 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	9,7	32 134,75	35 399,61
63.4.04.05-0032	ТЭМ-104 диаметр 25 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	9,5	36 286,44	39 973,11
63.4.04.05-0033	ТЭМ-104 диаметр 25 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	12,5	40 800,36	44 945,65
63.4.04.05-0034	ТЭМ-104 диаметр 32 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	9,1	39 090,88	43 062,49

63.4.04.05-0035	ТЭМ-104 диаметр 32 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	16,5	43 621,37	48 053,33
63.4.04.05-0036	ТЭМ-104 диаметр 50 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	8,7	43 756,78	48 202,46
63.4.04.05-0037	ТЭМ-104 диаметр 50 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	17,5	48 522,42	53 452,25
63.4.04.05-0038	ТЭМ-104 диаметр 80 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	39,5	54 377,89	59 902,64
63.4.04.05-0039	ТЭМ-104 диаметр 100 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	52,5	57 283,26	63 103,25
63.4.04.05-0040	ТЭМ-104 диаметр 150 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	компл.	65,5	76 207,73	83 950,45
Раздел 63.4.05: Термометры					
Группа 63.4.05.01: Термометры биметаллические					
63.4.05.01-0001	Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С)	шт.	0,2	1 120,58	1 234,40
63.4.05.01-0002	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)	компл.	0,6	515,05	567,39
63.4.05.01-0003	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5)	компл.	0,7	210,80	232,21
63.4.05.01-0004	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 150 мм (класс точности 1,5)	компл.	1	305,92	336,99
Группа 63.4.05.02: Термометры медные технические					
63.4.05.02-0001	Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), длиной монтажной части 100 мм	компл.	0,367	563,37	620,64
63.4.05.02-0002	Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), длиной монтажной части 200 мм	компл.	0,451	619,73	682,68
63.4.05.02-0003	Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), длиной монтажной части 300 мм	компл.	0,551	676,08	744,82
Группа 63.4.05.03: Термометры платиновые технические					
63.4.05.03-0001	Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), длиной монтажной части 100 мм	компл.	0,367	845,06	930,91
63.4.05.03-0002	Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), длиной монтажной части 200 мм	компл.	0,451	929,57	1 024,03
63.4.05.03-0003	Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), длиной монтажной части 300 мм	компл.	0,551	1 014,08	1 117,09
Группа 63.4.05.04: Термометры ртутные					
63.4.05.04-0001	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	1,7	1 412,82	1 556,37
63.4.05.04-0002	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 100 мм) до 160 град С в оправе	компл.	1	1 411,73	1 555,18
63.4.05.04-0003	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 160 мм) до 160 град С в оправе	компл.	1,2	2 117,59	2 332,73

63.4.05.04-0004	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный типа ТПК (ножка 80-250 мм) до 300 град С	компл.	0,7	791,90	872,35
Раздел 63.4.06: Термопреобразователи					
Группа 63.4.06.01: Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых					
	Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), длиной монтажной части:				
63.4.06.01-0001	100 мм	компл.	1,247	1 434,76	1 580,50
63.4.06.01-0002	200 мм	компл.	1,45	1 489,93	1 641,31
63.4.06.01-0003	300 мм	компл.	1,74	1 534,09	1 689,97
Группа 63.4.06.02: Термопреобразователи сопротивления					
	Термопреобразователи сопротивления, марка:				
63.4.06.02-0001	Взлет ТПС , Pt500, Pt100, монтажная длина 70 мм (согласованная пара)	шт.	0,16	1 250,83	1 377,89
63.4.06.02-0002	Взлет ТПС , Pt500, Pt100, монтажная длина 98 мм (согласованная пара)	шт.	0,161	1 313,31	1 446,72
63.4.06.02-0003	Взлет ТПС , Pt500, Pt100, монтажная длина 133 мм (согласованная пара)	шт.	0,163	1 393,04	1 534,53
63.4.06.02-0004	Взлет ТПС , Pt500, Pt100, монтажная длина 223 мм (согласованная пара)	шт.	0,168	1 484,48	1 635,29
Часть 64.1: Агрегаты вентиляторные и вентиляторы					
Раздел 64.1.01: Агрегаты вентиляторные					
Группа 64.1.01.01: Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства					
	Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью:				
64.1.01.01-0001	до 160 тыс. м^3/час	шт.	6500	607 416,67	668 158,34
64.1.01.01-0002	до 200 тыс. м^3/час	шт.	9500	375 468,90	413 015,80
64.1.01.01-0003	до 250 тыс. м^3/час	шт.	12800	680 795,00	748 874,50
Группа 64.1.01.02: Агрегаты вентиляторные с ручным приводом					
	Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью:				
64.1.01.02-0001	до 10 тыс. м^3/час	шт.	54	29 166,67	32 083,33
64.1.01.02-0002	до 20 тыс. м^3/час	шт.	507	69 522,40	76 474,64
64.1.01.02-0003	до 40 тыс. м^3/час	шт.	1160	105 214,20	115 734,68
64.1.01.02-0004	до 80 тыс. м^3/час	шт.	4300	176 386,30	194 024,70
64.1.01.02-0005	до 125 тыс. м^3/час	шт.	5120	238 280,60	262 108,66
Группа 64.1.01.03: Блоки вентиляторные					
64.1.01.03-0001	Блок вентиляторный для напольных шкафов, марка TLK-FAN4- GY (4 вентилятора)	шт.	5,6	7 238,98	7 385,47
64.1.01.03-0002	Блок вентиляторный для напольных шкафов, марка TLK-FAN6- GY (6 вентиляторов)	шт.	6,2	10 189,83	10 395,69
64.1.01.03-0003	Блок вентиляторов VB 19-00 горизонтальный 1U для циркуляции воздуха внутри шкафа	шт.	5,4	8 406,81	9 089,48
Группа 64.1.01.04: Вентиляторы осевые					
64.1.01.04-0001	Вентиляторы взрывозащищенные "Systemair" RVK 315 Y4-A1, производительность 1020 м^3/час	шт.	7	38 103,39	38 867,74
64.1.01.04-0002	Вентиляторы взрывозащищенные центробежные "Systemair" EX 180-4C, производительность 850 м^3/час	шт.	7,8	38 455,45	39 227,06
64.1.01.04-0003	Вентиляторы осевые взрывозащищенные "Systemair" AXC-EX 450-7/24°-2, мощность двигателя 2532 Вт, производительность 10130 м^3/час	шт.	63	295 419,12	301 347,63
64.1.01.04-0004	Вентиляторы осевые взрывозащищенные "Systemair" AXC-EX 900-10/26°-4, мощность двигателя 11964 Вт, производительность 44640 м^3/час	шт.	330	655 701,86	668 921,40
Группа 64.1.01.05: Вентиляторы центробежные					
	Вентиляторы центробежные:				
64.1.01.05-0001	Compact 100 с электродвигателем мощностью 0,45 кВт	компл.	1,3	3 187,13	3 510,92
64.1.01.05-0002	Compact 200 с электродвигателем мощностью 0,76 кВт	компл.	1,8	5 054,06	5 567,52

64.1.01.05-0003	Compact 300 с электродвигателем мощностью 0,95 кВт	компл.	2,3	5 828,03	6 420,18
Группа 64.1.01.06: Градирни					
	Градирни:				
64.1.01.06-0001	ГРД-4 из нержавеющей стали	шт.	143	67 033,90	73 844,51
64.1.01.06-0002	ГРД-4 из углеродистой стали	шт.	143	49 872,88	54 939,91
64.1.01.06-0003	ГРД-8 из нержавеющей стали	шт.	165	74 957,63	82 573,33
64.1.01.06-0004	ГРД-8 из углеродистой стали	шт.	165	53 135,59	58 534,16
64.1.01.06-0005	ГРД-12 из нержавеющей стали	шт.	214,5	99 661,02	109 786,60
64.1.01.06-0006	ГРД-12 из углеродистой стали	шт.	214,5	66 652,54	73 424,45
64.1.01.06-0007	ГРД-16 из нержавеющей стали	шт.	214,5	103 305,09	113 800,89
64.1.01.06-0008	ГРД-16 из углеродистой стали	шт.	214,5	78 686,44	86 680,94
64.1.01.06-0009	ГРД-24 из нержавеющей стали	шт.	423,5	148 686,44	163 792,99
64.1.01.06-0010	ГРД-24 из углеродистой стали	шт.	423,5	106 084,75	116 863,00
64.1.01.06-0011	ГРД-32 из нержавеющей стали	шт.	423,5	160 805,08	177 142,88
64.1.01.06-0012	ГРД-32 из углеродистой стали	шт.	423,5	112 516,95	123 948,69
64.1.01.06-0013	ГРД-50 из нержавеющей стали	шт.	555,5	211 440,68	232 923,04
64.1.01.06-0014	ГРД-50 из углеродистой стали	шт.	555,5	147 966,10	162 999,41
64.1.01.06-0015	ГРД-100 из нержавеющей стали	шт.	990	298 220,34	328 519,51
64.1.01.06-0016	ГРД-100 из углеродистой стали	шт.	990	208 728,81	229 935,71
64.1.01.06-0017	ГРД-150 из нержавеющей стали	шт.	1413,5	441 610,17	486 477,77
64.1.01.06-0018	ГРД-150 из углеродистой стали	шт.	1413,5	309 067,80	340 469,11
64.1.01.06-0019	ГРД-350 из нержавеющей стали	шт.	3531	925 338,98	1 019 353,39
64.1.01.06-0020	ГРД-350 из углеродистой стали	шт.	3531	601 192,63	662 273,85
Группа 64.1.01.07: Вентиляторы, не включенные в группы					
64.1.01.07-0001	Вентиляторы вытяжные настенного типа OSTBERG марки KVFU 100 A, производительность 260 м^3/час	шт.	4	3 948,02	4 349,17
64.1.01.07-0011	Воздуходувка для бассейна Novum 180 мощностью 1,1 кВт	шт.	18	46 171,83	50 862,89
64.1.01.07-0021	Испаритель "Минск-6"	шт.	1,4	1 208,33	1 331,08
64.1.01.07-0031	Тепловентилятор серии TW КЭВ-69Т4W3 с водяным источником тепла, расход воздуха 2700 м^3/час	шт.	25	21 333,33	23 500,78
Раздел 64.1.02: Вентиляторы канальные					
Группа 64.1.02.01: Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов					
	Вентиляторы канальные "Systemair":				
64.1.02.01-0001	KVK 250, производительность 1140 м^3/час	шт.	21	25 434,58	28 018,73
64.1.02.01-0002	KVK 315 L, производительность 1728 м^3/час	шт.	40	47 353,31	52 164,46
64.1.02.01-0003	KVK 500 M, производительность 5370 м^3/час	шт.	81	59 583,92	65 637,67
64.1.02.01-0004	для круглых воздуховодов K 160 XL, производительность 770 м^3/час	шт.	4,5	6 171,64	6 798,68
64.1.02.01-0005	для круглых воздуховодов K 160 M, производительность 488 м^3/час	шт.	2	5 311,35	5 851,00
64.1.02.01-0006	для круглых воздуховодов K 315 L, производительность 1728 м^3/час	шт.	9	19 138,31	21 082,71
64.1.02.01-0007	для круглых воздуховодов KD 355 XL1, производительность 3920 м^3/час	шт.	21	40 915,25	41 738,19
64.1.02.01-0008	для круглых воздуховодов KD 355 XL3, производительность 4158 м^3/час	шт.	19	50 872,87	51 895,36
64.1.02.01-0009	для круглых воздуховодов KD 400 XL3, производительность 5936 м^3/час	шт.	29	68 229,32	69 601,59
64.1.02.01-0010	для круглых воздуховодов KD 450 XL3, производительность 7495 м^3/час	шт.	38	86 305,48	88 041,66
64.1.02.01-0011	для круглых воздуховодов KV 125 XL, с консолью M125 и двумя муфтами F125, производительность 352 м^3/час	компл.	4,5	5 722,79	6 304,21
64.1.02.01-0012	для круглых воздуховодов KV 315 L, производительность 1660 м^3/час	шт.	8	20 385,08	22 456,26
64.1.02.01-0013	для круглых воздуховодов KV 315 M, производительность 1340 м^3/час	шт.	7	17 829,15	19 640,58
64.1.02.01-0014	для круглых воздуховодов K 100 M, с консолью M100 и двумя муфтами F100, производительность 195 м^3/час	компл.	2	4 712,88	5 191,68
64.1.02.01-0015	для круглых воздуховодов K 160 M, с консолью M160 и двумя муфтами F160, производительность 488 м^3/час	компл.	3	5 821,30	6 412,73

64.1.02.01-0016	для круглых воздуховодов К 200 М, с консолью М200 и двумя муфтами F200, производительность 776 м^3/час	компл.	3,8	6 246,44	6 881,10
64.1.02.01-0017	для круглых воздуховодов К 315 М, с консолью М315 и двумя муфтами F315, производительность 1249 м^3/час	компл.	7	16 582,37	18 267,21
64.1.02.01-0018	для круглых воздуховодов шумоизолированные KVO 160, производительность 498 м^3/час	шт.	7	11 137,42	11 361,73
64.1.02.01-0019	для круглых воздуховодов шумоизолированные KVO 200, производительность 878 м^3/час	шт.	11,4	18 110,03	18 475,16
64.1.02.01-0020	для круглых воздуховодов шумоизолированные KVO 250, производительность 1502 м^3/час	шт.	17,7	23 796,63	24 277,14
64.1.02.01-0021	для круглых воздуховодов шумоизолированные KVO 315, производительность 2194 м^3/час	шт.	24,3	39 810,65	40 613,14
64.1.02.01-0022	для круглых воздуховодов шумоизолированные KVO 355, производительность 2900 м^3/час	шт.	40,5	50 135,09	51 148,32
64.1.02.01-0023	для круглых воздуховодов шумоизолированные KVO 400, производительность 3010 м^3/час	шт.	40,3	55 148,63	56 262,07
	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки:				
64.1.02.01-0031	IRE 125 A, производительность 230 м^3/час	шт.	19,2	10 067,80	11 090,67
64.1.02.01-0032	IRE 125 B, производительность 340 м^3/час	шт.	19,2	10 271,19	11 314,74
64.1.02.01-0033	IRE 125 C, производительность 450 м^3/час	шт.	19,2	8 780,44	9 672,52
64.1.02.01-0034	IRE 160 B, производительность 340 м^3/час	шт.	20,8	10 280,80	11 325,34
64.1.02.01-0035	IRE 160 C, производительность 430 м^3/час	шт.	20,8	10 373,12	11 427,02
64.1.02.01-0036	IRE 160 D, производительность 540 м^3/час	шт.	20,8	10 508,47	11 576,15
64.1.02.01-0037	IRE 200 B, производительность 665 м^3/час	шт.	35,2	14 620,83	16 106,32
64.1.02.01-0038	IRE 200 C, производительность 700 м^3/час	шт.	22,4	12 158,39	13 393,68
64.1.02.01-0039	IRE 200 D, производительность 795 м^3/час	шт.	35,2	15 451,96	17 021,85
64.1.02.01-0040	IRE 250 A, производительность 900 м^3/час	шт.	43,2	17 668,15	19 463,27
64.1.02.01-0041	IRE 250 B, производительность 950 м^3/час	шт.	48	26 409,86	29 093,15
64.1.02.01-0042	IRE 250 C, производительность 1010 м^3/час	шт.	28,8	14 282,27	15 733,38
64.1.02.01-0043	IRE 250 D, производительность 1260 м^3/час	шт.	48	25 855,83	28 482,73
64.1.02.01-0044	IRE 250 E, производительность 1135 м^3/час	шт.	43,2	17 606,59	19 395,41
64.1.02.01-0045	IRE 315 A, производительность 1450 м^3/час	шт.	60,8	29 303,20	32 280,39
64.1.02.01-0046	IRE 315 B, производительность 1950 м^3/час	шт.	64	30 719,10	33 840,17
64.1.02.01-0047	IRE 315 C, производительность 1450 м^3/час	шт.	48	25 486,47	28 075,88
64.1.02.01-0048	IRE 355 C, производительность 1700 м^3/час	шт.	49,6	31 119,35	34 281,07
64.1.02.01-0049	IRE 400 C, производительность 1700 м^3/час	шт.	49,6	31 242,47	34 416,73
64.1.02.01-0050	IRE 400 D, производительность 2100 м^3/час	шт.	80	40 538,22	44 656,93
64.1.02.01-0051	IRE 400 F, производительность 2500 м^3/час	шт.	80	42 354,30	46 657,50
64.1.02.01-0052	IRE 500 A, производительность 4150 м^3/час	шт.	120	53 343,01	58 762,67
64.1.02.01-0053	IRE 500 B, производительность 3000 м^3/час	шт.	105,6	53 835,54	59 305,21
64.1.02.01-0054	IRE 500 C, производительность 4500 м^3/час	шт.	118,4	54 635,81	60 186,83
64.1.02.01-0055	IRE 500 D, производительность 3750 м^3/час	шт.	113,6	59 389,83	65 423,83
64.1.02.01-0056	IRE 500 E, производительность 4200 м^3/час	шт.	113,6	59 468,37	65 510,36
64.1.02.01-0057	IRE 500 F, производительность 2800 м^3/час	шт.	136	66 671,04	73 444,82
64.1.02.01-0058	IRE 630 A, производительность 5040 м^3/час	шт.	137,6	99 329,43	109 421,27
64.1.02.01-0059	IRE 630 B, производительность 6480 м^3/час	шт.	168	79 752,88	87 855,77
64.1.02.01-0060	IRE 630 C, производительность 6150 м^3/час	шт.	150,4	79 752,88	87 855,77
64.1.02.01-0061	IRE 630 D, производительность 7920 м^3/час	шт.	168	83 384,99	91 856,91
64.1.02.01-0062	IRE 630 E, производительность 6480 м^3/час	шт.	153,6	83 538,92	92 026,48
	Вентиляторы канальные:				
64.1.02.01-0071	ВК-100Б, мощностью 0,08 кВт	компл.	4,8	1 749,38	1 927,11
64.1.02.01-0072	ВК-125Б, мощностью 0,08 кВт	компл.	5,12	1 752,35	1 930,40
64.1.02.01-0073	ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт	компл.	7,2	2 022,80	2 228,30
64.1.02.01-0074	ВК-200Б, мощностью 0,18 кВт	компл.	8,32	2 267,93	2 498,34
64.1.02.01-0075	ВК-250Б, мощностью 0,18 кВт	компл.	8,32	2 443,84	2 692,14
64.1.02.01-0076	ВК-315Б, мощностью 0,32 кВт	компл.	14,4	3 573,34	3 936,35
64.1.02.01-0077	ВК-355Б, мощностью 0,27 кВт	компл.	26,72	7 362,32	8 110,34
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки:				
64.1.02.01-0081	RKC 250 D3, производительность 1800 м^3/час	шт.	19	24 067,51	26 512,75
64.1.02.01-0082	RKC 315 B3, производительность 2300 м^3/час	шт.	21	26 855,25	29 583,74
64.1.02.01-0083	RKC 355 C1, производительность 3200 м^3/час	шт.	21	43 209,99	47 600,16
64.1.02.01-0084	СК 100 А, производительность 250 м^3/час	шт.	3,77	3 322,03	3 659,50
64.1.02.01-0085	СК 100 С, производительность 320 м^3/час	шт.	3,77	3 491,53	3 846,24
64.1.02.01-0086	СК 125 А, производительность 360 м^3/час	шт.	3,77	3 322,03	3 659,50

64.1.02.01-0087	СК 125 С, производительность 430 м^3/час	шт.	3,77	3 491,53	3 846,24
64.1.02.01-0088	СК 160 В, производительность 500 м^3/час	шт.	4,16	3 694,91	4 070,30
64.1.02.01-0089	СК 160 С, производительность 860 м^3/час	шт.	5,59	4 305,08	4 742,46
64.1.02.01-0090	СК 200 А, производительность 900 м^3/час	шт.	5,98	4 305,08	4 742,46
64.1.02.01-0091	СК 200 В, производительность 1050 м^3/час	шт.	6,63	5 457,62	6 012,13
64.1.02.01-0092	СК 250 А, производительность 900 м^3/час	шт.	5,98	4 644,06	5 115,90
64.1.02.01-0093	СК 250 С, производительность 1100 м^3/час	шт.	6,89	5 932,20	6 534,94
64.1.02.01-0094	СК 315 В, производительность 1400 м^3/час	шт.	7,93	6 644,07	7 319,10
64.1.02.01-0095	СК 315 С, производительность 1620 м^3/час	шт.	8,45	7 864,43	8 663,48
Группа 64.1.02.02: Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов					
	Вентиляторы канальные "Systemair":				
64.1.02.02-0001	для прямоугольных воздуховодов KE 50-25-4, производительность 1724 м^3/час	шт.	18,8	23 714,07	26 123,43
64.1.02.02-0002	для прямоугольных воздуховодов KT 50-25-4, производительность 1958 м^3/час	шт.	17,4	22 891,19	25 216,91
64.1.02.02-0003	для прямоугольных воздуховодов RS 80-50 L3, производительность 9370 м^3/час	шт.	68,1	120 190,68	132 402,14
64.1.02.02-0004	для прямоугольных воздуховодов RSI 80-50 M3, производительность 7020 м^3/час	шт.	104	69 122,29	76 145,11
	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки:				
64.1.02.02-0011	IRE 50x25 B, производительность 1950 м^3/час	шт.	40	48 612,54	53 551,60
64.1.02.02-0012	IRE 60x35 D, производительность 3750 м^3/час	шт.	71	88 977,12	98 017,22
64.1.02.02-0013	IRE 60x35 F, производительность 5800 м^3/час	шт.	85	101 544,91	111 861,90
64.1.02.02-0014	IRE 60x35 C, производительность 4500 м^3/час	шт.	74	84 657,37	93 258,59
64.1.02.02-0015	IRE 80x50 D, производительность 7920 м^3/час	шт.	105	126 855,08	139 743,58
	Вентиляторы канальные:				
64.1.02.02-0021	ВКП-40-20-4, мощностью 0,33 кВт	компл.	19,2	6 578,47	7 246,88
64.1.02.02-0022	ВКП-40-20-4Е, мощностью 0,33 кВт	компл.	16	6 631,20	7 304,96
64.1.02.02-0023	ВКП-50-25-4, мощностью 0,36 кВт	компл.	30,4	6 537,75	7 202,00
64.1.02.02-0024	ВКП-50-25-4Е, мощностью 0,48 кВт	компл.	30,4	7 604,17	8 376,79
64.1.02.02-0025	ВКП-50-30-4, мощностью 0,83 кВт	компл.	46,4	7 383,17	8 133,32
64.1.02.02-0026	ВКП-60-30-4, мощностью 1,0 кВт	компл.	54,4	13 304,20	14 655,89
64.1.02.02-0027	ВКП 50-25-6, мощностью 0,37 кВт	компл.	30,4	6 718,09	7 400,69
64.1.02.02-0028	ВКП 50-25-6Е, мощностью 0,48 кВт	компл.	30,4	7 203,98	7 935,88
64.1.02.02-0029	ВКП 50-30-4Е, мощностью 0,81 кВт	компл.	33,6	8 256,04	9 094,85
64.1.02.02-0030	ВКП 50-30-6, мощностью 0,36 кВт	компл.	40	7 434,86	8 190,22
64.1.02.02-0031	ВКП 50-30-6Е, мощностью 0,32 кВт	компл.	33,6	7 919,70	8 724,35
64.1.02.02-0032	ВКП 60-30-4Е, мощностью 1,25 кВт	компл.	54,4	13 789,05	15 190,04
64.1.02.02-0033	ВКП 60-30-6, мощностью 0,66 кВт	компл.	54,4	10 471,24	11 535,16
64.1.02.02-0034	ВКП 60-30-6Е, мощностью 0,38 кВт	компл.	54,4	10 956,04	12 069,15
64.1.02.02-0035	ВКП 60-35-4, мощностью 1,13 кВт	компл.	60,8	14 988,38	16 511,20
64.1.02.02-0036	ВКП 60-35-4Е, мощностью 1,65 кВт	компл.	54,4	15 501,77	17 076,75
64.1.02.02-0037	ВКП 60-35-6, мощностью 0,82 кВт	компл.	68,8	13 613,13	14 996,23
64.1.02.02-0038	ВКП 60-35-6Е, мощностью 0,472 кВт	компл.	54,4	14 096,84	15 529,07
64.1.02.02-0039	ВКП 70-40-4, мощностью 2,0 кВт	компл.	96	17 799,44	19 607,90
64.1.02.02-0040	ВКП 70-40-6, мощностью 1,15 кВт	компл.	72	16 520,87	18 199,43
64.1.02.02-0041	ВКП 70-40-8, мощностью 1,86 кВт	компл.	72	19 340,72	21 305,75
64.1.02.02-0042	ВКП 80-50-4, мощностью 6,72 кВт	компл.	131,2	24 424,04	26 905,48
64.1.02.02-0043	ВКП 80-50-6, мощностью 3,9 кВт	компл.	131,2	21 317,24	23 483,09
64.1.02.02-0044	ВКП 80-50-8, мощностью 2,16 кВт	компл.	100,8	22 489,22	24 774,15
64.1.02.02-0045	ВКП 100-50-6, мощностью 5,88 кВт	компл.	152	28 986,36	31 931,33
64.1.02.02-0046	ВКП 100-50-8, мощностью 3,76 кВт	компл.	152	27 435,10	30 222,51
	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки:				
64.1.02.02-0051	RKB 600x300 B1, производительность 2850 м^3/час	шт.	36	22 157,28	24 408,45
64.1.02.02-0052	RK 400x200 C1, производительность 1000 м^3/час	шт.	14,3	9 646,35	10 626,45
64.1.02.02-0053	RK 400x200 C3, производительность 1260 м^3/час	шт.	16,9	13 612,21	14 995,23
64.1.02.02-0054	RK 500x250 D1, производительность 1500 м^3/час	шт.	22,1	15 964,96	17 586,99
64.1.02.02-0055	RK 500x250 D3, производительность 1800 м^3/час	шт.	22,1	15 561,61	17 142,69
64.1.02.02-0056	RK 500x250 B1, производительность 1050 м^3/час	шт.	20,8	14 923,03	16 439,19
64.1.02.02-0057	RK 500x300 A1, производительность 1760 м^3/час	шт.	24,7	16 737,98	18 438,56
64.1.02.02-0058	RK 500x300 B3, производительность 2300 м^3/час	шт.	27,3	17 376,60	19 142,05
64.1.02.02-0059	RK 600x300 D1, производительность 2100 м^3/час	шт.	39	24 300,00	26 768,90
64.1.02.02-0060	RK 600x300 D3, производительность 2500 м^3/час	шт.	39	24 250,00	26 713,79

64.1.02.02-0061	RK 600x300 F1, производительность 2700 м^3/час	шт.	41,6	26 870,00	29 600,01
64.1.02.02-0062	RK 600x300 F3, производительность 3300 м^3/час	шт.	41,6	26 800,00	29 522,89
64.1.02.02-0063	RK 600x350 C1, производительность 3200 м^3/час	шт.	49,4	29 820,00	32 849,69
64.1.02.02-0064	RK 600x350 C3, производительность 3500 м^3/час	шт.	49,4	29 940,62	32 982,59
64.1.02.02-0065	RK 600x350 E1, производительность 3750 м^3/час	шт.	54,6	32 550,31	35 857,42
64.1.02.02-0066	RK 600x350 E3, производительность 4200 м^3/час	шт.	54,6	31 909,94	35 152,02
64.1.02.02-0067	RK 700x400 A3, производительность 4200 м^3/час	шт.	61,1	36 224,14	39 904,50
64.1.02.02-0068	RK 700x400 B3, производительность 5250 м^3/час	шт.	70,2	36 821,91	40 563,03
64.1.02.02-0069	RK 700x400 D3, производительность 5500 м^3/час	шт.	78	45 111,92	49 695,30
64.1.02.02-0070	RK 800x500 C3, производительность 4800 м^3/час	шт.	91	43 553,21	47 978,20
64.1.02.02-0071	RK 800x500 E3, производительность 6100 м^3/час	шт.	101,4	48 708,50	53 657,29
64.1.02.02-0072	RK 800x500 F3, производительность 6750 м^3/час	шт.	105,3	53 858,16	59 330,13
64.1.02.02-0073	RK 1000x500 G3, производительность 6500 м^3/час	шт.	117	58 929,07	64 916,28
64.1.02.02-0074	RK 1000x500 H3, производительность 7950 м^3/час	шт.	117	58 943,32	64 931,95
64.1.02.02-0075	RKB 300x150 C1, производительность 540 м^3/час	шт.	7,15	7 723,73	8 508,46
64.1.02.02-0076	RKB 400x200 A1, производительность 910 м^3/час	шт.	11,7	8 500,10	9 363,73
64.1.02.02-0077	RKB 400x200 B1, производительность 1110 м^3/час	шт.	13,65	10 700,00	11 787,09
64.1.02.02-0078	RKB 400x200 E1, производительность 1500 м^3/час	шт.	16,9	11 388,14	12 545,18
64.1.02.02-0079	RKB 500x250 C1, производительность 1440 м^3/час	шт.	20,8	11 500,00	12 668,41
Группа 64.1.02.03: Вентиляторы канальные, не включенные в группы					
	Вентиляторы канальные радиальные "Инновент":				
64.1.02.03-0001	УНИВЕНТ-2,5-2-2-02	шт.	40	17 796,61	19 604,74
64.1.02.03-0002	УНИВЕНТ-4-4-2-02	шт.	80	26 360,17	29 038,35
64.1.02.03-0003	УНИВЕНТ-5-4-2-02	шт.	115	47 127,12	51 915,27
64.1.02.03-0011	Вентиляторы осевые канальные марки ТВ 10, производительность 80 м^3/час, мощность двигателя 15 Вт	шт.	0,45	1 371,22	1 399,61
Раздел 64.1.03: Вентиляторы крышные					
Группа 64.1.03.01: Вентиляторы крышные взрывозащищенные					
	Вентиляторы крышные:				
64.1.03.01-0001	взрывозащищенные ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	72	23 693,36	26 100,60
64.1.03.01-0002	взрывозащищенные ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	91,2	28 270,94	31 143,29
64.1.03.01-0003	взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	204,8	37 747,55	41 582,65
64.1.03.01-0004	взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	246,4	45 295,38	49 897,38
64.1.03.01-0005	взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	268,8	56 417,09	62 149,07
64.1.03.01-0006	взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	304	57 593,02	63 444,50
64.1.03.01-0007	взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	422	67 100,75	73 918,19
64.1.03.01-0008	взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	369,6	69 874,43	76 973,68
64.1.03.01-0009	взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	492,8	75 178,90	82 817,13
64.1.03.01-0010	взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	560	96 300,75	106 084,91
64.1.03.01-0011	взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт	компл.	739	95 256,33	104 934,41
64.1.03.01-0012	взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	801	118 755,86	130 821,45
Группа 64.1.03.02: Вентиляторы крышные дымоудаления					
	Вентиляторы крышные:				
64.1.03.02-0001	дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	280	52 971,83	58 353,75
64.1.03.02-0002	дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	304	55 195,30	60 803,19

64.1.03.02-0003	дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	280	55 961,49	61 647,15
64.1.03.02-0004	дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	304	57 956,18	63 844,48
64.1.03.02-0005	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	504	82 454,42	90 831,85
64.1.03.02-0006	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	536	91 935,32	101 275,97
64.1.03.02-0007	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	502,4	92 399,42	101 787,26
64.1.03.02-0008	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт	компл.	622,4	104 235,77	114 826,06
64.1.03.02-0009	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт	компл.	662,4	106 782,16	117 631,18
64.1.03.02-0010	дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	702,4	121 285,87	133 608,55
64.1.03.02-0011	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	504	86 578,44	95 374,81
64.1.03.02-0012	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	536	93 599,30	103 108,98
64.1.03.02-0013	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	502,4	97 018,74	106 875,84
64.1.03.02-0014	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт	компл.	622,4	109 447,65	120 567,56
64.1.03.02-0015	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт	компл.	662,4	112 120,55	123 511,98
64.1.03.02-0016	дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	702,4	127 348,96	140 287,60
64.1.03.02-0017	дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	763,2	104 747,53	115 389,85
64.1.03.02-0018	дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	768	120 709,76	132 973,86
64.1.03.02-0019	дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	998,4	126 891,96	139 784,19
64.1.03.02-0020	дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	763,2	109 985,15	121 159,59
64.1.03.02-0021	дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	768	126 745,40	139 622,73
64.1.03.02-0022	дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	998,4	133 274,47	146 815,20
64.1.03.02-0023	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	1132,8	160 412,38	176 710,33
64.1.03.02-0024	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	1132,8	217 794,64	239 922,54
64.1.03.02-0025	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	1243,2	199 089,85	219 317,43
64.1.03.02-0026	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	1132,8	165 574,97	182 397,39
64.1.03.02-0027	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	1132,8	228 682,51	251 916,61
64.1.03.02-0028	дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	1243,2	209 043,98	230 282,83
Группа 64.1.03.03: Вентиляторы крышные, не включенные в группы					
	Вентиляторы крышные "Systemair":				
64.1.03.03-0001	DHS 225EZ, производительность 820 м^3/час	шт.	9	26 120,34	28 774,11
64.1.03.03-0002	DVS 190EZ, производительность 558 м^3/час	шт.	7	25 496,95	28 087,37
64.1.03.03-0003	DVS 225EV, производительность 510 м^3/час	шт.	8	21 095,76	23 239,10
64.1.03.03-0004	DVS 225EZ, производительность 820 м^3/час	шт.	9	26 120,34	28 774,11
64.1.03.03-0005	DVS 311EV, производительность 1656 м^3/час	шт.	10	28 904,85	31 841,56
64.1.03.03-0006	DVS 355E4, производительность 2790 м^3/час	шт.	25	40 386,14	44 489,36
64.1.03.03-0007	DVS 400DV, производительность 3800 м^3/час	шт.	28	70 256,86	77 394,88
64.1.03.03-0008	DVS 400E4, производительность 3600 м^3/час	шт.	29	70 256,86	77 395,00
64.1.03.03-0009	DVS 450E4, производительность 5700 м^3/час	шт.	40	88 772,03	97 791,25
64.1.03.03-0010	DVS 560DV, производительность 10500 м^3/час	шт.	58	153 293,22	168 867,81

64.1.03.03-0011	DVV 800D4-K/F400, производительность 25500 м^3/час	шт.	229	261 801,34	288 400,39
64.1.03.03-0012	DVV 800D6-K/120, производительностью 18000 м^3/ч	шт.	163	238 792,95	243 611,11
64.1.03.03-0013	DVV 1000D4-M/120, производительностью 51000 м^3/ч	шт.	524	423 233,82	431 834,36
64.1.03.03-0014	TFSK 315 M, производительность 1040 м^3/час	шт.	5,4	26 868,47	29 598,37
64.1.03.03-0015	TOV 355-4, производительность 3095 м^3/час	шт.	22	57 115,68	62 918,64
64.1.03.03-0016	TOV 560-4, производительность 10980 м^3/час	шт.	33	220 433,05	242 829,02
64.1.03.03-0017	TOE 355-4, производительность 2915 м^3/час	шт.	28	60 968,31	67 162,70
64.1.03.03-0018	TOE 400-4, производительность 4070 м^3/час	шт.	36	113 083,90	124 573,14
	Вентиляторы крышные OSTBERG марки:				
64.1.03.03-0021	TKS 400 B, производительность 865 м^3/час	шт.	5,5	13 714,75	15 108,12
64.1.03.03-0022	TKK 400 D, производительность 1240 м^3/час	шт.	13,28	10 067,80	11 090,67
64.1.03.03-0023	TKK 560 A1, производительность 1580 м^3/час	шт.	25,6	18 067,80	19 903,47
64.1.03.03-0024	TKK 560 B1, производительность 2450 м^3/час	шт.	43,2	24 203,37	26 662,46
64.1.03.03-0025	TKK 560 B3, производительность 2340 м^3/час	шт.	43,2	24 745,76	27 259,91
64.1.03.03-0026	TKK 660 B1, производительность 3000 м^3/час	шт.	54,4	28 779,65	31 703,67
64.1.03.03-0027	TKK 660 B3, производительность 3000 м^3/час	шт.	54,4	29 322,01	32 301,13
64.1.03.03-0028	TKK 760 A1, производительность 3000 м^3/час	шт.	62,4	31 242,47	34 416,73
64.1.03.03-0029	TKK 760 A3, производительность 3400 м^3/час	шт.	62,4	31 488,66	34 687,93
64.1.03.03-0030	TKK 760 B1, производительность 4450 м^3/час	шт.	68,8	31 765,70	34 993,08
64.1.03.03-0031	TKK 760 B3, производительность 4750 м^3/час	шт.	64	32 042,74	35 298,29
64.1.03.03-0032	TKK 960 A1, производительность 4900 м^3/час	шт.	97,6	43 277,74	47 674,76
64.1.03.03-0033	TKK 960 A3, производительность 4425 м^3/час	шт.	60	39 553,21	43 571,83
64.1.03.03-0034	TKK 960 B1, производительность 5760 м^3/час	шт.	62	47 833,25	52 693,08
64.1.03.03-0035	TKK 960 B3, производительность 5940 м^3/час	шт.	65	48 110,30	52 998,29
64.1.03.03-0036	TKK 960 C1, производительность 7200 м^3/час	шт.	71	50 972,89	56 151,72
64.1.03.03-0037	TKK 960 C3, производительность 8250 м^3/час	шт.	67	51 219,18	56 423,02
64.1.03.03-0038	TKK 960 D3, производительность 9400 м^3/час	шт.	75	56 482,65	62 221,31
64.1.03.03-0039	TKK 1060 B3, производительность 9150 м^3/час	шт.	95	60 514,88	66 663,17
	Вентиляторы крышные:				
64.1.03.03-0041	ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6	компл.	89,6	9 406,78	10 362,53
64.1.03.03-0042	ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6	компл.	128	11 949,15	13 163,21
64.1.03.03-0043	ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6	компл.	216	16 579,00	18 263,43
64.1.03.03-0044	общего назначения ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	72	18 408,47	20 278,82
64.1.03.03-0045	общего назначения ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	91,2	20 747,46	22 855,35
64.1.03.03-0046	общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	216	31 124,59	34 286,89
64.1.03.03-0047	общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	246,4	38 166,95	42 044,69
64.1.03.03-0048	общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	268,8	38 725,43	42 659,94
64.1.03.03-0049	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	352	48 352,54	53 265,18
64.1.03.03-0050	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	384	53 362,71	58 784,36
64.1.03.03-0051	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	416	5 299,01	5 837,37
64.1.03.03-0052	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 11 кВт	компл.	438,4	60 192,13	66 307,72
64.1.03.03-0053	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	553,6	72 708,25	80 095,47
64.1.03.03-0054	общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 22 кВт	компл.	601,6	80 948,09	89 172,41
64.1.03.03-0055	общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	492,8	60 087,53	66 192,43
64.1.03.03-0056	общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл.	560	72 336,03	79 685,43
64.1.03.03-0057	общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт	компл.	736	76 420,66	84 185,01
64.1.03.03-0058	общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	792	99 362,25	109 457,48
64.1.03.03-0059	общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	711,36	152 816,82	168 343,03

64.1.03.03-0060	общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	984	151 527,71	166 922,96
64.1.03.03-0061	общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл.	1096	137 597,62	151 577,56
	Вентиляторы крышные производительностью воздуха:				
64.1.03.03-0071	355 м^3/ч, марка TKS 300 B	шт.	6,6	4 964,49	5 468,89
64.1.03.03-0072	465 м^3/ч, марка TKS 300 C	шт.	8,8	5 302,96	5 841,74
64.1.03.03-0073	700 м^3/ч, марка TKS 400 A	шт.	8,8	6 421,01	7 073,35
64.1.03.03-0074	1240 м^3/ч, марка TKK 400 D	шт.	13,28	9 487,76	10 451,73
	Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,:				
64.1.03.03-0081	ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6	шт.	65	15 095,60	16 605,16
64.1.03.03-0082	КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4УЗ	шт.	90	27 398,80	30 138,68
	Раздел 64.1.04: Вентиляторы осевые				
	Группа 64.1.04.01: Вентиляторы осевые алюминиевые				
	Вентиляторы осевые:				
64.1.04.01-0001	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 3,15, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	18,88	10 716,21	11 805,01
64.1.04.01-0002	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	компл.	26,4	11 353,27	12 506,77
64.1.04.01-0003	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	36,8	11 588,67	12 766,10
64.1.04.01-0004	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	компл.	33,6	13 212,28	14 554,62
64.1.04.01-0005	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	38,4	14 024,21	15 449,03
64.1.04.01-0006	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	компл.	40	14 027,77	15 452,95
64.1.04.01-0007	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	52,8	14 027,77	15 452,95
64.1.04.01-0008	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	52,8	15 088,09	16 621,02
64.1.04.01-0009	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	52,8	19 329,04	21 292,88
64.1.04.01-0010	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	63,2	17 021,86	18 751,29
64.1.04.01-0011	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	68,8	18 129,03	19 970,96
64.1.04.01-0012	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	64,8	18 129,03	19 970,96
64.1.04.01-0013	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	68	22 346,65	24 617,09
64.1.04.01-0014	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	124	34 824,87	38 363,06
64.1.04.01-0015	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	148,8	36 007,10	39 665,40
64.1.04.01-0016	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	204,8	53 990,76	59 476,25
64.1.04.01-0017	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	236,8	53 990,76	59 476,25
64.1.04.01-0018	ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	289,6	67 022,69	73 832,21
	Группа 64.1.04.02: Вентиляторы осевые из разнородных металлов				
	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов:				
64.1.04.02-0001	ВО-06-300-4Р	шт.	45,92	7 966,10	8 762,72
64.1.04.02-0002	ВО-06-300-6.3Р	шт.	105,92	11 392,37	12 531,58
	Вентиляторы осевые:				
64.1.04.02-0011	В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4	компл.	214	12 851,34	14 157,00
64.1.04.02-0012	В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6	компл.	291	23 075,15	25 419,60

64.1.04.02-0013	В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356	компл.	1210	31 894,61	35 135,10
Группа 64.1.04.03: Вентиляторы осевые из углеродистой стали					
	Вентиляторы осевые:				
64.1.04.03-0001	В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071	компл.	26	4 135,77	4 555,98
64.1.04.03-0002	В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4	компл.	149	11 677,13	12 863,57
64.1.04.03-0003	В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6	компл.	213	16 391,29	18 056,61
64.1.04.03-0004	В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8	компл.	301	21 163,78	23 314,01
64.1.04.03-0005	ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,18 кВт	компл.	13,44	4 487,48	4 943,42
64.1.04.03-0006	ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	компл.	16	4 815,84	5 305,13
64.1.04.03-0007	ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	16	4 815,84	5 305,13
64.1.04.03-0008	ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	компл.	18,88	5 472,50	6 028,54
64.1.04.03-0009	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,18 кВт	компл.	23,2	4 837,83	5 329,35
64.1.04.03-0010	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	компл.	26,4	5 190,30	5 717,62
64.1.04.03-0011	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	компл.	34,4	5 833,74	6 426,46
64.1.04.03-0012	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	36,8	5 833,74	6 426,46
64.1.04.03-0013	ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	44	6 271,55	6 908,74
64.1.04.03-0014	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	компл.	38,4	6 228,67	6 861,52
64.1.04.03-0015	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	компл.	40	6 370,01	7 017,19
64.1.04.03-0016	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	52,8	6 807,82	7 499,53
64.1.04.03-0017	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	52,8	6 971,97	7 680,29
64.1.04.03-0018	ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	52,8	7 574,00	8 343,56
64.1.04.03-0019	ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл.	63,2	7 792,90	8 584,63
64.1.04.03-0020	ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	63,2	8 394,87	9 247,80
64.1.04.03-0021	ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	64,8	8 394,87	9 247,80
64.1.04.03-0022	ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	68	8 996,83	9 910,90
64.1.04.03-0023	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	компл.	104,8	10 429,03	11 488,64
64.1.04.03-0024	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	компл.	102,4	10 898,14	12 005,37
64.1.04.03-0025	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	124	11 601,72	12 780,49
64.1.04.03-0026	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	148,8	11 054,51	12 177,65
64.1.04.03-0027	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	156,8	12 258,50	13 503,96
64.1.04.03-0028	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл.	166,4	12 258,50	13 503,96
64.1.04.03-0029	ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 11 кВт	компл.	185,6	14 994,72	16 518,23
64.1.04.03-0030	ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл.	196,8	19 075,62	21 013,67

64.1.04.03-0031	ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	204,8	19 372,74	21 341,03
64.1.04.03-0032	ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	236,8	19 372,74	21 341,03
64.1.04.03-0033	ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл.	289,6	26 364,60	29 043,26
64.1.04.03-0034	ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл.	312	27 362,61	30 142,65
Группа 64.1.04.04: Вентиляторы осевые, не включенные в группы					
64.1.04.04-0001	Вентилятор осевой DECOR 100C	компл.	0,704	1 050,35	1 157,05
64.1.04.04-0011	Вентиляторы осевые "Systemair" AXC 1000-5-4 (B), мощность двигателя 11 кВт, производительность 63000 м^3/час	шт.	252	259 187,67	264 451,29
	Вентиляторы осевые:				
64.1.04.04-0021	ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06	компл.	52,8	12 161,97	13 397,66
64.1.04.04-0022	ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6	компл.	68,8	13 377,08	14 736,15
	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип:				
64.1.04.04-0031	FTDA № 035, Р=0,18 кВт	шт.	24,08	12 228,00	13 470,37
64.1.04.04-0032	FTDA № 035, Р=0,25 кВт	шт.	25,44	10 056,00	11 077,70
64.1.04.04-0033	FTDA № 035, Р=0,37 кВт	шт.	29,76	11 400,00	12 558,20
64.1.04.04-0034	FTDA № 035, Р=0,55 кВт	шт.	32,32	12 240,00	13 483,60
64.1.04.04-0035	FTDA № 035, Р=0,75 кВт	шт.	36,48	12 624,00	13 906,62
64.1.04.04-0036	FTDA № 035, Р=1,1 кВт	шт.	41,28	12 924,00	14 237,07
64.1.04.04-0037	FTDA № 035, Р=1,5 кВт	шт.	47,2	13 128,00	14 461,80
64.1.04.04-0038	FTDA № 040, Р=0,18 кВт	шт.	31,28	13 188,00	14 527,90
64.1.04.04-0039	FTDA № 040, Р=0,25 кВт	шт.	32,64	12 948,00	14 263,50
64.1.04.04-0040	FTDA № 040, Р=0,37 кВт	шт.	36,96	12 360,00	13 615,77
64.1.04.04-0041	FTDA № 040, Р=0,55 кВт	шт.	39,52	13 188,00	14 527,90
64.1.04.04-0042	FTDA № 040, Р=0,75 кВт	шт.	43,68	12 383,90	13 642,08
64.1.04.04-0043	FTDA № 040, Р=1,1 кВт	шт.	48,48	13 956,00	15 373,95
64.1.04.04-0044	FTDA № 040, Р=1,5 кВт	шт.	54,4	14 136,00	15 572,26
64.1.04.04-0045	FTDA № 040, Р=2,2 кВт	шт.	66,4	14 916,00	16 431,47
64.1.04.04-0046	FTDA № 050, Р=0,18 кВт	шт.	42,48	14 304,00	15 757,27
64.1.04.04-0047	FTDA № 050, Р=0,25 кВт	шт.	43,84	14 304,00	15 757,29
64.1.04.04-0048	FTDA № 050, Р=0,37 кВт	шт.	48,16	15 072,00	16 603,29
64.1.04.04-0049	FTDA № 050, Р=0,55 кВт	шт.	50,72	14 736,00	16 233,18
64.1.04.04-0050	FTDA № 050, Р=0,75 кВт	шт.	54,88	15 072,00	16 603,33
64.1.04.04-0051	FTDA № 050, Р=1,1 кВт	шт.	59,68	15 276,00	16 828,03
64.1.04.04-0052	FTDA № 050, Р=1,5 кВт	шт.	65,6	15 264,00	16 814,82
64.1.04.04-0053	FTDA № 050, Р=2,2 кВт	шт.	77,6	15 944,15	17 564,06
64.1.04.04-0054	FTDA № 050, Р=3 кВт	шт.	94,8	17 327,58	19 088,10
64.1.04.04-0055	FTDA № 050, Р=4 кВт	шт.	112	20 266,74	22 325,80
64.1.04.04-0056	FTDA № 063, Р=0,18 кВт	шт.	74,48	17 429,33	19 200,16
64.1.04.04-0057	FTDA № 063, Р=0,25 кВт	шт.	75,84	17 429,33	19 200,16
64.1.04.04-0058	FTDA № 063, Р=0,37 кВт	шт.	80,16	18 128,60	19 970,44
64.1.04.04-0059	FTDA № 063, Р=0,55 кВт	шт.	82,72	18 128,60	19 970,44
64.1.04.04-0060	FTDA № 063, Р=0,75 кВт	шт.	86,88	18 457,10	20 332,31
64.1.04.04-0061	FTDA № 063, Р=1,1 кВт	шт.	91,68	18 457,10	20 332,31
64.1.04.04-0062	FTDA № 063, Р=1,5 кВт	шт.	97,6	18 457,10	20 332,31
64.1.04.04-0063	FTDA № 063, Р=2,2 кВт	шт.	109,6	20 524,67	22 610,00
64.1.04.04-0064	FTDA № 063, Р=3 кВт	шт.	126,8	20 524,67	22 610,00
64.1.04.04-0065	FTDA № 063, Р=4 кВт	шт.	144	24 676,96	27 184,14
64.1.04.04-0066	FTDA № 063, Р=5,5 кВт	шт.	254,8	24 752,67	27 267,52
64.1.04.04-0067	FTDA № 063, Р=7,5 кВт	шт.	370,8	25 419,58	28 002,24
64.1.04.04-0068	FTDA № 071, Р=0,37 кВт	шт.	86,56	18 399,64	20 269,03
64.1.04.04-0069	FTDA № 071, Р=0,55 кВт	шт.	89,12	18 399,64	20 269,03
64.1.04.04-0070	FTDA № 071, Р=0,75 кВт	шт.	93,28	18 399,64	20 269,03
64.1.04.04-0071	FTDA № 071, Р=1,1 кВт	шт.	98,08	18 599,17	20 488,83
64.1.04.04-0072	FTDA № 071, Р=1,5 кВт	шт.	104	18 714,02	20 615,33
64.1.04.04-0073	FTDA № 071, Р=2,2 кВт	шт.	116	20 753,38	22 861,95
64.1.04.04-0074	FTDA № 071, Р=3 кВт	шт.	133,2	20 753,38	22 861,95
64.1.04.04-0075	FTDA № 071, Р=4 кВт	шт.	150,4	25 190,82	27 750,19

64.1.04.04-0076	FTDA № 080, P=0,75 кВт	шт.	126,88	20 957,94	23 087,28
64.1.04.04-0077	FTDA № 080, P=1,1 кВт	шт.	131,68	20 957,94	23 087,28
64.1.04.04-0078	FTDA № 080, P=1,5 кВт	шт.	137,6	20 957,94	23 087,28
64.1.04.04-0079	FTDA № 080, P=2,2 кВт	шт.	149,6	23 026,53	25 366,04
64.1.04.04-0080	FTDA № 080, P=3 кВт	шт.	166,8	23 026,53	25 366,04
64.1.04.04-0081	FTDA № 080, P=4 кВт	шт.	184	26 051,31	28 698,10
64.1.04.04-0082	FTDA № 080, P=5,5 кВт	шт.	322,4	29 404,59	32 392,13
64.1.04.04-0083	FTDA № 080, P=7,5 кВт	шт.	468	30 474,64	33 570,88

Раздел 64.1.05: Вентиляторы радиальные

Группа 64.1.05.01: Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из алюминиевых сплавов

	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные:				
64.1.05.01-0001	ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	43,2	11 638,54	12 821,00
64.1.05.01-0002	ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	35,52	11 975,65	13 192,42
64.1.05.01-0003	ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	55,2	12 767,64	14 064,87
64.1.05.01-0004	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	49,28	13 176,95	14 515,75
64.1.05.01-0005	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	47,84	13 588,47	14 969,06
64.1.05.01-0006	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	59,2	15 098,83	16 632,87
64.1.05.01-0007	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	62,24	15 468,09	17 039,65
64.1.05.01-0008	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	83,52	17 280,15	19 035,84
64.1.05.01-0009	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	82,4	17 000,29	18 727,52
64.1.05.01-0010	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	87,68	17 851,28	19 664,97
64.1.05.01-0011	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	150,08	21 135,17	23 282,49
64.1.05.01-0012	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	150,08	23 842,63	26 265,02
64.1.05.01-0013	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	157	21 792,13	24 006,23
64.1.05.01-0014	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	152	22 596,54	24 892,37
64.1.05.01-0015	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	178	23 365,59	25 739,57
64.1.05.01-0016	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	161,6	24 337,45	26 810,14
64.1.05.01-0017	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	171,2	29 160,86	32 123,60

64.1.05.01-0018	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	312	31 842,53	35 077,75
64.1.05.01-0019	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	256	37 217,92	40 999,21
64.1.05.01-0020	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	333	36 580,95	40 297,57
64.1.05.01-0021	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	321,6	44 986,48	49 557,08
64.1.05.01-0022	ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	554	76 277,73	84 027,57
64.1.05.01-0023	ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	539,2	78 262,23	86 213,67
64.1.05.01-0024	ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	745,6	88 033,09	96 977,28
64.1.05.01-0025	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	852,8	98 809,33	108 848,36
64.1.05.01-0026	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	852,8	97 360,54	107 252,38
64.1.05.01-0027	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	931	87 937,94	96 872,44
64.1.05.01-0028	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	812,8	95 310,04	104 993,54
64.1.05.01-0029	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	908,8	109 744,65	120 894,73
64.1.05.01-0030	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1028,8	124 227,73	136 849,23
64.1.05.01-0031	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	900,8	104 337,96	114 938,65
64.1.05.01-0032	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1420	145 471,57	160 251,50
64.1.05.01-0033	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1563,2	166 015,88	182 883,09
64.1.05.01-0034	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1264	156 399,37	172 289,56
64.1.05.01-0035	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1635	178 517,35	196 654,69
64.1.05.01-0036	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4	компл.	60,8	31 687,76	34 907,24
64.1.05.01-0037	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2	компл.	62,4	25 588,37	28 188,16
64.1.05.01-0038	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6	компл.	70,4	38 335,86	42 230,77
64.1.05.01-0039	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6	компл.	134	44 011,19	48 482,77
64.1.05.01-0040	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	335	52 547,61	57 886,39

64.1.05.01-0041	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя B16S8	компл.	499	119 903,99	132 086,24
64.1.05.01-0042	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8	компл.	875	123 042,42	135 543,52
64.1.05.01-0043	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	44,4	8 743,59	9 631,95
64.1.05.01-0044	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	44,4	8 743,59	9 631,95
64.1.05.01-0045	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	45,6	8 743,59	9 631,95
64.1.05.01-0046	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	49,8	10 019,88	11 037,88
64.1.05.01-0047	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	60	11 500,37	12 668,81
64.1.05.01-0048	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	61,2	11 500,37	12 668,81
64.1.05.01-0049	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	78,4	12 153,23	13 387,97
64.1.05.01-0050	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	65,4	11 849,34	13 053,24
64.1.05.01-0051	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	78,4	12 153,23	13 387,97
64.1.05.01-0052	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	72,36	12 458,68	13 724,46
64.1.05.01-0053	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	75,6	12 459,20	13 725,04
64.1.05.01-0054	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	84,6	15 595,48	17 179,98
64.1.05.01-0055	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	84,6	15 595,48	17 179,98
64.1.05.01-0056	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	91,56	16 640,83	18 331,50
64.1.05.01-0057	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	111	19 864,73	21 883,00
64.1.05.01-0058	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	88,8	21 781,29	23 994,31
64.1.05.01-0059	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	121,2	21 781,29	23 994,31
64.1.05.01-0060	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ90L4	шт.	153	22 826,65	25 145,85
64.1.05.01-0061	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4	шт.	168	23 610,86	26 009,73
64.1.05.01-0062	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6	шт.	208,2	29 448,48	32 440,40
64.1.05.01-0063	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6	шт.	210	29 883,88	32 920,06
64.1.05.01-0064	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	240	33 804,73	37 239,27
64.1.05.01-0065	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	шт.	240	33 804,73	37 239,27
64.1.05.01-0066	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6	шт.	240	33 804,73	37 239,27
64.1.05.01-0067	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	шт.	246	31 713,29	34 935,37
64.1.05.01-0068	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4	шт.	265,2	39 491,61	43 503,93
64.1.05.01-0069	ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	35,2	11 975,44	13 192,14
64.1.05.01-0070	ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	35,2	11 975,44	13 192,14
64.1.05.01-0071	ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	49,6	14 013,56	15 437,38

64.1.05.01-0072	ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	50	14 337,30	15 793,93
64.1.05.01-0073	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	38,4	14 663,92	16 153,77
64.1.05.01-0074	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	38,4	14 663,92	16 153,77
64.1.05.01-0075	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	51,2	15 194,91	16 738,67
64.1.05.01-0076	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	56	22 925,71	25 254,98
64.1.05.01-0077	ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	56	19 740,52	21 746,16
64.1.05.01-0078	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	51,2	16 300,98	17 957,16
64.1.05.01-0079	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	51,2	16 304,51	17 961,09
64.1.05.01-0080	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	74	16 963,75	18 687,32
64.1.05.01-0081	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	59,2	16 963,75	18 687,32
64.1.05.01-0082	ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	62,4	18 878,83	20 796,94
64.1.05.01-0083	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	83,2	19 976,09	22 005,62
64.1.05.01-0084	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	88	24 540,10	27 033,41
64.1.05.01-0085	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	108,8	28 055,55	30 905,99
64.1.05.01-0086	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	108,8	25 355,69	27 931,85
64.1.05.01-0087	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	116,8	31 627,72	34 841,13
64.1.05.01-0088	ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	132,8	41 287,30	45 482,12
64.1.05.01-0089	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	153,6	39 265,68	43 255,06
64.1.05.01-0090	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	278,4	52 058,33	57 347,44
64.1.05.01-0091	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	212,8	52 058,33	57 347,44
64.1.05.01-0092	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	187,2	49 518,24	54 549,29
64.1.05.01-0093	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	388,8	76 100,15	83 831,97

64.1.05.01-0094	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	348,8	62 598,51	68 958,51
64.1.05.01-0095	ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	428,8	78 550,27	86 531,00
64.1.05.01-0096	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	256	52 287,89	57 600,34
64.1.05.01-0097	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	472	70 152,43	77 279,94
64.1.05.01-0098	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	363,2	77 245,95	85 094,18
64.1.05.01-0099	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	342,4	68 991,28	76 000,75
64.1.05.01-0100	ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	323,2	71 038,98	78 256,53
64.1.05.01-0101	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	475,2	107 184,04	118 073,95
64.1.05.01-0102	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	475,2	113 759,76	125 317,77
64.1.05.01-0103	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	837	140 983,17	155 307,07
64.1.05.01-0104	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	820,8	140 983,17	155 307,07
64.1.05.01-0105	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	595,2	130 330,57	143 572,19
64.1.05.01-0106	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	731,2	147 558,88	162 550,88
64.1.05.01-0107	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	780,8	185 697,96	204 564,89
64.1.05.01-0108	ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1125	198 586,43	218 762,79
Группа 64.1.05.02: Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из нержавеющей стали					
	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные:				
64.1.05.02-0001	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	43,2	14 677,63	16 168,89
64.1.05.02-0002	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	35,52	15 159,82	16 700,02
64.1.05.02-0003	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	55,2	15 811,99	17 418,50
64.1.05.02-0004	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	43,2	11 745,77	11 990,66
64.1.05.02-0005	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	35,52	11 825,43	12 069,87
64.1.05.02-0006	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	55,2	12 530,24	12 794,21

64.1.05.02-0007	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	40	12 121,45	12 373,57
64.1.05.02-0008	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	49,28	18 422,09	20 293,82
64.1.05.02-0009	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	47,84	18 835,08	20 748,70
64.1.05.02-0010	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	59,2	20 642,14	22 739,41
64.1.05.02-0011	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	62,24	20 993,67	23 126,63
64.1.05.02-0012	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	49,28	14 911,89	15 222,02
64.1.05.02-0013	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	47,84	15 816,86	16 144,75
64.1.05.02-0014	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	59,2	16 711,63	17 060,19
64.1.05.02-0015	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	62,24	17 942,06	18 315,98
64.1.05.02-0016	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	83,52	24 369,92	26 845,93
64.1.05.02-0017	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	82,4	24 369,92	26 845,93
64.1.05.02-0018	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	87,68	25 141,39	27 695,76
64.1.05.02-0019	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	150,08	28 936,47	31 876,42
64.1.05.02-0020	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	150,08	31 555,78	34 761,85
64.1.05.02-0021	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	83,52	22 648,31	23 120,88
64.1.05.02-0022	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	82,4	23 990,90	24 490,66
64.1.05.02-0023	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	87,68	24 461,60	24 972,03
64.1.05.02-0024	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	150,08	28 135,63	28 734,68
64.1.05.02-0025	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	150,08	29 233,34	29 854,36
64.1.05.02-0026	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	157	33 479,61	36 881,12
64.1.05.02-0027	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	171	34 339,75	37 828,67
64.1.05.02-0028	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	178	34 923,19	38 471,42

64.1.05.02-0029	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	161,6	36 005,41	39 663,57
64.1.05.02-0030	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	171,2	40 734,67	44 873,33
64.1.05.02-0031	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71B6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	157	34 739,42	35 472,19
64.1.05.02-0032	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80A6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	171	36 666,92	37 441,65
64.1.05.02-0033	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80B4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	178	36 502,03	37 275,12
64.1.05.02-0034	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	161,6	36 839,63	37 615,54
64.1.05.02-0035	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	171,2	37 358,20	38 146,79
64.1.05.02-0036	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	312	48 237,12	53 137,99
64.1.05.02-0037	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	256	53 306,34	58 722,24
64.1.05.02-0038	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112M4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	333	53 232,25	58 640,68
64.1.05.02-0039	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	321,6	62 050,72	68 355,08
64.1.05.02-0040	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	288	51 357,73	52 454,60
64.1.05.02-0041	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	256	55 237,73	56 404,45
64.1.05.02-0042	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ112M4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	333	54 169,42	55 333,41
64.1.05.02-0043	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	321,6	58 477,23	59 724,59
64.1.05.02-0044	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	554	117 431,86	129 362,93
64.1.05.02-0045	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132M6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	573	118 363,15	130 388,84
64.1.05.02-0046	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	745,6	124 735,66	137 408,79
64.1.05.02-0047	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	554	122 094,67	124 670,62
64.1.05.02-0048	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132M6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	573	123 385,75	125 992,10
64.1.05.02-0049	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	745,6	137 003,75	139 924,22
64.1.05.02-0050	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160M6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	852,8	144 729,89	159 434,46

64.1.05.02-0051	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	852,8	143 276,57	157 833,48
64.1.05.02-0052	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	931	133 818,14	147 414,08
64.1.05.02-0053	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	812,8	141 218,29	155 566,07
64.1.05.02-0054	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	908,8	155 707,94	171 527,88
64.1.05.02-0055	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1028,8	172 260,83	189 762,52
64.1.05.02-0056	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	900,8	150 984,57	166 324,63
64.1.05.02-0057	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	852,8	161 924,28	165 369,12
64.1.05.02-0058	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	852,8	163 674,00	167 153,82
64.1.05.02-0059	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	745,6	154 920,07	158 198,88
64.1.05.02-0060	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	812,8	158 026,85	161 384,08
64.1.05.02-0061	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	908,8	159 970,65	163 389,96
64.1.05.02-0062	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1028,8	183 929,97	187 857,51
64.1.05.02-0063	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	820,8	168 703,42	172 276,11
64.1.05.02-0064	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1420	242 583,57	267 230,09
64.1.05.02-0065	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1563,2	260 869,15	287 373,45
64.1.05.02-0066	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1563,2	258 562,11	284 832,02
64.1.05.02-0067	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1635,2	264 030,75	290 856,27
64.1.05.02-0068	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1420	241 257,20	246 425,93
64.1.05.02-0069	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1563,2	266 182,35	271 884,23
64.1.05.02-0070	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1563,2	259 662,77	265 234,28
64.1.05.02-0071	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1635,2	275 713,62	281 623,56
64.1.05.02-0072	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	43,2	14 130,52	15 566,18

64.1.05.02-0073	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	43,2	14 304,21	15 757,54
64.1.05.02-0074	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	57,6	15 685,11	17 278,69
64.1.05.02-0075	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	57,6	16 414,41	18 082,09
64.1.05.02-0076	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	38,4	10 139,83	11 170,04
64.1.05.02-0077	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	43,2	10 139,83	11 170,04
64.1.05.02-0078	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	43,2	10 139,83	11 170,04
64.1.05.02-0079	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	57,6	11 218,65	12 358,44
64.1.05.02-0080	ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	57,6	11 218,65	12 358,44
64.1.05.02-0081	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	50,08	15 358,50	16 918,92
64.1.05.02-0082	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	56	17 482,50	19 258,68
64.1.05.02-0083	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	67,2	17 713,58	19 513,27
64.1.05.02-0084	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	65,6	25 399,89	27 980,55
64.1.05.02-0085	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	65,6	21 215,28	23 370,75
64.1.05.02-0086	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	50,08	12 649,99	13 935,24
64.1.05.02-0087	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	56	12 765,27	14 062,24
64.1.05.02-0088	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	67,2	14 315,26	15 769,71
64.1.05.02-0089	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	65,6	15 143,24	16 681,84
64.1.05.02-0090	ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	65,6	14 683,05	16 174,80
64.1.05.02-0091	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	73,6	21 158,17	23 307,81
64.1.05.02-0092	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	73,6	21 158,17	23 307,81
64.1.05.02-0093	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	78,4	22 568,08	24 861,00
64.1.05.02-0094	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	78,4	22 277,48	24 540,83
64.1.05.02-0095	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	86	24 191,16	26 648,96
64.1.05.02-0096	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	73,6	19 123,69	21 066,65
64.1.05.02-0097	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	73,6	19 123,69	21 066,65

64.1.05.02-0098	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	78,4	19 123,69	21 066,65
64.1.05.02-0099	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	78,4	19 508,49	21 490,56
64.1.05.02-0100	ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	86	20 277,96	22 338,23
64.1.05.02-0101	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	113,6	32 573,51	35 883,02
64.1.05.02-0102	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	121,6	31 577,96	34 786,26
64.1.05.02-0103	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	152	34 554,96	38 065,75
64.1.05.02-0104	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	152	34 731,51	38 260,26
64.1.05.02-0105	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	163,2	38 059,53	41 926,39
64.1.05.02-0106	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	201,6	47 081,14	51 864,62
64.1.05.02-0107	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	113,6	25 961,00	28 598,66
64.1.05.02-0108	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	121,6	26 066,98	28 715,35
64.1.05.02-0109	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	152	27 259,56	30 029,17
64.1.05.02-0110	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	152	27 216,97	29 982,19
64.1.05.02-0111	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	163,2	29 395,78	32 382,38
64.1.05.02-0112	ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	201,6	29 999,14	33 047,06
64.1.05.02-0113	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	222,4	49 691,19	54 739,80
64.1.05.02-0114	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	280	60 236,87	66 356,93
64.1.05.02-0115	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	281,6	61 100,08	67 307,82
64.1.05.02-0116	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	280	58 897,93	64 881,95
64.1.05.02-0117	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	388,8	69 844,04	76 940,18
64.1.05.02-0118	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	352	64 354,83	70 893,29
64.1.05.02-0119	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	445	80 962,29	89 188,07
64.1.05.02-0120	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	432	75 876,82	83 585,91
64.1.05.02-0121	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	222,4	32 895,75	36 237,96

64.1.05.02-0122	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	336	37 278,79	41 066,27
64.1.05.02-0123	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	281,6	37 278,79	41 066,27
64.1.05.02-0124	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	280	36 071,18	39 735,97
64.1.05.02-0125	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	388,8	44 622,05	49 155,66
64.1.05.02-0126	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	352	42 745,79	47 088,77
64.1.05.02-0127	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	445	50 688,09	55 837,96
64.1.05.02-0128	ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	432	47 644,88	52 485,63
64.1.05.02-0129	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	377,6	69 271,38	76 309,35
64.1.05.02-0130	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	472	85 203,00	93 859,62
64.1.05.02-0131	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	469	91 244,35	100 514,82
64.1.05.02-0132	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	440	81 062,42	89 298,35
64.1.05.02-0133	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	429	86 061,89	94 805,75
64.1.05.02-0134	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	544	91 874,86	101 209,34
64.1.05.02-0135	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	672	115 065,48	126 756,10
64.1.05.02-0136	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	644,8	112 624,40	124 067,00
64.1.05.02-0137	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	377,6	54 294,93	59 811,30
64.1.05.02-0138	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	472	61 594,04	67 851,99
64.1.05.02-0139	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	469	61 484,76	67 731,61
64.1.05.02-0140	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	440	60 180,49	66 294,83
64.1.05.02-0141	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	429	60 093,20	66 198,62
64.1.05.02-0142	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	544	67 901,70	74 800,54
64.1.05.02-0143	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	672	74 708,48	82 298,87
64.1.05.02-0144	ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	644,8	69 342,34	76 387,54
64.1.05.02-0145	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	957	140 322,68	154 579,47
64.1.05.02-0146	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	640	111 736,67	123 089,12
64.1.05.02-0147	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	701	118 949,11	131 034,34

64.1.05.02-0148	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	848	130 614,19	143 884,57
64.1.05.02-0149	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	820,8	142 583,59	157 070,12
64.1.05.02-0150	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	756,8	139 587,68	153 769,81
64.1.05.02-0151	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	957	147 022,00	161 959,41
64.1.05.02-0152	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1158,4	171 650,03	189 089,64
64.1.05.02-0153	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	848	171 650,03	189 089,64
64.1.05.02-0154	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1125	180 357,69	198 682,05
64.1.05.02-0155	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	957	120 370,52	132 600,15
64.1.05.02-0156	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	637	97 794,47	107 730,34
64.1.05.02-0157	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	701	102 941,54	113 400,37
64.1.05.02-0158	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	848	111 839,45	123 202,33
64.1.05.02-0159	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	820,8	113 226,29	124 730,10
64.1.05.02-0160	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	756,8	111 994,90	123 373,61
64.1.05.02-0161	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	957	120 773,76	133 044,35
64.1.05.02-0162	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1158,4	132 854,90	146 352,95
64.1.05.02-0163	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	848	140 657,62	154 948,42
64.1.05.02-0164	ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1125	147 420,03	162 397,94
Группа 64.1.05.03: Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из оцинкованной стали					
	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные:				
64.1.05.03-0001	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	43,2	8 181,05	8 355,14
64.1.05.03-0002	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	35,52	8 198,32	8 370,90
64.1.05.03-0003	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	55,2	7 938,71	8 110,86
64.1.05.03-0004	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56А4 (0,12 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	40	5 514,85	5 634,84
64.1.05.03-0005	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	40	5 551,77	5 672,48
64.1.05.03-0006	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	43,2	5 698,81	5 823,26
64.1.05.03-0007	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А2 (0,37 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	50,4	5 829,18	5 957,99

64.1.05.03-0008	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	42	5 981,30	6 111,08
64.1.05.03-0009	ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	55,2	7 153,73	7 310,18
64.1.05.03-0010	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	49,28	8 678,71	8 864,19
64.1.05.03-0011	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	47,84	8 764,85	8 951,71
64.1.05.03-0012	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	59,2	10 526,46	10 751,29
64.1.05.03-0013	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	62,24	10 624,61	10 852,16
64.1.05.03-0014	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	49,28	7 038,70	7 191,37
64.1.05.03-0015	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	47,84	7 368,23	7 527,16
64.1.05.03-0016	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	64	7 909,69	8 083,36
64.1.05.03-0017	ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	70,4	9 063,60	9 261,93
64.1.05.03-0018	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	83,52	10 012,00	10 232,45
64.1.05.03-0019	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	82,4	10 009,90	10 230,02
64.1.05.03-0020	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	87,68	11 401,19	11 650,42
64.1.05.03-0021	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	150,08	13 838,08	14 151,19
64.1.05.03-0022	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	150,08	14 650,57	14 979,90
64.1.05.03-0023	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	94,4	10 126,07	10 351,45
64.1.05.03-0024	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	94,4	10 618,73	10 853,93
64.1.05.03-0025	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	99,2	10 918,78	11 161,16
64.1.05.03-0026	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	138	14 728,69	15 056,63
64.1.05.03-0027	ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	149	15 706,82	16 057,01
64.1.05.03-0028	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	157	17 144,61	17 525,50
64.1.05.03-0029	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	171	18 542,24	18 954,47

64.1.05.03-0030	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	178	17 960,50	18 362,78
64.1.05.03-0031	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	161,6	19 479,64	19 908,34
64.1.05.03-0032	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	171,2	20 737,75	21 193,91
64.1.05.03-0033	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	147,2	14 367,11	14 690,05
64.1.05.03-0034	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	152	14 810,46	15 143,44
64.1.05.03-0035	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	161,6	16 037,53	16 397,39
64.1.05.03-0036	ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	186	17 677,55	18 076,13
64.1.05.03-0037	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	312	24 840,52	25 412,81
64.1.05.03-0038	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	256	28 069,06	28 692,38
64.1.05.03-0039	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	333	28 066,29	28 708,22
64.1.05.03-0040	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	321,6	30 495,65	31 183,36
64.1.05.03-0041	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	288	20 377,52	20 854,76
64.1.05.03-0042	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	256	23 970,20	24 511,54
64.1.05.03-0043	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	320	22 988,78	23 525,96
64.1.05.03-0044	ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	321,6	26 058,48	26 657,44
64.1.05.03-0045	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А112МВ6 (4 кВт, 750 об/мин.)	компл.	443,2	44 290,05	45 283,10
64.1.05.03-0046	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	468,8	43 766,52	44 755,29
64.1.05.03-0047	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	554	40 865,96	41 817,35
64.1.05.03-0048	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя А112МА6 (3 кВт, 750 об/мин.)	компл.	411,2	41 954,22	42 892,79
64.1.05.03-0049	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	573	41 934,65	42 911,99
64.1.05.03-0050	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	745,6	49 191,66	50 355,90
64.1.05.03-0051	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	539,2	45 114,72	46 147,46

64.1.05.03-0052	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	745,6	57 478,09	58 808,06
64.1.05.03-0053	ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	777,6	59 184,05	60 555,89
64.1.05.03-0054	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	852,8	80 933,79	82 758,81
64.1.05.03-0055	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	852,8	81 792,35	83 634,55
64.1.05.03-0056	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	931	71 148,92	72 797,17
64.1.05.03-0057	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	812,8	79 762,79	81 554,72
64.1.05.03-0058	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	908,8	87 145,25	89 108,04
64.1.05.03-0059	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1028,8	91 302,41	93 377,42
64.1.05.03-0060	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	860,8	76 016,72	77 745,35
64.1.05.03-0061	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	852,8	77 651,07	79 410,45
64.1.05.03-0062	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	745,6	69 759,52	71 335,11
64.1.05.03-0063	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	812,8	72 674,78	74 324,96
64.1.05.03-0064	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	908,8	74 473,69	76 183,05
64.1.05.03-0065	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1028,8	96 794,42	98 979,26
64.1.05.03-0066	ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	900,8	79 857,71	81 672,83
64.1.05.03-0067	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1563,2	124 338,40	127 203,39
64.1.05.03-0068	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1635,2	133 121,81	136 179,91
64.1.05.03-0069	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1144	106 514,77	108 921,87
64.1.05.03-0070	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1563,2	123 316,33	126 160,91
64.1.05.03-0071	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1264	120 173,89	122 883,19
64.1.05.03-0072	ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1635,2	131 481,34	134 506,64
64.1.05.03-0073	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М8 АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	30,4	6 476,69	6 613,61

64.1.05.03-0074	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	35,2	6 823,91	6 968,90
64.1.05.03-0075	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	35,2	6 628,65	6 769,73
64.1.05.03-0076	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	50	7 821,16	7 989,66
64.1.05.03-0077	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	50	7 619,56	7 784,03
64.1.05.03-0078	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	30,4	5 982,20	6 590,01
64.1.05.03-0079	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	35,2	6 255,08	6 890,60
64.1.05.03-0080	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	35,2	6 255,08	6 890,60
64.1.05.03-0081	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	40	7 003,41	7 714,98
64.1.05.03-0082	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	49,6	7 110,17	7 832,57
64.1.05.03-0083	ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	50	7 212,71	7 945,54
64.1.05.03-0084	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	38,4	7 561,05	7 721,57
64.1.05.03-0085	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	38,4	7 701,41	7 864,74
64.1.05.03-0086	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	51,2	9 332,61	9 531,65
64.1.05.03-0087	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	56	13 428,49	13 710,60
64.1.05.03-0088	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	56	11 016,31	11 250,16
64.1.05.03-0089	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	38,4	7 003,40	7 714,97
64.1.05.03-0090	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	51,2	8 199,15	9 032,18
64.1.05.03-0091	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	56	9 261,86	10 202,88
64.1.05.03-0092	ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	56	9 074,58	9 996,56
64.1.05.03-0093	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	51,2	7 458,78	7 620,36
64.1.05.03-0094	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	51,2	7 835,69	8 004,78
64.1.05.03-0095	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	74	8 642,05	8 832,82
64.1.05.03-0096	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	59,2	8 192,69	8 370,86
64.1.05.03-0097	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	62,4	9 038,61	9 234,45
64.1.05.03-0098	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	51,2	8 286,44	9 128,40

64.1.05.03-0099	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	51,2	8 286,44	9 128,40
64.1.05.03-0100	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	74	8 286,44	9 128,40
64.1.05.03-0101	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	59,2	8 564,41	9 434,58
64.1.05.03-0102	ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	62,4	8 850,85	9 750,13
64.1.05.03-0103	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	83,2	11 077,42	11 319,09
64.1.05.03-0104	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	88	12 200,58	12 465,89
64.1.05.03-0105	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	108,8	13 420,18	13 714,94
64.1.05.03-0106	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	108,8	15 316,18	15 648,86
64.1.05.03-0107	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	116,8	16 753,13	17 116,47
64.1.05.03-0108	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	132,8	19 194,29	19 610,30
64.1.05.03-0109	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	83,2	9 166,10	10 097,36
64.1.05.03-0110	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	88	10 160,17	11 192,46
64.1.05.03-0111	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	108,8	11 927,12	13 138,88
64.1.05.03-0112	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	108,8	11 619,50	12 800,07
64.1.05.03-0113	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	116,8	13 002,54	14 323,59
64.1.05.03-0114	ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	132,8	13 661,86	15 049,89
64.1.05.03-0115	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	153,6	22 971,77	23 468,38
64.1.05.03-0116	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	228,8	25 963,60	26 538,20
64.1.05.03-0117	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	212,8	30 018,03	30 669,87
64.1.05.03-0118	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	187,2	29 334,77	29 966,74
64.1.05.03-0119	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	388,8	39 306,20	40 186,39
64.1.05.03-0120	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	348,8	40 230,96	41 119,97
64.1.05.03-0121	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	445	58 985,93	60 273,32
64.1.05.03-0122	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	428,8	52 307,81	53 457,72

64.1.05.03-0123	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	153,6	14 842,37	16 350,39
64.1.05.03-0124	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	278,4	18 903,46	20 824,05
64.1.05.03-0125	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	212,8	17 414,39	19 183,67
64.1.05.03-0126	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	187,2	17 244,92	18 997,03
64.1.05.03-0127	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	388,8	26 016,09	28 659,35
64.1.05.03-0128	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	348,8	25 722,86	28 336,27
64.1.05.03-0129	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	445	36 394,93	40 092,65
64.1.05.03-0130	ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	428,8	31 180,49	34 348,40
64.1.05.03-0131	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	256	33 014,31	33 736,54
64.1.05.03-0132	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1552	45 484,66	46 769,90
64.1.05.03-0133	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	363,2	51 940,18	53 066,83
64.1.05.03-0134	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	342,4	41 346,23	42 255,99
64.1.05.03-0135	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	323,2	43 571,93	44 521,55
64.1.05.03-0136	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	524,8	60 377,81	61 712,36
64.1.05.03-0137	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	672	72 063,56	73 667,41
64.1.05.03-0138	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1560	68 751,73	70 504,22
64.1.05.03-0139	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	256	26 598,31	29 300,71
64.1.05.03-0140	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	472	36 336,42	40 028,25
64.1.05.03-0141	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	363,2	35 823,72	39 463,43
64.1.05.03-0142	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	342,4	31 675,41	34 893,65
64.1.05.03-0143	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	323,2	33 758,46	37 188,30
64.1.05.03-0144	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	524,8	41 761,85	46 004,80
64.1.05.03-0145	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	672	52 042,40	57 329,94
64.1.05.03-0146	ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	644,8	47 714,40	52 562,17
64.1.05.03-0147	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	957	90 276,94	92 314,02
64.1.05.03-0148	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	837	79 877,53	81 677,56
64.1.05.03-0149	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	820,8	81 297,47	83 122,03

64.1.05.03-0150	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	595,2	78 776,17	80 495,73
64.1.05.03-0151	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	731,2	91 875,38	93 889,83
64.1.05.03-0152	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1158,4	108 638,92	111 092,02
64.1.05.03-0153	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	780,8	123 919,78	126 587,12
64.1.05.03-0154	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1125	123 838,13	126 587,12
64.1.05.03-0155	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	957	72 114,19	79 441,02
64.1.05.03-0156	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	427,2	48 499,68	53 427,28
64.1.05.03-0157	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	475,2	54 218,01	59 726,53
64.1.05.03-0158	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	635,2	63 007,26	69 408,78
64.1.05.03-0159	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	820,8	64 277,98	70 808,64
64.1.05.03-0160	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	595,2	62 160,09	68 475,55
64.1.05.03-0161	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	731,2	72 961,36	80 374,24
64.1.05.03-0162	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1158,4	86 621,77	95 422,57
64.1.05.03-0163	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1078,4	92 445,96	101 838,44
64.1.05.03-0164	ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1158,4	103 141,25	113 620,39
Группа 64.1.05.04: Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из разнородных материалов					
	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные:				
64.1.05.04-0001	ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	43,2	8 831,10	9 728,34
64.1.05.04-0002	ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	35,52	8 831,10	9 728,34
64.1.05.04-0003	ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	55,2	9 692,82	10 677,62
64.1.05.04-0004	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	49,28	10 361,35	11 414,09
64.1.05.04-0005	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	47,84	10 361,35	11 414,09
64.1.05.04-0006	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	59,2	12 078,26	13 305,45
64.1.05.04-0007	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	62,24	12 123,78	13 355,55
64.1.05.04-0008	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	83,52	13 746,45	15 143,09
64.1.05.04-0009	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	82,4	13 746,45	15 143,09

64.1.05.04-0010	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	87,68	14 450,13	15 918,23
64.1.05.04-0011	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	150,08	17 437,97	19 209,71
64.1.05.04-0012	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	150,08	19 955,76	21 983,25
64.1.05.04-0013	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	157	16 180,41	17 824,34
64.1.05.04-0014	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	171	18 673,26	20 570,46
64.1.05.04-0015	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	178	21 332,78	23 500,16
64.1.05.04-0016	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	161,6	17 934,84	19 757,05
64.1.05.04-0017	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	171,2	24 744,13	27 258,09
64.1.05.04-0018	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	312	25 287,10	27 856,25
64.1.05.04-0019	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	256	29 647,85	32 660,05
64.1.05.04-0020	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	333	29 647,85	32 660,05
64.1.05.04-0021	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	321,6	31 730,39	34 954,19
64.1.05.04-0022	ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	554	56 539,72	62 284,16
64.1.05.04-0023	ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	573	58 366,88	64 296,92
64.1.05.04-0024	ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	745,6	66 726,52	73 505,97
64.1.05.04-0025	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	852,8	104 410,68	115 018,78
64.1.05.04-0026	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	852,8	113 754,55	125 312,05
64.1.05.04-0027	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	931	96 629,75	106 447,34
64.1.05.04-0028	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	812,8	109 355,45	120 465,96
64.1.05.04-0029	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	908,8	116 731,86	128 591,84
64.1.05.04-0030	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1028,8	140 588,85	154 872,69
64.1.05.04-0031	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	892,8	116 731,86	128 591,84

64.1.05.04-0032	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1420	151 432,82	166 818,40
64.1.05.04-0033	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1563,2	178 606,55	196 753,00
64.1.05.04-0034	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1563,2	175 161,99	192 958,43
64.1.05.04-0035	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1635	183 326,87	201 952,88
64.1.05.04-0036	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2	компл.	157	25 063,95	27 610,44
64.1.05.04-0037	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	102	30 464,10	33 559,25
64.1.05.04-0038	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	232	34 789,40	38 323,99
64.1.05.04-0039	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4	компл.	555	47 562,79	52 395,20
64.1.05.04-0040	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	326	46 439,48	51 083,39
64.1.05.04-0041	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6	компл.	660	85 259,98	93 922,40
64.1.05.04-0042	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8	компл.	613	81 383,95	89 522,36
64.1.05.04-0043	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6	компл.	1654	109 872,20	121 035,20
64.1.05.04-0044	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8	компл.	482	241 542,65	265 696,80
64.1.05.04-0045	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	46,25	9 037,60	9 955,82
64.1.05.04-0046	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	46,25	9 037,60	9 955,82
64.1.05.04-0047	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	47,5	9 037,60	9 955,82
64.1.05.04-0048	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	64	9 920,56	10 928,47
64.1.05.04-0049	ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	62,5	10 604,36	11 681,75
64.1.05.04-0050	ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	63,75	10 604,36	11 681,75
64.1.05.04-0051	ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	68,125	11 308,96	12 457,96
64.1.05.04-0052	ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	68,125	11 308,96	12 457,96
64.1.05.04-0053	ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	75,375	12 408,24	13 668,93
64.1.05.04-0054	ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	78,75	12 408,24	13 668,93
64.1.05.04-0055	ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15,тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	68,125	12 044,24	13 267,96
64.1.05.04-0056	ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	88,125	14 902,58	16 416,66
64.1.05.04-0057	ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	88,125	14 902,58	16 416,66
64.1.05.04-0058	ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	95,375	15 835,56	17 444,44
64.1.05.04-0059	ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	115,625	19 043,70	20 978,52
64.1.05.04-0060	ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	122,875	19 360,85	21 327,90
64.1.05.04-0061	ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	126,25	19 616,27	21 609,28

64.1.05.04-0062	ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ90L4	шт.	159,375	21 108,57	23 253,21
64.1.05.04-0063	ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4	шт.	175	23 107,08	25 454,73
64.1.05.04-0064	ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6	шт.	216,875	27 488,76	30 281,58
64.1.05.04-0065	ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6	шт.	218,75	30 313,24	33 393,09
64.1.05.04-0066	ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	250	31 687,66	34 907,14
64.1.05.04-0067	ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	шт.	250	31 304,99	34 485,62
64.1.05.04-0068	ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6	шт.	250	31 304,99	34 485,62
64.1.05.04-0069	ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	шт.	256,25	37 345,36	41 139,65
64.1.05.04-0070	ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АМ132М4	шт.	276,25	38 323,12	42 216,78
64.1.05.04-0071	ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132S8	шт.	398,75	44 209,36	48 701,02
64.1.05.04-0072	ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М6	шт.	417,5	46 645,61	51 384,78
64.1.05.04-0073	ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М8	шт.	416,25	46 266,84	50 967,59
64.1.05.04-0074	ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ160S6	шт.	450	46 566,52	51 297,69
64.1.05.04-0075	ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ132М8	шт.	560	95 314,70	104 998,66
64.1.05.04-0076	ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S6	шт.	593,75	100 407,32	110 608,74
64.1.05.04-0077	ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S8	шт.	593,75	100 280,96	110 469,48
64.1.05.04-0078	ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160М6	шт.	593,75	102 981,84	113 444,81
64.1.05.04-0079	ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ180М6	шт.	718,75	109 603,68	120 739,43
64.1.05.04-0080	ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ200М6	шт.	718,75	123 804,88	136 383,47
64.1.05.04-0081	ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	43,2	9 477,14	10 440,04
64.1.05.04-0082	ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	43,2	9 477,14	10 440,04
64.1.05.04-0083	ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	57,6	10 591,51	11 667,62
64.1.05.04-0084	ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	57,6	10 591,51	11 667,62
64.1.05.04-0085	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	50,08	10 235,61	11 275,54
64.1.05.04-0086	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	56	10 235,61	11 275,54
64.1.05.04-0087	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	67,2	14 296,64	15 749,18
64.1.05.04-0088	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	65,6	16 782,20	18 487,31
64.1.05.04-0089	ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	65,6	16 621,20	18 309,92

64.1.05.04-0090	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	73,6	11 393,91	12 551,53
64.1.05.04-0091	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	73,6	11 543,25	12 716,02
64.1.05.04-0092	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	78,4	13 280,72	14 630,04
64.1.05.04-0093	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	78,4	13 280,72	14 630,04
64.1.05.04-0094	ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	86	15 195,75	16 739,68
64.1.05.04-0095	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	113,6	13 181,42	14 520,64
64.1.05.04-0096	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	121,6	16 019,47	17 647,04
64.1.05.04-0097	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	152	19 227,78	21 181,30
64.1.05.04-0098	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	152	16 709,39	18 407,09
64.1.05.04-0099	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	163,2	21 503,63	23 688,39
64.1.05.04-0100	ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	201,6	29 132,23	32 092,06
64.1.05.04-0101	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	222,4	26 928,00	29 663,88
64.1.05.04-0102	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	280	38 645,26	42 571,58
64.1.05.04-0103	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	281,6	37 258,20	41 043,60
64.1.05.04-0104	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	280	34 925,17	38 473,55
64.1.05.04-0105	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	388,8	55 958,91	61 644,36
64.1.05.04-0106	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	352	44 380,44	48 889,54
64.1.05.04-0107	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	445	64 915,78	71 511,23
64.1.05.04-0108	ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	432	56 653,82	62 409,85
64.1.05.04-0109	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	377,6	38 346,59	42 242,57
64.1.05.04-0110	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	472	47 782,22	52 636,89
64.1.05.04-0111	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	469	48 427,19	53 347,38

64.1.05.04-0112	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	440	44 733,07	49 277,90
64.1.05.04-0113	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	429	44 085,57	48 564,65
64.1.05.04-0114	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	544	56 393,40	62 122,95
64.1.05.04-0115	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	672	88 407,88	97 390,11
64.1.05.04-0116	ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	644,8	85 695,22	94 401,88
64.1.05.04-0117	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	957	110 011,20	121 188,34
64.1.05.04-0118	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	637	79 193,40	87 239,49
64.1.05.04-0119	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	701	85 332,42	94 002,17
64.1.05.04-0120	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	837	101 539,43	111 855,83
64.1.05.04-0121	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	820,8	102 398,88	112 802,57
64.1.05.04-0122	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	756,8	103 381,08	113 884,57
64.1.05.04-0123	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	957	110 011,20	121 188,34
64.1.05.04-0124	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	1158,4	157 895,57	173 937,75
64.1.05.04-0125	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1077	153 107,17	168 662,86
64.1.05.04-0126	ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	компл.	1184	162 684,05	179 212,79
64.1.05.04-0127	среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2	компл.	109	59 673,38	65 640,69
64.1.05.04-0128	среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2	компл.	146	39 405,50	43 409,09
64.1.05.04-0129	среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	667	368 313,56	405 144,80
64.1.05.04-0130	среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	667	304 980,00	335 478,00
64.1.05.04-0131	среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	667	305 240,00	335 763,90
64.1.05.04-0132	среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2	компл.	242	53 980,68	59 465,12
64.1.05.04-0133	среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4	компл.	859	434 342,53	478 471,71
64.1.05.04-0134	среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	718	316 838,81	348 522,57
64.1.05.04-0135	среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4	компл.	918	180 572,55	198 918,72
64.1.05.04-0136	среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4	компл.	1220	608 144,84	669 932,33

64.1.05.04-0137	среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4	компл.	973	316 681,87	348 856,77
Группа 64.1.05.05: Вентиляторы радиальные из коррозийно-стойкой стали					
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали:					
64.1.05.05-0001	N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6	компл.	240	53 540,83	58 980,60
64.1.05.05-0002	N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4	компл.	389	68 950,00	75 845,03
64.1.05.05-0003	N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8	компл.	410	81 435,83	89 709,73
64.1.05.05-0004	N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6	компл.	525	97 920,83	107 712,95
64.1.05.05-0005	N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6	компл.	757	165 287,50	182 080,70
64.1.05.05-0006	N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6	компл.	1160	212 870,00	234 157,05
Группа 64.1.05.06: Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали					
Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка:					
64.1.05.06-0001	В-Ц14-46-3, 15К1-01А	шт.	90	29 973,01	32 970,29
64.1.05.06-0002	В-Ц14-46-4К1-01А	шт.	50,4	49 490,74	54 439,84
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие:					
64.1.05.06-0011	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	46,25	9 544,91	10 514,66
64.1.05.06-0012	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	46,25	9 544,91	10 514,66
64.1.05.06-0013	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	58	10 111,56	11 138,87
64.1.05.06-0014	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	51,875	10 388,20	11 443,64
64.1.05.06-0015	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	62,5	15 530,22	17 108,11
64.1.05.06-0016	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	63,75	15 530,22	17 108,11
64.1.05.06-0017	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	68,125	16 553,00	18 234,78
64.1.05.06-0018	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	68,125	16 610,52	18 298,18
64.1.05.06-0019	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	68,125	16 553,00	18 234,78
64.1.05.06-0020	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	75,375	17 084,65	18 820,46
64.1.05.06-0021	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	78,75	18 452,51	20 327,27
64.1.05.06-0022	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	88,125	19 090,60	21 030,20
64.1.05.06-0023	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	88,125	19 090,60	21 030,20
64.1.05.06-0024	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	95,375	19 741,12	21 746,81
64.1.05.06-0025	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	115,625	28 018,43	30 865,07
64.1.05.06-0026	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	122,875	28 703,90	31 620,22
64.1.05.06-0027	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	126,25	28 886,00	31 820,83
64.1.05.06-0028	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ90L4	шт.	159,375	21 259,00	23 418,92
64.1.05.06-0029	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ100S4	шт.	175	30 677,24	33 794,07
64.1.05.06-0030	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6	шт.	216,875	47 996,57	52 873,02
64.1.05.06-0031	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6	шт.	218,75	48 535,19	53 466,40
64.1.05.06-0032	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	250	48 532,85	53 463,80
64.1.05.06-0033	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	шт.	250	49 024,82	54 005,75
64.1.05.06-0034	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МАВ6	шт.	250	49 024,82	54 005,75

64.1.05.06-0035	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	шт.	256,25	50 378,74	55 497,25
64.1.05.06-0036	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4	шт.	276,25	51 003,63	56 185,58
64.1.05.06-0037	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S6	шт.	398,75	76 681,85	84 472,69
64.1.05.06-0038	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S8	шт.	398,75	76 681,85	84 472,69
64.1.05.06-0039	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132М6	шт.	417,5	77 769,95	85 671,35
64.1.05.06-0040	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ160S6	шт.	450	81 583,74	89 872,65
Группа 64.1.05.07: Вентиляторы радиальные из пластмасс					
	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие:				
64.1.05.07-0001	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4AAM63B2	компл.	56	19 753,45	21 728,78
64.1.05.07-0002	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4AA2M63A4	компл.	56	22 101,66	24 311,81
64.1.05.07-0003	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4AM80A4	компл.	82	34 189,95	37 608,95
64.1.05.07-0004	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4AM100L	компл.	170	56 841,72	62 525,89
Группа 64.1.05.08: Вентиляторы радиальные из титановых сплавов					
	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие:				
64.1.05.08-0001	В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4AMX80B4	компл.	125	103 299,56	113 629,46
64.1.05.08-0002	В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4AMX112M4	компл.	248	163 248,59	179 573,41
Группа 64.1.05.09: Вентиляторы радиальные из углеродистой стали					
	Вентиляторы радиальные:				
64.1.05.09-0001	В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4AM80B4	компл.	150	11 139,54	12 271,32
64.1.05.09-0002	В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4AM112M4	компл.	315	17 919,15	19 739,73
64.1.05.09-0003	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4AM100S2	компл.	96	10 904,14	12 012,00
64.1.05.09-0004	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4AM80A2	компл.	54,4	7 113,65	7 836,40
64.1.05.09-0005	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4AM80B4	компл.	83,2	13 957,27	15 375,37
64.1.05.09-0006	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4AM112M4	компл.	178	19 082,28	21 020,99
64.1.05.09-0007	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4AM132S6	компл.	240	31 751,82	34 977,80
64.1.05.09-0008	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4AM160S4	компл.	371	37 385,66	41 184,00
64.1.05.09-0009	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4AM160S8	компл.	426	42 993,44	47 361,60
64.1.05.09-0010	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4AM160M6	компл.	517	46 648,94	51 388,48
64.1.05.09-0011	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4AM200M8	компл.	757	98 308,60	108 296,76
64.1.05.09-0012	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4AM250S6	компл.	1220	107 027,75	117 730,50
	Вентиляторы радиальные низкого давления:				
64.1.05.09-0021	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56А4	шт.	39,06	6 026,49	6 638,79
64.1.05.09-0022	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56В4	шт.	34,625	6 026,49	6 638,79
64.1.05.09-0023	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А2	шт.	40	6 026,49	6 638,79

64.1.05.09-0024	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А4	шт.	40	6 026,49	6 638,79
64.1.05.09-0025	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63В2	шт.	48	6 441,50	7 095,97
64.1.05.09-0026	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР71А2	шт.	40,625	6 441,50	7 095,97
64.1.05.09-0027	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63А4	шт.	56,25	6 659,12	7 335,69
64.1.05.09-0028	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63В4	шт.	56,875	6 659,12	7 335,69
64.1.05.09-0029	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР71В2	шт.	59,625	7 789,96	8 581,45
64.1.05.09-0030	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80А2	шт.	64,375	7 789,96	8 581,45
64.1.05.09-0031	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80В2	шт.	79,872	8 001,40	8 814,37
64.1.05.09-0032	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71А4	шт.	94	8 813,58	9 709,02
64.1.05.09-0033	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71В4	шт.	94	8 813,58	9 709,02
64.1.05.09-0034	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР80А4	шт.	99	9 132,24	10 060,08
64.1.05.09-0035	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР100L2	шт.	96	12 136,80	13 369,87
64.1.05.09-0036	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР71В6	шт.	107,875	10 591,83	11 667,97
64.1.05.09-0037	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80А6	шт.	112,125	11 114,12	12 243,35
64.1.05.09-0038	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В4	шт.	115	12 324,00	13 576,11
64.1.05.09-0039	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В6	шт.	116,875	12 297,01	13 546,37
64.1.05.09-0040	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР90L4	шт.	123,75	12 542,97	13 817,33
64.1.05.09-0041	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР100S4	шт.	135	13 144,20	14 479,66
64.1.05.09-0042	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР80В6	шт.	174,375	14 860,25	16 370,07
64.1.05.09-0043	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР90L6	шт.	182,5	15 649,14	17 239,09
64.1.05.09-0044	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР100L6	шт.	190,625	18 465,72	20 341,83
64.1.05.09-0045	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112М4	шт.	211,25	19 675,86	21 674,95
64.1.05.09-0046	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МА6	шт.	203,75	19 675,86	21 674,95
64.1.05.09-0047	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МВ6	шт.	210	19 675,86	21 674,95
64.1.05.09-0048	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132S4	шт.	231,25	20 361,33	22 430,05
64.1.05.09-0049	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132М4	шт.	243,75	21 260,56	23 420,64
64.1.05.09-0050	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР112МВ6	шт.	443,2	23 506,29	25 894,55
64.1.05.09-0051	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S6	шт.	460	25 605,94	28 207,50
64.1.05.09-0052	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S8	шт.	373,75	25 605,94	28 207,50
64.1.05.09-0053	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132М6	шт.	467	27 206,24	29 970,40
64.1.05.09-0054	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР160S6	шт.	456,25	34 391,55	37 885,74
64.1.05.09-0055	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А160S8	шт.	600	51 305,96	56 518,64

64.1.05.09-0056	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А200М6	шт.	775	62 575,50	68 933,18
64.1.05.09-0057	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР132М8	шт.	637,5	44 123,14	48 606,06
64.1.05.09-0058	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М6	шт.	637,5	52 017,16	57 302,07
64.1.05.09-0059	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М8	шт.	637,5	51 838,33	57 105,10
64.1.05.09-0060	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР180М6	шт.	687,5	59 758,14	65 829,61
64.1.05.09-0061	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А200М8	шт.	962,5	74 815,78	82 417,03
64.1.05.09-0062	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А225М8	шт.	1068,75	87 274,46	96 141,50
64.1.05.09-0063	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР180М8	шт.	1144	66 560,00	73 322,50
64.1.05.09-0064	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР200L8	шт.	962,5	79 755,73	87 858,89
64.1.05.09-0065	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР250S8	шт.	1206,25	104 520,00	115 139,23
64.1.05.09-0066	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А200L6	шт.	3680	190 264,26	209 595,11
64.1.05.09-0067	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А200М8	шт.	3600	170 369,68	187 679,23
64.1.05.09-0068	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250S6	шт.	3840	199 796,53	220 095,82
64.1.05.09-0069	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5	шт.	49,6	6 185,66	6 814,08
64.1.05.09-0070	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15	шт.	69,12	8 072,48	8 892,63
64.1.05.09-0071	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4	шт.	75,36	9 007,54	9 922,74
64.1.05.09-0072	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВт	шт.	140,32	17 561,34	19 345,56
64.1.05.09-0073	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВт	шт.	128,48	18 412,16	20 282,81
64.1.05.09-0074	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВт	шт.	240	23 356,42	25 729,44
64.1.05.09-0075	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8	шт.	416	33 930,00	37 377,29
64.1.05.09-0076	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5	шт.	1185,6	67 654,60	74 528,33
64.1.05.09-0077	из углеродистой стали, марки ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250М6	шт.	4160	208 846,25	230 065,05
	Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка:				
64.1.05.09-0081	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ	шт.	162,4	13 004,18	14 325,41
64.1.05.09-0082	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ	шт.	184,32	14 546,75	16 024,70
64.1.05.09-0083	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ	шт.	264	30 929,24	34 071,63
64.1.05.09-0084	ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ	шт.	284,8	20 418,17	22 492,66
64.1.05.09-0085	ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ	шт.	320	18 731,26	20 634,35
64.1.05.09-0086	ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ	шт.	336	30 221,97	33 292,53
64.1.05.09-0087	ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ	шт.	778,08	47 089,13	51 873,39
Группа 64.1.05.10: Вентиляторы радиальные, не включенные в группы					
	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные:				
64.1.05.10-0001	В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	171	26 756,70	29 475,16
64.1.05.10-0002	В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	182	22 507,16	24 757,87
64.1.05.10-0003	В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6	компл.	219	34 192,29	37 666,26
64.1.05.10-0004	В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6	компл.	323	29 945,24	32 939,76
	Вентиляторы радиальные высокого давления,:				
64.1.05.10-0011	В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл.	1500	218 248,78	240 422,82
64.1.05.10-0012	В-Ц6-28 N 8-02	компл.	512	62 141,20	68 454,78
64.1.05.10-0013	В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4	компл.	1970	275 482,38	303 471,38
64.1.05.10-0014	В-Ц6-28 N 10-02	компл.	720	42 328,83	46 629,44
64.1.05.10-0015	В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4	компл.	1700	89 356,85	98 435,47
64.1.05.10-0016	В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4	компл.	2610	231 261,21	254 757,30
64.1.05.10-0017	В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2	компл.	701	245 710,50	270 674,66
64.1.05.10-0018	В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2	компл.	976	328 729,08	362 127,95

64.1.05.10-0019	В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2	компл.	1500	412 306,08	454 196,39
64.1.05.10-0020	марка ВР 10-26-2.5	шт.	56	14 212,69	15 656,73
64.1.05.10-0021	марка ВР 10-26-3.15	шт.	83	18 256,00	20 110,79
64.1.05.10-0022	марка ВР 10-28-8	шт.	686	79 510,18	87 588,38
64.1.05.10-0023	марка ВР 12-26-2,5	шт.	29	16 649,72	18 341,33
64.1.05.10-0024	марка ЦП 7-40-5	шт.	280	40 537,64	44 656,30
64.1.05.10-0025	марка ЦП 7-40-6.3	шт.	403	59 126,24	65 133,44
64.1.05.10-0026	марка ЦП 7-40-8	шт.	686	84 087,48	92 630,77
64.1.05.10-0031	Вентиляторы радиальные В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл.	2060	121 835,58	134 214,08
64.1.05.10-0032	Вентиляторы радиальные низкого давления из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3	шт.	262,4	33 283,59	36 665,25
	Вентиляторы радиальные:				
64.1.05.10-0041	пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2	компл.	1330	94 850,44	104 487,24
64.1.05.10-0042	пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4	компл.	1300	99 866,31	110 012,71
64.1.05.10-0043	пылевые ВП3 N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2	компл.	224	304 857,59	335 343,32
64.1.05.10-0044	пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2	компл.	320	327 256,80	359 982,48
64.1.05.10-0045	пылевые ВП3 N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2	компл.	512	297 755,85	327 531,42
64.1.05.10-0046	пылевые ВП3 N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2	компл.	1100	683 271,89	751 599,01
64.1.05.10-0047	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01	шт.	243	49 132,20	54 045,42
64.1.05.10-0048	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01	шт.	403	64 665,69	71 132,25
64.1.05.10-0049	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01	шт.	655	95 291,51	104 820,61
	Часть 64.2: Оборудование для кондиционирования воздуха				
	Раздел 64.2.01: Блоки вентиляционные				
	Группа 64.2.01.01: Блоки приемные				
	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью:				
64.2.01.01-0001	до 10 тыс. м^3/час	шт.	380	23 622,20	25 984,42
64.2.01.01-0002	до 20 тыс. м^3/час	шт.	457	30 726,50	33 799,16
64.2.01.01-0003	до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	515	38 474,20	42 321,62
64.2.01.01-0004	до 40 тыс. м^3/час	шт.	573	47 443,20	52 187,52
64.2.01.01-0005	до 63 тыс. м^3/час	шт.	854	62 434,40	68 677,84
64.2.01.01-0006	до 80 тыс. м^3/час	шт.	948	65 626,40	72 189,04
64.2.01.01-0007	до 160 тыс. м^3/час	шт.	1870	122 780,00	135 058,00
64.2.01.01-0008	до 250 тыс. м^3/час	шт.	2620	206 477,60	227 125,36
	Группа 64.2.01.02: Блоки присоединительные				
	Блоки присоединительные:				
64.2.01.02-0001	БП-1 производительностью до 10 тыс. м^3/час	шт.	126	9 324,80	10 257,28
64.2.01.02-0002	БП-1 производительностью до 20 тыс. м^3/час	шт.	162	11 500,00	12 650,00
64.2.01.02-0003	БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	210	13 827,40	15 210,10
64.2.01.02-0004	БП-1 производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	368	17 332,00	19 065,14
64.2.01.02-0005	БП-1 производительностью до 63 тыс. м^3/час	шт.	405	21 140,00	23 254,00
64.2.01.02-0006	БП-1 производительностью до 80 тыс. м^3/час	шт.	591	25 933,60	28 526,96
64.2.01.02-0007	БП-1 производительностью до 125 тыс. м^3/час	шт.	804	37 979,20	41 777,12
64.2.01.02-0008	БП-2 производительностью до 200 тыс. м^3/час	шт.	1250	181 546,90	199 701,59
64.2.01.02-0009	БП-2 производительностью до 250 тыс. м^3/час	шт.	1380	231 056,70	254 162,37
	Группа 64.2.01.03: Блоки тепломассообмена				
	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью:				
64.2.01.03-0001	до 10 тыс. м^3/час	шт.	280	83 965,50	92 362,05
64.2.01.03-0002	до 20 тыс. м^3/час	шт.	580	102 530,50	112 783,55
64.2.01.03-0003	до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	790	172 259,70	189 485,58
64.2.01.03-0004	до 40 тыс. м^3/час	шт.	902	251 949,60	277 144,56
64.2.01.03-0005	до 63 тыс. м^3/час	шт.	1150	420 806,40	462 887,04
64.2.01.03-0006	до 80 тыс. м^3/час	шт.	1510	495 297,60	544 827,36
64.2.01.03-0007	до 125 тыс. м^3/час	шт.	3700	717 752,00	789 527,20

64.2.01.03-0008	до 160 тыс. м^3/час	шт.	5300	849 256,80	934 182,48
64.2.01.03-0009	до 200 тыс. м^3/час	шт.	7100	1 009 030,40	1 109 933,44
64.2.01.03-0010	до 250 тыс. м^3/час	шт.	11500	1 274 498,40	1 401 948,24
Раздел 64.2.02: Камеры					
Группа 64.2.02.01: Камеры воздушные					
	Камеры воздушные:				
64.2.02.01-0001	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м^3/час	шт.	140	7 325,40	8 057,94
64.2.02.01-0002	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м^3/час	шт.	164	9 339,60	10 272,90
64.2.02.01-0003	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	187	9 124,80	10 037,28
64.2.02.01-0004	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м^3/час	шт.	199	10 895,40	11 984,94
64.2.02.01-0005	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м^3/час	шт.	246	17 707,20	19 477,92
64.2.02.01-0006	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м^3/час	шт.	310	24 704,40	27 174,84
64.2.02.01-0007	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	374	11 595,60	12 755,16
64.2.02.01-0008	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м^3/час	шт.	374	15 850,80	17 435,88
64.2.02.01-0009	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м^3/час	шт.	433	25 275,60	27 803,16
64.2.02.01-0010	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м^3/час	шт.	491	35 271,60	38 798,76
Группа 64.2.02.02: Камеры обслуживания					
	Камеры обслуживания производительностью:				
64.2.02.02-0001	до 10 тыс. м^3/час	шт.	138	6 711,60	7 382,76
64.2.02.02-0002	до 20 тыс. м^3/час	шт.	157	7 200,00	7 920,00
64.2.02.02-0003	до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	187	7 740,00	8 514,00
64.2.02.02-0004	до 40 тыс. м^3/час	шт.	207	8 396,40	9 236,04
64.2.02.02-0005	до 63 тыс. м^3/час	шт.	259	9 981,60	10 979,76
64.2.02.02-0006	до 80 тыс. м^3/час	шт.	296	10 781,40	11 859,54
64.2.02.02-0007	до 125 тыс. м^3/час	шт.	323	13 480,20	14 828,22
64.2.02.02-0008	до 160 тыс. м^3/час	шт.	346	15 565,20	17 121,72
64.2.02.02-0009	до 200 тыс. м^3/час	шт.	380	19 420,80	21 362,88
64.2.02.02-0010	до 250 тыс. м^3/час	шт.	418	22 848,00	25 132,80
Группа 64.2.02.03: Камеры орошения					
	Камеры орошения ОКФ производительностью:				
64.2.02.03-0001	до 10 тыс. м^3/час	шт.	628	53 419,20	58 761,12
64.2.02.03-0002	до 20 тыс. м^3/час	шт.	962	71 424,00	78 566,40
64.2.02.03-0003	до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	1210	111 006,00	122 106,60
64.2.02.03-0004	до 40 тыс. м^3/час	шт.	1467	124 992,00	137 491,20
64.2.02.03-0005	до 63 тыс. м^3/час	шт.	2068	187 488,00	206 236,80
64.2.02.03-0006	до 80 тыс. м^3/час	шт.	2492	211 296,00	232 425,60
64.2.02.03-0007	до 125 тыс. м^3/час	шт.	3168	273 792,00	301 171,20
64.2.02.03-0008	до 160 тыс. м^3/час	шт.	3300	366 048,00	402 652,80
64.2.02.03-0009	до 200 тыс. м^3/час	шт.	3629,34	403 248,00	443 572,80
64.2.02.03-0010	до 250 тыс. м^3/час	шт.	3861	488 064,00	536 870,40
Группа 64.2.02.04: Камеры приточные					
64.2.02.04-0001	Камера приточная КПК-2300	компл.	1100	87 833,26	89 912,43
64.2.02.04-0002	Камера приточная КПК-12950	компл.	2200	172 318,38	176 397,53
	Камеры приточные типа:				
64.2.02.04-0011	2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м^3/час	шт.	1145	80 372,10	88 406,70

64.2.02.04-0012	2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м^3/час	шт.	2155	165 804,00	182 384,40
64.2.02.04-0013	2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	2840	334 758,00	368 233,80
64.2.02.04-0014	2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	4565	420 225,22	462 247,74
64.2.02.04-0015	2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м^3/час	шт.	4960	691 272,00	760 399,32
64.2.02.04-0016	2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м^3/час	шт.	5230	942 906,00	1 037 196,60
64.2.02.04-0017	2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м^3/час	шт.	6270	1 772 334,00	1 949 567,40
64.2.02.04-0018	2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м^3/час	шт.	7310	2 126 706,00	2 339 376,60
64.2.02.04-0019	2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м^3/час	шт.	1575	198 300,00	218 130,00
64.2.02.04-0020	2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м^3/час	шт.	2835	396 600,00	436 260,00
64.2.02.04-0021	2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	3810	624 600,00	687 060,00
64.2.02.04-0022	2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	6230	793 050,00	872 355,00
64.2.02.04-0023	2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м^3/час	шт.	6890	1 249 050,00	1 373 955,00
64.2.02.04-0024	2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м^3/час	шт.	8330	1 586 100,00	1 744 710,00
64.2.02.04-0025	2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м^3/час	шт.	8780	2 478 300,00	2 726 130,00
64.2.02.04-0026	2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м^3/час	шт.	9230	2 973 900,00	3 271 290,00
Раздел 64.2.03: Кондиционеры и сплит-системы					
Группа 64.2.03.01: Блоки кондиционеров					
	Блок внутренний для кондиционера:				
64.2.03.01-0001	FXAQ20PV1	шт.	11	69 169,54	76 197,17
64.2.03.01-0002	FXAQ25PV1	шт.	11	71 665,92	78 947,18
64.2.03.01-0003	FXAQ32PV1	шт.	11	74 485,01	82 052,69
64.2.03.01-0004	FXFQ32P9VEB	шт.	24	76 047,41	83 773,83
64.2.03.01-0005	FXFQ50P9VEB	шт.	26	79 664,64	87 758,54
64.2.03.01-0006	FXFQ63P9VEB	шт.	26	81 193,10	89 442,34
64.2.03.01-0007	FXFQ80P9VEB	шт.	28	93 692,11	103 211,23
	Блок наружный для кондиционера:				
64.2.03.01-0011	RXYQ14P9W1B	шт.	316	777 185,59	856 147,67
64.2.03.01-0012	RXYQ18P9W1B	шт.	324	1 045 558,37	1 151 787,08
Группа 64.2.03.02: Блоки сплит-систем					
64.2.03.02-0001	Блок внешний канальной сплит-системы SUZ-KA25VAH.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт	шт.	33	43 673,14	48 110,35
64.2.03.02-0002	Блок внутренний канальной сплит-системы SEZ-KD25VA.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт	шт.	18	26 265,65	28 934,26
Группа 64.2.03.03: Кондиционеры бытовые настенные					
	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью:				
64.2.03.03-0001	2 кВт	компл.	51,98	33 583,33	36 995,37
64.2.03.03-0002	3 кВт	компл.	52,545	20 723,62	22 829,14
64.2.03.03-0003	4 кВт	компл.	29,38	23 793,74	26 211,17
64.2.03.03-0004	5 кВт	компл.	53,11	43 750,00	48 195,05
64.2.03.03-0005	6 кВт	компл.	1,13	30 701,66	33 820,94
64.2.03.03-0006	7 кВт	компл.	44,07	34 539,31	38 048,54
64.2.03.03-0007	8 кВт	компл.	59,89	38 377,06	42 276,20

64.2.03.03-0008	9 кВт	компл.	101,7	42 982,27	47 349,27
Группа 64.2.03.04: Кондиционеры промышленные					
	Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип:				
64.2.03.04-0001	КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12	компл.	614	301 425,26	332 050,06
64.2.03.04-0002	КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02	компл.	625	253 822,95	279 611,38
64.2.03.04-0003	КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24	компл.	850	278 803,13	307 129,55
64.2.03.04-0004	КТА2-5-02	компл.	885	342 367,25	377 151,76
Группа 64.2.03.05: Кондиционеры центральные					
	Кондиционеры центральные каркасно-панельные:				
64.2.03.05-0001	КЦКП-1,6 с водяным нагревателем, размер 700х450 мм, воздухопроизводительность 500-2500 м^3/час, мощность двигателя свыше 1,1 кВт	компл.	35	73 098,75	80 525,56
64.2.03.05-0002	КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700х800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м^3/час, мощность двигателя до 2,2 кВт	компл.	65	101 694,92	112 027,16
64.2.03.05-0003	КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700х800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м^3/час, мощность двигателя свыше 2,2 кВт	компл.	65	117 554,30	129 497,82
64.2.03.05-0004	КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000х800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м^3/час, мощность двигателя до 1,5 кВт	компл.	120	118 979,95	131 068,36
64.2.03.05-0005	КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000х800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м^3/час, мощность двигателя свыше 1,5 кВт	компл.	120	136 477,02	150 343,14
Группа 64.2.03.06: Сплит-системы					
64.2.03.06-0001	Сплит-система настенного типа "Daikin" FT35/R35, мощность охлаждения 3,5 кВт (в комплекте: внутренний и наружный блоки, пульт управления)	компл.	41	34 406,78	35 102,28
64.2.03.06-0011	Сплит-системы канального типа, мощность 25 кВт	шт.	232	521 517,26	574 503,40
64.2.03.06-0012	Сплит-системы настенного типа, мощность 2,2 кВт	шт.	39,5	20 028,10	22 062,96
64.2.03.06-0013	Сплит-системы настенного типа, мощность 5,4 кВт	шт.	66,5	42 184,94	46 470,90
64.2.03.06-0014	Сплит-системы настенные, расход воздуха 528-768 м^3/ч, мощность обогрева 5,2 кВт, мощность охлаждения 5 кВт	шт.	56	50 697,84	55 848,72
64.2.03.06-0015	Сплит-системы настенные, расход воздуха 684-960 м^3/ч, мощность обогрева 9,4 кВт, мощность охлаждения 8,5 кВт	шт.	93	66 955,44	73 758,10
64.2.03.06-0021	Сплит системы кассетные, расход воздуха 1750 м^3/ч, мощность обогрева 15,53 кВт, мощность охлаждения 14,07 кВт	шт.	113,28	95 457,55	105 156,05
Группа 64.2.03.07: Кондиционеры, не включенные в группы					
64.2.03.07-0001	Кондиционер кассетный "BALLU" MCA-48HR	шт.	132,126	123 840,00	136 422,14
64.2.03.07-0011	Кондиционеры компактные панельные моноблочные ККП-М с водяным нагревателем, размер 450х310 мм, воздухопроизводительность 200-1000 м^3/час, мощность двигателя 0,55 кВт	компл.	43	41 159,80	45 341,66
64.2.03.07-0012	Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14- 1-02-24	компл.	1230	837 300,00	922 369,64
Часть 64.3: Оборудование для очистки воздуха					
Раздел 64.3.01: Агрегаты пылеулавливающие					
Группа 64.3.01.01: Агрегаты пылеулавливающие					
64.3.01.01-0001	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2	шт.	205	30 158,33	33 174,16
	Агрегаты пылеулавливающие типа:				
64.3.01.01-0011	АПР-1200, 1 вход, диаметром рукава 160 мм	шт.	89,6	70 416,67	77 570,95
64.3.01.01-0012	АПР-1600, 1 вход, диаметром рукава 180 мм	шт.	102,4	92 750,00	102 173,40
64.3.01.01-0013	ПУА-1250, 1 вход, диаметром рукава 160 мм	шт.	64	33 521,94	36 927,76
64.3.01.01-0014	ПУА-1250, 2 входа, диаметром рукава 112 мм	шт.	64	36 421,89	40 122,37
64.3.01.01-0015	ПУА-1500, 1 вход, диаметром рукава 180 мм	шт.	70,4	37 250,00	41 034,62
64.3.01.01-0016	ПУА-1500, 2 входа, диаметром рукава 125 мм	шт.	70,4	37 250,00	41 034,62
64.3.01.01-0017	ПУА-1500, 3 входа, диаметром рукава 102 мм	шт.	70,4	37 250,00	41 034,55

64.3.01.01-0018	ПУА-2000, 2 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	75,52	42 416,67	46 726,19
64.3.01.01-0019	ПУА-2000, 3 входа, диаметром рукава 112 мм	шт.	75,52	42 416,67	46 726,15
64.3.01.01-0020	ПУА-2000, 4 входа, диаметром рукава 102 мм	шт.	75,52	42 416,67	46 726,19
64.3.01.01-0021	ПУА-3000, 2 входа, диаметром рукава 180 мм	шт.	96	54 416,67	59 945,41
64.3.01.01-0022	ПУА-3000, 3 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	96	54 416,67	59 945,43
64.3.01.01-0023	ПУА-3000, 4 входа, диаметром рукава 125 мм	шт.	96	54 416,67	59 945,42
64.3.01.01-0024	ПУА-3900, 3 входа, диаметром рукава 160 мм	шт.	111,36	62 750,00	69 125,41
64.3.01.01-0025	ПУА-3900, 4 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	111,36	62 750,00	69 125,41
Раздел 64.3.02: Скрубберы, циклоны					
Группа 64.3.02.01: Скрубберы					
	Скрубберы центробежные циклонные:				
64.3.02.01-0001	ЦВП-4	шт.	171,2	33 525,42	36 877,97
64.3.02.01-0002	ЦВП-6	шт.	379,2	86 881,00	95 569,10
64.3.02.01-0003	ЦВП-8	шт.	592	135 636,00	149 199,60
Группа 64.3.02.02: Циклоны					
	Циклоны:				
64.3.02.02-0001	БЦ-2 батарейные	шт.	3650	232 454,10	255 699,51
64.3.02.02-0002	ЦН-15 групповые марки 500-2УП	шт.	925	93 058,00	102 363,80
64.3.02.02-0003	ЦН-15 групповые марки 600-2УП	шт.	1210	122 004,24	134 204,66
64.3.02.02-0004	ЦН-15 групповые марки 600-4УП	шт.	2310	213 097,46	234 407,20
64.3.02.02-0005	ЦН-15 групповые марки 800-4УП	шт.	3920	299 881,36	329 869,49
64.3.02.02-0006	ЦН-15 одиночные марки 300П	шт.	425	27 856,78	30 642,46
64.3.02.02-0007	ЦН-15 одиночные марки 500П	шт.	531	44 411,87	48 853,05
Часть 64.4: Агрегаты и установки вентиляционные					
Раздел 64.4.01: Агрегаты вентиляционные					
Группа 64.4.01.01: Агрегаты вентиляционно-приточные					
64.4.01.01-0001	Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-2,5-4ИК-10ВМ (состав: входной клапан с электроприводом, воздушный фильтр EU-3, водяная калориферная секция, вентиляционный блок)	компл.	148,48	55 084,00	56 217,20
	Агрегаты вентиляционно-приточные:				
64.4.01.01-0011	ВПА-10	компл.	1030	294 680,05	324 153,63
64.4.01.01-0012	ВПА-20	компл.	1450	433 164,18	476 484,41
64.4.01.01-0013	ВПА-40	компл.	3200	550 840,17	605 923,38
Группа 64.4.01.02: Агрегаты вентиляционные					
64.4.01.02-0001	Агрегат вентиляционный Dantherm CDP 65, производительность осушения 60 л/сут, расход воздуха 750 м^3/час, напряжение 220/1/50 В-Ф-Гц	шт.	101	353 581,23	360 675,85
64.4.01.02-0002	Агрегат вентиляционный DanVex DEH-1000wp, производительность осушения 100 л/сут, расход воздуха 500 м^3/час, напряжение 230/1/50 В-Ф-Гц	шт.	55	261 856,49	267 106,13
64.4.01.02-0003	Агрегат вентиляционный DanX 7/14, производительность осушения 76 л/час, расход воздуха 14000 м^3/час, напряжение 380/3/50 В-Ф-Гц	компл.	2300	5 374 711,78	5 486 591,83
Группа 64.4.01.03: Агрегаты приточно-вытяжные					
	Агрегаты приточно-вытяжные:				
64.4.01.03-0001	GOLD RX 08, размером 1600x1085x990 мм, расходом воздуха 360-3240 м^3/час	компл.	313	1 602 514,76	1 765 330,28
64.4.01.03-0002	GOLD RX 12, размером 1860x1295x1199 мм, расходом воздуха 720-4680 м^3/час	компл.	405	1 677 682,16	1 848 134,68
64.4.01.03-0003	GOLD RX 20, размером 2080x1295x1295 мм, расходом воздуха 720-6480 м^3/час	компл.	634	1 881 600,17	2 072 770,73
64.4.01.03-0004	GOLD RX 30, размером 2220x1596x1596 мм, расходом воздуха 1080-10800 м^3/час	компл.	836	2 292 907,79	2 525 867,23
Раздел 64.4.02: Блоки управления автоматические					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 64.4.02.01: Блоки управления автоматики приточной установки					
	Блок управления автоматики приточной установки:				
64.4.02.01-0001	П1	шт.	12	72 765,06	80 158,01
64.4.02.01-0002	П2, П7, П16	шт.	15	74 027,30	81 548,44
64.4.02.01-0003	П3, П4, П5, П6, П8, П9, П15, В1, В2, В24	шт.	20	85 954,96	94 687,99
	Система автоматического управления для приточной установки:				
64.4.02.01-0011	П1 VS-15-R-H/S-T	компл.	12	84 250,66	92 810,54
64.4.02.01-0012	П2 VS-21-L-H/S-D	компл.	15	84 250,66	92 810,54
64.4.02.01-0013	П3 VS-10-L-H/S-T	компл.	10	84 250,66	92 810,54
64.4.02.01-0014	П4 VS-10-R-H/S-T	компл.	10	84 250,66	92 810,54
64.4.02.01-0015	П5 VS-21-L-H-D	компл.	15	84 250,66	92 810,54
64.4.02.01-0016	П6 VS-30-L-H/S-D	компл.	20	84 250,66	92 810,54
64.4.02.01-0017	П7 VS-10-L-V-D	компл.	10	86 082,75	94 828,72
64.4.02.01-0018	П8 VS-10-R-V-D	компл.	10	85 797,82	94 514,84
64.4.02.01-0019	П9 VS-15-R-V-D	компл.	12	85 797,82	94 514,84
Группа 64.4.02.02: Блоки управления вентиляции					
64.4.02.02-0001	Блок управления вентиляции "БУСО"	шт.	4	7 185,59	7 769,10
64.4.02.02-0011	Пульт управления вентиляционной установкой RCU-30	шт.	0,17	1 250,00	1 351,49
Группа 64.4.02.03: Модули управляющие для вентиляторов канальных					
64.4.02.03-0001	Модуль управляющий SCM 300/15 для приточной установки "Компакт"	шт.	20	68 582,20	75 550,14
	Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG:				
64.4.02.03-0011	ACM1-C2VU2	шт.	19	93 288,07	102 766,19
64.4.02.03-0012	ACM1-C2VU4	шт.	30	100 771,07	111 009,36
64.4.02.03-0013	ACM1-C2WU3	шт.	57	141 820,67	156 229,67
Группа 64.4.02.04: Регуляторы скорости вращения вентилятора					
64.4.02.04-0001	Регулятор скорости вентилятора однофазный RE 1,5	шт.	1,5	1 342,37	1 451,38
64.4.02.04-0002	Регулятор скорости вентилятора однофазный пятиступенчатый, размер 180x115x85 мм	шт.	1,7	3 244,87	3 310,18
64.4.02.04-0003	Регулятор скорости вентилятора трехфазный пятиступенчатый, размер 300x300x150 мм	шт.	10,8	11 775,51	12 013,54
64.4.02.04-0004	Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры ОВЕН ЭРВЕН в щитовом корпусе типа Щ2, степень защиты со стороны лицевой панели IP54	шт.	0,5	12 579,82	13 601,29
Группа 64.4.02.05: Системы управления приточной установкой					
64.4.02.05-0001	Автоматика AS-IS к приточной установке VS-75-L-Y/S	компл.	30	92 196,27	101 563,39
64.4.02.05-0011	Контроллер логический САУ-МП11	шт.	0,7	5 389,83	5 937,42
64.4.02.05-0021	Оснащение опциональное к приточной установке VS-75-L-Y/S	компл.	100	25 317,21	27 889,40
64.4.02.05-0031	Система автоматического управления САУ-5 (САУ-1М)	компл.	5,9	51 906,78	57 180,57
	Системы управления приточной установкой АПК:				
64.4.02.05-0041	САУ-АПК (В)-2ТРМ1	шт.	0,6	78 228,44	86 176,38
64.4.02.05-0042	САУ-АПК (В)-ТРМ33-Щ4.01	шт.	1,5	74 290,00	81 837,93
64.4.02.05-0043	САУ-АПК (Э)-ТРМ1	шт.	0,5	125 873,18	138 661,96
64.4.02.05-0051	Устройство контроля уровня САУ-М7Е	шт.	0,7	2 949,15	3 248,77
Группа 64.4.02.06: Узлы смесительные					
64.4.02.06-0001	Смесительный узел SUR (Р) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки)	компл.	8,4	23 117,98	25 466,77
64.4.02.06-0002	Смесительный узел SUR (Р) 60-6,3 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки)	компл.	8,5	23 928,46	26 359,61
64.4.02.06-0003	Смесительный узел SUR (Р) 80-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки)	компл.	15,635	39 983,68	44 046,06
64.4.02.06-0004	Смесительный узел SUR (Р) 110-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки)	компл.	16,5	45 811,42	50 465,83

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Раздел 64.4.03: Установки вентиляционные

Группа 64.4.03.01: Установки вентиляционно-приточные

	Установки вентиляционно-приточные типа:				
64.4.03.01-0001	АПК-1,6-2 В с ручным приводом	шт.	48,8	40 203,33	44 288,01
64.4.03.01-0002	АПК-1,6-2 В с электроприводом Belimo	шт.	68,8	43 972,50	48 440,08
64.4.03.01-0003	АПК-1,6-2 Э с ручным приводом	шт.	42,7	38 456,67	42 363,86
64.4.03.01-0004	АПК-1,6-2 Э с электроприводом Belimo	шт.	62,7	42 225,83	46 516,00
64.4.03.01-0005	АПК-2-2 В с ручным приводом	шт.	67,1	49 433,33	54 455,73
64.4.03.01-0006	АПК-2-2 В с электроприводом Belimo	шт.	87,1	52 341,67	57 659,58
64.4.03.01-0007	АПК-2-2 Э с ручным приводом	шт.	61	46 882,50	51 645,75
64.4.03.01-0008	АПК-2-2 Э с электроприводом Belimo	шт.	81	49 790,83	54 849,61
64.4.03.01-0009	АПК-2,5-2 В с ручным приводом	шт.	97,6	51 137,50	56 333,07
64.4.03.01-0010	АПК-2,5-2 В с электроприводом Belimo	шт.	117,6	54 906,67	60 485,17
64.4.03.01-0011	АПК-2,5-2 Э с ручным приводом	шт.	85,4	46 920,00	51 687,08
64.4.03.01-0012	АПК-2,5-2 Э с электроприводом Belimo	шт.	105,4	50 688,33	55 838,29
64.4.03.01-0013	АПК-3,15-2 В с ручным приводом	шт.	122	47 369,17	52 181,88
64.4.03.01-0014	АПК-3,15-2 В с электроприводом Belimo	шт.	142	50 275,83	55 383,84
64.4.03.01-0015	АПК-3,15-2 Э с ручным приводом	шт.	103,7	45 010,00	49 583,02
64.4.03.01-0016	АПК-3,15-2 Э с электроприводом Belimo	шт.	123,7	47 918,33	52 786,84
64.4.03.01-0017	АПК-4-4 В с ручным приводом	шт.	219	85 319,17	93 987,59
64.4.03.01-0018	АПК-4-4 В с электроприводом Belimo	шт.	229	88 715,83	97 729,36
64.4.03.01-0019	АПК-4-4 Э с ручным приводом	шт.	195	68 955,00	75 960,84
64.4.03.01-0020	АПК-4-4 Э с электроприводом Belimo	шт.	215,2	72 351,67	79 702,59
64.4.03.01-0021	АПК-5-4 В с ручным приводом	шт.	366	99 300,83	109 389,78
64.4.03.01-0022	АПК-5-4 В с электроприводом Belimo	шт.	386	102 208,33	112 592,66
64.4.03.01-0023	АПК-5-4 Э с ручным приводом	шт.	341,6	91 659,17	100 971,75
64.4.03.01-0024	АПК-5-4 Э с электроприводом Belimo	шт.	361,6	94 566,67	104 174,64
64.4.03.01-0025	АПК-6,3-4 В с ручным приводом	шт.	854	131 069,17	144 385,78
64.4.03.01-0026	АПК-6,3-4 В с электроприводом Belimo	шт.	874	134 687,50	148 371,74
64.4.03.01-0027	АПК-6,3-4 Э с ручным приводом	шт.	600	125 085,83	137 794,56
64.4.03.01-0028	АПК-6,3-4 Э с электроприводом Belimo	шт.	600	128 705,00	141 781,39
64.4.03.01-0029	АПК-8-6 В с ручным приводом	шт.	691,2	179 412,50	197 640,80
64.4.03.01-0030	АПК-8-6 В с электроприводом Belimo	шт.	711,2	183 030,00	201 625,87

Группа 64.4.03.02: Установки вентиляционные

	Установка вентиляционная:				
64.4.03.02-0001	VS-10-R-S/V-T VTS	шт.	90	52 324,27	57 640,40
64.4.03.02-0002	VS-15-R-S/V-T VTS	шт.	110	64 446,26	70 994,01
64.4.03.02-0003	VS-21-R-S/V-T VTS	шт.	150	136 983,28	150 900,74
64.4.03.02-0004	VS-30-R-S/V-T VTS	шт.	170	183 087,46	201 689,14
64.4.03.02-0005	VS-40-R-S/V-T VTS	шт.	220	207 675,22	228 775,01
64.4.03.02-0006	VS-55-R-S/V VTS	шт.	240	242 968,60	267 654,19
64.4.03.02-0007	VS-75-R-S/V VTS	шт.	260	264 883,86	291 796,12

Группа 64.4.03.03: Установки вытяжные

64.4.03.03-0001	Установка вытяжная "Remak" ВО-12-3 правого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	100	201 566,01	222 045,10
64.4.03.03-0002	Установка вытяжная "Remak" ВО-12-4 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	100	247 509,47	272 656,44

Группа 64.4.03.04: Установки приточные

	Установка приточная:				
64.4.03.04-0001	"Remak" ВО-01-4 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	40	357 734,22	394 080,01
64.4.03.04-0002	"Remak" ВО-02-3 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	40	137 282,77	151 230,69
64.4.03.04-0003	"Remak" ВО-02-4 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	40	303 256,91	334 067,83

64.4.03.04-0004	Установка приточная "Remak" ВО-02-4 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	40	362 001,58	398 780,92
	Установка приточная:				
64.4.03.04-0005	"Systemair" F200 правого обслуживания, горизонтального исполнения, вентилятор K200L с консолью M200 и двумя муфтами	компл.	40	9 602,32	10 577,95
64.4.03.04-0006	"Systemair" TLP 160/2100 левого обслуживания, горизонтальное исполнение, в изолированном корпусе	компл.	33	44 362,50	48 869,73
64.4.03.04-0007	"Systemair" правого обслуживания, горизонтального исполнения, вентилятор K250L	компл.	40	9 533,73	10 502,34
64.4.03.04-0008	"Компакт 1109М", расход воздуха 1050 м^3/час, мощность нагревателя 9 кВт	компл.	52	39 878,33	43 929,97
64.4.03.04-0009	"Компакт 1112М", расход воздуха 1050 м^3/час, мощность нагревателя 12 кВт	компл.	52	41 676,67	45 911,05
64.4.03.04-0010	"Компакт 1115М", расход воздуха 1050 м^3/час, мощность нагревателя 15 кВт	компл.	52,5	42 440,83	46 752,79
64.4.03.04-0011	"Стандарт-100", расход приточного воздуха 2650 м^3/час	компл.	211	216 144,04	238 104,27
64.4.03.04-0012	"Стандарт-150", расход приточного воздуха 3000 м^3/час	компл.	332	403 307,86	444 283,95
64.4.03.04-0013	SKN1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	60	69 677,43	76 756,67
64.4.03.04-0014	SKN6 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	141	170 012,88	187 286,19
64.4.03.04-0015	TGW11 №1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	компл.	50	184 768,75	203 541,24
64.4.03.04-0016	VS-40-R-H/S VTS с системой автоматизации	компл.	167	441 983,30	486 888,80
64.4.03.04-0017	VS-75-L-Y/S	шт.	42	20 217,27	22 271,36
64.4.03.04-0018	VS-100-R-H/S VTS с системой автоматизации	компл.	356	521 095,62	574 038,91
64.4.03.04-0019	VS-120-R-H/S VTS с системой автоматизации	компл.	406	557 424,62	614 058,99
64.4.03.04-0020	П1 VS-15-R-H/S-T с опциональным оборудованием	компл.	110	59 003,06	64 997,75
64.4.03.04-0021	П2 VS-21-L-H/S-D с опциональным оборудованием	компл.	150	94 463,26	104 060,77
64.4.03.04-0022	П3 VS-10-L-H/S-T с опциональным оборудованием	компл.	100	43 639,11	48 072,82
64.4.03.04-0023	П4 VS-10-R-H/S-T с опциональным оборудованием	компл.	106	43 639,11	48 072,82
64.4.03.04-0024	П5 VS-21-L-H-D с опциональным оборудованием	компл.	150	75 026,84	82 649,56
64.4.03.04-0025	П6 VS-30-L-H/S-D с опциональным оборудованием	компл.	170	106 137,92	116 921,56
64.4.03.04-0026	П7 VS-10-L-V-D с опциональным оборудованием	компл.	100	32 067,54	35 325,56
64.4.03.04-0027	П8 VS-10-R-V-D с опциональным оборудованием	компл.	100	32 067,54	35 325,56
64.4.03.04-0028	П9 VS-15-R-V-D с опциональным оборудованием	компл.	110	45 233,19	49 828,88
	Часть 64.5: Агрегаты отопительные и воздухонагреватели				
	Раздел 64.5.01: Агрегаты воздушно-отопительные				
	Группа 64.5.01.01: Агрегаты воздушно-отопительные				
	Агрегаты воздушно-отопительные типа:				
64.5.01.01-0001	АВО-52В1, производительность по воздуху 3000 м^3/ч	шт.	53,76	15 730,83	17 329,09
64.5.01.01-0002	АВО-53В1, производительность по воздуху 2750 м^3/ч	шт.	53,76	16 795,83	18 502,28
64.5.01.01-0003	АВО-54В1, производительность по воздуху 2500 м^3/ч	шт.	53,76	17 860,83	19 675,49
64.5.01.01-0004	АВО-62В1, производительность по воздуху 6000 м^3/ч	шт.	70,4	19 020,00	20 952,44
64.5.01.01-0005	АВО-63В1, производительность по воздуху 5300 м^3/ч	шт.	70,4	20 507,50	22 591,08
64.5.01.01-0006	АВО-64В1, производительность по воздуху 4700 м^3/ч	шт.	70,4	21 995,00	24 229,69
64.5.01.01-0007	АВО-72В1, производительность по воздуху 8400 м^3/ч	шт.	92,16	27 797,50	30 621,72
64.5.01.01-0008	АВО-73В1, производительность по воздуху 7400 м^3/ч	шт.	92,16	29 778,33	32 803,82
64.5.01.01-0009	АВО-74В1, производительность по воздуху 6700 м^3/ч	шт.	92,16	34 375,87	37 868,44
64.5.01.01-0010	АВО-82В1, производительность по воздуху 10750 м^3/ч	шт.	122,88	27 500,67	30 294,75
64.5.01.01-0011	АВО-83В1, производительность по воздуху 9600 м^3/ч	шт.	122,88	34 812,36	38 349,28
64.5.01.01-0012	АВО-84В1, производительность по воздуху 8700 м^3/ч	шт.	122,88	40 487,12	44 600,63
64.5.01.01-0013	АО-1000/750	компл.	2640	261 287,89	287 834,74
64.5.01.01-0014	АО 2-3	шт.	87,175	22 030,00	24 268,27
64.5.01.01-0015	АО 2-4	шт.	102,4	22 940,00	25 270,70
64.5.01.01-0016	АО 2-6,3	шт.	140,8	24 798,33	27 317,84
64.5.01.01-0017	АО 2-10	шт.	179,2	38 055,83	41 922,28
64.5.01.01-0018	АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин	шт.	192	18 681,59	20 579,62
64.5.01.01-0019	АО 2-20	шт.	307,2	52 712,50	58 068,11

64.5.01.01-0020	АО 2-25	шт.	341	67 026,67	73 836,60
64.5.01.01-0021	АО 2-30	шт.	480	89 557,69	98 656,75
64.5.01.01-0022	АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м^3/ч, теплоноситель - пар, вода	шт.	4500	46 678,00	51 345,80
64.5.01.01-0023	СТД-100, производительность по воздуху 8490 м^3/ч, теплоноситель - вода	шт.	3030	33 351,67	36 686,84
64.5.01.01-0024	СТД-100, производительность по воздуху 8770 м^3/ч, теплоноситель - пар	шт.	3030	33 351,67	36 686,84
64.5.01.01-0025	СТД-300П	компл.	1010	67 615,83	74 377,38
Группа 64.5.01.02: Завесы воздушные для горизонтальной и вертикальной установки					
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением:					
64.5.01.02-0001	220 В, мощностью 2 кВт, расходом воздуха 250 м^3/час, подогревом воздуха 23 град.	шт.	11,52	3 792,93	4 178,28
64.5.01.02-0002	220 В, мощностью 3 кВт, расходом воздуха 500 м^3/час, подогревом воздуха 9-18 град.	шт.	14,16	5 483,33	6 040,40
64.5.01.02-0003	220 В, мощностью 4 кВт, расходом воздуха 650 м^3/час, подогревом воздуха 18-25 град.	шт.	14,16	5 616,67	6 187,35
64.5.01.02-0004	220 В, мощностью 5 кВт, расходом воздуха 650 м^3/час. подогревом воздуха 23-30 град.	шт.	14,16	6 433,33	7 086,96
64.5.01.02-0005	220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1100 м^3/час, подогревом воздуха 16-22 град.	шт.	14,16	9 016,67	9 932,77
64.5.01.02-0006	220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1500 м^3/час, подогревом воздуха 12-15 град.	шт.	29,5	14 408,33	15 872,20
64.5.01.02-0007	380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1600 м^3/час, подогревом воздуха 11-16 град.	шт.	30,68	16 975,00	18 699,72
64.5.01.02-0008	380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1100 м^3/час, подогревом воздуха 25-34 град.	шт.	17,7	12 200,00	13 439,56
64.5.01.02-0009	380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1500 м^3/час, подогревом воздуха 18-22 град.	шт.	29,5	12 908,33	14 219,84
64.5.01.02-0010	380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1600 м^3/час, подогревом воздуха 17-24 град.	шт.	29,5	17 325,00	19 085,25
64.5.01.02-0011	380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 2200 м^3/час, подогревом воздуха 12-17 град.	шт.	28,32	21 208,33	23 363,12
64.5.01.02-0012	380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м^3/час, подогревом воздуха 22-27 град.	шт.	30,68	15 666,67	17 258,41
64.5.01.02-0013	380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м^3/час, подогревом воздуха 22-32 град.	шт.	30,68	16 269,57	17 922,53
64.5.01.02-0014	380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 2200 м^3/час, подогревом воздуха 16-22 град.	шт.	33,04	21 375,00	23 546,72
64.5.01.02-0015	380 В, мощностью 7,5/15 кВт, расходом воздуха 2200 м^3/час, подогревом воздуха 20-28 град.	шт.	35,4	21 583,33	23 776,21
Группа 64.5.01.03: Агрегаты и завесы тепловые, не включенные в группы					
Агрегаты отопительные вентиляционные:					
64.5.01.03-0001	АОВ.Б1-0.355-01	компл.	18,1	46 953,66	51 724,15
64.5.01.03-0002	АОВ.Б1-0.355-02	компл.	21,9	44 757,24	49 304,56
64.5.01.03-0011	Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П-202Е	шт.	21	15 833,33	17 442,00
64.5.01.03-0012	Завеса тепловая "BALLU" BHC-9SR	шт.	23,94	10 075,00	11 098,62
Раздел 64.5.02: Воздухонагреватели					
Группа 64.5.02.01: Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные					
Воздухонагреватели без обводного канала:					
64.5.02.01-0001	двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	710	54 614,56	60 076,02
64.5.02.01-0002	двухрядные производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	910	67 216,80	73 938,48
64.5.02.01-0003	двухрядные производительностью до 63 тыс. м^3/час	шт.	2180	105 571,20	116 128,32
64.5.02.01-0004	двухрядные производительностью до 80 тыс. м^3/час	шт.	2580	135 111,20	148 622,32
64.5.02.01-0005	двухрядные производительностью до 125 тыс. м^3/час	шт.	3110	214 121,60	235 533,76
64.5.02.01-0006	двухрядные производительностью до 160 тыс. м^3/час	шт.	4110	268 329,60	295 162,56
64.5.02.01-0007	двухрядные производительностью до 200 тыс. м^3/час	шт.	4680	326 603,20	359 263,52
64.5.02.01-0008	двухрядные производительностью до 250 тыс. м^3/час	шт.	5210	407 915,20	448 706,72
Группа 64.5.02.02: Воздухонагреватели без обводного канала однорядные					
Воздухонагреватели без обводного канала:					

64.5.02.02-0001	однорядные производительностью до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	680	31 847,20	35 031,92
64.5.02.02-0002	однорядные производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	880	40 113,92	44 125,31
64.5.02.02-0003	однорядные производительностью до 63 тыс. м^3/час	шт.	1420	64 372,00	70 809,20
64.5.02.02-0004	однорядные производительностью до 80 тыс. м^3/час	шт.	2110	81 989,60	90 188,56
64.5.02.02-0005	однорядные производительностью до 125 тыс. м^3/час	шт.	2980	130 776,80	143 854,42
64.5.02.02-0006	однорядные производительностью до 160 тыс. м^3/час	шт.	4110	165 334,40	181 867,84
64.5.02.02-0007	однорядные производительностью до 200 тыс. м^3/час	шт.	4560	199 214,40	219 133,49
64.5.02.02-0008	однорядные производительностью до 250 тыс. м^3/час	шт.	5080	249 356,80	274 292,48
Группа 64.5.02.03: Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов					
	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки:				
64.5.02.03-0001	CWW 100-2-2.5 VEAB	шт.	6	12 176,25	13 413,40
64.5.02.03-0002	CWW 125-2-2.5 VEAB	шт.	22,7994	12 380,37	13 638,19
64.5.02.03-0003	CWW 160-2-2.5 VEAB	шт.	3,5945	12 176,25	13 413,40
64.5.02.03-0004	CWW 200-2-2.5 VEAB	шт.	6,47	8 720,77	9 606,80
64.5.02.03-0005	CWW 250-2-2.5 VEAB	шт.	5,4431	11 248,05	12 390,89
64.5.02.03-0006	CWW 315-2-2.5 VEAB	шт.	7,9079	13 035,85	14 360,31
64.5.02.03-0007	CWW 400-2-2.5 VEAB	шт.	8	14 974,34	16 495,75
64.5.02.03-0008	CWW 500-2-2.5 VEAB	шт.	10	22 355,37	24 626,68
Группа 64.5.02.04: Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов					
	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки:				
64.5.02.04-0001	PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	6,5	7 418,33	8 172,02
64.5.02.04-0002	PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	7,32	9 036,67	9 954,82
64.5.02.04-0003	PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	8,02	9 935,83	10 945,30
64.5.02.04-0004	PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	58,6	9 306,67	10 252,25
64.5.02.04-0005	PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	9,44	11 914,17	13 124,62
64.5.02.04-0006	PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	10,5	12 993,33	14 313,44
64.5.02.04-0007	PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	9,44	10 430,83	11 490,58
64.5.02.04-0008	PBAS 500x300-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	10,86	13 038,33	14 363,03
64.5.02.04-0009	PBAS 500x300-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	10,86	14 746,67	16 244,95
64.5.02.04-0010	PBAS 600x300-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	10,39	11 150,00	12 282,86
64.5.02.04-0011	PBAS 600x300-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	12,15	13 982,50	15 403,14
64.5.02.04-0012	PBAS 600x300-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	13,57	16 725,00	18 424,26
64.5.02.04-0013	PBAS 600x350-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	61,7	12 454,17	13 719,49
64.5.02.04-0014	PBAS 600x350-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	11,742	15 555,83	17 136,31
64.5.02.04-0015	PBAS 600x350-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	15,22	19 197,50	21 147,97
64.5.02.04-0016	PBAS 700x400-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	11,7078	14 926,67	16 443,24
64.5.02.04-0017	PBAS 700x400-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	17,46	19 512,50	21 494,97
64.5.02.04-0018	PBAS 700x400-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	20,18	23 244,17	25 605,78
64.5.02.04-0019	PBAS 800x500-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	12,8375	20 231,67	22 287,21
64.5.02.04-0020	PBAS 800x500-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	16,432	26 750,83	29 468,75
64.5.02.04-0021	PBAS 800x500-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	24,78	33 000,00	36 352,84
64.5.02.04-0022	PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	21,59	23 693,33	26 100,59
64.5.02.04-0023	PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	19,513	32 550,00	35 857,05
64.5.02.04-0024	PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	30,8	38 395,00	42 295,95
64.5.02.04-0025	PGV 400x200-2-2,5 VEAB	шт.	22,9021	9 859,36	10 861,09
64.5.02.04-0026	PGV 400x200-4-2,5 VEAB	шт.	8,97	15 069,21	16 600,19
64.5.02.04-0027	PGV 500x250-2-2,5 VEAB	шт.	5,6485	12 492,54	13 761,78
64.5.02.04-0028	PGV 500x250-4-2,5 VEAB	шт.	7,2917	17 982,55	19 809,55
64.5.02.04-0029	PGV 500x300-2-2,5 VEAB	шт.	8,5	14 060,70	15 489,26
64.5.02.04-0030	PGV 500x300-4-2,5 VEAB	шт.	10,98	20 671,22	22 771,39
64.5.02.04-0031	PGV 600x300-2-2,5 VEAB	шт.	10,2	15 517,43	17 094,00
64.5.02.04-0032	PGV 600x300-4-2,5 VEAB	шт.	13,1	21 623,62	23 820,62
64.5.02.04-0033	PGV 600x350-2-2,5 VEAB	шт.	11,8105	16 974,05	18 698,62
64.5.02.04-0034	PGV 600x350-4-2,5 VEAB	шт.	12	24 760,51	27 276,14
64.5.02.04-0035	PGV 700x400-2-2,5 VEAB	шт.	13,2483	19 550,72	21 537,10
64.5.02.04-0036	PGV 700x400-3-2,5 VEAB	шт.	12,8375	24 760,51	27 276,14
64.5.02.04-0037	PGV 800x500-2-2,5 VEAB	шт.	16	24 200,23	26 658,96
64.5.02.04-0038	PGV 800x500-3-2,5 VEAB	шт.	16,432	14 532,00	16 008,44
64.5.02.04-0039	PGV 1000x500-2-2,5 VEAB	шт.	10,8	27 673,80	30 485,44
64.5.02.04-0040	PGV 1000x500-3-2,5 VEAB	шт.	19,513	35 516,26	39 124,73
Группа 64.5.02.05: Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные					

	Воздухонагреватели для обводного канала:				
64.5.02.05-0001	двухрядные производительностью до 10 тыс. м^3/час	шт.	140	18 430,72	20 273,79
64.5.02.05-0002	двухрядные производительностью до 20 тыс. м^3/час	шт.	361	28 865,76	31 752,34
64.5.02.05-0003	двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	710	40 113,92	44 125,14
64.5.02.05-0004	двухрядные производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	910	53 936,96	59 330,65
64.5.02.05-0005	двухрядные производительностью до 63 тыс. м^3/час	шт.	2180	79 010,40	86 911,44
64.5.02.05-0006	двухрядные производительностью до 80 тыс. м^3/час	шт.	2580	106 383,20	117 021,52
64.5.02.05-0007	двухрядные производительностью до 125 тыс. м^3/час	шт.	3110	168 448,00	185 293,24
64.5.02.05-0008	двухрядные производительностью до 160 тыс. м^3/час	шт.	4110	215 476,80	237 024,48
64.5.02.05-0009	двухрядные производительностью до 200 тыс. м^3/час	шт.	4680	253 422,40	278 764,64
64.5.02.05-0010	двухрядные производительностью до 250 тыс. м^3/час	шт.	5210	329 313,60	362 244,96
Группа 64.5.02.06: Воздухонагреватели для обводного канала однорядные					
	Воздухонагреватели для обводного канала:				
64.5.02.06-0001	однорядные производительностью до 10 тыс. м^3/час	шт.	140	13 823,04	15 205,34
64.5.02.06-0002	однорядные производительностью до 20 тыс. м^3/час	шт.	361	18 295,20	20 124,72
64.5.02.06-0003	однорядные производительностью до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	710	24 529,12	26 981,97
64.5.02.06-0004	однорядные производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	880	32 524,80	35 777,28
64.5.02.06-0005	однорядные производительностью до 63 тыс. м^3/час	шт.	1420	47 974,08	52 771,49
64.5.02.06-0006	однорядные производительностью до 80 тыс. м^3/час	шт.	2110	65 727,20	72 299,92
64.5.02.06-0007	однорядные производительностью до 125 тыс. м^3/час	шт.	2980	97 574,40	107 331,84
64.5.02.06-0008	однорядные производительностью до 160 тыс. м^3/час	шт.	4110	129 964,80	142 961,28
64.5.02.06-0009	однорядные производительностью до 200 тыс. м^3/час	шт.	4560	151 782,40	166 960,64
64.5.02.06-0010	однорядные производительностью до 250 тыс. м^3/час	шт.	5210	200 569,60	220 626,56
Группа 64.5.02.07: Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов					
	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки:				
64.5.02.07-0001	CV 10-04-1M VEAB	шт.	4,6	5 560,69	6 125,67
64.5.02.07-0002	CV 10-06-1M VEAB	шт.	5	5 819,30	6 410,55
64.5.02.07-0003	CV 12-06-1M VEAB	шт.	5,5	6 422,81	7 075,32
64.5.02.07-0004	CV 12-12-1M VEAB	шт.	5,06	7 543,59	8 310,06
64.5.02.07-0005	CV 12-18-1M VEAB	шт.	5,66	9 267,83	10 209,47
64.5.02.07-0006	CV 15-12-1M VEAB	шт.	6,12	8 017,74	8 832,37
64.5.02.07-0007	CV 15-21-1M VEAB	шт.	5,8	8 922,93	9 829,51
64.5.02.07-0008	CV 15-27-1M VEAB	шт.	6,73	9 828,17	10 826,71
64.5.02.07-0009	CV 15-50-2M VEAB	шт.	7,4	13 406,01	14 768,05
64.5.02.07-0010	CV 16-12-1M VEAB	шт.	8,15	8 017,74	8 832,37
64.5.02.07-0011	CV 16-21-1M VEAB	шт.	8,9	8 922,93	9 829,51
64.5.02.07-0012	CV 16-27-1M VEAB	шт.	9,8	9 828,17	10 826,71
64.5.02.07-0013	CV 16-33-1M VEAB	шт.	10,8	10 862,88	11 966,53
64.5.02.07-0014	CV 16-33-2M VEAB	шт.	11,9	11 477,20	12 643,29
64.5.02.07-0015	CV 16-50-2M VEAB	шт.	6	13 406,01	14 768,05
64.5.02.07-0016	CV 20-21-1M VEAB	шт.	13,12	8 922,93	9 829,51
64.5.02.07-0017	CV 20-30-1M VEAB	шт.	5,5	10 259,20	11 301,53
64.5.02.07-0018	CV 20-30-2M VEAB	шт.	14,4	10 259,20	11 301,53
64.5.02.07-0019	CV 20-50-2M VEAB	шт.	6	13 837,04	15 242,86
64.5.02.07-0020	CV 20-60-2M VEAB	шт.	15,8	15 902,54	17 518,25
64.5.02.07-0021	CV 20-60-3M VEAB	шт.	16,6	16 659,22	18 351,82
64.5.02.07-0022	CV 25-21-1M VEAB	шт.	17,5	11 895,46	13 104,05
64.5.02.07-0023	CV 25-30-1M VEAB	шт.	18,4	10 302,32	11 349,07
64.5.02.07-0024	CV 25-60-2M VEAB	шт.	6,5	14 052,58	15 480,30
64.5.02.07-0025	CV 25-60-3M VEAB	шт.	19,3	14 379,34	15 840,27
64.5.02.07-0026	CV 25-90-3M VEAB	шт.	7	16 509,64	18 187,01
64.5.02.07-0027	CV 25-120-3E VEAB	шт.	8,5	19 605,60	21 597,52
64.5.02.07-0028	CV 31-30-1M VEAB	шт.	6	10 733,41	11 823,90
64.5.02.07-0029	CV 31-60-2M VEAB	шт.	20,2	14 268,13	15 717,75
64.5.02.07-0030	CV 31-60-3M VEAB	шт.	6,5	14 268,13	15 717,75
64.5.02.07-0031	CV 31-90-3M VEAB	шт.	7,3	17 414,88	19 184,20
64.5.02.07-0032	CV 31-120-3E VEAB	шт.	8	22 959,94	25 292,68
64.5.02.07-0033	CV 35-60-2M VEAB	шт.	10	16 509,64	18 187,01
64.5.02.07-0034	CV 35-90-2M VEAB	шт.	11	19 069,18	21 006,61
64.5.02.07-0035	CV 35-120-3E VEAB	шт.	21,3	22 760,02	25 072,42
64.5.02.07-0036	CV 40-60-2M VEAB	шт.	15	17 414,82	19 184,14
64.5.02.07-0037	CV 40-90-3M VEAB	шт.	22,3	20 518,46	22 603,11

64.5.02.07-0038	CV 40-120-3E VEAB	шт.	23,4	23 665,21	26 069,57
64.5.02.07-0039	VFLPG 400-200/6 VEAB	шт.	24,6	14 867,05	16 377,53
64.5.02.07-0040	VFLPG 400-200/9 VEAB	шт.	10,5	14 867,05	16 377,53
64.5.02.07-0041	VFLPG 400-200/12 VEAB	шт.	25,8	15 518,16	17 094,84
64.5.02.07-0042	VFLPG 400-200/15 VEAB	шт.	13	19 314,29	21 276,64
64.5.02.07-0043	VFLPG 400-200/24 VEAB	шт.	15	25 696,55	28 307,32
64.5.02.07-0044	VFLPG 500-250/6 VEAB	шт.	27,2	16 853,20	18 565,52
64.5.02.07-0045	VFLPG 500-250/9 VEAB	шт.	10,5	15 518,16	17 094,84
64.5.02.07-0046	VFLPG 500-250/12 VEAB	шт.	13	18 213,33	20 063,79
64.5.02.07-0047	VFLPG 500-250/15 VEAB	шт.	13	19 206,38	21 157,76
64.5.02.07-0048	VFLPG 500-250/17 VEAB	шт.	28,5	17 301,76	19 059,65
64.5.02.07-0049	VFLPG 500-250/22 VEAB	шт.	13	21 313,21	23 478,62
64.5.02.07-0050	VFLPG 500-250/27 VEAB	шт.	15	28 825,61	31 754,24
64.5.02.07-0051	VFLPG 500-300/9 VEAB	шт.	29,9	15 685,04	17 278,63
64.5.02.07-0052	VFLPG 500-300/12 VEAB	шт.	13	17 687,15	19 484,13
64.5.02.07-0053	VFLPG 500-300/15 VEAB	шт.	13	19 080,99	21 019,65
64.5.02.07-0054	VFLPG 500-300/17 VEAB	шт.	31,4	19 725,10	21 729,17
64.5.02.07-0055	VFLPG 500-300/22 VEAB	шт.	13	22 235,30	24 494,40
64.5.02.07-0056	VFLPG 500-300/27 VEAB	шт.	15	26 263,44	28 931,78
64.5.02.07-0057	VFLPG 600-300/15 VEAB	шт.	33	19 858,61	21 876,23
64.5.02.07-0058	VFLPG 600-300/17 VEAB	шт.	34,66	21 386,34	23 559,19
64.5.02.07-0059	VFLPG 600-300/27 VEAB	шт.	15	29 703,24	32 721,08
64.5.02.07-0060	VFLPG 600-300/32 VEAB	шт.	36,4	32 249,06	35 525,56
64.5.02.07-0061	VFLPG 600-300/45 VEAB	шт.	38,2	41 372,24	45 575,66
64.5.02.07-0062	VFLPG 600-350/17 VEAB	шт.	13,5	22 404,42	24 680,71
64.5.02.07-0063	VFLPG 600-350/23 VEAB	шт.	40	25 120,37	27 672,57
64.5.02.07-0064	VFLPG 600-350/27 VEAB	шт.	15	28 833,95	31 763,48
64.5.02.07-0065	VFLPG 600-350/32 VEAB	шт.	42	30 384,54	33 471,60
64.5.02.07-0066	VFLPG 600-350/45 VEAB	шт.	15	39 714,14	43 749,05
64.5.02.07-0067	VFLPG 700-400/27 VEAB	шт.	44	30 684,19	33 801,71
64.5.02.07-0068	VFLPG 700-400/32 VEAB	шт.	17,5	33 252,24	36 630,67
64.5.02.07-0069	VFLPG 700-400/45 VEAB	шт.	17,5	42 452,93	46 766,16
64.5.02.07-0070	VFLPG 700-400/54 VEAB	шт.	17,5	46 646,88	51 386,16
64.5.02.07-0071	VFLPG 800-500/45 VEAB	шт.	46	42 581,34	46 907,56
64.5.02.07-0072	VFLPG 800-500/54 VEAB	шт.	21,3	46 561,26	51 291,86
64.5.02.07-0073	VFLPG 800-500/67,5 VEAB	шт.	48	58 672,43	64 633,58
64.5.02.07-0074	VFLPG 800-500/90 VEAB	шт.	51	65 049,15	71 658,10
64.5.02.07-0075	VFLPG 1000-500/45 VEAB	шт.	25	42 795,31	47 143,32
64.5.02.07-0076	VFLPG 1000-500/54 VEAB	шт.	53	46 775,29	51 527,67
64.5.02.07-0077	VFLPG 1000-500/67,5 VEAB	шт.	23	59 357,20	65 387,90
64.5.02.07-0078	VFLPG 1000-500/90 VEAB	шт.	56	69 328,78	76 372,58
Группа 64.5.02.08: Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов					
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки:					
64.5.02.08-0001	PBEC 100/04	шт.	2	2 066,67	2 276,65
64.5.02.08-0002	PBEC 125/1,2	шт.	2,5	4 454,17	4 906,74
64.5.02.08-0003	PBEC 125/1,8	шт.	2,7	4 985,83	5 492,40
64.5.02.08-0004	PBEC 160/1,2	шт.	3,1	6 136,67	6 760,08
64.5.02.08-0005	PBEC 160/2,2	шт.	3,3	4 586,67	5 052,70
64.5.02.08-0006	PBEC 160/3	шт.	3,7	3 250,00	3 580,19
64.5.02.08-0007	PBEC 160/5x2	шт.	4,2	6 706,67	7 388,08
64.5.02.08-0008	PBEC 200/2,2	шт.	3,9	4 935,00	5 436,40
64.5.02.08-0009	PBEC 200/3	шт.	4,2	5 340,00	5 882,53
64.5.02.08-0010	PBEC 200/5x2	шт.	4,8	6 580,00	7 248,53
64.5.02.08-0011	PBEC 200/6	шт.	5,1	7 256,67	7 993,93
64.5.02.08-0012	PBEC 250/3	шт.	4,9	5 884,17	6 482,00
64.5.02.08-0013	PBEC 250/6	шт.	5,8	7 326,67	8 071,06
64.5.02.08-0014	PBEC 250/9	шт.	7,3	8 623,33	9 499,48
64.5.02.08-0015	PBEC 250/12	шт.	7,94	12 024,55	13 246,24
64.5.02.08-0016	PBEC 315/3	шт.	5,8	5 884,17	6 482,02
64.5.02.08-0017	PBEC 315/6	шт.	6,7	7 326,67	8 071,03
64.5.02.08-0018	PBEC 315/9	шт.	7,6	9 312,50	10 258,68
64.5.02.08-0019	PBEC 315/12	шт.	8,5	10 540,00	11 610,88
64.5.02.08-0020	PBEC 400/9	шт.	8,8	10 610,00	11 687,94

64.5.02.08-0021	РВЕС 400/12	шт.	9,7	10 812,50	11 911,09
Группа 64.5.02.09: Нагреватели электрические канальные для прямоугольных воздуховодов					
64.5.02.09-0001	Воздухонагреватели канальные для прямоугольных воздуховодов RB 80х50/68-4	шт.	39	111 050,00	122 332,72
	Нагреватели электрические канальные для прямоугольных воздуховодов:				
64.5.02.09-0011	РВЕR 300х150/2,4	шт.	10	5 593,20	5 706,93
64.5.02.09-0012	РВЕR 300х150/3	шт.	10	8 181,36	8 347,50
64.5.02.09-0013	РВЕR 300х150/5	шт.	11	9 565,91	9 760,00
64.5.02.09-0014	РВЕR 400х200/6	шт.	12	10 824,57	11 044,13
64.5.02.09-0015	РВЕR 400х200/9	шт.	13	11 328,02	11 557,87
64.5.02.09-0016	РВЕR 400х200/12	шт.	14	13 341,90	13 612,28
64.5.02.09-0017	РВЕR 400х200/15	шт.	16	14 569,10	14 864,52
64.5.02.09-0018	РВЕR 500х250/12	шт.	15	13 341,90	13 612,54
64.5.02.09-0019	РВЕR 500х250/17	шт.	19	15 928,48	16 251,84
64.5.02.09-0020	РВЕR 500х250/22	шт.	22	18 240,71	18 611,20
64.5.02.09-0021	РВЕR 500х250/27	шт.	25	16 230,00	17 878,98
64.5.02.09-0022	РВЕR 500х300/12	шт.	19	12 800,70	13 061,53
64.5.02.09-0023	РВЕR 500х300/17	шт.	21	16 337,55	16 669,67
64.5.02.09-0024	РВЕR 500х300/22	шт.	23	18 250,72	18 621,55
64.5.02.09-0025	РВЕR 500х300/27	шт.	26	22 190,39	22 640,78
64.5.02.09-0026	РВЕR 600х300/17	шт.	22	16 608,15	16 945,90
64.5.02.09-0027	РВЕR 600х300/22	шт.	24	18 515,07	18 891,49
64.5.02.09-0028	РВЕR 600х300/27	шт.	27	22 599,46	23 058,29
64.5.02.09-0029	РВЕR 600х300/32	шт.	29	25 047,57	25 555,91
64.5.02.09-0030	РВЕR 600х350/17	шт.	22	17 426,29	17 780,41
64.5.02.09-0031	РВЕR 600х350/22	шт.	24	19 874,40	20 278,01
64.5.02.09-0032	РВЕR 600х350/27	шт.	27	22 328,81	22 782,23
64.5.02.09-0033	РВЕR 600х350/32	шт.	30	25 595,06	26 114,57
64.5.02.09-0034	РВЕR 600х350/45	шт.	36	32 536,64	33 196,46
64.5.02.09-0035	РВЕR 700х400/27	шт.	31	23 763,81	24 247,02
64.5.02.09-0036	РВЕR 700х400/32	шт.	34	26 545,38	27 084,91
64.5.02.09-0037	РВЕR 700х400/45	шт.	38	34 172,91	34 866,00
64.5.02.09-0038	РВЕR 700х400/56	шт.	45	40 434,81	41 254,93
64.5.02.09-0039	РВЕR 700х400/67	шт.	52	47 099,49	48 054,69
64.5.02.09-0040	РВЕR 800х500/45	шт.	45	35 261,69	35 978,32
64.5.02.09-0041	РВЕR 800х500/56	шт.	48	41 385,12	42 224,99
64.5.02.09-0042	РВЕR 800х500/67	шт.	50	47 791,74	48 760,23
64.5.02.09-0043	РВЕR 800х500/90	шт.	61	62 354,56	63 617,14
64.5.02.09-0044	РВЕR 1000х500/45	шт.	49	36 073,53	36 807,45
64.5.02.09-0045	РВЕR 1000х500/56	шт.	52	41 794,19	42 643,26
64.5.02.09-0046	РВЕR 1000х500/67	шт.	55	48 597,30	49 583,20
64.5.02.09-0047	РВЕR 1000х500/90	шт.	65	63 298,58	64 581,01
Раздел 64.5.03: Калориферы					
Группа 64.5.03.01: Калориферы биметаллические с накатным оребрением					
64.5.03.01-0001	Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	39,7	6 799,32	7 490,12
	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка:				
64.5.03.01-0011	ВН.В3-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 $м^2$	шт.	333	44 202,31	48 693,26
64.5.03.01-0012	КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 $м^2$	шт.	37,9	3 042,34	3 351,49
64.5.03.01-0013	КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 $м^2$	шт.	44,8	3 427,03	3 775,20
64.5.03.01-0014	КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 $м^2$	шт.	49,9	3 811,68	4 198,92
64.5.03.01-0015	КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 $м^2$	шт.	56,3	4 266,28	4 699,73
64.5.03.01-0016	КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 $м^2$	шт.	64	4 881,76	5 377,77
64.5.03.01-0017	КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 $м^2$	шт.	48,6	3 960,17	4 362,57

64.5.03.01-0018	КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 $м^2$	шт.	56,3	4 372,90	4 817,19
64.5.03.01-0019	КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 $м^2$	шт.	64	4 579,04	5 044,29
64.5.03.01-0020	КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 $м^2$	шт.	71,7	5 342,61	5 885,44
64.5.03.01-0021	КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 $м^2$	шт.	47,4	3 507,81	3 864,21
64.5.03.01-0022	КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 $м^2$	шт.	53,8	3 969,94	4 373,29
64.5.03.01-0023	КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 $м^2$	шт.	61,4	4 579,04	5 044,29
64.5.03.01-0024	КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 $м^2$	шт.	67,8	5 041,21	5 553,41
64.5.03.01-0025	КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 $м^2$	шт.	84,5	6 107,11	6 727,60
64.5.03.01-0026	КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 $м^2$	шт.	57,6	4 355,03	4 797,49
64.5.03.01-0027	КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 $м^2$	шт.	67,8	4 817,16	5 306,57
64.5.03.01-0028	КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 $м^2$	шт.	78,1	5 650,35	6 224,42
64.5.03.01-0029	КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 $м^2$	шт.	87	6 336,48	6 980,28
64.5.03.01-0030	КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 $м^2$	шт.	87	6 175,66	6 803,10
64.5.03.01-0031	КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 $м^2$	шт.	225	21 568,23	23 759,56
64.5.03.01-0032	КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 $м^2$	шт.	332	22 726,35	25 035,38
64.5.03.01-0033	КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 $м^2$	шт.	109	7 631,71	8 407,07
64.5.03.01-0034	КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 $м^2$	шт.	285	20 096,38	22 138,20
64.5.03.01-0035	КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 $м^2$	шт.	424	29 898,53	32 936,20
64.5.03.01-0036	КСК3-1	шт.	32	3 940,67	4 341,04
64.5.03.01-0037	КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 $м^2$	шт.	44,8	4 313,56	4 751,79
64.5.03.01-0038	КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 $м^2$	шт.	49,9	4 788,14	5 274,61
64.5.03.01-0039	КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 $м^2$	шт.	56,3	5 330,50	5 872,10
64.5.03.01-0040	КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 $м^2$	шт.	64	6 194,92	6 824,33
64.5.03.01-0041	КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 $м^2$	шт.	48,6	5 161,02	5 685,34
64.5.03.01-0042	КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 $м^2$	шт.	56,3	5 677,97	6 254,83
64.5.03.01-0043	КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 $м^2$	шт.	64	6 338,98	6 983,05
64.5.03.01-0044	КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 $м^2$	шт.	71,7	7 186,44	7 916,56
64.5.03.01-0045	КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 $м^2$	шт.	87	8 440,67	9 298,27
64.5.03.01-0046	КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 $м^2$	шт.	225	20 330,51	22 396,12
64.5.03.01-0047	КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 $м^2$	шт.	332	30 228,81	33 300,05
64.5.03.01-0048	КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 $м^2$	шт.	47,4	4 340,86	4 781,87
64.5.03.01-0049	КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 $м^2$	шт.	53,8	4 912,07	5 411,11
64.5.03.01-0050	КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 $м^2$	шт.	61,4	5 663,37	6 238,76

64.5.03.01-0051	КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м^2	шт.	67,8	6 225,74	6 858,28
64.5.03.01-0052	КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м^2	шт.	84,5	7 552,60	8 319,96
64.5.03.01-0053	КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м^2	шт.	57,6	4 744,07	5 226,08
64.5.03.01-0054	КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м^2	шт.	67,8	5 321,20	5 861,84
64.5.03.01-0055	КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м^2	шт.	78,1	7 780,51	8 571,01
64.5.03.01-0056	КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м^2	шт.	87	6 434,75	7 088,50
64.5.03.01-0057	КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м^2	шт.	109	7 631,71	8 407,07
64.5.03.01-0058	КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м^2	шт.	285	19 982,16	22 012,32
64.5.03.01-0059	КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м^2	шт.	424	29 696,44	32 713,61
Группа 64.5.03.02: Калориферы пластинчатые стальные					
	Калориферы пластинчатые стальные марка:				
64.5.03.02-0001	КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м^2	шт.	58,9	3 514,90	3 872,04
64.5.03.02-0002	КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м^2	шт.	71,7	3 949,84	4 351,17
64.5.03.02-0003	КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м^2	шт.	83,2	4 465,34	4 919,03
64.5.03.02-0004	КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м^2	шт.	94,3	4 977,10	5 482,75
64.5.03.02-0005	КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м^2	шт.	118	6 252,14	6 887,37
64.5.03.02-0006	КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м^2	шт.	76,8	4 235,44	4 665,76
64.5.03.02-0007	КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м^2	шт.	93,4	4 942,83	5 445,00
64.5.03.02-0008	КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м^2	шт.	109	5 751,24	6 335,56
64.5.03.02-0009	КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м^2	шт.	123	6 458,58	7 114,79
64.5.03.02-0010	КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м^2	шт.	154	7 961,23	8 770,08
64.5.03.02-0011	КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м^2	шт.	416	20 465,41	22 544,72
64.5.03.02-0012	КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м^2	шт.	604	28 356,77	31 237,84
64.5.03.02-0013	КВС6, площадь поверхности теплообмена 12,92 м^2	шт.	71,68	5 408,47	5 524,43
64.5.03.02-0014	КВС7, площадь поверхности теплообмена 15,92 м^2	шт.	84,48	8 690,32	8 878,00
64.5.03.02-0015	КВС8, площадь поверхности теплообмена 18,96 м^2	шт.	94,72	10 880,84	11 114,00
64.5.03.02-0016	КВС9, площадь поверхности теплообмена 22,02 м^2	шт.	107,52	11 505,04	11 752,34
64.5.03.02-0017	КВС10, площадь поверхности теплообмена 28,11 м^2	шт.	130,56	12 370,92	12 639,76
64.5.03.02-0018	КВС11, площадь поверхности теплообмена 80,3 м^2	шт.	335,36	35 935,64	36 709,36
64.5.03.02-0019	КВС12, площадь поверхности теплообмена 120,36 м^2	шт.	499,2	53 029,28	54 171,76
64.5.03.02-0021	Узел обвязки калориферов УОИ-15-00-01	компл.	9,912	17 913,19	19 733,17
Раздел 64.5.04: Теплообменники					
Группа 64.5.04.01: Теплообменники пластинчатые разборные					
	Теплообменники пластинчатые разборные:				
64.5.04.01-0001	ТОР-0,04-3,92-2х	шт.	130,56	81 836,90	90 151,55
64.5.04.01-0002	ТОР-0,4-50,0-2х	шт.	2227,2	409 405,45	451 001,05
64.5.04.01-0003	ТОР-0,4-70,0-2х	шт.	2585,6	520 525,65	573 411,05
64.5.04.01-0004	ТОР-0,4-100,0-2х	шт.	3148,8	687 707,15	757 578,15
64.5.04.01-0005	ТОР-0,4-130,0-2х	шт.	3635,2	1 055 083,35	1 162 279,80
64.5.04.01-0006	ТОР-0,15-9,00-2х	шт.	706,56	133 787,25	147 380,05
64.5.04.01-0007	ТОР-0,15-17,1-2х	шт.	898,56	192 438,20	211 989,90
64.5.04.01-0008	ТОР-0,15-21,0-2х	шт.	1013,76	223 934,60	246 686,35
64.5.04.01-0009	ТОР-0,15-33,0-2х	шт.	1320,96	332 525,60	366 310,20
Группа 64.5.04.02: Теплообменники, не включенные в группы					
64.5.04.02-0001	Теплообменник вертикальный Pahlen MF 400 мощностью 120 кВт	шт.	2	75 741,00	77 603,50
64.5.04.02-0002	Теплообменник пластинчатый паяный AlfaLaval CB 20- 18H (B21,B21)	шт.	2,3	25 884,10	26 520,60
Часть 65.1: Приборы и установки					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Раздел 65.1.01: Водомеры (счетчики)					
Группа 65.1.01.01: Счетчики (водомеры) крыльчатые					
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром:				
65.1.01.01-0001	15 мм	шт.	0,732	1 031,49	1 136,31
65.1.01.01-0002	20 мм	шт.	0,915	1 693,02	1 865,09
65.1.01.01-0003	25 мм	шт.	2,562	5 140,67	5 663,08
65.1.01.01-0004	32 мм	шт.	4	5 766,67	6 352,59
65.1.01.01-0005	40 мм	шт.	3,05	6 236,03	6 869,62
Группа 65.1.01.02: Счетчики (водомеры) турбинные					
	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром:				
65.1.01.02-0001	50 мм	шт.	8,3	7 685,41	8 466,27
65.1.01.02-0002	65 мм	шт.	12,81	5 081,38	5 597,64
65.1.01.02-0003	80 мм	шт.	14,6	9 333,27	10 281,54
65.1.01.02-0004	150 мм	шт.	30,3	15 747,29	17 347,22
65.1.01.02-0005	200 мм	шт.	40	20 154,65	22 202,40
Группа 65.1.01.03: Водомеры, не включенные в группы					
	Водомеры диаметром:				
65.1.01.03-0001	80 мм (СТВ-80)	компл.	22,814	7 796,61	8 588,75
65.1.01.03-0002	150 мм (СТВ-150)	компл.	44,53	11 864,41	13 069,82
65.1.01.03-0003	до 65 мм (СТВ-65)	компл.	17,7	6 355,93	7 001,68
65.1.01.03-0004	до 100 мм (СТВ-100)	компл.	28,1	8 220,34	9 055,52
Раздел 65.1.02: Приборы управления					
Группа 65.1.02.01: Блоки управления переливом					
65.1.02.01-0001	Блок управления переливом NR-12-TRS-2 с магнитным клапаном	компл.	2	15 127,93	16 356,30
65.1.02.01-0011	Панель управления переливной емкостью и системой автоматического долива для управления подпиткой, сервоклапаном и насосом фильтрации (IP54)	компл.	1,5	9 809,23	10 605,70
Группа 65.1.02.02: Приборы управления для насосов					
65.1.02.02-0001	Прибор управления и регулирования "WILO" VR-HVAC 2x3,0 WA для насосов со встроенным регулированием частоты вращения	шт.	9	72 168,19	78 028,24
65.1.02.02-0011	Пульт управления GE 100/WG для двух насосов мощностью 7,5кВт	шт.	35	193 269,11	208 962,57
Раздел 65.1.03: Сооружения и установки очистные					
Группа 65.1.03.01: Системы фильтровальные					
65.1.03.01-0001	Установки ультрафиолетовые для общественных бассейнов HO UV 6273 производительностью 130 $м^3$/час	шт.	10	1 063 643,61	1 171 709,85
65.1.03.01-0002	Установки ультрафиолетовые E 40 серии E типа DELTA UV производительностью 25 $м^3$/час	шт.	15	82 372,88	84 023,50
65.1.03.01-0003	Установки фильтровальные песчаные для фильтрации и циркуляции хлорированной воды в бассейнах PA17-BR463	шт.	10	10 675,83	11 760,49
65.1.03.01-0011	Фильтр-сателлит (насос для фильтрации) Aquamax ECO (OASE)	шт.	6,88	1 726,92	1 902,37
	Фильтровальная система для заглубления в землю OASE:				
65.1.03.01-0021	Biotec 5.1	шт.	10,16	13 906,03	15 318,91
65.1.03.01-0022	Biotec 10.1	шт.	15,24	30 254,06	33 327,83
65.1.03.01-0023	Biotec 12 Screenmatic	шт.	18,288	49 315,44	54 325,88
65.1.03.01-0024	Biotec 18 Screenmatic	шт.	20,955	56 912,88	62 695,25
65.1.03.01-0025	Biotec 36 Screenmatic	шт.	22,86	119 591,71	131 742,24
65.1.03.01-0026	Filtoskim 12000	шт.	7,874	49 315,44	54 325,88
65.1.03.01-0027	Proficlear Screendrive	шт.	14,605	28 354,70	31 235,56
65.1.03.01-0028	Proficlear M1	шт.	15,875	30 321,89	33 402,58
65.1.03.01-0029	Proficlear M2	шт.	15,24	49 315,44	54 325,88
65.1.03.01-0030	Proficlear M3	шт.	18,288	49 315,44	54 325,88

65.1.03.01-0031	Proficlear M4	шт.	18,288	49 315,44	54 325,88
65.1.03.01-0032	Proficlear M5	шт.	18,288	49 315,44	54 325,88
65.1.03.01-0041	Фильтры для общественных бассейнов Kripsol KOK KC-1300.B производительностью 30 м^3/час	шт.	344	608 288,05	670 090,11
	Фильтры напорные:				
65.1.03.01-0051	Filtoclear 3000 (OASE)	шт.	6,35	18 654,38	20 549,66
65.1.03.01-0052	Filtoclear 6000 (OASE)	шт.	6,985	21 639,12	23 837,66
65.1.03.01-0053	Filtoclear 11000 (OASE)	шт.	7,62	33 035,28	36 391,68
65.1.03.01-0054	Filtoclear 15000 (OASE)	шт.	8,255	36 019,97	39 679,58
Группа 65.1.03.02: Сооружения очистительные поверхностного стока для водоочистки					
	Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки:				
65.1.03.02-0001	в железобетонных колодцах, производительностью 3,0 л/сек	шт.	2000	291 706,19	321 343,53
65.1.03.02-0002	в железобетонных колодцах, производительностью 6,0 л/сек	шт.	2000	361 884,96	398 652,48
65.1.03.02-0003	в металлическом корпусе (нержавеющая сталь), производительностью 6,0 л/сек	шт.	200	1 572 974,96	1 732 789,19
65.1.03.02-0004	в металлическом корпусе (нержавеющая сталь), производительностью 10,0 л/сек	шт.	320	1 925 885,80	2 121 555,82
65.1.03.02-0005	в металлическом корпусе, производительностью 3,0 л/сек	шт.	75	413 359,73	455 357,05
65.1.03.02-0006	в металлическом корпусе, производительностью 6,0 л/сек	шт.	200	520 241,29	573 097,82
65.1.03.02-0007	в металлическом корпусе, производительностью 10,0 л/сек	шт.	250	877 532,28	966 689,56
65.1.03.02-0008	в металлическом корпусе, производительностью 15,0 л/сек	шт.	320	1 130 283,25	1 245 120,03
65.1.03.02-0009	в металлическом корпусе, производительностью 20,0 л/сек	шт.	350	1 452 582,44	1 600 164,80
65.1.03.02-0010	в металлическом корпусе, производительностью 30,0 л/сек	шт.	470	1 835 682,38	2 022 187,70
Группа 65.1.03.03: Станции очистки					
65.1.03.03-0001	Станция дозирования флокулянта Bayrol Flokmatik производительностью 10 мл/ч	шт.	1,3	87 347,02	96 221,45
65.1.03.03-0002	Станция обработки воды ANALIT-3	шт.	7	725 798,68	799 539,84
65.1.03.03-0003	Станция очистки бытовых сточных вод "Биокси-30"	шт.	600	1 066 347,00	1 174 687,88
Группа 65.1.03.04: Установки обезжелезивания воды					
	Установки обезжелезивания воды Ecomaster:				
65.1.03.04-0001	EMS IB-800 V1BM	шт.	26,84	71 988,46	79 302,54
65.1.03.04-0002	EMS IB-800 V1BT	шт.	26,84	68 318,50	75 259,69
65.1.03.04-0003	EMS IB-1000 V1BM	шт.	44,71	82 622,13	91 016,56
65.1.03.04-0004	EMS IB-1000 V1BT	шт.	44,71	77 728,76	85 625,94
65.1.03.04-0005	EMS IB-1500 V1BM	шт.	57,47	96 078,73	105 840,31
65.1.03.04-0006	EMS IB-1500 V1BT	шт.	57,47	91 750,11	101 071,90
65.1.03.04-0007	EMS IB-2000 V1BM	шт.	69,33	109 911,89	121 078,94
65.1.03.04-0008	EMS IB-2000 V1BT	шт.	69,33	105 959,64	116 725,15
65.1.03.04-0009	EMS IB-2500 V1BM	шт.	102,13	133 061,13	146 580,13
65.1.03.04-0010	EMS IB-2500 V1BT	шт.	102,13	130 332,12	143 573,93
65.1.03.04-0011	EMS IB-3000 V1BM	шт.	125,5	143 881,88	158 500,27
65.1.03.04-0012	EMS IB-3000 V1BT	шт.	125,5	140 401,13	154 665,83
Группа 65.1.03.05: Установки фильтрационные удаления из воды бора					
	Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки:				
65.1.03.05-0001	35 л, объем реагентовых баков 75 л	шт.	50	301 598,14	332 240,47
65.1.03.05-0002	50 л, объем реагентовых баков 100 л	шт.	70	431 966,43	475 854,22
65.1.03.05-0003	100 л, объем реагентовых баков 150 л	шт.	160	626 545,81	690 202,84
65.1.03.05-0004	150 л, объем реагентовых баков 300 л	шт.	270	774 426,21	853 107,91
65.1.03.05-0005	175 л, объем реагентовых баков 300 л	шт.	315	922 306,60	1 016 012,97

Раздел 65.1.04: Счетчики воды

Группа 65.1.04.01: Счетчики воды универсальные

	Счетчик воды универсальный, марка:				
65.1.04.01-0001	ВСКМ 90-25	шт.	3,19	3 893,31	4 288,79
65.1.04.01-0002	ВСКМ 90-32	шт.	3,625	4 766,86	5 251,21
65.1.04.01-0003	ВСКМ 90-40	шт.	6,525	6 746,19	7 431,62
65.1.04.01-0004	СВК-15-3-2	шт.	1,0875	526,27	579,72
65.1.04.01-0005	СВК-20-5	шт.	2,175	762,03	839,44
65.1.04.01-0006	СВМ-25	шт.	3,915	2 502,87	2 757,19
65.1.04.01-0007	СВМ-32	шт.	4,06	2 797,28	3 081,48
65.1.04.01-0008	СВМ-40	шт.	5,655	2 882,46	3 175,31
65.1.04.01-0009	СКБ-25	шт.	2,32	4 472,88	4 927,36
65.1.04.01-0010	СКБ-32	шт.	2,465	4 877,90	5 373,50
65.1.04.01-0011	СКБ-40	шт.	3,915	6 416,89	7 068,82

Группа 65.1.04.02: Счетчики горячей воды

	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка:				
65.1.04.02-0001	ВСТ диаметр 15 мм, с комплектом присоединителей	компл.	0,725	1 892,25	2 084,52
65.1.04.02-0002	ВСТ диаметр 20 мм, с комплектом присоединителей	компл.	0,87	2 349,00	2 587,67
65.1.04.02-0003	ВСТ диаметр 25 мм, с комплектом присоединителей	компл.	3,19	6 526,74	7 189,86
65.1.04.02-0004	ВСТ диаметр 32 мм, с комплектом присоединителей	компл.	6,09	6 954,32	7 660,88
65.1.04.02-0005	ВСТн диаметр 40 мм	шт.	11,31	8 600,37	9 474,18
65.1.04.02-0006	ВСТн диаметр 50 мм	шт.	14,21	10 873,42	11 978,17
65.1.04.02-0007	ВСТн диаметр 65 мм	шт.	15,225	11 609,57	12 789,06
65.1.04.02-0008	ВСТн диаметр 80 мм	шт.	19,14	11 391,14	12 548,48
65.1.04.02-0009	ВСТн диаметр 100 мм	шт.	22,475	12 049,56	13 273,77
65.1.04.02-0010	ВСТн диаметр 125 мм	шт.	26,1	13 036,37	14 360,86
65.1.04.02-0011	ВСТн диаметр 150 мм	шт.	58	21 434,48	23 612,26
65.1.04.02-0012	ВСТн диаметр 200 мм	шт.	73,95	29 860,49	32 894,30
65.1.04.02-0013	ВСТн диаметр 250 мм	шт.	108,75	36 130,11	39 800,93
	Счетчик горячей воды, марка:				
65.1.04.02-0021	M-VR-W-25	шт.	0,754	2 301,03	2 534,83
65.1.04.02-0022	M-VR-W-32	шт.	0,754	3 111,24	3 427,34
65.1.04.02-0023	M-VR-W-40	шт.	0,754	3 364,46	3 706,31
65.1.04.02-0024	M 190 MTH-1,5-15-165	шт.	4,35	2 975,52	3 277,81
65.1.04.02-0025	MTH-25	шт.	4,35	6 737,57	7 422,08
65.1.04.02-0026	MTH-32	шт.	4,35	6 737,57	7 422,08
65.1.04.02-0027	MTH-40	шт.	7,25	7 486,18	8 246,79
65.1.04.02-0028	MTW-25	шт.	3,66	2 492,09	2 745,26
65.1.04.02-0029	MTW-32	шт.	3,66	2 600,43	2 864,62
65.1.04.02-0030	MTW-40	шт.	7,32	3 792,33	4 177,63
65.1.04.02-0031	S 100 EVZK-DL-3-15-110	шт.	0,87	423,57	466,60
65.1.04.02-0032	S 100 EVZK-DL-5-20-130	шт.	0,87	610,74	672,75
65.1.04.02-0033	S 140 ETN-3-15-110	шт.	0,87	2 068,57	2 278,70
65.1.04.02-0034	S 140 ETN-3-20-110	шт.	0,87	2 068,57	2 278,70
65.1.04.02-0035	S 140 ETN-5-20-130	шт.	0,87	2 068,57	2 278,70
65.1.04.02-0036	WFW 20 Siemens	шт.	0,732	630,58	694,67
65.1.04.02-0037	WFW 25 Siemens	шт.	0,6	882,88	972,60
65.1.04.02-0038	ВСГ-15	шт.	0,732	929,75	1 024,21
65.1.04.02-0039	ВСГ-25	шт.	2,684	4 968,22	5 473,00
65.1.04.02-0040	ВСГ-40	шт.	5,734	6 580,98	7 249,61
65.1.04.02-0041	ОСВУ-25	шт.	1,7934	1 691,28	1 863,13
65.1.04.02-0042	ОСВУ-32	шт.	3,1232	1 892,25	2 084,52
65.1.04.02-0043	ОСВУ-40	шт.	3,625	2 484,20	2 736,56
65.1.04.02-0044	СКВГ-15	шт.	0,5	429,08	472,70

Группа 65.1.04.03: Счетчики холодной воды

65.1.04.03-0001	Счетчик холодной воды сопряженный Sensus MEITWIN 50, диаметром 50 мм	шт.	10	49 877,97	54 945,56
	Счетчик холодной воды, марка:				
65.1.04.03-0011	M-VR-K-25	шт.	3,335	1 814,88	1 999,26
65.1.04.03-0012	M-VR-K-32	шт.	3,77	2 544,05	2 802,50

65.1.04.03-0013	M-VR-K-40	шт.	6,525	3 240,87	3 570,14
65.1.04.03-0014	M 100 MNR-1,5-15-190	шт.	2,32	1 263,47	1 391,88
65.1.04.03-0015	M 100 MNR-2,5-20-190	шт.	2,32	1 321,59	1 455,86
65.1.04.03-0016	M 100 MNR-3,5-20-260	шт.	3,625	1 885,29	2 076,81
65.1.04.03-0017	M 110 MPR-1,5-15-165	шт.	2,175	1 505,22	1 658,17
65.1.04.03-0018	M 110 MPR-2,5-20-190	шт.	2,32	1 996,94	2 199,82
65.1.04.03-0019	M 120 MTR-1,5-15-165, класс B	шт.	2,175	1 881,40	2 072,57
65.1.04.03-0020	M 120 MTR-1,5-15-165, класс C	шт.	2,175	2 146,00	2 364,02
65.1.04.03-0021	M 120 MTR-2,5-20-190, класс B	шт.	2,32	2 068,57	2 278,70
65.1.04.03-0022	M 120 MTR-2,5-20-190, класс C	шт.	2,32	2 275,40	2 506,53
65.1.04.03-0023	M 190 MTH-2,5-20-190	шт.	3,045	3 463,76	3 815,70
65.1.04.03-0024	MTK-25	шт.	4,35	2 048,98	2 257,20
65.1.04.03-0025	MTK-32	шт.	4,35	2 112,88	2 327,54
65.1.04.03-0026	MTK-40	шт.	8,7	3 643,14	4 013,31
65.1.04.03-0027	S 100 EVZK-DL-3-15-80	шт.	0,8	488,36	538,01
65.1.04.03-0028	S 100 EVZK-DL-3-15-110	шт.	0,87	423,57	466,60
65.1.04.03-0029	S 100 EVZK-DL-5-20-130	шт.	0,87	610,74	672,75
65.1.04.03-0030	WFK 20 Siemens	шт.	0,732	630,58	694,67
65.1.04.03-0031	WFK 25 Siemens	шт.	0,6	882,88	972,60
65.1.04.03-0032	ВСХ-15	шт.	0,61	914,06	1 006,92
65.1.04.03-0033	ВСХ-25	шт.	2,684	4 888,48	5 385,17
65.1.04.03-0034	ВСХ-32	шт.	5,124	6 008,33	6 618,77
65.1.04.03-0035	ВСХ-40	шт.	5,734	7 276,00	8 015,23
65.1.04.03-0036	ВСХ-50	шт.	18,3	8 139,55	8 966,52
65.1.04.03-0037	ВСХ-65	шт.	20,74	8 536,79	9 404,12
65.1.04.03-0038	ВСХ-80	шт.	23,18	10 335,72	11 385,81
65.1.04.03-0039	ВСХ-100	шт.	26,84	11 095,69	12 222,98
65.1.04.03-0040	ВСХ-125	шт.	34,16	11 640,77	12 823,45
65.1.04.03-0041	ВСХ-150	шт.	45,14	15 422,61	16 989,59
65.1.04.03-0042	ВСХ-200	шт.	62,22	20 927,56	23 053,84
65.1.04.03-0043	ВСХ-250	шт.	62	28 203,54	31 068,97
65.1.04.03-0044	ОСВХ-25	шт.	1,7934	1 528,76	1 684,08
65.1.04.03-0045	ОСВХ-32	шт.	3,1232	1 672,55	1 842,49
65.1.04.03-0046	ОСВХ-40	шт.	3,625	2 369,94	2 610,75
65.1.04.03-0047	СКВ-15	шт.	1,305	401,01	441,72
Группа 65.1.04.04: Водосчетчики, не включенные в группы					
	Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром:				
65.1.04.04-0001	20 мм	шт.	2,0604	11 901,60	13 110,79
65.1.04.04-0002	32 мм	шт.	2,32	12 885,80	14 195,03
65.1.04.04-0003	50 мм	шт.	3,625	16 724,71	18 423,99
65.1.04.04-0004	80 мм	шт.	8,265	19 814,42	21 827,54
Часть 66.1: Приборы газовые					
Раздел 66.1.01: Плиты газовые					
Группа 66.1.01.01: Плиты газовые бытовые					
	Плиты газовые бытовые:				
66.1.01.01-0001	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного	шт.	55,9	3 902,58	4 299,08
66.1.01.01-0002	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом	шт.	79,4	4 153,92	4 576,00
66.1.01.01-0003	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	69,1	6 900,00	7 601,10
66.1.01.01-0004	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	шт.	102	7 941,30	8 748,10
66.1.01.01-0005	напольные, марка ЗВИ 117	шт.	34	12 288,14	12 562,88
66.1.01.01-0006	настольные двухгорелочные	шт.	11,8	1 271,19	1 400,33
66.1.01.01-0007	настольные трехгорелочные	шт.	13,2	2 001,00	2 204,33
Группа 66.1.01.02: Плиты газовые ресторанные					
	Плиты газовые ресторанные:				

66.1.01.02-0001	без духового шкафа	шт.	305	53 683,43	59 137,66
66.1.01.02-0002	с духовым шкафом	шт.	366	56 464,88	62 201,71
Раздел 66.1.02: Счетчики газовые					
Группа 66.1.02.01: Счетчики газа					
	Счетчик газа, марка:				
66.1.02.01-0001	ВК-G 1,6	шт.	1,938	1 347,46	1 484,36
66.1.02.01-0002	ВК-G 2,5	шт.	1,938	1 347,60	1 484,51
66.1.02.01-0003	ВК-G 4	шт.	2,142	1 700,00	1 872,74
66.1.02.01-0004	ВК-G 4Т	шт.	2,142	2 320,00	2 555,70
66.1.02.01-0005	NPM-G 1,6	шт.	1,632	1 146,35	1 262,80
66.1.02.01-0006	NPM-G 2,5	шт.	1,632	1 146,35	1 262,80
66.1.02.01-0007	NPM-G 4	шт.	1,632	1 146,35	1 262,80
66.1.02.01-0008	ВК-G 6	шт.	3,876	3 177,97	3 500,88
66.1.02.01-0009	ВК-G 6Т	шт.	4,59	4 076,27	4 490,46
66.1.02.01-0010	ВК-G 10	шт.	4,59	9 360,00	10 311,00
66.1.02.01-0011	ВК-G 10Т	шт.	5,814	14 400,00	15 863,06
66.1.02.01-0012	ВК-G 16	шт.	5,814	11 200,00	12 337,93
66.1.02.01-0013	ВК-G 25	шт.	10,2	13 440,00	14 805,51
66.1.02.01-0014	ВК-G 40	шт.	28,56	38 400,00	42 301,46
66.1.02.01-0015	РЛ-G 2,5	шт.	2,3	1 358,65	1 496,70
66.1.02.01-0016	РЛ-G 4	шт.	2,3	1 358,65	1 496,70
66.1.02.01-0017	СГ-16МТ-100	шт.	8,16	31 200,00	34 369,91
66.1.02.01-0018	СГ-16МТ-200	шт.	15	36 000,00	39 657,60
66.1.02.01-0019	СГ-16МТ-250-2	шт.	13,26	53 262,71	58 674,26
66.1.02.01-0020	СГ-16МТ-400-2	шт.	17,34	64 399,15	70 942,09
66.1.02.01-0021	СГ-16МТ-650-2	шт.	17,34	68 388,98	75 337,34
66.1.02.01-0022	СГ-16МТ-800-2	шт.	32,64	72 346,61	79 697,01
66.1.02.01-0023	СГ-16МТ-1000-2	шт.	32,64	78 327,97	86 286,10
66.1.02.01-0024	СГ-16МТ-1600-2	шт.	46,92	122 521,19	134 969,31
66.1.02.01-0025	СГ-16МТ-2500-2	шт.	76,5	134 383,90	148 037,32
66.1.02.01-0026	СГ-16МТ-4000-2	шт.	76,5	186 773,85	205 750,08
66.1.02.01-0027	СГД-G 1,6	шт.	2,244	1 523,70	1 678,50
66.1.02.01-0028	СГД-G 2,5	шт.	2,244	1 525,50	1 680,50
66.1.02.01-0029	СГМ-G 1,6	шт.	2,244	1 521,95	1 676,55
66.1.02.01-0030	СГМ-G 2,5	шт.	2,244	1 520,15	1 674,60
Раздел 66.1.03: Устройства газогорелочные					
Группа 66.1.03.01: Блоки горелок					
	Блок горелок типа:				
66.1.03.01-0001	4ГВ-2-40-80 производительностью до 15 м^3/ч	шт.	600	58 368,41	64 298,64
66.1.03.01-0002	ОГСД-39-00 производительностью до 30 м^3/ч	шт.	1000	71 179,01	78 410,80
Группа 66.1.03.02: Горелки газовые подовые низкого давления					
	Горелка газовая подовая низкого давления типа:				
66.1.03.02-0001	ПГ-Н-5 производительностью 5 м^3/ч	шт.	250	28 805,00	31 731,60
66.1.03.02-0002	ПГ-Н-10 производительностью 10 м^3/ч	шт.	480	43 207,50	47 597,38
66.1.03.02-0003	ПГ-Н-20 производительностью 20 м^3/ч	шт.	950	56 980,00	62 769,18
66.1.03.02-0004	ПГ-Н-50 производительностью 50 м^3/ч	шт.	2350	74 340,00	81 892,93
66.1.03.02-0005	ПГ-Н-75 производительностью 75 м^3/ч	шт.	4100	186 954,18	205 948,72
Группа 66.1.03.03: Горелки газовые с принудительной подачей воздуха среднего давления					
	Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью:				
66.1.03.03-0001	94 м^3/ч	шт.	169,16	202 679,07	206 770,80
66.1.03.03-0002	140 м^3/ч	шт.	235	281 557,82	287 242,02
66.1.03.03-0003	226 м^3/ч	шт.	253,12	483 830,16	493 563,90
66.1.03.03-0004	340 м^3/ч	шт.	258	519 100,62	529 540,84
66.1.03.03-0005	508 м^3/ч	шт.	300	562 538,30	573 856,75
Группа 66.1.03.04: Устройства газогорелочные					
66.1.03.04-0001	Устройства газогорелочные УГТ-41 кВт	шт.	12,36	3 478,92	3 832,37

66.1.03.04-0002	Устройства газогорелочные УГТ-62 кВт	шт.	15,45	5 347,59	5 890,90
66.1.03.04-0003	Устройства газогорелочные УГТ-100 кВт	шт.	15,45	6 470,77	7 128,18
Группа 66.1.03.05: Устройства дополнительные					
66.1.03.05-0001	Вытяжки от газовых колонок	компл.	7,2	262,82	289,53
66.1.03.05-0011	Запальники газовые переносные ИПЗ-2	шт.	1,89	373,59	411,57
Часть 67.1: Лифты и дополнительное оборудование к ним					
Раздел 67.1.01: Лифты					
Группа 67.1.01.01: Лифты больничные					
67.1.01.01-0001	Лифт больничный ПБ-053М на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400х2430 мм (непроходная), скорость 0,5 м/сек, исп. Е30, грузоподъемностью 500 кг	компл.	5100	1 378 871,91	1 490 836,30
67.1.01.01-0002	Лифт больничный ПБ-06001М на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400х2460 мм (проходная), скорость 0,5 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 630 кг	компл.	6400	1 719 300,78	1 858 908,01
Группа 67.1.01.02: Лифты грузовые					
67.1.01.02-0001	Лифт грузовой малый на 5 остановок, внутренний размер кабины 750х1300 мм, скорость движения кабины 0,5 м/сек, грузоподъёмностью 100 кг	компл.	1450	456 288,90	493 339,61
Группа 67.1.01.03: Лифты пассажирские					
67.1.01.03-0001	Лифт пассажирский на 2 остановки, внутренний размер кабины 920х1020 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемностью 400 кг	компл.	3000	876 217,39	947 366,19
67.1.01.03-0002	Лифт пассажирский на 5 остановок, внутренний размер кабины 1100х2100 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемностью 1000 кг	компл.	6800	1 248 166,33	1 349 517,45
67.1.01.03-0003	Лифт пассажирский ПП-0406М на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины 930х1070 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг	компл.	7700	1 320 132,36	1 427 327,11
67.1.01.03-0004	Лифт пассажирский ПП-0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935х1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг	компл.	5000	930 858,33	1 006 444,03
67.1.01.03-0005	Лифт пассажирский ПП-0606М на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины 1100х1400 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг	компл.	8400	1 649 584,59	1 783 530,83
Раздел 67.1.02: Устройства и аппараты для лифтов					
Группа 67.1.02.01: Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами					
67.1.02.01-0001	Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами ВП-710 У3	шт.	0,72	216,65	221,17
67.1.02.01-0002	Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами ВП-720 У3	шт.	0,72	433,18	442,04
Группа 67.1.02.02: Устройства переговорные лифтовые					
67.1.02.02-0001	Усилитель устройства переговорного лифтового СДК-029	шт.	0,125	853,27	922,57
67.1.02.02-0011	Устройство переговорное лифтовое СДК-029Щ	шт.	0,3	700,98	757,88
67.1.02.02-0012	Устройство переговорное лифтовой кабины "РЕСУРС"	шт.	0,3	696,58	753,12
67.1.02.02-0013	Устройство переговорное лифтовой кабины ПУ ЛК телеметрических комплексов "Ресурс-М"	шт.	0,3	658,40	711,85
67.1.02.02-0014	Устройство переговорное машинного помещения ПУ МП телеметрических комплексов "Ресурс-М"	шт.	0,3	711,49	769,23
Часть 68.1: Насосы					
Раздел 68.1.01: Насосы специального применения					
Группа 68.1.01.01: Насосы грязевые					
	Насос грязевый, тип:				

68.1.01.01-0001	ГНОМ 10-10Т	шт.	22,7	16 994,54	18 721,18
68.1.01.01-0002	ГНОМ 25-20	шт.	128	16 220,00	17 867,98
68.1.01.01-0003	ГНОМ 50-25	шт.	144	42 373,22	46 678,38
68.1.01.01-0004	ГНОМ 50-50	шт.	160	42 853,17	47 207,04
68.1.01.01-0005	ГНОМ 100-25	шт.	160	43 294,29	47 692,92
68.1.01.01-0006	ГНОМ 140-10	шт.	160	71 475,24	78 737,14
68.1.01.01-0007	ГНОМ 150-30	шт.	320	158 667,21	174 787,83
68.1.01.01-0008	ГНОМ 200-25	шт.	336	176 434,02	194 359,67
68.1.01.01-0009	ГНОМ 350-25	шт.	720	382 295,83	421 137,01
68.1.01.01-0010	ГНОМ 400-20	шт.	720	476 371,76	524 771,10
Группа 68.1.01.02: Насосы для бассейна					
68.1.01.02-0001	Насос "Bombas" FDN 19 с предфильтром, производительность 113,7 м^3/час, мощность 4 кВт, напряжение 380 В	компл.	90,7	198 793,20	202 789,17
68.1.01.02-0002	Насос Kripsol Kapra KA-350 с префильтром производительностью 70 м^3/час, 3,3 кВт,380 В	компл.	24,8	42 943,26	47 306,31
68.1.01.02-0003	Насос Kripsol Kriptol KRF-560B с префильтром производительностью 111 м^3/час, 4,9 кВт, 380 В	компл.	117	158 809,10	174 944,12
68.1.01.02-0004	Насос Kripsol Ondina OK-33 производительностью 6 м^3/час, 0,24 кВт, 220 В	шт.	8	13 470,09	14 838,60
68.1.01.02-0005	Насос для бассейна BADU FA 21-50/36, 380 В	шт.	20	72 063,90	79 385,58
68.1.01.02-0006	Насос самовсасывающий "AMERICA" с предфильтром на 2 л, Н=8, 230 В, мощностью 0,25 кВт	компл.	9,7	18 245,41	18 612,45
Группа 68.1.01.03: Насосы для скульптур и интерьерных фонтанов					
	Насосы "OASE":				
68.1.01.03-0001	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 300, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	1	891,51	982,11
68.1.01.03-0002	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	1	1 296,79	1 428,59
68.1.01.03-0003	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 10 м	компл.	1	1 931,39	2 127,64
68.1.01.03-0004	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	1,2	3 647,26	4 017,76
68.1.01.03-0005	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 10 м	компл.	1,2	4 376,67	4 821,38
68.1.01.03-0006	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1000, с кабелем длиной 10 м	компл.	1,2	6 159,83	6 785,68
68.1.01.03-0007	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1500, с кабелем длиной 10 м	компл.	1,2	8 186,03	9 017,76
68.1.01.03-0008	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 2000, с кабелем длиной 10 м	компл.	1,2	9 644,99	10 624,95
68.1.01.03-0009	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 5000, с кабелем длиной 10 м	компл.	3,2	20 424,66	22 499,82
68.1.01.03-0010	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 6000, с кабелем длиной 10 м	компл.	3,2	22 531,89	24 821,13
68.1.01.03-0011	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 9000, с кабелем длиной 10 м	компл.	3,2	31 447,52	34 642,57
68.1.01.03-0012	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 12000, с кабелем длиной 10 м	компл.	3,2	39 228,27	43 213,90
68.1.01.03-0013	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 3000, с кабелем длиной 10 м	компл.	2,4	17 506,82	19 285,50
68.1.01.03-0014	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 4000, с кабелем длиной 10 м	компл.	2,4	19 857,35	21 874,86
Группа 68.1.01.04: Насосы для фильтров					
	Насосы "OASE":				
68.1.01.04-0001	для фильтров Aquamax 2000	компл.	4	15 156,35	16 696,20
68.1.01.04-0002	для фильтров Aquamax 3500	компл.	4	19 857,35	21 874,86
68.1.01.04-0003	для фильтров Aquamax 5500	компл.	4,3	23 423,53	25 803,35
68.1.01.04-0004	для фильтров Aquamax 8500	компл.	4	31 609,56	34 821,11
68.1.01.04-0005	для фильтров Aquamax ECO 4000	компл.	4	26 943,33	29 680,75
68.1.01.04-0006	для фильтров Aquamax ECO 6000	компл.	4,3	33 160,83	36 529,97
68.1.01.04-0007	для фильтров Aquamax ECO 6000/12V	компл.	4,3	39 058,50	43 026,84

68.1.01.04-0008	для фильтров Aquamax ECO 8000	компл.	4,3	37 720,83	41 553,23
68.1.01.04-0009	для фильтров Aquamax ECO 12000	компл.	5,6	46 427,50	51 144,54
68.1.01.04-0010	для фильтров Aquamax ECO 16000	компл.	5,6	53 060,83	58 451,85
68.1.01.04-0011	для фильтров Optimax 10000	компл.	4	31 204,34	34 374,76
68.1.01.04-0012	для фильтров Optimax 15000	компл.	4	40 768,25	44 910,31
68.1.01.04-0013	для фильтров Optimax 20000	компл.	4	50 980,55	56 160,16
68.1.01.04-0014	для фильтров Profimax 20000	компл.	15	89 155,14	98 213,28
68.1.01.04-0015	для фильтров Profimax 30000	компл.	15	116 144,85	127 945,19
68.1.01.04-0016	для фильтров Profimax 40000	компл.	17	158 696,24	174 819,77
68.1.01.04-0017	для фильтров Promax 20000	компл.	7,5	58 923,46	64 910,04
68.1.01.04-0018	для фильтров Promax 30000	компл.	8	84 373,32	92 945,66
Группа 68.1.01.05: Насосы для фонтанов					
	Насосы "OASE":				
68.1.01.05-0001	для фонтанов Nautilus 50	компл.	1,5	5 430,41	5 982,17
68.1.01.05-0002	для фонтанов Nautilus 80	компл.	2	8 591,37	9 464,30
68.1.01.05-0003	для фонтанов Nautilus 110	компл.	2	10 698,60	11 785,60
68.1.01.05-0004	для фонтанов Nautilus 150	компл.	2	14 994,32	16 517,72
68.1.01.05-0005	для фонтанов Nautilus 200	компл.	4,5	20 910,90	23 035,45
68.1.01.05-0006	для фонтанов Nautilus 250	компл.	4,5	26 260,29	28 928,34
68.1.01.05-0007	для фонтанов Nautilus 350	компл.	5,5	31 771,66	34 999,66
68.1.01.05-0008	для фонтанов Nautilus 450	компл.	5,5	41 254,54	45 445,99
68.1.01.05-0009	для фонтанов Profinaut 21	компл.	15	86 480,60	95 267,08
68.1.01.05-0010	для фонтанов Profinaut 27	компл.	15	116 144,85	127 945,19
68.1.01.05-0011	для фонтанов Profinaut 40	компл.	17	154 400,53	170 087,59
Группа 68.1.01.06: Насосы дозирующие					
68.1.01.06-0001	Насос диафрагменный дозировочный Grundfos DME 8-10 A-PP/E/C-F-3111F со встроенным электронным шаговым двигателем	компл.	3,68	73 999,93	81 518,28
	Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью:				
68.1.01.06-0011	5 л/ч, давлением 7 бар	шт.	2,9	13 363,26	14 720,99
68.1.01.06-0012	20 л/ч, давлением 5 бар	шт.	4,1	21 437,26	23 615,33
Группа 68.1.01.07: Насосы дренажные					
68.1.01.07-0001	Насос погружной дренажный "WILO" TM 32/8-10m	шт.	5	8 440,00	9 297,51
68.1.01.07-0002	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 12.40.06. A1	шт.	17,6	40 083,33	44 155,79
68.1.01.07-0003	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 50B.50.11.3V	шт.	16,96	50 152,56	55 248,00
68.1.01.07-0004	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 150-M1, напряжение 230 В, с обратным клапаном и устройством аварийной сигнализации	компл.	6,3	18 000,00	19 828,79
68.1.01.07-0005	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 250-M1, напряжение 230 В	шт.	7	21 416,67	23 592,63
Группа 68.1.01.08: Насосы канализационные					
	Насос канализационный GRUNDFOS:				
68.1.01.08-0001	SEV.80.80.11.4.50D	шт.	152	143 850,00	158 465,11
68.1.01.08-0002	SEV.80.80.15.4.51D	шт.	164,8	148 057,87	163 100,63
68.1.01.08-0003	SEV.80.80.40.4.51D	шт.	228,8	171 430,00	188 847,30
Группа 68.1.01.09: Насосы, не включенные в группы					
68.1.01.09-0001	Насос погружной скважинный GRUNDFOS SQ 2-35	шт.	7,52	35 166,67	38 739,67
68.1.01.09-0002	Насос ручной поршневой Р 0,8-30	шт.	22,4	7 205,00	7 937,09
68.1.01.09-0011	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4- мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм	компл.	100	7 172,10	7 900,76
Раздел 68.1.02: Насосы центробежные					
Группа 68.1.02.01: Насосы консольные одноступенчатые					
	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки:				
68.1.02.01-0001	К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2	шт.	358	57 789,60	63 661,05
68.1.02.01-0002	К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2	шт.	602	96 052,00	105 810,85

68.1.02.01-0003	К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2	шт.	776	92 144,80	101 506,68
68.1.02.01-0004	К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S	шт.	432	74 203,71	81 742,84
68.1.02.01-0005	КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2	шт.	416	107 193,92	118 084,81
68.1.02.01-0006	КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2	шт.	312	67 722,95	74 603,58
68.1.02.01-0007	КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2	шт.	315	68 420,00	75 262,00
68.1.02.01-0008	КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2	шт.	560	85 841,80	94 563,30
68.1.02.01-0011	Насосы центробежные консольные марки К90/20 с электродвигателем мощностью 7,5 кВт	компл.	138	43 587,90	48 016,41
68.1.02.01-0012	Насосы центробежные одноступенчатые "GRUNDFOS" типа TPE 32-320/2-S серии 2000 производительностью 16,1 $м^3$/час, мощностью 2,2 кВт	шт.	66	162 100,59	165 356,67
68.1.02.01-0013	Насосы центробежные одноступенчатые "GRUNDFOS" типа TPE 40-270/2-S серии 2000 производительностью 12,5 $м^3$/час, мощностью 1,5 кВт	шт.	49,1	138 238,67	141 013,91
68.1.02.01-0014	Насосы центробежные одноступенчатые консольно-моноблочные "GRUNDFOS" типа NB 40-250/245 производительностью 29,4 $м^3$/час, мощностью 2,2 кВт	шт.	79	74 922,59	76 437,93
Группа 68.1.02.02: Насосы центробежные с погружным электродвигателем					
	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки:				
68.1.02.02-0001	ЭЦВ 5-4-125	шт.	52	44 727,45	49 271,72
68.1.02.02-0002	ЭЦВ 5-6,5-80	шт.	49	43 575,22	48 002,43
68.1.02.02-0003	ЭЦВ 5-6,5-95	шт.	50	43 806,49	48 257,14
68.1.02.02-0004	ЭЦВ 5-6,5-120	шт.	67	45 671,67	50 311,87
68.1.02.02-0005	ЭЦВ 5-10-125	шт.	68	59 597,33	65 652,54
68.1.02.02-0006	ЭЦВ 6-4-130	шт.	64	40 283,06	44 375,90
68.1.02.02-0007	ЭЦВ 6-4-180	шт.	65	45 245,83	49 842,91
68.1.02.02-0008	ЭЦВ 6-6,5-90	шт.	66	34 893,72	38 439,00
68.1.02.02-0009	ЭЦВ 6-6,5-120	шт.	68	37 724,07	41 556,82
68.1.02.02-0010	ЭЦВ 6-6,5-140	шт.	72	42 413,33	46 722,57
68.1.02.02-0011	ЭЦВ 6-6,5-180	шт.	83	45 481,93	50 102,81
68.1.02.02-0012	ЭЦВ 6-10-80	шт.	66	34 550,94	38 061,31
68.1.02.02-0013	ЭЦВ 6-10-110	шт.	68	38 391,74	42 292,33
68.1.02.02-0014	ЭЦВ 6-10-140	шт.	72	43 000,63	47 369,48
68.1.02.02-0015	ЭЦВ 6-10-180	шт.	89	52 615,98	57 961,81
68.1.02.02-0016	ЭЦВ 6-10-230	шт.	94	57 039,25	62 834,38
68.1.02.02-0017	ЭЦВ 6-16-70	шт.	70	43 962,04	48 428,63
68.1.02.02-0018	ЭЦВ 6-16-110	шт.	80	51 059,93	56 247,53
68.1.02.02-0019	ЭЦВ 6-16-140	шт.	91	54 326,14	59 845,78
68.1.02.02-0020	ЭЦВ 8-16-140	шт.	107	57 585,91	63 436,70
68.1.02.02-0021	ЭЦВ 8-25-110	шт.	90	56 657,80	62 414,26
68.1.02.02-0022	ЭЦВ 8-25-125	шт.	102	57 201,96	63 013,74
68.1.02.02-0023	ЭЦВ 8-25-150	шт.	128	66 610,20	73 377,83
68.1.02.02-0024	ЭЦВ 8-40-70	шт.	87	67 071,66	73 886,19
68.1.02.02-0025	ЭЦВ 8-40-125	шт.	135	95 146,38	104 813,28
68.1.02.02-0026	ЭЦВ 8-40-180	шт.	159	121 507,71	133 852,81
68.1.02.02-0027	ЭЦВ 10-65-110	шт.	220	102 697,49	113 131,58
68.1.02.02-0028	ЭЦВ 10-65-150	шт.	257	137 248,43	151 192,89
Группа 68.1.02.03: Насосы центробежные, не включенные в группы					
68.1.02.03-0001	Насос повышения давления "WILO" серии MVI 1606-2/16/V/3- 400-50-2 производительностью 26 $м^3$/час	шт.	51	214 135,71	235 891,92
	Насосы центробежные:				
68.1.02.03-0011	8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	102	14 756,67	16 255,95
68.1.02.03-0012	45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т	компл.	182	20 875,83	22 996,79
68.1.02.03-0013	45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т	компл.	300	21 239,13	23 397,03

68.1.02.03-0014	90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т	компл.	500	26 951,16	29 689,41
68.1.02.03-0015	90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т	компл.	750	42 973,30	47 339,39
	Раздел 68.1.03: Насосы циркуляционные				
	Группа 68.1.03.01: Насосы циркуляционные для отопления				
	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии:				
68.1.03.01-0001	DPL 32/165-3/2 сдвоенные производительностью 48 м^3/час	шт.	24	87 636,20	96 540,07
68.1.03.01-0002	DPL 80/140-4/2 сдвоенные производительностью 170 м^3/час	шт.	24	144 412,40	159 084,72
68.1.03.01-0003	IPL 32/130-1,1/2 с сухим ротором, производительностью 16,5 м^3/час	шт.	24	86 789,09	95 606,84
68.1.03.01-0004	STAR-RS 25/4 (220В) производительностью 3 м^3/час	шт.	2,4	4 299,73	4 736,58
68.1.03.01-0005	STAR-RS 25/6 (220В) производительностью 3,5 м^3/час	шт.	2,4	5 024,22	5 534,67
68.1.03.01-0006	STAR-RS 25/2 (220В) производительностью 2 м^3/час	шт.	2,4	4 151,44	4 573,25
68.1.03.01-0007	STAR-RS 25/7 (220В) производительностью 5 м^3/час	шт.	2,4	5 748,19	6 332,26
68.1.03.01-0008	STAR-RS 30/4 (220В) производительностью 3 м^3/час	шт.	2,6	4 424,75	4 874,27
68.1.03.01-0009	STAR-RS 30/6 (220В) производительностью 3,5 м^3/час	шт.	2,6	5 337,62	5 879,94
68.1.03.01-0010	STAR-RS 30/7 (220В) производительностью 5 м^3/час	шт.	3,6	6 090,43	6 709,15
68.1.03.01-0011	TOP-S 25/7 DM производительностью 7 м^3/час	шт.	5	15 822,77	17 430,41
68.1.03.01-0012	TOP-S 25/7 EM производительностью 7 м^3/час	шт.	5	15 531,81	17 109,81
68.1.03.01-0013	TOP-S 30/7 DM производительностью 7 м^3/час	шт.	5	18 246,74	20 100,63
68.1.03.01-0014	TOP-S 30/7 EM производительностью 7 м^3/час	шт.	5	18 446,35	20 320,49
68.1.03.01-0015	TOP-S 30/10 DM производительностью 10 м^3/час	шт.	7	19 724,11	21 728,04
68.1.03.01-0016	TOP-S 30/10 EM производительностью 10 м^3/час	шт.	7,16	21 522,65	23 709,26
68.1.03.01-0017	TOP-S 40/4 DM производительностью 12 м^3/час	шт.	11,9	29 655,01	32 668,03
68.1.03.01-0018	TOP-S 40/4 EM производительностью 12 м^3/час	шт.	10,4	30 522,21	33 623,25
68.1.03.01-0019	TOP-S 40/7 DM производительностью 16 м^3/час	шт.	11	30 192,00	33 259,50
68.1.03.01-0020	TOP-S 40/7 EM производительностью 16 м^3/час	шт.	12,45	31 036,05	34 189,32
68.1.03.01-0021	TOP-S 40/10 DM производительностью 18 м^3/час	шт.	13	36 687,62	40 415,07
68.1.03.01-0022	TOP-S 40/10 EM производительностью 18 м^3/час	шт.	15,5	37 243,71	41 027,69
68.1.03.01-0023	TOP-S 50/4 DM производительностью 20 м^3/час	шт.	11	35 431,38	39 031,21
68.1.03.01-0024	TOP-S 50/4 EM производительностью 20 м^3/час	шт.	11	36 274,51	39 960,00
68.1.03.01-0025	TOP-S 50/7 DM производительностью 25 м^3/час	шт.	14	36 895,25	40 643,82
68.1.03.01-0026	TOP-S 50/7 EM производительностью 25 м^3/час	шт.	17	37 484,59	41 293,02
68.1.03.01-0027	TOP-S 50/10 DM производительностью 30 м^3/час	шт.	15	43 086,08	47 463,60
68.1.03.01-0028	TOP-S 50/10 EM производительностью 30 м^3/час	шт.	15	45 341,64	49 948,31
68.1.03.01-0029	TOP-S 65/7 DM производительностью 35 м^3/час	шт.	16,5	43 369,51	47 775,89
68.1.03.01-0030	TOP-S 65/7 EM производительностью 35 м^3/час	шт.	20,5	45 639,93	50 276,92
68.1.03.01-0031	TOP-S 65/10 DM производительностью 45 м^3/час	шт.	21,5	46 312,41	51 017,77
68.1.03.01-0032	TOP-S 65/10 EM производительностью 45 м^3/час	шт.	23,6	48 736,87	53 688,58
68.1.03.01-0033	TOP-S 65/13 DM производительностью 50 м^3/час	шт.	23,5	50 867,93	56 036,17
68.1.03.01-0034	TOP-S 65/15 DM производительностью 55 м^3/час	шт.	29	67 386,25	74 232,74
68.1.03.01-0035	TOP-S 80/7 DM производительностью 48 м^3/час	шт.	23,5	67 087,96	73 904,13
68.1.03.01-0036	TOP-S 80/10 DM производительностью 70 м^3/час	шт.	28	73 130,54	80 560,61
68.1.03.01-0037	TOP-SD 40/7 EM сдвоенные производительностью 28 м^3/час	шт.	21,2	70 901,46	78 105,06
68.1.03.01-0038	Z15A, в комплекте с переходом	шт.	1,8	2 023,17	2 228,75
68.1.03.01-0039	Z15C, в комплекте с переходом и таймером	шт.	2,1	2 337,71	2 575,23
	Группа 68.1.03.02: Насосы циркуляционные универсальные				
	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии:				
68.1.03.02-0001	100, марки UPS-25x40 (220 В)	шт.	2,8	4 748,33	5 230,78
68.1.03.02-0002	100, марки UPS-25x50 (220 В)	шт.	2,8	5 488,42	6 046,01
68.1.03.02-0003	100, марки UPS-25x60 (220 В)	шт.	3,7	5 713,33	6 293,84
68.1.03.02-0004	100, марки UPS-25x80 (220 В)	шт.	5,2	11 145,83	12 278,22
68.1.03.02-0005	100, марки UPS-32x40 (220 В)	шт.	2,8	5 098,33	5 616,33
68.1.03.02-0006	100, марки UPS-32x60 (220 В)	шт.	2,8	6 055,00	6 670,23
68.1.03.02-0007	100, марки UPS-32x80 (220 В)	шт.	5,1	13 623,33	15 007,42
68.1.03.02-0008	100, марки UPS-40x50F (220 В)	шт.	8,5	18 863,85	20 780,46
68.1.03.02-0009	100, марки UPS 40-50 FB (115 Вт)	шт.	8,5	35 012,30	38 569,54

68.1.03.02-0010	200, марки UPS-32x30F (220 В)	шт.	18,6	20 791,60	22 904,02
68.1.03.02-0011	200, марки UPS-32x30F (380 В)	шт.	18,6	19 781,79	21 791,61
68.1.03.02-0012	200, марки UPS-32x60F (220 В)	шт.	18,6	22 306,15	24 572,44
68.1.03.02-0013	200, марки UPS-32x60F (380 В)	шт.	18,6	21 250,57	23 409,56
68.1.03.02-0014	200, марки UPS-32x120F (220 В)	шт.	18,6	28 043,24	30 892,45
68.1.03.02-0015	200, марки UPS-32x120F (380 В)	шт.	18,6	26 712,25	29 426,21
68.1.03.02-0016	200, марки UPS-40x30F (220 В)	шт.	20,1	25 059,99	27 606,08
68.1.03.02-0017	200, марки UPS-40x30F (380 В)	шт.	20,1	23 866,63	26 291,49
68.1.03.02-0018	200, марки UPS-40x60/2F (220 В)	шт.	19,6	25 427,19	28 010,61
68.1.03.02-0019	200, марки UPS-40x60/2F (380 В)	шт.	19,6	24 187,97	26 645,54
68.1.03.02-0020	200, марки UPS-40x60/4F (220 В)	шт.	31,3	30 751,31	33 875,69
68.1.03.02-0021	200, марки UPS-40x60/4F (380 В)	шт.	31,3	29 328,46	32 308,21
68.1.03.02-0022	200, марки UPS-40x120F (230 В)	шт.	20,4	31 990,52	35 240,75
68.1.03.02-0023	200, марки UPS-40x120F (380 В)	шт.	20,4	30 521,74	33 622,72
68.1.03.02-0024	200, марки UPS-40x180F (230 В)	шт.	23,9	37 819,47	41 662,00
68.1.03.02-0025	200, марки UPS-40x180F (380 В)	шт.	23,9	36 029,51	39 690,16
68.1.03.02-0026	200, марки UPS-50x60/2F (230 В)	шт.	23,6	31 990,52	35 240,75
68.1.03.02-0027	200, марки UPS-50x180F (230 В)	шт.	31,3	44 336,88	48 841,53
68.1.03.02-0028	200, марки UPS-65x30F (230 В)	шт.	32,7	39 334,02	43 330,42
68.1.03.02-0029	200, марки UPS-65x60/4F (230 В)	шт.	37,3	47 090,80	51 875,16
68.1.03.02-0030	200, марки UPS-65x120F (230 В)	шт.	34,8	47 090,80	51 875,16
68.1.03.02-0031	200, марки UPS-80x60F PN 06 (380 В)	шт.	40,5	56 912,81	62 695,19
68.1.03.02-0032	200, марки UPS-80x120F PN 06 (380 В)	шт.	41	58 656,92	64 616,49
68.1.03.02-0033	200, марки UPSD-40x120 F (380 В)	шт.	41,4	129 429,84	142 579,92
Часть 68.2: Станции насосные и защиты					
Раздел 68.2.01: Станции защиты					
Группа 68.2.01.01: Станции управления и защиты					
68.2.01.01-0001	Модуль защиты электродвигателя для одинарного насоса напряжением 3х400 В, 50 Гц	шт.	0,3	4 314,49	4 752,85
68.2.01.01-0011	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-10" (Ливны)	шт.	8	14 150,83	15 588,57
68.2.01.01-0012	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-22" (Беларусь)	шт.	8	17 511,84	19 291,11
68.2.01.01-0013	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-32" (Беларусь)	шт.	8	20 013,55	22 046,98
68.2.01.01-0014	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-40" (Ливны)	шт.	8	14 925,00	16 441,26
Раздел 68.2.02: Станции насосные					
Группа 68.2.02.01: Станции насосные					
68.2.02.01-0001	Станция насосная "WILO" серия CO-3 MHI 1603/ER-EB-R	компл.	123	306 905,83	338 087,49
68.2.02.01-0002	Станция насосная "WILO" серия CO-3MVI 408/CC-EB-R	компл.	106	394 235,83	434 290,19
68.2.02.01-0003	Станция насосная "WILO" серия CO-3MVI 3203/CC	компл.	632	826 122,80	910 056,85
68.2.02.01-0004	Станция насосная "WILO" серия COR-2 MVISE 803-2G/VR-EB-R	компл.	137	436 933,70	481 326,15
Часть 69.1: Арматура трубопроводная с электроприводом					
Раздел 69.1.01: Вентили и устройства смывные					
Группа 69.1.01.01: Вентили запорные с электроприводом					
	Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
69.1.01.01-0001	25 мм	шт.	7,434	3 146,58	3 466,26
69.1.01.01-0002	40 мм	шт.	9,204	3 458,00	3 809,33
69.1.01.01-0003	50 мм	шт.	13,57	3 972,94	4 376,56
69.1.01.01-0004	65 мм	шт.	30,09	5 888,48	6 486,75
	Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч892п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
69.1.01.01-0011	25 мм	шт.	20,06	16 000,00	17 625,58
69.1.01.01-0012	50 мм	шт.	24,78	16 730,00	18 429,77
69.1.01.01-0013	65 мм	шт.	38,94	18 440,00	20 313,52
Группа 69.1.01.02: Устройства смывные автоматические					

69.1.01.02-0001	Устройство смывное электронное автоматическое для писсуаров и унитазов наружного монтажа, с инфракрасным датчиком, с внешним подводом воды, электропитанием от батарейки 6 V DC CE-значок, металлический корпус	шт.	2,23	20 977,97	21 398,11
Раздел 69.1.02: Задвижки					
Группа 69.1.02.01: Задвижки с выдвижным шпинделем с электроприводом					
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2):				
69.1.02.01-0001	30с941нж с электроприводом, диаметром 50 мм	компл.	20	36 750,83	40 484,71
69.1.02.01-0002	30с941нж с электроприводом, диаметром 80 мм	компл.	33	38 576,46	42 495,83
69.1.02.01-0003	30с941нж с электроприводом, диаметром 100 мм	компл.	41	43 139,17	47 522,15
69.1.02.01-0004	30с941нж с электроприводом, диаметром 150 мм	компл.	75	47 393,28	52 208,44
69.1.02.01-0005	30с941нж с электроприводом, диаметром 200 мм	компл.	133	82 696,05	91 098,00
69.1.02.01-0006	30с941нж с электроприводом, диаметром 250 мм	компл.	245	106 418,40	117 230,53
69.1.02.01-0007	30с941нж с электроприводом, диаметром 300 мм	компл.	378	133 438,11	146 995,42
	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч906бр диаметром:				
69.1.02.01-0011	50 мм	шт.	46,3	9 098,21	10 022,59
69.1.02.01-0012	100 мм	шт.	72,8	12 890,88	14 200,51
69.1.02.01-0013	125 мм	шт.	94,54	16 719,65	18 418,37
69.1.02.01-0014	150 мм	шт.	115,64	19 301,66	21 262,75
69.1.02.01-0015	200 мм	шт.	194,7	41 861,09	46 114,17
69.1.02.01-0016	250 мм	шт.	250,16	67 126,37	73 946,40
69.1.02.01-0017	300 мм	шт.	330,4	81 508,32	89 789,56
69.1.02.01-0018	400 мм	шт.	580,56	107 810,88	118 764,38
Раздел 69.1.03: Клапаны					
Группа 69.1.03.01: Клапаны балансировочные с электроприводом					
	Клапан автоматический балансировочный:				
69.1.03.01-0001	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,66	10 258,69	11 300,95
69.1.03.01-0002	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	1,02	11 007,85	12 126,23
69.1.03.01-0003	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,76	14 076,51	15 506,71
69.1.03.01-0004	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	3,12	17 253,32	19 006,29
69.1.03.01-0005	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	3,32	18 612,00	20 502,95
69.1.03.01-0006	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 0,4 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,754	15 309,56	16 865,04
69.1.03.01-0007	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 0,4 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	1,126	16 504,94	18 181,87
69.1.03.01-0008	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 0,4 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	2,002	19 882,55	21 902,60

69.1.03.01-0009	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 0,4 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	3,556	25 594,27	28 194,62
69.1.03.01-0010	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 0,4 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	3,694	27 929,87	30 767,55
69.1.03.01-0011	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30 0,75 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	3,556	19 819,64	21 833,35
69.1.03.01-0012	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30 0,75 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	3,694	21 306,47	23 471,20
69.1.03.01-0013	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 0,25 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	0,668	10 728,67	11 818,70
69.1.03.01-0014	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 0,25 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	1,028	11 553,08	12 726,89
69.1.03.01-0015	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 0,25 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	1,812	13 990,64	15 412,14
69.1.03.01-0016	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 0,25 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	3,265	18 066,77	19 902,38
69.1.03.01-0017	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 0,25 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	3,385	19 018,37	20 950,64
69.1.03.01-0018	ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 0,25 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	6,51	34 658,36	38 179,69
69.1.03.01-0019	ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,06-0,1 МПа (0,6 1,0 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	6,809	44 506,16	49 027,99
69.1.03.01-0020	Клапан автоматический комбинированный балансировочный AB- QM диаметром 15 мм	шт.	0,5664	11 074,67	12 199,93
69.1.03.01-0021	Клапан автоматический комбинированный балансировочный AB- QM с измерительными ниппелями диаметром 25 мм	шт.	1,45	21 438,89	23 617,11
Группа 69.1.03.02: Клапаны запорные с электроприводом					
69.1.03.02-0001	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П	шт.	20,48	16 174,26	17 817,57
69.1.03.02-0002	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П	шт.	40,96	20 669,63	22 769,65
	Клапаны вакуумные угловые электромагнитные:				
69.1.03.02-0011	КВМ-25	шт.	3,068	14 725,42	16 221,52
69.1.03.02-0012	КВМ-63	шт.	10,266	20 900,00	23 023,44
Группа 69.1.03.03: Клапаны регулирующие с электроприводом					
69.1.03.03-0001	Клапан трехходовой "Emmeti" ¾" с электроприводом	компл.	1,63	16 381,80	18 046,21
69.1.03.03-0002	Клапан электромагнитный Buschjost диаметром 25 мм	шт.	3,1	18 573,46	20 460,49
	Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:				
69.1.03.03-0011	15 мм	шт.	11,26	16 176,43	17 819,95

69.1.03.03-0012	25 мм	шт.	23	19 100,21	21 040,80
69.1.03.03-0013	40 мм	шт.	28,3	25 014,00	27 555,41
69.1.03.03-0014	50 мм	шт.	35,5	25 658,88	28 265,86
69.1.03.03-0015	80 мм	шт.	67,8	28 720,85	31 638,86
Группа 69.1.03.04: Клапаны соленоидные с электроприводом					
69.1.03.04-0001	Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, диаметром 32 мм	шт.	2	18 407,77	20 277,95
	Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), с электромагнитной катушкой типа BB и штекером для подключения, диаметром:				
69.1.03.04-0011	15 мм	компл.	1,04	16 141,55	17 781,54
69.1.03.04-0012	20 мм	компл.	1,24	23 618,14	26 017,75
69.1.03.04-0013	25 мм	компл.	1,64	30 741,81	33 865,22
69.1.03.04-0021	Клапан электромагнитный соленоидный AR-YCPG11-50F, нормально закрытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	8,3	15 100,00	15 402,87
Часть 69.2: Заслонки, клапаны для воздуховодов с электроприводом					
Раздел 69.2.01: Заслонки					
Группа 69.2.01.01: Заслонки воздушные с электроприводом					
	Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер:				
69.2.01.01-0001	250х250 мм	шт.	30,464	11 049,68	12 172,35
69.2.01.01-0002	250х400 мм	шт.	31,872	11 204,45	12 342,81
69.2.01.01-0003	400х400 мм	шт.	34,56	11 238,83	12 380,71
69.2.01.01-0004	400х500 мм	шт.	36,48	11 311,07	12 460,30
69.2.01.01-0005	400х600 мм	шт.	38,784	11 397,07	12 555,01
69.2.01.01-0006	500х500 мм	шт.	39,04	11 496,82	12 664,90
69.2.01.01-0007	600х600 мм	шт.	43,52	11 603,39	12 782,28
69.2.01.01-0008	800х800 мм	шт.	55,296	12 710,78	14 002,23
69.2.01.01-0009	1000х1000 мм	шт.	69,12	16 005,36	17 631,49
	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром:				
69.2.01.01-0011	до 250 мм	шт.	16,24	6 042,75	6 647,03
69.2.01.01-0012	до 355 мм	шт.	18,1	6 142,50	6 756,75
69.2.01.01-0013	до 560 мм	шт.	27,84	6 541,50	7 195,65
69.2.01.01-0014	до 800 мм	шт.	51,97	7 444,50	8 188,96
69.2.01.01-0015	до 1000 мм	шт.	67,16	8 037,75	8 841,53
Раздел 69.2.02: Клапаны					
Группа 69.2.02.01: Клапаны вентиляционные с электроприводом					
	Клапаны герметические вентиляционные:				
69.2.02.01-0001	повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800	шт.	1740	201 513,42	221 987,16
69.2.02.01-0002	повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300	шт.	201	58 703,72	64 668,02
69.2.02.01-0003	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600	шт.	587	96 753,51	106 583,67
69.2.02.01-0004	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800	шт.	1250	139 639,14	153 826,48
69.2.02.01-0005	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000	шт.	2440	197 442,27	217 502,37
69.2.02.01-0006	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200	шт.	3200	255 645,99	281 619,63
69.2.02.01-0007	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450	шт.	668	92 695,10	102 112,93
69.2.02.01-0008	с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300	шт.	137	49 407,44	54 427,24
69.2.02.01-0009	с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400	шт.	204	59 583,51	65 637,18
69.2.02.01-0010	с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200	шт.	64,5	28 348,29	31 228,48
69.2.02.01-0011	с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600	шт.	366	69 497,42	76 558,38
69.2.02.01-0012	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600	шт.	686	96 388,38	106 181,42
69.2.02.01-0013	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000	шт.	1240	125 336,70	138 070,94
69.2.02.01-0014	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200	шт.	1760	156 836,61	172 771,25

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Группа 69.2.02.02: Клапаны воздушные с электроприводом					
69.2.02.02-0001	Клапаны воздушные для круглых каналов КВК-250М с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	1,56	11 192,72	12 329,91
69.2.02.02-0002	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 400х200 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	3,1	12 182,97	13 420,73
69.2.02.02-0003	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 500х250 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	3,9	12 491,30	13 760,43
69.2.02.02-0004	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 600х300 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	5	13 370,39	14 728,84
69.2.02.02-0005	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 600х350 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	шт.	5,5	13 802,94	15 205,29
69.2.02.02-0006	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 800х500 с электроприводом 8 Нм DAS2(S) Polar Bear	шт.	8,6	14 493,14	15 965,60
	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом:				
69.2.02.02-0011	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200	шт.	15,1	11 583,00	12 741,30
69.2.02.02-0012	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250	шт.	15,5	11 700,00	12 870,00
69.2.02.02-0013	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400	шт.	17,2	12 150,00	13 365,00
69.2.02.02-0014	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250	шт.	16,1	11 925,00	13 117,50
69.2.02.02-0015	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400	шт.	17,7	12 375,00	13 612,51
69.2.02.02-0016	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500	шт.	19,5	12 775,50	14 053,06
69.2.02.02-0017	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400	шт.	20,7	12 978,00	14 275,80
69.2.02.02-0018	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500	шт.	23,1	13 176,00	14 493,61
69.2.02.02-0019	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800	шт.	27,9	13 599,00	14 958,90
69.2.02.02-0020	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500	шт.	24,7	13 378,50	14 716,35
69.2.02.02-0021	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800	шт.	30,6	13 801,50	15 181,66
69.2.02.02-0022	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000	шт.	36,5	14 026,50	15 429,16
69.2.02.02-0023	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800	шт.	38,4	15 007,50	16 508,26
69.2.02.02-0024	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000	шт.	46,7	15 655,50	17 221,05
69.2.02.02-0025	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000	шт.	53,2	17 446,50	19 191,15
	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным:				
69.2.02.02-0031	МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	56,3	19 899,00	21 888,90
69.2.02.02-0032	МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б	шт.	118	22 891,50	25 180,65
69.2.02.02-0033	МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б	шт.	139	24 264,00	26 690,40
69.2.02.02-0034	МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б	шт.	170	26 235,00	28 858,51
69.2.02.02-0035	МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б	шт.	188	26 586,00	29 244,61
69.2.02.02-0036	МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б	шт.	266	28 710,00	31 581,01
Группа 69.2.02.03: Клапаны дымоудаления (ТУ 4854-014-512-51205608-10)					
69.2.02.03-0001	Клапаны дымоудаления поэтажные КДП-5А, размером 570х438 мм	шт.	15	2 925,72	3 222,95
69.2.02.03-0002	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2 размером 550х440х165 мм с решеткой	шт.	14	10 020,20	11 038,28
69.2.02.03-0003	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 550х440х165 мм	шт.	16,5	9 208,85	10 144,45
	Клапаны дымоудаления:				
69.2.02.03-0004	с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм	шт.	16,5	10 507,01	11 574,51
69.2.02.03-0005	с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой	шт.	16,5	11 318,36	12 468,34
69.2.02.03-0006	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм	шт.	14	4 187,43	4 612,86
69.2.02.03-0007	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм с решеткой	шт.	16,5	5 237,28	5 769,41
69.2.02.03-0008	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм	шт.	16,5	4 876,25	5 371,71
69.2.02.03-0009	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой	шт.	16,5	5 687,60	6 265,45
	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером:				
69.2.02.03-0011	550х440 мм с реверсивным приводом	компл.	12,7	42 355,14	46 658,43
69.2.02.03-0012	550х440 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой	компл.	16,9	46 677,10	51 419,49
69.2.02.03-0013	550х440 мм с электромагнитным приводом	компл.	10,4	18 152,21	19 996,44

69.2.02.03-0014	550х440 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой	компл.	14,6	22 474,17	24 757,56
69.2.02.03-0015	600х600/700х500 мм с реверсивным приводом	компл.	15,5	47 973,67	52 847,80
69.2.02.03-0016	600х600/700х500 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой	компл.	20,2	52 295,63	57 608,86
69.2.02.03-0017	600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом	компл.	12,5	19 880,97	21 900,86
69.2.02.03-0018	600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой	компл.	17,2	24 202,93	26 661,99
Группа 69.2.02.04: Клапаны огнезадерживающие с электроприводом					
	Клапаны огнезадерживающие:				
69.2.02.04-0001	с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 250 мм	шт.	9,9	33 743,48	37 171,81
69.2.02.04-0002	с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 400 мм	шт.	15,1	35 327,43	38 916,68
69.2.02.04-0012	Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150 мм	шт.	8,9	6 123,29	6 745,42
Группа 69.2.02.05: Клапаны противопожарные с электроприводом					
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа:				
69.2.02.05-0001	КПС-1 (60) диаметром 100 мм	шт.	5,76	7 400,33	8 152,27
69.2.02.05-0002	КПС-1 (60) диаметром 125 мм	шт.	6,858	7 400,33	8 152,27
69.2.02.05-0003	КПС-1 (60) диаметром 160 мм	шт.	7,552	7 400,33	8 152,27
69.2.02.05-0004	КПС-1 (60) диаметром 200 мм	шт.	9,984	6 709,78	7 391,44
69.2.02.05-0005	КПС-1 (60) диаметром 250 мм	шт.	11,52	7 048,58	7 764,75
69.2.02.05-0006	КПС-1 (60) диаметром 315 мм	шт.	13,568	7 400,33	8 152,27
69.2.02.05-0007	КПС-1 (60) диаметром 355 мм	шт.	16,896	7 400,33	8 152,27
69.2.02.05-0008	КПС-1 (60) диаметром 400 мм	шт.	18,816	7 765,10	8 554,00
69.2.02.05-0009	КПС-1 (60) диаметром 450 мм	шт.	20,992	7 765,10	8 554,00
69.2.02.05-0010	КПС-1 (60) диаметром 500 мм	шт.	23,808	8 103,83	8 927,24
69.2.02.05-0011	КПС-1 (60) диаметром 560 мм	шт.	27,136	8 468,67	9 329,04
69.2.02.05-0012	КПС-1 (60) диаметром 630 мм	шт.	31,36	9 524,06	10 491,74
69.2.02.05-0013	КПС-1 (60) диаметром 710 мм	шт.	42,112	10 566,29	11 639,81
69.2.02.05-0014	КПС-1 (60) диаметром 800 мм	шт.	50,048	12 507,67	13 778,45
69.2.02.05-0015	КПС-1 (60) размером 150х150 мм	шт.	7,365	7 673,89	8 453,55
69.2.02.05-0016	КПС-1 (60) размером 200х200 мм	шт.	8,467	7 856,31	8 654,52
69.2.02.05-0017	КПС-1 (60) размером 250х250 мм	шт.	9,677	8 038,73	8 855,49
69.2.02.05-0018	КПС-1 (60) размером 300х300 мм	шт.	11,007	8 234,24	9 070,88
69.2.02.05-0019	КПС-1 (60) размером 400х400 мм	шт.	13,978	8 625,05	9 501,31
69.2.02.05-0020	КПС-1 (60) размером 500х500 мм	шт.	17,472	8 989,82	9 903,18
69.2.02.05-0021	КПС-1 (60) размером 600х600 мм	шт.	21,504	9 719,50	10 706,99
69.2.02.05-0022	КПС-1 (60) размером 700х700 мм	шт.	25,805	10 839,92	11 941,23
69.2.02.05-0023	КПС-1 (60) размером 800х800 мм	шт.	30,509	11 973,43	13 189,96
69.2.02.05-0024	КПС-1 (60) размером 900х900 мм	шт.	35,885	14 201,39	15 644,23
69.2.02.05-0025	КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм	шт.	41,664	17 184,93	18 930,94
69.2.02.05-0026	КПС-1 (60) размером 1200х800 мм	шт.	40,723	21 679,84	23 882,53
69.2.02.05-0027	КПС-1 (90) диаметром 100 мм	шт.	7,488	7 765,10	8 554,00
69.2.02.05-0028	КПС-1 (90) диаметром 125 мм	шт.	8,486	7 765,10	8 554,00
69.2.02.05-0029	КПС-1 (90) диаметром 160 мм	шт.	9,818	7 765,10	8 554,00
69.2.02.05-0030	КПС-1 (90) диаметром 200 мм	шт.	12,979	7 074,62	7 793,38
69.2.02.05-0031	КПС-1 (90) диаметром 250 мм	шт.	14,976	7 413,35	8 166,55
69.2.02.05-0032	КПС-1 (90) диаметром 315 мм	шт.	17,638	7 765,10	8 554,00
69.2.02.05-0033	КПС-1 (90) диаметром 355 мм	шт.	21,965	7 765,10	8 554,00
69.2.02.05-0034	КПС-1 (90) диаметром 400 мм	шт.	24,461	8 129,94	8 955,94
69.2.02.05-0035	КПС-1 (90) диаметром 450 мм	шт.	27,29	8 129,94	8 955,94
69.2.02.05-0036	КПС-1 (90) диаметром 500 мм	шт.	30,95	8 807,47	9 702,35
69.2.02.05-0037	КПС-1 (90) диаметром 560 мм	шт.	35,277	9 172,24	10 104,15
69.2.02.05-0038	КПС-1 (90) диаметром 630 мм	шт.	40,768	10 227,63	11 266,78
69.2.02.05-0039	КПС-1 (90) диаметром 710 мм	шт.	54,746	11 269,93	12 414,99
69.2.02.05-0040	КПС-1 (90) диаметром 800 мм	шт.	65,062	13 211,17	14 553,42
69.2.02.05-0041	КПС-1 (90) размером 150х150 мм	шт.	7,014	8 129,94	8 955,94
69.2.02.05-0042	КПС-1 (90) размером 200х200 мм	шт.	8,064	8 312,36	9 156,91
69.2.02.05-0043	КПС-1 (90) размером 250х250 мм	шт.	9,216	8 507,80	9 372,16
69.2.02.05-0044	КПС-1 (90) размером 300х300 мм	шт.	10,483	8 703,17	9 587,41

69.2.02.05-0045	КПС-1 (90) размером 400х400 мм	шт.	13,312	9 081,03	10 003,63
69.2.02.05-0046	КПС-1 (90) размером 500х500 мм	шт.	16,64	9 615,20	10 592,12
69.2.02.05-0047	КПС-1 (90) размером 600х600 мм	шт.	20,48	10 370,92	11 424,56
69.2.02.05-0048	КПС-1 (90) размером 700х700 мм	шт.	24,576	11 517,45	12 687,64
69.2.02.05-0049	КПС-1 (90) размером 800х800 мм	шт.	29,056	12 846,40	14 151,62
69.2.02.05-0050	КПС-1 (90) размером 900х900 мм	шт.	34,176	15 100,33	16 634,59
69.2.02.05-0051	КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм	шт.	39,68	18 109,98	19 949,93
69.2.02.05-0052	КПС-1 (90) размером 1200х800 мм	шт.	38,784	23 021,81	25 360,86
69.2.02.05-0053	КПС-1М (90) размером 150х150 мм	шт.	9,798	6 944,35	7 649,88
69.2.02.05-0054	КПС-1М (90) размером 200х200 мм	шт.	11,545	7 100,66	7 822,08
69.2.02.05-0055	КПС-1М (90) размером 250х250 мм	шт.	13,574	7 283,08	8 023,05
69.2.02.05-0056	КПС-1М (90) размером 300х300 мм	шт.	15,725	7 452,48	8 209,67
69.2.02.05-0057	КПС-1М (90) размером 400х400 мм	шт.	20,698	7 804,16	8 597,05
69.2.02.05-0058	КПС-1М (90) размером 500х500 мм	шт.	26,611	8 129,94	8 955,94
69.2.02.05-0059	КПС-1М (90) размером 600х600 мм	шт.	33,466	8 794,38	9 687,93
69.2.02.05-0060	КПС-1М (90) размером 700х700 мм	шт.	41,126	9 797,62	10 793,02
69.2.02.05-0061	КПС-1М (90) размером 800х800 мм	шт.	49,728	10 826,90	11 926,95
69.2.02.05-0062	КПС-1М (90) размером 900х900 мм	шт.	59,136	12 846,40	14 151,62
69.2.02.05-0063	КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	шт.	69,35	15 543,29	17 122,49
69.2.02.05-0064	КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	шт.	67,738	19 621,35	21 614,88
69.2.02.05-0065	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	шт.	9,344	8 429,61	9 286,06
69.2.02.05-0066	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	шт.	10,88	8 625,05	9 501,31
69.2.02.05-0067	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	шт.	12,672	8 794,38	9 687,93
69.2.02.05-0068	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	шт.	15,224	8 989,82	9 903,18
69.2.02.05-0069	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	шт.	19,657	9 367,68	10 319,47
69.2.02.05-0070	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	шт.	25,366	10 084,27	11 108,86
69.2.02.05-0071	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	шт.	34,304	10 839,92	11 941,23
69.2.02.05-0072	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	шт.	41,216	11 973,43	13 189,96
69.2.02.05-0073	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	шт.	50,176	13 445,67	14 811,72
69.2.02.05-0074	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	шт.	59,264	15 699,74	17 294,90
69.2.02.05-0075	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	шт.	69,376	18 683,28	20 581,47
69.2.02.05-0076	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	шт.	66,56	23 946,86	26 379,85
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа:					
69.2.02.05-0081	КПС-1 (60) диаметром 100 мм	шт.	5,76	13 015,80	14 338,17
69.2.02.05-0082	КПС-1 (60) диаметром 125 мм	шт.	6,528	13 015,80	14 338,17
69.2.02.05-0083	КПС-1 (60) диаметром 160 мм	шт.	7,552	13 015,80	14 338,17
69.2.02.05-0084	КПС-1 (60) диаметром 200 мм	шт.	9,984	12 325,25	13 577,48
69.2.02.05-0085	КПС-1 (60) диаметром 250 мм	шт.	11,52	12 663,98	13 950,65
69.2.02.05-0086	КПС-1 (60) диаметром 315 мм	шт.	13,568	13 015,80	14 338,17
69.2.02.05-0087	КПС-1 (60) диаметром 355 мм	шт.	16,896	13 015,80	14 338,17
69.2.02.05-0088	КПС-1 (60) диаметром 400 мм	шт.	18,816	13 341,44	14 696,92
69.2.02.05-0089	КПС-1 (60) диаметром 450 мм	шт.	20,992	13 341,44	14 696,92
69.2.02.05-0090	КПС-1 (60) диаметром 500 мм	шт.	23,808	13 680,17	15 070,02
69.2.02.05-0091	КПС-1 (60) диаметром 560 мм	шт.	27,136	14 031,99	15 457,68
69.2.02.05-0092	КПС-1 (60) диаметром 630 мм	шт.	31,36	15 048,25	16 577,12
69.2.02.05-0093	КПС-1 (60) диаметром 710 мм	шт.	42,112	17 797,29	19 605,53
69.2.02.05-0094	КПС-1 (60) диаметром 800 мм	шт.	50,048	19 673,43	21 672,28
69.2.02.05-0095	КПС-1 (60) размером 150х150 мм	шт.	7,014	13 341,44	14 696,92
69.2.02.05-0096	КПС-1 (60) размером 200х200 мм	шт.	8,064	13 523,86	14 897,89
69.2.02.05-0097	КПС-1 (60) размером 250х250 мм	шт.	9,216	13 706,28	15 098,79
69.2.02.05-0098	КПС-1 (60) размером 300х300 мм	шт.	10,483	13 888,63	15 299,76
69.2.02.05-0099	КПС-1 (60) размером 400х400 мм	шт.	13,312	14 240,45	15 687,28
69.2.02.05-0100	КПС-1 (60) размером 500х500 мм	шт.	16,64	14 605,22	16 089,15
69.2.02.05-0101	КПС-1 (60) размером 600х600 мм	шт.	20,48	15 321,88	16 878,61
69.2.02.05-0102	КПС-1 (60) размером 700х700 мм	шт.	24,576	16 377,13	18 041,10
69.2.02.05-0103	КПС-1 (60) размером 800х800 мм	шт.	29,056	18 513,88	20 394,92
69.2.02.05-0104	КПС-1 (60) размером 900х900 мм	шт.	34,176	20 637,54	22 734,32
69.2.02.05-0105	КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм	шт.	39,68	23 490,88	25 877,60
69.2.02.05-0106	КПС-1 (60) размером 1200х800 мм	шт.	38,784	27 764,31	30 585,17
69.2.02.05-0107	КПС-1 (90) диаметром 100 мм	шт.	7,488	13 380,50	14 739,97
69.2.02.05-0108	КПС-1 (90) диаметром 125 мм	шт.	8,486	13 380,50	14 739,97
69.2.02.05-0109	КПС-1 (90) диаметром 160 мм	шт.	9,818	13 380,50	14 739,97
69.2.02.05-0110	КПС-1 (90) диаметром 200 мм	шт.	12,979	12 690,02	13 979,35

69.2.02.05-0111	КПС-1 (90) диаметром 250 мм	шт.	14,976	13 028,82	14 352,52
69.2.02.05-0112	КПС-1 (90) диаметром 315 мм	шт.	17,638	13 380,50	14 739,97
69.2.02.05-0113	КПС-1 (90) диаметром 355 мм	шт.	21,965	13 380,50	14 739,97
69.2.02.05-0114	КПС-1 (90) диаметром 400 мм	шт.	24,461	13 706,28	15 098,79
69.2.02.05-0115	КПС-1 (90) диаметром 450 мм	шт.	27,29	13 706,28	15 098,79
69.2.02.05-0116	КПС-1 (90) диаметром 500 мм	шт.	30,95	14 383,81	15 845,20
69.2.02.05-0117	КПС-1 (90) диаметром 560 мм	шт.	35,277	14 735,56	16 232,72
69.2.02.05-0118	КПС-1 (90) диаметром 630 мм	шт.	40,768	15 751,82	17 352,23
69.2.02.05-0119	КПС-1 (90) диаметром 710 мм	шт.	54,746	18 500,86	20 380,57
69.2.02.05-0120	КПС-1 (90) диаметром 800 мм	шт.	65,062	20 376,93	22 447,25
69.2.02.05-0121	КПС-1 (90) размером 150х150 мм	шт.	7,014	14 123,20	15 558,13
69.2.02.05-0122	КПС-1 (90) размером 200х200 мм	шт.	8,064	14 305,62	15 759,03
69.2.02.05-0123	КПС-1 (90) размером 250х250 мм	шт.	3	15 833,33	17 442,04
69.2.02.05-0124	КПС-1 (90) размером 300х300 мм	шт.	10,483	14 670,39	16 160,90
69.2.02.05-0125	КПС-1 (90) размером 400х400 мм	шт.	13,312	15 048,25	16 577,12
69.2.02.05-0126	КПС-1 (90) размером 500х500 мм	шт.	16,64	15 595,51	17 179,96
69.2.02.05-0127	КПС-1 (90) размером 600х600 мм	шт.	20,48	16 338,07	17 997,98
69.2.02.05-0128	КПС-1 (90) размером 700х700 мм	шт.	24,576	17 406,41	19 174,89
69.2.02.05-0129	КПС-1 (90) размером 800х800 мм	шт.	29,056	19 816,79	21 830,20
69.2.02.05-0130	КПС-1 (90) размером 900х900 мм	шт.	34,176	22 005,55	24 241,28
69.2.02.05-0131	КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм	шт.	39,68	24 937,08	27 470,73
69.2.02.05-0132	КПС-1 (90) размером 1200х800 мм	шт.	38,784	29 705,55	32 723,60
69.2.02.05-0133	КПС-1М (90) размером 150х150 мм	шт.	9,331	12 559,75	13 835,85
69.2.02.05-0134	КПС-1М (90) размером 200х200 мм	шт.	10,995	12 742,10	14 036,68
69.2.02.05-0135	КПС-1М (90) размером 250х250 мм	шт.	12,928	12 898,48	14 208,95
69.2.02.05-0136	КПС-1М (90) размером 300х300 мм	шт.	14,976	13 080,90	14 409,92
69.2.02.05-0137	КПС-1М (90) размером 400х400 мм	шт.	19,712	13 406,61	14 768,74
69.2.02.05-0138	КПС-1М (90) размером 500х500 мм	шт.	25,344	13 745,34	15 141,84
69.2.02.05-0139	КПС-1М (90) размером 600х600 мм	шт.	31,872	14 435,89	15 902,60
69.2.02.05-0140	КПС-1М (90) размером 700х700 мм	шт.	39,168	15 413,02	16 978,99
69.2.02.05-0141	КПС-1М (90) размером 800х800 мм	шт.	47,36	17 445,54	19 218,01
69.2.02.05-0142	КПС-1М (90) размером 900х900 мм	шт.	56,32	19 438,93	21 413,91
69.2.02.05-0143	КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	шт.	66,048	22 122,87	24 370,50
69.2.02.05-0144	КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	шт.	64,512	26 148,71	28 805,42
69.2.02.05-0145	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	шт.	9,811	14 800,66	16 304,40
69.2.02.05-0146	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	шт.	11,424	14 996,10	16 519,65
69.2.02.05-0147	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	шт.	13,306	15 178,45	16 720,62
69.2.02.05-0148	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	шт.	15,59	15 373,96	16 935,94
69.2.02.05-0149	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	шт.	20,294	15 764,84	17 366,58
69.2.02.05-0150	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	шт.	26,074	16 351,09	18 012,33
69.2.02.05-0151	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	шт.	36,019	17 119,83	18 859,26
69.2.02.05-0152	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	шт.	43,277	18 240,25	20 093,43
69.2.02.05-0153	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	шт.	52,685	20 780,90	22 892,24
69.2.02.05-0154	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	шт.	62,227	23 073,96	25 418,26
69.2.02.05-0155	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	шт.	72,845	26 148,71	28 805,42
69.2.02.05-0156	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	шт.	69,888	31 151,82	34 316,87
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа:					
69.2.02.05-0161	КПУ-1М-Н размером 100х200 мм	шт.	8,6	39 461,73	43 471,05
69.2.02.05-0162	КПУ-1М-Н размером 150х150 мм	шт.	8,6	39 461,73	43 471,05
69.2.02.05-0163	КПУ-1М-Н размером 200х200 мм	шт.	10,6	40 068,84	44 139,83
69.2.02.05-0164	КПУ-1М-Н размером 250х250 мм	шт.	11,6	40 304,95	44 399,95
69.2.02.05-0165	КПУ-1М-Н размером 300х150 мм	шт.	11	40 304,95	44 399,95
69.2.02.05-0166	КПУ-1М-Н размером 300х250 мм	шт.	12	40 642,21	44 771,44
69.2.02.05-0167	КПУ-1М-Н размером 400х250 мм	шт.	13,5	40 642,21	44 771,44
69.2.02.05-0168	КПУ-1М-Н размером 400х400 мм	шт.	16,6	41 856,50	46 109,14
69.2.02.05-0169	КПУ-1М-Н размером 500х300 мм	шт.	16	41 856,50	46 109,14
69.2.02.05-0170	КПУ-1М-Н размером 600х400 мм	шт.	20,5	43 171,87	47 558,14
69.2.02.05-0171	КПУ-1М размером 100х150 мм	шт.	8	77 591,78	85 475,11
69.2.02.05-0172	КПУ-1М размером 200х150 мм	шт.	9,5	78 060,78	85 991,71
69.2.02.05-0173	КПУ-1М размером 250х200 мм	шт.	11,5	78 295,21	86 250,01
69.2.02.05-0174	КПУ-1М размером 400х300 мм	шт.	14,5	79 233,14	87 283,21
Часть 69.3: Элементы термостатические, электроприводы					

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016

в текущем уровне цен (1 квартал 2021 года)

Раздел 69.3.01: Электроприводы

Группа 69.3.01.01: Электроприводы для шаровых кранов

	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром:				
69.3.01.01-0001	100 мм	шт.	21,24	113 202,25	124 703,56
69.3.01.01-0002	125 мм	шт.	21,24	128 713,16	141 790,42
69.3.01.01-0003	150-200 мм	шт.	28,32	138 213,70	152 256,17
	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром:				
69.3.01.01-0011	65-80 мм	шт.	21,24	77 329,99	85 186,68
69.3.01.01-0012	100-125 мм	шт.	21,24	83 470,07	91 950,66
69.3.01.01-0013	150 мм	шт.	28,32	96 728,84	106 556,47
69.3.01.01-0014	200 мм	шт.	33,04	105 675,48	116 412,16
	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром:				
69.3.01.01-0021	50-80 мм	шт.	21,24	105 948,44	116 712,86
69.3.01.01-0022	100-125 мм	шт.	21,24	112 539,36	123 973,32
69.3.01.01-0023	150 мм	шт.	28,32	128 713,16	141 790,42
69.3.01.01-0024	200 мм	шт.	33,04	138 213,70	152 256,17
	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром:				
69.3.01.01-0031	100 мм	шт.	21,24	96 489,65	106 293,02
69.3.01.01-0032	125 мм	шт.	21,24	111 426,16	122 747,01
69.3.01.01-0033	150-200 мм	шт.	30,68	120 611,73	132 865,90
69.3.01.01-0034	250-350 мм	шт.	33,04	158 712,68	174 837,91
69.3.01.01-0035	400 мм	шт.	100,3	165 742,59	182 582,03
69.3.01.01-0036	500 мм	шт.	247,8	238 108,82	262 300,64
69.3.01.01-0037	600 мм	шт.	142,78	303 608,36	334 454,96
	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром:				
69.3.01.01-0041	65-80 мм	шт.	21,24	70 929,15	78 135,60
69.3.01.01-0042	100-125 мм	шт.	21,24	77 079,88	84 911,24
69.3.01.01-0043	150 мм	шт.	24	90 338,91	99 517,31
69.3.01.01-0044	200 мм	шт.	33,04	99 285,36	109 372,75
69.3.01.01-0045	250 мм	шт.	33,04	139 223,25	153 368,36
69.3.01.01-0046	300 мм	шт.	86,14	146 251,82	161 111,01
69.3.01.01-0047	350 мм	шт.	86,14	173 489,80	191 116,36
69.3.01.01-0048	400 мм	шт.	86,14	245 857,30	270 836,38
69.3.01.01-0049	500 мм	шт.	192,34	311 355,57	342 989,29
	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром:				
69.3.01.01-0051	50-80 мм	шт.	488,52	88 981,49	98 022,07
69.3.01.01-0052	100-125 мм	шт.	21,24	96 489,65	106 293,02
69.3.01.01-0053	150 мм	шт.	28,32	111 426,16	122 747,01
69.3.01.01-0054	200 мм	шт.	33,04	120 611,73	132 865,90
69.3.01.01-0055	250 мм	шт.	33,04	158 758,18	174 888,02
69.3.01.01-0056	300 мм	шт.	88,5	165 742,59	182 582,03
69.3.01.01-0057	350 мм	шт.	503,86	192 421,32	211 971,32
69.3.01.01-0058	400 мм	шт.	499,14	238 108,82	262 300,64
69.3.01.01-0059	500 мм	шт.	602,98	337 793,97	372 113,85
69.3.01.01-0060	600 мм	шт.	561,68	238 108,82	262 300,64
69.3.01.01-0061	700 мм	шт.	561,68	303 608,36	334 454,96

Группа 69.3.01.02: Электроприводы редукторные к клапанам

69.3.01.02-0001	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV13 с возвратной пружиной	шт.	0,8	38 932,30	42 887,78
69.3.01.02-0002	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV23 с возвратной пружиной	шт.	1,86	44 396,86	48 907,56
69.3.01.02-0003	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV25	шт.	1,55	21 900,48	24 125,57
69.3.01.02-0004	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV30	шт.	1,42	50 099,77	55 189,92

69.3.01.02-0005	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV33 с возвратной пружиной	шт.	1,86	54 569,92	60 114,22
69.3.01.02-0006	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV55	шт.	3,8	66 574,42	67 906,86
69.3.01.02-0007	Электропривод редукторный к клапану, тип GM24-SR, 30 Нм	шт.	1	25 110,70	27 661,98
Группа 69.3.01.03: Электроприводы, не включенные в группы					
69.3.01.03-0001	Электропривод AQT1000A-1R для регулирующих вентилей STV/STR, с 2/3-х позиционным управлением	шт.	1	23 571,61	25 966,49
69.3.01.03-0002	Электропривод ASTO4.S для воздушных клапанов, с 2/3-х позиционным управлением	шт.	1,2	10 612,34	11 690,57
69.3.01.03-0006	Электропривод двухпозиционный, аналоговый для клапана BROEN BALLOREX Dynamic	шт.	2	6 172,95	6 800,10
Раздел 69.3.02: Элементы термостатические					
Группа 69.3.02.01: Термостаты					
69.3.02.01-0001	Термостат (для подстанции напряжением 220/110/10 кВ)	шт.	0,147	3 498,08	3 853,50
69.3.02.01-0002	Термостат высокоточный однополюсный 16 А, 220 В с градуированной ручкой для установки и автоматического контроля температуры воды в распределительной коробке	шт.	0,3	8 772,79	9 664,08
69.3.02.01-0003	Термостат центральный GROHE Atrio с верхней монтажной частью и блоком управления	компл.	1,2	13 252,20	14 598,61
Группа 69.3.02.02: Элементы термостатические (терморегуляторы)					
Элемент термостатический марки "Danfoss":					
69.3.02.02-0001	RTD-3120	шт.	0,137	895,82	986,82
69.3.02.02-0002	RTD-3130 Inova	шт.	0,1367	646,37	712,04
69.3.02.02-0003	RTD-3562	шт.	0,1428	1 886,93	2 078,64
69.3.02.02-0004	RTD-3565	шт.	0,1428	2 042,40	2 249,90
69.3.02.02-0005	RTD-3568	шт.	0,1428	2 269,49	2 500,04
69.3.02.02-0007	RTD-3642	шт.	0,1428	814,08	896,79
69.3.02.02-0010	RTS	шт.	0,153	563,86	621,17
69.3.02.02-0011	RTS-K	шт.	0,1734	563,86	621,17
Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2),:					
69.3.02.02-0021	исполнение SRD, с клеммным присоединением	шт.	0,15	720,14	793,29
69.3.02.02-0022	исполнение SRH, с резьбовым присоединением М 30х1,5	шт.	0,15	648,72	714,63
69.3.02.02-0024	с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5	шт.	0,32	1 327,15	1 461,99
69.3.02.02-0025	с дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5	шт.	0,28	4 986,10	5 492,69