



Министерство градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«Институт развития агломерации Нижегородской области»

**СБОРНИК
СМЕТНЫХ ЦЕН НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С КОДАМИ КСР-2016**

В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН
(4 квартал 2021 г.)

ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 17

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Нижний Новгород
2021

Сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, применяемых в строительстве для Нижегородской области, с кодами КСР-2016 в текущем уровне цен (4 квартал 2021 г.)

РАЗРАБОТАН: Отделом ценообразования и сметного нормирования в области градостроительства ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» на основании данных предприятий производителей и поставщиков Нижегородского региона.

РАССМОТРЕН: ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»

РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ: Письмом ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 24.03.2022 № Исх-406-01-128488/22

ПРЕДНАЗНАЧЕН: Для общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере, предварительных расчетов стоимости и инвестиционной привлекательности проекта, составления сметной документации ресурсным методом по объектам капитального строительства, текущего и капитального ремонта, реконструкции объектов строительства, расположенных на территории Нижегородской области.

Телефоны для справок:

Отдел ценообразования и сметного нормирования в области градостроительства ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»: 8 (831) 437-84-04

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»

1. Общие положения.

Сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, применяемых в строительстве для Нижегородской области, в текущем уровне цен с кодами КСР-2016 (далее - Сборник) содержит средние сметные цены на эксплуатацию основных строительных машин по Нижегородской области по состоянию на 4 квартал 2021 года и предназначен для общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере, предварительных расчетов стоимости и инвестиционной привлекательности проекта, составления сметной документации ресурсным методом по объектам капитального строительства, текущего и капитального ремонта, реконструкции объектов строительства, расположенных на территории Нижегородской области.

2. Строительные машины и автотранспортные средства.

Сборник разработан в соответствии с классификатором строительных ресурсов (КСР-2016), утвержденным приказом Минстроя России от 2 марта 2017 г. № 597/пр «О формировании классификатора строительных ресурсов».

Сметные цены на эксплуатацию строительных машин определены на основании данных мониторинга цен на строительном рынке Нижегородской области, а также планово-расчетных цен по состоянию на 4 квартал 2021 года.

По тем строительным машинам, по которым не представлены в установленный срок текущие цены, в Сборник включены цены за предыдущий период.

Стоимость эксплуатации строительных машин включает в себя оплату труда механизаторов и предназначена:

- для определения сметных затрат на объекте, когда продолжительность эксплуатации строительных машин определяется по проекту производства работ или проекту организации строительства;
- для взаиморасчетов между подрядными строительными организациями и подразделениями строймеханизации;
- для экономического анализа и выбора оптимальных вариантов проектно-конструктивных решений, технологических и организационных схем производства строительно-монтажных работ.

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин разработаны с учетом их дифференциации по типоразмерным группам, устанавливаемым по основному техническому параметру для данного вида строительных машин (для экскаваторов - вместимость ковша, для бульдозеров - мощность, для кранов - грузоподъемность и т.д.). Сметные цены сформированы, как средневзвешенная величина по маркам (моделям) строительных машин, входящим в данную типоразмерную группу. Отбор машин-представителей по маркам (моделям) выполнен с учетом выполняемых с их применением объемов работ и уровня производительности.

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин содержат прямые затраты, в состав которых включены эксплуатационные затраты. Накладные расходы и сметная прибыль в состав не включены. Накладные расходы и сметная прибыль на показатели оплаты труда машинистов строительных машин начисляются дополнительно при определении сметной стоимости строительства в соответствии с методиками по разработке и применению нормативов сметной прибыли и накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденными приказами Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр и от 21.12.2020 № 812/пр соответственно.

В сметной стоимости автотранспортных средств учтены накладные расходы и сметная прибыль, начисляемые на показатели оплаты труда рабочих, занятых на ремонте и техническом обслуживании, замене быстроизнашивающихся частей и перебазировке машин.

Стоимость эксплуатации строительных машин приведена в расчете на один машино-час среднесменного времени эксплуатации строительных машин, который включает:

- время участия строительных машин в выполнении технологических операций, в т.ч. для автотранспортных средств, время их перемещения с базы механизации (строительной площадки) на строительную площадку (базу механизации);
- время замены быстроизнашивающихся частей, режущего инструмента и сменной рабочей оснастки;
- время перемещения строительных машин по фронту работ в пределах строительной площадки;
- время технологических перерывов в работе строительных машин при выполнении строительно-монтажных работ;
- время подготовки строительных машин к работе и их сдачи по окончании работы;
- время на ежесменное техническое обслуживание строительных машин;
- перерывы в работе машиниста (машинистов экипажа), регламентируемые законодательством о труде.

В стоимости эксплуатации строительных машин не учтены:

- налог на добавленную стоимость (НДС – 20%);
- затраты на обустройство и разборку площадок для строительных машин.

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Код отраслевой	Наименование машин и технические характеристики	Текущая сметная стоим- мость маш-ч / оплата труда, руб.
1	2	3
Раздел 91.01: Машины для земляных работ		
Группа 91.01.01: Бульдозеры		
91.01.01-001	Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны	<u>2087,50</u> 318,26
	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность:	
91.01.01-014	79 кВт (108 л.с.)	<u>1858,02</u> 339,37
91.01.01-015	121 кВт (165 л.с.)	<u>1957,25</u> 339,37
91.01.01-016	132 кВт (180 л.с.)	<u>2172,39</u> 339,37
	Бульдозеры, мощность:	
91.01.01-033	37 кВт (50 л.с.)	<u>952,14</u> 236,95
91.01.01-034	59 кВт (80 л.с.)	<u>1179,39</u> 272,22
91.01.01-035	79 кВт (108 л.с.)	<u>1511,08</u> 318,26
91.01.01-036	96 кВт (130 л.с.)	<u>1792,31</u> 318,26
91.01.01-037	118 кВт (160 л.с.)	<u>1945,94</u> 318,26
91.01.01-038	121 кВт (165 л.с.)	<u>2211,49</u> 318,26
91.01.01-039	132 кВт (180 л.с.)	<u>2652,62</u> 318,26
91.01.01-040	243 кВт (330 л.с.)	<u>2983,28</u> 339,37
91.01.01-046	303 кВт (410 л.с.)	<u>3213,04</u> 362,28
91.01.01-047	340 кВт (450 л.с.)	<u>3538,35</u> 362,28
Группа 91.01.02: Грейдеры		
	Автогрейдеры:	
91.01.02-001	импортного производства особо тяжелого типа, мощность 135 кВт (184 л.с.)	<u>4376,96</u> 318,26
91.01.02-002	импортного производства тяжелого типа, мощность 129 кВт (176 л.с.)	<u>4207,08</u> 387,21
91.01.02-003	легкого типа, мощность 66,2 кВт (90 л.с.)	<u>1231,50</u> 339,37
91.01.02-004	среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	<u>1944,85</u> 318,26
91.01.02-005	тяжелого типа, мощность 173 кВт (235 л.с.)	<u>3213,26</u> 362,28
91.01.02-011	Грейдер-элеватор 121 кВт (165 л.с.)	<u>1379,78</u> 339,37
	Грейдеры прицепные:	
91.01.02-021	среднего типа	<u>363,93</u> 318,26
91.01.02-022	тяжелого типа	<u>367,77</u> 318,26
Группа 91.01.03: Скреперы		
	Комплексы скреперные вместимостью ковша:	
91.01.03-001	0,8 м ³	<u>764,62</u> -
91.01.03-002	до 0,5 м ³	<u>386,23</u> -

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	Скреперы колесные самоходные, вместимостью ковша:	
91.01.03-011	10 м ³	<u>1958,85</u> 362,28
91.01.03-012	15 м ³	<u>3406,92</u> 362,28
91.01.03-013	25 м ³	<u>6920,51</u> 420,68
	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша:	
91.01.03-020	3,0 м ³	<u>906,67</u> 318,26
91.01.03-021	4,5 м ³	<u>1136,11</u> 339,37
91.01.03-022	7,0 м ³	<u>1283,40</u> 339,37
91.01.03-023	8,0 м ³	<u>1333,16</u> 339,37
91.01.03-024	10,0 м ³	<u>1681,81</u> 339,37
91.01.03-025	15,0 м ³	<u>2744,71</u> 362,28
	Скреперы самоходные (на колесных тягачах), емкость ковша:	
91.01.03-032	8,0 м ³	<u>2376,31</u> 339,37
91.01.03-033	10,0 м ³	<u>3185,19</u> 339,37
91.01.03-034	15,0 м ³	<u>3560,27</u> 362,28
Группа 91.01.04: Установки баровые		
91.01.04-001	Установки двухбаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	<u>1241,78</u> 339,37
	Установки однобаровые на тракторе, мощность:	
91.01.04-002	59 кВт (80 л.с.), ширина щели 14 см	<u>990,02</u> 318,26
91.01.04-003	79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см	<u>1308,14</u> 339,37
91.01.04-004	79 кВт (108 л.с.), ширина щели 54 см	<u>1361,69</u> 339,37
Группа 91.01.05: Экскаваторы		
91.01.05-001	Грейфер широкозахватный на базе экскаватора для проходки траншей противοфилтраци- онных завес	<u>2260,58</u> 420,68
91.01.05-011	Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом мощностью 118 кВт (160 л.с.)	<u>4891,40</u> 657,63
91.01.05-021	Установки с плоским грейфером для проходки траншей	<u>1817,00</u> 590,47
91.01.05-031	Экскаватор горный R944C Tunnel Litronic	<u>11537,24</u> 738,93
91.01.05-032	Экскаватор для рытья траншей ЭТЦ- 165 в составе кабелеукладочной колонны	<u>1220,13</u> 318,26
	Экскаваторы-дреноукладчики, мощность:	
91.01.05-041	40 кВт (55 л.с.)	<u>1240,40</u> 636,52
91.01.05-042	79 кВт (108 л.с.)	<u>2115,71</u> 636,52
91.01.05-043	118 кВт (160 л.с.)	<u>3129,52</u> 636,52
91.01.05-051	Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу	<u>1322,68</u> 590,47
91.01.05-052	Экскаваторы-планировщики на тракторе 0,8 м ³	<u>1006,36</u> 590,47
91.01.05-061	Экскаваторы двухроторные	<u>2707,16</u> 636,52
91.01.05-062	Экскаваторы для подземных работ 1,2 м ³	<u>1523,62</u> 657,63

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша:	
91.01.05-063	0,4 м ³	<u>1216,77</u> 318,26
91.01.05-064	0,5 м ³	<u>1611,85</u> 318,26
91.01.05-065	0,15 м ³	<u>679,11</u> 318,26
91.01.05-066	0,25 м ³	<u>1030,40</u> 318,26
91.01.05-067	0,65 м ³	<u>1750,57</u> 318,26
91.01.05-068	1,0 м ³	<u>2097,18</u> 657,63
91.01.05-069	1,6 м ³	<u>2708,73</u> 657,63
91.01.05-070	1,25 м ³	<u>2234,57</u> 657,63
91.01.05-071	2,5 м ³	<u>3070,38</u> 657,63
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша:	
91.01.05-084	0,4 м ³	<u>912,58</u> 318,26
91.01.05-085	0,5 м ³	<u>1337,40</u> 318,26
91.01.05-086	0,65 м ³	<u>1545,75</u> 318,26
91.01.05-087	1 м ³	<u>1691,92</u> 318,26
91.01.05-088	1,6 м ³	<u>2483,01</u> 636,52
91.01.05-089	1,25 м ³	<u>2182,22</u> 636,52
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша:	
91.01.05-104	0,4 м ³	<u>1443,25</u> 272,22
91.01.05-105	0,5 м ³	<u>1494,53</u> 318,26
91.01.05-106	0,25 м ³	<u>1149,20</u> 272,22
91.01.05-107	0,65 м ³	<u>1538,20</u> 318,26
91.01.05-110	Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м ³	<u>1704,98</u> 318,26
	Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные, емкость ковша:	
91.01.05-111	4,6 м ³	<u>3220,31</u> 678,74
91.01.05-112	5,2 м ³	<u>3439,54</u> 678,74
91.01.05-113	6,3 м ³	<u>4258,00</u> 678,74
91.01.05-114	8 м ³	<u>5299,97</u> 678,74
	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша:	
91.01.05-117	1,25 м ³	<u>1251,48</u> 636,52
91.01.05-118	2,5 м ³	<u>1999,69</u> 636,52
91.01.05-119	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие, емкость ковша 5-6 м ³	<u>4690,11</u> 678,74
	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие, емкость ковша:	
91.01.05-120	6,3 м ³	<u>4734,56</u> 678,74
91.01.05-121	10 м ³	<u>8145,54</u> 678,74
91.01.05-122	15 м ³	<u>11940,77</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		1273,03
91.01.05-123	20 м³	<u>17419,91</u> 1273,03
	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн":	
91.01.05-124	4 м³	<u>3149,95</u> 657,63
91.01.05-125	6,5 м³	<u>5108,35</u> 657,63
91.01.05-126	10 м³	<u>6442,34</u> 657,63
91.01.05-127	13 м³	<u>7143,70</u> 657,63
91.01.05-128	15 м³	<u>14905,98</u> 975,89
91.01.05-129	20 м³	<u>19538,89</u> 975,89
91.01.05-130	25 м³	<u>25282,05</u> 975,89
91.01.05-131	40 м³	<u>28115,28</u> 975,89
	Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопа- та:	
91.01.05-132	4 м³ (с удлиненным рабочим оборудованием)	<u>4155,89</u> 657,63
91.01.05-133	4,6 м³	<u>2861,67</u> 657,63
91.01.05-134	5,2 м³	<u>3190,08</u> 657,63
91.01.05-135	6,3 м³	<u>4128,94</u> 657,63
91.01.05-136	8 м³	<u>4722,94</u> 657,63
91.01.05-137	10 м³	<u>4970,77</u> 657,63
91.01.05-138	12,5 м³	<u>8816,52</u> 975,89
91.01.05-139	15 м³	<u>10479,72</u> 975,89
91.01.05-140	20 м³	<u>14632,88</u> 975,89
	Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей:	
91.01.05-141	800-2200 мм	<u>3100,85</u> 590,47
91.01.05-142	1500-2200 мм	<u>3224,60</u> 590,47
91.01.05-143	2100-2500 мм	<u>5599,49</u> 590,47
	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные:	
91.01.05-149	12 л	<u>1171,26</u> 544,43
91.01.05-150	15 л	<u>1412,41</u> 544,43
91.01.05-151	23 л	<u>1817,90</u> 636,52
91.01.05-152	35 л	<u>2196,74</u> 636,52
91.01.05-153	45 л	<u>2413,89</u> 636,52
	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность:	
91.01.05-154	79 кВт (108 л.с.)	<u>1985,19</u> 636,52
91.01.05-155	132 кВт (180 л.с.)	<u>2883,32</u> 636,52
91.01.05-156	220 кВт (300 л.с.)	<u>4549,69</u> 636,52

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Раздел 91.02: Машины и агрегаты для свайных и шпунтовых работ		
Группа 91.02.01: Вибропогружатели		
	Вибропогружатели:	
91.02.01-001	импортного производства высокочастотные переменные с переменным статическим моментом, сила тяги до 600 кН, центробежная сила до 2960 кН	<u>15756,20</u> 272,22
91.02.01-003	высокочастотные для погружения свай до 1,5 т	<u>528,08</u> 272,22
91.02.01-004	низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т	<u>657,01</u> 272,22
91.02.01-005	низкочастотные для погружения свай-оболочек	<u>1297,42</u> 272,22
Группа 91.02.02: Копры и агрегаты копровые, кроме плавучих		
91.02.02-001	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 кВт (108 л.с.)	<u>1974,11</u> 387,21
	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора:	
91.02.02-002	0,65 м³	<u>2030,73</u> 387,21
91.02.02-003	1 м³	<u>2287,84</u> 387,21
91.02.02-004	1,25 м³	<u>2604,53</u> 387,21
	Копры гусеничные для свай длиной до:	
91.02.02-011	12 м	<u>1460,87</u> 387,21
91.02.02-012	20 м	<u>2024,97</u> 387,21
91.02.02-013	Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т	<u>2395,50</u> 362,28
	Копры универсальные с пневматическим молотом:	
91.02.02-014	6 т	<u>1638,21</u> 362,28
91.02.02-015	8 т	<u>2463,42</u> 362,28
	Мачты копровые с дизель-молотом:	
91.02.02-021	1,8 т	<u>1052,90</u> 318,26
91.02.02-022	1,25 т	<u>851,80</u> 318,26
91.02.02-023	2,5 т	<u>1329,77</u> 318,26
91.02.02-024	3,5 т	<u>1601,73</u> 318,26
91.02.02-025	Мачты копровые с полиспастом для извлечения свай	<u>394,08</u> 318,26
Группа 91.02.03: Молоты		
91.02.03-001	Гидромолот на базе экскаватора	<u>4388,50</u> 387,21
91.02.03-011	Гидромолот импортного производства, вес ударной массы 10 т	<u>19780,26</u> 420,68
	Дизель-молоты:	
91.02.03-021	0,5 т	<u>346,43</u> -
91.02.03-022	1,8 т	<u>564,77</u> -
91.02.03-023	1,25 т	<u>518,75</u> -
91.02.03-024	2,5 т	<u>613,65</u> -
91.02.03-025	3,5 т	<u>744,22</u> -

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.02.03-026	5 т	<u>874,10</u> -
91.02.03-031	Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600-1060 Дж	<u>2983,81</u> 272,22
Группа 91.02.04: Установки для устройства буронабивных свай		
91.02.04-001	Машины буровые шнековые с крутящим моментом 946 Нм	<u>7255,81</u> 426,28
91.02.04-011	Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т	<u>1926,20</u> 420,68
91.02.04-015	Установки бурильно-сваебойные на гусеничном ходу с гидромолотом, глубина бурения до 17 м	<u>5055,43</u> 411,25
91.02.04-021	Установка для устройства буронабивных свай на базе экскаватора 2,5 м³ (БСО-1,7)	<u>3019,35</u> 862,69
Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения, глубиной:		
91.02.04-031	до 20 м, диаметром до 800, 1000, 1300 мм	<u>2627,97</u> 590,47
91.02.04-032	до 24 м, диаметром до 1200 мм	<u>1921,95</u> 339,37
Установки буровые для бурения скважин под сваи ударно-канатного бурения, глубиной:		
91.02.04-033	до 20 м, диаметром до 1200 мм	<u>3984,55</u> 590,47
91.02.04-034	до 30 м, диаметром до 1000-1100 мм	<u>6773,56</u> 590,47
Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной:		
91.02.04-035	до 20 м, диаметром до 800, 1000, 1300 мм	<u>2549,74</u> 590,47
91.02.04-036	до 30 м, диаметром до 600 мм	<u>1616,45</u> 318,26
91.02.04-037	до 30 м, диаметром до 1000-1100 мм	<u>2704,77</u> 590,47
Установки буровые для устройства буронабивных свай шнекового бурения длиной:		
91.02.04-038	до 20 м, диаметром до 1200 мм	<u>3625,00</u> 590,47
91.02.04-039	до 30 м, диаметром до 600 мм	<u>2956,66</u> 318,26
Установки буровые с крутящим моментом:		
91.02.04-040	150-250 кНм	<u>16378,22</u> 657,63
91.02.04-041	250-350 кНм	<u>22381,06</u> 657,63
91.02.04-042	120 кНм	<u>15448,32</u> 636,52
91.02.04-043	Установки шнекового бурения с крутящим моментом 150-250 кНм	<u>7304,93</u> 411,25
91.02.04-044	Установки электроимпульсные для устройства уширений грунтовых свай	<u>9710,20</u> 724,56
Группа 91.02.05: Машины и агрегаты для свайных и шпунтовых работ, не включенные в группы		
91.02.05-001	Оборудование для вытрамбовывания скважин на базе крана РДК-25	<u>2549,02</u> 318,26
91.02.05-011	Сваедавливающая установка СВУ-В-6, усилие вдавливания 900 кН, на базе крана на гусеничном ходу РДК	<u>3144,19</u> 318,26
Установка для вдавливания свай, усилие вдавливания:		
91.02.05-019	120 т	<u>2101,85</u> 296,57
91.02.05-020	240 т	<u>2709,25</u> 296,57
91.02.05-021	Установка статического задавливания свай импортного производства, 150 т	<u>16983,42</u> 362,28
Установки импортного производства с гидравлическим грейфером размером:		
91.02.05-031	600x800x3000 мм для работы по технологии стена в грунте, крутящий момент 260 кН*м, мощность 333 кВт	<u>17553,17</u> 701,65

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.02.05-032	1000х2500 мм для работы по технологии "стена в грунте", крутящий момент 260 кН*м, мощность 333 кВт	<u>18362,88</u> 701,65
Раздел 91.03: Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства метрополитенов		
Группа 91.03.01: Блокоукладчики		
91.03.01-001	Блокоукладчики для камер съездов, диаметр 8,5-9,8 м	<u>1574,13</u> 420,68
	Блокоукладчики для проходки тоннелей диаметром 5,1-5,5 м:	
91.03.01-002	бесщитовой	<u>853,92</u> 420,68
91.03.01-003	щитовой	<u>824,21</u> 420,68
91.03.01-004	Блокоукладчики для станционных тоннелей диаметром 8,5 м со стационарно установленными растворонагнетателями	<u>1137,68</u> 420,68
Группа 91.03.02: Вентиляторы		
91.03.02-001	Вентилятор	<u>111,94</u> -
91.03.02-002	Вентилятор местной вентиляции, мощность двигателя до 24 кВт	<u>85,44</u> -
91.03.02-011	Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении	<u>166,03</u> -
91.03.02-012	Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ -5М 2	<u>123,12</u> -
	Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до:	
91.03.02-013	40 кВт	<u>144,77</u> -
91.03.02-014	75 кВт	<u>277,35</u> -
91.03.02-015	110 кВт	<u>410,51</u> -
91.03.02-016	200 кВт	<u>751,70</u> -
91.03.02-017	250 кВт	<u>943,33</u> -
91.03.02-018	315 кВт	<u>1190,52</u> -
91.03.02-021	Установка воздухоочистительная передвижная производительностью 800 м³/мин	<u>3861,73</u> 509,17
Группа 91.03.03: Каретки буровые		
	Каретки буровые самоходные пневматические на:	
91.03.03-001	колесно-рельсовом ходу	<u>5862,81</u> -
91.03.03-002	колесном ходу	<u>3644,68</u> -
91.03.03-003	Каретки буровые самоходные электрические	<u>1286,83</u> -
Группа 91.03.04: Комплексы глинорастворные		
	Комплексы глинорастворные при одновременной работе буровых установок:	
91.03.04-001	двух	<u>1230,13</u> 272,22
91.03.04-002	одной	<u>814,32</u> 272,22
91.03.04-003	трех	<u>1661,12</u> 272,22
Группа 91.03.05: Комплексы и комбайны проходческие		
91.03.05-001	Комбайн проходческий Voest Alpine ATM 105S	<u>20205,48</u> 807,89

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	Комбайн проходческий со стреловидным исполнительным органом:	
91.03.05-002	Mitsui MRHS200 , мощность двигателя 200 кВт	<u>16551,21</u> 807,89
91.03.05-003	и продольноосевой коронкой Alpine Miner AM 75 , мощность двигателя 200 кВт	<u>26834,43</u> 807,89
91.03.05-011	Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ)	<u>3300,19</u> -
91.03.05-012	Комбайны проходческие для выработок круглого сечения диаметром 3,5 м	<u>1386,19</u> -
91.03.05-013	Комбайны проходческие для выработок сечением 4-12 м ²	<u>2438,19</u> -
91.03.05-014	Комбайны проходческие для выработок сечением 9-25 м ²	<u>7311,19</u> -
91.03.05-015	Комбайны проходческие для выработок сечением 14-35 м ²	<u>7709,44</u> -
91.03.05-016	Комбайны проходческие для горизонтальных и наклонных выработок сечением 4,7-15 м ²	<u>1583,86</u> -
	Комбайны проходческие, площадь сечения в проходке:	
91.03.05-017	4,7-15 м ² (ГПКС, КМШ)	<u>1615,00</u> 420,68
91.03.05-018	9-25 м ² (4ПП-5)	<u>3698,85</u> 420,68
91.03.05-019	9-25 м ² (4ПП- 2М)	<u>3080,52</u> 420,68
91.03.05-021	Комплекс стволопроходческий "Herrenknecht AG" VSM 7700/5500	<u>75227,66</u> 2328,43
91.03.05-022	Комплекс тоннелепроходческий Lovat RM 243DS , диаметр 6,18 м	<u>115250,37</u> 1861,26
91.03.05-023	Комплекс тоннелепроходческий Lovat RME139SE , диаметр 3,53 м	<u>67467,35</u> 2681,72
91.03.05-024	Комплекс тоннелепроходческий Lovat RMP167SE , диаметр 4,252 м	<u>111665,01</u> 1861,26
91.03.05-025	Комплекс тоннелепроходческий механизированный Herrenknecht HART-13210 , диаметр 13,21 м	<u>341265,41</u> 1861,26
91.03.05-026	Комплекс тоннелепроходческий механизированный Herrenknecht EPB-10690 , диаметр 10,69 м	<u>308457,32</u> 1861,26
91.03.05-031	Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVN-800"	<u>18515,65</u> 1465,52
91.03.05-032	Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVN-1200 TC"	<u>26971,78</u> 1465,52
91.03.05-033	Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVN-1600 D"	<u>35461,60</u> 1465,52
91.03.05-034	Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVND-2000 AB"	<u>45075,83</u> 1214,41
	Комплексы проходческие, диаметр 5,5 м:	
91.03.05-035	(АБТ-5,5)	<u>4857,97</u> 841,35
91.03.05-036	(КМ-24-0)	<u>8428,87</u> 841,35
91.03.05-037	(КТ-5,6 Д2)	<u>18177,67</u> 1682,70
91.03.05-038	Комплексы проходческие щитовые (ЩПК-3,5)	<u>2005,77</u> -
91.03.05-039	Комплексы тоннелепроходческие "Herrenknecht AVN-3700"	<u>81756,42</u> 1861,26
91.03.05-041	Комбайны проходческие универсальные с гидромолотом и породопогрузочным оборудованием, мощность двигателя 55 кВт	<u>4347,84</u> 262,96
91.03.05-042	Комбайны проходческие универсальные с гидромолотом и поодопопузочным оборудованием, мощность двигателя 90 кВт	<u>6556,95</u> 262,96
Группа 91.03.06: Машины погрузочные		
	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола:	
91.03.06-001	до 100 м	<u>1735,84</u> -
91.03.06-002	до 300 м	<u>1478,32</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		-
91.03.06-003	свыше 300 м	<u>1415,28</u>
		-
	Машина погрузочно-доставочная:	
91.03.06-011	на пневмоколесном ходу	<u>4196,66</u> 420,68
91.03.06-012	с ковшом вместимостью 3 м ³ , мощность двигателя 102 кВт (139 л.с.)	<u>5085,40</u> 318,26
	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением:	
91.03.06-021	до 8 м ² , пневматические	<u>1634,74</u> -
91.03.06-022	свыше 8 м ² , пневматические	<u>3165,51</u> -
91.03.06-023	свыше 8 м ² , электрические	<u>641,36</u> -
	Машины погрузочные стволовые двухгрейферные при конечной глубине ствола:	
91.03.06-024	до 100 м	<u>16812,69</u> -
91.03.06-025	до 300 м	<u>15275,09</u> -
91.03.06-026	свыше 300 м	<u>14908,67</u> -
	Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола:	
91.03.06-027	до 100 м	<u>9468,52</u> -
91.03.06-028	до 300 м	<u>8429,23</u> -
91.03.06-029	свыше 300 м	<u>8165,92</u> -
	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом:	
91.03.06-030	"ковш"	<u>789,76</u> -
91.03.06-031	"нагребающие лапы" (1ПНБ-2У)	<u>1684,57</u> -
	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом:	
91.03.06-032	ковш	<u>2321,73</u> -
91.03.06-033	нагребающие лапы производительностью 2,2 м ³ /мин	<u>1010,82</u> -
91.03.06-034	"нагребающие лапы" производительностью 2,5 м ³ /мин	<u>1839,78</u> -
91.03.06-035	"нагребающие лапы" производительностью 3 м ³ /мин	<u>2351,31</u> -
91.03.06-036	нагребающие лапы производительностью 4 м ³ /мин	<u>3125,44</u> -
91.03.06-037	"нагребающие лапы" производительностью 5 м ³ /мин	<u>4587,04</u> -
91.03.06-038	нагребающие лапы производительностью 6,3 м ³ /мин	<u>6124,60</u> -
	Машины погрузочные, производительность:	
91.03.06-039	1 м ³ /мин (пневматические)	<u>608,57</u> -
91.03.06-040	1,25 м ³ /мин (электрические ковшовые)	<u>623,68</u> -
91.03.06-051	Перегружатели ленточные пневматические	<u>1854,16</u> -
91.03.06-052	Перегружатели ленточные электрические	<u>1206,77</u> -
Группа 91.03.07: Опалубки		
91.03.07-001	Опалубка передвижная металлическая SAGA-KOGIO	<u>9326,42</u> 1608,81
91.03.07-002	Опалубка самоходная передвижная опалубка для тоннеля радиусом 5 м, модели GAP-	<u>10416,97</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	5,00/1,0-9,00	701,65
Группа 91.03.08: Перфораторы колонковые		
	Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин:	
91.03.08-001	глубиной до 25 м	<u>958,27</u> -
91.03.08-002	глубиной до 50 м	<u>1364,55</u> -
91.03.08-003	переносные	<u>362,80</u> -
91.03.08-004	телескопные	<u>478,11</u> -
Группа 91.03.09: Подъемы		
	Подъем междуэтажный:	
91.03.09-001	в тоннельных выработках при производстве работ на двух горизонтах	<u>1266,01</u> 318,48
91.03.09-002	между нулевой и приемной площадками шахтного копра	<u>1265,84</u> 318,26
91.03.09-003	Подъем при проходке ствола	<u>1266,01</u> 318,48
91.03.09-004	Подъем при сооружении наклонного хода	<u>1266,01</u> 318,48
	Подъем шахтный клетевой механизированный на две клетки для одной вагонетки вместимостью 1,5 м ³ для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола:	
91.03.09-005	более 100 м	<u>3968,30</u> 1180,95
91.03.09-006	до 100 м	<u>3968,30</u> 1180,95
91.03.09-007	Подъем шахтный клетевой механизированный на две клетки для одной вагонетки вместимостью 1,5 м ³ для тоннелей мелкого заложения (грузовой)	<u>2300,81</u> 1180,95
91.03.09-008	Подъем шахтный клетевой механизированный на одну клеть для одной вагонетки вместимостью 1,5 м ³ для тоннелей малого диаметра (грузовой)	<u>2300,81</u> 1180,95
	Подъем шахтный клетевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонетки вместимостью 1,5 м ³ для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола:	
91.03.09-009	более 100 м	<u>2745,17</u> 1180,95
91.03.09-010	до 100 м	<u>2745,17</u> 1180,95
91.03.09-011	Подъем шахтный козловым краном при проходке шахтных стволов	<u>4884,47</u> 1180,95
	Подъем шахтный краном:	
91.03.09-012	СПК-1000 при проходке тоннелей	<u>3968,30</u> 1180,95
91.03.09-013	СПК-2000 при проходке тоннелей	<u>4658,59</u> 1180,95
Группа 91.03.10: Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях		
91.03.10-001	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях пневматические, диаметром 105 мм и глубиной до 50 м	<u>767,30</u> -
91.03.10-002	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях пневматические, диаметром 300-400 мм и глубиной до 160 м	<u>8583,13</u> -
91.03.10-003	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами, диаметром 100-150 мм и глубиной до 300 м	<u>582,89</u> -
91.03.10-004	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях, станки буровые армировочные для бурения лунок под расстрелы в бетонной крепи и породной стенке	<u>5596,81</u> -
91.03.10-005	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях, установки буровые для бурения скважин диаметром 500-850 мм и глубиной до 100 м	<u>735,96</u> -
	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях электрические, диаметром:	
91.03.10-006	105 мм и глубиной до 50 м	<u>166,80</u> -
91.03.10-007	300-400 мм и глубиной до 160 м	<u>1815,18</u> -

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Группа 91.03.11: Тележки		
91.03.11-001	Тележки 75 т, самоходные	<u>373,38</u> 272,22
	Тележки вспомогательные:	
91.03.11-002	перегонные	<u>19,81</u> -
91.03.11-003	станционные	<u>34,95</u> -
91.03.11-004	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	<u>14,85</u> -
91.03.11-005	Тележки нагнетательные с двумя растворагнетателями для перегонного тоннеля	<u>97,38</u> -
91.03.11-006	Тележки с опалубкой для сооружения монолитного свода станции метро открытого способа работ	<u>326,26</u> -
	Тележки:	
91.03.11-007	слиповые косяковые 150 т	<u>317,75</u> -
91.03.11-008	стапельные 75 т, несамоходные	<u>91,71</u> -
91.03.11-009	Тележки ЦНИИ широкой колеи, 6 т	<u>0,53</u> -
Группа 91.03.12: Толкатели вагонеток		
	Толкатель вагонеток:	
91.03.12-001	верхнего действия	<u>1002,24</u> 590,47
91.03.12-002	нижнего действия	<u>1002,24</u> 590,47
91.03.12-003	реечный	<u>1002,24</u> 590,47
Группа 91.03.13: Тюбингоукладчики		
91.03.13-001	Краны шахтные (тюбингоукладчики) пневматические	<u>2954,90</u> -
91.03.13-002	Краны шахтные (тюбингоукладчики) тюбингоукладчики (ТУ-3)	<u>806,60</u> -
91.03.13-003	Краны шахтные (тюбингоукладчики) электрические	<u>1158,20</u> -
	Тюбингоукладчики для тоннелей диаметром для:	
91.03.13-011	коротких участков 4-6 м	<u>876,76</u> 420,68
91.03.13-012	наклонных тоннелей 7,5-9,9 м	<u>1045,22</u> 420,68
91.03.13-013	станционных тоннелей 9,5 м	<u>1183,18</u> 420,68
Группа 91.03.14: Узлы тампонажные		
	Узлы тампонажные:	
91.03.14-001	2 насоса со смесительной машиной, глиномешалкой и конвейером	<u>1225,13</u> -
91.03.14-002	на 1 насос с глиномешалкой и конвейером	<u>156,52</u> -
91.03.14-003	на 1 насос со смесительной машиной и со складом цемента автоматизированным	<u>348,99</u> -
Группа 91.03.15: Установки бурильные пневматические		
91.03.15-001	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м ² при работе в выработках горизонтальных и наклонных	<u>5448,43</u> -
91.03.15-002	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м ² при работе в выработках околоствольного двора	<u>5122,17</u> -
91.03.15-003	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м ² при работе в выработках горизонтальных и наклонных	<u>7019,18</u> -
91.03.15-004	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м ² при работе	<u>5998,06</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	в выработках околоствольного двора	-
91.03.15-005	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу, несамоходные с 1-й бурильной машиной при работе в выработках горизонтальных и наклонных	<u>1768,92</u>
91.03.15-006	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу, несамоходные с 1-й бурильной машиной при работе в выработках околоствольного двора	<u>1709,23</u>
91.03.15-007	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу, самоходные с 2-мя бурильными машинами при работе в выработках горизонтальных и наклонных	<u>4455,46</u>
91.03.15-008	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу, самоходные с 2-мя бурильными машинами при работе в выработках околоствольного двора	<u>4170,11</u>
91.03.15-009	Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с 3-мя бурильными машинами УБШ-532Д	<u>7790,34</u>
Группа 91.03.16: Установки бурильные ствольные пневмогидравлические		
	Оборудование для бурения шпуров, установки бурильные ствольные пневматические при конечной длине ствола:	
91.03.16-001	до 100 м с 4-мя бурильными машинами (БУКС- 1М)	<u>10590,88</u>
91.03.16-002	до 100 м с 5-ю бурильными машинами (БУКС- 1У5)	<u>13465,74</u>
91.03.16-003	Оборудование для бурения шпуров, установки бурильные ствольные пневматические при конечной длине ствола до 300 м с 4-мя бурильными машинами (БУКС- 1М)	<u>9915,00</u>
91.03.16-004	Оборудование для бурения шпуров, установки бурильные ствольные пневматические при конечной длине ствола до 300 м с 5-ю бурильными машинами (БУКС- 1У5)	<u>11796,25</u>
91.03.16-005	Оборудование для бурения шпуров, установки бурильные ствольные пневматические при конечной длине ствола свыше 300 м с 4-мя бурильными машинами (БУКС- 1М)	<u>9771,77</u>
91.03.16-006	Оборудование для бурения шпуров, установки бурильные ствольные пневматические при конечной длине ствола свыше 300 м с 5-ю бурильными машинами (БУКС- 1У5)	<u>11401,02</u>
	Установки бурильные ствольные пневмогидравлические при конечной длине ствола:	
91.03.16-011	до 100 м с 3-мя бурильными машинами (СМБУ- 4М)	<u>9497,26</u>
91.03.16-012	до 300 м с 3-мя бурильными машинами (СМБУ- 4М)	<u>7583,81</u>
91.03.16-013	Установки бурильные ствольные пневмогидравлические при конечной длине ствола свыше 300 м 3-мя бурильными машинами (СМБУ- 4М)	<u>7387,51</u>
Группа 91.03.17: Установки бурильные электрические		
	Установки бурильные электрические на гусеничном ходу вращательного и ударно-вращательного действия при работе в выработках:	
91.03.17-001	горизонтальных и наклонных	<u>3153,26</u>
91.03.17-002	околоствольного двора	<u>1925,76</u>
	Установки бурильные электрические на гусеничном ходу с 1-й бурильной машиной при работе в выработках:	
91.03.17-003	горизонтальных и наклонных	<u>1165,82</u>
91.03.17-004	околоствольного двора	<u>794,11</u>
	Установки бурильные электрические на гусеничном ходу, с 2-мя бурильными машинами вращательного действия при работе в выработках:	
91.03.17-005	горизонтальных и наклонных	<u>2564,44</u>
91.03.17-006	околоствольного двора	<u>1678,78</u>
	Установки бурильные электрические самоходные на колесно-рельсовом ходу вращательно-ударного действия при работе в выработках:	
91.03.17-007	горизонтальных и наклонных	<u>1733,62</u>
91.03.17-008	околоствольного двора	<u>1059,69</u>
	Установки бурильные электрические самоходные на колесно-рельсовом ходу вращательного действия при работе в выработках:	
91.03.17-009	горизонтальных и наклонных	<u>1177,76</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.03.17-010	околоствольного двора	<u>860,49</u> -
Группа 91.03.18: Щиты проходческие		
	Щиты проходческие механизированные, диаметр:	
91.03.18-001	2,16 м (КЩ-2,16)	<u>1356,42</u> 420,68
91.03.18-002	3,6 м (ПЩМ-3,6)	<u>7327,06</u> 420,68
	Щиты проходческие немеханизированные, диаметр:	
91.03.18-003	2 м (ПЩ-2,0)	<u>630,18</u> 420,68
91.03.18-004	2,56 м (ПЩ- 2,56)	<u>1160,25</u> 420,68
91.03.18-005	3,6 м (ПЩ- 3,6)	<u>1590,58</u> 420,68
91.03.18-006	4 м (ПЩ- 4,0)	<u>2327,53</u> 420,68
91.03.18-007	5,5 м (ЩН- 1С)	<u>2484,07</u> 841,35
Группа 91.03.19: Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства метрополитенов, не включенные в группы		
	Выпрямитель:	
91.03.19-001	для зарядки аккумуляторных батарей	<u>144,09</u> -
91.03.19-002	кремниевый силовой шахтный	<u>26,49</u> -
91.03.19-011	Кабелепередвижки на гусеничном ходу	<u>3394,87</u> 318,26
91.03.19-021	Компенсаторы высоты на эстакаде	<u>143,69</u> -
	Лесоспуск в шахтном стволе:	
91.03.19-031	глубокого заложения	<u>3081,19</u> 362,28
91.03.19-032	мелкого заложения	<u>1694,59</u> 339,37
91.03.19-041	Машина для механизированной оборки кровли и бортов горных выработок SCAMEC 2000L	<u>7558,58</u> 420,68
	Машины для прохождения гезенков глухим забоем диаметром до 1000 мм и глубиной до 100 м:	
91.03.19-051	пневматические	<u>8701,21</u> -
91.03.19-052	электрические	<u>2949,10</u> -
91.03.19-061	Опрокидыватели круговые	<u>90,53</u> -
91.03.19-071	Откатка концевая	<u>181,04</u> -
91.03.19-072	Откатка концевая на бремсбергах и уклонах	<u>209,59</u> -
91.03.19-081	Питатели пластинчатые	<u>64,87</u> -
91.03.19-091	Сболчиватели пневматические	<u>9,65</u> -
91.03.19-092	Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха)	<u>6,79</u> -
	Сверла горные:	
91.03.19-101	пневматические	<u>363,45</u> -
91.03.19-102	электрические	<u>39,91</u> -
91.03.19-111	Станок буровой ROC D7-11RRC	<u>8889,34</u> 738,93
91.03.19-121	Установка буровая марки ROBOLT 07-03	<u>9576,66</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		590,47
91.03.19-122	Установка буровая марки ROBOLT 08-03	<u>13153,57</u>
		590,47
91.03.19-123	Установка комплектная подземная буровая Axera T-11-S-315C	<u>20231,73</u>
		738,93
91.03.19-124	Установка тоннельная буровая модели TD2522	<u>19259,89</u>
		738,93
Раздел 91.04: Машины и агрегаты для бурения		
Группа 91.04.01: Установки вращательного бурения		
91.04.01-001	Барражная машина	<u>4804,97</u>
		590,47
91.04.01-011	Буровые установки (включая универсальные комплексы) с крутящим моментом 250-400 кНм, мощность 350-500 кВт	<u>43735,24</u>
		657,63
91.04.01-021	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т	<u>1067,38</u>
		318,26
	Машины бурильно-крановые:	
91.04.01-031	на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	<u>1893,94</u>
		272,22
91.04.01-032	глубина бурения 1,5-3 м, мощность 66 кВт (90 л.с.)	<u>1293,60</u>
		272,22
91.04.01-033	Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м	<u>1964,95</u>
		370,37
	Машины шарошечного бурения на базе трактора, мощность 118 кВт (160 л.с.) глубина бурения:	
91.04.01-034	15 м, диаметр скважин 76-132 мм	<u>2340,39</u>
		-
91.04.01-035	32 м, диаметр скважин 160 мм	<u>2995,21</u>
		-
	Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения:	
91.04.01-036	32 м, диаметр скважин 250 мм	<u>5968,21</u>
		318,26
91.04.01-037	36 м, диаметр скважин 215 мм	<u>5591,80</u>
		318,26
	Молотки бурильные:	
91.04.01-041	легкие при работе от передвижных компрессорных станций	<u>13,75</u>
		-
91.04.01-042	легкие при работе от стационарных компрессорных станций	<u>265,01</u>
		-
91.04.01-043	средние	<u>618,43</u>
		-
91.04.01-044	средние при работе от стационарных компрессорных станций	<u>315,19</u>
		-
91.04.01-045	тяжелые при работе от передвижных компрессорных станций	<u>14,49</u>
		-
91.04.01-046	тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций	<u>365,38</u>
		-
	Станки буровые вращательного бурения:	
91.04.01-051	несамоходные, глубина бурения до 24 м, диаметр скважин 105 мм	<u>2360,79</u>
		318,26
91.04.01-052	несамоходные, глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм	<u>618,06</u>
		236,95
91.04.01-053	самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм	<u>2264,25</u>
		318,26
91.04.01-054	самоходные, глубиной бурения до 23 м, диаметр скважин 150 мм	<u>3417,32</u>
		272,22
	Турбобуры:	
91.04.01-061	двухсекционные	<u>23,70</u>
		-
91.04.01-062	односекционные	<u>18,64</u>
		-
91.04.01-063	трехсекционные	<u>31,05</u>
		-
91.04.01-071	Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-	<u>3258,29</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	60 мм	-
91.04.01-072	Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 30 м, диаметр скважин 65-76 мм	<u>3540,00</u> -
91.04.01-073	Установки самоходные на гусеничном шасси импортного производства для бурения вертикальных скважин, глубина бурения до 50 м	<u>4258,01</u> 590,47
91.04.01-074	Установки для бурения отверстий диаметром до 400 мм	<u>223,25</u> -
91.04.01-075	Установки для устройства лучевых дренажных скважин	<u>2420,53</u> 362,28
	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения:	
91.04.01-076	до 200 м, грузоподъемность 2,5 т	<u>1589,60</u> 318,26
91.04.01-077	до 200 м, грузоподъемность до 4т	<u>1877,87</u> 318,26
	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения:	
91.04.01-078	до 500 м, грузоподъемность 12,5 т	<u>2266,12</u> 318,26
91.04.01-079	до 600 м, грузоподъемность 32 т	<u>4066,14</u> 636,52
	Установки роторного бурения для замораживающих скважин глубиной:	
91.04.01-080	до 100 м	<u>255,26</u> -
91.04.01-081	до 350 м	<u>808,27</u> -
91.04.01-082	до 700 м	<u>1089,44</u> -
91.04.01-083	до 2000 м	<u>1277,17</u> -
91.04.01-084	Установки ударно-вращательного бурения на раздвижной гусеничной базе с крутящим моментом до 240 кНм при работе на гидроэнергетическом строительстве	<u>9872,18</u> 411,25
Группа 91.04.02: Установки направленного бурения		
91.04.02-001	Машины горизонтального бурения прессово-шнековые импортного производства с тяговым усилием 203 тс (2000 кН)	<u>5406,49</u> 362,28
91.04.02-011	Станок буровой горизонтального бурения (марки TOP-LS)	<u>10165,22</u> 862,69
	Установки горизонтального бурения для труб диаметром:	
91.04.02-021	325-630 мм	<u>1664,03</u> 339,37
91.04.02-022	720-1020 мм	<u>1980,06</u> 339,37
91.04.02-023	1220-1420 мм	<u>2293,26</u> 387,21
91.04.02-024	1700 мм	<u>4150,81</u> 387,21
	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием:	
91.04.02-031	200 кН	<u>23769,07</u> 477,87
91.04.02-032	500 кН	<u>8490,02</u> 369,97
91.04.02-033	1000 кН	<u>15555,20</u> 411,25
91.04.02-034	2500 кН	<u>28476,73</u> 439,55
Группа 91.04.03: Установки ударно-канатного бурения		
91.04.03-001	Станки ударно-канатного бурения малогабаритные	<u>293,82</u> -
	Установки и станки ударно-канатного бурения:	
91.04.03-011	на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, грузоподъемность 2,6 т	<u>1413,25</u> 362,28
91.04.03-012	на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т	<u>1861,81</u> 318,26

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.04.03-013	прицепные, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 3,2 т	<u>1443,34</u> 362,28
Раздел 91.05: Краны, кроме плавучих		
Группа 91.05.01: Краны башенные		
	Кран башенный импортного производства, грузоподъемность:	
91.05.01-001	10-12 т	<u>5068,85</u> 318,26
91.05.01-002	80 т	<u>8306,22</u> 387,21
91.05.01-011	Краны башенные 4-10 т, высота подъема крюка до 105 м	<u>1984,20</u> 272,22
91.05.01-012	Краны башенные 4-10 т, высота подъема крюка до 150 м	<u>2496,80</u> 272,22
	Краны башенные бетоноукладочные, грузоподъемность:	
91.05.01-013	10-25 т	<u>1529,74</u> 318,26
91.05.01-014	25-50 т	<u>3264,19</u> 362,28
	Краны башенные, грузоподъемность:	
91.05.01-015	16-50 т	<u>2033,60</u> 318,26
91.05.01-016	5 т	<u>751,74</u> 318,26
91.05.01-017	8 т	<u>1060,64</u> 318,26
91.05.01-018	10 т	<u>1231,13</u> 318,26
91.05.01-019	12,5 т	<u>1467,52</u> 318,26
91.05.01-020	25 т	<u>2340,05</u> 387,21
91.05.01-025	25-75 т	<u>2189,36</u> 362,28
91.05.01-027	Краны башенные приставные, грузоподъемность 8 т	<u>2039,08</u> 272,22
Группа 91.05.02: Краны козловые		
	Краны козловые, грузоподъемность:	
91.05.02-001	16/12,5 т, пролет 25 м, высота подъема крюка 7 м, глубина опускания крюка 9 м	<u>639,67</u> 339,37
91.05.02-002	20 т, пролет 40 м, высота подъема крюка 9 м, глубина опускания крюка 16 м	<u>999,12</u> 339,37
91.05.02-003	12,5 т	<u>779,04</u> 318,26
91.05.02-004	20 т	<u>1021,60</u> 362,28
91.05.02-005	32 т	<u>2149,50</u> 362,28
91.05.02-006	50 т	<u>1557,13</u> 590,47
91.05.02-007	65 т, высота подъема крюка 24 м	<u>1782,13</u> 590,47
91.05.02-008	120 т	<u>2249,89</u> 636,52
91.05.02-009	200 т	<u>2992,38</u> 636,52
91.05.02-010	250 т	<u>3331,43</u> 636,52
91.05.02-020	Краны полукозловые, грузоподъемность 30 т	<u>1178,99</u> 590,47
Группа 91.05.03: Краны консольные		

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	Краны консольно-шлюзовые, грузоподъемность:	
91.05.03-001	2х20 т	<u>1457,17</u> 318,26
91.05.03-002	2х50 т	<u>2805,85</u> 318,26
	Краны консольные, грузоподъемность:	
91.05.03-003	5 т	<u>407,28</u> 318,26
91.05.03-004	80 т	<u>5476,16</u> 1591,29
91.05.03-005	130 т	<u>10288,78</u> 1591,29
Группа 91.05.04: Краны мостовые		
91.05.04-001	Краны кругового действия, грузоподъемность 320-160 т, пролетом 43 м	<u>5763,92</u> 1909,55
	Краны мостовые электрические, грузоподъемность:	
91.05.04-004	50/10 т	<u>898,99</u> 339,37
91.05.04-005	5 т	<u>494,87</u> 272,22
91.05.04-006	10 т	<u>822,61</u> 318,26
91.05.04-007	16 т	<u>1112,99</u> 318,26
91.05.04-008	20 т	<u>1211,80</u> 318,26
91.05.04-009	32 т	<u>1250,98</u> 318,26
91.05.04-010	50 т	<u>1288,27</u> 339,37
91.05.04-011	80 т	<u>2393,55</u> 339,37
91.05.04-012	100 т	<u>2596,90</u> 339,37
91.05.04-013	125 т	<u>2847,85</u> 339,37
91.05.04-014	160 т	<u>3086,62</u> 339,37
91.05.04-015	200 т	<u>3383,88</u> 339,37
91.05.04-016	250 т	<u>3582,61</u> 339,37
91.05.04-017	320 т	<u>3724,96</u> 339,37
	Краны мостовые электрические специальные, грузоподъемность:	
91.05.04-027	400 т	<u>8111,31</u> 657,63
91.05.04-028	450 т	<u>8741,12</u> 657,63
91.05.04-029	500 т	<u>9328,41</u> 657,63
	Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность:	
91.05.04-031	3,2 т	<u>38,54</u> -
91.05.04-032	5 т	<u>55,01</u> -
91.05.04-033	Краны полноповоротные, грузоподъемность 10 т	<u>688,51</u> 318,26
91.05.04-034	Краны электровозного депо КЭД-7, грузоподъемность 7 т	<u>582,00</u> 176,76
Группа 91.05.05: Краны на автомобильном ходу		
91.05.05-001	Кран автомобильный импортного производства, грузоподъемность 90 т	<u>7325,63</u> 807,89

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.05.05-002	Кран на автомобильном ходу 10 т в составе кабелеукладочной колонны	<u>2081,17</u> 318,26
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность:	
91.05.05-013	6,3 т	<u>1141,64</u> 272,22
91.05.05-014	10 т	<u>1361,77</u> 318,26
91.05.05-015	16 т	<u>1779,99</u> 318,26
91.05.05-016	25 т	<u>3647,98</u> 420,68
91.05.05-017	40 т	<u>5081,74</u> 590,47
91.05.05-018	63 т	<u>6217,98</u> 590,47
Группа 91.05.06: Краны на гусеничном ходу		
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность:	
91.05.06-007	25 т	<u>1799,75</u> 318,26
91.05.06-008	40 т	<u>2212,41</u> 339,37
91.05.06-009	50-63 т	<u>3064,67</u> 590,47
91.05.06-010	100 т	<u>3949,64</u> 657,63
91.05.06-011	125 т	<u>6009,73</u> 657,63
91.05.06-012	до 16 т	<u>1146,40</u> 318,26
	Краны на гусеничном ходу импортного производства, грузоподъемность:	
91.05.06-022	70 т	<u>12224,17</u> 701,65
91.05.06-023	100 т	<u>7158,27</u> 749,49
91.05.06-024	220 т	<u>17446,84</u> 807,89
91.05.06-025	280 т	<u>25508,63</u> 807,89
91.05.06-026	350 т	<u>19060,81</u> 505,29
91.05.06-027	750 т	<u>33364,07</u> 505,29
Группа 91.05.07: Краны на железнодорожном ходу		
	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность:	
91.05.07-001	10 т	<u>1551,77</u> 590,47
91.05.07-002	16 т	<u>1777,35</u> 590,47
91.05.07-003	25 т	<u>1990,48</u> 590,47
91.05.07-004	80 т	<u>3021,04</u> 636,52
91.05.07-005	125 т	<u>7260,59</u> 1273,03
Группа 91.05.08: Краны на пневмоколесном ходу		
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность:	
91.05.08-006	16 т	<u>1167,65</u> 318,26
91.05.08-007	25 т	<u>1465,76</u> 339,37
91.05.08-008	40 т	<u>2040,88</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		362,28
91.05.08-009	63 т	<u>2097,92</u> 339,37
91.05.08-010	100 т	<u>3966,36</u> 636,52
Группа 91.05.09: Краны на специальном шасси автомобильного типа		
	Краны на специальном шасси автомобильного типа импортного производства, грузоподъемность:	
91.05.09-001	50 т	<u>5587,60</u> 362,28
91.05.09-002	160 т	<u>15231,47</u> 420,68
	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность:	
91.05.09-003	более 250 т	<u>13214,52</u> 636,52
91.05.09-004	до 25 т	<u>2681,84</u> 362,28
91.05.09-005	до 50 т	<u>2958,49</u> 657,63
91.05.09-006	до 200 т	<u>9178,91</u> 636,52
91.05.09-007	до 250 т	<u>11297,85</u> 636,52
91.05.09-008	Краны на специальном шасси автомобильного типа импортного производства, грузоподъемность 300 т	<u>33392,17</u> 807,89
Группа 91.05.10: Краны ползучие		
	Краны ползучие для радиомачт, грузоподъемность:	
91.05.10-001	5 т	<u>2294,57</u> 1088,86
91.05.10-002	8 т	<u>4105,50</u> 1361,08
91.05.10-003	12 т	<u>4579,72</u> 1361,08
91.05.10-004	15 т	<u>5184,15</u> 1361,08
Группа 91.05.11: Краны порталные		
	Краны порталностреловые, грузоподъемность:	
91.05.11-011	10 т	<u>2439,07</u> 272,22
91.05.11-012	16 т	<u>2762,14</u> 318,26
91.05.11-013	Краны порталные (КП-640), грузоподъемность 640 т	<u>6002,67</u> 1926,39
91.05.11-021	Порталы для монтажа радиомачт, грузоподъемность 100 т	<u>4620,18</u> 1361,08
Группа 91.05.12: Краны стрелового типа		
	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность:	
91.05.12-001	50-100 т	<u>5067,33</u> 420,68
91.05.12-002	75-130 т	<u>8463,13</u> 420,68
Группа 91.05.13: Краны-манипуляторы		
	Автомобиль бортовой:	
91.05.13-001	ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	<u>1633,04</u> 272,22
91.05.13-002	МАЗ 630300 с краном-манипулятором импортного производства, грузоподъемность 6 т	<u>1990,57</u> 272,22
91.05.13-011	Камаз 43118 с краном-манипулятором импортного производства, грузоподъемность 10 т	<u>1087,57</u> 318,26
91.05.13-021	Краны манипуляторы 1 т	<u>857,52</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		236,95
91.05.13-022	Краны манипуляторы 16 т	<u>1902,24</u> 387,21
91.05.13-023	Краны манипуляторы 1,6 т	<u>709,99</u> 236,95
Группа 91.05.14: Краны, не включенные в группы		
91.05.14-001	Кран-укосина, грузоподъемность 5 т	<u>398,03</u> 236,95
91.05.14-011	Краны-укосины для строительства труб диаметром до 2,5 м, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м	<u>204,68</u> 176,76
	Краны монтажные специальные, грузоподъемность:	
91.05.14-021	25 т	<u>1548,81</u> 272,22
91.05.14-022	65 т	<u>1759,75</u> 318,26
	Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность:	
91.05.14-023	5 т	<u>1530,74</u> 272,22
91.05.14-024	10 т (прицепные)	<u>762,14</u> 272,22
91.05.14-025	Краны переносные 1 т	<u>394,36</u> 236,95
91.05.14-026	Краны специальные строительные для возведения гиперболической оболочки градирни	<u>9061,86</u> 1682,93
Раздел 91.06: Машины и механизмы подъемно-транспортные, кроме кранов		
Группа 91.06.01: Домкраты		
91.06.01-001	Домкраты гидравлические 1200 т	<u>359,22</u> -
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность:	
91.06.01-002	6,3-25 т	<u>9,66</u> -
91.06.01-003	63-100 т	<u>19,47</u> -
91.06.01-004	200 т	<u>26,30</u> -
91.06.01-005	до 300 т (ГДЗ-300)	<u>43,12</u> -
91.06.01-006	до 350 т с ходом поршня 2,1 м	<u>48,92</u> -
91.06.01-007	до 500 т	<u>68,87</u> -
91.06.01-011	Манипуляторы домкратов 5 т	<u>349,61</u> -
Группа 91.06.02: Конвейеры ленточные		
	Конвейер ленточный:	
91.06.02-001	передвижной высотой 5 м	<u>299,43</u> 236,95
91.06.02-002	передвижной высотой 10 м	<u>309,31</u> 236,95
91.06.02-003	передвижной высотой 15 м	<u>322,69</u> 236,95
91.06.02-004	передвижной длиной 14 м	<u>325,69</u> 236,95
91.06.02-005	секционный длиной 40 м	<u>583,96</u> 236,95
Группа 91.06.03: Лебедки		
91.06.03-001	Гидравлическая лебедка-ворот в комплекте с гидравлическим агрегатом на автоприцепе	<u>291,74</u> -
	Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие:	

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.06.03-011	5 т	<u>1215,27</u> 236,95
91.06.03-012	10 т	<u>1945,40</u> 236,95
	Лебедка электроприводная 5 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола:	
91.06.03-021	более 100 м	<u>256,51</u> -
91.06.03-022	до 100 м	<u>256,51</u> -
	Лебедка электроприводная 10 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола:	
91.06.03-023	более 100 м	<u>409,26</u> -
91.06.03-024	до 100 м	<u>409,26</u> -
	Лебедка электроприводная 25 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола:	
91.06.03-025	более 100 м	<u>999,39</u> -
91.06.03-026	до 100 м	<u>809,96</u> -
	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием:	
91.06.03-031	6,18 кН (0,63 т)	<u>76,51</u> -
91.06.03-032	8,83 кН (0,9 т)	<u>81,81</u> -
91.06.03-033	13,73 кН (1,4 т)	<u>117,56</u> -
91.06.03-034	24,53 кН (2,5 т)	<u>181,43</u> -
91.06.03-035	49,05 кН (5 т)	<u>198,52</u> -
91.06.03-036	69,65 кН (7,1 т)	<u>203,07</u> -
91.06.03-037	137,34 кН (14 т)	<u>366,38</u> -
	Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием:	
91.06.03-038	50 кН	<u>1363,50</u> 176,76
91.06.03-039	200 кН	<u>946,49</u> 176,76
	Лебедки проходческие тяговым усилием:	
91.06.03-040	49,05 кН (5 т)	<u>444,92</u> 236,95
91.06.03-041	98,1 кН (10 т)	<u>686,13</u> 236,95
91.06.03-042	176,58 кН (18 т)	<u>1153,36</u> 272,22
91.06.03-043	245,25 кН (25 т)	<u>1508,41</u> 318,26
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием:	
91.06.03-044	12,26 кН (1,25 т)	<u>12,07</u> -
91.06.03-045	14,72 кН (1,5 т)	<u>13,76</u> -
91.06.03-046	29,43 кН (3 т)	<u>17,02</u> -
91.06.03-047	31,39 кН (3,2 т)	<u>25,80</u> -
91.06.03-048	49,05 кН (5 т)	<u>40,81</u> -
91.06.03-049	до 9,81 кН (1 т)	<u>10,41</u> -
91.06.03-050	Лебедки самоходные 12,5 т	<u>305,48</u> -
91.06.03-051	Лебедки слиповые электрические 10 т	<u>534,52</u> 236,95

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.06.03-052	Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	<u>104,14</u>
		-
91.06.03-053	Лебедки тяговым усилием 1471,5 кН (150 т)	<u>4264,42</u>
		590,47
91.06.03-054	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки	<u>134,10</u>
		-
	Лебедки электрические тяговым усилием:	
91.06.03-055	19,62 кН (2 т)	<u>38,90</u>
		-
91.06.03-056	78,48 кН (8 т)	<u>275,99</u>
		236,95
91.06.03-057	122,62 кН (12,5 т)	<u>379,23</u>
		272,22
91.06.03-058	156,96 кН (16 т)	<u>465,91</u>
		272,22
91.06.03-059	313,92 кН (32 т)	<u>806,60</u>
		318,26
91.06.03-060	до 5,79 кН (0,59 т)	<u>11,26</u>
		-
91.06.03-061	до 12,26 кН (1,25 т)	<u>21,16</u>
		-
91.06.03-062	до 31,39 кН (3,2 т)	<u>45,26</u>
		-
91.06.03-063	до 49,05 кН (5 т)	<u>83,54</u>
		-
91.06.03-071	Лебедочная станция, грузоподъемность до 0,5 т	<u>211,31</u>
		210,45
91.06.03-081	Мобильная гидромотоледка ЛСИ.1, регулируемое натяжение троса до 500 кг, скорость протягивания до 2 км/ч, мощность привода 13 кВт	<u>553,62</u>
		318,26
91.06.03-091	Мотоледка 20 т	<u>938,78</u>
		176,76
Группа 91.06.04: Мачты монтажные		
	Мачты монтажные:	
91.06.04-001	100 т	<u>963,29</u>
		-
91.06.04-002	160 т	<u>1202,39</u>
		-
91.06.04-003	200 т	<u>1436,81</u>
		-
91.06.04-004	500 т	<u>2629,43</u>
		-
91.06.04-005	Мачты ползучие 3 т	<u>1067,65</u>
		420,68
Группа 91.06.05: Погрузчики		
91.06.05-001	Погрузчик фронтальный, грузоподъемность 10 т	<u>4562,18</u>
		339,37
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	<u>1624,32</u>
		236,95
	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность:	
91.06.05-012	1 т	<u>855,29</u>
		236,95
91.06.05-013	2 т	<u>883,29</u>
		236,95
91.06.05-014	3,2 т	<u>911,29</u>
		236,95
91.06.05-015	4 т	<u>945,76</u>
		236,95
91.06.05-016	5 т	<u>972,10</u>
		236,95
91.06.05-017	10 т	<u>1231,72</u>
		236,95
91.06.05-018	Погрузчики с челюстными подхватами, грузоподъемность 3 т	<u>842,59</u>
		236,95

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	Погрузчики специальные со стрелой и передвижным крюком, грузоподъемность:	
91.06.05-019	1,5 т	<u>911,54</u> 236,95
91.06.05-020	3 т	<u>867,42</u> 236,95
91.06.05-021	Мини-погрузчик универсальный, грузоподъемность до 1 т	<u>1470,21</u> 318,26
91.06.05-031	Погрузчик-грейфер, мощность 176 л.с.	<u>1387,71</u> 318,26
91.06.05-041	Погрузчик телескопический, грузоподъемность до 3 т, высота подъема до 16 м	<u>2873,35</u> 318,26
91.06.05-051	Погрузчики ковшовые универсальные	<u>2946,62</u> -
91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	<u>1374,81</u> 318,26
91.06.05-053	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные, грузоподъемность 2 т	<u>851,33</u> 272,22
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные, грузоподъемность:	
91.06.05-054	3 т	<u>1558,45</u> 272,22
91.06.05-055	4 т	<u>1775,88</u> 272,22
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность:	
91.06.05-056	2 т	<u>874,89</u> 272,22
91.06.05-057	3 т	<u>1538,00</u> 272,22
91.06.05-058	7 т	<u>2480,67</u> 318,26
91.06.05-059	4 т	<u>1721,74</u> 272,22
Группа 91.06.06: Подъемники		
	Автогидроподъемники высотой подъема:	
91.06.06-011	12 м	<u>753,12</u> 236,95
91.06.06-012	18 м	<u>1076,09</u> 236,95
91.06.06-013	22 м	<u>1281,58</u> 272,22
91.06.06-014	28 м	<u>1602,45</u> 318,26
91.06.06-015	свыше 35 м	<u>1888,70</u> 339,37
91.06.06-021	Гидроподъемники специальные на гусеничном ходу	<u>1132,96</u> 339,37
91.06.06-031	Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м	<u>858,52</u> 318,26
91.06.06-041	Подъемники гидравлические высотой подъема 8 м	<u>315,00</u> 236,95
91.06.06-042	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>333,32</u> 236,95
91.06.06-043	Подъемники гидравлические высотой подъема 12,5 м	<u>386,60</u> 236,95
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема:	
91.06.06-044	5 м	<u>269,13</u> 236,95
91.06.06-045	15 м	<u>272,73</u> 236,95
91.06.06-046	25 м	<u>308,44</u> 272,22
91.06.06-047	35 м	<u>312,04</u> 272,22
91.06.06-048	45 м	<u>324,84</u> 318,26

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.06.06-049	Подъемники скиповые	818,66 318,26
	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность:	
91.06.06-050	100 т, высота подъема 105 м	1424,28 318,26
91.06.06-051	до 0,8 т	644,20 318,26
91.06.06-052	Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м	2653,10 1180,95
	Подъемники шахтные для промышленных труб высотой:	
91.06.06-053	180 м	3844,72 1180,95
91.06.06-054	250 м	4512,74 1180,95
91.06.06-055	330 м	6312,27 1180,95
	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой:	
91.06.06-056	120 м	2262,40 1180,95
91.06.06-057	180 м	3205,75 1180,95
91.06.06-058	250 м	3706,96 1180,95
91.06.06-059	330 м	4738,65 1180,95
Группа 91.06.07: Тали		
91.06.07-001	Тали ручные рычажные	4,55 -
	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность:	
91.06.07-002	0,5 т	10,57 -
91.06.07-003	1 т	18,10 -
91.06.07-004	2 т	21,74 -
91.06.07-005	3,2 т	32,94 -
91.06.07-006	5 т	47,25 -
91.06.07-007	10 т	180,51 -
Группа 91.06.08: Тельферы		
	Тельферы электрические:	
91.06.08-001	0,5 т	14,44 -
91.06.08-002	1 т	21,20 -
91.06.08-003	2 т	29,32 -
91.06.08-004	3,2 т	42,22 -
91.06.08-005	5 т	65,38 -
Группа 91.06.09: Машины и механизмы подъемно-транспортные, не включенные в группы		
91.06.09-001	Вышка телескопическая 25 м	1479,91 318,26
91.06.09-011	Люлька	51,36 -
91.06.09-021	Люлька одноместная самоподъемная 120 кг	32,75 -

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.06.09-031	Машина самоходная подъемно-монтажная UTILIFT 2000 BAQ NIP	<u>13247,27</u> 738,93
91.06.09-041	Машины для выдачи пучка арматуры в каналы защитной оболочки, 16 т	<u>477,01</u> -
91.06.09-051	Механизмы для монтажа коуша, 10 т	<u>45,26</u> -
91.06.09-061	Подмости самоходные высотой подъема 12 м	<u>359,57</u> 236,95
91.06.09-062	Подмости самоходные высотой подъема 15 м	<u>475,81</u> 236,95
91.06.09-071	Постаменты с кантователями	<u>1126,18</u> 509,17
91.06.09-081	Самоподъемные подмости для возведения железобетонных оболочек градирен	<u>7359,57</u> 1180,95
91.06.09-091	Скользкая опалубка для возведения железобетонных оболочек градирен	<u>26814,64</u> 1771,42
91.06.09-101	Стрелы монтажные А-образные высотой до 22 м для подъема опор ВЛ	<u>33,35</u> -
91.06.09-111	Транспортные устройства с кантователями	<u>840,61</u> 339,37
Раздел 91.07: Машины для приготовления, подачи и укладки бетона и раствора		
Группа 91.07.01: Бадьи, силосы цемента		
	Бадьи:	
91.07.01-001	1 м ³	<u>10,22</u> -
91.07.01-002	2 м ³	<u>15,54</u> -
91.07.01-003	4 м ³	<u>34,20</u> -
91.07.01-004	8 м ³	<u>62,98</u> -
91.07.01-011	Силос цемента вместимостью 40 т	<u>76,03</u> -
Группа 91.07.02: Бетононасосы		
	Автобетононасосы, производительность:	
91.07.02-011	65 м ³ /ч	<u>2521,04</u> 318,26
91.07.02-012	90 м ³ /ч	<u>3262,22</u> 339,37
91.07.02-013	110 м ³ /ч	<u>4147,26</u> 318,26
91.07.02-014	160 м ³ /ч	<u>6250,16</u> 318,26
91.07.02-021	Бетононасос стационарный при работе на строительстве тоннелей и метрополитенов, производительность 60 м ³ /ч	<u>1447,93</u> 170,98
91.07.02-022	Бетононасос стационарный, производительность 60 м ³ /ч	<u>3427,61</u> 318,26
91.07.02-032	Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей, 10 м ³ /ч (передвижные)	<u>1212,58</u> 387,21
91.07.02-041	Стрела бетонораспределительная, 32 м	<u>3252,67</u> 318,26
Группа 91.07.03: Бетоносмесители		
	Бетоносмесители гравитационные передвижные:	
91.07.03-001	65 л	<u>277,77</u> 236,95
91.07.03-002	165 л	<u>288,36</u> 236,95
91.07.03-003	330 л	<u>299,74</u> 236,95
91.07.03-004	Бетоносмесители гравитационные стационарные 500 л	<u>288,27</u> 236,95

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	Бетономесители гравитационные стационарные:	
91.07.03-005	800 л	<u>331,88</u> 236,95
91.07.03-006	1000 л	<u>348,67</u> 236,95
91.07.03-007	2000 л	<u>447,35</u> 272,22
91.07.03-008	Бетономесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного)	<u>236,95</u> 236,95
	Бетономесители принудительного действия передвижные:	
91.07.03-009	165 л	<u>271,21</u> 236,95
91.07.03-010	250 л	<u>288,09</u> 236,95
	Бетономесители принудительного действия стационарные:	
91.07.03-011	375 л	<u>332,65</u> 236,95
91.07.03-012	500 л	<u>389,05</u> 236,95
91.07.03-013	800 л	<u>450,02</u> 236,95
91.07.03-014	Бетономесители принудительного действия стационарные 1000 л	<u>498,12</u> 236,95
91.07.03-021	Установки бетономесительные автоматизированные с бетономесителем емкостью 500 л	<u>3533,28</u> 1905,51
Группа 91.07.04: Виброоборудование		
91.07.04-001	Вибратор глубинный	<u>17,11</u> -
91.07.04-002	Вибратор поверхностный	<u>4,09</u> -
91.07.04-011	Вибраторы крановые	<u>42,75</u> -
91.07.04-021	Вибробункеры	<u>13,54</u> -
91.07.04-031	Виброжелоба	<u>13,54</u> -
91.07.04-041	Виброрейка	<u>229,31</u> -
	Виброформы для каналов глубиной:	
91.07.04-051	1,5 м	<u>1364,14</u> 339,37
91.07.04-052	до 1,0 м	<u>975,33</u> 339,37
Группа 91.07.05: Заводы бетонные инвентарные		
91.07.05-001	Заводы бетонные инвентарные 7,5 м³/ч на строительстве мостов и труб	<u>3501,00</u> 1905,51
	Заводы бетонные инвентарные автоматизированные:	
91.07.05-002	30 м³/ч	<u>5905,12</u> 2177,72
91.07.05-003	60 м³/ч	<u>6601,48</u> 2449,94
91.07.05-004	120 м³/ч	<u>10843,07</u> 3538,80
91.07.05-005	240 м³/ч	<u>12507,33</u> 3811,01
Группа 91.07.06: Комплексы для приготовления и очистки глинистых растворов		
91.07.06-001	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	<u>1810,22</u> 318,26
91.07.06-002	Комплекс оборудования для приготовления бентонитового раствора, производительность 30 м³/час	<u>4901,12</u> 749,49
91.07.06-011	Узлы глинорастворные с очистным комплексом	<u>251,72</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		-
Группа 91.07.07: Растворонасосы		
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача:	
91.07.07-001	до 4 м³/ч, напор 150 м	<u>57,56</u> -
91.07.07-002	до 6 м³/ч, напор 150 м	<u>89,77</u> -
	Насосы для строительных растворов, производительность:	
91.07.07-011	4 м³/час	<u>37,19</u> -
91.07.07-012	5 м³/час	<u>56,90</u> -
91.07.07-013	6 м³/час	<u>75,03</u> -
91.07.07-014	16 м³/час	<u>319,11</u> <u>272,22</u>
91.07.07-021	Растворонасос импортного производства, производительность 6 м³/ч	<u>3018,44</u> <u>339,37</u>
91.07.07-031	Растворонасос, производительность до 6 м³/час, давление до 2,3 МПа	<u>225,65</u> <u>148,28</u>
	Растворонасосы:	
91.07.07-041	1 м³/ч	<u>280,13</u> <u>210,45</u>
91.07.07-042	3 м³/ч	<u>306,30</u> <u>210,45</u>
91.07.07-051	Установка для приема и подачи жестких растворов, производительность до 22,5 м³/ч, емкость 2,5 м³	<u>196,73</u> <u>176,76</u>
Группа 91.07.08: Растворосмесители		
91.07.08-001	Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой	<u>200,41</u> <u>176,76</u>
91.07.08-011	Глиномешалки, 4 м³	<u>348,32</u> <u>236,95</u>
	Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов:	
91.07.08-021	350 л	<u>35,47</u> -
91.07.08-022	750 л	<u>60,50</u> -
91.07.08-023	2000 л	<u>131,29</u> -
	Растворосмесители передвижные:	
91.07.08-024	65 л	<u>251,95</u> <u>236,95</u>
91.07.08-025	250 л	<u>278,18</u> <u>236,95</u>
91.07.08-026	Растворосмесители стационарные 500 л	<u>286,27</u> <u>236,95</u>
91.07.08-027	Растворосмесители стационарные 800 л	<u>511,74</u> <u>236,95</u>
	Растворосмесители передвижные:	
91.07.08-031	80 л	<u>169,08</u> <u>148,28</u>
91.07.08-032	150 л	<u>177,78</u> <u>148,28</u>
91.07.08-033	Растворосмеситель ручной, мощность 1050 Вт	<u>4,25</u> -
91.07.08-041	Установка смесительная производительностью 20 м³/ч	<u>778,05</u> <u>148,28</u>
Группа 91.07.09: Установки цементационные		
	Установки цементационные:	
91.07.09-001	7,2 м³/ч	<u>221,43</u> -

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.07.09-002	автоматизированные 15 м³/ч	873,21 318,26
91.07.09-011	Установка цементационная импортного производства, производительность 4 м³/ч	1833,36 701,65
Группа 91.07.10: Цемент-пушки, растворагнетатели		
91.07.10-001	Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования)	1286,52 -
91.07.10-011	Растворагнетатели	29,20 -
91.07.10-021	Цемент-пушка	887,46 272,22
91.07.10-031	Цемент-пушки при работе от компрессора	204,14 176,76
Группа 91.07.11: Машины для приготовления, подачи и укладки бетона и раствора, не включенные в группы		
91.07.11-001	Установка инъекционная	171,61 -
91.07.11-002	Установка по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м³/мин	84,42 -
Раздел 91.08: Машины для дорожного и аэродромного строительства		
Группа 91.08.01: Асфальтоукладчики		
	Асфальтоукладчик импортного производства:	
91.08.01-001	ширина укладки 11,75 м, производительность до 20 м/мин, мощность 259 кВт (347 л.с.)	20785,92 1635,31
91.08.01-002	с напыляющим модулем, ширина укладки до 8,5 м, производительность 700 т/час, мощность 129,6 кВт (173 л.с.)	16200,88 387,21
91.08.01-003	ширина укладки до 9,5 м, производительность 25 м/мин, мощность 142 кВт (193 л.с.)	8623,06 387,21
91.08.01-004	Асфальтоукладчик гусеничный импортного производства с шириной укладки от 2 до 5 м, скорость укладки 16 м/мин	2612,55 387,21
91.08.01-011	Укладчик литого асфальтобетона импортного производства, ширина укладки от 3 до 9 м	3127,31 318,26
91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	1649,78 339,37
	Укладчики асфальтобетона:	
91.08.01-022	больших типоразмеров импортного производства, ширина укладки более 6,5 м, производительность до 700 т/ч	3889,84 387,21
91.08.01-023	малых типоразмеров импортного производства, ширина укладки от 1,1 до 4,75 м, производительность 30 м/мин	2772,61 387,21
91.08.01-024	средних типоразмеров импортного производства, ширина укладки до 6,5 м, производительность до 600 т/ч	3287,30 387,21
Группа 91.08.02: Гудронаторы		
	Автогудронаторы:	
91.08.02-001	3500 л	1599,09 509,17
91.08.02-002	7000 л	1670,25 509,17
91.08.02-003	на базе автомобиля импортного производства, емкость цистерны 6000 л, мощность 240 л.с.	6315,14 509,17
91.08.02-004	на базе автомобиля КАМАЗ-54115 СКД-100, грузоподъемность 12 т	3613,46 509,17
91.08.02-011	Гудронаторы ручные	89,44 -
Группа 91.08.03: Катки		
91.08.03-001	Катки дорожные на пневмоколесном ходу импортного производства, масса 14,3 т (115,6 л.с.)	3111,18 318,26
91.08.03-002	Катки дорожные прицепные гладкие, масса 5 т	127,27 -

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	Катки дорожные прицепные кулачковые, масса:	
91.08.03-003	8 т	<u>23,49</u> -
91.08.03-004	17 т	<u>77,04</u> -
91.08.03-005	28 т	<u>102,25</u> -
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса:	
91.08.03-006	12,5 т	<u>173,10</u> -
91.08.03-007	25 т	<u>303,85</u> -
91.08.03-008	50 т	<u>409,81</u> -
	Катки дорожные самоходные:	
91.08.03-009	вибрационные, масса 2,2 т	<u>888,69</u> 236,95
91.08.03-010	вибрационные импортного производства, масса 7,5 т	<u>1700,96</u> 339,37
91.08.03-011	вибрационные гладковальцевые импортного производства, масса 11 т	<u>2217,72</u> 339,37
91.08.03-012	вибрационные импортного производства, масса 2,2 т	<u>782,78</u> 318,26
	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса:	
91.08.03-013	более 8 т	<u>929,09</u> 324,77
91.08.03-014	до 8 т	<u>756,14</u> 236,95
	Катки дорожные самоходные гладкие, масса:	
91.08.03-015	5 т	<u>981,32</u> 339,37
91.08.03-016	8 т	<u>1414,13</u> 272,22
91.08.03-017	10 т	<u>1582,87</u> 339,37
91.08.03-018	13 т	<u>1708,39</u> 339,37
91.08.03-019	18 т	<u>1918,61</u> 339,37
	Катки дорожные самоходные:	
91.08.03-020	гладкие импортного производства, масса 13 т	<u>1776,02</u> 318,26
91.08.03-021	гладковальцевые импортного производства, масса 8 т	<u>1235,51</u> 318,26
91.08.03-022	грунтовые вибрационные импортного производства, масса 18 т (210,8 л.с.)	<u>3647,44</u> 318,26
91.08.03-023	комбинированные импортного производства, масса 12 т	<u>2892,69</u> 339,37
91.08.03-024	комбинированные малых типоразмеров импортного производства, масса от 3,2 до 4,0 т	<u>1129,68</u> 272,22
91.08.03-025	комбинированные средних типоразмеров импортного производства, масса от 7,1 до 10 т	<u>1598,63</u> 318,26
91.08.03-026	тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	<u>1766,87</u> 318,26
91.08.03-027	тандемные малых типоразмеров импортного производства, масса от 3,2 до 4,2 т	<u>1091,62</u> 272,22
91.08.03-028	тандемные средних типоразмеров импортного производства, масса от 4,5 до 7,3 т	<u>1395,10</u> 318,26
	Катки на пневмоколесном ходу, масса:	
91.08.03-029	16 т	<u>1770,45</u> 339,37
91.08.03-030	30 т	<u>2055,55</u> 339,37
91.08.03-031	Катки на пневмоколесном ходу ДУ-100	<u>1910,18</u> 339,37

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, масса:	
91.08.03-032	15 т	<u>2524,02</u> 339,37
91.08.03-033	25 т	<u>2993,07</u> 339,37
91.08.03-034	Катки самоходные вибрационные двухвальцовые с гладкими вальцами комбинированного действия, масса 16 т	<u>2136,33</u> 272,22
	Катки самоходные вибрационные двухвальцовые с гладкими вальцами, масса:	
91.08.03-035	6 т	<u>767,76</u> 272,22
91.08.03-036	10 т	<u>1244,64</u> 272,22
91.08.03-041	Каток вибрационный импортного производства, масса 12 т	<u>3040,00</u> 339,37
91.08.03-042	Каток вибрационный комбинированный ДУ-97	<u>1264,68</u> 272,22
91.08.03-043	Каток дорожный вибрационный импортного производства, масса 14 т	<u>1719,73</u> 318,26
91.08.03-044	Каток дорожный самоходный вибрационный комбинированный импортного производства, масса до 12 т	<u>2226,73</u> 318,26
91.08.03-045	Каток самоходный импортного производства гладковальцевый, масса 7 т	<u>2127,32</u> 318,26
91.08.03-046	Каток самоходный импортного производства, тандемный гладковальцевый, масса 10 т	<u>3241,30</u> 318,26
91.08.03-047	Каток самоходный импортного производства, тандемный на пневмоколесном ходу, масса 12 т	<u>991,98</u> 318,26
91.08.03-048	Каток самоходный ДУ-48, гладковальцевый	<u>1035,77</u> 318,26
91.08.03-049	Каток самоходный ДУ-84, гладковальцевый, масса 14 т	<u>1272,41</u> 318,26
Группа 91.08.04: Машины для разогрева битума и асфальтобетона		
91.08.04-001	Битумная установка с 4-мя битумными котлами на 50 м³, резервуаром для хранения битума на 1000 м³ и газовым подогревом масляного теплоносителя	<u>2279,52</u> 226,62
91.08.04-011	Котел КДМ-150	<u>440,38</u> -
	Котлы битумные:	
91.08.04-021	передвижные 400 л	<u>185,20</u> -
91.08.04-022	передвижные 1000 л	<u>182,98</u> -
91.08.04-023	стационарные 15000 л	<u>1785,75</u> 272,22
91.08.04-024	электрические 1000 л	<u>244,92</u> -
91.08.04-025	Котлы передвижные для приготовления термопластика 1000 л	<u>327,04</u> -
91.08.04-031	Машина для разогрева асфальтобетонных покрытий импортного производства, площадь нагрева до 45 м²	<u>5766,31</u> 318,26
91.08.04-032	Машина плавно-заливочная универсальная импортного производства, емкость бака для материала 500 л, мощность 30,5 л.с.	<u>1784,73</u> 509,17
	Машина плавно-заливочная импортного производства, емкость бака для материала:	
91.08.04-033	417 л (25,4 л.с.)	<u>1297,25</u> 318,26
91.08.04-034	417 л (25,4 л.с.), с тепловым копьем	<u>1518,71</u> 318,26
91.08.04-041	Нагреватель асфальтобетонного покрытия импортного производства, предварительный	<u>57629,16</u> 590,47
91.08.04-051	Разогреватели асфальтобетонных покрытий	<u>830,85</u> 362,28
Группа 91.08.05: Машины и агрегаты бетоноукладочные		
91.08.05-001	Агрегат распределения бетона на железных дорогах импортного производства, высота подъема до 3,6 м, скорость подъема 0,65 об/мин, рабочая высота 10,6 м	<u>1678,59</u> 210,45
91.08.05-011	Агрегаты для бетонирования стен самоходные	<u>635,26</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		272,22
91.08.05-021	Бетоноукладчик-планировщик со скользящими формами импортного производства, мощность 68,6 кВт	14050,90 680,54
91.08.05-031	Комплексы бетоноукладочные для укладки бетонной смеси за опалубку	2999,95 -
	Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной:	
91.08.05-041	до 3,0 м	4171,75 1909,55
91.08.05-042	до 5,0 м	8586,02 2546,07
	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах:	
91.08.05-051	для отделки цемента-бетонных покрытий	1294,56 509,17
91.08.05-052	нарезчики швов в свежесуложенном цемента-бетоне	1643,64 318,26
91.08.05-053	профилировщики оснований	858,69 339,37
91.08.05-054	распределители цементабетона	876,76 339,37
	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта:	
91.08.05-055	бетоноукладчики со скользящими формами	4894,60 590,47
91.08.05-056	конвейеры-перегрузатели	323,11 -
91.08.05-057	машины для нанесения пленкообразующих материалов	2192,63 318,26
91.08.05-058	нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольные и поперечные	2790,02 590,47
91.08.05-059	оборудование асфальтоукладочное, ширина укладки 1,7-4 м, производительность 300 т/ч	347,69 -
91.08.05-060	погружатели арматуры	207,41 -
91.08.05-061	профилировщики основания со скользящими формами	6321,75 590,47
91.08.05-062	распределители цементабетона со скользящими формами	5185,45 590,47
91.08.05-063	тележки арматурные	209,08 -
91.08.05-064	финишеры трубчатые	1312,23 318,26
91.08.05-065	Машины для возведения бетонной крепи методом набрызг-бетона на поверхность горных выработок и укладки бетона за опалубку	873,05 -
91.08.05-071	Пневмобетономашин для возведения набрызг-бетонной крепи для укладки бетонной смеси за опалубку и тампонажа закрепного пространства	232,03 -
	Пневмобетоноукладчики:	
91.08.05-081	1,5 м³	272,64 -
91.08.05-082	3,3 м³	309,99 -
91.08.05-091	Цементоукладчики для заделки швов	20,26 -
Группа 91.08.06: Нарезчики швов		
91.08.06-001	Нарезчик швов импортного производства, мощность 20,5 кВт (28 л.с.)	127,14 -
91.08.06-002	Нарезчик швов СР-15.2 Д	1549,76 -
	Нарезчик швов, максимальная глубина резки:	
91.08.06-003	200 мм	1450,22 -
91.08.06-004	350 мм	956,91 318,26
91.08.06-005	500 мм	1931,70 318,26
91.08.06-011	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне	871,80

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		272,22
Группа 91.08.07: Распределители		
91.08.07-001	Битумощебнераспределитель ДС-180	<u>2003,36</u> 454,58
	Распределители:	
91.08.07-011	каменной мелочи	<u>1048,06</u> 318,26
91.08.07-012	минеральных вяжущих импортного производства, ширина укладки 2500 мм, ем- кость 8 м³, производительность 80-2000 л/мин	<u>2018,55</u> -
91.08.07-013	минеральных вяжущих импортного производства, ширина укладки 2460 мм, ем- кость 16 м³, производительность 75 л/мин	<u>7696,49</u> 272,22
91.08.07-014	цемента	<u>1668,27</u> 272,22
91.08.07-015	щебня и гравия	<u>1339,84</u> 318,26
91.08.07-016	Распределители щебня импортного производства, производительность 65 м/мин	<u>2474,97</u> 318,26
91.08.07-017	Распределители щебня, объём бункера 2,1 м³, рабочая ширина 250-3000 мм	<u>815,27</u> 509,17
Группа 91.08.08: Смесители		
91.08.08-001	Смеситель-укладчик литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС), бункер щебня 9,2 м³, производительность насоса эмульсии 400 л/мин	<u>9102,72</u> 724,56
	Установки для приготовления:	
91.08.08-011	битумной эмульсии 3 т/ч	<u>2142,57</u> 590,47
91.08.08-012	битумной эмульсии импортного производства, производительностью 10-12 т/ч	<u>12123,71</u> 590,47
91.08.08-013	грунтовых смесей, мощность 116 кВт (158 л.с.)	<u>2965,70</u> 590,47
91.08.08-014	поверхностно-активных добавок	<u>761,45</u> 590,47
91.08.08-015	Установки передвижные асфальтосмесительные импортного производства, мощность 131 кВт (176 л.с.) 220 т/ч	<u>13654,14</u> 724,56
Группа 91.08.09: Трамбовки и виброплиты		
91.08.09-001	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	<u>270,91</u> -
91.08.09-002	Виброплита электрическая	<u>50,96</u> -
91.08.09-011	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания импортного производства, мощ- ность 11 кВт (15 л.с.)	<u>303,84</u> -
91.08.09-021	Трамбовки бензиновые	<u>114,82</u> -
91.08.09-022	Трамбовки на базе трактора, 118 кВт (160 л.с.)	<u>1722,70</u> 272,22
	Трамбовки пневматические при работе от:	
91.08.09-023	передвижных компрессорных станций	<u>3,40</u> -
91.08.09-024	стационарного компрессора	<u>50,62</u> -
91.08.09-025	Трамбовки электрические	<u>71,41</u> -
Группа 91.08.10: Фрезы, установки фрезерования		
91.08.10-001	Регенератор-смеситель импортного производства, ширина фрезерования 2438 мм, мощность 403 кВт	<u>13233,50</u> 318,26
91.08.10-011	Станок для фрезерования поверхности импортного производства, мощность 11,5 кВт	<u>334,92</u> -
	Установка холодного фрезерования шириной барабана:	
91.08.10-021	1000 мм	<u>4690,51</u> 339,37
91.08.10-022	2000 мм	<u>12536,35</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		362,28
91.08.10-031	Фреза-ресайклер дорожная импортного производства, ширина фрезерования 2180 мм, мощность 522 кВт (710 л.с.)	<u>21854,01</u> 724,56
91.08.10-041	Фреза самоходная дорожная импортного производства, ширина фрезерования 350 мм, мощность 31,50 кВт (43 л.с.)	<u>1762,31</u> 318,26
91.08.10-050	Фреза навесная без трактора для устройства шумовых полос	<u>1524,51</u> -
	Фрезы навесные:	
91.08.10-051	без трактора (болотные)	<u>43,82</u> -
91.08.10-052	дорожные на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.)	<u>1712,26</u> 362,28
	Фрезы самоходные дорожные импортного производства с шириной барабана:	
91.08.10-053	от 500 мм до 1000 мм	<u>3080,27</u> 339,37
91.08.10-054	от 1000 мм до 1300 мм	<u>10258,39</u> 318,26
91.08.10-055	от 1500 мм до 2200 мм	<u>35126,51</u> 318,26
Группа 91.08.11: Машины для дорожного и аэродромного строительства, не включенные в группы		
91.08.11-001	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением, производительность до 56 т/ч	<u>15976,29</u> 807,89
91.08.11-011	Заливщик швов на базе автомобиля	<u>1886,75</u> 272,22
91.08.11-021	Машина для разделки швов и трещин импортного производства, глубина реза до 60 мм, ширина реза 20 мм, частота вращения 10000 об/мин	<u>490,15</u> -
91.08.11-031	Перегрузчик асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	<u>5421,07</u> 339,37
91.08.11-041	Инфракрасный разогреватель швов импортного производства	<u>196,33</u> -
91.08.11-051	Ремиксер импортного производства, рабочая ширина до 4,5 м, мощность 240 кВт (326 л.с.)	<u>13348,78</u> 701,65
91.08.11-061	Ресайклер-стабилизатор грунта импортного производства, ширина фрезерования 3048 мм, мощность 500 кВт (680 л.с.)	<u>27047,40</u> 701,65
91.08.11-071	Стабилизатор грунта импортного производства, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)	<u>12867,11</u> 657,63
91.08.11-081	Термос-бункеры на базе автомобиля 3 м ³	<u>3093,52</u> 339,37
91.08.11-091	Установка для терморисайклинга дорожного покрытия, рабочая ширина до 8,5 м, мощность 151 кВт (205 л.с.)	<u>10955,90</u> 998,80
91.08.11-101	Установки для транспортировки литого асфальтобетона импортного производства, емкость 4400 л	<u>4169,09</u> 318,26
91.08.11-111	Машина для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом	<u>26427,57</u> 439,55
Раздел 91.09: Машины для железнодорожного строительства		
Группа 91.09.01: Автомотрисы		
91.09.01-001	Автомотриса дизельная монтажная с устройством шнекового бурения АДМ -1,5Б	<u>5794,27</u> 590,47
	Автомотрисы:	
91.09.01-011	для работы на контактной сети, мощность 243 кВт (330 л.с.) (АКС)	<u>3045,79</u> 590,47
91.09.01-012	монтажные	<u>2758,61</u> 509,17
91.09.01-013	тяжелого типа (тягового модуля), мощность дизель-генераторной установки 200 кВт (272 л.с.) (АТТ)	<u>5407,90</u> 590,47
Группа 91.09.02: Вагонетки		
91.09.02-001	Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м ³	<u>4,21</u> -
91.09.02-002	Вагонетки неопрокидные, вместимость до 1,5 м ³	<u>1,55</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		-
91.09.02-003	Вагонетки опрокидные, вместимость 0,8 м³	<u>3,71</u>
		-
91.09.02-004	Вагонетки опрокидные, вместимость 1,1 м³ (с приводом)	<u>4,70</u>
		-
91.09.02-005	Вагонетки путевые широкой колеи	<u>11,64</u>
		-
91.09.02-006	Вагонетки узкой колеи	<u>7,82</u>
		-
	Вагонетки шахтные:	
91.09.02-007	1 м³	<u>18,57</u>
		-
91.09.02-008	2,5 м³	<u>23,00</u>
		-
91.09.02-009	3,3 м³	<u>30,42</u>
		-
Группа 91.09.03: Вагоны и платформы		
91.09.03-001	Вагон-самосвал (думпкар), грузоподъемность 136 т	<u>445,37</u>
		-
91.09.03-011	Вагоны-мастерские (БСМ-М)	<u>328,22</u>
		-
91.09.03-021	Вагоны проходческие, вместимость до 10 м³	<u>164,55</u>
		-
91.09.03-022	Вагоны с бытовыми помещениями и мастерской (БСМ -БП)	<u>291,56</u>
		-
91.09.03-023	Вагоны строительно-монтажные широкой колеи (БСМ)	<u>165,61</u>
		-
91.09.03-024	Вагоны широкой колеи 20 т	<u>21,69</u>
		-
91.09.03-031	Платформы моторные к путеукладчику	<u>3689,22</u>
		<u>420,68</u>
	Платформы подвижные для:	
91.09.03-032	перегонных тоннелей	<u>16,13</u>
		-
91.09.03-033	станционных тоннелей	<u>19,81</u>
		-
91.09.03-034	Платформы узкой колеи	<u>56,94</u>
		-
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	<u>80,81</u>
		-
91.09.03-036	Платформы широкой колеи 200 т	<u>101,30</u>
		-
91.09.03-037	Платформы широкой колеи с роликовым транспортером	<u>349,49</u>
		-
Группа 91.09.04: Дрезины		
	Дрезины широкой колеи с краном:	
91.09.04-001	1 т	<u>1441,55</u>
		<u>544,43</u>
91.09.04-002	3,5 т	<u>2360,79</u>
		<u>636,52</u>
91.09.04-003	Дрезины широкой колеи с монтажной вышкой	<u>1100,47</u>
		<u>590,47</u>
Группа 91.09.05: Локомотивы железнодорожные		
91.09.05-001	Автопоезд подземный (марки МоАЗ-74051-9586)	<u>1007,09</u>
		<u>272,22</u>
91.09.05-011	Локомотив мощностью двигателя 50 кВт, тяговым усилием 30 т и шириной колеи 900 мм (марки SCHOMA CHL-60 G)	<u>2326,68</u>
		<u>272,22</u>
91.09.05-021	Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.)	<u>2507,90</u>
		<u>544,43</u>
	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность:	
91.09.05-022	552 кВт (750 л.с.)	<u>4245,60</u>
		<u>544,43</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.09.05-023	883 кВт (1200 л.с.)	<u>6299,92</u> 544,43
91.09.05-031	Электровоз шахтный контактный марки К-10	<u>1044,65</u> 447,40
Группа 91.09.06: Машины для монтажа контактной сети		
	Машины для монтажа контактной сети при работе в окно с пути:	
91.09.06-001	комплексы машин для монтажа и регулировки контактной сети (2 вагона, автомот-риса)	<u>6301,09</u> 1136,70
91.09.06-002	комплексы машин для раскатки и анкеровки проводов по опорам контактной сети (тепловоз, раскаточный модуль, 2 вагона, автомотриса)	<u>9278,43</u> 1726,05
91.09.06-003	модули универсальные строительно-монтажные (раскаточные), для работ на кон-тактной сети (УСММ КС-РМ-30), мощность 100 кВт (136 л.с.)	<u>2968,45</u> 590,47
	Машины для монтажа контактной сети при работе:	
91.09.06-004	"с поля"	<u>1501,33</u> 318,26
91.09.06-005	"с пути"	<u>3133,68</u> 318,26
Группа 91.09.07: Машины для очистки и дозирования балласта		
91.09.07-001	Дозировщики тракторные	<u>1309,71</u> 339,37
91.09.07-011	Машины для балластировки железнодорожного пути	<u>4734,89</u> 1172,19
91.09.07-012	Машины для вырезки балласта самоходные	<u>18831,13</u> 2015,11
91.09.07-013	Машины роторные для вырезки балласта по торцам шпал самоходные	<u>6189,82</u> 1336,37
	Машины щебнеочистительные, производительностью:	
91.09.07-014	400-600 м³/час, самоходные	<u>7098,70</u> 1426,21
91.09.07-015	600-800 м³/час, самоходные	<u>7162,90</u> 1426,21
91.09.07-016	800-1000 м³/час, самоходные	<u>38311,99</u> 2467,23
91.09.07-017	1000-1200 м³/час, самоходные	<u>15182,38</u> 2173,68
91.09.07-018	до 400 м³/час, самоходные	<u>15607,86</u> 1765,58
91.09.07-021	Планировщики балласта	<u>3679,83</u> 997,00
Группа 91.09.08: Машины для погрузки и транспортирования звеньев путей и материалов		
91.09.08-001	Состав для перевозки блоков стрелочных переводов	<u>2629,00</u> 862,69
91.09.08-011	Спецсостав для перевозки рельсовых плетей	<u>3765,33</u> 473,91
91.09.08-021	Тележка путевая однорельсовая	<u>0,88</u> -
91.09.08-022	Тележка путевая ПКБ	<u>2,03</u> -
Группа 91.09.09: Машины для сборки, укладки и разборки путевой решетки		
91.09.09-001	Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах, 10 т	<u>681,80</u> 272,22
	Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м:	
91.09.09-002	на деревянных шпалах	<u>3638,04</u> 841,35
91.09.09-003	на железобетонных шпалах	<u>4445,58</u> 841,35
91.09.09-011	Линии звеносборочные поточные полуавтоматические	<u>2592,75</u> 636,52
91.09.09-012	Линии поточные для сборки звеньев с железобетонными шпалами	<u>4660,44</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		816,65
91.09.09-013	Линии поточные полуавтоматические для разборки звеньев с деревянными шпалами	<u>1351,48</u> 544,43
91.09.09-014	Линии поточные полуавтоматические для сборки звеньев с деревянными шпалами	<u>3036,75</u> 816,65
91.09.09-015	Линии технологические для сборки звеньев с железобетонными шпалами	<u>1838,93</u> 816,65
91.09.09-021	Путеукладчики тракторные широкой колеи	<u>2060,38</u> 954,77
91.09.09-031	Стенды звеносборочные	<u>859,40</u> -
Группа 91.09.10: Машины для уплотнения, выправки, подбивки и рихтовки путей		
91.09.10-001	Машины выправочно-подбивочно-отделочные	<u>7760,61</u> 1909,55
91.09.10-002	Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные	<u>12763,53</u> 954,77
	Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные:	
91.09.10-003	для стрелочных переводов	<u>13689,11</u> 1180,95
91.09.10-004	для стрелочных переводов импортного производства, производительность до 1200 шпал/час	<u>11711,56</u> 1426,21
91.09.10-005	импортного производства, производительность 2200-2400 шпал/час	<u>11641,68</u> 1426,21
91.09.10-006	производительностью до 2000 шпал/час	<u>5293,14</u> 1063,93
91.09.10-007	Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками	<u>1995,23</u> 636,52
91.09.10-008	Машины путерихтовочные	<u>1532,26</u> 318,26
91.09.10-011	Поезда рельсошлифовальные	<u>15244,76</u> 2411,08
91.09.10-021	Путеподъемники самоходные	<u>1495,93</u> 473,91
91.09.10-031	Рихтовщик гидравлический	<u>24,38</u> -
91.09.10-041	Стабилизаторы пути динамические	<u>4094,99</u> 1063,93
91.09.10-051	Шпалоподбойка	<u>9,63</u> -
91.09.10-061	Шпалоподбойки при работе от передвижной электростанции	<u>10,81</u> -
Группа 91.09.11: Машины для устройства фундаментов опор контактной сети		
91.09.11-001	Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции)	<u>3581,55</u> 636,52
91.09.11-011	Комплекс машин при работе в окно для устройства бетонных фундаментов опор контактной сети (автомотриса тяжелого типа, платформа с бетоносмесительной установкой, вагон бытовка-мастерская) (СКБР КС)	<u>10631,84</u> 2045,43
	Комплекс машин при работе в окно для устройства свайных фундаментов опор контактной сети методом:	
91.09.11-012	вибропогружения (платформы: простая, с буровой установкой без крана-манипулятора, с вибропогружателем, грузовая с краном манипулятором; тепловоз) (СКВФ КС)	<u>12242,24</u> 2317,65
91.09.11-013	завинчивания (платформа с буровой установкой, платформа с вибропогружателем и гидрокабестаном, вагон мастерская) (СКЗФ КС)	<u>10953,23</u> 1727,17
91.09.11-014	Комплекс универсальный для бурения скважин (УКБС) в скальных грунтах под опоры контактной сети	<u>13875,26</u> 636,52
	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе:	
91.09.11-021	"с поля"	<u>2446,93</u> 724,56
91.09.11-022	"с пути"	<u>4464,40</u> 841,35
	Машины и технологические комплексы для устройства фундаментов опор контактной сети при работе в	

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	окно платформы:	
91.09.11-023	грузовые с краном-манипулятором (УСММ КС - ГП-30)	<u>2555,83</u> 590,47
91.09.11-024	с агрегатом для завинчивания и вибропогружения фундаментных свай и краном-манипулятором (ССММ КС-2м)	<u>4177,39</u> 590,47
91.09.11-025	с бетономесительной установкой (УБПЖ)	<u>2015,21</u> 908,73
	Машины и технологические комплексы для устройства фундаментов опор контактной сети при работе в окно платформы с буровой установкой:	
91.09.11-026	(без крана-манипулятора) (ССММ КС - ОБЖД-30)	<u>3013,67</u> 590,47
91.09.11-027	и краном-манипулятором (ССММ КС-3)	<u>3513,18</u> 590,47
91.09.11-028	Машины и технологические комплексы для устройства фундаментов опор контактной сети при работе в окно платформы с вибропогружателем и краном-манипулятором (ССММ КС - АВФ-30)	<u>3658,26</u> 590,47
Группа 91.09.12: Машины и инструменты для работы с отдельными элементами верхнего строения пути		
91.09.12-001	Гайковерты путевые моторные	<u>3524,37</u> 657,63
91.09.12-011	Держатель колеи специальный типа Rm 402	<u>5,80</u> -
91.09.12-021	Домкраты путевые	<u>13,03</u> -
91.09.12-031	Ключ путевой универсальный	<u>3,83</u> -
91.09.12-041	Ключи электрические при работе от передвижной электростанции	<u>1,34</u> -
91.09.12-051	Костылезабивщик	<u>5,78</u> -
91.09.12-061	Машины для смены шпал (МСШУ)	<u>1180,73</u> 318,26
91.09.12-071	Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов	<u>837,91</u> 272,22
91.09.12-081	Разгонщик гидравлический	<u>57,91</u> -
91.09.12-091	Система контрольно-измерительная HERGIE	<u>403,83</u> -
91.09.12-092	Система путевая регулировочная Rhomberg	<u>2636,26</u> -
91.09.12-101	Станок рельсорезный	<u>106,09</u> -
91.09.12-102	Станок рельсосверлильный	<u>20,59</u> -
91.09.12-103	Станок сверлильно-шлифовальный (сверлошлифовалка)	<u>30,86</u> -
91.09.12-111	Струги путевые	<u>923,36</u> 636,52
91.09.12-121	Траверса для укладки полушпал на железных дорогах импортного производства	<u>6,71</u> -
91.09.12-131	Устройство путевое подъемное Maquivias	<u>1587,21</u> -
Группа 91.09.13: Машины энергосиловые и сварочные путевые		
91.09.13-001	Комплекс мобильный рельсосварочный, тип МРСК-400	<u>6390,96</u> 929,84
91.09.13-011	Машины путевые рельсосварочные	<u>6242,65</u> 1669,00
	Машины электросварочные автоматические для контактной сварки рельсов:	
91.09.13-012	подвесные	<u>978,15</u> 387,21
91.09.13-013	стационарные	<u>998,58</u> 387,21

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.09.13-021	Мотовозы-электростанции	<u>1726,96</u> 544,43
Группа 91.09.14: Машины для железнодорожного строительства, не включенные в группы		
91.09.14-001	Вышка съемная монтажная	<u>3,72</u> -
91.09.14-011	Комплекс мобильный для ремонта устройств сигнализации, централизации и блокировки (МКВР)	<u>954,14</u> 236,95
91.09.14-021	Машина вакуумная путевая	<u>10638,43</u> 1041,02
91.09.14-031	Машины кюветоочистительные	<u>4908,30</u> 997,00
91.09.14-041	Модули тягово-энергетические для самоходных машин	<u>4247,97</u> 657,63
91.09.14-051	Поезд снегоуборочный самоходный (СМ-2)	<u>6402,49</u> 862,69
91.09.14-061	Приборы винтовые для регулировки стыков и зазоров железнодорожных путей	<u>4,88</u> -
91.09.14-062	Приборы гидравлические для регулировки стыков и зазоров железнодорожных путей	<u>10,75</u> -
91.09.14-071	Состав для засорителей	<u>4453,23</u> 862,69
Раздел 91.10: Машины для строительства магистральных трубопроводов		
Группа 91.10.01: Агрегаты наполнительно-опрессовочные		
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные:	
91.10.01-001	до 70 м³/ч	<u>1096,41</u> 236,95
91.10.01-002	до 300 м³/ч	<u>2101,65</u> 272,22
91.10.01-003	до 500 м³/ч	<u>3794,11</u> 272,22
91.10.01-004	Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м³/ч	<u>860,20</u> 236,95
Группа 91.10.02: Базы трубосварочные		
	Базы трубосварочные полевые для труб диаметром:	
91.10.02-001	350-800 мм	<u>4590,45</u> 816,65
91.10.02-002	1000-1200 мм	<u>7883,45</u> 1088,86
91.10.02-003	1400 мм	<u>8785,99</u> 1088,86
91.10.02-004	Базы трубосварочные полустационарные для труб диаметром до 1200-1400 мм	<u>17381,64</u> 1088,86
Группа 91.10.03: Битумозаправщики		
	Битумозаправщик:	
91.10.03-001	4 т	<u>1848,55</u> 318,26
91.10.03-002	6 т	<u>2311,78</u> 318,26
91.10.03-003	на тракторе 4 т	<u>1573,76</u> 339,37
Группа 91.10.04: Машины для очистки, грунтовок и изоляции труб		
91.10.04-001	Машина прочистная секционного типа для труб диаметром 20-150 мм	<u>89,46</u> -
	Машины для очистки и грунтовок труб диаметром:	
91.10.04-011	150-300 мм	<u>1146,09</u> 590,47
91.10.04-012	350-500 мм	<u>1704,35</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		590,47
91.10.04-013	600-800 мм	<u>2223,57</u> 657,63
91.10.04-014	1000-1200 мм	<u>3415,74</u> 657,63
	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром:	
91.10.04-015	200-300 мм	<u>1359,12</u> 590,47
91.10.04-016	350-500 мм	<u>1413,00</u> 590,47
91.10.04-017	600-800 мм	<u>1521,49</u> 657,63
91.10.04-018	1000-1200 мм	<u>2322,59</u> 862,69
91.10.04-019	1400 мм	<u>3001,91</u> 862,69
	Машины изоляционные для труб диаметром:	
91.10.04-020	200-300 мм	<u>1006,93</u> 590,47
91.10.04-021	350-500 мм	<u>1437,77</u> 590,47
91.10.04-022	1000-1400 мм	<u>2071,15</u> 657,63
91.10.04-023	до 150 мм	<u>841,06</u> 590,47
91.10.04-024	от 600-800 мм	<u>1669,90</u> 657,63
91.10.04-031	Установка для очистки трубопроводов	<u>2432,15</u> 176,76
91.10.04-041	Установки для химической очистки маслопроводов	<u>352,06</u> -
Группа 91.10.05: Трубоукладчики		
	Трубоукладчики для труб диаметром:	
91.10.05-001	800-1000 мм, грузоподъемность 35 т	<u>4695,04</u> 339,37
91.10.05-002	1200 мм, грузоподъемность 50 т	<u>7454,87</u> 387,21
91.10.05-003	1400 мм, грузоподъемность 63-90 т	<u>8536,92</u> 387,21
91.10.05-004	до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т	<u>1649,78</u> 339,37
91.10.05-005	до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т	<u>3347,92</u> 339,37
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность:	
91.10.05-006	6,3 т	<u>1433,30</u> 339,37
91.10.05-007	12,5 т	<u>1947,99</u> 339,37
91.10.05-008	20 т	<u>2496,01</u> 339,37
91.10.05-009	30 т	<u>3463,09</u> 339,37
91.10.05-010	50 т	<u>3991,72</u> 242,33
91.10.05-011	70-92 т	<u>5484,59</u> 362,28
Группа 91.10.06: Установки для подогрева стыков труб		
91.10.06-001	Установки для подогрева стыков	<u>456,83</u> 272,22
Группа 91.10.07: Установки для продавливания труб		
	Установки гидравлические для труб длиной продавливания:	

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.10.07-001	более 20 м (УПК-20)	<u>753,23</u> 420,68
91.10.07-002	более 20 м (УПК-20) при работе от передвижных электростанций	<u>926,22</u> 420,68
91.10.07-003	до 20 м (УПК-2,5)	<u>664,05</u> 420,68
91.10.07-004	до 20 м (УПК-2,5) при работе от передвижных электростанций	<u>769,34</u> 420,68
Группа 91.10.08: Установки для сушки труб		
	Установки для сушки труб диаметром:	
91.10.08-001	1400 мм	<u>5280,90</u> -
91.10.08-002	до 500 мм	<u>4273,54</u> -
91.10.08-003	до 800 мм	<u>4848,59</u> -
91.10.08-004	до 1000-1200 мм	<u>5059,04</u> -
Группа 91.10.09: Устройства и агрегаты для испытаний трубопроводов		
91.10.09-001	Агрегаты электронасосные для испытаний трубопроводов, с предельным давлением 63 МПа (630 кгс/см ²)	<u>70,01</u> -
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания:	
91.10.09-011	низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	<u>184,31</u> -
91.10.09-012	низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	<u>175,67</u> -
Группа 91.10.10: Центраторы		
91.10.10-001	Центратор внутренний сварочный автоматический	<u>7078,39</u> 318,26
	Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром:	
91.10.10-011	600 мм	<u>143,46</u> -
91.10.10-012	700-800 мм	<u>80,50</u> -
91.10.10-013	900-1000 мм	<u>102,41</u> -
91.10.10-014	1200 мм	<u>116,58</u> -
91.10.10-015	1400 мм	<u>128,42</u> -
91.10.10-016	до 500 мм	<u>78,12</u> -
Группа 91.10.11: Машины для строительства магистральных трубопроводов, не включенные в группы		
91.10.11-001	Базы битумоплавильные 8000 л	<u>6056,02</u> 1361,08
91.10.11-011	Машина для безогневой резки труб	<u>97,91</u> -
91.10.11-021	Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)	<u>361,55</u> -
91.10.11-031	Система телеинспекционная для обследования труб на базе автомобиля	<u>4504,10</u> 176,76
91.10.11-041	Установки битумоплавильные 8000 л	<u>2150,44</u> 555,21
91.10.11-042	Установки для обработки кромок труб	<u>1707,74</u> 318,26
91.10.11-043	Установки с 4 гидравлическими домкратами для продавливания труб диаметром 1000-1720 мм при работе на сооружении магистральных трубопроводов	<u>692,71</u> -
91.10.11-051	Устройство для исправления вмятин на трубах диаметром 600-1400 мм	<u>203,54</u> -

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.10.11-061	Фиксатор модулей	<u>28,13</u>
91.10.11-071	Машина для резки труб переносная	<u>4,78</u>
		-
	Разрушитель гидравлический для замены трубопроводов, тяговое усилие:	
91.10.11-081	175 тонн	<u>1922,95</u>
		-
91.10.11-082	400 тонн	<u>7079,80</u>
		-
Раздел 91.11: Машины для сооружений линий связи и электропередач		
Группа 91.11.01: Кабелеукладчики		
	Кабелеукладчик:	
91.11.01-001	колесный прицепной для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М	<u>770,01</u>
		-
91.11.01-002	колесный прицепной КУК-4Б	<u>573,55</u>
		-
91.11.01-003	колесный прицепной легкий для прокладки малогабаритных кабелей связи КУ-120 В	<u>556,31</u>
		-
91.11.01-004	Кабелеукладчик на железнодорожном ходу	<u>2638,22</u>
		862,69
	Кабелеукладчик:	
91.11.01-005	навесной вибрационный для прокладки оптического кабеля КНВ-2К	<u>5523,25</u>
		590,47
91.11.01-006	прицепной легкий для сельской и зоновой связи ЛПК-20-2	<u>346,43</u>
		-
91.11.01-011	Машина кабельная КМ -2А	<u>1308,82</u>
		272,22
91.11.01-012	Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	<u>1013,57</u>
		272,22
91.11.01-021	Устройство подталкивающее для протяжки кабеля, тяговое усилие 800 кг	<u>220,38</u>
		-
Группа 91.11.02: Машины для сооружений линий связи и электропередач, не включенные в группы		
91.11.02-001	Аппараты смазочные тросовые	<u>76,14</u>
		-
91.11.02-011	Волокуша для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях В-1	<u>197,75</u>
		-
91.11.02-021	Комплекс для монтажа проводов методом "под тяжением"	<u>4915,83</u>
		636,52
91.11.02-031	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная	<u>1118,70</u>
		272,22
91.11.02-041	Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля	<u>1907,03</u>
		318,26
91.11.02-051	Пропорщик прицепной	<u>56,98</u>
		-
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	<u>122,33</u>
		-
91.11.02-071	Траншеезасыпщик прицепной колесный ТЗ-2В	<u>53,75</u>
		-
91.11.02-081	Тросопроводоукладчик самоходный ТПН	<u>2460,26</u>
		318,26
91.11.02-091	Установки для пневмопрокладки волоконно-оптического кабеля (ВОЛС)	<u>756,61</u>
		-
Раздел 91.12: Машины для водохозяйственного строительства и мелиоративных работ		
Группа 91.12.01: Бороны		
	Бороны:	
91.12.01-001	дисковые мелиоративные (без трактора)	<u>148,61</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		-
91.12.01-002	зубовые	<u>6,13</u>
		-
91.12.01-003	корчевальные (без трактора)	<u>32,51</u>
		-
Группа 91.12.02: Корчеватели		
	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность:	
91.12.02-001	59 кВт (80 л.с.)	<u>821,83</u>
		236,95
91.12.02-002	79 кВт (108 л.с.)	<u>978,45</u>
		339,37
91.12.02-003	96 кВт (130 л.с.)	<u>1476,82</u>
		339,37
91.12.02-004	118 кВт (160 л.с.)	<u>1708,96</u>
		339,37
91.12.02-011	Корчеватели роторные (без трактора)	<u>188,29</u>
		-
Группа 91.12.03: Косилки		
91.12.03-001	Газонокосилки моторные	<u>127,28</u>
		-
91.12.03-011	Косилки-кусторезы навесные тракторные	<u>51,92</u>
		-
91.12.03-021	Косилки прицепные	<u>46,63</u>
		-
Группа 91.12.04: Кусторезы		
	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность:	
91.12.04-001	79 кВт (108 л.с.)	<u>990,60</u>
		339,37
91.12.04-002	118 кВт (160 л.с.)	<u>1567,56</u>
		339,37
91.12.04-011	Мотокусторезы, мощность 2,6 кВт (3,5 л.с.)	<u>384,35</u>
		318,26
Группа 91.12.05: Плуги		
	Машины глубинной подготовки полей на тракторе, мощность:	
91.12.05-001	79 кВт (108 л.с.)	<u>1165,60</u>
		339,37
91.12.05-002	103 кВт (140 л.с.)	<u>2113,88</u>
		339,37
91.12.05-011	Плуги выкопочные (без трактора)	<u>9,73</u>
		-
	Плуги:	
91.12.05-012	трехкорпусные навесные	<u>48,94</u>
		-
91.12.05-013	четырекорпусные навесные	<u>51,63</u>
		-
Группа 91.12.06: Рыхлители, культиваторы		
91.12.06-001	Культиваторы навесные с приспособлениями	<u>94,96</u>
		-
91.12.06-011	Рыхлители навесные (без трактора)	<u>15,29</u>
		-
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	<u>40,84</u>
		-
Группа 91.12.07: Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины		
91.12.07-001	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	<u>192,96</u>
		-
91.12.07-002	Агрегаты посадочные прицепные	<u>110,25</u>
		-
91.12.07-011	Машины для укрепления откосов земляного полотна гидропосевом с мульчированием	<u>1686,40</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		636,52
	Сеялки:	
91.12.07-021	прицепные	<u>5,03</u>
		-
91.12.07-022	туковые (без трактора)	<u>4,92</u>
		-
91.12.07-031	Установка для гидропосева многолетних трав на базе автомобиля импортного производства, объем емкости 13 000 л	<u>4485,40</u> <u>657,63</u>
Группа 91.12.08: Машины для водохозяйственного строительства и мелиоративных работ, не включенные в группы		
91.12.08-001	Валкователи древесных остатков (без трактора)	<u>120,03</u>
		-
91.12.08-011	Генераторы аэрозольные	<u>126,78</u>
		-
91.12.08-021	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	<u>24,06</u>
		-
	Канавокопатели:	
91.12.08-031	плужные прицепные (без трактора)	<u>43,84</u>
		-
91.12.08-032	фрезерные (на тракторе)	<u>1265,45</u> <u>339,37</u>
91.12.08-041	Каналоочистители, емкость до 5 м ³	<u>986,52</u> <u>544,43</u>
91.12.08-051	Катки прицепные кольчатые 1 т	<u>7,21</u>
		-
91.12.08-061	Копатели шахтных колодцев	<u>779,89</u> <u>272,22</u>
91.12.08-071	Луцильщики	<u>85,96</u>
		-
91.12.08-081	Машины камнеуборочные	<u>44,14</u>
		-
91.12.08-082	Машины кротодренажные на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	<u>899,13</u> <u>318,26</u>
91.12.08-083	Машины лесопосадочные (без трактора)	<u>42,00</u>
		-
91.12.08-091	Оборудование навесное сельскохозяйственное	<u>29,18</u>
		-
91.12.08-101	Опрыскиватели вентиляторные	<u>27,78</u>
		-
91.12.08-111	Опыливатели широкозахватные универсальные	<u>11,31</u>
		-
91.12.08-121	Планировщики длиннобазовые (без трактора)	<u>40,65</u>
		-
91.12.08-131	Подборщики мелких древесных остатков	<u>267,88</u>
		-
91.12.08-141	Разбрасыватели тракторные прицепные	<u>117,79</u>
		-
91.12.08-151	Установки навесные для дробления растительности в щепу	<u>71,76</u>
		-
91.12.08-161	Ямокопатели	<u>30,03</u>
		-
Раздел 91.13: Средства автотранспортные специального назначения		
Группа 91.13.01: Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог		
91.13.01-001	Вакуумно-подметальная машина	<u>1435,68</u> <u>318,26</u>
91.13.01-011	Малогобаритная подметальная машина	<u>65,75</u>
		-
91.13.01-021	Машина для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях импортного производства, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм, мощность 25 л.с.	<u>612,99</u> <u>-</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.13.01-022	Машина дорожная разметочная	<u>1086,06</u> 210,45
91.13.01-023	Машина комбинированная, уборочная на базе КАМАЗ-53215	<u>1678,32</u> 272,22
91.13.01-024	Машина коммунально-уборочная импортного производства, емкость бака 380 л, производительность турбины от 6000 до 9000 м³/ч, мощность 64 кВт (87 л.с.)	<u>1737,57</u> 318,26
91.13.01-025	Машина укладочно-ремонтная импортного производства, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.	<u>5579,32</u> 724,56
91.13.01-031	Машины для устройства укрепительных полос	<u>1542,12</u> 318,26
91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	<u>1083,33</u> 272,22
	Машины дорожные комбинированные, мощность:	
91.13.01-033	более 270 л.с.	<u>2336,24</u> 318,26
91.13.01-034	менее 210 л.с.	<u>1250,83</u> 318,26
91.13.01-035	от 210 до 270 л.с.	<u>1805,78</u> 318,26
91.13.01-036	Машины маркировочные	<u>917,50</u> 318,26
91.13.01-037	Машины маркировочные на базе автомобиля	<u>2056,59</u> 509,17
91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	<u>1642,01</u> 272,22
91.13.01-039	Машины сушильные импортного производства, мощность 26 кВт (35 л.с.)	<u>2300,49</u> 318,26
91.13.01-041	Площадки сушильные, мощность теплового потока 6453 кал/с	<u>245,28</u> -
91.13.01-051	Трактор с щетками дорожными навесными	<u>731,27</u> 272,22
91.13.01-061	Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля	<u>2403,00</u> 657,63
Группа 91.13.02: Техника снегоуборочная		
	Снегоочистители на автомобиле:	
91.13.02-001	плужные	<u>1052,01</u> 272,22
91.13.02-002	шнекороторные	<u>2595,10</u> 272,22
91.13.02-011	Снегопогрузчик лаповый на пневмоколесном ходу	<u>2517,04</u> 318,26
91.13.02-021	Снегоборщик самоходный 11 кВт (15 л.с.)	<u>67,03</u> -
Группа 91.13.03: Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в группы		
91.13.03-001	Автомобили бортовые с устройством для предварительной маркировки, грузоподъемность до 10 т	<u>852,41</u> 339,37
91.13.03-011	Автомобиль-фургон "Техническая помощь" на базе ГАЗ-3307 53	<u>1241,40</u> 318,26
91.13.03-021	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором импортного производства, мощность генератора 30 кВт	<u>1212,45</u> 272,22
91.13.03-022	Автомобиль для перевозки взрывоопасных грузов на шасси ГАЗ 3309	<u>2393,33</u> 272,22
91.13.03-031	Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360	<u>1790,38</u> 318,26
91.13.03-041	Автоцистерна	<u>800,17</u> 272,22
91.13.03-051	Бойлерная машина	<u>6579,33</u> 176,76
91.13.03-061	Болотоходы, грузоподъемность 36 т	<u>2435,54</u> 318,26
91.13.03-071	Вышки специальные на автомобиле, оснащенные насосом и поливомоечным оборудовани-	<u>5532,65</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	ем	318,26
91.13.03-081	Мастерская аварийная на базе автомобиля	<u>1212,41</u> 176,76
91.13.03-091	Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля	<u>2614,63</u> 176,76
91.13.03-092	Машина промывочная на базе автомобиля	<u>2410,99</u> 176,76
91.13.03-101	Оборудование инспекционное на базе автомобиля	<u>1982,09</u> 176,76
91.13.03-102	Оборудование монтажное на базе микроавтобуса	<u>1716,26</u> 176,76
91.13.03-111	Спецавтомшины, грузоподъемность до 8 т, вездеходы	<u>1901,75</u> 318,26
91.13.03-112	Спецавтомшины типа УАЗ	<u>1263,39</u> 272,22
91.13.03-121	Установка промысловая паровая передвижная 1600/100	<u>3181,93</u> 198,99
91.13.03-131	Установки промысловые передвижные (парообразователи)	<u>7890,38</u> 339,37
91.13.03-141	Шасси самоходные 0,9 т (Т-16 МТ)	<u>696,06</u> 236,95
Раздел 91.14: Средства транспортные для транспортировки строительных материалов		
Группа 91.14.01: Автобетоносмесители		
	Автобетоносмесители:	
91.14.01-001	4 м ³	<u>1287,45</u> 318,26
91.14.01-002	5 м ³	<u>1446,20</u> 318,26
91.14.01-003	6 м ³	<u>1531,39</u> 318,26
91.14.01-004	7 м ³	<u>1649,27</u> 318,26
91.14.01-005	Автобетоносмесители на базе автомобиля, вместимостью барабана 2,7 м ³	<u>814,16</u> 272,22
91.14.01-011	Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м ³	<u>1406,46</u> 272,22
Группа 91.14.02: Автомобили бортовые		
	Автомобили бортовые, грузоподъемность:	
91.14.02-001	до 5 т	<u>935,88</u> 260,02
91.14.02-002	до 8 т	<u>1070,01</u> 272,22
91.14.02-003	до 10 т	<u>1113,60</u> 318,26
91.14.02-004	до 15т	<u>1142,73</u> 307,90
Группа 91.14.03: Автомобили самосвалы		
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность:	
91.14.03-001	до 7 т	<u>973,84</u> 272,22
91.14.03-002	до 10 т	<u>1073,82</u> 318,26
91.14.03-003	до 15 т	<u>1120,26</u> 311,18
91.14.03-004	до 30 т	<u>2002,65</u> 339,37
91.14.03-005	до 42 т	<u>2300,26</u> 339,37
91.14.03-006	до 75 т	<u>5341,57</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		362,28
91.14.03-007	до 110 т	<u>7668,84</u>
		362,28
91.14.03-011	Автосамосвал импортного производства, грузоподъемность 27 т	<u>3203,99</u>
		339,37
Группа 91.14.04: Автомобили тягачи		
	Тягачи седельные, грузоподъемность:	
91.14.04-001	12 т	<u>986,90</u>
		269,51
91.14.04-002	15 т	<u>1020,71</u>
		305,90
91.14.04-003	30 т	<u>1481,62</u>
		318,26
Группа 91.14.05: Прицепы, полуприцепы		
	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность:	
91.14.05-001	20 т	<u>104,61</u>
		-
91.14.05-002	40 т	<u>126,61</u>
		-
91.14.05-003	60 т	<u>181,68</u>
		-
	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность:	
91.14.05-011	12 т	<u>136,59</u>
		-
91.14.05-012	15 т	<u>275,65</u>
		-
91.14.05-021	Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб	<u>58,16</u>
		-
91.14.05-031	Прицепы автомобильные, грузоподъемность до 5 т	<u>107,39</u>
		-
	Транспортеры прицепные:	
91.14.05-041	кабельные до 7 т, ККТ-7	<u>249,23</u>
		-
91.14.05-042	колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 4,5 т, ТТК-1	<u>157,41</u>
		-
	Цистерны прицепные:	
91.14.05-051	2,5 м ³	<u>69,17</u>
		-
91.14.05-052	5 м ³	<u>134,50</u>
		-
Группа 91.14.06: Трубовозы, плетевозы		
91.14.06-001	Плетевозы тракторные с трактором 30 т	<u>2535,83</u>
		339,37
	Трубоплетевозы на автомобильном ходу:	
91.14.06-011	до 12 т	<u>1371,51</u>
		318,26
91.14.06-012	до 19 т	<u>1703,58</u>
		318,26
91.14.06-013	до 30 т	<u>3401,06</u>
		339,37
91.14.06-014	до 50 т	<u>3878,30</u>
		387,21
Группа 91.14.07: Средства транспортные для транспортирования строительных материалов, не включенные в группы		
91.14.07-001	Автобитумовоз, 15 т	<u>1826,92</u>
		272,22
91.14.07-011	Автоцементовозы 13 т	<u>1597,99</u>
		272,22
91.14.07-021	Льжи прицепные для перевозки грузов в заболоченных местностях	<u>32,25</u>
		-

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.14.07-022	Лыжи самосвальные прицепные	<u>39,64</u> -
91.14.07-031	Машины для внутриблочной перевозки бетона	<u>1579,10</u> <u>272,22</u>
91.14.07-041	Панелевоз на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	<u>1274,05</u> 198,99
Раздел 91.15: Тракторы, прицепы тракторные		
Группа 91.15.01: Прицепы и тележки тракторные		
91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	<u>16,84</u> -
91.15.01-002	Прицепы тракторные 6,5 т	<u>45,36</u> -
91.15.01-011	Тележки тракторные 20 т	<u>116,02</u> -
91.15.01-012	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	<u>73,25</u> -
Группа 91.15.02: Тракторы на гусеничном ходу		
91.15.02-001	Трактор на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.) Т-170.00 в составе кабелеукладочной колонны	<u>1680,95</u> 318,26
Тракторы на гусеничном ходу, мощность:		
91.15.02-012	96 кВт (130 л.с.)	<u>1167,74</u> 339,37
91.15.02-013	128,7 кВт (175 л.с.)	<u>1511,90</u> 339,37
91.15.02-014	228 кВт (310 л.с.)	<u>3820,97</u> 420,68
91.15.02-015	244 кВт (330 л.с.)	<u>4790,19</u> 420,68
91.15.02-016	до 59 кВт (80 л.с.)	<u>918,36</u> 272,22
91.15.02-023	59 кВт (80 л.с.)	<u>912,82</u> 318,26
91.15.02-024	79 кВт (108 л.с.)	<u>1090,27</u> 339,37
91.15.02-025	96 кВт (130 л.с.)	<u>1174,92</u> 339,37
91.15.02-026	121 кВт (165 л.с.)	<u>1346,01</u> 339,37
91.15.02-027	132 кВт (180 л.с.)	<u>1574,68</u> 339,37
91.15.02-028	228 кВт (310 л.с.)	<u>2216,22</u> 362,28
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	<u>1398,58</u> 272,22
Группа 91.15.03: Тракторы на пневмоколесном ходу		
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность:		
91.15.03-001	29 кВт (40 л.с.)	<u>576,49</u> 272,22
91.15.03-003	59 кВт (80 л.с.)	<u>831,49</u> 318,26
91.15.03-004	108 кВт (145 л.с.)	<u>1446,00</u> 339,37
91.15.03-005	158 кВт (215 л.с.)	<u>2111,21</u> 339,37
91.15.03-011	18 кВт (25 л.с.)	<u>462,67</u> 272,22
91.15.03-012	29 кВт (40 л.с.)	<u>566,73</u> 272,22
91.15.03-013	40 кВт (55 л.с.)	<u>705,56</u> 272,22
91.15.03-014	59 кВт (80 л.с.)	<u>802,87</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		318,26
91.15.03-015	158 кВт (215 л.с.)	<u>1690,51</u>
		339,37
91.15.03-016	220 кВт (300 л.с.)	<u>2026,74</u>
		339,37
91.15.03-017	Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 кВт (74,8 л.с.)	<u>828,32</u>
		236,95
91.15.03-018	Тракторы сельскохозяйственные 15,5 кВт (21,1 л.с.)	<u>433,55</u>
		236,95
Раздел 91.16: Электростанции		
Группа 91.16.01: Электростанции передвижные		
	Электростанции передвижные, мощность:	
91.16.01-001	2 кВт	<u>377,30</u>
		272,22
91.16.01-002	4 кВт	<u>466,77</u>
		272,22
91.16.01-003	30 кВт	<u>792,67</u>
		318,26
91.16.01-004	60 кВт	<u>1381,03</u>
		318,26
91.16.01-005	75 кВт	<u>1608,73</u>
		318,26
91.16.01-006	100 кВт	<u>1832,07</u>
		318,26
91.16.01-007	200 кВт	<u>3648,11</u>
		590,47
91.16.01-008	500 кВт	<u>9371,96</u>
		590,47
91.16.01-009	1050 кВт (в вагоне)	<u>18925,86</u>
		636,52
Группа 91.16.03: Электростанции стационарные		
91.16.03-001	Электростанции стационарные 1000 кВт	<u>11412,16</u>
		420,68
Раздел 91.17: Устройства для термической обработки, сварки, испытаний и контроля сварных соединений		
Группа 91.17.01: Выпрямители сварочные		
91.17.01-001	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	<u>445,77</u>
		-
	Выпрямители сварочные однопостовые номинальным сварочным током:	
91.17.01-002	315-500 А	<u>78,93</u>
		-
91.17.01-003	1000 А	<u>187,69</u>
		-
91.17.01-004	Выпрямители сварочные импортного производства 60 - 500 А	<u>94,08</u>
		-
91.17.01-012	Выпрямитель сварочный импортного производства номинальным сварочным током 320 А	<u>85,84</u>
		-
Группа 91.17.02: Устройства для контроля сварных соединений		
	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали:	
91.17.02-001	60 мм (передвижные)	<u>27,53</u>
		-
91.17.02-002	до 25 мм	<u>10,56</u>
		-
	Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной:	
91.17.02-003	30 мм и более	<u>33,14</u>
		-
91.17.02-004	до 30 мм	<u>30,75</u>
		-

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.17.02-011	Вакууммагнеты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	<u>52,46</u>
91.17.02-021	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	<u>379,18</u>
91.17.02-031	Дефектоскопы переносные магнитные	<u>22,24</u>
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	<u>52,63</u>
91.17.02-033	Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм	<u>20,04</u>
91.17.02-041	Копры маятниковые для испытания сварных соединений	<u>78,39</u>
	Лаборатории для контроля сварных соединений:	
91.17.02-051	высокопроходимые, передвижные	<u>3014,06</u>
91.17.02-052	полустационарные	<u>339,37</u>
91.17.02-061	Перископы	<u>786,30</u>
91.17.02-071	Прибор для измерения твердости металлов	<u>339,37</u>
91.17.02-072	Прибор контроля качества изоляции АНПИ	<u>28,17</u>
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	<u>318,32</u>
91.17.02-091	Толщиномеры ультрозвуковые	<u>236,95</u>
91.17.02-101	Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва	<u>32,45</u>
91.17.02-111	Установка рентгеновская самоходная импортного производства	<u>74,86</u>
	Группа 91.17.03: Устройства для термической обработки	
91.17.03-001	Источники питания для индукционного нагрева, мощность 20 кВт, частота 10 кГц	<u>21,96</u>
91.17.03-011	Нагреватель индукционный дизельный	<u>104,75</u>
91.17.03-021	Печи нагревательные	<u>797,15</u>
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц	<u>475,54</u>
91.17.03-042	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 2400 Гц	<u>1174,78</u>
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	<u>107,53</u>
	Группа 91.17.04: Устройства и агрегаты сварочные	
91.17.04-001	Автомат сварочный для полимерных покрытий импортного производства, мощность 4,6 кВт	<u>278,00</u>
91.17.04-011	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	<u>314,77</u>
91.17.04-021	Агрегат трубосварочный без учета сварочного оборудования	<u>423,12</u>
91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>1713,01</u>
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки:	<u>212,26</u>
91.17.04-032	на автомобильном прицепе	<u>807,04</u>
91.17.04-033	на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	<u>298,57</u>
91.17.04-034	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	<u>1037,07</u>
	Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А:	<u>272,22</u>
91.17.04-035	с бензиновым двигателем	<u>1089,83</u>
		<u>318,26</u>
		<u>129,53</u>
		<u>215,89</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.17.04-036	с дизельным двигателем	<u>166,74</u> -
	Агрегаты сварочные четырехпостовые для ручной сварки:	
91.17.04-037	на автомобильном прицепе	<u>1325,30</u> 272,22
91.17.04-038	на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	<u>1964,79</u> 318,26
	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром:	
91.17.04-039	до 160 мм	<u>10,41</u> -
91.17.04-040	свыше 160 до 630 мм	<u>29,61</u> -
91.17.04-041	Аппарат для автоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	<u>391,86</u> -
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	<u>7,39</u> -
91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	<u>190,29</u> -
91.17.04-044	Аппарат для ручной сварки полиэтиленовых труб "встык"	<u>113,63</u> -
91.17.04-045	Аппарат сварочный инвенторного типа для аргонодуговой и ручной дуговой сварки, номинальный сварочный ток 20-250 А	<u>39,13</u> -
	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром:	
91.17.04-046	до 160 мм	<u>36,67</u> -
91.17.04-047	свыше 160 до 315 мм	<u>93,74</u> -
91.17.04-048	свыше 315 до 630 мм	<u>191,44</u> -
91.17.04-051	Аппараты для воздушной плазменной резки металла	<u>521,79</u> -
91.17.04-052	Аппарат сварочный импортного производства инверторный, 6,8 кВА	<u>152,24</u> -
	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром:	
91.17.04-053	до 160 мм	<u>133,49</u> -
91.17.04-054	свыше 160 до 315 мм	<u>173,26</u> -
91.17.04-055	свыше 315 до 630 мм	<u>355,42</u> -
	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром:	
91.17.04-056	до 160 мм	<u>71,35</u> -
91.17.04-057	свыше 160 до 315 мм	<u>114,94</u> -
91.17.04-058	свыше 315 до 630 мм	<u>229,77</u> -
91.17.04-061	Генератор сварочный для сварки полиэтиленовых труб	<u>127,94</u> -
91.17.04-071	Головка М300 для автоматической сварки	<u>328,57</u> -
91.17.04-091	Горелки газовые инжекторные	<u>19,35</u> -
91.17.04-093	Горелки электрические для сварки пластмасс	<u>84,30</u> -
91.17.04-101	Комплекс машин и механизмов типа "СЕВЕР-1" для электроконтактной сварки труб диаметром 1420 мм	<u>19378,19</u> 1110,42
91.17.04-111	Компьютер сварочный	<u>142,11</u> -
91.17.04-121	Манипуляторы универсальные для сварки сферических резервуаров вместимостью до 2000 м³	<u>1427,02</u> -
91.17.04-131	Механизм подачи проволоки четырехроликовый импортного производства, скорость подачи проволоки 1,5-20 м/мин	<u>36,76</u> -
91.17.04-132	Механизм подачи проволоки для механизированной сварки импортного производства, диаметром до 2 мм	<u>31,34</u> -

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.17.04-141	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых седелок с трубами диаметром 63-225 мм	<u>151,96</u> -
	Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром:	
91.17.04-142	32 мм	<u>65,25</u> -
91.17.04-143	63 мм	<u>85,26</u> -
91.17.04-144	110 мм	<u>133,52</u> -
91.17.04-145	160 мм	<u>210,42</u> -
91.17.04-146	225 мм	<u>224,46</u> -
	Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром:	
91.17.04-147	32 мм	<u>40,83</u> -
91.17.04-148	63 мм	<u>52,90</u> -
91.17.04-149	110 мм	<u>82,82</u> -
91.17.04-150	160 мм	<u>130,50</u> -
91.17.04-151	225 мм	<u>139,20</u> -
	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром:	
91.17.04-152	до 63 мм	<u>3,96</u> -
91.17.04-153	свыше 63 до 160 мм	<u>9,36</u> -
91.17.04-154	свыше 160 до 225 мм	<u>15,66</u> -
91.17.04-155	свыше 225 до 355 мм	<u>30,36</u> -
91.17.04-156	свыше 355 до 500 мм	<u>51,70</u> -
91.17.04-157	свыше 500 до 630 мм	<u>76,36</u> -
91.17.04-158	710 мм	<u>115,00</u> -
91.17.04-161	Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А	<u>141,38</u> -
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	<u>174,91</u> -
	Машина электрогидравлическая стыковой сварки полиэтиленовых труб импортного производства, диаметр:	
91.17.04-191	до 315 мм	<u>372,25</u> -
91.17.04-192	до 1200 мм	<u>691,79</u> -
91.17.04-193	Машина стыковой сварки полиэтиленовых труб импортного производства, диаметр до 315 мм	<u>314,18</u> -
91.17.04-194	Сварочный аппарат для сварки оптических кабелей со скалывателем	<u>70,40</u> -
91.17.04-201	Станция сварочная импортного производства с двумя однодуговыми сварочными головками, сварочный ток до 290 А	<u>1380,11</u> -
91.17.04-202	Станция сварочная импортного производства с двумя двухдуговыми сварочными головками, сварочный ток до 290 А	<u>2899,54</u> -
91.17.04-211	Трансформаторы сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	<u>60,56</u> -
	Установка автосварочная типа ПАУ для труб диаметром:	
91.17.04-221	300-500 мм	<u>1452,72</u> -
91.17.04-222	600-800 мм	<u>1997,00</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		-
91.17.04-223	1000-1400 мм	<u>4081,53</u>
		-
91.17.04-224	Инфракрасная газовая горелка импортного производства	<u>374,80</u>
		-
	Установки для сварки:	
91.17.04-231	автоматической под слоем флюса	<u>370,91</u>
		-
91.17.04-232	аргонодуговой	<u>163,49</u>
		-
91.17.04-233	ручной дуговой (постоянного тока)	<u>42,47</u>
		-
91.17.04-241	Экструдер ручной сварочный мощностью 3,5 кВт	<u>232,28</u>
		-
Раздел 91.18: Станции компрессорные, компрессоры		
Группа 91.18.01: Компрессоры передвижные		
	Компрессоры передвижные давлением:	
91.18.01-001	до 10 атм, производительность до 10 м³/мин	<u>660,22</u>
		236,95
91.18.01-002	до 14 атм, производительность более 10 м³/мин	<u>617,97</u>
		272,22
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением:	
91.18.01-003	860 кПа, производительность до 27 м³/мин	<u>1860,22</u>
		148,28
91.18.01-004	800 кПа (8 ат), производительность 10 м³/мин	<u>1010,11</u>
		236,95
91.18.01-005	9800 кПа (100 ат), производительность 9 м³/мин	<u>1835,95</u>
		236,95
91.18.01-006	23000 кПа (230 ат), производительность 2 м³/мин	<u>2258,54</u>
		236,95
91.18.01-007	до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	<u>900,12</u>
		236,95
91.18.01-008	до 686 кПа (7 ат) производительностью 11,2 м³/мин	<u>1419,77</u>
		272,22
91.18.01-009	до 686 кПа (7 ат) производительностью 50 м³/мин	<u>4727,17</u>
		318,26
91.18.01-010	до 9800 кПа (100 атм) производительностью 70 м³/мин	<u>5155,60</u>
		236,95
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность:	
91.18.01-011	0,5 м³/мин	<u>35,67</u>
		-
91.18.01-012	до 3,5 м³/мин	<u>148,81</u>
		-
	Компрессоры передвижные:	
91.18.01-013	давление 2,0 МПа, производительность 60 м³/мин	<u>1689,08</u>
		236,95
91.18.01-014	давление 2,5 МПа, производительность 34 м³/мин	<u>4624,65</u>
		236,95
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	<u>848,08</u>
		236,95
Группа 91.18.02: Станции компрессорные		
91.18.02-001	Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м³/мин	<u>2113,03</u>
		590,47
91.18.02-002	Станции компрессорные давлением 981 кПа (10 ат), производительность 20 м³/мин	<u>2114,97</u>
		590,47
Группа 91.18.03: Станции компрессорные, компрессоры, не включенные в группы		
91.18.03-001	Компрессор стационарный, производительность 15 м³/мин	<u>1144,32</u>
		272,22
91.18.03-002	Компрессор электрический прицепной, производительность до 1 м³/мин	<u>180,09</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		148,28
	Оборудование прицепное для откачки воды:	
91.18.03-011	блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 ат), производительность 9,5 м³/мин	<u>715,72</u> 272,22
91.18.03-012	станция компрессорная передвижная с электродвигателем давления 680 кПа (6,8 ат), производительность 5,25 м³/мин	<u>495,52</u> 236,95
Раздел 91.19: Насосы, станции насосные, холодильные и замораживающие		
Группа 91.19.01: Илососы		
91.19.01-001	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	<u>740,53</u> 318,26
91.19.01-011	Илососы, производительность до 20 м³/ч	<u>318,26</u> 318,26
Группа 91.19.02: Маслонасосы		
	Маслонасосы шестеренные, производительность м³/час:	
91.19.02-001	1,4	<u>6,96</u> -
91.19.02-002	2,3	<u>10,31</u> -
91.19.02-003	3,6	<u>22,66</u> -
91.19.02-004	5,8	<u>31,84</u> -
Группа 91.19.03: Маслостанции		
91.19.03-001	Маслостанция передвижная, мощность электромотора 15 кВт	<u>183,97</u> -
91.19.03-002	Маслостанция передвижная, мощность электромотора 30 кВт	<u>331,39</u> -
Группа 91.19.04: Насосы буровые		
	Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача:	
91.19.04-001	0,9-7,2 м³/ч, напор 400-200 м	<u>88,31</u> -
91.19.04-002	до 32 м³/ч, напор до 400 м	<u>265,41</u> -
91.19.04-003	до 40 м³/ч, напор 630 м	<u>423,82</u> -
91.19.04-004	Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м³/ч, напор до 55 м	<u>87,38</u> -
91.19.04-005	Насосы для подачи воды, подача 160 м³/ч, напор до 30 м	<u>221,83</u> -
Группа 91.19.05: Насосы водоотлива из тоннелей		
	Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью:	
91.19.05-001	50 м³/ч	<u>84,61</u> -
91.19.05-002	100 м³/ч	<u>87,25</u> -
91.19.05-003	200 м³/ч	<u>91,41</u> -
	Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью:	
91.19.05-004	100 м³/ч при напоре 70 м	<u>128,31</u> -
91.19.05-005	100 м³/ч при напоре 200 м	<u>150,64</u> -
91.19.05-006	200 м³/ч при напоре 76 м	<u>177,34</u> -
91.19.05-007	200 м³/ч при напоре 190 м	<u>209,90</u> -
91.19.05-008	250 м³/ч при напоре 75 м	<u>240,58</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		-
91.19.05-009	250 м³/ч при напоре 190 м	<u>267,81</u>
		-
91.19.05-010	Насос центрального водоотлива для тоннелей малого диаметра, производительностью 100 м³/ч при напоре 80 м	<u>128,31</u>
		-
Группа 91.19.06: Насосы грязевые		
	Насосы грязевые погружные, производительность:	
91.19.06-001	10 м³/ч, напор до 10 м	<u>8,74</u>
		-
91.19.06-002	16 м³/ч, напор до 16 м	<u>16,62</u>
		-
91.19.06-003	25 м³/ч, напор до 20 м	<u>30,02</u>
		-
91.19.06-004	40 м³/ч, напор до 25 м	<u>41,67</u>
		-
91.19.06-005	50 м³/ч, напор до 50 м	<u>85,31</u>
		-
91.19.06-006	150 м³/ч, напор до 30 м	<u>163,40</u>
		-
91.19.06-007	200 м³/ч, напор до 25 м	<u>170,21</u>
		-
91.19.06-008	300 м³/ч, напор до 30 м	<u>284,65</u>
		-
91.19.06-009	400 м³/ч, напор до 20 м	<u>318,28</u>
		-
91.19.06-010	600 м³/ч, напор до 10 м	<u>320,47</u>
		-
91.19.06-011	Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м³/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см²)	<u>422,60</u>
		-
91.19.06-012	Насосы грязевые, производительность до 15 м³/ч, напор до 50 м	<u>26,03</u>
		-
91.19.06-013	Насосы ручные типа ГН-60	<u>3,98</u>
		-
91.19.06-014	Насосы центробежные погружные, производительность до 160 м³/ч, напор 100 м	<u>258,43</u>
		-
91.19.06-015	Насосы центробежные погружные, производительность, 10-25 м³/ч, напор 10-20 м	<u>14,99</u>
		-
Группа 91.19.07: Насосы для охлаждающей жидкости		
	Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций:	
91.19.07-001	подача 20 м³/ч, напор 18 м	<u>34,17</u>
		-
91.19.07-002	подача 90 м³/ч, напор 35 м	<u>132,66</u>
		-
91.19.07-003	Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций подача 160 м³/ч, напор 20 м	<u>132,75</u>
		-
	Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций:	
91.19.07-004	подача 160 м³/ч, напор 30 м	<u>239,36</u>
		-
91.19.07-005	подача 200 м³/ч, напор 36 м	<u>323,09</u>
		-
91.19.07-006	подача 290 м³/ч, напор 30 м	<u>443,91</u>
		-
91.19.07-007	подача 320 м³/ч, напор 50 м	<u>586,07</u>
		-
91.19.07-008	подача 320 м³/ч, напор 70 м	<u>785,09</u>
		-
91.19.07-009	подача 420 м³/ч, напор 24 м	<u>834,85</u>
		-
91.19.07-010	подача 460 м³/ч, напор 30 м	<u>834,85</u>
		-
91.19.07-011	подача 500 м³/ч, напор 36 м	<u>849,07</u>
		-
91.19.07-012	подача 500 м³/ч, напор 65 м	<u>1218,69</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		-
91.19.07-013	подача 630 м³/ч, напор 90 м	<u>1893,93</u>
		-
91.19.07-014	подача 660 м³/ч, напор 380 м	<u>1893,93</u>
		-
Группа 91.19.08: Насосы перекачки воды		
91.19.08-001	Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 м³/ч, напор 21,7-4,3 м	<u>31,94</u>
		-
91.19.08-002	Насосы, мощность 2,8 кВт	<u>43,58</u>
		-
91.19.08-003	Насосы мощностью 3,6 м³/ч	<u>17,83</u>
		-
	Насосы, мощность:	
91.19.08-004	4 кВт	<u>67,10</u>
		-
91.19.08-005	4,5 кВт	<u>82,93</u>
		-
91.19.08-006	5,5 кВт	<u>105,84</u>
		-
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	<u>147,94</u>
		-
	Насосы, мощность:	
91.19.08-008	7,5 кВт	<u>122,31</u>
		-
91.19.08-009	8 кВт	<u>126,92</u>
		-
91.19.08-010	11 кВт	<u>144,98</u>
		-
91.19.08-011	15 кВт	<u>177,40</u>
		-
91.19.08-012	16 кВт	<u>185,16</u>
		-
91.19.08-013	17 кВт	<u>193,04</u>
		-
91.19.08-014	18,5 кВт	<u>205,06</u>
		-
91.19.08-015	22 кВт	<u>235,26</u>
		-
91.19.08-016	30 кВт	<u>289,68</u>
		-
91.19.08-017	32 кВт	<u>308,44</u>
		-
91.19.08-018	37 кВт	<u>348,42</u>
		-
91.19.08-019	45 кВт	<u>417,45</u>
		-
91.19.08-020	55 кВт	<u>491,61</u>
		-
91.19.08-021	65 кВт	<u>572,26</u>
		-
91.19.08-022	75 кВт	<u>642,54</u>
		-
91.19.08-023	110 кВт	<u>952,70</u>
		-
91.19.08-024	132 кВт	<u>1143,37</u>
		-
91.19.08-025	160 кВт	<u>1382,40</u>
		-
91.19.08-026	200 кВт	<u>1731,79</u>
		-
91.19.08-027	250 кВт	<u>2160,28</u>
		-
91.19.08-028	320 кВт	<u>2766,07</u>
		-

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Группа 91.19.09: Станции землесосные перекачки стационарные		
	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача:	
91.19.09-001	80 м³/ч, напор 40 м	<u>1142,16</u> 402,48
91.19.09-002	140 м³/ч, напор 37-52 м	<u>1773,08</u> 402,48
91.19.09-003	200 м³/ч, напор 50-63 м	<u>3452,09</u> 473,91
91.19.09-004	400 м³/ч, напор 71 м	<u>6029,34</u> 544,43
91.19.09-005	600 м³/ч, напор 80 м	<u>9010,56</u> 636,52
Группа 91.19.10: Станции насосные, кроме плавучих		
91.19.10-001	Насосные станции 500 атм	<u>444,40</u> -
91.19.10-002	Насосные станции дизельные стационарные, подача 80 м³/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной станции 40 м	<u>3090,11</u> 960,61
	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача:	
91.19.10-003	80 м³/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной установки 40 м	<u>3360,51</u> 1006,21
91.19.10-004	140 м³/ч, напор насосной станции 90 м, напор землесосной установки 37-52 м	<u>5289,64</u> 1006,21
91.19.10-005	200 м³/ч, напор насосной станции 100 м, напор землесосной установки 63 м	<u>8917,83</u> 1006,21
91.19.10-006	400 м³/ч, напор насосной станции 95 м, напор землесосной установки 71 м	<u>16266,48</u> 1183,64
91.19.10-007	Насосные станции с бензиновым двигателем давлением до 70 МПа	<u>353,80</u> 272,22
91.19.10-008	Насосные станции типа СН 500/22/60	<u>306,76</u> 272,22
	Насосные станции электрические стационарные, подача:	
91.19.10-009	50 м³/ч, напор 50 м	<u>489,72</u> 402,26
91.19.10-010	100 м³/ч, напор 80 м	<u>644,14</u> 402,26
91.19.10-011	200 м³/ч, напор 95 м	<u>977,05</u> 590,47
91.19.10-021	Станции насосные дизельные прицепные высоконапорные производительностью 30-140 л.с.	<u>970,83</u> 272,22
91.19.10-022	Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.	<u>878,68</u> 268,03
91.19.10-031	Станция насосная для привода гидродомкратов	<u>14,62</u> -
91.19.10-032	Станция насосная СН 700/2/20	<u>1255,03</u> 318,26
Группа 91.19.11: Станции холодильные и замораживающие		
	Агрегаты компрессорные винтовые одноступенчатые холодопроизводительностью (при температуре кипения минус 15 °С и температуре конденсации плюс 30 °С), мощность:	
91.19.11-001	300 кВт (260000 ккал/ч)	<u>907,91</u> -
91.19.11-002	423,5 кВт (365000 ккал/ч)	<u>1045,59</u> -
91.19.11-003	1750 кВт (1505000 ккал/ч)	<u>5372,13</u> -
	Градирни:	
91.19.11-011	малогабаритные передвижные	<u>38,77</u> -
91.19.11-012	сборно-разборные капельные, вентиляционные	<u>162,45</u> -
	Компрессоры оппозитные аммиачные двухступенчатые холодопроизводительностью (при температуре кипения минус 50 °С и температуре конденсации плюс 35 °С), мощность:	

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.19.11-021	203 кВт (175000 ккал/ч)	<u>2240,39</u>
91.19.11-022	406 кВт (350000 ккал/ч)	<u>3462,87</u>
	Компрессоры оппозитные аммиачные одноступенчатые холодопроизводительностью (при температуре кипения минус 15 °С и температуре конденсации плюс 30 °С):	-
91.19.11-023	670 кВт (575000 ккал/ч)	<u>2211,37</u>
91.19.11-024	1340 кВт (1150000 ккал/ч)	<u>4180,93</u>
91.19.11-031	Машины холодильные аммиачные холодопроизводительностью (при температуре кипения минус 150 °С и температуре конденсации плюс 30 °С) 245 кВт (211000 ккал/ч)	<u>687,50</u>
	Станции холодильные передвижные:	-
91.19.11-041	ПХС-100	<u>2560,37</u>
91.19.11-042	ПХУ-50	<u>1658,60</u>
		657,63
Группа 91.19.12: Насосы, станции насосные, не включенные в группы		
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для гидросмесей с мелкой твердой фракцией, подача:	
91.19.12-001	до 32 м³/ч, напор 80 м	<u>179,21</u>
91.19.12-002	до 40 м³/ч, напор 80 м	<u>245,32</u>
91.19.12-003	до 150 м³/ч, напор 30 м	<u>222,42</u>
91.19.12-004	до 250 м³/ч, напор 54 м	<u>832,32</u>
91.19.12-005	до 12 м³/ч, напор 120 м	<u>150,32</u>
91.19.12-006	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий, подача до 1000 м³/ч, напор 100 м	<u>43,76</u>
	Гидромониторно-насосные установки дизельные стационарные производительностью:	-
91.19.12-011	400 м³/ч, напор 40 м	<u>278,91</u>
91.19.12-012	700 м³/ч, напор 80 м	<u>638,95</u>
		473,91
	Насос вакуумный:	
91.19.12-021	3,6 м³/мин	<u>62,80</u>
91.19.12-022	8 м³/мин	<u>77,31</u>
91.19.12-023	Насос струйный высокого давления мощностью 316 кВт	<u>2639,29</u>
91.19.12-031	Насосные установки водоотливные, подача 400 м³/ч	<u>1174,65</u>
91.19.12-042	Насосы для подмыва грунта, подача 60 м³/ч, напор 165 м	<u>601,20</u>
91.19.12-043	Насосы для тампонажа закрепного пространства, подача 32 м³/ч, давление нагнетания 4 МПа	<u>504,44</u>
91.19.12-044	Насосы фекальные, напор 24 м (ФГ 216/24)	<u>422,27</u>
91.19.12-051	Установка насосная УОДН 290-150-125	<u>170,88</u>
91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час	<u>1269,08</u>
		318,26
Раздел 91.20: Суда, плавучие машины и агрегаты для подводно-технических работ		
Группа 91.20.01: Агрегаты для подводно-технических работ		
91.20.01-001	Агрегаты сварочные электрические передвижные для подводной сварки и резки металлов	<u>838,57</u>
		318,26

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.20.01-011	Молотки отбойные пневматические для работы в подводных условиях	<u>23,74</u> -
91.20.01-021	Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические	<u>1228,51</u> 318,26
91.20.01-022	Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1-1,5 м ³	<u>2049,38</u> 272,22
Группа 91.20.02: Баржи		
	Баржи:	
91.20.02-001	100 т	<u>323,52</u> 272,22
91.20.02-002	200 т	<u>390,04</u> 272,22
91.20.02-003	300 т	<u>432,04</u> 272,22
91.20.02-004	400 т	<u>558,34</u> 318,26
91.20.02-005	600 т	<u>731,56</u> 318,26
	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные:	
91.20.02-006	250 т	<u>551,53</u> 339,37
91.20.02-007	400-450 т	<u>901,78</u> 339,37
91.20.02-008	1000 т	<u>2607,01</u> 678,74
91.20.02-009	Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т	<u>6332,83</u> 1696,85
	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные:	
91.20.02-010	250 т	<u>803,66</u> 420,68
91.20.02-011	400-450 т	<u>1113,83</u> 420,68
91.20.02-012	1000 т	<u>3450,36</u> 841,35
91.20.02-013	Баржи при работе на открытом рейде самоходные 1250 т	<u>8484,62</u> 1941,22
Группа 91.20.03: Буксиры		
	Буксиры, мощность:	
91.20.03-001	110 кВт (150 л.с.)	<u>2336,21</u> 827,43
91.20.03-002	221 кВт (300 л.с.)	<u>3690,82</u> 827,43
91.20.03-003	331 кВт (450 л.с.)	<u>4925,93</u> 1099,64
	Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории, мощность:	
91.20.03-004	221 кВт (300 л.с.)	<u>2772,22</u> 827,43
91.20.03-005	294 кВт (400 л.с.)	<u>3895,57</u> 1099,64
91.20.03-006	552 кВт (750 л.с.)	<u>8102,35</u> 1439,01
91.20.03-007	883 кВт (1200 л.с.)	<u>13542,16</u> 1675,97
	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность:	
91.20.03-008	221 кВт (300 л.с.)	<u>3769,47</u> 929,84
91.20.03-009	294 кВт (400 л.с.)	<u>4668,60</u> 1248,10
91.20.03-010	552 кВт (750 л.с.)	<u>9698,42</u> 1587,47
91.20.03-011	883 кВт (1200 л.с.)	<u>21778,60</u> 1859,69

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	Буксиры с разрешенным районом плавания 5 морских миль, мощность:	
91.20.03-012	164 кВт	<u>4012,27</u> 827,43
91.20.03-013	175 кВт	<u>4185,32</u> 827,43
	Буксиры с разрешенным районом плавания 15 морских миль, мощность:	
91.20.03-014	208 кВт	<u>5089,47</u> 1099,64
91.20.03-015	280 кВт	<u>6566,54</u> 1099,64
91.20.03-016	328 кВт	<u>7390,65</u> 1099,64
91.20.03-017	360 кВт	<u>8008,50</u> 1099,64
91.20.03-018	446 кВт	<u>9204,02</u> 1099,64
	Буксиры с разрешенным районом плавания 30 морских миль, мощность:	
91.20.03-019	566 кВт	<u>11961,34</u> 1439,01
91.20.03-020	590 кВт	<u>12413,40</u> 1439,01
91.20.03-021	600 кВт	<u>13460,25</u> 1439,01
91.20.03-022	700 кВт	<u>15222,96</u> 1439,01
Группа 91.20.04: Виброуплотнители плавучие		
	Виброуплотнители для подводных постелей для 2 зоны:	
91.20.04-001	в закрытой акватории	<u>374,81</u> 236,95
91.20.04-002	на открытом рейде	<u>445,30</u> 236,95
	Установки виброуплотнительные плавучие для 2 зоны:	
91.20.04-011	в закрытой акватории	<u>374,81</u> 236,95
91.20.04-012	на открытом рейде	<u>445,30</u> 236,95
Группа 91.20.05: Завозни		
	Завозни моторизированные для ограниченного района плавания мощность судового двигателя:	
91.20.05-001	121 кВт (грузовой момент 156 кНм)	<u>4163,17</u> 827,43
91.20.05-002	196 кВт (грузовой момент 260 кНм)	<u>6584,29</u> 827,43
91.20.05-003	570 кВт (грузовой момент 550 кНм)	<u>15524,94</u> 827,43
91.20.05-004	Завозни моторизованные 66 кВт (90 л.с.)	<u>1205,19</u> 509,17
Группа 91.20.06: Катера буксирные		
	Катера буксирные, мощность:	
91.20.06-001	66 кВт (90 л.с.)	<u>1450,46</u> 827,43
91.20.06-002	96 кВт (130 л.с.)	<u>1563,21</u> 827,43
Группа 91.20.07: Кондукторы плавучие		
	Кондукторы плавучие для погружения:	
91.20.07-001	железобетонного шпунта и свай	<u>878,03</u> 339,37
91.20.07-002	железобетонных свай-оболочек	<u>2079,13</u> 339,37
	Кондукторы плавучие для погружения свай-оболочек при работе:	
91.20.07-003	в закрытой акватории	<u>1423,03</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		420,68
91.20.07-004	на открытом рейде	<u>1934,12</u> 420,68
Группа 91.20.08: Копры плавучие		
	Копры плавучие при работе:	
91.20.08-001	в закрытой акватории 6 т	<u>7503,31</u> 1675,97
91.20.08-002	на открытом рейде 6 т	<u>10658,92</u> 1859,69
	Копры плавучие с дизель-молотом:	
91.20.08-003	1,8 т	<u>2214,21</u> 929,84
91.20.08-004	6 т	<u>4655,59</u> 1859,69
Группа 91.20.09: Краны плавучие		
	Краны плавучие несамоходные:	
91.20.09-001	5 т	<u>3345,51</u> 1357,71
91.20.09-002	16 т	<u>6453,88</u> 2199,06
91.20.09-003	25 т	<u>6998,40</u> 2199,06
	Краны плавучие при работе в закрытой акватории:	
91.20.09-004	несамоходные 5 т	<u>6456,17</u> 1336,59
91.20.09-005	самоходные 16 т	<u>9198,06</u> 2199,06
91.20.09-006	самоходные 100 т	<u>11358,44</u> 2867,02
91.20.09-007	самоходные 300 т	<u>28811,20</u> 4074,02
	Краны плавучие при работе на открытом рейде:	
91.20.09-008	несамоходные 5 т	<u>7958,59</u> 1587,47
91.20.09-009	самоходные 16 т	<u>14033,79</u> 2245,10
91.20.09-010	самоходные 100 т	<u>22478,07</u> 3206,39
91.20.09-011	самоходные 300 т	<u>36069,65</u> 4968,38
91.20.09-012	Краны плавучие самоходные 100 т	<u>17464,17</u> 3206,39
Группа 91.20.10: Площадки и платформы		
	Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность:	
91.20.10-001	3,5 т	<u>75,44</u> -
91.20.10-002	7 т	<u>133,57</u> -
91.20.10-003	13 т	<u>249,41</u> -
91.20.10-004	29 т	<u>481,93</u> -
91.20.10-005	37 т	<u>602,66</u> -
91.20.10-006	250 т	<u>3951,83</u> -
91.20.10-007	Плавучие самоподъемные платформы сборно-разборные, грузоподъемность 250 т	<u>5978,02</u> 569,26
Группа 91.20.11: Понтоны		
	Понтоны при работе в закрытой акватории:	

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.20.11-001	40 т	319,08 318,26
91.20.11-002	100 т	468,45 318,26
91.20.11-003	400-450 т	1046,55 318,26
91.20.11-004	800 т	1453,72 420,68
	Понтоны при работе на открытом рейде:	
91.20.11-005	40 т	424,51 362,28
91.20.11-006	100 т	586,12 362,28
91.20.11-007	400-450 т	1361,35 387,21
91.20.11-008	800 т	1608,27 420,68
	Понтоны разгружающие, грузоподъемность:	
91.20.11-009	1,5 т	5,97 -
91.20.11-010	3 т	10,29 -
91.20.11-011	5 т	19,22 -
91.20.11-012	10 т	32,84 -
Группа 91.20.12: Снаряды землесосные		
	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей производительно- тельностью:	
91.20.12-001	30 м³/ч	2923,28 2167,17
91.20.12-002	по грунту до 70 м³/ч	3203,93 2167,17
	Землесосные плавучие снаряды дизельные, подача:	
91.20.12-011	80 м³/ч, напор 30 м	2715,87 983,07
91.20.12-012	140 м³/ч, напор 37-52 м	5093,41 1220,03
	Землесосные плавучие снаряды электрические:	
91.20.12-013	подача 80 м³/ч, напор 40 м	2062,49 746,12
91.20.12-014	подача 140 м³/ч, напор 37-52 м	3246,89 746,12
91.20.12-015	подача 200 м³/ч, напор 50-63 м	4923,92 983,07
91.20.12-016	подача 400 м³/ч, напор 71 м	10849,06 1453,16
91.20.12-017	подача 600 м³/ч, напор 80 м	17692,62 1838,58
91.20.12-018	с ЭГЗУ, подача 200 м³/ч напор 50-63 м	5568,58 983,07
91.20.12-019	с ЭГЗУ, подача 400 м³/ч, напор 71 м	13431,67 1453,16
	Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы:	
91.20.12-021	1350 кВт	139624,29 6931,16
91.20.12-022	1750 кВт	164592,82 7861,00
91.20.12-023	2000 кВт	185985,08 7861,00
91.20.12-024	2500 кВт	199816,60 7861,00

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.20.12-025	3000 кВт	<u>243012,30</u> 14792,16
91.20.12-026	4000 кВт	<u>246907,10</u> 14792,16
91.20.12-027	4500 кВт	<u>316851,63</u> 14792,16
91.20.12-028	6000 кВт	<u>429296,12</u> 14792,16
91.20.12-029	7600 кВт	<u>494595,34</u> 19441,38
Землесосы самоотвозные объемом трюма:		
91.20.12-030	900 м ³	<u>24612,89</u> 3473,66
91.20.12-031	1300 м ³	<u>36504,93</u> 3473,66
91.20.12-032	1800 м ³	<u>49027,64</u> 3473,66
91.20.12-033	2400 м ³	<u>55999,66</u> 3791,92
91.20.12-034	2700 м ³	<u>72797,41</u> 3791,92
91.20.12-035	3500 м ³	<u>83549,52</u> 4484,81
91.20.12-036	4700 м ³	<u>102604,43</u> 5075,29
91.20.12-037	6200 м ³	<u>125898,98</u> 5665,76
91.20.12-038	7700 м ³	<u>143004,27</u> 6595,60
91.20.12-039	9100 м ³	<u>177546,06</u> 7776,55
91.20.12-040	11000 м ³	<u>204683,23</u> 9296,87
91.20.12-041	12500 м ³	<u>239570,48</u> 10477,81
91.20.12-042	13500 м ³	<u>244795,03</u> 10477,81
91.20.12-043	18000 м ³	<u>310745,88</u> 10477,81
91.20.12-044	19000 м ³	<u>329448,68</u> 10796,07
91.20.12-045	22500 м ³	<u>347417,19</u> 11114,33
91.20.12-046	24000 м ³	<u>440927,45</u> 11432,59
91.20.12-047	35000 м ³	<u>459615,88</u> 12387,36
91.20.12-048	45000 м ³	<u>693689,94</u> 14338,91
Земснаряды многофункциональные самоходные импортного производства:		
91.20.12-051	с обратным ковшом емкостью 0,4 м ³	<u>8327,34</u> 198,99
91.20.12-052	с фрезерным разрыхлителем производительностью 400 м ³ /ч (40 м ³ /ч) по пульпе (грунту)	<u>10545,85</u> 397,98
Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша:		
91.20.12-053	0,3 м ³	<u>9717,81</u> 2941,59
91.20.12-054	0,4 м ³	<u>12811,44</u> 2941,59
91.20.12-055	0,5 м ³	<u>15120,11</u> 2941,59
91.20.12-056	0,6 м ³	<u>17428,92</u> 2941,59
91.20.12-057	0,7 м ³	<u>20686,73</u> 2941,59

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.20.12-058	0,8 м ³	<u>23934,92</u> 2941,59
91.20.12-059	0,9 м ³	<u>27183,92</u> 2941,59
91.20.12-060	0,175 м ³	<u>6539,82</u> 2941,59
91.20.12-061	1 м ³	<u>30413,31</u> 2941,59
Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша:		
91.20.12-062	1,6 м ³	<u>6983,00</u> 1988,83
91.20.12-063	3 м ³	<u>11059,89</u> 1988,83
91.20.12-064	4 м ³	<u>12792,46</u> 1988,83
91.20.12-065	4,3 м ³	<u>14391,95</u> 1988,83
91.20.12-066	5 м ³	<u>16271,76</u> 1988,83
91.20.12-067	5,7 м ³	<u>21646,01</u> 1988,83
91.20.12-068	8,5 м ³	<u>29164,56</u> 1988,83
91.20.12-069	11 м ³	<u>39531,08</u> 1988,83
91.20.12-070	15 м ³	<u>54675,80</u> 2579,31
91.20.12-071	25 м ³	<u>91190,56</u> 2579,31
Земснаряды свайно-папильонажные несамоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы:		
91.20.12-072	350 кВт	<u>36642,83</u> 4332,76
91.20.12-073	550 кВт	<u>42540,42</u> 4719,97
91.20.12-074	750 кВт	<u>71399,00</u> 4719,97
91.20.12-075	900 кВт	<u>83354,12</u> 5421,62
91.20.12-081	Многочерпаковые снаряды производительностью по грунту 200 м ³ /ч	<u>4770,57</u> 544,43
Штанговые (черпаковые) снаряды с ковшом вместимостью:		
91.20.12-091	4 м ³	<u>1339,49</u> 272,22
91.20.12-092	до 2,5 м ³	<u>1185,47</u> 272,22
Группа 91.20.13: Станции водолазные		
91.20.13-001	Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором	<u>2839,70</u> 2018,70
Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе:		
91.20.13-002	в закрытой акватории, мощность 110 кВт (150 л.с.)	<u>4117,14</u> 2710,02
91.20.13-003	на открытом рейде, мощность 110 кВт (150 л.с.)	<u>6132,04</u> 2862,53
91.20.13-011	Станции водолазные передвижные	<u>2895,87</u> 272,22
Группа 91.20.14: Станции насосные плавучие		
91.20.14-001	Насосные станции и землесосные установки электрические плавучие, подача 400 м ³ /ч, напор насосной станции 95 м, напор землесосной установки 71 м	<u>16489,92</u> 1183,64
91.20.14-002	Насосные станции плавучие, подача 80 м ³ /ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной станции 40 м	<u>3191,66</u> 1006,21
Насосные станции электрические плавучие, подача:		
91.20.14-003	400 м ³ /ч, напор 105 м	<u>1610,82</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		590,47
91.20.14-004	2000 м³/ч, напор 34 м	<u>2116,30</u>
		590,47
91.20.14-005	2000 м³/ч, напор 100 м	<u>5405,17</u>
		590,47
91.20.14-006	3200 м³/ч, напор 75 м	<u>5635,41</u>
		657,63
91.20.14-007	4000 м³/ч, напор 95 м	<u>6727,92</u>
		657,63
91.20.14-008	5000 м³/ч, напор 32 м	<u>7064,17</u>
		657,63
Группа 91.20.15: Станции перекачки землесосные		
91.20.15-001	Землесосные плавучие установки 25 м³/ч	<u>484,51</u>
		473,91
	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача:	
91.20.15-002	200 м³/ч, напор 63 м	<u>3815,81</u>
		710,86
91.20.15-003	400 м³/ч, напор 71 м	<u>6996,97</u>
		816,65
91.20.15-004	600 м³/ч, напор 80 м	<u>10353,35</u>
		954,77
Группа 91.20.16: Шаланды, шлюпки		
	Шаланды:	
91.20.16-001	при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т	<u>733,44</u>
		590,47
91.20.16-002	при работе на открытом рейде несамоходные 250 т	<u>877,44</u>
		590,47
91.20.16-003	самоходные при работе в закрытой акватории 450 т	<u>4355,52</u>
		1273,03
91.20.16-004	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 250 м³	<u>6976,18</u>
		590,47
91.20.16-005	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 400 м³	<u>9153,95</u>
		590,47
91.20.16-006	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 500 м³	<u>11089,14</u>
		590,47
91.20.16-007	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 600 м³	<u>13060,05</u>
		590,47
91.20.16-008	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 700 м³	<u>16379,97</u>
		590,47
91.20.16-009	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 850 м³	<u>21174,34</u>
		590,47
91.20.16-010	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 1000 м³	<u>22813,74</u>
		590,47
91.20.16-011	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 1500 м³	<u>32132,76</u>
		929,84
91.20.16-012	самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 2000 м³	<u>44153,78</u>
		929,84
91.20.16-021	Шлюпки	<u>6,54</u>
		-
Раздел 91.21: Инструменты механизированные, приспособления, станки, агрегаты прочие		
Группа 91.21.01: Агрегаты для нанесения покрытий, окрасочные		
91.21.01-001	Агрегат окрасочный с пневматическим распылением, производительность 300 л/мин	<u>1,29</u>
		-
91.21.01-011	Агрегаты для подачи грунтовок	<u>100,49</u>
		-
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность:	
91.21.01-012	1 кВт	<u>41,22</u>
		-
91.21.01-013	2 кВт	<u>64,97</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		-
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м³/ч, мощность 1 кВт	<u>45,57</u> -
91.21.01-015	Агрегаты смесительно-штукатурные, передвижные, производительность 2 м³/ч	<u>270,10</u> 236,95
91.21.01-016	Агрегаты шпатлево-окрасочные	<u>15,40</u> -
91.21.01-021	Аппарат окрасочный безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа	<u>68,08</u> -
91.21.01-031	Камера окрасочно-сушильная	<u>1287,98</u> 544,43
91.21.01-051	Краскотерки	<u>70,11</u> -
91.21.01-061	Установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции	<u>640,26</u> 590,47
Группа 91.21.02: Аппараты высокого давления		
91.21.02-001	Аппарат высокого давления	<u>55,11</u> -
91.21.02-002	Аппарат высокого давления, производительность 1260 л/час, давление 35 МПа	<u>239,81</u> -
91.21.02-011	Агрегаты передвижные с двигателем внутреннего сгорания для гидроочистки поверхностей, производительность до 1,2 м³/час, давление 1 до 100 МПа	<u>326,10</u> -
Группа 91.21.03: Аппараты пескоструйные, дробеструйные		
91.21.03-001	Аппарат напорно-струйный, емкость резервуара 2500 л, рабочее давление 1,2 МПа	<u>69,43</u> -
91.21.03-011	Аппараты дробеструйные	<u>180,33</u> -
91.21.03-021	Камера дробеструйная	<u>1532,20</u> 544,43
Группа 91.21.04: Выравниватели концов труб		
	Выравниватель концов труб для полиэтиленовых труб диаметром:	
91.21.04-001	32-63 мм	<u>86,15</u> -
91.21.04-002	110-160 мм	<u>147,32</u> -
Группа 91.21.06: Дрели		
91.21.06-011	Дрель ручная электрическая, мощность 260 Вт	<u>1,10</u> -
Группа 91.21.07: Машины шлифовальные, циклевочные и рубанки		
91.21.07-001	Машина для острожки деревянных полов	<u>21,25</u> -
91.21.07-002	Машина паркетно-шлифовальная	<u>23,88</u> -
91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	<u>17,51</u> -
Группа 91.21.08: Металлоискатели		
91.21.08-001	Металлоискатель глубинный рабочей глубиной до 3 м	<u>19,01</u> -
91.21.08-002	Металлоискатель рабочей глубиной до 40 см	<u>6,63</u> -
Группа 91.21.09: Молотки клепальные		
91.21.09-001	Молотки клепальные	<u>27,71</u> -
	Молоток клепальный пневматический при работе от:	
91.21.09-011	передвижных компрессорных станций	<u>261,36</u> -
91.21.09-012	стационарных компрессорных станций	<u>131,40</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		-
Группа 91.21.10: Молотки отбойные		
91.21.10-001	Молотки отбойные пневматические	<u>113,68</u>
		-
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	<u>7,02</u>
		-
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций:	
91.21.10-003	отбойные пневматические	<u>7,29</u>
		-
91.21.10-004	чеканочные	<u>5,42</u>
		-
	Молотки при работе от стационарных компрессорных станций:	
91.21.10-005	отбойные пневматические	<u>156,58</u>
		-
91.21.10-006	чеканочные	<u>64,61</u>
		-
91.21.10-011	Молоток отбойный электрический, мощность 1,5 кВт	<u>7,58</u>
		-
Группа 91.21.11: Мотобуры ручные		
91.21.11-001	Мотобур ручной, диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 1 м, мощность двигателя 1,6 кВт	<u>59,79</u>
		-
91.21.11-002	Мотобур ручной, диаметр сверла от 200 до 350 мм, мощность двигателя до 5,5 кВт	<u>153,75</u>
		-
Группа 91.21.12: Ножницы		
91.21.12-001	Ножницы гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм	<u>225,62</u>
		-
91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	<u>394,44</u>
		-
	Ножницы:	
91.21.12-003	ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	<u>55,51</u>
		-
91.21.12-004	электрические	<u>153,42</u>
		-
Группа 91.21.13: Парогенераторы		
	Парогенератор электрический электродный:	
91.21.13-001	ПЭЭ-15, паропроизводительность 15 кг/ч	<u>133,93</u>
		-
91.21.13-002	ПЭЭ-30, паропроизводительность 30 кг/ч	<u>225,12</u>
		-
91.21.13-003	ПЭЭ-50, паропроизводительность 50 кг/ч	<u>310,17</u>
		-
91.21.13-004	ПЭЭ-100, паропроизводительность 100 кг/ч	<u>538,48</u>
		-
91.21.13-005	ПЭЭ-150, паропроизводительность 150 кг/ч	<u>870,56</u>
		-
91.21.13-006	ПЭЭ-200, паропроизводительность 200 кг/ч	<u>1172,59</u>
		-
91.21.13-007	ПЭЭ-250, паропроизводительность 250 кг/ч	<u>1425,83</u>
		-
91.21.13-011	Парообразователи прицепные	<u>1076,38</u>
		-
Группа 91.21.15: Пилы		
91.21.15-001	Бензорез	<u>214,72</u>
		-
91.21.15-022	Пила ленточная с поворотной пилорамой	<u>18,97</u>
		-
91.21.15-023	Пила маятниковая для резки металлопроката	<u>8,67</u>
		-

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Группа 91.21.16: Прессы		
91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные	<u>307,20</u> 230,41
91.21.16-011	Пресс арматурный ПА-80ПС	<u>171,26</u> -
	Пресс:	
91.21.16-012	гидравлический с электроприводом	<u>7,09</u> -
91.21.16-013	кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	<u>254,98</u> 236,95
91.21.16-014	листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	<u>530,75</u> 236,95
Группа 91.21.17: Пробойники		
	Пневмопробойник:	
91.21.17-001	"КОЛОСС"	<u>1583,25</u> -
91.21.17-002	"Мини Олимп"	<u>1047,62</u> -
91.21.17-003	"ОЛИМП"	<u>521,81</u> -
91.21.17-004	МПС-24	<u>1593,63</u> -
	Пробойник:	
91.21.17-011	"ГЕРКУЛЕС"	<u>1014,98</u> -
91.21.17-012	"ГИГАНТ"	<u>1307,25</u> -
91.21.17-013	"ГОЛИАФ"	<u>3791,19</u> -
Группа 91.21.18: Пушки тепловые, сушилки, фены, нагреватели		
91.21.18-001	Воздухоосушитель для маслonaполненных вводов	<u>1,64</u> -
91.21.18-011	Маслоподогреватель	<u>666,97</u> -
91.21.18-021	Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт·ч	<u>1,74</u> -
91.21.18-031	Установка: "Сухолей"	<u>125,73</u> -
91.21.18-043	Фен электрический на 220 В, 140 Вт	<u>24,38</u> -
91.21.18-051	Шкаф сушильный	<u>24,92</u> -
91.21.18-061	Электроводонагреватель	<u>82,66</u> -
91.21.18-081	Электротрансформаторы понижающие, напряжением 380/36 В, масляные, мощность до 30 кВт	<u>213,82</u> -
Группа 91.21.19: Станки		
91.21.19-011	Станки для гнутья ручные	<u>96,54</u> -
91.21.19-012	Станки для заточки бурового инструмента	<u>101,54</u> -
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	<u>13,67</u> -
	Станки трубогибочные для труб диаметром:	
91.21.19-014	200-500 мм	<u>752,74</u> 236,95
91.21.19-015	1200-1400 мм	<u>5146,49</u> 318,26
91.21.19-016	до 1000 мм	<u>1178,36</u> 236,95
91.21.19-017	Станки трубогибочные с электроприводом для труб диаметром до 150 мм	<u>665,88</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		304,33
	Станок:	
91.21.19-021	для гибки арматуры	<u>24,30</u> -
91.21.19-022	для гибки арматуры с электронным блоком СМЖ-179 А	<u>495,76</u> 272,22
91.21.19-023	для гибки и резки арматуры, мощность 5,5 кВт	<u>277,12</u> 236,95
91.21.19-024	для резки керамики	<u>305,56</u> 304,33
91.21.19-025	для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	<u>467,22</u> 304,33
91.21.19-026	для рубки арматуры	<u>146,11</u> -
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	<u>319,87</u> 236,95
	Станок:	
91.21.19-028	плоско-шлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем высокой точности	<u>450,37</u> 236,95
91.21.19-029	профилегибочный гидравлический НРК-100	<u>1563,04</u> 272,22
91.21.19-030	Станок с электромеханическим приводом для размотки рулонного материала	<u>258,93</u> 236,95
	Станок:	
91.21.19-031	сверлильный	<u>23,05</u> -
91.21.19-032	строгальный по металлу	<u>19,59</u> -
91.21.19-033	токарно-винторезный	<u>327,59</u> 272,22
91.21.19-034	Станок точильный двусторонний	<u>266,97</u> 236,95
	Станок:	
91.21.19-035	трубонарезной	<u>481,30</u> 272,22
91.21.19-036	трубоотрезной	<u>451,42</u> 272,22
91.21.19-037	фальцепрокатный импортного производства, мощность 1,1 кВт	<u>49,69</u> -
91.21.19-038	фрезерный	<u>392,63</u> 272,22
91.21.19-039	электрический для резки стержневой арматуры	<u>34,68</u> -
Группа 91.21.20: Установки алмазного бурения		
91.21.20-001	Станки для сверления отверстий в железобетоне электрические	<u>118,53</u> -
	Установки для бурения скважин в железобетоне диаметром до:	
91.21.20-011	100 мм	<u>653,46</u> -
91.21.20-012	200 мм	<u>707,52</u> -
91.21.20-013	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	<u>410,69</u> 272,22
Группа 91.21.21: Шприцы		
91.21.21-002	Шприц электрический для заделки стыков	<u>15,08</u> -
Группа 91.21.22: Инструменты механизированные, приспособления, станки, агрегаты, не включенные в группы		
91.21.22-001	Автоклав для вулканизации резинового покрытия	<u>306,69</u> 304,33
91.21.22-011	Автомат канатной резки, длина приема каната до 21 м	<u>978,56</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		-
91.21.22-021	Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования импортного производства, 3,2 м³/ч	<u>458,51</u> 236,95
91.21.22-031	Аквадистиллятор, производительность 4 л/час	<u>15,69</u> -
91.21.22-041	Инфракрасный нагреватель мягкой кровли импортного производства	<u>97,11</u> -
91.21.22-042	Аппарат для переработки битумосодержащих материалов ВИР 1.02	<u>149,77</u> -
91.21.22-051	Аппараты для снятия и измельчения старых, дефектных рубероидных ковров ВИР 1.03	<u>168,72</u> -
91.21.22-071	Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью 15000 м³/час	<u>51,46</u> -
91.21.22-081	Вибросито	<u>13,54</u> -
91.21.22-091	Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов	<u>18,33</u> -
91.21.22-101	Горн	<u>6,27</u> -
91.21.22-111	Гравер (минидрель), мощность 200Вт	<u>1,11</u> -
91.21.22-121	Грохоты инерционные среднего типа	<u>94,25</u> -
91.21.22-131	Дробилка молотковая	<u>346,44</u> 236,95
91.21.22-141	Железобетонолом (гидроклинья) с гидравлическим приводом	<u>535,41</u> -
91.21.22-151	Кантователь шин	<u>73,45</u> -
91.21.22-161	Комплексы вакуумные типа СО-177	<u>285,45</u> 272,22
91.21.22-171	Ледорубы бензиновые	<u>60,22</u> -
91.21.22-183	Машина свинцесдиричная однофазная	<u>24,81</u> -
91.21.22-184	Машина универсальная испытательная	<u>277,39</u> 272,22
91.21.22-186	Штукатурная станция импортного производства, производительностью до 85 л/мин	<u>518,48</u> 176,76
91.21.22-187	Машина бетоноотделочная однороторная, мощность 4 л.с.	<u>65,94</u> -
Машина затирочная:		
91.21.22-188	однороторная, мощность 9 л.с.	<u>75,74</u> -
91.21.22-189	двухроторная, мощность 20 л.с.	<u>173,44</u> -
91.21.22-191	Машины арматурно-навивочные для резервуаров до 10000 м³	<u>529,09</u> -
91.21.22-192	Машины для райберовки отверстий	<u>31,60</u> -
91.21.22-193	Машины для сварки линолеума	<u>31,60</u> -
91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (валцы)	<u>101,65</u> -
91.21.22-195	Машины пневматические ПУМ-3	<u>387,30</u> -
91.21.22-201	Механизм монтажный для гибки листового металла	<u>330,60</u> 236,95
91.21.22-211	Мешалки электрические с перфорированным барабаном, 250 л	<u>26,11</u> -
91.21.22-221	Молотки рубильные пневматические	<u>20,27</u> -
91.21.22-231	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м³/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	<u>94,41</u> -
91.21.22-241	Паяльник, мощность 200Вт	<u>0,99</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		-
91.21.22-251	Пеногенератор низкого давления производительностью до 10 кг/мин	<u>56,96</u>
		-
Передавливатель:		
91.21.22-261	гидравлический для труб диаметром 110-225 мм	<u>153,35</u>
		-
91.21.22-262	механический для труб диаметром 32-63 мм	<u>96,40</u>
		-
91.21.22-271	Пистолеты строительно-монтажные	<u>42,54</u>
		-
91.21.22-281	Плитка электрическая, мощность до 1 кВт	<u>4,47</u>
		-
91.21.22-291	Пневмопистолет "Тайфун"	<u>54,32</u>
		-
91.21.22-301	Поддержки для переносных перфораторов пневматических	<u>6,28</u>
		-
91.21.22-311	Приспособление для снятия фасок	<u>4,80</u>
		-
91.21.22-341	Рефлектометр	<u>61,58</u>
		-
91.21.22-351	Рольганг приводной стоечный	<u>282,92</u>
		236,95
91.21.22-361	Сепаратор шлама	<u>125,50</u>
		-
91.21.22-371	Система гидравлическая для монтажа соединительных муфт	<u>126,85</u>
		-
91.21.22-381	Скребки пневматические	<u>62,58</u>
		-
91.21.22-391	Стенорезная машина, максимальная глубина резки 730 мм	<u>835,90</u>
		-
91.21.22-401	Тележки кабельные	<u>56,63</u>
		-
91.21.22-411	Термоотбойник для обработки изверженных пород	<u>341,86</u>
		-
91.21.22-421	Термос 100 л	<u>16,20</u>
		-
Установка:		
91.21.22-431	"Иней"	<u>133,19</u>
		-
91.21.22-432	вакуумной обработки трансформаторного масла	<u>803,68</u>
		-
91.21.22-433	газотехнологическая	<u>531,66</u>
		-
91.21.22-434	дегазационная для кабельного масла	<u>724,25</u>
		-
91.21.22-435	для восстановления цеолитов	<u>93,16</u>
		-
91.21.22-436	для высоковольтных испытаний обмотки статора генератора-двигателя	<u>1900,71</u>
		-
91.21.22-437	передвижная маслоочистительная (центрифуга)	<u>229,63</u>
		-
91.21.22-438	передвижная цеолитовая	<u>406,41</u>
		-
91.21.22-439	электронагревательная для утюжки пола	<u>93,93</u>
		-
Установки:		
91.21.22-441	для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	<u>137,66</u>
		-
91.21.22-442	для заливки пенополиуретана	<u>151,34</u>
		-
91.21.22-443	для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	<u>9,18</u>
		-
91.21.22-444	для приготовления горячей рубероидной массы ВИР 1.01	<u>582,66</u>
		272,22
91.21.22-445	для приготовления клея	<u>71,51</u>

КНИГА 91 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		-
91.21.22-446	для сварки полиэтиленовой пленки	<u>243,78</u> 236,95
91.21.22-447	электрометаллизационные	<u>1107,56</u> 590,47
91.21.22-451	Устройство для перекрытия сечения полиэтиленовых газопроводов диаметром 110-225 мм	<u>95,18</u> -
91.21.22-461	Фильтр-пресс	<u>25,90</u> -
91.21.22-471	Система радиографического контроля трубопроводов импортного производства	<u>283,01</u> -
91.21.22-491	Шинотрубогиб	<u>270,42</u> 236,95