МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
АГЛОМЕРАЦИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Региональный информационный бюллетень

№ 3 (142)

III квартал 2026 г.



г. Нижний Новгород

МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный информационный бюллетень «Ценообразование в строительстве»

2-е изд., переработанное и дополненное

№ 3 (142) III квартал 2026 г.

РАЗРАБОТАН: Отделом ценообразования и сметного нормирования в области градостроительства ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»

ПРЕДНАЗНАЧЕН: Для обеспечения инвесторов, заказчиков и подрядных организаций Нижегородской области информацией по актуальным вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве, о стоимости одного квадратного метра жилья, о величине индексов изменения сметной стоимости строительства, а также о текущей стоимости строительных ресурсов и размере оплаты труда в строительной отрасли по Нижегородской области

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ул. Ульянова, 10А, г. Нижний Новгород, 603000

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
Отдел ценообразования и сметного нормирования в области градостроительства ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»: 8 (831) 437-84-04

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»

МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 5

РАЗДЕЛ I. РЕСУРСНО-ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 8

1. Письма Минстроя России о расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов 8
2. Письма ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» о сметных ценах и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов 10
3. Сметные цены на затраты труда работников в строительстве для Нижегородской области 12
4. Сметные цены услуг на перевозку грузов и погрузочно-разгрузочные работы для Нижегородской области 22
5. Сметные цены строительных ресурсов для Нижегородской области 86
6. Индексы по группам однородных строительных ресурсов для Нижегородской области 458

РАЗДЕЛ II. БАЗИСНО-ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 507

1. Письма Минстроя России о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства 507
2. Письма ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» ..... 530 о рекомендуемых индексах изменения сметной стоимости строительства 530
3. Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ 536
4. Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат 538
5. Индексы изменения сметной стоимости оборудования 541
6. Динамика изменения индексов по Нижегородской области 544

6.1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 544

6.2. Индекс на оплату труда рабочих, занятых в строительстве (на строительно-монтажных, ремонтно-строительных работах и в подсобных производствах), и работников-исполнителей пусконаладочных работ, занятых в строительном процессе 547

7. Прогноз индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Нижегородской области 548

7.1. Среднегодовой индекс удорожания стоимости строительно-монтажных работ по отношению к ценам 1991 г. 551

7.2. Годовые коэффициенты увеличения индексов цен 551

8. Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по региональной ресурсно-технологической модели 552

9. Часовые тарифные ставки, установленные для рабочих и работников-исполнителей пусконаладочных работ 553

10. Сметная норма и средний размер оплаты труда работников строительных организаций Нижегородской области 559

РАЗДЕЛ III. СТОИМОСТЬ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ 561

1. Приказы Минстроя России о нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 561

2. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья по районам г. Нижнего Новгорода 574

3. Расчетная стоимость строительства одного квадратного метра жилья в Нижегородской области 576

РАЗДЕЛ IV. ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ..... 577

1. Постановления Правительства Российской Федерации, приказы и письма Минстроя России, приказы и письма федеральных органов исполнительной власти, постановления Правительства Нижегородской области..... 577

2. Рубрика «Вопрос-Ответ» 659

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Региональный информационный бюллетень «Ценообразование в строительстве» предназначен для обеспечения инвесторов, заказчиков и подрядных организаций Нижегородской области информацией по актуальным вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве, о стоимости одного квадратного метра жилья, о величине индексов изменения сметной стоимости строительства, а также о текущей стоимости строительных ресурсов и размере оплаты труда в строительной отрасли по Нижегородской области.

1.1. Ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства

С I квартала 2023 г. в Нижегородской области ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства (далее – РИМ) стал обязательным при разработке новых заданий на проектирование.

При применении РИМ источниками формирования сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по новым проектам одновременно являются:

– государственные элементные сметные нормы (ГЭСН), введенные в действие 25.02.2023;

– сметные цены строительных ресурсов, сметные цены услуг на перевозку и погрузочно-разгрузочные работы, сметные цены на затраты труда работников в строительстве (далее – сметные цены) в текущем уровне цен;

– сметные цены в базисном уровне цен (по состоянию на 01.01.2022), представленные в сборниках «Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование» (ФСБЦ-2022) и «Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов» (ФСЭМ-2022), с индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных строительных ресурсов (при отсутствии в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) данных о сметных ценах строительных ресурсов в текущем уровне цен).

Сметные цены в текущем уровне цен и индексы изменения сметной стоимости строительства к группам однородных строительных ресурсов размещаются в ФГИС ЦС в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по ссылке: https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices.

Сметные цены строительных ресурсов в текущем уровне цен, загруженные в ФГИС ЦС юридическими лицами (производителями и поставщиками строительных ресурсов), проходят несколько этапов верификации, проводимых ФАУ «Главгосэкспертиза России», в соответствии с положениями Методики определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, утвержденной приказом Минстроя России от 26.03.2026 № 181/пр, и являются агрегированными сметными ценами.

Индексы изменения сметной стоимости строительства к группам однородных строительных ресурсов рассчитываются к федеральной сметно-нормативной базе 2022 года (ФСНБ-2022) согласно положениям Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр, с использованием данных ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области», ФАУ «Главгосэкспертиза России», федеральных агентств, отраслевых государственных компаний, а также стоимостных показателей, представленных в ФГИС ЦС юридическими лицами (производителями и поставщиками строительных ресурсов).

1.2. Базисно-индексный метод определения сметной стоимости строительства

Базисно-индексный метод определения сметной стоимости строительства (далее – БИМ) в Нижегородской области применяется для корректировки сметной документации в составе проектной документации, ранее разработанной БИМ.

Расчет и публикация индексов изменения сметной стоимости строительства по видам объектов капитального строительства, используемых при БИМ, будет осуществляться в установленном порядке до момента определения отсутствия такой необходимости со стороны Нижегородской области.

Индексы изменения сметной стоимости строительства представляют собой отношение стоимости строительных ресурсов и оплаты труда в текущем уровне цен к стоимости в базисном уровне цен. За базисный уровень принята стоимость по состоянию на 01.01.2000.

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к сметно-нормативной базе 2001 года для Нижегородской области приводятся по объектам строительства по элементам прямых затрат.

Индексы изменения сметной стоимости строительства отражают изменения стоимости затрат на расчетный период по заработной плате строительных рабочих и рабочих, обслуживающих строительные машины, на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на строительные материальные ресурсы.

При прогнозировании индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ учитывается применение показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат сформирована на основании региональной ресурсно-технологической модели.

Показатели почасовой оплаты труда строительных рабочих и работников-исполнителей пусконаладочных работ дифференцированы в зависимости от разряда работ и должности и предназначены для расчета стоимости строительной продукции в базисном и текущем уровне цен.

Оплата труда в день одного работника строительных организаций Нижегородской области рассчитывается исходя из среднемесячной заработной платы по крупным

и средним предприятиям (без учета малых предприятий), предоставленной Нижегородстатом.

1.3. Стоимость одного квадратного метра жилья

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья по районам г. Нижнего Новгорода на первичном и вторичном рынке формируется на основании аналитических данных по новостройкам и рынку готового жилья Нижнего Новгорода, размещенных в открытых источниках.

Расчетная стоимость строительства одного квадратного метра жилья в Нижегородской области определяется на основании расчета стоимости строительства по укрупненным нормативам цены строительства (НЦС) с применением фактического индекса инфляции, публикуемого в единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), а также прогнозного индекса инфляции, установленного Минэкономразвития России.

РАЗДЕЛ I. РЕСУРСНО-ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Письма Минстроя России о расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09

О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве в соответствии с пунктом 29 Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452, Минстрой России сообщает о размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года (далее - Индексы по ГОСР) для 85 субъектов Российской Федерации, а также для ЗАТО г. Саров, на территории которых, в том числе, осуществляется строительство объектов капитального строительства, имеющих отраслевую специфику, в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices .

Указанные Индексы по ГОСР рассчитаны к сметным ценам на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и сметным ценам на эксплуатацию машин и механизмов, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., определенным приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр (с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя России от 15 мая 2026 г. № 301/пр), в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр.

Министр И.Э. Файзуллин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 24 августа 2026 г. № 52419-ИФ/09**

О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2026 года

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве в соответствии с пунктом 29 Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452, Минстрой России сообщает о размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2026 года (далее - Индексы по ГОСР) для 85 субъектов Российской Федерации, а также для ЗАТО г. Саров, на территории которых в том числе осуществляется строительство объектов капитального строительства, имеющих отраслевую специфику, в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices .

Указанные Индексы по ГОСР рассчитаны к сметным ценам на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и сметным ценам на эксплуатацию машин и механизмов, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., определенным приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр (с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя России от 12 августа 2026 г. № 527/пр), в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр.

Министр И.Э. Файзуллин

2. Письма ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» о сметных ценах и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов

Министерство градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«Институт развития агломерации Нижегородской области»

ПИСЬМО
от 25 мая 2026 г. № Сл-406-01-468582/26

О сметных ценах и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года

В рамках реализации полномочий в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» в соответствии с письмом Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 сообщает рекомендуемые к применению на территории Нижегородской области в II квартале 2026 года сметные цены строительных ресурсов, сметные цены услуг на перевозку и погрузочно-разгрузочные работы, сметные цены на затраты труда работников в строительстве (далее – сметные цены) и индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов (далее – индексы) для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом.

Указанные сметные цены и индексы опубликованы в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices.

Индексы рассчитаны к сметным ценам на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и сметным ценам на эксплуатацию машин и механизмов, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., определенным приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр (с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр), в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр.

Заместитель директора Е.А. Панютина

Министерство градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«Институт развития агломерации Нижегородской области»

ПИСЬМО
от 26 августа 2026 г. № Сл-406-01-769395/26

О сметных ценах и индексах по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2026 года

В рамках реализации полномочий в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» в соответствии с письмом Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 сообщает рекомендуемые к применению на территории Нижегородской области в III квартале 2026 года сметные цены строительных ресурсов, сметные цены услуг на перевозку и погрузочно-разгрузочные работы, сметные цены на затраты труда работников в строительстве (далее – сметные цены) и индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов (далее – индексы) для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом.

Указанные сметные цены и индексы опубликованы в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices.

Индексы рассчитаны к сметным ценам на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и сметным ценам на эксплуатацию машин и механизмов, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., определенным приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр (с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр), в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр.

Директор Г.А. Зибров

3. Сметные цены на затраты труда работников в строительстве для Нижегородской области

Сметные цены на затраты труда в II квартале 2026 г.

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.05.2026)

Код	Наименование	Разряд	Сметная цена на затраты труда **в II квартале 2026 г.** без НДС, руб. чел./час
1-100-10	Средний разряд работы 1,0	1	293,24
1-100-11	Средний разряд работы 1,1	1,1	295,88
1-100-12	Средний разряд работы 1,2	1,2	298,52
1-100-13	Средний разряд работы 1,3	1,3	301,16
1-100-14	Средний разряд работы 1,4	1,4	303,80
1-100-15	Средний разряд работы 1,5	1,5	306,44
1-100-16	Средний разряд работы 1,6	1,6	309,07
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	1,7	311,71
1-100-18	Средний разряд работы 1,8	1,8	314,35
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	1,9	316,99
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	2	319,63
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	2,1	322,56
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	2,2	325,50
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	2,3	328,43
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	2,4	331,36
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	2,5	334,29
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	2,6	337,23
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	2,7	340,16
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	2,8	343,09
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	2,9	346,02
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	3	348,96
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	3,1	353,35
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	3,2	357,75
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	3,3	362,15
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	3,4	366,55
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	3,5	370,95
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	3,6	375,35
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	3,7	379,75
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	3,8	384,14
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	3,9	388,54
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	4	392,94
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	4,1	398,81
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	4,2	404,67

Код	Наименование	Разряд	Сметная цена на затраты труда **в II квартале 2026 г.** без НДС, руб. чел./час
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	4,3	410,54
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	4,4	416,40
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	4,5	422,27
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	4,6	428,13
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	4,7	434,00
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	4,8	439,86
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	4,9	445,72
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	5	451,59
1-100-51	Средний разряд работы 5,1	5,1	459,21
1-100-52	Средний разряд работы 5,2	5,2	466,84
1-100-53	Средний разряд работы 5,3	5,3	474,46
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	5,4	482,09
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	5,5	489,71
1-100-56	Средний разряд работы 5,6	5,6	497,34
1-100-57	Средний разряд работы 5,7	5,7	504,96
1-100-58	Средний разряд работы 5,8	5,8	512,58
1-100-59	Средний разряд работы 5,9	5,9	520,21
1-100-60	Средний разряд работы 6,0	6	527,83
1-100-61	Средний разряд работы 6,1	6,1	531,35
1-100-62	Средний разряд работы 6,2	6,2	534,87
1-100-63	Средний разряд работы 6,3	6,3	538,39
1-100-64	Средний разряд работы 6,4	6,4	541,91
1-100-65	Средний разряд работы 6,5	6,5	545,43
1-100-66	Средний разряд работы 6,6	6,6	548,95
1-100-67	Средний разряд работы 6,7	6,7	552,46
1-100-68	Средний разряд работы 6,8	6,8	555,98
1-100-69	Средний разряд работы 6,9	6,9	559,50
1-100-70	Средний разряд работы 7,0	7	563,02
1-100-71	Средний разряд работы 7,1	7,1	566,83
1-100-72	Средний разряд работы 7,2	7,2	570,65
1-100-73	Средний разряд работы 7,3	7,3	574,46
1-100-74	Средний разряд работы 7,4	7,4	578,27
1-100-75	Средний разряд работы 7,5	7,5	582,08
1-100-76	Средний разряд работы 7,6	7,6	585,89
1-100-77	Средний разряд работы 7,7	7,7	589,71
1-100-78	Средний разряд работы 7,8	7,8	593,52
1-100-79	Средний разряд работы 7,9	7,9	597,33
1-100-80	Средний разряд работы 8,0	8	601,14
2-100-01	Рабочий 1 разряда	1	293,24
2-100-02	Рабочий 2 разряда	2	319,63
2-100-03	Рабочий 3 разряда	3	348,96

Код	Наименование	Разряд	Сметная цена на затраты труда **в II квартале 2026 г.** без НДС, руб. чел./час
2-100-04	Рабочий 4 разряда	4	392,94
2-100-05	Рабочий 5 разряда	5	451,59
2-100-06	Рабочий 6 разряда	6	527,83
2-100-07	Рабочий 7 разряда	7	563,02
2-100-08	Рабочий 8 разряда	8	601,14
3-100-01	Техник I категории	1	416,40
3-100-02	Техник II категории	2	375,35
3-100-03	Техник III категории	3	337,23
3-200-01	Инженер I категории	1	630,47
3-200-02	Инженер II категории	2	574,75
3-200-03	Инженер III категории	3	516,10
3-300-01	Ведущий инженер	1	689,11
3-400-01	Главный технолог	1	747,76
4-100-010	Средний разряд машинистов 1,0	1	293,24
4-100-011	Средний разряд машинистов 1,1	1,1	295,88
4-100-012	Средний разряд машинистов 1,2	1,2	298,52
4-100-013	Средний разряд машинистов 1,3	1,3	301,16
4-100-014	Средний разряд машинистов 1,4	1,4	303,80
4-100-015	Средний разряд машинистов 1,5	1,5	306,44
4-100-016	Средний разряд машинистов 1,6	1,6	309,07
4-100-017	Средний разряд машинистов 1,7	1,7	311,71
4-100-018	Средний разряд машинистов 1,8	1,8	314,35
4-100-019	Средний разряд машинистов 1,9	1,9	316,99
4-100-020	Средний разряд машинистов 2,0	2	319,63
4-100-021	Средний разряд машинистов 2,1	2,1	322,56
4-100-022	Средний разряд машинистов 2,2	2,2	325,50
4-100-023	Средний разряд машинистов 2,3	2,3	328,43
4-100-024	Средний разряд машинистов 2,4	2,4	331,36
4-100-025	Средний разряд машинистов 2,5	2,5	334,29
4-100-026	Средний разряд машинистов 2,6	2,6	337,23
4-100-027	Средний разряд машинистов 2,7	2,7	340,16
4-100-028	Средний разряд машинистов 2,8	2,8	343,09
4-100-029	Средний разряд машинистов 2,9	2,9	346,02
4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	3	348,96
4-100-031	Средний разряд машинистов 3,1	3,1	353,35
4-100-032	Средний разряд машинистов 3,2	3,2	357,75
4-100-033	Средний разряд машинистов 3,3	3,3	362,15
4-100-034	Средний разряд машинистов 3,4	3,4	366,55
4-100-035	Средний разряд машинистов 3,5	3,5	370,95
4-100-036	Средний разряд машинистов 3,6	3,6	375,35
4-100-037	Средний разряд машинистов 3,7	3,7	379,75

Код	Наименование	Разряд	Сметная цена на затраты труда **в II квартале 2026 г.** без НДС, руб. чел./час
4-100-038	Средний разряд машинистов 3,8	3,8	384,14
4-100-039	Средний разряд машинистов 3,9	3,9	388,54
4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	4	392,94
4-100-041	Средний разряд машинистов 4,1	4,1	398,81
4-100-042	Средний разряд машинистов 4,2	4,2	404,67
4-100-043	Средний разряд машинистов 4,3	4,3	410,54
4-100-044	Средний разряд машинистов 4,4	4,4	416,40
4-100-045	Средний разряд машинистов 4,5	4,5	422,27
4-100-046	Средний разряд машинистов 4,6	4,6	428,13
4-100-047	Средний разряд машинистов 4,7	4,7	434,00
4-100-048	Средний разряд машинистов 4,8	4,8	439,86
4-100-049	Средний разряд машинистов 4,9	4,9	445,72
4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	5	451,59
4-100-051	Средний разряд машинистов 5,1	5,1	459,21
4-100-052	Средний разряд машинистов 5,2	5,2	466,84
4-100-053	Средний разряд машинистов 5,3	5,3	474,46
4-100-054	Средний разряд машинистов 5,4	5,4	482,09
4-100-055	Средний разряд машинистов 5,5	5,5	489,71
4-100-056	Средний разряд машинистов 5,6	5,6	497,34
4-100-057	Средний разряд машинистов 5,7	5,7	504,96
4-100-058	Средний разряд машинистов 5,8	5,8	512,58
4-100-059	Средний разряд машинистов 5,9	5,9	520,21
4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	6	527,83
4-100-061	Средний разряд машинистов 6,1	6,1	531,35
4-100-062	Средний разряд машинистов 6,2	6,2	534,87
4-100-063	Средний разряд машинистов 6,3	6,3	538,39
4-100-064	Средний разряд машинистов 6,4	6,4	541,91
4-100-065	Средний разряд машинистов 6,5	6,5	545,43
4-100-066	Средний разряд машинистов 6,6	6,6	548,95
4-100-067	Средний разряд машинистов 6,7	6,7	552,46
4-100-068	Средний разряд машинистов 6,8	6,8	555,98
4-100-069	Средний разряд машинистов 6,9	6,9	559,50
4-100-070	Средний разряд машинистов 7,0	7	563,02
4-100-071	Средний разряд машинистов 7,1	7,1	566,83
4-100-072	Средний разряд машинистов 7,2	7,2	570,65
4-100-073	Средний разряд машинистов 7,3	7,3	574,46
4-100-074	Средний разряд машинистов 7,4	7,4	578,27
4-100-075	Средний разряд машинистов 7,5	7,5	582,08
4-100-076	Средний разряд машинистов 7,6	7,6	585,89
4-100-077	Средний разряд машинистов 7,7	7,7	589,71
4-100-078	Средний разряд машинистов 7,8	7,8	593,52

Код	Наименование	Разряд	Сметная цена на затраты труда **в II квартале 2026 г.** без НДС, руб. чел./час
4-100-079	Средний разряд машинистов 7,9	7,9	597,33
4-100-080	Средний разряд машинистов 8,0	8	601,14
4-100-081	Средний разряд машинистов 8,1	8,1	605,25
4-100-082	Средний разряд машинистов 8,2	8,2	609,35
4-100-083	Средний разряд машинистов 8,3	8,3	613,46
4-100-084	Средний разряд машинистов 8,4	8,4	617,56
4-100-085	Средний разряд машинистов 8,5	8,5	621,67
4-100-086	Средний разряд машинистов 8,6	8,6	625,77
4-100-087	Средний разряд машинистов 8,7	8,7	629,88
4-100-088	Средний разряд машинистов 8,8	8,8	633,98
4-100-089	Средний разряд машинистов 8,9	8,9	638,09
4-100-090	Средний разряд машинистов 9,0	9	642,20
4-100-091	Средний разряд машинистов 9,1	9,1	647,77
4-100-092	Средний разряд машинистов 9,2	9,2	653,34
4-100-093	Средний разряд машинистов 9,3	9,3	658,91
4-100-094	Средний разряд машинистов 9,4	9,4	664,48
4-100-095	Средний разряд машинистов 9,5	9,5	670,05
4-100-096	Средний разряд машинистов 9,6	9,6	675,62
4-100-097	Средний разряд машинистов 9,7	9,7	681,20
4-100-098	Средний разряд машинистов 9,8	9,8	686,77
4-100-099	Средний разряд машинистов 9,9	9,9	692,34
4-100-100	Средний разряд машинистов 10,0	10	697,91
5-100-01	Работник-исполнитель реставрационных работ 1 разряда	1	293,24
5-100-02	Работник-исполнитель реставрационных работ 2 разряда	2	319,63
5-100-03	Работник-исполнитель реставрационных работ 3 разряда	3	348,96
5-100-04	Работник-исполнитель реставрационных работ 4 разряда	4	392,94
5-100-05	Работник-исполнитель реставрационных работ 5 разряда	5	451,59
5-100-06	Работник-исполнитель реставрационных работ 6 разряда	6	527,83
5-100-07	Работник-исполнитель реставрационных работ 7 разряда	7	563,02
5-100-08	Работник-исполнитель реставрационных работ 8 разряда	8	601,14

Сметные цены на затраты труда в III квартале 2026 г.

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.08.2026)

Код	Наименование	Разряд	Сметная цена на затраты труда **в III квартале 2026 г.** без НДС, руб. чел./час
1-100-10	Средний разряд работы 1,0	1	297,97
1-100-11	Средний разряд работы 1,1	1,1	300,65
1-100-12	Средний разряд работы 1,2	1,2	303,33
1-100-13	Средний разряд работы 1,3	1,3	306,02
1-100-14	Средний разряд работы 1,4	1,4	308,70
1-100-15	Средний разряд работы 1,5	1,5	311,38
1-100-16	Средний разряд работы 1,6	1,6	314,06
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	1,7	316,74
1-100-18	Средний разряд работы 1,8	1,8	319,42
1-100-19	Средний разряд работы 1,9	1,9	322,11
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	2	324,79
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	2,1	327,77
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	2,2	330,75
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	2,3	333,73
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	2,4	336,71
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	2,5	339,69
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	2,6	342,67
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	2,7	345,65
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	2,8	348,62
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	2,9	351,60
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	3	354,58
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	3,1	359,05
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	3,2	363,52
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	3,3	367,99
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	3,4	372,46
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	3,5	376,93
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	3,6	381,40
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	3,7	385,87
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	3,8	390,34
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	3,9	394,81
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	4	399,28
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	4,1	405,24
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	4,2	411,20
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	4,3	417,16
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	4,4	423,12
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	4,5	429,08
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	4,6	435,04

Код	Наименование	Разряд	Сметная цена на затраты труда **в III квартале 2026 г.** без НДС, руб. чел./час
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	4,7	441,00
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	4,8	446,96
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	4,9	452,91
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	5	458,87
1-100-51	Средний разряд работы 5,1	5,1	466,62
1-100-52	Средний разряд работы 5,2	5,2	474,37
1-100-53	Средний разряд работы 5,3	5,3	482,12
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	5,4	489,86
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	5,5	497,61
1-100-56	Средний разряд работы 5,6	5,6	505,36
1-100-57	Средний разряд работы 5,7	5,7	513,10
1-100-58	Средний разряд работы 5,8	5,8	520,85
1-100-59	Средний разряд работы 5,9	5,9	528,60
1-100-60	Средний разряд работы 6,0	6	536,35
1-100-61	Средний разряд работы 6,1	6,1	539,92
1-100-62	Средний разряд работы 6,2	6,2	543,50
1-100-63	Средний разряд работы 6,3	6,3	547,07
1-100-64	Средний разряд работы 6,4	6,4	550,65
1-100-65	Средний разряд работы 6,5	6,5	554,22
1-100-66	Средний разряд работы 6,6	6,6	557,80
1-100-67	Средний разряд работы 6,7	6,7	561,38
1-100-68	Средний разряд работы 6,8	6,8	564,95
1-100-69	Средний разряд работы 6,9	6,9	568,53
1-100-70	Средний разряд работы 7,0	7	572,10
1-100-71	Средний разряд работы 7,1	7,1	575,98
1-100-72	Средний разряд работы 7,2	7,2	579,85
1-100-73	Средний разряд работы 7,3	7,3	583,72
1-100-74	Средний разряд работы 7,4	7,4	587,60
1-100-75	Средний разряд работы 7,5	7,5	591,47
1-100-76	Средний разряд работы 7,6	7,6	595,34
1-100-77	Средний разряд работы 7,7	7,7	599,22
1-100-78	Средний разряд работы 7,8	7,8	603,09
1-100-79	Средний разряд работы 7,9	7,9	606,96
1-100-80	Средний разряд работы 8,0	8	610,84
2-100-01	Рабочий 1 разряда	1	297,97
2-100-02	Рабочий 2 разряда	2	324,79
2-100-03	Рабочий 3 разряда	3	354,58
2-100-04	Рабочий 4 разряда	4	399,28
2-100-05	Рабочий 5 разряда	5	458,87
2-100-06	Рабочий 6 разряда	6	536,35
2-100-07	Рабочий 7 разряда	7	572,10

Код	Наименование	Разряд	Сметная цена на затраты труда **в III квартале 2026 г.** без НДС, руб. чел./час
2-100-08	Рабочий 8 разряда	8	610,84
3-100-01	Техник I категории	1	423,12
3-100-02	Техник II категории	2	381,40
3-100-03	Техник III категории	3	342,67
3-200-01	Инженер I категории	1	640,64
3-200-02	Инженер II категории	2	584,02
3-200-03	Инженер III категории	3	524,43
3-300-01	Ведущий инженер	1	700,23
3-400-01	Главный технолог	1	759,82
4-100-010	Средний разряд машинистов 1,0	1	297,97
4-100-011	Средний разряд машинистов 1,1	1,1	300,65
4-100-012	Средний разряд машинистов 1,2	1,2	303,33
4-100-013	Средний разряд машинистов 1,3	1,3	306,02
4-100-014	Средний разряд машинистов 1,4	1,4	308,70
4-100-015	Средний разряд машинистов 1,5	1,5	311,38
4-100-016	Средний разряд машинистов 1,6	1,6	314,06
4-100-017	Средний разряд машинистов 1,7	1,7	316,74
4-100-018	Средний разряд машинистов 1,8	1,8	319,42
4-100-019	Средний разряд машинистов 1,9	1,9	322,11
4-100-020	Средний разряд машинистов 2,0	2	324,79
4-100-021	Средний разряд машинистов 2,1	2,1	327,77
4-100-022	Средний разряд машинистов 2,2	2,2	330,75
4-100-023	Средний разряд машинистов 2,3	2,3	333,73
4-100-024	Средний разряд машинистов 2,4	2,4	336,71
4-100-025	Средний разряд машинистов 2,5	2,5	339,69
4-100-026	Средний разряд машинистов 2,6	2,6	342,67
4-100-027	Средний разряд машинистов 2,7	2,7	345,65
4-100-028	Средний разряд машинистов 2,8	2,8	348,62
4-100-029	Средний разряд машинистов 2,9	2,9	351,60
4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	3	354,58
4-100-031	Средний разряд машинистов 3,1	3,1	359,05
4-100-032	Средний разряд машинистов 3,2	3,2	363,52
4-100-033	Средний разряд машинистов 3,3	3,3	367,99
4-100-034	Средний разряд машинистов 3,4	3,4	372,46
4-100-035	Средний разряд машинистов 3,5	3,5	376,93
4-100-036	Средний разряд машинистов 3,6	3,6	381,40
4-100-037	Средний разряд машинистов 3,7	3,7	385,87
4-100-038	Средний разряд машинистов 3,8	3,8	390,34
4-100-039	Средний разряд машинистов 3,9	3,9	394,81
4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	4	399,28
4-100-041	Средний разряд машинистов 4,1	4,1	405,24

Код	Наименование	Разряд	Сметная цена на затраты труда **в III квартале 2026 г.** без НДС, руб. чел./час
4-100-042	Средний разряд машинистов 4,2	4,2	411,20
4-100-043	Средний разряд машинистов 4,3	4,3	417,16
4-100-044	Средний разряд машинистов 4,4	4,4	423,12
4-100-045	Средний разряд машинистов 4,5	4,5	429,08
4-100-046	Средний разряд машинистов 4,6	4,6	435,04
4-100-047	Средний разряд машинистов 4,7	4,7	441,00
4-100-048	Средний разряд машинистов 4,8	4,8	446,96
4-100-049	Средний разряд машинистов 4,9	4,9	452,91
4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	5	458,87
4-100-051	Средний разряд машинистов 5,1	5,1	466,62
4-100-052	Средний разряд машинистов 5,2	5,2	474,37
4-100-053	Средний разряд машинистов 5,3	5,3	482,12
4-100-054	Средний разряд машинистов 5,4	5,4	489,86
4-100-055	Средний разряд машинистов 5,5	5,5	497,61
4-100-056	Средний разряд машинистов 5,6	5,6	505,36
4-100-057	Средний разряд машинистов 5,7	5,7	513,10
4-100-058	Средний разряд машинистов 5,8	5,8	520,85
4-100-059	Средний разряд машинистов 5,9	5,9	528,60
4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	6	536,35
4-100-061	Средний разряд машинистов 6,1	6,1	539,92
4-100-062	Средний разряд машинистов 6,2	6,2	543,50
4-100-063	Средний разряд машинистов 6,3	6,3	547,07
4-100-064	Средний разряд машинистов 6,4	6,4	550,65
4-100-065	Средний разряд машинистов 6,5	6,5	554,22
4-100-066	Средний разряд машинистов 6,6	6,6	557,80
4-100-067	Средний разряд машинистов 6,7	6,7	561,38
4-100-068	Средний разряд машинистов 6,8	6,8	564,95
4-100-069	Средний разряд машинистов 6,9	6,9	568,53
4-100-070	Средний разряд машинистов 7,0	7	572,10
4-100-071	Средний разряд машинистов 7,1	7,1	575,98
4-100-072	Средний разряд машинистов 7,2	7,2	579,85
4-100-073	Средний разряд машинистов 7,3	7,3	583,72
4-100-074	Средний разряд машинистов 7,4	7,4	587,60
4-100-075	Средний разряд машинистов 7,5	7,5	591,47
4-100-076	Средний разряд машинистов 7,6	7,6	595,34
4-100-077	Средний разряд машинистов 7,7	7,7	599,22
4-100-078	Средний разряд машинистов 7,8	7,8	603,09
4-100-079	Средний разряд машинистов 7,9	7,9	606,96
4-100-080	Средний разряд машинистов 8,0	8	610,84
4-100-081	Средний разряд машинистов 8,1	8,1	615,01
4-100-082	Средний разряд машинистов 8,2	8,2	619,18

Код	Наименование	Разряд	Сметная цена на затраты труда **в III квартале 2026 г.** без НДС, руб. чел./час
4-100-083	Средний разряд машинистов 8,3	8,3	623,35
4-100-084	Средний разряд машинистов 8,4	8,4	627,52
4-100-085	Средний разряд машинистов 8,5	8,5	631,70
4-100-086	Средний разряд машинистов 8,6	8,6	635,87
4-100-087	Средний разряд машинистов 8,7	8,7	640,04
4-100-088	Средний разряд машинистов 8,8	8,8	644,21
4-100-089	Средний разряд машинистов 8,9	8,9	648,38
4-100-090	Средний разряд машинистов 9,0	9	652,55
4-100-091	Средний разряд машинистов 9,1	9,1	658,22
4-100-092	Средний разряд машинистов 9,2	9,2	663,88
4-100-093	Средний разряд машинистов 9,3	9,3	669,54
4-100-094	Средний разряд машинистов 9,4	9,4	675,20
4-100-095	Средний разряд машинистов 9,5	9,5	680,86
4-100-096	Средний разряд машинистов 9,6	9,6	686,52
4-100-097	Средний разряд машинистов 9,7	9,7	692,18
4-100-098	Средний разряд машинистов 9,8	9,8	697,85
4-100-099	Средний разряд машинистов 9,9	9,9	703,51
4-100-100	Средний разряд машинистов 10,0	10	709,17
5-100-01	Работник-исполнитель реставрационных работ 1 разряда	1	297,97
5-100-02	Работник-исполнитель реставрационных работ 2 разряда	2	324,79
5-100-03	Работник-исполнитель реставрационных работ 3 разряда	3	354,58
5-100-04	Работник-исполнитель реставрационных работ 4 разряда	4	399,28
5-100-05	Работник-исполнитель реставрационных работ 5 разряда	5	458,87
5-100-06	Работник-исполнитель реставрационных работ 6 разряда	6	536,35
5-100-07	Работник-исполнитель реставрационных работ 7 разряда	7	572,10
5-100-08	Работник-исполнитель реставрационных работ 8 разряда	8	610,84

4. Сметные цены услуг на перевозку грузов и погрузочно-разгрузочные работы для Нижегородской области

Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом зависят от нескольких критериев:

- тип дорог;
- тип автотранспортного средства;
- грузоподъемность автотранспортного средства/объем барабана.

❖ Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автобетоносмесителем (объем барабана до 6 м3) по усовершенствованному дорожному покрытию на II квартал 2026 г.

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.05.2026)

Расстояние перевозки, километров	Код перевозки 1-го класса грузов	Сметные цены услуг на перевозку автобетоносмесителем 1-го класса грузов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т
1	05-06-1-01-0001	213,60
2	05-06-1-01-0002	231,57
3	05-06-1-01-0003	249,53
4	05-06-1-01-0004	267,50
5	05-06-1-01-0005	285,46
6	05-06-1-01-0006	303,43
7	05-06-1-01-0007	321,40
8	05-06-1-01-0008	339,36
9	05-06-1-01-0009	357,33
10	05-06-1-01-0010	375,30
11	05-06-1-01-0011	381,28
12	05-06-1-01-0012	387,27
13	05-06-1-01-0013	393,26
14	05-06-1-01-0014	399,25
15	05-06-1-01-0015	405,24
16	05-06-1-01-0016	411,23
17	05-06-1-01-0017	417,22
18	05-06-1-01-0018	423,21
19	05-06-1-01-0019	429,20
20	05-06-1-01-0020	437,18
21	05-06-1-01-0021	443,17
22	05-06-1-01-0022	449,16
23	05-06-1-01-0023	455,15
24	05-06-1-01-0024	461,14
25	05-06-1-01-0025	467,12
26	05-06-1-01-0026	473,11

Расстояние перевозки, километров	Код перевозки 1-го класса грузов	Сметные цены услуг на перевозку автобетоносмесителем 1-го класса грузов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т
27	05-06-1-01-0027	479,10
28	05-06-1-01-0028	485,09
29	05-06-1-01-0029	491,08
30	05-06-1-01-0030	497,07
31	05-06-1-01-0031	503,06
32	05-06-1-01-0032	511,04
33	05-06-1-01-0033	517,03
34	05-06-1-01-0034	523,02
35	05-06-1-01-0035	529,01
36	05-06-1-01-0036	535,00
37	05-06-1-01-0037	540,99
38	05-06-1-01-0038	546,97
39	05-06-1-01-0039	552,96
40	05-06-1-01-0040	558,95
41	05-06-1-01-0041	564,94
42	05-06-1-01-0042	570,93
43	05-06-1-01-0043	576,92
44	05-06-1-01-0044	582,91
45	05-06-1-01-0045	590,89
46	05-06-1-01-0046	596,88
47	05-06-1-01-0047	602,87
48	05-06-1-01-0048	608,86
49	05-06-1-01-0049	614,85
50	05-06-1-01-0050	620,84
51	05-06-1-01-0051	626,82
52	05-06-1-01-0052	632,81
53	05-06-1-01-0053	638,80
54	05-06-1-01-0054	644,79
55	05-06-1-01-0055	650,78
56	05-06-1-01-0056	656,77
57	05-06-1-01-0057	662,76
58	05-06-1-01-0058	670,74
59	05-06-1-01-0059	676,73
60	05-06-1-01-0060	682,72
61	05-06-1-01-0061	688,71
62	05-06-1-01-0062	694,70
63	05-06-1-01-0063	700,69
64	05-06-1-01-0064	706,67
65	05-06-1-01-0065	712,66
66	05-06-1-01-0066	718,65
67	05-06-1-01-0067	724,64

Расстояние перевозки, километров	Код перевозки 1-го класса грузов	Сметные цены услуг на перевозку автобетоносмесителем 1-го класса грузов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т
68	05-06-1-01-0068	730,63
69	05-06-1-01-0069	736,62
70	05-06-1-01-0070	744,60
71	05-06-1-01-0071	750,59
72	05-06-1-01-0072	756,58
73	05-06-1-01-0073	762,57
74	05-06-1-01-0074	768,56
75	05-06-1-01-0075	774,55
76	05-06-1-01-0076	780,54
77	05-06-1-01-0077	786,52
78	05-06-1-01-0078	792,51
79	05-06-1-01-0079	798,50
80	05-06-1-01-0080	804,49
81	05-06-1-01-0081	810,48
82	05-06-1-01-0082	816,47
83	05-06-1-01-0083	824,45
84	05-06-1-01-0084	828,45
85	05-06-1-01-0085	836,43
86	05-06-1-01-0086	842,42
87	05-06-1-01-0087	848,41
88	05-06-1-01-0088	854,40
89	05-06-1-01-0089	860,39
90	05-06-1-01-0090	866,38
91	05-06-1-01-0091	872,36
92	05-06-1-01-0092	878,35
93	05-06-1-01-0093	884,34
94	05-06-1-01-0094	890,33
95	05-06-1-01-0095	896,32
96	05-06-1-01-0096	902,31
97	05-06-1-01-0097	908,30
98	05-06-1-01-0098	916,28
99	05-06-1-01-0099	922,27
100	05-06-1-01-0100	928,26

Примечания:

1. Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, определенные с учетом заработной платы, утвержденной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, применяются для определения затрат:

– на перевозку материальных ресурсов и оборудования сверх расстояния, затраты по перевозке на которое автомобильным транспортом учтены сметными ценами материальных ресурсов и оборудования, а также индексами изменения сметной стоимости;

– на перевозку материальных ресурсов и оборудования, информация о которых отсутствует в ФГИС ЦС, от склада (карьера) поставщика до объекта строительства;

– на перевозку строительного мусора и материальных ресурсов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, выемочного грунта, в случае отсутствия сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости затрат на перемещение перечисленных видов грузов;

– на перевозку оборачиваемых материалов и конструкций;

– на перевозку материальных ресурсов вдоль трассы линейного объекта в случае, если такие работы не учтены в составе сметных норм, применяемых для определения сметной стоимости строительства таких объектов, а также в случае отсутствуя сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости таких затрат.

2. Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 30 т не применяются при расчете сметных цен материальных ресурсов и индексов изменения сметных цен по группам однородных ресурсов (нерудные материалы).

Применение данных цен услуг при формировании сметной документации должно быть обосновано проектной и(или) иной технической документацией ввиду следующих ограничений при применении таких автопоездов:

– на всей протяженности маршрута, включая подъездные пути на объект, характеристики дорог и установленные для них ограничения по нагрузкам (соответствующие дорожные знаки), а также высота проездов (при наличии), должны допускать перевозку грузов такими автотранспортными средствами;

– разгрузка прицепа-самосвала должна осуществляться на ровной поверхности во избежание его опрокидывания в результате крена.

Указанные цены услуг определены на условиях перевозки грузов для строительства автопоездом, состоящим из автомобиля-тягача и прицепа самосвального грузоподъемностью 30 т.

❖ Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автобетоносмесителем (объем барабана до 6 м3) по усовершенствованному дорожному покрытию на III квартал 2026 г.

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.08.2026)

Расстояние перевозки, километров	Код перевозки 1-го класса грузов	Сметные цены услуг на перевозку автобетоносмесителем 1-го класса грузов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т
1	05-06-1-01-0001	230,84
2	05-06-1-01-0002	250,26
3	05-06-1-01-0003	269,68
4	05-06-1-01-0004	289,09
5	05-06-1-01-0005	308,51
6	05-06-1-01-0006	327,93
7	05-06-1-01-0007	347,34
8	05-06-1-01-0008	366,76

Расстояние перевозки, километров	Код перевозки 1-го класса грузов	Сметные цены услуг на перевозку автобетоносмесителем 1-го класса грузов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т
9	05-06-1-01-0009	386,18
10	05-06-1-01-0010	405,59
11	05-06-1-01-0011	412,07
12	05-06-1-01-0012	418,54
13	05-06-1-01-0013	425,01
14	05-06-1-01-0014	431,48
15	05-06-1-01-0015	437,95
16	05-06-1-01-0016	444,43
17	05-06-1-01-0017	450,90
18	05-06-1-01-0018	457,37
19	05-06-1-01-0019	463,84
20	05-06-1-01-0020	472,47
21	05-06-1-01-0021	478,95
22	05-06-1-01-0022	485,42
23	05-06-1-01-0023	491,89
24	05-06-1-01-0024	498,36
25	05-06-1-01-0025	504,83
26	05-06-1-01-0026	511,31
27	05-06-1-01-0027	517,78
28	05-06-1-01-0028	524,25
29	05-06-1-01-0029	530,72
30	05-06-1-01-0030	537,20
31	05-06-1-01-0031	543,67
32	05-06-1-01-0032	552,30
33	05-06-1-01-0033	558,77
34	05-06-1-01-0034	565,24
35	05-06-1-01-0035	571,71
36	05-06-1-01-0036	578,19
37	05-06-1-01-0037	584,66
38	05-06-1-01-0038	591,13
39	05-06-1-01-0039	597,60
40	05-06-1-01-0040	604,08
41	05-06-1-01-0041	610,55
42	05-06-1-01-0042	617,02
43	05-06-1-01-0043	623,49
44	05-06-1-01-0044	629,96
45	05-06-1-01-0045	638,59
46	05-06-1-01-0046	645,07
47	05-06-1-01-0047	651,54
48	05-06-1-01-0048	658,01
49	05-06-1-01-0049	664,48

Расстояние перевозки, километров	Код перевозки 1-го класса грузов	Сметные цены услуг на перевозку автобетоносмесителем 1-го класса грузов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т
50	05-06-1-01-0050	670,96
51	05-06-1-01-0051	677,43
52	05-06-1-01-0052	683,90
53	05-06-1-01-0053	690,37
54	05-06-1-01-0054	696,84
55	05-06-1-01-0055	703,32
56	05-06-1-01-0056	709,79
57	05-06-1-01-0057	716,26
58	05-06-1-01-0058	724,89
59	05-06-1-01-0059	731,36
60	05-06-1-01-0060	737,84
61	05-06-1-01-0061	744,31
62	05-06-1-01-0062	750,78
63	05-06-1-01-0063	757,25
64	05-06-1-01-0064	763,72
65	05-06-1-01-0065	770,20
66	05-06-1-01-0066	776,67
67	05-06-1-01-0067	783,14
68	05-06-1-01-0068	789,61
69	05-06-1-01-0069	796,09
70	05-06-1-01-0070	804,71
71	05-06-1-01-0071	811,19
72	05-06-1-01-0072	817,66
73	05-06-1-01-0073	824,13
74	05-06-1-01-0074	830,60
75	05-06-1-01-0075	837,08
76	05-06-1-01-0076	843,55
77	05-06-1-01-0077	850,02
78	05-06-1-01-0078	856,49
79	05-06-1-01-0079	862,96
80	05-06-1-01-0080	869,44
81	05-06-1-01-0081	875,91
82	05-06-1-01-0082	882,38
83	05-06-1-01-0083	891,01
84	05-06-1-01-0084	895,33
85	05-06-1-01-0085	903,96
86	05-06-1-01-0086	910,43
87	05-06-1-01-0087	916,90
88	05-06-1-01-0088	923,37
89	05-06-1-01-0089	929,84
90	05-06-1-01-0090	936,32

Расстояние перевозки, километров	Код перевозки 1-го класса грузов	Сметные цены услуг на перевозку автобетоносмесителем 1-го класса грузов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т
91	05-06-1-01-0091	942,79
92	05-06-1-01-0092	949,26
93	05-06-1-01-0093	955,73
94	05-06-1-01-0094	962,21
95	05-06-1-01-0095	968,68
96	05-06-1-01-0096	975,15
97	05-06-1-01-0097	981,62
98	05-06-1-01-0098	990,25
99	05-06-1-01-0099	996,72
100	05-06-1-01-0100	1 003,20

Примечания:

1. Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, определенные с учетом заработной платы, утвержденной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, применяются для определения затрат:

– на перевозку материальных ресурсов и оборудования сверх расстояния, затраты по перевозке на которое автомобильным транспортом учтены сметными ценами материальных ресурсов и оборудования, а также индексами изменения сметной стоимости;

– на перевозку материальных ресурсов и оборудования, информация о которых отсутствует в ФГИС ЦС, от склада (карьера) поставщика до объекта строительства;

– на перевозку строительного мусора и материальных ресурсов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, выемочного грунта, в случае отсутствия сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости затрат на перемещение перечисленных видов грузов;

– на перевозку оборачиваемых материалов и конструкций;

– на перевозку материальных ресурсов вдоль трассы линейного объекта в случае, если такие работы не учтены в составе сметных норм, применяемых для определения сметной стоимости строительства таких объектов, а также в случае отсутствуя сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости таких затрат.

2. Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 30 т не применяются при расчете сметных цен материальных ресурсов и индексов изменения сметных цен по группам однородных ресурсов (нерудные материалы).

Применение данных цен услуг при формировании сметной документации должно быть обосновано проектной и(или) иной технической документацией ввиду следующих ограничений при применении таких автопоездов:

– на всей протяженности маршрута, включая подъездные пути на объект, характеристики дорог и установленные для них ограничения по нагрузкам (соответствующие дорожные знаки), а также высота проездов (при наличии), должны допускать перевозку грузов такими автотранспортными средствами;

– разгрузка прицепа-самосвала должна осуществляться на ровной поверхности во избежание его опрокидывания в результате крена.

Указанные цены услуг определены на условиях перевозки грузов для строительства автопоездом, состоящим из автомобиля-тягача и прицепа самосвального грузоподъемностью 30 т.

❖ Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобилями бортовыми (грузоподъемность до 20 т) по усовершенствованному дорожному покрытию на II квартал 2026 г.

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.05.2026)

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
1	346,13	407,21	576,88	769,18
2	362,79	426,81	604,65	806,20
3	379,45	446,41	632,42	843,22
4	396,11	466,01	660,18	880,24
5	412,77	485,61	687,95	917,27
6	429,43	505,21	715,72	954,29
7	446,09	524,81	743,48	991,31
8	462,75	544,41	771,25	1 028,33
9	479,41	564,01	799,02	1 065,36
10	494,21	581,42	823,68	1 098,24
11	501,62	590,14	836,03	1 114,71
12	507,17	596,67	845,28	1 127,04
13	512,72	603,20	854,53	1 139,38
14	518,28	609,74	863,80	1 151,73
15	523,83	616,27	873,05	1 164,07
16	529,38	622,80	882,30	1 176,40
17	534,94	629,34	891,57	1 188,76
18	540,49	635,87	900,82	1 201,09
19	546,04	642,40	910,07	1 213,42
20	551,59	648,93	919,32	1 225,76
21	557,15	655,47	928,58	1 238,11
22	562,70	662,00	937,83	1 250,44
23	570,10	670,71	950,17	1 266,89
24	575,66	677,25	959,43	1 279,24
25	581,21	683,78	968,68	1 291,58
26	586,76	690,31	977,93	1 303,91
27	592,32	696,85	987,20	1 316,27
28	597,87	703,38	996,45	1 328,60
29	603,42	709,91	1 005,70	1 340,93
30	608,97	716,44	1 014,95	1 353,27

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
31	614,53	722,98	1 024,22	1 365,62
32	620,08	729,51	1 033,47	1 377,96
33	625,63	736,04	1 042,72	1 390,29
34	631,19	742,58	1 051,98	1 402,64
35	636,74	749,11	1 061,23	1 414,98
36	644,14	757,81	1 073,57	1 431,42
37	649,70	764,35	1 082,83	1 443,78
38	655,25	770,88	1 092,08	1 456,11
39	660,80	777,41	1 101,33	1 468,44
40	666,36	783,95	1 110,60	1 480,80
41	671,91	790,48	1 119,85	1 493,13
42	677,46	797,01	1 129,10	1 505,47
43	683,01	803,54	1 138,35	1 517,80
44	688,57	810,08	1 147,62	1 530,16
45	694,12	816,61	1 156,87	1 542,49
46	699,67	823,14	1 166,12	1 554,82
47	705,23	829,68	1 175,38	1 567,18
48	710,78	836,21	1 184,63	1 579,51
49	718,18	844,92	1 196,97	1 595,96
50	723,74	851,46	1 206,23	1 608,31
51	729,29	857,99	1 215,48	1 620,64
52	734,84	864,52	1 224,73	1 632,98
53	740,39	871,05	1 233,98	1 645,31
54	745,95	877,59	1 243,25	1 657,67
55	751,50	884,12	1 252,50	1 670,00
56	757,05	890,65	1 261,75	1 682,33
57	762,61	897,19	1 271,02	1 694,69
58	768,16	903,72	1 280,27	1 707,02
59	773,71	910,25	1 289,52	1 719,36
60	779,27	916,79	1 298,78	1 731,71
61	784,82	923,32	1 308,03	1 744,04
62	792,22	932,02	1 320,37	1 760,49
63	797,78	938,56	1 329,63	1 772,84
64	803,33	945,09	1 338,88	1 785,18
65	808,88	951,62	1 348,13	1 797,51
66	814,43	958,15	1 357,38	1 809,84
67	819,99	964,69	1 366,65	1 822,20
68	825,54	971,22	1 375,90	1 834,53
69	831,09	977,75	1 385,15	1 846,87
70	836,65	984,29	1 394,42	1 859,22

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
71	842,20	990,82	1 403,67	1 871,56
72	847,75	997,35	1 412,92	1 883,89
73	853,31	1 003,89	1 422,18	1 896,24
74	860,71	1 012,60	1 434,52	1 912,69
75	866,26	1 019,13	1 443,77	1 925,02
76	871,81	1 025,66	1 453,02	1 937,36
77	877,37	1 032,20	1 462,28	1 949,71
78	882,92	1 038,73	1 471,53	1 962,04
79	888,47	1 045,26	1 480,78	1 974,38
80	894,03	1 051,80	1 490,05	1 986,73
81	899,58	1 058,33	1 499,30	1 999,07
82	905,13	1 064,86	1 508,55	2 011,40
83	910,69	1 071,40	1 517,82	2 023,76
84	916,24	1 077,93	1 527,07	2 036,09
85	921,79	1 084,46	1 536,32	2 048,42
86	927,34	1 090,99	1 545,57	2 060,76
87	934,75	1 099,71	1 557,92	2 077,22
88	940,30	1 106,24	1 567,17	2 089,56
89	945,85	1 112,76	1 576,42	2 101,89
90	951,41	1 119,31	1 585,68	2 114,24
91	956,96	1 125,84	1 594,93	2 126,58
92	962,51	1 132,36	1 604,18	2 138,91
93	968,07	1 138,91	1 613,45	2 151,27
94	973,62	1 145,44	1 622,70	2 163,60
95	979,17	1 151,96	1 631,95	2 175,93
96	984,73	1 158,51	1 641,22	2 188,29
97	990,28	1 165,04	1 650,47	2 200,62
98	995,83	1 171,56	1 659,72	2 212,96
99	1 001,38	1 178,09	1 668,97	2 225,29
100	1 006,94	1 184,64	1 678,23	2 237,64
101	1 012,49	1 191,16	1 687,48	2 249,98
102	1 019,89	1 199,87	1 699,82	2 266,42
103	1 025,45	1 206,41	1 709,08	2 278,78
104	1 031,00	1 212,94	1 718,33	2 291,11
105	1 036,55	1 219,47	1 727,58	2 303,44
106	1 042,11	1 226,01	1 736,85	2 315,80
107	1 047,66	1 232,54	1 746,10	2 328,13
108	1 053,21	1 239,07	1 755,35	2 340,47
109	1 058,76	1 245,60	1 764,60	2 352,80
110	1 064,32	1 252,14	1 773,87	2 365,16

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
111	1 069,87	1 258,67	1 783,12	2 377,49
112	1 075,42	1 265,20	1 792,37	2 389,82
113	1 082,83	1 273,92	1 804,72	2 406,29
114	1 088,38	1 280,45	1 813,97	2 418,62
115	1 093,93	1 286,98	1 823,22	2 430,96
116	1 099,49	1 293,52	1 832,48	2 443,31
117	1 105,04	1 300,05	1 841,73	2 455,64
118	1 110,59	1 306,58	1 850,98	2 467,98
119	1 116,15	1 313,12	1 860,25	2 480,33
120	1 121,70	1 319,65	1 869,50	2 492,67
121	1 127,25	1 326,18	1 878,75	2 505,00
122	1 132,80	1 332,71	1 888,00	2 517,33
123	1 138,36	1 339,25	1 897,27	2 529,69
124	1 143,91	1 345,78	1 906,52	2 542,02
125	1 149,46	1 352,31	1 915,77	2 554,36
126	1 156,87	1 361,02	1 928,12	2 570,82
127	1 162,42	1 367,55	1 937,37	2 583,16
128	1 167,97	1 374,08	1 946,62	2 595,49
129	1 173,53	1 380,62	1 955,88	2 607,84
130	1 179,08	1 387,15	1 965,13	2 620,18
131	1 184,63	1 393,68	1 974,38	2 632,51
132	1 190,18	1 400,21	1 983,63	2 644,84
133	1 195,74	1 406,75	1 992,90	2 657,20
134	1 201,29	1 413,28	2 002,15	2 669,53
135	1 206,84	1 419,81	2 011,40	2 681,87
136	1 212,40	1 426,35	2 020,67	2 694,22
137	1 217,95	1 432,88	2 029,92	2 706,56
138	1 225,35	1 441,59	2 042,25	2 723,00
139	1 230,91	1 448,13	2 051,52	2 735,36
140	1 236,46	1 454,66	2 060,77	2 747,69
141	1 242,01	1 461,19	2 070,02	2 760,02
142	1 247,57	1 467,73	2 079,28	2 772,38
143	1 253,12	1 474,26	2 088,53	2 784,71
144	1 258,67	1 480,79	2 097,78	2 797,04
145	1 264,22	1 487,32	2 107,03	2 809,38
146	1 269,78	1 493,86	2 116,30	2 821,73
147	1 275,33	1 500,39	2 125,55	2 834,07
148	1 280,88	1 506,92	2 134,80	2 846,40
149	1 286,44	1 513,46	2 144,07	2 858,76
150	1 291,99	1 519,99	2 153,32	2 871,09

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
...	...	...	...	...
300	2 126,78	2 502,09	3 544,63	4 726,18
301	2 130,49	2 506,46	3 550,82	4 734,42
302	2 136,04	2 512,99	3 560,07	4 746,76
303	2 141,59	2 519,52	3 569,32	4 759,09
304	2 147,15	2 526,06	3 578,58	4 771,44
305	2 152,70	2 532,59	3 587,83	4 783,78
306	2 158,25	2 539,12	3 597,08	4 796,11
307	2 163,80	2 545,65	3 606,33	4 808,44
308	2 167,51	2 550,01	3 612,52	4 816,69
309	2 173,06	2 556,54	3 621,77	4 829,02
310	2 178,61	2 563,07	3 631,02	4 841,36
311	2 184,16	2 569,60	3 640,27	4 853,69
312	2 189,72	2 576,14	3 649,53	4 866,04
313	2 195,27	2 582,67	3 658,78	4 878,38
314	2 200,82	2 589,20	3 668,03	4 890,71
315	2 204,53	2 593,56	3 674,22	4 898,96
316	2 210,08	2 600,09	3 683,47	4 911,29
317	2 215,63	2 606,62	3 692,72	4 923,62
318	2 221,18	2 613,15	3 701,97	4 935,96
319	2 226,74	2 619,69	3 711,23	4 948,31
320	2 232,29	2 626,22	3 720,48	4 960,64
321	2 237,84	2 632,75	3 729,73	4 972,98
322	2 241,55	2 637,12	3 735,92	4 981,22
323	2 247,10	2 643,65	3 745,17	4 993,56
324	2 252,65	2 650,18	3 754,42	5 005,89
325	2 258,20	2 656,71	3 763,67	5 018,22
326	2 263,76	2 663,25	3 772,93	5 030,58
327	2 269,31	2 669,78	3 782,18	5 042,91
328	2 274,86	2 676,31	3 791,43	5 055,24
329	2 278,57	2 680,67	3 797,62	5 063,49
330	2 284,12	2 687,20	3 806,87	5 075,82
331	2 289,67	2 693,73	3 816,12	5 088,16
332	2 295,22	2 700,26	3 825,37	5 100,49
333	2 300,78	2 706,80	3 834,63	5 112,84
334	2 306,33	2 713,33	3 843,88	5 125,18
335	2 311,88	2 719,86	3 853,13	5 137,51
336	2 315,59	2 724,22	3 859,32	5 145,76
337	2 321,14	2 730,75	3 868,57	5 158,09
338	2 326,69	2 737,28	3 877,82	5 170,42

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
339	2 332,24	2 743,81	3 887,07	5 182,76
340	2 337,80	2 750,35	3 896,33	5 195,11
341	2 343,35	2 756,88	3 905,58	5 207,44
342	2 348,90	2 763,41	3 914,83	5 219,78
343	2 352,60	2 767,76	3 921,00	5 228,00
344	2 358,16	2 774,31	3 930,27	5 240,36
345	2 363,71	2 780,84	3 939,52	5 252,69
346	2 369,26	2 787,36	3 948,77	5 265,02
347	2 374,82	2 793,91	3 958,03	5 277,38
348	2 380,37	2 800,44	3 967,28	5 289,71
349	2 385,92	2 806,96	3 976,53	5 302,04
350	2 389,62	2 811,32	3 982,70	5 310,27
351	2 395,18	2 817,86	3 991,97	5 322,62
352	2 400,73	2 824,39	4 001,22	5 334,96
353	2 406,28	2 830,92	4 010,47	5 347,29
354	2 411,84	2 837,46	4 019,73	5 359,64
355	2 417,39	2 843,99	4 028,98	5 371,98
356	2 422,94	2 850,52	4 038,23	5 384,31
357	2 426,64	2 854,87	4 044,40	5 392,53
358	2 432,20	2 861,41	4 053,67	5 404,89
359	2 437,75	2 867,94	4 062,92	5 417,22
360	2 443,30	2 874,47	4 072,17	5 429,56
361	2 448,86	2 881,01	4 081,43	5 441,91
362	2 454,41	2 887,54	4 090,68	5 454,24
363	2 459,96	2 894,07	4 099,93	5 466,58
364	2 463,66	2 898,42	4 106,10	5 474,80
365	2 469,22	2 904,96	4 115,37	5 487,16
366	2 474,77	2 911,49	4 124,62	5 499,49
367	2 480,32	2 918,02	4 133,87	5 511,82
368	2 485,88	2 924,56	4 143,13	5 524,18
369	2 491,43	2 931,09	4 152,38	5 536,51
370	2 496,98	2 937,62	4 161,63	5 548,84
371	2 500,68	2 941,98	4 167,80	5 557,07
372	2 506,24	2 948,52	4 177,07	5 569,42
373	2 511,79	2 955,05	4 186,32	5 581,76
374	2 517,34	2 961,58	4 195,57	5 594,09
375	2 522,90	2 968,12	4 204,83	5 606,44
376	2 528,45	2 974,65	4 214,08	5 618,78
377	2 534,00	2 981,18	4 223,33	5 631,11
378	2 537,70	2 985,53	4 229,50	5 639,33

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
379	2 543,26	2 992,07	4 238,77	5 651,69
380	2 548,81	2 998,60	4 248,02	5 664,02
381	2 554,36	3 005,13	4 257,27	5 676,36
382	2 559,92	3 011,67	4 266,53	5 688,71
383	2 565,47	3 018,20	4 275,78	5 701,04
384	2 571,02	3 024,73	4 285,03	5 713,38
385	2 574,72	3 029,08	4 291,20	5 721,60
386	2 580,28	3 035,62	4 300,47	5 733,96
387	2 585,83	3 042,15	4 309,72	5 746,29
388	2 591,38	3 048,68	4 318,97	5 758,62
389	2 596,94	3 055,22	4 328,23	5 770,98
390	2 602,49	3 061,75	4 337,48	5 783,31
391	2 608,04	3 068,28	4 346,73	5 795,64
392	2 611,74	3 072,64	4 352,90	5 803,87
393	2 617,30	3 079,18	4 362,17	5 816,22
394	2 622,85	3 085,71	4 371,42	5 828,56
395	2 628,40	3 092,24	4 380,67	5 840,89
396	2 633,95	3 098,76	4 389,92	5 853,22
397	2 639,51	3 105,31	4 399,18	5 865,58
398	2 645,06	3 111,84	4 408,43	5 877,91
399	2 648,76	3 116,19	4 414,60	5 886,13
400	2 654,32	3 122,73	4 423,87	5 898,49
401	2 659,87	3 129,26	4 433,12	5 910,82
402	2 665,42	3 135,79	4 442,37	5 923,16
403	2 670,97	3 142,32	4 451,62	5 935,49
404	2 676,53	3 148,86	4 460,88	5 947,84
405	2 682,08	3 155,39	4 470,13	5 960,18
406	2 685,78	3 159,74	4 476,30	5 968,40
407	2 691,34	3 166,28	4 485,57	5 980,76
408	2 696,89	3 172,81	4 494,82	5 993,09
409	2 702,44	3 179,34	4 504,07	6 005,42
410	2 707,99	3 185,87	4 513,32	6 017,76
411	2 713,55	3 192,41	4 522,58	6 030,11
412	2 719,10	3 198,94	4 531,83	6 042,44
413	2 722,80	3 203,29	4 538,00	6 050,67
414	2 728,36	3 209,84	4 547,27	6 063,02
415	2 733,91	3 216,36	4 556,52	6 075,36
416	2 739,46	3 222,89	4 565,77	6 087,69
417	2 745,01	3 229,42	4 575,02	6 100,02
418	2 750,57	3 235,96	4 584,28	6 112,38

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
419	2 756,12	3 242,49	4 593,53	6 124,71
420	2 759,82	3 246,85	4 599,70	6 132,93
421	2 765,37	3 253,38	4 608,95	6 145,27
422	2 770,93	3 259,92	4 618,22	6 157,62
423	2 776,48	3 266,45	4 627,47	6 169,96
424	2 782,03	3 272,98	4 636,72	6 182,29
425	2 787,59	3 279,52	4 645,98	6 194,64
426	2 793,14	3 286,05	4 655,23	6 206,98
427	2 796,84	3 290,40	4 661,40	6 215,20
428	2 802,39	3 296,93	4 670,65	6 227,53
429	2 807,95	3 303,47	4 679,92	6 239,89
430	2 813,50	3 310,00	4 689,17	6 252,22
431	2 819,05	3 316,53	4 698,42	6 264,56
432	2 824,61	3 323,07	4 707,68	6 276,91
433	2 830,16	3 329,60	4 716,93	6 289,24
434	2 833,86	3 333,95	4 723,10	6 297,47
435	2 839,41	3 340,48	4 732,35	6 309,80
436	2 844,97	3 347,02	4 741,62	6 322,16
437	2 850,52	3 353,55	4 750,87	6 334,49
438	2 856,07	3 360,08	4 760,12	6 346,82
439	2 861,63	3 366,62	4 769,38	6 359,18
440	2 867,18	3 373,15	4 778,63	6 371,51
441	2 870,88	3 377,51	4 784,80	6 379,73
442	2 876,43	3 384,04	4 794,05	6 392,07
443	2 881,99	3 390,58	4 803,32	6 404,42
444	2 887,54	3 397,11	4 812,57	6 416,76
445	2 893,09	3 403,64	4 821,82	6 429,09
446	2 898,65	3 410,18	4 831,08	6 441,44
447	2 904,20	3 416,71	4 840,33	6 453,78
448	2 907,90	3 421,06	4 846,50	6 462,00
449	2 913,45	3 427,59	4 855,75	6 474,33
450	2 919,01	3 434,13	4 865,02	6 486,69
451	2 924,56	3 440,66	4 874,27	6 499,02
452	2 930,11	3 447,19	4 883,52	6 511,36
453	2 935,67	3 453,73	4 892,78	6 523,71
454	2 941,22	3 460,26	4 902,03	6 536,04
455	2 944,92	3 464,61	4 908,20	6 544,27
456	2 950,47	3 471,14	4 917,45	6 556,60
457	2 956,03	3 477,68	4 926,72	6 568,96
458	2 961,58	3 484,21	4 935,97	6 581,29

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
459	2 967,13	3 490,74	4 945,22	6 593,62
460	2 972,69	3 497,28	4 954,48	6 605,98
461	2 978,24	3 503,81	4 963,73	6 618,31
462	2 981,94	3 508,16	4 969,90	6 626,53
463	2 987,49	3 514,69	4 979,15	6 638,87
464	2 993,05	3 521,24	4 988,42	6 651,22
465	2 998,60	3 527,76	4 997,67	6 663,56
466	3 004,15	3 534,29	5 006,92	6 675,89
467	3 009,71	3 540,84	5 016,18	6 688,24
468	3 015,26	3 547,36	5 025,43	6 700,58
469	3 018,96	3 551,72	5 031,60	6 708,80
470	3 024,51	3 558,25	5 040,85	6 721,13
471	3 030,07	3 564,79	5 050,12	6 733,49
472	3 035,62	3 571,32	5 059,37	6 745,82
473	3 041,17	3 577,85	5 068,62	6 758,16
474	3 046,73	3 584,39	5 077,88	6 770,51
475	3 052,28	3 590,92	5 087,13	6 782,84
476	3 055,98	3 595,27	5 093,30	6 791,07
477	3 061,53	3 601,80	5 102,55	6 803,40
478	3 067,09	3 608,34	5 111,82	6 815,76
479	3 072,64	3 614,87	5 121,07	6 828,09
480	3 078,19	3 621,40	5 130,32	6 840,42
481	3 083,74	3 627,93	5 139,57	6 852,76
482	3 089,30	3 634,47	5 148,83	6 865,11
483	3 093,00	3 638,82	5 155,00	6 873,33
484	3 098,55	3 645,35	5 164,25	6 885,67
485	3 104,11	3 651,89	5 173,52	6 898,02
486	3 109,66	3 658,42	5 182,77	6 910,36
487	3 115,21	3 664,95	5 192,02	6 922,69
488	3 120,76	3 671,48	5 201,27	6 935,02
489	3 126,32	3 678,02	5 210,53	6 947,38
490	3 130,02	3 682,38	5 216,70	6 955,60
491	3 135,57	3 688,91	5 225,95	6 967,93
492	3 141,13	3 695,45	5 235,22	6 980,29
493	3 146,68	3 701,98	5 244,47	6 992,62
494	3 152,23	3 708,51	5 253,72	7 004,96
495	3 157,78	3 715,04	5 262,97	7 017,29
496	3 163,34	3 721,58	5 272,23	7 029,64
497	3 167,04	3 725,93	5 278,40	7 037,87
498	3 172,59	3 732,46	5 287,65	7 050,20

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
499	3 178,15	3 739,00	5 296,92	7 062,56
500	3 183,70	3 745,53	5 306,17	7 074,89
...	...	...	...	...
1400	7 942,59	9 344,22	13 237,65	17 650,20
1401	7 948,14	9 350,75	13 246,90	17 662,53
1402	7 953,69	9 357,28	13 256,15	17 674,87
1403	7 959,25	9 363,82	13 265,42	17 687,22
1404	7 964,80	9 370,35	13 274,67	17 699,56
1405	7 970,35	9 376,88	13 283,92	17 711,89
1406	7 975,90	9 383,41	13 293,17	17 724,22
1407	7 979,61	9 387,78	13 299,35	17 732,47
1408	7 985,16	9 394,31	13 308,60	17 744,80
1409	7 990,71	9 400,84	13 317,85	17 757,13
1410	7 996,26	9 407,36	13 327,10	17 769,47
1411	8 001,82	9 413,91	13 336,37	17 781,82
1412	8 007,37	9 420,44	13 345,62	17 794,16
1413	8 012,92	9 426,96	13 354,87	17 806,49
1414	8 016,63	9 431,33	13 361,05	17 814,73
1415	8 022,18	9 437,86	13 370,30	17 827,07
1416	8 027,73	9 444,39	13 379,55	17 839,40
1417	8 033,28	9 450,92	13 388,80	17 851,73
1418	8 038,84	9 457,46	13 398,07	17 864,09
1419	8 044,39	9 463,99	13 407,32	17 876,42
1420	8 049,94	9 470,52	13 416,57	17 888,76
1421	8 053,65	9 474,88	13 422,75	17 897,00
1422	8 059,20	9 481,41	13 432,00	17 909,33
1423	8 064,75	9 487,94	13 441,25	17 921,67
1424	8 070,30	9 494,47	13 450,50	17 934,00
1425	8 075,86	9 501,01	13 459,77	17 946,36
1426	8 081,41	9 507,54	13 469,02	17 958,69
1427	8 086,96	9 514,07	13 478,27	17 971,02
1428	8 090,67	9 518,44	13 484,45	17 979,27
1429	8 096,22	9 524,96	13 493,70	17 991,60
1430	8 101,77	9 531,49	13 502,95	18 003,93
1431	8 107,32	9 538,02	13 512,20	18 016,27
1432	8 112,88	9 544,56	13 521,47	18 028,62
1433	8 118,43	9 551,09	13 530,72	18 040,96
1434	8 123,98	9 557,62	13 539,97	18 053,29
1435	8 127,69	9 561,99	13 546,15	18 061,53
1436	8 133,24	9 568,52	13 555,40	18 073,87

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
1437	8 138,79	9 575,05	13 564,65	18 086,20
1438	8 144,34	9 581,58	13 573,90	18 098,53
1439	8 149,90	9 588,12	13 583,17	18 110,89
1440	8 155,45	9 594,65	13 592,42	18 123,22
1441	8 161,00	9 601,18	13 601,67	18 135,56
1442	8 164,70	9 605,53	13 607,83	18 143,78
1443	8 170,26	9 612,07	13 617,10	18 156,13
1444	8 175,81	9 618,60	13 626,35	18 168,47
1445	8 181,36	9 625,13	13 635,60	18 180,80
1446	8 186,92	9 631,67	13 644,87	18 193,16
1447	8 192,47	9 638,20	13 654,12	18 205,49
1448	8 198,02	9 644,73	13 663,37	18 217,82
1449	8 201,72	9 649,08	13 669,53	18 226,04
1450	8 207,28	9 655,62	13 678,80	18 238,40
1451	8 212,83	9 662,15	13 688,05	18 250,73
1452	8 218,38	9 668,68	13 697,30	18 263,07
1453	8 223,94	9 675,22	13 706,57	18 275,42
1454	8 229,49	9 681,75	13 715,82	18 287,76
1455	8 235,04	9 688,28	13 725,07	18 300,09
1456	8 238,74	9 692,64	13 731,23	18 308,31
1457	8 244,30	9 699,18	13 740,50	18 320,67
1458	8 249,85	9 705,71	13 749,75	18 333,00
1459	8 255,40	9 712,24	13 759,00	18 345,33
1460	8 260,96	9 718,78	13 768,27	18 357,69
1461	8 266,51	9 725,31	13 777,52	18 370,02
1462	8 272,06	9 731,84	13 786,77	18 382,36
1463	8 275,76	9 736,19	13 792,93	18 390,58
1464	8 281,32	9 742,73	13 802,20	18 402,93
1465	8 286,87	9 749,26	13 811,45	18 415,27
1466	8 292,42	9 755,79	13 820,70	18 427,60
1467	8 297,98	9 762,33	13 829,97	18 439,96
1468	8 303,53	9 768,86	13 839,22	18 452,29
1469	8 309,08	9 775,39	13 848,47	18 464,62
1470	8 312,78	9 779,74	13 854,63	18 472,84
1471	8 318,34	9 786,28	13 863,90	18 485,20
1472	8 323,89	9 792,81	13 873,15	18 497,53
1473	8 329,44	9 799,34	13 882,40	18 509,87
1474	8 335,00	9 805,88	13 891,67	18 522,22
1475	8 340,55	9 812,41	13 900,92	18 534,56
1476	8 346,10	9 818,94	13 910,17	18 546,89

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
1477	8 349,80	9 823,29	13 916,33	18 555,11
1478	8 355,36	9 829,84	13 925,60	18 567,47
1479	8 360,91	9 836,36	13 934,85	18 579,80
1480	8 366,46	9 842,89	13 944,10	18 592,13
1481	8 372,02	9 849,44	13 953,37	18 604,49
1482	8 377,57	9 855,96	13 962,62	18 616,82
1483	8 383,12	9 862,49	13 971,87	18 629,16
1484	8 386,82	9 866,85	13 978,03	18 637,38
1485	8 392,38	9 873,39	13 987,30	18 649,73
1486	8 397,93	9 879,92	13 996,55	18 662,07
1487	8 403,48	9 886,45	14 005,80	18 674,40
1488	8 409,04	9 892,99	14 015,07	18 686,76
1489	8 414,59	9 899,52	14 024,32	18 699,09
1490	8 420,14	9 906,05	14 033,57	18 711,42
1491	8 423,84	9 910,40	14 039,73	18 719,64
1492	8 429,40	9 916,94	14 049,00	18 732,00
1493	8 434,95	9 923,47	14 058,25	18 744,33
1494	8 440,50	9 930,00	14 067,50	18 756,67
1495	8 446,05	9 936,53	14 076,75	18 769,00
1496	8 451,61	9 943,07	14 086,02	18 781,36
1497	8 457,16	9 949,60	14 095,27	18 793,69
1498	8 460,86	9 953,95	14 101,43	18 801,91
1499	8 466,42	9 960,49	14 110,70	18 814,27
1500	8 471,97	9 967,02	14 119,95	18 826,60

Примечания:

1. Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, определенные с учетом заработной платы, утвержденной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, применяются для определения затрат:

– на перевозку материальных ресурсов и оборудования сверх расстояния, затраты по перевозке на которое автомобильным транспортом учтены сметными ценами материальных ресурсов и оборудования, а также индексами изменения сметной стоимости;

– на перевозку материальных ресурсов и оборудования, информация о которых отсутствует в ФГИС ЦС, от склада (карьера) поставщика до объекта строительства;

– на перевозку строительного мусора и материальных ресурсов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, выемочного грунта, в случае отсутствия сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости затрат на перемещение перечисленных видов грузов;

– на перевозку оборачиваемых материалов и конструкций;

– на перевозку материальных ресурсов вдоль трассы линейного объекта в случае, если такие работы не учтены в составе сметных норм, применяемых для определения сметной

стоимости строительства таких объектов, а также в случае отсутствуя сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости таких затрат.

2. Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 30 т не применяются при расчете сметных цен материальных ресурсов и индексов изменения сметных цен по группам однородных ресурсов (нерудные материалы).

Применение данных цен услуг при формировании сметной документации должно быть обосновано проектной и(или) иной технической документацией ввиду следующих ограничений при применении таких автопоездов:

– на всей протяженности маршрута, включая подъездные пути на объект, характеристики дорог и установленные для них ограничения по нагрузкам (соответствующие дорожные знаки), а также высота проездов (при наличии), должны допускать перевозку грузов такими автотранспортными средствами;

– разгрузка прицепа-самосвала должна осуществляться на ровной поверхности во избежание его опрокидывания в результате крена.

Указанные цены услуг определены на условиях перевозки грузов для строительства автопоездом, состоящим из автомобиля-тягача и прицепа самосвального грузоподъемностью 30 т.

❖ Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобилями бортовыми (грузоподъемность до 20 т) по усовершенствованному дорожному покрытию на III квартал 2026 г.

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.08.2026)

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
1	376,11	442,48	626,85	835,80
2	394,21	463,78	657,02	876,02
3	412,31	485,07	687,18	916,24
4	430,41	506,36	717,35	956,47
5	448,51	527,66	747,52	996,69
6	466,61	548,95	777,68	1 036,91
7	484,71	570,25	807,85	1 077,13
8	502,82	591,55	838,03	1 117,38
9	520,92	612,85	868,20	1 157,60
10	537,01	631,78	895,02	1 193,36
11	545,05	641,24	908,42	1 211,22
12	551,09	648,34	918,48	1 224,64
13	557,12	655,44	928,53	1 238,04
14	563,15	662,53	938,58	1 251,44
15	569,19	669,64	948,65	1 264,87
16	575,22	676,73	958,70	1 278,27

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
17	581,26	683,84	968,77	1 291,69
18	587,29	690,93	978,82	1 305,09
19	593,32	698,02	988,87	1 318,49
20	599,36	705,13	998,93	1 331,91
21	605,39	712,22	1 008,98	1 345,31
22	611,42	719,32	1 019,03	1 358,71
23	619,47	728,79	1 032,45	1 376,60
24	625,50	735,88	1 042,50	1 390,00
25	631,54	742,99	1 052,57	1 403,42
26	637,57	750,08	1 062,62	1 416,82
27	643,60	757,18	1 072,67	1 430,22
28	649,64	764,28	1 082,73	1 443,64
29	655,67	771,38	1 092,78	1 457,04
30	661,71	778,48	1 102,85	1 470,47
31	667,74	785,58	1 112,90	1 483,87
32	673,77	792,67	1 122,95	1 497,27
33	679,81	799,78	1 133,02	1 510,69
34	685,84	806,87	1 143,07	1 524,09
35	691,87	813,96	1 153,12	1 537,49
36	699,92	823,44	1 166,53	1 555,38
37	705,95	830,53	1 176,58	1 568,78
38	711,99	837,64	1 186,65	1 582,20
39	718,02	844,73	1 196,70	1 595,60
40	724,06	851,84	1 206,77	1 609,02
41	730,09	858,93	1 216,82	1 622,42
42	736,12	866,02	1 226,87	1 635,82
43	742,16	873,13	1 236,93	1 649,24
44	748,19	880,22	1 246,98	1 662,64
45	754,22	887,32	1 257,03	1 676,04
46	760,26	894,42	1 267,10	1 689,47
47	766,29	901,52	1 277,15	1 702,87
48	772,33	908,62	1 287,22	1 716,29
49	780,37	918,08	1 300,62	1 734,16
50	786,40	925,18	1 310,67	1 747,56
51	792,44	932,28	1 320,73	1 760,98
52	798,47	939,38	1 330,78	1 774,38
53	804,51	946,48	1 340,85	1 787,80
54	810,54	953,58	1 350,90	1 801,20
55	816,57	960,67	1 360,95	1 814,60
56	822,61	967,78	1 371,02	1 828,02

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
57	828,64	974,87	1 381,07	1 841,42
58	834,67	981,96	1 391,12	1 854,82
59	840,71	989,07	1 401,18	1 868,24
60	846,74	996,16	1 411,23	1 881,64
61	852,78	1 003,27	1 421,30	1 895,07
62	860,82	1 012,73	1 434,70	1 912,93
63	866,85	1 019,82	1 444,75	1 926,33
64	872,89	1 026,93	1 454,82	1 939,76
65	878,92	1 034,02	1 464,87	1 953,16
66	884,96	1 041,13	1 474,93	1 966,58
67	890,99	1 048,22	1 484,98	1 979,98
68	897,02	1 055,32	1 495,03	1 993,38
69	903,06	1 062,42	1 505,10	2 006,80
70	909,09	1 069,52	1 515,15	2 020,20
71	915,13	1 076,62	1 525,22	2 033,62
72	921,16	1 083,72	1 535,27	2 047,02
73	927,19	1 090,81	1 545,32	2 060,42
74	935,24	1 100,28	1 558,73	2 078,31
75	941,27	1 107,38	1 568,78	2 091,71
76	947,31	1 114,48	1 578,85	2 105,13
77	953,34	1 121,58	1 588,90	2 118,53
78	959,37	1 128,67	1 598,95	2 131,93
79	965,41	1 135,78	1 609,02	2 145,36
80	971,44	1 142,87	1 619,07	2 158,76
81	977,47	1 149,96	1 629,12	2 172,16
82	983,51	1 157,07	1 639,18	2 185,58
83	989,54	1 164,16	1 649,23	2 198,98
84	995,58	1 171,27	1 659,30	2 212,40
85	1 001,61	1 178,36	1 669,35	2 225,80
86	1 007,64	1 185,46	1 679,40	2 239,20
87	1 015,69	1 194,93	1 692,82	2 257,09
88	1 021,72	1 202,02	1 702,87	2 270,49
89	1 027,76	1 209,13	1 712,93	2 283,91
90	1 033,79	1 216,22	1 722,98	2 297,31
91	1 039,82	1 223,32	1 733,03	2 310,71
92	1 045,86	1 230,42	1 743,10	2 324,13
93	1 051,89	1 237,52	1 753,15	2 337,53
94	1 057,92	1 244,61	1 763,20	2 350,93
95	1 063,96	1 251,72	1 773,27	2 364,36
96	1 069,99	1 258,81	1 783,32	2 377,76

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
97	1 076,03	1 265,92	1 793,38	2 391,18
98	1 082,06	1 273,01	1 803,43	2 404,58
99	1 088,09	1 280,11	1 813,48	2 417,98
100	1 094,13	1 287,21	1 823,55	2 431,40
101	1 100,16	1 294,31	1 833,60	2 444,80
102	1 108,21	1 303,78	1 847,02	2 462,69
103	1 114,24	1 310,87	1 857,07	2 476,09
104	1 120,27	1 317,96	1 867,12	2 489,49
105	1 126,31	1 325,07	1 877,18	2 502,91
106	1 132,34	1 332,16	1 887,23	2 516,31
107	1 138,38	1 339,27	1 897,30	2 529,73
108	1 144,41	1 346,36	1 907,35	2 543,13
109	1 150,44	1 353,46	1 917,40	2 556,53
110	1 156,48	1 360,56	1 927,47	2 569,96
111	1 162,51	1 367,66	1 937,52	2 583,36
112	1 168,54	1 374,75	1 947,57	2 596,76
113	1 176,59	1 384,22	1 960,98	2 614,64
114	1 182,62	1 391,32	1 971,03	2 628,04
115	1 188,66	1 398,42	1 981,10	2 641,47
116	1 194,69	1 405,52	1 991,15	2 654,87
117	1 200,72	1 412,61	2 001,20	2 668,27
118	1 206,76	1 419,72	2 011,27	2 681,69
119	1 212,79	1 426,81	2 021,32	2 695,09
120	1 218,83	1 433,92	2 031,38	2 708,51
121	1 224,86	1 441,01	2 041,43	2 721,91
122	1 230,89	1 448,11	2 051,48	2 735,31
123	1 236,93	1 455,21	2 061,55	2 748,73
124	1 242,96	1 462,31	2 071,60	2 762,13
125	1 249,00	1 469,41	2 081,67	2 775,56
126	1 257,04	1 478,87	2 095,07	2 793,42
127	1 263,07	1 485,96	2 105,12	2 806,82
128	1 269,11	1 493,07	2 115,18	2 820,24
129	1 275,14	1 500,16	2 125,23	2 833,64
130	1 281,18	1 507,27	2 135,30	2 847,07
131	1 287,21	1 514,36	2 145,35	2 860,47
132	1 293,24	1 521,46	2 155,40	2 873,87
133	1 299,28	1 528,56	2 165,47	2 887,29
134	1 305,31	1 535,66	2 175,52	2 900,69
135	1 311,34	1 542,75	2 185,57	2 914,09
136	1 317,38	1 549,86	2 195,63	2 927,51

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
137	1 323,41	1 556,95	2 205,68	2 940,91
138	1 331,46	1 566,42	2 219,10	2 958,80
139	1 337,49	1 573,52	2 229,15	2 972,20
140	1 343,52	1 580,61	2 239,20	2 985,60
141	1 349,56	1 587,72	2 249,27	2 999,02
142	1 355,59	1 594,81	2 259,32	3 012,42
143	1 361,63	1 601,92	2 269,38	3 025,84
144	1 367,66	1 609,01	2 279,43	3 039,24
145	1 373,69	1 616,11	2 289,48	3 052,64
146	1 379,73	1 623,21	2 299,55	3 066,07
147	1 385,76	1 630,31	2 309,60	3 079,47
148	1 391,79	1 637,40	2 319,65	3 092,87
149	1 397,83	1 644,51	2 329,72	3 106,29
150	1 403,86	1 651,60	2 339,77	3 119,69
…	…	…	…	…
300	2 310,94	2 718,75	3 851,57	5 135,42
301	2 314,97	2 723,49	3 858,28	5 144,38
302	2 321,00	2 730,59	3 868,33	5 157,78
303	2 327,03	2 737,68	3 878,38	5 171,18
304	2 333,07	2 744,79	3 888,45	5 184,60
305	2 339,10	2 751,88	3 898,50	5 198,00
306	2 345,13	2 758,98	3 908,55	5 211,40
307	2 351,17	2 766,08	3 918,62	5 224,82
308	2 355,19	2 770,81	3 925,32	5 233,76
309	2 361,22	2 777,91	3 935,37	5 247,16
310	2 367,26	2 785,01	3 945,43	5 260,58
311	2 373,29	2 792,11	3 955,48	5 273,98
312	2 379,33	2 799,21	3 965,55	5 287,40
313	2 385,36	2 806,31	3 975,60	5 300,80
314	2 391,39	2 813,40	3 985,65	5 314,20
315	2 395,42	2 818,14	3 992,37	5 323,16
316	2 401,45	2 825,24	4 002,42	5 336,56
317	2 407,48	2 832,33	4 012,47	5 349,96
318	2 413,52	2 839,44	4 022,53	5 363,38
319	2 419,55	2 846,53	4 032,58	5 376,78
320	2 425,58	2 853,62	4 042,63	5 390,18
321	2 431,62	2 860,73	4 052,70	5 403,60
322	2 435,64	2 865,46	4 059,40	5 412,53
323	2 441,67	2 872,55	4 069,45	5 425,93
324	2 447,71	2 879,66	4 079,52	5 439,36

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
325	2 453,74	2 886,75	4 089,57	5 452,76
326	2 459,78	2 893,86	4 099,63	5 466,18
327	2 465,81	2 900,95	4 109,68	5 479,58
328	2 471,84	2 908,05	4 119,73	5 492,98
329	2 475,87	2 912,79	4 126,45	5 501,93
330	2 481,90	2 919,88	4 136,50	5 515,33
331	2 487,93	2 926,98	4 146,55	5 528,73
332	2 493,97	2 934,08	4 156,62	5 542,16
333	2 500,00	2 941,18	4 166,67	5 555,56
334	2 506,04	2 948,28	4 176,73	5 568,98
335	2 512,07	2 955,38	4 186,78	5 582,38
336	2 516,09	2 960,11	4 193,48	5 591,31
337	2 522,13	2 967,21	4 203,55	5 604,73
338	2 528,16	2 974,31	4 213,60	5 618,13
339	2 534,19	2 981,40	4 223,65	5 631,53
340	2 540,23	2 988,51	4 233,72	5 644,96
341	2 546,26	2 995,60	4 243,77	5 658,36
342	2 552,29	3 002,69	4 253,82	5 671,76
343	2 556,32	3 007,44	4 260,53	5 680,71
344	2 562,35	3 014,53	4 270,58	5 694,11
345	2 568,38	3 021,62	4 280,63	5 707,51
346	2 574,42	3 028,73	4 290,70	5 720,93
347	2 580,45	3 035,82	4 300,75	5 734,33
348	2 586,49	3 042,93	4 310,82	5 747,76
349	2 592,52	3 050,02	4 320,87	5 761,16
350	2 596,54	3 054,75	4 327,57	5 770,09
351	2 602,58	3 061,86	4 337,63	5 783,51
352	2 608,61	3 068,95	4 347,68	5 796,91
353	2 614,64	3 076,05	4 357,73	5 810,31
354	2 620,68	3 083,15	4 367,80	5 823,73
355	2 626,71	3 090,25	4 377,85	5 837,13
356	2 632,74	3 097,34	4 387,90	5 850,53
357	2 636,77	3 102,08	4 394,62	5 859,49
358	2 642,80	3 109,18	4 404,67	5 872,89
359	2 648,84	3 116,28	4 414,73	5 886,31
360	2 654,87	3 123,38	4 424,78	5 899,71
361	2 660,90	3 130,47	4 434,83	5 913,11
362	2 666,94	3 137,58	4 444,90	5 926,53
363	2 672,97	3 144,67	4 454,95	5 939,93
364	2 676,99	3 149,40	4 461,65	5 948,87

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
365	2 683,03	3 156,51	4 471,72	5 962,29
366	2 689,06	3 163,60	4 481,77	5 975,69
367	2 695,09	3 170,69	4 491,82	5 989,09
368	2 701,13	3 177,80	4 501,88	6 002,51
369	2 707,16	3 184,89	4 511,93	6 015,91
370	2 713,20	3 192,00	4 522,00	6 029,33
371	2 717,22	3 196,73	4 528,70	6 038,27
372	2 723,25	3 203,82	4 538,75	6 051,67
373	2 729,29	3 210,93	4 548,82	6 065,09
374	2 735,32	3 218,02	4 558,87	6 078,49
375	2 741,35	3 225,12	4 568,92	6 091,89
376	2 747,39	3 232,22	4 578,98	6 105,31
377	2 753,42	3 239,32	4 589,03	6 118,71
378	2 757,44	3 244,05	4 595,73	6 127,64
379	2 763,48	3 251,15	4 605,80	6 141,07
380	2 769,51	3 258,25	4 615,85	6 154,47
381	2 775,54	3 265,34	4 625,90	6 167,87
382	2 781,58	3 272,45	4 635,97	6 181,29
383	2 787,61	3 279,54	4 646,02	6 194,69
384	2 793,65	3 286,65	4 656,08	6 208,11
385	2 797,67	3 291,38	4 662,78	6 217,04
386	2 803,70	3 298,47	4 672,83	6 230,44
387	2 809,74	3 305,58	4 682,90	6 243,87
388	2 815,77	3 312,67	4 692,95	6 257,27
389	2 821,80	3 319,76	4 703,00	6 270,67
390	2 827,84	3 326,87	4 713,07	6 284,09
391	2 833,87	3 333,96	4 723,12	6 297,49
392	2 837,89	3 338,69	4 729,82	6 306,42
393	2 843,93	3 345,80	4 739,88	6 319,84
394	2 849,96	3 352,89	4 749,93	6 333,24
395	2 856,00	3 360,00	4 760,00	6 346,67
396	2 862,03	3 367,09	4 770,05	6 360,07
397	2 868,06	3 374,19	4 780,10	6 373,47
398	2 874,10	3 381,29	4 790,17	6 386,89
399	2 878,12	3 386,02	4 796,87	6 395,82
400	2 884,15	3 393,12	4 806,92	6 409,22
401	2 890,19	3 400,22	4 816,98	6 422,64
402	2 896,22	3 407,32	4 827,03	6 436,04
403	2 902,25	3 414,41	4 837,08	6 449,44
404	2 908,29	3 421,52	4 847,15	6 462,87

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
405	2 914,32	3 428,61	4 857,20	6 476,27
406	2 918,34	3 433,34	4 863,90	6 485,20
407	2 924,38	3 440,45	4 873,97	6 498,62
408	2 930,41	3 447,54	4 884,02	6 512,02
409	2 936,45	3 454,65	4 894,08	6 525,44
410	2 942,48	3 461,74	4 904,13	6 538,84
411	2 948,51	3 468,84	4 914,18	6 552,24
412	2 954,55	3 475,94	4 924,25	6 565,67
413	2 958,57	3 480,67	4 930,95	6 574,60
414	2 964,60	3 487,76	4 941,00	6 588,00
415	2 970,64	3 494,87	4 951,07	6 601,42
416	2 976,67	3 501,96	4 961,12	6 614,82
417	2 982,70	3 509,06	4 971,17	6 628,22
418	2 988,74	3 516,16	4 981,23	6 641,64
419	2 994,77	3 523,26	4 991,28	6 655,04
420	2 998,79	3 527,99	4 997,98	6 663,98
421	3 004,83	3 535,09	5 008,05	6 677,40
422	3 010,86	3 542,19	5 018,10	6 690,80
423	3 016,90	3 549,29	5 028,17	6 704,22
424	3 022,93	3 556,39	5 038,22	6 717,62
425	3 028,96	3 563,48	5 048,27	6 731,02
426	3 035,00	3 570,59	5 058,33	6 744,44
427	3 039,02	3 575,32	5 065,03	6 753,38
428	3 045,05	3 582,41	5 075,08	6 766,78
429	3 051,09	3 589,52	5 085,15	6 780,20
430	3 057,12	3 596,61	5 095,20	6 793,60
431	3 063,16	3 603,72	5 105,27	6 807,02
432	3 069,19	3 610,81	5 115,32	6 820,42
433	3 075,22	3 617,91	5 125,37	6 833,82
434	3 079,25	3 622,65	5 132,08	6 842,78
435	3 085,28	3 629,74	5 142,13	6 856,18
436	3 091,31	3 636,84	5 152,18	6 869,58
437	3 097,35	3 643,94	5 162,25	6 883,00
438	3 103,38	3 651,04	5 172,30	6 896,40
439	3 109,41	3 658,13	5 182,35	6 909,80
440	3 115,45	3 665,24	5 192,42	6 923,22
441	3 119,47	3 669,96	5 199,12	6 932,16
442	3 125,50	3 677,06	5 209,17	6 945,56
443	3 131,54	3 684,16	5 219,23	6 958,98
444	3 137,57	3 691,26	5 229,28	6 972,38

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
445	3 143,61	3 698,36	5 239,35	6 985,80
446	3 149,64	3 705,46	5 249,40	6 999,20
447	3 155,67	3 712,55	5 259,45	7 012,60
448	3 159,70	3 717,29	5 266,17	7 021,56
449	3 165,73	3 724,39	5 276,22	7 034,96
450	3 171,76	3 731,48	5 286,27	7 048,36
451	3 177,80	3 738,59	5 296,33	7 061,78
452	3 183,83	3 745,68	5 306,38	7 075,18
453	3 189,87	3 752,79	5 316,45	7 088,60
454	3 195,90	3 759,88	5 326,50	7 102,00
455	3 199,92	3 764,61	5 333,20	7 110,93
456	3 205,96	3 771,72	5 343,27	7 124,36
457	3 211,99	3 778,81	5 353,32	7 137,76
458	3 218,02	3 785,91	5 363,37	7 151,16
459	3 224,06	3 793,01	5 373,43	7 164,58
460	3 230,09	3 800,11	5 383,48	7 177,98
461	3 236,12	3 807,20	5 393,53	7 191,38
462	3 240,15	3 811,94	5 400,25	7 200,33
463	3 246,18	3 819,04	5 410,30	7 213,73
464	3 252,21	3 826,13	5 420,35	7 227,13
465	3 258,25	3 833,24	5 430,42	7 240,56
466	3 264,28	3 840,33	5 440,47	7 253,96
467	3 270,32	3 847,44	5 450,53	7 267,38
468	3 276,35	3 854,53	5 460,58	7 280,78
469	3 280,37	3 859,26	5 467,28	7 289,71
470	3 286,41	3 866,36	5 477,35	7 303,13
471	3 292,44	3 873,46	5 487,40	7 316,53
472	3 298,47	3 880,55	5 497,45	7 329,93
473	3 304,51	3 887,66	5 507,52	7 343,36
474	3 310,54	3 894,75	5 517,57	7 356,76
475	3 316,57	3 901,85	5 527,62	7 370,16
476	3 320,60	3 906,59	5 534,33	7 379,11
477	3 326,63	3 913,68	5 544,38	7 392,51
478	3 332,66	3 920,78	5 554,43	7 405,91
479	3 338,70	3 927,88	5 564,50	7 419,33
480	3 344,73	3 934,98	5 574,55	7 432,73
481	3 350,77	3 942,08	5 584,62	7 446,16
482	3 356,80	3 949,18	5 594,67	7 459,56
483	3 360,82	3 953,91	5 601,37	7 468,49
484	3 366,86	3 961,01	5 611,43	7 481,91

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
485	3 372,89	3 968,11	5 621,48	7 495,31
486	3 378,92	3 975,20	5 631,53	7 508,71
487	3 384,96	3 982,31	5 641,60	7 522,13
488	3 390,99	3 989,40	5 651,65	7 535,53
489	3 397,03	3 996,51	5 661,72	7 548,96
490	3 401,05	4 001,24	5 668,42	7 557,89
491	3 407,08	4 008,33	5 678,47	7 571,29
492	3 413,12	4 015,44	5 688,53	7 584,71
493	3 419,15	4 022,53	5 698,58	7 598,11
494	3 425,18	4 029,62	5 708,63	7 611,51
495	3 431,22	4 036,73	5 718,70	7 624,93
496	3 437,25	4 043,82	5 728,75	7 638,33
497	3 441,27	4 048,55	5 735,45	7 647,27
498	3 447,31	4 055,66	5 745,52	7 660,69
499	3 453,34	4 062,75	5 755,57	7 674,09
500	3 459,37	4 069,85	5 765,62	7 687,49
…	…	…	…	…
1400	8 630,33	10 153,33	14 383,88	19 178,51
1401	8 636,37	10 160,44	14 393,95	19 191,93
1402	8 642,40	10 167,53	14 404,00	19 205,33
1403	8 648,44	10 174,64	14 414,07	19 218,76
1404	8 654,47	10 181,73	14 424,12	19 232,16
1405	8 660,50	10 188,82	14 434,17	19 245,56
1406	8 666,54	10 195,93	14 444,23	19 258,98
1407	8 670,56	10 200,66	14 450,93	19 267,91
1408	8 676,59	10 207,75	14 460,98	19 281,31
1409	8 682,63	10 214,86	14 471,05	19 294,73
1410	8 688,66	10 221,95	14 481,10	19 308,13
1411	8 694,70	10 229,06	14 491,17	19 321,56
1412	8 700,73	10 236,15	14 501,22	19 334,96
1413	8 706,76	10 243,25	14 511,27	19 348,36
1414	8 710,79	10 247,99	14 517,98	19 357,31
1415	8 716,82	10 255,08	14 528,03	19 370,71
1416	8 722,85	10 262,18	14 538,08	19 384,11
1417	8 728,89	10 269,28	14 548,15	19 397,53
1418	8 734,92	10 276,38	14 558,20	19 410,93
1419	8 740,95	10 283,47	14 568,25	19 424,33
1420	8 746,99	10 290,58	14 578,32	19 437,76
1421	8 751,01	10 295,31	14 585,02	19 446,69
1422	8 757,04	10 302,40	14 595,07	19 460,09

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
1423	8 763,08	10 309,51	14 605,13	19 473,51
1424	8 769,11	10 316,60	14 615,18	19 486,91
1425	8 775,15	10 323,71	14 625,25	19 500,33
1426	8 781,18	10 330,80	14 635,30	19 513,73
1427	8 787,21	10 337,89	14 645,35	19 527,13
1428	8 791,24	10 342,64	14 652,07	19 536,09
1429	8 797,27	10 349,73	14 662,12	19 549,49
1430	8 803,30	10 356,82	14 672,17	19 562,89
1431	8 809,34	10 363,93	14 682,23	19 576,31
1432	8 815,37	10 371,02	14 692,28	19 589,71
1433	8 821,41	10 378,13	14 702,35	19 603,13
1434	8 827,44	10 385,22	14 712,40	19 616,53
1435	8 831,46	10 389,95	14 719,10	19 625,47
1436	8 837,50	10 397,06	14 729,17	19 638,89
1437	8 843,53	10 404,15	14 739,22	19 652,29
1438	8 849,56	10 411,25	14 749,27	19 665,69
1439	8 855,60	10 418,35	14 759,33	19 679,11
1440	8 861,63	10 425,45	14 769,38	19 692,51
1441	8 867,66	10 432,54	14 779,43	19 705,91
1442	8 871,69	10 437,28	14 786,15	19 714,87
1443	8 877,72	10 444,38	14 796,20	19 728,27
1444	8 883,75	10 451,47	14 806,25	19 741,67
1445	8 889,79	10 458,58	14 816,32	19 755,09
1446	8 895,82	10 465,67	14 826,37	19 768,49
1447	8 901,86	10 472,78	14 836,43	19 781,91
1448	8 907,89	10 479,87	14 846,48	19 795,31
1449	8 911,91	10 484,60	14 853,18	19 804,24
1450	8 917,95	10 491,71	14 863,25	19 817,67
1451	8 923,98	10 498,80	14 873,30	19 831,07
1452	8 930,01	10 505,89	14 883,35	19 844,47
1453	8 936,05	10 513,00	14 893,42	19 857,89
1454	8 942,08	10 520,09	14 903,47	19 871,29
1455	8 948,11	10 527,19	14 913,52	19 884,69
1456	8 952,14	10 531,93	14 920,23	19 893,64
1457	8 958,17	10 539,02	14 930,28	19 907,04
1458	8 964,20	10 546,12	14 940,33	19 920,44
1459	8 970,24	10 553,22	14 950,40	19 933,87
1460	8 976,27	10 560,32	14 960,45	19 947,27
1461	8 982,31	10 567,42	14 970,52	19 960,69
1462	8 988,34	10 574,52	14 980,57	19 974,09

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями бортовыми **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
1463	8 992,36	10 579,25	14 987,27	19 983,02
1464	8 998,40	10 586,35	14 997,33	19 996,44
1465	9 004,43	10 593,45	15 007,38	20 009,84
1466	9 010,46	10 600,54	15 017,43	20 023,24
1467	9 016,50	10 607,65	15 027,50	20 036,67
1468	9 022,53	10 614,74	15 037,55	20 050,07
1469	9 028,57	10 621,85	15 047,62	20 063,49
1470	9 032,59	10 626,58	15 054,32	20 072,42
1471	9 038,62	10 633,67	15 064,37	20 085,82
1472	9 044,66	10 640,78	15 074,43	20 099,24
1473	9 050,69	10 647,87	15 084,48	20 112,64
1474	9 056,72	10 654,96	15 094,53	20 126,04
1475	9 062,76	10 662,07	15 104,60	20 139,47
1476	9 068,79	10 669,16	15 114,65	20 152,87
1477	9 072,81	10 673,89	15 121,35	20 161,80
1478	9 078,85	10 681,00	15 131,42	20 175,22
1479	9 084,88	10 688,09	15 141,47	20 188,62
1480	9 090,91	10 695,19	15 151,52	20 202,02
1481	9 096,95	10 702,29	15 161,58	20 215,44
1482	9 102,98	10 709,39	15 171,63	20 228,84
1483	9 109,02	10 716,49	15 181,70	20 242,27
1484	9 113,04	10 721,22	15 188,40	20 251,20
1485	9 119,07	10 728,32	15 198,45	20 264,60
1486	9 125,11	10 735,42	15 208,52	20 278,02
1487	9 131,14	10 742,52	15 218,57	20 291,42
1488	9 137,17	10 749,61	15 228,62	20 304,82
1489	9 143,21	10 756,72	15 238,68	20 318,24
1490	9 149,24	10 763,81	15 248,73	20 331,64
1491	9 153,26	10 768,54	15 255,43	20 340,58
1492	9 159,30	10 775,65	15 265,50	20 354,00
1493	9 165,33	10 782,74	15 275,55	20 367,40
1494	9 171,36	10 789,84	15 285,60	20 380,80
1495	9 177,40	10 796,94	15 295,67	20 394,22
1496	9 183,43	10 804,04	15 305,72	20 407,62
1497	9 189,47	10 811,14	15 315,78	20 421,04
1498	9 193,49	10 815,87	15 322,48	20 429,98
1499	9 199,52	10 822,96	15 332,53	20 443,38
1500	9 205,56	10 830,07	15 342,60	20 456,80

Примечания:

1. Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, определенные с учетом заработной платы, утвержденной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, применяются для определения затрат:

– на перевозку материальных ресурсов и оборудования сверх расстояния, затраты по перевозке на которое автомобильным транспортом учтены сметными ценами материальных ресурсов и оборудования, а также индексами изменения сметной стоимости;

– на перевозку материальных ресурсов и оборудования, информация о которых отсутствует в ФГИС ЦС, от склада (карьера) поставщика до объекта строительства;

– на перевозку строительного мусора и материальных ресурсов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, выемочного грунта, в случае отсутствия сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости затрат на перемещение перечисленных видов грузов;

– на перевозку оборачиваемых материалов и конструкций;

– на перевозку материальных ресурсов вдоль трассы линейного объекта в случае, если такие работы не учтены в составе сметных норм, применяемых для определения сметной стоимости строительства таких объектов, а также в случае отсутствуя сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости таких затрат.

2. Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 30 т не применяются при расчете сметных цен материальных ресурсов и индексов изменения сметных цен по группам однородных ресурсов (нерудные материалы).

Применение данных цен услуг при формировании сметной документации должно быть обосновано проектной и(или) иной технической документацией ввиду следующих ограничений при применении таких автопоездов:

– на всей протяженности маршрута, включая подъездные пути на объект, характеристики дорог и установленные для них ограничения по нагрузкам (соответствующие дорожные знаки), а также высота проездов (при наличии), должны допускать перевозку грузов такими автотранспортными средствами;

– разгрузка прицепа-самосвала должна осуществляться на ровной поверхности во избежание его опрокидывания в результате крена.

Указанные цены услуг определены на условиях перевозки грузов для строительства автопоездом, состоящим из автомобиля-тягача и прицепа самосвального грузоподъемностью 30 т.

❖ Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобилями-самосвалами (грузоподъемность до 15 т) по усовершенствованному дорожному покрытию на II квартал 2026 г.

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.05.2026)

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
1	72,34	85,11	120,57	160,76

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
2	90,94	106,99	151,57	202,09
3	109,54	128,87	182,57	243,42
4	128,14	150,75	213,57	284,76
5	146,75	172,65	244,58	326,11
6	165,35	194,53	275,58	367,44
7	183,95	216,41	306,58	408,78
8	202,55	238,29	337,58	450,11
9	221,15	260,18	368,58	491,44
10	239,75	282,06	399,58	532,78
11	245,96	289,36	409,93	546,58
12	252,16	296,66	420,27	560,36
13	258,36	303,95	430,60	574,13
14	264,56	311,25	440,93	587,91
15	270,76	318,54	451,27	601,69
16	276,96	325,84	461,60	615,47
17	283,16	333,13	471,93	629,24
18	289,36	340,42	482,27	643,02
19	295,56	347,72	492,60	656,80
20	301,76	355,01	502,93	670,58
21	307,96	362,31	513,27	684,36
22	316,23	372,04	527,05	702,73
23	322,43	379,33	537,38	716,51
24	328,63	386,62	547,72	730,29
25	334,83	393,92	558,05	744,07
26	341,03	401,21	568,38	757,84
27	347,23	408,51	578,72	771,62
28	353,43	415,80	589,05	785,40
29	359,63	423,09	599,38	799,18
30	365,83	430,39	609,72	812,96
31	372,03	437,68	620,05	826,73
32	378,23	444,98	630,38	840,51
33	384,43	452,27	640,72	854,29
34	390,63	459,56	651,05	868,07
35	398,90	469,29	664,83	886,44
36	405,10	476,59	675,17	900,22
37	411,30	483,88	685,50	914,00
38	417,50	491,18	695,83	927,78
39	423,70	498,47	706,17	941,56
40	429,90	505,76	716,50	955,33
41	436,11	513,07	726,85	969,13

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
42	442,31	520,36	737,18	982,91
43	448,51	527,66	747,52	996,69
44	454,71	534,95	757,85	1 010,47
45	460,91	542,25	768,18	1 024,24
46	467,11	549,54	778,52	1 038,02
47	473,31	556,84	788,85	1 051,80
48	481,58	566,56	802,63	1 070,18
49	487,78	573,86	812,97	1 083,96
50	493,98	581,15	823,30	1 097,73
51	500,18	588,45	833,63	1 111,51
52	506,38	595,74	843,97	1 125,29
53	512,58	603,04	854,30	1 139,07
54	518,78	610,33	864,63	1 152,84
55	524,98	617,62	874,97	1 166,62
56	531,18	624,92	885,30	1 180,40
57	537,38	632,21	895,63	1 194,18
58	543,58	639,51	905,97	1 207,96
59	549,78	646,80	916,30	1 221,73
60	558,05	656,53	930,08	1 240,11
61	564,25	663,82	940,42	1 253,89
62	570,45	671,12	950,75	1 267,67
63	576,65	678,41	961,08	1 281,44
64	582,85	685,71	971,42	1 295,22
65	589,05	693,00	981,75	1 309,00
66	595,25	700,29	992,08	1 322,78
67	601,45	707,59	1 002,42	1 336,56
68	607,65	714,88	1 012,75	1 350,33
69	613,85	722,18	1 023,08	1 364,11
70	620,05	729,47	1 033,42	1 377,89
71	626,26	736,78	1 043,77	1 391,69
72	632,46	744,07	1 054,10	1 405,47
73	640,72	753,79	1 067,87	1 423,82
74	646,92	761,08	1 078,20	1 437,60
75	653,12	768,38	1 088,53	1 451,38
76	659,33	775,68	1 098,88	1 465,18
77	665,53	782,98	1 109,22	1 478,96
78	671,73	790,27	1 119,55	1 492,73
79	677,93	797,56	1 129,88	1 506,51
80	684,13	804,86	1 140,22	1 520,29
81	690,33	812,15	1 150,55	1 534,07

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
82	696,53	819,45	1 160,88	1 547,84
83	702,73	826,74	1 171,22	1 561,62
84	708,93	834,04	1 181,55	1 575,40
85	715,13	841,33	1 191,88	1 589,18
86	723,40	851,06	1 205,67	1 607,56
87	729,60	858,35	1 216,00	1 621,33
88	735,80	865,65	1 226,33	1 635,11
89	742,00	872,94	1 236,67	1 648,89
90	748,20	880,24	1 247,00	1 662,67
91	754,40	887,53	1 257,33	1 676,44
92	760,60	894,82	1 267,67	1 690,22
93	766,80	902,12	1 278,00	1 704,00
94	773,00	909,41	1 288,33	1 717,78
95	779,20	916,71	1 298,67	1 731,56
96	785,40	924,00	1 309,00	1 745,33
97	791,60	931,29	1 319,33	1 759,11
98	797,80	938,59	1 329,67	1 772,89
99	806,07	948,32	1 343,45	1 791,27
100	812,27	955,61	1 353,78	1 805,04
101	818,47	962,91	1 364,12	1 818,82
102	824,67	970,20	1 374,45	1 832,60
103	830,87	977,49	1 384,78	1 846,38
104	837,07	984,79	1 395,12	1 860,16
105	843,27	992,08	1 405,45	1 873,93
106	849,48	999,39	1 415,80	1 887,73
107	855,68	1 006,68	1 426,13	1 901,51
108	861,88	1 013,98	1 436,47	1 915,29
109	868,08	1 021,27	1 446,80	1 929,07
110	874,28	1 028,56	1 457,13	1 942,84
111	882,54	1 038,28	1 470,90	1 961,20
112	888,75	1 045,59	1 481,25	1 975,00
113	894,95	1 052,88	1 491,58	1 988,78
114	901,15	1 060,18	1 501,92	2 002,56
115	907,35	1 067,47	1 512,25	2 016,33
116	913,55	1 074,76	1 522,58	2 030,11
117	919,75	1 082,06	1 532,92	2 043,89
118	925,95	1 089,35	1 543,25	2 057,67
119	932,15	1 096,65	1 553,58	2 071,44
120	938,35	1 103,94	1 563,92	2 085,22
121	944,55	1 111,24	1 574,25	2 099,00

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
122	950,75	1 118,53	1 584,58	2 112,78
123	956,95	1 125,82	1 594,92	2 126,56
124	965,22	1 135,55	1 608,70	2 144,93
125	971,42	1 142,85	1 619,03	2 158,71
126	977,62	1 150,14	1 629,37	2 172,49
127	983,82	1 157,44	1 639,70	2 186,27
128	990,02	1 164,73	1 650,03	2 200,04
129	996,22	1 172,02	1 660,37	2 213,82
130	1 002,42	1 179,32	1 670,70	2 227,60
131	1 008,62	1 186,61	1 681,03	2 241,38
132	1 014,82	1 193,91	1 691,37	2 255,16
133	1 021,02	1 201,20	1 701,70	2 268,93
134	1 027,22	1 208,49	1 712,03	2 282,71
135	1 033,42	1 215,79	1 722,37	2 296,49
136	1 039,63	1 223,09	1 732,72	2 310,29
137	1 047,89	1 232,81	1 746,48	2 328,64
138	1 054,09	1 240,11	1 756,82	2 342,42
139	1 060,29	1 247,40	1 767,15	2 356,20
140	1 066,49	1 254,69	1 777,48	2 369,98
141	1 072,69	1 261,99	1 787,82	2 383,76
142	1 078,90	1 269,29	1 798,17	2 397,56
143	1 085,10	1 276,59	1 808,50	2 411,33
144	1 091,30	1 283,88	1 818,83	2 425,11
145	1 097,50	1 291,18	1 829,17	2 438,89
146	1 103,70	1 298,47	1 839,50	2 452,67
147	1 109,90	1 305,76	1 849,83	2 466,44
148	1 116,10	1 313,06	1 860,17	2 480,22
149	1 122,30	1 320,35	1 870,50	2 494,00
150	1 128,50	1 327,65	1 880,83	2 507,78
…	…	…	…	…
300	2 083,38	2 451,04	3 472,30	4 629,73
301	2 087,52	2 455,91	3 479,20	4 638,93
302	2 093,72	2 463,20	3 489,53	4 652,71
303	2 099,92	2 470,49	3 499,87	4 666,49
304	2 106,12	2 477,79	3 510,20	4 680,27
305	2 112,32	2 485,08	3 520,53	4 694,04
306	2 118,52	2 492,38	3 530,87	4 707,82
307	2 124,72	2 499,67	3 541,20	4 721,60
308	2 128,86	2 504,54	3 548,10	4 730,80
309	2 135,06	2 511,84	3 558,43	4 744,58

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
310	2 141,26	2 519,13	3 568,77	4 758,36
311	2 147,46	2 526,42	3 579,10	4 772,13
312	2 153,66	2 533,72	3 589,43	4 785,91
313	2 159,86	2 541,01	3 599,77	4 799,69
314	2 166,06	2 548,31	3 610,10	4 813,47
315	2 170,19	2 553,16	3 616,98	4 822,64
316	2 176,39	2 560,46	3 627,32	4 836,42
317	2 182,59	2 567,75	3 637,65	4 850,20
318	2 188,79	2 575,05	3 647,98	4 863,98
319	2 194,99	2 582,34	3 658,32	4 877,76
320	2 201,19	2 589,64	3 668,65	4 891,53
321	2 207,40	2 596,94	3 679,00	4 905,33
322	2 211,53	2 601,80	3 685,88	4 914,51
323	2 217,73	2 609,09	3 696,22	4 928,29
324	2 223,93	2 616,39	3 706,55	4 942,07
325	2 230,13	2 623,68	3 716,88	4 955,84
326	2 236,33	2 630,98	3 727,22	4 969,62
327	2 242,53	2 638,27	3 737,55	4 983,40
328	2 248,73	2 645,56	3 747,88	4 997,18
329	2 252,87	2 650,44	3 754,78	5 006,38
330	2 259,07	2 657,73	3 765,12	5 020,16
331	2 265,27	2 665,02	3 775,45	5 033,93
332	2 271,47	2 672,32	3 785,78	5 047,71
333	2 277,67	2 679,61	3 796,12	5 061,49
334	2 283,87	2 686,91	3 806,45	5 075,27
335	2 290,07	2 694,20	3 816,78	5 089,04
336	2 294,20	2 699,06	3 823,67	5 098,22
337	2 300,40	2 706,35	3 834,00	5 112,00
338	2 306,60	2 713,65	3 844,33	5 125,78
339	2 312,80	2 720,94	3 854,67	5 139,56
340	2 319,01	2 728,25	3 865,02	5 153,36
341	2 325,21	2 735,54	3 875,35	5 167,13
342	2 331,41	2 742,84	3 885,68	5 180,91
343	2 335,54	2 747,69	3 892,57	5 190,09
344	2 341,74	2 754,99	3 902,90	5 203,87
345	2 347,94	2 762,28	3 913,23	5 217,64
346	2 354,14	2 769,58	3 923,57	5 231,42
347	2 360,34	2 776,87	3 933,90	5 245,20
348	2 366,54	2 784,16	3 944,23	5 258,98
349	2 372,74	2 791,46	3 954,57	5 272,76

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
350	2 376,88	2 796,33	3 961,47	5 281,96
351	2 383,08	2 803,62	3 971,80	5 295,73
352	2 389,28	2 810,92	3 982,13	5 309,51
353	2 395,48	2 818,21	3 992,47	5 323,29
354	2 401,68	2 825,51	4 002,80	5 337,07
355	2 407,88	2 832,80	4 013,13	5 350,84
356	2 414,08	2 840,09	4 023,47	5 364,62
357	2 418,21	2 844,95	4 030,35	5 373,80
358	2 424,41	2 852,25	4 040,68	5 387,58
359	2 430,62	2 859,55	4 051,03	5 401,38
360	2 436,82	2 866,85	4 061,37	5 415,16
361	2 443,02	2 874,14	4 071,70	5 428,93
362	2 449,22	2 881,44	4 082,03	5 442,71
363	2 455,42	2 888,73	4 092,37	5 456,49
364	2 459,55	2 893,59	4 099,25	5 465,67
365	2 465,75	2 900,88	4 109,58	5 479,44
366	2 471,95	2 908,18	4 119,92	5 493,22
367	2 478,15	2 915,47	4 130,25	5 507,00
368	2 484,35	2 922,76	4 140,58	5 520,78
369	2 490,55	2 930,06	4 150,92	5 534,56
370	2 496,75	2 937,35	4 161,25	5 548,33
371	2 500,89	2 942,22	4 168,15	5 557,53
372	2 507,09	2 949,52	4 178,48	5 571,31
373	2 513,29	2 956,81	4 188,82	5 585,09
374	2 519,49	2 964,11	4 199,15	5 598,87
375	2 525,69	2 971,40	4 209,48	5 612,64
376	2 531,89	2 978,69	4 219,82	5 626,42
377	2 538,09	2 985,99	4 230,15	5 640,20
378	2 542,23	2 990,86	4 237,05	5 649,40
379	2 548,43	2 998,15	4 247,38	5 663,18
380	2 554,63	3 005,45	4 257,72	5 676,96
381	2 560,83	3 012,74	4 268,05	5 690,73
382	2 567,03	3 020,04	4 278,38	5 704,51
383	2 573,23	3 027,33	4 288,72	5 718,29
384	2 579,43	3 034,62	4 299,05	5 732,07
385	2 583,56	3 039,48	4 305,93	5 741,24
386	2 589,76	3 046,78	4 316,27	5 755,02
387	2 595,96	3 054,07	4 326,60	5 768,80
388	2 602,16	3 061,36	4 336,93	5 782,58
389	2 608,36	3 068,66	4 347,27	5 796,36

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
390	2 614,56	3 075,95	4 357,60	5 810,13
391	2 620,77	3 083,26	4 367,95	5 823,93
392	2 624,90	3 088,12	4 374,83	5 833,11
393	2 631,10	3 095,41	4 385,17	5 846,89
394	2 637,30	3 102,71	4 395,50	5 860,67
395	2 643,50	3 110,00	4 405,83	5 874,44
396	2 649,70	3 117,29	4 416,17	5 888,22
397	2 655,90	3 124,59	4 426,50	5 902,00
398	2 662,10	3 131,88	4 436,83	5 915,78
399	2 666,24	3 136,75	4 443,73	5 924,98
400	2 672,44	3 144,05	4 454,07	5 938,76
401	2 678,64	3 151,34	4 464,40	5 952,53
402	2 684,84	3 158,64	4 474,73	5 966,31
403	2 691,04	3 165,93	4 485,07	5 980,09
404	2 697,24	3 173,22	4 495,40	5 993,87
405	2 703,44	3 180,52	4 505,73	6 007,64
406	2 707,57	3 185,38	4 512,62	6 016,82
407	2 713,77	3 192,67	4 522,95	6 030,60
408	2 719,97	3 199,96	4 533,28	6 044,38
409	2 726,17	3 207,26	4 543,62	6 058,16
410	2 732,38	3 214,56	4 553,97	6 071,96
411	2 738,58	3 221,86	4 564,30	6 085,73
412	2 744,78	3 229,15	4 574,63	6 099,51
413	2 748,91	3 234,01	4 581,52	6 108,69
414	2 755,11	3 241,31	4 591,85	6 122,47
415	2 761,31	3 248,60	4 602,18	6 136,24
416	2 767,51	3 255,89	4 612,52	6 150,02
417	2 773,71	3 263,19	4 622,85	6 163,80
418	2 779,91	3 270,48	4 633,18	6 177,58
419	2 786,11	3 277,78	4 643,52	6 191,36
420	2 790,25	3 282,65	4 650,42	6 200,56
421	2 796,45	3 289,94	4 660,75	6 214,33
422	2 802,65	3 297,24	4 671,08	6 228,11
423	2 808,85	3 304,53	4 681,42	6 241,89
424	2 815,05	3 311,82	4 691,75	6 255,67
425	2 821,25	3 319,12	4 702,08	6 269,44
426	2 827,45	3 326,41	4 712,42	6 283,22
427	2 831,58	3 331,27	4 719,30	6 292,40
428	2 837,78	3 338,56	4 729,63	6 306,18
429	2 843,99	3 345,87	4 739,98	6 319,98

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
430	2 850,19	3 353,16	4 750,32	6 333,76
431	2 856,39	3 360,46	4 760,65	6 347,53
432	2 862,59	3 367,75	4 770,98	6 361,31
433	2 868,79	3 375,05	4 781,32	6 375,09
434	2 872,92	3 379,91	4 788,20	6 384,27
435	2 879,12	3 387,20	4 798,53	6 398,04
436	2 885,32	3 394,49	4 808,87	6 411,82
437	2 891,52	3 401,79	4 819,20	6 425,60
438	2 897,72	3 409,08	4 829,53	6 439,38
439	2 903,92	3 416,38	4 839,87	6 453,16
440	2 910,12	3 423,67	4 850,20	6 466,93
441	2 914,26	3 428,54	4 857,10	6 476,13
442	2 920,46	3 435,84	4 867,43	6 489,91
443	2 926,66	3 443,13	4 877,77	6 503,69
444	2 932,86	3 450,42	4 888,10	6 517,47
445	2 939,06	3 457,72	4 898,43	6 531,24
446	2 945,26	3 465,01	4 908,77	6 545,02
447	2 951,46	3 472,31	4 919,10	6 558,80
448	2 955,60	3 477,18	4 926,00	6 568,00
449	2 961,80	3 484,47	4 936,33	6 581,78
450	2 968,00	3 491,76	4 946,67	6 595,56
451	2 974,20	3 499,06	4 957,00	6 609,33
452	2 980,40	3 506,35	4 967,33	6 623,11
453	2 986,60	3 513,65	4 977,67	6 636,89
454	2 992,80	3 520,94	4 988,00	6 650,67
455	2 996,93	3 525,80	4 994,88	6 659,84
456	3 003,13	3 533,09	5 005,22	6 673,62
457	3 009,33	3 540,39	5 015,55	6 687,40
458	3 015,53	3 547,68	5 025,88	6 701,18
459	3 021,73	3 554,98	5 036,22	6 714,96
460	3 027,93	3 562,27	5 046,55	6 728,73
461	3 034,14	3 569,58	5 056,90	6 742,53
462	3 038,27	3 574,44	5 063,78	6 751,71
463	3 044,47	3 581,73	5 074,12	6 765,49
464	3 050,67	3 589,02	5 084,45	6 779,27
465	3 056,87	3 596,32	5 094,78	6 793,04
466	3 063,07	3 603,61	5 105,12	6 806,82
467	3 069,27	3 610,91	5 115,45	6 820,60
468	3 075,47	3 618,20	5 125,78	6 834,38
469	3 079,61	3 623,07	5 132,68	6 843,58

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
470	3 085,81	3 630,36	5 143,02	6 857,36
471	3 092,01	3 637,66	5 153,35	6 871,13
472	3 098,21	3 644,95	5 163,68	6 884,91
473	3 104,41	3 652,25	5 174,02	6 898,69
474	3 110,61	3 659,54	5 184,35	6 912,47
475	3 116,81	3 666,84	5 194,68	6 926,24
476	3 120,94	3 671,69	5 201,57	6 935,42
477	3 127,14	3 678,99	5 211,90	6 949,20
478	3 133,34	3 686,28	5 222,23	6 962,98
479	3 139,54	3 693,58	5 232,57	6 976,76
480	3 145,75	3 700,88	5 242,92	6 990,56
481	3 151,95	3 708,18	5 253,25	7 004,33
482	3 158,15	3 715,47	5 263,58	7 018,11
483	3 162,28	3 720,33	5 270,47	7 027,29
484	3 168,48	3 727,62	5 280,80	7 041,07
485	3 174,68	3 734,92	5 291,13	7 054,84
486	3 180,88	3 742,21	5 301,47	7 068,62
487	3 187,08	3 749,51	5 311,80	7 082,40
488	3 193,28	3 756,80	5 322,13	7 096,18
489	3 199,48	3 764,09	5 332,47	7 109,96
490	3 203,62	3 768,96	5 339,37	7 119,16
491	3 209,82	3 776,26	5 349,70	7 132,93
492	3 216,02	3 783,55	5 360,03	7 146,71
493	3 222,22	3 790,85	5 370,37	7 160,49
494	3 228,42	3 798,14	5 380,70	7 174,27
495	3 234,62	3 805,44	5 391,03	7 188,04
496	3 240,82	3 812,73	5 401,37	7 201,82
497	3 244,95	3 817,59	5 408,25	7 211,00
498	3 251,15	3 824,88	5 418,58	7 224,78
499	3 257,36	3 832,19	5 428,93	7 238,58
500	3 263,56	3 839,48	5 439,27	7 252,36
…	…	…	…	…
1400	8 577,43	10 091,09	14 295,72	19 060,96
1401	8 583,63	10 098,39	14 306,05	19 074,73
1402	8 589,83	10 105,68	14 316,38	19 088,51
1403	8 596,03	10 112,98	14 326,72	19 102,29
1404	8 602,23	10 120,27	14 337,05	19 116,07
1405	8 608,43	10 127,56	14 347,38	19 129,84
1406	8 614,63	10 134,86	14 357,72	19 143,62
1407	8 618,76	10 139,72	14 364,60	19 152,80

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
1408	8 624,96	10 147,01	14 374,93	19 166,58
1409	8 631,16	10 154,31	14 385,27	19 180,36
1410	8 637,36	10 161,60	14 395,60	19 194,13
1411	8 643,57	10 168,91	14 405,95	19 207,93
1412	8 649,77	10 176,20	14 416,28	19 221,71
1413	8 655,97	10 183,49	14 426,62	19 235,49
1414	8 660,10	10 188,35	14 433,50	19 244,67
1415	8 666,30	10 195,65	14 443,83	19 258,44
1416	8 672,50	10 202,94	14 454,17	19 272,22
1417	8 678,70	10 210,24	14 464,50	19 286,00
1418	8 684,90	10 217,53	14 474,83	19 299,78
1419	8 691,10	10 224,82	14 485,17	19 313,56
1420	8 697,30	10 232,12	14 495,50	19 327,33
1421	8 701,44	10 236,99	14 502,40	19 336,53
1422	8 707,64	10 244,28	14 512,73	19 350,31
1423	8 713,84	10 251,58	14 523,07	19 364,09
1424	8 720,04	10 258,87	14 533,40	19 377,87
1425	8 726,24	10 266,16	14 543,73	19 391,64
1426	8 732,44	10 273,46	14 554,07	19 405,42
1427	8 738,64	10 280,75	14 564,40	19 419,20
1428	8 742,77	10 285,61	14 571,28	19 428,38
1429	8 748,97	10 292,91	14 581,62	19 442,16
1430	8 755,18	10 300,21	14 591,97	19 455,96
1431	8 761,38	10 307,51	14 602,30	19 469,73
1432	8 767,58	10 314,80	14 612,63	19 483,51
1433	8 773,78	10 322,09	14 622,97	19 497,29
1434	8 779,98	10 329,39	14 633,30	19 511,07
1435	8 784,11	10 334,25	14 640,18	19 520,24
1436	8 790,31	10 341,54	14 650,52	19 534,02
1437	8 796,51	10 348,84	14 660,85	19 547,80
1438	8 802,71	10 356,13	14 671,18	19 561,58
1439	8 808,91	10 363,42	14 681,52	19 575,36
1440	8 815,11	10 370,72	14 691,85	19 589,13
1441	8 821,31	10 378,01	14 702,18	19 602,91
1442	8 825,45	10 382,88	14 709,08	19 612,11
1443	8 831,65	10 390,18	14 719,42	19 625,89
1444	8 837,85	10 397,47	14 729,75	19 639,67
1445	8 844,05	10 404,76	14 740,08	19 653,44
1446	8 850,25	10 412,06	14 750,42	19 667,22
1447	8 856,45	10 419,35	14 760,75	19 681,00

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
1448	8 862,65	10 426,65	14 771,08	19 694,78
1449	8 866,79	10 431,52	14 777,98	19 703,98
1450	8 872,99	10 438,81	14 788,32	19 717,76
1451	8 879,19	10 446,11	14 798,65	19 731,53
1452	8 885,39	10 453,40	14 808,98	19 745,31
1453	8 891,59	10 460,69	14 819,32	19 759,09
1454	8 897,79	10 467,99	14 829,65	19 772,87
1455	8 903,99	10 475,28	14 839,98	19 786,64
1456	8 908,12	10 480,14	14 846,87	19 795,82
1457	8 914,32	10 487,44	14 857,20	19 809,60
1458	8 920,52	10 494,73	14 867,53	19 823,38
1459	8 926,72	10 502,02	14 877,87	19 837,16
1460	8 932,92	10 509,32	14 888,20	19 850,93
1461	8 939,12	10 516,61	14 898,53	19 864,71
1462	8 945,33	10 523,92	14 908,88	19 878,51
1463	8 949,46	10 528,78	14 915,77	19 887,69
1464	8 955,66	10 536,07	14 926,10	19 901,47
1465	8 961,86	10 543,36	14 936,43	19 915,24
1466	8 968,06	10 550,66	14 946,77	19 929,02
1467	8 974,26	10 557,95	14 957,10	19 942,80
1468	8 980,46	10 565,25	14 967,43	19 956,58
1469	8 986,66	10 572,54	14 977,77	19 970,36
1470	8 990,80	10 577,41	14 984,67	19 979,56
1471	8 997,00	10 584,71	14 995,00	19 993,33
1472	9 003,20	10 592,00	15 005,33	20 007,11
1473	9 009,40	10 599,29	15 015,67	20 020,89
1474	9 015,60	10 606,59	15 026,00	20 034,67
1475	9 021,80	10 613,88	15 036,33	20 048,44
1476	9 028,00	10 621,18	15 046,67	20 062,22
1477	9 032,13	10 626,04	15 053,55	20 071,40
1478	9 038,33	10 633,33	15 063,88	20 085,18
1479	9 044,53	10 640,62	15 074,22	20 098,96
1480	9 050,73	10 647,92	15 084,55	20 112,73
1481	9 056,94	10 655,22	15 094,90	20 126,53
1482	9 063,14	10 662,52	15 105,23	20 140,31
1483	9 069,34	10 669,81	15 115,57	20 154,09
1484	9 073,47	10 674,67	15 122,45	20 163,27
1485	9 079,67	10 681,96	15 132,78	20 177,04
1486	9 085,87	10 689,26	15 143,12	20 190,82
1487	9 092,07	10 696,55	15 153,45	20 204,60

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
1488	9 098,27	10 703,85	15 163,78	20 218,38
1489	9 104,47	10 711,14	15 174,12	20 232,16
1490	9 110,67	10 718,44	15 184,45	20 245,93
1491	9 114,81	10 723,31	15 191,35	20 255,13
1492	9 121,01	10 730,60	15 201,68	20 268,91
1493	9 127,21	10 737,89	15 212,02	20 282,69
1494	9 133,41	10 745,19	15 222,35	20 296,47
1495	9 139,61	10 752,48	15 232,68	20 310,24
1496	9 145,81	10 759,78	15 243,02	20 324,02
1497	9 152,01	10 767,07	15 253,35	20 337,80
1498	9 156,14	10 771,93	15 260,23	20 346,98
1499	9 162,34	10 779,22	15 270,57	20 360,76
1500	9 168,55	10 786,53	15 280,92	20 374,56

Примечания:

1. Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, определенные с учетом заработной платы, утвержденной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, применяются для определения затрат:

– на перевозку материальных ресурсов и оборудования сверх расстояния, затраты по перевозке на которое автомобильным транспортом учтены сметными ценами материальных ресурсов и оборудования, а также индексами изменения сметной стоимости;

– на перевозку материальных ресурсов и оборудования, информация о которых отсутствует в ФГИС ЦС, от склада (карьера) поставщика до объекта строительства;

– на перевозку строительного мусора и материальных ресурсов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, выемочного грунта, в случае отсутствия сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости затрат на перемещение перечисленных видов грузов;

– на перевозку оборачиваемых материалов и конструкций;

– на перевозку материальных ресурсов вдоль трассы линейного объекта в случае, если такие работы не учтены в составе сметных норм, применяемых для определения сметной стоимости строительства таких объектов, а также в случае отсутствуя сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости таких затрат.

2. Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 30 т не применяются при расчете сметных цен материальных ресурсов и индексов изменения сметных цен по группам однородных ресурсов (нерудные материалы).

Применение данных цен услуг при формировании сметной документации должно быть обосновано проектной и(или) иной технической документацией ввиду следующих ограничений при применении таких автопоездов:

– на всей протяженности маршрута, включая подъездные пути на объект, характеристики дорог и установленные для них ограничения по нагрузкам (соответствующие дорожные знаки),

а также высота проездов (при наличии), должны допускать перевозку грузов такими автотранспортными средствами;

– разгрузка прицепа-самосвала должна осуществляться на ровной поверхности во избежание его опрокидывания в результате крена.

Указанные цены услуг определены на условиях перевозки грузов для строительства автопоездом, состоящим из автомобиля-тягача и прицепа самосвального грузоподъемностью 30 т.

❖ Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобилями-самосвалами (грузоподъемность до 15 т) по усовершенствованному дорожному покрытию на III квартал 2026 г.

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.08.2026)

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
1	74,80	88,00	124,67	166,22
2	94,03	110,62	156,72	208,96
3	113,27	133,26	188,78	251,71
4	132,50	155,88	220,83	294,44
5	151,73	178,51	252,88	337,18
6	170,97	201,14	284,95	379,93
7	190,20	223,76	317,00	422,67
8	209,44	246,40	349,07	465,42
9	228,67	269,02	381,12	508,16
10	247,90	291,65	413,17	550,89
11	254,31	299,19	423,85	565,13
12	260,73	306,74	434,55	579,40
13	267,14	314,28	445,23	593,64
14	273,55	321,82	455,92	607,89
15	279,96	329,36	466,60	622,13
16	286,37	336,91	477,28	636,38
17	292,78	344,45	487,97	650,62
18	299,19	351,99	498,65	664,87
19	305,61	359,54	509,35	679,13
20	312,02	367,08	520,03	693,38
21	318,43	374,62	530,72	707,62
22	326,98	384,68	544,97	726,62
23	333,39	392,22	555,65	740,87
24	339,80	399,76	566,33	755,11
25	346,21	407,31	577,02	769,36
26	352,62	414,85	587,70	783,60
27	359,03	422,39	598,38	797,84

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
28	365,44	429,93	609,07	812,09
29	371,86	437,48	619,77	826,36
30	378,27	445,02	630,45	840,60
31	384,68	452,56	641,13	854,84
32	391,09	460,11	651,82	869,09
33	397,50	467,65	662,50	883,33
34	403,91	475,19	673,18	897,58
35	412,46	485,25	687,43	916,58
36	418,87	492,79	698,12	930,82
37	425,28	500,33	708,80	945,07
38	431,69	507,87	719,48	959,31
39	438,11	515,42	730,18	973,58
40	444,52	522,96	740,87	987,82
41	450,93	530,51	751,55	1 002,07
42	457,34	538,05	762,23	1 016,31
43	463,75	545,59	772,92	1 030,56
44	470,16	553,13	783,60	1 044,80
45	476,57	560,67	794,28	1 059,04
46	482,98	568,21	804,97	1 073,29
47	489,40	575,76	815,67	1 087,56
48	497,94	585,81	829,90	1 106,53
49	504,36	593,36	840,60	1 120,80
50	510,77	600,91	851,28	1 135,04
51	517,18	608,45	861,97	1 149,29
52	523,59	615,99	872,65	1 163,53
53	530,00	623,53	883,33	1 177,78
54	536,41	631,07	894,02	1 192,02
55	542,82	638,61	904,70	1 206,27
56	549,23	646,15	915,38	1 220,51
57	555,65	653,71	926,08	1 234,78
58	562,06	661,25	936,77	1 249,02
59	568,47	668,79	947,45	1 263,27
60	577,02	678,85	961,70	1 282,27
61	583,43	686,39	972,38	1 296,51
62	589,84	693,93	983,07	1 310,76
63	596,25	701,47	993,75	1 325,00
64	602,66	709,01	1 004,43	1 339,24
65	609,07	716,55	1 015,12	1 353,49
66	615,48	724,09	1 025,80	1 367,73
67	621,90	731,65	1 036,50	1 382,00

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
68	628,31	739,19	1 047,18	1 396,24
69	634,72	746,73	1 057,87	1 410,49
70	641,13	754,27	1 068,55	1 424,73
71	647,54	761,81	1 079,23	1 438,98
72	653,95	769,35	1 089,92	1 453,22
73	662,50	779,41	1 104,17	1 472,22
74	668,91	786,95	1 114,85	1 486,47
75	675,32	794,49	1 125,53	1 500,71
76	681,73	802,04	1 136,22	1 514,96
77	688,15	809,59	1 146,92	1 529,22
78	694,56	817,13	1 157,60	1 543,47
79	700,97	824,67	1 168,28	1 557,71
80	707,38	832,21	1 178,97	1 571,96
81	713,79	839,75	1 189,65	1 586,20
82	720,20	847,29	1 200,33	1 600,44
83	726,61	854,84	1 211,02	1 614,69
84	733,02	862,38	1 221,70	1 628,93
85	739,44	869,93	1 232,40	1 643,20
86	747,98	879,98	1 246,63	1 662,18
87	754,40	887,53	1 257,33	1 676,44
88	760,81	895,07	1 268,02	1 690,69
89	767,22	902,61	1 278,70	1 704,93
90	773,63	910,15	1 289,38	1 719,18
91	780,04	917,69	1 300,07	1 733,42
92	786,45	925,24	1 310,75	1 747,67
93	792,86	932,78	1 321,43	1 761,91
94	799,28	940,33	1 332,13	1 776,18
95	805,69	947,87	1 342,82	1 790,42
96	812,10	955,41	1 353,50	1 804,67
97	818,51	962,95	1 364,18	1 818,91
98	824,92	970,49	1 374,87	1 833,16
99	833,47	980,55	1 389,12	1 852,16
100	839,88	988,09	1 399,80	1 866,40
101	846,29	995,64	1 410,48	1 880,64
102	852,70	1 003,18	1 421,17	1 894,89
103	859,11	1 010,72	1 431,85	1 909,13
104	865,53	1 018,27	1 442,55	1 923,40
105	871,94	1 025,81	1 453,23	1 937,64
106	878,35	1 033,35	1 463,92	1 951,89
107	884,76	1 040,89	1 474,60	1 966,13

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
108	891,17	1 048,44	1 485,28	1 980,38
109	897,58	1 055,98	1 495,97	1 994,62
110	903,99	1 063,52	1 506,65	2 008,87
111	912,54	1 073,58	1 520,90	2 027,87
112	918,95	1 081,12	1 531,58	2 042,11
113	925,36	1 088,66	1 542,27	2 056,36
114	931,78	1 096,21	1 552,97	2 070,62
115	938,19	1 103,75	1 563,65	2 084,87
116	944,60	1 111,29	1 574,33	2 099,11
117	951,01	1 118,84	1 585,02	2 113,36
118	957,42	1 126,38	1 595,70	2 127,60
119	963,83	1 133,92	1 606,38	2 141,84
120	970,24	1 141,46	1 617,07	2 156,09
121	976,65	1 149,00	1 627,75	2 170,33
122	983,07	1 156,55	1 638,45	2 184,60
123	989,48	1 164,09	1 649,13	2 198,84
124	998,03	1 174,15	1 663,38	2 217,84
125	1 004,44	1 181,69	1 674,07	2 232,09
126	1 010,85	1 189,24	1 684,75	2 246,33
127	1 017,26	1 196,78	1 695,43	2 260,58
128	1 023,67	1 204,32	1 706,12	2 274,82
129	1 030,08	1 211,86	1 716,80	2 289,07
130	1 036,49	1 219,40	1 727,48	2 303,31
131	1 042,90	1 226,94	1 738,17	2 317,56
132	1 049,32	1 234,49	1 748,87	2 331,82
133	1 055,73	1 242,04	1 759,55	2 346,07
134	1 062,14	1 249,58	1 770,23	2 360,31
135	1 068,55	1 257,12	1 780,92	2 374,56
136	1 074,96	1 264,66	1 791,60	2 388,80
137	1 083,51	1 274,72	1 805,85	2 407,80
138	1 089,92	1 282,26	1 816,53	2 422,04
139	1 096,33	1 289,80	1 827,22	2 436,29
140	1 102,74	1 297,34	1 837,90	2 450,53
141	1 109,15	1 304,88	1 848,58	2 464,78
142	1 115,57	1 312,44	1 859,28	2 479,04
143	1 121,98	1 319,98	1 869,97	2 493,29
144	1 128,39	1 327,52	1 880,65	2 507,53
145	1 134,80	1 335,06	1 891,33	2 521,78
146	1 141,21	1 342,60	1 902,02	2 536,02
147	1 147,62	1 350,14	1 912,70	2 550,27

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
148	1 154,03	1 357,68	1 923,38	2 564,51
149	1 160,44	1 365,22	1 934,07	2 578,76
150	1 166,86	1 372,78	1 944,77	2 593,02
…				
300	2 154,20	2 534,35	3 590,33	4 787,11
301	2 158,47	2 539,38	3 597,45	4 796,60
302	2 164,88	2 546,92	3 608,13	4 810,84
303	2 171,29	2 554,46	3 618,82	4 825,09
304	2 177,70	2 562,00	3 629,50	4 839,33
305	2 184,12	2 569,55	3 640,20	4 853,60
306	2 190,53	2 577,09	3 650,88	4 867,84
307	2 196,94	2 584,64	3 661,57	4 882,09
308	2 201,21	2 589,66	3 668,68	4 891,58
309	2 207,62	2 597,20	3 679,37	4 905,82
310	2 214,03	2 604,74	3 690,05	4 920,07
311	2 220,45	2 612,29	3 700,75	4 934,33
312	2 226,86	2 619,84	3 711,43	4 948,58
313	2 233,27	2 627,38	3 722,12	4 962,82
314	2 239,68	2 634,92	3 732,80	4 977,07
315	2 243,95	2 639,94	3 739,92	4 986,56
316	2 250,37	2 647,49	3 750,62	5 000,82
317	2 256,78	2 655,04	3 761,30	5 015,07
318	2 263,19	2 662,58	3 771,98	5 029,31
319	2 269,60	2 670,12	3 782,67	5 043,56
320	2 276,01	2 677,66	3 793,35	5 057,80
321	2 282,42	2 685,20	3 804,03	5 072,04
322	2 286,70	2 690,24	3 811,17	5 081,56
323	2 293,11	2 697,78	3 821,85	5 095,80
324	2 299,52	2 705,32	3 832,53	5 110,04
325	2 305,93	2 712,86	3 843,22	5 124,29
326	2 312,34	2 720,40	3 853,90	5 138,53
327	2 318,75	2 727,94	3 864,58	5 152,78
328	2 325,16	2 735,48	3 875,27	5 167,02
329	2 329,44	2 740,52	3 882,40	5 176,53
330	2 335,85	2 748,06	3 893,08	5 190,78
331	2 342,26	2 755,60	3 903,77	5 205,02
332	2 348,67	2 763,14	3 914,45	5 219,27
333	2 355,08	2 770,68	3 925,13	5 233,51
334	2 361,49	2 778,22	3 935,82	5 247,76
335	2 367,91	2 785,78	3 946,52	5 262,02

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
336	2 372,18	2 790,80	3 953,63	5 271,51
337	2 378,59	2 798,34	3 964,32	5 285,76
338	2 385,00	2 805,88	3 975,00	5 300,00
339	2 391,41	2 813,42	3 985,68	5 314,24
340	2 397,83	2 820,98	3 996,38	5 328,51
341	2 404,24	2 828,52	4 007,07	5 342,76
342	2 410,65	2 836,06	4 017,75	5 357,00
343	2 414,92	2 841,08	4 024,87	5 366,49
344	2 421,33	2 848,62	4 035,55	5 380,73
345	2 427,74	2 856,16	4 046,23	5 394,98
346	2 434,16	2 863,72	4 056,93	5 409,24
347	2 440,57	2 871,26	4 067,62	5 423,49
348	2 446,98	2 878,80	4 078,30	5 437,73
349	2 453,39	2 886,34	4 088,98	5 451,98
350	2 457,66	2 891,36	4 096,10	5 461,47
351	2 464,08	2 898,92	4 106,80	5 475,73
352	2 470,49	2 906,46	4 117,48	5 489,98
353	2 476,90	2 914,00	4 128,17	5 504,22
354	2 483,31	2 921,54	4 138,85	5 518,47
355	2 489,72	2 929,08	4 149,53	5 532,71
356	2 496,13	2 936,62	4 160,22	5 546,96
357	2 500,41	2 941,66	4 167,35	5 556,47
358	2 506,82	2 949,20	4 178,03	5 570,71
359	2 513,23	2 956,74	4 188,72	5 584,96
360	2 519,64	2 964,28	4 199,40	5 599,20
361	2 526,05	2 971,82	4 210,08	5 613,44
362	2 532,46	2 979,36	4 220,77	5 627,69
363	2 538,87	2 986,91	4 231,45	5 641,93
364	2 543,15	2 991,94	4 238,58	5 651,44
365	2 549,56	2 999,48	4 249,27	5 665,69
366	2 555,97	3 007,02	4 259,95	5 679,93
367	2 562,38	3 014,56	4 270,63	5 694,18
368	2 568,79	3 022,11	4 281,32	5 708,42
369	2 575,20	3 029,65	4 292,00	5 722,67
370	2 581,62	3 037,20	4 302,70	5 736,93
371	2 585,89	3 042,22	4 309,82	5 746,42
372	2 592,30	3 049,76	4 320,50	5 760,67
373	2 598,71	3 057,31	4 331,18	5 774,91
374	2 605,12	3 064,85	4 341,87	5 789,16
375	2 611,53	3 072,39	4 352,55	5 803,40

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
376	2 617,95	3 079,94	4 363,25	5 817,67
377	2 624,36	3 087,48	4 373,93	5 831,91
378	2 628,63	3 092,51	4 381,05	5 841,40
379	2 635,04	3 100,05	4 391,73	5 855,64
380	2 641,45	3 107,59	4 402,42	5 869,89
381	2 647,87	3 115,14	4 413,12	5 884,16
382	2 654,28	3 122,68	4 423,80	5 898,40
383	2 660,69	3 130,22	4 434,48	5 912,64
384	2 667,10	3 137,76	4 445,17	5 926,89
385	2 671,37	3 142,79	4 452,28	5 936,38
386	2 677,79	3 150,34	4 462,98	5 950,64
387	2 684,20	3 157,88	4 473,67	5 964,89
388	2 690,61	3 165,42	4 484,35	5 979,13
389	2 697,02	3 172,96	4 495,03	5 993,38
390	2 703,43	3 180,51	4 505,72	6 007,62
391	2 709,84	3 188,05	4 516,40	6 021,87
392	2 714,12	3 193,08	4 523,53	6 031,38
393	2 720,53	3 200,62	4 534,22	6 045,62
394	2 726,94	3 208,16	4 544,90	6 059,87
395	2 733,35	3 215,71	4 555,58	6 074,11
396	2 739,76	3 223,25	4 566,27	6 088,36
397	2 746,17	3 230,79	4 576,95	6 102,60
398	2 752,58	3 238,33	4 587,63	6 116,84
399	2 756,86	3 243,36	4 594,77	6 126,36
400	2 763,27	3 250,91	4 605,45	6 140,60
401	2 769,68	3 258,45	4 616,13	6 154,84
402	2 776,09	3 265,99	4 626,82	6 169,09
403	2 782,50	3 273,53	4 637,50	6 183,33
404	2 788,91	3 281,07	4 648,18	6 197,58
405	2 795,33	3 288,62	4 658,88	6 211,84
406	2 799,60	3 293,65	4 666,00	6 221,33
407	2 806,01	3 301,19	4 676,68	6 235,58
408	2 812,42	3 308,73	4 687,37	6 249,82
409	2 818,83	3 316,27	4 698,05	6 264,07
410	2 825,24	3 323,81	4 708,73	6 278,31
411	2 831,66	3 331,36	4 719,43	6 292,58
412	2 838,07	3 338,91	4 730,12	6 306,82
413	2 842,34	3 343,93	4 737,23	6 316,31
414	2 848,75	3 351,47	4 747,92	6 330,56
415	2 855,16	3 359,01	4 758,60	6 344,80

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
416	2 861,58	3 366,56	4 769,30	6 359,07
417	2 867,99	3 374,11	4 779,98	6 373,31
418	2 874,40	3 381,65	4 790,67	6 387,56
419	2 880,81	3 389,19	4 801,35	6 401,80
420	2 885,08	3 394,21	4 808,47	6 411,29
421	2 891,49	3 401,75	4 819,15	6 425,53
422	2 897,91	3 409,31	4 829,85	6 439,80
423	2 904,32	3 416,85	4 840,53	6 454,04
424	2 910,73	3 424,39	4 851,22	6 468,29
425	2 917,14	3 431,93	4 861,90	6 482,53
426	2 923,55	3 439,47	4 872,58	6 496,78
427	2 927,83	3 444,51	4 879,72	6 506,29
428	2 934,24	3 452,05	4 890,40	6 520,53
429	2 940,65	3 459,59	4 901,08	6 534,78
430	2 947,06	3 467,13	4 911,77	6 549,02
431	2 953,47	3 474,67	4 922,45	6 563,27
432	2 959,88	3 482,21	4 933,13	6 577,51
433	2 966,29	3 489,75	4 943,82	6 591,76
434	2 970,57	3 494,79	4 950,95	6 601,27
435	2 976,98	3 502,33	4 961,63	6 615,51
436	2 983,39	3 509,87	4 972,32	6 629,76
437	2 989,80	3 517,41	4 983,00	6 644,00
438	2 996,21	3 524,95	4 993,68	6 658,24
439	3 002,62	3 532,49	5 004,37	6 672,49
440	3 009,04	3 540,05	5 015,07	6 686,76
441	3 013,31	3 545,07	5 022,18	6 696,24
442	3 019,72	3 552,61	5 032,87	6 710,49
443	3 026,13	3 560,15	5 043,55	6 724,73
444	3 032,54	3 567,69	5 054,23	6 738,98
445	3 038,95	3 575,24	5 064,92	6 753,22
446	3 045,37	3 582,79	5 075,62	6 767,49
447	3 051,78	3 590,33	5 086,30	6 781,73
448	3 056,05	3 595,35	5 093,42	6 791,22
449	3 062,46	3 602,89	5 104,10	6 805,47
450	3 068,87	3 610,44	5 114,78	6 819,71
451	3 075,29	3 617,99	5 125,48	6 833,98
452	3 081,70	3 625,53	5 136,17	6 848,22
453	3 088,11	3 633,07	5 146,85	6 862,47
454	3 094,52	3 640,61	5 157,53	6 876,71
455	3 098,79	3 645,64	5 164,65	6 886,20

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
456	3 105,20	3 653,18	5 175,33	6 900,44
457	3 111,62	3 660,73	5 186,03	6 914,71
458	3 118,03	3 668,27	5 196,72	6 928,96
459	3 124,44	3 675,81	5 207,40	6 943,20
460	3 130,85	3 683,35	5 218,08	6 957,44
461	3 137,26	3 690,89	5 228,77	6 971,69
462	3 141,54	3 695,93	5 235,90	6 981,20
463	3 147,95	3 703,47	5 246,58	6 995,44
464	3 154,36	3 711,01	5 257,27	7 009,69
465	3 160,77	3 718,55	5 267,95	7 023,93
466	3 167,18	3 726,09	5 278,63	7 038,18
467	3 173,59	3 733,64	5 289,32	7 052,42
468	3 180,00	3 741,18	5 300,00	7 066,67
469	3 184,28	3 746,21	5 307,13	7 076,18
470	3 190,69	3 753,75	5 317,82	7 090,42
471	3 197,10	3 761,29	5 328,50	7 104,67
472	3 203,51	3 768,84	5 339,18	7 118,91
473	3 209,92	3 776,38	5 349,87	7 133,16
474	3 216,33	3 783,92	5 360,55	7 147,40
475	3 222,75	3 791,47	5 371,25	7 161,67
476	3 227,02	3 796,49	5 378,37	7 171,16
477	3 233,43	3 804,04	5 389,05	7 185,40
478	3 239,84	3 811,58	5 399,73	7 199,64
479	3 246,25	3 819,12	5 410,42	7 213,89
480	3 252,66	3 826,66	5 421,10	7 228,13
481	3 259,08	3 834,21	5 431,80	7 242,40
482	3 265,49	3 841,75	5 442,48	7 256,64
483	3 269,76	3 846,78	5 449,60	7 266,13
484	3 276,17	3 854,32	5 460,28	7 280,38
485	3 282,58	3 861,86	5 470,97	7 294,62
486	3 289,00	3 869,41	5 481,67	7 308,89
487	3 295,41	3 876,95	5 492,35	7 323,13
488	3 301,82	3 884,49	5 503,03	7 337,38
489	3 308,23	3 892,04	5 513,72	7 351,62
490	3 312,50	3 897,06	5 520,83	7 361,11
491	3 318,91	3 904,60	5 531,52	7 375,36
492	3 325,33	3 912,15	5 542,22	7 389,62
493	3 331,74	3 919,69	5 552,90	7 403,87
494	3 338,15	3 927,24	5 563,58	7 418,11
495	3 344,56	3 934,78	5 574,27	7 432,36

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
496	3 350,97	3 942,32	5 584,95	7 446,60
497	3 355,25	3 947,35	5 592,08	7 456,11
498	3 361,66	3 954,89	5 602,77	7 470,36
499	3 368,07	3 962,44	5 613,45	7 484,60
500	3 374,48	3 969,98	5 624,13	7 498,84
...				
1400	8 868,96	10 434,07	14 781,60	19 708,80
1401	8 875,37	10 441,61	14 792,28	19 723,04
1402	8 881,78	10 449,15	14 802,97	19 737,29
1403	8 888,19	10 456,69	14 813,65	19 751,53
1404	8 894,61	10 464,25	14 824,35	19 765,80
1405	8 901,02	10 471,79	14 835,03	19 780,04
1406	8 907,43	10 479,33	14 845,72	19 794,29
1407	8 911,70	10 484,35	14 852,83	19 803,78
1408	8 918,11	10 491,89	14 863,52	19 818,02
1409	8 924,53	10 499,45	14 874,22	19 832,29
1410	8 930,94	10 506,99	14 884,90	19 846,53
1411	8 937,35	10 514,53	14 895,58	19 860,78
1412	8 943,76	10 522,07	14 906,27	19 875,02
1413	8 950,17	10 529,61	14 916,95	19 889,27
1414	8 954,44	10 534,64	14 924,07	19 898,76
1415	8 960,86	10 542,19	14 934,77	19 913,02
1416	8 967,27	10 549,73	14 945,45	19 927,27
1417	8 973,68	10 557,27	14 956,13	19 941,51
1418	8 980,09	10 564,81	14 966,82	19 955,76
1419	8 986,50	10 572,35	14 977,50	19 970,00
1420	8 992,91	10 579,89	14 988,18	19 984,24
1421	8 997,19	10 584,93	14 995,32	19 993,76
1422	9 003,60	10 592,47	15 006,00	20 008,00
1423	9 010,01	10 600,01	15 016,68	20 022,24
1424	9 016,42	10 607,55	15 027,37	20 036,49
1425	9 022,83	10 615,09	15 038,05	20 050,73
1426	9 029,24	10 622,64	15 048,73	20 064,98
1427	9 035,65	10 630,18	15 059,42	20 079,22
1428	9 039,93	10 635,21	15 066,55	20 088,73
1429	9 046,34	10 642,75	15 077,23	20 102,98
1430	9 052,75	10 650,29	15 087,92	20 117,22
1431	9 059,16	10 657,84	15 098,60	20 131,47
1432	9 065,57	10 665,38	15 109,28	20 145,71
1433	9 071,99	10 672,93	15 119,98	20 159,98

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
1434	9 078,40	10 680,47	15 130,67	20 174,22
1435	9 082,67	10 685,49	15 137,78	20 183,71
1436	9 089,08	10 693,04	15 148,47	20 197,96
1437	9 095,49	10 700,58	15 159,15	20 212,20
1438	9 101,90	10 708,12	15 169,83	20 226,44
1439	9 108,32	10 715,67	15 180,53	20 240,71
1440	9 114,73	10 723,21	15 191,22	20 254,96
1441	9 121,14	10 730,75	15 201,90	20 269,20
1442	9 125,41	10 735,78	15 209,02	20 278,69
1443	9 131,82	10 743,32	15 219,70	20 292,93
1444	9 138,24	10 750,87	15 230,40	20 307,20
1445	9 144,65	10 758,41	15 241,08	20 321,44
1446	9 151,06	10 765,95	15 251,77	20 335,69
1447	9 157,47	10 773,49	15 262,45	20 349,93
1448	9 163,88	10 781,04	15 273,13	20 364,18
1449	9 168,15	10 786,06	15 280,25	20 373,67
1450	9 174,57	10 793,61	15 290,95	20 387,93
1451	9 180,98	10 801,15	15 301,63	20 402,18
1452	9 187,39	10 808,69	15 312,32	20 416,42
1453	9 193,80	10 816,24	15 323,00	20 430,67
1454	9 200,21	10 823,78	15 333,68	20 444,91
1455	9 206,62	10 831,32	15 344,37	20 459,16
1456	9 210,90	10 836,35	15 351,50	20 468,67
1457	9 217,31	10 843,89	15 362,18	20 482,91
1458	9 223,72	10 851,44	15 372,87	20 497,16
1459	9 230,13	10 858,98	15 383,55	20 511,40
1460	9 236,54	10 866,52	15 394,23	20 525,64
1461	9 242,95	10 874,06	15 404,92	20 539,89
1462	9 249,36	10 881,60	15 415,60	20 554,13
1463	9 253,64	10 886,64	15 422,73	20 563,64
1464	9 260,05	10 894,18	15 433,42	20 577,89
1465	9 266,46	10 901,72	15 444,10	20 592,13
1466	9 272,87	10 909,26	15 454,78	20 606,38
1467	9 279,28	10 916,80	15 465,47	20 620,62
1468	9 285,70	10 924,35	15 476,17	20 634,89
1469	9 292,11	10 931,89	15 486,85	20 649,13
1470	9 296,38	10 936,92	15 493,97	20 658,62
1471	9 302,79	10 944,46	15 504,65	20 672,87
1472	9 309,20	10 952,00	15 515,33	20 687,11
1473	9 315,61	10 959,54	15 526,02	20 701,36

Расстояние перевозки, километров	Сметные цены услуг на перевозку грузов автомобилями-самосвалами **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т			
	1-й класс грузов	2-й класс грузов	3-й класс грузов	4-й класс грузов
1474	9 322,03	10 967,09	15 536,72	20 715,62
1475	9 328,44	10 974,64	15 547,40	20 729,87
1476	9 334,85	10 982,18	15 558,08	20 744,11
1477	9 339,12	10 987,20	15 565,20	20 753,60
1478	9 345,53	10 994,74	15 575,88	20 767,84
1479	9 351,95	11 002,29	15 586,58	20 782,11
1480	9 358,36	11 009,84	15 597,27	20 796,36
1481	9 364,77	11 017,38	15 607,95	20 810,60
1482	9 371,18	11 024,92	15 618,63	20 824,84
1483	9 377,59	11 032,46	15 629,32	20 839,09
1484	9 381,86	11 037,48	15 636,43	20 848,58
1485	9 388,28	11 045,04	15 647,13	20 862,84
1486	9 394,69	11 052,58	15 657,82	20 877,09
1487	9 401,10	11 060,12	15 668,50	20 891,33
1488	9 407,51	11 067,66	15 679,18	20 905,58
1489	9 413,92	11 075,20	15 689,87	20 919,82
1490	9 420,33	11 082,74	15 700,55	20 934,07
1491	9 424,61	11 087,78	15 707,68	20 943,58
1492	9 431,02	11 095,32	15 718,37	20 957,82
1493	9 437,43	11 102,86	15 729,05	20 972,07
1494	9 443,84	11 110,40	15 739,73	20 986,31
1495	9 450,25	11 117,94	15 750,42	21 000,56
1496	9 456,66	11 125,48	15 761,10	21 014,80
1497	9 463,07	11 133,02	15 771,78	21 029,04
1498	9 467,35	11 138,06	15 778,92	21 038,56
1499	9 473,76	11 145,60	15 789,60	21 052,80
1500	9 480,17	11 153,14	15 800,28	21 067,04

Примечания:

1. Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, определенные с учетом заработной платы, утвержденной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, применяются для определения затрат:

– на перевозку материальных ресурсов и оборудования сверх расстояния, затраты по перевозке на которое автомобильным транспортом учтены сметными ценами материальных ресурсов и оборудования, а также индексами изменения сметной стоимости;

– на перевозку материальных ресурсов и оборудования, информация о которых отсутствует в ФГИС ЦС, от склада (карьера) поставщика до объекта строительства;

– на перевозку строительного мусора и материальных ресурсов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, выемочного грунта, в случае отсутствия сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости затрат на перемещение перечисленных видов грузов;

– на перевозку оборачиваемых материалов и конструкций;

– на перевозку материальных ресурсов вдоль трассы линейного объекта в случае, если такие работы не учтены в составе сметных норм, применяемых для определения сметной стоимости строительства таких объектов, а также в случае отсутствуя сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости таких затрат.

2. Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 30 т не применяются при расчете сметных цен материальных ресурсов и индексов изменения сметных цен по группам однородных ресурсов (нерудные материалы).

Применение данных цен услуг при формировании сметной документации должно быть обосновано проектной и(или) иной технической документацией ввиду следующих ограничений при применении таких автопоездов:

– на всей протяженности маршрута, включая подъездные пути на объект, характеристики дорог и установленные для них ограничения по нагрузкам (соответствующие дорожные знаки), а также высота проездов (при наличии), должны допускать перевозку грузов такими автотранспортными средствами;

– разгрузка прицепа-самосвала должна осуществляться на ровной поверхности во избежание его опрокидывания в результате крена.

Указанные цены услуг определены на условиях перевозки грузов для строительства автопоездом, состоящим из автомобиля-тягача и прицепа самосвального грузоподъемностью 30 т.

❖ Сметные цены услуг на погрузочно-разгрузочные работы на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом на II квартал 2026 г.

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.05.2026)

Наименование группы грузов	Сметные цены услуг **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т	
	Погрузка	Разгрузка
Бетоны и растворы	1 013,93	865,03
Блок-боксы для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности весом 10 тонн и более	37,97	37,97
Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн	320,97	320,97
Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн	264,63	264,63
Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 тонн	252,35	252,35

Наименование группы грузов	Сметные цены услуг **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т	
	Погрузка	Разгрузка
Изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)	334,54	334,54
Лес круглый	381,49	301,17
Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы	324,47	402,66
Дрова	381,47	381,47
Камень естественный без штабелирования (ленточными транспортерами)	82,16	82,16
Камень шлакобетонный (с применением транспортеров)	82,16	82,16
Кирпич строительный	469,16	469,16
Блоки кирпичные, шлакобетонные на поддонах и др.	469,16	469,16
Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	249,19	249,19
Металлические конструкции весом до 1 тонны	665,73	665,73
Металлические конструкции весом до 3 тонн	311,31	311,31
Металлические конструкции весом до 6 тонн	256,54	256,54
Материалы рулонно-кровельные (в частности, линолеум, пергамин, рубероид, толь) весом одного места до 80 килограммов	663,40	663,40
Материалы, перевозимые в бочках, массой одного места до 80 килограммов	755,05	755,05
Материалы, перевозимые в бочках, массой одного места от 81 до 165 килограммов	517,70	517,70
Материалы, перевозимые в бочках, массой одного места от 166 до 300 килограммов	543,00	543,00
Материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 тонн	338,36	338,36
Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 килограмма	427,35	427,35
Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места от 52 до 80 килограммов	578,32	578,32
Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места от 81 до 102 килограммов	600,47	600,47

Наименование группы грузов	Сметные цены услуг **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т	
	Погрузка	Разгрузка
Материалы, перевозимые в ящиках, массой одного места до 50 килограммов	688,98	688,98
Материалы, перевозимые в ящиках, массой одного места от 51 до 80 килограммов	663,40	663,40
Материалы, перевозимые в ящиках, массой одного места от 81 до 250 килограммов	795,19	795,19
Изделия керамические, фаянсовые с применением автопогрузчиков	688,98	688,98
Изделия керамические, фаянсовые с применением автомобильных кранов	311,31	311,31
Воздуховоды и детали вентиляционные	665,73	665,73
Переводы стрелочные и пересечения, рельсы	249,93	249,93
Сталь профилей крупных (в частности, балки, сваи, квадратная сечением более 40 х 40 миллиметров, круглая диаметром более 40 миллиметров, толстолистовая, тюбиги, швеллеры, шпунт металлический)	301,80	301,80
Сталь профилей мелких (остальные виды стали, не указанные выше)	249,19	249,19
Трубы асбестоцементные и керамические	412,90	412,90
Трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)	301,80	301,80
Трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автопогрузчиков)	529,26	529,26
Черепица	551,99	551,99
Шлак	80,73	0,00
Щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	71,76	143,54
Глина	80,73	0,00
Гравий (выгрузка учитывает перемещение транспортерами)	71,76	143,54
Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	53,82	121,82
Заполнители искусственные легкие (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)	140,53	159,59
Грунт растительного слоя (земля, перегной)	86,71	0,00

Наименование группы грузов	Сметные цены услуг **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./т	
	Погрузка	Разгрузка
Дерн	260,14	232,30
Мусор строительный с погрузкой вручную	939,25	778,33
Мусор строительный с погрузкой транспортерами	232,30	0,00
Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	71,76	0,00
Скрепления рельсовые в связках	311,31	311,31
Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)	520,65	390,88

Примечание:

1. Сметные цены услуг на погрузочно-разгрузочные работы при перевозке грузов для строительства автомобильным транспортом, определенные с учетом заработной платы, утвержденной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при соответствующем обосновании в проектной документации, применяются для определения затрат на погрузочно-разгрузочные работы, возникающие при:

– грузовых операциях в местах перевалки грузов при перевозке материальных ресурсов и оборудования сверх расстояния, затраты по перевозке на которое автомобильным транспортом учтены сметными ценами материальных ресурсов и оборудования, а также индексами изменения сметной стоимости;

– перевозке материальных ресурсов и оборудования, в том числе грузовые операции в местах перевалки грузов, информация о которых отсутствует в ФГИС ЦС, от склада (карьера) поставщика до объекта строительства;

– перевозке строительного мусора и материальных ресурсов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, в случае отсутствия сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости затрат на погрузочно-разгрузочные работы или на перемещение с учетом погрузочно-разгрузочных работ перечисленных видов грузов;

– перевозке оборачиваемых материалов и конструкций;

– перевозке материальных ресурсов по трассе линейного объекта в случае, если такие работы не учтены в составе сметных норм, применяемых для определения сметной стоимости строительства таких объектов, а также в случае отсутствуя сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости таких затрат.

❖ **Сметные цены услуг на погрузочно-разгрузочные работы на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом на III квартал 2026 г.**

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.08.2026)

Наименование группы грузов	Сметные цены услуг **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т	
	Погрузка	Разгрузка
Бетоны и растворы	1 027,85	876,96
Блок-боксы для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности весом 10 тонн и более	39,72	39,72
Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн	335,71	335,71
Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн	276,71	276,71
Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 тонн	263,96	263,96
Изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)	349,89	349,89
Лес круглый	395,98	306,02
Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы	339,66	409,16
Дрова	399,33	399,33
Камень естественный без штабелирования (ленточными транспортерами)	83,50	83,50
Камень шлакобетонный (с применением транспортеров)	83,50	83,50
Кирпич строительный	491,13	491,13
Блоки кирпичные, шлакобетонные на поддонах и др.	491,13	491,13
Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	260,88	260,88
Металлические конструкции весом до 1 тонны	696,93	696,93
Металлические конструкции весом до 3 тонн	325,89	325,89
Металлические конструкции весом до 6 тонн	268,48	268,48
Материалы рулонно-кровельные (в частности, линолеум, пергамин, рубероид, толь) весом одного места до 80 килограммов	676,56	676,56

Наименование группы грузов	Сметные цены услуг **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т	
	Погрузка	Разгрузка
Материалы, перевозимые в бочках, массой одного места до 80 килограммов	770,42	770,42
Материалы, перевозимые в бочках, массой одного места от 81 до 165 килограммов	528,24	528,24
Материалы, перевозимые в бочках, массой одного места от 166 до 300 килограммов	554,06	554,06
Материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 тонн	354,19	354,19
Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 килограмма	435,83	435,83
Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места от 52 до 80 килограммов	589,80	589,80
Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места от 81 до 102 килограммов	612,37	612,37
Материалы, перевозимые в ящиках, массой одного места до 50 килограммов	702,65	702,65
Материалы, перевозимые в ящиках, массой одного места от 51 до 80 килограммов	676,56	676,56
Материалы, перевозимые в ящиках, массой одного места от 81 до 250 килограммов	810,97	810,97
Изделия керамические, фаянсовые с применением автопогрузчиков	702,65	702,65
Изделия керамические, фаянсовые с применением автомобильных кранов	325,89	325,89
Воздуховоды и детали вентиляционные	696,93	696,93
Переводы стрелочные и пересечения, рельсы	261,63	261,63
Сталь профилей крупных (в частности, балки, сваи, квадратная сечением более 40 х 40 миллиметров, круглая диаметром более 40 миллиметров, толстолистовая, тюбиги, швеллеры, шпунт металлический)	315,96	315,96
Сталь профилей мелких (остальные виды стали, не указанные выше)	260,88	260,88
Трубы асбестоцементные и керамические	432,22	432,22
Трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)	315,96	315,96
Трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автопогрузчиков)	540,55	540,55

Наименование группы грузов	Сметные цены услуг **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./т	
	Погрузка	Разгрузка
Черепица	563,31	563,31
Шлак	82,34	0,00
Щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	73,19	145,89
Глина	82,34	0,00
Гравий (выгрузка учитывает перемещение транспортерами)	73,19	145,89
Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	54,89	123,82
Заполнители искусственные легкие (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)	143,33	162,21
Грунт растительного слоя (земля, перегной)	88,44	0,00
Дерн	265,32	236,11
Мусор строительный с погрузкой вручную	951,98	788,88
Мусор строительный с погрузкой транспортерами	236,11	0,00
Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	73,19	0,00
Скрепления рельсовые в связках	325,89	325,89
Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)	531,60	399,73

Примечание:

1. Сметные цены услуг на погрузочно-разгрузочные работы при перевозке грузов для строительства автомобильным транспортом, определенные с учетом заработной платы, утвержденной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при соответствующем обосновании в проектной документации, применяются для определения затрат на погрузочно-разгрузочные работы, возникающие при:

– грузовых операциях в местах перевалки грузов при перевозке материальных ресурсов и оборудования сверх расстояния, затраты по перевозке на которое автомобильным транспортом учтены сметными ценами материальных ресурсов и оборудования, а также индексами изменения сметной стоимости;

– перевозке материальных ресурсов и оборудования, в том числе грузовые операции в местах перевалки грузов, информация о которых отсутствует в ФГИС ЦС, от склада (карьера) поставщика до объекта строительства;

– перевозке строительного мусора и материальных ресурсов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, в случае отсутствия сметных норм, предназначенных

для определения сметной стоимости затрат на погрузочно-разгрузочные работы или на перемещение с учетом погрузочно-разгрузочных работ перечисленных видов грузов;

– перевозке оборачиваемых материалов и конструкций;

– перевозке материальных ресурсов по трассе линейного объекта в случае, если такие работы не учтены в составе сметных норм, применяемых для определения сметной стоимости строительства таких объектов, а также в случае отсутствуя сметных норм, предназначенных для определения сметной стоимости таких затрат.

Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства железнодорожным транспортом, а также в зависимости от типов дорог и типов автотранспортных средств, отсутствующие в вышеприведенных таблицах, в текущем уровне цен для Нижегородской области размещены в ФГИС ЦС в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по ссылке: https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices (вкладка «Сметные цены услуг на перевозку и погрузочно-разгрузочные работы»).

5. Сметные цены строительных ресурсов для Нижегородской области

❖ Сметные цены материалов, изделий, конструкций и оборудования, применяемых в строительстве на II квартал 2026 г.

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.05.2026)

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.2.01.01-1008	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	т	16 691,87
01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	т	16 691,87
01.2.01.02-0041	Битум нефтяной строительный кровельный БНК-45/190, БНК-40/180	т	16 788,27
01.2.03.01-0011	Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 60	т	31 060,15
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	60 980,56
01.3.01.06-0041	Смазка Литол-24	кг	281,81
01.3.01.06-1025	Смазка контактная для резиновых деталей систем уплотнения герметичных кабельных вводов и трубопроводов в строительных конструкциях	кг	10 955,48
01.3.01.08-0001	Топливо дизельное	т	58 065,78
01.3.03.04-0003	Кислота ортофосфорная техническая	кг	98,07
01.3.03.07-0001	Кислота уксусная	кг	155,63
01.3.04.01-0009	Масло гидравлическое ИГП-30	т	112 666,53
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	130,33
01.3.04.03-0004	Масло индустриальное И-30А	л	88,00
01.3.05.07-0011	Бура (тетраборат натрия)	кг	239,86
01.3.05.23-0191	Тринатрийфосфат технический	кг	86,10
01.3.05.30-0001	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира	т	975 256,75
01.4.02.02-1000	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм	шт	460,05
01.5.02.01-0029	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1250 мм	1000 м	2 439 605,53
01.5.02.01-0035	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м	4 725 625,86

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.01-0104	Секция стальная оцинкованная балки дорожного ограждения, длина 6320 мм, высота 312 мм, ширина 83 мм, толщина 4 мм	т	124 203,11
01.5.02.01-1036	Элемент концевой стальной оцинкованный секции дорожного ограждения, длина 700 мм, высота 450 мм, ширина 83, толщина 4 мм	шт	2 005,03
01.5.02.02-1028	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 960 мм	1000 м	2 779 508,20
01.5.02.02-1031	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 900 мм	1000 м	4 614 919,93
01.5.02.02-1059	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 950 мм	1000 м	3 113 335,22
01.5.02.04-0010	Стойки стальные оцинкованные для шумозащитных экранов из балки 15ДК1, высота стойки 3000-6000 мм	т	215 796,25
01.5.02.04-0012	Стойки стальные оцинкованные для шумозащитных экранов из балки 20Ш1, высота стойки 3000-6000 мм	т	206 284,89
01.5.02.04-0025	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2	4 502,49
01.5.02.04-0028	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2	5 538,81

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.04-0035	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2	4 500,32
01.5.02.04-0040	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2	4 500,42
01.5.02.04-0043	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2	5 787,57
01.5.02.04-0054	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 12 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2	8 434,33
01.5.02.04-0055	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 12 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2	8 435,71
01.5.02.08-0400	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 10Б1	т	233 971,42
01.5.02.08-0402	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 12Б1	т	223 424,17
01.5.02.08-0404	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 14Б1	т	224 742,57
01.5.02.08-0406	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 16Б1	т	223 235,83

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0408	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 18Б1	т	230 016,20
01.5.02.08-0410	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 20Б1	т	211 558,52
01.5.02.08-0412	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 25Б1	т	204 966,49
01.5.02.08-0414	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 30Б1	т	203 648,08
01.5.02.08-0416	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 20Ш1	т	206 284,89
01.5.02.08-0418	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 25Ш1	т	204 966,49
01.5.02.08-0420	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 30Ш1	т	202 329,68
01.5.02.08-0422	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 10Б1	т	233 971,42
01.5.02.08-0424	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 12Б1	т	223 424,17
01.5.02.08-0426	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 14Б1	т	224 742,57
01.5.02.08-0428	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 16Б1	т	223 235,83
01.5.02.08-0430	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 18Б1	т	230 016,20
01.5.02.08-0432	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Б1	т	211 558,52

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0434	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Б1	т	204 966,49
01.5.02.08-0436	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Б1	т	203 648,08
01.5.02.08-0440	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Ш1	т	204 966,49
01.5.02.08-0442	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Ш1	т	202 329,68
01.5.02.08-0444	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 10Б1	т	233 971,42
01.5.02.08-0446	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 12Б1	т	223 424,17
01.5.02.08-0448	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 14Б1	т	224 742,57
01.5.02.08-0450	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 16Б1	т	223 235,83
01.5.02.08-0452	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 18Б1	т	230 016,18
01.5.02.08-0454	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 20Б1	т	211 558,52
01.5.02.08-0456	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 25Б1	т	204 966,49
01.5.02.08-0458	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 30Б1	т	203 648,08
01.5.02.08-0460	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 20Ш1	т	206 284,89

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0462	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 25Ш1	т	204 966,49
01.5.02.08-0464	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 30Ш1	т	202 329,68
01.5.02.08-0466	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 10Б1	т	238 680,01
01.5.02.08-0468	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 12Б1	т	228 132,76
01.5.02.08-0470	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 14Б1	т	229 451,17
01.5.02.08-0472	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 16Б1	т	227 944,42
01.5.02.08-0474	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 18Б1	т	234 724,79
01.5.02.08-0476	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 20Б1	т	216 267,11
01.5.02.08-0478	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 25Б1	т	209 675,08
01.5.02.08-0480	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 30Б1	т	208 356,67

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0482	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 20Ш1	т	210 993,48
01.5.02.08-0484	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 25Ш1	т	209 675,08
01.5.02.08-0486	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 30Ш1	т	207 038,27
01.5.02.08-0488	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 10Б1	т	238 680,01
01.5.02.08-0490	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 12Б1	т	228 132,76
01.5.02.08-0492	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 14Б1	т	229 451,17
01.5.02.08-0494	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 16Б1	т	227 944,42
01.5.02.08-0496	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 18Б1	т	234 724,79
01.5.02.08-0498	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Б1	т	216 267,11
01.5.02.08-0500	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Б1	т	209 675,08

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0502	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Б1	т	208 356,67
01.5.02.08-0504	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Ш1	т	210 993,48
01.5.02.08-0506	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Ш1	т	209 675,08
01.5.02.08-0508	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Ш1	т	207 038,27
01.5.02.08-0510	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 10Б1	т	238 680,01
01.5.02.08-0512	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 12Б1	т	228 132,76
01.5.02.08-0514	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 14Б1	т	229 451,17
01.5.02.08-0516	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 16Б1	т	227 944,42
01.5.02.08-0518	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 18Б1	т	234 724,79
01.5.02.08-0520	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 20Б1	т	216 267,11

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0522	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 25Б1	т	209 675,08
01.5.02.08-0524	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 30Б1	т	208 356,67
01.5.02.08-0526	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 20Ш1	т	210 993,48
01.5.02.08-0528	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 25Ш1	т	209 675,08
01.5.02.08-0530	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 30Ш1	т	207 038,27
01.5.02.08-0532	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 10Б1	т	241 976,03
01.5.02.08-0534	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 12Б1	т	231 428,78
01.5.02.08-0536	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 14Б1	т	232 747,19
01.5.02.08-0538	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 16Б1	т	231 240,44
01.5.02.08-0540	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 18Б1	т	238 020,82

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0542	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 20Б1	т	219 563,12
01.5.02.08-0544	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 25Б1	т	212 971,09
01.5.02.08-0546	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 30Б1	т	211 652,69
01.5.02.08-0548	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 20Ш1	т	214 289,51
01.5.02.08-0550	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 25Ш1	т	212 971,09
01.5.02.08-0552	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 30Ш1	т	210 334,28
01.5.02.08-0554	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 10Б1	т	241 976,03
01.5.02.08-0556	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 12Б1	т	231 428,78
01.5.02.08-0558	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 14Б1	т	232 747,19
01.5.02.08-0560	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 16Б1	т	231 240,44

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0562	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 18Б1	т	238 020,82
01.5.02.08-0564	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Б1	т	219 563,12
01.5.02.08-0566	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Б1	т	212 971,09
01.5.02.08-0568	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Б1	т	211 652,69
01.5.02.08-0570	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Ш1	т	214 289,51
01.5.02.08-0572	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Ш1	т	212 971,09
01.5.02.08-0574	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Ш1	т	210 334,28
01.5.02.08-0576	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 10Б1	т	241 976,03
01.5.02.08-0578	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 12Б1	т	231 428,78
01.5.02.08-0580	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 14Б1	т	232 747,19

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0582	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 16Б1	т	231 240,44
01.5.02.08-0584	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 18Б1	т	238 020,82
01.5.02.08-0586	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 20Б1	т	219 563,12
01.5.02.08-0588	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 25Б1	т	212 971,09
01.5.02.08-0590	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 30Б1	т	211 652,69
01.5.02.08-0592	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 20Ш1	т	214 289,51
01.5.02.08-0594	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 25Ш1	т	212 971,09
01.5.02.08-0596	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 30Ш1	т	210 334,28
01.5.02.08-0598	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 10П	т	187 073,83
01.5.02.08-0600	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 12П	т	187 073,83
01.5.02.08-0602	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 14П	т	187 073,83

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0604	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 16П	т	188 015,55
01.5.02.08-0606	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 18П	т	196 961,88
01.5.02.08-0608	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 20П	т	257 702,73
01.5.02.08-0610	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 24П	т	257 702,73
01.5.02.08-0614	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 10П	т	187 073,83
01.5.02.08-0616	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 12П	т	187 073,83
01.5.02.08-0618	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 14П	т	187 073,83
01.5.02.08-0620	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 16П	т	188 015,55
01.5.02.08-0622	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 18П	т	196 961,88
01.5.02.08-0624	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 20П	т	257 702,73
01.5.02.08-0626	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 24П	т	257 702,73

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0630	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 10П	т	187 073,83
01.5.02.08-0632	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 12П	т	187 073,83
01.5.02.08-0634	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 14П	т	187 073,83
01.5.02.08-0636	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 16П	т	188 015,55
01.5.02.08-0638	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 18П	т	196 961,88
01.5.02.08-0640	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 20П	т	257 702,73
01.5.02.08-0642	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 24П	т	257 702,73
01.5.02.08-0646	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т	207 320,78
01.5.02.08-0648	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т	215 796,25
01.5.02.08-0650	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т	207 320,78
01.5.02.08-0652	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т	215 796,25

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0654	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т	207 320,78
01.5.02.08-0656	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т	215 796,25
01.5.02.08-0658	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т	207 320,78
01.5.02.08-0660	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т	215 796,25
01.5.02.08-0662	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т	207 320,78
01.5.02.08-0664	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т	215 796,25
01.5.02.08-0666	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т	207 320,78

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0668	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т	215 796,25
01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	120,90
01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	132,73
01.6.01.10-0001	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 10 мм	м2	510,14
01.6.01.11-0035	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, размеры 2500х1250х10 мм	м2	286,80
01.6.01.11-0036	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, влагостойкая, размеры 2500х1250х10 мм	м2	295,75
01.6.01.11-0037	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, размеры 2500х1250х12 мм	м2	316,39
01.6.01.11-0038	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, влагостойкая, размеры 2500х1250х12 мм	м2	333,94
01.6.01.11-0039	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, размеры 3000х1250х10 мм	м2	240,04
01.6.01.11-0040	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, влагостойкая, размеры 3000х1250х10 мм	м2	274,49
01.6.01.11-0041	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, размеры 3000х1250х12 мм	м2	290,88
01.6.01.11-0042	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, влагостойкая, размеры 3000х1250х12 мм	м2	319,68
01.6.03.01-1008	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	1 424,99
01.7.03.01-0001	Вода	м3	33,58
01.7.03.03-0001	Пар	кг	1,07
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8,86
01.7.06.14-1058	Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 3 мм	м	77,85
01.7.07.21-0001	Уголь древесный, марка А	т	19 803,20
01.7.09.01-0001	Аммонит 6ЖВ в патронированном виде, диаметр 32 мм	т	208 508,08
01.7.12.02-0011	Мат бентонитовый водонепроницаемый из тканого и нетканого геотекстиля, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2	м2	241,73

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.7.12.03-0004	Геомат полипропиленовый экструдированный трехмерный, плотность 350 г/м2, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 5/5 кН/м	м2	181,63
01.7.12.05-0053	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	30,08
01.7.12.05-0054	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2	36,87
01.7.12.05-0131	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 5,6/3,6 кН/м, поверхностная плотность 150 г/м2	м2	43,25
01.7.12.05-0132	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 8,2/6,6 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	62,19
01.7.12.05-0161	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	49,55
01.7.12.05-0166	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2	м2	35,94
01.7.12.05-0167	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2	46,43
01.7.12.05-0170	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	38,81
01.7.12.05-0175	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	58,45
01.7.12.05-0176	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 400 г/м2	м2	63,52

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.7.12.05-0177	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2	98,97
01.7.12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2	129,50
01.7.12.05-1040	Геополотно нетканое для прослойки под дорожным покрытием из сборных железобетонных плит, иглопробивное, поверхностная плотность 450 г/м2	м2	63,87
01.7.12.05-1044	Геополотно нетканое для прослойки под дорожным покрытием из сборных железобетонных плит, иглопробивное, поверхностная плотность 600 г/м2	м2	85,65
01.7.12.06-0402	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/50 кН/м, поверхностная плотность 220±10% г/м2	м2	104,40
01.7.12.06-0414	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/100 кН/м, поверхностная плотность 480±10% г/м2	м2	215,70
01.7.12.06-0436	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 600/50 кН/м, поверхностная плотность 1000±10% г/м2	м2	410,32
01.7.12.06-0458	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1200/100 кН/м, поверхностная плотность 1900±10% г/м2	м2	873,32
01.7.12.06-0462	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1400/100 кН/м, поверхностная плотность 2100±10% г/м2	м2	1 103,18
01.7.12.06-0466	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1600/100 кН/м, поверхностная плотность 2500±10% г/м2	м2	1 297,29
01.7.12.07-0292	Настил решетчатый из стеклопластика, размеры ячейки 38х38 мм, высота 30 мм	м2	5 230,44
01.7.12.11-0001	Геосетка из полиэфирного волокна для армирования асфальтобетона, покрытие битумной дисперсией, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м	м2	81,18

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.7.12.11-0004	Геосетка из полиэфирного волокна для армирования асфальтобетона, покрытие битумной дисперсией, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м	м2	145,95
01.7.12.11-0152	Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 70/70 кН/м, поверхностная плотность 320±40 г/м2	м2	64,94
01.7.12.11-0171	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2	83,80
01.7.12.11-0173	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2	190,30
01.7.12.11-0177	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 650 г/м2	м2	190,56
01.7.12.11-0191	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2	44,49
01.7.12.11-0220	Геосетка из полиэфирного волокна двуосноориентированная с полимерной пропиткой, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек 13 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 50/50 кН/м, поверхностная плотность 170 г/м2	м2	82,55
01.7.12.11-0230	Геосетка стеклянная нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 80/80 кН/м	м2	76,29

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.7.12.16-0082	Геосетка из полиэфирных нитей, пропитка битумным раствором, теплостойкость не менее +190 °С, среднее расстояние между ровингами по основе/по утку 32/38 мм, нагрузка на разрыв по длине/ширине 50/50 кН/м	м2	82,75
01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	102 725,54
01.7.15.02-0065	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм	т	102 882,43
01.7.15.02-0066	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-200 мм	т	110 315,85
01.7.15.02-0067	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М24, длина 50-200 мм	т	124 106,94
01.7.15.02-0085	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм	т	100 536,33
01.7.15.07-0201	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 50 мм	шт	6,61
01.7.15.07-0202	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 80 мм	шт	8,38
01.7.15.07-0203	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 100 мм	шт	9,77
01.7.15.07-0204	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 120 мм	шт	9,84
01.7.15.07-0205	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 130 мм	шт	11,75
01.7.15.07-0206	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 140 мм	шт	12,29

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.7.15.07-0207	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 150 мм	шт	13,34
01.7.15.07-0208	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 170 мм	шт	13,88
01.7.15.07-0209	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 180 мм	шт	14,14
01.7.15.07-0210	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 200 мм	шт	17,98
01.7.15.07-0214	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 300 мм	шт	29,62
01.7.15.07-0215	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 350 мм	шт	31,24
01.7.15.12-0037	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 700-1050 мм	т	93 316,66
01.7.15.12-0043	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 600-1050 мм	т	99 913,46
01.7.15.12-0050	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 1100-2000 мм	т	104 939,67
01.7.15.12-0061	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 600-1050 мм	т	112 808,58
01.7.15.12-0068	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 1100-2000 мм	т	109 254,27
01.7.15.12-0072	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина свыше 1000 мм	т	117 980,51
01.7.15.12-1004	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М6, длина 1100-2000 мм	т	108 537,21
01.7.15.12-1012	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М5-6, длина 1000 мм	кг	205,66

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.7.17.07-0052	Круг шлифовальный прямого профиля, марка шлифовального материала 25А, размеры 150х20х32 мм	шт	240,64
01.7.17.09-1110	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 75 мм, диаметр 4 мм	100 шт	3 601,00
01.7.18.03-0035	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 3,5 м2	компл	3 310,37
01.7.20.02-0002	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм	кг	322,05
02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3	1 655,05
02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3	1 576,23
02.2.05.04-2030	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм	м3	3 534,35
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	1 761,64
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3	1 668,06
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3	1 616,69
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3	1 785,23
02.2.05.04-2310	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3	3 593,39
02.2.05.04-2338	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3	1 668,02
02.2.05.04-2374	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3	1 597,98
02.2.05.04-2376	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3	2 152,12
02.2.05.04-2410	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3	1 573,77
02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	1 109,72
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	1 024,16
03.1.02.02-0011	Известь гашеная гидратная без добавок, сорт 1	т	11 888,28

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
03.2.01.01-0005	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н	т	7 315,89
03.2.01.01-0036	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5Н	т	7 226,07
03.2.01.02-0002	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 42,5Н	т	7 065,07
03.2.01.02-0012	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 32,5Н	т	6 981,46
04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т	8 249,14
04.2.01.01-1005	Смеси асфальтобетонные SP-4	т	10 909,22
04.2.01.01-1043	Смеси асфальтобетонные SP-22	т	11 429,47
04.2.01.01-1044	Смеси асфальтобетонные SP-32	т	11 213,73
04.2.01.01-1144	Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД	т	8 280,11
04.2.01.01-1146	Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД	т	8 402,94
04.2.01.01-1152	Смеси асфальтобетонные А 11 НН на БНД	т	9 559,05
04.2.01.01-1154	Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на БНД	т	8 386,43
04.2.01.01-1156	Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД	т	8 460,75
04.2.01.01-1164	Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на БНД	т	9 454,80
04.2.01.01-1170	Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на БНД	т	8 641,39
04.2.01.01-1172	Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД	т	8 329,66
04.2.01.01-1176	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД	т	10 038,01
04.2.01.01-1182	Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на БНД	т	8 160,37
04.2.01.01-1186	Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД	т	9 629,24
04.2.01.01-1188	Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД	т	9 958,53
04.2.01.01-1198	Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на БНД	т	9 282,41
04.2.01.01-1202	Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на БНД	т	8 570,16
04.2.01.02-0005	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I	т	6 657,43
04.2.01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II	т	6 518,08
04.2.03.01-0002	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на БНД	т	9 924,47
04.2.03.01-0006	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-11	т	11 485,21
04.2.03.01-0008	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16	т	11 102,25
04.2.03.01-0010	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-22	т	9 903,82
04.2.03.01-0013	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-16	т	11 604,95

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	4 853,48
04.3.02.01-0602	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения	т	8 637,74
04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	16,95
04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	13 715,34
04.3.02.08-0020	Смеси сухие гидроизоляционные на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных, железобетонных конструкций и камня, эксплуатируемых в подземных условиях, класс В45 (М600), F300, W10-W20, крупность заполнителя до 0,70 мм, расход 3,5 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг	108,60
04.3.02.08-0028	Смеси сухие гидроизоляционные на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных, железобетонных конструкций и камня от атмосферных осадков, крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 1,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	197,34
04.3.02.09-0939	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -10 до +5 °С, класс R4, В70 (М900), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	106,13
04.3.02.09-3512	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до +5 °С, класс R4, В45 (М600), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	112,30

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
04.3.02.09-3530	Смеси сухие финишные безусадочные на цементной основе и модифицирующих добавок для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B30 (M400), F300, W16, крупность заполнителя до 0,3 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	87,68
04.3.02.09-3540	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B50 (M700), F400, W16, крупность заполнителя до 0,6 мм, расход 1,9 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	65,47
04.3.02.09-3548	Смеси сухие гидроизоляционные безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B50 (M700), F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	109,84
04.3.02.11-0011	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс B22,5 (M300)	т	6 176,60
04.3.02.18-0082	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из натурального камня, гранита и керамогранита, класс C2TES2, B10, F50, расход 2,5-6,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	163,70
05.1.01.09-0042	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон B15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	30 240,39
05.1.01.09-0052	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон B15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3	12 756,21
05.1.02.07-0062	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон B25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	23 937,74
05.1.02.07-0071	Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон B30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3	24 027,57
05.1.03.09-0010	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон B15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3	32 560,22
05.1.03.09-0021	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон B15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3	39 004,22

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
05.1.03.09-0046	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	37 082,65
05.1.03.13-0196	Ригели железобетонные, объем до 2,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3	37 503,71
05.1.04.11-0001	Панели цокольные железобетонные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, бетон В15 плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5, утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м2	5 624,21
05.1.06.04-0030	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3	18 569,62
05.1.08.06-0063	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	18 205,87
05.1.08.06-0066	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	12 845,34
05.2.02.01-0051	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5	м3	8 750,26
05.2.02.09-0012	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2	м3	5 725,63
05.2.02.09-0013	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2,5	м3	4 833,58
05.2.02.09-0016	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В2,5	м3	4 461,45
05.2.02.09-0017	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В3,5	м3	5 427,50
05.2.02.09-0018	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В5	м3	5 261,21
05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2	902,25
05.2.03.13-0004	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт	18 003,19
05.2.03.15-0001	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт	16 660,20
05.2.03.16-0004	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт	14 139,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
05.2.03.17-0004	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт	15 701,52
05.2.03.19-0004	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт	18 973,01
06.1.01.02-0028	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М175	1000 шт	29 531,63
06.1.01.05-0039	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт	18 158,98
06.1.01.05-0099	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт	24 793,97
07.2.02.01-0026	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр трубы 219 мм, размер фланца 400 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт	21 218,02
07.2.02.01-0032	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр трубы 273 мм, размер фланца 500 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт	29 528,92
08.1.01.02-0001	Конструкции габионные сетчатые, тип ГСИ-М, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, с шестигранными ячейками размером 80х100 мм	т	148 211,26
08.1.02.06-0043	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	шт	11 486,05
08.3.04.02-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 10-29 мм	т	44 506,23
08.3.05.02-0001	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т	50 613,20
08.3.05.02-0120	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т	71 750,27
08.3.05.02-0128	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т	71 123,03

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
08.3.05.02-0158	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т	83 485,28
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	74 497,61
08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	73 349,61
08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	70 432,62
08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т	74 989,19
08.3.05.05-0057	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,75 мм	т	73 502,68
08.3.05.05-0058	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	65 936,99
08.3.05.05-0059	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм	т	66 485,20
08.3.07.01-0118	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х8 мм	т	58 970,17
08.3.08.01-0025	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм	т	53 702,95
08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	42 523,79
08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	40 342,81
08.3.09.01-0086	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5	м2	389,72
08.3.09.01-0102	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,8	м2	853,69
08.3.09.01-0113	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	579,03
08.3.09.01-0114	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8	м2	640,63
08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	50 385,62
08.3.11.01-1102	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П	т	48 833,13
08.4.03.01-0012	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, класс Вр-1, диаметр 4-5 мм	т	43 419,35
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	40 320,16
08.4.03.02-1012	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 32-40 мм	т	40 139,51
08.4.03.03-0004	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т	37 934,14
08.4.03.03-0005	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 14 мм	т	37 672,12

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
08.4.03.03-0006	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 16 мм	т	37 786,72
08.4.03.03-0007	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 18 мм	т	37 672,12
08.4.03.03-0008	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 20 мм	т	37 672,12
08.4.03.03-0010	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 28 мм	т	37 672,12
08.4.03.03-0013	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 40 мм	т	37 672,12
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	40 075,09
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	38 402,95
08.4.03.03-0033	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т	37 901,31
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	37 901,31
09.2.03.01-0001	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм	шт	375,70
09.2.03.01-0011	Профиль алюминиевый для крепления панелей L-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм	шт	320,56
09.2.03.01-0021	Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм	шт	294,99
09.2.03.01-0031	Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм	шт	152,08
09.4.03.05-0005	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2	16 523,70
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	6 284,33
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III	м3	6 879,58

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
11.1.03.01-0065	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I	м3	14 616,37
11.1.03.06-0069	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I	м3	14 235,30
11.2.02.01-1084	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия	м2	8 096,17
11.2.11.06-0011	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 6,5 мм	м3	67 212,29
11.2.11.06-0012	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 9 мм	м3	55 272,41
11.2.11.06-0013	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 15 мм	м3	44 340,92
11.2.11.06-0014	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 21 мм	м3	41 617,06
11.2.11.06-0015	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 27 мм	м3	42 743,07
11.2.11.06-1004	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 30 мм	м3	43 728,49
11.2.11.06-1030	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 15 мм	м3	45 039,25
11.2.11.06-1032	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 21 мм	м3	43 139,90
11.2.11.06-1034	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 27 мм	м3	45 215,46

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
11.2.11.06-1036	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 30 мм	м3	44 375,95
11.2.11.06-1038	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 6 мм	м3	63 891,20
11.2.11.06-1040	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 9 мм	м3	57 380,32
11.3.01.02-0013	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2	м2	10 574,81
11.3.01.02-0015	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	10 841,70
11.3.01.03-0001	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 м2	м2	10 308,40
11.3.01.03-0003	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2	11 550,10
11.3.02.01-0032	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2	6 726,57
11.3.02.02-0006	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь более 2 м2	м2	4 013,45
11.3.02.04-0032	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2	6 458,73
11.3.03.01-0004	Доска подоконная из ПВХ, ширина 250 мм	м	359,96
11.3.03.01-0005	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм	м	444,37

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
11.3.03.16-0109	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 16 мм	м	51,84
11.3.03.16-0110	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 18 мм	м	58,85
12.1.01.01-0001	Аэратор кровельный из ПВХ, устойчивый к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению, диаметр 75 мм, высота 375 мм	шт	891,42
12.1.01.04-0042	Труба из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, толщина стенки 1,63 мм, длина 3000 мм	шт	458,97
12.1.02.03-0178	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/550 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +130 °С, масса 5,7 кг/м2	м2	400,97
12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,2 мм, масса 5,3 кг/м2	м2	333,54
12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	423,34
12.1.02.03-0196	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, продольная/поперечная прочность 700/550 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +130 °С, масса 4,7 кг/м2	м2	346,33
12.1.02.03-0300	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/350 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,0 кг/м2	м2	250,19

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.1.02.03-0302	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 650/450 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 3,5 кг/м2	м2	339,65
12.1.02.03-0304	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,3 кг/м2, толщина 3,0 мм	м2	374,23
12.1.02.03-0400	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/350 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2	м2	294,48
12.1.02.03-0402	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 650/450 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,5 кг/м2	м2	360,89
12.1.02.03-0404	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2	407,71
12.1.02.03-1022	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся ЭКС, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/600 Н (±200 Н), масса 5,0 кг/м2	м2	544,07

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.1.02.04-0142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2	320,19
12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (±200), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 4,0 кг/м2	м2	280,23
12.1.02.04-0300	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/800 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,0 кг/м2	м2	254,61
12.1.02.04-0302	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм	м2	320,81
12.1.02.04-0304	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,0 мм	м2	470,50
12.1.02.04-0400	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/800 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2	м2	289,81

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.1.02.04-0402	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2	362,12
12.1.02.04-0404	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2	481,61
12.1.02.05-0134	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная нагрузка на разрыв не менее 500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 4 кг/м2	м2	227,42
12.1.02.05-0302	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм	м2	267,13
12.1.02.07-1034	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП1, масса 4,5 кг/м2	м2	327,25
12.1.02.10-0141	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ, неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 1,5 мм	м2	1 175,28
12.1.02.10-0150	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 1 мм	м2	230,09

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.1.02.10-1118	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,5 мм	м2	911,84
12.1.02.10-1148	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой плотностью 200 г/м2, пожарно-технические характеристики РП2, Г3, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 1,5 мм	м2	1 123,86
12.1.02.10-1152	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой плотностью 200 г/м2, пожарно-технические характеристики РП2, Г3, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 2 мм	м2	1 490,86
12.1.02.10-1158	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, пожарно-технические характеристики РП2, Г4, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 1,5 мм	м2	1 103,07
12.1.02.10-1161	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, пожарно-технические характеристики РП2, Г4, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 2 мм	м2	1 436,09
12.1.03.01-0001	Лист кровельный волнистый битумный, толщина 2,6 мм	м2	277,70
12.1.03.02-1068	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер, толщина металлической основы 0,5 мм, толщина полимерного покрытия от 23 до 30 мкм, плотность слоя цинка 180 г/м2	м2	856,94
12.1.03.02-1092	Планка ендовы верхняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 76х76 мм	м	418,82
12.2.03.05-0001	Полиол системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	317,37
12.2.03.11-0023	Ткань стеклянная конструкционная Т-11	м2	213,07
12.2.03.11-0024	Ткань стеклянная конструкционная Т-11-ГСВ-9	м2	248,96

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.04.06-0001	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 40 мм	м3	20 605,90
12.2.04.06-0003	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 60 мм	м3	18 208,45
12.2.04.06-0004	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 70 мм	м3	17 276,88
12.2.04.06-0005	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 80 мм	м3	16 527,25
12.2.04.06-0006	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 90 мм	м3	16 323,90

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.04.06-0007	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 100 мм	м3	15 745,57
12.2.04.06-0008	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 110 мм	м3	15 685,46
12.2.04.06-0009	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 120 мм	м3	15 577,32
12.2.04.06-0014	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 60 мм	м3	20 327,85
12.2.04.06-0015	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 70 мм	м3	19 931,57

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.04.06-0016	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 80 мм	м3	19 130,01
12.2.04.06-0017	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 100 мм	м3	18 555,68
12.2.04.06-0018	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 90 мм	м3	18 811,53
12.2.04.07-0001	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 40 мм	м3	22 340,03
12.2.04.07-0002	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 50 мм	м3	20 030,72

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.04.07-0003	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 60 мм	м3	18 906,44
12.2.04.07-0004	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 70 мм	м3	18 287,14
12.2.04.07-0005	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 80 мм	м3	17 394,26
12.2.04.07-0006	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 90 мм	м3	16 638,44
12.2.04.07-0007	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 100 мм	м3	16 644,64

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.04.07-0008	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 110 мм	м3	16 485,95
12.2.04.07-0009	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 120 мм	м3	16 327,05
12.2.04.07-0011	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 30 мм	м3	26 678,73
12.2.04.07-0012	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 40 мм	м3	26 522,66
12.2.04.07-0013	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 50 мм	м3	22 797,96

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.04.07-0014	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 60 мм	м3	22 868,11
12.2.04.07-0015	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 70 мм	м3	22 185,88
12.2.04.07-0016	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 80 мм	м3	21 373,43
12.2.04.07-0017	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и неармированной алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 100 мм	м3	20 671,30
12.2.04.08-0001	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 40 мм	м3	35 848,49

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.04.08-0002	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 50 мм	м3	32 017,98
12.2.04.08-0003	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 60 мм	м3	29 631,50
12.2.04.08-0004	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 70 мм	м3	28 151,49
12.2.04.08-0005	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 80 мм	м3	26 493,45
12.2.04.08-0006	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 90 мм	м3	25 122,13

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.04.08-0007	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 100 мм	м3	24 808,99
12.2.04.08-0008	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 110 мм	м3	24 574,77
12.2.04.08-0009	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 120 мм	м3	23 915,47
12.2.04.08-0012	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 40 мм	м3	38 286,45
12.2.04.08-0013	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 50 мм	м3	34 393,34

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.04.08-0014	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 60 мм	м3	31 897,96
12.2.04.08-0015	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 70 мм	м3	30 282,74
12.2.04.08-0016	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 80 мм	м3	28 552,20
12.2.04.08-0017	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 90 мм	м3	27 369,13
12.2.04.08-0018	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и прошивкой проволокой из нержавеющей стали, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 100 мм	м3	26 937,09

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.04.08-0019	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,040/0,178 Вт/(м*К), максимальная температура применения +520 °С, толщина 80 мм	м3	12 004,52
12.2.04.08-0020	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,040/0,178 Вт/(м*К), максимальная температура применения +520 °С, толщина 100 мм	м3	11 413,36
12.2.04.08-0024	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 40 мм	м3	17 426,00
12.2.04.08-0025	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 50 мм	м3	16 835,50
12.2.04.08-0026	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 60 мм	м3	16 190,54

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.04.08-0027	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 70 мм	м3	15 863,27
12.2.04.08-0028	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 80 мм	м3	15 307,55
12.2.04.08-0029	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 90 мм	м3	14 808,68
12.2.04.08-0030	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 100 мм	м3	15 034,20
12.2.04.08-0031	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 110 мм	м3	15 034,20

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.04.08-0032	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина 120 мм	м3	15 034,20
12.2.04.08-0034	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 30 мм	м3	21 500,27
12.2.04.08-0035	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 40 мм	м3	20 412,30
12.2.04.08-0037	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 60 мм	м3	18 799,37
12.2.04.08-0038	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 70 мм	м3	18 513,30

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.04.08-0039	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 80 мм	м3	17 964,09
12.2.04.08-0040	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 90 мм	м3	17 320,44
12.2.04.08-0041	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 100 мм	м3	17 270,44
12.2.05.08-0015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)	м3	4 841,54
12.2.05.09-0024	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,13 МПа, толщина 20-30 мм	м3	8 803,80
12.2.05.09-0046	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с двух сторон, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-35 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,13 МПа, толщина 20-30 мм	м3	8 635,72

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.09-0047	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с двух сторон, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-35 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, толщина 40-100 мм	м3	8 635,72
12.2.05.09-0048	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерованной поверхностью и микроканалами с двух сторон, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-35 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, толщина 120-150 мм	м3	9 018,22
12.2.05.09-0050	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,1 МПа, прочность при изгибе не менее 0,1 МПа, толщина 20 мм	м3	9 448,52
12.2.05.09-0052	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 30 мм	м3	8 806,71
12.2.05.09-0054	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 50 мм	м3	8 542,16

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.09-0056	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа, толщина 80 мм и более	м3	10 409,25
12.2.05.09-0058	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм	м3	9 122,13
12.2.05.09-0062	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм	м3	10 381,16
12.2.05.09-0064	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерованной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,15 МПа, толщина 50 мм	м3	8 635,72
12.2.05.09-0066	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерованной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,15 МПа, толщина 100 мм	м3	9 018,22

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.09-0070	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 35-55 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,6 МПа, прочность при изгибе не менее 0,7 МПа	м3	16 224,27
12.2.05.09-0072	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,4 МПа	м3	12 931,04
12.2.05.09-0074	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,7 МПа, прочность при изгибе не менее 0,55 МПа	м3	16 225,72
12.2.05.09-0100	Сэндвич-панель с утеплителем из экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм и листом из полимерцементного бетона толщиной 10 мм с одной стороны, показатели пожарной опасности Г1, В2, Д3, теплопроводность утеплителя при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), толщина панели 60 мм	м2	1 365,92
12.2.05.09-0102	Сэндвич-панель с утеплителем из экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм и листом из полимерцементного бетона толщиной 10 мм с одной стороны, показатели пожарной опасности Г1, В2, Д3, теплопроводность утеплителя при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), толщина панели 110 мм	м2	2 042,39
12.2.05.10-0066	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,015 МПа	м3	12 008,97

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.10-0080	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 100-105 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,036/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3	11 298,15
12.2.05.10-0082	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3	12 237,92
12.2.05.10-0084	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 135 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3	14 357,59
12.2.05.12-0001	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 30 мм	м2	986,62
12.2.05.12-0003	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 40 мм	м2	1 162,32
12.2.05.12-0004	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 45 мм	м2	1 265,95

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.12-0005	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 50 мм	м2	1 350,63
12.2.05.12-0006	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 55 мм	м2	1 447,69
12.2.05.12-0007	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 60 мм	м2	1 638,90
12.2.05.12-0008	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 65 мм	м2	1 642,89
12.2.05.12-0009	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 70 мм	м2	1 762,18
12.2.05.12-0010	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 75 мм	м2	1 861,48

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.12-0011	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 80 мм	м2	1 967,71
12.2.05.12-0012	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 85 мм	м2	2 067,08
12.2.05.12-0013	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 90 мм	м2	2 175,27
12.2.05.12-0014	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 95 мм	м2	2 274,55
12.2.05.12-0015	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 100 мм	м2	2 374,64
12.2.05.12-0017	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 110 мм	м2	2 585,46

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.12-0019	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 120 мм	м2	2 858,07
12.2.05.12-0021	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 130 мм	м2	3 063,79
12.2.05.12-0023	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 140 мм	м2	3 201,03
12.2.05.12-0025	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 150 мм	м2	3 596,05
12.2.05.12-0047	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г2, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 85 мм	м2	2 481,03
12.2.05.12-0048	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г2, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 90 мм	м2	2 594,29

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.12-0049	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г2, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 95 мм	м2	2 667,74
12.2.05.12-0050	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г2, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 100 мм	м2	2 758,74
12.2.05.12-0061	Плита теплоизоляционная клинообразная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г4, с уклоном 1,7 %, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 10-30 мм	м2	1 217,54
12.2.05.12-0062	Плита теплоизоляционная клинообразная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г4, с уклоном 1,7 %, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 30-50 мм	м2	1 561,35
12.2.05.12-0063	Плита теплоизоляционная клинообразная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г4, с уклоном 3,4 %, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 10-50 мм	м2	1 224,63
12.2.05.12-0064	Плита теплоизоляционная клинообразная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г4, с уклоном 3,4 %, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 50-90 мм	м2	2 349,99

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0040	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл	297,26
12.2.06.08-0041	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл	357,67
12.2.06.08-0042	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл	427,44
12.2.06.08-0043	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл	511,90
12.2.06.08-0044	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл	567,77
12.2.06.08-0045	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл	661,73

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0046	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	компл	730,70
12.2.06.08-0047	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	компл	823,30
12.2.06.08-0048	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	компл	1 079,03
12.2.06.08-0049	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл	761,08
12.2.06.08-0050	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл	866,67
12.2.06.08-0051	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	компл	957,04

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0052	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	компл	1 082,33
12.2.06.08-0053	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	компл	1 392,17
12.2.06.08-0054	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	компл	1 672,42
12.2.06.08-0055	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 325 мм	компл	1 905,30
12.2.06.08-0056	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл	2 453,31
12.2.06.08-0057	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл	2 954,52

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0058	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл	3 412,33
12.2.06.08-0059	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл	3 901,64
12.2.06.08-0060	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл	4 334,94
12.2.06.08-0061	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 920 мм	компл	4 862,18
12.2.06.08-0062	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	компл	2 054,73
12.2.06.08-0063	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 325 мм	компл	2 346,66

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0064	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл	2 968,99
12.2.06.08-0065	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл	3 581,66
12.2.06.08-0066	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл	4 175,21
12.2.06.08-0067	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл	4 715,99
12.2.06.08-0068	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл	5 332,95
12.2.06.08-0069	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 920 мм	компл	5 857,20

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0070	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 1020 мм	компл	6 498,74
12.2.06.08-0071	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 1220 мм	компл	7 811,81
12.2.06.08-0072	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 1420 мм	компл	8 969,28
12.2.06.08-0073	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл	4 115,79
12.2.06.08-0074	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл	4 953,59
12.2.06.08-0075	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл	5 717,84

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0076	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл	6 463,01
12.2.06.08-0077	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл	7 222,89
12.2.06.08-0078	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 920 мм	компл	8 004,63
12.2.06.08-0079	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 1020 мм	компл	8 804,64
12.2.06.08-0080	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 1220 мм	компл	10 660,54
12.2.06.08-0081	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 1420 мм	компл	12 311,06

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0085	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл	297,38
12.2.06.08-0086	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл	357,83
12.2.06.08-0087	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл	427,64
12.2.06.08-0088	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл	507,65
12.2.06.08-0089	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл	568,10
12.2.06.08-0090	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл	673,93

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0091	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	компл	731,04
12.2.06.08-0092	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	компл	837,10
12.2.06.08-0093	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	компл	1 079,53
12.2.06.08-0094	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл	768,33
12.2.06.08-0095	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл	867,07
12.2.06.08-0096	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	компл	957,49

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0097	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	компл	1 082,84
12.2.06.08-0098	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	компл	1 392,83
12.2.06.08-0099	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	компл	1 673,21
12.2.06.08-0100	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 325 мм	компл	1 906,21
12.2.06.08-0101	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл	2 432,34
12.2.06.08-0102	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл	2 955,94

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0103	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл	3 413,97
12.2.06.08-0104	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл	3 903,50
12.2.06.08-0105	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл	4 397,29
12.2.06.08-0106	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 920 мм	компл	4 864,51
12.2.06.08-0107	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	компл	2 055,70
12.2.06.08-0108	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 325 мм	компл	2 347,77

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0109	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл	2 970,40
12.2.06.08-0110	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл	3 583,38
12.2.06.08-0111	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл	4 177,21
12.2.06.08-0112	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл	4 718,25
12.2.06.08-0113	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл	5 335,50
12.2.06.08-0114	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 920 мм	компл	5 860,02

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0115	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 1020 мм	компл	6 501,86
12.2.06.08-0116	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 1220 мм	компл	7 815,52
12.2.06.08-0117	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 1420 мм	компл	9 111,29
12.2.06.08-0118	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл	4 117,76
12.2.06.08-0119	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл	4 955,96
12.2.06.08-0120	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл	5 720,59

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0121	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл	6 466,10
12.2.06.08-0122	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл	7 226,37
12.2.06.08-0123	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 920 мм	компл	7 887,97
12.2.06.08-0124	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 1020 мм	компл	8 808,88
12.2.06.08-0125	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 1220 мм	компл	10 665,53
12.2.06.08-0126	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 1420 мм	компл	12 316,83

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0129	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 1420 мм	компл	15 310,64
12.2.07.01-1000	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах без покрытия, группа горючести Г1, плотность 40±15 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, толщина 10 мм	м2	940,63
12.2.07.04-0189	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм	м	92,03
12.2.07.04-0233	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 19 мм	м	297,88
12.2.08.01-0030	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м	396,24
12.2.08.01-2000	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м	337,75

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2001	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м	350,20
12.2.08.01-2002	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м	378,42
12.2.08.01-2003	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 28 мм	м	394,01
12.2.08.01-2004	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м	406,48
12.2.08.01-2005	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 35 мм	м	418,73

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2006	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м	425,51
12.2.08.01-2007	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м	447,57
12.2.08.01-2008	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м	460,02
12.2.08.01-2009	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м	463,04
12.2.08.01-2010	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м	542,98

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2011	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м	550,36
12.2.08.01-2012	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м	560,52
12.2.08.01-2013	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м	597,95
12.2.08.01-2014	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м	615,89
12.2.08.01-2015	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м	664,69

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2016	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 89 мм	м	749,35
12.2.08.01-2017	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м	753,61
12.2.08.01-2018	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м	825,09
12.2.08.01-2019	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 133 мм	м	920,12
12.2.08.01-2020	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м	1 155,10

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2021	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м	1 497,98
12.2.08.01-2022	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 18 мм	м	364,45
12.2.08.01-2023	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	м	378,20
12.2.08.01-2024	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	м	408,42
12.2.08.01-2025	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 28 мм	м	425,43

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2026	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м	439,13
12.2.08.01-2027	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 35 мм	м	451,80
12.2.08.01-2028	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м	459,41
12.2.08.01-2029	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м	483,30
12.2.08.01-2030	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м	496,57

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2031	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м	500,01
12.2.08.01-2032	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м	527,37
12.2.08.01-2033	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м	537,32
12.2.08.01-2034	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м	571,40
12.2.08.01-2035	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м	598,34

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2036	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м	632,06
12.2.08.01-2037	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м	649,28
12.2.08.01-2038	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 89 мм	м	730,53
12.2.08.01-2039	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м	807,22
12.2.08.01-2040	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м	883,26

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2041	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м	1 052,80
12.2.08.01-2042	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 159 мм	м	1 084,75
12.2.08.01-2043	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м	412,32
12.2.08.01-2044	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м	422,40
12.2.08.01-2045	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м	456,02

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2046	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 28 мм	м	469,89
12.2.08.01-2047	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м	511,80
12.2.08.01-2048	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 35 мм	м	513,61
12.2.08.01-2049	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 38 мм	м	520,75
12.2.08.01-2050	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м	551,15

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2051	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м	567,96
12.2.08.01-2052	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м	574,76
12.2.08.01-2053	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 54 мм	м	585,14
12.2.08.01-2054	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м	605,65
12.2.08.01-2055	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м	636,08

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2056	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м	646,39
12.2.08.01-2057	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м	676,70
12.2.08.01-2058	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м	738,76
12.2.08.01-2059	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	м	852,62
12.2.08.01-2060	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м	977,58

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2061	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м	1 046,62
12.2.08.01-2062	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м	1 099,13
12.2.08.01-2063	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м	1 224,36
12.2.08.01-2064	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м	1 604,16
12.2.08.01-2065	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м	2 036,06

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2066	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 325 мм	м	3 713,03
12.2.08.01-2067	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м	586,64
12.2.08.01-2068	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 28 мм	м	621,36
12.2.08.01-2069	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м	678,98
12.2.08.01-2070	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 35 мм	м	716,68

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2071	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м	759,04
12.2.08.01-2072	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м	810,15
12.2.08.01-2074	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м	842,41
12.2.08.01-2075	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м	857,82
12.2.08.01-2076	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м	867,15

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2077	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 60 мм	м	884,57
12.2.08.01-2078	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 64 мм	м	904,27
12.2.08.01-2079	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м	935,57
12.2.08.01-2080	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м	965,51
12.2.08.01-2081	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м	1 013,24

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2082	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м	1 144,31
12.2.08.01-2083	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м	1 155,14
12.2.08.01-2084	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м	1 273,87
12.2.08.01-2085	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м	1 417,39
12.2.08.01-2086	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 165 мм	м	1 798,74

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2087	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м	1 856,89
12.2.08.01-2088	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м	2 387,85
12.2.08.01-2089	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м	682,94
12.2.08.01-2090	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м	700,21
12.2.08.01-2091	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м	733,83

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2092	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 28 мм	м	784,27
12.2.08.01-2093	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м	892,89
12.2.08.01-2094	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 35 мм	м	916,14
12.2.08.01-2095	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м	919,41
12.2.08.01-2096	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 42 мм	м	923,03

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2097	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м	1 146,74
12.2.08.01-2098	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м	1 155,78
12.2.08.01-2099	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 54 мм	м	1 165,69
12.2.08.01-2100	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м	1 210,35
12.2.08.01-2101	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м	1 220,42

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2102	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 64 мм	м	1 227,43
12.2.08.01-2103	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м	1 296,79
12.2.08.01-2104	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м	1 282,02
12.2.08.01-2105	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м	1 293,12
12.2.08.01-2106	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м	1 438,56

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2107	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м	1 513,28
12.2.08.01-2108	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м	1 618,80
12.2.08.01-2109	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м	1 762,09
12.2.08.01-2110	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 165 мм	м	1 938,06
12.2.08.01-2111	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 169 мм	м	2 130,95

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2112	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м	2 285,92
12.2.08.01-2113	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	м	2 531,01
12.2.08.01-2114	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 325 мм	м	4 212,97
12.2.08.01-2115	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 530 мм	м	6 429,89
12.2.08.01-2116	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 18 мм	м	916,30

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2117	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 21 мм	м	919,57
12.2.08.01-2118	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 25 мм	м	960,17
12.2.08.01-2119	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 28 мм	м	970,52
12.2.08.01-2120	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 32 мм	м	1 024,71
12.2.08.01-2121	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 35 мм	м	1 065,16

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2122	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 38 мм	м	1 074,89
12.2.08.01-2123	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 42 мм	м	1 122,56
12.2.08.01-2124	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 45 мм	м	1 190,18
12.2.08.01-2125	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 48 мм	м	1 234,22
12.2.08.01-2126	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 54 мм	м	1 285,10

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2127	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м	1 435,22
12.2.08.01-2128	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 60 мм	м	1 436,99
12.2.08.01-2129	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 64 мм	м	1 447,16
12.2.08.01-2130	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 70 мм	м	1 451,13
12.2.08.01-2131	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 76 мм	м	1 515,10

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2132	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 89 мм	м	1 542,39
12.2.08.01-2133	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м	1 642,00
12.2.08.01-2134	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м	1 662,72
12.2.08.01-2135	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 133 мм	м	1 777,25
12.2.08.01-2136	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м	2 161,17

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2137	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 165 мм	м	2 376,38
12.2.08.01-2138	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 169 мм	м	2 612,89
12.2.08.01-2139	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м	2 514,15
12.2.08.01-2140	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 273 мм	м	4 073,46
12.2.08.01-2141	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 18 мм	м	1 076,97

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2142	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 21 мм	м	1 088,95
12.2.08.01-2143	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 25 мм	м	1 092,73
12.2.08.01-2144	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 28 мм	м	1 096,12
12.2.08.01-2145	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 32 мм	м	1 101,54
12.2.08.01-2146	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 35 мм	м	1 104,61

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2147	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 38 мм	м	1 203,76
12.2.08.01-2148	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 42 мм	м	1 177,74
12.2.08.01-2149	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 45 мм	м	1 215,17
12.2.08.01-2150	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 48 мм	м	1 326,29
12.2.08.01-2151	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 54 мм	м	1 488,20

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2152	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м	1 589,10
12.2.08.01-2153	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 60 мм	м	1 606,55
12.2.08.01-2154	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 64 мм	м	1 623,71
12.2.08.01-2155	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 70 мм	м	1 640,64
12.2.08.01-2156	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 76 мм	м	1 675,26

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2157	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 89 мм	м	1 763,21
12.2.08.01-2158	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м	1 784,81
12.2.08.01-2159	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м	2 098,58
12.2.08.01-2160	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 133 мм	м	2 204,74
12.2.08.01-2161	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м	2 341,65

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2162	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 165 мм	м	2 551,46
12.2.08.01-2163	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 169 мм	м	2 779,95
12.2.08.01-2164	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м	2 681,23
12.2.08.01-2165	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 273 мм	м	4 359,67
12.2.08.01-2166	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 18 мм	м	1 410,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2167	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 21 мм	м	1 413,54
12.2.08.01-2168	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 25 мм	м	1 417,22
12.2.08.01-2169	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 28 мм	м	1 420,32
12.2.08.01-2170	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 32 мм	м	1 424,22
12.2.08.01-2171	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 35 мм	м	1 427,64

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2172	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 38 мм	м	1 498,78
12.2.08.01-2173	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 42 мм	м	1 579,75
12.2.08.01-2174	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 45 мм	м	1 704,60
12.2.08.01-2175	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 48 мм	м	1 724,65
12.2.08.01-2176	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 54 мм	м	1 762,16

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2177	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м	1 769,28
12.2.08.01-2178	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 60 мм	м	1 833,34
12.2.08.01-2179	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 64 мм	м	1 860,42
12.2.08.01-2180	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 70 мм	м	1 878,01
12.2.08.01-2181	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 76 мм	м	1 891,72

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2182	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 89 мм	м	1 909,57
12.2.08.01-2183	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м	1 961,92
12.2.08.01-2184	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м	2 299,00
12.2.08.01-2185	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 133 мм	м	2 580,05
12.2.08.01-2186	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 159 мм	м	2 760,95

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2187	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 165 мм	м	2 898,50
12.2.08.01-2188	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 169 мм	м	3 043,63
12.2.08.01-2189	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 18 мм	м	1 697,09
12.2.08.01-2190	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 21 мм	м	1 744,75
12.2.08.01-2191	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 25 мм	м	1 774,56

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2192	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 28 мм	м	1 798,42
12.2.08.01-2193	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 32 мм	м	1 846,15
12.2.08.01-2194	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 35 мм	м	1 905,68
12.2.08.01-2195	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 38 мм	м	2 000,63
12.2.08.01-2196	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 42 мм	м	2 024,67

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2197	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 45 мм	м	2 099,07
12.2.08.01-2198	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 48 мм	м	2 129,22
12.2.08.01-2199	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 54 мм	м	2 188,72
12.2.08.01-2200	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м	2 233,46
12.2.08.01-2201	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 60 мм	м	2 293,10

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2202	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 64 мм	м	2 367,26
12.2.08.01-2203	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 70 мм	м	2 441,85
12.2.08.01-2204	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 76 мм	м	2 501,95
12.2.08.01-2205	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 89 мм	м	2 525,61
12.2.08.01-2206	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м	2 697,19

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.01-2207	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м	2 919,84
12.2.08.01-2208	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м	3 220,65
12.2.08.01-2209	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 165 мм	м	3 382,07
12.2.08.01-2210	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 169 мм	м	3 550,38
12.2.08.01-2211	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м	4 447,18

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.08.02-0111	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м	243,99
14.1.02.04-0002	Клей контактный однокомпонентный на основе нитрильной резины и синтетических смол для приклейки кровельных ПВХ мембран	л	905,75
14.1.06.06-1040	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура установки от -5 °С до +60 °С, температура эксплуатации от -70 °С до +80 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 500 мл	шт	8 492,19
14.1.06.06-1042	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура установки от -10 °С до +50 °С, температура эксплуатации от -70 °С до +70 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 500 мл	шт	6 795,39
14.1.06.06-1050	Состав клеевой двухкомпонентный на полиуретановой основе для устройства анкерных креплений в прочих строительных материалов, температура установки от -20 °С до +40 °С, температура эксплуатации от -43 °С до +60 °С, объем 500 мл	шт	1 274,30
14.2.02.03-0001	Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый	т	468 367,57

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
14.2.02.03-0111	Краска огнезащитная однокомпонентная на основе акриловых смол и органического растворителя для пассивной огнезащиты металлоконструкций, вспучивающегося типа	кг	549,39
14.2.02.03-1000	Краска огнезащитная терморасширяющаяся на органической основе для защиты несущих металлоконструкций	т	549 430,26
14.2.02.10-0015	Материал защитный противопожарный на основе негорючей стеклянной ткани для устройства противопожарных рассечек на кровле, внутренняя сторона пропитана для обеспечения привариваемости к ПВХ мембранам, внешняя сторона пропитана силиконом, ширина полотна 1000 мм, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка по основе не менее 1000 Н, цвет покрытия серый, группа горючести НГ, группа воспламеняемости В2, группа распространения пламени РП1	м2	1 415,62
14.2.02.10-1001	Покрытие абляционное огнезащитное устойчивое к воздействию масла и бензина для покрытия кабелей, химическая основа акрилат, цвет белый, плотность 1,35 г/см3, для повышения предела огнестойкости до 180 минут, температура эксплуатации от -20 до +80 °С, расход 1700 г/м2	кг	3 591,09
14.2.02.10-1002	Покрытие огнезащитное терморасширяющееся на водной основе для защиты кабелей и пучков кабелей на кабельных лотках, химическая основа винилацетат, цвет белый, плотность 1,3 г/см3, температура эксплуатации от -30 до +80 °С, расход 1700 г/м2	кг	1 895,85
14.2.02.10-1003	Покрытие эластичное противопожарное на водной основе для нанесения на поверхность одиночных кабелей, кабельных пучков, листов минеральной ваты, цвет белый, температура эксплуатации от -40 до +100 °С, плотность 1,47 г/см3, для повышения предела огнестойкости до 180 минут при толщине сухого слоя не менее 1,0 мм, расход 1755 г/м2	кг	3 267,75

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
14.2.02.11-0031	Состав огнезащитный напыляемый на основе многокомпонентной системы из акриловых смол и антипиренов для пассивной огнезащиты конструкций	кг	549,39
14.2.02.11-1010	Состав огнезащитный на основе вспученного вермикулита, неорганических связующих, минеральной микроарматуры и специальных добавок для металлоконструкций	кг	153,59
14.2.02.11-1014	Состав огнезащитный штукатурный на основе вспученного перлита, армирующего волокна, цементного вяжущего и целевых добавок для стальных и железобетонных конструкций	кг	153,59
14.2.02.11-1016	Состав огнезащитный на водной основе терморасширяющийся для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости стальных несущих строительных конструкций	кг	468,38
14.2.02.11-1018	Состав огнезащитный на основе акрилового сополимера, органоразбавимый для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости стальных строительных конструкций	кг	570,64
14.2.04.03-0014	Смола эпоксидная ЭД-16	т	227 781,23
14.2.04.03-0015	Смола эпоксидная ЭД-20	т	231 947,54
14.2.05.05-0012	Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных конструкций от воздействия воды, солей и карбонизации, эксплуатируемых в условиях динамической нагрузки и вибрации, эластичен при температуре -40 °С, F200, W6-W16, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 3,3 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг	294,79
14.2.06.01-0007	Антисептик-антипирен для обработки смесовых текстильных материалов из натуральных, искусственных и синтетических волокон и нитей с содержанием синтетических материалов до 70 %, плотность при +20 °С 1,058-1,068 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг	214,97

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	367,88
14.3.01.01-0103	Грунтовка жидкая для пористых поверхностей	л	64,65
14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	96 722,30
14.5.01.07-1003	Герметик противопожарный силиконовый для заделки швов примыкания стен и перекрытий, кабельных проходок и отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 25 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл	шт	2 784,93
14.5.01.10-1003	Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 мл	шт	4 773,89
15.2.02.04-0030	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в горизонтальную часть парапета, высота ограждения 600 мм, длина ограждения 3000 мм	компл	4 244,01
15.2.02.04-0032	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в железобетонную плиту, высота ограждения 600 мм, длина ограждения 3000 мм	компл	7 505,11
15.2.02.04-0034	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в железобетонную плиту, высота ограждения 1200 мм, длина ограждения 3000 мм	компл	10 733,83
15.2.02.04-0036	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в вертикальную часть парапета, высота ограждения 800 мм, длина ограждения 3000 мм	компл	5 179,38
15.2.02.04-0038	Ограждение кровельное стальное оцинкованное универсальное для скатных и плоских кровель, высота ограждения 1200 мм, длина ограждения 3000 мм	компл	8 084,95
15.2.02.04-0040	Снегозадержатель стальной оцинкованный для ПВХ кровель, высота снегозадержателя 500 мм, длина снегозадержателя 3000 мм	компл	11 551,77
16.2.02.04-1010	Посадочный материал многолетних цветочных культур, гейхера	шт	297,67

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
16.2.02.04-1016	Посадочный материал многолетних цветочных культур, живучка	шт	132,26
16.3.02.02-0004	Удобрение органоминеральное газонное	кг	49,34
18.1.02.01-0086	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	51 706,51
18.1.02.01-0087	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	62 521,52
18.1.02.01-0204	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	12 060,43
18.1.02.01-0205	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	16 958,55
18.1.02.01-0207	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	32 387,70
18.1.02.01-0223	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	9 274,54
18.1.03.02-0005	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм	шт	6 223,67
18.1.03.02-0012	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт	44 646,56
18.1.04.02-0073	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	14 005,48
18.1.04.05-1000	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 4,0 МПа, присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм	шт	332,04

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.1.09.01-0011	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 80 мм	шт	5 561,79
18.1.09.01-0012	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 100 мм	шт	6 512,85
18.1.09.01-0015	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 300 мм	шт	239 281,98
18.1.09.01-0017	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 500 мм	шт	813 300,66
18.1.09.04-0142	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 200 мм	шт	38 864,72
18.1.09.06-1066	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт	475,50
18.1.09.07-0221	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	1 077,60
18.1.09.07-0222	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	1 155,04
18.1.09.07-0223	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	1 177,27
18.1.09.07-0224	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	1 226,88
18.1.09.07-0225	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	1 589,49

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.1.09.07-0226	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	1 733,57
18.1.09.07-0230	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	8 898,07
18.1.09.11-0128	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 65 мм	шт	3 578,69
18.1.10.01-0070	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	740,04
18.2.01.06-0031	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 350х625х730 мм	компл	5 732,59
18.5.06.02-0139	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,573 кВт, концевой	шт	4 892,47
18.5.06.02-0145	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,966 кВт, концевой	шт	5 487,14
18.5.06.02-0151	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,700 кВт, концевой	шт	4 316,88
18.5.06.02-0162	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,850 кВт, концевой	шт	4 348,94
18.5.06.02-0164	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,000 кВт, концевой	шт	4 082,00
18.5.06.02-0166	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,226 кВт, концевой	шт	4 970,22
18.5.06.02-0170	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,471 кВт, концевой	шт	4 938,52

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.5.06.02-0172	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,593 кВт, концевой	шт	5 750,30
18.5.06.02-0176	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,838 кВт, концевой	шт	6 001,09
18.5.06.02-0178	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,961 кВт, концевой	шт	6 237,59
18.5.06.02-0180	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,083 кВт, концевой	шт	6 644,42
18.5.06.02-0182	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,206 кВт, концевой	шт	6 798,37
18.5.06.02-0186	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,451 кВт, концевой	шт	6 445,24
18.5.06.02-0188	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,574 кВт, концевой	шт	8 195,49
18.5.06.02-0190	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,696 кВт, концевой	шт	6 873,49
18.5.06.02-0192	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,819 кВт, концевой	шт	6 890,69
18.5.06.02-0194	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,941 кВт, концевой	шт	8 408,45
18.5.06.02-0207	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,180 кВт, концевой	шт	7 293,47
18.5.06.02-0209	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,442 кВт, концевой	шт	7 526,11

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.5.06.02-0210	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,573 кВт, концевой	шт	7 647,49
18.5.06.02-0211	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,704 кВт, концевой	шт	8 022,86
18.5.06.02-0212	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,835 кВт, концевой	шт	8 509,40
18.5.06.02-0213	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,966 кВт, концевой	шт	8 242,16
18.5.06.02-0221	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 0,700 кВт, концевой	шт	7 071,90
18.5.06.02-0222	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 0,850 кВт, концевой	шт	7 103,96
18.5.06.02-0223	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,000 кВт, концевой	шт	6 837,02
18.5.06.02-0224	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,226 кВт, концевой	шт	7 725,24
18.5.06.02-0225	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,348 кВт, концевой	шт	8 589,03
18.5.06.02-0226	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,471 кВт, концевой	шт	7 693,54

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.5.06.02-0227	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,593 кВт, концевой	шт	8 505,32
18.5.06.02-0228	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,716 кВт, концевой	шт	9 439,50
18.5.06.02-0229	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,838 кВт, концевой	шт	8 756,11
18.5.06.02-0230	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,961 кВт, концевой	шт	8 992,61
18.5.06.02-0231	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,083 кВт, концевой	шт	9 399,44
18.5.06.02-0232	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,206 кВт, концевой	шт	9 553,39
18.5.06.02-0233	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,328 кВт, концевой	шт	10 859,94
18.5.06.02-0234	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,451 кВт, концевой	шт	9 200,26
18.5.06.02-0235	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,574 кВт, концевой	шт	10 950,51
18.5.06.02-0236	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,696 кВт, концевой	шт	9 628,51

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.5.06.02-0237	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,819 кВт, концевой	шт	9 645,71
18.5.06.02-0238	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,941 кВт, концевой	шт	11 163,47
18.5.10.04-0260	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,188 кВт	шт	884,06
18.5.10.04-0346	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,880 кВт	шт	10 657,88
18.5.10.05-0160	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,197 кВт	шт	965,33
18.5.10.05-0246	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,97 кВт	шт	12 024,22
18.5.10.06-2620	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 0,72 кВт	шт	2 930,68
18.5.10.06-2632	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 1,26 кВт	шт	4 861,82
19.2.03.02-0179	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х300 мм	шт	969,59
19.3.02.08-0032	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	10 м	395,03

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
20.2.08.02-0032	Прижимы НЛ-ПРц	100 шт	1 179,18
20.2.08.03-1028	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с одной секцией для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 100х120 мм	шт	4 331,28
20.2.08.03-1029	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с одной секцией для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 160х120 мм	шт	4 960,99
20.2.08.03-1030	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с двумя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 160х248 мм	шт	7 581,92
20.2.08.03-1031	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с одной секцией для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 218х120 мм	шт	5 566,00
20.2.08.03-1032	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с двумя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 218х248 мм	шт	8 904,38
20.2.08.03-1033	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с тремя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 218х376 мм	шт	11 872,50
20.2.08.03-1034	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с одной секцией для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 277х120 мм	шт	6 171,01
20.2.08.03-1035	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с двумя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 277х248 мм	шт	9 759,75
20.2.08.03-1036	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с тремя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 277х376 мм	шт	13 687,02

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
20.2.08.03-1037	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с пятью секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 277х632 мм	шт	21 783,76
20.2.09.02-1025	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 3-9 мм, размеры 15х15х60 мм	шт	806,83
20.2.09.02-1026	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 5-16 мм, размеры 20х20х60 мм	шт	523,29
20.2.09.02-1027	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 13-23 мм, размеры 30х30х60 мм	шт	669,18
20.2.09.02-1028	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 23-33 мм, размеры 40х40х60 мм	шт	1 093,55
20.2.09.02-1029	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 34-51 мм, размеры 60х60х60 мм	шт	2 049,42
20.2.09.02-1031	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 79-99 мм, размеры 120х120х60 мм	шт	10 731,57
20.2.09.09-1044	Муфта тупиковая оптическая подвесная на 16 соединений (с расширением до 48), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	1 092,52
20.3.03.04-0380	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 4, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт	16 841,89
21.1.04.02-0011	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКПпВБАШп 4х4х1,05	1000 м	1 234 050,72
21.1.04.02-1006	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКПпАБпШп 4х4х1,05	1000 м	1 228 421,87
21.1.06.03-1096	Кабель силовой с медными жилами ВБбШнг(А) 5х185мс(N, PE)-1000	1000 м	9 972 725,85
21.1.06.04-0101	Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500	1000 м	47 350,49
21.1.06.08-0480	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х95мс(N, PE)-1000	1000 м	903 069,00
21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	46 125,46

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	84 540,60
21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	129 256,92
21.1.06.09-0154	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6ок(N, PE)-660	1000 м	199 850,18
21.1.06.09-0177	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4мк-660	1000 м	218 041,52
21.1.06.10-0160	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х16мк(N)-1000	1000 м	449 654,97
21.1.06.10-0173	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	548 446,05
21.1.06.10-0174	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х25мк(N, PE)-1000	1000 м	863 034,65
21.1.06.10-0175	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х35мк(N, PE)-1000	1000 м	1 165 053,61
21.1.06.10-0332	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х185мк(N)-1000	1000 м	6 975 522,28
21.1.06.10-0368	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х25мк(N)-1000	1000 м	608 867,31
21.1.06.10-0372	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х95мс(N)-1000	1000 м	2 167 202,70
21.1.06.10-0373	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х150мс(N)-1000	1000 м	3 443 338,13
21.1.06.10-0383	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х25мк-1000	1000 м	806 710,48
21.1.06.10-0402	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1000	1000 м	5 044 135,51
21.1.06.10-0411	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	856 741,96
21.1.06.10-0412	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х25мк(N, PE)-1000	1000 м	1 328 357,20
21.1.06.10-0613	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х120мк(N, PE)-1000	1000 м	6 302 446,81
21.1.06.10-0616	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х240мк(N, PE)-1000	1000 м	12 487 761,78
21.1.06.10-1058	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х25мк(N, PE)-1000	1000 м	1 355 034,94
21.1.07.05-0025	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70-10000	1000 м	2 724 970,33

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
21.1.08.03-0585	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1	1000 м	116 638,02
21.1.08.03-0586	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5	1000 м	164 357,23
21.1.08.03-0587	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5	1000 м	266 048,23
21.1.08.03-0590	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1	1000 м	160 079,40
21.1.08.03-0591	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5	1000 м	229 307,36
21.1.08.03-0592	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5	1000 м	367 541,37
21.1.08.03-0593	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 19х1	1000 м	215 931,40
21.1.08.03-0594	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5	1000 м	312 363,07
21.1.08.03-0596	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х1	1000 м	303 145,30
21.1.08.03-0597	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5	1000 м	443 340,33
21.2.01.02-0148	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 70	т	1 294 528,00
21.2.01.02-0149	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 95	т	1 294 529,05
21.2.01.02-0150	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 120	т	1 294 505,39
21.2.01.02-1000	Провод контактный медный фасонный МФ 100	1000 м	1 031 545,49
21.2.01.02-1003	Провод неизолированный контактный из низколегированной меди, фасонный, марки НлФ, номинальным сечением 100 мм2	1000 м	1 131 603,14
21.2.03.03-1022	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 2х1,5-380	1000 м	32 121,64
21.2.03.03-1026	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 2х2,5-380	1000 м	51 191,74
21.2.03.03-1030	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х1,5-380	1000 м	45 841,68
21.2.03.03-1034	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х2,5-380	1000 м	74 369,25

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
21.2.03.03-1038	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 4х1,5-380	1000 м	59 012,53
21.2.03.03-1042	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 4х2,5-380	1000 м	92 856,82
21.2.03.03-1044	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 4х4-380	1000 м	158 295,93
21.2.03.03-1046	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 5х1,5-380	1000 м	72 128,29
21.2.03.03-1048	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 5х2,5-380	1000 м	126 244,34
21.2.03.03-1050	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 5х4-380	1000 м	191 327,70
21.2.03.05-0041	Провод установочный ПуВ 1х0,5-450/750	1000 м	5 370,49
21.2.03.05-0043	Провод установочный ПуВ 1х1-450/750	1000 м	10 004,63
21.2.03.05-0045	Провод установочный ПуВ 1х1,5-450/750	1000 м	14 859,90
21.2.03.05-0060	Провод установочный ПуГВ 1х0,5-450/750	1000 м	6 124,87
21.2.03.05-0061	Провод установочный ПуГВ 1х0,75-450/750	1000 м	7 915,03
21.2.03.05-0062	Провод установочный ПуГВ 1х1-450/750	1000 м	10 267,20
21.2.03.05-0064	Провод установочный ПуГВ 1х1,5-450/750	1000 м	14 801,59
21.2.03.05-0066	Провод установочный ПуГВ 1х2,5-450/750	1000 м	22 022,46
21.2.03.05-0068	Провод установочный ПуГВ 1х4-450/750	1000 м	38 754,41
21.2.03.05-0072	Провод установочный ПуГВ 1х10-450/750	1000 м	97 233,69
21.2.03.05-0074	Провод установочный ПуГВ 1х25-450/750	1000 м	236 428,79
21.2.03.05-0075	Провод установочный ПуГВ 1х35-450/750	1000 м	332 274,26
21.2.03.05-0076	Провод установочный ПуГВ 1х50-450/750	1000 м	470 948,22
21.2.03.05-0077	Провод установочный ПуГВ 1х70-450/750	1000 м	649 437,96

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
21.2.03.05-1076	Провод установочный ПуГВ 1х16-450/750	1000 м	136 296,41
21.2.03.05-1078	Провод установочный ПуГВ 1х6-450/750	1000 м	53 459,73
21.2.03.08-0011	Шнур ШВВП 2х0,5-380	1000 м	14 419,81
21.2.03.08-0012	Шнур ШВВП 2х0,75-380	1000 м	18 433,31
21.2.03.08-0014	Шнур ШВВП 3х0,75-380	1000 м	26 803,47
21.9.02.02-3228	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	110 770,39
23.2.02.02-0012	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм	м	307,71
23.2.02.03-1028	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,5 мм, наружный диаметр 54 мм	м	4 629,12
23.3.08.01-0005	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	54 974,46
23.3.08.01-0008	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 25х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	45 401,65
23.5.02.02-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 200-300 мм	т	48 679,87
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	181,72
23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	209,90
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	1 189,23
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	1 858,85

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	378,15
23.8.03.11-0158	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	2 285,19
24.2.05.03-0003	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм	м	742,34
24.2.06.04-0013	Муфта хризотилцементная к напорным трубам САМ 6, диаметр условного прохода 200 мм	шт	301,40
24.3.01.01-0003	Трубка ПВХ, диаметр 16 мм	кг	189,43
24.3.03.06-0058	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 500 мм	м	8 864,48
24.3.03.06-0059	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 600 мм	м	12 502,40
24.3.03.06-0060	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 800 мм	м	22 220,56
24.3.03.06-0072	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 500 мм	м	7 229,33

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.06-0073	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 630 мм	м	10 781,39
24.3.03.06-0074	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 800 мм	м	18 842,39
24.3.03.06-0075	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1000 мм	м	27 107,83
24.3.03.06-0076	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1200 мм	м	36 536,26
24.3.03.06-0092	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 1200 мм	м	53 810,44
24.3.03.06-0100	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 500 мм	м	7 229,33

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.06-0102	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 800 мм	м	18 842,39
24.3.03.06-0103	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1000 мм	м	27 107,83
24.3.03.06-0111	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 200 мм	м	1 733,70
24.3.03.09-0021	Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой электросварные, SN4, диаметр 1200 мм	м	43 654,29
24.3.03.09-0022	Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой электросварные, SN4, диаметр 1400 мм	м	59 162,25
24.3.03.09-0023	Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой электросварные, SN4, диаметр 1600 мм	м	72 207,59
24.3.03.09-0026	Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой электросварные, SN6, диаметр 1200 мм	м	48 599,12
24.3.03.09-0027	Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой электросварные, SN6, диаметр 1400 мм	м	69 065,38
24.3.03.09-0028	Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой электросварные, SN6, диаметр 1600 мм	м	91 329,11
24.3.03.09-0031	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 1200 мм	м	50 499,60
24.3.03.09-0032	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 1400 мм	м	76 196,22
24.3.03.09-0033	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 1600 мм	м	105 697,44

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.09-0036	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 1800 мм	м	133 818,18
24.3.03.09-0037	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 2000 мм	м	185 336,56
24.3.03.09-0038	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 2200 мм	м	207 865,53
24.3.03.09-0039	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 2600 мм	м	299 207,27
24.3.03.09-0040	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 3000 мм	м	466 421,99
24.3.03.09-0060	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 1, диаметр 800 мм	м	17 064,01
24.3.03.09-0062	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 1, диаметр 1000 мм	м	24 453,25
24.3.03.09-0064	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 1, диаметр 1200 мм	м	31 194,66
24.3.03.09-0070	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 1, диаметр 1800 мм	м	63 564,00
24.3.03.09-0072	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 2, диаметр 800 мм	м	23 593,03
24.3.03.09-0074	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 2, диаметр 1000 мм	м	33 792,37

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.09-0076	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 2, диаметр 1200 мм	м	43 020,54
24.3.03.09-0082	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 2, диаметр 1800 мм	м	87 688,02
24.3.03.09-0084	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 3, диаметр 800 мм	м	24 613,68
24.3.03.09-0086	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 3, диаметр 1000 мм	м	35 243,71
24.3.03.09-0088	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 3, диаметр 1200 мм	м	44 861,05
24.3.03.09-0094	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 3, диаметр 1800 мм	м	124 129,74
24.3.03.09-0096	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 4, диаметр 800 мм	м	32 355,48
24.3.03.09-0098	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 4, диаметр 1000 мм	м	46 321,93
24.3.03.09-0100	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 4, диаметр 1200 мм	м	58 882,99
24.3.03.09-0106	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 4, диаметр 1800 мм	м	163 056,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.11-0180	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м	535,45
24.3.03.11-0182	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м	755,37
24.3.03.11-0184	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м	1 082,95
24.3.03.11-0186	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м	1 609,11
24.3.03.11-0188	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14,0 мм	м	2 073,96
24.3.03.11-0190	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м	2 606,95
24.3.03.11-0192	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м	3 392,83
24.3.03.11-0194	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 20,1 мм	м	4 292,83
24.3.03.11-0196	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м	5 308,29

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.11-0198	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м	6 718,08
24.3.03.11-0200	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м	8 256,61
24.3.03.11-0202	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 31,3 мм	м	10 379,42
24.3.03.11-0204	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м	13 129,49
24.3.03.11-0206	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 39,7 мм	м	16 675,33
24.3.03.11-0226	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м	292,36
24.3.03.11-0228	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,3 мм	м	418,92
24.3.03.11-0230	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,2 мм	м	598,46
24.3.03.11-0232	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м	883,88

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.11-0234	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,1 мм	м	1 131,49
24.3.03.11-0236	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	1 421,26
24.3.03.11-0238	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	м	1 852,50
24.3.03.11-0240	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,3 мм	м	2 352,60
24.3.03.11-0242	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,4 мм	м	2 890,60
24.3.03.11-0244	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 12,8 мм	м	3 644,38
24.3.03.11-0246	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,2 мм	м	4 498,49
24.3.03.11-0248	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 15,9 мм	м	5 627,46

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.11-0250	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 17,9 мм	м	7 123,76
24.3.03.11-0252	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 20,2 мм	м	9 051,64
24.3.03.11-0254	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 22,8 мм	м	11 516,26
24.3.03.11-0256	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 25,6 мм	м	14 548,53
24.3.03.11-0258	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 28,4 мм	м	17 937,92
24.3.03.12-0001	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	655,12
24.3.03.12-0002	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м	834,28
24.3.03.12-0004	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	1 368,57

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0005	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м	1 732,48
24.3.03.12-0006	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м	2 139,03
24.3.03.12-0007	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м	2 712,06
24.3.03.12-0008	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м	3 337,49
24.3.03.12-0009	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м	4 186,63
24.3.03.12-0010	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м	5 278,21
24.3.03.12-0011	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м	6 735,02
24.3.03.12-0012	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м	8 495,27

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0013	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м	10 771,67
24.3.03.12-0014	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м	13 318,07
24.3.03.12-0015	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м	16 689,97
24.3.03.12-0016	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м	21 116,17
24.3.03.12-0017	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м	26 832,55
24.3.03.12-0018	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м	33 998,75
24.3.03.12-0019	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м	43 080,18
24.3.03.12-0020	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м	53 119,51

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0021	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м	76 473,70
24.3.03.12-0022	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83 мм	м	104 210,73
24.3.03.12-0023	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м	136 242,33
24.3.03.12-0024	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м	35 217,73
24.3.03.12-0025	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	м	43 429,45
24.3.03.12-0026	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м	62 551,46
24.3.03.12-0027	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м	84 913,17
24.3.03.12-0028	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м	111 088,35

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0029	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м	28 490,21
24.3.03.12-0030	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м	35 257,70
24.3.03.12-0031	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м	50 745,21
24.3.03.12-0032	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м	68 901,89
24.3.03.12-0033	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 21,2 мм	м	90 218,04
24.3.03.12-0110	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм	м	1 389,14
24.3.03.12-0112	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 17,1 мм	м	1 787,74
24.3.03.12-0114	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 19,2 мм	м	2 245,98

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0116	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм	м	2 923,16
24.3.03.12-0118	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 24,6 мм	м	3 695,60
24.3.03.12-0120	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 27,4 мм	м	4 571,95
24.3.03.12-0122	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м	5 780,98
24.3.03.12-0124	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 34,2 мм	м	7 133,24
24.3.03.12-0126	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 38,3 мм	м	8 938,77
24.3.03.12-0128	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 43,1 мм	м	11 283,88
24.3.03.12-0130	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 48,5 мм	м	14 351,50

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0132	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 54,7 мм	м	18 234,77
24.3.03.12-0134	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 61,5 мм	м	23 067,17
24.3.03.12-0142	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м	390,18
24.3.03.12-0144	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м	547,81
24.3.03.12-0146	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м	785,87
24.3.03.12-0148	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м	1 168,41
24.3.03.12-0150	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14,0 мм	м	1 506,12
24.3.03.12-0152	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м	1 891,93

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0154	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м	2 463,49
24.3.03.12-0156	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 20,1 мм	м	3 117,31
24.3.03.12-0158	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м	3 854,98
24.3.03.12-0160	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м	4 885,56
24.3.03.12-0162	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м	5 996,74
24.3.03.12-0164	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 31,3 мм	м	7 538,57
24.3.03.12-0166	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м	9 522,68
24.3.03.12-0168	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 39,7 мм	м	12 121,70

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0170	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 44,7 мм	м	15 369,66
24.3.03.12-0172	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 50,3 мм	м	19 453,19
24.3.03.12-0174	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 55,8 мм	м	23 962,72
24.3.03.12-0176	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 62,5 мм	м	30 099,46
24.3.03.12-0178	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 70,3 мм	м	38 037,97
24.3.03.12-0180	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 79,3 мм	м	48 581,72
24.3.03.12-0182	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 89,3 мм	м	61 592,49
24.3.03.12-0188	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м	327,47

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0190	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м	455,11
24.3.03.12-0192	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м	656,22
24.3.03.12-0194	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	971,66
24.3.03.12-0196	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м	1 262,13
24.3.03.12-0198	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м	1 571,51
24.3.03.12-0200	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м	2 063,78
24.3.03.12-0202	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м	2 607,93
24.3.03.12-0204	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м	3 217,87

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0206	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м	4 083,90
24.3.03.12-0208	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м	5 012,36
24.3.03.12-0210	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м	6 281,75
24.3.03.12-0212	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м	7 951,01
24.3.03.12-0214	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м	10 087,65
24.3.03.12-0216	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	м	12 811,46
24.3.03.12-0218	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 40,9 мм	м	16 217,87
24.3.03.12-0220	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм	м	20 019,01

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0222	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,8 мм	м	25 075,11
24.3.03.12-0224	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	м	31 873,75
24.3.03.12-0226	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 64,5 мм	м	40 571,06
24.3.03.12-0228	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 72,6 мм	м	51 423,31
24.3.03.12-0230	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 81,7 мм	м	64 981,68
24.3.03.12-0232	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 90,2 мм	м	80 213,28
24.3.03.12-0238	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м	271,64
24.3.03.12-0240	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м	384,05

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0242	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	м	545,15
24.3.03.12-0244	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м	808,29
24.3.03.12-0246	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	1 044,02
24.3.03.12-0248	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м	1 306,86
24.3.03.12-0250	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м	1 702,99
24.3.03.12-0252	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м	2 161,26
24.3.03.12-0254	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м	2 650,67
24.3.03.12-0256	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м	3 375,47

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0258	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м	4 149,88
24.3.03.12-0260	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м	5 202,59
24.3.03.12-0262	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м	6 594,69
24.3.03.12-0264	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм	м	8 361,30
24.3.03.12-0266	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м	10 592,72
24.3.03.12-0268	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм	м	13 413,81
24.3.03.12-0270	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 36,8 мм	м	16 566,78
24.3.03.12-0272	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм	м	20 792,50

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0274	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм	м	26 265,44
24.3.03.12-0276	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 52,2 мм	м	33 483,14
24.3.03.12-0278	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 58,8 мм	м	42 484,74
24.3.03.12-0280	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 66,1 мм	м	53 579,41
24.3.03.12-0282	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм	м	66 346,57
24.3.03.12-0284	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 88,2 мм	м	95 448,62
24.3.03.12-0286	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 102,8 мм	м	129 875,54
24.3.03.12-0292	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	224,21

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0294	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	316,26
24.3.03.12-0296	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	449,88
24.3.03.12-0298	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	669,25
24.3.03.12-0300	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м	852,44
24.3.03.12-0302	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм	м	1 072,29
24.3.03.12-0304	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	1 398,29
24.3.03.12-0306	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м	1 769,96
24.3.03.12-0308	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м	2 182,43

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0310	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м	2 771,22
24.3.03.12-0312	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м	3 410,35
24.3.03.12-0314	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м	4 278,35
24.3.03.12-0316	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м	5 392,80
24.3.03.12-0318	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м	6 882,64
24.3.03.12-0320	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м	8 682,19
24.3.03.12-0322	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м	11 010,42
24.3.03.12-0324	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м	13 608,99

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0326	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м	17 062,85
24.3.03.12-0328	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м	21 580,73
24.3.03.12-0330	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м	27 444,99
24.3.03.12-0332	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м	34 780,51
24.3.03.12-0334	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м	44 024,45
24.3.03.12-0336	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м	54 334,70
24.3.03.12-0338	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м	78 190,14
24.3.03.12-0340	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83 мм	м	106 593,97

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0342	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м	139 728,94
24.3.03.12-0350	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м	549,41
24.3.03.12-0352	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	701,62
24.3.03.12-0354	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6,7 мм	м	878,62
24.3.03.12-0356	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м	1 151,14
24.3.03.12-0358	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8,6 мм	м	1 446,23
24.3.03.12-0360	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м	1 791,31
24.3.03.12-0362	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 10,8 мм	м	2 262,80

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0364	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	м	2 768,99
24.3.03.12-0366	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 13,4 мм	м	3 508,21
24.3.03.12-0368	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15,0 мм	м	4 406,75
24.3.03.12-0370	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 16,9 мм	м	5 588,54
24.3.03.12-0372	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 19,1 мм	м	7 110,24
24.3.03.12-0374	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м	9 007,69
24.3.03.12-0376	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 23,9 мм	м	11 113,33
24.3.03.12-0378	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм	м	13 920,50

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0380	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м	17 545,55
24.3.03.12-0382	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 33,9 мм	м	22 419,21
24.3.03.12-0384	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 38,1 мм	м	28 436,07
24.3.03.12-0386	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м	36 022,48
24.3.03.12-0388	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	м	44 464,91
24.3.03.12-0390	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м	64 022,65
24.3.03.12-0392	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м	86 952,59
24.3.03.12-0394	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м	114 123,24

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0406	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м	441,45
24.3.03.12-0408	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,8 мм	м	569,20
24.3.03.12-0410	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	718,17
24.3.03.12-0412	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м	941,99
24.3.03.12-0414	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6,9 мм	м	1 174,68
24.3.03.12-0416	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м	1 454,72
24.3.03.12-0418	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 8,6 мм	м	1 828,20
24.3.03.12-0420	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,6 мм	м	2 266,95

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0422	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 10,7 мм	м	2 826,60
24.3.03.12-0424	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	м	3 606,49
24.3.03.12-0426	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 13,6 мм	м	4 540,37
24.3.03.12-0428	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 15,3 мм	м	5 784,95
24.3.03.12-0430	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 17,2 мм	м	7 311,28
24.3.03.12-0432	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 19,1 мм	м	9 017,70
24.3.03.12-0434	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм	м	11 300,25
24.3.03.12-0436	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м	14 305,17

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0438	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 27,2 мм	м	18 231,07
24.3.03.12-0440	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 30,6 мм	м	23 114,18
24.3.03.12-0442	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м	29 174,53
24.3.03.12-0444	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м	36 149,70
24.3.03.12-0446	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м	52 004,40
24.3.03.12-0448	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м	70 664,86
24.3.03.12-0450	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 61,2 мм	м	92 870,16
24.3.03.13-1036	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м	386,21

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.04.03-0005	Трубы полимерные многослойные армированные для систем водоотведения, кольцевая жесткость SN16, диаметр 1400 мм	м	51 223,10
24.3.04.03-0006	Трубы полимерные многослойные армированные для систем водоотведения, кольцевая жесткость SN16, диаметр 1500 мм	м	55 149,51
24.3.05.13-0029	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"	шт	192,77
24.3.05.13-0031	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 2"	шт	282,01
24.4.01.03-0001	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN16, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,1 мм	м	950,19
24.4.01.03-0002	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN24, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,9 мм	м	1 058,04
24.4.01.03-0003	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN32, диаметр 110 мм, толщина стенки 7,6 мм	м	1 158,22
24.4.01.03-0004	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN48, диаметр 110 мм, толщина стенки 8,6 мм	м	1 293,34

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.4.01.03-0005	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN64, диаметр 110 мм, толщина стенки 9,4 мм	м	1 401,62
24.4.01.03-0006	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN96, диаметр 110 мм, толщина стенки 10,6 мм	м	1 557,57
24.4.01.03-0019	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN12, диаметр 160 мм, толщина стенки 8,1 мм	м	1 837,33
24.4.01.03-0020	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN16, диаметр 160 мм, толщина стенки 8,9 мм	м	1 995,45
24.4.01.03-0021	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN24, диаметр 160 мм, толщина стенки 10,1 мм	м	2 249,99

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.4.01.03-0022	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN32, диаметр 160 мм, толщина стенки 11,0 мм	м	2 423,78
24.4.01.03-0023	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN48, диаметр 160 мм, толщина стенки 12,5 мм	м	2 725,10
24.4.01.03-0024	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN64, диаметр 160 мм, толщина стенки 13,6 мм	м	2 938,62
24.4.01.03-0025	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN96, диаметр 160 мм, толщина стенки 15,4 мм	м	3 282,77
25.3.14.01-1924	Шурупы путевые с шестигранной головкой, тип ЦП 54, диаметр М24, длина 195 мм	т	130 480,82
25.3.17.01-2210	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 10х2х0,9-380	1000 м	620 491,87
25.3.17.01-2214	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 14х2х0,9-380	1000 м	728 745,14
25.3.17.01-2216	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 16х2х0,9-380	1000 м	813 433,79
25.3.17.01-2218	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 19х2х0,9-380	1000 м	902 716,05
25.3.17.01-2220	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 21х2х0,9-380	1000 м	951 015,20

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
25.3.17.01-2222	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 24х2х0,9-380	1000 м	1 094 625,64
25.3.17.01-2224	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 27х2х0,9-380	1000 м	1 136 851,31
25.3.17.01-2226	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 30х2х0,9-380	1000 м	1 229 808,19
25.3.17.01-2232	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 7х2х0,9-380	1000 м	496 992,83
25.3.17.01-2234	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 10х2х0,9-380	1000 м	244 088,91
25.3.17.01-2236	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 10х2х1,0-380	1000 м	302 769,94
25.3.17.01-2238	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 12х2х0,9-380	1000 м	288 328,84
25.3.17.01-2242	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 14х2х0,9-380	1000 м	331 381,70
25.3.17.01-2250	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 16х2х0,9-380	1000 м	373 059,50
25.3.17.01-2254	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 19х2х0,9-380	1000 м	434 355,15
25.3.17.01-2258	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 21х2х0,9-380	1000 м	475 836,42
25.3.17.01-2262	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 24х2х0,9-380	1000 м	539 938,71
25.3.17.01-2278	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 3х2х0,9-380	1000 м	91 488,63
25.3.17.01-2571	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 4х2х0,9-380	1000 м	117 174,76
62.1.01.09-1246	Выключатель автоматический 1Р, 32 А, 6 кА, характеристика С	шт	249,89
62.1.01.09-1260	Выключатель автоматический 2Р, 32 А, 6 кА, характеристика С	шт	442,48
62.1.01.09-1274	Выключатель автоматический 3Р, 32 А, 6 кА, характеристика С	шт	737,20
62.5.01.04-0040	Счетчик электрической энергии, трехфазный, однотарифный с механическим отсчетным устройством, номинальное напряжение 3Х57,7/100 В, номинальный (максимальный) ток 5(7,5) А, класс точности 0,5S	шт	4 969,30

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
63.1.01.03-0010	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 6 кВт, объем бака 200 л	компл	29 188,04
63.1.01.03-0011	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 6 кВт, объем бака 300 л	компл	35 006,20
63.1.01.04-0016	Электроводонагреватель проточный, производительность 120 л/ч, мощность 6 кВт	шт	26 495,98
64.3.01.01-0018	Агрегат пылеулавливающий, тип ПУА 2000, 2 входа, диаметр рукава 140 мм	шт	55 152,53
67.1.01.03-0104	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI30, количество остановок 9	компл	1 594 611,31
67.1.01.03-0109	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 16	компл	2 122 737,19
67.1.01.03-0120	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), без машинного помещения, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 5	компл	1 750 891,44
67.1.01.03-0142	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 7	компл	1 933 194,38
67.1.01.03-0143	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 1100х1400 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты E30, количество остановок 8	компл	2 019 978,54

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
67.1.01.03-0169	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер кабины 1100-1130х2100-2145 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты EI60, количество остановок 14	компл	2 322 589,53
69.1.03.01-0027	Клапан автоматический балансировочный с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005-0,035 МПа, диаметр 40 мм	шт	21 104,57
69.1.03.01-0028	Клапан автоматический балансировочный с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005-0,035 МПа, диаметр 50 мм	шт	38 407,59
77.4.05.01-1469	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком и складной лестницей	шт	307 462,73
77.4.05.01-1483	Светофор двузначный переездной для многопутных участков, со светодиодными светооптическими системами и акустическим извещателем с резервированием	шт	153 363,95
77.4.05.01-1494	Светофор двузначный переездной для однопутных участков, со светодиодными светооптическими системами и акустическим извещателем	шт	137 121,35
77.4.05.01-1505	Светофор трехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами с штампованно-сварными головками	шт	234 633,98
77.4.05.01-1593	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком, складной лестницей	шт	375 995,68
77.4.05.01-1629	Светофор трехзначный переездной для однопутных участков, со светодиодными светооптическими системами, с акустическим извещателем	шт	173 467,56
77.4.05.01-1642	Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, одноголовочный, с штамповано-сварными головками	шт	278 238,85

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб.
77.4.05.01-1644	Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штамповано-сварными головками	шт	300 675,20
77.4.05.01-1886	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком	шт	499 981,85
77.4.05.01-1937	Светофор четырехзначный на мостиках и консолях со светодиодными светооптическими системами	шт	408 977,15
77.4.05.01-1949	Светофор пятизначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штампованно-сварными головками	шт	368 336,65
77.4.05.01-2113	Светофор пятизначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком	шт	587 394,75

❖ **Сметные цены материалов, изделий, конструкций и оборудования, применяемых в строительстве на III квартал 2026 г.**

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ по состоянию на 25.08.2026)

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.2.01.01-1008	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	т	23 883,08
01.2.01.01-1020	Битум нефтяной дорожный БНД 50/70	т	28 330,17
01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	т	24 354,87
01.2.01.02-0041	Битум нефтяной строительный кровельный БНК-45/190, БНК-40/180	т	28 466,06
01.2.03.01-0011	Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 60	т	39 731,17
01.2.03.01-0012	Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 90	т	38 053,81
01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2	кг	302,38
01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б	т	32 146,59

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-95	т	62 442,59
01.3.01.06-0041	Смазка Литол-24	кг	281,88
01.3.01.06-1025	Смазка контактная для резиновых деталей систем уплотнения герметичных кабельных вводов и трубопроводов в строительных конструкциях	кг	10 955,54
01.3.01.08-0001	Топливо дизельное	т	60 629,39
01.3.02.01-0002	Азот газообразный технический	м3	118,38
01.3.02.09-0001	Газ сварочный (смесь аргона и углекислого газа)	м3	317,11
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	54,98
01.3.03.04-0003	Кислота ортофосфорная техническая	кг	90,12
01.3.03.05-0002	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший	т	31 765,22
01.3.03.08-0021	Углекислота	кг	48,62
01.3.04.01-0009	Масло гидравлическое ИГП-30	т	117 371,03
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	157,42
01.3.04.03-0004	Масло индустриальное И-30А	л	96,54
01.3.04.06-0005	Масло трансформаторное Т-1500	кг	116,81
01.3.05.15-0015	Калий едкий технический	кг	337,30
01.3.05.23-0191	Тринатрийфосфат технический	кг	86,51
01.3.05.30-0001	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира	т	896 814,51
01.3.05.36-0013	Цинк хлористый	кг	351,70
01.3.05.38-0371	Кислота стеариновая техническая	кг	148,12
01.5.02.01-0029	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1250 мм	1000 м	2 419 436,96
01.5.02.01-0033	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1200 мм	1000 м	2 751 636,95
01.5.02.01-0035	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м	4 473 618,80
01.5.02.01-0051	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	м	8 793,60

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.01-0104	Секция стальная оцинкованная балки дорожного ограждения, длина 6320 мм, высота 312 мм, ширина 83 мм, толщина 4 мм	т	130 304,63
01.5.02.01-0141	Стойка стальная оцинкованная для дорожного ограждения (СД-1, СД-2, СД-3), длина 1750 мм	т	145 524,98
01.5.02.01-1036	Элемент концевой стальной оцинкованный секции дорожного ограждения, длина 700 мм, высота 450 мм, ширина 83, толщина 4 мм	шт	2 171,57
01.5.02.02-1018	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 640 мм	1000 м	2 974 190,97
01.5.02.02-1019	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 650 мм	1000 м	3 199 137,10
01.5.02.02-1028	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 960 мм	1000 м	2 590 904,43
01.5.02.02-1031	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 900 мм	1000 м	4 410 844,14
01.5.02.02-1059	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 950 мм	1000 м	3 042 522,53
01.5.02.02-1060	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 950 мм	1000 м	3 309 486,57
01.5.02.02-1090	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1150 мм	1000 м	3 907 535,01
01.5.02.02-1093	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м	6 175 779,26

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.02-1098	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1150 мм	1000 м	2 916 473,22
01.5.02.04-0010	Стойки стальные оцинкованные для шумозащитных экранов из балки 15ДК1, высота стойки 3000-6000 мм	т	215 849,39
01.5.02.04-0012	Стойки стальные оцинкованные для шумозащитных экранов из балки 20Ш1, высота стойки 3000-6000 мм	т	206 338,03
01.5.02.04-0025	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2	4 503,75
01.5.02.04-0027	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2	5 312,02
01.5.02.04-0028	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2	5 420,79
01.5.02.04-0035	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2	4 501,38

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.04-0037	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2	4 712,02
01.5.02.04-0040	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2	4 501,49
01.5.02.04-0042	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2	5 324,25
01.5.02.04-0043	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2	5 838,31
01.5.02.04-0049	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2	6 863,35
01.5.02.04-0054	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 12 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2	8 436,00
01.5.02.04-0055	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 12 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2	10 641,28

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0400	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 10Б1	т	234 024,56
01.5.02.08-0402	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 12Б1	т	223 477,30
01.5.02.08-0404	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 14Б1	т	224 795,71
01.5.02.08-0406	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 16Б1	т	223 288,96
01.5.02.08-0408	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 18Б1	т	230 069,33
01.5.02.08-0410	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 20Б1	т	211 611,65
01.5.02.08-0412	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 25Б1	т	205 019,62
01.5.02.08-0414	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 30Б1	т	203 701,22
01.5.02.08-0416	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 20Ш1	т	206 338,03
01.5.02.08-0418	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 25Ш1	т	205 019,62
01.5.02.08-0420	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 30Ш1	т	202 382,81
01.5.02.08-0422	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 10Б1	т	234 024,56
01.5.02.08-0424	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 12Б1	т	223 477,30

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0426	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 14Б1	т	224 795,71
01.5.02.08-0428	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 16Б1	т	223 288,96
01.5.02.08-0430	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 18Б1	т	230 069,33
01.5.02.08-0432	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Б1	т	211 611,65
01.5.02.08-0434	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Б1	т	205 019,62
01.5.02.08-0436	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Б1	т	203 701,22
01.5.02.08-0440	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Ш1	т	205 019,62
01.5.02.08-0442	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Ш1	т	202 382,81
01.5.02.08-0444	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 10Б1	т	234 024,56
01.5.02.08-0446	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 12Б1	т	223 477,30
01.5.02.08-0448	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 14Б1	т	224 795,71
01.5.02.08-0450	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 16Б1	т	223 288,96

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0452	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 18Б1	т	230 069,31
01.5.02.08-0454	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 20Б1	т	211 611,65
01.5.02.08-0456	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 25Б1	т	205 019,62
01.5.02.08-0458	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 30Б1	т	203 701,22
01.5.02.08-0460	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 20Ш1	т	206 338,03
01.5.02.08-0462	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 25Ш1	т	205 019,62
01.5.02.08-0464	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 30Ш1	т	202 382,81
01.5.02.08-0466	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 10Б1	т	238 733,15
01.5.02.08-0468	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 12Б1	т	228 185,89
01.5.02.08-0470	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 14Б1	т	229 504,31
01.5.02.08-0472	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 16Б1	т	227 997,55
01.5.02.08-0474	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 18Б1	т	234 777,93

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0476	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 20Б1	т	216 320,24
01.5.02.08-0478	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 25Б1	т	209 728,21
01.5.02.08-0480	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 30Б1	т	208 409,81
01.5.02.08-0482	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 20Ш1	т	211 046,62
01.5.02.08-0484	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 25Ш1	т	209 728,21
01.5.02.08-0486	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 30Ш1	т	207 091,40
01.5.02.08-0488	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 10Б1	т	238 733,15
01.5.02.08-0490	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 12Б1	т	228 185,89
01.5.02.08-0492	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 14Б1	т	229 504,31
01.5.02.08-0494	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 16Б1	т	227 997,55

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0496	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 18Б1	т	234 777,93
01.5.02.08-0498	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Б1	т	216 320,24
01.5.02.08-0500	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Б1	т	209 728,21
01.5.02.08-0502	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Б1	т	208 409,81
01.5.02.08-0504	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Ш1	т	211 046,62
01.5.02.08-0506	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Ш1	т	209 728,21
01.5.02.08-0508	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Ш1	т	207 091,40
01.5.02.08-0510	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 10Б1	т	238 733,15
01.5.02.08-0512	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 12Б1	т	228 185,89
01.5.02.08-0514	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 14Б1	т	229 504,31

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0516	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 16Б1	т	227 997,55
01.5.02.08-0518	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 18Б1	т	234 777,93
01.5.02.08-0520	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 20Б1	т	216 320,24
01.5.02.08-0522	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 25Б1	т	209 728,21
01.5.02.08-0524	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 30Б1	т	208 409,81
01.5.02.08-0526	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 20Ш1	т	211 046,62
01.5.02.08-0528	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 25Ш1	т	209 728,21
01.5.02.08-0530	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 30Ш1	т	207 091,40
01.5.02.08-0532	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 10Б1	т	242 029,17
01.5.02.08-0534	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 12Б1	т	231 481,92

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0536	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 14Б1	т	232 800,32
01.5.02.08-0538	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 16Б1	т	231 293,58
01.5.02.08-0540	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 18Б1	т	238 073,95
01.5.02.08-0542	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 20Б1	т	219 616,26
01.5.02.08-0544	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 25Б1	т	213 024,23
01.5.02.08-0546	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 30Б1	т	211 705,82
01.5.02.08-0548	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 20Ш1	т	214 342,64
01.5.02.08-0550	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 25Ш1	т	213 024,23
01.5.02.08-0552	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 30Ш1	т	210 387,42
01.5.02.08-0554	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 10Б1	т	242 029,17

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0556	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 12Б1	т	231 481,92
01.5.02.08-0558	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 14Б1	т	232 800,32
01.5.02.08-0560	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 16Б1	т	231 293,58
01.5.02.08-0562	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 18Б1	т	238 073,95
01.5.02.08-0564	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Б1	т	219 616,26
01.5.02.08-0566	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Б1	т	213 024,23
01.5.02.08-0568	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Б1	т	211 705,82
01.5.02.08-0570	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Ш1	т	214 342,64
01.5.02.08-0572	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Ш1	т	213 024,23
01.5.02.08-0574	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Ш1	т	210 387,42

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0576	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 10Б1	т	242 029,17
01.5.02.08-0578	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 12Б1	т	231 481,92
01.5.02.08-0580	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 14Б1	т	232 800,32
01.5.02.08-0582	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 16Б1	т	231 293,58
01.5.02.08-0584	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 18Б1	т	238 073,95
01.5.02.08-0586	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 20Б1	т	219 616,26
01.5.02.08-0588	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 25Б1	т	213 024,23
01.5.02.08-0590	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 30Б1	т	211 705,82
01.5.02.08-0592	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 20Ш1	т	214 342,64
01.5.02.08-0594	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 25Ш1	т	213 024,23

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0596	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 30Ш1	т	210 387,42
01.5.02.08-0598	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 10П	т	187 126,96
01.5.02.08-0600	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 12П	т	187 126,96
01.5.02.08-0602	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 14П	т	187 126,96
01.5.02.08-0604	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 16П	т	188 068,69
01.5.02.08-0606	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 18П	т	197 015,01
01.5.02.08-0608	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 20П	т	257 755,87
01.5.02.08-0610	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 24П	т	257 755,87
01.5.02.08-0612	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 30П	т	278 944,54
01.5.02.08-0614	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 10П	т	187 126,96
01.5.02.08-0616	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 12П	т	187 126,96
01.5.02.08-0618	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 14П	т	187 126,96

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0620	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 16П	т	188 068,69
01.5.02.08-0622	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 18П	т	197 015,01
01.5.02.08-0624	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 20П	т	257 755,87
01.5.02.08-0626	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 24П	т	257 755,87
01.5.02.08-0628	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 30П	т	278 944,54
01.5.02.08-0630	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 10П	т	187 126,96
01.5.02.08-0632	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 12П	т	187 126,96
01.5.02.08-0634	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 14П	т	187 126,96
01.5.02.08-0636	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 16П	т	188 068,69
01.5.02.08-0638	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 18П	т	197 015,01
01.5.02.08-0640	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 20П	т	257 755,87
01.5.02.08-0642	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 24П	т	257 755,87

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0644	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 30П	т	278 944,54
01.5.02.08-0646	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т	207 373,92
01.5.02.08-0648	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т	215 849,39
01.5.02.08-0650	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т	207 373,92
01.5.02.08-0652	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т	215 849,39
01.5.02.08-0654	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т	207 373,92
01.5.02.08-0656	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т	215 849,39
01.5.02.08-0658	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т	207 373,92

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.08-0660	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т	215 849,39
01.5.02.08-0662	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т	207 373,92
01.5.02.08-0664	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т	215 849,39
01.5.02.08-0666	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т	207 373,92
01.5.02.08-0668	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т	215 849,39
01.5.02.10-0026	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1530 мм	1000 м	2 750 352,67
01.5.02.10-0034	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м	3 663 739,16

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.5.02.10-0037	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1260 мм	1000 м	4 159 756,99
01.6.01.01-0002	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	270,15
01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	129,14
01.6.01.10-0001	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 10 мм	м2	499,01
01.6.01.11-0035	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, размеры 2500х1250х10 мм	м2	296,01
01.6.01.11-0036	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, влагостойкая, размеры 2500х1250х10 мм	м2	292,14
01.6.01.11-0037	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, размеры 2500х1250х12 мм	м2	316,14
01.6.01.11-0038	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, влагостойкая, размеры 2500х1250х12 мм	м2	342,82
01.6.01.11-0039	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, размеры 3000х1250х10 мм	м2	246,02
01.6.01.11-0040	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, влагостойкая, размеры 3000х1250х10 мм	м2	309,30
01.6.01.11-0041	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, размеры 3000х1250х12 мм	м2	328,74
01.6.01.11-0042	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, влагостойкая, размеры 3000х1250х12 мм	м2	271,33
01.6.03.01-1008	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	1 358,85
01.6.03.04-0221	Линолеум ПВХ на каландровой подоснове, класс износостойкости 32, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,4 мм, толщина общая 1,8 мм, вес 2700 г/м2	м2	624,70
01.7.03.01-0001	Вода	м3	33,58
01.7.03.03-0001	Пар	кг	1,05
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9,16
01.7.06.04-0005	Ленты стеклотканевые армирующие с липким слоем для стыков листовых материалов, ширина 50 мм	100 м	271,15
01.7.06.11-1013	Ленты уплотнительные терморасширяющиеся гибкие противопожарные для трубных проходок, ширина 45 мм, толщина 4,5 мм	10 м	107 653,02

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.7.07.19-0011	Средство моющее (раствор)	л	199,49
01.7.07.21-0001	Уголь древесный, марка А	т	20 787,38
01.7.08.02-0004	Добавка (ПАВ) жидкая для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве оснований автомобильных дорог, плотность 1,11-1,20 г/см3	т	1 015 717,87
01.7.12.03-0004	Геомат полипропиленовый экструдированный трехмерный, плотность 350 г/м2, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 5/5 кН/м	м2	188,35
01.7.12.05-0053	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	30,27
01.7.12.05-0054	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2	37,17
01.7.12.05-0166	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2	м2	37,36
01.7.12.05-0167	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2	49,95
01.7.12.05-0170	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	39,10
01.7.12.05-0175	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	57,91
01.7.12.05-0177	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2	99,41
01.7.12.05-1014	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 450 г/м2	м2	77,16
01.7.12.06-0360	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 50/50 кН/м, поверхностная плотность 280±10% г/м2	м2	91,01

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.7.12.06-0364	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/50 кН/м, поверхностная плотность 400±10% г/м2	м2	178,97
01.7.12.06-0404	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/100 кН/м, поверхностная плотность 270±10% г/м2	м2	115,46
01.7.12.06-0406	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 150/50 кН/м, поверхностная плотность 290±10% г/м2	м2	134,92
01.7.12.06-0412	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/50 кН/м, поверхностная плотность 350±10% г/м2	м2	154,40
01.7.12.06-0416	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/200 кН/м, поверхностная плотность 540±10% г/м2	м2	292,32
01.7.12.06-0424	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 300/300 кН/м, поверхностная плотность 900±10% г/м2	м2	350,59
01.7.12.06-0426	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 400/50 кН/м, поверхностная плотность 670±10% г/м2	м2	267,86
01.7.12.06-0428	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 400/100 кН/м, поверхностная плотность 700±10% г/м2	м2	295,35
01.7.12.06-0432	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 500/50 кН/м, поверхностная плотность 860±10% г/м2	м2	324,00
01.7.12.06-0434	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 500/100 кН/м, поверхностная плотность 880±10% г/м2	м2	359,76
01.7.12.06-0436	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 600/50 кН/м, поверхностная плотность 1000±10% г/м2	м2	393,45
01.7.12.06-0438	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 600/100 кН/м, поверхностная плотность 1020±10% г/м2	м2	406,80
01.7.12.06-0444	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 800/50 кН/м, поверхностная плотность 1250±10% г/м2	м2	550,80

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.7.12.06-0446	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 800/100 кН/м, поверхностная плотность 1300±10% г/м2	м2	570,29
01.7.12.06-0454	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1000/100 кН/м, поверхностная плотность 1600±10% г/м2	м2	817,43
01.7.12.07-0292	Настил решетчатый из стеклопластика, размеры ячейки 38х38 мм, высота 30 мм	м2	5 270,00
01.7.12.09-1000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 20 кН/м	м2	71,59
01.7.12.09-1004	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 40 кН/м	м2	152,40
01.7.12.11-0001	Геосетка из полиэфирного волокна для армирования асфальтобетона, покрытие битумной дисперсией, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м	м2	68,50
01.7.12.11-0152	Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 70/70 кН/м, поверхностная плотность 320±40 г/м2	м2	71,43
01.7.12.11-0153	Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 450±50 г/м2	м2	114,30
01.7.12.11-0171	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2	86,55
01.7.12.11-0173	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2	187,13

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.7.12.11-0177	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 650 г/м2	м2	184,86
01.7.12.11-0191	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2	48,95
01.7.12.11-0230	Геосетка стеклянная нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 80/80 кН/м	м2	83,91
01.7.12.16-0082	Геосетка из полиэфирных нитей, пропитка битумным раствором, теплостойкость не менее +190 °С, среднее расстояние между ровингами по основе/по утку 32/38 мм, нагрузка на разрыв по длине/ширине 50/50 кН/м	м2	115,72
01.7.15.01-0040	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметр 12 мм, длина 900 мм	т	96 753,60
01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	103 981,25
01.7.15.02-0061	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М6, длина 12-50 мм	т	132 105,48
01.7.15.02-0062	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-190 мм	т	100 307,26
01.7.15.02-0065	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм	т	98 026,04
01.7.15.02-0066	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-200 мм	т	100 019,06
01.7.15.02-0067	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М24, длина 50-200 мм	т	99 985,67
01.7.15.02-0081	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М6, длина 12-50 мм	т	101 011,01
01.7.15.02-0082	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм	т	95 835,21

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.7.15.02-0085	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм	т	100 634,30
01.7.15.05-0011	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М6	т	94 035,17
01.7.15.05-0012	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	т	85 013,41
01.7.15.05-0014	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М12 (М14)	т	88 675,79
01.7.15.05-0022	Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	кг	91,96
01.7.15.05-0027	Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М24	т	115 711,41
01.7.15.07-0200	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 20 мм	шт	5,10
01.7.15.07-0201	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 50 мм	шт	6,52
01.7.15.07-0202	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 80 мм	шт	8,26
01.7.15.07-0203	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 100 мм	шт	9,64
01.7.15.07-0204	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 120 мм	шт	9,71
01.7.15.07-0205	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 130 мм	шт	11,60
01.7.15.07-0206	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 140 мм	шт	12,14

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.7.15.07-0207	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 150 мм	шт	13,17
01.7.15.07-0208	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 170 мм	шт	13,69
01.7.15.07-0209	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 180 мм	шт	14,12
01.7.15.07-0210	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 200 мм	шт	17,73
01.7.15.07-0211	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 220 мм	шт	19,02
01.7.15.07-0212	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 240 мм	шт	20,31
01.7.15.07-0213	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 260 мм	шт	22,88
01.7.15.07-0214	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 300 мм	шт	29,25
01.7.15.07-0215	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 350 мм	шт	30,88
01.7.15.12-0002	Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М8, длина 120 мм	100 шт	336,70
01.7.15.12-0004	Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М10, длина 120 мм	100 шт	505,53

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.7.15.12-0037	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 700-1050 мм	т	83 392,40
01.7.15.12-0043	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 600-1050 мм	т	87 742,03
01.7.15.12-0050	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 1100-2000 мм	т	95 329,84
01.7.15.12-0055	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 600-1050 мм	т	98 201,62
01.7.15.12-0056	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 1100-2000 мм	т	101 776,61
01.7.15.12-0061	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 600-1050 мм	т	110 919,40
01.7.15.12-0067	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 600-1050 мм	т	99 544,62
01.7.15.12-0068	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 1100-2000 мм	т	106 901,59
01.7.15.12-0072	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина свыше 1000 мм	т	99 678,25
01.7.15.12-0078	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 1100-2000 мм	т	149 458,75
01.7.15.12-1004	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М6, длина 1100-2000 мм	т	111 795,74
01.7.17.07-0052	Круг шлифовальный прямого профиля, марка шлифовального материала 25А, размеры 150х20х32 мм	шт	261,67
01.7.17.09-1098	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 109 мм, диаметр 7 мм	100 шт	13 357,23
01.7.17.09-1100	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 117 мм, диаметр 8 мм	100 шт	21 966,63
01.7.17.09-1110	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 75 мм, диаметр 4 мм	100 шт	4 418,63
01.7.17.09-1112	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 86 мм, диаметр 5 мм	100 шт	7 347,33
01.7.17.09-1114	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 93 мм, диаметр 6 мм	100 шт	10 981,92

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
01.7.20.02-0002	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм	кг	357,82
01.8.02.06-1010	Флоат-стекло листовое М1, бесцветное, номинальная толщина 4 мм	м2	221,34
01.8.02.06-1012	Флоат-стекло листовое М1, бесцветное, номинальная толщина 6 мм	м2	382,53
01.8.02.06-1013	Флоат-стекло листовое М1, бесцветное, номинальная толщина 8 мм	м2	445,36
02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3	1 689,12
02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3	1 692,65
02.2.05.04-2030	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм	м3	3 554,80
02.2.05.04-2032	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм	м3	4 707,13
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	1 802,77
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3	1 910,37
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3	1 684,50
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3	1 767,03
02.2.05.04-2120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм	м3	1 975,94
02.2.05.04-2310	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3	3 222,59
02.2.05.04-2334	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3	3 790,21
02.2.05.04-2358	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3	3 732,56
02.2.05.04-2374	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3	1 786,13
02.2.05.04-2376	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3	2 172,42
02.2.05.04-2386	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 22,4-31,5 мм	м3	1 706,10

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
02.2.05.04-2410	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3	1 649,75
02.2.05.04-2412	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3	2 120,40
02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	1 250,83
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	1 093,11
02.3.01.02-1114	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	м3	1 057,18
02.3.01.02-1116	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	м3	1 077,24
02.3.01.05-0422	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, мелкий	м3	2 697,46
02.3.01.07-0006	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	м3	5 919,92
03.1.01.01-0004	Гипс строительный Г-5	т	6 034,46
03.1.02.02-0011	Известь гашеная гидратная без добавок, сорт 1	т	11 773,27
03.2.01.01-0005	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н	т	7 203,00
03.2.01.01-0036	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5Н	т	7 112,65
03.2.01.02-0002	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 42,5Н	т	6 952,18
03.2.01.02-0012	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 32,5Н	т	6 868,57
04.1.02.01-0006	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	6 027,24
04.1.02.01-0008	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (М300)	м3	6 510,30
04.1.02.01-0009	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)	м3	6 426,20
04.1.02.04-0108	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3	9 111,86
04.1.02.04-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3	7 670,07
04.1.02.04-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3	8 690,33

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
04.1.02.04-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3	9 418,86
04.1.02.04-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3	9 268,70
04.1.02.05-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4	м3	5 734,64
04.1.02.05-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4	м3	5 823,34
04.1.02.05-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4	м3	5 218,07
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3	6 097,84
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3	6 419,56
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3	6 796,54
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3	6 166,18
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3	6 309,86
04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II	т	5 626,30
04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т	6 238,29
04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	6 238,29
04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III	т	6 238,29
04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II	т	5 760,37
04.2.01.01-0052	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка III	т	5 526,21
04.2.01.01-0057	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка III	т	5 564,70
04.2.01.01-1170	Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на БНД	т	8 337,07
04.2.01.01-1198	Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на БНД	т	6 572,72
04.2.01.01-1210	Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на ПБВ	т	8 830,10
04.2.01.01-1216	Смеси асфальтобетонные А 11 НН на ПБВ	т	8 871,90

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
04.2.01.02-0005	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I	т	5 987,47
04.2.01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II	т	5 203,28
04.2.03.01-0002	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на БНД	т	7 659,60
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	5 048,12
04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	6 036,30
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	6 259,15
04.3.02.01-0602	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения	т	9 367,36
04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	17,00
04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	11 917,23
04.3.02.05-1000	Смеси сухие гипсовые штукатурные для внутренних работ, класс В2 (М25)	т	9 810,91
04.3.02.08-0020	Смеси сухие гидроизоляционные на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных, железобетонных конструкций и камня, эксплуатируемых в подземных условиях, класс В45 (М600), F300, W10-W20, крупность заполнителя до 0,70 мм, расход 3,5 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг	108,65
04.3.02.08-0028	Смеси сухие гидроизоляционные на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных, железобетонных конструкций и камня от атмосферных осадков, крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 1,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	197,39
04.3.02.09-0939	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -10 до +5 °С, класс R4, В70 (М900), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	106,18

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
04.3.02.09-3512	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до +5 °С, класс R4, В45 (М600), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	112,35
04.3.02.09-3530	Смеси сухие финишные безусадочные на цементной основе и модифицирующих добавок для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, В30 (М400), F300, W16, крупность заполнителя до 0,3 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	87,73
04.3.02.09-3540	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В50 (М700), F400, W16, крупность заполнителя до 0,6 мм, расход 1,9 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	65,52
04.3.02.09-3548	Смеси сухие гидроизоляционные безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В50 (М700), F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	109,89
04.3.02.11-0011	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300)	т	7 690,14
04.3.02.18-0002	Смеси сухие строительные клеевые, С0	т	8 095,86
04.3.02.18-0018	Смеси сухие строительные клеевые, С1	т	13 114,53
04.3.02.18-0082	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из натурального камня, гранита и керамогранита, класс С2TES2, В10, F50, расход 2,5-6,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	163,75
05.1.02.07-0070	Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3	34 769,19
05.1.02.07-0071	Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3	34 266,19

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
05.1.03.09-0010	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3	33 175,72
05.1.03.09-0021	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3	45 667,02
05.1.03.09-0046	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	35 559,08
05.1.03.09-0074	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3	56 004,09
05.1.03.11-0024	Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3	41 761,13
05.1.04.02-0142	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В20, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3	50 555,38
05.1.04.11-0001	Панели цокольные железобетонные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, бетон В15 плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5, утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м2	5 789,79
05.1.05.04-0014	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 1,9 м3, бетон В10, расход арматуры до 50 кг/м3	м3	15 253,88
05.1.05.16-0122	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3	20 342,47
05.1.05.16-0129	Сваи железобетонные, объем от 0,5 до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	16 411,16
05.1.06.04-0030	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3	18 224,00
05.1.06.04-0184	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В40, расход арматуры до 50 кг/м3	м3	16 876,62
05.1.07.28-0081	Ступени лестничные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3	24 994,25

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
05.1.08.06-0063	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	17 487,99
05.1.08.06-0066	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	18 221,15
05.2.02.01-0051	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5	м3	8 958,93
05.2.02.09-0011	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В1,5	м3	5 611,88
05.2.02.09-0012	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2	м3	6 177,48
05.2.02.09-0013	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2,5	м3	4 343,66
05.2.02.09-0014	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В3,5	м3	4 618,46
05.2.02.09-0016	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В2,5	м3	4 379,68
05.2.02.09-0017	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В3,5	м3	4 688,80
05.2.02.09-0018	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В5	м3	5 368,86
05.2.03.13-0004	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт	18 400,08
05.2.03.15-0001	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт	16 379,90
05.2.03.16-0004	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт	13 216,50
05.2.03.17-0002	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт	13 884,46
05.2.03.17-0004	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт	16 053,20
05.2.03.17-0005	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт	14 250,71
05.2.03.19-0004	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт	16 207,44

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
05.4.01.03-0001	Плиты гипсовые пазогребневые полнотелые гидрофобизированные для перегородок, толщина 80 мм	м2	655,44
05.4.01.03-0002	Плиты гипсовые пазогребневые полнотелые гидрофобизированные для перегородок, толщина 100 мм	м2	931,07
06.1.01.02-0028	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М175	1000 шт	30 447,14
06.1.01.05-0037	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт	20 802,98
06.1.01.05-0039	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт	18 489,71
06.1.01.05-0099	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт	25 540,73
06.1.01.05-0144	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт	25 152,99
07.2.02.01-0030	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 400 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 2000 мм	шт	14 182,96
07.2.02.01-0033	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр трубы 325 мм, размер фланца 552 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт	45 420,31
07.2.02.01-0034	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр трубы 377 мм, размер фланца 610 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт	44 805,42
07.2.02.01-0035	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 325 мм, размер фланца 500 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 36 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт	43 006,10

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
07.2.07.04-0002	Конструкции индивидуальные из листовой стали, толщина 3-10 мм	т	179 260,49
07.2.07.13-0181	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения, толщина до 5 мм	т	226 277,53
08.1.01.02-0001	Конструкции габионные сетчатые, тип ГСИ-М, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, с шестигранными ячейками размером 80х100 мм	т	143 586,71
08.1.02.06-0043	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	шт	9 594,20
08.1.02.16-0191	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт	2 768,22
08.1.02.16-1200	Свая винтовая стальная, тип СВС, оцинкованная, с коническим литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2000 мм	шт	2 423,02
08.3.04.02-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 10-29 мм	т	45 563,31
08.3.05.02-0001	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т	44 605,53
08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	43 790,49
08.3.05.02-0081	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	54 685,04
08.3.05.02-0120	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т	73 252,85
08.3.05.02-0122	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т	46 443,82
08.3.05.02-0124	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т	51 854,10

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
08.3.05.02-0126	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т	51 525,65
08.3.05.02-0128	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т	70 001,50
08.3.05.02-0150	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	50 474,98
08.3.05.02-0152	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т	51 248,55
08.3.05.02-0158	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т	84 375,14
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	76 640,87
08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	73 403,40
08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	69 832,65
08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т	71 027,11
08.3.05.05-0057	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,75 мм	т	68 769,19
08.3.05.05-0058	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	64 987,58
08.3.05.05-0059	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм	т	64 118,46
08.3.07.01-0118	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х8 мм	т	61 866,58
08.3.08.01-0025	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм	т	56 682,98
08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	44 965,63
08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	42 517,18
08.3.09.01-0085	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4	м2	429,46
08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	48 789,87
08.3.11.01-1102	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П	т	51 421,17
08.3.11.01-1110	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 12У-24У, № 12П-24П	т	59 275,29
08.4.03.01-0012	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, класс Вр-1, диаметр 4-5 мм	т	56 682,98

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	42 830,09
08.4.03.02-1012	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 32-40 мм	т	43 676,26
08.4.03.03-0004	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т	42 996,69
08.4.03.03-0005	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 14 мм	т	39 797,74
08.4.03.03-0006	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 16 мм	т	43 148,72
08.4.03.03-0007	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 18 мм	т	40 307,74
08.4.03.03-0008	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 20 мм	т	40 817,74
08.4.03.03-0010	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 28 мм	т	40 307,74
08.4.03.03-0013	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 40 мм	т	40 817,74
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	49 158,39
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	46 650,19
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	45 479,70
09.2.03.01-0001	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм	шт	375,73
09.2.03.01-0011	Профиль алюминиевый для крепления панелей L-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм	шт	320,59
09.2.03.01-0021	Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм	шт	295,01
09.2.03.01-0031	Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм	шт	152,09
09.4.03.05-0003	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2	14 753,16

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
09.4.03.05-0004	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2	10 398,47
09.4.03.05-0005	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2	16 201,79
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III	м3	7 034,96
11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	18 504,68
11.1.03.01-0065	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I	м3	12 211,06
11.1.03.06-0069	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I	м3	14 198,53
11.1.03.06-0073	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3	15 426,07
11.1.03.06-0077	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3	14 773,80
11.2.11.06-0011	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 6,5 мм	м3	66 121,16
11.2.11.06-0012	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 9 мм	м3	60 685,75
11.2.11.06-0013	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 15 мм	м3	48 749,34
11.2.11.06-0014	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 21 мм	м3	42 942,77
11.2.11.06-0015	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 27 мм	м3	47 300,81

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
11.2.11.06-1004	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 30 мм	м3	46 252,73
11.2.11.06-1030	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 15 мм	м3	48 360,14
11.2.11.06-1032	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 21 мм	м3	46 624,37
11.2.11.06-1034	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 27 мм	м3	48 133,33
11.2.11.06-1036	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 30 мм	м3	46 309,12
11.2.11.06-1038	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 6 мм	м3	71 745,92
11.2.11.06-1040	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 9 мм	м3	59 092,85
11.3.01.02-0013	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2	м2	11 414,57
11.3.01.02-0015	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	10 411,63
11.3.01.03-0001	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 м2	м2	8 496,73

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
11.3.01.03-0003	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2	8 690,52
11.3.02.01-0032	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2	7 096,50
11.3.02.01-0034	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2	7 866,37
11.3.02.02-0004	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2	4 512,66
11.3.02.02-0005	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	6 097,82
11.3.02.02-0006	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь более 2 м2	м2	3 848,18
11.3.02.02-0024	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, с поворотной створкой, площадь более 1,5 м2	м2	5 194,55
11.3.02.04-0032	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2	6 044,99
11.3.02.04-0033	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 3,5 м2	м2	6 230,50
11.3.03.01-0001	Доска подоконная из ПВХ, ширина 100 мм	м	146,28
11.3.03.01-0002	Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм	м	221,98
11.3.03.01-0003	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм	м	288,10
11.3.03.01-0004	Доска подоконная из ПВХ, ширина 250 мм	м	354,22
11.3.03.01-0005	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм	м	396,77
11.3.03.01-0006	Доска подоконная из ПВХ, ширина 350 мм	м	512,27
11.3.03.01-0007	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм	м	585,87
11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	1 227,19

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
11.3.03.16-0109	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 16 мм	м	59,60
11.3.03.16-0110	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 18 мм	м	67,66
11.3.03.16-0111	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 20 мм	м	70,11
12.1.01.01-0001	Аэратор кровельный из ПВХ, устойчивый к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению, диаметр 75 мм, высота 375 мм	шт	885,86
12.1.01.05-0016	Кронштейн желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм	шт	125,31
12.1.02.03-0053	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭМП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, теплостойкость не ниже +130 °С, масса 5,5 кг/м2	м2	487,42
12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	577,18
12.1.02.03-0165	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,0 кг/м2	м2	546,59

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.1.02.03-0178	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/550 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +130 °С, масса 5,7 кг/м2	м2	426,24
12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,2 мм, масса 5,3 кг/м2	м2	437,17
12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	494,18
12.1.02.03-0196	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, продольная/поперечная прочность 700/550 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +130 °С, масса 4,7 кг/м2	м2	384,32
12.1.02.03-0206	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм	м2	358,23
12.1.02.03-0300	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/350 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,0 кг/м2	м2	250,35

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.1.02.03-0302	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 650/450 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 3,5 кг/м2	м2	339,84
12.1.02.03-0304	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,3 кг/м2, толщина 3,0 мм	м2	374,46
12.1.02.03-0306	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 750/550 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2	м2	430,22
12.1.02.03-0308	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4,0 мм	м2	493,72
12.1.02.03-0312	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная нагрузка на разрыв не менее 550 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже +80 °С, масса 4,0 кг/м2	м2	229,55
12.1.02.03-0314	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 3,7 кг/м2	м2	280,62

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.1.02.03-0316	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,5 кг/м2	м2	382,52
12.1.02.03-0400	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/350 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2	м2	294,71
12.1.02.03-0402	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 650/450 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,5 кг/м2	м2	359,43
12.1.02.03-0404	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2	413,43
12.1.02.03-0406	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 750/550 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2	м2	479,40
12.1.02.03-0408	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2	504,97

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.1.02.03-0410	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная нагрузка на разрыв не менее 550 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже +80 °С, масса 4,5 кг/м2	м2	250,35
12.1.02.03-0412	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,85 кг/м2	м2	324,20
12.1.02.03-0414	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,85 кг/м2	м2	396,88
12.1.02.03-0416	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/900 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +115 °С, масса 6,3 кг/м2, толщина 5,1 мм	м2	696,93
12.1.02.03-1022	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся ЭКС, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/600 Н (±200 Н), масса 5,0 кг/м2	м2	537,77

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.1.02.03-1501	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный, наплавляемый, основа полиэстер, верхний слой с мелкозернистой посыпкой, нижний слой с легкосгораемой пленкой, гибкость не выше -25 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 1000/900 Н, теплостойкость не менее 115 °С, масса 6,3 кг/м2, толщина 5,1 мм	м2	1 027,49
12.1.02.03-1502	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный АПП-, ИПП-, АПАО-модифицированный, наплавляемый, основа полиэстер, верхний слой с мелкозернистой посыпкой, нижний слой с легкосгораемой пленкой, гибкость не выше -25 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 1000/900 Н, теплостойкость не менее 150 °С, масса 6,1 кг/м2, толщина 5,1 мм	м2	1 238,39
12.1.02.04-0142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2	318,06
12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (±200), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 4,0 кг/м2	м2	278,31
12.1.02.04-0300	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/800 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,0 кг/м2	м2	254,78

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.1.02.04-0302	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм	м2	319,62
12.1.02.04-0304	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,0 мм	м2	470,78
12.1.02.04-0306	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже +80 °С, масса 4,0 кг/м2	м2	145,86
12.1.02.04-0308	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 3,7 кг/м2	м2	229,49
12.1.02.04-0310	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,5 кг/м2	м2	348,02
12.1.02.04-0400	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/800 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2	м2	290,04

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.1.02.04-0402	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2	360,79
12.1.02.04-0404	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2	481,92
12.1.02.04-0406	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже +80 °С, масса 4,5 кг/м2	м2	169,04
12.1.02.04-0408	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,85 кг/м2	м2	267,97
12.1.02.04-0410	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,85 кг/м2	м2	331,81
12.1.02.05-0053	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2	303,52

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.1.02.05-0134	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная нагрузка на разрыв не менее 500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 4 кг/м2	м2	223,73
12.1.02.05-0300	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/300 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,0 кг/м2	м2	223,25
12.1.02.05-0302	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм	м2	266,21
12.1.02.05-0304	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 3,0 мм	м2	329,95
12.1.02.05-0400	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/300 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2	м2	227,70
12.1.02.05-0402	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2	296,70
12.1.02.05-0404	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, нагрузка на разрыв не менее 300 Н (±200 Н), гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не менее 130 °С, масса 3,4 кг/м2	м2	318,08
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	62,44

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	41,73
12.1.02.07-1034	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП1, масса 4,5 кг/м2	м2	329,92
12.1.02.10-0141	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ, неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 1,5 мм	м2	1 214,71
12.1.02.10-0142	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ, неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 2 мм	м2	1 743,03
12.1.02.10-0170	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) гладкая, толщина полотна 1 мм	м2	232,21
12.1.02.10-0172	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) гладкая, толщина полотна 1,5 мм	м2	348,01
12.1.02.10-0174	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) гладкая, толщина полотна 2 мм	м2	464,02
12.1.02.10-0176	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) гладкая, толщина полотна 2,5 мм	м2	580,02
12.1.02.10-0178	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) гладкая, толщина полотна 3 мм	м2	696,04
12.1.02.10-0186	Геомембрана из полиэтилена низкой плотности (ПВД) гладкая, толщина полотна 2,5 мм	м2	427,02
12.1.02.10-0188	Геомембрана из полиэтилена низкой плотности (ПВД) гладкая, толщина полотна 3 мм	м2	512,44
12.1.02.10-1118	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,5 мм	м2	1 262,57

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.1.02.10-1148	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой плотностью 200 г/м2, пожарно-технические характеристики РП2, Г3, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 1,5 мм	м2	1 106,64
12.1.02.10-1152	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой плотностью 200 г/м2, пожарно-технические характеристики РП2, Г3, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 2 мм	м2	1 467,90
12.1.02.10-1158	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, пожарно-технические характеристики РП2, Г4, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 1,5 мм	м2	1 086,12
12.1.02.10-1161	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, пожарно-технические характеристики РП2, Г4, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 2 мм	м2	1 418,70
12.1.02.11-0012	Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90±40/75±40 Н/50 мм, толщина 5 мм	10 м2	1 338,32
12.1.03.02-1068	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер, толщина металлической основы 0,5 мм, толщина полимерного покрытия от 23 до 30 мкм, плотность слоя цинка 180 г/м2	м2	868,03
12.1.03.02-1092	Планка ендовы верхняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 76х76 мм	м	423,34
12.2.03.02-0032	Вата минеральная теплоизоляционная задувная, группа горючести НГ, теплопроводность при +10 °С не более 0,040 Вт/(м*К)	кг	41,84

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.03.05-0001	Полиол системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	314,56
12.2.03.05-0002	Полиол системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ	кг	297,41
12.2.03.05-0003	Изоцианат системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	262,99
12.2.03.05-0004	Изоцианат системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ	кг	262,99
12.2.03.11-0012	Ткань стеклянная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм	м2	94,74
12.2.03.11-0022	Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п	м2	298,55
12.2.03.11-0024	Ткань стеклянная конструкционная Т-11-ГСВ-9	м2	286,28
12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, толщина 40-90 мм	м3	9 137,23
12.2.05.09-0022	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм	м3	10 418,11
12.2.05.09-0024	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,13 МПа, толщина 20-30 мм	м3	8 792,45
12.2.05.09-0044	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 32-45 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 5/10% деформации не менее 0,45/0,5 МПа, толщина 40-100 мм	м3	12 793,55

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.09-0046	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с двух сторон, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-35 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,13 МПа, толщина 20-30 мм	м3	8 636,11
12.2.05.09-0047	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с двух сторон, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-35 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, толщина 40-100 мм	м3	8 636,11
12.2.05.09-0048	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерованной поверхностью и микроканалами с двух сторон, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-35 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, толщина 120-150 мм	м3	9 012,33
12.2.05.09-0050	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,1 МПа, прочность при изгибе не менее 0,1 МПа, толщина 20 мм	м3	9 415,81
12.2.05.09-0052	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 30 мм	м3	8 795,62

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.09-0054	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 50 мм	м3	8 532,64
12.2.05.09-0056	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа, толщина 80 мм и более	м3	10 366,68
12.2.05.09-0058	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм	м3	9 098,36
12.2.05.09-0062	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм	м3	10 040,72
12.2.05.09-0064	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерованной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,15 МПа, толщина 50 мм	м3	8 636,11

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.09-0066	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерованной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,15 МПа, толщина 100 мм	м3	9 012,33
12.2.05.09-0070	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 35-55 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,6 МПа, прочность при изгибе не менее 0,7 МПа	м3	15 992,27
12.2.05.09-0072	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,4 МПа	м3	12 791,59
12.2.05.09-0074	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,7 МПа, прочность при изгибе не менее 0,55 МПа	м3	15 993,86
12.2.05.09-0100	Сэндвич-панель с утеплителем из экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм и листом из полимерцементного бетона толщиной 10 мм с одной стороны, показатели пожарной опасности Г1, В2, Д3, теплопроводность утеплителя при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), толщина панели 60 мм	м2	1 357,01

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.09-0102	Сэндвич-панель с утеплителем из экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм и листом из полимерцементного бетона толщиной 10 мм с одной стороны, показатели пожарной опасности Г1, В2, Д3, теплопроводность утеплителя при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), толщина панели 110 мм	м2	2 028,42
12.2.05.09-1030	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т4, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 100-600 мм	м3	10 142,06
12.2.05.09-1032	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т4, плотность 24-35 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа, толщина 100-600 мм	м3	10 981,31
12.2.05.09-1034	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т4, плотность 26-35 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа, толщина 100-600 мм	м3	11 817,37
12.2.05.09-1036	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т4, плотность 36-53 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа, толщина 100-600 мм	м3	14 360,10
12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3	3 954,15

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.10-0066	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,015 МПа	м3	11 825,51
12.2.05.10-0080	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 100-105 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,036/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3	11 127,77
12.2.05.10-0082	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3	12 054,26
12.2.05.10-0084	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 135 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3	14 142,02
12.2.05.10-0088	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 190 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,040/0,041 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,08 МПа	м3	18 548,03
12.2.05.12-0001	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 30 мм	м2	1 040,67

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.12-0003	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 40 мм	м2	1 225,97
12.2.05.12-0004	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 45 мм	м2	1 336,65
12.2.05.12-0005	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 50 мм	м2	1 425,88
12.2.05.12-0006	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 55 мм	м2	1 528,54
12.2.05.12-0007	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 60 мм	м2	1 730,03
12.2.05.12-0008	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 65 мм	м2	1 734,80

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.12-0009	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 70 мм	м2	1 861,06
12.2.05.12-0010	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 75 мм	м2	1 965,56
12.2.05.12-0011	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 80 мм	м2	2 078,29
12.2.05.12-0012	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 85 мм	м2	2 182,86
12.2.05.12-0013	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 90 мм	м2	2 297,96
12.2.05.12-0014	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 95 мм	м2	2 402,45

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.12-0015	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 100 мм	м2	2 507,79
12.2.05.12-0017	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 110 мм	м2	2 731,37
12.2.05.12-0019	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 120 мм	м2	3 018,30
12.2.05.12-0021	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 130 мм	м2	3 237,36
12.2.05.12-0023	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 140 мм	м2	3 381,80
12.2.05.12-0025	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием фольгой, Г1, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 150 мм	м2	3 797,57

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.12-0046	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г2, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 80 мм	м2	2 516,49
12.2.05.12-0047	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г2, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 85 мм	м2	2 618,54
12.2.05.12-0048	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г2, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 90 мм	м2	2 738,96
12.2.05.12-0049	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г2, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 95 мм	м2	2 816,27
12.2.05.12-0050	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г2, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 100 мм	м2	2 912,06
12.2.05.12-0061	Плита теплоизоляционная клинообразная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г4, с уклоном 1,7 %, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 10-30 мм	м2	1 200,38

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.05.12-0062	Плита теплоизоляционная клинообразная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г4, с уклоном 1,7 %, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 30-50 мм	м2	1 541,22
12.2.05.12-0063	Плита теплоизоляционная клинообразная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г4, с уклоном 3,4 %, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 10-50 мм	м2	1 208,83
12.2.05.12-0064	Плита теплоизоляционная клинообразная из пенополиизоцианурата, с двухсторонним кашированием стеклохолстом, Г4, с уклоном 3,4 %, плотность 30-35 кг/м3, температурный режим использования от -65 до +110 °С, теплопроводность 0,023 Вт/(м*К), толщина 50-90 мм	м2	2 320,95
12.2.06.08-0040	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл	292,41
12.2.06.08-0041	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл	351,85
12.2.06.08-0042	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл	420,47

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0043	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл	503,54
12.2.06.08-0044	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл	558,51
12.2.06.08-0045	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл	650,94
12.2.06.08-0046	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	компл	718,78
12.2.06.08-0047	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	компл	809,89
12.2.06.08-0048	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	компл	1 061,44

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0049	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл	748,68
12.2.06.08-0050	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл	852,56
12.2.06.08-0051	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	компл	941,46
12.2.06.08-0052	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	компл	1 064,71
12.2.06.08-0053	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	компл	1 369,49
12.2.06.08-0054	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	компл	1 645,19

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0055	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 325 мм	компл	1 874,27
12.2.06.08-0056	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл	2 413,36
12.2.06.08-0057	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл	2 906,41
12.2.06.08-0058	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл	3 356,75
12.2.06.08-0059	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл	3 838,11
12.2.06.08-0060	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл	4 264,34

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0061	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 920 мм	компл	4 782,99
12.2.06.08-0062	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	компл	2 021,26
12.2.06.08-0063	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 325 мм	компл	2 308,43
12.2.06.08-0064	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл	2 920,64
12.2.06.08-0065	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл	3 523,34
12.2.06.08-0066	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл	4 107,21

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0067	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл	4 639,18
12.2.06.08-0068	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл	5 246,09
12.2.06.08-0069	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 920 мм	компл	5 761,81
12.2.06.08-0070	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 1020 мм	компл	6 392,90
12.2.06.08-0071	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 1220 мм	компл	7 684,59
12.2.06.08-0072	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 1420 мм	компл	8 823,20

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0073	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл	4 048,76
12.2.06.08-0074	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл	4 872,92
12.2.06.08-0075	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл	5 624,73
12.2.06.08-0076	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл	6 357,75
12.2.06.08-0077	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл	7 105,27
12.2.06.08-0078	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 920 мм	компл	7 874,28

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0079	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 1020 мм	компл	8 661,26
12.2.06.08-0080	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 1220 мм	компл	10 486,90
12.2.06.08-0081	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 1420 мм	компл	12 110,54
12.2.06.08-0082	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 1020 мм	компл	11 308,90
12.2.06.08-0083	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 1220 мм	компл	12 951,38
12.2.06.08-0084	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 1420 мм	компл	14 992,89

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0085	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл	292,56
12.2.06.08-0086	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл	352,02
12.2.06.08-0087	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл	420,69
12.2.06.08-0088	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл	499,41
12.2.06.08-0089	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл	558,86
12.2.06.08-0090	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл	662,99

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0091	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	компл	719,16
12.2.06.08-0092	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	компл	823,51
12.2.06.08-0093	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	компл	1 061,99
12.2.06.08-0094	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл	755,84
12.2.06.08-0095	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл	852,99
12.2.06.08-0096	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	компл	941,95

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0097	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	компл	1 065,26
12.2.06.08-0098	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	компл	1 370,21
12.2.06.08-0099	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	компл	1 646,05
12.2.06.08-0100	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 325 мм	компл	1 875,25
12.2.06.08-0101	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл	2 392,85
12.2.06.08-0102	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл	2 907,94

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0103	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл	3 358,53
12.2.06.08-0104	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл	3 840,12
12.2.06.08-0105	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл	4 325,89
12.2.06.08-0106	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 920 мм	компл	4 785,54
12.2.06.08-0107	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	компл	2 022,31
12.2.06.08-0108	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 325 мм	компл	2 309,65

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0109	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл	2 922,18
12.2.06.08-0110	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл	3 525,21
12.2.06.08-0111	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл	4 109,39
12.2.06.08-0112	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл	4 641,64
12.2.06.08-0113	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл	5 248,87
12.2.06.08-0114	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 920 мм	компл	5 764,88

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0115	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 1020 мм	компл	6 396,29
12.2.06.08-0116	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 1220 мм	компл	7 867,64
12.2.06.08-0117	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 1420 мм	компл	8 963,32
12.2.06.08-0118	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл	4 050,90
12.2.06.08-0119	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл	4 875,49
12.2.06.08-0120	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл	5 627,72

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0121	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл	6 361,12
12.2.06.08-0122	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл	7 109,05
12.2.06.08-0123	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 920 мм	компл	7 759,92
12.2.06.08-0124	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 1020 мм	компл	8 665,87
12.2.06.08-0125	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 1220 мм	компл	10 492,32
12.2.06.08-0126	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 1420 мм	компл	12 116,80

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
12.2.06.08-0127	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 1020 мм	компл	11 314,77
12.2.06.08-0128	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 1220 мм	компл	12 958,26
12.2.06.08-0129	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 1420 мм	компл	15 062,02
14.1.02.04-0002	Клей контактный однокомпонентный на основе нитрильной резины и синтетических смол для приклейки кровельных ПВХ мембран	л	897,50
14.1.06.02-0050	Состав клеевой на основе цементного вяжущего и модифицирующих добавок для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, В5 (М75), F100, расход 5,0-6,0 кг/м2	кг	29,04
14.1.06.06-1036	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура эксплуатации от -60 °С до +80 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 500 мл	шт	3 826,53

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
14.1.06.06-1037	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура эксплуатации от -60 °С до +80 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 1000 мл	шт	7 459,19
14.1.06.06-1040	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура установки от -5 °С до +60 °С, температура эксплуатации от -70 °С до +80 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 500 мл	шт	8 493,55
14.1.06.06-1042	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура установки от -10 °С до +50 °С, температура эксплуатации от -70 °С до +70 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 500 мл	шт	6 803,07
14.1.06.06-1050	Состав клеевой двухкомпонентный на полиуретановой основе для устройства анкерных креплений в прочих строительных материалов, температура установки от -20 °С до +40 °С, температура эксплуатации от -43 °С до +60 °С, объем 500 мл	шт	1 275,30
14.2.01.06-0002	Композиция противокоррозионная грунтовочная	кг	1 245,25
14.2.01.06-0005	Композиция латексная для антикоррозионного эластичного покрытия	кг	531,25
14.2.02.03-0001	Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый	т	402 770,25

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
14.2.02.03-0111	Краска огнезащитная однокомпонентная на основе акриловых смол и органического растворителя для пассивной огнезащиты металлоконструкций, вспучивающегося типа	кг	471,20
14.2.02.03-1000	Краска огнезащитная терморасширяющаяся на органической основе для защиты несущих металлоконструкций	т	471 127,00
14.2.02.10-0015	Материал защитный противопожарный на основе негорючей стеклянной ткани для устройства противопожарных рассечек на кровле, внутренняя сторона пропитана для обеспечения привариваемости к ПВХ мембранам, внешняя сторона пропитана силиконом, ширина полотна 1000 мм, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка по основе не менее 1000 Н, цвет покрытия серый, группа горючести НГ, группа воспламеняемости В2, группа распространения пламени РП1	м2	1 392,78
14.2.02.10-1001	Покрытие абляционное огнезащитное устойчивое к воздействию масла и бензина для покрытия кабелей, химическая основа акрилат, цвет белый, плотность 1,35 г/см3, для повышения предела огнестойкости до 180 минут, температура эксплуатации от -20 до +80 °С, расход 1700 г/м2	кг	3 591,14
14.2.02.10-1002	Покрытие огнезащитное терморасширяющееся на водной основе для защиты кабелей и пучков кабелей на кабельных лотках, химическая основа винилацетат, цвет белый, плотность 1,3 г/см3, температура эксплуатации от -30 до +80 °С, расход 1700 г/м2	кг	1 895,90
14.2.02.10-1003	Покрытие эластичное противопожарное на водной основе для нанесения на поверхность одиночных кабелей, кабельных пучков, листов минеральной ваты, цвет белый, температура эксплуатации от -40 до +100 °С, плотность 1,47 г/см3, для повышения предела огнестойкости до 180 минут при толщине сухого слоя не менее 1,0 мм, расход 1755 г/м2	кг	3 267,80

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
14.2.02.11-1010	Состав огнезащитный на основе вспученного вермикулита, неорганических связующих, минеральной микроарматуры и специальных добавок для металлоконструкций	кг	116,33
14.2.02.11-1014	Состав огнезащитный штукатурный на основе вспученного перлита, армирующего волокна, цементного вяжущего и целевых добавок для стальных и железобетонных конструкций	кг	116,33
14.2.02.11-1016	Состав огнезащитный на водной основе терморасширяющийся для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости стальных несущих строительных конструкций	кг	402,73
14.2.02.11-1018	Состав огнезащитный на основе акрилового сополимера, органоразбавимый для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости стальных строительных конструкций	кг	499,89
14.2.04.03-0014	Смола эпоксидная ЭД-16	т	242 906,10
14.2.04.03-0015	Смола эпоксидная ЭД-20	т	250 801,70
14.2.05.05-0012	Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных конструкций от воздействия воды, солей и карбонизации, эксплуатируемых в условиях динамической нагрузки и вибрации, эластичен при температуре -40 °С, F200, W6-W16, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 3,3 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг	294,84
14.2.06.01-0006	Антисептик-антипирен для обработки ковровых покрытий с полиамидным или полушерстяным ворсом высотой от 4 мм до 35 мм и ковровых покрытий с полиакрилонитриловым ворсом высотой от 4 мм до 37 мм, класс пожарной опасности КМ2 (В2, РП1, Д2, Т2), плотность при +20 °С 1,055-1,065 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг	215,03

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
14.2.06.01-0007	Антисептик-антипирен для обработки смесовых текстильных материалов из натуральных, искусственных и синтетических волокон и нитей с содержанием синтетических материалов до 70 %, плотность при +20 °С 1,058-1,068 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг	215,03
14.2.06.01-0008	Антисептик-антипирен для обработки картона, бумаги, текстильных материалов из вискозы, хлопчатобумажных, льняных, шелковых волокон с содержанием синтетических материалов до 10 %, плотность при +20 °С 1,030-1,040 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг	238,80
14.2.06.01-0009	Антисептик-антипирен для обработки шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетических волокон до 60 %, плотность при +20 °С 1,055-1,058 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг	212,52
14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	307,14
14.2.06.07-1019	Дисперсия водная стирол-акрилового сополимера, для применения в качестве связующего в высоконаполненных герметиках и шпатлевках, водородный показатель (pH) 7-8 ед.	кг	110,21
14.3.01.01-0103	Грунтовка жидкая для пористых поверхностей	л	63,92
14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	кг	98,30
14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	1 541,22
14.4.04.10-0101	Эмаль двухкомпонентная полиуретан-акриловая, компонент А	л	1 243,01
14.4.04.10-0102	Эмаль двухкомпонентная полиуретан-акриловая, компонент В	л	1 243,01
14.4.04.13-0205	Эмаль двухкомпонентная акрил-полиуретановая химического отверждения	л	1 316,89

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
14.5.01.07-1003	Герметик противопожарный силиконовый для заделки швов примыкания стен и перекрытий, кабельных проходок и отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 25 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл	шт	2 784,96
14.5.01.10-1003	Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 мл	шт	4 773,91
15.2.02.04-0030	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в горизонтальную часть парапета, высота ограждения 600 мм, длина ограждения 3000 мм	компл	4 182,56
15.2.02.04-0032	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в железобетонную плиту, высота ограждения 600 мм, длина ограждения 3000 мм	компл	7 412,68
15.2.02.04-0034	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в железобетонную плиту, высота ограждения 1200 мм, длина ограждения 3000 мм	компл	10 574,11
15.2.02.04-0036	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в вертикальную часть парапета, высота ограждения 800 мм, длина ограждения 3000 мм	компл	5 110,07
15.2.02.04-0038	Ограждение кровельное стальное оцинкованное универсальное для скатных и плоских кровель, высота ограждения 1200 мм, длина ограждения 3000 мм	компл	7 968,26
15.2.02.04-0040	Снегозадержатель стальной оцинкованный для ПВХ кровель, высота снегозадержателя 500 мм, длина снегозадержателя 3000 мм	компл	11 393,88
16.3.01.01-0171	Карбамид (мочевина), марка А	кг	32,87
16.3.02.02-0004	Удобрение органоминеральное газонное	кг	49,39
18.1.02.01-0081	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	4 385,48
18.1.02.01-0082	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	6 520,86

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.1.02.01-0083	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	8 738,05
18.1.02.01-0084	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	15 845,10
18.1.02.01-0085	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	23 432,83
18.1.02.01-0086	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	45 752,24
18.1.02.01-0087	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	64 175,14
18.1.02.01-0172	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	11 044,46
18.1.02.01-0173	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	15 679,65
18.1.02.01-0174	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	30 007,00
18.1.02.01-0175	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	50 462,48
18.1.02.01-0201	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	2 232,98
18.1.02.01-0202	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	3 603,51

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.1.02.01-0203	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	5 166,73
18.1.02.01-0204	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	12 116,78
18.1.02.01-0205	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	12 384,43
18.1.02.01-0207	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	32 439,42
18.1.02.01-0208	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	64 929,98
18.1.02.01-0223	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	9 277,17
18.1.02.01-0225	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	33 384,75
18.1.02.02-0005	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	2 905,32
18.1.02.02-1190	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	2 561,79
18.1.02.02-1192	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	4 436,34

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.1.03.02-0001	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 32 мм	шт	3 537,34
18.1.03.02-0002	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт	3 832,41
18.1.03.02-0003	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм	шт	4 210,40
18.1.03.02-0004	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт	4 634,68
18.1.03.02-0005	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм	шт	5 853,92
18.1.03.02-0006	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм	шт	3 537,49
18.1.03.02-0007	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт	7 327,82
18.1.03.02-0008	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 150 мм	шт	8 600,05
18.1.03.02-0012	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт	44 322,50
18.1.03.02-0013	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 300 мм	шт	65 057,46
18.1.03.02-0014	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 350 мм	шт	82 212,42
18.1.03.02-0015	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 400 мм	шт	117 937,01
18.1.03.02-0016	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 500 мм	шт	277 551,73

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.1.03.02-0018	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 700 мм	шт	719 877,56
18.1.03.02-0019	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 800 мм	шт	957 534,86
18.1.04.02-0001	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	2 002,20
18.1.04.02-0005	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	8 288,74
18.1.04.05-1000	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 4,0 МПа, присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм	шт	297,23
18.1.06.01-1068	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт	49 507,51
18.1.06.05-0025	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 40 мм	шт	35 170,19
18.1.09.01-0011	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 80 мм	шт	5 471,18
18.1.09.01-0012	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 100 мм	шт	6 406,97
18.1.09.01-0015	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 300 мм	шт	235 370,99
18.1.09.01-0016	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 400 мм	шт	447 063,77
18.1.09.01-0017	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 500 мм	шт	800 015,44
18.1.09.01-0018	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 700 мм	шт	2 782 605,11
18.1.09.04-0139	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 100 мм	шт	7 515,74

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.1.09.04-0142	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 200 мм	шт	38 233,66
18.1.09.06-1062	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт	302,84
18.1.09.06-1064	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт	434,22
18.1.09.06-1066	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт	491,16
18.1.09.07-0221	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	1 060,00
18.1.09.07-0222	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	1 136,17
18.1.09.07-0223	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	1 158,07
18.1.09.07-0224	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	1 206,88
18.1.09.07-0225	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	1 563,60

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.1.09.07-0226	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	1 705,37
18.1.09.07-0227	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	2 691,06
18.1.09.07-0228	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	3 685,88
18.1.09.07-0229	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	4 529,91
18.1.09.07-0230	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	8 753,37
18.1.09.07-0231	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	11 645,47
18.1.09.07-0232	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	20 592,50
18.1.09.08-1040	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	940,77
18.1.09.11-0128	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 65 мм	шт	3 579,22

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.1.09.11-0241	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	1 373,49
18.1.09.11-0242	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	1 579,14
18.1.09.11-0243	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	1 922,34
18.1.09.11-0244	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	2 091,83
18.1.09.11-0245	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	2 328,56
18.1.09.11-0246	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	2 575,35
18.1.09.11-0248	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	4 789,11
18.1.09.11-0250	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	12 756,81

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.1.09.11-0253	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	153 932,64
18.1.09.11-0254	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	260 034,45
18.1.09.11-0256	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	726 365,17
18.1.09.11-0261	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	3 524,45
18.1.09.11-0262	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	4 977,36
18.1.09.11-0264	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	13 606,43
18.1.09.11-0267	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	169 319,34
18.1.09.11-0268	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	286 027,46

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.1.09.11-0270	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	798 981,83
18.1.09.11-1036	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	35 314,32
18.1.09.11-1040	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	3 590,42
18.1.09.11-1044	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	3 924,34
18.1.09.11-1046	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	4 842,99
18.1.09.11-1048	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	5 845,11
18.1.09.11-1050	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	7 181,79
18.1.10.01-0070	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	700,84
18.1.10.01-0108	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	7 688,26
18.1.10.01-0110	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	14 119,38
18.1.10.01-0146	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	1 565,26
18.1.10.01-0151	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	4 712,10

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.1.10.01-0152	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	6 031,71
18.1.10.01-0153	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	7 927,61
18.1.10.01-0162	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	4 801,42
18.2.01.06-0033	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 350х660х758 мм	компл	6 226,69
18.2.02.01-0040	Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовым выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1500х700х530 мм	компл	10 150,36
18.2.04.01-0040	Колодец полиэтиленовый водопроводный/дождеприемный, безлотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу диаметром от 110 до 630 мм, глубина заложения до 4 м	компл	273 404,53
18.2.04.01-0042	Колодец полиэтиленовый водопроводный/дождеприемный, безлотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу диаметром от 110 до 630 мм, глубина заложения до 4 м	компл	586 364,95
18.2.04.01-0052	Колодец полиэтиленовый водопроводный/дождеприемный, безлотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу диаметром от 110 до 630 мм, глубина заложения более 4 м	компл	304 425,82

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.2.04.01-0054	Колодец полиэтиленовый водопроводный/дождеприемный, безлотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу диаметром от 110 до 630 мм, глубина заложения более 4 м	компл	718 238,94
18.2.04.01-0064	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 250 мм, глубина заложения колодца до 4 м	компл	53 767,87
18.2.04.01-0066	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 500 мм, глубина заложения колодца до 4 м	компл	70 563,33
18.2.04.01-0068	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 750 мм, глубина заложения колодца до 4 м	компл	82 982,64
18.2.04.01-0070	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1000 мм, глубина заложения колодца до 4 м	компл	94 645,91
18.2.04.01-0072	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 500 мм, глубина заложения колодца до 4 м	компл	127 647,01
18.2.04.01-0074	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 1000 мм, глубина заложения колодца до 4 м	компл	222 832,87
18.2.04.01-0076	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 250 мм, глубина заложения колодца более 4 м	компл	53 837,31
18.2.04.01-0078	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 500 мм, глубина заложения колодца более 4 м	компл	86 284,22
18.2.04.01-0080	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 750 мм, глубина заложения колодца более 4 м	компл	138 866,38

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.2.04.01-0082	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1000 мм, глубина заложения колодца более 4 м	компл	180 081,69
18.2.04.01-0084	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 500 мм, глубина заложения колодца более 4 м	компл	176 653,33
18.2.04.01-0086	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 1000 мм, глубина заложения колодца более 4 м	компл	222 943,95
18.2.04.05-0030	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 110 до 315 мм, глубина заложения до 4 м	компл	238 173,63
18.2.04.05-0032	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 400 до 630 мм, глубина заложения до 4 м	компл	383 706,82
18.2.04.05-0034	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 110 до 315 мм, глубина заложения до 4 м	компл	384 045,11
18.2.04.05-0036	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 400 до 630 мм, глубина заложения до 4 м	компл	775 802,50
18.2.04.05-0038	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 110 до 315 мм, глубина заложения более 4 м	компл	269 028,38
18.2.04.05-0040	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 400 до 630 мм, глубина заложения более 4 м	компл	414 561,58

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.2.04.05-0042	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 110 до 315 мм, глубина заложения более 4 м	компл	515 920,40
18.2.04.05-0044	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 400 до 630 мм, глубина заложения более 4 м	компл	907 676,40
18.2.04.08-0001	Колодец полиэтиленовый для кабельной канализации, однокамерный, с внутренним защитным покрытием, усиленным литым однородным дном с ребрами жесткости, диаметр 1300 мм	компл	196 558,18
18.2.04.08-0011	Колодец полиэтиленовый для кабельной канализации, двухкамерный, с внутренним защитным покрытием, усиленным литым однородным дном с ребрами жесткости, диаметр 1300 мм	компл	351 447,96
18.2.06.12-0104	Система инсталляции рамного типа для подвесных унитазов, объем слива 6/9 литра, ширина 525 мм, толщина 155 мм, высота 985 мм	компл	10 989,89
18.5.01.01-0001	Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 100 л	шт	7 742,08
18.5.01.01-0002	Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 200 л	шт	17 294,71
18.5.01.01-0003	Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 300 л	шт	22 869,36
18.5.01.01-0004	Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 400 л	шт	29 743,24
18.5.01.01-0007	Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 800 л	шт	96 676,60
18.5.01.01-0008	Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 150 л	шт	10 596,58
18.5.06.02-0137	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,442 кВт, концевой	шт	4 773,30

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.5.06.02-0139	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,573 кВт, концевой	шт	4 894,78
18.5.06.02-0141	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,704 кВт, концевой	шт	5 270,23
18.5.06.02-0143	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,835 кВт, концевой	шт	5 756,86
18.5.06.02-0145	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,966 кВт, концевой	шт	5 489,71
18.5.06.02-0151	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,700 кВт, концевой	шт	4 318,72
18.5.06.02-0162	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,850 кВт, концевой	шт	4 350,91
18.5.06.02-0164	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,000 кВт, концевой	шт	4 084,08
18.5.06.02-0166	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,226 кВт, концевой	шт	4 972,54
18.5.06.02-0168	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,348 кВт, концевой	шт	5 836,49
18.5.06.02-0170	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,471 кВт, концевой	шт	4 941,02
18.5.06.02-0172	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,593 кВт, концевой	шт	5 752,87
18.5.06.02-0174	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,716 кВт, концевой	шт	6 687,13
18.5.06.02-0176	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,838 кВт, концевой	шт	6 003,82

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.5.06.02-0178	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,961 кВт, концевой	шт	6 240,39
18.5.06.02-0180	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,083 кВт, концевой	шт	6 647,31
18.5.06.02-0182	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,206 кВт, концевой	шт	6 801,34
18.5.06.02-0184	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,328 кВт, концевой	шт	8 107,97
18.5.06.02-0186	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,451 кВт, концевой	шт	6 448,36
18.5.06.02-0188	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,574 кВт, концевой	шт	8 198,70
18.5.06.02-0190	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,696 кВт, концевой	шт	6 876,79
18.5.06.02-0192	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,819 кВт, концевой	шт	6 894,06
18.5.06.02-0194	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,941 кВт, концевой	шт	8 411,91
18.5.06.02-0202	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 0,479 кВт, концевой	шт	6 030,57
18.5.06.02-0203	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 0,655 кВт, концевой	шт	6 388,28
18.5.06.02-0205	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 0,918 кВт, концевой	шт	6 959,82

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.5.06.02-0206	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,049 кВт, концевой	шт	7 187,30
18.5.06.02-0207	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,180 кВт, концевой	шт	7 296,53
18.5.06.02-0208	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,311 кВт, концевой	шт	7 660,68
18.5.06.02-0209	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,442 кВт, концевой	шт	7 529,34
18.5.06.02-0210	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,573 кВт, концевой	шт	7 650,82
18.5.06.02-0211	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,704 кВт, концевой	шт	8 026,27
18.5.06.02-0212	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,835 кВт, концевой	шт	8 512,90
18.5.06.02-0213	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,966 кВт, концевой	шт	8 245,75
18.5.06.02-0221	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 0,700 кВт, концевой	шт	7 074,76
18.5.06.02-0222	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 0,850 кВт, концевой	шт	7 106,95

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.5.06.02-0223	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,000 кВт, концевой	шт	6 840,12
18.5.06.02-0224	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,226 кВт, концевой	шт	7 728,58
18.5.06.02-0225	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,348 кВт, концевой	шт	8 592,45
18.5.06.02-0226	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,471 кВт, концевой	шт	7 697,06
18.5.06.02-0227	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,593 кВт, концевой	шт	8 508,91
18.5.06.02-0228	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,716 кВт, концевой	шт	9 443,17
18.5.06.02-0229	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,838 кВт, концевой	шт	8 759,86
18.5.06.02-0230	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,961 кВт, концевой	шт	8 996,43
18.5.06.02-0231	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,083 кВт, концевой	шт	9 403,35
18.5.06.02-0232	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,206 кВт, концевой	шт	9 557,38

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.5.06.02-0233	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,328 кВт, концевой	шт	10 864,01
18.5.06.02-0234	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,451 кВт, концевой	шт	11 213,80
18.5.06.02-0235	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,574 кВт, концевой	шт	11 463,72
18.5.06.02-0236	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,696 кВт, концевой	шт	11 671,81
18.5.06.02-0237	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,819 кВт, концевой	шт	12 211,32
18.5.06.02-0238	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,941 кВт, концевой	шт	12 455,19
18.5.10.04-0260	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,188 кВт	шт	873,21
18.5.10.04-0272	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,316 кВт	шт	6 255,39
18.5.10.04-0278	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,88 кВт	шт	8 732,09

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.5.10.04-0280	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,068 кВт	шт	9 829,90
18.5.10.04-0282	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,256 кВт	шт	10 723,54
18.5.10.04-0284	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,444 кВт	шт	11 617,16
18.5.10.04-0286	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,632 кВт	шт	12 510,79
18.5.10.04-0340	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,316 кВт	шт	8 065,89
18.5.10.04-0346	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,880 кВт	шт	10 746,77
18.5.10.04-0348	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,068 кВт	шт	11 640,40
18.5.10.04-0350	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,256 кВт	шт	12 534,04

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.5.10.04-0352	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,444 кВт	шт	13 427,66
18.5.10.04-0354	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,632 кВт	шт	14 321,29
18.5.10.05-0160	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,197 кВт	шт	933,10
18.5.10.05-0172	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,379 кВт	шт	6 793,23
18.5.10.05-0178	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,97 кВт	шт	9 330,94
18.5.10.05-0180	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,167 кВт	шт	10 675,08
18.5.10.05-0182	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,364 кВт	шт	11 645,53

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.5.10.05-0184	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,561 кВт	шт	12 615,99
18.5.10.05-0186	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,758 кВт	шт	13 586,45
18.5.10.05-0188	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 15, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,955 кВт	шт	16 011,44
18.5.10.05-0240	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,379 кВт	шт	8 603,73
18.5.10.05-0246	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,97 кВт	шт	11 042,80
18.5.10.05-0248	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,167 кВт	шт	12 485,58
18.5.10.05-0250	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,364 кВт	шт	13 456,03

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
18.5.10.05-0252	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,561 кВт	шт	14 426,49
18.5.10.05-0254	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,758 кВт	шт	15 396,95
18.5.10.06-2620	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 0,72 кВт	шт	2 931,58
18.5.10.06-2624	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 0,82 кВт	шт	3 341,57
18.5.10.06-2628	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,04 кВт	шт	4 084,23
18.5.10.06-2632	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 1,26 кВт	шт	4 862,91
18.5.10.06-2636	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 1,48 кВт	шт	5 582,81
19.3.02.08-0032	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	10 м	476,07
20.1.01.08-0019	Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2	100 шт	25 014,15
20.2.03.06-0005	Крышка лотка, размеры 100х3000 мм	шт	282,38
20.2.03.06-1812	Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 300х2000 мм	шт	985,84
20.2.03.13-0008	Полки кабельные стальные оцинкованные, длина 450 мм, толщина 2 мм	1000 шт	111 486,63
20.2.07.03-1067	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50х100х3000 мм	шт	3 152,72
20.2.07.06-1135	Лоток стальной проволочный, диаметр проволоки 4 мм, размеры 50х200х3000 мм	шт	1 400,54

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
20.2.08.03-1028	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с одной секцией для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 100х120 мм	шт	4 331,55
20.2.08.03-1029	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с одной секцией для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 160х120 мм	шт	4 961,34
20.2.08.03-1030	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с двумя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 160х248 мм	шт	7 582,40
20.2.08.03-1031	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с одной секцией для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 218х120 мм	шт	5 566,40
20.2.08.03-1032	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с двумя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 218х248 мм	шт	8 904,91
20.2.08.03-1033	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с тремя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 218х376 мм	шт	11 873,21
20.2.08.03-1034	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с одной секцией для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 277х120 мм	шт	6 171,45
20.2.08.03-1035	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с двумя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 277х248 мм	шт	9 760,38
20.2.08.03-1036	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с тремя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 277х376 мм	шт	13 687,82
20.2.08.03-1037	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с пятью секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 277х632 мм	шт	21 784,95

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
20.2.08.03-1038	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, двухрядная с четырьмя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 562х248 мм	шт	75 573,95
20.2.08.05-0017	Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм	шт	1 415,58
20.2.09.02-1025	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 3-9 мм, размеры 15х15х60 мм	шт	806,84
20.2.09.02-1026	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 5-16 мм, размеры 20х20х60 мм	шт	523,29
20.2.09.02-1027	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 13-23 мм, размеры 30х30х60 мм	шт	669,19
20.2.09.02-1028	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 23-33 мм, размеры 40х40х60 мм	шт	1 093,56
20.2.09.02-1029	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 34-51 мм, размеры 60х60х60 мм	шт	2 049,45
20.2.09.02-1031	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 79-99 мм, размеры 120х120х60 мм	шт	10 731,68
20.2.09.09-1044	Муфта тупиковая оптическая подвесная на 16 соединений (с расширением до 48), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	1 114,44
20.3.03.07-1444	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 17000-18800 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 120 Вт	шт	13 739,24
20.3.03.07-1450	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 12700-14000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 90 Вт	шт	5 880,60

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
20.3.03.07-1496	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 20800-24000 лм, цветовая температура 2700-5000 К, мощность 160 Вт	шт	21 763,35
20.4.01.02-1025	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20	шт	98,22
21.1.04.01-1022	Кабель витая пара F/UTP 2х2х0,52, категория 5е	1000 м	37 393,21
21.1.04.02-0011	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКПпВБАШп 4х4х1,05	1000 м	1 267 815,61
21.1.04.02-1006	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКПпАБпШп 4х4х1,05	1000 м	1 256 572,33
21.1.06.04-0002	Кабель монтажный МКШ 2х0,75-500	1000 м	26 257,68
21.1.06.04-0101	Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500	1000 м	49 624,79
21.1.06.04-1004	Кабель монтажный МКШ 10х0,75-500	1000 м	129 481,25
21.1.06.04-1010	Кабель монтажный МКШ 14х0,75-500	1000 м	173 193,56
21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120мс(N)-1000	1000 м	509 977,44
21.1.06.08-0273	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х50ок(N)-1000	1000 м	346 696,84
21.1.06.08-0299	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х70мк-1000	1000 м	145 934,53
21.1.06.08-0302	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х150мк-1000	1000 м	169 688,66
21.1.06.08-0468	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1000	1000 м	566 186,69
21.1.06.08-0480	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х95мс(N, PE)-1000	1000 м	828 765,48
21.1.06.08-1240	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х150мс(N)-1000	1000 м	739 585,33
21.1.06.08-1250	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х240мс(N)-1000	1000 м	1 071 913,76
21.1.06.08-1268	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х120мс(N)-1000	1000 м	573 869,27

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
21.1.06.08-1280	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х240мс(N)-1000	1000 м	1 085 690,83
21.1.06.09-0145	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-660	1000 м	31 877,38
21.1.06.09-0146	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-660	1000 м	49 918,45
21.1.06.09-0147	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)-660	1000 м	79 334,08
21.1.06.09-0148	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)-660	1000 м	117 331,07
21.1.06.09-0149	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)-660	1000 м	274 285,89
21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	55 219,24
21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	81 141,16
21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	117 957,11
21.1.06.09-0154	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6ок(N, PE)-660	1000 м	177 188,29
21.1.06.09-0168	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х50мк-660	1000 м	1 937 471,78
21.1.06.09-0179	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10мк-660	1000 м	476 173,62
21.1.06.09-0180	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16мк-660	1000 м	792 653,63
21.1.06.09-0183	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х50мк(N, PE)-660	1000 м	2 432 996,42
21.1.06.09-1109	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х6ок(N, PE)-660	1000 м	484 251,13
21.1.06.09-1110	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	777 744,10
21.1.06.10-0173	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	477 383,72
21.1.06.10-0174	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х25мк(N, PE)-1000	1000 м	994 984,62
21.1.06.10-0332	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х185мк(N)-1000	1000 м	6 860 152,90
21.1.06.10-0361	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х240мк-1000	1000 м	2 186 401,99

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
21.1.06.10-0362	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	57 488,00
21.1.06.10-0383	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х25мк-1000	1000 м	743 165,50
21.1.06.10-0402	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1000	1000 м	4 484 018,15
21.1.06.10-0411	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	723 504,51
21.1.06.10-0612	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х95мк(N, PE)-1000	1000 м	4 732 939,68
21.1.06.10-0613	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х120мк(N, PE)-1000	1000 м	5 404 177,21
21.1.06.10-0616	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х240мк(N, PE)-1000	1000 м	10 717 145,93
21.1.06.10-1058	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х25мк-1000	1000 м	1 224 325,65
21.1.07.05-0025	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70-10000	1000 м	2 725 418,08
21.1.08.01-0315	Кабель для систем противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1	1000 м	64 775,41
21.1.08.03-0526	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10х2,5	1000 м	316 778,05
21.1.08.03-0572	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1	1000 м	48 536,90
21.1.08.03-0573	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5	1000 м	68 921,05
21.1.08.03-0574	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5	1000 м	106 929,59
21.1.08.03-0578	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5	1000 м	85 007,15
21.1.08.03-0579	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5	1000 м	133 094,93
21.1.08.03-0580	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1	1000 м	80 769,41
21.1.08.03-0581	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5	1000 м	116 880,10
21.1.08.03-0582	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5	1000 м	184 090,61
21.1.08.03-0585	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1	1000 м	114 139,63

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
21.1.08.03-0586	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5	1000 м	164 318,54
21.1.08.03-0587	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5	1000 м	262 406,14
21.1.08.03-0590	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1	1000 м	156 592,70
21.1.08.03-0591	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5	1000 м	226 575,15
21.1.08.03-0592	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5	1000 м	361 159,42
21.1.08.03-0593	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 19х1	1000 м	215 152,99
21.1.08.03-0594	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5	1000 м	304 252,82
21.1.08.03-0596	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х1	1000 м	301 315,95
21.1.08.03-0597	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5	1000 м	434 460,42
21.2.01.01-0049	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20	1000 м	103 550,56
21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1	1000 м	46 849,77
21.2.01.02-0148	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 70	т	1 387 857,35
21.2.01.02-0149	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 95	т	1 387 858,49
21.2.01.02-0150	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 120	т	1 387 832,78
21.2.01.02-1000	Провод контактный медный фасонный МФ 100	1000 м	1 103 499,48
21.2.01.02-1003	Провод неизолированный контактный из низколегированной меди, фасонный, марки НлФ, номинальным сечением 100 мм2	1000 м	1 201 931,56
21.2.03.03-1022	Провод ПВС 2х1,5-380	1000 м	33 442,64
21.2.03.03-1026	Провод ПВС 2х2,5-380	1000 м	53 179,53
21.2.03.03-1030	Провод ПВС 3х1,5-380	1000 м	47 841,35

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
21.2.03.03-1034	Провод ПВС 3х2,5-380	1000 м	76 990,78
21.2.03.03-1038	Провод ПВС 4х1,5-380	1000 м	62 023,26
21.2.03.03-1042	Провод ПВС 4х2,5-380	1000 м	100 613,50
21.2.03.03-1044	Провод ПВС 4х4-380	1000 м	159 174,34
21.2.03.03-1046	Провод ПВС 5х1,5-380	1000 м	76 782,75
21.2.03.03-1048	Провод ПВС 5х2,5-380	1000 м	124 886,90
21.2.03.03-1050	Провод ПВС 5х4-380	1000 м	200 340,00
21.2.03.05-0002	Провод установочный АПуВ 1х2,5-450/750	1000 м	4 538,85
21.2.03.05-0041	Провод установочный ПуВ 1х0,5-450/750	1000 м	6 083,54
21.2.03.05-0060	Провод установочный ПуГВ 1х0,5-450/750	1000 м	5 263,67
21.2.03.05-0061	Провод установочный ПуГВ 1х0,75-450/750	1000 м	8 138,33
21.2.03.05-0062	Провод установочный ПуГВ 1х1-450/750	1000 м	9 518,00
21.2.03.05-0064	Провод установочный ПуГВ 1х1,5-450/750	1000 м	14 777,98
21.2.03.05-0066	Провод установочный ПуГВ 1х2,5-450/750	1000 м	23 266,12
21.2.03.05-0068	Провод установочный ПуГВ 1х4-450/750	1000 м	40 630,76
21.2.03.05-0072	Провод установочный ПуГВ 1х10-450/750	1000 м	96 470,57
21.2.03.05-0074	Провод установочный ПуГВ 1х25-450/750	1000 м	237 835,64
21.2.03.05-0075	Провод установочный ПуГВ 1х35-450/750	1000 м	335 316,93
21.2.03.05-0076	Провод установочный ПуГВ 1х50-450/750	1000 м	477 657,46
21.2.03.05-0077	Провод установочный ПуГВ 1х70-450/750	1000 м	684 509,84

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
21.2.03.05-1076	Провод установочный ПуГВ 1х16-450/750	1000 м	162 555,14
21.2.03.05-1078	Провод установочный ПуГВ 1х6-450/750	1000 м	55 938,42
21.2.03.08-0012	Шнур ШВВП 2х0,75-380	1000 м	18 525,95
21.9.02.02-3228	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	98 067,63
23.2.02.02-0012	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм	м	248,12
23.2.02.02-0013	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 12,7 мм	м	330,71
23.2.02.03-1028	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,5 мм, наружный диаметр 54 мм	м	5 095,37
23.3.06.04-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	73,63
23.3.08.01-0003	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	38 381,50
23.3.08.01-0008	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 25х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	46 522,85
23.3.08.01-0009	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 25х25 мм, толщина стенки 2 мм	т	33 625,73
23.3.08.01-0012	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 2 мм	т	33 615,93
23.3.08.01-0042	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	т	46 035,59
23.5.02.02-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 200-300 мм	т	48 405,93
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	193,65
23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	221,74

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
23.5.02.02-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	609,44
23.5.02.03-0127	Замки для шпунтов сварных трубчатых типа КО (кулачок-обойма), размер от 169 мм до 500 мм, сталь 09Г2С, минимальный класс прочности С325	т	117 724,13
23.8.03.09-0223	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	11 106,73
23.8.03.11-0126	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	213,45
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	268,91
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	320,14
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	437,09
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	648,67
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	1 189,61
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	1 859,29

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	378,30
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	477,45
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	572,00
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	722,29
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	1 311,99
23.8.03.11-0158	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	2 531,99
24.2.02.01-0002	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м	113,18
24.3.01.01-0003	Трубка ПВХ, диаметр 16 мм	кг	148,61
24.3.01.04-0025	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 1000 мм	шт	221,79
24.3.01.04-0027	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 3000 мм	шт	541,09

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.01.04-0029	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткости SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм	шт	355,29
24.3.01.04-0030	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 2000 мм	шт	683,41
24.3.01.04-0031	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 3000 мм	шт	1 022,41
24.3.01.04-0051	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 250 мм, толщина стенки 6,2 мм, длина 1200 мм	шт	1 034,57
24.3.01.04-0052	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 250 мм, толщина стенки 6,2 мм, длина 2000 мм	шт	1 613,96
24.3.01.04-0056	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 315 мм, толщина стенки 7,7 мм, длина 3000 мм	шт	3 373,78
24.3.01.04-0058	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 400 мм, толщина стенки 9,8 мм, длина 1200 мм	шт	2 688,86
24.3.01.04-0059	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 400 мм, толщина стенки 9,8 мм, длина 6150 мм	шт	12 291,58

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.01.04-0079	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,2 мм, длина 6120 мм	шт	1 930,69
24.3.01.04-0082	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм, длина 6190 мм	шт	15 927,05
24.3.01.04-0129	Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	4 112,18
24.3.01.04-0133	Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) минимальной длительной прочностью 50 МПа, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, для транспортировки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 9,8 мм	м	11 025,52
24.3.02.03-0012	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, с приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 400 мм	м	4 907,86
24.3.02.03-0014	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, с приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 600 мм	м	11 857,14

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.06-0058	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 500 мм	м	9 163,86
24.3.03.06-0059	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 600 мм	м	12 923,60
24.3.03.06-0060	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 800 мм	м	22 969,92
24.3.03.06-0072	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 500 мм	м	7 472,90
24.3.03.06-0073	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 630 мм	м	11 145,17
24.3.03.06-0074	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 800 мм	м	19 479,43

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.06-0075	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1000 мм	м	28 024,31
24.3.03.06-0076	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1200 мм	м	37 771,51
24.3.03.06-0088	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 500 мм	м	9 163,86
24.3.03.06-0089	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 600 мм	м	12 923,60
24.3.03.06-0090	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 800 мм	м	22 969,92
24.3.03.06-0092	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 1200 мм	м	55 617,60

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.06-0100	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 500 мм	м	7 472,90
24.3.03.06-0101	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 630 мм	м	11 145,17
24.3.03.06-0102	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 800 мм	м	19 479,43
24.3.03.06-0103	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1000 мм	м	28 024,31
24.3.03.06-0104	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1200 мм	м	37 771,51
24.3.03.06-0111	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 200 мм	м	1 792,02
24.3.03.09-0021	Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой электросварные, SN4, диаметр 1200 мм	м	45 114,27
24.3.03.09-0022	Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой электросварные, SN4, диаметр 1400 мм	м	61 141,24
24.3.03.09-0023	Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой электросварные, SN4, диаметр 1600 мм	м	74 624,65

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.09-0026	Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой электросварные, SN6, диаметр 1200 мм	м	50 224,76
24.3.03.09-0027	Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой электросварные, SN6, диаметр 1400 мм	м	71 376,75
24.3.03.09-0028	Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой электросварные, SN6, диаметр 1600 мм	м	94 384,52
24.3.03.09-0031	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 1200 мм	м	52 201,52
24.3.03.09-0032	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 1400 мм	м	78 764,02
24.3.03.09-0033	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 1600 мм	м	109 275,00
24.3.03.09-0036	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 1800 мм	м	138 334,59
24.3.03.09-0037	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 2000 мм	м	191 570,69
24.3.03.09-0038	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 2200 мм	м	214 850,87
24.3.03.09-0039	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 2600 мм	м	309 235,74
24.3.03.09-0040	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 3000 мм	м	482 025,14
24.3.03.09-0060	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 1, диаметр 800 мм	м	17 638,86
24.3.03.09-0062	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 1, диаметр 1000 мм	м	25 279,54

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.09-0064	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 1, диаметр 1200 мм	м	32 260,94
24.3.03.09-0070	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 1, диаметр 1800 мм	м	65 732,92
24.3.03.09-0072	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 2, диаметр 800 мм	м	24 385,52
24.3.03.09-0074	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 2, диаметр 1000 мм	м	34 929,96
24.3.03.09-0076	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 2, диаметр 1200 мм	м	44 481,02
24.3.03.09-0082	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 2, диаметр 1800 мм	м	90 661,08
24.3.03.09-0084	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 3, диаметр 800 мм	м	25 440,18
24.3.03.09-0086	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 3, диаметр 1000 мм	м	36 429,35
24.3.03.09-0088	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 3, диаметр 1200 мм	м	46 382,30
24.3.03.09-0094	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 3, диаметр 1800 мм	м	128 319,16

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.09-0096	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 4, диаметр 800 мм	м	33 440,04
24.3.03.09-0098	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 4, диаметр 1000 мм	м	47 876,84
24.3.03.09-0100	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 4, диаметр 1200 мм	м	60 871,63
24.3.03.09-0106	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 4, диаметр 1800 мм	м	168 542,96
24.3.03.11-0180	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м	553,44
24.3.03.11-0182	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м	780,86
24.3.03.11-0184	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м	1 119,14
24.3.03.11-0186	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м	1 662,90
24.3.03.11-0188	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14,0 мм	м	2 143,26

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.11-0190	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м	2 694,11
24.3.03.11-0192	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м	3 506,21
24.3.03.11-0194	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 20,1 мм	м	4 436,29
24.3.03.11-0196	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м	5 485,68
24.3.03.11-0198	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м	6 942,58
24.3.03.11-0200	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м	8 532,52
24.3.03.11-0202	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 31,3 мм	м	10 726,27
24.3.03.11-0204	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м	13 568,22

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.11-0206	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 39,7 мм	м	17 232,55
24.3.03.11-0226	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м	302,25
24.3.03.11-0228	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,3 мм	м	433,20
24.3.03.11-0230	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,2 мм	м	618,50
24.3.03.11-0232	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м	913,48
24.3.03.11-0234	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,1 мм	м	1 169,33
24.3.03.11-0236	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	1 468,92
24.3.03.11-0238	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	м	1 914,53
24.3.03.11-0240	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,3 мм	м	2 431,37

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.11-0242	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,4 мм	м	2 987,38
24.3.03.11-0244	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 12,8 мм	м	3 766,39
24.3.03.11-0246	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,2 мм	м	4 649,10
24.3.03.11-0248	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 15,9 мм	м	5 815,87
24.3.03.11-0250	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 17,9 мм	м	7 362,26
24.3.03.11-0252	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 20,2 мм	м	9 354,68
24.3.03.11-0254	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 22,8 мм	м	11 901,79
24.3.03.11-0256	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 25,6 мм	м	15 035,57

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.11-0258	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 28,4 мм	м	18 538,41
24.3.03.12-0001	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	740,55
24.3.03.12-0002	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м	943,06
24.3.03.12-0004	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	1 547,02
24.3.03.12-0005	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м	1 958,39
24.3.03.12-0006	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м	2 421,32
24.3.03.12-0007	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м	3 065,70
24.3.03.12-0008	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м	3 772,68

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0009	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м	4 732,56
24.3.03.12-0010	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м	5 966,48
24.3.03.12-0011	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м	7 613,24
24.3.03.12-0012	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м	9 603,03
24.3.03.12-0013	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м	12 176,27
24.3.03.12-0014	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м	15 054,71
24.3.03.12-0015	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м	18 866,29
24.3.03.12-0016	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м	23 869,66

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0017	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м	30 331,41
24.3.03.12-0018	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м	38 432,05
24.3.03.12-0019	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м	48 697,72
24.3.03.12-0020	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м	60 046,07
24.3.03.12-0021	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м	86 445,61
24.3.03.12-0022	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83 мм	м	117 799,14
24.3.03.12-0023	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м	154 007,11
24.3.03.12-0024	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м	39 809,96

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0025	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	м	49 092,42
24.3.03.12-0026	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м	70 707,87
24.3.03.12-0027	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м	95 985,70
24.3.03.12-0028	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м	125 573,04
24.3.03.12-0029	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м	32 205,16
24.3.03.12-0030	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м	39 855,04
24.3.03.12-0031	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м	57 362,04
24.3.03.12-0032	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м	77 886,41

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0033	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 21,2 мм	м	101 981,14
24.3.03.12-0110	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм	м	1 569,71
24.3.03.12-0112	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 17,1 мм	м	2 020,12
24.3.03.12-0114	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 19,2 мм	м	2 537,92
24.3.03.12-0116	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм	м	3 303,12
24.3.03.12-0118	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 24,6 мм	м	4 175,96
24.3.03.12-0120	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 27,4 мм	м	5 166,23
24.3.03.12-0122	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м	6 532,41

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0124	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 34,2 мм	м	8 060,44
24.3.03.12-0126	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 38,3 мм	м	10 100,67
24.3.03.12-0128	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 43,1 мм	м	12 750,67
24.3.03.12-0130	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 48,5 мм	м	16 216,96
24.3.03.12-0132	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 54,7 мм	м	20 604,97
24.3.03.12-0134	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 61,5 мм	м	26 065,50
24.3.03.12-0142	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м	442,71
24.3.03.12-0144	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м	621,14

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0146	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м	888,02
24.3.03.12-0148	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м	1 320,28
24.3.03.12-0150	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14,0 мм	м	1 702,06
24.3.03.12-0152	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м	2 137,85
24.3.03.12-0154	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м	2 783,81
24.3.03.12-0156	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 20,1 мм	м	3 522,65
24.3.03.12-0158	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м	4 356,50
24.3.03.12-0160	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м	5 521,15

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0162	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м	6 777,05
24.3.03.12-0164	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 31,3 мм	м	8 519,69
24.3.03.12-0166	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м	10 761,14
24.3.03.12-0168	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 39,7 мм	м	13 699,60
24.3.03.12-0170	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 44,7 мм	м	17 371,19
24.3.03.12-0172	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 50,3 мм	м	21 987,60
24.3.03.12-0174	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 55,8 мм	м	27 080,84
24.3.03.12-0176	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 62,5 мм	м	34 026,34

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0178	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 70,3 мм	м	42 992,63
24.3.03.12-0180	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 79,3 мм	м	54 929,88
24.3.03.12-0182	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 89,3 мм	м	69 650,80
24.3.03.12-0188	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м	372,06
24.3.03.12-0190	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м	516,58
24.3.03.12-0192	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м	741,81
24.3.03.12-0194	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	1 098,37
24.3.03.12-0196	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м	1 426,87

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0198	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м	1 776,49
24.3.03.12-0200	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м	2 333,03
24.3.03.12-0202	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м	2 948,17
24.3.03.12-0204	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м	3 638,00
24.3.03.12-0206	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м	4 617,08
24.3.03.12-0208	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м	5 666,97
24.3.03.12-0210	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м	7 102,37
24.3.03.12-0212	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м	8 988,59

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0214	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м	11 405,49
24.3.03.12-0216	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	м	14 486,09
24.3.03.12-0218	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 40,9 мм	м	18 339,08
24.3.03.12-0220	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм	м	22 633,49
24.3.03.12-0222	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,8 мм	м	28 359,16
24.3.03.12-0224	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	м	36 039,77
24.3.03.12-0226	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 64,5 мм	м	45 896,40
24.3.03.12-0228	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 72,6 мм	м	58 182,16

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0230	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 81,7 мм	м	73 472,87
24.3.03.12-0232	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 90,2 мм	м	90 742,72
24.3.03.12-0238	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м	309,03
24.3.03.12-0240	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м	436,48
24.3.03.12-0242	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	м	616,56
24.3.03.12-0244	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м	914,11
24.3.03.12-0246	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	1 180,89
24.3.03.12-0248	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м	1 478,01

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0250	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м	1 926,11
24.3.03.12-0252	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м	2 444,42
24.3.03.12-0254	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м	2 998,34
24.3.03.12-0256	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м	3 818,18
24.3.03.12-0258	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м	4 694,18
24.3.03.12-0260	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м	5 885,24
24.3.03.12-0262	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м	7 458,98
24.3.03.12-0264	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм	м	9 458,40

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0266	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м	11 983,83
24.3.03.12-0268	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм	м	15 177,00
24.3.03.12-0270	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 36,8 мм	м	18 739,68
24.3.03.12-0272	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм	м	23 529,48
24.3.03.12-0274	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм	м	29 714,74
24.3.03.12-0276	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 52,2 мм	м	37 902,87
24.3.03.12-0278	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 58,8 мм	м	48 099,78
24.3.03.12-0280	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 66,1 мм	м	60 612,91

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0282	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм	м	75 104,30
24.3.03.12-0284	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 88,2 мм	м	108 019,39
24.3.03.12-0286	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 102,8 мм	м	147 030,29
24.3.03.12-0292	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	255,56
24.3.03.12-0294	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	360,11
24.3.03.12-0296	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	509,10
24.3.03.12-0298	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	757,35
24.3.03.12-0300	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м	964,85

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0302	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм	м	1 213,44
24.3.03.12-0304	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	1 582,55
24.3.03.12-0306	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м	2 003,06
24.3.03.12-0308	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м	2 470,17
24.3.03.12-0310	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м	3 136,71
24.3.03.12-0312	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м	3 860,18
24.3.03.12-0314	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м	4 843,05
24.3.03.12-0316	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м	6 103,46

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0318	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м	7 791,14
24.3.03.12-0320	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м	9 829,02
24.3.03.12-0322	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м	12 466,66
24.3.03.12-0324	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м	15 404,31
24.3.03.12-0326	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м	19 322,75
24.3.03.12-0328	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м	24 431,23
24.3.03.12-0330	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м	31 093,99
24.3.03.12-0332	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м	39 411,03

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0334	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м	49 835,67
24.3.03.12-0336	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м	61 561,86
24.3.03.12-0338	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м	88 554,70
24.3.03.12-0340	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83 мм	м	120 771,16
24.3.03.12-0342	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м	158 713,81
24.3.03.12-0350	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м	622,17
24.3.03.12-0352	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	794,76
24.3.03.12-0354	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6,7 мм	м	995,07

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0356	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м	1 303,72
24.3.03.12-0358	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8,6 мм	м	1 638,08
24.3.03.12-0360	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м	2 029,13
24.3.03.12-0362	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 10,8 мм	м	2 563,23
24.3.03.12-0364	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	м	3 136,94
24.3.03.12-0366	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 13,4 мм	м	3 974,33
24.3.03.12-0368	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15,0 мм	м	4 991,26
24.3.03.12-0370	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 16,9 мм	м	6 331,78

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0372	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 19,1 мм	м	8 055,94
24.3.03.12-0374	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м	10 208,03
24.3.03.12-0376	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 23,9 мм	м	12 590,02
24.3.03.12-0378	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм	м	15 779,45
24.3.03.12-0380	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м	19 881,41
24.3.03.12-0382	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 33,9 мм	м	25 424,19
24.3.03.12-0384	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 38,1 мм	м	32 258,18
24.3.03.12-0386	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м	40 812,89

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0388	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	м	50 424,56
24.3.03.12-0390	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м	72 581,86
24.3.03.12-0392	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м	98 623,29
24.3.03.12-0394	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м	129 835,91
24.3.03.12-0406	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м	500,41
24.3.03.12-0408	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,8 мм	м	645,39
24.3.03.12-0410	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	814,07
24.3.03.12-0412	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м	1 067,94

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0414	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6,9 мм	м	1 331,72
24.3.03.12-0416	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м	1 649,46
24.3.03.12-0418	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 8,6 мм	м	2 073,25
24.3.03.12-0420	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,6 мм	м	2 570,80
24.3.03.12-0422	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 10,7 мм	м	3 205,47
24.3.03.12-0424	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	м	4 089,23
24.3.03.12-0426	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 13,6 мм	м	5 149,02
24.3.03.12-0428	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 15,3 мм	м	6 561,32

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0430	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 17,2 мм	м	8 293,94
24.3.03.12-0432	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 19,1 мм	м	10 226,31
24.3.03.12-0434	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм	м	12 823,91
24.3.03.12-0436	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м	16 227,97
24.3.03.12-0438	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 27,2 мм	м	20 703,00
24.3.03.12-0440	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 30,6 мм	м	26 254,69
24.3.03.12-0442	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м	33 090,24
24.3.03.12-0444	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м	41 050,29

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.12-0446	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м	59 027,77
24.3.03.12-0448	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м	80 266,04
24.3.03.12-0450	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 61,2 мм	м	105 858,11
24.3.03.14-0200	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм	м	1 710,58
24.3.03.14-0202	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 17,1 мм	м	2 198,13
24.3.03.14-0204	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 19,2 мм	м	2 764,72
24.3.03.14-0206	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм	м	3 596,80
24.3.03.14-0208	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 24,6 мм	м	4 561,99

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0210	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 27,4 мм	м	5 626,78
24.3.03.14-0212	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м	7 109,37
24.3.03.14-0214	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 34,2 мм	м	8 781,76
24.3.03.14-0216	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 38,3 мм	м	10 986,92
24.3.03.14-0218	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 43,1 мм	м	13 876,45
24.3.03.14-0220	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 48,5 мм	м	17 639,68
24.3.03.14-0222	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 54,7 мм	м	22 429,45
24.3.03.14-0224	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 61,5 мм	м	28 359,64

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0244	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м	477,64
24.3.03.14-0246	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м	677,71
24.3.03.14-0248	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м	973,32
24.3.03.14-0250	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м	1 441,34
24.3.03.14-0252	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14,0 мм	м	1 852,38
24.3.03.14-0254	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м	2 326,83
24.3.03.14-0256	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м	3 030,30
24.3.03.14-0258	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 20,1 мм	м	3 840,44

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0260	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м	4 752,83
24.3.03.14-0262	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м	6 007,37
24.3.03.14-0264	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м	7 376,01
24.3.03.14-0266	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 31,3 мм	м	9 276,70
24.3.03.14-0268	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м	11 709,74
24.3.03.14-0270	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 39,7 мм	м	14 904,29
24.3.03.14-0272	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 44,7 мм	м	18 897,58
24.3.03.14-0274	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 50,3 мм	м	23 918,87

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0276	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 55,8 мм	м	29 464,13
24.3.03.14-0278	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 62,5 мм	м	37 007,54
24.3.03.14-0280	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 70,3 мм	м	46 769,53
24.3.03.14-0282	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 79,3 мм	м	59 731,08
24.3.03.14-0284	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 89,3 мм	м	75 724,00
24.3.03.14-0304	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м	401,90
24.3.03.14-0305	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м	575,76
24.3.03.14-0306	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м	814,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0308	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	1 199,44
24.3.03.14-0310	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м	1 551,95
24.3.03.14-0311	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м	1 951,46
24.3.03.14-0312	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м	2 537,65
24.3.03.14-0314	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м	3 206,73
24.3.03.14-0316	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м	3 956,67
24.3.03.14-0318	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м	5 021,25
24.3.03.14-0320	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м	6 162,57

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0322	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м	7 723,09
24.3.03.14-0324	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м	9 775,84
24.3.03.14-0326	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м	12 402,97
24.3.03.14-0328	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	м	15 751,61
24.3.03.14-0330	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 40,9 мм	м	19 939,20
24.3.03.14-0332	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм	м	24 613,24
24.3.03.14-0334	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,8 мм	м	30 828,77
24.3.03.14-0336	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	м	39 189,69

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0338	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 64,5 мм	м	49 876,82
24.3.03.14-0340	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 72,6 мм	м	63 219,20
24.3.03.14-0342	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 81,7 мм	м	79 894,99
24.3.03.14-0344	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 90,2 мм	м	98 616,26
24.3.03.14-0364	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м	333,32
24.3.03.14-0365	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м	489,87
24.3.03.14-0366	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	м	677,52
24.3.03.14-0368	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м	998,50

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0370	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	1 283,64
24.3.03.14-0372	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м	1 606,76
24.3.03.14-0374	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м	2 093,83
24.3.03.14-0376	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м	2 657,32
24.3.03.14-0378	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м	3 258,93
24.3.03.14-0380	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м	4 149,81
24.3.03.14-0382	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м	5 101,88
24.3.03.14-0384	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м	6 396,31

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0386	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м	8 107,82
24.3.03.14-0388	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм	м	10 279,85
24.3.03.14-0390	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м	13 022,82
24.3.03.14-0392	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм	м	16 490,43
24.3.03.14-0394	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 36,8 мм	м	20 367,58
24.3.03.14-0396	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм	м	25 561,86
24.3.03.14-0398	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм	м	32 291,93
24.3.03.14-0400	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 52,2 мм	м	41 159,14

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0402	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 58,8 мм	м	52 230,13
24.3.03.14-0404	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 66,1 мм	м	65 871,84
24.3.03.14-0406	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм	м	81 563,20
24.3.03.14-0408	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 88,2 мм	м	117 338,64
24.3.03.14-0410	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 102,8 мм	м	159 711,28
24.3.03.14-0430	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	274,89
24.3.03.14-0431	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	406,15
24.3.03.14-0432	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	560,46

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0434	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	827,31
24.3.03.14-0436	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м	1 048,05
24.3.03.14-0437	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм	м	1 298,75
24.3.03.14-0438	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	1 719,09
24.3.03.14-0440	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м	2 176,27
24.3.03.14-0442	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м	2 683,28
24.3.03.14-0444	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м	3 406,60
24.3.03.14-0446	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м	5 651,41

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0448	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м	5 259,03
24.3.03.14-0450	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м	6 629,66
24.3.03.14-0452	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м	8 460,53
24.3.03.14-0454	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м	10 673,26
24.3.03.14-0456	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м	13 534,48
24.3.03.14-0458	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м	16 729,76
24.3.03.14-0460	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м	20 975,14
24.3.03.14-0462	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м	26 530,46

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0464	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м	33 733,50
24.3.03.14-0466	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м	42 751,10
24.3.03.14-0468	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м	54 122,05
24.3.03.14-0470	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м	66 786,75
24.3.03.14-0472	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м	96 113,09
24.3.03.14-0474	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83 мм	м	130 904,18
24.3.03.14-0476	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м	171 645,22
24.3.03.14-0496	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м	680,18

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0498	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	862,57
24.3.03.14-0500	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6,7 мм	м	1 080,15
24.3.03.14-0502	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м	1 415,21
24.3.03.14-0504	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8,6 мм	м	1 777,73
24.3.03.14-0506	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м	2 202,07
24.3.03.14-0508	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 10,8 мм	м	2 781,91
24.3.03.14-0510	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	м	3 403,66
24.3.03.14-0512	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 13,4 мм	м	4 312,18

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0514	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15,0 мм	м	5 417,42
24.3.03.14-0516	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 16,9 мм	м	6 869,38
24.3.03.14-0518	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 19,1 мм	м	8 740,96
24.3.03.14-0520	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м	11 070,77
24.3.03.14-0522	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 23,9 мм	м	13 659,66
24.3.03.14-0524	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм	м	17 109,57
24.3.03.14-0526	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м	21 566,93
24.3.03.14-0528	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 33,9 мм	м	27 555,12

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0530	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 38,1 мм	м	34 943,74
24.3.03.14-0532	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м	44 269,08
24.3.03.14-0534	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	м	54 661,81
24.3.03.14-0536	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м	78 684,35
24.3.03.14-0538	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м	107 033,31
24.3.03.14-0540	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м	140 191,29
24.3.03.14-0560	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м	547,24
24.3.03.14-0562	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,8 мм	м	699,72

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0564	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	882,72
24.3.03.14-0566	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м	1 157,92
24.3.03.14-0568	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6,9 мм	м	1 444,02
24.3.03.14-0570	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м	1 788,42
24.3.03.14-0572	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 8,6 мм	м	2 246,87
24.3.03.14-0574	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,6 мм	м	2 786,06
24.3.03.14-0576	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 10,7 мм	м	3 474,96
24.3.03.14-0578	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	м	4 432,32

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0580	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 13,6 мм	м	5 580,47
24.3.03.14-0582	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 15,3 мм	м	7 111,25
24.3.03.14-0584	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 17,2 мм	м	8 986,63
24.3.03.14-0586	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 19,1 мм	м	11 082,21
24.3.03.14-0588	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм	м	13 887,09
24.3.03.14-0590	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м	17 589,09
24.3.03.14-0592	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 27,2 мм	м	22 403,69
24.3.03.14-0594	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 30,6 мм	м	28 311,68

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.03.14-0596	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м	35 855,93
24.3.03.14-0598	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м	44 421,82
24.3.03.14-0600	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м	63 902,27
24.3.03.14-0602	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м	86 965,35
24.3.03.14-0604	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 61,2 мм	м	114 029,73
24.3.04.03-0005	Трубы полимерные многослойные армированные для систем водоотведения, кольцевая жесткость SN16, диаметр 1400 мм	м	52 933,41
24.3.04.03-0006	Трубы полимерные многослойные армированные для систем водоотведения, кольцевая жесткость SN16, диаметр 1500 мм	м	56 991,80
24.3.05.13-0029	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"	шт	263,86
24.3.05.13-0031	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 2"	шт	255,92
24.3.05.13-0033	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер резьбы 1"	шт	525,98

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.3.05.13-0034	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 160 мм, размер резьбы 2"	шт	673,36
24.4.01.03-0001	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN16, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,1 мм	м	981,98
24.4.01.03-0002	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN24, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,9 мм	м	1 093,43
24.4.01.03-0003	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN32, диаметр 110 мм, толщина стенки 7,6 мм	м	1 196,97
24.4.01.03-0004	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN48, диаметр 110 мм, толщина стенки 8,6 мм	м	1 336,56
24.4.01.03-0005	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN64, диаметр 110 мм, толщина стенки 9,4 мм	м	1 448,46

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.4.01.03-0006	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN96, диаметр 110 мм, толщина стенки 10,6 мм	м	1 609,62
24.4.01.03-0019	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN12, диаметр 160 мм, толщина стенки 8,1 мм	м	1 898,86
24.4.01.03-0020	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN16, диаметр 160 мм, толщина стенки 8,9 мм	м	2 062,21
24.4.01.03-0021	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN24, диаметр 160 мм, толщина стенки 10,1 мм	м	2 325,26
24.4.01.03-0022	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN32, диаметр 160 мм, толщина стенки 11,0 мм	м	2 504,85

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
24.4.01.03-0023	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN48, диаметр 160 мм, толщина стенки 12,5 мм	м	2 816,17
24.4.01.03-0024	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN64, диаметр 160 мм, толщина стенки 13,6 мм	м	3 036,83
24.4.01.03-0025	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN96, диаметр 160 мм, толщина стенки 15,4 мм	м	3 392,47
25.1.03.01-0001	Клемма пружинная прутковая ЦП-369.102	шт	107,03
25.3.14.01-1924	Шурупы путевые с шестигранной головкой, тип ЦП 54, диаметр М24, длина 195 мм	т	92 489,79
25.3.17.01-2210	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 10х2х0,9-380	1000 м	667 021,11
25.3.17.01-2214	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 14х2х0,9-380	1000 м	780 836,63
25.3.17.01-2216	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 16х2х0,9-380	1000 м	855 852,03
25.3.17.01-2218	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 19х2х0,9-380	1000 м	1 025 295,34
25.3.17.01-2220	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 21х2х0,9-380	1000 м	1 023 456,29
25.3.17.01-2222	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 24х2х0,9-380	1000 м	1 174 785,99
25.3.17.01-2224	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 27х2х0,9-380	1000 м	1 225 756,53
25.3.17.01-2226	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 30х2х0,9-380	1000 м	1 327 745,17

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
25.3.17.01-2232	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 7х2х0,9-380	1000 м	537 145,85
25.3.17.01-2234	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 10х2х0,9-380	1000 м	250 647,13
25.3.17.01-2236	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 10х2х1,0-380	1000 м	328 148,24
25.3.17.01-2238	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 12х2х0,9-380	1000 м	320 239,66
25.3.17.01-2242	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 14х2х0,9-380	1000 м	368 610,21
25.3.17.01-2250	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 16х2х0,9-380	1000 м	406 374,28
25.3.17.01-2254	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 19х2х0,9-380	1000 м	484 876,53
25.3.17.01-2258	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 21х2х0,9-380	1000 м	531 739,55
25.3.17.01-2262	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 24х2х0,9-380	1000 м	603 756,44
25.3.17.01-2278	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 3х2х0,9-380	1000 м	93 077,11
25.3.17.01-2571	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 4х2х0,9-380	1000 м	124 979,81
61.3.03.01-0001	Замок электромагнитный 9-15 В, мощность 7,2 Вт, усилие удержания 240 кг, размеры 186х45х30 мм	шт	2 646,93
62.1.01.09-1246	Выключатель автоматический однополюсный, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 6000 А, тип характеристики тока мгновенного расцепления С, номинальный ток 32 А	шт	240,44
62.1.01.09-1260	Выключатель автоматический двухполюсный, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 6000 А, тип характеристики тока мгновенного расцепления С, номинальный ток 32 А	шт	447,94

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
62.1.01.09-1274	Выключатель автоматический трехполюсный, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 6000 А, тип характеристики тока мгновенного расцепления С, номинальный ток 32 А	шт	746,30
62.5.01.04-0040	Счетчик электрической энергии, трехфазный, однотарифный с механическим отсчетным устройством, номинальное напряжение 3Х57,7/100 В, номинальный (максимальный) ток 5(7,5) А, класс точности 0,5S	шт	4 640,94
62.6.02.01-0016	Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 63 А, степень защиты IP40, постоянный ток, напряжение 660 В	шт	8 423,09
62.7.01.03-1314	Светофор дорожный транспортный светодиодный, тип Т.8.1, температурный диапазон от -60 до +60 °С, диаметр апертуры 200 мм, напряжение 12В	шт	11 273,34
62.7.01.03-1321	Секция информационная световая светодиодная, тип ИС.п(л), температурный диапазон от -60 до +60 °С, диаметр апертуры 300 мм	шт	10 918,59
62.7.01.03-1322	Секция информационная световая светодиодная, тип ИС.п(л), температурный диапазон от -60 до +60 °С, диаметр апертуры 200 мм	шт	9 384,54
62.7.01.04-0100	Табло вызывное пешеходное с кнопкой и индикацией сигналов пешеходного светофора, надпись «ЖДИТЕ», температурный диапазон от -40 до +60 °С, размеры 200х150х90 мм	шт	17 933,28
62.7.01.04-0101	Табло вызывное пешеходное сенсорное с индикацией сигналов пешеходного светофора, надпись «ЖДИТЕ», температурный диапазон от -40 до +60 °С, размеры 115х330х80 мм	шт	19 137,73
63.1.01.03-0010	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 6 кВт, объем бака 200 л	компл	28 806,41
63.1.01.03-0011	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 6 кВт, объем бака 300 л	компл	34 873,33

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
63.1.01.04-0016	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с одним трубчатым нагревательным элементом из нержавеющей стали, мощность 6 кВт, напряжение 220 В, давление воды до 0,6 МПа, температура воды до +75 °С, производительность 120 л/ч, объем 7,5 л, размеры 695х250х180 мм	компл	23 360,68
64.3.01.01-0018	Агрегат пылеулавливающий, тип ПУА 2000, 2 входа, диаметр рукава 140 мм	шт	61 068,63
64.3.01.01-1012	Агрегат пылеулавливающий, тип ПУА 3000, производительность 3000 м3/час	шт	62 140,23
77.4.05.01-1358	Головка металлическая двузначная светодиодная для мачтового светофора на железобетонной мачте	шт	183 312,75
77.4.05.01-1359	Головка металлическая двузначная светодиодная для мачтового светофора на металлической мачте	шт	183 312,75
77.4.05.01-1462	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами	шт	293 760,13
77.4.05.01-1469	Светофор двузначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком и складной лестницей	шт	307 486,13
77.4.05.01-1482	Светофор двузначный переездной для многопутных участков, со светодиодными светооптическими системами, с акустическим извещателем	шт	137 888,71
77.4.05.01-1483	Светофор двузначный переездной для многопутных участков, со светодиодными светооптическими системами и акустическим извещателем с резервированием	шт	153 372,31
77.4.05.01-1494	Светофор двузначный переездной для однопутных участков, со светодиодными светооптическими системами и акустическим извещателем	шт	137 129,71
77.4.05.01-1495	Светофор двузначный переездной для однопутных участков, со светодиодными светооптическими системами и акустическим извещателем с резервированием	шт	152 157,91
77.4.05.01-1505	Светофор трехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами с штампованно-сварными головками	шт	234 638,53

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерени	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб.
77.4.05.01-1584	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с комбинированной лестницей	шт	371 905,12
77.4.05.01-1593	Светофор трехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком, складной лестницей	шт	382 801,25
77.4.05.01-1644	Светофор четырехзначный карликовый со светодиодными светооптическими системами, с штамповано-сварными головками	шт	300 680,45
77.4.05.01-1884	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с пригласительным сигналом и трансформаторным ящиком	шт	615 115,15
77.4.05.01-1886	Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными светооптическими системами, с трансформаторным ящиком	шт	500 012,80

❖ **Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов на II квартал 2026 года**

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.05.2026)

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.01.01-018	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 243 кВт (330 л.с.)	5 482,21	601,14
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	2 819,97	527,83
91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	4 767,29	601,14
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	5 721,83	642,20
91.01.02-001	Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 135 кВт (184 л.с.)	3 322,15	563,02
91.01.02-003	Автогрейдеры легкого типа, мощность 77 кВт (105 л.с.)	1 847,70	527,83
91.01.05-065	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,15 м3	600,79	392,94
91.01.05-071	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 2,5 м3	3 332,71	563,02
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3	1 729,61	527,83
91.01.05-088	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3	2 465,08	563,02
91.01.05-105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3	1 686,75	527,83
91.01.05-134	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3	13 514,50	1 202,28
91.01.05-140	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 20 м3	66 344,25	1 889,64
91.01.05-518	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,8 м3	2 832,66	563,02
91.01.05-548	Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 1 т	875,18	451,59
91.01.05-549	Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т	1 368,61	451,59
91.02.02-012	Копры гусеничные для свай длиной до 20 м	2 751,77	601,14
91.02.03-024	Дизель-молоты, вес ударной части 2,5 т	1 131,50	0,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.02.03-025	Дизель-молоты, вес ударной части 3,5 т	1 506,66	0,00
91.02.05-018	Установки для вдавливания свай, усилие вдавливания 320 т	2 524,87	1 126,04
91.03.02-001	Вентиляторы портативные для нормализации воздушной среды в ограниченном пространстве, производительность до 1000 м3/ч	9,05	0,00
91.03.02-015	Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 110 кВт	711,46	0,00
91.03.06-013	Машины погрузочно-доставочные с двигателем внутреннего сгорания на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 10 т	4 669,63	527,83
91.03.08-003	Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные при работе от стационарных компрессорных станций	348,78	0,00
91.03.08-004	Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин телескопные при работе от стационарных компрессорных станций	141,88	0,00
91.03.11-001	Тележки стапельные самоходные, грузоподъемность 75 т	335,47	392,94
91.03.19-001	Выпрямители для зарядки аккумуляторных батарей, выходной ток 20-155 А	205,99	0,00
91.03.19-091	Гайковерты ручные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций	104,44	0,00
91.03.19-101	Сверла горные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций	131,57	0,00
91.04.01-079	Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, глубина бурения до 1500 м, грузоподъемность лебедки до 30 т	4 896,56	1 090,86
91.04.01-102	Установки шнекового бурения на автомобильном ходу, глубина бурения до 15 м, диаметр бурения 150-500 мм	2 725,38	1 055,66

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.04.01-111	Установки вращательно-колонкового бурения с двигателем внутреннего сгорания, глубина бурения до 1755 м, диаметр бурения 60-122,6 мм, мощность 153 кВт (220 л.с.)	4 139,19	527,83
91.04.03-001	Станки ударно-канатного бурения малогабаритные, максимальная глубина бурения до 100 м, максимальный диаметр бурения 168 мм	866,39	0,00
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	1 102,51	527,83
91.05.01-021	Краны башенные, грузоподъемность 40 т	3 991,70	601,14
91.05.02-003	Краны козловые, грузоподъемность 12,5 т	1 330,30	451,59
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	212,37	392,94
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	355,58	392,94
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	1 154,27	451,59
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	1 774,55	451,59
91.05.04-031	Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 3,2 т	108,95	0,00
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	1 677,03	527,83
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	1 929,19	563,02
91.05.05-017	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т	2 626,37	563,02
91.05.05-019	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 30 т	2 255,54	563,02
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	2 524,06	563,02
91.05.09-004	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т	1 804,97	563,02
91.05.13-023	Краны-манипуляторы переставные, грузоподъемность 2 т	125,66	392,94

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.06.01-007	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 500 т	24,99	0,00
91.06.03-045	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)	2,57	0,00
91.06.05-001	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 5,5 м3, грузоподъемность 10 т	5 046,41	601,14
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	1 639,55	451,59
91.06.05-012	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т	343,46	392,94
91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	463,87	392,94
91.06.05-014	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 3 т	498,57	392,94
91.06.05-015	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 4 т	597,11	392,94
91.06.05-016	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 т	992,58	451,59
91.06.05-017	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 10 т	1 314,34	451,59
91.06.05-041	Погрузчики телескопические, грузоподъемность до 3 т, высота подъема до 16 м	1 832,31	451,59
91.06.05-053	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные, вместимость ковша 0,6 м3, грузоподъемность 2 т	1 426,98	451,59
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т	954,31	392,94
91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	1 333,69	451,59

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.06.05-058	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 3,8 м3, грузоподъемность 7 т	2 492,30	563,02
91.06.05-059	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т	1 510,70	451,59
91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	640,07	392,94
91.06.06-012	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	969,49	451,59
91.06.09-581	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 630 кг	24,86	0,00
91.07.01-001	Бадьи, емкость 1 м3	1,85	0,00
91.07.01-002	Бадьи, емкость 2 м3	3,61	0,00
91.07.02-012	Автобетононасосы, производительность 90 м3/ч	3 468,36	563,02
91.07.02-014	Автобетононасосы, производительность 170 м3/ч	4 128,77	563,02
91.07.03-001	Бетоносмесители гравитационные передвижные, объем барабана 65 л	1,80	348,96
91.07.03-004	Бетоносмесители гравитационные передвижные, объем барабана 500 л	15,47	392,94
91.07.04-041	Виброрейки	41,39	0,00
91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	24,86	0,00
91.07.07-012	Растворонасосы, производительность 5 м3/ч	29,92	0,00
91.07.08-021	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л	31,54	0,00
91.07.08-022	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 750 л	60,31	0,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.07.08-023	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 2000 л	81,39	0,00
91.07.08-514	Растворосмесители передвижные цикличные, объем бункера 80 л	15,90	0,00
91.08.01-002	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 700 т/ч	5 769,14	601,14
91.08.01-003	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 11 м, скорость укладки до 25 м/мин, производительность 900 т/ч	5 916,38	601,14
91.08.01-021	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч	2 452,20	563,02
91.08.03-009	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т	729,06	392,94
91.08.03-015	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т	1 307,01	392,94
91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	2 116,90	451,59
91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	2 301,57	451,59
91.08.03-019	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т	2 561,12	527,83
91.08.03-023	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т	2 441,23	527,83
91.08.03-025	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т	1 820,08	451,59
91.08.03-027	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т	1 043,98	392,94
91.08.03-049	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	2 440,44	527,83
91.08.06-002	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 150 мм, мощность 4 кВт (6 л.с.)	68,81	0,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.08.09-001	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)	50,19	0,00
91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	17,62	0,00
91.08.09-025	Трамбовки электрические	13,61	0,00
91.08.09-502	Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт	54,46	0,00
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	205,86	0,00
91.09.12-520	Станки рельсосверлильные, мощность 1,7 кВт	21,46	0,00
91.10.10-015	Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 1400 мм	287,57	0,00
91.11.01-006	Кабелеукладчики прицепные легкие для сельской и зоновой связи	164,89	0,00
91.12.01-001	Бороны дисковые мелиоративные без трактора	34,21	0,00
91.12.03-001	Газонокосилки моторные	46,11	0,00
91.12.03-021	Косилки прицепные	18,89	0,00
91.12.06-001	Культиваторы навесные, рабочая ширина захвата до 6 м	79,23	0,00
91.12.06-003	Мотокультиваторы, мощность до 4 кВт (5,5 л.с.)	68,83	0,00
91.12.07-021	Сеялки прицепные	276,81	0,00
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	1 464,34	392,94
91.13.02-002	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные, мощность 180 кВт (250 л.с.)	2 674,82	451,59
91.13.03-041	Автоцистерны, объем 8 м3	1 432,71	392,94
91.13.03-072	Автобусы вахтовые, вместимость до 30 человек	1 240,57	451,59
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	1 597,66	527,83
91.14.01-004	Автобетоносмесители, объем барабана 7 м3	1 092,82	451,59
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	577,03	392,94

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	821,33	392,94
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	944,34	392,94
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	1 347,17	451,59
91.14.02-005	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 12 т	1 181,83	451,59
91.14.03-003	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	1 106,53	451,59
91.14.03-004	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 30 т	1 500,77	451,59
91.14.03-011	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 25 т	1 325,96	451,59
91.14.03-502	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 20 т	1 457,20	451,59
91.14.03-506	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 8 т	861,58	392,94
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	1 251,57	451,59
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т	1 166,21	451,59
91.14.04-003	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 30 т	2 597,97	527,83
91.14.04-500	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 20 т	1 509,72	527,83
91.14.05-001	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 20 т	362,04	0,00
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	369,39	0,00
91.14.05-003	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 60 т	473,92	0,00
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	196,06	0,00
91.14.05-014	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 30 т	204,91	0,00
91.15.01-001	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т	15,11	0,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.15.01-011	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 20 т	147,45	0,00
91.15.03-004	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 108 кВт (145 л.с.)	1 150,76	451,59
91.15.03-011	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 18 кВт (25 л. с.)	223,21	319,63
91.15.03-012	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт (40 л.с.)	318,44	348,96
91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	679,06	392,94
91.15.03-015	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)	1 627,10	451,59
91.15.03-018	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 16 кВт (22 л.с.)	184,72	319,63
91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	84,22	392,94
91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	123,23	392,94
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	520,52	451,59
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60 кВт	928,23	451,59
91.16.01-006	Электростанции передвижные, мощность 100 кВт	1 394,95	451,59
91.16.01-007	Электростанции передвижные, мощность 200 кВт	2 601,45	563,02
91.16.01-008	Электростанции передвижные, мощность 500 кВт	5 794,35	563,02
91.16.01-500	Установки дизель-генераторные, мощность до 64 кВт	834,66	451,59
91.16.01-502	Электростанции передвижные, мощность 400 кВт	5 697,38	563,02
91.16.03-001	Электростанции стационарные, мощность 1000 кВт	11 663,62	563,02
91.17.01-001	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 350 А, количество постов 8	336,56	0,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.17.01-003	Выпрямители сварочные для комплектации сварочных автоматов, сварочный ток 1000 А, количество постов 1	171,48	0,00
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	89,79	0,00
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	13,23	0,00
91.17.04-011	Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А	232,56	0,00
91.17.04-032	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки прицепные, сварочный ток до 250 А, количество постов 2	570,75	392,94
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	108,18	0,00
91.17.04-161	Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки	112,41	0,00
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	88,98	0,00
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные, максимальный сварочный ток 500 А	73,64	0,00
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	40,82	0,00
91.17.04-544	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт	194,66	392,94
91.18.01-002	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 1,3 МПа (13 атм), производительность до 12 м3/мин	1 027,54	451,59

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.18.01-004	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 10 м3/мин	801,81	392,94
91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	402,20	392,94
91.18.01-008	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин	870,01	451,59
91.18.01-015	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 0,8 МПа (8 атм), производительность до 6,3 м3/мин	584,43	392,94
91.18.01-516	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин	584,93	392,94
91.18.02-002	Станции компрессорные, давление 981 кПа (10 ат), производительность 20 м3/мин	386,03	903,18
91.18.02-003	Станции компрессорные, давление 800 кПа (8 ат), производительность 60 м3/мин	1 301,97	903,18
91.18.03-515	Компрессоры поршневые с ременной передачей, напряжение питания 380 В, мощность электродвигателя 4,0 кВт, давление до 1 МПа (10 атм), производительность 0,69 м3/мин, горизонтальный ресивер 270 л	17,65	392,94
91.19.02-002	Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч	12,08	0,00
91.19.02-003	Маслонасосы шестеренные, производительность 3,6 м3/ч	13,02	0,00
91.19.05-001	Насосы местного или промежуточного водоотлива, производительность 50 м3/ч	48,99	0,00
91.19.05-002	Насосы местного или промежуточного водоотлива, производительность 100 м3/ч	52,26	0,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.19.05-003	Насосы местного или промежуточного водоотлива, производительность 200 м3/ч	84,71	0,00
91.19.05-010	Насосы центрального водоотлива для тоннелей малого диаметра, производительностью 100 м3/ч при напоре 80 м	152,57	0,00
91.19.05-560	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 130 м3/ч, напор до 120 м	57,14	0,00
91.19.06-001	Насосы грязевые погружные, производительность 10 м3/ч, напор до 10 м	4,21	0,00
91.19.06-003	Насосы грязевые погружные, производительность 25 м3/ч, напор до 20 м	17,49	0,00
91.19.06-004	Насосы грязевые погружные, производительность 40 м3/ч, напор до 25 м	28,71	0,00
91.19.06-005	Насосы грязевые погружные, производительность 50 м3/ч, напор до 50 м	57,54	0,00
91.19.06-006	Насосы грязевые погружные, производительность 150 м3/ч, напор до 30 м	99,13	0,00
91.19.06-007	Насосы грязевые погружные, производительность 200 м3/ч, напор до 25 м	105,43	0,00
91.19.06-009	Насосы грязевые погружные, производительность 400 м3/ч, напор до 20 м	227,09	0,00
91.19.06-010	Насосы грязевые погружные, производительность 600 м3/ч, напор до 10 м	238,37	0,00
91.19.07-003	Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций подача 160 м3/ч, напор 20 м	119,11	0,00
91.19.08-006	Насосы, производительность 40 м3/ч, напор 25 м, мощность 5,5 кВт	27,05	0,00
91.19.08-008	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 25 м, мощность 7,5 кВт	39,22	0,00
91.19.08-010	Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 25 м, мощность 11 кВт	54,34	0,00
91.19.08-015	Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт	152,54	0,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.19.08-019	Насосы, производительность 300 м3/ч, напор 30 м, мощность 45 кВт	218,89	0,00
91.19.08-022	Насосы, производительность 150 м3/ч, напор 100 м, мощность 75 кВт	313,40	0,00
91.19.10-032	Станции насосные гидравлические для привода гидравлических механизмов, давление до 70 МПа	67,72	527,83
91.19.11-033	Установки холодильные рассольные с конденсаторами воздушного охлаждения для заморозки грунта в контейнерном исполнении, холодопроизводительность 560 кВт (при температуре рассола на выходе -38 °С)	6 289,33	0,00
91.19.12-044	Насосы фекальные центробежные, подача 180 м3/ч, напор 28 м	106,37	319,63
91.19.12-081	Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	49,28	0,00
91.19.12-083	Мотопомпы бензиновые, производительность 105 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	141,35	0,00
91.19.12-525	Станции гидравлические, максимальное давление 150 бар, мощность 10 кВт	138,54	0,00
91.21.01-015	Агрегаты смесительно-штукатурные, передвижные, производительность 2 м3/ч	42,84	392,94
91.21.01-023	Аппараты окрасочные безвоздушного распыления с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 5 л/мин	61,53	0,00
91.21.01-514	Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин	20,94	0,00
91.21.02-502	Аппараты моечные высокого давления с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 8 л/мин, давление 16 МПа	59,44	0,00
91.21.03-502	Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин	1,11	0,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.21.09-001	Молотки клепальные электрические, мощность 0,4 кВт	4,48	0,00
91.21.10-001	Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций	55,56	0,00
91.21.11-001	Мотобуры бензиновые ручные, диаметр бура до 200 мм, мощность двигателя до 1,6 кВт (2,2 л.с.)	29,40	0,00
91.21.15-001	Бензорезы, мощность двигателя 3 кВт (4 л.с.)	47,57	0,00
91.21.15-508	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)	66,61	0,00
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	17,57	0,00
91.21.18-021	Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт	170,77	0,00
91.21.19-019	Станки трубогибочные гидравлические ручные для гибки труб наружным диаметром до 60 мм	1,70	0,00
91.21.19-021	Станки для гибки арматуры	33,46	0,00
91.21.19-023	Станки для гибки и резки арматуры, мощность 5,5 кВт	90,06	0,00
91.21.19-027	Станки камнерезные универсальные	33,65	392,94
91.21.19-034	Станки точильные двусторонние	3,21	392,94
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	49,64	451,59
91.21.19-039	Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт	16,60	0,00
91.21.20-503	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 500 мм	49,66	0,00
91.21.22-131	Дробилки молотковые	183,02	392,94
91.21.22-141	Железобетоноломы (гидроклинья) с гидравлическим приводом	345,81	0,00
91.21.22-186	Станции штукатурные, производительность до 85 л/мин	57,26	392,94
91.21.22-188	Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.)	122,26	0,00
91.21.22-189	Машины затирочные двухроторные, мощность 14 кВт (20 л.с.)	329,72	0,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на II квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.21.22-437	Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги)	276,39	0,00
91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	10,84	0,00

❖ **Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов на III квартал 2026 года**

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.08.2026)

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	2 802,37	536,35
91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	5 820,30	652,55
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	6 997,01	652,55
91.01.02-001	Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 135 кВт (184 л.с.)	3 318,27	572,10
91.01.02-003	Автогрейдеры легкого типа, мощность 77 кВт (105 л.с.)	1 743,86	536,35
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	2 562,58	536,35
91.01.02-005	Автогрейдеры особо тяжелого типа, мощность 173 кВт (235 л.с.)	4 178,35	610,84
91.01.05-065	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,15 м3	613,91	399,28
91.01.05-071	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 2,5 м3	3 101,02	572,10
91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3	1 794,34	536,35
91.01.05-088	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3	2 532,93	572,10
91.01.05-105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3	1 700,95	536,35
91.01.05-134	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3	13 640,40	1 221,68

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.01.05-140	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 20 м3	66 571,46	1 920,12
91.01.05-518	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,8 м3	2 913,69	572,10
91.01.05-548	Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 1 т	910,78	458,87
91.01.05-549	Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т	1 295,25	458,87
91.02.02-012	Копры гусеничные для свай длиной до 20 м	2 816,53	610,84
91.02.03-024	Дизель-молоты, вес ударной части 2,5 т	1 164,58	0,00
91.02.03-025	Дизель-молоты, вес ударной части 3,5 т	1 564,72	0,00
91.02.05-018	Установки для вдавливания свай, усилие вдавливания 320 т	2 539,04	1 144,20
91.03.02-002	Вентиляторы местной вентиляции, мощность двигателя до 24 кВт	129,78	0,00
91.03.02-015	Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 110 кВт	725,32	0,00
91.03.06-013	Машины погрузочно-доставочные с двигателем внутреннего сгорания на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 10 т	4 749,10	536,35
91.03.08-003	Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные при работе от стационарных компрессорных станций	353,91	0,00
91.03.08-004	Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин телескопные при работе от стационарных компрессорных станций	144,87	0,00
91.03.11-001	Тележки стапельные самоходные, грузоподъемность 75 т	336,54	399,28
91.03.19-001	Выпрямители для зарядки аккумуляторных батарей, выходной ток 20-155 А	216,95	0,00
91.03.19-091	Гайковерты ручные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций	106,24	0,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.03.19-101	Сверла горные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций	133,74	0,00
91.04.01-079	Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, глубина бурения до 1500 м, грузоподъемность лебедки до 30 т	4 966,65	1 108,44
91.04.01-111	Установки вращательно-колонкового бурения с двигателем внутреннего сгорания, глубина бурения до 1755 м, диаметр бурения 60-122,6 мм, мощность 153 кВт (220 л.с.)	4 106,76	536,35
91.05.01-019	Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т	1 576,74	572,10
91.05.01-021	Краны башенные, грузоподъемность 40 т	3 774,54	610,84
91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	213,39	399,28
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	349,00	399,28
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	1 163,44	458,87
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	1 752,41	458,87
91.05.04-031	Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 3,2 т	95,43	0,00
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	1 838,67	536,35
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	1 922,49	572,10
91.05.05-017	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т	2 856,12	572,10
91.05.05-019	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 30 т	2 290,03	572,10
91.05.09-004	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т	1 847,82	572,10
91.05.13-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т	2 015,60	399,28

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.05.13-023	Краны-манипуляторы переставные, грузоподъемность 2 т	124,22	399,28
91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	0,77	0,00
91.06.01-007	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 500 т	25,03	0,00
91.06.03-046	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	3,46	0,00
91.06.03-065	Лебедки тяговые с двигателем внутреннего сгорания, тяговое усилие до 3 т	76,24	0,00
91.06.05-001	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 5,5 м3, грузоподъемность 10 т	5 178,68	610,84
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	1 688,34	458,87
91.06.05-012	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т	359,25	399,28
91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	478,71	399,28
91.06.05-014	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 3 т	512,41	399,28
91.06.05-015	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 4 т	542,39	399,28
91.06.05-017	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 10 т	1 420,95	458,87
91.06.05-041	Погрузчики телескопические, грузоподъемность до 3 т, высота подъема до 16 м	1 642,43	458,87
91.06.05-053	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные, вместимость ковша 0,6 м3, грузоподъемность 2 т	1 466,65	458,87
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т	985,58	399,28

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	1 356,88	458,87
91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	703,00	399,28
91.06.06-012	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	979,54	458,87
91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	2 273,62	610,84
91.06.06-051	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т, высота подъема до 80 м	424,90	399,28
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	8,92	0,00
91.06.09-581	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 630 кг	25,07	0,00
91.07.01-001	Бадьи, емкость 1 м3	1,75	0,00
91.07.01-002	Бадьи, емкость 2 м3	2,87	0,00
91.07.02-012	Автобетононасосы, производительность 90 м3/ч	3 494,39	572,10
91.07.02-014	Автобетононасосы, производительность 170 м3/ч	4 987,75	572,10
91.07.03-001	Бетоносмесители гравитационные передвижные, объем барабана 65 л	1,83	354,58
91.07.03-004	Бетоносмесители гравитационные передвижные, объем барабана 500 л	15,64	399,28
91.07.03-021	Заводы бетонные инвентарные автоматизированные, производительность 20 м3/ч	464,56	3 212,09
91.07.04-041	Виброрейки	43,20	0,00
91.07.05-001	Заводы бетонные инвентарные, производительность 7,5 м3/ч	156,30	3 194,24
91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	23,62	0,00
91.07.07-012	Растворонасосы, производительность 5 м3/ч	28,08	0,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.07.08-021	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л	35,52	0,00
91.07.08-023	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 2000 л	82,93	0,00
91.07.08-514	Растворосмесители передвижные цикличные, объем бункера 80 л	16,14	0,00
91.08.03-009	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т	687,34	399,28
91.08.03-015	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т	1 320,80	399,28
91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	2 169,41	458,87
91.08.03-023	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т	2 495,09	536,35
91.08.03-024	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т	1 157,63	399,28
91.08.03-025	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т	1 852,95	458,87
91.08.03-027	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т	1 001,47	399,28
91.08.03-045	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	1 907,78	458,87
91.08.03-049	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	2 512,84	536,35
91.08.04-034	Заливщики швов и трещин самоходные с компрессором, объем бака для материала 550 л, мощность двигателя 18 кВт (25 л.с.)	1 649,95	458,87
91.08.09-001	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)	52,00	0,00
91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	17,89	0,00
91.08.09-502	Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт	57,98	0,00
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	268,51	0,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.09.12-103	Станки сверлильно-шлифовальные	4,40	0,00
91.09.12-520	Станки рельсосверлильные, мощность 1,7 кВт	21,99	0,00
91.10.10-015	Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 1400 мм	287,57	0,00
91.11.01-006	Кабелеукладчики прицепные легкие для сельской и зоновой связи	164,89	0,00
91.12.01-001	Бороны дисковые мелиоративные без трактора	29,64	0,00
91.12.03-001	Газонокосилки моторные	47,59	0,00
91.12.05-013	Плуги четырехкорпусные навесные	25,50	0,00
91.12.06-003	Мотокультиваторы, мощность до 4 кВт (5,5 л.с.)	71,02	0,00
91.12.07-021	Сеялки прицепные	290,65	0,00
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	1 515,77	399,28
91.13.02-002	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные, мощность 180 кВт (250 л.с.)	2 748,89	458,87
91.13.03-031	Автофургоны-мастерские тип КУНГ	1 484,64	399,28
91.13.03-041	Автоцистерны, объем 8 м3	1 484,32	399,28
91.13.03-043	Автоцистерны вакуумные для сбора газового конденсата и нефти, объем 10 м3	2 297,89	458,87
91.13.03-072	Автобусы вахтовые, вместимость до 30 человек	1 128,13	458,87
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	657,88	399,28
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	866,47	399,28
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	975,26	399,28
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	1 391,73	458,87
91.14.02-005	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 12 т	1 209,34	458,87
91.14.03-003	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	1 145,21	458,87

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.14.03-004	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 30 т	1 583,52	458,87
91.14.03-011	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 25 т	1 394,56	458,87
91.14.03-502	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 20 т	1 476,91	458,87
91.14.03-506	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 8 т	912,59	399,28
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т	1 185,33	458,87
91.14.04-003	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 30 т	2 641,50	536,35
91.14.04-500	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 20 т	1 555,65	536,35
91.14.05-001	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 20 т	385,65	0,00
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т	356,43	0,00
91.14.05-003	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 60 т	506,57	0,00
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	196,89	0,00
91.15.01-001	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т	15,47	0,00
91.15.03-004	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 108 кВт (145 л.с.)	1 182,08	458,87
91.15.03-011	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 18 кВт (25 л. с.)	232,01	324,79
91.15.03-012	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт (40 л.с.)	333,86	354,58
91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	706,40	399,28
91.15.03-015	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)	1 690,21	458,87
91.15.03-018	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 16 кВт (22 л.с.)	192,83	324,79
91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	87,19	399,28

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	127,58	399,28
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	552,31	458,87
91.16.01-005	Электростанции передвижные, мощность 75 кВт	1 182,76	458,87
91.16.01-006	Электростанции передвижные, мощность 100 кВт	1 410,96	458,87
91.16.01-007	Электростанции передвижные, мощность 200 кВт	2 751,61	572,10
91.16.01-008	Электростанции передвижные, мощность 500 кВт	6 131,74	572,10
91.16.01-500	Установки дизель-генераторные, мощность до 64 кВт	850,24	458,87
91.16.01-502	Электростанции передвижные, мощность 400 кВт	5 619,19	572,10
91.16.03-001	Электростанции стационарные, мощность 1000 кВт	12 178,95	572,10
91.17.01-001	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 350 А, количество постов 8	348,96	0,00
91.17.01-003	Выпрямители сварочные для комплектации сварочных автоматов, сварочный ток 1000 А, количество постов 1	177,83	0,00
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	92,54	0,00
91.17.01-012	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 350 А, количество постов 1	46,45	0,00
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	13,20	0,00
91.17.04-011	Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А	233,65	0,00
91.17.04-032	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки прицепные, сварочный ток до 250 А, количество постов 2	590,38	399,28

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	108,01	0,00
91.17.04-161	Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки	114,34	0,00
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	93,47	0,00
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	42,16	0,00
91.17.04-544	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт	202,55	399,28
91.18.01-002	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 1,3 МПа (13 атм), производительность до 12 м3/мин	1 139,13	458,87
91.18.01-003	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 0,89 МПа (9 атм), производительность до 27 м3/мин	1 667,02	458,87
91.18.01-004	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 10 м3/мин	849,42	399,28
91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	419,18	399,28
91.18.01-015	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 0,8 МПа (8 атм), производительность до 6,3 м3/мин	581,40	399,28
91.18.01-516	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин	611,94	399,28

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.18.02-002	Станции компрессорные, давление 981 кПа (10 ат), производительность 20 м3/мин	398,59	917,74
91.18.02-003	Станции компрессорные, давление 800 кПа (8 ат), производительность 60 м3/мин	1 325,22	917,74
91.18.03-515	Компрессоры поршневые с ременной передачей, напряжение питания 380 В, мощность электродвигателя 4,0 кВт, давление до 1 МПа (10 атм), производительность 0,69 м3/мин, горизонтальный ресивер 270 л	18,08	399,28
91.19.02-002	Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч	12,33	0,00
91.19.02-003	Маслонасосы шестеренные, производительность 3,6 м3/ч	13,27	0,00
91.19.05-001	Насосы местного или промежуточного водоотлива, производительность 50 м3/ч	50,58	0,00
91.19.05-002	Насосы местного или промежуточного водоотлива, производительность 100 м3/ч	54,66	0,00
91.19.05-003	Насосы местного или промежуточного водоотлива, производительность 200 м3/ч	93,48	0,00
91.19.05-010	Насосы центрального водоотлива для тоннелей малого диаметра, производительностью 100 м3/ч при напоре 80 м	157,74	0,00
91.19.05-560	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 130 м3/ч, напор до 120 м	58,15	0,00
91.19.06-001	Насосы грязевые погружные, производительность 10 м3/ч, напор до 10 м	4,01	0,00
91.19.06-003	Насосы грязевые погружные, производительность 25 м3/ч, напор до 20 м	18,38	0,00
91.19.06-005	Насосы грязевые погружные, производительность 50 м3/ч, напор до 50 м	59,07	0,00
91.19.06-006	Насосы грязевые погружные, производительность 150 м3/ч, напор до 30 м	101,35	0,00
91.19.06-007	Насосы грязевые погружные, производительность 200 м3/ч, напор до 25 м	108,01	0,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.19.06-009	Насосы грязевые погружные, производительность 400 м3/ч, напор до 20 м	231,78	0,00
91.19.06-010	Насосы грязевые погружные, производительность 600 м3/ч, напор до 10 м	243,64	0,00
91.19.07-003	Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций подача 160 м3/ч, напор 20 м	122,48	0,00
91.19.08-002	Насосы, производительность 25 м3/ч, напор 15м, мощность 2,8 кВт	20,41	0,00
91.19.08-006	Насосы, производительность 40 м3/ч, напор 25 м, мощность 5,5 кВт	27,67	0,00
91.19.08-008	Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 25 м, мощность 7,5 кВт	34,45	0,00
91.19.08-010	Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 25 м, мощность 11 кВт	53,69	0,00
91.19.08-015	Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт	146,66	0,00
91.19.08-019	Насосы, производительность 300 м3/ч, напор 30 м, мощность 45 кВт	241,36	0,00
91.19.08-022	Насосы, производительность 150 м3/ч, напор 100 м, мощность 75 кВт	321,93	0,00
91.19.08-028	Насосы, производительность 1250 м3/ч, напор 63 м, мощность 315 кВт	1 215,23	0,00
91.19.12-031	Насосные установки водоотливные с двигателем внутреннего сгорания, подача 400 м3/ч	1 081,48	324,79
91.19.12-042	Насосы центробежные многоступенчатые с электроприводом, подача 60 м3/ч, напор 165 м	233,01	324,79
91.19.12-044	Насосы фекальные центробежные, подача 180 м3/ч, напор 28 м	109,96	324,79
91.19.12-081	Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	49,64	0,00
91.19.12-083	Мотопомпы бензиновые, производительность 105 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	146,45	0,00

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.19.12-525	Станции гидравлические, максимальное давление 150 бар, мощность 10 кВт	143,65	0,00
91.21.01-015	Агрегаты смесительно-штукатурные, передвижные, производительность 2 м3/ч	43,89	399,28
91.21.01-023	Аппараты окрасочные безвоздушного распыления с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 5 л/мин	65,18	0,00
91.21.01-514	Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин	18,65	0,00
91.21.02-502	Аппараты моечные высокого давления с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 8 л/мин, давление 16 МПа	61,52	0,00
91.21.03-502	Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин	1,11	0,00
91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	18,61	0,00
91.21.09-001	Молотки клепальные электрические, мощность 0,4 кВт	4,53	0,00
91.21.10-001	Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций	56,48	0,00
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	2,89	0,00
91.21.11-001	Мотобуры бензиновые ручные, диаметр бура до 200 мм, мощность двигателя до 1,6 кВт (2,2 л.с.)	30,31	0,00
91.21.15-001	Бензорезы, мощность двигателя 3 кВт (4 л.с.)	48,50	0,00
91.21.15-508	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.)	68,99	0,00
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	18,02	0,00
91.21.18-021	Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт	176,16	0,00
91.21.19-027	Станки камнерезные универсальные	34,08	399,28
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	310,31	458,87
91.21.19-034	Станки точильные двусторонние	3,35	399,28

Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Сметная цена **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч	Оплата труда машинистов **на III квартал 2026 г.** без НДС, руб./маш.-ч
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	55,47	458,87
91.21.20-503	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 500 мм	47,86	0,00
91.21.22-131	Дробилки молотковые	187,88	399,28
91.21.22-141	Железобетоноломы (гидроклинья) с гидравлическим приводом	346,16	0,00
91.21.22-186	Станции штукатурные, производительность до 85 л/мин	57,68	399,28
91.21.22-188	Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.)	127,75	0,00
91.21.22-189	Машины затирочные двухроторные, мощность 14 кВт (20 л.с.)	352,83	0,00
91.21.22-437	Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги)	280,75	0,00
91.21.22-540	Краскопульты электрические, производительность до 0,5 л/мин	12,72	0,00
91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	11,44	0,00

6. Индексы по группам однородных строительных ресурсов для Нижегородской области

❖ Материалы, изделия, конструкции и оборудование: индекс по группе на II квартал 2026 г.

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ по состоянию на 25.05.2026)

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
2	Вода	0,91
3	Смазочные материалы	1,56
4	Бензин	1,29
5	Растворы строительные	1,30
6	Земля	1,12
7	Гравий	3,04
8	Керамзит	1,78
9	Песок мелкий для строительных работ и дорожного строительства	1,52
10	Песок для строительных работ М400-М600	2,00
12	Песок для строительных работ М1200-М1400	1,34
13	Смеси песчано-гравийные	3,20
14	Смеси щебеночно-песчаные М400-М600	1,15
15	Песок для строительных работ М800	2,37
16	Песок для строительных работ М1000	2,58
17	Щебень М400-М600	1,02
18	Щебень М800	1,60
19	Щебень М1200-М1400	1,13
20	Щебень прочий	1,35
22	Инертные материалы прочие	1,42
23	Смеси асфальтобетонные прочие	2,20
24	Смеси бетонные легкого бетона	1,85
25	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5-В15	1,42
27	Цементы	1,53
28	Известь	1,51
29	Материалы и изделия гипсовые	1,23
30	Изделия из легкого бетона	1,30
31	Изделия из силикатного бетона	1,34
32	Изделия из тяжелого бетона	1,38
33	Изделия из ячеистых бетонов	1,02
35	Изделия из природного камня	1,59
36	Изделия архитектурно-строительные прочие	1,47
39	Конструкции несущие железобетонные	1,44

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
40	Плиты фундаментов из железобетона	2,02
41	Элементы прокладки теплотрасс и трубопроводов из железобетона	1,33
43	Изделия из бетона прочие	2,55
45	Кирпичи силикатные лицевые полнотелые одинарные	1,31
46	Изделия керамические	1,54
47	Изделия кислотоупорные	2,02
49	Изделия огнеупорные	1,64
50	Битумы нефтяные строительные	0,82
51	Материалы на основе битума	1,59
52	Конструкции металлические для железных дорог	1,54
58	Блоки дверные и оконные и их элементы из алюминия	1,42
59	Блоки дверные и оконные и их элементы стальные	1,49
60	Изделия из алюминия	1,61
62	Изделия чугунные	1,56
63	Канаты стальные	0,72
64	Панели металлические трехслойные с наполнителем	1,17
67	Прокат стальной листовой	0,81
69	Рельсы	1,31
70	Проволока	0,88
72	Арматура запорно-регулирующая для трубопроводов из цветных металлов	1,36
74	Арматура запорно-регулирующая для трубопроводов чугунная	1,48
75	Арматура трубопроводная стальная с электроприводом	1,11
76	Заслонки, клапаны для воздуховодов с электроприводом	1,08
77	Трубы и детали трубопроводов из медных сплавов	1,24
78	Трубы и детали трубопроводов (кроме газовых) из полимерных и композитных материалов	1,00
80	Трубы и детали трубопроводов чугунные	1,40
82	Кабели контрольные	1,07
84	Кабели связи	1,35
85	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке	1,30
87	Кабели управления	1,37
89	Провода медные	1,15
91	Материалы и изделия электромонтажные полимерные и композитные	1,29
95	Конструктивные элементы из композитных и полимерных материалов	0,93
100	Плиты из древесины	1,08

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
101	Материалы антикоррозионные	1,17
105	Запорно-регулирующие элементы для систем вентиляции и кондиционирования	1,17
107	Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования из полимерных и композитных материалов	1,02
110	Материалы и изделия для систем водоснабжения и водоотведения	1,42
111	Материалы и изделия для системы газоснабжения	1,52
114	Материалы и изделия для системы теплоснабжения алюминиевые	1,21
115	Материалы и изделия для системы теплоснабжения биметаллические	1,25
116	Материалы и изделия для системы теплоснабжения стальные	1,09
117	Материалы и изделия для системы теплоснабжения прочие	1,65
118	Материалы и изделия звукоизоляционные	1,75
120	Материалы и изделия кровельные битумосодержащие, основа полиэстер	1,98
121	Ленты бутилкаучуковые	1,34
124	Стеклопакеты и профильное стекло	1,68
125	Стеклокомпозиты	0,90
126	Стеклопластики	1,17
127	Материалы и изделия текстильные	1,62
128	Маты теплоизоляционные минераловатные	1,40
129	Материалы и изделия теплоизоляционные полиуретановые	1,14
130	Материалы и изделия теплоизоляционные из полиэтилена	1,34
131	Материалы и изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	1,43
132	Материалы и изделия теплоизоляционные прочие	1,42
134	Материалы вяжущие и добавки	1,22
135	Изделия из картона	1,39
136	Азот газообразный	1,13
137	Ленты строительные полимерные	1,54
140	Материалы для озеленения	0,92
141	Материалы для отделочных работ из дерева	1,50
142	Материалы для отделочных работ из полимерных и композитных материалов	1,20
143	Материалы и изделия для отделочных работ текстильные	1,75
144	Материалы для отделочных работ керамические	1,24
145	Материалы для обойно-оклеечных работ	1,17

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
146	Материалы для отделочных работ прочие	1,34
147	Прочие материалы	1,40
148	Насосы и станции насосные	1,89
149	Лифты	1,13
152	Оборудование, устройства и аппаратура для водоснабжения и канализации	1,21
155	Агрегаты отопительные, воздухонагреватели, завесы воздушные	1,53
156	Оборудование для кондиционирования воздуха	0,89
158	Приборы контрольно-измерительные	0,98
159	Приборы отопительные электрические	1,27
160	Оборудование, устройства и аппаратура для системы газоснабжения	1,23
161	Аппаратура распределительная и регулирующая	1,07
162	Выключатели и переключатели неавтоматические, пакетные, разъединители, рубильники и переключатели врубные	1,16
163	Источники питания	0,76
164	Контакторы, пускатели электромагнитные	1,47
165	Оборудование и приборы электрические	1,73
166	Средства технического регулирования движения	1,13
167	Оборудование прочее	1,01
168	Материалы для буровых и проходческих работ	1,07
169	Инструменты стальные	1,22
171	Материалы лакокрасочные	1,23
173	Плиты дорожные из железобетона	1,05
174	Изделия железобетонные для водоотвода	1,84
175	Трубы из железобетона	1,67
176	Кирпичи силикатные полнотелые одинарные	1,19
177	Кирпичи силикатные полнотелые утолщенные	1,14
178	Кирпичи силикатные пустотелые утолщенные	1,21
181	Смеси щебеночно-песчаные М1200-М1400	1,19
182	Цемент специального назначения	1,43
185	Панели звукоизолирующие дорожные	1,08
187	Баки металлические	1,50
191	Сваи металлические	0,88
194	Трубы ливневые полиэтиленовые	1,34
195	Трубы и детали газопроводов из полимерных и композитных материалов	1,02
196	Трубы и детали трубопроводов стальные водогазопроводные	0,75

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
198	Трубы стальные электросварные диаметром до 700 мм	0,78
199	Трубы бесшовные стальные в пенополиуретановой изоляции	1,14
200	Трубы стальные бесшовные	0,84
201	Трубы стальные изолированные экструдированным полиэтиленом	0,98
202	Азот жидкий технический	0,79
203	Аргоны	1,59
205	Ацетилены	1,76
206	Водород газообразный	1,13
208	Углекислый газ	0,86
209	Гелий	1,17
210	Кислород газообразный	1,02
211	Газ сварочный и природный	1,67
212	Пропан-бутан смесь	1,30
213	Углерод четыреххлористый	1,35
214	Фреон	1,12
215	Элегаз	1,20
216	Сжатый воздух	1,38
218	Гипс строительный	1,24
219	Строения пролетные цельнометаллические	1,40
220	Прокат стальной фасонный для шпунтовых свай	1,30
221	Детали закладные	1,31
222	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные	1,37
223	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АВВГ (АВВГнг), АВБШв, АВБбШвнг, АПвБП, АПВБШв, АПвВг, АПвВнг(А), АПвПу	1,23
224	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл (ААБ2л, ААБлГ, ААБ2лШв), ААГ, ААШв, ЦААБл	0,76
226	Радиаторы стальные	1,01
227	Проволока сварочная	1,14
228	Плиты теплоизоляционные минераловатные	1,44
229	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные	1,40
230	Удобрения	1,50
231	Станции электрические и электрической защиты	1,76
232	Конвекторы и регистры отопительные	2,13
233	Рубероиды	1,19
234	Торф	0,81
235	Балки пролетных строений железобетонные дорожные	1,24

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
237	Составы огнеупорные	1,40
238	Вяжущие полимерно-битумные и нефтяные битумные	1,07
239	Лесо- и пиломатериалы прочие	1,36
240	Материалы и изделия теплоизоляционные перлитоцементные	1,74
241	Цемент специального назначения сульфатостойкий	1,14
242	Щебень М1000	1,76
244	Прокат стальной фасонный прочий	1,18
245	Смеси асфальтобетонные по системе объемно-функционального проектирования (Евроасфальт)	1,69
246	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные	2,24
247	Листы хризотилцементные и фиброцементные	1,94
248	Камни бортовые бетонные	2,10
249	Маты теплоизоляционные минераловатные кашированные	1,77
250	Материалы для трубопроводных систем	1,57
251	Углерод четыреххлористый химически чистый	1,02
252	Стойки железобетонные со стержневой арматурой	1,06
255	Диафрагмы жесткости железобетонные	1,64
256	Профнастил	0,82
257	Краски масляные	1,73
258	Краски водно-дисперсионные	1,80
259	Профили П-образные	1,27
260	Муфта термоусаживаемая для кабеля	1,73
262	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола	1,42
263	Порошки бентонитовые	0,97
265	Трубы обсадные и бурильные	1,51
266	Детали трубопроводов в пенополиуретановой изоляции диаметром до 300 мм	1,01
267	Доски для покрытия полов	1,31
268	Лесоматериалы круглые хвойных пород	0,89
269	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	1,52
270	Трубы стальные электросварные диаметром более 700 мм	0,71
271	Смеси асфальтобетонные ЩМА по системе объемно-функционального проектирования	1,81
272	Битумы нефтяные дорожные	0,73
273	Детали трубопроводов в пенополиуретановой изоляции диаметром свыше 300 мм	0,99
274	Смеси сухие наливные	1,43
275	Смеси бетонные мелкозернистого бетона	1,41
277	Смеси сухие гипсовые	1,32

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
279	Шпатлевки	1,69
281	Смеси песчано-гравийные обогащенные	1,64
282	Кабели оптиковолоконные	1,38
283	Рукава металлические	1,09
284	Ригели и стойки консольных опор контактной сети	1,41
285	Глина	1,48
286	Муфты полиэтиленовые электросварные	1,26
287	Кабели для сети передачи данных	1,38
288	Барьеры противотаранные	0,69
289	Профнастил МП	0,90
290	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем	1,09
292	Материалы для отделочных работ керамогранитные	1,19
293	Семена и газоны	1,45
294	Мастики и праймеры, кроме битумных	1,73
295	Герметики	1,13
296	Трубы электросварные стальные в пенополиуретановой изоляции	0,87
297	Профили прочие	1,07
298	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали № 40У, № 40П	0,92
299	Устройства сильфонные осевые компенсирующие	1,17
300	Щебень для балластного слоя	1,22
301	Листы гипсоволокнистые влагостойкие	1,38
302	Затворы дисковые поворотные чугунные	1,08
303	Материалы и изделия для системы газоснабжения прочие	1,56
304	Материалы и изделия кровельные из полимерных и композитных материалов	0,89
305	Материалы потолочные для отделочных работ	1,19
306	Стеклошарики световозвращающие	1,51
307	Провода самонесущие изолированные	1,32
308	Провода медные прочие	1,24
309	Материалы и изделия электромонтажные стеклянные	0,89
312	Изделия из бумаги и ткани	0,86
314	Материалы и изделия электромонтажные из цветных металлов	1,30
315	Песок крупный для строительных работ и дорожного строительства	2,03
316	Песок средний для строительных работ и дорожного строительства	1,93
318	Блоки оконные и их элементы деревянные	1,06

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
319	Блоки оконные и их элементы из полимерных и композитных материалов	1,60
320	Материалы и изделия кровельные битумосодержащие, основа стеклохолст	1,72
321	Материалы и изделия кровельные битумосодержащие, основа стеклоткань	1,47
322	Ленты термоуплотнительные	1,23
323	Плиты перекрытий многопустотные	1,52
325	Лаки прочие	1,32
326	Эмали	1,29
327	Эмали прочие	1,12
328	Грунтовки	1,38
329	Грунтовки прочие	1,86
330	Стойки опор железобетонные	1,29
331	Фундаменты трехлучевые железобетонные	1,05
332	Панели стеновые шахт лифтов железобетонные	1,62
333	Брусчатка и плитка вибропрессованная тротуарная	1,64
334	Опоры и конструкции для освещения	0,83
335	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ	1,14
336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20-В22,5	1,42
337	Конструкции металлические открытых распределительных устройств	1,20
338	Фильтры для систем водоснабжения и водоотведения	1,17
339	Мастики битумные	1,84
340	Долота	1,46
341	Ригели железобетонные	1,51
342	Панели оград железобетонные	2,02
343	Детали закладные фундаментов	0,68
344	Смеси сухие штукатурные	1,32
345	Составы гидроизоляционные	1,33
346	Топливо и керосин	1,18
347	Пластики для дорожной разметки	1,27
349	Опоры освещения металлические силовые	0,62
350	Сетка арматурная сварная легкая	0,56
351	Плиты на цементной основе	0,99
357	Трубы и детали трубопроводов металлополимерные	0,81
358	Трубы и детали трубопроводов из огнестойкого композита	1,16
359	Трубы и детали трубопроводов из ПВХ	1,02
361	Рукава из полимерных и композитных материалов	1,10
362	Трубы полиэтиленовые напорные многослойные	1,02
363	Сваи металлические с закрытым наконечником	1,04

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
364	Болты	1,13
366	Литые асфальтобетонные смеси	2,02
367	Смеси асфальтобетонные SMA по системе объемно-функционального проектирования	1,71
368	Смеси асфальтобетонные по системе объемно-функционального проектирования SP	1,65
369	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные	1,01
370	Кабели сигнально-блокировочные	0,93
371	Кабели микрофонные	1,15
372	Кабели нагревательные	0,86
373	Кабели монтажные	1,23
374	Изоляторы опорные	0,52
375	Изоляторы прочие	1,58
376	Изоляторы штыревые и проходные	0,74
377	Блоки дверные балконные из ПВХ-профилей	1,73
378	Блоки дверные входные из ПВХ-профилей с простой фурнитурой	1,65
379	Блоки дверные входные из ПВХ-профилей с клювовой, офисной и роликовой фурнитурой	1,34
380	Смеси сухие ремонтные	1,73
381	Изделия санитарно-технические керамичекие и фарфоровые прочие	1,64
382	Изделия санитарно-технические керамичекие и фарфоровые	2,03
383	Бруски и брусья деревянные	0,92
385	Манжеты резиновые	1,40
390	Опора металлическая для контактных сетей	1,26
391	Изделия из алюминия прочие	2,28
392	Клапаны обратные чугунные	3,07
399	Кабели местной связи высокочастотные	0,63
403	Кровля гибкая на основе битума	1,23
404	Черепица керамическая, цементно- и полимерпесчаная	1,22
405	Комплектующие кровли из ПВХ	1,71
406	Пескобетоны	1,02
407	Смеси сухие цементные песчаные, известковые, кладочные	1,28
408	Щебень из дробленого бетона	-
409	Габионы	0,94
410	Знаки дорожные и путевые, стойки металлические	1,00
411	Составы и композиции защитные	1,91
412	Смолы	0,54
413	Оборудование для нагрева воды проточное	1,76

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
414	Оборудование для нагрева воды накопительное	1,20
415	Крошка мраморная	1,30
416	Плиты мраморные	1,46
417	Выключатели	1,47
418	Предохранители	1,39
419	Материалы для монтажа электропроводки	0,87
420	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные	1,79
421	Плиты перекрытий и покрытий, панели железобетонные	1,50
422	Детали соединительные стальные прочие	1,06
425	Кабели силовые бронированные с медными жилами	1,52
426	Суглинки	2,18
427	Короба кабельные	1,73
429	Материалы и изделия кабельные металлические	1,38
430	Смеси сухие строительные клеевые	1,44
431	Клеи монтажные сухие	1,16
432	Стекло листовое и изделия из стекла	1,68
434	Материалы и изделия для системы пожаротушения	1,21
435	Смеси щебеночно-песчаные М800	1,98
436	Смеси щебеночно-песчаные М1000	1,99
437	Смеси штукатурные финишные	1,58
439	Блоки обделки тоннелей железобетонные	1,48
440	Пескогрунты	1,51
441	Супеси	1,24
442	Конструкции металлические энергетические неоцинкованные	1,35
443	Конструкции металлические энергетические оцинкованные	1,23
444	Конструкции металлические строительные	1,33
446	Изделия стальные общего назначения	0,89
448	Изделия стальные прочие	1,52
449	Фанера общего назначения	0,61
450	Фанера специализированная	0,68
451	Смеси сухие строительные	1,33
452	Смеси сухие строительные затирочные и гидроизоляционные	2,03
453	Прокат из меди и алюминия	1,13
454	Прокат из цветных металлов и сплавов прочие	1,37
455	Сплавы оловянные и свинцовые	1,62
456	Прутки из цветных металлов и сплавов	0,63
457	Прокат стальной прочий	0,72
458	Уголки стальные неравнополочные	0,72

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
459	Прокат шестигранный из коррозийно-стойкой, жаростойкой и жаропрочной стали	0,50
460	Прокат круглый и квадратный из коррозийно-стойкой, жаростойкой и жаропрочной стали	0,92
461	Кабели сигнальные	1,79
462	Кабели пожарной сигнализации	1,11
464	Клапаны стальные	1,43
465	Арматура запорно-регулирующая для трубопроводов стальная прочая	1,22
466	Материалы и изделия вентиляционные стальные	1,08
467	Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования стальные прочие	1,36
469	Изделия из полимерных и композитных материалов	1,39
470	Фанера бакелизированная и бакелитовая	0,62
471	Уголки и швеллеры стальные прочие	0,54
472	Изделия стальные навесных вентилируемых фасадов	1,26
473	Прокат листовой из нержавеющей стали	0,64
474	Ленты строительные полимерные дорожные	1,19
475	Кабели с медными жилами со сшитым полиэтиленом	1,01
476	Конструкции опалубки	1,25
477	Опоры освещения металлические несиловые многогранные	0,94
478	Опоры освещения металлические несиловые граненые	0,90
479	Конструкции мостовые стальные	0,98
480	Материалы геотекстильные	1,28
481	Геосетки и георешетки	1,11
482	Изделия электромонтажные фиксирующие металлические	1,18
483	Изделия электромонтажные фиксирующие металлические прочие	1,20
484	Черепица металлическая и комплектующие	1,04
486	Стойки опор железобетонные удлиненные	1,13
487	Изделия стальные для мусоропроводных систем	1,10
488	Скальные грунты	-
490	Балки пролетных строений железобетонные железнодорожные	1,52
491	Утяжелители железобетонные	1,71
492	Шпалы железобетонные	1,38
493	Конструкции железобетонные прочие	1,46
494	Изделия железобетонные прочие	1,31
497	Кольца и манжеты резинотехнические	0,90
498	Настилы для железнодорожных переездов	1,33

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
500	Ленты антикоррозионные полимерные	1,91
501	Вентиляторы канальные, крышные, осевые	1,56
502	Вентиляторы радиальные	0,88
503	Кабели ВВГ, ВВГнг	1,16
505	Кабели с медными жилами прочие	1,49
506	Изделия из полимерных и композитных материалов для рельсового транспорта	0,95
507	Еврощебень М400-М600	0,74
508	Еврощебень М800-М1000	1,17
509	Еврощебень М1200-М1400	1,11
510	Материалы хризотиловые и хризотилцементные	1,18
511	Изделия хризотиловые и хризотилцементные	1,34
512	Трубы и детали трубопроводов хризотиловые и хризотилцементные	1,25
513	Плиты безбалластного мостового полотна железобетонные	1,88
514	Отводы и уголки стальные	1,17
515	Переходы и тройники стальные	1,32
516	Масла гидравлические	1,00
517	Масла моторные	0,97
518	Масла прочие	0,74
519	Материалы гидроизоляционные рулонные битумные кровельные	1,26
520	Мембраны гидроизоляционные из ПВХ	0,91
521	Материалы гидроизоляционные прочие	1,74
522	Изделия стальные для рельсового транспорта	1,31
523	Изделия стальные специализированные	1,06
524	Арматура трубопроводная из полимерных и композитных материалов	1,18
525	Трубы и детали трубопроводов полипропиленовые гофрированные	0,78
526	Трубы и детали трубопроводов полипропиленовые прочие	1,11
527	Материалы и изделия осветительные прочие	0,89
528	Материалы и изделия осветительные люминесцентные	1,87
529	Материалы и изделия осветительные подвесные и потолочные	1,49
530	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35-В45	1,42
531	Изделия для системы пожаротушения из цветных металлов	1,36
532	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25-В30	1,40
533	Кирпичи керамические полнотелые и глиняные	1,10
534	Кирпичи керамические пустотелые	1,09
535	Кирпичи керамические лицевые	1,38

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
536	Сталь арматурная и соединительные элементы	0,69
537	Проволока арматурная	0,66
538	Сваи железобетонные	1,78
539	Решетки вентиляционные алюминиевые	1,45
540	Материалы для систем вентиляции и кондиционирования алюминиевые	1,15
541	Блоки дверные из массива	1,10
543	Материалы и изделия резинотехнические	1,54
544	Прокладки уплотнительные	0,98
545	Пиломатериалы I сорта	1,59
547	Материалы и изделия для водосточных систем металлические	1,04
548	Материалы и изделия для водосточных систем из ПВХ	1,15
550	Химические материалы	1,57
551	Химические материалы прочие	0,92
552	Клеи прочие	1,32
553	Клеи резиновые	1,69
554	Клеи жидкие	1,54
555	Изделия керамзитобетонные пустотелые	1,65
556	Изделия керамзитобетонные полнотелые	1,81
557	Поршни внутритрубные стальные	1,61
558	Составы на основе смол	0,78
559	Составы на основе сополимеров	1,76
560	Перемычки брусковые железобетонные	1,78
561	Метизные изделия	1,22
562	Шпильки	0,90
563	Крепежные изделия прочие	1,38
564	Оборудование связи	1,28
565	Телекоммуникационное оборудование	0,98
566	Телекоммуникационное оборудование прочее	0,89
568	Провода неизолированные	1,09
569	Провода силовые с алюминиевыми жилами	1,25
573	Пиломатериалы II сорта	1,43
574	Лесопиломатериалы	1,66
575	Конструкции и сооружения железобетонные	1,21
576	Конструкции и сооружения железобетонные прочие	2,16
577	Ограждения металлические дорожные	0,91
578	Стойки стальные установочные	1,12
579	Части дорожных ограждений	0,97
580	Мойки стальные	1,20
581	Ванны стальные	1,34

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
582	Краны стальные	1,22
583	Кабели распространяющие горение ВБШв	1,25
584	Кабели не распространяющие горение ВБбШнг, ВБШвнг, ВБВнг	0,95
585	Арматура стеклокомпозитная	0,98
586	Пленки радиографические	1,44
587	Материалы полимерные и композитные прочие	1,12
588	Мембраны и материалы полипропиленовые	1,20
589	Электроды и прочие сварочные материалы	0,92
590	Материалы паяльные	1,57
591	Проволока порошковая	1,64
593	Конструкции деформационного шва с V-образным компенсатором	0,79
594	Конструкции деформационного шва прочие	1,47
595	Смеси щебеночно-песчаные М1200-М1400 евросита	-
596	Шпалы из древесины непропитанные	1,12
597	Шпалы из древесины пропитанные	1,12
598	Сетки металлические тканые	1,29
599	Сетки металлические прочие	1,04
600	Связи композитные гибкие	0,93
601	Элементы кабельных лотков	0,99
602	Лотки кабельные прочие	1,08
603	Лотки кабельные проволочные	1,29
604	Трубы и соединительные детали трубопроводов из коррозионно-стойкой стали	1,07
605	Соединительные детали из коррозионно-стойкой стали	0,81
606	Блоки дверные деревянные из натурального шпона	1,01
607	Двери деревянные и их элементы	1,48
608	Гильзы полиэтиленовые изоляционные	2,55
609	Заземлители анодные ферросилидовые	1,16
610	Заземлители анодные магнетитовые	1,30
611	Шлаки	-

Примечания:

1. Настоящие индексы по группам однородных строительных ресурсов рассчитаны для определения сметной стоимости строительства с применением сметных цен строительных ресурсов в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., утвержденных приказом от 15.05.2026 № 301/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов».

2. При определении сметной стоимости работ, предусматривающих применение железнодорожных рельсов (для изготовления рельсовых плетей бесстыкового пути),

поставляемых на объект капитального строительства по централизованной закупке ОАО «РЖД», сметная стоимость строительных ресурсов, включенных в группу однородных строительных ресурсов № 69 «Рельсы», в уровне цен на дату разработки сметной документации определяется с коэффициентом 0,68.

3. При разработке индексов по группе однородных строительных ресурсов № 300 «Щебень для балластного слоя» не учтены затраты на доставку до места производства работ (могут учитываться дополнительно в сметной документации по наиболее экономически эффективным маршрутам) балластных материалов от ближайшей к карьеру, с которого осуществляется поставка, железнодорожной станции, находящейся на территории ценовой зоны, для которой разработаны данные индексы.

4. Для Нижегородской области, на рынке которой не представлены необходимые материальные ресурсы, включенные в сводный перечень строительных ресурсов-представителей, индексы по группам однородных строительных ресурсов № 488 «Скальные грунты», № 595 «Смеси щебеночно-песчаные М1200-М1400 евросита» не размещаются в ФГИС ЦС.

Включение в локальные сметные расчеты (сметы) стоимости таких материальных ресурсов осуществляется:

– по калькуляциям, формируемым на основании данных вновь разрабатываемого карьера, расположенного на территории ценовой зоны субъекта Российской Федерации;

– в соответствии с требованиями пунктов 13-24 и 90 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

5. Для Нижегородской области, на рынке которой не представлены необходимые материальные ресурсы, включенные в сводный перечень строительных ресурсов-представителей, индексы по группам однородных строительных ресурсов № 408 «Щебень из дробленого бетона», № 611 «Шлаки» не размещаются в ФГИС ЦС.

Включение в локальные сметные расчеты (сметы) стоимости таких строительных ресурсов осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 13-24 и 90 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

❖ **Материалы, изделия, конструкции и оборудование: индекс по группе на III квартал 2026 г.**

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ по состоянию на 25.08.2026)

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
2	Вода	0,91
3	Смазочные материалы	1,56
4	Бензин	1,32
5	Растворы строительные	1,28
6	Земля	1,37
7	Гравий	3,05
8	Керамзит	1,79
9	Песок мелкий для строительных работ и дорожного строительства	1,55
10	Песок для строительных работ М400-М600	2,01
12	Песок для строительных работ М1200-М1400	1,34
13	Смеси песчано-гравийные	3,29
14	Смеси щебеночно-песчаные М400-М600	1,16
15	Песок для строительных работ М800	3,93
16	Песок для строительных работ М1000	2,67
17	Щебень М400-М600	1,01
18	Щебень М800	1,72
19	Щебень М1200-М1400	1,26
20	Щебень прочий	1,38
22	Инертные материалы прочие	1,40
23	Смеси асфальтобетонные прочие	2,21
24	Смеси бетонные легкого бетона	1,84
25	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5-В15	1,40
27	Цементы	1,54
28	Известь	1,53
29	Материалы и изделия гипсовые	1,24
30	Изделия из легкого бетона	1,35
31	Изделия из силикатного бетона	1,36
32	Изделия из тяжелого бетона	1,39
33	Изделия из ячеистых бетонов	0,96
35	Изделия из природного камня	1,59
36	Изделия архитектурно-строительные прочие	1,50
39	Конструкции несущие железобетонные	1,40
40	Плиты фундаментов из железобетона	2,03
41	Элементы прокладки теплотрасс и трубопроводов из железобетона	1,33

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
43	Изделия из бетона прочие	2,57
45	Кирпичи силикатные лицевые полнотелые одинарные	1,31
46	Изделия керамические	1,54
47	Изделия кислотоупорные	2,02
49	Изделия огнеупорные	1,64
50	Битумы нефтяные строительные	1,17
51	Материалы на основе битума	1,60
52	Конструкции металлические для железных дорог	1,54
58	Блоки дверные и оконные и их элементы из алюминия	1,47
59	Блоки дверные и оконные и их элементы стальные	1,50
60	Изделия из алюминия	1,61
62	Изделия чугунные	1,56
63	Канаты стальные	0,72
64	Панели металлические трехслойные с наполнителем	1,19
67	Прокат стальной листовой	0,83
69	Рельсы	1,31
70	Проволока	0,88
72	Арматура запорно-регулирующая для трубопроводов из цветных металлов	1,38
74	Арматура запорно-регулирующая для трубопроводов чугунная	1,44
75	Арматура трубопроводная стальная с электроприводом	1,11
76	Заслонки, клапаны для воздуховодов с электроприводом	1,11
77	Трубы и детали трубопроводов из медных сплавов	1,31
78	Трубы и детали трубопроводов (кроме газовых) из полимерных и композитных материалов	0,98
80	Трубы и детали трубопроводов чугунные	1,44
82	Кабели контрольные	1,10
84	Кабели связи	1,38
85	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке	1,38
87	Кабели управления	1,37
89	Провода медные	1,22
91	Материалы и изделия электромонтажные полимерные и композитные	1,29
95	Конструктивные элементы из композитных и полимерных материалов	0,93
100	Плиты из древесины	1,12
101	Материалы антикоррозионные	1,20
105	Запорно-регулирующие элементы для систем вентиляции и кондиционирования	1,17

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
107	Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования из полимерных и композитных материалов	1,05
110	Материалы и изделия для систем водоснабжения и водоотведения	1,49
111	Материалы и изделия для системы газоснабжения	1,52
114	Материалы и изделия для системы теплоснабжения алюминиевые	1,23
115	Материалы и изделия для системы теплоснабжения биметаллические	1,25
116	Материалы и изделия для системы теплоснабжения стальные	1,09
117	Материалы и изделия для системы теплоснабжения прочие	1,66
118	Материалы и изделия звукоизоляционные	1,75
120	Материалы и изделия кровельные битумосодержащие, основа полиэстер	1,97
121	Ленты бутилкаучуковые	1,35
124	Стеклопакеты и профильное стекло	1,67
125	Стеклокомпозиты	0,90
126	Стеклопластики	1,22
127	Материалы и изделия текстильные	1,62
128	Маты теплоизоляционные минераловатные	1,40
129	Материалы и изделия теплоизоляционные полиуретановые	1,14
130	Материалы и изделия теплоизоляционные из полиэтилена	1,38
131	Материалы и изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	1,42
132	Материалы и изделия теплоизоляционные прочие	1,46
134	Материалы вяжущие и добавки	1,23
135	Изделия из картона	1,50
137	Ленты строительные полимерные	1,54
140	Материалы для озеленения	0,88
141	Материалы для отделочных работ из дерева	1,50
142	Материалы для отделочных работ из полимерных и композитных материалов	1,22
143	Материалы и изделия для отделочных работ текстильные	1,75
144	Материалы для отделочных работ керамические	1,24
145	Материалы для обойно-оклеечных работ	1,20
146	Материалы для отделочных работ прочие	1,55
147	Прочие материалы	1,34
148	Насосы и станции насосные	1,89
149	Лифты	1,13

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
152	Оборудование, устройства и аппаратура для водоснабжения и канализации	1,27
155	Агрегаты отопительные, воздухонагреватели, завесы воздушные	1,53
156	Оборудование для кондиционирования воздуха	0,88
158	Приборы контрольно-измерительные	0,98
159	Приборы отопительные электрические	1,27
160	Оборудование, устройства и аппаратура для системы газоснабжения	1,27
161	Аппаратура распределительная и регулирующая	1,05
162	Выключатели и переключатели неавтоматические, пакетные, разъединители, рубильники и переключатели врубные	1,12
163	Источники питания	0,74
164	Контакторы, пускатели электромагнитные	1,47
165	Оборудование и приборы электрические	1,73
166	Средства технического регулирования движения	1,18
167	Оборудование прочее	0,97
168	Материалы для буровых и проходческих работ	1,03
169	Инструменты стальные	1,22
171	Материалы лакокрасочные	1,23
173	Плиты дорожные из железобетона	1,04
174	Изделия железобетонные для водоотвода	1,79
175	Трубы из железобетона	1,73
176	Кирпичи силикатные полнотелые одинарные	1,20
177	Кирпичи силикатные полнотелые утолщенные	1,15
178	Кирпичи силикатные пустотелые утолщенные	1,22
181	Смеси щебеночно-песчаные М1200-М1400	1,23
182	Цемент специального назначения	1,43
185	Панели звукоизолирующие дорожные	1,08
187	Баки металлические	1,57
191	Сваи металлические	0,91
194	Трубы ливневые полиэтиленовые	1,34
195	Трубы и детали газопроводов из полимерных и композитных материалов	1,02
196	Трубы и детали трубопроводов стальные водогазопроводные	0,72
198	Трубы стальные электросварные диаметром до 700 мм	0,79
199	Трубы бесшовные стальные в пенополиуретановой изоляции	1,14
200	Трубы стальные бесшовные	0,80

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
201	Трубы стальные изолированные экструдированным полиэтиленом	0,98
203	Аргоны	1,58
205	Ацетилены	1,76
208	Углекислый газ	0,86
210	Кислород газообразный	1,03
211	Газ сварочный и природный	1,63
213	Углерод четыреххлористый	1,35
214	Фреон	1,10
215	Элегаз	1,21
218	Гипс строительный	1,32
219	Строения пролетные цельнометаллические	1,40
220	Прокат стальной фасонный для шпунтовых свай	1,24
221	Детали закладные	1,31
222	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные	1,42
223	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АВВГ (АВВГнг), АВБШв, АВБбШвнг, АПвБП, АПВБШв, АПвВг, АПвВнг(А), АПвПу	1,24
224	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл (ААБ2л, ААБлГ, ААБ2лШв), ААГ, ААШв, ЦААБл	0,79
226	Радиаторы стальные	1,01
227	Проволока сварочная	1,10
228	Плиты теплоизоляционные минераловатные	1,48
229	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные	1,40
230	Удобрения	1,65
231	Станции электрические и электрической защиты	1,76
232	Конвекторы и регистры отопительные	2,16
233	Рубероиды	1,21
234	Торф	1,06
235	Балки пролетных строений железобетонные дорожные	1,23
237	Составы огнеупорные	1,47
238	Вяжущие полимерно-битумные и нефтяные битумные	1,19
239	Лесо- и пиломатериалы прочие	1,40
240	Материалы и изделия теплоизоляционные перлитоцементные	1,75
241	Цемент специального назначения сульфатостойкий	1,15
242	Щебень М1000	1,82
244	Прокат стальной фасонный прочий	1,13

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
245	Смеси асфальтобетонные по системе объемно-функционального проектирования (Евроасфальт)	1,78
246	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные	2,34
247	Листы хризотилцементные и фиброцементные	1,94
248	Камни бортовые бетонные	2,11
249	Маты теплоизоляционные минераловатные кашированные	1,79
250	Материалы для трубопроводных систем	1,59
251	Углерод четыреххлористый химически чистый	1,02
252	Стойки железобетонные со стержневой арматурой	1,06
255	Диафрагмы жесткости железобетонные	1,64
256	Профнастил	0,77
257	Краски масляные	1,73
258	Краски водно-дисперсионные	1,80
259	Профили П-образные	1,30
260	Муфта термоусаживаемая для кабеля	1,73
262	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола	1,42
263	Порошки бентонитовые	0,98
265	Трубы обсадные и бурильные	1,51
266	Детали трубопроводов в пенополиуретановой изоляции диаметром до 300 мм	1,01
267	Доски для покрытия полов	1,31
268	Лесоматериалы круглые хвойных пород	0,90
269	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	1,53
270	Трубы стальные электросварные диаметром более 700 мм	0,73
271	Смеси асфальтобетонные ЩМА по системе объемно-функционального проектирования	2,01
272	Битумы нефтяные дорожные	1,08
273	Детали трубопроводов в пенополиуретановой изоляции диаметром свыше 300 мм	0,99
274	Смеси сухие наливные	1,43
275	Смеси бетонные мелкозернистого бетона	1,38
277	Смеси сухие гипсовые	1,32
279	Шпатлевки	1,78
281	Смеси песчано-гравийные обогащенные	1,65
282	Кабели оптиковолоконные	1,37
283	Рукава металлические	1,09
284	Ригели и стойки консольных опор контактной сети	1,41
285	Глина	1,50
286	Муфты полиэтиленовые электросварные	1,26
287	Кабели для сети передачи данных	1,44

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
288	Барьеры противотаранные	0,69
289	Профнастил МП	0,90
290	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем	1,09
292	Материалы для отделочных работ керамогранитные	1,19
293	Семена и газоны	1,45
294	Мастики и праймеры, кроме битумных	1,73
295	Герметики	1,15
296	Трубы электросварные стальные в пенополиуретановой изоляции	0,87
298	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали № 40У, № 40П	0,91
299	Устройства сильфонные осевые компенсирующие	1,17
300	Щебень для балластного слоя	1,22
301	Листы гипсоволокнистые влагостойкие	1,38
302	Затворы дисковые поворотные чугунные	1,12
303	Материалы и изделия для системы газоснабжения прочие	1,60
304	Материалы и изделия кровельные из полимерных и композитных материалов	0,92
305	Материалы потолочные для отделочных работ	1,17
306	Стеклошарики световозвращающие	1,60
307	Провода самонесущие изолированные	1,43
308	Провода медные прочие	1,22
309	Материалы и изделия электромонтажные стеклянные	0,89
312	Изделия из бумаги и ткани	0,86
314	Материалы и изделия электромонтажные из цветных металлов	1,52
315	Песок крупный для строительных работ и дорожного строительства	2,04
316	Песок средний для строительных работ и дорожного строительства	1,96
318	Блоки оконные и их элементы деревянные	1,06
319	Блоки оконные и их элементы из полимерных и композитных материалов	1,69
320	Материалы и изделия кровельные битумосодержащие, основа стеклохолст	1,69
321	Материалы и изделия кровельные битумосодержащие, основа стеклоткань	1,42
322	Ленты термоуплотнительные	1,23
323	Плиты перекрытий многопустотные	1,50
325	Лаки прочие	1,32

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
326	Эмали	1,29
327	Эмали прочие	1,08
328	Грунтовки	1,38
329	Грунтовки прочие	1,85
330	Стойки опор железобетонные	1,29
331	Фундаменты трехлучевые железобетонные	1,06
332	Панели стеновые шахт лифтов железобетонные	1,63
333	Брусчатка и плитка вибропрессованная тротуарная	1,60
334	Опоры и конструкции для освещения	0,83
335	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ	1,11
336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20-В22,5	1,42
337	Конструкции металлические открытых распределительных устройств	1,19
338	Фильтры для систем водоснабжения и водоотведения	1,20
339	Мастики битумные	1,87
340	Долота	1,46
341	Ригели железобетонные	1,55
342	Панели оград железобетонные	1,95
343	Детали закладные фундаментов	0,70
344	Смеси сухие штукатурные	1,32
345	Составы гидроизоляционные	1,33
346	Топливо и керосин	1,23
347	Пластики для дорожной разметки	1,27
349	Опоры освещения металлические силовые	0,76
350	Сетка арматурная сварная легкая	0,57
351	Плиты на цементной основе	0,99
357	Трубы и детали трубопроводов металлополимерные	0,84
358	Трубы и детали трубопроводов из огнестойкого композита	1,16
359	Трубы и детали трубопроводов из ПВХ	1,02
361	Рукава из полимерных и композитных материалов	1,10
363	Сваи металлические с закрытым наконечником	1,04
364	Болты	1,11
366	Литые асфальтобетонные смеси	2,11
367	Смеси асфальтобетонные SMA по системе объемно-функционального проектирования	1,79
368	Смеси асфальтобетонные по системе объемно-функционального проектирования SP	1,73
369	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные	0,99
370	Кабели сигнально-блокировочные	0,96
371	Кабели микрофонные	1,28
372	Кабели нагревательные	0,88

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
373	Кабели монтажные	1,27
374	Изоляторы опорные	0,52
375	Изоляторы прочие	1,59
376	Изоляторы штыревые и проходные	0,74
377	Блоки дверные балконные из ПВХ-профилей	1,72
378	Блоки дверные входные из ПВХ-профилей с простой фурнитурой	1,65
379	Блоки дверные входные из ПВХ-профилей с клювовой, офисной и роликовой фурнитурой	1,38
380	Смеси сухие ремонтные	1,70
381	Изделия санитарно-технические керамичекие и фарфоровые прочие	1,64
382	Изделия санитарно-технические керамичекие и фарфоровые	1,98
383	Бруски и брусья деревянные	0,92
385	Манжеты резиновые	1,40
390	Опора металлическая для контактных сетей	1,26
391	Изделия из алюминия прочие	2,37
392	Клапаны обратные чугунные	3,10
399	Кабели местной связи высокочастотные	0,63
403	Кровля гибкая на основе битума	1,26
404	Черепица керамическая, цементно- и полимерпесчаная	1,30
405	Материалы и конструкции полимерные и композитные	1,72
406	Пескобетоны	1,07
407	Смеси сухие цементные песчаные, известковые, кладочные	1,28
408	Щебень из дробленого бетона	-
409	Габионы	0,96
410	Знаки дорожные и путевые, стойки металлические	0,97
411	Составы и композиции защитные	1,91
412	Смолы	0,54
413	Оборудование для нагрева воды проточное	1,69
414	Оборудование для нагрева воды накопительное	1,20
415	Крошка мраморная	1,35
416	Плиты мраморные	1,46
417	Выключатели	1,47
418	Предохранители	1,31
419	Материалы для монтажа электропроводки	0,92
420	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные	1,79
421	Плиты перекрытий и покрытий, панели железобетонные	1,51
422	Детали соединительные стальные прочие	1,07

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
425	Кабели силовые бронированные с медными жилами	1,52
426	Суглинки	2,31
427	Короба кабельные	1,73
429	Материалы и изделия кабельные металлические	1,38
430	Смеси сухие строительные клеевые	1,52
431	Клеи монтажные сухие	1,16
432	Стекло листовое и изделия из стекла	1,61
434	Материалы и изделия для системы пожаротушения	1,21
435	Смеси щебеночно-песчаные М800	2,05
436	Смеси щебеночно-песчаные М1000	2,05
437	Смеси штукатурные финишные	1,66
439	Блоки обделки тоннелей железобетонные	1,48
440	Пескогрунты	1,60
441	Супеси	1,84
442	Конструкции металлические энергетические неоцинкованные	1,35
443	Конструкции металлические энергетические оцинкованные	1,22
444	Конструкции металлические строительные	1,34
446	Изделия стальные общего назначения	0,88
448	Изделия стальные прочие	1,46
449	Фанера общего назначения	0,63
450	Фанера специализированная	0,68
451	Смеси сухие строительные	1,34
452	Смеси сухие строительные затирочные и гидроизоляционные	2,01
453	Прокат из меди и алюминия	1,18
454	Прокат из цветных металлов и сплавов прочие	1,37
455	Сплавы оловянные и свинцовые	1,62
456	Прутки из цветных металлов и сплавов	0,65
457	Прокат стальной прочий	0,73
458	Уголки стальные неравнополочные	0,75
459	Прокат шестигранный из коррозийно-стойкой, жаростойкой и жаропрочной стали	0,52
460	Прокат круглый и квадратный из коррозийно-стойкой, жаростойкой и жаропрочной стали	0,96
461	Кабели для систем связи, сигнализации, управления	1,79
462	Кабели для систем противопожарной защиты	1,14
464	Клапаны стальные	1,36
465	Арматура запорно-регулирующая для трубопроводов стальная прочая	1,27
466	Материалы и изделия вентиляционные стальные	1,08

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
467	Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования стальные прочие	1,36
469	Изделия из полимерных и композитных материалов	1,39
470	Фанера бакелизированная и бакелитовая	0,62
471	Уголки и швеллеры стальные прочие	0,57
472	Изделия стальные навесных вентилируемых фасадов	1,26
473	Прокат листовой из нержавеющей стали	0,64
474	Ленты строительные полимерные дорожные	1,18
475	Кабели с медными жилами со сшитым полиэтиленом	1,11
476	Конструкции опалубки	1,29
477	Опоры освещения металлические несиловые многогранные	0,94
478	Опоры освещения металлические несиловые граненые	1,03
479	Конструкции мостовые стальные	0,96
480	Материалы геотекстильные	1,15
481	Геосетки и георешетки	1,11
482	Изделия электромонтажные фиксирующие металлические	1,21
483	Изделия электромонтажные фиксирующие металлические прочие	1,15
484	Черепица металлическая и комплектующие	1,04
486	Стойки опор железобетонные удлиненные	1,14
487	Изделия стальные для мусоропроводных систем	1,12
488	Скальные грунты	-
490	Балки пролетных строений железобетонные железнодорожные	1,52
491	Утяжелители железобетонные	1,72
492	Шпалы железобетонные	1,38
493	Конструкции железобетонные прочие	1,47
494	Изделия железобетонные прочие	1,31
497	Кольца и манжеты резинотехнические	0,94
498	Настилы для железнодорожных переездов	1,34
500	Ленты антикоррозионные полимерные	1,95
501	Вентиляторы канальные, крышные, осевые	1,56
502	Вентиляторы радиальные	0,83
503	Кабели ВВГ, ВВГнг	1,18
505	Кабели с медными жилами прочие	1,49
506	Изделия из полимерных и композитных материалов для рельсового транспорта	0,95
507	Еврощебень М400-М600	0,74
508	Еврощебень М800-М1000	1,20
509	Еврощебень М1200-М1400	1,15

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
510	Материалы хризотиловые и хризотилцементные	1,18
511	Изделия хризотиловые и хризотилцементные	1,35
512	Трубы и детали трубопроводов хризотиловые и хризотилцементные	1,25
514	Отводы и уголки стальные	1,12
515	Переходы и тройники стальные	1,59
516	Масла гидравлические	1,04
517	Масла моторные	1,17
518	Масла прочие	0,81
521	Материалы гидроизоляционные прочие	1,74
522	Изделия стальные для рельсового транспорта	1,39
523	Изделия стальные специализированные	1,06
524	Арматура трубопроводная из полимерных и композитных материалов	1,24
525	Трубы и детали трубопроводов полипропиленовые гофрированные	0,78
526	Трубы и детали трубопроводов полипропиленовые прочие	1,11
527	Материалы и изделия осветительные прочие	0,93
528	Материалы и изделия осветительные люминесцентные	1,82
529	Материалы и изделия осветительные подвесные и потолочные	1,49
530	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35-В45	1,41
531	Изделия для системы пожаротушения из цветных металлов	1,42
532	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25-В30	1,41
533	Кирпичи керамические полнотелые и глиняные	1,13
534	Кирпичи керамические пустотелые	1,09
535	Кирпичи керамические лицевые	1,38
536	Сталь арматурная и соединительные элементы	0,73
537	Проволока арматурная	0,71
538	Сваи железобетонные	1,73
539	Решетки вентиляционные алюминиевые	1,45
540	Материалы для систем вентиляции и кондиционирования алюминиевые	1,14
541	Блоки дверные из массива	1,10
543	Материалы и изделия резинотехнические	1,51
544	Прокладки уплотнительные	0,98
545	Пиломатериалы I сорта	1,60
547	Материалы и изделия для водосточных систем металлические	1,04
548	Материалы и изделия для водосточных систем из ПВХ	1,22
550	Химические материалы	1,62

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
551	Химические материалы прочие	0,92
552	Клеи прочие	1,33
553	Клеи резиновые	1,73
554	Клеи жидкие	1,54
555	Изделия керамзитобетонные пустотелые	1,66
556	Изделия керамзитобетонные полнотелые	1,84
557	Поршни внутритрубные стальные	1,61
558	Составы на основе смол	0,77
559	Составы на основе сополимеров	1,87
560	Перемычки брусковые железобетонные	1,81
561	Метизные изделия	1,10
562	Шпильки	0,90
563	Крепежные изделия прочие	1,38
564	Оборудование связи	1,26
565	Телекоммуникационное оборудование	1,00
566	Телекоммуникационное оборудование прочее	0,90
568	Провода неизолированные	1,25
569	Провода силовые с алюминиевыми жилами	1,25
573	Пиломатериалы II сорта	1,43
574	Лесопиломатериалы	1,67
575	Конструкции и сооружения железобетонные	1,21
576	Конструкции и сооружения железобетонные прочие	2,09
577	Ограждения металлические дорожные	0,87
578	Стойки стальные установочные	1,11
579	Части дорожных ограждений	1,02
580	Мойки стальные	1,25
581	Ванны стальные	1,34
582	Краны стальные	1,22
583	Кабели распространяющие горение ВБШв	1,28
584	Кабели не распространяющие горение ВБбШнг, ВБШвнг, ВББнг	0,99
585	Арматура стеклокомпозитная	1,06
586	Пленки радиографические	1,52
587	Материалы полимерные и композитные прочие	1,09
588	Мембраны и материалы полипропиленовые	1,33
589	Электроды и прочие сварочные материалы	0,90
590	Материалы паяльные	1,57
591	Проволока порошковая	1,74
593	Конструкции деформационного шва с V-образным компенсатором	0,80
594	Конструкции деформационного шва прочие	1,60

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
595	Смеси щебеночно-песчаные М1200-М1400 евросита	0,85
596	Шпалы из древесины непропитанные	1,13
597	Шпалы из древесины пропитанные	1,12
598	Сетки металлические тканые	1,23
599	Сетки металлические прочие	1,04
600	Связи композитные гибкие	0,93
601	Элементы кабельных лотков	0,98
602	Лотки кабельные прочие	1,09
603	Лотки кабельные проволочные	1,33
604	Трубы и соединительные детали трубопроводов из коррозионно-стойкой стали	1,08
605	Соединительные детали из коррозионно-стойкой стали	0,85
606	Блоки дверные деревянные из натурального шпона	1,02
607	Двери деревянные и их элементы	1,48
608	Гильзы полиэтиленовые изоляционные	2,58
609	Заземлители анодные ферросилидовые	1,16
610	Заземлители анодные магнетитовые	1,25
611	Шлаки	-
612	Листы хризотилцементные и фиброцементные прочие	1,65
613	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные прочие	1,72
615	Трубы стеклопластиковые	1,03
616	Смеси щебеночно-песчаные из шлаков	-
617	Щебень из шлаков евросита	-

Примечания:

1. Настоящие индексы по группам однородных строительных ресурсов рассчитаны для определения сметной стоимости строительства с применением сметных цен строительных ресурсов в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., утверждённых приказом от 12.08.2026 № 527/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов».

2. При определении сметной стоимости работ, предусматривающих применение железнодорожных рельсов (для изготовления рельсовых плетей бесстыкового пути), поставляемых на объект капитального строительства по централизованной закупке ОАО «РЖД», сметная стоимость строительных ресурсов, включенных в группу однородных строительных ресурсов № 69 «Рельсы», в уровне цен на дату разработки сметной документации определяется с коэффициентом 0,68.

3. При разработке индексов по группе однородных строительных ресурсов № 300 «Щебень для балластного слоя» не учтены затраты на доставку до места производства работ (могут учитываться дополнительно в сметной документации по наиболее экономически эффективным маршрутам) балластных материалов от ближайшей к карьеру, с которого

осуществляется поставка, железнодорожной станции, находящейся на территории ценовой зоны, для которой разработаны данные индексы.

4. Для Нижегородской области, на рынке которой не представлены необходимые материальные ресурсы, включенные в сводный перечень строительных ресурсов-представителей, индексы по группе однородных строительных ресурсов № 488 «Скальные грунты» не размещаются в ФГИС ЦС.

Включение в локальные сметные расчеты (сметы) стоимости таких материальных ресурсов осуществляется:

– по калькуляциям, формируемым на основании данных вновь разрабатываемого карьера, расположенного на территории ценовой зоны субъекта Российской Федерации;

– в соответствии с требованиями пунктов 13-24 и 90 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

5. Для Нижегородской области, на рынке которой не представлены необходимые материальные ресурсы, включенные в сводный перечень строительных ресурсов-представителей, индексы по группам однородных строительных ресурсов № 408 «Щебень из дробленого бетона», № 611 «Шлаки», № 616 «Смеси щебеночно-песчаные из шлаков», № 617 «Щебень из шлаков евросита» не размещаются в ФГИС ЦС.

Включение в локальные сметные расчеты (сметы) стоимости таких строительных ресурсов осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 13-24 и 90 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

❖ **Машины и механизмы: индекс по группе на II квартал 2026 г.**

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.05.2026)

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
1001	Автобетононасосы	1,44
1002	Автобетоносмесители	1,44
1003	Автобитумовозы, битумозаправщики	1,35
1004	Автогидроподъемники	1,52
1005	Автогудронаторы	1,40
1006	Автоматы канатной резки, передавливатели гидравлические	1,48
1007	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	1,39
1008	Автомобили бортовые, грузоподъемность свыше 15 т	1,48
1009	Автомобили самосвалы	1,33
1010	Автомобили тягачи	1,40
1011	Автофургоны-мастерские тип КУНГ, машины бойлерные, мастерские	1,43
1012	Автоцементовозы	1,23
1013	Агрегаты окрасочные, работающие на сжатом воздухе от передвижных компрессоров	1,57
1015	Агрегаты сварочные электрические передвижные для подводной сварки и резки металлов в комплекте с дизельным генератором	1,23
1016	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания	1,22
1017	Аппараты высокого давления электрические	1,55
1018	Аппараты для сварки пластмассовых труб, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 40 % до 50%	1,62
1019	Аппараты для сварки пластмассовых труб, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 60 % до 70%	1,56
1020	Аппараты для сварки пластмассовых труб, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 70 % до 80%	1,66
1021	Аппараты для сварки пластмассовых труб, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 80 % до 90%	1,32

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
1022	Аппараты рентгеновские переносные	1,59
1023	Аппараты сварочные автоматические и полуавтоматические, установки для нагрева	1,72
1025	Асфальтоукладчики, установки асфальтосмесительные и для приготовления грунтовых смесей	1,50
1026	Бетононасосы	1,36
1027	Бетоносмесители	1,67
1028	Битумощебнераспределители	1,42
1029	Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)	1,31
1030	Бульдозеры	1,40
1031	Вентиляторы	2,00
1032	Виброоборудование для бетона и раствора с двигателем внутреннего сгорания, мощность более 6 кВт (8 л.с.)	1,46
1034	Виброоборудование для бетона и раствора электрические	1,29
1035	Вибропогружатели для свай	1,53
1036	Выпрямители сварочные	1,76
1037	Гидромолоты на базе экскаватора на пневмоколесном ходу массой до 20 т, вес ударной части до 1 т	1,38
1038	Грейдеры самоходные, скреперы	1,37
1039	Грейдеры прицепные	1,40
1040	Грохоты инерционные среднего типа	1,65
1041	Грузовые вагоны, устройства путевые подъемные	1,56
1042	Дефектоскопы	1,27
1043	Дизель-молоты	1,28
1044	Домкраты	1,65
1045	Заводы бетонные инвентарные, производительностью ниже 30 м3/ч	1,68
1046	Заводы бетонные инвентарные, производительностью от 30 м3/ч	1,76
1047	Инструмены, приспособления ручные и навесное оборудование машин	1,30
1048	Кабелеукладчики прицепные	1,56
1049	Катки гладкие вибрационные	1,47
1050	Катки комбинированные	1,42
1051	Катки пневмоколесные	1,59
1052	Катки прицепные	1,56
1053	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания	1,29
1054	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	1,56

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
1055	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	1,58
1056	Компрессоры, парогенераторы, установки реверсивные с двигателем внутреннего сгорания передвижные	1,41
1057	Компрессоры, станции компрессорные давлением до 3 атм, электрические	1,70
1058	Конвейеры ленточные	1,67
1059	Копры гусеничные, агрегаты копровые	1,34
1060	Корчеватели-собиратели с трактором, установки двухбаровые, канавокапатели фрезерные	1,37
1061	Кохеры	1,43
1062	Краны башенные и агрегаты для монтажа пролетных строений мостов	1,57
1064	Краны козловые	1,47
1065	Краны мостовые	1,46
1066	Краны на автомобильном ходу	1,40
1067	Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью до 100 т	1,43
1068	Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью свыше 100 т	1,34
1069	Краны на железнодорожном ходу	1,43
1070	Краны на пневмоколесном ходу	1,13
1071	Краны на специальном шасси автомобильного типа, харвестеры на пневмоколесном ходу	1,30
1072	Краны на тракторе	1,33
1073	Краны-манипуляторы с двигателем внутреннего сгорания на шасси автомобильного типа	1,37
1074	Краны-манипуляторы с электродвигателем	1,72
1075	Краны-укосины, краны переставные	1,62
1076	Лебедки гидравлические прицепные	1,28
1077	Лебедки проходческие электрические	1,53
1078	Лебедки с двигателем внутреннего сгорания	1,33
1079	Лебедки, тали, тельферы электрические	1,60
1080	Люльки	1,29
1081	Машины для дробления и отсева материалов, применяемых для приготовления бетонных смесей и подготовке оснований	1,76
1082	Машины для коммунального хозяйства и содержания дорог, не вошедшие в другие группировки	1,35
1083	Машины для нанесения и очистки изоляционных покрытий труб, врезки в трубопровод	1,58
1084	Машины для обработки труб	1,50

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
1085	Машины для очистки трубопроводов	1,57
1086	Машины для очистки, грунтовки и гидравлического испытания трубопроводов	1,28
1089	Машины для разогрева битума и асфальтобетона, заливщики швов	1,63
1090	Машины дорожной службы	1,33
1091	Машины и агрегаты бетоноукладочные	1,32
1092	Машины и агрегаты для работы по технологии "стена в грунте", сваебойные	1,29
1093	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 10 % до 20 %	1,28
1094	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 20 % до 30 %	1,29
1095	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 10 % до 20%	1,79
1096	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 20 % до 30%	1,74
1097	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 30 % до 40%	1,81
1098	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 40 % до 50%	1,55
1099	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 50 % до 60%	1,41
1100	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 90 % до 100%	1,55

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
1101	Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3	1,44
1102	Машины разметочные для нанесения краски	1,28
1103	Машины разметочные универсальные самоходные для нанесения холодного пластика, термопластика и спрей-пластика, полимерной ленты	1,45
1104	Машины с высоким расходом дизельного топлива: автомотрисы, тепловозы, баржи, буксиры, краны плавучие	1,54
1105	Механизмы и приспособления ручные с двигателем внутреннего сгорания, работающие на бензине, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет до 10 %	1,21
1106	Механизмы и приспособления ручные с двигателем внутреннего сгорания, работающие на бензине, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 10 % до 20 %	1,12
1107	Механизмы и приспособления ручные с двигателем внутреннего сгорания, работающие на бензине, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 20 % до 30 %	1,29
1108	Механизмы и приспособления ручные электрические, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 60 % до 70%	1,44
1109	Установки алмазного бурения электрические, механизмы и приспособления ручные электрические, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 70 % до 80%	1,29
1110	Механизмы и приспособления ручные электрические, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 80 % до 90%	1,53
1111	Механизмы и приспособления ручные, работающие на сжатом воздухе от стационарных компрессорных станций	1,38
1112	Механизмы и приспособления, не вошедшие в другие группировки, работающие на сжатом воздухе от передвижных компрессоров	1,15
1113	Механизмы подачи проволоки, инверторы сварочные	1,43
1115	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу	1,41
1117	Нарезчики швов несамоходные, демаркировщики дорожной разметки	1,19
1118	Нарезчики швов самоходные	1,50

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
1119	Насосные станции, насосы, не вошедшие в другие группировки	1,76
1120	Насосы инъекционные поршневые давлением до 40 МПа, производительность 1 л/мин	1,38
1121	Насосы перекачки воды, грязевые	1,71
1122	Насосы ручные	1,56
1123	Пеногенераторы низкого давления, производительность до 10 кг/мин	1,60
1124	Перегружатели асфальтовой смеси	1,46
1125	Перфораторы, молотки, сверла, пробойники, гидроклинья, работающие на сжатом воздухе от передвижных компрессоров, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 50 % до 60 %	1,50
1126	Перфораторы, молотки, сверла, пробойники, гидроклинья, работающие на сжатом воздухе от передвижных компрессоров, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 70 % до 80 %	1,55
1127	Перфораторы, молотки, сверла, пробойники, гидроклинья, работающие на сжатом воздухе от передвижных компрессоров, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 80 % до 90 %	1,43
1128	Перфораторы, молотки, сверла, пробойники, гидроклинья, работающие на сжатом воздухе от передвижных компрессоров, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 90 % до 100 %	1,51
1129	Установки алмазного бурения электрические, перфораторы, молотки, сверла, пробойники, гидроклинья, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 80 % до 90%	1,46
1131	Погрузчики на пневмоколесном ходу	1,20
1132	Подъемники гидравлические	1,28
1133	Подъемники грузовые и грузопассажирские	1,66
1134	Полуприцепы-панелевозы	1,57
1135	Понтоны	1,21
1136	Приборы измерительные, лаборатории	1,59
1137	Прицепы, полуприцепы	1,75

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
1138	Распределители инертных материалов на базе самосвала	1,27
1139	Распределители инертных материалов на базе фронтального погрузчика	1,47
1140	Распределители минеральных вяжущих и щебня	1,53
1141	Распределители цемента с трактором	1,44
1143	Растворонасосы, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 40 % до 50 %	1,62
1144	Растворонасосы, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 70 % до 80%	1,56
1145	Растворонасосы, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 80 % до 90%	1,35
1146	Растворосмесители	1,87
1149	Спецавтомобили, грузоподъемность до 1,5 т	1,31
1150	Спецавтомобили, грузоподъемность до 8 т	1,46
1151	Спецсоставы для перевозки стрелочных переводов и плетей	1,51
1152	Станки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 20 % до 30%	1,60
1153	Станки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 30 % до 40%	1,66
1154	Станки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 40 % до 50%	1,58
1155	Станки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 50 % до 60%	1,39
1156	Станки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 60 % до 70%	1,42
1157	Станки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 70 % до 80%	1,61
1158	Станки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 80 % до 90%	1,35
1160	Станции насосные с двигателем внутреннего сгорания	1,16

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
1161	Тепловозы двухсекционные широкой колеи магистральные, мощность 5300 кВт (7200 л.с.)	1,32
1162	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 118 кВт (160 л.с.)	1,35
1163	Тракторы на гусеничном ходу, мощность свыше 118 кВт (160 л.с.) до 132 кВт (180 л.с.)	1,19
1164	Тракторы на гусеничном ходу, мощность свыше 132 кВт (180 л.с.), машины на базе тракторов на гусеничном ходу, мощность до 118 кВт (160 л.с.)	1,24
1165	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 29 кВт (40 л. с.)	1,32
1166	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность свыше 103 кВт (140 л.с.)	1,35
1167	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность свыше 29 кВт (40 л. с.) до 103 кВт (140 л.с.)	1,33
1168	Трубоплетевозы на автомобильном ходу	1,31
1169	Трубоукладчики	1,17
1170	Установки алмазного бурения, машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, гидравлические	1,46
1171	Установки вращательного бурения, работающие на бензине, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 50 % до 60 %	1,31
1172	Установки вращательного бурения, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 30 % до 40 %	1,35
1173	Установки вращательного бурения, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 40 % до 50 %	1,38
1174	Установки вращательного бурения, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 50 % до 60 %	1,40
1175	Установки вращательного бурения, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 60 % до 70 %	1,47

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на II квартал 2026 г.**
1176	Установки вращательного бурения, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 70 % до 80 %	1,40
1177	Установки вращательного бурения, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 80 % до 90 %	1,40
1179	Установки вращательного бурения, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 60 % до 70%	1,64
1180	Установки вращательного бурения, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 70 % до 80%	1,62
1181	Установки для бестраншейной прокладки труб	1,38
1182	Установки для вдавливания свай	1,54
1183	Установки для гидропосева, машины промывочные на базе автомобиля	1,41
1187	Установки для сушки труб	1,33
1188	Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см	1,35
1189	Установки ударно-канатного бурения	1,49
1190	Установки ударно-канатного бурения прицепные	1,36
1191	Фрезы самоходные дорожные	1,30
1192	Экскаваторы дизельные на гусеничном ходу, грейферы на базе экскаватора	1,33
1193	Экскаваторы на пневмоколесном ходу	1,26
1194	Экскаваторы электрические	1,53
1195	Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора	1,29
1196	Экструдеры ручные сварочные, источники сварочного тока	1,59
1197	Электровозы шахтные	1,64
1199	Электростанции передвижные дизельные	1,22
1200	Станции для прогрева бетона, парообразователи	1,78

❖ **Машины и механизмы: индекс по группе на III квартал 2026 г.**

(Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/
по состоянию на 25.08.2026)

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
1001	Автобетононасосы	1,46
1002	Автобетоносмесители	1,49
1003	Автобитумовозы, битумозаправщики	1,40
1004	Автогидроподъемники	1,54
1005	Автогудронаторы	1,46
1006	Автоматы канатной резки, передавливатели гидравлические	1,39
1007	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	1,43
1008	Автомобили бортовые, грузоподъемность свыше 15 т	1,51
1009	Автомобили самосвалы	1,34
1010	Автомобили тягачи	1,42
1011	Автофургоны-мастерские тип КУНГ, машины бойлерные, мастерские	1,50
1012	Автоцементовозы	1,27
1013	Агрегаты окрасочные, работающие на сжатом воздухе от передвижных компрессоров	1,56
1015	Агрегаты сварочные электрические передвижные для подводной сварки и резки металлов в комплекте с дизельным генератором	1,31
1016	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания	1,26
1017	Аппараты высокого давления электрические	1,59
1018	Аппараты для сварки пластмассовых труб, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 40 % до 50%	1,65
1019	Аппараты для сварки пластмассовых труб, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 60 % до 70%	1,58
1020	Аппараты для сварки пластмассовых труб, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 70 % до 80%	1,67

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
1021	Аппараты для сварки пластмассовых труб, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 80 % до 90%	1,33
1022	Аппараты рентгеновские переносные	1,67
1023	Аппараты сварочные автоматические и полуавтоматические, установки для нагрева	1,72
1025	Асфальтоукладчики, установки асфальтосмесительные и для приготовления грунтовых смесей	1,51
1026	Бетононасосы	1,39
1027	Бетоносмесители	1,71
1029	Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)	1,37
1030	Бульдозеры	1,41
1031	Вентиляторы	2,04
1032	Виброоборудование для бетона и раствора с двигателем внутреннего сгорания, мощность более 6 кВт (8 л.с.)	1,48
1034	Виброоборудование для бетона и раствора электрические	1,28
1035	Вибропогружатели для свай	1,56
1037	Гидромолоты на базе экскаватора на пневмоколесном ходу массой до 20 т, вес ударной части до 1 т	1,41
1038	Грейдеры самоходные, скреперы	1,39
1039	Грейдеры прицепные	1,42
1040	Грохоты инерционные среднего типа	1,72
1041	Грузовые вагоны, устройства путевые подъемные	1,58
1042	Дефектоскопы	1,28
1043	Дизель-молоты	1,34
1044	Домкраты	1,66
1045	Заводы бетонные инвентарные, производительностью ниже 30 м3/ч	1,71
1046	Заводы бетонные инвентарные, производительностью от 30 м3/ч	1,80
1047	Инструмены, приспособления ручные и навесное оборудование машин	1,30
1048	Кабелеукладчики прицепные	1,58
1049	Катки гладкие вибрационные	1,52
1050	Катки комбинированные	1,46
1051	Катки пневмоколесные	1,61
1052	Катки прицепные	1,58
1053	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания	1,33

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
1054	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	1,60
1055	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	1,61
1056	Компрессоры, парогенераторы, установки реверсивные с двигателем внутреннего сгорания передвижные	1,45
1057	Компрессоры, станции компрессорные давлением до 3 атм, электрические	1,73
1058	Конвейеры ленточные	1,71
1059	Копры гусеничные, агрегаты копровые	1,40
1060	Корчеватели-собиратели с трактором, установки двухбаровые, канавокапатели фрезерные	1,40
1061	Кохеры	1,48
1062	Краны башенные и агрегаты для монтажа пролетных строений мостов	1,60
1064	Краны козловые	1,47
1065	Краны мостовые	1,46
1066	Краны на автомобильном ходу	1,43
1067	Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью до 100 т	1,47
1068	Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью свыше 100 т	1,35
1069	Краны на железнодорожном ходу	1,46
1070	Краны на пневмоколесном ходу	1,15
1071	Краны на специальном шасси автомобильного типа, харвестеры на пневмоколесном ходу	1,31
1072	Краны на тракторе	1,38
1073	Краны-манипуляторы с двигателем внутреннего сгорания на шасси автомобильного типа	1,41
1074	Краны-манипуляторы с электродвигателем	1,77
1075	Краны-укосины, краны переставные	1,64
1076	Лебедки гидравлические прицепные	1,32
1077	Лебедки проходческие электрические	1,53
1078	Лебедки с двигателем внутреннего сгорания	1,37
1079	Лебедки, тали, тельферы электрические	1,62
1080	Люльки	1,29
1081	Машины для дробления и отсева материалов, применяемых для приготовления бетонных смесей и подготовке оснований	1,81
1082	Машины для коммунального хозяйства и содержания дорог, не вошедшие в другие группировки	1,40

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
1083	Машины для нанесения и очистки изоляционных покрытий труб, врезки в трубопровод	1,61
1084	Машины для обработки труб	1,50
1085	Машины для очистки трубопроводов	1,59
1086	Машины для очистки, грунтовки и гидравлического испытания трубопроводов	1,35
1089	Машины для разогрева битума и асфальтобетона, заливщики швов	1,66
1090	Машины дорожной службы	1,39
1091	Машины и агрегаты бетоноукладочные	1,33
1092	Машины и агрегаты для работы по технологии "стена в грунте", сваебойные	1,31
1093	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 10 % до 20 %	1,34
1094	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 20 % до 30 %	1,35
1095	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 10 % до 20%	1,84
1096	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 20 % до 30%	1,86
1097	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 30 % до 40%	1,84
1098	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 40 % до 50%	1,67
1099	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 50 % до 60%	1,42

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
1100	Машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 90 % до 100%	1,58
1101	Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3	1,48
1102	Машины разметочные для нанесения краски	1,30
1103	Машины разметочные универсальные самоходные для нанесения холодного пластика, термопластика и спрей-пластика, полимерной ленты	1,47
1104	Машины с высоким расходом дизельного топлива: автомотрисы, тепловозы, баржи, буксиры, краны плавучие	1,55
1105	Механизмы и приспособления ручные с двигателем внутреннего сгорания, работающие на бензине, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет до 10 %	1,25
1106	Механизмы и приспособления ручные с двигателем внутреннего сгорания, работающие на бензине, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 10 % до 20 %	1,15
1107	Механизмы и приспособления ручные с двигателем внутреннего сгорания, работающие на бензине, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 20 % до 30 %	1,33
1108	Механизмы и приспособления ручные электрические, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 60 % до 70%	1,46
1109	Установки алмазного бурения электрические, механизмы и приспособления ручные электрические, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 70 % до 80%	1,29
1110	Механизмы и приспособления ручные электрические, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 80 % до 90%	1,56
1111	Механизмы и приспособления ручные, работающие на сжатом воздухе от стационарных компрессорных станций	1,40
1112	Механизмы и приспособления, не вошедшие в другие группировки, работающие на сжатом воздухе от передвижных компрессоров	1,15

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
1113	Механизмы подачи проволоки, инверторы сварочные	1,43
1115	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу	1,46
1117	Нарезчики швов несамоходные, демаркировщики дорожной разметки	1,23
1118	Нарезчики швов самоходные	1,52
1119	Насосные станции, насосы, не вошедшие в другие группировки	1,82
1120	Растворонасосы, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 30 % до 40%	1,74
1121	Насосы перекачки воды, грязевые	1,72
1122	Насосы ручные	1,56
1123	Пеногенераторы низкого давления, производительность до 10 кг/мин	1,62
1124	Перегружатели асфальтовой смеси	1,47
1125	Перфораторы, молотки, сверла, пробойники, гидроклинья, работающие на сжатом воздухе от передвижных компрессоров, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 50 % до 60 %	1,47
1126	Перфораторы, молотки, сверла, пробойники, гидроклинья, работающие на сжатом воздухе от передвижных компрессоров, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 70 % до 80 %	1,55
1127	Перфораторы, молотки, сверла, пробойники, гидроклинья, работающие на сжатом воздухе от передвижных компрессоров, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 80 % до 90 %	1,44
1128	Перфораторы, молотки, сверла, пробойники, гидроклинья, работающие на сжатом воздухе от передвижных компрессоров, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 90 % до 100 %	1,51
1129	Установки алмазного бурения электрические, перфораторы, молотки, сверла, пробойники, гидроклинья, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 80 % до 90%	1,47
1130	Погрузчики вилочные	1,33

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
1131	Погрузчики на пневмоколесном ходу	1,24
1132	Подъемники гидравлические	1,29
1133	Подъемники грузовые и грузопассажирские	1,68
1134	Полуприцепы-панелевозы	1,60
1135	Понтоны	1,21
1136	Приборы измерительные, лаборатории	1,61
1137	Прицепы, полуприцепы	1,77
1138	Распределители инертных материалов на базе самосвала	1,33
1139	Распределители инертных материалов на базе фронтального погрузчика	1,50
1140	Распределители минеральных вяжущих и щебня	1,53
1141	Распределители цемента с трактором, битумощебнераспределители	1,49
1143	Растворонасосы, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 40 % до 50 %	1,64
1144	Растворонасосы, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 70 % до 80%	1,61
1145	Растворонасосы, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 80 % до 90%	1,62
1146	Растворосмесители	1,91
1149	Спецавтомобили, грузоподъемность до 1,5 т	1,33
1150	Спецавтомобили, грузоподъемность до 8 т	1,49
1151	Спецсоставы для перевозки стрелочных переводов и плетей	1,51
1152	Станки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 20 % до 30%	1,64
1153	Станки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 30 % до 40%	1,69
1154	Станки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 40 % до 50%	1,72
1155	Станки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 50 % до 60%	1,40

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
1156	Станки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 60 % до 70%	1,43
1157	Станки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 70 % до 80%	1,62
1158	Станки, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 80 % до 90%	1,36
1160	Станции насосные с двигателем внутреннего сгорания	1,20
1161	Тепловозы двухсекционные широкой колеи магистральные, мощность 5300 кВт (7200 л.с.)	1,37
1162	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 118 кВт (160 л.с.)	1,40
1163	Тракторы на гусеничном ходу, мощность свыше 118 кВт (160 л.с.) до 132 кВт (180 л.с.)	1,23
1164	Тракторы на гусеничном ходу, мощность свыше 132 кВт (180 л.с.), машины на базе тракторов на гусеничном ходу, мощность до 118 кВт (160 л.с.)	1,27
1165	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 29 кВт (40 л. с.)	1,37
1166	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность свыше 103 кВт (140 л.с.)	1,40
1167	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность свыше 29 кВт (40 л. с.) до 103 кВт (140 л.с.)	1,38
1168	Трубоплетевозы на автомобильном ходу	1,33
1169	Трубоукладчики	1,18
1170	Установки алмазного бурения, машины и механизмы, не вошедшие в другие группировки, гидравлические	1,46
1171	Установки вращательного бурения, работающие на бензине, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 50 % до 60 %	1,34
1172	Установки вращательного бурения, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 30 % до 40 %	1,38
1173	Установки вращательного бурения, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 40 % до 50 %	1,43

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
1174	Установки вращательного бурения, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 50 % до 60 %	1,45
1175	Установки вращательного бурения, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 60 % до 70 %	1,51
1176	Установки вращательного бурения, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 70 % до 80 %	1,42
1177	Установки вращательного бурения, работающие на дизельном топливе, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 80 % до 90 %	1,42
1179	Установки вращательного бурения, работающие на электроэнергии, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 60 % до 70%	1,67
1180	Установки вращательного бурения, доля восстановительной стоимости которых в сметной цене их эксплуатации составляет свыше 70 % до 80%	1,65
1181	Установки для бестраншейной прокладки труб	1,41
1182	Установки для вдавливания свай	1,52
1183	Установки для гидропосева, машины промывочные на базе автомобиля	1,49
1187	Установки для сушки труб	1,38
1188	Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см	1,40
1189	Установки ударно-канатного бурения	1,52
1190	Установки ударно-канатного бурения прицепные	1,41
1191	Фрезы самоходные дорожные	1,31
1192	Экскаваторы дизельные на гусеничном ходу, грейферы на базе экскаватора	1,36
1193	Экскаваторы на пневмоколесном ходу	1,29
1194	Экскаваторы электрические	1,55
1195	Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора	1,33
1196	Экструдеры ручные сварочные, источники сварочного тока	1,67
1197	Электровозы шахтные	1,68

Номер группы	Наименование группы однородных строительных ресурсов	Индекс по группе **на III квартал 2026 г.**
1199	Электростанции передвижные дизельные	1,29
1200	Станции для прогрева бетона, парообразователи	1,84

РАЗДЕЛ II. БАЗИСНО-ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Письма Минстроя России о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 8 апреля 2026 г. № 20212-ИФ/09

О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства на II квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства на II квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России» за I квартал 2026 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму, будут сообщены дополнительно.

Министр И.Э. Файзуллин

Объект строительства		Элемент прямых затрат	Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
			Нижегородская область
Многоквартирные жилые дома	Кирпичные	Оплата труда	**40,78** **38,94**
		Материалы, изделия и конструкции	**9,54** **10,11**
		Эксплуатация машин и механизмов	**13,72** **11,60**
	Панельные	Оплата труда	**40,78** **38,94**
		Материалы, изделия и конструкции	**10,53** **11,56**
		Эксплуатация машин и механизмов	**13,45** **12,63**
	Монолитные	Оплата труда	**40,78** **38,94**
		Материалы, изделия и конструкции	**9,19** **9,49**
		Эксплуатация машин и механизмов	**13,62** **11,52**
	Прочие	Оплата труда	**40,78** **38,94**
		Материалы, изделия и конструкции	**9,58** **10,10**
		Эксплуатация машин и механизмов	**13,61** **11,81**
Административные здания		Оплата труда	**40,78** **38,94**
		Материалы, изделия и конструкции	**8,69** **9,84**
		Эксплуатация машин и механизмов	**14,48** **14,36**
Объекты образования	Детские сады	Оплата труда	**40,78** **38,94**
		Материалы, изделия и конструкции	**8,58** **9,71**
		Эксплуатация машин и механизмов	**15,16** **14,83**

Объект строительства		Элемент прямых затрат	Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
			Нижегородская область
Объекты образования	Школы	Оплата труда	**40,78** **38,94**
		Материалы, изделия и конструкции	**7,55** **8,49**
		Эксплуатация машин и механизмов	**14,32** **13,99**
	Прочие	Оплата труда	**40,78** **38,94**
		Материалы, изделия и конструкции	**8,24** **9,29**
		Эксплуатация машин и механизмов	**14,84** **14,52**
Объекты здравоохранения	Поликлиники	Оплата труда	**40,78** **38,94**
		Материалы, изделия и конструкции	**9,10** **9,73**
		Эксплуатация машин и механизмов	**18,06** **17,76**
	Больницы	Оплата труда	**40,78** **38,94**
		Материалы, изделия и конструкции	**10,46** **10,70**
		Эксплуатация машин и механизмов	**13,31** **13,03**
Объекты здравоохранения	Прочие	Оплата труда	**40,78** **38,94**
		Материалы, изделия и конструкции	**9,96** **10,36**
		Эксплуатация машин и механизмов	**15,42** **15,11**
Объекты спортивного назначения		Оплата труда	**40,78** **38,94**
		Материалы, изделия и конструкции	**9,35** **9,68**
		Эксплуатация машин и механизмов	**13,80** **13,68**

Объект строительства	Элемент прямых затрат	Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
		Нижегородская область
Объекты культуры	Оплата труда	**40,78** **38,94**
	Материалы, изделия и конструкции	**9,58** **10,61**
	Эксплуатация машин и механизмов	**15,83** **15,57**
Котельные	Оплата труда	**40,78** **38,94**
	Материалы, изделия и конструкции	**8,85** **9,27**
	Эксплуатация машин и механизмов	**12,78** **13,99**
Очистные сооружения	Оплата труда	**40,78** **38,94**
	Материалы, изделия и конструкции	**9,72** **10,27**
	Эксплуатация машин и механизмов	**15,28** **15,48**
Внешние инженерные сети теплоснабжения	Оплата труда	**40,78** **38,94**
	Материалы, изделия и конструкции	**10,77** **11,12**
	Эксплуатация машин и механизмов	**14,70** **14,79**
Внешние инженерные сети водопровода	Оплата труда	**40,78** **38,94**
	Материалы, изделия и конструкции	**5,64** **6,57**
	Эксплуатация машин и механизмов	**14,15** **14,09**
Внешние инженерные сети канализации	Оплата труда	**40,78** **38,94**
	Материалы, изделия и конструкции	**9,73** **8,92**
	Эксплуатация машин и механизмов	**14,48** **14,41**

Объект строительства	Элемент прямых затрат	Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
		Нижегородская область
Внешние инженерные сети газоснабжения	Оплата труда	**40,78** **38,94**
	Материалы, изделия и конструкции	**7,05** **7,73**
	Эксплуатация машин и механизмов	**13,78** **13,94**
Подземная прокладка кабеля с медными жилами	Оплата труда	**40,78** **38,94**
	Материалы, изделия и конструкции	**6,62** **6,69**
	Эксплуатация машин и механизмов	**11,48** **11,54**
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами	Оплата труда	**40,78** **38,94**
	Материалы, изделия и конструкции	**5,17** **5,23**
	Эксплуатация машин и механизмов	**11,36** **11,41**
Воздушная прокладка провода с медными жилами	Оплата труда	**40,78** **38,94**
	Материалы, изделия и конструкции	**6,98** **6,90**
	Эксплуатация машин и механизмов	**9,49** **9,04**
ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах	Оплата труда	**40,78** **-**
	Материалы, изделия и конструкции	**9,40** **-**
	Эксплуатация машин и механизмов	**12,22** **-**
ВЛ 110 кВ на металлических опорах	Оплата труда	– / –
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –

Объект строительства	Элемент прямых затрат	Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
		Нижегородская область
ВЛ 220	Оплата труда	– / –
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –
ВЛ 330	Оплата труда	– / –
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –
Сети наружного освещения	Оплата труда	**40,78** / **38,94**
	Материалы, изделия и конструкции	**12,79** / **13,14**
	Эксплуатация машин и механизмов	**10,83** / **10,44**
Прочие объекты	Оплата труда	**40,78** / **38,94**
	Материалы, изделия и конструкции	**10,01** / **10,17**
	Эксплуатация машин и механизмов	**14,00** / **13,25**
Пусконаладочные работы	Оплата труда	**40,78** / **38,94**
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –
Аэродромы гражданского назначения	Оплата труда	**40,78** / **38,94**
	Материалы, изделия и конструкции	**11,67** / **8,43**
	Эксплуатация машин и механизмов	**15,03** / **14,90**

Объект строительства	Элемент прямых затрат	Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
		Нижегородская область
Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой)	Оплата труда	– / –
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали	Оплата труда	– / –
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –
Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали	Оплата труда	– / –
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –
Автомобильные дороги с грунтовым покрытием	Оплата труда	– / –
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 27 апреля 2026 г. № 24847-ИФ/09**

О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письму от 8 апреля 2026 г. № 20212-ИФ/09 сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной строительства на II квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России» за I квартал 2026 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и письму Минстроя России от 8 апреля 2026 г. № 20212-ИФ/09, будут сообщены дополнительно.

Министр И.Э. Файзуллин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 4 мая 2026 г. № 26781-ИФ/09**

О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости линейных объектов капитального строительства – воздушных линий электропередачи на II квартал 2026 года

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 8 апреля 2026 г. № 20212-ИФ/09 и от 27 апреля 2026 г. № 24847-ИФ/09 (далее – Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости линейных объектов капитального строительства – воздушных линий электропередачи на II квартал 2026 года (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России» за I квартал 2026 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.

Министр И.Э. Файзуллин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 22 мая 2026 г. № 31091-ИФ/09**

О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 8 апреля 2026 г. № 20212-ИФ/09, от 27 апреля 2026 г. № 24847-ИФ/09 и от 4 мая 2026 г. № 26781-ИФ/09 (далее – Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России» за I квартал 2026 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.

Министр И.Э. Файзуллин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 3 июня 2026 г. № 33771-ИФ/09**

О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 8 апреля 2026 г. № 20212-ИФ/09, от 27 апреля 2026 г. № 24847-ИФ/09, от 4 мая 2026 г. № 26781-ИФ/09 и от 22 мая 2026 г. № 31091-ИФ/09 (далее – Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России» за I квартал 2026 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.

Министр И.Э. Файзуллин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 22 июня 2026 г. № 37404-ИФ/09**

О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 8 апреля 2026 г. № 20212-ИФ/09, от 27 апреля 2026 г. № 24847-ИФ/09, от 4 мая 2026 г. № 26781-ИФ/09, от 22 мая 2026 г. № 31091-ИФ/09 и от 3 июня 2026 г. № 33771-ИФ/09 сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России» за I квартал 2026 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Министр И.Э. Файзуллин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 23 июля 2026 г. № 45358-ИФ/09**

О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства на III квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства на III квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России» за II квартал 2026 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму, будут сообщены дополнительно.

Министр И.Э. Файзуллин

Объект строительства		Элемент прямых затрат	Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
			Нижегородская область
Многоквартирные жилые дома	Кирпичные	Оплата труда	**41,44** **39,57**
		Материалы, изделия и конструкции	**9,63** **10,21**
		Эксплуатация машин и механизмов	**13,85** **11,71**
	Панельные	Оплата труда	**41,44** **39,57**
		Материалы, изделия и конструкции	**10,63** **11,67**
		Эксплуатация машин и механизмов	**13,58** **12,75**
	Монолитные	Оплата труда	**41,44** **39,57**
		Материалы, изделия и конструкции	**9,28** **9,58**
		Эксплуатация машин и механизмов	**13,75** **11,63**
	Прочие	Оплата труда	**41,44** **39,57**
		Материалы, изделия и конструкции	**9,67** **10,20**
		Эксплуатация машин и механизмов	**13,74** **11,92**
Административные здания		Оплата труда	**41,44** **39,57**
		Материалы, изделия и конструкции	**8,77** **9,93**
		Эксплуатация машин и механизмов	**14,62** **14,50**
Объекты образования	Детские сады	Оплата труда	**41,44** **39,57**
		Материалы, изделия и конструкции	**8,66** **9,80**
		Эксплуатация машин и механизмов	**15,31** **14,97**

Объект строительства		Элемент прямых затрат	Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
			Нижегородская область
Объекты образования	Школы	Оплата труда	**41,44** **39,57**
		Материалы, изделия и конструкции	**7,62** **8,57**
		Эксплуатация машин и механизмов	**14,46** **14,12**
	Прочие	Оплата труда	**41,44** **39,57**
		Материалы, изделия и конструкции	**8,32** **9,38**
		Эксплуатация машин и механизмов	**14,98** **14,66**
Объекты здравоохранения	Поликлиники	Оплата труда	**41,44** **39,57**
		Материалы, изделия и конструкции	**9,19** **9,82**
		Эксплуатация машин и механизмов	**18,24** **17,93**
	Больницы	Оплата труда	**41,44** **39,57**
		Материалы, изделия и конструкции	**10,56** **10,80**
		Эксплуатация машин и механизмов	**13,44** **13,16**
Объекты здравоохранения	Прочие	Оплата труда	**41,44** **39,57**
		Материалы, изделия и конструкции	**10,05** **10,46**
		Эксплуатация машин и механизмов	**15,57** **15,26**
Объекты спортивного назначения		Оплата труда	**41,44** **39,57**
		Материалы, изделия и конструкции	**9,44** **9,77**
		Эксплуатация машин и механизмов	**13,93** **13,81**

Объект строительства	Элемент прямых затрат	Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
		Нижегородская область
Объекты культуры	Оплата труда	**41,44** **39,57**
	Материалы, изделия и конструкции	**9,67** **10,71**
	Эксплуатация машин и механизмов	**15,98** **15,72**
Котельные	Оплата труда	**41,44** **39,57**
	Материалы, изделия и конструкции	**8,93** **9,36**
	Эксплуатация машин и механизмов	**12,90** **14,12**
Очистные сооружения	Оплата труда	**41,44** **39,57**
	Материалы, изделия и конструкции	**9,81** **10,37**
	Эксплуатация машин и механизмов	**15,43** **15,63**
Внешние инженерные сети теплоснабжения	Оплата труда	**41,44** **39,57**
	Материалы, изделия и конструкции	**10,87** **11,23**
	Эксплуатация машин и механизмов	**14,84** **14,93**
Внешние инженерные сети водопровода	Оплата труда	**41,44** **39,57**
	Материалы, изделия и конструкции	**5,69** **6,63**
	Эксплуатация машин и механизмов	**14,29** **14,23**
Внешние инженерные сети канализации	Оплата труда	**41,44** **39,57**
	Материалы, изделия и конструкции	**9,82** **9,00**
	Эксплуатация машин и механизмов	**14,62** **14,55**

Объект строительства	Элемент прямых затрат	Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
		Нижегородская область
Внешние инженерные сети газоснабжения	Оплата труда	**41,44** **39,57**
	Материалы, изделия и конструкции	**7,12** **7,80**
	Эксплуатация машин и механизмов	**13,91** **14,07**
Подземная прокладка кабеля с медными жилами	Оплата труда	**41,44** **39,57**
	Материалы, изделия и конструкции	**6,68** **6,75**
	Эксплуатация машин и механизмов	**11,59** **11,65**
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами	Оплата труда	**41,44** **39,57**
	Материалы, изделия и конструкции	**5,22** **5,28**
	Эксплуатация машин и механизмов	**11,47** **11,52**
Воздушная прокладка провода с медными жилами	Оплата труда	**41,44** **39,57**
	Материалы, изделия и конструкции	**7,04** **6,96**
	Эксплуатация машин и механизмов	**9,58** **9,13**
ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах	Оплата труда	**41,44** **-**
	Материалы, изделия и конструкции	**9,49** **-**
	Эксплуатация машин и механизмов	**12,34** **-**
ВЛ 110 кВ на металлических опорах	Оплата труда	– / –
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –

Объект строительства	Элемент прямых затрат	Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
		Нижегородская область
ВЛ 220	Оплата труда	– / –
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –
ВЛ 330	Оплата труда	– / –
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –
Сети наружного освещения	Оплата труда	**41,44** / **39,57**
	Материалы, изделия и конструкции	**12,91** / **13,27**
	Эксплуатация машин и механизмов	**10,93** / **10,54**
Прочие объекты	Оплата труда	**41,44** / **39,57**
	Материалы, изделия и конструкции	**10,11** / **10,27**
	Эксплуатация машин и механизмов	**14,14** / **13,38**
Пусконаладочные работы	Оплата труда	**41,44** / **39,57**
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –
Аэродромы гражданского назначения	Оплата труда	**41,44** / **39,57**
	Материалы, изделия и конструкции	**11,78** / **8,51**
	Эксплуатация машин и механизмов	**15,18** / **15,04**

Объект строительства	Элемент прямых затрат	Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
		Нижегородская область
Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой)	Оплата труда	– / –
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали	Оплата труда	– / –
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –
Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали	Оплата труда	– / –
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –
Автомобильные дороги с грунтовым покрытием	Оплата труда	– / –
	Материалы, изделия и конструкции	– / –
	Эксплуатация машин и механизмов	– / –

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 30 июля 2026 г. № 46728-ИФ/09**

О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письму Минстроя России от 23 июля 2026 г. № 45358-ИФ/09 сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной строительства на III квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России» за II квартал 2026 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и письму Минстроя России от 23 июля 2026 г. № 45358-ИФ/09, будут сообщены дополнительно.

Министр И.Э. Файзуллин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 13 августа 2026 г. № 50058-ИФ/09**

О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам Минстроя России от 23 июля 2026 г. № 45358-ИФ/09 и от 30 июля 2026 г. № 46728-ИФ/09 (далее – Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной строительства на III квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России» за II квартал 2026 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.

Министр И.Э. Файзуллин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 28 августа 2026 г. № 53691-АЛ/09**

О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам Минстроя России от 23 июля 2026 г. № 45358-ИФ/09, от 30 июля 2026 г. № 46728-ИФ/09 и от 13 августа 2026 г. № 50058-ИФ/09 (далее – Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной строительства на III квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России» за II квартал 2026 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.

И.о. Министра А.Н. Ломакин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 21 сентября 2026 г. № 58705-ИФ/09**

О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2026 года

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам Минстроя России от 23 июля 2026 г. № 45358-ИФ/09, от 30 июля 2026 г. № 46728-ИФ/09, от 13 августа 2026 г. № 50058-ИФ/09 и от 28 августа 2026 г. № 53691-АЛ/09 сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной строительства на III квартал 2026 года (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России» за II квартал 2026 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Министр И.Э. Файзуллин

2. Письма ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» о рекомендуемых индексах изменения сметной стоимости строительства

Министерство градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«Институт развития агломерации Нижегородской области»

ПИСЬМО
от 10 апреля 2026 г. № Сл-406-01-323718/26

Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на II квартал 2026 года

В рамках реализации полномочий в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» сообщает рекомендуемые к применению в II квартале 2026 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по элементам прямых затрат по объектам строительства и индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее – индексы) для определения сметной стоимости строительства базисно-индексным методом, приведенные в соответствие с письмом Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09.

Индексы разработаны к территориальным единичным расценкам сметно-нормативной базы 2001 года по Нижегородской области прогнозным методом, применяемым в соответствии с пунктами 53 – 58 методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр.

И.о. директора А.А. Богатенкова

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
по элементам прямых затрат по объектам строительства,
индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
к территориальным единичным расценкам
сметно-нормативной базы 2001 года по Нижегородской области
по состоянию на II квартал 2026 года[1]

(без НДС)

Объект строительства		Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат к ТЕР-2001 по объектам строительства		
		Оплата труда[2]	Материалы, изделия и конструкции	Эксплуатация машин и механизмов
Многоквартирные жилые дома	Кирпичные	38,94	10,11	11,60
	Панельные	38,94	11,56	12,63
	Монолитные	38,94	9,49	11,52
	Прочие	38,94	10,10	11,81
Административные здания		38,94	9,84	14,36
Объекты образования	Детские сады	38,94	9,71	14,83
	Школы	38,94	8,49	13,99
	Прочие	38,94	9,29	14,52
Объекты здравоохранения	Поликлиники	38,94	9,73	17,76
	Больницы	38,94	10,70	13,03
	Прочие	38,94	10,36	15,11
Объекты спортивного назначения		38,94	9,68	13,68
Объекты культуры		38,94	10,61	15,57
Котельные		38,94	9,27	13,99
Очистные сооружения		38,94	10,27	15,48
Внешние инженерные сети теплоснабжения		38,94	11,12	14,79
Внешние инженерные сети водопровода		38,94	6,57	14,09
Внешние инженерные сети канализации		38,94	8,92	14,41
Внешние инженерные сети газоснабжения		38,94	7,73	13,94
Подземная прокладка кабеля с медными жилами		38,94	6,69	11,54
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами		38,94	5,23	11,41
Воздушная прокладка провода с медными жилами		38,94	6,90	9,04

(без НДС)

Объект строительства	Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат к ТЕР-2001 по объектам строительства		
	Оплата труда[2]	Материалы, изделия и конструкции	Эксплуатация машин и механизмов
Сети наружного освещения	38,94	13,14	10,44
Прочие объекты	38,94	10,17	13,25
Пусконаладочные работы	38,94	-	-
Аэродромы гражданского назначения[3]	38,94	8,43	14,90

Примечания:

1. Индексы изменения сметной стоимости применимы только к указанной ценовой зоне.
2. Индексы изменения сметной стоимости по строке «Оплата труда» разработаны с учетом районных коэффициентов к заработной плате и применяются к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих-строителей, на оплату труда пусконаладочного персонала. В целях определения фонда оплаты труда, состоящего из оплаты труда рабочих и оплаты труда рабочих, управляющих машинами, в текущем уровне цен, необходимого для определения накладных расходов и сметной прибыли, указанный индекс применяется и к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами.
3. Индексы изменения сметной стоимости по строке «Аэродромы гражданского назначения» применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»

ПИСЬМО

от 29 июля 2026 г. № Сл-406-01-684107/26

Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на III квартал 2026 года

В рамках реализации полномочий в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» сообщает рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства на III квартал 2026 года, приведенной в соответствие с письмом Минстроя России от 23.07.2026 № 45358-ИФ/09, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее – индексы), применяемых для корректировки сметной документации в составе проектной документации, ранее разработанной базисно-индексным методом.

Индексы разработаны к территориальным единичным расценкам сметно-нормативной базы 2001 года по Нижегородской области прогнозным методом, в соответствии с пунктами 53 – 58 методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр.

Директор Г.А. Зибров

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
по элементам прямых затрат по объектам строительства,
индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
к территориальным единичным расценкам
сметно-нормативной базы 2001 года по Нижегородской области
по состоянию на III квартал 2026 года[1]

(без НДС)

Объект строительства		Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат к ТЕР-2001 по объектам строительства		
		Оплата труда[2]	Материалы, изделия и конструкции	Эксплуатация машин и механизмов
Многоквартирные жилые дома	Кирпичные	39,57	10,21	11,71
	Панельные	39,57	11,67	12,75
	Монолитные	39,57	9,58	11,63
	Прочие	39,57	10,20	11,92
Административные здания		39,57	9,93	14,50
Объекты образования	Детские сады	39,57	9,80	14,97
	Школы	39,57	8,57	14,12
	Прочие	39,57	9,38	14,66
Объекты здравоохранения	Поликлиники	39,57	9,82	17,93
	Больницы	39,57	10,80	13,16
	Прочие	39,57	10,46	15,26
Объекты спортивного назначения		39,57	9,77	13,81
Объекты культуры		39,57	10,71	15,72
Котельные		39,57	9,36	14,12
Очистные сооружения		39,57	10,37	15,63
Внешние инженерные сети теплоснабжения		39,57	11,23	14,93
Внешние инженерные сети водопровода		39,57	6,63	14,23
Внешние инженерные сети канализации		39,57	9,00	14,55
Внешние инженерные сети газоснабжения		39,57	7,80	14,07
Подземная прокладка кабеля с медными жилами		39,57	6,75	11,65
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами		39,57	5,28	11,52
Воздушная прокладка провода с медными жилами		39,57	6,96	9,13

(без НДС)

Объект строительства	Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат к ТЕР-2001 по объектам строительства		
	Оплата труда[2]	Материалы, изделия и конструкции	Эксплуатация машин и механизмов
Сети наружного освещения	39,57	13,27	10,54
Прочие объекты	39,57	10,27	13,38
Пусконаладочные работы	39,57	-	-
Аэродромы гражданского назначения[3]	39,57	8,51	15,04

Примечания:

1. Индексы изменения сметной стоимости применимы только к указанной ценовой зоне.
2. Индексы изменения сметной стоимости по строке «Оплата труда» разработаны с учетом районных коэффициентов к заработной плате и применяются к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих-строителей, на оплату труда пусконаладочного персонала. В целях определения фонда оплаты труда, состоящего из оплаты труда рабочих и оплаты труда рабочих, управляющих машинами, в текущем уровне цен, необходимого для определения накладных расходов и сметной прибыли, указанный индекс применяется и к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами.
3. Индексы изменения сметной стоимости по строке «Аэродромы гражданского назначения» применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.

3. Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ

Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на II квартал 2026 года

(приложение № 4 к письму Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09)

1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы и нормативным затратам на работы по подготовке проектной документации:

– к уровню цен по состоянию на 01.01.2025 года – 1,15;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года – 1,27;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2023 года – 1,38;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 – 1,53;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 – 1,68;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 – 7,10;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.1995, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1998 № 9-1-1/6, – 54,34.

2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания и нормативным затратам на работы по инженерным изысканиям:

– к уровню цен по состоянию на 01.01.2025 года – 1,15;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года – 1,25;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 года – 1,54;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 – 7,07;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 – 80,58;
– к уровню цен, учтенному в сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства, утвержденном и введенном в действие Постановлением Госстроя СССР от 16 июля 1981 г. № 121, (Глава 20, кроме таблиц 341, 343) – 97,51;
– к уровню цен, учтенному в сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства, утвержденном и введенном в действие Постановлением Госстроя СССР от 16 июля 1981 г. № 121, (таблицы 341, 343) – 120,87.

Индексы изменения сметной стоимости
проектных и изыскательских работ
на III квартал 2026 года

(приложение № 4 к письму Минстроя России от 23.07.2026 № 45358-ИФ/09)

1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы и нормативным затратам на работы по подготовке проектной документации:

– к уровню цен по состоянию на 01.01.2025 года – 1,17;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года – 1,29;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2023 года – 1,40;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 – 1,56;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 – 1,71;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 – 7,22;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.1995, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1998 № 9-1-1/6, – 55,26.

2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания и нормативным затратам на работы по инженерным изысканиям:

– к уровню цен по состоянию на 01.01.2025 года – 1,17;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года – 1,27;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 года – 1,57;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 – 7,19;
– к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 – 81,95;
– к уровню цен, учтенному в сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства, утвержденном и введенном в действие Постановлением Госстроя СССР от 16 июля 1981 г. № 121, (Глава 20, кроме таблиц 341, 343) – 99,17;
– к уровню цен, учтенному в сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства, утвержденном и введенном в действие Постановлением Госстроя СССР от 16 июля 1981 г. № 121, (таблицы 341, 343) – 122,92.

4. Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат

Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 на II квартал 2026 года

(приложение № 4 к письму Минстроя России от 22.05.2026 № 31091-ИФ/09)

без НДС

№ п/п	Отрасли народного хозяйства и промышленности	Индексы на прочие работы и затраты
1	Экономика в целом	13,07
2	Электроэнергетика	14,40
3	Нефтедобывающая	11,28
4	Газовая	11,10
5	Угольная	14,83
6	Сланцевая	15,61
7	Торфяная	15,72
8	Черная металлургия	12,39
9	Цветная металлургия	11,97
10	Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая	16,37
11	Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение	14,09
12	Приборостроение	14,09
13	Автомобильная промышленность	15,15
14	Тракторное и с/х машиностроение	11,67
15	Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	14,22
16	Строительных материалов	16,81
17	Легкая	12,10
18	Пищевкусовая	13,05
19	Микробиологическая	12,35
20	Полиграфическая	17,02
21	Сельское хозяйство	14,38
22	Строительство	9,84

без НДС

№ п/п	Отрасли народного хозяйства и промышленности	Индексы на прочие работы и затраты
23	Транспорт	18,94
24	Связь	11,77
25	Торговля и общественное питание	17,92
26	Жилищное строительство	12,65
27	Бытовое обслуживание населения	16,23
28	Образование	11,75
29	Здравоохранение	12,36
30	По объектам непроизводственного назначения	16,46

Индексы изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат к уровню цен по состоянию на 01.01.2000
на III квартал 2026 года

(приложение № 3 к письму Минстроя России от 13.08.2026 № 50058-ИФ/09)

без НДС

№ п/п	Отрасли народного хозяйства и промышленности	Индексы на прочие работы и затраты
1	Экономика в целом	13,03
2	Электроэнергетика	14,35
3	Нефтедобывающая	11,24
4	Газовая	11,06
5	Угольная	14,78
6	Сланцевая	15,56
7	Торфяная	15,67
8	Черная металлургия	12,35
9	Цветная металлургия	11,93
10	Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая	16,32
11	Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение	14,04

без НДС

№ п/п	Отрасли народного хозяйства и промышленности	Индексы на прочие работы и затраты
12	Приборостроение	14,04
13	Автомобильная промышленность	15,10
14	Тракторное и с/х машиностроение	11,63
15	Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	14,17
16	Строительных материалов	16,75
17	Легкая	12,06
18	Пищевкусовая	13,01
19	Микробиологическая	12,31
20	Полиграфическая	16,96
21	Сельское хозяйство	14,33
22	Строительство	9,81
23	Транспорт	18,88
24	Связь	11,73
25	Торговля и общественное питание	17,86
26	Жилищное строительство	12,61
27	Бытовое обслуживание населения	16,18
28	Образование	11,71
29	Здравоохранение	12,32
30	По объектам непроизводственного назначения	16,41

5. Индексы изменения сметной стоимости оборудования

Индексы изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2026 года

(приложение № 5 к письму Минстроя России от 22.05.2026 № 31091-ИФ/09)

без НДС

№ п/п	Отрасли народного хозяйства и промышленности	Индексы на оборудование к уровню цен по состоянию на:	
		01.01.1991	01.01.2000
1	Экономика в целом	109,95	6,71
2	Электроэнергетика	131,49	7,22
3	Нефтедобывающая	160,15	7,91
4	Газовая	140,94	6,41
5	Угольная	106,96	8,24
6	Сланцевая	123,51	7,64
7	Торфяная	98,77	7,08
8	Черная металлургия	97,45	6,65
9	Цветная металлургия	113,49	7,56
10	Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая	151,26	8,04
11	Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение	75,74	6,81
12	Приборостроение	75,29	7,19
13	Автомобильная промышленность	72,29	6,72
14	Тракторное и с/х машиностроение	73,76	6,72
15	Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	102,98	6,40
16	Строительных материалов	110,24	6,78
17	Легкая	71,68	5,82
18	Пищевкусовая	78,18	6,45
19	Микробиологическая	128,47	6,65
20	Полиграфическая	50,52	6,40
21	Сельское хозяйство	141,26	6,34
22	Строительство	107,98	6,60

без НДС

№ п/п	Отрасли народного хозяйства и промышленности	Индексы на оборудование к уровню цен по состоянию на:	
		01.01.1991	01.01.2000
23	Транспорт	100,63	6,58
24	Связь	72,62	5,34
25	Торговля и общественное питание	99,46	6,77
26	Жилищное строительство	78,24	6,59
27	Бытовое обслуживание населения	78,03	7,07
28	Образование	97,82	5,68
29	Здравоохранение	112,25	6,02
30	По объектам непроизводственного назначения	70,32	6,18

Индексы изменения сметной стоимости оборудования
на III квартал 2026 года

(приложение № 4 к письму Минстроя России от 13.08.2026 № 50058-ИФ/09)

без НДС

№ п/п	Отрасли народного хозяйства и промышленности	Индексы на оборудование к уровню цен по состоянию на:	
		01.01.1991	01.01.2000
1	Экономика в целом	109,62	6,68
2	Электроэнергетика	131,09	7,19
3	Нефтедобывающая	159,66	7,88
4	Газовая	140,51	6,39
5	Угольная	106,63	8,21
6	Сланцевая	123,13	7,61
7	Торфяная	98,47	7,05
8	Черная металлургия	97,15	6,63
9	Цветная металлургия	113,14	7,53
10	Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая	150,80	8,01

без НДС

№ п/п	Отрасли народного хозяйства и промышленности	Индексы на оборудование к уровню цен по состоянию на:	
		01.01.1991	01.01.2000
11	Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение	75,51	6,78
12	Приборостроение	75,06	7,16
13	Автомобильная промышленность	72,07	6,69
14	Тракторное и с/х машиностроение	73,53	6,69
15	Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	102,67	6,38
16	Строительных материалов	109,90	6,75
17	Легкая	71,46	5,80
18	Пищевкусовая	77,94	6,43
19	Микробиологическая	128,08	6,63
20	Полиграфическая	50,36	6,38
21	Сельское хозяйство	140,83	6,32
22	Строительство	107,65	6,58
23	Транспорт	100,32	6,56
24	Связь	72,40	5,32
25	Торговля и общественное питание	99,16	6,74
26	Жилищное строительство	78,00	6,57
27	Бытовое обслуживание населения	77,79	7,04
28	Образование	97,52	5,66
29	Здравоохранение	111,91	6,00
30	По объектам непроизводственного назначения	70,10	6,16

6. Динамика изменения индексов по Нижегородской области

6.1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ

(без НДС)

Период	База: сметные цены на 01.01.1984г.	База: сметные цены на 01.01.1991г.	База: сметные цены на 01.01.2000г.
1991 г.	1,6		
1992 г.	46,29	28,95	
1993 г.	685,52	428,72	
1994 г.	2397	1498	
1995 г.	5667	3533	
1996 г.	9374	5811	
1997 г.	10633	6599	
1998 г.	11,6	7,2	
1999 г.	15,44	9,58	
2000 г.	19,38	12,02	
2001 г.	24,36	15,11	
2002 г.	28,57	17,73	
2003 г.	36,29	22,49	
2004 г.	45,33	28,12	
2005 г.	51,69	32,07	
2006 г.	59,43	36,89	
2007 г.	72,62	45,07	
2008 г.	88,35	54,82	
2009 г.	96,33	59,81	
2010 г.	95,40	59,26	
2011 г.	97,06	60,28	
2012 г. 1 квартал	100,95	62,70	5,31
2 квартал	102,52	63,68	5,42
3 квартал	104,39	64,84	5,61
4 квартал	105,80	65,72	5,74
2013 г. 1 квартал	106,70	66,28	5,80
2 квартал	108,20	67,22	5,83
3 квартал			5,89
4 квартал			5,89
2014 г. 1 квартал			5,89
2 квартал			5,91
3 квартал			6,03
4 квартал			6,01

(без НДС)

Период	База: сметные цены на 01.01.1984г.	База: сметные цены на 01.01.1991г.	База: сметные цены на 01.01.2000г.
2015 г. 1 квартал			6,04
2 квартал			6,04
3 квартал			6,25
4 квартал			6,36
2016 г. 1 квартал			6,40
2 квартал			6,40
3 квартал			6,50
4 квартал			6,59
2017 г. 1 квартал			6,62
2 квартал			6,66
3 квартал			6,83
4 квартал			6,91
2018 г. 1 квартал			6,97
2 квартал			7,00
3 квартал			7,16
4 квартал			7,23
2019 г. 1 квартал			7,23
2 квартал			7,29
3 квартал			7,40
4 квартал			7,49
2020 г. 1 квартал			7,58
2 квартал			7,63
3 квартал			7,97
4 квартал			8,04
2021 г. 1 квартал			8,51

Примечание: Начиная с 2 квартала 2021 г. индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Нижегородской области выпускаются по элементам прямых затрат.

(без НДС)

Период	Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по элементам прямых затрат к базе сметных цен по состоянию на 01.01.2000г.		
	Оплата труда	Материалы, изделия и конструкции	Эксплуатация машин и механизмов
2021 г. 2 квартал	21,57	6,61	8,79
3 квартал	21,84	6,65	8,85
4 квартал	22,46	7,27	9,13
2022 г. 1 квартал	22,70	7,35	9,23
2 квартал	25,08	8,07	9,97
3 квартал	27,54	7,97	10,38
4 квартал	27,97	8,03	10,87
2023 г. 1 квартал	29,24	8,19	11,22
2 квартал	29,56	8,27	11,33
3 квартал	29,93	8,64	11,26
4 квартал	30,49	8,95	11,71
2024 г. 1 квартал	31,02	9,13	11,89
2 квартал	32,07	9,21	11,99
3 квартал	32,50	9,28	12,08
4 квартал	33,46	9,41	12,26
2025 г. 1 квартал	33,93	9,48	12,35
2 квартал	36,45	9,59	12,49
3 квартал	37,88	9,75	12,70
4 квартал	38,63	9,99	13,01
2026 г. 1 квартал	39,11	10,10	13,16
2 квартал	38,94	10,17	13,25
3 квартал	39,57	10,27	13,38

6.2. Индекс на оплату труда рабочих, занятых в строительстве (на строительно-монтажных, ремонтно-строительных работах и в подсобных производствах), и работников-исполнителей пусконаладочных работ, занятых в строительном процессе

(без НДС)

Период	База: сметные цены на 01.01.2000г.
2017 г. 1 квартал	13,73
2 квартал	13,85
3 квартал	14,00
4 квартал	14,14
2018 г. 1 квартал	14,14
2 квартал	14,29
3 квартал	14,44
4 квартал	14,58
2019 г. 1 квартал	14,58
2 квартал	14,74
3 квартал	17,73
4 квартал	17,73
2020 г.	18,62
2021 г. 1 квартал	21,27
2 квартал	21,57
3 квартал	21,84
4 квартал	22,46
2022 г. 1 квартал	22,70
2 квартал	25,08
3 квартал	27,54
4 квартал	27,97
2023 г. 1 квартал	29,24
2 квартал	29,56
3 квартал	29,93
4 квартал	30,49
2024 г. 1 квартал	31,02
2 квартал	32,07
3 квартал	32,50
4 квартал	33,46
2025 г. 1 квартал	33,93
2 квартал	36,45
3 квартал	37,88
4 квартал	38,63

(без НДС)

Период	База: сметные цены на 01.01.2000г.
2026 г. 1 квартал	39,11
2 квартал	38,94
3 квартал	39,57

7. Прогноз индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Нижегородской области

(без НДС)

Год	Квартал	Прогноз темпов инфляции в %	Прогноз индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Нижегородской области по отношению:		
			к ценам 1991г.	к ТЕР-2001	к ФЕР-2001
2016 г.	1 квартал	0,629	73,26	6,40	6,38
	2 квартал	0,00	73,26	6,40	6,38
	3 квартал	1,563	74,41	6,50	6,48
	4 квартал	1,385	75,44	6,59	6,57
2017 г.	1 квартал	0,455	75,78	6,62	6,60
	2 квартал	0,604	76,24	6,66	6,64
	3 квартал	2,553	78,19	6,83	6,81
	4 квартал	1,171	79,10	6,91	6,89
2018 г.	1 квартал	0,868	79,79	6,97	6,95
	2 квартал	0,430	80,13	7,00	6,98
	3 квартал	2,286	81,96	7,16	7,14
	4 квартал	0,978	82,76	7,23	7,21
2019 г.	1 квартал	0,000	82,76	7,23	7,21
	2 квартал	0,830	83,45	7,29	7,27
	3 квартал	1,509	84,71	7,40	7,38
	4 квартал	1,216	85,74	7,49	7,47
2020 г.	1 квартал	1,202	86,77	7,58	7,57
	2 квартал	0,660	87,34	7,63	7,62
	3 квартал	4,456	91,23	7,97	7,96
	4 квартал	0,878	92,04	8,04	8,03
2021 г.	1 квартал	5,846	97,42	8,51	8,50

Примечание: Начиная с 2 квартала 2021 г. индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Нижегородской области выпускаются по элементам прямых затрат.

Год	Квартал	Прогноз темпов инфляции в %	Прогноз индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Нижегородской области по отношению:			
			к ценам 1991г.	к ФЕР-2001 / ТЕР-2001		
				Оплата труда	Материалы, изделия и конструкции	Эксплуатация машин и механизмов
2021 г.	2 квартал	0,889	98,29	22,59 21,57	6,50 6,61	9,28 8,79
	3 квартал	1,252	99,52	22,87 21,84	6,54 6,65	9,34 8,85
	4 квартал	2,839	102,34	23,52 22,46	7,15 7,27	9,63 9,13
2022 г.	1 квартал	1,069	103,43	23,77 22,70	7,23 7,35	9,74 9,23
	2 квартал	10,496	114,29	26,27 25,08	7,94 8,07	10,52 9,97
	3 квартал	9,809	125,50	28,84 27,54	7,83 7,97	10,95 10,38
	4 квартал	1,561	127,46	29,29 27,97	7,89 8,03	11,47 10,87
2023 г.	1 квартал	4,541	133,25	30,62 29,24	8,05 8,19	11,84 11,22
	2 квартал	1,094	134,71	30,95 29,56	8,13 8,27	11,95 11,33
	3 квартал	1,252	136,39	31,35 29,93	8,49 8,64	11,89 11,26
	4 квартал	1,871	138,94	31,93 30,49	8,80 8,95	12,36 11,71
2024 г.	1 квартал	0,892	139,98	32,49 31,02	8,98 9,13	12,55 11,89
	2 квартал	1,104	141,43	33,59 32,07	9,06 9,21	12,66 11,99
	3 квартал	1,265	142,82	34,03 32,50	9,13 9,28	12,76 12,08
	4 квартал	1,750	145,33	35,04 33,46	9,26 9,41	12,95 12,26

Год	Квартал	Прогноз темпов инфляции в %	Прогноз индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Нижегородской области по отношению:			
			к ценам 1991г.	к ФЕР-2001 / ТЕР-2001		
				Оплата труда	Материалы, изделия и конструкции	Эксплуатация машин и механизмов
2025 г.	1 квартал	- 0,693	145,21 [1]	35,54 33,93	9,33 9,48	13,05 12,35
	2 квартал	1,599	144,10	38,18 36,45	9,44 9,59	13,20 12,49
	3 квартал	1,270	147,32	39,68 37,88	9,60 9,75	13,42 12,70
	4 квартал	0,952	150,48	40,46 38,63	9,84 9,99	13,75 13,01
2026 г.	1 квартал	2,514 [2]	151,84	40,96 39,11	9,95 10,10	13,91 13,16
	2 квартал	- 0,262	152,67	40,78 38,94	10,01 10,17	14,00 13,25
	3 квартал	*2,874*	157,89	41,44 39,57	10,11 10,27	14,14 13,38
	4 квартал	*2,874*	*162,42*	*42,63* *40,71*	*10,40* *10,57*	*14,55* *13,76*
	2027	9,0				
	2028	4,6				
	2029	4,5				

Примечания:

1. Изменение индекса по отношению к ценам 1991 г. за I квартал 2025 г. связано с корректировкой индексов цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по виду экономической деятельности «Строительство», произведенной в 2025 году в отчете Росстата «Социально-экономическое положение России»;

2. Изменение темпа инфляции за I квартал 2026 г. связано с корректировкой индексов цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по виду экономической деятельности «Строительство», произведенной в 2026 году в отчете Росстата «Социально-экономическое положение России»;

3. Курсивным шрифтом выделены прогнозные значения, рассчитанные с учетом прогнозного показателя инфляции «Инвестиции в основной капитал», установленного Минэкономразвития России.

7.1. Среднегодовой индекс удорожания стоимости строительно-монтажных работ по отношению к ценам 1991 г.

(без НДС)

2021 (факт)	99,39
2022 (факт)	117,67
2023 (факт)	135,82
2024 (факт)	142,39
2025 (факт)	146,78
2026 (прогноз)	156,20

7.2. Годовые коэффициенты увеличения индексов цен

$\frac{\text{И 2022 (факт)}}{\text{И 2021}}$	$\frac{117,67}{99,39}=1,184$
$\frac{\text{И 2023 (факт)}}{\text{И 2022}}$	$\frac{135,82}{117,67}=1,154$
$\frac{\text{И 2024 (факт)}}{\text{И 2023}}$	$\frac{142,39}{135,82}=1,048$
$\frac{\text{И 2025 (факт)}}{\text{И 2024}}$	$\frac{146,78}{142,39}=1,031$
$\frac{\text{И 2026 (прогноз)}}{\text{И 2025}}$	$\frac{156,20}{146,78}=1,064$

8. Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по региональной ресурсно-технологической модели

Элементы затрат	Доля в СМР (II квартал 2026 г.), %
Сметная стоимость материалов	56,30
в т.ч. - материалы	*52,28*
- транспорт	*4,02*
Средства на оплату труда	14,54
Эксплуатация машин и механизмов	4,46
Накладные расходы	15,51
Сметная прибыль	9,19
ИТОГО:	100

Элементы затрат	Доля в СМР (III квартал 2026 г.), %
Сметная стоимость материалов	57,08
в т.ч. - материалы	*53,00*
- транспорт	*4,08*
Средства на оплату труда	14,29
Эксплуатация машин и механизмов	4,36
Накладные расходы	15,24
Сметная прибыль	9,03
ИТОГО:	100

9. Часовые тарифные ставки, установленные для рабочих и работников-исполнителей пусконаладочных работ

Базовые часовые тарифные ставки,
установленные для рабочих, занятых в строительстве (на строительно-монтажных, ремонтно-строительных работах и в подсобных производствах)
с нормальными условиями труда, на 01.01.2000 г.

Разряд работы	Тарифная ставка руб./чел.-ч.	Разряд работы	Тарифная ставка руб./чел.-ч.	Разряд работы	Тарифная ставка руб./чел.-ч.
1,0	**7,53**	2,7	8,70	4,4	10,69
1,1	7,60	2,8	8,78	4,5	10,84
1,2	7,66	2,9	8,86	4,6	10,99
1,3	7,73	**3,0**	**8,93**	4,7	11,15
1,4	7,79	3,1	9,04	4,8	11,30
1,5	7,85	3,2	9,16	4,9	11,46
1,6	7,91	3,3	9,28	**5,0**	**11,61**
1,7	7,98	3,4	9,39	5,1	11,81
1,8	8,04	3,5	9,50	5,2	12,00
1,9	8,11	3,6	9,62	5,3	12,19
2,0	**8,17**	3,7	9,73	5,4	12,38
2,1	8,25	3,8	9,85	5,5	12,58
2,2	8,32	3,9	9,96	5,6	12,76
2,3	8,40	**4,0**	**10,08**	5,7	12,96
2,4	8,47	4,1	10,23	5,8	13,15
2,5	8,55	4,2	10,38	5,9	13,34
2,6	8,63	4,3	10,53	**6,0**	**13,53**

Текущие часовые тарифные ставки,
установленные для рабочих, занятых в строительстве (на строительно-монтажных,
ремонтно-строительных работах и в подсобных производствах)
с нормальными условиями труда, **на II квартал 2026 года**

Разряд работы	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка, руб./чел.ч	Разряд работы	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка, руб./чел.ч	Разряд работы	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка, руб./чел.ч
1	**1**	**293,24**	2,7	1,156	338,99	4,4	1,42	416,40
1,1	1,009	295,88	2,8	1,166	341,92	4,5	1,44	422,27
1,2	1,017	298,23	2,9	1,176	344,85	4,6	1,46	428,13
1,3	1,026	300,86	**3**	**1,186**	**347,78**	4,7	1,481	434,29
1,4	1,034	303,21	3,1	1,201	352,18	4,8	1,501	440,15
1,5	1,043	305,85	3,2	1,216	356,58	4,9	1,522	446,31
1,6	1,051	308,20	3,3	1,232	361,27	**5**	**1,542**	**452,18**
1,7	1,06	310,83	3,4	1,247	365,67	5,1	1,568	459,80
1,8	1,068	313,18	3,5	1,262	370,07	5,2	1,593	467,13
1,9	1,077	315,82	3,6	1,277	374,47	5,3	1,619	474,76
2	**1,085**	**318,17**	3,7	1,292	378,87	5,4	1,644	482,09
2,1	1,095	321,10	3,8	1,308	383,56	5,5	1,67	489,71
2,2	1,105	324,03	3,9	1,323	387,96	5,6	1,695	497,04
2,3	1,115	326,96	**4**	**1,338**	**392,36**	5,7	1,721	504,67
2,4	1,125	329,90	4,1	1,358	398,22	5,8	1,746	512,00
2,5	1,136	333,12	4,2	1,379	404,38	5,9	1,772	519,62
2,6	1,146	336,05	4,3	1,399	410,24	**6**	**1,797**	**526,95**

Текущие часовые тарифные ставки,
установленные для рабочих, занятых в строительстве (на строительно-монтажных,
ремонтно-строительных работах и в подсобных производствах)
с нормальными условиями труда, **на III квартал 2026 года**

Разряд работы	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка, руб./чел.ч	Разряд работы	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка, руб./чел.ч	Разряд работы	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка, руб./чел.ч
1	**1**	**297,97**	2,7	1,156	344,45	4,4	1,42	423,12
1,1	1,009	300,65	2,8	1,166	347,43	4,5	1,44	429,08
1,2	1,017	303,04	2,9	1,176	350,41	4,6	1,46	435,04
1,3	1,026	305,72	**3**	**1,186**	**353,39**	4,7	1,481	441,29
1,4	1,034	308,10	3,1	1,201	357,86	4,8	1,501	447,25
1,5	1,043	310,78	3,2	1,216	362,33	4,9	1,522	453,51
1,6	1,051	313,17	3,3	1,232	367,10	**5**	**1,542**	**459,47**
1,7	1,06	315,85	3,4	1,247	371,57	5,1	1,568	467,22
1,8	1,068	318,23	3,5	1,262	376,04	5,2	1,593	474,67
1,9	1,077	320,91	3,6	1,277	380,51	5,3	1,619	482,41
2	**1,085**	**323,30**	3,7	1,292	384,98	5,4	1,644	489,86
2,1	1,095	326,28	3,8	1,308	389,74	5,5	1,67	497,61
2,2	1,105	329,26	3,9	1,323	394,21	5,6	1,695	505,06
2,3	1,115	332,24	**4**	**1,338**	**398,68**	5,7	1,721	512,81
2,4	1,125	335,22	4,1	1,358	404,64	5,8	1,746	520,26
2,5	1,136	338,49	4,2	1,379	410,90	5,9	1,772	528,00
2,6	1,146	341,47	4,3	1,399	416,86	**6**	**1,797**	**535,45**

Базовые часовые тарифные ставки,
установленные для работников-исполнителей пусконаладочных работ, занятых в строительном процессе с нормальными условиями труда, на 01.01.2000 г.

Должность	Тарифная ставка руб./чел.-ч.	Должность	Тарифная ставка руб./чел.-ч.
Главный технолог	19,20	Инженер-химик III категории	13,29
Ведущий инженер	17,73	Инженер-теплотехник I категории	16,23
Инженер I категории	16,23	Инженер-теплотехник II категории	14,76
Инженер II категории	14,76	Инженер-теплотехник III категории	13,29
Инженер III категории	13,29	Техник I категории	10,69
Инженер по наладке и испытаниям I категории	16,23	Техник II категории	9,60
Инженер по наладке и испытаниям II категории	14,76	Техник III категории	8,66
Инженер по наладке и испытаниям III категории	13,29	Техник по наладке и испытаниям I категории	10,69
Инженер-химик I категории	16,23	Техник по наладке и испытаниям II категории	9,60
Инженер-химик II категории	14,76	Техник по наладке и испытаниям III категории	8,66

Текущие часовые тарифные ставки,
установленные для работников-исполнителей пусконаладочных работ,
занятых в строительном процессе с нормальными условиями труда,
на II квартал 2026 года

Должность	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка, руб./чел.ч	Должность	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка, руб./чел.ч
Главный технолог	2,55	747,76	Инженер-химик III категории	1,765	517,57
Ведущий инженер	2,355	690,58	Инженер-теплотехник I категории	2,155	631,93
Инженер I категории	2,155	631,93	Инженер-теплотехник II категории	1,96	574,75
Инженер II категории	1,96	574,75	Инженер-теплотехник III категории	1,765	517,57
Инженер III категории	1,765	517,57	Техник I категории	1,42	416,40
Инженер по наладке и испытаниям I категории	2,155	631,93	Техник II категории	1,275	373,88
Инженер по наладке и испытаниям II категории	1,96	574,75	Техник III категории	1,150	337,23
Инженер по наладке и испытаниям III категории	1,765	517,57	Техник по наладке и испытаниям I категории	1,42	416,40
Инженер-химик I категории	2,155	631,93	Техник по наладке и испытаниям II категории	1,275	373,88
Инженер-химик II категории	1,96	574,75	Техник по наладке и испытаниям III категории	1,150	337,23

Текущие часовые тарифные ставки,
установленные для работников-исполнителей пусконаладочных работ,
занятых в строительном процессе с нормальными условиями труда,
на III квартал 2026 года

Должность	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка, руб./чел.ч	Должность	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка, руб./чел.ч
Главный технолог	2,55	759,82	Инженер-химик III категории	1,765	525,92
Ведущий инженер	2,355	701,72	Инженер-теплотехник I категории	2,155	642,13
Инженер I категории	2,155	642,13	Инженер-теплотехник II категории	1,96	584,02
Инженер II категории	1,96	584,02	Инженер-теплотехник III категории	1,765	525,92
Инженер III категории	1,765	525,92	Техник I категории	1,42	423,12
Инженер по наладке и испытаниям I категории	2,155	642,13	Техник II категории	1,275	379,91
Инженер по наладке и испытаниям II категории	1,96	584,02	Техник III категории	1,150	342,67
Инженер по наладке и испытаниям III категории	1,765	525,92	Техник по наладке и испытаниям I категории	1,42	423,12
Инженер-химик I категории	2,155	642,13	Техник по наладке и испытаниям II категории	1,275	379,91
Инженер-химик II категории	1,96	584,02	Техник по наладке и испытаниям III категории	1,150	342,67

10. Сметная норма и средний размер оплаты труда работников строительных организаций Нижегородской области

(по данным Нижегородстата в расчете на 1 чел./день)

Год и месяц	Сметная норма руб./чел.дни		Оплата 1 чел./день, исходя из среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям, руб.
	1984г.	1991г.	
2021 г. январь	8,23	10,28	3 060,95
февраль	8,23	10,28	2 518,59
март	8,23	10,28	2 263,69
апрель	8,23	10,28	2 305,90
май	8,23	10,28	3 447,16
июнь	8,23	10,28	2 482,18
июль	8,23	10,28	2 387,10
август	8,23	10,28	2 427,24
сентябрь	8,23	10,28	2 450,01
октябрь	8,23	10,28	2 590,59
ноябрь	8,23	10,28	3 055,88
декабрь	8,23	10,28	2 450,00
2022 г. январь	8,23	10,28	2 894,69
февраль	8,23	10,28	2 519,25
март	8,23	10,28	2 260,75
апрель	8,23	10,28	2 394,41
май	8,23	10,28	2 870,24
июнь	8,23	10,28	2 480,70
июль	8,23	10,28	2 497,74
август	8,23	10,28	2 317,29
сентябрь	8,23	10,28	2 444,56
октябрь	8,23	10,28	2 585,12
ноябрь	8,23	10,28	2 595,90
декабрь	8,23	10,28	2 539,29
2023 г. январь	8,23	10,28	3 376,86
февраль	8,23	10,28	3 312,37
март	8,23	10,28	2 814,20
апрель	8,23	10,28	3 210,24
май	8,23	10,28	3 270,95
июнь	8,23	10,28	3 197,52
июль	8,23	10,28	3 227,29
август	8,23	10,28	2 974,66

Год и месяц		Сметная норма руб./чел.дни		Оплата 1 чел./день, исходя из среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям, руб.
		1984г.	1991г.	
	сентябрь	8,23	10,28	3 290,20
	октябрь	8,23	10,28	3 159,68
	ноябрь	8,23	10,28	3 348,19
	декабрь	8,23	10,28	3 405,87
2024 г.	январь	8,23	10,28	3 722,72
	февраль	8,23	10,28	3 321,07
	март	8,23	10,28	3 673,86
	апрель	8,23	10,28	3 756,10
	май	8,23	10,28	4 454,21
	июнь	8,23	10,28	4 626,30
	июль	8,23	10,28	3 811,83
	август	8,23	10,28	4 346,79
	сентябрь	8,23	10,28	4 285,74
	октябрь	8,23	10,28	4 149,29
	ноябрь	8,23	10,28	4 744,31
	декабрь	8,23	10,28	5 260,92
2025 г.	январь	8,23	10,28	6 633,89
	февраль	8,23	10,28	5 932,03
	март	8,23	10,28	5 779,73
	апрель	8,23	10,28	5 749,40
	май	8,23	10,28	7 278,18
	июнь	8,23	10,28	6 337,42
	июль	8,23	10,28	5 631,10
	август	8,23	10,28	5 924,74
	сентябрь	8,23	10,28	5 844,28
	октябрь	8,23	10,28	5 595,15
	ноябрь	8,23	10,28	6 561,03
	декабрь	8,23	10,28	6 760,68
2026 г.	январь	8,23	10,28	7 666,59
	февраль	8,23	10,28	6 040,78
	март	8,23	10,28	5 938,86
	апрель	8,23	10,28	5 573,25
	май	8,23	10,28	7 061,83
	июнь	8,23	10,28	6 097,86
	июль	8,23	10,28	6 001,27

РАЗДЕЛ III. СТОИМОСТЬ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ

1. Приказы Минстроя России о нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 марта 2026 г. № 177/пр

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на II квартал 2026 года

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» приказываю:

определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2026 года согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И.Э. Файзуллин

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2026 года (в рублях)

Центральный федеральный округ		
1	Белгородская область	103 939
2	Брянская область	99 456
3	Владимирская область	99 814
4	Воронежская область	105 494
5	Ивановская область	88 080
6	Калужская область	95 265
7	Костромская область	83 339
8	Курская область	123 995
9	Липецкая область	92 390
10	Московская область	175 203
11	Орловская область	80 137
12	Рязанская область	86 321
13	Смоленская область	90 863
14	Тамбовская область	79 337
15	Тверская область	76 903
16	Тульская область	101 727
17	Ярославская область	94 545
18	Город федерального значения Москва	206 898
Северо-Западный федеральный округ		
19	Республика Карелия (без учета части территории Республики Карелия, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	110 035
	Часть территории Республики Карелия, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	147 182
20	Республика Коми (без учета части территории Республики Коми, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	88 850
	Часть территории Республики Коми, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	121 180
21	Архангельская область (без учета части территории Архангельской области, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	112 137

	Часть территории Архангельской области, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	129 543
22	Вологодская область	94 887
23	Калининградская область	114 179
24	Ленинградская область	151 360
25	Мурманская область	148 857
26	Новгородская область	89 336
27	Псковская область	81 425
28	Ненецкий автономный округ	122 924
29	Город федерального значения Санкт-Петербург	165 315
Южный федеральный округ		
30	Республика Адыгея (Адыгея)	122 857
31	Республика Калмыкия	83 110
32	Республика Крым	148 148
33	Краснодарский край	160 923
34	Астраханская область	107 831
35	Волгоградская область	93 238
36	Ростовская область	101 649
37	Город федерального значения Севастополь	173 086
Северо-Кавказский федеральный округ		
38	Республика Дагестан	81 016
39	Республика Ингушетия	60 503
40	Кабардино-Балкарская Республика	82 221
41	Карачаево-Черкесская Республика	90 448
42	Республика Северная Осетия - Алания	80 394
43	Чеченская Республика	84 217
44	Ставропольский край	103 296
Приволжский федеральный округ		
45	Республика Башкортостан	117 626
46	Республика Марий Эл	92 971
47	Республика Мордовия	89 635
48	Республика Татарстан (Татарстан)	153 313
49	Удмуртская Республика	104 612
50	Чувашская Республика - Чувашия	103 142
51	Пермский край	134 155
52	Кировская область	96 465
53	Нижегородская область	135 032
54	Оренбургская область	90 742

55	Пензенская область	89 469
56	Самарская область	115 578
57	Саратовская область	90 301
58	Ульяновская область	100 825
Уральский федеральный округ		
59	Курганская область	89 910
60	Свердловская область	109 851
61	Тюменская область	120 138
62	Челябинская область	100 228
63	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (без учета части территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	116 055
	Часть территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	134 681
64	Ямало-Ненецкий автономный округ	183 760
Сибирский федеральный округ		
65	Республика Алтай	168 411
66	Республика Тыва	136 053
67	Республика Хакасия	111 276
68	Алтайский край	109 956
69	Красноярский край (без учета части территории Красноярского края, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	114 065
	Часть территории Красноярского края, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	140 536
70	Иркутская область	126 015
71	Кемеровская область - Кузбасс	107 212
72	Новосибирская область	119 853
73	Омская область	112 112
74	Томская область	123 592
Дальневосточный федеральный округ		
75	Республика Саха (Якутия)	168 344
76	Камчатский край	179 039
77	Приморский край	183 805
78	Хабаровский край	164 383
79	Амурская область	166 068
80	Магаданская область	161 000
81	Сахалинская область	164 336

82	Еврейская автономная область	112 120
83	Чукотский автономный округ	269 901
84	Республика Бурятия	130 221
85	Забайкальский край	162 599
86	Луганская Народная Республика	116 427
87	Донецкая Народная Республика	116 427
88	Запорожская область	116 427
89	Херсонская область	116 427

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 8 декабря 2025 г. № 777/пр

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2026 года и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2026 года

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» приказываю:

1. Определить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2026 года в размере 123 700 (Сто двадцать три тысячи семьсот) рублей.

2. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2026 года согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И.Э. Файзуллин

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2026 года (в рублях)

Центральный федеральный округ		
1	Белгородская область	112 190
2	Брянская область	100 014
3	Владимирская область	103 412
4	Воронежская область	109 506
5	Ивановская область	94 067
6	Калужская область	96 887
7	Костромская область	86 663
8	Курская область	130 721
9	Липецкая область	97 901
10	Московская область	208 016
11	Орловская область	82 357
12	Рязанская область	92 173
13	Смоленская область	94 454
14	Тамбовская область	76 801
15	Тверская область	91 064
16	Тульская область	109 090
17	Ярославская область	104 281
18	Город федерального значения Москва	221 381
Северо-Западный федеральный округ		
19	Республика Карелия (без учета части территории Республики Карелия, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	117 708
	Часть территории Республики Карелия, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	143 563
20	Республика Коми (без учета части территории Республики Коми, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	98 729
	Часть территории Республики Коми, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	121 574
21	Архангельская область (без учета части территории Архангельской области, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	121 085

	Часть территории Архангельской области, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	141 486
22	Вологодская область	105 703
23	Калининградская область	129 754
24	Ленинградская область	166 074
25	Мурманская область	151 057
26	Новгородская область	96 897
27	Псковская область	84 459
28	Ненецкий автономный округ	134 442
29	Город федерального значения Санкт-Петербург	165 315
Южный федеральный округ		
30	Республика Адыгея (Адыгея)	130 918
31	Республика Калмыкия	87 459
32	Республика Крым	164 953
33	Краснодарский край	147 124
34	Астраханская область	109 920
35	Волгоградская область	97 886
36	Ростовская область	108 413
37	Город федерального значения Севастополь	169 716
Северо-Кавказский федеральный округ		
38	Республика Дагестан	78 651
39	Республика Ингушетия	61 190
40	Кабардино-Балкарская Республика	84 540
41	Карачаево-Черкесская Республика	85 320
42	Республика Северная Осетия - Алания	95 551
43	Чеченская Республика	87 600
44	Ставропольский край	111 752
Приволжский федеральный округ		
45	Республика Башкортостан	117 256
46	Республика Марий Эл	95 458
47	Республика Мордовия	99 290
48	Республика Татарстан (Татарстан)	170 477
49	Удмуртская Республика	114 571
50	Чувашская Республика - Чувашия	106 928
51	Пермский край	139 464
52	Кировская область	104 443
53	Нижегородская область	150 727
54	Оренбургская область	91 859

55	Пензенская область	91 003
56	Самарская область	112 996
57	Саратовская область	95 963
58	Ульяновская область	103 800
Уральский федеральный округ		
59	Курганская область	95 736
60	Свердловская область	116 896
61	Тюменская область	127 947
62	Челябинская область	111 896
63	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (без учета части территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	116 192
	Часть территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	128 290
64	Ямало-Ненецкий автономный округ	193 482
Сибирский федеральный округ		
65	Республика Алтай	183 317
66	Республика Тыва	140 353
67	Республика Хакасия	110 976
68	Алтайский край	112 989
69	Красноярский край (без учета части территории Красноярского края, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	116 378
	Часть территории Красноярского края, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	144 820
70	Иркутская область	127 685
71	Кемеровская область - Кузбасс	109 442
72	Новосибирская область	118 125
73	Омская область	118 535
74	Томская область	124 549
Дальневосточный федеральный округ		
75	Республика Саха (Якутия)	165 606
76	Камчатский край	178 642
77	Приморский край	182 527
78	Хабаровский край	167 095
79	Амурская область	169 340
80	Магаданская область	168 320
81	Сахалинская область	194 486

82	Еврейская автономная область	172 049
83	Чукотский автономный округ	172 049
84	Республика Бурятия	146 578
85	Забайкальский край	175 850
86	Луганская Народная Республика	123 700
87	Донецкая Народная Республика	123 700
88	Запорожская область	123 700
89	Херсонская область	123 700

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 11 сентября 2026 г. № 602/пр

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2026 года

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» приказываю:

определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2026 года согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И.Э. Файзуллин

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2026 года (в рублях)

Центральный федеральный округ		
1	Белгородская область	119 225
2	Брянская область	100 851
3	Владимирская область	105 097
4	Воронежская область	110 762
5	Ивановская область	94 602
6	Калужская область	98 918
7	Костромская область	84 455
8	Курская область	133 482
9	Липецкая область	98 180
10	Московская область	208 672
11	Орловская область	88 088
12	Рязанская область	94 863
13	Смоленская область	95 811
14	Тамбовская область	76 850
15	Тверская область	91 308
16	Тульская область	107 068
17	Ярославская область	103 789
18	Город федерального значения Москва	229 661
Северо-Западный федеральный округ		
19	Республика Карелия (без учета части территории Республики Карелия, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	120 258
	Часть территории Республики Карелия, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	145 558
20	Республика Коми (без учета части территории Республики Коми, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	101 868
	Часть территории Республики Коми, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	117 902
21	Архангельская область (без учета части территории Архангельской области, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	122 550

	Часть территории Архангельской области, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	144 209
22	Вологодская область	107 111
23	Калининградская область	132 685
24	Ленинградская область	165 541
25	Мурманская область	153 481
26	Новгородская область	99 178
27	Псковская область	84 735
28	Ненецкий автономный округ	134 442
29	Город федерального значения Санкт-Петербург	165 315
Южный федеральный округ		
30	Республика Адыгея (Адыгея)	124 121
31	Республика Калмыкия	89 448
32	Республика Крым	166 309
33	Краснодарский край	149 606
34	Астраханская область	109 940
35	Волгоградская область	104 005
36	Ростовская область	109 478
37	Город федерального значения Севастополь	182 443
Северо-Кавказский федеральный округ		
38	Республика Дагестан	78 829
39	Республика Ингушетия	61 716
40	Кабардино-Балкарская Республика	85 590
41	Карачаево-Черкесская Республика	91 458
42	Республика Северная Осетия - Алания	97 077
43	Чеченская Республика	88 072
44	Ставропольский край	113 845
Приволжский федеральный округ		
45	Республика Башкортостан	117 628
46	Республика Марий Эл	98 392
47	Республика Мордовия	101 149
48	Республика Татарстан (Татарстан)	169 604
49	Удмуртская Республика	118 073
50	Чувашская Республика - Чувашия	108 881
51	Пермский край	143 265
52	Кировская область	107 371
53	Нижегородская область	152 244
54	Оренбургская область	95 158

55	Пензенская область	92 132
56	Самарская область	112 825
57	Саратовская область	98 099
58	Ульяновская область	105 899
Уральский федеральный округ		
59	Курганская область	96 579
60	Свердловская область	115 025
61	Тюменская область	123 530
62	Челябинская область	113 829
63	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (без учета части территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	116 250
	Часть территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	127 751
64	Ямало-Ненецкий автономный округ	193 629
Сибирский федеральный округ		
65	Республика Алтай	182 758
66	Республика Тыва	140 121
67	Республика Хакасия	111 149
68	Алтайский край	116 087
69	Красноярский край (без учета части территории Красноярского края, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации)	118 699
	Часть территории Красноярского края, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации	147 175
70	Иркутская область	126 791
71	Кемеровская область - Кузбасс	112 008
72	Новосибирская область	119 646
73	Омская область	120 272
74	Томская область	128 088
Дальневосточный федеральный округ		
75	Республика Саха (Якутия)	166 307
76	Камчатский край	179 512
77	Приморский край	184 478
78	Хабаровский край	168 746
79	Амурская область	170 803
80	Магаданская область	168 320
81	Сахалинская область	197 083

82	Еврейская автономная область	174 073
83	Чукотский автономный округ	174 073
84	Республика Бурятия	152 506
85	Забайкальский край	178 901
86	Луганская Народная Республика	123 700
87	Донецкая Народная Республика	123 700
88	Запорожская область	123 700
89	Херсонская область	123 700

2. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья по районам г. Нижнего Новгорода

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья по районам г. Нижнего Новгорода за II квартал 2026 года

Первичный рынок [1]		
№ п/п	Наименование районов	Средняя цена реализации (II квартал 2026 года), руб.
1	Нижегородский (центр)	249 606
	Нижегородский (вне центра)	200 261
2	Советский	200 261
3	Приокский	202 512
4	Автозаводский	177 171
5	Сормовский	178 445
6	Московский	184 152
7	Ленинский	199 981
8	Канавинский	177 182
9	Новинский	162 640
	г. Нижний Новгород	193 221
Вторичный рынок		
№ п/п	Наименование районов	Средняя цена предложения (II квартал 2026 года), руб.
1	Нижегородский (центр)	212 476
	Нижегородский (вне центра)	195 350
2	Советский	195 350
3	Приокский	167 083
4	Автозаводский	138 254
5	Сормовский	132 847
6	Московский	142 264
7	Ленинский	155 518
8	Канавинский	159 642
	г. Нижний Новгород	166 531

Примечание:

1. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья по районам г. Нижнего Новгорода на первичном рынке за II квартал 2026 года представлена на основании аналитических данных по новостройкам в г. Нижнем Новгороде, размещенных в открытых источниках, по состоянию на 05.10.2026

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья по районам г. Нижнего Новгорода за III квартал 2026 года

Первичный рынок [1]		
№ п/п	Наименование районов	Средняя цена реализации (III квартал 2026 года), руб.
1	Нижегородский (центр)	
	Нижегородский (вне центра)	
2	Советский	
3	Приокский	
4	Автозаводский	
5	Сормовский	
6	Московский	
7	Ленинский	
8	Канавинский	
9	Новинский	
	г. Нижний Новгород	
Вторичный рынок		
№ п/п	Наименование районов	Средняя цена предложения (III квартал 2026 года), руб.
1	Нижегородский (центр)	219 622
	Нижегородский (вне центра)	200 082
2	Советский	200 082
3	Приокский	172 490
4	Автозаводский	145 871
5	Сормовский	139 622
6	Московский	148 948
7	Ленинский	161 441
8	Канавинский	165 421
	г. Нижний Новгород	172 620

Примечание:

1. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья по районам г. Нижнего Новгорода на первичном рынке за III квартал 2026 года не представлена в связи с отсутствием аналитических данных за сентябрь по новостройкам в г. Нижнем Новгороде, размещенных в открытых источниках, по состоянию на 09.10.2026

3. Расчетная стоимость строительства одного квадратного метра жилья в Нижегородской области

(с НДС)

Наименование	Расчетная стоимость строительства одного квадратного метра жилья, руб.					
	II квартал 2026 г.			III квартал 2026 г.		
	Факт			Факт		Прогноз
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
Нижегородская область	102 134 *	102 267	103 167	104 890	105 761	106 764
г. Нижний Новгород	102 134 *	102 267	103 167	104 890	105 761	106 764

Примечание:

* Изменение расчетной стоимости строительства одного квадратного метра жилья связано с корректировкой индексов цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по виду экономической деятельности «Строительство», произведенной в 2026 году в отчете Росстата «Социально-экономическое положение России».

РАЗДЕЛ IV. ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ

1. Постановления Правительства Российской Федерации, приказы и письма Минстроя России, приказы и письма федеральных органов исполнительной власти, постановления Правительства Нижегородской области

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 11 марта 2026 г. № 5390-ОГ/08

О оформления акта освидетельствования скрытых работ

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в ответ на обращение сообщает следующее.

Порядок ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства утвержден приказом Минстроя России от 2 декабря 2022 г. № 1026/пр (далее - общий журнал, Порядок № 1026 соответственно).

В соответствии с пунктом 1 Порядка № 1026 общий журнал должен отражать последовательность осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.

Согласно части 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями ГрК РФ).

Согласно части 2 статьи 53 ГрК РФ строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства,

реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

Исходя из совокупности положений пункта 22 статьи 1 и части 2 статьи 53 ГрК РФ для выполнения строительного контроля техническому заказчику требуется членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Работы по договорам строительного подряда должны выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (генеральные подрядчики), за исключением случаев, установленных частями 2.1 и 2.2 статьи 52 ГрК РФ. Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается специалистами по организации строительства (часть 2 статьи 52 ГрК РФ).

Частями 3 и 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ определены должностные обязанности специалистов по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства. Такие специалисты осуществляют трудовые функции, предусмотренные указанной статьей, в соответствии с профессиональными стандартами (часть 6 статьи 55.5-1 ГрК РФ) со дня включения сведений о нем в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или национальный реестр специалистов в области строительства (далее - реестровый специалист) (часть 7 статьи 55.5-1 ГрК РФ). Выполнение строительного контроля строительства объектов капитального строительства иными работниками члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не допускается.

При этом требование о наличии в штате реестровых специалистов распространяется только на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся членами саморегулируемой организации области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Согласно пункту 3.3.3 профессионального стандарта «Специалист по организации строительства», утвержденному приказом Минтруда России от 21 апреля 2022 г. № 231н, к трудовой функции специалиста по организации строительства в том числе относится строительный контроль объектов капитального строительства.

Таким образом, по вопросу необходимости указания в исполнительной документации идентификационного номера уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, в национальном

реестре специалистов в области строительства следует руководствоваться положениями ГрК РФ о членстве в саморегулируемой организации соответствующего вида.

В соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами. Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Департамента градостроительной
Деятельности и архитектуры О.А.Дашкова

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 3 апреля 2026 г. № 19327-ТБ/02**

Об обязанности члена СРО уведомлять о всех заключенных договорах подряда, договорах строительного подряда, договорах подряда на осуществление сноса

Правовой департамент Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение и сообщает следующее.

Федеральным законом от 31 июля 2025 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 309-ФЗ) вводятся положения, регулирующие возникновение права члена саморегулируемой организации (далее - СРО) выполнять работы по договору подряда, а также условия, при которых член СРО обязан оплатить дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (части 2.1 и 5 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), который определяется из наибольшей стоимости работ по договору вне зависимости от способа его заключения (части 10 и 12 статьи 55.16 Кодекса). По аналогии с ограничением права члена СРО принимать участие в заключении договоров способами, указанными в пункте 3 части 1 статьи 55.1 ГрК РФ (далее - конкурентный договор), предусмотрен запрет для члена СРО, не уплатившего указанный дополнительный взнос, принимать участие

в заключении любых договоров подряда на выполнение соответствующих работ (независимо от способов заключения договоров).

В этой связи в дополнение к обязанности члена СРО уведомлять о фактическом совокупном размере обязательств по конкурентным договорам Федеральным законом № 309-ФЗ вводится обязанность уведомлять обо всех заключенных им договорах подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорах строительного подряда, договорах подряда на осуществление сноса.

Дополнительными требованиями к составу сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. № 1880 «О дополнительных требованиях к составу сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (далее - Дополнительные требования), предусмотрено включение в реестр членов СРО сведений о количестве всех заключенных членом СРО договорах подряда (подпункт «г» пункта 3 Дополнительных требований), в которых учитывается в том числе и количество конкурентных договоров (подпункт «д» пункта 3 Дополнительных требований).

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Правового департамента Т.Н.Бармина

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 9 апреля 2026 г. № 20558-ТБ/18**

Об уровне ответственности члена саморегулируемой организации при осуществлении строительного контроля по договору

Правовой департамент Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение и по поставленным в нем вопросам сообщает следующее.

К лицам, осуществляющим функции технического заказчика, предусмотренные пунктом 22 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), не определены особые требования членства в саморегулируемых организациях (далее - СРО). В этой связи к таким лицам предъявляются общие требования в том числе в части формирования компенсационных фондов СРО, предусмотренные частями 12 и 13 статьи 55.16 ГрК РФ.

Так, уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда определяется из наибольшей стоимости работ по договору подряда, а по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств - исходя из предельного размера обязательств по договорам подряда, которые индивидуальный предприниматель, юридическое лицо намерены заключить с использованием конкурентных способов заключения договоров, указанных в пункте 3 части 1 статьи 55.1 ГрК РФ. Именно от такого уровня ответственности зависит размер взноса в соответствующий компенсационный фонд.

Сторонами по договору подряда являются подрядчик, который обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, и заказчик, который обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)).

При этом в соответствии со статьей 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно, в размере, соответствующем степени вины каждого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными. Такими лицами в случаях причинения вреда или ущерба третьим лицам при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства является в том числе лицо, осуществляющее строительный контроль по договору.

Кроме того, законом обязанность возмещения вреда, а также выплаты потерпевшим компенсации сверх возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся

причинителем вреда (статья 1064 ГК РФ).

Исходя из положений частей 5 и 11 статьи 60 и частей 1 и 2 статьи 60.1 ГрК РФ лицо, выполнившее подрядные работы, и лицо, осуществлявшее строительный контроль по договору, несут ответственность за причиненный вред вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве, сносе объекта капитального строительства и за ущерб в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соответствующим договорам по одному и тому же объекту капитального строительства, а также несут финансовую ответственность СРО, членами которых они являются, в рамках компенсационных фондов, в том числе лицо, осуществлявшее строительный контроль по договору.

С учетом изложенного определение ГрК РФ одних и тех же размеров взносов в компенсационные фонды по уровням ответственности для лица, выполняющего работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, и для лица, осуществляющего в том числе строительный контроль по договору на этом же объекте капитального строительства, обусловлено обеспечением солидарной ответственности таких лиц за совместно причиненный вред, ущерб. Уровень ответственности члена СРО, имеющего намерение осуществлять строительный контроль по договору, устанавливается исходя из размера обязательств по договору о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, по которому планируется осуществление такого строительного контроля.

В этой связи член СРО, осуществляющий функции технического заказчика, в том числе строительный контроль по договору, уведомляет СРО об обязательствах по договору, заключенному с застройщиком, размер которых определяется из стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, за выполнением которых будет осуществляться строительный контроль.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. № 1880 «О дополнительных требованиях к составу сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» введен срок представления сведений в отношении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовки проектной документации, договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенных с 1 марта 2026 г., с учетом вступления в силу положений Федерального закона от 31 июля 2025 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», устанавливающих обязанность члена СРО представлять в СРО сведения о всех заключенных им договорах подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорах строительного подряда, договорах подряда на осуществление сноса (часть 4 статьи 55.8 ГрК РФ). В части договоров подряда, заключенных конкурентными способами, указанными в пункте 3 части 1 статьи 55.1 ГрК РФ, законодательством о градостроительной

деятельности не предусмотрено ограничение по дате, с которой в целях подтверждения своего опыта член СРО вправе представлять в СРО сведения о таких договорах.

Следует обратить внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

Таким образом, следует учитывать, что письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Правового департамента Т.Н.Бармина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 9 апреля 2026 г. № ГР/33044/26

О заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе» ФАС России не наделена полномочиями по официальному разъяснению и толкованию норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Вместе с тем ФАС России полагает возможным сообщить следующее.

Согласно части 8 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 1 статьи 52 Закона № 44-ФЗ, заказчик вправе осуществить новую закупку в соответствии с Законом № 44-ФЗ либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Согласно пункту 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 6 части 2, пунктом 6 части 3, пунктом 2

части 4, частями 5, 6 и 8 статьи 52 Закона № 44-ФЗ в случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в соответствии с Законом № 44-ФЗ. При этом контракт заключается в соответствии с требованиями части 5 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Пунктом 1 части 5 статьи 93 Закона № 44-ФЗ установлено, что заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся осуществляется в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (если Законом № 44-ФЗ предусмотрено извещение об осуществлении закупки).

В этой связи следует отметить, что согласно пункту 12 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ установлено, что извещение об осуществлении закупки должно содержать требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям, а также требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (при наличии такого требования).

Таким образом, единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) должен соответствовать требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, в том числе предъявляемым к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (при наличии таких требований).

Дополнительно ФАС России обращает внимание, что вопрос наличия или отсутствия нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок рассматривается в каждом конкретном случае при проведении контрольного мероприятия, исходя из положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), с учетом фактических обстоятельств осуществления закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, публичных интересов и других факторов, в том числе специфики конкретной закупки и заявок участников закупки.

Заместитель руководителя Г.Г.Радионов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 15 апреля 2026 г. № 238/пр

Об утверждении перечня должностей, занимаемых физическими лицами, указанными в части 9.1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требования к которым устанавливаются правилами саморегулирования в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства

В соответствии с частью 11 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей, занимаемых физическими лицами, указанными в части 9.1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требования к которым устанавливаются правилами саморегулирования в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2032 г.

Министр И.Э.Файзуллин

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ПИСЬМО
от 21 апреля 2026 г. № 13-00288/26

Об установлении и изменении вида разрешенного использования объекта капитального строительства

Управление нормативно-правового регулирования в сферах регистрации недвижимости, геодезии и картографии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрев в пределах своей компетенции обращение, сообщает.

В соответствии с Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 (далее - Положение), Росреестр является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в том числе выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) и предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровой деятельности и кадастровых отношений. Согласно Положению Росреестр также не наделен полномочиями по официальному разъяснению законодательства Российской Федерации, а также практики его применения.

Кроме того, исходя из положений пункта 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009, постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 11.11.1996 № 781-II ГД «Об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации», письма Росреестра не являются нормативными правовыми актами и не запрещают руководствоваться положениями действующего законодательства.

В этой связи письма Росреестра и его структурных подразделений не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм. Кроме того, содержащееся мнение в данных письмах не является официальным актом толкования правовых норм, соответственно, не может быть рассмотрено в качестве обязательного государственного предписания.

Вместе с тем по затронутым в обращении вопросам полагаем возможным отметить следующее.

Учитывая, что с 01.03.2026 пункт 4 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), предусматривавший порядок выбора (изменения) правообладателем объекта недвижимости вида разрешенного использования здания или сооружения, признан утратившим силу, исключение наименования здания, сооружения в порядке, установленном частью 19 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», с указанной даты не может быть реализовано.

Вопрос порядка определения, установления и (или) выбора вида разрешенного использования объекта капитального строительства на данный момент законодательно не урегулирован.

При этом отмечаем, что согласно пункту 1 статьи 55.24 ГрК РФ эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием (назначением) и с соблюдением целевого назначения и разрешенного использования земельных участков, на которых расположены такие здания, сооружения.

Согласно пункту 7 статьи 14.1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) разрешенное использование (назначение) зданий или сооружений должно соответствовать видам разрешенного использования земельного участка, на котором они

расположены, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 14.3 ЗК РФ.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (пункт 2 статьи 37 ГрК РФ).

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, границы которой установлены на карте градостроительного зонирования правил землепользования и застройки (статья 30 ГрК РФ).

Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами (часть 5 статьи 37 ГрК РФ).

Как указано в письме Минстроя России от 03.02.2026 № 2319-ОГ/08, изменение функционального назначения здания и соответственно вида разрешенного использования предполагает проведение реконструкции, порядок осуществления которой установлен положениями ГрК РФ.

Дополнительно сообщаем, что Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии готовятся предложения в адрес Минстроя России по совершенствованию законодательства в части установления/изменения вида разрешенного использования объекта капитального строительства (здания, сооружения).

Начальник Управления
нормативно-правового регулирования
в сферах регистрации недвижимости,
геодезии и картографии Э.У.Галишин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПИСЬМО
от 21 апреля 2026 г. № 9364-ОГ/09

Об определении сметной стоимости строительства

Департамент ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение и в рамках компетенции сообщает.

Согласно части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (далее - сметная стоимость), финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также сметная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме, определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее - ФРСН), и сметных цен строительных ресурсов.

В иных случаях сметная стоимость строительства определяется с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, и сметных цен строительных ресурсов, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

При этом указанный в Обращении сборник «Отраслевые сметные нормативы на эксплуатацию зданий и сооружений. Государственные элементные сметные нормы на техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства. Часть 7. Коммуникационные коллекторы» (ГЭСНтр 81-06-07-2001) отсутствует в ФРСН.

Информируем, что письма Минстроя России, его структурных подразделений и подведомственных ему организаций по вопросам применения законодательства о градостроительной деятельности в Российской Федерации не содержат правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания и не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, не являются нормативными

правовыми актами вне зависимости от того, дано ли разъяснение конкретному заявителю либо неопределенному кругу лиц, а также не подлежат подготовке и регистрации в соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009.

Таким образом, разъяснения Минстроя России, его структурных подразделений и подведомственных ему организаций не отвечают критериям нормативного правового акта, а потому не могут иметь юридического значения и порождать правовые последствия для неопределенного круга лиц, но вместе с тем имеют информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства о градостроительной деятельности и не препятствуют руководствоваться нормами градостроительного законодательства в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в письмах.

Заместитель директора
Департамента ценообразования
и ресурсного обеспечения строительства С.А.Евсеев

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ»

ПРИКАЗ
от 27 апреля 2026 г. № 36/26-ПР

Об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификации в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ, пунктом 16 Положения о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, утвержденного приказом Минтруда России от 11 июля 2022 г. № 410н, приказом Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта от 11 марта 2024 г. N 97н «Специалист по сметному ценообразованию на этапе архитектурно-строительного проектирования» приказываю:

1. Утвердить одобренные Национальным агентством развития квалификаций (экспертное заключение Национального агентства развития квалификаций от 20 апреля 2026 г. № 15/2026) наименования квалификаций и требования к квалификации, подготовленные Советом по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования (приложения 1 - 3).

2. Департаменту систем оценки квалификаций (А.С. Перевертайло) внести соответствующие изменения в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации https://nok-nark.ru. Срок: 27 апреля 2026 г.

3. Департаменту информационных технологий (М.А. Щербакову) разместить на сайте АНО НАРК https://nark.ru информацию об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификации в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования. Срок: 27 апреля 2026 г.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и действует до 1 сентября 2030 г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.В.Вовченко

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 апреля 2026 г. № 268/пр

Об установлении перечня документов, подтверждающих соответствие физического лица минимальным требованиям, установленным частью 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо требованиям, установленным правилами саморегулирования в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, в отношении физических лиц, указанных в части 9.1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, сведения о которых включаются в национальные реестры специалистов, состава сведений, включаемых в национальные реестры специалистов, порядка внесения изменений в национальные реестры специалистов, оснований для отказа во включении сведений о физическом лице в соответствующий национальный реестр специалистов, перечня случаев, при которых сведения о физическом лице исключаются из национальных реестров специалистов

В соответствии с частью 13 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Установить:

а) перечень документов, подтверждающих соответствие физического лица минимальным требованиям, установленным частью 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо требованиям, установленным правилами саморегулирования в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, в отношении физических лиц, указанных в части 9.1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, сведения о которых включаются в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национальный реестр специалистов в области строительства, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

б) состав сведений, включаемых в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национальный реестр специалистов в области строительства, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

в) порядок внесения изменений в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национальный реестр специалистов в области строительства согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

г) основания для отказа во включении сведений о физическом лице в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национальный реестр специалистов в области строительства согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

д) перечень случаев, при которых сведения о физическом лице исключаются из национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2022 г. № 286/пр «Об утверждении перечня документов, подтверждающих соответствие физического лица минимальным требованиям, установленным частью 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, состава сведений, включаемых в национальные реестры специалистов, порядка внесения изменений в национальные реестры специалистов, оснований для отказа во включении сведений о физическом лице в соответствующий национальный реестр специалистов, перечня случаев, при которых сведения о физическом лице исключаются из национального реестра специалистов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2022 г., регистрационный № 68557).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.

Министр И.Э.Файзуллин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 4 мая 2026 г. № 10353-ОГ/08**

**О документах, обеспечивающих соблюдение требований
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений**

В Департаменте градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в пределах компетенции рассмотрено обращение и сообщает.

В соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Технический регламент) документами, в результате применения которых обеспечивается соблюдение его требований, являются:

1) национальные стандарты Российской Федерации и (или) своды правил (часть национального стандарта и (или) часть свода правил);

2) международные стандарты, региональные стандарты и региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств;

3) стандарты организаций;

4) результаты применения предусмотренных частью 6 статьи 15 Технического регламента способов обоснования соответствия архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений и мероприятий по обеспечению безопасности зданий, сооружений, процессов, осуществляемых на всех этапах их жизненного цикла, требованиям, установленным Техническим регламентом, утвержденные лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.

Данные способы являются равнозначными, применение любого из них обеспечивает соблюдение требований Технического регламента.

Таким образом, с 1 сентября 2024 года СТУ не являются документами, обеспечивающими соблюдение требований Технического регламента, Минстроем России остановлена деятельность по согласованию СТУ.

Также действующими нормативными правовыми актами не предусмотрен механизм внесения изменений в ранее согласованные СТУ.

В соответствии с частью 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) при проведении экспертизы проектной документации линейного объекта (за исключением случаев, если для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории) осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в части 5 статьи 49 ГрК РФ и действовавшим на дату утверждения проекта планировки территории,

на основании которого была подготовлена такая проектная документация, при условии, что с указанной даты прошло не более полутора лет. В случае, если с даты выдачи градостроительного плана земельного участка или даты утверждения проекта планировки территории прошло более полутора лет, при проведении экспертизы проектной документации осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в части 5 статьи 49 ГрК РФ и действовавшим на дату поступления проектной документации на экспертизу.

Законченные строительством объекты капитального строительства должны соответствовать требованиям проектной документации.

Также сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами. Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры А.Ю.Степанов

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»**

**ПИСЬМО
от 13 мая 2026 г. № Исх-3201**

О разъяснении нормативных технических документов в сфере строительства

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» в соответствии с поручением Минстроя России рассмотрело обращение по вопросу разъяснения нормативных технических документов в сфере строительства и в пределах компетенции сообщает следующее.

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный закон № 384-ФЗ) безопасность зданий, сооружений, процессов, осуществляемых на всех этапах их жизненного цикла, обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона № 384-ФЗ и требований, устанавливаемых одним или несколькими документами, предусмотренными частью 1 статьи 6 Федерального закона № 384-ФЗ. Такими документами являются:

1) национальные стандарты Российской Федерации и (или) своды правил (часть национального стандарта и (или) часть свода правил), предусматривающие требования безопасности зданий, сооружений, процессов, осуществляемых на всех этапах их жизненного цикла, которые применяются со дня включения таких требований в реестр требований, подлежащих применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства (далее - реестр требований);

2) международные стандарты, региональные стандарты и региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств;

3) стандарты организаций;

4) результаты применения предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ указанных способов обоснования соответствия архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений и мероприятий по обеспечению безопасности зданий, сооружений, процессов, осуществляемых на всех этапах их жизненного цикла, требованиям, установленным Федеральным законом № 384-ФЗ.

Общие требования к организации и порядку выполнения инженерных изысканий при изучении природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах изложены в СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (далее - СП 47.13330.2016), технические требования и правила производства инженерно-экологических изысканий для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбору площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций), при подготовке проектной документации объектов капитального строительства, строительстве и реконструкции зданий и сооружений изложены в СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (далее - СП 502.1325800.2021), которые включены в реестр требований.

Согласно пункту 4.18 СП 47.13330.2016 в соответствии с заданием исполнителем разрабатывается программа инженерных изысканий.

Программа является основным организационно-руководящим, техническим

и методическим документом при выполнении инженерных изысканий, согласовывается заказчиком и утверждается исполнителем.

В программе определяются и обосновываются состав и объемы работ, методы их выполнения с учетом сложности природных условий, степени их изученности, вида градостроительной деятельности, этапа выполнения инженерных изысканий, вида и назначения сооружения.

Состав и объемы работ, обоснованные в программе, должны соответствовать требованиям документов в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ и иных нормативных документов (НД), указанных в задании.

В соответствии с пунктом 4.19 СП 47.13330.2016 программа должна содержать сведения, необходимые и достаточные для выполнения работ.

С учетом пункта 4.9 СП 502.1325800.2021 состав, объемы, методы и методики выполнения отдельных видов работ и требования к их результатам обосновывают в программе инженерно-экологических изысканий в соответствии с СП 47.13330.2016 (пункты 4.18, 4.19, 8.1.10) и СП 502.1325800.2021.

Выполнение инженерно-экологических изысканий без программы не допускается.

Кроме того, согласно пункту 5.3 СП 502.1325800.2021 необходимость выполнения отдельных видов инженерно-экологических работ и исследований в составе инженерно-экологических изысканий следует устанавливать в программе с учетом задания, вида градостроительной деятельности, вида и назначения объектов капитального строительства, особенностей природных условий, техногенных факторов и степени их изученности.

Отмечаем, что в соответствии с пунктом 5.6.4 СП 502.1325800.2021 для получения официальной информации о природных и природно-антропогенных условиях изучаемой территории направляют письма-запросы в министерства, другие уполномоченные государственные органы в области природопользования и охраны окружающей среды, профильные организации.

Перечень рекомендуемых запросов для получения информации экологического характера приведен в приложении Б СП 502.1325800.2021.

Обязательный перечень приложений указывается в задании и программе исходя из природных и природно-антропогенных условий территории инженерно-экологических изысканий.

В период до 01.03.2027 действует редакция части 5.2 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ), согласно которой при проведении экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в части 5 статьи 49 Федерального закона № 190-ФЗ и действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного участка, на основании которого была подготовлена такая проектная документация, при условии, что с указанной даты прошло не более полутора лет.

Таким образом, с целью соответствия требованиям Федерального закона № 384-ФЗ применяются требования стандартов и сводов правил, включенные в реестр требований на дату выдачи градостроительного плана земельного участка.

Таким образом, основополагающим, обязательным и единственным организационно-руководящим, техническим и методическим документом, определяющим порядок выполнения инженерно-экологических изысканий, является программа. Именно в программе обосновываются состав, объем, методы и методики выполнения инженерно-экологических изысканий, а также устанавливается необходимость выполнения отдельных видов работ и исследований. Следовательно, требования приложения Б СП 502.1325800.2021 подлежат обязательному применению, если они включены и обоснованы в программе на выполнение инженерно-экологических изысканий.

Заместитель директора Ю.В.Шуркалин

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 3 июня 2026 г. № 351/пр

Об утверждении СП 246.1325800.2026 «Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Методические указания»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 27 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2025 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 г. № 251/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2025 г. № 357/пр, от 9 июля 2025 г. № 411/пр, от 12 августа 2025 г. № 477/пр, от 10 сентября 2025 г. № 542/пр, от 2 октября 2025 г. № 604/пр, от 1 ноября 2025 г. № 668/пр и от 28 ноября 2025 г. № 753/пр), приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемый СП 246.1325800.2026 «Положение об авторском надзоре

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Методические указания».

2. С даты введения в действие СП 246.1325800.2026 «Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Методические указания» признать не подлежащим применению СП 246.1325800.2023 «Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 января 2024 г. № 5/пр.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденный СП 246.1325800.2026 «Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Методические указания» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного СП 246.1325800.2026 «Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Методические указания» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр И.Э.Файзуллин

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 10 июня 2026 г. № 35312-ОД/08

Об осуществлении реконструкции

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел обращение по вопросу осуществления реконструкции и сообщает следующее.

Согласно Положению о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, Минстрой России осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования). Разъяснение правоприменительных практик не входит в компетенцию Минстроя России. Минстрой России не уполномочен давать оценку индивидуальных проектных решений.

Вместе с тем, в рамках компетенции считаем возможным сообщить следующее.

Согласно пункту 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Под реконструкцией понимается изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов (пункт 14 статьи 1 ГрК РФ).

Согласно части 1 статьи 55.24 ГрК РФ эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием (назначением).

Согласно части 1 статьи 36 ГрК РФ градостроительным регламентом в составе правил землепользования и застройки определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Пунктом 3 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки. Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного использования.

Изменение функционального назначения здания, сооружения и соответственно вида разрешенного использования, по мнению Департамента, должно осуществляться путем проведения реконструкции, порядок осуществления которой установлен положениями ГрК РФ.

Кроме того, в дополнение к письму от 10 июня 2026 г. № 35172-ОД/08 сообщается.

В градостроительном регламенте устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Согласно части 1 статьи 38 ГрК РФ предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Таким образом при подсчете процента застройки земельного участка необходимо учитывать все объекты капитального строительства. Также, исходя из указанной нормы, учитывается % застройки в целом, без разбивки на количество объектов.

При этом, исходя из содержания статьи 1 ГрК РФ, строения, сооружения могут являться как объектами капитального строительства, так и некапитальными объектами.

Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 38 ГрК РФ предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативно-правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры О.А.Дашкова

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 11 июня 2026 г. № 14208-ОГ/02**

Об осуществлении функций технического заказчика

Правовой департамент Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение и по поставленным в нем вопросам сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения являются самостоятельными этапами жизненного цикла здания или сооружения.

Ответственным за эксплуатацию здания, сооружения является лицо, осуществляющее эксплуатационный контроль в период эксплуатации зданий, сооружений, которым является собственник здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, сооружением на ином законном основании (части 7 и 9 статьи 55.24 и часть 1 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ).

Под застройщиком в терминологии ГрК РФ понимается физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, и которое вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику (пункт 16 статьи 1 ГрК РФ). Таким лицом может быть в том числе собственник здания, сооружения, обеспечивающий их реконструкцию или капитальный ремонт.

Технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (договоры подряда). Пунктом 22 статьи 1 ГрК РФ определен перечень функций, для выполнения которых юридическому лицу требуется членство в саморегулируемой организации соответствующего вида (далее - функции технического заказчика) исходя из их взаимосвязи с подрядными работами и требованиями безопасности объектов капитального строительства.

С учетом положений части 2 статьи 55.8 ГрК РФ для осуществления функций технического заказчика застройщику не требуется членство в саморегулируемой

организации соответствующего вида. В случае осуществления реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства самостоятельно застройщику необходимо быть членом такой саморегулируемой организации.

Собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе управляющей организацией.

Порядок контроля саморегулируемых организаций за деятельностью своих членов установлен статьей 9 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и статьей 55.13 ГрК РФ.

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Правового департамента Т.Н.Бармина

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 19 июня 2026 г. № 14863-ОГ/08**

О применении ГОСТ Р 21.101-2026

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу в области градостроительной деятельности и сообщает.

Требования к оформлению проектной документации, а также отчетной технической документации по результатам инженерных изысканий установлены межгосударственным стандартом ГОСТ Р 21.101-2026. Национальный стандарт Российской Федерации «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (далее - ГОСТ Р 21.101-2026).

Согласно пункту 5.1.9 ГОСТ Р 21.101-2026 на рассмотрение, согласование, экспертизу и утверждение представляют электронные и/или бумажные копии документов проектной и рабочей документации, скомплектованные, как указано в разделе 8, и ИМОС.

Форма представления документов проектной и рабочей документации (бумажная или электронная) должна быть указана в задании на проектирование. Если в задании на проектирование нет указаний, форму представления документов определяет разработчик по согласованию с заказчиком. Допускается включать в состав проектной и рабочей документации документы в различных формах представления (пункт 5.1.10 ГОСТ Р 21.101-2026).

Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры О.А.Дашкова

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 19 июня 2026 г. № 286

Об установлении среднемесячных размеров оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры (за исключением железных дорог и пунктов пропуска через государственную границу) по Российской Федерации (части территории Российской Федерации) за 2025 год

В соответствии с пунктами 22 и 22(1) Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452, абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, приказываю:

Установить среднемесячные размеры оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры (за исключением железных дорог и пунктов пропуска через государственную границу) по Российской Федерации (части территории Российской Федерации) за 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А.С.Никитин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 24 июня 2026 г. № 15075-ОГ/14**

О заполнении xml-схемы «Задание на проектирование»

Департамент цифрового развития Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу заполнения xml-схемы «Задание на проектирование» (далее - Обращение) и сообщает следующее.

Xml-схема задания на проектирование разработана в соответствии с приказом Минстроя России от 21.04.2022 № 307/пр «Об утверждении Формы задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Приказ).

В xml-схеме и утвержденной Приказом форме задания на проектирование требования указать «Расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам» отсутствуют.

Xml-схемой задания на проектирование определен перечень видов документов, среди которых имеется вид документа «Расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам».

Данный вид документа среди прочих может быть выбран составителем xml-задания на проектирование при заполнении сведений о прилагаемом к заданию на проектирование документе и не является обязательным для использования.

Вместе с тем обращаем внимание, что Федеральным законом от 25.12.2023 № 653-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в пункт 2 части 6 статьи 15 Технического регламента внесены изменения, согласно которым слова «, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам» из рассматриваемой нормы исключены.

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

В этой связи письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, являются позицией Минстроя России, не направлены на установление, изменение

или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Директор Департамента
цифрового развития Н.А.Парфентьев

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 25 июня 2026 г. № 366

Об утверждении Порядка проверки достоверности определения сметной стоимости проектов ликвидации накопленного вреда окружающей среде, за исключением проектов ликвидации накопленного вреда окружающей среде, подлежащих государственной экспертизе проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в связи с планируемыми строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, и размера платы за осуществление такой проверки

В соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 80.3 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и подпунктом 5.2.172(2) пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219, приказываю:

утвердить прилагаемый Порядок проверки достоверности определения сметной стоимости проектов ликвидации накопленного вреда окружающей среде, за исключением проектов ликвидации накопленного вреда окружающей среде, подлежащих государственной экспертизе проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в связи с планируемыми строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, и размер платы за осуществление такой проверки.

Министр А.А.Козлов

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 30 июня 2026 г. № 15705-ОГ/14**

О выполнении работ по договорам о подготовке проектной документации

Департамент цифрового развития Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение и сообщает следующее.

В связи с изменениями законодательства о градостроительной деятельности письмо Госстроя России от 13 мая 2013 г. № 3991-БМ/11/ГС частично утратило свою актуальность, однако ссылки на действующие нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и нормативно-правовые акты с разъяснениями остаются в силе.

В соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 31 июля 2025 г. № 309-ФЗ) с 1 марта 2026 года работы по договорам о подготовке проектной документации, внесению изменений в проектную документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договоры подряда на подготовку проектной документации), работы по договорам о подготовке рабочей документации, внесении изменений в рабочую документацию должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение таких работ обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов). Указанные специалисты несут ответственность за качество проектной документации, рабочей документации и их соответствие требованиям технических регламентов.

Случаи, при которых не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования, установлены частью 4.1 статьи 48 Кодекса.

Общее определение формата проектной и рабочей документации содержатся в частях 2 и 2.1 статьи 48 Кодекса. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей,

капитального ремонта. Рабочая документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, их частей. Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации. Подготовка проектной документации и рабочей документации может осуществляться одновременно.

Приказом Минстроя России от 12 мая 2017 г. № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» утверждены соответствующие требования к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы.

«ГОСТ Р 21.101-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» устанавливает основные требования к проектной и рабочей документации для строительства, а также распространяется на отчетную техническую документацию по результатам инженерных изысканий.

В связи с вступлением в силу части 1 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с 1 июля 2017 г. не допускается осуществление предпринимательской деятельности по выполнению инженерных изысканий, по осуществлению архитектурно-строительного проектирования на основании выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ.

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

В этой связи письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, являются позицией Минстроя России, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Директор Департамента
цифрового развития Н.А.Парфентьев

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2026 г. № 319

О внесении изменений в Порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства государственной собственности Нижегородской области, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2026 г. № 177

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Внести в пункт 2.3 Порядка принятия решения о консервации объекта капитального строительства государственной собственности Нижегородской области, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2026 г. № 177, следующие изменения:

1) в подпункте 2 слова «государственного заказчика» заменить словом «заявителя»;

2) в подпункте 4:

- в абзаце первом слова «государственным заказчиком» заменить словом «заявителем»;

- в абзаце втором слова «постановлением Правительства» заменить словами «приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.Губернатора С.В.Половников

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 6 июля 2026 г. № 16101-ОГ/18

О членстве в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий

В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации поступило обращение по вопросам, в том числе связанным с кадастровой деятельностью.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере кадастровой деятельности и кадастровых отношений, деятельности саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, государственной кадастровой оценки является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) (пункт 1 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 457).

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращение направляется по принадлежности в Росреестр для рассмотрения и направления ответа заявителю.

Одновременно по вопросу членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий сообщаем, что виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» (далее - Правила).

Согласно пункту 9 Правил инженерные изыскания и (или) отдельные их виды, необходимые для подготовки документации по планировке территории, выполняются лицами, указанными в части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Положениями указанной нормы установлена обязательность членства в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, выполняющих работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, получившим в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, указанных в части 2.1 статьи 47 Кодекса.

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

Таким образом, письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм,

а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Правового департамента Т.Н.Бармина

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»**

**ПИСЬМО
от 8 июля 2026 г. № Исх-4335**

О разъяснении правил эксплуатации по СП 255.1325800.2016

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (далее - ФАУ «ФЦС») по поручению Минстроя России рассмотрело обращение по вопросу разъяснения правил эксплуатации по СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения» и в пределах компетенции сообщает.

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» (далее - СП 255.1325800.2016) устанавливает общие эксплуатационные требования к зданиям и сооружениям в условиях нормальной эксплуатации.

В соответствии с пунктом 9.2 СП 255.1325800.2016 в состав работ по текущему обслуживанию входит в том числе уборка снега, в т.ч. на кровле.

В соответствии с Уставом ФАУ «ФЦС» вправе осуществлять организацию и проведение методической и разъяснительной работы по вопросам технического нормирования в сфере строительства, но не уполномочено комментировать законодательство Российской Федерации, а также деятельность органов местного самоуправления, товариществ собственников жилья, в том числе в рамках формирования благоприятной социальной среды и реализации мер по контролю исполнения требований законодательства и нормативно-технической документации в строительстве.

Директор В.Н.Калинкин

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2026 г. № 864

Об изменении существенных условий контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения в связи с увеличением с 1 января 2026 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что если при исполнении контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения возникли независящие от сторон указанных контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения в связи с увеличением с 1 января 2026 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость, по соглашению сторон допускаются следующие изменения существенных условий таких контрактов:

изменение цен таких контрактов в пределах увеличения с 1 января 2026 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в отношении товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2026 г.;

изменение объемов и (или) видов выполняемых работ, строительных ресурсов без увеличения цен таких контрактов.

2. Установить, что положения пункта 1 настоящего постановления распространяются на контракты, заключенные до 1 января 2026 г. для обеспечения федеральных нужд или заключенные при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по которым направлены до 1 января 2026 г., если увеличенный с 1 января 2026 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации размер налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость не предусмотрен условиями таких контрактов.

3. Рекомендовать высшим исполнительным органам субъектов Российской Федерации, местным администрациям принять меры, обеспечивающие возможность изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления существенных условий контрактов, которые заключены в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения соответственно нужд субъекта Российской

Федерации, муниципальных нужд, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и при исполнении которых возникли независящие от сторон таких контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения в связи с увеличением с 1 января 2026 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 9 июля 2026 г. № 435/пр

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

В соответствии с частями 3 и 5 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктами 5.4.23(1) и 5.4.23(2) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. В ГЭСН 36-01-005-01 «Устройство откосов дамб, плотин и перемычек из несвязных грунтов с применением экскаватора-планировщика с удлиненным рабочим оборудованием, объемом планировочного ковша 0,5 м3» подраздела 1.1 «Плотины, дамбы, насыпи» раздела 1 «Земляные конструкции гидротехнических сооружений» раздела III. «Государственные элементные сметные нормы на строительные работы» сборника 36 «Земляные конструкции гидротехнических сооружений» приложения № 1 «Сметные нормы на строительные работы», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов», с изменениями, внесенными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 мая 2022 г. № 378/пр, от 26 августа 2022 г. № 703/пр, от 26 октября 2022 г. № 905/пр, от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, от 11 мая 2023 г. № 335/пр, от 2 августа 2023 г. № 551/пр, от 14 ноября 2023 г. № 817/пр, от 16 февраля 2024 г. № 102/пр, от 13 мая 2024 г. № 323/пр, от 9 августа

2024 г. № 524/пр, от 7 ноября 2024 г. № 747/пр, от 7 февраля 2025 г. № 69/пр, от 19 мая 2025 г. № 299/пр, от 14 августа 2025 г. № 490/пр, от 12 ноября 2025 г. № 696/пр, от 17 февраля 2026 г. № 91/пр, от 15 мая 2026 г. № 301/пр, после слов «Измеритель:» слова «м2» заменить словами «1000 м2».

2. Включить сведения о настоящем приказе в федеральный реестр сметных нормативов.

3. Изменения, утвержденные настоящим приказом, применяются с даты включения сведений о настоящем приказе в федеральный реестр сметных нормативов.

Заместитель Министра С.Г.Музыченко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 13 июля 2026 г. № 16526-ОГ/08

О применении нормативных технических документов в сфере строительства при создании некапитальных строений и сооружений

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу применения нормативных технических документов в сфере строительства и сообщает следующее.

Согласно Положению о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (включая вопросы применения в строительстве материалов, изделий и конструкций), архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования).

Обязанности по разъяснению законодательства Российской Федерации, практики его применения и толкованию понятий, терминов и норм, обязанности по рассмотрению конкретных правовых ситуаций, спорных вопросов применения законодательства на Минстрой России не возложены.

Вместе с тем полагаем возможным сообщить следующее.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты

незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Согласно пункту 10.2 статьи 1 ГрК РФ некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).

Согласно пункту 2 части 17 статьи 51 ГрК РФ не требуется выдача разрешений на строительство в случае строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

В соответствии с частью 3 статьи 49 ГрК РФ не подлежит прохождению экспертизы проектная документация объектов строительства или реконструкции, не являющихся объектами капитального строительства, на которые не требуется выдача разрешений на строительство.

Таким образом, положения ГрК РФ, регулирующие порядок выдачи разрешений на строительство, проведение экспертизы проектной документации, государственного строительного надзора, выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, не распространяются на некапитальные строения и сооружения.

В настоящее время отсутствует специальный регламентированный порядок (процедура) возведения некапитальных объектов, включая требования к их проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию.

Вместе с тем, согласно части 2 статьи 6 Технического регламента национальные стандарты и своды правил, предусматривающие требования безопасности зданий, сооружений, процессов, осуществляемых на всех этапах их жизненного цикла, применяются со дня включения таких требований в реестр требований, подлежащих применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства, в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.

С учетом вышеизложенных положений законодательства при создании некапитальных сборно-разборных объектов общей площадью более 1500 квадратных метров не массового пребывания людей, в том числе мобильных и модульных сооружений, не предусмотрено прохождение экспертизы проектной документации, оформления разрешений на строительство и осуществления строительного надзора.

Однако это не освобождает от обязанности соблюдать при возведении некапитальных сооружений требований противопожарных и антитеррористических норм, санитарно-эпидемиологических правил, а также договора аренды земельного участка.

В соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами. Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры О.А.Дашкова

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 14 июля 2026 г. № 42748-СЕ/09**

О требованиях к способам выполнения работ и используемым материалам, изделиям, конструкциям

Департамент ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России, рассмотрев обращение, в рамках своей компетенции сообщает следующее.

1. В соответствии с частью 1.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией.

Частью 1 статьи 8.3 ГрК РФ установлено, что сметные нормативы и сметные цены строительных ресурсов, использованные при определении сметной стоимости строительства, не подлежат применению при исполнении указанных контрактов или договоров.

Согласно положениям пункта 8 части 1 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) описание объекта закупки (в сфере строительства) должно содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.

Включение проектной документации в описание объекта закупки в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ является надлежащим исполнением

требований пунктов 1 - 3 части 1, части 2 статьи 33 Закона № 44-ФЗ (описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик объекта закупки).

Таким образом, сметные нормативы и сметные цены не содержат указания на конкретные товары, а также не устанавливают требования к способам выполнения работ и используемым материалам, изделиям, конструкциям, в том числе к качественным, количественным и функциональным характеристикам.

Такие требования устанавливаются в «технической», а не «сметной» части проектной документации, в связи с чем сравнение характеристик работ (материалов), указанных в «технической» части проектной документации, с характеристиками работ (материалов), указанными в «сметной» части проектной документации, является некорректным.

2. Из положений пункта 10.1 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр (далее - Методика № 841/пр), следует, что внесение изменений в смету контракта осуществляется в случае внесения изменений в проектную документацию.

В частности, пунктом 10.1 Методики № 841/пр предусмотрено, что в случае внесения изменений в проектную документацию в связи с корректировкой видов и объемов работ, производство которых необходимо для возведения (устройства) конструктивных элементов зданий (сооружений) и (или) выполнения комплексов (видов) работ, предусмотренных сметой контракта, а также в случае замены материалов и (или) оборудования на аналоги без изменения их объема общая стоимость выполнения работ, предусмотренных контрактом с учетом объемов корректировки, определяется по формуле:

$$Ц_{раб.кор.} = Ц_{ост.контр.} + Ц_{кор.}$$

где:

$Ц_{ост.контр.}$ - цена работ, производство которых необходимо для возведения (устройства) конструктивных элементов здания (сооружения) и (или) выполнения комплексов (видов) работ, предусмотренных сметой контракта и не претерпевших изменений при внесении изменений в проектную документацию;

$Ц_{кор.}$ - цена работ, производство которых необходимо для возведения (устройства) конструктивных элементов здания (сооружения) и (или) выполнения комплексов (видов) работ, предусмотренных сметой контракта и претерпевших изменения при внесении изменений в проектную документацию, а также стоимость материалов и (или) оборудования, замененных при внесении изменений в проектную документацию на аналоги без изменения их объема.

Таким образом, внесение изменений в смету контракта в случае замены материалов и (или) оборудования на аналоги без изменения их объема осуществляется, если при замене материалов и (или) оборудования были внесены изменения в проектную документацию.

3. Частью 7 статьи 52 ГрК РФ установлено, что отклонение параметров объекта

капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в соответствии с ГрК РФ, в том числе в порядке, предусмотренном частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ.

Изменение технологии производства работ, замена материалов, изделий, оборудования и т.д. не должно приводить к отклонению от требований проектной документации и (или) ухудшать результат работы (статьи 720, 723, 748 и 754 ГК РФ).

Решение о необходимости внесения изменений в ранее утвержденную в установленном порядке проектную документацию принимается застройщиком (техническим заказчиком). Внесение таких изменений осуществляется на основании задания застройщика (технического заказчика).

В проектной и рабочей документации устанавливаются характеристики материала и изделий. В случае, если применяется материал, характеристики которого совпадают с характеристиками, указанными в проектной документации, то корректировка проектной и рабочей документации не требуется.

Следует также отметить, что параметры фактически примененных изделий и материалов фиксируются в исполнительной документации с обязательным приложением документов, подтверждающих их соответствие проектным значениям.

И.о. директора Департамента
ценообразования и ресурсного
обеспечения строительства С.А.Евсеев

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 15 июля 2026 г. № 16826-ОГ/08**

О применении информационного удостоверяющего листа при подписании документов проектной документации и результатов инженерных изысканий

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу применения информационного удостоверяющего листа при подписании документов проектной документации и результатов инженерных изысканий и сообщает следующее.

Согласно Положению о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (включая вопросы применения в строительстве материалов, изделий и конструкций), архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования).

Обязанности по разъяснению законодательства Российской Федерации, практики его применения и толкованию понятий, терминов и норм, обязанности по рассмотрению конкретных правовых ситуаций, спорных вопросов применения законодательства на Минстрой России не возложены.

Вместе с тем полагаем возможным сообщить следующее.

В соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) проектная документация, а также изменения, внесенные в нее в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ, утверждаются застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором. В случаях, предусмотренных статьей 49 ГрК РФ, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации, за исключением случаев, предусмотренных частями 15.2 и 15.3 статьи 48 ГрК РФ.

Согласно части 5.3 статьи 49 ГрК РФ проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, а также иные документы, необходимые для проведения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представляются в электронной форме, в том числе в форме информационной модели, за исключением случаев, если документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Требования к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждены приказом Минстроя России от 12 мая 2017 г. № 783/пр.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2024 г. № 614 утверждены Правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства. В составе этих Правил закреплены Требования к форматам электронных документов, куда включены переходные положения. Они допускают в течение установленного срока оформление информационного удостоверяющего листа - но только в случаях, прямо предусмотренных этими Требованиями. При этом важно

подчеркнуть: информационный удостоверяющий лист не заменяет усиленную квалифицированную электронную подпись. Он лишь фиксирует сведения о тех подписях, которыми был подписан комплект электронных документов, и применяется строго в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами. Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора Департамента
градостроительной деятельности
и архитектуры О.А.Дашкова

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ
от 17 июля 2026 г. № 457/пр**

Об установлении типовой формы выписки из реестра разрешений на строительство объектов капитального строительства и типовой формы выписки из реестра разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию

В соответствии с частью 1.6 статьи 51 и частью 1.5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом «с» пункта 5 и подпунктом «с» пункта 8 статьи 34 Федерального закона от 31 июля 2025 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 1 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Установить:

а) типовую форму выписки из реестра разрешений на строительство объектов капитального строительства согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

б) типовую форму выписки из реестра разрешений на ввод объектов капитального

строительства в эксплуатацию согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

а) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2022 г. № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2022 г., регистрационный № 69078);

б) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 сентября 2022 г. № 711/пр «О внесении изменений в форму разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2022 г. № 446/пр» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2022 г., регистрационный № 69969).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Министр И.Э.Файзуллин

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 июля 2026 г. № 462/пр

О внесении изменений в план утверждения (актуализации)
сметных нормативов на 2026 год

В соответствии с пунктом 3 Порядка утверждения сметных нормативов, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 января 2020 г. № 2/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2020 г., регистрационный № 57527), приказываю:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2026 год, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2025 г. № 851/пр «Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2026 год», с изменениями, внесенными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 января 2026 г. № 10/пр и от 17 марта 2026 г. № 138/пр.

Заместитель Министра С.Г.Музыченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2026 г. № 916

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. N 1880

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. № 1880 «О дополнительных требованиях к составу сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, № 48, ст. 7341).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 21 июля 2026 г. № 1358

Об утверждении перечня и упрощенного порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны и (или) иных военных конфликтов

В соответствии с подпунктом 31.1 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 1 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, приказываю:

1. Утвердить:

перечень работ по ремонту объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны и (или) иных военных конфликтов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

упрощенный порядок проведения работ по ремонту объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны и (или) иных военных конфликтов, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Минкультуры России от 20 марта 2024 г. № 509 «Об утверждении перечня и упрощенного порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2027 г. и действует до 1 марта 2033 г.

Министр О.Б.Любимова

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 23 июля 2026 г. № 17382-ОГ/09

О определении сметной стоимости строительства

Департамент ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России рассмотрел обращение и в пределах своей компетенции сообщает.

По вопросам 1 и 2 Обращения:

Согласно пункту 30 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) сметной стоимостью строительства является расчетная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежащая определению на этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта капитального строительства и применению в соответствии со статьей 8.3 ГрК РФ.

Определение сметной стоимости строительства на этапе архитектурно-строительного проектирования по объектам, финансируемым в порядке, установленным частью 1 статьи 8.3 ГрК РФ, осуществляется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее - ФРСН), и сметных цен строительных ресурсов.

Пунктом 33 статьи 1 ГрК РФ установлено, что сметными нормативами являются сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм.

Согласно пункту 32 статьи 1 ГрК РФ под сметными ценами строительных ресурсов подразумевается сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС).

Единые методы формирования сметной стоимости строительства установлены Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр, сведения о которой включены в ФРСН.

Согласно пункту 10 Методики № 421/пр сметная стоимость строительства определяется:

а) ресурсным методом - с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, а также иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС;

б) базисно-индексным методом - с применением к сметной стоимости, определенной с использованием единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих (цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ФССЦ-2001), расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ-2001), цен на перевозку грузов для строительства (ФССЦпг-2001)), сведения о которых включены в ФРСН, разработанных в базисном уровне цен, соответствующих индексов изменения сметной стоимости, а также с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенной в ФГИС ЦС;

в) ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен (сметные цены на материальные ресурсы

и оборудование, сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСБЦ-2022, ФСЭМ-2022 соответственно) и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС.

Следует отметить, что в соответствии с требованиями Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452, с I квартала 2024 года всеми субъектами Российской Федерации осуществлен переход к применению ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства.

По вопросу 3 Обращения:

Порядок оформления сводного сметного расчета стоимости строительства при ресурсно-индексном, ресурсном и базисно-индексном методах определения сметной стоимости строительства установлен главой IX Методики № 421/пр.

Согласно пункту 136 Методики № 421/пр при определении сметной стоимости строительства ресурсным или ресурсно-индексным методами сводный сметный расчет разрабатывается в текущем уровне цен.

При этом отмечается, что в настоящее время ресурсный метод определения сметной стоимости строительства объектов, финансируемых в порядке, установленном частью 1 статьи 8.3 ГрК РФ, не применяется.

По вопросу 4 Обращения:

В соответствии с частью 11 статьи 49 ГрК РФ порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, негосударственной экспертизы проектной документации и негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в том числе в случае внесения изменений в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, порядок взимания этой платы устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (далее - Положение № 145).

Представление документов для проведения государственной экспертизы выполняется в соответствии с главой II Положения № 145.

По вопросу 5 Обращения:

Порядок представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (первичная экспертиза) в случае изменения после определения сметной стоимости строительства сметных нормативов

и (или) сметных цен строительных ресурсов, с учетом которых были осуществлены расчеты сметной стоимости, установлен пунктом 20(1) Положения № 145.

Требования к проведению повторной государственной экспертизы проектной документации при внесении изменений в сметную документацию после получения положительного заключения государственной экспертизы установлены пунктами 45(12) и 45(13) Положения № 145.

Заместитель директора
Департамента ценообразования
и ресурсного обеспечения строительства С.А.Евсеев

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 23 июля 2026 г. № 17406-ОГ/00**

Об оформления исполнительной документации

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросам оформления исполнительной документации и в пределах своей компетенции сообщает следующее.

Согласно Положению о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, Минстрой России осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования).

Обращаем внимание, что разъяснение правоприменительных практик гражданам и юридическим лицам не входит в компетенцию Минстроя России. Минстрой России не уполномочен давать оценку индивидуальных проектных решений.

Вместе с тем сообщаем следующее.

Состав исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства утверждены приказом Минстроя России от 16 мая 2023 г. № 344/пр (далее соответственно - Состав, Порядок).

В состав исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства включаются

исполнительные геодезические схемы (чертежи), выполненные на основании рабочей документации, фиксирующие фактическое местоположение законченных конструктивных элементов, частей зданий и сооружений и участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также исполнительные схемы (чертежи) результатов работ и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения, отражающие выполненные отступления от проектной документации и согласованные с лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (пункты 8 и 9 Состава).

При выполнении исполнительных геодезических схем следует руководствоваться требованиями документов по стандартизации, применяемых области инженерно-геодезических работ и организации строительства, в том числе:

ГОСТ Р 51872-2024 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»;

ГОСТ 2.307-2011 «Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельные отклонения»;

ГОСТ Р 2.308-2023 «Единая система конструкторской документации. Допуски формы и распоряжения поверхностей. Правила выполнения»;

Свод правил «СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

Свод правил «СП 48.13330.2019. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

Свод правил «СП 543.1325800.2024. Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

При составлении исполнительных геодезических схем на армирование железобетонных конструкций, установку опалубки и гидроизоляцию необходимо руководствоваться требованиями проектной документации и «СП 48.13330.2019. Организация строительства. СНиП 12-01-2004».

Одновременно сообщаем, что в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Технический регламент) соблюдение требований Технического регламента обеспечивается в том числе посредством применения документов по стандартизации.

В соответствии с частью 4 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), подпунктом «г» пункта 5 и подпунктом «г» пункта 6 Порядка проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468, в процессе строительства в рамках строительного контроля осуществляется освидетельствование скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства.

Перечень подлежащих освидетельствованию скрытых работ закреплен пунктом 8.5 «СП 543.1325800.2024. Строительный контроль при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов капитального строительства».

В целях освидетельствования скрытых работ Составом предусмотрены рекомендуемые образцы акта освидетельствования скрытых работ (приложение № 3 к Составу), акта освидетельствования ответственных конструкций, устранения недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций, и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций) (приложение № 4 к Составу), акта освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (приложение № 5 к Составу).

В соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами. Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативно-правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

И.о. директора Департамента
градостроительной деятельности
и архитектуры О.А.Дашкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 4 августа 2026 г. № 279-ФЗ

О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1418; № 29, ст. 4342, 4353, 4375; 2016, № 1, ст. 10, 89; № 11, ст. 1493; № 15, ст. 2058, 2066; № 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 41; № 9, ст. 1277; № 14, ст. 2004; № 18, ст. 2660; № 24, ст. 3475, 3477; № 31, ст. 4747, 4780; 2018, № 1, ст. 59, 87, 88, 90; № 18, ст. 2578; № 27, ст. 3957; № 31, ст. 4861;

№ 45, ст. 6848; № 53, ст. 8428, 8444; 2019, № 18, ст. 2194, 2195; № 52, ст. 7767; 2020, № 9, ст. 1119; № 14, ст. 2028, 2037; № 17, ст. 2702; № 24, ст. 3754; № 31, ст. 5008; № 52, ст. 8582; 2021, № 1, ст. 33, 40, 78; № 9, ст. 1467; № 18, ст. 3061; № 27, ст. 5105, 5188; 2022, № 1, ст. 45; № 11, ст. 1596; № 13, ст. 1953; № 16, ст. 2606; № 27, ст. 4632; № 29, ст. 5239; № 45, ст. 7665; № 50, ст. 8794; № 52, ст. 9349; 2023, № 1, ст. 10, 16; № 18, ст. 3231; № 25, ст. 4417; № 32, ст. 6176; № 45, ст. 7981; 2024, № 1, ст. 5, 6; № 8, ст. 1044; № 18, ст. 2402; № 23, ст. 3062; № 33, ст. 4928, 5014; № 49, ст. 7423; № 53, ст. 8494, 8504; 2025, № 31, ст. 4687; № 52, ст. 8294) следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 3 части 4 статьи 14 слова «(с учетом особенностей, предусмотренных частью 7 статьи 95 настоящего Федерального закона)» исключить;

2) в пункте 1 части 1 статьи 30 слова «двадцать миллионов» заменить словами «тридцать миллионов»;

3) в статье 33:

а) в пункте 6 части 1 после слова «Заказчик» дополнить словами «вправе указывать торговые наименования лекарственных средств», слова «в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 части 10 статьи 24 настоящего Федерального закона вправе указывать торговые наименования этих лекарственных средств» заменить словами «, необходимых для назначения пациенту в течение срока его лечения по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале принятых на заседании врачебной комиссии решений, путем проведения электронного запроса котировок в соответствии с положениями подпункта «г» пункта 2 части 10 статьи 24 настоящего Федерального закона либо путем проведения закрытых конкурентных способов»;

б) часть 1.1 дополнить словами «, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации»;

4) в части 6 статьи 50:

а) в пункте 2 слова «предусмотренные пунктом 1» заменить словами «предусмотренные пунктом 1 или 2»;

б) в пункте 3 слова «пунктом 1 части 4» заменить словами «частью 4»;

в) пункт 4 признать утратившим силу;

5) в статье 93:

а) в части 1:

пункт 4 после слов «сельских поселений» дополнить словами «или для непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения в сельских населенных пунктах»;

в пункте 28 слова «в соответствии с положениями подпункта «г» пункта 2 части 10 статьи 24 настоящего Федерального закона» заменить словами «путем проведения электронного запроса котировок в соответствии с положениями подпункта «г» пункта 2 части 10 статьи 24 настоящего Федерального закона либо путем проведения закрытых конкурентных способов»;

б) в части 8 слово «восьми» заменить словом «пяти»;

в) часть 15 дополнить словами «, в том числе с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;

6) в статье 95:

а) в части 1:

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, благоустройству территории, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы, объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается однократное увеличение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы, дополнительному объему услуги исходя из цены единицы товара, работы, услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы, объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы, услуги. Цена единицы товара, работы, услуги в целях настоящего пункта определяется как частное от деления цены контракта на предусмотренные контрактом количество товара, объем работы, объем услуги. Если контрактом, заключенным по результатам применения конкурентного способа, или контрактом, заключенным в соответствии с пунктом 24 или 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, предусмотрены поставка нескольких товаров, выполнение нескольких работ, оказание нескольких услуг, цена единицы товара, работы, услуги в целях настоящего пункта определяется путем уменьшения цены соответствующей единицы, использовавшейся заказчиком при определении в соответствии с настоящим Федеральным законом начальной (максимальной) цены контракта, пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта, предложенному поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Если контрактом, заключенным с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением контрактов, заключенных в соответствии с пунктом 24 или 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, предусмотрены поставка нескольких товаров, выполнение нескольких работ, оказание нескольких услуг, в целях настоящего пункта используется цена единицы товара, работы, услуги, использовавшаяся заказчиком при определении в соответствии с настоящим Федеральным законом цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Если предметом контракта является поставка

лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов к ним, увеличение или уменьшение в соответствии с настоящим пунктом количества поставляемого товара, цены контракта допускается не более чем на тридцать процентов;»;

дополнить пунктами 1.5 - 1.8 следующего содержания:

«1.5) если по предложению заказчика без изменения предусмотренной контрактом цены единицы товара, работы, услуги увеличивается максимальное значение цены контракта (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) не более чем на десять процентов без изменения иных существенных условий контракта;

1.6) при замене предусмотренных контрактом товара, работы, услуги на товар, работу, услугу, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики которых аналогичны или улучшены по сравнению с характеристиками, предусмотренными описанием объекта закупки или условиями заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (за исключением случаев, установленных пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона) контракта;

1.7) при изменении предусмотренной контрактом страны происхождения товара при условии соблюдения положений подпункта «в» пункта 1, подпункта «б» пункта 2, подпункта «в» пункта 3 части 4 статьи 14 настоящего Федерального закона;

1.8) при изменении реквизитов счета поставщика (подрядчика, исполнителя), на который осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, без изменения иных существенных условий контракта;»;

б) часть 7 признать утратившей силу;

7) в части 5 статьи 103:

а) в пункте 1 слова «пунктами 3» заменить словами «пунктами 3 – 5»;

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.»;

8) в статье 112:

а) часть 65.2 признать утратившей силу;

б) дополнить частью 87 следующего содержания:

«87. Установить, что до 31 декабря 2027 года заказчик вправе проводить в соответствии с настоящим Федеральным законом электронный запрос котировок в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта не превышает двадцать миллионов рублей.».

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт «в» пункта 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу

со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункты 2, 4, подпункт «б» пункта 5, подпункт «б» пункта 7, подпункт «а» пункта 8 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2027 года.

4. Положения пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции настоящего Федерального закона), касающиеся увеличения или уменьшения количества поставляемого товара, цены контракта не более чем на тридцать процентов, если предметом контракта является поставка лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов к ним, применяются с 1 января 2027 года.

5. Действие положений части 15 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации В.Путин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 7 августа 2026 г. № 49157-АЕ/14

Об отзыве письма Минстроя России от 30.01.2026 № 4420-КМ/14

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сообщает об отзыве письма Минстроя России от 30 января 2026 г. № 4420-КМ/14.

В этой связи Минстрой России просит довести соответствующую информацию до сведения региональных экспертных органов (организаций) и организаций по проведению негосударственной экспертизы.

Одновременно сообщаем, что Минстрой России продолжает работу по совершенствованию нормативного регулирования в части представления проектной документации в электронной форме, в том числе с использованием информационных моделей, в рамках установленной компетенции.

Заместитель Министра А.В.Ересько

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2026 г. № 990

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615

Правительство Российской Федерации постановляет:

Дополнить Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о порядке осуществления специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, закупки товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования), необходимых для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и реализации закупленных и не использованных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 28, ст. 4740; 2024, № 1, ст. 238), пунктом 222(2) следующего содержания:

«222(2). До 1 декабря 2026 г. в рамках срока исполнения договора о проведении капитального ремонта допускается по соглашению сторон изменение цены заключенного до 1 января 2026 г. договора о проведении капитального ремонта в пределах увеличения с 1 января 2026 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговой ставки налога на добавленную стоимость в отношении работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2026 г., если увеличенный с 1 января 2026 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации размер налоговой ставки налога на добавленную стоимость не предусмотрен условиями договора о проведении капитального ремонта на дату его заключения. Стоимость каждого из видов услуг и (или) работ по договору о проведении капитального ремонта не может превышать

определяемый нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.».

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2026 г. № 993

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. N 60

Правительство Российской Федерации постановляет:

Дополнить подпункт «а» пункта 22 Положения о единой информационной системе в сфере закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 6, ст. 872; № 46, ст. 7988; 2024, № 28, ст. 4019; № 51, ст. 8032; № 53, ст. 8704), после абзаца девятого абзацем следующего содержания:

«федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в отношении аналитической информации, сформированной путем обработки информации и документов о закупках, информация об источнике финансирования которых включает код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»;».

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 10 августа 2026 г. № 18612-ОГ/09**

О внесении изменений в проектную документацию

Департамент ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России рассмотрел обращение и сообщает следующее.

В соответствии с положениями статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) соответствие выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства является предметом государственного строительного надзора.

При этом следует учитывать, что согласно части 7 статьи 52 ГрК РФ отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в соответствии с ГрК РФ, в том числе в порядке, предусмотренном частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ.

Частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ установлены основания, в соответствии с которыми экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, в случае если внесенные изменения одновременно соответствует всем критериям, установленным пунктами 1 - 5 части 3.8 статьи 49 ГрК РФ.

В указанном случае на основании части 15.2 статьи 48 ГрК РФ застройщик или технический заказчик вправе утвердить внесенные изменения при наличии подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставленного лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, утвержденного привлеченным

этим лицом специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта.

Решение о направлении проектной документации для проведения государственной экспертизы, а также решение о внесении изменений в проектную документацию, выбор порядка утверждения изменений, вносимых в проектную документацию, а также необходимость представления такой проектной документации для проведения экспертизы и форма ее проведения принимается застройщиком или техническим заказчиком самостоятельно.

Пунктом 45(13) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (далее - Положение № 145) установлены случаи, при которых до даты заключения государственного (муниципального) контракта (договора) по решению застройщика или технического заказчика проектная документация может быть изменена без ее направления на повторную государственную экспертизу в части проверки сметной стоимости (подпункты «а» и «в» пункта 45(13) Положения № 145).

Особенности определения сметной стоимости при внесении изменений в сметную документацию установлены разделом XI Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

При этом изменение ставки налога на добавленную стоимость (далее - НДС) не относится к изменениям, предусмотренным в том числе подпунктами «а» и «в» пункта 45(13) Положения № 145, в связи с чем после получения положительного заключения государственной экспертизы в части проверки сметной стоимости при изменении в сметной документации ставки НДС направление такой документации на повторную государственную экспертизу, по мнению Департамента, не предусмотрено.

Дополнительно отмечается, что в соответствии с пунктом 5 части 3.8 статьи 49 ГрК РФ изменения в проектную документацию в том числе должны соответствовать установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Также Департамент считает возможным сообщить, что согласно пункту 3 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) (далее - НМЦК), утвержденного приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр (далее -

Порядок № 841/пр, Методика 841/пр), определение НМЦК и начальной цены единицы товара, работы, услуги производится с учетом НДС по ставкам, установленным для соответствующего вида товаров, работ и услуг, за исключением случаев, когда уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не производится.

Формирование начальной (максимальной) цены контракта осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ, а также Порядка и Методики № 841/пр. НМЦК определяется на основании сметной стоимости, сформированной в установленном порядке, с учетом положительного заключения государственной экспертизы и положений статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

Директор Департамента
ценообразования и ресурсного
обеспечения строительства А.Ю.Гончаров

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 10 августа 2026 г. № 18697-ОГ/08**

О подготовке проектной документации

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу подготовки проектной документации и сообщает следующее.

Согласно Положению о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (включая вопросы применения в строительстве материалов, изделий и конструкций), архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования).

Обязанности по разъяснению законодательства Российской Федерации, практики его применения и толкованию понятий, терминов и норм, обязанности по рассмотрению конкретных правовых ситуаций, спорных вопросов применения законодательства на Минстрой России не возложены.

Вместе с тем полагаем возможным сообщить следующее.

Согласно части 7 статьи 49 ГрК РФ, срок проведения государственной экспертизы определяется сложностью объекта капитального строительства, но не должен превышать 42 рабочих дня. Указанный срок может быть продлен по заявлению застройщика или технического заказчика не более чем на 20 рабочих дней, а в случаях и в порядке, определенных Правительством Российской Федерации, по заявлению указанных лиц - дополнительно не более чем на 30 рабочих дней. Условия и порядок дополнительного продления установлены пунктами 29(1-1) - 29(6) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (далее - Положение № 145).

Договор об экспертном сопровождении согласно пункту 26(1) Положения № 145 заключается на 1 год. Не позднее чем за 30 рабочих дней до истечения срока договора об экспертном сопровождении заявитель вправе уведомить организацию по проведению государственной экспертизы о продлении срока действия договора об экспертном сопровождении. В случае такого уведомления организация по проведению государственной экспертизы готовит дополнительное соглашение к договору об экспертном сопровождении, заключенному с заявителем, о продлении срока действия такого договора на срок не более одного года. Количество подаваемых уведомлений Положением № 145 не ограничено. Порядок взимания платы при продлении срока действия договора об экспертном сопровождении установлен пунктом 58(2) Положения № 145.

Срок проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения составляет не более 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 17(3) Положения № 145. Указанный срок может быть продлен организацией по проведению государственной экспертизы в случае, если на оценку соответствия изменений в результаты инженерных изысканий одновременно представлены изменения в проектную документацию и (или) изменения в проектную документацию, представляемые на оценку соответствия, внесены в 2 и более раздела проектной документации, но не более чем на 10 рабочих дней.

Срок проведения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения не может превышать 15 рабочих дней со дня представления в организацию по проведению государственной экспертизы заявления, указанного в подпункте «а» пункта 17(4) Положения № 145, и 35 рабочих дней со дня представления в организацию по проведению государственной экспертизы документов, указанных в подпункте «б» пункта 17(4) Положения № 145.

Продление сроков, установленных пунктами 45(7) и 45(8) Положения № 145, по инициативе заявителя не предусмотрено.

В соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа

1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами. Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры О.А.Дашкова

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ
от 12 августа 2026 г. № 524/пр**

**О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 17 ноября 2022 г. № 969/пр**

В соответствии с пунктом 7.12 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.23(5) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

внести в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 969/пр, с изменениями, внесенными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 1161/пр, от 13 февраля 2023 г. № 89/пр, от 11 мая 2023 г. № 336/пр, от 4 августа 2023 г. № 558/пр, от 11 сентября 2023 г. № 650/пр, от 14 ноября 2023 г. № 819/пр, от 15 февраля 2024 г. № 100/пр, от 20 мая 2024 г. № 337/пр, от 15 августа 2024 г. № 545/пр, от 29 октября 2024 г. № 730/пр, от 17 февраля 2025 г. № 82/пр, от 15 мая 2025 г. № 289/пр, от 12 августа 2025 г. № 478/пр, от 13 ноября 2025 г. № 702/пр, от 13 февраля 2026 г. № 82/пр, от 20 мая 2026 г. № 315/пр, изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И.Э.Файзуллин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ
от 12 августа 2026 г. № 527/пр**

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

В соответствии с частями 3 и 5 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктами 5.4.23(1) и 5.4.23(2) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов», с изменениями, внесенными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 мая 2022 г. № 378/пр, от 26 августа 2022 г. № 703/пр, от 26 октября 2022 г. № 905/пр, от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, от 11 мая 2023 г. № 335/пр, от 2 августа 2023 г. № 551/пр, от 14 ноября 2023 г. № 817/пр, от 16 февраля 2024 г. № 102/пр, от 13 мая 2024 г. № 323/пр, от 9 августа 2024 г. № 524/пр, от 7 ноября 2024 г. № 747/пр, от 7 февраля 2025 г. № 69/пр, от 19 мая 2025 г. № 299/пр, от 14 августа 2025 г. № 490/пр, от 12 ноября 2025 г. № 696/пр, от 17 февраля 2026 г. № 91/пр, от 15 мая 2026 г. № 301/пр, от 9 июля 2026 г. № 435/пр.

2. Включить сведения о настоящем приказе в федеральный реестр сметных нормативов.

3. Изменения, утвержденные настоящим приказом, применяются с 25 августа 2026 года.

Заместитель Министра С.Г.Музыченко

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 21 августа 2026 г. № 52063-СЕ/09**

О расчетах нормативных затрат на подготовку проектной документации для создания автоматизированных систем объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства

Департамент ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России рассмотрел письмо и в пределах своей компетенции сообщает.

В таблице 2 Методики определения нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации для создания автоматизированных систем объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства, утвержденной приказом Минстроя России от 7 июня 2022 г. № 465/пр (далее - МНЗ), приведены критерии показателей нормативных затрат для интегрированных автоматизированных систем управления (далее - АСУ).

Автоматизированная система учета потребления (далее - АСУП) является одним из видов автоматизированной подсистемы, входящей в интегрированную АСУ.

Согласно пункту 20 МНЗ при определении стоимости проектирования АСУП критерии G4 и G6 равны 0 (нулю), ввиду этого в составе АСУП согласно нормам проектирования (например, ГОСТ 24.104-2023 «Межгосударственный стандарт. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления») отсутствуют операции управления - управляющее воздействие (например, включение или отключение механизма; аварийное отключение агрегата; изменение параметров процесса (регулирование расхода и т.д.).

Для возможности принимать равными 0 (нулю) критерии G2 и G3, необходимо обоснование отсутствия в проектируемой АСУП технологических операций контроля (например, контроль потребления электроэнергии, холодной воды, газа, горячей воды и т.д.), а также контролируемых, измеряемых и регистрируемых сигналов (в АСУП регистрируются как количественные показатели потребления, так и качественные сигналы о состоянии системы и возможных проблемах в ее функционировании).

Например, в автоматизированной системе коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ) регистрируются как измерительные сигналы (о параметрах сети и потреблении), так и сигналы о состоянии системы и нештатных ситуациях.

В Примере 2 приложении № 2 к МНЗ приведены образцы расчета, в том числе с применением поправочных коэффициентов подпункта 5 пункта 23 МНЗ. Порядок

применения этих поправочных коэффициентов аналогичен при расчете стоимости проектирования интегрированной АСУ и стоимости проектируемой вне комплекса АСУП.

Заместитель директора
Департамента ценообразования
и ресурсного обеспечения строительства С.А.Евсеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2026 г. № 1065

Об изменении существенных условий государственных контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, заказчиком по которым является публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что при возникновении в ходе исполнения заключенных до 1 января 2027 г. государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), техническому перевооружению, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, благоустройству территории, а также проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта) и проведение авторского надзора, заказчиком по которым является публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» (далее - единый заказчик, контракт), независящих от сторон контрактов обстоятельств, влекущих невозможность их исполнения, по соглашению сторон допускаются следующие изменения существенных условий контракта:

изменение (продление) срока исполнения контракта;

изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, спецификации и типов оборудования, которые предусмотрены проектной документацией;

изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию;

изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта;

установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса, не превышающего предельного размера аванса, предусмотренного для получателей средств федерального бюджета;

изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ;

изменение (увеличение) цены контракта без изменения объема и (или) видов выполняемых работ;

изменение условий контракта в части, касающейся осуществления казначейского сопровождения расчетов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 24 августа 2026 г. № 19845-ОГ/08

О правилах, которые необходимо соблюдать при возведения некапитальных объектов, в том числе при их проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу соблюдения требований при возведении некапитальных объектов и в рамках компетенции сообщает.

Согласно Положению о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, Минстрой России осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства (за исключением территориального планирования).

В соответствии с пунктом 10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской

Федерации (далее - ГрК РФ) некапитальными строениями, сооружениями являются строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов, и других подобных строений, сооружений).

Частью 1 статьи 48 ГрК РФ установлено, что архитектурно-строительное проектирование осуществляется применительно к объектам капитального строительства и их частям.

Пунктом 2 части 17 статьи 51 ГрК РФ предусмотрено, что выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства. Согласно части 15 статьи 55 ГрК РФ в указанных случаях разрешение на ввод объекта в эксплуатацию также не требуется согласно части 15 статьи 55 ГрК РФ.

Вместе с тем при размещении и эксплуатации некапитальных строений, сооружений подлежат соблюдению требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования, обусловленные назначением объекта, правовым режимом земельного участка и установленными ограничениями его использования.

Таким образом, для объектов, не являющихся объектами капитального строительства, получение разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию ГрК РФ не предусмотрено. Необходимость соблюдения иных требований определяется с учетом назначения, конструктивных характеристик объекта и места его размещения.

В соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами. Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры А.Ю.Степанов

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 27 августа 2026 г. № 20144-ОГ/00**

О капитальном ремонте объектов капитального строительства

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение и по поставленному в нем вопросу сообщает следующее.

Согласно Положению о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, Минстрой России осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования). Разъяснение правоприменительных практик не входит в компетенцию Минстроя России. Минстрой России не уполномочен давать оценку индивидуальных проектных решений.

Вместе с тем в рамках компетенции считаем возможным отметить следующее.

Понятие «капитальный ремонт объектов капитального строительства» установлено пунктом 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Понятие «монтаж» не содержится в законодательстве о градостроительной деятельности.

Из текущего определения капитального ремонта можно выделить следующие виды работ, входящие в это понятие:

- замена и (или) восстановление не являющихся несущими конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций;

- замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов (т.е. в отношении несущих конструкций речь идет только об их «элементах»);

- замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов.

В тоже время, помимо определений, данных в Кодексе, Приложением 9 к ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 г. № 312, установлено, что в Перечень дополнительных работ,

производимых при капитальном ремонте, включено устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления.

Системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализаций, системы автоматического газового пожаротушения, фотолюминесцентные эвакуационные системы, устройства электронные проходные в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» относятся к системам инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства.

Таким образом, работы по монтажу новых систем инженерно-технического обеспечения могут осуществляться как при строительстве и реконструкции объекта капитального строительства, так и при их капитальном ремонте.

В соответствии с частью 1 статьи 55.8 Кодекса индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, если иное не установлено Кодексом.

В соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры А.Ю.Степанов

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
от 2 сентября 2026 г. № 133-З

О введении в действие на территории Нижегородской области специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»

Статья 1

Настоящим Законом в соответствии с частью 1(1) статьи 1 Федерального закона от 25 февраля 2022 года № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» с 1 января 2027 года на территории Нижегородской области вводится в действие специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

Статья 2

Применение специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 2022 года № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор
Нижегородской области Г.С.Никитин

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2026 г. № 1140

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2026 г., за исключением пункта 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, который вступает

в силу с 1 января 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 7 сентября 2026 г. № 20749-ОГ/09**

О пересчете сметной стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства

Департамент ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России рассмотрел обращение и сообщает следующее.

При осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в рамках Закона № 44-ФЗ применяются положения Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр (далее - Порядок № 841/пр, НМЦК).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 8 Порядка № 841/пр НМЦК в случае, указанном в пункте 5 Порядка № 841/пр, определяется с применением официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода в целом по Российской Федерации или индексов фактической инфляции (при наличии), установленных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в случае осуществления закупок за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее - индексы фактической инфляции).

При этом в случае если для определения НМЦК используется сметная документация, разработанная на основании применяемой на дату определения НМЦК сметно-нормативной базы (за исключением случаев, указанных в подпункте «а» пункта 8 Порядка № 841/пр), то для пересчета сметной стоимости строительства в уровень цен на дату определения НМЦК используются индексы изменения сметной стоимости строительства, размещаемые Минстроем России в федеральном реестре сметных нормативов и действующие на дату определения НМЦК.

Индексы фактической инфляции применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен, в котором утверждена проектная документация, в уровень цен на дату определения НМЦК.

За дату определения НМЦК принимается дата (месяц) окончания расчета НМЦК.

Кроме того, в соответствии с подпунктом «б» пункта 8 Порядка № 841/пр НМЦК в случае, указанном в пункте 5 Порядка № 841/пр, определяется с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития России по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» или прогнозных индексов инфляции (при наличии), установленных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в случае осуществления закупок за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее - индекс прогнозной инфляции).

Индексы прогнозной инфляции применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта.

В случае если срок выполнения подрядных работ превышает календарный год, то индексы прогнозной инфляции для второго календарного и последующих годов рассчитываются аналогично порядку, установленному пунктом 23 Порядка № 841/пр.

Таким образом, при пересчете сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК к дате (месяцу) определения НМЦК применяется индекс фактической инфляции, а индекс прогнозной инфляции применяется с месяца, следующего за месяцем определения НМЦК.

В случае отсутствия информации о величине индекса фактической инфляции на месяц, предшествующий дате определения НМЦК, для расчета принимается индекс фактической инфляции в размере, установленном для последнего опубликованного месяца.

Аналогичная позиция ранее доведена до участников контрактной системы (в том числе до федеральных органов исполнительной власти) письмом Минстроя России от 29 августа 2024 г. № 50069-СМ/09. Указанное письмо Минстроя России также размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в разделе Документы/Разъяснение законодательства.

При этом в настоящее время Минстроем России в соответствии с планом мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 7 апреля 2025 г. № МХ-П49-12165, подготовлены комплексные изменения в порядок определения НМЦК в том числе в части порядка применения при определении НМЦК фактических и прогнозных индексов цен.

Информируем, что письма Минстроя России, его структурных подразделений и подведомственных ему организаций по вопросам применения законодательства о градостроительной деятельности в Российской Федерации не содержат правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не направлены

на установление, изменение или отмену правовых норм, не являются нормативными правовыми актами вне зависимости от того, дано ли разъяснение конкретному заявителю либо неопределенному кругу лиц, а также не подлежат подготовке и регистрации в соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009.

Таким образом, разъяснения Минстроя России, его структурных подразделений и подведомственных ему организаций не отвечают критериям нормативного правового акта, а потому не могут иметь юридического значения и порождать правовые последствия для неопределенного круга лиц, но вместе с тем имеют информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства о градостроительной деятельности и не препятствуют руководствоваться нормами градостроительного законодательства в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в письмах.

Директор Департамента
ценообразования и ресурсного
обеспечения строительства А.Ю.Гончаров

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 10 сентября 2026 г. № 24-06-06/79595

Об изменении существенных условий контракта при его исполнении

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев обращение по вопросу применения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в части изменения существенных условий контракта при его исполнении, с учетом пункта 11.8 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14.09.2018 № 194н, сообщает следующее.

Федеральным законом от 04.08.2026 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внесены изменения, в том числе в пункт 1.2 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, вступающие в силу с 01.10.2026.

Так, согласно пункту 1.2 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении в случае, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, благоустройству территории, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы, объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается однократное увеличение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы, дополнительному объему услуги исходя из цены единицы товара, работы, услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Таким образом, на основании пункта 1.2 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ по соглашению сторон допускается увеличение количества поставляемого товара по отдельным позициям в пределах десяти процентов от установленного в контракте количества такой изменяемой позиции товара. При этом допускается однократное увеличение цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

Заместитель
директора Департамента Н.В.Конкина

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 17 сентября 2026 г. № 58039-ДН/04**

Об освобождении от налогообложения НДС работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Департамент развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение и в пределах компетенции сообщает следующее.

На основании Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. Минстрой России не обладает правом давать оценку конкретной ситуации и правоотношениям.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере налоговой деятельности, является Минфин России (пункт 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329).

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) налогоплательщики имеют право получать письменные разъяснения по исчислению налогов и сборов по месту своего учета от налоговых органов, а также по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах от Министерства финансов Российской Федерации.

Вместе с тем, Минстрой России в пределах компетенции считает необходимым отметить следующее.

Объектом налогообложения налога на добавленную стоимость (далее - НДС) признаются операции по реализации выполненных работ, оказанных услуг (подпункт 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ).

Для целей налогообложения под ценой реализации работ, услуг признается цена работ, услуг, указанная в договоре (пункт 1 статьи 40 НК РФ).

В налоговую базу не включаются денежные средства, полученные управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, на формирование резерва на проведение текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе на формирование фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (подпункт 1 пункта 3 статьи 162 НК РФ).

От налогообложения НДС освобождается реализация работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, при условии приобретения работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме указанными налогоплательщиками у организаций и индивидуальных предпринимателей, непосредственно выполняющих (оказывающих) данные работы (услуги) (подпункт 30 пункта 3 статьи 149 НК РФ).

При реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма налога включается в указанные цены (тарифы). При этом на ярлыках товаров и ценниках, выставляемых продавцами, сумма налога не выделяется (пункт 6 статьи 168 НК РФ).

Из приведенных положений НК РФ следует, что от налогообложения НДС освобождаются получаемые управляющей организацией средства платы за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме в период их накапливания до начала проведения работ по текущему ремонту общего имущества, а при проведении работ по содержанию и ремонту общего имущества от налогообложения НДС освобождается стоимость выполненных таких работ, услуг подрядными, специализированными организациями по цене оплаченных таких работ соответствующим подрядным, специализированным организациям.

Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, а также стоимость работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, выполненных собственными силами управляющей организации или по цене, превышающей стоимость работ, услуг, выполненных подрядными, специализированными организациями, облагается НДС в общеустановленном НК РФ порядке.

Управляющая организация учитывает НДС при расчете платы за содержание жилого помещения исходя из определяемых в такой плате стоимости работ, услуг, облагаемых и необлагаемых НДС исходя из определяемых ею условий выполнения работ, услуг (подрядным способом или собственными силами).

При начислении управляющей организацией собственникам и нанимателям жилых помещений платы за содержание жилого помещения НДС в платежном документе по такой плате не выделяется. При оформлении актов выполненных работ, оказанных услуг, а также при составлении годового отчета об исполнении договора управления НДС в стоимости выполненных работ, оказанных услуг отдельно не выделяется.

Также отмечается, что в силу пункта 1 статьи 143 НК РФ налогоплательщиками НДС признаются:

организации;

индивидуальные предприниматели;

лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, определяемые в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

Как следует из приведенного положения, законом не введены ограничения, согласно которым налогоплательщиками НДС являются только коммерческие организации. Любая организация, имеющая статус юридического лица (независимо от организационно-правовой формы), признается налогоплательщиком НДС.

В том числе налогоплательщиком НДС при наличии соответствующих условий признаются управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный или жилищно-строительный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами.

1 января 2026 г. вступили в силу положения пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 28 ноября 2025 г. № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты

Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации», которыми внесены изменения в часть 1 статьи 145 НК РФ.

Так, в соответствии с положениями части 1 статьи 145 НК РФ организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, связанных с исчислением и уплатой НДС, при соблюдении одного из следующих условий:

за календарный год, предшествующий календарному году, начиная с которого организация или индивидуальный предприниматель переходит на упрощенную систему налогообложения, у указанных организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в порядке, установленном главой 23, 25 или 26.1 НК РФ, а также в порядке, установленном Федеральным законом от 25 февраля 2022 г. № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», не превысила в совокупности: 20 миллионов рублей за 2025 - 2028 годы, 15 миллионов рублей за 2029 год, 10 миллионов рублей за 2030 год и последующие годы;

за предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у указанных организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ, не превысила в совокупности: 20 миллионов рублей за 2025 - 2028 годы, 15 миллионов рублей за 2029 год, 10 миллионов рублей за 2030 год и последующие годы.

Таким образом, если доходы организации, применяющей упрощенную систему налогообложения за 2025 год, превысили 20 млн рублей, то с 1 января 2026 г. у такой организации возникла обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

Таким образом, письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, являются позицией Минстроя России, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Департамента развития
жилищно-коммунального хозяйства Д.Ю.Нифонтов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 20 сентября 2026 г. № 24-06-06/82462

Об определении цены новых видов работ по благоустройству территорий при внесении в контракт изменений

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев обращение по вопросу применения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в части порядка определения цены новых видов работ по благоустройству территорий в случае внесения в контракт изменений в соответствии с пунктом 1.3 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, с учетом положений пункта 11.8 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14.09.2018 № 194н, сообщает следующее.

Согласно пункту 1.3 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ по соглашению сторон допускается изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого в том числе является выполнение работ по благоустройству территории. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

Следует отметить, что Законом № 44-ФЗ и принятыми в его реализацию нормативными правовыми актами правила изменения цены контракта в установленном пунктом 1.3 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ случае не предусмотрены.

Вместе с тем, учитывая, что предусмотренные статьей 22 Закона № 44-ФЗ положения применяются в том числе при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при определении цены работ, не предусмотренных условиями ранее заключенного контракта, заказчиком, по мнению Департамента, применяются положения указанной статьи.

Заместитель директора Департамента Н.В.Конкина

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО
от 23 сентября 2026 г. № 59207-АБ/00**

**Об изменении существенных условий договоров на выполнение работ
по благоустройству территорий**

Департамент стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел письмо по вопросу изменения существенных условий договоров на выполнение работ по благоустройству территорий и сообщает следующее.

Пунктом 36 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) определено понятие благоустройство территории, под которым понимается деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (далее - Закон № 33-ФЗ) под правилами благоустройства территории муниципального образования понимается муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения.

Таким образом, соответствующие термины и определения закреплены в законодательстве Российской Федерации, в частности, в ГрК РФ и Законе № 33-ФЗ, из системного толкования которых, по мнению Департамента, следует, что благоустройство территории (комплекс соответствующих мероприятий) может включать, например, работы по текущему или капитальному ремонту объектов благоустройства, в том числе объектов капитального и некапитального строительства, а также работы по строительству некапитальных строений и сооружений, информация о которых также содержится в подпункте 1 пункта 1 Порядка определения начальной

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр (далее - Порядок № 841/пр, НМЦК).

Определение сметной стоимости строительства на этапе архитектурно-строительного проектирования, финансируемого в порядке, установленном частью 1 статьи 8.3 ГрК РФ, осуществляется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов (далее - ФРСН). В иных случаях сметная стоимость строительства определяется с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, и сметных цен строительных ресурсов, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

Таким образом, обязанность или запрет определения сметной стоимости текущего ремонта объектов капитального строительства, работ по объектам, предусмотренных мероприятиями по благоустройству с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, положениями законодательства о градостроительной деятельности не установлены.

Как отмечено ранее, благоустройство территории (комплекс соответствующих мероприятий) может включать, например, работы по текущему или капитальному ремонту объектов благоустройства, в том числе объектов капитального и некапитального строительства.

Частью 1 статьи 8.3 ГрК РФ установлено, что сметная стоимость строительства используется при формировании НМЦК, цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сохранению объектов культурного наследия. При этом сметные нормативы и сметные цены строительных ресурсов, использованные при определении сметной стоимости строительства, не подлежат применению при исполнении указанных контрактов или договоров.

Согласно части 9.1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2023 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании НМЦК на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

Одновременно Порядок № 841 принят в развитие части 22 статьи 22 Закона № 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2015 г. № 964 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере

градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования)».

Применение положений подпункта 1 пункта 1 и абзаца второго пункта 4 Порядка № 841/пр предусматриваются, в частности, в отношении следующих видов работ и объектов:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

- строительство некапитальных строений и сооружений;

- текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений (по решению заказчика).

Таким образом, при формировании и обосновании НМЦК заказчики руководствуются положениями статьи 22 Закона № 44-ФЗ и применяют методы обоснования НМЦК, документы, устанавливающие порядок определения и обоснования НМЦК (в том числе Порядок № 841/пр), исходя из сформированного объекта закупки.

При этом порядок внесения изменений в смету контракта в случае внесения изменений в проектную документацию предусмотрен пунктами 9 - 12 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр (далее - Методика № 841/пр).

Внесение изменений в смету контракта в случае внесения изменений в проектную документацию в связи с включением в нее ранее не предусмотренных такой проектной документацией видов работ и (или) затрат в связи с корректировкой видов и объемов работ, производство которых необходимо для возведения (устройства) конструктивных элементов зданий (сооружений) и (или) выполнения комплексов (видов) работ, предусмотренных сметой контракта, а также в связи с заменой материалов и (или) оборудования на аналоги без изменения их объема осуществляется в соответствии с пунктами 10 и 10.1 Методики № 841/пр в уровне цен на дату утверждения проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, или проектной документации, изменения в которую внесены в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ, включающей такие работы и (или) затраты, с учетом индексов прогнозной инфляции (Кинф), определяемых от уровня цен на дату утверждения проектной документации, включающей такие работы и (или) затраты, и коэффициента снижения НМЦК, определенного по результатам закупочных процедур (Ктенд).

Директор Департамента
стратегических проектов А.И.Бондарев

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2026 г. № 496

О реализации части 3 статьи 8.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с частью 3 статьи 8.1 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Установить, что на территории Нижегородской области выдача разрешений на строительство, прекращение действия таких разрешений, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, внесение изменений в ранее выданные разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомлений об окончании строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома в срок до 1 сентября 2027 г. осуществляются в соответствии со статьями 51, 51.1 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 1 сентября 2026 г.) с учетом положений, предусмотренных частями 9 и 10 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Морозова С.Э.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2026 г.

И.о.Губернатора С.В.Половников

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2026 г. № 1240

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2026 г. № 1267

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2022 г. № 603

Правительство Российской Федерации постановляет:

В абзаце третьем подпункта «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2022 г. № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 15, ст. 2520; № 24, ст. 4083), слова «одного и того же календарного месяца» заменить словами «30 календарных дней».

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

2. Рубрика «Вопрос-Ответ»

Вопрос:

При оценке стоимости электромонтажных работ возникли разногласия с Заказчиком. Согласно проектным данным, в трансформаторную подстанцию необходимо установить трансформатор тока Т-0,66 400/5 и автоматический выключатель ВА57-39 на 400 А, подрядчик считает, что определять стоимость работ по монтажу необходимо по расценкам таблиц ГЭСНмО8- 01-053-01 «Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ» и ГЭСНм08-03-526-04 «Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А» соответственно, но заказчик настаивает на применении таблицы ГЭСНмО8-01-080-01 «Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2» для монтажа трансформатора тока и автоматического выключателя. Прошу помочь разобраться в правильности применения расценок.

Ответ:

Пунктом 12 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, установлено, что выбор сметных нормативов для определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляется исходя из соответствия технологии производства работ, принятой проектной и (или) иной технической документацией, состава работ, перечня, характеристик и расхода строительных ресурсов, учтенных сметными нормами.

При выборе сметной нормы для монтажа трансформатора тока Т-0,66 400/5 и автоматического выключателя ВА57-39 на 400 А следует обращать внимание на максимальное соответствие технологии и условий производства работ, предусмотренных проектом или иной технической документацией, и составом работ, включенным в сметную норму.

В сметных нормах ГЭСНм08-01-053-01 «Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ» и ГЭСНм08-01-080-01 «Прибор измеренияи защиты, количество подключаемых концов: до 2» сборника № ГЭСНм 81-03-08-2022 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства 3-20 кВ» учтены работы по монтажу электротехнического оборудования напряжением от 3 кВ с применением специальной автомобильной техники, а именно кранов на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; автомобилей бортовых, грузоподъемность до 5 т (далее – специальная автомобильная техника). В сметной норме ГЭСНм08-03-526-04 «Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А» учтены работы по изготовлению и установке стальных конструкции, заземление и использование специальной автомобильной техники. Исходя из этого,

учреждение считает некорректным применение вышеперечисленных сметных норм для установки и присоединения трансформатора тока Т-0,66 А400/5 и автоматического выключателя ВА57-39 на 400 А.

При выборе сметной нормы необходимо проверить соответствие характеристик монтируемого оборудования (номинальное напряжение, класс точности, вес и др.) параметрам, заложенным в нормативной базе.

Если при монтаже трансформатора тока Т-0,66 А400/5 и автоматического выключателя ВА57-39 на 400 А выполняются только работы по установке и присоединению, то учреждение считает возможным применение сметной нормы ГЭСНм08-03-575-01 «Приборы и аппараты» или ГЭСНм08-01-080-01 «Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2».

Окончательное решение о применении той или иной сметной нормы, принимается заказчиком в соответствии с проектом, ведомостью объемов работ и указывается в техническом задании на разработку сметной документации и/или в договоре подряда.

(письмо ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 09.07.2026)

Вопрос:

Составом работ ГЭСН 27-02-010-02 «Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий» предусмотрены затраты на: 1) устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; 2) установку бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. Предусмотрены ли сметной нормой затраты на засыпку (подсыпку) бортового камня грунтом с обратной стороны (при сопряжении бортовых камней с асфальтом с одной стороны и растительным грунтом с другой)?

Ответ:

В соответствии с пунктом 6.25 «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», утвержденного приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр, бортовые камни следует устанавливать на грунтовом основании, уплотненном до плотности при коэффициенте не менее 0,98, или на бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны или укреплением бетоном.

Сметной нормой ГЭСН 27-02-010-02 «Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий» затраты на обратную засыпку грунта или укрепление бетоном не учтены, их следует определять дополнительно по соответствующим сборникам ГЭСН в объеме, предусмотренном проектом.

(ответ опубликован в ФГИС ЦС 06.08.2026 #970)

Вопрос:

Составом работ ГЭСН 11-01-011-01 «Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм» предусмотрены затраты на: 1) подготовку основания; 2) укладку и разравнивание слоя раствора; 3) уход за стяжкой. Предусмотрены ли сметной нормой затраты по укрытию

поверхности стяжки полиэтиленовой пленкой для сохранения оптимального температурного режима и влажности воздуха?

Ответ:

Составом работ ГЭСН 11-01-011-01 «Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм» учтены затраты, в том числе по подготовке основания, которые, согласно типовым технологическим картам, подразумевают очистку основания от мусора и пыли, удаление жировых пятен, разметку уровня пола, а также уход за стяжкой – увлажнение водой. При этом укрытие пленкой покрытия пола технологией указанной нормы не предусмотрено.

Следует отметить, что нормами таблицы ГЭСН 11-01-011 «Устройство стяжек», а именно 11-01-011-08, 11-01-011-09, 11-01-011-12, учтены затраты по уходу за покрытием – увлажнение водой и укрытие пленкой, при этом в составе затрат учтен ресурс «01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм».

(ответ опубликован в ФГИС ЦС 12.08.2026 #972)

Вопрос:

Составом работ ГЭСН 01-02-061 «Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям» предусмотрены затраты на: 1) засыпку ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием; 2) поливку водой при необходимости. В ресурсах сметной нормы отсутствуют какие-либо механизмы. Чем производится трамбование, описанное в составе работ?

Ответ:

В соответствии с пунктом 1.1.1 раздела «I. Общие положения» сборника 1 «Земляные работы» (ГЭСН 81-02-01-2022) при применении ГЭСН сборника 1 способы производства работ следует принимать по проектным данным с учетом указаний и рекомендаций, приведенных в указанном разделе.

Согласно составу работ, сметной нормой ГЭСН 01-02-061 «Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям» предусмотрена засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Указанной сметной нормой не учтены затраты на работу машин и механизмов для трамбовки грунта, выполнение работ предусмотрено вручную. В составе таблицы ГЭСН 01-02-005 «Уплотнение грунта пневматическими трамбовками» предусмотрено выполнение работ с использованием пневматических трамбовок при работе от передвижных компрессорных станций.

(ответ опубликован в ФГИС ЦС 12.08.2026 #973)

Вопрос:

Как пользоваться нормами таблиц ГЭСН 06-03-016 «Амортизация формообразующих элементов опалубки» и ГЭСН 06-03-017 «Амортизация поддерживающих и несущих элементов опалубки» сборника 6 «Бетонные

и железобетонные конструкции монолитные» ГЭСН 81-02-06-2022, утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр?

Ответ:

Согласно пунктам 3.23, 3.32 и 3.48 ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия»:

Несущий элемент: Элемент опалубки, воспринимающий все нагрузки при бетонировании и обеспечивающий прочность, жесткость и устойчивость ее конструкции.

Поддерживающий элемент: Элемент, поддерживающий опалубку и воспринимающий монтажные нагрузки.

Формообразующий элемент: Элемент опалубки, который находится в непосредственном контакте с бетонной смесью и используется для придания бетону заданной геометрии конструкции (сооружения) и качества поверхности до набора бетоном необходимой прочности.

Таким образом, опалубка состоит из несущего, поддерживающего и формообразующего элементов.

Согласно пункту 2.6.18 раздела II «Исчисление объемов работ», сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные», утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, (далее – Сборник 6) при определении затрат на амортизацию элементов опалубки с применением норм таблиц 06-03-016 и 06-03-017 объем элементов опалубки определяется по проектным данным. В случае отсутствия проектных данных объем элементов опалубки принимается по приложению 6.3.

Следует отметить, что сметные нормы таблицы 06-03-016 «Амортизация формообразующих элементов опалубки» Сборника 6 учитывают затраты на амортизацию формообразующих элементов опалубки из стали и фанеры. Сметные нормы таблицы 06-03-017 «Амортизация поддерживающих и несущих элементов опалубки» Сборника 6 учитывают затраты на амортизацию поддерживающих и несущих элементов опалубки из стали и из дерева.

Например, при учете затрат на монтаж мелкощитовой опалубки стен совместно со сметной нормой 06-23-001-01 «Монтаж мелкощитовой опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен» необходимо учесть затраты на амортизацию формообразующих, поддерживающих и несущих элементов опалубки по нормам 06-03-016-05 «Амортизация формообразующих элементов мелкощитовой опалубки: из фанеры для опалубки стен, колонн и фундаментов, опалубка первого класса» и 06-03-017-01 «Амортизация поддерживающих и несущих элементов мелкощитовой опалубки: из стали, опалубка первого класса», при этом массу элементов при отсутствии данных проекта принимать по п.1.4 приложения 6.3 Сборника 6.

Например, при учете затрат на монтаж мелкощитовой опалубки перекрытия совместно с сметной нормой 06-23-001-04 «Монтаж мелкощитовой опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания

до 30 м: перекрытия» необходимо учесть затраты на амортизацию формообразующих, поддерживающих и несущих элементов опалубки по нормам 06-03-016-07 «Амортизация формообразующих элементов мелкощитовой опалубки: из фанеры для опалубки перекрытий, балок и ригелей, опалубка первого класса» и 06-03-017-01 «Амортизация поддерживающих и несущих элементов мелкощитовой опалубки: из стали, опалубка первого класса», при этом массу элементов опалубки при отсутствии данных проекта принимать по п.1.6 приложения 6.3 Сборника 6.

(ответ опубликован в ФГИС ЦС 19.08.2026 #868)

Вопрос:

Как исчисляется площадь опалубки при ее монтаже (демонтаже) в нормах сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»?

Ответ:

В соответствии с пунктом 2.6.13 радела II «Исчисление объемов работ» сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» сметные нормы таблиц 06-16-007, 06-16-008, 06-23-001, 06-23-002, 06-23-006, 06-23-007, 06-23-011, 06-23-012, 06-23-016, 06-23-017, 06-23-021, 06-23-022, 06-23-026, 06-23-027, 06-23-030, 06-24-001, 06-24-002, 06-25-001, 06-25-002 учитывают 100 м2 опалубливаемой поверхности конструкции без вычета проемов. Нормы на монтаж опалубки лестничных маршей учитывают 100 м2 горизонтальной проекции лестничных маршей.

Согласно пункту 2.6.17 нормы таблиц 06-16-001, 06-16-002, 06-16-003 учитывают 10 м2 конструкций с обеих сторон, то есть измеритель «10 м2» для норм 06-16-001-01, 06-16-002-02, 06-16-003-01 учитывает 10 м2 конструкций (стен), для норм 06-16-001-02, 06-16-002-01 – 10 м2 конструкций (перекрытий). При этом нормами на стены учтены затраты на монтаж и демонтаж опалубки с двух сторон.

(ответ опубликован в ФГИС ЦС 20.08.2026 #968)

Вопрос:

Необходимо ли к ГЭСН 01-02-001-02 «Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т» дополнительно применять норму по обратной засыпке бульдозером?

Ответ:

Сметными нормами таблицы ГЭСН 01-02-001 «Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т» сборника 1 «Земляные работы» учтены затраты на разравнивание предварительно насыпанного грунта бульдозерами и уплотнение этого грунта катками прицепными на первый проход по одному следу и на каждый последующий проход по одному следу. Затраты по засыпке грунта бульдозерами и перемещению грунта таблицей ГЭСН 01-02-001 не предусмотрены. Засыпку грунта

и перемещение грунта бульдозерами следует учитывать дополнительно на основании проектных данных.

(ответ опубликован в ФГИС ЦС 08.09.2026 #90)

Вопрос:

Возможно ли совместное применение норм 23, 25, 26 разделов с нормами раздела 16 сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» ГЭСН 81-02-06-2022, утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр?

Ответ:

Сметные нормы сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные», утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр (далее – Сборник 6) разделов 23 «Возведение монолитных конструкций надземной части зданий», 24 «Возведение монолитных конструкций подземной и цокольной частей зданий» и 25 «Возведение открытым способом монолитных железобетонных конструкций инженерных сооружений» совместимы с нормами разделов 16 «Возведение монолитных конструкций жилых и общественных зданий с применением различных видов переставной опалубки» и 26 «Возведение монолитных конструкций жилых и общественных зданий с применением различных видов опалубки» Сборника 6.

Например для возведения стен, колонн совместно со сметными нормами таблицы 06-16-007 «Монтаж крупнощитовой разборной опалубки с изготовлением опалубочных щитов на деревянных балках в построечных условиях» и таблицы 06-16-008 «Демонтаж крупнощитовой разборной опалубки с изготовлением опалубочных щитов на деревянных балках в построечных условиях» целесообразно применить сметную норму на армирование и отдельно на бетонирование например из таблицы 06-23-003 «Армирование монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м» и сметную норму таблицы 06-23-004 «Бетонирование по схеме «кран-бадья» монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м» или сметную норму таблицы 06-16-004 «Бетонирование конструкций стен» с учетом положений пункта 1.6.6 раздела I «Общие положения» Сборника 6.

Совместно с нормой таблицы 06-26-001 «Монтаж несъемной опалубки сталебетонных перекрытий из стального профилированного настила» например, возможно использование норм таблицы 06-23-003 «Армирование монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м» и сметных норм таблицы 06-23-004 «Бетонирование по схеме «кран-бадья» монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м» или сметную норму таблицы 06-16-005 «Бетонирование перекрытий».

Следует отметить, сметными нормами таблицы 06-24-004 «Бетонирование монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий»

Сборника 6 учтены затраты на бетонирование по схеме «кран-бадья» монолитных железобетонных конструкций фундаментов ленточных и низкорасположенных ростверков, фундаментов столбчатых с подколонниками, подколонников, стен, колонн, перекрытий, лестничных маршей и площадок. Также сметными нормами указанной таблицы учтены затраты на бетонирование автобетононасосом монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит, фундаментов ленточных и низкорасположенных ростверков.

В случае бетонирования с помощью автобетононасоса конструкций наружных стен и перекрытий возможно применение сметных норм таблиц 06-16-004 «Бетонирование конструкций стен» и 06-16-005 «Бетонирование перекрытий» с учетом положений пункта 1.6.6 раздела I «Общие положения» Сборника 6.

Затраты на бетонирование стационарным бетононасосом стен, колонн перекрытий, лестничных маршей, лестничных площадок учтены в сметных нормах таблиц 06-23-005 «Бетонирование стационарным бетононасосом монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м», 06-23-010 «Бетонирование стационарным бетононасосом монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м», 06-23-015 «Бетонирование стационарным бетононасосом монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 до 57 м», 06-23-020 «Бетонирование стационарным бетононасосом монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м», 06-23-025 «Бетонирование стационарным бетононасосом монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м», 06-23-029 «Бетонирование стационарным бетононасосом монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 105 до 250 м» Сборника 6 учтены затраты.

(ответ опубликован в ФГИС ЦС 08.09.2026 #867)

Вопрос:

Прошу разъяснить порядок учета объема работ по расценкам:

1. ГЭСНм 08-02-148 при монтаже трехфазной линии, выполненной одножильными кабелями из сшитого полиэтилена (напряжение — до 35 кВ). Следует суммировать протяженность всех трех жил для расчета объема, принимая за основу массу одной жилы, или же объем нужно считать по строительной длине линии, а расценку подбирать исходя из совокупного веса трех фаз за погонный метр?

2. ГЭСНм 08-02-140-01 что именно подразумевается под единицей измерения «100 м» в расценке: прокладку одной фазы (одного одножильного кабеля) или сразу трех фаз? Учитывая, что при монтаже трехфазной кабельной линии одножильные кабели прокладываются параллельно — в треугольном или плоском расположении.

Ответ:

Методикой разработки сметных норм, утвержденной приказом Минстроя России от 18.07.2022 № 577/пр, (далее – Методика 577) установлено, что разработка сметных норм производится на основании технологических карт, а также документов в области технического регулирования и стандартизации (технические регламенты, национальные стандарты, международные стандарты, своды правил, специальные технические условия).

В соответствии с пунктом 167 «ГОСТ 15845-2024. Межгосударственный стандарт. Изделия кабельные. Термины и определения», введенного в действие Приказом Росстандарта от 29.05.2024 № 677-ст, одножильный кабель – кабель (провод, шнур), имеющий одну изолированную жилу.

В пункте 52 «ГОСТ 24291-90. Межгосударственный стандарт. Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения», утвержденного и введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от 27.12.1990 № 3403, приведено следующее определение: кабельная линия электропередачи (КЛ) – линия электропередачи, выполненная одним или несколькими кабелями, уложенными непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы, на кабельные конструкции.

Согласно пункту 3.14 «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», утвержденному приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр, кабельная линия – линия для передачи электроэнергии токами промышленной частоты, состоящая из одного или нескольких, соединенных между собой без коммутационных аппаратов, параллельных силовых кабелей с соединительными и концевыми муфтами.

Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, предусматривает, что при составлении сметной документации выбор сметных норм осуществляется из действующих сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, исходя из соответствия технологии производства работ, принятой в проектной и (или) иной технической документации, состава работ, перечня, характеристик и расхода строительных ресурсов, учтенных сметными нормами.

На основании положений Методики 577 при выборе единицы измерения разрабатываемой сметной нормы учитывались характерные особенности и специфика вида работ, данные о которых были получены непосредственно из проектной документации, либо с помощью дополнительных сведений или расчетов.

Измерителем сметных норм таблицы ГЭСНм 08-02-148 «Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах» сборника 8 «Электротехнические установки» ГЭСНм 81-03-08-2022 является 100 м кабеля, а не кабельной линии. При этом сметные нормы дифференцированы по массе одного кабеля, протяженностью 1 м.

Следовательно, при выполнении трехфазной линии тремя одножильными кабелями (тремя самостоятельными кабелями, каждый со своим барабаном, своей протяжкой в трубу/блок) объем работ по прокладке определяется как суммарная проектная длина всех трех кабелей, а сметная норма подбирается по массе одного одножильного кабеля, протяженностью 1 м.

Измерителем сметной нормы таблицы ГЭСНм 08-02-140 «Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее» сборника 8 «Электротехнические установки» ГЭСНм 81-03-08-2022 также является 100 м кабеля, а не кабельной линии. Соответственно, при выполнении трехфазной кабельной линии тремя одножильными кабелями объем работ по прокладке определяется как суммарная проектная длина всех трех кабелей.

Дополнительно сообщаем, что вязка (скрепление) кабелей в треугольник стяжками в нормах таблицы ГЭСНм 08-02-148 и ГЭСНм 08-02-140 не предусмотрена.

(письмо ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 09.10.2026)